

14

Salute

661-1302

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2013
Tomo 2 (M–Z)

Novembre 2012

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Neuchâtel, 2012

La serie «Statistica della Svizzera»
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica (UST)
comprende i settori seguenti:

0 Basi statistiche e presentazioni generali

1 Popolazione

2 Territorio e ambiente

3 Lavoro e reddito

4 Economia

5 Prezzi

6 Industria e servizi

7 Agricoltura e selvicoltura

8 Energia

9 Costruzioni e abitazioni

10 Turismo

11 Mobilità e trasporti

12 Denaro, banche e assicurazioni

13 Sicurezza sociale

14 Salute

15 Formazione e scienza

16 Cultura, media, società dell'informazione, sport

17 Politica

18 Amministrazione e finanze pubbliche

19 Criminalità e diritto penale

20 Situazione economica e sociale della popolazione

21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2013
Tomo 2 (M–Z)
Novembre 2012

Realizzazione Katharina Fehst
André Assimacopoulos (Advimed)

Editore Ufficio federale di statistica

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2012

Editore:	Ufficio federale di statistica (UST)
Informazioni:	Segretaria di codifica E-mail: codeinfo@bfs.admin.ch
Autore:	Ufficio federale di Statistica Per le fonti: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services
Realizzazione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel
Diffusione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel Telefono 032 713 60 60 / Fax 032 713 60 61 / E-Mail: order@bfs.admin.ch
N. di ordinazione:	661-1302
Prezzo:	36 franchi (IVA escl.)
Serie:	Statistica della Svizzera
Settore:	14 Salute
Testo originale:	Tedesco
Traduzione:	Servizi linguistici dell'UST
Grafica del titolo:	UST; concezione: Netthoevel & Gaberthüel, Biel; Foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com
Grafica/layout:	Sezione DIAM, Prepress / Print
Copyright:	UST, Neuchâtel, 2012 Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con citazione della fonte.
ISBN:	978-3-303-14193-9

INDICE

Introduzione		V
Indice alfabetico	M	357
	N	393
	O	405
	P	423
	Q	483
	R	485
	S	531
	T	599
	U	649
	V	661
	W	685
	X –Y–Z	687

Introduzione

Fonte

La presente edizione di CHOP 2013 – Indice alfabetico è basata sulla versione dell'indice sistematico CHOP 2013 pubblicata il 31.10.2012.
L'introduzione a livello nazionale della SwissDRG ha comportato alcune modifiche indispensabili della CHOP.
Di conseguenza, nel 2010 sono stati inseriti nella CHOP 2011 più di 8000 codici, in gran parte a sei caratteri. Per la successiva procedura di richiesta è stato registrato ed elaborato un numero di richieste nettamente inferiore. La versione attuale comprende gli ampliamenti e le modifiche emersi dalle procedure di richiesta del 2011 per lo sviluppo di SwissDRG.
Dal 2010, oltre al gran numero di nuovi codici, è aumentata anche la differenziazione e la complessità delle procedure. Per tenere conto di queste nuove condizioni e per facilitare la codificazione all'utente, l'indice alfabetico è pensato come punto d'accesso per la ricerca del codice corretto.
Come nel 2011, in questa versione il codice è stato allestito automaticamente mediante permutazione del testo.

Validità

La versione dell'indice alfabetico CHOP 2013 pubblicata nel novembre 2012 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.

Lingue, formati, disponibilità

L'indice alfabetico CHOP 2013 è disponibile in 3 lingue (tedesco, francese e italiano), e comprende 2 volumi disponibili in versione PDF o cartacea. La versione PDF può essere scaricata direttamente dal sito Internet dell'UST.

Ringraziamenti

Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno inviato suggerimenti e correzioni. Un ringraziamento particolare va a Dr. A. Assimacopoulos, di Advimed, che ci ha assistito ripetutamente nell'allestimento dell'indice.

Note tecniche

Per redigere l'indice alfabetico dopo aver terminato la versione dell'indice sistematico CHOP 2013 nelle 3 lingue, l'anno scorso si è fatto ricorso a un processo di elaborazione il più possibile automatico.
La base di questo processo è stata la permutazione testuale (vale a dire, una modifica della sequenza delle parole) dei codici presenti nell'indice sistematico CHOP 2013 e di una scelta di osservazioni relative al codice, senza ricorrere ad altre raccolte terminologiche o enciclopedie mediche. Con la creazione di un elenco di parole vuote (senza significato lessicale) è stato possibile selezionare i termini significativi e ordinarli alfabeticamente. In questo modo viene garantito che, ad eccezione delle parole vuote, tutti i termini dell'indice sistematico siano riprodotti con il codice corrispondente in questo indice e possano essere trovati sotto forma di termini principali nella prima colonna dell'indice alfabetico.

Informazioni per l'uso

L'indice alfabetico va usato solo come primo stadio nella ricerca di un codice. È indispensabile verificare il codice trovato nell'indice alfabetico consultando l'indice sistematico.
In virtù della permutazione dei testi dell'indice sistematico CHOP 2013 è possibile trovare tutti i termini significativi. Siccome tutti i termini selezionati figurano come termini principali (in grassetto), è possibile effettuare una ricerca secondo la localizzazione (p. es. braccio), la procedura (p. es. asportazione), l'eponimo dell'intervento (p. es. intervento di Ross) e secondo aggettivi specifici (p. es. allogenico). Sotto i termini principali, ordinati gerarchicamente in vari livelli di rientro, sono elencati gli altri termini.

Un codice può essere trovato in vari modi, come illustra il seguente esempio:

52.95.11 Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via laparoscopica

Rimozione
- Calcoli
- - Dotto pancreatico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ 52.95.10
- - - Laparoscopica ¬ 52.95.11

Dotto
- Pancreatico
- - Laparoscopica
- - - Rimozione calcoli dal 52.95.11

Laparoscopica
- Rimozione
- - Calcoli dotto pancreatico, per via 52.95.11

Calcoli
- Dotto pancreatico
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di 52.95.10
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di 52.95.11

Va segnalato che la cancellazione delle parole vuote e la permutazione potrebbero complicare la leggibilità dei testi. Per facilitarla è stato introdotto il simbolo «¬», che indica quando il testo di un codice finisce o inizia. Per leggere i testi interi nella forma iniziale, si comincia dopo questo simbolo a leggere la parola «principale» e i paragrafi finché non appare il contenuto desiderato col codice.
Inoltre, l'uso di termini differenti nell'elaborazione delle richieste delle associazioni professionali e nella loro integrazione nella CHOP 2013 ha prodotto un vocabolario non uniforme, con ripercussioni anche sull'uso della forma singolare o plurale e sulla presenza di termini in lingue diverse.

Influsso sulla codifica e prospettive future

A causa dei limiti della terminologia settoriale, per la codifica sono indispensabili buone conoscenze mediche. In caso di dubbio è opportuno chiedere consiglio al medico curante. In futuro potrebbe essere valutata l'opportunità di integrare nell'indice altre raccolte di termini medici. Con una selezione più efficace dei termini si potrebbe comprimere il contenuto e quindi ridurre le dimensioni della classificazione. Accogliamo con piacere ogni suggerimento o proposta di correzione o miglioramento per le prossime edizioni.

Macchina cuore polmone minimale durata del trattamento NAS ¬ Impiego di *39.65.50*
- Del trattamento da 48 a meno di 96 ore ¬ Impiego di *39.65.52*
- Del trattamento fino a 48 ore ¬ Impiego di *39.65.51*
- Del trattamento maggiore ¬ Impiego di *39.65.59*

Macchine rumore Barany ¬ Valutazione con *95.43*

Macrodattilia ¬ Riparazione di *82.83*

Madre ¬ Sutura semplice dura *02.11*

Maggiore
- ¬
- - Impiego macchina cuore - polmone minimale : durata del trattamento *39.65.59*
- - Inserzione percutanea contropulsatore aortico , durata del trattamento *37.68.19*
- Complesso ¬ Inserzione placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , difetto *02.05.11*
- Palpebra
- - Non a tutto spessore , NAS ¬ Asportazione di lesione *08.23.00*
- - - , altro ¬ Asportazione di lesione *08.23.99*
- - - , con controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione *08.23.11*
- - - , senza controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione *08.23.10*
- - Tutto spessore
- - - ¬ Asportazione di lesione *08.24.00*
- - - - Asportazione di lesione *08.24.99*
- - - Controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione *08.24.10*
- - - - Istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione *08.24.11*

Magna
- ¬
- - Anastomosi ventricolo cisterna *02.2*
- - Crossectomia
- - - Isolata vena safena *38.59.31*
- - - Stripping vena safena *38.59.21*
- - PCI safena *00.4B.31*
- Parva ¬ Crossectomia
- - Isolata) , vena safena *38.59.33*
- - Stripping , vena safena *38.59.23*

Magnete ¬ Rimozione corpo estraneo della cornea con impiego di *11.0*
- Dal cristallino con *13.01*
- Dal cristallino senza *13.02*
- Dal segmento posteriore dell ' occhio con utilizzo di *14.01*
- Dal segmento posteriore dell ' occhio senza utilizzo di *14.02*
- Intraoculare dal segmento anteriore dell ' occhio con impiego di *12.01*
- Intraoculare dal segmento anteriore dell ' occhio senza impiego di *12.02*

Magnetica
- Funzionale fIRM cervello tronco encefalico ¬ Risonanza *88.91.11*
- Nucleare
- - Funzionale cervello tronco encefalico ¬ Risonanza *88.91.11*
- - Intraoperatoria ¬ Risonanza *88.96*

Magnetica –*Continuazione*
- Nucleare –*Continuazione*
- - RMN
- - - ¬ Risonanza *88.91.10*
- - - MRI RMN] del cervello e del tronco encefalico , NAS ¬ Risonanza *88.91.00*
- - - -] del cervello e del tronco encefalico , altro ¬ Risonanza *88.91.99*
- - - -] del cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza *88.91.10*
- - - -] di altre sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza *88.97.00*
- - - -] di altre sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza *88.97.99*
- - - -] di pelvi , prostata e vescica ¬ Risonanza *88.95*
- - - -] di torace e miocardio , altro ¬ Risonanza *88.92.99*
- - - -] di torace e miocardio , NAS ¬ Risonanza *88.92.00*
- - - -] intraoperatoria ¬ Altra risonanza *88.96*
- - - -] muscoloscheletrica , altro ¬ Risonanza *88.94.99*
- - - -] muscoloscheletrica , NAS ¬ Risonanza *88.94.00*
- - Tempo reale ¬ Risonanza *88.96*

Maiale ¬ Innesto pelle di *86.65*

Maintenance Test laboratorio sonno ¬ Wakefulness *89.18.11*

Maker
- ¬
- - Controllo
- - - Forma onda artefatta del pace - *89.46*
- - - Frequenza pace - *89.45*
- - - Funzionale pace - *89.45*
- - - Impedenza elettrodo del pace - *89.47*
- - - Soglia voltaggio o amperaggio del pace - *89.48*
- - Impianto corpuscolo carotideo di pace - *39.8*
- - Revisione rimozione pace - *37.89.00*
- - - - *37.89.99*
- - Rimozione pace - *37.89.41*
- - Riparazione pace - *37.89*
- Apparecchio camera singola
- - Come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - *37.85.00*
- - - Sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - *37.85.99*
- - - Sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - *37.85.10*
- - - Sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - *37.85.20*
- - Sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - *37.86.00*
- - - Alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - *37.86.99*
- - - Alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - *37.86.10*
- - - Alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - *37.86.20*

Maker –*Continuazione*
- BiV
- - ¬ Pace - *00.50*
- - Defibrillatore ¬ Pace - *00.51*
- Biventricolare ¬ Pace - *00.50*
- Camera
- - Doppia
- - - ¬
- - - - Inserzione iniziale di pace - *37.83.99*
- - - - Sostituzione di un qualsiasi pace - *37.87.00*
- - - - - Del generatore di impulsi di un qualsiasi pace - *37.87.10*
- - - - - Del generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - *37.87.20*
- - - - - Di un qualsiasi pace - *37.87.99*
- - - Possibilità monitoraggio a distanza ¬ Inserzione iniziale di pace - *37.83.12*
- - Singola
- - - Come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di pace - *37.81.00*
- - - - Alla frequenza , altro ¬ Inserzione iniziale di pace - *37.81.99*
- - - - Alla frequenza ¬ Inserzione iniziale di pace - *37.81.10*
- - - Sensibile frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di pace - *37.82.00*
- - - - , altro ¬ Inserzione iniziale di pace - *37.82.99*
- - - - ¬ Inserzione iniziale di pace - *37.82.10*
- - Tripla
- - - ¬
- - - - Revisione di pace - *37.89.30*
- - - - - Di pace - *37.89.39*
- - - - Sostituzione del generatore di impulsi di un qualsiasi pace - *37.89.31*
- - - Stimolazione biventricolare) , NAS ¬ Inserzione di pace - *37.88.00*
- - - -) , altro ¬ Inserzione di pace - *37.88.99*
- - - -) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - *37.88.10*
- CRT-P ¬ Riposizionamento tasca [creazione di nuova tasca] di pace - *37.79*
- Defibrillatore
- - ¬
- - - Correzione
- - - - Innesto di sonda di pace - *37.75.20*
- - - - Sonda di pace - *37.75.10*
- - - Impiego ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - *37.77.19*
- - - - Tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - *37.77.80*
- - Defibrillatore stimolazione
- - - Bicamerale ¬ Conversione del sistema da pace - *37.94.22*
- - - Biventricolare , altro ¬ Conversione del sistema da pace - *37.94.29*
- - Dispositivo
- - - Cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di pace - *37.79*
- - - Dissezione elettrochirurgico ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - *37.77.11*

Maker –*Continuazione*
- Defibrillatore –*Continuazione*
- - Laser eccimeri ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - *37.77.10*
- - NMR compatibile ¬ Uso di pace - *00.58*
- - Sincronizzatore registratore eventi cardiaci ¬ Revisione di pace - *37.89.10*
- - - Cardiaci ¬ Rimozione di pace - *37.89.50*
- - Stimolazione monocamerale ¬ Conversione del sistema da pace - *37.94.20*
- - - Conversione del sistema da pace - *37.94.21*
- Diaframmatico ¬ Impianto pace - *34.85*
- Impiantato induzione aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di pace - *37.20.11*
- Intraoperatorio ¬ Impianto pace - *39.64*
- Pace maker risincronizzazione ¬ Rimozione (senza sostituzione) di pace - *37.89.40*
- - Rimozione (senza sostituzione) di pace - *37.89.49*
- Permanente iniziale sostituzione tipo di strumento non specificato , NAS ¬ Inserzione di pace - *37.80.00*
- - Di strumento non specificato , altro ¬ Inserzione di pace - *37.80.99*
- - Di strumento non specificato , con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - *37.80.10*
- Possibilità monitoraggio distanza ¬ Test cardiaco in presenza di pace - *37.20.12*
- Risincronizzazione
- - ¬ Rimozione
- - - Pace - *37.89.42*
- - - Sostituzione) di pace - maker o pace - *37.89.40*
- - - -) di pace - maker o pace - *37.89.49*
- - CRT-P ¬
- - - Conversione del sistema in pace - *00.53.11*
- - - Rimozione senza sostituzione del pace - *37.89*
- - Menzione defibrillazione
- - - Possibilità di monitoraggio a distanza (CRT-P) ¬ Impianto di pace - *00.50.10*
- - - Sistema completo [CRT-P] , NAS ¬ Impianto di pace - *00.50.00*
- - - - Completo [CRT-P] , altro ¬ Impianto di pace - *00.50.99*
- - Solo generatore CRT-P] , NAS ¬ Impianto o sostituzione di pace - *00.53.00*
- - -] , altro ¬ Impianto o sostituzione di pace - *00.53.99*
- Sensore elettrodo ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pace - *37.75*
- Temporaneo usato durante immediatamente dopo la chirurgia cardiaca ¬ Pace - *39.64*
- Transvenoso temporaneo ¬ Inserzione di pace - *37.78*

Mal posizionato ¬ Revisione fissatore rotto o *78.5*

Malare ¬ Riduzione
- Aperta frattura zigomatica e *76.72*
- Chiusa frattura zigomatica e *76.71*

Malati dipendenze disassuefazione qualificata
- Fino a 6 giorni ¬ Trattamento motivazionale di *94.6A.10*
- 14 a 20 giorni ¬ Trattamento motivazionale di *94.6A.12*
- 21 giorni ¬ Trattamento motivazionale di *94.6A.13*
- 7 a 13 giorni ¬ Trattamento motivazionale di *94.6A.11*

Malato
- Fratturato
- - ¬ Iniezione materiale sostitutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale *81.65*
- - Prima iniezione materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale *81.66*
- Neovescica
- - Cielo aperto , per via laparoscopica o percutanea ¬ Rimozione chirurgica di tessuto *57.99.16*
- - Transuretrale attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di tessuto *57.99.17*

Malattia allergica immunologica
- ¬ Consulto per *89.91.10*
- Durata
- - Fino a 1 ora ¬ Consulto per *89.91.11*
- - 1 a 2 ore ¬ Consulto per *89.91.12*
- - 2 ore ¬ Consulto per *89.91.13*

Malattie
- ¬ Somministrazione profilattica vaccini contro altre *99.55*
- Contagiose ¬ Isolamento dopo contatto con *99.84*
- Ematologiche
- - Maligne
- - - ¬ Diagnostica complessa per *99.A0.10*
- - - Tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per *99.A0.11*
- - - - ¬ Diagnostica complessa per *99.A0.12*
- - Non maligne ¬ Diagnostica complessa per *99.A1.10*
- Motorie extrapiramidali
- - ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.B4.19*
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.B4.11*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.B4.10*
- Retiniche ¬ Esame per *95.03*
- Trasmissibili ¬ Inchiesta ambiente del paziente in caso di *89.08.11*
- Virali trasmesse artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro altre *99.54*

Malformazioni
- Anorettali ¬ pull through sacroperineale o sacroaddominoperineale per *48.41*
- Arteriovenose MAV fistola ¬ Altra riparazione di aneurisma , di *39.72*
- Orecchio esterno ¬ Riparazione di altre *18.79*
- Vascolari mediante
- - Microcatetere

Malformazioni –*Continuazione*
- Vascolari mediante –*Continuazione*
- - Microcatetere –*Continuazione*
- - - ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di *39.72.30*
- - - Impiego di un microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di *39.72.31*
- - Microcateteri impiego di due microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di *39.72.32*
- - - Di cinque microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di *39.72.35*
- - - Di più microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di *39.72.39*
- - - Di quattro microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di *39.72.34*
- - - Di tre microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di *39.72.33*

Maligne
- ¬ Diagnostica complessa malattie ematologiche *99.A0.10*
- Midollo osseo ¬ purging extracorporeo di cellule *41.09*
- Tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per malattie ematologiche *99.A0.11*
- - Complessa per malattie ematologiche *99.A0.12*

Malleoli tibia fibula ¬ Amputazione della caviglia a livello dei *84.14*

Malleostapedotomia ¬ *19.19.12*

Malrotazione intestinale ¬ Correzione di *46.80*

Mammae ¬ Ablatio *85.4*

Mammari
- ¬ Radiografia contrasto dotti *87.35*
- Interni mediastinici ¬ Asportazione di mammella , muscoli e linfonodi [ascellari , sopraclavicolari , *85.47*

Mammaria
- ¬ Incisione mammella sezione della capsula per protesi *85.0X.10*
- Arteria coronaria ¬ Anastomosi (singola) : arteria *36.15*
- - Doppia : arteria *36.16*
- Bilaterale
- - ¬ Impianto protesi *85.54.00*
- - - *85.54.99*
- - Dopo mastectomia ¬ Impianto di protesi *85.54.10*
- Interna
- - Arteria
- - - Coronarica ¬ Bypass singolo *36.15*
- - - - Bypass doppio *36.16*
- - - Toracica interna] nel miocardio ¬ Impianto dell ' arteria *36.2*
- - - -] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto dell ' arteria *36.2*
- - - -] nel ventricolo ¬ Impianto dell ' arteria *36.2*
- - - -] nella parete ventricolare ¬ Impianto dell ' arteria *36.2*
- - IMA ¬ Rivascolarizzazione cardiaca con innesto libero di arteria *36.39.14*
- Monolaterale
- - ¬ Impianto protesi *85.53.00*
- - - *85.53.99*

Mammaria –*Continuazione*
- Monolaterale –*Continuazione*
- - Dopo mastectomia ¬ Impianto di protesi *85.53.10*

Mammario
- ¬ Impianto *85.54*
- Interno
- - ¬ Asportazione linfonodo *40.22.00*
- - - *40.22.99*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di linfonodo *40.22.20*
- - Toracoscopica ¬ Asportazione di linfonodo *40.22.10*

Mammectomia sottocutanea
- Bilaterale
- - ¬ Altra *85.36*
- - Contemporaneo impianto di protesi ¬ *85.35*
- Monolaterale
- - ¬ Altra *85.34*
- - Contemporaneo impianto di protesi ¬ *85.33*

Mammella
- ¬
- - Aspirazione della *85.91*
- - Asportazione
- - - Distruzione tessuto della *85.20*
- - - Locale lesione della *85.21.00*
- - - - Della *85.21.99*
- - - Tessuto ectopico della *85.24*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] della *85.11*
- - - Cielo aperto della *85.12*
- - Incisione della *85.0X.00*
- - - Della *85.0X.99*
- - Iniezione
- - - Aumento della *85.52*
- - - Sostanze terapeutiche nella *85.92*
- - Innesto
- - - Frazionato nella *85.82*
- - - Lembo cutaneo nella *85.84*
- - - Peduncolato nella *85.84*
- - - Tutto spessore nella *85.83*
- - Inserzione espansore tessutale nella *85.95*
- - Interventi sulla *85.99*
- - Procedure diagnostiche sulla *85.19*
- - Quadrantectomia della *85.22.00*
- - - Della *85.22.99*
- - Revisione protesi della *85.93*
- - Rimozione
- - - Area fibrosa dalla *85.21*
- - - Espansore tessutale dalla *85.96*
- - - - Dalla pelle o dai tessuti molli diversi dalla *86.05*
- - - Protesi della *85.94*
- - RMN della / e *88.97.19*
- - Sutura lacerazione della *85.81*
- - Termografia della *88.85*
- - Ultrasonografia della *88.73*
- - Xerografia della *87.36*
- Aria mezzo contrasto ¬ Cistografia della *87.37*
- - Cistografia della *87.37.10*
- Bilaterale ¬ Ecografia della *88.73.10*
- Conservazione cute capezzolo ¬ Riduzione di tessuto della *85.34*
- Cute ¬ Incisione della *85.0*

Mammella –*Continuazione*
- Formazione lembi cute uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la *86.93*
- Linfadenectomia ascellare ¬
- - Asportazione locale di lesione della *85.21.10*
- - - Locale di lesione della *85.21.11*
- - Quadrantectomia della *85.22.10*
- - - Della *85.22.11*
- Monolaterale ¬ Ecografia della *88.73.11*
- Muscoli
- - Linfonodi ascellari sopraclavicolari , mammari interni e mediastinici] ¬ Asportazione di *85.47*
- - Pettorali linfonodi regionali [ascellari , clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di *85.45*
- Sezione capsula protesi mammaria ¬ Incisione della *85.0X.10*
- Ulteriori misure ¬ Incisione della *85.0X.11*

Mammografia ¬ Altra *87.37*
- Altra *87.37.99*
- Altra *87.37.00*

Mammoplastica
- ¬ Altra *85.89.00*
- - Altra *85.89.99*
- Amputativa
- - ¬ *85.32*
- - Unilaterale ¬ *85.31*
- Ingrandimento
- - ¬ *85.50*
- - Bilaterale ¬ Iniezione *85.52*
- - Monolaterale ¬ Iniezione *85.51*
- Innesto
- - Lembo muscolocutaneo peduncolato , senza impianto di protesi ¬ *85.89.11*
- - - , con impianto di protesi ¬ *85.89.12*
- - Muscolare peduncolato ¬ *85.85*
- - Muscolocutaneo libero ¬ *85.89.10*
- Lembo omentale ¬ *85.89.13*
- Riduttiva
- - Bilaterale ¬ *85.32*
- - Ginecomastia ¬ *85.32*
- - Monolaterale ¬ *85.31*
- Riduzione unilaterale ¬ *85.31*

Mammotomia ¬ *85.0*

Mancato saldamento frattura ¬ Riparazione di errata riduzione o *78.4*

Manchester ¬ Intervento di *69.22*

Mandibola
- ¬
- - Asportazione lesione dentaria della *24.4X.00*
- - - Della *24.4X.99*
- - Avanzamento mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del ramo orizzontale della *76.63.21*
- - Chirurgia ortognatica della *76.64*
- - Osteoplastica
- - - Aperta osteotomia] del ramo ascendente della *76.62.00*
- - - -] del ramo ascendente della *76.62.99*
- - - Chiusa osteotomia] del ramo ascendente della *76.61.00*

Mandibola –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Osteoplastica –*Continuazione*
- - - Chiusa osteotomia] del ramo ascendente della –*Continuazione*
- - - -] del ramo ascendente della *76.61.99*
- - - Osteotomia corpo della *76.63.00*
- - - - Della *76.63.99*
- - - Parti della *76.64*
- - Radiografia della *87.16*
- - Ricostruzione della *76.43.00*
- - - Della *76.43.99*
- - Riduzione aperta
- - - Esterno) di frattura semplice o combinata del ramo ascendente della *76.76.20*
- - - Frattura semplice del corpo della *76.76.10*
- - - - Combinata del corpo della *76.76.11*
- - - - Del processo alveolare della *76.77.11*
- - - Transorale) di frattura semplice o combinata del ramo ascendente della *76.76.21*
- - - - O dall ' esterno) di frattura del processo condiloideo della *76.76.30*
- - Rimozione mezzo esterno di fissazione della *97.36*
- Apertura seno mascellare pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della *24.4X.10*
- Denti articolazioni temporomandibolari base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , mascella , *87.04*
- - Cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , mascella , *87.04.10*
- Distrazione ¬ Osteoplastica
- - Aperta [osteotomia] del ramo ascendente della *76.62.10*
- - - [osteotomia] del ramo ascendente della *76.62.20*
- - Chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della *76.61.10*
- - - [osteotomia] del ramo ascendente della *76.61.20*
- - Osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della *76.63.10*
- - -] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della *76.63.11*
- Esposizione nervo ¬ Asportazione di lesione dentaria della *24.4X.11*
- Impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetti semplici della *76.43.11*
- Mediante
- - Distrazione dopo osteotomia del ramo orizzontale della mandibola ¬ Avanzamento della *76.63.21*
- - Impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetti grandi o complessi della *76.43.12*
- - - Ricostruzione plastica di difetti grandi o complessi della *76.92.41*
- - - Ricostruzione plastica di difetti semplici della *76.92.40*
- - Innesto anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione della *76.43.10*

Mandibolare ¬
- Osteoplastica *76.64*
- Riduzione
- - Aperta frattura *76.76.00*
- - - *76.76.99*
- - Chiusa frattura *76.75*

Mandibole ¬ Esame panoramico delle *87.12*

Mandibolectomia
- Parziale
- - ¬ *76.31.00*
- - - *76.31.99*
- - Interruzione continuità ricostruzione alloplastica ¬ *76.31.21*
- - Ricostruzione
- - - ¬ *76.31.10*
- - - - *76.31.29*
- - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.31.20*
- Totale
- - ¬ Altra *76.42*
- - Ricostruzione contemporanea
- - - ¬ *76.41.00*
- - - - *76.41.99*
- - - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.41.10*

Mani
- ¬
- - Accorciamento falangi delle *78.29.19*
- - Allungamento falangi delle *78.39.10*
- - Asportazione locale lesione o tessuto delle falangi delle *77.69.10*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente falangi delle *78.29.11*
- - - Temporanea falangi delle *78.29.10*
- - Epifisiolisi terapeutica falangi delle *78.29.12*
- - Incisione falangi delle *77.19.19*
- - Interventi riparazione plastica su falangi delle *78.49.11*
- - Ostectomia
- - - Parziale falangi delle *77.89.10*
- - - Totale falangi delle *77.99.10*
- - Osteotomia
- - - Cuneiforme falangi delle *77.29.10*
- - - De rotativa di falangi delle *77.39.10*
- - Revisione sostituzione
- - - Endoprotesi delle articolazioni delle dita delle *81.97.17*
- - - Materiale di osteosintesi di falangi delle *78.59.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle *78.69.15*
- - Sbrigliamento falangi delle *77.69.20*
- - Sezione falangi delle *77.39.19*
- Allogenico ¬ Innesto osseo di falangi delle *78.09.12*
- Drenaggio ¬ Incisione falangi delle *77.19.13*
- Esplorazione trapanazione ¬ Incisione di falangi delle *77.19.10*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle *78.19.10*
- - Aperta di frattura di falangi delle *78.19.11*
- Fissazione interna
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle *79.14.00*
- - - Chiusa di frattura di falangi delle *79.14.99*

Mani –*Continuazione*
- Fissazione interna –*Continuazione*
- - Placca stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle *79.14.10*
- - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle *79.14.19*
- Impianto
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Incisione di falangi delle *77.19.12*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di falangi delle *77.09.10*
- - - ¬ Sequestrectomia di falangi delle *77.09.11*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di falangi delle *78.09.10*
- - ¬ Innesto osseo di falangi delle *78.09.11*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione di falangi delle *77.19.11*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi delle *78.09.19*
- Vertebre ¬ Ossa pelviche , falangi (dei piedi e delle *77.39*
- - , falangi (dei piedi e delle *77.79*
- - , falangi (dei piedi e delle *77.49*

Manicotto
- Largo bronchiale ¬ Resezione (a *32.1*
- Vescicale ¬ Nefroureterectomia con *55.51*

Manipolativi osteopatia ¬ trattamenti specifici *93.67*

Manipolativo
- Osteopatia
- - Mobilizzare fluidi tissutali ¬ Trattamento *93.66*
- - Mobilizzazione generale ¬ Trattamento *93.61*
- - Usando forze
- - - Alta velocità e bassa ampiezza ¬ Trattamento *93.62*
- - - Bassa velocità e elevata ampiezza ¬ Trattamento *93.63*
- - - Isotoniche o isometriche ¬ Trattamento *93.64*
- Osteopatico uso forze indirette ¬ Trattamento *93.65*

Manipolazione
- Articolazione temporomandibolare ¬ Altra *76.95*
- Intraaddominale intestino
- - ¬ *46.80*
- - Crasso ¬ *46.82*
- - Tenue ¬ *46.81*
- Intraoperatoria stomaco ¬ *44.92*
- Stoma enterostomia ¬ Dilatazione e *96.24*

Manipolazioni vie lacrimali ¬ Altre *09.49.00*
- Altre *09.49.99*

Mannitolo ¬ Test provocazione bronchiale con *89.38.51*

Mano
- ¬
- - Adattamento protesi avambraccio e della *84.42*
- - Ampia plastica

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ampia plastica –*Continuazione*
- - - Allungamento sulla *86.73.20*
- - - Avanzamento e rotazione sulla *86.73.21*
- - - Lembo a isola sulla *86.73.23*
- - - Trasposizione sulla *86.73.22*
- - - Z sulla *86.73.24*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto cute nella *86.65.24*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.62.20*
- - - - - A spessore parziale nella *86.69.24*
- - - - - Rigenerativo temporaneo nella *86.67.24*
- - - - Cute a tutto spessore nella *86.61.20*
- - - Omoinnesto cute nella *86.66.24*
- - Amputazione della *84.03.00*
- - - Della *84.03.99*
- - Arretramento tendini della *82.52*
- - Artroscopia mano dita della *80.24*
- - Artrotomia
- - - Mano e delle dita della *80.14.00*
- - - - E delle dita della *80.14.99*
- - - Rimozione protesi della mano e delle dita della *80.04.00*
- - - - Della mano e delle dita della *80.04.99*
- - - - Della mano e delle dita della mano , Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della *80.04.11*
- - Aspirazione
- - - Borse della *82.92*
- - - Tessuti molli della *82.93*
- - Asportazione
- - - Arterie della *38.63.11*
- - - Articolazione mano e delle dita della *80.94*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione della mano e delle dita della *80.84.00*
- - - - Di lesione dell ' articolazione della mano e delle dita della *80.84.99*
- - - Ganglio guaina tendinea , eccetto della *83.31*
- - - Lesione
- - - - Fascia [o guaina] tendinea della *82.21*
- - - - Muscoli della *82.22*
- - - Lesioni tessuti molli della *82.29*
- - - Muscolo della *82.36*
- - - Strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione articolare , della *86.85.50*
- - - Tessuti molli della *82.39.00*
- - - - Della *82.39.99*
- - - - Della mano , Asportazione di guaine tendinee della *82.39.10*
- - Avanzamento tendini della *82.51*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolari della mano e delle dita della *80.34.20*
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] di nervi del braccio e della *04.11.31*
- - - Cielo aperto di nervi del braccio e della *04.12.32*
- - - - Delle strutture articolari della mano e delle dita della *80.34.30*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Percutanea agobiopsia) della mano e delle dita della *80.34.10*
- - - Strutture articolari della mano e delle dita della *80.34.00*
- - - - Della mano e delle dita della *80.34.99*
- - Borsectomia della *82.31*
- - Borsotomia della *82.03*
- - Copertura temporanea tessuti molli della *86.88.94*
- - Correzione
- - - Cicatrice briglia retrattile della cute della *86.84.14*
- - - Polisindattilia mediante fusione di elementi doppi , della *86.85.70*
- - Creazione un letto per l ' innesto di tendini nella *82.86.11*
- - Decompressione separazione aderenze di nervi della *04.49.13*
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea della *86.89.15*
- - Distrazione transarticolare tessuti molli per anomalie congenite della *82.89.13*
- - Distruzione nervi braccio e della *04.2X.32*
- - Esplorazione fascia tendinea della *82.01.00*
- - - Della *82.01.99*
- - Fasciectomia della *82.35.00*
- - - Della *82.35.99*
- - - Palmo della *82.35.10*
- - Fasciotomia della *82.12*
- - Fissazione tendine alla *82.85*
- - Impianto endoprotesi articolazioni delle dita della *81.71.10*
- - Incisione
- - - Arterie della *38.03.21*
- - - Capsula articolare , legamenti o cartilagine della mano e delle dita della *80.44.00*
- - - - , legamenti o cartilagine , Altri interventi su legamenti della *80.44.91*
- - - - , legamenti o cartilagine , Asportazione di altri legamenti della *80.44.21*
- - - - , legamenti o cartilagine della mano e delle dita della *80.44.99*
- - - Fascia tendinea della *82.01*
- - - Nervi braccio e della *04.04.32*
- - - Rimozione corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo della *86.05.14*
- - - Tessuti molli della *82.09.00*
- - - - Della *82.09.99*
- - - - Della mano , Incisione di compartimento tendineo della *82.09.10*
- - Iniezione sostanze terapeutiche nelle borse della *82.94*
- - - Ad azione locale nei tessuti molli della *82.96*
- - - Nei tendini della *82.95*
- - - Nella guaina tendinea della *82.95*
- - Innesto
- - - Cute nella *86.62.00*
- - - - Nella *86.62.99*
- - - - Tutto spessore nella *86.61.00*
- - - - - Spessore nella *86.61.99*
- - - Nervi braccio e della *04.5X.12*
- - Inserzione

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Espansore tissutale nella *86.93.14*
- - - Materiale sostituzione di ossa , Falangi della *84.55.14*
- - Interventi
- - - Fasce della *82.99.20*
- - - Lesione falangi della *79.94*
- - - Muscoli della *82.99.30*
- - - - Tendini e fasce della *82.99.00*
- - - - - E fasce della *82.99.99*
- - - Plastica sulla *82.89.00*
- - - - *82.89.99*
- - - Plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo della *86.73.80*
- - - Sulla *84.99.10*
- - - Tendini della *82.99.10*
- - Intervento plastica
- - - Innesto di muscolo o fascia , su un dito della *82.72.10*
- - - - Di muscolo o fascia , su altre parti della *82.72.11*
- - - Riduttiva sulla *86.83.14*
- - Liberazione aderenze fascia , muscolo , tendine della *82.91*
- - Lisi aderenze della *82.91*
- - Miectomia della *82.36*
- - Miotenoplastica della *82.86*
- - Miotomia della *82.02*
- - Modificazione lunghezza tendini e muscoli della *82.55*
- - Occlusione chirurgica arterie della *38.83.11*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sulla *86.73.10*
- - - Avanzamento e rotazione sulla *86.73.11*
- - - Lembo a isola sulla *86.73.13*
- - - Trasposizione sulla *86.73.12*
- - - Z sulla *86.73.14*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute nella *86.65.14*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.62.10*
- - - - - Rigenerativo temporaneo nella *86.67.14*
- - - - - Sottile nella *86.69.14*
- - - - Cute a tutto spessore nella *86.61.10*
- - - Omoinnesto cute nella *86.66.14*
- - Plastica
- - - Guaine tendinee della *82.89.10*
- - - Lembo locale sulla *86.73.29*
- - Procedure diagnostiche muscoli , tendini , fasce e borse , incluse quelle della *83.29*
- - Radializzazione anomalie congenite della *82.89.14*
- - Radiografia
- - - Ossa polso e della *88.23*
- - - Polso mano , dita della *88.23*
- - Reimpianto
- - - Avambraccio polso o *84.23.00*
- - - - O *84.23.99*
- - - Pollice della *84.21*
- - - Polso o *84.23.11*
- - Reinserzione
- - - Muscoli della *82.54*
- - - Tendini della *82.53*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione
- - - Asportazione nervi del braccio e della *04.07.42*
- - - Briglie ricostruzione plastica per anomalie congenite della *82.89.15*
- - Revisione
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della *86.75.14*
- - - Moncone amputazione , Regione della *84.3X.12*
- - - Plastica cutanea della *86.89.85*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione della mano e delle dita della *79.84*
- - - Chiusa lussazione della mano e delle dita della *79.74*
- - Rifissazione ossea legamenti di mano , altri legamenti della *82.89.12*
- - Rimozione granuli risiformi nella fascia tendinea della *82.01*
- - Riparazione schisi della *82.82*
- - RMN polso e *88.94.12*
- - Sbrigliamento
- - - Articolazioni mano e delle dita della *80.84.20*
- - - Frattura esposta delle falangi della *79.64*
- - Separazione sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali , della *86.85.30*
- - Sezione
- - - Compressione mirata di nervi del braccio e della *04.03.32*
- - - Fascia della *82.12*
- - - Muscolo della *82.19*
- - - Tendine della *82.11*
- - - Tessuto molle della *82.19.00*
- - - - Della *82.19.99*
- - - - Della mano , Sezione di muscoli della *82.19.10*
- - Sinoviectomia
- - - Mano dita della *80.74.00*
- - - - Della *80.74.10*
- - - - Della *80.74.99*
- - - Tendini guaine tendinee della mano e delle dita della *80.74.11*
- - Sostituzione innesto tendineo della *82.86.13*
- - Status ecografia articolazioni e dei tessuti molli del piede o della *88.79.11*
- - Sutura
- - - Arteria della *39.31.40*
- - - Differita tendini flessori della *82.42*
- - - - Della *82.43*
- - - Fascia della *82.46.10*
- - - - Tendinea della *82.41*
- - - Muscoli fasce della *82.46.00*
- - - - Della *82.46.99*
- - - Muscolo della *82.46.20*
- - - Tendini della *82.45*
- - - - Flessori della *82.44*
- - Tendinectomia della *82.33*
- - Tenodesi della *82.85*
- - Tenoplastica della *82.86.00*
- - - Della *82.86.99*
- - - Tendini flessori della *82.86.10*
- - Tenosinovectomia della *82.33*
- - Tenotomia della *82.11.00*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tenotomia della –*Continuazione*
- - - Della *82.11.99*
- - Tomografia assiale computerizzata del polso e della *88.38.22*
- - Trapianto tendineo alla *82.79*
- - Trasferimento
- - - Dito piede per sostituire un dito della *82.89.16*
- - - Lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sulla *86.73.30*
- - - - Peduncolato o libero sulla *86.73.00*
- - - - - O libero sulla *86.73.99*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla *86.73.40*
- - - Trapianto
- - - - Muscoli della *82.58*
- - - - Tendini della *82.56*
- - Trasposizione
- - - Muscoli della *82.59*
- - - - Tendini della *82.5*
- - - Neurolisi decompressione di nervi della *04.6X.73*
- - - Tendini della *82.57.00*
- - - - Della *82.57.99*
- - - - Mano , Trasposizione di tendine flessore della *82.57.10*
- Anastomosi ¬ Resezione arterie della *38.33.14*
- Artrolisi ¬ Fasciectomia mano e delle dita della *82.35.13*
- Asportazione guaine tendinee mano ¬ Altra asportazione dei tessuti molli della *82.39.10*
- Carpo metacarpo ¬ Rifissazione ossea di legamenti della *82.89.11*
- Cheratinociti coltivati ¬
- - Ampia copertura dei tessuti molli della *86.88.34*
- - Piccola copertura dei tessuti molli della *86.88.14*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Tenotomia della *82.11.20*
- Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute dell ' avambraccio e della *86.4X.13*
- Dita mano
- - ¬ Altra artrotomia della *80.14.00*
- - - Altra artrotomia della *80.14.99*
- - - Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione della *80.84.99*
- - - Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione della *80.84.00*
- - - Artroscopia della *80.24*
- - - Artrotomia per rimozione di protesi della *80.04.00*
- - - - Per rimozione di protesi della *80.04.99*
- - - Asportazione dell ' articolazione della *80.94*
- - - Biopsia delle strutture articolari della *80.34.00*
- - - - A cielo aperto delle strutture articolari della *80.34.30*
- - - - Artroscopica delle strutture articolari della *80.34.20*
- - - - Delle strutture articolari della *80.34.99*

Mano –*Continuazione*
- Dita mano –*Continuazione*
- - ¬ Altra artrotomia della –*Continuazione*
- - - Biopsia delle strutture articolari della –*Continuazione*
- - - - Percutanea (agobiopsia) della *80.34.10*
- - - Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine della *80.44.00*
- - - - Di capsula articolare , legamenti o cartilagine della *80.44.99*
- - - Radiografia : polso , *88.23*
- - - Riduzione chiusa di lussazione della *79.74*
- - - - Aperta di lussazione della *79.84*
- - - Sbrigliamento di altre articolazioni della *80.84.20*
- - - Sinoviectomia della *80.74.00*
- - - - Dei tendini e delle guaine tendinee della *80.74.11*
- - - - Della *80.74.10*
- - - - Della *80.74.99*
- - Artrolisi ¬ Fasciectomia della *82.35.13*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia della *80.14.10*
- - Neurolisi
- - - ¬ Fasciectomia della *82.35.11*
- - - Arteriolisi ¬ Fasciectomia della *82.35.12*
- - Percutanea ¬ Tenotomia della *82.11.11*
- - Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.04.11*
- - - Endoprotesi dell ' articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.04.10*
- Eccezione pollice ¬
- - Amputazione e disarticolazione di dita della *84.01*
- - Reimpianto di dita della *84.22*
- Estensori ¬ Esplorazione asportazione della fascia tendinea della *82.01.10*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della *78.69.11*
- Fino 6 trattamento ¬ Trattamento complesso speciale della *93.59.60*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura delle falangi della *79.04*
- - Aperta di frattura delle falangi della *79.24*
- - Aperta di frattura delle falangi della *79.34*
- Flessori ¬ Esplorazione asportazione della fascia tendinea della *82.01.11*
- Incisione
- - ¬ Rimozione corpo estraneo dalla *98.26*
- - - Estraneo dall ' arto superiore eccetto la *98.27*
- - Compartimento tendineo mano ¬ Altra incisione dei tessuti molli della *82.09.10*
- Innesto
- - ¬ Asportazione
- - - Muscolo o fasce della *82.34*
- - - Tendini della *82.32*
- - Impianto ¬ Intervento di plastica sulla *82.79*

Mano –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Muscolo fascia muscolare , NAS ¬ Intervento di plastica sulla *82.72.00*
- - - , altro ¬ Intervento di plastica sulla *82.72.99*
- - Trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.25*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia della mano e delle dita della *80.14.10*
- Legamenti mano ¬ Rifissazione ossea di legamenti di *82.89.12*
- Livello carpo metacarpo ¬ Amputazione completa della *84.03.10*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della *78.69.18*
- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.24*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.44*
- Neurolisi
- - ¬ Fasciectomia mano e delle dita della *82.35.11*
- - Arteriolisi ¬ Fasciectomia della mano e delle dita della *82.35.12*
- Percutanea ¬ Tenotomia mano , Dita della *82.11.11*
- Polso percutanea ¬ Tenotomia della *82.11.10*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della *04.3X.14*
- - Interfascicolare di nervi della *04.3X.34*
- Rimozione endoprotesi
- - Articolazione base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della *80.04.10*
- - Articolazioni dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della *80.04.11*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della *04.3X.24*
- - Interfascicolare di nervi della *04.3X.44*
- Sezione muscoli mano ¬ Altra sezione di tessuto molle della *82.19.10*
- Sostituzione ¬ Revisione innesto tendineo della *82.86.12*
- Sutura
- - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della *04.79.13*
- - Interfascicolare
- - - ¬ Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della *04.79.24*
- - - Primaria secondaria ¬ Trasposizione di nervi della *04.6X.60*
- Trasposizione tendine flessore mano ¬ Altra trasposizione di tendini della *82.57.10*
- Vertebre ¬ Ossa pelviche , falangi (del piede) (della *78.09*
- - , falangi (del piede) (della *78.59*
- - , falangi (del piede) (della *78.99*
- - , falangi (del piede) (della *78.29*
- - , falangi (del piede) (della *78.49*
- - , falangi (del piede) (della *78.69*
- - , falangi (del piede) (della *78.19*
- - , falangi (del piede) (della *78.79*
- - , falangi (del piede) (della *78.89*
- 14 20 trattamento ¬ Trattamento complesso speciale della *93.59.62*

Mano –*Continuazione*

- 21 trattamento ¬ Trattamento complesso speciale della *93.59.63*
- 7 13 trattamento ¬ Trattamento complesso speciale della *93.59.61*

Manometria
- Anorettale ¬ *89.32.40*
- Esofagea ¬ *89.32.10*
- Gastrica ¬ *89.32.20*
- Gastrointestinale ¬ *89.32.00*
- - *89.32.99*
- Intestino crasso ¬ *89.32.30*
- Mediante
- - Catetere ureterale permanenza ¬ *89.21*
- - Nefrostomia ¬ *89.21*
- - Pielostomia ¬ *89.21*
- - Ureterostomia ¬ *89.21*
- Vie urinarie superiori ¬ *89.21*

Manovra
- Credé ¬ *73.59*
- Delee ¬ *72.4*
- Scanzoni ¬ *72.4*

Mantenimento paziente una lista attesa per trapianto di rene ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.40*
- Per trapianto cuore - polmone ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.43*
- Per trapianto di cuore ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.41*
- Per trapianto di fegato ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.44*
- Per trapianto di intestino tenue ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.46*
- Per trapianto di pancreas ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.45*
- Per trapianto di polmone ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.42*

Manuale
- ¬
- - Artrolisi *93.26*
- - Massaggio cardiaco esterno *99.63*
- - Medicina *93.6*
- - Rianimazione *93.93*
- Aderenze articolari ¬ Rottura *93.26*
- Cavità uterina postpartum ¬ Esplorazione *75.7*
- Cisti ovarica ¬ Rottura *65.93*
- Ernia ¬ Riduzione *96.27*
- Fecaloma ¬ Rimozione *96.38*
- Funzione muscolare ¬ Valutazione *93.04*
- Inversione uterina post partum) ¬ Riduzione *75.94*
- Parto ¬ assistenza *73.59*
- Placenta ritenuta ¬ Rimozione *75.4*
- Prolasso
- - Enterostomia ¬ Riduzione *96.28*
- - Rettale ¬ Riduzione *96.26*
- Testa fetale ¬ Rotazione *73.51*
- Utero invertito ¬ Riposizionamento *69.94*

Manuali meccaniche ¬ Trazioni *93.21*

Mappatura cuore ¬ *37.27*

Mapping tridimensionale ¬ Ablazione aiuto di *37.34.14*

Marcata 20 26° C)) ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in ipotermia *39.61.13*

Marcate Ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con microsfere *92.28.32*

Marcati DOTA ¬ Tomografia emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET - TAC) del corpo intero / della testa con ligandi *92.19.05*

Marcato Ga-68 ¬ Diagnostica pre - terapia radiorecettoriale selettiva (peptide *92.18.05*

Marcatori radioterapia retina coroide camera posteriore ¬ Fissazione di *14.9X.20*
- Posteriore ¬ Rimozione di *14.9X.21*

Marcatura
- ¬ Asportazione
- - Linfonodo
- - - Ascellare , senza *40.23.10*
- - - Inguinale , chirurgica a cielo aperto , senza *40.24.10*
- - Singoli linfonodi e vasi linfatici , cervicali , senza *40.21.10*
- Clip ¬ Biopsia transtoracica del polmone , con Tru-cut senza *33.26.12*
- - Del polmone , con Tru-cut e *33.26.13*
- Radionuclidi
- - Colorante linfoadenectomia linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici , cervicali , con *40.21.11*
- - - Sentinella) ¬ Asportazione di linfonodo ascellare , con *40.23.11*
- - - Sentinella) ¬ Asportazione di linfonodo inguinale , con *40.24.11*
- - Quadro linfoadenectomia linfonodo sentinella ¬ Misurazione con sonda intraoperatoria della *40.19.20*

Marchetti Krantz ¬ Intervento Marshall - *59.5*

Marcia stampelle ¬ Addestramento alla *93.24*

Margine
- Glenoideo anteriore posteriore ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , Plastica del *81.82.21*
- - Plastica del *81.83.42*
- Palpebrale
- - ¬
- - - Incisione del *08.01*
- - - Ricostruzione lembo di avanzamento del *08.73.10*
- - Non a tutto spessore ¬ Ricostruzione della palpebra interessante il *08.71*
- - - ¬ Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il *08.82*
- - Spessore parziale ¬ Asportazione che include un quarto o più del *08.23*
- - Tutto spessore ¬ Asportazione che include un quarto o più del *08.24*
- - - Altra ricostruzione della palpebra interessante il *08.73.99*
- - - Ricostruzione della palpebra interessante il *08.73.00*
- - - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il *08.84*

Marshall
- ¬ Sospensione uretrale retropubica (*59.5*
- Marchetti Krantz ¬ Intervento di *59.5*

Marsupializzazione

Marsupializzazione –*Continuazione*

- Cisti
- - Cerebrale ¬ *01.59*
- - Cervicale ¬ *67.31*
- - Ghiandola
- - - Bartolino ¬ *71.23*
- - - Salivare ¬ *26.21*
- - Laringea ¬ *30.01*
- - Midollo meningi ¬ *03.4*
- - Ovarica
- - - ¬ *65.21*
- - - Laparoscopica ¬ *65.23*
- - Pancreatica ¬ *52.3*
- - Sacro coccigea ¬ *86.21*
- - Splenica ¬ *41.41*
- Lesione fegato ¬ *50.21*
- Lesioni renali ¬ *55.31*

Martello
- ¬
- - Chiusura perforazione innesto contro incudine o *19.52*
- - Riparazione dito a *77.56*
- - - A *82.84*
- Falangectomia parziale ¬ Dito a *77.56*
- Filleting ¬ Dito a *77.56*
- Fusione artrodesi ¬ Dito a *77.56*

Martin Shandling ¬ Proctectomia Swenson. (Anastomosi ileo - colica secondo Boley o *48.49*

Mascella
- ¬
- - Osteoplastica
- - - Segmentaria osteotomia] della *76.65.00*
- - - -] della *76.65.99*
- - - Totale osteotomia] della *76.66.00*
- - - -] della *76.66.99*
- - Radiografia della *87.16*
- - Riduzione aperta frattura del processo alveolare della *76.77.10*
- Distrazione ¬ Osteoplastica
- - Segmentaria [osteotomia] della *76.65.10*
- - Totale [osteotomia] della *76.66.10*
- Impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetti grandi o complessi della *76.92.31*
- Mandibola denti articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , *87.04*
- - E base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , *87.04.10*
- Mediante
- - Impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetti semplici della *76.92.30*
- - Plastica totale innesti di apposizione ¬ Ricostruzione plastica e aumento della *76.66.30*
- Porzione
- - Frontale
- - - Cresta alveolare con distrazione ¬ Osteotomia della *76.65.20*
- - - Laterale cresta alveolare , più segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della *76.65.22*
- - Laterale cresta alveolare con distrazione ¬ Osteotomia della *76.65.21*
- Tipo Fort 1

Mascella –*Continuazione*
- Tipo Fort 1 –*Continuazione*
- - Frammenti con distrazione ¬ Osteotomia della *76.66.21*
- - Tre o più frammenti con distrazione ¬ Osteotomia della *76.66.22*
- - Un frammento con distrazione ¬ Osteotomia della *76.66.20*

Mascellare
- ¬
- - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino , seno *22.2X.23*
- - Controllo epistassi mediante legatura (transantrale) della arteria *21.05*
- - Esteriorizzazione seno *22.9*
- - Infundibolotomia fenestrazione seno *22.2X.10*
- - - *22.2X.11*
- - Interventi seno *22.9X.10*
- - Osteoplastica *76.65*
- - Puntura seni paranasali per aspirazione o lavaggio , Puntura del seno *22.01.10*
- - Radiografia complesso zigomatico *87.16*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura *76.74*
- - - Chiusa frattura *76.73*
- Approccio
- - ¬ Asportazione lesione del seno *22.62*
- - Caldwell Luc ¬ Rimozione di membrana che riveste il seno *22.31*
- - - Esplorazione dell ' antro *22.39*
- Esterna ¬ antrotomia *22.39*
- Mediante uso distrattore endorale ¬ Rialzo del seno *24.99.20*
- Pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con apertura del seno *24.4X.10*
- Radicale ¬ Antrotomia *22.31*
- Secondo Caldwell Luc ¬ Asportazione di lesione del seno *22.61*

Mascheramento ¬ Valutazione test di *95.43*

Maschere termoplastiche ¬ *92.29.62*

Maschile ¬
- Ecografia apparato genitale esterno *88.79.21*
- Interventi sull apparato genitale *64.99*

Maschili
- ¬ radiografia organi genitali *87.99*
- Transrettale ¬ Endosonografia organi sessuali *88.79.30*
- Transuretrale ¬ Endosonografia organi sessuali *88.79.31*

Maschio
- ¬
- - Asportazione cisti idatide) di Morgagni nel *62.2*
- - Castrazione nel *62.4*
- - Svuotamento pelvico nel *57.71*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , senza uretrectomia , nel *57.71.10*
- - Altra cistectomia totale , cistectomia semplice , nel *57.79.10*
- - Cistectomia radicale , con uretrectomia , nel *57.71.20*
- - Cistectomia radicale , svuotamento pelvico (esenterazione) nel *57.71.50*

Maschio –*Continuazione*
- Corporoplastica raddrizzamento ¬ Riparazione di ipospadia o epispadia , nel *58.45.20*
- Laparoscopica ¬ Cistectomia
- - Radicale , senza uretrectomia , nel *57.71.11*
- - - , con uretrectomia , nel *57.71.21*
- - - , svuotamento pelvico (esenterazione) nel *57.71.51*
- - Totale , cistectomia semplice , nel *57.79.11*
- Radicale ¬ Uretrectomia quale intervento indipendente nel *58.39.33*
- Semplice ¬ Uretrectomia quale intervento indipendente nel *58.39.32*

Mason
- ¬ Bypass gastrico Printen e *44.31*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica , Gastroplastica verticale secondo *44.65.30*
- Laparoscopica ¬ Gastroplastica laparoscopica , Gastroplastica verticale secondo *44.68.10*
- Urist Simmons cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria cervico - toracica (es. secondo *78.49.38*

Massa
- Intraaddominale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *54.24*
- Necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e *86.28*
- Sopraglottica ¬ Biopsia di *29.12*
- Tessuto necrotico ¬
- - Rimozione di *86.27*
- - Sbrigliamento (rimozione o débridement) per mezzo di asportazione di tessuto devitalizzato , necrosi , *86.22*

Massaggio
- Cardiaco
- - ¬ *99.63*
- - Esterno manuale ¬ *99.63*
- - Torace
- - - Aperto ¬ *37.91*
- - - Chiuso ¬ *99.63*
- Prostatico ¬ *99.94*
- Rettale spasmo elevatore ¬ *99.93*

Massimo
- Una componente articolare ¬ Un sostituto osseo parziale su nessuna o al *84.55.30*
- 13 trattamento ¬
- - Riabilitazione precoce neurologica - neurochirurgica , da almeno 7 a *93.89.10*
- - - Precoce fisica medica , da almeno 7 a *93.89.21*
- - Terapia del dolore multimodale , da almeno 7 a *93.A2.10*
- - - Del dolore multimodale , da almeno 7 a *93.A2.19*
- - - Interdisciplinare per piede diabetico , da almeno 7 a *99.B5.40*
- - Trattamento reumatologico complesso multimodale , da almeno 7 a *93.38.01*
- - - Complesso multimodale per diabete mellito , da almeno 7 a *99.B5.30*
- - - Complesso multimodale per malattie motorie extrapiramidali , da almeno 7 a *99.B4.10*

Massimo –*Continuazione*
- 13 trattamento ¬ –*Continuazione*
- - Trattamento reumatologico complesso multimodale , da almeno 7 a –*Continuazione*
- - - Complesso per epilessia refrattaria , da almeno 7 a *99.B3.10*
- - - Conservativo complesso per osteoporosi / frattura dello scheletro assiale , da almeno 7 a *93.38.62*
- - - Reumatologico complesso multimodale nel bambino e nell ' adolescente , da almeno 7 a *93.38.11*
- 20 trattamento ¬
- - Riabilitazione precoce neurologica - neurochirurgica , da almeno 14 a *93.89.11*
- - - Precoce fisica medica , da almeno 14 a *93.89.22*
- - Terapia del dolore multimodale , da almeno 14 a *93.A2.20*
- - - Del dolore multimodale , da almeno 14 a *93.A2.29*
- - - Interdisciplinare per piede diabetico , da almeno 14 a *99.B5.41*
- - Trattamento reumatologico complesso multimodale , da almeno 14 a *93.38.02*
- - - Complesso multimodale per diabete mellito , da 14 a *99.B5.31*
- - - Complesso multimodale per malattie motorie extrapiramidali , da almeno 14 a *99.B4.11*
- - - Complesso per epilessia refrattaria , da almeno 14 a *99.B3.11*
- - - Conservativo complesso per osteoporosi / frattura dello scheletro assiale , da almeno 14 a *93.38.63*
- - - Reumatologico complesso multimodale nel bambino e nell ' adolescente , da almeno 14 a *93.38.12*
- 27 trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - neurochirurgica , da almeno 21 a *93.89.12*
- 41 trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - neurochirurgica , da almeno 28 a *93.89.13*
- 55
- - Trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - neurochirurgica , da almeno 42 a *93.89.14*
- - Unità terapeutiche 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a *93.A2.22*
- - - Unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a *93.A2.23*
- 6 trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale , da almeno 1 a *93.38.08*
- - Conservativo complesso per osteoporosi / frattura dello scheletro assiale , da almeno 1 a *93.38.61*
- - Reumatologico complesso multimodale nel bambino e nell ' adolescente , da almeno 1 a *93.38.10*
- 72 ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto , da almeno 24 a *89.13.10*

Massimo –*Continuazione*
- 72 ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto , da almeno 24 a –*Continuazione*
- - Complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' unità specializzata con ricorso a un centro di telemedicina da almeno 24 a *89.13.A3*
- - Complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' unità specializzata da almeno 24 a *89.13.A1*

MAST Military anti-shock Trousers ¬ Applicazione di pantaloni *93.58*

Mastecomia semplice asportazione linfonodi regionali ¬ *85.43*

Mastectomia
- ¬ *85.41*
- - Impianto protesi mammaria monolaterale , dopo *85.53.10*
- - - Bilaterale , dopo *85.54.10*
- Allargata semplice ¬ *85.43*
- Bilaterale completa ¬ *85.42*
- Completa ¬ *85.41*
- Radicale
- - ¬ *85.45*
- - Allargata ¬ *85.47*
- - Bilaterale
- - - ¬ *85.46*
- - - Allargata ¬ *85.48*
- - Modificata ¬ *85.43*
- - Monolaterale
- - - ¬ *85.45.00*
- - - - *85.45.99*
- - - Allargata ¬ *85.47*
- - - Resezione parziale della parete toracica , senza linfadenectomia ¬ *85.45.10*
- - - - Della parete toracica , con linfadenectomia ¬ *85.45.13*
- - - - Della parete toracica , con linfadenectomia ¬ *85.45.12*
- - - - Della parete toracica , senza linfadenectomia ¬ *85.45.11*
- Semplice
- - Allargata
- - - Bilaterale ¬ *85.44*
- - - Monolaterale ¬ *85.43*
- - Bilaterale ¬ *85.42*
- - Monolaterale ¬ *85.41*
- Sottocutanea ¬ *85.34*
- Subtotale
- - ¬ *85.23.00*
- - - *85.23.99*
- - Ginecomastia linfadenectomia ascellare ¬ *85.23.12*
- - - ¬ *85.23.13*
- - Linfadenectomia ascellare ¬ *85.23.10*
- - - *85.23.11*

Master ¬ Test sforzo gradini di *89.42*

Mastoide ¬ Incisione della *20.21*

Mastoidea ¬
- Chiusura fistola *19.9X.14*
- Mioplastica *19.9*

Mastoidectomia
- ¬ *20.49*
- - Altra *20.49*
- - Revisione di *20.92*
- Asportazione
- - Parziale rocca petrosa , NAS ¬ *20.42.30*

Mastoidectomia –*Continuazione*
- Asportazione –*Continuazione*
- - Parziale rocca petrosa , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - , senza obliterazione ¬ *20.42.31*
- - - Con obliterazione di tessuto adiposo ¬ *20.42.32*
- - - Con obliterazione di tessuto adiposo e muscolare ¬ *20.42.34*
- - - Con obliterazione di tessuto muscolare ¬ *20.42.33*
- - Subtotale rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , NAS ¬ *20.42.20*
- - - (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto adiposo ¬ *20.42.22*
- - - (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto adiposo e muscolare ¬ *20.42.24*
- - - (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto muscolare ¬ *20.42.23*
- - - (petrosectomia subtotale) , senza obliterazione ¬ *20.42.21*
- Impianto protesi
- - Alloplastica allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o *19.56.11*
- - Impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o *19.56.10*
- Liberazione canale facciale decompressione del nervo ¬ *20.42.10*
- - Del nervo ¬ *20.42.11*
- Radicale
- - ¬ *20.42.00*
- - - *20.42.99*
- - Modificata ¬ *20.49*
- Semplice ¬ *20.41*

Mastopessia ¬ *85.6*

Matematico ¬ Diagnostica logopedica
- Descrittiva della lingua orale o scritta o del pensiero *93.70.06*
- Standardizzata della lingua orale o scritta o del pensiero *93.70.07*

Materasso pressione alternata ¬ Terapia posizionale , *93.39.11*

Materia diritto sociale
- 2 fino a 4 ore ¬ Consulenza in *94.8X.11*
- 4 ¬ Consulenza in *94.8X.12*
- 50 fino a 2 ore ¬ Consulenza in *94.8X.10*

Materiale
- ¬ Riapertura pregressa craniotomia con rimozione di altro *01.23.29*
- Allogenico alloplastico emodialisi ¬ Fistola arteriovenosa di *39.27.11*
- Alloplastico
- - ¬ Ricostruzione
- - - Palpebra con *08.69.11*
- - - Totale del naso con impianto di *21.83.20*
- - Ricostruzione padiglione auricolare ¬ Impianto di *18.71.30*
- - Sistema somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di *01.23.20*

Materiale –*Continuazione*
- Alloplastico –*Continuazione*
- - Sistema somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di –*Continuazione*
- - - Dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Nuova craniectomia per rimozione di *01.25.21*
- - - Dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , rimozione di *01.24.14*
- - - Dallo spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di *01.23.21*
- - - Nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Inserzione di *01.25.14*
- - - Nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di *01.24.13*
- Bolus ¬ *92.29.64*
- Ceramico sostituzione osso colonna vertebrale , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.84*
- - Vertebrale , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.85*
- Cerchiaggio cervice ¬ Rimozione del *69.96*
- Cifosi
- - 1 vertebra ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.26*
- - 2 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.27*
- - 3 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.28*
- - 4 o più vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.2A*
- Citotossico immunomodulatori
- - ¬ Instillazione di *99.28.00*
- - Azione locoregionale , per via arteriosa ¬ Instillazione di *99.28.07*
- - Cavità pleurica ¬ Instillazione di *99.28.03*
- - Intracerebrale ¬ Instillazione di *99.28.02*
- - Intraperitoneale ¬ Instillazione di *99.28.04*
- - Intratecale ¬ Instillazione di *99.28.01*
- - Pelvi renale ¬ Instillazione di *99.28.06*
- - Sede ¬ Instillazione di *99.28.08*
- - Vescica ¬ Instillazione di *99.28.05*
- Composito ¬ *54.99.25*
- Impiantato chirurgicamente camera posteriore , NAS ¬ Rimozione di *14.6X.00*
- - , altro ¬ Rimozione di *14.6X.99*
- Inerte laringe corde vocali ¬ Iniezione di *31.0*
- Non riassorbibile
- - Non rivestito ¬ *54.99.21*
- - Rivestimento
- - - ¬ *54.99.24*
- - - Antimicrobico ¬ *54.99.22*
- - - Titanio ¬ *54.99.23*
- Osteosintes ¬ Rimozione dispositivo impiantato dall ' omero : altro *78.62.08*
- Osteosintesi
- - ¬ Rimozione
- - - Artroscopica di *78.69.71*
- - - Dispositivo impiantato da scapola e clavicola : altro *78.61.08*

Materiale –*Continuazione*
- Osteosintesi –*Continuazione*
- - ¬ Rimozione –*Continuazione*
- - - Dispositivo impiantato da scapola e clavicola : altro –*Continuazione*
- - - - Impiantato da altre ossa specificate : altro *78.69.58*
- - - - Impiantato da carpo e metacarpo : altro *78.64.08*
- - - - Impiantato da radio e ulna (prossimale / corpo / distale) : altro *78.63.08*
- - - - Impiantato da talo e calcagno : altro *78.69.38*
- - - - Impiantato da tarso e metatarso : altro *78.68.08*
- - - - Impiantato da tibia e fibula : altro *78.67.28*
- - - - Impiantato dal femore : altro *78.65.08*
- - - - Impiantato dalla rotula : altro *78.66.08*
- - - - Impiantato dalle falangi del piede : altro *78.69.48*
- - - - Impiantato dalle falangi della mano : altro *78.69.18*
- - - - Impiantato dalle ossa pelviche : altro *78.69.28*
- - Carpo metacarpo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.54.10*
- - Colonna vertebrale ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.59.20*
- - - Rimozione di *78.69.61*
- - Falangi
- - - Mani ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.59.10*
- - - Piedi ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.59.40*
- - Femore ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.55.10*
- - Fibula ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.57.20*
- - Omero ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.52.10*
- - Ossa
- - - Pelviche ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.59.30*
- - - Specificate escluse quelle facciali ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.59.90*
- - Radio ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.53.10*
- - Rotula ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.56.10*
- - Scapola clavicola coste e sterno ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.51.10*
- - Tarso metatarso ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.58.10*
- - Tibia ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.57.10*
- - Ulna ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.53.20*
- Plastico
- - ¬
- - - Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di stent / stentgraft di *33.91.21*
- - - PCI shunt per dialisi venose o di *00.4B.42*
- - Biologico profilassi aderenze ¬ Impiego di membrana di *54.99.70*
- Processo otosclerotico ¬ Separazione di *19.0*

Materiale –*Continuazione*
- Radioattivo quale intervento indipendente ¬ Impianto o espianto stereotassico di *02.99.11*
- Riempimento ¬
- - Iniezione di *86.02*
- - Inserzione di *86.02*
- Semi riassorbibile
- - Biologico ¬ *54.99.27*
- - Sintetico ¬ *54.99.26*
- Sostitutivo osso
- - Base calcio ¬ *84.55*
- - Cemento polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di *81.65*
- Sostituzione
- - Derma
- - - ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.67.31*
- - - Epidermide strati ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.65.40*
- - Epidermide ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.67.30*
- - Ossa
- - - ¬ Inserzione di *84.55.00*
- - - - Di *84.55.99*
- - - Bacino ¬ Inserzione di *84.55.15*
- - - Carpo metacarpo ¬ Inserzione di *84.55.13*
- - - Falangi
- - - - Mano ¬ Inserzione di *84.55.14*
- - - - Piede ¬ Inserzione di *84.55.21*
- - - Femore ¬ Inserzione di *84.55.16*
- - - Fibula ¬ Inserzione di *84.55.19*
- - - Impianto revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di *84.55.30*
- - - Localizzazione ¬ Inserzione di *84.55.29*
- - - Omero ¬ Inserzione di *84.55.11*
- - - Radio ulna ¬ Inserzione di *84.55.12*
- - - Rotula ¬ Inserzione di *84.55.17*
- - - Scapola clavicola , coste e sterno ¬ Inserzione di *84.55.10*
- - - Tarso metatarso ¬ Inserzione di *84.55.20*
- - - Tibia ¬ Inserzione di *84.55.18*
- - Osso colonna vertebrale , NAS ¬ Innesto osseo e uso di *78.49.80*
- - - , altro ¬ Innesto osseo e uso di *78.49.89*
- - - Composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.83*
- - - Composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.82*
- Sostutivo osso cemento polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di *81.66*
- Un corpo vertebrale precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ Impianto di *81.65*
- - Elevazione del corpo vertebrale ¬ Impianto di *81.66*
- Usato sostituzione rinforzo tessuto , NAS ¬ Tipo di *54.99.20*

Materiale –*Continuazione*
- Usato sostituzione rinforzo tessuto , NAS ¬ Tipo di –*Continuazione*
- - , altro ¬ Tipo di *54.99.29*

Matrice
- Artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.90.10*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.90.20*
- Cutanea ¬ Impianto di *86.67*
- Intatta acellulare non reticolata proveniente da tessuto suino ¬ Impiego di *54.99.71*
- Ungueale plica ungueale ¬ Altra incisione con drenaggio di unghia , *86.04.17*
- - Curettage di unghia , *86.27*
- - Rimozione di unghia , *86.23*

MAV fistola ¬ riparazione aneurisma , di malformazioni arteriovenose (*39.72*

Maze
- ¬
- - Operazione Cox - *37.33*
- - Tecnica di *37.33*
- Modificato endovascolare ¬ Metodo di *37.34*

Mazet ¬ Amputazione di *84.16*

Mc
- Donald ¬ Intervento di *67.59*
- Keever ¬ Intervento secondo *81.16*

McFaddin ¬ Amputazione Batch Spitler e *84.16*

Meato
- Esterno orecchio porzione cartilaginea (con trapianto cutaneo) ¬ Ricostruzione del *18.6*
- Uditivo
- - ¬ Riparazione orecchio medio : Reimpianto / riparazione della parete posteriore del *19.9X.12*
- - Esterno
- - - ¬
- - - - Canaloplastica del *18.6*
- - - - Distruzione di lesione dell ' orecchio esterno o del *18.29.01*
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell ' orecchio esterno o del *18.29.10*
- - - - ¬ Asportazione di altra lesione dell ' orecchio esterno o del *18.29.11*
- - - Orecchio porzione ossea ¬ Ricostruzione del *18.6*
- - - Resezione parziale del padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del *18.31.10*
- - - - Del padiglione auricolare , con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del *18.31.11*

Meatoplastica uretrale ¬ *58.47*

Meatotomia
- Ureterale
- - ¬ *56.1X.00*
- - - *56.1X.99*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *56.1X.12*
- - Percutanea transvescicale ¬ *56.1X.10*
- - Transuretrale ¬ *56.1X.11*

Meatotomia –*Continuazione*
- Uretrale
- - ¬ *58.1*
- - Interna ¬ *58.5*

Meccanica
- ¬
- - Impianto protesi vascolare valvolata , valvola aortica *35.22.30*
- - - Valvolata , valvola polmonare *35.26.20*
- - Impiego suturatrice *54.99.10*
- - - *54.99.19*
- - Vitrectomia *14.74*
- Anteriore
- - ¬ Vitrectomia *14.73.00*
- - - *14.73.19*
- - - *14.73.99*
- - Pars plana ¬ Vitrectomia *14.73.10*
- Aspirazione cataratta
- - ¬ Facoframmentazione *13.43*
- - Posteriore ¬ Facoframmentazione *13.42*
- Circolare
- - Attraverso orifizi corporei preesistenti ¬ Impiego di suturatrice *54.99.12*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice *54.99.11*
- Epitelio corneale
- - ¬ Rimozione *11.41*
- - Tramite chemocauterizzazione ¬ Rimozione *11.41*
- Lineare
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice *54.99.13*
- - Laparoscopica ¬ Impiego di suturatrice *54.99.14*
- Membrana secondaria dopo cataratta] ¬ Frammentazione *13.66*
- Neonati lattanti ¬ Ventilazione *96.A1.00*
- - *96.A1.99*
- Pressione positiva continua vie aeree (CPAP) nel neonato (da 0 a 28 giorni di vita) ¬ Ventilazione *96.A1.10*
- - Aeree (CPAP) nel lattante (da 29 a 365 giorni di vita) ¬ Ventilazione *96.A1.11*
- Respiratoria
- - Completa ¬ Misurazione della forza *89.38.24*
- - Semplice ¬ Misurazione della forza *89.38.23*

Meccanicamente
- APD apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita *54.98.30*
- - : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita *54.98.34*
- - : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita *54.98.32*
- - : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita *54.98.35*
- - : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita *54.98.33*

Meccanicamente –*Continuazione*
- APD apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita –*Continuazione*
- - : Più ore ¬ Dialisi peritoneale : Continua , assistita *54.98.39*
- - Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita *54.98.31*
- CAPD
- - ¬
- - - Assistenza sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita *54.98.20*
- - - Dialisi peritoneale : Continua , non assistita *54.98.29*
- - Fino 24 ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita *54.98.21*
- - 144 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita *54.98.24*
- - 24 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita *54.98.22*
- - 264 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita *54.98.25*
- - 72 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita *54.98.23*
- IPD ¬ Assistenza sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Intermittente , assistita *54.98.11*

Meccaniche ¬ Trazioni manuali e *93.21*

Meccanici estrazione endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni , onde elettroidrauliche , tritori *55.04*

Meccanico ¬
- Impianto sostituzione rene *55.97*
- Laser mezzo *86.25*
- Rimozione rene *55.98*

Media ¬
- Cerebrale anteriore) (*38.01*
- -) (*38.11*
- -) (*38.81*
- -) (*38.61*
- -) (*38.31*
- -) (*38.41*
- Legatura arteria meningea *02.13*
- Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per brachiterapia , *92.29.83*

Mediale
- ¬ Meniscectomia mediale riparazione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale *81.43*
- Avanzamento
- - Semitendinoso spostamento pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del vasto *81.42*

Mediale –*Continuazione*
- Avanzamento –*Continuazione*
- - Vasto mediale avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale *81.42*
- Intervento menisco
- - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso *81.95.14*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso *81.95.15*
- Laterale ¬ Riparazione palpebra , angolo *08.89.10*
- Riparazione legamento
- - Collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia *81.42*
- - Crociato anteriore e del legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia *81.43*

Medializzazione
- ¬ Laringoplastica di *31.69.11*
- Esterna ¬ Laringoplastica di *31.69.14*
- Mediante iniezione ¬ Laringoplastica di *31.69.13*
- Tiroplastica tipo ¬ Laringoplastica di *31.69.12*

Mediamente complesso ¬ Costruzione adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di fissazione , *92.29.62*

Mediana
- ¬ Sternotomia *37.94*
- Collo resezione mediana ioide ¬ Asportazione di cisti *06.7X.10*
- - ¬ Asportazione di cisti *06.7X.11*
- - ¬ Asportazione di fistola *06.7X.13*
- - ¬ Asportazione di fistola *06.7X.12*
- Encefalo ¬ Determinazione spostamento della linea *88.71*
- Ioide ¬
- - Asportazione
- - - Cisti mediana del collo , senza resezione *06.7X.10*
- - - - Mediana del collo , con resezione *06.7X.11*
- - - Fistola mediana del collo , senza resezione *06.7X.12*
- - - - Mediana del collo , con resezione *06.7X.13*
- - - Tiroide linguale , transcervicale , senza resezione *06.6X.11*
- - - - Linguale , transcervicale , con resezione *06.6X.12*
- - Intervento secondario di asportazione del dotto tireoglosso , con resezione *06.7X.14*
- - - Di asportazione del dotto tireoglosso , senza resezione *06.7X.15*
- Transuretrale ¬ Asportazione barra *60.29*

Mediano ¬ Senotomia frontale Inserzione di drenaggio *22.41.12*

Mediante
- Ago catetere ¬ Aspirazione *51.01*
- Allungamento palpebra

Mediante –*Continuazione*
- Allungamento palpebra –*Continuazione*
- - Inferiore ¬ Riparazione della palpebra *08.89.15*
- - Superiore ¬ Riparazione della palpebra *08.89.14*
- Arteriografia splenica ¬ Splenoportografia *88.64*
- Aspirazione
- - ¬ raschiamento utero *69.59*
- - Interruzione gravidanza ¬ Raschiamento dell ' utero *69.51*
- - Seguito parto aborto ¬ Raschiamento dell ' utero *69.52*
- Asportazione
- - Mucosa nasale innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi *21.07*
- - Prolasso corpo adiposo dell ' orbita ¬ Riparazione della palpebra *08.89.12*
- Autotrapianto intervento Ross ¬ Sostituzione della valvola aortica *35.22.20*
- Catetere
- - ¬ Drenaggio cisti pancreatica *52.01*
- - - Pancreatica *52.01.99*
- - - Pancreatica *52.01.00*
- - Dotto arterioso Botallo , NAS ¬ Intervento di occlusione *39.99.30*
- - - , altro ¬ Intervento di occlusione *39.99.38*
- - - , con Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione *39.99.32*
- - - , con spirale (coil) ¬ Intervento di occlusione *39.99.31*
- - Periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , *37.34*
- - Sanguinamento gastrico duodenale ¬ Embolizzazione *44.44*
- - Ureterale
- - - ¬ Ureteropielografia retrograda *87.74*
- - - Permanenza ¬ Manometria *89.21*
- Cateterismo
- - ¬ Puntura transsettale *37.90.21*
- - Laser
- - - Aorta ¬ Occlusione *39.79.72*
- - - Arterie
- - - - Arto superiore ¬ Occlusione *39.79.71*
- - - - Vasi , NAS ¬ Occlusione *39.79.70*
- - - - - , altro ¬ Occlusione *39.79.79*
- - - Vasi
- - - - Addominali ¬ Occlusione *39.79.77*
- - - - Arto inferiore ¬ Occlusione *39.79.75*
- - - - Toracici ¬ Occlusione *39.79.74*
- - - - Viscerali ¬ Occlusione *39.79.76*
- - Radiofrequenza
- - - Aorta ¬ Occlusione *39.79.82*
- - - Arterie
- - - - Arto superiore ¬ Occlusione *39.79.81*
- - - - Vasi , NAS ¬ Occlusione *39.79.80*
- - - Vasi
- - - - ¬ Occlusione *39.79.89*
- - - - Addominali ¬ Occlusione *39.79.87*
- - - - Arto inferiore ¬ Occlusione *39.79.85*
- - - - Toracici ¬ Occlusione *39.79.84*

Mediante –*Continuazione*
- Cateterismo –*Continuazione*
- - Radiofrequenza –*Continuazione*
- - - Vasi –*Continuazione*
- - - - Viscerali ¬ Occlusione *39.79.86*
- Cauterizzazione
- - ¬ Distruzione
- - - Cute *86.3*
- - - Lesione della cervice *67.32*
- - Tamponamento ¬ Controllo di epistassi *21.03*
- Cifosectomia secondo Lindseth Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) *78.49.32*
- Clip transvenosa valvola mitrale ¬ Ricostruzione *35.96.22*
- Collagene corallo ceramica sostanza veicolante ¬ Inserzione di rhBMP *84.52*
- Combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del labbro *27.59.30*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del collo *86.88.41*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro *27.59.31*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli dell ' avambraccio *86.88.43*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della mano *86.88.44*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del dorso *86.88.45*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della regione addominale *86.88.46*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli delle estremità inferiore *86.88.47*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di altra sede *86.88.49*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di altre parti del capo *86.88.40*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di spalla e braccio *86.88.42*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del capo *86.88.20*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del collo *86.88.21*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli dell ' avambraccio *86.88.23*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della mano *86.88.24*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del dorso *86.88.25*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della regione addominale *86.88.26*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli delle estremità inferiore *86.88.27*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli di altra sede *86.88.29*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli di spalla e braccio *86.88.22*
- Computer
- - ¬ Chirurgia assistita *00.39*
- - - *00.39*
- - Fluoroscopia ¬ Chirurgia assistita *00.33*

Mediante –*Continuazione*
- Computer –*Continuazione*
- - Fonti multiple dati ¬ Chirurgia assistita *00.35*
- - Immagine ¬ Chirurgia assistita *00.34*
- - RMN ¬ Chirurgia assistita *00.32*
- - TAC ¬ Chirurgia assistita *00.31*
- Copertura cornea
- - ¬ Riparazione *11.59.10*
- - - *11.59.12*
- - Membrana amniotica ¬ Riparazione *11.59.11*
- Correzione
- - Dorsale release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) *78.49.33*
- - - ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) *78.49.34*
- - Dorso ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) *78.49.35*
- Craniotomia
- - ¬ Asportazione neurinoma acustico *04.01.10*
- - Cielo aperto meningi cerebrali , NAS ¬ Biopsia *01.12.00*
- - - Cerebrali , altro ¬ Biopsia *01.12.99*
- - - Cerebrali ¬ Biopsia stereotassica *01.12.10*
- Crioanalgesia ¬ Distruzione nervo cranico o periferico *04.2*
- Criochirurgia ¬ Distruzione
- - Cute *86.3*
- - Lesione o tessuto del retto *48.34*
- - - Della cervice *67.33*
- Criodenervazione ¬ Denervazione percutanea di faccetta articolare , *03.96.12*
- Crioterapia ¬
- - Distruzione
- - - Lesione corioretinica *14.22*
- - - Percutanea di lesione del fegato *50.29.13*
- - Riparazione lacerazione della retina *14.32*
- Cute suina ¬ Medicazione di ferita *93.57*
- Deviazione grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso *35.84*
- Dialisi peritoneale
- - ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.00*
- - - O sostituzione della funzione renale *54.98.09*
- - Continua
- - - Assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.30*
- - - - Meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.34*
- - - - Meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.32*

Mediante –*Continuazione*
- Dialisi peritoneale –*Continuazione*
- - Continua –*Continuazione*
- - - Assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale –*Continuazione*
- - - - Meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.35*
- - - - Meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.33*
- - - - Meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.31*
- - - Non assistita meccanicamente (CAPD) , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.20*
- - - - Meccanicamente (CAPD) : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.24*
- - - - Meccanicamente (CAPD) : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.22*
- - - - Meccanicamente (CAPD) : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.25*
- - - - Meccanicamente (CAPD) : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.23*
- - - - Meccanicamente (CAPD) : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.21*
- - Intermittente assistita meccanicamente (IPD) ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.11*
- Diatermia
- - ¬
- - - Distruzione lesione corioretinica *14.21*
- - - Riparazione
- - - - Distacco retinico *14.51*
- - - - Lacerazione della retina *14.31*
- - Criochirurgia ¬ Turbinectomia *21.61*
- Dilatatori
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Dilatazione dello stomaco *44.99.11*
- - - ¬ Dilatazione dell ' intestino *46.85.11*
- - Endoscopica ¬ Dilatazione dello stomaco *44.99.10*
- - - Dell ' intestino *46.85.10*
- - Laparoscopica ¬ Dilatazione dello stomaco *44.99.12*
- - - Dell ' intestino *46.85.12*
- Dilatazione catetere palloncino
- - ¬ Antrotomia intranasale *22.2X.20*
- - - Antrotomia intranasale *22.2X.29*
- - Seni paranasali ¬ Antrotomia intranasale *22.2X.28*
- - Seno sfenoidale ¬ Antrotomia intranasale *22.2X.21*
- - - Frontale ¬ Antrotomia intranasale *22.2X.22*
- - - Mascellare ¬ Antrotomia intranasale *22.2X.23*

Mediante –*Continuazione*
- Dispositivo catetere già impiantato ¬ Puntura ventricolare *01.02*
- Distrazione
- - Dopo osteotomia ramo orizzontale della mandibola ¬ Avanzamento della mandibola *76.63.21*
- - Orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del processo alveolare *76.63.20*
- Ecografia endobronchiale EBUS ¬ Broncoscopia *33.23.12*
- Elettrocoagulazione ¬ distruzione
- - Occlusione endoscopica bilaterale delle tube di Falloppio , *66.29.10*
- - - Bilaterale delle tube di Falloppio , *66.39.10*
- - Tessuto o lesione della cervice *67.34*
- Embolizzazione microsfere marcate Ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) *92.28.32*
- Endotamponamento gas ¬ Riparazione di distacco retinico *14.59.11*
- Epifisiodesi
- - Bilaterale fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) *78.49.4G*
- - Dorso ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) *78.49.4E*
- - Equilibrare crescita staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.40*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.4A*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.4B*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.4C*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.4D*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.41*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.42*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.43*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.44*

Mediante –*Continuazione*
- Epifisiodesi –*Continuazione*
- - Equilibrare crescita staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , –*Continuazione*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.45*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.46*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.47*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.48*
- - Monolaterale fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) *78.49.4F*
- Faringotomia ¬ Asportazione tonsilla linguale , *28.5X.11*
- Fissazione
- - Interna tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale *79.11.11*
- - - - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del radio *79.12.23*
- - - - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero *79.11.21*
- - - - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della tibia *79.16.31*
- - - - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del calcagno *79.17.11*
- - - - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale *79.12.13*
- - - - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale *79.16.11*
- - Transfissazione fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura dell ' acetabolo *78.19.21*
- Fluorescenza ¬ Procedure terapeutiche assistite *00.99.70*
- Folgorazione ¬ Distruzione cute *86.3*
- Fotocoagulazione
- - Laser ¬
- - - Distruzione di lesione della cornea , *11.49.10*
- - - Riparazione di lacerazione della retina *14.34*
- - - - Di distacco retinico *14.54*
- - Tipo ¬
- - - Distruzione di lesione corioretinica *14.25*
- - - Riparazione di lacerazione della retina *14.35*
- - - - Di distacco retinico *14.55*
- - Xenon arc ¬ Riparazione di lacerazione della retina *14.33*

Mediante –*Continuazione*
- Fotocoagulazione –*Continuazione*
- - Xenon arc ¬ Riparazione di lacerazione della retina –*Continuazione*
- - - Riparazione di distacco retinico *14.53*
- Fotoni
- - Acceleratore lineare
- - - ¬ Teleradioterapia *92.24.00*
- - - - Teleradioterapia *92.24.09*
- - - Fino a 2 campi di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.11*
- - - - A 2 campi di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.21*
- - - Irradiazione di campo esteso ¬ Teleradioterapia *92.24.01*
- - - - Del corpo intero ¬ Teleradioterapia *92.24.03*
- - - - Di un emicorpo ¬ Teleradioterapia *92.24.02*
- - - - 3D pianificata : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.13*
- - - - 3D pianificata : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.23*
- - - Radioterapia intraoperatoria ¬ Teleradioterapia *92.24.04*
- - - - A modulazione di intensità : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.14*
- - - - A modulazione di intensità : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.24*
- - - 2 campi di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.12*
- - - - Campi di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.22*
- - Radioterapia estremamente complessa con attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia *92.24.30*
- Fototerapia ¬ Cheratectomia lesione della cornea *11.49.20*
- Fusione
- - Elementi doppi
- - - Mano ¬ Correzione di polisindattilia *86.85.70*
- - - Piede ¬ Correzione di polisindattilia *86.85.80*
- - Immagini TAC
- - - MRI ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione *92.29.82*
- - - - E PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione *92.29.88*
- - - PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione *92.29.87*
- Graffatura ¬ Epifisiodesi *78.2*
- Immagine
- - ¬ Navigazione guidata *00.3*
- - IGS ¬ Chirurgia guidata *00.3*
- Impianti sostanze ¬ Riparazione o occlusione *39.72*
- - O occlusione *39.79*

Mediante –*Continuazione*
- Impianto
- - CAD ¬
- - - Ricostruzione plastica di difetti semplici della mandibola *76.92.40*
- - - - Plastica di difetti grandi o complessi della mandibola *76.92.41*
- - - Riparazione plastica di difetti grandi o complessi della mandibola *76.43.12*
- - - - Plastica di difetti semplici della mascella *76.92.30*
- - Sorgente radioattiva ¬ Distruzione di lesione corioretinica *14.27*
- Inalazione nebulizzatore aria compressa / compressore ¬ Provocazione dell ' espettorato *89.38.27*
- Incisione
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Pene , *64.11.11*
- - - - Scroto o della tunica vaginale , *61.11.11*
- - - - Vaginale , *70.24.20*
- - - - Vulva *71.11.20*
- - - Broncoscopia *33.21.10*
- - - Denervazione percutanea di faccetta articolare , *03.96.10*
- - - Esofagoscopia operatoria *42.21*
- - - Rimozione corpo estraneo *06.09*
- - - - Estraneo da tonsille e adenoidi *28.91*
- - - Tracheoscopia *31.42.20*
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di tuba di Falloppio *66.11.20*
- - Linfonodo
- - - Cervicale sopraclavicolare , ascellare o inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (*40.11.11*
- - - Mediastinico paraaortico , iliaco o pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (*40.11.10*
- - Piloro ¬ Dilatazione *44.21*
- - Vie biliari cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari *51.19.20*
- Iniezione
- - ¬ Laringoplastica medializzazione *31.69.13*
- - Alcol ¬ Distruzione percutanea di lesione del fegato *50.29.11*
- - Aria liquido ¬ Lisi di sinechie anteriori *12.32*
- - Infusione cateterismo diretto nell ' arteria coronarica ¬ Infusione *36.04*
- - Intrauterina ¬ Interruzione di gravidanza *75.0*
- Innesto
- - ¬ Rinforzo sclera *12.87*
- - Anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia parziale , Ricostruzione *76.31.20*
- - - Altra ricostruzione della mandibola *76.43.10*
- - - Altra ricostruzione di altre ossa facciali , Ricostruzione *76.46.10*
- - - Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea , Ricostruzione *76.41.10*
- - - Ostectomia parziale di altre ossa della faccia , Ricostruzione *76.39.10*
- - - Ostectomia totale di altre ossa facciali , Ricostruzione *76.44.10*

Mediante –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Arterioso ¬ Rivascolarizzazione cardiaca *36.2*
- - Cutaneo ¬ Ricostruzione plastica del capezzolo *85.87.11*
- - Libero anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca *27.59.40*
- - Non vascolarizzato ¬ Ostectomia totale di altre ossa facciali , Ricostruzione *76.44.11*
- Intarsio ¬ Ricostruzione dente *23.3*
- Irradiazione laser ¬ Distruzione di cute *86.3*
- Isterotomia ¬ Aborto terapeutico *74.91*
- Laminotomia
- - Emilaminectomia posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (*03.09.14*
- - - - Segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna toracica (*03.09.24*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (*03.09.15*
- - - - Segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna toracica (*03.09.25*
- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (*03.09.16*
- - - - E più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna toracica (*03.09.26*
- - Flavectomia posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (*03.09.34*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (*03.09.35*
- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (*03.09.36*
- Laser
- - ¬
- - - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , *42.33.22*
- - - - Endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , *51.64.12*
- - - Colecistectomia laparoscopica *51.23*
- - - Distruzione
- - - - Lesione o tessuto del retto *48.33*
- - - - Percutanea di lesione del fegato *50.29.14*
- - - Iridectomia basale) (periferica) (totale) (*12.14*
- - - Lisi
- - - - Aderenze dell ' iride *12.33*
- - - - Goniosinechie *12.31*
- - - - Sinechie anteriori *12.32*
- - - Trabeculoplastica *12.59*
- - Favorire circolazione intraoculare ¬ Iridoplastica *12.39.10*
- - Fotocoagulazione ¬ Distruzione di lesione corioretinica *14.24*
- - - Di tessuto o lesione della cervice *67.35*
- Lavaggio ¬ Rimozione fecaloma *96.38*
- Legatura
- - Arteria
- - - Carotide esterna ¬ Controllo di epistassi *21.06*
- - - Sfenopalatina ¬ Controllo di epistassi *21.09.10*

Mediante –*Continuazione*
- Legatura –*Continuazione*
- - Arterie etmoidali ¬ Controllo di epistassi *21.04*
- - Transantrale arteria mascellare ¬ Controllo di epistassi *21.05*
- Metodi come brushing irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica *86.28*
- Microcatetere
- - ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari *39.72.30*
- - Impiego un microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari *39.72.31*
- Microcateteri impiego
- - Cinque microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari *39.72.35*
- - Microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari *39.72.32*
- - - Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari *39.72.39*
- - - Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari *39.72.34*
- - Tre microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari *39.72.33*
- Misurazione PA 24 ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa sistemica , *89.61.20*
- Monitoraggio ¬ Sorveglianza pressione arteriosa sistemica , *89.61.10*
- Nefrostomia ¬ Manometria *89.21*
- Occlusione endoaortica parziale catetere a palloncino ¬ Aumento della perfusione cerebrale *39.75.30*
- Omentoplastica ¬
- - Chiusura lacerazione del fegato *50.61.12*
- - Riparazione fegato *50.69.12*
- Onde urto extracorporee indotte ¬ Disintegrazione di calcoli *98.5*
- Otturazione ¬ Ricostruzione dente *23.2*
- Palloncino
- - ¬
- - - Angioplastica
- - - - Coronarica [PTCA] , *00.66.20*
- - - - - [PTCA] , *00.66.29*
- - - - Vasi coronarici *00.66*
- - - Dilatazione endoscopica *44.22*
- - - Valvuloplastica percutanea *35.96*
- - Rilascio sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] *00.66.21*
- - Rivestito anticorpi ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] *00.66.22*
- - Uretra prostatica ¬ Dilatazione transuretrale *60.95*
- Patch coronarico ¬ Rivascolarizzazione cardiaca *36.39.10*
- Pielostomia ¬ Manometria *89.21*
- Plastica totale innesti apposizione ¬ Ricostruzione plastica e aumento della mascella *76.66.30*
- Prelievo sangue ¬ Salasso *99.99.02*
- Procedure classificabili 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Biopsia chiusa del tratto biliare o dello sfintere di Oddi *51.14*
- Protesi ¬

Mediante –*Continuazione*
- Protesi ¬ –*Continuazione*
- - Resezione lesione o tessuto del mediastino , con sostituzione vascolare *34.3X.24*
- - Riparazione *77.58*
- Radiofrequenza ¬ Ablazione *04.2*
- - Convenzionale *37.34.11*
- Rettotomia posteriore ¬ Proctopessia *48.76.10*
- Rottura artificiale membrane ¬ Induzione del travaglio *73.01*
- Sanguisughe terapia sanguisughe ¬ Salasso , *99.99.01*
- Sclerotomia posteriore ¬ Asportazione del corpo vitreo *14.72*
- Sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell ' emogasanalisi arteriosa *89.60*
- Sezione ¬ Miotomia *83.19*
- Simulatore piano ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del campo *92.29.73*
- - Di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del campo *92.29.74*
- Sollevamento sopracciglio ¬ Riparazione della palpebra *08.89.11*
- Sonda gastrica ¬ Istillazione del tratto digerente , eccetto alimentazione *96.43*
- Sorgenti energia ¬ Ablazione *37.34.13*
- Sospensione sovrapubica ¬ Uretrocistopessia *59.4*
- Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione o occlusione *39.72*
- - O occlusione *39.79*
- Sovrappresione ¬ Trapianto condotto) trattato *00.16*
- Spirale coil ¬ Embolizzazione *39.72*
- Spirali
- - Aorta ¬ Embolizzazione o occlusione *39.79.22*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione o occlusione *39.79.27*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione o occlusione *39.79.21*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione o occlusione *39.79.23*
- - Vasi
- - - ¬ Embolizzazione o occlusione *39.79.20*
- - - - O occlusione *39.79.29*
- - - Addominali ¬ Embolizzazione o occlusione *39.79.26*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione o occlusione *39.79.28*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione o occlusione *39.79.24*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione o occlusione *39.79.25*
- Stent come deviatori flusso ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intracranici *39.72.13*
- Sternotomia
- - ¬
- - - Inserzione riposizionamento di elettrodo epicardico *37.74*
- - - Interventi paratiroidi *06.89.13*
- - - Tiroidectomia retrosternale *06.50.10*
- - - - Completa *06.52.10*
- - - - Parziale *06.51.10*

Mediante –*Continuazione*
- Sternotomia –*Continuazione*
- - Reimpianto
- - - ¬ Paratiroidectomia completa *06.81.13*
- - - - Completa *06.95.20*
- - - Eterotopico ¬ Paratiroidectomia completa *06.95.22*
- - - Ortotopico ¬ Paratiroidectomia completa *06.95.21*
- - Toracotomia ¬ Inserzione o riposizionamento di elettrodo epicardico *37.74.10*
- Sutura ¬ *10.6X.10*
- - Chiusura lacerazione del fegato *50.61.10*
- - Riparazione fegato *50.69.10*
- Tamponamento
- - ¬
- - - Chiusura lacerazione del fegato *50.61.11*
- - - Riparazione fegato *50.69.11*
- - Nasale
- - - Anteriore ¬ Controllo di epistassi *21.01*
- - - Posteriore anteriore) ¬ Controllo di epistassi *21.02*
- Tecnica
- - ¬ Monitoraggio gettata cardiaca *89.68*
- - Anteriore transorale posteriore ¬ Fusione C1 - C2 *81.31*
- - - ¬ Fusione craniocervicale *81.31*
- - - ¬ Fusione occipitale - C2 *81.31*
- - Consumo ossigeno ¬ Monitoraggio della gettata cardiaca *89.67*
- - Termodiluizione ¬ Monitoraggio della gettata cardiaca *89.68*
- - Transorale anteriore posteriore ¬ Fusione craniocervicale *81.01*
- - - ¬ Fusione di C1 - C2 *81.01*
- - - ¬ Fusione occipitale - C2 *81.01*
- Termocoagulazione ¬ Denervazione percutanea di faccetta articolare , *03.96.11*
- Termoterapia
- - ¬ Distruzione
- - - Percutanea di lesione del fegato *50.29.12*
- - - Transuretrale di tessuto prostatico *60.97*
- - Microonde ¬ Distruzione transuretrale del tessuto prostatico *60.96*
- Tirotomia ¬
- - Asportazione distruzione di lesione o tessuto della laringe , *30.09.20*
- - Cordectomia , *30.22.11*
- - Decorticazione stripping di corde vocali , *30.09.21*
- Toracoscopia ¬ asportazione distruzione locale di lesione o tessuto bronchiale , *32.09.20*
- Toracotomia ¬
- - Asportazione distruzione locale di lesione o tessuto bronchiale , *32.09.10*
- - Inserzione riposizionamento di elettrodo epicardico *37.74*
- Trattamento superficiale laser ¬ Riparazione della palpebra *08.89.13*
- Ultrasuoni ¬ Localizzazione placenta *88.78*
- Ureterostomia ¬ Manometria *89.21*
- Uso distrattore endorale ¬ Rialzo del seno mascellare *24.99.20*

Mediante –*Continuazione*

- Ventosa
- - ¬ estrazione *72.79*
- - Episiotomia ¬ Estrazione *72.71*
- Xenon arc fotocoagulazione ¬ Distruzione di lesione corioretinica *14.23*

Mediastinica

- ¬
- - Pneumonectomia dissezione *32.5*
- - Tracheostomia *31.21*
- Peribronchiale ¬ Linfoadenectomia regionale quale intervento indipendente , *40.3X.16*
- - In corso di altro intervento , *40.3X.26*

Mediastiniche

- ¬ RMN strutture ilari e *88.92.30*
- - E *88.92.39*
- Riposo
- - ¬ RMN strutture ilari e *88.92.31*
- - Mezzo contrasto ¬ RMN di strutture ilari e *88.92.32*
- Sotto sforzo
- - ¬ RMN di strutture ilari e *88.92.33*
- - Mezzo contrasto ¬ RMN di strutture ilari e *88.92.34*

Mediastinici

- ¬
- - Asportazione mammella muscoli e linfonodi [ascellari , sopraclavicolari , mammari interni e *85.47*
- - Resezione lesione tessuto del mediastino , senza resezione di organi *34.3X.21*
- Corso intervento ¬ Asportazione radicale di linfonodi *40.59.21*
- Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di linfonodi *40.59.11*

Mediastinico

- ¬
- - Asportazione linfonodo *40.29.10*
- - - *40.29.19*
- - Innesto miocardico tessuto adiposo *36.39*
- - Rimozione drenaggio *97.42*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di linfonodo *40.29.11*
- Paraaortico iliaco pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo *40.11.10*
- Toracoscopica ¬ Asportazione linfonodo *40.29.12*

Mediastino

- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione lesione o tessuto del *34.3X.00*
- - - - O tessuto del *34.3X.99*
- - - Lesione tessuto del *34.3X.10*
- - Biopsia percutanea agobiopsia] del *34.25*
- - Distruzione lesione tessuto del *34.3X.30*
- - Incisione del *34.1*
- - Pneumografia del *87.33*
- - Procedure diagnostiche sul *34.29*
- - Radiografia del *87.49*
- - Resezione lesione tessuto del *34.3X.20*
- - - Del *34.3X.29*
- Cielo aperto ¬ Biopsia del *34.26*

Mediastino –*Continuazione*

- Resezione
- - Organi mediastinici ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.21*
- - Parziale
- - - Pericardio
- - - - ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.23*
- - - - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.27*
- - - Polmone pericardio e sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.28*
- - Polmonare
- - - Resezione parziale della parete toracica ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.22*
- - - - Del pericardio ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.26*
- - - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.25*
- Sostituzione vascolare mediante protesi ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.24*
- Sterno ¬ Impianto sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , profondo , su torace , *86.88.51*

Mediastinoscopia ¬ *34.22*

Medica

- ¬ Trattamento assistenza reazione anafilattica con sorveglianza *99.B2.10*
- Fino 7 trattamento ¬ Riabilitazione precoce fisica *93.89.20*
- Travaglio ¬ Induzione *73.4*
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce fisica *93.89.22*
- 21 trattamento ¬ Riabilitazione precoce fisica *93.89.23*
- 4 ¬ Trattamento assistenza per reazione anafilattica con sorveglianza *99.B2.11*
- - Per reazione anafilattica con sorveglianza *99.B2.12*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce fisica *93.89.21*

Medicamenti

- ¬
- - Applicazione intratecale di *03.92.10*
- - Interventi sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di *03.99.21*
- - Ricarica programmazione pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione intratecale e intraventricolare di *00.98.11*
- Quale intervento indipendente ¬ Instillazione stereotassica di *02.99.13*

Medicamento

- ¬ Adeguamento postoperatorio dose intratecale e intraventricolare del *00.98.12*
- Articolazioni
- - Colonna vertebrale terapia del dolore senza imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di *81.92.10*
- - - Del dolore con imaging , altre articolazioni ¬ Iniezione / infusione di *81.92.29*
- - - Del dolore con imaging , articolazioni del capo ¬ Iniezione / infusione di *81.92.21*

Medicamento –*Continuazione*

- Articolazioni –*Continuazione*
- - Colonna vertebrale terapia del dolore senza imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di –*Continuazione*
- - - Del dolore con imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di *81.92.22*
- - - Del dolore con imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di *81.92.24*
- - - Del dolore con imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di *81.92.23*
- - - Del dolore con imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di *81.92.20*
- - - Del dolore senza imaging , altre articolazioni ¬ Iniezione / infusione di *81.92.19*
- - - Del dolore senza imaging , articolazioni del capo ¬ Iniezione / infusione di *81.92.11*
- - - Del dolore senza imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di *81.92.12*
- - - Del dolore senza imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di *81.92.14*
- - - Del dolore senza imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di *81.92.13*
- - Periferiche
- - - ¬ Iniezione / infusione di *81.92.30*
- - - - / infusione di *81.92.39*
- - - Terapia dolore senza imaging ¬ Iniezione / infusione di *81.92.31*
- - - - Con imaging ¬ Iniezione / infusione di *81.92.32*
- Legamenti muscoli terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione / infusione di *81.92.40*
- - Del dolore , altro ¬ Iniezione / infusione di *81.92.43*
- - Del dolore , con imaging ¬ Iniezione / infusione di *81.92.42*
- - Del dolore , senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di *81.92.41*
- Liquido camera anteriore ¬ Iniezione di *12.92.12*
- Radici nervose nervi vicini alla colonna vertebrale per terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione di *04.81.20*
- - Alla colonna vertebrale per terapia del dolore , altro ¬ Iniezione di *04.81.29*
- Respiratorio somministrato mezzo nebulizzatore ¬ *93.94*
- Sistema nervoso simpatico terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione di *05.31.10*
- - Del dolore : altra sede , con imaging ¬ Iniezione di *05.31.1B*
- - Del dolore : altra sede ¬ Iniezione di *05.31.1A*
- - Del dolore : altro ¬ Iniezione di *05.31.19*
- Terapia dolore
- - Colonna
- - - Cervicale , senza imaging ¬ Iniezione di *04.81.21*
- - - - , con imaging ¬ Iniezione di *04.81.22*
- - - Lombare , con imaging ¬ Iniezione di *04.81.24*

Medicamento –*Continuazione*
- Terapia dolore –*Continuazione*
- - Colonna –*Continuazione*
- - - Toracica , con imaging ¬ Iniezione di *04.81.23*
- - Sede colonna vertebrale , con imaging ¬ Iniezione di *04.81.25*

Medicamentosa
- ¬
- - Angioplastica
- - - Aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con palloncino a rilascio di sostanza *39.50.14*
- - - Coronarica PTCA] mediante palloncino a rilascio di sostanza *00.66.21*
- - Inserzione
- - - Stent (s) di vasi periferici con liberazione di sostanza *00.55.00*
- - - - (s) di vasi periferici con liberazione di sostanza *00.55.99*
- - - - (s) di vasi periferici senza liberazione di sostanza *39.90.00*
- - - 1 palloncino a rilascio di sostanza *00.4C.11*
- - - 2 palloncini a rilascio di sostanza *00.4C.12*
- - - 3 palloncini a rilascio di sostanza *00.4C.13*
- - - 4 palloncini a rilascio di sostanza *00.4C.14*
- - Stent liberazione sostanza *00.63*
- Numero ¬ Inserzione palloncini a rilascio di sostanza *00.4C.10*
- - A rilascio di sostanza *00.4C.19*
- Stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent (s) di vasi periferici con liberazione di sostanza *00.55.11*

Medicamentose
- ¬ Inserzione stent (s) coronarico con liberazione di sostanze *36.07.00*
- - (s) coronarico con liberazione di sostanze *36.07.99*
- - Coronarico senza liberazione di sostanze *36.06*
- - - (i) con liberazione di sostanze *36.07*
- Eparina ¬ Stent (s) ricoperto (i) di sostanze *36.06*
- - (s) ricoperto (i) di sostanze *39.90*
- Stent bioassorbibile ¬ Inserzione di stent (s) coronarico con liberazione di sostanze *36.07.10*

Medicazione
- Compressiva ¬ Applicazione di *93.56*
- Desault ¬ *93.59*
- Ferita
- - ¬ Applicazione di altra *93.57.00*
- - - Di altra *93.57.99*
- - Mediante cute suina ¬ *93.57*
- Shanz ¬ Applicazione di *93.56*
- Velpeau ¬ *93.59*

Mediche decisione sull indicazione trapianto ¬ Altre valutazioni *89.07.99*

Medicina manuale ¬ *93.6*

Medico
- ¬ Ossigenoterapia iperbarica emergenza , fino a 2 ore , con sorveglianza continua da parte del *93.95.40*
- - , con sorveglianza continua da parte del *93.95.49*

Medico –*Continuazione*
- ¬ Ossigenoterapia iperbarica emergenza , fino a 2 ore , con sorveglianza continua da parte del –*Continuazione*
- - , da 2 a 5 ore , con sorveglianza continua da parte del *93.95.41*
- Antroposofico complesso
- - ¬ Trattamento *94.91.00*
- - - *94.91.99*
- - Fino 9 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ Trattamento *94.91.10*
- - 10 49 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ Trattamento *94.91.11*
- - 50 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ Trattamento *94.91.12*
- Complesso
- - Durata fino 7 giorni compresi ¬ Trattamento fisico *99.B6.10*
- - 7 ¬ Trattamento fisico *99.B6.11*
- Legale stato mentale ¬ Determinazione *94.11*
- Palliativa
- - ¬ Valutazione *93.8A.10*
- - - *93.8A.19*
- - Base standardizzata ¬ Valutazione *93.8A.12*
- - Multidimensionale ¬ Screening e valutazione minima *93.8A.11*
- Palliativo complesso
- - ¬ Trattamento *93.8A.20*
- - Trattamento ¬ Trattamento *93.8A.29*
- - 15 21 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.8A.23*
- - 2 7 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.8A.21*
- - 8 14 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.8A.22*

Medio
- ¬
- - Aspirazione orecchio *20.09*
- - Asportazione
- - - Lesione orecchio *20.51.00*
- - - - *20.51.99*
- - - Orecchio *20.59*
- - Biopsia orecchio *20.32.01*
- - - Interno e dell ' orecchio *20.32.00*
- - - - E dell ' orecchio *20.32.99*
- - Incisione orecchio *20.23.00*
- - - *20.23.99*
- - Interventi microchirurgici sull ' orecchio *19.9X.10*
- - - ' orecchio *19.9X.19*
- - Lisi aderenza orecchio *20.23*
- - Parto forcipe *72.29*
- - Ricostruzione orecchio *19.9X.13*
- - Riparazione orecchio *19.9X.00*
- - - *19.9X.99*
- Episiotomia ¬ Parto forcipe *72.21*
- Faccia
- - ¬
- - - Osteotomia avanzamento del terzo *76.69.90*
- - - Riduzione aperta di frattura nasoetmoidale del terzo *76.79.30*
- - - - Di altra frattura laterale del terzo *76.79.39*
- - - - Di frattura centrolaterale del terzo *76.79.31*
- - Combinata osteotomia

Medio –*Continuazione*
- Faccia –*Continuazione*
- - Combinata osteotomia –*Continuazione*
- - - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l ' avanzamento del terzo *76.69.21*
- - - Tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del terzo *76.69.40*
- - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l ' avanzamento del terzo *76.69.10*
- - - Tipo Le Fort II per l ' avanzamento del terzo *76.69.20*
- - - Tipo Le Fort III per l ' avanzamento del terzo *76.69.30*
- - Frattura multipla ¬ Altra riduzione aperta di fratture combinate del terzo *76.79.40*
- Interno ¬
- - Impianto ancoraggio osseo nell ' orecchio *20.99.10*
- - Interventi sull ' orecchio *20.99.00*
- - - ' orecchio *20.99.99*
- Reimpianto riparazione parete posteriore del meato uditivo ¬ Riparazione dell ' orecchio *19.9X.12*
- Sull orecchio interno ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' orecchio *20.39*
- 15 unità terapeutiche 30 minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.30*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.80*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.60*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.40*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.70*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.50*
- 20 unità terapeutiche 30 minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.31*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.41*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.51*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.71*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.61*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.81*
- 30 unità terapeutiche 30 minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.32*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.72*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.82*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.52*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.62*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.42*
- 40 unità terapeutiche 30 minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.33*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.83*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.73*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.53*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.63*

Medio –*Continuazione*
- 40 unità terapeutiche 30 minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego –*Continuazione*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.43*

Mediotarsale ¬ Amputazione *84.12*

Mediotarsica ¬ Fusione *81.14*

Megavoltaggio ¬ *92.24*

Meibomio ¬ Rimozione ghiandola di *08.20*

Mellito
- Appena diagnosticato scompensato tipo 1 o 2) , fino a 2 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete *00.95.20*
- - 1 o 2) , più trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete *00.95.29*
- - 1 o 2) , 3 - 5 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete *00.95.21*
- - 1 o 2) , 6 - 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete *00.95.22*
- Trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per diabete *99.B5.39*
- 14 massimo 20 trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per diabete *99.B5.31*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per diabete *99.B5.30*

Membrana
- Amniotica
- - ¬ Riparazione mediante copertura della cornea con *11.59.11*
- - Donatore ¬ Innesto sulla cute di *86.66*
- Che riveste seno mascellare con approccio di Caldwell - Luc ¬ Rimozione di *22.31*
- Congenita laringe ¬ Rimozione di *31.98*
- ECMO
- - Durata trattamento : più ore ¬ Ossigenazione extracorporea a *39.65.13*
- - - ¬ Ossigenazione extracorporea a *39.65.10*
- - - Fino a 48 ore ¬ Ossigenazione extracorporea a *39.65.11*
- - - 48 a meno di 96 ore ¬ Ossigenazione extracorporea a *39.65.12*
- - Terapia pre ECMO , NAS ¬ Ossigenazione extracorporea a *39.65.00*
- - - , altro ¬ Ossigenazione extracorporea a *39.65.99*
- Esofago ¬ Incisione di *42.01*
- Finestra rotonda ovale ¬ Timpanotomia con chiusura della *20.23.12*
- Materiale plastico biologico profilassi di aderenze ¬ Impiego di *54.99.70*
- Pupillare ¬ Puntura della *12.35*
- Secondaria dopo cataratta ¬ Discissione di *13.64*
- - Asportazione di *13.65*
- - Frammentazione meccanica di *13.66*
- Sinoviale ¬ Resezione completa o parziale di *80.7*

Membranacea uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte prostatica o della parte *58.46.11*

Membrane
- ¬

Membrane –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Induzione travaglio mediante rottura artificiale delle *73.01*
- - Rottura artificiale delle *73.09*
- Sottodurali meningi cerebrali ¬ Stripping di *01.51*

Membranosa congenita esofago ¬ Incisione di stenosi *42.01*

Memoria
- Forma Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.40*
- - (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.4A*
- - (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.4B*
- - (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.4C*
- - (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.4D*
- - (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.41*
- - (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.42*
- - (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.43*
- - (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.44*
- - (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.45*
- - (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.46*
- - (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.47*
- - (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.48*
- Wechsler ¬ Test Scala di *94.02*

Memory Alloy SMA Staples

Memory Alloy SMA Staples –*Continuazione*
- 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.40*
- 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.4A*
- 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.4B*
- 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.4C*
- 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.4D*
- 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.41*
- 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.42*
- 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.43*
- 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.44*
- 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.45*
- 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.46*
- 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.47*
- 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.48*

Meningea media ¬ Legatura arteria *02.13*

Meningi
- ¬
- - Interventi
- - - Cranio , sul cervello e sulle *02.99.00*
- - - - , sul cervello e sulle *02.99.99*
- - - Stereotassici cranio , sul cervello e sulle *02.99.90*
- - Legatura vasi delle *02.13*
- - Marsupializzazione cisti midollo o di *03.4*
- Cerebrali

Meningi –*Continuazione*
- Cerebrali –*Continuazione*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione di altro tessuto patologico dalla base del cranio e dalla calotta con *01.6X.22*
- - - - Lesione o di tessuto delle *01.51.00*
- - - - - O di tessuto delle *01.51.99*
- - - - Lesioni dal cranio osseo e dalle *01.6X*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *01.11.00*
- - - - - [percutanea] [agobiopsia] delle *01.11.99*
- - - - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle *01.12.00*
- - - - - Craniotomia (a cielo aperto) delle *01.12.99*
- - - - Stereotassica chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *01.11.10*
- - - - - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle *01.12.10*
- - - Impianto stereotassico di tessuto nel cranio , nel cervello e nelle *02.99.12*
- - - Incisione delle *01.31.00*
- - - - Delle *01.31.99*
- - - Procedure diagnostiche sul cervello e sulle *01.18.00*
- - - - Sul cervello e sulle *01.18.99*
- - - Riparazione delle *02.12.00*
- - - - Delle *02.12.99*
- - - Stripping membrane sottodurali delle *01.51*
- - Cranioplastica ¬ riparazione delle *02.12.10*
- - - Delle *02.12.20*
- - Drenaggio liquido subdurale e subaracnoideo ¬ Incisione delle *01.31.20*
- - Evacuazione
- - - Ematoma igroma) subdurale ¬ Incisione delle *01.31.10*
- - - Empiema subdurale ¬ Incisione delle *01.31.11*
- - Isolamento tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle *01.51.10*
- Spinali
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione di lesione del midollo o delle *03.4X.00*
- - - - - Di altra lesione del midollo o delle *03.4X.29*
- - - - - Di altra lesione delle *03.4X.21*
- - - - - Di lesione del midollo o delle *03.4X.99*
- - - - - Di tessuto tumorale del midollo o delle *03.4X.19*
- - - - Midollo o *03.4*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del midollo spinale e delle *03.32.10*
- - - - Cielo aperto del midollo spinale e delle *03.32.20*
- - - - Midollo spinale e delle *03.32.00*
- - - - - Spinale e delle *03.32.99*
- - - Incisione canale vertebrale , midollo spinale e *03.09.40*
- - - - Vertebrale , midollo spinale e *03.09.49*

Meningi –*Continuazione*
- Spinali –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riparazione di *03.59*
- - Drenaggio
- - - Ascesso intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.45*
- - - Ematoma intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.44*
- - - Empiema subdurale ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.43*
- - - - ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.43*
- - - Liquido subdurale ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.43*
- - Ossa ¬ Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle *03.4X.11*

Meningocele
- ¬ Riparazione di *03.51*
- Spinale ¬ Riparazione di *03.51*

Meniscale ginocchio ¬ Asportazione cisti *80.86.13*

Meniscectomia
- Ginocchio
- - ¬ *80.6X.00*
- - - *80.6X.99*
- - Artroscopica
- - - Parziale ¬ *80.6X.10*
- - - Totale ¬ *80.6X.11*
- - Chirurgica cielo aperto , parziale ¬ *80.6X.20*
- - - , totale ¬ *80.6X.21*
- Mediale riparazione legamento
- - Collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ *81.42*
- - Crociato anteriore e del legamento collaterale mediale ¬ *81.43*

Menischi Articolazione ginocchio ¬ Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare e sui *81.99.3A*
- Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui *81.99.4A*

Menisco
- ¬
- - Rifissazione del *81.47.14*
- - Trapianto di *81.47.16*
- Artroscopica ¬
- - Rifissazione del *81.47.15*
- - Sutura capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul *81.95.14*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul *81.95.15*
- Collagene
- - ¬ interventi riparazione e plastica articolare , Impianto / rimozione di *81.96.93*
- - Artroscopica ¬ interventi di riparazione e plastica articolare , Impianto / rimozione di *81.96.94*
- Ginocchio ¬ Asportazione di *80.6*

Mentale
- ¬
- - Determinazione
- - - Clinica psichiatrica dello stato *94.11*
- - - Medico legale dello stato *94.11*

Mentale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Determinazione –*Continuazione*
- - - Stato *94.11*
- - Valutazione psichiatrica stato *94.11*
- Psicologico ¬ Determinazione stato *94.09*

Mento
- ¬ Aumento plastico del *76.68*
- Distrazione ¬ Osteoplastica osteotomia] per l ' avanzamento del *76.63.12*

Mentoniera ¬ Radiografia sinfisi *87.16*

Mentoplastica
- ¬ *76.68*
- Innesto impianto ¬ *76.68*
- Riduttiva ¬ *76.67*

Menzione
- Defibrillazione
- - Possibilità monitoraggio distanza (CRT-P) ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza *00.50.10*
- - Sistema completo CRT-P] , NAS ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza *00.50.00*
- - -] , altro ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza *00.50.99*
- Die componenti ¬ Fisioterapia combinata senza *93.38.90*
- Linfoadenectomia radicale
- - ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.10*
- - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.10*
- - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.19*
- - - Del polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.19*
- - Dilatazione
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.13*
- - - - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.13*
- - - Broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.11*
- - - - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.12*
- - - - ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.12*
- - - - E angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.14*
- - - - E angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.14*
- - - - O angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.11*

Mesentere
- ¬
- - Asportazione di *54.4X.11*
- - Biopsia del *54.23*
- - Riparazione del *54.75*
- Grande piccolo omento seguito di lacerazione) ¬ Sutura del peritoneo , Sutura di *54.64.10*

Mesenterica
- ¬ *38.36*

Mesenterica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di arteria *39.50*
- - Asportazione arteria *38.66.16*
- - Endoarteriectomia arteria *38.16.16*
- - Incisione arteria *38.06.16*
- - Occlusione chirurgica arteria *38.86.16*
- - Plicatura *54.75*
- - Resezione arteria *38.36.16*
- - Riparazione arteria *39.59.67*
- - Sutura arteria *39.31.86*
- - Trasposizione arteria *39.59.17*
- - *38.46*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione dell ' arteria *39.57.47*
- - Tissutale ¬ Riparazione dell ' arteria *39.56.47*

Mesenterico superiore ¬ Bypass aortico - *39.26*

Mesenteropessia ¬ *54.75*

Mesocavale ¬ Anastomosi *39.1*

Messa punto
- Apparecchio ortottico ¬ *93.23*
- Fornitura
- - Lenti contatto ¬ Prescrizione , *95.32*
- - Occhiali ¬ *95.31*
- Mezzi udito ¬ *95.48*

Mestruale ¬ Procedura chirurgica provocare o regolare il flusso *69.6*

Metà piede ¬ Amputazione attraverso la *84.12*

Metabolico funzionale
- ¬ Esame *89.39.50*
- - *89.39.59*
- Carico glucosio lattosio o lipidi ¬ Esame *89.39.51*

Metabolismo basale ¬ *89.39.30*

Metacarpali ¬
- Asportazione legamenti articolazioni carpali e *80.43.20*
- Interventi legamenti articolazioni carpali e *80.43.90*
- Sezione legamenti articolazioni carpali e *80.43.10*

Metacarpo
- ¬
- - Accorciamento carpo e *78.24.00*
- - - E *78.24.99*
- - Allungamento carpo e *78.34*
- - Amputazione completa mano a livello del carpo o *84.03.10*
- - Asportazione locale lesione o tessuto di carpo e *77.64.00*
- - - O tessuto di carpo e *77.64.99*
- - Biopsia carpo e del *77.44.00*
- - - E del *77.44.99*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente carpo e *78.24.11*
- - - Temporanea carpo e *78.24.10*
- - Epifisiolisi terapeutica carpo e *78.24.12*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , Sezione di legamenti del *80.44.10*
- - - , legamenti o cartilagine , Altri interventi su legamenti del *80.44.90*

Metacarpo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , Sezione di legamenti del –*Continuazione*
- - - , legamenti o cartilagine , Asportazione di legamenti del *80.44.20*
- - Innesto
- - - Osseo carpo e del *78.04.00*
- - - - E del *78.04.99*
- - - Osteocondrale carpo e del *78.04.13*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , Carpo e *84.55.13*
- - - Stimolatore crescita ossea su carpo e *78.94*
- - Interventi
- - - Lesione carpo e del *79.93*
- - - Riparazione plastica su carpo e *78.44*
- - Ostectomia
- - - Parziale carpo e del *77.84*
- - - Totale carpo e del *77.94*
- - Osteoclasia carpo e del *78.74*
- - Osteotomia
- - - Complessa pluridimensionale) del carpo e *77.34.11*
- - - Cuneiforme carpo e del *77.24*
- - - De rotativa del carpo e *77.34.10*
- - Procedure diagnostiche sull ' osso su carpo e *78.84*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi di carpo e *78.54.10*
- - Rifissazione ossea legamenti della mano , Carpo e *82.89.11*
- - Rimozione dispositivo impiantato da carpo e *78.64.00*
- - - Da carpo e *78.64.99*
- - - Da carpo e metacarpo , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e *78.64.05*
- - Sbrigliamento
- - - Carpo e *77.64.20*
- - - Frattura esposta di carpo e *79.63*
- - Sequestrectomia carpo e del *77.04.00*
- - - E del *77.04.99*
- - Sezione carpo e *77.34.00*
- - - E *77.34.99*
- - Sutura capsula legamenti dell ' arto superiore , carpo e *81.93.30*
- Allogenico ¬ Innesto osseo del carpo e del *78.04.12*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del carpo e del *77.44.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia del carpo e del *77.44.10*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e *78.64.01*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e *78.14.10*
- - Aperta di frattura di carpo e *78.14.11*
- Fissazione interna
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e *79.03*
- - - Aperta di frattura del carpo e *79.33.99*
- - - Aperta di frattura del carpo e *79.23*

Metacarpo –*Continuazione*
- Fissazione interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e –*Continuazione*
- - - Aperta di frattura del carpo e *79.33.00*
- - - Aperta di frattura del carpo e *79.33.19*
- - - Chiusa di frattura di carpo e *79.13.99*
- - - Chiusa di frattura di carpo e *79.13.00*
- - Placca stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e *79.13.10*
- - Staffe Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura del carpo e *79.33.10*
- - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e *79.13.19*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del carpo e del *77.04.10*
- - ¬ Sequestrectomia del carpo e del *77.04.11*
- Innesto ¬ Prelievo osso del carpo e del *77.74*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e *78.64.08*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del carpo e del *78.04.10*
- - ¬ Innesto osseo del carpo e del *78.04.11*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno di carpo e *78.14.00*
- - Applicazione di fissatore esterno di carpo e *78.14.99*
- - Fissazione interna di carpo e *78.54.00*
- - - Interna di carpo e *78.54.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e *78.64.05*
- Sezione
- - ¬ incisione carpo e *77.14.00*
- - - E *77.14.99*
- - Drenaggio ¬ incisione del carpo e *77.14.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.11*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del carpo e del *78.04.19*

Metacarpocarpale ¬ Fusione *81.26*

Metacarpofalangea
- ¬ Fusione *81.27*
- Interfalangea impianto ¬ Artroplastica della articolazione *81.71.00*
- - Della articolazione *81.71.99*
- - Della articolazione *81.72*

Metacolina test provocazione bronchiale ¬ *89.38.52*

Metacrilato ¬
- Riparazione aneurisma metil - *39.52*
- Sostituzione testa femore e dell ' acetabolo con protesi (con utilizzazione di metil - *81.51*

Metaiodobenzilguanidina ¬ Somministrazione parenterale Iodio-131 - MIBG (*92.28.21*

Metalliche ¬ Embolizzazione selettiva vasi intracranici con particelle o spirali *39.72.11*
- Extracranici del capo e del collo con particelle o spirali *39.72.21*

Metallico individuale ginocchio ¬ Impianto di sostituto cartilagineo *81.47.26*

Metallo
- ¬
- - Dilatazione bronchiale inserzione o sostituzione di stent / stentgraft di *33.91.22*
- - Superficie portante anca , metallo a su *00.75*
- Metallo ¬ Superficie portante anca , *00.75*
- Plastica titanio ¬ Inserzione di gabbie di fusione (carbone , ceramica , *84.51*
- Polietilene ¬ Superficie portante anca , *00.74*

Metastasi ossee ¬ Terapia
- Dolore palliativa endovenosa con radionuclidi aperti per *92.28.12*
- Radionuclidi aperti per *92.28.11*

Metatarsale ¬ Sinoviectomia
- Artroscopica articolazione tarso - *80.78.10*
- Cielo aperto dell ' articolazione tarso - *80.78.20*

Metatarsali
- ¬ Rimozione dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa tarsali e *78.68.06*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa tarsali e *78.18.11*
- - Aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e *78.18.12*
- Fissazione interna
- - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e *79.27.11*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa tarsali e *79.27.12*
- - - Aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e *79.37.40*
- - Vite placca (con stabilità angolare) , filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e *79.17.29*

Metatarso
- ¬
- - Accorciamento del *78.28.22*
- - - Tarso e *78.28.00*
- - - - E *78.28.99*
- - Allungamento del *78.38.20*
- - - Tarso e *78.38.00*
- - - - E *78.38.99*
- - Amputazione testa del *84.11*
- - Asportazione
- - - Correzione osteotomia del quinto *77.54*
- - - Locale lesione o tessuto di tarso e *77.68.00*
- - - - O tessuto del *77.68.11*
- - - - O tessuto di tarso e *77.68.99*
- - Biopsia tarso e *77.48.00*
- - - E *77.48.99*
- - Correzione alluce valgo con asportazione , correzione dei tessuti molli e osteotomia del primo *77.51*
- - Epifisiodesi

Metatarso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Epifisiodesi –*Continuazione*
- - - Permanente tarso e *78.28.11*
- - - Temporanea tarso e *78.28.10*
- - Epifisiolisi terapeutica tarso e *78.28.12*
- - Innesto
- - - Osseo tarso e del *78.08.00*
- - - - E del *78.08.99*
- - - Osteocondrale tarso e del *78.08.13*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , Tarso e *84.55.20*
- - - Stimolatore crescita sul tarso e *78.98*
- - Interventi
- - - Lesione tarso e del *79.97*
- - - Riparazione plastica su tarso e *78.48*
- - Ostectomia
- - - Parziale tarso e del *77.88*
- - - Totale del *77.98.11*
- - - - Tarso e del *77.98.00*
- - - - - E del *77.98.99*
- - Osteoclasia tarso e del *78.78*
- - Osteotomia cuneiforme del *77.28.40*
- - - Tarso e *77.28.00*
- - - - E *77.28.99*
- - Procedure diagnostiche tarso e *78.88*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi di tarso e *78.58.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato da tarso e *78.68.00*
- - - Da tarso e *78.68.99*
- - Sbrigliamento del *77.68.21*
- - - Frattura esposta di tarso e *79.67*
- - Sequestrectomia tarso e del *77.08.00*
- - - E del *77.08.99*
- - Sezione del *77.38.29*
- - - Tarso e *77.38.00*
- - - - E *77.38.99*
- Allogenico ¬ Innesto osseo del tarso e del *78.08.12*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del tarso e *77.48.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia del tarso e *77.48.10*
- Dito incluso avanpiede prossimale al limite metatarso - falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del *84.11*
- Falangea
- - ¬
- - - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.5F*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.98.11*
- - - - Cisti dell ' articolazione *80.88.21*
- - - - Distruzione locale di lesione *80.88.29*
- - - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione *80.48.10*
- - - Interventi
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.3F*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.4F*
- - - - - A cielo aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.9F*
- - - Revisione

Metatarso –*Continuazione*
- Falangea –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione –*Continuazione*
- - - - Artroscopica di articolazione , Articolazione *81.99.1F*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.2F*
- - - Riduzione aperta di lussazione *79.88.20*
- - - Riparazione articolare , Articolazione *81.96.50*
- - - - , Articolazione *81.96.59*
- - - Sbrigliamento articolazione *80.88.20*
- - - Sinoviectomia
- - - - Artroscopica dell ' articolazione *80.78.11*
- - - - Cielo aperto dell ' articolazione *80.78.21*
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.57*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.58*
- - Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.55*
- - - Di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.56*
- - Perforazione subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.5A*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.5B*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.5C*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.51*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.52*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.53*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.54*
- Falangico ¬ Amputazione un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l ' avanpiede prossimale al limite *84.11*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.01*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del *78.18.15*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di tarso e *79.07*
- - Aperta di frattura del tarso e *79.27.00*
- - Aperta di frattura del tarso e *79.27.99*
- - Aperta di frattura di tarso e *79.37.99*
- - Aperta di frattura di tarso e *79.37.00*

Metatarso –*Continuazione*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di tarso e –*Continuazione*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria del *79.37.30*
- - Chiusa di frattura del tarso e *79.17.00*
- - Chiusa di frattura del tarso e *79.17.99*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del tarso e del *77.08.10*
- - ¬ Sequestrectomia del tarso e del *77.08.11*
- Innesto ¬ Prelievo osso del tarso e del *77.78*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.08*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del tarso e del *78.08.10*
- - ¬ Innesto osseo del tarso e del *78.08.11*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno di tarso e *78.18.00*
- - Applicazione di fissatore esterno di tarso e *78.18.99*
- - Fissazione interna di tarso e *78.58.00*
- - - Interna di tarso e *78.58.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale) da talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.05*
- -) da altre ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.06*
- Sezione
- - ¬ incisione del *77.18.40*
- - - Del *77.18.49*
- - - Tarso e *77.18.00*
- - - - E *77.18.99*
- - Drenaggio ¬ incisione del *77.18.44*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione del *77.18.41*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.18.43*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.18.42*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del tarso e del *78.08.19*
- Varo Heyman Herndon ¬ Correzione di *80.48*

Metatarsofalangea ¬
- Amputazione attraverso articolazione *84.11*
- Fusione *81.16*

Metil metacrilato ¬
- Riparazione aneurisma con *39.52*
- Sostituzione testa del femore e dell ' acetabolo con protesi (con utilizzazione di *81.51*

Metodi
- Come brushing irrigazione sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante *86.28*
- Miglioramento clearance mucociliare ¬ *93.99.12*
- Non meccanici rianimazione ¬ *93.93*

Metodica complessa 4 tissue doppler , speckle - tracking) ¬ Ecocardiografia , transtoracica , con *88.72.15*
- , speckle - tracking) ¬ Ecocardiografia transesofagea , con *88.72.25*

Metodo
- ¬ Urografia anterograda qualsiasi *87.75*
- Fick ¬ *89.67*
- Maze modificato endovascolare ¬ *37.34*
- Rush ¬ Avvio iposensibilizzazione al veleno di imenotteri con *99.12.11*
- Tübingen ¬ Chirurgia micrografica con esame istologico di pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con *86.4X.31*
- Ultrarush ¬ Avvio iposensibilizzazione al veleno di imenotteri con *99.12.20*

Metroplastica
- ¬ riparazione utero e *69.49.00*
- - E *69.49.99*
- Cielo aperto addominale ¬ Altra riparazione chirurgica dell ' utero e *69.49.10*
- Laparoscopica ¬ riparazione dell ' utero e *69.49.30*
- Vaginale
- - ¬ riparazione dell ' utero e *69.49.20*
- - Assistenza laparoscopica ¬ Altra riparazione dell ' utero e *69.49.21*

Mezzi
- Fissazione interna ossa facciali ¬ Rimozione di *76.97*
- Terapeutici testa collo ¬ Rimozione di altri *97.39*
- Udito ¬ Messa punto di *95.48*

Mezzo
- Asportazione tessuto devitalizzato necrosi , massa di tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (rimozione o débridement) per *86.22*
- Cannula esterna ¬ Formazione di fistola arteriovenosa per *39.93*
- - Di shunt arteriovenoso per *39.93*
- Cauterizzazione ¬
- - Asportazione distruzione locale del palato per *27.31*
- - Distruzione iride per *12.41*
- Chemioterapia ¬ Asportazione distruzione locale del palato per *27.31*
- Contrasto
- - ¬
- - - Cistografia mammella con aria o *87.37*
- - - - Con aria o *87.37.10*
- - - Ecocardiografia
- - - - Transesofagea , con *88.72.24*
- - - - Transtoracica , con *88.72.14*
- - - Placentografia con *88.46*
- - - Puntura lombare per rimozione di *03.31*
- - - RMN
- - - - Cuore e vasi centrali , a riposo , con *88.92.22*
- - - - - E vasi centrali , sotto sforzo e con *88.92.24*
- - - - Strutture ilari e mediastiniche , a riposo , con *88.92.32*
- - - - - Ilari e mediastiniche sotto sforzo e con *88.92.34*
- - - - Torace , a riposo , con *88.92.12*
- - - - - Sotto stress e con *88.92.14*
- - Endovenoso stimolazione farmacologica ¬ Ecografia con *88.79.80*

Mezzo –*Continuazione*
- Contrasto –*Continuazione*
- - Femorale vene degli arti inferiori ¬ Flebografia con *88.66*
- - I.v. ¬ Ecografia con *88.76.30*
- - Riposo ¬ Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza *87.41.11*
- - - Assiale computerizzata del cuore , con *87.41.14*
- - Sede ¬
- - - Arteriografia con *88.40*
- - - Flebografia con *88.60*
- - Sedi specificate ¬ Flebografia con *88.67*
- - Sistema portale ¬ Flebografia con *88.64*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza *87.41.13*
- - - - ¬ Tomografia assiale computerizzata del cuore , con *87.41.16*
- - - Fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza *87.41.12*
- - - - ¬ Tomografia assiale computerizzata del cuore , con *87.41.15*
- - Vene
- - - Capo collo ¬ Flebografia con *88.61*
- - - - , altro ¬ Flebografia con *88.61.99*
- - - - , NAS ¬ Flebografia con *88.61.00*
- - - Intraaddominali ¬ Flebografia con *88.65*
- - - Intratoraciche ¬ Flebografia con *88.63*
- - - - Flebografia con *88.63.00*
- - - - Flebografia con *88.63.99*
- - - Polmonari ¬ Flebografia con *88.62*
- Crioterapia ¬
- - Asportazione distruzione locale del palato per *27.31*
- - Distruzione iride per *12.41*
- Dilatazione cervicale ¬ Induzione per *73.1*
- Esterno fissazione mandibola ¬ Rimozione di altro *97.36*
- Estrazione cestello ¬ Rimozione percutanea di calcolo renale per *55.03*
- Fasciotomia ¬ Risoluzione contrattura di Volkmann per *83.14*
- Fotocoagulazione ¬ Distruzione iride per *12.41*
- Impianto stronzio ittrio transfrontale ¬ Ablazione pituitaria per *07.64*
- Iniezione aria liquido ¬ Lisi di goniosinechie per *12.31*
- Laminotomia emilaminectomia ¬ Asportazione per *80.51*
- Laser
- - ¬ Distruzione lesione dell ' iride per *12.41*
- - TULIP ¬ Prostatectomia transuretrale guidata (ecografia) indotta a *60.21*
- Meccanico ¬ laser (o *86.25*
- Nebulizzatore ¬ Medicamento respiratorio somministrato per *93.94*
- Sfinterico gonfiabile ¬ Correzione chirurgica della pressione idraulica di *58.99*
- Trapianto muscolare ¬ Risoluzione di contrattura di Volkmann per *83.77*

MIBG metaiodobenzilguanidina ¬ Somministrazione parenterale di Iodio-131 - *92.28.21*

Microcatetere
- ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.30*
- - Di malformazioni vascolari mediante microcatetere , impiego di un *39.72.31*
- Impiego un microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.31*

Microcateteri
- ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni vascolari mediante microcateteri , impiego di due *39.72.32*
- - Di malformazioni vascolari mediante microcateteri , impiego di cinque *39.72.35*
- - Di malformazioni vascolari mediante microcateteri , impiego di più *39.72.39*
- - Di malformazioni vascolari mediante microcateteri , impiego di quattro *39.72.34*
- - Di malformazioni vascolari mediante microcateteri , impiego di tre *39.72.33*
- Impiego
- - Cinque microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.35*
- - Microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.32*
- - - Percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.34*
- - - Percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.39*
- - Tre microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.33*

Microchirurgica ¬
- Lisi aderenze ovaio e di tuba di Falloppio , con tecnica *65.89.11*
- - E di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico femminile , con assistenza *65.89.13*
- Resezione locale ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto , per altra via (transanale , endoscopica - *48.35.11*
- Tecnica *00.99.20*

Microchirurgici sull orecchio medio ¬ Interventi *19.9X.10*
- Interventi *19.9X.19*

Microelettrodi
- Permanenti derivazione stimolazione
- - Multiloculare ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.21*
- - Uniloculare ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.20*
- Temporanei derivazione stimolazione
- - Multiloculare ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.11*
- - Uniloculare ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.10*

Micrografica
- ¬ Asportazione lesione

Micrografica –*Continuazione*
- ¬ Asportazione lesione –*Continuazione*
- - Maggiore della palpebra , non a tutto spessore , senza controllo istografico (chirurgia *08.23.10*
- - - Della palpebra , a tutto spessore , con controllo istografico (chirurgia *08.24.11*
- - - Della palpebra , a tutto spessore , senza controllo istografico (chirurgia *08.24.10*
- - - Della palpebra , non a tutto spessore , con controllo istografico (chirurgia *08.23.11*
- - Minore della palpebra (chirurgia *08.22.00*
- - - Della palbebra (chirurgia *08.22.99*
- - - Della palpebra , con controllo istografico (chirurgia *08.22.11*
- - - Della palpebra , senza controllo istografico (chirurgia *08.22.10*
- Esame
- - Istologico pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ Chirurgia *86.4X.31*
- - Istopatologico estemporaneo Mohs ' Micrographic Surgery) ¬ Chirurgia *86.4X.30*

Micrographic Surgery ¬ Chirurgia micrografica con esame istopatologico estemporaneo (Mohs ' *86.4X.30*

Microonde
- ¬ Distruzione transuretrale tessuto prostatico mediante termoterapia a *60.96*
- Prostata TUMT ¬ Termoterapia a *60.96*
- Radiofrequenza resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (*37.33*
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (*37.34*

Microsfere marcate Ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con *92.28.32*

Microstents vascolari intracranici ¬ Inserzione percutanea transluminale di *00.65.11*

Microtimpanoscopia ¬ *18.19*

Microvascolare
- ¬
- - Faringectomia parziale Ricostruzione con innesto libero con anastomosi *29.33.12*
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.14*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.24*
- - - Radicale approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.14*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.24*
- - - Totale approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.14*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.24*

Microvascolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto osseo
- - - Carpo e del metacarpo , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.04.10*
- - - - E del metacarpo , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.04.11*
- - - Falangi delle mani , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.09.10*
- - - - Dei piedi , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.09.40*
- - - - Dei piedi , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.41*
- - - - Delle mani , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.11*
- - - Femore , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.05.10*
- - - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.05.11*
- - - Fibula , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.07.20*
- - - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.07.21*
- - - Omero , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.02.10*
- - - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.02.11*
- - - Ossa pelviche , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.09.30*
- - - - Pelviche , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.31*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.09.90*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.91*
- - - Radio e dell ' ulna , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.03.10*
- - - - E dell ' ulna , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.03.11*
- - - Rotula , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.06.10*
- - - - , Trasposizione , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.06.20*
- - - Scapola e della clavicola , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.01.10*
- - - - E della clavicola , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.01.11*
- - - Tarso e del metatarso , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.08.10*
- - - - E del metatarso , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.08.11*
- - - Tibia , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.07.10*
- - - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.07.11*
- - Laringectomia
- - - Radicale faringectomia , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *30.4X.15*
- - - - E tiroidectomia , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *30.4X.25*
- - - Totale ricostruzione con innesto libero con anastomosi *30.3X.15*
- - Mandibolectomia

Microvascolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Mandibolectomia –*Continuazione*
- - - Parziale Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.31.20*
- - - Totale ricostruzione contemporanea , Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.41.10*
- - Ostectomia
- - - Parziale ossa della faccia , Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.39.10*
- - - Totale ossa facciali , Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.44.10*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.44*
- - - - Transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.34*
- - - Radicale approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.34*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.44*
- - - Totale approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.34*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.44*
- - Pelviglossomandibolectomia
- - - Radicale ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.54*
- - - Ricostruzione innesto libero con anastomosi *25.2X.54*
- - - Totale ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.54*
- - Prelievo lembo muscolo o fascia con anastomosi *83.43.12*
- - Ricostruzione
- - - Mandibola mediante innesto con anastomosi *76.43.10*
- - - Ossa facciali , Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.46.10*
- - - Padiglione auricolare , parziale con lembo *18.71.14*
- - - - , totale con lembo *18.71.24*
- - - Parete orbitale con lembo *16.98.11*
- - - Plastica labbro e bocca mediante innesto libero con anastomosi *27.59.40*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.10*
- Collo ¬ Trasferimento lembo libero con anastomosi *86.78.11*
- Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.18*
- Innesto intestinale
- - Libero pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale , Ricostruzione con innesto libero con anastomosi *29.33.21*
- - Pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica faringea , con innesto con anastomosi *29.4X.12*
- Labbro bocca ¬ Impianto di innesto libero con anastomosi *27.57.10*
- Muscolo fascia

Microvascolare –*Continuazione*
- Muscolo fascia –*Continuazione*
- - Avambraccio ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.43*
- - Braccio gomito ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.42*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.46*
- - Localizzazione ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.47*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.44*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.45*
- - Spalla ascella ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.41*
- - Testa collo ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.40*
- Natiche ¬ Trasferimento lembo libero con anastomosi *86.78.17*
- Parete toracica dorso ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.14*
- Sede ¬ Trasferimento lembo libero con anastomosi *86.78.19*
- Spalla braccio ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.12*
- Sull avambraccio ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.13*
- Sulla
- - Mano ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.73.30*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.15*
- - - Inguinale genitale ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.16*

Midollare tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per insufficienza *99.A1.12*
- Complessa per insufficienza *99.A1.13*

Midollo
- Meningi
- - ¬ Marsupializzazione cisti di *03.4*
- - Spinali
- - - ¬ Asportazione di *03.4*
- - - - O distruzione di altra lesione del *03.4X.29*
- - - - O distruzione di lesione del *03.4X.00*
- - - - O distruzione di lesione del *03.4X.99*
- - - - O distruzione di tessuto tumorale del *03.4X.19*
- - - Drenaggio
- - - - Ascesso intramidollare ¬ Incisione del *03.09.45*
- - - - Ematoma intramidollare ¬ Incisione del *03.09.44*
- - - - Empiema subdurale ¬ Incisione del *03.09.43*
- - - - - Subdurale ¬ Incisione del *03.09.43*
- - - - Liquido subdurale ¬ Incisione del *03.09.43*
- Osseo
- - ¬ *92.05*
- - - Alloinnesto di *41.03*
- - - Apporto ematico al *88.94*
- - - Biopsia del *41.31*
- - - Iniezione nel *41.92*
- - - Interventi sul *41.98*

Midollo –*Continuazione*
- Osseo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Procedure diagnostiche sul *41.38*
- - - Purging extracorporeo di cellule maligne del *41.09*
- - - Shunt ventricolo e *02.39*
- - - Trapianto autologo di cellule staminali di *41.09*
- - - Trasfusione cellule staminali di *41.00.00*
- - - - Staminali di *41.00.09*
- - Coltivate vitro
- - - ¬ Trapianto autologo di cellule staminali di *41.09.01*
- - - HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.02.31*
- - - - , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.02.41*
- - - Non HLA-identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.02.11*
- - - - , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.02.21*
- - - - , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.02.12*
- - Donatore trapianto allogenico e autologo ¬ Prelievo di *41.91.00*
- - Fornitore esterno ¬ Trasfusione di cellule staminali di *41.00.05*
- - Non coltivate vitro
- - - ¬ Trapianto autologo di cellule staminali di *41.01.01*
- - - HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.03.21*
- - - - , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.03.31*
- - - Non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.03.11*
- - Non HLA-identico non coltivate vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.03.01*
- - Replicazione cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di *41.00.11*
- - - In seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche , coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di *41.00.18*
- - Rimozione vitro purging) di cellule T ¬ Alloinnesto di *41.02*
- Spinale
- - ¬ Riparazione di *03.59*
- - Intramidollare ¬ Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del *03.4X.10*
- - - O distruzione di altra lesione del *03.4X.20*
- - Meningi spinali ¬ Incisione di canale vertebrale , *03.09.40*
- - - Biopsia a cielo aperto del *03.32.20*
- - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *03.32.10*

Midollo –*Continuazione*
- Spinale –*Continuazione*
- - Meningi spinali ¬ Incisione di canale vertebrale , –*Continuazione*
- - - Biopsia del *03.32.99*
- - - Biopsia del *03.32.00*
- - - Incisione di canale vertebrale , *03.09.49*
- - Radice anteriore ¬ Revisione di neurostimolatore per stimolazione epidurale del *86.99.11*
- - Radici nervi ¬ Separazione di aderenze del *03.6*
- - Strutture canale vertebrale ¬ Altre procedure diagnostiche sul *03.39*
- - - , altro ¬ Altri interventi sul *03.99.99*
- - - , NAS ¬ Altri interventi sul *03.99.00*
- - Uno stadi ¬ Trattotomia del *03.29*

Miectomia
- ¬ Altra *83.45.00*
- - Altra *83.45.99*
- - Asportazione distruzione cielo aperto di altra lesione o tessuto vescicale , *57.59.20*
- Avambraccio ¬ Altra *83.45.13*
- Braccio gomito ¬ Altra *83.45.12*
- Estremità inferiore ¬ Altra *83.45.16*
- Localizzazione ¬ Altra *83.45.19*
- Mano ¬ Altra *82.36*
- Parete toracica addome dorso ¬ Altra *83.45.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Altra *83.45.15*
- Spalla ascella ¬ Altra *83.45.11*
- Testa collo ¬ Altra *83.45.10*

Mielografia
- Contrasto ¬ *87.21.00*
- - *87.21.99*
- Fossa posteriore ¬ *87.02*

Mielomeningocele spinale ¬ Riparazione di *03.52*

Miglioramento clearance mucociliare ¬ Metodi per il *93.99.12*

Mikulicz ¬
- Primo stadio esteriorizzazione dell ' intestino secondo *46.03*
- Secondo stadio intervento secondo *46.04*

Military anti-shock Trousers ¬ Applicazione di pantaloni MAST (*93.58*

Miller Abbott decompressione ¬ Tubo di *96.08*

Millin Read ¬ Sospensione uretrovescicale di *59.4*

Milza
- ¬
- - Agobiopsia della *41.32*
- - Asportazione
- - - Distruzione lesione o tessuto della *41.42.00*
- - - - O tessuto della *41.42.99*
- - - Lesione tessuto della *41.42.10*
- - Biopsia
- - - Aspirazione percutanea] della *41.32*
- - - Cielo aperto della *41.33*
- - Distruzione lesione tessuto della *41.42.20*
- - Interventi
- - - Riparazione plastica sulla *41.95.00*
- - - - Sulla *41.95.99*

Milza –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Sulla *41.99*
- - Liberazione aderenze della *54.5*
- - Procedure diagnostiche sulla *41.39*
- - Puntura della *41.1*
- - Trapianto di *41.94*
- Accessoria ¬ Asportazione di *41.93*
- Sutura ¬ Interventi riparazione e di plastica sulla *41.95.10*

Min ¬ Trattamento neuropsicologico
- Fino a 50 *89.15.80*
- 121 a 240 *89.15.82*
- 51 a 120 *89.15.81*

Minerva gessata ¬ Applicazione di *93.52*

Mini
- Invasiva
- - ¬
- - - Bypass
- - - - Aorto) coronarico di un ' arteria coronaria , tecnica *36.11.12*
- - - - -) coronarico di due arterie coronarie , tecnica *36.12.12*
- - - - -) coronarico di quattro o più arterie coronarie , tecnica *36.14.12*
- - - - -) coronarico di tre arterie coronarie , tecnica *36.13.12*
- - - - Aortocoronarico per rivascolarizzazione cardiaca , tecnica *36.10.12*
- - - Tecnica *00.99.40*
- - Disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale , Termomodulazione *80.59.40*
- - Palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale mediante fissazione interna con tecnica *79.11.11*
- - - Chiusa di altra frattura del radio mediante fissazione interna con tecnica *79.12.23*
- - - Chiusa di altra frattura dell ' omero mediante fissazione interna con tecnica *79.11.21*
- - - Chiusa di altra frattura della tibia mediante fissazione interna con tecnica *79.16.31*
- - - Chiusa di frattura del calcagno mediante fissazione interna con tecnica *79.17.11*
- - - Chiusa di frattura del radio distale mediante fissazione interna con tecnica *79.12.13*
- - - Chiusa di frattura della tibia prossimale mediante fissazione interna con tecnica *79.16.11*
- Invasivi ¬ interventi valvole del cuore , *35.99.20*
- Invasivo valvola
- - Aortica
- - - ¬ Impianto *35.22.10*
- - - - Impianto *35.22.19*
- - - Transapicale ¬ Impianto *35.22.11*
- - Polmonare ¬ Impianto *35.26.10*
- - - Impianto *35.26.19*

Miniatura impiantabile ¬ Telescopio in *13.91*

Minima
- Geriatrica multidimensionale ¬ Screening e valutazione *93.89.A1*

Minima –*Continuazione*
- Medico palliativa multidimensionale ¬ Screening e valutazione *93.8A.11*

Minimale durata trattamento
- ¬ Impiego di macchina cuore - polmone *39.65.50*
- Fino 48 ore ¬ Impiego di macchina cuore - polmone *39.65.51*
- Maggiore ¬ Impiego di macchina cuore - polmone *39.65.59*
- 48 a meno di 96 ore ¬ Impiego di macchina cuore - polmone *39.65.52*

Minnesota ¬ Test Inventario Multifasico della Personalità *94.02*

Minore
- Palbebra chirurgia micrografica ¬ Asportazione di altra lesione *08.22.99*
- Palpebra
- - Chirurgia micrografica ¬ Asportazione di altra lesione *08.22.00*
- - Controllo istografico chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di altra lesione *08.22.10*
- - - Micrografica) ¬ Asportazione di altra lesione *08.22.11*

Minzionale CUM ¬ Cistourografia *87.77*
- *87.77.10*

Miocardica
- ¬ Impianto un sistema di stimolazione *37.67*
- Perfusionale
- - ¬ Scintigrafia *92.05.10*
- - - *92.05.19*
- - Riposo ¬ Scintigrafia *92.05.11*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ Scintigrafia *92.05.13*
- - - Fisico ¬ Scintigrafia *92.05.12*

Miocardico
- Muscoli pettorali ¬ Innesto *36.39*
- Omento ¬ Innesto *36.39*
- Tessuto adiposo mediastinico ¬ Innesto *36.39*

Miocardico. ¬ Procedura cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore *37.67*

Miocardio
- ¬
- - Biopsia chiusa percutanea] [agobiopsia] del *37.25.10*
- - Impianto
- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel *36.2*
- - - Vasi sanguigni nel *36.2*
- - Incisione di *37.11*
- - Riparazione del *37.4X.21*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di torace e *88.92.00*
- - - [RMN , MRI , RMN] di torace e *88.92.99*
- - Tomografia computerizzata emissione di singolo fascio fotonico (SPECT) del *92.05.14*
- Dopo lacerazione ¬ Sutura del *37.4X.20*
- Endomiocardio ¬ Biopsia transvasale di endocardio , *37.25.20*

Miocardio –*Continuazione*

- Supporto catetere protesi innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta *36.10*

Miocutaneo
- ¬
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio transorale , ricostruzione con lembo *25.2X.13*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con lembo *25.2X.23*
- - - Radicale approccio transorale , ricostruzione con lembo *25.4X.13*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con lembo *25.4X.23*
- - - Totale approccio transorale , ricostruzione con lembo *25.3X.13*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con lembo *25.3X.23*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con lembo *25.2X.43*
- - - - Transorale , ricostruzione con lembo *25.2X.33*
- - - Radicale approccio transorale , ricostruzione con lembo *25.4X.33*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con lembo *25.4X.43*
- - - Totale approccio transorale , ricostruzione con lembo *25.3X.33*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con lembo *25.3X.43*
- - Pelviglossomandibolectomia
- - - Radicale ricostruzione con lembo *25.4X.53*
- - - Ricostruzione lembo *25.2X.53*
- - - Totale ricostruzione con lembo *25.3X.53*
- Innesto ¬ Prelievo lembo *83.43.10*
- Peduncolato ¬ Intervento plastica faringea , con lembo *29.4X.11*

Mioma uterino
- ¬ Enucleazione di *68.29.20*
- - Di *68.29.29*
- Cielo aperto addominale) ¬ Enucleazione chirurgica di *68.29.21*
- Isteroscopica ¬ Enucleazione di *68.29.25*
- Laparoscopica ¬ Enucleazione di *68.29.24*
- Vaginale
- - ¬ Enucleazione di *68.29.22*
- - Assistenza laparoscopica ¬ Enucleazione di *68.29.23*

Miomectomia
- Anorettale ¬ *48.92*
- Chirurgica uterina cielo aperto (addominale) ¬ *68.29.31*
- Uterina
- - ¬ *68.29*
- - - *68.29.39*
- - - *68.29.30*
- - Isteroscopica ¬ *68.29.35*
- - Laparoscopica ¬ *68.29.34*
- - Vaginale
- - - ¬ *68.29.32*
- - - Assistenza laparoscopica ¬ *68.29.33*

Miopessia
- Un muscolo extraoculare retto ¬ *15.19.30*

Miopessia –*Continuazione*

- 2 muscoli extraoculari retti che richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.20*
- - Con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.21*
- - Con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.4X.21*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.4X.20*

Mioplastica
- Avambraccio ¬ *83.87.13*
- Braccio gomito ¬ *83.87.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.87.16*
- Lembo muscolare ¬ *83.87*
- Localizzazione ¬ *83.87.19*
- Mastoidea ¬ *19.9*
- Parete toracica addome dorso ¬ *83.87.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ *83.87.15*
- Spalla ascella ¬ *83.87.11*
- Testa collo ¬ *83.87.10*

Miosite ossificante ¬ Asportazione di *83.32*

Miotenoplastica
- ¬ *83.88*
- Mano ¬ *82.86*

Miotomia
- ¬ *83.02.00*
- - *83.02.99*
- Avambraccio ¬ *83.02.13*
- Braccio gomito ¬ *83.02.12*
- Colon sigmoideo ¬ *46.91*
- Cricofaringea ¬ *29.31*
- Decompressione sbocco toracico Thoracic - outlet - Syndrom) ¬ *83.19*
- Estremità inferiore ¬ *83.02.16*
- Localizzazione ¬ *83.02.19*
- Mano ¬ *82.02*
- Mediante sezione ¬ *83.19*
- Parete toracica addome dorso ¬ *83.02.14*
- Parti colon escluso colon sigmoideo) ¬ *46.92*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ *83.02.15*
- Spalla ascella ¬ *83.02.11*
- Testa collo ¬ *83.02.10*

Mirata
- Nervi
- - Braccio mano ¬ Sezione o compressione *04.03.32*
- - Cranici
- - - Periferici ¬ Sezione o compressione *04.03.00*
- - - - Sezione o compressione *04.03.99*
- - - Tratto extracranico ¬ Sezione o compressione *04.03.20*
- - Spalla ¬ Sezione o compressione *04.03.31*
- - Tronco estremità inferiori ¬ Sezione o compressione *04.03.33*
- Nervo vestibolo cocleare ¬ Sezione o compressione *04.03.10*
- Plesso brachiale ¬ Sezione o compressione *04.03.30*
- Tratto intracranico nervi cranici e gangli ¬ Sezione o compressione *04.03.11*

Miringoplastica
- ¬ *19.4*
- Cauterizzazione ¬ *19.4*
- Innesto ¬ *19.4*

Miringostomia ¬ *20.01*

Miringotomia
- ¬ Altra *20.09.00*
- - Altra *20.09.99*
- Inserzione drenaggio ¬ *20.01*
- - Altra *20.09.10*

Misonidazolo ¬ Diagnostica ipossia cellulare con 18 - F - *92.19.04*

Misto
- ¬ Applicazione un dispositivo o sistema *84.73*
- Utilizzazione dispositivo anello unidimensionale ¬ Sistema *84.73*
- Venoso ¬ Emogasanalisi sangue *89.66*

Misura
- Circonferenza
- - Addominale ¬ *93.07*
- - Cranio ¬ *93.07*
- Intracranica ¬
- - Impianto sostituzione di sonda di *02.99.30*
- - Revisione sostituzione) di sonda di *02.99.31*
- Lunghezza arti ¬ *93.06*
- Monitoring continuo emogasanalisi arteriosa mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di *89.60*

Misurazione
- ¬ Impianto un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di *00.51*
- Concentrazione CO monossido carbonio) nell ' aria espirata ¬ *89.38.21*
- Flusso ¬ Ultrasuoni endovascolari (IVUS) dei vasi coronarici , senza *00.24.10*
- - (IVUS) dei vasi coronarici , con *00.24.11*
- Forza meccanica respiratoria
- - Completa ¬ *89.38.24*
- - Semplice ¬ *89.38.23*
- Funzione respiratoria ¬ Pletismografia per *89.38.11*
- Monossido azoto espirato eNO) ¬ *89.38.26*
- Non invasiva pressione ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con sensore di pressione supplementare per *37.94.04*
- PA 24 ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa sistemica , mediante *89.61.20*
- Pressione sfintere Oddi ¬ *51.15*
- Sonda
- - Intraoperatoria marcatura radionuclidi nel quadro della linfoadenectomia del linfonodo sentinella ¬ *40.19.20*
- - Quadro linfoadenectomia linfonodo sentinella ¬ Scintigrafia preoperatoria e *40.19.10*
- Ventilazione collaterale ¬ Broncoscopia con catetere a palloncino per la *33.23.14*

Misure

Misure –*Continuazione*

- ¬
- - Cistotomia cistotomia sovrapubica) , senza ulteriori *57.19.20*
- - Diagnostica
- - - Base complesso di sintomi non chiari nel bambino senza ulteriori *99.A2.10*
- - - Neuropediatrica complessa senza ulteriori *99.A3.10*
- - Dilatazione bronchiale ulteriori *33.91.10*
- - Incisione
- - - Mammella ulteriori *85.0X.11*
- - - Regione tiroidea : senza ulteriori *06.09.10*
- Ablative tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore , a cielo aperto , *37.33.11*
- Allergologiche dietetiche diete eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , *93.59.72*
- -) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , *93.59.74*
- -) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , *93.59.73*
- Cardiovascolari non operative ¬ Altre *89.59.00*
- - Altre *89.59.99*
- Corpo ¬ *93.07*
- Esami non invasivi ¬ Altre *89.39.00*
- - Altre *89.39.09*
- Igieniche supplementari infezione
- - Aerosol , NAS ¬ *99.84.30*
- - - , da 15 a 21 giorni ¬ *99.84.33*
- - - , da 8 a 14 giorni ¬ *99.84.32*
- - - , fino a 7 giorni ¬ *99.84.31*
- - - , più giorni ¬ *99.84.39*
- - Contatto ¬ *99.84.10*
- - - , da 15 a 21 giorni ¬ *99.84.13*
- - - , da 8 a 14 giorni ¬ *99.84.12*
- - - , fino a 7 giorni ¬ *99.84.11*
- - - , più giorni ¬ *99.84.19*
- - Goccioline , NAS ¬ *99.84.20*
- - - , da 15 a 21 giorni ¬ *99.84.23*
- - - , da 8 a 14 giorni ¬ *99.84.22*
- - - , fino a 7 giorni ¬ *99.84.21*
- - - , più giorni ¬ *99.84.29*
- Respiratorie non operatorie ¬ Altre *89.38.00*
- Soglia defibrillazione studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e *37.94*

Mitrale

- ¬
- - Anuloplastica valvola *35.33.10*
- - - *35.33.19*
- - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , valvola *35.99.12*

Mitrale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola *35.91*
- - Ricostruzione
- - - Cuore aperto di cuspide *35.12.11*
- - - Endovascolare valvola *35.96.20*
- - - - *35.96.29*
- - - Mediante clip transvenosa della valvola *35.96.22*
- - - Transarteriosa ventricolare della valvola *35.96.21*
- - Valvulotomia cuore
- - - Aperto della valvola *35.12.10*
- - - Chiuso , valvola *35.02*
- Bioprotesi ¬ Sostituzione valvola *35.23*
- Cielo aperto ¬ Anuloplastica della valvola *35.33.11*
- Endovascolare ¬ Sostituzione valvola *35.96.24*
- Protesi
- - ¬ sostituzione valvola *35.24*
- - Autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione della valvola *35.23*
- Sostituzione
- - ¬ Valvuloplastica cuore aperto della valvola *35.12.00*
- - - Aperto della valvola *35.12.99*
- - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della valvola *35.12.20*
- Transarteriosa ¬ Ricostruzione endovascolare della valvola *35.96.21*
- Transvenosa ¬ Ricostruzione endovascolare della valvola *35.96.22*

Mitralica

- ¬ Rifissazione protesi valvolare *35.95.12*
- Endovascolare ¬ Anuloplastica *35.96.23*
- Sostituzione
- - ¬ Riparazione valvola *35.24*
- - Protesi artificiale parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola *35.24*

Mitrofanoff ¬ Appendicectomia transvescicale intervento di *47.99*

MLC ¬ Costruzione adattamento ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , blocchi individuali o collimatore multilamellare (*92.29.65*

Mobile ¬

- Fissazione sospensione rene *55.7*
- Quella uso acceleratore lineare *92.41*
- Test cardiovascolare sforzo con pedana *89.41*

Mobilizzare fluidi tissutali ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia per *93.66*

Mobilizzazione

- ¬ Esercizi di *93.1*
- Articolazioni ¬ *93.16*
- Colonna vertebrale ¬ *93.15*
- Contro resistenza ¬ *93.13*
- Fissazione testicolo nello scroto ¬ *62.5*
- Generale ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia per *93.61*
- Staffa ¬ *19.0*
- Transcrurale staffa ¬ *19.0*

Modellamento

Modellamento –*Continuazione*

- Cartilagineo ¬ Otoplastica con *18.5*
- Ureterale ¬ Ureterocistoneostomia , con *56.74.20*

Modellante ossa facciali ¬ Asportazione di tessuto (osteotomia *76.2X.12*

Moderata

- ¬ Schemi chemioterapici complessità e intensità *99.25.02*
- 26 32° C)) ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in ipotermia *39.61.12*

Modifica

- Permeabilità barriera ematoencefalica
- - ¬ Infusione di sostanza che *00.19*
- - - Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica tramite infusione [BBBD] Infusione di sostanza che *00.19*
- - Tramite infusione [BBBD] Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ *00.19*
- Sonda registratore eventi cardiaci , NAS ¬ Impianto o sostituzione del generatore di impulsi (senza *37.79.10*
- - , altro ¬ Impianto o sostituzione del generatore di impulsi (senza *37.79.19*
- - ¬ Sostituzione del generatore di impulsi (senza *37.79.11*

Modificata

- ¬
- - Dissezione radicale collo (incl. *40.41.20*
- - Isterectomia radicale *68.69*
- - Mastectomia radicale *85.43*
- - Mastoidectomia radicale *20.49*
- Laparoscopica ¬ Isterectomia radicale *68.61*

Modificati ¬ immunoterapia anticorpi *99.28.12*

Modificato endovascolare ¬ Metodo Maze *37.34*

Modificazione

- Comportamento ¬ *94.33*
- Lunghezza tendini muscoli mano ¬ Altra *82.55*

Modulazione

- Contrattilità cardiaca CCM cardiomioplastica ¬ Es. sistema esterno di assistenza cardiaca , sistema di *37.67*
- Intensità
- - ¬
- - - Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia a *92.29.81*
- - - Radioterapia
- - - - Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , radioterapia a *92.39.20*
- - - - - Voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extracerebrale , radioterapia a *92.39.30*
- - - - Stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , radioterapia a *92.30.20*
- - - - - , in seduta unica : Extracerebrale , radioterapia a *92.30.30*
- - Guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , radioterapia a *92.24.14*

Modulazione –*Continuazione*
- Intensità –*Continuazione*
- - Guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , radioterapia a –*Continuazione*
- - - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , radioterapia a *92.25.15*
- - IMAT ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , radioterapia ad arco a *92.30.21*
- - - Ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , radioterapia ad arco a *92.39.21*
- - - Ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extracerebrale , radioterapia ad arco a *92.39.31*
- - - Stereotassica , in seduta unica : Extracerebrale , radioterapia ad arco a *92.30.31*
- - Non guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , radioterapia a *92.24.24*
- - - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , radioterapia a *92.25.24*

Mohs Micrographic Surgery ¬ Chirurgia micrografica con esame istopatologico estemporaneo (*86.4X.30*

Mola idatiforme ¬ Isterotomia rimozione di *68.0*

Molaggio occlusale ¬ *99.97*

Molecolare preparato
- Citopatologico ¬ Patologia *89.87*
- Istologico ¬ Patologia *89.86*

Molle
- ¬
- - Approccio attraverso base del cranio , transorale con scissione del palato *01.24.32*
- - Biopsia
- - - Chiusa agobiopsia) dell ' ugola e del palato *27.22.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) dell ' ugola e del palato *27.22.20*
- - - Ugola e del palato *27.22.00*
- - - - E del palato *27.22.99*
- - Gengivoplastica innesto osseo o di tessuto *24.2*
- - Ricostruzione plastica
- - - Primaria del palato *27.62.12*
- - - Secondaria del palato *27.62.22*
- - Riparazione plastica palato *27.69.10*
- Duro ¬
- - Approccio attraverso la base del cranio , transorale con scissione del palato *01.24.33*
- - Ostectomia parziale di altre ossa della faccia , Ricostruzione di tessuto *76.39.11*
- Espansore tessutale uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto *85.95*
- - O più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto *86.93*
- Mano
- - ¬ sezione tessuto *82.19.00*
- - - *82.19.99*

Molle –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - Sezione muscoli mano ¬ Altra sezione di tessuto *82.19.10*

Molleggiate ¬ Forze *93.63*

Molli
- ¬
- - Aspirazione tessuti *83.95*
- - Asportazione
- - - Lesione tessuti *83.39.00*
- - - - *83.39.99*
- - - Tessuti *83.49.00*
- - - - *83.49.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto dei tessuti *83.21.11*
- - - Tessuti *83.21.00*
- - - - Molli , Biopsia percutanea (agobiopsia) dei tessuti *83.21.10*
- - - - *83.21.99*
- - Copertura temporanea) dei tessuti *86.88.00*
- - - Tessuti *86.88.99*
- - Correzione alluce valgo con altra asportazione e correzione dei tessuti *77.53*
- - Ecografia diagnostica tessuti *88.79.20*
- - Incisione tessuti *83.09.00*
- - - *83.09.99*
- - Iniezione sostanze terapeutiche ad azione locale all ' interno di altri tessuti *83.98*
- - Rinoplastica parti *21.86.00*
- - - *21.86.99*
- - Sezione tessuti *83.19.00*
- - - *83.19.99*
- Addome ¬ radiografia tessuti *88.09*
- Anomalie congenite mano ¬ Distrazione transarticolare dei tessuti *82.89.13*
- Arto
- - Inferiore ¬ radiografia dei tessuti *88.37*
- - Superiore ¬ radiografia dei tessuti *88.35*
- Artrodesi ¬ Correzione alluce valgo con asportazione , correzione dei tessuti *77.52*
- Avambraccio
- - ¬
- - - Asportazione tessuti *83.49.33*
- - - Copertura temporanea dei tessuti *86.88.93*
- - - Incisione tessuti *83.09.93*
- - - Sezione tessuti *83.19.93*
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *86.88.13*
- - - Ampia copertura dei tessuti *86.88.33*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.23*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.43*
- Biopsia
- - Borsa sinoviale ¬ Biopsia dei tessuti *83.21.30*
- - Percutanea agobiopsia
- - - Muscolo ¬ Biopsia dei tessuti *83.21.20*
- - - Tessuti molli ¬ Biopsia dei tessuti *83.21.10*
- Braccio gomito ¬
- - Asportazione di tessuti *83.49.32*
- - Incisione dei tessuti *83.09.92*

Molli –*Continuazione*
- Braccio gomito ¬ –*Continuazione*
- - Sezione dei tessuti *83.19.92*
- Capo
- - ¬ copertura temporanea dei tessuti *86.88.90*
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *86.88.10*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.20*
- Collo
- - ¬ copertura temporanea dei tessuti *86.88.91*
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *86.88.11*
- - - Ampia copertura dei tessuti *86.88.31*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.21*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.41*
- Diversi mammella ¬ Rimozione di espansore tessutale dalla pelle o dai tessuti *86.05*
- Estremità inferiore
- - ¬
- - - Asportazione di tessuti *83.49.36*
- - - Copertura temporanea dei tessuti *86.88.97*
- - - Incisione dei tessuti *83.09.96*
- - - Sezione dei tessuti *83.19.96*
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *86.88.17*
- - - ¬ Ampia copertura dei tessuti *86.88.37*
- - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.27*
- - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.47*
- Faccia capo collo , NAS ¬ Altra radiografia dei tessuti *87.09.00*
- - ¬ Altra radiografia dei tessuti *87.09*
- - , altro ¬ Altra radiografia dei tessuti *87.09.99*
- Labbro
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *27.59.20*
- - - Ampia copertura dei tessuti *27.59.21*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *27.59.30*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *27.59.31*
- Localizzazione ¬
- - Asportazione tessuti *83.49.39*
- - Incisione tessuti *83.09.97*
- - Sezione tessuti *83.19.97*
- Mano
- - ¬
- - - Aspirazione tessuti *82.93*
- - - Asportazione
- - - - Lesioni dei tessuti *82.29*
- - - - Tessuti *82.39.00*
- - - - - *82.39.99*
- - - Copertura temporanea dei tessuti *86.88.94*
- - - Incisione tessuti *82.09.00*
- - - - *82.09.99*
- - - Iniezione sostanze terapeutiche ad azione locale nei tessuti *82.96*

Molli –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - Asportazione guaine tendinee della mano ¬ Altra asportazione dei tessuti *82.39.10*
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *86.88.14*
- - - Ampia copertura dei tessuti *86.88.34*
- - Incisione compartimento tendineo della mano ¬ Altra incisione dei tessuti *82.09.10*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.24*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.44*
- Naso esterno ¬ Rinoplastica delle parti *21.86.10*
- Osso livello cranio , NAS ¬ Debridement delle parti *01.25*
- Osteotomia primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo con asportazione , correzione dei tessuti *77.51*
- Parete toracica
- - ¬ radiografia dei tessuti *87.39*
- - Addome dorso ¬ Altra incisione dei tessuti *83.09.94*
- - - ¬ Altra asportazione di tessuti *83.49.34*
- - - ¬ Altra sezione dei tessuti *83.19.94*
- - Dorso
- - - ¬ Altra copertura temporanea dei tessuti *86.88.95*
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *86.88.15*
- - - - Coltivati ¬ Ampia copertura dei tessuti *86.88.35*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.25*
- - - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.45*
- Parti capo
- - Cheratinociti coltivati ¬ Ampia copertura dei tessuti *86.88.30*
- - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.40*
- Piede mano ¬ Status ecografia delle articolazioni e dei tessuti *88.79.11*
- Regione
- - Addominale
- - - ¬ copertura temporanea dei tessuti *86.88.96*
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *86.88.16*
- - - - ¬ Ampia copertura dei tessuti *86.88.36*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.26*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.46*
- - Inguinale genitale natiche ¬ Altra incisione dei tessuti *83.09.95*
- - - ¬ Altra asportazione di tessuti *83.49.35*
- - - ¬ Altra sezione dei tessuti *83.19.95*
- Sede
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *86.88.19*
- - - Ampia copertura dei tessuti *86.88.39*

Molli –*Continuazione*
- Sede –*Continuazione*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.29*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.49*
- Spalla
- - Ascella ¬
- - - Asportazione di tessuti *83.49.31*
- - - Incisione dei tessuti *83.09.91*
- - - Sezione dei tessuti *83.19.91*
- - Braccio
- - - ¬ copertura temporanea dei tessuti *86.88.92*
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *86.88.12*
- - - - ¬ Ampia copertura dei tessuti *86.88.32*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.22*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.42*
- Testa collo ¬
- - Asportazione di tessuti *83.49.30*
- - Incisione dei tessuti *83.09.90*
- - Sezione dei tessuti *83.19.90*

Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto
- Intracoronarico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né *36.99.11*
- - Di cellule staminali con arricchimento di frazioni di cellule staminali o *36.99.12*
- Intramiocardico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né *37.99.11*
- - Di cellule staminali con arricchimento di frazioni di cellule staminali o *37.99.12*

Molto pesanti ¬ Terapia posizionale , letto elettrico programmabile per pazienti *93.39.12*

Momento estrazione cataratta ¬ Inserzione di cristallino artificiale intraoculare al *13.71*

Moncone
- ¬
- - Chiusura secondaria del *84.3*
- - Riamputazione del *84.3*
- - Rifinitura del *84.3*
- Amputazione
- - ¬ Revisione del *84.3X.00*
- - - Del *84.3X.99*
- - Estremità inferiore ¬ Revisione del *84.3X.13*
- - Localizzazione ¬ Revisione del *84.3X.19*
- - Regione
- - - Avambraccio ¬ Revisione del *84.3X.11*
- - - Mano ¬ Revisione del *84.3X.12*
- - - Spalla braccio ¬ Revisione del *84.3X.10*
- Bronchiale ¬ asportazione bronchiale , revisione per insufficienza di *32.1X.20*
- Cervicale
- - ¬ Asportazione di *67.4X.30*
- - - Radicale di *67.4X.10*
- - Linfoadenectomia
- - - ¬ Asportazione radicale di *67.4X.20*

Moncone –*Continuazione*
- Cervicale –*Continuazione*
- - Linfoadenectomia –*Continuazione*
- - - ¬ Asportazione radicale di –*Continuazione*
- - - - Radicale di *67.4X.29*
- - - Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione chirurgica radicale di *67.4X.11*
- - - - (addominale) ¬ Asportazione chirurgica radicale di *67.4X.21*
- - - Laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.14*
- - - - Asportazione radicale di *67.4X.24*
- - - Vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.13*
- - - - ¬ Asportazione radicale di *67.4X.12*
- - - - - Asportazione radicale di *67.4X.22*
- - - - , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.23*
- Cistico ¬ Endoscopia vie biliari mediante incisione delle vie biliari , della cistifellea o attraverso il *51.19.20*
- Rettale ¬ Anastomosi intestino tenue al *45.92*
- Ureterale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione di *56.41.30*

Monitoraggio
- ¬
- - Rimozione barosensore emodinamico (elettrodo) impiantabile e di dispositivo di *37.79*
- - Riposizionamento barosensore elettrodo) emodinamico impiantabile e di dispositivo di *37.79*
- - Sorveglianza pressione arteriosa sistemica , mediante *89.61.10*
- Creazione tasca sottocutanea connessione al sensore di pressione intracardiaco) ¬ Impianto di dispositivo di *00.57*
- Distanza
- - ¬
- - - Inserzione
- - - - Iniziale di pace - maker a camera doppia con possibilità di *37.83.12*
- - - - Pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento non specificato , con possibilità di *37.80.10*
- - - - - - maker a camera tripla (per stimolazione biventricolare) con possibilità di *37.88.10*
- - - Test cardiaco in presenza di pace - maker con possibilità di *37.20.12*
- - - - In presenza di defibrillatore (ICD) con possibilità di *37.20.22*
- - CRT-D ¬ Impianto di defibrillatore con risincronizzazione con possibilità di *00.51.10*
- - CRT-P ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione con la possibilità di *00.50.10*
- EEG
- - Radiografico ¬ *89.19*
- - Video ¬ *89.19*
- Elettrocardiografico ¬ *89.54*
- Elettroencefalografico video radio telemetrico , NAS ¬ *89.19.00*
- - , altro ¬ *89.19.99*

Monitoraggio –*Continuazione*

- Emodinamico intracardiaco ¬ Impianto o sostituzione di dispositivo sottocutaneo per *00.57.00*
- - O sostituzione di dispositivo sottocutaneo per *00.57.99*
- Fetale ¬ *75.34*
- - Altro *75.34*
- Flusso ematico coronarico
- - ¬ *89.69*
- - Secondo la tecnica del conteggio di coincidenza ¬ *89.69*
- Gettata cardiaca mediante tecnica del consumo di ossigeno ¬ *89.67*
- - ¬ *89.68*
- - Della termodiluizione ¬ *89.68*
- Intraoperatorio nervo facciale ¬ Parotidectomia parziale senza *26.31.10*
- - Parotidectomia parziale con *26.31.11*
- - Parotidectomia totale con risparmio del nervo facciale , con *26.32.11*
- - Parotidectomia totale con risparmio del nervo facciale , senza *26.32.10*
- Nervi
- - ¬ *00.94*
- - Quadro un intervento ¬ *00.94.20*
- Nervo
- - Accessorio quadro un altro intervento ¬ *00.94.11*
- - Facciale quadro un altro intervento ¬ *00.94.17*
- - Ipoglosso quadro un altro intervento ¬ *00.94.12*
- - Ricorrente quadro un altro intervento ¬ *00.94.10*
- Neurofisiologico intraoperatorio
- - ¬ *00.94.00*
- - - *00.94.39*
- - - *00.94.99*
- - Fino 4 ore ¬ *00.94.30*
- - 4 8 ore ¬ *00.94.31*
- - 8 12 ore ¬ *00.94.32*
- Non invasivo reazioni rigetto dopo trapianto cardiaco ¬ Sistema per il *00.57.01*
- Ossigenazione intracranica ¬ *01.16*
- Pressione
- - Arteria polmonare ¬ *89.63*
- - - *89.64*
- - Capillare polmonare incuneamento ¬ *89.64*
- - Intracranica ¬ *01.10*
- - Venosa centrale ¬ *89.62*
- Temperatura cerebrale ¬ *01.17*
- Transcervicale
- - Saturazione ossigeno fetale ¬ *75.38*
- - SpO2 fetale ¬ *75.38*

Monitoring

- ¬ Cerebral function *89.14.13*
- Continuo emogasanalisi arteriosa mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e *89.60*

Monocamerale ¬

- Conversione sistema pace - maker a defibrillatore con stimolazione *37.94.20*
- - - maker a defibrillatore con stimolazione *37.94.21*
- Impianto defibrillatore stimolazione *37.94.01*
- Sostituzione
- - Defibrillatore stimolazione *37.94.11*

Monocamerale ¬ –*Continuazione*

- Sostituzione –*Continuazione*
- - Solo generatore di impulsi del defibrillatore automatico con stimolazione *37.98.10*

Monolaterale

- ¬
- - Dissezione radicale collo *40.41.00*
- - - *40.41.99*
- - Ecografia mammella , *88.73.11*
- - Emitiroidectomia *06.2X.00*
- - - *06.2X.99*
- - Erniorrafia crurale *53.29*
- - Impianto protesi mammaria *85.53.00*
- - - *85.53.99*
- - Iniezione mammoplastica ingrandimento *85.51*
- - Isterectomia
- - - Addominale totale laparoscopica con salpingo - ovariectomia *68.41.11*
- - - Totale non precisata , con salpingo - ovariectomia *68.49.21*
- - - Vaginale
- - - - Assistita laparoscopicamente (LAVH) , con salpingo - ovariectomia *68.51.21*
- - - - Salpingo - ovariectomia *68.59.21*
- - Mammectomia sottocutanea *85.34*
- - Mammoplastica riduttiva *85.31*
- - Mastectomia
- - - Radicale *85.45.00*
- - - - *85.45.99*
- - - Semplice *85.41*
- - - - Allargata *85.43*
- - Orchiectomia *62.3X.00*
- - - *62.3X.99*
- - Ovariectomia *65.39*
- - Salpingectomia totale *66.4X.00*
- - - *66.4X.99*
- - Salpingo ovariectomia *65.49.00*
- - - *65.49.99*
- - Surrenectomia *07.22.00*
- - - *07.22.99*
- - Trapianto polmonare *33.51*
- Allargata ¬ Mastectomia radicale *85.47*
- Asportazione residuo surrenale ¬ Surrenectomia *07.22.12*
- Atresia coanale transnasale endoscopica ¬ Resezione *21.99.10*
- Bilaterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , con reimpianto ureterale *57.6X.12*
- - - ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto ureterale *57.6X.22*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , con reimpianto ureterale *57.6X.13*
- - - Parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto ureterale *57.6X.23*
- Chirurgica cielo aperto addominale) ¬ Salpingectomia totale *66.4X.10*
- Contemporaneo impianto protesi ¬ Mammectomia sottocutanea *85.33*
- Dopo mastectomia ¬ Impianto di protesi mammaria *85.53.10*
- Emitiroidectomia controlaterale ¬ Asportazione subtotale *06.39.12*
- Ernia
- - Crurale innesto protesi ¬ Riparazione *53.21*

Monolaterale –*Continuazione*

- Ernia –*Continuazione*
- - Inguinale
- - - ¬ Riparazione *53.00*
- - - Diretta
- - - - ¬ Riparazione *53.01*
- - - - Innesto o protesi ¬ Riparazione *53.03*
- - - Indiretta
- - - - ¬ Riparazione *53.02*
- - - - Innesto o protesi ¬ Riparazione *53.04*
- - - Innesto protesi , NAS ¬ Riparazione *53.05*
- Fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi *78.49.4F*
- Laparoscopica
- - ¬
- - - Ovariectomia *65.31*
- - - Salpingectomia totale *66.4X.20*
- - - Salpingo ovariectomia *65.41.00*
- - - - *65.41.99*
- - Salpingectomia bilaterale ¬ Ovariectomia *65.41.10*
- Ovariectomia ¬ Surrenectomia *07.22.10*
- - *07.22.11*
- Paratiroidectomia ¬ Emitiroidectomia *06.2X.11*
- - *06.2X.12*
- Radicale ¬ Orchiectomia *62.3X.40*
- Resezione parziale parete toracica , senza linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale *85.45.10*
- - , con linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale *85.45.12*
- - , con linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale *85.45.13*
- - , senza linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale *85.45.11*
- Salpingectomia bilaterale ¬ ovariectomia *65.49.10*
- Scrotale epididimectomia ¬ Orchiectomia *62.3X.10*
- - *62.3X.11*
- Testicolo
- - Addominale
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Orchiectomia *62.3X.30*
- - - Laparoscopica ¬ Orchiectomia *62.3X.31*
- - Inguinale epididimectomia ¬ Orchiectomia *62.3X.20*
- - - Orchiectomia *62.3X.21*
- Tiroide asportazione nodulo controlaterale ¬ Asportazione subtotale *06.39.11*
- Tuba Falloppio ¬ Distruzione od occlusione *66.92*

Monoplanari

- ¬ Brachiterapia interstiziale impianto di emettitori rimovibili *92.29.19*
- Alto rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.13*
- Basso rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.11*
- Rateo dose pulsata pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.12*

Monosegmentaria cervico toracica secondo Mason , Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante *78.49.38*

Monossido
- Azoto
- - ¬ Terapia al *00.12*
- - - Al *93.98*
- - Durata trattamento
- - - Fino a 48 ore ¬ Inalazione di *00.12.00*
- - - 48 a 96 ore ¬ Inalazione di *00.12.01*
- - - 96 ore ¬ Inalazione di *00.12.02*
- - Espirato eNO ¬ Misurazione del *89.38.26*
- Carbonio aria espirata ¬ Misurazione della concentrazione di CO (*89.38.21*

Monoventricolare
- ¬
- - Durata trattamento pompa extracorporea *37.65.50*
- - Impianto chirurgico cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , *37.65.11*
- - - Aperto) di pompa intracorporea , *37.66.11*
- - - Aperto) di pompa paracorporea , *37.65.21*
- - Intervento
- - - Cuore funzionalmente / morfologicamente *37.99.23*
- - - Glenn cuore funzionalmente / morfologicamente *39.21.10*
- - Rimozione pompa assiale endovasale , *37.68.41*
- - Sostituzione isolata non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , *37.63.11*
- - - A cielo aperto) di pompa paracorporea , *37.63.21*
- Assistenza circolatoria durata
- - ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.20*
- - Trattamento meno di 48 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.21*
- - - Da 48 a 95 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.22*
- - - Da 96 a 119 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.23*
- - - 120 ore e più ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.29*
- 48
- - ¬ Durata trattamento con pompa extracorporea *37.65.51*
- - 96 ¬ Durata del trattamento con pompa extracorporea *37.65.52*
- 96 ¬ Durata trattamento con pompa extracorporea *37.65.53*

Montagne rocciose Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle *99.55*

Moon ¬ Training uso Braille o *93.77*

Morbillo parotite rosolia combinati ¬ Vaccinazione anti *99.48*

Morbillosa ¬ Vaccinazione anti *99.45*

Morfogenetiche ricombinanti osso bone morphogenetic protein , BMP] ¬ Inserzione di proteine *84.52*

Morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento
- Cuore funzionalmente / *37.99.23*

Morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento –*Continuazione*
- Glenn su cuore funzionalmente / *39.21.10*

Morgagni maschio ¬ Asportazione cisti (idatide) di *62.2*

Morphogenetic protein BMP ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinanti dell ' osso [bone *84.52*

Mortem
- ¬
- - Epatectomia totale Epatectomia per trapianto , post *50.4X.10*
- - Pancreatectomia totale Pancreatectomia totale per trapianto , post *52.6X.10*
- - Rimozione totale intestino tenue , Resezione dell ' intestino tenue per trapianto , post *45.63.10*
- Trapianto ¬
- - Espianto di cuore e combinato cuore - polmone , post *37.99.40*
- - - Cuore , post *37.99.41*
- - - - - polmone , post *37.99.43*
- - - Di cuore e combinato cuore - polmone , post *37.99.49*
- - Prelievo tessuto cardiaco , post *37.99.42*

Morton ¬ Asportazione neuroma periferico [di *04.07*

Mosckowitz ¬ Sigmoidopessia (*46.63*

Motilità oculare ¬ Studio della *95.15*

Motivazionale malati dipendenze disassuefazione qualificata] , fino a 6 giorni ¬ Trattamento *94.6A.10*
-] , almeno 21 giorni ¬ Trattamento *94.6A.13*
-] , da 14 a 20 giorni ¬ Trattamento *94.6A.12*
-] , da 7 a 13 giorni ¬ Trattamento *94.6A.11*

Motivi ¬
- Craniectomia drenaggio liquido epidurale o per altri *01.25.19*
- Craniotomia drenaggio liquido epidurale o per altri *01.24.16*

Motor Gestalt Test ¬ Test di Bender : Visual - *94.02*

Motori ¬ Potenziali evocati *89.15.11*

Motoria ¬ Esame velocità conduzione nervosa *89.15.21*

Motorie extrapiramidali
- ¬ Trattamento complesso multimodale per malattie *99.B4.19*
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per malattie *99.B4.11*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per malattie *99.B4.10*

Motorizzato
- ¬ Impianto sistema interno di allungamento o trasporto di ossa *84.53.11*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto osseo *78.50.2G*
- Non motorizzato sede ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo (*78.60.08*

Moulage radioattivi

Moulage radioattivi –*Continuazione*
- ¬ *92.27.70*
- - *92.27.79*
- Costruzione applicazione
- - Applicatori non impiegati sulla superficie corporea ¬ *92.27.72*
- - - Oculari ¬ *92.27.73*
- - Moulage radioattivi superficiali ¬ *92.27.71*
- Superficiali ¬ Moulage radioattivi : costruzione e applicazione di *92.27.71*

Mountain spotted fever ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne rocciose (Rocky *99.55*

Movimenti articolari training ¬ Allenamento nei *93.14*

Movimento
- ¬
- - Esame operabilità disturbi del *89.15.41*
- - Valutazione ampiezza del *93.05*
- Articolazione temporomandibolare ¬ Stabilizzazione articolare (limitante il *76.5X.42*
- Esame farmacosensibilità test quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbi del *89.15.40*
- Oculare ¬ Interventi sull ' escursione del *15.19.40*

Moxa revulsivante ¬ Agopuntura con *93.35*

Moxibustione ¬ *93.35*

MRI
- ¬ Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC e *92.29.82*
- PET ¬ Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC , *92.29.88*
- RMN
- - Cervello tronco encefalico , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.91.00*
- - - , altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.91.99*
- - - ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.91.10*
- - Intraoperatoria ¬ risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.96*
- - Muscoloscheletrica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.94.00*
- - - Magnetica nucleare [RMN , *88.94.99*
- - Pelvi prostata vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.95*
- - Sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.97.00*
- - - Non specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.97.99*
- - Torace miocardio , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.92.00*
- - - , altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.92.99*

MSLT ¬ Test ripetuto latenza del sonno (*89.18.10*

Muco neovescica
- Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di *57.99.14*

Muco neovescica –*Continuazione*

- Transuretrale percutanea attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.15*

Mucociliare ¬ Metodi miglioramento clearance *93.99.12*

Mucoperiostale ¬ Estrazione dentale sollevamento di lembo *23.19*

Mucosa

- ¬ Ricostruzione palpebra innesto o lembo di *08.62*
- Cute sulla lingua ¬ Trapianto di *25.59*
- Duodeno ¬ Resezione endoscopica della *45.30.10*
- Duplicazione intestinale stomaco duodeno , tenue , colon , retto * ¬ Asportazione di *46.99*
- Esofagea ¬ Resezione endoscopica della *42.33.10*
- Fistola anale ¬ Lembo scorrevole con *49.99.11*
- Gastrica ¬ Resezione endoscopica della *43.41.10*
- Guancia
- - Pavimento bocca strutture della bocca ¬ Biopsia chiusa (agobiopsia) di *27.24.10*
- - - Della bocca ¬ Biopsia a cielo aperto (con incisione) di *27.24.20*
- - Trapianto ¬ Asportazione di *24.39.11*
- Intestino crasso ¬ Resezione endoscopica della *45.43.10*
- Locale
- - ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale , approccio transorale , ricostruzione con *25.2X.12*
- - - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.2X.22*
- - - - Radicale , approccio transorale , ricostruzione con *25.4X.12*
- - - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.4X.22*
- - - - Totale , approccio transorale , ricostruzione con *25.3X.12*
- - - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.3X.22*
- - - Laringectomia
- - - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con *30.4X.11*
- - - - - , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con *30.4X.21*
- - - - Totale , ricostruzione con *30.3X.11*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio transorale , ricostruzione con *25.2X.32*
- - - - - Transmandibolare , ricostruzione con *25.2X.42*
- - - - Radicale , approccio transorale , ricostruzione con *25.4X.32*
- - - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.4X.42*
- - - - Totale , approccio transorale , ricostruzione con *25.3X.32*
- - - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.3X.42*
- - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - Radicale , ricostruzione con *25.4X.52*
- - - - Ricostruzione con *25.2X.52*
- - - - Totale , ricostruzione con *25.3X.52*
- - Lembo cutaneo libero ¬ Intervento di plastica faringea , con *29.4X.10*

Mucosa –*Continuazione*

- Nasale innesto cute setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della *21.07*
- Orale
- - ¬ Esame della *89.31*
- - Vescicale
- - - ¬ Riparazione uretrale in due stadi , primo stadio , con *58.49.21*
- - - Ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con *58.49.11*
- Palato duro trapianto ¬ Asportazione di *24.39.10*
- Ridondante
- - Colostomia ¬ Asportazione di *45.41*
- - Ileostomia ¬ Asportazione di *45.33*
- Secondo Rehn Delorme ¬ Resezione extraanale della *48.76.11*

Mucoso scorrevole ¬ Plastica setto , Riparazione di scorrimento del setto con lembo *21.88.11*

Müller ¬ Asportazione cisti dotto di *60.73*

Multidimensionale ¬ Screening valutazione minima geriatrica *93.89.A1*

- Medico palliativa *93.8A.11*

Multifasico Personalità Minnesota ¬ Test di Inventario *94.02*

Multilamellare MLC ¬ Costruzione adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , blocchi individuali o collimatore *92.29.65*

Multiloculare ¬ Inserzione sostituzione microelettrodi temporanei per derivazione e stimolazione *02.93.11*

- Permanenti per derivazione e stimolazione *02.93.21*

Multimodale

- ¬
- - Terapia
- - - Dietetica *89.0A.40*
- - - - *89.0A.49*
- - - Dolore *93.A2.00*
- - - - *93.A2.09*
- - Trattamento reumatologico complesso *93.38.00*
- Bambino adolescente , da almeno 1 a massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.10*
- - , da almeno 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.12*
- - , da almeno 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.11*
- - 21 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.13*
- Breve termine ¬ Trattamento del dolore *93.A1*
- Dermatoterapia total body 2 volte al giorno) ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.70*
- - Volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.74*

Multimodale –*Continuazione*

- Dermatoterapia total body 2 volte al giorno) ¬ Trattamento dermatologico complesso –*Continuazione*
- - Volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.73*
- - Volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.72*
- - Volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.71*
- Diabete mellito
- - Trattamento ¬ Trattamento complesso *99.B5.39*
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *99.B5.31*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *99.B5.30*
- Liaison
- - ¬ Trattamento psicoterapeutico complesso *94.92.19*
- - 2 5 ore ¬ Trattamento psicoterapeutico complesso *94.92.10*
- - 5 10 ¬ Trattamento psicoterapeutico complesso *94.92.11*
- Malattie motorie extrapiramidali
- - ¬ Trattamento complesso *99.B4.19*
- - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *99.B4.11*
- - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *99.B4.10*
- Non chirurgico apparato locomotore ¬ Trattamento complesso *93.38.41*
- 1 massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.08*
- 14
- - Massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.02*
- - - Giorni di trattamento , altro ¬ Terapia del dolore *93.A2.29*
- - - Giorni di trattamento , NAS ¬ Terapia del dolore *93.A2.20*
- - 20
- - - ¬ Terapia dietetica *89.0A.43*
- - - Trattamento , fino a 41 unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.21*
- - - - , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.25*
- - - - , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.24*
- - - - , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.23*
- - - - , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.22*
- 21
- - ¬ Terapia dietetica *89.0A.44*
- - Trattamento

Multimodale –*Continuazione*
- 21 –*Continuazione*
- - Trattamento –*Continuazione*
- - - ¬ Terapia del dolore *93.A2.30*
- - - - Terapia del dolore *93.A2.39*
- - - - Trattamento reumatologico complesso *93.38.03*
- - - Fino a 83 unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.31*
- - - 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.32*
- - - - Unità terapeutiche , di cui almeno 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.33*
- 3 16 ¬ Terapia dietetica *89.0A.41*
- 7
- - Massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.01*
- - - Giorni di trattamento , altro ¬ Terapia del dolore *93.A2.19*
- - - Giorni di trattamento , NAS ¬ Terapia del dolore *93.A2.10*
- - 13 trattamento , fino a 20 unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.11*
- - - , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.13*
- - - , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.12*
- - 16 ¬ Terapia dietetica *89.0A.42*

Multipla
- ¬
- - Conversione shunt liquorale (o derivazione di liquido cerebrospinale) in derivazione *02.99.20*
- - Riduzione aperta fratture combinate del terzo medio della faccia (frattura *76.79.40*
- Intestino
- - Crasso ¬ Resezione segmentaria *45.71*
- - - Segmentaria *45.79.11*
- - Tenue ¬ Resezione segmentaria *45.61*

Multiplanari
- ¬ Brachiterapia interstiziale impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.29*
- Alto rateo dose
- - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.23*
- - Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili *92.29.24*
- Basso rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.21*
- Rateo dose pulsata pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.22*

Multiple
- ¬
- - Lobotomia trattotomia Lobotomie *01.32.12*
- - Radiochirurgia fotoni sorgente *92.32.00*
- - Ultrasonografia sedi *88.79*

Multiple –*Continuazione*
- Dati ¬ Chirurgia assistita mediante computer con fonti *00.35*
- Gamma knife ¬ Radiochirurgia con fotoni a sorgenti *92.32.01*
- Intestino
- - Crasso ¬ Resezione segmentaria per lesioni traumatiche *45.71*
- - Tenue ¬ Resezione segmentaria per lesione traumatiche *45.61*
- Occhio ¬ Riparazione strutture *16.82*

Multiplo ¬ Impianto sostituzione apparecchio protesico cocleare , canale *20.98*

Multipolare spostamento fase ¬ Ablazione a radiofrequenza *37.34.16*

Multiresistenti
- Fino 6 trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti *93.59.50*
- 14 20 trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti *93.59.52*
- 21 trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti *93.59.53*
- 7 13 trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti *93.59.51*

Muscolare
- ¬
- - Decompressione *83.19*
- - Intervento plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia *82.72.00*
- - - Mano con innesto di muscolo o fascia *82.72.99*
- - Mastoidectomia Asportazione
- - - Parziale della rocca petrosa con obliterazione di tessuto *20.42.33*
- - - - Della rocca petrosa con obliterazione di tessuto adiposo e *20.42.34*
- - - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto *20.42.23*
- - - - Della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto adiposo e *20.42.24*
- - Mioplastica lembo *83.87*
- - Risoluzione contrattura Volkmann per mezzo di trapianto *83.77*
- - Termografia *88.84*
- - Valutazione manuale funzione *93.04*
- Fasciale locale
- - Avambraccio ¬ Innesto di lembo *83.82.23*
- - Braccio gomito ¬ Innesto di lembo *83.82.22*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo *83.82.26*
- - Localizzazione ¬ Innesto di lembo *83.82.29*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Innesto di lembo *83.82.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di lembo *83.82.25*
- - Spalla ascella ¬ Innesto di lembo *83.82.21*
- - Testa collo ¬ Innesto di lembo *83.82.20*
- Peduncolato ¬ Mammoplastica innesto *85.85*
- Risoluzione contrattura Volkmann ¬ Asportazione di cicatrice *83.32*

Muscolare –*Continuazione*
- Sottovalvolare aortica ¬ Resezione fibrosa o *35.35.10*

Muscoli
- ¬
- - Asportazione lesione dei *83.32.00*
- - - Dei *83.32.99*
- - Enucleazione bulbo oculare con impianto contemporaneo di protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di *16.41*
- - Interventi plastica sui *83.87.00*
- - - Sui *83.87.99*
- - Reinserzione di *83.74.00*
- - - Di *83.74.99*
- - Trasferimento trapianto di *83.77.00*
- - - Di *83.77.99*
- - Trasposizione di *83.79*
- Avambraccio ¬
- - Interventi plastica sui *83.87.93*
- - Reinserzione di *83.74.13*
- - Trasferimento trapianto di *83.77.13*
- Braccio gomito ¬
- - Interventi di plastica sui *83.87.92*
- - Reinserzione di *83.74.12*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.12*
- Estremità inferiore ¬
- - Asportazione di lesione dei *83.32.14*
- - Interventi di plastica sui *83.87.96*
- - Reinserzione di *83.74.16*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.16*
- Extraoculari
- - ¬
- - - Lisi aderenza di *15.7*
- - - Trasposizione di *15.5X.00*
- - - - Di *15.5X.99*
- - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Interventi su due o più *15.3X.00*
- - - Temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su due o più *15.3X.99*
- - Distacco temporaneo bulbo , NAS ¬ Interventi su due o più *15.4X.00*
- - Obliqui
- - - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 *15.3X.11*
- - - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 *15.4X.11*
- - Retti
- - - Che
- - - - Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di 2 *15.3X.20*
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su due *15.3X.10*
- - - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su 2 *15.4X.10*
- - - - Dal bulbo ¬ Miopessia di 2 *15.4X.20*
- - - Intervento un altro muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 *15.3X.21*
- - - - Altro muscolo extraoculare senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 *15.4X.21*
- - - 2 obliqui che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 *15.3X.12*
- - - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 *15.4X.99*

Muscoli –*Continuazione*
- Extraoculari –*Continuazione*
- - Retti –*Continuazione*
- - - 2 obliqui che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 –*Continuazione*
- - - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 *15.4X.12*
- Fasce
- - ¬
- - - Innesto di *83.82.00*
- - - - Di *83.82.99*
- - - Sutura di *83.65.00*
- - - - Di *83.65.99*
- - Avambraccio ¬ sutura di *83.65.13*
- - Borse
- - - Avambraccio ¬ Altri interventi su *83.99.23*
- - - Braccio gomito ¬ Altri interventi su *83.99.22*
- - - Estremità inferiore ¬ Altri interventi su *83.99.26*
- - - Localizzazione ¬ Altri interventi su *83.99.29*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altri interventi su *83.99.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altri interventi su *83.99.25*
- - - Spalla ascella ¬ Altri interventi su *83.99.21*
- - - Testa collo ¬ Altri interventi su *83.99.20*
- - Braccio gomito ¬ Altra sutura di *83.65.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altra sutura di *83.65.16*
- - Innesto ¬ Asportazione di *83.43.00*
- - - Di *83.43.99*
- - Localizzazione ¬ sutura di *83.65.19*
- - Mano ¬ Sutura di *82.46.00*
- - - Di *82.46.99*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Altra sutura di *83.65.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altra sutura di *83.65.15*
- - Spalla ascella ¬ Altra sutura di *83.65.11*
- - Testa collo ¬ Altra sutura di *83.65.10*
- Frontali
- - Sospensione fascia ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui *08.32*
- - Sutura ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui *08.31*
- Linfonodi ascellari sopraclavicolari mammari interni e mediastinici] ¬ Asportazione di mammella , *85.47*
- Localizzazione ¬
- - Asportazione lesione dei *83.32.19*
- - Interventi plastica sui *83.87.97*
- - Reinserzione di *83.74.19*
- - Trasferimento trapianto di *83.77.19*
- Mano ¬
- - Asportazione lesione dei *82.22*
- - Interventi su *82.99.30*
- - Modificazione lunghezza di tendini e *82.55*
- - Reinserzione di *82.54*
- - Sezione tessuto molle della mano , Sezione di *82.19.10*
- - Trasferimento trapianto di *82.58*
- - Trasposizione di *82.59*

Muscoli –*Continuazione*
- Parete toracica addome dorso ¬ Asportazione di lesione dei *83.32.12*
- - ¬ Altri interventi di plastica sui *83.87.94*
- - ¬ Reinserzione di *83.74.14*
- - ¬ Trasferimento o trapianto di *83.77.14*
- Pettorali
- - ¬ Innesto miocardico di *36.39*
- - Linfonodi regionali ascellari , clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella , *85.45*
- Regione inguinale genitale
- - ¬ Reinserzione di *83.74.15*
- - Natiche ¬ Asportazione di lesione dei *83.32.13*
- - - ¬ Altri interventi di plastica sui *83.87.95*
- - - ¬ Trasferimento o trapianto di *83.77.15*
- Retrattori palpebra ¬ riparazione di entropion o ectropion con intervento sui *08.49.10*
- Scheletrici ¬
- - Inserzione sostituzione di stimolatore dei *83.92*
- - Revisione sostituzione) di stimolatore dei *83.99.30*
- - Rimozione stimolatore dei *83.93*
- Spalla
- - Ascella ¬
- - - Interventi di plastica sui *83.87.91*
- - - Reinserzione di *83.74.11*
- - - Trasferimento o trapianto di *83.77.11*
- - Braccio ¬ Asportazione di lesione dei *83.32.11*
- Tendini
- - ¬
- - - Cambiamenti lunghezza di *83.85.00*
- - - - Di *83.85.99*
- - - Stretching di *93.27*
- - Extraoculari ¬
- - - Biopsia di *15.01*
- - - Interventi su *15.9*
- - - Procedure diagnostiche su *15.09*
- - Fasce
- - - Borse
- - - - ¬ Lisi di aderenze di *83.91.00*
- - - - - Altri interventi su *83.99.99*
- - - - - Altri interventi su *83.99.00*
- - - - - Lisi di aderenze di *83.91.99*
- - - - Avambraccio ¬ Lisi di aderenze di *83.91.13*
- - - - Braccio e gomito ¬ Lisi di aderenze di *83.91.12*
- - - - Estremità inferiore ¬ Lisi di aderenze di *83.91.16*
- - - - Incluse quelle della mano ¬ Altre procedure diagnostiche su *83.29*
- - - - Localizzazione ¬ Lisi di aderenze di *83.91.19*
- - - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Lisi di aderenze di *83.91.14*
- - - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Lisi di aderenze di *83.91.15*
- - - - Spalla e ascella ¬ Lisi di aderenze di *83.91.11*
- - - - Testa e collo ¬ Lisi di aderenze di *83.91.10*
- - - Mano ¬ Altri interventi su *82.99.00*

Muscoli –*Continuazione*
- Tendini –*Continuazione*
- - Fasce –*Continuazione*
- - - Mano ¬ Altri interventi su –*Continuazione*
- - - - Altri interventi su *82.99.99*
- - Mano ¬ Trasposizione di *82.5*
- Terapia dolore
- - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in legamenti e / o *81.92.40*
- - - / infusione di medicamento in legamenti e / o *81.92.43*
- - Imaging ¬ Iniezione / infusione di medicamento in legamenti e / o *81.92.42*
- - Procedura immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di medicamento in legamenti e / o *81.92.41*
- Testa collo ¬
- - Asportazione di lesione dei *83.32.10*
- - Interventi di plastica sui *83.87.90*
- - Reinserzione di *83.74.10*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.10*

Muscolo
- ¬
- - Biopsia
- - - Cielo aperto di *83.21.21*
- - - Tessuti molli , Biopsia percutanea (agobiopsia) di *83.21.20*
- - Copertura plastica anastomosi e suture bronchiali , con trasposizione di *33.48.12*
- - - E suture vascolari intratoraciche , con trasposizione di *33.49.12*
- - Sbrigliamento di *83.45*
- - Sezione di *83.19*
- - Transezione di *83.19*
- Avambraccio ¬ Sezione di *83.19.13*
- Braccio gomito ¬ Sezione di *83.19.12*
- Cardiaco
- - ¬ Impianto
- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel *36.2*
- - - Ramo dell ' aorta [rami aortici ascendenti] nel *36.2*
- - Supporto catetere protesi o innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta *36.10*
- Elevatore
- - ¬
- - - Cistouretropessia con *59.71*
- - - Correzione blefaroptosi con altre tecniche che utilizzano il *08.34*
- - Aponeurosi ¬ Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del *08.33*
- - Sospensione uretrovescicale ¬ Intervento sul *59.71*
- Estremità inferiore ¬ Sezione di *83.19.16*
- Extraoculare
- - ¬
- - - Adesiolisi un solo *15.29.10*
- - - - Solo *15.29.19*
- - - Arretramento un solo *15.11.00*
- - - - Solo *15.11.99*
- - - Avanzamento un solo *15.12.00*
- - - Distacco un solo *15.29.30*
- - - - Solo *15.29.39*
- - - Interventi
- - - - Accorciamento di un solo *15.22.00*

Muscolo –*Continuazione*
- Extraoculare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi –*Continuazione*
- - - - Accorciamento di un solo –*Continuazione*
- - - - - Di un solo *15.22.99*
- - - - Allungamento di un solo *15.21.00*
- - - - - Di un solo *15.21.99*
- - - - Indebolimento di un solo *15.19.20*
- - - - - Di un solo *15.19.29*
- - - - Rinforzo di un solo *15.19.10*
- - - - - Di un solo *15.19.19*
- - - - Un solo *15.29.00*
- - - - - Solo *15.29.09*
- - - Resezione un solo *15.13.00*
- - - - Solo *15.13.99*
- - - Revisione intervento su *15.6*
- - - Rifissazione un solo *15.29.40*
- - - - Solo *15.29.49*
- - - Rimozione sutura da un solo *15.29.20*
- - - - Da un solo *15.29.29*
- - - Riparazione lacerazione di *15.7*
- - - Riparazioni lesioni del *15.7*
- - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Altri interventi su un solo *15.19.00*
- - - Temporaneo dal bulbo , altro ¬ Altri interventi su un solo *15.19.99*
- - - Temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro *15.3X.21*
- - Distacco temporaneo bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro *15.4X.21*
- - Intrappolato ¬ Liberazione di *15.7*
- - Obliquo ¬
- - - Adesiolisi di un solo *15.29.12*
- - - Arretramento di un solo *15.11.11*
- - - Avanzamento di un solo *15.12.11*
- - - Distacco di un solo *15.29.32*
- - - Interventi di rinforzo di un solo *15.19.12*
- - - - Di accorciamento di un solo *15.22.11*
- - - - Di allungamento di un solo *15.21.11*
- - - - Di indebolimento di un solo *15.19.22*
- - - - Su un solo *15.29.02*
- - - Resezione di un solo *15.13.11*
- - - Rifissazione di un solo *15.29.42*
- - - Rimozione di sutura da un solo *15.29.22*
- - - Trasposizione di *15.5X.11*
- - Retto ¬
- - - Adesiolisi di un solo *15.29.11*
- - - Arretramento di un solo *15.11.10*
- - - Avanzamento di un solo *15.12.10*
- - - - Di un solo *15.12.99*
- - - Distacco di un solo *15.29.31*
- - - Interventi di rinforzo di un solo *15.19.11*
- - - - Di accorciamento di un solo *15.22.10*
- - - - Di allungamento di un solo *15.21.10*
- - - - Di indebolimento di un solo *15.19.21*

Muscolo –*Continuazione*
- Extraoculare –*Continuazione*
- - Retto ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi di rinforzo di un solo –*Continuazione*
- - - - Su un solo *15.29.01*
- - - Miopessia su un *15.19.30*
- - - Resezione di un solo *15.13.10*
- - - Rifissazione di un solo *15.29.41*
- - - Rimozione di sutura da un solo *15.29.21*
- - - Trasposizione di *15.5X.10*
- Fasce mano innesto ¬ Asportazione di *82.34*
- Fascia
- - Anastomosi microvascolare ¬ Prelievo di altro lembo da *83.43.12*
- - Avambraccio ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.43*
- - Braccio gomito ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.42*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.46*
- - Localizzazione ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.47*
- - Muscolare ¬ Intervento di plastica sulla mano con innesto di *82.72.00*
- - - Di plastica sulla mano con innesto di *82.72.99*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.44*
- - Parti mano ¬ Intervento di plastica con innesto di *82.72.11*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.45*
- - Spalla ascella ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.41*
- - Testa collo ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.40*
- - Un dito mano ¬ Intervento di plastica con innesto di *82.72.10*
- Fascie profonde ¬ Resezione di linfonodi cervicali fino al *40.4*
- Gracile
- - Incontinenza anale ¬ Transposizione del *49.74*
- - Sospensione uretrovescicale ¬ Trapianto di *59.71*
- Grande dorsale suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del *37.67*
- Localizzazione ¬ Sezione di *83.19.19*
- Mano ¬
- - Asportazione di *82.36*
- - Sezione di *82.19*
- - Sutura di *82.46.20*
- Orbicolare occhio correzione blefaroptosi ¬ Intervento sul *08.36*
- Papillare ¬
- - Interventi sul *35.31*
- - Reinserzione del *35.31*

Muscolo –*Continuazione*
- Papillare ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione del *35.31*
- - Sezione del *35.31*
- Parete toracica addome dorso ¬ Sezione di *83.19.14*
- Platisma sviluppare lembi cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il *85.95*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Sezione di *83.19.15*
- Scheletrico ¬ Impianto inserzione , posizionamento o sostituzione di *83.92*
- Spalla ascella ¬ Sezione di *83.19.11*
- Temporale ¬ Eviscerazione orbita con trasposizione del *16.59*
- Tendine
- - Avambraccio ¬
- - - Accorciamento di *83.85.23*
- - - Allungamento di *83.85.13*
- - Braccio gomito ¬ Allungamento di *83.85.12*
- - - Accorciamento di *83.85.22*
- - Estremità inferiore ¬ Allungamento di *83.85.16*
- - - Accorciamento di *83.85.26*
- - Fascia
- - - Avambraccio ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.13*
- - - - Disinserzione di *83.19.23*
- - - Braccio gomito ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.12*
- - - - ¬ Disinserzione di *83.19.22*
- - - Estremità inferiore ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.16*
- - - - ¬ Disinserzione di *83.19.26*
- - - Localizzazione ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.19*
- - - - Disinserzione di *83.19.29*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.14*
- - - - , addome e dorso ¬ Disinserzione di *83.19.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.15*
- - - - E genitale e natiche ¬ Disinserzione di *83.19.25*
- - - Spalla ascella ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.11*
- - - - ¬ Disinserzione di *83.19.21*
- - - Testa collo ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.10*
- - - - ¬ Disinserzione di *83.19.20*
- - Localizzazione ¬
- - - Accorciamento di *83.85.29*
- - - Allungamento di *83.85.19*
- - Mano ¬ Liberazione di aderenze di fascia , *82.91*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Allungamento di *83.85.14*
- - - E dorso ¬ Accorciamento di *83.85.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Allungamento di *83.85.15*
- - - E natiche ¬ Accorciamento di *83.85.25*
- - Spalla ascella ¬ Allungamento di *83.85.11*
- - - Accorciamento di *83.85.21*
- - Testa collo ¬ Allungamento di *83.85.10*

Muscolo –*Continuazione*
- Tendine –*Continuazione*
- - Testa collo ¬ Allungamento di –*Continuazione*
- - - Accorciamento di *83.85.20*
- Testa collo ¬ Sezione di *83.19.10*

Muscolocutaneo
- Libero ¬ Mammoplastica innesto *85.89.10*
- Peduncolato impianto protesi ¬ Mammoplastica con innesto (lembo) *85.89.11*
- - Mammoplastica con innesto (lembo) *85.89.12*

Muscoloplastica ¬ *83.87*

Muscoloscheletrica ¬
- Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] *88.94.00*
- - [RMN , MRI , RMN] *88.94.99*
- Sostituzione apparecchiatura immobilizzazione *97.14*

Muscoloscheletrici
- Attivi ¬ esercizi *93.12*
- Passivi ¬ esercizi *93.17*

Muscoloscheletrico
- ¬ interventi sull apparato *84.99.00*
- - *84.99.99*
- Impianto revisione sostituzione sostituto osseo parziale ¬ Altri interventi sull ' apparato *84.99.20*

Musicale ¬ Terapia *93.84*

Mustard ¬ Intervento di *35.91*

MV ¬ Roentgenterapia intraoperatoria 300 kV - < 1 *92.22.12*

Narcoanalisi ¬ *94.21*

Narcosi ¬ Riduzione parafimosi in *64.98.10*

Narcosintesi ¬ *94.21*

Narici ¬ Irrigazione delle *96.53*

Nasale
- ¬
- - Asportazione lesione dentaria della mandibola con apertura del seno mascellare o del pavimento *24.4X.10*
- - Chiusura fistola *21.82*
- - Compressione setto *21.88*
- - Polipectomia *21.31*
- - Resezione sottomucosa setto *21.5*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura *21.72*
- - - Chiusa frattura *21.71*
- - Rimozione tampone zaffo) *97.32*
- - Settotomia *21.1*
- - Sostituzione tampone zaffo) *97.21*
- - Studio funzione *89.12*
- Anteriore ¬ Controllo epistassi mediante tamponamento *21.01*
- Inferiore ¬ interventi turbinato *21.69.12*
- Innesti autologhi distali trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto *21.88.15*
- Innesto
- - Autologo locale controlaterale) ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto *21.88.14*
- - Cute setto parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa *21.07*
- Posteriore anteriore ¬ Controllo di epistassi mediante tamponamento *21.02*

Nasali ¬ Plastica riparativa pinne *21.86*

Naso
- ¬
- - Amputazione del *21.4*
- - Asportazione distruzione
- - - Lesione del *21.30*
- - - Locale di altra lesione del *21.32.00*
- - - - Di altra lesione del *21.32.99*
- - Biopsia del *21.22*
- - Controllo epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del *21.07*
- - Incisione del *21.1*
- - - Cute del *21.1*
- - Interventi sul *21.99.00*
- - - Riparazione plastica del *21.89*
- - - Sul *21.99.99*
- - Lisi aderenze del *21.91*
- - Procedure diagnostiche sul *21.29*
- - Pulitura posteriore del *21.91*
- - Radiografia del *87.16*
- - Resezione del *21.4X.00*
- - - Del *21.4X.99*
- - Ricostruzione totale del *21.83.00*
- - - Del *21.83.99*
- - Sutura lacerazione del *21.81*
- Amputato ¬ Reimpianto di *21.89*
- Controllo istografico ¬ Asportazione o distruzione locale di altra lesione del *21.32.10*
- - O distruzione locale di altra lesione del *21.32.11*

Naso –*Continuazione*
- Esterno ¬ Rinoplastica parti molli , *21.86.10*
- Impianto materiale alloplastico ¬ Ricostruzione totale del *21.83.20*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dal *98.12*
- Lacrimale ¬
- - Intubazione dotto *09.44*
- - Specillazione dotto *09.43*
- Lembo prelevato
- - Braccio ¬ Ricostruzione del *21.83*
- - Fronte ¬ Ricostruzione del *21.83*
- Pancreatico ¬ Inserzione endoscopica di sonda per drenaggio *52.97*
- Parziale controllo istografico ¬ Resezione del *21.4X.10*
- - Resezione del *21.4X.11*
- Seni paranasali ¬ Ecografia del *88.71.15*
- Storto ¬ Rinoplastica di *21.84*
- Subtotale controllo istografico ¬ Resezione del *21.4X.20*
- - Resezione del *21.4X.21*
- Totale controllo istografico ¬ Resezione del *21.4X.30*
- - Resezione del *21.4X.31*

Nasobiliare ¬ Inserzione endoscopica sonda per drenaggio *51.86*

Nasoetmoidale terzo medio faccia ¬ Altra riduzione aperta di frattura *76.79.30*

Nasofaringe ¬
- Biopsia cielo aperto della *29.12.30*
- Dilatazione della *29.91*
- Radiografia contrasto del *87.06*
- - Del *87.09*

Nasofaringea ¬
- Correzione atresia *29.4*
- Fistulectomia *21.82*
- Inserzione respiratoria *96.01*

Nasogastrico
- ¬
- - Inserzione tubo *96.07*
- - Irrigazione tubo *96.34*
- Esofagostomia ¬ Sostituzione tubo *97.01*

Nasointestinale ¬ Inserzione tubo *96.08*

Nasolabiale ¬ Fistulectomia *21.82*

Nasolacrimale ¬
- Incisione drenaggio dotto *09.59*
- Inserzione supporto dotto *09.44*

Nasolacrimali ¬ Radiografia contrasto dotti *87.09*

Nastro adesivo ¬ Trazione con *93.46*

Natiche
- ¬
- - Accorciamento muscolo tendine , Regione inguinale e genitale e *83.85.25*
- - Allungamento
- - - Accorciamento raddoppiamento di fascia , Regione inguinale e genitale e *83.89.15*
- - - Muscolo tendine , Regione inguinale e genitale e *83.85.15*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sulle *86.76.17*
- - - Avanzamento e rotazione sulle *86.76.27*
- - - Lembo a isola sulle *86.76.47*

Natiche –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ampia plastica –*Continuazione*
- - - Trasposizione sulle *86.76.37*
- - - Z sulle *86.76.57*
- - Ampio innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nelle *86.69.28*
- - - Cute a tutto spessore nelle *86.63.27*
- - Arretramento tendini Regione inguinale e genitale e *83.72.15*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea , Regione inguinale e genitale e *83.49.15*
- - - Lesione
- - - - Fascia , Regione inguinale e genitale e *83.39.23*
- - - - Guaine tendinee , Regione inguinale e genitale e *83.31.15*
- - - - Muscoli , Regione inguinale e genitale e *83.32.13*
- - - - Tendine , Regione inguinale e genitale e *83.39.13*
- - - Tessuti molli , Regione inguinale e genitale e *83.49.35*
- - Avanzamento tendini Regione inguinale e genitale e *83.71.15*
- - Borsectomia Regione inguinale e genitale e *83.5X.15*
- - Borsotomia Regione inguinale e genitale e *83.03.15*
- - Copertura difetto fascia , Regione inguinale e genitale e *83.89.25*
- - Correzione cicatrice briglia retrattile della cute della regione inguinale e genitale o delle *86.84.17*
- - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , Regione inguinale e genitale e *83.88.35*
- - Disinserzione muscolo tendine e fascia , Regione inguinale e genitale e *83.19.25*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Regione inguinale e genitale e *83.19.35*
- - - Plastica cutanea delle *86.89.18*
- - Esplorazione guaina tendinea , Regione inguinale e genitale e *83.01.15*
- - Fasciectomia Regione inguinale e genitale e *83.44.15*
- - Fasciotomia Regione inguinale e genitale e *83.14.15*
- - Incisione
- - - Tendine Regione inguinale e genitale e *83.13.15*
- - - Tessuti molli , Regione inguinale e genitale e *83.09.95*
- - Innesto
- - - Fascia Regione inguinale e genitale e *83.82.15*
- - - Lembo
- - - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Regione inguinale e genitale e *83.82.45*
- - - - Muscolare o fasciale locale , Regione inguinale e genitale e *83.82.25*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Regione inguinale e genitale e *83.82.35*
- - - Tendineo Regione inguinale e genitale e *83.81.15*
- - Interventi

Natiche –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Muscoli fasce e borse , Regione inguinale e genitale e *83.99.25*
- - - Plastica
- - - - Fasce , Regione inguinale e genitale e *83.89.95*
- - - - Muscoli , Regione inguinale e genitale e *83.87.95*
- - - - Tendini , Regione inguinale e genitale e *83.88.95*
- - - Plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo delle *86.78.37*
- - - Tendini Regione inguinale e genitale e *83.99.15*
- - Intervento plastica riduttiva sulla regione inguinale e genitale o sulle *86.83.16*
- - Lisi aderenze muscoli , tendini , fasce e borse , Regione inguinale e genitale e *83.91.15*
- - Miectomia Regione inguinale e genitale e *83.45.15*
- - Mioplastica Regione inguinale e genitale e *83.87.15*
- - Miotomia Regione inguinale e genitale e *83.02.15*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sulle *86.74.17*
- - - Avanzamento e rotazione sulle *86.74.28*
- - - Lembo a isola sulle *86.74.47*
- - - Trasposizione sulle *86.74.37*
- - - Z sulle *86.74.57*
- - Piccolo innesto cute a tutto spessore nelle *86.63.17*
- - Plastica lembo locale sulle *86.77.17*
- - Reinserzione tendini Regione inguinale e genitale e *83.73.15*
- - Resezione compartimentale Regione inguinale e genitale e *83.49.25*
- - Revisione plastica cutanea della regione inguinale e genitale e delle *86.89.87*
- - Riduzione tessuto adiposo delle *86.83*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Regione inguinale e genitale e *83.09.15*
- - Rinforzo tendine Regione inguinale e genitale e *83.88.15*
- - Sezione
- - - Muscolo Regione inguinale e genitale e *83.19.15*
- - - Tendine Regione inguinale e genitale e *83.13.25*
- - - Tessuti molli , Regione inguinale e genitale e *83.19.95*
- - Sutura
- - - Differita tendini , Regione inguinale e genitale e *83.62.15*
- - - Guaina tendinea , Regione inguinale e genitale e *83.61.15*
- - - Muscoli fasce , Regione inguinale e genitale e *83.65.15*
- - - Tendini Regione inguinale e genitale e *83.64.15*
- - Tendinectomia Regione inguinale e genitale e *83.42.15*
- - Tenodesi Regione inguinale e genitale e *83.88.45*
- - Tenoplastica sostitutiva Regione inguinale e genitale e *83.88.25*
- - Trasferimento
- - - Lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sulle *86.78.17*
- - - - Peduncolato o libero sulle *86.78.47*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulle *86.78.27*
- - - Trapianto
- - - - Muscoli , Regione inguinale e genitale e *83.77.15*
- - - - Tendini , Regione inguinale e genitale e *83.75.15*
- - Trasposizione tendini Regione inguinale e genitale e *83.76.15*
- Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione inguinale e genitale e delle *86.4X.17*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute delle *86.4X.2A*

Naturale ¬
- Aspirazione lavaggio seni paranasali attraverso la via *22.02*
- Training parto *93.37*

Naturali NOTES accesso
- Transcolica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei *00.99.44*
- Transgastrica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei *00.99.42*
- Transorale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei *00.99.41*
- Transvaginale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei *00.99.43*
- Transvescicale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei *00.99.45*

Navicolare ¬ tallone calcagno calcagno al cuboide e *81.12*

Navigazione
- ¬ Uso sistema di *00.99.60*
- Guidata mediante immagine ¬ *00.3*
- Immagine ¬ *00.3*
- TAC ¬ *00.3*

Né moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule staminali *36.99.11*
- Intramiocardico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule staminali *37.99.11*

Nebulizzatore
- ¬ Medicamento respiratorio somministrato per mezzo di *93.94*
- Aria compressa compressore ¬ Provocazione dell ' espettorato mediante inalazione con *89.38.27*

Necrosectomia
- Epifasciale asportazione tangenziale ustione e corrosione ¬ *86.22.40*
- Transduodenale endoscopica ¬ *52.22.12*
- Transgastrica endoscopica ¬ *52.22.11*

Necrosi
- ¬ Rimozione di *86.27*
- Massa
- - Necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , *86.28*
- - Tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (rimozione o débridement) per mezzo di asportazione di tessuto devitalizzato , *86.22*
- Tumorale alfa ¬ Terapia con interleuchina - 2 , interferone o fattore di *99.28.13*

Necrotica mediante metodi come brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa *86.28*

Necrotico
- ¬
- - Innesto prelievo sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico , fibroso o *78.0*
- - Rimozione massa tessuto *86.27*
- - Sbrigliamento rimozione débridement) per mezzo di asportazione di tessuto devitalizzato , necrosi , massa di tessuto *86.22*
- Osso facciale ¬ Rimozione di frammento osseo *76.01*

Nefrectomia
- Bilaterale ¬ *55.54*
- Parziale ¬ *55.4*
- Rene rimanente ¬ *55.52*
- Totale unilaterale ¬ *55.51*
- Trapianto donatore
- - Deceduto ¬ *55.51.03*
- - Vivente ¬ *55.51.02*

Nefrocistoanastomosi ¬ *56.73*

Nefrolitotomia
- ¬ *55.01*
- Percutanea
- - Nefroscopia ¬ *55.03*
- - Ultrasuoni onde elettroidrauliche , tritori meccanici ed estrazione per via endoscopica ¬ *55.04*

Nefropessia ¬ *55.7*

Nefropielioureterostomia ¬ *55.86*

Nefroscopia ¬ *55.21*
- Nefrolitotomia percutanea (*55.03*

Nefrostomia
- ¬ *55.02.00*
- - Manometria mediante *89.21*
- - Rimozione tubo pielostomia e *97.61*
- - *55.02.99*
- Chirurgica cielo aperto ¬ *55.02.11*
- Nefrotomia pielostomia pielotomia ¬ Biopsia endoscopica via *55.23*
- Percutanea
- - Litotripsia
- - - ¬ *55.03.00*
- - - - *55.04.00*
- - - - *55.03.99*
- - - - *55.04.99*
- - - Rimozione calcolo dalla pelvi renale ¬ *55.03.10*
- - - - Dall ' uretere ¬ *55.04.11*
- - - - Dalla pelvi renale ¬ *55.04.10*
- - - - Renale dall ' uretere ¬ *55.03.11*
- - Transrenale ¬ *55.02.10*
- Pielostomia ¬
- - Chiusura di *55.82*
- - Irrigazione di *96.45*

Nefrostomico ¬ Sostituzione drenaggio *55.93*

Nefrotomia
- ¬ *55.01.00*
- - *55.01.99*
- Chirurgica cielo aperto
- - ¬ *55.01.11*
- - Esplorazione ¬ *55.01.12*
- - Puntura di cisti ¬ *55.01.13*
- Percutanea transrenale ¬ *55.01.10*
- Pielostomia pielotomia ¬ Biopsia endoscopica via nefrostomia , *55.23*

Nefroureterectomia
- ¬ *55.51.00*
- - *55.51.99*
- Eccetto che trapianto ¬ *55.51.01*
- Manicotto vescicale ¬ *55.51*
- Pastiglia vescicale ¬ *55.51*

Negativa
- Continua
- - ¬ Terapia pressione *93.57.10*
- - CNP ¬ Ventilazione a pressione *93.99.20*
- - Fino 7 ¬ Terapia a pressione *93.57.11*
- - 8 ¬ Terapia a pressione *93.57.12*
- Cute sottocute sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.59*
- Endorettale ¬ Impianto sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.53*
- Profondo
- - Ossa articolazioni estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.50*
- - Torace mediastino sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.51*
- Sull addome aperto ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.52*

Negativo ¬ Roentgengrafia cardiaca contrasto *88.58*

Negligenza verso neonati lattanti bambini e adolescenti , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o *99.A5.10*
- E adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o *99.A5.11*

Nell'ambito un intervento chirurgia vascolare ¬ Trombolisi selettiva *38.1A*

Nell'epicardio
- ¬ Inserzione riposizionamento elettrodo epicardico *37.74.00*
- - Epicardico *37.74.99*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Inserzione o riposizionamento di elettrodo epicardico *37.74.10*
- Toracoscopica ¬ Inserzione riposizionamento di elettrodo epicardico *37.74.20*

Nello
- Scalpo spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) *86.93*
- Scroto ¬

Nello –*Continuazione*
- Scroto ¬ –*Continuazione*
- - Mobilizzazione fissazione di testicolo *62.5*
- - Trapianto fissazione di testicolo *62.5*
- Spazio
- - Epidurale ¬
- - - Craniectomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o *01.25.14*
- - - Craniotomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o *01.24.13*
- - Intervertebrale chimopapaina ¬ Iniezione di enzima proteolitico *80.52*
- Splancnocranio interessamento neurocranio
- - ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) *76.92.29*
- - Fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) *76.92.20*
- - 3 regioni in poi) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) *76.92.21*
- Stesso intervento
- - ¬
- - - Orchiectomia bilaterale *62.41*
- - - Rimozione di entrambe le ovaie *65.51*
- - - - Di entrambe le ovaie e delle tube di Falloppio *65.61*
- - - - Di entrambe le ovaie e delle tube di Falloppio per via laparoscopica *65.63*
- - - - Di entrambe le ovaie per via laparoscopica *65.53*
- - - - Di entrambe le tube di Falloppio *66.51.00*
- - - - Di entrambe le tube di Falloppio *66.51.99*
- - - Salpingectomia bilaterale *66.51*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Rimozione di entrambe le tube di Falloppio *66.51.10*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di entrambe le tube di Falloppio *66.51.20*
- Stomaco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Iniezione *44.99.31*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente *44.99.61*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente *44.99.51*
- - Endoscopica ¬
- - - Iniezione *44.99.30*
- - - Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente *44.99.50*
- - - - O sostituzione di una protesi autoespandente *44.99.60*
- - Laparoscopica ¬
- - - Iniezione *44.99.32*
- - - Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente *44.99.52*
- - - - O sostituzione di una protesi autoespandente *44.99.62*

Neoconfezione
- Colostomia ¬ *46.43.11*
- Stoma artificiale intestino tenue ¬ *46.41.11*

Neoglottide ¬ Costruzione revisione di *31.69.40*

Neonatale rianimazione primaria ¬ Trattamento acuto di disturbo dell ' adattamento *99.65*

Neonati
- ¬ Infusione glucosio nei *99.18*
- Lattanti
- - ¬ Ventilazione meccanica di *96.A1.00*
- - - Di *96.A1.99*
- - Bambini adolescenti diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso *99.A5.10*
- - - Con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso *99.A5.11*

Neonato
- ¬
- - Fototerapia del *99.83*
- - Transilluminazione cranio di *89.16*
- Lattante bambino ¬ Accertamento complesso di disturbo della regolazione nel *99.A4*
- 0 28 vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva continua nelle vie aeree (CPAP) nel *96.A1.10*

Neoplasia esofagea endoscopica ¬ Asportazione di *42.33*

Neovescica
- Chirurgica cielo aperto ¬ Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *57.87.20*
- Cielo aperto laparoscopica o percutanea ¬ Rimozione chirurgica di tessuto malato da *57.99.16*
- - ¬ Rimozione chirurgica di calcolo da *57.99.10*
- - - Rimozione chirurgica di corpo estraneo da *57.99.12*
- - - Rimozione chirurgica di muco da *57.99.14*
- Laparoscopica ¬ Conversione derivazione urinaria sopravescicale in *57.87.21*
- Transuretrale
- - Attraverso stoma ¬ Rimozione di tessuto malato da *57.99.17*
- - Percutanea attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di calcolo da *57.99.11*
- - - O altro ¬ Rimozione di corpo estraneo da *57.99.13*
- - - O altro ¬ Rimozione di muco da *57.99.15*

Nervi
- ¬
- - Biopsia chiusa percutanea] [agobiopsia] di altri *04.11.39*
- - Monitoraggio dei *00.94*
- - Separazione aderenze midollo spinale e delle radici dei *03.6*
- Afferenti ghiandole surrenali ¬ Sezione di *07.42*
- Braccio
- - ¬
- - - Decompressione separazione di aderenze di *04.49.12*
- - - Trasposizione neurolisi e decompressione di *04.6X.72*
- - Mano
- - - ¬

Nervi –*Continuazione*
- Braccio –*Continuazione*
- - Mano –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.31*
- - - - - A cielo aperto di *04.12.32*
- - - - Distruzione di *04.2X.32*
- - - - Incisione di *04.04.32*
- - - - Innesto di *04.5X.12*
- - - - Resezione o asportazione di *04.07.42*
- - - - Sezione o compressione mirata di *04.03.32*
- - - Sutura
- - - - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.13*
- - - - Interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.24*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.13*
- - - Interfascicolare di *04.3X.33*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.23*
- - - Interfascicolare di *04.3X.43*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria ¬ Trasposizione di *04.6X.40*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.41*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria ¬ Trasposizione di *04.6X.42*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.43*
- Cranici
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto intracranico di *04.11.10*
- - - - - [percutanea] [agobiopsia] del tratto extracranico di *04.11.20*
- - - - Cielo aperto del tratto intracranico di *04.12.10*
- - - - - Aperto del tratto extracranico di *04.12.20*
- - - Decompressione di *04.42.00*
- - - - Di *04.42.99*
- - - Distruzione tratto extracranico di *04.2X.20*
- - - Incisione tratto extracranico di *04.04.20*
- - - Innesto tratto extracranico di *04.5X.10*
- - - Resezione asportazione del tratto extracranico di *04.07.30*
- - - Trasposizione neurolisi e decompressione del tratto extracranico di *04.6X.70*
- - Extracranica ¬ decompressione di *04.42.20*
- - Gangli ¬
- - - Incisione del tratto intracranico di altri *04.04.11*
- - - Sezione o compressione mirata del tratto intracranico di altri *04.03.11*
- - Intracranica ¬ decompressione di *04.42.10*
- - Periferici
- - - ¬
- - - - Anastomosi di *04.74.00*
- - - - - Di *04.74.99*

Nervi –*Continuazione*
- Cranici –*Continuazione*
- - Periferici –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Gangliectomie di *04.06.00*
- - - - Incisione dei *04.04.00*
- - - - - Dei *04.04.99*
- - - - Innesto di *04.5X.00*
- - - - - Di *04.5X.99*
- - - - - Di altri *04.5X.19*
- - - - Interventi sui *04.99.00*
- - - - - Sui *04.99.99*
- - - - Resezione o asportazione di *04.07.00*
- - - - - O asportazione di *04.07.99*
- - - - Revisione di pregressa ricostruzione di *04.75*
- - - - Riparazione di lesioni traumatiche di vecchia data di *04.76*
- - - - Sezione o compressione mirata di altri *04.03.00*
- - - - - O compressione mirata di altri *04.03.99*
- - - - Suture di *04.3X.00*
- - - - - Di *04.3X.99*
- - - - Trasposizione di *04.6X.00*
- - - - - Di *04.6X.99*
- - - Gangli ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.00*
- - - - Altre procedure diagnostiche sui *04.19.00*
- - - - Altre procedure diagnostiche sui *04.19.99*
- - - - Biopsia a cielo aperto di *04.12.99*
- - - - Biopsia a cielo aperto di *04.12.00*
- - - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.99*
- - - - Distruzione di *04.2X.99*
- - - - Distruzione di *04.2X.00*
- - - Neurolisi decompressione , sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri *04.6X.75*
- - - Primaria ¬ Sutura epineurale di altri *04.3X.19*
- - - - Sutura interfascicolare di altri *04.3X.39*
- - - Secondaria ¬ Sutura epineurale di altri *04.3X.29*
- - - - Sutura interfascicolare di altri *04.3X.49*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale del tratto extracranico di *04.3X.10*
- - - Interfascicolare del tratto extracranico di *04.3X.30*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale del tratto extracranico di *04.3X.20*
- - - Interfascicolare del tratto extracranico di *04.3X.40*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di *04.79.10*
- - - - - Innesto e trasposizione del tratto extracranico di *04.79.19*
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di *04.6X.10*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di *04.6X.11*
- - - Interfascicolare
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di *04.79.21*

Nervi –*Continuazione*
- Cranici –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Interfascicolare –*Continuazione*
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di *04.6X.12*
- - Tratto extracranico ¬ Sezione o compressione mirata di *04.03.20*
- Estremità inferiori ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.40*
- - A cielo aperto di *04.12.35*
- Gamba
- - ¬ decompressione separazione di aderenze di *04.49.15*
- - Piede ¬ Distruzione di *04.2X.34*
- - Plesso lombosacrale inguine , pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.16*
- - - , pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura interfascicolare di *04.3X.36*
- - - , pavimento pelvico) , secondaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.26*
- - - , pavimento pelvico) , secondaria ¬ Sutura interfascicolare di *04.3X.46*
- Gangli
- - Cranici ¬ Distruzione del tratto intracranico di *04.2X.10*
- - Periferici ¬ Distruzione di altri *04.2X.39*
- - Simpatici ¬
- - - Biopsia di *05.11*
- - - Interventi su *05.89*
- - - Procedure diagnostiche sui *05.19*
- Innesto ¬ Resezione di *04.07.10*
- Intracranici ¬ resezione asportazione di *04.07.20*
- Intraspinali ¬ Sezione radici dei *03.1*
- Mano
- - ¬
- - - Decompressione separazione di aderenze di *04.49.13*
- - - Trasposizione neurolisi e decompressione di *04.6X.73*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.14*
- - - Interfascicolare di *04.3X.34*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.24*
- - - Interfascicolare di *04.3X.44*
- - Sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.60*
- Periferici
- - Cranici
- - - Iniezione agenti neurolitici ¬ Distruzione di *04.2*
- - - Radiofrequenza ¬ Distruzione di *04.2*
- - Gangli
- - - ¬ decompressione o separazione di aderenze di altri *04.49.99*
- - - Separazione aderenze , NAS ¬ Altre decompressioni di *04.49.00*
- Piede
- - ¬ decompressione separazione di aderenze di *04.49.16*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.17*
- - - Interfascicolare di *04.3X.37*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.27*
- - - Interfascicolare di *04.3X.47*

Nervi –*Continuazione*

- Plesso lombosacrale ¬ Biopsia a cielo aperto di *04.12.34*
- Quadro un intervento ¬ Monitoraggio di più *00.94.20*
- Simpatici ¬ Dissezione blocco dei bronchi , dei lobi del polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostali , delle costole (processi trasversi) e dei *32.6*
- Spalla
- - ¬
- - - Biopsia cielo aperto di *04.12.31*
- - - Decompressione separazione di aderenze di *04.49.11*
- - - Distruzione di *04.2X.31*
- - - Incisione di *04.04.31*
- - - Innesto plesso brachiale e di *04.5X.11*
- - - Resezione asportazione di *04.07.41*
- - - Sezione compressione mirata di *04.03.31*
- - - Trasposizione neurolisi e decompressione del plesso brachiale o di *04.6X.71*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.12*
- - - Interfascicolare di *04.3X.32*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.22*
- - - Interfascicolare di *04.3X.42*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.12*
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.30*
- - - Interfascicolare
- - - - ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.23*
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.31*
- Tronco
- - ¬ Biopsia cielo aperto di *04.12.33*
- - Estremità
- - - Ienferiori ¬ Altra resezione o asportazione di *04.07.43*
- - - Inferiore sutura interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.25*
- - - Inferiori
- - - - ¬ Sezione o compressione mirata di *04.03.33*
- - - - - Altra incisione di *04.04.33*
- - - - - Innesto di *04.5X.13*
- - - - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di *04.6X.74*
- - - - Sutura epineurale primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.50*
- - - - - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.14*
- - - - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.51*
- - Plesso lombosacrale ¬ Distruzione di *04.2X.33*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.15*
- - - Interfascicolare di *04.3X.35*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.25*
- - - Interfascicolare di *04.3X.45*
- Vasi

Nervi –*Continuazione*

- Vasi –*Continuazione*
- - Sanguigni ¬ Intervento di ricostruzione del pollice completo di *82.61*
- - Surrenalici ¬ interventi sulla ghiandola surrenale o sui *07.49*
- Vicini colonna vertebrale terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione di medicamento in radici nervose e *04.81.20*
- - Del dolore , altro ¬ Iniezione di medicamento in radici nervose e *04.81.29*

Nervo

- ¬
- - Anastomosi
- - - Fascio fasciale di *04.74.10*
- - - Intercosto fascicolare di *04.74.11*
- - Asportazione lesione dentaria della mandibola con esposizione del *24.4X.11*
- - Dissezione sbrigliamento tessuto aderente : fascio arteria - vena - *39.91*
- - Mastoidectomia liberazione canale facciale : Senza decompressione del *20.42.10*
- - - Facciale : Con decompressione del *20.42.11*
- - Rimozione innesto di *04.07.11*
- - Trapianto di *04.5*
- Accessorio quadro un intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.11*
- Cranico periferico mediante crioanalgesia ¬ Distruzione di *04.2*
- Facciale
- - ¬ Parotidectomia
- - - Parziale senza monitoraggio intraoperatorio del *26.31.10*
- - - - Con monitoraggio intraoperatorio del *26.31.11*
- - - Totale con risparmio del nervo facciale , senza monitoraggio intraoperatorio del *26.32.10*
- - - - Con resezione e ricostruzione del *26.32.20*
- - - - Con risparmio del nervo facciale , con monitoraggio intraoperatorio del *26.32.11*
- - Monitoraggio intraoperatorio nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del *26.32.10*
- - - Facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del *26.32.11*
- - Quadro un intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.17*
- Frenico collassamento polmone ¬ Distruzione del *33.31*
- Ganglio simpatico ¬
- - Iniezione in un *05.39*
- - Riparazione di *05.81*
- - Sezione di *05.0*
- Glossofaringeo ¬ Sezione del *29.92*
- Ipoglosso quadro un intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.12*
- Laringeo ¬ Sezione del *31.91*
- Neurectasia ¬ Stiramento di *04.91*
- Ottico ¬
- - Fenestrazione guaina del *04.08.00*
- - - Del *04.08.99*
- - Interventi sul *04.08.10*
- Periferico
- - ¬
- - - Debribement di *04.07*

Nervo –*Continuazione*

- Periferico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Iniezione un *04.80*
- - - Neurolisi di *04.49*
- - - Rezezione di *04.07*
- - Analgesia ¬ Iniezione di anestetico in *04.81.00*
- - - Di anestetico in *04.81.99*
- - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di anestetico in *04.81.41*
- - Relativa lesione ¬ Curettage di *04.07*
- - Terapia dolore
- - - ¬ Iniezione / infusione di anestetico in *04.81.10*
- - - - Iniezione / infusione di anestetico in *04.81.19*
- - - Imaging ¬ Iniezione / infusione di anestetico in *04.81.12*
- - - Procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di anestetico in *04.81.11*
- Ricorrente quadro un intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.10*
- Simpatico
- - ¬
- - - Iniezione agenti neurolitici in un *05.32*
- - - Resezione asportazione di *05.29*
- - Analgesia ¬ Iniezione di anestetico in *05.31.00*
- - - Di anestetico in *05.31.09*
- Spinale stesso livello ¬ Asportazione con decompressione di radice di *80.51*
- Sutura interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.20*
- - E trasposizione di *04.79.29*
- Trigemino ¬ Sezione del *04.02*
- Vago ¬
- - Inserzione
- - - Neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione del *86.96.11*
- - - Sostituzione di elettrodo stimolatore del *04.92.40*
- - Revisione sostituzione) di generatore d ' impulsi di neurostimolatore per stimolazione del *86.99.14*
- - Rimozione elettrodo del *04.93.40*
- - Sezione del *44.00*
- - Sostituzione neurostimolatore per stimolazione del *86.96.21*
- Vestibolo cocleare ¬
- - Incisione del *04.04.10*
- - Sezione o compressione mirata del *04.03.10*

Nervosa

- ¬ Pletismografia peniena stimolazione *89.58*
- Motoria ¬ Esame velocità di conduzione *89.15.21*
- Sensoriale ¬ Esame velocità di conduzione *89.15.20*

Nervose nervi vicini colonna vertebrale per terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione di medicamento in radici *04.81.20*

- Per terapia del dolore , altro ¬ Iniezione di medicamento in radici *04.81.29*

Nervoso

- ¬
- - Impiego sistema endoscopico in interventi sul sistema *04.19.10*
- - Interventi sistema *05.9*

Nervoso –*Continuazione*
- Periferico ¬ Revisione neurostimolatore per stimolazione del sistema *86.99.12*
- Simpatico terapia dolore
- - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema *05.31.10*
- - - Iniezione di medicamento nel sistema *05.31.19*
- - Gangli prevertebrali (plesso celiaco , plesso ipogastrico) ¬ Iniezione nel sistema *05.31.17*
- - - Prevertebrali (plesso celiaco , plesso ipogastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.18*
- - Sede ¬ Iniezione di medicamento nel sistema *05.31.1A*
- - - , con imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema *05.31.1B*
- - Tronco simpatico cervicale ¬ Iniezione nel sistema *05.31.11*
- - - Simpatico cervicale , con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.12*
- - - Simpatico lombare , con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.16*
- - - Simpatico lombare ¬ Iniezione nel sistema *05.31.15*
- - - Simpatico toracico , con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.14*
- - - Simpatico toracico ¬ Iniezione nel sistema *05.31.13*
- Test farmacologici ¬ Diagnostica funzionale del sistema *89.13.05*

Nessuna massimo una componente articolare ¬ Un sostituto osseo parziale su *84.55.30*

Neurectasia ¬ Stiramento nervo (*04.91*

Neurinoma acustico
- ¬ Asportazione di *04.01.00*
- - Di *04.01.99*
- Approccio translabirintico ¬ Asportazione di *04.01.11*
- Mediante craniotomia ¬ Asportazione di *04.01.10*

Neuro oftalmologico ¬ Esame *95.03.10*

Neurochirurgica
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - *93.89.11*
- 21 massimo 27 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - *93.89.12*
- 28 massimo 41 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - *93.89.13*
- 42 massimo 55 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - *93.89.14*
- 56 trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - *93.89.15*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - *93.89.10*

Neurocranio
- ¬ Inserzione placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del *76.92.29*
- Fino 2 regioni ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del *76.92.20*
- Interessamento
- - Orbita regione temporale o seno frontale (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel *02.05.20*

Neurocranio –*Continuazione*
- Interessamento –*Continuazione*
- - Regioni splancnocranio (da 3 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) , *02.05.30*
- - Splancnocranio
- - - Difetto
- - - - Maggiore o complesso ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel *02.05.11*
- - - - Semplice ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel *02.05.10*
- - - Impianto semplice (cemento osseo) ¬ Riparazione del *02.06.20*
- Splancnocranio solo splancnocranio impianto semplice (cemento osseo) o innesto ¬ Riparazione di *02.06.30*
- 3 regioni poi ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del *76.92.21*

Neurofisiologica ¬ Posizionamento terapeutico funzionale su base *93.39.20*

Neurofisiologici
- Intraoperatori ¬ Esami *00.94*
- Strumentali diagnostica algologica ¬ Test *93.A0.10*

Neurofisiologico intraoperatorio
- ¬ Monitoraggio *00.94.00*
- - *00.94.99*
- - *00.94.39*
- Fino 4 ¬ Monitoraggio *00.94.30*
- 4 8 ore ¬ Monitoraggio *00.94.31*
- 8 12 ore ¬ Monitoraggio *00.94.32*

Neurolettica ¬ Terapia *94.23*

Neurolisi
- ¬ Fasciectomia mano dita della mano con *82.35.11*
- Arteriolisi ¬ Fasciectomia mano e delle dita della mano con *82.35.12*
- Decompressione
- - Nervi
- - - Braccio ¬ Trasposizione con *04.6X.72*
- - - Mano ¬ Trasposizione con *04.6X.73*
- - - Tronco estremità inferiori ¬ Trasposizione con *04.6X.74*
- - Plesso brachiale nervi della spalla ¬ Trasposizione con *04.6X.71*
- - Sutura epineurale interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervi cranici e periferici (incl. *04.6X.75*
- - Tratto extracranico nervi cranici ¬ Trasposizione con *04.6X.70*
- Nervo periferico ¬ *04.49*

Neurolitici
- ¬
- - Distruzione nervi periferici o cranici con iniezione di agenti *04.2*
- - Iniezione sostanze esclusi i *04.89*
- Un nervo simpatico ¬ Iniezione di agenti *05.32*

Neurologica
- ¬ Visita *89.13.00*
- - *89.13.09*
- Neurochirurgica
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.11*
- - 21 massimo 27 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.12*

Neurologica –*Continuazione*
- Neurochirurgica –*Continuazione*
- - 28 massimo 41 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.13*
- - 42 massimo 55 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.14*
- - 56 trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.15*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.10*
- Parametri stimolazione
- - ¬ Regolazione *89.1A.00*
- - - *89.1A.99*
- - Fino 5 giorni compresi ¬ Regolazione *89.1A.10*
- - 5 giorni ¬ Regolazione *89.1A.11*

Neurologici non invasivi ¬ test funzionali *89.15.00*
- *89.15.99*

Neurologico
- Complesso colpo apoplettico acuto , da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento *89.13.10*
- - , più di 72 ore ¬ Trattamento *89.13.11*
- - Al di fuori di un ' unità specializzata , più di 72 ore ¬ Trattamento *89.13.A2*
- - Al di fuori di un ' unità specializzata con ricorso a un centro di telemedicina , più di 72 ore ¬ Trattamento *89.13.A4*
- - Al di fuori di un ' unità specializzata con ricorso a un centro di telemedicina da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento *89.13.A3*
- - Al di fuori di un ' unità specializzata da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento *89.13.A1*
- Disturbi movimento esame farmacosensibilità con test quantitativi ¬ Esame *89.15.40*

Neuroma periferico Morton ¬ Asportazione di *04.07*

Neurometabolica laboratorio diagnostica infettivologica autoimmunologica di laboratorio ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica *99.A3.11*
- Di laboratorio e diagnostica genetica ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica *99.A3.13*

Neuromonitoraggio ¬ *00.94*

Neuropacemaker ¬ Impianto sostituzione pacemaker cerebrale intracranico (*02.93*

Neuropediatrica
- Complessa
- - Diagnostica
- - - Genetica ¬ Diagnostica *99.A3.12*
- - - Neurometabolica laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio ¬ Diagnostica *99.A3.11*
- - - - E / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ Diagnostica *99.A3.13*
- - Ulteriori misure ¬ Diagnostica *99.A3.10*
- Psicosomatica pediatrica
- - ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.00*
- - - Sociopediatrica , *94.7X.99*
- - Sotto forma di trattamento in blocco ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.11*
- - - Di trattamento allargato in blocco ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.12*

Neuropediatrica –*Continuazione*
- Psicosomatica pediatrica –*Continuazione*
- - Terapia
- - - Accompagnatoria ¬ Terapia socio - pediatrica , *94.7X.10*
- - - Gruppo ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.30*
- - - Intensiva ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.20*
- - - - A lungo termine ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.22*
- - - - A lungo termine per training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.23*
- - - - Allargata ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.21*

Neuropediatrico ¬ Esame sviluppo *89.15.70*

Neuroplastica ¬ Altra *04.79.00*
- Altra *04.79.99*

Neuroprotesi
- ¬
- - Impianto sostituzione di *02.99.40*
- - Revisione sostituzione) di *02.99.41*
- Periferica ¬
- - Impianto sostituzione di *04.99.10*
- - Revisione sostituzione di *04.99.11*
- - Rimozione di *04.99.12*

Neuroprotettore ¬ Somministrazione agente *99.75*

Neuropsicologica psicosociale
- Complessa ¬ Diagnostica *89.15.61*
- Semplice ¬ Diagnostica *89.15.60*

Neuropsicologico
- ¬ Trattamento *89.15.89*
- Fino 50 min ¬ Trattamento *89.15.80*
- 121 240 min ¬ Trattamento *89.15.82*
- 51 120 min ¬ Trattamento *89.15.81*

Neurostimolatore
- ¬ Inserzione sostituzione generatore d ' impulsi di *86.96.00*
- - D ' impulsi di *86.96.99*
- Cerebrale sistema
- - Elettrodi
- - - Non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.95.10*
- - - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.95.20*
- - - Ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.98.10*
- - - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.98.20*
- - Elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.94.10*
- - - , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.94.20*
- Circuito semplice doppio ¬ Rimozione di generatore di impulsi di *86.05*
- Epidurale
- - Elettrodo
- - - Cilindrico sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *03.94.10*
- - - - A elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *03.99.30*
- - - - A più elettrodi ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *03.99.31*

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Epidurale –*Continuazione*
- - Elettrodo –*Continuazione*
- - - Cilindrico sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di –*Continuazione*
- - - - A più elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *03.94.11*
- - - Piatto sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *03.94.20*
- - - - A elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *03.99.32*
- - - - A più elettrodi ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *03.99.33*
- - - - A più elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *03.94.21*
- - Permanente sistema
- - - Elettrodi , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.21*
- - - - , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.23*
- - - Elettrodo singolo , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.20*
- - - - Singolo , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.22*
- - Sistema
- - - Elettrodi
- - - - Non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.95.11*
- - - - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.95.21*
- - - - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.98.11*
- - - - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.98.21*
- - - Elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.94.11*
- - - - , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.94.21*
- - Temporaneo sistema
- - - Elettrodi , stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.11*
- - - Elettrodo singolo , stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.10*
- Impiantato
- - ¬ Riprogrammazione di *00.97.00*
- - - Di *00.97.99*
- - Stimolazione
- - - Centrale ¬ Riprogrammazione di *00.97.10*
- - - Periferica ¬ Riprogrammazione di *00.97.30*
- - - Spinale ¬ Riprogrammazione di *00.97.20*
- Intracranico
- - ¬
- - - Inserzione sostituzione di elettrodo (i) di *02.93.00*
- - - - Di elettrodo (i) di *02.93.99*
- - - Revisione sostituzione) di elettrodo (i) di *02.99.70*

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Intracranico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione sostituzione) di elettrodo (i) di –*Continuazione*
- - - -) di elettrodo (i) di *02.99.79*
- - - Rimozione elettrodo (i) di *01.22*
- - Spinale periferico ¬ Generatore d ' impulsi (circuito semplice) per *86.94*
- - - Generatore d ' impulsi (circuito doppio) per *86.98*
- - - Generatore d ' impulsi (circuito doppio) per *86.95*
- - - Generatore d ' impulsi (circuito unico) per *86.97*
- - Stereotassica sistema
- - - Elettrodi permanenti per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *02.99.72*
- - - Elettrodo singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *02.99.71*
- Periferico
- - ¬
- - - Inserzione sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.00*
- - - - Di elettrodo (i) di *04.92.99*
- - - Revisione sostituzione) di elettrodo (i) di *04.94.10*
- - - -) di elettrodo (i) di *04.94.99*
- - - Rimozione elettrodo (i) di *04.93.00*
- - - - (i) di *04.93.99*
- - Elettrodo
- - - Cilindrico sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *04.93.10*
- - - - A elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *04.94.11*
- - - - A più elettrodi ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *04.94.12*
- - - - A più elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *04.93.11*
- - - Piatto sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *04.93.20*
- - - - A elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *04.94.13*
- - - - A più elettrodi ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *04.94.14*
- - - - A più elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *04.93.21*
- - Permanente elettrodo
- - - Cilindrico , sistema a elettrodo singolo , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.20*
- - - - , sistema a più elettrodi , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.21*
- - - Piatto , sistema a elettrodo singolo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.30*
- - - - , sistema a più elettrodi , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.31*
- - Sistema
- - - Elettrodi

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Periferico –*Continuazione*
- - Sistema –*Continuazione*
- - - Elettrodi –*Continuazione*
- - - - Non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.95.12*
- - - - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.95.22*
- - - - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.98.12*
- - - - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.98.22*
- - - Elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.94.12*
- - - - , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.94.22*
- - Temporaneo sistema
- - - Elettrodi , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.11*
- - - Elettrodo singolo , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.10*
- Sistema
- - Elettrodi
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.98.99*
- - - Come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.95.00*
- - - - , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.95.99*
- - - Non ricaricabile ¬ Rimozione di *86.05.30*
- - - Ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.98.00*
- - - - ¬ Rimozione di *86.05.31*
- - Elettrodo singolo
- - - Come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.94.00*
- - - - Ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.94.99*
- - - Non ricaricabile ¬ Rimozione di *86.05.20*
- - - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.97*
- Spinale ¬
- - Inserzione sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.00*
- - - Di elettrodo (i) di *03.93.99*
- - Rimozione elettrodo (i) di *03.94.00*
- - - (i) di *03.94.99*
- Stimolazione
- - Cerebrale ¬ Revisione di *86.99.10*
- - Epidurale midollo spinale e della radice anteriore ¬ Revisione di *86.99.11*
- - Nervo vago ¬ Sostituzione di *86.96.21*
- - - Revisione (senza sostituzione) di generatore d ' impulsi di *86.99.14*
- - Radice anteriore ¬ Sostituzione di *86.96.20*
- - - Revisione (senza sostituzione) di generatore d ' impulsi di *86.99.13*
- - Sistema nervoso periferico ¬ Revisione di *86.99.12*
- Totalmente impiantabile stimolazione
- - Nervo vago ¬ Inserzione di *86.96.11*

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Totalmente impiantabile stimolazione –*Continuazione*
- - Radice anteriore ¬ Inserzione di *86.96.10*

Neurostimulatore subdurale stimulazione radice anteriore ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *03.94.30*

Neurotomia retrogasseriana ¬ *04.02*

Neutroni ¬ *92.26*

NI reno pielo ureterali ¬ Anastomosi renali (*55.86*

Nicholas ¬ Secondo tecnica di *81.42*

NIPPV ¬ Ventilazione pressione positiva non invasiva (*93.90*

NIPS ¬ Stimolazione elettrica programmata non invasiva (*37.20.00*
- Non invasiva (*37.20.99*

Nissen ¬
- Operazione di *44.67*
- Plicatura fundus di *44.66*

NIV non-invasive ventilation ¬ Ventilazione a pressione positiva continua (*93.90.00*
- A pressione positiva continua (*93.90.09*

NMR compatibile ¬ Uso pace - maker o defibrillatore *00.58*

Noble intestino tenue ¬ Plicatura secondo *46.62*

Nodo AV ¬ *37.34.22*

Nodulectomia ¬ *85.21*

Nodulo
- Controlaterale ¬ Asportazione subtotale monolaterale della tiroide con asportazione di *06.39.11*
- Tiroide ¬ Asportazione di *06.39.10*

Non a tutto spessore
- ¬
- - Asportazione di lesione maggiore della palpebra , *08.23.00*
- - - Di lesione maggiore della palpebra , *08.23.99*
- - Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale , *08.71*
- - - Della palpebra , *08.72*
- - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine palpebrale , *08.82*
- - - Di lacerazione della palpebra , *08.83*
- Controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , *08.23.10*
- - (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , *08.23.11*

Non adiacenti ¬ Epatectomia parziale Resezione di più segmenti epatici *50.22.41*

Non aneurismatici ¬ Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaci , stents ricoperti (stentgraft) in vasi *39.90.15*

Non apparentato
- ¬ Trapianto un donatore vivente *00.92.00*
- - Vivente *00.92.99*
- ABO
- - Compatibile ¬ Trapianto da un donatore vivente *00.92.10*

Non apparentato –*Continuazione*
- ABO –*Continuazione*
- - Incompatibile ¬ Trapianto da un donatore vivente *00.92.11*

Non asportativi ¬ Ultrasuoni intravascolari *00.01*
- *00.03*
- *00.02*

Non asportativo ferita infezione ustione ¬ Sbrigliamento *86.28*

Non assistita meccanicamente CAPD
- ¬
- - Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.20*
- - Dialisi peritoneale : Continua , *54.98.29*
- Fino 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.21*
- 144 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.24*
- 24 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.22*
- 264 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.25*
- 72 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.23*

Non attribuibile sicurezza un organo ¬ Altri interventi sulla regione addominale , Asportazione di tessuto dalla regione addominale *54.99.30*

Non autoespandente
- ¬ interventi percutanei vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di uno stent (protesi) *51.98.20*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *51.99.20*
- Dotto
- - Biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno stent (protesi) *51.87.10*
- - - O sostituzione endoscopica di uno stent (protesi) rivestito *51.87.30*
- - Pancreatico
- - - ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (stent) *52.93.10*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *52.95.40*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *52.95.41*
- Intestino
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *46.99.51*
- - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *46.99.50*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *46.99.52*
- Laparoscopica ¬ interventi vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *51.99.30*
- Nello stomaco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *44.99.51*

Non autoespandente –*Continuazione*
- Nello stomaco –*Continuazione*
- - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *44.99.50*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *44.99.52*
- Retto ¬ Inserzione sostituzione di una protesi *48.99.50*
- Sonda permanente esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di protesi *42.81.10*
- - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi *42.81.30*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi *42.81.20*

Non autoespandenti
- ¬ interventi percutanei vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di più stent (protesi) *51.98.21*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di più stent (protesi) *51.99.21*
- Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di 2 stent (protesi) *51.87.11*
- - O sostituzione endoscopica di 3 o più stent (protesi) *51.87.12*
- Laparoscopica ¬ interventi vie biliari , Inserzione o sostituzione di più stent (protesi) *51.99.31*
- Sonda permanente esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi *42.81.11*
- - , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi *42.81.12*
- - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi *42.81.31*
- - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi *42.81.32*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi *42.81.21*
- - - A cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi *42.81.22*

Non autogeno ¬
- Innesto libero congiuntiva , *10.44.11*
- Ricostruzione cul-de-sac congiuntivale con innesto libero , *10.42.11*
- Riparazione simblefaron innesto libero , *10.41.11*

Non cardiaci
- ¬ Inserzione
- - Bare stents extralunghi (> 10 cm) in vasi *39.90.31*
- - Stents
- - - Extralunghi (> 10 cm) in vasi *39.90.30*
- - - - (> 10 cm) in vasi *39.90.39*
- - - Ricoperti extralunghi (> 10 cm) in vasi *39.90.32*
- Bare stents ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi *39.90.10*
- Stent ricoperti stentgraft superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi *39.90.16*
- Stents
- - ¬ Inserzione stent (s) vascolari in vasi *39.90.19*
- - Bioassorbibili ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi *39.90.11*
- - Grande diametro

Non cardiaci –*Continuazione*
- Stents –*Continuazione*
- - Grande diametro –*Continuazione*
- - - ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi *39.90.12*
- - - Non ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi *39.90.13*
- - - Ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi *39.90.14*
- - Ricoperti stentgraft vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi *39.90.15*

Non chiari bambino
- Diagnostica genetica analisi cromosomica o indagini genetiche allargate incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi *99.A2.11*
- Ulteriori misure ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi *99.A2.10*

Non chirurgica cielo aperto pompa
- Extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ Sostituzione isolata (*37.63.10*
- - (es. pompa rotatoria o centrifuga) , altro ¬ Sostituzione isolata (*37.63.19*
- - (es. pompa rotatoria o centrifuga) , biventricolare ¬ Sostituzione isolata (*37.63.12*
- - (es. pompa rotatoria o centrifuga) , monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (*37.63.11*
- Paracorporea , NAS ¬ Sostituzione isolata (*37.63.20*
- - , altro ¬ Sostituzione isolata (*37.63.29*
- - , biventricolare ¬ Sostituzione isolata (*37.63.22*
- - , monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (*37.63.21*

Non chirurgico apparato locomotore ¬ Trattamento complesso multimodale *93.38.41*

Non coltivate vitro
- ¬
- - Trapianto autologo di cellule staminali di midollo osseo , *41.01.01*
- - - Di cellule staminali ematopoietiche periferiche , *41.04.01*
- - Trasfusione cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche *41.00.11*
- Donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non HLA-identico , *41.03.01*
- HLA-identico donatore
- - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , *41.03.21*
- - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche *41.05.21*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , *41.03.31*
- - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche *41.05.31*
- Non HLA-identico donatore
- - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche *41.05.01*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , *41.03.11*

Non coltivate vitro –*Continuazione*
- Non HLA-identico donatore –*Continuazione*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , –*Continuazione*
- - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche *41.05.11*

Non complessa ¬ Chemioterapia *99.25.01*

Non consanguinei ¬ Prelievo cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico per donazione allogenica (a consanguinei o *99.79.02*

Non consanguineo ¬
- Raccolta cellule staminali del sangue del cordone ombelicale per trapianto , consanguineo e *41.91.02*
- Trapianto allogenico cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore *41.02.21*
- - Staminali del sangue del cordone ombelicale , *41.06.01*
- - Staminali di midollo osseo , non coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore *41.03.31*
- - Staminali di midollo osseo , non coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore *41.03.11*
- - Staminali di midollo osseo coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore *41.02.41*
- - Staminali ematopoietiche periferiche coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore *41.08.31*
- - Staminali ematopoietiche periferiche coltivate in vitro , non - HLA-identico , da donatore *41.08.11*
- - Staminali ematopoietiche periferiche non coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore *41.05.31*
- - Staminali ematopoietiche periferiche non coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore *41.05.11*

Non continente ¬ Confezione uretero - ileostomia cutanea , con interposizione intestinale [condotto] (derivazione urinaria *56.51.12*

Non coperta
- Ab externo ¬ Trabecolectomia *12.64.11*
- Sclera iridectomia ¬ Trapanazione *12.61.11*

Non coronarica ¬ Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di arteria *39.50*

Non coronarico
- ¬ Angioplastica
- - Aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.00*
- - - Di altro (i) vaso (i) *39.50.99*
- - Lama laser di altro (i) vaso (i) *39.50.20*
- - Trombectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.21*
- Palloncino
- - ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.10*
- - - Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.19*
- - Crioplastica ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.13*
- - Cutting ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.12*

Non coronarico –*Continuazione*
- Palloncino –*Continuazione*
- - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.14*
- - Semplice ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.11*

Non definito quale pulsatile ¬ Inserzione di un sistema di circolazione cardiaca assistita , *37.62*

Non escissionale ¬ Distruzione lesione
- Corpo ciliare , *12.43*
- Iride , *12.41*

Non esistesse un codice combinato *v.* codificare anche ¬ Qualora *78.1*

Non gravido ¬ Ultrasonografia utero *88.79*

Non guidata immagini ¬
- Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle paratiroidi *06.13.10*
- Teleradioterapia
- - Elettroni , acceleratore lineare , fino a 2 campi di irradiazione , *92.25.21*
- - - , acceleratore lineare , irradiazione 3D pianificata , *92.25.23*
- - - , acceleratore lineare , più di 2 campi di irradiazione , *92.25.22*
- - - , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di intensità , *92.25.24*
- - Mediante fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 campi di irradiazione : *92.24.21*
- - - Fotoni , acceleratore lineare , irradiazione 3D pianificata : *92.24.23*
- - - Fotoni , acceleratore lineare , più di 2 campi di irradiazione : *92.24.22*
- - - Fotoni , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di intensità : *92.24.24*
- Terapia protoni , fino a 2 campi di irradiazione , *92.26.10*
- - , più di 2 campi di irradiazione , *92.26.20*

Non HLA-identiche fornitore esterno ¬ Cellule staminali periferiche ematopoietiche allogeniche , *41.05.41*

Non HLA-identico
- Diverso
- - 1 antigene
- - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in vitro , da donatore consanguineo , *41.08.01*
- - - Donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , *41.02.11*
- - 2 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , *41.02.12*
- - - (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in vitro , da donatore consanguineo , *41.08.02*
- Donatore
- - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche non coltivate in vitro , *41.05.01*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di midollo osseo coltivate in vitro , *41.02.21*

Non HLA-identico –*Continuazione*
- Donatore –*Continuazione*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , –*Continuazione*
- - - Allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in vitro , *41.03.11*
- - - Allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche non coltivate in vitro , *41.05.11*
- Non coltivate vitro donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , *41.03.01*

Non HLA-identico donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in vitro , *41.08.11*

Non idraulica ¬
- Inserzione reinserimento protesi peniena *64.95*
- Rimozione sostituzione protesi peniena idraulica o *64.96*

Non impiantabile ¬ Inserzione sistema assistenza cardiaca *37.62*

Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivi : costruzione e applicazione di applicatori *92.27.72*

Non invasiva
- ¬ Diagnostica video EEG intensiva *89.19.10*
- NIPPV ¬ Ventilazione pressione positiva *93.90*
- NIPS ¬ Stimolazione elettrica programmata *37.20.00*
- - Programmata *37.20.99*
- Pressione ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con sensore di pressione supplementare per misurazione *37.94.04*
- Stimolatore accrescimento osseo ¬ Installazione *99.86*

Non invasivi
- ¬
- - Misure esami *89.39.00*
- - - *89.39.09*
- - Test funzionali neurologici *89.15.00*
- - - *89.15.99*
- Sistema genitourinario ¬ esami *89.29*

Non invasivo reazioni rigetto dopo trapianto cardiaco ¬ Sistema per il monitoraggio *00.57.01*

Non maligne ¬ Diagnostica complessa malattie ematologiche *99.A1.10*

Non meccanici rianimazione ¬ Metodi *93.93*

Non modificati ¬ immunoterapia anticorpi *99.28.11*

Non motorizzato
- ¬ Impianto sistema interno di allungamento o trasporto di ossa *84.53.10*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto osseo *78.50.2F*
- Sede ¬ Rimozione sistema interno di allungamento o trasporto osseo (motorizzato / *78.60.08*

Non operative ¬ misure cardiovascolari *89.59.00*

Non operative ¬ misure cardiovascolari –*Continuazione*
- *89.59.99*

Non operatoria sistema assistenza cardiaca ¬ Rimozione *97.44*

Non operatorie
- ¬
- - Misure respiratorie *89.38.00*
- - Sostituzioni *97.29*
- Correlate funzione uditiva ¬ Altre procedure diagnostiche *95.49*

Non precisata
- ¬ Isterectomia
- - Addominale subtotale altra e *68.39*
- - Totale altra e *68.49.00*
- Lesione tessuto polmonare ¬ Escissione altra o *32.26*
- Salpingo ovariectomia
- - ¬ Isterectomia totale altra e *68.49.10*
- - - Totale altra e *68.49.29*
- - - Totale altra e *68.49.20*
- - Bilaterale ¬ Isterectomia totale altra e *68.49.22*
- - Monolaterale ¬ Isterectomia totale altra e *68.49.21*

Non preesistente atresia ¬ Costruzione canale uditivo esterno (*18.6X.30*

Non reticolata proveniente tessuto suino ¬ Impiego di matrice intatta , acellulare , *54.99.71*

Non riassorbibile
- Non rivestito ¬ Materiale *54.99.21*
- Rivestimento
- - ¬ Materiale *54.99.24*
- - Antimicrobico ¬ Materiale *54.99.22*
- - Titanio ¬ Materiale *54.99.23*

Non ricaricabile ¬
- Inserzione generatore impulsi di neurostimolatore cerebrale , sistema a elettrodo singolo , *86.94.10*
- - Di neurostimolatore cerebrale , sistema a più elettrodi , *86.95.10*
- - Di neurostimolatore epidurale , sistema a elettrodo singolo , *86.94.11*
- - Di neurostimolatore epidurale , sistema a più elettrodi , *86.95.11*
- - Di neurostimolatore periferico , sistema a elettrodo singolo , *86.94.12*
- - Di neurostimolatore periferico , sistema a più elettrodi , *86.95.12*
- Rimozione neurostimolatore sistema a elettrodo singolo , *86.05.20*
- - A più elettrodi , *86.05.30*
- Sostituzione generatore impulsi di neurostimolatore cerebrale , sistema a elettrodo singolo , *86.94.20*
- - Di neurostimolatore cerebrale , sistema a più elettrodi , *86.95.20*
- - Di neurostimolatore epidurale , sistema a elettrodo singolo , *86.94.21*
- - Di neurostimolatore epidurale , sistema a più elettrodi , *86.95.21*
- - Di neurostimolatore periferico , sistema a elettrodo singolo , *86.94.22*
- - Di neurostimolatore periferico , sistema a più elettrodi , *86.95.22*

Non ricoperti ¬ Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaci , stents di grande diametro *39.90.13*

Non rigenerabile ¬ Immunoadsorbimento extracorporeo colonna *99.76.10*

Non riuscito applicazione forcipe ¬ Tentativo *73.3*

Non rivestito ¬ Materiale non riassorbibile *54.99.21*

Non steroideo ¬ Somministrazione parenterale antireumatico *99.29.20*

Non strumentale funzioni facio orali articolatorie e vocali ¬ Diagnostica *93.70.01*

Non vascolarizzato ¬
- Laringectomia
- - Radicale faringectomia , ricostruzione con innesto *30.4X.12*
- - - E tiroidectomia , ricostruzione con innesto *30.4X.22*
- - Totale ricostruzione con innesto *30.3X.12*
- Ostectomia totale ossa facciali , Ricostruzione mediante innesto *76.44.11*

Non-invasive ventilation ¬ Ventilazione pressione positiva continua (NIV *93.90.00*
- Positiva continua (NIV *93.90.09*

Nonstress test ¬ Testo reattività fetale (*75.34*

Normale ¬ Plasmaferesi terapeutica plasma *99.71.10*

Normotermia 35° C ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in *39.61.10*

NOTES accesso
- Transcolica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (*00.99.44*
- Transgastrica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (*00.99.42*
- Transorale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (*00.99.41*
- Transvaginale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (*00.99.43*
- Transvescicale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (*00.99.45*

Notifica autorità tutela autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / *99.A5.11*

Notturna ¬ Pulsossimetria *89.38.14*

Nuck. Anastomosi venosa spermatico epigastrica) ¬ Idrocelectomia del canale di *63.1*

Nucleare
- Funzionale cervello tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica *88.91.11*
- Intraoperatoria ¬ Risonanza magnetica *88.96*
- RMN
- - ¬ Risonanza magnetica *88.91.10*
- - MRI RMN] di altre sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica *88.97.00*
- - -] di altre sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica *88.97.99*
- - - Cervello e del tronco encefalico , NAS ¬ Risonanza magnetica *88.91.00*
- - - - E del tronco encefalico , altro ¬ Risonanza magnetica *88.91.99*
- - - - E del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica *88.91.10*

Nucleare –*Continuazione*
- RMN –*Continuazione*
- - MRI RMN] di altre sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica –*Continuazione*
- - - Intraoperatoria ¬ Altra risonanza magnetica *88.96*
- - - Muscoloscheletrica , NAS ¬ Risonanza magnetica *88.94.00*
- - - - , altro ¬ Risonanza magnetica *88.94.99*
- - - Pelvi , prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica *88.95*
- - - Torace e miocardio , NAS ¬ Risonanza magnetica *88.92.00*
- - - - E miocardio , altro ¬ Risonanza magnetica *88.92.99*
- Tempo reale ¬ Risonanza magnetica *88.96*

Nucleo polposo
- Cervicale ¬
- - Dispositivo di sostituzione del *84.61*
- - Sostituzione di *84.61*
- Erniato ¬ Rimozione di *80.51*
- Lombare ¬
- - Dispositivo di sostituzione del *84.64*
- - Sostituzione del *84.64*

Nucleoplastica ¬ distruzione disco intervertebrale , Decompressione con *80.59.30*

Numero ¬ Inserzione
- Palloncini rilascio di sostanza medicamentosa , *00.4C.10*
- - Di sostanza medicamentosa , *00.4C.19*
- Spirali , altro *00.4A.99*
- - Endovascolari , *00.4A.00*

Nuova
- Craniectomia
- - Inserzione drenaggio ¬ Altra craniectomia , *01.25.20*
- - Rimozione materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , *01.25.21*
- Endoprotesi ginocchio ¬ Revisione di protesi del ginocchio e impianto di *81.55.12*
- Localizzazione ¬ Creazione tasca per generatore di impulsi di stimolatore talamico , *86.09*
- Protesi discale
- - ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di *84.69*
- - Cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di *84.66*
- - Lombosacrale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di *84.68*
- - Toracale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di *84.67*
- Tasca pace maker CRT-P ¬ Riposizionamento di tasca [creazione di *37.79*

Nuovo
- Innesto bypass coronarico ¬ *36.39.12*
- Shunt ¬ Rimozione shunt arteriovenoso di vecchia data e creazione di *39.42*

Nutrizionali concentrate ¬ Infusione

Nutrizionali concentrate ¬ Infusione –*Continuazione*
- Enterale di sostanze *96.6*
- Parenterale di sostanze *99.15*

Nutrizione
- ¬ Enterostomia per *46.39*
- Parenterale
- - Periferica PPN ¬ *99.15*
- - Totale TPN ¬ *99.15*

Obiettivo anestesia generale ¬ Esame *93.92.14*

Obliqui
- Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscoli extraoculari *15.3X.11*
- - Dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 muscoli extraoculari retti e almeno 2 *15.3X.12*
- Distacco temporaneo bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscoli extraoculari *15.4X.11*
- - Altri interventi su almeno 2 muscoli extraoculari retti e 2 *15.4X.99*
- - Altri interventi su almeno 2 muscoli extraoculari retti e 2 *15.4X.12*

Obliquo ¬
- Adesiolisi un solo muscolo extraoculare *15.29.12*
- Arretramento un solo muscolo extraoculare *15.11.11*
- Avanzamento un solo muscolo extraoculare *15.12.11*
- Distacco un solo muscolo extraoculare *15.29.32*
- Interventi
- - Accorciamento un solo muscolo extraoculare *15.22.11*
- - Allungamento un solo muscolo extraoculare *15.21.11*
- - Indebolimento un solo muscolo extraoculare *15.19.22*
- - Rinforzo un solo muscolo extraoculare *15.19.12*
- - Un solo muscolo extraoculare *15.29.02*
- Resezione un solo muscolo extraoculare *15.13.11*
- Rifissazione un solo muscolo extraoculare *15.29.42*
- Rimozione sutura un solo muscolo extraoculare *15.29.22*
- Trasposizione muscolo extraoculare *15.5X.11*

Obliterazione
- ¬
- - Mastoidectomia Asportazione
- - - Parziale della rocca petrosa , senza *20.42.31*
- - - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , senza *20.42.21*
- - Osteoplastica frontale con *22.42.10*
- - - Senza *22.42.11*
- Asportazione totale vagina ¬ *70.4X.00*
- - *70.4X.99*
- Cavità timpanomastoidea ¬ *19.9*
- Cul-de-sac ¬ *70.92*
- Diverticolo calice renale ¬ *55.39*
- Fornice vaginale ¬ *70.8*
- Punto lacrimale ¬ *09.91*
- Seno frontale tessuto adiposo) ¬ *22.42*
- Tessuto
- - Adiposo
- - - ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con *20.42.22*
- - - - : Asportazione parziale della rocca petrosa con *20.42.32*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con *20.42.24*

Obliterazione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Adiposo –*Continuazione*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con –*Continuazione*
- - - - Mastoidectomia : Asportazione parziale della rocca petrosa con *20.42.34*
- - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con *20.42.23*
- - - : Asportazione parziale della rocca petrosa con *20.42.33*
- Vasi linfatici periferici ¬ *40.9*

Occhi chiusi ¬ Valutazione test ad *95.43*

Occhiali ¬ Messa punto fornitura di *95.31*

Occhio
- ¬
- - Aspirazione diagnostica camera anteriore dell ' *12.21*
- - Esame dell ' *95.09*
- - - Approfondito dell ' *95.03.00*
- - - - Dell ' *95.03.99*
- - - Complessivo dell ' *95.02*
- - - Parziale dell ' *95.01*
- - Irrigazione dell ' *96.51*
- - Revisione ferita operatoria del segmento anteriore dell ' *12.83*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell ' *12.00*
- - - - Dal segmento posteriore dell ' *14.00*
- - - - Penetrante dell ' *16.1*
- - - Lesione segmento anteriore dell ' *12.40*
- - Riparazione strutture multiple dell ' *16.82*
- - Studio radiologico dell ' *95.14*
- Correzione blefaroptosi ¬ Intervento sul muscolo orbicolare dell ' *08.36*
- EMG ¬ Elettromiografia dell ' *95.25*
- Impiego magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell ' *12.01*
- - Di corpo estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell ' *12.02*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo superficiale dall ' *98.21*
- P32 traccianti ¬ Studio dell ' *95.16*
- Sotto anestesia ¬ Esame dell ' *95.04*
- Struttura ¬ Asportazione lesione dell ' *16.93*
- Utilizzo magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore dell ' *14.01*
- - Di corpo estraneo dal segmento posteriore dell ' *14.02*

Occipitale C2 mediante tecnica
- Anteriore , transorale o posteriore ¬ Fusione *81.31*
- Transorale anteriore o posteriore ¬ Fusione *81.01*

Occludente atrio sinistro ¬ Sistema *37.90*

Occluder ¬ Intervento occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo , con Amplatzer duct *39.99.32*

Occlusale ¬ Molaggio *99.97*

Occlusione

Occlusione –*Continuazione*
- ¬
- - Esplorazione coledoco rimozione di altra *51.42*
- - Incisione dotti biliari per rimozione di *51.49*
- Bilaterale tube Falloppio
- - ¬ Altra distruzione od *66.39.00*
- - - Altra distruzione od *66.39.99*
- - Mediante elettrocoagulazione ¬ Altra distruzione od *66.39.10*
- Chirurgica
- - Aorta
- - - ¬ Altra *38.84.00*
- - - - Altra *38.84.99*
- - - Addominale ¬ Altra *38.84.20*
- - - Toracica ¬ Altra *38.84.10*
- - Arteria
- - - Epatica ¬ Altra *38.86.13*
- - - Gastrica ¬ Altra *38.86.12*
- - - Iliaca ¬ Altra *38.86.17*
- - - Mesenterica ¬ Altra *38.86.16*
- - - Polmonare ¬ Altra *38.85.12*
- - - Renale ¬ Altra *38.86.15*
- - - Splenica ¬ Altra *38.86.14*
- - - Succlavia ¬ Altra *38.85.11*
- - Arterie
- - - Addominali ¬ Altra *38.86.00*
- - - - Altra *38.86.99*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Altra *38.88*
- - - - Superiore , NAS ¬ Altra *38.83.10*
- - - - - ¬ Altra *38.83.19*
- - - Extracraniche capo e del collo ¬ Altra *38.82.10*
- - - Mano ¬ Altra *38.83.11*
- - - Toraciche ¬ Altra *38.85.10*
- - - - Altra *38.85.19*
- - - Viscerali ¬ Altra *38.86.10*
- - - - Altra *38.86.19*
- - Tronco
- - - Brachiocefalico ¬ Altra *38.85.13*
- - - Celiaco ¬ Altra *38.86.11*
- - Vasi
- - - Arto superiore , NAS ¬ Altra *38.83.00*
- - - - , altro ¬ Altra *38.83.99*
- - - Capo collo , NAS ¬ Altra *38.82.00*
- - - - , NAS ¬ Altra *38.82.99*
- - - Intracranici ¬ Altra *38.81*
- - - Sede ¬ Altra *38.80*
- - - Toracici ¬ Altra *38.85.00*
- - - - Altra *38.85.99*
- - Vena
- - - Cava
- - - - Inferiore ¬ Altra *38.87.11*
- - - - Superiore ¬ Altra *38.85.21*
- - - Giugulare ¬ Altra *38.82.21*
- - - Iliaca comune e iliaca interna ¬ Altra *38.87.12*
- - - Polmonare ¬ Altra *38.85.22*
- - - Succlavia ¬ Altra *38.85.23*
- - Vene
- - - Addominali
- - - - ¬ Altra *38.87.00*
- - - - - Altra *38.87.99*
- - - - Profonde , altro ¬ Altra *38.87.19*
- - - - Profunde , NAS ¬ Altra *38.87.10*
- - - Arto

Occlusione –*Continuazione*
- Chirurgica –*Continuazione*
- - Vene –*Continuazione*
- - - Arto –*Continuazione*
- - - - Inferiore ¬ Altra *38.89*
- - - - Superiore , NAS ¬ Altra *38.83.20*
- - - - - , altro ¬ Altra *38.83.29*
- - - Extracraniche
- - - - Capo e del collo ¬ Altra *38.82.20*
- - - - - E del collo , altro ¬ Altra *38.82.29*
- - - - Profonde del capo e del collo ¬ Altra *38.82.22*
- - - Profonde arto superiore , NAS ¬ Altra *38.83.21*
- - - Toraciche
- - - - ¬ Altra *38.85.20*
- - - - - Altra *38.85.29*
- - - - Profonde , NAS ¬ Altra *38.85.28*
- Dentaria ¬ Assestamento dell ' *24.8*
- Endoaortica parziale catetere palloncino ¬ Aumento della perfusione cerebrale mediante *39.75.30*
- Endoscopica bilaterale tube Falloppio , NAS ¬ Altra distruzione od *66.29.00*
- - , altro ¬ Altra distruzione od *66.29.99*
- - , mediante elettrocoagulazione ¬ Altra distruzione od *66.29.10*
- Endovascolare vasi testa collo , NAS ¬ Riparazione o *39.72.00*
- - , altro ¬ Riparazione o *39.72.99*
- Farmacologica dotto arterioso Botallo ¬ *99.29.20*
- Mediante
- - Catetere dotto arterioso di Botallo , NAS ¬ Intervento di *39.99.30*
- - - Di Botallo , altro ¬ Intervento di *39.99.38*
- - - Di Botallo , con Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di *39.99.32*
- - - Di Botallo , con spirale (coil) ¬ Intervento di *39.99.31*
- - Cateterismo
- - - Laser
- - - - Aorta ¬ *39.79.72*
- - - - Arterie , altri vasi , NAS ¬ *39.79.70*
- - - - - , altri vasi , altro ¬ *39.79.79*
- - - - Dell ' arto superiore ¬ *39.79.71*
- - - - Vasi toracici ¬ *39.79.74*
- - - - - Addominali ¬ *39.79.77*
- - - - - Dell ' arto inferiore ¬ *39.79.75*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.76*
- - - Radiofrequenza
- - - - Aorta ¬ *39.79.82*
- - - - Arterie , altri vasi , NAS ¬ *39.79.80*
- - - - - Dell ' arto superiore ¬ *39.79.81*
- - - - Vasi toracici ¬ *39.79.84*
- - - - - , altro ¬ *39.79.89*
- - - - - Addominali ¬ *39.79.87*
- - - - - Dell ' arto inferiore ¬ *39.79.85*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.86*
- - Impianti sostanze ¬ Riparazione o *39.72*
- - - Riparazione o *39.79*
- - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione o *39.72*
- - - Embolizzazione o *39.79*
- - Spirali
- - - Aorta ¬ Embolizzazione o *39.79.22*
- - - Arto

Occlusione –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Spirali –*Continuazione*
- - - Arto –*Continuazione*
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione o *39.79.27*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione o *39.79.21*
- - - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione o *39.79.23*
- - - Vasi
- - - - ¬ Embolizzazione o *39.79.20*
- - - - - Embolizzazione o *39.79.29*
- - - - Addominali ¬ Embolizzazione o *39.79.26*
- - - - Spinali ¬ Embolizzazione o *39.79.28*
- - - - Toracici ¬ Embolizzazione o *39.79.24*
- - - - Viscerali ¬ Embolizzazione o *39.79.25*
- Monolaterale tuba Falloppio ¬ Distruzione od *66.92*
- Percutanea orecchietta sinistra ¬ *37.90.10*
- Totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema di cateteri per ricanalizzazione su *39.75.10*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*

Occupazionale ¬ Terapia *93.83*

Oculare
- ¬
- - Angiografia fluoresceina angioscopia *95.12*
- - Aumento temporaneo intraoperatorio della pressione *16.98.24*
- - Ecografia *95.13*
- - Enucleazione bulbo *16.49*
- - Eviscerazione bulbo *16.39*
- - Impianto integrato globo *16.41*
- - Inserzione secondaria impianto *16.61.00*
- - - *16.61.99*
- - Interventi
- - - Bulbo *16.99*
- - - Secondari dopo rimozione di bulbo *16.69*
- - - Sull escursione del movimento *15.19.40*
- - Procedure diagnostiche sull ' orbita e sul bulbo *16.29*
- - Revisione
- - - Impianto *16.62.10*
- - - Reinserzione impianto *16.62.00*
- - - - *16.62.99*
- - Rimozione
- - - Bulbo *16.49*
- - - Protesi *16.71*
- - - - *97.31*
- - Riparazione rottura bulbo *16.82*
- - Sostituzione impianto *16.62.29*
- - Studio motilità *95.15*
- - Termografia *88.82*
- Impianto
- - Contemporaneo
- - - ¬ Enucleazione del bulbo *16.42*
- - - Protesi capsula di Tenone , con inserzione di muscoli ¬ Enucleazione del bulbo *16.41*

Oculare –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - Endosclerale contemporaneo ¬ Rimozione del contenuto del bulbo *16.31*
- Innesto dermoadiposo ¬ Inserzione secondaria di impianto *16.61.10*
- Inserzione innesto dermoadiposo ¬ Sostituzione di impianto *16.62.20*
- Orbita ¬
- - Biopsia bulbo *16.23*
- - Riparazione lesione del bulbo *16.89*

Oculari ¬
- Moulage radioattivi costruzione e applicazione di applicatori *92.27.73*
- Protesi *95.34*

Oddi
- ¬
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.00*
- - - Di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.99*
- - Biopsia chiusa endoscopica] del tratto biliare o dello sfintere di *51.14*
- - Dilatazione sfintere di *51.81*
- - Interventi sullo sfintere di *51.89*
- - Misurazione pressione sfintere di *51.15*
- Elettro termo crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.10*
- Mediante
- - Laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.12*
- - Procedure classificabili 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Biopsia chiusa del tratto biliare o dello sfintere di *51.14*
- Procedura ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.19*
- Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.11*

O'Donoghue ¬ Procedura di *81.43*

Odontectomia ¬ *23.19*

Odontogenica ¬ Asportazione lesione *24.4*

Of knee ¬ Five one repair *81.42*

Oftalmologiche ¬ Consigli istruzioni *95.36*

Oftalmologico ¬ Esame neuro - *95.03.10*

Oftalmoscopia ¬ *16.21*

Ogni
- Dispositivo protezione embolia dispositivo distale di protezione , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di *00.63*
- - Distale di protezione , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di *00.64*
- Elettrodo transvenoso valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , *37.94*
- Immunoadsorbimento eseguito va codificato ¬ Avvertenza : *99.76*

Ogni –*Continuazione*

- Intervento ¬ Innesto osseo delle coste e dello sterno , *78.01.20*
- Tipo approccio chirurgico ¬ Prostatectomia con *60.5*

Olio silicone ¬ Irrigazione camera anteriore con rimozione di *12.91.11*

Ombelicale

- ¬ *38.06*
- - Cateterismo vena *38.92*
- - Erniorrafia *53.49*
- - Trapianto
- - - Autogeno cellule staminali del sangue del cordone *41.06.02*
- - - Cellule staminali del sangue del cordone *41.06.00*
- - *38.66*
- - *38.16*
- - *38.86*
- - *38.46*
- - *38.36*
- Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del cordone *41.06.03*
- Fornitore esterno ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del cordone *41.06.04*
- Innesto protesi ¬ Riparazione di ernia *53.41*
- Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del cordone *41.06.01*
- Prolassato ¬ Riposizionamento cordone *73.92*
- Trapianto
- - Autologo ¬ Raccolta di sangue del cordone *41.91.10*
- - Consanguineo non consanguineo ¬ Raccolta di cellule staminali del sangue del cordone *41.91.02*

Ombelico ¬

- Asportazione distruzione lesione o tessuto della parete addominale o dell ' *54.3X.00*
- - O tessuto della parete addominale o dell ' *54.3X.99*
- - O tessuto della parete addominale o dell ' *54.3X.19*
- Biopsia
- - Chiusa agobiopsia] della parete addominale o dell ' *54.22.10*
- - Cielo aperto della parete addominale o dell ' *54.22.20*
- - Parete addominale o dell ' *54.22.00*
- - - O dell ' *54.22.99*
- Distruzione lesione tessuto della parete addominale o dell ' *54.3X.20*

Ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva vasi intracranici con liquidi embolizzanti , palloncini o *39.72.12*

- Extracranici del capo e del collo con liquidi embolizzanti , palloncini o *39.72.22*

Omentale ¬

- Mammoplastica lembo *85.89.13*
- Riparazione ernia *53.9*

Omento

- ¬
- - Asportazione di *54.4X.12*
- - Biopsia dell ' *54.23*
- - Copertura plastica anastomosi e suture bronchiali , con grande *33.48.11*

Omento –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Copertura plastica anastomosi e suture bronchiali , con grande –*Continuazione*
- - - E suture vascolari intratoraciche , con grande *33.49.11*
- - Innesto miocardico di *36.39*
- - Riduzione torsione dell ' *54.74*
- - Riparazione dell ' *54.74*
- - Trapianto dell ' *54.74*
- Seguito lacerazione ¬ Sutura del peritoneo , Sutura di mesentere , grande o piccolo *54.64.10*

Omentopessia ¬ *54.74*

- Cardio - *36.39*

Omentoplastica ¬

- Chiusura lacerazione fegato mediante *50.61.12*
- Riparazione fegato mediante *50.69.12*

Omerale ¬ Artrotomia rimozione protesi della spalla , Rimozioni di protesi della testa *80.01.10*

Omero

- ¬
- - Accorciamento dell ' *78.22.00*
- - - Dell ' *78.22.99*
- - Allungamento dell ' *78.32*
- - Amputazione livello dell ' *84.07*
- - Asportazione locale lesione o tessuto dell ' *77.62.00*
- - - O tessuto dell ' *77.62.99*
- - Biopsia dell ' *77.42.00*
- - - Dell ' *77.42.99*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente dell ' *78.22.11*
- - - Temporanea dell ' *78.22.10*
- - Epifisiolisi terapeutica dell ' *78.22.12*
- - Innesto
- - - Osseo dell ' *78.02.00*
- - - - Dell ' *78.02.99*
- - - Osteocondrale dell ' *78.02.13*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , *84.55.11*
- - - Stimolatore crescita ossea sull ' *78.92*
- - Interventi
- - - Lesione dell ' *79.91*
- - - Riparazione plastica sull ' *78.42*
- - Ostectomia
- - - Parziale dell ' *77.82*
- - - Totale dell ' *77.92*
- - Osteoclasia dell ' *78.72*
- - Osteotomia cuneiforme dell ' *77.22*
- - Procedure diagnostiche sull ' *78.82*
- - Revisione sostituzione
- - - Materiale di osteosintesi dell ' *78.52.10*
- - - Protesi della testa dell ' *81.97.12*
- - Riduzione
- - - Aperta epifisiolisi dell ' *79.51*
- - - Chiusa epifisiolisi dell ' *79.41*
- - Rimozione dispositivo impiantato dall ' *78.62.00*
- - - Dall ' *78.62.99*
- - - Dall ' omero , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall ' *78.62.05*
- - Sbrigliamento dell ' *77.62.20*
- - - Frattura esposta dell ' *79.61*

Omero –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Sequestrectomia dell ' *77.02.00*
- - - Dell ' *77.02.99*
- - Sezione dell ' *77.32.00*
- - - Dell ' *77.32.99*
- - Sostituzione protesi superficie articolare distale dell ' *81.85.30*
- Allogenico ¬ Innesto osseo dell ' *78.02.12*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia dell ' *77.42.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia dell ' *77.42.10*
- Distale fissazione interna
- - ¬ Riduzione aperta di frattura dell ' *79.21.12*
- - Chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' *00.85*
- - - Endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' *79.31.30*
- - Vite , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' *79.31.31*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' *78.62.01*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' *78.12.90*
- - Aperta di altra frattura dell ' *78.12.91*
- Fissazione interna
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.01*
- - - Aperta di frattura dell ' *79.21.99*
- - - Aperta di frattura dell ' *79.31.00*
- - - Aperta di frattura dell ' *79.31.99*
- - - Aperta di frattura dell ' *79.21.00*
- - - Aperta di frattura della diafisi dell ' *79.21.11*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti dell ' *79.31.90*
- - - Aperta di frattura semplice della diafisi dell ' *79.31.20*
- - - Chiusa di frattura dell ' *79.11.99*
- - - Chiusa di frattura dell ' *79.11.00*
- - Chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' *79.11.20*
- - Vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' *79.11.29*
- Glenoidea
- - ¬
- - - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.51*
- - - Artrotomia articolazione *80.11.19*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.91.11*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione *80.91.10*
- - - - Cisti dell ' articolazione *80.81.11*
- - - - Distruzione locale dell ' articolazione *80.81.19*

Omero –*Continuazione*
- Glenoidea –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione *80.41.10*
- - - Interventi
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.31*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.41*
- - - - - A cielo aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.91*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione , Articolazione *81.99.11*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.21*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di lussazione *79.81.10*
- - - - Assistita artroscopicamente di frattura dell ' articolazione *80.21.20*
- - - Sbrigliamento articolazione *80.81.10*
- - - Sinoviectomia articolazione *80.71.10*
- - Artroscopica ¬
- - - Condroabrasione , articolazione *81.83.22*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , articolazione *81.83.18*
- - - Perforazione subcondrale , articolazione *81.83.26*
- - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , articolazione *81.83.30*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , articolazione *81.83.10*
- - - Spongioplastica subcondrale , articolazione *81.83.14*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.11.11*
- - - Intra - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.11.13*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , articolazione *81.83.11*
- - - ¬ Condroabrasione , articolazione *81.83.23*
- - - ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , articolazione *81.83.19*
- - - ¬ Perforazione subcondrale , articolazione *81.83.27*
- - - ¬ Spongioplastica subcondrale , articolazione *81.83.15*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.11.10*
- - - ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.11.12*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia dell ' *77.02.10*
- - ¬ Sequestrectomia dell ' *77.02.11*
- Innesto ¬ Prelievo osso dell ' *77.72*
- Materiale osteosintes ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' *78.62.08*
- Mediante fissazione interna tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' *79.11.21*

Omero –*Continuazione*
- Osteogenesi distrazionale ¬ Corticotomia dell ' *77.32.10*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo dell ' *78.02.10*
- - ¬ Innesto osseo dell ' *78.02.11*
- Prossimale
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *78.12.10*
- - - Riduzione aperta di frattura dell ' *78.12.11*
- - Fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.11.19*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura dell ' *79.21.10*
- - - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria dell ' *79.31.12*
- - - Chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.11.10*
- - - - Endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' *79.31.10*
- - - Vite , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' *79.31.11*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.11.11*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno dell ' *78.12.00*
- - Applicazione di fissatore esterno dell ' *78.12.99*
- - Fissazione interna dell ' *78.52.00*
- - - Interna dell ' *78.52.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale) dall ' omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' *78.62.05*
- Sezione
- - ¬ incisione dell ' *77.12.00*
- - - Dell ' *77.12.99*
- - Drenaggio ¬ incisione dell ' *77.12.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione dell ' *77.12.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione dell ' *77.12.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione dell ' *77.12.11*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo dell ' *78.02.14*
- Vite compressione dinamica chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' *78.62.02*

Omettere codice ¬ Test dispositivo durante l ' intervento - *37.94*

Omfalectomia ¬ *54.3*
- *54.3X.10*

Omografa ¬ Stapedectomia incudine *19.11*

Omoinnesto cute
- ¬ *86.66.00*
- - *86.66.99*
- Avambraccio ¬
- - Ampio *86.66.23*
- - Piccolo *86.66.13*

Omoinnesto cute –*Continuazione*
- Capo ¬
- - Ampio *86.66.20*
- - Piccolo *86.66.10*
- Collo ¬
- - Ampio *86.66.21*
- - Piccolo *86.66.11*
- Estremità inferiore ¬ Piccolo *86.66.17*
- - Ampio *86.66.27*
- Labbro ¬
- - Ampio *27.56.60*
- - Piccolo *27.56.50*
- Mano ¬
- - Ampio *86.66.24*
- - Piccolo *86.66.14*
- Parete toracica dorso ¬ Piccolo *86.66.15*
- - ¬ Ampio *86.66.25*
- Regione addominale ¬ Piccolo *86.66.16*
- - Ampio *86.66.26*
- Sede ¬
- - Ampio *86.66.29*
- - Piccolo *86.66.19*
- Spalla braccio ¬ Piccolo *86.66.12*
- - Ampio *86.66.22*

Omologa
- ¬ Sostituzione valvola
- - Aortica con protesi (autologa) (eterologa) (*35.21*
- - Mitrale con protesi (autologa) (eterologa) (*35.23*
- - Tricuspde con protesi (autologa) (eterologa) (*35.27*
- Autologa eterologa ¬ Sostituzione di valvola polmonare con protesi (*35.25*

Omologo
- Aortico protesi una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto *35.83*
- Cellule Langerhans ¬ Trapianto *52.84*
- Pancreas ¬ Trapianto *52.82*

Omotrapianto ¬ Cheratoplastica perforante (con *11.64*

Oncologica anticorpi sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : scintigrafia *92.18.01*

Oncologici tumor board ¬ Colloquio interdisciplinare per casi *89.93*

Onda artefatta pace maker ¬ Controllo della forma dell ' *89.46*

Onde
- Elettroidrauliche tritori meccanici estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni , *55.04*
- Urto extracorporee indotte ¬ Disintegrazione di calcoli mediante *98.5*

One
- ¬ Riparazione ginocchio five - in - *81.42*
- Repair of knee ¬ Five - in - *81.42*

Onicoplastica ¬ *86.86*

Opaco
- ¬
- - Clisma *87.64.00*
- - - *87.64.99*

Opaco –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Isterosalpingografia contrasto *87.83*
- - Radiografia pelvi contrasto *88.11*
- Doppio contrasto Holzknecht ¬ Clisma *87.64.20*
- Singolo contrasto ¬ Clisma *87.64.10*

Operabilità disturbi movimento ¬ Esame dell ' *89.15.41*

Operatoria
- ¬
- - Controllo emorragia post - *39.98*
- - Iniezione anestetico
- - - Canale vertebrale per anestesia *04.81.40*
- - - Nervo periferico per anestesia *04.81.41*
- Mediante incisione ¬ Esofagoscopia *42.21*
- Segmento anteriore occhio ¬ Revisione di ferita *12.83*

Operatorio
- Commissurotomia valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- Infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- Innesto patch tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- Protesi tratto deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- Riparazione difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- Take-down precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- Tronco arterioso
- - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.83*
- - Legatura di connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.83*
- - Riparazione di difetto settale ventricolare ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.83*
- Tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- Una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*
- - Totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*
- - Totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*

Operatorio –*Continuazione*
- Una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo –*Continuazione*
- - Totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*
- - Totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*

Operazione
- Cox Maze ¬ *37.33*
- Cristallino ¬ *13.90*
- Finestra pericardica ¬ *37.12*
- Nissen ¬ *44.67*
- Riduttiva stomaco ¬ Revisione laparoscopica di *44.96*
- Secondo Rouxe Goldthwait dislocazione ricorrente della rotula ¬ *81.44*
- Spintelli ¬ *75.93*
- Sull osso ¬ Altra *78.4*

Opercoli cranici ¬ Formazione di *02.03*

Opercolo osseo
- ¬ Riparazione cranio con *02.03*
- Cranio ¬ Revisione di *02.06*

Oppiacei ¬ Esame sensibilità agli *89.15.50*

Opponente ¬ Ricostruzione plastica dell ' *82.71*

Opposta ¬ Trasferimento lembo tarsocongiuntivale dalla palpebra *08.64*

Ora ¬
- Consulenza prenatale specifica a genitori di almeno 1 *89.92*
- Consulto malattia allergica - immunologica , durata fino a 1 *89.91.11*
- Test provocazione allergologico specifico con sorveglianza fino a 1 *89.39.62*

Orale
- ¬
- - Asportazione tiroide trans - *06.6*
- - Colecistografia per *87.59*
- - - Per via *87.59.10*
- - Esame mucosa *89.31*
- - Innesto solco *27.99*
- - Interventi cavo *27.99*
- - Procedure diagnostiche sulla cavità *27.29*
- Scritta pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica descrittiva della lingua *93.70.06*
- - Diagnostica logopedica standardizzata della lingua *93.70.07*
- Transcervicale ascesso
- - Parafaringeo ¬ Drenaggio (*28.0*
- - Peritonsillare ¬ Drenaggio (*28.0*
- - Retrofaringeo ¬ Drenaggio (*28.0*
- - Tonsillare ¬ Drenaggio (*28.0*
- Vescicale
- - ¬ Riparazione uretrale in due stadi , primo stadio , con mucosa *58.49.21*
- - Ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con mucosa *58.49.11*

Orali

Orali –*Continuazione*
- Articolatorie vocali ¬ Diagnostica non strumentale di funzioni facio - *93.70.01*
- Vocali ¬ Diagnosi strumentale di funzioni facio - *93.70.02*

Orbicolare occhio correzione blefaroptosi ¬ Intervento sul muscolo *08.36*

Orbita
- ¬
- - Aspirazione diagnostica dall ' *16.22*
- - Asportazione
- - - Lesione dell ' *16.92*
- - - Tessuto adiposo dall ' *16.98.21*
- - Biopsia bulbo oculare e dell ' *16.23*
- - Decompressione ossea dell ' *16.98.20*
- - Esenterazione dell ' *16.59.00*
- - - Dell ' *16.59.99*
- - Eviscerazione dell ' *16.59*
- - Interventi sull ' *16.98.00*
- - - ' *16.98.99*
- - Radiografia dell ' *87.16*
- - Ricostruzione dell ' *16.98.10*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura dell ' *76.79.19*
- - - Chiusa frattura dell ' *76.78.20*
- - - Endoscopica frattura dell ' *76.78.21*
- - Riparazione
- - - Ferita dell ' *16.81*
- - - Lesione bulbo oculare o dell ' *16.89*
- - - Palpebra mediante asportazione di prolasso del corpo adiposo dell ' *08.89.12*
- Bulbo oculare ¬ procedure diagnostiche sull ' *16.29*
- Conservazione cute palpebrale ¬ Altra esenterazione dell ' *16.59.10*
- - Altra esenterazione dell ' *16.59.11*
- Regione temporale seno frontale (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di *02.05.20*
- Rimozione
- - Strutture adiacenti
- - - ¬ Esenterazione dell ' *16.51.00*
- - - - Altra esenterazione dell ' *16.51.99*
- - - Conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' *16.51.10*
- - - - Della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' *16.51.11*
- - Terapeutica osso orbitale , NAS ¬ Esenterazione dell ' *16.52.00*
- - - ¬ Altra esenterazione dell ' *16.52.99*
- - - , con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' *16.52.10*
- - - , senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' *16.52.11*
- Trasposizione muscolo temporale ¬ Eviscerazione dell ' *16.59*

Orbitale
- ¬
- - Esenterazione orbita rimozione terapeutica di osso *16.52.00*
- - - Terapeutica di osso *16.52.99*
- - Innesto
- - - Dermoadiposo secondario ad esenterazione della cavità *16.65.10*
- - - Secondario esenterazione della cavità *16.65.00*
- - - - Della cavità *16.65.99*

Orbitale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Orbitotomia inserzione impianto *16.02*
- - Revisione eviscerazione cavità *16.66*
- - Ricostruzione parete *16.98.19*
- - Rimozione protesi *16.72*
- Conservazione cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione terapeutica di osso *16.52.10*
- - Esenterazione dell ' orbita con rimozione terapeutica di osso *16.52.11*
- Contrasto ¬ Radiografia *87.14*
- Lembo microvascolare ¬ Ricostruzione della parete *16.98.11*
- Spostamento osseo ¬ Cranioplastica fronto - *02.06.10*

Orbitaria laterale ¬ riduzione aperta di frattura della parete *76.79.11*

Orbitario ¬ riduzione aperta frattura del tetto *76.79.10*

Orbitomassillectomia radicale ¬ *16.51*

Orbitotomia
- ¬ Altra *16.09*
- Approccio laterale ¬ *16.01*
- Inserzione impianto orbitale ¬ *16.02*
- Lembo osseo ¬ *16.01*

Orchidopessia
- ¬ *62.5*
- Detorsione testicolo ¬ *62.5*

Orchiectomia
- Bilaterale
- - ¬ *62.41*
- - Nello stesso intervento ¬ *62.41*
- - Radicale epididimectomia ¬ *62.4*
- Epididimectomia ¬ *62.3*
- Monolaterale
- - ¬ *62.3X.00*
- - - *62.3X.99*
- - Radicale ¬ *62.3X.40*
- - Scrotale epididimectomia ¬ *62.3X.10*
- - - *62.3X.11*
- - Testicolo
- - - Addominale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *62.3X.30*
- - - - Laparoscopica ¬ *62.3X.31*
- - - Inguinale epididimectomia ¬ *62.3X.20*
- - - - ¬ *62.3X.21*
- Sottocapsulare bilaterale ¬ *62.4*
- Testicolo residuo ¬ *62.42*

Orecchietta
- Cardiaca ¬ Legatura di *37.99.30*
- Sinistra ¬ Occlusione percutanea dell ' *37.90.10*

Orecchio
- ¬
- - Asportazione parziale dell ' *18.29*
- - Impianto protesi assenza di *18.71*
- - Irrigazione dell ' *96.52*
- - Perforazione lobo dell ' *18.01*
- - Ricostruzione dell ' *18.71*
- Amputato ¬ Reimpianto di *18.72*
- Coniglio Tudor ¬ Uretropessia a *59.79*
- Esterno
- - ¬
- - - Amputazione dell ' *18.39*

Orecchio –*Continuazione*
- Esterno –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione dell ' *18.39.00*
- - - - Dell ' *18.39.99*
- - - - Distruzione di altra lesione dell ' *18.29.00*
- - - - - Di altra lesione dell ' *18.29.99*
- - - - Radicale di lesione dell ' *18.31.00*
- - - - - Di lesione dell ' *18.31.19*
- - - Biopsia dell ' *18.12*
- - - Incisione dell ' *18.09*
- - - Interventi sull ' *18.9*
- - - Procedure diagnostiche sull ' *18.19*
- - - Riparazione
- - - - Malformazioni dell ' *18.79*
- - - - Plastica dell ' *18.79*
- - - Sutura lacerazione dell ' *18.4*
- - Meato uditivo esterno ¬ Distruzione di lesione dell ' *18.29.01*
- - - , con controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell ' *18.29.11*
- - - , senza controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell ' *18.29.10*
- - - O resezione parziale del padiglione auricolare , con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' *18.31.11*
- - - O resezione parziale del padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' *18.31.10*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' *98.11*
- Interno
- - ¬
- - - Biopsia dell ' *20.32.02*
- - - Distruzione iniezione dell ' *20.72.11*
- - - Drenaggio dell ' *20.79*
- - - Incisione asportazione e distruzione dell ' *20.79.00*
- - - - E distruzione dell ' *20.79.99*
- - - Iniezione nell ' *20.72.00*
- - - - Nell ' *20.72.99*
- - - Procedure diagnostiche sull ' orecchio medio e sull ' *20.39*
- - - Revisione fenestrazione dell ' *20.62.00*
- - - - Dell ' *20.62.99*
- - Impianto protesi
- - - ¬ Revisione di fenestrazione dell ' *20.62.10*
- - - Procedura iniziale) ¬ Fenestrazione dell ' *20.61.10*
- - Iniziale ¬ Fenestrazione dell ' *20.61.00*
- - - Dell ' *20.61.99*
- - Orecchio medio ¬ Biopsia dell ' *20.32.00*
- - - Biopsia dell ' *20.32.99*
- - Vestibolo ¬ Distruzione per iniezione dei canali semicircolari , *20.72.13*
- Medio
- - ¬
- - - Aspirazione dell ' *20.09*
- - - Asportazione dell ' *20.59*
- - - - Lesione dell ' *20.51.00*
- - - - - Dell ' *20.51.99*
- - - Biopsia dell ' *20.32.01*
- - - - Orecchio interno e dell ' *20.32.00*
- - - - - Interno e dell ' *20.32.99*

Orecchio –*Continuazione*
- Medio –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Incisione dell ' *20.23.00*
- - - - Dell ' *20.23.99*
- - - Interventi microchirurgici sull ' *19.9X.10*
- - - - Sull ' *19.9X.19*
- - - Lisi aderenza dell ' *20.23*
- - - Ricostruzione dell ' *19.9X.13*
- - - Riparazione dell ' *19.9X.00*
- - - - Dell ' *19.9X.99*
- - Interno ¬
- - - Impianto di ancoraggio osseo nell ' *20.99.10*
- - - Interventi sull ' *20.99.00*
- - - - Sull ' *20.99.99*
- - Reimpianto riparazione parete posteriore del meato uditivo ¬ Riparazione dell ' *19.9X.12*
- - Sull orecchio interno ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' *20.39*
- Porzione
- - Cartilaginea trapianto cutaneo) ¬ Ricostruzione del meato esterno dell ' *18.6*
- - Ossea ¬ Ricostruzione del meato uditivo esterno dell ' *18.6*
- Sporgente ¬ Correzione chirurgica di *18.5*

Organi
- ¬
- - Consulto un solo sistema di *89.06*
- - Shunt ventricolo cavità addominale e i suoi *02.34*
- Adiacenti ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale allargata con interventi sugli *49.79.12*
- Genitali
- - Femminili ¬ radiografia degli *87.89*
- - Maschili ¬ radiografia degli *87.99*
- Mediastinici ¬ Resezione lesione o tessuto del mediastino , senza resezione di *34.3X.21*
- Sessuali
- - Femminili
- - - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , *92.27.10*
- - - Transrettale ¬ Endosonografia degli *88.79.40*
- - - Transvaginale ¬ Endosonografia degli *88.79.41*
- - Maschili
- - - Transrettale ¬ Endosonografia degli *88.79.30*
- - - Transuretrale ¬ Endosonografia degli *88.79.31*

Organizzazione convalescenza
- 2 fino a 4 ore ¬ *94.8X.41*
- 4 ¬ *94.8X.42*
- 50 fino 2 ore ¬ *94.8X.40*

Organo
- ¬
- - Controllo routine un donatore vivente dopo il prelievo di *89.07.62*
- - Esame un donatore vivente in visita di prelievo di *89.07.60*
- - Interventi sulla regione addominale , Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile con sicurezza a un *54.99.30*

Organo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Valutazione completa potenziale donatore vivente prima del prelievo di *89.07.61*
- - Visita un donatore vivente per prelievo di *89.07.69*
- Donatore vivente AB0 incompatibile ¬ Preparazione al trapianto d ' *99.79.11*
- Intero
- - ¬ Trapianto fegato , *50.59.10*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto del fegato , *50.59.20*

Orifizi corporei
- Naturali NOTES) , via d ' accesso transorale ¬ Interventi chirurgici attraverso *00.99.41*
- -) , via d ' accesso transcolica ¬ Interventi chirurgici attraverso *00.99.44*
- -) , via d ' accesso transgastrica ¬ Interventi chirurgici attraverso *00.99.42*
- -) , via d ' accesso transvaginale ¬ Interventi chirurgici attraverso *00.99.43*
- -) , via d ' accesso transvescicale ¬ Interventi chirurgici attraverso *00.99.45*
- Preesistenti ¬ Impiego di suturatrice meccanica circolare , attraverso *54.99.12*

Orifizio ureterovescicale ¬ Dilatazione dell ' *59.8*

Origine
- Cerebrale ¬
- - Asportazione tessuto tumorale intracerebrale di *01.59.10*
- - Distruzione tessuto tumorale intracerebrale di *01.59.20*
- - Emisferectomia tessuto tumorale intracerebrale di *01.52.10*
- - Lobectomia cerebrale , tessuto tumorale intracerebrale di *01.53.10*
- Extracerebrale ¬
- - Asportazione tessuto tumorale intracerebrale di *01.59.11*
- - Distruzione tessuto tumorale intracerebrale di *01.59.21*
- - Emisferectomia tessuto tumorale intracerebrale di *01.52.11*
- - Lobectomia cerebrale , tessuto tumorale intracerebrale di *01.53.11*

Orizzontale
- ¬ Emilaringectomia sopraglottica *30.1X.10*
- Dopo osteotomia ¬ Avanzamento del processo alveolare mediante distrazione *76.63.20*
- Mandibola
- - ¬ Avanzamento mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del ramo *76.63.21*
- - Distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo *76.63.11*
- Palpebra ¬ Riparazione entropion o ectropion con ricostruzione della palpebra , accorciamento *08.44.10*

Orizzontale –*Continuazione*
- Parete posteriore ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (*35.82*

Ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con cateterismo invasivo per sospetto eccesso *99.B5.20*

Oroantrale ¬ Riparazione fistola *22.71*

Orofaringea ¬ Inserzione respiratoria *96.02*

Oronasale ¬ Fistulectomia *21.82*

Ortesi deambulatoria automatizzata
- ¬ Training deambulatori e del passo con *93.22.20*
- Come Lokomat ¬ Training deambulatori e del passo con *93.22.20*

Ortodontica ¬ Cefalogramma cefalografia *87.12*

Ortodontico ¬
- Applicazione
- - Apparecchio *24.7*
- - Inserzione fissazione di filo *24.7*
- - - Di otturatore *24.7*
- Intervento *24.8*

Ortofonia ¬ *93.7*

Ortognatica mandibola ¬ chirurgia *76.64*

Ortopedici dispositivi trattamento ¬ Ausili *93.23*

Ortotopico ¬ Paratiroidectomia completa
- Mediante sternotomia , con reimpianto , *06.95.21*
- Reimpianto *06.95.11*

Ortottica ¬
- Formazione *95.35*
- Rieducazione *95.35*
- Valutazione *93.02*

Ortottici ¬ Addestramento uso protesi o apparecchi *93.24*

Ortottico ¬
- Messa punto apparecchio *93.23*
- Training *95.35*

Ortovoltaggio
- ¬ Radioterapia con *92.22.00*
- Fino 2 campi irradiazione ¬ Radioterapia con *92.22.01*
- 2 campi irradiazione ¬ Radioterapia con *92.22.02*

Os ¬
- Colecistografia per *87.59*
- Test provocazione ASS per *89.38.42*

Ospedale esterno ¬ Assistenza postoperatoria di pazienti dopo intervento al cuore in *93.36.10*

Ospedaliera
- ¬
- - Ossi cardio respirogramma per sorveglianza *89.38.15*
- - Reimpianto tessuto pancreatico nella stessa degenza *52.81.10*
- - Ritrapianto
- - - Cardiaco stessa degenza *37.51.20*
- - - Combinato cuore - polmone nella stessa degenza *33.6X.10*
- - - Fegato

Ospedaliera –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ritrapianto –*Continuazione*
- - - Fegato –*Continuazione*
- - - - Ausiliario nella stessa degenza *50.51.10*
- - - - Fegato split , nella stessa degenza *50.59.21*
- - - - Organo intero , nella stessa degenza *50.59.20*
- - - Polmonare stessa degenza *33.53*
- - Schemi chemioterapici complessità e intensità elevata : uno schema chemioterapico durante una degenza *99.25.10*
- - - E intensità elevata : due schemi chemioterapici durante una degenza *99.25.11*
- - Trapianto
- - - Eterologo pancreas , Ritrapianto di segmento pancreatico nella stessa degenza *52.83.10*
- - - - , Ritrapianto del pancreas nella stessa degenza *52.83.11*
- - - Intestinale Ritrapianto di intestino tenue nella stessa degenza *46.97.10*
- - - Rene ritrapianto di rene nella stessa degenza *55.69.40*
- - Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa degenza *73.7X.10*
- - - Del parto nella stessa degenza *73.7X.19*
- 14 27 ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa degenza *73.7X.13*
- 28 55 ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa degenza *73.7X.14*
- 3 6 ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa degenza *73.7X.11*
- 7 13 ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa degenza *73.7X.12*

Ospedaliero prima parto
- ¬ Trattamento *73.7X.00*
- - *73.7X.99*
- Stessa degenza ospedaliera , NAS ¬ Trattamento *73.7X.10*
- - Ospedaliera : da 14 a 27 giorni ¬ Trattamento *73.7X.13*
- - Ospedaliera : da 28 a 55 giorni ¬ Trattamento *73.7X.14*
- - Ospedaliera : da 3 a 6 giorni ¬ Trattamento *73.7X.11*
- - Ospedaliera : da 7 a 13 giorni ¬ Trattamento *73.7X.12*
- - Ospedaliera : più giorni ¬ Trattamento *73.7X.19*

Ospedalizzato
- ¬ Controllo decorso
- - Infettivologico di un paziente *89.0A.10*
- - Tossicologico e farmacologico di un paziente *89.0A.20*
- - - E farmacologico di un paziente *89.0A.29*
- Volte durante degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un paziente *89.0A.19*
- 1 volta
- - ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un paziente *89.0A.21*
- - Durante degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un paziente *89.0A.11*
- 2 3 volte

Ospedalizzato –*Continuazione*
- 2 3 volte –*Continuazione*
- - ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un paziente *89.0A.22*
- - Durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un paziente *89.0A.12*
- 4 7 volte
- - ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un paziente *89.0A.23*
- - Durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un paziente *89.0A.13*
- 7 volte ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un paziente *89.0A.24*

Ossa
- ¬
- - Asportazione distruzione tessuto tumorale delle meningi spinali e *03.4X.11*
- - Inserzione materiale sostituzione di *84.55.00*
- - - Di *84.55.99*
- - Radiografia femore ginocchio e gamba (*88.27*
- Arti
- - ¬
- - - Impianto dispositivo interno di allungamento di *84.54*
- - - Rimozione dispositivo interno di allugamento di *78.6*
- - Sede ¬
- - - Accorciamento delle *78.20*
- - - Allungamento delle *78.30*
- - Specificazione ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di *84.54*
- - Trazione cinetica ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di *84.53.00*
- - - Impianto di dispositivo interno di allungamento di *84.53.99*
- Articolazioni
- - Estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , profondo , su *86.88.50*
- - Facciali ¬
- - - Interventi sulle *76.99*
- - - Procedure diagnostiche sulle *76.19.00*
- - - - Diagnostiche sulle *76.19.99*
- Arto
- - Inferiore ¬ Altre radiografie (delle *88.29*
- - Superiore ¬ Radiografia (delle *88.24*
- Bacino ¬ Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.15*
- Carpo metacarpo ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.13*
- Cranio
- - ¬ Riapertura pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle *01.23.20*
- - Nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle *01.24.13*
- - - ¬ Altra craniectomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle *01.25.14*

Ossa –*Continuazione*
- Cranio –*Continuazione*
- - Spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle *01.24.14*
- - - Altra craniectomia , Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle *01.25.21*
- - - Altra craniectomia per rimozione di corpo estraneo dalle *01.25.13*
- - - Altra craniotomia , Rimozione di corpo estraneo dalle *01.24.15*
- Escluse quelle facciali ¬ Epifisiodesi temporanea di altre *78.29.90*
- - Epifisiodesi permanente di altre *78.29.91*
- - Epifisiolisi terapeutica di altre *78.29.92*
- Faccia
- - ¬
- - - Ostectomia parziale di altre *76.39.00*
- - - - Di altre *76.39.99*
- - - Radiografia di *87.16*
- - - Riparazioni delle *76.69.00*
- - - - Delle *76.69.99*
- - Ricostruzione
- - - ¬ Ostectomia parziale di altre *76.39.19*
- - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia parziale di altre *76.39.10*
- - - Tessuto molle e duro ¬ Ostectomia parziale di altre *76.39.11*
- Facciali
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione locale di lesione delle *76.2X.00*
- - - - - Locale di lesione delle *76.2X.99*
- - - - Tessuto periostale dalle *76.2X.11*
- - - - - (osteotomia modellante) dalle *76.2X.12*
- - - Biopsia delle *76.11.00*
- - - - Chiusa (agobiopsia) delle *76.11.10*
- - - - Cielo aperto (con incisione) delle *76.11.11*
- - - - Delle *76.11.99*
- - - Distruzione lesione delle *76.2X.20*
- - - Innesto su *76.91.10*
- - - - Osseo su *76.91.00*
- - - - - Su *76.91.99*
- - - Inserzione protesi sintetica nelle *76.92.00*
- - - - Sintetica nelle *76.92.99*
- - - Ostectomia totale di altre *76.45*
- - - Ricostruzione di altre *76.46.00*
- - - - Di altre *76.46.99*
- - - Rimozione mezzi di fissazione interna dalle *76.97*
- - Contemporanea ricostruzione ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.00*
- - - Ostectomia totale di altre *76.44.99*
- - Peduncolo vascolare ¬ Innesto osseo su *76.91.11*
- - Ricostruzione
- - - ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.19*
- - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.10*

Ossa –*Continuazione*
- Facciali –*Continuazione*
- - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia totale di altre –*Continuazione*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione di altre *76.46.10*
- - - - Non vascolarizzato ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.11*
- Falangi
- - Mano ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.14*
- - Piede ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.21*
- Femore ¬ Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.16*
- Fibula ¬ Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.19*
- Gomito avambraccio ¬ Radiografia (delle *88.22*
- Impianto revisione sostituzione sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.30*
- Localizzazione ¬ Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.29*
- Motorizzato ¬ Impianto sistema interno di allungamento o trasporto di *84.53.11*
- Non motorizzato ¬ Impianto sistema interno di allungamento o trasporto di *84.53.10*
- Omero ¬ Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.11*
- Pelvi anca ¬ radiografia (delle *88.26*
- Pelviche
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.29.39*
- - - Allungamento di *78.39.20*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto delle *77.69.12*
- - - Corticotomia osteogenesi distrazionale delle *77.39.31*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.29.31*
- - - - Temporanea di *78.29.30*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.29.32*
- - - Incisione delle *77.19.39*
- - - Innesto osteocondrale delle *78.09.33*
- - - Interventi
- - - - Lesione delle *79.99.40*
- - - - Riparazione o plastica sulle *78.49.12*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale delle *77.89.30*
- - - - Totale di *77.99.30*
- - - Osteotomia
- - - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) delle *77.39.32*
- - - - Cuneiforme delle *77.29.30*
- - - - De) rotativa delle *77.39.30*
- - - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi delle *78.59.30*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle *78.69.25*
- - - Sbrigliamento delle *77.69.22*
- - - Sezione delle *77.39.39*
- - Allogenico ¬ Innesto osseo delle *78.09.32*
- - Drenaggio ¬ Incisione delle *77.19.33*

Ossa –*Continuazione*
- Pelviche –*Continuazione*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Incisione delle *77.19.30*
- - Falangi
- - - Piede) (della mano) , vertebre ¬ *78.09*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.69*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.79*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.49*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.89*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.59*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.19*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.99*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.29*
- - - Piedi mani) , vertebre ¬ *77.39*
- - - -) , vertebre ¬ *77.79*
- - - -) , vertebre ¬ *77.49*
- - Filo vite cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.21*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura delle *78.19.20*
- - - Riduzione aperta di frattura di altre parti delle *78.19.22*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura delle *79.19.20*
- - - Riduzione aperta di frattura delle *79.29.20*
- - - Riduzione aperta di frattura di altre parti delle *79.39.29*
- - Impianto
- - - Rimozione sistema (i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle *77.19.32*
- - - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia delle *77.09.30*
- - - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia delle *77.09.31*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.28*
- - Osteotomia ¬ Artroplastica dell ' anca con osteotomia delle *81.40.30*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo delle *78.09.30*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo delle *78.09.31*
- - Placca stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.22*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione delle *77.19.31*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo delle *78.09.39*
- - Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell ' anca con osteotomia delle *81.40.31*
- Piede caviglia ¬ Radiografia (delle *88.28*
- Pollice ¬ Innesti di *82.69*
- Polso mano ¬ Radiografia (delle *88.23*
- Radio ulna ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.12*
- Rotula ¬ Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.17*
- Scapola clavicola coste sterno ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.10*
- Spalla arti superiori ¬ Radiografia (delle *88.21*
- Specificate

Ossa –*Continuazione*
- Specificate –*Continuazione*
- - ¬
- - - Interventi riparazione o plastica su altre *78.49.10*
- - - - O plastica su altre *78.49.19*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre *78.69.55*
- - Drenaggio ¬ Incisione di ulteriori *77.19.93*
- - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Sequestrectomia di altre *77.09.00*
- - - , allogenico ¬ Innesto osseo di altre *78.09.92*
- - - , altro ¬ Accorciamento di altre *78.29.99*
- - - , altro ¬ Allungamento di altre *78.39.99*
- - - , altro ¬ Altra ostectomia parziale di altre *77.89.99*
- - - , altro ¬ Altra sezione di altre *77.39.99*
- - - , altro ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su altre *78.49.99*
- - - , altro ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto di altre *77.69.99*
- - - , altro ¬ Biopsia di altre *77.49.99*
- - - , altro ¬ Innesto osseo di altre *78.09.99*
- - - , altro ¬ Interventi non specificati su lesione di altre *79.99.99*
- - - , altro ¬ Ostectomia totale di altre *77.99.99*
- - - , altro ¬ Osteotomia cuneiforme di altre *77.29.99*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi di altre *79.59.99*
- - - , altro ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.99*
- - - , altro ¬ Sequestrectomia di altre *77.09.99*
- - - , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre *77.49.91*
- - - , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre *77.49.21*
- - - , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre *77.49.20*
- - - , Biopsia di falangi dei piedi , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre *77.49.41*
- - - , Biopsia di falangi dei piedi , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre *77.49.40*
- - - , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre *77.49.90*
- - - , con fissazione interna , altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.39.99*
- - - , con fissazione interna , altro ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *79.19.99*
- - - , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.39.00*
- - - , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *79.19.00*
- - - , con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre *78.09.90*

Ossa –*Continuazione*
- Specificate –*Continuazione*
- - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Sequestrectomia di altre –*Continuazione*
- - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre *78.09.91*
- - - (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre *78.09.98*
- - - (Incl Riduzione di frattura) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre *78.19.99*
- - - (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre *78.19.00*
- - - ¬ Inserzione di stimolatore di crescita ossea su altre *78.99*
- - - , NAC ¬ Procedure diagnostiche su altre *78.89*
- - - , NAS ¬ Accorciamento di altre *78.29.00*
- - - , NAS ¬ Allungamento di altre *78.39.00*
- - - , NAS ¬ Altra ostectomia parziale di altre *77.89.00*
- - - , NAS ¬ Altra sezione di altre *77.39.00*
- - - , NAS ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su altre *78.49.00*
- - - , NAS ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto di altre *77.69.00*
- - - , NAS ¬ Biopsia di altre *77.49.00*
- - - , NAS ¬ Innesto osseo di altre *78.09.00*
- - - , NAS ¬ Interventi non specificati su lesione di altre *79.99.00*
- - - , NAS ¬ Ostectomia totale di altre *77.99.00*
- - - , NAS ¬ Osteotomia cuneiforme di altre *77.29.00*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi di altre *79.59.00*
- - - , NAS ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.00*
- - - ¬ Osteoclasia di altre *78.79*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi di altre *78.59.90*
- - - ¬ Riduzione chiusa di epifisiolisi di altre *79.49*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.55*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.45*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.15*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.65*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.25*
- - - ¬ Sbrigliamento di frattura esposta di altre *79.69*

Ossa –*Continuazione*
- Specificate –*Continuazione*
- - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Sequestrectomia di altre –*Continuazione*
- - - , senza fissazione interna , altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.29.99*
- - - , senza fissazione interna , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.29.00*
- - - , senza fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *79.09*
- - - Senza sezione , altro ¬ Altra incisione di altre *77.19.99*
- - - Senza sezione , NAS ¬ Altra incisione di altre *77.19.00*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Incisione di ulteriori *77.19.90*
- - Filo cerchiaggio dinamico , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.51*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *78.19.90*
- - - Riduzione aperta di frattura di altre *78.19.91*
- - Impianto
- - - Rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di ulteriori *77.19.92*
- - - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di ulteriori *77.09.90*
- - - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia di ulteriori *77.09.91*
- - Innesto escluse quelle facciali ¬ Prelievo di altre *77.79*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.58*
- - Placca angolata condilare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.53*
- - Riduzione frattura escluse quelle facciali , NAS ¬ Fissazione interna di altre *78.59.00*
- - - Quelle facciali , altro ¬ Fissazione interna di altre *78.59.99*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione di ulteriori *77.19.91*
- - Vite placca stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.52*
- Tarsali
- - ¬
- - - Accorciamento di altre *78.28.21*
- - - Allungamento di altre *78.38.19*
- - - Osteotomia cuneiforme di altre *77.28.30*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *78.18.14*
- - Fissazione interna
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.37.21*
- - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.37.20*
- - Metatarsali

Ossa –*Continuazione*
- Tarsali –*Continuazione*
- - Metatarsali –*Continuazione*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre *78.68.06*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *78.18.11*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre *78.18.12*
- - - Fissazione interna (es. vite , placca (con stabilità angolare) , filo) ¬ Riduzione chiusa di altre *79.17.29*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.27.12*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre *79.27.11*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre *79.37.40*
- Tarso
- - Metatarso ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.20*
- - Sezione
- - - ¬ incisione di altre *77.18.30*
- - - - Di altre *77.18.39*
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione di altre *77.18.34*
- - - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione di altre *77.18.31*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di altre *77.18.33*
- - - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione di altre *77.18.32*
- Tibia ¬ Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.18*

Ossea
- ¬
- - Apparecchio acustico conduzione *20.95*
- - Densitometria *88.98.00*
- - - *88.98.99*
- - Fissazione osso dopo osteotomia per innesto o riposizione *78.50.10*
- - - Osteotomia per innesto o riposizione *78.50.19*
- - Innesto osso facciale dalla banca *76.91*
- - Inserzione
- - - Elettrodi osteogenici per stimolare la crescita *78.9*
- - - Stimolatore osseo (elettrico) per favorire la calcificazione *78.9*
- - Installazione transcutanea superficiale di cuscinetti o placche per aiutare la riparazione *99.86*
- - Osteosintesi
- - - Chiodo
- - - - Bloccaggio dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2A*
- - - - Endomidollare con componente articolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2B*
- - - - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2C*
- - - - Trasfissione dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.28*
- - - Filo Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.22*
- - - Fissatore
- - - - Circolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2D*

Ossea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Osteosintesi –*Continuazione*
- - - Fissatore –*Continuazione*
- - - - Esterno dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2E*
- - - Placca
- - - - Angolata / condilare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.25*
- - - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.27*
- - - - Stabilità angolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.26*
- - - Sistema interno di allungamento o trasporto osseo non motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2F*
- - - - Di allungamento o trasporto osseo motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2G*
- - - Staffe Blount) dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.23*
- - - Vite
- - - - Compressione dinamica dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.24*
- - - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.21*
- - Procedura osteosintesi dopo osteotomia per innesto o trasposizione *78.50.20*
- - - Osteotomia per innesto o trasposizione *78.50.29*
- - Ricostruzione meato uditivo esterno dell ' orecchio : porzione *18.6*
- - Scintigrafia *92.14*
- Carpo metacarpo ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.94*
- Clavicola coste sterno ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.91*
- Dual energy X-ray absorptiometry (DXA) ¬ Densitometria *88.98.10*
- Femore ¬ Inserzione stimolatore di crescita *78.95*
- Invasivo ¬ Rimozione stimolatore di crescita *78.6*
- Legamenti mano
- - Carpo metacarpo ¬ Rifissazione *82.89.11*
- - Legamenti mano ¬ Rifissazione *82.89.12*
- Legamento crociato
- - Artroscopica ¬ Rifissazione *81.47.20*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione *81.47.19*
- Orbita ¬ Decompressione *16.98.20*
- Ossa specificate escluse quelle facciali ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.99*
- Radio ulna ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.93*
- Sede ¬
- - Inserzione stimolatore di crescita *78.90*
- - Interventi lesione *79.90*
- Sull omero ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.92*
- Sulla
- - Rotula ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.96*
- - Tibia fibula ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.97*

Ossee

Ossee –*Continuazione*

- ¬ Terapia
- - Dolore palliativa endovenosa con radionuclidi aperti per metastasi *92.28.12*
- - Radionuclidi aperti per metastasi *92.28.11*
- Canale spinale ¬ Rimozione di spicule *03.53*

Ossei

- ¬ Rimozione sequestri *01.25*
- Affossati ¬ Elevazione frammenti *03.53*

Osseo

- ¬
- - Alloinnesto midollo *41.03*
- - Apertura labirinto *20.79*
- - Apporto ematico midollo *88.94*
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Ampia di lesione o tessuto del palato *27.32.00*
- - - - - Di lesione o tessuto del palato *27.32.99*
- - - - Locale di lesione o tessuto del palato *27.31.00*
- - - - - Di lesione o tessuto del palato *27.31.99*
- - - Locale lesione o tessuto del palato *27.31.10*
- - - Parziale lesione o tessuto del palato *27.31.20*
- - - Totale transorale di lesione o tessuto del palato *27.32.10*
- - Biopsia
- - - Chiusa agobiopsia) del palato *27.21.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) del palato *27.21.20*
- - - Midollo *41.31*
- - - Palato *27.21.00*
- - - - *27.21.99*
- - Cranioplastica fronto orbitale per spostamento *02.06.10*
- - Distruzione lesione tessuto del palato *27.31.30*
- - Iniezione midollo *41.92*
- - Innesto tassello *84.51*
- - Installazione non invasiva stimolatore di accrescimento *99.86*
- - Interventi midollo *41.98*
- - Midollo *92.05*
- - Orbitotomia lembo *16.01*
- - Procedure diagnostiche midollo *41.38*
- - Purging extracorporeo cellule maligne del midollo *41.09*
- - Ricostruzione plastica
- - - Primaria del palato osseo senza innesto *27.62.10*
- - - - Del palato osseo con innesto *27.62.11*
- - - Secondaria del palato osseo senza innesto *27.62.20*
- - - - Del palato osseo con innesto *27.62.21*
- - Riparazione
- - - Cranio opercolo *02.03*
- - - Neurocranio interessamento dello splancnocranio , con impianto semplice (cemento *02.06.20*
- - - Parete toracica , osteoplastica e innesto *34.79.40*
- - - Plastica palato *27.69.11*

Osseo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Shunt ventricolo midollo *02.39*
- - Stabilizzazione rotula Trasposizione dell ' inserzione del tendine rotuleo con innesto *81.44.13*
- - Trapianto autologo cellule staminali di midollo *41.09*
- - Trasfusione cellule staminali di midollo *41.00.00*
- - - Di midollo *41.00.09*
- Autogeno eterogeno ¬ Innesto *78.0*
- Carpo metacarpo
- - ¬ Innesto *78.04.00*
- - - *78.04.99*
- - Allogenico ¬ Innesto *78.04.12*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.04.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.04.11*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.04.19*
- Coltivate vitro
- - ¬ Trapianto autologo di cellule staminali di midollo *41.09.01*
- - HLA-identico donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.02.31*
- - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.02.41*
- - Non HLA-identico
- - - Diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.02.11*
- - - - Per 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.02.12*
- - - Donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.02.21*
- Coste sterno ogni intervento ¬ Innesto *78.01.20*
- Cranio
- - ¬
- - - Innesto *02.04.00*
- - - - *02.04.99*
- - - Revisione opercolo *02.06*
- - Calotta cranica ¬ Innesto *02.04.10*
- Donatore trapianto allogenico autologo ¬ Prelievo di midollo *41.91.00*
- Elettrico favorire calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore *78.9*
- Falangi
- - Mani
- - - Allogenico ¬ Innesto *78.09.12*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.11*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.19*
- - Piedi
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.40*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.41*

Osseo –*Continuazione*

- Falangi –*Continuazione*
- - Piedi –*Continuazione*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.49*
- Femore
- - ¬ Innesto *78.05.00*
- - - *78.05.99*
- - Allogenico ¬ Innesto *78.05.12*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.05.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto *78.05.11*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.05.19*
- Fibula
- - Allogenico ¬ Innesto *78.07.22*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.07.20*
- - - Microvascolare ¬ Innesto *78.07.21*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.07.29*
- Fissazione interna osteotomia ¬ Innesto *78.3*
- Fornitore esterno ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo *41.00.05*
- Innesto
- - ¬ Riparazione neurocranio e splancnocranio o del solo splancnocranio , con impianto semplice (cemento *02.06.30*
- - Osseo ¬ Ricostruzione plastica primaria del palato *27.62.10*
- - - Plastica primaria del palato *27.62.11*
- - - Plastica secondaria del palato *27.62.20*
- - - Plastica secondaria del palato *27.62.21*
- Meningi cerebrali ¬ Asportazione di lesioni dal cranio *01.6X*
- Motorizzato
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto *78.50.2G*
- - Non motorizzato sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto *78.60.08*
- Necrotico osso facciale ¬ Rimozione di frammento *76.01*
- Non coltivate vitro
- - ¬ Trapianto autologo di cellule staminali di midollo *41.01.01*
- - HLA-identico donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.03.21*
- - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.03.31*
- - Non HLA-identico donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.03.11*
- Non HLA-identico non coltivate vitro donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.03.01*
- Non motorizzato dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto *78.50.2F*
- Omero

Osseo –*Continuazione*
- Omero –*Continuazione*
- - ¬ Innesto *78.02.00*
- - - *78.02.99*
- - Allogenico ¬ Innesto *78.02.12*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.02.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto *78.02.11*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.02.14*
- Orecchio medio interno ¬ Impianto di ancoraggio *20.99.10*
- Ossa
- - Facciali
- - - ¬ Innesto *76.91.00*
- - - - *76.91.99*
- - - Peduncolo vascolare ¬ Innesto *76.91.11*
- - Pelviche
- - - Allogenico ¬ Innesto *78.09.32*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.30*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.31*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.39*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Innesto *78.09.00*
- - - Facciali , allogenico ¬ Innesto *78.09.92*
- - - Facciali , altro ¬ Innesto *78.09.99*
- - - Facciali , con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.90*
- - - Facciali , con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.91*
- - - Facciali (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.98*
- Parziale
- - ¬
- - - Inserzione materiale di sostituzione di ossa , Impianto , revisione o sostituzione di sostituto *84.55.30*
- - - Interventi sull ' apparato muscoloscheletrico , Impianto , revisione o sostituzione di sostituto *84.99.20*
- - - Rimozione dispositivo impiantato , in sede non specificata , Rimozione di sostituto *78.60.05*
- - Carpo metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo , Rimozione di sostituto *78.64.05*
- - Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto *78.69.65*
- - Falangi
- - - Mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto *78.69.15*
- - - Piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto *78.69.45*

Osseo –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore , Rimozione di sostituto *78.65.05*
- - Nessuna massimo una componente articolare ¬ Un sostituto *84.55.30*
- - Omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero , Rimozione di sostituto *78.62.05*
- - Ossa
- - - Pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto *78.69.25*
- - - Specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto *78.69.55*
- - - Tarsali metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto *78.68.06*
- - Radio ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna , Rimozione di sostituto *78.63.05*
- - Rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula , Rimozione di sostituto *78.66.05*
- - Scapola clavicola coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di sostituto *78.61.05*
- - Talo calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto *78.68.05*
- - Tibia fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula , Rimozione di sostituto *78.67.05*
- Protesi ¬ Emimaxillectomia innesto *76.39*
- Radio ulna
- - ¬ Innesto *78.03.00*
- - - Innesto *78.03.99*
- - Allogenico ¬ Innesto *78.03.12*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.03.10*
- - - Vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.03.11*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.03.19*
- Replicazione cellule staminali seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo *41.00.11*
- - A trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche , coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo *41.00.18*
- Resezione blocco ¬ Asportazione radicale per via transmandibolare di lesione o tessuto del palato *27.32.11*
- - Radicale per via transfacciale di lesione o tessuto del palato *27.32.12*
- Rimozione
- - Osso tessuto sclerotico , fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto *78.0*
- - Vitro purging cellule T ¬ Alloinnesto di midollo *41.02*
- Rotula
- - ¬ Innesto *78.06.00*
- - - *78.06.99*

Osseo –*Continuazione*
- Rotula –*Continuazione*
- - Allogenico ¬ Innesto *78.06.12*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.06.10*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.06.19*
- - Trasposizione peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.06.20*
- Scapola clavicola , altro (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto *78.01.19*
- - Allogenico ¬ Innesto *78.01.12*
- - Coste e dello sterno , NAS ¬ Innesto *78.01.00*
- - - E dello sterno , altro ¬ Innesto *78.01.99*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.01.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.01.11*
- Sede ¬
- - Asportazione locale di lesione o tessuto *77.60*
- - Innesto *78.00*
- Tarso metatarso
- - ¬ Innesto *78.08.00*
- - - *78.08.99*
- - Allogenico ¬ Innesto *78.08.12*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.08.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.08.11*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.08.19*
- Tessuto molle ¬ Gengivoplastica con innesto *24.2*
- Tibia
- - Allogenico ¬ Innesto *78.07.12*
- - Fibula ¬ Innesto *78.07.00*
- - - *78.07.99*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.07.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto *78.07.11*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.07.19*
- Uso materiale sostituzione osso nella colonna vertebrale , NAS ¬ Innesto *78.49.80*
- - Nella colonna vertebrale , altro ¬ Innesto *78.49.89*

Ossi cardio respirogramma sorveglianza ospedaliera ¬ *89.38.15*

Ossicini
- ¬
- - Impianto sostituzione apparecchio acustico attivo senza interruzione della catena degli *20.95.10*
- - - Acustico attivo con interruzione della catena degli *20.95.11*
- - Interventi sulla catena degli *19.3*
- Secondo stadio ¬ Ricostruzione degli *19.3*

Ossicino autologo ¬ Timpanoplastica

Ossicino autologo ¬ Timpanoplastica –*Continuazione*

- Antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Senza impianto di protesi o con impianto di *19.56.10*
- Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Senza impianto di protesi o con impianto di *19.56.20*

Ossiculectomia ¬ *19.3*

Ossiculoplastica ¬ Timpanoplastica e *19.56.00*
- E *19.56.99*

Ossificante ¬ Asportazione miosite *83.32*

Ossigenatori ¬ *93.96*

Ossigenazione
- ¬ Pompa per *39.61*
- Extracorporea membrana ECMO
- - Durata del trattamento NAS ¬ *39.65.10*
- - - Del trattamento : più ore ¬ *39.65.13*
- - - Del trattamento da 48 a meno di 96 ore ¬ *39.65.12*
- - - Del trattamento fino a 48 ore ¬ *39.65.11*
- - Terapia pre - ECMO , NAS ¬ *39.65.00*
- - - Pre - ECMO , altro ¬ *39.65.99*
- Ferita iperbarica ¬ *93.59*
- Intracranica ¬ Monitoraggio dell ' *01.16*
- Iperbarica ¬ *93.95.00*
- - *93.95.99*

Ossigeno
- ¬
- - Monitoraggio gettata cardiaca mediante la tecnica del consumo di *89.67*
- - Tipo arricchimento di *93.96.00*
- - - Di *93.96.99*
- - Titolazione dell ' *89.38.30*
- - - Dell ' *89.38.39*
- Catalitico ¬ Terapia con *93.96*
- Fetale ¬ Monitoraggio transcervicale della saturazione d ' *75.38*
- Riposo ¬ Titolazione dell ' *89.38.31*
- Sotto stress ¬ Titolazione dell ' *89.38.32*
- Tessuti cerebrali PbtO2 ¬ Pressione parziale dell ' *01.16*

Ossigenoterapia
- Iperbarica
- - Emergenza
- - - Fino 2 ore , senza sorveglianza ¬ *93.95.20*
- - - - Ore , con sorveglianza continua da parte del medico ¬ *93.95.40*
- - - - Ore , con sorveglianza continua da parte di infermiere ¬ *93.95.30*
- - - Sorveglianza continua da parte di infermiere , altro ¬ *93.95.39*
- - - - Da parte del medico , altro ¬ *93.95.49*
- - - 2 5 ore , senza sorveglianza ¬ *93.95.21*
- - - - Ore , con sorveglianza continua da parte del medico ¬ *93.95.41*
- - - - Ore , con sorveglianza continua da parte di infermiere ¬ *93.95.31*
- - Routine
- - - ¬ *93.95.19*
- - - Fino 2 ore , senza sorveglianza ¬ *93.95.10*

Ossigenoterapia –*Continuazione*
- Iperbarica –*Continuazione*
- - Routine –*Continuazione*
- - - Fino 2 ore , senza sorveglianza ¬ –*Continuazione*
- - - - Ore , con sorveglianza semplice ¬ *93.95.11*
- Percutanea transtracheale ¬ *93.96.11*

Ossimetria polso fetale ¬ *75.38*

Osso
- ¬
- - Fissatore inserzione chiodi , fili , viti nell ' *78.1*
- - Operazione sull ' *78.4*
- - Procedura cocked hat [lembi di pelle e *82.69*
- - Termografia dell ' *88.83*
- - Trapianto di *78.0*
- Alveolare ¬ Incisione gengiva o di *24.0*
- Base calcio ¬ Materiale sostitutivo dell ' *84.55*
- Bone morphogenetic protein BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinanti dell ' *84.52*
- Carpo metacarpo
- - ¬ Procedure diagnostiche sull ' *78.84*
- - Innesto ¬ Prelievo di *77.74*
- Cartilagine ¬ Rinosettoplastica correzione di *21.83.12*
- Cemento polimetilmetacrilato PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell ' *81.65*
- -) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' *81.66*
- Colonna vertebrale
- - ¬
- - - Fissazione di *78.50.11*
- - - Innesto osseo e uso di materiale di sostituzione dell ' *78.49.80*
- - - - Osseo e uso di materiale di sostituzione dell ' *78.49.89*
- - Arricchimento osteoblasti ¬ Uso di materiale ceramico di sostituzione dell ' *78.49.84*
- - - ¬ Uso di materiale ceramico di sostituzione dell ' *78.49.85*
- - Composto fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' *78.49.82*
- - - Collagene con rivestimento di idrossiapatite , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' *78.49.83*
- Dopo osteotomia innesto riposizione ossea , NAS ¬ Fissazione di *78.50.10*
- - Ossea , altro ¬ Fissazione di *78.50.19*
- Eterotopico ¬ Asportazione di *83.32*
- Facciale
- - ¬
- - - Decorticazione di *76.2X.10*
- - - Impianto alloplastico di *76.92*
- - - Incisione di *76.09.00*
- - - - Di *76.09.99*
- - - Osteoplastica di *76.69*
- - - Riapertura sito di osteotomia di *76.09*

Osso –*Continuazione*
- Facciale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione frammento osseo necrotico da *76.01*
- - - Sequestrectomia di *76.01*
- - Banca ossea ¬ Innesto di *76.91*
- - Eterogeno ¬ Innesto di *76.91*
- - Tipo autogeno ¬ Innesto di *76.91*
- Femore innesto ¬ Prelievo di *77.75*
- Frontale ¬ Riparazione dell ' *22.79.10*
- - Cranializzazione di parete dell ' *22.79.11*
- Innesti autologhi
- - Distali trapianti allogenici o xenogenici ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o *21.83.11*
- - Locali ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o *21.83.10*
- Innesto sede ¬ Prelievo di *77.70*
- Livello cranio ¬ Debridement delle parti molli e dell ' *01.25*
- Omero innesto ¬ Prelievo di *77.72*
- Orbitale
- - ¬ Esenterazione orbita con rimozione terapeutica di *16.52.00*
- - - Con rimozione terapeutica di *16.52.99*
- - Conservazione cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione terapeutica di *16.52.10*
- - - ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione terapeutica di *16.52.11*
- Profilattica ¬ Fissazione interna di *78.5*
- Proveniente banca ¬ Innesto di *78.0*
- Radio ulna
- - ¬ Procedure diagnostiche sull ' *78.83*
- - Innesto ¬ Prelievo di *77.73*
- Rotula innesto ¬ Prelievo di *77.76*
- Sacro coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare , Approccio all ' *03.09.37*
- Scapola clavicola coste e dello sterno per innesto ¬ Prelievo di *77.71*
- Sede
- - ¬
- - - Biopsia dell ' *77.40.00*
- - - - Dell ' *77.40.99*
- - - Interventi riparazione o plastica su *78.40*
- - - Procedure diagnostiche sull ' *78.80*
- - - Sezione dell ' *77.30*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia dell ' *77.40.20*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia dell ' *77.40.10*
- - Riduzione frattura , NAS ¬ Fissazione interna di *78.50.00*
- - - , altro ¬ Fissazione interna di *78.50.99*
- Seno accessorio ¬ Riparazione di *22.79*
- Sezione sede ¬ incisione dell ' *77.10*
- Sostituzione articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di *81.96.97*
- Tarso metatarso innesto ¬ Prelievo di *77.78*
- Tessuto sclerotico fibroso necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di *78.0*

Osso –*Continuazione*

- Tibia fibula innesto ¬ Prelievo di *77.77*

Ostectomia
- Parziale
- - Carpo metacarpo ¬ Altra *77.84*
- - Falangi
- - - Mani ¬ Altra *77.89.10*
- - - Piedi ¬ Altra *77.89.40*
- - Femore ¬ Altra *77.85*
- - Fibula ¬ Altra *77.87.11*
- - Omero ¬ Altra *77.82*
- - Ossa
- - - Faccia
- - - - ¬ *76.39.00*
- - - - - *76.39.99*
- - - - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.39.10*
- - - - - ¬ *76.39.19*
- - - - - Di tessuto molle e duro ¬ *76.39.11*
- - - Pelviche ¬ Altra *77.89.30*
- - - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Altra *77.89.00*
- - - - Quelle facciali , altro ¬ Altra *77.89.99*
- - Radio ulna ¬ Altra *77.83*
- - Rotula ¬ Altra *77.86*
- - Scapola clavicola
- - - ¬ Altra *77.81.10*
- - - Coste e dello sterno , NAS ¬ Altra *77.81.00*
- - - - E dello sterno , altro ¬ Altra *77.81.99*
- - Sede ¬ Altra *77.80*
- - Sterno ¬ Altra *77.81.12*
- - Tarso metatarso ¬ Altra *77.88*
- - Tibia
- - - ¬ Altra *77.87.10*
- - - Fibula ¬ Altra *77.87.00*
- - - - Altra *77.87.99*
- - Una
- - - Costa ¬ Altra *77.81.11*
- - - Vertebra
- - - - Asportazione del dente dell ' epistrofeo ¬ Altra *77.89.20*
- - - - Corpo ¬ Altra *77.89.21*
- - - - Parti ¬ Altra *77.89.22*
- Totale
- - Carpo metacarpo ¬ *77.94*
- - Falangi
- - - Mani ¬ *77.99.10*
- - - Piedi ¬ *77.99.40*
- - Femore ¬ *77.95*
- - Fibula ¬ *77.97.11*
- - Metatarso ¬ *77.98.11*
- - Omero ¬ *77.92*
- - Ossa
- - - Facciali
- - - - ¬ Altra *76.45*
- - - - Contemporanea ricostruzione , NAS ¬ *76.44.00*
- - - - - Ricostruzione , altro ¬ *76.44.99*
- - - - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.44.10*
- - - - - ¬ *76.44.19*
- - - - - Mediante innesto non vascolarizzato ¬ *76.44.11*
- - - Pelviche ¬ *77.99.30*

Ostectomia –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Ossa –*Continuazione*
- - - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ *77.99.00*
- - - - Quelle facciali , altro ¬ *77.99.99*
- - Radio ulna ¬ *77.93*
- - Rotula ¬ *77.96*
- - Scapola clavicola
- - - ¬ *77.91.10*
- - - Coste e dello sterno , NAS ¬ *77.91.00*
- - - - E dello sterno , altro ¬ *77.91.99*
- - Sede ¬ *77.90*
- - Sterno ¬ *77.91.13*
- - Tarso
- - - ¬ *77.98.10*
- - - Metatarso ¬ *77.98.00*
- - - - *77.98.99*
- - Tibia
- - - ¬ *77.97.10*
- - - Fibula ¬ *77.97.00*
- - - - *77.97.99*
- - Una
- - - Costa
- - - - ¬ *77.91.11*
- - - - Cervicale ¬ *77.91.12*
- - - Vertebra ¬ *77.99.20*

Osteoarticolare ¬ Termografia *88.83*

Osteoartrotomia ¬ *77.3*

Osteoblasti ¬ Uso materiale
- Ceramico di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale , senza arricchimento di *78.49.84*
- - Di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale , con arricchimento di *78.49.85*
- Sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di *78.49.82*
- - Dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , con arricchimento di *78.49.83*

Osteoclasia
- Carpo metacarpo ¬ *78.74*
- Femore ¬ *78.75*
- Omero ¬ *78.72*
- Ossa specificate escluse quelle facciali ¬ *78.79*
- Radio ulna ¬ *78.73*
- Rotula ¬ *78.76*
- Scapola clavicola coste e dello sterno ¬ *78.71*
- Sede ¬ *78.70*
- Tarso metatarso ¬ *78.78*
- Tibia fibula ¬ *78.77*

Osteocondrale
- Anca
- - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.40.10*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.40.11*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.83.12*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.83.13*
- - Omero glenoidea

Osteocondrale –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Omero glenoidea –*Continuazione*
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.83.10*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.83.11*
- - Subtalare
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.49.12*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.49.13*
- - Talocrurale
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.49.10*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.49.11*
- Artroscopica ¬ riparazione di altra articolazione specificata , Rifissazione di frammento *81.96.81*
- - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di frammento *81.96.11*
- - - , altre articolazioni del piede , Rifissazione di frammento *81.96.71*
- - - , Articolazione interfalangea del piede , Rifissazione di frammento *81.96.61*
- - - , Articolazione metatarso - falangea , Rifissazione di frammento *81.96.51*
- - - , Articolazione sacroiliaca , Rifissazione di frammento *81.96.31*
- - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Rifissazione di frammento *81.96.41*
- - - , Polso , Rifissazione di frammento *81.96.21*
- Carpo metacarpo ¬ Innesto *78.04.13*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di frammento *81.96.12*
- - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Rifissazione di frammento *81.96.72*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Rifissazione di frammento *81.96.62*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Rifissazione di frammento *81.96.52*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Rifissazione di frammento *81.96.32*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Rifissazione di frammento *81.96.42*
- - Altra riparazione articolare , Polso , Rifissazione di frammento *81.96.22*
- - Altra riparazione di altra articolazione specificata , Rifissazione di frammento *81.96.82*
- Falangi piedi ¬ Innesto *78.09.42*
- Femore ¬ Innesto *78.05.13*
- Fibula ¬ Innesto *78.07.23*
- Ginocchio
- - ¬ Rifissazione frammento *81.47.10*
- - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.47.11*
- Gomito
- - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.85.10*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.85.11*
- Omero ¬ Innesto *78.02.13*

Osteocondrale –*Continuazione*

- Ossa pelviche ¬ Innesto *78.09.33*
- Radio ulna ¬ Innesto *78.03.13*
- Scapola clavicola ¬ Innesto *78.01.13*
- Tarso metatarso ¬ Innesto *78.08.13*
- Tibia ¬ Innesto *78.07.13*

Osteofasciocutaneo

- Avambraccio ¬ Innesto lembo osteomiocutaneo o *83.82.33*
- Braccio gomito ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.32*
- Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.36*
- Innesto ¬ Prelievo lembo osteomiocutaneo o *83.43.11*
- Localizzazione ¬ Innesto lembo osteomiocutaneo o *83.82.39*
- Parete toracica addome dorso ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.34*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.35*
- Spalla ascella ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.31*
- Testa collo ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.30*

Osteogenesi distrazionale

- ¬ Corticotomia
- - Collo femorale per *77.35.11*
- - Omero per *77.32.10*
- - Radio e dell ' ulna per *77.33.10*
- Fibula ¬ Corticotomia per *77.37.21*
- Ossa pelviche ¬ Corticotomia per *77.39.31*
- Parti femore ¬ Corticotomia per *77.35.21*
- Tarso ¬ Corticotomia per *77.38.11*
- Tibia ¬ Corticotomia per *77.37.12*

Osteogenici stimolare crescita ossea ¬ Inserzione di elettrodi *78.9*

Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo

- Avambraccio ¬ Innesto di lembo *83.82.33*
- Braccio gomito ¬ Innesto di lembo *83.82.32*
- Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo *83.82.36*
- Innesto ¬ Prelievo di lembo *83.43.11*
- Localizzazione ¬ Innesto di lembo *83.82.39*
- Parete toracica addome e dorso ¬ Innesto di lembo *83.82.34*
- Regione inguinale genitale e natiche ¬ Innesto di lembo *83.82.35*
- Spalla ascella ¬ Innesto di lembo *83.82.31*
- Testa collo ¬ Innesto di lembo *83.82.30*

Osteopatia

- ¬ trattamenti specifici manipolativi per *93.67*
- Mobilizzare fluidi tissutali ¬ Trattamento manipolativo di *93.66*
- Mobilizzazione generale ¬ Trattamento manipolativo di *93.61*
- Usando forze
- - Alta velocità e bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di *93.62*
- - Bassa velocità e elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di *93.63*
- - Isotoniche isometriche ¬ Trattamento manipolativo di *93.64*

Osteopatico uso forze indirette ¬ Trattamento manipolativo *93.65*

Osteoplastica

- ¬ Revisione correzione palatoschisi , Gnatoplastica con *27.63.11*
- Aperta osteotomia ramo ascendente della mandibola , NAS ¬ *76.62.00*
- - Della mandibola , altro ¬ *76.62.99*
- - Della mandibola con distrazione ¬ *76.62.20*
- - Della mandibola senza distrazione ¬ *76.62.10*
- Chiusa osteotomia ramo ascendente della mandibola , NAS ¬ *76.61.00*
- - Della mandibola , altro ¬ *76.61.99*
- - Della mandibola con distrazione ¬ *76.61.20*
- - Della mandibola senza distrazione ¬ *76.61.10*
- Cranio
- - ¬ tipi di *02.06.00*
- - Cranioplastica ¬ Altri tipi di *02.06.99*
- Frontale obliterazione ¬ *22.42.10*
- - *22.42.11*
- Innesto osseo ¬ riparazione della parete toracica , *34.79.40*
- Mandibolare ¬ *76.64*
- Mascellare ¬ *76.65*
- Osso facciale ¬ *76.69*
- Osteotomia
- - Avanzamento mento senza distrazione ¬ *76.63.12*
- - Corpo mandibola , NAS ¬ *76.63.00*
- - - , altro ¬ *76.63.99*
- - Porzione
- - - Frontale cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ *76.63.11*
- - - Laterale cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ *76.63.10*
- Parti mandibola ¬ *76.64*
- Segmentaria osteotomia mascella
- - ¬ *76.65.00*
- - - *76.65.99*
- - Distrazione ¬ *76.65.10*
- Totale osteotomia mascella
- - ¬ *76.66.00*
- - - *76.66.99*
- - Distrazione ¬ *76.66.10*

Osteoporosi frattura scheletro assiale

- ¬ Trattamento conservativo complesso per *93.38.60*
- 1 a massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per *93.38.61*
- 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per *93.38.63*
- 21 giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per *93.38.64*
- 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per *93.38.62*

Osteosintes ¬ Rimozione dispositivo impiantato dall ' omero : altro materiale di *78.62.08*

Osteosintesi

- ¬
- - Riduzione chiusa frattura vertebrale senza *03.53.10*
- - Rimozione

Osteosintesi –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Artroscopica materiale di *78.69.71*
- - - Dispositivo impiantato da scapola e clavicola : altro materiale di *78.61.08*
- - - - Da altre ossa specificate : altro materiale di *78.69.58*
- - - - Da carpo e metacarpo : altro materiale di *78.64.08*
- - - - Da radio e ulna (prossimale / corpo / distale) : altro materiale di *78.63.08*
- - - - Da talo e calcagno : altro materiale di *78.69.38*
- - - - Da tarso e metatarso : altro materiale di *78.68.08*
- - - - Da tibia e fibula : altro materiale di *78.67.28*
- - - - Dal femore : altro materiale di *78.65.08*
- - - - Dalla rotula : altro materiale di *78.66.08*
- - - - Dalle falangi del piede : altro materiale di *78.69.48*
- - - - Dalle falangi della mano : altro materiale di *78.69.18*
- - - - Dalle ossa pelviche : altro materiale di *78.69.28*
- Carpo metacarpo ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.54.10*
- Chiodo
- - Bloccaggio dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2A*
- - Endomidollare
- - - Componente articolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2B*
- - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2C*
- - Trasfissione dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.28*
- Colonna
- - Vertebrale ¬
- - - Procedura di *78.50.30*
- - - - Di *78.50.39*
- - - Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.59.20*
- - - Rimozione di materiale di *78.69.61*
- - Vertebralecon placche uncino ¬ *78.50.34*
- - Vertebralemediante
- - - Cerchiaggio filo ¬ *78.50.32*
- - - Sistema
- - - - Staffe ¬ *78.50.33*
- - - - Viti e barre ¬ *78.50.35*
- - - - - E placca anteriore ¬ *78.50.36*
- - - - - E placca posteriore ¬ *78.50.37*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea , NAS ¬ Procedura di *78.50.20*
- - Ossea , altro ¬ Procedura di *78.50.29*
- Falangi
- - Mani ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.59.10*
- - Piedi ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.59.40*
- Femore ¬ Revisione sostituzione) di materiale di *78.55.10*
- Fibula ¬ Revisione sostituzione) di materiale di *78.57.20*

Osteosintesi –*Continuazione*

- Filo Kirschner cerchiaggio dinamico dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.22*
- Fissatore
- - Circolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2D*
- - Esterno dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2E*
- Omero ¬ Revisione sostituzione) di materiale di *78.52.10*
- Ossa
- - Pelviche ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.59.30*
- - Specificate escluse quelle facciali ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.59.90*
- Placca
- - Angolata condilare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.25*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.27*
- - Stabilità angolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.26*
- Radio ¬ Revisione sostituzione) di materiale di *78.53.10*
- Rotula ¬ Revisione sostituzione) di materiale di *78.56.10*
- Scapola clavicola coste sterno ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.51.10*
- Sistema interno allungamento trasporto osseo non motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2F*
- - Osseo motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2G*
- Staffe Blount dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.23*
- Tarso metatarso ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.58.10*
- Tibia ¬ Revisione sostituzione) di materiale di *78.57.10*
- Ulna ¬ Revisione sostituzione) di materiale di *78.53.20*
- Vite
- - Compressione dinamica dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.24*
- - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.21*
- Viti colonna vertebrale ¬ *78.50.31*

Osteotomia

- ¬
- - Artroplastica anca osteotomia delle ossa pelviche , altra *81.40.30*
- - - Delle ossa pelviche , tripla *81.40.31*
- - Avanzamento processo alveolare mediante distrazione orizzontale dopo *76.63.20*
- - Innesto osseo fissazione interna o *78.3*
- - Riapertura di *77.1*
- Avanzamento
- - Mento distrazione ¬ Osteoplastica [*76.63.12*
- - Terzo medio faccia ¬ Altra *76.69.90*
- Complessa pluridimensionale
- - Carpo metacarpo ¬ *77.34.11*
- - Correzione assiale) del collo femorale ¬ *77.35.12*

Osteotomia –*Continuazione*

- Complessa pluridimensionale –*Continuazione*
- - Correzione assiale) del collo femorale ¬ –*Continuazione*
- - -) del tarso ¬ *77.38.12*
- - -) della fibula ¬ *77.37.22*
- - -) della tibia ¬ *77.37.13*
- - -) delle ossa pelviche ¬ *77.39.32*
- - -) di altre parti del femore ¬ *77.35.22*
- Corpo mandibola ¬ Osteoplastica [*76.63.00*
- - [*76.63.99*
- Correttiva falangi piedi ¬ *77.39.40*
- Cuneiforme
- - Calcagno ¬ *77.28.20*
- - Carpo metacarpo ¬ *77.24*
- - Clavicola ¬ *77.21.11*
- - Collo femorale ¬ *77.25.10*
- - Falangi
- - - Mani ¬ *77.29.10*
- - - Piedi ¬ *77.29.40*
- - Femore ¬ *77.25.00*
- - - *77.25.99*
- - Fibula ¬ *77.27.20*
- - Metatarso ¬ *77.28.40*
- - Omero ¬ *77.22*
- - Ossa
- - - Pelviche ¬ *77.29.30*
- - - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ *77.29.00*
- - - - Quelle facciali , altro ¬ *77.29.99*
- - - Tarsali ¬ *77.28.30*
- - Radio ulna ¬ *77.23*
- - Resto femore ¬ *77.25.20*
- - Rotula ¬ *77.26*
- - Scapola
- - - ¬ *77.21.10*
- - - Clavicola coste e dello sterno , NAS ¬ *77.21.00*
- - - - E dello sterno , altro ¬ *77.21.99*
- - Sede ¬ *77.20*
- - Sterno ¬ *77.21.21*
- - Talo ¬ *77.28.10*
- - Tarso metatarso ¬ *77.28.00*
- - - *77.28.99*
- - Tibia
- - - ¬ *77.27.10*
- - - Fibula ¬ *77.27.00*
- - - - *77.27.99*
- - Una costa ¬ *77.21.20*
- - Vertebre ¬ *77.29.20*
- De rotativa
- - Carpo metacarpo ¬ *77.34.10*
- - Collo femorale ¬ *77.35.10*
- - Falangi mani ¬ *77.39.10*
- - Fibula ¬ *77.37.20*
- - Ossa pelviche ¬ *77.39.30*
- - Parti femore ¬ *77.35.20*
- - Tarso ¬ *77.38.10*
- - Tibia ¬ *77.37.10*
- - Valgizzante varizzante della tibia ¬ *77.37.11*
- Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l ' avanzamento del terzo medio della faccia combinata con altra *76.69.21*
- Innesto
- - Riposizione ossea ¬ Fissazione di osso dopo *78.50.10*

Osteotomia –*Continuazione*

- Innesto –*Continuazione*
- - Riposizione ossea ¬ Fissazione di osso dopo –*Continuazione*
- - - Fissazione di osso dopo *78.50.19*
- - Trasposizione ossea ¬ Procedura di osteosintesi dopo *78.50.20*
- - - Osteosintesi con altra placca dopo *78.50.27*
- - - Osteosintesi con altro chiodo endomidollare dopo *78.50.2C*
- - - Osteosintesi con altro fissatore esterno dopo *78.50.2E*
- - - Osteosintesi con chiodo di bloccaggio dopo *78.50.2A*
- - - Osteosintesi con chiodo di trasfissione dopo *78.50.28*
- - - Osteosintesi con chiodo endomidollare con componente articolare dopo *78.50.2B*
- - - Osteosintesi con filo di Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo *78.50.22*
- - - Osteosintesi con fissatore circolare dopo *78.50.2D*
- - - Osteosintesi con placca a stabilità angolare dopo *78.50.26*
- - - Osteosintesi con placca angolata / condilare dopo *78.50.25*
- - - Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto osseo motorizzato , dopo *78.50.2G*
- - - Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto osseo non motorizzato , dopo *78.50.2F*
- - - Osteosintesi con staffe (di Blount) dopo *78.50.23*
- - - Osteosintesi con vite (i) dopo *78.50.21*
- - - Osteosintesi con vite di compressione dinamica dopo *78.50.24*
- - - Procedura di osteosintesi dopo *78.50.29*
- Mascella
- - ¬ Osteoplastica
- - - Segmentaria [*76.65.00*
- - - - [*76.65.99*
- - - Totale [*76.66.00*
- - - - [*76.66.99*
- - Distrazione ¬ Osteoplastica segmentaria [*76.65.10*
- - - Totale [*76.66.10*
- - Porzione
- - - Frontale
- - - - Cresta alveolare con distrazione ¬ *76.65.20*
- - - - Laterale della cresta alveolare , più segmenti con distrazione ¬ *76.65.22*
- - - Laterale cresta alveolare con distrazione ¬ *76.65.21*
- - Tipo Fort 1 , un frammento con distrazione ¬ *76.66.20*
- - - , due frammenti con distrazione ¬ *76.66.21*
- - - , tre o più frammenti con distrazione ¬ *76.66.22*
- Modellante ossa facciali ¬ Asportazione di tessuto (*76.2X.12*
- Ossa pelviche
- - Osteotomia ¬ Artroplastica dell ' anca con *81.40.30*
- - Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell ' anca con *81.40.31*

Osteotomia –*Continuazione*

- Osso facciale ¬ Riapertura di sito di *76.09*
- Porzione
- - Frontale cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [*76.63.11*
- - Laterale cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [*76.63.10*
- Primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo con asportazione , correzione dei tessuti molli e *77.51*
- Quinto metatarso ¬ Asportazione o correzione con *77.54*
- Ramo
- - Ascendente mandibola
- - - ¬ Osteoplastica chiusa [*76.61.00*
- - - - Osteoplastica aperta [*76.62.00*
- - - - Osteoplastica aperta [*76.62.99*
- - - - Osteoplastica chiusa [*76.61.99*
- - - Distrazione ¬ Osteoplastica chiusa [*76.61.10*
- - - - ¬ Osteoplastica aperta [*76.62.20*
- - - - ¬ Osteoplastica aperta [*76.62.10*
- - - - ¬ Osteoplastica chiusa [*76.61.20*
- - Orizzontale mandibola ¬ Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo *76.63.21*
- Sega Gigli ¬ *76.61*
- Segmentaria subapicale ¬ *76.64*
- Tipo Fort
- - ¬ Approccio attraverso la base del cranio , con *01.24.3C*
- - Avanzamento del terzo medio della faccia con distrazione ¬ *76.69.20*
- - - Del terzo medio della faccia , combinata con osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ *76.69.40*
- - - Del terzo medio della faccia combinata con altra osteotomia con distrazione ¬ *76.69.21*
- - - Del terzo medio della faccia con distrazione ¬ *76.69.30*
- - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia , combinata con *76.69.40*
- - Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia senza distrazione ¬ *76.69.10*
- Transpeduncolare sottrazione secondo Thomasen o Hsu - Yau - Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e *78.49.37*

Ostetrica

- ¬
- - Addominouterotomia *74.99*
- - Isterotomia *74.99*
- - Sinfisiotomia *73.94*
- Ano vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *49.79*
- Cervice vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *67.69*
- Recente
- - ¬ Riparazione lacerazione *75.69*
- - Cervice ¬ Riparazione di lacerazione *75.51*
- - Corpo utero ¬ Riparazione di lacerazione *75.52*
- - Retto sfintere anale ¬ Riparazione di lacerazione *75.62*
- - Utero ¬ Riparazione di lacerazione *75.50*

Ostetrica –*Continuazione*

- Recente –*Continuazione*
- - Vescica uretra ¬ Riparazione di lacerazione *75.61*
- Retto vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *48.79*
- Uterina vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *69.49*
- Vagina vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *70.79*
- Vecchia data
- - Uretra ¬ Riparazione di lacerazione *58.49*
- - Vulva perineo ¬ Riparazione di lesione *71.79*
- Vescica vecchia data ¬ Riparazione di lesione *57.89*

Ostetrici ¬ interventi *75.99*

Ostetrico

- Perineo intervento ¬ Evacuazione di ematoma *75.91*
- Utero vagina ¬ Tamponamento *75.8*

Ostio

- Cervicale interno ¬ riparazione dell ' *67.59*
- Coronarico ¬ Ricostruzione dell ' *36.99.30*
- Ureterale
- - ¬
- - - Dilatazione dell ' *56.91*
- - - Incisione dell ' *56.1X.0*
- - - Interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' *56.99.32*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' *56.41.12*
- - - ¬ Altri interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' *56.99.31*
- - Percutanea transvescicale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' *56.41.10*
- - Transuretrale ¬
- - - Interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' *56.99.30*
- - - Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' *56.41.11*

Ostium

- Primum
- - ¬ Riparazione
- - - Difetto di tipo *35.73*
- - - Protesi (impiantata nel setto) di difetto del tipo *35.54*
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione del difetto di tipo *35.63*
- Secundum
- - ¬ Riparazione difetto tipo *35.71*
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di tipo *35.61*
- - Protesi ¬ Riparazione di difetto di tipo *35.51*

Ostruzione

- Arteria coronarica ¬
- - Chirurgia aperta per attenuazione diretta di *36.03*
- - Rimozione di *36.09*
- Ureterale pelvi renale transuretrale , NAS ¬ Rimozione di *56.0X.00*
- - , altro ¬ Rimozione di *56.0X.99*
- - , rimozione di calcolo ¬ Rimozione di *56.0X.10*

Ostruzione –*Continuazione*

- Ureterale pelvi renale transuretrale , NAS ¬ Rimozione di –*Continuazione*
- - , rimozione di corpo estraneo ¬ Rimozione di *56.0X.11*

Otoacustiche ¬ Emissioni *20.31.11*

Otobase ¬ Asportazione lesione dell ' *20.51.12*

Otologica vestibolare ¬ Terapia posizionale *95.4A*

Otoplastica

- ¬ *18.79*
- Modellamento cartilagineo ¬ *18.5*

Otosclerotico ¬ Separazione materiale processo *19.0*

Otoscopia ¬ *18.11*

Ottiche

- ¬ Broncoscopia fibre *33.22*
- Flessibile ¬ Colonscopia endoscopio a fibre *45.23*
- Rigida
- - Agoaspirazione transbronchiale ¬ Broncoscopia (fibre *33.24.14*
- - Biopsia asportativa pinza) ¬ Broncoscopia (fibre *33.24.13*
- - Brushing
- - - Polmone ¬ Broncoscopia (fibre *33.24.12*
- - - Prelievo di secreto o campione ¬ Broncoscopia (fibre *33.24.10*
- - Lavaggio broncoalveolare ¬ Broncoscopia (fibre *33.24.11*

Ottico ¬

- Fenestrazione guaina nervo *04.08.00*
- - *04.08.99*
- Interventi nervo *04.08.10*

Ottimizzazione una

- BiPAP precedentemente impostata ¬ Controllo dell ' *93.90.22*
- CPAP precedentemente impostata ¬ Controllo dell ' *93.90.12*

Otturatore ortodontico ¬ Applicazione inserzione o fissazione di *24.7*

Otturatoria

- ¬
- - Inserzione aerea esofagea *96.03*
- - Linfoadenectomia regionale corso di altro intervento , *40.3X.24*
- - Riparazione ernia *53.9*
- Iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale quale intervento indipendente , para - aortica , pelvica , *40.3X.13*

Otturatorio extraanatomico ¬ Bypass *39.25.30*

Otturazione ¬ Ricostruzione dente mediante *23.2*

Outlet Syndrom ¬

- Miotomia decompressione di sbocco toracico (Thoracic - *83.19*
- Tenotomia decompressione di sbocco toracico (Thoracic - *83.13*

Ovaie

- Laparoscopica nello stesso intervento ¬ Rimozione di entrambe le *65.53*
- Nello stesso intervento ¬ Altra rimozione di entrambe le *65.51*
- Tube
- - Falloppio
- - - Laparoscopica nello stesso intervento ¬ Rimozione di entrambe le *65.63*

Ovaie –*Continuazione*
- Tube –*Continuazione*
- - Falloppio –*Continuazione*
- - - Nello stesso intervento ¬ Altra rimozione di entrambe le *65.61*
- - Utero vagina vescica , uretra con rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di *68.8*

Ovaio
- ¬
- - Aspirazione dell ' *65.91*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale dell ' *65.29*
- - - Parziale dell ' *65.29*
- - Biopsia dell ' *65.12*
- - - Aspirativa dell ' *65.11*
- - Bisezione dell ' *65.29*
- - Cauterizzazione dell ' *65.29*
- - Detorsione dell ' *65.95*
- - Interventi sull ' *65.99*
- - Perforazione laparoscopica dell ' *65.99*
- - Procedure diagnostiche sull ' *65.19*
- - Puntura diagnostica percutanea) dell ' *65.15*
- - Reimpianto di *65.72*
- - Resezione cuneiforme dell ' *65.22*
- - Riparazione dell ' *65.79*
- - Sutura semplice dell ' *65.71*
- - Trapianto di *65.92*
- Laparoscopica ¬
- - Asportazione distruzione locale dell ' *65.25*
- - Procedure diagnostiche sull ' *65.14*
- - Reimpianto di *65.75*
- - Resezione cuneiforme dell ' *65.24*
- - Sutura semplice dell ' *65.74*
- Residuo
- - ¬ rimozione dell ' *65.52*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione dell ' *65.54*
- Solitario ¬ Rimozione di *65.52*
- Tuba
- - Falloppio
- - - ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.00*
- - - - Altra lisi di aderenze di *65.89.99*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.10*
- - - Laparoscopica , NAS ¬ Lisi di aderenze di *65.81.00*
- - - - , altro ¬ Lisi di aderenze di *65.81.99*
- - - Peritoneo pelvico femminile , per via laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di *65.81.10*
- - - - Femminile , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.12*
- - - - Femminile , con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.13*
- - - Residui
- - - - ¬ Altra rimozione dell ' *65.62*
- - - - Laparoscopica ¬ Rimozione dell ' *65.64*
- - - Tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.11*
- - Solitaria ¬ Rimozione di *65.62*
- Tube Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi uterini , eccetto l ' *68.15*

Ovaiopessia ¬ *65.79*

Ovale
- ¬
- - Chiusura fistola finestra *20.93*
- - Correzione totale un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen *35.82*
- - Impianto sostituzione elettrodi nel forame *02.93*
- - Timpanotomia chiusura membrana della finestra rotonda e / o *20.23.12*
- Pervio
- - ¬ Riparazione foramen *35.71*
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di foramen *35.61*
- - Protesi ¬ Riparazione di foramen *35.51*
- Rotonda ¬ Riparazione finestre *20.93*

Ovarica
- ¬
- - Denervazione *65.94*
- - Marsupializzazione cisti *65.21*
- - Plastica salpingo - *65.73*
- - Rottura manuale cisti *65.93*
- Laparoscopica ¬
- - Biopsia *65.13*
- - Marsupializzazione cisti *65.23*
- - Plastica salpingo - *65.76*
- Ricostruzione gonade ¬ Asportazione di cisti *65.99*

Ovariectomia
- ¬
- - Isterectomia
- - - Addominale totale laparoscopica con salpingo - *68.41.10*
- - - - Laparoscopica con salpingo - *68.41.19*
- - - Totale non precisata , senza salpingo - *68.49.10*
- - - - , con salpingo - *68.49.20*
- - - - , con salpingo - *68.49.29*
- - - Vaginale altra e non specificata , senza salpingo - *68.59.10*
- - - - Altra e non specificata , con salpingo - *68.59.20*
- - - - Altra e non specificata , con salpingo - *68.59.29*
- - - - Altra e non specificata , senza salpingo - *68.59.19*
- - - - Assistita laparoscopicamente (LAVH) , senza salpingo - *68.51.10*
- - - - - Laparoscopicamente (LAVH) , con salpingo - *68.51.20*
- - - - - Laparoscopicamente (LAVH) , con salpingo - *68.51.29*
- - - - - Laparoscopicamente (LAVH) , senza salpingo - *68.51.19*
- - Surrenectomia monolaterale , senza *07.22.10*
- - - , con *07.22.11*
- Bilaterale ¬ Isterectomia
- - Addominale totale laparoscopica con salpingo - *68.41.12*
- - Totale altra e non precisata , con salpingo - *68.49.22*
- - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , con salpingo - *68.51.22*
- - - Altra e non specificata , con salpingo - *68.59.22*
- Monolaterale
- - ¬ Altra *65.39*
- - - Isterectomia

Ovariectomia –*Continuazione*
- Monolaterale –*Continuazione*
- - ¬ Altra –*Continuazione*
- - - Isterectomia –*Continuazione*
- - - - Addominale totale laparoscopica con salpingo - *68.41.11*
- - - - Totale altra e non precisata , con salpingo - *68.49.21*
- - - - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , con salpingo - *68.51.21*
- - - - - Altra e non specificata , con salpingo - *68.59.21*
- - - Salpingo - *65.49.00*
- - - - - *65.49.99*
- - Laparoscopica
- - - ¬ *65.31*
- - - - Salpingo - *65.41.00*
- - - - - - *65.41.99*
- - - Salpingectomia bilaterale ¬ *65.41.10*
- - Salpingectomia bilaterale ¬ Altra *65.49.10*

Ovariostomia ¬ Salpingo - *66.72*

Ovariotomia
- ¬ Altra *65.09*
- - Salpingo - *65.0*
- Laparoscopica ¬ *65.01*

Ovulo
- Laparoscopica
- - ¬ Aspirazione dell ' *69.92.22*
- - Trasferimento intratubarico gameti (GIFT) ¬ Aspirazione dell ' *69.92.24*
- Transvaginale ¬ Aspirazione dell ' *69.92.23*
- Trasferimento intratubarico gameti GIFT) , NAS ¬ Puntura del follicolo con aspirazione dell ' *69.92.20*
- -) , altro ¬ Puntura del follicolo con aspirazione dell ' *69.92.29*

Oxford incontinenza urinaria ¬ Intervento di *59.4*

PA 24 ¬ Sorveglianza pressione arteriosa sistemica , mediante misurazione della *89.61.20*

Pace maker
- ¬
- - Controllo
- - - Forma dell ' onda artefatta del *89.46*
- - - Frequenza del *89.45*
- - - Funzionale del *89.45*
- - - Impedenza dell ' elettrodo del *89.47*
- - - Soglia di voltaggio o amperaggio del *89.48*
- - Impianto corpuscolo carotideo di *39.8*
- - Revisione rimozione di *37.89.00*
- - - Di *37.89.99*
- - Rimozione di *37.89.41*
- - Riparazione di *37.89*
- Apparecchio camera singola non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi *37.85.00*
- - , sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi *37.86.99*
- - , sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi *37.86.00*
- - , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi *37.86.10*
- - , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi *37.86.20*
- - Non specificato come sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi *37.85.99*
- - Non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi *37.85.10*
- - Non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi *37.85.20*
- BiV
- - ¬ *00.50*
- - Defibrillatore ¬ *00.51*
- Biventricolare ¬ *00.50*
- Camera
- - Doppia
- - - ¬ Inserzione iniziale di *37.83.99*
- - - - Sostituzione del generatore di impulsi di un qualsiasi *37.87.10*
- - - - Sostituzione del generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi *37.87.20*
- - - - Sostituzione di un qualsiasi *37.87.00*
- - - - Sostituzione di un qualsiasi *37.87.99*
- - - Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione iniziale di *37.83.12*
- - Singola
- - - Come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di *37.81.00*
- - - - Sensibile alla frequenza , altro ¬ Inserzione iniziale di *37.81.99*
- - - - Sensibile alla frequenza ¬ Inserzione iniziale di *37.81.10*
- - - Sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di *37.82.00*
- - - - Alla frequenza , altro ¬ Inserzione iniziale di *37.82.99*
- - - - Alla frequenza ¬ Inserzione iniziale di *37.82.10*
- - Tripla
- - - ¬ Revisione di *37.89.30*
- - - - Revisione di *37.89.39*

Pace maker –*Continuazione*
- Camera –*Continuazione*
- - Tripla –*Continuazione*
- - - ¬ Revisione di –*Continuazione*
- - - - Sostituzione del generatore di impulsi di un qualsiasi *37.89.31*
- - - Stimolazione biventricolare) , NAS ¬ Inserzione di *37.88.00*
- - - - Biventricolare) , altro ¬ Inserzione di *37.88.99*
- - - - Biventricolare) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di *37.88.10*
- CRT-P ¬ Riposizionamento di tasca [creazione di nuova tasca] di *37.79*
- Defibrillatore
- - ¬
- - - Correzione di sonda di *37.75.10*
- - - - Di innesto di sonda di *37.75.20*
- - - Impiego di ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di *37.77.19*
- - - - Di ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di *37.77.80*
- - Defibrillatore stimolazione bicamerale ¬ Conversione del sistema da *37.94.22*
- - - Biventricolare , altro ¬ Conversione del sistema da *37.94.29*
- - Dispositivo
- - - Cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di *37.79*
- - - Dissezione elettrochirurgico ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di *37.77.11*
- - Laser eccimeri ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di *37.77.10*
- - NMR compatibile ¬ Uso di *00.58*
- - Sincronizzatore registratore di eventi cardiaci ¬ Revisione di *37.89.10*
- - - Di eventi cardiaci ¬ Rimozione di *37.89.50*
- - Stimolazione monocamerale , NAS ¬ Conversione del sistema da *37.94.20*
- - - ¬ Conversione del sistema da *37.94.21*
- Diaframmatico ¬ Impianto di *34.85*
- Impiantato induzione aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.11*
- Intraoperatorio ¬ Impianto di *39.64*
- Pace maker risincronizzazione , NAS ¬ Rimozione (senza sostituzione) di *37.89.40*
- - , altro ¬ Rimozione (senza sostituzione) di *37.89.49*
- Permanente iniziale sostituzione , tipo di strumento non specificato , NAS ¬ Inserzione di *37.80.00*
- - , tipo di strumento non specificato , altro ¬ Inserzione di *37.80.99*
- - , tipo di strumento non specificato , con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di *37.80.10*
- Possibilità monitoraggio distanza ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.12*
- Risincronizzazione
- - ¬ Rimozione (senza sostituzione) di pace - maker o *37.89.40*
- - - (senza sostituzione) di pace - maker o *37.89.49*
- - - Di *37.89.42*
- - CRT-P ¬ Conversione del sistema in *00.53.11*
- - - Rimozione senza sostituzione del *37.89*

Pace maker –*Continuazione*
- Risincronizzazione –*Continuazione*
- - Menzione defibrillazione , sistema completo [CRT-P] , NAS ¬ Impianto di *00.50.00*
- - - , sistema completo [CRT-P] , altro ¬ Impianto di *00.50.99*
- - - Con la possibilità di monitoraggio a distanza (CRT-P) ¬ Impianto di *00.50.10*
- - Solo generatore [CRT-P] , NAS ¬ Impianto o sostituzione di *00.53.00*
- - - [CRT-P] , altro ¬ Impianto o sostituzione di *00.53.99*
- Sensore elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (*37.75*
- Temporaneo usato durante ed immediatamente dopo la chirurgia cardiaca ¬ *39.64*
- Transvenoso temporaneo ¬ Inserzione di *37.78*

Pacemaker
- Cerebrale intracranico neuropacemaker ¬ Impianto , sostituzione di *02.93*
- Gastrico sonde ¬
- - Impianto e sostituzione di *44.99.80*
- - Revisione (senza sostituzione) di *44.99.81*
- - Rimozione del generatore di impulsi di *44.99.82*
- Pacemaker risincronizzazione CRT-P ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo di *89.45*
- Risincronizzazione CRT-P ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo di pacemaker e *89.45*

Pacing transesofageo ¬ Test sforzo al tallio con o senza stimolatore (*89.44*

Pack sella turcica ¬ Inserzione di *07.79*

Packs ¬ Impacchi caldi hot *93.35*

Pacreatografia contrasto ¬ *87.66*

Padiglione auricolare
- ¬
- - Impianto materiale alloplastico nella ricostruzione di *18.71.30*
- - Perforazione del *18.01*
- - Resezione del *18.39.19*
- - Ricostruzione del *18.71*
- - - Di *18.71.00*
- - - Di *18.71.99*
- Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del *18.31.10*
- - Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del *18.31.11*
- - Resezione totale del *18.39.10*
- Parziale
- - ¬ Ricostruzione di *18.71.10*
- - - Di *18.71.19*
- - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di *18.71.11*
- - Innesto cartilagine ¬ Ricostruzione di *18.71.13*
- - Lembo
- - - Galeale ¬ Ricostruzione di *18.71.12*
- - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di *18.71.14*
- Totale

Padiglione auricolare –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - ¬ Ricostruzione di *18.71.20*
- - - Di *18.71.29*
- - Controllo istografico ¬ Resezione del *18.39.11*
- - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di *18.71.21*
- - Innesto cartilagine ¬ Ricostruzione di *18.71.23*
- - Lembo
- - - Galeale ¬ Ricostruzione di *18.71.22*
- - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di *18.71.24*

PAE ¬ Potenziali acustici evocati (*20.31.10*

Palatina intervento push-back ¬ Correzione di schisi *27.62*

Palatino ¬ Inserzione impianto *27.64*

Palato
- ¬
- - Incisione del *27.1*
- - Resezione blocco processo alveolare e del *27.32*
- - Riparazione plastica del *27.69.00*
- - - Del *27.69.99*
- - Sutura lacerazione del *27.61*
- Duro trapianto ¬ Asportazione di mucosa del *24.39.10*
- Mezzo
- - Cauterizzazione ¬ Asportazione o distruzione locale del *27.31*
- - Chemioterapia ¬ Asportazione o distruzione locale del *27.31*
- - Crioterapia ¬ Asportazione o distruzione locale del *27.31*
- Molle
- - ¬
- - - Approccio attraverso la base del cranio , transorale con scissione del *01.24.32*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa (agobiopsia) dell ' ugola e del *27.22.10*
- - - - Cielo aperto (con incisione) dell ' ugola e del *27.22.20*
- - - - Ugola e del *27.22.00*
- - - - - E del *27.22.99*
- - - Ricostruzione plastica primaria del *27.62.12*
- - - - Secondaria del *27.62.22*
- - - Riparazione plastica del *27.69.10*
- - Duro ¬ Approccio attraverso la base del cranio , transorale con scissione del *01.24.33*
- Osseo
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione locale di lesione o tessuto del *27.31.00*
- - - - - Ampia di lesione o tessuto del *27.32.99*
- - - - - Ampia di lesione o tessuto del *27.32.00*
- - - - - Locale di lesione o tessuto del *27.31.99*
- - - - Locale di lesione o tessuto del *27.31.10*
- - - - Parziale di lesione o tessuto del *27.31.20*
- - - - Totale per via transorale di lesione o tessuto del *27.32.10*

Palato –*Continuazione*
- Osseo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia del *27.21.00*
- - - - Chiusa (agobiopsia) del *27.21.10*
- - - - Cielo aperto (con incisione) del *27.21.20*
- - - - Del *27.21.99*
- - - Distruzione lesione o tessuto del *27.31.30*
- - - Riparazione plastica del *27.69.11*
- - Innesto osseo ¬ Ricostruzione plastica primaria del *27.62.10*
- - - Ricostruzione plastica primaria del *27.62.11*
- - - Ricostruzione plastica secondaria del *27.62.21*
- - - Ricostruzione plastica secondaria del *27.62.20*
- - Resezione blocco ¬ Asportazione radicale per via transmandibolare di lesione o tessuto del *27.32.11*
- - - Asportazione radicale per via transfacciale di lesione o tessuto del *27.32.12*
- Sintesi pilastri ¬ Allungamento secondario del *27.63*

Palatoschisi
- ¬
- - Correzione di *27.62.00*
- - - Di *27.62.99*
- - Revisione correzione di *27.63.00*
- - - Di *27.63.99*
- Correzione secondaria gnatoschisi ¬ Revisione di correzione di *27.63.20*
- Gnatoplastica
- - ¬ Revisione correzione di *27.63.10*
- - Osteoplastica ¬ Revisione di correzione di *27.63.11*

Palbebra chirurgia micrografica ¬ Asportazione di altra lesione minore della *08.22.99*

Palliativa
- ¬ Valutazione medico *93.8A.10*
- - *93.8A.19*
- Base standardizzata ¬ Valutazione medico *93.8A.12*
- Endovenosa radionuclidi aperti metastasi ossee ¬ Terapia del dolore *92.28.12*
- Multidimensionale ¬ Screening valutazione minima medico *93.8A.11*

Palliative ¬ Inserzione catetere canale vertebrale per infusione di sostanze terapeutiche o *03.90.00*
- Vertebrale per infusione di sostanze terapeutiche o *03.90.99*

Palliativo complesso
- ¬ Trattamento medico *93.8A.20*
- Trattamento ¬ Trattamento medico *93.8A.29*
- 15 21 trattamento ¬ Trattamento medico *93.8A.23*
- 2 7 trattamento ¬ Trattamento medico *93.8A.21*
- 8 14 trattamento ¬ Trattamento medico *93.8A.22*

Pallido ¬ Interventi globo *01.42*

Pallidoansectomia ¬ *01.42*

Pallidotomia ¬ *01.42*

Palloncini

Palloncini –*Continuazione*
- Ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con liquidi embolizzanti , *39.72.12*
- - Di vasi extracranici del capo e del collo con liquidi embolizzanti , *39.72.22*
- Rilascio sostanza medicamentosa
- - ¬ Inserzione di 2 *00.4C.12*
- - - Inserzione di 3 *00.4C.13*
- - - Inserzione di 4 e più *00.4C.14*
- - Numero , NAS ¬ Inserzione di *00.4C.10*
- - - , altro ¬ Inserzione di *00.4C.19*
- Staccabili
- - Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.42*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.43*
- - Vasi
- - - ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.40*
- - - - Selettiva con *39.79.49*
- - - Addominali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.46*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.48*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.41*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.47*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.44*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.45*

Palloncino
- ¬
- - Angioplastica
- - - Aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con *39.50.10*
- - - - Di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con altro *39.50.19*
- - - Coronarica PTCA] , mediante *00.66.20*
- - - -] , mediante *00.66.29*
- - - Percutanea vaso (i) (extracranico (i)) precerebrale (i) con *39.76.10*
- - - - (i) intracranico (i) con *39.77.10*
- - - Vasi coronarici mediante *00.66*
- - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.20*
- - - Dilatazione con catetere a *22.2X.29*
- - Aumento perfusione cerebrale mediante occlusione endoaortica parziale con catetere a *39.75.30*
- - Dilatazione endoscopica mediante *44.22*
- - Inserzione bolla gastrica (*44.93*
- - Riduzione chiusa frattura dell ' omero prossimale mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con *79.11.11*
- - - Del calcagno mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con *79.17.11*
- - - Del radio distale mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con *79.12.13*
- - - Del radio mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con *79.12.23*
- - - Dell ' omero mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con *79.11.21*

Palloncino –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione chiusa frattura dell ' omero prossimale mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con –*Continuazione*
- - - Della tibia mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con *79.16.31*
- - - Della tibia prossimale mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con *79.16.11*
- - Rimozione bolla gastrica (*44.94*
- - Settostomia atriale) (con *35.41*
- - Sistemi assistenza stent o *00.4D*
- - Valvuloplastica percutanea mediante *35.96*
- Brachiterapia intracerebrale ¬ Impianto e rimozione di sistema di cateteri a *02.99.50*
- Crioplastica ¬ Angioplastica aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con *39.50.13*
- Cutting ¬ Angioplastica aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con *39.50.12*
- Digiuno ¬ Dilatazione (*46.85*
- Dispositivo creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di *81.66*
- Duodeno ¬ Dilatazione (*46.85*
- Intestino crasso ¬ Dilatazione endoscopica (*46.85*
- Misurazione ventilazione collaterale ¬ Broncoscopia con catetere a *33.23.14*
- Rilascio sostanza medicamentosa ¬ Inserzione di 1 *00.4C.11*
- - Angioplastica coronarica [PTCA] mediante *00.66.21*
- - Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con *39.50.14*
- Rivestito anticorpi ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] mediante *00.66.22*
- Semplice ¬ Angioplastica aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con *39.50.11*
- Seni paranasali ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.28*
- Seno
- - Frontale ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.22*
- - Mascellare ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.23*
- - Sfenoidale ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.21*
- Uretra prostatica ¬ Dilatazione transuretrale mediante *60.95*

Pallone ¬ Enteroscopia con *45.13.31*

Palmare tenare ¬ Incisione drenaggio dello spazio *82.04*

Palmo mano ¬ Fasciectomia del *82.35.10*

Palpazione seno ¬ *89.36*

Palpebra
- ¬
- - Biopsia della *08.11.00*
- - - Chiusa agobiopsia) della *08.11.10*

Palpebra –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia della –*Continuazione*
- - - Cielo aperto della *08.11.20*
- - - Della *08.11.99*
- - Correzione
- - - Posizione della *08.59.00*
- - - - Della *08.59.99*
- - - Retrazione della *08.38*
- - Depilazione della *08.93*
- - - Criochirurgica della *08.92*
- - - Elettrochirurgica della *08.91*
- - Distruzione lesione della *08.25*
- - Fissazione pesi alla *08.99.10*
- - Incisione della *08.09*
- - Interventi sulla *08.99.00*
- - - *08.99.99*
- - Lisi aderenze congiuntiva e della *10.5X.00*
- - - E della *10.5X.99*
- - Procedure diagnostiche sulla *08.19*
- - Raschiamento della *08.20.10*
- - Resezione cuneo della *08.24*
- - Ricostruzione della *08.70*
- - Rimozione lesione della *08.20.00*
- - - Della *08.20.99*
- - Riparazione della *08.89.00*
- - - Della *08.89.99*
- - - Entropion ectropion con ricostruzione della *08.44.00*
- - - - Con intervento sui muscoli retrattori della *08.49.10*
- - - - Con ricostruzione della *08.44.99*
- - - - Con ricostruzione della palpebra , accorciamento orizzontale della *08.44.10*
- Accorciamento orizzontale palpebra ¬ Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della *08.44.10*
- Allungamento palpebra superiore ¬ Ricostruzione della *08.69.13*
- Angolo mediale laterale ¬ Riparazione della *08.89.10*
- Cartilagine ¬ Ricostruzione della *08.69.10*
- Chirurgia micrografica ¬ Asportazione di altra lesione minore della *08.22.00*
- Congiuntiva incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo incluso da *98.22*
- Congiuntivoplastica ¬ Lisi aderenze della congiuntiva e della *10.5X.10*
- Controllo istografico chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di altra lesione minore della *08.22.10*
- -) ¬ Asportazione di altra lesione minore della *08.22.11*
- Inferiore ¬
- - Riparazione palpebra mediante allungamento della *08.89.15*
- - Ritidectomia della *08.86*
- Innesto
- - Cutaneo ¬ Ricostruzione della *08.61.11*
- - Follicolo pilifero ¬ Ricostruzione della *08.63*
- - Lembo mucosa ¬ Ricostruzione della *08.62*
- Interessante margine palpebrale
- - Non a tutto spessore ¬ Ricostruzione della *08.71*
- - - Tutto spessore ¬ Riparazione di lacerazione della *08.82*

Palpebra –*Continuazione*
- Interessante margine palpebrale –*Continuazione*
- - Tutto spessore , NAS ¬ Ricostruzione della *08.73.00*
- - - Spessore ¬ Altra ricostruzione della *08.73.99*
- - - Spessore ¬ Riparazione di lacerazione della *08.84*
- Lembo
- - Cutaneo ¬ Ricostruzione della *08.61.10*
- - Innesto
- - - ¬ ricostruzione della *08.69.00*
- - - - Della *08.69.19*
- - - - Della *08.69.99*
- - - Cutaneo ¬ Ricostruzione della *08.61.00*
- - - - Altra ricostruzione della *08.61.99*
- - Tarsocongiuntivale ¬ Ricostruzione della *08.64*
- Materiale alloplastico ¬ Ricostruzione della *08.69.11*
- Mediante
- - Allungamento palpebra
- - - Inferiore ¬ Riparazione della *08.89.15*
- - - Superiore ¬ Riparazione della *08.89.14*
- - Asportazione prolasso corpo adiposo dell ' orbita ¬ Riparazione della *08.89.12*
- - Sollevamento sopracciglio ¬ Riparazione della *08.89.11*
- - Trattamento superficiale laser ¬ Riparazione della *08.89.13*
- Non a tutto spessore
- - ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.23.00*
- - - Altra ricostruzione della *08.72*
- - - Altra riparazione di lacerazione della *08.83*
- - - Asportazione di lesione maggiore della *08.23.99*
- - Controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.23.10*
- - - Istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.23.11*
- Opposta ¬ Trasferimento lembo tarsocongiuntivale dalla *08.64*
- Superiore ¬
- - Allungamento della *08.74.10*
- - Ricostruzione palpebra con allungamento della *08.69.13*
- - Riduzione sovracorrezione di ptosi (della *08.37*
- - Riparazione palpebra mediante altro allungamento della *08.89.14*
- - Ritidectomia della *08.87*
- Tecnica avanzamento rotazione palpebrale ¬ Ricostruzione della *08.69.12*
- Tutto spessore
- - ¬
- - - Asportazione di lesione maggiore della *08.24.00*
- - - - Di lesione maggiore della *08.24.99*
- - - Ricostruzione della *08.74.00*
- - - - Della *08.74.99*
- - - - Di lacerazione della *08.85*

Palpebra –*Continuazione*
- Tutto spessore –*Continuazione*
- - Controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.24.10*
- - - (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.24.11*

Palpebrale
- ¬
- - Allargamento fessura *08.51*
- - Esenterazione orbita
- - - Conservazione della cute *16.59.10*
- - - - Della cute *16.59.11*
- - - Rimozione di strutture adiacenti , con conservazione della cute *16.51.10*
- - - - Di strutture adiacenti , senza conservazione della cute *16.51.11*
- - - - Terapeutica di osso orbitale , con conservazione della cute *16.52.10*
- - - - Terapeutica di osso orbitale , senza conservazione della cute *16.52.11*
- - Incisione margine *08.01*
- - Ricostruzione
- - - Lembo avanzamento del margine *08.73.10*
- - - Palpebra tecnica di avanzamento e rotazione *08.69.12*
- - Riparazione entropion ectropion con riposizione di lamella *08.49.11*
- Non a tutto spessore ¬ Ricostruzione della palpebra interessante il margine *08.71*
- - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine *08.82*
- Spessore parziale ¬ Asportazione che include un quarto o più del margine *08.23*
- Tutto spessore ¬
- - Asportazione che include un quarto o più del margine *08.24*
- - Ricostruzione della palpebra interessante il margine *08.73.00*
- - - Della palpebra interessante il margine *08.73.99*
- - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine *08.84*

Palpebrali ¬ Correzione ptosi *08.36*

Palpebre sopracciglia ¬ Riparazione lineare di lacerazione delle *08.81*

Panas proctotomia lineare ¬ Intervento secondo *48.0*

Pancreas
- ¬
- - Anastomosi del *52.96*
- - - Colecisti e *51.33*
- - - Dotto biliare , NAS al *51.39*
- - Biopsia
- - - Chiusa agobiopsia] [percutanea] [aspirazione] del *52.11*
- - - Cielo aperto del *52.12*
- - Endosonografia del *88.74.16*
- - Fistolectomia del *52.95*
- - Interventi sul *52.95.00*
- - - Cielo aperto sul *52.99.00*
- - - - Sul *52.99.99*
- - - Endoscopica sul *52.95.90*
- - - Sul *52.95.99*
- - Litotripsia extracorporea del *98.53*
- - Pancreatotomia Incisione del *52.09.10*
- - Procedure diagnostiche sul *52.19*

Pancreas –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione radicale del *52.7*
- - Ricostruzione plastica del *52.95.70*
- - Rimozione calcoli dal *52.09*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.45*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.56*
- - Sutura semplice del *52.95*
- - Trapianto del *52.80*
- - - Eterologo di *52.83.00*
- - - - Di *52.83.99*
- - - Omologo di *52.82*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.15*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.35*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.25*
- Contrasto ¬ Radiografia del *87.66*
- Digiuno ¬ Anastomosi del *52.96*
- Dilatazione dotto pancreatico ¬ Altri interventi a cielo aperto sul *52.99.10*
- Dotto pancreatico ¬ asportazione o distruzione di lesione o tessuto del *52.22*
- - O distruzione di lesione o di tessuto del *52.22.99*
- - O distruzione di lesione o di tessuto del *52.22.00*
- Inserzione sostituzione uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul *52.95.40*
- Intestino ¬ Anastomosi del *52.96*
- Parte corpo ¬ Asportazione della testa del *52.51*
- - Della coda del *52.52*
- Ricostruzione plastica dotto pancreatico ¬ Altri interventi a cielo aperto sul *52.99.20*
- Ritrapianto
- - Pancreas stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di *52.83.11*
- - Segmento pancreatico stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di *52.83.10*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas , Ritrapianto del *52.83.11*
- Stomaco ¬ Anastomosi del *52.96*

Pancreatectomia
- Distale ¬ *52.52*
- Parziale ¬ Altra *52.59*
- Prossimale
- - ¬ *52.51.00*
- - - *52.51.99*
- - Conservazione
- - - Duodeno ¬ *52.51.20*
- - - Piloro ¬ *52.51.10*
- - Duodenectomia sincrona ¬ *52.51*
- Sincrona duodenectomia ¬ *52.6*
- Sub totale radicale ¬ *52.53*
- Totale
- - ¬ *52.6X.00*
- - - *52.6X.99*

Pancreatectomia –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Pancreatectomia totale trapianto , post mortem ¬ *52.6X.10*
- - Trapianto post mortem ¬ Pancreatectomia totale , *52.6X.10*

Pancreatica
- ¬
- - Drenaggio interno cisti *52.4*
- - Marsupializzazione cisti *52.3*
- - Sfinteroplastica *51.83*
- - Sfinterotomia *51.82*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Drenaggio transgastrico di cisti *52.01.12*
- - Drenaggio transduodenale di cisti *52.01.22*
- Endoscopica ¬ Drenaggio
- - Transduodenale di cisti *52.01.21*
- - Transgastrico di cisti *52.01.11*
- Endosonografica ¬ Puntura
- - Transduodenale di (pseudo) cisti *52.09.22*
- - Transgastrica di (pseudo) cisti *52.09.21*
- Laparoscopica ¬ Drenaggio
- - Transduodenale di cisti *52.01.23*
- - Transgastrico di cisti *52.01.13*
- Mediante catetere ¬ Drenaggio di cisti *52.01*
- - Di cisti *52.01.99*
- - Di cisti *52.01.00*

Pancreatico
- ¬
- - Asportazione distruzione
- - - Endoscopica di lesione o tessuto del dotto *52.21*
- - - Lesione o tessuto del pancreas o del dotto *52.22*
- - - - O di tessuto del pancreas o del dotto *52.22.99*
- - - - O di tessuto del pancreas o del dotto *52.22.00*
- - Biopsia chiusa endoscopica] del dotto *52.14*
- - Dilatazione endoscopica dotto *52.98*
- - Incannulazione cannulamento dotto *52.92*
- - Incisione sfintere *51.82*
- - Inserzione
- - - Endoscopica sonda per drenaggio naso - *52.97*
- - - Sostituzione endoscopica di sonda (stent) nel dotto *52.93.00*
- - - - Di sonda (stent) autoespandente nel dotto *52.93.20*
- - - - Di sonda (stent) nel dotto *52.93.99*
- - - - Di sonda (stent) non autoespandente nel dotto *52.93.10*
- - Interventi cielo aperto sul pancreas , Dilatazione del dotto *52.99.10*
- - - Sul pancreas , Ricostruzione plastica del dotto *52.99.20*
- - Irrigazione tubo *96.42*
- - Pancreatotomia Incisione dotto *52.09.11*
- - Reimpianto tessuto *52.81.00*
- - - *52.81.99*
- - Rimozione
- - - Endoscopica calcoli dal dotto *52.94*
- - - Tubo drenaggio *97.56*

Pancreatico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione sonda dotto biliare o *97.05*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di calcoli dal dotto *52.95.10*
- - Altri interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto *52.95.40*
- - Inserzione di un drenaggio nel dotto *52.95.30*
- - Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente nel dotto *52.95.50*
- Duodenale uno stadio anastomosi coledocodigiunale , anastomosi pancreaticodigiunale e gastrodigiunostomia ¬ Resezione *52.7*
- Laparoscopica ¬
- - Dilatazione dotto *52.95.20*
- - Inserzione
- - - Sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto *52.95.41*
- - - - Di uno stent (protesi) autoespandente nel dotto *52.95.51*
- - - Un drenaggio nel dotto *52.95.31*
- - Ricostruzione plastica del dotto *52.95.60*
- - Rimozione calcoli dal dotto *52.95.11*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Reimpianto di tessuto *52.81.10*
- - Trapianto eterologo di pancreas , Ritrapianto di segmento *52.83.10*
- Wirsung ¬ Riparazione chirurgica del dotto *52.99*

Pancreaticocistodigiunostomia ¬ *52.4*

Pancreaticocistoduodenostomia ¬ *52.4*

Pancreaticocistogastrostomia ¬ *52.4*

Pancreaticodigiunale
- Gastrodigiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con anastomosi coledocodigiunale , anastomosi *52.7*
- Stadi primo stadio secondo stadio) ¬ Resezione *52.7*

Pancreaticoduodenectomia radicale ¬ *52.7*

Pancreatografia retrograda endoscopica ERP ¬ *52.13*

Pancreatolitotomia ¬ *52.09*

Pancreatotomia
- ¬ Altra *52.09.00*
- - Altra *52.09.99*
- Incisione
- - Dotto pancreatico ¬ Altra *52.09.11*
- - Pancreas ¬ Altra *52.09.10*

Panoramica
- ¬ Arteriografia arterie bacino , *88.49*
- - , *88.49.11*
- Denti ¬ Radiografia *87.11*

Panoramico mandibole ¬ Esame *87.12*

Pantaloni
- Anti-shock ¬ Applicazione di *93.58*
- MAST Military anti-shock Trousers) ¬ Applicazione di *93.58*
- Pressione ¬ Applicazione di *93.58*

Pantaloon ¬ Intervento di *44.5*

Papillare ¬

Papillare ¬ –*Continuazione*
- Interventi muscolo *35.31*
- Reinserzione muscolo *35.31*
- Riparazione muscolo *35.31*
- Sezione muscolo *35.31*

Papillotomia
- Endoscopica ¬ Sfinterotomia e *51.85*
- Transduodenale ¬ *51.82*

Papiracea incisione periorbita ¬ Interventi su più seni paranasali , per via intranasale , con rimozione parziale della lamina *22.9X.24*

Para
- Aortica pelvica
- - Iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale in corso di altro intervento , *40.3X.23*
- - Otturatoria iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale quale intervento indipendente , *40.3X.13*
- Aortici paracavali pelvici
- - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (*40.52.11*
- - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (*40.52.10*
- Aortico ¬ Asportazione linfonodo *40.29.20*

Paraaortico iliaco pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico , *40.11.10*

Paracavali pelvici
- Quadro un intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para - aortici , *40.52.11*
- Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para - aortici , *40.52.10*

Paracentesi camera anteriore ¬ *12.91*
- *12.91.20*

Paracervicale ¬ Denervazione uterina *69.3*

Paracorporea
- ¬
- - Impianto chirurgico cielo aperto) di pompa *37.65.20*
- - - Aperto) di pompa *37.65.29*
- - Rimozione pompa *37.64.30*
- - Sostituzione isolata non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.20*
- - - A cielo aperto) di pompa *37.63.29*
- Biventricolare ¬
- - Impianto chirurgico a cielo aperto) di pompa *37.65.22*
- - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.22*
- Monoventricolare ¬
- - Impianto chirurgico a cielo aperto) di pompa *37.65.21*
- - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.21*

Parafaringeo ¬ Drenaggio orale transcervicale) d ' ascesso *28.0*

Paraffina istologia metodo Tübingen ¬ Chirurgia micrografica con esame istologico di pezzo incluso in *86.4X.31*

Paraffinico ¬ Bagno *93.35*

Parafimosi narcosi ¬ Riduzione di *64.98.10*

Parametri stimolazione
- ¬ Regolazione neurologica dei *89.1A.00*

Parametri stimolazione –*Continuazione*
- ¬ Regolazione neurologica dei –*Continuazione*
- - Dei *89.1A.99*
- Fino 5 compresi ¬ Regolazione neurologica dei *89.1A.10*
- 5 ¬ Regolazione neurologica dei *89.1A.11*

Paranasale ¬
- Chiusura fistola seno *22.71*
- Riparazione seno *22.79.00*
- - *22.79.19*

Paranasali
- ¬
- - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino , più seni *22.2X.28*
- - Aspirazione lavaggio seni *22.00*
- - Biopsia
- - - Aperta seni *22.12*
- - - Endoscopia agobiopsia] dei seni *22.11*
- - Diafanoscopia transilluminazione seni *89.35*
- - Ecografia naso seni *88.71.15*
- - Incisione seni *22.53*
- - Interventi seni *22.9X.00*
- - - *22.9X.29*
- - - *22.9X.99*
- - Procedure diagnostiche seni *22.19*
- - Radiografia seni *87.16*
- - Risanamento seno etmoidale e di uno o diversi altri seni *22.9X.13*
- - RMN scheletro facciale e dei seni *88.97.15*
- Approccio combinato intranasale esterno ¬ Interventi su più seni *22.9X.25*
- Aspirazione lavaggio
- - ¬ Puntura dei seni *22.01.00*
- - - Dei seni *22.01.99*
- - Puntura seno mascellare ¬ Puntura dei seni *22.01.10*
- Attraverso naturale ¬ Aspirazione o lavaggio dei seni *22.02*
- Contrasto ¬ Radiografia seni *87.15*
- Intranasale
- - Drenaggio ascesso ¬ Interventi su più seni *22.9X.22*
- - Esposizione base cranica ¬ Interventi su più seni *22.9X.23*
- - Rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della periorbita ¬ Interventi su più seni *22.9X.24*
- Mascella mandibola denti articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni *87.04*
- - Temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni *87.04.10*
- Radicali
- - ¬ Interventi seni *22.9X.20*
- - Accesso fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più seni *22.9X.21*

Paraovario ¬ Asportazione cisti del *65.99*

Parasternale ¬ Riparazione ernia *53.82*

Paratifoide ¬ Vaccinazione contro febbre tifoide e *99.32*

Paratiroide ¬ Scintigrafia della *92.13*

Paratiroidectomia

Paratiroidectomia –*Continuazione*

- ¬ *06.89*
- - Emitiroidectomia monolaterale senza *06.2X.11*
- - - Con *06.2X.12*
- - Tiroidectomia completa totale) senza *06.4X.10*
- - -) con *06.4X.11*
- Completa
- - ¬ *06.81.00*
- - - *06.81.99*
- - Mediante sternotomia reimpianto ¬ *06.81.13*
- - - , eterotopico ¬ *06.95.22*
- - - , NAS ¬ *06.95.20*
- - - , ortotopico ¬ *06.95.21*
- - Reimpianto
- - - ¬ *06.81.10*
- - - - *06.95.10*
- - - Eterotopico ¬ *06.95.12*
- - - Ortotopico ¬ *06.95.11*
- Parziale ¬ *06.89*
- - Riesplorazione con *06.89.11*
- - *06.89.99*
- - *06.89.00*

Paratiroideo ¬

- Autotrapianto tessuto *06.95*
- Reimpianto tessuto *06.95.00*
- - *06.95.99*

Paratiroidi

- ¬
- - Biopsia delle *06.13.00*
- - - Cielo aperto delle *06.13.12*
- - - Delle *06.13.99*
- - Interventi sulle *06.99.00*
- - - Sulle *06.99.99*
- - Procedura diagnostica sulla tiroide o sulle *06.19*
- - Riparazione plastica delle *06.99.10*
- Guidata immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *06.13.11*
- Mediante sternotomia ¬ interventi sulle *06.89.13*
- Non guidata immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *06.13.10*

Parauretrale

- ¬
- - Colposospensione *59.6*
- - Sospensione *59.6*
- Pereyra ¬ Sospensione *59.6*

Parenterale

- ¬ Radioimmunoterapia ibritumomab tiuxetano , *92.28.20*
- Antireumatico non steroideo ¬ Somministrazione *99.29.20*
- Iodio-131 MIBG metaiodobenzilguanidina ¬ Somministrazione *92.28.21*
- Periferica PPN ¬ Nutrizione *99.15*
- Sostanze nutrizionali concentrate ¬ Infusione *99.15*
- Specifica

Parenterale –*Continuazione*

- Specifica –*Continuazione*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale *93.59.73*
- - Educazione paziente ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale *93.59.74*
- Totale TPN ¬ Nutrizione *99.15*

Parete

- Addominale
- - ¬
- - - Drenaggio di *54.0*
- - - Fissazione intestino alla *46.60*
- - - - Crasso alla *46.63*
- - - - Tenue alla *46.61*
- - - Fistolografia della *88.03*
- - - Incisione della *54.0X.00*
- - - - Della *54.0X.99*
- - - - Parete addominale , Drenaggio extraperitoneale della *54.0X.10*
- - - Interventi sulla regione addominale , Chiusura temporanea della *54.99.50*
- - - Rimozione sutura dalla *97.83*
- - - Riparazione della *54.72*
- - - Sbrigliamento debridement) della *54.3*
- - - Sinogramma della *88.03*
- - - Sutura della *54.63.00*
- - - - Della *54.63.99*
- - - - Eviscerazione (deiscenza) postoperatoria della *54.61*
- - - - Lacerazione della *54.63*
- - - - Parete addominale , Sutura di lacerazione della *54.63.10*
- - Anteriore
- - - ¬ Riparazione di altra ernia della *53.59*
- - - Innesto protesi ¬ Riparazione di altra ernia della *53.69*
- - Drenaggio extraperitoneale parete addominale ¬ Incisione della *54.0X.10*
- - Ombelico ¬
- - - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *54.3X.00*
- - - - O distruzione di lesione o tessuto della *54.3X.19*
- - - - O distruzione di lesione o tessuto della *54.3X.99*
- - - Biopsia della *54.22.00*
- - - - A cielo aperto della *54.22.20*
- - - - Chiusa [agobiopsia] della *54.22.10*
- - - - Della *54.22.99*
- - - Distruzione di lesione o tessuto della *54.3X.20*
- - Pendula ¬ Riduzione del tessuto adiposo della *86.83*
- - Sutura lacerazione parete addominale ¬ Altra sutura della *54.63.10*
- Anteriore seno frontale ¬ Riduzione chiusa di frattura della *76.78.10*

Parete –*Continuazione*

- Anteriore seno frontale ¬ Riduzione chiusa di frattura della –*Continuazione*
- - Riduzione endoscopica di frattura della *76.78.11*
- Arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella *35.84*
- Comune atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della *35.82*
- Laterale naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della *21.07*
- Orbitale
- - ¬ ricostruzione della *16.98.19*
- - Lembo microvascolare ¬ Ricostruzione della *16.98.11*
- Orbitaria laterale ¬ riduzione aperta di frattura della *76.79.11*
- Osso frontale ¬ Riparazione o cranializzazione di *22.79.11*
- Posteriore
- - Meato uditivo ¬ Riparazione dell ' orecchio medio : Reimpianto / riparazione della *19.9X.12*
- - Ventricolo sinistro latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e *35.82*
- Seno frontale ¬ riduzione aperta di frattura della *76.79.20*
- Toracica
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione di lesione della *34.4X.00*
- - - - - Di lesione della *34.4X.99*
- - - - Lesione della *34.4X.10*
- - - Biopsia della *34.23.00*
- - - - Chiusa (agobiopsia) della *34.23.10*
- - - - Cielo aperto della *34.23.20*
- - - - Della *34.23.99*
- - - Distruzione lesione della *34.4X.40*
- - - Fistulografia della *87.38*
- - - Incisione della *34.01.00*
- - - - Della *34.01.99*
- - - - Pleura , Adesiolisi di polmone e *34.09.10*
- - - Radiografia tessuti molli della *87.39*
- - - Resezione
- - - - Lesione o tessuto del mediastino , con resezione polmonare o resezione parziale della *34.3X.22*
- - - - Parziale di lesione della *34.4X.20*
- - - Riparazione della *34.79*
- - - - Della *34.79.99*
- - - - Della *34.79.00*
- - - Sinografia della *87.38*
- - - Sutura lacerazione della *34.71*
- - Addome dorso ¬ Miotomia , *83.02.14*

Parete –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - Addome dorso ¬ Miotomia , –*Continuazione*
- - - Accorciamento di muscolo o tendine , *83.85.24*
- - - Allungamento , accorciamento o raddoppiamento di fascia , *83.89.14*
- - - Allungamento di muscolo o tendine , *83.85.14*
- - - Altra asportazione di tessuti molli , *83.49.34*
- - - Altra fasciectomia , *83.44.14*
- - - Altra incisione dei tessuti molli , *83.09.94*
- - - Altra miectomia , *83.45.14*
- - - Altra sezione dei tessuti molli , *83.19.94*
- - - Altra sutura di muscoli o fasce , *83.65.14*
- - - Altra sutura di tendini , *83.64.14*
- - - Altra tendinectomia , *83.42.14*
- - - Altri interventi di plastica sui muscoli , *83.87.94*
- - - Altri interventi di plastica sui tendini , *83.88.94*
- - - Altri interventi di plastica sulle fasce , *83.89.94*
- - - Altri interventi su muscoli , fasce e borse , *83.99.24*
- - - Altri interventi su tendini , *83.99.14*
- - - Ampio innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.25*
- - - Arretramento di tendini , *83.72.14*
- - - Asportazione di lesione dei muscoli , *83.32.12*
- - - Asportazione di lesione delle guaine tendinee , *83.31.14*
- - - Asportazione di lesione di fascia , *83.39.22*
- - - Asportazione di lesione di tendine , *83.39.12*
- - - Avanzamento di tendini , *83.71.14*
- - - Borsectomia , *83.5X.14*
- - - Borsotomia , *83.03.14*
- - - Copertura di difetto della fascia , *83.89.24*
- - - Creazione di un letto per l ' innesto di tendini , *83.88.34*
- - - Disinserzione di muscolo , tendine e fascia , *83.19.24*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.34*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea di *86.89.16*
- - - Fasciotomia , *83.14.14*
- - - Incisione di tendine , *83.13.14*
- - - Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.44*
- - - Innesto di fascia , *83.82.14*
- - - Innesto di lembo muscolare o fasciale locale , *83.82.24*
- - - Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.34*
- - - Innesto tendineo , *83.81.14*
- - - Lisi di aderenze di muscoli , tendini , fasce e borse , *83.91.14*
- - - Mioplastica , *83.87.14*
- - - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.15*
- - - Reinserzione di muscoli , *83.74.14*
- - - Reinserzione di tendini , *83.73.14*

Parete –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - Addome dorso ¬ Miotomia , –*Continuazione*
- - - Resezione compartimentale , *83.49.24*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.14*
- - - Rinforzo di tendine , *83.88.14*
- - - Sezione di muscolo , *83.19.14*
- - - Sezione di tendine , *83.13.24*
- - - Sutura di guaina tendinea , *83.61.14*
- - - Sutura differita di tendini , *83.62.14*
- - - Tenodesi , *83.88.44*
- - - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.24*
- - - Trasferimento o trapianto di muscoli , *83.77.14*
- - - Trasferimento o trapianto di tendini , *83.75.14*
- - Asportazione completa sterno , NAS ¬ Resezione di lesione della *34.4X.30*
- - - , con ricostruzione ¬ Resezione di lesione della *34.4X.32*
- - - , senza ricostruzione ¬ Resezione di lesione della *34.4X.31*
- - Chiusura secondaria toracotomia , NAS ¬ Altra riparazione della *34.79.10*
- - - , altro ¬ Altra riparazione della *34.79.19*
- - - , con filo ¬ Altra riparazione della *34.79.11*
- - - , con placca ¬ Altra riparazione della *34.79.12*
- - Dorso
- - - ¬
- - - - Ampia plastica di allungamento su *86.76.14*
- - - - - Plastica a Z su *86.76.54*
- - - - - Plastica con lembo a isola su *86.76.44*
- - - - - Plastica di avanzamento e rotazione su *86.76.24*
- - - - - Plastica di trasposizione su *86.76.34*
- - - - Ampio eteroinnesto di cute nella *86.65.25*
- - - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.25*
- - - - - Innesto cutaneo sottile nella *86.69.25*
- - - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.25*
- - - - Asportazione di guaina tendinea , *83.49.14*
- - - - Copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.95*
- - - - Esplorazione della guaina tendinea , *83.01.14*
- - - - Incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo di *86.04.15*
- - - - Inserzione di espansore tissutale nella *86.93.15*
- - - - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo della *86.78.34*
- - - - Piccola plastica di allungamento su *86.74.14*
- - - - - Plastica a Z su *86.74.54*
- - - - - Plastica con lembo a isola su *86.74.44*
- - - - - Plastica di avanzamento e rotazione su *86.74.25*

Parete –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - Dorso –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Piccola plastica di allungamento su –*Continuazione*
- - - - - Plastica di trasposizione su *86.74.34*
- - - - Piccolo eteroinnesto di cute nella *86.65.15*
- - - - - Innesto cutaneo a spessore parziale nella *86.69.15*
- - - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.15*
- - - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.15*
- - - - Plastica con lembo locale su *86.77.14*
- - - - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della *86.75.15*
- - - - Trasferimento di lembo libero con anastomosi microvascolare su *86.78.14*
- - - - - Di altro lembo peduncolato o libero su *86.78.44*
- - - - - Di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su *86.78.24*
- - - - Trasposizione di tendini , *83.76.14*
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti molli della *86.88.15*
- - - - ¬ Ampia copertura dei tessuti molli della *86.88.35*
- - - Innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.26*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.25*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.45*
- - Linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale monolaterale senza resezione parziale della *85.45.10*
- - - Radicale monolaterale con resezione parziale della *85.45.11*
- - - Radicale monolaterale con resezione parziale della *85.45.13*
- - - Radicale monolaterale senza resezione parziale della *85.45.12*
- - Osteoplastica innesto osseo ¬ Altra riparazione della *34.79.40*
- - Ricostruzione ¬ Resezione parziale di lesione della *34.4X.21*
- - - Parziale di lesione della *34.4X.22*
- - Riduzione aperta frattura sternale , NAS ¬ Altra riparazione della *34.79.30*
- - - Sternale , altro ¬ Altra riparazione della *34.79.39*
- - - Sternale , con filo ¬ Altra riparazione della *34.79.31*
- - - Sternale , con placca ¬ Altra riparazione della *34.79.32*
- - Stabilizzazione
- - - ¬ riparazione chirurgica a cielo aperto , della *34.79.20*
- - - - Chirurgica a cielo aperto della *34.79.29*
- - - Filo ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto , della *34.79.21*
- - - Placca ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto , della *34.79.22*

Parete –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - Toracotomia rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della *34.01.10*
- Uterina ¬ Innesto fimbrie nella *66.97*
- Ventricolare ¬ Impianto arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nella *36.2*

Parietale ¬ Vagotomia *44.02*

Parodontale ¬
- Applicazione inserzione fissazione di apparecchio di fissazione *24.7*
- Esame *89.31*

Parotidectomia
- Parziale monitoraggio intraoperatorio nervo facciale ¬ *26.31.10*
- - Facciale ¬ *26.31.11*
- Totale
- - Resezione ricostruzione nervo facciale ¬ *26.32.20*
- - Risparmio nervo facciale , senza monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ *26.32.10*
- - - , con monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ *26.32.11*

Parotideo Stenone ¬ Legatura dotto *26.99.10*

Parotite
- ¬ Vaccinazione anti *99.46*
- Rosolia combinati ¬ Vaccinazione anti morbillo , *99.48*

Pars plana ¬ vitrectomia via *14.71.19*
- Anteriore via *14.71.10*
- Meccanica anteriore via *14.73.10*

Parte
- Arto inferiore
- - ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.00*
- - - Della capsula o del legamento in altra *81.95.99*
- - Sutura
- - - Apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.14*
- - - - Capsulo - legamentoso dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.18*
- - - - Capsulo - legamentoso laterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.17*
- - - - Capsulo - legamentoso laterale , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.16*
- - - - Capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.15*
- - - Legamento crociato anteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.10*
- - - - Crociato anteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.11*

Parte –*Continuazione*
- Arto inferiore –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Legamento crociato anteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra –*Continuazione*
- - - - Crociato posteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.13*
- - - - Crociato posteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.12*
- Bocca ¬ Sutura lacerazione di altra *27.52*
- Centrale ¬
- - Irrigazione esplorazione di shunt ventricolare , *02.41.10*
- - Sostituzione shunt ventricolare , *02.42.10*
- Corpo ¬ Asportazione
- - Coda del pancreas (con *52.52*
- - Testa del pancreas (con *52.51*
- Distale uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della *58.46.10*
- Estroflessa
- - Stoma intestino crasso ¬ Rimozione di *46.43.12*
- - Uno stoma artificiale dell ' intestino tenue ¬ Asportazione della *46.41.12*
- Infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , fino a 2 ore , con sorveglianza continua da *93.95.30*
- - , di emergenza , con sorveglianza continua da *93.95.39*
- - , di emergenza , da 2 a 5 ore , con sorveglianza continua da *93.95.31*
- Medico ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , fino a 2 ore , con sorveglianza continua da *93.95.40*
- - , di emergenza , con sorveglianza continua da *93.95.49*
- - , di emergenza , da 2 a 5 ore , con sorveglianza continua da *93.95.41*
- Membranacea uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte prostatica o della *58.46.11*
- Periferica ¬
- - Irrigazione esplorazione di shunt ventricolare , *02.41.20*
- - Sostituzione shunt ventricolare , *02.42.20*
- Prostatica parte membranacea uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della *58.46.11*

Parti
- ¬ ostectomia parziale una vertebra , altre *77.89.22*
- Capo
- - Cheratinociti coltivati ¬ Ampia copertura dei tessuti molli di altre *86.88.30*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di altre *86.88.40*
- Colon escluso colon sigmoideo) ¬ Miotomia di altre *46.92*
- Estremità
- - Inferiore ¬ Interventi per altre anomalie congenite di altre *84.99.12*
- - Superiore ¬ interventi per anomalie congenite di altre *84.99.11*

Parti –*Continuazione*
- Femore ¬
- - Allungamento di altre *78.35.19*
- - Corticotomia osteogenesi distrazionale di altre *77.35.21*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di altre *78.25.21*
- - - Temporanea di altre *78.25.20*
- - Epifisiolisi terapeutica di altre *78.25.22*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) di altre *77.35.22*
- - - De) rotativa di altre *77.35.20*
- - Sezione di altre *77.35.23*
- Mandibola ¬ Osteoplastica di altre *76.64*
- Mano ¬ Intervento plastica con innesto di muscolo o fascia , su altre *82.72.11*
- Molli
- - ¬ Rinoplastica delle *21.86.00*
- - - Delle *21.86.99*
- - Naso esterno ¬ Rinoplastica delle *21.86.10*
- - Osso livello cranio , NAS ¬ Debridement delle *01.25*
- Omero fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.31.90*
- Ossa pelviche
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *78.19.22*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.39.29*
- Polmone ¬ Resezione di *32.29*
- Tibia
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *78.17.16*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.36.40*

Particellari ¬ Teleradioterapia radiazioni *92.26.00*
- *92.26.99*

Particelle
- ¬ Radiochirurgia con *92.33.00*
- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.62*
- Beta ¬ *92.25*
- Ciclotrone ¬ Radiazione con *92.33*
- Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.63*
- Spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con *39.72.11*
- - Selettiva di vasi extracranici del capo e del collo con *39.72.21*
- Vasi
- - ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.60*
- - - Con *39.79.69*
- - Addominali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.66*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.67*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.61*
- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.68*
- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.64*

Particelle –*Continuazione*
- Vasi –*Continuazione*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.65*

Parto
- ¬
- - Assistenza manuale al *73.59*
- - Ginnastica pre - *93.37*
- - Incisione cervice facilitare il *73.93*
- - Interventi
- - - Assistenza al *73.99*
- - - Feto facilitare il *73.8*
- - Pubiotomia facilitare il *73.94*
- - Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.00*
- - - Del *73.7X.99*
- Aborto ¬
- - Dilatazione raschiamento a seguito di *69.02*
- - Raschiamento utero mediante aspirazione a seguito di *69.52*
- Forcipe
- - Alto
- - - ¬ Altro *72.39*
- - - Episiotomia ¬ *72.31*
- - Basso
- - - ¬ Altro *72.09*
- - - Episiotomia ¬ *72.01*
- - - Profondo
- - - - ¬ Altro *72.19*
- - - - Episiotomia ¬ *72.11*
- - Medio
- - - ¬ Altro *72.29*
- - - Episiotomia ¬ *72.21*
- Naturale ¬ Training per il *93.37*
- Spontaneo assistito ¬ *73.59*
- Stessa degenza ospedaliera
- - ¬ Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.10*
- - - Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.19*
- - 14 a 27 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.13*
- - 28 a 55 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.14*
- - 3 a 6 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.11*
- - 7 a 13 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.12*
- Strumentale
- - ¬ *72.9*
- - Specificato ¬ Altro *72.8*

Partum ¬ Riduzione manuale inversione uterina (post *75.94*

Parva ¬
- Crossectomia
- - Isolata vena safena *38.59.32*
- - - Safena magna e *38.59.33*
- - Stripping vena safena *38.59.22*
- - - Safena magna e *38.59.23*
- PCI safena *00.4B.32*

Parziale
- ¬
- - Amputazione pene , *64.3X.10*
- - Asportazione
- - - Che include un quarto o più del margine palpebrale a spessore *08.23*
- - - Distruzione lesione o tessuto scrotale , scrotectomia *61.3X.10*
- - Cistectomia *57.6X.00*

Parziale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Cistectomia –*Continuazione*
- - - *57.6X.99*
- - Colecistectomia *51.21*
- - - Laparoscopica *51.24*
- - Dacrioadenectomia *09.22*
- - Dito
- - - Artiglio falangectomia (*77.57*
- - - Martello falangectomia (*77.56*
- - Epatectomia *50.22.00*
- - - *50.22.99*
- - Esofagectomia *42.41.00*
- - - *42.41.99*
- - Estrazione podalica *72.52*
- - Faringectomia (*29.33.00*
- - - (*29.33.99*
- - Gastrectomia *43.89.00*
- - - *43.89.99*
- - Glossectomia *25.2X.00*
- - - *25.2X.09*
- - Inserzione materiale sostituzione di ossa , Impianto , revisione o sostituzione di sostituto osseo *84.55.30*
- - Interventi sull apparato muscoloscheletrico , Impianto , revisione o sostituzione di sostituto osseo *84.99.20*
- - Laringectomia *30.29.00*
- - - *30.29.99*
- - Legatura sezione
- - - Bilaterale delle tube di Falloppio , con salpingectomia *66.32.10*
- - - Endoscopica bilaterale delle tube di Falloppio , con salpingectomia *66.22.10*
- - Lobectomia *32.3*
- - Mandibolectomia *76.31.00*
- - - *76.31.99*
- - Meniscectomia ginocchio
- - - Artroscopica , *80.6X.10*
- - - Chirurgica a cielo aperto , *80.6X.20*
- - Nefrectomia *55.4*
- - Pancreatectomia *52.59*
- - Paratiroidectomia *06.89*
- - - *06.89.00*
- - - *06.89.99*
- - Pericardiectomia , *37.31.10*
- - Proctectomia *48.69*
- - Ricostruzione padiglione auricolare , *18.71.10*
- - - , *18.71.19*
- - Riesplorazione
- - - Paratiroidectomia *06.89.11*
- - - Tiroide asportazione *06.39.13*
- - Rimozione dispositivo impiantato , in sede non specificata , Rimozione di sostituto osseo (*78.60.05*
- - RMN colonna vertebrale , completa e *88.97.14*
- - Salpingectomia *66.69.00*
- - - *66.69.99*
- - Scrotectomia *61.3*
- - Sialoadenectomia *26.31.00*
- - - *26.31.99*
- - Splenectomia *41.43*
- - Surrenectomia *07.29*
- - - *07.29*
- - Tiroidectomia *06.39*
- - - Retrosternale *06.51.00*

Parziale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tiroidectomia –*Continuazione*
- - - Retrosternale –*Continuazione*
- - - - *06.51.99*
- - - *06.39.00*
- - - *06.39.99*
- - Toracoplastica , *33.34.10*
- - Ventricolectomia *37.35*
- - Vulvectomia *71.61*
- Acetabolo ¬
- - Artroplastica rifacimento dell ' anca , *00.87*
- - Protesi tipo Hip Resurfacing dell ' anca , *00.87*
- Allargata intestino crasso ¬ Altra asportazione *45.79.29*
- Anastomosi
- - Digiunale ¬ Gastrectomia *43.7X.00*
- - - *43.7X.99*
- - Duodenale ¬ Gastrectomia *43.6X.00*
- - - *43.6X.99*
- - Esofagea ¬ Gastrectomia *43.5*
- Anca
- - ¬ Sostituzione *81.52.00*
- - - *81.52.99*
- - Coppa sostegno protesi acetabolare snap - fit ¬ Sostituzione *81.52.11*
- - Protesi testa femorale e protesi biarticolata ¬ Sostituzione *81.52.10*
- Ano ¬ Asportazione totale o *49.6*
- Approccio
- - Transmandibolare
- - - ¬ Glossectomia *25.2X.20*
- - - Ricostruzione
- - - - ¬ Glossectomia *25.2X.21*
- - - - - Glossectomia *25.2X.29*
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia *25.2X.24*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia *25.2X.23*
- - - - Mucosa locale ¬ Glossectomia *25.2X.22*
- - Transorale
- - - ¬ Glossectomia *25.2X.10*
- - - Ricostruzione
- - - - ¬ Glossectomia *25.2X.11*
- - - - - Glossectomia *25.2X.19*
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia *25.2X.14*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia *25.2X.13*
- - - - Mucosa locale ¬ Glossectomia *25.2X.12*
- Asportazione
- - Lobo ¬ Lobectomia epatica totale con *50.3*
- - 2 3 anastomosi digiunale ¬ Gastrectomia *43.7X.10*
- - 4 5 anastomosi digiunale ¬ Gastrectomia *43.7X.20*
- Atipica ¬ gastrectomia *43.89.90*
- Avambraccio ¬
- - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.23*
- - Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.13*
- Bilaterale
- - ¬ Salpingectomia *66.63.00*
- - - *66.63.99*

Parziale –*Continuazione*
- Bilaterale –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Salpingectomia *66.63.10*
- - Laparoscopica ¬ Salpingectomia *66.63.30*
- - Vaginale
- - - ¬ Salpingectomia *66.63.20*
- - - Assistenza laparoscopica ¬ Salpingectomia *66.63.21*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.10*
- -) ¬ Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.20*
- Carpo metacarpo ¬
- - Ostectomia *77.84*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo , Rimozione di sostituto osseo (*78.64.05*
- Catetere palloncino ¬ Aumento della perfusione cerebrale mediante occlusione endoaortica *39.75.30*
- Cervicale ¬ Inserzione protesi discale *84.61*
- Chirurgica cielo aperto addominale) ¬ Salpingectomia *66.69.10*
- Collo ¬
- - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.21*
- - Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.11*
- Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (*78.69.65*
- Controllo istografico ¬ Resezione del naso , *21.4X.10*
- - Del naso , *21.4X.11*
- Corrispondenza corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione *81.66*
- Coscia gamba ¬
- - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.2A*
- - Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.18*
- Cranio ¬ Radiografia completa del cranio intero , radiografia *87.17*
- Disco cervicale ¬ Protesi artificiale *84.61*
- Epatectomia parziale
- - Percutanea asportazione locale , resezione di endocisti , resezione a cuneo) ¬ Epatectomia *50.22.10*
- - Trapianto ¬ Epatectomia *50.22.42*
- Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di padiglione auricolare , *18.71.11*
- Estrazione podalica ¬ Applicazione del forcipe su testa postica dopo *72.51*
- Falangi
- - Mani ¬
- - - Ostectomia *77.89.10*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (*78.69.15*
- - Piedi ¬
- - - Ostectomia *77.89.40*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (*78.69.45*

Parziale –*Continuazione*
- Faringolaringea ¬ Asportazione *30.29.20*
- Femore ¬
- - Ostectomia *77.85*
- - Rimozione dispositivo impiantato dal femore , Rimozione di sostituto osseo (*78.65.05*
- Fibula ¬ ostectomia *77.87.11*
- Frontale Huet ¬ Laringectomia *30.29.21*
- Frontolaterale Leroux Robert ¬ Laringectomia *30.29.22*
- Gastro gastrostomia bypass ¬ Gastrectomia *43.89*
- Ghiandola pineale ¬ Asportazione *07.53*
- Inclusione paziente una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ Valutazione *89.07.20*
- - D ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ Valutazione *89.07.23*
- - D ' attesa per trapianto di cuore ¬ Valutazione *89.07.21*
- - D ' attesa per trapianto di fegato ¬ Valutazione *89.07.24*
- - D ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ Valutazione *89.07.26*
- - D ' attesa per trapianto di pancreas ¬ Valutazione *89.07.25*
- - D ' attesa per trapianto di polmone ¬ Valutazione *89.07.22*
- Innesto cartilagine ¬ Ricostruzione di padiglione auricolare , *18.71.13*
- Interruzione continuità ricostruzione alloplastica ¬ Mandibolectomia *76.31.21*
- Intestino
- - Crasso ¬ asportazione *45.79.00*
- - - *45.79.99*
- - Tenue ¬ resezione *45.62*
- Ipofisi
- - ¬ Asportazione *07.63*
- - Trans sfenoidale ¬ Asportazione *07.62*
- - Transfrontale ¬ Asportazione *07.61*
- Istmectomia ¬ Tiroidectomia *06.39.14*
- Labbro bocca ¬ Ampio innesto cutaneo a spessore *27.56.20*
- Lamina papiracea incisione periorbita ¬ Interventi su più seni paranasali , per via intranasale , con rimozione *22.9X.24*
- Laparoscopica ¬ Salpingectomia *66.69.30*
- Lembo
- - Galeale ¬ Ricostruzione di padiglione auricolare , *18.71.12*
- - Microvascolare ¬ Ricostruzione di padiglione auricolare , *18.71.14*
- Lesione
- - Parete toracica
- - - ¬ Resezione *34.4X.20*
- - - Ricostruzione ¬ Resezione *34.4X.21*
- - - - ¬ Resezione *34.4X.22*
- - Tessuto palato osseo ¬ Asportazione *27.31.20*
- Lombosacrale ¬ Inserzione protesi discale *84.64*
- Mano ¬
- - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.62.20*
- - - Cutaneo a spessore *86.69.24*
- - Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.62.10*

Parziale –*Continuazione*
- Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia retrosternale *06.51.10*
- Membrana sinoviale ¬ Resezione completa o *80.7*
- Monitoraggio intraoperatorio nervo facciale ¬ Parotidectomia *26.31.10*
- - ¬ Parotidectomia *26.31.11*
- Natiche ¬ Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.28*
- Nessuna massimo una componente articolare ¬ Un sostituto osseo *84.55.30*
- Occhio ¬ Esame *95.01*
- Omero ¬
- - Ostectomia *77.82*
- - Rimozione dispositivo impiantato dall ' omero , Rimozione di sostituto osseo (*78.62.05*
- Orecchio ¬ Asportazione *18.29*
- Ossa
- - Faccia
- - - ¬ Ostectomia *76.39.00*
- - - - *76.39.99*
- - - Ricostruzione
- - - - ¬ Ostectomia *76.39.19*
- - - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia *76.39.10*
- - - - Tessuto molle e duro ¬ Ostectomia *76.39.11*
- - Pelviche ¬
- - - Ostectomia *77.89.30*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (*78.69.25*
- - Specificate
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (*78.69.55*
- - - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Altra ostectomia *77.89.00*
- - - - Facciali , altro ¬ Altra ostectomia *77.89.99*
- - Tarsali metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (*78.68.06*
- Ossigeno tessuti cerebrali PbtO2) ¬ Pressione *01.16*
- Ovaio ¬ Asportazione *65.29*
- Padiglione auricolare controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione *18.31.10*
- - ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione *18.31.11*
- Parete toracica
- - ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione polmonare o resezione *34.3X.22*
- - Dorso ¬ Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.15*
- - Linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale monolaterale senza resezione *85.45.10*
- - - Mastectomia radicale monolaterale con resezione *85.45.13*
- - - Mastectomia radicale monolaterale con resezione *85.45.11*
- - - Mastectomia radicale monolaterale senza resezione *85.45.12*

Parziale –*Continuazione*

- Peduncolo lembo ¬ Taglio *86.71*
- Percutanea asportazione locale resezione di endocisti , resezione a cuneo) ¬ Epatectomia parziale , Epatectomia *50.22.10*
- Pericardio
- - ¬ Resezione lesione o tessuto del mediastino , con resezione *34.3X.23*
- - - O tessuto del mediastino , con resezione polmonare e resezione *34.3X.26*
- - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione *34.3X.27*
- Piede ¬
- - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.2B*
- - Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.1A*
- Polmone pericardio sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione *34.3X.28*
- Radio ulna ¬
- - Ostectomia *77.83*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna , Rimozione di sostituto osseo (*78.63.05*
- Regione
- - Addominale ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.26*
- - - Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.16*
- - Inguinale genitale ¬ Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.17*
- - - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.27*
- Reimpianto ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia *57.6X.10*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia *57.6X.11*
- - Monolaterale bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia *57.6X.12*
- - - , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.6X.13*
- Resezione
- - Cuneo
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Epatectomia *50.22.30*
- - - Laparoscopica ¬ Epatectomia *50.22.31*
- - Endocisti
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Epatectomia *50.22.20*
- - - Laparoscopica ¬ Epatectomia *50.22.21*
- - Segmenti epatici non adiacenti ¬ Epatectomia *50.22.41*
- - Sovratrigonale subtotale reimpianto ureterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia *57.6X.20*
- - - Ureterale , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.6X.21*
- - - Ureterale monolaterale o bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia *57.6X.22*
- - - Ureterale monolaterale o bilaterale , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.6X.23*
- - Un segmento epatico ¬ Epatectomia *50.22.40*
- Ricostituzione continuità ¬ Esofagectomia *42.41.10*

Parziale –*Continuazione*

- Ricostituzione continuità ¬ Esofagectomia –*Continuazione*
- - *42.41.20*
- Ricostruzione
- - ¬
- - - Faringectomia *29.33.10*
- - - Mandibolectomia *76.31.10*
- - - - *76.31.29*
- - Innesto libero anastomosi microvascolare ¬ Faringectomia *29.33.12*
- - Lembo peduncolato regionale o a distanza ¬ Faringectomia *29.33.11*
- - Mediante innesto anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia *76.31.20*
- Rocca petrosa
- - ¬ Mastoidectomia : Asportazione *20.42.30*
- - Obliterazione
- - - ¬ Mastoidectomia : Asportazione *20.42.31*
- - - Tessuto adiposo ¬ Mastoidectomia : Asportazione *20.42.32*
- - - - Adiposo e muscolare ¬ Mastoidectomia : Asportazione *20.42.34*
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : Asportazione *20.42.33*
- Rotula ¬
- - Ostectomia *77.86*
- - Rimozione dispositivo impiantato dalla rotula , Rimozione di sostituto osseo (*78.66.05*
- Scapola clavicola
- - ¬ ostectomia *77.81.10*
- - Coste e dello sterno , NAS ¬ Altra ostectomia *77.81.00*
- - - E dello sterno , altro ¬ Altra ostectomia *77.81.99*
- - - Sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di sostituto osseo (*78.61.05*
- Sede ¬
- - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.29*
- - Ostectomia *77.80*
- - Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.19*
- Segmentaria
- - ¬ Ureterectomia *56.41.00*
- - - *56.41.99*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterectomia *56.41.20*
- - Laparoscopica ¬ Ureterectomia *56.41.21*
- - Resezione
- - - Moncone ureterale ¬ Ureterectomia *56.41.30*
- - - Ostio ureterale , percutanea transvescicale ¬ Ureterectomia *56.41.10*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterectomia *56.41.12*
- - - - , transuretrale ¬ Ureterectomia *56.41.11*
- Solo componente
- - Acetabolare ¬ *00.71*
- - Femorale ¬ *00.72*
- Sostituzione ¬ Resezione *38.4*
- Spalla
- - ¬

Parziale –*Continuazione*

- Spalla –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Protesi *81.81*
- - - Sostituzione *81.81*
- - Braccio ¬ Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.12*
- - - Innesto cutaneo a spessore *86.69.22*
- Sterno ¬ ostectomia *77.81.12*
- Talo calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (*78.68.05*
- Tarso metatarso ¬ ostectomia *77.88*
- Testa femorale ¬
- - Artroplastica di rifacimento dell ' anca , *00.86*
- - Protesi tipo Hip Resurfacing dell ' anca , *00.86*
- Tibia
- - ¬ ostectomia *77.87.10*
- - Fibula ¬ Altra ostectomia *77.87.00*
- - - Altra ostectomia *77.87.99*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula , Rimozione di sostituto osseo (*78.67.05*
- Timo
- - ¬ asportazione *07.81*
- - Toracoscopia ¬ Asportazione *07.83*
- Tonsilla tonsillotomia adenoidectomia ¬ Resezione *28.2X.10*
- Totale
- - ¬ Sostituzione disco intervertebrale toracale , *84.63*
- - Inserzione simultanea nuova protesi discale , cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (*84.66*
- - - Protesi discale , lombosacrale ¬ Rimozione di protesi discale (*84.68*
- - - Protesi discale ¬ Rimozione di protesi discale (*84.69*
- - - Protesi discale , toracale ¬ Rimozione di protesi discale (*84.67*
- - Sintetica ¬ Riparazione di valvola aortica con sostituzione : protesi artificiale (*35.22*
- - - Di valvola mitralica con sostituzione : protesi artificiale (*35.24*
- - - Di valvola polmonare con sostituzione : protesi artificiale (*35.26*
- - - Di valvola tricuspide con sostituzione : protesi artificiale (*35.28*
- Transfrontale ¬ Crioipofisectomia *07.61*
- Trapianto ¬ Epatectomia parziale , Epatectomia *50.22.42*
- Trasposizione digiunale ¬ Gastrectomia *43.81*
- Una
- - Costa ¬ ostectomia *77.81.11*
- - Vertebra
- - - Asportazione dente dell ' epistrofeo ¬ Altra ostectomia *77.89.20*
- - - Corpo ¬ Altra ostectomia *77.89.21*
- - - Parti ¬ Altra ostectomia *77.89.22*
- Vaginale
- - ¬ Salpingectomia *66.69.20*
- - Assistenza laparoscopica ¬ Salpingectomia *66.69.21*

Passaggio

- Craniocervicale ¬
- - Approccio chirurgico al *03.09.17*

Passaggio –*Continuazione*
- Craniocervicale ¬ –*Continuazione*
- - Duraplastica cranioplastica del *02.12.22*
- Esofageo atresia riparazione fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago - esofagostomia intratoracica , Ricostruzione del *42.51.10*
- Sonda attraverso uretra ¬ *58.6*

Passivi ¬ esercizi muscoloscheletrici *93.17*

Passo
- ¬ Training deambulatori e del *93.22.00*
- - E del *93.22.99*
- Ortesi deambulatoria automatizzata
- - ¬ Training deambulatori e del *93.22.20*
- - Come il Lokomat ¬ Training deambulatori e del *93.22.20*

Pasta teflon ¬ Iniezione (*20.8*

Pastiglia vescicale ¬ Nefroureterectomia con *55.51*

Pasto baritato ¬ *87.61*
- *87.61.99*
- *87.61.00*

Patch
- ¬ Endoarteriectomia applicazione di *38.1*
- Coronarico ¬ Rivascolarizzazione cardiaca mediante *36.39.10*
- Deviare ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di *35.91*
- Sintetico ¬
- - Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a *35.82*
- - Riparazione
- - - Aorta toracica con *39.57.31*
- - - - Addominale con *39.57.41*
- - - Arteria gastrica con *39.57.43*
- - - - Epatica con *39.57.44*
- - - - Iliaca con *39.57.48*
- - - - Mesenterica con *39.57.47*
- - - - Renale con *39.57.46*
- - - - Splenica con *39.57.45*
- - - Arterie extracraniche del capo e del collo con *39.57.12*
- - - - Addominali con *39.57.40*
- - - - Addominali con *39.57.49*
- - - - Dell ' arto inferiore con *39.57.61*
- - - - Dell ' arto superiore con *39.57.21*
- - - Tronco celiaco con *39.57.42*
- - - Vasi intracranici con *39.57.11*
- - - - Dell ' arto inferiore con *39.57.60*
- - - - Dell ' arto inferiore con *39.57.69*
- - - - Dell ' arto superiore con *39.57.20*
- - - - Dell ' arto superiore con *39.57.29*
- - - Vaso sanguigno con *39.57.00*
- - - - Sanguigno con *39.57.99*
- - - - Sanguigno del capo e del collo con *39.57.19*
- - - - Sanguigno del capo e del collo con *39.57.10*
- - - - Toracico con *39.57.39*

Patch –*Continuazione*
- Sintetico ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Vaso sanguigno con –*Continuazione*
- - - - Toracico con *39.57.30*
- - - Vena giugulare con *39.57.13*
- - - - Cava inferiore con *39.57.51*
- - - - Cava superiore con *39.57.33*
- - - - Femorale e vena poplitea con *39.57.62*
- - - - Iliaca con *39.57.52*
- - - - Polmonare con *39.57.32*
- - - - Succlavia , vena ascellare e vena brachiocefalica con *39.57.22*
- - - Vene profonde dell ' arto superiore con *39.57.23*
- - - - Addominali con *39.57.59*
- - - - Addominali con *39.57.50*
- - - - Profonde dell ' arto inferiore con *39.57.63*
- - - - Superficiali della coscia con *39.57.64*
- Spinale sangue ¬ *03.95*
- Subdurale ¬ *02.12*
- Sull arteria coronarica ¬ Endoarterectomia (con innesto a *36.03*
- - Tromboendoarterectomia (con innesto a *36.03*
- Tipo ¬ Riparazione vaso sanguigno con *39.58*
- Tissutale ¬ Riparazione
- - Aorta toracica con *39.56.31*
- - - Addominale con *39.56.41*
- - Arteria gastrica con *39.56.43*
- - - Epatica con *39.56.44*
- - - Iliaca con *39.56.48*
- - - Mesenterica con *39.56.47*
- - - Renale con *39.56.46*
- - - Splenica con *39.56.45*
- - Arterie dell ' arto superiore con *39.56.21*
- - - Addominali con *39.56.49*
- - - Addominali con *39.56.40*
- - - Dell ' arto inferiore con *39.56.61*
- - Tronco celiaco con *39.56.42*
- - Vasi intracranici con *39.56.11*
- - - Dell ' arto inferiore con *39.56.60*
- - - Dell ' arto inferiore con *39.56.69*
- - - Dell ' arto superiore con *39.56.20*
- - - Dell ' arto superiore con *39.56.29*
- - - Toracici con *39.56.39*
- - - Toracici con *39.56.30*
- - Vaso sanguigno con *39.56.00*
- - - Sanguigno con *39.56.99*
- - - Sanguigno del capo e del collo con *39.56.19*
- - - Sanguigno del capo e del collo con *39.56.10*
- - Vena giugulare con *39.56.12*
- - - Cava inferiore con *39.56.51*
- - - Cava superiore con *39.56.33*
- - - Femorale e vena poplitea con *39.56.62*
- - - Iliaca con *39.56.52*
- - - Polmonare con *39.56.32*
- - - Succlavia , vena ascellare e vena brachiocefalica con *39.56.22*
- - Vene profonde dell ' arto superiore con *39.56.23*
- - - Addominali con *39.56.50*
- - - Addominali con *39.56.59*

Patch –*Continuazione*
- Tissutale ¬ Riparazione –*Continuazione*
- - Vene profonde dell ' arto superiore con –*Continuazione*
- - - Profonde dell ' arto inferiore con *39.56.63*
- - - Superficiali della coscia con *39.56.64*
- Tratto deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza innesto a *35.81*

Patellare
- ¬ Revisione protesi ginocchio , componente *00.83*
- Tutte componenti ¬ Sostituzione delle componenti femorale , tibiale e *00.80*

Patey ¬ Intervento secondo *85.43*
- *85.43*

Patologia molecolare preparato
- Citopatologico ¬ *89.87*
- Istologico ¬ *89.86*

Patologico
- Base cranio
- - ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto *01.6X.20*
- - Calotta meningi cerebrali ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto *01.6X.22*
- Calotta ¬ Asportazione distruzione di altro tessuto *01.6X.21*

Pavimento
- Bocca
- - ¬
- - - Asportazione del *27.49.11*
- - - Drenaggio faccia e del *27.0*
- - - Plastica del *24.91.11*
- - Strutture bocca ¬ Biopsia chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia , *27.24.10*
- - - Biopsia a cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia , *27.24.20*
- Nasale ¬ Asportazione lesione dentaria della mandibola con apertura del seno mascellare o del *24.4X.10*
- Pelvico
- - ¬
- - - Colporrafia vaginale con plastica del *70.79.10*
- - - Decompressione separazione di aderenze del plesso lombosacrale , inguine e *04.49.14*
- - - Riparazione del *75.69*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , *04.3X.16*
- - - Interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , *04.3X.36*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , *04.3X.26*
- - - Interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , *04.3X.46*

Paziente
- ¬
- - Controllo speciale decorso (del *89.0A.00*
- - Educazione
- - - Approfondita del *00.95.13*
- - - Fondamentale del *00.95.12*
- - Trasfusione concentrati piastrinici specifici per il *99.05.20*

Paziente –*Continuazione*

- Caso malattie trasmissibili ¬ Inchiesta nell ' ambiente del *89.08.11*
- Diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , fino a 2 trattamenti ¬ Educazione del *00.95.20*
- - O scompensato (di tipo 1 o 2) , più trattamenti ¬ Educazione del *00.95.29*
- - O scompensato (di tipo 1 o 2) , 3 - 5 trattamenti ¬ Educazione del *00.95.21*
- - O scompensato (di tipo 1 o 2) , 6 - 10 trattamenti ¬ Educazione del *00.95.22*
- Dispositivo
- - AICD defibrillatore risincronizzazione [CRT-D] ¬ Controllo al letto del *89.49*
- - Pacemaker pacemaker risincronizzazione [CRT-P] ¬ Controllo al letto del *89.45*
- Ev. genitori bambino ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del *93.59.74*
- Familiari gestione una stomia , fino a 2 trattamenti ¬ Educazione del *00.95.30*
- - , da 3 a 5 trattamenti ¬ Educazione del *00.95.31*
- - , da 6 a 10 trattamenti ¬ Educazione del *00.95.32*
- - , 10 e più trattamenti ¬ Educazione del *00.95.39*
- Ospedalizzato
- - ¬ Controllo decorso infettivologico di un *89.0A.10*
- - - Tossicologico e farmacologico di un *89.0A.29*
- - - Tossicologico e farmacologico di un *89.0A.20*
- - Volte durante degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un *89.0A.19*
- - 1 volta
- - - ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un *89.0A.21*
- - - Durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un *89.0A.11*
- - 2 3 volte durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un *89.0A.12*
- - - ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un *89.0A.22*
- - 4 7 volte durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un *89.0A.13*
- - - ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un *89.0A.23*
- - 7 volte ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un *89.0A.24*
- Personale riferimento ¬ Educazione del *00.95.00*
- - Del *00.95.99*
- Situ ¬ Trapianto fegato ausiliario lasciando quello del *50.51*
- Una lista attesa trapianto di rene ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.10*
- - Cuore - polmone ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.43*
- - Cuore - polmone ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.54*

Paziente –*Continuazione*

- Una lista attesa trapianto di rene ¬ Valutazione completa , senza inclusione del –*Continuazione*

- - Cuore - polmone ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.33*
- - Cuore - polmone ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.13*
- - Cuore - polmone ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.23*
- - Di cuore ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.41*
- - Di cuore ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.52*
- - Di cuore ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.31*
- - Di cuore ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.11*
- - Di cuore ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.21*
- - Di fegato ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.44*
- - Di fegato ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.55*
- - Di fegato ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.34*
- - Di fegato ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.14*
- - Di fegato ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.24*
- - Di intestino tenue ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.46*
- - Di intestino tenue ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.57*
- - Di intestino tenue ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.36*
- - Di intestino tenue ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.16*
- - Di intestino tenue ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.26*
- - Di pancreas ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.45*
- - Di pancreas ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.56*
- - Di pancreas ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.35*
- - Di pancreas ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.15*
- - Di pancreas ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.25*
- - Di polmone ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.42*
- - Di polmone ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.53*
- - Di polmone ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.32*
- - Di polmone ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.12*
- - Di polmone ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.22*
- - Di rene ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.40*
- - Di rene ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.51*
- - Di rene ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.30*

Paziente –*Continuazione*

- Una lista attesa trapianto di rene ¬ Valutazione completa , senza inclusione del –*Continuazione*

- - Di rene ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.20*
- 1 3 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.21*
- 13 15 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.25*
- 16 18 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.26*
- 19 21 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.27*
- 2 fino 4 ore ¬ Consulenza psicosociale al *94.8X.21*
- - Ore ¬ Consulenza psicosociale al sistema del *94.8X.31*
- 22 24 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.28*
- 25 27 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.29*
- 28 30 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.2A*
- 31 33 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.2B*
- 34 36 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.2C*
- 37 39 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.2D*
- 4
- - ¬ Consulenza psicosociale al *94.8X.22*
- - - Al sistema del *94.8X.32*
- - 5 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.22*
- 40 42 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.2E*
- 43 45 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.2F*
- 46 48 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.2G*
- 49 51 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.2H*
- 50 fino 2 ¬ Consulenza psicosociale al *94.8X.20*
- - Consulenza psicosociale al sistema del *94.8X.30*
- 52 54 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.2I*
- 55 57 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.2J*
- 58 60 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.2K*
- 6 8 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.23*
- 61 63 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.2L*

Paziente –*Continuazione*

- 64 66 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.2M*
- 67 69 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.2N*
- 70 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.2O*
- 9 12 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.24*

Pazienti

- Dopo intervento cuore ospedale esterno ¬ Assistenza postoperatoria di *93.36.10*
- Molto pesanti ¬ Terapia posizionale , letto elettrico programmabile per *93.39.12*

PbtO2 ¬ Pressione parziale ossigeno nei tessuti cerebrali (*01.16*

PCI

- Aorta ¬ *00.4B.12*
- Arteria
- - ¬ *00.4B.10*
- - Renale ¬ *00.4B.16*
- Arterie
- - Addominali ¬ *00.4B.17*
- - Coscia arteria poplitea ¬ *00.4B.18*
- - Estremità superiori spalla ¬ *00.4B.11*
- - Gamba ¬ *00.4B.1A*
- - Sede ¬ *00.4B.19*
- - Toraciche ¬ *00.4B.14*
- - Viscerali ¬ *00.4B.15*
- Rami collaterali epifasciali gamba ¬ *00.4B.33*
- Safena
- - Magna ¬ *00.4B.31*
- - Parva ¬ *00.4B.32*
- Shunt dialisi venose materiale plastico ¬ *00.4B.42*
- Specifico localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (*00.4B.00*
- - Anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (*00.4B.09*
- Vasi
- - Artificiali
- - - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (*00.4B.40*
- - - Addominali ¬ *00.4B.44*
- - - Coscia ginocchio ¬ *00.4B.45*
- - - Estremità superiori o spalla ¬ *00.4B.41*
- - - Gamba ¬ *00.4B.46*
- - - Sede ¬ *00.4B.49*
- - - Toracici ¬ *00.4B.43*
- - Polmonari ¬ *00.4B.13*
- Vena cava ¬ *00.4B.22*
- Vene
- - ¬ *00.4B.20*
- - - *00.4B.29*
- - Addominali ¬ *00.4B.26*
- - Coscia ¬ *00.4B.27*
- - Epatiche ¬ *00.4B.24*
- - Epifasciali
- - - ¬ *00.4B.30*
- - - Braccio ¬ *00.4B.34*
- - - Sede ¬ *00.4B.39*
- - Estremità superiori spalla ¬ *00.4B.21*

PCI –*Continuazione*

- Vene –*Continuazione*
- - Gamba ¬ *00.4B.28*
- - Toraciche ¬ *00.4B.23*
- - Viscerali ¬ *00.4B.25*

PECLA ¬ Assistenza respiratoria extracorporea senza pompa (*39.65.40*

Pedana mobile ¬ Test cardiovascolare da sforzo con *89.41*

Pediatrica

- ¬ Terapia sociopediatrica neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.00*
- - E psicosomatica *94.7X.99*
- Neuropediatrica psicosomatica pediatrica terapia accompagnatoria ¬ Terapia socio - *94.7X.10*
- Sotto forma trattamento
- - Allargato in blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.12*
- - Blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.11*
- Terapia
- - Accompagnatoria ¬ Terapia socio - pediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.10*
- - Gruppo ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.30*
- - Intensiva
- - - ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.20*
- - - Allargata ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.21*
- - - Lungo termine ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.22*
- - - - Per training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.23*

Pedidio ¬ Shunt bypass vascolari femoro - *39.29.14*

- Popliteo - crurale e popliteo - *39.29.15*

Peduncolare stabilizzazione dinamica

- ¬
- - Inserzione o sostituzione di dispositivo (i) *84.82*
- - Revisione di dispositivo (i) *84.83*
- Precedentemente inserito (i) ¬ Riparazione di dispositivo (i) *84.83*

Peduncolata pene trasformazione sesso ¬ Costruzione della vagina con cute *70.61.11*

Peduncolati lembo ¬

- Allestimento preparazione di innesti *86.71*
- Innesti *86.70*

Peduncolato

- ¬
- - Avanzamento lembo *86.72*
- - Intervento plastica faringea , con lembo miocutaneo *29.4X.11*
- - Laringectomia
- - - Radicale faringectomia , ricostruzione con lembo regionale *30.4X.13*
- - - - , ricostruzione con lembo *30.4X.14*

Peduncolato –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Laringectomia –*Continuazione*
- - - Radicale faringectomia , ricostruzione con lembo regionale –*Continuazione*
- - - - E tiroidectomia , ricostruzione con lembo *30.4X.24*
- - - - E tiroidectomia , ricostruzione con lembo regionale *30.4X.23*
- - - Totale ricostruzione con lembo regionale *30.3X.13*
- - - - Con lembo a distanza *30.3X.14*
- - Mammoplastica innesto muscolare *85.85*
- - Ricostruzione plastica labbro e bocca con lembo a distanza *27.59.41*
- - Trasferimento lembo doppiamente *86.74*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.20*
- Collo ¬ Trasferimento lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.21*
- Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.28*
- Impianto protesi ¬ Mammoplastica con innesto (lembo) muscolocutaneo *85.89.11*
- - Con innesto (lembo) muscolocutaneo *85.89.12*
- Labbro bocca ¬ Impianto di lembo a distanza *27.57.11*
- Lembo
- - ¬
- - - Liberazione tessuto adiposo di innesto peduncolato o a lembo. Assottigliamento di innesto *86.75*
- - - Sbrigliamento innesto *86.75*
- - Distanza peduncolato
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.20*
- - - Collo ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.21*
- - - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.28*
- - - Natiche ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.27*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.24*
- - - Sede ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.29*
- - - Spalla e braccio ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.22*
- - - Sull ' avambraccio ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.23*
- - - Sulla mano ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.73.40*
- - - - Regione addominale ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.25*
- - - - Regione inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.26*
- Lembo. Assottigliamento innesto peduncolato o a lembo ¬ Liberazione dal tessuto adiposo di innesto *86.75*
- Libero
- - ¬ Revisione lembo *86.75.00*
- - - *86.75.99*

Peduncolato –*Continuazione*
- Libero –*Continuazione*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.40*
- - Collo ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.41*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.48*
- - Innesto cutaneo libero di labbro e bocca ¬ Revisione di lembo *27.58*
- - - Del capo ¬ Revisione di lembo *86.75.10*
- - - Del collo ¬ Revisione di lembo *86.75.11*
- - - Dell ' avambraccio ¬ Revisione di lembo *86.75.13*
- - - Della mano ¬ Revisione di lembo *86.75.14*
- - - Della parete toracica e del dorso ¬ Revisione di lembo *86.75.15*
- - - Della regione addominale ¬ Revisione di lembo *86.75.16*
- - - Delle estremità inferiore ¬ Revisione di lembo *86.75.17*
- - - Di spalla e braccio ¬ Revisione di lembo *86.75.12*
- - - In altra sede ¬ Revisione di lembo *86.75.19*
- - Labbro bocca ¬ Impianto di innesto *27.57.00*
- - - Innesto di lembo *27.57.99*
- - Natiche ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.47*
- - Parete toracica dorso ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.44*
- - Sede
- - - ¬ Trasferimento di lembo *86.74.00*
- - - - Di altro lembo *86.78.49*
- - - - Di lembo *86.74.99*
- - - Ampio , NAS ¬ Trasferimento di lembo *86.76.00*
- - - - , altro ¬ Trasferimento di lembo *86.76.99*
- - Spalla braccio ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.42*
- - Sull avambraccio ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.43*
- - Sulla
- - - Mano ¬ Trasferimento di lembo *86.73.00*
- - - - Trasferimento di altro lembo *86.73.99*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.45*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.46*
- Mammella ¬ Innesto *85.84*
- Natiche ¬ Trasferimento lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.27*
- Parete toracica dorso ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.24*
- Regionale distanza ¬ Faringectomia parziale , Ricostruzione con lembo *29.33.11*
- - Totale , Ricostruzione con lembo *29.33.20*
- Rotazione ¬ Ricostruzione lembo *61.49*
- Sede ¬ Trasferimento lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.29*

Peduncolato –*Continuazione*
- Spalla braccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.22*
- Sull avambraccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.23*
- Sulla
- - Mano ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.73.40*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.25*
- - - Inguinale genitale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.26*

Peduncolo
- ¬ Isolamento lembo intestinale con *45.50*
- Dopo plastica
- - Cutanea
- - - Avambraccio ¬ Distacco del *86.89.14*
- - - Braccio e gomito ¬ Distacco del *86.89.13*
- - - Capo ¬ Distacco del *86.89.10*
- - - Collo ¬ Distacco del *86.89.11*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Distacco del *86.89.1A*
- - - Gamba e piede ¬ Distacco del *86.89.1B*
- - - Labbro ¬ Distacco del *27.59.50*
- - - Mano ¬ Distacco del *86.89.15*
- - - Natiche ¬ Distacco del *86.89.18*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Distacco del *86.89.16*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ Distacco del *86.89.17*
- - - Sede ¬ Distacco del *86.89.19*
- - - Spalla e ascella ¬ Distacco del *86.89.12*
- - Lembo
- - - Avambraccio ¬ Distacco del *83.19.33*
- - - Braccio e gomito ¬ Distacco del *83.19.32*
- - - Estremità inferiore ¬ Distacco del *83.19.36*
- - - Localizzazione ¬ Distacco del *83.19.39*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Distacco del *83.19.34*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Distacco del *83.19.35*
- - - Spalla e ascella ¬ Distacco del *83.19.31*
- - - Testa e collo ¬ Distacco del *83.19.30*
- Lembo ¬
- - Sezione di *86.71*
- - Taglio parziale di *86.71*
- Pollice ¬ Innesti pelle (*82.69*
- Renale ¬ Riduzione torsione di *55.84*
- Vascolare
- - ¬ Innesto osseo su ossa facciali , con *76.91.11*
- - - Del carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.04.19*
- - - Del femore (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.05.19*

Peduncolo –*Continuazione*
- Vascolare –*Continuazione*
- - ¬ Innesto osseo su ossa facciali , con –*Continuazione*
- - - Del radio e dell ' ulna (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.03.19*
- - - Del tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.08.19*
- - - Dell ' omero (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.02.14*
- - - Della fibula (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.07.29*
- - - Della rotula (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.06.19*
- - - Della scapola e della clavicola , altro (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.01.19*
- - - Della tibia (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.07.19*
- - - Delle ossa pelviche (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.09.39*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.09.98*
- - - Di falangi dei piedi (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.09.49*
- - - Di falangi delle mani (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.09.19*
- - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , con *78.01.10*
- - - Innesto osseo del carpo e del metacarpo , con *78.04.10*
- - - Innesto osseo del carpo e del metacarpo , con *78.04.11*
- - - Innesto osseo del femore , con *78.05.10*
- - - Innesto osseo del femore , con *78.05.11*
- - - Innesto osseo del radio e dell ' ulna , con *78.03.10*
- - - Innesto osseo del radio e dell ' ulna , con *78.03.11*
- - - Innesto osseo del tarso e del metatarso , con *78.08.10*
- - - Innesto osseo del tarso e del metatarso , con *78.08.11*
- - - Innesto osseo dell ' omero , con *78.02.10*
- - - Innesto osseo dell ' omero , con *78.02.11*
- - - Innesto osseo della fibula , con *78.07.20*
- - - Innesto osseo della fibula , con *78.07.21*
- - - Innesto osseo della rotula , con *78.06.10*
- - - Innesto osseo della rotula , Trasposizione , con *78.06.20*
- - - Innesto osseo della scapola e della clavicola , con *78.01.11*
- - - Innesto osseo della tibia , con *78.07.11*
- - - Innesto osseo della tibia , con *78.07.10*

Peduncolo –*Continuazione*
- Vascolare –*Continuazione*
- - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , con –*Continuazione*
- - - Innesto osseo delle ossa pelviche , con *78.09.30*
- - - Innesto osseo delle ossa pelviche , con *78.09.31*
- - - Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con *78.09.90*
- - - Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con *78.09.91*
- - - Innesto osseo di falangi dei piedi , con *78.09.41*
- - - Innesto osseo di falangi dei piedi , con *78.09.40*
- - - Innesto osseo di falangi delle mani , con *78.09.11*
- - - Innesto osseo di falangi delle mani , con *78.09.10*

Peeling chimico cute ¬ *86.24*

PEG ¬ Gastrostomia percutanea endoscopica] [*43.11*

PEJ ¬ Digiunostomia endoscopica percutanea [*46.32*

Pelle
- ¬
- - Anastomosi uretere alla *56.61*
- - Pigmentazione della *86.02*
- Artificiale ¬ *86.67*
- Chiusura sito donatore ¬ Asportazione di *86.91*
- Dai tessuti molli diversi dalla mammella ¬ Rimozione di espansore tessutale dalla *86.05*
- Flap vescicale ¬ Creazione di cistostomia sovrapubica permanente alla *57.21*
- Maiale ¬ Innesto di *86.65*
- Materiale sostituzione
- - Derma
- - - ¬ Sostituzione permanente di *86.67.31*
- - - Epidermide a due strati ¬ Sostituzione permanente di *86.65.40*
- - Epidermide ¬ Sostituzione permanente di *86.67.30*
- Osso ¬ Procedura cocked - hat [lembi di *82.69*
- Peduncolo pollice ¬ Innesti di *82.69*
- Tessuto sottocutaneo
- - ¬
- - - Aspirazione di ascesso , ematoma o sieroma sulle unghie , sulla *86.01*
- - - Sbrigliamento e riformazione di tasca (*37.79*
- - Avambraccio ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.33*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.30*
- - Collo ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.31*
- - Estremità inferiore ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.38*
- - Grasso ¬ Asportazione di linfonodi regionali con asportazione dell ' area di drenaggio linfatico incluso *40.3*
- - Localizzazione , NAS ¬ Chiusura di *86.59.00*
- - - ¬ Sutura differita di *86.59.20*

Pelle –*Continuazione*
- Tessuto sottocutaneo –*Continuazione*
- - Localizzazione , NAS ¬ Chiusura di –*Continuazione*
- - - ¬ Sutura differita di –*Continuazione*
- - - - Chiusura di *86.59.99*
- - Mano ¬ Interventi plastici combinati su *86.73.80*
- - Natiche ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.37*
- - Parete toracica e del dorso ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.34*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.35*
- - - Inguinale e genitale ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.36*
- - Sede ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.39*
- - Spalla braccio ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.32*

Pelvi
- ¬
- - Aspirazione percutanea renale (*55.92*
- - RMN addome , *88.97.17*
- Anca ¬ radiografia ossa) di *88.26*
- Contrasto
- - Gassoso ¬ Radiografia della *88.12*
- - Opaco ¬ Radiografia della *88.11*
- Prostata vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di *88.95*
- Renale
- - ¬
- - - Esplorazione *55.11*
- - - Inserzione drenaggio nella *55.12*
- - - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , nella *99.28.06*
- - - Nefrostomia percutanea senza litotripsia , rimozione di calcolo dalla *55.03.10*
- - - - Con litotripsia , rimozione di calcolo dalla *55.04.10*
- - Incisione ¬ Rimozione di calcolo dall ' uretere o *56.0*
- - - Di coagulo di sangue dall ' uretere o *56.0*
- - - Di corpo estraneo dall ' uretere o *56.0*
- - Transuretrale
- - - ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di *56.0X.00*
- - - - Di ostruzione ureterale e di *56.0X.99*
- - - Rimozione
- - - - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di *56.0X.10*
- - - - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di *56.0X.11*

Pelvica
- ¬
- - Amputazione addomino - *84.19*
- - Eviscerazione *68.8*
- Iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale in corso di altro intervento , para - aortica , *40.3X.23*
- Otturatoria iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale quale intervento indipendente , para - aortica , *40.3X.13*

Pelviche
- ¬
- - Accorciamento ossa *78.29.39*
- - Allungamento ossa *78.39.20*

Pelviche –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Arterie *38.06*
- - - *38.86.99*
- - - *39.59.20*
- - - *38.16*
- - - *38.36*
- - - *38.66.99*
- - - *39.31.89*
- - Asportazione locale lesione o tessuto delle ossa *77.69.12*
- - Corticotomia osteogenesi distrazionale delle ossa *77.39.31*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente ossa *78.29.31*
- - - Temporanea ossa *78.29.30*
- - Epifisiolisi terapeutica ossa *78.29.32*
- - Incisione ossa *77.19.39*
- - Innesto osteocondrale ossa *78.09.33*
- - Interventi
- - - Lesione ossa *79.99.40*
- - - Riparazione plastica sulle ossa *78.49.12*
- - Ostectomia
- - - Parziale ossa *77.89.30*
- - - Totale ossa *77.99.30*
- - Osteotomia
- - - Complessa pluridimensionale) (con correzione assiale) delle ossa *77.39.32*
- - - Cuneiforme ossa *77.29.30*
- - - De rotativa delle ossa *77.39.30*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi delle ossa *78.59.30*
- - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa *78.69.25*
- - Sbrigliamento ossa *77.69.22*
- - Sezione ossa *77.39.39*
- Allogenico ¬ Innesto osseo delle ossa *78.09.32*
- Drenaggio ¬ Incisione ossa *77.19.33*
- Esplorazione trapanazione ¬ Incisione delle ossa *77.19.30*
- Falangi
- - Piede mano) , vertebre ¬ Ossa *78.09*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.19*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.79*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.49*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.89*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.99*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.69*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.29*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.59*
- - Piedi mani) , vertebre ¬ Ossa *77.39*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *77.79*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *77.49*
- Filo vite cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa *78.69.21*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura delle ossa *78.19.20*
- - Aperta di frattura di altre parti delle ossa *78.19.22*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura delle ossa *79.19.20*
- - Aperta di frattura delle ossa *79.29.20*
- - Aperta di frattura di altre parti delle ossa *79.39.29*
- Impianto

Pelviche –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - Rimozione sistema (i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle ossa *77.19.32*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia delle ossa *77.09.30*
- - - ¬ Sequestrectomia delle ossa *77.09.31*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa *78.69.28*
- Osteotomia ¬ Artroplastica anca con osteotomia delle ossa *81.40.30*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo delle ossa *78.09.30*
- - ¬ Innesto osseo delle ossa *78.09.31*
- Placca stabilità angolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa *78.69.22*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione delle ossa *77.19.31*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo delle ossa *78.09.39*
- Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell ' anca con osteotomia delle ossa *81.40.31*

Pelvici
- ¬ Impianto endovascolare protesi in vasi *39.79.12*
- Quadro un intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para - aortici , paracavali) e *40.52.11*
- Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para - aortici , paracavali) e *40.52.10*

Pelvico
- ¬
- - Biopsia cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico , paraaortico , iliaco o *40.11.10*
- - Colporrafia vaginale plastica del pavimento *70.79.10*
- - Decompressione separazione aderenze del plesso lombosacrale , inguine e pavimento *04.49.14*
- - Esame *89.26*
- - Forcipe basso effetuato a livello del piano *72.0*
- - Liberazione aderenze peritoneo *54.5*
- - Pneumoperitoneo *88.12*
- - Riparazione pavimento *75.69*
- Esenterazione maschio
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , svuotamento *57.71.50*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia radicale , svuotamento *57.71.51*
- Femminile
- - Assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo *65.89.13*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo *65.89.12*
- - Laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo *65.81.10*
- Maschio ¬ Svuotamento *57.71*
- Primaria ¬ Sutura

Pelvico –*Continuazione*
- Primaria ¬ Sutura –*Continuazione*
- - Epineurale di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento *04.3X.16*
- - Interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento *04.3X.36*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento *04.3X.26*
- - Interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento *04.3X.46*

Pelviglossectomia
- Approccio
- - Transmandibolare
- - - ¬ *25.2X.40*
- - - Ricostruzione
- - - - ¬ *25.2X.41*
- - - - - *25.2X.49*
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.44*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.43*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.2X.42*
- - Transorale
- - - ¬ *25.2X.30*
- - - Ricostruzione
- - - - ¬ *25.2X.31*
- - - - - *25.2X.39*
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.34*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.33*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.2X.32*
- Radicale approccio
- - Transmandibolare
- - - ¬ *25.4X.40*
- - - Ricostruzione ¬ *25.4X.41*
- - - - ¬ *25.4X.49*
- - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.44*
- - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.4X.43*
- - - - Con mucosa locale ¬ *25.4X.42*
- - Transorale
- - - ¬ *25.4X.30*
- - - Ricostruzione ¬ *25.4X.31*
- - - - ¬ *25.4X.39*
- - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.34*
- - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.4X.33*
- - - - Con mucosa locale ¬ *25.4X.32*
- Totale approccio
- - Transmandibolare
- - - ¬ *25.3X.40*
- - - Ricostruzione ¬ *25.3X.41*
- - - - ¬ *25.3X.49*
- - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.44*
- - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.3X.43*
- - - - Con mucosa locale ¬ *25.3X.42*
- - Transorale
- - - ¬ *25.3X.30*
- - - Ricostruzione ¬ *25.3X.31*
- - - - ¬ *25.3X.39*
- - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.34*
- - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.3X.33*
- - - - Con mucosa locale ¬ *25.3X.32*

Pelviglossomandibolectomia

Pelviglossomandibolectomia –*Continuazione*
- ¬ *25.2X.50*
- Radicale
- - ¬ *25.4X.50*
- - Ricostruzione
- - - ¬ *25.4X.51*
- - - - *25.4X.59*
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.54*
- - - Lembo miocutaneo ¬ *25.4X.53*
- - - Mucosa locale ¬ *25.4X.52*
- Ricostruzione
- - ¬ *25.2X.51*
- - - *25.2X.59*
- - Innesto libero anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.54*
- - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.53*
- - Mucosa locale ¬ *25.2X.52*
- Totale
- - ¬ *25.3X.50*
- - Ricostruzione
- - - ¬ *25.3X.51*
- - - - *25.3X.59*
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.54*
- - - Lembo miocutaneo ¬ *25.3X.53*
- - - Mucosa locale ¬ *25.3X.52*

Pelvimetria ¬ *88.25*

PEmax ¬ P0.1 PImax e *89.38.24*

Penai ¬ Ano retto plastica sagittale posteriore (secondo *48.69*

Pendula ¬ Riduzione tessuto adiposo della parete addominale (*86.83*

Pene
- ¬
- - Amputazione del *64.3X.00*
- - - Del *64.3X.99*
- - Asportazione distruzione locale di lesione del *64.2*
- - Biopsia del *64.11.00*
- - - Del *64.11.99*
- - Costruzione del *64.43*
- - Incisione del *64.92.00*
- - - Del *64.92.99*
- - Inserzione cilindri posizionamento di pompe o protesi interne nel *64.97*
- - Interventi sul *64.98.00*
- - - Sul *64.98.99*
- - Procedure diagnostiche sul *64.19*
- - Reimpianto del *64.45*
- - Ricostruzione del *64.44.00*
- - - Del *64.44.99*
- - - Pene allungamento del fusto del *64.44.10*
- - Riparazione del *64.49*
- - Sutura lacerazione del *64.41*
- Allungamento fusto pene ¬ Ricostruzione del *64.44.10*
- Amputato ¬ Riattaccamento di *64.45*
- Correzione inversione penoscrotale pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del *64.44.11*
- Emasculazione ¬ Amputazione del *64.3X.12*
- Frenulotomia ¬ Incisione del *64.92.10*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo da scroto o *98.24*
- Interventi prepuzio ¬ Incisione del *64.92.20*

Pene –*Continuazione*

- Mediante incisione ¬ Biopsia del *64.11.11*
- Parziale ¬ Amputazione del *64.3X.10*
- Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia del *64.11.10*
- Sepolto concealed penis buried penis) ¬ Ricostruzione del pene , correzione di inversione penoscrotale o di *64.44.11*
- Totale ¬ Amputazione del *64.3X.11*
- Trasformazione sesso ¬ Costruzione della vagina con cute peduncolata del *70.61.11*
- Vulva incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal tronco eccetto scroto , *98.25*

Penetrante

- ¬ cheratoplastica *11.64*
- Autotrapianto ¬ Cheratoplastica *11.63*
- Occhio ¬ Rimozione corpo estraneo *16.1*

Peniena

- ¬
- - Protesi *64.94*
- - Riparazione uretrale
- - - Stadi , primo stadio , con cute prepuziale o *58.49.20*
- - - Uno stadio con cute prepuziale o *58.49.10*
- Esterna ¬ Posizionamento protesi *64.94*
- Idraulica
- - ¬ Inserzione reinserimento di protesi *64.97*
- - Non idraulica ¬ Rimozione senza sostituzione di protesi *64.96*
- Interna ¬ Rimozione protesi *64.96*
- Non idraulica ¬ Inserzione reinserimento di protesi *64.95*
- Semirigida ¬ Inserzione protesi *64.95*
- Stimolazione nervosa ¬ Pletismografia *89.58*

Peniene

- ¬ Liberazione sinechie *64.93.00*
- - *64.93.99*
- Liberazione sinechie prepuziali ¬ Liberazione di sinechie *64.93.10*

Penis

- ¬
- - Ricostruzione pene correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried *64.44.11*
- - Rilasciamento corda *64.42*
- Buried penis ¬ Ricostruzione del pene , correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed *64.44.11*

Penoscrotale pene sepolto concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene , correzione di inversione *64.44.11*

Pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica descrittiva della lingua orale o scritta o del *93.70.06*

- Standardizzata della lingua orale o scritta o del *93.70.07*

Peptica ¬ Sutura ulcera *44.40*

Peptide marcato Ga-68 ¬ Diagnostica pre - terapia radiorecettoriale selettiva (*92.18.05*

Peranale retto tessuti perirettali ¬ Sclerotizzazione *48.99.11*

Percutanea

Percutanea –*Continuazione*

- ¬
- - Angioscopia *38.22*
- - Cistostomia *57.17*
- - - Sovrapubica *57.17*
- - Colangiografia epatica *87.51*
- - Cordotomia *03.21*
- - Emostasi vescicale postoperatoria , *57.93.10*
- - Epifisiodesi *78.2*
- - Inserzione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , *03.93.20*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più elettrodi , stimolazione continua , *03.93.21*
- - - (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo , *04.92.20*
- - - (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi , *04.92.21*
- - Isterografia *87.84*
- - Pielografia *87.75*
- - Pielolitotomia *55.03*
- - Revisione vescica , *57.99.30*
- - Rimozione chirurgica tessuto malato da neovescica , a cielo aperto , per via laparoscopica o *57.99.16*
- - Rivascolarizzazione transmiocardica *36.34*
- - Tenotomia mano
- - - Dita della mano , *82.11.11*
- - - Polso , *82.11.10*
- - Valvuloplastica *35.96.10*
- Agobiopsia
- - ¬ Biopsia
- - - Carpo e del metacarpo , Biopsia *77.44.10*
- - - Femore , Biopsia *77.45.10*
- - - Omero , Biopsia *77.42.10*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia *77.49.20*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , Biopsia *77.49.90*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , Biopsia di falangi dei piedi , Biopsia *77.49.40*
- - - Osso , sede non specificata , Biopsia *77.40.10*
- - - Pene , *64.11.10*
- - - Radio e dell ' ulna , Biopsia *77.43.10*
- - - Renale chiusa [*55.23*
- - - Rotula , Biopsia *77.46.10*
- - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno , Biopsia *77.41.10*
- - - Scroto o della tunica vaginale , chiusa [*61.11.10*
- - - Tarso e metatarso , Biopsia *77.48.10*
- - - Tibia e fibula , Biopsia *77.47.10*
- - - Tuba di Falloppio , biopsia *66.11.10*
- - Anca ¬ Biopsia *80.35.10*
- - Caviglia ¬ Biopsia *80.37.10*
- - Fegato ¬ Biopsia chiusa [*50.11*
- - Ghiandola pineale ¬ Biopsia chiusa [*07.17.10*
- - Ghiandole surrenali ¬ Biopsia chiusa [*07.11*
- - Ginocchio ¬ Biopsia *80.36.10*

Percutanea –*Continuazione*

- Agobiopsia –*Continuazione*
- - Gomito ¬ Biopsia *80.32.10*
- - Guidata immagini ¬ Biopsia di tuba di Falloppio , biopsia *66.11.11*
- - Ipofisi per via trans - frontale ¬ Biopsia chiusa [*07.13.10*
- - - Per via trans - sfenoidale ¬ Biopsia chiusa [*07.14.10*
- - Lesione cerebrale , NAS ¬ Biopsia chiusa [*01.13.00*
- - - , altro ¬ Biopsia chiusa [*01.13.99*
- - - ¬ Biopsia stereotassica chiusa [*01.13.10*
- - Linfonodi ¬ Biopsia chiusa [*40.11.20*
- - Mammella ¬ Biopsia chiusa [*85.11*
- - Mano dita della mano ¬ Biopsia *80.34.10*
- - Massa intraaddominale ¬ Biopsia chiusa [*54.24*
- - Mediastino ¬ Biopsia [*34.25*
- - Meningi cerebrali , NAS ¬ Biopsia chiusa [*01.11.00*
- - - , altro ¬ Biopsia chiusa [*01.11.99*
- - - ¬ Biopsia stereotassica chiusa [*01.11.10*
- - Midollo spinale e delle meningi spinali ¬ Biopsia chiusa [*03.32.10*
- - Miocardio ¬ Biopsia chiusa [*37.25.10*
- - Muscolo ¬ Biopsia dei tessuti molli , Biopsia *83.21.20*
- - Nervi
- - - ¬ Biopsia chiusa [*04.11.39*
- - - Braccio e della mano ¬ Biopsia chiusa [*04.11.31*
- - - Cranici periferici o di gangli , NAS ¬ Biopsia chiusa [*04.11.00*
- - - - O di gangli , altro ¬ Biopsia chiusa [*04.11.99*
- - - Estremità inferiori ¬ Biopsia chiusa [*04.11.40*
- - Paratiroidi
- - - Guidata immagini ¬ Biopsia chiusa [*06.13.11*
- - - Non guidata immagini ¬ Biopsia chiusa [*06.13.10*
- - Pericardio ¬ Biopsia chiusa [*37.24.10*
- - Piede dita del piede ¬ Biopsia *80.38.10*
- - Plesso brachiale ¬ Biopsia chiusa [*04.11.30*
- - Polmonare ¬ Biopsia chiusa [*33.26.00*
- - - Chiusa [*33.26.99*
- - Polso ¬ Biopsia *80.33.10*
- - Prostata ¬ Biopsia chiusa [*60.11*
- - Sede specificata ¬ Biopsia *80.39.10*
- - Spalla ¬ Biopsia *80.31.10*
- - Tessuti molli ¬ Biopsia dei tessuti molli , Biopsia *83.21.10*
- - Testicolo ¬ Biopsia chiusa [*62.11*
- - Timo ¬ Biopsia chiusa [*07.16.10*
- - Tiroide ¬ Biopsia chiusa [*06.11*
- - Tratto
- - - Extracranico nervi cranici ¬ Biopsia chiusa [*04.11.20*
- - - Intracranico nervi cranici ¬ Biopsia chiusa [*04.11.10*
- Aspirazione pancreas ¬ Biopsia chiusa [agobiopsia] [*52.11*
- Asportazione locale resezione endocisti , resezione a cuneo) ¬ Epatectomia parziale , Epatectomia parziale *50.22.10*

Percutanea –*Continuazione*

- Attraverso stoma ¬ Rimozione di calcolo da neovescica , transuretrale , *57.99.11*
- - Di corpo estraneo da neovescica , transuretrale , *57.99.13*
- - Di muco da neovescica , transuretrale , *57.99.15*
- Brachiterapia
- - ¬ Pianificazione irradiazione per radioterapia *92.29.80*
- - - Per radioterapia *92.29.89*
- - Pianificazione irradiazione
- - - Brachiterapia , media ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.83*
- - - - , complessa ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.84*
- - - Mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.82*
- - - - Fusione di immagini TAC , MRI e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.88*
- - - - Fusione di immagini TAC e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.87*
- - - Pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.85*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.81*
- - - - Percutanea , con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.86*
- Calcoli
- - Coledoco ¬ Estrazione *51.96*
- - Dotti biliari ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Rimozione *51.98.11*
- Calcolo renale
- - Mezzo estrazione con cestello ¬ Rimozione *55.03*
- - Posizionamento catetere ureterale ¬ Rimozione *55.03*
- Catetere venoso ¬ Inserzione e sostituzione *38.93.10*
- Chiusa agobiopsia
- - ¬ Biopsia vaginale *70.24.10*
- - Guidata immagini ¬ Biopsia vaginale *70.24.11*
- - Vulva
- - - ¬ Biopsia *71.11.10*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia *71.11.11*
- Cisti ghiandola Bartolino ¬ Aspirazione *71.21*
- Colecisti
- - ¬ Aspirazione *51.01*
- - Dotti biliari ¬ Biopsia *51.12*
- Contropulsatore aortico durata trattamento NAS ¬ Inserzione *37.68.10*
- - Da 48 a 95 ore ¬ Inserzione *37.68.12*
- - Fino a 48 ore ¬ Inserzione *37.68.11*
- - Maggiore ¬ Inserzione *37.68.19*
- Corpo estraneo endovascolare vaso (i) extracranico (i) della testa e del collo ¬ Rimozione *39.76.70*

Percutanea –*Continuazione*

- Corpo estraneo endovascolare vaso (i) extracranico (i) della testa e del collo ¬ Rimozione –*Continuazione*
- - (i) intracranico (i) ¬ Rimozione *39.77.70*
- Drenaggio ¬ Colecistotomia *51.01*
- Endoscopia ¬ Asportazione disco intervertebrale , *80.51.20*
- Endoscopica
- - ¬ Gastrodigiunostomia *44.32*
- - PEG ¬ Gastrostomia *43.11*
- Faccetta articolare
- - ¬ Denervazione *03.96.00*
- - - *03.96.99*
- - Mediante
- - - Criodenervazione ¬ Denervazione *03.96.12*
- - - Incisione ¬ Denervazione *03.96.10*
- - - Termocoagulazione ¬ Denervazione *03.96.11*
- Fegato ¬ Aspirazione *50.91*
- Femorale connessione canule ¬ Comprende l ' inserzione *37.68*
- Idrocele tunica vaginale ¬ Aspirazione *61.91*
- Lesione
- - Fegato
- - - ¬ Distruzione *50.29.10*
- - - - *50.29.19*
- - - Mediante
- - - - Crioterapia ¬ Distruzione *50.29.13*
- - - - Iniezione di alcol ¬ Distruzione *50.29.11*
- - - - Laser ¬ Distruzione *50.29.14*
- - - - Termoterapia ¬ Distruzione *50.29.12*
- - Tessuto
- - - Epatico ¬ Escissione *50.24*
- - - Polmonare ¬ Escissione *32.24*
- - - Renale ¬ Escissione *55.33*
- Linfocele ¬ Puntura terapeutica *40.9X.40*
- Litotripsia
- - ¬ Nefrostomia *55.03.00*
- - - *55.04.99*
- - - *55.03.99*
- - - *55.04.00*
- - Rimozione calcolo
- - - Pelvi renale ¬ Nefrostomia *55.03.10*
- - - - Renale ¬ Nefrostomia *55.04.10*
- - - Renale dall ' uretere ¬ Nefrostomia *55.03.11*
- - - Uretere ¬ Nefrostomia *55.04.11*
- Mediante palloncino ¬ Valvuloplastica *35.96*
- Milza ¬ Biopsia aspirazione] [*41.32*
- Nefroscopia ¬ Nefrolitotomia *55.03*
- Orecchietta sinistra ¬ Occlusione *37.90.10*
- Ovaio ¬ Puntura diagnostica (*65.15*
- PEJ ¬ Digiunostomia endoscopica] *46.32*
- Pianificazione individuale dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.86*
- Prostata ¬ Aspirazione *60.91*
- PTCA aterectomia coronarica ¬ Angioplastica coronarica transluminale *00.66.00*

Percutanea –*Continuazione*

- PTCA aterectomia coronarica ¬ Angioplastica coronarica transluminale –*Continuazione*
- - Angioplastica coronarica transluminale *00.66.99*
- Radiofrequenza ¬ Cingolotomia *01.32*
- Renale pelvi ¬ Aspirazione *55.92*
- Rotazionale vaso
- - Extracranico (i)) precerebrale (i) ¬ Trombectomia *39.76.61*
- - Intracranico (i) ¬ Trombectomia *39.77.61*
- Selettiva vaso intracranico (i) ¬ Trombolisi *39.77.50*
- Senz specificazione ¬ Angioplastica coronarica *00.66*
- Sotto controllo ecografico ¬ Puntura del follicolo *69.92.21*
- Stent
- - Arteria carotide ¬ Inserzione *00.63*
- - Arterie precerebrali (estracraniche) ¬ Inserzione *00.64*
- - Vascolare (i) intracranico (i) , NAS ¬ Inserzione *00.65.00*
- - - (i) intracranico (i) , altro ¬ Inserzione *00.65.99*
- - - Centrale (i) , NAS ¬ Inserzione *00.67.00*
- - - - (i) , altro ¬ Inserzione *00.67.99*
- - - Vena
- - - - Cava ¬ Inserzione *00.67.10*
- - - - Porta ¬ Inserzione *00.67.20*
- Tessuto prostatico ¬ interventi sulla prostata , distruzione transrettale e *60.99.10*
- Tramite T-tube esistente
- - Dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare *51.98*
- - Drenaggio percutaneo biliare transepatico ¬ Endoscopia biliare *51.98*
- - Rimozione calcoli eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare *51.98*
- Transaddominale ¬ Gastrostomia *43.11*
- Transepatica
- - ¬ Rimozione endoprotesi dal dotto biliare , *51.95.11*
- - Cinque stent protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.34*
- - Drenaggio dotto biliare ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione *51.98.12*
- - Sei stent protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.35*
- - Stent protesi
- - - Autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.31*
- - - - ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.33*
- - - Non autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.21*
- - Tre stent protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.32*

Percutanea –*Continuazione*
- Transepatica –*Continuazione*
- - Uno stent protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.20*
- - -) autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.30*
- - Vie biliari ¬ Endoscopia *51.16.10*
- Transluminale
- - ¬
- - - Inserzione filtro nella vena cava , *38.7X.21*
- - - Interruzione
- - - - Interventistica della vena cava , *38.7X.29*
- - - - Vena cava , *38.7X.20*
- - - Legatura plicatura della vena cava , *38.7X.23*
- - - Rimozione filtro nella vena cava , *38.7X.22*
- - - Valvuloplastica *35.96.00*
- - - - *35.96.09*
- - Difetto setto
- - - Atriale , NAS ¬ Riparazione *35.98.10*
- - - - , altro ¬ Riparazione *35.98.19*
- - - - (più di un dispositivo di chiusura) ¬ Riparazione *35.98.12*
- - - - (un dispositivo di chiusura) ¬ Riparazione *35.98.11*
- - - Ventricolare ¬ Riparazione *35.98.30*
- - Fistola coronarica ¬ Chiusura *00.66.10*
- - Malformazioni vascolari mediante microcatetere , NAS ¬ Embolizzazione *39.72.30*
- - - Microcatetere , impiego di un microcatetere ¬ Embolizzazione *39.72.31*
- - - Microcateteri , impiego di cinque microcateteri ¬ Embolizzazione *39.72.35*
- - - Microcateteri , impiego di due microcateteri ¬ Embolizzazione *39.72.32*
- - - Microcateteri , impiego di più microcateteri ¬ Embolizzazione *39.72.39*
- - - Microcateteri , impiego di quattro microcateteri ¬ Embolizzazione *39.72.34*
- - - Microcateteri , impiego di tre microcateteri ¬ Embolizzazione *39.72.33*
- - Microstents vascolari intracranici ¬ Inserzione *00.65.11*
- - PTA
- - - Arteria
- - - - Mesenterica ¬ Angioplastica *39.50*
- - - - Non coronarica ¬ Angioplastica *39.50*
- - - - Renale ¬ Angioplastica *39.50*
- - - Vasi arto inferiore ¬ Angioplastica *39.50*
- - - - Superiore ¬ Angioplastica *39.50*
- Transrenale
- - ¬
- - - Asportazione distruzione locale di lesione o tessuto renale , distruzione , *55.39.20*
- - - Cateterizzazione ureterale , inserzione , *59.8X.12*
- - - Nefrostomia , *55.02.10*
- - - Nefrotomia , *55.01.10*

Percutanea –*Continuazione*
- Transrenale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Ureterotomia , *56.2X.10*
- - Giunto pieloureterale ¬ Dilatazione *55.05*
- - Rimozione calcolo ¬ Ureterotomia , *56.2X.11*
- Transtracheale ¬ Ossigenoterapia *93.96.11*
- Transvescicale ¬
- - Asportazione distruzione locale di lesione o tessuto dell ' uretra , distruzione , *58.39.20*
- - Cistotomia rimozione endoscopica di calcolo , *57.19.10*
- - - Endoscopica di corpo estraneo , *57.19.11*
- - Meatotomia ureterale , *56.1X.10*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' ostio ureterale , *56.41.10*
- Ultrasuoni onde elettroidrauliche tritori meccanici ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia *55.04*
- Uretere ¬ Biopsia *56.32*
- Vaso
- - Extracranico (i)) precerebrale (i) con palloncino ¬ Angioplastica *39.76.10*
- - - (i)) precerebrale (i) , altro ¬ Trombectomia *39.76.69*
- - - (i)) precerebrale (i) ¬ Aterectomia *39.76.40*
- - - (i)) precerebrale (i) , NAS ¬ Trombectomia *39.76.60*
- - - (i)) precerebrale (i) con lama ¬ Angioplastica *39.76.20*
- - - (i)) precerebrale (i) con laser ¬ Angioplastica *39.76.30*
- - - (i) con stent ¬ Trombectomia *39.76.62*
- - - (i) della testa e del collo ¬ Trombolisi selettiva *39.76.50*
- - Intracranico (i) con palloncino ¬ Angioplastica *39.77.10*
- - - (i) , altro ¬ Trombectomia *39.77.69*
- - - (i) ¬ Aterectomia *39.77.40*
- - - (i) , NAS ¬ Trombectomia *39.77.60*
- - - (i) con lama ¬ Angioplastica *39.77.20*
- - - (i) con laser ¬ Angioplastica *39.77.30*
- - - (i) con stent ¬ Trombectomia *39.77.62*
- Vescica ¬ Aspirazione *57.11*
- Vescicole seminali ¬
- - Aspirazione *60.71*
- - Biopsia chiusa [*60.13*
- Vie biliari ¬
- - Endoscopia *51.16.00*
- - - *51.16.99*
- - Interventi percutanei sulle vie biliari , Incisione *51.98.10*

Percutanei vie biliari
- ¬ interventi *51.98.00*
- - *51.98.99*
- Incisione percutanea delle vie biliari ¬ Altri interventi *51.98.10*
- Inserzione
- - Percutanea - transepatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi *51.98.12*

Percutanei vie biliari –*Continuazione*
- Inserzione –*Continuazione*
- - Sostituzione percutanea - transepatica di uno stent (protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi *51.98.20*
- - - Percutanea - transepatica di cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.34*
- - - Percutanea - transepatica di due stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.31*
- - - Percutanea - transepatica di più stent (protesi) non autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.21*
- - - Percutanea - transepatica di quattro stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.33*
- - - Percutanea - transepatica di sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.35*
- - - Percutanea - transepatica di tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.32*
- - - Percutanea - transepatica di uno stent (protesi) autoespandente ¬ Altri interventi *51.98.30*
- Rimozione percutanea di calcoli da altri dotti biliari ¬ Altri interventi *51.98.11*

Percutaneo
- ¬
- - Bypass cardiopolmonare *39.66*
- - Intervento distensione vescica , *57.99.44*
- - Trattamento iniezioni vescica , *57.99.20*
- Addominale ¬ Drenaggio *54.91*
- Ago regione tiroidea ¬ Drenaggio *06.01*
- Assistenza cardiaca ¬ Rimozione di sistema *97.44*
- Biliare transepatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per drenaggio *51.98*
- Esterno assistenza cardiaca ¬ Inserzione di sistema *37.68.00*
- - Espianto [rimozione] di sistema *97.44*
- - Inserzione di sistema *37.68.99*
- Transluminale
- - Endovascolare vaso intracranico (i) , NAS ¬ Intervento *39.77.00*
- - PCI
- - - Specifico localizzazione non specificata ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico *00.4B.00*
- - - - ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico *00.4B.09*
- - - Vasi artificiali , NAS ¬ Cateterismo interventistico *00.4B.40*
- - Rimozione corpo estraneo con catetere di recupero , a cestello , ecc. ¬ Intervento vascolare *39.75.01*
- - Vasi
- - - ¬ Intervento vascolare *39.75.00*
- - - - Vascolare *39.75.99*
- - - Ablazione radiofrequenza con catetere attraverso l ' arteria renale ¬ Intervento vascolare *39.75.20*
- - - Angioplastica laser ¬ Intervento vascolare *39.75.12*
- - - Aterectomia ¬ Intervento vascolare *39.75.14*
- - - Sistema

Percutaneo –*Continuazione*
- Transluminale –*Continuazione*
- - Vasi –*Continuazione*
- - - Sistema –*Continuazione*
- - - - Antiemboli (vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento vascolare *39.75.13*
- - - - Cateteri per ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento vascolare *39.75.10*
- - - Trombectomia rotazionale ¬ Intervento vascolare *39.75.11*
- - - Trombolisi selettiva ¬ Intervento vascolare *39.75.15*
- - - - , assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare *39.75.16*
- - Vaso
- - - Extracranico (i)) precerebrale (i) , NAS ¬ Intervento endovascolare *39.76.00*
- - - - (i)) precerebrale (i) , altro ¬ Intervento endovascolare *39.76.99*
- - - Intracranico (i) , altro ¬ Intervento endovascolare *39.77.99*
- Urina ¬ Prelievo *57.11*

Pereyra ¬ Sospensione parauretrale di *59.6*

Perforante
- ¬ Trapianto cornea *11.69.20*
- Autotrapianto ¬ Cheratoplastica *11.63*
- Omotrapianto ¬ Cheratoplastica *11.64*

Perforanti arto inferiore quale intervento indipendente) ¬ Legatura , asportazione e stripping di vene varicose e vene *38.59.10*

Perforazione
- Collagene vasi ¬ Chiusura di canale di *39.30.13*
- Innesto contro incudine martello ¬ Chiusura di *19.52*
- Laparoscopica ovaio ¬ *65.99*
- Lobo orecchio ¬ *18.01*
- Padiglione auricolare ¬ *18.01*
- Setto ¬ Riparazione di *21.88*
- Subcondrale
- - Anca
- - - Artroscopica ¬ *81.40.18*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.40.19*
- - - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ *81.40.20*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ *81.83.28*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.29*
- - - Omero glenoidea , per via artroscopica ¬ *81.83.26*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.27*
- - - Subtalare
- - - - Artroscopica ¬ *81.49.28*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.29*
- - - Talocrurale
- - - - Artroscopica ¬ *81.49.26*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.27*
- - Artroscopica ¬ riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.1A*
- - - Articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.7A*
- - - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.6A*

Perforazione –*Continuazione*
- Subcondrale –*Continuazione*
- - Artroscopica ¬ riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , –*Continuazione*
- - - Articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.5A*
- - - Articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.3A*
- - - Articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.4A*
- - - Articolare , Polso , *81.96.2A*
- - - Di altra articolazione specificata , *81.96.8A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.1B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.7B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.6B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.5B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.3B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.4B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.2B*
- - - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.8B*
- - Ginocchio
- - - ¬ *81.47.23*
- - - Artroscopica ¬ *81.47.24*
- - - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ *81.47.25*
- - Gomito
- - - Artroscopica ¬ *81.85.18*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.85.19*
- - - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ *81.85.20*
- - Inserzione impianto acellulare , Articolazione talocrurale , per via artroscopica ¬ *81.49.30*
- - - , articolazione acromio - clavicolare , per via artroscopica ¬ *81.83.31*
- - - , articolazione omero - glenoidea , per via artroscopica ¬ *81.83.30*
- - - , Articolazione subtalare , per via artroscopica ¬ *81.49.31*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.7C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.6C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.5C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.3C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.1C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.4C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.2C*

Perforazione –*Continuazione*
- Subcondrale –*Continuazione*
- - Inserzione impianto acellulare , Articolazione talocrurale , per via artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.8C*

Perfusionale
- ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.10*
- - *92.05.19*
- Riposo ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.11*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.13*
- - Fisico ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.12*

Perfusione
- ¬ *39.97*
- - Altra *39.97.99*
- - Altra *39.97.00*
- Cerebrale mediante occlusione endoaortica parziale con catetere a palloncino ¬ Aumento della *39.75.30*
- Isolata arto ¬ *39.97.10*
- Locale
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.96*
- - - Tenue ¬ *46.95*
- - Regionale
- - - Arteria
- - - - Carotide ¬ *39.97*
- - - - Coronarica ¬ *39.97*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ *39.97*
- - - - Superiore ¬ *39.97*
- - - Collo ¬ *39.97*
- - - Testa ¬ *39.97*
- - Rene ¬ *55.95*
- Localizzata fegato ¬ *50.93*
- Subaracnoidea soluzione salina refrigerata ¬ *03.92*
- Totale corpo ¬ *39.96*

Perianale ¬
- Asportazione appendice cutanea *49.03*
- Incisione ascesso *49.01*
- Undercutting tessuto *49.02*

Perianali ¬
- Asportazione tessuti *49.04*
- Biopsia tessuti *49.22*
- Cromoendoscopia ano tessuti *49.29.10*
- Incisione tessuti *49.02*
- Procedure diagnostiche sull ' ano e sui tessuti *49.29.00*
- - ' ano e sui tessuti *49.29.99*

Periaortici ¬ Asportazione radicale linfonodi *40.52.00*
- *40.52.99*

Periarteriosa ¬ Simpatectomia *05.25*

Peribronchiale ¬ Linfoadenectomia regionale
- Corso di altro intervento , mediastinica e *40.3X.26*
- Quale intervento indipendente , mediastinica e *40.3X.16*

Peribronchiali
- Corso intervento ¬ Asportazione radicale di linfonodi *40.59.22*

Peribronchiali –*Continuazione*

- Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di linfonodi *40.59.12*

Pericardica ¬ Operazione finestra *37.12*

Pericardico ¬

- Copertura plastica anastomosi e suture bronchiali , con tessuto adiposo *33.48.17*
- - E suture vascolari intratoraciche , con tessuto adiposo *33.49.17*
- Drenaggio *37.12*

Pericardiectomia

- ¬ *37.31.00*
- - *37.31.99*
- Parziale ¬ *37.31.10*
- Totale ¬ *37.31.20*

Pericardio

- ¬
- - Adesiolisi del *37.31.30*
- - Asportazione cicatrice costrittiva del *37.31*
- - Biopsia del *37.24.00*
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] del *37.24.10*
- - - Cielo aperto del *37.24.20*
- - - Del *37.24.99*
- - Copertura plastica anastomosi e suture bronchiali , con *33.48.13*
- - - E suture vascolari intratoraciche , con *33.49.13*
- - Iniezione sostanze terapeutiche nel *37.93*
- - Interventi cuore e sul *37.99.00*
- - - E sul *37.99.99*
- - Procedure diagnostiche cuore e *37.29*
- - Reintervento cuore e *37.99.80*
- - Resezione lesione tessuto del mediastino , con resezione parziale del *34.3X.23*
- - - Del mediastino , con resezione polmonare e resezione parziale del *34.3X.26*
- - Ricostruzione plastica cuore e del *37.49*
- - Riparazione del *37.4X.11*
- - - Cuore e del *37.4X.00*
- - - - E del *37.4X.99*
- Dopo lacerazione ¬ Sutura del *37.4X.10*
- Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione parziale del *34.3X.27*
- - Di lesione o tessuto del mediastino , con resezione parziale di polmone e *34.3X.28*

Pericardiocentesi ¬ *37.0*

Pericardiolisi ¬ *37.12*

Pericardiotomia ¬ *37.12*

Pericolostomica ¬ Riparazione ernia *46.42*

Pericranico autogeno eterogeno ¬ Trapianto *02.04*

Periferica

- ¬
- - Impianto sostituzione neuroprotesi *04.99.10*
- - Irrigazione esplorazione shunt ventricolare , parte *02.41.20*
- - Plicatura vena (*39.59*
- - Revisione sostituzione neuroprotesi *04.99.11*
- - Rimozione neuroprotesi *04.99.12*

Periferica –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Riprogrammazione neurostimolatore impiantato per stimolazione *00.97.30*
- - Sostituzione shunt ventricolare , parte *02.42.20*
- PPN ¬ Nutrizione parenterale *99.15*
- Totale mediante laser ¬ Iridectomia (basale) (*12.14*

Periferiche

- ¬
- - Costruzione valvole venose (*39.59*
- - Iniezione infusione medicamento in articolazioni *81.92.30*
- - - In articolazioni *81.92.39*
- Coltivate vitro
- - ¬ Trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche *41.07.01*
- - Donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.08.01*
- - - , non HLA-identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.08.02*
- - HLA-identico donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.08.21*
- - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.08.31*
- - Non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.08.11*
- Ematopoietiche allogeniche
- - HLA-identiche fornitore esterno ¬ Cellule staminali *41.05.51*
- - Non HLA-identiche fornitore esterno ¬ Cellule staminali *41.05.41*
- Non coltivate vitro
- - ¬ Trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche *41.04.01*
- - HLA-identico donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.05.21*
- - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.05.31*
- - Non HLA-identico donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.05.01*
- - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.05.11*
- Supporto cellule staminali dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologoa di cellule staminali ematopoietiche *41.07.02*
- Terapia dolore imaging ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni *81.92.31*
- - Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni *81.92.32*

Periferici

- ¬
- - Anastomosi
- - - Nervi cranici o *04.74.00*
- - - - O *04.74.99*
- - - Vasi linfatici *40.9*
- - Diagnostica immagine endovascolare di vasi *00.23*
- - Dilatazione vasi linfatici *40.9*

Periferici –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Distruzione nervi gangli *04.2X.39*
- - Gangliectomia gangli *04.06.20*
- - - Cranici o *04.06.99*
- - Gangliectomie nervi cranici o *04.06.00*
- - Incisione nervi cranici e *04.04.00*
- - - E *04.04.99*
- - Innesto nervi cranici o *04.5X.00*
- - - O *04.5X.19*
- - - O *04.5X.99*
- - Interventi nervi cranici e *04.99.00*
- - - E *04.99.99*
- - Legatura vasi linfatici *40.9*
- - Obliterazione vasi linfatici *40.9*
- - Resezione asportazione nervi cranici e *04.07.00*
- - - Cranici e *04.07.99*
- - Revisione pregressa ricostruzione di nervi cranici e *04.75*
- - Ricostruzione vasi linfatici *40.9*
- - Riparazione
- - - Lesioni traumatiche di vecchia data di nervi cranici e *04.76*
- - - Vasi linfatici *40.9*
- - Sezione compressione mirata di altri nervi cranici e *04.03.00*
- - - Di altri nervi cranici e *04.03.99*
- - Shunt bypass vascolari (*39.29.00*
- - - (*39.29.99*
- - Suture nervi cranici e *04.3X.00*
- - - E *04.3X.99*
- - Trapianto vasi linfatici *40.9*
- - Trasposizione nervi cranici e *04.6X.00*
- - - E *04.6X.99*
- - Ultrasuoni
- - - Endovascolari IVUS) , vasi *00.23*
- - - Terapeutici vasi *00.03*
- Cranici
- - Iniezione agenti neurolitici ¬ Distruzione di nervi *04.2*
- - Radiofrequenza ¬ Distruzione di nervi *04.2*
- Extraanatomici ¬ shunt o bypass vascolari (*39.29.30*
- - O bypass vascolari (*39.29.39*
- Gangli
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi cranici o *04.11.00*
- - - - - [percutanea] [agobiopsia] di nervi cranici o *04.11.99*
- - - - Cielo aperto di nervi cranici o *04.12.00*
- - - - - Aperto di nervi cranici o *04.12.99*
- - - Decompressione separazione di aderenze di altri nervi *04.49.99*
- - - Distruzione nervi cranici e *04.2X.00*
- - - - Cranici e *04.2X.99*
- - - Procedure diagnostiche sui nervi cranici o *04.19.00*
- - - - Sui nervi cranici o *04.19.99*
- - Separazione aderenze , NAS ¬ Altre decompressioni di nervi *04.49.00*
- Liberazione sostanza medicamentosa
- - ¬ Inserzione di stent (s) di vasi *00.55.00*
- - - Inserzione di stent (s) di vasi *00.55.99*

Periferici –*Continuazione*
- Liberazione sostanza medicamentosa –*Continuazione*
- - ¬ Inserzione di stent (s) di vasi –*Continuazione*
- - - Inserzione di stent (s) di vasi *39.90.00*
- - Stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent (s) di vasi *00.55.11*
- Neurolisi decompressione sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervi cranici e *04.6X.75*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di altri nervi cranici o *04.3X.19*
- - Interfascicolare di altri nervi cranici e *04.3X.39*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di altri nervi cranici o *04.3X.29*
- - Interfascicolare di altri nervi cranici e *04.3X.49*
- Viscerali ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema antiemboli (vasi *39.75.13*

Periferico
- ¬
- - Asportazione tessuto cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , mediante catetere *37.34*
- - Debribement nervo *04.07*
- - Ecografia diagnostica apparato vascolare *88.77*
- - Generatore impulsi circuito semplice) per neurostimolatore intracranico , spinale e *86.94*
- - - Doppio) per neurostimolatore intracranico , spinale e *86.98*
- - - Doppio) per neurostimolatore intracranico , spinale e *86.95*
- - - Unico) per neurostimolatore intracranico , spinale e *86.97*
- - Iniezione un nervo *04.80*
- - Inserzione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.00*
- - - (i) di neurostimolatore *04.92.99*
- - Neurolisi nervo *04.49*
- - Revisione
- - - Neurostimolatore stimolazione del sistema nervoso *86.99.12*
- - - Sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.10*
- - - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.99*
- - Rezezione nervo *04.07*
- - Rimozione elettrodo (i) di neurostimolatore *04.93.00*
- - - (i) di neurostimolatore *04.93.99*
- - Shunt protesico polmonare - aorta , *39.0X.21*
- Analgesia ¬ Iniezione anestetico in nervo *04.81.00*
- - In nervo *04.81.99*
- Anestesia operatoria ¬ Iniezione di anestetico in nervo *04.81.41*
- Donazione
- - Allogenica consanguinei non consanguinei) ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *99.79.02*

Periferico –*Continuazione*
- Donazione –*Continuazione*
- - Autologa ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *99.79.01*
- Elettrodo
- - Cilindrico sistema
- - - Elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.93.11*
- - - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.12*
- - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.93.10*
- - - - Singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.11*
- - Piatto sistema
- - - Elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.93.21*
- - - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.14*
- - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.93.20*
- - - - Singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.13*
- Mediante crioanalgesia ¬ Distruzione di nervo cranico o *04.2*
- Morton ¬ Asportazione neuroma *04.07*
- Permanente elettrodo
- - Cilindrico sistema a elettrodo singolo , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.20*
- - - A più elettrodi , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.21*
- - Piatto sistema a elettrodo singolo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.30*
- - - A più elettrodi , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.31*
- Relativa lesione ¬ Curettage di nervo *04.07*
- Sistema
- - Elettrodi
- - - Non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.95.12*
- - - - Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.95.22*
- - - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.98.12*
- - - - Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.98.22*
- - Elettrodo singolo non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.94.12*
- - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.94.22*
- Temporaneo sistema
- - Elettrodi stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.11*
- - Elettrodo singolo , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.10*

Periferico –*Continuazione*
- Terapia dolore
- - ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo *04.81.10*
- - - / infusione di anestetico in nervo *04.81.19*
- - Imaging ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo *04.81.12*
- - Procedura immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo *04.81.11*

Perilinfatica ¬
- Chiusura fistola , *20.93*
- Punzione *20.79*

Perineale
- ¬
- - Asportazione locale lesione prostatica , per via *60.61.13*
- - Creazione fistola uretro - *58.0*
- - Prostatectomia
- - - Radicale , per via *60.5X.20*
- - - Trans - *60.62*
- - Resezione retto addominoperineale , addominosacrale e (sacro) *48.5X.10*
- - Uretroscopia trans - *58.21*
- Donna ¬ Ecografia *88.79*
- - *88.79.22*

Perineo
- ¬
- - Asportazione distruzione locale della vulva e del *71.3*
- - Incisione vulva e del *71.09*
- - Riparazione del *75.69*
- - - Fistola vulva o del *71.72*
- - - Lesione ostetrica di vecchia data della vulva o del *71.79*
- - - Vulva e del *71.79*
- - Sutura lacerazione vulva o del *71.71*
- Intervento ¬ Evacuazione ematoma ostetrico del *75.91*

Perineografia vaginografia genitografia ¬ *87.89*

Perineorrafia ¬ Evacuazione ematoma di *75.91*

Perioperatoria sangue intero suoi componenti ¬ Trasfusione autologa *99.00*

Periorbita ¬ Interventi seni paranasali , per via intranasale , con rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della *22.9X.24*

Periostale ossa facciali ¬ Asportazione di tessuto *76.2X.11*

Periprostatico ¬
- Asportazione
- - Lesione tessuto *60.82*
- - Tessuto *60.82*
- Biopsia tessuto *60.15*
- Drenaggio ascesso *60.81*
- Incisione tessuto *60.81*
- Procedure diagnostiche sulla prostata e sul tessuto *60.18*

Perirenale
- ¬
- - Esplorazione area *59.09*
- - Incisione ascesso *59.09*
- Periureterale ¬ incisione tessuto *59.09*
- Perivescicale
- - ¬
- - - Biopsia tessuto *59.21*

Perirenale –*Continuazione*
- Perivescicale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi tessuto *59.92*
- - Retroperitoneo ¬ procedure diagnostiche sul tessuto *59.29*

Perirenali
- Periureterali
- - ¬ lisi aderenze *59.02*
- - Laparoscopica ¬ Lisi di aderenze *59.03.00*
- - - Di aderenze *59.03.99*
- Perivescicali ¬ Asportazione tessuti *59.91*

Perirettale ¬
- Asportazione tessuto *48.82*
- Incisione tessuto *48.81*
- Riparazione fistola *48.93*

Perirettali ¬
- Biopsia tessuti *48.26*
- Cromoendoscopia retto rettosigmoide e tessuti *48.29.10*
- Endoloop clipping endoscopico del retto e dei tessuti *48.99.20*
- Iniezione endoscopica retto e nei tessuti *48.99.30*
- Interventi retto e sui tessuti *48.99.00*
- - E sui tessuti *48.99.99*
- Legatura retto tessuti *48.99.10*
- Procedure diagnostiche retto , rettosigmoide e tessuti *48.29.00*
- - , rettosigmoide e tessuti *48.29.99*
- Sclerotizzazione peranale retto e dei tessuti *48.99.11*

Peritoneale
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione tessuto *54.4X.00*
- - - - *54.4X.99*
- - - Lesione *54.4*
- - Assistenza sostituzione funzione renale mediante dialisi *54.98.00*
- - - Renale mediante dialisi *54.98.09*
- - Biopsia impianto *54.23*
- - Esplorazione shunt ventricoloperitoneale a localizzazione *54.95*
- - Iniezione
- - - Aria cavità *54.96*
- - - Sostanze terapeutiche ad azione locale nella cavità *54.97*
- - Inserzione catetere permanente per dialisi *54.93*
- - Lavaggio *54.25*
- - Pneumografia *88.13*
- - Revisione shunt ventricoloperitoneale a localizzazione *54.95*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo dalla cavità *54.92*
- - - Dispositivo drenaggio *97.82*
- - Shunt
- - - Spinale subaracnoideo - *03.71*
- - - Ventricolo - *02.34*
- Continua
- - Assistita meccanicamente APD) , con apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.30*

Peritoneale –*Continuazione*
- Continua –*Continuazione*
- - Assistita meccanicamente APD) , con apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi –*Continuazione*
- - -) , con apparecchi supplementari : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.34*
- - -) , con apparecchi supplementari : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.32*
- - -) , con apparecchi supplementari : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.35*
- - -) , con apparecchi supplementari : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.33*
- - -) , con apparecchi supplementari : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.31*
- - -) , con apparecchi supplementari : Più ore ¬ Dialisi *54.98.39*
- - Non assistita meccanicamente CAPD) , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.20*
- - -) : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.24*
- - -) : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.22*
- - -) : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.25*
- - -) : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.23*
- - -) : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.21*
- - -) : Più ore ¬ Dialisi *54.98.29*
- Diagnostico ¬ Lavaggio *54.25*
- Extraperitoneale causa rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità *74.3*
- Intermittente assistita meccanicamente IPD) ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.11*
- Localizzazione ventricolare ¬
- - Esplorazione di shunt ventricolo - *02.41*
- - Revisione di shunt ventricolo - *02.42*

Peritoneali
- ¬ lisi aderenze *54.59*
- Laparoscopica ¬ Lisi aderenze *54.51*

Peritoneo
- ¬
- - Biopsia del *54.23*
- - Incisione del *54.95*
- - Liberazione aderenze del *54.5*
- - Riparazione del *54.73*
- - Sutura del *54.64.00*
- - - Del *54.64.99*
- - - Secondaria del *54.64*
- Pelvico
- - ¬ Liberazione aderenze del *54.5*

Peritoneo –*Continuazione*
- Pelvico –*Continuazione*
- - Femminile
- - - Assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al *65.89.13*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al *65.89.12*
- - - Laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al *65.81.10*
- Sutura mesentere grande piccolo omento (a seguito di lacerazione) ¬ Sutura del *54.64.10*

Peritoneoscopia ¬ *54.21*

Peritoneovascolare ¬ Creazione shunt *54.94*

Peritoneovenoso ¬ Shunt *54.94*

Peritonsillare ¬ Drenaggio orale transcervicale) d ' ascesso *28.0*

Peritonsillari ¬ Incisione drenaggio strutture tonsillari e *28.0*

Periureterale ¬ incisione tessuto perirenale e *59.09*

Periureterali
- ¬ lisi aderenze perirenali o *59.02*
- Laparoscopica ¬ Lisi aderenze perirenali e *59.03.00*
- - Perirenali e *59.03.99*

Periuretrale
- ¬
- - Asportazione tessuto *58.92*
- - Biopsia tessuto *58.24*
- - Incisione tessuto *58.91*
- - Interventi sull uretra e sul tessuto *58.99.00*
- - - E sul tessuto *58.99.99*
- - Procedure diagnostiche sull ' uretra e sul tessuto *58.29*
- - Sospensione *59.6*
- Posa sostituzione stent uretra ¬ Altri interventi sull ' uretra e sul tessuto *58.99.10*
- Sinfisi pubica ¬ Sutura di tessuto *59.5*

Perivescicale
- ¬
- - Biopsia tessuto perirenale o *59.21*
- - Esplorazione tessuto *59.19*
- - Incisione tessuto *59.19*
- - Interventi tessuto perirenale o *59.92*
- Retroperitoneo ¬ procedure diagnostiche sul tessuto perirenale , *59.29*

Perivescicali
- ¬
- - Asportazione tessuti perirenali o *59.91*
- - Lisi aderenze *59.11*
- Laparoscopica ¬ Lisi aderenze *59.12*

Permanente
- ¬
- - Cateterismo vescicale *57.94*
- - Colostomia *46.13*
- - Ileostomia *46.23*
- - Inserzione catetere vescicale *57.94*
- - Interventi sulla regione addominale , Revisione di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo *54.99.40*

Permanente –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi sulla regione addominale , Revisione di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo –*Continuazione*
- - - Addominale , Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo *54.99.41*
- - Irrigazione catetere urinario *96.48*
- - Revisione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , sistema a elettrodo singolo permanente per la stimolazione *02.99.71*
- - - (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , sistema a più elettrodi permanenti per la stimolazione *02.99.72*
- - Sostituzione catetere vescicale *57.95*
- - Tracheostomia *31.29*
- Arteria epatica vena porta ¬ Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo *50.99.10*
- - ¬ Rimozione di sistema di cateterismo *50.99.11*
- Carpo metacarpo ¬ Epifisiodesi *78.24.11*
- Collo femorale ¬ Epifisiodesi *78.25.11*
- Dialisi peritoneale ¬ Inserzione di catetere *54.93*
- Elettrodo
- - Cilindrico sistema
- - - Elettrodi , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.21*
- - - Elettrodo singolo , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.20*
- - Piatto sistema
- - - Elettrodi , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.31*
- - - Elettrodo singolo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.30*
- Esofago
- - ¬ Inserzione una sonda *42.81.00*
- - - Sonda *42.81.99*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (sonda *42.81.20*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.51*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.21*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.52*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.22*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda *42.81.50*
- - Endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di protesi non autoespandente (sonda *42.81.10*
- - - Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.41*

Permanente –*Continuazione*
- Esofago –*Continuazione*
- - Endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di protesi non autoespandente (sonda –*Continuazione*
- - - Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.11*
- - - Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.42*
- - - Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.12*
- - - Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda *42.81.40*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (sonda *42.81.30*
- - - Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.61*
- - - Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.31*
- - - Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.62*
- - - Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.32*
- - - Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda *42.81.60*
- Falangi
- - Mani ¬ Epifisiodesi *78.29.11*
- - Piedi ¬ Epifisiodesi *78.29.41*
- Fibula ¬ Epifisiodesi *78.27.21*
- Infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale : catetere *03.90.11*
- Iniziale sostituzione tipo strumento non specificato , NAS ¬ Inserzione di pace - maker *37.80.00*
- - Non specificato , altro ¬ Inserzione di pace - maker *37.80.99*
- - Non specificato , con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - maker *37.80.10*
- Omero ¬ Epifisiodesi *78.22.11*
- Ossa
- - Escluse quelle facciali ¬ Epifisiodesi *78.29.91*
- - Pelviche ¬ Epifisiodesi *78.29.31*
- Parti femore ¬ Epifisiodesi *78.25.21*
- Pelle
- - Flap vescicale ¬ Creazione di cistostomia sovrapubica *57.21*
- - Materiale sostituzione
- - - Derma - epidermide a due strati ¬ Sostituzione *86.65.40*
- - - - ¬ Sostituzione *86.67.31*
- - - Epidermide ¬ Sostituzione *86.67.30*
- Radio ulna ¬ Epifisiodesi *78.23.11*
- Scapola clavicola ¬ Epifisiodesi *78.21.11*
- Sistema
- - Elettrodi stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.21*

Permanente –*Continuazione*
- Sistema –*Continuazione*
- - Elettrodi stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale –*Continuazione*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.23*
- - Elettrodo singolo stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.20*
- - - Continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.22*
- Stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , sistema a elettrodo singolo *02.99.71*
- Tarso metatarso ¬ Epifisiodesi *78.28.11*
- Tibia ¬ Epifisiodesi *78.27.11*

Permanenti
- Derivazione stimolazione
- - Multiloculare ¬ Inserzione o sostituzione di microelettrodi *02.93.21*
- - Uniloculare ¬ Inserzione o sostituzione di microelettrodi *02.93.20*
- Fino 10 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.31*
- Stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , sistema a più elettrodi *02.99.72*
- 10 15 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.32*
- 16 20 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.33*
- 21 25 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.34*
- 26 30 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.35*
- 31 35 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.36*
- 36 40 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.37*
- 41 45 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.38*
- 46 50 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.39*
- 51 55 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.3A*
- 56 60 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.3B*
- 61 65 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.3C*
- 66 70 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.3D*
- 70 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.3E*

Permanenza
- ¬ Manometria mediante catetere ureterale a *89.21*
- Completamente impiantabile ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di cateterismo a *86.07.20*
- Totalmente impiantabile ¬ Rimozione di sistema di cateterismo a *86.07.30*
- Uso lungo termine ¬ Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo venoso a *38.93.11*
- - Revisione di sistema di cateterismo venoso a *38.93.20*

Permeabilità barriera ematoencefalica
- ¬
- - Infusione di sostanza che modifica la *00.19*
- - Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica tramite infusione [BBBD] Infusione di sostanza che modifica la *00.19*
- Tramite infusione [BBBD] Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ Modifica della *00.19*

Peroneale ¬ Bypass femoro - *39.29*

Peroperatoria segnali misure soglia defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione *37.94*

Personale riferimento ¬ Educazione paziente e del *00.95.00*
- E del *00.95.99*

Personalità Minnesota ¬ Test Inventario Multifasico della *94.02*

Pertecnato tecnezio 99 ¬ Scintigrafia con iodio 123 , iodio 131 o *92.01*

Pertosse
- ¬ Vaccinazione contro la *99.37*
- Combinati Te ¬ Somministrazione di vaccino contro difterite , tetano , *99.39*

Pervio
- ¬
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali del dotto arterioso *39.79.23*
- - - Selettiva
- - - - Filtri del dotto arterioso *39.79.53*
- - - - Liquidi embolizzanti del dotto arterioso *39.79.33*
- - - - Palloncini staccabili del dotto arterioso *39.79.43*
- - - - Particelle del dotto arterioso *39.79.63*
- - Riparazione foramen ovale (*35.71*
- Innesto tissutale ¬ Riparazione di foramen ovale *35.61*
- Protesi ¬ Riparazione foramen ovale *35.51*

Pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di *81.42*

Pesanti ¬
- Riparazione
- - Distacco retinico con liquidi *14.59.10*
- - Lacerazione retina con liquidi *14.39.10*
- Terapia posizionale letto elettrico programmabile per pazienti molto *93.39.12*

Pesi palpebra ¬ Fissazione di *08.99.10*

Pessario vaginale ¬
- Inserzione di altro *96.18*
- Rimozione di altro *97.74*
- Sostituzione di altro *97.25*

Peste ¬ Vaccinazione contro la *99.34*

PET
- ¬ Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC e *92.29.87*
- - Percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC , MRI e *92.29.88*
- TAC corpo intero testa con ligandi marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (*92.19.05*
- - Con 18 - F - DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (*92.19.06*

Petrosa
- ¬
- - Apicectomia rocca *20.59*
- - Asportazione lesione apice della piramide *20.51.11*
- - Incisione rocca *20.22*
- - Mastoidectomia Asportazione parziale della rocca *20.42.30*
- Obliterazione
- - ¬ Mastoidectomia Asportazione parziale della rocca *20.42.31*
- - Tessuto
- - - Adiposo
- - - - ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della rocca *20.42.32*
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della rocca *20.42.34*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della rocca *20.42.33*
- Petrosectomia subtotale
- - ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca *20.42.20*
- - Obliterazione
- - - ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca *20.42.21*
- - - Tessuto adiposo ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca *20.42.22*
- - - - Adiposo e muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca *20.42.24*
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca *20.42.23*

Petrosectomia subtotale
- ¬ Mastoidectomia asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.20*
- Obliterazione
- - ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.21*
- - Tessuto
- - - Adiposo ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.22*
- - - - E muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.24*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.23*

Petto
- Carenato ¬ Riparazione impianto) di *34.74*
- Escavato ¬ Riparazione impianto) di *34.74*

Pettorali
- ¬ Innesto miocardico muscoli *36.39*
- Linfonodi regionali ascellari clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella , muscoli *85.45*

Pezzo incluso paraffina istologia metodo Tübingen) ¬ Chirurgia micrografica con esame istologico di *86.4X.31*

Pianificata
- ¬ Dispositivo telecobaltoterapia 4 campi di irradiazione o irradiazione 3D *92.23.03*
- Guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione 3D *92.24.13*
- - Con elettroni , acceleratore lineare , irradiazione 3D *92.25.14*
- Non guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione 3D *92.24.23*
- - Con elettroni , acceleratore lineare , irradiazione 3D *92.25.23*

Pianificazione
- Individuale dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione senza *92.29.85*
- - Dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea , con *92.29.86*
- Irradiazione
- - Brachiterapia
- - - Complessa ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.84*
- - - Media ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.83*
- - Mediante fusione immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.82*
- - - TAC , MRI e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.88*
- - - TAC e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.87*
- - Pianificazione individuale dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.85*
- - Radioterapia
- - - Modulazione intensità ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.81*
- - - Percutanea
- - - - Brachiterapia , NAS ¬ *92.29.80*
- - - - - , altro ¬ *92.29.89*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC , MRI e PET ¬ *92.29.88*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ *92.29.82*

Pianificazione –*Continuazione*
- Irradiazione –*Continuazione*
- - Radioterapia –*Continuazione*
- - - Percutanea –*Continuazione*
- - - - Brachiterapia , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC e PET ¬ *92.29.87*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione per brachiterapia , complessa ¬ *92.29.84*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione per brachiterapia , media ¬ *92.29.83*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.29.81*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea , con pianificazione individuale della dose ¬ *92.29.86*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione senza pianificazione individuale della dose ¬ *92.29.85*
- - - - Pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.86*
- Riabilitazione
- - ¬ Consulto per la *93.89.C0*
- - - Per la *93.89.C9*
- - Durata
- - - Fino 2 ore ¬ Consulto per la *93.89.C1*
- - - 2 fino a 3 ore ¬ Consulto per la *93.89.C2*
- - - 3 ¬ Consulto per la *93.89.C3*

Piano
- ¬ Simulazione irradiazione radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del campo mediante simulatore , senza *92.29.73*
- - Esterna e brachiterapia , determinazione del campo mediante simulatore , con *92.29.74*
- Pelvico ¬ Forcipe basso effetuato a livello del *72.0*

Piastrine ¬ Trasfusione di *99.05*
- Di *99.05.99*
- Di *99.05.00*

Piastrinica ¬ Inibitori aggregazione *36.04*

Piastrinici
- Aferesi
- - 1 concentrato ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.30*
- - 101 106 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.3O*
- - 107 112 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.3P*
- - 113 118 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.3Q*
- - 13 15 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.38*
- - 16 18 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.39*
- - 19 21 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.3A*
- - 2 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.32*
- - 22 24 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.3B*

Piastrinici –*Continuazione*
- Aferesi –*Continuazione*
- - 25 27 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.3C*
- - 28 30 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.3D*
- - 3 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.33*
- - 31 36 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.3E*
- - 37 42 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.3F*
- - 4 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.34*
- - 43 48 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.3G*
- - 49 54 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.3H*
- - 5 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.35*
- - 55 60 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.3I*
- - 6 8 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.36*
- - 61 66 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.3J*
- - 67 82 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.3K*
- - 83 88 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.3L*
- - 89 94 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.3M*
- - 9 12 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.37*
- - 95 100 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.3N*
- Specifici paziente
- - ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.20*
- - 1 3 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.21*
- - 13 15 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.25*
- - 16 18 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.26*
- - 19 21 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.27*
- - 22 24 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.28*
- - 25 27 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.29*
- - 28 30 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.2A*
- - 31 33 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.2B*
- - 34 36 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.2C*
- - 37 39 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.2D*
- - 4 5 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.22*
- - 40 42 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.2E*
- - 43 45 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.2F*
- - 46 48 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.2G*
- - 49 51 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.2H*
- - 52 54 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.2I*
- - 55 57 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.2J*
- - 58 60 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.2K*

Piastrinici –*Continuazione*
- Specifici paziente –*Continuazione*
- - 6 8 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.23*
- - 61 63 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.2L*
- - 64 66 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.2M*
- - 67 69 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.2N*
- - 70 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.2O*
- - 9 12 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.24*
- 103 108 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.1N*
- 109 114 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.1O*
- 115 120 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.1P*
- 119 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.3R*
- 120 126 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.1Q*
- 127 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.1R*
- 16 18 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.16*
- 19 21 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.17*
- 22 24 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.18*
- 25 27 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.19*
- 28 30 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.1A*
- 31 36 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.1B*
- 37 42 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.1C*
- 43 48 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.1D*
- 49 54 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.1E*
- 55 60 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.1F*
- 61 66 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.1G*
- 67 72 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.1H*
- 73 78 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.1I*
- 79 84 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.1J*
- 85 90 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.1K*
- 91 96 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.1L*
- 97 102 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.1M*

Piastrinico
- 1 3 concentrati ¬ Trasfusione di concentrato *99.05.10*
- 13 15 concentrati ¬ Trasfusione di concentrato *99.05.14*
- 4 5 concentrati ¬ Trasfusione di concentrato *99.05.11*
- 6 8 concentrati ¬ Trasfusione di concentrato *99.05.12*
- 9 12 concentrati ¬ Trasfusione di concentrato *99.05.13*

Piastrinoaferesi terapeutica ¬ *99.74*

Piatto
- Calotta tibiale ¬ Sostituzione del *00.81*

Piatto –*Continuazione*
- Sistema
- - Elettrodi
- - - ¬
- - - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.99.33*
- - - - - (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.94.14*
- - - - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.94.21*
- - - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.93.21*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo *04.92.31*
- - Elettrodo singolo
- - - ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.94.20*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.99.32*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.94.13*
- - - - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.93.20*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo *04.92.30*

Piccola
- Copertura
- - Temporanea tessuti molli del labbro mediante combinazione di varie procedure ¬ *27.59.30*
- - - Del capo mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.20*
- - - Del collo mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.21*
- - - Dell ' avambraccio mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.23*
- - - Della mano mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.24*
- - - Della parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.25*
- - - Della regione addominale mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.26*
- - - Delle estremità inferiore mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.27*
- - - Di altra sede mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.29*
- - - Di spalla e braccio mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.22*
- - Tessuti molli
- - - Avambraccio con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.13*
- - - Capo con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.10*
- - - Collo con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.11*
- - - Estremità inferiore con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.17*
- - - Labbro con cheratinociti coltivati ¬ *27.59.20*

Piccola –*Continuazione*
- Copertura –*Continuazione*
- - Tessuti molli –*Continuazione*
- - - Mano con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.14*
- - - Parete toracica e del dorso con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.15*
- - - Regione addominale con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.16*
- - - Sede con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.19*
- - - Spalla e braccio con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.12*
- Dermoabrasione ¬ *86.25.10*
- Plastica
- - Allungamento
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ *86.74.10*
- - - Collo ¬ *86.74.11*
- - - Coscia gamba ¬ *86.74.18*
- - - Natiche ¬ *86.74.17*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.14*
- - - Piede ¬ *86.74.1A*
- - - Sede ¬ *86.74.19*
- - - Spalla braccio ¬ *86.74.12*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.74.13*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ *86.73.10*
- - - - Regione addominale ¬ *86.74.15*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ *86.74.16*
- - Avanzamento rotazione
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.74.20*
- - - Collo ¬ *86.74.21*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.74.2A*
- - - Natiche ¬ *86.74.28*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.25*
- - - Piede ¬ *86.74.2B*
- - - Sede ¬ *86.74.29*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.74.22*
- - - Sull ' avambraccio ¬ *86.74.23*
- - - Sulla mano ¬ *86.73.11*
- - - - Regione addominale ¬ *86.74.26*
- - - - Regione inguinale e genitale ¬ *86.74.27*
- - Lembo isola
- - - Capo (eccetto labbro e bocca) ¬ *86.74.40*
- - - Collo ¬ *86.74.41*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.74.48*
- - - Natiche ¬ *86.74.47*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.44*
- - - Piede ¬ *86.74.4A*
- - - Sede ¬ *86.74.49*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.74.42*
- - - Sull ' avambraccio ¬ *86.74.43*
- - - Sulla mano ¬ *86.73.13*
- - - - Regione addominale ¬ *86.74.45*
- - - - Regione inguinale e genitale ¬ *86.74.46*
- - Trasposizione
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ *86.74.30*
- - - Collo ¬ *86.74.31*
- - - Coscia gamba ¬ *86.74.38*
- - - Natiche ¬ *86.74.37*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.34*
- - - Piede ¬ *86.74.3A*
- - - Sede ¬ *86.74.39*
- - - Spalla braccio ¬ *86.74.32*

Piccola –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Trasposizione –*Continuazione*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.74.33*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ *86.73.12*
- - - - Regione addominale ¬ *86.74.35*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ *86.74.36*
- - Z
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ *86.74.50*
- - - Collo ¬ *86.74.51*
- - - Coscia gamba ¬ *86.74.58*
- - - Natiche ¬ *86.74.57*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.54*
- - - Piede ¬ *86.74.5A*
- - - Sede ¬ *86.74.59*
- - - Spalla braccio ¬ *86.74.52*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.74.53*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ *86.73.14*
- - - - Regione addominale ¬ *86.74.55*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ *86.74.56*

Piccolo
- Bacino cul-de-sac ¬ riparazione del *70.92.10*
- Eteroinnesto cute
- - Avambraccio ¬ *86.65.13*
- - Capo ¬ *86.65.10*
- - Collo ¬ *86.65.11*
- - Estremità inferiore ¬ *86.65.17*
- - Labbro ¬ *27.56.30*
- - Mano ¬ *86.65.14*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.65.15*
- - Regione addominale ¬ *86.65.16*
- - Sede ¬ *86.65.19*
- - Spalla braccio ¬ *86.65.12*
- Innesto
- - Cutaneo
- - - Rigenerativo temporaneo nel labbro ¬ *27.59.10*
- - - - In altra sede ¬ *86.67.19*
- - - - Nel capo ¬ *86.67.10*
- - - - Nel collo ¬ *86.67.11*
- - - - Nell ' avambraccio ¬ *86.67.13*
- - - - Nella mano ¬ *86.67.14*
- - - - Nella parete toracica e nel dorso ¬ *86.67.15*
- - - - Nella regione addominale ¬ *86.67.16*
- - - - Nella spalla e nel braccio ¬ *86.67.12*
- - - - Nelle estremità inferiore ¬ *86.67.17*
- - - Sottile
- - - - Labbro e bocca ¬ *27.56.10*
- - - - Mano ¬ *86.69.14*
- - - Spessore parziale nella mano ¬ *86.62.10*
- - - - In altra sede ¬ *86.69.19*
- - - - Nel capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.69.10*
- - - - Nel collo ¬ *86.69.11*
- - - - Nel piede ¬ *86.69.1A*
- - - - Nell ' avambraccio ¬ *86.69.13*
- - - - Nella coscia e nella gamba ¬ *86.69.18*
- - - - Nella parete toracica e nel dorso ¬ *86.69.15*

Piccolo –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Cutaneo –*Continuazione*
- - - Spessore parziale nella mano ¬ –*Continuazione*
- - - - Nella regione addominale ¬ *86.69.16*
- - - - Nella regione inguinale e genitale ¬ *86.69.17*
- - Cute tutto spessore nella mano ¬ *86.61.10*
- - - In altra sede ¬ *86.63.19*
- - - Nel capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.63.10*
- - - Nel collo ¬ *86.63.11*
- - - Nel piede ¬ *86.63.1A*
- - - Nell ' avambraccio ¬ *86.63.13*
- - - Nella coscia e gamba ¬ *86.63.18*
- - - Nella parete toracica , addome e dorso ¬ *86.63.15*
- - - Nella regione inguinale e genitale ¬ *86.63.16*
- - - Nella spalla e braccio ¬ *86.63.12*
- - - Nelle natiche ¬ *86.63.17*
- - Tutto spessore labbro e bocca ¬ *27.55.10*
- Omento seguito lacerazione ¬ Sutura del peritoneo , Sutura di mesentere , grande o *54.64.10*
- Omoinnesto cute
- - Avambraccio ¬ *86.66.13*
- - Capo ¬ *86.66.10*
- - Collo ¬ *86.66.11*
- - Estremità inferiore ¬ *86.66.17*
- - Labbro ¬ *27.56.50*
- - Mano ¬ *86.66.14*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.66.15*
- - Regione addominale ¬ *86.66.16*
- - Sede ¬ *86.66.19*
- - Spalla braccio ¬ *86.66.12*

Piede
- ¬
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sul *86.76.1B*
- - - Avanzamento e rotazione sul *86.76.2A*
- - - Lembo a isola sul *86.76.4A*
- - - Trasposizione sul *86.76.3A*
- - - Z sul *86.76.5A*
- - Ampio innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nel *86.69.2B*
- - - Cute a tutto spessore nel *86.63.2A*
- - Amputazione
- - - Attraverso metà del *84.12*
- - - Dita del *84.11*
- - - Livello del *84.12*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Piede e dita del *81.99.5E*
- - - Di articolazione , Articolazione interfalangea del *81.99.5G*
- - Artroscopia piede dita del *80.28*
- - Artrotomia
- - - Piede e delle dita del *80.18.00*
- - - - E delle dita del *80.18.99*
- - - Rimozione protesi del piede e delle dita del *80.08*
- - Asportazione
- - - Arterie gamba e del *38.68.20*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Articolazione del piede e delle dita del *80.98.00*
- - - - Del *80.98.12*
- - - - Del piede e delle dita del *80.98.99*
- - - - Interfalangea del *80.98.13*
- - - Artroscopica articolazione del piede e delle dita del *80.98.10*
- - - Cisti articolazioni del piede e delle dita del *80.88.50*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione del piede e delle dita del *80.88.00*
- - - - Di lesione dell ' articolazione del piede e delle dita del *80.88.99*
- - - - Di lesione di altre articolazioni del piede e delle dita del *80.88.59*
- - - Strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione articolare , del *86.85.60*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolari del piede e delle dita del *80.38.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari del piede e delle dita del *80.38.30*
- - - Percutanea agobiopsia) del piede e delle dita del *80.38.10*
- - - Strutture articolari del piede e delle dita del *80.38.00*
- - - - Del piede e delle dita del *80.38.99*
- - Correzione polisindattilia mediante fusione di elementi doppi , del *86.85.80*
- - Decompressione separazione aderenze di nervi del *04.49.16*
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea di gamba e *86.89.1B*
- - Distruzione nervi gamba e del *04.2X.34*
- - Ecografia duplex arterie della gamba e del *88.79.64*
- - Fusione del *81.17*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine del piede e delle dita del *80.48.00*
- - - , legamenti o cartilagine , articolazione interfalangea del *80.48.20*
- - - , legamenti o cartilagine del piede e delle dita del *80.48.99*
- - Inserzione materiale sostituzione di ossa , Falangi del *84.55.21*
- - Interventi
- - - Anomalie congenite del *84.99.13*
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.3E*
- - - - Cartilagine articolare , Articolazione interfalangea del *81.99.3G*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.4E*
- - - - Aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione interfalangea del *81.99.4G*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , Articolazione interfalangea del *81.99.9G*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , Piede e dita del *81.99.9E*
- - - Lesione falangi del *79.98*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Riparazione plastica articolare , Artroplastica di resezione delle articolazioni del *81.96.9A*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sul *86.74.1A*
- - - Avanzamento e rotazione sul *86.74.2B*
- - - Lembo a isola sul *86.74.4A*
- - - Trasposizione sul *86.74.3A*
- - - Z sul *86.74.5A*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nel *86.69.1A*
- - - Cute a tutto spessore nel *86.63.1A*
- - Plastica lembo locale sul *86.77.1A*
- - Radiografia caviglia piede , avampiede , dita del *88.28*
- - Reimpianto del *84.26*
- - - Dito del *84.25*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.1E*
- - - - , Articolazione interfalangea del *81.99.1G*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.2E*
- - - - Aperto di articolazione , Articolazione interfalangea del *81.99.2G*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione del piede e delle dita del *79.88.00*
- - - - Del piede e delle dita del *79.88.99*
- - - - Falango - falangea del *79.88.10*
- - - Chiusa lussazione del piede e delle dita del *79.78*
- - Riparazione articolare
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.60*
- - - - Interfalangea del *81.96.69*
- - - Articolazioni del *81.96.70*
- - - - Del *81.96.79*
- - RMN piede caviglia , articolazioni del *88.94.16*
- - Sbrigliamento
- - - Articolazione interfalangea del *80.88.30*
- - - Articolazioni del *80.88.40*
- - - Frattura esposta delle falangi del *79.68*
- - Separazione sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali , del *86.85.40*
- - Shunt bypass vascolari di arterie della gamba e del *39.29.16*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica piede e delle dita del *80.78.19*
- - - Cielo aperto del piede e delle dita del *80.78.29*
- - - Piede dita del *80.78.00*
- - - - Del *80.78.99*
- - Sostituzione articolazione piede e delle dita del *81.57.00*
- - - E delle dita del *81.57.99*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione articolazione piede e delle dita del –*Continuazione*
- - - E delle dita del piede , Endoprotesi dell ' avampiede o delle dita del *81.57.11*
- - Sutura capsula legamento della caviglia e del *81.94*
- Artroscopica ¬ Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione del piede e delle dita del *80.88.10*
- Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del *80.18.11*
- - - articolare ¬ Artrotomia del piede e delle dita del *80.18.21*
- Avampiede dita piede ¬ Radiografia di caviglia , *88.28*
- Caviglia
- - ¬
- - - Radiografia ossa) del *88.28*
- - - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.32*
- - Articolazioni piede ¬ RMN di *88.94.16*
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.67*
- - - Articolare , altre articolazioni del *81.96.77*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.68*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.78*
- Diabetico
- - Trattamento ¬ Terapia interdisciplinare per *99.B5.49*
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Terapia interdisciplinare per *99.B5.41*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Terapia interdisciplinare per *99.B5.40*
- Disarticolazione testa metatarso dito incluso l ' avanpiede prossimale al limite metatarso - falangico) ¬ Amputazione di un raggio di *84.11*
- Dita piede
- - ¬ Altra artrotomia del *80.18.00*
- - - Altra artrotomia del *80.18.99*
- - - Altra asportazione dell ' articolazione del *80.98.00*
- - - Altra asportazione dell ' articolazione del *80.98.99*
- - - Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.88.99*
- - - Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.88.00*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione , *81.99.5E*
- - - Artroscopia del *80.28*
- - - Artrotomia per rimozione di protesi del *80.08*
- - - Asportazione di cisti di altre articolazioni del *80.88.50*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione del *80.98.10*
- - - - O distruzione locale di lesione di altre articolazioni del *80.88.59*
- - - Biopsia delle strutture articolari del *80.38.00*
- - - - A cielo aperto delle strutture articolari del *80.38.30*

Piede –*Continuazione*
- Dita piede –*Continuazione*
- - ¬ Altra artrotomia del –*Continuazione*
- - - Biopsia delle strutture articolari del –*Continuazione*
- - - - Artroscopica delle strutture articolari del *80.38.20*
- - - - Delle strutture articolari del *80.38.99*
- - - - Percutanea (agobiopsia) del *80.38.10*
- - - Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine del *80.48.00*
- - - - Di capsula articolare , legamenti o cartilagine del *80.48.99*
- - - Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare , Altre articolazioni del *81.99.3E*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Altre articolazioni del *81.99.4E*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari , *81.99.9E*
- - - Revisione artroscopica di articolazione , Altre articolazioni del *81.99.1E*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Altre articolazioni del *81.99.2E*
- - - Riduzione chiusa di lussazione del *79.78*
- - - - Aperta di lussazione del *79.88.00*
- - - - Aperta di lussazione del *79.88.99*
- - - Sinoviectomia del *80.78.00*
- - - - A cielo aperto del *80.78.29*
- - - - Artroscopica del *80.78.19*
- - - - Del *80.78.99*
- - - Sostituzione dell ' articolazione del *81.57.00*
- - - - Dell ' articolazione del *81.57.99*
- - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.88.10*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica del *80.18.11*
- - - Libero intra - articolare ¬ Artrotomia del *80.18.21*
- - Endoprotesi dell ' avampiede o delle dita del piede ¬ Sostituzione dell ' articolazione del *81.57.11*
- - - Tarso ¬ Sostituzione dell ' articolazione del *81.57.10*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.18.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica del *80.18.10*
- - - Con drenaggio ¬ Artrotomia del *80.18.20*
- Endoprotesi
- - Avampiede dita del piede ¬ Sostituzione dell ' articolazione del piede e delle dita del *81.57.11*
- - Tarso ¬ Sostituzione dell ' articolazione del piede e delle dita del *81.57.10*
- Equino varo ¬ Correzione di *80.48*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del *78.69.41*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura delle falangi del *79.08*
- - Aperta di frattura delle falangi del *79.28*

Piede –*Continuazione*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura delle falangi del –*Continuazione*
- - Aperta di frattura delle falangi del *79.38*
- - Chiusa di frattura delle falangi del *79.18*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del *80.18.12*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo dal *98.28*
- - Estraneo dall ' arto inferiore eccetto il *98.29*
- Innesto cartilagine impianto colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.65*
- - Tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.76*
- - Tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.66*
- - Tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.75*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del *80.18.10*
- - Artrotomia del piede e delle dita del *80.18.20*
- Mano
- - ¬ Status ecografia delle articolazioni e dei tessuti molli del *88.79.11*
- - Vertebre ¬ Ossa pelviche , falangi (del *78.09*
- - - Pelviche , falangi (del *78.69*
- - - Pelviche , falangi (del *78.49*
- - - Pelviche , falangi (del *78.19*
- - - Pelviche , falangi (del *78.59*
- - - Pelviche , falangi (del *78.99*
- - - Pelviche , falangi (del *78.89*
- - - Pelviche , falangi (del *78.79*
- - - Pelviche , falangi (del *78.29*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del *78.69.48*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.6A*
- - - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.7A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.6B*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.7B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.6C*
- - - Acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.7C*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi del *04.3X.17*
- - Interfascicolare di nervi del *04.3X.37*
- Rifissazione frammento osteocondrale

Piede –*Continuazione*
- Rifissazione frammento osteocondrale –*Continuazione*
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.61*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.71*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.62*
- - - A cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.72*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi del *04.3X.27*
- - Interfascicolare di nervi del *04.3X.47*
- Sostituire un dito mano ¬ Trasferimento di dito del *82.89.16*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.63*
- - - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.73*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.64*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.74*
- Torto ¬
- - Correzione di *83.84*
- - Intervento Evans su *83.84*

Piedi
- ¬
- - Accorciamento falangi dei *78.29.49*
- - Allungamento falangi dei *78.39.30*
- - Asportazione locale lesione o tessuto delle falangi dei *77.69.13*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente falangi dei *78.29.41*
- - - Temporanea falangi dei *78.29.40*
- - Epifisiolisi terapeutica falangi dei *78.29.42*
- - Incisione falangi dei *77.19.49*
- - Innesto osteocondrale falangi dei *78.09.42*
- - Interventi riparazione plastica su falangi dei *78.49.13*
- - Ostectomia
- - - Parziale falangi dei *77.89.40*
- - - Totale falangi dei *77.99.40*
- - Osteotomia
- - - Correttiva falangi dei *77.39.40*
- - - Cuneiforme falangi dei *77.29.40*
- - Revisione sostituzione
- - - Endoprotesi dell ' avampiede e delle dita dei *81.59.13*
- - - Materiale di osteosintesi di falangi dei *78.59.40*
- - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei *78.69.45*
- - Sbrigliamento falangi dei *77.69.23*
- - Sezione falangi dei *77.39.49*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia di falangi dei *77.49.41*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia di falangi dei *77.49.40*

Piedi –*Continuazione*
- Drenaggio ¬ Incisione falangi dei *77.19.43*
- Esplorazione trapanazione ¬ Incisione di falangi dei *77.19.40*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi dei *78.19.30*
- - Aperta di frattura di falangi dei *78.19.31*
- Impianto
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Incisione di falangi dei *77.19.42*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di falangi dei *77.09.40*
- - - ¬ Sequestrectomia di falangi dei *77.09.41*
- Mani vertebre ¬ Ossa pelviche , falangi (dei *77.39*
- - Pelviche , falangi (dei *77.79*
- - Pelviche , falangi (dei *77.49*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di falangi dei *78.09.40*
- - ¬ Innesto osseo di falangi dei *78.09.41*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione di falangi dei *77.19.41*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi dei *78.09.49*

Pielo
- Ureterale ¬ Correzione giunzione *55.87*
- Ureterali ¬ Anastomosi renali (nI reno - *55.86*

Pielografia
- Endovenosa ¬ *87.73*
- Percutanea ¬ *87.75*
- Retrograda ¬ *87.74*

Pielolitotomia
- ¬ *55.11*
- Percutanea ¬ *55.03*

Pieloplastica ¬ *55.87*

Pieloscopia ¬ *55.22*

Pielostomia
- ¬ *55.12*
- - Chiusura nefrostomia e *55.82*
- - Irrigazione nefrostomia e *96.45*
- - Manometria mediante *89.21*
- Nefrostomia ¬ Rimozione tubo da *97.61*
- Pielotomia ¬ Biopsia endoscopica via nefrostomia , nefrotomia , *55.23*

Pielostomico ¬ Sostituzione drenaggio *55.94*

Pielotomia ¬ *55.11*
- Biopsia endoscopica nefrostomia , nefrotomia , pielostomia o *55.23*

Pieloureterale ¬ Dilatazione percutanea transrenale del giunto *55.05*

Pieloureterovescicale ¬ Anastomosi *55.86*

Pigmentazione pelle ¬ *86.02*

Pilastri ¬ Allungamento secondario palato (sintesi dei *27.63*

Pilifero ¬
- Ricostruzione palpebra innesto del follicolo *08.63*
- Undercutting follicolo *86.09*

Pilonidale

Pilonidale –*Continuazione*
- ¬ Asportazione cisti seno *86.21*
- Cisti
- - ¬ Incisione seno *86.03*
- - Sacro coccigea ¬ Incisione di seno *86.03*

Pilorectomia anastomosi duodenale ¬ *43.6X.10*

Piloro ¬
- Dilatazione
- - Endoscopica del *44.22*
- - Mediante incisione del *44.21*
- Interventi sul *44.99.91*
- Pancreatectomia prossimale conservazione del *52.51.10*
- Revisione del *44.29*

Piloromiotomia ¬ *43.3*

Pieloroplastica ¬ *44.29*
- Altra *44.29*

PImax PEmax ¬ P0.1 , *89.38.24*

Pineale
- ¬
- - Asportazione
- - - Ghiandola *07.54*
- - - Parziale ghiandola *07.53*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] della ghiandola *07.17.10*
- - - Cielo aperto della ghiandola *07.17.11*
- - - Ghiandola *07.17.00*
- - - - *07.17.99*
- - - Stereotassica ghiandola *07.17.12*
- - Esplorazione regione *07.51*
- - Incisione ghiandola *07.52*
- - Interventi sulla ghiandola *07.59*
- Timo ¬ procedure diagnostiche sulle ghiandole surrenali , ipofisi , *07.19*

Pinealectomia completa totale ¬ *07.54*

Pinna ¬ Correzione della *18.5*

Pinne nasali ¬ Plastica riparativa delle *21.86*

Pinza ¬ Broncoscopia fibre ottiche) (rigida) con biopsia asportativa (*33.24.13*

Pinze
- Compasso ¬ Trazione con *93.41*
- Crutchfield ¬ Trazione con *93.41*
- Gardner Wells ¬ Trazione con *93.41*
- Vinke ¬ Trazione con *93.41*

Piombaggio sclerale
- ¬ Altro *14.49*
- - Revisione sostituzione di *14.6X.10*
- - Rimozione di *14.6X.20*
- Impianto ¬ *14.41*
- Resezione sclera ¬ *14.49*
- Tamponamento aria ¬ *14.49*
- Vitrectomia ¬ *14.49*

Piper forcipe ¬ Intervento di *72.6*

Piramide petrosa ¬ Asportazione lesione dall ' apice della *20.51.11*

Pirogoff ¬ Intervento secondo *84.14*

Piscina ¬ Esercizi assistiti in *93.31*

Pituitaria
- Mezzo impianto stronzio ittrio , via transfrontale ¬ Ablazione *07.64*

Pituitaria –*Continuazione*

- Transfrontale ¬ Asportazione lesione *07.61*

Pituitectomia ¬ *07.69*

Placca

- ¬
- - Riduzione
- - - Aperta frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con altra *79.36.31*
- - - - Del calcagno e del talo , con fissazione interna con *79.37.10*
- - - - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali , con fissazione interna con *79.37.20*
- - - - Semplice della fibula distale , con fissazione interna con *79.36.71*
- - - Chiusa frattura del radio distale , con altra fissazione interna (es. vite , *79.12.19*
- - - - Del radio , con altra fissazione interna (es. vite , *79.12.29*
- - - - Dell ' ulna , con altra fissazione interna (es. vite , *79.12.39*
- - Rimozione della *96.54*
- - Riparazione
- - - Chirurgica cielo aperto , della parete toracica , stabilizzazione , con *34.79.22*
- - - Parete toracica , chiusura secondaria di toracotomia , con *34.79.12*
- - - - , riduzione aperta di frattura sternale , con *34.79.32*
- Angolata
- - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o *00.85*
- - - Di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o *79.31.30*
- - - Di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o *79.31.10*
- - Condilare
- - - ¬
- - - - Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con *79.11.10*
- - - - - Chiusa di altra frattura dell ' omero , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con *79.11.20*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : placca (con stabilità angolare) , *78.67.11*
- - - - - Di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : *78.69.53*
- - - Chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.62.01*
- - - - , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.63.01*

Placca –*Continuazione*

- Angolata –*Continuazione*
- - Condilare –*Continuazione*
- - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.25*
- - - Vite compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.65.01*
- Anteriore ¬ Osteosintesi colonna vertebralemediante sistema a viti e *78.50.36*
- Cranica
- - ¬ Inserzione di *02.05.00*
- - - Di *02.05.99*
- - Impianto CAD
- - - Nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di *76.92.20*
- - - - Splancnocranio senza interessamento del neurocranio , altro ¬ Inserzione di *76.92.29*
- - - - Splancnocranio senza interessamento del neurocranio (da 3 regioni in poi) ¬ Inserzione di *76.92.21*
- - - Neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , difetto semplice ¬ Inserzione di *02.05.10*
- - - - Con interessamento di più regioni dello splancnocranio (da 3 regioni) ¬ Inserzione di *02.05.30*
- - - - Senza interessamento dello splancnocranio , difetto maggiore o complesso ¬ Inserzione di *02.05.11*
- - - - Senza interessamento di orbita , regione temporale o seno frontale (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di *02.05.20*
- Cranio ¬
- - Rimozione di *02.07*
- - Sostituzione di *02.05*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altra *78.50.27*
- Filo ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo , con altra fissazione interna (es. vite , *79.13.19*
- - Di altra frattura della fibula , con altra fissazione interna (es. vite , *79.16.59*
- - Di altra frattura della tibia , con altra fissazione interna (es. vite , *79.16.39*
- - Di frattura del calcagno , con altra fissazione interna (es. vite , *79.17.19*
- - Di frattura della fibula distale , con altra fissazione interna (es. vite , *79.16.49*
- - Di frattura della tibia distale , con altra fissazione interna (es. vite , *79.16.29*
- - Di frattura di falangi delle mani , con altra fissazione interna (es. vite , *79.14.19*
- Placca stabilità angolare fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , *78.61.01*
- Posteriore ¬ Osteosintesi colonna vertebralemediante sistema a viti e *78.50.37*
- Stabilità angolare
- - ¬

Placca –*Continuazione*

- Stabilità angolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , *79.11.19*
- - - - Aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula , con fissazione interna con *79.36.62*
- - - - Aperta di frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare o *79.36.30*
- - - - Chiusa di altra frattura dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , *79.11.29*
- - - - Chiusa di frattura del calcagno , con fissazione interna con *79.17.10*
- - - - Chiusa di frattura di carpo e metacarpo , con fissazione interna con *79.13.10*
- - - - Chiusa di frattura di falangi delle mani , con fissazione interna con *79.14.10*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula : *78.67.21*
- - - - Di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche : *78.69.22*
- - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.26*
- - Filo ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali , con fissazione interna (es. vite , *79.17.29*
- - Fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , *78.61.01*
- - - , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.64.01*
- - - , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.69.31*
- - - , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.68.01*
- - - , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.69.41*
- - - , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.69.11*
- - Placca angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , *00.85*
- - -) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , *79.31.30*

Placca –*Continuazione*
- Stabilità angolare –*Continuazione*
- - Placca angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , –*Continuazione*
- - -) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , *79.31.10*
- - - / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.63.01*
- - - / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.62.01*
- - - / condilare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : *78.67.11*
- - - / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , *78.65.01*
- - Vite compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , *78.69.52*

Placche
- Aiutare riparazione ossea ¬ Installazione transcutanea superficiale di cuscinetti o *99.86*
- Uncino ¬ Osteosintesi colonna vertebralecon *78.50.34*

Placchette epidurali ¬ Impianto sostituzione di *02.93*

Placenta
- ¬ Arteriografia della *88.46*
- Mediante ultrasuoni ¬ Localizzazione della *88.78*
- Ritenuta ¬ Rimozione manuale di *75.4*

Placentografia mezzo contrasto ¬ *88.46*

Plana ¬ Vitrectomia
- Anteriore pars *14.71.10*
- Meccanica anteriore via pars *14.73.10*
- Pars *14.71.19*

Plasma
- ¬
- - Eliminazione acqua dal *99.78*
- - Trasfusione di *99.07*
- Colonne proteina ¬ Rimozione di anticorpi dal *99.76*
- Expander ¬ Trasfusione di *99.08*
- FFP ¬ Plasmaferesi terapeutica , con fresh frozen *99.71.11*
- Normale ¬ Plasmaferesi terapeutica , con *99.71.10*
- 1 5 unità ¬ Trasfusione di *99.07.10*
- 6 unità ¬ Trasfusione di *99.07.11*

Plasmaferesi terapeutica
- ¬ *99.71.00*
- - *99.71.99*
- Fresh frozen plasma (FFP) ¬ *99.71.11*
- Plasma normale ¬ *99.71.10*

Plasminogeno tessutale TPA ¬ Attivatore di *99.10*

Plastica
- ¬
- - Achillotenotomia *83.85*
- - Asportazione lesione tessuto della congiuntiva con *10.31.10*
- - Emorroidectomia ricostruzione *49.46.12*
- Allargamento
- - Glottide endolaringea ¬ *31.69.20*
- - Restringimento intestino ¬ *46.79.30*
- - Tracheostomia ¬ *31.79.10*
- Allungamento
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccola *86.74.10*
- - - E bocca) ¬ Ampia *86.76.10*
- - Collo ¬
- - - Ampia *86.76.11*
- - - Piccola *86.74.11*
- - Coscia gamba ¬ Piccola *86.74.18*
- - - Ampia *86.76.1A*
- - Natiche ¬
- - - Ampia *86.76.17*
- - - Piccola *86.74.17*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccola *86.74.14*
- - - ¬ Ampia *86.76.14*
- - Piede ¬
- - - Ampia *86.76.1B*
- - - Piccola *86.74.1A*
- - Sede ¬
- - - Ampia *86.76.19*
- - - Piccola *86.74.19*
- - Spalla braccio ¬ Piccola *86.74.12*
- - - Ampia *86.76.12*
- - Sull avambraccio ¬ Piccola *86.74.13*
- - - Ampia *86.76.13*
- - Sulla
- - - Mano ¬ Piccola *86.73.10*
- - - - Ampia *86.73.20*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Piccola *86.74.15*
- - - - - ¬ Ampia *86.76.15*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Piccola *86.74.16*
- - - - - E genitale ¬ Ampia *86.76.16*
- Anastomosi suture
- - Bronchiali
- - - ¬ Copertura *33.48.10*
- - - - Copertura *33.48.19*
- - - Diaframma ¬ Copertura *33.48.14*
- - - Grande omento ¬ Copertura *33.48.11*
- - - Pericardio ¬ Copertura *33.48.13*
- - - Pleura ¬ Copertura *33.48.16*
- - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura *33.48.17*
- - - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura *33.48.12*
- - - Vena azygos ¬ Copertura *33.48.15*
- - Vascolari intratoraciche , NAS ¬ Copertura *33.49.10*
- - - , altro ¬ Copertura *33.49.19*
- - - , con diaframma ¬ Copertura *33.49.14*

Plastica –*Continuazione*
- Anastomosi suture –*Continuazione*
- - Vascolari intratoraciche , NAS ¬ Copertura –*Continuazione*
- - - , con grande omento ¬ Copertura *33.49.11*
- - - , con pericardio ¬ Copertura *33.49.13*
- - - , con pleura ¬ Copertura *33.49.16*
- - - , con tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura *33.49.17*
- - - , con trasposizione di muscolo ¬ Copertura *33.49.12*
- - - , con vena azygos ¬ Copertura *33.49.15*
- Anomalie
- - Anorettali ¬ ricostruzione *49.79.15*
- - Congenite mano ¬ Resezione di briglie con ricostruzione *82.89.15*
- Antireflusso isolata secondo Lich - Gregoir) , chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterocistoneostomia , *56.74.10*
- - - Gregoir) , per via laparoscopica. ¬ Ureterocistoneostomia , *56.74.11*
- Apicale ricostruzione legamenti collaterali , della mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , *86.85.30*
- - , del piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , *86.85.40*
- Apparato capsulo legamentoso
- - Articolazione talocrurale ¬ Rifissazione e *81.49.33*
- - Spalla , altro , chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione e *81.83.49*
- Areola tatuaggio ¬ Ricostruzione *85.87.14*
- Articolare
- - ¬ interventi riparazione e *81.96.90*
- - - E plastica articolare , altri interventi di *81.96.9B*
- - Artroplastica resezione
- - - Articolazioni del piede ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.9A*
- - - Polso ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.98*
- - Impianto
- - - Endoprotesi articolazioni dell ' estremità superiore , altro ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.95*
- - - Rimozione menisco di collagene ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.93*
- - - - Di collagene , per via artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.94*
- - Inserzione distanziatori dopo rimozione di endoprotesi) ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.96*
- - Interventi plastica articolare ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.9B*
- - Intervento complesso primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.97*
- - Rifissazione apparato capsulo - legamentoso di altre articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.92*
- - Sutura capsula legamento collaterale ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.91*

Plastica –*Continuazione*

- Articolazione temporomandibolare ¬ Ricostruzione *76.5X.41*
- Artroscopica apparato capsulo legamentoso della spalla , altro , per via artroscopica ¬ Rifissazione e *81.83.39*
- Aumento mascella mediante plastica totale con innesti di apposizione ¬ Ricostruzione *76.66.30*
- Avanzamento
- - Plastica apicale ricostruzione dei legamenti collaterali , della mano ¬ Separazione di sindattilia completa con *86.85.30*
- - - Dei legamenti collaterali , del piede ¬ Separazione di sindattilia completa con *86.85.40*
- - Rotazione
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccola *86.74.20*
- - - - Labbra e bocca) ¬ Ampia *86.76.20*
- - - Collo ¬ Piccola *86.74.21*
- - - - Ampia *86.76.21*
- - - Coscia gamba ¬ Piccola *86.74.2A*
- - - - ¬ Ampia *86.76.28*
- - - Natiche ¬ Piccola *86.74.28*
- - - - Ampia *86.76.27*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Piccola *86.74.25*
- - - - E dorso ¬ Ampia *86.76.24*
- - - Piede ¬ Piccola *86.74.2B*
- - - - Ampia *86.76.2A*
- - - Sede ¬ Piccola *86.74.29*
- - - - Ampia *86.76.29*
- - - Spalla braccio ¬ Piccola *86.74.22*
- - - - ¬ Ampia *86.76.22*
- - - Sull avambraccio ¬ Piccola *86.74.23*
- - - - ¬ Ampia *86.76.23*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ Piccola *86.73.11*
- - - - - ¬ Ampia *86.73.21*
- - - - Regione addominale ¬ Piccola *86.74.26*
- - - - - Addominale ¬ Ampia *86.76.25*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ Ampia *86.76.26*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ Piccola *86.74.27*
- Borggreve ¬ *84.99.14*
- Capezzolo
- - Mediante innesto cutaneo ¬ Ricostruzione *85.87.11*
- - Tatuaggio ¬ Ricostruzione *85.87.12*
- Cardias
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica , *44.65.10*
- - Esofageo gastrica ¬ *44.65*
- - Gastrico ¬ *44.66*
- - Laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere esofagogastrico , *44.67.10*
- Carpo metacarpo ¬ interventi di riparazione o *78.44*
- Collo vescicale ¬ Cistouretroplastica e chirurgia *57.85*
- Corda vocale ¬ Ricostruzione *31.69.42*
- Coste sterno ¬ interventi di riparazione o *78.41.20*
- Cuore pericardio ¬ ricostruzione *37.49*
- Cutanea
- - Avambraccio ¬

Plastica –*Continuazione*

- Cutanea –*Continuazione*
- - Avambraccio ¬ –*Continuazione*
- - - Distacco del peduncolo dopo *86.89.14*
- - - Revisione di *86.89.84*
- - Braccio gomito ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.13*
- - Capo ¬
- - - Distacco del peduncolo dopo *86.89.10*
- - - Revisione di *86.89.80*
- - Collo ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.11*
- - Coscia ginocchio ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.1A*
- - Estremità inferiore ¬ Revisione di *86.89.88*
- - Gamba piede ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.1B*
- - Labbro ¬ Distacco del peduncolo dopo *27.59.50*
- - Mano ¬
- - - Distacco del peduncolo dopo *86.89.15*
- - - Revisione di *86.89.85*
- - Natiche ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.18*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.16*
- - Regione inguinale genitale ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.17*
- - - E delle natiche ¬ Revisione di *86.89.87*
- - Sede ¬
- - - Distacco del peduncolo dopo *86.89.19*
- - - Revisione di *86.89.89*
- - Spalla ascella ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.12*
- Difetti
- - Grandi complessi
- - - Mandibola mediante impianto CAD ¬ Riparazione *76.43.12*
- - - - Mediante impianto CAD ¬ Ricostruzione *76.92.41*
- - - Mascella con impianto CAD ¬ Riparazione *76.92.31*
- - Semplici
- - - Mandibola
- - - - Impianto CAD ¬ Riparazione *76.43.11*
- - - - Mediante impianto CAD ¬ Ricostruzione *76.92.40*
- - - Mascella mediante impianto CAD ¬ Riparazione *76.92.30*
- Dotto pancreatico
- - ¬ interventi a cielo aperto sul pancreas , Ricostruzione *52.99.20*
- - Laparoscopica ¬ Ricostruzione *52.95.60*
- Durale spinale ¬ interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale , *03.59.13*
- Falangi
- - Mani ¬ interventi di riparazione o *78.49.11*
- - Piedi ¬ interventi di riparazione o *78.49.13*
- Faringea
- - ¬ Intervento di *29.4X.00*
- - - Di *29.4X.99*

Plastica –*Continuazione*

- Faringea –*Continuazione*
- - Innesto anastomosi microvascolare , innesto intestinale o pull-up gastrico ¬ Intervento di *29.4X.12*
- - Lembo miocutaneo peduncolato ¬ Intervento di *29.4X.11*
- - Mucosa locale lembo cutaneo libero ¬ Intervento di *29.4X.10*
- Fasce
- - ¬ interventi di *83.89.00*
- - - Di *83.89.99*
- - Avambraccio ¬ interventi di *83.89.93*
- - Braccio gomito ¬ Altri interventi di *83.89.92*
- - Estremità inferiore ¬ Altri interventi di *83.89.96*
- - Localizzazione ¬ interventi di *83.89.97*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Altri interventi di *83.89.94*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altri interventi di *83.89.95*
- - Spalla ascella ¬ Altri interventi di *83.89.91*
- - Testa collo ¬ Altri interventi di *83.89.90*
- Femore ¬ interventi riparazione o *78.45*
- Ghiandole dotti salivari ¬ Altri interventi di riparazione e di *26.49.00*
- - Altri interventi di riparazione e di *26.49.99*
- Guaine tendinee mano ¬ *82.89.10*
- Innesto muscolo fascia , su altre parti della mano ¬ Intervento di *82.72.11*
- - Un dito della mano ¬ Intervento di *82.72.10*
- Labbro bocca
- - ¬ ricostruzione *27.59.00*
- - - *27.59.99*
- - Lembo distanza peduncolato ¬ Altra ricostruzione *27.59.41*
- - Mediante innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione *27.59.40*
- Laringe ¬ Ricostruzione *31.69.41*
- Lembo
- - ¬ Altra *86.78.00*
- - - Altra *86.78.99*
- - Avambraccio ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.33*
- - Braccio gomito ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.32*
- - Estremità inferiore ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.36*
- - Isola
- - - Capo eccetto labbro e bocca) ¬ Piccola *86.74.40*
- - - - Labbro e bocca) ¬ Ampia *86.76.40*
- - - Collo ¬ Piccola *86.74.41*
- - - - Ampia *86.76.41*
- - - Coscia gamba ¬ Piccola *86.74.48*
- - - - ¬ Ampia *86.76.48*
- - - Natiche ¬ Piccola *86.74.47*
- - - - Ampia *86.76.47*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Piccola *86.74.44*
- - - - E dorso ¬ Ampia *86.76.44*
- - - Piede ¬ Piccola *86.74.4A*
- - - - Ampia *86.76.4A*
- - - Sede ¬ Piccola *86.74.49*
- - - - Ampia *86.76.49*
- - - Spalla braccio ¬ Piccola *86.74.42*

Plastica –*Continuazione*
- Lembo –*Continuazione*
- - Isola –*Continuazione*
- - - Spalla braccio ¬ Piccola –*Continuazione*
- - - - ¬ Ampia *86.76.42*
- - - Sull avambraccio ¬ Piccola *86.74.43*
- - - - ¬ Ampia *86.76.43*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ Piccola *86.73.13*
- - - - - ¬ Ampia *86.73.23*
- - - - Regione addominale ¬ Piccola *86.74.45*
- - - - - Addominale ¬ Ampia *86.76.45*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ Ampia *86.76.46*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ Piccola *86.74.46*
- - Locale
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Altra *86.77.10*
- - - Collo ¬ Altra *86.77.11*
- - - Coscia gamba ¬ Altra *86.77.18*
- - - Natiche ¬ Altra *86.77.17*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Altra *86.77.14*
- - - Piede ¬ Altra *86.77.1A*
- - - Sede ¬ Altra *86.77.19*
- - - Spalla braccio ¬ Altra *86.77.12*
- - - Sull avambraccio ¬ Altra *86.77.13*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ Altra *86.73.29*
- - - - Regione addominale ¬ Altra *86.77.15*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ Altra *86.77.16*
- - Localizzazione ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.39*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.34*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.35*
- - Spalla ascella ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.31*
- - Testa collo ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.30*
- Lingua ¬ Ricostruzione *25.59.10*
- Margine glenoideo anteriore posteriore ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , *81.82.21*
- - ¬ *81.83.42*
- Muscoli
- - ¬ interventi di *83.87.00*
- - - Di *83.87.99*
- - Avambraccio ¬ interventi di *83.87.93*
- - Braccio gomito ¬ Altri interventi di *83.87.92*
- - Estremità inferiore ¬ Altri interventi di *83.87.96*
- - Localizzazione ¬ interventi di *83.87.97*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Altri interventi di *83.87.94*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altri interventi di *83.87.95*
- - Spalla ascella ¬ Altri interventi di *83.87.91*
- - Testa collo ¬ Altri interventi di *83.87.90*
- Naso ¬ interventi riparazione e di *21.89*
- Opponente ¬ Ricostruzione per *82.71*
- Orecchio esterno ¬ riparazione *18.79*
- Ossa

Plastica –*Continuazione*
- Ossa –*Continuazione*
- - Pelviche ¬ interventi di riparazione o *78.49.12*
- - Specificate
- - - ¬ interventi di riparazione o *78.49.10*
- - - - Di riparazione o *78.49.19*
- - - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Altri interventi di riparazione o *78.49.00*
- - - - Facciali , altro ¬ Altri interventi di riparazione o *78.49.99*
- Osso sede ¬ interventi di riparazione o *78.40*
- Palato
- - ¬ riparazione *27.69.00*
- - - *27.69.99*
- - Molle ¬ Riparazione *27.69.10*
- - Osseo ¬ Riparazione *27.69.11*
- Pancreas ¬ Ricostruzione *52.95.70*
- Paratiroidi ¬ Riparazione *06.99.10*
- Pavimento
- - Bocca ¬ *24.91.11*
- - Pelvico ¬ colporrafia vaginale con *70.79.10*
- Primaria palato
- - Molle ¬ Ricostruzione *27.62.12*
- - Osseo innesto osseo ¬ Ricostruzione *27.62.10*
- - - Osseo ¬ Ricostruzione *27.62.11*
- Quadricipite ¬ *83.86*
- Radio ulna ¬ interventi di riparazione o *78.43*
- Resezione ¬ Plastica setto , Correzione *21.88.12*
- - , Correzione *21.88.13*
- Riduttiva
- - Estremità inferiore ¬ Intervento di *86.83.17*
- - Lingua ¬ *25.59.11*
- - Sede ¬ Intervento di *86.83.19*
- - Sull avambraccio ¬ Intervento di *86.83.13*
- - Sulla
- - - Mano ¬ Intervento di *86.83.14*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Intervento di *86.83.15*
- - - - Inguinale e genitale o sulle natiche ¬ Intervento di *86.83.16*
- Riduzione ampiezza ¬ Intervento di *86.83.00*
- - Di *86.83.99*
- Riparativa pinne nasali ¬ *21.86*
- Sagittale posteriore secondo Penai) * ¬ Ano - retto *48.69*
- Salpingo ovarica
- - ¬ Altra *65.73*
- - Laparoscopica ¬ *65.76*
- Scapola clavicola
- - ¬ interventi di riparazione o *78.41.10*
- - Coste sterno , NAS ¬ Altri interventi di riparazione o *78.41.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi di riparazione o *78.41.99*
- - - , Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o *78.41.30*
- Secondaria palato
- - Molle ¬ Ricostruzione *27.62.22*
- - Osseo innesto osseo ¬ Ricostruzione *27.62.20*

Plastica –*Continuazione*
- Secondaria palato –*Continuazione*
- - Osseo innesto osseo ¬ Ricostruzione –*Continuazione*
- - - Osseo ¬ Ricostruzione *27.62.21*
- Setto
- - ¬ Altra *21.88.00*
- - - Altra *21.88.99*
- - Correzione plastica resezione ¬ *21.88.12*
- - - ¬ *21.88.13*
- - Ispessimento setto ¬ *21.88.10*
- - Nasale
- - - Innesti autologhi distali , trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del setto , Ricostruzione *21.88.15*
- - - Innesto autologo locale (controlaterale) ¬ Plastica del setto , Ricostruzione *21.88.14*
- - Ricostruzione plastica setto nasale , con innesto autologo locale (controlaterale) ¬ *21.88.14*
- - - Nasale , con innesti autologhi distali , trapianti allogenici o xenogenici ¬ *21.88.15*
- - Riparazione scorrimento setto con lembo mucoso scorrevole ¬ *21.88.11*
- Staffa sostituzione incudine) ¬ Altra revisione di *19.29.13*
- Strutture canale vertebrale
- - ¬ Altri interventi di riparazione o *03.59.00*
- - - Altri interventi di riparazione o *03.59.99*
- - Chiusura di diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o *03.59.10*
- - - Di fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione o *03.59.12*
- - Plastica durale spinale ¬ Altri interventi di riparazione o *03.59.13*
- - Sezione di filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o *03.59.11*
- Sull omero ¬ interventi di riparazione o *78.42*
- Sulla
- - Fibula ¬ interventi di riparazione o *78.47.20*
- - Lingua ¬ interventi di riparazione e di *25.59.00*
- - - Di riparazione e di *25.59.99*
- - Mano
- - - ¬ interventi di *82.89.00*
- - - - Di *82.89.99*
- - - Innesto
- - - - Impianto ¬ Intervento di *82.79*
- - - - Muscolo o fascia muscolare , NAS ¬ Intervento di *82.72.00*
- - - - - O fascia muscolare , altro ¬ Intervento di *82.72.99*
- - Milza
- - - ¬ Interventi di riparazione e di *41.95.00*
- - - - Di riparazione e di *41.95.99*
- - - Sutura ¬ Interventi di riparazione e di *41.95.10*
- - Rotula ¬ interventi di riparazione o *78.46*
- - Tibia ¬ interventi di riparazione o *78.47.10*
- - Trachea ¬ interventi di riparazione e di *31.79.00*
- - - Di riparazione e di *31.79.99*
- Tarso metatarso ¬ interventi di riparazione o *78.48*

Plastica –*Continuazione*

- Tendini
- - ¬ interventi di *83.88.00*
- - - Di *83.88.99*
- - Avambraccio ¬ interventi di *83.88.93*
- - Braccio gomito ¬ Altri interventi di *83.88.92*
- - Estremità inferiore ¬ Altri interventi di *83.88.96*
- - Localizzazione ¬ interventi di *83.88.97*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Altri interventi di *83.88.94*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altri interventi di *83.88.95*
- - Spalla ascella ¬ Altri interventi di *83.88.91*
- - Testa collo ¬ Altri interventi di *83.88.90*
- Tibia fibula ¬ interventi di riparazione o *78.47.00*
- - Di riparazione o *78.47.99*
- Tiroide ¬ Riparazione *06.98.10*
- Titanio ¬ Inserzione gabbie di fusione (carbone , ceramica , metallo , *84.51*
- Totale innesti apposizione ¬ Ricostruzione plastica e aumento della mascella mediante *76.66.30*
- Trachea stenosi tracheale ¬ Altra ricostruzione (*31.79.15*
- Trapianto trachea ¬ Ricostruzione *31.79.11*
- Trasposizione
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccola *86.74.30*
- - - E bocca) ¬ Ampia *86.76.30*
- - Collo ¬
- - - Ampia *86.76.31*
- - - Piccola *86.74.31*
- - Coscia gamba ¬ Piccola *86.74.38*
- - - Ampia *86.76.38*
- - Natiche ¬
- - - Ampia *86.76.37*
- - - Piccola *86.74.37*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccola *86.74.34*
- - - ¬ Ampia *86.76.34*
- - Piede ¬
- - - Ampia *86.76.3A*
- - - Piccola *86.74.3A*
- - Sede ¬
- - - Ampia *86.76.39*
- - - Piccola *86.74.39*
- - Spalla braccio ¬ Piccola *86.74.32*
- - - Ampia *86.76.32*
- - Sull avambraccio ¬ Piccola *86.74.33*
- - - Ampia *86.76.33*
- - Sulla
- - - Mano ¬ Piccola *86.73.12*
- - - - Ampia *86.73.22*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Piccola *86.74.35*
- - - - - ¬ Ampia *86.76.35*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Piccola *86.74.36*
- - - - - E genitale ¬ Ampia *86.76.36*
- Ureterale ¬ *56.8*
- Vescica ¬ riparazione *57.89*
- V-Y collo vescica ¬ *57.85*
- Z
- - ¬ Asportazione cicatrice con *86.3*

Plastica –*Continuazione*

- Z –*Continuazione*

- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccola *86.74.50*
- - - E bocca) ¬ Ampia *86.76.50*
- - Collo ¬
- - - Ampia *86.76.51*
- - - Piccola *86.74.51*
- - Coscia gamba ¬ Piccola *86.74.58*
- - - Ampia *86.76.58*
- - Cute ¬ *86.84*
- - Natiche ¬
- - - Ampia *86.76.57*
- - - Piccola *86.74.57*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccola *86.74.54*
- - - ¬ Ampia *86.76.54*
- - Piede ¬
- - - Ampia *86.76.5A*
- - - Piccola *86.74.5A*
- - Sede ¬
- - - Ampia *86.76.59*
- - - Piccola *86.74.59*
- - Spalla braccio ¬ Piccola *86.74.52*
- - - Ampia *86.76.52*
- - Sull avambraccio ¬ Piccola *86.74.53*
- - - Ampia *86.76.53*
- - Sulla
- - - Mano ¬ Piccola *86.73.14*
- - - - Ampia *86.73.24*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Piccola *86.74.55*
- - - - - ¬ Ampia *86.76.55*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Piccola *86.74.56*
- - - - - E genitale ¬ Ampia *86.76.56*

Plastiche slittamento prepuzio ¬ *64.91*

Plastici

- Bronchi ¬ interventi riparativi e *33.48*
- - E *33.48.00*
- - E *33.48.99*
- Combinati pelle tessuto sottocutaneo della mano ¬ Interventi *86.73.80*
- - Del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Interventi *86.78.30*
- - Del collo ¬ Interventi *86.78.31*
- - Dell ' avambraccio ¬ Interventi *86.78.33*
- - Della parete toracica e del dorso ¬ Interventi *86.78.34*
- - Della regione addominale ¬ Interventi *86.78.35*
- - Della regione inguinale e genitale ¬ Interventi *86.78.36*
- - Delle estremità inferiore ¬ Interventi *86.78.38*
- - Delle natiche ¬ Interventi *86.78.37*
- - Di altra sede ¬ Interventi *86.78.39*
- - Di spalla e braccio ¬ Interventi *86.78.32*
- Polmoni ¬ interventi riparativi e *33.49*
- - E *33.49.00*
- - E *33.49.99*

Plastico

- ¬
- - Dilatazione bronchiale inserzione o sostituzione di stent / stentgraft di materiale *33.91.21*
- - PCI shunt dialisi venose o di materiale *00.4B.42*

Plastico –*Continuazione*

- Biologico profilassi aderenze ¬ Impiego di membrana di materiale *54.99.70*
- Mento ¬ Aumento *76.68*
- Stoma
- - Artificiale intestino
- - - Crasso ¬ Allargamento o restringimento *46.43.10*
- - - Tenue ¬ Allargamento o restringimento *46.41.10*
- - Intestinale ¬ Allargamento *46.40*

Platisma sviluppare lembi cute uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il *85.95*

Plessectomia coroidea ¬ *02.14*

Plesso

- Brachiale
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *04.11.30*
- - - - Cielo aperto del *04.12.30*
- - - Decompressione separazione di aderenze del *04.49.10*
- - - Distruzione del *04.2X.30*
- - - Incisione del *04.04.30*
- - - Resezione asportazione del *04.07.40*
- - - Sezione compressione mirata del *04.03.30*
- - Nervi spalla ¬ Innesto del *04.5X.11*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del *04.6X.71*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale del *04.3X.11*
- - - Interfascicolare del *04.3X.31*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale del *04.3X.21*
- - - Interfascicolare del *04.3X.41*
- - Strutture intercostali costole (processi trasversi) e dei nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobi del polmone , del *32.6*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.11*
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del *04.6X.20*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.21*
- - - Interfascicolare
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.22*
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del *04.6X.22*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.23*
- Celiaco plesso ipogastrico
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli prevertebrali (*05.31.17*
- - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli prevertebrali (*05.31.18*
- Coroideo ¬ Cauterizzazione del *02.14*
- Ipogastrico
- - ¬ Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli prevertebrali (plesso celiaco , *05.31.17*

Plesso –*Continuazione*
- Ipogastrico –*Continuazione*
- - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli prevertebrali (plesso celiaco , *05.31.18*
- Lombosacrale
- - ¬
- - - Biopsia cielo aperto di nervi del *04.12.34*
- - - Distruzione nervi del tronco e del *04.2X.33*
- - Inguine pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. *04.3X.16*
- - -) , primaria ¬ Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl. *04.3X.36*
- - -) , secondaria ¬ Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. *04.3X.26*
- - -) , secondaria ¬ Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl. *04.3X.46*
- - - ¬ Altra decompressione o separazione di aderenze del *04.49.14*

Pletismografia
- Misurazione funzione respiratoria ¬ *89.38.11*
- Peniena stimolazione nervosa ¬ *89.58*
- Toracica impedenza ¬ *89.38.12*

Pletismogramma ¬ *89.58*

Pleura
- ¬
- - Asportazione della *34.59.00*
- - - Della *34.59.99*
- - Biopsia della *34.24*
- - Copertura plastica anastomosi e suture bronchiali , con *33.48.16*
- - - E suture vascolari intratoraciche , con *33.49.16*
- - Incisione della *34.09.00*
- - - Della *34.09.99*
- - Riparazione della *34.93*
- - Scarificazione della *34.6*
- Adesiolisi polmone parete toracica ¬ Altra incisione della *34.09.10*
- Diaframma ¬ procedure diagnostiche sul torace , *34.28*
- Pleurectomia
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra asportazione della *34.59.20*
- - Toracoscopica ¬ asportazione della *34.59.10*
- Toracoscopia ¬ Biopsia della *34.20*

Pleurectomia
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra asportazione della pleura , *34.59.20*
- Toracoscopica ¬ asportazione pleura , *34.59.10*

Pleurica
- ¬
- - Asportazione lesione *34.59*
- - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , nella cavità *99.28.03*
- - Puntura *34.91*
- Drenaggio ¬ Fenestrazione toraco - *34.09*
- Toracoscopia ¬ Drenaggio cavità *34.06*

Pleurico
- ¬ Rimozione tubo toracotomia o di drenaggio *97.41*

Pleurico –*Continuazione*
- Inserzione catetere intercostale drenaggio) ¬ Drenaggio *34.04*

Pleurodesi
- ¬ *34.6X.00*
- - Iniezione intrapleurica , *34.92.21*
- - *34.6X.99*
- Chimica ¬ *34.92.22*
- Chirurgica cielo aperto
- - ¬ *34.6X.19*
- - Decorticazione ¬ *34.6X.11*
- - - ¬ *34.6X.12*
- Toracoscopica
- - ¬ *34.6X.20*
- - - *34.6X.29*
- - Decorticazione ¬ *34.6X.21*
- - - *34.6X.22*

Pleuromediastinica ¬ Chiusura fistola bronco - *34.73*

Pleuroperitoneale ¬ Creazione shunt *34.05*

Pleurotecale ¬ Anastomosi *03.79*

Plica
- Epicanto ¬ Riparazione di *08.59*
- Ungueale ¬
- - Curettage unghia , matrice ungueale o *86.27*
- - Incisione drenaggio di unghia , matrice ungueale o *86.04.17*
- - Rimozione unghia , matrice ungueale o *86.23*

Plicatura
- Bolla enfisematosa ¬ *32.21*
- Capsulare fissazione glenoide artroscopica ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , *81.82.11*
- - ¬ *81.83.34*
- Diaframma ¬ *53.81*
- Digiuno ¬ *46.62*
- Fascia ¬ *82.89*
- - *83.89*
- Fundus
- - ¬ *44.66*
- - Nissen ¬ *44.66*
- Giunzione uretro vescicale ¬ *59.3*
- Legamento uterino ¬ *69.22*
- Mesenterica ¬ *54.75*
- Secondo Noble intestino tenue ¬ *46.62*
- Sfintere vescica urinaria ¬ *57.85*
- Tendinea ¬ *83.85*
- Uretra ¬ *58.49*
- Uretrale secondo Kelly Stoeckel ¬ *59.3*
- Vena
- - Cava
- - - Chirurgica ¬ Legatura o *38.7X.13*
- - - Percutanea transluminale ¬ Legatura o *38.7X.23*
- - Periferica ¬ *39.59*

Plicazione annulo ¬ *35.33*

Pluridimensionale
- Carpo metacarpo ¬ Osteotomia complessa (*77.34.11*
- Correzione assiale
- - Collo femorale ¬ Osteotomia complessa (*77.35.12*
- - Fibula ¬ Osteotomia complessa (*77.37.22*
- - Ossa pelviche ¬ Osteotomia complessa (*77.39.32*

Pluridimensionale –*Continuazione*
- Correzione assiale –*Continuazione*
- - Parti del femore ¬ Osteotomia complessa (*77.35.22*
- - Tarso ¬ Osteotomia complessa (*77.38.12*
- - Tibia ¬ Osteotomia complessa (*77.37.13*

Pluriframmentaria
- Clavicola scapola fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.29.11*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.39.11*
- Diafisi fibula
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.23*
- - Fissazione interna con placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.62*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.63*
- Fibula
- - Distale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.26*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.73*
- - Prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.21*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.51*
- Metatarso
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.18.15*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.30*
- Omero prossimale fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.12*
- Ossa tarsali
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.18.14*
- - Fissazione interna con placca ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.20*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.21*
- - Metatarsali fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.27.12*
- Parti
- - Omero fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.90*
- - Tibia
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.16*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.40*
- Scapola clavicola fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.11.12*
- Tibia prossimale
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.12*
- - Fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.13*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.14*

Plurisegmentaria dorsale DLS secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante *78.49.36*

Plurisegmentectomia tipica ¬ Resezione epatica atipica. *50.22*

PMMA
- ¬

PMMA –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Cemento acrilico (*84.55*
- - Inserzione palloncino dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (*81.66*
- - Polimetilmetacrilato (*84.55*
- Corpo vertebrale malato fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (*81.65*

Pneumatica ¬ Riduzione *96.29*

Pneumocisternografia ¬ *87.02*

Pneumoencefalografia ¬ *87.01*

Pneumografia
- Mediastino ¬ *87.33*
- Peritoneale ¬ Altra *88.13*
- Retroperitoneale ¬ *88.15*

Pneumonectomia
- ¬ Altra *32.59*
- Dissezione mediastinica ¬ *32.5*
- Toracoscopia ¬ *32.50*

Pneumoperitoneo
- ¬ *54.96*
- Collasso polmone ¬ *33.33*
- Pelvico ¬ *88.12*

Pneumotorace artificiale collassamento polmone ¬ *33.32*

Pneumoventricolografia ¬ *87.02*

Podalica
- ¬ Applicazione forcipe testa postica dopo parziale estrazione *72.51*
- Parziale ¬ estrazione *72.52*
- Totale ¬
- - Applicazione forcipe su testa postica dopo estrazione *72.53*
- - Estrazione *72.54*

Poi ¬ Inserzione placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (da 3 regioni in *76.92.21*

Polidattilia ricostruzione articolare
- Mano ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o *86.85.50*
- Piede ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o *86.85.60*

Polietilene ¬ Superficie portante anca , metallo su *00.74*
- , ceramica su *00.77*

Poligrafia cardiorespiratoria ¬ *89.17.11*

Polimetilmetacrilato
- ¬
- - Inserzione spacer articolare (*84.56*
- - Rimozione spacer articolare (*84.57*
- PMMA
- - ¬ *84.55*
- - - Inserzione palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (*81.66*
- - Corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell ' osso (cemento) (*81.65*

Polipectomia
- Endoscopica
- - Intestino crasso ¬ *45.42*
- - Retto ¬ *48.36*
- Esofagea endoscopica ¬ *42.33*
- Gastrica approccio endoscopico ¬ *43.41*
- Nasale ¬ *21.31*

Polisindattilia mediante fusione elementi doppi , della mano ¬ Correzione di *86.85.70*
- , del piede ¬ Correzione di *86.85.80*

Polisonnografia ¬ *89.17.10*

Politzerizzazione ¬ *20.8*

Pollice
- ¬
- - Amputazione disarticolazione del *84.02*
- - - Dita della mano (ad eccezione del *84.01*
- - Artrotomia rimozione protesi della mano e delle dita della mano , Rimozione di endoprotesi dell ' articolazione della base del *80.04.10*
- - Impianto endoprotesi articolazione della base del *81.74.10*
- - Innesti
- - - Ossa al *82.69*
- - - Pelle peduncolo) al *82.69*
- - Reimpianto dita mano (ad eccezione del *84.22*
- - Revisione sostituzione endoprotesi dell ' articolazione della base del *81.97.16*
- - Ricostruzione del *82.69*
- - Trasferimento dita eccezione del *82.81*
- Completo nervi vasi sanguigni ¬ Intervento di ricostruzione del *82.61*
- Mano ¬ Reimpianto del *84.21*

Polmonare
- ¬
- - Anastomosi vena cava - arteria *39.21.00*
- - - - arteria *39.21.99*
- - Angiografia *88.43*
- - Annuloplastica valvola *35.33.20*
- - - *35.33.29*
- - Asportazione distruzione
- - - Endoscopica di lesione o tessuto *32.28*
- - - Locale di lesione o tessuto *32.29*
- - Banding arteria *39.0X.23*
- - Biopsia chiusa percutanea] [agobiopsia] *33.26.00*
- - -] [agobiopsia] *33.26.99*
- - Chiusura lacerazione *33.43*
- - Correzione
- - - Sindrome atresia della valvola *37.99.25*
- - - Totale
- - - - Completa anomalia della connessione venosa *35.82*
- - - - Tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza commissurotomia della valvola *35.81*
- - - - - Di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza Take-down di precedente anastomosi sistemico *35.81*
- - - - - Di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza tubo protesico per l ' arteria *35.81*

Polmonare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Correzione –*Continuazione*
- - - Totale –*Continuazione*
- - - - Trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria *35.84*
- - - - Un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l ' aorta e l ' arteria *35.83*
- - Creazione condotto
- - - Atrio e arteria *35.94*
- - - Ventricolo destro e arteria *35.92*
- - Endoarteriectomia
- - - Arteria *38.15.30*
- - - Vena *38.15.40*
- - Escissione
- - - Aperta lesione o tessuto *32.23*
- - - Non precisata lesione o tessuto *32.26*
- - - Percutanea lesione o tessuto *32.24*
- - Impianto mini invasivo di valvola *35.26.10*
- - - Di valvola *35.26.19*
- - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , valvola *35.99.13*
- - Monitoraggio pressione arteria *89.63*
- - - *89.64*
- - Occlusione chirurgica
- - - Arteria *38.85.12*
- - - Vena *38.85.22*
- - Puntura *33.93*
- - Resezione sopravalvolare *35.39.12*
- - Riduzione chirurgica volume *32.22*
- - Rifissazione protesi valvolare *35.95.13*
- - Riparazione
- - - Arteria *39.59.52*
- - - Vena *39.59.54*
- - Scintigrafia *92.15*
- - Shunt arterioso sistemico - *39.0X.00*
- - - - *39.0X.99*
- - Sostituzione valvola *35.26.00*
- - - *35.26.99*
- - Sutura arteria *39.31.71*
- - Trapianto *33.50*
- - Valvola *88.52*
- - Valvulotomia cuore
- - - Aperto della valvola *35.13.10*
- - - Chiuso , valvola *35.03*
- - Vena *38.55*
- Anastomosi ¬ Resezione
- - Arteria *38.35.13*
- - Vena *38.35.21*
- Aorta
- - Centrale ¬ Shunt protesico *39.0X.20*
- - Periferico ¬ Shunt protesico *39.0X.21*
- Arteria
- - Lusoria ¬ Interventi per anomalie congenite dell ' arteria o vena *39.99.22*
- - Vena ¬ *38.05*
- - - *38.65*
- - - *38.85*
- - - *38.45*
- Bilaterale ¬ Trapianto *33.52*
- Biologica ¬ Impianto protesi vascolare valvolata , valvola *35.25.20*

Polmonare –*Continuazione*

- Blalock Taussig ¬ Anastomosi succlavia - *39.0X.10*
- Cielo aperto ¬ Annuloplastica della valvola *35.33.21*
- Collocata ventricolo destro arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria *35.83*
- Completo ¬ Lavaggio *33.99*
- CRVP ¬
- - Chirurgia riduttiva del volume *33.7*
- - Riduzione volume *33.79*
- Destra
- - ¬ Anastomosi polmonare sinistra - *39.0X.13*
- - Waterston Cooley ¬ Anastomosi aorta - *39.0X.11*
- Distale ¬ Creazione comunicazione fra il ventricolo destro e arteria *35.92*
- Doppio ¬ Trapianto *33.52*
- Endovascolare ¬ Sostituzione valvola *35.96.12*
- Incuneamento ¬ Monitoraggio pressione capillare *89.64*
- Interventi Damus Kay Stansel ¬ Shunt arterioso sistemico - *39.0X.24*
- Meccanica ¬ Impianto protesi vascolare valvolata , valvola *35.26.20*
- Monolaterale ¬ Trapianto *33.51*
- Orizzontale parete posteriore ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune *35.82*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.32*
- - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.32*
- Protesi
- - ¬ Sostituzione valvola *35.25.00*
- - - *35.25.99*
- - Bioprotesi ¬ Sostituzione della valvola *35.25.10*
- - Omologa autologa) (eterologa) ¬ Sostituzione di valvola *35.25*
- Resezione parziale
- - Parete toracica ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione *34.3X.22*
- - Pericardio ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione *34.3X.26*
- Sinistra
- - Polmonare destra ¬ Anastomosi *39.0X.13*
- - Potts Smith ¬ Anastomosi aorta discendente - *39.0X.12*
- Sostituzione
- - ¬
- - - Resezione arteria *38.45.21*
- - - Riparazione valvola *35.26*
- - - Valvuloplastica cuore aperto della valvola *35.13.00*
- - - - Aperto della valvola *35.13.99*
- - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della valvola *35.13.20*
- - Protesi artificiale parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola *35.26*

Polmonare –*Continuazione*

- Sostituzione –*Continuazione*
- - Vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione *34.3X.25*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto *33.53*
- Toracoscopia ¬ Asportazione lesione o tessuto *32.20*
- - O tessuto *32.25*
- Totalmente anomala
- - Allargamento foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa *35.82*
- - Anastomosi tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa *35.82*
- - Incisione asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa *35.82*
- - Legatura connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa *35.82*
- - Riparazione difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa *35.82*
- Valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso *35.91*

Polmonari

- ¬
- - Arteriografia arterie *88.43*
- - Flebografia mezzo contrasto delle vene *88.62*
- - PCI vasi *00.4B.13*
- Adiacenti ¬ Lobectomia resezione segmentale dai lobi *32.4*

Polmone

- ¬
- - Asportazione del *32.5*
- - - Del *32.9*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto del *33.28*
- - - Endoscopica del *33.27*
- - - Transbronchiale del *33.27*
- - - Transtoracica del *33.26.10*
- - - - Del *33.26.19*
- - Broncoscopia fibre ottiche) (rigida) con brushing del *33.24.12*
- - Collassamento chirurgico del *33.39*
- - Collasso del *33.39*
- - Correzione totale un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al *35.83*
- - Decorticazione del *34.51*
- - Distruzione nervo frenico per collassamento del *33.31*
- - Incisione del *33.1*

Polmone –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Lobectomia del *32.49*
- - Pneumoperitoneo collasso del *33.33*
- - Pneumotorace artificiale collassamento del *33.32*
- - Radiografia del *87.49*
- - Resezione del *32.29*
- - - Parti di *32.29*
- - - Segmentale non specificata del *32.39*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.42*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto cuore - *89.07.43*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.53*
- - - - Da una lista d ' attesa per trapianto cuore - *89.07.54*
- - Toracotomia collasso collassamento) del *33.32*
- - Trapianto combinato cuore - *33.6X.00*
- - - - *33.6X.99*
- - Ultrasonografia del *88.73*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.12*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto cuore - *89.07.13*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto cuore - *89.07.33*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.32*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.22*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto cuore - *89.07.23*
- Allargata ¬ Lobectomia del *32.42.30*
- Artificiale ¬ Cuore e *39.61*
- Aspirazione ago sottile ¬ Biopsia transtoracica del *33.26.11*
- Bilobectomia
- - ¬ Lobectomia del *32.42.40*
- - - Del *32.42.49*
- - Dilatazione
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.43*
- - - Broncoplastica
- - - - ¬ Lobectomia del *32.42.42*
- - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.41*
- - - - - ¬ Lobectomia del *32.42.44*
- Chirurgica cielo aperto
- - ¬ Lobectomia del *32.42.00*
- - - Lobectomia del *32.42.99*
- - Linfoadenectomia radicale , NAS ¬ Lobectomia del *32.42.20*
- - - Radicale , altro ¬ Lobectomia del *32.42.29*
- - - Radicale , con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.23*
- - - Radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ Lobectomia del *32.42.22*
- - - Radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.24*

Polmone –*Continuazione*
- Chirurgica cielo aperto –*Continuazione*
- - Linfoadenectomia radicale , NAS ¬ Lobectomia del –*Continuazione*
- - - Radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.21*
- - Menzione di linfoadenectomia radicale , NAS ¬ Lobectomia del *32.42.10*
- - - Di linfoadenectomia radicale , altro ¬ Lobectomia del *32.42.19*
- - - Di linfoadenectomia radicale , con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.13*
- - - Di linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ Lobectomia del *32.42.12*
- - - Di linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.14*
- - - Di linfoadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.11*
- Minimale durata trattamento
- - ¬ Impiego di macchina cuore - *39.65.50*
- - Fino a 48 ore ¬ Impiego di macchina cuore - *39.65.51*
- - Maggiore ¬ Impiego di macchina cuore - *39.65.59*
- - 48 a meno di 96 ore ¬ Impiego di macchina cuore - *39.65.52*
- Parete toracica ¬ incisione della pleura , Adesiolisi di *34.09.10*
- Pericardio sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione parziale di *34.3X.28*
- Plesso brachiale strutture intercostali , delle costole (processi trasversi) e dei nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobi del *32.6*
- Post mortem trapianto) , NAS ¬ Espianto di cuore e combinato cuore - *37.99.40*
- -) , altro ¬ Espianto di cuore e combinato cuore - *37.99.49*
- - ¬ Espianto di cuore - *37.99.43*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto combinato cuore - *33.6X.10*
- Toracoscopia ¬
- - Biopsia del *33.20*
- - Decorticazione del *34.52*
- - Lobectomia del *32.41.00*
- - Resezione segmentale del *32.30*
- Toracoscopica
- - Linfoadenectomia radicale ¬ Lobectomia del *32.41.20*
- - Menzione linfoadenectomia radicale , NAS ¬ Lobectomia del *32.41.10*
- - - Radicale , altro ¬ Lobectomia del *32.41.19*
- - - Radicale , con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del *32.41.13*
- - - Radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ Lobectomia del *32.41.12*
- - - Radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del *32.41.14*
- - - Radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del *32.41.11*

Polmone –*Continuazione*
- Tru-cut marcatura clip ¬ Biopsia transtoracica del *33.26.12*
- - Biopsia transtoracica del *33.26.13*

Polmoni
- ¬ interventi sui *33.99*
- - Riparativi plastici sui *33.49*
- - - Sui *33.49.99*
- - - Sui *33.49.00*
- Bronchi ¬ procedure diagnostiche sui *33.29*

Polposo
- Cervicale ¬
- - Dispositivo sostituzione del nucleo *84.61*
- - Sostituzione nucleo *84.61*
- Erniato ¬ Rimozione nucleo *80.51*
- Lombare ¬
- - Dispositivo sostituzione del nucleo *84.64*
- - Sostituzione nucleo *84.64*

Polso
- ¬
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , *81.99.55*
- - Artroscopia del *80.23.00*
- - - Del *80.23.99*
- - - Diagnostica del *80.23.10*
- - Artrotomia del *80.13.00*
- - - Del *80.13.99*
- - - Rimozione protesi del *80.03*
- - Asportazione
- - - Articolazione del *80.93.00*
- - - - Del *80.93.99*
- - - Artroscopica articolazione del *80.93.10*
- - - Cisti articolazione del *80.83.12*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.83.00*
- - - - Di lesione dell ' articolazione del *80.83.99*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolari del *80.33.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari del *80.33.30*
- - - Percutanea agobiopsia) del *80.33.10*
- - - Strutture articolari del *80.33.00*
- - - - Del *80.33.99*
- - Disarticolazione del *84.04*
- - Ganglionectomia fascia guaina] tendinea (*82.21*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine del *80.43.00*
- - - , legamenti o cartilagine del *80.43.99*
- - Interventi
- - - Artroscopici
- - - - Strutture articolari , *81.99.81*
- - - - Sulla cartilagine articolare , *81.99.35*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.45*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , *81.99.96*
- - - Riparazione plastica articolare , Artroplastica di resezione del *81.96.98*
- - Prelievo cartilagine innesto dall ' articolazione del *80.93.11*

Polso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione disco triangolare dell ' articolazione del *80.93.12*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , *81.99.15*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , *81.99.25*
- - - Sostituzione endoprotesi del *81.97.15*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione del *79.83.00*
- - - - Del *79.83.99*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura del *80.23.20*
- - - Chiusa lussazione del *79.73*
- - Riparazione articolare , *81.96.20*
- - - , *81.96.29*
- - Sbrigliamento articolazione del *80.83.11*
- - Sinoviectomia del *80.73.00*
- - - Artroscopica del *80.73.10*
- - - Cielo aperto del *80.73.20*
- - - Del *80.73.99*
- - Sostituzione totale del *81.73*
- Artroscopica ¬ Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.83.10*
- Asportazione
- - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica del *80.13.11*
- - - - articolare ¬ Artrotomia del *80.13.21*
- - Legamenti carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine del *80.43.20*
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ riparazione articolare , *81.96.27*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.28*
- Fetale ¬ Ossimetria del *75.38*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.13.12*
- Innesto cartilagine impianto colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.25*
- - Tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.26*
- Interventi legamenti carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine del *80.43.90*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica del *80.13.10*
- - Artrotomia del *80.13.20*
- Mano
- - ¬
- - - Radiografia ossa) del *88.23*
- - - Reimpianto di *84.23.11*
- - - - Avambraccio , *84.23.00*
- - - - - , *84.23.99*
- - - RMN di *88.94.12*
- - - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.22*
- - Dita mano ¬ Radiografia : *88.23*
- Percutanea ¬ Tenotomia mano , *82.11.10*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.2A*

Polso –*Continuazione*
- Perforazione subcondrale –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.2B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.2C*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.21*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.22*
- Sezione legamenti carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine del *80.43.10*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.23*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.24*

Polytef ¬ Impianto di *59.72*

Pomeroy ¬ Intervento di *66.32*

Pompa
- Aria compressa ¬
- - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con flusso costante (*86.06.11*
- - - Di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con flusso costante (*86.06.21*
- - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare con flusso costante (*86.08.11*
- - - Di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con flusso costante (*86.08.21*
- Assiale
- - Endovasale
- - - ¬ Rimozione di *37.68.40*
- - - Di *37.68.49*
- - - Biventricolare
- - - - ¬ Rimozione di *37.68.42*
- - - - Assistenza circolatoria , durata NAS ¬ Impianto di *37.68.30*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento da 48 a 95 ore ¬ Impianto di *37.68.32*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento da 96 a 119 ore ¬ Impianto di *37.68.33*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento fino a meno di 48 ore ¬ Impianto di *37.68.31*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento 120 ore e più ¬ Impianto di *37.68.39*
- - - Monoventricolare
- - - - ¬ Rimozione di *37.68.41*
- - - - Assistenza circolatoria , durata NAS ¬ Impianto di *37.68.20*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento da 48 a 95 ore ¬ Impianto di *37.68.22*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento da 96 a 119 ore ¬ Impianto di *37.68.23*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento meno di 48 ore ¬ Impianto di *37.68.21*

Pompa –*Continuazione*
- Assiale –*Continuazione*
- - Endovasale –*Continuazione*
- - - Monoventricolare –*Continuazione*
- - - - Assistenza circolatoria , durata NAS ¬ Impianto di –*Continuazione*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento 120 ore e più ¬ Impianto di *37.68.29*
- - Transvasale assistenza circolatoria ¬ Rimozione di *37.64.70*
- Automatica programmabile ricaricabile drenaggio continuo di liquido ascitico ¬ Inserzione di cateteri e *54.99.80*
- Cardiaca ¬ Inserzione di *37.62*
- Centrifuga
- - ¬ Inserzione di *37.62*
- - Rotatoria assistenza cardiaca ¬ *37.66*
- CVVH anticoagulazione
- - Eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.70*
- - - O senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.74*
- - - O senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.72*
- - - O senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.75*
- - - O senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.73*
- - - O senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.71*
- - - O senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.79*
- - Sostanze , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.80*
- - - : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.84*
- - - : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.82*
- - - : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.85*
- - - : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.83*
- - - : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.81*
- - - : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.89*
- CVVHD anticoagulazione
- - Eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.30*
- - - O senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.34*
- - - O senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.32*
- - - O senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.35*
- - - O senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.33*

Pompa –*Continuazione*
- CVVHD anticoagulazione –*Continuazione*
- - Eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con –*Continuazione*
- - - O senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.31*
- - - O senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.39*
- - Sostanze , NAS ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.40*
- - - : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.44*
- - - : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.42*
- - - : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.45*
- - - : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.43*
- - - : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.41*
- - - : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.49*
- CVVHDF anticoagulazione
- - Eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.C0*
- - - O senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.C4*
- - - O senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.C2*
- - - O senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.C5*
- - - O senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.C3*
- - - O senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.C1*
- - - O senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.C9*
- - Sostanze , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.D0*
- - - : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.D4*
- - - : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.D2*
- - - : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.D5*
- - - : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.D3*
- - - : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.D1*
- - - : Più di 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.D9*

Pompa –*Continuazione*

- Diagonale ¬ Sistema assistenza cardiaca a *37.66*
- Extracorporea
- - ¬ Rimozione di *37.64.20*
- - Biventricolare
- - - ¬ Durata del trattamento con *37.65.60*
- - - - Del trattamento con *37.65.69*
- - - 48
- - - - ¬ Durata del trattamento con *37.65.61*
- - - - 96 ore ¬ Durata del trattamento con *37.65.62*
- - Monoventricolare
- - - ¬ Durata del trattamento con *37.65.50*
- - - 48
- - - - ¬ Durata del trattamento con *37.65.51*
- - - - 96 ore ¬ Durata del trattamento con *37.65.52*
- - - 96 ¬ Durata del trattamento con *37.65.53*
- - Pompa rotatoria centrifuga) , NAS ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.10*
- - -) , altro ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.65.19*
- - -) , altro ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.19*
- - -) , biventricolare ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.65.12*
- - -) , biventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.12*
- - -) , monoventricolare ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.65.11*
- - -) , monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.11*
- - -) , NAS ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.65.10*
- Infusione
- - Intratecale epidurale medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio sottocutaneo , catetere o *03.99.21*
- - Totalmente impiantabile
- - - ¬ Inserzione di *86.06.00*
- - - - Inserzione di *86.06.99*
- - - - Sostituzione di *86.08.99*
- - - - Sostituzione di *86.08.00*
- - - Infusione intraventricolare , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di *86.06.10*
- - - - Intratecale ed epidurale ¬ Revisione (senza sostituzione) di *86.09.11*
- - - - Intratecale ed epidurale ¬ Rimozione di *86.09.21*
- - - - Intratecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di *86.06.21*
- - - - Intratecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di *86.08.21*
- - - - Intratecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di *86.06.20*

Pompa –*Continuazione*

- Infusione –*Continuazione*
- - Totalmente impiantabile –*Continuazione*
- - - Infusione intraventricolare , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di –*Continuazione*
- - - - Intratecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di *86.08.20*
- - - - Intraventricolare , con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di *86.06.11*
- - - - Intraventricolare , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di *86.08.10*
- - - - Intraventricolare ¬ Revisione (senza sostituzione) di *86.09.10*
- - - - Intraventricolare ¬ Rimozione di *86.09.20*
- - - - Intraventricolare con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di *86.08.11*
- - - Programmabile , NAS ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.00*
- - - - , altro ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.99*
- - - - Con flusso costante per applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.11*
- - - - Con flusso costante su profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.10*
- Intracorporea
- - ¬
- - - Impianto chirurgico a cielo aperto) di *37.66.10*
- - - - A cielo aperto) di *37.66.19*
- - - Rimozione di *37.64.50*
- - Biventricolare ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.66.12*
- - Monoventricolare ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.66.11*
- Linfatica ¬ *93.66*
- Ossigenazione ¬ *39.61*
- Paracorporea
- - ¬
- - - Impianto chirurgico a cielo aperto) di *37.65.20*
- - - - A cielo aperto) di *37.65.29*
- - - Rimozione di *37.64.30*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.20*
- - - - (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.29*
- - Biventricolare ¬
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.65.22*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.22*
- - Monoventricolare ¬
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.65.21*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.21*
- PECLA ¬ Assistenza respiratoria extracorporea senza *39.65.40*
- Rotatoria centrifuga
- - ¬

Pompa –*Continuazione*

- Rotatoria centrifuga –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.65.10*
- - - - (chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.65.19*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.63.10*
- - - - Isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.63.19*
- - Biventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.63.12*
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.65.12*
- - Monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.63.11*
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.65.11*
- Serbatoio
- - ¬ Con *58.93*
- - Sfintere gonfiabile ¬ Riparazione di *58.99*

Pompe protesi interne pene ¬ Inserzione di cilindri e posizionamento di *64.97*

Ponte

- Amovibile ¬ Inserzione di *23.43*
- Fisso ¬ Inserzione di *23.42*

Poplitea

- ¬ *38.09*
- - Bypass aorto iliaco alla *39.25*
- - Ecografia duplex
- - - Arterie da iliacofemorale a *88.79.63*
- - - Vene da iliaca a *88.79.73*
- - Endoarteriectomia arteria *38.18.12*
- - Incisione arteria *38.08.12*
- - PCI arterie coscia e dell ' arteria *00.4B.18*
- - Riparazione vena *39.59.83*
- - *38.39*
- - *38.69*
- - *38.68*
- - *38.59*
- - *38.89*
- - *38.88*
- - *38.49*
- Anastomosi ¬ Resezione arteria *38.38.12*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione della vena femorale e vena *39.57.62*
- - Tissutale ¬ Riparazione della vena femorale e vena *39.56.62*
- Sostituzione ¬ Resezione arteria *38.48.12*

Popliteo

- ¬
- - Bypass *39.29*
- - - Aorto - *39.25.13*
- - - Ilio - *39.25.23*
- - Shunt bypass vascolari femoro - *39.29.12*
- Crurale popliteo pedidio ¬ Shunt o bypass vascolari *39.29.15*

Popliteo –*Continuazione*

- Pedidio ¬ Shunt bypass vascolari popliteo - crurale e *39.29.15*

Porro ¬ Asportazione di *08.22*

Port
- ¬ Inserzione
- - Anello gastrico regolabile e *44.95*
- - Sostituzione rimozione di dispositivo di accesso vascolare totalmente impiantabile (sistema *86.07.10*
- Sottocutaneo ¬ Dispositivo *44.96*
- - *44.97*

Porta
- ¬ *38.07*
- - Impianto sostituzione sistema di cateterismo permanente in arteria epatica e vena *50.99.10*
- - Inserzione percutanea stent vascolare (i) nella vena *00.67.20*
- - Rimozione sistema cateterismo permanente in arteria epatica e vena *50.99.11*
- - *38.67*
- - *38.87*
- - *38.37*
- - *38.47*
- - *38.57*
- Vena cava inferiore ¬ Anastomosi vena *39.1*

Port-a-cath ¬ Inserzione completa di *86.07*

Portale ¬ Flebografia mezzo contrasto del sistema *88.64*

Portante anca
- Ceramica
- - Ceramica ¬ Superficie *00.76*
- - Polietilene ¬ Superficie *00.77*
- Metallo
- - Metallo ¬ Superficie *00.75*
- - Polietilene ¬ Superficie *00.74*

Porto cava ¬ Anastomosi *39.1*

Portoenteroanastomosi secondo Rasai ¬ *51.39*

Portosistemico TIPS ¬ Shunt transgiugulare intraepatico *39.1*

Porzione
- Cartilaginea trapianto cutaneo ¬ Ricostruzione del meato esterno dell ' orecchio : *18.6*
- Frontale
- - Cresta alveolare
- - - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella , *76.65.20*
- - - Interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della *76.63.11*
- - Laterale cresta alveolare , più segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella , *76.65.22*
- Laterale cresta alveolare
- - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella , *76.65.21*
- - Interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della *76.63.10*
- Lobo ¬ Rimozione completa di un lobo della tiroide (con rimozione di istmo o *06.2*
- Ossea ¬ Ricostruzione meato uditivo esterno dell ' orecchio : *18.6*

Posa
- Distanziatore ¬ Esposizione impianto endosseo con *24.99.10*
- Sonda rettale ¬ *96.09*
- Sostituzione stent uretra ¬ Altri interventi sull ' uretra e sul tessuto periuretrale , *58.99.10*
- Transvenosa ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , *00.51*

Positiva
- Continua
- - NIV non-invasive ventilation) , NAS ¬ Ventilazione a pressione *93.90.00*
- - -) , altro ¬ Ventilazione a pressione *93.90.09*
- - Vie aeree CPAP) nel neonato (da 0 a 28 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione *96.A1.10*
- - -) nel lattante (da 29 a 365 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione *96.A1.11*
- Intermittente IPPB ¬ Respirazione a pressione *93.91*
- Non invasiva NIPPV ¬ Ventilazione a pressione *93.90*

Positroni
- ¬ tomografia emissione di *92.19.02*
- Cervello ¬ Tomografia emissione di *92.11.00*
- Corpo intero ¬ Tomografia a emissione di *92.19.01*
- Cuore ¬ Tomografia emissione di *92.19.00*
- F-18-etilcolina carcinoma prostatico ¬ Tomografia a emissione di *92.19.03*
- Tomografia assiale computerizzata PET - TAC) del corpo intero / della testa con ligandi marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di *92.19.05*
- - - TAC) del corpo intero / della testa con 18 - F - DOPA ¬ Tomografia a emissione di *92.19.06*

Posizionale
- ¬ Terapia *93.39.10*
- Letto
- - Elettrico programmabile pazienti molto pesanti ¬ Terapia *93.39.12*
- - Rotazione ¬ Terapia *93.39.13*
- Materasso pressione alternata ¬ Terapia *93.39.11*
- Otologica vestibolare ¬ Terapia *95.4A*

Posizionamento
- Catetere ureterale ¬ Con *55.04*
- - Rimozione percutanea di calcolo renale con *55.03*
- Cornice stereotassica capo ¬ *93.59*
- Indietro ¬ *18.5*
- Pompe protesi interne pene ¬ Inserzione di cilindri e *64.97*
- Protesi peniena esterna ¬ *64.94*
- Sonda coledocoepatica decompressione ¬ *51.43*
- Sostituzione muscolo scheletrico ¬ Impianto , inserzione , *83.92*
- Terapeutico funzionale base neurofisiologica ¬ *93.39.20*

Posizionato ¬ Revisione fissatore rotto o mal *78.5*

Posizione
- Applicatore radioattivo retina coroide e camera posteriore ¬ Correzione della *14.9X.22*
- Palpebra ¬ correzione della *08.59.00*
- - Della *08.59.99*

Possibilità monitoraggio distanza
- ¬
- - Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento non specificato , con *37.80.10*
- - - Di pace - maker a camera tripla (per stimolazione biventricolare) con *37.88.10*
- - - Iniziale di pace - maker a camera doppia con *37.83.12*
- - Test cardiaco in presenza di pace - maker con *37.20.12*
- - - Cardiaco in presenza di defibrillatore (ICD) con *37.20.22*
- CRT-D ¬ Impianto di defibrillatore con risincronizzazione con *00.51.10*
- CRT-P ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione con la *00.50.10*

Post
- Mortem
- - ¬
- - - Epatectomia totale , Epatectomia per trapianto , *50.4X.10*
- - - Pancreatectomia totale , Pancreatectomia totale per trapianto , *52.6X.10*
- - - Rimozione totale dell ' intestino tenue , Resezione dell ' intestino tenue per trapianto , *45.63.10*
- - Trapianto ¬
- - - Espianto di cuore e combinato cuore - polmone , *37.99.40*
- - - - Di cuore , *37.99.41*
- - - - Di cuore - polmone , *37.99.43*
- - - - Di cuore e combinato cuore - polmone , *37.99.49*
- - - Prelievo di tessuto cardiaco , *37.99.42*
- Operatoria ¬ Controllo emorragia *39.98*
- Partum ¬ Riduzione manuale di inversione uterina (*75.94*

Postchirurgica ¬ Controllo emorragia prostatica *60.94*

Posterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica per approccio posteriore , lombare (ALIF , *81.08*
- Artrodesi intersomatica per approccio posteriore , lombare (ALIF , *81.38*

Posteriore
- ¬
- - Amputazione quarto *84.19*
- - Angiografia circolo cerebrale *88.41*
- - Arteria
- - - Communicante *38.01*
- - - Comunicante *38.11*
- - - - *38.31*
- - - - *38.61*
- - - - *38.41*
- - Artrodesi
- - - Cervicale approccio *81.03*
- - - Dorsale dorsolombare , approccio *81.05*
- - - Lombare lombosacrale , con approccio *81.08*
- - Asportazione corpo vitreo mediante sclerotomia *14.72*

Posteriore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Bypass femoro tibiale (anteriore) (*39.29*
- - Capsuloplastica anteriore e *81.83.43*
- - Colporrafia *70.52*
- - - *70.55*
- - Correzione posizione applicatore radioattivo su retina , coroide e camera *14.9X.22*
- - Facoframmentazione meccanica aspirazione di cataratta per via *13.42*
- - Fissazione marcatori radioterapia di retina , coroide e camera *14.9X.20*
- - Fusione
- - - Craniocervicale mediante tecnica transorale anteriore o *81.01*
- - - - Tecnica anteriore , transorale o *81.31*
- - - C1 C2 mediante tecnica transorale anteriore o *81.01*
- - - - Mediante tecnica anteriore , transorale o *81.31*
- - - Occipitale C2 mediante tecnica transorale anteriore o *81.01*
- - - - Mediante tecnica anteriore , transorale o *81.31*
- - Interventi sulla retina , sulla coroide e sulla camera *14.9X.00*
- - - , sulla coroide e sulla camera *14.9X.99*
- - Mielografia fossa *87.02*
- - Osteosintesi colonna vertebralemediante sistema a viti e placca *78.50.37*
- - Plastica margine glenoideo anteriore e *81.83.42*
- - Procedure diagnostiche sulla retina , sulla coroide , sul corpo vitreo e sulla camera *14.19*
- - Proctopessia mediante rettotomia *48.76.10*
- - Rifusione
- - - Dorsale dorsolombare , approccio *81.35*
- - - Lombale lombosacrale , approccio *81.38*
- - - Vertebre cervicali , approccio *81.33*
- - Rimozione
- - - Applicatore radioattivo da retina , coroide e camera *14.9X.23*
- - - Marcatori radioterapia di retina , coroide e camera *14.9X.21*
- - - Materiale impiantato chirurgicamente dalla camera *14.6X.00*
- - - - Chirurgicamente dalla camera *14.6X.99*
- - Riparazione lussazione ricorrente della spalla , Plastica del margine glenoideo anteriore e *81.82.21*
- - - Della spalla , Capsuloplastica anteriore e *81.82.22*
- - Sfinterotomia anale *49.52*
- - Spondilodesi correttiva scoliosi) con strumentazione anteriore o *78.49.50*
- - -) con strumentazione anteriore o *78.49.59*
- - -) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.60*
- - -) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.69*
- Anteriore ¬ Controllo epistassi mediante tamponamento nasale *21.02*
- Corpi ¬ *81.03*

Posteriore –*Continuazione*
- Corpi ¬ –*Continuazione*
- - *81.33*
- - *81.35*
- - *81.38*
- - *81.05*
- - *81.08*
- Ginocchio
- - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato *81.95.12*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato *81.95.13*
- Lombare ALIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio *81.08*
- - Interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio *81.38*
- Meato uditivo ¬ Riparazione dell ' orecchio medio : Reimpianto / riparazione della parete *19.9X.12*
- Naso ¬ Pulitura *21.91*
- Occhio
- - ¬ Rimozione corpo estraneo dal segmento *14.00*
- - Utilizzo magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal segmento *14.01*
- - - Rimozione di corpo estraneo dal segmento *14.02*
- Retto
- - ¬ Resezione *48.64.00*
- - - *48.64.99*
- - Enterostomia chiusura fondo cieco ¬ Resezione posteriore del retto , Resezione *48.64.10*
- - Resezione posteriore retto con enterostomia e chiusura a fondo cieco ¬ Resezione *48.64.10*
- Sagittale
- - ¬ Anorettoplastica *49.79.11*
- - Allargata interventi sugli organi adiacenti ¬ Anorettoplastica *49.79.12*
- Secondo Penai ¬ Ano - retto plastica sagittale *48.69*
- Sinistro seno coronarico copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio *35.82*
- Stabilità primaria
- - 11 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.53*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.56*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.63*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.66*
- - 3 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.51*
- - - Segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.54*

Posteriore –*Continuazione*
- Stabilità primaria –*Continuazione*
- - 3 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione –*Continuazione*
- - - Segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.64*
- - - Segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.61*
- - 7 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.52*
- - - Segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.55*
- - - Segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.62*
- - - Segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.65*
- Tendine rotuleo autologo chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.21*
- Ventricolo sinistro latero laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete *35.82*
- 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o emilaminectomia) , *03.09.14*
- - Chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o flavectomia) , *03.09.34*
- - Chirurgico alla colonna toracica (mediante laminotomia o emilaminectomia) , *03.09.24*
- 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o emilaminectomia) , *03.09.15*
- - Chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o flavectomia) , *03.09.35*
- - Chirurgico alla colonna toracica (mediante laminotomia o emilaminectomia) , *03.09.25*
- 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o emilaminectomia) , *03.09.16*
- - Chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o flavectomia) , *03.09.36*
- - Chirurgico alla colonna toracica (mediante laminotomia o emilaminectomia) , *03.09.26*

Posteriori ¬
- Lisi sinechie *12.33*
- Turbinotomia asportazione estremità *21.69.10*

Posterolaterale
- ¬ *81.03*
- - *81.08*
- - *81.35*
- - *81.05*
- - *81.33*
- - *81.38*
- Regione ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo , *40.41.13*

Postica
- ¬ Applicazione forcipe testa *72.6*
- Dopo
- - Estrazione podalica totale ¬ Applicazione del forcipe su testa *72.53*
- - Parziale estrazione podalica ¬ Applicazione del forcipe su testa *72.51*

Postoperatoria
- ¬
- - Emostasi vescicale *57.93.00*
- - - *57.93.99*
- - Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per rimozione calcoli eccetto quelli nel coledoco (esplorazione *51.98*
- - Riapertura ferita regione tiroidea per controllo emorragia (*06.02*
- Attraverso stoma ¬ Emostasi vescicale *57.93.14*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Emostasi vescicale *57.93.12*
- Incisione corneale ¬ Riparazione di deiscenza *11.52*
- Interventi fistolizzazione sclera ¬ Revisione *12.66*
- Laparoscopica ¬ Emostasi vescicale *57.93.13*
- Parete addominale ¬ Sutura di eviscerazione (deiscenza) *54.61*
- Pazienti dopo intervento cuore in ospedale esterno ¬ Assistenza *93.36.10*
- Percutanea ¬ Emostasi vescicale *57.93.10*
- Sangue ¬ Raccolta *99.00*
- Transuretrale ¬ Emostasi vescicale *57.93.11*

Postoperatorio
- ¬ Terapia dolore acuto *93.A3.19*
- Dose intratecale intraventricolare medicamento ¬ Adeguamento *00.98.12*
- Emorragia ano ¬ Controllo (*49.95*
- 48 ¬ Terapia dolore acuto *93.A3.10*
- - Acuto *93.A3.11*

Postpartum ¬ Esplorazione manuale cavità uterina , *75.7*

Postural Drainage ¬ Drenaggio posturale (*93.99.11*

Posturale Postural Drainage ¬ Drenaggio *93.99.11*

Potenziale donatore vivente prima prelievo di organo ¬ Valutazione completa di *89.07.61*

Potenziali
- Acustici evocati PAE ¬ *20.31.10*
- Evocati
- - Motori ¬ *89.15.11*
- - Somatosensoriali ¬ *89.15.10*
- Visivi evocati VEP ¬ *95.23*

Potts Smith ¬ Anastomosi aorta discendente - polmonare sinistra (*39.0X.12*

Poudrage intrapericardico ¬ *36.39*

PPN ¬ Nutrizione parenterale periferica [*99.15*

Pre
- ECMO ¬
- - Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] e terapia *39.65.00*
- - - A membrana [ECMO] e terapia *39.65.99*
- - Terapia *39.65.20*

Pre –*Continuazione*
- Parto ¬ Ginnastica *93.37*
- Terapia radiorecettoriale selettiva peptide marcato con Ga-68) ¬ Diagnostica *92.18.05*

Preauricolare
- ¬ Asportazione fistola preauricolare o di seno *18.21.00*
- - O di seno *18.21.99*
- Cisti ¬ Asportazione radicale di seno *18.21*
- Controllo istografico ¬ Asportazione di fistola preauricolare o di seno *18.21.10*
- - Di fistola preauricolare o di seno *18.21.11*
- Seno preauricolare
- - ¬ Asportazione di fistola *18.21.00*
- - - Di fistola *18.21.99*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione di fistola *18.21.10*
- - - ¬ Asportazione di fistola *18.21.11*

Preauricolari ¬ Asportazione residui appendici] *18.29*

Precedente
- Anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza Take-down di *35.81*
- Colecistectomia ¬ Revisione di *51.21*
- Elevazione corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un corpo vertebrale , senza *81.65*
- - Impianto di materiale in un corpo vertebrale , con *81.66*
- Procedura vascolare ¬ Revisione di *39.49*

Precedentemente
- ¬ Trasfusione sangue autologo prelevato *99.02*
- Impiantata
- - ¬ Correzione protesi discale *84.69*
- - Cervicale ¬ Correzione di protesi discale *84.66*
- - Lombosacrale ¬ Correzione di protesi discale *84.68*
- - Toracale ¬ Correzione di protesi discale *84.67*
- Impostata ¬ Controllo ottimizzazione di una CPAP *93.90.12*
- - Di una BiPAP *93.90.22*
- Inserito ¬ Riparazione dispositivo (i) interspinoso (i) *84.81*
- - (i) di sostituzione di faccetta articolare *84.85*
- - (i) peduncolare di stabilizzazione dinamica *84.83*

Precerebrale
- ¬
- - Aterectomia percutanea vaso (i) (extracranico (i)) *39.76.40*
- - Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso (i) (extracranico (i)) *39.76.00*
- - - Transluminale su vaso (i) (extracranico (i)) *39.76.99*
- - Trombectomia percutanea di vaso (i) (extracranico (i)) *39.76.60*
- - - Di vaso (i) (extracranico (i)) *39.76.69*
- - - Rotazionale di vaso (i) (extracranico (i)) *39.76.61*
- Lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (extracranico (i)) *39.76.20*

Precerebrale –*Continuazione*
- Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (extracranico (i)) *39.76.30*
- Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (extracranico (i)) *39.76.10*

Precerebrali estracraniche ¬ Inserzione percutanea di stent (s) di altre arterie *00.64*

Precisazione ¬ Artroplastica rifacimento anca , senza ulteriore *00.86*

Precoce
- Fisica medica
- - Fino 7 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.20*
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.22*
- - 21 trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.23*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.21*
- Neurologica neurochirurgica
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.11*
- - 21 massimo 27 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.12*
- - 28 massimo 41 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.13*
- - 42 massimo 55 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.14*
- - 56 trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.15*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.10*

Preesistente ¬ Ricostruzione canale uditivo esterno (*18.6X.20*

Preesistenti ¬ Impiego suturatrice meccanica circolare , attraverso orifizi corporei *54.99.12*

Prefabbricati ¬ Impianto endoprotesi totale dell ' articolazione temporomandibolare con componenti *76.5X.70*

Pregressa
- Craniotomia
- - ¬ Riapertura di *01.23.00*
- - - Di *01.23.99*
- - Inserzione drenaggio ¬ Riapertura di *01.23.10*
- - Rimozione materiale
- - - ¬ Riapertura di *01.23.29*
- - - Alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ Riapertura di *01.23.20*
- - - - O di sistema di somministrazione farmacologica dallo spazio epidurale ¬ Riapertura di *01.23.21*
- Laminectomia ¬ Riapertura di *03.02*
- Ricostruzione nervi cranici periferici ¬ Revisione di *04.75*

Prelevato
- Braccio ¬ Ricostruzione naso con lembo *21.83*
- Fronte ¬ Ricostruzione naso con lembo *21.83*
- Precedentemente ¬ Trasfusione sangue autologo *99.02*

Prelievo
- Campione ¬ Brushing washing per *45.25*
- - Per *51.14*
- Cartilagine

Prelievo –*Continuazione*
- Cartilagine –*Continuazione*
- - Costale innesto ¬ *34.99.10*
- - Innesto articolazione dell ' anca ¬ *80.95.11*
- - - Caviglia ¬ *80.97.30*
- - - Di altra sede specificata ¬ *80.99.91*
- - - Ginocchio , per via artroscopica ¬ *80.96.20*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *80.96.21*
- - - Gomito ¬ *80.92.11*
- - - Polso ¬ *80.93.11*
- - - Spalla ¬ *80.91.30*
- Cellule staminali
- - Donatore trapianto allogenico e autologo ¬ *41.91.01*
- - Ematopoietiche sangue periferico per donazione autologa ¬ *99.79.01*
- - - Periferico per donazione allogenica (a consanguinei o non consanguinei) ¬ *99.79.02*
- Lembo
- - Miocutaneo innesto ¬ *83.43.10*
- - Muscolo fascia anastomosi microvascolare ¬ *83.43.12*
- - Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo innesto ¬ *83.43.11*
- Midollo osseo donatore trapianto allogenico e autologo ¬ *41.91.00*
- Organo ¬
- - Controllo routine di un donatore vivente dopo il *89.07.62*
- - Esame un donatore vivente in visita di *89.07.60*
- - Valutazione completa di potenziale donatore vivente prima del *89.07.61*
- - Visita un donatore vivente per *89.07.69*
- Ossa specificate innesto escluse quelle facciali ¬ *77.79*
- Osso
- - Carpo metacarpo innesto ¬ *77.74*
- - Femore innesto ¬ *77.75*
- - Innesto sede ¬ *77.70*
- - Omero innesto ¬ *77.72*
- - Radio ulna per innesto ¬ *77.73*
- - Rotula innesto ¬ *77.76*
- - Scapola clavicola , delle coste e dello sterno per innesto ¬ *77.71*
- - Tarso metatarso innesto ¬ *77.78*
- - Tibia fibula innesto ¬ *77.77*
- Percutaneo urina ¬ *57.11*
- Sangue
- - ¬ Salasso mediante *99.99.02*
- - Fetale biopsia ¬ *75.33*
- Secreto campione ¬ Broncoscopia (fibre ottiche) (rigida) con brushing per *33.24.10*
- Sede trapianto osseo rimozione di osso o tessuto sclerotico , fibroso o necrotico) ¬ Innesto con *78.0*
- Tessuto
- - Cardiaco post mortem (per trapianto) ¬ *37.99.42*
- - Testicolare epididimo preparare un ' inseminazione artificiale ¬ *62.99.30*

Prenatale
- ¬ Training *93.37*
- Specifica genitori 1 ora ¬ Consulenza *89.92*

Preoperatoria misurazione sonda quadro linfoadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Scintigrafia *40.19.10*

Preparare un inseminazione artificiale ¬ Prelievo di tessuto testicolare o dell ' epididimo per *62.99.30*

Preparati sistema CAD CAM ¬ Impianto di endoprotesi totale dell ' articolazione temporomandibolare con componenti *76.5X.71*

Preparato
- Citopatologico ¬
- - Immunoistochimica di *89.85*
- - Patologia molecolare di *89.87*
- Istologico ¬
- - Immunoistochimica di *89.84*
- - Patologia molecolare di *89.86*

Preparazione
- Innesti peduncolati lembo ¬ Allestimento a *86.71*
- Trapianto organo donatore vivente AB0 - incompatibile ¬ *99.79.11*
- Vena incannulamento venae sectio] ¬ *38.94*

Prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con cute *58.49.10*
- In due stadi , primo stadio , con cute *58.49.20*

Prepuziali ¬ Liberazione sinechie *64.93*
- Peniene , liberazione di sinechie *64.93.10*

Prepuzio ¬
- Incisione pene interventi sul *64.92.20*
- Plastiche slittamento del *64.91*
- Stiramento del *99.95*

Presacrale ¬
- Asportazione lesione *54.4*
- Simpatectomia *05.24*

Prescrizione messa punto fornitura lenti a contatto ¬ *95.32*

Presenza
- Defibrillatore
- - ICD possibilità monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in *37.20.22*
- - Impiantato ICD induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in *37.20.13*
- Pace maker
- - Impiantato induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in *37.20.11*
- - Possibilità monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in *37.20.12*

Pressione
- ¬ Applicazione pantaloni a *93.58*
- Alternata ¬ Terapia posizionale , Materasso a *93.39.11*
- Aria 2 livelli ¬ *93.90*
- Arteria polmonare ¬ Monitoraggio della *89.63*
- - Della *89.64*
- Arteriosa sistemica
- - ¬ Sorveglianza della *89.61.00*
- - - Della *89.61.99*
- - Mediante
- - - Misurazione della PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della *89.61.20*
- - - Monitoraggio ¬ Sorveglianza della *89.61.10*
- Bypass venoso trapianto condotto] con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto *00.16*
- Capillare polmonare incuneamento ¬ Monitoraggio della *89.64*

Pressione –*Continuazione*
- Composizione atmosferica ¬ controllo di *93.98*
- Cura ferita ¬ immobilizzazione , *93.59.00*
- - , *93.59.09*
- Idraulica mezzo sfinterico gonfiabile ¬ Correzione chirurgica della *58.99*
- Intermittente ¬ Dispositivo a *93.59*
- Intracardiaco ¬ Impianto dispositivo di monitoraggio con creazione di tasca sottocutanea e connessione al sensore di *00.57*
- Intracranica ¬ Monitoraggio della *01.10*
- Intraoculare ¬ Interventi filtranti per ridurre la elevata *12.69.10*
- Intrauterina ¬ Determinazione della *75.35*
- Negativa
- - Continua
- - - ¬ Terapia a *93.57.10*
- - - CNP ¬ Ventilazione a *93.99.20*
- - - Fino 7 giorni ¬ Terapia a *93.57.11*
- - - 8 ¬ Terapia a *93.57.12*
- - Cute sottocute o in altra sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.59*
- - Endorettale ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.53*
- - Profondo
- - - Ossa articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.50*
- - - Torace mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.51*
- - Sull addome aperto ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.52*
- Oculare ¬ Aumento temporaneo intraoperatorio della *16.98.24*
- Parziale ossigeno tessuti cerebrali (PbtO2) ¬ *01.16*
- Positiva
- - Continua
- - - NIV non-invasive ventilation) , NAS ¬ Ventilazione a *93.90.00*
- - - - Ventilation) , altro ¬ Ventilazione a *93.90.09*
- - - Vie aeree (CPAP) nel neonato (da 0 a 28 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con *96.A1.10*
- - - - (CPAP) nel lattante (da 29 a 365 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con *96.A1.11*
- - Intermittente IPPB ¬ Respirazione a *93.91*
- - Non invasiva NIPPV ¬ Ventilazione a *93.90*
- Scrubbing washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto *86.28*
- Sfintere Oddi ¬ Misurazione di *51.15*
- Supplementare misurazione non invasiva pressione ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con sensore di *37.94.04*
- Venosa centrale ¬ Monitoraggio della *89.62*
- Ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con sensore di pressione supplementare per misurazione non invasiva della *37.94.04*

Pressorio uretrale ¬ Profilo *89.25*

Presternale
- ¬
- - Esofago
- - - Esofagostomia *42.61*
- - - Gastrostomia *42.62*
- - Esofagocolostomia *42.66*
- - Esofagoenterostomia *42.64*
- Esofago ¬ anastomosi *42.69*
- Interposizione
- - ¬ anastomosi esofagea *42.68*
- - Colon ¬ Anastomosi esofagea *42.65*
- - Intestino tenue ¬ Anastomosi esofagea *42.63*

Prevertebrali plesso celiaco plesso ipogastrico) ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli *05.31.17*
-) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli *05.31.18*

Prima
- Iniezione materiale sostutivo osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato *81.66*
- Parto
- - ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.00*
- - - *73.7X.99*
- - Stessa degenza ospedaliera , NAS ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.10*
- - - : da 14 a 27 giorni ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.13*
- - - : da 28 a 55 giorni ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.14*
- - - : da 3 a 6 giorni ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.11*
- - - : da 7 a 13 giorni ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.12*
- - - : più giorni ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.19*
- Prelievo organo ¬ Valutazione completa di potenziale donatore vivente *89.07.61*
- Stimolazione cerebrale profonda ¬ Diagnostica complessa *89.15.90*

Primaria
- ¬
- - Resezione anca secondo Girdlestone , *81.40.33*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Nervi della spalla , *04.3X.12*
- - - - - Cranici o periferici , *04.3X.19*
- - - - - Del braccio , *04.3X.13*
- - - - - Del piede , *04.3X.17*
- - - - - Del tronco , *04.3X.15*
- - - - - Della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , *04.3X.16*
- - - - - Della mano , *04.3X.14*
- - - - Plesso brachiale , *04.3X.11*
- - - - Tratto extracranico di nervi cranici , *04.3X.10*
- - - Interfascicolare
- - - - Nervi della spalla , *04.3X.32*
- - - - - Cranici e periferici , *04.3X.39*
- - - - - Del braccio , *04.3X.33*
- - - - - Del piede , *04.3X.37*
- - - - - Del tronco , *04.3X.35*
- - - - - Della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , *04.3X.36*

Primaria –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Interfascicolare –*Continuazione*
- - - - Nervi della spalla , –*Continuazione*
- - - - - Della mano , *04.3X.34*
- - - - Plesso brachiale , *04.3X.31*
- - - - Tratto extracranico di nervi cranici , *04.3X.30*
- - Trasposizione
- - - Nervi braccio con sutura epineurale *04.6X.40*
- - - - Con sutura interfascicolare *04.6X.42*
- - - Plesso brachiale con sutura epineurale *04.6X.20*
- - - - Con sutura interfascicolare *04.6X.22*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura epineurale *04.6X.10*
- - Trattamento acuto disturbo dell ' adattamento neonatale (rianimazione *99.65*
- Palato
- - Molle ¬ Ricostruzione plastica *27.62.12*
- - Osseo innesto osseo ¬ Ricostruzione plastica *27.62.10*
- - - ¬ Ricostruzione plastica *27.62.11*
- Secondaria ¬ Trasposizione
- - Nervi della spalla con sutura epineurale *04.6X.30*
- - - Del tronco e delle estremità inferiori con sutura epineurale *04.6X.50*
- - - Del tronco e delle estremità inferiori con sutura interfascicolare *04.6X.51*
- - - Della mano con sutura interfascicolare *04.6X.60*
- - - Della spalla con sutura interfascicolare *04.6X.31*
- - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura interfascicolare *04.6X.12*
- Tendini ¬ Sutura *83.64*
- 11 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , senza stabilità *78.49.53*
- - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , con stabilità *78.49.5D*
- - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , senza stabilità *78.49.5A*
- - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con stabilità *78.49.66*
- - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza stabilità *78.49.63*
- - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , con stabilità *78.49.56*
- 3 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , senza stabilità *78.49.51*
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , con stabilità *78.49.5B*
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , senza stabilità *78.49.57*
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con stabilità *78.49.64*

Primaria –*Continuazione*
- 3 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , senza stabilità –*Continuazione*
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza stabilità *78.49.61*
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , con stabilità *78.49.54*
- 7 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , senza stabilità *78.49.52*
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , con stabilità *78.49.5C*
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , senza stabilità *78.49.58*
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con stabilità *78.49.65*
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza stabilità *78.49.62*
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , con stabilità *78.49.55*

Primo
- Impianto sostituzione endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di *81.96.97*
- Intervento ¬ Toracoscopia transpleurica , *34.21.10*
- Metatarso ¬ Correzione alluce valgo con asportazione , correzione dei tessuti molli e osteotomia del *77.51*
- Stadio
- - Cute prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale in due stadi , *58.49.20*
- - Esteriorizzazione intestino secondo Mikulicz ¬ *46.03*
- - Mucosa orale vescicale ¬ Riparazione uretrale in due stadi , *58.49.21*
- - Ricostruzione ¬ riparazione uretrale , in due stadi , *58.49.29*
- - Secondo stadio ¬ Resezione pancreaticodigiunale a due stadi (*52.7*
- - - Intervento di Torek (- Bevan) (*62.5*

Primum
- ¬ Riparazione
- - Difetto tipo ostium *35.73*
- - Protesi impiantata nel setto) di difetto del tipo ostium *35.54*
- Innesto tissutale ¬ Riparazione del difetto di tipo ostium *35.63*

Printen Mason ¬ Bypass gastrico di *44.31*

Privazione sonno ¬ caso di *89.14.11*

Procedura
- ¬
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , altra *42.33.29*
- - - Di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , altra *51.64.19*
- - Impiego intraoperatorio della *00.99.92*
- - Riparazione ipospadia epispadia , nell ' uomo , altra *58.45.21*

Procedura –*Continuazione*

- Base
- - 1 196 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.60*
- - 11761 13720 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.81*
- - 1177 1470 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.66*
- - 13721 16660 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.82*
- - 1471 1764 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.67*
- - 16661 19600 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.83*
- - 1765 2058 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.68*
- - 19601 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.84*
- - 197 392 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.61*
- - 2059 2352 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.69*
- - 2353 2646 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.70*
- - 2647 2940 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.71*
- - 2941 3430 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.72*
- - 3431 3920 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.73*
- - 3921 4410 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.74*
- - 393 588 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.62*
- - 4411 4900 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.75*
- - 4901 5880 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.76*
- - 5881 6860 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.77*
- - 589 784 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.63*
- - 6861 7840 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.78*
- - 7841 9800 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.79*
- - 785 980 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.64*
- - 9801 11760 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.80*
- - 981 1176 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.65*
- Biforcazione vasi sanguigni ¬ *00.44*
- Chirurgica provocare regolare flusso mestruale ¬ *69.6*

Procedura –*Continuazione*

- Cielo aperto tempi consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ *37.67*
- Cocked hat lembi pelle e osso] ¬ *82.69*
- Diagnostica sulla tiroide paratiroidi ¬ Altra *06.19*
- Enucleazione transuretrale ¬ *60.29*
- Fontan ¬ *35.94*
- Frickman ¬ *48.75*
- Hampton ¬ *45.92*
- Immagini imaging ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo periferico per terapia del dolore senza *04.81.11*
- - / infusione di medicamento in legamenti e / o muscoli per terapia del dolore , senza *81.92.41*
- Iniziale ¬ Fenestrazione orecchio interno , senza impianto di protesi (*20.61.10*
- Intraoperatoria valutazione segnali
- - ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , impianto transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e *00.50*
- - Determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e *00.51*
- Litotritore vasca ¬ *98.5*
- O'Donoghue ¬ *81.43*
- Osteosintesi
- - Colonna vertebrale ¬ *78.50.30*
- - - *78.50.39*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea , NAS ¬ *78.50.20*
- - - O trasposizione ossea , altro ¬ *78.50.29*
- Rashkind ¬ *35.41*
- Sostituzione renale terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) , NAS ¬ *39.95.F0*
- - Del trapianto (di rene) : Continua : Da 144 a 264 ore ¬ *39.95.G4*
- - Del trapianto (di rene) : Continua : Da 24 a 72 ore ¬ *39.95.G2*
- - Del trapianto (di rene) : Continua : Da 264 a 432 ore ¬ *39.95.G5*
- - Del trapianto (di rene) : Continua : Da 72 a 144 ore ¬ *39.95.G3*
- - Del trapianto (di rene) : Continua : Fino a 24 ore ¬ *39.95.G1*
- - Del trapianto (di rene) : Continua , NAS ¬ *39.95.G0*
- - Del trapianto (di rene) : Continua : Più ore ¬ *39.95.G9*
- - Del trapianto (di rene) : Intermittente : Da 1 a 3 trattamenti ¬ *39.95.F1*
- - Del trapianto (di rene) : Intermittente : Da 4 a 5 trattamenti ¬ *39.95.F2*
- - Del trapianto (di rene) : Intermittente : Da 6 a 10 trattamenti ¬ *39.95.F3*
- - Del trapianto (di rene) : Intermittente : Più trattamenti ¬ *39.95.F9*

Procedura –*Continuazione*

- Subxifoide ¬ *37.94*
- Vascolare ¬ Revisione precedente *39.49*
- Watkins ¬ *69.21*
- Whipple ¬ *52.7*

Procedure

- ¬
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante combinazione di varie *27.59.31*
- - - Dei tessuti molli del collo mediante combinazione di varie *86.88.41*
- - - Dei tessuti molli dell ' avambraccio mediante combinazione di varie *86.88.43*
- - - Dei tessuti molli della mano mediante combinazione di varie *86.88.44*
- - - Dei tessuti molli della parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie *86.88.45*
- - - Dei tessuti molli della regione addominale mediante combinazione di varie *86.88.46*
- - - Dei tessuti molli delle estremità inferiore mediante combinazione di varie *86.88.47*
- - - Dei tessuti molli di altra sede mediante combinazione di varie *86.88.49*
- - - Dei tessuti molli di altre parti del capo mediante combinazione di varie *86.88.40*
- - - Dei tessuti molli di spalla e braccio mediante combinazione di varie *86.88.42*
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco , altre *43.41.29*
- - Controllo epistassi con altre *21.09.00*
- - - Con altre *21.09.99*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante combinazione di varie *27.59.30*
- - - Dei tessuti molli del capo mediante combinazione di varie *86.88.20*
- - - Dei tessuti molli del collo mediante combinazione di varie *86.88.21*
- - - Dei tessuti molli dell ' avambraccio mediante combinazione di varie *86.88.23*
- - - Dei tessuti molli della mano mediante combinazione di varie *86.88.24*
- - - Dei tessuti molli della parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie *86.88.25*
- - - Dei tessuti molli della regione addominale mediante combinazione di varie *86.88.26*
- - - Dei tessuti molli delle estremità inferiore mediante combinazione di varie *86.88.27*
- - - Dei tessuti molli di altra sede mediante combinazione di varie *86.88.29*
- - - Dei tessuti molli di spalla e braccio mediante combinazione di varie *86.88.22*
- Classificabili 51.1 51.11 52.13 ¬ Biopsia chiusa del tratto biliare o dello sfintere di Oddi mediante *51.14*
- Correttive cuore ¬ Revisione di *35.95.00*
- - Di *35.95.99*
- Denti gengive alveoli ¬ Altre *24.19*

Procedure –*Continuazione*

- Diagnostiche
- - Cervello meningi cerebrali , NAS ¬ Altre *01.18.00*
- - - , altro ¬ Altre *01.18.99*
- - Cranio ¬ Altre *01.19*
- - Cuore pericardio ¬ Altre *37.29*
- - Cute tessuto sottocutaneo ¬ Altre *86.19*
- - Fegato ¬ Altre *50.19*
- - Femore ¬ *78.85*
- - Feto sull amnios ¬ Altre *75.35*
- - Funicolo spermatico sull ' epididimo e sul dotto deferente ¬ Altre *63.09*
- - Ghiandole
- - - Dotti salivari ¬ Altre *26.19*
- - - Surrenali ipofisi , pineale e timo ¬ Altre *07.19*
- - Mediastino ¬ Altre *34.29*
- - Midollo
- - - Osseo ¬ Altre *41.38*
- - - Spinale strutture del canale vertebrale ¬ Altre *03.39*
- - Muscoli tendini
- - - Extraoculari ¬ Altre *15.09*
- - - Fasce e borse , incluse quelle della mano ¬ Altre *83.29*
- - Naso ¬ Altre *21.29*
- - Nervi
- - - Cranici periferici o sui gangli , NAS ¬ Altre *04.19.00*
- - - - O sui gangli , altro ¬ Altre *04.19.99*
- - - Gangli simpatici ¬ Altre *05.19*
- - Non operatorie correlate funzione uditiva ¬ Altre *95.49*
- - Ossa
- - - Articolazioni facciali , NAS ¬ Altre *76.19.00*
- - - - , altro ¬ Altre *76.19.99*
- - - Specificate escluse quelle facciali , NAC ¬ *78.89*
- - Pancreas ¬ Altre *52.19*
- - Pene ¬ Altre *64.19*
- - Polmoni bronchi ¬ Altre *33.29*
- - Rene ¬ Altre *55.29*
- - Retto rettosigmoide tessuti perirettali , NAS ¬ Altre *48.29.00*
- - - Perirettali , altro ¬ Altre *48.29.99*
- - Scapola clavicola coste e sterno , NAC ¬ *78.81*
- - Seni paranasali ¬ Altre *22.19*
- - Strutture
- - - Articolari ¬ Altre *81.98*
- - - Linfatiche ¬ Altre *40.19*
- - - - Altre *40.19.99*
- - - - Altre *40.19.00*
- - Sull
- - - Ano tessuti perianali , NAS ¬ Altre *49.29.00*
- - - - Perianali , altro ¬ Altre *49.29.99*
- - - Apparato lacrimale ¬ Altre *09.19*
- - - Esofago ¬ Altre *42.29.00*
- - - - Altre *42.29.99*
- - - Intestino
- - - - Crasso , NAS ¬ Altre *45.28.00*
- - - - - , altro ¬ Altre *45.28.99*
- - - - Sede non specificata , NAS ¬ Altre *45.29.00*
- - - - - Non specificata , altro ¬ Altre *45.29.99*

Procedure –*Continuazione*

- Diagnostiche –*Continuazione*
- - Sull –*Continuazione*
- - - Intestino –*Continuazione*
- - - - Tenue ¬ Altre *45.19*
- - - Iride corpo ciliare , sulla sclera e sulla camera anteriore , NAS ¬ Altre *12.29.00*
- - - - Ciliare , sulla sclera e sulla camera anteriore , altro ¬ Altre *12.29.99*
- - - Omero ¬ *78.82*
- - - Orbita bulbo oculare ¬ Altre *16.29*
- - - Orecchio
- - - - Esterno ¬ Altre *18.19*
- - - - Medio e sull ' orecchio interno ¬ Altre *20.39*
- - - Osso
- - - - Carpo e metacarpo , NAC ¬ *78.84*
- - - - Radio e ulna , NAC ¬ *78.83*
- - - - Sede non specificata , NAC ¬ *78.80*
- - - Ovaio
- - - - ¬ Altre *65.19*
- - - - Laparoscopica ¬ Altre *65.14*
- - - Uretere ¬ Altre *56.39*
- - - Uretra tessuto periuretrale ¬ Altre *58.29*
- - - Utero strutture di sostegno ¬ Altre *68.19*
- - Sulla
- - - Cavità orale ¬ Altre *27.29*
- - - Congiuntiva ¬ Altre *10.29*
- - - Cornea ¬ Altre *11.29*
- - - Faringe ¬ Altre *29.19*
- - - Laringe ¬ Altre *31.48*
- - - Lingua ¬ Altre *25.09*
- - - Mammella ¬ Altre *85.19*
- - - Milza ¬ Altre *41.39*
- - - Palpebra ¬ Altre *08.19*
- - - Prostata tessuto periprostatico ¬ Altre *60.18*
- - - Regione addominale ¬ Altre *54.29*
- - - Retina sulla coroide , sul corpo vitreo e sulla camera posteriore ¬ Altre *14.19*
- - - Rotula ¬ *78.86*
- - - Tibia fibula , NAC ¬ *78.87*
- - - Trachea ¬ Altre *31.49*
- - - Vagina cul-de-sac ¬ Altre *70.29*
- - - Vescica ¬ Altre *57.39*
- - - Vulva ¬ Altre *71.19*
- - Sullo
- - - Scroto sulla tunica vaginale ¬ Altre *61.19*
- - - Stomaco ¬ Altre *44.19.00*
- - - - Altre *44.19.99*
- - Tarso metatarso ¬ *78.88*
- - Tessuto perirenale perivescicale e sul retroperitoneo ¬ Altre *59.29*
- - Testicoli ¬ Altre *62.19*
- - Torace pleura diaframma ¬ Altre *34.28*
- - Tube Falloppio ¬ Altre *66.19*
- - Vasi sanguigni ¬ Altre *38.29*
- - Vescicole seminali ¬ Altre *60.19*
- - Vie biliari ¬ Altre *51.19.00*
- - - Altre *51.19.99*
- Diangostiche sulla cervice ¬ Altre *67.19*
- Fisioterapia diagnostica ¬ Altre *93.09*

Procedure –*Continuazione*

- Psicoterapeutiche ¬ Terapia dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità terapeutiche sono *93.A2.12*
- - Multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui almeno 21 unità terapeutiche sono *93.A2.33*
- - Multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità terapeutiche sono *93.A2.32*
- - Multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 unità terapeutiche sono *93.A2.25*
- - Multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità terapeutiche sono *93.A2.24*
- - Multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 unità terapeutiche sono *93.A2.23*
- - Multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità terapeutiche sono *93.A2.22*
- - Multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 unità terapeutiche sono *93.A2.13*
- Respiratorie ¬ Altre *93.99.00*
- Terapeutiche assistite mediante fluorescenza ¬ *00.99.70*

Processi

- Laterali trasversi ¬
- - Artrodesi lombare e lombosacrale , approccio ai *81.07*
- - Rifusione lombare o lombosacrale , approccio ai *81.37*
- Trasversi nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobi del polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostali , delle costole (*32.6*

Processo

- Alveolare
- - ¬ Riduzione aperta di frattura del *76.77.00*
- - - Di frattura del *76.77.99*
- - Mandibola ¬ Riduzione aperta di frattura del *76.77.11*
- - Mascella ¬ Riduzione aperta di frattura del *76.77.10*
- - Mediante distrazione orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del *76.63.20*
- - Palato ¬ Resezione in blocco di *27.32*
- Condiloideo mandibola ¬ Riduzione aperta (transorale o dall ' esterno) di frattura del *76.76.30*
- Otosclerotico ¬ Separazione materiale o *19.0*

Proctectomia

- Parziale ¬ *48.69*
- Swenson. Anastomosi ileo colica secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ *48.49*
- Totale ¬ *48.5*

Proctoclisi ¬ *96.37*

Proctopessia

- ¬ Altra *48.76.00*

Proctopessia –*Continuazione*
- ¬ Altra –*Continuazione*
- - Altra *48.76.99*
- Addominale ¬ *48.75*
- Mediante rettotomia posteriore ¬ *48.76.10*

Proctosigmoidopessia ¬ *48.76*

Proctosigmoidoscopia
- Attraverso stoma artificiale ¬ *48.22*
- Biopsia ¬ *48.24*
- Endoscopio rigido ¬ *48.23*
- Intraoperatoria ¬ *48.21*
- Transaddominale ¬ *48.21*

Proctostomia ¬ *48.1*
- Chiusura di *48.72*

Proctotomia
- ¬ *48.0*
- Lineare ¬ Intervento secondo Panas (*48.0*

Prodotte vitro
- Anca
- - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.40.14*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.40.15*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.83.20*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.83.21*
- - Omero glenoidea , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.83.18*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.83.19*
- - Subtalare
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.49.20*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.49.21*
- - Talocrurale
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.49.18*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.49.19*
- Artroscopica ¬
- - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali *81.85.14*
- - Riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.15*
- - - Articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.75*
- - - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.65*
- - - Articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.55*
- - - Articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.35*

Prodotte vitro –*Continuazione*
- Artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali –*Continuazione*
- - - Articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.45*
- - - Articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.25*
- - - Di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.85*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali *81.85.15*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.46*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.16*
- - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.76*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.66*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.56*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.36*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.26*
- - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.86*
- Ginocchio
- - ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.47.17*
- - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.47.18*

Prodotti una matrice
- Artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.90.10*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.90.20*

Produzione
- Immagini diagnostiche ¬ Tecniche di *88.90*
- Tunnel
- - Creazione una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; *37.67*
- - Sottocutaneo anastomosi esofagea ¬ *42.86*

Professionale ¬

Professionale ¬ –*Continuazione*
- Allenamento *93.85*
- Riabilitazione *93.85*
- Riallenamento *93.85*
- Richiesta riabilitazione *94.55*
- Valutazione capacità *93.85*

Profilassi
- Aderenze ¬ Impiego membrana di materiale plastico o biologico per la *54.99.70*
- Dentale ¬ *96.54*

Profilattica
- ¬
- - Fissazione interna osso (*78.5*
- - Iniezione infusione sostanza terapeutica o *99.29.00*
- - - Terapeutica o *99.29.09*
- Anti influenzale ¬ Vaccinazione *99.52*
- Contro
- - Comune raffreddore ¬ Vaccinazione *99.51*
- - Encefalite virale trasmessa da artropodi ¬ Vaccinazione *99.53*
- - Malattie virali trasmesse da artropodi ¬ Vaccinazione *99.54*
- Vaccini contro malattie ¬ Somministrazione *99.55*

Profilo
- Giornaliero variabile
- - ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante su *00.98.10*
- - Programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con *86.06.10*
- - - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con *86.06.20*
- - - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con *86.08.20*
- - - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con *86.08.10*
- Pressorio uretrale ¬ *89.25*

Profonda
- ¬
- - Diagnostica complessa prima di stimolazione cerebrale *89.15.90*
- - Ecografia trombosi venosa *88.77*
- - Endoarteriectomia arteria femorale *38.18.11*
- - Femorale comune superficiale) (*38.68*
- - -) (*38.88*
- - Incisione arteria femorale *38.08.11*
- - Termografia vena *88.86*
- Anastomosi ¬ Resezione arteria femorale *38.38.11*
- Glaucoma ¬ Sclerectomia *12.79.11*
- Sostituzione ¬ Resezione arteria femorale *38.48.11*
- 20° C ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in ipotermia *39.61.14*
- 200 300 KVP ¬ Radiazione *92.22*

Profonde
- ¬
- - Asportazione vene

Profonde –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione vene –*Continuazione*
- - - Addominali *38.67.10*
- - - - *38.67.19*
- - - Toraciche *38.65.22*
- - Ecografia duplex vene del braccio (superficiali e *88.79.71*
- - Incisione vene
- - - Addominali *38.07.10*
- - - - *38.07.19*
- - - Toraciche *38.05.21*
- - Occlusione chirurgica vene toraciche *38.85.28*
- - - Addominali *38.87.19*
- - Resezione
- - - Linfonodi cervicali fino al muscolo e alle fascie *40.4*
- - - Vene arto inferiore con anastomosi , vene *38.39.10*
- Anastomosi ¬ Resezione vene toraciche e altre vene *38.35.28*
- - Addominali *38.37.10*
- - Addominali *38.37.19*
- Arto
- - Inferiore
- - - ¬
- - - - Incisione di vene *38.09.10*
- - - - Riparazione di altre vene *39.59.88*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione di altre vene *39.57.63*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione di altre vene *39.56.63*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di vene *38.49.10*
- - Superiore
- - - ¬
- - - - Asportazione di vene *38.63.21*
- - - - Incisione di altre vene *38.03.38*
- - - - Occlusione chirurgica di vene *38.83.21*
- - - - Riparazione di altre vene *39.59.48*
- - - Anastomosi ¬ Resezione di altre vene *38.33.22*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione di altre vene *39.57.23*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione di altre vene *39.56.23*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di altre vene *38.43.28*
- Capo collo ¬
- - Incisione di altre vene extracraniche *38.02.28*
- - Occlusione chirurgica di altre vene extracraniche *38.82.22*
- Gamba ¬ Ecografia duplex delle vene *88.79.74*
- Sostituzione ¬ Resezione vene toraciche *38.45.38*
- - Addominali *38.47.19*
- - Addominali *38.47.10*

Profondità ¬ Impianto sostituzione elettrodi in *02.93*

Profondo
- ¬
- - Asportazione linfonodo cervicale *40.21.00*
- - - *40.21.99*
- - Parto forcipe basso *72.19*

Profondo –*Continuazione*
- Episiotomia ¬ Parto forcipe basso *72.11*
- Ossa articolazioni estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , *86.88.50*
- Torace mediastino sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , *86.88.51*

Profunde ¬ occlusione chirurgica vene addominali *38.87.10*

Programmabile
- ¬
- - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con profilo giornaliero variabile *86.06.10*
- - - Totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile *86.06.20*
- - Ricarica programmazione pompa di infusione totalmente impiantabile *00.98.00*
- - - Di infusione totalmente impiantabile *00.98.99*
- - Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con profilo giornaliero variabile *86.08.10*
- - - Totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile *86.08.20*
- Flusso costante
- - Applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile *00.98.11*
- - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile *00.98.10*
- Pazienti molto pesanti ¬ Terapia posizionale , letto elettrico *93.39.12*
- Ricaricabile drenaggio continuo liquido ascitico ¬ Inserzione di cateteri e pompa automatica , *54.99.80*

Programmata non invasiva NIPS ¬ Stimolazione elettrica *37.20.00*
- Elettrica *37.20.99*

Programmazione pompa infusione totalmente impiantabile programmabile , NAS ¬ Ricarica e *00.98.00*
- Programmabile , altro ¬ Ricarica e *00.98.99*
- Programmabile con flusso costante per applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e *00.98.11*
- Programmabile con flusso costante su profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e *00.98.10*

Proiezione
- Laterale ¬ *87.17*
- Sagittale ¬ *87.17*
- Tangenziale ¬ *87.17*

Prolassata ¬ Asportazione iride *12.13*

Prolassato ¬ Riposizionamento cordone ombelicale *73.92*

Prolasso
- Anale ¬ Riduzione di *49.94*
- Corpo adiposo orbita ¬ Riparazione della palpebra mediante asportazione di *08.89.12*

Prolasso –*Continuazione*
- Enterostomia ¬ Riduzione manuale di *96.28*
- Rettale
- - ¬ Riduzione manuale di *96.26*
- - Secondo
- - - Delorme ¬ Riparazione di *48.76*
- - - Ripstein ¬ Riparazione di *48.75*

Prolungata
- Durata 12 ¬ Elettroencefalografia *89.14.12*
- Intermittente anticoagulazione
- - Eparina anticoagulazione ¬ Emodialisi : *39.95.23*
- - - ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.B3*
- - - ¬ Emofiltrazione : *39.95.63*
- - Sostanze ¬ Emodialisi : *39.95.24*
- - - Emodiafiltrazione : *39.95.B9*
- - - Emofiltrazione : *39.95.64*

Prossimale
- ¬
- - Amputazione arto superiore (*84.07*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione tibio - fibulare *81.99.5B*
- - Gastrectomia *43.5*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione tibio - fibulare *80.46.20*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.99.3B*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.99.4B*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , Articolazione radio - ulnare *81.99.95*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , Articolazione tibio - fibulare *81.99.9A*
- - Pancreatectomia *52.51.00*
- - - *52.51.99*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione tibio - fibulare *81.99.1B*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione tibio - fibulare *81.99.2B*
- - Riduzione aperta
- - - Epifisiolisi della tibia *79.56.10*
- - - - Della fibula *79.56.20*
- - - Lussazione tibio - fibulare *79.86.10*
- - Riparazione articolare Articolazione tibio - fibulare *81.96.40*
- - - Tibio - fibulare *81.96.49*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica articolazione tibio - fibulare *80.76.11*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione tibio - fibulare *80.76.21*
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.47*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.48*
- Conservazione
- - Duodeno ¬ Pancreatectomia *52.51.20*
- - Piloro ¬ Pancreatectomia *52.51.10*
- Corpo distale

Prossimale –*Continuazione*
- Corpo distale –*Continuazione*
- - Eccetto collo femorale) : fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (*78.65.04*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (*78.63.08*
- Distale eccetto corpo chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / *78.65.02*
- Duodenectomia sincrona ¬ Pancreatectomia *52.51*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero *78.12.10*
- - Aperta di frattura del collo femorale e del femore *78.15.10*
- - Aperta di frattura dell ' omero *78.12.11*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria della fibula *78.17.21*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria della tibia *78.17.12*
- - Aperta di frattura semplice della fibula *78.17.20*
- - Aperta di frattura semplice della tibia *78.17.11*
- - Chiusa di frattura della tibia *78.17.10*
- Fissazione interna
- - ¬ Riduzione aperta di frattura dell ' omero *79.21.10*
- - - Aperta di frattura del collo femorale e del femore *79.35.11*
- - - Aperta di frattura della fibula *79.26.20*
- - - Aperta di frattura della tibia *79.26.10*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria dell ' omero *79.31.12*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria della fibula *79.36.51*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria della tibia *79.36.14*
- - - Aperta di frattura semplice della fibula *79.36.50*
- - - Aperta di frattura semplice della tibia *79.36.12*
- - Chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero *79.11.10*
- - - , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero *79.31.10*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia *79.16.10*
- - Staffe Blount) o chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.10*
- - -) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia *79.36.13*
- - Vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero *79.11.19*
- - - , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero *79.31.11*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.11*

Prossimale –*Continuazione*
- Innesto cartilagine impianto colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.45*
- - Tissutali prodotte in vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.46*
- Limite metatarso falangico ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l ' avanpiede *84.11*
- Mediante fissazione interna tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero *79.11.11*
- - Mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia *79.16.11*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.4A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.4B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.4C*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.41*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.42*
- Selettiva ¬ Vagotomia *44.02*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.43*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.44*
- Ulna ¬ riparazione gomito , Protesi dell ' estremità *81.85.32*

Prostaglandine induzione aborto ¬ Iniezione di *75.0*

Prostaglandinica ¬ Introduzione supposta *96.49*

Prostata
- ¬
- - Aspirazione percutanea della *60.91*
- - Biopsia della *60.11*
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] della *60.11*
- - - Cielo aperto della *60.12*
- - Crioablazione della *60.62*
- - Criochirurgia della *60.62*
- - Incisione della *60.0*
- - Iniezione nella *60.92*
- - Interventi sulla *60.99.00*
- - - *60.99.99*
- - Riparazione della *60.93*
- Distruzione transrettale percutanea tessuto prostatico ¬ Altri interventi sulla *60.99.10*
- Tessuto periprostatico ¬ procedure diagnostiche sulla *60.18*
- TEVAP ¬ Elettrovaporizzazione transuretrale della *60.29*

Prostata –*Continuazione*
- TUMT ¬ Termoterapia microonde della *60.96*
- TUR-P ¬ Resezione transuretrale della *60.29*
- Vascicole seminali ¬ radiografia della *87.92*
- Vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di pelvi , *88.95*
- Vescichette seminale tessuto adiposo ¬ Rimozione di vescica , *57.71*

Prostatectomia
- ¬ *60.69*
- - Altra *60.69*
- Ogni tipo approccio chirurgico ¬ *60.5*
- Radicale
- - ¬ *60.5*
- - - *60.5X.99*
- - - *60.5X.00*
- - Criochirurgica RCSA ¬ *60.62*
- - Laparoscopica ¬ *60.5X.10*
- - Perineale ¬ *60.5X.20*
- - Retropubica ¬ *60.5X.30*
- Retropubica ¬ *60.4*
- Soprapubica ¬ *60.3*
- Trans perineale ¬ *60.62*
- Transuretrale
- - ¬ *60.29*
- - - Altra *60.29.00*
- - - Altra *60.29.99*
- - Distruzione transuretrale tessuto prostatico ¬ Altra *60.29.20*
- - Elettroresezione tessuto prostatico ¬ Altra *60.29.10*
- - Guidata ecografia indotta a mezzo laser (TULIP) ¬ *60.21*
- Transvescicale ¬ *60.3*

Prostatica
- ¬
- - Asportazione locale lesione *60.61.00*
- - - *60.61.99*
- - Cistoscopia controllo emorragia *60.94*
- - Dilatazione transuretrale mediante palloncino dell ' uretra *60.95*
- Parte membranacea uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte *58.46.11*
- Perineale ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.13*
- Postchirurgica ¬ Controllo emorragia *60.94*
- Qualsiasi approccio ¬ Asportazione di lesione *60.61*
- Retropubica ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.12*
- Sovrapubica transvescicale ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.11*
- Transuretrale ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.10*

Prostatico
- ¬
- - Coagulazione letto *60.94*
- - Drenaggio ascesso *60.0*
- - Interventi sulla prostata , distruzione transrettale e percutanea di tessuto *60.99.10*
- - Massaggio *99.94*
- - Prostatectomia transuretrale
- - - Distruzione transuretrale di tessuto *60.29.20*
- - - Elettroresezione di tessuto *60.29.10*

Prostatico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tomografia emissione positroni con F-18-etilcolina per carcinoma *92.19.03*
- Mediante termoterapia
- - ¬ distruzione transuretrale di tessuto *60.97*
- - Microonde ¬ Distruzione transuretrale del tessuto *60.96*
- TUNA ¬ Agoaspirazione transuretrale di tessuto *60.97*

Prostatolitotomia ¬ *60.0*

Prostatovesciculectomia ¬ *60.5*

Protein BMP ¬ Inserzione proteine morfogenetiche ricombinanti dell ' osso [bone morphogenetic *84.52*

Proteina ¬ Rimozione anticorpi plasma con colonne di *99.76*

Proteine
- Morfogenetiche ricombinanti osso bone morphogenetic protein , BMP] ¬ Inserzione di *84.52*
- Ricombinanti ¬ Infusione di *00.11*

Proteolitico nello spazio intervertebrale chimopapaina) ¬ Iniezione di enzima *80.52*

Protesi
- ¬
- - Atriosettoplastica con *35.51*
- - Correzione
- - - Difetto
- - - - Atriale con *35.51*
- - - - Settale ventricolare con *35.53*
- - - Totale
- - - - Tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza riparazione di difetto settale ventricolare (con *35.81*
- - - - Un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con *35.82*
- - Costruzione vagina innesto o *70.63*
- - Emimaxillectomia innesto osseo o *76.39*
- - Inserimento innesto sintetico o *70.95*
- - Interventi cul-de-sac innesto o *70.93*
- - - O *70.93*
- - Mammectomia sottocutanea
- - - Bilaterale con contemporaneo impianto di *85.35*
- - - Monolaterale con contemporaneo impianto di *85.33*
- - Mammoplastica innesto lembo) muscolocutaneo peduncolato , senza impianto di *85.89.11*
- - -) muscolocutaneo peduncolato , con impianto di *85.89.12*
- - Resezione
- - - Articolazione alluce valgo con inserzione di *77.59*
- - - Lesione tessuto del mediastino , con sostituzione vascolare mediante *34.3X.24*
- - Revisione fenestrazione orecchio interno , senza impianto di *20.62.10*
- - Ricostruzione vagina innesto o *70.64*
- - Riparazione
- - - Bilaterale ernia inguinale diretta con innesto o *53.14*
- - - - Crurale con innesto o *53.31*

Protesi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Bilaterale ernia inguinale diretta con innesto o –*Continuazione*
- - - - Inguinale con innesto o *53.17*
- - - - Inguinale indiretta con innesto o *53.15*
- - - - Inguinale una diretta e l ' altra indiretta , con innesto o *53.16*
- - - Cistocele
- - - - Innesto o *70.54*
- - - - Rettocele con innesto o *70.53*
- - - Difetto
- - - - Settale non specificato del cuore con *35.50*
- - - - Sopracrestale con *35.53*
- - - - Tipo ostium secundum con *35.51*
- - - Ernia
- - - - Incisione con innesto o *53.61*
- - - - Ombelicale con innesto o *53.41*
- - - - Parete addominale anteriore con innesto o *53.69*
- - - Foramen ovale pervio con *35.51*
- - - Gastroschisi innesto o *54.71.10*
- - - Mediante *77.58*
- - - Monolaterale ernia inguinale diretta con innesto o *53.03*
- - - - Crurale con innesto o *53.21*
- - - - Inguinale con innesto o *53.05*
- - - - Inguinale indiretta con innesto o *53.04*
- - - Rettocele innesto o *70.55*
- - - Valvola cuore con innesto di tessuto o impianto di *35.20*
- - Sospensione fissazione vagina con innesto o *70.78*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con *35.21.00*
- - - - Con *35.21.99*
- - - Mitrale con *35.24*
- - - Polmonare con *35.25.00*
- - - - Con *35.25.99*
- - - Tricuspide con *35.28*
- Acetabolare
- - ¬ Artrotomia rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di *80.05.11*
- - Snap
- - - Fit. ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di coppa di sostegno e *80.05.12*
- - - Fit ¬ Sostituzione parziale dell ' anca , Coppa di sostegno e *81.52.11*
- Alloplastica allogenica xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Con impianto di *19.56.11*
- - Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Con impianto di *19.56.21*
- Anca
- - ¬ Artrotomia rimozione di *80.05.00*
- - - Di *80.05.99*
- - - Di protesi dell ' anca , Rimozione di altra *80.05.14*
- - Componente
- - - Acetabolare
- - - - ¬ Revisione di *00.71*
- - - - Femorale ¬ Revisione di una *00.70*
- - - Femorale ¬ Revisione di una *00.72*

Protesi –*Continuazione*
- Anca –*Continuazione*
- - Impianto endoprotesi anca ¬ Revisione di altra *81.53.13*
- - Rimozione
- - - Coppa sostegno e protesi acetabolare snap - fit. ¬ Artrotomia per rimozione di *80.05.12*
- - - Cupola femorale ¬ Artrotomia per rimozione di *80.05.10*
- - - Protesi d ' anca ¬ Artrotomia per rimozione di *80.05.14*
- - - - Acetabolare ¬ Artrotomia per rimozione di *80.05.11*
- - - - Testa femorale , protesi biarticolata o protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di *80.05.13*
- - Solo componente acetabolare e / o testa femorale ¬ Revisione di *00.73*
- - Superficie
- - - ¬ *80.05.14*
- - - Impianto endoprotesi di anca ¬ Revisione di *81.53.11*
- Aorta
- - Addominale
- - - ¬ Impianto endovascolare di *39.71.00*
- - - - Endovascolare di *39.71.99*
- - - Aorto iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.71.10*
- - - - , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.71.11*
- - - Protesi biforcazione , aorto - bi - iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.71.12*
- - - - , aorto - bi - iliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.71.13*
- - Toracica
- - - ¬ Impianto endovascolare di *39.73.00*
- - - - Endovascolare di *39.73.99*
- - - Fenestrazione diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.73.10*
- - - - ¬ Impianto endovascolare di *39.73.11*
- - Toracoaddominale ¬ Impianto endovascolare di *39.73.20*
- Apparecchi ortottici ¬ Addestramento all ' uso di *93.24*
- Articolare arto superiore
- - ¬ Revisione di *81.97.00*
- - - Revisione di *81.97.99*
- - Sostituzione ¬ Revisione di *81.97.10*
- Artificiale
- - ¬ *35.22.99*
- - - *35.26.99*
- - Parziale
- - - Disco cervicale ¬ *84.61*
- - - Totale sintetica) ¬ Riparazione di valvola aortica con sostituzione : *35.22*
- - - -) ¬ Riparazione di valvola mitralica con sostituzione : *35.24*
- - - -) ¬ Riparazione di valvola polmonare con sostituzione : *35.26*
- - - -) ¬ Riparazione di valvola tricuspide con sostituzione : *35.28*
- - Totale disco flessibile) , cervicale ¬ *84.62*

Protesi –*Continuazione*
- Artificiale –*Continuazione*
- - Totale disco flessibile) , cervicale ¬ –*Continuazione*
- - -) , lombare ¬ *84.65*
- Arto
- - ¬ Impianto adattamento di *84.40*
- - Superiore spalla ¬ Adattamento di *84.41*
- Assenza orecchio ¬ Impianto di *18.71*
- Autoespandente
- - ¬ interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di uno stent (*51.98.30*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (*51.99.40*
- - Dotto
- - - Biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno stent (*51.87.20*
- - - Pancreatico
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (*52.95.50*
- - - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (*52.95.51*
- - Intestino
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.61*
- - - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.60*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.62*
- - Laparoscopica ¬ interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (*51.99.50*
- - Nello stomaco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.61*
- - - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.60*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.62*
- - Retto ¬ Inserzione o sostituzione di una *48.99.60*
- - Sonda permanente esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una *42.81.40*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una *42.81.50*
- - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una *42.81.60*
- - Sutura chirurgica cielo aperto ¬ Sostituzione della valvola aortica con bioprotesi , *35.21.11*
- Autoespandenti
- - ¬ interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di due stent (*51.98.31*
- - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di cinque stent (*51.98.34*
- - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di quattro stent (*51.98.33*
- - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di sei e più stent (*51.98.35*

Protesi –*Continuazione*
- Autoespandenti –*Continuazione*
- - ¬ interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di due stent (–*Continuazione*
- - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di tre stent (*51.98.32*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di due stent (*51.99.41*
- - - ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di cinque stent (*51.99.44*
- - - ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di quattro stent (*51.99.43*
- - - ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più stent (*51.99.45*
- - - ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di tre stent (*51.99.42*
- - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di due stent (*51.87.21*
- - - Inserzione o sostituzione endoscopica di tre o più stent (*51.87.22*
- - Laparoscopica ¬ interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di due stent (*51.99.51*
- - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di cinque stent (*51.99.54*
- - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di quattro stent (*51.99.53*
- - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più stent (*51.99.55*
- - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di tre stent (*51.99.52*
- - Sonda permanente esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due *42.81.41*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di due *42.81.51*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di più di due *42.81.52*
- - - , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due *42.81.42*
- - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due *42.81.61*
- - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due *42.81.62*
- Autologa eterologa omologa) ¬ Sostituzione della valvola aortica con *35.21*
- -) ¬ Sostituzione della valvola mitrale con *35.23*
- -) ¬ Sostituzione di valvola tricuspde con *35.27*
- Avambraccio mano ¬ Adattamento di *84.42*
- Biarticolata
- - ¬ Sostituzione parziale dell ' anca , Protesi della testa femorale e *81.52.10*
- - Impianto endoprotesi anca ¬ Revisione di *81.53.12*
- - Protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di protesi della testa femorale , *80.05.13*

Protesi –*Continuazione*
- Biforcazione aorto bi iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , *39.71.12*
- - , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , *39.71.13*
- Bioprotesi ¬ Sostituzione valvola aortica con *35.21.10*
- - Polmonare con *35.25.10*
- Braccio ¬
- - Adattamento di *84.43*
- - Impianto di *84.44*
- Capitello radiale ¬
- - Revisione e sostituzione di *81.97.14*
- - Riparazione del gomito , *81.85.31*
- Capsula Tenone inserzione muscoli ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di *16.41*
- Caviglia ¬ Artrotomia rimozione di *80.07*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di *46.99.71*
- Dentale ¬ Rimozione di *97.35*
- Dentaria ¬ Impianto di *23.6*
- Difetto
- - Cuscinetti endocardiaci ¬ Riparazione con *35.54*
- - Setto interventricolare
- - - Aperta ¬ Riparazione con *35.53*
- - - Chiusa ¬ Riparazione con *35.55*
- Discale
- - ¬ Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova *84.69*
- - Artificiale
- - - ¬
- - - - Artroplastica vertebrale senza spondilodesi con inserzione di *84.6*
- - - - Revisione o sostituzione di *84.69.00*
- - - - - Di *84.69.20*
- - - - - O sostituzione di *84.69.99*
- - - - Sostituzione di *84.69.10*
- - - Cervicale ¬ Revisione o sostituzione di *84.66.00*
- - - - Revisione di *84.66.20*
- - - - Revisione o sostituzione di *84.66.99*
- - - - Sostituzione di *84.66.10*
- - - Lombosacrale ¬ Revisione o sostituzione di *84.68.00*
- - - - Revisione di *84.68.20*
- - - - Revisione o sostituzione di *84.68.99*
- - - - Sostituzione di *84.68.10*
- - - Toracale ¬ Revisione o sostituzione di *84.67*
- - Cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova *84.66*
- - Flessibile artificiale
- - - Lombare ¬ *84.64*
- - - Toracale ¬ *84.63*
- - Lombosacrale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova *84.68*
- - Parziale
- - - Cervicale ¬ Inserzione di *84.61*
- - - Lombosacrale ¬ Inserzione di *84.64*

Protesi –*Continuazione*
- Discale –*Continuazione*
- - Parziale –*Continuazione*
- - - Totale inserzione simultanea di nuova protesi discale , cervicale ¬ Rimozione di *84.66*
- - - - Simultanea di nuova protesi discale , lombosacrale ¬ Rimozione di *84.68*
- - - - Simultanea di nuova protesi discale ¬ Rimozione di *84.69*
- - - - Simultanea di nuova protesi discale , toracale ¬ Rimozione di *84.67*
- - Precedentemente impiantata
- - - ¬ Correzione di *84.69*
- - - Cervicale ¬ Correzione di *84.66*
- - - Lombosacrale ¬ Correzione di *84.68*
- - - Toracale ¬ Correzione di *84.67*
- - Senz specificazione ¬ Inserzione di *84.60*
- - - Inserzione di *84.62*
- - Toracale ¬
- - - Inserzione di *84.63*
- - - Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova *84.67*
- - Totale lombosacrale ¬ Inserzione di *84.65*
- Endoscopica ¬ Rimozione di *46.99.70*
- Endovascolare ¬ *00.55*
- - *39.72*
- - *36.07*
- - *39.90*
- - *36.06*
- - *39.79*
- Esofago
- - ¬ Rimozione di *42.88.00*
- - - Di *42.88.99*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di *42.88.11*
- - Endoscopica ¬ Rimozione di *42.88.10*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di *42.88.12*
- Estremità prossimale ulna ¬ Altra riparazione del gomito , *81.85.32*
- Gamba ¬
- - Adattamento di *84.47*
- - Impianto di *84.48*
- Ginocchio
- - ¬
- - - Artrotomia rimozione di *80.06*
- - - Revisione di *81.55.00*
- - - - Di *81.55.99*
- - Componente
- - - Femorale ¬ Revisione di *00.82*
- - - Patellare ¬ Revisione di *00.83*
- - - Tibiale ¬ Revisione di *00.81*
- - Impianto nuova endoprotesi di ginocchio ¬ Revisione di *81.55.12*
- - Sostituzione
- - - ¬ Revisione di *81.55.10*
- - - Sostituto rotula ¬ Revisione di *81.55.11*
- - Totale tutte componenti) ¬ Revisione di una *00.80*
- Gomito ¬ Artrotomia rimozione di *80.02*
- Ibrida ¬ Resezione aorta toracica con sostituzione con *38.45.14*
- Impiantata setto
- - Canale atrioventricolare ¬ Riparazione con *35.54*

Protesi –*Continuazione*
- Impiantata setto –*Continuazione*
- - Difetto
- - - Tipo ostium primum ¬ Riparazione con *35.54*
- - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e ventricolare ¬ Riparazione con *35.54*
- Impianto ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Senza impianto di *19.56.10*
- - Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Senza impianto di *19.56.20*
- Incudine ¬ Stapedectomia con *19.11*
- Innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta cardiaca con supporto per catetere , *36.10*
- - Diretta coronarica con supporto per catetere , *36.10*
- - Diretta miocardio con supporto per catetere , *36.10*
- - Diretta muscolo cardiaco con supporto per catetere , *36.10*
- Interna ¬ Revisione di *64.98.40*
- Interne pene ¬ Inserzione di cilindri e posizionamento di pompe o *64.97*
- Intraoculare telescopica ¬ Inserzione di *13.91*
- Laparoscopica ¬ Rimozione di *46.99.72*
- Mammaria
- - ¬ Incisione mammella con sezione della capsula per *85.0X.10*
- - Bilaterale
- - - ¬ Impianto di *85.54.00*
- - - - Di *85.54.99*
- - - Dopo mastectomia ¬ Impianto di *85.54.10*
- - Monolaterale
- - - ¬ Impianto di *85.53.00*
- - - - Di *85.53.99*
- - - Dopo mastectomia ¬ Impianto di *85.53.10*
- Mammella ¬
- - Revisione di *85.93*
- - Rimozione di *85.94*
- Mano dita mano , NAS ¬ Artrotomia per rimozione di *80.04.00*
- - , altro ¬ Artrotomia per rimozione di *80.04.99*
- - Rimozione di endoprotesi dell ' articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di *80.04.10*
- - - Di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di *80.04.11*
- Non autoespandente
- - ¬ interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di uno stent (*51.98.20*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (*51.99.20*
- - Dotto
- - - Biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno stent (*51.87.10*
- - - Pancreatico
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di uno stent (*52.95.40*

Protesi –*Continuazione*
- Non autoespandente –*Continuazione*
- - Dotto –*Continuazione*
- - - Pancreatico –*Continuazione*
- - - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (*52.95.41*
- - Intestino
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.51*
- - - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.50*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.52*
- - Laparoscopica ¬ interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (*51.99.30*
- - Nello stomaco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.51*
- - - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.50*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.52*
- - Retto ¬ Inserzione o sostituzione di una *48.99.50*
- - Sonda permanente esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di *42.81.10*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una *42.81.20*
- - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una *42.81.30*
- Non autoespandenti
- - ¬ interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di più stent (*51.98.21*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di più stent (*51.99.21*
- - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di 2 stent (*51.87.11*
- - - Inserzione o sostituzione endoscopica di 3 o più stent (*51.87.12*
- - Laparoscopica ¬ interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di più stent (*51.99.31*
- - Sonda permanente esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due *42.81.11*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di due *42.81.21*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di più di due *42.81.22*
- - - , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due *42.81.12*
- - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due *42.81.31*
- - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due *42.81.32*
- Oculare ¬ Rimozione di *16.71*
- - Di *97.31*
- Oculari ¬ *95.34*
- Omologa autologa eterologa) ¬ Sostituzione di valvola polmonare con *35.25*
- Orbitale ¬ Rimozione di *16.72*
- Parziale spalla ¬ *81.81*
- Peniena
- - ¬ *64.94*

Protesi –*Continuazione*
- Peniena –*Continuazione*
- - Esterna ¬ Posizionamento di *64.94*
- - Idraulica
- - - ¬ Inserzione o reinserimento di *64.97*
- - - Non idraulica ¬ Rimozione senza sostituzione di *64.96*
- - Interna ¬ Rimozione di *64.96*
- - Non idraulica ¬ Inserzione o reinserimento di *64.95*
- - Semirigida ¬ Inserzione di *64.95*
- Piede dita piede ¬ Artrotomia per rimozione di *80.08*
- Polso ¬ Artrotomia rimozione di *80.03*
- Procedura iniziale ¬ Fenestrazione dell ' orecchio interno , senza impianto di *20.61.10*
- Retto ¬ Rimozione di *48.99.70*
- Ricostruzione epitesi facciali ¬ Inserzione di *76.92.10*
- Rivestiti autoespandenti dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di due stent (*51.87.31*
- - ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di tre o più stent (*51.87.32*
- Rivestito non autoespandente dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno stent (*51.87.30*
- Sede
- - ¬ Artrotomia rimozione di *80.00*
- - Specificata ¬ Artrotomia per rimozione di *80.09*
- Setto ¬ Risutura di *35.95*
- Sfintere urinario ¬ Impianto o riposizionamento di *58.93*
- Sfinteriale ¬ Rimozione riposizionamento di *58.93*
- Sfinteriali ¬ Revisione correzione di *58.99*
- Sintetica ossa facciali ¬ Inserzione di *76.92.00*
- - Inserzione di *76.92.99*
- Slitta unicondilare ginocchio ¬ *81.54.10*
- Sopra ginocchio ¬ Adattamento di *84.45*
- Sotto ginocchio ¬ Adattamento di *84.46*
- Spalla
- - ¬ Artrotomia rimozione di *80.01.00*
- - - Di *80.01.99*
- - Rimozione endoprotesi totale della spalla ¬ Artrotomia per rimozione di *80.01.11*
- - Rimozioni protesi testa omerale ¬ Artrotomia per rimozione di *80.01.10*
- Speciale
- - ¬ Sostituzione totale dell ' anca , *81.51.10*
- - Ginocchio ¬ *81.54.14*
- Staffa
- - ¬
- - - Revisione stapedotomia e stapedectomia con *19.29.10*
- - - Stapedectomia stapedoplastica con *19.11*
- - Alloplastica
- - - ¬ revisione di stapedotomia e stapedectomia con *19.29.12*
- - - Incudostapedotomia ¬ Stapedotomia con *19.19.11*
- - Autologa

Protesi –*Continuazione*
- Staffa –*Continuazione*
- - Autologa –*Continuazione*
- - - ¬ revisione di stapedotomia e stapedectomia con *19.29.11*
- - - Incudostapedotomia ¬ Stapedotomia con *19.19.10*
- Stomaco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di *44.99.71*
- - Endoscopica ¬ Rimozione di *44.99.70*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di *44.99.72*
- Superficie
- - Articolare distale omero ¬ Sostituzione con *81.85.30*
- - Bicondilare ginocchio ¬ *81.54.11*
- Tecnica aperta ¬ Riparazione di difetto del setto atriale con *35.51*
- Testa
- - Femorale protesi biarticolata o protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di *80.05.13*
- - - ¬ Sostituzione parziale dell ' anca , *81.52.10*
- - Omerale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della spalla , Rimozioni di *80.01.10*
- - Omero ¬ Revisione e sostituzione di *81.97.12*
- Testicolare ¬ Inserzione di *62.7*
- Tipo Hip Resurfacing anca , acetabolo e testa femorale ¬ *00.85*
- - , parziale , acetabolo ¬ *00.87*
- - , parziale , testa femorale ¬ *00.86*
- Totale
- - ¬ Artrotomia rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di protesi della testa femorale , protesi biarticolata o *80.05.13*
- - Ginocchio calotta tibiale ¬ Revisione di *00.84*
- - Gomito ¬ Revisione e sostituzione di *81.97.13*
- - Spalla ¬ *81.80*
- - - Revisione e sostituzione di *81.97.11*
- Tratto deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza *35.81*
- Tuba Falloppio ¬
- - Impianto o sostituzione di *66.93*
- - Rimozione di *66.94*
- Una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con *35.83*
- Utilizzazione metil metacrilato ¬ Sostituzione della testa del femore e dell ' acetabolo con *81.51*
- Valvolare
- - ¬ Risutura di *35.95*
- - Aortica ¬ Rifissazione di *35.95.11*
- - Cardiaca ¬ Rifissazione di *35.95.10*
- - - Di *35.95.19*
- - Mitralica ¬ Rifissazione di *35.95.12*
- - Polmonare ¬ Rifissazione di *35.95.13*
- - Tricuspidale ¬ Rifissazione di *35.95.14*
- Vascolare valvolata valvola
- - Aortica biologica ¬ Impianto di *35.21.20*
- - - Meccanica ¬ Impianto di *35.22.30*

Protesi –*Continuazione*
- Vascolare valvolata valvola –*Continuazione*
- - Polmonare biologica ¬ Impianto di *35.25.20*
- - - Meccanica ¬ Impianto di *35.26.20*
- Vasi
- - ¬ Impianto endovascolare di *39.79.10*
- - - Di *39.79.19*
- - Addominali ¬ Impianto endovascolare di *39.79.13*
- - Pelvici ¬ Impianto endovascolare di *39.79.12*
- - Viscerali ¬ Impianto endovascolare di *39.79.11*
- Verticali espandibili titanio VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola , clavicola , coste e sterno , Impianto di *78.41.30*

Protesica
- ¬
- - Diagnostica logopedica valutazione *93.70.0A*
- - Valutazione *93.03*
- Verticale ¬ Sostituzione valvola cardiaca *35.95*

Protesico
- Arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza tubo *35.81*
- Cocleare
- - ¬
- - - Aggiustamento componenti esterne) di dispositivo *95.49*
- - - Impianto sostituzione di apparecchio *20.96*
- - Canale multiplo ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio *20.98*
- - Ricevitore elettrodo ¬ Riparazione o rimozione di impianto *20.99*
- - Singolo canale ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio *20.97*
- Derma ¬ Impianto *86.67*
- Polmonare aorta
- - Centrale ¬ Shunt *39.0X.20*
- - Periferico ¬ Shunt *39.0X.21*

Protetico assistenza cardiaca attorno cuore ¬ Inserzione di sistema *37.41*

Protettivo
- Semplice
- - ¬ Isolamento *99.84.40*
- - - *99.84.49*
- - Fino 7 ¬ Isolamento *99.84.41*
- - 15 21 ¬ Isolamento *99.84.43*
- - 8 14 ¬ Isolamento *99.84.42*
- Stanza speciale
- - ¬ Isolamento *99.84.50*
- - - *99.84.59*
- - Fino 7 giorni ¬ Isolamento *99.84.51*
- - 15 21 giorni ¬ Isolamento *99.84.53*
- - 8 14 giorni ¬ Isolamento *99.84.52*

Protetto ¬ Impiego *93.85*

Protezione
- Ambiente individuo ¬ *99.84*
- Embolia dispositivo distale protezione , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di *00.63*
- - , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di *00.64*

Protezione –*Continuazione*

- Filtro stent sistema liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di *00.63*
- - ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di *00.64*
- Individuo ambiente ¬ *99.84*

Protoni

- ¬ *92.26*
- - Accelleratore di *92.33*
- Fino 2 campi irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ Terapia con *92.26.10*
- - , guidata dalle immagini ¬ Terapia con *92.26.11*
- 2 campi irradiazione
- - Guidata dalle immagini ¬ Terapia con *92.26.21*
- - Non guidata dalle immagini ¬ Terapia con *92.26.20*

Prova

- ¬ Inserzione sostituzione
- - Catetere per infusione intratecale ed epidurale : catetere temporaneo per infusione di *03.90.10*
- - Elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a elettrodo singolo , stimolazione di *03.93.10*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a più elettrodi , stimolazione di *03.93.11*
- - - (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a elettrodo singolo , (stimolazione di *04.92.10*
- - - (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a più elettrodi , (stimolazione di *04.92.11*
- Abuso infantile negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / *99.A5.10*
- - Neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / *99.A5.11*

Proveniente

- Banca ¬ Innesto osso *78.0*
- Tessuto suino ¬ Impiego di matrice intatta , acellulare , non reticolata *54.99.71*

Provocare regolare flusso mestruale ¬ Procedura chirurgica per *69.6*

Provocazione

- Acido acetilsalicilico ASS inalatorio ¬ Test di *89.38.41*
- Allergologico specifico
- - ¬ Test di *89.39.60*
- - - Di *89.39.69*
- - Sorveglianza
- - - ¬ Test di *89.39.67*
- - - Durata sconosciuta) ¬ Test di *89.39.61*
- - - Fino a 1 ora ¬ Test di *89.39.62*
- - - 1 a 3 ore ¬ Test di *89.39.63*
- - - 3 a 12 ore ¬ Test di *89.39.64*
- ASS os ¬ Test di *89.38.42*
- Bronchiale
- - ¬ Metacolina test di *89.38.52*
- - Mannitolo ¬ Test di *89.38.51*

Provocazione –*Continuazione*

- Espettorato mediante inalazione nebulizzatore ad aria compressa / compressore ¬ *89.38.27*
- Farmacologica individuare aritmie ¬ Test di *89.59.20*
- Respiratoria
- - Aspecifico ¬ Test di *89.38.50*
- - - Di *89.38.59*
- - Specifico ¬ Test di *89.38.40*
- - - Di *89.38.49*
- Test glaucoma ¬ Tonografia , test di *95.26*

Provvedimenti autorità

- 2 fino a 4 ore ¬ Avvio di *94.8X.51*
- 4 ¬ Avvio di *94.8X.52*
- 50 fino 2 ore ¬ Avvio di *94.8X.50*

Pseudo cisti pancreatica endosonografica ¬ Puntura transgastrica di (*52.09.21*

- Puntura transduodenale di (*52.09.22*

Pseudophakos ¬ Rimozione cristallino artificiale (*13.8*

Psicanalisi ¬ *94.31*

Psichiatria ¬ Terapia fisica in *94.2*

Psichiatrica

- ¬
- - Colloquio valutazione *94.19*
- - Somatoterapia *94.29*
- Affidamento ¬ Valutazione *94.13*
- Farmaci ¬ terapia *94.25*
- Lungo termine ¬ Richiesta di assistenza *94.52*
- Routine ¬ Visita *94.12*
- Stato mentale ¬
- - Determinazione clinica *94.11*
- - Valutazione *94.11*

Psichiatrici psicosomatici disturbi comportamentali adulto. ¬ Diagnostica complessa per disturbi *94.14*

Psichiatrico follow up ¬ Colloquio *94.19*

Psicodramma ¬ *94.43*

Psicologica ¬ Richiesta riabilitazione *94.59*

Psicologici ¬ Test *94.02*

Psicologico ¬

- Determinazione stato mentale *94.09*
- Valutazione test *94.08*

Psicosessuale ¬ Terapia

- Gruppo disfunzione *94.41*
- Individuale disfunzione *94.34*

Psicosociale

- Complessa ¬ Diagnostica neuropsicologica e *89.15.61*
- Paziente
- - 2 fino a 4 ore ¬ Consulenza *94.8X.21*
- - 4 ¬ Consulenza *94.8X.22*
- - 50 fino 2 ore ¬ Consulenza *94.8X.20*
- Semplice ¬ Diagnostica neuropsicologica e *89.15.60*
- Sistema paziente
- - 2 ore fino a 4 ore ¬ Consulenza *94.8X.31*
- - 4 ore ¬ Consulenza *94.8X.32*
- - 50 fino a 2 ore ¬ Consulenza *94.8X.30*

Psicosociali ¬ Interventi *94.8X.00*

- *94.8X.99*

Psicosomatica pediatrica

Psicosomatica pediatrica –*Continuazione*

- ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.00*
- - , neuropediatrica e *94.7X.99*
- Sotto forma trattamento in blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.11*
- - Allargato in blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.12*
- Terapia
- - Accompagnatoria ¬ Terapia socio - pediatrica , neuropediatrica e *94.7X.10*
- - Gruppo ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.30*
- - Intensiva
- - - ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.20*
- - - Allargata ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.21*
- - - Lungo termine ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.22*
- - - - Termine per training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.23*

Psicosomatiche

- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o *93.59.72*
- Terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o *93.59.73*
- - , educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o *93.59.74*

Psicosomatici disturbi comportamentali adulto. ¬ Diagnostica complessa per disturbi psichiatrici e *94.14*

Psicosomatico

- Complesso ¬ Trattamento integrato clinico - *94.39.21*
- Psicoterapeutico
- - Complesso ¬ Trattamento *94.39.20*
- - Quale trattamento complesso ¬ Intervento di crisi *94.39.22*

Psicoterapeutiche ¬ Terapia dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.12*

- , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui almeno 21 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.33*
- , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.32*

Psicoterapeutiche ¬ Terapia dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità terapeutiche sono procedure *–Continuazione*

- , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.25*
- , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.24*
- , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.23*
- , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.22*
- , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.13*

Psicoterapeutico
- Complesso
- - ¬ Trattamento psicosomatico e *94.39.20*
- - Multimodale liaison
- - - ¬ Trattamento *94.92.19*
- - - 2 a meno di 5 ore ¬ Trattamento *94.92.10*
- - - 5 a 10 ore ¬ Trattamento *94.92.11*
- Quale trattamento complesso ¬ Intervento di crisi psicosomatico e *94.39.22*

Psicoterapia
- ¬ Richiesta di *94.51*
- Individuale ¬ Altra *94.39.09*
- Ludica ¬ *94.36*
- Verbale
- - Esplorativa ¬ *94.37*
- - Supporto ¬ *94.38*

PTA
- Arteria
- - Mesenterica ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- - Non coronarica ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- - Renale ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- Vasi arto
- - Inferiore ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- - Superiore ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*

PTCA
- Aterectomia coronarica ¬ Angioplastica coronarica transluminale percutanea [*00.66.00*
- - Coronarica transluminale percutanea [*00.66.99*
- Mediante palloncino
- - ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.20*
- - - Coronarica [*00.66.29*
- - Rilascio sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.21*
- - Rivestito anticorpi ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.22*
- Senz specificazione ¬ *00.66*

Pterigium
- ¬

Pterigium *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Asportazione dello *11.39.00*
- - - Dello *11.39.99*
- - Trasposizione dello *11.31*
- Cheratectomia fototerapeutica ¬ Asportazione dello *11.39.10*
- Congiuntivoplastica ¬ Asportazione dello *11.39.11*
- Innesto corneale ¬ Asportazione dello *11.32*

Pterigopalatina ¬ Interventi seni paranasali , radicali con accesso alla fossa *22.9X.21*

Ptosi
- Palpebra superiore ¬ Riduzione di sovracorrezione di *08.37*
- Palpebrali ¬ Correzione di *08.36*

Pubica
- ¬
- - Artrodesi sinfisi *81.29.20*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Sinfisi *81.99.57*
- - Artrotomia sinfisi *80.19.59*
- - Asportazione
- - - Artroscopica sinfisi *80.99.30*
- - - Cisti sinfisi *80.89.31*
- - - Distruzione locale di lesione della sinfisi *80.89.39*
- - - Sinfisi *80.99.31*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , sinfisi *80.49.30*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Sinfisi *81.99.37*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Sinfisi *81.99.47*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Sinfisi *81.99.17*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Sinfisi *81.99.27*
- - Sbrigliamento sinfisi *80.89.30*
- - Sinoviectomia cielo aperto della sinfisi *80.79.22*
- - Sutura tessuto periuretrale alla sinfisi *59.5*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica della sinfisi *80.19.52*

Pubiotomia facilitare parto ¬ *73.94*

Pubo coccigeo ¬ Sostegno *59.71*

Puborettale ¬ Intervento sling *48.76*

Puleggia tendinea ¬ Ricostruzione di *82.71*
- Di *83.83*

Pulitura posteriore naso ¬ *21.91*

Pulizia
- ¬ Senza *41.04.01*
- Ferita ¬ *96.59*

Pull through
- ¬ resezione retto con *48.49*
- Addominoperineale
- - ¬ *48.49*
- - Sacroaddominoperineale ¬ *49.79.13*
- - Secondo Duhamel ¬ *48.65*
- Endorettale ¬ Intervento di *48.41*

Pull through *–Continuazione*
- Sacroperineale sacroaddominoperineale malformazioni anorettali) * ¬ (*48.41*

Pull-up gastrico ¬
- Faringectomia totale , Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare , innesto intestinale libero o *29.33.21*
- Intervento plastica faringea , con innesto con anastomosi microvascolare , innesto intestinale o *29.4X.12*
- Laringectomia
- - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con *30.4X.17*
- - - , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con *30.4X.27*
- - Totale , ricostruzione con *30.3X.17*

Pulsata pulsed dose rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , rateo di dose *92.29.12*
- Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , rateo di dose *92.29.22*

Pulsatile ¬
- Inserzione un sistema di circolazione cardiaca assistita , non definito quale *37.62*
- Sistema assistenza cardiaca *37.66*

Pulsed dose rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , rateo di dose pulsata (*92.29.12*
- Interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , rateo di dose pulsata (*92.29.22*

Pulsossimetria notturna ¬ *89.38.14*

Punta ¬ Rinoplastica della *21.86*

Punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa , da 0 a 59 *89.13.20*
- Complessa , da 11041 a 13800 *89.13.40*
- Complessa , da 1105 a 1380 *89.13.27*
- Complessa , da 120 a 184 *89.13.22*
- Complessa , da 13801 a 16560 *89.13.41*
- Complessa , da 1381 a 1656 *89.13.28*
- Complessa , da 16561 a 19320 *89.13.42*
- Complessa , da 1657 a 1932 *89.13.29*
- Complessa , da 185 a 360 *89.13.23*
- Complessa , da 19321 *89.13.43*
- Complessa , da 1933 a 2208 *89.13.30*
- Complessa , da 2209 a 2484 *89.13.31*
- Complessa , da 2485 a 2760 *89.13.32*
- Complessa , da 2761 a 3220 *89.13.33*
- Complessa , da 3221 a 3680 *89.13.34*
- Complessa , da 361 a 552 *89.13.24*
- Complessa , da 3681 a 4600 *89.13.35*
- Complessa , da 4601 a 5520 *89.13.36*
- Complessa , da 5521 a 7360 *89.13.37*
- Complessa , da 553 a 828 *89.13.25*
- Complessa , da 60 a 119 *89.13.21*
- Complessa , da 7361 a 9200 *89.13.38*
- Complessa , da 829 a 1104 *89.13.26*
- Complessa , da 9201 a 11040 *89.13.39*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 1 a 196 *89.13.60*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 11761 a 13720 *89.13.81*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 1177 a 1470 *89.13.66*

Punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa , da 0 a 59 –*Continuazione*

- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 13721 a 16660 *89.13.82*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 1471 a 1764 *89.13.67*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 16661 a 19600 *89.13.83*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 1765 a 2058 *89.13.68*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 197 a 392 *89.13.61*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 2059 a 2352 *89.13.69*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 2353 a 2646 *89.13.70*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 2647 a 2940 *89.13.71*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 2941 a 3430 *89.13.72*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 3431 a 3920 *89.13.73*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 3921 a 4410 *89.13.74*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 393 a 588 *89.13.62*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 4411 a 4900 *89.13.75*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 4901 a 5880 *89.13.76*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 5881 a 6860 *89.13.77*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 589 a 784 *89.13.63*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 6861 a 7840 *89.13.78*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 7841 a 9800 *89.13.79*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 785 a 980 *89.13.64*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 9801 a 11760 *89.13.80*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 981 a 1176 *89.13.65*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , 19601 e più *89.13.84*

Punto

- Apparecchio ortottico ¬ Messa a *93.23*
- Fornitura
- - Lenti contatto ¬ Prescrizione , messa a *95.32*
- - Occhiali ¬ Messa a *95.31*
- Lacrimale ¬
- - Correzione eversione del *09.71*
- - Incisione del *09.51*
- - Obliterazione del *09.91*
- - Riparazione del *09.72*
- - Specillazione del *09.41*
- Mezzi udito ¬ Messa a *95.48*

Puntura

- ¬ Ecografia diagnostica apparato digerente , endosonografia flessibile , senza *88.74.20*
- - Digerente , endosonografia flessibile , con *88.74.21*
- - Digerente , endosonografia rigida , con *88.74.31*
- - Digerente , endosonografia rigida , con *88.74.41*
- - Digerente , endosonografia rigida , senza *88.74.40*
- - Digerente , endosonografia rigida , senza *88.74.30*
- Arteria ¬ Altra *38.98*

Puntura –*Continuazione*

- Biopsia aspirazione ¬ Intervento guidato da ecografia (es. per *88.79.51*
- Cisterne ¬ *01.01*
- Cisti ¬ Nefrotomia chirurgica a cielo aperto per *55.01.13*
- Compartimento intracranico ¬ Altra *01.09*
- Diagnostica percutanea ovaio ¬ *65.15*
- Diretta shunt dialisi ¬ Angiografia per *88.49*
- - Angiografia per *88.49.10*
- Follicolo
- - Aspirazione ovulo trasferimento intratubarico dei gameti (GIFT) , NAS ¬ *69.92.20*
- - - Intratubarico dei gameti (GIFT) , altro ¬ *69.92.29*
- - Percutanea sotto controllo ecografico) ¬ *69.92.21*
- Fontanella anteriore ¬ *01.09*
- Lombare
- - Rachicentesi ¬ *03.31*
- - Rimozione mezzo contrasto ¬ *03.31*
- Membrana pupillare ¬ *12.35*
- Milza ¬ *41.1*
- Pleurica ¬ *34.91*
- Polmonare ¬ *33.93*
- Rene ¬ *55.92*
- Seni paranasali aspirazione lavaggio , NAS ¬ *22.01.00*
- - , altro ¬ Altra *22.01.99*
- - , Puntura del seno mascellare ¬ *22.01.10*
- Seno
- - Frontale secondo Beck) ¬ *22.01.11*
- - Mascellare ¬ Puntura dei seni paranasali per aspirazione o lavaggio , *22.01.10*
- Shunt ventricolare ¬ *01.02*
- Sotto durale attraverso fontanella) ¬ *01.09*
- Terapeutica percutanea linfocele ¬ *40.9X.40*
- Testa idrocefalica ¬ *73.8*
- Transduodenale pseudo cisti pancreatica , per via endosonografica ¬ *52.09.22*
- Transgastrica pseudo cisti pancreatica , per via endosonografica ¬ *52.09.21*
- Transsettale mediante cateterismo ¬ *37.90.21*
- Vena ¬ Altra *38.99*
- Ventricolare mediante dispositivo catetere) già impiantato ¬ *01.02*

Punzione

- Perilinfatica ¬ *20.79*
- Suboccipitale ¬ *01.01*

Pupillare ¬ Puntura membrana *12.35*

Purging

- ¬ Senza *41.04.01*
- Cellule T ¬ Alloinnesto di midollo osseo con rimozione in vitro (*41.02*
- Extracorporeo cellule maligne midollo osseo ¬ Con *41.09*

Push-back ¬ Correzione schisi palatina con intervento di *27.62*

PVAD ¬ *37.68*

P0.1 PImax PEmax ¬ *89.38.24*

P32 traccianti ¬ Studio occhio con *95.16*

Quadrantectomia mammella
- ¬ *85.22.00*
- - *85.22.99*
- Linfadenectomia ascellare ¬ *85.22.10*
- - *85.22.11*

Quadricipite ¬ Plastica del *83.86*

Quadro
- Linfoadenectomia linfonodo sentinella ¬ Scintigrafia preoperatoria e misurazione con sonda nel *40.19.10*
- - Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel *40.19.20*
- Un intervento ¬
- - Asportazione radicale dei linfonodi ascellari nel *40.51.11*
- - - Radicale dei linfonodi retroperitoneali (para - aortici , paracavali) e pelvici nel *40.52.11*
- - Monitoraggio del nervo ricorrente nel *00.94.10*
- - - Del nervo accessorio nel *00.94.11*
- - - Del nervo facciale nel *00.94.17*
- - - Del nervo ipoglosso nel *00.94.12*
- - - Di più nervi nel *00.94.20*

Quale
- Approccio chirurgico ¬
- - Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta *01.24.22*
- - Craniotomia della calotta *01.24.20*
- - - Della calotta *01.24.29*
- - Trapanazione della calotta *01.24.21*
- Intervento
- - Indipendente
- - - ¬
- - - - Asportazione radicale dei linfonodi ascellari *40.51.10*
- - - - - Radicale dei linfonodi della regione inguinale *40.54.10*
- - - - - Radicale dei linfonodi iliaci *40.53.10*
- - - - - Radicale dei linfonodi retroperitoneali (para - aortici , paracavali) e pelvici *40.52.10*
- - - - - Radicale di altri linfonodi *40.59.10*
- - - - - Radicale di altri linfonodi *40.59.19*
- - - - - Radicale di linfonodi mediastinici *40.59.11*
- - - - - Radicale di linfonodi peribronchiali *40.59.12*
- - - - Impianto o espianto stereotassico di materiale radioattivo *02.99.11*
- - - - Instillazione stereotassica di medicamenti *02.99.13*
- - - - Legatura , asportazione e stripping di vene varicose e vene perforanti dell ' arto inferiore (*38.59.10*
- - - - Linfoadenectomia regionale *40.3X.10*
- - - - - Regionale *40.3X.19*
- - - Ascellare ¬ Linfoadenectomia regionale *40.3X.12*
- - - Cervicale ¬ Linfoadenectomia regionale *40.3X.11*
- - - Donna
- - - - Radicale ¬ Uretrectomia *58.39.31*
- - - - Semplice ¬ Uretrectomia *58.39.30*
- - - Inguinale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Linfoadenectomia regionale *40.3X.14*

Quale –*Continuazione*
- Intervento –*Continuazione*
- - Indipendente –*Continuazione*
- - - Inguinale –*Continuazione*
- - - - Laparoscopica ¬ Linfoadenectomia regionale *40.3X.15*
- - - Maschio
- - - - Radicale ¬ Uretrectomia *58.39.33*
- - - - Semplice ¬ Uretrectomia *58.39.32*
- - - Mediastinica peribronchiale ¬ Linfoadenectomia regionale *40.3X.16*
- - - Para aortica , pelvica , otturatoria o iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale *40.3X.13*
- - Secondario ¬ Asportazione di cisti o vestigia di fessura branchiale *29.2X.11*
- Pulsatile ¬ Inserzione un sistema di circolazione cardiaca assistita , non definito *37.62*
- Trattamento complesso ¬ Intervento di crisi psicosomatico e psicoterapeutico *94.39.22*

Qualificata
- Fino 6 ¬ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [disassuefazione *94.6A.10*
- 14 20 ¬ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [disassuefazione *94.6A.12*
- 21 ¬ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [disassuefazione *94.6A.13*
- 7 13 ¬ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [disassuefazione *94.6A.11*

Qualora non esistesse un codice combinato , *v.* codificare anche ¬ *78.1*

Qualsiasi
- Approccio ¬ Asportazione lesione prostatica con *60.61*
- Metodo ¬ Urografia anterograda , *87.75*
- Pace maker
- - Apparecchio camera singola non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un *37.85.00*
- - - Singola , sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un *37.86.99*
- - - Singola , sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un *37.86.00*
- - - Singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un *37.86.10*
- - - Singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un *37.86.20*
- - - Singola non specificato come sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un *37.85.99*
- - - Singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un *37.85.10*
- - - Singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un *37.85.20*
- - Camera
- - - Doppia , NAS ¬ Sostituzione di un *37.87.00*
- - - - , altro ¬ Sostituzione di un *37.87.99*
- - - - ¬ Sostituzione del generatore di impulsi di un *37.87.10*

Qualsiasi –*Continuazione*
- Pace maker –*Continuazione*
- - Camera –*Continuazione*
- - - Doppia , NAS ¬ Sostituzione di un –*Continuazione*
- - - - ¬ Sostituzione del generatore di impulsi e sonda di un *37.87.20*
- - - Tripla , NAS ¬ Sostituzione del generatore di impulsi di un *37.89.31*

Quantitativi
- ¬ Esame neurologico disturbi del movimento , esame della farmacosensibilità con test *89.15.40*
- Tomografici computerizzati TC ¬ Studi *88.98*

Quarto
- Anteriore ¬ Amputazione del *84.09*
- Margine palpebrale
- - Spessore parziale ¬ Asportazione che include un *08.23*
- - Tutto spessore ¬ Asportazione che include un *08.24*
- Posteriore ¬ Amputazione di *84.19*

Quella
- Correzione aneurisma dissezione lesione ¬ *39.73*
- Uso acceleratore lineare mobile ¬ *92.41*

Quelle
- Facciali
- - ¬
- - - Accorciamento ossa specificate , escluse *78.29.00*
- - - - Specificate , escluse *78.29.99*
- - - Allungamento ossa specificate , escluse *78.39.00*
- - - - Specificate , escluse *78.39.99*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di altre ossa specificate , escluse *77.69.00*
- - - - Di lesione o tessuto di altre ossa specificate , escluse *77.69.99*
- - - Biopsia ossa specificate , escluse *77.49.00*
- - - - Specificate , escluse *77.49.99*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di altre ossa non specificate , escluse *78.29.91*
- - - - Temporanea di altre ossa non specificate , escluse *78.29.90*
- - - Epifisiolisi terapeutica di altre ossa non specificate , escluse *78.29.92*
- - - Fissazione interna di altre ossa specificate , senza riduzione di frattura , escluse *78.59.00*
- - - - Di altre ossa specificate , senza riduzione di frattura , escluse *78.59.99*
- - - Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse *78.09.00*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse *78.09.99*
- - - Inserzione stimolatore di crescita ossea su altre ossa specificate , escluse *78.99*
- - - Interventi
- - - - Lesione di altre ossa specificate , escluse *79.99.00*
- - - - - Di altre ossa specificate , escluse *79.99.99*
- - - - Riparazione o plastica su altre ossa specificate , escluse *78.49.00*
- - - - - O plastica su altre ossa specificate , escluse *78.49.99*

Quelle –*Continuazione*
- Facciali –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale di altre ossa specificate , escluse *77.89.00*
- - - - - Di altre ossa specificate , escluse *77.89.99*
- - - - Totale di altre ossa specificate , escluse *77.99.00*
- - - - - Di altre ossa specificate , escluse *77.99.99*
- - - Osteoclasia ossa specificate , escluse *78.79*
- - - Osteotomia cuneiforme di altre ossa specificate , escluse *77.29.00*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse *77.29.99*
- - - Prelievo ossa specificate per innesto , escluse *77.79*
- - - Procedure diagnostiche su altre ossa , specificate , escluse *78.89*
- - - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi di altre ossa specificate , escluse *78.59.90*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di epifisiolisi di altre ossa specificate , escluse *79.59.00*
- - - - - Di epifisiolisi di altre ossa specificate , escluse *79.59.99*
- - - - Chiusa di epifisiolisi di altre ossa specificate , escluse *79.49*
- - - - - Di lussazione in altra sede specificata , escluse *79.79*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.00*
- - - - Impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.99*
- - - Sbrigliamento frattura esposta di altre ossa specificate , escluse *79.69*
- - - Sequestrectomia ossa specificate , escluse *77.09.00*
- - - - Specificate , escluse *77.09.99*
- - - Sezione ossa specificate , escluse *77.39.00*
- - - - Specificate , escluse *77.39.99*
- - Allogenico ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse *78.09.92*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.91*
- - - Colonna vertebrale , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.20*
- - - - , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.21*
- - - Falangi piedi , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.40*
- - - - , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.41*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.90*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.09*
- - - Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.29.00*
- - - Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.29.99*

Quelle –*Continuazione*
- Facciali –*Continuazione*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate , escluse –*Continuazione*
- - - Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.39.99*
- - - Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.39.00*
- - - Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.19.00*
- - - Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.19.99*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse *78.09.90*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse *78.09.91*
- - Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate , escluse *78.19.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate , escluse *78.19.99*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.15*
- - - (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.55*
- - - (parziale) da falangi dei piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.45*
- - - (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.65*
- - - (parziale) dalle ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.25*
- - Sezione ¬ incisione di altre ossa specificate , escluse *77.19.00*
- - - Di altre ossa specificate , escluse *77.19.99*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa specificate , escluse *78.09.98*
- Mano ¬ procedure diagnostiche su muscoli , tendini , fasce e borse , incluse *83.29*

Quelli
- Coledoco esplorazione postoperatoria ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T -tube esistente o per altra via per rimozione calcoli eccetto *51.98*
- Rifrazione ¬ interventi ricostruzione sulla cornea compresi *11.79.00*
- - Sulla cornea compresi *11.79.99*

Quello
- Generatore
- - CRT-D uno elettrodi ¬ *00.51*
- - CRT-P uno elettrodi ¬ *00.50*
- Paziente situ ¬ Trapianto di fegato ausiliario lasciando *50.51*

Quinto metatarso ¬ Asportazione correzione con osteotomia del *77.54*

Quotidiana ¬ Terapia attività vita *93.83*

Rabbica ¬ Vaccinazione anti *99.44*

Raccolta
- Campione ¬ Brushing washing per *42.24*
- - Per *48.24*
- Cellule staminali sangue cordone ombelicale per trapianto , consanguineo e non consanguineo ¬ *41.91.02*
- Intraoperatoria sangue ¬ *99.00*
- Linfociti donatore ¬ *41.91.03*
- Postoperatoria sangue ¬ *99.00*
- Sangue cordone ombelicale trapianto autologo ¬ *41.91.10*
- Sperma inseminazione artificiale ¬ *99.96*

Rachicentesi ¬ Puntura lombare (*03.31*

Raddoppiamento fascia
- Avambraccio ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.13*
- Braccio gomito ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.12*
- Estremità inferiore ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.16*
- Localizzazione ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.19*
- Parete toracica addome e dorso ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.14*
- Regione inguinale genitale e natiche ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.15*
- Spalla ascella ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.11*
- Testa collo ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.10*

Raddrizzamento ¬ Riparazione ipospadia epispadia , nel maschio , corporoplastica di *58.45.20*

Radiale ¬ *38.03*
- Cheratotomia *11.75*
- Revisione sostituzione protesi del capitello *81.97.14*
- Riparazione gomito Protesi del capitello *81.85.31*
- *38.43*
- *38.63*
- *38.83*
- *38.53*
- *38.13*

Radializzazione anomalie congenite mano ¬ *82.89.14*

Radiante ¬ Distruzione lesione corioretinica con terapia *14.26*

Radiazione
- Cobalto 60 ¬ *92.32*
- Contatto fino 150 KVP] ¬ *92.21*
- Particelle ciclotrone ¬ *92.33*
- Profonda 200 300 KVP] ¬ *92.22*

Radiazioni particellari ¬ Teleradioterapia con altre *92.26.00*
- Con altre *92.26.99*

Radicale
- ¬
- - Antrotomia mascellare *22.31*
- - Asportazione distruzione lesione o tessuto scrotale , scrotectomia *61.3X.12*
- - Cistectomia *57.71.00*
- - - *57.71.99*
- - Colpectomia allargata (*70.4X.30*
- - Dissezione linfonodale *40.50*
- - Gastrectomia *43.99*

Radicale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Glossectomia *25.4X.00*
- - - *25.4X.99*
- - Isterectomia
- - - Addominale *68.69.00*
- - - - *68.69.99*
- - - Vaginale *68.79*
- - Laringectomia *30.4X.00*
- - - *30.4X.99*
- - Lobectomia polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia *32.41.10*
- - - , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia *32.41.19*
- - - Chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia *32.42.10*
- - - - A cielo aperto , con linfoadenectomia *32.42.20*
- - - - A cielo aperto , con linfoadenectomia *32.42.29*
- - - - A cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia *32.42.19*
- - - Toracoscopica , con linfoadenectomia *32.41.20*
- - Mastectomia *85.45*
- - Mastoidectomia *20.42.00*
- - - *20.42.99*
- - Orbitomassillectomia *16.51*
- - Orchiectomia monolaterale , *62.3X.40*
- - Pancreatectomia sub totale *52.53*
- - Pancreaticoduodenectomia *52.7*
- - Pelviglossomandibolectomia *25.4X.50*
- - Prostatectomia *60.5*
- - - *60.5X.00*
- - - *60.5X.99*
- - Sialoadenectomia *26.32*
- - Uretrectomia quale intervento indipendente nella donna , *58.39.31*
- - - Indipendente nel maschio , *58.39.33*
- - Vulvectomia *71.5*
- Allargata ¬ Mastectomia *85.47*
- Approccio
- - Transmandibolare
- - - ¬
- - - - Glossectomia *25.4X.20*
- - - - Pelviglossectomia *25.4X.40*
- - - Ricostruzione
- - - - ¬ Glossectomia *25.4X.21*
- - - - - Glossectomia *25.4X.29*
- - - - - Pelviglossectomia *25.4X.41*
- - - - - Pelviglossectomia *25.4X.49*
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia *25.4X.24*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia *25.4X.44*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia *25.4X.23*
- - - - - Miocutaneo ¬ Pelviglossectomia *25.4X.43*
- - - - Mucosa locale ¬ Glossectomia *25.4X.22*
- - - - - Locale ¬ Pelviglossectomia *25.4X.42*
- - Transorale
- - - ¬
- - - - Glossectomia *25.4X.10*
- - - - Pelviglossectomia *25.4X.30*

Radicale –*Continuazione*
- Approccio –*Continuazione*
- - Transorale –*Continuazione*
- - - Ricostruzione
- - - - ¬ Glossectomia *25.4X.11*
- - - - - Glossectomia *25.4X.19*
- - - - - Pelviglossectomia *25.4X.39*
- - - - - Pelviglossectomia *25.4X.31*
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia *25.4X.14*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia *25.4X.34*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia *25.4X.13*
- - - - - Miocutaneo ¬ Pelviglossectomia *25.4X.33*
- - - - Mucosa locale ¬ Glossectomia *25.4X.12*
- - - - - Locale ¬ Pelviglossectomia *25.4X.32*
- Assistita laparoscopicamente LARVH ¬ Isterectomia vaginale *68.71*
- Bilaterale
- - ¬ Mastectomia *85.46*
- - Allargata ¬ Mastectomia *85.48*
- Che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione *27.32.10*
- - ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione *27.32.11*
- Collo
- - ¬ Dissezione *40.40*
- - Bilaterale ¬ Dissezione *40.42*
- - Modificata ¬ Dissezione *40.41.20*
- - Monolaterale ¬ Dissezione *40.41.00*
- - - *40.41.99*
- - Tiroidectomia sincrona tracheostomia) ¬ Laringectomia completa [totale] con dissezione *30.4*
- Criochirurgica RCSA ¬ Prostatectomia *60.62*
- Destra ¬ Colectomia *45.73*
- Dilatazione
- - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia *32.41.13*
- - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , con linfoadenectomia *32.42.23*
- - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia *32.42.13*
- - Broncoplastica
- - - ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia *32.41.12*
- - - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , con linfoadenectomia *32.42.22*
- - - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia *32.42.12*
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia *32.41.11*
- - - - Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , con linfoadenectomia *32.42.24*

Radicale –*Continuazione*
- Dilatazione –*Continuazione*
- - Broncoplastica –*Continuazione*
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia –*Continuazione*
- - - - Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , con linfoadenectomia *32.42.21*
- - - - Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia *32.42.14*
- - - - Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia *32.42.11*
- - - - Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia *32.41.14*
- Epididimectomia ¬ Orchiectomia bilaterale *62.4*
- Faringectomia
- - Ricostruzione
- - - ¬ Laringectomia *30.4X.10*
- - - - *30.4X.19*
- - - Innesto
- - - - Intestinale libero ¬ Laringectomia *30.4X.16*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia *30.4X.15*
- - - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia *30.4X.12*
- - - Lembo
- - - - Peduncolato ¬ Laringectomia *30.4X.14*
- - - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia *30.4X.13*
- - - Mucosa locale ¬ Laringectomia *30.4X.11*
- - - Pull-up gastrico ¬ Laringectomia *30.4X.17*
- - Tiroidectomia ricostruzione
- - - ¬ Laringectomia *30.4X.20*
- - - - Laringectomia *30.4X.29*
- - - Innesto non vascolarizzato ¬ Laringectomia *30.4X.22*
- - - - Intestinale libero ¬ Laringectomia *30.4X.26*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia *30.4X.25*
- - - Lembo regionale peduncolato ¬ Laringectomia *30.4X.23*
- - - - Peduncolato ¬ Laringectomia *30.4X.24*
- - - Mucosa locale ¬ Laringectomia *30.4X.21*
- - - Pull-up gastrico ¬ Laringectomia *30.4X.27*
- Laparoscopica ¬
- - Isterectomia addominale *68.61*
- - Prostatectomia *60.5X.10*
- Lesione
- - Cutanea labbro innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *27.44.20*
- - Cute
- - - ¬ Asportazione *86.4X.00*
- - - - *86.4X.99*
- - - Avambraccio e della mano con controllo istografico ¬ Asportazione *86.4X.13*

Radicale –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Cute –*Continuazione*
- - - Avambraccio e della mano con controllo istografico ¬ Asportazione –*Continuazione*
- - - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.24*
- - - Braccio gomito con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.23*
- - - Capo
- - - - Controllo istografico ¬ Asportazione *86.4X.10*
- - - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.20*
- - - Collo
- - - - Controllo istografico ¬ Asportazione *86.4X.11*
- - - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.21*
- - - Estremità inferiore con controllo istografico ¬ Asportazione *86.4X.18*
- - - - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.2B*
- - - Localizzazione
- - - - Controllo istografico ¬ Asportazione *86.4X.19*
- - - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.29*
- - - Mano innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.25*
- - - Natiche innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.2A*
- - - Parete toracica e del dorso con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.26*
- - - Regione
- - - - Addominale con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.27*
- - - - Inguinale e genitale e delle natiche con controllo istografico ¬ Asportazione *86.4X.17*
- - - - - E genitale con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.28*
- - - Spalla ascella con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.22*
- - Labbro
- - - ¬ Asportazione *27.44.00*
- - - - *27.44.99*
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione *27.44.10*
- - Orecchio esterno
- - - ¬ Asportazione *18.31.00*
- - - - Asportazione *18.31.19*
- - - Meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ Asportazione *18.31.10*
- - - - Uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , con controllo istografico ¬ Asportazione *18.31.11*
- - Tessuto retto ¬ Elettrocoagulazione *48.31*
- Linfoadenectomia ¬ Isterectomia addominale *68.69.10*
- - *68.69.11*
- Linfonodi
- - ¬ Asportazione *40.50*
- - - *40.59.99*
- - - *40.59.00*

Radicale –*Continuazione*
- Linfonodi –*Continuazione*
- - Ascellari
- - - ¬ Asportazione *40.51.00*
- - - - *40.51.99*
- - - Quadro un altro intervento ¬ Asportazione *40.51.11*
- - - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione *40.51.10*
- - Corso intervento , NAS ¬ Asportazione *40.59.20*
- - - , altro ¬ Asportazione *40.59.29*
- - Iliaci
- - - ¬ Asportazione *40.53.00*
- - - - *40.53.99*
- - - Corso intervento ¬ Asportazione *40.53.11*
- - - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione *40.53.10*
- - Mediastinici
- - - Corso intervento ¬ Asportazione *40.59.21*
- - - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione *40.59.11*
- - Periaortici ¬ Asportazione *40.52.00*
- - - *40.52.99*
- - Peribronchiali
- - - Corso intervento ¬ Asportazione *40.59.22*
- - - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione *40.59.12*
- - Quale intervento indipendente , NAS ¬ Asportazione *40.59.10*
- - - , altro ¬ Asportazione *40.59.19*
- - Regione inguinale
- - - ¬ Asportazione *40.54.00*
- - - - Asportazione *40.54.99*
- - - Corso di altro intervento ¬ Asportazione *40.54.11*
- - - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione *40.54.10*
- - Retroperitoneali para aortici , paracavali) e pelvici quale intervento indipendente ¬ Asportazione *40.52.10*
- - - , paracavali) e pelvici nel quadro di un altro intervento ¬ Asportazione *40.52.11*
- Modificata
- - ¬
- - - Isterectomia *68.69*
- - - Mastectomia *85.43*
- - - Mastoidectomia *20.49*
- - Laparoscopica ¬ Isterectomia *68.61*
- Moncone cervicale
- - ¬ Asportazione *67.4X.10*
- - Linfoadenectomia , per via vaginale ¬ Asportazione *67.4X.12*
- - - ¬ Asportazione *67.4X.20*
- - - - Asportazione *67.4X.29*
- - - , per via laparoscopica ¬ Asportazione *67.4X.14*
- - - , per via laparoscopica ¬ Asportazione *67.4X.24*
- - - , per via vaginale ¬ Asportazione *67.4X.22*
- - - , per via vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione *67.4X.13*
- - - , per via vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione *67.4X.23*
- - - Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione chirurgica *67.4X.11*

Radicale –*Continuazione*
- Moncone cervicale –*Continuazione*
- - Linfoadenectomia , per via vaginale ¬ Asportazione –*Continuazione*
- - - Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione chirurgica –*Continuazione*
- - - - Aperto (addominale) ¬ Asportazione chirurgica *67.4X.21*
- Monolaterale
- - ¬ Mastectomia *85.45.00*
- - - *85.45.99*
- - Allargata ¬ Mastectomia *85.47*
- - Resezione parziale parete toracica , senza linfadenectomia ¬ Mastectomia *85.45.10*
- - - Toracica , con linfadenectomia ¬ Mastectomia *85.45.12*
- - - Toracica , con linfadenectomia ¬ Mastectomia *85.45.13*
- - - Toracica , senza linfadenectomia ¬ Mastectomia *85.45.11*
- Pancreas ¬ Resezione *52.7*
- Perineale ¬ Prostatectomia *60.5X.20*
- Retropubica ¬ Prostatectomia *60.5X.30*
- Ricostruzione
- - ¬ Pelviglossomandibolectomia *25.4X.51*
- - - *25.4X.59*
- - Innesto libero anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossomandibolectomia *25.4X.54*
- - Lembo miocutaneo ¬ Pelviglossomandibolectomia *25.4X.53*
- - Mucosa locale ¬ Pelviglossomandibolectomia *25.4X.52*
- Semplice innesto impianto) ¬ Alveolectomia (interradicolare) (intrasettale) (*24.5*
- Seno preauricolare cisti ¬ Asportazione *18.21*
- Strutture toraciche ¬ Dissezione *32.6*
- Svuotamento pelvico esenterazione maschio , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia *57.71.50*
- - , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.71.51*
- Totale laparoscopica ¬ Isterectomia *68.61*
- Transfacciale lesione tessuto palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione *27.32.12*
- Transmandibolare lesione tessuto palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione *27.32.11*
- Uretrectomia
- - Donna , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.71.31*
- - - , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.71.41*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia *57.71.30*
- - - - A cielo aperto ¬ Cistectomia *57.71.40*
- - Maschio , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.71.11*
- - - , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.71.21*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia *57.71.10*
- - - - A cielo aperto ¬ Cistectomia *57.71.20*

Radicali
- ¬ Interventi seni paranasali , *22.9X.20*

Radicali –*Continuazione*
- Accesso fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più seni paranasali , *22.9X.21*

Radice
- Anteriore ¬
- - Inserzione
- - - Neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione della *86.96.10*
- - - Sostituzione di elettrodo subdurale per stimolazione della *03.93.30*
- - Revisione
- - - Neurostimolatore per stimolazione epidurale del midollo spinale e della *86.99.11*
- - - Sostituzione) di generatore d ' impulsi di neurostimolatore per stimolazione della *86.99.13*
- - Rimozione elettrodo (i) di neurostimulatore subdurale per stimulazione della *03.94.30*
- - Sostituzione neurostimolatore per stimolazione della *86.96.20*
- Nervo spinale stesso livello ¬ Asportazione con decompressione di *80.51*
- Residua ¬ Estrazione di *23.11*
- Trigemino ¬ Decompressione della *04.41*

Radici
- Gangli spinali ¬ Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle *03.4X.12*
- - O distruzione di altra lesione delle *03.4X.22*
- Nervi
- - ¬ Separazione aderenze del midollo spinale e delle *03.6*
- - Intraspinali ¬ Sezione delle *03.1*
- Nervose nervi vicini colonna vertebrale per terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione di medicamento in *04.81.20*
- - Vertebrale per terapia del dolore , altro ¬ Iniezione di medicamento in *04.81.29*
- Spinali ¬ Esplorazione delle *03.09*

Radicolare
- ¬
- - Radiografia canale *87.12*
- - Trattamento conservativo sindrome *93.38.50*
- - - *93.38.59*
- Ancora successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della sindrome *93.38.51*
- Recidiva ¬ distruzione disco intervertebrale , Reintervento con lisi *80.59.21*

Radio
- ¬
- - Interventi lesione ulna e del *79.92*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi del *78.53.10*
- Chemioembolizzazione endovascolare selettiva I-131-Lipiodol ¬ *92.28.31*
- Cobalto ¬ Test Schilling con B12 *92.04*
- Distale
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi del *79.52.10*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura del *78.13.10*
- - - Riduzione aperta di frattura del *78.13.12*

Radio –*Continuazione*
- Distale –*Continuazione*
- - Fissazione interna
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.22.10*
- - - - Riduzione aperta di frattura del *79.32.10*
- - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.12*
- - - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.10*
- - - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.11*
- - - Vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.19*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.13*
- Filo cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.20*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *78.13.11*
- - Aperta di altra frattura del *78.13.13*
- Fissazione interna
- - ¬ Riduzione aperta di altra frattura del *79.22.19*
- - - Aperta di altra frattura del *79.32.19*
- - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.22*
- - Filo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.21*
- - Vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.29*
- Iodinata ¬ Studio trioleina *92.04*
- Mediante fissazione interna tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.23*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno del *78.13.00*
- - Applicazione di fissatore esterno del *78.13.99*
- Telemetrico ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e *89.19.00*
- - Video e *89.19.99*
- Ulna
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.23.00*
- - - - Di *78.23.99*
- - - Allungamento di *78.33*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di *77.63.00*
- - - - Di lesione o tessuto di *77.63.99*
- - - Biopsia del *77.43.00*
- - - - Del *77.43.99*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.23.11*
- - - - Temporanea di *78.23.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.23.12*
- - - Innesto
- - - - Osseo del *78.03.00*
- - - - - Del *78.03.99*
- - - - Osteocondrale del *78.03.13*
- - - Inserzione
- - - - Materiale di sostituzione di ossa , *84.55.12*
- - - - Stimolatore di crescita ossea su *78.93*
- - - Interventi riparazione o plastica su *78.43*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale del *77.83*

Radio –*Continuazione*
- Ulna –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Ostectomia –*Continuazione*
- - - - Totale del *77.93*
- - - Osteoclasia del *78.73*
- - - Osteotomia cuneiforme del *77.23*
- - - Procedure diagnostiche sull ' osso su *78.83*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di epifisiolisi del *79.52.00*
- - - - - Di altra epifisiolisi del *79.52.20*
- - - - - Di epifisiolisi del *79.52.99*
- - - - Chiusa di epifisiolisi del *79.42*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da *78.63.00*
- - - - Impiantato da *78.63.99*
- - - - Impiantato da radio e ulna , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.63.05*
- - - Sbrigliamento di *77.63.20*
- - - - Frattura esposta di *79.62*
- - - Sequestrectomia del *77.03.00*
- - - - Del *77.03.99*
- - - Sezione del *77.33.00*
- - - - Del *77.33.99*
- - Allogenico ¬ Innesto osseo del *78.03.12*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.43.20*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.43.10*
- - Filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.01*
- - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.22.00*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.22.99*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.32.99*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.32.00*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.02*
- - - - Riduzione chiusa di frattura di *79.12.99*
- - - - Riduzione chiusa di frattura di *79.12.00*
- - Impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.03.10*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.03.11*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso del *77.73*
- - Osteogenesi distrazionale ¬ Corticotomia del *77.33.10*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.03.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.03.11*
- - Prossimale corpo distale) : altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.08*
- - Riduzione frattura , NAS ¬ Fissazione interna del *78.53.00*

Radio –*Continuazione*
- Ulna –*Continuazione*
- - Riduzione frattura , NAS ¬ Fissazione interna del –*Continuazione*
- - - , altro ¬ Fissazione interna del *78.53.99*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.05*
- - Sezione
- - - ¬ Altra incisione del *77.13.00*
- - - - Altra incisione del *77.13.99*
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.13.13*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del *77.13.10*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.13.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.13.11*
- - - Ulna (corpo e distale) ¬ Altra sezione del *77.33.20*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.03.19*
- Ulnare
- - ¬ Sutura anello fibroso *81.93.20*
- - Distale ¬
- - - Riduzione aperta di lussazione *79.83.10*
- - - Sutura dell ' apparato legamentoso *81.93.21*
- - Prossimale ¬ interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.95*

Radioattiva ¬ Distruzione lesione corioretinica mediante impianto di sorgente *14.27*

Radioattivi
- ¬ Moulage *92.27.70*
- - *92.27.79*
- Brachiterapia radionuclidi chiusi
- - Arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.31*
- - Intraoperatoria ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.40*
- - Organi sessuali femminili , NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.10*
- - Sede intrauterina ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.11*
- - - Combinata intrauterina e intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.13*
- - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.23*
- - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.22*
- - - Intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.12*
- - Superficie corporea , altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.00*
- - - Corporea ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.21*
- - Vasi NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.30*
- - - ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.39*
- Costruzione applicazione
- - Applicatori
- - - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage *92.27.72*

Radioattivi –*Continuazione*
- Costruzione applicazione –*Continuazione*
- - Applicatori –*Continuazione*
- - - Oculari ¬ Moulage *92.27.73*
- - Moulage radioattivi superficiali ¬ Moulage *92.27.71*
- Superficiali ¬ Moulage radioattivi : costruzione e applicazione di moulage *92.27.71*

Radioattivo
- ¬
- - Riduzione una invaginazione del tratto digestivo , con clisma *96.29*
- - Teleradioterapia cesio *92.23*
- Esofago ¬ Inserzione endoscopica di applicatore *42.33.30*
- I-125 ¬ Isotopo *92.20*
- Liquido ¬ Infusione isotopo *92.20*
- Quale intervento indipendente ¬ Impianto o espianto stereotassico di materiale *02.99.11*
- Retina coroide camera posteriore ¬ Correzione della posizione di applicatore *14.9X.22*
- - ¬ Rimozione di applicatore *14.9X.23*

Radiochirurgia
- Fotoni
- - Cerebrale ¬ *92.31.00*
- - Extracerebrale ¬ *92.31.10*
- - Sorgente multiple ¬ *92.32.00*
- - Sorgenti multiple Gamma knife ¬ *92.32.01*
- Particelle ¬ *92.33.00*
- Stereotassica ¬ Altra *92.39.00*

Radiofarmaco ¬ *02.99.11*

Radiofrequenza
- ¬
- - Ablazione
- - - Convenzionale mediante *37.34.11*
- - - Mediante *04.2*
- - Cingolotomia percutanea (a *01.32*
- - Distruzione nervi periferici o cranici con *04.2*
- - Termoterapia a *60.97*
- Aorta ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.82*
- Arterie
- - Arto superiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.81*
- - Vasi ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.80*
- Catetere attraverso arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , ablazione a *39.75.20*
- Multipolare spostamento fase ¬ Ablazione a *37.34.16*
- Resezione
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (*37.34*
- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (*37.33*
- Varici ¬ Ablazione endovenosa a *38.59.52*
- Vasi
- - ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.89*

Radiofrequenza –*Continuazione*
- Vasi –*Continuazione*
- - Addominali ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.87*
- - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.85*
- - Toracici ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.84*
- - Viscerali ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.86*

Radiografia
- ¬ Altra *88.39.00*
- - Altra *88.39.99*
- - Intervento guidato da *88.90.30*
- Addome
- - ¬ *88.19*
- - - Altra *88.19*
- - Vuoto ¬ *88.19*
- Apparato
- - Digerente ¬ Altra *87.69*
- - Urinario ¬ Altra *87.79*
- Area
- - Frontale ¬ *87.16*
- - Sopraorbitale ¬ *87.16*
- Articolazione sacroiliaca ¬ *88.26*
- Bronchi ¬ *87.49*
- Canale radicolare ¬ *87.12*
- Caviglia piede avampiede dita del piede ¬ *88.28*
- Colonna
- - ¬ *87.29*
- - - Altra *87.29*
- - Cervicale ¬ *87.22*
- - - Altra *87.22*
- - Lombare ¬ *87.24*
- - Lombosacrale ¬ Altra *87.24*
- - Toracica ¬ *87.23*
- - - Altra *87.23*
- Complesso zigomatico mascellare ¬ *87.16*
- Completa
- - Arcate dentarie ¬ *87.11*
- - Colonna ¬ *87.29*
- - Cranio intero radiografia parziale del cranio ¬ *87.17*
- Condizioni sterili ¬ *88.39.10*
- Contrasto
- - Adenoidi ¬ *87.09*
- - Cervello cranio ¬ Altra *87.02*
- - Dotti
- - - Mammari ¬ *87.35*
- - - Nasolacrimali ¬ *87.09*
- - Ghiandole salivari ¬ *87.09*
- - Laringe ¬ *87.09*
- - Nasofaringe ¬ *87.06*
- - - *87.09*
- - Regione tiroidea ¬ *87.09*
- - Ugola ¬ *87.09*
- Coste sterno clavicola ¬ *87.43*
- Cranio ¬ Altra *87.17*
- Cuore ¬ *87.49*
- Dentaria ¬ Altra *87.12*
- Diaframma ¬ *87.49*
- Epididimo dotti deferenti ¬ Altra *87.95*
- Femore ginocchio gamba ossa) ¬ *88.27*
- Gamba intera ¬ *88.29*
- Intestino ¬ Altra *87.65*
- Intraoperatoria ¬ *88.39.10*
- Mandibola ¬ *87.16*

Radiografia –*Continuazione*
- Mascella ¬ *87.16*
- Mediastino ¬ *87.49*
- Naso ¬ *87.16*
- Orbita ¬ *87.16*
- Orbitale contrasto ¬ *87.14*
- Organi genitali
- - Femminili ¬ Altra *87.89*
- - Maschili ¬ Altra *87.99*
- Ossa
- - Arto superiore , NAS ¬ *88.24*
- - Faccia ¬ Altra *87.16*
- - Gomito e dell ' avambraccio ¬ *88.22*
- - Pelvi anca ¬ Altra *88.26*
- - Piede caviglia ¬ *88.28*
- - Polso mano ¬ *88.23*
- - Spalla arti superiori ¬ *88.21*
- Pancreas contrasto ¬ *87.66*
- Panoramica denti ¬ *87.11*
- Parziale cranio ¬ Radiografia completa del cranio intero , *87.17*
- Pelvi contrasto
- - Gassoso ¬ *88.12*
- - Opaco ¬ *88.11*
- Polmone ¬ *87.49*
- Polso mano dita mano ¬ *88.23*
- Prostata vascicole seminali ¬ Altra *87.92*
- Regione sacrococcigea ¬ *87.24*
- Retroperitoneale ¬ Altra *88.16*
- Scheletro toto ¬ *88.31*
- Seni paranasali
- - ¬ *87.16*
- - Contrasto ¬ *87.15*
- Sinfisi mentoniera ¬ *87.16*
- Speciale cranio ¬ *87.18*
- Tessuti molli
- - Addome ¬ Altra *88.09*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Altra *88.37*
- - - Superiore ¬ Altra *88.35*
- - Faccia capo e del collo ¬ Altra *87.09*
- - - E del collo , altro ¬ Altra *87.09.99*
- - - E del collo , NAS ¬ Altra *87.09.00*
- - Parete toracica ¬ Altra *87.39*
- Torace
- - ¬ *87.44*
- - - Altra *87.49*
- - Routine ¬ *87.44*
- Trachea ¬ *87.49*
- Tube Falloppio utero ¬ Altra *87.85*
- Utero gravido ¬ *87.81*
- Vescica ileale ¬ *87.78*
- Vie biliari ¬ Altra *87.59*
- - Altra *87.59.00*
- - Altra *87.59.99*

Radiografica ¬ Densitometria *88.98*

Radiografico ¬ Monitoraggio EEG *89.19*

Radiografie
- Ossa arto inferiore , NAS ¬ Altre *88.29*
- Scheletro ¬ Altre *88.33*

Radioimmunologiche ¬ Iniezione infusione sostanze *92.28*

Radioimmunoterapia
- ¬ *92.28*
- Ibritumomab tiuxetano parenterale ¬ *92.28.20*

Radioiodio somministrazione tireotropina ricombinante rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza *92.18.03*
- - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con *92.18.04*

Radioiodioterapia
- Fino 1 2 GBq I - 131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Radioiodioterapia : *92.28.02*
- - I - 131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Radioiodioterapia : *92.28.03*
- Radioiodioterapia
- - Fino 1 2 GBq I - 131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ *92.28.02*
- - - GBq I - 131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ *92.28.03*
- - 1 2 a meno di 5 GBq I - 131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ *92.28.04*
- - - A meno di 5 GBq I - 131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ *92.28.05*
- - 5 GBq 131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ *92.28.06*
- - - : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ *92.28.07*
- 1 2 5 GBq I - 131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Radioiodioterapia : *92.28.04*
- - I - 131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Radioiodioterapia : *92.28.05*
- 5 GBq 131 somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Radioiodioterapia : *92.28.06*
- - Di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Radioiodioterapia : *92.28.07*

Radioisotopi ¬
- Iniezione instillazione di *92.28.00*
- Studi funzione con *92.09*
- Ventricolografia cardiaco con *92.05*

Radioisotopico ¬
- Scintigrafia
- - Cardiovascolare ematopoietica e studio funzionale *92.05.00*
- - - E studio funzionale *92.05.09*
- - Epatica studio funzionale *92.02*
- - Gastrointestinale studio funzionale *92.04*
- - Renale studio funzionale *92.03*
- - Tiroidea studio funzionale *92.01*
- Splenogramma studio funzionale *92.05*
- Studio funzionale *92.09.00*
- - *92.09.99*

Radiologico occhio ¬ Studio *95.14*

Radionuclidi
- Aperti
- - Articolazioni ¬ Instillazione di *92.28.01*
- - Metastasi ossee ¬ Terapia con *92.28.11*
- - - Terapia del dolore palliativa endovenosa con *92.28.12*
- Chiusi
- - ¬ Brachiterapia con *92.29.00*
- - - Con *92.29.09*

Radionuclidi –*Continuazione*
- Chiusi –*Continuazione*
- - Applicatori inattivi sotto anestesia ¬ Rimozione di *92.29.51*
- - Arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.31*
- - Intraoperatoria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.40*
- - Organi sessuali femminili , NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.10*
- - Sede
- - - Combinata intrauterina e intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.13*
- - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.23*
- - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.22*
- - - Intrauterina ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.11*
- - - Intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.12*
- - Superficie corporea , altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.00*
- - - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.21*
- - Vasi ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.30*
- - - O inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.39*
- Colorante linfoadenectomia linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici , cervicali , con marcatura con *40.21.11*
- -) ¬ Asportazione di linfonodo ascellare , con marcatura con *40.23.11*
- -) ¬ Asportazione di linfonodo inguinale , con marcatura con *40.24.11*
- Quadro linfoadenectomia linfonodo sentinella ¬ Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con *40.19.20*
- SIRT mediante embolizzazione microsfere marcate con Ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con *92.28.32*

Radiorecettoriale
- Analoghi somatostatina DOTA coniugati ¬ Terapia *92.28.13*
- Selettiva peptide marcato Ga-68) ¬ Diagnostica pre - terapia *92.18.05*

Radioscopia
- ¬ Interventi in *88.39.30*
- Funzionale
- - ¬ *88.39.20*
- - Articolazioni torace colonna vertebrale ¬ *88.39.21*

Radioterapia
- ¬ Costruzione adattamento ausili di fissazione e trattamento per *92.29.69*
- Alto voltaggio
- - ¬ *92.23.00*

Radioterapia –*Continuazione*
- Alto voltaggio –*Continuazione*
- - Irradiazione stereotassica , frazionata , cerebrale , NAS ¬ Altra *92.39.01*
- - - , frazionata , cerebrale , altro ¬ Altra *92.39.29*
- - - , frazionata : Cerebrale , guidata dalle immagini ¬ Altra *92.39.22*
- - - , frazionata : Cerebrale , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra *92.39.20*
- - - , frazionata : Cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra *92.39.21*
- - - , frazionata , extracerebrale , altro ¬ Altra *92.39.39*
- - - , frazionata : Extracerebrale , guidata dalle immagini ¬ Altra *92.39.32*
- - - , frazionata , extracerebrale , NAS ¬ Altra *92.39.11*
- - - , frazionata : Extracerebrale , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra *92.39.30*
- - - , frazionata : Extracerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra *92.39.31*
- - Isotopi ¬ *92.23.08*
- - Radioterapia stereotassica , in seduta unica , cerebrale ¬ Altra *92.33.01*
- - - , in seduta unica , extracerebrale ¬ Altra *92.33.11*
- Arco modulazione intensità IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , *92.30.21*
- -) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , *92.39.21*
- -) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extracerebrale , *92.39.31*
- -) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Extracerebrale , *92.30.31*
- Ausili trattamento ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.64*
- Blocchi individuali collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.65*
- Dispositivo fissazione
- - ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.60*
- - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.63*
- - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.62*
- - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.61*
- Esterna
- - ¬ Simulazione irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia : simulazione guidata da TAC per *92.29.71*
- - Brachiterapia
- - - ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.70*
- - - - Di irradiazione per *92.29.79*
- - - Determinazione campo mediante simulatore , senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.73*

Radioterapia –*Continuazione*
- Esterna –*Continuazione*
- - Brachiterapia –*Continuazione*
- - - Determinazione campo mediante simulatore , senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per –*Continuazione*
- - - - Mediante simulatore , con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.74*
- - - Simulazione guidata da TAC per radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.71*
- - - - Da TAC per brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.72*
- Estremamente complessa attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni : *92.24.30*
- Intraoperatoria
- - ¬ Teleradioterapia
- - - Elettroni , acceleratore lineare , *92.25.04*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.04*
- - Elettroni ¬ *92.41*
- Modulazione intensità
- - ¬
- - - Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.81*
- - - Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , *92.30.20*
- - - - Ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , *92.39.20*
- - - - Ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extracerebrale , *92.39.30*
- - - - Stereotassica , in seduta unica : Extracerebrale , *92.30.30*
- - Guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.14*
- - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.15*
- - Non guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.24*
- - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.24*
- Ortovoltaggio
- - ¬ *92.22.00*
- - Fino 2 campi di irradiazione ¬ *92.22.01*
- - 2 campi irradiazione ¬ *92.22.02*
- Percutanea
- - Brachiterapia
- - - ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.80*
- - - - Dell ' irradiazione per *92.29.89*
- - - Pianificazione irradiazione per radioterapia a modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.81*
- - - - Mediante fusione di immagini TAC , MRI e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.88*
- - - - Mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.82*
- - - - Mediante fusione di immagini TAC e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.87*

Radioterapia –*Continuazione*
- Percutanea –*Continuazione*
- - Brachiterapia –*Continuazione*
- - - Pianificazione irradiazione per radioterapia a modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per –*Continuazione*
- - - - Per brachiterapia , complessa ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.84*
- - - - Per brachiterapia , media ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.83*
- - - - Per radioterapia percutanea , con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.86*
- - - - Senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.85*
- - Pianificazione individuale dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.86*
- Retina coroide camera posteriore ¬ Fissazione di marcatori per *14.9X.20*
- - ¬ Rimozione di marcatori per *14.9X.21*
- Stereotassica seduta unica
- - ¬ *92.30.00*
- - - *92.30.99*
- - Cerebrale , NAS ¬ *92.30.01*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio : *92.33.01*
- - - , guidata dalle immagini ¬ *92.30.22*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.30.20*
- - - , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ *92.30.21*
- - Extracerebrale , NAS ¬ *92.30.02*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio : *92.33.11*
- - - , guidata dalle immagini ¬ *92.30.32*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.30.30*
- - - , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ *92.30.31*
- Superficiale
- - ¬ *92.21.00*
- - Fino 2 campi di irradiazione ¬ *92.21.01*
- - 2 campi irradiazione ¬ *92.21.02*

Raffreddamento gastrico ¬ *96.31*

Raffreddore ¬ Vaccinazione profilattica contro il comune *99.51*

Raggi alta energia ¬ *92.31*

Raggio piede disarticolazione testa metatarso del dito incluso l ' avanpiede prossimale al limite metatarso - falangico) ¬ Amputazione di un *84.11*

Rami
- ¬ Arteria carotide comune e suoi *00.21*
- Aortici ascendenti muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell ' aorta [*36.2*
- Collaterali epifasciali gamba ¬ PCI dei *00.4B.33*

Ramo
- Aorta rami aortici ascendenti] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto di *36.2*
- Ascendente mandibola
- - ¬
- - - Osteoplastica chiusa [osteotomia] del *76.61.00*

Ramo –*Continuazione*
- Ascendente mandibola –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Osteoplastica chiusa [osteotomia] del –*Continuazione*
- - - - Aperta [osteotomia] del *76.62.99*
- - - - Aperta [osteotomia] del *76.62.00*
- - - - Chiusa [osteotomia] del *76.61.99*
- - - Riduzione aperta (dall ' esterno) di frattura semplice o combinata del *76.76.20*
- - - - Aperta (transorale) di frattura semplice o combinata del *76.76.21*
- - Distrazione ¬ Osteoplastica chiusa [osteotomia] del *76.61.10*
- - - Osteoplastica aperta [osteotomia] del *76.62.10*
- - - Osteoplastica aperta [osteotomia] del *76.62.20*
- - - Osteoplastica chiusa [osteotomia] del *76.61.20*
- Orizzontale mandibola
- - ¬ Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del *76.63.21*
- - Distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del *76.63.11*

Rasai ¬ Portoenteroanastomosi secondo *51.39*

Raschiamento
- ¬ Dilatazione e *68.23*
- Diagnostici ¬ Dilatazione e *69.09*
- Interruzione gravidanza ¬ Dilatazione e *69.01*
- Palpebra ¬ *08.20.10*
- Seguito parto aborto ¬ Dilatazione e *69.02*
- Trabecolato favorire circolazione intraoculare ¬ Aspirazione e *12.59.11*
- Utero
- - ¬ dilatazione o *69.09*
- - Mediante aspirazione
- - - ¬ Altro *69.59*
- - - Interruzione di gravidanza ¬ *69.51*
- - - Seguito di parto o aborto ¬ *69.52*

Rashkind ¬ Procedura di *35.41*

Rate ¬ Brachiterapia interstiziale impianto di emettitori rimovibili monoplanari , rateo di dose pulsata (pulsed dose *92.29.12*
- Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , rateo di dose pulsata (pulsed dose *92.29.22*

Rateo dose
- ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , basso *92.29.11*
- - Con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , alto *92.29.13*
- - Con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , alto *92.29.23*
- - Con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , basso *92.29.21*
- Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari , alto *92.29.24*
- Pulsata pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , *92.29.12*

Rateo dose –*Continuazione*
- Pulsata pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , –*Continuazione*
- - Rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , *92.29.22*

Rathke ¬ Aspirazione tasca di *07.72*

RCSA ¬ Prostatectomia radicale criochirurgica (*60.62*

Re entry
- ¬ Intervento dissezione dell ' aorta (*39.54.00*
- - Dell ' aorta (*39.54.99*
- Aorta
- - Addominale ¬ Intervento di dissezione dell ' aorta (*39.54.20*
- - Toracica ¬ Intervento di dissezione dell ' aorta (*39.54.10*

Read ¬ Sospensione uretrovescicale Millin - *59.4*

Reale ¬ Risonanza magnetica nucleare in tempo *88.96*

Reattività fetale nonstress test ¬ Testo di *75.34*

Reazione anafilattica sorveglianza medica
- ¬ Trattamento e assistenza per *99.B2.10*
- 4 ore ¬ Trattamento e assistenza per *99.B2.11*
- - Ore ¬ Trattamento e assistenza per *99.B2.12*

Reazioni rigetto dopo trapianto cardiaco ¬ Sistema per il monitoraggio non invasivo delle *00.57.01*

Recente
- ¬
- - Riapertura
- - - Laparotomia *54.12.00*
- - - - *54.12.99*
- - - Toracotomia (*34.03*
- - Riparazione lacerazione ostetrica *75.69*
- Arto
- - Inferiore ¬ Revisione di amputazione traumatica *84.10*
- - Superiore ¬ Revisione di amputazione traumatica *84.00*
- Cervice ¬ Riparazione lacerazione ostetrica *75.51*
- Corpo utero ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica *75.52*
- Laparotomia
- - Controllo emorragia ¬ Riapertura di sito di *54.12*
- - Esplorazione ¬ Riapertura di sito di *54.12*
- - Second look ¬ Riapertura di laparotomia *54.12.10*
- - Svuotamento ematoma ¬ Riapertura di sito di *54.12*
- Retto sfintere anale ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica *75.62*
- Utero ¬ Riparazione lacerazione ostetrica *75.50*
- Vescica uretra ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica *75.61*

Recettori ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : scintigrafia oncologica con anticorpi o sostanze che localizzano *92.18.01*

Recidiva ¬ distruzione disco intervertebrale , Reintervento per *80.59.20*
- , Reintervento con lisi radicolare per *80.59.21*

Recorder ¬
- Inserzione loop *37.79*
- Rimozione loop *86.05*

Recupero
- Cestello ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , rimozione di corpo estraneo con catetere di *39.75.01*
- Sangue salvage ¬ *99.00*

Refrattaria
- Trattamento ¬ Trattamento complesso per epilessia *99.B3.19*
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per epilessia *99.B3.11*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per epilessia *99.B3.10*

Refrigerata ¬ Perfusione subaracnoidea soluzione salina *03.92*

Regionale
- Arteria
- - Carotide ¬ Perfusione , locale [*39.97*
- - Coronarica ¬ Perfusione , locale [*39.97*
- Arto
- - Inferiore ¬ Perfusione , locale [*39.97*
- - Superiore ¬ Perfusione , locale [*39.97*
- Collo ¬ Perfusione locale [*39.97*
- Corso intervento
- - ¬ Linfoadenectomia *40.3X.20*
- - - *40.3X.29*
- - Ascellare ¬ Linfoadenectomia *40.3X.22*
- - Cervicale ¬ Linfoadenectomia *40.3X.21*
- - Inguinale ¬ Linfoadenectomia *40.3X.25*
- - Mediastinica peribronchiale ¬ Linfoadenectomia *40.3X.26*
- - Otturatoria ¬ Linfoadenectomia *40.3X.24*
- - Para aortica , pelvica o iliaca ¬ Linfoadenectomia *40.3X.23*
- Distanza ¬ Faringectomia
- - Parziale , Ricostruzione con lembo peduncolato *29.33.11*
- - Totale , Ricostruzione con lembo peduncolato *29.33.20*
- Peduncolato
- - ¬ Laringectomia
- - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con lembo *30.4X.13*
- - - - , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con lembo *30.4X.23*
- - - Totale , ricostruzione con lembo *30.3X.13*
- - Lembo distanza peduncolato sulla mano ¬ Trasferimento di lembo *86.73.40*
- - - In altra sede ¬ Trasferimento di lembo *86.78.29*
- - - Su parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo *86.78.24*
- - - Su spalla e braccio ¬ Trasferimento di lembo *86.78.22*
- - - Sul capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo *86.78.20*
- - - Sul collo ¬ Trasferimento di lembo *86.78.21*

Regionale –*Continuazione*
- Peduncolato –*Continuazione*
- - Lembo distanza peduncolato sulla mano ¬ Trasferimento di lembo –*Continuazione*
- - - Sull ' avambraccio ¬ Trasferimento di lembo *86.78.23*
- - - Sulla regione addominale ¬ Trasferimento di lembo *86.78.25*
- - - Sulla regione inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo *86.78.26*
- - - Sulle estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo *86.78.28*
- - - Sulle natiche ¬ Trasferimento di lembo *86.78.27*
- Quale intervento indipendente
- - ¬ Linfoadenectomia *40.3X.10*
- - - Linfoadenectomia *40.3X.19*
- - Ascellare ¬ Linfoadenectomia *40.3X.12*
- - Cervicale ¬ Linfoadenectomia *40.3X.11*
- - Inguinale , chirurgica a cielo aperto ¬ Linfoadenectomia *40.3X.14*
- - - , per via laparoscopica ¬ Linfoadenectomia *40.3X.15*
- - Mediastinica e peribronchiale ¬ Linfoadenectomia *40.3X.16*
- - Para - aortica , pelvica , otturatoria o iliaca ¬ Linfoadenectomia *40.3X.13*
- Testa ¬ Perfusione locale [*39.97*

Regionali
- ¬
- - Asportazione
- - - Allargata linfonodi *40.3*
- - - Linfonodi *40.3X.00*
- - - - *40.3X.09*
- - Mastecomia semplice asportazione di linfonodi *85.43*
- Ascellari clavicolari sopraclavicolari ¬ Asportazione di mammella , muscoli pettorali e linfonodi *85.45*
- Asportazione area drenaggio linfatico incluso pelle , tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di linfonodi *40.3*

Regione
- ¬ Dissezione selettiva funzionale) del collo , sopraomoioidea (*40.41.10*
- -) del collo , anterolaterale (*40.41.12*
- -) del collo , centrale (*40.41.14*
- -) del collo , laterale (*40.41.11*
- -) del collo , posterolaterale (*40.41.13*
- Addominale
- - ¬
- - - Ampia plastica di allungamento sulla *86.76.15*
- - - - A Z sulla *86.76.55*
- - - - Con lembo a isola sulla *86.76.45*
- - - - Di avanzamento e rotazione sulla *86.76.25*
- - - - Di trasposizione sulla *86.76.35*
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di cute nella *86.65.26*
- - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.26*
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.26*
- - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.26*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.96*
- - - Inserzione espansore tissutale nella *86.93.16*
- - - Interventi

Regione –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi –*Continuazione*
- - - - Plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo della *86.78.35*
- - - - Sulla *54.99.00*
- - - - - *54.99.99*
- - - Intervento plastica riduttiva sulla *86.83.15*
- - - Piccola plastica di allungamento sulla *86.74.15*
- - - - A Z sulla *86.74.55*
- - - - Con lembo a isola sulla *86.74.45*
- - - - Di avanzamento e rotazione sulla *86.74.26*
- - - - Di trasposizione sulla *86.74.35*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di cute nella *86.65.16*
- - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.16*
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.16*
- - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.16*
- - - Plastica lembo locale sulla *86.77.15*
- - - Procedure diagnostiche sulla *54.29*
- - - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della *86.75.16*
- - - Trasferimento lembo libero con anastomosi microvascolare sulla *86.78.15*
- - - - Peduncolato o libero sulla *86.78.45*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla *86.78.25*
- - Asportazione
- - - Chiusura fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla *54.99.41*
- - - Tessuto regione addominale non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla *54.99.30*
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti molli della *86.88.16*
- - - Ampia copertura dei tessuti molli della *86.88.36*
- - Chiusura temporanea parete addominale ¬ Altri interventi sulla *54.99.50*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.27*
- - Lombotomia ¬ interventi sulla *54.99.60*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.26*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.46*
- - Non attribuibile sicurezza un organo ¬ Altri interventi sulla regione addominale , Asportazione di tessuto dalla *54.99.30*
- - Revisione fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla *54.99.40*
- - Rilombotomia ¬ interventi sulla *54.99.61*
- Avambraccio ¬ Revisione moncone di amputazione , *84.3X.11*

Regione –*Continuazione*

- Facciale ascesso ¬ Drenaggio della *27.0*
- Fasciale faccia ¬ Drenaggio di *27.0*
- Inguinale
- - ¬ Asportazione radicale dei linfonodi della *40.54.00*
- - - Dei linfonodi della *40.54.99*
- - Corso intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi della *40.54.11*
- - Genitale
- - - ¬
- - - - Ampia plastica di allungamento sulla *86.76.16*
- - - - - Plastica a Z sulla *86.76.56*
- - - - - Plastica con lembo a isola sulla *86.76.46*
- - - - - Plastica di avanzamento e rotazione sulla *86.76.26*
- - - - - Plastica di trasposizione sulla *86.76.36*
- - - - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione della *86.22.17*
- - - - - Innesto cutaneo a spessore parziale nella *86.69.27*
- - - - - Innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.26*
- - - - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nella *86.22.27*
- - - - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea della *86.89.17*
- - - - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo della *86.78.36*
- - - - Piccola plastica di allungamento sulla *86.74.16*
- - - - - Plastica a Z sulla *86.74.56*
- - - - - Plastica con lembo a isola sulla *86.74.46*
- - - - - Plastica di avanzamento e rotazione sulla *86.74.27*
- - - - - Plastica di trasposizione sulla *86.74.36*
- - - - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.16*
- - - - - Innesto cutaneo a spessore parziale nella *86.69.17*
- - - - Plastica con lembo locale sulla *86.77.16*
- - - - Reinserzione di muscoli , *83.74.15*
- - - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione della *86.22.97*
- - - - Trasferimento di lembo libero con anastomosi microvascolare sulla *86.78.16*
- - - - - Di altro lembo peduncolato o libero sulla *86.78.46*
- - - - - Di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla *86.78.26*
- - - Innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.28*
- - - Natiche
- - - - ¬ Esplorazione della guaina tendinea , *83.01.15*
- - - - - Accorciamento di muscolo o tendine , *83.85.25*
- - - - - Allungamento , accorciamento o raddoppiamento di fascia , *83.89.15*

Regione –*Continuazione*

- Inguinale –*Continuazione*
- - Genitale –*Continuazione*
- - - Natiche –*Continuazione*
- - - - ¬ Esplorazione della guaina tendinea , –*Continuazione*
- - - - - Allungamento di muscolo o tendine , *83.85.15*
- - - - - Altra asportazione di tessuti molli , *83.49.35*
- - - - - Altra fasciectomia , *83.44.15*
- - - - - Altra incisione dei tessuti molli , *83.09.95*
- - - - - Altra miectomia , *83.45.15*
- - - - - Altra sezione dei tessuti molli , *83.19.95*
- - - - - Altra sutura di muscoli o fasce , *83.65.15*
- - - - - Altra sutura di tendini , *83.64.15*
- - - - - Altra tendinectomia , *83.42.15*
- - - - - Altra trasposizione di tendini , *83.76.15*
- - - - - Altri interventi di plastica sui muscoli , *83.87.95*
- - - - - Altri interventi di plastica sui tendini , *83.88.95*
- - - - - Altri interventi di plastica sulle fasce , *83.89.95*
- - - - - Altri interventi su muscoli , fasce e borse , *83.99.25*
- - - - - Altri interventi su tendini , *83.99.15*
- - - - - Arretramento di tendini , *83.72.15*
- - - - - Asportazione di guaina tendinea , *83.49.15*
- - - - - Asportazione di lesione dei muscoli , *83.32.13*
- - - - - Asportazione di lesione delle guaine tendinee , *83.31.15*
- - - - - Asportazione di lesione di fascia , *83.39.23*
- - - - - Asportazione di lesione di tendine , *83.39.13*
- - - - - Avanzamento di tendini , *83.71.15*
- - - - - Borsectomia , *83.5X.15*
- - - - - Borsotomia , *83.03.15*
- - - - - Copertura di difetto della fascia , *83.89.25*
- - - - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute della *86.84.17*
- - - - - Creazione di un letto per l ' innesto di tendini , *83.88.35*
- - - - - Disinserzione di muscolo , tendine e fascia , *83.19.25*
- - - - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.35*
- - - - - Fasciotomia , *83.14.15*
- - - - - Incisione di tendine , *83.13.15*
- - - - - Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.45*
- - - - - Innesto di fascia , *83.82.15*
- - - - - Innesto di lembo muscolare o fasciale locale , *83.82.25*
- - - - - Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.35*
- - - - - Innesto tendineo , *83.81.15*
- - - - - Intervento di plastica riduttiva sulla *86.83.16*

Regione –*Continuazione*

- Inguinale –*Continuazione*
- - Genitale –*Continuazione*
- - - Natiche –*Continuazione*
- - - - ¬ Esplorazione della guaina tendinea , –*Continuazione*
- - - - - Lisi di aderenze di muscoli , tendini , fasce e borse , *83.91.15*
- - - - - Mioplastica , *83.87.15*
- - - - - Miotomia , *83.02.15*
- - - - - Reinserzione di tendini , *83.73.15*
- - - - - Resezione compartimentale , *83.49.25*
- - - - - Revisione di plastica cutanea della *86.89.87*
- - - - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.15*
- - - - - Rinforzo di tendine , *83.88.15*
- - - - - Sezione di muscolo , *83.19.15*
- - - - - Sezione di tendine , *83.13.25*
- - - - - Sutura di guaina tendinea , *83.61.15*
- - - - - Sutura differita di tendini , *83.62.15*
- - - - - Tenodesi , *83.88.45*
- - - - - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.25*
- - - - - Trasferimento o trapianto di muscoli , *83.77.15*
- - - - - Trasferimento o trapianto di tendini , *83.75.15*
- - - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.17*
- - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi della *40.54.10*
- Lombare lombosacrale ¬ Artrodesi della *81.06*
- - Della *81.08*
- Mano ¬ Revisione moncone di amputazione , *84.3X.12*
- Pineale ¬ Esplorazione della *07.51*
- Sacrococcigea ¬ Radiografia *87.24*
- Spalla braccio ¬ Revisione del moncone di amputazione , *84.3X.10*
- Surrenalica ¬ Esplorazione della *07.00*
- - Bilaterale della *07.02*
- - Unilaterale della *07.01*
- Temporale seno frontale fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di orbita , *02.05.20*
- Tiroidea
- - ¬
- - - Aspirazione nella *06.01*
- - - Drenaggio percutaneo o con ago della *06.01*
- - - Esplorazione della *06.09*
- - - Incisione della *06.09.00*
- - - - Della *06.09.99*
- - - Radiografia contrasto della *87.09*
- - - Riapertura ferita della *06.02*
- - Controllo emorragia postoperatoria) ¬ Riapertura di ferita in *06.02*
- - Drenaggio ¬ Incisione della *06.09.11*
- - Esame ¬ Riapertura di ferita in *06.02*
- - Esplorazione ¬
- - - Incisione della *06.09.12*
- - - Riapertura di ferita in *06.02*
- - Rimozione ematoma ¬ Riapertura di ferita in *06.02*

Regione –*Continuazione*
- Tiroidea –*Continuazione*
- - Ulteriori misure ¬ Incisione della *06.09.10*
- Toracica toracolombare ¬ Fusione della *81.05*

Regioni
- ¬ Inserzione placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di orbita , regione temporale o seno frontale (fino a 2 *02.05.20*
- - (impianto CAD) , Neurocranio con interessamento di più regioni dello splancnocranio (da 3 *02.05.30*
- - (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (fino a 2 *76.92.20*
- Poi ¬ Inserzione placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (da 3 *76.92.21*
- Splancnocranio 3 regioni ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) , Neurocranio con interessamento di più *02.05.30*

Registratore eventi cardiaci ¬
- Impianto di *37.79.01*
- - O sostituzione del generatore di impulsi (senza modifica della sonda) di *37.79.19*
- - O sostituzione del generatore di impulsi (senza modifica della sonda) di *37.79.10*
- Revisione di pace - maker , defibrillatore , sincronizzatore o *37.89.10*
- Rimozione di pace - maker , defibrillatore , sincronizzatore o *37.89.50*
- Sostituzione del generatore di impulsi (senza modifica della sonda) di *37.79.11*

Registrazione
- Fascio His ¬ *37.29*
- Sonno ¬ *89.17.00*
- - *89.17.99*

Regolabile
- ¬ Anello gastrico *44.96*
- - *44.97*
- Port ¬ Inserzione anello gastrico *44.95*
- Riduzione gastrica ¬ Adattamento (laparoscopico) di dispositivo *44.98*

Regolare flusso mestruale ¬ Procedura chirurgica per provocare o *69.6*

Regolazione
- Neonato lattante bambino ¬ Accertamento complesso di disturbo della *99.A4*
- Neurologica parametri stimolazione
- - ¬ *89.1A.00*
- - - *89.1A.99*
- - Fino a 5 giorni compresi ¬ *89.1A.10*
- - 5 giorni ¬ *89.1A.11*

Rehn Delorme ¬ Resezione extraanale della mucosa secondo *48.76.11*

Reimpianto
- ¬ Altro *84.29.00*
- - Accorciamento uretere con *56.41*
- - Altro *84.29.99*
- - Paratiroidectomia completa , senza *06.81.10*
- - - , con *06.95.10*

Reimpianto –*Continuazione*
- ¬ Altro –*Continuazione*
- - Paratiroidectomia completa , senza –*Continuazione*
- - - Mediante sternotomia , senza *06.81.13*
- - - - Sternotomia , con *06.95.20*
- Arteria ¬ *39.59*
- Arto superiore ¬ *84.24*
- Avambraccio
- - ¬ *84.23.10*
- - Polso mano ¬ *84.23.00*
- - - *84.23.99*
- Coledoco ¬ Asportazione ampolla di Vater (con *51.62*
- Coscia ¬ *84.28*
- Cuoio capelluto ¬ *86.51*
- Dita mano eccezione pollice) ¬ *84.22*
- Dito piede ¬ *84.25*
- Estremità
- - Inferiore ¬ Altro *84.29.20*
- - Superiore ¬ Altro *84.29.10*
- Eterotopico ¬ Paratiroidectomia completa , con *06.95.12*
- - Mediante sternotomia , con *06.95.22*
- Gamba
- - ¬ *84.27*
- - Caviglia ¬ *84.27.00*
- - - *84.27.99*
- - Livello ginocchio ¬ *84.27.10*
- Ghiandole surrenali ¬ *07.45*
- Naso amputato ¬ *21.89*
- Orecchio amputato ¬ *18.72*
- Ortotopico ¬ Paratiroidectomia completa , con *06.95.11*
- - Mediante sternotomia , con *06.95.21*
- Ovaio
- - ¬ Altro *65.72*
- - Laparoscopica ¬ *65.75*
- Pene ¬ *64.45*
- Piede ¬ *84.26*
- Pollice mano ¬ *84.21*
- Polso mano ¬ *84.23.11*
- Riparazione parete posteriore meato uditivo ¬ Riparazione dell ' orecchio medio : *19.9X.12*
- Tessuto
- - Pancreatico
- - - ¬ *52.81.00*
- - - - *52.81.99*
- - - Stessa degenza ospedaliera ¬ *52.81.10*
- - Paratiroideo ¬ *06.95.00*
- - - *06.95.99*
- - Tiroideo ¬ *06.94*
- Trapianto dente ¬ Impianto di dente , *23.5X.12*
- Tuba ¬ *66.74*
- Ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , senza *57.6X.10*
- - - ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , senza *57.6X.20*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , senza *57.6X.11*
- - - Parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , senza *57.6X.21*
- - Monolaterale bilaterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , con *57.6X.12*

Reimpianto –*Continuazione*
- Ureterale –*Continuazione*
- - Monolaterale bilaterale –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , con –*Continuazione*
- - - - A cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con *57.6X.22*
- - - Laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , con *57.6X.13*
- - - - ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con *57.6X.23*
- Vaso renale aberrante ¬ *39.55*

Reinserimento
- Drenaggio ureterostomia ¬ *59.93*
- Fissatore interno reosteosintesi ¬ *78.5*
- Protesi peniena
- - Idraulica ¬ Inserzione o *64.97*
- - Non idraulica ¬ Inserzione o *64.95*

Reinserzione
- ¬ Riparazione elettrodo rimozione con *37.75*
- Impianto oculare ¬ Revisione e *16.62.00*
- - E *16.62.99*
- Muscoli
- - ¬ *83.74.00*
- - - *83.74.99*
- - Avambraccio ¬ *83.74.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.74.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.74.16*
- - Localizzazione ¬ *83.74.19*
- - Mano ¬ *82.54*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.74.14*
- - Regione inguinale genitale ¬ *83.74.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.74.11*
- - Testa collo ¬ *83.74.10*
- Muscolo papillare ¬ *35.31*
- Tendini
- - ¬ *83.73.00*
- - - *83.73.99*
- - Avambraccio ¬ *83.73.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.73.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.73.16*
- - Localizzazione ¬ *83.73.19*
- - Mano ¬ *82.53*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.73.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.73.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.73.11*
- - Testa collo ¬ *83.73.10*
- Valvola Holter ¬ *02.42*

Reintervento
- ¬ *00.99.10*
- - Toracoscopia transpleurica , *34.21.20*
- Cuore pericardio ¬ *37.99.80*
- Lisi radicolare recidiva ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale , *80.59.21*
- Recidiva ¬ distruzione disco intervertebrale , *80.59.20*

Relativa lesione ¬ Curettage nervo periferico (o *04.07*

Release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione dorsale senza *78.49.33*
- Della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione dorsale con *78.49.34*

Renale
- ¬ *38.07*
- - Ablazione lesione tessuto *55.35*
- - Anastomosi dialisi *39.27*
- - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di arteria *39.50*
- - Arteria *00.25*
- - Arteriovenostomia dialisi *39.27.00*
- - - *39.27.99*
- - Aspirazione cisti *55.92*
- - Asportazione
- - - Arteria *38.66.15*
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.00*
- - - - Di lesione o tessuto *55.39.99*
- - Bypass
- - - Aorto - *39.24*
- - - Epatica comune - iliaca comune - *39.26*
- - Cateterismo venoso dialisi *38.95*
- - Clearance *89.29*
- - Decapsulazione *55.91*
- - Dialisi *39.95*
- - Endoarteriectomia arteria *38.16.15*
- - Escissione
- - - Aperta lesione o tessuto *55.32*
- - - Laparoscopica lesione o tessuto *55.34*
- - - Percutanea lesione o tessuto *55.33*
- - Esplorazione pelvi *55.11*
- - Incisione arteria *38.06.15*
- - Iniezione cisti *55.96*
- - Inserzione drenaggio pelvi *55.12*
- - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , nella pelvi *99.28.06*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , ablazione a radiofrequenza con catetere attraverso l ' arteria *39.75.20*
- - Nefrostomia percutanea litotripsia , rimozione di calcolo dalla pelvi *55.03.10*
- - - , rimozione di calcolo dalla pelvi *55.04.10*
- - Obliterazione diverticolo calice *55.39*
- - Occlusione chirurgica arteria *38.86.15*
- - PCI arteria *00.4B.16*
- - Revisione shunt arteriovenoso per dialisi *39.42*
- - Riduzione torsione peduncolo *55.84*
- - Rimozione shunt arteriovenoso per dialisi *39.43*
- - Riparazione
- - - Arteria *39.59.66*
- - - Fistola *55.83*
- - Shunt bypass vascolari intraaddominali , arteria *39.26.12*
- - Studio clearance *92.03*
- - Sutura
- - - Arteria *39.31.85*
- - - Lacerazione *55.81*
- - Tomografia *87.72*
- - Trasposizione arteria *39.59.16*
- - *38.47*
- - *38.46*

Renale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - *38.57*
- - *38.67*
- - *38.37*
- - *38.87*
- Aberrante ¬ Reimpianto vaso *39.55*
- Anastomosi ¬ Resezione arteria *38.36.15*
- Asportazione ureterorenoscopica ¬ asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.10*
- Cannula vaso vasale shunt arteriovenoso ¬ Conversione di anastomosi di dialisi *39.42*
- Chiusa percutanea agobiopsia ¬ Biopsia *55.23*
- Cielo aperto ¬ Biopsia *55.24*
- Distruzione
- - ¬ asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.29*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.22*
- - Laparoscopica ¬ asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.23*
- - Percutanea transrenale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.20*
- - Ureterorenoscopica ¬ asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.21*
- Incisione ¬ Rimozione
- - Calcolo dall ' uretere o pelvi *56.0*
- - Coagulo di sangue dall ' uretere o pelvi *56.0*
- - Corpo estraneo dall ' uretere o pelvi *56.0*
- Mediante dialisi peritoneale
- - ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.00*
- - - Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.09*
- - Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.20*
- - - , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.34*
- - - , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.32*
- - - , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.35*
- - - , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.33*
- - - , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.31*
- - - , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.30*
- - - , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.24*

Renale –*Continuazione*
- Mediante dialisi peritoneale –*Continuazione*
- - Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione –*Continuazione*
- - - , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.22*
- - - , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.25*
- - - , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.23*
- - - , non assistita meccanicamente (CAPD) : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.21*
- - Intermittente , assistita meccanicamente (IPD) ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.11*
- Mezzo estrazione cestello ¬ Rimozione percutanea di calcolo *55.03*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione dell ' arteria *39.57.46*
- - Tissutale ¬ Riparazione dell ' arteria *39.56.46*
- Pelvi ¬ Aspirazione percutanea *55.92*
- Posizionamento catetere ureterale ¬ Rimozione percutanea di calcolo *55.03*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.03*
- Terapia dell`insufficienza trapianto rene) , NAS ¬ Procedura di sostituzione *39.95.F0*
- -) : Continua : Da 144 a 264 ore ¬ Procedura di sostituzione *39.95.G4*
- -) : Continua : Da 24 a 72 ore ¬ Procedura di sostituzione *39.95.G2*
- -) : Continua : Da 264 a 432 ore ¬ Procedura di sostituzione *39.95.G5*
- -) : Continua : Da 72 a 144 ore ¬ Procedura di sostituzione *39.95.G3*
- -) : Continua : Fino a 24 ore ¬ Procedura di sostituzione *39.95.G1*
- -) : Continua , NAS ¬ Procedura di sostituzione *39.95.G0*
- -) : Continua : Più ore ¬ Procedura di sostituzione *39.95.G9*
- -) : Intermittente : Da 1 a 3 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione *39.95.F1*
- -) : Intermittente : Da 4 a 5 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione *39.95.F2*
- -) : Intermittente : Da 6 a 10 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione *39.95.F3*
- -) : Intermittente : Più trattamenti ¬ Procedura di sostituzione *39.95.F9*
- Termino
- - Laterale termino terminale ¬ Conversione di anastomosi di dialisi *39.42*
- - Terminale termino laterale ¬ Conversione di anastomosi di dialisi *39.42*
- Transuretrale
- - ¬ Rimozione ostruzione ureterale e di pelvi *56.0X.00*
- - - Ureterale e di pelvi *56.0X.99*
- - Rimozione

Renale –*Continuazione*
- Transuretrale –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi *56.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi *56.0X.11*
- Uretere ¬ Nefrostomia percutanea senza litotripsia , rimozione di calcolo *55.03.11*
- Vena splenica ¬ Anastomosi vena *39.1*

Renali
- ¬
- - Arteriografia arterie *88.45*
- - Diagnostica immagine endovascolare di vasi *00.25*
- - Ecografia duplex arterie *88.79*
- - - *88.79.61*
- - Marsupializzazione lesioni *55.31*
- - Svuotamento resezione cisti *55.01*
- - Ultrasuoni endovascolari IVUS) , vasi *00.25*
- - Vasi *39.79.11*
- NI reno pielo ureterali) ¬ Anastomosi *55.86*

Rene
- ¬
- - Autotrapianto di *55.61*
- - Capsulectomia del *55.91*
- - Decorticazione del *55.91*
- - Eterotrapianto di *55.69*
- - Iniezioni sostanze terapeutiche nel *55.96*
- - Interventi sul *55.99.00*
- - - Rene intervento di revisione sul *55.99.10*
- - - Sul *55.99.99*
- - Perfusione locale di *55.95*
- - Procedura sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.F0*
- - Procedure diagnostiche sul *55.29*
- - Puntura di *55.92*
- - Resezione cuneo del *55.4*
- - Riparazione di *55.89*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.40*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.51*
- - Scansione TAC] del *87.71*
- - Tomografia assiale computerizzata [TAC)] del *87.71*
- - Trapianto di *55.69*
- - - Di *55.69.99*
- - - Di *55.69.00*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.10*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.30*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.20*
- Allogenico ¬ trapianto di *55.69.10*
- Artificiale ¬ *39.95*
- Catetere ¬ Drenaggio del *59.8*
- Continua

Rene –*Continuazione*
- Continua –*Continuazione*
- - - ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.G9*
- - - Sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.G0*
- - Fino 24 ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.G1*
- - 144 264 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.G4*
- - 24 72 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.G2*
- - 264 432 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.G5*
- - 72 144 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.G3*
- Ferro cavallo ¬ Sinfiseotomia di *55.85*
- Intermittente
- - Trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.F9*
- - 1 3 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.F1*
- - 4 5 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.F2*
- - 6 10 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.F3*
- Intervento revisione rene ¬ Altri interventi sul *55.99.10*
- Meccanico ¬
- - Impianto sostituzione di *55.97*
- - Rimozione di *55.98*
- Mobile ¬ Fissazione sospensione di *55.7*
- Rimanente ¬ Nefrectomia di *55.52*
- Ritrapianto rene stessa degenza ospedaliera ¬ Altro trapianto di *55.69.40*
- Singenico ¬ trapianto di *55.69.20*
- Solitario ¬ Asportazione di *55.52*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Altro trapianto di rene , ritrapianto di *55.69.40*
- Trapiantato rigettato ¬ Espianto di *55.53*
- Trapianto blocco ¬ trapianto di *55.69.30*
- Uretere vescica ¬ Litotripsia extracorporea del *98.51*

Renio-188 ¬ Brachiterapia endovascolare con *92.28.33*

Reno pielo ureterali ¬ Anastomosi renali (nl *55.86*

Reosteosintesi ¬ Reinserimento fissatore interno (*78.5*

Repair of knee ¬ Five - in - one *81.42*

Replicazione cellule staminali seguito trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , *41.00.11*

Replicazione cellule staminali seguito trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , –*Continuazione*
- Riuscito di cellule staminali ematopoietiche , coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , *41.00.18*

Resection
- Chirurgica cielo aperto ¬ Sleeve *43.89.40*
- Intervento secondario
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve *43.89.50*
- - Laparoscopica ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve *43.89.51*
- Laparoscopica ¬ Sleeve *43.89.41*

Resezione
- ¬ *01.51*
- - Interventi vasi sanguigni intraspinali (es. legatura , distruzione , *03.99.10*
- - Plastica setto Correzione plastica senza *21.88.12*
- - - Plastica con *21.88.13*
- - *78.2*
- Allargata
- - Retto addominoperineale addominosacrale ¬ *48.5X.11*
- - Sigma ¬ *45.79.20*
- Anatomica fegato
- - Eccetto che per trapianto ¬ Resezione segmentale , altra o NAS *50.3X.08*
- - Trapianto ¬ Altra o NAS *50.3X.18*
- Anca secondo Girdlestone primaria ¬ *81.40.33*
- Aneurisma ventricolo sinistro ¬ *37.32*
- Anteriore
- - Allargata ¬ resezione anteriore del retto , *48.63.10*
- - Retto
- - - ¬ Altra *48.63.00*
- - - - Altra *48.63.99*
- - - Contemporanea colostomia ¬ *48.62*
- - - Resezione anteriore allargata ¬ Altra *48.63.10*
- Aorta
- - Addominale
- - - Anastomosi ¬ *38.34.30*
- - - Sostituzione
- - - - ¬ *38.44.00*
- - - - - *38.44.99*
- - - - Infrarenale ¬ *38.44.11*
- - - - Iuxtarenale ¬ *38.44.12*
- - - - Soprarenale ¬ *38.44.10*
- - Anastomosi ¬ *38.34.00*
- - - *38.34.99*
- - Ascendente arco aortico con anastomosi ¬ *38.34.10*
- - - Con sostituzione ¬ *38.45.11*
- - Discendente anastomosi ¬ *38.34.20*
- - Toracica sostituzione
- - - ¬ *38.45.10*
- - - - *38.45.12*
- - - - *38.45.19*
- - - Protesi ibrida ¬ *38.45.14*
- - Toracoaddominale sostituzione ¬ *38.45.13*
- Arteria
- - Ascellare sostituzione ¬ *38.43.11*
- - Epatica anastomosi ¬ *38.36.13*

Resezione –*Continuazione*
- Arteria –*Continuazione*
- - Femorale
- - - Comune superficiale) con anastomosi ¬ *38.38.10*
- - - -) con sostituzione ¬ *38.48.10*
- - - Profonda
- - - - Anastomosi ¬ *38.38.11*
- - - - Sostituzione ¬ *38.48.11*
- - Gastrica anastomosi ¬ *38.36.12*
- - Iliaca anastomosi ¬ *38.36.17*
- - Mesenterica ¬ *38.36.16*
- - Polmonare
- - - Anastomosi ¬ *38.35.13*
- - - Sostituzione ¬ *38.45.21*
- - Poplitea
- - - Anastomosi ¬ *38.38.12*
- - - Sostituzione ¬ *38.48.12*
- - Renale anastomosi ¬ *38.36.15*
- - Splenica anastomosi ¬ *38.36.14*
- - Succlavia anastomosi ¬ *38.35.11*
- - Ulnare anastomosi ¬ *38.33.12*
- Arterie
- - Addominali
- - - Anastomosi ¬ *38.36.00*
- - - - *38.36.99*
- - - Sostituzione ¬ *38.46*
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Anastomosi , NAS ¬ *38.38.00*
- - - - - , altro ¬ *38.38.99*
- - - - Sostituzione , NAS ¬ *38.48.00*
- - - - - , altro ¬ *38.48.99*
- - - Superiore
- - - - Anastomosi , NAS ¬ *38.33.10*
- - - - Sostituzione , NAS ¬ *38.43.10*
- - Avambraccio anastomosi ¬ *38.33.13*
- - Braccio anastomosi ¬ *38.33.11*
- - Extracraniche capo collo con anastomosi ¬ *38.32.10*
- - - Con anastomosi , NAS ¬ *38.32.20*
- - Gamba sostituzione ¬ *38.48.13*
- - Mano anastomosi ¬ *38.33.14*
- - Toraciche
- - - Anastomosi ¬ *38.35.10*
- - - - *38.35.19*
- - - Sostituzione ¬ *38.45.20*
- - - - *38.45.29*
- - Viscerali anastomosi ¬ *38.36.10*
- - - *38.36.19*
- Articolazione alluce valgo inserzione di protesi ¬ *77.59*
- Articolazioni piede ¬ interventi di riparazione e plastica articolare , Artroplastica di *81.96.9A*
- Asportazione
- - Nervi
- - - Braccio mano ¬ Altra *04.07.42*
- - - Cranici periferici , NAS ¬ Altra *04.07.00*
- - - - , altro ¬ Altra *04.07.99*
- - - Intracranici ¬ Altra *04.07.20*
- - - Spalla ¬ Altra *04.07.41*
- - - Tronco estremità ienferiori ¬ Altra *04.07.43*
- - Nervo simpatico ¬ *05.29*
- - Plesso brachiale ¬ Altra *04.07.40*
- - Tratto extracranico nervi cranici ¬ Altra *04.07.30*

Resezione –*Continuazione*
- Avanzamento muscolo elevatore aponeurosi ¬ Correzione di blefaroptosi con *08.33*
- Biforcazione ¬ asportazione bronchiale , *32.1X.10*
- Bilaterale atresia coanale transnasale per via endoscopica ¬ *21.99.20*
- Blocco
- - ¬ Asportazione radicale per via transmandibolare di lesione o tessuto del palato osseo [*27.32.11*
- - - Per via transfacciale di lesione o tessuto del palato osseo [*27.32.12*
- - Processo alveolare palato ¬ *27.32*
- Briglie ricostruzione plastica anomalie congenite della mano ¬ *82.89.15*
- Caviglia ¬ Artroplastica di *81.49.32*
- Cieco
- - ¬ *45.72*
- - Ileo terminale ¬ *45.72*
- Cisti renali ¬ Svuotamento e *55.01*
- Colon
- - Interposizione ¬ *45.52*
- - Trasverso ¬ *45.74*
- Combinata addominoendorettale ¬ *48.5*
- Compartimentale
- - Avambraccio ¬ *83.49.23*
- - Braccio gomito ¬ *83.49.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.49.26*
- - Localizzazione ¬ *83.49.29*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.49.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.49.25*
- - Spalla ascella ¬ *83.49.21*
- - Testa collo ¬ *83.49.20*
- Completa parziale membrana sinoviale ¬ *80.7*
- Costale impianto un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; *37.67*
- Cricotracheale ¬ *31.79.14*
- Cuneiforme
- - ¬ Riparazione entropion o ectropion con *08.43*
- - Ovaio
- - - ¬ *65.22*
- - - Laparoscopica ¬ *65.24*
- - Toracoscopia ¬ *32.20*
- Cuneo
- - ¬ Epatectomia parziale , Epatectomia parziale percutanea (asportazione locale , resezione di endocisti , *50.22.10*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Epatectomia parziale , *50.22.30*
- - Fegato segmentectomia ¬ *50.22*
- - Laparoscopica ¬ Epatectomia parziale , *50.22.31*
- - Palpebra ¬ *08.24*
- - Rene ¬ *55.4*
- - Vescica ¬ *57.6*
- Disco triangolare articolazione polso ¬ *80.93.12*
- Endocisti

Resezione –*Continuazione*
- Endocisti –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Epatectomia parziale , *50.22.20*
- - Laparoscopica ¬ Epatectomia parziale , *50.22.21*
- - Resezione cuneo ¬ Epatectomia parziale , Epatectomia parziale percutanea (asportazione locale , *50.22.10*
- Endoscopica
- - Lesione vescicale ¬ *57.49*
- - Mucosa
- - - Duodeno ¬ *45.30.10*
- - - Esofagea ¬ *42.33.10*
- - - Gastrica ¬ *43.41.10*
- - - Intestino crasso ¬ *45.43.10*
- - Sottomucosale
- - - Dell'intestino crasso ¬ *45.43.11*
- - - Esofagea ¬ *42.33.11*
- - - Gastrica ¬ *43.41.11*
- Epatica atipica. Plurisegmentectomia tipica * ¬ *50.22*
- Ernia discale ¬ *80.51*
- Extraanale mucosa secondo Rehn - Delorme ¬ *48.76.11*
- Fibrosa muscolare sottovalvolare aortica ¬ *35.35.10*
- Ginocchio ¬ Artroplastica di *81.47.27*
- Gomito ¬ Artroplastica di *81.85.21*
- Intestino tenue
- - Interposizione ¬ *45.51*
- - Trapianto post mortem ¬ Rimozione totale dell ' intestino tenue , *45.63.10*
- Lesione
- - Parete toracica asportazione completa dello sterno , NAS ¬ *34.4X.30*
- - - Completa dello sterno , con ricostruzione ¬ *34.4X.32*
- - - Completa dello sterno , senza ricostruzione ¬ *34.4X.31*
- - Tessuto mediastino
- - - ¬ *34.3X.20*
- - - - *34.3X.29*
- - - Resezione di organi mediastinici ¬ *34.3X.21*
- - - - Parziale del pericardio ¬ *34.3X.23*
- - - - Parziale del pericardio e sostituzione vascolare ¬ *34.3X.27*
- - - - Parziale di polmone e pericardio e sostituzione vascolare ¬ *34.3X.28*
- - - - Polmonare e resezione parziale del pericardio ¬ *34.3X.26*
- - - - Polmonare e sostituzione vascolare ¬ *34.3X.25*
- - - - Polmonare o resezione parziale della parete toracica ¬ *34.3X.22*
- - - Sostituzione vascolare mediante protesi ¬ *34.3X.24*
- Linfonodi cervicali fino muscolo e alle fascie profonde ¬ *40.4*
- Locale ansa asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale , segmento) di lesione o tessuto del retto , per via endoscopica ¬ *48.35.10*
- - O a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ *48.35.11*
- Manicotto largo bronchiale ¬ *32.1*
- Mediana ioide ¬
- - Asportazione di tiroide linguale , transcervicale , senza *06.6X.11*

Resezione –*Continuazione*
- Mediana ioide ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione di tiroide linguale , transcervicale , senza –*Continuazione*
- - - Di cisti mediana del collo , con *06.7X.11*
- - - Di cisti mediana del collo , senza *06.7X.10*
- - - Di fistola mediana del collo , con *06.7X.13*
- - - Di fistola mediana del collo , senza *06.7X.12*
- - - Di tiroide linguale , transcervicale , con *06.6X.12*
- - Intervento secondario di asportazione del dotto tireoglosso , con *06.7X.14*
- - - Secondario di asportazione del dotto tireoglosso , senza *06.7X.15*
- Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (*37.34*
- Moncone ureterale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , *56.41.30*
- Monolaterale atresia coanale transnasale per via endoscopica ¬ *21.99.10*
- Naso
- - ¬ *21.4X.00*
- - - Altra *21.4X.99*
- - Parziale controllo istografico ¬ *21.4X.10*
- - - ¬ *21.4X.11*
- - Subtotale controllo istografico ¬ *21.4X.20*
- - - ¬ *21.4X.21*
- - Totale controllo istografico ¬ *21.4X.30*
- - - ¬ *21.4X.31*
- Nervi innesto ¬ *04.07.10*
- Organi mediastinici ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , senza *34.3X.21*
- Ostio ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , *56.41.12*
- - Percutanea transvescicale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , *56.41.10*
- - Transuretrale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , *56.41.11*
- Padiglione auricolare
- - ¬ Altra *18.39.19*
- - Totale controllo istografico ¬ *18.39.11*
- Pancreatico duodenale uno stadio con anastomosi coledocodigiunale , anastomosi pancreaticodigiunale e gastrodigiunostomia ¬ *52.7*
- Pancreaticodigiunale stadi primo stadio) (secondo stadio) ¬ *52.7*
- Parti polmone ¬ *32.29*
- Parziale
- - Intestino tenue ¬ Altra *45.62*
- - Lesione parete toracica , NAS ¬ *34.4X.20*
- - - , con ricostruzione ¬ *34.4X.22*
- - - , senza ricostruzione ¬ *34.4X.21*
- - Padiglione auricolare controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o *18.31.10*
- - - Istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o *18.31.11*

Resezione –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Parete toracica
- - - ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione polmonare o *34.3X.22*
- - - Linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale monolaterale senza *85.45.10*
- - - - ¬ Mastectomia radicale monolaterale con *85.45.11*
- - - - ¬ Mastectomia radicale monolaterale con *85.45.13*
- - - - ¬ Mastectomia radicale monolaterale senza *85.45.12*
- - Pericardio
- - - ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.23*
- - - - Di lesione o tessuto del mediastino , con resezione polmonare e *34.3X.26*
- - - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.27*
- - Polmone pericardio sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.28*
- - Sostituzione ¬ *38.4*
- - Tonsilla tonsillotomia adenoidectomia ¬ *28.2X.10*
- Polmonare
- - Resezione parziale
- - - Parete toracica ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.22*
- - - Pericardio ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.26*
- - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.25*
- Polmone ¬ *32.29*
- Polso ¬ interventi riparazione e plastica articolare , Artroplastica di *81.96.98*
- Posteriore retto
- - ¬ *48.64.00*
- - - *48.64.99*
- - Enterostomia chiusura a fondo cieco ¬ Resezione posteriore del retto , *48.64.10*
- - Resezione posteriore del retto con enterostomia e chiusura a fondo cieco ¬ *48.64.10*
- Radicale pancreas ¬ *52.7*
- Rettale ¬ *48.69*
- Retto
- - ¬ Altra *48.69.00*
- - - Altra *48.69.99*
- - Addominoperineale
- - - ¬ *48.5X.00*
- - - - *48.5X.99*
- - - Addominosacrale e (sacro) perineale ¬ *48.5X.10*
- - Conservazione sfintere ¬ Altra *48.69.11*
- - Enterostomia chiusura fondo cieco ¬ Altra *48.69.10*
- - Pull through ¬ Altra *48.49*
- - Secondo Duhamel ¬ *48.65*
- Ricostruzione nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con *26.32.20*
- Sclera ¬ Piombaggio sclerale con *14.49*
- Segmentale

Resezione –*Continuazione*
- Segmentale –*Continuazione*
- - Dai lobi polmonari adiacenti ¬ Lobectomia con *32.4*
- - Polmone
- - - ¬ Altra *32.39*
- - - Toracoscopia ¬ *32.30*
- - Resezione anatomica fegato , eccetto che per trapianto ¬ *50.3X.08*
- Segmentaria
- - Intestino crasso ¬ *45.79.10*
- - Lesione traumatiche multiple dell ' intestino tenue ¬ *45.61*
- - Lesioni traumatiche multiple dell ' intestino crasso ¬ *45.71*
- - Multipla intestino
- - - Crasso ¬ *45.71*
- - - - ¬ *45.79.11*
- - - Tenue ¬ *45.61*
- - Stomaco ¬ *43.89.10*
- Segmenti epatici
- - Eccetto che per trapianto ¬ Lobectomia / emiepatectomia / *50.3X.01*
- - Non adiacenti ¬ Epatectomia parziale , *50.22.41*
- - Trapianto vivente ¬ Lobectomia / emiepatectomia / *50.3X.11*
- Segmento esteriorizzato intestino
- - ¬ *46.04*
- - Crasso ¬ *46.04*
- - Tenue ¬ *46.02*
- Setto interatriale innesto patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ *35.91*
- Sopravalvolare
- - Aortica ¬ *35.39.11*
- - Polmonare ¬ *35.39.12*
- - Valvola cardiaca ¬ *35.39.10*
- - - *35.39.19*
- Sottomucosa
- - Retto secondo Soave) ¬ *48.41*
- - Setto nasale ¬ *21.5*
- - Turbinoplastica ¬ *21.69.11*
- Sovratrigonale subtotale reimpianto ureterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , *57.6X.20*
- - , per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , *57.6X.21*
- - Monolaterale o bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , *57.6X.22*
- - Monolaterale o bilaterale , per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , *57.6X.23*
- Spalla ¬ Artroplastica di *81.83.40*
- Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (*37.33*
- Totale padiglione auricolare controllo istografico ¬ *18.39.10*
- Trachea ¬ *31.5X.11*
- Transuretrale
- - ¬ asportazione distruzione transuretrale di lesione o tessuto vescicale , *57.49.12*
- - Prostata TUR-P ¬ *60.29*
- Tronco
- - Brachiocefalico
- - - Anastomosi ¬ *38.35.12*
- - - Sostituzione ¬ *38.45.22*

Resezione –*Continuazione*
- Tronco –*Continuazione*
- - Celiaco anastomosi ¬ *38.36.11*
- Tubercolo articolare articolazione temporomandibolare ¬ *76.5X.40*
- Un
- - Segmento epatico ¬ Epatectomia parziale , *50.22.40*
- - Solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.13.00*
- - - ¬ Altra *15.13.99*
- - - Obliquo ¬ *15.13.11*
- - - Retto ¬ *15.13.10*
- Vasi
- - Anastomosi sede ¬ *38.30*
- - Arto superiore
- - - ¬ *38.33.00*
- - - - *38.33.99*
- - - Sostituzione , NAS ¬ *38.43.00*
- - - - , altro ¬ *38.43.99*
- - Capo collo con anastomosi , NAS ¬ *38.32.00*
- - - Con anastomosi , altro ¬ *38.32.99*
- - - Sostituzione ¬ *38.42*
- - Intracranici
- - - Anastomosi ¬ *38.31*
- - - Sostituzione ¬ *38.41*
- - Sostituzione sede ¬ *38.40*
- - Toracici
- - - Anastomosi ¬ *38.35.00*
- - - - *38.35.99*
- - - Sostituzione ¬ *38.45.00*
- - - - *38.45.99*
- Vena
- - Ascellare
- - - Anastomosi ¬ *38.33.21*
- - - Sostituzione ¬ *38.43.21*
- - Cava
- - - Inferiore
- - - - Anastomosi ¬ *38.37.11*
- - - - Sostituzione ¬ *38.47.11*
- - - Superiore
- - - - Anastomosi ¬ *38.35.23*
- - - - Sostituzione ¬ *38.45.31*
- - Giugulare anastomosi ¬ *38.32.21*
- - Iliaca
- - - Anastomosi ¬ *38.37.12*
- - - Sostituzione ¬ *38.47.12*
- - Polmonare anastomosi ¬ *38.35.21*
- - Succlavia anastomosi ¬ *38.35.22*
- Vene
- - Addominali
- - - Anastomosi ¬ *38.37.00*
- - - - *38.37.99*
- - - Profonde
- - - - Anastomosi , NAS ¬ *38.37.10*
- - - - - , altro ¬ *38.37.19*
- - - - Sostituzione , NAS ¬ *38.47.10*
- - - - - , altro ¬ *38.47.19*
- - - Sostituzione ¬ *38.47.00*
- - - - *38.47.99*
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Anastomosi , NAS ¬ *38.39.00*
- - - - - , altro ¬ *38.39.99*
- - - - - , vene profonde ¬ *38.39.10*
- - - - Sostituzione , NAS ¬ *38.49.00*
- - - - - , altro ¬ *38.49.99*
- - - Superiore

Resezione –*Continuazione*
- Vene –*Continuazione*
- - Arto –*Continuazione*
- - - Superiore –*Continuazione*
- - - - Anastomosi , NAS ¬ *38.33.20*
- - - - Sostituzione , NAS ¬ *38.43.20*
- - - - - , altro ¬ *38.43.29*
- - Extracraniche superficiali capo e del collo con anastomosi ¬ *38.32.22*
- - Profonde arto
- - - Inferiore con sostituzione ¬ *38.49.10*
- - - Superiore con anastomosi ¬ *38.33.22*
- - - - Con sostituzione ¬ *38.43.28*
- - Superficiali arto superiore con anastomosi ¬ *38.33.23*
- - Toraciche
- - - Anastomosi ¬ *38.35.20*
- - - - *38.35.29*
- - - Profonde sostituzione ¬ *38.45.38*
- - - Sostituzione ¬ *38.45.30*
- - - - *38.45.39*
- - - Vene profonde con anastomosi ¬ *38.35.28*

Residua ¬
- Asportazione ghiandola surrenale *07.3*
- Estrazione radice *23.11*
- Rimozione tuba Falloppio *66.52*

Residui
- ¬ rimozione ovaio tuba di Falloppio *65.62*
- Appendici preauricolari ¬ Asportazione di *18.29*
- Laparoscopica ¬ Rimozione ovaio e della tuba di Falloppio *65.64*

Residuo
- ¬
- - Asportazione dotto cistico *51.61*
- - Orchiectomia testicolo *62.42*
- - Rimozione ovaio *65.52*
- Adenoideo ¬ Asportazione di *28.6*
- Laparoscopica ¬ Rimozione ovaio *65.54*
- Surrenale ¬ Surrenectomia monolaterale , asportazione di *07.22.12*
- Tonsillare ¬ Asportazione di *28.4*

Resistenza ¬
- Esercizi contro *93.13*
- Mobilizzazione contro *93.13*

Respiratori
- ¬ Esercizi *93.18.00*
- - *93.18.99*
- Consegna ausili ¬ Esercizi *93.18.10*

Respiratoria
- ¬
- - Pletismografia misurazione funzione *89.38.11*
- - Riabilitazione *93.9A.00*
- - - *93.9A.09*
- - Tracheotomia assistenza *31.1*
- Acuta
- - ¬ Riabilitazione *93.9A.10*
- - Fino 6 trattamento ¬ Riabilitazione *93.9A.11*
- - Trattamento ¬ Riabilitazione *93.9A.19*
- - 14 21 trattamento ¬ Riabilitazione *93.9A.13*
- - 7 13 trattamento ¬ Riabilitazione *93.9A.12*

Respiratoria –*Continuazione*
- Aspecifico ¬ Test provocazione *89.38.50*
- - *89.38.59*
- Completa ¬ Misurazione forza meccanica *89.38.24*
- Extracorporea pompa PECLA ¬ Assistenza *39.65.40*
- Nasofaringea ¬ Inserzione di via *96.01*
- Orofaringea ¬ Inserzione di via *96.02*
- Semplice ¬ Misurazione forza meccanica *89.38.23*
- Specifico ¬ Test provocazione *89.38.40*
- - *89.38.49*

Respiratorie
- ¬ procedure *93.99.00*
- Non operatorie ¬ misure *89.38.00*

Respiratorio
- ¬ intubazione tratto *96.05*
- Somministrato mezzo nebulizzatore ¬ Medicamento *93.94*

Respirazione
- Artificiale ¬ *93.93*
- Pressione positiva intermittente IPPB] ¬ *93.91*

Respiro
- C13 vari substrati lattosio , fruttosio) ¬ Test del *89.39.10*
- Urea C14 ¬ Test del *89.39.11*

Respirogramma sorveglianza ospedaliera ¬ Ossi - cardio - *89.38.15*

Responsabilità criminale ¬ Valutazione per *94.11*

Restaurare funzione sfintere esofagogastrico
- ¬ Interventi laparoscopici per *44.67.00*
- - Interventi laparoscopici per *44.67.99*
- Emi) fundoplicatio , per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per *44.67.20*
- Plastica del cardias , per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per *44.67.10*

Resto femore ¬ Osteotomia cuneiforme del *77.25.20*

Restringimento
- Intestino ¬ Plastica allargamento e *46.79.30*
- Plastico stoma artificiale intestino tenue ¬ Allargamento o *46.41.10*
- - Crasso ¬ Allargamento o *46.43.10*

Resurfacing anca
- Acetabolo testa femorale ¬ Protesi tipo Hip *00.85*
- Parziale
- - Acetabolo ¬ Protesi tipo Hip *00.87*
- - Testa femorale ¬ Protesi tipo Hip *00.86*

Rete ¬ Dispositivo tessile fibra) (*37.41*

Retention Test ¬ Test Benton : Visual *94.02*

Reteplasi ¬ *99.10*

Retina
- ¬
- - Intervento Rotazione della *14.9X.10*
- - Riparazione lacerazione della *14.39.00*
- - - Della *14.39.99*
- Coroide
- - ¬ Distruzione lesione della *14.29*

Retina –*Continuazione*
- Coroide –*Continuazione*
- - Camera posteriore ¬ Fissazione di marcatori per radioterapia di *14.9X.20*
- - - Correzione della posizione di applicatore radioattivo su *14.9X.22*
- - - Rimozione di applicatore radioattivo da *14.9X.23*
- - - Rimozione di marcatori per radioterapia di *14.9X.21*
- Liquidi pesanti ¬ Riparazione di lacerazione della *14.39.10*
- Mediante
- - Crioterapia ¬ Riparazione di lacerazione della *14.32*
- - Diatermia ¬ Riparazione di lacerazione della *14.31*
- - Fotocoagulazione
- - - Laser ¬ Riparazione di lacerazione della *14.34*
- - - Tipo ¬ Riparazione di lacerazione della *14.35*
- - - Xenon arc ¬ Riparazione di lacerazione della *14.33*
- Sulla coroide
- - Corpo vitreo e sulla camera posteriore ¬ Altre procedure diagnostiche sulla *14.19*
- - Sulla camera posteriore , NAS ¬ Altri interventi sulla *14.9X.00*
- - - Posteriore , altro ¬ Altri interventi sulla *14.9X.99*

Retinacolo
- Flessori ¬ Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , Sezione del *80.44.11*
- Laterale
- - ¬ Stabilizzazione rotula , Sezione del *81.44.10*
- - Intervento riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula , Sezione del *81.44.11*

Retiniche ¬ Esame malattie *95.03*

Retinico
- ¬ riparazione distacco *14.59.00*
- - *14.59.99*
- Crioterapia ¬ Riparazione distacco *14.52*
- Liquidi pesanti ¬ Riparazione di distacco *14.59.10*
- Mediante
- - Diatermia ¬ Riparazione di distacco *14.51*
- - Endotamponamento gas ¬ Riparazione di distacco *14.59.11*
- - Fotocoagulazione
- - - Laser ¬ Riparazione di distacco *14.54*
- - - Tipo ¬ Riparazione di distacco *14.55*
- - - Xenon arc ¬ Riparazione di distacco *14.53*

Retrattile cute
- ¬ Correzione cicatrice o briglia *86.84.00*
- - O briglia *86.84.99*
- Avambraccio ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.13*
- Capo ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.10*
- Estremità inferiore ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.18*
- Mano ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.14*

Retrattile cute –*Continuazione*
- Regione inguinale genitale o delle natiche ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.17*
- Sede ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.19*

Retrattori palpebra ¬ riparazione entropion o ectropion con intervento sui muscoli *08.49.10*

Retrazione palpebra ¬ Correzione di *08.38*

Retroauricolare ¬ Trapianto cutaneo *18.79*

Retrobulbare sostanze terapeutiche ¬ Iniezione *16.91*

Retrofaringeo ¬ Drenaggio orale transcervicale) d ' ascesso *28.0*

Retrogasseriana ¬ Neurotomia *04.02*

Retrograda
- ¬
- - Cistouretrografia *87.76*
- - - *87.76.99*
- - - *87.76.00*
- - Pielografia *87.74*
- Endoscopica
- - ERC ¬ Colangiografia *51.11*
- - ERCP ¬ Colangiopancreatografia *51.10*
- - ERP ¬ Pancreatografia *52.13*
- Mediante catetere ureterale ¬ Ureteropielografia *87.74*

Retroperitoneale ¬
- Asportazione lesione *54.4*
- Drenaggio ascesso *54.0*
- Ecografia diagnostica addominale e *88.76.00*
- - E *88.76.99*
- Endosonografia spazio *88.76.21*
- Fistulografia *88.14*
- Intervento *59.00*
- Linfografia *88.04*
- Pneumografia *88.15*
- Radiografia *88.16*
- Rimozione dispositivo drenaggio *97.81*
- Riparazione ernia *53.9*

Retroperitoneali para aortici paracavali pelvici quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.52.10*
- Nel quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.52.11*

Retroperitoneo ¬ procedure diagnostiche tessuto perirenale , perivescicale e sul *59.29*

Retropubica
- ¬
- - Asportazione locale lesione prostatica , *60.61.12*
- - Esplorazione *59.19*
- - Prostatectomia *60.4*
- - - Radicale , per via *60.5X.30*
- Marshall ¬ Sospensione uretrale *59.5*

Retropubico ¬ Evacuazione ematoma *59.19*

Retrosternale
- ¬ Tiroidectomia *06.50.00*
- - *06.50.99*
- Completa
- - Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia *06.52.10*

Retrosternale –*Continuazione*
- Completa –*Continuazione*
- - Totale ¬ Tiroidectomia *06.52.00*
- - - *06.52.99*
- Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia *06.50.10*
- Parziale
- - ¬ Tiroidectomia *06.51.00*
- - - *06.51.99*
- - Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia *06.51.10*
- Tubo gastrico rovesciato ¬ Formazione *42.58*

Rettale
- ¬
- - Anastomosi *48.74*
- - - Intestino tenue al moncone *45.92*
- - Chiusura fistola *48.73*
- - Incisione stenosi *48.91*
- - Inserzione tubo *96.09*
- - Irrigazione *96.39*
- - Posa sonda *96.09*
- - Resezione *48.69*
- - Riduzione manuale prolasso *96.26*
- - Rimozione tampone zaffamento) *97.59*
- - Sostituzione tubo *96.09*
- - Toucher *89.34*
- - Zaffamento tamponamento) *96.19*
- Digitale ¬ Esplorazione *89.34*
- Secondo
- - Delorme ¬ Riparazione di prolasso *48.76*
- - Ripstein ¬ Riparazione di prolasso *48.75*
- Spasmo elevatore ¬ Massaggio *99.93*

Retti
- ¬ Riparazione diastasi dei *83.65*
- Che
- - Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di 2 muscoli extraoculari *15.3X.20*
- - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su due muscoli extraoculari *15.3X.10*
- Distacco temporaneo bulbo ¬ Interventi su 2 muscoli extraoculari *15.4X.10*
- - Miopessia di 2 muscoli extraoculari *15.4X.20*
- Intervento un muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari *15.3X.21*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari *15.4X.21*
- 2 obliqui
- - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 muscoli extraoculari *15.3X.12*
- - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscoli extraoculari *15.4X.12*
- - - Dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscoli extraoculari *15.4X.99*

Retto
- ¬
- - Adesiolisi un solo muscolo extraoculare *15.29.11*
- - Arretramento un solo muscolo extraoculare *15.11.10*

Retto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione
- - - Locale lesione o tessuto del *48.35.00*
- - - - O tessuto del *48.35.99*
- - - Mucosa duplicazione intestinale : stomaco , duodeno , tenue , colon , *46.99*
- - Avanzamento un solo muscolo extraoculare *15.12.10*
- - - Muscolo extraoculare *15.12.99*
- - Biopsia
- - - Chiusa endoscopica] del *48.24*
- - - Cielo aperto del *48.25*
- - Dilatazione del *96.22*
- - - Anche dilatatori) del *48.99.12*
- - Distacco un solo muscolo extraoculare *15.29.31*
- - Distruzione locale lesione o tessuto del *48.35.29*
- - Elettrocoagulazione
- - - Lesione tessuto del *48.32*
- - - Radicale lesione o tessuto del *48.31*
- - Endosonografia del *88.74.18*
- - Inserzione sostituzione una protesi non autoespandente nel *48.99.50*
- - - Protesi autoespandente nel *48.99.60*
- - Interventi
- - - Accorciamento un solo muscolo extraoculare *15.22.10*
- - - Allungamento un solo muscolo extraoculare *15.21.10*
- - - Indebolimento un solo muscolo extraoculare *15.19.21*
- - - Rinforzo un solo muscolo extraoculare *15.19.11*
- - - Un solo muscolo extraoculare *15.29.01*
- - Miopessia un muscolo extraoculare *15.19.30*
- - Polipectomia endoscopica] del *48.36*
- - Resezione del *48.69.00*
- - - Anteriore del *48.63.00*
- - - - Del *48.63.99*
- - - Del *48.69.99*
- - - Posteriore del *48.64.00*
- - - - Del *48.64.99*
- - - Un solo muscolo extraoculare *15.13.10*
- - Rifissazione un solo muscolo extraoculare *15.29.41*
- - Rimozione
- - - Ovaie tube , utero , vagina , vescica , uretra con rimozione del sigma e del *68.8*
- - - Protesi dal *48.99.70*
- - - Sutura un solo muscolo extraoculare *15.29.21*
- - Riparazione del *48.79*
- - Sutura lacerazione del *48.71*
- - Terapia fotodinamica lesione o tessuto del *48.35.21*
- - Termoablazione locale lesione o tessuto del *48.35.20*
- - Trasposizione muscolo extraoculare *15.5X.10*
- Addominoperineale
- - ¬ Resezione del *48.5X.00*
- - - Del *48.5X.99*
- - Addominosacrale
- - - ¬ Resezione allargata del *48.5X.11*

Retto –*Continuazione*
- Addominoperineale –*Continuazione*
- - Addominosacrale –*Continuazione*
- - - Sacro) perineale ¬ Resezione del *48.5X.10*
- Ano incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale da *98.05*
- Colostomia ¬ Dilatazione attraverso il *46.85*
- Conservazione sfintere ¬ resezione del *48.69.11*
- Contemporanea colostomia ¬ Resezione anteriore del *48.62*
- Endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale , segmento) di lesione o tessuto del *48.35.10*
- Enterostomia chiusura fondo cieco ¬ Resezione posteriore del retto , Resezione posteriore del *48.64.10*
- - ¬ Altra resezione del *48.69.10*
- Mediante
- - Criochirurgia ¬ Distruzione di lesione o tessuto del *48.34*
- - Laser ¬ Distruzione di lesione o tessuto del *48.33*
- Plastica sagittale posteriore secondo Penai) * ¬ Ano - *48.69*
- Pull through ¬ resezione del *48.49*
- Resezione
- - Anteriore allargata ¬ Altra resezione anteriore del *48.63.10*
- - Posteriore retto enterostomia e chiusura a fondo cieco ¬ Resezione posteriore del *48.64.10*
- Rettosigmoide tessuti perirettali ¬ Altre procedure diagnostiche sul *48.29.00*
- - Altre procedure diagnostiche sul *48.29.99*
- - Cromoendoscopia del *48.29.10*
- Rettostomia ¬ *48.74*
- Secondo
- - Duhamel ¬ Resezione del *48.65*
- - Soave ¬ Resezione sottomucosa del *48.41*
- Sfintere anale ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica recente del *75.62*
- Tessuti perirettali ¬
- - Endoloop o clipping endoscopico del *48.99.20*
- - Iniezione per via endoscopica nel *48.99.30*
- - Interventi sul *48.99.00*
- - - Sul *48.99.99*
- - Legatura del *48.99.10*
- - Sclerotizzazione peranale del *48.99.11*
- Transanale endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del *48.35.11*
- Vaginale
- - ¬ Riparazione fistola *70.73.00*
- - - *70.73.99*
- - Cielo aperto addominale) ¬ Riparazione chirurgica di fistola *70.73.10*
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *70.73.30*
- - Vaginale ¬ Riparazione di fistola *70.73.20*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica del *48.79*
- Vescico vaginale ¬ Fistolectomia *57.83*

Rettocele
- ¬ Riparazione di *70.52.00*
- - Cistocele e *70.50*
- - Di *70.52.99*
- Innesto protesi ¬ Riparazione di cistocele e *70.53*
- - Di *70.55*

Rettoscopia ¬ *48.23*

Rettosigmoide tessuti perirettali ¬
- Cromoendoscopia del retto , *48.29.10*
- Procedure diagnostiche sul retto , *48.29.00*
- - Diagnostiche sul retto , *48.29.99*

Rettosigmoidectomia transsacrale ¬ *48.61*

Rettostomia ¬ Retto - *48.74*

Rettotomia posteriore ¬ Proctopessia mediante *48.76.10*

Rettovaginale ¬ Incisione setto *48.81*

Reumatologico complesso multimodale
- ¬ Trattamento *93.38.00*
- Bambino adolescente , da almeno 1 a massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.10*
- - , almeno 21 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.13*
- - , da almeno 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.12*
- - , da almeno 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.11*
- 1 massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.08*
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.02*
- 21 trattamento ¬ Trattamento *93.38.03*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.01*

Revisione
- Amputazione traumatica recente arto superiore , NAS ¬ *84.00*
- - Inferiore , NAS ¬ *84.10*
- Anastomosi
- - Gastrica
- - - ¬ *44.5X.00*
- - - - *44.5X.99*
- - - Seguito intervento tipo Billroth I o II ¬ *44.5X.10*
- - - - Roux - en<>Y o con interposizione intestinale ¬ *44.5X.20*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.94*
- - - Tenue ¬ *46.93*
- - Ureterointestinale ¬ *56.72*
- - Vascolare ¬ *39.49.10*
- - Vie biliari ¬ *51.94*
- Artroscopica articolazione
- - ¬ *81.99.10*
- - - *81.99.19*
- - Anca ¬ *81.99.18*
- - Articolazione
- - - Acromio - clavicolare ¬ *81.99.12*
- - - Ginocchio ¬ *81.99.1A*
- - - Interfalangea del piede ¬ *81.99.1G*
- - - Metatarso - falangea ¬ *81.99.1F*
- - - Omero - glenoidea ¬ *81.99.11*
- - - Sacroiliaca ¬ *81.99.16*
- - - Sterno - clavicolare ¬ *81.99.13*
- - - Subtalare ¬ *81.99.1D*
- - - Talocrurale ¬ *81.99.1C*
- - - Tibio - fibulare prossimale ¬ *81.99.1B*

Revisione –*Continuazione*
- Artroscopica articolazione –*Continuazione*
- - Articolazioni piede e delle dita del piede ¬ *81.99.1E*
- - Gomito ¬ *81.99.14*
- - Polso ¬ *81.99.15*
- - Sinfisi pubica ¬ *81.99.17*
- Bolla filtrante ¬ *12.66*
- Bypass coronarico ¬ *36.39.11*
- Cannula intervasale ¬ *39.94*
- Catetere
- - Distale shunt ventricolare ¬ *54.95*
- - Intercostale drenaggio toracico) (con lisi di aderenze) ¬ *34.04*
- Cavità dopo enucleazione
- - ¬ Altra *16.64*
- - Innesto ¬ *16.63*
- Chirurgica
- - Cielo aperto articolazione , NAS ¬ *81.99.20*
- - - , Altre articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ *81.99.2E*
- - - , altro ¬ *81.99.29*
- - - , Anca ¬ *81.99.28*
- - - , Articolazione acromio - clavicolare ¬ *81.99.22*
- - - , Articolazione del ginocchio ¬ *81.99.2A*
- - - , Articolazione interfalangea del piede ¬ *81.99.2G*
- - - , Articolazione metatarso - falangea ¬ *81.99.2F*
- - - , Articolazione omero - glenoidea ¬ *81.99.21*
- - - , Articolazione sacroiliaca ¬ *81.99.26*
- - - , Articolazione sterno - clavicolare ¬ *81.99.23*
- - - , Articolazione subtalare ¬ *81.99.2D*
- - - , Articolazione talocrurale ¬ *81.99.2C*
- - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale ¬ *81.99.2B*
- - - , Gomito ¬ *81.99.24*
- - - , Polso ¬ *81.99.25*
- - - , Sinfisi pubica ¬ *81.99.27*
- - Dotti biliari ¬ Colecistectomia senza *51.22.10*
- - - Colecistectomia con *51.22.11*
- Correzione
- - Palatoschisi
- - - ¬ *27.63.00*
- - - - *27.63.99*
- - - Correzione secondaria di gnatoschisi ¬ *27.63.20*
- - - Gnatoplastica
- - - - ¬ *27.63.10*
- - - - Osteoplastica ¬ *27.63.11*
- - Protesi sfinteriali ¬ *58.99*
- Dispositivo
- - Interspinoso (i) , NAS ¬ *84.81.00*
- - - (i) ¬ *84.81.20*
- - - (i) , altro ¬ *84.81.99*
- - Peduncolare stabilizzazione dinamica ¬ *84.83*
- - Sostituzione
- - - ¬ Riapertura di tasca sottocutanea per *86.09*
- - - Faccetta articolare ¬ *84.85*
- Dotti biliari ¬ *51.99.14*
- Elettrodo ¬ *37.75*

Revisione –*Continuazione*
- Elettrodo ¬ –*Continuazione*
- - *37.75.99*
- - *37.75.00*
- Endoprotesi anca
- - ¬ *81.53.00*
- - - *81.53.99*
- - Sostituzione ¬ *81.53.10*
- Eviscerazione cavità orbitale ¬ Altra *16.66*
- Fenestrazione orecchio interno
- - ¬ *20.62.00*
- - - *20.62.99*
- - Impianto di protesi ¬ *20.62.10*
- Ferita operatoria segmento anteriore dell ' occhio , NAC ¬ *12.83*
- Fissatore rotto mal posizionato ¬ *78.5*
- Fistola cutaneoperitoneale cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla regione addominale , *54.99.40*
- Impianto
- - Oculare ¬ *16.62.10*
- - Vascolare ¬ *39.49.20*
- Innesto tendineo mano sostituzione) ¬ *82.86.12*
- Insufficienza moncone bronchiale ¬ Altra asportazione bronchiale , *32.1X.20*
- Interventi vascolari ¬ Altra *39.49.00*
- - Altra *39.49.99*
- Intervento muscolo extraoculare ¬ *15.6*
- Laparoscopica operazione riduttiva stomaco ¬ *44.96*
- Laringostomia ¬ *31.63*
- Lembo peduncolato libero
- - ¬ *86.75.00*
- - - *86.75.99*
- - Innesto cutaneo libero di labbro e bocca ¬ *27.58*
- - - Cutaneo libero del capo ¬ *86.75.10*
- - - Cutaneo libero del collo ¬ *86.75.11*
- - - Cutaneo libero dell ' avambraccio ¬ *86.75.13*
- - - Cutaneo libero della mano ¬ *86.75.14*
- - - Cutaneo libero della parete toracica e del dorso ¬ *86.75.15*
- - - Cutaneo libero della regione addominale ¬ *86.75.16*
- - - Cutaneo libero delle estremità inferiore ¬ *86.75.17*
- - - Cutaneo libero di spalla e braccio ¬ *86.75.12*
- - - Cutaneo libero in altra sede ¬ *86.75.19*
- Mastoidectomia ¬ *20.92*
- Moncone amputazione
- - ¬ *84.3X.00*
- - - *84.3X.99*
- - Estremità inferiore ¬ *84.3X.13*
- - Localizzazione ¬ *84.3X.19*
- - Regione
- - - Avambraccio ¬ *84.3X.11*
- - - Mano ¬ *84.3X.12*
- - - Spalla e del braccio ¬ *84.3X.10*
- Neoglottide ¬ Costruzione / *31.69.40*
- Neurostimolatore stimolazione
- - Cerebrale ¬ *86.99.10*
- - Epidurale midollo spinale e della radice anteriore ¬ *86.99.11*
- - Sistema nervoso periferico ¬ *86.99.12*

Revisione –*Continuazione*
- Opercolo osseo cranio ¬ *02.06*
- Pace maker
- - Camera tripla , NAS ¬ *37.89.30*
- - - , altro ¬ *37.89.39*
- - Defibrillatore sincronizzatore o registratore di eventi cardiaci ¬ *37.89.10*
- Piloro ¬ *44.29*
- Plastica
- - Cutanea
- - - Avambraccio ¬ *86.89.84*
- - - Capo ¬ *86.89.80*
- - - Estremità inferiore ¬ *86.89.88*
- - - Mano ¬ *86.89.85*
- - - Regione inguinale e genitale e delle natiche ¬ *86.89.87*
- - - Sede ¬ *86.89.89*
- - Staffa sostituzione dell ' incudine) ¬ Altra *19.29.13*
- Postoperatoria interventi fistolizzazione sclera ¬ *12.66*
- Precedente
- - Colecistectomia ¬ *51.21*
- - Procedura vascolare ¬ *39.49*
- Pregressa ricostruzione nervi cranici e periferici ¬ *04.75*
- Procedure correttive cuore ¬ *35.95.00*
- - *35.95.99*
- Protesi
- - Anca
- - - Componente acetabolare ¬ *00.71*
- - - Impianto di endoprotesi di anca ¬ *81.53.13*
- - - Solo componente acetabolare e / o testa femorale ¬ *00.73*
- - - Superficie impianto di endoprotesi di anca ¬ *81.53.11*
- - Articolare arto superiore , NAS ¬ *81.97.00*
- - - , altro ¬ *81.97.99*
- - - , senza sostituzione ¬ *81.97.10*
- - Biarticolata impianto endoprotesi di anca ¬ *81.53.12*
- - Discale artificiale
- - - ¬ *84.69.20*
- - - Cervicale ¬ *84.66.20*
- - - Lombosacrale ¬ *84.68.20*
- - Ginocchio
- - - ¬ *81.55.00*
- - - - *81.55.99*
- - - Componente
- - - - Femorale ¬ *00.82*
- - - - Patellare ¬ *00.83*
- - - - Tibiale ¬ *00.81*
- - - Impianto nuova endoprotesi di ginocchio ¬ *81.55.12*
- - - Sostituzione
- - - - ¬ *81.55.10*
- - - - Sostituto della rotula ¬ *81.55.11*
- - Interna ¬ *64.98.40*
- - Mammella ¬ *85.93*
- - Totale ginocchio calotta tibiale ¬ *00.84*
- Reinserzione impianto oculare ¬ *16.62.00*
- - Altra *16.62.99*
- Rene ¬ interventi rene , intervento di *55.99.10*
- Rimozione
- - Derivazioni liquorali ¬ Altra *02.99.29*

Revisione –*Continuazione*
- Rimozione –*Continuazione*
- - Pace maker ¬ *37.89.00*
- - - *37.89.99*
- Rinoplastica ¬ *21.84*
- Riposizionamento tasca
- - CRT-D ¬ *37.79*
- - Dispositivo cardiaco , NAS ¬ *37.79.00*
- - - , altro ¬ *37.79.99*
- Serbatoio sottocutaneo catetere pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , *03.99.21*
- Sfintere anale artificiale ¬ Impianto o *49.75*
- Shunt
- - Arteriovenoso dialisi renale ¬ *39.42*
- - Spinale ¬ *03.97*
- - Ventricolo peritoneale localizzazione ventricolare ¬ *02.42*
- - Ventricoloperitoneale localizzazione peritoneale ¬ *54.95*
- Sistema cateterismo venoso permanenza per uso a lungo termine ¬ *38.93.20*
- Sostituzione
- - Articolare estremità inferiori , NAS ¬ *81.59.00*
- - - , altro ¬ *81.59.99*
- - - , senza sostituzione ¬ *81.59.10*
- - Catetere (i) nella cavità cranica o nel tessuto cerebrale , NAS ¬ *01.29.00*
- - - (i) nella cavità cranica o nel tessuto cerebrale , altro ¬ *01.29.99*
- - - Infusione intratecale ed epidurale ¬ *03.99.40*
- - De ¬ *44.96*
- - Elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , NAS ¬ *02.99.70*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ *03.99.30*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi ¬ *03.99.31*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ *03.99.32*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi ¬ *03.99.33*
- - - (i) di neurostimolatore intracranico , altro ¬ *02.99.79*
- - - (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , sistema a elettrodo singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ *02.99.71*
- - - (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , sistema a più elettrodi permanenti per la stimolazione permanente ¬ *02.99.72*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , altro ¬ *04.94.99*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ *04.94.11*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi ¬ *04.94.12*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ *04.94.13*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi ¬ *04.94.14*

Revisione –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , NAS ¬ *04.94.10*
- - - (i) per l'attivazione del baroriflesso ¬ *39.8X.31*
- - Endoprotesi
- - - Articolazione base del pollice ¬ *81.97.16*
- - - Articolazioni dita delle mani ¬ *81.97.17*
- - - Avampiede e delle dita dei piedi ¬ *81.59.13*
- - - Caviglia ¬ *81.59.11*
- - - Polso ¬ *81.97.15*
- - - Tarso ¬ *81.59.12*
- - Generatore impulsi per l'attivazione del baroriflesso ¬ *39.8X.21*
- - - Di neurostimolatore per stimolazione del nervo vago ¬ *86.99.14*
- - - Di neurostimolatore per stimolazione della radice anteriore ¬ *86.99.13*
- - Materiale osteosintesi di scapola , clavicola , coste e sterno ¬ *78.51.10*
- - - Del femore ¬ *78.55.10*
- - - Del radio ¬ *78.53.10*
- - - Dell ' omero ¬ *78.52.10*
- - - Dell ' ulna ¬ *78.53.20*
- - - Della colonna vertebrale ¬ *78.59.20*
- - - Della fibula ¬ *78.57.20*
- - - Della rotula ¬ *78.56.10*
- - - Della tibia ¬ *78.57.10*
- - - Delle ossa pelviche ¬ *78.59.30*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali ¬ *78.59.90*
- - - Di carpo e metacarpo ¬ *78.54.10*
- - - Di falangi dei piedi ¬ *78.59.40*
- - - Di falangi delle mani ¬ *78.59.10*
- - - Di tarso e metatarso ¬ *78.58.10*
- - Neuroprotesi
- - - ¬ *02.99.41*
- - - Periferica ¬ *04.99.11*
- - Pacemaker gastrico (incl. sonde) ¬ *44.99.81*
- - Piombaggio sclerale ¬ *14.6X.10*
- - Pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare ¬ *86.09.10*
- - - Impiantabile per infusione intratecale ed epidurale ¬ *86.09.11*
- - Protesi
- - - Capitello radiale ¬ *81.97.14*
- - - Discale artificiale , cervicale , NAS ¬ *84.66.00*
- - - - , altro ¬ *84.69.99*
- - - - , cervicale , altro ¬ *84.66.99*
- - - - , lombosacrale , altro ¬ *84.68.99*
- - - - , lombosacrale , NAS ¬ *84.68.00*
- - - - , NAS ¬ *84.69.00*
- - - - , toracale ¬ *84.67*
- - - Testa omero ¬ *81.97.12*
- - - Totale
- - - - Gomito ¬ *81.97.13*
- - - - Spalla ¬ *81.97.11*
- - Sistema cateterismo a permanenza completamente impiantabile ¬ *86.07.20*
- - Sonda misura intracranica ¬ *02.99.31*

Revisione –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di ossa , Impianto , *84.55.30*
- - - ¬ Altri interventi sull ' apparato muscoloscheletrico , Impianto , *84.99.20*
- - Stereotassica cateteri intracerebrali per infusione intraventricolare ¬ Impianto , *02.99.14*
- - Stimolatore muscoli scheletrici ¬ *83.99.30*
- Spostamento tasca pace maker , defibrillatore o altro dispositivo cardiaco impiantato ¬ *37.79*
- Stapedotomia stapedectomia
- - Protesi staffa ¬ Altra *19.29.10*
- - - Alloplastica ¬ Altra *19.29.12*
- - - Autologa ¬ Altra *19.29.11*
- - Stapedoplastica
- - - ¬ Altra *19.29.00*
- - - - Altra *19.29.99*
- - - Sostituzione dell'incudine ¬ *19.21*
- Stereotassica sostituzione cateteri intracerebrali per infusione intraventricolare ¬ *01.29.10*
- Stoma
- - Artificiale intestino
- - - Crasso , NAS ¬ Altra *46.43.00*
- - - - , altro ¬ Altra *46.43.99*
- - - Tenue , NAS ¬ *46.41.00*
- - - - , altro ¬ *46.41.99*
- - Intestinale ¬ *46.40*
- - Ureterostomia ¬ *56.62*
- Tasca
- - Apparecchio cardioversione defibrillatore (automatico) ¬ *37.79*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.79.51*
- - - Tenue ¬ *46.79.50*
- - Sorveglianza emodinamica intracardiaca ¬ *37.79*
- Timpanoplastica ¬ *19.6*
- Totale anca ¬ *00.70*
- Tracheostomia ¬ *31.74*
- Una protesi
- - Anca componente acetabolare e femorale ¬ *00.70*
- - - Femorale ¬ *00.72*
- - Ginocchio totale (tutte le componenti) ¬ *00.80*
- Uretere
- - ¬ *56.99.21*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *56.99.20*
- Uretero ileostomia cutanea
- - ¬ *56.52.00*
- - - *56.52.99*
- - Interposizione intestinale [condotto] ¬ *56.52.10*
- - Tasca intestinale (derivazione urinaria continente) ¬ *56.52.20*
- Ureterocutaneostomia ¬ *56.62*
- Vescica
- - Attraverso stoma ¬ *57.99.34*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *57.99.32*
- - Laparoscopica ¬ *57.99.33*
- - Percutanea ¬ *57.99.30*
- - Transuretrale ¬ *57.99.31*
- Vescicostomia ¬ *57.22*

Revulsivante ¬ Agopuntura moxa *93.35*

Rezezione nervo periferico ¬ *04.07*

Rh TSH ¬
- Radioiodioterapia Radioiodioterapia fino a 1 , 2 GBq I - 131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.02*
- - Da 1 , 2 a meno di 5 GBq I - 131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.05*
- - Da 1 , 2 a meno di 5 GBq I - 131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.04*
- - Da 5 GBq I - 131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.07*
- - Da 5 GBq I - 131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.06*
- - Fino a 1 , 2 GBq I - 131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.03*
- Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.18.03*
- - Body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.18.04*

RhBMP mediante collagene corallo ceramica o altra sostanza veicolante ¬ Inserzione di *84.52*

Riabilitazione
- ¬ *93.89.09*
- - Consulto pianificazione della *93.89.C0*
- - - Della *93.89.C9*
- Alcol ¬ *94.61*
- - Disintossicazione e *94.63*
- Alcolismo ¬ Richiesta di *94.53*
- Cardiologica ¬ *93.36.00*
- - *93.36.99*
- Cieco ¬ Altra *93.78*
- Combinata alcolismo tossicomania ¬ *94.67*
- Disintossicazione combinata alcolismo tossicomania ¬ *94.69*
- Durata
- - Fino 2 ¬ Consulto per la pianificazione della *93.89.C1*
- - 2 fino 3 ore ¬ Consulto per la pianificazione della *93.89.C2*
- - 3 ¬ Consulto per la pianificazione della *93.89.C3*
- Precoce
- - Fisica medica
- - - Fino a 7 giorni di trattamento ¬ *93.89.20*
- - - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *93.89.22*
- - - 21 giorni di trattamento ¬ *93.89.23*
- - - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *93.89.21*
- - Neurologica neurochirurgica
- - - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *93.89.11*
- - - 21 a massimo 27 giorni di trattamento ¬ *93.89.12*
- - - 28 a massimo 41 giorni di trattamento ¬ *93.89.13*
- - - 42 a massimo 55 giorni di trattamento ¬ *93.89.14*
- - - 56 giorni di trattamento ¬ *93.89.15*
- - - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *93.89.10*
- Professionale ¬ *93.85*

Riabilitazione –*Continuazione*
- Professionale ¬ –*Continuazione*
- - Richiesta di *94.55*
- Psicologica ¬ Richiesta di altra *94.59*
- Respiratoria
- - ¬ *93.9A.00*
- - - *93.9A.09*
- - Acuta
- - - ¬ *93.9A.10*
- - - Fino 6 giorni di trattamento ¬ *93.9A.11*
- - - Trattamento ¬ *93.9A.19*
- - - 14 21 giorni di trattamento ¬ *93.9A.13*
- - - 7 13 giorni di trattamento ¬ *93.9A.12*
- Tossicomania ¬ *94.64*
- - Disintossicazione e *94.66*
- - Richiesta di *94.54*

Riadattamento diaframma vaginale ¬ Sostituzione e *97.24*

Riallenamento professionale ¬ *93.85*

Riallineamento ¬ Stabilizzazione rotula Sezione del retinacolo , laterale con intervento di *81.44.11*

Rialzo seno mascellare mediante uso di distrattore endorale ¬ *24.99.20*

Riamputazione moncone ¬ *84.3*

Rianastomosi uretrale ¬ *58.44*

Rianimazione
- ¬ Metodi non meccanici di *93.93*
- Bocca bocca ¬ *93.93*
- Cardiopolmonare ¬ *99.60*
- Manuale ¬ *93.93*
- Primaria ¬ Trattamento acuto di disturbo dell ' adattamento neonatale (*99.65*

Riapertura
- Ferita regione tiroidea
- - ¬ *06.02*
- - Controllo emorragia (postoperatoria) ¬ *06.02*
- - Esame ¬ *06.02*
- - Esplorazione ¬ *06.02*
- - Rimozione di ematoma ¬ *06.02*
- Laparotomia recente
- - ¬ *54.12.00*
- - - *54.12.99*
- - Laparotomia second - look ¬ *54.12.10*
- Osteotomia ¬ *77.1*
- Pregressa
- - Craniotomia
- - - ¬ *01.23.00*
- - - - *01.23.99*
- - - Inserzione drenaggio ¬ *01.23.10*
- - - Rimozione materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ *01.23.20*
- - - - ¬ *01.23.29*
- - - - Alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo spazio epidurale ¬ *01.23.21*
- - Laminectomia ¬ *03.02*
- Sito
- - Osteotomia osso facciale ¬ *76.09*
- - Recente laparotomia
- - - Controllo di emorragia ¬ *54.12*
- - - Esplorazione ¬ *54.12*

Riapertura –*Continuazione*
- Sito –*Continuazione*
- - Recente laparotomia –*Continuazione*
- - - Svuotamento di ematoma ¬ *54.12*
- Tasca sottocutanea revisione dispositivo , senza sostituzione ¬ *86.09*
- Toracotomia recente ¬ *34.03*
- Tuba Falloppio sezionata ¬ *66.79*

Riassorbibile
- Biologico ¬ Materiale semi) *54.99.27*
- Sintetico ¬ Materiale semi) *54.99.26*

Riattaccamento
- Braccio ¬ *84.24*
- Pene amputato ¬ *64.45*

Ricanalizzazione
- Endovascolare ¬ Tecniche di *39.90*
- Occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema di cateteri per *39.75.10*

Ricarica programmazione pompa infusione totalmente impiantabile programmabile , NAS ¬ *00.98.00*
- Impiantabile programmabile , altro ¬ *00.98.99*
- Impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ *00.98.11*
- Impiantabile programmabile con flusso costante su profilo giornaliero variabile ¬ *00.98.10*

Ricaricabile
- ¬
- - Inserzione
- - - Generatore impulsi di neurostimolatore cerebrale , sistema a più elettrodi , *86.98.10*
- - - Sostituzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , non specificato come *86.94.00*
- - - - D ' impulsi di neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , *86.97*
- - - - D ' impulsi di neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , non specificato come *86.94.99*
- - - - D ' impulsi di neurostimolatore , sistema a più elettrodi , *86.98.00*
- - - - D ' impulsi di neurostimolatore , sistema a più elettrodi , non specificato come *86.95.00*
- - - - D ' impulsi di neurostimolatore , sistema a più elettrodi , non specificato come *86.95.99*
- - - - D ' impulsi di neurostimolatore epidurale , sistema a più elettrodi , *86.98.11*
- - - - D ' impulsi di neurostimolatore periferico , sistema a più elettrodi , *86.98.12*
- - Rimozione neurostimolatore sistema a più elettrodi , *86.05.31*
- - Sostituzione generatore impulsi di neurostimolatore cerebrale , sistema a più elettrodi , *86.98.20*
- - - Di neurostimolatore epidurale , sistema a più elettrodi , *86.98.21*
- - - Di neurostimolatore periferico , sistema a più elettrodi , *86.98.22*
- Drenaggio continuo liquido ascitico ¬ Inserzione di cateteri e pompa automatica , programmabile e *54.99.80*

Ricevitore

Ricevitore –*Continuazione*

- Cranio inserzione
- - Elettrodi nella coclea ¬ Impianto di *20.98*
- - Elettrodo nella coclea ¬ Impianto di *20.97*
- - - ¬ Impianto di *20.96*
- Elettrodo ¬ Riparazione rimozione di impianto protesico cocleare (*20.99*
- Elettroencefalografico intracranico ¬ Impianto , sostituzione di *02.93*

Richiede distacco temporaneo bulbo ¬ Miopessia di 2 muscoli extraoculari retti che *15.3X.20*

Richiedono distacco temporaneo bulbo ¬ Altri interventi su un solo muscolo extraoculare che *15.19.00*

- Altri interventi su due o più muscoli extraoculari che *15.3X.99*
- Altri interventi su un solo muscolo extraoculare che *15.19.99*
- Interventi su almeno 2 muscoli extraoculari retti e almeno 2 obliqui che *15.3X.12*
- Interventi su almeno 3 muscoli extraoculari obliqui che *15.3X.11*
- Interventi su due muscoli extraoculari retti che *15.3X.10*
- Interventi su due o più muscoli extraoculari che *15.3X.00*
- Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare che *15.3X.21*

Richiesta

- Assistenza psichiatrica lungo termine ¬ *94.52*
- Psicoterapia ¬ *94.51*
- Riabilitazione
- - Alcolismo ¬ *94.53*
- - Professionale ¬ *94.55*
- - Psicologica ¬ *94.59*
- - Tossicomania ¬ *94.54*

Ricketts Abrams ¬ Arteriografia coronarica secondo *88.56*

Ricombinante rh TSH ¬

- Radioiodioterapia : Radioiodioterapia fino a 1 , 2 GBq I - 131 : senza somministrazione di tireotropina *92.28.02*
- - : Radioiodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq I - 131 : con somministrazione di tireotropina *92.28.05*
- - : Radioiodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq I - 131 : senza somministrazione di tireotropina *92.28.04*
- - : Radioiodioterapia da 5 GBq I - 131 : con somministrazione di tireotropina *92.28.07*
- - : Radioiodioterapia da 5 GBq I - 131 : senza somministrazione di tireotropina *92.28.06*
- - : Radioiodioterapia fino a 1 , 2 GBq I - 131 : con somministrazione di tireotropina *92.28.03*
- Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radioiodio : con somministrazione di tireotropina *92.18.03*
- - Total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con radioiodio : con somministrazione di tireotropina *92.18.04*

Ricombinanti

Ricombinanti –*Continuazione*

- ¬ Infusione proteine *00.11*
- Osso bone morphogenetic protein , BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche *84.52*

Ricoperti

- ¬ Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaci , stents di grande diametro *39.90.14*
- Extralunghi 10 vasi non cardiaci ¬ Inserzione di stents *39.90.32*
- Stentgraft
- - Superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stent *39.90.16*
- - Vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stents *39.90.15*

Ricoperto sostanze medicamentose , per es. eparina ¬ Stent (s) *36.06*

- , per es. eparina ¬ Stent (s) *39.90*

Ricorrente

- Quadro un intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.10*
- Rotula ¬ Operazione secondo Rouxe - Goldthwait per dislocazione *81.44*
- Spalla
- - ¬ Riparazione lussazione *81.82.00*
- - - *81.82.99*
- - Artroscopica ¬ Riparazione di lussazione *81.82.19*
- - Capsuloplastica anteriore posteriore ¬ Riparazione di lussazione *81.82.22*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione *81.82.29*
- - Plastica margine glenoideo anteriore e posteriore ¬ Riparazione di lussazione *81.82.21*
- - Plicatura capsulare fissazione alla glenoide , per via artroscopica ¬ Riparazione di lussazione *81.82.11*
- - Rifissazione
- - - Labbro glenoideo , per via artroscopica ¬ Riparazione di lussazione *81.82.10*
- - - Limbus chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione *81.82.20*

Ricorso un centro telemedicina

- 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' unità specializzata con *89.13.A3*
- 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' unità specializzata con *89.13.A4*

Ricostituzione continuità

- ¬ Esofagectomia
- - Parziale , senza *42.41.10*
- - - , con *42.41.20*
- - Totale , senza *42.42.10*
- - - , con *42.42.29*
- Toracoaddominale ¬ Esofagectomia totale , con *42.42.21*
- Transmediastinica ¬ Esofagectomia totale , con *42.42.20*

Ricostruttiva virtuale ¬ Tecnica *00.99.91*

Ricostruzione

- ¬
- - Condilectomia articolazione temporomandibolare con *76.5X.10*
- - Discoplastica articolazione temporomandibolare , con *76.5X.20*

Ricostruzione –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Estirpazione disco articolare dell ' articolazione temporomandibolare , con *76.5X.30*
- - Faringectomia parziale , senza *29.33.10*
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio transorale , senza *25.2X.11*
- - - - Transmandibolare , con altra *25.2X.29*
- - - - Transmandibolare , senza *25.2X.21*
- - - - Transorale , con altra *25.2X.19*
- - - Radicale approccio transorale , senza *25.4X.11*
- - - - Transmandibolare , con altra *25.4X.29*
- - - - Transmandibolare , senza *25.4X.21*
- - - - Transorale , con altra *25.4X.19*
- - - Totale approccio transorale , senza *25.3X.11*
- - - - Transmandibolare , con altra *25.3X.29*
- - - - Transmandibolare , senza *25.3X.21*
- - - - Transorale , con altra *25.3X.19*
- - Laringectomia
- - - Radicale faringectomia , senza *30.4X.10*
- - - - , altra *30.4X.19*
- - - - E tiroidectomia , altra *30.4X.29*
- - - - E tiroidectomia , senza *30.4X.20*
- - - Totale , senza *30.3X.10*
- - - - , altra *30.3X.19*
- - Mandibolectomia parziale senza *76.31.10*
- - - Con altra *76.31.29*
- - Ostectomia
- - - Parziale ossa della faccia , altra *76.39.19*
- - - Totale ossa facciali con contemporanea *76.44.00*
- - - - Facciali con altra *76.44.19*
- - - - Facciali con contemporanea *76.44.99*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio
- - - - Transmandibolare , senza *25.2X.41*
- - - - - , con altra *25.2X.49*
- - - - Transorale , senza *25.2X.31*
- - - - - , con altra *25.2X.39*
- - - Radicale approccio transorale , senza *25.4X.31*
- - - - Transmandibolare , con altra *25.4X.49*
- - - - Transmandibolare , senza *25.4X.41*
- - - - Transorale , con altra *25.4X.39*
- - - Totale approccio transorale , senza *25.3X.31*
- - - - Transmandibolare , con altra *25.3X.49*
- - - - Transmandibolare , senza *25.3X.41*
- - - - Transorale , con altra *25.3X.39*
- - Pelviglossomandibolectomia , senza *25.2X.51*
- - - , con altra *25.2X.59*
- - - Radicale , senza *25.4X.51*
- - - - , con altra *25.4X.59*
- - - Totale , senza *25.3X.51*
- - - - , con altra *25.3X.59*
- - Resezione

Ricostruzione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Lesione parete toracica , asportazione completa dello sterno , senza *34.4X.31*
- - - - Toracica , asportazione completa dello sterno , con *34.4X.32*
- - - Parziale lesione della parete toracica , senza *34.4X.21*
- - - - Della parete toracica , con *34.4X.22*
- - Riparazione uretrale
- - - Stadi , primo stadio , altra *58.49.29*
- - - Uno stadio con mucosa orale o vescicale , altra *58.49.11*
- Alloplastica ¬ Mandibolectomia parziale , con interruzione della continuità e *76.31.21*
- Areola tatuaggio ¬ *85.87*
- Articolare
- - Mano ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con *86.85.50*
- - Piede ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con *86.85.60*
- Canale uditivo esterno
- - ¬ *18.6X.00*
- - - *18.6X.99*
- - Preesistente) ¬ *18.6X.20*
- Clitoride ¬ *71.4X.10*
- Complessa colonna vertebrale
- - ¬ *78.49.70*
- - - *78.49.79*
- - Cifosi) con innesto anteriore di sostegno ¬ *78.49.31*
- - -) mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth - Selzer) ¬ *78.49.32*
- - -) mediante correzione dorsale con release ventrale ¬ *78.49.34*
- - -) mediante correzione dorsale senza release ventrale ¬ *78.49.33*
- - -) mediante correzione dorso - ventrale ¬ *78.49.35*
- - Scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ *78.49.40*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ *78.49.4A*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ *78.49.4B*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ *78.49.4C*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ *78.49.4D*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ *78.49.41*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Complessa colonna vertebrale –*Continuazione*
- - Scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ –*Continuazione*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ *78.49.42*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ *78.49.43*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ *78.49.44*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ *78.49.45*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ *78.49.46*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ *78.49.47*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ *78.49.48*
- - -) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ *78.49.71*
- - -) mediante epifisiodesi bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ *78.49.4G*
- - -) mediante epifisiodesi dorso - ventrale ¬ *78.49.4E*
- - -) mediante epifisiodesi monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ *78.49.4F*
- Contemporanea
- - ¬ Mandibolectomia totale con *76.41.00*
- - - Con *76.41.99*
- - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia totale con *76.41.10*
- Crociato
- - Anteriore tendine rotuleo autologo , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.45.20*
- - Posteriore tendine rotuleo autologo , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.45.21*
- Cul-de-sac congiuntivale
- - ¬ Altra *10.43*
- - Innesto libero , NAS ¬ *10.42.00*
- - - ¬ Altra *10.42.99*
- - - , autogeno ¬ *10.42.10*
- - - , non autogeno ¬ *10.42.11*
- Cuore aperto
- - Cuspide
- - - Mitrale ¬ *35.12.11*
- - - Valvola tricuspide ¬ *35.14.11*
- - Valvola

Ricostruzione –*Continuazione*
- Cuore aperto –*Continuazione*
- - Valvola –*Continuazione*
- - - Aortica , senza sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ *35.11.20*
- - - Atrioventricolare , senza sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ *35.19.10*
- - - Mitrale , senza sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ *35.12.20*
- - - Polmonare , senza sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ *35.13.20*
- - - Tricuspide , senza sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ *35.14.20*
- - - Tronco arterioso , senza sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ *35.19.11*
- Cute tessuto sottocutaneo ¬ Altra riparazione o *86.89.00*
- - Altra riparazione o *86.89.99*
- Deferenti chirurgicamente sezionati ¬ *63.82*
- Dentaria ¬ Altra *23.49*
- Dente mediante
- - Intarsio ¬ *23.3*
- - Otturazione ¬ *23.2*
- Disco sostituto discale base cellulare ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale , *80.59.50*
- Dotto frontonasale ¬ *22.79*
- Endovascolare valvola mitrale
- - ¬ *35.96.20*
- - - *35.96.29*
- - Transarteriosa ¬ *35.96.21*
- - Transvenosa ¬ *35.96.22*
- Epitesi facciali ¬ Inserzione di protesi per la *76.92.10*
- Gonade ¬ Asportazione cisti ovarica con *65.99*
- Innesto
- - Intestinale libero ¬ Laringectomia totale , *30.3X.16*
- - - Laringectomia radicale , con faringectomia , *30.4X.16*
- - - Laringectomia radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.26*
- - Libero anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale , approccio transorale , *25.2X.14*
- - - ¬ Faringectomia parziale , *29.33.12*
- - - ¬ Glossectomia parziale , approccio transmandibolare , *25.2X.24*
- - - ¬ Glossectomia radicale , approccio transmandibolare , *25.4X.24*
- - - ¬ Glossectomia radicale , approccio transorale , *25.4X.14*
- - - ¬ Glossectomia totale , approccio transmandibolare , *25.3X.24*
- - - ¬ Glossectomia totale , approccio transorale , *25.3X.14*
- - - , innesto intestinale libero o pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale , *29.33.21*
- - - ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia , *30.4X.15*
- - - ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.25*
- - - ¬ Laringectomia totale , *30.3X.15*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Libero anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale , approccio transorale , –*Continuazione*
- - - ¬ Pelviglossectomia , approccio transmandibolare , *25.2X.44*
- - - ¬ Pelviglossectomia , approccio transorale , *25.2X.34*
- - - ¬ Pelviglossectomia radicale , approccio transmandibolare , *25.4X.44*
- - - ¬ Pelviglossectomia radicale , approccio transorale , *25.4X.34*
- - - ¬ Pelviglossectomia totale , approccio transmandibolare , *25.3X.44*
- - - ¬ Pelviglossectomia totale , approccio transorale , *25.3X.34*
- - - ¬ Pelviglossomandibolectomia , *25.2X.54*
- - - ¬ Pelviglossomandibolectomia radicale , *25.4X.54*
- - - ¬ Pelviglossomandibolectomia totale , *25.3X.54*
- - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia totale , *30.3X.12*
- - - Radicale , con faringectomia , *30.4X.12*
- - - Radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.22*
- Lacerazione palpebra tutto spessore ¬ Altra *08.85*
- Legamenti collaterali
- - Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o *86.85.30*
- - Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o *86.85.40*
- Lembo
- - Avanzamento margine palpebrale ¬ *08.73.10*
- - Distanza peduncolato ¬ Laringectomia totale , *30.3X.14*
- - Miocutaneo ¬
- - - Glossectomia parziale , approccio transorale , *25.2X.13*
- - - - Parziale , approccio transmandibolare , *25.2X.23*
- - - - Radicale , approccio transmandibolare , *25.4X.23*
- - - - Radicale , approccio transorale , *25.4X.13*
- - - - Totale , approccio transmandibolare , *25.3X.23*
- - - - Totale , approccio transorale , *25.3X.13*
- - - Pelviglossectomia , approccio transorale , *25.2X.33*
- - - - , approccio transmandibolare , *25.2X.43*
- - - - Radicale , approccio transmandibolare , *25.4X.43*
- - - - Radicale , approccio transorale , *25.4X.33*
- - - - Totale , approccio transmandibolare , *25.3X.43*
- - - - Totale , approccio transorale , *25.3X.33*
- - - Pelviglossomandibolectomia , *25.2X.53*
- - - - Radicale , *25.4X.53*
- - - - Totale , *25.3X.53*
- - Peduncolato

Ricostruzione –*Continuazione*
- Lembo –*Continuazione*
- - Peduncolato –*Continuazione*
- - - ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia , *30.4X.14*
- - - - Radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.24*
- - - Regionale distanza ¬ Faringectomia parziale , *29.33.11*
- - - - ¬ Faringectomia totale , *29.33.20*
- - - Rotazione ¬ *61.49*
- - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia totale , *30.3X.13*
- - - Laringectomia radicale , con faringectomia , *30.4X.13*
- - - Laringectomia radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.23*
- Mandibola
- - ¬ Altra *76.43.00*
- - - Altra *76.43.99*
- - Mediante innesto anastomosi microvascolare ¬ Altra *76.43.10*
- Meato
- - Esterno orecchio porzione cartilaginea (con trapianto cutaneo) ¬ *18.6*
- - Uditivo esterno orecchio : porzione ossea ¬ *18.6*
- Mediante
- - Clip transvenosa valvola mitrale ¬ *35.96.22*
- - Innesto
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia parziale , *76.31.20*
- - - - ¬ Altra ricostruzione di altre ossa facciali , *76.46.10*
- - - - ¬ Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea , *76.41.10*
- - - - ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della faccia , *76.39.10*
- - - - ¬ Ostectomia totale di altre ossa facciali , *76.44.10*
- - - Non vascolarizzato ¬ Ostectomia totale di altre ossa facciali , *76.44.11*
- Mucosa locale ¬
- - Glossectomia parziale , approccio transorale , *25.2X.12*
- - - Parziale , approccio transmandibolare , *25.2X.22*
- - - Radicale , approccio transmandibolare , *25.4X.22*
- - - Radicale , approccio transorale , *25.4X.12*
- - - Totale , approccio transmandibolare , *25.3X.22*
- - - Totale , approccio transorale , *25.3X.12*
- - Laringectomia totale , *30.3X.11*
- - - Radicale , con faringectomia , *30.4X.11*
- - - Radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.21*
- - Pelviglossectomia , approccio transorale , *25.2X.32*
- - - , approccio transmandibolare , *25.2X.42*
- - - Radicale , approccio transmandibolare , *25.4X.42*
- - - Radicale , approccio transorale , *25.4X.32*
- - - Totale , approccio transmandibolare , *25.3X.42*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Mucosa locale ¬ –*Continuazione*
- - Pelviglossectomia , approccio transorale , –*Continuazione*
- - - Totale , approccio transorale , *25.3X.32*
- - Pelviglossomandibolectomia , *25.2X.52*
- - - Radicale , *25.4X.52*
- - - Totale , *25.3X.52*
- Naso lembo prelevato
- - Braccio ¬ *21.83*
- - Fronte ¬ *21.83*
- Nervi cranici periferici ¬ Revisione di pregressa *04.75*
- Nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con resezione e *26.32.20*
- Orbita ¬ *16.98.10*
- Orecchio
- - ¬ *18.71*
- - Medio ¬ *19.9X.13*
- Ossa facciali
- - ¬ Altra *76.46.00*
- - - Altra *76.46.99*
- - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Altra *76.46.10*
- Ossicini secondo stadio ¬ *19.3*
- Ostio coronarico ¬ *36.99.30*
- Padiglione auricolare
- - ¬ *18.71*
- - - Impianto di materiale alloplastico nella *18.71.30*
- - - *18.71.00*
- - - *18.71.99*
- - Parziale
- - - ¬ *18.71.10*
- - - - *18.71.19*
- - - Espansore tissutale ¬ *18.71.11*
- - - Innesto di cartilagine ¬ *18.71.13*
- - - Lembo galeale ¬ *18.71.12*
- - - - Microvascolare ¬ *18.71.14*
- - Totale
- - - - ¬ *18.71.20*
- - - - *18.71.29*
- - - Espansore tissutale ¬ *18.71.21*
- - - Innesto di cartilagine ¬ *18.71.23*
- - - Lembo galeale ¬ *18.71.22*
- - - - Microvascolare ¬ *18.71.24*
- Palpebra
- - ¬ *08.70*
- - - Riparazione entropion o ectropion con *08.44.00*
- - - - O ectropion con *08.44.99*
- - Accorciamento orizzontale palpebra ¬ Riparazione di entropion o ectropion con *08.44.10*
- - Allungamento palpebra superiore ¬ *08.69.13*
- - Cartilagine ¬ *08.69.10*
- - Innesto
- - - Cutaneo ¬ *08.61.11*
- - - Follicolo pilifero ¬ *08.63*
- - - Lembo mucosa ¬ *08.62*
- - Interessante margine palpebrale , non a tutto spessore ¬ *08.71*
- - - , a tutto spessore ¬ Altra *08.73.99*
- - - , a tutto spessore , NAS ¬ *08.73.00*
- - Lembo
- - - Cutaneo ¬ *08.61.10*
- - - Innesto

Ricostruzione –*Continuazione*
- Palpebra –*Continuazione*
- - Lembo –*Continuazione*
- - - Innesto –*Continuazione*
- - - - ¬ Altra *08.69.00*
- - - - - Altra *08.69.99*
- - - - - *08.69.19*
- - - - Cutaneo , NAS ¬ *08.61.00*
- - - - - , altro ¬ Altra *08.61.99*
- - - Tarsocongiuntivale ¬ *08.64*
- - Materiale alloplastico ¬ *08.69.11*
- - Non a tutto spessore ¬ Altra *08.72*
- - Tecnica avanzamento rotazione palpebrale ¬ *08.69.12*
- - Tutto spessore ¬ Altra *08.74.00*
- - - Altra *08.74.99*
- Parete orbitale
- - ¬ Altra *16.98.19*
- - Lembo microvascolare ¬ *16.98.11*
- Parte
- - Distale uretra dopo lacerazione ¬ *58.46.10*
- - Prostatica parte membranacea dell ' uretra dopo lacerazione ¬ *58.46.11*
- Parziale corrispondenza corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla *81.66*
- Passaggio esofageo atresia riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago - esofagostomia intratoracica , *42.51.10*
- Pene
- - ¬ *64.44.00*
- - - *64.44.99*
- - Allungamento fusto pene ¬ *64.44.10*
- - Correzione inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ *64.44.11*
- Plastica
- - ¬ Emorroidectomia con *49.46.12*
- - Anomalie
- - - Anorettali ¬ Altra *49.79.15*
- - - Congenite mano ¬ Resezione di briglie con *82.89.15*
- - Areola tatuaggio ¬ *85.87.14*
- - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.5X.41*
- - Aumento mascella mediante plastica totale con innesti di apposizione ¬ *76.66.30*
- - Capezzolo
- - - Mediante innesto cutaneo ¬ *85.87.11*
- - - Tatuaggio ¬ *85.87.12*
- - Corda vocale ¬ *31.69.42*
- - Cuore pericardio ¬ Altra *37.49*
- - Difetti
- - - Grandi complessi della mandibola mediante impianto CAD ¬ *76.92.41*
- - - Semplici mandibola mediante impianto CAD ¬ *76.92.40*
- - Dotto pancreatico
- - - ¬ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas , *52.99.20*
- - - Laparoscopica ¬ *52.95.60*
- - Labbro bocca
- - - ¬ Altra *27.59.00*
- - - - Altra *27.59.99*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Labbro bocca –*Continuazione*
- - - Lembo a distanza peduncolato ¬ Altra *27.59.41*
- - - Mediante innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Altra *27.59.40*
- - Laringe ¬ *31.69.41*
- - Lingua ¬ *25.59.10*
- - Opponente ¬ *82.71*
- - Pancreas ¬ *52.95.70*
- - Primaria palato
- - - Molle ¬ *27.62.12*
- - - Osseo senza innesto osseo ¬ *27.62.10*
- - - - Con innesto osseo ¬ *27.62.11*
- - Secondaria palato
- - - Molle ¬ *27.62.22*
- - - Osseo senza innesto osseo ¬ *27.62.20*
- - - - Con innesto osseo ¬ *27.62.21*
- - Setto nasale
- - - Innesti autologhi distali , trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del setto , *21.88.15*
- - - Innesto autologo locale (controlaterale) ¬ Plastica del setto , *21.88.14*
- - Trachea stenosi tracheale ¬ Altra *31.79.15*
- - Trapianto trachea ¬ *31.79.11*
- Pollice
- - ¬ Altra *82.69*
- - Completo nervi vasi sanguigni ¬ Intervento di *82.61*
- Puleggia tendinea ¬ *82.71*
- - *83.83*
- Pull-up gastrico ¬ Laringectomia totale , *30.3X.17*
- - Radicale , con faringectomia , *30.4X.17*
- - Radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.27*
- Stoma intestinale ¬ *46.40*
- Sulla cornea compresi quelli di rifrazione , NAS ¬ Altri interventi di *11.79.00*
- - Di rifrazione , altro ¬ Altri interventi di *11.79.99*
- Tessuto molle duro ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della faccia , *76.39.11*
- Totale
- - Anca ¬ *81.51*
- - Naso
- - - ¬ *21.83.00*
- - - - *21.83.99*
- - - Impianto materiale alloplastico ¬ *21.83.20*
- Trachea costruzione laringe artificiale ¬ *31.75*
- Transarteriosa ventricolare valvola mitrale ¬ *35.96.21*
- Vagina
- - ¬ *70.62*
- - Innesto protesi ¬ *70.64*
- Vasi linfatici periferici ¬ *40.9*
- Vescica
- - ¬ *57.87.00*
- - - *57.87.99*
- - Ileo colon stomaco , chirurgica a cielo aperto ¬ *57.87.10*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Vescica –*Continuazione*
- - Ileo colon stomaco , chirurgica a cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- - - , per via laparoscopica ¬ *57.87.11*

Ricostruzioni uretrali ¬ Altre *58.46.00*
- Altre *58.46.99*

Ricreazionale ¬ Terapia *93.81*

Ridondante
- Colostomia ¬ Asportazione mucosa *45.41*
- Ileostomia ¬ Asportazione mucosa *45.33*

Ridurre elevata pressione intraoculare ¬ Interventi filtranti per *12.69.10*

Riduttiva
- ¬
- - Genioplastica *76.67*
- - Mentoplastica *76.67*
- Bilaterale ¬ Mammoplastica *85.32*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Cistoplastica *57.87.30*
- Estremità inferiore ¬ Intervento di plastica *86.83.17*
- Ginecomastia ¬ Mammoplastica *85.32*
- Laparoscopica ¬ Cistoplastica *57.87.31*
- Lingua ¬ Plastica *25.59.11*
- Monolaterale ¬ Mammoplastica *85.31*
- Sede ¬ Intervento plastica *86.83.19*
- Stomaco ¬ Revisione laparoscopica di operazione *44.96*
- Sull avambraccio ¬ Intervento di plastica *86.83.13*
- Sulla
- - Mano ¬ Intervento di plastica *86.83.14*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Intervento di plastica *86.83.15*
- - - Inguinale genitale o sulle natiche ¬ Intervento di plastica *86.83.16*
- Volume polmonare CRVP ¬ Chirurgia *33.7*

Riduttivi stomaco ¬ Interventi laparoscopici *44.95*

Riduttivo gastrico ¬ Rimozione laparoscopica di dispositivo (i) *44.97*

Riduzione
- Ampiezza ¬ Intervento plastica per la *86.83.00*
- - Per la *86.83.99*
- Aperta
- - Epifisiolisi
- - - Femore ¬ *79.55*
- - - Fibula
- - - - Distale ¬ *79.56.21*
- - - - Prossimale ¬ *79.56.20*
- - - Omero ¬ *79.51*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciali , NAS ¬ *79.59.00*
- - - - , escluse quelle facciali , altro ¬ *79.59.99*
- - - Radio e dell ' ulna ¬ *79.52.20*
- - - - Distale ¬ *79.52.10*
- - - - Ulna , NAS ¬ *79.52.00*
- - - - - , altro ¬ *79.52.99*
- - - Rotula ¬ *79.59.10*
- - - Sede ¬ *79.50*
- - - Tibia
- - - - Distale ¬ *79.56.11*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Epifisiolisi –*Continuazione*
- - - Tibia –*Continuazione*
- - - - Fibula , NAS ¬ *79.56.00*
- - - - - , altro ¬ *79.56.99*
- - - - Prossimale ¬ *79.56.10*
- - Esterno frattura semplice o combinata del ramo ascendente della mandibola ¬ *76.76.20*
- - Frattura
- - - Acetabolo
- - - - Fissazione interna ¬ *79.39.20*
- - - - Mediante fissazione / transfissazione con fissatore esterno ¬ *78.19.21*
- - - Calcagno talo con fissatore esterno ¬ *78.18.13*
- - - - , con altra fissazione interna ¬ *79.37.11*
- - - - , con fissazione interna con placca ¬ *79.37.10*
- - - Carpo metacarpo con fissatore esterno ¬ *78.14.11*
- - - - , con altra fissazione interna ¬ *79.33.19*
- - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.33.99*
- - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.33.00*
- - - - , con fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ *79.33.10*
- - - - Senza fissazione interna ¬ *79.23*
- - - Centrolaterale terzo medio della faccia ¬ Altra *76.79.31*
- - - Collo femorale e del femore prossimale con fissatore esterno ¬ *78.15.10*
- - - - E del femore prossimale , con fissazione interna ¬ *79.35.11*
- - - Combinata corpo della mandibola ¬ *76.76.11*
- - - Coste sterno con fissatore esterno ¬ *78.11.21*
- - - Diafisi
- - - - Femorale con fissatore esterno ¬ *78.15.20*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.35.12*
- - - - Fibula , senza fissazione interna ¬ *79.26.21*
- - - - Omero , senza fissazione interna ¬ *79.21.11*
- - - - Tibia , senza fissazione interna ¬ *79.26.11*
- - - Facciale ¬ Altra *76.79.00*
- - - - Altra *76.79.99*
- - - Falangi
- - - - Mani con fissatore esterno ¬ *78.19.11*
- - - - Mano , senza fissazione interna ¬ *79.24*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.34*
- - - - Piede , senza fissazione interna ¬ *79.28*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.38*
- - - - Piedi con fissatore esterno ¬ *78.19.31*
- - - Femore
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.15.31*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.35.13*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.25*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Femore –*Continuazione*
- - - - Fissazione interna ¬ –*Continuazione*
- - - - - Interna , altro ¬ *79.35.99*
- - - - - Interna , NAS ¬ *79.35.00*
- - - Fibula
- - - - Distale , senza fissazione interna ¬ *79.26.22*
- - - - Prossimale , senza fissazione interna ¬ *79.26.20*
- - - Fissazione interna in sede non specificata ¬ *79.20*
- - - - In sede non specificata ¬ *79.30*
- - - Laterale terzo medio della faccia ¬ Altra *76.79.39*
- - - Mandibolare ¬ *76.76.00*
- - - - *76.76.99*
- - - Mascellare ¬ *76.74*
- - - Nasale ¬ *21.72*
- - - Nasoetmoidale terzo medio della faccia ¬ Altra *76.79.30*
- - - Omero
- - - - Distale , senza fissazione interna ¬ *79.21.12*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.12.91*
- - - - Fissazione interna , NAS ¬ *79.21.00*
- - - - - Interna , altro ¬ *79.31.99*
- - - - - Interna , altro ¬ *79.21.99*
- - - - - Interna , NAS ¬ *79.31.00*
- - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ *78.12.11*
- - - - - , senza fissazione interna ¬ *79.21.10*
- - - Orbita ¬ Altra *76.79.19*
- - - Ossa
- - - - Pelviche , senza fissazione interna ¬ *79.29.20*
- - - - Specificate con fissatore esterno ¬ *78.19.91*
- - - - - , escluse quelle facciali , con fissazione interna , altro ¬ *79.39.99*
- - - - - , escluse quelle facciali , con fissazione interna , NAS ¬ *79.39.00*
- - - - - , escluse quelle facciali , senza fissazione interna , altro ¬ *79.29.99*
- - - - - , escluse quelle facciali , senza fissazione interna , NAS ¬ *79.29.00*
- - - Parete
- - - - Orbitaria laterale ¬ Altra *76.79.11*
- - - - Seno frontale ¬ Altra *76.79.20*
- - - Parti ossa pelviche con fissatore esterno ¬ *78.19.22*
- - - - Pelviche , con fissazione interna ¬ *79.39.29*
- - - Pluriframmentaria
- - - - Clavicola e scapola , senza fissazione interna ¬ *79.29.11*
- - - - - E scapola , con fissazione interna ¬ *79.39.11*
- - - - Diafisi della fibula con fissatore esterno ¬ *78.17.23*
- - - - - Della fibula , con altra fissazione interna ¬ *79.36.63*
- - - - - Della fibula , con fissazione interna con placca (con stabilità angolare) ¬ *79.36.62*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Pluriframmentaria –*Continuazione*
- - - - Fibula prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.21*
- - - - - Distale , con fissazione interna ¬ *79.36.73*
- - - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.17.26*
- - - - - Prossimale , con fissazione interna ¬ *79.36.51*
- - - - Metatarso con fissatore esterno ¬ *78.18.15*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.37.30*
- - - - Omero prossimale , con fissazione interna ¬ *79.31.12*
- - - - Ossa tarsali con fissatore esterno ¬ *78.18.14*
- - - - - Tarsali , con altra fissazione interna ¬ *79.37.21*
- - - - - Tarsali , con fissazione interna con placca ¬ *79.37.20*
- - - - - Tarsali e metatarsali , senza fissazione interna ¬ *79.27.12*
- - - - Parti della tibia con fissatore esterno ¬ *78.17.16*
- - - - - Dell ' omero , con fissazione interna ¬ *79.31.90*
- - - - - Della tibia , con fissazione interna ¬ *79.36.40*
- - - - Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ *78.11.12*
- - - - Tibia prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.12*
- - - - - Prossimale , con altra fissazione interna ¬ *79.36.14*
- - - - - Prossimale , con fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ *79.36.13*
- - - Processo alveolare , NAS ¬ *76.77.00*
- - - - , altro ¬ *76.77.99*
- - - - Della mandibola ¬ *76.77.11*
- - - - Della mascella ¬ *76.77.10*
- - - Radio
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.13.12*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.32.10*
- - - - - , senza fissazione interna ¬ *79.22.10*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.13.13*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.22.19*
- - - - - Interna ¬ *79.32.19*
- - - - Ulna , senza fissazione interna , NAS ¬ *79.22.00*
- - - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.32.99*
- - - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.32.00*
- - - - - , senza fissazione interna , altro ¬ *79.22.99*
- - - Rotula
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.16.11*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.29.30*
- - - - - Interna ¬ *79.39.40*
- - - Semplice
- - - - Clavicola e scapola , senza fissazione interna ¬ *79.29.10*
- - - - - E scapola , con fissazione interna ¬ *79.39.10*
- - - - Corpo della mandibola ¬ *76.76.10*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Semplice –*Continuazione*
- - - - Corpo della mandibola ¬ –*Continuazione*
- - - - - Della tibia , con fissazione interna ¬ *79.36.20*
- - - - Diafisi tibiale con fissatore esterno ¬ *78.17.13*
- - - - - Dell ' omero , con fissazione interna ¬ *79.31.20*
- - - - - Della fibula , con altra fissazione interna ¬ *79.36.61*
- - - - - Della fibula , con fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.36.60*
- - - - - Della fibula con fissatore esterno ¬ *78.17.22*
- - - - Fibula prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.20*
- - - - - Distale , con altra fissazione interna ¬ *79.36.72*
- - - - - Distale , con fissazione interna con placca ¬ *79.36.71*
- - - - - Distale , con fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ *79.36.70*
- - - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.17.25*
- - - - - Prossimale , con fissazione interna ¬ *79.36.50*
- - - - Omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ *00.85*
- - - - - Distale , con altra fissazione interna (es. vite , filo) ¬ *79.31.31*
- - - - - Distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ *79.31.30*
- - - - - Prossimale , con altra fissazione interna (es. vite , filo) ¬ *79.31.11*
- - - - - Prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ *79.31.10*
- - - - Ossa tarsali e metatarsali con fissatore esterno ¬ *78.18.12*
- - - - - Tarsali e metatarsali , con fissazione interna ¬ *79.37.40*
- - - - - Tarsali e metatarsali , senza fissazione interna ¬ *79.27.11*
- - - - Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ *78.11.11*
- - - - Tibia prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.11*
- - - - - Distale , con altra fissazione interna ¬ *79.36.32*
- - - - - Distale , con fissazione interna con altra placca ¬ *79.36.31*
- - - - - Distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a stabilità angolare ¬ *79.36.30*
- - - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.17.14*
- - - - - Prossimale , con altra fissazione interna ¬ *79.36.12*
- - - - - Prossimale , con fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endomidollare ¬ *79.36.10*
- - - - - Prossimale , con fissazione interna con vite ¬ *79.36.11*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Sternale
- - - - ¬ Altra riparazione della parete toracica , *34.79.30*
- - - - - Altra riparazione della parete toracica , *34.79.39*
- - - - Filo ¬ Altra riparazione della parete toracica , *34.79.31*
- - - - Placca ¬ Altra riparazione della parete toracica , *34.79.32*
- - - Talo calcagno , senza fissazione interna ¬ *79.27.10*
- - - Tarso metatarso , senza fissazione interna , NAS ¬ *79.27.00*
- - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.37.99*
- - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.37.00*
- - - - , senza fissazione interna , altro ¬ *79.27.99*
- - - Testa femorale , con fissazione interna ¬ *79.35.10*
- - - Tetto orbitario ¬ Altra *76.79.10*
- - - Tibia
- - - - Distale , senza fissazione interna ¬ *79.26.12*
- - - - Fibula , senza fissazione interna , NAS ¬ *79.26.00*
- - - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.36.99*
- - - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.36.00*
- - - - - , senza fissazione interna , altro ¬ *79.26.99*
- - - - Prossimale , senza fissazione interna ¬ *79.26.10*
- - - Ulna fissazione interna ¬ *79.22.20*
- - - - Interna ¬ *79.32.29*
- - - Zigomatica malare ¬ *76.72*
- - Fratture
- - - Combinate terzo medio della faccia (frattura multipla) ¬ Altra *76.79.40*
- - - Vertebrali ¬ *03.53.20*
- - Lussazione
- - - Acromio clavicolare ¬ *79.81.20*
- - - Anca ¬ *79.85*
- - - Caviglia ¬ *79.87.00*
- - - - *79.87.99*
- - - Falango falangea del piede ¬ *79.88.10*
- - - Femoro tibiale ¬ *79.86.19*
- - - Ginocchio ¬ *79.86.00*
- - - - *79.86.99*
- - - Gomito ¬ *79.82*
- - - Ileo sacrale ¬ *79.89.20*
- - - Mano dita della mano ¬ *79.84*
- - - Metatarso falangea ¬ *79.88.20*
- - - Omero glenoidea ¬ *79.81.10*
- - - Piede dita del piede , NAS ¬ *79.88.00*
- - - - Del piede , altro ¬ *79.88.99*
- - - Polso ¬ *79.83.00*
- - - - *79.83.99*
- - - Radio ulnare distale ¬ *79.83.10*
- - - Sede
- - - - ¬ *79.80*
- - - - Specificata , NAS ¬ *79.89.00*
- - - - - , altro ¬ *79.89.99*
- - - Sinfisi ¬ *79.89.30*
- - - Spalla ¬ *79.81.00*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Lussazione –*Continuazione*
- - - Spalla ¬ –*Continuazione*
- - - - *79.81.99*
- - - Sterno clavicolare ¬ *79.89.10*
- - - Talo calcaneare ¬ *79.87.20*
- - - Temporomandibolare ¬ *76.94*
- - - Tibio
- - - - Fibulare prossimale ¬ *79.86.10*
- - - - Tarsale ¬ *79.87.10*
- - Transorale
- - - Esterno) di frattura del processo condiloideo della mandibola ¬ *76.76.30*
- - - Frattura semplice o combinata del ramo ascendente della mandibola ¬ *76.76.21*
- Assistita artroscopicamente frattura
- - Anca ¬ *80.25.20*
- - Articolazione omero - glenoidea ¬ *80.21.20*
- - Caviglia ¬ *80.27.20*
- - Ginocchio ¬ *80.26.20*
- - Gomito ¬ *80.22.20*
- - Polso ¬ *80.23.20*
- - Sede non specificata , ¬ *80.20.20*
- Cavità timpanomastoidea ¬ *19.9X.11*
- Chirurgica
- - Inversione uterina ¬ *75.93*
- - Ventricolo ¬ *37.35*
- - Volume polmonare ¬ *32.22*
- Chiusa
- - Epifisiolisi
- - - Femore ¬ *79.45*
- - - Omero ¬ *79.41*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciali ¬ *79.49*
- - - Radio ulna ¬ *79.42*
- - - Sede ¬ *79.40*
- - - Tibia fibula ¬ *79.46*
- - Frattura
- - - Calcagno
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.18.10*
- - - - Fissazione interna con placca a stabilità angolare ¬ *79.17.10*
- - - - - Interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.17.19*
- - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ *79.17.11*
- - - Carpo metacarpo con fissatore esterno ¬ *78.14.10*
- - - - , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.13.19*
- - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.13.99*
- - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.13.00*
- - - - , con fissazione interna con placca a stabilità angolare ¬ *79.13.10*
- - - - Senza fissazione interna ¬ *79.03*
- - - Clavicola scapola , con fissazione interna ¬ *79.19.10*
- - - Coste sterno con fissatore esterno ¬ *78.11.20*
- - - Facciale ¬ Altra *76.78.00*
- - - - Altra *76.78.99*
- - - Falangi
- - - - Mani con fissatore esterno ¬ *78.19.10*

Riduzione –*Continuazione*
- Chiusa –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Falangi –*Continuazione*
- - - - Mani con fissatore esterno ¬ –*Continuazione*
- - - - - , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.14.19*
- - - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.14.99*
- - - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.14.00*
- - - - - , con fissazione interna con placca a stabilità angolare ¬ *79.14.10*
- - - - Mano senza fissazione interna ¬ *79.04*
- - - - Piede senza fissazione interna ¬ *79.08*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.18*
- - - - Piedi con fissatore esterno ¬ *78.19.30*
- - - Femore
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.15.30*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.15.10*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.15.40*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.05*
- - - - - Interna ¬ *79.15.20*
- - - - - Interna , altro ¬ *79.15.99*
- - - - - Interna , NAS ¬ *79.15.00*
- - - Fibula , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.16.59*
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.17.24*
- - - - - , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.16.49*
- - - - - , con fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.16.40*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.17.27*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.16.50*
- - - Fissazione interna in sede non specificata ¬ *79.00*
- - - - , sede non specificata ¬ *79.10*
- - - Mandibolare ¬ *76.75*
- - - Mascellare ¬ *76.73*
- - - Nasale ¬ *21.71*
- - - Omero , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ *79.11.20*
- - - - , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ *79.11.29*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.12.90*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.01*
- - - - - Interna , altro ¬ *79.11.99*
- - - - - Interna , NAS ¬ *79.11.00*
- - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ *79.11.21*
- - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ *78.12.10*
- - - - - , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ *79.11.19*
- - - - - , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ *79.11.10*

Riduzione –*Continuazione*
- Chiusa –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Omero , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ –*Continuazione*
- - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ –*Continuazione*
- - - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ *79.11.11*
- - - Orbita ¬ *76.78.20*
- - - Ossa
- - - - Pelviche con fissatore esterno ¬ *78.19.20*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.19.20*
- - - - Specificate con fissatore esterno ¬ *78.19.90*
- - - - - , escluse quelle facciali , con fissazione interna , altro ¬ *79.19.99*
- - - - - , escluse quelle facciali , con fissazione interna , NAS ¬ *79.19.00*
- - - - - , escluse quelle facciali , senza fissazione interna ¬ *79.09*
- - - - Tarsali e metatarsali con fissatore esterno ¬ *78.18.11*
- - - Parete anteriore del seno frontale ¬ *76.78.10*
- - - Radio , con altra fissazione interna (es. vite , placca) ¬ *79.12.29*
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.13.10*
- - - - - , con altra fissazione interna (es. vite , placca) ¬ *79.12.19*
- - - - - , con fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.12.12*
- - - - - , con fissazione interna con filo endomidollare ¬ *79.12.11*
- - - - - , con fissazione interna con filo o cerchiaggio dinamico ¬ *79.12.10*
- - - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ *79.12.13*
- - - - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ *79.12.20*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.13.11*
- - - - Fissazione interna con filo endomidollare ¬ *79.12.21*
- - - - - Interna con chiodo endomidollare ¬ *79.12.22*
- - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ *79.12.23*
- - - - Ulna senza fissazione interna ¬ *79.02*
- - - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.12.99*
- - - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.12.00*
- - - Rotula
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.16.10*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.19.30*
- - - Scapola clavicola con fissatore esterno ¬ *78.11.10*
- - - Tarso metatarso senza fissazione interna ¬ *79.07*
- - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.17.99*
- - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.17.00*

Riduzione –*Continuazione*
- Chiusa –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Tibia , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.16.39*
- - - - Distale , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.16.29*
- - - - Fibula senza fissazione interna ¬ *79.06*
- - - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.16.99*
- - - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.16.00*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.17.15*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.16.30*
- - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ *79.16.31*
- - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.10*
- - - - - , con fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.16.10*
- - - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ *79.16.11*
- - - Ulna , con altra fissazione interna (es. vite , placca) ¬ *79.12.39*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.13.20*
- - - - Fissazione interna con filo o cerchiaggio dinamico ¬ *79.12.30*
- - - - - Interna con chiodo endomidollare ¬ *79.12.32*
- - - - - Interna con filo endomidollare ¬ *79.12.31*
- - - Vertebrale
- - - - Fissazione esterna ¬ *03.53.11*
- - - - Osteosintesi ¬ *03.53.10*
- - - Zigomatica malare ¬ *76.71*
- - Lussazione
- - - Anca ¬ *79.75*
- - - Caviglia ¬ *79.77*
- - - Ginocchio ¬ *79.76*
- - - Gomito ¬ *79.72*
- - - Mano dita della mano ¬ *79.74*
- - - Piede dita del piede ¬ *79.78*
- - - Polso ¬ *79.73*
- - - Sede
- - - - ¬ *79.70*
- - - - Specificata , escluse quelle facciali ¬ *79.79*
- - - Spalla ¬ *79.71*
- - - Temporomandibolare ¬ *76.93*
- - Ossa tarsali metatarsali , con fissazione interna (es. vite , placca (con stabilità angolare) , filo) ¬ *79.17.29*
- Corpo ciliare ¬ *12.74*
- Elefantiasi scroto ¬ *61.3*
- Endoscopica frattura
- - Orbita ¬ *76.78.21*
- - Parete anteriore del seno frontale ¬ *76.78.11*
- Frattura
- - ¬
- - - Applicazione fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno (Incl. *78.11.00*
- - - - Esterno del femore (Incl. *78.15.99*
- - - - Esterno del femore (Incl. *78.15.00*
- - - - Esterno del radio (Incl. *78.13.00*
- - - - Esterno del radio (Incl. *78.13.99*
- - - - Esterno dell ' omero (Incl. *78.12.00*

Riduzione –*Continuazione*
- Frattura –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Applicazione fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno (Incl. –*Continuazione*
- - - - Esterno dell ' omero (Incl. *78.12.99*
- - - - Esterno della rotula (Incl. *78.16.99*
- - - - Esterno della rotula (Incl. *78.16.00*
- - - - Esterno della scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno (Incl. *78.11.99*
- - - - Esterno della tibia e della fibula (Incl. *78.17.99*
- - - - Esterno della tibia e della fibula (Incl. *78.17.00*
- - - - Esterno di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (Incl *78.19.99*
- - - - Esterno di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (Incl. *78.19.00*
- - - - Esterno di carpo e metacarpo (Incl. *78.14.99*
- - - - Esterno di carpo e metacarpo (Incl. *78.14.00*
- - - - Esterno di tarso e metatarso (Incl. *78.18.00*
- - - - Esterno di tarso e metatarso (Incl. *78.18.99*
- - - Fissazione interna di osso in sede non specificata senza *78.50.00*
- - - - Del femore senza *78.55.00*
- - - - Del femore senza *78.55.99*
- - - - Del radio e dell ' ulna senza *78.53.99*
- - - - Del radio e dell ' ulna senza *78.53.00*
- - - - Dell ' omero senza *78.52.00*
- - - - Dell ' omero senza *78.52.99*
- - - - Della rotula senza *78.56.99*
- - - - Della rotula senza *78.56.00*
- - - - Di carpo e metacarpo senza *78.54.99*
- - - - Di carpo e metacarpo senza *78.54.00*
- - - - Di osso in sede non specificata senza *78.50.99*
- - - - Di scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno senza *78.51.99*
- - - - Di scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno senza *78.51.00*
- - - - Di tarso e metatarso senza *78.58.99*
- - - - Di tarso e metatarso senza *78.58.00*
- - - - Di tibia e fibula senza *78.57.99*
- - - - Di tibia e fibula senza *78.57.00*
- - - Riosteotomia dopo *76.09.10*
- - Alveolo dentaria stabilizzazione dei denti ¬ *76.77*
- - Cranio ¬ *02.02*
- - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Fissazione interna di altre ossa specificate , senza *78.59.00*
- - - , altro ¬ Fissazione interna di altre ossa specificate , senza *78.59.99*
- - Faccia ¬ *76.70*
- Fratture vertebrali ¬ *03.53.00*
- - *03.53.99*
- Gastrica ¬ Adattamento laparoscopico) di dispositivo regolabile di *44.98*
- Idrostatica ¬ *96.29*

Riduzione –*Continuazione*
- Invaginazione intestinale ¬ *46.80*
- Mancato saldamento frattura ¬ Riparazione di errata *78.4*
- Manuale
- - Ernia ¬ *96.27*
- - Inversione uterina post partum) ¬ *75.94*
- - Prolasso
- - - Enterostomia ¬ *96.28*
- - - Rettale ¬ *96.26*
- Parafimosi narcosi ¬ *64.98.10*
- Pneumatica ¬ *96.29*
- Prolasso anale ¬ *49.94*
- Sovracorrezione ptosi palpebra superiore) ¬ *08.37*
- Tessuto
- - Adiposo
- - - Braccio batwing) ¬ *86.83*
- - - Coscia lipomatosi trocanterica) ¬ *86.83*
- - - Natiche ¬ *86.83*
- - - Parete addominale (pendula) ¬ *86.83*
- - Mammella conservazione cute e capezzolo ¬ *85.34*
- Torsione
- - Cordone testicolo ¬ *63.52*
- - Intestinale ¬ *46.80*
- - Omento ¬ *54.74*
- - Peduncolo renale ¬ *55.84*
- Una invaginazione tratto digestivo , con clisma radioattivo ¬ *96.29*
- - ¬ *96.29*
- - , con fluoroscopia ¬ *96.29*
- - , con guida ecografica ¬ *96.29*
- Unilaterale ¬ Mammoplastica per *85.31*
- Volume polmonare CRVP ¬ *33.79*
- Volvolo
- - Gastrico ¬ *44.92*
- - Intestinale ¬ *46.80*

Riduzioni emorroidi ¬ *49.41*

Rieducazione ortottica ¬ *95.35*

Riempimento ¬
- Iniezione materiale di *86.02*
- Inserzione materiale di *86.02*

Riesplorazione
- Paratiroidectomia parziale ¬ *06.89.11*
- Tiroide asportazione parziale ¬ *06.39.13*

Rifacimento anca
- Parziale
- - Acetabolo ¬ Artroplastica di *00.87*
- - Testa femorale ¬ Artroplastica di *00.86*
- Ulteriore precisazione ¬ Artroplastica di *00.86*

Riferimento ¬ Educazione paziente personale di *00.95.00*
- Di *00.95.99*

Rifinitura moncone ¬ *84.3*

Rifissazione
- Apparato capsulo legamentoso articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.92*
- Frammento osteocondrale
- - Anca , per via artroscopica ¬ *81.40.10*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.11*

Rifissazione –*Continuazione*
- Frammento osteocondrale –*Continuazione*
- - Articolazione
- - - Acromio - clavicolare , per via artroscopica ¬ *81.83.12*
- - - - - clavicolare , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.13*
- - - Omero - glenoidea , per via artroscopica ¬ *81.83.10*
- - - - - glenoidea , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.11*
- - - Subtalare , per via artroscopica ¬ *81.49.12*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.13*
- - - Talocrurale , per via artroscopica ¬ *81.49.10*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.11*
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.11*
- - - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.71*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.61*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.51*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.31*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.41*
- - - Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.21*
- - - Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.81*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.12*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.72*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.62*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.52*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.32*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.42*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.22*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.82*
- - Ginocchio
- - - ¬ *81.47.10*
- - - Artroscopica ¬ *81.47.11*
- - Gomito
- - - Artroscopica ¬ *81.85.10*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.85.11*
- Labbro glenoideo artroscopica ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , *81.82.10*
- - *81.83.32*
- Limbus chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , *81.82.20*
- - ¬ *81.83.41*
- Menisco

Rifissazione –*Continuazione*
- Menisco –*Continuazione*
- - ¬ *81.47.14*
- - Artroscopica ¬ *81.47.15*
- Ossea
- - Legamenti mano
- - - Carpo e metacarpo ¬ *82.89.11*
- - - Legamenti della mano ¬ *82.89.12*
- - Legamento crociato
- - - Artroscopica ¬ *81.47.20*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.19*
- Plastica
- - Apparato capsulo legamentoso dell ' articolazione talocrurale ¬ *81.49.33*
- - - Della spalla , altro , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.49*
- - Artroscopica apparato capsulo - legamentoso della spalla , altro , per via artroscopica ¬ *81.83.39*
- Protesi valvolare
- - Aortica ¬ *35.95.11*
- - Cardiaca ¬ *35.95.10*
- - - *35.95.19*
- - Mitralica ¬ *35.95.12*
- - Polmonare ¬ *35.95.13*
- - Tricuspidale ¬ *35.95.14*
- Sutura apparato capsulo legamentoso del ginocchio ¬ Altra *81.47.30*
- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.29.40*
- - ¬ Altra *15.29.49*
- - Obliquo ¬ *15.29.42*
- - Retto ¬ *15.29.41*

Riflesso stapediale ¬ Risposta al *95.41*

Riformazione tasca pelle tessuto sottocutaneo) ¬ Sbrigliamento e *37.79*

Rifrazione ¬ interventi ricostruzione sulla cornea compresi quelli di *11.79.00*
- Cornea compresi quelli di *11.79.99*

Rifusione
- Atlanto epistrofea ¬ *81.31*
- Dorsale dorsolombare approccio
- - Anteriore ¬ *81.34*
- - Posteriore ¬ *81.35*
- Lombale lombosacrale approccio posteriore ¬ *81.38*
- Lombare lombosacrale approccio
- - Ai processi laterali trasversi ¬ *81.37*
- - Anteriore ¬ *81.36*
- Vertebrale ¬ *81.30*
- - *81.39*
- Vertebre cervicali approccio
- - Anteriore ¬ *81.32*
- - Posteriore ¬ *81.33*
- 2 3 vertebre ¬ Artrodesi o *81.62.00*
- - Artrodesi o *81.62.99*
- 4 8 vertebre ¬ Artrodesi o *81.63.00*
- - Artrodesi o *81.63.99*
- 9 vertebre ¬ Artrodesi o *81.64.00*
- - O *81.64.99*

Rigenerabile ¬ Immunoadsorbimento extracorporeo colonna *99.76.11*

Rigenerante ¬ Derma *86.67*

Rigenerativo
- ¬ Innesto cutaneo *86.67.00*
- - *86.67.99*
- Temporaneo
- - Avambraccio ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.23*

Rigenerativo –*Continuazione*
- Temporaneo –*Continuazione*
- - Avambraccio ¬ –*Continuazione*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.13*
- - Capo ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.20*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.10*
- - Collo ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.21*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.11*
- - Estremità inferiore ¬ Piccolo innesto cutaneo *86.67.17*
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.27*
- - Labbro ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *27.59.11*
- - - Piccolo innesto cutaneo *27.59.10*
- - Mano ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.24*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.14*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccolo innesto cutaneo *86.67.15*
- - - ¬ Ampio innesto cutaneo *86.67.25*
- - Regione addominale ¬ Piccolo innesto cutaneo *86.67.16*
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.26*
- - Sede ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.29*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.19*
- - Spalla braccio ¬ Piccolo innesto cutaneo *86.67.12*
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.22*

Rigettato ¬ Espianto rene trapiantato o *55.53*

Rigetto dopo trapianto cardiaco ¬ Sistema per il monitoraggio non invasivo delle reazioni di *00.57.01*

Rigida
- Agoaspirazione transbronchiale ¬ Broncoscopia (fibre ottiche) (*33.24.14*
- Biopsia asportativa pinza ¬ Broncoscopia (fibre ottiche) (*33.24.13*
- Brushing
- - Polmone ¬ Broncoscopia (fibre ottiche) (*33.24.12*
- - Prelievo secreto campione ¬ Broncoscopia (fibre ottiche) (*33.24.10*
- Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , endosonografia *88.74.32*
- - Dell ' apparato digerente , endosonografia *88.74.42*
- - Dell ' apparato digerente , endosonografia *88.74.43*
- - Dell ' apparato digerente , endosonografia *88.74.33*
- Lavaggio broncoalveolare ¬ Broncoscopia (fibre ottiche) (*33.24.11*
- Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , endosonografia *88.74.30*
- - Dell ' apparato digerente , endosonografia *88.74.41*
- - Dell ' apparato digerente , endosonografia *88.74.40*
- - Dell ' apparato digerente , endosonografia *88.74.31*

Rigido ¬
- Broncoscopia strumento *33.23.11*
- Proctosigmoidoscopia endoscopio *48.23*

Rigido ¬ –*Continuazione*
- Tracheo bronco scopia , strumento *31.42.12*

Rilasciamento corda penis ¬ *64.42*

Rilascio sostanza medicamentosa
- ¬
- - Angioplastica coronarica [PTCA] mediante palloncino a *00.66.21*
- - - O aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con palloncino a *39.50.14*
- - Inserzione di 1 palloncino a *00.4C.11*
- - - Di 2 palloncini a *00.4C.12*
- - - Di 3 palloncini a *00.4C.13*
- - - Di 4 e più palloncini a *00.4C.14*
- Numero ¬ Inserzione di palloncini a *00.4C.10*
- - Inserzione di palloncini a *00.4C.19*

Rilassamento ¬ Training di *94.33*

Rilombotomia ¬ interventi sulla regione addominale , *54.99.61*

Rimanente ¬ Nefrectomia rene *55.52*

Rimobilizzazione staffa ¬ *19.0*

Rimodellamento ventricolo ¬ *37.35*

Rimovibili
- Monoplanari
- - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.19*
- - Alto rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.13*
- - Basso rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.11*
- - Rateo dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.12*
- Multiplanari
- - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.29*
- - Alto rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.23*
- - - , intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori *92.29.24*
- - Basso rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.21*
- - Rateo dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.22*

Rimozione
- Anticorpi plasma colonne proteina A ¬ *99.76*
- Apparecchi torace ¬ *97.49*
- Applicatore radioattivo retina coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.23*
- Area fibrosa mammella ¬ *85.21*
- Artroscopica materiale osteosintesi ¬ *78.69.71*
- Ascesso epidurale ¬ Craniotomia con *01.24*
- Barosensore emodinamico elettrodo impiantabile e di dispositivo di monitoraggio ¬ *37.79*
- Barra arco ¬ *24.8*
- Bolla gastrica palloncino ¬ *44.94*
- Bulbo oculare ¬ *16.49*
- - Interventi secondari dopo *16.69*
- Calcoli

Rimozione –*Continuazione*
- Calcoli –*Continuazione*
- - ¬
- - - Esplorazione coledoco per *51.41*
- - - Incisione uretra per *58.0*
- - Dotti biliari ¬ *51.99.10*
- - Dotto pancreatico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *52.95.10*
- - - Laparoscopica ¬ *52.95.11*
- - Eccetto quelli coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per *51.98*
- - Fegato ¬ *50.0*
- - Pancreas ¬ *52.09*
- - Tratto biliare secondo interventi classificabili ai codici 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ *51.88*
- Calcolo
- - ¬
- - - Cistotomia cistotomia (sovrapubica) , con *57.19.21*
- - - Drenaggio transuretrale della vescica , *57.0X.10*
- - - Incisione uretere per *56.2*
- - - Rimozione ostruzione ureterale e di pelvi renale per via transuretrale , *56.0X.10*
- - - Ureterotomia percutanea transrenale con *56.2X.11*
- - Neovescica transuretrale percutanea , attraverso stoma o altro ¬ *57.99.11*
- - Pelvi renale ¬ Nefrostomia percutanea senza litotripsia , *55.03.10*
- - - Nefrostomia percutanea con litotripsia , *55.04.10*
- - Renale uretere ¬ Nefrostomia percutanea senza litotripsia , *55.03.11*
- - Uretere
- - - ¬ Nefrostomia percutanea con litotripsia , *55.04.11*
- - - Pelvi renale , senza incisione ¬ *56.0*
- Cannula tracheostomia ¬ *97.37*
- Catetere
- - Cavità cranica o dal tessuto cerebrale , NAS ¬ *01.27.00*
- - - O dal tessuto cerebrale , altro ¬ *01.27.99*
- - Infusione intratecale epidurale : ¬ *03.99.41*
- - Intracerebrale infusione intraventricolare ¬ *01.27.10*
- - Urinario ¬ *97.64*
- Cerume ¬ Irrigazione con *96.52*
- Cervice corpo estraneo ¬ *69.97*
- Chirurgica
- - Calcolo neovescica cielo aperto o per via laparoscopica ¬ *57.99.10*
- - Corpo estraneo neovescica , a cielo aperto o per via laparoscopica ¬ *57.99.12*
- - Muco neovescica cielo aperto o per via laparoscopica ¬ *57.99.14*
- - Tessuto malato neovescica , a cielo aperto , per via laparoscopica o percutanea ¬ *57.99.16*
- Coagulo sangue uretere pelvi renale , senza incisione ¬ *56.0*
- Completa
- - Lesione differenza asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di *27.32.10*

Rimozione –*Continuazione*
- Completa –*Continuazione*
- - Lesione differenza asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di –*Continuazione*
- - - Radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di *27.32.11*
- - Un lobo tiroide (con rimozione di istmo o porzione dell ' altro lobo) ¬ *06.2*
- Contenuto bulbo oculare impianto endosclerale contemporaneo ¬ *16.31*
- Contropulsatore aortico ¬ *37.64.10*
- Coppa sostegno protesi acetabolare snap - fit. ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , *80.05.12*
- Corpi risiformi guaina tendinea ¬ *83.01*
- Corpo
- - Estraneo
- - - ¬ *98.20*
- - - - Cistotomia , cistotomia (sovrapubica) , con *57.19.22*
- - - - Drenaggio transuretrale della vescica , *57.0X.11*
- - - - Incisione della cornea per *11.1*
- - - - - Del calcagno senza sezione , *77.18.22*
- - - - - Del carpo e metacarpo senza sezione , *77.14.11*
- - - - - Del femore senza sezione , *77.15.11*
- - - - - Del metatarso senza sezione , *77.18.42*
- - - - - Del radio e dell ' ulna senza sezione , *77.13.11*
- - - - - Del talo senza sezione , *77.18.12*
- - - - - Dell ' omero senza sezione , *77.12.11*
- - - - - Della colonna vertebrale , *77.19.21*
- - - - - Della parete toracica , Toracotomia per *34.01.10*
- - - - - Della rotula senza sezione , *77.16.11*
- - - - - Della scapola e della clavicola , *77.11.11*
- - - - - Delle coste e dello sterno , *77.11.21*
- - - - - Delle ossa pelviche , *77.19.31*
- - - - - Di altre ossa del tarso senza sezione , *77.18.32*
- - - - - Di falangi dei piedi , *77.19.41*
- - - - - Di falangi delle mani , *77.19.11*
- - - - - Di tibia e fibula senza sezione , *77.17.11*
- - - - - Di ulteriori ossa specificate , *77.19.91*
- - - - - E drenaggio dello scroto e della tunica vaginale , per *61.0X.10*
- - - - Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via transuretrale , *56.0X.11*
- - - - Trombectomia , *37.11*
- - - Ano incisione ¬ *49.93*
- - - Arto
- - - - Inferiore eccetto il piede , senza incisione ¬ *98.29*
- - - - Superiore eccetto la mano , senza incisione ¬ *98.27*
- - - Calcolo ¬ Sialoendoscopia interventistica con *26.99.22*
- - - Canale vertebrale , NAS ¬ *03.01.00*

Rimozione –*Continuazione*
- Corpo –*Continuazione*
- - Estraneo –*Continuazione*
- - - Canale vertebrale , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - , altro ¬ *03.01.99*
- - - - , epidurale ¬ *03.01.10*
- - - Catetere recupero , a cestello , ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , *39.75.01*
- - - Cavità peritoneale ¬ *54.92*
- - - Congiuntiva incisione ¬ *10.0*
- - - Cornea impiego di magnete ¬ *11.0*
- - - Cristallino
- - - - ¬ *13.00*
- - - - Magnete ¬ *13.01*
- - - - - ¬ *13.02*
- - - Cute tessuto sottocutaneo , NAS ¬ Incisione con *86.05.00*
- - - - Sottocutaneo , altro ¬ Incisione con *86.05.99*
- - - - Sottocutaneo del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Incisione con *86.05.10*
- - - - Sottocutaneo della mano ¬ Incisione con *86.05.14*
- - - - Sottocutaneo di altra sede ¬ Incisione con *86.05.19*
- - - Incluso palpebra o congiuntiva senza incisione ¬ *98.22*
- - - Intracerebrale ¬ Altre incisioni cerebrali , *01.39.30*
- - - Intraluminale
- - - - Bocca , senza incisione ¬ *98.01*
- - - - Esofago senza incisione ¬ *98.02*
- - - - Faringe , senza incisione ¬ *98.13*
- - - - Intestino crasso , senza incisione ¬ *98.04*
- - - - Laringe , senza incisione ¬ *98.14*
- - - - Naso , senza incisione ¬ *98.12*
- - - - Orecchio , senza incisione ¬ *98.11*
- - - - Retto ed ano , senza incisione ¬ *98.05*
- - - - Stoma artificiale senza incisione ¬ *98.18*
- - - - Stomaco e dall ' intestino tenue , senza incisione ¬ *98.03*
- - - - Trachea e bronchi , senza incisione ¬ *98.15*
- - - - Uretra , senza incisione ¬ *98.19*
- - - - Utero con incisione della cervice ¬ *69.95.11*
- - - - - , senza incisione ¬ *98.16*
- - - - Vagina , senza incisione ¬ *98.17*
- - - Intraoculare segmento anteriore dell ' occhio , NAS ¬ *12.00*
- - - - Anteriore dell ' occhio con impiego di magnete ¬ *12.01*
- - - - Anteriore dell ' occhio senza impiego di magnete ¬ *12.02*
- - - Mano incisione ¬ *98.26*
- - - Mediante incisione ¬ *06.09*
- - - Muscolo tendine o fascia , Testa e collo ¬ *83.09.10*
- - - - O fascia , Altra localizzazione ¬ *83.09.19*
- - - - O fascia , Avambraccio ¬ *83.09.13*
- - - - O fascia , Braccio e gomito ¬ *83.09.12*
- - - - O fascia , Estremità inferiore ¬ *83.09.16*
- - - - O fascia , Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.09.14*

Rimozione –*Continuazione*
- Corpo –*Continuazione*
- - Estraneo –*Continuazione*
- - - Muscolo tendine o fascia , Testa e collo ¬ –*Continuazione*
- - - - O fascia , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.09.15*
- - - - O fascia , Spalla e ascella ¬ *83.09.11*
- - - Neovescica transuretrale , percutanea , attraverso stoma o altro ¬ *57.99.13*
- - - Ossa cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , *01.24.15*
- - - - O dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia per *01.25.13*
- - - Penetrante occhio , NAS ¬ *16.1*
- - - Piede incisione ¬ *98.28*
- - - Scroto pene senza incisione ¬ *98.24*
- - - Segmento posteriore dell ' occhio , NAS ¬ *14.00*
- - - - Dell ' occhio con utilizzo di magnete ¬ *14.01*
- - - - Dell ' occhio senza utilizzo di magnete ¬ *14.02*
- - - Superficiale occhio , senza incisione ¬ *98.21*
- - - Testa collo , senza incisione ¬ *98.22*
- - - Tonsille adenoidi mediante incisione ¬ *28.91*
- - - Tronco eccetto scroto , pene e vulva , senza incisione ¬ *98.25*
- - - Uretere pelvi renale , senza incisione ¬ *56.0*
- - - Vulva incisione ¬ *98.23*
- - Vitreo
- - - ¬ Altra *14.72*
- - - Anteriore ¬ *14.71.00*
- - - - *14.71.99*
- Cristallino
- - Artificiale pseudophakos ¬ *13.8*
- - Impiantato ¬ *13.8*
- Cupola femorale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , *80.05.10*
- Débridement mezzo asportazione tessuto devitalizzato , necrosi , massa di tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (*86.22*
- Dente incluso ¬ *23.19*
- Deposito calcareo borsa ¬ *83.03*
- Derivazioni liquorali ¬ revisione e *02.99.29*
- Diaframma vaginale ¬ *97.73*
- Dispositivi trazione cervicale halo ¬ *02.95*
- Dispositivo
- - Accesso vascolare totalmente impiantabile , NAS ¬ Inserzione , sostituzione , *86.07.00*
- - - Impiantabile , altro ¬ Inserzione , sostituzione , *86.07.99*
- - - Impiantabile (sistema port) ¬ Inserzione , sostituzione , *86.07.10*
- - Addome ¬ *97.86*
- - Apparato
- - - Digerente ¬ *97.59*
- - - Urinario ¬ *97.69*
- - Contraccettivo intrauterino ¬ *97.71*
- - Drenaggio
- - - Peritoneale ¬ *97.82*
- - - Retroperitoneale ¬ *97.81*
- - - Urinario ¬ *97.64*

Rimozione –*Continuazione*
- Dispositivo –*Continuazione*
- - Esterno immobilizzazione ¬ *97.88*
- - Impiantato
- - - Carpo metacarpo , NAS ¬ *78.64.00*
- - - - , altro ¬ *78.64.99*
- - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.64.08*
- - - - : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.64.01*
- - - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ *78.64.05*
- - - Coste sterno ¬ *78.61.11*
- - - Falangi
- - - - Mano : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ *78.69.11*
- - - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.18*
- - - - Piede : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ *78.69.41*
- - - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.48*
- - - Femore
- - - - ¬ *78.65.00*
- - - - - *78.65.99*
- - - - Collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ *78.65.02*
- - - - Corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare ¬ *78.65.03*
- - - - Filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ *78.65.01*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ *78.65.08*
- - - - Prossimale / corpo / distale , eccetto collo femorale) : fissatore circolare ¬ *78.65.04*
- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal femore ¬ *78.65.05*
- - - Fibula
- - - - Chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ *78.67.22*
- - - - Placca (con stabilità angolare) ¬ *78.67.21*
- - - Omero
- - - - ¬ *78.62.00*
- - - - - *78.62.99*
- - - - Filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.62.01*
- - - - Materiale di osteosintes ¬ *78.62.08*

Rimozione –*Continuazione*
- Dispositivo –*Continuazione*
- - Impiantato –*Continuazione*
- - - Omero –*Continuazione*
- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall ' omero ¬ *78.62.05*
- - - - Vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare con componente articolare ¬ *78.62.02*
- - - Ossa
- - - - Pelviche : filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.69.21*
- - - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.28*
- - - - - : placca (con stabilità angolare) ¬ *78.69.22*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , NAS ¬ *78.69.00*
- - - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.58*
- - - - - , escluse quelle facciali , altro ¬ *78.69.99*
- - - - - , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ *78.69.55*
- - - - - , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei piedi ¬ *78.69.45*
- - - - - , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ *78.69.15*
- - - - - , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ *78.69.65*
- - - - - , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelviche ¬ *78.69.25*
- - - - - : filo , cerchiaggio dinamico , staffe di Blount ¬ *78.69.51*
- - - - - : placca angolata / condilare ¬ *78.69.53*
- - - - - : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ *78.69.52*
- - - Radio ulna , NAS ¬ *78.63.00*
- - - - , altro ¬ *78.63.99*
- - - - : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.63.01*
- - - - (prossimale / corpo / distale) : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.63.08*
- - - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ *78.63.05*
- - - Rotula
- - - - ¬ *78.66.00*
- - - - - *78.66.99*

Rimozione –*Continuazione*
- Dispositivo –*Continuazione*
- - Impiantato –*Continuazione*
- - - Rotula –*Continuazione*
- - - - Filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ *78.66.01*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ *78.66.08*
- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla rotula ¬ *78.66.05*
- - - Scapola clavicola , coste e sterno , NAS ¬ *78.61.00*
- - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.61.08*
- - - - , coste e sterno , altro ¬ *78.61.99*
- - - - , coste e sterno , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ *78.61.05*
- - - - : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ *78.61.01*
- - - Sede non specificata , NAS ¬ *78.60.00*
- - - - Non specificata , altro ¬ *78.60.99*
- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) ¬ *78.60.05*
- - - Talo calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.69.31*
- - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.38*
- - - Tarso metatarso , NAS ¬ *78.68.00*
- - - - , altro ¬ *78.68.99*
- - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.68.08*
- - - - : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.68.01*
- - - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa tarsali e metatarsali ¬ *78.68.06*
- - - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno ¬ *78.68.05*
- - - Tibia
- - - - Chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ *78.67.12*
- - - - Fibula , NAS ¬ *78.67.00*
- - - - - , altro ¬ *78.67.99*
- - - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.67.28*
- - - - - : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.67.01*
- - - - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ *78.67.05*
- - - - Placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare ¬ *78.67.11*
- - - - Vite di compressione dinamica ¬ *78.67.13*
- - Interno allugamento ossa degli arti ¬ *78.6*
- - Risincronizzazione cardiaco sostituzione ¬ *37.79*

Rimozione –*Continuazione*
- Dispositivo –*Continuazione*
- - Terapeutico ¬ *97.89*
- - Tratto genitale ¬ *97.79*
- - Tronco ¬ *97.87*
- Distruzione
- - Invasione epiteliale camera anteriore ¬ *12.93*
- - Lesione cornea ¬ Altra *11.49.00*
- - - Altra *11.49.99*
- Drenaggio
- - Mediastinico ¬ *97.42*
- - Transtimpanico ¬ *20.1*
- Elettrodi pace maker defibrillatore , laser a eccimeri ¬ Impiego di ausili tecnici per la *37.77.10*
- - , altro ¬ Impiego di ausili tecnici per la *37.77.19*
- - , dispositivo di dissezione elettrochirurgico ¬ Impiego di ausili tecnici per la *37.77.11*
- - , NAS ¬ Impiego di ausili tecnici per la *37.77.80*
- Elettrodo
- - L'attivazione baroriflesso ¬ *39.8X.32*
- - Nervo vago ¬ *04.93.40*
- - Neurostimolatore
- - - Epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ *03.94.10*
- - - - , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi ¬ *03.94.11*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ *03.94.20*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi ¬ *03.94.21*
- - - Intracranico ¬ *01.22*
- - - Periferico , NAS ¬ *04.93.00*
- - - - , altro ¬ *04.93.99*
- - - - , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ *04.93.10*
- - - - , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi ¬ *04.93.11*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ *04.93.20*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi ¬ *04.93.21*
- - - Spinale , NAS ¬ *03.94.00*
- - - - , altro ¬ *03.94.99*
- - Neurostimulatore subdurale per stimulazione della radice anteriore ¬ *03.94.30*
- - Sostituzione ¬ *37.77.00*
- - - *37.77.99*
- - Transvenoso ¬ *37.77*
- Ematoma
- - ¬ Riapertura ferita in regione tiroidea per *06.02*
- - Extradurale ¬ Craniotomia con *01.24*
- Emorroidi trombizzate ¬ *49.47*
- Endoprotesi
- - ¬ interventi riparazione e plastica articolare , Inserzione di distanziatori (es. dopo *81.96.96*
- - Articolazione base pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano , *80.04.10*
- - Articolazioni dita mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano , *80.04.11*
- - Dotto biliare
- - - ¬ *51.95.00*
- - - - *51.95.99*

Rimozione –*Continuazione*
- Endoprotesi –*Continuazione*
- - Dotto biliare –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *51.95.20*
- - - Endoscopica ¬ *51.95.10*
- - - Laparoscopica ¬ *51.95.21*
- - - Percutanea - transepatica ¬ *51.95.11*
- - Totale spalla ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della spalla , *80.01.11*
- Endoscopica
- - Calcoli
- - - Dotto pancreatico ¬ *52.94*
- - - Vie biliari ¬ *51.88*
- - Calcolo percutanea transvescicale ¬ Altra cistotomia , *57.19.10*
- - Corpo estraneo percutanea transvescicale ¬ Altra cistotomia , *57.19.11*
- - Dispositivo sostanza (e) dal (i) bronco (hi) ¬ *33.78*
- Entrambe
- - Ovaie
- - - Laparoscopica nello stesso intervento ¬ *65.53*
- - - Nello stesso intervento ¬ Altra *65.51*
- - - Tube Falloppio nello stesso intervento ¬ Altra *65.61*
- - - - Per via laparoscopica nello stesso intervento ¬ *65.63*
- - Tube Falloppio nello stesso intervento , NAS ¬ *66.51.00*
- - - Stesso intervento , altro ¬ *66.51.99*
- - - Stesso intervento , chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ *66.51.10*
- - - Stesso intervento , per via laparoscopica ¬ *66.51.20*
- Espansore tessutale
- - Mammella ¬ *85.96*
- - Pelle dai tessuti molli diversi dalla mammella ¬ *86.05*
- Fecaloma
- - ¬ *96.38*
- - Mediante lavaggio ¬ *96.38*
- Feto cavità peritoneale extraperitoneale a causa di rottura uterina o tubarica ¬ *74.3*
- Filo seta ano ¬ *49.93*
- Filtro
- - Antiemboli vena cava , chirurgica ¬ *38.7X.12*
- - Vena cava percutanea transluminale ¬ *38.7X.22*
- Fissatore interno fissatore esterno (invasivo) ¬ *78.6*
- Fisssaggio dentale ¬ *97.33*
- Follicoli tracoma ¬ *10.33*
- Frammenti ¬ Sialoendoscopia interventistica con litotripsia intraduttale e *26.99.23*
- Frammento osseo necrotico osso facciale ¬ *76.01*
- Generatore impulsi
- - L'attivazione baroriflesso ¬ *39.8X.22*
- - Neurostimolatore circuito semplice o doppio) ¬ *86.05*
- - Pacemaker gastrico (incl. sonde) ¬ *44.99.82*
- Gesso ¬ *97.88*
- Ghiandola Meibomio ¬ *08.20*
- Granuli risiformi fascia tendinea della mano ¬ *82.01*

Rimozione –*Continuazione*

- Gravidanza
- - Ectopica
- - - Addominale ¬ *74.3*
- - - Extratubarica ¬ *74.3*
- - Tubarica ¬ Salpingectomia con *66.62*
- Impacco zaffo dentale ¬ *97.34*
- Impianto
- - Artificiale cornea ¬ *11.92*
- - Cocleare apparecchio acustico impiantabile ¬ *20.99.30*
- - Dopo intervento glaucoma ¬ *16.98.25*
- - Intracranico ¬ *01.39.50*
- - Protesico cocleare ricevitore) (elettrodo) ¬ Riparazione o *20.99*
- - Vascolare ¬ *39.49.22*
- Innesto nervo ¬ *04.07.11*
- Istmo porzione lobo) ¬ Rimozione completa di un lobo della tiroide (con *06.2*
- Keel stent laringe ¬ *31.98*
- Laparoscopica
- - Calcolo vie biliari ¬ *51.88*
- - Dispositivo riduttivo (i) gastrico (i) ¬ *44.97*
- Legatura
- - Dotto deferente ¬ *63.84*
- - Uretere ¬ *56.86*
- Lesione
- - Palpebra ¬ *08.20.00*
- - - Altra *08.20.99*
- - Segmento anteriore occhio , NAS ¬ *12.40*
- Loop recorder ¬ *86.05*
- Manuale
- - Fecaloma ¬ *96.38*
- - Placenta ritenuta ¬ *75.4*
- Marcatori radioterapia retina coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.21*
- Massa tessuto necrotico ¬ *86.27*
- Materiale
- - ¬ Riapertura pregressa craniotomia con *01.23.29*
- - Alloplastico sistema somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con *01.23.20*
- - - Farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Nuova craniectomia per *01.25.21*
- - - Farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , *01.24.14*
- - - Farmacologica dallo spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con *01.23.21*
- - Cerchiaggio cervice ¬ *69.96*
- - Impiantato chirurgicamente camera posteriore , NAS ¬ *14.6X.00*
- - - Posteriore , altro ¬ *14.6X.99*
- - Osteosintesi colonna vertebrale ¬ *78.69.61*
- Meccanica epitelio corneale
- - ¬ *11.41*
- - Tramite chemocauterizzazione ¬ *11.41*
- Membrana
- - Che riveste seno mascellare con approccio di Caldwell - Luc ¬ *22.31*
- - Congenita laringe ¬ *31.98*
- Menisco collagene

Rimozione –*Continuazione*

- Menisco collagene –*Continuazione*
- - ¬ interventi di riparazione e plastica articolare , Impianto / *81.96.93*
- - Artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Impianto / *81.96.94*
- Mezzi
- - Fissazione interna ossa facciali ¬ *76.97*
- - Terapeutici testa collo ¬ *97.39*
- Mezzo
- - Contrasto ¬ Puntura lombare per *03.31*
- - Esterno fissazione mandibola ¬ *97.36*
- Mola idatiforme ¬ Isterotomia per *68.0*
- Muco neovescica transuretrale percutanea , attraverso stoma o altro ¬ *57.99.15*
- Necrosi ¬ *86.27*
- Neuroprotesi periferica ¬ *04.99.12*
- Neurostimolatore sistema
- - Elettrodi
- - - Non ricaricabile ¬ *86.05.30*
- - - Ricaricabile ¬ *86.05.31*
- - Elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ *86.05.20*
- Non operatoria sistema assistenza cardiaca ¬ *97.44*
- Nucleo polposo erniato ¬ *80.51*
- Occlusione ¬
- - Esplorazione coledoco per *51.42*
- - Incisione dotti biliari per *51.49*
- Olio silicone ¬ Irrigazione della camera anteriore con *12.91.11*
- Osso tessuto sclerotico fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (*78.0*
- Ostruzione
- - Arteria coronarica ¬ Altra *36.09*
- - Ureterale pelvi renale per via transuretrale , NAS ¬ *56.0X.00*
- - - Per via transuretrale , altro ¬ *56.0X.99*
- - - Per via transuretrale , rimozione di calcolo ¬ *56.0X.10*
- - - Per via transuretrale , rimozione di corpo estraneo ¬ *56.0X.11*
- Ovaie tube utero vagina , vescica , uretra con rimozione del sigma e del retto ¬ *68.8*
- Ovaio
- - Residuo
- - - ¬ Altra *65.52*
- - - Laparoscopica ¬ *65.54*
- - Solitario ¬ *65.52*
- - Tuba
- - - Falloppio residui ¬ Altra *65.62*
- - - - Per via laparoscopica ¬ *65.64*
- - - Solitaria ¬ *65.62*
- Pace maker
- - ¬ *37.89.41*
- - - Revisione o *37.89.00*
- - - - O *37.89.99*
- - Defibrillatore sincronizzatore o registratore di eventi cardiaci ¬ *37.89.50*
- - Risincronizzazione ¬ *37.89.42*
- Parte estroflessa stoma intestino crasso ¬ *46.43.12*
- Parziale lamina papiracea incisione della periorbita ¬ Interventi su più seni paranasali , per via intranasale , con *22.9X.24*

Rimozione –*Continuazione*

- Paziente una lista attesa per trapianto di rene ¬ Rivalutazione , con *89.07.51*
- - Per trapianto cuore - polmone ¬ Rivalutazione , con *89.07.54*
- - Per trapianto di cuore ¬ Rivalutazione , con *89.07.52*
- - Per trapianto di fegato ¬ Rivalutazione , con *89.07.55*
- - Per trapianto di intestino tenue ¬ Rivalutazione , con *89.07.57*
- - Per trapianto di pancreas ¬ Rivalutazione , con *89.07.56*
- - Per trapianto di polmone ¬ Rivalutazione , con *89.07.53*
- Percutanea
- - Calcoli dotti biliari ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.11*
- - Calcolo renale
- - - Mezzo di estrazione con cestello ¬ *55.03*
- - - Posizionamento di catetere ureterale ¬ *55.03*
- - Corpo estraneo endovascolare da vaso (i) extracranico (i) della testa e del collo ¬ *39.76.70*
- - - Da vaso (i) intracranico (i) ¬ *39.77.70*
- Pessario vaginale ¬ *97.74*
- Piombaggio sclerale ¬ *14.6X.20*
- Placca
- - ¬ *96.54*
- - Cranio ¬ *02.07*
- Pompa
- - Assiale
- - - Endovasale
- - - - ¬ *37.68.40*
- - - - - *37.68.49*
- - - - Biventricolare ¬ *37.68.42*
- - - - Monoventricolare ¬ *37.68.41*
- - - Transvasale assistenza circolatoria ¬ *37.64.70*
- - Extracorporea ¬ *37.64.20*
- - Infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare ¬ *86.09.20*
- - - Per infusione intratecale ed epidurale ¬ *86.09.21*
- - Intracorporea ¬ *37.64.50*
- - Paracorporea ¬ *37.64.30*
- Protesi
- - Acetabolare ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , *80.05.11*
- - Anca
- - - ¬ Artrotomia per *80.05.00*
- - - - Per *80.05.99*
- - - - Per rimozione di protesi dell ' anca , *80.05.14*
- - - Rimozione di altra protesi d ' anca ¬ Artrotomia per *80.05.14*
- - - - Coppa di sostegno e protesi acetabolare snap - fit. ¬ Artrotomia per *80.05.12*
- - - - Cupola femorale ¬ Artrotomia per *80.05.10*
- - - - Protesi acetabolare ¬ Artrotomia per *80.05.11*
- - - - - Della testa femorale , protesi biarticolata o protesi totale ¬ Artrotomia per *80.05.13*
- - Caviglia ¬ Artrotomia per *80.07*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *46.99.71*
- - Dentale ¬ *97.35*

Rimozione –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Discale parziale totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , cervicale ¬ *84.66*
- - -) con inserzione simultanea di nuova protesi discale ¬ *84.69*
- - -) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , lombosacrale ¬ *84.68*
- - -) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , toracale ¬ *84.67*
- - Endoscopica ¬ *46.99.70*
- - Esofago
- - - ¬ *42.88.00*
- - - - *42.88.99*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *42.88.11*
- - - Endoscopica ¬ *42.88.10*
- - - Laparoscopica ¬ *42.88.12*
- - Ginocchio ¬ Artrotomia per *80.06*
- - Gomito ¬ Artrotomia per *80.02*
- - Laparoscopica ¬ *46.99.72*
- - Mammella ¬ *85.94*
- - Mano dita mano , NAS ¬ Artrotomia per *80.04.00*
- - - , altro ¬ Artrotomia per *80.04.99*
- - - , Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per *80.04.11*
- - - , Rimozione di endoprotesi dell ' articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per *80.04.10*
- - Oculare ¬ *16.71*
- - - *97.31*
- - Orbitale ¬ *16.72*
- - Peniena interna ¬ *64.96*
- - Piede dita piede ¬ Artrotomia per *80.08*
- - Polso ¬ Artrotomia per *80.03*
- - Retto ¬ *48.99.70*
- - Sede
- - - ¬ Artrotomia per *80.00*
- - - Specificata ¬ Artrotomia per *80.09*
- - Spalla
- - - ¬ Artrotomia per *80.01.00*
- - - - Per *80.01.99*
- - - Rimozione endoprotesi totale della spalla ¬ Artrotomia per *80.01.11*
- - - Rimozioni protesi della testa omerale ¬ Artrotomia per *80.01.10*
- - Stomaco
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *44.99.71*
- - - Endoscopica ¬ *44.99.70*
- - - Laparoscopica ¬ *44.99.72*
- - Testa femorale protesi biarticolata o protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , *80.05.13*
- - Tuba Falloppio ¬ *66.94*
- Radionuclidi chiusi applicatori inattivi sotto anestesia ¬ *92.29.51*
- Reinserzione ¬ Riparazione elettrodo [*37.75*
- Rene meccanico ¬ *55.98*
- Riposizionamento protesi sfinteriale ¬ *58.93*
- Sequestri ossei ¬ *01.25*
- Sequestro libero ¬ distruzione di disco intervertebrale , *80.59.10*
- Serbatoio
- - Sistema liquorale ventricolare , cisternale , subdurale) ¬ *01.39.42*

Rimozione –*Continuazione*
- Serbatoio –*Continuazione*
- - Sottocutaneo sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , *03.99.22*
- Sfintere urinario gonfiabile sostituzione ¬ *58.99*
- Shunt
- - Arteriovenoso
- - - Dialisi renale ¬ *39.43*
- - - Vecchia data e creazione di nuovo shunt ¬ *39.42*
- - Spinale ¬ *03.98*
- - Ventricolare ¬ *02.43*
- Sigma retto ¬ Rimozione di ovaie , tube , utero , vagina , vescica , uretra con *68.8*
- Sistema
- - Assistenza circolatoria ¬ Espianto [*97.44*
- - Cateteri palloncino brachiterapia intracerebrale ¬ Impianto e *02.99.50*
- - Cateterismo
- - - Permanente arteria epatica e vena porta ¬ *50.99.11*
- - - Permanenza totalmente impiantabile ¬ *86.07.30*
- - Completo sostituzione cardiaca (cuore artificiale) ¬ *37.64.40*
- - Esterno assistenza cardiaca ¬ *37.64.60*
- - - ¬ *97.44*
- - - ¬ *97.44*
- - Interno allungamento trasporto osseo (motorizzato / non motorizzato) , in sede non specificata ¬ *78.60.08*
- - Percutaneo
- - - Assistenza cardiaca ¬ *97.44*
- - - Esterno assistenza cardiaca ¬ Espianto [*97.44*
- - Somministrazione farmacologica ¬ Incisione della scapola e della clavicola , Impianto e *77.11.12*
- - - Altra incisione del calcagno senza sezione , Impianto e *77.18.23*
- - - Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione , Impianto e *77.14.12*
- - - Altra incisione del femore senza sezione , Impianto e *77.15.12*
- - - Altra incisione del metatarso senza sezione , Impianto e *77.18.43*
- - - Altra incisione del radio e dell ' ulna senza sezione , Impianto o *77.13.12*
- - - Altra incisione del talo senza sezione , Impianto e *77.18.13*
- - - Altra incisione dell ' omero senza sezione , Impianto e *77.12.12*
- - - Altra incisione della rotula senza sezione , Impianto e *77.16.12*
- - - Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione , Impianto e *77.18.33*
- - - Altra incisione di tibia e fibula senza sezione , Impianto e *77.17.12*
- - - Artrotomia artroscopica del ginocchio , impianto o *80.16.12*
- - - Artrotomia artroscopica del gomito , impianto o *80.12.12*
- - - Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede , impianto o *80.18.12*
- - - Artrotomia artroscopica del polso , impianto o *80.13.12*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' anca , impianto o *80.15.12*

Rimozione –*Continuazione*
- Sistema –*Continuazione*
- - Somministrazione farmacologica ¬ Incisione della scapola e della clavicola , Impianto e –*Continuazione*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sacroiliaca , impianto o *80.19.32*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sterno - clavicolare , impianto o *80.19.12*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione subtalare , impianto o *80.17.32*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione talocrurale , impianto o *80.17.12*
- - - Artrotomia artroscopica della sinfisi pubica , impianto o *80.19.52*
- - - Artrotomia artroscopica di altra sede specificata , impianto o *80.19.92*
- - - Artrotomia artroscopica di sede non specificata , impianto o *80.10.12*
- - - Incisione della colonna vertebrale , Impianto e *77.19.22*
- - - Incisione delle coste e dello sterno , Impianto e *77.11.22*
- - - Incisione delle ossa pelviche , Impianto e *77.19.32*
- - - Incisione di falangi dei piedi , Impianto e *77.19.42*
- - - Incisione di falangi delle mani , Impianto e *77.19.12*
- - - Incisione di ulteriori ossa specificate , Impianto e *77.19.92*
- Sistemi circolazione assistita ¬ *37.64.00*
- - *37.64.99*
- Sostituto osseo parziale
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato , in sede non specificata , *78.60.05*
- - Carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo , *78.64.05*
- - Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *78.69.65*
- - Falangi delle mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *78.69.15*
- - - Dei piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *78.69.45*
- - Femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore , *78.65.05*
- - Omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero , *78.62.05*
- - Ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , *78.68.06*
- - - Pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *78.69.25*
- - - Specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *78.69.55*
- - Radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna , *78.63.05*
- - Rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula , *78.66.05*
- - Scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , *78.61.05*

Rimozione –*Continuazione*
- Sostituto osseo parziale –*Continuazione*
- - Talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , *78.68.05*
- - Tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula , *78.67.05*
- Sostituzione
- - Dispositivo cardiaco generatore d ' impulsi ¬ *37.79*
- - Pace maker o pace - maker con risincronizzazione , NAS ¬ *37.89.40*
- - - O pace - maker con risincronizzazione , altro ¬ *37.89.49*
- - - Risincronizzazione [CRT-P] ¬ *37.89*
- - Protesi peniena idraulica o non idraulica ¬ *64.96*
- Spacer
- - Articolare polimetilmetacrilato ¬ *84.57*
- - Cemento ¬ *84.57*
- Spicule ossee canale spinale ¬ *03.53*
- Stecca ¬ *97.88*
- Stent
- - Coledoco ¬ *97.55*
- - Uretrale ¬ *97.65*
- Stimolatore
- - Crescita ossea invasivo) ¬ *78.6*
- - Elettronico ureterale ¬ *56.94*
- - Muscoli scheletrici ¬ *83.93*
- - Vescicale elettronico ¬ *57.98*
- Strutture adiacenti
- - ¬ Esenterazione dell ' orbita con *16.51.00*
- - - Dell ' orbita con *16.51.99*
- - Conservazione cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con *16.51.10*
- - - Palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con *16.51.11*
- Supporto ¬ *97.88*
- Sutura
- - Camera anteriore ¬ *12.99.10*
- - Parete addominale ¬ *97.83*
- - Testa collo ¬ *97.38*
- - Tronco ¬ *97.84*
- - Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.29.20*
- - - Extraoculare , altro ¬ Altra *15.29.29*
- - - Extraoculare obliquo ¬ *15.29.22*
- - - Extraoculare retto ¬ *15.29.21*
- Suture
- - ¬ *97.79*
- - Torace ¬ *97.43*
- Tampone
- - Intrauterino ¬ *97.72*
- - Zaffamento rettale ¬ *97.59*
- - Zaffatura
- - - Tronco , NAC ¬ *97.85*
- - - Vaginale vulvare ¬ *97.75*
- - Zaffo nasale ¬ *97.32*
- Tartaro dentario lucidatura ripulitura ¬ *96.54*
- Terapeutica osso orbitale
- - ¬ Esenterazione dell ' orbita con *16.52.00*
- - - Altra esenterazione dell ' orbita con *16.52.99*
- - Conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con *16.52.10*

Rimozione –*Continuazione*
- Terapeutica osso orbitale –*Continuazione*
- - Conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con –*Continuazione*
- - - Della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con *16.52.11*
- Tessuto
- - Devitalizzato necrosi massa necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ *86.28*
- - Granulazione cranio ¬ *01.6*
- - Malato neovescica transuretrale , attraverso stoma o altro ¬ *57.99.17*
- Testicolo solitario ¬ *62.42*
- Totale intestino tenue
- - ¬ *45.63.00*
- - - *45.63.99*
- - Resezione dell ' intestino tenue per trapianto , post mortem ¬ *45.63.10*
- Tuba Falloppio
- - Residua ¬ *66.52*
- - Solitaria ¬ *66.52*
- Tubo
- - Cistostomia ¬ *97.63*
- - Colecistostomia ¬ *97.54*
- - Drenaggio pancreatico ¬ *97.56*
- - Gastrostomia ¬ *97.51*
- - Intestino
- - - Crasso appendice ¬ *97.53*
- - - Tenue ¬ *97.52*
- - Pielostomia nefrostomia ¬ *97.61*
- - T tubo biliare , tubo epatico ¬ *97.55*
- - Toracotomia drenaggio pleurico ¬ *97.41*
- - Ureterostomia catetere ureterale ¬ *97.62*
- Unghia matrice ungueale plica ungueale ¬ *86.23*
- Uno ¬ *44.97*
- Valvola dotto deferente ¬ *63.85*
- Vescica
- - Prostata vescichette seminale e tessuto adiposo ¬ *57.71*
- - Uretra tessuto adiposo nella femmina ¬ *57.71*
- Vitreo approccio anteriore sostituzione) ¬ *14.71*
- Vitro purging cellule T ¬ Alloinnesto di midollo osseo con *41.02*

Rimozioni protesi testa omerale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della spalla , *80.01.10*

Rimpiazzo ¬ Sostituzione riparazione componenti impiantabili del sistema cardiaco integrale di *37.54*

Rinforzo
- Sclera
- - ¬ Altro *12.88*
- - Mediante innesto ¬ *12.87*
- Tendine
- - Avambraccio ¬ *83.88.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.88.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.88.16*
- - Localizzazione ¬ *83.88.19*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.88.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.88.15*

Rinforzo –*Continuazione*
- Tendine –*Continuazione*
- - Spalla ascella ¬ *83.88.11*
- - Testa collo ¬ *83.88.10*
- Tessuto ¬ Tipo materiale usato per la sostituzione e il *54.99.20*
- - Usato per la sostituzione e il *54.99.29*
- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ Interventi di *15.19.10*
- - ¬ Altri interventi di *15.19.19*
- - Obliquo ¬ Interventi di *15.19.12*
- - Retto ¬ Interventi di *15.19.11*

Rinomanometria ¬ *89.12*

Rinoplastica
- ¬ *21.87*
- - Altra *21.87*
- - Revisione di *21.84*
- Accrescimento
- - Impianto sintetico ¬ *21.85*
- - Trapianto ¬ *21.85*
- Ingrandimento ¬ *21.85*
- Lembo locale distale ¬ *21.86.11*
- Naso storto ¬ *21.84*
- Parti molli
- - ¬ *21.86.00*
- - - *21.86.99*
- - Naso esterno ¬ *21.86.10*
- Punta ¬ *21.86*

Rinoscopia ¬ *21.21*

Rinosettoplastica
- ¬ *21.84*
- Correzione
- - Cartilagine osso innesti autologhi locali ¬ *21.83.10*
- - - Autologhi distali , trapianti allogenici o xenogenici ¬ *21.83.11*
- - Osso cartilagine ¬ *21.83.12*

Riosteotomia dopo riduzione frattura ¬ *76.09.10*

Riparativa pinne nasali ¬ Plastica *21.86*

Riparativi
- Cervello ¬ Interventi *02.92*
- Plastici
- - Bronchi ¬ interventi *33.48*
- - - *33.48.00*
- - - *33.48.99*
- - Polmoni ¬ interventi *33.49*
- - - *33.49.00*
- - - *33.49.99*

Riparazione
- Anca ¬ *81.40.00*
- - *81.40.99*
- Aneurisma
- - Avvitamento ¬ *39.52*
- - Coagulazione ¬ *39.52*
- - Filipuntura ¬ *39.52*
- - Malformazioni arteriovenose MAV) o di fistola ¬ Altra *39.72*
- - Metil metacrilato ¬ *39.52*
- - Sutura ¬ *39.52*
- - Un vaso coronarico ¬ *36.91*
- - Wrapping ¬ *39.52*
- Aneurismi
- - ¬ Altra *39.52.00*
- - - Altra *39.52.99*
- - Aorta ¬ Altra *39.52.20*
- - - Altra *39.52.29*
- - Vasi

Riparazione –*Continuazione*
- Aneurismi –*Continuazione*
- - Vasi –*Continuazione*
- - - Capo collo , NAS ¬ Altra *39.52.10*
- - - - , altro ¬ Altra *39.52.19*
- - - Intracranici ¬ Altra *39.52.11*
- Aorta
- - Addominale
- - - ¬ Altra *39.59.61*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.41*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.41*
- - Toracica
- - - ¬ Altra *39.59.51*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.31*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.31*
- Arco dentale ¬ *24.8*
- Arteria
- - Epatica
- - - ¬ Altra *39.59.64*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.44*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.44*
- - Gastrica
- - - ¬ Altra *39.59.63*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.43*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.43*
- - Iliaca
- - - ¬ Altra *39.59.68*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.48*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.48*
- - Mesenterica
- - - ¬ Altra *39.59.67*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.47*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.47*
- - Polmonare ¬ Altra *39.59.52*
- - Renale
- - - ¬ Altra *39.59.66*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.46*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.46*
- - Splenica
- - - ¬ Altra *39.59.65*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.45*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.45*
- Arterie
- - Addominali
- - - ¬ Altra *39.59.60*
- - - - Altra *39.59.69*
- - - Patch
- - - - Sintetico , NAS ¬ *39.57.40*
- - - - - , altro ¬ *39.57.49*
- - - - Tissutale , NAS ¬ *39.56.40*
- - - - - , altro ¬ *39.56.49*
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - ¬ Altra *39.59.81*
- - - - Patch tissutale ¬ *39.56.61*
- - - - - Sintetico ¬ *39.57.61*
- - - Superiore
- - - - ¬ Altra *39.59.41*
- - - - Patch tissutale ¬ *39.56.21*
- - - - - Sintetico ¬ *39.57.21*

Riparazione –*Continuazione*
- Arterie –*Continuazione*
- - Extracraniche capo collo con patch sintetico ¬ *39.57.12*
- - - , altro ¬ Altra *39.59.33*
- - Toraciche ¬ Altra *39.59.53*
- Articolare
- - ¬ Altra *81.96.00*
- - - Altra *81.96.99*
- - Articolazione
- - - Interfalangea piede , NAS ¬ Altra *81.96.60*
- - - - , altro ¬ Altra *81.96.69*
- - - - , Condroabrasione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.68*
- - - - , Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.67*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.66*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.65*
- - - - , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.6B*
- - - - , Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.6A*
- - - - , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.6C*
- - - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.62*
- - - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.61*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.64*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.63*
- - - Metatarso falangea , NAS ¬ Altra *81.96.50*
- - - - , altro ¬ Altra *81.96.59*
- - - - , Condroabrasione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.58*
- - - - , Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.57*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.56*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.55*
- - - - , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.5B*
- - - - , Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.5A*
- - - - , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.5C*
- - - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.52*
- - - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.51*

Riparazione –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Metatarso falangea , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.54*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.53*
- - - Sacroiliaca
- - - - ¬ Altra *81.96.30*
- - - - Altra *81.96.39*
- - - - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.37*
- - - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.38*
- - - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.35*
- - - - - Di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.36*
- - - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.3A*
- - - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.3B*
- - - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.3C*
- - - - Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.31*
- - - - - Di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.32*
- - - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.33*
- - - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.34*
- - - Sterno clavicolare , NAS ¬ Altra *81.96.10*
- - - - , altro ¬ Altra *81.96.19*
- - - - , Condroabrasione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.18*
- - - - , Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.17*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.16*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.15*
- - - - , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.1B*
- - - - , Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.1A*
- - - - , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.1C*
- - - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.12*
- - - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.11*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.14*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.13*

Riparazione –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Tibio fibulare prossimale , NAS ¬ Altra *81.96.40*
- - - - Prossimale , altro ¬ Altra *81.96.49*
- - - - Prossimale , Condroabrasione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.48*
- - - - Prossimale , Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.47*
- - - - Prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.46*
- - - - Prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.45*
- - - - Prossimale , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.4B*
- - - - Prossimale , Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.4A*
- - - - Prossimale , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.4C*
- - - - Prossimale , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.42*
- - - - Prossimale , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.41*
- - - - Prossimale , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.44*
- - - - Prossimale , Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.43*
- - Articolazioni piede
- - - ¬ Altra *81.96.70*
- - - - Altra *81.96.79*
- - - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.77*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.78*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.75*
- - - - Di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.76*
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.7A*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.7B*
- - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.7C*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.71*
- - - - Di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.72*
- - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.73*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.74*
- - Polso
- - - ¬ Altra *81.96.20*
- - - - Altra *81.96.29*
- - - Condroabrasione

Riparazione –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Polso –*Continuazione*
- - - Condroabrasione –*Continuazione*
- - - - Artroscopica ¬ Altra *81.96.27*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.28*
- - - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.25*
- - - - E impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.26*
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.2A*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.2B*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.2C*
- - - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.21*
- - - - Osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.22*
- - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.23*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.24*
- Articolazione specificata
- - ¬ Altra *81.96.80*
- - - Altra *81.96.89*
- - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.87*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.88*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.85*
- - - E impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.86*
- - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.8A*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.8B*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.8C*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.81*
- - - Osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.82*
- - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.83*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.84*
- Bilaterale ernia
- - Crurale innesto o protesi ¬ *53.31*
- - Inguinale
- - - ¬ *53.10*
- - - Diretta ¬ *53.11*
- - - - Con innesto o protesi ¬ *53.14*
- - - Indiretta ¬ *53.12*
- - - - Con innesto o protesi ¬ *53.15*
- - - Innesto o protesi , NAS ¬ *53.17*
- - - Una diretta e l ' altra indiretta ¬ *53.13*
- - - - Diretta e l ' altra indiretta , con innesto o protesi ¬ *53.16*
- Bottle idrocele tunica vaginale ¬ *61.2*
- Canale atrioventricolare
- - ¬ *35.73*
- - Innesto tissutale ¬ *35.63*

Riparazione –*Continuazione*
- Canalicoli ¬ *09.73*
- Caviglia ¬ Altra *81.49.00*
- - Altra *81.49.99*
- Cervice ¬ Altra *67.69*
- Chirurgica
- - Cielo aperto
- - - Aneurismi dell ' aorta ascendente , dell ' arco aortico e dell ' aorta toracica ¬ Altra *39.52.21*
- - - - Dell ' aorta addominale ¬ Altra *39.52.22*
- - - Parete toracica , stabilizzazione , NAS ¬ Altra *34.79.20*
- - - - Toracica , stabilizzazione , altro ¬ Altra *34.79.29*
- - - - Toracica , stabilizzazione , con filo ¬ Altra *34.79.21*
- - - - Toracica , stabilizzazione , con placca ¬ Altra *34.79.22*
- - Dotto pancreatico Wirsung] ¬ *52.99*
- - Fistola
- - - Colon vaginale , a cielo aperto (addominale) ¬ *70.72.10*
- - - Retto vaginale , a cielo aperto (addominale) ¬ *70.73.10*
- - Utero metroplastica cielo aperto (addominale) ¬ Altra *69.49.10*
- Cistocele
- - ¬ *70.51*
- - Innesto protesi ¬ *70.54*
- - Rettocele
- - - ¬ *70.50*
- - - Innesto protesi ¬ *70.53*
- Componenti impiantabili sistema cardiaco integrale di rimpiazzo ¬ Sostituzione o *37.54*
- Congiuntiva ¬ Sutura sclera con sincrona *12.81*
- Corde tendinee ¬ *35.32*
- Cornea ¬ Altra *11.59.00*
- - Altra *11.59.99*
- Cranializzazione parete osso frontale ¬ *22.79.11*
- Cranio
- - ¬ *02.06*
- - Opercolo osseo ¬ *02.03*
- Cuffia rotatori ¬ *83.63*
- Cul-de-sac ¬ *70.52.10*
- Cuore pericardio ¬ *37.4X.00*
- - *37.4X.99*
- Deformità torace ¬ *34.74*
- Deiscenza postoperatoria incisione corneale ¬ *11.52*
- Diaframma ¬ Altra *34.84*
- Diastasi retti ¬ *83.65*
- Difetti viso ¬ *86.81*
- Difetto
- - Arco vertebrale ¬ *03.59*
- - Atriale settale protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- - Cuscinetti endocardici
- - - ¬ Altra e non specificata *35.73*
- - - Innesto tissutale ¬ *35.63*
- - Settale
- - - ¬ *35.70*
- - - Cuore
- - - - ¬ Altra e non specificata *35.70*
- - - - Protesi ¬ *35.50*

Riparazione –*Continuazione*
- Difetto –*Continuazione*
- - Settale –*Continuazione*
- - - Ventricolare
- - - - ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza *35.83*
- - - - Protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza *35.81*
- - Setto
- - - Atriale
- - - - ¬ Altra e non specificata *35.71*
- - - - Innesto tissutale ¬ *35.61*
- - - - Protesi , tecnica aperta ¬ *35.51*
- - - Cuore innesto tissutale ¬ *35.60*
- - - Ventricolare
- - - - ¬ *35.72.00*
- - - - - *35.72.99*
- - - - Innesto tissutale ¬ *35.62*
- - Sopracrestale
- - - ¬ *35.72*
- - - Innesto tissutale ¬ *35.62*
- - - Protesi ¬ *35.53*
- - Tipo ostium
- - - Primum con innesto tissutale ¬ *35.63*
- - - - , NAS ¬ *35.73*
- - - Secundum con protesi ¬ *35.51*
- - - - , NAS ¬ *35.71*
- - - - Con innesto tissutale ¬ *35.61*
- - Valvolare associato difetti del setto atriale e ventricolare con innesto tissutale ¬ *35.63*
- - - Del setto atriale e ventricolare , NAS ¬ *35.73*
- Dispositivo
- - Interspinoso (i) precedentemente inserito (i) ¬ *84.81*
- - Peduncolare stabilizzazione dinamica precedentemente inserito (i) ¬ *84.83*
- - Sostituzione faccetta articolare precedentemente inserito (i) ¬ *84.85*
- Distacco retinico
- - ¬ Altra *14.59.00*
- - - Altra *14.59.99*
- - Crioterapia ¬ *14.52*
- - Liquidi pesanti ¬ *14.59.10*
- - Mediante
- - - Diatermia ¬ *14.51*
- - - Endotamponamento con gas ¬ *14.59.11*
- - - Fotocoagulazione con xenon - arc ¬ *14.53*
- - - - Con laser ¬ *14.54*
- - - - Di tipo non specificato ¬ *14.55*
- Dita ¬ asportazione fusione (artrodesi) o *77.58*
- Dito
- - Artiglio ¬ *77.57*
- - Martello ¬ *77.56*
- - - *82.84*
- - Rivolto verso alto ¬ *77.58*
- - Sovrapposto ¬ *77.58*
- Dotti biliari ¬ *51.79*
- Dotto deferente epididimo ¬ Altra *63.89*
- Ectropion innesto lembo ¬ *08.44*
- Elettrodo rimozione reinserzione ¬ *37.75*

Riparazione –*Continuazione*
- Encefalocele cranioplastica simultanea ¬ *02.12*
- Endovascolare
- - Aneurisma vasi , NAS ¬ Altra *39.79.00*
- - - , altro ¬ Altra *39.79.99*
- - Un aneurisma aorta addominale con impianto ¬ *39.71*
- Enterocele vaginale ¬ *70.92*
- Entropion ectropion
- - ¬ Altra *08.49.00*
- - - Altra *08.49.99*
- - Intervento muscoli retrattori della palpebra ¬ Altra *08.49.10*
- - Resezione cuneiforme ¬ *08.43*
- - Ricostruzione palpebra , NAS ¬ *08.44.00*
- - - , accorciamento orizzontale della palpebra ¬ *08.44.10*
- - - ¬ Altra *08.44.99*
- - Riposizione lamella palpebrale ¬ Altra *08.49.11*
- - Tecnica sutura ¬ *08.42*
- - Tramite termocauterizzazione ¬ *08.41*
- Ernia
- - ¬ Altra *53.9*
- - Diaframmatica
- - - Addominale ¬ *53.7*
- - - Toracica ¬ *53.80*
- - Epigastrica ¬ *53.59*
- - Fasciale ¬ *82.89*
- - Incisione
- - - ¬ *53.51*
- - - Innesto protesi ¬ *53.61*
- - Ipogastrica ¬ *53.59*
- - Ischiatica ¬ *53.9*
- - Ischiorettale ¬ *53.9*
- - Lombare ¬ *53.9*
- - Ombelicale innesto protesi ¬ *53.41*
- - Omentale ¬ *53.9*
- - Otturatoria ¬ *53.9*
- - Parasternale ¬ *53.82*
- - Parete addominale anteriore ¬ *53.59*
- - - Con innesto o protesi ¬ *53.69*
- - Pericolostomica ¬ *46.42*
- - Retroperitoneale ¬ *53.9*
- - Sciatica ¬ *53.9*
- - Spieghelio ¬ *53.59*
- - Ventrale ¬ *53.59*
- Errata riduzione mancato saldamento di frattura , NAC ¬ *78.4*
- Esofago ¬ Altra *42.89*
- Faringe ¬ Altra *29.59*
- Fegato
- - ¬ Altra *50.69.00*
- - - Altra *50.69.99*
- - Mediante
- - - Omentoplastica ¬ Altra *50.69.12*
- - - Sutura ¬ Altra *50.69.10*
- - - Tamponamento ¬ Altra *50.69.11*
- Ferita orbita ¬ *16.81*
- Finestre ovale rotonda ¬ *20.93*
- Fistola
- - Arteriovenosa
- - - ¬ *36.99*
- - - - *39.53*
- - - Clipping ¬ *39.53*
- - - Coagulazione ¬ *39.53*
- - - Legatura sezione ¬ *39.53*

Riparazione –*Continuazione*
- Fistola –*Continuazione*
- - Cervice ¬ *67.62*
- - Coledoco ¬ *51.72*
- - Colon vaginale
- - - ¬ *70.72.00*
- - - - *70.72.99*
- - - Laparoscopica ¬ *70.72.30*
- - - Vaginale ¬ *70.72.20*
- - Dotto biliare comune * ¬ *51.72*
- - Esofagea ¬ *42.84*
- - Oroantrale ¬ *22.71*
- - Perirettale ¬ *48.93*
- - Renale ¬ *55.83*
- - Retto vaginale
- - - ¬ *70.73.00*
- - - - *70.73.99*
- - - Laparoscopica ¬ *70.73.30*
- - - Vaginale ¬ *70.73.20*
- - Sclera ¬ *12.82*
- - Scroto ¬ *61.42*
- - Tracheoesofagea congenita ¬ Esofago - esofagostomia intratoracica , Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e *42.51.10*
- - Vagina ¬ *70.75*
- - Vagino enterica ¬ *70.74*
- - Vescica ¬ *57.84.00*
- - - *57.84.99*
- - Vescico
- - - Cutanea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.84.20*
- - - - Laparoscopica ¬ *57.84.21*
- - - Intestinale ¬ *57.83*
- - - Vaginale
- - - - Laparoscopica ¬ *57.84.13*
- - - - Transvescicale ¬ *57.84.12*
- - - - Vaginale ¬ *57.84.11*
- - Vulva perineo ¬ *71.72*
- Foramen ovale pervio
- - ¬ *35.71*
- - Innesto tissutale ¬ *35.61*
- - Protesi ¬ *35.51*
- Frattura laringe ¬ *31.64*
- Funicolo spermatico epididimo ¬ Altra *63.59*
- Gastrica ¬ *44.69*
- Gastroschisi
- - ¬ *54.71.00*
- - - *54.71.99*
- - Innesto protesi ¬ *54.71.10*
- Ghiandole surrenali ¬ *07.44*
- Ginocchio
- - ¬ Altra *81.47.00*
- - - Altra *81.47.99*
- - Artroscopica ¬ Altra *81.47.90*
- - Five one ¬ *81.42*
- - Rotula apparato sostegno ¬ Altra *81.47.40*
- Gomito
- - ¬ Altra *81.85.00*
- - - Altra *81.85.99*
- - Protesi
- - - Capitello radiale ¬ Altra *81.85.31*
- - - Estremità prossimale dell ' ulna ¬ Altra *81.85.32*
- Impianto petto
- - Carenato ¬ *34.74*

Riparazione –*Continuazione*
- Impianto petto –*Continuazione*
- - Escavato ¬ *34.74*
- Incontinenza
- - Stress ¬ *59.79*
- - Urinaria stress ¬ Altra *59.79*
- Intestino ¬ Altra *46.79.00*
- - Altra *46.79.99*
- Ipospadia epispadia
- - ¬ *58.45.00*
- - - *58.45.99*
- - Donna ¬ *58.45.10*
- - Maschio corporoplastica di raddrizzamento ¬ *58.45.20*
- - Uomo , altra procedura ¬ *58.45.21*
- Lacerazione
- - Capsula Tenone ¬ *15.7*
- - Colecisti ¬ *51.91*
- - Congiuntiva ¬ *10.6X.00*
- - - Altra *10.6X.99*
- - Ferita cornea lembo congiuntivale ¬ *11.53*
- - Muscolo extraoculare ¬ *15.7*
- - Ostetrica
- - - Ano vecchia data ¬ *49.79*
- - - Cervice vecchia data ¬ *67.69*
- - - Recente
- - - - ¬ *75.69*
- - - - Cervice ¬ *75.51*
- - - - Corpo dell ' utero ¬ *75.52*
- - - - Retto e sfintere anale ¬ *75.62*
- - - - Utero , NAS ¬ *75.50*
- - - - Vescica e dell ' uretra ¬ *75.61*
- - - Retto vecchia data ¬ *48.79*
- - - Uterina vecchia data ¬ *69.49*
- - - Vagina vecchia data ¬ *70.79*
- - - Vecchia data dell ' uretra ¬ *58.49*
- - Palpebra
- - - Interessante margine palpebrale , non a tutto spessore ¬ *08.82*
- - - - Palpebrale , a tutto spessore ¬ *08.84*
- - - Non a tutto spessore ¬ Altra *08.83*
- - Retina
- - - ¬ Altra *14.39.00*
- - - - Altra *14.39.99*
- - - Liquidi pesanti ¬ *14.39.10*
- - - Mediante
- - - - Crioterapia ¬ *14.32*
- - - - Diatermia ¬ *14.31*
- - - - Fotocoagulazione con xenon - arc ¬ *14.33*
- - - - - Con laser ¬ *14.34*
- - - - - Di tipo non specificato ¬ *14.35*
- - Tendine ¬ *15.7*
- - Vaso sanguigno ¬ *39.3*
- Laringe ¬ Altra *31.69.00*
- - Altra *31.69.99*
- Legamenti
- - Collaterali ginocchio ¬ Altra *81.46*
- - Crociati ginocchio
- - - ¬ Altra *81.45.00*
- - - - Altra *81.45.99*
- - - Artroscopica ¬ Altra *81.45.19*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.45.29*
- Legamento

Riparazione –*Continuazione*
- Legamento –*Continuazione*
- - Collaterale mediale avanzamento del vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , *81.42*
- - Crociato anteriore legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia mediale con *81.43*
- Lesione
- - Bulbo oculare orbita ¬ Altra *16.89*
- - Ostetrica
- - - Vecchia data della vulva o del perineo ¬ *71.79*
- - - Vescica vecchia data ¬ *57.89*
- Lesioni traumatiche vecchia data di nervi cranici e periferici ¬ *04.76*
- Lineare lacerazione palpebre sopracciglia ¬ *08.81*
- Lussazione ricorrente spalla , altro , per via artroscopica ¬ *81.82.19*
- - ¬ *81.82.00*
- - - *81.82.99*
- - Capsuloplastica anteriore e posteriore ¬ *81.82.22*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.82.29*
- - Plastica del margine glenoideo anteriore e posteriore ¬ *81.82.21*
- - Plicatura capsulare con fissazione alla glenoide , per via artroscopica ¬ *81.82.11*
- - Rifissazione del labbro glenoideo , per via artroscopica ¬ *81.82.10*
- - - Del limbus , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.82.20*
- Macrodattilia ¬ *82.83*
- Malformazioni orecchio esterno ¬ *18.79*
- Mediante
- - Copertura cornea
- - - ¬ *11.59.10*
- - - - *11.59.12*
- - - Membrana amniotica ¬ *11.59.11*
- - Protesi ¬ Con *77.58*
- Meningi
- - Cerebrali
- - - ¬ Altra *02.12.00*
- - - - Altra *02.12.99*
- - - Cranioplastica ¬ Altra *02.12.10*
- - - - Altra *02.12.20*
- - Spinali ¬ *03.59*
- Meningocele
- - ¬ *03.51*
- - Spinale ¬ *03.51*
- Mesentere ¬ Altra *54.75*
- Midollo spinale ¬ *03.59*
- Mielomeningocele spinale ¬ *03.52*
- Miocardio ¬ *37.4X.21*
- Monolaterale ernia
- - Crurale innesto o protesi ¬ *53.21*
- - Inguinale
- - - ¬ *53.00*
- - - Diretta ¬ *53.01*
- - - - Con innesto o protesi ¬ *53.03*
- - - Indiretta ¬ *53.02*
- - - - Con innesto o protesi ¬ *53.04*
- - - Innesto o protesi , NAS ¬ *53.05*
- Muscolo papillare ¬ *35.31*
- Nervo ganglio simpatico ¬ *05.81*
- Neurocranio

Riparazione –*Continuazione*
- Neurocranio –*Continuazione*
- - Interessamento splancnocranio impianto semplice (cemento osseo) ¬ *02.06.20*
- - Splancnocranio solo splancnocranio , con impianto semplice (cemento osseo) o innesto ¬ *02.06.30*
- Occlusione
- - Endovascolare vasi testa e del collo , NAS ¬ *39.72.00*
- - - E del collo , altro ¬ *39.72.99*
- - Mediante impianti sostanze ¬ *39.72*
- - - ¬ *39.79*
- Omento ¬ Altra *54.74*
- Orecchio medio
- - ¬ Altra *19.9X.00*
- - - Altra *19.9X.99*
- - Reimpianto riparazione della parete posteriore del meato uditivo ¬ *19.9X.12*
- Ossea ¬ Installazione transcutanea superficiale di cuscinetti o placche per aiutare la *99.86*
- Osso
- - Frontale ¬ *22.79.10*
- - Seno accessorio ¬ *22.79*
- Ostio cervicale interno ¬ Altra *67.59*
- Ovaio ¬ Altra *65.79*
- Pace maker ¬ *37.89*
- Palpebra
- - ¬ Altra *08.89.00*
- - - Altra *08.89.99*
- - Angolo mediale laterale ¬ *08.89.10*
- - Mediante
- - - Allungamento palpebra superiore ¬ *08.89.14*
- - - - Inferiore ¬ *08.89.15*
- - - Asportazione prolasso del corpo adiposo dell ' orbita ¬ *08.89.12*
- - - Sollevamento sopracciglio ¬ *08.89.11*
- - - Trattamento superficiale con laser ¬ *08.89.13*
- Parete
- - Addominale ¬ Altra *54.72*
- - Posteriore meato uditivo ¬ Riparazione dell ' orecchio medio : Reimpianto / *19.9X.12*
- - Toracica
- - - ¬ *34.79*
- - - - Altra *34.79.99*
- - - - Altra *34.79.00*
- - - Chiusura secondaria di toracotomia , NAS ¬ Altra *34.79.10*
- - - - Di toracotomia , altro ¬ Altra *34.79.19*
- - - - Di toracotomia , con filo ¬ Altra *34.79.11*
- - - - Di toracotomia , con placca ¬ Altra *34.79.12*
- - - Osteoplastica innesto osseo ¬ Altra *34.79.40*
- - - Riduzione aperta di frattura sternale , NAS ¬ Altra *34.79.30*
- - - - Di frattura sternale , altro ¬ Altra *34.79.39*
- - - - Di frattura sternale , con filo ¬ Altra *34.79.31*
- - - - Di frattura sternale , con placca ¬ Altra *34.79.32*
- Pavimento pelvico ¬ *75.69*
- Pene ¬ Altra *64.49*

Riparazione –*Continuazione*

- Percutanea transluminale difetto setto atriale , NAS ¬ *35.98.10*
- - Atriale , altro ¬ *35.98.19*
- - Atriale (più di un dispositivo di chiusura) ¬ *35.98.12*
- - Atriale (un dispositivo di chiusura) ¬ *35.98.11*
- - Ventricolare ¬ *35.98.30*
- Perforazione setto ¬ *21.88*
- Pericardio ¬ *37.4X.11*
- Perineo ¬ *75.69*
- Peritoneo ¬ Altra *54.73*
- Piccolo bacino cul-de-sac ¬ Altra *70.92.10*
- Plastica
- - Articolare
- - - ¬ interventi di *81.96.90*
- - - Artroplastica resezione del polso ¬ Altri interventi di *81.96.98*
- - - - Delle articolazioni del piede ¬ Altri interventi di *81.96.9A*
- - - Impianto
- - - - Endoprotesi in articolazioni dell ' estremità superiore , altro ¬ Altri interventi di *81.96.95*
- - - - Rimozione di menisco di collagene ¬ Altri interventi di *81.96.93*
- - - - - Di menisco di collagene , per via artroscopica ¬ Altri interventi di *81.96.94*
- - - Inserzione distanziatori (es. dopo rimozione di endoprotesi) ¬ Altri interventi di *81.96.96*
- - - Interventi plastica articolare ¬ Altri interventi di *81.96.9B*
- - - Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di *81.96.97*
- - - Rifissazione apparato capsulo - legamentoso di altre articolazioni ¬ Altri interventi di *81.96.92*
- - - Sutura capsula o legamento collaterale ¬ Altri interventi di *81.96.91*
- - Carpo metacarpo ¬ Altri interventi di *78.44*
- - Coste sterno ¬ Altri interventi di *78.41.20*
- - Difetti
- - - Grandi complessi della mandibola mediante impianto CAD ¬ *76.43.12*
- - - - Della mascella con impianto CAD ¬ *76.92.31*
- - - Semplici
- - - - Mandibola con impianto CAD ¬ *76.43.11*
- - - - Mascella mediante impianto CAD ¬ *76.92.30*
- - Falangi
- - - Mani ¬ Altri interventi di *78.49.11*
- - - Piedi ¬ Altri interventi di *78.49.13*
- - Femore ¬ interventi di *78.45*
- - Ghiandole dotti salivari , NAS ¬ Altri interventi di *26.49.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi di *26.49.99*
- - Naso ¬ interventi di *21.89*
- - Orecchio esterno ¬ Altra *18.79*
- - Ossa
- - - Pelviche ¬ Altri interventi di *78.49.12*

Riparazione –*Continuazione*

- Plastica –*Continuazione*
- - Ossa –*Continuazione*
- - - Specificate
- - - - ¬ Altri interventi di *78.49.10*
- - - - - Altri interventi di *78.49.19*
- - - - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Altri interventi di *78.49.00*
- - - - - Quelle facciali , altro ¬ Altri interventi di *78.49.99*
- - Osso sede ¬ Altri interventi di *78.40*
- - Palato
- - - ¬ Altra *27.69.00*
- - - - Altra *27.69.99*
- - - Molle ¬ *27.69.10*
- - - Osseo ¬ *27.69.11*
- - Paratiroidi ¬ *06.99.10*
- - Radio ulna ¬ Altri interventi di *78.43*
- - Scapola clavicola
- - - ¬ Altri interventi di *78.41.10*
- - - Coste e sterno , NAS ¬ Altri interventi di *78.41.00*
- - - - E sterno , altro ¬ Altri interventi di *78.41.99*
- - - - E sterno , Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di *78.41.30*
- - Strutture canale vertebrale , NAS ¬ Altri interventi di *03.59.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi di *03.59.99*
- - - , Chiusura di diastematomielia ¬ Altri interventi di *03.59.10*
- - - , Chiusura di fistola spinale ¬ Altri interventi di *03.59.12*
- - - , plastica durale spinale ¬ Altri interventi di *03.59.13*
- - - , Sezione di filo terminale ¬ Altri interventi di *03.59.11*
- - Sull omero ¬ Altri interventi di *78.42*
- - Sulla
- - - Fibula ¬ Altri interventi di *78.47.20*
- - - Lingua ¬ Altri interventi di *25.59.00*
- - - - Altri interventi di *25.59.99*
- - - Milza
- - - - ¬ Interventi di *41.95.00*
- - - - - Interventi di *41.95.99*
- - - - Sutura ¬ Interventi di *41.95.10*
- - - Rotula ¬ Altri interventi di *78.46*
- - - Tibia ¬ Altri interventi di *78.47.10*
- - - Trachea ¬ Altri interventi di *31.79.00*
- - - - Altri interventi di *31.79.99*
- - Tarso metatarso ¬ Altri interventi di *78.48*
- - Tibia fibula ¬ Altri interventi di *78.47.00*
- - - Altri interventi di *78.47.99*
- - Tiroide ¬ *06.98.10*
- - Vescica ¬ Altra *57.89*
- Pleura ¬ *34.93*
- Plica epicanto ¬ *08.59*
- Pompa serbatoio sfintere gonfiabile ¬ *58.99*
- Prolasso rettale secondo
- - Delorme ¬ *48.76*
- - Ripstein ¬ *48.75*
- Prostata ¬ *60.93*
- Protesi
- - Difetto
- - - Cuscinetti endocardiaci ¬ *35.54*

Riparazione –*Continuazione*

- Protesi –*Continuazione*
- - Difetto –*Continuazione*
- - - Setto interventricolare , per via aperta ¬ *35.53*
- - - - , per via chiusa ¬ *35.55*
- - Impiantata setto
- - - Canale atrioventricolare ¬ *35.54*
- - - Difetto del tipo ostium primum ¬ *35.54*
- - - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e ventricolare ¬ *35.54*
- Punto lacrimale ¬ Altra *09.72*
- Rene ¬ Altra *55.89*
- Retto ¬ Altra *48.79*
- Rettocele
- - ¬ *70.52.00*
- - - *70.52.99*
- - Innesto protesi ¬ *70.55*
- Ricostruzione cute tessuto sottocutaneo , NAS ¬ Altra *86.89.00*
- - , altro ¬ Altra *86.89.99*
- Rimozione impianto protesico cocleare (ricevitore) (elettrodo) ¬ *20.99*
- Rottura bulbo oculare ¬ *16.82*
- Schisi
- - Congenita labbro , NAS ¬ *27.54.00*
- - - , altro ¬ *27.54.99*
- - Mano ¬ *82.82*
- Scorrimento setto lembo mucoso scorrevole ¬ Plastica del setto , *21.88.11*
- Secondaria episiotomia ¬ *75.69*
- Seno
- - Paranasale ¬ *22.79.00*
- - - Altra *22.79.19*
- - Valsalva aneurisma ¬ *35.39*
- Setto
- - Atriale ¬ *35.71*
- - Ventricolare ¬ *35.72*
- Sfintere anale ¬ Altra *49.79.00*
- - Altra *49.79.99*
- Simblefaron innesto libero
- - ¬ *10.41.00*
- - - Altra *10.41.99*
- - Autogeno ¬ *10.41.10*
- - Non autogeno ¬ *10.41.11*
- Sistema assistenza cardiaca ¬ *37.63.00*
- - *37.63.99*
- Spina bifida ¬ *03.59*
- Stafiloma sclera
- - ¬ Altra *12.86*
- - Innesto ¬ *12.85*
- Stenosi esofagea ¬ *42.85*
- Stomaco ¬ Altra *44.69*
- Strutture multiple occhio ¬ *16.82*
- Testicolo ¬ Altra *62.69*
- Timo ¬ *07.93*
- Toracoaddominale ernia diaframmatica ¬ *53.80*
- Tratto extracranico arteria vertebrale ¬ Altra *39.59.32*
- Triade ginocchio ¬ *81.43*
- Tronco celiaco
- - ¬ Altra *39.59.62*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ *39.57.42*
- - - Tissutale ¬ *39.56.42*
- Tuba Falloppio
- - ¬ Altra *66.79.00*

Riparazione –*Continuazione*
- Tuba Falloppio –*Continuazione*
- - ¬ Altra –*Continuazione*
- - - Altra *66.79.99*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Altra *66.79.10*
- - Vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ Altra *66.79.21*
- - - ¬ Altra *66.79.20*
- - - , per via laparoscopica ¬ Altra *66.79.30*
- Ugola ¬ *27.73*
- Unità toracale sistema sostituzione cardiaca ¬ Sostituzione o *37.53*
- Uretere ¬ Altra *56.89*
- Uretrale
- - ¬ Altra *58.49.00*
- - - Altra *58.49.99*
- - Stadi primo stadio , con cute prepuziale o peniena ¬ *58.49.20*
- - - , altra ricostruzione ¬ Altra *58.49.29*
- - - , con mucosa orale o vescicale ¬ *58.49.21*
- - Uno stadio
- - - Cute prepuziale o peniena ¬ *58.49.10*
- - - Mucosa orale o vescicale , altra ricostruzione ¬ *58.49.11*
- Uretrocele ¬ Colporrafia anteriore (con *70.51*
- - (con *70.54*
- Utero
- - Metroplastica
- - - ¬ Altra *69.49.00*
- - - Altra *69.49.99*
- - - Laparoscopica ¬ Altra *69.49.30*
- - - Vaginale ¬ Altra *69.49.20*
- - - - , con assistenza laparoscopica ¬ Altra *69.49.21*
- - Strutture sostegno ¬ Altra *69.29*
- Vagina ¬ Altra *70.79.00*
- - Altra *70.79.99*
- - *75.69*
- Vaginale inversione cronica utero ¬ *69.23*
- Valvola
- - Aortica sostituzione
- - - ¬ *35.22*
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ *35.22*
- - Cuore innesto tessuto o impianto di protesi ¬ *35.20*
- - Mitralica sostituzione
- - - ¬ *35.24*
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ *35.24*
- - Polmonare sostituzione
- - - ¬ *35.26*
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ *35.26*
- - Tricuspide sostituzione
- - - ¬ *35.28*
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ *35.28*
- Vasi
- - ¬ Altra *39.59.00*
- - - Altra *39.59.99*
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - ¬ Altra *39.59.80*
- - - - - Altra *39.59.89*

Riparazione –*Continuazione*
- Vasi –*Continuazione*
- - Arto –*Continuazione*
- - - Inferiore –*Continuazione*
- - - - Patch tissutale , NAS ¬ *39.56.60*
- - - - - Sintetico , altro ¬ *39.57.69*
- - - - - Sintetico , NAS ¬ *39.57.60*
- - - - - Tissutale , altro ¬ *39.56.69*
- - - Superiore
- - - - ¬ Altra *39.59.40*
- - - - - Altra *39.59.49*
- - - - Patch tissutale , NAS ¬ *39.56.20*
- - - - - Sintetico , altro ¬ *39.57.29*
- - - - - Sintetico , NAS ¬ *39.57.20*
- - - - - Tissutale , altro ¬ *39.56.29*
- - Capo collo , NAS ¬ Altra *39.59.30*
- - - , altro ¬ Altra *39.59.39*
- - Intracranici
- - - ¬ Altra *39.59.31*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.11*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.11*
- - Linfatici periferici ¬ *40.9*
- - Toracici
- - - ¬ Altra *39.59.50*
- - - - Altra *39.59.59*
- - - Patch tissutale , NAS ¬ *39.56.30*
- - - - , altro ¬ *39.56.39*
- - Valvuloplastica venosa ¬ Altra *39.59.90*
- Vaso
- - Sanguigno
- - - Capo collo con patch tissutale , NAS ¬ *39.56.10*
- - - - Con patch sintetico , altro ¬ *39.57.19*
- - - - Con patch sintetico , NAS ¬ *39.57.10*
- - - - Con patch tissutale , altro ¬ *39.56.19*
- - - Patch
- - - - Sintetico , NAS ¬ *39.57.00*
- - - - - , altro ¬ *39.57.99*
- - - - Tipo non specificato ¬ *39.58*
- - - - Tissutale , NAS ¬ *39.56.00*
- - - - - , altro ¬ *39.56.99*
- - Toracico patch sintetico , NAS ¬ *39.57.30*
- - - , altro ¬ *39.57.39*
- Vena
- - Cava
- - - Inferiore
- - - - ¬ Altra *39.59.71*
- - - - Patch tissutale ¬ *39.56.51*
- - - - - Sintetico ¬ *39.57.51*
- - - Superiore
- - - - ¬ Altra *39.59.55*
- - - - Patch tissutale ¬ *39.56.33*
- - - - - Sintetico ¬ *39.57.33*
- - Femorale
- - - ¬ Altra *39.59.82*
- - - Vena poplitea con patch tissutale ¬ *39.56.62*
- - - - Con patch sintetico ¬ *39.57.62*
- - Giugulare
- - - ¬ Altra *39.59.34*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.13*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.12*

Riparazione –*Continuazione*
- Vena –*Continuazione*
- - Iliaca
- - - ¬ Altra *39.59.72*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.52*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.52*
- - Polmonare
- - - ¬ Altra *39.59.54*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.32*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.32*
- - Poplitea ¬ Altra *39.59.83*
- - Succlavia vena ascellare e vena brachiocefalica con patch tissutale ¬ *39.56.22*
- - - E vena brachiocefalica ¬ Altra *39.59.42*
- - - E vena brachiocefalica con patch sintetico ¬ *39.57.22*
- Vene
- - Addominali
- - - ¬ Altra *39.59.70*
- - - - Altra *39.59.79*
- - - Patch
- - - - Sintetico , NAS ¬ *39.57.50*
- - - - - , altro ¬ *39.57.59*
- - - - Tissutale , NAS ¬ *39.56.50*
- - - - - , altro ¬ *39.56.59*
- - Profonde arto
- - - Inferiore con patch tissutale ¬ *39.56.63*
- - - - ¬ Altra *39.59.88*
- - - - Con patch sintetico ¬ *39.57.63*
- - - Superiore con patch tissutale ¬ *39.56.23*
- - - - ¬ Altra *39.59.48*
- - - - Con patch sintetico ¬ *39.57.23*
- - Superficiali coscia patch tissutale ¬ *39.56.64*
- - - Sintetico ¬ *39.57.64*
- Vescica estrofica ¬ *57.86*
- Vie biliari ¬ Altra *51.99.91*
- Vulva
- - ¬ *75.69*
- - Perineo ¬ Altra *71.79*

Riparazioni
- Aneurisma elettrocoagulazione ¬ *39.52*
- Lesioni muscolo extraoculare ¬ *15.7*
- Ossa faccia ¬ Altre *76.69.00*
- - Altre *76.69.99*
- Scroto tunica vaginale ¬ Altre *61.49*

Ripetuto latenza sonno MSLT ¬ Test *89.18.10*

Riposizionamento
- Barosensore elettrodo emodinamico impiantabile e di dispositivo di monitoraggio ¬ *37.79*
- Chirurgico testicolo addominale ¬ *62.99.20*
- Cordone ombelicale prolassato ¬ *73.92*
- Dotto salivare ¬ *26.49.12*
- Elettrodo
- - ¬ *37.75*
- - AICD dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pace - maker) (sensore) [elettrodo] ¬ *37.75*
- - Epicardico
- - - Epicardio ¬ Inserzione o *37.74*

Riposizionamento –*Continuazione*
- Elettrodo –*Continuazione*
- - Epicardico –*Continuazione*
- - - Mediante
- - - - Sternotomia ¬ Inserzione o *37.74*
- - - - - E toracotomia ¬ Inserzione o *37.74.10*
- - - - Toracotomia ¬ Inserzione o *37.74*
- - - Nell'epicardio
- - - - ¬ Inserzione o *37.74.00*
- - - - - Inserzione o *37.74.99*
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Inserzione o *37.74.10*
- - - - Toracoscopica ¬ Inserzione o *37.74.20*
- - Transvenoso ¬ Sostituzione o sospensione di elettrodo esistente transvenoso o epicardico con *37.76*
- Frammenti frattura affossata cranio ¬ *02.02*
- Generatore impulsi ¬ *37.79*
- Manuale utero invertito ¬ *69.94*
- Protesi
- - Sfintere urinario ¬ Impianto o *58.93*
- - Sfinteriale ¬ Rimozione con *58.93*
- Tasca
- - Creazione nuova tasca] di pace - maker o di CRT-P ¬ *37.79*
- - CRT-D ¬ Revisione o *37.79*
- - Dispositivo cardiaco ¬ Revisione o *37.79.00*
- - - Revisione o *37.79.99*
- - Sottocutanea dispositivo ¬ *86.09*

Riposizione
- Lamella palpebrale ¬ riparazione di entropion o ectropion con *08.49.11*
- Ossea ¬ Fissazione osso dopo osteotomia per innesto o *78.50.10*
- - Dopo osteotomia per innesto o *78.50.19*

Riposo
- ¬
- - Ecocardiografia
- - - Transesofagea , a *88.72.21*
- - - Transtoracica , a *88.72.11*
- - RMN
- - - Cuore vasi centrali , a *88.92.21*
- - - Strutture ilari e mediastiniche , a *88.92.31*
- - - Torace , a *88.92.11*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale a *92.05.11*
- - Titolazione ossigeno a *89.38.31*
- - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , a *87.41.11*
- - - Del cuore , con mezzo di contrasto , a *87.41.14*
- Mezzo contrasto ¬ RMN del torace , a *88.92.12*
- - Di cuore e vasi centrali , a *88.92.22*
- - Di strutture ilari e mediastiniche , a *88.92.32*

Ripristino
- Angolatura cardioesofagea ¬ *44.66*
- Angolo cardioesofageo ¬ *44.67*
- Funzioni linguaggio eloquio deglutizione o vocali ¬ *93.70.11*

Riprogrammazione
- Neurostimolatore impiantato
- - ¬ *00.97.00*

Riprogrammazione –*Continuazione*
- Neurostimolatore impiantato –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - *00.97.99*
- - Stimolazione
- - - Centrale ¬ *00.97.10*
- - - Periferica ¬ *00.97.30*
- - - Spinale ¬ *00.97.20*
- Shunt ventricoloperitoneale ¬ *02.41*

Ripstein ¬ Riparazione prolasso rettale secondo *48.75*

Ripulitura ¬ Rimozione tartaro dentario , lucidatura e *96.54*

Risanamento seno etmoidale uno diversi altri seni paranasali ¬ *22.9X.13*

Risiformi
- Fascia tendinea mano ¬ Rimozione dei granuli *82.01*
- Guaina tendinea ¬ Rimozione di corpi *83.01*

Risincronizzazione
- ¬
- - Conversione sistema defibrillazione con *00.54.11*
- - Rimozione
- - - Pace maker con *37.89.42*
- - - Sostituzione) di pace - maker o pace - maker con *37.89.40*
- - - -) di pace - maker o pace - maker con *37.89.49*
- Cardiaca biventricolare
- - Defibrillatore AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di *00.51*
- - Formazione una tasca , impianto transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di *00.50*
- Cardiaco sostituzione ¬ Rimozione di dispositivo di *37.79*
- CRT-D ¬ Controllo letto del paziente di dispositivo AICD o di defibrillatore a *89.49*
- CRT-P ¬
- - Controllo letto del paziente di dispositivo di pacemaker e pacemaker a *89.45*
- - Conversione sistema in pace - maker con *00.53.11*
- - Rimozione sostituzione del pace - maker con *37.89*
- Menzione defibrillazione
- - Possibilità monitoraggio a distanza (CRT-P) ¬ Impianto di pace - maker con *00.50.10*
- - Sistema completo [CRT-P] , NAS ¬ Impianto di pace - maker con *00.50.00*
- - - [CRT-P] , altro ¬ Impianto di pace - maker con *00.50.99*
- Possibilità monitoraggio distanza CRT-D) ¬ Impianto di defibrillatore con *00.51.10*
- Sistema completo CRT-D ¬ Impianto di defibrillatore con *00.51.00*
- - Impianto di defibrillatore con *00.51.99*

Risincronizzazione –*Continuazione*
- Solo generatore
- - CRT-D ¬ Impianto o sostituzione di defibrillatore con *00.54.00*
- - - Impianto di defibrillatore con *00.54.10*
- - - Impianto o sostituzione di defibrillatore con *00.54.99*
- - - Sostituzione di defibrillatore con *00.54.12*
- - CRT-P ¬ Impianto o sostituzione di pace - maker con *00.53.00*
- - - Impianto o sostituzione di pace - maker con *00.53.99*

Risoluzione contrattura
- Dupuytren ¬ *82.35*
- Volkmann
- - ¬ Asportazione di cicatrice muscolare per *83.32*
- - Mezzo
- - - Fasciotomia ¬ *83.14*
- - - Trapianto muscolare ¬ *83.77*

Risonanza magnetica
- Funzionale fIRM cervello e del tronco encefalico ¬ *88.91.11*
- Nucleare
- - Funzionale cervello e del tronco encefalico ¬ *88.91.11*
- - Intraoperatoria ¬ *88.96*
- - RMN
- - - ¬ *88.91.10*
- - - MRI , RMN] del cervello e del tronco encefalico , NAS ¬ *88.91.00*
- - - - , RMN] del cervello e del tronco encefalico ¬ *88.91.10*
- - - - , RMN] del cervello e del tronco encefalico , altro ¬ *88.91.99*
- - - - , RMN] di altre sedi non specificate , NAS ¬ *88.97.00*
- - - - , RMN] di altre sedi non specificate , NAS ¬ *88.97.99*
- - - - , RMN] di pelvi , prostata e vescica ¬ *88.95*
- - - - , RMN] di torace e miocardio , altro ¬ *88.92.99*
- - - - , RMN] di torace e miocardio , NAS ¬ *88.92.00*
- - - - , RMN] intraoperatoria ¬ Altra *88.96*
- - - - , RMN] muscoloscheletrica , altro ¬ *88.94.99*
- - - - , RMN] muscoloscheletrica , NAS ¬ *88.94.00*
- - Tempo reale ¬ *88.96*

Risorse ¬ Terapia intensiva complessa , da 0 a 59 punti *89.13.20*
- , da 11041 a 13800 punti *89.13.40*
- , da 1105 a 1380 punti *89.13.27*
- , da 120 a 184 punti *89.13.22*
- , da 13801 a 16560 punti *89.13.41*
- , da 1381 a 1656 punti *89.13.28*
- , da 16561 a 19320 punti *89.13.42*
- , da 1657 a 1932 punti *89.13.29*
- , da 185 a 360 punti *89.13.23*
- , da 19321 punti *89.13.43*
- , da 1933 a 2208 punti *89.13.30*
- , da 2209 a 2484 punti *89.13.31*
- , da 2485 a 2760 punti *89.13.32*
- , da 2761 a 3220 punti *89.13.33*
- , da 3221 a 3680 punti *89.13.34*
- , da 361 a 552 punti *89.13.24*
- , da 3681 a 4600 punti *89.13.35*

Risorse ¬ Terapia intensiva complessa , da 0 a 59 punti –*Continuazione*

- , da 4601 a 5520 punti *89.13.36*
- , da 5521 a 7360 punti *89.13.37*
- , da 553 a 828 punti *89.13.25*
- , da 60 a 119 punti *89.13.21*
- , da 7361 a 9200 punti *89.13.38*
- , da 829 a 1104 punti *89.13.26*
- , da 9201 a 11040 punti *89.13.39*
- In età infantile (procedura di base) , da 1 a 196 punti *89.13.60*
- In età infantile (procedura di base) , da 11761 a 13720 punti *89.13.81*
- In età infantile (procedura di base) , da 1177 a 1470 punti *89.13.66*
- In età infantile (procedura di base) , da 13721 a 16660 punti *89.13.82*
- In età infantile (procedura di base) , da 1471 a 1764 punti *89.13.67*
- In età infantile (procedura di base) , da 16661 a 19600 punti *89.13.83*
- In età infantile (procedura di base) , da 1765 a 2058 punti *89.13.68*
- In età infantile (procedura di base) , da 197 a 392 punti *89.13.61*
- In età infantile (procedura di base) , da 2059 a 2352 punti *89.13.69*
- In età infantile (procedura di base) , da 2353 a 2646 punti *89.13.70*
- In età infantile (procedura di base) , da 2647 a 2940 punti *89.13.71*
- In età infantile (procedura di base) , da 2941 a 3430 punti *89.13.72*
- In età infantile (procedura di base) , da 3431 a 3920 punti *89.13.73*
- In età infantile (procedura di base) , da 3921 a 4410 punti *89.13.74*
- In età infantile (procedura di base) , da 393 a 588 punti *89.13.62*
- In età infantile (procedura di base) , da 4411 a 4900 punti *89.13.75*
- In età infantile (procedura di base) , da 4901 a 5880 punti *89.13.76*
- In età infantile (procedura di base) , da 5881 a 6860 punti *89.13.77*
- In età infantile (procedura di base) , da 589 a 784 punti *89.13.63*
- In età infantile (procedura di base) , da 6861 a 7840 punti *89.13.78*
- In età infantile (procedura di base) , da 7841 a 9800 punti *89.13.79*
- In età infantile (procedura di base) , da 785 a 980 punti *89.13.64*
- In età infantile (procedura di base) , da 9801 a 11760 punti *89.13.80*
- In età infantile (procedura di base) , da 981 a 1176 punti *89.13.65*
- In età infantile (procedura di base) , 19601 e più punti *89.13.84*

Risparmio nervo facciale monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con *26.32.10*
- Del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con *26.32.11*

Risposta riflesso stapediale ¬ *95.41*

Risultante innesto patch sintetico ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto *35.82*

Risutura protesi

Risutura protesi –*Continuazione*

- Setto ¬ *35.95*
- Valvolare ¬ *35.95*

Ritardata ferita addominale cicatrizzazione ¬ Chiusura *54.62*

Ritardato ¬ Valutazione test feed - back *95.43*

Ritenuta ¬ Rimozione manuale placenta *75.4*

Ritidectomia
- Facciale ¬ *86.82*
- Palpebra
- - Inferiore ¬ *08.86*
- - Superiore ¬ *08.87*

Ritmo
- ¬ Elettrocardiogramma lo studio del *89.51*
- Atriale ¬ Sensibile frequenza di altro stimolo fisiologico , eccetto il *37.82*
- - Di altro stimolo fisiologico , eccetto il *37.86*
- Cardiaco ¬ conversione del *99.69*
- Sinusale ¬ Conversione a *99.62*
- Una 3 derivazioni ¬ ECG per *89.51*

Ritorno venoso
- ¬ Trasposizione interatriale del *35.91*
- Polmonare valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il *35.91*
- Sistemico valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il *35.91*

Ritrapianto
- Cardiaco stessa degenza ospedaliera ¬ *37.51.20*
- Combinato cuore polmone stessa degenza ospedaliera ¬ *33.6X.10*
- Fegato
- - Ausiliario stessa degenza ospedaliera ¬ *50.51.10*
- - Fegato split stessa degenza ospedaliera ¬ *50.59.21*
- - Organo intero stessa degenza ospedaliera ¬ *50.59.20*
- Intestino tenue stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto intestinale , *46.97.10*
- Pancreas stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas , *52.83.11*
- Polmonare stessa degenza ospedaliera ¬ *33.53*
- Rene stessa degenza ospedaliera ¬ Altro trapianto di rene , *55.69.40*
- Segmento pancreatico stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas , *52.83.10*

Riuscita standardizzato ¬ Diagnostica dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente , con controllo della *93.A0.11*

Riuscito cellule staminali ematopoietiche
- Coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto *41.00.18*
- Non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto *41.00.11*

Rivalutazione

Rivalutazione –*Continuazione*

- Inclusione mantenimento paziente una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ *89.07.40*
- - Lista d ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ *89.07.43*
- - Lista d ' attesa per trapianto di cuore ¬ *89.07.41*
- - Lista d ' attesa per trapianto di fegato ¬ *89.07.44*
- - Lista d ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ *89.07.46*
- - Lista d ' attesa per trapianto di pancreas ¬ *89.07.45*
- - Lista d ' attesa per trapianto di polmone ¬ *89.07.42*
- Rimozione paziente una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ *89.07.51*
- - D ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ *89.07.54*
- - D ' attesa per trapianto di cuore ¬ *89.07.52*
- - D ' attesa per trapianto di fegato ¬ *89.07.55*
- - D ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ *89.07.57*
- - D ' attesa per trapianto di pancreas ¬ *89.07.56*
- - D ' attesa per trapianto di polmone ¬ *89.07.53*

Rivascolarizzazione
- Cardiaca
- - ¬ Altra *36.39.00*
- - - Altra *36.39.99*
- - - Bypass per *36.19*
- - - - Aortocoronarico per *36.10.00*
- - - - - Per *36.10.99*
- - Indiretta ¬ *36.2*
- - Innesto libero arteria mammaria interna (IMA) ¬ *36.39.14*
- - Mediante
- - - Innesto arterioso ¬ *36.2*
- - - Patch coronarico ¬ *36.39.10*
- - Tecnica
- - - ¬ Bypass aortocoronarico per *36.10.19*
- - - Convenzionale ¬ Bypass aortocoronarico per *36.10.11*
- - - Mini invasiva ¬ Bypass aortocoronarico per *36.10.12*
- Diretta
- - Cardiaca supporto catetere , protesi o innesto venoso ¬ *36.10*
- - Coronarica supporto catetere , protesi o innesto venoso ¬ *36.10*
- - Miocardio supporto catetere , protesi o innesto venoso ¬ *36.10*
- - Muscolo cardiaco supporto per catetere , protesi o innesto venoso ¬ *36.10*
- Legatura venosa disfunzione erettile) ¬ Intervento di *64.98.20*
- Transmiocardica
- - ¬ Altra *36.32*
- - Assistita tramite robot ¬ *36.33*
- - Cuore aperto ¬ *36.31*
- - Endoscopica ¬ *36.33*
- - Endovascolare ¬ *36.34*
- - Percutanea ¬ *36.34*
- - Toracoscopica ¬ *36.33*

Riveste seno mascellare approccio Caldwell - Luc ¬ Rimozione di membrana che *22.31*

Rivestimento
- ¬ Materiale non riassorbibile , con altro *54.99.24*
- Antimicrobico ¬ Materiale non riassorbibile con *54.99.22*
- Cardiaco ¬ Dispositivo supporto cardiaco (Cardiac support device CSD) (*37.41*
- Idrossiapatite arricchimento osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con *78.49.82*
- - Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con *78.49.83*
- Titanio ¬ Materiale non riassorbibile con *54.99.23*

Rivestiti autoespandenti dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di due stent (protesi) *51.87.31*
- Inserzione o sostituzione endoscopica di tre o più stent (protesi) *51.87.32*

Rivestito
- Anticorpi ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] mediante palloncino *00.66.22*
- Non autoespandente dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno stent (protesi) *51.87.30*

Rivolgimento
- ¬ *73.21*
- Esterno ¬ *73.91*
- Interno combinato estrazione ¬ *73.21*
- - *73.22*

Rivolto verso alto ¬ Riparazione di dito *77.58*

Rizotomia ¬ *03.1*

RMN
- ¬
- - Chirurgia assistita mediante computer con *00.32*
- - Defecografia *88.97.18*
- - Risonanza magnetica nucleare (*88.91.10*
- - Spettroscopia *88.97.11*
- Addome pelvi ¬ *88.97.17*
- Anca coscia ¬ *88.94.13*
- Cervello tronco encefalico , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.91.00*
- - , altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.91.99*
- - ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.91.10*
- Collo ¬ *88.97.16*
- Colonna vertebrale completa parziale ¬ *88.97.14*
- Cuore vasi centrali
- - ¬ *88.92.20*
- - - *88.92.29*
- - Riposo , NAS ¬ *88.92.21*
- - - , con mezzo di contrasto ¬ *88.92.22*
- - Sotto sforzo , NAS ¬ *88.92.23*
- - - Sforzo e con mezzo di contrasto ¬ *88.92.24*
- Ginocchio gamba ¬ *88.94.14*
- Gomito avambraccio ¬ *88.94.11*
- Intraoperatoria ¬ risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.96*
- Mammella ¬ *88.97.19*
- MRI RMN
- - Cervello e del tronco encefalico , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.91.00*

RMN –*Continuazione*
- MRI RMN –*Continuazione*
- - Cervello e del tronco encefalico , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [–*Continuazione*
- - - E del tronco encefalico , altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.91.99*
- - - E del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.91.10*
- - Intraoperatoria ¬ Altra risonanza magnetica nucleare [*88.96*
- - Muscoloscheletrica ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.94.00*
- - - Risonanza magnetica nucleare [*88.94.99*
- - Pelvi prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.95*
- - Sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.97.00*
- - - Non specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.97.99*
- - Torace miocardio , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.92.00*
- - - , altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.92.99*
- Muscoloscheletrica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.94.00*
- - Nucleare [RMN , MRI , *88.94.99*
- Pelvi prostata vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.95*
- Piede caviglia articolazioni piede ¬ *88.94.16*
- Polso mano ¬ *88.94.12*
- Scheletro facciale seni paranasali ¬ *88.97.15*
- Sedi ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.97.00*
- - Magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.97.99*
- Spalla braccio ¬ *88.94.10*
- Strutture ilari mediastiniche
- - ¬ *88.92.30*
- - - *88.92.39*
- - Riposo , NAS ¬ *88.92.31*
- - - , con mezzo di contrasto ¬ *88.92.32*
- - Sotto sforzo , NAS ¬ *88.92.33*
- - - Sforzo e con mezzo di contrasto ¬ *88.92.34*
- Torace
- - ¬ *88.92.10*
- - - *88.92.19*
- - Miocardio ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.92.00*
- - - Magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.92.99*
- - Riposo
- - - ¬ *88.92.11*
- - - Mezzo di contrasto ¬ *88.92.12*
- - Sotto stress
- - - ¬ *88.92.13*
- - - Mezzo di contrasto ¬ *88.92.14*
- Total body ¬ *88.97.12*
- Tutti vasi ¬ Angiografia - *88.97.10*

Robert
- ¬ Laringectomia parziale frontolaterale (Leroux - *30.29.22*
- Jones ¬ Applicazione bendaggio di *93.56*

Robot

Robot –*Continuazione*
- ¬ Rivascolarizzazione transmiocardica assistita tramite *36.33*
- Chirurgico ¬ Uso di *00.99.50*

Rocca petrosa
- ¬
- - Apicectomia della *20.59*
- - Incisione della *20.22*
- - Mastoidectomia Asportazione parziale della *20.42.30*
- Obliterazione
- - ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della *20.42.31*
- - Tessuto
- - - Adiposo ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della *20.42.32*
- - - - E muscolare ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della *20.42.34*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della *20.42.33*
- Petrosectomia subtotale
- - ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della *20.42.20*
- - Obliterazione ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della *20.42.21*
- - - Di tessuto adiposo ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della *20.42.22*
- - - Di tessuto adiposo e muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della *20.42.24*
- - - Di tessuto muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della *20.42.23*

Rocciose Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne *99.55*

Rocky Mountain spotted fever ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne rocciose (*99.55*

Roentgengrafia cardiaca
- Contrasto negativo ¬ *88.58*
- Iniezione CO2 ¬ *88.58*

Roentgenterapia intraoperatoria
- ¬ *92.22.19*
- Fino 300 kV ¬ *92.22.11*
- 300 kV 1 MV ¬ *92.22.12*

Roger ¬ Amputazione S.P. *84.16*

Rosolia
- ¬ Vaccinazione anti *99.47*
- Combinati ¬ Vaccinazione anti morbillo , parotite , *99.48*

Ross ¬ Sostituzione valvola aortica mediante autotrapianto [intervento di *35.22.20*

Rotativa
- Carpo metacarpo ¬ Osteotomia (de) *77.34.10*
- Collo femorale ¬ Osteotomia (de) *77.35.10*
- Falangi mani ¬ Osteotomia (de) *77.39.10*
- Fibula ¬ Osteotomia de) *77.37.20*
- Ossa pelviche ¬ Osteotomia (de) *77.39.30*
- Parti femore ¬ Osteotomia (de) *77.35.20*
- Tarso ¬ Osteotomia de) *77.38.10*
- Tibia ¬ Osteotomia de) *77.37.10*

Rotativa –*Continuazione*
- Valgizzante varizzante tibia ¬ Osteotomia (de) *77.37.11*

Rotatori ¬ Riparazione cuffia dei *83.63*

Rotatoria
- Assistenza cardiaca ¬ Pompa centrifuga (*37.66*
- Centrifuga
- - ¬
- - - Impianto chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.65.10*
- - - - A cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.65.19*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.63.10*
- - - - (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.63.19*
- - Biventricolare ¬
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.65.12*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.63.12*
- - Monoventricolare ¬
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.65.11*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.63.11*

Rotazionale
- ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , trombectomia *39.75.11*
- Vaso
- - Extracranico (i)) precerebrale (i) ¬ Trombectomia percutanea *39.76.61*
- - Intracranico (i) ¬ Trombectomia percutanea *39.77.61*

Rotazione
- ¬
- - Ricostruzione lembo peduncolato o di *61.49*
- - Terapia posizionale letto a *93.39.13*
- - Test di *95.45*
- - Trasferimento lembo di *86.74*
- Benenenti uretra bulbosa ¬ *58.49*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Piccola plastica di avanzamento e *86.74.20*
- -) ¬ Ampia plastica di avanzamento e *86.76.20*
- Collo ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.21*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.21*
- Coscia gamba ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.28*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.2A*
- Forcipe testa fetale ¬ *72.4*
- Key-in-lock ¬ *72.4*
- Kielland ¬ *72.4*
- Manuale testa fetale ¬ *73.51*
- Natiche ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.27*

Rotazione –*Continuazione*
- Natiche ¬ –*Continuazione*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.28*
- Palpebrale ¬ Ricostruzione palpebra con tecnica di avanzamento e *08.69.12*
- Parete toracica dorso ¬ Piccola plastica di avanzamento e *86.74.25*
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.24*
- Piede ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.2A*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.2B*
- Retina ¬ intervento , *14.9X.10*
- Sede ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.29*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.29*
- Spalla braccio ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.22*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.22*
- Sull avambraccio ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.23*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.23*
- Sulla
- - Mano ¬
- - - Ampia plastica di avanzamento e *86.73.21*
- - - Piccola plastica di avanzamento e *86.73.11*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Piccola plastica di avanzamento e *86.74.26*
- - - - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.25*
- - - Inguinale genitale ¬ Piccola plastica di avanzamento e *86.74.27*
- - - - ¬ Ampia plastica di avanzamento e *86.76.26*

Rotonda
- ¬
- - Chiusura fistola finestra *20.93*
- - Riparazione finestre ovale e *20.93*
- Ovale ¬ Timpanotomia chiusura della membrana della finestra *20.23.12*

Rotto mal posizionato ¬ Revisione di fissatore *78.5*

Rottura
- Artificiale membrane ¬ Altra *73.09*
- - Induzione del travaglio mediante *73.01*
- Bulbo oculare ¬ Riparazione di *16.82*
- Manuale
- - Aderenze articolari ¬ *93.26*
- - Cisti ovarica ¬ *65.93*
- Uterina tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o extraperitoneale a causa di *74.3*

Rotula
- ¬
- - Asportazione locale lesione o tessuto della *77.66.00*
- - - O tessuto della *77.66.99*
- - Biopsia della *77.46.00*
- - - Della *77.46.99*

Rotula –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto osseo della *78.06.00*
- - - Della *78.06.99*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , *84.55.17*
- - - Stimolatore crescita ossea sulla *78.96*
- - Interventi
- - - Lesione della *79.99.30*
- - - Riparazione plastica sulla *78.46*
- - Operazione secondo Rouxe - Goldthwait per dislocazione ricorrente della *81.44*
- - Ostectomia
- - - Parziale della *77.86*
- - - Totale della *77.96*
- - Osteoclasia della *78.76*
- - Osteotomia cuneiforme della *77.26*
- - Procedure diagnostiche sulla *78.86*
- - Revisione
- - - Protesi ginocchio e sostituzione di sostituto della *81.55.11*
- - - Sostituzione materiale di osteosintesi della *78.56.10*
- - Riduzione aperta epifisiolisi della *79.59.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato dalla *78.66.00*
- - - Dalla *78.66.99*
- - - Dalla rotula , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla *78.66.05*
- - Sbrigliamento della *77.66.20*
- - Sequestrectomia della *77.06.00*
- - - Della *77.06.99*
- - Sezione della *77.36*
- - Stabilizzazione della *81.44.00*
- - - Della *81.44.99*
- Allogenico ¬ Innesto osseo della *78.06.12*
- Apparato sostegno ¬ riparazione del ginocchio , *81.47.40*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia della *77.46.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia della *77.46.10*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.66.01*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura della *78.16.10*
- - Aperta di frattura della *78.16.11*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.19.30*
- - Aperta di frattura della *79.29.30*
- - Aperta di frattura della *79.39.40*
- Ginocchio ¬ Sostituzione della *81.54.13*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.06.10*
- - ¬ Sequestrectomia della *77.06.11*
- Innesto ¬ Prelievo osso della *77.76*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.66.08*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.06.10*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.16.00*
- - Applicazione di fissatore esterno della *78.16.99*
- - Fissazione interna della *78.56.00*

Rotula –*Continuazione*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno della –*Continuazione*
- - Fissazione interna della –*Continuazione*
- - - Interna della *78.56.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale) dalla rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.66.05*
- Sezione
- - ¬ incisione della *77.16.00*
- - - Della *77.16.99*
- - Drenaggio ¬ incisione della *77.16.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione della *77.16.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione della *77.16.12*
- - Retinacolo laterale
- - - ¬ Stabilizzazione della *81.44.10*
- - - Intervento di riallineamento ¬ Stabilizzazione della *81.44.11*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione della *77.16.11*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della *78.06.19*
- Trasposizione
- - Inserzione tendine rotuleo ¬ Stabilizzazione della *81.44.12*
- - - Con innesto osseo ¬ Stabilizzazione della *81.44.13*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.06.20*

Rotuleo
- ¬ Stabilizzazione rotula Trasposizione dell ' inserzione del tendine *81.44.12*
- Autologo chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con tendine *81.45.20*
- - ¬ Ricostruzione del crociato posteriore con tendine *81.45.21*
- Innesto osseo ¬ Stabilizzazione della rotula , Trasposizione dell ' inserzione del tendine *81.44.13*

Routine
- ¬
- - Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.19*
- - Radiografia torace di *87.44*
- - Visita psichiatrica di *94.12*
- Fino 2 sorveglianza
- - ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.10*
- - Semplice ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.11*
- Un donatore vivente dopo il prelievo di organo ¬ Controllo di *89.07.62*

Roux en<>Y interposizione intestinale ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento *44.5X.20*

Rouxe Goldthwait dislocazione ricorrente rotula ¬ Operazione secondo *81.44*

Rovesciato ¬ Formazione retrosternale tubo gastrico *42.58*

Rriparazione fistola vescico vaginale chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ *57.84.10*

Rubin ¬ Test di *66.8*

Rumore Barany ¬ Valutazione macchine del *95.43*

Rush ¬ Avvio iposensibilizzazione veleno di imenotteri con metodo *99.12.11*

Russel ¬ Trazione di *93.44*

RVAD ¬ Sistema assistenza ventricolare destra (*37.66*

Rx ¬ Cefalometria intrauterina con *87.81*

Sacco
- Endolinfatico ¬
- - Decompressione del *20.71*
- - Fistolizzazione del *20.79*
- - Incisione del *20.79*
- Lacrimale ¬
- - Biopsia del *09.12*
- - Incisione del *09.53*
- Vie lacrimali ¬ Asportazione del *09.6*

Sacrale ¬ Riduzione aperta lussazione ileo - *79.89.20*

Sacro
- Coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare , Approccio all ' osso *03.09.37*
- Coccigea ¬
- - Incisione seno pilonidale o cisti *86.03*
- - Marsupializzazione cisti *86.21*
- Perineale ¬ Resezione retto per via addominoperineale , addominosacrale e (*48.5X.10*

Sacroaddominoperineale
- ¬ Pull through addominoperineale o *49.79.13*
- Malformazioni anorettali ¬ pull - through sacroperineale o *48.41*

Sacrococcigea ¬ Radiografia regione *87.24*

Sacroiliaca
- ¬
- - Artrodesi articolazione *81.29.10*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.56*
- - Artrotomia articolazione *80.19.49*
- - Asportazione
- - - Articolazione *80.99.21*
- - - Artroscopica articolazione *80.99.20*
- - - Cisti articolazione *80.89.22*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.89.29*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione *80.49.20*
- - Iniezione infusione medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione *81.92.14*
- - - In articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione *81.92.24*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.36*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.46*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.97*
- - Radiografia articolazione *88.26*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione *81.99.16*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.26*
- - Riparazione articolare Articolazione *81.96.30*
- - - *81.96.39*
- - Sbrigliamento articolazione *80.89.21*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica articolazione *80.79.11*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione *80.79.21*

Sacroiliaca –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tomografia assiale computerizzata del bacino e dell'articolazione *88.38.41*
- Artroscopica ¬ Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.89.20*
- Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.31*
- - - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.19.41*
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ riparazione articolare , Articolazione *81.96.37*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.38*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.32*
- Innesto cartilagine impianto colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.35*
- - Tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.36*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.30*
- - Artrotomia dell ' articolazione *80.19.40*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.3A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.3B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.3C*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.31*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.32*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.33*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.34*

Sacroperineale sacroaddominoperineale malformazioni anorettali ¬ (pull - through *48.41*

Safena
- ¬ *38.09*
- - Shunt cavernoso - *64.98*
- - *38.69*
- - *38.49*
- - *38.39*
- - *38.89*
- Magna
- - ¬
- - - Crossectomia
- - - - Isolata) , vena *38.59.31*
- - - - Stripping , vena *38.59.21*
- - - PCI della *00.4B.31*
- - Parva ¬ Crossectomia e stripping , vena *38.59.23*
- - - (isolata) , vena *38.59.33*

Safena –*Continuazione*
- Parva ¬
- - Crossectomia
- - - Isolata) , vena *38.59.32*
- - - Stripping , vena *38.59.22*
- - PCI della *00.4B.32*

Sagittale
- ¬
- - Anorettoplastica posteriore *49.79.11*
- - Proiezione *87.17*
- Allargata interventi sugli organi adiacenti ¬ Anorettoplastica posteriore *49.79.12*
- Posteriore secondo Penai ¬ Ano - retto plastica *48.69*

Sagomato collo ¬ Applicazione supporto *93.52*

Salasso
- ¬ *99.99.00*
- Mediante
- - Prelievo sangue ¬ *99.99.02*
- - Sanguisughe terapia sanguisughe) ¬ *99.99.01*
- Tecnica ¬ *99.99.09*

Saldamento frattura ¬ Riparazione errata riduzione o mancato *78.4*

Salicilico ¬ Insufflazione acido borico , acido *20.8*

Salina
- ¬ Insufflazione tuba Falloppio con soluzione *66.8*
- Induzione aborto ¬ Iniezione di soluzione *75.0*
- Refrigerata ¬ Perfusione subaracnoidea con soluzione *03.92*

Salivare ¬
- Asportazione lesione ghiandola *26.29.00*
- - *26.29.99*
- Biopsia
- - Agobiopsia ghiandola o dotto *26.11*
- - Aperta ghiandola o dotto *26.12*
- Chiusura fistola ghiandola *26.42*
- Distruzione ghiandola *26.29.10*
- Fistolizzazione ghiandola *26.49.10*
- Marsupializzazione cisti ghiandola *26.21*
- Riposizionamento dotto *26.49.12*
- Sondaggio dotto *26.91*
- Sutura lacerazione
- - Dotto *26.41.10*
- - Ghiandola *26.41.00*
- - - *26.41.99*
- Trapianto apertura dotto *26.49.11*

Salivari
- ¬
- - Asportazione blocco lesione delle ghiandole *26.32*
- - Incisione ghiandole dotti *26.0X.00*
- - - *26.0X.99*
- - Interventi
- - - Ghiandole dotti *26.99.00*
- - - - *26.99.99*
- - - Riparazione e di plastica su ghiandole o dotti *26.49.00*
- - - - E di plastica su ghiandole o dotti *26.49.99*
- - Procedure diagnostiche ghiandole e dotti *26.19*
- - Radiografia contrasto ghiandole *87.09*

Salivari –*Continuazione*

- Asportazione calcolo ¬ Incisione delle ghiandole o dotti *26.0X.10*

Salpingectomia
- Bilaterale
- - ¬ Ovariectomia monolaterale per via laparoscopica , con *65.41.10*
- - - , con *65.49.10*
- - Nello stesso intervento * ¬ *66.51*
- Parziale
- - ¬ *66.69.00*
- - - Legatura sezione endoscopica bilaterale delle tube di Falloppio , con *66.22.10*
- - - - Bilaterale delle tube di Falloppio , con *66.32.10*
- - - *66.69.99*
- - Bilaterale
- - - ¬ *66.63.00*
- - - - *66.63.99*
- - - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ *66.63.10*
- - - Laparoscopica ¬ *66.63.30*
- - - Vaginale
- - - - ¬ *66.63.20*
- - - - Assistenza laparoscopica ¬ *66.63.21*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ *66.69.10*
- - Laparoscopica ¬ *66.69.30*
- - Vaginale
- - - ¬ *66.69.20*
- - - Assistenza laparoscopica ¬ *66.69.21*
- Rimozione gravidanza tubarica ¬ *66.62*
- Totale monolaterale
- - ¬ *66.4X.00*
- - - *66.4X.99*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ *66.4X.10*
- - Laparoscopica ¬ *66.4X.20*

Salpingo
- Ovarica
- - ¬ plastica *65.73*
- - Laparoscopica ¬ Plastica *65.76*
- Ovariectomia
- - ¬ Isterectomia
- - - Addominale totale laparoscopica con *68.41.10*
- - - - Totale laparoscopica con *68.41.19*
- - - Totale altra e non precisata , senza *68.49.10*
- - - - Altra e non precisata , con *68.49.29*
- - - - Altra e non precisata , con *68.49.20*
- - - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , senza *68.51.10*
- - - - Altra e non specificata , con *68.59.29*
- - - - Altra e non specificata , con *68.59.20*
- - - - Altra e non specificata , senza *68.59.10*
- - - - Altra e non specificata , senza *68.59.19*
- - - - Assistita laparoscopicamente (LAVH) , con *68.51.29*
- - - - Assistita laparoscopicamente (LAVH) , con *68.51.20*
- - - - Assistita laparoscopicamente (LAVH) , senza *68.51.19*

Salpingo –*Continuazione*
- Ovariectomia –*Continuazione*
- - Bilaterale ¬ Isterectomia addominale totale laparoscopica con *68.41.12*
- - - Totale altra e non precisata , con *68.49.22*
- - - Vaginale altra e non specificata , con *68.59.22*
- - - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , con *68.51.22*
- - Monolaterale
- - - ¬ Altra *65.49.00*
- - - - Altra *65.49.99*
- - - - Isterectomia addominale totale laparoscopica con *68.41.11*
- - - - - Totale altra e non precisata , con *68.49.21*
- - - - - Vaginale altra e non specificata , con *68.59.21*
- - - - - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , con *68.51.21*
- - - Laparoscopica ¬ *65.41.00*
- - - - *65.41.99*
- Ovariostomia ¬ *66.72*
- Ovariotomia ¬ *65.0*
- Salpingostomia ¬ *66.73*
- Uterostomia ¬ *66.74*

Salpingoplastica ¬ *66.79*

Salpingostomia ¬ *66.02*
- Salpingo - *66.73*

Salpingotecale ¬ Anastomosi *03.79*

Salpingotomia ¬ *66.01*

Salvage ¬ Recupero sangue (*99.00*

Sane ¬ Estirpazione totale senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che include strutture *27.32.10*
- Di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che include strutture *27.32.11*

Sangue
- ¬
- - Patch spinale con *03.95*
- - Raccolta
- - - Intraoperatoria di *99.00*
- - - Postoperatoria di *99.00*
- - Salasso mediante prelievo di *99.99.02*
- - Trasfusione di *99.03*
- Autologo prelevato precedentemente ¬ Trasfusione di *99.02*
- Cordone ombelicale
- - ¬ Trapianto di cellule staminali del *41.06.00*
- - - Autogeno di cellule staminali del *41.06.02*
- - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del *41.06.03*
- - Fornitore esterno ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del *41.06.04*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del *41.06.01*
- - Trapianto
- - - Autologo ¬ Raccolta di *41.91.10*
- - - Consanguineo e non consanguineo ¬ Raccolta di cellule staminali del *41.91.02*
- Fetale biopsia ¬ Prelievo di *75.33*
- Intero

Sangue –*Continuazione*
- Intero –*Continuazione*
- - ¬ trasfusione di *99.03.00*
- - - Di *99.03.99*
- - Suoi componenti ¬ Trasfusione autologa perioperatoria di *99.00*
- - 1 5 unità ¬ Trasfusione di *99.03.10*
- - 5 unità ¬ Trasfusione di *99.03.11*
- Misto venoso ¬ Emogasanalisi di *89.66*
- Periferico donazione
- - Allogenica consanguinei o non consanguinei) ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *99.79.02*
- - Autologa ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *99.79.01*
- Salvage ¬ Recupero di *99.00*
- Uretere pelvi renale incisione ¬ Rimozione di coagulo di *56.0*
- Vescica incisione ¬ Estrazione di coaguli di *57.0*

Sanguigni
- ¬
- - Biopsia vasi *38.21*
- - Diagnostica immagine endovascolare (ultrasuoni) di vasi *00.2*
- - Intervento ricostruzione pollice completo di nervi e vasi *82.61*
- - Procedura biforcazione vasi *00.44*
- - Procedure diagnostiche vasi *38.29*
- - Termografia vasi *88.86*
- Intraspinali
- - ¬ interventi vasi *03.99.19*
- - Legatura distruzione resezione) ¬ Interventi su vasi *03.99.10*
- Miocardio ¬ Impianto vasi *36.2*

Sanguigno
- ¬
- - Asportazione lesione) di vaso *38.6*
- - Clampaggio vaso *38.8*
- - Dissezione vaso *38.8*
- - Legatura vaso *38.8*
- - Occlusione vaso *38.8*
- - Riparazione lacerazione vaso *39.3*
- Capo collo patch
- - Sintetico , NAS ¬ Riparazione di vaso *39.57.10*
- - - , altro ¬ Riparazione di vaso *39.57.19*
- - Tissutale , NAS ¬ Riparazione di vaso *39.56.10*
- - - , altro ¬ Riparazione di vaso *39.56.19*
- Intracranico ¬ Biopsia
- - Chiusa di vaso *01.18.10*
- - - Di vaso *01.18.19*
- - Cielo aperto di vaso *01.18.20*
- - - Aperto di vaso *01.18.29*
- - Stereotassica chiusa di vaso *01.18.11*
- - - A cielo aperto di vaso *01.18.21*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione di vaso *39.57.00*
- - - Di vaso *39.57.99*
- - Tipo ¬ Riparazione di vaso *39.58*
- - Tissutale ¬ Riparazione di vaso *39.56.00*
- - - Di vaso *39.56.99*

Sanguinamento
- Colico ¬ Controllo endoscopico di *45.43*

Sanguinamento –*Continuazione*

- Esofageo endoscopica ¬ Controllo di *42.33*
- Gastrico duodenale ¬
- - Controllo endoscopico di *44.43.00*
- - - Endoscopico di *44.43.99*
- - Embolizzazione mediante catetere per *44.44*

Sanguisughe

- ¬
- - Salasso mediante sanguisughe (terapia con *99.99.01*
- - Terapia con *99.99*
- Terapia sanguisughe ¬ Salasso , mediante *99.99.01*

Saturazione ossigeno fetale ¬ Monitoraggio transcervicale della *75.38*

Sbocco toracico Thoracic outlet Syndrom) ¬ Tenotomia per decompressione di *83.13*

-) ¬ Miotomia per decompressione di *83.19*

Sbrigliamento

- ¬ *86.28*
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione , *80.80.11*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare ¬ *80.81.20*
- - Anca ¬ *80.85.11*
- - Ginocchio ¬ *80.86.11*
- - Gomito ¬ *80.82.11*
- - Interfalangea piede ¬ *80.88.30*
- - Metatarso falangea ¬ *80.88.20*
- - Omero glenoidea ¬ *80.81.10*
- - Polso ¬ *80.83.11*
- - Sacroiliaca ¬ *80.89.21*
- - Sternoclavicolare ¬ *80.89.11*
- - Subtalare ¬ *80.87.21*
- - Talocrurale ¬ *80.87.11*
- Articolazioni
- - Carpo ¬ *80.84.10*
- - Mano dita della mano ¬ *80.84.20*
- - Piede ¬ *80.88.40*
- Asportativo ferita infezione ustione , NAS ¬ *86.22.00*
- - , altro ¬ *86.22.99*
- - Con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica in altra localizzazione ¬ Ampio *86.22.29*
- - Con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ Ampio *86.22.20*
- - Con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nell ' estremità inferiore ¬ Ampio *86.22.28*
- - Con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nella regione inguinale e genitale ¬ Ampio *86.22.27*
- - Del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Altro *86.22.90*
- - Del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Ampio *86.22.10*
- - Della regione inguinale e genitale ¬ Altro *86.22.97*
- - Della regione inguinale e genitale ¬ Ampio *86.22.17*
- - Delle estremità inferiore ¬ Altro *86.22.98*
- - Delle estremità inferiore ¬ Ampio *86.22.18*

Sbrigliamento –*Continuazione*

- Asportativo ferita infezione ustione , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Di altra localizzazione ¬ Ampio *86.22.19*
- Carpo metacarpo ¬ *77.64.20*
- Colonna vertebrale ¬ *77.69.21*
- Contusione cerebrale ¬ asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale , *01.59.12*
- Debridement parete addominale ¬ *54.3*
- Falangi
- - Mani ¬ *77.69.20*
- - Piedi ¬ *77.69.23*
- Femore ¬ *77.65.20*
- Fibula ¬ *77.67.21*
- Frattura
- - Composta ¬ *79.6*
- - Esposta
- - - Carpo metacarpo ¬ *79.63*
- - - Falangi
- - - - Mano ¬ *79.64*
- - - - Piede ¬ *79.68*
- - - Femore ¬ *79.65*
- - - Omero ¬ *79.61*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciali ¬ *79.69*
- - - Radio ulna ¬ *79.62*
- - - Sede ¬ *79.60*
- - - Tarso metatarso ¬ *79.67*
- - - Tibia fibula ¬ *79.66*
- Innesto peduncolato lembo ¬ *86.75*
- Lesione articolazione sede specificata ¬ *80.89.41*
- Metatarso ¬ *77.68.21*
- Muscolo ¬ *83.45*
- Non asportativo ferita infezione ustione ¬ *86.28*
- Omero ¬ *77.62.20*
- Ossa pelviche ¬ *77.69.22*
- Radio ulna ¬ *77.63.20*
- Riformazione tasca pelle tessuto sottocutaneo) ¬ *37.79*
- Rimozione débridement mezzo asportazione di tessuto devitalizzato , necrosi , massa di tessuto necrotico ¬ *86.22*
- Rotula ¬ *77.66.20*
- Scapola clavicola ¬ *77.61.20*
- Sinfisi pubica ¬ *80.89.30*
- Tarso ¬ *77.68.20*
- Tessuto aderente fascio
- - Arteria - vena - nervo ¬ Dissezione e *39.91*
- - Vascolare ¬ Dissezione e *39.91*
- Tibia ¬ *77.67.20*
- Vasi
- - ¬ *39.91*
- - - *39.91.00*
- - - *39.91.99*
- - Intervento endovascolare ¬ *39.91.10*

Scala

- Intelligenza Wechsler
- - Adulti ¬ *94.01*
- - Bambini ¬ *94.01*
- Memoria Wechsler ¬ Test *94.02*

Scalenectomia ¬ *83.45*

Scalenotomia ¬ *83.19*

Scalpo spazio sub galeale faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello *86.93*

Scansione TAC

- ¬ *87.41*
- - *88.38*
- Addome ¬ *88.01*
- Capo ¬ *87.03*
- Rene ¬ *87.71*

Scanzoni ¬ Manovra di *72.4*

Scapola

- ¬
- - Interventi lesione clavicola e *79.99.10*
- - Osteotomia cuneiforme della *77.21.10*
- - Sezione della *77.31.10*
- Clavicola
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.21.00*
- - - - Di *78.21.99*
- - - Allungamento di *78.31*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto della *77.61.10*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.21.11*
- - - - Temporanea di *78.21.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.21.12*
- - - Innesto osteocondrale della *78.01.13*
- - - Interventi riparazione o plastica su *78.41.10*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale della *77.81.10*
- - - - Totale della *77.91.10*
- - - Sbrigliamento della *77.61.20*
- - Allogenico ¬ Innesto osseo della *78.01.12*
- - Coste sterno senza sezione , NAS ¬ Altra incisione della *77.11.00*
- - - ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su *78.41.00*
- - - - Altri interventi di riparazione o plastica su *78.41.99*
- - - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa , *84.55.10*
- - - - Procedure diagnostiche su *78.81*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi di *78.51.10*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.00*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.99*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.61.05*
- - - , altro ¬ Altra ostectomia parziale della *77.81.99*
- - - , altro ¬ Altra sezione della *77.31.99*
- - - , altro ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto della *77.61.99*
- - - , altro ¬ Biopsia della *77.41.99*
- - - , altro ¬ Innesto osseo di *78.01.99*
- - - , altro ¬ Ostectomia totale della *77.91.99*
- - - , altro ¬ Osteotomia cuneiforme della *77.21.99*
- - - , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia della *77.41.20*

Scapola –*Continuazione*
- Clavicola –*Continuazione*
- - Coste sterno senza sezione , NAS ¬ Altra incisione della –*Continuazione*
- - - , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della *77.41.10*
- - - (Incl. Riduzione di frattura) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.11.99*
- - - (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.11.00*
- - - , NAS ¬ Altra ostectomia parziale della *77.81.00*
- - - , NAS ¬ Altra sezione della *77.31.00*
- - - , NAS ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto della *77.61.00*
- - - , NAS ¬ Biopsia della *77.41.00*
- - - , NAS ¬ Innesto osseo di *78.01.00*
- - - , NAS ¬ Ostectomia totale della *77.91.00*
- - - , NAS ¬ Osteotomia cuneiforme della *77.21.00*
- - - ¬ Osteoclasia della *78.71*
- - - Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su *78.41.30*
- - - Per innesto ¬ Prelievo di osso della *77.71*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.05*
- - - Senza riduzione di frattura , altro ¬ Fissazione interna di *78.51.99*
- - - Senza riduzione di frattura , NAS ¬ Fissazione interna di *78.51.00*
- - - Senza sezione , altro ¬ Altra incisione della *77.11.99*
- - Drenaggio ¬ Incisione della *77.11.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Incisione della *77.11.10*
- - Filo filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.01*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura della *78.11.10*
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *78.11.12*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice della *78.11.11*
- - Impianto
- - - Rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione della *77.11.12*
- - - Sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.01.10*
- - - - Di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.01.11*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.08*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.01.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.01.11*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della *77.11.11*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della *78.01.19*

Scapola –*Continuazione*
- Clavicola –*Continuazione*
- - Torace coste sterno] , NAS ¬ Sequestrectomia della *77.01.00*
- - -] , altro ¬ Sequestrectomia della *77.01.99*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di clavicola e *79.19.10*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria di clavicola e *79.39.11*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria di clavicola e *79.29.11*
- - Aperta di frattura semplice di clavicola e *79.29.10*
- - Aperta di frattura semplice di clavicola e *79.39.10*

Scarificazione pleura ¬ *34.6*

Scarlattina ¬ Somministrazione antitossina della *99.58*

Scarse capacità visive ¬ Fornitura di altri supporti per *95.33*

Schauta ¬ Intervento di *68.79*

Scheletrica
- ¬ trazione *93.44*
- Intermittente ¬ Trazione *93.43*

Scheletrici ¬
- Inserzione sostituzione stimolatore dei muscoli *83.92*
- Revisione sostituzione stimolatore dei muscoli *83.99.30*
- Rimozione stimolatore muscoli *83.93*
- Segmenti *88.31*

Scheletrico ¬ Impianto inserzione posizionamento o sostituzione di muscolo *83.92*

Scheletro
- ¬ radiografie dello *88.33*
- Assiale
- - ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi / frattura dello *93.38.60*
- - 1 massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi / frattura dello *93.38.61*
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi / frattura dello *93.38.63*
- - 21 trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi / frattura dello *93.38.64*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi / frattura dello *93.38.62*
- Facciale seni paranasali
- - ¬ RMN dello *88.97.15*
- - Mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di *87.04*
- - - , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di *87.04.10*
- Toto ¬ Radiografia dello *88.31*

Schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e intensità elevata : uno *99.25.10*

Schemi chemioterapici
- Complessità intensità

Schemi chemioterapici –*Continuazione*
- Complessità intensità –*Continuazione*
- - Elevata : uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ *99.25.10*
- - - : due schemi chemioterapici durante una degenza ospedaliera ¬ *99.25.11*
- - Moderata ¬ *99.25.02*
- Durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e intensità elevata : due *99.25.11*

Schermature ¬ *92.29.64*

Schilling B12 radio cobalto ¬ Test di *92.04*

Schisi
- Congenita labbro ¬
- - Intervento secondario per *27.54.11*
- - Labioplastica per *27.54.10*
- - Riparazione di *27.54.00*
- - - Di *27.54.99*
- Mano ¬ Riparazione di *82.82*
- Palatina intervento push-back ¬ Correzione di *27.62*

Scialografia diagnostica ¬ *87.09*
- *87.09.10*

Sciatica ¬ Riparazione ernia *53.9*

Scintigrafia
- Cardiovascolare ematopoietica studio funzionale radioisotopico , NAS ¬ *92.05.00*
- - Radioisotopico , altro ¬ *92.05.09*
- Epatica studio funzionale radioisotopico ¬ *92.02*
- Gastrointestinale studio funzionale radioisotopico ¬ *92.04*
- Iodio 123 iodio 131 o pertecnato di tecnezio 99 ¬ *92.01*
- Miocardica perfusionale
- - ¬ *92.05.10*
- - - *92.05.19*
- - Riposo ¬ *92.05.11*
- - Sotto stress fisico ¬ *92.05.12*
- - - Farmacologico ¬ *92.05.13*
- Oncologica anticorpi sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : *92.18.01*
- Ossea ¬ *92.14*
- Paratiroide ¬ *92.13*
- Polmonare ¬ *92.15*
- Preoperatoria misurazione sonda quadro della linfoadenectomia del linfonodo sentinella ¬ *40.19.10*
- Renale studio funzionale radioisotopico ¬ *92.03*
- Sedi
- - ¬ Altra *92.19.08*
- - Testa ¬ *92.12*
- Sistema linfatico ¬ *92.16*
- Tiroidea studio funzionale radioisotopico ¬ *92.01*
- Total body
- - ¬ *92.18.00*
- - Diagnosi
- - - Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : *92.18.02*
- - - Localizzazione : scintigrafia oncologica con anticorpi o sostanze che localizzano recettori NAS ¬ *92.18.01*
- - - - , altra ¬ *92.18.08*

Scintigrafia –*Continuazione*
- Total body –*Continuazione*
- - Diagnosi –*Continuazione*
- - - Localizzazione : scintigrafia oncologica con anticorpi o sostanze che localizzano recettori NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - : Scintigrafia total body con radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ *92.18.04*
- - - - : Scintigrafia total body per la diagnosi infiammatoria ¬ *92.18.02*
- - - - : Scintigrafia total body senza radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ *92.18.03*
- - Radioiodio somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : *92.18.03*
- - - Di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : *92.18.04*

Scintigrafie cerebrale ¬ Altre *92.11.08*

Scissione palato molle
- ¬ Approccio attraverso la base del cranio , transorale con *01.24.32*
- Duro ¬ Approccio attraverso la base del cranio , transorale con *01.24.33*

Sclera
- ¬
- - Asportazione distruzione lesione della *12.84*
- - Biopsia della *12.29.20*
- - Interventi
- - - Fistolizzazione della *12.69.00*
- - - - Della *12.69.99*
- - - Sulla *12.89*
- - Piombaggio sclerale resezione della *14.49*
- - Revisione postoperatoria interventi di fistolizzazione della *12.66*
- - Rinforzo della *12.88*
- - Riparazione
- - - Fistola della *12.82*
- - - Stafiloma della *12.86*
- - Sutura lacerazione della *12.81*
- Innesto ¬ Riparazione stafiloma della *12.85*
- Iridectomia ¬
- - Fistolizzazione della *12.65*
- - Termocauterizzazione della *12.62*
- - Trapanazione della *12.61.00*
- - - Coperta della *12.61.10*
- - - Della *12.61.99*
- - - Non coperta della *12.61.11*
- Mediante innesto ¬ Rinforzo della *12.87*
- Sincrona riparazione congiuntiva ¬ Sutura della *12.81*
- Sulla camera anteriore ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' iride , sul corpo ciliare , sulla *12.29.00*
- - Altre procedure diagnostiche sull ' iride , sul corpo ciliare , sulla *12.29.99*

Sclerale
- ¬
- - Piombaggio *14.49*
- - Revisione sostituzione piombaggio *14.6X.10*
- - Rimozione piombaggio *14.6X.20*
- Impianto ¬ Piombaggio *14.41*

Sclerale –*Continuazione*
- Resezione sclera ¬ Piombaggio *14.49*
- Tamponamento aria ¬ Piombaggio *14.49*
- Vitrectomia ¬ Piombaggio *14.49*

Sclerectomia profonda glaucoma ¬ *12.79.11*

Sclerosante emorroidi ¬ Iniezione *49.42*

Sclerosanti ¬ Iniezione intravenosa sostanze *39.92*

Sclerotico fibroso necrotico ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto *78.0*

Sclerotizzazione
- ¬ interventi emorroidi , *49.49.10*
- Endoscopica varici fondo ¬ *44.43.10*
- Peranale retto tessuti perirettali ¬ *48.99.11*
- Varici fondo
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *44.49.10*
- - Laparoscopica ¬ *44.49.11*

Sclerotomia
- ¬ *12.62*
- Esplorativa ¬ *12.89*
- Posteriore ¬ Asportazione corpo vitreo mediante *14.72*

Scoliosi
- Mediante epifisiodesi
- - Bilaterale fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4G*
- - Dorso ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4E*
- - Equilibrare crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.40*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4A*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4B*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4C*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4D*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.41*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.42*

Scoliosi –*Continuazione*
- Mediante epifisiodesi –*Continuazione*
- - Equilibrare crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per –*Continuazione*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.43*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.44*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.45*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.46*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.47*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.48*
- - Monolaterale fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4F*
- Strumentazione
- - Anteriore
- - - Posteriore ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.50*
- - - - Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.59*
- - - Stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.57*
- - - - , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.5B*
- - - - , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.5C*
- - - - , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.58*
- - - - , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.5D*
- - - - , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.5A*
- - Combinata anteriore posteriore , NAS ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.60*
- - - , altro ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.69*
- - - , con stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.64*
- - - , con stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.65*
- - - , con stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.66*
- - - , senza stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.61*

Scoliosi –*Continuazione*
- Strumentazione –*Continuazione*
- - Combinata anteriore posteriore , NAS ¬ Spondilodesi correttiva (es. per –*Continuazione*
- - - , senza stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.62*
- - - , senza stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.63*
- - Posteriore stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.51*
- - - , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.54*
- - - , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.55*
- - - , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.52*
- - - , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.56*
- - - , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.53*
- - Sottocutanea Harrington bambino) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.71*

Scompensato tipo 1 2) , più trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o *00.95.29*
- Fino a 2 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o *00.95.20*
- 3 - 5 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o *00.95.21*
- 6 - 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o *00.95.22*

Sconosciuta ¬ Test provocazione allergologico specifico con sorveglianza (durata *89.39.61*

Scopia strumento
- Flessibile ¬ Tracheo (bronco) *31.42.11*
- Rigido ¬ Tracheo (bronco) *31.42.12*

Scopinaro
- Chirurgica cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo *43.89.20*
- Laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo *43.89.21*

Scorrevole
- ¬ Plastica setto Riparazione di scorrimento del setto con lembo mucoso *21.88.11*
- Mucosa fistola anale ¬ Lembo *49.99.11*

Scorrimento
- ¬ Trasferimento lembo di *86.74*
- Setto lembo mucoso scorrevole ¬ Plastica del setto , Riparazione di *21.88.11*

Screening valutazione minima
- Geriatrica multidimensionale ¬ *93.89.A1*
- Medico palliativa multidimensionale ¬ *93.8A.11*

Scritta pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica descrittiva della lingua orale o *93.70.06*
- Logopedica standardizzata della lingua orale o *93.70.07*

Scrotale
- ¬

Scrotale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione distruzione lesione o tessuto *61.3X.00*
- - - O tessuto *61.3X.99*
- - Inserimento espansore *61.49*
- Epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale , *62.3X.10*
- - , *62.3X.11*
- Scrotectomia
- - Parziale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto *61.3X.10*
- - Radicale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto *61.3X.12*
- - Totale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto *61.3X.11*

Scrotectomia
- Parziale ¬ *61.3*
- - Asportazione distruzione di lesione o tessuto scrotale , *61.3X.10*
- Radicale ¬ Asportazione distruzione di lesione o tessuto scrotale , *61.3X.12*
- Totale ¬ Asportazione distruzione di lesione o tessuto scrotale , *61.3X.11*

Scroto
- ¬
- - Folgorazione lesione dello *61.3*
- - Mobilizzazione fissazione testicolo nello *62.5*
- - Riduzione elefantiasi dello *61.3*
- - Riparazione fistola dello *61.42*
- - Trapianto fissazione testicolo nello *62.5*
- Pene
- - Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo da *98.24*
- - Vulva incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal tronco eccetto *98.25*
- Sulla tunica vaginale ¬ Altre procedure diagnostiche sullo *61.19*
- - Altri interventi sullo *61.99*
- Tunica vaginale
- - ¬
- - - Biopsia dello *61.11.00*
- - - - Dello *61.11.99*
- - - Incisione e drenaggio dello *61.0X.00*
- - - - E drenaggio dello *61.0X.99*
- - - Riparazioni dello *61.49*
- - - Sutura di lacerazione dello *61.41*
- - Chiusa percutanea] [agobiopsia] ¬ Biopsia dello *61.11.10*
- - Mediante incisione ¬ Biopsia dello *61.11.11*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione e drenaggio dello *61.0X.10*

Scrubbing washing ¬ Rimozione tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , *86.28*

Scuole speciali handicappati ¬ *93.82*

Se sensibile frequenza ¬ Conversione del sistema da camera doppia o tripla a camera singola , non specificato *37.81.20*

Second look ¬ Riapertura laparotomia recente , Laparotomia di *54.12.10*

Secondari dopo rimozione bulbo oculare ¬ Altri interventi *16.69*

Secondaria
- ¬

Secondaria –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Nervi della spalla , *04.3X.22*
- - - - - Cranici o periferici , *04.3X.29*
- - - - - Del braccio , *04.3X.23*
- - - - - Del piede , *04.3X.27*
- - - - - Del tronco , *04.3X.25*
- - - - - Della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , *04.3X.26*
- - - - - Della mano , *04.3X.24*
- - - - Plesso brachiale , *04.3X.21*
- - - - Tratto extracranico di nervi cranici , *04.3X.20*
- - - Interfascicolare
- - - - Nervi della spalla , *04.3X.42*
- - - - - Cranici e periferici , *04.3X.49*
- - - - - Del braccio , *04.3X.43*
- - - - - Del piede , *04.3X.47*
- - - - - Del tronco , *04.3X.45*
- - - - - Della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , *04.3X.46*
- - - - - Della mano , *04.3X.44*
- - - - Plesso brachiale , *04.3X.41*
- - - - Tratto extracranico di nervi cranici , *04.3X.40*
- - Trasposizione
- - - Nervi
- - - - Braccio con sutura epineurale *04.6X.41*
- - - - - Con sutura interfascicolare *04.6X.43*
- - - - Mano con sutura interfascicolare primaria e *04.6X.60*
- - - - Spalla con sutura epineurale primaria e *04.6X.30*
- - - - - Con sutura interfascicolare primaria e *04.6X.31*
- - - - Tronco e delle estremità inferiori con sutura epineurale primaria e *04.6X.50*
- - - - - E delle estremità inferiori con sutura interfascicolare primaria e *04.6X.51*
- - - Plesso brachiale con sutura epineurale *04.6X.21*
- - - - Con sutura interfascicolare *04.6X.23*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura epineurale *04.6X.11*
- - - - Di nervi cranici con sutura interfascicolare primaria e *04.6X.12*
- Cristallino intraoculare ¬ Inserzione *13.72*
- Dopo cataratta ¬
- - Asportazione di membrana *13.65*
- - Discissione di membrana *13.64*
- - Frammentazione meccanica di membrana *13.66*
- Episiotomia ¬ Riparazione *75.69*
- Gnatoschisi ¬ Revisione correzione di palatoschisi , Correzione *27.63.20*
- Impianto oculare
- - ¬ Inserzione *16.61.00*
- - - *16.61.99*
- - Innesto dermoadiposo ¬ Inserzione *16.61.10*
- Moncone ¬ Chiusura *84.3*
- Palato

Secondaria –*Continuazione*
- Palato –*Continuazione*
- - Molle ¬ Ricostruzione plastica *27.62.22*
- - Osseo innesto osseo ¬ Ricostruzione plastica *27.62.20*
- - - ¬ Ricostruzione plastica *27.62.21*
- Peritoneo ¬ Sutura *54.64*
- Toracotomia
- - ¬ riparazione parete toracica , chiusura *34.79.10*
- - - Toracica , chiusura *34.79.19*
- - Filo ¬ riparazione della parete toracica , chiusura *34.79.11*
- - Placca ¬ riparazione della parete toracica , chiusura *34.79.12*

Secondario
- ¬
- - Asportazione cisti vestigia di fessura branchiale quale intervento *29.2X.11*
- - Intervento vestigia arco branchiale , intervento *29.2X.21*
- Asportazione dotto tireoglosso resezione mediana dello ioide ¬ Intervento *06.7X.14*
- - Mediana dello ioide ¬ Intervento *06.7X.15*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento *43.89.50*
- Esenterazione cavità orbitale ¬ Innesto *16.65.00*
- - Altro innesto *16.65.99*
- - Innesto dermoadiposo *16.65.10*
- Laparoscopica ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento *43.89.51*
- Lembo faringeo ¬ Attaccamento *27.63*
- Palato sintesi pilastri ¬ Allungamento *27.63*
- Schisi congenita labbro ¬ Intervento *27.54.11*

Secondo
- Altemeier ¬ Intervento *48.49*
- Bandi Elmslie ¬ Tecnica *81.44.12*
- Beck ¬ Puntura seno frontale (es. *22.01.11*
- Bianchi ¬ Allungamento intestinale longitudinale *46.79.31*
- Bishop Koop ¬ enterostomia , Confezione di anastomosi *46.39.10*
- Boley Martin Shandling ¬ Proctectomia di Swenson. (Anastomosi ileo - colica *48.49*
- Bricker vescica ileale ¬ Ileoureterostomia (*56.51*
- Caldwell Luc ¬ Asportazione di lesione del seno mascellare *22.61*
- Delorme ¬ Riparazione prolasso rettale *48.76*
- Duhamel ¬
- - Pull through addominoperineale *48.65*
- - Resezione retto *48.65*
- Dupuytren ¬ Intervento *82.12*
- - *82.35*
- Fort ¬ Intervento *70.8*
- Girdlestone primaria ¬ Resezione dell ' anca *81.40.33*
- Graf ¬ Ecografia articolare delle anche infantili *88.79.10*
- Gritti Stokes ¬ Intervento *84.16*
- Halsted ¬ Intervento *85.45*
- Hauser ¬ Intervento *83.11*

Secondo –*Continuazione*
- Interventi classificabili ai codici 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Inserzione di sonda (stent) nel dotto biliare *51.87*
- - 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Rimozione di calcoli del tratto biliare *51.88*
- Jones Watson ¬ Intervento *81.49*
- Judkins ¬ Arteriografia coronarica *88.56*
- Kelly
- - Kennedy ¬ Intervento sull ' uretra *59.3*
- - Stoeckel ¬ Plicatura uretrale *59.3*
- Kessler ¬ Intervento *81.74*
- Lich Gregoir
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterocistoneostomia , plastica antireflusso isolata (es. *56.74.10*
- - Laparoscopica. ¬ Ureterocistoneostomia , plastica antireflusso isolata (es. *56.74.11*
- Lindseth Selzer ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante cifosectomia (es. *78.49.32*
- Littlewood ¬ Intervento *84.09*
- Mason
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica , Gastroplastica verticale *44.65.30*
- - Laparoscopica ¬ Gastroplastica laparoscopica , Gastroplastica verticale *44.68.10*
- - Urist Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria cervico - toracica (es. *78.49.38*
- Mc Keever ¬ Intervento *81.16*
- Mikulicz ¬
- - Primo stadio di esteriorizzazione dell ' intestino *46.03*
- - Secondo stadio dell ' intervento *46.04*
- Noble intestino tenue ¬ Plicatura *46.62*
- Panas proctotomia lineare ¬ Intervento *48.0*
- Patey ¬ Intervento *85.43*
- - *85.43*
- Penai ¬ Ano retto plastica sagittale posteriore (*48.69*
- Pirogoff ¬ Intervento *84.14*
- Rasai ¬ Portoenteroanastomosi *51.39*
- Rehn Delorme ¬ Resezione extraanale della mucosa *48.76.11*
- Ricketts Abrams ¬ Arteriografia coronarica *88.56*
- Ripstein ¬ Riparazione prolasso rettale *48.75*
- Rouxe Goldthwait dislocazione ricorrente della rotula ¬ Operazione *81.44*
- Scopinaro
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco *43.89.20*
- - Laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco *43.89.21*
- Semm ¬ Isterectomia intrafasciale laparoscopica *68.31*
- Slocum ¬ Intervento *81.47*
- Soave ¬ Resezione sottomucosa del retto (*48.41*
- Sones ¬ Arteriografia coronarica *88.55*
- Stadio
- - ¬

Secondo –*Continuazione*
- Stadio –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Intervento Torek (- Bevan) (primo stadio) (*62.5*
- - - Resezione pancreaticodigiunale a due stadi (primo stadio) (*52.7*
- - - Ricostruzione ossicini , *19.3*
- - Intervento secondo Mikulicz ¬ *46.04*
- Strayer ¬ Intervento *83.72*
- Syme ¬ Intervento *84.14*
- Tecnica
- - Conteggio coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico coronarico *89.69*
- - Nicholas ¬ *81.42*
- Thiersch ¬ Intervento *86.61*
- - *86.69*
- - *86.62*
- Thomasen Hsu Yau Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. *78.49.37*
- Thompson ¬ Intervento *83.86*
- Watson Jones ¬ Intervento *81.49*
- - *83.88*
- White ¬ Intervento *83.11*
- Wolfe Krause ¬ Intervento *86.61*
- Zielke cifosi ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria dorsale (DLS) *78.49.36*

Secreto campione ¬ Broncoscopia fibre ottiche) (rigida) con brushing per prelievo di *33.24.10*

Sectio ¬ Preparazione vena incannulamento [venae *38.94*

Secundum
- ¬ Riparazione difetto tipo ostium *35.71*
- Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di tipo ostium *35.61*
- Protesi ¬ Riparazione difetto di tipo ostium *35.51*

Sede
- ¬ *37.34.20*
- - Accorciamento ossa arti in *78.20*
- - Allungamento ossa arti in *78.30*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento in altra *86.76.19*
- - - Avanzamento e rotazione in altra *86.76.29*
- - - Lembo a isola in altra *86.76.49*
- - - Trasposizione in altra *86.76.39*
- - - Z in altra *86.76.59*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto cute in altra *86.65.29*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo in altra *86.67.29*
- - - - - A spessore parziale in altra *86.69.29*
- - - - Cute a tutto spessore in altra *86.63.29*
- - - Omoinnesto cute in altra *86.66.29*
- - Applicazione fissatore esterno in *78.10*
- - Arteriografia mezzo contrasto , *88.40*
- - Artroscopia , *80.20.00*
- - - , *80.20.99*
- - - Diagnostica , *80.20.10*
- - Artrotomia , *80.10.00*
- - - , *80.10.99*

Sede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artrotomia , –*Continuazione*
- - - Rimozione protesi , *80.00*
- - Asportazione
- - - Articolazione in *80.90.00*
- - - - In *80.90.99*
- - - Artroscopica articolazione in *80.90.10*
- - - Locale lesione o tessuto osseo , *77.60*
- - - Vasi , *38.60*
- - Biopsia
- - - Intestinale , *45.27*
- - - Osso , *77.40.00*
- - - - , *77.40.99*
- - - Strutture articolari , *80.30*
- - Correzione cicatrice briglia retrattile della cute in altra *86.84.19*
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea in altra *86.89.19*
- - Endoarteriectomia , *38.10*
- - Flebografia mezzo contrasto , *88.60*
- - Impianto sostituzione sistema per terapia a pressione negativa , su cute e sottocute o in altra *86.88.59*
- - Incisione
- - - Capsula articolare , legamenti o cartilagine in *80.40*
- - - Osso sezione , *77.10*
- - - Rimozione corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo di altra *86.05.19*
- - - Vasi , *38.00*
- - Iniezione medicamento sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : altra *05.31.1A*
- - Innesto
- - - Cute in altra *86.69.00*
- - - - In altra *86.69.99*
- - - - Tutto spessore in altra *86.63.00*
- - - Osseo , *78.00*
- - Inserzione stimolatore crescita ossea , *78.90*
- - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , in altra *99.28.08*
- - Interventi
- - - Lesione ossea in *79.90*
- - - Plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo di altra *86.78.39*
- - - Riparazione plastica su osso in *78.40*
- - Intervento plastica riduttiva in altra *86.83.19*
- - Lavaggio articolare drenaggio di *80.10.13*
- - Legatura stripping vene varicose , *38.50*
- - Occlusione chirurgica vasi , *38.80*
- - Ostectomia
- - - Parziale in *77.80*
- - - Totale in *77.90*
- - Osteoclasia in *78.70*
- - Osteotomia cuneiforme in *77.20*
- - PCI
- - - Arterie di altra *00.4B.19*
- - - Vasi artificiali di altra *00.4B.49*
- - - Vene epifasciali di altra *00.4B.39*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento in altra *86.74.19*
- - - Avanzamento e rotazione in altra *86.74.29*
- - - Lembo a isola in altra *86.74.49*

Sede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Piccola plastica –*Continuazione*
- - - Trasposizione in altra *86.74.39*
- - - Z in altra *86.74.59*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute in altra *86.65.19*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo in altra *86.67.19*
- - - - - A spessore parziale in altra *86.69.19*
- - - - Cute a tutto spessore in altra *86.63.19*
- - - Omoinnesto cute in altra *86.66.19*
- - Plastica lembo locale in altra *86.77.19*
- - Prelievo osso innesto , *77.70*
- - Procedure diagnostiche sull ' intestino , *45.29.00*
- - - ' intestino , *45.29.99*
- - - ' osso in *78.80*
- - Resezione vasi
- - - Anastomosi , *38.30*
- - - Sostituzione , *38.40*
- - Revisione
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero in altra *86.75.19*
- - - Plastica cutanea in altra *86.89.89*
- - Riduzione
- - - Aperta
- - - - Epifisiolisi in *79.50*
- - - - Frattura senza fissazione interna in *79.20*
- - - - - Con fissazione interna in *79.30*
- - - - Lussazione in *79.80*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura , *80.20.20*
- - - Chiusa
- - - - Epifisiolisi in *79.40*
- - - - Frattura senza fissazione interna in *79.00*
- - - - - Con fissazione interna , *79.10*
- - - - Lussazione in *79.70*
- - Rimozione
- - - Dispositivo impiantato , in *78.60.00*
- - - - , in *78.60.99*
- - - Sistema interno di allungamento o trasporto osseo (motorizzato / non motorizzato) , in *78.60.08*
- - Sbrigliamento frattura esposta in *79.60*
- - Sequestrectomia , *77.00*
- - Sezione osso , *77.30*
- - Sinoviectomia in *80.70.00*
- - - Artroscopica in *80.70.10*
- - - Cielo aperto in *80.70.20*
- - - In *80.70.99*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare in altra *86.78.19*
- - - Peduncolato o libero in altra *86.74.00*
- - - - O libero in altra *86.78.49*
- - - - O libero in altra *86.74.99*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato in altra *86.78.29*
- - *37.34.29*
- Ampio ¬ Trasferimento lembo peduncolato o libero in altra *86.76.00*

Sede –*Continuazione*
- Ampio ¬ Trasferimento lembo peduncolato o libero in altra –*Continuazione*
- - Peduncolato o libero in altra *86.76.99*
- Applicazione ¬ Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , superficie corporea , altra o NAS *92.27.00*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia dell ' osso , *77.40.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia dell ' osso , *77.40.10*
- Cheratinociti coltivati ¬
- - Ampia copertura dei tessuti molli di altra *86.88.39*
- - Piccola copertura dei tessuti molli di altra *86.88.19*
- Colonna vertebrale imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore in altra *04.81.25*
- Combinata intrauterina intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in *92.27.13*
- Distruzione effettuata laser ¬ Distruzione non specificata in altra *80.59*
- Endoluminale ¬ Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in *92.27.23*
- Extracranica ¬ Shunt ventricolo e altra *02.39*
- Gastrodigiunostomia ¬ Dilatazione endoscopica in *44.22*
- Imaging ¬ Iniezione medicamento nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : altra *05.31.1B*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica di *80.10.12*
- Intracavitaria ¬ Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in *92.27.22*
- Intrauterina ¬ Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in *92.27.11*
- Intravaginale ¬ Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in *92.27.12*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica di *80.10.10*
- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli di altra *86.88.29*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di altra *86.88.49*
- Riduzione frattura ¬ Fissazione interna di osso in *78.50.00*
- - Interna di osso in *78.50.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato , in *78.60.05*
- Specificata
- - ¬
- - - Artroscopia di altra *80.29.00*
- - - - Di altra *80.29.99*
- - - - Diagnostica di altra *80.29.19*
- - - Artrotomia di altra *80.19.00*
- - - - Di altra *80.19.99*
- - - - Rimozione di protesi da altra *80.09*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione di altra *80.99.00*
- - - - - Di altra *80.99.99*

Sede –*Continuazione*
- Specificata –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione –*Continuazione*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione di altra *80.99.90*
- - - - Cisti dell ' articolazione di altra *80.89.42*
- - - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione di altra *80.89.00*
- - - - - Locale di lesione dell ' articolazione di altra *80.89.99*
- - - Biopsia
- - - - Artroscopica di strutture articolari di altra *80.39.29*
- - - - Cielo aperto di strutture articolari di altra *80.39.30*
- - - - Percutanea (agobiopsia) di altra *80.39.10*
- - - - Strutture articolari di altra *80.39.00*
- - - - - Articolari di altra *80.39.99*
- - - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine in altra *80.49.00*
- - - - Articolare , legamenti o cartilagine in altra *80.49.99*
- - - Prelievo cartilagine per innesto dall ' articolazione di altra *80.99.91*
- - - Riduzione aperta di lussazione in altra *79.89.00*
- - - - Di lussazione in altra *79.89.99*
- - - Sbrigliamento lesione dell ' articolazione di altra *80.89.41*
- - - Sinoviectomia in altra *80.79.00*
- - - - Artroscopica in altra *80.79.19*
- - - - Cielo aperto in altra *80.79.29*
- - - - In altra *80.79.99*
- - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione di altra *80.89.40*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica di altra *80.19.91*
- - - Intra - articolare ¬ Artrotomia di altra *80.19.94*
- - Biopsia strutture articolari della colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolari di altra *80.39.40*
- - Escluse quelle facciali ¬ Riduzione chiusa di lussazione in altra *79.79*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica di altra *80.19.92*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica di altra *80.19.90*
- - - ¬ Artrotomia di altra *80.19.93*
- Trapianto osseo rimozione osso o tessuto sclerotico , fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in *78.0*

Sedi
- ¬
- - Innesto cute tutto spessore in altre *86.63.99*
- - Litotripsia extracorporea di altre *98.59*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di altre *88.97.00*
- - - [RMN , MRI , RMN] di altre *88.97.99*
- - Scintigrafia di altre *92.19.08*
- - Termografia di altre *88.89*
- Esofago stomaco duodeno ¬ Biopsia di una o più *45.16*

Sedi –*Continuazione*
- Intestinali aspecifiche ¬ Biopsia chiusa di *45.25*
- Multiple ¬ Ultrasonografia di *88.79*
- Specificate ¬
- - Arteriografia di altre *88.49*
- - - Di altre *88.49.99*
- - - Di altre *88.49.00*
- - Flebografia mezzo di contrasto di altre *88.67*
- Testa ¬ Scintigrafia di altre *92.12*
- Torace ¬ Ecografia diagnostica di altre *88.73.00*
- - Di altre *88.73.99*

Sedia Barany ¬ *95.45*

Seduta unica
- ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.00*
- - , in *92.30.99*
- Cerebrale
- - ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.01*
- - - Ad alto voltaggio : radioterapia stereotassica , in *92.33.01*
- - Guidata immagini ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.22*
- - Radioterapia
- - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.21*
- - - Modulazione di intensità ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.20*
- Extracerebrale
- - ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.02*
- - - Ad alto voltaggio : radioterapia stereotassica , in *92.33.11*
- - Guidata immagini ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.32*
- - Radioterapia
- - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.31*
- - - Modulazione di intensità ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.30*

Sega Gigli ¬ Osteotomia con *76.61*

Segmentale
- Dai lobi polmonari adiacenti ¬ Lobectomia con resezione *32.4*
- Polmone
- - ¬ resezione *32.39*
- - Toracoscopia ¬ Resezione *32.30*
- Resezione anatomica fegato , eccetto che per trapianto ¬ Resezione *50.3X.08*

Segmentaria
- ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.00*
- - O *56.41.99*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.20*
- Intestino crasso ¬ Resezione *45.79.10*
- Laparoscopica ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.21*
- Lesione traumatiche multiple intestino tenue ¬ Resezione *45.61*
- Lesioni traumatiche multiple intestino crasso ¬ Resezione *45.71*
- Multipla intestino
- - Crasso ¬ Resezione *45.71*
- - - Resezione *45.79.11*
- - Tenue ¬ Resezione *45.61*

Segmentaria –*Continuazione*
- Osteotomia mascella
- - ¬ Osteoplastica *76.65.00*
- - - *76.65.99*
- - Distrazione ¬ Osteoplastica *76.65.10*
- Resezione
- - Moncone ureterale ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.30*
- - Ostio ureterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.12*
- - - Percutanea transvescicale ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.10*
- - - Transuretrale ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.11*
- Stomaco ¬ Resezione *43.89.10*
- Subapicale ¬ Osteotomia *76.64*

Segmentectomia ¬ Resezione cuneo fegato (*50.22*

Segmenti
- ¬
- - Approccio chirurgico colonna cervicale , anteriore , 2 *03.09.12*
- - - Cervicale , anteriore , 3 e più *03.09.13*
- - - Cervicale (mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 2 *03.09.15*
- - - Cervicale (mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 3 e più *03.09.16*
- - - Lombare , anteriore , 2 *03.09.32*
- - - Lombare , anteriore , 3 e più *03.09.33*
- - - Lombare (mediante laminotomia o flavectomia) , posteriore , 2 *03.09.35*
- - - Lombare (mediante laminotomia o flavectomia) , posteriore , 3 e più *03.09.36*
- - - Toracica , anteriore , 2 *03.09.22*
- - - Toracica , anteriore , 3 e più *03.09.23*
- - - Toracica (mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 2 *03.09.25*
- - - Toracica (mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 3 e più *03.09.26*
- - Inserzione
- - - Gabbie intercorporee , 2 *84.51.11*
- - - - , 3 *84.51.12*
- - - - , 4 o più *84.51.13*
- - - Spaziatore interspinoso , 2 o più *84.80.11*
- - Sostituzione spaziatore interspinoso , 2 o più *84.80.21*
- - Spondilodesi correttiva scoliosi) con strumentazione posteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 *78.49.51*
- - -) con strumentazione anteriore , con stabilità primaria , da 3 a 6 *78.49.5B*
- - -) con strumentazione anteriore , con stabilità primaria , da 7 a 10 *78.49.5C*
- - -) con strumentazione anteriore , con stabilità primaria , 11 e più *78.49.5D*
- - -) con strumentazione anteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 *78.49.57*
- - -) con strumentazione anteriore , senza stabilità primaria , da 7 a 10 *78.49.58*

Segmenti –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Spondilodesi correttiva scoliosi) con strumentazione posteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 –*Continuazione*
- - -) con strumentazione anteriore , senza stabilità primaria , 11 e più *78.49.5A*
- - -) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con stabilità primaria , da 3 a 6 *78.49.64*
- - -) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con stabilità primaria , da 7 a 10 *78.49.65*
- - -) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con stabilità primaria , 11 e più *78.49.66*
- - -) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 *78.49.61*
- - -) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza stabilità primaria , da 7 a 10 *78.49.62*
- - -) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza stabilità primaria , 11 e più *78.49.63*
- - -) con strumentazione posteriore , con stabilità primaria , da 3 a 6 *78.49.54*
- - -) con strumentazione posteriore , con stabilità primaria , da 7 a 10 *78.49.55*
- - -) con strumentazione posteriore , con stabilità primaria , 11 e più *78.49.56*
- - -) con strumentazione posteriore , senza stabilità primaria , da 7 a 10 *78.49.52*
- - -) con strumentazione posteriore , senza stabilità primaria , 11 e più *78.49.53*
- Distrazione ¬ Osteotomia mascella , porzione frontale e laterale della cresta alveolare , più *76.65.22*
- Epatici
- - Eccetto che trapianto ¬ Lobectomia / emiepatectomia / resezione di più *50.3X.01*
- - Non adiacenti ¬ Epatectomia parziale , Resezione di più *50.22.41*
- - Trapianto vivente ¬ Lobectomia / emiepatectomia / resezione di più *50.3X.11*
- Scheletrici ¬ *88.31*

Segmento
- ¬
- - Approccio chirurgico colonna cervicale , anteriore , 1 *03.09.11*
- - - Cervicale (mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 1 *03.09.14*
- - - Lombare , anteriore , 1 *03.09.31*
- - - Lombare (mediante laminotomia o flavectomia) , posteriore , 1 *03.09.34*
- - - Toracica , anteriore , 1 *03.09.21*
- - - Toracica (mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 1 *03.09.24*
- - Inserzione
- - - Gabbie intercorporee , 1 *84.51.10*
- - - Spaziatore interspinoso , 1 *84.80.10*
- - Sostituzione spaziatore interspinoso , 1 *84.80.20*

Segmento –*Continuazione*
- Anteriore occhio
- - ¬
- - - Revisione di ferita operatoria del *12.83*
- - - Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal *12.00*
- - - - Di lesione del *12.40*
- - Impiego magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal *12.01*
- - - ¬ Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal *12.02*
- Anulare intrastromale cornea ¬ Impianto di *11.79.20*
- Epatico ¬ Epatectomia parziale , Resezione di un *50.22.40*
- Esteriorizzato intestino
- - ¬ Resezione di *46.04*
- - Crasso ¬ Resezione di *46.04*
- - Tenue ¬ Resezione di *46.02*
- Ileale impiantato vescica ¬ Sostituzione dell ' uretere con *56.89*
- Intestinale ¬
- - Anastomosi esofago a *42.54*
- - Inversione di *45.50*
- - Isolamento di *45.50*
- Intestino
- - Crasso ¬ Isolamento di *45.52*
- - Tenue ¬ Isolamento di *45.51*
- Isolato ileo ¬ Anastomosi della vescica con *57.87*
- Lesione tessuto retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale , *48.35.10*
- Pancreatico stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas , Ritrapianto di *52.83.10*
- Posteriore occhio
- - ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *14.00*
- - Utilizzo magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *14.01*
- - - ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *14.02*

Segnali
- ¬ Impianto un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , impianto transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per valutazione dei *00.50*
- Determinazione soglia misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei *00.51*
- Misure soglia defibrillazione studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei *37.94*

Seguente episiorrafia ¬ Episiotomia con *73.6*

Seguito
- Chirurgia vascolare ¬ Controllo di emorragia a *39.41*
- Intervento

Seguito –*Continuazione*
- Intervento –*Continuazione*
- - Roux en<>Y interposizione intestinale ¬ Revisione di anastomosi gastrica a *44.5X.20*
- - Tipo Billroth ¬ Revisione di anastomosi gastrica a *44.5X.10*
- Lacerazione ¬ Sutura peritoneo , Sutura di mesentere , grande o piccolo omento (a *54.64.10*
- Parto aborto ¬
- - Dilatazione e raschiamento a *69.02*
- - Raschiamento dell ' utero mediante aspirazione a *69.52*
- Sleeve resection intervento secondario) , chirurgico a cielo aperto ¬ Switch duodenale a *43.89.50*
- -) , per via laparoscopica ¬ Switch duodenale a *43.89.51*
- Trapianto riuscito cellule staminali ematopoietiche non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in *41.00.11*
- - Ematopoietiche , coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in *41.00.18*

Sei stent protesi autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.55*
- ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di *51.98.35*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.45*

Selettiva
- ¬
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , trombolisi *39.75.15*
- - Vagotomia *44.03*
- - - Prossimale *44.02*
- - - Super *44.02*
- Assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , trombolisi *39.75.16*
- Catetere doppio ¬ Arteriografia coronarica diretta *88.56*
- Filtri
- - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.52*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione *39.79.53*
- - Vasi
- - - ¬ Embolizzazione *39.79.50*
- - - - *39.79.59*
- - - Addominali ¬ Embolizzazione *39.79.56*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.57*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione *39.79.51*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.58*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.54*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.55*
- Funzionale collo
- - Anterolaterale regione I - IV) ¬ Dissezione *40.41.12*
- - Centrale regione VI) ¬ Dissezione *40.41.14*
- - Laterale regione II - IV) ¬ Dissezione *40.41.11*

Selettiva –*Continuazione*
- Funzionale collo –*Continuazione*
- - Posterolaterale regione II - IV) ¬ Dissezione *40.41.13*
- - Sopraomoioidea regione I - III) ¬ Dissezione *40.41.10*
- I-131-Lipiodol ¬ Radio chemioembolizzazione endovascolare *92.28.31*
- Liquidi embolizzanti
- - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.32*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione *39.79.33*
- - Vasi
- - - ¬ Embolizzazione *39.79.30*
- - - - Embolizzazione *39.79.39*
- - - Addominali ¬ Embolizzazione *39.79.36*
- - - Arto superiore ¬ Embolizzazione *39.79.31*
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.37*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.38*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.34*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.35*
- Nell'ambito un intervento chirurgia vascolare ¬ Trombolisi *38.1A*
- Palloncini staccabili
- - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.42*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione *39.79.43*
- - Vasi
- - - ¬ Embolizzazione *39.79.40*
- - - - Embolizzazione *39.79.49*
- - - Addominali ¬ Embolizzazione *39.79.46*
- - - Arto superiore ¬ Embolizzazione *39.79.41*
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.48*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.47*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.44*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.45*
- Particelle
- - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.62*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione *39.79.63*
- - Vasi
- - - ¬ Embolizzazione *39.79.60*
- - - - *39.79.69*
- - - Addominali ¬ Embolizzazione *39.79.66*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.67*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione *39.79.61*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.68*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.64*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.65*
- Peptide marcato Ga-68 ¬ Diagnostica pre - terapia radiorecettoriale *92.18.05*
- Percutanea vaso extracranico (i) della testa e del collo ¬ Trombolisi *39.76.50*
- Radionuclidi SIRT mediante embolizzazione con microsfere marcate con Ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare *92.28.32*
- Un catetere singolo ¬ Arteriografia coronarica diretta *88.55*
- Vasi
- - Extracranici

Selettiva –*Continuazione*
- Vasi –*Continuazione*
- - Extracranici –*Continuazione*
- - - Capo collo , NAS ¬ Embolizzazione *39.72.20*
- - - - , altro ¬ Embolizzazione *39.72.29*
- - - - Con liquidi embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione *39.72.22*
- - - - Con particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione *39.72.21*
- - - Testa collo con sostanza adesiva ¬ Embolizzazione *39.72.24*
- - Intracranici
- - - ¬ Embolizzazione *39.72.10*
- - - - *39.72.19*
- - - Liquidi embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione *39.72.12*
- - - Mediante stent (s) come deviatori di flusso ¬ Embolizzazione *39.72.13*
- - - Particelle spirali metalliche ¬ Embolizzazione *39.72.11*
- - - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione *39.72.14*
- Vaso intracranico (i) ¬ Trombolisi percutanea *39.77.50*

Sella
- Ipofisaria transfrontale ¬ Divisione della *07.61*
- Turcica ¬ Inserzione pack nella *07.79*

Selzer ¬ Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth - *78.49.32*

Semi
- Lunare ginocchio ¬ Asportazione della cartilagine *80.6*
- Riassorbibile
- - Biologico ¬ Materiale (*54.99.27*
- - Sintetico ¬ Materiale (*54.99.26*

Semicastrazione ¬ *62.3*

Semicircolari
- ¬
- - Distruzione iniezione canali *20.72.10*
- - Fenestrazione innesto cute , vena) dei canali *20.61*
- Orecchio interno vestibolo ¬ Distruzione per iniezione dei canali *20.72.13*

Seminale
- Contrasto ¬ Vesciculografia *87.91*
- Tessuto adiposo ¬ Rimozione di vescica , prostata , vescichette *57.71*

Seminali ¬
- Agobiopsia vescicole *60.13*
- Aspirazione percutanea vescicole *60.71*
- Asportazione vescicole *60.73*
- Biopsia
- - Chiusa percutanea] delle vescicole *60.13*
- - Cielo aperto delle vescicole *60.14*
- Incisione vescicole *60.72*
- Interventi vescicole *60.79*
- Procedure diagnostiche vescicole *60.19*
- Radiografia prostata vascicole *87.92*

Semirigida ¬ Inserzione protesi peniena *64.95*

Semitendinoso spostamento pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del *81.42*

Semm ¬ Isterectomia intrafasciale laparoscopica secondo *68.31*

Semont ¬ Esame Hallpyke Apley e / o *95.4A*

Semplice
- ¬
- - Angioplastica aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con palloncino *39.50.11*
- - Costruzione adattamento ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di fissazione , *92.29.61*
- - Diagnostica neuropsicologica psicosociale , *89.15.60*
- - Enteroscopia *45.13.30*
- - Inserzione placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , difetto *02.05.10*
- - Isolamento protettivo *99.84.40*
- - - *99.84.49*
- - Mastectomia allargata *85.43*
- - Mastoidectomia *20.41*
- - Misurazione forza meccanica respiratoria , *89.38.23*
- - Ossigenoterapia iperbarica routine , fino a 2 ore , con sorveglianza *93.95.11*
- - Uretrectomia quale intervento indipendente nella donna , *58.39.30*
- - - Indipendente nel maschio , *58.39.32*
- Allargata
- - Bilaterale ¬ Mastectomia *85.44*
- - Monolaterale ¬ Mastectomia *85.43*
- Asportazione linfonodi regionali ¬ Mastecomia *85.43*
- Bilaterale ¬ Mastectomia *85.42*
- Cemento osseo
- - ¬ Riparazione del neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , con impianto *02.06.20*
- - Innesto ¬ Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo splancnocranio , con impianto *02.06.30*
- Clavicola scapola fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.29.10*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.39.10*
- Coledoco ¬ Sutura *51.71*
- Combinata ramo ascendente mandibola ¬ Riduzione aperta (dall ' esterno) di frattura *76.76.20*
- - ¬ Riduzione aperta (transorale) di frattura *76.76.21*
- Corpo
- - Mandibola ¬ Riduzione aperta di frattura *76.76.10*
- - Tibia fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.20*
- Diafisi
- - Fibula
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.22*
- - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.60*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.61*

Semplice –*Continuazione*
- Diafisi –*Continuazione*
- - Omero fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.20*
- - Tibiale fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.13*
- Donna
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale , cistectomia *57.79.20*
- - Laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale , cistectomia *57.79.21*
- Doppio ¬ Rimozione generatore di impulsi di neurostimolatore (a circuito *86.05*
- Dotto biliare comune ¬ Sutura *51.71*
- Dura madre ¬ Sutura *02.11*
- Fibula
- - Distale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.25*
- - - Fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.70*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.72*
- - - - Con placca ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.71*
- - Prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.20*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.50*
- Fino 7 ¬ Isolamento protettivo *99.84.41*
- Innesto impianto ¬ Alveolectomia (interradicolare) (intrasettale) (radicale) (*24.5*
- Irrigazione ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di aspirazione *13.3*
- Maschio
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale , cistectomia *57.79.10*
- - Laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale , cistectomia *57.79.11*
- Monolaterale ¬ Mastectomia *85.41*
- Neurostimolatore intracranico spinale periferico ¬ Generatore d ' impulsi (circuito *86.94*
- Omero
- - Distale fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura *00.85*
- - - (es. vite , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.31*
- - - Con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.30*
- - Prossimale fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.10*
- - - (es. vite , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.11*
- Ossa tarsali metatarsali
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.18.12*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.27.11*
- - - Interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.40*
- Ovaio

Semplice –*Continuazione*
- Ovaio –*Continuazione*
- - ¬ sutura *65.71*
- - Laparoscopica ¬ Sutura *65.74*
- Pancreas ¬ Sutura *52.95*
- Scapola clavicola fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.11.11*
- Strutture linfatiche ¬ Asportazione *40.29.00*
- - *40.29.99*
- Tibia
- - Distale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.14*
- - - Fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.30*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.32*
- - - - Con altra placca ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.31*
- - Prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.11*
- - - Fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.12*
- - - - Con vite ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.11*
- Tuba Falloppio ¬ Sutura *66.71*
- 15 21 ¬ Isolamento protettivo *99.84.43*
- 8 14 ¬ Isolamento protettivo *99.84.42*

Semplici
- Mandibola
- - Impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetti *76.43.11*
- - Mediante impianto CAD ¬ Ricostruzione plastica di difetti *76.92.40*
- Mascella mediante impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetti *76.92.30*

Senectomia
- ¬ *22.60*
- Frontale ¬ *22.42.00*
- - *22.42.99*

Sengstaken ¬ Inserzione tubo di *96.06*

Seni
- Cranici ¬ Incisione drenaggio dei *01.21*
- Paranasali
- - ¬
- - - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino , più *22.2X.28*
- - - Aspirazione lavaggio dei *22.00*
- - - Biopsia
- - - - Aperta dei *22.12*
- - - - Endoscopia] [agobiopsia] dei *22.11*
- - - Diafanoscopia transilluminazione] dei *89.35*
- - - Ecografia naso e dei *88.71.15*
- - - Incisione di più *22.53*
- - - Interventi sui *22.9X.00*
- - - - Su più *22.9X.29*
- - - - Sui *22.9X.99*
- - - Procedure diagnostiche sui *22.19*
- - - Radiografia dei *87.16*

Seni –*Continuazione*
- Paranasali –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Risanamento seno etmoidale e di uno o diversi altri *22.9X.13*
- - - RMN scheletro facciale e dei *88.97.15*
- - Approccio combinato intranasale e dall ' esterno ¬ Interventi su più *22.9X.25*
- - Aspirazione lavaggio
- - - ¬ Puntura dei *22.01.00*
- - - - Altra puntura dei *22.01.99*
- - - Puntura del seno mascellare ¬ Puntura dei *22.01.10*
- - Attraverso naturale ¬ Aspirazione o lavaggio dei *22.02*
- - Contrasto ¬ Radiografia dei *87.15*
- - Intranasale
- - - Drenaggio ascesso ¬ Interventi su più *22.9X.22*
- - - Esposizione della base cranica ¬ Interventi su più *22.9X.23*
- - - Rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della periorbita ¬ Interventi su più *22.9X.24*
- - Mascella mandibola denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , *87.04*
- - - , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , *87.04.10*
- - Radicali
- - - ¬ Interventi su più *22.9X.20*
- - - Accesso fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più *22.9X.21*

Seno
- ¬
- - Fistolizzazione del *22.9*
- - Palpazione del *89.36*
- Accessorio ¬ Riparazione osso di *22.79*
- Allattamento ¬ Estrazione latte da *99.98*
- Carotideo
- - ¬ Stimolazione del *99.64*
- - Glomi vascolari ¬ Interventi sul glomo carotideo , sul *39.8X.00*
- - - Interventi sul glomo carotideo , sul *39.8X.99*
- Coronarico
- - ¬ Impianto sostituzione di elettrodi nel ventricolo sinistro attraverso il *00.52*
- - Copertura difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il *35.82*
- - Procedura intraoperatoria valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , impianto transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il *00.50*
- - - Dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il *00.51*

Seno –*Continuazione*

- Etmoidale
- - Sfenoidale ¬ interventi sul *22.9X.11*
- - Uno diversi seni paranasali ¬ Risanamento del *22.9X.13*
- Frontale
- - ¬
- - - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino , *22.2X.22*
- - - Asportazione lesione del *22.42*
- - - Interventi sul *22.9X.12*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di frattura della parete del *76.79.20*
- - - - Chiusa di frattura della parete anteriore del *76.78.10*
- - - - Endoscopica di frattura della parete anteriore del *76.78.11*
- - Fino 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di orbita , regione temporale o *02.05.20*
- - Secondo Beck ¬ Puntura del *22.01.11*
- - Tessuto adiposo ¬ Obliterazione del *22.42*
- Longitudinale ¬ Legatura del *02.13*
- Mascellare
- - ¬
- - - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino , *22.2X.23*
- - - Esteriorizzazione del *22.9*
- - - Infundibolotomia fenestrazione del *22.2X.10*
- - - - Del *22.2X.11*
- - - Interventi sul *22.9X.10*
- - - Puntura seni paranasali per aspirazione o lavaggio , Puntura del *22.01.10*
- - Approccio
- - - ¬ Asportazione di lesione del *22.62*
- - - Caldwell Luc ¬ Rimozione di membrana che riveste il *22.31*
- - Mediante uso distrattore endorale ¬ Rialzo del *24.99.20*
- - Pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con apertura del *24.4X.10*
- - Secondo Caldwell Luc ¬ Asportazione di lesione del *22.61*
- Paranasale ¬
- - Chiusura fistola di *22.71*
- - Riparazione di *22.79.00*
- - - Di *22.79.19*
- Pilonidale
- - ¬ Asportazione cisti o *86.21*
- - Cisti
- - - ¬ Incisione di *86.03*
- - - Sacro coccigea * ¬ Incisione di *86.03*
- Preauricolare
- - ¬ Asportazione fistola preauricolare o di *18.21.00*
- - - Preauricolare o di *18.21.99*
- - Cisti ¬ Asportazione radicale di *18.21*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione di fistola preauricolare o di *18.21.10*
- - - Asportazione di fistola preauricolare o di *18.21.11*
- Sfenoidale ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino , *22.2X.21*

Seno –*Continuazione*

- Valsalva aneurisma ¬ Riparazione del *35.39*
- Vescicale uraco ¬ Asportazione del *57.51*

Senotomia

- ¬ *22.50*
- Frontale
- - ¬ *22.41.00*
- - - *22.41.99*
- - Esterna ¬ *22.41.10*
- - Inserzione drenaggio mediano ¬ *22.41.12*
- - Intranasale ¬ *22.41.11*

Sensibile frequenza

- ¬
- - Conversione sistema da camera doppia o tripla a camera singola , non specificato se *37.81.20*
- - - Da camera doppia o tripla a camera singola , *37.89.11*
- - Inserzione iniziale di pace - maker a camera singola , non specificato come *37.81.00*
- - - Di pace - maker a camera singola , *37.82.99*
- - - Di pace - maker a camera singola , *37.82.00*
- - - Di pace - maker a camera singola , *37.82.10*
- - - Di pace - maker a camera singola , non specificato come *37.81.99*
- - - Di pace - maker a camera singola , non specificato come *37.81.10*
- - Sostituzione
- - - Generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come *37.85.10*
- - - - Di impulsi di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola , *37.86.10*
- - - - Di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola , *37.86.20*
- - - - Di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come *37.85.20*
- - - Un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come *37.85.00*
- - - - Qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola , *37.86.99*
- - - - Qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola , *37.86.00*
- - - - Qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come *37.85.99*
- Stimolo fisiologico eccetto il ritmo atriale ¬ *37.82*
- - Il ritmo atriale ¬ *37.86*

Sensibilità

- Agli oppiacei ¬ Esame della *89.15.50*
- Colore ¬ Studio della *95.06*

Senso rimozione completa lesione differenza di asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel *27.32.10*

- Di asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel *27.32.11*

Sensore

- Elettrodo ¬ Riposizionamento elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pace - maker) (*37.75*
- Intraarterioso ¬ Inserzione un sistema di misura e monitoring in continuo dell ' emogasanalisi arteriosa mediante *89.60*
- Pressione
- - Intracardiaco ¬ Impianto di dispositivo di monitoraggio con creazione di tasca sottocutanea e connessione al *00.57*
- - Supplementare misurazione non invasiva della pressione ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con *37.94.04*

Sensoriale ¬ Esame velocità conduzione nervosa *89.15.20*

Sentinella ¬

- Asportazione
- - Linfonodo
- - - Ascellare , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del linfonodo *40.23.11*
- - - Inguinale , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del linfonodo *40.24.11*
- - Singoli linfonodi e vasi linfatici , cervicali , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del linfonodo *40.21.11*
- Misurazione sonda intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della linfoadenectomia del linfonodo *40.19.20*
- Scintigrafia preoperatoria misurazione con sonda nel quadro della linfoadenectomia del linfonodo *40.19.10*

Senz specificazione

- ¬
- - Angioplastica coronarica percutanea , *00.66*
- - Inserzione protesi discale , *84.60*
- - - Discale , *84.62*
- - PTCA *00.66*
- VAD ¬ Sistema di assistenza ventricolare *37.66*

Separazione

- Aderenze
- - ¬ decompressioni nervi periferici o di gangli o *04.49.00*
- - Corticali ¬ *02.91*
- - Midollo spinale radici dei nervi ¬ *03.6*
- - Nervi
- - - Braccio ¬ Altra decompressione o *04.49.12*
- - - Gamba ¬ Altra decompressione o *04.49.15*
- - - Mano ¬ Altra decompressione o *04.49.13*
- - - Periferici gangli ¬ Altra decompressione o *04.49.99*
- - - Piede ¬ Altra decompressione o *04.49.16*
- - - Spalla ¬ Altra decompressione o *04.49.11*
- - Plesso
- - - Brachiale ¬ Altra decompressione o *04.49.10*
- - - Lombosacrale inguine e pavimento pelvico ¬ Altra decompressione o *04.49.14*

Separazione –*Continuazione*

- Gemelli siamesi
- - ¬ *84.93*
- - Diseguali ¬ *84.93*
- - Uguali ¬ *84.92*
- Materiale processo otosclerotico ¬ *19.0*
- Simblefaron inserzione conformer ¬ *10.5*
- Sindattilia completa plastica avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali , della mano ¬ *86.85.30*
- - , plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali , del piede ¬ *86.85.40*

Sepolto concealed penis buried penis) ¬ Ricostruzione del pene , correzione di inversione penoscrotale o di pene *64.44.11*

Sequenziale atrio
- Ventricolare ¬ Apparecchio *37.87*
- Ventricolo ¬ Apparecchio *37.83*

Sequestrectomia
- Carpo metacarpo
- - ¬ *77.04.00*
- - - *77.04.99*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.04.10*
- - - Di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.04.11*
- Colonna vertebrale impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.20*
- - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.21*
- Coste sterno impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.20*
- - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.21*
- Falangi
- - Mani impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.10*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.11*
- - Piedi impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.40*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.41*
- Femore
- - ¬ *77.05.00*
- - - *77.05.99*
- - Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ *77.05.10*
- - - Farmacologica ¬ *77.05.11*
- Omero
- - ¬ *77.02.00*
- - - *77.02.99*
- - Impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.02.10*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.02.11*
- Ossa
- - Pelviche impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.30*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.31*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ *77.09.00*
- - - Facciali , altro ¬ *77.09.99*

Sequestrectomia –*Continuazione*

- Osso facciale ¬ *76.01*
- Radio ulna
- - ¬ *77.03.00*
- - - *77.03.99*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.03.10*
- - - Di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.03.11*
- Rotula
- - ¬ *77.06.00*
- - - *77.06.99*
- - Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ *77.06.10*
- - - Farmacologica ¬ *77.06.11*
- Scapola clavicola
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.10*
- - - Di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.11*
- - Torace coste e sterno] , NAS ¬ *77.01.00*
- - - E sterno] , altro ¬ *77.01.99*
- Sede ¬ *77.00*
- Tarso metatarso
- - ¬ *77.08.00*
- - - *77.08.99*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.08.10*
- - - Di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.08.11*
- Tibia fibula
- - ¬ *77.07.00*
- - - *77.07.99*
- - Impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.07.10*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.07.11*
- Ulteriori ossa specificate impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.90*
- - Di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.91*

Sequestri ossei ¬ Rimozione di *01.25*

Sequestro libero ¬ distruzione disco intervertebrale , Rimozione di *80.59.10*

Serbatoio
- ¬ pompa e / o *58.93*
- Sfintere gonfiabile ¬ Riparazione di pompa e / o *58.99*
- Sistema liquorale ventricolare cisternale , subdurale) ¬ Inserzione di *01.39.41*
- - , subdurale) ¬ Rimozione di *01.39.42*
- Sottocutaneo
- - Catetere pompa infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Revisione di *03.99.21*
- - Sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Inserzione di *03.99.20*
- - - ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Rimozione di *03.99.22*

Seriale STEP ¬ Enteroplastica trasversale *46.79.32*

Seriografia
- Intestino tenue ¬ *87.63*
- Tratto gastrointestinale
- - ¬ *87.62*

Seriografia –*Continuazione*
- Tratto gastrointestinale –*Continuazione*

- - Inferiore ¬ *87.64*

Sesso
- ¬
- - Costruzione vagina cute peduncolata del pene (per trasformazione di *70.61.11*
- - Interventi trasformazione di *64.5X.00*
- - - Di *64.5X.99*
- Trasformazione
- - Donna uomo ¬ Interventi per trasformazione di *64.5X.10*
- - Uomo donna ¬ Interventi per trasformazione di *64.5X.20*

Sessuali
- Femminili
- - ¬ Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , organi *92.27.10*
- - Transrettale ¬ Endosonografia degli organi *88.79.40*
- - Transvaginale ¬ Endosonografia degli organi *88.79.41*
- Maschili
- - Transrettale ¬ Endosonografia degli organi *88.79.30*
- - Transuretrale ¬ Endosonografia degli organi *88.79.31*

Seta ano ¬ Rimozione filo di *49.93*

Setone fistola anale ¬ Drenaggio con filo (*49.99.10*

Settale
- ¬ Riparazione difetto *35.70*
- Atriale innesto tissutale ¬ Correzione di difetto *35.61*
- Cuore
- - ¬
- - - Creazione difetto *35.42.00*
- - - - *35.42.99*
- - - Riparazione di difetto *35.70*
- - Protesi ¬ Riparazione di difetto *35.50*
- - Tecnica
- - - Chiusa ¬ Creazione di difetto *35.42.20*
- - - Cielo aperto ¬ Creazione di difetto *35.42.10*
- Protesi ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale *35.82*
- Ventricolare
- - ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza riparazione di difetto *35.83*
- - Innesto tissutale ¬ Correzione di difetto *35.62*
- - Protesi ¬ Correzione di difetto *35.53*
- - - Totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza riparazione di difetto *35.81*

Setti cuore ¬ interventi sui *35.98.00*
- Sui *35.98.99*

Settimanali ¬ Impiego medio
- 15 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.30*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.60*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.80*

Settimanali ¬ Impiego medio –*Continuazione*
- 15 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) –*Continuazione*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.40*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.50*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.70*
- 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.31*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.71*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.41*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.51*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.81*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.61*
- 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.32*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.52*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.42*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.82*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.62*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.72*
- 40 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.33*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.73*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.83*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.43*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.63*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.53*

Setto
- ¬
- - Plastica del *21.88.00*
- - - Del *21.88.99*
- - - Setto ispessimento del *21.88.10*
- - Riparazione perforazione del *21.88*
- - Risutura protesi del *35.95*
- Anale ¬ Incisione di *49.91*
- Atriale
- - ¬
- - - Allargamento difetto esistente del *35.41.00*
- - - - Esistente del *35.41.99*
- - - Riparazione del *35.71*
- - - - Difetto del *35.71*
- - - - Percutanea - transluminale di difetto del *35.98.10*
- - - - - - transluminale di difetto del *35.98.19*
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto del *35.61*
- - Protesi tecnica aperta ¬ Riparazione di difetto del *35.51*
- - Tecnica
- - - Chiusa ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.41.20*
- - - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.41.10*

Setto –*Continuazione*
- Atriale –*Continuazione*
- - Un dispositivo chiusura) ¬ Riparazione percutanea - transluminale di difetto del *35.98.11*
- - -) ¬ Riparazione percutanea - transluminale di difetto del *35.98.12*
- - Ventricolare
- - - ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare associato a difetti del *35.54*
- - - - Di difetto valvolare associato a difetti del *35.73*
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a difetti del *35.63*
- Canale atrioventricolare ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel *35.54*
- Congenito utero
- - ¬ Incisione o asportazione di *68.22.00*
- - - O asportazione di *68.22.99*
- - Isteroscopica
- - - Assistenza laparoscopica ¬ Incisione o asportazione di *68.22.12*
- - - - Ecografica ¬ Incisione o asportazione di *68.22.13*
- - - Controllo ¬ Incisione o asportazione di *68.22.11*
- - Vaginale ¬ Incisione o asportazione di *68.22.10*
- Correzione plastica resezione ¬ Plastica del *21.88.12*
- - Plastica del *21.88.13*
- Cuore innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di *35.60*
- Difetto
- - Tipo ostium primum ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel *35.54*
- - Valvolare associato difetti del setto atriale e ventricolare ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel *35.54*
- Interatriale innesto patch deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del *35.91*
- Interventricolare
- - ¬ Allargamento difetto esistente del *35.43.00*
- - - Esistente del *35.43.99*
- - Aperta ¬ Riparazione con protesi di difetto del *35.53*
- - Chiusa ¬ Riparazione con protesi di difetto del *35.55*
- - Tecnica
- - - Chiusa ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.43.20*
- - - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.43.10*
- Ispessimento setto ¬ Plastica del *21.88.10*
- Lembo mucoso scorrevole ¬ Plastica del setto , Riparazione di scorrimento del *21.88.11*
- Nasale
- - ¬
- - - Compressione del *21.88*
- - - Resezione sottomucosa del *21.5*
- - Innesti autologhi distali , trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del *21.88.15*
- - Innesto autologo locale (controlaterale) ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del *21.88.14*

Setto –*Continuazione*
- Parete laterale naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del *21.07*
- Rettovaginale ¬ Incisione del *48.81*
- Ricostruzione plastica setto nasale , con innesto autologo locale (controlaterale) ¬ Plastica del *21.88.14*
- - , con innesti autologhi distali , trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del *21.88.15*
- Riparazione scorrimento setto lembo mucoso scorrevole ¬ Plastica del *21.88.11*
- Uretrale ¬ Asportazione un *58.0*
- Vaginale ¬ Sezione di *70.14*
- Ventricolare
- - ¬ Riparazione di *35.72*
- - - Difetto del *35.72.00*
- - - - Del *35.72.99*
- - - Percutanea - transluminale di difetto del *35.98.30*
- - Acquisito ¬ Chiusura di difetto del *35.72.10*
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto del *35.62*

Settostomia atriale palloncino ¬ *35.41*

Settotomia nasale ¬ *21.1*

Sezionata ¬ Riapertura tuba Falloppio *66.79*

Sezionati ¬ Ricostruzione deferenti chirurgicamente *63.82*

Sezione
- ¬
- - Incisione
- - - Calcagno senza *77.18.20*
- - - - Senza *77.18.29*
- - - Carpo metacarpo senza *77.14.00*
- - - - Senza *77.14.99*
- - - Femore senza *77.15.00*
- - - - Senza *77.15.99*
- - - Metatarso senza *77.18.40*
- - - - Senza *77.18.49*
- - - Omero senza *77.12.00*
- - - - Senza *77.12.99*
- - - Ossa del tarso senza *77.18.30*
- - - - Del tarso senza *77.18.39*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali senza *77.19.00*
- - - - - , escluse quelle facciali senza *77.19.99*
- - - Radio e dell ' ulna senza *77.13.00*
- - - - E dell ' ulna senza *77.13.99*
- - - Rotula senza *77.16.00*
- - - - Senza *77.16.99*
- - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno senza *77.11.00*
- - - - , della clavicola , delle coste e dello sterno senza *77.11.99*
- - - Talo senza *77.18.10*
- - - - Senza *77.18.19*
- - - Tarso metatarso senza *77.18.00*
- - - - Senza *77.18.99*
- - - Tibia fibula senza *77.17.00*
- - - - Senza *77.17.99*
- - Miotomia mediante *83.19*
- - Riparazione fistola arteriovenosa con legatura e *39.53*
- Bilaterale tube Falloppio
- - ¬ Altra legatura e *66.32.00*

Sezione –*Continuazione*
- Bilaterale tube Falloppio –*Continuazione*
- - ¬ Altra legatura e –*Continuazione*
- - - Altra legatura e *66.32.99*
- - Salpingectomia parziale ¬ Altra legatura e *66.32.10*
- Briglie Ladd ¬ *46.99.80*
- Capsula protesi mammaria ¬ Incisione della mammella con *85.0X.10*
- Carpo metacarpo ¬ Altra *77.34.00*
- - Altra *77.34.99*
- Clavicola ¬ Altra *77.31.11*
- Collo femorale ¬ Altra *77.35.19*
- Compressione mirata
- - Nervi
- - - Braccio e della mano ¬ *04.03.32*
- - - Cranici e periferici , NAS ¬ *04.03.00*
- - - - E periferici , altro ¬ *04.03.99*
- - - - Nel tratto extracranico ¬ *04.03.20*
- - - Spalla ¬ *04.03.31*
- - - Tronco e delle estremità inferiori ¬ *04.03.33*
- - Nervo vestibolo - cocleare ¬ *04.03.10*
- - Plesso brachiale ¬ *04.03.30*
- - Tratto intracranico di altri nervi cranici e gangli ¬ *04.03.11*
- Corde tendinee ¬ *35.32*
- Coste ¬ Altra *77.31.20*
- Drenaggio ¬ incisione
- - Calcagno senza *77.18.24*
- - Carpo e metacarpo senza *77.14.13*
- - Femore senza *77.15.13*
- - Metatarso senza *77.18.44*
- - Omero senza *77.12.13*
- - Ossa del tarso senza *77.18.34*
- - Radio e dell ' ulna senza *77.13.13*
- - Rotula senza *77.16.13*
- - Talo senza *77.18.14*
- - Tibia e fibula senza *77.17.13*
- Endoscopica bilaterale tube Falloppio , NAS ¬ Legatura e *66.22.00*
- - , altro ¬ Legatura e *66.22.99*
- - , con salpingectomia parziale ¬ Legatura e *66.22.10*
- Esplorazione trapanazione
- - ¬ incisione dell ' omero senza *77.12.10*
- - - Del calcagno senza *77.18.21*
- - - Del carpo e metacarpo senza *77.14.10*
- - - Del femore senza *77.15.10*
- - - Del metatarso senza *77.18.41*
- - - Del radio e dell ' ulna senza *77.13.10*
- - - Del talo senza *77.18.11*
- - - Della rotula senza *77.16.10*
- - - Di altre ossa del tarso senza *77.18.31*
- - - Di tibia e fibula senza *77.17.10*
- - Collo femorale ¬ Altra incisione del femore senza *77.15.20*
- Falangi
- - Mani ¬ Altra *77.39.19*
- - Piedi ¬ Altra *77.39.49*
- Fascia
- - ¬ *83.14*
- - Mano ¬ *82.12*
- Femore ¬ Altra *77.35.00*
- - Altra *77.35.99*

Sezione –*Continuazione*
- Fibula ¬ Altra *77.37.29*
- Filo terminale ¬ interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale , *03.59.11*
- Frenulo labiale ¬ *27.91*
- Ghiandule Skene ¬ *71.3*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione dell ' omero senza *77.12.12*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del calcagno senza *77.18.23*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del carpo e metacarpo senza *77.14.12*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del femore senza *77.15.12*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del metatarso senza *77.18.43*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del radio e dell ' ulna senza *77.13.12*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del talo senza *77.18.13*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione della rotula senza *77.16.12*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione di altre ossa del tarso senza *77.18.33*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione di tibia e fibula senza *77.17.12*
- Istmo tiroideo ¬ *06.91*
- Legamenti
- - Articolazioni carpali metacarpali ¬ *80.43.10*
- - Carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine del polso , *80.43.10*
- - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.44.10*
- Legamento coraco acromiale chirurgica a cielo aperto ¬ Acromioplastica con *81.83.44*
- Metatarso ¬ Altra *77.38.29*
- Muscoli mano ¬ sezione di tessuto molle della mano , *82.19.10*
- Muscolo
- - ¬ *83.19*
- - Avambraccio ¬ *83.19.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.19.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.19.16*
- - Localizzazione ¬ *83.19.19*
- - Mano ¬ *82.19*
- - Papillare ¬ *35.31*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.19.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.19.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.19.11*
- - Testa collo ¬ *83.19.10*
- Nervi afferenti ghiandole surrenali ¬ *07.42*
- Nervo
- - Ganglio simpatico ¬ *05.0*
- - Glossofaringeo ¬ *29.92*
- - Laringeo ¬ *31.91*
- - Trigemino ¬ *04.02*
- - Vago ¬ *44.00*
- Omero ¬ Altra *77.32.00*
- - Altra *77.32.99*
- Ossa
- - Pelviche ¬ Altra *77.39.39*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Altra *77.39.00*
- - - Facciali , altro ¬ Altra *77.39.99*

Sezione –*Continuazione*
- Osso sede ¬ Altra *77.30*
- Parti femore ¬ Altra *77.35.23*
- Peduncolo lembo ¬ *86.71*
- Radici nervi intraspinali ¬ *03.1*
- Radio ulna
- - ¬ Altra *77.33.00*
- - - Altra *77.33.99*
- - Sezione dell ' ulna (corpo e distale) ¬ Altra *77.33.20*
- Retinacolo
- - Flessori ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.44.11*
- - Laterale
- - - ¬ Stabilizzazione della rotula , *81.44.10*
- - - Intervento riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula , *81.44.11*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione dell ' omero senza *77.12.11*
- - Altra incisione del calcagno senza *77.18.22*
- - Altra incisione del carpo e metacarpo senza *77.14.11*
- - Altra incisione del femore senza *77.15.11*
- - Altra incisione del metatarso senza *77.18.42*
- - Altra incisione del radio e dell ' ulna senza *77.13.11*
- - Altra incisione del talo senza *77.18.12*
- - Altra incisione della rotula senza *77.16.11*
- - Altra incisione di altre ossa del tarso senza *77.18.32*
- - Altra incisione di tibia e fibula senza *77.17.11*
- Rotula ¬ Altra *77.36*
- Scapola
- - ¬ Altra *77.31.10*
- - Clavicola coste e dello sterno , NAS ¬ Altra *77.31.00*
- - - E dello sterno , altro ¬ Altra *77.31.99*
- Sede ¬ incisione osso senza *77.10*
- Setto vaginale ¬ *70.14*
- Sfintere uretrale ¬ *58.5*
- Sterno ¬ Altra *77.31.21*
- Tarso
- - ¬ Altra *77.38.19*
- - Metatarso ¬ Altra *77.38.00*
- - - Altra *77.38.99*
- Tendine
- - ¬ *83.13*
- - Avambraccio ¬ *83.13.23*
- - Braccio gomito ¬ *83.13.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.13.26*
- - Localizzazione ¬ *83.13.29*
- - Mano ¬ *82.11*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.13.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.13.25*
- - Spalla ascella ¬ *83.13.21*
- - Testa collo ¬ *83.13.20*
- Tessuti molli
- - ¬ Altra *83.19.00*
- - - Altra *83.19.99*
- - Avambraccio ¬ Altra *83.19.93*
- - Braccio gomito ¬ Altra *83.19.92*

Sezione –*Continuazione*
- Tessuti molli –*Continuazione*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.19.96*
- - Localizzazione ¬ Altra *83.19.97*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altra *83.19.94*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.19.95*
- - Spalla ascella ¬ Altra *83.19.91*
- - Testa collo ¬ Altra *83.19.90*
- Tessuto molle mano
- - ¬ Altra *82.19.00*
- - - Altra *82.19.99*
- - Sezione di muscoli della mano ¬ Altra *82.19.10*
- Tibia
- - ¬ Altra *77.37.19*
- - Fibula ¬ Altra *77.37.00*
- - - Altra *77.37.99*
- Trabecole carnose cuore ¬ *35.35*
- Tratto iliotibiale ¬ *83.14*
- Ulna corpo distale ¬ Altra sezione del radio e dell ' ulna , *77.33.20*
- Ventricolare destra ¬ *35.34*
- Vie lunghe livello spinale ¬ *03.29*

Sfenoetmoidectomia ¬ *22.9X.14*

Sfenoidale ¬
- Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino , seno *22.2X.21*
- Asportazione
- - Parziale ipofisi , per via trans - *07.62*
- - Totale ipofisi per via trans - *07.65*
- Biopsia
- - Chiusa percutanea] [agobiopsia] dell ' ipofisi per via trans - *07.14.10*
- - Cielo aperto dell ' ipofisi per via trans - *07.14.11*
- - Ipofisi per via trans - *07.14.00*
- - - Per via trans - *07.14.99*
- - Stereotassica ipofisi per via trans - *07.14.12*
- Interventi seno etmoidale e *22.9X.11*

Sfenoidali ¬ Applicazione elettrodi *02.96*

Sfenoidectomia ¬ *22.64*

Sfenoidotomia ¬ *22.52*

Sfenopalatina ¬
- Controllo epistassi mediante legatura dell ' arteria *21.09.10*
- Gangliectomia *05.21*

Sfintere
- ¬
- - Divisione dello *49.59*
- - Resezione retto conservazione dello *48.69.11*
- Anale
- - ¬
- - - Dilatazione dello *96.23*
- - - Riparazione dello *49.79.00*
- - - - Dello *49.79.99*
- - - - Lacerazione ostetrica recente del retto e *75.62*
- - Artificiale ¬
- - - Asportazione di *49.76*
- - - Impianto o revisione di *49.75*
- Cardias ¬ Dilatazione dello *42.92*
- Esofagogastrico
- - ¬ interventi
- - - Creazione di *44.66*

Sfintere –*Continuazione*
- Esofagogastrico –*Continuazione*
- - ¬ interventi –*Continuazione*
- - - Laparoscopici per restaurare la funzione dello *44.67.00*
- - - - Per restaurare la funzione dello *44.67.99*
- - Emi fundoplicatio , per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello *44.67.20*
- - Plastica cardias laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello *44.67.10*
- Gonfiabile ¬ Riparazione pompa e / o serbatoio di *58.99*
- Oddi
- - ¬
- - - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.00*
- - - - Endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.99*
- - - Biopsia chiusa [endoscopica] del tratto biliare o dello *51.14*
- - - Dilatazione dello *51.81*
- - - Interventi sullo *51.89*
- - - Misurazione pressione dello *51.15*
- - Elettro termo - e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.10*
- - Mediante
- - - Laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.12*
- - - Procedure classificabili al 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Biopsia chiusa del tratto biliare o dello *51.14*
- - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.19*
- - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.11*
- Pancreatico ¬ Incisione dello *51.82*
- Uretrale
- - ¬
- - - Elettromiografia dello *89.23*
- - - Sezione di *58.5*
- - Esterno ¬ Trattamento della stenosi uretrale , incisione transuretrale dello *58.5X.10*
- Urinario
- - ¬ Impianto riposizionamento di protesi di *58.93*
- - Gonfiabile sostituzione ¬ Rimozione di *58.99*
- Vescica urinaria ¬ Plicatura dello *57.85*
- Vescicale uretrale gonfiabile ¬ Impianto di *58.93*

Sfinterectomia anale ¬ *49.6*

Sfinteriale ¬ Rimozione riposizionamento protesi *58.93*

Sfinteriali ¬ Revisione correzione protesi *58.99*

Sfinterico gonfiabile ¬ Correzione chirurgica della pressione idraulica di mezzo *58.99*

Sfinteroplastica pancreatica ¬ *51.83*

Sfinterotomia
- Anale

Sfinterotomia –*Continuazione*
- Anale –*Continuazione*
- - ¬ Altra *49.59*
- - Laterale sinistra ¬ *49.51*
- - Posteriore ¬ *49.52*
- Pancreatica ¬ *51.82*
- Papillotomia endoscopica ¬ *51.85*
- Vescicale ¬ *57.91*

Sforzo
- ¬
- - RMN
- - - Cuore vasi centrali sotto *88.92.23*
- - - Strutture ilari e mediastiniche sotto *88.92.33*
- - Test cardiovascolari da *89.44*
- Cicloergometro ¬ Test cardiovascolare da *89.43*
- Gradini Master ¬ Test da *89.42*
- Mezzo contrasto ¬ RMN di cuore e vasi centrali , sotto *88.92.24*
- - Di strutture ilari e mediastiniche sotto *88.92.34*
- Pedana mobile ¬ Test cardiovascolare da *89.41*
- Tallio stimolatore Pacing) transesofageo ¬ Test da *89.44*

Shandling ¬ Proctectomia Swenson. Anastomosi ileo - colica secondo Boley o Martin o *48.49*

Shanz ¬ Applicazione medicazione di *93.56*

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.40*
-] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.4A*
-] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.4B*
-] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.4C*
-] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.4D*
-] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.41*
-] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.42*
-] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.43*

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [–*Continuazione*

-] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.44*
-] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.45*
-] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.46*
-] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.47*
-] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.48*

Sheffield ¬ Tipo *84.72*

Shirodkar ¬ Intervento di *67.59*

Shock chimico ¬ Terapia con *94.24*

Shunt

- ¬ Rimozione shunt arteriovenoso di vecchia data e creazione di nuovo *39.42*
- Apice ventricolo sinistro e l ' aorta ¬ *35.93*
- Apico aortico ¬ Creazione di *35.93*
- Arterioso sistemico polmonare
- - ¬ *39.0X.00*
- - - *39.0X.99*
- - Interventi di Damus - Kay - Stansel ¬ *39.0X.24*
- Arteriovenoso
- - ¬ Conversione anastomosi di dialisi renale da cannula vaso - vasale a *39.42*
- - Dialisi renale ¬ Revisione di *39.42*
- - - Rimozione di *39.43*
- - Mezzo cannula esterna ¬ Formazione di *39.93*
- - Vecchia data creazione di nuovo shunt ¬ Rimozione di *39.42*
- Bypass
- - Vascolare
- - - Axillo femorale ¬ *39.29.32*
- - - Intratoracico ¬ Altro *39.23*
- - - Succlavia femorale ¬ *39.29.31*
- - Vascolari
- - - Arterie
- - - - Arto inferiore , NAS ¬ *39.29.10*
- - - - - Inferiore , altro ¬ *39.29.19*
- - - - - Superiore ¬ *39.29.20*
- - - - Gamba e del piede ¬ *39.29.16*
- - - Femoro
- - - - Crurale ¬ *39.29.13*
- - - - Femorale ¬ *39.29.11*
- - - - Pedidio ¬ *39.29.14*
- - - - Popliteo ¬ *39.29.12*
- - - Intraaddominali
- - - - ¬ Altri *39.26.00*

Shunt –*Continuazione*

- Bypass –*Continuazione*
- - Vascolari –*Continuazione*
- - - Intraaddominali –*Continuazione*
- - - - ¬ Altri –*Continuazione*
- - - - - Altri *39.26.99*
- - - - Aorta ¬ Altri *39.26.11*
- - - - Arteria renale ¬ Altri *39.26.12*
- - - - Arterie viscerali ¬ Altri *39.26.10*
- - - - - Viscerali ¬ Altri *39.26.19*
- - - Periferici
- - - - ¬ Altri *39.29.00*
- - - - - Altri *39.29.99*
- - - - Extraanatomici , NAS ¬ Altri *39.29.30*
- - - - - , altro ¬ Altri *39.29.39*
- - - Popliteo crurale e popliteo - pedidio ¬ *39.29.15*
- - - Vene ¬ *39.29.40*
- Cavernoso
- - ¬ *64.98.30*
- - Safena ¬ *64.98*
- - Spongioso ¬ *64.98*
- Dialisi
- - ¬ Angiografia puntura diretta dello *88.49*
- - - Diretta dello *88.49.10*
- - Venose materiale plastico ¬ PCI di *00.4B.42*
- Endolinfatico ¬ *20.71*
- Liquorale derivazione liquido cerebrospinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di *02.99.20*
- Lombo subaracnoideo ¬ *03.79*
- Peritoneovascolare ¬ Creazione di *54.94*
- Peritoneovenoso ¬ *54.94*
- Pleuroperitoneale ¬ Creazione di *34.05*
- Protesico polmonare aorta
- - Centrale ¬ *39.0X.20*
- - Periferico ¬ *39.0X.21*
- Spinale
- - ¬ Altro *03.79*
- - - Revisione di *03.97*
- - - Rimozione di *03.98*
- - Subaracnoideo
- - - Peritoneale ¬ *03.71*
- - - Ureterale ¬ *03.72*
- Temporaneo intraoperatorio
- - ¬ *39.29.80*
- - - *39.29.89*
- - Arterio
- - - Arterioso ¬ *39.29.81*
- - - Venoso ¬ *39.29.82*
- Transgiugulare intraepatico portosistemico TIPS) ¬ *39.1*
- Venoso intraaddominale ¬ *39.1*
- Ventricolare
- - ¬
- - - Irrigazione esplorazione di *02.41.00*
- - - - Di *02.41.99*
- - - Puntura di *01.02*
- - - Revisione catetere distale di *54.95*
- - - Rimozione di *02.43*
- - - Sostituzione di *02.42.00*
- - - - Di *02.42.99*
- - Parte
- - - Centrale ¬ Irrigazione ed esplorazione di *02.41.10*
- - - - Sostituzione di *02.42.10*

Shunt –*Continuazione*

- Ventricolare –*Continuazione*
- - Parte –*Continuazione*
- - - Periferica ¬ Irrigazione ed esplorazione di *02.41.20*
- - - - Sostituzione di *02.42.20*
- Ventricolo
- - Apparato urinario ¬ *02.35*
- - Cavità
- - - Addominale suoi organi ¬ *02.34*
- - - Toracica ¬ *02.33*
- - Midollo osseo ¬ *02.39*
- - Peritoneale
- - - ¬ *02.34*
- - - Localizzazione ventricolare ¬ Esplorazione di *02.41*
- - - - ¬ Revisione di *02.42*
- - Sede extracranica ¬ *02.39*
- - Sistema circolatorio ¬ *02.32*
- - Strutture capo collo ¬ *02.31*
- - Ureterale ¬ *02.35*
- Ventricoloatriale ¬ *02.32*
- Ventricolocavale ¬ *02.32*
- Ventricolonasofaringeo ¬ *02.31*
- Ventricoloperitoneale
- - ¬ Riprogrammazione di *02.41*
- - Localizzazione peritoneale ¬ Esplorazione di *54.95*
- - - Revisione di *54.95*

Sialoadenectomia

- ¬ *26.30*
- Parziale ¬ *26.31.00*
- - *26.31.99*
- Radicale ¬ *26.32*
- Totale ¬ *26.32.00*
- - *26.32.99*

Sialoendoscopia interventistica

- ¬ *26.99.20*
- - *26.99.29*
- Dilatazione ¬ *26.99.21*
- Impiego laser ¬ *26.99.24*
- Litotripsia intraduttale rimozione di frammenti ¬ *26.99.23*
- Rimozione corpo estraneo o calcolo ¬ *26.99.22*

Siamesi

- ¬ Separazione gemelli *84.93*
- Diseguali ¬ Separazione gemelli *84.93*
- Uguali ¬ Separazione gemelli *84.92*

Sicurezza un organo ¬ interventi sulla regione addominale , Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile con *54.99.30*

Siero ¬ Trasfusione di altro *99.07.00*

- Di altro *99.07.99*

Sieroma unghie sulla pelle tessuto sottocutaneo ¬ Aspirazione di ascesso , ematoma o *86.01*

Sigma

- ¬
- - Asportazione cieco colon e *45.8*
- - Resezione allargata del *45.79.20*
- Retto ¬ Rimozione ovaie , tube , utero , vagina , vescica , uretra con rimozione del *68.8*
- Vescica ileale continente ¬ Sostituzione della vescica con ileo o *57.87*

Sigmoidectomia ¬ *45.76*

Sigmoideo

Sigmoideo –*Continuazione*
- ¬ Miotomia
- - Colon *46.91*
- - Parti colon (escluso colon *46.92*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - *56.51.10*
- Laparoscopica ¬ Confezione uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - *56.51.11*

Sigmoido vaginale ¬ Fistolectomia vescico - *57.83*

Sigmoidopessia Mosckowitz ¬ *46.63*

Sigmoidoscopia endoscopio flessibile ¬ *45.24*

Sigmoidostomia ¬ Chiusura Take-down di *46.52*

Silastic ¬ Banding verticale anello in *44.68*

Silicone ¬ Irrigazione camera anteriore con rimozione di olio di *12.91.11*

Simblefaron
- Innesto libero
- - ¬ Riparazione di *10.41.00*
- - - Di *10.41.99*
- - Autogeno ¬ Riparazione di *10.41.10*
- - Non autogeno ¬ Riparazione di *10.41.11*
- Inserzione conformer ¬ Separazione di *10.5*

Simbolica ¬ Economia *94.33*

Simmons cifosi ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria cervico - toracica (es. secondo Mason , Urist o *78.49.38*

Simpatectomia
- Cervicale ¬ *05.22*
- Coronarica ¬ *36.99.40*
- Lombare ¬ *05.23*
- Periarteriosa ¬ *05.25*
- Presacrale ¬ *05.24*
- Toracica ¬ *05.26*

Simpatectomie gangliectomie ¬ Altre *05.29*

Simpatica ¬ Ganglionectomia *05.29*

Simpatici ¬
- Biopsia nervi gangli *05.11*
- Dissezione blocco bronchi , dei lobi del polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostali , delle costole (processi trasversi) e dei nervi *32.6*
- Interventi nervi gangli *05.89*
- Procedure diagnostiche nervi o sui gangli *05.19*

Simpatico
- ¬
- - Iniezione
- - - Agenti neurolitici in un nervo *05.32*
- - - Un nervo o ganglio *05.39*
- - Resezione asportazione nervo *05.29*
- - Riparazione nervo ganglio *05.81*
- - Sezione nervo ganglio *05.0*
- Analgesia ¬ Iniezione anestetico in nervo *05.31.00*
- - In nervo *05.31.09*
- Cervicale

Simpatico –*Continuazione*
- Cervicale –*Continuazione*
- - ¬ Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.11*
- - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.12*
- Lombare
- - ¬ Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.15*
- - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.16*
- Terapia dolore
- - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso *05.31.10*
- - - Di medicamento nel sistema nervoso *05.31.19*
- - Gangli prevertebrali (plesso celiaco , plesso ipogastrico) ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.17*
- - - (plesso celiaco , plesso ipogastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.18*
- - Sede , con imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso *05.31.1B*
- - - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso *05.31.1A*
- - Tronco simpatico cervicale ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.11*
- - - Cervicale , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.12*
- - - Lombare , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.16*
- - - Lombare ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.15*
- - - Toracico , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.14*
- - - Toracico ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.13*
- Toracico
- - ¬ Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.13*
- - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.14*

Simulatore piano ¬ Simulazione irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del campo mediante *92.29.73*
- Per radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del campo mediante *92.29.74*

Simulazione
- Guidata TAC
- - Brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , *92.29.72*
- - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia : *92.29.71*
- Irradiazione radioterapia esterna brachiterapia , NAS ¬ *92.29.70*
- - , altro ¬ *92.29.79*
- - , determinazione del campo mediante simulatore , con piano 3D ¬ *92.29.74*
- - , determinazione del campo mediante simulatore , senza piano 3D ¬ *92.29.73*
- - , simulazione guidata da TAC per brachiterapia ¬ *92.29.72*

Simulazione –*Continuazione*
- Irradiazione radioterapia esterna brachiterapia , NAS ¬ –*Continuazione*
- - : simulazione guidata da TAC per radioterapia esterna ¬ *92.29.71*

Simultanea
- ¬ Riparazione encefalocele cranioplastica *02.12*
- Nuova protesi discale
- - ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.69*
- - Cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.66*
- - Lombosacrale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.68*
- - Toracale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.67*

Sincope ¬ Test lettino inclinabile per accertamento di *89.59.10*

Sincrona
- ¬ Pancreatectomia prossimale duodenectomia *52.51*
- Colporrafia ¬ Cervicectomia con *67.4*
- Duodenectomia ¬ Pancreatectomia con *52.6*
- Riparazione congiuntiva ¬ Sutura della sclera con *12.81*
- Tracheostomia ¬
- - Dissezione blocco di laringe (con tiroidectomia) (con *30.3*
- - Laringectomia completa [totale] con dissezione radicale del collo (con tiroidectomia) (con *30.4*

Sincronizzatore registratore eventi cardiaci ¬ Revisione di pace - maker , defibrillatore , *37.89.10*
- Rimozione di pace - maker , defibrillatore , *37.89.50*

Sincronizzazione stimolazione ventricolo sinistro sistema a camera doppia ¬ Impianto di dispositivo di *00.50.51*
- A camera tripla ¬ Impianto di dispositivo di *00.50.52*

Sindattilia
- ¬ Correzione di *86.85.00*
- - Di *86.85.99*
- Completa plastica avanzamento plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali , della mano ¬ Separazione di *86.85.30*
- - Apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali , del piede ¬ Separazione di *86.85.40*
- Polidattilia ricostruzione articolare
- - Mano ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di *86.85.50*
- - Piede ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di *86.85.60*

Sindrome
- Atresia valvola polmonare ¬ Correzione di *37.99.25*
- Radicolare
- - ¬ Trattamento conservativo della *93.38.50*
- - - Della *93.38.59*
- - Ancora successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della *93.38.51*

Sinechie

Sinechie –*Continuazione*

- Anteriori
- - ¬ Lisi di *12.32*
- - - Di altre *12.32*
- - Mediante
- - - Iniezione aria o liquido ¬ Lisi di *12.32*
- - - Laser ¬ Lisi di *12.32*
- Endometriali
- - ¬ Divisione di *68.21.10*
- - - Di *68.21.99*
- - Isteroscopica ¬ Divisione di *68.21.11*
- Peniene
- - ¬ Liberazione di *64.93.00*
- - - Di *64.93.99*
- - Liberazione sinechie prepuziali ¬ Liberazione di *64.93.10*
- Posteriori ¬ Lisi di *12.33*
- Prepuziali ¬ Liberazione di *64.93*
- - Sinechie peniene , liberazione di *64.93.10*

Sinfiseotomia rene ferro cavallo ¬ *55.85*

Sinfisi

- ¬ Riduzione aperta lussazione della *79.89.30*
- Mentoniera ¬ Radiografia della *87.16*
- Pubica
- - ¬
- - - Artrodesi della *81.29.20*
- - - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , *81.99.57*
- - - Artrotomia della *80.19.59*
- - - Asportazione della *80.99.31*
- - - - Artroscopica della *80.99.30*
- - - - Cisti della *80.89.31*
- - - - Distruzione locale di lesione della *80.89.39*
- - - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.49.30*
- - - Interventi
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.37*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.47*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione , *81.99.17*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , *81.99.27*
- - - Sbrigliamento della *80.89.30*
- - - Sinoviectomia cielo aperto della *80.79.22*
- - - Sutura tessuto periuretrale alla *59.5*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica della *80.19.52*

Sinfisiotomia ostetrica ¬ *73.94*

Singenico ¬ trapianto rene , *55.69.20*

Single breath test ¬ *89.38.25*

Singola

- ¬ Linfadenectomia *40.29*
- Arteria
- - Gastroepiploica arteria coronarica ¬ Anastomosi (*36.17*
- - Mammaria arteria coronaria ¬ Anastomosi (*36.15*
- - Toracica arteria coronaria ¬ Anastomosi (*36.15*
- Camera
- - Doppia

Singola –*Continuazione*

- Camera –*Continuazione*
- - Doppia –*Continuazione*
- - - ¬ Conversione del sistema da camera *37.89.21*
- - - Tripla ¬ Conversione del sistema da camera *37.89.20*
- - - - Conversione del sistema da camera *37.89.29*
- - Tripla ¬ Conversione del sistema da camera *37.89.22*
- Come sensibile frequenza ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a camera *37.81.00*
- - Inserzione iniziale di pace - maker a camera *37.81.99*
- - Inserzione iniziale di pace - maker a camera *37.81.10*
- - Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.85.10*
- - Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.85.20*
- - Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.85.99*
- - Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.85.00*
- Se sensibile frequenza ¬ Conversione del sistema da camera doppia o tripla a camera *37.81.20*
- Sensibile frequenza ¬
- - Conversione del sistema da camera doppia o tripla a camera *37.89.11*
- - Inserzione iniziale di pace - maker a camera *37.82.00*
- - - Iniziale di pace - maker a camera *37.82.10*
- - - Iniziale di pace - maker a camera *37.82.99*
- - Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.86.00*
- - - Di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.86.10*
- - - Di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.86.20*
- - - Di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.86.99*

Singoli linfonodi vasi linfatici cervicali , senza marcatura ¬ Asportazione di *40.21.10*

- , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di *40.21.11*

Singolo

- ¬
- - Arteriografia coronarica
- - - Catetere *88.55*
- - - Diretta selettiva , con un catetere *88.55*
- - Assorbimento fotonico *88.98*
- - Revisione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo *03.99.30*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , sistema a elettrodo *03.99.32*

Singolo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo –*Continuazione*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo *04.94.11*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , sistema a elettrodo *04.94.13*
- - Rimozione elettrodo neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo *03.94.10*
- - - Epidurale , elettrodo piatto , sistema a elettrodo *03.94.20*
- - - Periferico , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo *04.93.10*
- - - Periferico , elettrodo piatto , sistema a elettrodo *04.93.20*
- Canale ¬ Impianto sostituzione di apparecchio protesico cocleare , *20.97*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a elettrodo *04.92.30*
- Come ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a elettrodo *86.94.00*
- - O sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a elettrodo *86.94.99*
- Contrasto ¬ Clisma opaco , *87.64.10*
- Fascio fotonico SPECT
- - Localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di *92.09.10*
- - Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di *92.05.14*
- Mammaria interna arteria coronarica ¬ Bypass *36.15*
- Non ricaricabile ¬
- - Inserzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , sistema a elettrodo *86.94.10*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore epidurale , sistema a elettrodo *86.94.11*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore periferico , sistema a elettrodo *86.94.12*
- - Rimozione neurostimolatore , sistema a elettrodo *86.05.20*
- - Sostituzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , sistema a elettrodo *86.94.20*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore epidurale , sistema a elettrodo *86.94.21*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore periferico , sistema a elettrodo *86.94.22*
- Percutanea ¬ Inserzione sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo *04.92.20*
- Permanente stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , sistema a elettrodo *02.99.71*

Singolo –*Continuazione*

- Ricaricabile ¬ Inserzione sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a elettrodo *86.97*
- Stimolazione
- - Continua
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo *03.93.22*
- - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo *03.93.20*
- - Prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a elettrodo *03.93.10*
- - - O sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a elettrodo *04.92.10*

Sinistra

- ¬
- - Emicolectomia *45.75*
- - - Allargata destra e *45.79.21*
- - Occlusione percutanea orecchietta *37.90.10*
- - Sfinterotomia anale laterale *49.51*
- Entrambe impianto parete arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria *35.84*
- LVAD ¬ Sistema assistenza ventricolare *37.66*
- Polmonare destra ¬ Anastomosi polmonare *39.0X.13*
- Potts Smith ¬ Anastomosi aorta discendente - polmonare *39.0X.12*
- Vena cava superiore ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima *35.82*

Sinistro

- ¬
- - Angiocardiografia
- - - Combinata cuore destro e *88.54*
- - - Cuore *88.53*
- - Atrio *37.34.24*
- - - *88.53*
- - Cateterismo
- - - Cardiaco
- - - - Combinato del cuore destro e *37.23*
- - - - Cuore *37.22*
- - - Transsettale cuore *37.90.20*
- - - - *37.90.29*
- - Filtro atrio *37.90*
- - Inserzione dispositivo atrio *37.90.00*
- - - *37.90.99*
- - Resezione aneurisma ventricolo *37.32*
- - Sistema occludente atrio *37.90*
- - Ventricolo *37.34.25*
- Aorta ¬
- - Creazione condotto fra il ventricolo *35.93*
- - Shunt fra l ' apice del ventricolo *35.93*

Sinistro –*Continuazione*

- Attraverso seno coronarico
- - ¬ Impianto o sostituzione di elettrodi nel ventricolo *00.52*
- - Procedura intraoperatoria per valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , impianto transvenoso nel ventricolo *00.50*
- - - Intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo *00.51*
- Latero laterale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo *35.82*
- Seno coronarico copertura difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore *35.82*
- Sistema camera
- - Doppia ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del ventricolo *00.50.51*
- - Tripla ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del ventricolo *00.50.52*
- Tratto efflusso ¬ Ventricolo *88.53*

Sinografia parete toracica ¬ *87.38*

Sinogramma parete addominale ¬ *88.03*

Sinoviale ¬

- Biopsia tessuti molli , Biopsia di borsa *83.21.30*
- Resezione completa parziale di membrana *80.7*

Sinoviectomia

- Anca ¬ *80.75.00*
- - *80.75.99*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare ¬ *80.71.11*
- - Omero glenoidea ¬ *80.71.10*
- Artroscopica
- - Anca ¬ *80.75.10*
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ *80.76.10*
- - - Metatarso falangea ¬ *80.78.11*
- - - Sacroiliaca ¬ *80.79.11*
- - - Sterno clavicolare ¬ *80.79.10*
- - - Subtalare ¬ *80.77.11*
- - - Talocrurale ¬ *80.77.10*
- - - Tarso metatarsale ¬ *80.78.10*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ *80.76.11*
- - Gomito ¬ *80.72.10*
- - Piede dita piede ¬ Altra *80.78.19*
- - Polso ¬ *80.73.10*
- - Sede
- - - ¬ *80.70.10*
- - - Specificata ¬ *80.79.19*
- Caviglia ¬ *80.77.00*
- - *80.77.99*
- Cielo aperto

Sinoviectomia –*Continuazione*

- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Anca ¬ *80.75.20*
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ *80.76.20*
- - - Metatarso - falangea ¬ *80.78.21*
- - - Sacroiliaca ¬ *80.79.21*
- - - Sterno - clavicolare ¬ *80.79.20*
- - - Subtalare ¬ *80.77.21*
- - - Talocrurale ¬ *80.77.20*
- - - Tarso - metatarsale ¬ *80.78.20*
- - - Tibio - fibulare prossimale ¬ *80.76.21*
- - Gomito ¬ *80.72.20*
- - Piede dita del piede ¬ Altra *80.78.29*
- - Polso ¬ *80.73.20*
- - Sede
- - - ¬ *80.70.20*
- - - Specificata ¬ *80.79.29*
- - Sinfisi pubica ¬ *80.79.22*
- Ginocchio ¬ *80.76.00*
- - *80.76.99*
- Gomito ¬ *80.72.00*
- - *80.72.99*
- Mano dita mano , NAS ¬ *80.74.00*
- - ¬ *80.74.10*
- - , altro ¬ *80.74.99*
- Piede dita piede , NAS ¬ *80.78.00*
- - , altro ¬ *80.78.99*
- Polso ¬ *80.73.00*
- - *80.73.99*
- Sede
- - ¬ *80.70.00*
- - - *80.70.99*
- - Specificata ¬ *80.79.00*
- - - *80.79.99*
- Spalla ¬ *80.71.00*
- - *80.71.99*
- Tendini guaine tendinee mano e delle dita della mano ¬ *80.74.11*

Sintesi pilastri ¬ Allungamento secondario del palato (*27.63*

Sintetica

- ¬ Riparazione valvola
- - Aortica con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (totale) (*35.22*
- - Mitralica con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (totale) (*35.24*
- - Polmonare con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (totale) (*35.26*
- - Tricuspide con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (totale) (*35.28*
- Ossa facciali ¬ Inserzione di protesi *76.92.00*
- - Di protesi *76.92.99*

Sintetici ¬ Inserzione gabbie fusione o divaricatori *84.51*

Sintetico

- ¬
- - Correzione totale un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (*35.82*
- - Materiale semi riassorbibile , *54.99.26*
- - Rinoplastica accrescimento impianto *21.85*
- - Riparazione

Sintetico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Aorta
- - - - Addominale con patch *39.57.41*
- - - - Toracica con patch *39.57.31*
- - - Arteria
- - - - Epatica con patch *39.57.44*
- - - - Gastrica con patch *39.57.43*
- - - - Iliaca con patch *39.57.48*
- - - - Mesenterica con patch *39.57.47*
- - - - Renale con patch *39.57.46*
- - - - Splenica con patch *39.57.45*
- - - Arterie
- - - - Addominali con patch *39.57.40*
- - - - - Con patch *39.57.49*
- - - - Arto superiore con patch *39.57.21*
- - - - - Inferiore con patch *39.57.61*
- - - - Extracraniche del capo e del collo con patch *39.57.12*
- - - Tronco celiaco con patch *39.57.42*
- - - Vasi
- - - - Arto superiore con patch *39.57.20*
- - - - - Inferiore con patch *39.57.69*
- - - - - Inferiore con patch *39.57.60*
- - - - - Superiore con patch *39.57.29*
- - - - Intracranici con patch *39.57.11*
- - - Vaso
- - - - Sanguigno con patch *39.57.00*
- - - - - Con patch *39.57.99*
- - - - - Del capo e del collo con patch *39.57.10*
- - - - - Del capo e del collo con patch *39.57.19*
- - - - Toracico con patch *39.57.30*
- - - - - Con patch *39.57.39*
- - - Vena
- - - - Cava superiore con patch *39.57.33*
- - - - - Inferiore con patch *39.57.51*
- - - - Femorale e vena poplitea con patch *39.57.62*
- - - - Giugulare con patch *39.57.13*
- - - - Iliaca con patch *39.57.52*
- - - - Polmonare con patch *39.57.32*
- - - - Succlavia , vena ascellare e vena brachiocefalica con patch *39.57.22*
- - - Vene
- - - - Addominali con patch *39.57.50*
- - - - - Con patch *39.57.59*
- - - - Profonde dell ' arto superiore con patch *39.57.23*
- - - - - Dell ' arto inferiore con patch *39.57.63*
- - - - Superficiali della coscia con patch *39.57.64*
- Protesi ¬ Inserimento innesto *70.95*

Sintomi non chiari bambino
- Diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini genetiche allargate incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di *99.A2.11*
- Ulteriori misure ¬ Diagnostica di base per complesso di *99.A2.10*

Sinusale
- ¬ Conversione ritmo *99.62*
- Cute ¬ Esplorazione fossa superficiale , di tratto *86.09*

SIRT mediante embolizzazione microsfere marcate con Ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (*92.28.32*

Sistema
- Anello ¬ Applicazione dispositivo di fissazione esterna , *84.72*
- Antiemboli vasi periferici viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.13*
- Assistenza
- - Cardiaca
- - - ¬
- - - - Rimozione non operatoria di *97.44*
- - - - Riparazione di *37.63.00*
- - - - - Di *37.63.99*
- - - Esterno ¬ Impianto di *37.65.00*
- - - - Impianto di *37.65.99*
- - - Flusso assiale ¬ *37.66*
- - - Non impiantabile ¬ Inserzione di *37.62*
- - - Pompa diagonale ¬ *37.66*
- - - Pulsatile ¬ *37.66*
- - Circolatoria ¬ *37.68*
- - - Espianto [rimozione] di *97.44*
- - Ventricolare
- - - Destra RVAD) ¬ *37.66*
- - - Esistente VAD) ¬ Sostituzione di elementi del *37.63*
- - - Senz specificazione (VAD) ¬ *37.66*
- - - Sinistra LVAD) ¬ *37.66*
- CAD CAM ¬ Impianto di endoprotesi totale dell ' articolazione temporomandibolare con componenti preparati con *76.5X.71*
- Camera
- - Doppia
- - - ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del ventricolo sinistro , *00.50.51*
- - - Camera tripla ¬ Conversione del *37.89.23*
- - - Stimolazione antitachicardica ¬ Inserzione iniziale di un *37.83.10*
- - - - ¬ Inserzione iniziale di un *37.83.11*
- - - Tripla camera singola , non specificato se sensibile alla frequenza ¬ Conversione del *37.81.20*
- - - - Singola , sensibile alla frequenza ¬ Conversione del *37.89.11*
- - - Una sonda ¬ Inserzione iniziale di un *37.83.00*
- - Singola camera
- - - Doppia o tripla , NAS ¬ Conversione del *37.89.20*
- - - - ¬ Conversione del *37.89.21*
- - - - O tripla , altro ¬ Conversione del *37.89.29*
- - - Tripla ¬ Conversione del *37.89.22*
- - Tripla ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del ventricolo sinistro , *00.50.52*
- Canali ¬ *86.95*
- Cardiaco integrale
- - Rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre componenti impiantabili del *37.54*
- - Sostituzione
- - - ¬ Impianto di *37.52*
- - - Totalmente impiantabile , inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di *37.52*
- Cateteri
- - Palloncino brachiterapia intracerebrale ¬ Impianto e rimozione di *02.99.50*
- - Ricanalizzazione occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.10*
- Cateterismo

Sistema –*Continuazione*
- Cateterismo –*Continuazione*
- - Permanente arteria epatica e vena porta ¬ Impianto e sostituzione di *50.99.10*
- - - E vena porta ¬ Rimozione di *50.99.11*
- - Permanenza
- - - Completamente impiantabile ¬ Revisione (senza sostituzione) di *86.07.20*
- - - Totalmente impiantabile ¬ Rimozione di *86.07.30*
- - Venoso permanenza uso a lungo termine ¬ Impianto e sostituzione di *38.93.11*
- - - A lungo termine ¬ Revisione di *38.93.20*
- Chiusura vasi ¬ Impiego di *39.30.10*
- - Di *39.30.19*
- Circolatorio ¬ Shunt ventricolo e *02.32*
- Circolazione cardiaca assistita
- - ¬ Inserzione di un *37.62*
- - Non definito quale pulsatile ¬ Inserzione di un *37.62*
- Clip vasi ¬ Impiego di *39.30.12*
- Completo
- - AICD ¬ Impianto o sostituzione di defibrillatore automatico , *37.94.99*
- - CRT-D ¬ Impianto di defibrillatore con risincronizzazione , *00.51.00*
- - - Di defibrillatore con risincronizzazione , *00.51.99*
- - CRT-P ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione , *00.50.00*
- - - Di pace - maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione , *00.50.99*
- - Sostituzione cardiaca cuore artificiale) ¬ Rimozione di *37.64.40*
- Conduzione cuore cielo aperto , NAS ¬ Asportazione o distruzione del *37.33.10*
- - , altro ¬ Asportazione o distruzione del *37.33.19*
- - , misure ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del *37.33.11*
- Controllo impiantabile ¬ *37.54*
- Defibrillazione risincronizzazione ¬ Conversione del *00.54.11*
- Elettrodi
- - ¬
- - - Inserzione sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , *86.98.99*
- - - Revisione sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , *03.99.31*
- - - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , *03.99.33*
- - - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , *04.94.12*
- - - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , *04.94.14*
- - - Rimozione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , *03.94.11*
- - - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , *03.94.21*
- - - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , *04.93.11*

Sistema –*Continuazione*
- Elettrodi –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , –*Continuazione*
- - - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , *04.93.21*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , *04.92.31*
- - Come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , *86.95.00*
- - - , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , *86.95.99*
- - Non ricaricabile ¬
- - - Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , *86.95.10*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore epidurale , *86.95.11*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore periferico , *86.95.12*
- - - Rimozione di neurostimolatore , *86.05.30*
- - - Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , *86.95.20*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore epidurale , *86.95.21*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore periferico , *86.95.22*
- - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , *04.92.21*
- - Permanenti stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , *02.99.72*
- - Ricaricabile ¬
- - - Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , *86.98.00*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , *86.98.10*
- - - - O sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore epidurale , *86.98.11*
- - - - O sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore periferico , *86.98.12*
- - - Rimozione di neurostimolatore , *86.05.31*
- - - Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , *86.98.20*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore epidurale , *86.98.21*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore periferico , *86.98.22*
- - Stimolazione
- - - Continua
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , *03.93.23*

Sistema –*Continuazione*
- Elettrodi –*Continuazione*
- - Stimolazione –*Continuazione*
- - - Continua –*Continuazione*
- - - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , *03.93.21*
- - - Prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , *04.92.11*
- - - - ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , *03.93.11*
- Elettrodo singolo
- - ¬
- - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , *03.99.30*
- - - - (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , *03.99.32*
- - - - (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , *04.94.11*
- - - - (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , *04.94.13*
- - - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , *03.94.10*
- - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , *03.94.20*
- - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , *04.93.10*
- - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , *04.93.20*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , *04.92.30*
- - Come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , *86.94.00*
- - - , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , *86.94.99*
- - Non ricaricabile ¬ Rimozione di neurostimolatore , *86.05.20*
- - - Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , *86.94.10*
- - - Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore epidurale , *86.94.11*
- - - Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore periferico , *86.94.12*
- - - Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , *86.94.20*
- - - Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore epidurale , *86.94.21*
- - - Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore periferico , *86.94.22*
- - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , *04.92.20*

Sistema –*Continuazione*
- Elettrodo singolo –*Continuazione*
- - Permanente stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , *02.99.71*
- - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , *86.97*
- - Stimolazione
- - - Continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , *03.93.20*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , *03.93.22*
- - - Prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , *03.93.10*
- - - -) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , *04.92.10*
- Endoscopico interventi sistema nervoso ¬ Impiego di *04.19.10*
- Esterno assistenza cardiaca
- - ¬ Rimozione di *37.64.60*
- - - Rimozione di *97.44*
- - - Rimozione di *97.44*
- - - *37.68*
- - Sistema di modulazione della contrattilità cardiaca [CCM] , cardiomioplastica ¬ Es. *37.67*
- Estrabulbare somministrazione farmacologica ¬ Inserzione di *16.98.23*
- Genitourinario ¬ esami non invasivi sul *89.29*
- Impiantabile assistenza cardiaca ¬ Inserzione di *37.66.00*
- - Inserzione di *37.66.99*
- Interno allungamento trasporto
- - Ossa non motorizzato ¬ Impianto di *84.53.10*
- - - Motorizzato ¬ Impianto di *84.53.11*
- - Osseo non motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2F*
- - - (motorizzato / non motorizzato) , in sede non specificata ¬ Rimozione di *78.60.08*
- - - Motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2G*
- Intraoculare somministrazione farmacologica ¬ Inserzione di *16.98.22*
- Liberazione ¬ Comprende utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o stent con *00.63*
- - Di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o stent con *00.64*
- Linfatico ¬ Scintigrafia del *92.16*
- Liquorale
- - ¬ Interventi stereotassici sul *02.99.10*
- - Spinale
- - - ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel *03.99.20*
- - - - Sul *03.99.29*
- - - - Sul sistema liquorale spinale , Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal *03.99.22*

Sistema –*Continuazione*
- Liquorale –*Continuazione*
- - Spinale –*Continuazione*
- - - Inserzione serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul *03.99.20*
- - - Revisione serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul *03.99.21*
- - - Rimozione serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul *03.99.22*
- - Ventricolare cisternale subdurale) ¬ Inserzione di drenaggio esterno nel *01.39.40*
- - -) ¬ Inserzione di serbatoio nel *01.39.41*
- - -) ¬ Rimozione di serbatoio dal *01.39.42*
- Misto
- - ¬ Applicazione un dispositivo o *84.73*
- - Utilizzazione dispositivo anello e unidimensionale ¬ *84.73*
- Misura monitoring continuo emogasanalisi arteriosa mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un *89.60*
- Modulazione contrattilità cardiaca CCM] , cardiomioplastica ¬ Es. sistema esterno di assistenza cardiaca , *37.67*
- Monitoraggio non invasivo reazioni rigetto dopo trapianto cardiaco ¬ *00.57.01*
- Navigazione ¬ Uso di *00.99.60*
- Nervoso
- - ¬
- - - Impiego sistema endoscopico in interventi sul *04.19.10*
- - - Interventi sul *05.9*
- - Periferico ¬ Revisione di neurostimolatore per stimolazione del *86.99.12*
- - Simpatico terapia dolore , NAS ¬ Iniezione di medicamento nel *05.31.10*
- - - : altra sede , con imaging ¬ Iniezione di medicamento nel *05.31.1B*
- - - : altra sede ¬ Iniezione di medicamento nel *05.31.1A*
- - - : altro ¬ Iniezione di medicamento nel *05.31.19*
- - - ; nei gangli prevertebrali (plesso celiaco , plesso ipogastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel *05.31.18*
- - - ; nei gangli prevertebrali (plesso celiaco , plesso ipogastrico) ¬ Iniezione nel *05.31.17*
- - - : nel tronco simpatico cervicale , con imaging ¬ Iniezione nel *05.31.12*
- - - : nel tronco simpatico cervicale ¬ Iniezione nel *05.31.11*
- - - : nel tronco simpatico lombare , con imaging ¬ Iniezione nel *05.31.16*
- - - : nel tronco simpatico lombare ¬ Iniezione nel *05.31.15*
- - - : nel tronco simpatico toracico , con imaging ¬ Iniezione nel *05.31.14*
- - - : nel tronco simpatico toracico ¬ Iniezione nel *05.31.13*
- - Test farmacologici ¬ Diagnostica funzionale del *89.13.05*
- Occludente atrio sinistro ¬ *37.90*
- Organi ¬ Consulto un solo *89.06*
- Pace maker

Sistema –*Continuazione*
- Pace maker –*Continuazione*
- - Defibrillatore
- - - Defibrillatore con stimolazione bicamerale ¬ Conversione del *37.94.22*
- - - - Con stimolazione biventricolare , altro ¬ Conversione del *37.94.29*
- - - Stimolazione monocamerale , NAS ¬ Conversione del *37.94.20*
- - - - Monocamerale ¬ Conversione del *37.94.21*
- - Risincronizzazione CRT-P] ¬ Conversione del *00.53.11*
- Paziente
- - 2 fino a 4 ore ¬ Consulenza psicosociale al *94.8X.31*
- - 4 ¬ Consulenza psicosociale al *94.8X.32*
- - 50 fino 2 ore ¬ Consulenza psicosociale al *94.8X.30*
- Percutaneo
- - Assistenza cardiaca ¬ Rimozione di *97.44*
- - Esterno assistenza cardiaca , NAS ¬ Inserzione di *37.68.00*
- - - , altro ¬ Inserzione di *37.68.99*
- - - ¬ Espianto [rimozione] di *97.44*
- Port ¬ Inserzione sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso vascolare totalmente impiantabile (*86.07.10*
- Portale ¬ Flebografia mezzo di contrasto del *88.64*
- Protetico assistenza cardiaca attorno al cuore ¬ Inserzione di *37.41*
- Somministrazione farmacologica
- - ¬
- - - Artrotomia artroscopica di sede non specificata , impianto o rimozione di *80.10.12*
- - - - Artroscopica del ginocchio , impianto o rimozione di *80.16.12*
- - - - Artroscopica del gomito , impianto o rimozione di *80.12.12*
- - - - Artroscopica del piede e delle dita del piede , impianto o rimozione di *80.18.12*
- - - - Artroscopica del polso , impianto o rimozione di *80.13.12*
- - - - Artroscopica dell ' anca , impianto o rimozione di *80.15.12*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione sacroiliaca , impianto o rimozione di *80.19.32*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione sterno - clavicolare , impianto o rimozione di *80.19.12*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione subtalare , impianto o rimozione di *80.17.32*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione talocrurale , impianto o rimozione di *80.17.12*
- - - - Artroscopica della sinfisi pubica , impianto o rimozione di *80.19.52*
- - - - Artroscopica di altra sede specificata , impianto o rimozione di *80.19.92*
- - - Incisione della scapola e della clavicola , Impianto e rimozione di *77.11.12*
- - - - Del calcagno senza sezione , Impianto e rimozione di *77.18.23*

Sistema –*Continuazione*
- Somministrazione farmacologica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Incisione della scapola e della clavicola , Impianto e rimozione di –*Continuazione*
- - - - Del carpo e metacarpo senza sezione , Impianto e rimozione di *77.14.12*
- - - - Del femore senza sezione , Impianto e rimozione di *77.15.12*
- - - - Del metatarso senza sezione , Impianto e rimozione di *77.18.43*
- - - - Del radio e dell ' ulna senza sezione , Impianto o rimozione di *77.13.12*
- - - - Del talo senza sezione , Impianto e rimozione di *77.18.13*
- - - - Dell ' omero senza sezione , Impianto e rimozione di *77.12.12*
- - - - Della colonna vertebrale , Impianto e rimozione di *77.19.22*
- - - - Della rotula senza sezione , Impianto e rimozione di *77.16.12*
- - - - Delle coste e dello sterno , Impianto e rimozione di *77.11.22*
- - - - Delle ossa pelviche , Impianto e rimozione di *77.19.32*
- - - - Di altre ossa del tarso senza sezione , Impianto e rimozione di *77.18.33*
- - - - Di falangi dei piedi , Impianto e rimozione di *77.19.42*
- - - - Di falangi delle mani , Impianto e rimozione di *77.19.12*
- - - - Di tibia e fibula senza sezione , Impianto e rimozione di *77.17.12*
- - - - Di ulteriori ossa specificate , Impianto e rimozione di *77.19.92*
- - - Sequestrectomia della scapola e della clavicola , senza impianto di *77.01.10*
- - - - Del carpo e del metacarpo , con impianto di *77.04.11*
- - - - Del carpo e del metacarpo , senza impianto di *77.04.10*
- - - - Del femore , con impianto di *77.05.11*
- - - - Del femore , senza impianto di *77.05.10*
- - - - Del radio e dell ' ulna , con impianto di *77.03.11*
- - - - Del radio e dell ' ulna , senza impianto di *77.03.10*
- - - - Del tarso e del metatarso , con impianto di *77.08.11*
- - - - Del tarso e del metatarso , senza impianto di *77.08.10*
- - - - Dell ' omero , con impianto di *77.02.11*
- - - - Dell ' omero , senza impianto di *77.02.10*
- - - - Della colonna vertebrale , con impianto di *77.09.21*
- - - - Della colonna vertebrale , senza impianto di *77.09.20*
- - - - Della rotula , con impianto di *77.06.11*
- - - - Della rotula , senza impianto di *77.06.10*
- - - - Della scapola e della clavicola , con impianto di *77.01.11*
- - - - Della tibia e fibula , con impianto di *77.07.11*

Sistema –*Continuazione*
- Somministrazione farmacologica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sequestrectomia della scapola e della clavicola , senza impianto di –*Continuazione*
- - - - Della tibia e fibula , senza impianto di *77.07.10*
- - - - Delle ossa pelviche , con impianto di *77.09.31*
- - - - Delle ossa pelviche , senza impianto di *77.09.30*
- - - - Di coste e sterno , con impianto di *77.01.21*
- - - - Di coste e sterno , senza impianto di *77.01.20*
- - - - Di falangi dei piedi , con impianto di *77.09.41*
- - - - Di falangi dei piedi , senza impianto di *77.09.40*
- - - - Di falangi delle mani , con impianto di *77.09.11*
- - - - Di falangi delle mani , senza impianto di *77.09.10*
- - - - Di ulteriori ossa specificate , con impianto di *77.09.91*
- - - - Di ulteriori ossa specificate , senza impianto di *77.09.90*
- - Capo eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di *86.22.20*
- - Cute tessuto sottocutaneo ¬ Impianto di *86.09.40*
- - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di *86.22.28*
- - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di *86.22.29*
- - Ossa cranio ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di *01.23.20*
- - - O dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di *01.25.21*
- - - O dallo spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , rimozione di materiale alloplastico o di *01.24.14*
- - - O nello spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Inserzione di materiale alloplastico o di *01.25.14*
- - - O nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di materiale alloplastico o di *01.24.13*
- - Regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di *86.22.27*
- - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di *01.23.21*
- Sostituzione cardiaca ¬ Sostituzione o riparazione dell ' unità toracale del *37.53*
- Staffe ¬ Osteosintesi colonna vertebralemediante *78.50.33*
- Stimolazione miocardica ¬ Impianto di un *37.67*
- Sutura vasi ¬ Impiego di *39.30.11*
- Terapia pressione negativa
- - Cute e sottocute o in altra sede ¬ Impianto o sostituzione di *86.88.59*

Sistema –*Continuazione*
- Terapia pressione negativa –*Continuazione*
- - Endorettale ¬ Impianto o sostituzione di *86.88.53*
- - Profondo , su ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione di *86.88.50*
- - - , su torace , mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione di *86.88.51*
- - Sull ' addome aperto ¬ Impianto o sostituzione di *86.88.52*
- Un canale ¬ *86.94*
- Venoso superficiale arto inferiore ¬ Ecografia duplex del *88.79.75*
- Viti
- - Barre ¬ Osteosintesi della colonna vertebralemediante *78.50.35*
- - Placca
- - - Anteriore ¬ Osteosintesi della colonna vertebralemediante *78.50.36*
- - - Posteriore ¬ Osteosintesi della colonna vertebralemediante *78.50.37*

Sistemi
- Assistenza stent palloncino ¬ *00.4D*
- Circolazione assistita ¬ Rimozione di *37.64.00*
- - Di *37.64.99*
- Vie encefaliche ¬ Lobotomia e trattotomia , Interruzione stereotassica di *01.32.20*

Sistemica
- ¬
- - Emogasanalisi arteriosa *89.65*
- - Ipotermia *99.81.20*
- - Sorveglianza pressione arteriosa *89.61.00*
- - - *89.61.99*
- Chirurgia cuore aperto ¬ Ipotermia (*39.62*
- Mediante
- - Misurazione PA 24 ore ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa *89.61.20*
- - Monitoraggio ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa *89.61.10*

Sistemico
- Polmonare
- - ¬
- - - Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza Take-down di precedente anastomosi *35.81*
- - - Shunt arterioso *39.0X.00*
- - - - *39.0X.99*
- - Interventi Damus Kay - Stansel ¬ Shunt arterioso *39.0X.24*
- Valvola tricuspide ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso *35.91*

Sito
- Donatore ¬ Asportazione pelle con chiusura del *86.91*
- Osteotomia osso facciale ¬ Riapertura di *76.09*
- Recente laparotomia
- - Controllo emorragia ¬ Riapertura di *54.12*
- - Esplorazione ¬ Riapertura di *54.12*

Sito –*Continuazione*
- Recente laparotomia –*Continuazione*
- - Svuotamento ematoma ¬ Riapertura di *54.12*

Situ ¬ Trapianto fegato ausiliario lasciando quello del paziente in *50.51*

Skene ¬ Sezione ghiandule di *71.3*

Sleeve resection
- Chirurgica cielo aperto ¬ *43.89.40*
- Intervento secondario
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Switch duodenale a seguito di *43.89.50*
- - Laparoscopica ¬ Switch duodenale a seguito di *43.89.51*
- Laparoscopica ¬ *43.89.41*

Sling
- ¬ Sospensione uretrale sovrapubica con *59.4*
- Puborettale ¬ Intervento di *48.76*

Slitta unicondilare ginocchio ¬ Protesi a *81.54.10*

Slittamento prepuzio ¬ Plastiche di *64.91*

Slocum ¬ Intervento secondo *81.47*

SMA Staples
- 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.40*
- 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.4A*
- 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.4B*
- 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.4C*
- 13 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.4D*
- 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.41*
- 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.42*
- 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.43*
- 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.44*

SMA Staples –*Continuazione*

- 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.45*
- 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.46*
- 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.47*
- 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.48*

Smith ¬
- Anastomosi aorta discendente - polmonare sinistra (Potts - *39.0X.12*
- Trazione Lyman *93.44*

Snap
- Fit. ¬ Artrotomia rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di coppa di sostegno e protesi acetabolare *80.05.12*
- Fit ¬ Sostituzione parziale dell ' anca , Coppa di sostegno e protesi acetabolare *81.52.11*

Sniff test ¬ *89.38.23*

Soave ¬ Resezione sottomucosa retto (secondo *48.41*

Sociale
- ¬ Istruzione consulenza familiari e ambiente *93.70.20*
- 2 fino 4 ore ¬ Consulenza in materia di diritto *94.8X.11*
- 4 ¬ Consulenza materia di diritto *94.8X.12*
- 50 fino 2 ¬ Consulenza in materia di diritto *94.8X.10*

Socio pediatrica neuropediatrica psicosomatica pediatrica , terapia accompagnatoria ¬ Terapia *94.7X.10*

Sociopediatrica neuropediatrica psicosomatica pediatrica
- ¬ Terapia *94.7X.00*
- - Terapia *94.7X.99*
- Sotto forma di trattamento in blocco ¬ Terapia *94.7X.11*
- - Forma di trattamento allargato in blocco ¬ Terapia *94.7X.12*
- Terapia intensiva ¬ Terapia *94.7X.20*
- - Di gruppo ¬ Terapia *94.7X.30*
- - Intensiva a lungo termine ¬ Terapia *94.7X.22*
- - Intensiva a lungo termine per training comportamentale ¬ Terapia *94.7X.23*
- - Intensiva allargata ¬ Terapia *94.7X.21*

Soggettiva ¬ Audiometria *95.41*

Soglia
- Defibrillazione
- - Dispositivo ¬ Controllo di *89.49*
- - Studi elettrofisiologici ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della *37.94*

Soglia –*Continuazione*
- Misurazione ¬ Impianto un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della *00.51*
- Voltaggio amperaggio pace maker ¬ Controllo della *89.48*

Sola induzione aritmie ¬ Interrogazione *89.45*
- *89.49*

Solco
- Linguale buccolabiale ¬ Estensione o approfondimento del *24.91.00*
- - O approfondimento del *24.91.99*
- Orale ¬ Innesto del *27.99*

Soli elettrodi defribillatore automatico ¬ Impianto di *37.95*

Solitaria ¬ Rimozione
- Ovaio tuba *65.62*
- Tuba Falloppio *66.52*

Solitario ¬
- Asportazione rene *55.52*
- Rimozione
- - Ovaio *65.52*
- - Testicolo *62.42*

Sollevamento
- Lembo mucoperiostale ¬ Estrazione dentale con *23.19*
- Sopracciglio ¬ Riparazione palpebra mediante *08.89.11*

Solo
- Componente
- - Acetabolare
- - - ¬ Parziale , *00.71*
- - - Testa femorale ¬ Revisione di protesi dell ' anca , *00.73*
- - Femorale ¬ Parziale , *00.72*
- Elettrodo defibrillatore automatico ¬ Sostituzione del *37.97*
- Generatore
- - CRT-D ¬
- - - Impianto o sostituzione di defibrillatore con risincronizzazione , *00.54.00*
- - - - Di defibrillatore con risincronizzazione , *00.54.10*
- - - - O sostituzione di defibrillatore con risincronizzazione , *00.54.99*
- - - Sostituzione di defibrillatore con risincronizzazione , *00.54.12*
- - CRT-P ¬ Impianto o sostituzione di pace - maker con risincronizzazione , *00.53.00*
- - - O sostituzione di pace - maker con risincronizzazione , *00.53.99*
- - Impulsi defibrillatore automatico ¬ Impianto di *37.96*
- - - , altro ¬ Sostituzione del *37.98.99*
- - - , NAS ¬ Sostituzione del *37.98.00*
- - - Con stimolazione bicamerale ¬ Sostituzione del *37.98.11*
- - - Con stimolazione biventricolare ¬ Sostituzione del *37.98.12*
- - - Con stimolazione monocamerale ¬ Sostituzione del *37.98.10*
- Muscolo extraoculare
- - ¬

Solo –*Continuazione*
- Muscolo extraoculare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Adesiolisi di un *15.29.10*
- - - - Di un *15.29.19*
- - - Arretramento di un *15.11.00*
- - - - Di un *15.11.99*
- - - Avanzamento di un *15.12.00*
- - - Distacco di un *15.29.30*
- - - - Di un *15.29.39*
- - - Interventi di rinforzo di un *15.19.10*
- - - - Di accorciamento di un *15.22.00*
- - - - Di accorciamento di un *15.22.99*
- - - - Di allungamento di un *15.21.00*
- - - - Di allungamento di un *15.21.99*
- - - - Di indebolimento di un *15.19.20*
- - - - Di indebolimento di un *15.19.29*
- - - - Di rinforzo di un *15.19.19*
- - - - Su un *15.29.00*
- - - - Su un *15.29.09*
- - - Resezione di un *15.13.00*
- - - - Di un *15.13.99*
- - - Rifissazione di un *15.29.40*
- - - - Di un *15.29.49*
- - - Rimozione di sutura da un *15.29.20*
- - - - Di sutura da un *15.29.29*
- - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Altri interventi su un *15.19.00*
- - - Distacco temporaneo dal bulbo , altro ¬ Altri interventi su un *15.19.99*
- - Obliquo ¬ Arretramento di un *15.11.11*
- - - Adesiolisi di un *15.29.12*
- - - Altri interventi su un *15.29.02*
- - - Avanzamento di un *15.12.11*
- - - Distacco di un *15.29.32*
- - - Interventi di accorciamento di un *15.22.11*
- - - Interventi di allungamento di un *15.21.11*
- - - Interventi di indebolimento di un *15.19.22*
- - - Interventi di rinforzo di un *15.19.12*
- - - Resezione di un *15.13.11*
- - - Rifissazione di un *15.29.42*
- - - Rimozione di sutura da un *15.29.22*
- - Retto ¬ Arretramento di un *15.11.10*
- - - Adesiolisi di un *15.29.11*
- - - Altri interventi su un *15.29.01*
- - - Altro avanzamento di un *15.12.99*
- - - Avanzamento di un *15.12.10*
- - - Distacco di un *15.29.31*
- - - Interventi di accorciamento di un *15.22.10*
- - - Interventi di allungamento di un *15.21.10*
- - - Interventi di indebolimento di un *15.19.21*
- - - Interventi di rinforzo di un *15.19.11*
- - - Resezione di un *15.13.10*
- - - Rifissazione di un *15.29.41*
- - - Rimozione di sutura da un *15.29.21*
- Sistema organi ¬ Consulto su un *89.06*
- Splancnocranio impianto semplice cemento osseo) o innesto ¬ Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del *02.06.30*
- Tempo operatorio

Solo –*Continuazione*
- Tempo operatorio –*Continuazione*
- - Commissurotomia valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un *35.81*
- - Infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un *35.81*
- - Innesto patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un *35.81*
- - Protesi tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un *35.81*
- - Riparazione difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un *35.81*
- - Take-down precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un *35.81*
- - Tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un *35.83*
- - - Con o senza legatura di connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale , in un *35.83*
- - - Con o senza riparazione di difetto settale ventricolare ¬ Correzione totale , in un *35.83*
- - Tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un *35.81*
- - Una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un *35.82*
- - - Venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un *35.82*
- - - Venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un *35.82*
- - - Venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un *35.82*
- - - Venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un *35.82*

Soluzione salina
- ¬ Insufflazione tuba di Falloppio con *66.8*
- Induzione aborto ¬ Iniezione di *75.0*
- Refrigerata ¬ Perfusione subaracnoidea con *03.92*

Somatosensoriali ¬ Potenziali evocati *89.15.10*

Somatostatina DOTA coniugati ¬ Terapia radiorecettoriale con analoghi della *92.28.13*

Somatoterapia psichiatrica ¬ Altra *94.29*

Somministrato mezzo nebulizzatore ¬ Medicamento respiratorio *93.94*

Somministrazione
- ¬ immunoterapia immunosoppressione forme di *99.28.15*
- Agente neuroprotettore ¬ *99.75*
- Antitossina
- - Difterica ¬ *99.58*
- - Gangrena gassosa ¬ *99.58*
- - Scarlattina ¬ *99.58*
- - Tetanica ¬ *99.56*
- Antitossine
- - ¬ *99.58*
- - Botuliniche ¬ *99.57*
- Farmacologica
- - ¬
- - - Artrotomia artroscopica di sede non specificata , impianto o rimozione di sistema di *80.10.12*
- - - - Del ginocchio , impianto o rimozione di sistema di *80.16.12*
- - - - Del gomito , impianto o rimozione di sistema di *80.12.12*
- - - - Del piede e delle dita del piede , impianto o rimozione di sistema di *80.18.12*
- - - - Del polso , impianto o rimozione di sistema di *80.13.12*
- - - - Dell ' anca , impianto o rimozione di sistema di *80.15.12*
- - - - Dell ' articolazione sacroiliaca , impianto o rimozione di sistema di *80.19.32*
- - - - Dell ' articolazione sterno - clavicolare , impianto o rimozione di sistema di *80.19.12*
- - - - Dell ' articolazione subtalare , impianto o rimozione di sistema di *80.17.32*
- - - - Dell ' articolazione talocrurale , impianto o rimozione di sistema di *80.17.12*
- - - - Della sinfisi pubica , impianto o rimozione di sistema di *80.19.52*
- - - - Di altra sede specificata , impianto o rimozione di sistema di *80.19.92*
- - - Incisione
- - - - Calcagno senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.18.23*
- - - - Carpo e metacarpo senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.14.12*
- - - - Colonna vertebrale , Impianto e rimozione di sistema (i) di *77.19.22*
- - - - Coste e dello sterno , Impianto e rimozione di sistema di *77.11.22*
- - - - Falangi delle mani , Impianto e rimozione di sistema di *77.19.12*
- - - - - Dei piedi , Impianto e rimozione di sistema di *77.19.42*
- - - - Femore senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.15.12*
- - - - Metatarso senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.18.43*
- - - - Omero senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.12.12*
- - - - Ossa del tarso senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.18.33*
- - - - - Pelviche , Impianto e rimozione di sistema (i) di *77.19.32*
- - - - Radio e dell ' ulna senza sezione , Impianto o rimozione di sistema di *77.13.12*
- - - - Rotula senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.16.12*
- - - - Scapola e della clavicola , Impianto e rimozione di sistema di *77.11.12*

Somministrazione –*Continuazione*
- Farmacologica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Incisione –*Continuazione*
- - - - Talo senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.18.13*
- - - - Tibia e fibula senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.17.12*
- - - - Ulteriori ossa specificate , Impianto e rimozione di sistema di *77.19.92*
- - - Inserzione sistema intraoculare di *16.98.22*
- - - - Estrabulbare di *16.98.23*
- - - Sequestrectomia
- - - - Carpo e del metacarpo , senza impianto di sistema di *77.04.10*
- - - - - E del metacarpo , con impianto di sistema di *77.04.11*
- - - - Colonna vertebrale , senza impianto di sistema di *77.09.20*
- - - - - Vertebrale , con impianto di sistema di *77.09.21*
- - - - Coste e sterno , senza impianto di sistema di *77.01.20*
- - - - - E sterno , con impianto di sistema di *77.01.21*
- - - - Falangi delle mani , senza impianto di sistema di *77.09.10*
- - - - - Dei piedi , con impianto di sistema di *77.09.41*
- - - - - Dei piedi , senza impianto di sistema di *77.09.40*
- - - - - Delle mani , con impianto di sistema di *77.09.11*
- - - - Femore , senza impianto di sistema di *77.05.10*
- - - - - , con impianto di sistema di *77.05.11*
- - - - Omero , senza impianto di sistema di *77.02.10*
- - - - - , con impianto di sistema di *77.02.11*
- - - - Ossa pelviche , senza impianto di sistema di *77.09.30*
- - - - - Pelviche , con impianto di sistema di *77.09.31*
- - - - Radio e dell ' ulna , senza impianto di sistema di *77.03.10*
- - - - - E dell ' ulna , con impianto di sistema di *77.03.11*
- - - - Rotula , senza impianto di sistema di *77.06.10*
- - - - - , con impianto di sistema di *77.06.11*
- - - - Scapola e della clavicola , senza impianto di sistema di *77.01.10*
- - - - - E della clavicola , con impianto di sistema di *77.01.11*
- - - - Tarso e del metatarso , senza impianto di sistema di *77.08.10*
- - - - - E del metatarso , con impianto di sistema di *77.08.11*
- - - - Tibia e fibula , senza impianto di sistema di *77.07.10*
- - - - - E fibula , con impianto di sistema di *77.07.11*
- - - - Ulteriori ossa specificate , senza impianto di sistema di *77.09.90*
- - - - - Ossa specificate , con impianto di sistema di *77.09.91*
- - Capo eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di *86.22.20*

Somministrazione –*Continuazione*
- Farmacologica –*Continuazione*
- - Cute tessuto sottocutaneo ¬ Impianto di sistema di *86.09.40*
- - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di *86.22.28*
- - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di *86.22.29*
- - Ossa cranio
- - - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.23.20*
- - - Nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di *01.24.13*
- - - - Spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di *01.25.14*
- - - Spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.24.14*
- - - - Epidurale ¬ Altra craniectomia , Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.25.21*
- - Regione inguinale genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di *86.22.27*
- - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.23.21*
- Parenterale
- - Antireumatico non steroideo ¬ *99.29.20*
- - Iodio-131 MIBG metaiodobenzilguanidina) ¬ *92.28.21*
- Profilattica vaccini contro malattie ¬ *99.55*
- Tireotropina ricombinante rh TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radioiodio : con *92.18.03*
- -) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq I - 131 : con *92.28.05*
- -) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq I - 131 : senza *92.28.04*
- -) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 5 GBq I - 131 : con *92.28.07*
- -) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 5 GBq I - 131 : senza *92.28.06*
- -) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia fino a 1 , 2 GBq I - 131 : con *92.28.03*
- -) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia fino a 1 , 2 GBq I - 131 : senza *92.28.02*
- -) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con radioiodio : con *92.18.04*
- Vaccino contro difterite tetano , pertosse combinati [Di Te Per] ¬ *99.39*

Sonda
- ¬
- - Analisi gastrica (*89.39.40*

Sonda –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione iniziale un sistema a camera doppia , con una *37.83.00*
- Attraverso uretra ¬ Passaggio di *58.6*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto isolato di *00.57.10*
- Coledocoepatica decompressione ¬ Posizionamento di *51.43*
- Decompressione ¬ Inserzione tubo (*96.07*
- Dotto biliare pancreatico ¬ Sostituzione di *97.05*
- Drenaggio
- - Naso pancreatico ¬ Inserzione endoscopica di *52.97*
- - Nasobiliare ¬ Inserzione endoscopica di *51.86*
- Epicardico chirurgico cielo aperto , ventricolo destro ¬ Impianto isolato di *00.57.11*
- Gastrica ¬
- - Alimentazione per *96.35*
- - Istillazione tratto digerente , eccetto alimentazione mediante *96.43*
- Intraoperatoria marcatura radionuclidi quadro della linfoadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Misurazione con *40.19.20*
- Misura intracranica ¬
- - Impianto o sostituzione di *02.99.30*
- - Revisione (senza sostituzione) di *02.99.31*
- Pace maker defibrillatore ¬ Correzione di *37.75.10*
- - Correzione di innesto di *37.75.20*
- Permanente esofago
- - ¬ Inserzione di una *42.81.00*
- - - Di una *42.81.99*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (*42.81.20*
- - - Aperto ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (*42.81.51*
- - - Aperto ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (*42.81.21*
- - - Aperto ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (*42.81.52*
- - - Aperto ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (*42.81.22*
- - - Aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (*42.81.50*
- - Endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di protesi non autoespandente (*42.81.10*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (*42.81.41*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (*42.81.11*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (*42.81.42*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (*42.81.12*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (*42.81.40*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (*42.81.30*

Sonda –*Continuazione*
- Permanente esofago –*Continuazione*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (–*Continuazione*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (*42.81.61*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (*42.81.31*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (*42.81.62*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (*42.81.32*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (*42.81.60*
- Quadro linfoadenectomia linfonodo sentinella ¬ Scintigrafia preoperatoria e misurazione con *40.19.10*
- Registratore eventi cardiaci ¬ Impianto o sostituzione del generatore di impulsi (senza modifica della *37.79.10*
- - Impianto o sostituzione del generatore di impulsi (senza modifica della *37.79.19*
- - Sostituzione del generatore di impulsi (senza modifica della *37.79.11*
- Rettale ¬ Posa di *96.09*
- Stent
- - Autoespandente dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di *52.93.20*
- - Dotto
- - - Biliare
- - - - ¬ Inserzione endoscopica di *51.87.00*
- - - - - Inserzione endoscopica di *51.87.99*
- - - - Secondo interventi classificabili ai codici 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Inserzione di *51.87*
- - - Pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di *52.93.00*
- - - - Inserzione e sostituzione endoscopica di *52.93.99*
- - Non autoespandente dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di *52.93.10*
- - Ureterale ¬ Inserzione di *59.8*
- Un qualsiasi pace maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e *37.85.20*
- - A camera doppia ¬ Sostituzione del generatore di impulsi e *37.87.20*
- - Con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e *37.86.20*

Sondaggio dotto salivare ¬ *26.91*

Sonde ¬
- Impianto sostituzione pacemaker gastrico (incl. *44.99.80*
- Revisione sostituzione pacemaker gastrico (incl. *44.99.81*
- Rimozione generatore impulsi di pacemaker gastrico (incl. *44.99.82*

Sones ¬ Arteriografia coronarica secondo *88.55*

Sonno
- ¬
- - Caso privazione del *89.14.11*
- - Elettroencefalografia del *89.14.11*

Sonno –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Registrazione del *89.17.00*
- - - Del *89.17.99*
- - Test funzionali disturbi del *89.18.00*
- - - Del *89.18.99*
- - Wakefulness Maintenance Test nel laboratorio del *89.18.11*
- MSLT ¬ Test ripetuto di latenza del *89.18.10*

Sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità terapeutiche *93.A2.12*
- Del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui almeno 21 unità terapeutiche *93.A2.33*
- Del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità terapeutiche *93.A2.32*
- Del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 unità terapeutiche *93.A2.25*
- Del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità terapeutiche *93.A2.24*
- Del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 unità terapeutiche *93.A2.23*
- Del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità terapeutiche *93.A2.22*
- Del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 unità terapeutiche *93.A2.13*

SON-R Hawik TAP ¬ esempio test di Griffith , Bayley , KABC , *89.15.70*

Sopra ginocchio ¬
- Adattamento protesi al di *84.45*
- Amputazione al di *84.17*
- - Sopracondilea *84.17*
- Conversione amputazione sotto il ginocchio in amputazione *84.17*

Sopracciglia ¬ Riparazione lineare lacerazione delle palpebre e delle *08.81*

Sopracciglio ¬ Riparazione palpebra mediante sollevamento del *08.89.11*

Sopracervicale
- ¬ Isterectomia *68.39*
- Assistita laparoscopicamente ¬ Isterectomia *68.31*
- Laparoscopica ¬ Isterectomia *68.31*

Sopraclavicolare ascellare inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo cervicale , *40.11.11*

Sopraclavicolari
- ¬ Asportazione mammella muscoli pettorali e linfonodi regionali [ascellari , clavicolari e *85.45*
- Mammari interni mediastinici ¬ Asportazione di mammella , muscoli e linfonodi [ascellari , *85.47*

Sopracondilea sopra ginocchio ¬ Amputazione *84.17*

Sopracrestale

Sopracrestale –*Continuazione*
- ¬ Riparazione difetto *35.72*
- Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto *35.62*
- Protesi ¬ Riparazione difetto *35.53*

Sopraglottica
- ¬ Biopsia massa *29.12*
- Asportazione base lingua ¬ Emilaringectomia , *30.1X.11*
- Orizzontale ¬ Emilaringectomia , *30.1X.10*

Sopraomoioidea regione ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo , *40.41.10*

Sopraorbitale ¬ Radiografia area *87.16*

Soprapubica ¬ Prostatectomia *60.3*

Soprarenale ¬ Resezione aorta addominale con sostituzione , *38.44.10*

Sopravalvolare
- Aortica ¬ Resezione *35.39.11*
- Polmonare ¬ Resezione *35.39.12*
- Valvola cardiaca ¬ Resezione *35.39.10*
- - *35.39.19*

Sopravescicale
- ¬ Taglio cesareo *74.2*
- Derivazione urinaria intestino ¬ Conversione di altra derivazione urinaria *56.71.20*
- Neovescica
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Conversione di altra derivazione urinaria *57.87.20*
- - Laparoscopica ¬ Conversione di altra derivazione urinaria *57.87.21*
- Uretero ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , conversione di altra derivazione urinaria *56.51.20*
- Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea , conversione di altra derivazione urinaria *56.61.20*

Sorgente
- Multiple ¬ Radiochirurgia fotoni a *92.32.00*
- Radioattiva ¬ Distruzione lesione corioretinica mediante impianto di *14.27*

Sorgenti
- ¬ Brachiterapia interstiziale impianto di emettitori permanenti , fino a 10 *92.29.31*
- - Di emettitori permanenti , da 10 a 15 *92.29.32*
- - Di emettitori permanenti , da 16 a 20 *92.29.33*
- - Di emettitori permanenti , da 21 a 25 *92.29.34*
- - Di emettitori permanenti , da 26 a 30 *92.29.35*
- - Di emettitori permanenti , da 31 a 35 *92.29.36*
- - Di emettitori permanenti , da 36 a 40 *92.29.37*
- - Di emettitori permanenti , da 41 a 45 *92.29.38*
- - Di emettitori permanenti , da 46 a 50 *92.29.39*
- - Di emettitori permanenti , da 51 a 55 *92.29.3A*
- - Di emettitori permanenti , da 56 a 60 *92.29.3B*
- - Di emettitori permanenti , da 61 a 65 *92.29.3C*

Sorgenti –*Continuazione*
- ¬ Brachiterapia interstiziale impianto di emettitori permanenti , fino a 10 –*Continuazione*
- - Di emettitori permanenti , da 66 a 70 *92.29.3D*
- - Di emettitori permanenti , più di 70 *92.29.3E*
- Energia ¬ Ablazione mediante altre *37.34.13*
- Multiple Gamma knife ¬ Radiochirurgia con fotoni a *92.32.01*

Sorveglianza
- ¬
- - Ossigenoterapia iperbarica
- - - Emergenza , fino a 2 ore , senza *93.95.20*
- - - - , da 2 a 5 ore , senza *93.95.21*
- - - Routine , fino a 2 ore , senza *93.95.10*
- - Test provocazione allergologico specifico senza *89.39.67*
- Continua parte
- - Infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , fino a 2 ore , con *93.95.30*
- - - Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , con *93.95.39*
- - - Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , da 2 a 5 ore , con *93.95.31*
- - Medico ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , fino a 2 ore , con *93.95.40*
- - - Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , con *93.95.49*
- - - Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , da 2 a 5 ore , con *93.95.41*
- Durata sconosciuta ¬ Test di provocazione allergologico specifico con *89.39.61*
- Emodinamica intracardiaca ¬ Revisione di tasca per *37.79*
- Epidemiologica ¬ *89.08.10*
- - *89.08.19*
- Fino 1 ora ¬ Test di provocazione allergologico specifico con *89.39.62*
- Medica
- - ¬ Trattamento assistenza per reazione anafilattica con *99.B2.10*
- - 4 ¬ Trattamento e assistenza per reazione anafilattica con *99.B2.11*
- - - E assistenza per reazione anafilattica con *99.B2.12*
- Ospedaliera ¬ Ossi cardio - respirogramma per *89.38.15*
- Pressione arteriosa sistemica
- - ¬ *89.61.00*
- - - *89.61.99*
- - Mediante monitoraggio ¬ *89.61.10*
- - - Misurazione della PA nelle 24 ore ¬ *89.61.20*
- Semplice ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di routine , fino a 2 ore , con *93.95.11*
- 1 3 ¬ Test di provocazione allergologico specifico con *89.39.63*
- 3 12 ¬ Test di provocazione allergologico specifico con *89.39.64*

Sorvegliata strumentalmente controllo riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica allargata *93.A0.11*

Sospensione

Sospensione –*Continuazione*

- Elettrodo esistente transvenoso epicardico con riposizionamento di elettrodo transvenoso ¬ Sostituzione o *37.76*
- Fascia ¬ Correzione blefaroptosi con intervento sui muscoli frontali con *08.32*
- Fissazione vagina
- - ¬ *70.77*
- - Innesto protesi ¬ *70.78*
- Parauretrale
- - ¬ *59.6*
- - Pereyra ¬ *59.6*
- Periuretrale ¬ *59.6*
- Rene mobile ¬ Fissazione o *55.7*
- Sovrapubica ¬ Uretrocistopessia mediante *59.4*
- Uretrale
- - ¬ *59.5*
- - Retropubica Marshall ¬ *59.5*
- - Sovrapubica sling ¬ *59.4*
- Uretrovescicale
- - ¬
- - - Intervento muscolo elevatore per *59.71*
- - - Trapianto muscolo gracile per *59.71*
- - Goebel Frangenheim Stoeckel ¬ *59.4*
- - Millin Read ¬ *59.4*
- Uterina ¬ Altra *69.22*
- Vescicale ¬ *57.89*

Sospetto

- Eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con cateterismo invasivo per *99.B5.20*
- Prova abuso infantile negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per *99.A5.10*
- - Verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per *99.A5.11*

Sostanza

- Adesiva ¬ Embolizzazione
- - Occlusione mediante *39.72*
- - - Mediante *39.79*
- - Selettiva di vasi intracranici con *39.72.14*
- - - Di vasi extracranici della testa e del collo con *39.72.24*
- Antiinfettiva
- - ¬ Iniezione di *99.22.00*
- - - Di *99.22.09*
- - - Di *99.22.19*
- - Durata trattamento ¬ Iniezione di *99.22.10*
- - Fino 3 ¬ Iniezione di *99.22.11*
- - 15 30 ¬ Iniezione di *99.22.14*
- - 4 7 ¬ Iniezione di *99.22.12*
- - 8 14 ¬ Iniezione di *99.22.13*
- Bronco (hi) ¬ Rimozione endoscopica di dispositivo (i) o *33.78*
- - Hi ¬ Inserzione endoscopica di altro dispositivo o *33.79*
- Che modifica permeabilità barriera ematoencefalica ¬ Infusione di *00.19*
- - Ematoencefalica ¬ Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica tramite infusione [BBBD] Infusione di *00.19*

Sostanza –*Continuazione*

- Farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass venoso (trapianto) [condotto] con *00.16*
- Liquida camera anteriore ¬ Iniezione di *12.92.10*
- - Altra iniezione di *12.92.19*
- Medicamentosa
- - ¬
- - - Angioplastica
- - - - Aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con palloncino a rilascio di *39.50.14*
- - - - Coronarica [PTCA] mediante palloncino a rilascio di *00.66.21*
- - - Inserzione
- - - - Stent (s) di vasi periferici con liberazione di *00.55.00*
- - - - - (s) di vasi periferici con liberazione di *00.55.99*
- - - - - (s) di vasi periferici senza liberazione di *39.90.00*
- - - - 1 palloncino a rilascio di *00.4C.11*
- - - - 2 palloncini a rilascio di *00.4C.12*
- - - - 3 palloncini a rilascio di *00.4C.13*
- - - - 4 e più palloncini a rilascio di *00.4C.14*
- - - Stent liberazione di *00.63*
- - Numero ¬ Inserzione di palloncini a rilascio di *00.4C.10*
- - - Di palloncini a rilascio di *00.4C.19*
- - Stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent (s) di vasi periferici con liberazione di *00.55.11*
- Terapeutica
- - Articolazione temporomandibolare ¬ Iniezione di *76.96*
- - Fegato ¬ iniezione di *50.94*
- - Profilattica ¬ Iniezione o infusione di altra *99.29.00*
- - - O infusione di altra *99.29.09*
- Vasocostrittrice ¬ Infusione di *00.17*
- Veicolante ¬ Inserzione rhBMP mediante collagene , corallo , ceramica o altra *84.52*

Sostanze

- ¬
- - Emodiafiltrazione
- - - Continua veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre *39.95.D0*
- - - Intermittente anticoagulazione con altre *39.95.B2*
- - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con altre *39.95.B9*
- - Emodialisi
- - - Continua veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre *39.95.40*
- - - - - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre *39.95.49*
- - - Intermittente anticoagulazione con altre *39.95.22*
- - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con altre *39.95.24*
- - Emofiltrazione
- - - Continua veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre *39.95.80*
- - - - - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre *39.95.89*

Sostanze –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Emofiltrazione –*Continuazione*
- - - Intermittente anticoagulazione con altre *39.95.62*
- - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con altre *39.95.64*
- - Riparazione occlusione mediante altri impianti o *39.72*
- - - Altri impianti o *39.79*
- Che localizzano recettori ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : scintigrafia oncologica con anticorpi o *92.18.01*
- Chemioterapiche ¬ Impianto di *00.10*
- - Cerebrale di *00.10*
- Esclusi neurolitici ¬ Iniezione di altre *04.89*
- Fino 24 ¬
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre *39.95.D1*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre *39.95.41*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre *39.95.81*
- Medicamentose
- - ¬ Inserzione stent (s) coronarico senza liberazione di *36.06*
- - - (s) coronarico (i) con liberazione di *36.07*
- - - (s) coronarico con liberazione di *36.07.99*
- - - (s) coronarico con liberazione di *36.07.00*
- - Eparina ¬ Stent (s) ricoperto (i) di *36.06*
- - - (s) ricoperto (i) di *39.90*
- - Stent bioassorbibile ¬ Inserzione di stent (s) coronarico con liberazione di *36.07.10*
- Nutrizionali concentrate ¬ Infusione enterale di *96.6*
- - Parenterale di *99.15*
- Radioimmunologiche ¬ Iniezione infusione di *92.28*
- Sclerosanti ¬ Iniezione intravenosa di *39.92*
- Terapeutiche
- - ¬ Iniezione
- - - Intracardiaca di *37.92*
- - - Retrobulbare di *16.91*
- - Articolazione legamento ¬ Iniezione di *81.92.00*
- - - Iniezione di *81.92.09*
- - Azione locale
- - - Cavità peritoneale ¬ Iniezione di *54.97*
- - - Interno di altri tessuti molli ¬ Iniezione di *83.98*
- - - Tessuti molli della mano ¬ Altra iniezione di *82.96*
- - - Trachea ¬ Iniezione di *31.94*
- - Borse mano ¬ Iniezione di *82.94*
- - Guaina tendinea mano * ¬ Iniezione di *82.95*
- - Interno
- - - Borse ¬ Iniezione di *83.96*
- - - Tendini ¬ Iniezione di *83.97*
- - Mammella ¬ Iniezione di *85.92*

Sostanze –*Continuazione*
- Terapeutiche –*Continuazione*
- - Palliative ¬ Inserzione di catetere nel canale vertebrale per infusione di *03.90.00*
- - - Di catetere nel canale vertebrale per infusione di *03.90.99*
- - Pericardio ¬ Iniezione di *37.93*
- - Rene ¬ iniezioni di *55.96*
- - Tendini mano ¬ Iniezione di *82.95*
- - Testicolo ¬ Iniezione di *62.92*
- - Tuba Falloppio ¬ Insufflazione di *66.95*
- 144 264 ¬
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre *39.95.D4*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre *39.95.44*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre *39.95.84*
- 24 72 ¬
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre *39.95.D2*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre *39.95.42*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre *39.95.82*
- 264 432 ¬
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre *39.95.D5*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre *39.95.45*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre *39.95.85*
- 432 ¬ Emodiafiltrazione Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre *39.95.D9*
- 72 144 ¬
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre *39.95.D3*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre *39.95.43*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre *39.95.83*

Sostegno
- ¬
- - Asportazione distruzione utero e delle strutture di *69.19*
- - Endoscopia diagnostica utero e delle strutture di *68.12.00*
- - - E delle strutture di *68.12.99*
- - Procedure diagnostiche sull ' utero e strutture di *68.19*
- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per cifosi) con innesto anteriore di *78.49.31*
- - Riparazione
- - - Ginocchio Rotula e apparato di *81.47.40*
- - - Utero strutture di *69.29*
- Protesi acetabolare snap

Sostegno –*Continuazione*
- Protesi acetabolare snap –*Continuazione*
- - Fit. ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di coppa di *80.05.12*
- - Fit ¬ Sostituzione parziale dell ' anca , Coppa di *81.52.11*
- Pubo coccigeo ¬ *59.71*

Sostituire un dito mano ¬ Trasferimento di dito del piede per *82.89.16*

Sostituti vitreali ¬ Iniezione di *14.75*

Sostitutiva
- Avambraccio ¬ Tenoplastica *83.88.23*
- Braccio gomito ¬ Tenoplastica *83.88.22*
- Estremità inferiore ¬ Tenoplastica *83.88.26*
- Localizzazione ¬ Tenoplastica *83.88.29*
- Parete toracica addome dorso ¬ Tenoplastica *83.88.24*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Tenoplastica *83.88.25*
- Spalla ascella ¬ Tenoplastica *83.88.21*
- Testa collo ¬ Tenoplastica *83.88.20*

Sostitutivo osso
- Base calcio ¬ Materiale *84.55*
- Cemento polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale *81.65*

Sostituto
- Cartilagineo metallico individuale ginocchio ¬ Impianto di *81.47.26*
- Discale base cellulare ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale , Ricostruzione del disco con *80.59.50*
- Osseo parziale
- - ¬
- - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa , Impianto , revisione o sostituzione di *84.55.30*
- - - Interventi sull ' apparato muscoloscheletrico , Impianto , revisione o sostituzione di *84.99.20*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato , in sede non specificata , Rimozione di *78.60.05*
- - Carpo metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo , Rimozione di *78.64.05*
- - Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di *78.69.65*
- - Falangi
- - - Mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di *78.69.15*
- - - Piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di *78.69.45*
- - Femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore , Rimozione di *78.65.05*
- - Nessuna massimo una componente articolare ¬ Un *84.55.30*
- - Omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero , Rimozione di *78.62.05*
- - Ossa
- - - Pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di *78.69.25*

Sostituto –*Continuazione*
- Osseo parziale –*Continuazione*
- - Ossa –*Continuazione*
- - - Specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di *78.69.55*
- - - Tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di *78.68.06*
- - Radio ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna , Rimozione di *78.63.05*
- - Rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula , Rimozione di *78.66.05*
- - Scapola clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di *78.61.05*
- - Talo calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di *78.68.05*
- - Tibia fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula , Rimozione di *78.67.05*
- Rotula ¬ Revisione protesi del ginocchio e sostituzione di *81.55.11*

Sostituzione
- ¬
- - Impianto sistema cardiaco integrale di *37.52*
- - Resezione
- - - Aorta
- - - - Addominale con *38.44.00*
- - - - - Con *38.44.99*
- - - - Ascendente o dell ' arco aortico con *38.45.11*
- - - - Toracica con *38.45.10*
- - - - - Con *38.45.12*
- - - - - Con *38.45.19*
- - - - Toracoaddominale con *38.45.13*
- - - Arteria
- - - - Ascellare con *38.43.11*
- - - - Femorale (comune) (superficiale) con *38.48.10*
- - - - - Profonda con *38.48.11*
- - - - Polmonare con *38.45.21*
- - - - Poplitea con *38.48.12*
- - - Arterie
- - - - Addominali con *38.46*
- - - - Arto superiore con *38.43.10*
- - - - - Inferiore con *38.48.00*
- - - - - Inferiore con *38.48.99*
- - - - Gamba con *38.48.13*
- - - - Toraciche con *38.45.20*
- - - - - Con *38.45.29*
- - - Parziale con *38.4*
- - - Tronco brachiocefalico con *38.45.22*
- - - Vasi
- - - - Arto superiore con *38.43.00*
- - - - - Superiore con *38.43.99*
- - - - Capo e collo con *38.42*
- - - - Intracranici con *38.41*
- - - - Toracici con *38.45.00*
- - - - - Con *38.45.99*
- - - Vena
- - - - Ascellare con *38.43.21*
- - - - Cava superiore con *38.45.31*
- - - - - Inferiore con *38.47.11*
- - - - Iliaca con *38.47.12*
- - - Vene

Sostituzione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Vene –*Continuazione*
- - - - Addominali con *38.47.00*
- - - - - Con *38.47.99*
- - - - - Profonde con *38.47.10*
- - - - - Profonde con *38.47.19*
- - - - Arto superiore con *38.43.20*
- - - - - Inferiore con *38.49.00*
- - - - - Inferiore con *38.49.99*
- - - - - Superiore con *38.43.29*
- - - - Profonde dell ' arto superiore con *38.43.28*
- - - - - Dell ' arto inferiore con *38.49.10*
- - - - Toraciche con *38.45.30*
- - - - - Con *38.45.39*
- - - - - Profonde con *38.45.38*
- - Revisione
- - - Endoprotesi anca , senza *81.53.10*
- - - Innesto tendineo della mano (senza *82.86.12*
- - - Protesi
- - - - Articolare dell ' arto superiore , senza *81.97.10*
- - - - Ginocchio , senza *81.55.10*
- - - Sostituzione articolare delle estremità inferiori , senza *81.59.10*
- - Riapertura tasca sottocutanea per revisione di dispositivo , senza *86.09*
- - Rimozione
- - - Dispositivo risincronizzazione cardiaco senza *37.79*
- - - Elettrodo senza *37.77.00*
- - - - Senza *37.77.99*
- - - Sfintere urinario gonfiabile senza *58.99*
- - - Vitreo approccio anteriore (con *14.71*
- - Riparazione valvola
- - - Aortica con *35.22*
- - - Mitralica con *35.24*
- - - Polmonare con *35.26*
- - - Tricuspide con *35.28*
- - Valvuloplastica cuore aperto della valvola aortica senza *35.11.00*
- - - Della valvola aortica senza *35.11.99*
- - - Della valvola mitrale senza *35.12.99*
- - - Della valvola mitrale senza *35.12.00*
- - - Della valvola polmonare senza *35.13.99*
- - - Della valvola polmonare senza *35.13.00*
- - - Della valvola tricuspide senza *35.14.00*
- - - Della valvola tricuspide senza *35.14.99*
- Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della valvola aortica , senza *35.11.20*
- - Ricostruzione a cuore aperto della valvola mitrale , senza *35.12.20*
- - Ricostruzione a cuore aperto della valvola polmonare , senza *35.13.20*
- - Ricostruzione a cuore aperto della valvola tricuspide , senza *35.14.20*
- - Ricostruzione a cuore aperto di valvola atrioventricolare , senza *35.19.10*
- - Ricostruzione a cuore aperto di valvola del tronco arterioso , senza *35.19.11*
- Apparecchiatura immobilizzazione muscoloscheletrica ¬ *97.14*

Sostituzione –*Continuazione*
- Apparecchio
- - Acustico attivo interruzione della catena degli ossicini ¬ Impianto o *20.95.10*
- - - Della catena degli ossicini ¬ Impianto o *20.95.11*
- - Protesico cocleare
- - - ¬ Impianto o *20.96*
- - - Canale multiplo ¬ Impianto o *20.98*
- - - Singolo canale ¬ Impianto o *20.97*
- Articolare estremità inferiori
- - ¬ Revisione di *81.59.00*
- - - Revisione di *81.59.99*
- - Sostituzione ¬ Revisione di *81.59.10*
- Articolazione piede dita del piede , NAS ¬ *81.57.00*
- - Del piede , altro ¬ *81.57.99*
- - Del piede , Endoprotesi del tarso ¬ *81.57.10*
- - Del piede , Endoprotesi dell ' avampiede o delle dita del piede ¬ *81.57.11*
- Articolazioni adiacenti ¬ interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a *81.96.97*
- Calotta
- - Acetabolare ¬ *00.71*
- - - *00.72*
- - Tibiale ¬ *00.84*
- Cannula
- - Intervasale ¬ *39.94*
- - Tracheostomia ¬ *97.23*
- Cardiaca
- - ¬ Sostituzione riparazione dell ' unità toracale del sistema di *37.53*
- - Cuore artificiale ¬ Rimozione di sistema completo di *37.64.40*
- Catetere
- - Cavità cranica o nel tessuto cerebrale , NAS ¬ Revisione (senza *01.29.00*
- - - O nel tessuto cerebrale , altro ¬ Revisione (senza *01.29.99*
- - - Tessuto cerebrale ¬ Inserzione e *01.26*
- - Ferita ¬ *97.15*
- - Infusione intratecale epidurale : catetere temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o *03.90.10*
- - - : catetere permanente per infusione continua ¬ Inserzione o *03.90.11*
- - - ¬ Revisione (senza *03.99.40*
- - Ventricolare ¬ *02.42*
- - Vescicale permanente ¬ *57.95*
- Cateteri intracerebrali infusione intraventricolare ¬ Revisione stereotassica (senza *01.29.10*
- Cinque stent protesi autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.44*
- - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.54*
- Componenti femorale tibiale patellare (tutte le componenti) ¬ *00.80*
- Condotto cardiaco ¬ *39.49.30*
- De ¬ Revisione o *44.96*
- Defibrillatore
- - ¬ *37.94.10*
- - - Impianto o *37.94.00*

Sostituzione –*Continuazione*
- Defibrillatore –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - *37.94.19*
- - Automatico sistema completo [AICD] , altro ¬ Impianto o *37.94.99*
- - Risincronizzazione solo generatore [CRT-D] , NAS ¬ Impianto o *00.54.00*
- - - [CRT-D] ¬ *00.54.12*
- - - [CRT-D] , altro ¬ Impianto o *00.54.99*
- - Stimolazione
- - - Bicamerale ¬ *37.94.12*
- - - Monocamerale ¬ *37.94.11*
- Dell'incudine ¬ Revisione stapedotomia , stapedectomia e stapedoplastica con *19.21*
- Derma
- - ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.67.31*
- - Epidermide strati ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.65.40*
- Disco intervertebrale
- - ¬ *84.60*
- - - *84.62*
- - Lombare ¬ *84.65*
- - Toracale parziale o totale ¬ *84.63*
- - Totale
- - - Cervicale ¬ *84.62*
- - - Lombare ¬ *84.65*
- Dispositivo
- - Cardiaco generatore impulsi ¬ Rimozione senza *37.79*
- - Interspinoso (i) , NAS ¬ Inserzione o *84.80.00*
- - - (i) , altro ¬ Inserzione o *84.80.99*
- - Peduncolare stabilizzazione dinamica ¬ Inserzione o *84.82*
- - Sostituzione faccetta articolare ¬ Inserzione o *84.84*
- - Sottocutaneo monitoraggio emodinamico intracardiaco NAS ¬ Impianto o *00.57.00*
- - - Intracardiaco , altro ¬ Impianto o *00.57.99*
- Drenaggio
- - Cistostomico ¬ *59.94*
- - Nefrostomico ¬ *55.93*
- - Pielostomico ¬ *55.94*
- - Ureterostomia ¬ *59.93*
- Elementi sistema assistenza ventricolare esistente (VAD) ¬ *37.63*
- Elettrodi
- - Forame ovale ¬ Impianto , *02.93*
- - Profondità ¬ Impianto , *02.93*
- - Subdurali striscia ¬ Impianto , *02.93*
- - Ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico ¬ Impianto o *00.52*
- Elettrodo
- - Epicardico approccio transtoracico) ¬ *37.77*
- - L'attivazione del baroriflesso ¬ Revisione (senza *39.8X.31*
- - - Baroriflesso ¬ Impianto o *39.8X.30*
- - Neurostimolatore
- - - Epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza *03.99.30*
- - - - , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi ¬ Revisione (senza *03.99.31*

Sostituzione –*Continuazione*
- Elettrodo –*Continuazione*
- - Neurostimolatore –*Continuazione*
- - - Epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza –*Continuazione*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza *03.99.32*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi ¬ Revisione (senza *03.99.33*
- - - - Permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o *03.93.20*
- - - - - , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *03.93.22*
- - - - - , sistema a più elettrodi , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *03.93.23*
- - - - - , sistema a più elettrodi , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o *03.93.21*
- - - - Temporaneo , sistema a elettrodo singolo , stimolazione di prova ¬ Inserzione o *03.93.10*
- - - - - , sistema a più elettrodi , stimolazione di prova ¬ Inserzione o *03.93.11*
- - - Intracranico , NAS ¬ Inserzione o *02.93.00*
- - - - , altro ¬ Inserzione o *02.93.99*
- - - - , altro ¬ Revisione (senza *02.99.79*
- - - - , NAS ¬ Revisione (senza *02.99.70*
- - - - , stereotassica , sistema a elettrodo singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza *02.99.71*
- - - - , stereotassica , sistema a più elettrodi permanenti per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza *02.99.72*
- - - Periferico , NAS ¬ Inserzione o *04.92.00*
- - - - , altro ¬ Inserzione o *04.92.99*
- - - - , altro ¬ Revisione (senza *04.94.99*
- - - - , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza *04.94.11*
- - - - , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi ¬ Revisione (senza *04.94.12*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza *04.94.13*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi ¬ Revisione (senza *04.94.14*
- - - - , NAS ¬ Revisione (senza *04.94.10*
- - - - Permanente , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo , percutanea ¬ Inserzione o *04.92.20*
- - - - - , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi , percutanea ¬ Inserzione o *04.92.21*
- - - - - , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *04.92.30*
- - - - - , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *04.92.31*

Sostituzione –*Continuazione*
- Elettrodo –*Continuazione*
- - Neurostimolatore –*Continuazione*
- - - Periferico , NAS ¬ Inserzione o –*Continuazione*
- - - - Temporaneo , sistema a elettrodo singolo , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o *04.92.10*
- - - - - , sistema a più elettrodi , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o *04.92.11*
- - - Spinale , NAS ¬ Inserzione o *03.93.00*
- - - - , altro ¬ Inserzione o *03.93.99*
- - Stimolatore nervo vago ¬ Inserzione o *04.92.40*
- - Subdurale stimolazione radice anteriore ¬ Inserzione o *03.93.30*
- - Transvenoso atriale ventricolare ¬ *37.76*
- Endoprotesi
- - Articolare associato sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / *81.96.97*
- - Articolazione
- - - Base pollice ¬ Revisione e *81.97.16*
- - - Temporomandibolare ¬ *76.5X.61*
- - Articolazioni dita mani ¬ Revisione e *81.97.17*
- - Avampiede dita dei piedi ¬ Revisione e *81.59.13*
- - Caviglia ¬ Revisione e *81.59.11*
- - Polso ¬ Revisione e *81.97.15*
- - Tarso ¬ Revisione e *81.59.12*
- - Tumorale ¬ Impianto o *84.49*
- - Vie biliari ¬ Inserzione o *51.99*
- Endoscopica
- - Sonda stent
- - - Autoespandente nel dotto pancreatico ¬ Inserzione e *52.93.20*
- - - Dotto pancreatico , NAS ¬ Inserzione e *52.93.00*
- - - - Pancreatico , altro ¬ Inserzione e *52.93.99*
- - - Non autoespandente nel dotto pancreatico ¬ Inserzione e *52.93.10*
- - Stent protesi
- - - Autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.87.21*
- - - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.87.31*
- - Tre stent protesi) autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.87.22*
- - -) rivestiti autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.87.32*
- - Uno stent protesi) non autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.87.10*
- - -) autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.87.20*
- - -) rivestito non autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.87.30*
- - Valvola bronchiale (i) , NAS ¬ Inserzione o *33.71.00*
- - - (i) , altro ¬ Inserzione o *33.71.99*
- - - (i) , cinque e più valvole ¬ *33.71.25*
- - - (i) , due valvole ¬ *33.71.22*
- - - (i) , NAS ¬ *33.71.20*
- - - (i) , quattro valvole ¬ *33.71.24*
- - - (i) , tre valvole ¬ *33.71.23*
- - - (i) , una valvola ¬ *33.71.21*

Sostituzione –*Continuazione*
- Endoscopica –*Continuazione*
- - 2 stent protesi) non autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.87.11*
- - 3 stent protesi) non autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.87.12*
- Epidermide ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.67.30*
- Faccetta articolare
- - ¬
- - - Inserzione o sostituzione di dispositivo (i) di *84.84*
- - - Revisione di dispositivo (i) di *84.85*
- - Precedentemente inserito (i) ¬ Riparazione di dispositivo (i) di *84.85*
- Funzione renale mediante dialisi peritoneale : NAS ¬ Assistenza o *54.98.00*
- - Peritoneale : altro ¬ Assistenza o *54.98.09*
- - Peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o *54.98.34*
- - Peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o *54.98.32*
- - Peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o *54.98.35*
- - Peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o *54.98.33*
- - Peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o *54.98.31*
- - Peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o *54.98.30*
- - Peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o *54.98.24*
- - Peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o *54.98.22*
- - Peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o *54.98.25*
- - Peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o *54.98.23*
- - Peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o *54.98.21*
- - Peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) , NAS ¬ Assistenza o *54.98.20*
- - Peritoneale : Intermittente , assistita meccanicamente (IPD) ¬ Assistenza o *54.98.11*
- Generatore impulsi
- - L'attivazione baroriflesso ¬ Impianto o *39.8X.20*
- - - ¬ Revisione (senza *39.8X.21*
- - Modifica sonda) di registratore di eventi cardiaci , NAS ¬ Impianto o *37.79.10*
- - -) di registratore di eventi cardiaci ¬ *37.79.11*

Sostituzione –*Continuazione*
- Generatore impulsi –*Continuazione*
- - Modifica sonda) di registratore di eventi cardiaci , NAS ¬ Impianto o –*Continuazione*
- - -) di registratore di eventi cardiaci , altro ¬ Impianto o *37.79.19*
- - Neurostimolatore , NAS ¬ Inserzione o *86.96.00*
- - - , altro ¬ Inserzione o *86.96.99*
- - - Cerebrale , sistema a elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ *86.94.20*
- - - - , sistema a più elettrodi , non ricaricabile ¬ *86.95.20*
- - - - , sistema a più elettrodi , ricaricabile ¬ *86.98.20*
- - - Epidurale , sistema a elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ *86.94.21*
- - - - , sistema a più elettrodi , non ricaricabile ¬ *86.95.21*
- - - - , sistema a più elettrodi , ricaricabile ¬ *86.98.21*
- - - - , sistema a più elettrodi , ricaricabile ¬ Inserzione o *86.98.11*
- - - Per stimolazione del nervo vago ¬ Revisione (senza *86.99.14*
- - - Per stimolazione della radice anteriore ¬ Revisione (senza *86.99.13*
- - - Periferico , sistema a elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ *86.94.22*
- - - - , sistema a più elettrodi , non ricaricabile ¬ *86.95.22*
- - - - , sistema a più elettrodi , ricaricabile ¬ *86.98.22*
- - - - , sistema a più elettrodi , ricaricabile ¬ Inserzione o *86.98.12*
- - - Sistema a elettrodo singolo , non specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o *86.94.00*
- - - - A elettrodo singolo , non specificato come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o *86.94.99*
- - - - A elettrodo singolo , ricaricabile ¬ Inserzione o *86.97*
- - - - A più elettrodi , altro ¬ Inserzione o *86.98.99*
- - - - A più elettrodi , non specificato come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o *86.95.99*
- - - - A più elettrodi , non specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o *86.95.00*
- - - - A più elettrodi , ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o *86.98.00*
- - Sonda un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ *37.85.20*
- - - Qualsiasi pace - maker a camera doppia ¬ *37.87.20*
- - - Qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza ¬ *37.86.20*
- - Un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ *37.85.10*
- - - Pace - maker a camera doppia ¬ *37.87.10*
- - - Pace - maker a camera tripla , NAS ¬ *37.89.31*
- - - Pace - maker con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza ¬ *37.86.10*
- Gesso

Sostituzione –*Continuazione*
- Gesso –*Continuazione*
- - ¬ *97.13*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *97.12*
- - - Superiore ¬ *97.11*
- Grigliette subdurali ¬ Impianto , *02.93*
- Impacco zaffo dentale ¬ *97.22*
- Impianto
- - Oculare
- - - ¬ Altra *16.62.29*
- - - Inserzione innesto dermoadiposo ¬ *16.62.20*
- - Vascolare ¬ *39.49.21*
- Incudine ¬ revisione plastica della staffa (senza *19.29.13*
- Infrarenale ¬ Resezione aorta addominale con *38.44.11*
- Innesto tendineo mano ¬ *82.86.13*
- Isolata non chirurgica cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ *37.63.10*
- -) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , altro ¬ *37.63.19*
- -) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , biventricolare ¬ *37.63.12*
- -) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , monoventricolare ¬ *37.63.11*
- -) di pompa paracorporea , altro ¬ *37.63.29*
- -) di pompa paracorporea , biventricolare ¬ *37.63.22*
- -) di pompa paracorporea , monoventricolare ¬ *37.63.21*
- -) di pompa paracorporea , NAS ¬ *37.63.20*
- Iuxtarenale ¬ Resezione aorta addominale con *38.44.12*
- Materiale osteosintesi
- - Carpo metacarpo ¬ Revisione (senza *78.54.10*
- - Colonna vertebrale ¬ Revisione (senza *78.59.20*
- - Falangi
- - - Mani ¬ Revisione (senza *78.59.10*
- - - Piedi ¬ Revisione (senza *78.59.40*
- - Femore ¬ Revisione (senza *78.55.10*
- - Fibula ¬ Revisione (senza *78.57.20*
- - Omero ¬ Revisione (senza *78.52.10*
- - Ossa
- - - Pelviche ¬ Revisione (senza *78.59.30*
- - - Specificate , escluse quelle facciali ¬ Revisione (senza *78.59.90*
- - Radio ¬ Revisione (senza *78.53.10*
- - Rotula ¬ Revisione (senza *78.56.10*
- - Scapola clavicola , coste e sterno ¬ Revisione (senza *78.51.10*
- - Tarso metatarso ¬ Revisione (senza *78.58.10*
- - Tibia ¬ Revisione (senza *78.57.10*
- - Ulna ¬ Revisione (senza *78.53.20*
- Microelettrodi
- - Permanenti derivazione stimolazione uniloculare ¬ Inserzione o *02.93.20*
- - - Multiloculare ¬ Inserzione o *02.93.21*
- - Temporanei derivazione stimolazione uniloculare ¬ Inserzione o *02.93.10*

Sostituzione –*Continuazione*
- Microelettrodi –*Continuazione*
- - Temporanei derivazione stimolazione uniloculare ¬ Inserzione o –*Continuazione*
- - - Multiloculare ¬ Inserzione o *02.93.11*
- Muscolo scheletrico ¬ Impianto , inserzione , posizionamento o *83.92*
- Neuroprotesi
- - ¬
- - - Impianto o *02.99.40*
- - - Revisione (senza *02.99.41*
- - Periferica ¬
- - - Impianto o *04.99.10*
- - - Revisione senza *04.99.11*
- Neurostimolatore stimolazione
- - Nervo vago ¬ *86.96.21*
- - Radice anteriore ¬ *86.96.20*
- Nucleo polposo
- - Cervicale ¬ Dispositivo di *84.61*
- - - *84.61*
- - Lombare ¬ *84.64*
- - - Dispositivo di *84.64*
- Ossa
- - ¬ Inserzione materiale di *84.55.00*
- - - Di *84.55.99*
- - Bacino ¬ Inserzione di materiale di *84.55.15*
- - Carpo metacarpo ¬ Inserzione di materiale di *84.55.13*
- - Falangi
- - - Mano ¬ Inserzione di materiale di *84.55.14*
- - - Piede ¬ Inserzione di materiale di *84.55.21*
- - Femore ¬ Inserzione di materiale di *84.55.16*
- - Fibula ¬ Inserzione di materiale di *84.55.19*
- - Impianto revisione sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di materiale di *84.55.30*
- - Localizzazione ¬ Inserzione di materiale di *84.55.29*
- - Omero ¬ Inserzione di materiale di *84.55.11*
- - Radio ulna ¬ Inserzione di materiale di *84.55.12*
- - Rotula ¬ Inserzione di materiale di *84.55.17*
- - Scapola clavicola coste e sterno ¬ Inserzione di materiale di *84.55.10*
- - Tarso metatarso ¬ Inserzione di materiale di *84.55.20*
- - Tibia ¬ Inserzione di materiale di *84.55.18*
- Osso
- - Colonna vertebrale
- - - ¬ Innesto osseo e uso di materiale di *78.49.80*
- - - - Innesto osseo e uso di materiale di *78.49.89*
- - - Arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale ceramico di *78.49.84*
- - - - Di osteoblasti ¬ Uso di materiale ceramico di *78.49.85*
- - - Composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di *78.49.82*

Sostituzione –*Continuazione*
- Osso –*Continuazione*
- - Colonna vertebrale –*Continuazione*
- - - Composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di –*Continuazione*
- - - - Da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di *78.49.83*
- - Sostituzione articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a *81.96.97*
- Pace maker
- - Pace maker con risincronizzazione , NAS ¬ Rimozione (senza *37.89.40*
- - - Con risincronizzazione , altro ¬ Rimozione (senza *37.89.49*
- - Risincronizzazione
- - - CRT-P] ¬ Rimozione senza *37.89*
- - - Solo generatore [CRT-P] , NAS ¬ Impianto o *00.53.00*
- - - - Generatore [CRT-P] , altro ¬ Impianto o *00.53.99*
- Pacemaker
- - Cerebrale intracranico neuropacemaker) ¬ Impianto , *02.93*
- - Gastrico sonde ¬ Impianto e *44.99.80*
- - - Revisione (senza *44.99.81*
- Parziale
- - Anca
- - - ¬ *81.52.00*
- - - - *81.52.99*
- - - Coppa sostegno e protesi acetabolare snap - fit ¬ *81.52.11*
- - - Protesi testa femorale e protesi biarticolata ¬ *81.52.10*
- - Spalla ¬ *81.81*
- Percutanea
- - Catetere venoso ¬ Inserzione e *38.93.10*
- - Transepatica
- - - Cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.34*
- - - Sei stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.35*
- - - Stent protesi) non autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.21*
- - - -) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.31*
- - - -) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.33*
- - - Tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.32*
- - - Uno stent (protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.20*
- - - - (protesi) autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.30*
- Permanente pelle materiale sostituzione di derma - epidermide a due strati ¬ *86.65.40*
- - Del derma ¬ *86.67.31*

Sostituzione –*Continuazione*
- Permanente pelle materiale sostituzione di derma - epidermide a due strati ¬ –*Continuazione*
- - Dell ' epidermide ¬ *86.67.30*
- Pessario vaginale ¬ *97.25*
- Piatto calotta tibiale ¬ *00.81*
- Piombaggio sclerale ¬ Revisione e *14.6X.10*
- Placca cranio ¬ *02.05*
- Placchette epidurali ¬ Impianto , *02.93*
- Pompa infusione totalmente impiantabile , NAS ¬ *86.08.00*
- - , altro ¬ *86.08.99*
- - Per infusione intratecale ed epidurale ¬ Revisione (senza *86.09.11*
- - Per infusione intratecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ *86.08.21*
- - Per infusione intratecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ *86.08.20*
- - Per infusione intraventricolare , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ *86.08.10*
- - Per infusione intraventricolare ¬ Revisione (senza *86.09.10*
- - Per infusione intraventricolare con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ *86.08.11*
- Protesi
- - Artificiale parziale totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola aortica con *35.22*
- - -) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola mitralica con *35.24*
- - -) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola polmonare con *35.26*
- - -) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola tricuspide con *35.28*
- - Autoespandenti sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.41*
- - -) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.52*
- - -) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.51*
- - -) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.42*
- - -) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.62*
- - -) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.61*
- - Capitello radiale ¬ Revisione e *81.97.14*
- - Discale artificiale
- - - ¬ Revisione o *84.69.00*
- - - - Revisione o *84.69.99*
- - - - *84.69.10*
- - - Cervicale , NAS ¬ Revisione o *84.66.00*
- - - - ¬ *84.66.10*
- - - - , altro ¬ Revisione o *84.66.99*
- - - Lombosacrale , NAS ¬ Revisione o *84.68.00*
- - - - ¬ *84.68.10*
- - - - , altro ¬ Revisione o *84.68.99*
- - - Toracale ¬ Revisione o *84.67*
- - Ibrida ¬ Resezione dell ' aorta toracica con *38.45.14*
- - Non autoespandente sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.10*

Sostituzione –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Non autoespandenti sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.11*
- - -) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.22*
- - -) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.21*
- - -) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.12*
- - -) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.32*
- - -) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.31*
- - Peniena idraulica non idraulica ¬ Rimozione senza *64.96*
- - Superficie articolare distale dell ' omero ¬ *81.85.30*
- - Testa omero ¬ Revisione e *81.97.12*
- - Totale
- - - Gomito ¬ Revisione e *81.97.13*
- - - Spalla ¬ Revisione e *81.97.11*
- - Tuba Falloppio ¬ Impianto o *66.93*
- Renale terapia dell`insufficienza trapianto (di rene) , NAS ¬ Procedura di *39.95.F0*
- - (di rene) : Continua : Da 144 a 264 ore ¬ Procedura di *39.95.G4*
- - (di rene) : Continua : Da 24 a 72 ore ¬ Procedura di *39.95.G2*
- - (di rene) : Continua : Da 264 a 432 ore ¬ Procedura di *39.95.G5*
- - (di rene) : Continua : Da 72 a 144 ore ¬ Procedura di *39.95.G3*
- - (di rene) : Continua : Fino a 24 ore ¬ Procedura di *39.95.G1*
- - (di rene) : Continua , NAS ¬ Procedura di *39.95.G0*
- - (di rene) : Continua : Più ore ¬ Procedura di *39.95.G9*
- - (di rene) : Intermittente : Da 1 a 3 trattamenti ¬ Procedura di *39.95.F1*
- - (di rene) : Intermittente : Da 4 a 5 trattamenti ¬ Procedura di *39.95.F2*
- - (di rene) : Intermittente : Da 6 a 10 trattamenti ¬ Procedura di *39.95.F3*
- - (di rene) : Intermittente : Più trattamenti ¬ Procedura di *39.95.F9*
- Rene meccanico ¬ Impianto o *55.97*
- Riadattamento diaframma vaginale ¬ *97.24*
- Ricevitore elettroencefalografico intracranico ¬ Impianto , *02.93*
- Rimozione dispositivo accesso vascolare totalmente impiantabile , NAS ¬ Inserzione , *86.07.00*
- - Totalmente impiantabile , altro ¬ Inserzione , *86.07.99*
- - Totalmente impiantabile (sistema port) ¬ Inserzione , *86.07.10*
- Rinforzo tessuto ¬ Tipo di materiale usato per la *54.99.20*
- - Di materiale usato per la *54.99.29*
- Riparazione
- - Componenti impiantabili sistema cardiaco integrale di rimpiazzo ¬ *37.54*
- - Unità toracale sistema di sostituzione cardiaca ¬ *37.53*
- Rotula ginocchio ¬ *81.54.13*
- Sede ¬ Resezione vasi con *38.40*

Sostituzione –*Continuazione*

- Sei stent protesi autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.45*
- - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.55*
- Shunt ventricolare
- - ¬ *02.42.00*
- - - *02.42.99*
- - Parte
- - - Centrale ¬ *02.42.10*
- - - Periferica ¬ *02.42.20*
- Sistema
- - Cateterismo
- - - Permanente arteria epatica e vena porta ¬ Impianto e *50.99.10*
- - - Permanenza completamente impiantabile ¬ Revisione (senza *86.07.20*
- - - Venoso permanenza per uso a lungo termine ¬ Impianto e *38.93.11*
- - Terapia pressione negativa , profondo , su ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o *86.88.50*
- - - , endorettale ¬ Impianto o *86.88.53*
- - - , profondo , su torace , mediastino e sterno ¬ Impianto o *86.88.51*
- - - , su cute e sottocute o in altra sede ¬ Impianto o *86.88.59*
- - - , sull ' addome aperto ¬ Impianto o *86.88.52*
- Solo
- - Elettrodo defibrillatore automatico ¬ *37.97*
- - Generatore impulsi defibrillatore automatico , NAS ¬ *37.98.00*
- - - Automatico , altro ¬ *37.98.99*
- - - Automatico con stimolazione bicamerale ¬ *37.98.11*
- - - Automatico con stimolazione biventricolare ¬ *37.98.12*
- - - Automatico con stimolazione monocamerale ¬ *37.98.10*
- Sonda
- - Dotto biliare pancreatico ¬ *97.05*
- - Misura intracranica ¬ Impianto o *02.99.30*
- - - Revisione (senza *02.99.31*
- Soprarenale ¬ Resezione aorta addominale con *38.44.10*
- Sospensione elettrodo esistente transvenoso o epicardico con riposizionamento di elettrodo transvenoso ¬ *37.76*
- Sostituto
- - Osseo parziale ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di ossa , Impianto , revisione o *84.55.30*
- - - Altri interventi sull ' apparato muscoloscheletrico , Impianto , revisione o *84.99.20*
- - Rotula ¬ Revisione di protesi del ginocchio e *81.55.11*
- Spaziatore interspinoso
- - 1 segmento ¬ *84.80.20*
- - 2 segmenti ¬ *84.80.21*
- Stelo testa femorale ¬ *00.72*
- Stent
- - Laringeo tracheale ¬ *31.93*
- - Protesi

Sostituzione –*Continuazione*

- Stent –*Continuazione*
- - Protesi –*Continuazione*
- - - Autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.51*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.53*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.41*
- - - - - A cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.43*
- - - Non autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.31*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.21*
- - Stentgraft
- - - ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o *33.91.20*
- - - - Bronchiale , con inserzione o *33.91.29*
- - - Ibrido dinamico ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o *33.91.23*
- - - Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o *33.91.21*
- - - Metallo ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o *33.91.22*
- - Uretra ¬ interventi sull ' uretra e sul tessuto periuretrale , posa e *58.99.10*
- Stereotassica cateteri intracerebrali infusione intraventricolare ¬ Impianto , revisione o *02.99.14*
- Stimolatore
- - Elettronico ureterale ¬ *56.93*
- - Muscoli scheletrici ¬ Inserzione o *83.92*
- - - Revisione (senza *83.99.30*
- - Vescicale elettronico ¬ *57.97*
- Tampone zaffo nasale ¬ *97.21*
- Testa
- - Femorale ¬ *00.71*
- - Femore acetabolo con protesi (con utilizzazione di metil - metacrilato) ¬ *81.51*
- Tipo strumento
- - ¬ Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o *37.80.00*
- - - Di pace - maker permanente , iniziale o *37.80.99*
- - Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o *37.80.10*
- Totale
- - Anca
- - - ¬ *81.51.00*
- - - - *81.51.99*
- - - Protesi speciale ¬ *81.51.10*
- - Ginocchio ¬ *81.54.00*
- - - *81.54.99*
- - Gomito ¬ *81.84*
- - Polso ¬ *81.73*
- - Spalla ¬ *81.80*
- - Tibiotarsica ¬ *81.56*
- Totalmente impiantabile inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco integrale di *37.52*

Sostituzione –*Continuazione*

- Transuretrale ¬ Cateterizzazione ureterale , *59.8X.11*
- Trazione transcutanea cranica dispositivo di halo ¬ Applicazione o *02.94*
- Tre stent protesi autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.42*
- - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.52*
- Tubicino vie lacrimali ¬ *09.49.10*
- Tubo
- - Dispositivo enterostomia intestino tenue ¬ *97.03*
- - - Crasso ¬ *97.04*
- - Gastrostomia ¬ *97.02*
- - Nasogastrico esofagostomia ¬ *97.01*
- - Rettale ¬ *96.09*
- Un qualsiasi pace maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ *37.85.00*
- - A camera doppia , altro ¬ *37.87.99*
- - A camera doppia , NAS ¬ *37.87.00*
- - Con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza , altro ¬ *37.86.99*
- - Con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza , NAS ¬ *37.86.00*
- - Con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza , altro ¬ *37.85.99*
- Una protesi
- - Autoespandente
- - - Intestino , per via endoscopica ¬ Inserzione o *46.99.60*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *46.99.61*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione o *46.99.62*
- - - Nello stomaco , per via endoscopica ¬ Inserzione o *44.99.60*
- - - - Stomaco , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *44.99.61*
- - - - Stomaco , per via laparoscopica ¬ Inserzione o *44.99.62*
- - - Retto ¬ Inserzione o *48.99.60*
- - - Sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.40*
- - - - Permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.50*
- - - - Permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.60*
- - Non autoespandente
- - - Intestino , per via endoscopica ¬ Inserzione o *46.99.50*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *46.99.51*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione o *46.99.52*
- - - Nello stomaco , per via endoscopica ¬ Inserzione o *44.99.50*
- - - - Stomaco , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *44.99.51*
- - - - Stomaco , per via laparoscopica ¬ Inserzione o *44.99.52*
- - - Retto ¬ Inserzione o *48.99.50*

Sostituzione –*Continuazione*
- Una protesi –*Continuazione*
- - Non autoespandente –*Continuazione*
- - - Sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.20*
- - - - Permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.30*
- Uno stent protesi
- - Autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.40*
- - - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.50*
- - - Nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *52.95.50*
- - - Nel dotto pancreatico , per via laparoscopica ¬ Inserzione o *52.95.51*
- - Non autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.20*
- - - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.30*
- - - Nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas , Inserzione o *52.95.40*
- - - Nel dotto pancreatico , per via laparoscopica ¬ Inserzione o *52.95.41*
- Uretere
- - Flap vescicale ¬ *56.74*
- - Segmento ileale impiantato in vescica ¬ *56.89*
- Valvola
- - ¬ Valvuloplastica cuore aperto senza *35.10*
- - - Aperto , senza *35.19.99*
- - - Aperto , senza *35.19.00*
- - Aortica
- - - ¬ Altra *35.22.00*
- - - - Altra *35.22.99*
- - - Bioprotesi protesi autoespandente , senza sutura , chirurgica a cielo aperto ¬ *35.21.11*
- - - Endovascolare transluminale ¬ *35.96.11*
- - - Mediante autotrapianto [intervento di Ross] ¬ *35.22.20*
- - - Protesi
- - - - ¬ *35.21.00*
- - - - - *35.21.99*
- - - - Autologa) (eterologa) (omologa) ¬ *35.21*
- - - - Bioprotesi ¬ *35.21.10*
- - Atrioventricolare anomalie valvolari congenite ¬ *35.29.10*
- - Cardiaca
- - - ¬ *35.20*
- - - Protesica verticale ¬ *35.95*
- - - Valvola ¬ *35.29.00*
- - - - *35.29.99*
- - Mitrale
- - - Bioprotesi ¬ *35.23*
- - - Endovascolare ¬ *35.96.24*
- - - Protesi
- - - - ¬ Altra *35.24*
- - - - Autologa) (eterologa) (omologa) ¬ *35.23*
- - Polmonare
- - - ¬ Altra *35.26.00*

Sostituzione –*Continuazione*
- Valvola –*Continuazione*
- - Polmonare –*Continuazione*
- - - ¬ Altra –*Continuazione*
- - - - Altra *35.26.99*
- - - Endovascolare ¬ *35.96.12*
- - - Protesi
- - - - ¬ *35.25.00*
- - - - - *35.25.99*
- - - - Bioprotesi ¬ *35.25.10*
- - - - Omologa) (autologa) (eterologa) ¬ *35.25*
- - Tricuspde protesi autologa) (eterologa) (omologa) ¬ *35.27*
- - Tricuspide
- - - Bioprotesi ¬ *35.27*
- - - Protesi ¬ Altra *35.28*
- - Tronco arterioso anomalie valvolari congenite ¬ *35.29.20*
- Vascolare
- - ¬ Resezione lesione o tessuto del mediastino , con resezione polmonare e *34.3X.25*
- - - O tessuto del mediastino , con resezione parziale del pericardio e *34.3X.27*
- - - O tessuto del mediastino , con resezione parziale di polmone e pericardio e *34.3X.28*
- - Mediante protesi ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.24*
- Vaso ¬ Asportazione aneurismi arteriovenosi o di lesioni vascolari con *38.4*
- Vertebre
- - Cifosi) , NAS ¬ *78.49.20*
- - -) , altro ¬ *78.49.29*
- - Impianto cifosi) : 1 vertebra ¬ *78.49.21*
- - -) : 2 vertebre ¬ *78.49.22*
- - -) : 3 vertebre ¬ *78.49.23*
- - -) : 4 vertebre ¬ *78.49.24*
- - -) : 5 o più vertebre ¬ *78.49.25*
- - Materiale cifosi) , 1 vertebra ¬ *78.49.26*
- - -) , 2 vertebre ¬ *78.49.27*
- - -) , 3 vertebre ¬ *78.49.28*
- - -) , 4 o più vertebre ¬ *78.49.2A*
- Vescica ileo sigma vescica ileale continente) ¬ *57.87*
- Zaffamento tampone drenaggio di ferita ¬ *97.16*
- Zaffo tampone drenaggio vaginale o vulvale ¬ *97.26*

Sostituzioni non operatorie ¬ Altre *97.29*

Sostutivo osso cemento polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale *81.66*

Sottile
- ¬ Biopsia transtoracica polmone , con aspirazione con ago *33.26.11*
- Labbro bocca ¬ Piccolo innesto cutaneo *27.56.10*
- Mano ¬ Piccolo innesto cutaneo *86.69.14*
- Parete toracica dorso ¬ Ampio innesto cutaneo *86.69.25*

Sotto
- Anestesia ¬
- - Esame occhio *95.04*
- - Rimozione radionuclidi chiusi o di applicatori inattivi *92.29.51*
- Controllo ecografico ¬ Puntura del follicolo percutanea (*69.92.21*
- Durale
- - ¬ Aspirazione spazio *01.09*
- - Attraverso fontanella ¬ Puntura *01.09*
- Forma trattamento
- - Allargato blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.12*
- - Blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.11*
- Ginocchio
- - ¬
- - - Adattamento protesi al di *84.46*
- - - Amputazione al di *84.15*
- - Amputazione sopra ginocchio ¬ Conversione di amputazione *84.17*
- Muscolo platisma sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) *85.95*
- Pressione
- - Bypass venoso trapianto) [condotto] con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento *00.16*
- - Scrubbing washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (*86.28*
- Sforzo
- - ¬ RMN
- - - Cuore e vasi centrali *88.92.23*
- - - Strutture ilari e mediastiniche *88.92.33*
- - Mezzo contrasto ¬ RMN di cuore e vasi centrali , *88.92.24*
- - - RMN di strutture ilari e mediastiniche *88.92.34*
- Stress
- - ¬
- - - RMN torace *88.92.13*
- - - Titolazione ossigeno *89.38.32*
- - Farmacologico ¬
- - - Ecocardiografia transtoracica , *88.72.13*
- - - - Transesofagea , *88.72.23*
- - - Scintigrafia miocardica perfusionale *92.05.13*
- - - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , *87.41.13*
- - - - Assiale computerizzata del cuore , con mezzo di contrasto , *87.41.16*
- - Fisico ¬
- - - Ecocardiografia transtoracica , *88.72.12*
- - - - Transesofagea , *88.72.22*
- - - Scintigrafia miocardica perfusionale *92.05.12*
- - - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , *87.41.12*
- - - - Assiale computerizzata del cuore , con mezzo di contrasto , *87.41.15*
- - Mezzo contrasto ¬ RMN del torace *88.92.14*

Sottoastragalica ¬ Fusione *81.13*

Sottocapsulare bilaterale ¬ Orchiectomia *62.4*

Sottocongiuntivale ¬ Iniezione *10.91*

Sottocutanea
- ¬ Mastectomia *85.34*
- Aponeurosi addominale ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (*37.94*
- Bilaterale
- - ¬ mammectomia *85.36*
- - Contemporaneo impianto protesi ¬ Mammectomia *85.35*
- Connessione sensore pressione intracardiaco) ¬ Impianto di dispositivo di monitoraggio con creazione di tasca *00.57*
- Dispositivo ¬ Riposizionamento tasca *86.09*
- Harrington bambino ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.71*
- Monolaterale
- - ¬ mammectomia *85.34*
- - Contemporaneo impianto protesi ¬ Mammectomia *85.33*
- Revisione dispositivo sostituzione ¬ Riapertura di tasca *86.09*
- Stimolatore anale elettrico ¬ Inserzione *49.92*
- Terziaria ¬ Chiusura ferita *54.62*
- Tessuto molle espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (*86.93*

Sottocutaneo
- ¬
- - Ampia distruzione lesione o tessuto cutaneo e *86.3X.20*
- - Aspirazione
- - - Ascesso ematoma o sieroma sulle unghie , sulla pelle o sul tessuto *86.01*
- - - Cute tessuto *86.01*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.3X.00*
- - - - Di lesione o tessuto cutaneo e *86.3X.99*
- - - Locale lesione o tessuto cutaneo e *86.3X.10*
- - Biopsia cute tessuto *86.11*
- - Dispositivo port *44.96*
- - - *44.97*
- - Distruzione lesione tessuto cutaneo e *86.3X.29*
- - Impianto sistema somministrazione farmacologica nella cute e nel tessuto *86.09.40*
- - Incisione
- - - Cute e del tessuto *86.09.00*
- - - - E del tessuto *86.09.99*
- - - Drenaggio cute e del tessuto *86.04.00*
- - - - E del tessuto *86.04.99*
- - - Rimozione corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.00*
- - - - Estraneo da cute e tessuto *86.05.99*

Sottocutaneo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi sulla cute e sul tessuto *86.99.00*
- - - E sul tessuto *86.99.99*
- - Procedure diagnostiche cute e tessuto *86.19*
- - Riparazione ricostruzione cute e tessuto *86.89.00*
- - - E tessuto *86.89.99*
- - Sbrigliamento riformazione tasca (pelle e tessuto *37.79*
- Anastomosi esofagea ¬ Produzione di tunnel *42.86*
- Avambraccio ¬ Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.33*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del tessuto *86.04.10*
- -) ¬ Altra incisione della cute e del tessuto *86.09.50*
- -) ¬ Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.10*
- -) ¬ Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.30*
- Catetere pompa infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio *03.99.21*
- Collo ¬ Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.31*
- Estremità
- - Inferiore ¬
- - - Incisione con drenaggio della cute e del tessuto *86.04.16*
- - - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.38*
- - Superiore ¬ incisione con drenaggio della cute e del tessuto *86.04.12*
- Grasso ¬ Asportazione linfonodi regionali con asportazione dell ' area di drenaggio linfatico incluso pelle , tessuto *40.3*
- Localizzazione ¬
- - Chiusura pelle e di tessuto *86.59.00*
- - - E tessuto *86.59.99*
- - Sutura differita di pelle e tessuto *86.59.20*
- Mano ¬
- - Incisione rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.14*
- - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.73.80*
- Monitoraggio emodinamico intracardiaco ¬ Impianto o sostituzione di dispositivo *00.57.00*
- - Impianto o sostituzione di dispositivo *00.57.99*
- Natiche ¬ Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.37*
- Parete toracica dorso ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del tessuto *86.04.15*
- - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.34*
- Regione
- - Addominale ¬ Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.35*
- - Inguinale genitale ¬ Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.36*
- Sede ¬
- - Incisione rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.19*
- - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.39*

Sottocutaneo –*Continuazione*
- Sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Inserzione di serbatoio *03.99.20*
- - Interventi sul sistema liquorale spinale , Rimozione di serbatoio *03.99.22*
- Spalla braccio ¬ Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.32*

Sottocute sede ¬ Impianto sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , su cute e *86.88.59*

Sottodurali meningi cerebrali ¬ Stripping di membrane *01.51*

Sottomandibolare ¬ Asportazione totale ghiandola *26.32.30*

Sottomascellare ¬ Asportazione calcolo ghiandola *26.99*

Sottomentoniera ¬ Asportazione tiroide per via *06.6*

Sottomucosa
- Retto secondo Soave ¬ Resezione *48.41*
- Setto nasale ¬ Resezione *21.5*
- Turbinoplastica ¬ Resezione *21.69.11*

Sottomucosale
- Dell'intestino crasso ¬ Resezione endoscopica *45.43.11*
- Esofagea ¬ Resezione endoscopica *42.33.11*
- Gastrica ¬ Resezione endoscopica *43.41.11*
- Tutto spessore locale
- - Lesione o tessuto del retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione *48.35.11*
- - Segmento) di lesione o tessuto del retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione *48.35.10*

Sottostanti adiacenti ¬ Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le strutture *86.4*

Sottovalvolare
- Aortica ¬ Resezione fibrosa o muscolare *35.35.10*
- Aortico ¬ Asportazione anello *35.35*

Sottrazione secondo Thomasen Hsu Yau - Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di *78.49.37*

Sovra aortiche ¬ Ecografia duplex delle arterie e vene extracraniche *88.71.14*

Sovracorrezione ptosi palpebra superiore ¬ Riduzione di *08.37*

Sovrapposto ¬ Riparazione dito *77.58*

Sovrappresione ¬ Trapianto condotto trattato mediante *00.16*

Sovrapubica
- ¬
- - Cistostomia *57.18*
- - Uretrocistopessia mediante sospensione *59.4*
- Evacuazione tamponamento vescicale ¬ Altra cistotomia , cistotomia (*57.19.23*
- Lesione vescicale ¬ Asportazione *57.59*
- Percutanea ¬ Cistostomia *57.17*
- Permanente pelle flap vescicale ¬ Creazione di cistostomia *57.21*
- Rimozione
- - Calcolo ¬ cistotomia , cistotomia (*57.19.21*

Sovrapubica –*Continuazione*
- Rimozione –*Continuazione*
- - Corpo estraneo ¬ Altra cistotomia , cistotomia (*57.19.22*
- Sling ¬ Sospensione uretrale *59.4*
- Transvescicale ¬ Asportazione locale di lesione prostatica , *60.61.11*
- Ulteriori misure ¬ cistotomia , cistotomia (*57.19.20*

Sovratrigonale subtotale reimpianto ureterale , per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , resezione *57.6X.21*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione *57.6X.20*
- Monolaterale o bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione *57.6X.22*
- - O bilaterale , per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , resezione *57.6X.23*

S.P. Roger ¬ Amputazione di *84.16*

Spacer
- Articolare polimetilmetacrilato ¬
- - Inserzione di *84.56*
- - Rimozione di *84.57*
- Cemento ¬
- - Inserzione di *84.56*
- - Rimozione di *84.57*

Spalla
- ¬
- - Adattamento protesi arto superiore e *84.41*
- - Artrodesi della *81.23*
- - Artroplastica resezione della *81.83.40*
- - Artroscopia della *80.21.00*
- - - Della *80.21.99*
- - - Diagnostica della *80.21.10*
- - Artrotomia della *80.11.00*
- - - Della *80.11.99*
- - - Rimozione protesi della *80.01.00*
- - - - Della *80.01.99*
- - - - Della spalla , Rimozione di endoprotesi totale della *80.01.11*
- - Asportazione
- - - Articolazione della *80.91.00*
- - - - Della *80.91.99*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione della *80.81.00*
- - - - Di lesione dell ' articolazione della *80.81.99*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolari della *80.31.20*
- - - Cielo aperto di nervi della *04.12.31*
- - - - Delle strutture articolari della *80.31.30*
- - - Percutanea agobiopsia) della *80.31.10*
- - - Strutture articolari della *80.31.00*
- - - - Della *80.31.99*
- - Decompressione separazione aderenze di nervi della *04.49.11*
- - Disarticolazione della *84.08*
- - Distruzione nervi della *04.2X.31*
- - Ecografia articolare della *88.79.12*
- - Incisione
- - - Capsula articolare , legamenti o cartilagine della *80.41.00*
- - - - , legamenti o cartilagine della *80.41.99*
- - - Nervi della *04.04.31*

Spalla –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto plesso brachiale e di nervi della *04.5X.11*
- - Intervento sulla *81.83.00*
- - - *81.83.99*
- - PCI
- - - Arterie estremità superiori o *00.4B.11*
- - - Vasi artificiali delle estremità superiori o *00.4B.41*
- - - Vene estremità superiori o *00.4B.21*
- - Prelievo cartilagine innesto dall ' articolazione della *80.91.30*
- - Protesi
- - - Parziale della *81.81*
- - - Totale della *81.80*
- - Resezione asportazione nervi della *04.07.41*
- - Revisione sostituzione protesi totale della *81.97.11*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione della *79.81.00*
- - - - Della *79.81.99*
- - - Chiusa lussazione della *79.71*
- - Riparazione lussazione ricorrente della *81.82.00*
- - - Della *81.82.99*
- - Sezione compressione mirata di nervi della *04.03.31*
- - Sinoviectomia della *80.71.00*
- - - Della *80.71.99*
- - Sostituzione
- - - Parziale della *81.81*
- - - Totale della *81.80*
- - Trasposizione neurolisi decompressione del plesso brachiale o di nervi della *04.6X.71*
- Arti superiori ¬ Radiografia (delle ossa) della *88.21*
- Artroscopica ¬
- - Rifissazione e plastica artroscopica dell ' apparato capsulo - legamentoso della *81.83.39*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.19*
- Ascella
- - ¬
- - - Accorciamento muscolo o tendine , *83.85.21*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia , *83.89.11*
- - - - Muscolo o tendine , *83.85.11*
- - - Arretramento tendini , *83.72.11*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea , *83.49.11*
- - - - Lesione delle guaine tendinee , *83.31.11*
- - - - Tessuti molli , *83.49.31*
- - - Avanzamento tendini , *83.71.11*
- - - Borsectomia , *83.5X.11*
- - - Borsotomia , *83.03.11*
- - - Copertura difetto della fascia , *83.89.21*
- - - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , *83.88.31*
- - - Disinserzione muscolo , tendine e fascia , *83.19.21*
- - - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.31*
- - - - Dopo plastica cutanea di *86.89.12*

Spalla –*Continuazione*
- Ascella –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Esplorazione guaina tendinea , *83.01.11*
- - - Fasciectomia , *83.44.11*
- - - Fasciotomia , *83.14.11*
- - - Incisione
- - - - Tendine , *83.13.11*
- - - - Tessuti molli , *83.09.91*
- - - Innesto
- - - - Fascia , *83.82.11*
- - - - Lembo muscolare o fasciale locale , *83.82.21*
- - - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.41*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.31*
- - - - Tendineo , *83.81.11*
- - - Interventi
- - - - Muscoli , fasce e borse , *83.99.21*
- - - - Plastica sui muscoli , *83.87.91*
- - - - - Sui tendini , *83.88.91*
- - - - - Sulle fasce , *83.89.91*
- - - - Tendini , *83.99.11*
- - - Lisi aderenze di muscoli , tendini , fasce e borse , *83.91.11*
- - - Miectomia , *83.45.11*
- - - Mioplastica , *83.87.11*
- - - Miotomia , *83.02.11*
- - - Reinserzione
- - - - Muscoli , *83.74.11*
- - - - Tendini , *83.73.11*
- - - Resezione compartimentale , *83.49.21*
- - - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.11*
- - - Rinforzo tendine , *83.88.11*
- - - Sezione
- - - - Muscolo , *83.19.11*
- - - - Tendine , *83.13.21*
- - - - Tessuti molli , *83.19.91*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini , *83.62.11*
- - - - Guaina tendinea , *83.61.11*
- - - - Muscoli o fasce , *83.65.11*
- - - - Tendini , *83.64.11*
- - - Tendinectomia , *83.42.11*
- - - Tenodesi , *83.88.41*
- - - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.21*
- - - Trasferimento trapianto di tendini , *83.75.11*
- - - - Di muscoli , *83.77.11*
- - - Trasposizione tendini , *83.76.11*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di *86.4X.22*
- Braccio
- - ¬
- - - Ampia plastica di allungamento su *86.76.12*
- - - - A Z su *86.76.52*
- - - - Con lembo a isola su *86.76.42*
- - - - Di avanzamento e rotazione su *86.76.22*
- - - - Di trasposizione su *86.76.32*
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di cute nella *86.65.22*
- - - - Innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.22*

Spalla –*Continuazione*
- Braccio –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Ampio –*Continuazione*
- - - - Innesto di cute a tutto spessore nella –*Continuazione*
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.22*
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.12*
- - - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.22*
- - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.22*
- - - Asportazione lesione dei muscoli , *83.32.11*
- - - - Di fascia , *83.39.21*
- - - - Di tendine , *83.39.11*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli di *86.88.92*
- - - Inserzione espansore tissutale nella *86.93.12*
- - - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo di *86.78.32*
- - - Piccola plastica di allungamento su *86.74.12*
- - - - A Z su *86.74.52*
- - - - Con lembo a isola su *86.74.42*
- - - - Di avanzamento e rotazione su *86.74.22*
- - - - Di trasposizione su *86.74.32*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di cute nella *86.65.12*
- - - - Innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.12*
- - - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.12*
- - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.12*
- - - Plastica lembo locale su *86.77.12*
- - - Revisione
- - - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di *86.75.12*
- - - - Moncone di amputazione , Regione della *84.3X.10*
- - - RMN di *88.94.10*
- - - Tomografia assiale computerizzata della *88.38.20*
- - - Trasferimento lembo libero con anastomosi microvascolare su *86.78.12*
- - - - Peduncolato o libero su *86.78.42*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su *86.78.22*
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti molli di *86.88.12*
- - - Ampia copertura dei tessuti molli di *86.88.32*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli di *86.88.22*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di *86.88.42*
- Capsuloplastica anteriore posteriore ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.22*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.29*
- - Rifissazione e plastica dell ' apparato capsulo - legamentoso della *81.83.49*
- Plastica margine glenoideo anteriore e posteriore ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.21*

Spalla –*Continuazione*
- Plicatura capsulare fissazione glenoide , per via artroscopica ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.11*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della *04.3X.12*
- - Interfascicolare di nervi della *04.3X.32*
- Rifissazione
- - Labbro glenoideo artroscopica ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.10*
- - Limbus chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.20*
- Rimozione endoprotesi totale spalla ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.01.11*
- Rimozioni protesi testa omerale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.01.10*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della *04.3X.22*
- - Interfascicolare di nervi della *04.3X.42*
- Sutura
- - Epineurale
- - - ¬ Innesto e trasposizione di nervi della *04.79.12*
- - - Primaria secondaria ¬ Trasposizione di nervi della *04.6X.30*
- - Interfascicolare
- - - ¬ Innesto e trasposizione di nervi della *04.79.23*
- - - Primaria secondaria ¬ Trasposizione di nervi della *04.6X.31*

Spasmo elevatore ¬ Massaggio rettale (per *99.93*

Spaziatore interspinoso
- 1 segmento ¬ Inserzione di *84.80.10*
- - Sostituzione di *84.80.20*
- 2 segmenti ¬ Inserzione di *84.80.11*
- - Sostituzione di *84.80.21*

Spazio
- Epidurale ¬
- - Craniectomia
- - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello *01.25.14*
- - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo *01.25.21*
- - - Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo *01.25.13*
- - Craniotomia
- - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello *01.24.13*
- - - Rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo *01.24.14*
- - - - Di corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo *01.24.15*
- - Riapertura pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo *01.23.21*
- Intervertebrale chimopapaina ¬ Iniezione di enzima proteolitico nello *80.52*
- Palmare tenare ¬ Incisione e drenaggio dello *82.04*

Spazio –*Continuazione*
- Retroperitoneale ¬ Endosonografia dello *88.76.21*
- Sotto durale ¬ Aspirazione dallo *01.09*
- Sub galeale faccia collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (*86.93*
- Subacromiale artroscopica ¬ Allargamento dello *81.83.33*
- Subaracnoideo
- - ¬ Aspirazione dallo *01.09*
- - Cervicale ¬ Anastomosi da ventricolo a *02.2*

Speciale
- ¬
- - Isolamento protettivo stanza *99.84.50*
- - - *99.84.59*
- - Sostituzione totale anca , protesi *81.51.10*
- Cranio ¬ Radiografia *87.18*
- Decorso
- - ¬ Controllo *89.0A.09*
- - Paziente ¬ Controllo *89.0A.00*
- Fino 7 ¬ Isolamento protettivo in stanza *99.84.51*
- Ginocchio ¬ Protesi *81.54.14*
- Mano
- - Fino 6 trattamento ¬ Trattamento complesso *93.59.60*
- - 14 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *93.59.62*
- - 21 trattamento ¬ Trattamento complesso *93.59.63*
- - 7 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *93.59.61*
- 15 21 ¬ Isolamento protettivo in stanza *99.84.53*
- 8 14 ¬ Isolamento protettivo in stanza *99.84.52*

Speciali
- ¬ interventi *00.99.00*
- - *00.99.99*
- Handicappati ¬ Scuole *93.82*

Specializzata
- ¬ Teleradioterapia mediante fotoni : radioterapia estremamente complessa con attrezzatura *92.24.30*
- Ricorso un centro telemedicina da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' unità *89.13.A3*
- - , più di 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' unità *89.13.A4*
- 24 massimo 72 ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' unità *89.13.A1*
- 72 ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' unità *89.13.A2*

Specifica

Specifica –*Continuazione*

- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale *93.59.73*
- Educazione paziente ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale *93.59.74*
- Genitori 1 ora ¬ Consulenza prenatale *89.92*

Specificata

- ¬
- - Artrodesi articolazione *81.29.00*
- - - *81.29.99*
- - Artroscopia
- - - Diagnostica sede *80.29.19*
- - - Sede *80.29.00*
- - - - *80.29.99*
- - Artrotomia
- - - Rimozione protesi da altra sede *80.09*
- - - Sede *80.19.00*
- - - - *80.19.99*
- - Asportazione
- - - Articolazione di altra sede *80.99.00*
- - - - Di altra sede *80.99.99*
- - - Artroscopica articolazione di altra sede *80.99.90*
- - - Cisti articolazione di altra sede *80.89.42*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione di altra sede *80.89.00*
- - - - Di lesione dell ' articolazione di altra sede *80.89.99*
- - - Totale ipofisi , per altra via *07.68*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolari di altra sede *80.39.29*
- - - Cielo aperto di strutture articolari di altra sede *80.39.30*
- - - Percutanea agobiopsia) di altra sede *80.39.10*
- - - Strutture articolari di altra sede *80.39.00*
- - - - Di altra sede *80.39.99*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine in altra sede *80.49.00*
- - - , legamenti o cartilagine in altra sede *80.49.99*
- - Prelievo cartilagine innesto dall ' articolazione di altra sede *80.99.91*
- - Riduzione aperta lussazione in altra sede *79.89.00*
- - - In altra sede *79.89.99*
- - Riparazione articolazione *81.96.80*
- - - *81.96.89*
- - Sbrigliamento lesione articolazione di altra sede *80.89.41*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica sede *80.79.19*
- - - Cielo aperto in altra sede *80.79.29*
- - - Sede *80.79.00*
- - - - *80.79.99*

Specificata –*Continuazione*

- Artroscopica ¬ Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione di altra sede *80.89.40*
- Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica di altra sede *80.19.91*
- - - articolare ¬ Artrotomia di altra sede *80.19.94*
- Biopsia strutture articolari colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolari di altra sede *80.39.40*
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ riparazione di altra articolazione *81.96.87*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.88*
- Escluse quelle facciali ¬ Riduzione chiusa di lussazione in altra sede *79.79*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica di altra sede *80.19.92*
- Innesto cartilagine impianto colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.85*
- - Tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.86*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica di altra sede *80.19.90*
- - Artrotomia di altra sede *80.19.93*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.8A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.8B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.8C*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.81*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.82*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.83*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.84*

Specificate

- ¬
- - Arteriografia sedi *88.49*
- - - *88.49.99*
- - - *88.49.00*
- - Flebografia mezzo contrasto di altre sedi *88.67*
- - Interventi riparazione plastica su altre ossa *78.49.10*
- - - Su altre ossa *78.49.19*
- - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa *78.69.55*
- Drenaggio ¬ Incisione ulteriori ossa *77.19.93*
- Escluse quelle facciali
- - ¬ Sequestrectomia di altre ossa *77.09.00*
- - - Accorciamento di altre ossa *78.29.00*

Specificate –*Continuazione*

- Escluse quelle facciali –*Continuazione*
- - ¬ Sequestrectomia di altre ossa –*Continuazione*
- - - Accorciamento di altre ossa *78.29.99*
- - - Allungamento di altre ossa *78.39.00*
- - - Allungamento di altre ossa *78.39.99*
- - - Altra ostectomia parziale di altre ossa *77.89.00*
- - - Altra ostectomia parziale di altre ossa *77.89.99*
- - - Altra sezione di altre ossa *77.39.00*
- - - Altra sezione di altre ossa *77.39.99*
- - - Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa *78.49.99*
- - - Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa *78.49.00*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di altre ossa *77.69.00*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di altre ossa *77.69.99*
- - - Biopsia di altre ossa *77.49.99*
- - - Biopsia di altre ossa *77.49.00*
- - - Innesto osseo di altre ossa *78.09.00*
- - - Innesto osseo di altre ossa *78.09.99*
- - - Inserzione di stimolatore di crescita ossea su altre ossa *78.99*
- - - Interventi non specificati su lesione di altre ossa *79.99.99*
- - - Interventi non specificati su lesione di altre ossa *79.99.00*
- - - Ostectomia totale di altre ossa *77.99.99*
- - - Ostectomia totale di altre ossa *77.99.00*
- - - Osteoclasia di altre ossa *78.79*
- - - Osteotomia cuneiforme di altre ossa *77.29.99*
- - - Osteotomia cuneiforme di altre ossa *77.29.00*
- - - Procedure diagnostiche su altre ossa , *78.89*
- - - Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi di altre ossa *78.59.90*
- - - Riduzione aperta di epifisiolisi di altre ossa *79.59.99*
- - - Riduzione aperta di epifisiolisi di altre ossa *79.59.00*
- - - Riduzione chiusa di epifisiolisi di altre ossa *79.49*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.99*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.00*
- - - Sbrigliamento di frattura esposta di altre ossa *79.69*
- - - Sequestrectomia di altre ossa *77.09.99*
- - Allogenico ¬ Innesto osseo di altre ossa *78.09.92*
- - Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.20*
- - - A cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.91*
- - - Della colonna vertebrale , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.21*
- - - Di falangi dei piedi , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.41*
- - - Di falangi dei piedi , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.40*

Specificate –*Continuazione*
- Escluse quelle facciali –*Continuazione*
- - Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa –*Continuazione*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.90*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa *79.09*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa *79.29.99*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa *79.39.99*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa *79.19.99*
- - - Interna , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa *79.29.00*
- - - Interna , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa *79.39.00*
- - - Interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa *79.19.00*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa *78.09.90*
- - - Vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa *78.09.91*
- - Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa *78.19.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa *78.19.99*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.15*
- - - Di sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.55*
- - - Di sostituto osseo (parziale) da falangi dei piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.45*
- - - Di sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.65*
- - - Di sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.25*
- - Sezione , NAS ¬ Altra incisione di altre ossa *77.19.00*
- - - , altro ¬ Altra incisione di altre ossa *77.19.99*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa *78.09.98*
- Esplorazione trapanazione ¬ Incisione di ulteriori ossa *77.19.90*
- Filo cerchiaggio dinamico staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.51*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa *78.19.90*
- - Aperta di frattura di altre ossa *78.19.91*
- Impianto
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Incisione di ulteriori ossa *77.19.92*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di ulteriori ossa *77.09.90*

Specificate –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di ulteriori ossa –*Continuazione*
- - - ¬ Sequestrectomia di ulteriori ossa *77.09.91*
- Innesto escluse quelle facciali ¬ Prelievo di altre ossa *77.79*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.58*
- Placca angolata condilare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.53*
- Riduzione frattura escluse quelle facciali , NAS ¬ Fissazione interna di altre ossa *78.59.00*
- - Facciali , altro ¬ Fissazione interna di altre ossa *78.59.99*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione di ulteriori ossa *77.19.91*
- Vite placca stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.52*

Specificati ¬ Diagnostica immagine endovascolare , altri vasi *00.28*

Specificato ¬
- Parto strumentale *72.8*
- Taglio cesareo tipo *74.4*

Specificazione
- ¬
- - Angioplastica coronarica percutanea , senz ' altra *00.66*
- - Impianto dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti , senza *84.54*
- - Inserzione protesi discale , senz ' altra *84.60*
- - - , senz ' altra *84.62*
- - PTCA senz ' altra *00.66*
- VAD ¬ Sistema assistenza ventricolare senz ' altra *37.66*

Specifici
- ¬ Terapia logopedica impiego di ausilii strumentali *93.70.14*
- Manipolativi osteopatia ¬ trattamenti *93.67*
- Paziente
- - ¬ Trasfusione concentrati piastrinici *99.05.20*
- - 1 3 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.21*
- - 13 15 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.25*
- - 16 18 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.26*
- - 19 21 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.27*
- - 22 24 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.28*
- - 25 27 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.29*
- - 28 30 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.2A*
- - 31 33 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.2B*
- - 34 36 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.2C*

Specifici –*Continuazione*
- Paziente –*Continuazione*
- - 37 39 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.2D*
- - 4 5 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.22*
- - 40 42 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.2E*
- - 43 45 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.2F*
- - 46 48 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.2G*
- - 49 51 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.2H*
- - 52 54 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.2I*
- - 55 57 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.2J*
- - 58 60 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.2K*
- - 6 8 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.23*
- - 61 63 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.2L*
- - 64 66 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.2M*
- - 67 69 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.2N*
- - 70 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.2O*
- - 9 12 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici *99.05.24*

Specifico
- ¬ Test provocazione
- - Allergologico *89.39.60*
- - - *89.39.69*
- - Respiratoria *89.38.40*
- - - *89.38.49*
- Localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) *00.4B.00*
- - Di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) *00.4B.09*
- Sorveglianza
- - ¬ Test provocazione allergologico *89.39.67*
- - Durata sconosciuta ¬ Test di provocazione allergologico *89.39.61*
- - Fino 1 ora ¬ Test di provocazione allergologico *89.39.62*
- - 1 3 ore ¬ Test di provocazione allergologico *89.39.63*
- - 3 12 ore ¬ Test di provocazione allergologico *89.39.64*

Specillazione
- Canalicoli lacrimali ¬ *09.42*
- Dotto naso lacrimale ¬ *09.43*
- Punto lacrimale ¬ *09.41*

Speckle tracking ¬ Ecocardiografia
- Transesofagea , con metodica complessa (4 - D , tissue - doppler , *88.72.25*
- Transtoracica , con metodica complessa (4 - D , tissue - doppler , *88.72.15*

SPECT
- Localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio fotonico (*92.09.10*
- Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio fotonico (*92.05.14*

Sperma inseminazione artificiale ¬ Raccolta di *99.96*

Spermatica ¬ Legatura alta vena *63.1*

Spermatico
- ¬
- - Asportazione varicocele idrocele del funicolo *63.1*
- - Incisione funicolo *63.93*
- - Legatura funicolo *63.72*
- - Lisi aderenze funicolo *63.94*
- - Trapianto funicolo *63.53*
- Epididimo
- - ¬
- - - Asportazione lesione o tessuto del funicolo *63.3*
- - - Riparazione funicolo *63.59*
- - - Sutura lacerazione del funicolo *63.51*
- - Dotto deferente ¬ Biopsia del funicolo *63.01*
- Epigastrica ¬ Idrocelectomia canale di Nuck. (Anastomosi venosa *63.1*
- Sull epididimo dotto deferente ¬ Altre procedure diagnostiche sul funicolo *63.09*
- - ¬ Altri interventi sul funicolo *63.99*

Spermatocele ¬ Aspirazione di *63.91*

Spermatocelectomia ¬ *63.2*

Spermatocistectomia ¬ *60.73*

Spessore
- ¬
- - Asportazione
- - - Che include un quarto o più del margine palpebrale a tutto *08.24*
- - - Lesione maggiore della palpebra , non a tutto *08.23.00*
- - - - Della palpebra , a tutto *08.24.00*
- - - - Della palpebra , a tutto *08.24.99*
- - - - Della palpebra , non a tutto *08.23.99*
- - Ricostruzione
- - - Lacerazione palpebra , a tutto *08.85*
- - - Palpebra
- - - - Interessante il margine palpebrale , non a tutto *08.71*
- - - - - Il margine palpebrale , a tutto *08.73.99*
- - - - - Il margine palpebrale , a tutto *08.73.00*
- - - - Non a tutto *08.72*
- - - - Tutto *08.74.00*
- - - - - *08.74.99*
- - Riparazione lacerazione palpebra interessante il margine palpebrale , non a tutto *08.82*
- - - , non a tutto *08.83*
- - - Interessante il margine palpebrale , a tutto *08.84*
- - Tutto *11.63*
- Avambraccio ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.23*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.13*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.10*
- -) ¬ Ampio innesto di cute a tutto *86.63.20*
- Collo ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.21*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.11*

Spessore –*Continuazione*
- Controllo istografico chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , non a tutto *08.23.10*
- -) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , a tutto *08.24.10*
- -) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , a tutto *08.24.11*
- -) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , non a tutto *08.23.11*
- Coscia gamba ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.28*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.18*
- Cute labbro bocca ¬ Innesto a tutto *27.55.00*
- - Innesto a tutto *27.55.99*
- Labbro bocca ¬
- - Ampio innesto a tutto *27.55.20*
- - Innesto a tutto *27.56.00*
- - Piccolo innesto a tutto *27.55.10*
- Locale
- - Lesione tessuto retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto *48.35.11*
- - Segmento lesione tessuto del retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto *48.35.10*
- Mammella ¬ Innesto tutto *85.83*
- Mano ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.61.20*
- - Innesto cute a tutto *86.61.00*
- - - A tutto *86.61.99*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.61.10*
- Natiche ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.27*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.17*
- Parete toracica addome dorso ¬ Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.15*
- - ¬ Ampio innesto di cute a tutto *86.63.25*
- Parziale
- - ¬ Asportazione che include un quarto o più del margine palpebrale a *08.23*
- - Avambraccio ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.23*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.13*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccolo innesto cutaneo a *86.69.10*
- - - E bocca) ¬ Ampio innesto cutaneo a *86.69.20*
- - Collo ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.21*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.11*
- - Coscia gamba ¬ Piccolo innesto cutaneo a *86.69.18*
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.2A*
- - Labbro bocca ¬ Ampio innesto cutaneo a *27.56.20*
- - Mano ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.62.20*
- - - - Innesto cutaneo a *86.69.24*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.62.10*
- - Natiche ¬ Ampio innesto cutaneo a *86.69.28*

Spessore –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccolo innesto cutaneo a *86.69.15*
- - Piede ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.2B*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.1A*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Piccolo innesto cutaneo a *86.69.16*
- - - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.26*
- - - Inguinale genitale ¬ Piccolo innesto cutaneo a *86.69.17*
- - - - ¬ Ampio innesto cutaneo a *86.69.27*
- - Sede ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.29*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.19*
- - Spalla braccio ¬ Ampio innesto cutaneo a *86.69.12*
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.22*
- Piede ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.2A*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.1A*
- Regione inguinale genitale ¬ Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.16*
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.26*
- Sede ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.29*
- - Innesto cute a tutto *86.63.00*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.19*
- Sedi ¬ Innesto cute a tutto *86.63.99*
- Spalla braccio ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.22*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.12*

Spettroscopia RMN ¬ *88.97.11*

Spicule ossee canale spinale ¬ Rimozione di *03.53*

Spieghelio ¬ Riparazione ernia di *53.59*

Spina bifida ¬ Riparazione di *03.59*

Spinale
- ¬
- - Inserzione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore *03.93.00*
- - - (i) di neurostimolatore *03.93.99*
- - Interventi
- - - Riparazione plastica sulle strutture del canale vertebrale , Chiusura di fistola *03.59.12*
- - - - Sulle strutture del canale vertebrale , plastica durale *03.59.13*
- - - Sistema liquorale spinale , Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale *03.99.20*
- - - - Spinale , Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale *03.99.22*
- - - - *03.99.29*
- - Revisione shunt *03.97*
- - Rimozione
- - - Elettrodo (i) di neurostimolatore *03.94.00*
- - - - (i) di neurostimolatore *03.94.99*
- - - Shunt *03.98*
- - - Spicule ossee dal canale *03.53*

Spinale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione
- - - Meningocele *03.51*
- - - Midollo *03.59*
- - - Mielomeningocele *03.52*
- - Riprogrammazione neurostimolatore impiantato per stimolazione *00.97.20*
- - Sezione vie lunghe a livello *03.29*
- - Shunt *03.79*
- Apparecchiatura cranica ¬ Trazione *93.41*
- Inserzione serbatoio sottocutaneo sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale *03.99.20*
- Intramidollare ¬ Asportazione distruzione di tessuto tumorale del midollo *03.4X.10*
- - Di altra lesione del midollo *03.4X.20*
- Meningi spinali ¬
- - Biopsia del midollo *03.32.00*
- - - A cielo aperto del midollo *03.32.20*
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del midollo *03.32.10*
- - - Del midollo *03.32.99*
- - Incisione di canale vertebrale , midollo *03.09.40*
- - - Di canale vertebrale , midollo *03.09.49*
- Periferico ¬ Generatore impulsi (circuito semplice) per neurostimolatore intracranico , *86.94*
- - (circuito doppio) per neurostimolatore intracranico , *86.98*
- - (circuito doppio) per neurostimolatore intracranico , *86.95*
- - (circuito unico) per neurostimolatore intracranico , *86.97*
- Radice anteriore ¬ Revisione di neurostimolatore per stimolazione epidurale del midollo *86.99.11*
- Radici nervi ¬ Separazione di aderenze del midollo *03.6*
- Revisione serbatoio sottocutaneo catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale *03.99.21*
- Rimozione serbatoio sottocutaneo sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale *03.99.22*
- Sangue ¬ Patch *03.95*
- Stesso livello ¬ Asportazione con decompressione di radice di nervo *80.51*
- Strutture canale vertebrale ¬ Altre procedure diagnostiche sul midollo *03.39*
- - Altri interventi sul midollo *03.99.99*
- - Altri interventi sul midollo *03.99.00*
- Subaracnoideo
- - Peritoneale ¬ Shunt *03.71*
- - Ureterale ¬ Shunt *03.72*
- Uno stadi ¬ Trattotomia del midollo *03.29*

Spinali
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Lesione del midollo o delle meningi *03.4X.00*
- - - - - Del midollo o delle meningi *03.4X.99*

Spinali –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Distruzione –*Continuazione*
- - - - Lesione del midollo o delle meningi –*Continuazione*
- - - - - Del midollo o delle meningi *03.4X.29*
- - - - - Delle meningi *03.4X.21*
- - - - - Delle radici e dei gangli *03.4X.22*
- - - - Tessuto tumorale delle radici e dei gangli *03.4X.12*
- - - - - Tumorale del midollo o delle meningi *03.4X.19*
- - - Midollo meningi *03.4*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] del midollo spinale e delle meningi *03.32.10*
- - - Cielo aperto del midollo spinale e delle meningi *03.32.20*
- - - Midollo spinale e delle meningi *03.32.00*
- - - - E delle meningi *03.32.99*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.28*
- - - Selettiva
- - - - Filtri di vasi *39.79.58*
- - - - Liquidi embolizzanti di vasi *39.79.38*
- - - - Palloncini staccabili di vasi *39.79.47*
- - - - Particelle di vasi *39.79.68*
- - Esplorazione radici *03.09*
- - Incisione canale vertebrale , midollo spinale e meningi *03.09.40*
- - - , midollo spinale e meningi *03.09.49*
- - Riparazione meningi *03.59*
- - Trazioni *93.42*
- Drenaggio
- - Ascesso intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.45*
- - Ematoma intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.44*
- - Empiema subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.43*
- - - Incisione del midollo e delle meningi *03.09.43*
- - Liquido subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.43*
- Ossa ¬ Asportazione distruzione di tessuto tumorale delle meningi *03.4X.11*

Spintelli ¬ Operazione di *75.93*

Spirale
- ¬ Inserzione
- - Intrauterina di *69.7*
- - 1 *00.4A.01*
- Coil ¬
- - Embolizzazione mediante *39.72*
- - Intervento occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo , con *39.99.31*

Spirali
- ¬ Inserzione
- - 10 *00.4A.10*
- - 11 *00.4A.11*
- - 12 *00.4A.12*
- - 13 *00.4A.13*
- - 14 *00.4A.14*
- - 15 *00.4A.15*

Spirali –*Continuazione*
- ¬ Inserzione –*Continuazione*
- - 16 *00.4A.16*
- - 17 *00.4A.17*
- - 18 *00.4A.18*
- - 19 *00.4A.19*
- - 2 *00.4A.02*
- - 20 *00.4A.20*
- - 3 *00.4A.03*
- - 4 *00.4A.04*
- - 5 *00.4A.05*
- - 6 *00.4A.06*
- - 7 *00.4A.07*
- - 8 *00.4A.08*
- - 9 *00.4A.09*
- Aorta ¬ Embolizzazione occlusione mediante *39.79.22*
- Arto
- - Inferiore ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.27*
- - Superiore ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.21*
- Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.23*
- Endovascolari numero ¬ Inserzione di *00.4A.00*
- Metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con particelle o *39.72.11*
- - Di vasi extracranici del capo e del collo con particelle o *39.72.21*
- Numero ¬ Inserzione di *00.4A.99*
- Vasi
- - ¬ Embolizzazione occlusione mediante *39.79.20*
- - - Mediante *39.79.29*
- - Addominali ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.26*
- - Spinali ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.28*
- - Toracici ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.24*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.25*

Spitler McFaddin ¬ Amputazione Batch , *84.16*

Splancnocranio
- Difetto
- - Maggiore complesso ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello *02.05.11*
- - Semplice ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello *02.05.10*
- Impianto semplice cemento osseo) ¬ Riparazione del neurocranio senza interessamento dello *02.06.20*
- -) o innesto ¬ Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo *02.06.30*
- Interessamento neurocranio
- - ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello *76.92.29*
- - Fino 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello *76.92.20*
- - 3 regioni in poi) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello *76.92.21*
- Solo splancnocranio impianto semplice (cemento osseo) o innesto ¬ Riparazione di neurocranio e *02.06.30*

Splancnocranio –*Continuazione*

- 3 regioni ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) , Neurocranio con interessamento di più regioni dello *02.05.30*

Splenectomia
- ¬ *41.5*
- Parziale ¬ *41.43*
- Totale ¬ *41.5*

Splenica
- ¬ *38.07*
- - Anastomosi vena renale e vena *39.1*
- - Asportazione arteria *38.66.14*
- - Endoarteriectomia arteria *38.16.14*
- - Incisione arteria *38.06.14*
- - Marsupializzazione cisti *41.41*
- - Occlusione chirurgica arteria *38.86.14*
- - Riparazione arteria *39.59.65*
- - Splenoportografia mediante arteriografia *88.64*
- - Sutura arteria *39.31.84*
- - Trasposizione arteria gastrica , arteria epatica e arteria *39.59.15*
- - *38.47*
- - *38.57*
- - *38.46*
- - *38.87*
- - *38.67*
- Anastomosi ¬ Resezione arteria *38.36.14*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione dell ' arteria *39.57.45*
- - Tissutale ¬ Riparazione dell ' arteria *39.56.45*

Splenogramma studio funzionale radioisotopico ¬ *92.05*

Splenoportografia mediante arteriografia splenica ¬ *88.64*

Splenotomia ¬ *41.2*

Split
- ¬ Trapianto fegato fegato *50.59.11*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto del fegato , fegato *50.59.21*

Spondilodesi
- Correttiva scoliosi strumentazione
- - Anteriore o posteriore , NAS ¬ *78.49.50*
- - - , con stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.5B*
- - - , con stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.5C*
- - - , con stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ *78.49.5D*
- - - , senza stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.57*
- - - , senza stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.58*
- - - , senza stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ *78.49.5A*
- - - O posteriore , altro ¬ *78.49.59*
- - Combinata anteriore e posteriore , NAS ¬ *78.49.60*
- - - Anteriore e posteriore , altro ¬ *78.49.69*
- - - Anteriore e posteriore , con stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.64*
- - - Anteriore e posteriore , con stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.65*

Spondilodesi –*Continuazione*
- Correttiva scoliosi strumentazione –*Continuazione*
- - Combinata anteriore e posteriore , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - Anteriore e posteriore , con stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ *78.49.66*
- - - Anteriore e posteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.61*
- - - Anteriore e posteriore , senza stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.62*
- - - Anteriore e posteriore , senza stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ *78.49.63*
- - Posteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.51*
- - - , con stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.54*
- - - , con stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.55*
- - - , con stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ *78.49.56*
- - - , senza stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.52*
- - - , senza stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ *78.49.53*
- Inserzione protesi discale artificiale ¬ Artroplastica vertebrale senza *84.6*
- Lordosizzante
- - Monosegmentaria cervico toracica (es. secondo Mason , Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e *78.49.38*
- - Plurisegmentaria dorsale DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e *78.49.36*

Spongioplastica subcondrale
- Anca
- - Artroscopica ¬ *81.40.12*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.40.13*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ *81.83.16*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.17*
- - Omero glenoidea , per via artroscopica ¬ *81.83.14*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.15*
- - Subtalare
- - - Artroscopica ¬ *81.49.16*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.17*
- - Talocrurale
- - - Artroscopica ¬ *81.49.14*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.15*
- Artroscopica ¬ riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.13*
- - Articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.73*
- - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.63*
- - Articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.53*
- - Articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.33*
- - Articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.43*
- - Articolare , Polso , *81.96.23*
- - Di altra articolazione specificata , *81.96.83*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.14*

Spongioplastica subcondrale –*Continuazione*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , –*Continuazione*
- - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.74*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.64*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.54*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.34*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.44*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.24*
- - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.84*
- Ginocchio
- - ¬ *81.47.12*
- - Artroscopica ¬ *81.47.13*
- Gomito
- - Artroscopica ¬ *81.85.12*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.85.13*

Spongiosa autologa
- Elementi corticospongiosi autologhi) nella colonna vertebrale ¬ Innesto di *78.49.81*
- Innesto corticospongioso innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , altro (es. *78.01.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del carpo e del metacarpo (es. *78.04.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del femore (es. *78.05.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del radio e dell ' ulna (es. *78.03.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del tarso e del metatarso (es. *78.08.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo dell ' omero (es. *78.02.14*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della fibula (es. *78.07.29*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della rotula (es. *78.06.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della tibia (es. *78.07.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo delle ossa pelviche (es. *78.09.39*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (es. *78.09.98*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi dei piedi (es. *78.09.49*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi delle mani (es. *78.09.19*

Spongioso ¬ Shunt cavernoso - *64.98*

Spontaneo assistito ¬ Parto *73.59*

Sporgente ¬ Correzione chirurgica orecchio *18.5*

Spostamento
- Fase ¬ Ablazione radiofrequenza multipolare con *37.34.16*
- Linea mediana encefalo ¬ Determinazione dello *88.71*
- Osseo ¬ Cranioplastica fronto - orbitale per *02.06.10*
- Pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e *81.42*
- Tasca pace maker defibrillatore o altro dispositivo cardiaco impiantato ¬ Revisione o *37.79*

Spotted fever ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain *99.55*

S-pouch anastomosi intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di tasca ileale endorettale (J-pouch) (H-pouch) (*45.95*

SpO2 fetale ¬ Monitoraggio transcervicale di *75.38*

SPY ¬
- Arteriografia *88.59*
- Arteriogramma *88.59*
- - Laser intraoperatorio (*88.59*

Stabilità
- Angolare
- - ¬
- - - Riduzione
- - - - Aperta di frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a *79.36.30*
- - - - - Di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula , con fissazione interna con placca (con *79.36.62*
- - - - Chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a *79.11.19*
- - - - - Di altra frattura dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a *79.11.29*
- - - - - Di frattura del calcagno , con fissazione interna con placca a *79.17.10*
- - - - - Di frattura di carpo e metacarpo , con fissazione interna con placca a *79.13.10*
- - - - - Di frattura di falangi delle mani , con fissazione interna con placca a *79.14.10*
- - - Rimozione dispositivo impiantato dalla fibula : placca (con *78.67.21*
- - - - Impiantato dalle ossa pelviche : placca (con *78.69.22*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca a *78.50.26*
- - Filo ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali , con fissazione interna (es. vite , placca (con *79.17.29*
- - Fissatore esterno
- - - Fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.64.01*

Stabilità –*Continuazione*
- Angolare –*Continuazione*
- - Fissatore esterno –*Continuazione*
- - - Fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con –*Continuazione*
- - - - Circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.69.31*
- - - - Circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.68.01*
- - - Staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a *78.61.01*
- - - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.69.41*
- - - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.69.11*
- - Placca angolata
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a *00.85*
- - - - Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a *79.31.30*
- - - - Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a *79.31.10*
- - - Condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.62.01*
- - - - , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.63.01*
- - - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : placca (con *78.67.11*
- - - - , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.65.01*

Stabilità –*Continuazione*
- Angolare –*Continuazione*
- - Vite compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con *78.69.52*
- Primaria
- - 11 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , senza *78.49.53*
- - - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , con *78.49.5D*
- - - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , senza *78.49.5A*
- - - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con *78.49.66*
- - - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza *78.49.63*
- - - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , con *78.49.56*
- - 3 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , senza *78.49.51*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , con *78.49.5B*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , senza *78.49.57*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con *78.49.64*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza *78.49.61*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , con *78.49.54*
- - 7 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , senza *78.49.52*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , con *78.49.5C*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , senza *78.49.58*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con *78.49.65*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza *78.49.62*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , con *78.49.55*

Stabilizzazione
- ¬ riparazione chirurgica cielo aperto , della parete toracica , *34.79.20*
- - Aperto della parete toracica , *34.79.29*

Stabilizzazione –*Continuazione*

- Articolare limitante movimento articolazione temporomandibolare ¬ *76.5X.42*
- Denti ¬ Riduzione frattura alveolo - dentaria con *76.77*
- Dinamica
- - ¬
- - - Inserzione sostituzione di dispositivo (i) peduncolare di *84.82*
- - - Revisione dispositivo (i) peduncolare di *84.83*
- - Precedentemente inserito ¬ Riparazione di dispositivo (i) peduncolare di *84.83*
- - Vertebrale ¬ Dispositivo (i) di *84.8*
- Filo ¬ riparazione chirurgica a cielo aperto , della parete toracica , *34.79.21*
- Placca ¬ riparazione chirurgica a cielo aperto , della parete toracica , *34.79.22*
- Rotula
- - ¬ *81.44.00*
- - - *81.44.99*
- - Sezione retinacolo laterale ¬ *81.44.10*
- - - Con intervento di riallineamento ¬ *81.44.11*
- - Trasposizione inserzione tendine rotuleo ¬ *81.44.12*
- - - Rotuleo con innesto osseo ¬ *81.44.13*
- Un dente ¬ *24.99.11*

Staccabili

- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.42*
- Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.43*
- Vasi
- - ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.40*
- - - Con palloncini *39.79.49*
- - Addominali ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.46*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.48*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.41*
- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.47*
- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.44*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.45*

Stadi

- ¬ Trattotomia midollo spinale in uno o due *03.29*
- Primo stadio
- - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.20*
- - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.21*
- - Ricostruzione ¬ Altra riparazione uretrale , in due *58.49.29*
- - Secondo stadio) ¬ Resezione pancreaticodigiunale a due *52.7*

Stadio

- ¬
- - Intervento Torek Bevan) (primo stadio) (secondo *62.5*
- - Resezione pancreaticodigiunale stadi (primo stadio) (secondo *52.7*
- - Ricostruzione ossicini secondo *19.3*

Stadio –*Continuazione*

- Anastomosi coledocodigiunale anastomosi pancreaticodigiunale e gastrodigiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in uno *52.7*
- Cute prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale in uno *58.49.10*
- - Riparazione uretrale in due stadi , primo *58.49.20*
- Esteriorizzazione intestino secondo Mikulicz ¬ Primo *46.03*
- Intervento secondo Mikulicz ¬ Secondo *46.04*
- Mucosa orale vescicale
- - ¬ Riparazione uretrale in due stadi , primo *58.49.21*
- - Ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno *58.49.11*
- Ricostruzione ¬ riparazione uretrale , in due stadi , primo *58.49.29*
- Secondo stadio ¬
- - Intervento di Torek (- Bevan) (primo *62.5*
- - Resezione pancreaticodigiunale a due stadi (primo *52.7*

Staffa

- ¬
- - Mobilizzazione della *19.0*
- - - Transcrurale della *19.0*
- - Revisione stapedotomia stapedectomia con protesi di *19.29.10*
- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 *78.49.40*
- - Rimobilizzazione della *19.0*
- - Stapedectomia stapedoplastica protesi di *19.11*
- Alloplastica
- - ¬ revisione stapedotomia e stapedectomia con protesi di *19.29.12*
- - Incudostapedotomia ¬ Stapedotomia con protesi di *19.19.11*
- Autologa
- - ¬ revisione stapedotomia e stapedectomia con protesi di *19.29.11*
- - Incudostapedotomia ¬ Stapedotomia con protesi di *19.19.10*
- Sostituzione incudine ¬ Altra revisione di plastica della *19.29.13*

Staffe

- ¬
- - Osteosintesi colonna vertebralemediante sistema con *78.50.33*
- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 *78.49.41*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 *78.49.4A*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 *78.49.4B*

Staffe –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 –*Continuazione*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 *78.49.4C*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più *78.49.4D*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 *78.49.42*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 *78.49.43*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 *78.49.44*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 *78.49.45*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 *78.49.46*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 *78.49.47*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 *78.49.48*
- Blount
- - ¬
- - - Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo , con fissazione interna con *79.33.10*
- - - - Di frattura pluriframmentaria della tibia prossimale , con fissazione interna con *79.36.13*
- - - - Di frattura semplice della fibula distale , con fissazione interna con *79.36.70*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , *78.61.01*
- - - - Impiantato da altre ossa specificate : filo , cerchiaggio dinamico , *78.69.51*

Staffe –*Continuazione*
- Blount –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , –*Continuazione*
- - - - Impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.64.01*
- - - - Impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.63.01*
- - - - Impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.69.31*
- - - - Impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.68.01*
- - - - Impiantato da tibia e fibula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.67.01*
- - - - Impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , *78.65.01*
- - - - Impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.62.01*
- - - - Impiantato dalla rotula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , *78.66.01*
- - - - Impiantato dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , *78.69.41*
- - - - Impiantato dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , *78.69.11*
- - - - Impiantato dalle ossa pelviche : filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.69.21*
- - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale , con fissazione interna con *79.36.10*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.23*

Staffe –*Continuazione*
- Lega memoria forma Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.40*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.4A*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.4B*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.4C*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.4D*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.41*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.42*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.43*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.44*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.45*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.46*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.47*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.48*

Stafilococco ¬ Vaccinazione contro lo *99.55*

Stafiloma sclera
- ¬ riparazione di *12.86*
- Innesto ¬ Riparazione di *12.85*

Staging ¬ Asportazione stazioni linfonodali addominali (con biopsia epatica) , chirurgica a cielo aperto [laparotomia di *40.29.81*
- Addominali (con biopsia epatica) , per via laparoscopica [laparoscopia di *40.29.82*

Staminali
- ¬ Trapianto
- - Intracoronarico cellule *36.99.10*
- - - *36.99.19*
- - Intramiocardico cellule *37.99.10*
- - - *37.99.19*
- Arricchimento frazioni cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule *36.99.11*
- - Né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intramiocardico di cellule *37.99.11*
- - O moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule *36.99.12*
- - O moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intramiocardico di cellule *37.99.12*
- Donatore trapianto allogenico autologo ¬ Prelievo di cellule *41.91.01*
- Dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologoa di cellule staminali ematopoietiche periferiche , supporto di cellule *41.07.02*
- Ematopoietiche
- - Coltivate vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule *41.00.18*
- - Non coltivate vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule *41.00.11*
- - Periferiche
- - - Coltivate vitro ¬ Trapianto autologo di cellule *41.07.01*
- - - - , da donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.08.01*
- - - - , da donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.08.02*
- - - - , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.08.21*
- - - - , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.08.31*
- - - - , non - HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.08.11*
- - - Non coltivate vitro ¬ Trapianto autologo di cellule *41.04.01*
- - - - , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.05.21*
- - - - , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.05.31*
- - - - , non HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.05.01*
- - - - , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.05.11*
- - - Supporto cellule staminali dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologoa di cellule *41.07.02*
- - Sangue periferico donazione autologa ¬ Prelievo di cellule *99.79.01*
- - - Allogenica (a consanguinei o non consanguinei) ¬ Prelievo di cellule *99.79.02*
- Midollo osseo

Staminali –*Continuazione*
- Midollo osseo –*Continuazione*
- - ¬
- - - Trapianto autologo di cellule *41.09*
- - - Trasfusione di cellule *41.00.00*
- - - - Di cellule *41.00.09*
- - Coltivate vitro , non HLA-identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.02.11*
- - - , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.02.31*
- - - , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.02.41*
- - - , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.02.21*
- - - , non HLA-identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.02.12*
- - - ¬ Trapianto autologo di cellule *41.09.01*
- - Fornitore esterno ¬ Trasfusione di cellule *41.00.05*
- - Non coltivate vitro ¬ Trapianto autologo di cellule *41.01.01*
- - - , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.03.21*
- - - , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.03.31*
- - - , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.03.11*
- - Non HLA-identico non coltivate in vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.03.01*
- - Replicazione cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule *41.00.11*
- - - Staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche , coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule *41.00.18*
- Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di cellule *36.99.12*
- - Intramiocardico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di cellule *37.99.12*
- Né moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule *36.99.11*
- - Trapianto intramiocardico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule *37.99.11*
- Periferiche ematopoietiche allogeniche
- - HLA-identiche , da fornitore esterno ¬ Cellule *41.05.51*
- - Non HLA-identiche , da fornitore esterno ¬ Cellule *41.05.41*
- Sangue cordone ombelicale
- - ¬ Trapianto di cellule *41.06.00*
- - - Trapianto autogeno di cellule *41.06.02*
- - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.06.03*

Staminali –*Continuazione*
- Sangue cordone ombelicale –*Continuazione*
- - Fornitore esterno ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.06.04*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.06.01*
- - Trapianto , consanguineo e non consanguineo ¬ Raccolta di cellule *41.91.02*
- Seguito trapianto riuscito cellule staminali ematopoietiche non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule *41.00.11*
- - Staminali ematopoietiche , coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule *41.00.18*

Stampelle ¬ Addestramento marcia con *93.24*

Standardizzata
- ¬ Valutazione
- - Geriatrica *93.89.A0*
- - - Base *93.89.A2*
- - - *93.89.A9*
- - Medico palliativa di base *93.8A.12*
- Lingua orale scritta pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica *93.70.07*

Standardizzato ¬ Diagnostica dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente , con controllo della riuscita *93.A0.11*

Stanford Binet ¬ Test di *94.01*

Stansel ¬ Shunt arterioso sistemico - polmonare , interventi di Damus - Kay - *39.0X.24*

Stanza speciale
- ¬ Isolamento protettivo in *99.84.50*
- - In *99.84.59*
- Fino 7 ¬ Isolamento protettivo in *99.84.51*
- 15 21 ¬ Isolamento protettivo in *99.84.53*
- 8 14 ¬ Isolamento protettivo in *99.84.52*

Stapedectomia
- Incudine omografa ¬ *19.11*
- Protesi
- - Incudine ¬ *19.11*
- - Staffa
- - - ¬ revisione di stapedotomia e *19.29.10*
- - - Alloplastica ¬ Altra revisione di stapedotomia e *19.29.12*
- - - Autologa ¬ Altra revisione di stapedotomia e *19.29.11*
- Stapedoplastica
- - ¬ Altra *19.19.00*
- - - Altra *19.19.99*
- - - Revisione stapedotomia , *19.29.00*
- - - - , *19.29.99*
- - Protesi staffa ¬ *19.11*
- - Sostituzione dell'incudine ¬ Revisione di stapedotomia , *19.21*

Stapediale ¬ Risposta riflesso *95.41*

Stapedolisi ¬ *19.0*

Stapedoplastica
- ¬
- - Revisione stapedotomia stapedectomia e *19.29.00*

Stapedoplastica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione stapedotomia stapedectomia e –*Continuazione*
- - - E *19.29.99*
- - Stapedectomia e *19.19.00*
- - - E *19.19.99*
- Protesi staffa ¬ Stapedectomia e *19.11*
- Sostituzione dell'incudine ¬ Revisione di stapedotomia , stapedectomia e *19.21*

Stapedotomia
- ¬ *19.19*
- Protesi staffa
- - Alloplastica incudostapedotomia) ¬ *19.19.11*
- - Autologa incudostapedotomia) ¬ *19.19.10*
- Stapedectomia
- - Protesi staffa
- - - ¬ Altra revisione di *19.29.10*
- - - Alloplastica ¬ Altra revisione di *19.29.12*
- - - Autologa ¬ Altra revisione di *19.29.11*
- - Stapedoplastica
- - - ¬ revisione di *19.29.00*
- - - - Di *19.29.99*
- - - Sostituzione dell'incudine ¬ Revisione di *19.21*

Stapler ¬ Emorroidectomia Emorroidopessia con *49.46.10*

Staples
- 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.40*
- 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4A*
- 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4B*
- 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4C*
- 13 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4D*
- 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.41*
- 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.42*

Staples –*Continuazione*

- 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.43*
- 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.44*
- 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.45*
- 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.46*
- 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.47*
- 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.48*

Stato mentale

- ¬
- - Determinazione dello *94.11*
- - - Clinica psichiatrica dello *94.11*
- - - Medico - legale dello *94.11*
- - Valutazione psichiatrica dello *94.11*
- Psicologico ¬ Determinazione dello *94.09*

Status ecografia articolazioni tessuti molli del piede o della mano ¬ *88.79.11*

Stazioni linfonodali addominali biopsia epatica) , NAS ¬ Asportazione di più *40.29.80*

-) , altro ¬ Asportazione di più *40.29.89*
-) , chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più *40.29.81*
-) , per via laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più *40.29.82*

Stecca

- ¬
- - Applicazione di *93.54*
- - Rimozione di *97.88*
- Cerotto ¬ *93.54*
- Gesso ¬ *93.54*
- Tray ¬ *93.54*

Stelo testa femorale ¬ Sostituzione dello *00.72*

Stenone ¬ Legatura dotto parotideo (di *26.99.10*

Stenosi

- Arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalie congenite dell ' istmo aortico (*39.99.21*
- Dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per dilatazione di *51.98*

Stenosi –*Continuazione*

- Esofagea ¬ Riparazione di *42.85*
- Membranosa congenita esofago ¬ Incisione di *42.01*
- Rettale ¬ Incisione di *48.91*
- Tracheale ¬ ricostruzione plastica) della trachea per *31.79.15*
- Uretra ¬ Asportazione di *58.39*
- Uretrale
- - ¬ Trattamento della *58.5X.00*
- - - Della *58.5X.99*
- - Incisione transuretrale sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della *58.5X.10*
- - Uretrotomia interna ¬ Trattamento della *58.5X.20*

Stent

- ¬
- - Inserzione di *98.5*
- - Trombectomia percutanea vaso (i) extracranico (i) con *39.76.62*
- - - (i) intracranico (i) con *39.77.62*
- Arteria carotide ¬ Inserzione percutanea di *00.63*
- Arterie precerebrali estracraniche) ¬ Inserzione percutanea di *00.64*
- Autoespandente dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (*52.93.20*
- Bioassorbibile ¬ Inserzione stent (s) coronarico con liberazione di sostanze medicamentose , *36.07.10*
- Coledoco ¬ Rimozione di *97.55*
- Come deviatori flusso ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intracranici mediante *39.72.13*
- Convenzionali ¬ *36.06*
- - *39.90*
- Coronarico liberazione di sostanze medicamentose ¬ Inserzione di *36.07*
- - Sostanze medicamentose ¬ Inserzione di *36.06*
- - - , altro ¬ Inserzione di *36.07.99*
- - - , NAS ¬ Inserzione di *36.07.00*
- - - , stent (s) bioassorbibile ¬ Inserzione di *36.07.10*
- Dotto
- - Biliare
- - - ¬ Inserzione endoscopica di sonda (*51.87.00*
- - - - Endoscopica di sonda (*51.87.99*
- - - Secondo interventi classificabili ai codici 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Inserzione di sonda (*51.87*
- - Pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (*52.93.00*
- - - E sostituzione endoscopica di sonda (*52.93.99*
- Drug eluting extralunghi ¬ Inserzione di stent (s) di vasi periferici con liberazione di sostanza medicamentosa , *00.55.11*
- Graft
- - ¬ *00.55*
- - - Stent (s) o *39.50*
- - - *36.06*
- - - *39.90*
- - - *36.07*
- - Dispositivo (i) ¬ *39.73*
- Innesto ¬ *39.71*
- Laringe ¬ Rimozione keel o *31.98*
- Laringeo tracheale ¬ Sostituzione di *31.93*

Stent –*Continuazione*

- Liberazione sostanza medicamentosa ¬ *00.63*
- Non autoespandente dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (*52.93.10*
- Palloncino ¬ Sistemi assistenza con *00.4D*
- Protesi
- - Autoespandente
- - - ¬ interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di uno *51.98.30*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno *51.99.40*
- - - Dotto
- - - - Biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno *51.87.20*
- - - - Pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di uno *52.95.50*
- - - - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno *52.95.51*
- - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno *51.99.50*
- - Autoespandenti
- - - ¬ interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di due *51.98.31*
- - - - Percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di cinque *51.98.34*
- - - - Percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di quattro *51.98.33*
- - - - Percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di sei e più *51.98.35*
- - - - Percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di tre *51.98.32*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di due *51.99.41*
- - - - Aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di cinque *51.99.44*
- - - - Aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di quattro *51.99.43*
- - - - Aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più *51.99.45*
- - - - Aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di tre *51.99.42*
- - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di due *51.87.21*
- - - - ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di tre o più *51.87.22*
- - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di due *51.99.51*
- - - - Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di cinque *51.99.54*

Stent –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Autoespandenti –*Continuazione*
- - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di due –*Continuazione*
- - - - Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di quattro *51.99.53*
- - - - Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più *51.99.55*
- - - - Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di tre *51.99.52*
- - Non autoespandente
- - - ¬ interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di uno *51.98.20*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno *51.99.20*
- - - Dotto
- - - - Biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno *51.87.10*
- - - - Pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di uno *52.95.40*
- - - - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno *52.95.41*
- - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno *51.99.30*
- - Non autoespandenti
- - - ¬ interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di più *51.98.21*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di più *51.99.21*
- - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di 2 *51.87.11*
- - - - ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di 3 o più *51.87.12*
- - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di più *51.99.31*
- - Rivestiti autoespandenti dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di due *51.87.31*
- - - Biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di tre o più *51.87.32*
- - Rivestito non autoespandente dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno *51.87.30*
- Ricoperti stentgraft superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , *39.90.16*
- Ricoperto sostanze medicamentose , per es. eparina ¬ *36.06*
- - Medicamentose , per es. eparina ¬ *39.90*
- Sistema liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o *00.63*
- - L ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o *00.64*
- Stent graft (s) ¬ Con *39.50*
- Stentgraft

Stent –*Continuazione*
- Stentgraft –*Continuazione*
- - ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di *33.91.20*
- - - , con inserzione o sostituzione di *33.91.29*
- - Ibrido dinamico ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di *33.91.23*
- - Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di *33.91.21*
- - Metallo ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di *33.91.22*
- Ureterale ¬ Inserzione sonda (*59.8*
- Uretra ¬ interventi sull ' uretra e sul tessuto periuretrale , posa e sostituzione di *58.99.10*
- Uretrale ¬ Rimozione di *97.65*
- Vascolare
- - ¬ Inserzione uno *00.45*
- - Centrale (i) , NAS ¬ Inserzione percutanea di *00.67.00*
- - - (i) , altro ¬ Inserzione percutanea di *00.67.99*
- - Intracranico (i) , NAS ¬ Inserzione percutanea di altro (i) *00.65.00*
- - - (i) , altro ¬ Inserzione percutanea di altro (i) *00.65.99*
- - Vena
- - - Cava ¬ Inserzione percutanea di *00.67.10*
- - - Porta ¬ Inserzione percutanea di *00.67.20*
- Vascolari
- - ¬ Inserzione di due *00.46*
- - - Di quattro o più *00.48*
- - - Tre *00.47*
- - Vasi non cardiaci , altri stents ¬ Inserzione di *39.90.19*
- - - Bare stents ¬ Inserzione di *39.90.10*
- - - Stent ricoperti (stentgraft) con superficie bioattiva ¬ Inserzione di *39.90.16*
- - - Stents bioassorbibili ¬ Inserzione di *39.90.11*
- - - - Di grande diametro NAS ¬ Inserzione di *39.90.12*
- - - - Di grande diametro non ricoperti ¬ Inserzione di *39.90.13*
- - - - Di grande diametro ricoperti ¬ Inserzione di *39.90.14*
- - - - Ricoperti (stentgraft) in vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di *39.90.15*
- Vasi periferici liberazione di sostanza medicamentosa , NAS ¬ Inserzione di *00.55.00*
- - Di sostanza medicamentosa , altro ¬ Inserzione di *00.55.99*
- - Di sostanza medicamentosa , NAS ¬ Inserzione di *39.90.00*
- - Di sostanza medicamentosa , stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di *00.55.11*
- Vaso
- - Basilico ¬ *00.64*
- - Vertebrale ¬ *00.64*

Stentgraft
- ¬ Dilatazione bronchiale inserzione o sostituzione di stent / *33.91.20*
- - O sostituzione di stent / *33.91.29*

Stentgraft –*Continuazione*
- Ibrido dinamico ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di stent / *33.91.23*
- Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di stent / *33.91.21*
- Metallo ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di stent / *33.91.22*
- Superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stent ricoperti (*39.90.16*
- Vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stents ricoperti (*39.90.15*

Stents
- ¬ Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaci , bare *39.90.10*
- - In vasi non cardiaci , altri *39.90.19*
- Bioassorbibili ¬ Inserzione stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , *39.90.11*
- Extralunghi 10 vasi non cardiaci , NAS ¬ Inserzione di *39.90.30*
- - , altro ¬ Inserzione di *39.90.39*
- - ¬ Inserzione di bare *39.90.31*
- Grande diametro
- - ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , *39.90.12*
- - Non ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , *39.90.13*
- - Ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , *39.90.14*
- Ricoperti
- - Extralunghi 10 vasi non cardiaci ¬ Inserzione di *39.90.32*
- - Stentgraft vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , *39.90.15*

STEP ¬ Enteroplastica trasversale seriale [*46.79.32*

Stereotassi
- ¬ Intervento guidato da *88.90.20*
- Attraverso calotta quale approccio chirurgico ¬ Apertura del cranio guidata da *01.24.22*

Stereotassica
- ¬
- - Cordotomia *03.21*
- - Radiochirurgia *92.39.00*
- Ascesso intracranico ¬ incisioni cerebrali , Evacuazione *01.39.21*
- Capo ¬ Posizionamento cornice *93.59*
- Catetere intracranico (i) ¬ Inserzione *01.28*
- Cateteri intracerebrali infusione intraventricolare ¬ Impianto , revisione o sostituzione *02.99.14*
- Chiusa
- - Percutanea agobiopsia
- - - Lesione cerebrale ¬ Biopsia *01.13.10*
- - - Meningi cerebrali ¬ Biopsia *01.11.10*
- - Vaso sanguigno intracranico ¬ Biopsia *01.18.11*
- Cielo aperto
- - Cervello ¬ Biopsia *01.14.10*
- - Vaso sanguigno intracranico ¬ Biopsia *01.18.21*
- Ematoma intracranico ¬ incisioni cerebrali , Evacuazione *01.39.20*
- Frazionata

Stereotassica –*Continuazione*
- Frazionata –*Continuazione*
- - Cerebrale
- - - ¬ radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.01*
- - - - Ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.29*
- - - Guidata immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.22*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.21*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.20*
- - Extracerebrale
- - - ¬ radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.11*
- - - - Ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.39*
- - - Guidata immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.32*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.31*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.30*
- Ghiandola pineale ¬ Biopsia *07.17.12*
- Ipofisi trans
- - Frontale ¬ Biopsia *07.13.12*
- - Sfenoidale ¬ Biopsia *07.14.12*
- Liquido intracranico ¬ incisioni cerebrali , Evacuazione *01.39.29*
- Mediante craniotomia cielo aperto) delle meningi cerebrali ¬ Biopsia *01.12.10*
- Medicamenti quale intervento indipendente ¬ Instillazione *02.99.13*
- Seduta unica
- - ¬ Radioterapia *92.30.00*
- - - *92.30.99*
- - Cerebrale
- - - ¬ Radioterapia *92.30.01*
- - - - Altra radioterapia ad alto voltaggio : radioterapia *92.33.01*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Radioterapia *92.30.22*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Radioterapia *92.30.20*
- - - - Ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia *92.30.21*
- - Extracerebrale
- - - ¬ Radioterapia *92.30.02*
- - - - Altra radioterapia ad alto voltaggio : radioterapia *92.33.11*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Radioterapia *92.30.32*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Radioterapia *92.30.30*
- - - - Ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia *92.30.31*
- Sistema
- - Elettrodi permanenti stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , *02.99.72*

Stereotassica –*Continuazione*
- Sistema –*Continuazione*
- - Elettrodo singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , *02.99.71*
- Sistemi vie encefaliche ¬ Lobotomia e trattotomia , Interruzione *01.32.20*
- Sostituzione cateteri intracerebrali infusione intraventricolare ¬ Revisione *01.29.10*

Stereotassici
- Cranio cervello meningi ¬ Altri interventi *02.99.90*
- Sistema liquorale ¬ Interventi *02.99.10*

Stereotassico
- Materiale radioattivo quale intervento indipendente ¬ Impianto o espianto *02.99.11*
- Tessuto cranio cervello e nelle meningi cerebrali ¬ Impianto *02.99.12*

Sterili ¬ Radiografia condizioni *88.39.10*

Sterilizzazione
- ¬ Legatura clampaggio endoscopico bilaterale delle tube di Falloppio [per *66.21*
- Femminile ¬ Intervento di *66.39*
- Uomo ¬ Intervento di *63.70*

Sternale
- ¬ riparazione parete toracica , riduzione aperta di frattura *34.79.30*
- - , riduzione aperta di frattura *34.79.39*
- Filo ¬ riparazione parete toracica , riduzione aperta di frattura *34.79.31*
- Placca ¬ riparazione parete toracica , riduzione aperta di frattura *34.79.32*

Sterno
- ¬
- - Artroscopia diagnostica articolazione del torace (coste e *80.29.11*
- - Asportazione locale lesione o tessuto della scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.61.00*
- - - O tessuto della scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.61.99*
- - - O tessuto dello *77.61.12*
- - Biopsia scapola clavicola , delle coste e dello *77.41.00*
- - - , delle coste e dello *77.41.99*
- - Impianto sostituzione sistema per terapia a pressione negativa , profondo , su torace , mediastino e *86.88.51*
- - Innesto osseo scapola , della clavicola , delle coste e dello *78.01.00*
- - - , della clavicola , delle coste e dello *78.01.99*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , Scapola , clavicola , coste e *84.55.10*
- - - Stimolatore crescita ossea su clavicola , coste e *78.91*
- - Interventi riparazione plastica su scapola , clavicola , coste e *78.41.00*
- - - Su coste e *78.41.20*
- - - Su scapola , clavicola , coste e *78.41.99*
- - Ostectomia
- - - Parziale dello *77.81.12*
- - - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.81.00*

Sterno –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ostectomia –*Continuazione*
- - - Parziale dello –*Continuazione*
- - - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello –*Continuazione*
- - - - - , della clavicola , delle coste e dello *77.81.99*
- - - Totale dello *77.91.13*
- - - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.91.00*
- - - - - , della clavicola , delle coste e dello *77.91.99*
- - Osteoclasia scapola clavicola , delle coste e dello *78.71*
- - Osteotomia cuneiforme dello *77.21.21*
- - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.21.00*
- - - - , della clavicola , delle coste e dello *77.21.99*
- - Procedure diagnostiche scapola , clavicola , coste e *78.81*
- - Resezione lesione parete toracica , asportazione completa dello *34.4X.30*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi di scapola , clavicola , coste e *78.51.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e *78.61.00*
- - - Da coste e *78.61.11*
- - - Da scapola , clavicola , coste e *78.61.99*
- - - Da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e *78.61.05*
- - Sequestrectomia scapola clavicola e torace [coste e *77.01.00*
- - - E torace [coste e *77.01.99*
- - Sezione dello *77.31.21*
- - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.31.00*
- - - - , della clavicola , delle coste e dello *77.31.99*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia della scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.41.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia della scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.41.10*
- Clavicola ¬ Radiografia coste , *87.43*
- Clavicolare
- - ¬
- - - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.53*
- - - Artrotomia articolazione *80.19.29*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.99.11*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione *80.99.10*
- - - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.89.19*
- - - Biopsia artroscopica delle strutture articolari dell ' articolazione *80.39.21*
- - - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione *80.49.10*
- - - Interventi
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.33*

Sterno –*Continuazione*
- Clavicolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi –*Continuazione*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.43*
- - - - - A cielo aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.93*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione , Articolazione *81.99.13*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.23*
- - - Riduzione aperta di lussazione *79.89.10*
- - - Riparazione articolare , Articolazione *81.96.10*
- - - - , Articolazione *81.96.19*
- - - Sinoviectomia
- - - - Artroscopica dell ' articolazione *80.79.10*
- - - - Cielo aperto dell ' articolazione *80.79.20*
- - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.89.10*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.11*
- - - Intra - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.19.21*
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.17*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.18*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.12*
- - Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.15*
- - - Di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.16*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.10*
- - - ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.19.20*
- - Perforazione subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.1A*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.1B*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.1C*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.11*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.12*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.13*

Sterno –*Continuazione*
- Clavicolare –*Continuazione*
- - Spongioplastica subcondrale –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.14*
- Drenaggio ¬ Incisione coste e dello *77.11.23*
- Esplorazione trapanazione ¬ Incisione delle coste e dello *77.11.20*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura delle coste e dello *78.11.20*
- - Aperta di frattura delle coste e dello *78.11.21*
- Impianto
- - Protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola , clavicola , coste e *78.41.30*
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle coste e dello *77.11.22*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di coste e *77.01.20*
- - - ¬ Sequestrectomia di coste e *77.01.21*
- Innesto ¬ Prelievo osso della scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.71*
- Ogni intervento ¬ Innesto osseo delle coste e dello *78.01.20*
- Ricostruzione ¬ Resezione lesione della parete toracica , asportazione completa dello *34.4X.31*
- - Della parete toracica , asportazione completa dello *34.4X.32*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle coste e dello *78.11.00*
- - Applicazione di fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle coste e dello *78.11.99*
- - Fissazione interna di scapola , della clavicola , delle coste e dello *78.51.00*
- - - Interna di scapola , della clavicola , delle coste e dello *78.51.99*
- Rimozione
- - Corpo estraneo ¬ Incisione delle coste e dello *77.11.21*
- - Sostituto osseo parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e *78.61.05*
- Sezione ¬ incisione scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.11.00*
- - , della clavicola , delle coste e dello *77.11.99*

Sternoclavicolare ¬
- Asportazione cisti articolazione *80.89.12*
- Sbrigliamento articolazione *80.89.11*

Sternotomia
- ¬
- - Inserzione riposizionamento elettrodo epicardico mediante *37.74*
- - Interventi paratiroidi mediante *06.89.13*
- - Tiroidectomia retrosternale
- - - Completa mediante *06.52.10*
- - - Mediante *06.50.10*
- - - Parziale mediante *06.51.10*
- Mediana ¬ *37.94*
- Reimpianto

Sternotomia –*Continuazione*
- Reimpianto –*Continuazione*
- - ¬ Paratiroidectomia completa mediante *06.81.13*
- - - Mediante *06.95.20*
- - Eterotopico ¬ Paratiroidectomia completa mediante *06.95.22*
- - Ortotopico ¬ Paratiroidectomia completa mediante *06.95.21*
- Toracotomia ¬ Inserzione riposizionamento di elettrodo epicardico mediante *37.74.10*

Steroidi ¬ Iniezione intratecale di *03.92*

Stessa degenza ospedaliera
- ¬
- - Reimpianto di tessuto pancreatico nella *52.81.10*
- - Ritrapianto polmonare nella *33.53*
- - - Cardiaco nella *37.51.20*
- - - Combinato cuore - polmone nella *33.6X.10*
- - - Del fegato , fegato split , nella *50.59.21*
- - - Del fegato , organo intero , nella *50.59.20*
- - - Di fegato ausiliario nella *50.51.10*
- - Trapianto intestinale , Ritrapianto di intestino tenue nella *46.97.10*
- - - Di rene , ritrapianto di rene nella *55.69.40*
- - - Eterologo di pancreas , Ritrapianto del pancreas nella *52.83.11*
- - - Eterologo di pancreas , Ritrapianto di segmento pancreatico nella *52.83.10*
- - Trattamento ospedaliero prima del parto nella *73.7X.10*
- - - Ospedaliero prima del parto nella *73.7X.19*
- 14 27 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella *73.7X.13*
- 28 55 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella *73.7X.14*
- 3 6 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella *73.7X.11*
- 7 13 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella *73.7X.12*

Stesso
- Intervento
- - ¬
- - - Orchiectomia bilaterale nello *62.41*
- - - Rimozione entrambe le ovaie nello *65.51*
- - - - Le ovaie e delle tube di Falloppio nello *65.61*
- - - - Le ovaie e delle tube di Falloppio per via laparoscopica nello *65.63*
- - - - Le ovaie per via laparoscopica nello *65.53*
- - - - Le tube di Falloppio nello *66.51.99*
- - - - Le tube di Falloppio nello *66.51.00*
- - - Salpingectomia bilaterale nello *66.51*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Rimozione di entrambe le tube di Falloppio nello *66.51.10*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di entrambe le tube di Falloppio nello *66.51.20*
- Livello ¬ Asportazione decompressione di radice di nervo spinale allo *80.51*

Stimolare crescita ossea ¬ Inserzione di elettrodi osteogenici per *78.9*

Stimolatore
- ¬ *83.92*

Stimolatore –*Continuazione*

- Accrescimento osseo ¬ Installazione non invasiva di *99.86*
- Anale elettrico ¬ Inserzione sottocutanea di *49.92*
- Crescita
- - Ossea
- - - Carpo metacarpo ¬ Inserzione di *78.94*
- - - Clavicola coste e sterno ¬ Inserzione di *78.91*
- - - Femore ¬ Inserzione di *78.95*
- - - Invasivo ¬ Rimozione di *78.6*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciali ¬ Inserzione di *78.99*
- - - Radio ulna ¬ Inserzione di *78.93*
- - - Sede ¬ Inserzione di *78.90*
- - - Sull omero ¬ Inserzione di *78.92*
- - - Sulla
- - - - Rotula ¬ Inserzione di *78.96*
- - - - Tibia e fibula ¬ Inserzione di *78.97*
- - Tarso metatarso ¬ Inserzione di *78.98*
- Elettronico
- - ¬ Impianto corpuscolo carotideo di *39.8*
- - Ureterale ¬
- - - Impianto di *56.92*
- - - Rimozione di *56.94*
- - - Sostituzione di *56.93*
- Miocardico. ¬ Procedura cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo *37.67*
- Muscoli scheletrici ¬
- - Inserzione o sostituzione di *83.92*
- - Revisione (senza sostituzione) di *83.99.30*
- - Rimozione di *83.93*
- Nervo vago ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo *04.92.40*
- Osseo elettrico favorire calcificazione ossea ¬ Inserzione di *78.9*
- Pacing transesofageo ¬ Test da sforzo al tallio con o senza *89.44*
- Talamico nuova localizzazione ¬ Creazione di tasca per generatore di impulsi di *86.09*
- Vescicale elettronico ¬
- - Impianto di *57.96*
- - Rimozione di *57.98*
- - Sostituzione di *57.97*

Stimolazione

- ¬ Regolazione neurologica parametri di *89.1A.00*
- - Di *89.1A.99*
- Antitachicardica ¬ Inserzione iniziale di un sistema a camera doppia , senza *37.83.10*
- - Di un sistema a camera doppia , con *37.83.11*
- Bicamerale ¬
- - Conversione sistema da pace - maker o defibrillatore a defibrillatore con *37.94.22*
- - Impianto defibrillatore con *37.94.02*
- - Sostituzione
- - - Defibrillatore con *37.94.12*

Stimolazione –*Continuazione*

- Bicamerale ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Solo generatore di impulsi del defibrillatore automatico con *37.98.11*
- Biventricolare
- - ¬
- - - Conversione sistema da pace - maker o defibrillatore a defibrillatore con *37.94.29*
- - - Impianto defibrillatore con *37.94.03*
- - - Inserzione pace - maker a camera tripla (per *37.88.00*
- - - - - maker a camera tripla (per *37.88.99*
- - - Sostituzione solo generatore di impulsi del defibrillatore automatico con *37.98.12*
- - Defibrillatore cardiaco interno ¬ *00.50*
- - - ¬ *00.51*
- - Possibilità monitoraggio distanza ¬ Inserzione di pace - maker a camera tripla (per *37.88.10*
- Centrale ¬ Riprogrammazione neurostimolatore impiantato per *00.97.10*
- Cerebrale
- - ¬ Revisione neurostimolatore per *86.99.10*
- - Profonda ¬ Diagnostica complessa prima di *89.15.90*
- Continua
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , *03.93.22*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più elettrodi , *03.93.23*
- - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , *03.93.20*
- - - O sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più elettrodi , *03.93.21*
- Elettrica programmata non invasiva NIPS) , NAS ¬ *37.20.00*
- -) , altro ¬ *37.20.99*
- Elettrodo esterno ¬ *99.62*
- Epidurale midollo spinale radice anteriore ¬ Revisione di neurostimolatore per *86.99.11*
- Farmacologica ¬ Ecografia mezzo di contrasto endovenoso o *88.79.80*
- Fino 5 compresi ¬ Regolazione neurologica dei parametri di *89.1A.10*
- Miocardica ¬ Impianto un sistema di *37.67*
- Monocamerale ¬
- - Conversione sistema da pace - maker a defibrillatore con *37.94.20*
- - - Da pace - maker a defibrillatore con *37.94.21*
- - Impianto defibrillatore con *37.94.01*
- - Sostituzione
- - - Defibrillatore con *37.94.11*
- - - Solo generatore di impulsi del defibrillatore automatico con *37.98.10*

Stimolazione –*Continuazione*

- Multiloculare ¬ Inserzione sostituzione di microelettrodi temporanei per derivazione e *02.93.11*
- - Di microelettrodi permanenti per derivazione e *02.93.21*
- Nervo vago ¬
- - Inserzione di neurostimolatore totalmente impiantabile per *86.96.11*
- - Revisione (senza sostituzione) di generatore d ' impulsi di neurostimolatore per *86.99.14*
- - Sostituzione di neurostimolatore per *86.96.21*
- Nervosa ¬ Pletismografia peniena con *89.58*
- Periferica ¬ Riprogrammazione neurostimolatore impiantato per *00.97.30*
- Permanente ¬ Revisione sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , sistema a elettrodo singolo permanente per la *02.99.71*
- -) di elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , sistema a più elettrodi permanenti per la *02.99.72*
- Prova ¬ Inserzione sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a elettrodo singolo , *03.93.10*
- - Di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a più elettrodi , *03.93.11*
- - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a elettrodo singolo , (*04.92.10*
- - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a più elettrodi , (*04.92.11*
- Radice anteriore ¬
- - Inserzione o sostituzione di elettrodo subdurale per *03.93.30*
- - - Di neurostimolatore totalmente impiantabile per *86.96.10*
- - Revisione (senza sostituzione) di generatore d ' impulsi di neurostimolatore per *86.99.13*
- - Sostituzione di neurostimolatore per *86.96.20*
- Seno carotideo ¬ *99.64*
- Sistema nervoso periferico ¬ Revisione di neurostimolatore per *86.99.12*
- Spinale ¬ Riprogrammazione neurostimolatore impiantato per *00.97.20*
- Uniloculare ¬ Inserzione sostituzione di microelettrodi temporanei per derivazione e *02.93.10*
- - Di microelettrodi permanenti per derivazione e *02.93.20*
- Ventricolo
- - Destro produzione tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di *37.67*
- - Sinistro sistema camera doppia ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con *00.50.51*
- - - Tripla ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con *00.50.52*

Stimolazione –*Continuazione*
- 5 ¬ Regolazione neurologica dei parametri di *89.1A.11*

Stimolo fisiologico eccetto ritmo atriale ¬ Sensibile alla frequenza di altro *37.82*
- ¬ Sensibile alla frequenza di altro *37.86*

Stimulazione radice anteriore ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimulatore subdurale per *03.94.30*

Stiramento
- Nervo neurectasia ¬ *04.91*
- Prepuzio ¬ *99.95*

Stivale ¬ Trazione a *93.46*

Stoeckel ¬
- Plicatura uretrale secondo Kelly - *59.3*
- Sospensione uretrovescicale Goebel - Frangenheim - *59.4*

Stokes ¬ Intervento secondo Gritti - *84.16*

Stoma
- ¬
- - Emostasi vescicale postoperatoria , attraverso *57.93.14*
- - Intervento distensione vescica , attraverso *57.99.45*
- - Revisione vescica attraverso *57.99.34*
- - Rimozione
- - - Calcolo neovescica , transuretrale , percutanea , attraverso *57.99.11*
- - - Corpo estraneo da neovescica , transuretrale , percutanea , attraverso *57.99.13*
- - - Muco neovescica , transuretrale , percutanea , attraverso *57.99.15*
- - - Tessuto malato da neovescica , transuretrale , attraverso *57.99.17*
- - Trattamento iniezioni vescica , attraverso *57.99.24*
- Artificiale
- - ¬
- - - Broncoscopia attraverso *33.21.00*
- - - - *33.21.99*
- - - Cistoscopia attraverso *57.31*
- - - Endoscopia intestino tenue attraverso *45.12*
- - - - Crasso attraverso *45.22*
- - - Esofagoscopia attraverso *42.22*
- - - Gastroscopia attraverso *44.12*
- - - Proctosigmoidoscopia attraverso *48.22*
- - - Tracheoscopia attraverso *31.41*
- - Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale da *98.18*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ Altra revisione di *46.43.00*
- - - - Allargamento o restringimento plastico di *46.43.10*
- - - - Altra revisione di *46.43.99*
- - - - Chiusura di *46.52.99*
- - - - Chiusura di *46.52.00*
- - - Tenue
- - - - ¬ Revisione di *46.41.00*
- - - - - Allargamento o restringimento plastico di *46.41.10*
- - - - - Asportazione della parte estroflessa di uno *46.41.12*
- - - - - Chiusura di *46.51.00*
- - - - - Chiusura di *46.51.99*
- - - - - Neoconfezione di *46.41.11*
- - - - - Revisione di *46.41.99*
- - - - Stoma continente ¬ Conversione di *46.41.20*

Stoma –*Continuazione*
- Artificiale –*Continuazione*
- - Terminale intestino tenue ¬ Chiusura di *46.51.20*
- Colostomia ¬ Esplorazione digitale di *89.33*
- Continente ¬ Conversione stoma artificiale dell ' intestino tenue in *46.41.20*
- - Dell ' intestino crasso in *46.43.20*
- Doppia canna intestino tenue ¬ Chiusura di *46.51.10*
- Enterostomia ¬
- - Dilatazione manipolazione di *96.24*
- - Esplorazione digitale di *89.33*
- Intestinale
- - ¬
- - - Allargamento plastico dello *46.40*
- - - Liberazione tessuto cicatriziale dello *46.40*
- - - Revisione di *46.40*
- - - Ricostruzione dello *46.40*
- - Artificiale ¬ Chiusura di *46.50*
- Intestino crasso
- - ¬ Rimozione di parte estroflessa di *46.43.12*
- - Stoma continente ¬ Conversione di *46.43.20*
- Ureterostomia ¬ Revisione di *56.62*

Stomaco
- ¬
- - Anastomosi
- - - Colecisti e *51.34*
- - - Dotto biliare , NAS allo *51.39*
- - - Pancreas allo *52.96*
- - Asportazione
- - - Distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello *43.41.00*
- - - - Di lesione o tessuto dello *43.41.99*
- - - Lesione tessuto dello *43.49*
- - - Locale lesione o tessuto dello *43.42*
- - Biopsia chiusa endoscopica] dello *44.14*
- - Endosonografia dello *88.74.13*
- - Interventi
- - - Endoscopici sullo *44.99.90*
- - - Laparoscopici riduttivi dello *44.95*
- - - Sullo *44.99.00*
- - - - *44.99.99*
- - Manipolazione intraoperatoria dello *44.92*
- - Procedure diagnostiche sullo *44.19.00*
- - - *44.19.99*
- - Resezione segmentaria dello *43.89.10*
- - Revisione laparoscopica operazione riduttiva dello *44.96*
- - Riparazione dello *44.69*
- - Sutura lacerazione dello *44.61*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Iniezione nello *44.99.31*
- - Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente nello *44.99.61*
- - Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente nello *44.99.51*
- - Ricostruzione della vescica con ileo , colon o *57.87.10*
- - Rimozione di protesi dallo *44.99.71*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Endoloop e clipping dello *44.99.21*
- Cielo aperto ¬ Biopsia dello *44.15*
- Duodeno

Stomaco –*Continuazione*
- Duodeno –*Continuazione*
- - ¬
- - - Biopsia una o più sedi dell ' esofago , *45.16*
- - - Controllo di emorragia dello *44.49.00*
- - - - Di emorragia dello *44.49.99*
- - Tenue colon retto * ¬ Asportazione di mucosa per duplicazione intestinale : *46.99*
- Elettro termo criocoagulazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello *43.41.20*
- Endoscopica ¬
- - Endoloop clipping dello *44.99.20*
- - Iniezione nello *44.99.30*
- - Inserzione sostituzione di una protesi non autoespandente nello *44.99.50*
- - - Di una protesi autoespandente nello *44.99.60*
- - Rimozione protesi dallo *44.99.70*
- Intestino tenue incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dallo *98.03*
- Laparoscopica ¬
- - Endoloop clipping dello *44.99.22*
- - Iniezione nello *44.99.32*
- - Inserzione sostituzione di una protesi non autoespandente nello *44.99.52*
- - - Di una protesi autoespandente nello *44.99.62*
- - Ricostruzione vescica con ileo , colon o *57.87.11*
- - Rimozione protesi dallo *44.99.72*
- Mediante dilatatori
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Dilatazione dello *44.99.11*
- - Endoscopica ¬ Dilatazione dello *44.99.10*
- - Laparoscopica ¬ Dilatazione dello *44.99.12*
- Procedure ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello *43.41.29*
- Secondo Scopinaro
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.20*
- - Laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.21*
- Switch duodenale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.30*
- - Laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.31*

Stomia
- Fino 2 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la gestione di una *00.95.30*
- 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la gestione di una *00.95.39*
- 3 5 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la gestione di una *00.95.31*
- 6 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la gestione di una *00.95.32*

Storto ¬ Rinoplastica naso *21.84*

Strapping trazione ¬ Incerottatura (*93.59*

Strati ¬ Sostituzione permanente pelle con materiale di sostituzione di derma - epidermide a due *86.65.40*

Strayer ¬ Intervento secondo *83.72*

Streptochinasi ¬ *99.10*

Streptococchi ¬ Vaccinazione contro gli *99.55*

Stress
- ¬
- - Riparazione incontinenza da *59.79*
- - - Urinaria da *59.79*
- - RMN torace sotto *88.92.13*
- - Titolazione ossigeno sotto *89.38.32*
- Farmacologico ¬
- - Ecocardiografia
- - - Transesofagea , sotto *88.72.23*
- - - Transtoracica , sotto *88.72.13*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto *92.05.13*
- - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , sotto *87.41.13*
- - - Computerizzata del cuore , con mezzo di contrasto , sotto *87.41.16*
- Fisico ¬
- - Ecocardiografia
- - - Transesofagea , sotto *88.72.22*
- - - Transtoracica , sotto *88.72.12*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto *92.05.12*
- - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , sotto *87.41.12*
- - - Computerizzata del cuore , con mezzo di contrasto , sotto *87.41.15*
- Mezzo contrasto ¬ RMN del torace sotto *88.92.14*

Stretching
- Fascia ¬ *93.28*
- Muscoli tendini ¬ *93.27*

Stripping
- Corde vocali
- - ¬ *30.09*
- - Mediante tirotomia ¬ Decorticazione / *30.09.21*
- - Tirotomia ¬ Decorticazione / *30.09.11*
- Fascia ¬ *83.14*
- Membrane sottodurali meningi cerebrali ¬ *01.51*
- Vena safena
- - Magna
- - - ¬ Crossectomia e *38.59.21*
- - - Parva ¬ Crossectomia e *38.59.23*
- - Parva ¬ Crossectomia e *38.59.22*
- Vene varicose
- - Addominali ¬ Legatura e *38.57*
- - Arto
- - - Inferiore , NAS ¬ Legatura e *38.59.00*
- - - - , altro ¬ Legatura e *38.59.99*
- - - - , NAS ¬ Crossectomia e *38.59.20*
- - - Superiore ¬ Legatura e *38.53*
- - Intracraniche ¬ Legatura e *38.51*
- - Sede ¬ Legatura e *38.50*
- - Toraciche ¬ Legatura e *38.55*
- - Vasi capo e del collo ¬ Legatura e *38.52*
- - Vene perforanti dell ' arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura , asportazione e *38.59.10*

Striscia ¬ Impianto sostituzione elettrodi subdurali a *02.93*

Striscio coltura ¬ Curettage cornea per *11.21*

Stromeyer Little ¬ Intervento di *50.0*

Stronzio ittrio transfrontale ¬ Ablazione pituitaria per mezzo di impianto di *07.64*

Strumentale
- ¬ Parto *72.9*
- Espettorazione ¬ Aiuto *93.99.10*
- Funzioni facio orali vocali ¬ Diagnosi *93.70.02*
- Interdisciplinare ¬ Diagnostica deglutitoria *93.70.04*
- Specificato ¬ parto *72.8*
- Tridimensionale
- - Cinematica ¬ Analisi della deambulazione *89.15.31*
- - Cinetica ¬ Analisi della deambulazione *89.15.32*
- - Elettromiografia ¬ Analisi della deambulazione *89.15.33*

Strumentali
- Diagnostica algologica ¬ Test neurofisiologici *93.A0.10*
- Specifici ¬ Terapia logopedica con impiego di ausilii *93.70.14*

Strumentalmente controllo riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica allargata sorvegliata *93.A0.11*

Strumentazione
- Anteriore
- - Posteriore ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.50*
- - - Correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.59*
- - Stabilità primaria
- - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.5A*
- - - - E più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.5D*
- - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.57*
- - - - A 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.5B*
- - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.58*
- - - - A 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.5C*
- Combinata anteriore posteriore
- - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.60*
- - - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.69*
- - Stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.61*
- - - Primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.64*
- - - Primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.65*
- - - Primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.62*
- - - Primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.63*
- - - Primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.66*
- Posteriore stabilità primaria

Strumentazione *–Continuazione*
- Posteriore stabilità primaria *–Continuazione*
- - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.53*
- - - E più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.56*
- - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.51*
- - - A 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.54*
- - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.52*
- - - A 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.55*
- Sottocutanea Harrington bambino ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) con *78.49.71*

Strumenti ¬ broncoscopia con altri *33.23.19*
- Diversi *33.23.10*

Strumento
- ¬ Inserzione pace maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di *37.80.00*
- - Permanente , iniziale o sostituzione , tipo di *37.80.99*
- Flessibile ¬ Tracheo bronco) scopia , *31.42.11*
- Possibilità monitoraggio distanza ¬ Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di *37.80.10*
- Rigido ¬
- - Broncoscopia con *33.23.11*
- - Tracheo bronco) scopia , *31.42.12*

Struttura ¬
- Asportazione lesione occhio , *16.93*
- Biopsia bocca , *27.24.00*
- - , *27.24.99*
- Incisione bocca , *27.92*

Strutture
- Adiacenti
- - ¬ Esenterazione orbita con rimozione di *16.51.00*
- - - Con rimozione di *16.51.99*
- - Conservazione cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione di *16.51.10*
- - - ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione di *16.51.11*
- - Valvole cuore ¬ Interventi su altre *35.39.00*
- - - Interventi su altre *35.39.99*
- Articolari
- - ¬
- - - Interventi sulle *81.99.00*
- - - - Artroscopici sulle *81.99.80*
- - - - - Sulle *81.99.89*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.90*
- - - - Sulle *81.99.99*
- - - Procedure diagnostiche sulle *81.98*
- - Anca ¬
- - - Biopsia delle *80.35.00*
- - - - A cielo aperto delle *80.35.30*
- - - - Artroscopica delle *80.35.20*

Strutture –*Continuazione*
- Articolari –*Continuazione*
- - Anca ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia delle –*Continuazione*
- - - - Delle *80.35.99*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.98*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.92*
- - - Ginocchio ¬ Altri interventi artroscopici sulle *81.99.82*
- - - Interfalangea piede ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9G*
- - - Metatarso falangea ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9F*
- - - Omero glenoidea ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.91*
- - - Radio ulnare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.95*
- - - Sacroiliaca ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.97*
- - - Sterno clavicolare ¬ Biopsia artroscopica delle *80.39.21*
- - - - ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.93*
- - - Subtalare ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9C*
- - - Talocrurale ¬ Altri interventi artroscopici sulle *81.99.83*
- - - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9B*
- - - Temporomandibolare ¬ Biopsia artroscopica delle *80.39.20*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9A*
- - Caviglia ¬ Biopsia delle *80.37.00*
- - - A cielo aperto delle *80.37.30*
- - - Artroscopica delle *80.37.20*
- - - Delle *80.37.99*
- - Colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata , Biopsia delle *80.39.40*
- - Ginocchio ¬ Biopsia delle *80.36.00*
- - - A cielo aperto delle *80.36.30*
- - - Artroscopica delle *80.36.20*
- - - Delle *80.36.99*
- - Gomito ¬
- - - Biopsia delle *80.32.00*
- - - - A cielo aperto delle *80.32.30*
- - - - Artroscopica delle *80.32.20*
- - - - Delle *80.32.99*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.94*
- - Mano dita mano , NAS ¬ Biopsia delle *80.34.00*
- - - , altro ¬ Biopsia delle *80.34.99*
- - - ¬ Biopsia a cielo aperto delle *80.34.30*
- - - ¬ Biopsia artroscopica delle *80.34.20*
- - Piede dita piede , NAS ¬ Biopsia delle *80.38.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9E*
- - - , altro ¬ Biopsia delle *80.38.99*
- - - ¬ Biopsia a cielo aperto delle *80.38.30*
- - - ¬ Biopsia artroscopica delle *80.38.20*

Strutture –*Continuazione*
- Articolari –*Continuazione*
- - Polso ¬
- - - Biopsia delle *80.33.00*
- - - - A cielo aperto delle *80.33.30*
- - - - Artroscopica delle *80.33.20*
- - - - Delle *80.33.99*
- - - Interventi artroscopici sulle *81.99.81*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.96*
- - Sede
- - - ¬ Biopsia delle *80.30*
- - - Specificata
- - - - ¬ Biopsia di *80.39.00*
- - - - - Biopsia a cielo aperto di *80.39.30*
- - - - - Biopsia artroscopica di *80.39.29*
- - - - - Biopsia di *80.39.99*
- - - - Biopsia delle strutture articolari della colonna vertebrale ¬ Biopsia di *80.39.40*
- - Spalla ¬ Biopsia delle *80.31.00*
- - - A cielo aperto delle *80.31.30*
- - - Artroscopica delle *80.31.20*
- - - Delle *80.31.99*
- Bocca ¬ Biopsia
- - Chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia , pavimento della bocca e altre *27.24.10*
- - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia , pavimento della bocca e altre *27.24.20*
- Canale vertebrale
- - ¬
- - - Interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.00*
- - - - Di riparazione o plastica sulle *03.59.99*
- - - - Sul midollo spinale e sulle *03.99.00*
- - - - Sul midollo spinale e sulle *03.99.99*
- - - Procedure diagnostiche sul midollo spinale e sulle *03.39*
- - Chiusura
- - - Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.10*
- - - Fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.12*
- - Plastica durale spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.13*
- - Sezione filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.11*
- Capo collo ¬ Shunt fra ventricolo e *02.31*
- Doppie caso sindattilia polidattilia con ricostruzione articolare , della mano ¬ Asportazione di *86.85.50*
- - Con ricostruzione articolare , del piede ¬ Asportazione di *86.85.60*
- Ilari mediastiniche
- - ¬ RMN di *88.92.30*
- - - Di *88.92.39*
- - Riposo
- - - ¬ RMN di *88.92.31*
- - - Mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.32*
- - Sotto sforzo , NAS ¬ RMN di *88.92.33*
- - - E con mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.34*
- Intercostali costole processi trasversi) e dei nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobi del polmone , del plesso brachiale , delle *32.6*
- Linfatiche ¬

Strutture –*Continuazione*
- Linfatiche ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione semplice di altre *40.29.00*
- - - Di altre *40.29.99*
- - Biopsia di *40.11.00*
- - - Di *40.11.99*
- - Incisione di *40.0*
- - Interventi sulle *40.9X.00*
- - - Sulle *40.9X.99*
- - Procedure diagnostiche sulle *40.19*
- - - Sulle *40.19.99*
- - - Sulle *40.19.00*
- Multiple occhio ¬ Riparazione di *16.82*
- Sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che include *27.32.10*
- - Nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che include *27.32.11*
- Sostegno ¬
- - Asportazione distruzione dell ' utero e delle *69.19*
- - Endoscopia diagnostica dell ' utero e delle *68.12.00*
- - - Dell ' utero e delle *68.12.99*
- - Procedure diagnostiche sull ' utero e *68.19*
- - Riparazione utero e delle *69.29*
- Sottostanti adiacenti ¬ Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le *86.4*
- Supporto utero ¬ interventi sulle *69.98*
- Tonsillari peritonsillari ¬ Incisione e drenaggio di *28.0*
- Toraciche ¬ Dissezione radicale delle *32.6*

Studi
- Elettrofisiologici ¬ Impianto defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (*37.94*
- Funzione radioisotopi ¬ Altri *92.09*
- Quantitativi tomografici computerizzati TC) ¬ *88.98*

Studio
- Adatabilità buio ¬ *95.07*
- Campo visivo ¬ *95.05*
- Clearance renale ¬ *92.03*
- Funzionale radioisotopico ¬ Altro *92.09.00*
- - Altro *92.09.99*
- - Scintigrafia tiroidea e *92.01*
- - - Cardiovascolare ed ematopoietica e *92.05.00*
- - - Cardiovascolare ed ematopoietica e *92.05.09*
- - - Epatica e *92.02*
- - - Gastrointestinale e *92.04*
- - - Renale e *92.03*
- - Splenogramma o *92.05*
- Funzione nasale ¬ *89.12*
- Motilità oculare ¬ *95.15*
- Occhio P32 traccianti ¬ *95.16*
- Radiologico occhio ¬ *95.14*
- Ritmo ¬ Elettrocardiogramma lo *89.51*
- Sensibilità colore ¬ *95.06*
- Trioleina radio iodinata ¬ *92.04*

Sub
- Galeale faccia collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio *86.93*
- Totale
- - Radicale ¬ Pancreatectomia *52.53*
- - Transfrontale ¬ Ipofisectomia *07.61*

Subacromiale artroscopica ¬ Allargamento spazio *81.83.33*

Subapicale ¬ Osteotomia segmentaria o *76.64*

Subaracnoidea soluzione salina refrigerata ¬ Perfusione *03.92*

Subaracnoideo
- ¬
- - Aspirazione spazio *01.09*
- - Incisione meningi cerebrali per drenaggio di liquido subdurale e *01.31.20*
- - Shunt lombo - *03.79*
- Cervicale ¬ Anastomosi ventricolo a spazio *02.2*
- Peritoneale ¬ Shunt spinale *03.71*
- Ureterale ¬ Shunt spinale *03.72*

Subcondrale
- Anca
- - Artroscopica ¬
- - - Perforazione *81.40.18*
- - - Spongioplastica *81.40.12*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.40.13*
- - - ¬ Perforazione *81.40.19*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.40.20*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Artroscopica ¬ Spongioplastica *81.83.16*
- - - - ¬ Perforazione *81.83.28*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.83.17*
- - - - A cielo aperto ¬ Perforazione *81.83.29*
- - Omero glenoidea
- - - Artroscopica ¬ Spongioplastica *81.83.14*
- - - - ¬ Perforazione *81.83.26*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.83.15*
- - - - A cielo aperto ¬ Perforazione *81.83.27*
- - Subtalare
- - - Artroscopica ¬ Spongioplastica *81.49.16*
- - - - Perforazione *81.49.28*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.49.17*
- - - - Aperto ¬ Perforazione *81.49.29*
- - Talocrurale
- - - Artroscopica ¬ Spongioplastica *81.49.14*
- - - - Perforazione *81.49.26*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.49.15*
- - - - Aperto ¬ Perforazione *81.49.27*
- Artroscopica ¬ riparazione di altra articolazione specificata , Spongioplastica *81.96.83*
- - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Spongioplastica *81.96.13*

Subcondrale –*Continuazione*
- Artroscopica ¬ riparazione di altra articolazione specificata , Spongioplastica –*Continuazione*
- - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Spongioplastica –*Continuazione*
- - - , altre articolazioni del piede , Perforazione *81.96.7A*
- - - , altre articolazioni del piede , Spongioplastica *81.96.73*
- - - , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione *81.96.6A*
- - - , Articolazione interfalangea del piede , Spongioplastica *81.96.63*
- - - , Articolazione metatarso - falangea , Perforazione *81.96.5A*
- - - , Articolazione metatarso - falangea , Spongioplastica *81.96.53*
- - - , Articolazione sacroiliaca , Perforazione *81.96.3A*
- - - , Articolazione sacroiliaca , Spongioplastica *81.96.33*
- - - , Articolazione sterno - clavicolare , Perforazione *81.96.1A*
- - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Perforazione *81.96.4A*
- - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Spongioplastica *81.96.43*
- - - , Polso , Perforazione *81.96.2A*
- - - , Polso , Spongioplastica *81.96.23*
- - Di altra articolazione specificata , Perforazione *81.96.8A*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Spongioplastica *81.96.14*
- - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Perforazione *81.96.7B*
- - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Spongioplastica *81.96.74*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione *81.96.6B*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Spongioplastica *81.96.64*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Perforazione *81.96.5B*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Spongioplastica *81.96.54*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Perforazione *81.96.3B*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Spongioplastica *81.96.34*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Perforazione *81.96.1B*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Perforazione *81.96.4B*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Spongioplastica *81.96.44*
- - Altra riparazione articolare , Polso , Perforazione *81.96.2B*
- - Altra riparazione articolare , Polso , Spongioplastica *81.96.24*
- - Altra riparazione di altra articolazione specificata , Perforazione *81.96.8B*

Subcondrale –*Continuazione*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Spongioplastica –*Continuazione*
- - Altra riparazione di altra articolazione specificata , Spongioplastica *81.96.84*
- Ginocchio
- - ¬
- - - Perforazione *81.47.23*
- - - Spongioplastica *81.47.12*
- - Artroscopica ¬
- - - Perforazione *81.47.24*
- - - Spongioplastica *81.47.13*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.47.25*
- Gomito
- - Artroscopica ¬
- - - Perforazione *81.85.18*
- - - Spongioplastica *81.85.12*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.85.13*
- - - ¬ Perforazione *81.85.19*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.85.20*
- Inserzione impianto acellulare
- - Articolazione talocrurale , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.49.30*
- - - Acromio - clavicolare , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.83.31*
- - - Omero - glenoidea , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.83.30*
- - - Subtalare , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.49.31*
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Perforazione *81.96.1C*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Perforazione *81.96.7C*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione *81.96.6C*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Perforazione *81.96.5C*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Perforazione *81.96.3C*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Perforazione *81.96.4C*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Perforazione *81.96.2C*
- - - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Perforazione *81.96.8C*

Subconvulsivo ¬ Terapia elettroshock *94.26*

Subdurale
- ¬
- - Incisione
- - - Meningi cerebrali per evacuazione di ematoma (igroma) *01.31.10*
- - - - Per evacuazione di empiema *01.31.11*
- - - Midollo meningi spinali per drenaggio di empiema *03.09.43*
- - - - Spinali per drenaggio di empiema *03.09.43*
- - - - Spinali per drenaggio di liquido *03.09.43*
- - Inserzione

Subdurale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Drenaggio esterno nel sistema liquorale (es. ventricolare , cisternale , *01.39.40*
- - - Serbatoio sistema liquorale (es. ventricolare , cisternale , *01.39.41*
- - Patch *02.12*
- - Rimozione serbatoio sistema liquorale (es. ventricolare , cisternale , *01.39.42*
- Stimolazione radice anteriore ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo *03.93.30*
- Stimulazione radice anteriore ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimulatore *03.94.30*
- Subaracnoideo ¬ Incisione meningi cerebrali per drenaggio di liquido *01.31.20*

Subdurali
- ¬ Impianto sostituzione grigliette *02.93*
- Striscia ¬ Impianto sostituzione di elettrodi *02.93*

Suboccipitale ¬ Punzione *01.01*

Subperiostale ¬ Impianto dente , *23.5X.11*

Subpiale ¬ Lobotomia trattotomia Transezione *01.32.11*

Substrati lattosio fruttosio ¬ Test del respiro con C13 con vari *89.39.10*

Subtalare
- ¬
- - Artrodesi articolazione talocrurale e *81.12.10*
- - Artrorisi
- - - Articolazione *81.18*
- - - Fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.5D*
- - Artrotomia articolazione *80.17.49*
- - Asportazione
- - - Articolazione *80.97.21*
- - - Artroscopica articolazione *80.97.20*
- - - Cisti articolazione *80.87.22*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.87.29*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione *80.47.20*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.3D*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.4D*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.9C*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione *81.99.1D*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.2D*
- - Sbrigliamento articolazione *80.87.21*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica articolazione *80.77.11*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione *80.77.21*
- Artroscopica ¬
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.87.20*
- - Condroabrasione Articolazione *81.49.24*

Subtalare –*Continuazione*
- Artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , Articolazione *81.49.20*
- - Perforazione subcondrale , Articolazione *81.49.28*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , Articolazione *81.49.31*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , Articolazione *81.49.12*
- - Spongioplastica subcondrale , Articolazione *81.49.16*
- Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.31*
- - - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.17.41*
- Camere articolari ¬ Artrodesi dell ' articolazione *81.12.12*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , Articolazione *81.49.13*
- - Condroabrasione , Articolazione *81.49.25*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , Articolazione *81.49.21*
- - Perforazione subcondrale , Articolazione *81.49.29*
- - Spongioplastica subcondrale , Articolazione *81.49.17*
- Chopart ¬ Artrodesi articolazione talocrurale , *81.12.11*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.32*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.30*
- - Artrotomia dell ' articolazione *80.17.40*
- Tre camere articolari ¬ Artrodesi dell ' articolazione *81.12.13*

Subtotale
- ¬
- - Colectomia *45.79.12*
- - Colpectomia , *70.4X.10*
- - Gastrectomia *43.7X.20*
- - Mastectomia *85.23.00*
- - - *85.23.99*
- - Mastoidectomia asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.20*
- - Tiroidectomia *06.39.15*
- Allargata ¬ Colectomia *45.79.22*
- Controllo istografico ¬ Resezione del naso , *21.4X.20*
- - Del naso , *21.4X.21*
- Ginecomastia linfadenectomia ascellare ¬ Mastectomia *85.23.12*
- - Mastectomia *85.23.13*
- Linfadenectomia ascellare ¬ Mastectomia *85.23.10*
- - *85.23.11*
- Monolaterale
- - Emitiroidectomia controlaterale ¬ Asportazione *06.39.12*
- - Tiroide asportazione nodulo controlaterale ¬ Asportazione *06.39.11*
- Non precisata ¬ Isterectomia addominale *68.39*
- Obliterazione

Subtotale –*Continuazione*
- Obliterazione –*Continuazione*
- - ¬ Mastoidectomia asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.21*
- - Tessuto
- - - Adiposo
- - - - ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.22*
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.24*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.23*
- Reimpianto ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o *57.6X.20*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o *57.6X.21*
- - Monolaterale bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o *57.6X.22*
- - - , per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o *57.6X.23*
- Rocca petrosa petrosectomia subtotale) , NAS ¬ Mastoidectomia : asportazione *20.42.20*
- -) , con obliterazione di tessuto adiposo ¬ Mastoidectomia : asportazione *20.42.22*
- -) , con obliterazione di tessuto adiposo e muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione *20.42.24*
- -) , con obliterazione di tessuto muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione *20.42.23*
- -) , senza obliterazione ¬ Mastoidectomia : asportazione *20.42.21*

Subxifoide ¬ Procedura *37.94*

Successiva ERCP ¬ Colangiografia *87.54.10*

Successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della sindrome radicolare senza / ancora senza *93.38.51*

Succlavia
- ¬ *38.05*
- - Bypass
- - - Arteria *39.22.20*
- - - - *39.22.29*
- - - Carotide - *39.22.13*
- - Endoarteriectomia arteria *38.15.10*
- - Occlusione chirurgica
- - - Arteria *38.85.11*
- - - Vena *38.85.23*
- - Sutura arteria *39.31.73*
- - *38.65*
- - *38.45*
- - *38.55*
- Anastomosi ¬ Resezione
- - Arteria *38.35.11*
- - Vena *38.35.22*
- Aorta ¬ Bypass : *39.22.21*
- Carotide ¬ Bypass arterioso) : aorta alla *39.22*
- Femorale ¬ Shunt bypass vascolare *39.29.31*
- Polmonare Blalock Taussig ¬ Anastomosi *39.0X.10*

Succlavia –*Continuazione*

- Vena ascellare vena brachiocefalica con patch tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.22*
- - ¬ Altra riparazione della vena *39.59.42*
- - Con patch sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.22*

Succlavio carotideo ¬ Bypass aorto - *39.22.00*
- - *39.22.99*

Sugli organi adiacenti ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale allargata con interventi *49.79.12*

Suina ¬
- Innesto cute *86.65.30*
- Medicazione ferita mediante cute *93.57*

Suino ¬
- Derma *54.99.71*
- Impiego matrice intatta , acellulare , non reticolata proveniente da tessuto *54.99.71*
- Innesto *86.65*

Sull
- Addome aperto ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , *86.88.52*
- Amnios ¬ procedure diagnostiche sul feto e *75.35*
- Ano
- - ¬ interventi *49.99.00*
- - - *49.99.99*
- - Tessuti perianali ¬ Altre procedure diagnostiche *49.29.00*
- - - Altre procedure diagnostiche *49.29.99*
- Apparato
- - Genitale
- - - Femminile ¬ Altri interventi *71.9*
- - - Maschile ¬ Altri interventi *64.99*
- - Lacrimale ¬
- - - Interventi *09.99*
- - - Procedure diagnostiche *09.19*
- - Muscoloscheletrico
- - - ¬ interventi *84.99.00*
- - - - *84.99.99*
- - - Impianto revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Altri interventi *84.99.20*
- - Urinario ¬ interventi *59.99*
- Appendice ¬ interventi *47.99*
- Arteria coronarica ¬
- - Endoarterectomia (con innesto a patch) , *36.03*
- - Tromboendoarterectomia (con innesto a patch) , *36.03*
- Avambraccio ¬
- - Ampia plastica di allungamento *86.76.13*
- - - A Z *86.76.53*
- - - Con lembo a isola *86.76.43*
- - - Di avanzamento e rotazione *86.76.23*
- - - Di trasposizione *86.76.33*
- - Intervento plastica riduttiva *86.83.13*
- - Piccola plastica di allungamento *86.74.13*
- - - A Z *86.74.53*
- - - Con lembo a isola *86.74.43*
- - - Di avanzamento e rotazione *86.74.23*

Sull –*Continuazione*
- Avambraccio ¬ –*Continuazione*
- - Piccola plastica di allungamento –*Continuazione*
- - - Di trasposizione *86.74.33*
- - Plastica lembo locale *86.77.13*
- - Trasferimento lembo libero con anastomosi microvascolare *86.78.13*
- - - Peduncolato o libero *86.78.43*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato *86.78.23*
- Epididimo dotto deferente ¬ Altre procedure diagnostiche sul funicolo spermatico , *63.09*
- - Altri interventi sul funicolo spermatico , *63.99*
- Escursione movimento oculare ¬ Interventi *15.19.40*
- Esofago
- - ¬
- - - Interventi *42.99.00*
- - - - *42.99.99*
- - - Procedure diagnostiche *42.29.00*
- - - - *42.29.99*
- - Endoscopica ¬ Interventi anti-reflusso *42.99.20*
- Indicazione trapianto ¬ valutazioni mediche e decisione *89.07.99*
- Intestino
- - ¬ interventi *46.99.00*
- - - *46.99.99*
- - Chirurgici cielo aperto ¬ Altri interventi *46.99.91*
- - Crasso ¬ procedure diagnostiche *45.28.00*
- - - Diagnostiche *45.28.99*
- - Endoscopica ¬ interventi *46.99.90*
- - Laparoscopica ¬ interventi *46.99.92*
- - Sede ¬ Altre procedure diagnostiche *45.29.00*
- - - Altre procedure diagnostiche *45.29.99*
- - Tenue ¬ procedure diagnostiche *45.19*
- Ipofisi ¬ interventi *07.79*
- Iride
- - ¬ interventi *12.97*
- - Corpo ciliare sulla sclera e sulla camera anteriore , NAS ¬ Altre procedure diagnostiche *12.29.00*
- - - Sclera e sulla camera anteriore , altro ¬ Altre procedure diagnostiche *12.29.99*
- Omero ¬
- - Inserzione stimolatore di crescita ossea *78.92*
- - Interventi riparazione o plastica *78.42*
- - Procedure diagnostiche *78.82*
- Orbita
- - ¬ interventi *16.98.00*
- - - *16.98.99*
- - Bulbo oculare ¬ Altre procedure diagnostiche *16.29*
- Orecchio
- - Esterno ¬
- - - Interventi *18.9*
- - - Procedure diagnostiche *18.19*
- - Interno ¬ procedure diagnostiche sull ' orecchio medio e *20.39*
- - Medio
- - - ¬ Interventi microchirurgici *19.9X.10*
- - - - Microchirurgici *19.9X.19*
- - - Interno ¬ Altri interventi *20.99.00*

Sull –*Continuazione*
- Orecchio –*Continuazione*
- - Medio –*Continuazione*
- - - Interno ¬ Altri interventi –*Continuazione*
- - - - Altri interventi *20.99.99*
- - - Sull orecchio interno ¬ Altre procedure diagnostiche *20.39*
- Osso
- - ¬ operazione *78.4*
- - Carpo metacarpo ¬ Procedure diagnostiche *78.84*
- - Radio ulna ¬ Procedure diagnostiche *78.83*
- - Sede ¬ Procedure diagnostiche *78.80*
- Ovaio
- - ¬
- - - Interventi *65.99*
- - - Procedure diagnostiche *65.19*
- - Laparoscopica ¬ procedure diagnostiche *65.14*
- Ugola ¬ interventi *27.79*
- Uretere
- - ¬
- - - Interventi *56.99.00*
- - - - *56.99.99*
- - - Procedure diagnostiche *56.39*
- - Iniezione insufficienza ostio ureterale , transuretrale ¬ Altri interventi *56.99.30*
- - - Ureterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi *56.99.31*
- - - Ureterale , per altra via ¬ Altri interventi *56.99.32*
- Uretra
- - Secondo Kelly Kennedy ¬ Intervento *59.3*
- - Tessuto periuretrale
- - - ¬ Altre procedure diagnostiche *58.29*
- - - - Altri interventi *58.99.99*
- - - - Altri interventi *58.99.00*
- - - Posa e sostituzione di stent nell ' uretra ¬ Altri interventi *58.99.10*
- Utero
- - ¬ interventi sulla cervice e *69.99*
- - Strutture sostegno ¬ Altre procedure diagnostiche *68.19*

Sulla
- Camera
- - Anteriore ¬
- - - Interventi *12.99.00*
- - - - *12.99.99*
- - - Procedure diagnostiche sull ' iride , sul corpo ciliare , sulla sclera e *12.29.00*
- - - - Diagnostiche sull ' iride , sul corpo ciliare , sulla sclera e *12.29.99*
- - Posteriore ¬
- - - Interventi sulla retina , sulla coroide e *14.9X.00*
- - - - Sulla retina , sulla coroide e *14.9X.99*
- - - Procedure diagnostiche sulla retina , sulla coroide , sul corpo vitreo e *14.19*
- Cartilagine articolare
- - ¬ Interventi artroscopici *81.99.30*
- - - Artroscopici *81.99.39*
- - - Chirurgici a cielo aperto *81.99.49*
- - - Chirurgici a cielo aperto *81.99.40*

Sulla –*Continuazione*
- Cartilagine articolare –*Continuazione*
- - Anca ¬ Interventi artroscopici *81.99.38*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.48*
- - Articolazione
- - - Acromio - clavicolare ¬ Interventi artroscopici *81.99.32*
- - - - - clavicolare ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.42*
- - - Interfalangea del piede ¬ Interventi artroscopici *81.99.3G*
- - - - Del piede ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.4G*
- - - Metatarso - falangea ¬ Interventi artroscopici *81.99.3F*
- - - - - falangea ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.4F*
- - - Omero - glenoidea ¬ Interventi artroscopici *81.99.31*
- - - - - glenoidea ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.41*
- - - Sacroiliaca ¬ Interventi artroscopici *81.99.36*
- - - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.46*
- - - Sterno - clavicolare ¬ Interventi artroscopici *81.99.33*
- - - - - clavicolare ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.43*
- - - Subtalare ¬ Interventi artroscopici *81.99.3D*
- - - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.4D*
- - - Talocrurale ¬ Interventi artroscopici *81.99.3C*
- - - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.4C*
- - - Tibio - fibulare prossimale ¬ Interventi artroscopici *81.99.3B*
- - - - - fibulare prossimale ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.4B*
- - Articolazioni piede e delle dita del piede ¬ Interventi artroscopici *81.99.3E*
- - - E delle dita del piede ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.4E*
- - Gomito ¬ Interventi artroscopici *81.99.34*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.44*
- - Menischi Articolazione del ginocchio ¬ Interventi artroscopici *81.99.3A*
- - - Del ginocchio ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.4A*
- - Polso ¬ Interventi artroscopici *81.99.35*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.45*
- - Sinfisi pubica ¬ Interventi artroscopici *81.99.37*
- - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.47*
- Catena ossicini ¬ interventi *19.3*
- Cavità orale ¬ procedure diagnostiche *27.29*
- Cervice
- - ¬ procedure diangostiche *67.19*
- - Sull utero ¬ Altri interventi *69.99*
- Congiuntiva ¬
- - Interventi *10.99*
- - - Distruzione *10.33*
- - Procedure diagnostiche *10.29*

Sulla –*Continuazione*
- Cornea
- - ¬
- - - Interventi *11.99*
- - - Procedure diagnostiche *11.29*
- - Compresi quelli rifrazione , NAS ¬ Altri interventi di ricostruzione *11.79.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi di ricostruzione *11.79.99*
- Coroide
- - Corpo vitreo sulla camera posteriore ¬ Altre procedure diagnostiche sulla retina , *14.19*
- - Sulla camera posteriore , NAS ¬ Altri interventi sulla retina , *14.9X.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi sulla retina , *14.9X.99*
- Cute
- - Cute donatore ¬ Innesto *86.66*
- - Membrana amniotica donatore ¬ Innesto *86.66*
- - Tessuto sottocutaneo ¬ Altri interventi *86.99.00*
- - - Altri interventi *86.99.99*
- Faringe ¬
- - Interventi *29.99*
- - Procedure diagnostiche *29.19*
- Fibula ¬ interventi riparazione o plastica *78.47.20*
- Gengiva ¬ interventi *24.39.00*
- - *24.39.99*
- Ghiandola
- - Bartolino ¬ interventi *71.29*
- - Lacrimale ¬ interventi *09.3*
- - Pineale ¬ interventi *07.59*
- - Surrenale nervi vasi surrenalici ¬ Altri interventi *07.49*
- Laringe ¬
- - Interventi *31.98*
- - Procedure diagnostiche *31.48*
- Lingua ¬
- - Interventi *25.99*
- - - Riparazione e di plastica *25.59.00*
- - - - E di plastica *25.59.99*
- - Procedure diagnostiche *25.09*
- - Trapianto mucosa o cute *25.59*
- Mammella ¬
- - Interventi *85.99*
- - Procedure diagnostiche *85.19*
- Mano
- - ¬
- - - Ampia plastica di allungamento *86.73.20*
- - - - A Z *86.73.24*
- - - - Con lembo a isola *86.73.23*
- - - - Di avanzamento e rotazione *86.73.21*
- - - - Di trasposizione *86.73.22*
- - - Interventi *84.99.10*
- - - - Plastica *82.89.00*
- - - - - *82.89.99*
- - - Intervento plastica riduttiva *86.83.14*
- - - Piccola plastica di allungamento *86.73.10*
- - - - A Z *86.73.14*
- - - - Con lembo a isola *86.73.13*
- - - - Di avanzamento e rotazione *86.73.11*
- - - - Di trasposizione *86.73.12*
- - - Plastica lembo locale *86.73.29*

Sulla –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Trasferimento lembo peduncolato o libero *86.73.00*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare *86.73.30*
- - - - Peduncolato o libero *86.73.99*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato *86.73.40*
- - Innesto
- - - Impianto ¬ Intervento di plastica *82.79*
- - - Muscolo fascia muscolare , NAS ¬ Intervento di plastica *82.72.00*
- - - - Muscolare , altro ¬ Intervento di plastica *82.72.99*
- Milza
- - ¬
- - - Interventi *41.99*
- - - - Riparazione e di plastica *41.95.00*
- - - - - E di plastica *41.95.99*
- - - Procedure diagnostiche *41.39*
- - Sutura ¬ Interventi di riparazione e di plastica *41.95.10*
- Palpebra ¬
- - Interventi *08.99.00*
- - - *08.99.99*
- - Procedure diagnostiche *08.19*
- Pelle tessuto sottocutaneo ¬ Aspirazione di ascesso , ematoma o sieroma sulle unghie , *86.01*
- Prostata
- - ¬ interventi *60.99.00*
- - - *60.99.99*
- - Distruzione transrettale percutanea di tessuto prostatico ¬ Altri interventi *60.99.10*
- - Tessuto periprostatico ¬ Altre procedure diagnostiche *60.18*
- Regione
- - Addominale
- - - ¬
- - - - Ampia plastica di allungamento *86.76.15*
- - - - - Plastica a Z *86.76.55*
- - - - - Plastica con lembo a isola *86.76.45*
- - - - - Plastica di avanzamento e rotazione *86.76.25*
- - - - - Plastica di trasposizione *86.76.35*
- - - - Interventi *54.99.00*
- - - - - *54.99.99*
- - - - Intervento di plastica riduttiva *86.83.15*
- - - - Piccola plastica di allungamento *86.74.15*
- - - - - Plastica a Z *86.74.55*
- - - - - Plastica con lembo a isola *86.74.45*
- - - - - Plastica di avanzamento e rotazione *86.74.26*
- - - - - Plastica di trasposizione *86.74.35*
- - - - Plastica con lembo locale *86.77.15*
- - - - Procedure diagnostiche *54.29*
- - - - Trasferimento di lembo libero con anastomosi microvascolare *86.78.15*
- - - - - Di altro lembo peduncolato o libero *86.78.45*
- - - - - Di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato *86.78.25*

Sulla –*Continuazione*
- Regione –*Continuazione*
- - Addominale –*Continuazione*
- - - Asportazione
- - - - Chiusura di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi *54.99.41*
- - - - Tessuto dalla regione addominale non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri interventi *54.99.30*
- - - Chiusura temporanea della parete addominale ¬ Altri interventi *54.99.50*
- - - Lombotomia ¬ Altri interventi *54.99.60*
- - - Revisione fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi *54.99.40*
- - - Rilombotomia ¬ Altri interventi *54.99.61*
- - Inguinale genitale
- - - ¬ Piccola plastica di allungamento *86.74.16*
- - - - Altra plastica con lembo locale *86.77.16*
- - - - Ampia plastica a Z *86.76.56*
- - - - Ampia plastica con lembo a isola *86.76.46*
- - - - Ampia plastica di allungamento *86.76.16*
- - - - Ampia plastica di avanzamento e rotazione *86.76.26*
- - - - Ampia plastica di trasposizione *86.76.36*
- - - - Piccola plastica a Z *86.74.56*
- - - - Piccola plastica con lembo a isola *86.74.46*
- - - - Piccola plastica di avanzamento e rotazione *86.74.27*
- - - - Piccola plastica di trasposizione *86.74.36*
- - - - Trasferimento di altro lembo peduncolato o libero *86.78.46*
- - - - Trasferimento di lembo libero con anastomosi microvascolare *86.78.16*
- - - - Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato *86.78.26*
- - - Natiche ¬ Intervento di plastica riduttiva *86.83.16*
- Retina sulla coroide
- - Corpo vitreo e sulla camera posteriore ¬ Altre procedure diagnostiche *14.19*
- - Sulla camera posteriore , NAS ¬ Altri interventi *14.9X.00*
- - - Camera posteriore , altro ¬ Altri interventi *14.9X.99*
- Rotula ¬
- - Inserzione stimolatore di crescita ossea *78.96*
- - Interventi riparazione o plastica *78.46*
- - Procedure diagnostiche *78.86*
- Sclera
- - ¬ interventi *12.89*
- - Sulla camera anteriore , NAS ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' iride , sul corpo ciliare , *12.29.00*
- - - , altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' iride , sul corpo ciliare , *12.29.99*
- Spalla ¬ intervento *81.83.00*
- - *81.83.99*
- Superficie

Sulla –*Continuazione*
- Superficie –*Continuazione*
- - Corporea ¬ Moulage radioattivi : costruzione e applicazione di applicatori non impiegati *92.27.72*
- - Cuore ¬ Dispositivo di assistenza ventricolare *37.41*
- Tibia
- - ¬ interventi riparazione o plastica *78.47.10*
- - Fibula ¬
- - - Inserzione di stimolatore di crescita ossea *78.97*
- - - Procedure diagnostiche *78.87*
- Tiroide
- - ¬ interventi *06.98.00*
- - - *06.98.99*
- - Paratiroidi ¬ procedura diagnostica *06.19*
- Trachea ¬
- - Interventi *31.99*
- - - Riparazione e di plastica *31.79.00*
- - - - E di plastica *31.79.99*
- - Procedure diagnostiche *31.49*
- Tuba
- - Eustachio ¬ Interventi *20.8*
- - Falloppio ¬ interventi *66.99*
- Tunica vaginale ¬
- - Interventi sullo scroto e *61.99*
- - Procedure diagnostiche sullo scroto e *61.19*
- Vagina
- - ¬ interventi *70.91*
- - Cul-de-sac ¬ procedure diagnostiche *70.29*
- Vescica ¬
- - Interventi *57.99.00*
- - - *57.99.99*
- - Procedure diagnostiche *57.39*
- Vulva ¬
- - Interventi *71.8*
- - Procedure diagnostiche *71.19*

Sullo
- Scroto sulla tunica vaginale ¬ Altre procedure diagnostiche *61.19*
- - ¬ Altri interventi *61.99*
- Sfintere Oddi ¬ interventi *51.89*
- Stomaco ¬
- - Interventi *44.99.00*
- - - Endoscopici *44.99.90*
- - - *44.99.99*
- - Procedure diagnostiche *44.19.00*
- - - *44.19.99*

Suo
- Avvolgimento intorno cuore resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il *37.67*
- Letto autonomizzazione ¬ Allestimento di lembo dal *86.71*

Suoi
- Componenti ¬ Trasfusione autologa perioperatoria di sangue intero o *99.00*
- Organi ¬ Shunt ventricolo , cavità addominale e i *02.34*
- Rami ¬ Arteria carotide comune e *00.21*

Super selettiva ¬ Vagotomia *44.02*

Superficiale
- ¬
- - Endoarteriectomia arteria femorale (comune) (*38.18.10*
- - Incisione arteria femorale (comune) (*38.08.10*
- - Radioterapia *92.21.00*
- Anastomosi ¬ Resezione arteria femorale (comune) (*38.38.10*
- Arto inferiore ¬ Ecografia duplex del sistema venoso *88.79.75*
- Cuscinetti placche aiutare riparazione ossea ¬ Installazione transcutanea *99.86*
- Fino 2 campi irradiazione ¬ Radioterapia *92.21.01*
- Laser ¬ Riparazione palpebra mediante trattamento *08.89.13*
- Occhio incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.21*
- Profonda ¬ Femorale comune) (*38.68*
- -) (*38.88*
- Sostituzione ¬ Resezione arteria femorale (comune) (*38.48.10*
- Tratto sinusale cute ¬ Esplorazione di fossa *86.09*
- 2 campi irradiazione ¬ Radioterapia *92.21.02*

Superficiali
- ¬
- - Brachiterapia applicatori *92.29.40*
- - - *92.29.49*
- - Moulage radioattivi costruzione e applicazione di moulage radioattivi *92.27.71*
- Arto superiore anastomosi ¬ Resezione di vene *38.33.23*
- Capo collo anastomosi ¬ Resezione di vene extracraniche *38.32.22*
- Coscia patch
- - Sintetico ¬ Riparazione di vene *39.57.64*
- - Tissutale ¬ Riparazione di vene *39.56.64*
- Profonde ¬ Ecografia duplex delle vene del braccio (*88.79.71*

Superficie
- ¬ Protesi anca di *80.05.14*
- Articolare distale omero ¬ Sostituzione con protesi della *81.85.30*
- Bicondilare ginocchio ¬ Protesi di *81.54.11*
- Bioattiva ¬ Inserzione stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stent ricoperti (stentgraft) con *39.90.16*
- Corporea
- - ¬
- - - Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , *92.27.21*
- - - Moulage radioattivi : costruzione e applicazione di applicatori non impiegati sulla *92.27.72*
- - Sede applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , *92.27.00*
- Cuore ¬ Dispositivo assistenza ventricolare sulla *37.41*
- Impianto endoprotesi anca ¬ Revisione di protesi d ' anca di *81.53.11*
- Portante anca
- - Ceramica
- - - Ceramica ¬ *00.76*

Superficie –*Continuazione*
- Portante anca –*Continuazione*
- - Ceramica –*Continuazione*
- - - Polietilene ¬ *00.77*
- - Metallo
- - - Metallo ¬ *00.75*
- - - Polietilene ¬ *00.74*

Superiore
- ¬
- - Allungamento palpebra *08.74.10*
- - Amputazione arto *84.00*
- - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di vasi dell ' arto *39.50*
- - Arteria comunicante *38.81*
- - Arteriografia dell¿arto *88.49*
- - Asportazione
- - - Arterie dell ' arto *38.63.10*
- - - - Dell ' arto *38.63.19*
- - - Vasi dell ' arto *38.63.00*
- - - - Dell ' arto *38.63.99*
- - - Vena cava *38.65.21*
- - - Vene dell ' arto *38.63.20*
- - - - Dell ' arto *38.63.29*
- - - - Profonde dell ' arto *38.63.21*
- - Bypass aortico mesenterico *39.26*
- - Correzione totale un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava *35.82*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali dell ' arto *39.79.21*
- - - Selettiva
- - - - Filtri di vasi dell ' arto *39.79.51*
- - - - Liquidi embolizzanti di vasi dell ' arto *39.79.31*
- - - - Palloncini staccabili di vasi dell ' arto *39.79.41*
- - - - Particelle di vasi dell ' arto *39.79.61*
- - Endoarteriectomia vasi arto *38.13*
- - Flebografia vena cava (inferiore) (*88.51*
- - - *88.63.10*
- - Incisione
- - - Arterie arto *38.03.10*
- - - Drenaggio cute e del tessuto sottocutaneo delle estremità *86.04.12*
- - - Vasi arto *38.03.00*
- - - - *38.03.99*
- - - Vene
- - - - Arto *38.03.30*
- - - - - *38.03.39*
- - - - Profonde dell ' arto *38.03.38*
- - Interventi
- - - Anomalie congenite di altre parti dell ' estremità *84.99.11*
- - - Riparazione plastica articolare , Impianto di endoprotesi in articolazioni dell ' estremità *81.96.95*
- - Legatura stripping vene varicose dell ' arto *38.53*
- - Linfografia arto *88.34*
- - Occlusione
- - - Chirurgica
- - - - Arterie dell ' arto *38.83.10*
- - - - - Dell ' arto *38.83.19*

Superiore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Occlusione –*Continuazione*
- - - Chirurgica –*Continuazione*
- - - - Vasi dell ' arto *38.83.00*
- - - - - Dell ' arto *38.83.99*
- - - - Vena cava *38.85.21*
- - - - Vene dell ' arto *38.83.20*
- - - - - Dell ' arto *38.83.29*
- - - - - Profonde dell ' arto *38.83.21*
- - - Mediante cateterismo con laser , di arterie dell ' arto *39.79.71*
- - - - Con radiofrequenza , di arterie dell ' arto *39.79.81*
- - Perfusione locale regionale] di arto *39.97*
- - Radiografia
- - - Ossa) dell ' arto *88.24*
- - - Tessuti molli dell ' arto *88.35*
- - Reimpianto
- - - Arto *84.24*
- - - Estremità *84.29.10*
- - Resezione vasi arto *38.33.00*
- - - *38.33.99*
- - Revisione
- - - Amputazione traumatica recente dell ' arto *84.00*
- - - Protesi articolare dell ' arto *81.97.00*
- - - - Dell ' arto *81.97.99*
- - Ricostruzione palpebra allungamento della palpebra *08.69.13*
- - Riduzione sovracorrezione ptosi (della palpebra *08.37*
- - Riparazione
- - - Arterie dell ' arto *39.59.41*
- - - Palpebra mediante altro allungamento della palpebra *08.89.14*
- - - Vasi dell ' arto *39.59.40*
- - - - Dell ' arto *39.59.49*
- - - Vena cava *39.59.55*
- - - Vene profonde dell ' arto *39.59.48*
- - Ritidectomia palpebra *08.87*
- - Shunt bypass vascolari di arterie dell ' arto *39.29.20*
- - Sostituzione gesso arto *97.11*
- - Sutura
- - - Capsula legamenti dell ' arto *81.93.00*
- - - - Dell ' arto *81.93.99*
- - - Vena cava *39.32.31*
- - Tomografia assiale computerizzata dell'addome *88.01.20*
- - Trasposizione arterie arto *39.59.13*
- - Vena cava *38.05*
- - - *38.55*
- Anastomosi ¬ Resezione
- - Arterie dell ' arto *38.33.10*
- - Vena cava *38.35.23*
- - Vene dell ' arto *38.33.20*
- - - Profonde dell ' arto *38.33.22*
- - - Superficiali dell ' arto *38.33.23*
- Aorta toracica ¬ Arteriografia dell¿arto *88.42*
- Carpo metacarpo ¬ Sutura della capsula o dei legamenti dell ' arto *81.93.30*
- Dell'aorta toracica ¬ Arteriografia dell'arto *88.42.10*
- Eccetto mano incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall ' arto *98.27*
- Inferiore

Superiore –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - ¬
- - - Arto *39.29*
- - - Estremità (*88.94*
- - - Vena cava (*00.22*
- - Ecografia vascolare ¬ Ecografia dell ' intero addome (*88.76.10*
- - - Ecografia dell ' intero addome (*88.76.11*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione di vasi dell ' arto *39.57.20*
- - - Della vena cava *39.57.33*
- - - Di altre vene profonde dell ' arto *39.57.23*
- - - Di arterie dell ' arto *39.57.21*
- - - Di vasi dell ' arto *39.57.29*
- - Tissutale ¬ Riparazione di vasi dell ' arto *39.56.20*
- - - Della vena cava *39.56.33*
- - - Di altre vene profonde dell ' arto *39.56.23*
- - - Di arterie dell ' arto *39.56.21*
- - - Di vasi dell ' arto *39.56.29*
- Prossimale ¬ Amputazione arto *84.07*
- Sostituzione ¬
- - Resezione
- - - Arterie dell ' arto *38.43.10*
- - - Vasi dell ' arto *38.43.00*
- - - - Dell ' arto *38.43.99*
- - - Vena cava *38.45.31*
- - - Vene dell ' arto *38.43.20*
- - - - Dell ' arto *38.43.29*
- - - - Profonde dell ' arto *38.43.28*
- - Revisione protesi articolare dell ' arto *81.97.10*
- Spalla ¬ Adattamento protesi di arto *84.41*

Superiori
- ¬
- - Flebografia vene arti *88.69*
- - Manometria vie urinarie *89.21*
- - Radiografia ossa spalla e degli arti *88.21*
- Spalla ¬ PCI
- - Arterie delle estremità *00.4B.11*
- - Vasi artificiali delle estremità *00.4B.41*
- - Vene delle estremità *00.4B.21*
- Tronco eccetto mammella formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e *86.93*

Supervoltaggio ¬ *92.24*

Supplementare misurazione non invasiva pressione ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con sensore di pressione *37.94.04*

Supplementari
- ¬
- - Assistenza sostituzione funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi *54.98.30*
- - Dialisi peritoneale Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi *54.98.39*

Supplementari –*Continuazione*

- Fino 24 ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi *54.98.31*
- Infezione
- - Aerosol
- - - ¬ Misure igieniche *99.84.30*
- - - - Igieniche *99.84.39*
- - - Fino 7 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.31*
- - - 15 21 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.33*
- - - 8 14 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.32*
- - Contatto
- - - ¬ Misure igieniche *99.84.10*
- - - - Igieniche *99.84.19*
- - - Fino 7 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.11*
- - - 15 21 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.13*
- - - 8 14 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.12*
- - Goccioline
- - - ¬ Misure igieniche *99.84.20*
- - - - Igieniche *99.84.29*
- - - Fino 7 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.21*
- - - 15 21 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.23*
- - - 8 14 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.22*
- 144 264 ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi *54.98.34*
- 24 72 ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi *54.98.32*
- 264 432 ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi *54.98.35*
- 72 144 ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi *54.98.33*

Support device CSD rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (Cardiac *37.41*

Supporti scarse capacità visive ¬ Fornitura di altri *95.33*

Supporto

- ¬
- - Congiuntivorinostomia inserzione tubo o di *09.83*
- - Psicoterapia verbale di *94.38*
- - Rimozione di *97.88*
- Bacinella ¬ *93.54*
- Cardiaco Cardiac support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di *37.41*
- Catetere protesi innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta cardiaca con *36.10*
- - ¬ Rivascolarizzazione diretta coronarica con *36.10*

Supporto –*Continuazione*

- Catetere protesi innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta cardiaca con –*Continuazione*
- - ¬ Rivascolarizzazione diretta miocardio con *36.10*
- - ¬ Rivascolarizzazione diretta muscolo cardiaco con *36.10*
- Cellule staminali dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologoa di cellule staminali ematopoietiche periferiche , *41.07.02*
- Collo ¬ Applicazione di *93.52*
- Dotto nasolacrimale ¬ Inserzione di *09.44*
- Sagomato collo ¬ Applicazione di *93.52*
- Utero ¬ interventi strutture di *69.98*

Supposta prostaglandinica ¬ Introduzione di *96.49*

Surgery ¬ Chirurgia micrografica esame istopatologico estemporaneo (Mohs ' Micrographic *86.4X.30*

Surrenale

- ¬
- - Autotrapianto tessuto *07.45*
- - Incisione ghiandola *07.41*
- - Surrenectomia monolaterale asportazione di residuo *07.22.12*
- Nervi vasi surrenalici ¬ Altri interventi sulla ghiandola *07.49*
- Residua ¬ Asportazione ghiandola *07.3*

Surrenali

- ¬
- - Asportazione lesione ghiandole *07.21*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] delle ghiandole *07.11*
- - - Cielo aperto delle ghiandole *07.12*
- - Legatura vasi ghiandole *07.43*
- - Reimpianto ghiandole *07.45*
- - Riparazione ghiandole *07.44*
- - Sezione nervi afferenti alle ghiandole *07.42*
- Ipofisi pineale timo ¬ Altre procedure diagnostiche sulle ghiandole *07.19*

Surrenalica ¬ Esplorazione

- Bilaterale regione *07.02*
- Regione *07.00*
- Unilaterale regione *07.01*

Surrenalici ¬ interventi sulla ghiandola surrenale o sui nervi e vasi *07.49*

Surrenalotomia drenaggio ¬ *07.41*

Surrenectomia

- ¬ *07.22*
- Bilaterale ¬ *07.3*
- Monolaterale
- - ¬ *07.22.00*
- - - *07.22.99*
- - Asportazione residuo surrenale ¬ *07.22.12*
- - Ovariectomia ¬ *07.22.10*
- - - *07.22.11*
- Parziale ¬ *07.29*
- - Altra *07.29*

Surrogato ematico ¬ Trasfusione di *99.09*

Sutura

- ¬
- - Chiusura lacerazione fegato mediante *50.61.10*
- - Correzione blefaroptosi intervento sui muscoli frontali , con *08.31*

Sutura –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi riparazione plastica sulla milza , *41.95.10*
- - Mediante *10.6X.10*
- - Riparazione
- - - Aneurisma con *39.52*
- - - Entropion ectropion con tecnica di *08.42*
- - - Fegato mediante *50.69.10*
- Anello fibroso radio ulnare ¬ *81.93.20*
- Aorta
- - ¬ *39.31.60*
- - - *39.31.69*
- - Addominale ¬ *39.31.62*
- - Toracica ¬ *39.31.61*
- Apparato
- - Capsulo legamentoso
- - - Dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.18*
- - - Ginocchio ¬ Altra rifissazione e *81.47.30*
- - - Laterale , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.16*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.17*
- - - Mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.14*
- - - - Con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.15*
- - Legamentoso
- - - Clavicola ¬ *81.93.10*
- - - Radio ulnare distale ¬ *81.93.21*
- Arteria
- - ¬ *39.31.00*
- - - *39.31.99*
- - Arto inferiore ¬ *39.31.50*
- - Ascellare ¬ *39.31.21*
- - Avambraccio ¬ *39.31.30*
- - Braccio ¬ *39.31.20*
- - - *39.31.29*
- - Brachiale ¬ *39.31.22*
- - Capo collo , NAS ¬ *39.31.10*
- - - , altro ¬ *39.31.19*
- - Epatica ¬ *39.31.83*
- - Gastrica ¬ *39.31.82*
- - Iliaca ¬ *39.31.88*
- - Intracranica ¬ *39.31.11*
- - Lombare ¬ *39.31.87*
- - Mano ¬ *39.31.40*
- - Mesenterica ¬ *39.31.86*
- - Polmonare ¬ *39.31.71*
- - Renale ¬ *39.31.85*
- - Splenica ¬ *39.31.84*
- - Succlavia ¬ *39.31.73*
- Arterie
- - Addominali ¬ *39.31.80*
- - - *39.31.89*
- - Toraciche ¬ *39.31.70*
- - - *39.31.79*
- Borsa ¬ *83.99*

Sutura –*Continuazione*

- Camera anteriore ¬ Rimozione di *12.99.10*
- Capezzolo dopo lacerazione ¬ *85.87.10*
- Capsula
- - Legamenti arto superiore , NAS ¬ *81.93.00*
- - - , altro ¬ *81.93.99*
- - - , carpo e metacarpo ¬ *81.93.30*
- - Legamento
- - - Caviglia e del piede ¬ *81.94*
- - - Collaterale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.91*
- - - Parte dell ' arto inferiore , NAS ¬ *81.95.00*
- - - - Dell ' arto inferiore , altro ¬ *81.95.99*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.11*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ *81.95.10*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.13*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ *81.95.12*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.18*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso laterale , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.17*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso laterale , per via artroscopica ¬ *81.95.16*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.15*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ *81.95.14*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Sostituzione della valvola aortica con bioprotesi , protesi autoespandente , senza *35.21.11*
- Differita
- - Pelle tessuto sottocutaneo di altra localizzazione ¬ *86.59.20*
- - Tendini
- - - ¬ *83.62.00*
- - - - *83.62.99*
- - - Avambraccio ¬ *83.62.13*
- - - Braccio gomito ¬ *83.62.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.62.16*
- - - Flessori mano ¬ *82.42*
- - - Localizzazione ¬ *83.62.19*
- - - Mano ¬ *82.43*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.62.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.62.15*
- - - Spalla ascella ¬ *83.62.11*

Sutura –*Continuazione*

- Differita –*Continuazione*
- - Tendini –*Continuazione*
- - - Testa collo ¬ *83.62.10*
- Dotto biliare ¬ *51.79*
- Epineurale
- - ¬ Innesto trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con *04.79.10*
- - - Del plesso brachiale con *04.79.11*
- - - Del tratto extracranico di nervi cranici con *04.79.19*
- - - Di nervi del braccio e della mano con *04.79.13*
- - - Di nervi del tronco e delle estremità inferiori con *04.79.14*
- - - Di nervi della spalla con *04.79.12*
- - Interfascicolare ¬ Trasposizione di altri nervi cranici e periferici (incl. neurolisi , decompressione , *04.6X.75*
- - Nervi
- - - Braccio
- - - - Primaria ¬ *04.3X.13*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.23*
- - - Cranici periferici , primaria ¬ *04.3X.19*
- - - - , secondaria ¬ *04.3X.29*
- - - Gamba plesso lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , primaria ¬ *04.3X.16*
- - - - Lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , secondaria ¬ *04.3X.26*
- - - Mano
- - - - Primaria ¬ *04.3X.14*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.24*
- - - Piede
- - - - Primaria ¬ *04.3X.17*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.27*
- - - Spalla
- - - - Primaria ¬ *04.3X.12*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.22*
- - - Tronco
- - - - Primaria ¬ *04.3X.15*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.25*
- - Plesso brachiale
- - - Primaria ¬ *04.3X.11*
- - - Secondaria ¬ *04.3X.21*
- - Primaria
- - - ¬ Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con *04.6X.10*
- - - - Del plesso brachiale con *04.6X.20*
- - - - Di nervi del braccio con *04.6X.40*
- - - Secondaria ¬ Trasposizione di nervi della spalla con *04.6X.30*
- - - - Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità inferiori con *04.6X.50*
- - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con *04.6X.11*
- - - Del plesso brachiale con *04.6X.21*
- - - Di nervi del braccio con *04.6X.41*
- - Tratto extracranico nervi cranici , primaria ¬ *04.3X.10*
- - - Cranici , secondaria ¬ *04.3X.20*
- Eviscerazione deiscenza postoperatoria parete addominale ¬ *54.61*
- Fascia
- - Mano ¬ *82.46.10*
- - Tendinea mano ¬ *82.41*

Sutura –*Continuazione*

- Guaina tendinea
- - ¬ *83.61.00*
- - - *83.61.99*
- - Avambraccio ¬ *83.61.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.61.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.61.16*
- - Localizzazione ¬ *83.61.19*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.61.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.61.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.61.11*
- - Testa collo ¬ *83.61.10*
- Interfascicolare
- - ¬ Innesto trasposizione di nervo con *04.79.20*
- - - Del plesso brachiale con *04.79.22*
- - - Del tratto extracranico di nervi cranici con *04.79.21*
- - - Di nervi del braccio e della mano con *04.79.24*
- - - Di nervi del tronco e delle estremità inferiore con *04.79.25*
- - - Di nervi della spalla con *04.79.23*
- - - Di nervo con *04.79.29*
- - Nervi
- - - Braccio
- - - - Primaria ¬ *04.3X.33*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.43*
- - - Cranici periferici , primaria ¬ *04.3X.39*
- - - - , secondaria ¬ *04.3X.49*
- - - Gamba plesso lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , primaria ¬ *04.3X.36*
- - - - Lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , secondaria ¬ *04.3X.46*
- - - Mano
- - - - Primaria ¬ *04.3X.34*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.44*
- - - Piede
- - - - Primaria ¬ *04.3X.37*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.47*
- - - Spalla
- - - - Primaria ¬ *04.3X.32*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.42*
- - - Tronco
- - - - Primaria ¬ *04.3X.35*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.45*
- - Plesso brachiale
- - - Primaria ¬ *04.3X.31*
- - - Secondaria ¬ *04.3X.41*
- - Primaria
- - - ¬ Trasposizione del plesso brachiale con *04.6X.22*
- - - - Di nervi del braccio con *04.6X.42*
- - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con *04.6X.12*
- - - - Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità inferiori con *04.6X.51*
- - - - Trasposizione di nervi della mano con *04.6X.60*
- - - - Trasposizione di nervi della spalla con *04.6X.31*
- - Secondaria ¬ Trasposizione del plesso brachiale con *04.6X.23*
- - - Di nervi del braccio con *04.6X.43*

Sutura –*Continuazione*
- Interfascicolare –*Continuazione*
- - Tratto extracranico nervi cranici , primaria ¬ *04.3X.30*
- - - Cranici , secondaria ¬ *04.3X.40*
- Lacerazione
- - Ano ¬ *49.71*
- - Bronchiale ¬ *33.41*
- - Cervice ¬ *67.61*
- - Corneale ¬ *11.51*
- - Diaframma ¬ *34.82*
- - Dotto
- - - Deferente epididimo ¬ *63.81*
- - - Salivare ¬ *26.41.10*
- - Duodeno ¬ *46.71*
- - Esofago ¬ *42.82*
- - Faringe ¬ *29.51*
- - Funicolo spermatico epididimo ¬ *63.51*
- - Gengiva ¬ *24.32*
- - Ghiandola salivare ¬ *26.41.00*
- - - *26.41.99*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.75*
- - - Tenue eccetto il duodeno ¬ *46.73*
- - Labbro ¬ *27.51*
- - Laringe ¬ *31.61*
- - Lingua ¬ *25.51*
- - Mammella ¬ *85.81*
- - Naso ¬ *21.81*
- - Orecchio esterno ¬ *18.4*
- - Palato ¬ *27.61*
- - Parete
- - - Addominale ¬ *54.63*
- - - - Altra sutura della parete addominale , *54.63.10*
- - - Toracica ¬ *34.71*
- - Parte bocca ¬ *27.52*
- - Pene ¬ *64.41*
- - Renale ¬ *55.81*
- - Retto ¬ *48.71*
- - Sclera ¬ *12.81*
- - Scroto tunica vaginale ¬ *61.41*
- - Stomaco ¬ *44.61*
- - Testicolo ¬ *62.61*
- - Trachea ¬ *31.71*
- - Uretrale ¬ *58.41*
- - Utero ¬ *69.41*
- - Vagina ¬ *70.71*
- - Vescicale ¬ *57.81*
- - Vulva perineo ¬ *71.71*
- Lacerazioni ureterali ¬ *56.82*
- Legamento
- - Crociato
- - - Anteriore ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.10*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.11*
- - - Posteriore ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.12*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.13*
- - Gastrocolico ¬ *54.73*

Sutura –*Continuazione*
- Lesione intestinale
- - ¬ *46.79.10*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *46.79.21*
- - Endoscopica ¬ *46.79.20*
- - Laparoscopica ¬ *46.79.22*
- Mesentere grande piccolo omento (a seguito di lacerazione) ¬ Sutura del peritoneo , *54.64.10*
- Miocardio dopo lacerazione ¬ *37.4X.20*
- Muscoli fasce
- - ¬ Altra *83.65.00*
- - - Altra *83.65.99*
- - Avambraccio ¬ Altra *83.65.13*
- - Braccio gomito ¬ Altra *83.65.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.65.16*
- - Localizzazione ¬ Altra *83.65.19*
- - Mano ¬ *82.46.00*
- - - *82.46.99*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altra *83.65.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.65.15*
- - Spalla ascella ¬ Altra *83.65.11*
- - Testa collo ¬ Altra *83.65.10*
- Muscolo mano ¬ *82.46.20*
- Parete addominale
- - ¬ Altra *54.63.00*
- - - Altra *54.63.99*
- - - Rimozione di *97.83*
- - Sutura lacerazione della parete addominale ¬ Altra *54.63.10*
- Pericardio dopo lacerazione ¬ *37.4X.10*
- Peritoneo
- - ¬ *54.64.00*
- - - *54.64.99*
- - Sutura mesentere grande o piccolo omento (a seguito di lacerazione) ¬ *54.64.10*
- Primaria tendini ¬ *83.64*
- Sclera sincrona riparazione congiuntiva ¬ *12.81*
- Secondaria peritoneo ¬ *54.64*
- Semplice
- - Coledoco ¬ *51.71*
- - Dotto biliare comune * ¬ *51.71*
- - Dura madre ¬ *02.11*
- - Ovaio
- - - ¬ Altra *65.71*
- - - Laparoscopica ¬ *65.74*
- - Pancreas ¬ *52.95*
- - Tuba Falloppio ¬ *66.71*
- Tendine Achille ¬ *83.64*
- Tendini
- - ¬ Altra *83.64.00*
- - - Altra *83.64.99*
- - Avambraccio ¬ Altra *83.64.13*
- - Braccio gomito ¬ Altra *83.64.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.64.16*
- - Flessori mano ¬ Altra *82.44*
- - Localizzazione ¬ Altra *83.64.19*
- - Mano ¬ Altra *82.45*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Altra *83.64.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altra *83.64.15*
- - Spalla ascella ¬ Altra *83.64.11*
- - Testa collo ¬ Altra *83.64.10*
- Tessuto periuretrale sinfisi pubica ¬ *59.5*

Sutura –*Continuazione*
- Testa collo ¬ Rimozione di *97.38*
- Tiroide ¬ *06.93*
- Tronco
- - ¬ Rimozione di *97.84*
- - Brachiocefalico ¬ *39.31.72*
- - Celiaco ¬ *39.31.81*
- Ulcera
- - Duodenale ¬ *44.42*
- - Gastrica ¬ *44.41*
- - Peptica ¬ *44.40*
- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ Rimozione di *15.29.20*
- - , altro ¬ Altra rimozione di *15.29.29*
- - Obliquo ¬ Rimozione di *15.29.22*
- - Retto ¬ Rimozione di *15.29.21*
- Vasi ¬ *39.30.00*
- - Impiego sistema di *39.30.11*
- - *39.30.99*
- Vena
- - ¬ *39.32.00*
- - - *39.32.99*
- - Addominale ¬ *39.32.40*
- - - *39.32.49*
- - Brachiocefalica ¬ *39.32.32*
- - Capo collo , NAS ¬ *39.32.10*
- - - , altro ¬ *39.32.19*
- - Cava
- - - Inferiore ¬ *39.32.41*
- - - Superiore ¬ *39.32.31*
- - Iliaca comune iliaca esterna ¬ *39.32.42*
- - Intracranica ¬ *39.32.11*
- - Toracica ¬ *39.32.30*
- - - *39.32.39*

Suturatrice meccanica
- ¬ Impiego di *54.99.10*
- - Di *54.99.19*
- Circolare
- - Attraverso orifizi corporei preesistenti ¬ Impiego di *54.99.12*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impiego di *54.99.11*
- Lineare
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impiego di *54.99.13*
- - Laparoscopica ¬ Impiego di *54.99.14*

Suture
- ¬ *86.59*
- - Rimozione di *97.79*
- Bronchiali
- - ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.10*
- - - Di anastomosi e *33.48.19*
- - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.14*
- - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.11*
- - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.13*
- - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.16*
- - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.17*
- - Trasposizione muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.12*
- - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.15*
- Cranio ¬ Apertura di *02.01*

Suture –*Continuazione*

- Nervi cranici periferici ¬ *04.3X.00*
- - *04.3X.99*
- Torace ¬ Rimozione di *97.43*
- Vascolari intratoraciche
- - ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.10*
- - - Plastica di anastomosi e *33.49.19*
- - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.14*
- - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.11*
- - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.13*
- - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.16*
- - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.17*
- - Trasposizione muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.12*
- - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.15*

Sviluppare lembi cute uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per *85.95*

Sviluppo neuropediatrico ¬ Esame dello *89.15.70*

Svuotamento

- Ematoma ¬ Riapertura sito di recente laparotomia per *54.12*
- Pelvico
- - Esenterazione maschio , per via laparoscopica ¬ Cistectomia radicale , *57.71.51*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , *57.71.50*
- - Maschio ¬ *57.71*
- Resezione cisti renali ¬ *55.01*
- Terapeutico camera anteriore ¬ *12.91.00*
- - *12.91.99*

Swan Ganz ¬ Cateterizzazione di *89.64*

Swenson. Anastomosi ileo colica secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di *48.49*

Switch duodenale

- Chirurgica cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con *43.89.30*
- Laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con *43.89.31*
- Seguito sleeve resection (intervento secondario) , chirurgico a cielo aperto ¬ *43.89.50*
- - (intervento secondario) , per via laparoscopica ¬ *43.89.51*

Syme ¬ Intervento secondo *84.14*

Syndrom ¬

- Miotomia decompressione sbocco toracico (Thoracic - outlet - *83.19*
- Tenotomia decompressione sbocco toracico (Thoracic - outlet - *83.13*

T
- ¬ Alloinnesto midollo osseo con rimozione in vitro (purging) di cellule *41.02*
- Tubo biliare tubo epatico ¬ Rimozione di tubo a *97.55*

TAB ¬ Vaccino *99.32*

TAC
- ¬
- - Chirurgia assistita mediante computer con *00.31*
- - Intervento guidato da *88.38.60*
- - Navigazione senza *00.3*
- - Scansione *87.41*
- - - *88.38*
- Addome ¬
- - Scansione [*88.01*
- - Tomografia assiale computerizzata [*88.01*
- Brachiterapia ¬ Simulazione irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , simulazione guidata da *92.29.72*
- Capo ¬
- - Scansione *87.03*
- - Tomografia assiale computerizzata [*87.03*
- Collo ¬ Tomografia assiale computerizzata del collo , { *87.04*
- Corpo intero testa
- - Ligandi marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET - *92.19.05*
- - 18 - F - DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET - *92.19.06*
- Guidata endoscopica ¬ cieca , ecoguidata , *55.23*
- MRI
- - ¬ Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini *92.29.82*
- - PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini *92.29.88*
- PET ¬ Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini *92.29.87*
- Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia : simulazione guidata da *92.29.71*
- Rene ¬
- - Scansione [*87.71*
- - Tomografia assiale computerizzata [*87.71*
- Tutti vasi ¬ Angiografia - *88.38.50*

Tachiaritmia ¬
- Ablazione per *37.34.10*
- - Per *37.34.19*
- Asportazione distruzione sistema di conduzione del cuore , a cielo aperto , misure ablative per *37.33.11*

Taglio
- Cesareo
- - ¬ *74.99*
- - Cervicale basso ¬ *74.1*
- - Classico transperitoneale ¬ *74.0*
- - Extraperitoneale ¬ *74.2*

Taglio –*Continuazione*
- Cesareo –*Continuazione*
- - Sopravescicale ¬ *74.2*
- - Tipo
- - - ¬ Altro *74.99*
- - - Specificato ¬ *74.4*
- - Tradizionale ¬ *74.0*
- - Transperitoneale ¬ *74.4*
- - Vaginale ¬ *74.4*
- Parziale peduncolo lembo ¬ *86.71*

Take-down
- Ciecostomia ¬ Chiusura o *46.52*
- Colostomia ¬ Chiusura o *46.52*
- Laringostomia ¬ *31.62*
- Precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza *35.81*
- Sigmoidostomia ¬ Chiusura o *46.52*

Talamico nuova localizzazione ¬ Creazione di tasca per generatore di impulsi di stimolatore *86.09*

Talamo ¬ Interventi sul *01.41*

Talamotomia ¬ *01.41*

Tallio stimolatore Pacing transesofageo ¬ Test da sforzo al *89.44*

Tallone calcagno calcagno cuboide navicolare ¬ Dal *81.12*

Talo
- ¬ Osteotomia cuneiforme del *77.28.10*
- Calcagno
- - ¬ Rimozione dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.68.05*
- - Filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.69.31*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura di *79.27.10*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.69.38*
- Calcaneare ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.87.20*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del calcagno e del *78.18.13*
- Fissazione interna
- - ¬ Riduzione aperta di frattura del calcagno e del *79.37.11*
- - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura del calcagno e del *79.37.10*
- Sezione
- - ¬ incisione del *77.18.10*
- - - Del *77.18.19*
- - Drenaggio ¬ incisione del *77.18.14*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione del *77.18.11*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.18.13*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.18.12*

Talocrurale
- ¬
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.5C*
- - Artrotomia articolazione *80.17.29*
- - Asportazione
- - - Articolazione *80.97.11*

Talocrurale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Artroscopica articolazione *80.97.10*
- - - Cisti articolazione *80.87.12*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.87.19*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione *80.47.10*
- - Interventi
- - - Artroscopici
- - - - Strutture articolari , Articolazione *81.99.83*
- - - - Sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.3C*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.4C*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.9B*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione *81.99.1C*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.2C*
- - Rifissazione plastica apparato capsulo - legamentoso dell ' articolazione *81.49.33*
- - Sbrigliamento articolazione *80.87.11*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica articolazione *80.77.10*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione *80.77.20*
- Artroscopica ¬
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.87.10*
- - Condroabrasione Articolazione *81.49.22*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , Articolazione *81.49.18*
- - Perforazione subcondrale , Articolazione *81.49.26*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , Articolazione *81.49.30*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , Articolazione *81.49.10*
- - Spongioplastica subcondrale , Articolazione *81.49.14*
- Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.11*
- - - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.17.21*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , Articolazione *81.49.11*
- - Condroabrasione , Articolazione *81.49.23*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , Articolazione *81.49.19*
- - Perforazione subcondrale , Articolazione *81.49.27*
- - Spongioplastica subcondrale , Articolazione *81.49.15*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.12*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.10*

Talocrurale –*Continuazione*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione –*Continuazione*
- - Artrotomia dell ' articolazione *80.17.20*
- Subtalare
- - ¬ Artrodesi articolazione *81.12.10*
- - Chopart ¬ Artrodesi dell ' articolazione *81.12.11*

Tamponamento
- ¬
- - Chiusura lacerazione fegato mediante *50.61.11*
- - Controllo epistassi mediante cauterizzazione (e *21.03*
- - Riparazione fegato mediante *50.69.11*
- Aria ¬ Piombaggio sclerale con *14.49*
- Canale uditivo esterno ¬ Zaffamento (*96.11*
- Esofageo ¬ *96.06*
- Nasale
- - Anteriore ¬ Controllo di epistassi mediante *21.01*
- - Posteriore anteriore ¬ Controllo di epistassi mediante *21.02*
- Ostetrico utero vagina ¬ *75.8*
- Rettale ¬ Zaffamento (*96.19*
- Vaginale ¬ Zaffamento (*96.14*
- Vescicale ¬
- - Cistotomia cistotomia (sovrapubica) , con evacuazione di *57.19.23*
- - Drenaggio transuretrale della vescica , evacuazione chirurgica di *57.0X.12*

Tampone
- Drenaggio
- - Ferita ¬ Sostituzione di zaffamento (o *97.16*
- - Vaginale vulvale ¬ Sostituzione di zaffo (o *97.26*
- Intrauterino ¬ Rimozione di *97.72*
- Vaginale ¬ Inserzione di *96.15*
- Zaffamento rettale ¬ Rimozione di *97.59*
- Zaffatura
- - Tronco ¬ Rimozione di *97.85*
- - Vaginale vulvare ¬ Rimozione di *97.75*
- Zaffo nasale ¬
- - Rimozione di *97.32*
- - Sostituzione di *97.21*

Tangenziale
- ¬ Proiezione *87.17*
- Ustione corrosione ¬ Necrosectomia epifasciale o asportazione *86.22.40*

TAP ¬ esempio test Griffith , Bayley , KABC , SON-R , Hawik , *89.15.70*

Tarsale ¬
- Correzione blefaroptosi tecnica *08.35*
- Liberazione tunnel *04.44*
- Riduzione aperta lussazione tibio - *79.87.10*

Tarsali
- ¬
- - Accorciamento ossa *78.28.21*
- - Allungamento ossa *78.38.19*
- - Osteotomia cuneiforme ossa *77.28.30*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *78.18.14*
- Fissazione interna

Tarsali –*Continuazione*
- Fissazione interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *79.37.21*
- - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *79.37.20*
- Metatarsali
- - ¬ Rimozione dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa *78.68.06*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa *78.18.11*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa *78.18.12*
- - Fissazione interna
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa *79.27.11*
- - - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *79.27.12*
- - - - Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa *79.37.40*
- - - Vite , placca (con stabilità angolare) , filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa *79.17.29*

Tarso
- ¬
- - Asportazione locale lesione o tessuto del *77.68.10*
- - Corticotomia osteogenesi distrazionale del *77.38.11*
- - Ostectomia totale del *77.98.10*
- - Osteotomia
- - - Complessa pluridimensionale) (con correzione assiale) del *77.38.12*
- - - De rotativa del *77.38.10*
- - Revisione sostituzione endoprotesi del *81.59.12*
- - Sbrigliamento del *77.68.20*
- - Sezione del *77.38.19*
- - Sostituzione articolazione piede e delle dita del piede , Endoprotesi del *81.57.10*
- Metatarsale ¬ Sinoviectomia
- - Artroscopica dell ' articolazione *80.78.10*
- - Cielo aperto dell ' articolazione *80.78.20*
- Metatarso
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.28.00*
- - - - Di *78.28.99*
- - - Allungamento di *78.38.00*
- - - - Di *78.38.99*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di *77.68.00*
- - - - Di lesione o tessuto di *77.68.99*
- - - Biopsia del *77.48.00*
- - - - Del *77.48.99*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.28.11*
- - - - Temporanea di *78.28.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.28.12*
- - - Innesto
- - - - Osseo del *78.08.00*
- - - - - Del *78.08.99*
- - - - Osteocondrale del *78.08.13*
- - - Inserzione
- - - - Materiale di sostituzione di ossa , *84.55.20*

Tarso –*Continuazione*
- Metatarso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione –*Continuazione*
- - - - Stimolatore di crescita sul *78.98*
- - - Interventi
- - - - Lesione del *79.97*
- - - - Riparazione o plastica su *78.48*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale del *77.88*
- - - - Totale del *77.98.00*
- - - - - Del *77.98.99*
- - - Osteoclasia del *78.78*
- - - Osteotomia cuneiforme del *77.28.00*
- - - - Del *77.28.99*
- - - Procedure diagnostiche sul *78.88*
- - - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi di *78.58.10*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da *78.68.00*
- - - - Impiantato da *78.68.99*
- - - Sbrigliamento frattura esposta di *79.67*
- - - Sequestrectomia del *77.08.00*
- - - - Del *77.08.99*
- - - Sezione del *77.38.00*
- - - - Del *77.38.99*
- - Allogenico ¬ Innesto osseo del *78.08.12*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.48.20*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.48.10*
- - Filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.01*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.07*
- - - Riduzione aperta di frattura del *79.27.00*
- - - Riduzione aperta di frattura del *79.27.99*
- - - Riduzione aperta di frattura di *79.37.99*
- - - Riduzione aperta di frattura di *79.37.00*
- - - Riduzione chiusa di frattura del *79.17.99*
- - - Riduzione chiusa di frattura del *79.17.00*
- - Impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.08.10*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.08.11*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso del *77.78*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.08*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.08.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.08.11*
- - Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di *78.18.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di *78.18.99*
- - - ¬ Fissazione interna di *78.58.00*
- - - - Fissazione interna di *78.58.99*

Tarso –*Continuazione*
- Metatarso –*Continuazione*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.05*
- - - (parziale) da altre ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.06*
- - Sezione ¬ incisione di *77.18.00*
- - - Di *77.18.99*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.08.19*
- Sezione
- - ¬ incisione di altre ossa del *77.18.30*
- - - Di altre ossa del *77.18.39*
- - Drenaggio ¬ incisione di altre ossa del *77.18.34*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.31*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.33*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.32*

Tarsocongiuntivale
- ¬ Ricostruzione palpebra lembo *08.64*
- Palpebra opposta ¬ Trasferimento di lembo *08.64*

Tarsometatarsica ¬ Fusione *81.15*

Tarsorrafia ¬ *08.52*

Tartaro dentario lucidatura ripulitura ¬ Rimozione del *96.54*

Tasca
- Apparecchio cardioversione defibrillatore automatico) ¬ Revisione di *37.79*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterosigmoidostomia con confezione di *56.71.10*
- Craniobuccale ¬ Aspirazione di *07.72*
- Creazione nuova tasca pace - maker o di CRT-P ¬ Riposizionamento di *37.79*
- CRT-D ¬ Revisione riposizionamento di *37.79*
- Dispositivo cardiaco ¬ Revisione o riposizionamento di *37.79.00*
- - O riposizionamento di *37.79.99*
- Esofagea ¬ Esteriorizzazione di *42.12*
- Generatore impulsi stimolatore talamico , nuova localizzazione ¬ Creazione di *86.09*
- Ileale endorettale J-pouch H-pouch) (S -pouch) con anastomosi dell ' intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di *45.95*
- Impianto transvenoso ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una *00.50*
- Intestinale derivazione urinaria continente) ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , con *56.51.30*
- -) ¬ Revisione di uretero - ileostomia cutanea , con *56.52.20*
- Intestino
- - Crasso ¬
- - - Confezione di *46.79.41*
- - - Revisione di *46.79.51*
- - Tenue ¬

Tasca –*Continuazione*
- Intestino –*Continuazione*
- - Tenue ¬ –*Continuazione*
- - - Confezione di *46.79.40*
- - - Revisione di *46.79.50*
- Laparoscopica ¬ Ureterosigmoidostomia confezione di *56.71.11*
- Lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una *37.67*
- Pace maker
- - CRT-P ¬ Riposizionamento di tasca [creazione di nuova *37.79*
- - Defibrillatore dispositivo cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di *37.79*
- Pelle tessuto sottocutaneo ¬ Sbrigliamento e riformazione di *37.79*
- Posa transvenosa ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una *00.51*
- Rathke ¬ Aspirazione della *07.72*
- Sorveglianza emodinamica intracardiaca ¬ Revisione di *37.79*
- Sottocutanea
- - Aponeurosi addominale ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di *37.94*
- - Connessione sensore pressione intracardiaco) ¬ Impianto di dispositivo di monitoraggio con creazione di *00.57*
- - Dispositivo ¬ Riposizionamento di *86.09*
- - Revisione dispositivo sostituzione ¬ Riapertura di *86.09*

Tassello osseo ¬ Innesto di *84.51*

Tatuaggio
- ¬ Ricostruzione
- - Areola con *85.87*
- - Plastica
- - - Areola (con *85.87.14*
- - - Capezzolo con *85.87.12*
- Cornea ¬ *11.91*
- Lesioni difetti cute ¬ Iniezione o *86.02*

Taussig ¬ Anastomosi succlavia polmonare (Blalock - *39.0X.10*

TC ¬ Studi quantitativi tomografici computerizzati (*88.98*

Te ¬ Somministrazione vaccino contro difterite , tetano , pertosse combinati [Di *99.39*

Tecnezio 99 ¬ Scintigrafia iodio 123 , iodio 131 o pertecnato di *92.01*

Tecnica
- ¬
- - Bypass

Tecnica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Bypass –*Continuazione*
- - - Aorto coronarico di un ' arteria coronaria , altra *36.11.19*
- - - - Di due arterie coronarie , altra *36.12.19*
- - - - Di quattro o più arterie coronarie , altra *36.14.19*
- - - - Di tre arterie coronariche , altra *36.13.19*
- - - Aortocoronarico rivascolarizzazione cardiaca , altra *36.10.19*
- - Monitoraggio gettata cardiaca mediante altra *89.68*
- - Salasso , con altra *99.99.09*
- Anteriore transorale posteriore ¬ Fusione C1 - C2 mediante *81.31*
- - Fusione craniocervicale mediante *81.31*
- - Fusione occipitale - C2 mediante *81.31*
- Aperta ¬ Riparazione difetto del setto atriale con protesi , *35.51*
- Aspirazione semplice irrigazione ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con *13.3*
- Avanzamento rotazione palpebrale ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.69.12*
- Cateterismo transsettale ¬ *37.90*
- Chiusa ¬
- - Allargamento difetto esistente del setto atriale , *35.41.20*
- - - Esistente del setto interventricolare , *35.43.20*
- - Creazione difetto settale nel cuore , *35.42.20*
- Cielo aperto ¬ *14.71*
- - Allargamento di difetto esistente del setto atriale , *35.41.10*
- - - Di difetto esistente del setto interventricolare , *35.43.10*
- - Creazione di difetto settale nel cuore , *35.42.10*
- Consumo ossigeno ¬ Monitoraggio della gettata cardiaca mediante la *89.67*
- Conteggio coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico coronarico secondo la *89.69*
- Convenzionale ¬ Bypass
- - Aorto) coronarico di un ' arteria coronaria , *36.11.11*
- - -) coronarico di due arterie coronarie , *36.12.11*
- - -) coronarico di quattro o più arterie coronarie , *36.14.11*
- - -) coronarico di tre arterie coronarie , *36.13.11*
- - Aortocoronarico per rivascolarizzazione cardiaca , *36.10.11*
- Corticotomia ¬ Trazione *78.3*
- Estrazione lineare ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con *13.2*
- Laser ¬ *00.99.30*
- Maze ¬ *37.33*
- Microchirurgica ¬ *00.99.20*
- - Lisi aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio , con *65.89.11*
- Mini invasiva
- - ¬ *00.99.40*
- - - Bypass aortocoronarico per rivascolarizzazione cardiaca , *36.10.12*

Tecnica –*Continuazione*
- Mini invasiva –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Bypass aortocoronarico per rivascolarizzazione cardiaca , –*Continuazione*
- - - - (aorto) coronarico di due arterie coronarie , *36.12.12*
- - - - (aorto) coronarico di quattro o più arterie coronarie , *36.14.12*
- - - - (aorto) coronarico di tre arterie coronarie , *36.13.12*
- - - - (aorto) coronarico di un ' arteria coronaria , *36.11.12*
- - Palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale mediante fissazione interna con *79.11.11*
- - - Riduzione chiusa di altra frattura del radio mediante fissazione interna con *79.12.23*
- - - Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero mediante fissazione interna con *79.11.21*
- - - Riduzione chiusa di altra frattura della tibia mediante fissazione interna con *79.16.31*
- - - Riduzione chiusa di frattura del calcagno mediante fissazione interna con *79.17.11*
- - - Riduzione chiusa di frattura del radio distale mediante fissazione interna con *79.12.13*
- - - Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale mediante fissazione interna con *79.16.11*
- Nicholas ¬ Secondo la *81.42*
- Ricostruttiva virtuale ¬ *00.99.91*
- Secondo Bandi Elmslie ¬ *81.44.12*
- Sutura ¬ Riparazione entropion o ectropion con *08.42*
- Tarsale ¬ Correzione blefaroptosi con *08.35*
- Termodiluizione ¬ Monitoraggio gettata cardiaca mediante la *89.68*
- Transorale anteriore posteriore ¬ Fusione craniocervicale mediante *81.01*
- - Fusione di C1 - C2 mediante *81.01*
- - Fusione occipitale - C2 mediante *81.01*

Tecniche
- ¬ Correzione blefaroptosi con altre *08.36*
- Che utilizzano muscolo elevatore ¬ Correzione di blefaroptosi con altre *08.34*
- Produzione immagini diagnostiche ¬ *88.90*
- Ricanalizzazione endovascolare ¬ *39.90*

Tecnici rimozione elettrodi pace maker o defibrillatore , laser a eccimeri ¬ Impiego di ausili *37.77.10*
- O defibrillatore , altro ¬ Impiego di ausili *37.77.19*
- O defibrillatore , dispositivo di dissezione elettrochirurgico ¬ Impiego di ausili *37.77.11*
- O defibrillatore , NAS ¬ Impiego di ausili *37.77.80*

Teflon ¬ Iniezione pasta di *20.8*

Telecobaltoterapia
- ¬ Dispositivo di *92.23.09*
- Fino 2 campi irradiazione ¬ Dispositivo di *92.23.01*

Telecobaltoterapia –*Continuazione*
- 3 4 campi irradiazione ¬ Dispositivo di *92.23.02*
- 4 campi irradiazione irradiazione 3D pianificata ¬ Dispositivo di *92.23.03*

Telemedicina
- 24 massimo 72 ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' unità specializzata con ricorso a un centro di *89.13.A3*
- 72 ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' unità specializzata con ricorso a un centro di *89.13.A4*

Telemetria ¬ *89.54*

Telemetrica intestino
- Crasso ¬ Endoscopia capsulare *45.28.10*
- Tenue ¬ Endoscopia capsulare *45.13.20*

Telemetrico ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e radio - *89.19.00*
- E radio - *89.19.99*

Teleradioterapia
- Cesio radioattivo ¬ *92.23*
- Cobalto 60 ¬ *92.23*
- Elettroni acceleratore lineare
- - ¬ *92.25.00*
- - - *92.25.09*
- - Fino a 2 campi di irradiazione , guidata dalle immagini ¬ *92.25.12*
- - - A 2 campi di irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ *92.25.21*
- - Guidata dalle immagini ¬ *92.25.11*
- - Irradiazione di campo esteso ¬ *92.25.01*
- - - Del corpo intero ¬ *92.25.03*
- - - Di un emicorpo ¬ *92.25.02*
- - - 3D pianificata , guidata dalle immagini ¬ *92.25.14*
- - - 3D pianificata , non guidata dalle immagini ¬ *92.25.23*
- - Radioterapia intraoperatoria ¬ *92.25.04*
- - - A modulazione di intensità , guidata dalle immagini ¬ *92.25.15*
- - - A modulazione di intensità , non guidata dalle immagini ¬ *92.25.24*
- - 2 campi di irradiazione , guidata dalle immagini ¬ *92.25.13*
- - - Campi di irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ *92.25.22*
- Iodio-125 ¬ *92.23*
- Mediante fotoni
- - Acceleratore lineare , NAS ¬ *92.24.00*
- - - , altro ¬ *92.24.09*
- - - , fino a 2 campi di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ *92.24.11*
- - - , fino a 2 campi di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ *92.24.21*
- - - , irradiazione del corpo intero ¬ *92.24.03*
- - - , irradiazione di campo esteso ¬ *92.24.01*
- - - , irradiazione di un emicorpo ¬ *92.24.02*
- - - , irradiazione 3D pianificata : guidata dalle immagini ¬ *92.24.13*
- - - , irradiazione 3D pianificata : non guidata dalle immagini ¬ *92.24.23*
- - - , più di 2 campi di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ *92.24.12*

Teleradioterapia –*Continuazione*
- Mediante fotoni –*Continuazione*
- - Acceleratore lineare , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - , più di 2 campi di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ *92.24.22*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità : guidata dalle immagini ¬ *92.24.14*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità : non guidata dalle immagini ¬ *92.24.24*
- - - , radioterapia intraoperatoria ¬ *92.24.04*
- - Radioterapia estremamente complessa con attrezzatura specializzata ¬ *92.24.30*
- Radiazioni particellari ¬ *92.26.00*
- - *92.26.99*

Telescopica ¬ Inserzione protesi intraoculare *13.91*

Telescopio miniatura impiantabile ¬ *13.91*

Temperatura cerebrale ¬ Monitoraggio della *01.17*

Tempi
- ¬
- - Enterostomia in due *46.31*
- - Ileostomia in *46.24*
- Consistente trasferimento una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due *37.67*

Tempo
- Circolazione ¬ *92.05*
- Operatorio
- - Commissurotomia valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - Infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - Innesto patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - Protesi tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - Riparazione difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - Take-down precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - Tronco arterioso
- - - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo *35.83*
- - - Legatura di connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale , in un solo *35.83*
- - - Riparazione di difetto settale ventricolare ¬ Correzione totale , in un solo *35.83*
- - Tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*

Tempo –*Continuazione*
- Operatorio –*Continuazione*
- - Una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*
- - - Polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*
- - - Polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*
- - - Polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*
- - - Polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*
- Reale ¬ Risonanza magnetica nucleare in *88.96*

Temporale
- ¬ Eviscerazione orbita trasposizione del muscolo *16.59*
- Inferiore ¬ Estrazione
- - Extracapsulare del cristallino per via *13.51*
- - Intracapsulare del cristallino per via *13.11*
- Seno frontale fino 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di orbita , regione *02.05.20*

Temporanea
- ¬
- - Artrorisi fissazione *81.99.59*
- - Colostomia *46.11*
- - Ileostomia *46.21*
- - Tracheostomia *31.1*
- Articolazione
- - ¬ Artrorisi fissazione *81.99.50*
- - Anca ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.58*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.52*
- - - Ginocchio ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5A*
- - - Interfalangea piede ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5G*
- - - Metatarso falangea ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5F*
- - - Omero glenoidea ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.51*
- - - Sacroiliaca ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.56*
- - - Sterno clavicolare ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.53*
- - - Subtalare ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5D*
- - - Talocrurale ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5C*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5B*

Temporanea –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Gomito ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.54*
- - Piede dita piede , altro ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5E*
- - Polso ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.55*
- - Sinfisi pubica ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.57*
- Carpo metacarpo ¬ Epifisiodesi *78.24.10*
- Collo femorale ¬ Epifisiodesi *78.25.10*
- Falangi
- - Mani ¬ Epifisiodesi *78.29.10*
- - Piedi ¬ Epifisiodesi *78.29.40*
- Fibula ¬ Epifisiodesi *78.27.20*
- Omero ¬ Epifisiodesi *78.22.10*
- Ossa
- - Escluse quelle facciali ¬ Epifisiodesi *78.29.90*
- - Pelviche ¬ Epifisiodesi *78.29.30*
- Parete addominale ¬ interventi sulla regione addominale , Chiusura *54.99.50*
- Parti femore ¬ Epifisiodesi *78.25.20*
- Radio ulna ¬ Epifisiodesi *78.23.10*
- Scapola clavicola ¬ Epifisiodesi *78.21.10*
- Tarso metatarso ¬ Epifisiodesi *78.28.10*
- Tessuti molli
- - ¬ copertura (*86.88.00*
- - - *86.88.99*
- - Avambraccio
- - - ¬ Altra copertura *86.88.93*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.23*
- - - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.43*
- - Capo
- - - ¬ Altra copertura *86.88.90*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.20*
- - Collo
- - - ¬ Altra copertura *86.88.91*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.21*
- - - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.41*
- - Estremità inferiore mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.27*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.97*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.47*
- - Labbro mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *27.59.30*
- - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *27.59.31*
- - Mano
- - - ¬ Altra copertura *86.88.94*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.24*
- - - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.44*
- - Parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.25*
- - - E del dorso ¬ Altra copertura *86.88.95*

Temporanea –*Continuazione*
- Tessuti molli –*Continuazione*
- - Parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura –*Continuazione*
- - - E del dorso mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.45*
- - Parti capo mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.40*
- - Regione addominale mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.26*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.96*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.46*
- - Sede mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.29*
- - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.49*
- - Spalla braccio mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.22*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.92*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.42*
- Tibia ¬ Epifisiodesi *78.27.10*

Temporanei derivazione stimolazione
- Multiloculare ¬ Inserzione o sostituzione di microelettrodi *02.93.11*
- Uniloculare ¬ Inserzione o sostituzione di microelettrodi *02.93.10*

Temporaneo
- ¬ Inserzione pace maker transvenoso *37.78*
- Avambraccio ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.23*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.13*
- Bulbo ¬
- - Interventi su due o più muscoli extraoculari che richiedono distacco *15.3X.00*
- - - Muscoli extraoculari retti che richiedono distacco *15.3X.10*
- - - Su due o più muscoli extraoculari che richiedono distacco *15.3X.99*
- - - Su due o più muscoli extraoculari senza distacco *15.4X.00*
- - - Un solo muscolo extraoculare che richiedono distacco *15.19.00*
- - - - Solo muscolo extraoculare che richiedono distacco *15.19.99*
- - - 2 muscoli extraoculari retti e almeno 2 obliqui che richiedono distacco *15.3X.12*
- - - - Muscoli extraoculari retti e 2 obliqui senza distacco *15.4X.99*
- - - - Muscoli extraoculari retti e 2 obliqui senza distacco *15.4X.12*
- - - - Muscoli extraoculari retti senza distacco *15.4X.10*
- - - 3 muscoli extraoculari obliqui che richiedono distacco *15.3X.11*
- - - - Muscoli extraoculari obliqui senza distacco *15.4X.11*
- - Miopessia 2 muscoli extraoculari retti che richiede distacco *15.3X.20*

Temporaneo –*Continuazione*
- Bulbo ¬ –*Continuazione*
- - Miopessia 2 muscoli extraoculari retti che richiede distacco –*Continuazione*
- - - Muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare che richiedono distacco *15.3X.21*
- - - Muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare senza distacco *15.4X.21*
- - - Muscoli extraoculari retti senza distacco *15.4X.20*
- Capo ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.20*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.10*
- Collo ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.21*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.11*
- Durante intervento ¬ Endoarteriectomia con bypass *38.1*
- Estremità inferiore ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.27*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.17*
- Infusione prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale : catetere *03.90.10*
- Intraoperatorio
- - ¬ Shunt *39.29.80*
- - - *39.29.89*
- - Arterio
- - - Arterioso ¬ Shunt *39.29.81*
- - - Venoso ¬ Shunt *39.29.82*
- - Pressione oculare ¬ Aumento *16.98.24*
- Labbro ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *27.59.11*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *27.59.10*
- Mano ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.24*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.14*
- Parete toracica dorso ¬ Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.15*
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.25*
- Regione addominale ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.26*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.16*
- Sede ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.29*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.19*
- Sistema
- - Elettrodi stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.11*
- - - Prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.11*

Temporaneo –*Continuazione*
- Sistema –*Continuazione*
- - Elettrodo singolo stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.10*
- - - Di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.10*
- Spalla braccio ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.22*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.12*
- Usato durante immediatamente dopo la chirurgia cardiaca ¬ Pace - maker *39.64*

Temporomandibolare
- ¬
- - Artroplastica *76.5X.00*
- - - Temporomandibolare discoplastica dell ' articolazione *76.5X.90*
- - - *76.5X.99*
- - Artroscopia diagnostica articolazione *80.29.10*
- - Asportazione
- - - Artroscopica corpo libero intra - articolare dall ' articolazione *76.5X.50*
- - - Corpo libero intra - articolare dall ' articolazione *76.5X.59*
- - Biopsia
- - - Artroscopica
- - - - Articolazione *76.19.12*
- - - - Strutture articolari dell ' articolazione *80.39.20*
- - - Chiusa agobiopsia) dell ' articolazione *76.19.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) dell ' articolazione *76.19.11*
- - Condilectomia articolazione *76.5X.19*
- - Discoplastica articolazione *76.5X.29*
- - Estirpazione disco articolare dell ' articolazione *76.5X.39*
- - Impianto endoprotesi articolazione *76.5X.60*
- - Iniezione sostanza terapeutica nell ' articolazione *76.96*
- - Manipolazione articolazione *76.95*
- - Resezione tubercolo articolare dell ' articolazione *76.5X.40*
- - Ricostruzione plastica articolazione *76.5X.41*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione *76.94*
- - - Chiusa lussazione *76.93*
- - Sostituzione endoprotesi articolazione *76.5X.61*
- - Stabilizzazione articolare limitante il movimento) dell ' articolazione *76.5X.42*
- Componenti
- - Prefabbricati ¬ Impianto di endoprotesi totale dell ' articolazione *76.5X.70*
- - Preparati sistema CAD - CAM (L) ¬ Impianto di endoprotesi totale dell ' articolazione *76.5X.71*
- Contrasto ¬ Artrografia *87.13*
- Discoplastica articolazione temporomandibolare ¬ Altra artroplastica *76.5X.90*
- Ricostruzione ¬
- - Condilectomia articolazione *76.5X.10*
- - Discoplastica articolazione *76.5X.20*

Temporomandibolare –*Continuazione*
- Ricostruzione ¬ –*Continuazione*
- - Estirpazione disco articolare dell ' articolazione *76.5X.30*

Temporomandibolari base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , mascella , mandibola , denti , articolazioni *87.04*
- Assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , mascella , mandibola , denti , articolazioni *87.04.10*

Tenare ¬ Incisione drenaggio spazio palmare o *82.04*

Tendine
- ¬
- - Liberazione di *83.13*
- - Riparazione lacerazione di *15.7*
- - Sezione di *83.13*
- - Transezione di *83.13*
- Achille ¬ Sutura del *83.64*
- Avambraccio ¬
- - Accorciamento muscolo o *83.85.23*
- - Allungamento muscolo o *83.85.13*
- - Incisione di *83.13.13*
- - Rinforzo di *83.88.13*
- - Sezione di *83.13.23*
- Braccio gomito ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.22*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.12*
- - Incisione di *83.13.12*
- - Rinforzo di *83.88.12*
- - Sezione di *83.13.22*
- Estremità inferiore ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.26*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.16*
- - Asportazione di lesione di *83.39.14*
- - Incisione di *83.13.16*
- - Rinforzo di *83.88.16*
- - Sezione di *83.13.26*
- Fascia
- - Avambraccio ¬
- - - Disinserzione di muscolo , *83.19.23*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.13*
- - Braccio gomito ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.12*
- - - Disinserzione di muscolo , *83.19.22*
- - Estremità inferiore ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.16*
- - - Disinserzione di muscolo , *83.19.26*
- - Localizzazione ¬
- - - Disinserzione di muscolo , *83.19.29*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.19*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.14*
- - - E dorso ¬ Disinserzione di muscolo , *83.19.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.15*
- - - E natiche ¬ Disinserzione di muscolo , *83.19.25*
- - Spalla ascella ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.11*
- - - Disinserzione di muscolo , *83.19.21*
- - Testa collo ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.10*
- - - Disinserzione di muscolo , *83.19.20*

Tendine –*Continuazione*

- Flessore mano ¬ trasposizione di tendini della mano , Trasposizione di *82.57.10*
- Localizzazione ¬
- - Accorciamento muscolo o *83.85.29*
- - Allungamento muscolo o *83.85.19*
- - Asportazione lesione di *83.39.19*
- - Incisione di *83.13.19*
- - Rinforzo di *83.88.19*
- - Sezione di *83.13.29*
- Mano ¬
- - Fissazione di *82.85*
- - Liberazione aderenze di fascia , muscolo , *82.91*
- - Sezione di *82.11*
- Parete toracica addome dorso ¬ Incisione di *83.13.14*
- - ¬ Accorciamento di muscolo o *83.85.24*
- - ¬ Allungamento di muscolo o *83.85.14*
- - ¬ Asportazione di lesione di *83.39.12*
- - ¬ Rinforzo di *83.88.14*
- - ¬ Sezione di *83.13.24*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Incisione di *83.13.15*
- - ¬ Accorciamento di muscolo o *83.85.25*
- - ¬ Allungamento di muscolo o *83.85.15*
- - ¬ Asportazione di lesione di *83.39.13*
- - ¬ Rinforzo di *83.88.15*
- - ¬ Sezione di *83.13.25*
- Rotuleo
- - ¬ Stabilizzazione rotula , Trasposizione dell ' inserzione del *81.44.12*
- - Autologo chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con *81.45.20*
- - - Aperto ¬ Ricostruzione del crociato posteriore con *81.45.21*
- - Innesto osseo ¬ Stabilizzazione della rotula , Trasposizione dell ' inserzione del *81.44.13*
- Spalla
- - Ascella ¬
- - - Accorciamento di muscolo o *83.85.21*
- - - Allungamento di muscolo o *83.85.11*
- - - Incisione di *83.13.11*
- - - Rinforzo di *83.88.11*
- - - Sezione di *83.13.21*
- - Braccio ¬ Asportazione di lesione di *83.39.11*
- Testa collo ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.20*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.10*
- - Asportazione di lesione di *83.39.10*
- - Incisione di *83.13.10*
- - Rinforzo di *83.88.10*
- - Sezione di *83.13.20*

Tendinea

- ¬
- - Asportazione guaina *83.42*
- - Esplorazione guaina *83.01.00*
- - - *83.01.99*
- - Fissazione *83.88*
- - Incisione fascia guaina] *83.01*
- - Plicatura *83.85*
- - Ricostruzione puleggia *82.71*

Tendinea –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione puleggia –*Continuazione*
- - - *83.83*
- - Rimozione corpi risiformi dalla guaina *83.01*
- - Sutura guaina *83.61.00*
- - - *83.61.99*
- Avambraccio ¬
- - Asportazione guaina *83.49.13*
- - Esplorazione guaina *83.01.13*
- - Sutura guaina *83.61.13*
- Braccio gomito ¬
- - Asportazione di guaina *83.49.12*
- - Esplorazione della guaina *83.01.12*
- - Sutura di guaina *83.61.12*
- Eccetto mano ¬ Asportazione di ganglio di guaina *83.31*
- Estremità inferiore ¬
- - Asportazione di guaina *83.49.16*
- - Esplorazione della guaina *83.01.16*
- - Sutura di guaina *83.61.16*
- Localizzazione ¬
- - Asportazione guaina *83.49.19*
- - Esplorazione guaina *83.01.19*
- - Sutura guaina *83.61.19*
- Mano
- - ¬
- - - Asportazione lesione della fascia [o guaina] *82.21*
- - - Esplorazione fascia *82.01.00*
- - - - *82.01.99*
- - - Incisione fascia *82.01*
- - - Iniezione sostanze terapeutiche nella guaina *82.95*
- - - Rimozione granuli risiformi nella fascia *82.01*
- - - Sutura fascia *82.41*
- - Estensori ¬ Esplorazione - asportazione della fascia *82.01.10*
- - Flessori ¬ Esplorazione - asportazione della fascia *82.01.11*
- Parete toracica
- - Addome dorso ¬ Sutura di guaina *83.61.14*
- - Dorso ¬ Esplorazione della guaina *83.01.14*
- - - Asportazione di guaina *83.49.14*
- Polso ¬ Ganglionectomia fascia [o guaina] *82.21*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Esplorazione della guaina *83.01.15*
- - ¬ Asportazione di guaina *83.49.15*
- - ¬ Sutura di guaina *83.61.15*
- Spalla ascella ¬
- - Asportazione di guaina *83.49.11*
- - Esplorazione della guaina *83.01.11*
- - Sutura di guaina *83.61.11*
- Testa collo ¬
- - Asportazione di guaina *83.49.10*
- - Esplorazione della guaina *83.01.10*
- - Sutura di guaina *83.61.10*

Tendinectomia

- ¬ Altra *83.42.00*
- - Altra *83.42.99*
- Avambraccio ¬ Altra *83.42.13*
- Braccio gomito ¬ Altra *83.42.12*
- Estremità inferiore ¬ Altra *83.42.16*
- Localizzazione ¬ Altra *83.42.19*

Tendinectomia –*Continuazione*

- Mano ¬ Altra *82.33*
- Parete toracica addome dorso ¬ Altra *83.42.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Altra *83.42.15*
- Spalla ascella ¬ Altra *83.42.11*
- Testa collo ¬ Altra *83.42.10*

Tendinee

- ¬
- - Asportazione lesione guaine *83.31.00*
- - - *83.31.99*
- - Interventi corde *35.32*
- - Riparazione corde *35.32*
- - Sezione corde *35.32*
- Avambraccio ¬ Asportazione lesione delle guaine *83.31.13*
- Braccio gomito ¬ Asportazione di lesione delle guaine *83.31.12*
- Estremità inferiore ¬ Asportazione di lesione delle guaine *83.31.16*
- Localizzazione ¬ Asportazione lesione delle guaine *83.31.19*
- Mano
- - ¬
- - - Asportazione tessuti molli della mano , Asportazione di guaine *82.39.10*
- - - Plastica guaine *82.89.10*
- - Dita mano ¬ Sinoviectomia dei tendini e delle guaine *80.74.11*
- Parete toracica addome dorso ¬ Asportazione di lesione delle guaine *83.31.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Asportazione di lesione delle guaine *83.31.15*
- Spalla ascella ¬ Asportazione di lesione delle guaine *83.31.11*
- Testa collo ¬ Asportazione di lesione delle guaine *83.31.10*

Tendineo

- ¬
- - Dito artiglio allungamento *77.57*
- - Innesto *83.81.00*
- - - *83.81.99*
- Avambraccio ¬ Innesto *83.81.13*
- Braccio gomito ¬ Innesto *83.81.12*
- Estremità inferiore ¬ Innesto *83.81.16*
- Localizzazione ¬ Innesto *83.81.19*
- Mano
- - ¬
- - - Incisione tessuti molli della mano , Incisione di compartimento *82.09.10*
- - - Sostituzione innesto *82.86.13*
- - - Trapianto *82.79*
- - Sostituzione ¬ Revisione di innesto *82.86.12*
- Parete toracica addome dorso ¬ Innesto *83.81.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Innesto *83.81.15*
- Spalla ascella ¬ Innesto *83.81.11*
- Testa collo ¬ Innesto *83.81.10*

Tendini

- ¬
- - Arretramento di *83.72.00*
- - - Di *83.72.99*
- - Avanzamento di *83.71.00*
- - - Di *83.71.99*

Tendini –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Cambiamenti lunghezza muscoli e *83.85.00*
- - - E *83.85.99*
- - Iniezione sostanze terapeutiche all ' interno dei *83.97*
- - Interventi plastica sui *83.88.00*
- - - Sui *83.88.99*
- - Reinserzione di *83.73.00*
- - - Di *83.73.99*
- - Stretching muscoli o *93.27*
- - Sutura di *83.64.00*
- - - Di *83.64.99*
- - - Differita di *83.62.00*
- - - - Di *83.62.99*
- - - Primaria di *83.64*
- - Trasferimento trapianto di *83.75.00*
- - - Di *83.75.99*
- - Trasposizione di *83.76.00*
- - - Di *83.76.99*
- Avambraccio ¬
- - Arretramento di *83.72.13*
- - Avanzamento di *83.71.13*
- - Creazione un letto per l ' innesto di *83.88.33*
- - Interventi su *83.99.13*
- - - Plastica sui *83.88.93*
- - Reinserzione di *83.73.13*
- - Sutura di *83.64.13*
- - - Differita di *83.62.13*
- - Trasferimento trapianto di *83.75.13*
- - Trasposizione di *83.76.13*
- Braccio gomito ¬
- - Arretramento di *83.72.12*
- - Avanzamento di *83.71.12*
- - Creazione di un letto per l ' innesto di *83.88.32*
- - Interventi di plastica sui *83.88.92*
- - - Su *83.99.12*
- - Reinserzione di *83.73.12*
- - Sutura differita di *83.62.12*
- - - Di *83.64.12*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.12*
- - Trasposizione di *83.76.12*
- Estremità inferiore ¬
- - Arretramento di *83.72.16*
- - Avanzamento di *83.71.16*
- - Creazione di un letto per l ' innesto di *83.88.36*
- - Interventi di plastica sui *83.88.96*
- - - Su *83.99.16*
- - Reinserzione di *83.73.16*
- - Sutura differita di *83.62.16*
- - - Di *83.64.16*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.16*
- - Trasposizione di *83.76.16*
- Extraoculari ¬
- - Biopsia muscoli o *15.01*
- - Interventi muscoli e *15.9*
- - Procedure diagnostiche su muscoli e *15.09*
- Fasce
- - Borse
- - - ¬
- - - - Interventi su muscoli , *83.99.00*
- - - - - Su muscoli , *83.99.99*
- - - - Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.00*

Tendini –*Continuazione*
- Fasce –*Continuazione*
- - Borse –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Lisi di aderenze di muscoli , –*Continuazione*
- - - - - Di aderenze di muscoli , *83.91.99*
- - - Avambraccio ¬ Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.13*
- - - Braccio gomito ¬ Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.12*
- - - Estremità inferiore ¬ Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.16*
- - - Incluse quelle della mano ¬ Altre procedure diagnostiche su muscoli , *83.29*
- - - Localizzazione ¬ Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.19*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.15*
- - - Spalla ascella ¬ Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.11*
- - - Testa collo ¬ Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.10*
- - Mano ¬ interventi su muscoli , *82.99.00*
- - - Su muscoli , *82.99.99*
- Flessori mano ¬
- - Sutura differita dei *82.42*
- - - Dei *82.44*
- - Tenoplastica di *82.86.10*
- Guaine tendinee mano dita della mano ¬ Sinoviectomia dei *80.74.11*
- Innesti ¬ Asportazione di *83.41*
- Localizzazione ¬
- - Arretramento di *83.72.19*
- - Avanzamento di *83.71.19*
- - Creazione un letto per l ' innesto di *83.88.39*
- - Interventi su *83.99.19*
- - - Plastica sui *83.88.97*
- - Reinserzione di *83.73.19*
- - Sutura di *83.64.19*
- - - Differita di *83.62.19*
- - Trasferimento trapianto di *83.75.19*
- - Trasposizione di *83.76.19*
- Mano
- - ¬
- - - Arretramento di *82.52*
- - - Avanzamento di *82.51*
- - - Creazione un letto per l ' innesto di *82.86.11*
- - - Iniezione sostanze terapeutiche nei *82.95*
- - - Interventi su *82.99.10*
- - - Reinserzione di *82.53*
- - - Sutura di altri *82.45*
- - - - Differita di altri *82.43*
- - - Trasferimento trapianto di *82.56*
- - - Trasposizione di *82.57.00*
- - - - Di *82.57.99*
- - - - Muscoli e di *82.5*
- - Innesto ¬ Asportazione di *82.32*
- - Trasposizione tendine flessore della mano ¬ Altra trasposizione di *82.57.10*
- Muscoli mano ¬ modificazione di lunghezza di *82.55*
- Parete toracica

Tendini –*Continuazione*
- Parete toracica –*Continuazione*
- - Addome dorso ¬ Sutura differita di *83.62.14*
- - - ¬ Altra sutura di *83.64.14*
- - - ¬ Altri interventi di plastica sui *83.88.94*
- - - ¬ Altri interventi su *83.99.14*
- - - ¬ Arretramento di *83.72.14*
- - - ¬ Avanzamento di *83.71.14*
- - - ¬ Creazione di un letto per l ' innesto di *83.88.34*
- - - ¬ Reinserzione di *83.73.14*
- - - ¬ Trasferimento o trapianto di *83.75.14*
- - Dorso ¬ Altra trasposizione di *83.76.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Sutura differita di *83.62.15*
- - ¬ Altra sutura di *83.64.15*
- - ¬ Altra trasposizione di *83.76.15*
- - ¬ Altri interventi di plastica sui *83.88.95*
- - ¬ Altri interventi su *83.99.15*
- - ¬ Arretramento di *83.72.15*
- - ¬ Avanzamento di *83.71.15*
- - ¬ Creazione di un letto per l ' innesto di *83.88.35*
- - ¬ Reinserzione di *83.73.15*
- - ¬ Trasferimento o trapianto di *83.75.15*
- Spalla ascella ¬
- - Arretramento di *83.72.11*
- - Avanzamento di *83.71.11*
- - Creazione di un letto per l ' innesto di *83.88.31*
- - Interventi di plastica sui *83.88.91*
- - - Su *83.99.11*
- - Reinserzione di *83.73.11*
- - Sutura differita di *83.62.11*
- - - Di *83.64.11*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.11*
- - Trasposizione di *83.76.11*
- Testa collo ¬
- - Arretramento di *83.72.10*
- - Avanzamento di *83.71.10*
- - Creazione di un letto per l ' innesto di *83.88.30*
- - Interventi di plastica sui *83.88.90*
- - - Su *83.99.10*
- - Reinserzione di *83.73.10*
- - Sutura differita di *83.62.10*
- - - Di *83.64.10*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.10*
- - Trasposizione di *83.76.10*

Tenecteplasi ¬ *99.10*

Tenodesi
- ¬ *83.88*
- Avambraccio ¬ *83.88.43*
- Braccio gomito ¬ *83.88.42*
- Estremità inferiore ¬ *83.88.46*
- Localizzazione ¬ *83.88.49*
- Mano ¬ Altra *82.85*
- Parete toracica addome dorso ¬ *83.88.44*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ *83.88.45*
- Spalla ascella ¬ *83.88.41*
- Testa collo ¬ *83.88.40*

Tenone

Tenone –*Continuazione*

- ¬ Riparazione lacerazione capsula di *15.7*
- Inserzione muscoli ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di protesi nella capsula di *16.41*

Tenonplastica ¬ *10.49.10*

Tenoplastica
- ¬ *83.88*
- Mano ¬ Altra *82.86.00*
- - Altra *82.86.99*
- Sostitutiva
- - Avambraccio ¬ *83.88.23*
- - Braccio gomito ¬ *83.88.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.88.26*
- - Localizzazione ¬ *83.88.29*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.88.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.88.25*
- - Spalla ascella ¬ *83.88.21*
- - Testa collo ¬ *83.88.20*
- Tendini flessori mano ¬ *82.86.10*

Tenosinovectomia
- ¬ *83.42*
- Mano ¬ *82.33*

Tenotomia
- ¬ Altra *83.13.00*
- - Altra *83.13.99*
- Adduttori anca ¬ *83.12*
- Decompressione sbocco toracico Thoracic - outlet - Syndrom) ¬ *83.13*
- Mano
- - ¬ *82.11.00*
- - - *82.11.99*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *82.11.20*
- - Dita mano percutanea ¬ *82.11.11*
- - Polso percutanea ¬ *82.11.10*

Tentativo non riuscito applicazione forcipe ¬ *73.3*

Tenue
- ¬
- - Allargamento restringimento plastico di stoma artificiale dell ' intestino *46.41.10*
- - Anastomosi
- - - Esofagea
- - - - Intratoracica con interposizione di intestino *42.53*
- - - - Presternale con interposizione di intestino *42.63*
- - - Intestinale tenue - *45.91*
- - Asportazione parte estroflessa di uno stoma artificiale dell ' intestino *46.41.12*
- - Biopsia
- - - Chiusa endoscopica] dell ' intestino *45.14*
- - - Cielo aperto dell ' intestino *45.15*
- - Chiusura stoma
- - - Artificiale dell ' intestino *46.51.00*
- - - - Dell ' intestino *46.51.99*
- - - - Terminale dell ' intestino *46.51.20*
- - - Doppia canna dell ' intestino *46.51.10*
- - Confezione tasca intestino *46.79.40*
- - Endoscopia
- - - Capsulare telemetrica dell ' intestino *45.13.20*

Tenue –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Endoscopia –*Continuazione*
- - - Intestino *45.13.00*
- - - - *45.13.99*
- - - Intraoperatoria intestino *45.11*
- - - Transaddominale intestino *45.11*
- - Esteriorizzazione intestino *46.01*
- - Fissazione intestino *46.62*
- - Incisione intestino *45.02*
- - Isolamento segmento intestino *45.51*
- - Manipolazione intraaddominale intestino *46.81*
- - Neoconfezione stoma artificiale dell ' intestino *46.41.11*
- - Perfusione locale intestino *46.95*
- - Plicatura secondo Noble dell ' intestino *46.62*
- - Procedure diagnostiche sull ' intestino *45.19*
- - Resezione
- - - Parziale intestino *45.62*
- - - Segmentaria
- - - - Lesione traumatiche multiple dell ' intestino *45.61*
- - - - Multipla dell ' intestino *45.61*
- - - Segmento esteriorizzato dell ' intestino *46.02*
- - Revisione
- - - Anastomosi intestino *46.93*
- - - Stoma artificiale dell ' intestino *46.41.00*
- - - - Dell ' intestino *46.41.99*
- - - Tasca intestino *46.79.50*
- - Rimozione
- - - Totale intestino *45.63.00*
- - - - *45.63.99*
- - - Tubo intestino *97.52*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di intestino *89.07.46*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per trapianto di intestino *89.07.57*
- - Seriografia intestino *87.63*
- - Sostituzione tubo dispositivo per enterostomia dell ' intestino *97.03*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di intestino *89.07.16*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di intestino *89.07.36*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di intestino *89.07.26*
- Ano ¬ Formazione tasca ileale endorettale (J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell ' intestino *45.95*
- Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell ' intestino *45.12*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Dilatazione dell ' intestino *46.85.21*
- Colon retto ¬ Asportazione di mucosa per duplicazione intestinale : stomaco , duodeno , *46.99*
- Crasso ¬ anastomosi intestinale *45.93*
- Eccetto duodeno
- - ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell ' intestino *45.33*

Tenue –*Continuazione*
- Eccetto duodeno –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Chiusura di fistola dell ' intestino *46.74.00*
- - - - Di fistola dell ' intestino *46.74.99*
- - - Distruzione di lesione dell ' intestino *45.34*
- - - Sutura di lacerazione dell ' intestino *46.73*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell ' intestino *46.74.11*
- - Endoscopica ¬ Chiusura di fistola dell ' intestino *46.74.10*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola dell ' intestino *46.74.12*
- Endoscopica ¬ Dilatazione intestino *46.85.20*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dallo stomaco e dall ' intestino *98.03*
- Interposizione ¬ Resezione intestino *45.51*
- Laparoscopica ¬ Dilatazione intestino *46.85.22*
- Moncone rettale ¬ Anastomosi dell ' intestino *45.92*
- Parete addominale ¬ Fissazione di intestino *46.61*
- Resezione intestino tenue trapianto , post mortem ¬ Rimozione totale dell ' intestino *45.63.10*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto intestinale , Ritrapianto di intestino *46.97.10*
- Stoma continente ¬ Conversione di stoma artificiale dell ' intestino *46.41.20*
- Tenue ¬ Anastomosi intestinale *45.91*
- Trapianto post mortem ¬ Rimozione totale dell ' intestino tenue , Resezione dell ' intestino *45.63.10*

Terapeutica
- ¬
- - Eritroaferesi *99.73*
- - Eritrocitoaferesi *99.73*
- - Fotoferesi *99.88*
- - Interruzione gravidanza *69.51*
- - Leucoaferesi *99.72*
- - Leucocitaferesi *99.72*
- - Piastrinoaferesi *99.74*
- - Plasmaferesi *99.71.00*
- - - *99.71.99*
- - Tromboaferesi *99.74*
- Articolazione temporomandibolare ¬ Iniezione di sostanza *76.96*
- Carpo metacarpo ¬ Epifisiolisi *78.24.12*
- Collo femorale ¬ Epifisiolisi *78.25.12*
- Falangi
- - Mani ¬ Epifisiolisi *78.29.12*
- - Piedi ¬ Epifisiolisi *78.29.42*
- Fegato ¬ iniezione sostanza *50.94*
- Fibula ¬ Epifisiolisi *78.27.22*
- Fresh frozen plasma FFP) ¬ Plasmaferesi *99.71.11*
- Omero ¬ Epifisiolisi *78.22.12*
- Ossa
- - Escluse quelle facciali ¬ Epifisiolisi *78.29.92*
- - Pelviche ¬ Epifisiolisi *78.29.32*
- Osso orbitale
- - ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione *16.52.00*
- - - Dell ' orbita con rimozione *16.52.99*

Terapeutica –*Continuazione*
- Osso orbitale –*Continuazione*
- - Conservazione cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione *16.52.10*
- - - Palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione *16.52.11*
- Parti femore ¬ Epifisiolisi *78.25.22*
- Percutanea linfocele ¬ Puntura *40.9X.40*
- Plasma normale ¬ Plasmaferesi *99.71.10*
- Profilattica ¬ Iniezione infusione di altra sostanza *99.29.00*
- - Di altra sostanza *99.29.09*
- Radio ulna ¬ Epifisiolisi *78.23.12*
- Scapola clavicola ¬ Epifisiolisi *78.21.12*
- Tarso metatarso ¬ Epifisiolisi *78.28.12*
- Tibia ¬ Epifisiolisi *78.27.12*
- Vescica ¬ Distensione *96.25*

Terapeutiche
- ¬
- - Iniezione
- - - Intracardiaca sostanze *37.92*
- - - Retrobulbare sostanze *16.91*
- - Terapia dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , fino a 20 unità *93.A2.11*
- - - , almeno 21 giorni di trattamento , fino a 83 unità *93.A2.31*
- - - , da 14 a 20 giorni di trattamento , fino a 41 unità *93.A2.21*
- - 14 trattamento 20 unità *93.89.91*
- - 21 trattamento 30 unità *93.89.92*
- - 7 trattamento 10 unità *93.89.90*
- Articolazione legamento ¬ Iniezione di sostanze *81.92.00*
- - Di sostanze *81.92.09*
- Assistite mediante fluorescenza ¬ Procedure *00.99.70*
- Azione locale
- - Cavità peritoneale ¬ Iniezione di sostanze *54.97*
- - Interno tessuti molli ¬ Iniezione di sostanze *83.98*
- - Tessuti molli della mano ¬ Altra iniezione di sostanze *82.96*
- - Trachea ¬ Iniezione di sostanze *31.94*
- Borse mano ¬ Iniezione di sostanze *82.94*
- Caso degenza ¬ Trattamento medico antroposofico complesso , fino a 9 unità *94.91.10*
- - Medico antroposofico complesso , da 10 a 49 unità *94.91.11*
- - Medico antroposofico complesso , da 50 unità *94.91.12*
- Guaina tendinea mano ¬ Iniezione di sostanze *82.95*
- Interno
- - Borse ¬ Iniezione di sostanze *83.96*
- - Tendini ¬ Iniezione di sostanze *83.97*
- Mammella ¬ Iniezione sostanze *85.92*
- Palliative ¬ Inserzione catetere nel canale vertebrale per infusione di sostanze *03.90.00*
- - Nel canale vertebrale per infusione di sostanze *03.90.99*
- Pericardio ¬ Iniezione sostanze *37.93*
- Rene ¬ iniezioni sostanze *55.96*

Terapeutiche –*Continuazione*
- Sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità *93.A2.12*
- - Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui almeno 21 unità *93.A2.33*
- - Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità *93.A2.32*
- - Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 unità *93.A2.25*
- - Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità *93.A2.24*
- - Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 unità *93.A2.23*
- - Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità *93.A2.22*
- - Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 unità *93.A2.13*
- Tendini mano ¬ Iniezione di sostanze *82.95*
- Testicolo ¬ Iniezione sostanze *62.92*
- Tuba Falloppio ¬ Insufflazione di sostanze *66.95*
- 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità *93.A2.22*
- - Procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità *93.A2.23*
- 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità *93.A2.24*
- - Procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità *93.A2.25*
- 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità *93.A2.32*
- - Procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità *93.A2.33*
- 30 una) settimanali ¬ Impiego medio di 15 unità *93.89.30*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 unità *93.89.50*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 unità *93.89.70*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 unità *93.89.40*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 unità *93.89.80*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 unità *93.89.60*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 unità *93.89.31*

Terapeutiche –*Continuazione*
- 30 una) settimanali ¬ Impiego medio di 15 unità –*Continuazione*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 unità *93.89.71*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 unità *93.89.41*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 unità *93.89.81*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 unità *93.89.51*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 unità *93.89.61*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 unità *93.89.62*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 unità *93.89.82*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 unità *93.89.32*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 unità *93.89.72*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 unità *93.89.42*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 unità *93.89.52*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 unità *93.89.53*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 unità *93.89.63*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 unità *93.89.73*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 unità *93.89.33*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 unità *93.89.43*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 unità *93.89.83*
- 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità *93.A2.12*
- - Procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità *93.A2.13*

Terapeutici
- ¬
- - Laparoscopia accesso per interventi chirurgici (*54.21.20*
- - Ultrasuoni *00.09*
- Cuore ¬ Ultrasuoni *00.02*
- Testa collo ¬ Rimozione di altri mezzi *97.39*
- Vasi
- - Periferici ¬ Ultrasuoni *00.03*
- - Testa collo ¬ Ultrasuoni *00.01*

Terapeutico
- ¬
- - Aborto *69.51*
- - Rimozione dispositivo *97.89*
- Camera anteriore ¬ Svuotamento *12.91.00*
- - *12.91.99*
- Funzionale base neurofisiologica ¬ Posizionamento *93.39.20*
- Interno utero ¬ Inserzione di dispositivo *69.91*
- Mediante isterotomia ¬ Aborto *74.91*

Terapia
- ¬ training linguaggio e *93.75*
- Accompagnatoria ¬ Terapia socio - pediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.10*

Terapia –*Continuazione*

- Adattabile incontinenza adjustable continence therapy) ¬ *58.94*
- Attività vita quotidiana ¬ *93.83*
- Avversione ¬ *94.33*
- Broncoscopica argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , *32.01.11*
- Calore ¬ Altra *93.35*
- Canalare
- - ¬ *23.70*
- - Apicectomia ¬ *23.72*
- - Irrigazione ¬ *23.71*
- Citochine ¬ *99.28.12*
- Comportamentale ¬ *94.33*
- Dell'insufficienza trapianto rene) , NAS ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.F0*
- - Continua , NAS ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.G0*
- - - : Da 144 a 264 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.G4*
- - - : Da 24 a 72 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.G2*
- - - : Da 264 a 432 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.G5*
- - - : Da 72 a 144 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.G3*
- - - : Fino a 24 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.G1*
- - - : Più ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.G9*
- - Intermittente : Da 1 a 3 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.F1*
- - - : Da 4 a 5 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.F2*
- - - : Da 6 a 10 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.F3*
- - - : Più trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.F9*
- Desensibilizzazione ¬ *94.33*
- Dietetica
- - ¬ Consulenza e *89.0A.32*
- - Multimodale
- - - ¬ *89.0A.40*
- - - - *89.0A.49*
- - - 14 20 giorni ¬ *89.0A.43*
- - - 21 ¬ *89.0A.44*
- - - 3 16 giorni ¬ *89.0A.41*
- - - 7 16 giorni ¬ *89.0A.42*
- Diversiva ¬ *93.81*
- Dolore
- - ¬ Iniezione
- - - Infusione di anestetico in nervo periferico per *04.81.10*
- - - - Di anestetico in nervo periferico per *04.81.19*
- - - - Di medicamento in legamenti e / o muscoli per *81.92.43*
- - - - Di medicamento in legamenti e / o muscoli per *81.92.40*
- - - Medicamento in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale per *04.81.20*
- - - - In radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale per *04.81.29*
- - - - Nel sistema nervoso simpatico per *05.31.19*
- - - - Nel sistema nervoso simpatico per *05.31.10*
- - Acuto postoperatorio

Terapia –*Continuazione*

- Dolore –*Continuazione*
- - Acuto postoperatorio –*Continuazione*
- - - ¬ *93.A3.19*
- - - 48 ore ¬ *93.A3.10*
- - - - Ore ¬ *93.A3.11*
- - Colonna
- - - Cervicale imaging ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.21*
- - - - ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.22*
- - - Lombare imaging ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.24*
- - - Toracica imaging ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.23*
- - Gangli prevertebrali plesso celiaco , plesso ipogastrico) ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.17*
- - - Celiaco , plesso ipogastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.18*
- - Imaging
- - - ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo periferico per *04.81.12*
- - - - / infusione di medicamento in articolazioni periferiche per *81.92.32*
- - - - / infusione di medicamento in articolazioni periferiche per *81.92.31*
- - - - / infusione di medicamento in legamenti e / o muscoli per *81.92.42*
- - - Articolazioni
- - - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.10*
- - - - - Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.20*
- - - - - Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.29*
- - - - - Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.19*
- - - - Capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.11*
- - - - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.21*
- - - - Colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.12*
- - - - - Cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.22*
- - - - - Lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.14*
- - - - - Lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.24*

Terapia –*Continuazione*

- Dolore –*Continuazione*
- - Imaging –*Continuazione*
- - - Articolazioni –*Continuazione*
- - - - Colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per –*Continuazione*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.13*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.23*
- - Multimodale
- - - ¬ *93.A2.00*
- - - - *93.A2.09*
- - - 14
- - - - Massimo 20 giorni di trattamento , NAS ¬ *93.A2.20*
- - - - - 20 giorni di trattamento , altro ¬ *93.A2.29*
- - - - 20 giorni di trattamento , fino a 41 unità terapeutiche ¬ *93.A2.21*
- - - - - Giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.25*
- - - - - Giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.24*
- - - - - Giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.23*
- - - - - Giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.22*
- - - 21 trattamento , NAS ¬ *93.A2.30*
- - - - , almeno 84 unità terapeutiche , di cui almeno 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.33*
- - - - , almeno 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.32*
- - - - , altro ¬ *93.A2.39*
- - - - , fino a 83 unità terapeutiche ¬ *93.A2.31*
- - - 7
- - - - Massimo 13 giorni di trattamento , NAS ¬ *93.A2.10*
- - - - - 13 giorni di trattamento , altro ¬ *93.A2.19*
- - - - 13 giorni di trattamento , fino a 20 unità terapeutiche ¬ *93.A2.11*
- - - - - Giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.13*
- - - - - Giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.12*

Terapia –*Continuazione*
- Dolore –*Continuazione*
- - Palliativa endovenosa radionuclidi aperti per metastasi ossee ¬ *92.28.12*
- - Procedura immagini imaging) ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo periferico per *04.81.11*
- - -) ¬ Iniezione / infusione di medicamento in legamenti e / o muscoli per *81.92.41*
- - Sede
- - - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per *05.31.1A*
- - - Colonna vertebrale , con imaging ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.25*
- - - Imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per *05.31.1B*
- - Tronco simpatico
- - - Cervicale ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.11*
- - - - , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.12*
- - - Lombare ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.15*
- - - - , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.16*
- - - Toracico ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.13*
- - - - , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.14*
- Educazionale ¬ *93.82*
- Elettroconvulsiva ECT EST ¬ *94.27*
- Elettroshock
- - ¬ Altra *94.27*
- - Subconvulsivo ¬ *94.26*
- Endoluminale varici ¬ *38.59.50*
- - *38.59.59*
- Endovascolare selettiva radionuclidi SIRT) mediante embolizzazione con microsfere marcate con Ittrio-90 ¬ *92.28.32*
- Estinzione ¬ *94.33*
- Familiare ¬ *94.42*
- Fisica
- - ¬ Altra *94.29*
- - Psichiatria ¬ *94.2*
- Fotodinamica
- - ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , *42.33.21*
- - - Endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , *51.64.11*
- - Broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , *32.01.10*
- - Lesione tessuto retto ¬ *48.35.21*
- Gioco ¬ *93.81*
- Gruppo
- - ¬ Altra *94.44*
- - - Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.30*
- - Disfunzione psicosessuale ¬ *94.41*
- Ibrida ¬ *00.99.80*
- Inalazione ¬ *93.94*
- Individuale disfunzione psicosessuale ¬ *94.34*

Terapia –*Continuazione*
- Infusionale parenterale specifica
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , *93.59.73*
- - Educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , *93.59.74*
- Intensiva
- - ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.20*
- - Allargata ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.21*
- - Complessa
- - - Età infantile (procedura di base) , da 1 a 196 punti risorse ¬ *89.13.60*
- - - - (procedura di base) , da 11761 a 13720 punti risorse ¬ *89.13.81*
- - - - (procedura di base) , da 1177 a 1470 punti risorse ¬ *89.13.66*
- - - - (procedura di base) , da 13721 a 16660 punti risorse ¬ *89.13.82*
- - - - (procedura di base) , da 1471 a 1764 punti risorse ¬ *89.13.67*
- - - - (procedura di base) , da 16661 a 19600 punti risorse ¬ *89.13.83*
- - - - (procedura di base) , da 1765 a 2058 punti risorse ¬ *89.13.68*
- - - - (procedura di base) , da 197 a 392 punti risorse ¬ *89.13.61*
- - - - (procedura di base) , da 2059 a 2352 punti risorse ¬ *89.13.69*
- - - - (procedura di base) , da 2353 a 2646 punti risorse ¬ *89.13.70*
- - - - (procedura di base) , da 2647 a 2940 punti risorse ¬ *89.13.71*
- - - - (procedura di base) , da 2941 a 3430 punti risorse ¬ *89.13.72*
- - - - (procedura di base) , da 3431 a 3920 punti risorse ¬ *89.13.73*
- - - - (procedura di base) , da 3921 a 4410 punti risorse ¬ *89.13.74*
- - - - (procedura di base) , da 393 a 588 punti risorse ¬ *89.13.62*
- - - - (procedura di base) , da 4411 a 4900 punti risorse ¬ *89.13.75*
- - - - (procedura di base) , da 4901 a 5880 punti risorse ¬ *89.13.76*
- - - - (procedura di base) , da 5881 a 6860 punti risorse ¬ *89.13.77*
- - - - (procedura di base) , da 589 a 784 punti risorse ¬ *89.13.63*
- - - - (procedura di base) , da 6861 a 7840 punti risorse ¬ *89.13.78*
- - - - (procedura di base) , da 7841 a 9800 punti risorse ¬ *89.13.79*
- - - - (procedura di base) , da 785 a 980 punti risorse ¬ *89.13.64*
- - - - (procedura di base) , da 9801 a 11760 punti risorse ¬ *89.13.80*
- - - - (procedura di base) , da 981 a 1176 punti risorse ¬ *89.13.65*
- - - - (procedura di base) , 19601 e più punti risorse ¬ *89.13.84*
- - - 0 59 punti risorse ¬ *89.13.20*

Terapia –*Continuazione*
- Intensiva –*Continuazione*
- - Complessa –*Continuazione*
- - - 11041 13800 punti risorse ¬ *89.13.40*
- - - 1105 1380 punti risorse ¬ *89.13.27*
- - - 120 184 punti risorse ¬ *89.13.22*
- - - 13801 16560 punti risorse ¬ *89.13.41*
- - - 1381 1656 punti risorse ¬ *89.13.28*
- - - 16561 19320 punti risorse ¬ *89.13.42*
- - - 1657 1932 punti risorse ¬ *89.13.29*
- - - 185 360 punti risorse ¬ *89.13.23*
- - - 19321 punti risorse ¬ *89.13.43*
- - - 1933 2208 punti risorse ¬ *89.13.30*
- - - 2209 2484 punti risorse ¬ *89.13.31*
- - - 2485 2760 punti risorse ¬ *89.13.32*
- - - 2761 3220 punti risorse ¬ *89.13.33*
- - - 3221 3680 punti risorse ¬ *89.13.34*
- - - 361 552 punti risorse ¬ *89.13.24*
- - - 3681 4600 punti risorse ¬ *89.13.35*
- - - 4601 5520 punti risorse ¬ *89.13.36*
- - - 5521 7360 punti risorse ¬ *89.13.37*
- - - 553 828 punti risorse ¬ *89.13.25*
- - - 60 119 punti risorse ¬ *89.13.21*
- - - 7361 9200 punti risorse ¬ *89.13.38*
- - - 829 1104 punti risorse ¬ *89.13.26*
- - - 9201 11040 punti risorse ¬ *89.13.39*
- - Lungo termine
- - - ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.22*
- - - Training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.23*
- Interdisciplinare piede diabetico
- - Trattamento ¬ *99.B5.49*
- - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *99.B5.41*
- - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *99.B5.40*
- Interleuchina
- - ¬ *99.28*
- - 2 interferone fattore di necrosi tumorale alfa ¬ *99.28.13*
- Laser
- - Broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , *32.01.12*
- - Endovenosa varici EVLT] ¬ *38.59.51*
- - Locale vene varicose ¬ *38.59.40*
- Litio ¬ *94.22*
- Logopedica
- - ¬ *93.70.10*
- - - *93.70.19*
- - Impiego ausilii strumentali specifici ¬ *93.70.14*
- Luce ultravioletta ¬ *99.82*
- Monossido azoto ¬ *00.12*
- - *93.98*
- Musicale ¬ *93.84*
- Neurolettica ¬ *94.23*
- Occupazionale ¬ *93.83*
- Ossigeno catalitico ¬ *93.96*
- Posizionale
- - ¬ *93.39.10*
- - Letto
- - - Elettrico programmabile per pazienti molto pesanti ¬ *93.39.12*
- - - Rotazione ¬ *93.39.13*

Terapia –*Continuazione*
- Posizionale –*Continuazione*
- - Materasso pressione alternata ¬ *93.39.11*
- - Otologica vestibolare ¬ *95.4A*
- Pre ECMO ¬ *39.65.20*
- - Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] e *39.65.00*
- - - Extracorporea a membrana [ECMO] e *39.65.99*
- Pressione negativa
- - Continua
- - - ¬ *93.57.10*
- - - Fino a 7 giorni ¬ *93.57.11*
- - - 8 giorni e più ¬ *93.57.12*
- - Cute sottocute o in altra sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.59*
- - Endorettale ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.53*
- - Profondo
- - - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.50*
- - - Torace , mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.51*
- - Sull addome aperto ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.52*
- Protoni
- - Fino 2 campi di irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ *92.26.10*
- - - Di irradiazione , guidata dalle immagini ¬ *92.26.11*
- - 2 campi irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ *92.26.20*
- - - , guidata dalle immagini ¬ *92.26.21*
- Psichiatrica farmaci ¬ Altra *94.25*
- Radiante ¬ Distruzione lesione corioretinica con *14.26*
- Radionuclidi aperti metastasi ossee ¬ *92.28.11*
- Radiorecettoriale
- - Analoghi somatostatina DOTA - coniugati ¬ *92.28.13*
- - Selettiva peptide marcato con Ga-68) ¬ Diagnostica pre - *92.18.05*
- Ricreazionale ¬ *93.81*
- Sanguisughe ¬ *99.99*
- - Salasso mediante sanguisughe (*99.99.01*
- Shock chimico ¬ *94.24*
- Socio pediatrica neuropediatrica psicosomatica pediatrica , terapia accompagnatoria ¬ *94.7X.10*
- Sociopediatrica neuropediatrica psicosomatica pediatrica , NAS ¬ *94.7X.00*
- - , altro ¬ *94.7X.99*
- - , sotto forma di trattamento allargato in blocco ¬ *94.7X.12*
- - , sotto forma di trattamento in blocco ¬ *94.7X.11*
- - , terapia di gruppo ¬ *94.7X.30*
- - , terapia intensiva ¬ *94.7X.20*
- - , terapia intensiva a lungo termine ¬ *94.7X.22*
- - , terapia intensiva a lungo termine per training comportamentale ¬ *94.7X.23*
- - , terapia intensiva allargata ¬ *94.7X.21*
- Vermi ¬ *86.28*

Termico funzionalità vestibolare ¬ Test *95.44*

Terminale
- ¬
- - Chiusura colostomia *46.52.20*
- - Conversione anastomosi dialisi renale da termino - laterale a termino - *39.42*
- - Interventi riparazione plastica sulle strutture del canale vertebrale , Sezione di filo *03.59.11*
- - Resezione cieco ileo *45.72*
- Intestino tenue ¬ Chiusura di stoma artificiale *46.51.20*
- Termino laterale ¬ Conversione di anastomosi di dialisi renale da termino - *39.42*
- Trachea lacerazione ¬ Anastomosi termino - *31.79.13*
- Uretrale ¬ Anastomosi termino - *58.44*

Termine
- ¬
- - Impianto sostituzione sistema di cateterismo venoso a permanenza per uso a lungo *38.93.11*
- - Revisione sistema cateterismo venoso a permanenza per uso a lungo *38.93.20*
- - Richiesta assistenza psichiatrica a lungo *94.52*
- - Terapia sociopediatrica neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a lungo *94.7X.22*
- - Trattamento dolore multimodale a breve *93.A1*
- Training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a lungo *94.7X.23*

Termino
- Laterale
- - ¬ Conversione anastomosi di dialisi renale da termino - terminale a *39.42*
- - Termino terminale ¬ Conversione di anastomosi di dialisi renale da *39.42*
- Terminale
- - ¬ Conversione anastomosi di dialisi renale da termino - laterale a *39.42*
- - Termino laterale ¬ Conversione di anastomosi di dialisi renale da *39.42*
- - Trachea lacerazione ¬ Anastomosi *31.79.13*
- - Uretrale ¬ Anastomosi *58.44*

Termo
- Crioablazione ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , Elettro - , *42.33.20*
- - Endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , Elettro - , *51.64.10*
- Criocoagulazione ¬
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco , elettro - , *43.41.20*
- - Distruzione endoscopica di lesione del duodeno , elettro - , *45.30.20*

Termoablazione locale lesione tessuto retto ¬ *48.35.20*

Termocauterizzazione
- ¬ Riparazione entropion ectropion tramite *08.41*
- Lesione cornea ¬ *11.42*
- Sclera iridectomia ¬ *12.62*

Termocheratoplastica ¬ *11.74*

Termocoagulazione ¬ Denervazione percutanea faccetta articolare , mediante *03.96.11*

Termodiluizione ¬ Monitoraggio gettata cardiaca mediante la tecnica della *89.68*

Termografia
- ¬ *88.89*
- Cerebrale ¬ *88.81*
- Linfoghiandole ¬ *88.89*
- Mammella ¬ *88.85*
- Muscolare ¬ *88.84*
- Oculare ¬ *88.82*
- Osso ¬ *88.83*
- Osteoarticolare ¬ *88.83*
- Sedi ¬ *88.89*
- Vasi sanguigni ¬ *88.86*
- Vena profonda ¬ *88.86*

Termomodulazione mini invasiva disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale , *80.59.40*

Termoplastiche ¬ Maschere *92.29.62*

Termoterapia
- ¬ Distruzione
- - Percutanea lesione del fegato mediante *50.29.12*
- - Transuretrale tessuto prostatico mediante *60.97*
- Microonde
- - ¬ Distruzione transuretrale del tessuto prostatico mediante *60.96*
- - Prostata TUMT ¬ *60.96*
- Radiofrequenza ¬ *60.97*

Terziaria ¬ Chiusura ferita sottocutanea *54.62*

Terzo medio faccia
- ¬
- - Osteotomia per l ' avanzamento del *76.69.90*
- - Riduzione aperta di frattura nasoetmoidale del *76.79.30*
- - - Aperta di altra frattura laterale del *76.79.39*
- - - Aperta di frattura centrolaterale del *76.79.31*
- Combinata osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l ' avanzamento del *76.69.21*
- - Tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del *76.69.40*
- Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l ' avanzamento del *76.69.10*
- - Osteotomia tipo Le Fort II per l ' avanzamento del *76.69.20*
- - Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del *76.69.30*
- Frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di fratture combinate del *76.79.40*

Tessile fibra rete ¬ Dispositivo *37.41*

Tessutale
- ¬ Chiusura difetto cristallino con colla *13.93*
- Mammella ¬
- - Inserzione espansore *85.95*
- - Rimozione espansore *85.96*
- Pelle dai tessuti molli diversi dalla mammella ¬ Rimozione di espansore *86.05*
- TPA ¬ Attivatore plasminogeno *99.10*
- Uno

Tessutale –*Continuazione*
- Uno –*Continuazione*
- - Nello scalpo spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore *86.93*
- - Sotto muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore *85.95*

Tessuti
- Cerebrali PbtO2 ¬ Pressione parziale dell ' ossigeno nei *01.16*
- Molli
- - ¬
- - - Aspirazione di altri *83.95*
- - - Asportazione di *83.49.00*
- - - - Di *83.49.99*
- - - - Lesione di altri *83.39.00*
- - - - - Di altri *83.39.99*
- - - Biopsia dei *83.21.00*
- - - - Cielo aperto dei *83.21.11*
- - - - Dei *83.21.99*
- - - - Tessuti molli , Biopsia percutanea (agobiopsia) dei *83.21.10*
- - - Copertura temporanea) dei *86.88.00*
- - - - Dei *86.88.99*
- - - Correzione alluce valgo con altra asportazione e correzione dei *77.53*
- - - Ecografia diagnostica dei *88.79.20*
- - - Incisione dei *83.09.00*
- - - - Dei *83.09.99*
- - - Iniezione sostanze terapeutiche ad azione locale all ' interno di altri *83.98*
- - - Sezione dei *83.19.00*
- - - - Dei *83.19.99*
- - Addome ¬ radiografia dei *88.09*
- - Anomalie congenite mano ¬ Distrazione transarticolare dei *82.89.13*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Altra radiografia dei *88.37*
- - - Superiore ¬ Altra radiografia dei *88.35*
- - Artrodesi ¬ Correzione di alluce valgo con asportazione , correzione dei *77.52*
- - Avambraccio
- - - ¬
- - - - Asportazione di *83.49.33*
- - - - Copertura temporanea dei *86.88.93*
- - - - Incisione dei *83.09.93*
- - - - Sezione dei *83.19.93*
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.13*
- - - - ¬ Ampia copertura dei *86.88.33*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.23*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.43*
- - Biopsia
- - - Borsa sinoviale ¬ Biopsia dei *83.21.30*
- - - Percutanea agobiopsia) dei tessuti molli ¬ Biopsia dei *83.21.10*

Tessuti –*Continuazione*
- Molli –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Percutanea agobiopsia) dei tessuti molli ¬ Biopsia dei –*Continuazione*
- - - -) di muscolo ¬ Biopsia dei *83.21.20*
- - Braccio gomito ¬ Altra incisione dei *83.09.92*
- - - Altra asportazione di *83.49.32*
- - - Altra sezione dei *83.19.92*
- - Capo
- - - ¬ copertura temporanea dei *86.88.90*
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.10*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.20*
- - Collo
- - - ¬ copertura temporanea dei *86.88.91*
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.11*
- - - - ¬ Ampia copertura dei *86.88.31*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.21*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.41*
- - Diversi mammella ¬ Rimozione di espansore tessutale dalla pelle o dai *86.05*
- - Estremità inferiore
- - - ¬ Altra incisione dei *83.09.96*
- - - - Altra asportazione di *83.49.36*
- - - - Altra copertura temporanea dei *86.88.97*
- - - - Altra sezione dei *83.19.96*
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.17*
- - - - Coltivati ¬ Ampia copertura dei *86.88.37*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.27*
- - - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.47*
- - Faccia capo collo ¬ Altra radiografia dei *87.09*
- - - , altro ¬ Altra radiografia dei *87.09.99*
- - - , NAS ¬ Altra radiografia dei *87.09.00*
- - Labbro
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *27.59.20*
- - - - ¬ Ampia copertura dei *27.59.21*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *27.59.30*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *27.59.31*
- - Localizzazione ¬
- - - Asportazione di *83.49.39*
- - - Incisione dei *83.09.97*
- - - Sezione dei *83.19.97*
- - Mano
- - - ¬
- - - - Aspirazione di altri *82.93*
- - - - Asportazione di altre lesioni dei *82.29*

Tessuti –*Continuazione*
- Molli –*Continuazione*
- - Mano –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Asportazione di altre lesioni dei –*Continuazione*
- - - - - Dei *82.39.99*
- - - - - Dei *82.39.00*
- - - - Copertura temporanea dei *86.88.94*
- - - - Incisione dei *82.09.00*
- - - - - Dei *82.09.99*
- - - - Iniezione di sostanze terapeutiche ad azione locale nei *82.96*
- - - Asportazione guaine tendinee della mano ¬ Altra asportazione dei *82.39.10*
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.14*
- - - - ¬ Ampia copertura dei *86.88.34*
- - - Incisione compartimento tendineo della mano ¬ Altra incisione dei *82.09.10*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.24*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.44*
- - Osteotomia primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo con asportazione , correzione dei *77.51*
- - Parete toracica
- - - ¬ Altra radiografia dei *87.39*
- - - Addome e dorso ¬ Altra incisione dei *83.09.94*
- - - - E dorso ¬ Altra asportazione di *83.49.34*
- - - - E dorso ¬ Altra sezione dei *83.19.94*
- - - Dorso con cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.15*
- - - - ¬ Altra copertura temporanea dei *86.88.95*
- - - - Con cheratinociti coltivati ¬ Ampia copertura dei *86.88.35*
- - - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.45*
- - - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.25*
- - Parti capo
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Ampia copertura dei *86.88.30*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.40*
- - Piede mano ¬ Status ecografia delle articolazioni e dei *88.79.11*
- - Regione
- - - Addominale
- - - - ¬ Altra copertura temporanea dei *86.88.96*
- - - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.16*
- - - - - Coltivati ¬ Ampia copertura dei *86.88.36*
- - - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.26*
- - - - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.46*

Tessuti –*Continuazione*
- Molli –*Continuazione*
- - Regione –*Continuazione*
- - - Inguinale genitale e natiche ¬ Altra incisione dei *83.09.95*
- - - - E natiche ¬ Altra asportazione di *83.49.35*
- - - - E natiche ¬ Altra sezione dei *83.19.95*
- - Sede
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.19*
- - - - ¬ Ampia copertura dei *86.88.39*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.29*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.49*
- - Spalla
- - - Ascella ¬ Altra incisione dei *83.09.91*
- - - - Altra asportazione di *83.49.31*
- - - - Altra sezione dei *83.19.91*
- - - Braccio
- - - - ¬ Altra copertura temporanea dei *86.88.92*
- - - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.12*
- - - - - Coltivati ¬ Ampia copertura dei *86.88.32*
- - - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.22*
- - - - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.42*
- - Testa collo ¬ Altra incisione dei *83.09.90*
- - - Altra asportazione di *83.49.30*
- - - Altra sezione dei *83.19.90*
- Perianali ¬
- - Asportazione di *49.04*
- - Biopsia dei *49.22*
- - Cromoendoscopia ano e *49.29.10*
- - Incisione di *49.02*
- - Procedure diagnostiche sull ' ano e sui *49.29.00*
- - - Sull ' ano e sui *49.29.99*
- Perirenali perivescicali ¬ Asportazione di *59.91*
- Perirettali ¬
- - Biopsia di *48.26*
- - Cromoendoscopia retto , rettosigmoide e *48.29.10*
- - Endoloop clipping endoscopico del retto e dei *48.99.20*
- - Iniezione endoscopica nel retto e nei *48.99.30*
- - Interventi retto e sui *48.99.00*
- - - E sui *48.99.99*
- - Legatura retto e dei *48.99.10*
- - Procedure diagnostiche sul retto , rettosigmoide e *48.29.00*
- - - Sul retto , rettosigmoide e *48.29.99*
- - Sclerotizzazione peranale del retto e dei *48.99.11*

Tessuto
- ¬
- - Adesivi chiurgici) (*86.59*
- - Tipo materiale usato per la sostituzione e il rinforzo del *54.99.20*
- - - Per la sostituzione e il rinforzo del *54.99.29*

Tessuto –*Continuazione*
- Aderente fascio
- - Arteria vena - nervo ¬ Dissezione e sbrigliamento di *39.91*
- - Vascolare ¬ Dissezione e sbrigliamento di *39.91*
- Adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con isolamento di *01.51.10*
- Adiposo
- - ¬
- - - Impianto di *59.72*
- - - Mastoidectomia asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di *20.42.22*
- - - - Parziale della rocca petrosa con obliterazione di *20.42.32*
- - - Obliterazione seno frontale (con *22.42*
- - - Rimozione vescica , prostata , vescichette seminale e *57.71*
- - Braccio batwing ¬ Riduzione di *86.83*
- - Coscia lipomatosi trocanterica) ¬ Riduzione del *86.83*
- - Dermo adiposo cartilagine , NAS * ¬ Innesto : di derma , di *86.69*
- - Femmina ¬ Rimozione di vescica , uretra e *57.71*
- - Innesto peduncolato lembo. Assottigliamento di innesto peduncolato o a lembo ¬ Liberazione dal *86.75*
- - Mediastinico ¬ Innesto miocardico di *36.39*
- - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di *20.42.24*
- - - : Asportazione parziale della rocca petrosa con obliterazione di *20.42.34*
- - Natiche ¬ Riduzione del *86.83*
- - Orbita ¬ Asportazione di *16.98.21*
- - Parete addominale pendula) ¬ Riduzione del *86.83*
- - Pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture bronchiali , con *33.48.17*
- - - Plastica di anastomosi e suture vascolari intratoraciche , con *33.49.17*
- Ano ¬ asportazione
- - Distruzione locale di lesione o *49.39*
- - Endoscopica o distruzione locale di lesione o *49.31*
- Artificiale ¬ *70.95*
- Bronchiale
- - ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o *32.01.00*
- - - Endoscopica di lesione o *32.01.99*
- - - Locale di lesione o *32.09.99*
- - - Locale di lesione o *32.09.00*
- - Mediante
- - - Toracoscopia ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *32.09.20*
- - - Toracotomia ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *32.09.10*
- - Terapia
- - - Broncoscopica argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *32.01.11*

Tessuto –*Continuazione*
- Bronchiale –*Continuazione*
- - Terapia –*Continuazione*
- - - Fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *32.01.10*
- - - Laser broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *32.01.12*
- Cardiaco post mortem trapianto) ¬ Prelievo di *37.99.42*
- Carpo metacarpo ¬ Asportazione locale di lesione o *77.64.00*
- - Locale di lesione o *77.64.99*
- Cerebrale
- - ¬
- - - Asportazione distruzione di lesione o di *01.59.00*
- - - - Di lesione o di *01.59.99*
- - - - Di lesione o di *01.59.19*
- - - Distruzione lesione o di *01.59.29*
- - - Divisione di *01.32*
- - - Inserzione sostituzione di catetere nella cavità cranica o nel *01.26*
- - - Revisione sostituzione) di catetere (i) nella cavità cranica o nel *01.29.00*
- - - -) di catetere (i) nella cavità cranica o nel *01.29.99*
- - - Rimozione catetere (i) dalla cavità cranica o dal *01.27.00*
- - - - (i) dalla cavità cranica o dal *01.27.99*
- - Sbrigliamento contusione cerebrale ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o di *01.59.12*
- Cervice ¬ asportazione distruzione di lesione o *67.39*
- Cicatriziale
- - Dopo decorticazione ¬ Asportazione (con *76.2X.11*
- - Stoma intestinale ¬ Liberazione da *46.40*
- Congiuntiva
- - ¬ Asportazione lesione o *10.31.00*
- - - O *10.31.99*
- - Plastica ¬ Asportazione di lesione o *10.31.10*
- Cranio cervello meningi cerebrali ¬ Impianto stereotassico di *02.99.12*
- Cuore
- - ¬ Asportazione o distruzione di altra lesione o *37.34.00*
- - - Asportazione o distruzione di altra lesione o *37.34.99*
- - Cielo aperto ¬ Asportazione o distruzione di altra lesione o *37.33.00*
- - - Asportazione di altra lesione o *37.33.20*
- - - Asportazione o distruzione di altra lesione o *37.33.99*
- - - Distruzione di altra lesione o *37.33.30*
- - Crioablazione elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di *37.33*
- - -) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , mediante catetere periferico ¬ Asportazione di *37.34*
- Cutaneo sottocutaneo ¬
- - Ampia distruzione di lesione o *86.3X.20*
- - Asportazione o distruzione locale di lesione o *86.3X.00*

Tessuto –*Continuazione*
- Cutaneo sottocutaneo ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione o distruzione locale di lesione o –*Continuazione*
- - - Locale di lesione o *86.3X.10*
- - - O distruzione locale di lesione o *86.3X.99*
- - Distruzione di lesione o *86.3X.29*
- Devitalizzato necrosi massa
- - Necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di *86.28*
- - Tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (rimozione o débridement) per mezzo di asportazione di *86.22*
- Diaframma ¬ Asportazione lesione o *34.81*
- Dotti biliari sfintere Oddi , NAS ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *51.64.00*
- - , altra procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *51.64.19*
- - , altro ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *51.64.99*
- - , Elettro - , termo - e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *51.64.10*
- - , mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *51.64.12*
- - , Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *51.64.11*
- Dotto pancreatico ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *52.21*
- Ectopico mammella ¬ Asportazione di *85.24*
- Epatico ¬ Escissione
- - Aperta di lesione o *50.23*
- - Laparoscopica di lesione o *50.25*
- - Lesione o *50.26*
- - Percutanea di lesione o *50.24*
- Esofageo
- - ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o *42.33.00*
- - - Endoscopica di lesione o *42.33.99*
- - Elettro termo crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *42.33.20*
- - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *42.33.22*
- - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *42.33.29*
- - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *42.33.21*
- Esofago ¬
- - Asportazione locale di altra lesione o *42.32*
- - Distruzione lesione o *42.39*
- Falangi
- - Mani ¬ Asportazione locale di lesione o *77.69.10*
- - Piedi ¬ Asportazione locale di lesione o *77.69.13*
- Faringe ¬ asportazione distruzione di lesione o *29.39*
- Femore ¬ Asportazione locale di lesione o *77.65.00*

Tessuto –*Continuazione*
- Femore ¬ Asportazione locale di lesione o –*Continuazione*
- - Di lesione o *77.65.99*
- Fibula ¬ Asportazione locale di lesione o *77.67.11*
- Funicolo spermatico epididimo ¬ Asportazione di altra lesione o *63.3*
- Gengiva ¬ Asportazione lesione o *24.31*
- Granulazione cranio ¬ Rimozione di *01.6*
- Impianto protesi ¬ Riparazione di valvola non specificata del cuore con innesto di *35.20*
- Intestino
- - Crasso
- - - ¬
- - - - Asportazione locale di lesione o *45.41.00*
- - - - - Locale di lesione o *45.41.99*
- - - - Distruzione endoscopica di altra lesione o *45.43*
- - - - - Endoscopica di altra lesione o *45.43.99*
- - - - - Endoscopica di altra lesione o *45.43.00*
- - - Endoscopica ¬ Asportazione locale di lesione o *45.41.10*
- - Tenue eccetto duodeno ¬ Asportazione locale di lesione o *45.33*
- Labbro
- - ¬ asportazione lesione o *27.43.00*
- - - O *27.43.99*
- - Asportazione locale ¬ Altra asportazione di lesione o *27.43.10*
- Laringe
- - ¬ asportazione distruzione di lesione o *30.09.00*
- - - Di lesione o *30.09.99*
- - Mediante tirotomia ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o *30.09.20*
- - Tirotomia ¬ asportazione o distruzione di lesione o *30.09.10*
- Lesione cervice mediante
- - Elettrocoagulazione ¬ Distruzione di *67.34*
- - Laser - fotocoagulazione ¬ Distruzione di *67.35*
- Lingua ¬ Asportazione distruzione di lesione o *25.1*
- Malato neovescica
- - Cielo aperto , per via laparoscopica o percutanea ¬ Rimozione chirurgica di *57.99.16*
- - Transuretrale attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.17*
- Mammella
- - ¬ Asportazione distruzione di *85.20*
- - Conservazione cute capezzolo ¬ Riduzione di *85.34*
- Mediastino
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione di lesione o *34.3X.00*
- - - - - Di lesione o *34.3X.99*
- - - - Lesione o *34.3X.10*
- - - Distruzione lesione o *34.3X.30*
- - - Resezione lesione o *34.3X.20*
- - - - O *34.3X.29*
- - Resezione
- - - Organi mediastinici ¬ Resezione di lesione o *34.3X.21*

Tessuto –*Continuazione*
- Mediastino –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Parziale
- - - - Pericardio ¬ Resezione di lesione o *34.3X.23*
- - - - - E sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o *34.3X.27*
- - - - Polmone e pericardio e sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o *34.3X.28*
- - - Polmonare
- - - - Resezione parziale della parete toracica ¬ Resezione di lesione o *34.3X.22*
- - - - - Parziale del pericardio ¬ Resezione di lesione o *34.3X.26*
- - - - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o *34.3X.25*
- - Sostituzione vascolare mediante protesi ¬ Resezione di lesione o *34.3X.24*
- Meningi cerebrali ¬ Asportazione di lesione o di *01.51.00*
- - Di lesione o di *01.51.99*
- Metatarso ¬ Asportazione locale di lesione o *77.68.11*
- Milza ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione di lesione o *41.42.00*
- - - - Di lesione o *41.42.99*
- - - Lesione o *41.42.10*
- - Distruzione lesione o *41.42.20*
- Molle
- - ¬ Gengivoplastica innesto osseo o di *24.2*
- - Duro ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della faccia , Ricostruzione di *76.39.11*
- - Espansore tessutale uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (*85.95*
- - - O più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel *86.93*
- - Mano
- - - ¬ sezione di *82.19.00*
- - - - Di *82.19.99*
- - - Sezione muscoli della mano ¬ Altra sezione di *82.19.10*
- Muscolare ¬ Mastoidectomia asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di *20.42.23*
- - Parziale della rocca petrosa con obliterazione di *20.42.33*
- Necrotico ¬
- - Rimozione massa di *86.27*
- - Sbrigliamento rimozione o débridement) per mezzo di asportazione di tessuto devitalizzato , necrosi , massa di *86.22*
- Omero ¬ Asportazione locale di lesione o *77.62.00*
- - Di lesione o *77.62.99*
- Ossa
- - Pelviche ¬ Asportazione locale di lesione o *77.69.12*

Tessuto –*Continuazione*
- Ossa –*Continuazione*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Asportazione locale di lesione o *77.69.00*
- - - Facciali , altro ¬ Asportazione locale di lesione o *77.69.99*
- Osseo sede ¬ Asportazione locale di lesione o *77.60*
- Osteotomia modellante ossa facciali ¬ Asportazione di *76.2X.12*
- Palato osseo
- - ¬
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione o *27.31.00*
- - - - Locale di lesione o *27.31.10*
- - - - O distruzione ampia di lesione o *27.32.00*
- - - - O distruzione ampia di lesione o *27.32.99*
- - - - O distruzione locale di lesione o *27.31.99*
- - - - Parziale di lesione o *27.31.20*
- - - - Totale per via transorale di lesione o *27.32.10*
- - - Distruzione di lesione o *27.31.30*
- - Resezione blocco] ¬ Asportazione radicale per via transmandibolare di lesione o *27.32.11*
- - -] ¬ Asportazione radicale per via transfacciale di lesione o *27.32.12*
- Pancreas dotto pancreatico ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o *52.22*
- - Altra asportazione o distruzione di lesione o di *52.22.99*
- - Altra asportazione o distruzione di lesione o di *52.22.00*
- Pancreatico
- - ¬ Reimpianto di *52.81.00*
- - - Di *52.81.99*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Reimpianto di *52.81.10*
- Paratiroideo ¬
- - Autotrapianto di *06.95*
- - Reimpianto di *06.95.00*
- - - Di *06.95.99*
- Parete addominale ombelico , NAS ¬ Asportazione o distruzione di lesione o *54.3X.00*
- - ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o *54.3X.19*
- - - Distruzione di lesione o *54.3X.20*
- - , altro ¬ Asportazione o distruzione di lesione o *54.3X.99*
- Patologico
- - Base cranio
- - - ¬ Asportazione e distruzione di altro *01.6X.20*
- - - Calotta con meningi cerebrali ¬ Asportazione e distruzione di altro *01.6X.22*
- - Calotta ¬ Asportazione e distruzione di altro *01.6X.21*
- Perianale ¬ Undercutting di *49.02*
- Periostale ossa facciali ¬ Asportazione di *76.2X.11*
- Periprostatico ¬
- - Asportazione di *60.82*
- - - Lesione di *60.82*
- - Biopsia del *60.15*
- - Incisione di *60.81*
- - Procedure diagnostiche sulla prostata e sul *60.18*

Tessuto –*Continuazione*
- Perirenale
- - Periureterale ¬ incisione di *59.09*
- - Perivescicale
- - - ¬
- - - - Biopsia del *59.21*
- - - - Interventi sul *59.92*
- - - Retroperitoneo ¬ Altre procedure diagnostiche sul *59.29*
- Perirettale ¬
- - Asportazione di *48.82*
- - Incisione di *48.81*
- Peritoneale ¬ Asportazione distruzione di *54.4X.00*
- - Di *54.4X.99*
- Periuretrale
- - ¬
- - - Asportazione di *58.92*
- - - Biopsia del *58.24*
- - - Incisione di *58.91*
- - - Interventi sull ' uretra e sul *58.99.00*
- - - - ' uretra e sul *58.99.99*
- - - Procedure diagnostiche sull ' uretra e sul *58.29*
- - Posa sostituzione stent nell ' uretra ¬ Altri interventi sull ' uretra e sul *58.99.10*
- - Sinfisi pubica ¬ Sutura di *59.5*
- Perivescicale ¬
- - Esplorazione del *59.19*
- - Incisione del *59.19*
- Polmonare
- - ¬
- - - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o *32.28*
- - - - Locale di lesione o *32.29*
- - - Escissione
- - - - Aperta di lesione o *32.23*
- - - - Non precisata di lesione o *32.26*
- - - - Percutanea di lesione o *32.24*
- - Toracoscopia ¬ Asportazione di lesione o *32.20*
- - - Di lesione o *32.25*
- Prostatico
- - ¬
- - - Interventi sulla prostata , distruzione transrettale e percutanea di *60.99.10*
- - - Prostatectomia transuretrale , elettroresezione di *60.29.10*
- - - - , altra distruzione transuretrale di *60.29.20*
- - Mediante termoterapia
- - - ¬ Altra distruzione transuretrale di *60.97*
- - - Microonde ¬ Distruzione transuretrale del *60.96*
- - TUNA ¬ Agoaspirazione transuretrale di *60.97*
- Radio ulna ¬ Asportazione locale di lesione o *77.63.00*
- - Locale di lesione o *77.63.99*
- Regione addominale non attribuibile sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla regione addominale , Asportazione di *54.99.30*
- Renale
- - ¬
- - - Ablazione lesione o *55.35*
- - - Asportazione distruzione locale di lesione o *55.39.00*
- - - - Locale di lesione o *55.39.99*
- - - Escissione

Tessuto –*Continuazione*
- Renale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Escissione –*Continuazione*
- - - - Aperta di lesione o *55.32*
- - - - Laparoscopica di lesione o *55.34*
- - - - Percutanea di lesione o *55.33*
- - Asportazione ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *55.39.10*
- - Distruzione
- - - ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *55.39.29*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *55.39.22*
- - - Laparoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *55.39.23*
- - - Percutanea transrenale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *55.39.20*
- - - Ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *55.39.21*
- Retto
- - ¬
- - - Asportazione locale di lesione o *48.35.00*
- - - - Di lesione o *48.35.99*
- - - Distruzione locale di lesione o *48.35.29*
- - - Elettrocoagulazione
- - - - Lesione o *48.32*
- - - - Radicale di lesione o *48.31*
- - - Terapia fotodinamica di lesione o *48.35.21*
- - - Termoablazione locale di lesione o *48.35.20*
- - Endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale , segmento) di lesione o *48.35.10*
- - Mediante
- - - Criochirurgia ¬ Distruzione di lesione o *48.34*
- - - Laser ¬ Distruzione di lesione o *48.33*
- - Transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o *48.35.11*
- Rotula ¬ Asportazione locale di lesione o *77.66.00*
- - Di lesione o *77.66.99*
- Scapola clavicola
- - ¬ Asportazione locale di lesione o *77.61.10*
- - Coste e dello sterno , NAS ¬ Asportazione locale di lesione o *77.61.00*
- - - E dello sterno , altro ¬ Asportazione locale di lesione o *77.61.99*
- Sclerotico fibroso necrotico ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di osso o *78.0*
- Scrotale
- - ¬ Asportazione distruzione di lesione o *61.3X.00*
- - - Di lesione o *61.3X.99*
- - Scrotectomia
- - - Parziale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o *61.3X.10*

Tessuto –*Continuazione*
- Scrotale –*Continuazione*
- - Scrotectomia –*Continuazione*
- - - Radicale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o *61.3X.12*
- - - Totale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o *61.3X.11*
- Sottocutaneo
- - ¬
- - - Aspirazione
- - - - Ascesso , ematoma o sieroma sulle unghie , sulla pelle o sul *86.01*
- - - - Cute e del *86.01*
- - - Biopsia cute e del *86.11*
- - - Impianto sistema di somministrazione farmacologica nella cute e nel *86.09.40*
- - - Incisione
- - - - Cute e del *86.09.00*
- - - - - E del *86.09.99*
- - - - Drenaggio della cute e del *86.04.00*
- - - - - Della cute e del *86.04.99*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da cute e *86.05.00*
- - - - - Di corpo estraneo da cute e *86.05.99*
- - - Interventi sulla cute e sul *86.99.00*
- - - - Cute e sul *86.99.99*
- - - Procedure diagnostiche su cute e *86.19*
- - - Riparazione ricostruzione di cute e *86.89.00*
- - - - Di cute e *86.89.99*
- - - Sbrigliamento riformazione di tasca (pelle e *37.79*
- - Avambraccio ¬ Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.33*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del *86.04.10*
- - - E bocca) ¬ Altra incisione della cute e del *86.09.50*
- - - E bocca) ¬ Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e *86.05.10*
- - - E bocca) ¬ Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.30*
- - Collo ¬ Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.31*
- - Estremità
- - - Inferiore ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del *86.04.16*
- - - - Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.38*
- - - Superiore ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del *86.04.12*
- - Grasso ¬ Asportazione di linfonodi regionali con asportazione dell ' area di drenaggio linfatico incluso pelle , *40.3*
- - Localizzazione ¬
- - - Chiusura di pelle e di *86.59.00*
- - - - Di pelle e *86.59.99*
- - - Sutura differita di pelle e *86.59.20*
- - Mano ¬
- - - Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e *86.05.14*
- - - Interventi plastici combinati su pelle e *86.73.80*
- - Natiche ¬ Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.37*
- - Parete toracica dorso ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del *86.04.15*

Tessuto –*Continuazione*
- Sottocutaneo –*Continuazione*
- - Parete toracica dorso ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del –*Continuazione*
- - - ¬ Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.34*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.35*
- - - Inguinale genitale ¬ Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.36*
- - Sede ¬
- - - Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e *86.05.19*
- - - Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.39*
- - Spalla braccio ¬ Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.32*
- Sterno ¬ Asportazione locale di lesione o *77.61.12*
- Stomaco
- - ¬ Asportazione
- - - Distruzione endoscopica di lesione o *43.41.00*
- - - - Endoscopica di lesione o *43.41.99*
- - - Lesione o *43.49*
- - - Locale di altra lesione o *43.42*
- - Elettro termo - o criocoagulazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *43.41.20*
- - Procedure ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *43.41.29*
- Suino ¬ Impiego matrice intatta , acellulare , non reticolata proveniente da *54.99.71*
- Surrenale ¬ Autotrapianto di *07.45*
- Tarso
- - ¬ Asportazione locale di lesione o *77.68.10*
- - Metatarso ¬ Asportazione locale di lesione o *77.68.00*
- - - Locale di lesione o *77.68.99*
- Testicolare epididimo preparare un ' inseminazione artificiale ¬ Prelievo di *62.99.30*
- Tibia
- - ¬ Asportazione locale di lesione o *77.67.10*
- - Fibula ¬ Asportazione locale di lesione o *77.67.00*
- - - Locale di lesione o *77.67.99*
- Tiroideo ¬
- - Autotrapianto di *06.94*
- - Reimpianto di *06.94*
- Trachea ¬ Asportazione distruzione locale di lesione o di *31.5X.00*
- - Locale di lesione o di *31.5X.99*
- - Locale di lesione o di *31.5X.10*
- Tumorale
- - Base cranio ¬ Asportazione e distruzione di *01.6X.10*
- - Calotta ¬ Asportazione e distruzione di *01.6X.11*
- - Intracerebrale origine
- - - Cerebrale ¬ Emisferectomia , *01.52.10*
- - - - ¬ Altra asportazione di *01.59.10*
- - - - ¬ Altra distruzione di *01.59.20*
- - - - ¬ Lobectomia cerebrale , *01.53.10*
- - - Extracerebrale ¬ Emisferectomia , *01.52.11*

Tessuto –*Continuazione*
- Tumorale –*Continuazione*
- - Intracerebrale origine –*Continuazione*
- - - Extracerebrale ¬ Emisferectomia , –*Continuazione*
- - - - ¬ Altra asportazione di *01.59.11*
- - - - ¬ Altra distruzione di *01.59.21*
- - - - ¬ Lobectomia cerebrale , *01.53.11*
- - Meningi
- - - Cerebrali isolamento di tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di *01.51.10*
- - - Spinali ossa ¬ Asportazione o distruzione di *03.4X.11*
- - Midollo
- - - Meningi spinali , altro ¬ Asportazione o distruzione di *03.4X.19*
- - - Spinale intramidollare) ¬ Asportazione o distruzione di *03.4X.10*
- - Radici gangli spinali ¬ Asportazione o distruzione di *03.4X.12*
- Una costa ¬ Asportazione locale di lesione o *77.61.11*
- Uretra
- - ¬ asportazione o distruzione locale di lesione o *58.39.00*
- - - Distruzione endoscopica di lesione o *58.31.00*
- - - - Endoscopica di lesione o *58.31.99*
- - - O distruzione locale di lesione o *58.39.99*
- - Asportazione
- - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *58.31.10*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *58.39.10*
- - Distruzione
- - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *58.31.11*
- - - Percutanea transvescicale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *58.39.20*
- Utilizzato trapianto ¬ Tipo di *00.90.00*
- - Di *00.90.99*
- Vertebre ¬ Asportazione locale di lesione o *77.69.11*
- Vescicale
- - ¬ asportazione distruzione transuretrale di lesione o *57.49.00*
- - - A cielo aperto di altra lesione o *57.59.99*
- - - A cielo aperto di altra lesione o *57.59.00*
- - - Laparoscopica di altra lesione o *57.58*
- - - Transuretrale di lesione o *57.49.99*
- - Asportazione chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o *57.59.10*
- - Distruzione transuretrale ¬ Altra asportazione o distruzione transuretrale di lesione o *57.49.11*
- - Miectomia ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o *57.59.20*
- - Resezione transuretrale ¬ Altra asportazione o distruzione transuretrale di lesione o *57.49.12*

Test
- ¬
- - Single breath *89.38.25*

Test –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sniff *89.38.23*
- - Test
- - - Bender Visual - Motor Gestalt *94.02*
- - - Benton Visual Retention *94.02*
- - Testo reattività fetale (nonstress *75.34*
- Audiometrici funzionalità vestibolare ¬ Altri *95.46*
- Bender Visual Motor Gestalt Test ¬ *94.02*
- Benton Visual Retention Test ¬ *94.02*
- Cardiaco presenza
- - Defibrillatore
- - - ICD) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *37.20.22*
- - - Impiantato (ICD) con induzione di aritmia ¬ *37.20.13*
- - Pace maker impiantato , con induzione di aritmia ¬ *37.20.11*
- - - Con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *37.20.12*
- Cardiovascolare sforzo
- - Cicloergometro ¬ *89.43*
- - Pedana mobile ¬ *89.41*
- Cardiovascolari sforzo ¬ Altri *89.44*
- Clinico udito ¬ *95.42*
- Computerizzato vigilanza ¬ *89.18.12*
- Dispositivo durante intervento omettere il codice ¬ *37.94*
- Elettrofisiologico invasivo tramite catetere ¬ *37.26*
- Farmacologici ¬ Diagnostica funzionale del sistema nervoso con *89.13.05*
- Feed back ritardato ¬ Valutazione con *95.43*
- Funzionale ecografico vascolare ¬ *88.79.81*
- Funzionali
- - Disturbi sonno ¬ Altri *89.18.00*
- - - Altri *89.18.99*
- - Fisiologici ¬ Analisi della deambulazione con *89.15.30*
- - - Della deambulazione con *89.15.39*
- - Neurologici non invasivi ¬ Altri *89.15.00*
- - - Altri *89.15.99*
- Glaucoma ¬ Tonografia test di provocazione e altri *95.26*
- Griffith Bayley KABC SON-R , Hawik , TAP ¬ Per esempio *89.15.70*
- Intelligenza ¬ *94.01*
- Intracarotideo amobarbitale ¬ *89.10*
- Inventario Multifasico Personalità Minnesota ¬ *94.02*
- Laboratorio sonno ¬ Wakefulness Maintenance *89.18.11*
- Lateralizzazione Weber ¬ Valutazione con *95.43*
- Lettino inclinabile accertamento sincope ¬ *89.59.10*
- Mascheramento ¬ Valutazione con *95.43*
- Neurofisiologici strumentali diagnostica algologica ¬ *93.A0.10*
- Occhi chiusi ¬ Valutazione con *95.43*
- Provocazione
- - Acido acetilsalicilico ASS) inalatorio ¬ *89.38.41*
- - Allergologico specifico
- - - ¬ *89.39.60*
- - - - *89.39.69*

Test –*Continuazione*
- Provocazione –*Continuazione*
- - Allergologico specifico –*Continuazione*
- - - Sorveglianza (durata sconosciuta) ¬ *89.39.61*
- - - - ¬ *89.39.67*
- - - - , da più di 1 a 3 ore ¬ *89.39.63*
- - - - , da più di 3 a 12 ore ¬ *89.39.64*
- - - - Fino a 1 ora ¬ *89.39.62*
- - ASS os ¬ *89.38.42*
- - Bronchiale
- - - ¬ Metacolina per *89.38.52*
- - - Mannitolo ¬ *89.38.51*
- - Farmacologica individuare aritmie) ¬ *89.59.20*
- - Respiratoria
- - - Aspecifico ¬ *89.38.50*
- - - - *89.38.59*
- - - Specifico ¬ *89.38.40*
- - - - *89.38.49*
- - Test glaucoma ¬ Tonografia , *95.26*
- Psicologici ¬ *94.02*
- Psicologico ¬ valutazione e *94.08*
- Quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbi del movimento , esame della farmacosensibilità con *89.15.40*
- Respiro
- - C13 vari substrati (es. : lattosio , fruttosio) ¬ *89.39.10*
- - Urea C14 ¬ *89.39.11*
- Ripetuto latenza sonno MSLT) ¬ *89.18.10*
- Rotazione ¬ *95.45*
- Rubin ¬ *66.8*
- Scala Memoria Wechsler ¬ *94.02*
- Schilling B12 radio cobalto ¬ *92.04*
- Sforzo
- - Gradini Master ¬ *89.42*
- - Tallio stimolatore (Pacing) transesofageo ¬ *89.44*
- Stanford Binet ¬ *94.01*
- Termico funzionalità vestibolare ¬ *95.44*

Testa
- ¬
- - Perfusione locale regionale] della *39.97*
- - Scintigrafia sedi della *92.12*
- Collo
- - ¬
- - - Accorciamento muscolo o tendine , *83.85.20*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia , *83.89.10*
- - - - Muscolo o tendine , *83.85.10*
- - - Arretramento tendini , *83.72.10*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea , *83.49.10*
- - - - Lesione delle guaine tendinee , *83.31.10*
- - - - - Dei muscoli , *83.32.10*
- - - - - Di fascia , *83.39.20*
- - - - - Di tendine , *83.39.10*
- - - - Tessuti molli , *83.49.30*
- - - Avanzamento tendini , *83.71.10*
- - - Borsectomia , *83.5X.10*
- - - Borsotomia , *83.03.10*
- - - Copertura difetto della fascia , *83.89.20*

Testa –*Continuazione*
- Collo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , *83.88.30*
- - - Disinserzione muscolo , tendine e fascia , *83.19.20*
- - - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.30*
- - - Esplorazione guaina tendinea , *83.01.10*
- - - Fasciectomia , *83.44.10*
- - - Fasciotomia , *83.14.10*
- - - Incisione
- - - - Tendine , *83.13.10*
- - - - Tessuti molli , *83.09.90*
- - - Innesto
- - - - Fascia , *83.82.10*
- - - - Lembo muscolare o fasciale locale , *83.82.20*
- - - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.40*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.30*
- - - - Tendineo , *83.81.10*
- - - Interventi
- - - - Muscoli , fasce e borse , *83.99.20*
- - - - Plastica sui muscoli , *83.87.90*
- - - - - Sui tendini , *83.88.90*
- - - - - Sulle fasce , *83.89.90*
- - - - Tendini , *83.99.10*
- - - Lisi aderenze di muscoli , tendini , fasce e borse , *83.91.10*
- - - Miectomia , *83.45.10*
- - - Mioplastica , *83.87.10*
- - - Miotomia , *83.02.10*
- - - Reinserzione
- - - - Muscoli , *83.74.10*
- - - - Tendini , *83.73.10*
- - - Resezione compartimentale , *83.49.20*
- - - Rimozione
- - - - Corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.10*
- - - - Mezzi terapeutici da *97.39*
- - - - Percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso (i) extracranico (i) della *39.76.70*
- - - - Sutura da *97.38*
- - - Rinforzo tendine , *83.88.10*
- - - Riparazione occlusione endovascolare dei vasi della *39.72.00*
- - - - Endovascolare dei vasi della *39.72.99*
- - - Sezione
- - - - Muscolo , *83.19.10*
- - - - Tendine , *83.13.20*
- - - - Tessuti molli , *83.19.90*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini , *83.62.10*
- - - - Guaina tendinea , *83.61.10*
- - - - Muscoli o fasce , *83.65.10*
- - - - Tendini , *83.64.10*
- - - Tendinectomia , *83.42.10*
- - - Tenodesi , *83.88.40*
- - - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.20*
- - - Trasferimento trapianto di tendini , *83.75.10*
- - - - Di muscoli , *83.77.10*
- - - Trasposizione tendini , *83.76.10*

Testa –*Continuazione*
- Collo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Trombolisi selettiva percutanea di vaso (i) extracranico (i) della *39.76.50*
- - - Ultrasuoni terapeutici dei vasi della *00.01*
- - Incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo da *98.22*
- - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della *39.72.24*
- Femorale
- - ¬
- - - Artroplastica rifacimento dell ' anca , parziale , *00.86*
- - - Protesi tipo Hip Resurfacing dell ' anca , acetabolo e *00.85*
- - - - Hip Resurfacing dell ' anca , parziale , *00.86*
- - - Revisione protesi dell ' anca , solo componente acetabolare e / o *00.73*
- - - Sostituzione della *00.71*
- - - - Stelo e della *00.72*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.35.10*
- - Protesi biarticolata
- - - ¬ Sostituzione parziale dell ' anca , Protesi della *81.52.10*
- - - Protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di protesi della *80.05.13*
- Femore acetabolo protesi (con utilizzazione di metil - metacrilato) ¬ Sostituzione della *81.51*
- Fetale ¬ Rotazione
- - Forcipe della *72.4*
- - Manuale della *73.51*
- Idrocefalica ¬ Puntura di *73.8*
- Ligandi marcati DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET - TAC) del corpo intero / della *92.19.05*
- Metatarso
- - ¬ Amputazione della *84.11*
- - Dito incluso avanpiede prossimale al limite metatarso - falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della *84.11*
- Omerale ¬ Artrotomia rimozione di protesi della spalla , Rimozioni di protesi della *80.01.10*
- Omero ¬ Revisione sostituzione di protesi della *81.97.12*
- Pancreas parte corpo ¬ Asportazione della *52.51*
- Postica
- - ¬ Applicazione forcipe su *72.6*
- - Dopo
- - - Estrazione podalica totale ¬ Applicazione del forcipe su *72.53*
- - - Parziale estrazione podalica ¬ Applicazione del forcipe su *72.51*
- 18 F DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET - TAC) del corpo intero / della *92.19.06*

Testamentaria ¬ Valutazione capacità *94.11*

Testicolare
- ¬
- - Asportazione distruzione lesione *62.2*
- - Inserzione protesi *62.7*

Testicolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trapianto *62.69*
- Epididimo preparare un inseminazione artificiale ¬ Prelievo di tessuto *62.99.30*

Testicoli ¬ procedure diagnostiche sui *62.19*

Testicolo
- ¬
- - Aspirazione del *62.91*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] di *62.11*
- - - Cielo aperto di *62.12*
- - Detorsione cordone o del *63.52*
- - Incisione del *62.0*
- - Iniezione sostanze terapeutiche nel *62.92*
- - Interventi sul *62.99.00*
- - - Sul *62.99.99*
- - Orchidopessia detorsione del *62.5*
- - Riduzione torsione cordone o del *63.52*
- - Riparazione del *62.69*
- - Sutura lacerazione del *62.61*
- Addominale
- - ¬ Riposizionamento chirurgico di *62.99.20*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Orchiectomia monolaterale , *62.3X.30*
- - Laparoscopica ¬ Orchiectomia monolaterale , *62.3X.31*
- Inguinale epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale , *62.3X.20*
- - Monolaterale , *62.3X.21*
- Nello scroto ¬
- - Mobilizzazione e fissazione di *62.5*
- - Trapianto e fissazione di *62.5*
- Residuo ¬ Orchiectomia di *62.42*
- Solitario ¬ Rimozione di *62.42*

Testis ¬ Asportazione appendix *62.2*

Testo reattività fetale nonstress test) ¬ *75.34*

TET ¬ Apparecchio transcutaneo trasmissione di energia (*37.54*

Tetanica ¬
- Somministrazione antitossina *99.56*
- Vaccinazione contro tossina *99.38*

Tetano
- ¬ Vaccinazione contro il *99.38*
- Pertosse combinati Te ¬ Somministrazione di vaccino contro difterite , *99.39*

Tetraciclina ¬ Iniezione agente citotossico o *34.92*

Tetralogia Fallot
- ¬ Correzione totale di *35.81*
- Un solo tempo operatorio , con o senza commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Operatorio , con o senza infundibulectomia ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Operatorio , con o senza innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Operatorio , con o senza protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di *35.81*

Tetralogia Fallot –*Continuazione*
- Un solo tempo operatorio , con o senza commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di –*Continuazione*
- - Operatorio , con o senza riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Operatorio , con o senza Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Operatorio , con o senza tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di *35.81*

Tetto orbitario ¬ riduzione aperta di frattura del *76.79.10*

Tettoplastica acetabolare anca ¬ *81.40.32*

TEVAP ¬ Elettrovaporizzazione transuretrale prostata (*60.29*

Therapy ¬ Terapia adattabile incontinenza (adjustable continence *58.94*

Thiersch ¬ Intervento secondo *86.61*
- *86.62*
- *86.69*

Thomas ¬ Trazione apparecchio di *93.45*

Thomasen Hsu Yau Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. secondo *78.49.37*

Thomasschiene ¬ Trazione con *93.45*

Thompson ¬ Intervento secondo *83.86*

Thoracic outlet Syndrom ¬
- Miotomia per decompressione di sbocco toracico (*83.19*
- Tenotomia per decompressione di sbocco toracico (*83.13*

Through
- ¬ resezione retto pull - *48.49*
- Addominoperineale
- - ¬ Pull - *48.49*
- - Sacroaddominoperineale ¬ Pull - *49.79.13*
- - Secondo Duhamel ¬ Pull - *48.65*
- Endorettale ¬ Intervento pull - *48.41*
- Sacroperineale sacroaddominoperineale malformazioni anorettali) * ¬ (pull - *48.41*

Tibia
- ¬
- - Accorciamento della *78.27.19*
- - Asportazione locale lesione o tessuto della *77.67.10*
- - Corticotomia osteogenesi distrazionale della *77.37.12*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente della *78.27.11*
- - - Temporanea della *78.27.10*
- - Epifisiolisi terapeutica della *78.27.12*
- - Innesto osteocondrale della *78.07.13*
- - Inserzione materiale sostituzione di ossa , *84.55.18*
- - Interventi
- - - Lesione della *79.96.10*
- - - Riparazione plastica sulla *78.47.10*
- - Ostectomia
- - - Parziale della *77.87.10*
- - - Totale della *77.97.10*
- - Osteotomia
- - - Complessa pluridimensionale) (con correzione assiale) della *77.37.13*

Tibia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Osteotomia –*Continuazione*
- - - Cuneiforme della *77.27.10*
- - - De rotativa della *77.37.10*
- - - - Valgizzante o varizzante della *77.37.11*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi della *78.57.10*
- - Sbrigliamento della *77.67.20*
- - Sezione della *77.37.19*
- Allogenico ¬ Innesto osseo della *78.07.12*
- Chiodo endomidollare chiodo bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.12*
- Distale
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.11*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.14*
- - Fissazione interna
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.12*
- - - - Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.32*
- - - Chiodo endomidollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.30*
- - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.31*
- - - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.29*
- Fibula
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.27.00*
- - - - Di *78.27.99*
- - - Allungamento di *78.37*
- - - Amputazione
- - - - Caviglia a livello dei malleoli della *84.14*
- - - - Gamba attraverso *84.15*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di *77.67.00*
- - - - Di lesione o tessuto di *77.67.99*
- - - Biopsia della *77.47.00*
- - - - Della *77.47.99*
- - - Innesto osseo della *78.07.00*
- - - - Della *78.07.99*
- - - Inserzione stimolatore di crescita ossea sulla *78.97*
- - - Interventi non specificati su lesione della *79.96.00*
- - - - Non specificati su lesione della *79.96.99*
- - - - Riparazione o plastica su *78.47.00*
- - - - - O plastica su *78.47.99*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale della *77.87.00*
- - - - - Della *77.87.99*
- - - - Totale della *77.97.00*
- - - - - Della *77.97.99*
- - - Osteoclasia della *78.77*
- - - Osteotomia cuneiforme della *77.27.00*
- - - - Della *77.27.99*
- - - Procedure diagnostiche sulla *78.87*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di epifisiolisi di *79.56.00*
- - - - - Di epifisiolisi di *79.56.99*
- - - - Chiusa di epifisiolisi della *79.46*

Tibia –*Continuazione*
- Fibula –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da *78.67.00*
- - - - Impiantato da *78.67.99*
- - - - Impiantato da tibia e fibula , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.67.05*
- - - Sbrigliamento frattura esposta della *79.66*
- - - Sequestrectomia della *77.07.00*
- - - - Della *77.07.99*
- - - Sezione della *77.37.00*
- - - - Della *77.37.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia della *77.47.20*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia della *77.47.10*
- - Filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.01*
- - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.00*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.99*
- - - , altro ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.99*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.00*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.06*
- - - - Riduzione aperta di frattura di *79.36.99*
- - - - Riduzione aperta di frattura di *79.36.00*
- - Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.07.10*
- - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.07.11*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso della *77.77*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.28*
- - Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.17.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.17.99*
- - - ¬ Fissazione interna di *78.57.00*
- - - - Fissazione interna di *78.57.99*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.05*
- - Sezione
- - - ¬ incisione di *77.17.00*
- - - - Di *77.17.99*
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione di *77.17.13*
- - - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione di *77.17.10*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di *77.17.12*
- - - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione di *77.17.11*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *78.17.15*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti della *78.17.16*
- Fissazione interna
- - ¬ Riduzione aperta di frattura della diafisi della *79.26.11*

Tibia –*Continuazione*
- Fissazione interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura della diafisi della –*Continuazione*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti della *79.36.40*
- - - Aperta di frattura semplice del corpo della *79.36.20*
- - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.30*
- - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.39*
- Mediante fissazione interna tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.31*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.07.10*
- - ¬ Innesto osseo della *78.07.11*
- Placca stabilità angolare placca angolata / condilare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.11*
- Prossimale
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.10*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura della *78.17.10*
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *78.17.12*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.11*
- - Fissazione interna
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.10*
- - - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.14*
- - - - Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.12*
- - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.10*
- - - Staffe (di Blount) o chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.10*
- - - - (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.13*
- - - Vite ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.11*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.11*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della *78.07.19*
- Vite compressione dinamica ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.13*

Tibiale
- ¬ *38.08*
- - Revisione protesi
- - - Ginocchio , componente *00.81*
- - - Totale del ginocchio , calotta *00.84*
- - Riduzione aperta lussazione femoro - *79.86.19*
- - Sostituzione
- - - Calotta *00.84*
- - - Piatto calotta *00.81*
- - *38.49*
- - *38.88*
- - *38.18*
- - *38.59*
- - *38.48*

Tibiale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - *38.09*
- - *38.38*
- - *38.39*
- - *38.89*
- - *38.68*
- - *38.69*
- Anteriore posteriore ¬ Bypass femoro - *39.29*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi *78.17.13*
- Patellare tutte componenti ¬ Sostituzione delle componenti femorale , *00.80*

Tibio
- Fibulare prossimale
- - ¬
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.5B*
- - - Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione *80.46.20*
- - - Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.3B*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.4B*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.9A*
- - - Revisione artroscopica di articolazione , Articolazione *81.99.1B*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.2B*
- - - Riduzione aperta di lussazione *79.86.10*
- - - Riparazione articolare , Articolazione *81.96.40*
- - - - Articolare , Articolazione *81.96.49*
- - - Sinoviectomia artroscopica dell ' articolazione *80.76.11*
- - - - A cielo aperto dell ' articolazione *80.76.21*
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.47*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.48*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.45*
- - - E impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.46*
- - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.4A*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.4B*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.4C*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.41*

Tibio –*Continuazione*
- Fibulare prossimale –*Continuazione*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione –*Continuazione*
- - - Osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.42*
- - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.43*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.44*
- Tarsale ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.87.10*

Tibiotarsica ¬
- Fusione *81.11*
- Sostituzione totale della *81.56*

Tifo ¬ Vaccinazione contro il *99.55*

Tifoide paratifoide ¬ Vaccinazione contro la febbre *99.32*

Timectomia ¬ *07.80*

Timica ¬ Esplorazione area *07.91*

Timo
- ¬
- - Asportazione
- - - Parziale del *07.81*
- - - Totale del *07.82*
- - Biopsia del *07.16.00*
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] del *07.16.10*
- - - Cielo aperto del *07.16.11*
- - - Del *07.16.99*
- - Incisione del *07.92*
- - Interventi non specificati sul *07.99*
- - Procedure diagnostiche ghiandole surrenali , ipofisi , pineale e *07.19*
- - Riparazione del *07.93*
- - Trapianto del *07.94*
- Toracoscopia ¬
- - Asportazione
- - - Parziale del *07.83*
- - - Totale del *07.84*
- - Incisione del *07.95*
- - Interventi non specificati sul *07.98*

Timopessia ¬ *07.99*

Timpanectomia ¬ *20.59*

Timpanica ¬ Asportazione lesione cavità *20.51.10*

Timpano ¬
- Divisione del *20.23*
- Iniezione del *20.94*

Timpanogramma ¬ *95.41*

Timpanomastoidea
- ¬
- - Obliterazione cavità *19.9*
- - Riduzione cavità *19.9X.11*
- Cavità aperta impianto protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità *19.56.20*
- - Alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità *19.56.21*

Timpanoplastica
- ¬ Revisione di *19.6*

Timpanoplastica –*Continuazione*
- Antrotomia atticotomia atticoantrotomia mastoidectomia : Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ *19.56.10*
- - : Con impianto di protesi alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ *19.56.11*
- Confezione cavità timpanomastoidea cavità aperta) : Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ *19.56.20*
- - Aperta) : Con impianto di protesi alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ *19.56.21*
- Ossiculoplastica ¬ *19.56.00*
- - *19.56.99*
- Tipo ¬ *19.4*
- - *19.53*
- - *19.55*
- - *19.54*
- - *19.52*

Timpanosimpatectomia ¬ *20.91*

Timpanotomia
- Chiusura membrana finestra rotonda e / o ovale ¬ *20.23.12*
- Esplorativa ¬ *20.23.13*

Tipi osteoplastica cranio
- ¬ Altri *02.06.00*
- Cranioplastica) , altro ¬ Altri *02.06.99*

Tipica ¬ Resezione epatica atipica. Plurisegmentectomia *50.22*

Tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per malattie ematologiche maligne , senza *99.A0.11*
- Per insufficienza midollare con *99.A1.13*
- Per insufficienza midollare senza *99.A1.12*
- Per malattie ematologiche maligne , con *99.A0.12*

Tipo
- ¬
- - Distruzione lesione corioretinica mediante fotocoagulazione di *14.25*
- - Epitimpanica , *19.4*
- - Laringoplastica medializzazione tiroplastica di *31.69.12*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico mediante fotocoagulazione di *14.55*
- - - Lacerazione retina mediante fotocoagulazione di *14.35*
- - - Vaso sanguigno con patch di *39.58*
- - Taglio cesareo di *74.99*
- - Timpanoplastica , *19.4*
- - - Di *19.55*
- - - Di *19.54*
- - - Di *19.53*
- - - Di *19.52*
- Approccio chirurgico ¬ Prostatectomia con ogni *60.5*
- Arricchimento ossigeno ¬ Altro *93.96.00*
- - Altro *93.96.99*
- Autogeno ¬ Innesto osso facciale di *76.91*
- Billroth ¬ *43.6X.20*
- - Intervento *43.7*
- - Revisione anastomosi gastrica a seguito di intervento *44.5X.10*

Tipo –*Continuazione*

- Fallot ¬ Correzione ventricolo destro a doppia uscita , *37.99.21*
- Fort
- - ¬ Approccio attraverso la base del cranio , con osteotomia *01.24.3C*
- - Avanzamento terzo medio della faccia con distrazione ¬ Osteotomia *76.69.20*
- - - Medio della faccia , combinata con osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia *76.69.40*
- - - Medio della faccia combinata con altra osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia *76.69.21*
- - - Medio della faccia con distrazione ¬ Osteotomia *76.69.30*
- - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia , combinata con osteotomia *76.69.40*
- - Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia senza distrazione ¬ Osteotomia *76.69.10*
- - 1
- - - Frammenti distrazione ¬ Osteotomia della mascella *76.66.21*
- - - Tre frammenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella *76.66.22*
- - - Un frammento con distrazione ¬ Osteotomia della mascella *76.66.20*
- Hip Resurfacing anca
- - Acetabolo e testa femorale ¬ Protesi *00.85*
- - Parziale , testa femorale ¬ Protesi *00.86*
- - - , acetabolo ¬ Protesi *00.87*
- Ilizarov ¬ *84.72*
- Materiale usato sostituzione rinforzo del tessuto , NAS ¬ *54.99.20*
- - Del tessuto , altro ¬ *54.99.29*
- Ostium
- - Primum
- - - ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di difetto del *35.54*
- - - - Del difetto di *35.73*
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione del difetto di *35.63*
- - Secundum
- - - ¬ Riparazione di difetto *35.71*
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di *35.61*
- - - Protesi ¬ Riparazione di difetto di *35.51*
- Sheffield ¬ *84.72*
- Specificato ¬ Taglio cesareo di altro *74.4*
- Strumento
- - ¬ Inserzione pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , *37.80.00*
- - - - maker permanente , iniziale o sostituzione , *37.80.99*
- - Possibilità monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , *37.80.10*
- Tessuto utilizzato trapianto ¬ *00.90.00*
- - *00.90.99*
- 1 2
- - Fino 2 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di *00.95.20*

Tipo –*Continuazione*

- 1 2 –*Continuazione*
- - Trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di *00.95.29*
- - 3 5 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di *00.95.21*
- - 6 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di *00.95.22*

TIPS ¬ Shunt transgiugulare intraepatico portosistemico (*39.1*

Tireoglosso

- ¬
- - Asportazione dotto *06.7X.00*
- - - *06.7X.99*
- - Drenaggio dotto *06.09*
- Resezione mediana ioide ¬ Intervento secondario di asportazione del dotto *06.7X.14*
- - Intervento secondario di asportazione del dotto *06.7X.15*

Tireotropina ricombinante rh TSH ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radioiodio : con somministrazione di *92.18.03*

- Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq I - 131 : con somministrazione di *92.28.05*
- Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq I - 131 : senza somministrazione di *92.28.04*
- Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 5 GBq I - 131 : con somministrazione di *92.28.07*
- Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 5 GBq I - 131 : senza somministrazione di *92.28.06*
- Radioiodioterapia : Radioiodioterapia fino a 1 , 2 GBq I - 131 : con somministrazione di *92.28.03*
- Radioiodioterapia : Radioiodioterapia fino a 1 , 2 GBq I - 131 : senza somministrazione di *92.28.02*
- Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con radioiodio : con somministrazione di *92.18.04*

Tiroide

- ¬
- - Agobiopsia della *06.11*
- - Asportazione
- - - Lesione della *06.31*
- - - Nodulo della *06.39.10*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] della *06.11*
- - - Cielo aperto della *06.12*
- - Ecografia della *88.71.13*
- - Interventi sulla *06.98.00*
- - - *06.98.99*
- - Riparazione plastica della *06.98.10*
- - Sutura della *06.93*
- Asportazione
- - Nodulo controlaterale ¬ Asportazione subtotale monolaterale della *06.39.11*
- - Parziale ¬ Riesplorazione della *06.39.13*
- Linguale

Tiroide –*Continuazione*

- Linguale –*Continuazione*
- - ¬ Asportazione di *06.6X.00*
- - - Di *06.6X.99*
- - Transcervicale resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.6X.11*
- - - Dello ioide ¬ Asportazione di *06.6X.12*
- - Transorale ¬ Asportazione di *06.6X.10*
- Paratiroidi ¬ procedura diagnostica sulla *06.19*
- Rimozione istmo porzione dell ' altro lobo) ¬ Rimozione completa di un lobo della *06.2*
- Sottomentoniera ¬ Asportazione della *06.6*
- Trans orale ¬ Asportazione della *06.6*

Tiroidea

- ¬
- - Aspirazione regione *06.01*
- - Drenaggio percutaneo ago della regione *06.01*
- - Esplorazione regione *06.09*
- - Incisione regione *06.09.00*
- - - *06.09.99*
- - Radiografia contrasto regione *87.09*
- - Riapertura ferita regione *06.02*
- Controllo emorragia postoperatoria ¬ Riapertura di ferita in regione *06.02*
- Drenaggio ¬ Incisione regione *06.09.11*
- Esame ¬ Riapertura ferita in regione *06.02*
- Esplorazione ¬
- - Incisione regione *06.09.12*
- - Riapertura ferita in regione *06.02*
- Rimozione ematoma ¬ Riapertura di ferita in regione *06.02*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.01*
- Ulteriori misure ¬ Incisione della regione *06.09.10*

Tiroidectomia

- Completa totale
- - ¬ *06.4X.00*
- - - *06.4X.99*
- - Paratiroidectomia ¬ *06.4X.10*
- - - *06.4X.11*
- Parziale
- - ¬ *06.39*
- - - Altra *06.39.99*
- - - Altra *06.39.00*
- - Istmectomia ¬ *06.39.14*
- Retrosternale
- - ¬ *06.50.00*
- - - Altra *06.50.99*
- - Completa
- - - Mediante sternotomia ¬ *06.52.10*
- - - Totale ¬ *06.52.00*
- - - - *06.52.99*
- - Mediante sternotomia ¬ *06.50.10*
- - Parziale
- - - ¬ *06.51.00*
- - - - *06.51.99*
- - - Mediante sternotomia ¬ *06.51.10*
- Ricostruzione
- - ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.20*
- - - , con faringectomia e *30.4X.29*
- - Innesto

Tiroidectomia –*Continuazione*
- Ricostruzione –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - Intestinale libero ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.26*
- - - Libero anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.25*
- - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.22*
- - Lembo
- - - Peduncolato ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.24*
- - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.23*
- - Mucosa locale ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.21*
- - Pull-up gastrico ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.27*
- Sincrona tracheostomia ¬
- - Dissezione in blocco di laringe (con *30.3*
- - Laringectomia completa [totale] con dissezione radicale del collo (con *30.4*
- Subtotale ¬ *06.39.15*

Tiroidei ¬ Legatura vasi *06.92*

Tiroideo ¬
- Autotrapianto tessuto *06.94*
- Reimpianto tessuto *06.94*
- Sezione istmo *06.91*

Tiroidotomia ¬ *06.09*

Tiroplastica tipo ¬ Laringoplastica medializzazione , *31.69.12*

Tirotomia ¬
- Asportazione distruzione lesione o tessuto della laringe senza *30.09.10*
- - O tessuto della laringe , mediante *30.09.20*
- Cordectomia mediante *30.22.11*
- Decorticazione stripping corde vocali , senza *30.09.11*
- - Vocali , mediante *30.09.21*

Tissue doppler speckle tracking ¬ Ecocardiografia , transtoracica , con metodica complessa (4 - D , *88.72.15*
- Ecocardiografia transesofagea , con metodica complessa (4 - D , *88.72.25*

Tissutale
- ¬
- - Atriosettoplastica innesto *35.61*
- - Correzione difetto settale atriale con innesto *35.61*
- - - Ventricolare con innesto *35.62*
- - Inserzione espansore *86.93.00*
- - - *86.93.99*
- - Ricostruzione padiglione auricolare , parziale con espansore *18.71.11*
- - - , totale con espansore *18.71.21*
- - Riparazione
- - - Aorta
- - - - Addominale con patch *39.56.41*
- - - - Toracica con patch *39.56.31*
- - - Arteria
- - - - Epatica con patch *39.56.44*
- - - - Gastrica con patch *39.56.43*
- - - - Iliaca con patch *39.56.48*

Tissutale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Arteria –*Continuazione*
- - - - Mesenterica con patch *39.56.47*
- - - - Renale con patch *39.56.46*
- - - - Splenica con patch *39.56.45*
- - - Arterie
- - - - Addominali con patch *39.56.40*
- - - - - Con patch *39.56.49*
- - - - Arto superiore con patch *39.56.21*
- - - - - Inferiore con patch *39.56.61*
- - - Canale atrioventricolare con innesto *35.63*
- - - Difetto
- - - - Cuscinetti endocardici con innesto *35.63*
- - - - Setto non specificato del cuore con innesto *35.60*
- - - - - Atriale con innesto *35.61*
- - - - - Ventricolare con innesto *35.62*
- - - - Sopracrestale con innesto *35.62*
- - - - Tipo ostium secundum con innesto *35.61*
- - - - - Ostium primum con innesto *35.63*
- - - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e ventricolare con innesto *35.63*
- - - Foramen ovale pervio con innesto *35.61*
- - - Tronco celiaco con patch *39.56.42*
- - - Vasi
- - - - Arto superiore con patch *39.56.20*
- - - - - Inferiore con patch *39.56.60*
- - - - - Inferiore con patch *39.56.69*
- - - - - Superiore con patch *39.56.29*
- - - - Intracranici con patch *39.56.11*
- - - - Toracici con patch *39.56.30*
- - - - - Con patch *39.56.39*
- - - Vaso sanguigno con patch *39.56.00*
- - - - Con patch *39.56.99*
- - - - Del capo e del collo con patch *39.56.10*
- - - - Del capo e del collo con patch *39.56.19*
- - - Vena
- - - - Cava superiore con patch *39.56.33*
- - - - - Inferiore con patch *39.56.51*
- - - - Femorale e vena poplitea con patch *39.56.62*
- - - - Giugulare con patch *39.56.12*
- - - - Iliaca con patch *39.56.52*
- - - - Polmonare con patch *39.56.32*
- - - - Succlavia , vena ascellare e vena brachiocefalica con patch *39.56.22*
- - - Vene
- - - - Addominali con patch *39.56.50*
- - - - - Con patch *39.56.59*
- - - - Profonde dell ' arto superiore con patch *39.56.23*
- - - - - Dell ' arto inferiore con patch *39.56.63*
- - - - Superficiali della coscia con patch *39.56.64*
- Avambraccio ¬ Inserzione espansore *86.93.13*
- Capo ¬ Inserzione espansore *86.93.10*
- Collo ¬ Inserzione espansore *86.93.11*
- Estremità inferiore ¬ Inserzione di espansore *86.93.18*

Tissutale –*Continuazione*
- Labbro ¬ Inserzione espansore *27.59.60*
- Mano ¬ Inserzione espansore *86.93.14*
- Parete toracica dorso ¬ Inserzione di espansore *86.93.15*
- Regione addominale ¬ Inserzione di espansore *86.93.16*
- Spalla braccio ¬ Inserzione di espansore *86.93.12*

Tissutali
- ¬ Trattamento manipolativo osteopatia per mobilizzare i fluidi *93.66*
- Prodotte vitro
- - Anca , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.40.14*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.40.15*
- - Articolazione
- - - Acromio - clavicolare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.83.20*
- - - - - clavicolare , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.83.21*
- - - Omero - glenoidea , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.83.18*
- - - - - glenoidea , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.83.19*
- - - Subtalare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.49.20*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.49.21*
- - - Talocrurale , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.49.18*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.49.19*
- - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture *81.85.14*
- - - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.75*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.65*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.55*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.35*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.15*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.45*
- - - Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.25*
- - - Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.85*

Tissutali –*Continuazione*
- Prodotte vitro –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture *81.85.15*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.46*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.16*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.76*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.66*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.56*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.36*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.26*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.86*
- - Ginocchio
- - - ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.47.17*
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.47.18*

Titanio
- ¬
- - Inserzione gabbie fusione (carbone , ceramica , metallo , plastica o *84.51*
- - Materiale non riassorbibile rivestimento in *54.99.23*
- VEPTR ¬ interventi riparazione o plastica su scapola , clavicola , coste e sterno , Impianto di protesi verticali espandibili in *78.41.30*

Titolazione ossigeno
- ¬ *89.38.30*
- - *89.38.39*
- Riposo ¬ *89.38.31*
- Sotto stress ¬ *89.38.32*

Tiuxetan ¬ Ittrio-90 Y-90 ibritumomab *92.28*

Tiuxetano parenterale ¬ Radioimmunoterapia ibritumomab *92.28.20*

TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale , lombare (*81.08*
-) ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale , lombare (*81.38*

Toilette tracheostomia ¬ *96.55*

Tomografia
- Addominale ¬ Altra *88.02*
- Assiale computerizzata
- - ¬ Altra *88.38.00*
- - - Altra *88.38.99*
- - Bacino dell'articolazione sacroiliaca ¬ *88.38.41*

Tomografia –*Continuazione*
- Assiale computerizzata –*Continuazione*
- - Collo
- - - ¬ *87.04.11*
- - - TAC } del collo ¬ *87.04*
- - Colonna vertebrale ¬ *88.38.40*
- - Cuore
- - - ¬ *87.41.10*
- - - - *87.41.19*
- - - Mezzo di contrasto , a riposo ¬ *87.41.11*
- - - - Di contrasto , a riposo ¬ *87.41.14*
- - - - Di contrasto , sotto stress farmacologico ¬ *87.41.16*
- - - - Di contrasto , sotto stress farmacologico ¬ *87.41.13*
- - - - Di contrasto , sotto stress fisico ¬ *87.41.15*
- - - - Di contrasto , sotto stress fisico ¬ *87.41.12*
- - Dell'addome
- - - ¬ *88.01.00*
- - - - *88.01.99*
- - - Superiore ¬ *88.01.20*
- - Dell'anca coscia ¬ *88.38.30*
- - Dell'intero addome ¬ *88.01.10*
- - Ginocchio gamba ¬ *88.38.31*
- - Gomito dell'avambraccio ¬ *88.38.21*
- - PET TAC) del corpo intero / della testa con ligandi marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con *92.19.05*
- - -) del corpo intero / della testa con 18 - F - DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con *92.19.06*
- - Piede caviglia ¬ *88.38.32*
- - Polso mano ¬ *88.38.22*
- - Scheletro facciale , seni paranasali , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ *87.04*
- - - , seni paranasali , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ *87.04.10*
- - Spalla braccio ¬ *88.38.20*
- - TAC
- - - Addome ¬ *88.01*
- - - Capo ¬ *87.03*
- - - Rene ¬ *87.71*
- - Torace ¬ *87.41.00*
- - - *87.41.99*
- Capo ¬ Altra *87.04*
- - Altra *87.04.00*
- - Altra *87.04.99*
- Cardiaca ¬ *87.42*
- Computerizzata emissione singolo fascio fotonico (SPECT) del miocardio ¬ *92.05.14*
- - Fotonico (SPECT) di altre localizzazioni ¬ *92.09.10*
- Emissione positroni
- - ¬ Altra *92.19.02*
- - Cervello ¬ *92.11.00*
- - Corpo intero ¬ *92.19.01*
- - Cuore ¬ *92.19.00*
- - F-18-etilcolina carcinoma prostatico ¬ *92.19.03*
- - Tomografia assiale computerizzata (PET - TAC) del corpo intero / della testa con ligandi marcati con DOTA ¬ *92.19.05*

Tomografia –*Continuazione*
- Emissione positroni –*Continuazione*
- - Tomografia assiale computerizzata (PET - TAC) del corpo intero / della testa con ligandi marcati con DOTA ¬ –*Continuazione*
- - - Computerizzata (PET - TAC) del corpo intero / della testa con 18 - F - DOPA ¬ *92.19.06*
- Renale ¬ Altra *87.72*
- Toracica ¬ Altra *87.42*

Tomografici computerizzati TC ¬ Studi quantitativi *88.98*

Tomoterapia Cyberknife ¬ VMAT , *92.24.30*

Toni Békésy ¬ Audometria 5 *95.41*

Tonografia test provocazione test per il glaucoma ¬ *95.26*

Tonometria ¬ *89.11*

Tonsilla
- Linguale
- - ¬ Asportazione di *28.5X.00*
- - - Di *28.5X.99*
- - Mediante faringotomia ¬ Asportazione di *28.5X.11*
- - Transorale ¬ Asportazione di *28.5X.10*
- Tonsillotomia adenoidectomia ¬ Resezione parziale di *28.2X.10*

Tonsillare ¬
- Asportazione residuo *28.4*
- Drenaggio orale transcervicale) d ' accesso *28.0*

Tonsillari peritonsillari ¬ Incisione drenaggio di strutture *28.0*

Tonsille adenoidi
- ¬
- - Asportazione lesione di *28.92*
- - Biopsia di *28.11*
- - Interventi su *28.99*
- - - Diagnostici su *28.19*
- Mediante incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo da *28.91*

Tonsillectomia
- ¬
- - Adenoidectomia senza *28.6*
- - Controllo emorragia dopo *28.7X.10*
- Adenoidectomia ¬ *28.2X.00*
- - Controllo emorragia dopo *28.7X.00*
- - - Dopo *28.7X.99*
- - *28.3*
- - *28.2X.99*
- Ascesso ¬ *28.2X.12*
- Totale adenoidectomia ¬ *28.2X.11*

Tonsillotomia adenoidectomia ¬ Resezione parziale di tonsilla [*28.2X.10*

Toracale
- ¬
- - Correzione protesi discale precedentemente impiantata , *84.67*
- - Inserzione protesi discale , *84.63*
- - Protesi discale flessibile) artificiale , *84.63*
- - Revisione sostituzione protesi discale artificiale , *84.67*
- - Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , *84.67*
- Impianto dispositivo (i) ¬ Correzione endovascolare di lesione dell ' aorta *39.73*

Toracale –*Continuazione*

- Parziale totale ¬ Sostituzione di disco intervertebrale *84.63*
- Sistema sostituzione cardiaca ¬ Sostituzione o riparazione dell ' unità *37.53*

Torace

- ¬
- - Chiusura fistola del *34.73*
- - Ecografia diagnostica sedi del *88.73.00*
- - - Del *88.73.99*
- - Interventi sul *34.99.00*
- - - Sul *34.99.99*
- - Radiografia del *87.44*
- - - Del *87.49*
- - Rimozione
- - - Apparecchi dal *97.49*
- - - Suture dal *97.43*
- - Riparazione deformità del *34.74*
- - RMN del *88.92.10*
- - - Del *88.92.19*
- - Tomografia assiale computerizzata del *87.41.00*
- - - Del *87.41.99*
- Aperto ¬
- - Angioplastica arteria coronarica a *36.03*
- - Asportazione tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , a *37.33*
- - Drenaggio a *34.09*
- - Massaggio cardiaco a *37.91*
- Chiuso ¬ Massaggio cardiaco a *99.63*
- Colonna vertebrale ¬ Radioscopia funzionale , articolazioni , *88.39.21*
- Coste sterno ¬
- - Artroscopia diagnostica di articolazione del *80.29.11*
- - Sequestrectomia della scapola , clavicola e *77.01.00*
- - - Della scapola , clavicola e *77.01.99*
- Mediastino sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , profondo , su *86.88.51*
- Miocardio ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di *88.92.00*
- - Nucleare [RMN , MRI , RMN] di *88.92.99*
- Pleura diaframma ¬ procedure diagnostiche sul *34.28*
- Riposo
- - ¬ RMN del *88.92.11*
- - Mezzo contrasto ¬ RMN del *88.92.12*
- Routine ¬ Radiografia del *87.44*
- Sotto stress
- - ¬ RMN del *88.92.13*
- - Mezzo contrasto ¬ RMN del *88.92.14*

Toracica

- ¬
- - Aorta ascendente arco aortico , aorta *39.56.31*
- - - Aortico , aorta *39.57.31*
- - - Aortico , aorta *39.59.51*
- - Approccio chirurgico colonna *03.09.20*
- - - *03.09.29*
- - Arteriografia
- - - Dell¿arto superiore e dell ' aorta *88.42*

Toracica –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Arteriografia –*Continuazione*
- - - Dell'arto superiore e dell'aorta *88.42.10*
- - Asportazione
- - - Aorta *38.64.10*
- - - Distruzione lesione della parete *34.4X.00*
- - - - Della parete *34.4X.99*
- - - Lesione parete *34.4X.10*
- - Biopsia
- - - Chiusa agobiopsia) della parete *34.23.10*
- - - Cielo aperto della parete *34.23.20*
- - - Parete *34.23.00*
- - - - *34.23.99*
- - Distruzione lesione parete *34.4X.40*
- - Esofagostomia *42.19*
- - Fenestrazione aneurisma dissecante dell ' aorta *39.54*
- - Fistulografia parete *87.38*
- - Impianto endovascolare protesi nell ' aorta *39.73.00*
- - - Nell ' aorta *39.73.99*
- - Incisione
- - - Parete *34.01.00*
- - - - *34.01.99*
- - - Pleura Adesiolisi di polmone e parete *34.09.10*
- - Iniezione infusione medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna *81.92.13*
- - - In articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna *81.92.23*
- - Instillazione cavità *34.92*
- - Intervento dissezione aorta (re - entry) , aorta *39.54.10*
- - Occlusione chirurgica aorta *38.84.10*
- - Radiografia
- - - Colonna *87.23*
- - - - *87.23*
- - - Tessuti molli della parete *87.39*
- - Resezione
- - - Lesione tessuto del mediastino , con resezione polmonare o resezione parziale della parete *34.3X.22*
- - - Parziale lesione della parete *34.4X.20*
- - Riparazione
- - - Aorta *39.59.51*
- - - Chirurgica cielo aperto di aneurismi dell ' aorta ascendente , dell ' arco aortico e dell ' aorta *39.52.21*
- - - Ernia diaframmatica per via *53.80*
- - - Parete *34.79*
- - - - *34.79.99*
- - - - *34.79.00*
- - Shunt ventricolo cavità *02.33*
- - Simpatectomia *05.26*
- - Sinografia parete *87.38*
- - Sutura
- - - Aorta *39.31.61*
- - - Lacerazione parete *34.71*
- - - Vena *39.32.30*
- - - - *39.32.39*
- - Tomografia *87.42*
- Addome dorso ¬

Toracica –*Continuazione*

- Addome dorso ¬ –*Continuazione*
- - Accorciamento di muscolo o tendine , Parete *83.85.24*
- - Allungamento di muscolo o tendine , Parete *83.85.14*
- - - , accorciamento o raddoppiamento di fascia , Parete *83.89.14*
- - Ampio innesto di cute a tutto spessore nella parete *86.63.25*
- - Arretramento di tendini , Parete *83.72.14*
- - Asportazione di lesione delle guaine tendinee , Parete *83.31.14*
- - - Di lesione dei muscoli , Parete *83.32.12*
- - - Di lesione di fascia , Parete *83.39.22*
- - - Di lesione di tendine , Parete *83.39.12*
- - - Di tessuti molli , Parete *83.49.34*
- - Avanzamento di tendini , Parete *83.71.14*
- - Borsectomia , Parete *83.5X.14*
- - Borsotomia , Parete *83.03.14*
- - Copertura di difetto della fascia , Parete *83.89.24*
- - Creazione di un letto per l ' innesto di tendini , Parete *83.88.34*
- - Disinserzione di muscolo , tendine e fascia , Parete *83.19.24*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo , Parete *83.19.34*
- - - Del peduncolo dopo plastica cutanea di parete *86.89.16*
- - Fasciectomia , Parete *83.44.14*
- - Fasciotomia , Parete *83.14.14*
- - Incisione dei tessuti molli , Parete *83.09.94*
- - - Di tendine , Parete *83.13.14*
- - Innesto tendineo , Parete *83.81.14*
- - - Di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Parete *83.82.44*
- - - Di fascia , Parete *83.82.14*
- - - Di lembo muscolare o fasciale locale , Parete *83.82.24*
- - - Di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Parete *83.82.34*
- - Interventi di plastica sui muscoli , Parete *83.87.94*
- - - Di plastica sui tendini , Parete *83.88.94*
- - - Di plastica sulle fasce , Parete *83.89.94*
- - - Su muscoli , fasce e borse , Parete *83.99.24*
- - - Su tendini , Parete *83.99.14*
- - Lisi di aderenze di muscoli , tendini , fasce e borse , Parete *83.91.14*
- - Miectomia , Parete *83.45.14*
- - Mioplastica , Parete *83.87.14*
- - Miotomia , Parete *83.02.14*
- - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nella parete *86.63.15*
- - Reinserzione di tendini , Parete *83.73.14*
- - - Di muscoli , Parete *83.74.14*
- - Resezione compartimentale , Parete *83.49.24*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Parete *83.09.14*
- - Rinforzo di tendine , Parete *83.88.14*

Toracica –*Continuazione*
- Addome dorso ¬ –*Continuazione*
- - Sezione di tendine , Parete *83.13.24*
- - - Dei tessuti molli , Parete *83.19.94*
- - - Di muscolo , Parete *83.19.14*
- - Sutura di guaina tendinea , Parete *83.61.14*
- - - Di muscoli o fasce , Parete *83.65.14*
- - - Di tendini , Parete *83.64.14*
- - - Differita di tendini , Parete *83.62.14*
- - Tendinectomia , Parete *83.42.14*
- - Tenodesi , Parete *83.88.44*
- - Tenoplastica sostitutiva , Parete *83.88.24*
- - Trasferimento o trapianto di tendini , Parete *83.75.14*
- - - O trapianto di muscoli , Parete *83.77.14*
- Anteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.21*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.22*
- - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.23*
- Arteria coronaria ¬ Anastomosi (singola) : arteria *36.15*
- - Doppia : arteria *36.16*
- Asportazione completa sterno
- - ¬ Resezione di lesione della parete *34.4X.30*
- - Ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete *34.4X.31*
- - - ¬ Resezione di lesione della parete *34.4X.32*
- Chiusura secondaria toracotomia
- - ¬ Altra riparazione della parete *34.79.10*
- - - Altra riparazione della parete *34.79.19*
- - Filo ¬ Altra riparazione della parete *34.79.11*
- - Placca ¬ Altra riparazione della parete *34.79.12*
- Dorso
- - ¬
- - - Ampia plastica di allungamento su parete *86.76.14*
- - - - A Z su parete *86.76.54*
- - - - Con lembo a isola su parete *86.76.44*
- - - - Di avanzamento e rotazione su parete *86.76.24*
- - - - Di trasposizione su parete *86.76.34*
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di cute nella parete *86.65.25*
- - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella parete *86.67.25*
- - - - - Cutaneo sottile nella parete *86.69.25*
- - - - Omoinnesto di cute nella parete *86.66.25*
- - - Asportazione guaina tendinea , Parete *83.49.14*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli della parete *86.88.95*
- - - Esplorazione guaina tendinea , Parete *83.01.14*
- - - Incisione drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo di parete *86.04.15*
- - - Inserzione espansore tissutale nella parete *86.93.15*

Toracica –*Continuazione*
- Dorso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo della parete *86.78.34*
- - - Piccola plastica di allungamento su parete *86.74.14*
- - - - A Z su parete *86.74.54*
- - - - Con lembo a isola su parete *86.74.44*
- - - - Di avanzamento e rotazione su parete *86.74.25*
- - - - Di trasposizione su parete *86.74.34*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di cute nella parete *86.65.15*
- - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella parete *86.67.15*
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella parete *86.69.15*
- - - - Omoinnesto di cute nella parete *86.66.15*
- - - Plastica lembo locale su parete *86.77.14*
- - - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della parete *86.75.15*
- - - Trasferimento lembo libero con anastomosi microvascolare su parete *86.78.14*
- - - - Peduncolato o libero su parete *86.78.44*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su parete *86.78.24*
- - - Trasposizione tendini , Parete *83.76.14*
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti molli della parete *86.88.15*
- - - Ampia copertura dei tessuti molli della parete *86.88.35*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della parete *86.4X.26*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della parete *86.88.25*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della parete *86.88.45*
- Fenestrazione diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta *39.73.10*
- - Endovascolare di protesi nell ' aorta *39.73.11*
- Imaging ¬ Iniezione medicamento per terapia del dolore nella colonna *04.81.23*
- Impedenza ¬ Pletismografia *89.38.12*
- Interna
- - Miocardio ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- - Muscolo cardiaco ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- - Parete ventricolare ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- - Ventricolo ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- Linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale monolaterale senza resezione parziale della parete *85.45.10*
- - Monolaterale con resezione parziale della parete *85.45.13*

Toracica –*Continuazione*
- Linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale monolaterale senza resezione parziale della parete –*Continuazione*
- - Monolaterale con resezione parziale della parete *85.45.11*
- - Monolaterale senza resezione parziale della parete *85.45.12*
- Lombare ¬ Discectomia cervicale , *80.51*
- Mediante laminotomia emilaminectomia posteriore , 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.24*
- - , 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.25*
- - , 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.26*
- Osteoplastica innesto osseo ¬ Altra riparazione della parete *34.79.40*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione dell ' aorta *39.57.31*
- - Tissutale ¬ Riparazione dell ' aorta *39.56.31*
- Ricostruzione ¬ Resezione parziale di lesione della parete *34.4X.21*
- - Di lesione della parete *34.4X.22*
- Riduzione aperta frattura sternale , NAS ¬ Altra riparazione della parete *34.79.30*
- - , altro ¬ Altra riparazione della parete *34.79.39*
- - , con filo ¬ Altra riparazione della parete *34.79.31*
- - , con placca ¬ Altra riparazione della parete *34.79.32*
- Secondo Mason Urist Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria cervico - *78.49.38*
- Sostituzione
- - ¬ Resezione aorta *38.45.10*
- - - *38.45.19*
- - - *38.45.12*
- - Protesi ibrida ¬ Resezione dell ' aorta *38.45.14*
- Stabilizzazione
- - ¬ riparazione chirurgica a cielo aperto , della parete *34.79.20*
- - - A cielo aperto della parete *34.79.29*
- - Filo ¬ riparazione chirurgica a cielo aperto , della parete *34.79.21*
- - Placca ¬ riparazione chirurgica a cielo aperto , della parete *34.79.22*
- Toracolombare ¬
- - Artrodesi *81.34*
- - - *81.35*
- - Fusione regione *81.05*
- Toracotomia rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della parete *34.01.10*

Toraciche
- ¬
- - Asportazione
- - - Arterie *38.65.10*
- - - Vene *38.65.20*
- - - - *38.65.29*
- - Dissezione radicale strutture *32.6*
- - Incisione
- - - Arterie *38.05.10*
- - - Vene *38.05.20*
- - - - *38.05.29*
- - Legatura stripping vene varicose *38.55*

Toraciche –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Occlusione chirurgica
- - - Arterie *38.85.10*
- - - - *38.85.19*
- - - Vene *38.85.20*
- - - - *38.85.29*
- - PCI
- - - Arterie *00.4B.14*
- - - Vene *00.4B.23*
- - Riparazione arterie *39.59.53*
- - Sutura arterie *39.31.70*
- - - *39.31.79*
- - Trasposizione arterie *39.59.14*
- Anastomosi ¬ Resezione
- - Arterie *38.35.10*
- - - *38.35.19*
- - Vene *38.35.20*
- - - *38.35.29*
- Profonde
- - ¬
- - - Asportazione vene *38.65.22*
- - - Incisione vene *38.05.21*
- - - Occlusione chirurgica di altre vene *38.85.28*
- - Sostituzione ¬ Resezione di altre vene *38.45.38*
- Sostituzione ¬ Resezione
- - Arterie *38.45.20*
- - - *38.45.29*
- - Vene *38.45.30*
- - - *38.45.39*
- Vene profonde anastomosi ¬ Resezione di vene *38.35.28*

Toracici
- ¬
- - Asportazione vasi *38.65.00*
- - - *38.65.99*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.24*
- - - Selettiva
- - - - Filtri di vasi *39.79.54*
- - - - Liquidi embolizzanti di vasi *39.79.34*
- - - - Palloncini staccabili di vasi *39.79.44*
- - - - Particelle di vasi *39.79.64*
- - Endoarteriectomia vasi *38.15.00*
- - - *38.15.99*
- - Incisione vasi *38.05.00*
- - - *38.05.99*
- - Occlusione
- - - Chirurgica vasi *38.85.00*
- - - - *38.85.99*
- - - Mediante cateterismo con laser , di vasi *39.79.74*
- - - - Con radiofrequenza di vasi *39.79.84*
- - PCI vasi artificiali *00.4B.43*
- - Riparazione vasi *39.59.50*
- - - *39.59.59*
- Anastomosi ¬ Resezione vasi *38.35.00*
- - *38.35.99*
- Patch tissutale ¬ Riparazione di vasi *39.56.30*
- - Di vasi *39.56.39*
- Sostituzione ¬ Resezione vasi *38.45.00*
- - *38.45.99*

Toracico
- ¬
- - Chiusura fistola dotto *40.63*
- - Drenaggio *34.04*
- - Fistolizzazione dotto *40.62*
- - Incannulamento dotto *40.61*
- - Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico *05.31.13*
- - Interventi dotto *40.69*
- - Legatura dotto *40.64*
- Chiuso ¬ Inserzione drenaggio intercostale *34.04*
- Imaging ¬ Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico *05.31.14*
- Lisi aderenze ¬ Revisione di catetere intercostale (drenaggio *34.04*
- Patch sintetico ¬ Riparazione di vaso *39.57.30*
- - Di vaso *39.57.39*
- Thoracic outlet Syndrom ¬ Tenotomia per decompressione di sbocco *83.13*
- - Miotomia per decompressione di sbocco *83.19*

Toraco
- Addominale ¬ Chiusura fistola *34.83*
- Gastrica ¬ Chiusura fistola *34.83*
- Intestinale ¬ Chiusura fistola *34.83*
- Pleurica drenaggio ¬ Fenestrazione *34.09*

Toracoaddominale
- ¬
- - Esofagectomia totale ricostituzione della continuità , per via *42.42.21*
- - Impianto endovascolare protesi nell ' aorta *39.73.20*
- Ernia diaframmatica ¬ Riparazione *53.80*
- Sostituzione ¬ Resezione aorta *38.45.13*

Toracocentesi ¬ *34.91*

Toracolombare ¬
- Artrodesi toracica o *81.34*
- - O *81.35*
- Fusione regione toracica o *81.05*

Toracoplastica
- ¬ *33.34.00*
- - *33.34.99*
- Completa ¬ *33.34.20*
- Parziale ¬ *33.34.10*

Toracoscopia
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto bronchiale , mediante *32.09.20*
- - - Lesione tessuto polmonare in *32.20*
- - - - Polmonare in *32.25*
- - - Parziale timo in *07.83*
- - - Totale timo in *07.84*
- - Biopsia
- - - Pleura in *34.20*
- - - Polmone in *33.20*
- - Decorticazione polmone in *34.52*
- - Drenaggio cavità pleurica in *34.06*
- - Incisione timo in *07.95*
- - Interventi timo in *07.98*
- - Lobectomia polmone in *32.41.00*
- - Pneumonectomia in *32.50*
- - Resezione

Toracoscopia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Cuneiforme in *32.20*
- - - Segmentale polmone in *32.30*
- Transpleurica
- - ¬ *34.21.00*
- - - *34.21.99*
- - Primo intervento ¬ *34.21.10*
- - Reintervento ¬ *34.21.20*

Toracoscopica
- ¬
- - Asportazione
- - - Linfonodo
- - - - Mammario interno , per via *40.22.10*
- - - - Mediastinico , per via *40.29.12*
- - - Pleura pleurectomia *34.59.10*
- - Inserzione riposizionamento elettrodo epicardico nell'epicardio , per via *37.74.20*
- - Pleurodesi , per via *34.6X.20*
- - - , per via *34.6X.29*
- - Rivascolarizzazione transmiocardica *36.33*
- Decorticazione ¬ Pleurodesi , per via *34.6X.21*
- - , per via *34.6X.22*
- Linfoadenectomia radicale ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.20*
- Menzione linfoadenectomia radicale
- - ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.10*
- - - Lobectomia del polmone , per via *32.41.19*
- - Dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.11*
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.13*
- - - Broncoplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.12*
- - - Broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.14*

Toracostomia ¬ Chiusura di *34.72*

Toracotomia
- ¬
- - Asportazione distruzione locale di lesione o tessuto bronchiale , mediante *32.09.10*
- - Inserzione riposizionamento elettrodo epicardico mediante *37.74*
- - - Epicardico mediante sternotomia e *37.74.10*
- - Riparazione parete toracica , chiusura secondaria di *34.79.10*
- - - , chiusura secondaria di *34.79.19*
- Collasso collassamento polmone ¬ *33.32*
- Drenaggio pleurico ¬ Rimozione di tubo di *97.41*
- Esplorativa ¬ *34.02*
- Filo ¬ riparazione parete toracica , chiusura secondaria di *34.79.11*
- Laterale ¬ *37.94*
- Placca ¬ riparazione parete toracica , chiusura secondaria di *34.79.12*
- Recente ¬ Riapertura di *34.03*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della parete toracica , *34.01.10*

Torek Bevan primo stadio) (secondo stadio) ¬ Intervento di *62.5*

Torsione
- Cordone testicolo ¬ Riduzione di *63.52*
- Intestinale ¬ Riduzione di *46.80*
- Omento ¬ Riduzione di *54.74*
- Peduncolo renale ¬ Riduzione di *55.84*

Torto ¬
- Correzione piede *83.84*
- Intervento Evans piede *83.84*

TOSCA ¬ *89.17.13*

Tositumomab ¬ Iodio-131 131] *92.28*

Tossicologico farmacologico un paziente ospedalizzato , NAS ¬ Controllo del decorso *89.0A.20*
- , altro ¬ Controllo del decorso *89.0A.29*
- , da 2 a 3 volte ¬ Controllo del decorso *89.0A.22*
- , da 4 a 7 volte ¬ Controllo del decorso *89.0A.23*
- , più di 7 volte ¬ Controllo del decorso *89.0A.24*
- , 1 volta ¬ Controllo del decorso *89.0A.21*

Tossicomania ¬
- Consulenza per *94.45*
- Disintossicazione da *94.65*
- - Combinata alcolismo e *94.68*
- - Riabilitazione da *94.66*
- Riabilitazione da *94.64*
- - Combinata alcolismo e *94.67*
- - Disintossicazione combinata da alcolismo e *94.69*
- Richiesta riabilitazione per *94.54*

Tossina
- Difterica ¬ Vaccinazione contro *99.36*
- Tetanica ¬ Vaccinazione contro *99.38*

Total body
- ¬
- - RMN *88.97.12*
- - Scintigrafia *92.18.00*
- - Ultrasonografia *88.79*
- Diagnosi
- - Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia *92.18.02*
- - Localizzazione
- - - ¬ Scintigrafia *92.18.08*
- - - Scintigrafia oncologica con anticorpi o sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia *92.18.01*
- - - - Total body con radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia *92.18.04*
- - - - Total body per la diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia *92.18.02*
- - - - Total body senza radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia *92.18.03*
- Radioiodio somministrazione tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia *92.18.03*
- - Ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia *92.18.04*
- 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia *93.59.71*

Total body –*Continuazione*
- 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia –*Continuazione*
- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia *93.59.70*
- - Al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia *93.59.74*
- - Al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia *93.59.73*
- - Al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia *93.59.72*

Totale
- ¬
- - Amputazione pene , *64.3X.11*
- - Applicazione forcipe testa postica dopo estrazione podalica *72.53*
- - Artrotomia rimozione protesi dell ' anca , Rimozione di protesi della testa femorale , protesi biarticolata o protesi *80.05.13*
- - Asportazione distruzione lesione o tessuto scrotale , scrotectomia *61.3X.11*
- - Cistectomia *57.79.00*
- - - *57.79.99*
- - Colpectomia , *70.4X.20*
- - Dacrioadenectomia *09.23*
- - Epatectomia *50.4X.00*
- - - *50.4X.99*
- - Esofagectomia *42.42.00*
- - - *42.42.99*
- - Esofagodigiunostomia gastrectomia *43.99*
- - Esofagoduodenostomia gastrectomia *43.99*
- - Estrazione podalica *72.54*
- - Gastrectomia *43.99*
- - Gastroduodenectomia *43.99*
- - Glossectomia *25.3X.00*
- - - *25.3X.09*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema di cateteri per ricanalizzazione su occlusione *39.75.10*
- - Isterectomia *68.49.09*
- - Laringectomia *30.3X.00*
- - - *30.3X.99*
- - Mandibolectomia *76.42*
- - Meniscectomia ginocchio
- - - Artroscopica , *80.6X.11*
- - - Chirurgica a cielo aperto , *80.6X.21*
- - Pancreatectomia *52.6X.00*
- - - *52.6X.99*
- - Pelviglossomandibolectomia *25.3X.50*
- - Pericardiectomia , *37.31.20*
- - Pinealectomia completa) (*07.54*

Totale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Proctectomia *48.5*
- - Ricostruzione padiglione auricolare , *18.71.20*
- - - , *18.71.29*
- - Sialoadenectomia *26.32.00*
- - - *26.32.99*
- - Sostituzione disco intervertebrale toracale , parziale o *84.63*
- - Splenectomia *41.5*
- - Tiroidectomia
- - - Completa (*06.4X.00*
- - - - (*06.4X.99*
- - - Retrosternale completa (*06.52.00*
- - - - (*06.52.99*
- - Ureterectomia *56.42*
- - Vulvectomia *71.62*
- Adenoidectomia ¬ Tonsillectomia *28.2X.11*
- Allargata ¬ Colectomia totale intra - addominale , Colectomia *45.8X.20*
- - Intra - addominale , Coloproctectomia *45.8X.30*
- Anca
- - ¬
- - - Revisione *00.70*
- - - Ricostruzione *81.51*
- - - Sostituzione *81.51.00*
- - - - *81.51.99*
- - Protesi speciale ¬ Sostituzione *81.51.10*
- Approccio
- - Transmandibolare
- - - ¬
- - - - Glossectomia *25.3X.20*
- - - - Pelviglossectomia *25.3X.40*
- - - Ricostruzione
- - - - ¬ Glossectomia *25.3X.21*
- - - - - Glossectomia *25.3X.29*
- - - - - Pelviglossectomia *25.3X.41*
- - - - - Pelviglossectomia *25.3X.49*
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia *25.3X.24*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia *25.3X.44*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia *25.3X.23*
- - - - - Miocutaneo ¬ Pelviglossectomia *25.3X.43*
- - - - Mucosa locale ¬ Glossectomia *25.3X.22*
- - - - - Locale ¬ Pelviglossectomia *25.3X.42*
- - Transorale
- - - ¬
- - - - Glossectomia *25.3X.10*
- - - - Pelviglossectomia *25.3X.30*
- - - Ricostruzione
- - - - ¬ Glossectomia *25.3X.11*
- - - - - Glossectomia *25.3X.19*
- - - - - Pelviglossectomia *25.3X.31*
- - - - - Pelviglossectomia *25.3X.39*
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia *25.3X.14*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia *25.3X.34*

Totale –*Continuazione*
- Approccio –*Continuazione*
- - Transorale –*Continuazione*
- - - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia *25.3X.13*
- - - - - Miocutaneo ¬ Pelviglossectomia *25.3X.33*
- - - - Mucosa locale ¬ Glossectomia *25.3X.12*
- - - - - Locale ¬ Pelviglossectomia *25.3X.32*
- Articolazione temporomandibolare componenti
- - Prefabbricati (L) ¬ Impianto di endoprotesi *76.5X.70*
- - Preparati con sistema CAD - CAM (L) ¬ Impianto di endoprotesi *76.5X.71*
- Carpo metacarpo ¬ Ostectomia *77.94*
- Cervicale ¬ Sostituzione disco intervertebrale *84.62*
- Cistectomia semplice
- - Donna , per via laparoscopica ¬ Altra cistectomia *57.79.21*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra cistectomia *57.79.20*
- - Maschio , per via laparoscopica ¬ Altra cistectomia *57.79.11*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra cistectomia *57.79.10*
- Completa anomalia connessione venosa polmonare ¬ Correzione *35.82*
- Controllo istografico ¬ Resezione del padiglione auricolare : *18.39.11*
- - Del naso , *21.4X.30*
- - Del naso , *21.4X.31*
- Corpo ¬ Perfusione *39.96*
- Disco flessibile
- - Cervicale ¬ Protesi artificiale *84.62*
- - Lombare ¬ Protesi artificiale *84.65*
- Dissezione radicale collo tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ Laringectomia completa [*30.4*
- Epatectomia trapianto post mortem ¬ Epatectomia *50.4X.10*
- Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di padiglione auricolare , *18.71.21*
- Falangi
- - Mani ¬ Ostectomia *77.99.10*
- - Piedi ¬ Ostectomia *77.99.40*
- Femore ¬ Ostectomia *77.95*
- Fibula ¬ Ostectomia *77.97.11*
- Ghiandola sottomandibolare ¬ Asportazione *26.32.30*
- Ginocchio
- - ¬ Sostituzione *81.54.00*
- - - *81.54.99*
- - Calotta tibiale ¬ Revisione di protesi *00.84*
- Gomito ¬
- - Revisione sostituzione di protesi *81.97.13*
- - Sostituzione *81.84*
- Innesti apposizione ¬ Ricostruzione plastica e aumento della mascella mediante plastica *76.66.30*
- Innesto cartilagine ¬ Ricostruzione di padiglione auricolare , *18.71.23*
- Inserzione simultanea nuova protesi discale , cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (*84.66*
- - Discale , lombosacrale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (*84.68*

Totale –*Continuazione*
- Inserzione simultanea nuova protesi discale , cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (–*Continuazione*
- - Discale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (*84.69*
- - Discale , toracale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (*84.67*
- Interposizione intestinale ¬ Gastrectomia *43.91*
- Intestino tenue
- - ¬ Rimozione *45.63.00*
- - - *45.63.99*
- - Resezione intestino tenue per trapianto , post mortem ¬ Rimozione *45.63.10*
- Intra addominale
- - ¬ Colectomia *45.8X.00*
- - - *45.8X.99*
- - Colectomia totale allargata ¬ Colectomia *45.8X.20*
- - Coloproctectomia totale allargata ¬ Colectomia *45.8X.30*
- Ipofisi
- - ¬ Asportazione *07.69*
- - Specificata ¬ Asportazione *07.68*
- - Trans sfenoidale ¬ Asportazione *07.65*
- - Transfrontale ¬ Asportazione *07.64*
- Laparoscopica
- - ¬ Isterectomia
- - - Addominale *68.41.00*
- - - - *68.41.09*
- - - Radicale *68.61*
- - Salpingo ovariectomia
- - - ¬ Isterectomia addominale *68.41.10*
- - - - Isterectomia addominale *68.41.19*
- - - Bilaterale ¬ Isterectomia addominale *68.41.12*
- - - Monolaterale ¬ Isterectomia addominale *68.41.11*
- Lembo
- - Galeale ¬ Ricostruzione di padiglione auricolare , *18.71.22*
- - Microvascolare ¬ Ricostruzione di padiglione auricolare , *18.71.24*
- Lombare ¬ Sostituzione disco intervertebrale *84.65*
- Lombosacrale ¬ Inserzione protesi discale *84.65*
- Mediante laser ¬ Iridectomia (basale) (periferica) (*12.14*
- Metatarso ¬ Ostectomia *77.98.11*
- Monolaterale
- - ¬ Salpingectomia *66.4X.00*
- - - *66.4X.99*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Salpingectomia *66.4X.10*
- - Laparoscopica ¬ Salpingectomia *66.4X.20*
- Naso
- - ¬ Ricostruzione *21.83.00*
- - - *21.83.99*
- - Impianto materiale alloplastico ¬ Ricostruzione *21.83.20*
- Non precisata
- - ¬ Isterectomia *68.49.00*
- - Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia *68.49.20*
- - - , altro ¬ Isterectomia *68.49.29*
- - - ¬ Isterectomia *68.49.10*
- - - Bilaterale ¬ Isterectomia *68.49.22*

Totale –*Continuazione*
- Non precisata –*Continuazione*
- - Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia –*Continuazione*
- - - Monolaterale ¬ Isterectomia *68.49.21*
- Omero ¬ Ostectomia *77.92*
- Ossa
- - Facciali
- - - ¬ ostectomia *76.45*
- - - Contemporanea ricostruzione , NAS ¬ Ostectomia *76.44.00*
- - - - , altro ¬ Ostectomia *76.44.99*
- - - Ricostruzione
- - - - ¬ Ostectomia *76.44.19*
- - - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia *76.44.10*
- - - - - Innesto non vascolarizzato ¬ Ostectomia *76.44.11*
- - Pelviche ¬ Ostectomia *77.99.30*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Ostectomia *77.99.00*
- - - Facciali , altro ¬ Ostectomia *77.99.99*
- Osteotomia mascella
- - ¬ Osteoplastica *76.66.00*
- - - *76.66.99*
- - Distrazione ¬ Osteoplastica *76.66.10*
- Padiglione auricolare controllo istografico ¬ Resezione *18.39.10*
- Pancreatectomia totale trapianto post mortem ¬ Pancreatectomia *52.6X.10*
- Paratiroidectomia ¬ Tiroidectomia completa (*06.4X.10*
- - (*06.4X.11*
- Parziale
- - Ano ¬ Asportazione *49.6*
- - Asportazione lobo ¬ Lobectomia epatica *50.3*
- Polso ¬ Sostituzione *81.73*
- Radicale ¬ Pancreatectomia sub - *52.53*
- Radio ulna ¬ Ostectomia *77.93*
- Resezione ricostruzione nervo facciale ¬ Parotidectomia *26.32.20*
- Ricostituzione continuità , per altra via ¬ Esofagectomia *42.42.29*
- - ¬ Esofagectomia *42.42.10*
- - Toracoaddominale ¬ Esofagectomia *42.42.21*
- - Transmediastinica ¬ Esofagectomia *42.42.20*
- Ricostruzione
- - ¬
- - - Laringectomia *30.3X.10*
- - - - *30.3X.19*
- - - Pelviglossomandibolectomia *25.3X.51*
- - - - *25.3X.59*
- - Contemporanea
- - - ¬ Mandibolectomia *76.41.00*
- - - - *76.41.99*
- - - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia *76.41.10*
- - Innesto
- - - Intestinale libero ¬ Laringectomia *30.3X.16*
- - - Libero anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossomandibolectomia *25.3X.54*

Totale –*Continuazione*
- Ricostruzione –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - Libero anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossomandibolectomia –*Continuazione*
- - - - Microvascolare , innesto intestinale libero o pull-up gastrico ¬ Faringectomia *29.33.21*
- - - - Microvascolare ¬ Laringectomia *30.3X.15*
- - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia *30.3X.12*
- - Lembo
- - - Distanza peduncolato ¬ Laringectomia *30.3X.14*
- - - Miocutaneo ¬ Pelviglossomandibolectomia *25.3X.53*
- - - Peduncolato regionale o a distanza ¬ Faringectomia *29.33.20*
- - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia *30.3X.13*
- - Mucosa locale ¬ Pelviglossomandibolectomia *25.3X.52*
- - - Laringectomia *30.3X.11*
- - Pull-up gastrico ¬ Laringectomia *30.3X.17*
- Risparmio nervo facciale monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia *26.32.10*
- - Intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia *26.32.11*
- Rotula ¬ Ostectomia *77.96*
- Scapola clavicola
- - ¬ Ostectomia *77.91.10*
- - Coste e dello sterno , NAS ¬ Ostectomia *77.91.00*
- - - E dello sterno , altro ¬ Ostectomia *77.91.99*
- Sede ¬ Ostectomia *77.90*
- Senso rimozione completa lesione , a differenza di asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione *27.32.10*
- - , a differenza di asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione *27.32.11*
- Sintetica ¬ Riparazione valvola aortica con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (*35.22*
- - Mitralica con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (*35.24*
- - Polmonare con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (*35.26*
- - Tricuspide con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (*35.28*
- Spalla ¬
- - Artrotomia rimozione di protesi della spalla , Rimozione di endoprotesi *80.01.11*
- - Protesi *81.80*
- - Revisione sostituzione di protesi *81.97.11*
- - Sostituzione *81.80*
- Sterno ¬ Ostectomia *77.91.13*
- Tarso
- - ¬ Ostectomia *77.98.10*
- - Metatarso ¬ Ostectomia *77.98.00*
- - - *77.98.99*
- Tetralogia Fallot
- - ¬ Correzione *35.81*
- - Un solo tempo operatorio , con o senza commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione *35.81*

Totale –*Continuazione*
- Tetralogia Fallot –*Continuazione*
- - Un solo tempo operatorio , con o senza commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione –*Continuazione*
- - - Tempo operatorio , con o senza infundibulectomia ¬ Correzione *35.81*
- - - Tempo operatorio , con o senza innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione *35.81*
- - - Tempo operatorio , con o senza protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione *35.81*
- - - Tempo operatorio , con o senza riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione *35.81*
- - - Tempo operatorio , con o senza Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione *35.81*
- - - Tempo operatorio , con o senza tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ Correzione *35.81*
- Tibia
- - ¬ Ostectomia *77.97.10*
- - Fibula ¬ Ostectomia *77.97.00*
- - - *77.97.99*
- Tibiotarsica ¬ Sostituzione *81.56*
- Timo
- - ¬ asportazione *07.82*
- - Toracoscopia ¬ Asportazione *07.84*
- TPN ¬ Nutrizione parenterale *99.15*
- Transfrontale ¬ Ipofisectomia sub - *07.61*
- Transorale lesione tessuto palato osseo ¬ Asportazione *27.32.10*
- Trapianto post mortem ¬ Pancreatectomia totale , Pancreatectomia *52.6X.10*
- Trasposizione
- - Grande arteria livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione *35.84*
- - Grandi vasi ¬ Correzione *35.84*
- Tronco arterioso ¬ Correzione *35.83*
- Tutte componenti ¬ Revisione di una protesi del ginocchio , *00.80*
- Un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione *35.82*
- - , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione *35.83*
- - , del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione *35.83*
- - , del tronco arterioso con o senza riparazione di difetto settale ventricolare ¬ Correzione *35.83*
- - , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione *35.82*

Totale –*Continuazione*
- Un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione –*Continuazione*
- - , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione *35.82*
- - , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione *35.82*
- - , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione *35.82*
- Una
- - Costa
- - - ¬ Ostectomia *77.91.11*
- - - Cervicale ¬ Ostectomia *77.91.12*
- - Vertebra ¬ Ostectomia *77.99.20*
- Unilaterale ¬ Nefrectomia *55.51*
- Vagina ¬ Obliterazione asportazione *70.4X.00*
- - *70.4X.99*

Totalmente
- Anomala
- - Allargamento foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare *35.82*
- - Anastomosi tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare *35.82*
- - Incisione asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare *35.82*
- - Legatura connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare *35.82*
- - Riparazione difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare *35.82*
- Impiantabile
- - ¬
- - - Inserzione
- - - - Pompa di infusione *86.06.00*
- - - - - Di infusione *86.06.99*
- - - - Sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso vascolare *86.07.00*
- - - - - , rimozione di dispositivo di accesso vascolare *86.07.99*
- - - Rimozione sistema di cateterismo a permanenza *86.07.30*
- - - Sostituzione pompa di infusione *86.08.00*

Totalmente –*Continuazione*
- Impiantabile –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sostituzione pompa di infusione –*Continuazione*
- - - - Di infusione *86.08.99*
- - Inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione *37.52*
- - Infusione
- - - Intratecale epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione *86.06.20*
- - - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di pompa di infusione *86.09.11*
- - - - ¬ Rimozione di pompa di infusione *86.09.21*
- - - - Con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione *86.06.21*
- - - - Con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione *86.08.21*
- - - - Con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione *86.08.20*
- - - Intraventricolare
- - - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di pompa di infusione *86.09.10*
- - - - - Rimozione di pompa di infusione *86.09.20*
- - - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione *86.06.11*
- - - - - Costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione *86.08.11*
- - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione *86.06.10*
- - - - - Giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione *86.08.10*
- - Programmabile
- - - ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione *00.98.00*
- - - - E programmazione di pompa di infusione *00.98.99*
- - - Flusso costante su profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione *00.98.10*
- - - - Per applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione *00.98.11*
- - Sistema port ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso vascolare *86.07.10*
- - Stimolazione
- - - Nervo vago ¬ Inserzione di neurostimolatore *86.96.11*
- - - Radice anteriore ¬ Inserzione di neurostimolatore *86.96.10*
- Impiantato invasivo ¬ Inserzione di dispositivo *78.9*

Toto ¬ Radiografia scheletro in *88.31*

Toucher rettale ¬ *89.34*

TPA ¬ Attivatore plasminogeno tessutale (*99.10*

TPN ¬ Nutrizione parenterale totale [*99.15*

Trabecolato favorire circolazione intraoculare ¬ Aspirazione e raschiamento del *12.59.11*

Trabecole carnose cuore ¬
- Asportazione delle *35.35*
- Interventi sulle *35.35.00*
- - Sulle *35.35.99*
- Sezione delle *35.35*

Trabecolectomia
- Ab externo ¬ *12.64.00*
- - Altra *12.64.99*
- Coperta ab externo ¬ *12.64.10*
- Non coperta ab externo ¬ *12.64.11*

Trabecoloplastica gonioplastica favorire circolazione intraoculare ¬ *12.59.10*

Trabecolotomia ab externo ¬ *12.54*

Trabeculoplastica mediante laser ¬ *12.59*

Traccianti ¬ Studio occhio P32 o altri *95.16*

Tracciato impulso carotideo elettrodo ECG ¬ *89.56*

Trachea
- ¬
- - Asportazione distruzione locale di lesione o di tessuto della *31.5X.00*
- - - Di lesione o di tessuto della *31.5X.99*
- - - Di lesione o di tessuto della *31.5X.10*
- - Biopsia
- - - Aperta laringe o *31.45*
- - - Chiusa endoscopica] della *31.44*
- - Chiusura fistola della *31.73*
- - - Esterna della *31.72*
- - Incisione laringe o *31.3*
- - Iniezione sostanze terapeutiche ad azione locale nella *31.94*
- - Interventi
- - - Riparazione e di plastica sulla *31.79.00*
- - - - E di plastica sulla *31.79.99*
- - - Sulla *31.99*
- - Lavaggio bronchi e *96.56*
- - Procedure diagnostiche sulla *31.49*
- - Radiografia della *87.49*
- - Resezione della *31.5X.11*
- - Ricostruzione plastica trapianto di *31.79.11*
- - Sutura lacerazione della *31.71*
- Bronchi incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla *98.15*
- Costruzione laringe artificiale ¬ Ricostruzione della *31.75*
- Lacerazione ¬ Anastomosi termino - terminale della *31.79.13*
- Laringe ¬ Lisi aderenze della *31.92*
- Stenosi tracheale ¬ ricostruzione (plastica) della *31.79.15*

Tracheale ¬
- Ricostruzione plastica trachea per stenosi *31.79.15*
- Sostituzione stent laringeo o *31.93*

Tracheali ¬ Diagnostica logopedica cannule *93.70.05*

Tracheo bronco scopia strumento
- Flessibile ¬ *31.42.11*
- Rigido ¬ *31.42.12*

Tracheoesofagea
- ¬
- - Fistolectomia *31.73*
- - Fistolizzazione *31.95*

Tracheoesofagea –*Continuazione*
- Congenita ¬ Esofago esofagostomia intratoracica , Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola *42.51.10*

Tracheopessia ¬ *31.79.12*

Tracheoplastica laringe artificiale ¬ *31.75*

Tracheoscopia
- ¬ Laringoscopia e altra *31.42.00*
- - E altra *31.42.99*
- Attraverso stoma artificiale ¬ *31.41*
- Mediante incisione ¬ *31.42.20*

Tracheostomia
- ¬
- - Dissezione blocco laringe (con tiroidectomia) (con sincrona *30.3*
- - Laringectomia completa totale] con dissezione radicale del collo (con tiroidectomia) (con sincrona *30.4*
- - Plastica allargamento di *31.79.10*
- - Revisione della *31.74*
- - Rimozione cannula di *97.37*
- - Sostituzione cannula per *97.23*
- - Toilette di *96.55*
- Mediastinica ¬ *31.21*
- Permanente ¬ Altra *31.29*
- Temporanea ¬ *31.1*

Tracheotomia
- ¬ Chiusura di *31.72*
- Assistenza respiratoria ¬ *31.1*

Tracking ¬ Ecocardiografia
- Transesofagea metodica complessa (4 - D , tissue - doppler , speckle - *88.72.25*
- Transtoracica metodica complessa (4 - D , tissue - doppler , speckle - *88.72.15*

Tracoma ¬ Rimozione follicoli di *10.33*

Tradizionale ¬ Taglio cesareo *74.0*

Training
- ¬ Allenamento movimenti articolari (*93.14*
- Comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a lungo termine per *94.7X.23*
- Deambulatori passo
- - ¬ *93.22.00*
- - - *93.22.99*
- - Ortesi deambulatoria automatizzata come il Lokomat ¬ *93.22.20*
- - - Automatizzata ¬ *93.22.20*
- Linguaggio terapia ¬ Altro *93.75*
- Ortottico ¬ *95.35*
- Parto naturale ¬ *93.37*
- Prenatale ¬ *93.37*
- Rilassamento ¬ *94.33*
- Uso
- - Braille Moon ¬ *93.77*
- - Cani guida ciechi ¬ *93.76*

Tramite
- Catetere ¬ Test elettrofisiologico invasivo *37.26*
- Chemocauterizzazione ¬ Rimozione meccanica dell ' epitelio corneale *11.41*
- Infusione BBBD Infusione sostanza che modifica la permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica *00.19*
- Robot ¬ Rivascolarizzazione transmiocardica assistita *36.33*

Tramite –*Continuazione*

- Termocauterizzazione ¬ Riparazione entropion o ectropion *08.41*
- T-tube esistente
- - Dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea *51.98*
- - Drenaggio percutaneo biliare transepatico ¬ Endoscopia biliare percutanea *51.98*
- - Rimozione calcoli eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea *51.98*

Trans
- Frontale ¬ Biopsia
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell ' ipofisi per via *07.13.10*
- - Cielo aperto dell ' ipofisi per via *07.13.11*
- - Ipofisi per via *07.13.00*
- - - Per via *07.13.99*
- - Stereotassica dell ' ipofisi per via *07.13.12*
- Orale ¬ Asportazione tiroide per via *06.6*
- Perineale ¬
- - Prostatectomia *60.62*
- - Uretroscopia *58.21*
- Sfenoidale ¬
- - Asportazione
- - - Parziale dell ' ipofisi , per via *07.62*
- - - Totale dell ' ipofisi per via *07.65*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell ' ipofisi per via *07.14.10*
- - - Cielo aperto dell ' ipofisi per via *07.14.11*
- - - Ipofisi per via *07.14.00*
- - - - Per via *07.14.99*
- - - Stereotassica dell ' ipofisi per via *07.14.12*

Transaddominale
- ¬
- - Gastroscopia *44.11*
- - Gastrostomia percutanea *43.11*
- - Proctosigmoidoscopia *48.21*
- Cervice ¬ Cerchiaggio *67.51*
- Intestino
- - Crasso ¬ Endoscopia *45.21*
- - Tenue ¬ Endoscopia *45.11*

Transanale
- ¬ clisma *96.39*
- Endoscopica microchirurgica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto , per altra via (*48.35.11*

Transantrale arteria mascellare ¬ Controllo di epistassi mediante legatura (*21.05*

Transapicale ¬ Impianto mini invasivo di valvola aortica , *35.22.11*

Transarteriosa
- ¬ Ricostruzione endovascolare valvola mitrale , *35.96.21*
- Agobiopsia fegato ¬ Biopsia transvenosa o *50.13.10*
- Ventricolare valvola mitrale ¬ Ricostruzione *35.96.21*

Transarticolare tessuti molli anomalie congenite della mano ¬ Distrazione *82.89.13*

Transbronchiale
- ¬
- - Broncoscopia
- - - Ecografia endobronchiale EBUS e agoaspirazione *33.24.15*
- - - Fibre ottiche) (rigida) con agoaspirazione *33.24.14*
- - Endosonografia *88.73.20*
- Polmone ¬ Biopsia *33.27*

Transcarpale ¬ Amputazione *84.03*

Transcervicale
- Ascesso
- - Parafaringeo ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- - Peritonsillare ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- - Retrofaringeo ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- - Tonsillare ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- Resezione mediana ioide ¬ Asportazione di tiroide linguale , *06.6X.11*
- - Asportazione di tiroide linguale , *06.6X.12*
- Saturazione ossigeno fetale ¬ Monitoraggio *75.38*
- SpO2 fetale ¬ Monitoraggio *75.38*

Transcolica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' accesso *00.99.44*

Transcondilico ¬ Approccio attraverso base del cranio , *01.24.3A*

Transcranica Holter ¬ Inserzione valvola *02.2*

Transcricoidea ¬ Broncografia *87.32*

Transcrurale staffa ¬ Mobilizzazione *19.0*

Transcutanea
- Cranica dispositivo halo ¬ Applicazione o sostituzione di trazione *02.94*
- Superficiale cuscinetti placche aiutare la riparazione ossea ¬ Installazione *99.86*

Transcutaneo trasmissione energia TET ¬ Apparecchio *37.54*

Transduodenale
- ¬ Papillotomia *51.82*
- Cisti pancreatica
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Drenaggio *52.01.22*
- - Endoscopica ¬ Drenaggio *52.01.21*
- - Laparoscopica ¬ Drenaggio *52.01.23*
- Endoscopica ¬ Necrosectomia *52.22.12*
- Pseudo cisti pancreatica , per via endosonografica ¬ Puntura *52.09.22*

Transepatica
- ¬ Rimozione endoprotesi dotto biliare , percutanea - *51.95.11*
- Cinque stent protesi autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.34*
- Drenaggio dotto biliare ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione percutanea - *51.98.12*
- Sei stent protesi autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.35*
- Stent protesi
- - Autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.31*

Transepatica –*Continuazione*
- Stent protesi –*Continuazione*
- - Autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - –*Continuazione*
- - - Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.33*
- - Non autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.21*
- Tre stent protesi autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.32*
- Uno stent protesi
- - Autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.30*
- - Non autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.20*
- Vie biliari ¬ Endoscopia percutanea - *51.16.10*

Transepatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per drenaggio percutaneo biliare *51.98*

Transesofagea
- ¬ Ecocardiografia *88.72*
- - *88.72.29*
- - *88.72.20*
- Metodica complessa 4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Ecocardiografia *88.72.25*
- Mezzo contrasto ¬ Ecocardiografia *88.72.24*
- Riposo ¬ Ecocardiografia *88.72.21*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Ecocardiografia *88.72.23*
- - Fisico ¬ Ecocardiografia *88.72.22*

Transesofageo ¬ Test sforzo tallio con o senza stimolatore (Pacing) *89.44*

Transetmoidale ¬ Approccio attraverso base del cranio , *01.24.35*

Transezione
- Esofagea ¬ *42.99.10*
- Fondo ¬ *44.49.30*
- Muscolo ¬ *83.19*
- Subpiale ¬ Lobotomia trattotomia , *01.32.11*
- Tendine ¬ *83.13*

Transfacciale lesione tessuto palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione radicale per via *27.32.12*

Transfenoidale ¬ Approccio attraverso base del cranio , *01.24.34*

Transfissazione fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura dell ' acetabolo mediante fissazione / *78.19.21*

Transfontanellare ¬ Ecografia cerebrale *88.71.12*

Transforaminal lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale , lombare (TLIF , *81.08*
- Artrodesi intersomatica transforaminale , lombare (TLIF , *81.38*

Transforaminale lombare TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica *81.08*

Transforaminale lombare TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica –*Continuazione*
- Interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica *81.38*

Transfrontale ¬
- Ablazione pituitaria mezzo di impianto di stronzio - ittrio , via *07.64*
- Asportazione
- - Lesione pituitaria , per via *07.61*
- - Parziale ipofisi , per via *07.61*
- - Totale ipofisi per via *07.64*
- Crioipofisectomia
- - Completa , via *07.64*
- - Parziale , per via *07.61*
- Divisione sella ipofisaria , per via *07.61*
- Infundibolectomia ipofisaria , per via *07.61*
- Ipofisectomia sub totale , per via *07.61*

Transgastrica
- ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' accesso *00.99.42*
- Endoscopica ¬ Necrosectomia *52.22.11*
- Pseudo cisti pancreatica , per via endosonografica ¬ Puntura *52.09.21*

Transgastrico cisti pancreatica
- Chirurgico cielo aperto ¬ Drenaggio *52.01.12*
- Endoscopica ¬ Drenaggio *52.01.11*
- Laparoscopica ¬ Drenaggio *52.01.13*

Transgiugulare
- Fegato ¬ Biopsia *50.13.00*
- - *50.13.99*
- Intraepatico portosistemico TIPS ¬ Shunt *39.1*

Transilluminazione
- Cranio neonato ¬ *89.16*
- Seni paranasali ¬ Diafanoscopia [o *89.35*

Transito
- Baritato ¬ *87.61*
- Faringo esofageo ¬ *87.62*

Translabirintico ¬
- Approccio attraverso base del cranio , *01.24.37*
- Asportazione neurinoma acustico , Approccio *04.01.11*

Transluminale
- ¬
- - Inserzione filtro vena cava , percutanea *38.7X.21*
- - Interruzione
- - - Interventistica vena cava , percutanea *38.7X.29*
- - - Vena cava , percutanea *38.7X.20*
- - Legatura plicatura vena cava , percutanea *38.7X.23*
- - Rimozione filtro vena cava , percutanea *38.7X.22*
- - Sostituzione valvola aortica , endovascolare , *35.96.11*
- - Valvuloplastica percutanea *35.96.00*
- - - *35.96.09*
- Difetto setto
- - Atriale
- - - ¬ Riparazione percutanea - *35.98.10*
- - - - Riparazione percutanea - *35.98.19*

Transluminale –*Continuazione*
- Difetto setto –*Continuazione*
- - Atriale –*Continuazione*
- - - Un dispositivo di chiusura) ¬ Riparazione percutanea - *35.98.11*
- - - - Dispositivo di chiusura) ¬ Riparazione percutanea - *35.98.12*
- - Ventricolare ¬ Riparazione percutanea - *35.98.30*
- Endovascolare vaso intracranico (i) , NAS ¬ Intervento percutaneo *39.77.00*
- Fistola coronarica ¬ Chiusura percutanea *00.66.10*
- Malformazioni vascolari mediante
- - Microcatetere , NAS ¬ Embolizzazione percutanea - *39.72.30*
- - - , impiego di un microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea - *39.72.31*
- - Microcateteri , impiego di due microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - *39.72.32*
- - - , impiego di cinque microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - *39.72.35*
- - - , impiego di più microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - *39.72.39*
- - - , impiego di quattro microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - *39.72.34*
- - - , impiego di tre microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - *39.72.33*
- Microstents vascolari intracranici ¬ Inserzione percutanea *00.65.11*
- PCI
- - Specifico localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.00*
- - - Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.09*
- - Vasi artificiali ¬ Cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.40*
- Percutanea PTCA aterectomia coronarica , NAS ¬ Angioplastica coronarica *00.66.00*
- - , altro ¬ Angioplastica coronarica *00.66.99*
- PTA
- - Arteria
- - - Mesenterica ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- - - Non coronarica ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- - - Renale ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- - Vasi arto
- - - Inferiore ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- - - Superiore ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- Rimozione corpo estraneo catetere di recupero , a cestello , ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.01*
- Vasi
- - ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.00*
- - - Percutaneo *39.75.99*
- - Ablazione radiofrequenza catetere attraverso l ' arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.20*

Transluminale –*Continuazione*
- Vasi –*Continuazione*
- - Angioplastica laser ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.12*
- - Aterectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.14*
- - Sistema
- - - Antiemboli vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.13*
- - - Cateteri ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.10*
- - Trombectomia rotazionale ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.11*
- - Trombolisi selettiva
- - - ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.15*
- - - Assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.16*
- Vaso
- - Extracranico (i)) precerebrale (i) , NAS ¬ Intervento endovascolare percutaneo *39.76.00*
- - - (i)) precerebrale (i) , altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo *39.76.99*
- - Intracranico (i) , altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo *39.77.99*

Transmandibolare
- ¬
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio *25.2X.20*
- - - Radicale approccio *25.4X.20*
- - - Totale approccio *25.3X.20*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio *25.2X.40*
- - - Radicale approccio *25.4X.40*
- - - Totale approccio *25.3X.40*
- Lesione tessuto palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione radicale per via *27.32.11*
- Ricostruzione
- - ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale , approccio *25.2X.21*
- - - - - , approccio *25.2X.29*
- - - - Radicale , approccio *25.4X.21*
- - - - - , approccio *25.4X.29*
- - - - Totale , approccio *25.3X.21*
- - - - - , approccio *25.3X.29*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio *25.2X.41*
- - - - - *25.2X.49*
- - - - Radicale , approccio *25.4X.41*
- - - - - , approccio *25.4X.49*
- - - - Totale , approccio *25.3X.41*
- - - - - , approccio *25.3X.49*
- - Innesto libero anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale , approccio *25.2X.24*
- - - Microvascolare ¬ Glossectomia radicale , approccio *25.4X.24*
- - - Microvascolare ¬ Glossectomia totale , approccio *25.3X.24*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia , approccio *25.2X.44*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia radicale , approccio *25.4X.44*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia totale , approccio *25.3X.44*

Transmandibolare –*Continuazione*
- Ricostruzione –*Continuazione*
- - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia parziale , approccio *25.2X.23*
- - - Glossectomia radicale , approccio *25.4X.23*
- - - Glossectomia totale , approccio *25.3X.23*
- - - Pelviglossectomia , approccio *25.2X.43*
- - - Pelviglossectomia radicale , approccio *25.4X.43*
- - - Pelviglossectomia totale , approccio *25.3X.43*
- - Mucosa locale ¬ Glossectomia parziale , approccio *25.2X.22*
- - - Glossectomia radicale , approccio *25.4X.22*
- - - Glossectomia totale , approccio *25.3X.22*
- - - Pelviglossectomia , approccio *25.2X.42*
- - - Pelviglossectomia radicale , approccio *25.4X.42*
- - - Pelviglossectomia totale , approccio *25.3X.42*

Transmascellare ¬ Etmoidectomia intranasale o *22.63.11*

Transmastoidea
- ¬
- - Distruzione labirinto , *20.79.23*
- - Labirintectomia , *20.79.21*
- Transtemporale ¬ Asportazione tumore cerebrale per via *01.59*

Transmastoideo ¬ Approccio attraverso base del cranio , *01.24.36*

Transmediastinica ¬ Esofagectomia totale ricostituzione della continuità , *42.42.20*

Transmetatarsica amputazione avanpiede comprese tutte le dita) ¬ Amputazione *84.12*

Transmiocardica
- ¬ rivascolarizzazione *36.32*
- Assistita tramite robot ¬ Rivascolarizzazione *36.33*
- Cuore aperto ¬ Rivascolarizzazione *36.31*
- Endoscopica ¬ Rivascolarizzazione *36.33*
- Endovascolare ¬ Rivascolarizzazione *36.34*
- Percutanea ¬ Rivascolarizzazione *36.34*
- Toracoscopica ¬ Rivascolarizzazione *36.33*

Transnasale endoscopica ¬ Resezione
- Bilaterale di atresia coanale , *21.99.20*
- Monolaterale di atresia coanale , *21.99.10*

Transorale
- ¬
- - Approccio attraverso base del cranio , *01.24.31*
- - Asportazione
- - - Tiroide linguale , *06.6X.10*
- - - Tonsilla linguale , *28.5X.10*
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio *25.2X.10*
- - - Radicale approccio *25.4X.10*
- - - Totale approccio *25.3X.10*
- - Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' accesso *00.99.41*

Transorale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio *25.2X.30*
- - - Radicale approccio *25.4X.30*
- - - Totale approccio *25.3X.30*
- Anteriore posteriore ¬ Fusione craniocervicale mediante tecnica *81.01*
- - Di C1 - C2 mediante tecnica *81.01*
- - Occipitale - C2 mediante tecnica *81.01*
- Esterno frattura processo condiloideo della mandibola ¬ Riduzione aperta (*76.76.30*
- Frattura semplice combinata ramo ascendente della mandibola ¬ Riduzione aperta (*76.76.21*
- Lesione tessuto palato osseo ¬ Asportazione totale per via *27.32.10*
- Posteriore ¬ Fusione
- - Craniocervicale mediante tecnica anteriore , *81.31*
- - C1 - C2 mediante tecnica anteriore , *81.31*
- - Occipitale - C2 mediante tecnica anteriore , *81.31*
- Ricostruzione
- - ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale , approccio *25.2X.11*
- - - - - , approccio *25.2X.19*
- - - - Radicale , approccio *25.4X.11*
- - - - - , approccio *25.4X.19*
- - - - Totale , approccio *25.3X.11*
- - - - - , approccio *25.3X.19*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio *25.2X.31*
- - - - - *25.2X.39*
- - - - Radicale , approccio *25.4X.31*
- - - - - , approccio *25.4X.39*
- - - - Totale , approccio *25.3X.31*
- - - - - , approccio *25.3X.39*
- - Innesto libero anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale , approccio *25.2X.14*
- - - Microvascolare ¬ Glossectomia radicale , approccio *25.4X.14*
- - - Microvascolare ¬ Glossectomia totale , approccio *25.3X.14*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia , approccio *25.2X.34*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia radicale , approccio *25.4X.34*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia totale , approccio *25.3X.34*
- - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia parziale , approccio *25.2X.13*
- - - Glossectomia radicale , approccio *25.4X.13*
- - - Glossectomia totale , approccio *25.3X.13*
- - - Pelviglossectomia , approccio *25.2X.33*
- - - Pelviglossectomia radicale , approccio *25.4X.33*
- - - Pelviglossectomia totale , approccio *25.3X.33*
- - Mucosa locale ¬ Glossectomia parziale , approccio *25.2X.12*
- - - Glossectomia radicale , approccio *25.4X.12*
- - - Glossectomia totale , approccio *25.3X.12*

Transorale –*Continuazione*
- Ricostruzione –*Continuazione*
- - Mucosa locale ¬ Glossectomia parziale , approccio –*Continuazione*
- - - Pelviglossectomia , approccio *25.2X.32*
- - - Pelviglossectomia radicale , approccio *25.4X.32*
- - - Pelviglossectomia totale , approccio *25.3X.32*
- Scissione palato molle
- - ¬ Approccio attraverso la base del cranio , *01.24.32*
- - Duro ¬ Approccio attraverso la base del cranio , *01.24.33*

Transorbitale ¬ Approccio attraverso base del cranio , *01.24.3B*

Transpeduncolare sottrazione secondo Thomasen Hsu - Yau - Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia *78.49.37*

Transperitoneale ¬ Taglio cesareo *74.4*
- Classico *74.0*

Transpiramidale ¬ Approccio attraverso base del cranio , *01.24.38*

Transpleurica
- ¬ Toracoscopia *34.21.00*
- - *34.21.99*
- Primo intervento ¬ Toracoscopia *34.21.10*
- Reintervento ¬ Toracoscopia *34.21.20*

Transposizione muscolo gracile incontinenza anale ¬ *49.74*

Transrenale
- ¬
- - Asportazione distruzione locale di lesione o tessuto renale , distruzione , percutanea *55.39.20*
- - Cateterizzazione ureterale inserzione , percutanea *59.8X.12*
- - Nefrostomia percutanea *55.02.10*
- - Nefrotomia percutanea *55.01.10*
- - Ureterotomia percutanea *56.2X.10*
- Giunto pieloureterale ¬ Dilatazione percutanea *55.05*
- Rimozione calcolo ¬ Ureterotomia , percutanea *56.2X.11*

Transrettale
- ¬
- - Approccio *60.11*
- - Endosonografia
- - - Organi sessuali maschili , *88.79.30*
- - - - Femminili , *88.79.40*
- - - Vescica uretere , *88.75.10*
- Percutanea tessuto prostatico ¬ Altri interventi sulla prostata , distruzione *60.99.10*

Transsacrale ¬ Rettosigmoidectomia *48.61*

Transsettale
- ¬ Tecnica cateterismo *37.90*
- Cuore sinistro ¬ Cateterismo *37.90.20*
- - *37.90.29*
- Mediante cateterismo ¬ Puntura *37.90.21*

Transtemporale ¬ Asportazione tumore cerebrale per via transmastoidea , *01.59*

Transtimpanica ¬
- Distruzione labirinto , *20.79.22*
- Labirintectomia , *20.79.20*

Transtimpanico ¬ Rimozione drenaggio *20.1*

Transtoracale ¬ Approccio *37.33*

Transtoracica
- ¬ Ecocardiografia *88.72.10*
- - *88.72.19*
- Metodica complessa 4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Ecocardiografia , *88.72.15*
- Mezzo contrasto ¬ Ecocardiografia , *88.72.14*
- Polmone
- - ¬ Biopsia *33.26.10*
- - - *33.26.19*
- - Aspirazione ago sottile ¬ Biopsia *33.26.11*
- - Tru-cut marcatura clip ¬ Biopsia *33.26.12*
- - - ¬ Biopsia *33.26.13*
- Riposo ¬ Ecocardiografia *88.72.11*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Ecocardiografia *88.72.13*
- - Fisico ¬ Ecocardiografia *88.72.12*

Transtoracico ¬ Sostituzione elettrodo epicardico (approccio *37.77*

Transtracheale ¬ Ossigenoterapia percutanea *93.96.11*

Transuretero ureterostomia ¬ *56.75*

Transureterocutaneostomia laparoscopica ¬ Confezione ureterostomia cutanea , ureterocutaneostomia e *56.61.10*

Transuretrale
- ¬
- - Approccio *60.11*
- - Asportazione
- - - Barra mediana per via *60.29*
- - - Distruzione transuretrale di lesione o tessuto vescicale , distruzione , *57.49.11*
- - - - Di lesione o tessuto vescicale , resezione , *57.49.12*
- - - Locale lesione prostatica , *60.61.10*
- - Cateterizzazione ureterale
- - - Inserzione , *59.8X.10*
- - - Sostituzione , *59.8X.11*
- - Cistoscopia *57.32*
- - Emostasi *60.94*
- - - Vescicale postoperatoria , *57.93.11*
- - Endosonografia
- - - Organi sessuali maschili , *88.79.31*
- - - Vescica uretere , *88.75.11*
- - Interventi sull uretere , iniezione per insufficienza dell ' ostio ureterale , *56.99.30*
- - Intervento distensione vescica , *57.99.43*
- - Meatotomia ureterale , *56.1X.11*
- - Procedura enucleazione per via *60.29*
- - Prostatectomia *60.29*
- - - *60.29.99*
- - - *60.29.00*
- - Revisione vescica , *57.99.31*
- - Rimozione ostruzione ureterale e di pelvi renale per via *56.0X.00*
- - - E di pelvi renale per via *56.0X.99*
- - Trattamento iniezioni vescica , *57.99.21*
- - Ureterectomia parziale segmentaria , resezione dell ' ostio ureterale , *56.41.11*
- - Ureterocelectomia , *56.41.40*

Transuretrale –*Continuazione*
- Aderenze intraluminali ¬ Lisi *57.41*
- Attraverso stoma ¬ Rimozione di tessuto malato da neovescica , *57.99.17*
- Distruzione transuretrale tessuto prostatico ¬ Altra prostatectomia *60.29.20*
- Elettroresezione tessuto prostatico ¬ Altra prostatectomia *60.29.10*
- Guidata ecografia indotta mezzo laser (TULIP) ¬ Prostatectomia *60.21*
- Lesione tessuto vescicale
- - ¬ Altra asportazione o distruzione *57.49.00*
- - - Altra asportazione o distruzione *57.49.99*
- - Distruzione , transuretrale ¬ Altra asportazione o distruzione *57.49.11*
- - Resezione , transuretrale ¬ Altra asportazione o distruzione *57.49.12*
- Mediante palloncino uretra prostatica ¬ Dilatazione *60.95*
- Percutanea attraverso stoma ¬ Rimozione di calcolo da neovescica , *57.99.11*
- - Rimozione di corpo estraneo da neovescica , *57.99.13*
- - Rimozione di muco da neovescica , *57.99.15*
- Prostata
- - TEVAP ¬ Elettrovaporizzazione *60.29*
- - TUR-P ¬ Resezione *60.29*
- Rimozione
- - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via *56.0X.10*
- - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via *56.0X.11*
- Sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della stenosi uretrale , incisione *58.5X.10*
- Tessuto prostatico
- - ¬ prostatectomia transuretrale , altra distruzione *60.29.20*
- - Mediante termoterapia a microonde ¬ Distruzione *60.96*
- - - ¬ Altra distruzione *60.97*
- - TUNA ¬ Agoaspirazione *60.97*
- Uretere ¬ Biopsia *56.33*
- Vescica
- - ¬
- - - Biopsia chiusa , [*57.33*
- - - Drenaggio *57.0X.00*
- - - - *57.0X.99*
- - Evacuazione chirurgica tamponamento vescicale ¬ Drenaggio *57.0X.12*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ Drenaggio *57.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ Drenaggio *57.0X.11*

Transvaginale ¬
- Aspirazione ovulo *69.92.23*
- Cerchiaggio *67.59*
- Endosonografia organi sessuali femminili , *88.79.41*
- Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' accesso *00.99.43*

Transvasale
- Assistenza circolatoria ¬ Rimozione di pompa assiale *37.64.70*

Transvasale –*Continuazione*
- Endocardio miocardio endomiocardio ¬ Biopsia *37.25.20*

Transvenosa
- ¬ Ricostruzione endovascolare valvola mitrale , *35.96.22*
- Transarteriosa agobiopsia fegato ¬ Biopsia *50.13.10*
- Valvola mitrale ¬ Ricostruzione mediante clip *35.96.22*
- Ventricolo sinistro attraverso seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa *00.51*

Transvenosi atrio ventricolo ¬ Inserzione iniziale di elettrodi *37.72*

Transvenoso
- ¬
- - Rimozione elettrodo *37.77*
- - Sostituzione sospensione elettrodo esistente transvenoso o epicardico con riposizionamento di elettrodo *37.76*
- Atriale ventricolare ¬ Sostituzione di elettrodo *37.76*
- Atrio ¬ Inserzione iniziale di elettrodo *37.73*
- Epicardico riposizionamento elettrodo transvenoso ¬ Sostituzione o sospensione di elettrodo esistente *37.76*
- Temporaneo ¬ Inserzione pace - maker *37.78*
- Valutazione peroperatoria segnali misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo *37.94*
- Ventricolo
- - ¬ Inserzione iniziale di elettrodo *37.71*
- - Sinistro attraverso seno coronarico e procedura intraoperatoria per valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , impianto *00.50*

Transvescicale
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto dell ' uretra , distruzione , percutanea *58.39.20*
- - - Locale lesione prostatica , sovrapubica *60.61.11*
- - Cistotomia rimozione endoscopica di calcolo , percutanea *57.19.10*
- - - Di corpo estraneo , percutanea *57.19.11*
- - Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' accesso *00.99.45*
- - Meatotomia ureterale percutanea *56.1X.10*
- - Prostatectomia *60.3*
- - Riparazione fistola vescico - vaginale , *57.84.12*
- - Ureterectomia parziale segmentaria , resezione dell ' ostio ureterale , percutanea *56.41.10*
- Intervento Mitrofanoff ¬ Appendicectomia *47.99*

Trapanazione
- ¬
- - Incisione
- - - Calcagno sezione , Esplorazione e *77.18.21*
- - - Carpo metacarpo senza sezione , Esplorazione e *77.14.10*
- - - Colonna vertebrale , Esplorazione e *77.19.20*
- - - Coste sterno , Esplorazione e *77.11.20*
- - - Falangi
- - - - Mani , Esplorazione e *77.19.10*
- - - - Piedi , Esplorazione e *77.19.40*
- - - Femore sezione , Esplorazione e *77.15.10*
- - - Metatarso sezione , Esplorazione e *77.18.41*
- - - Omero sezione , Esplorazione e *77.12.10*
- - - Ossa
- - - - Pelviche , Esplorazione e *77.19.30*
- - - - Tarso senza sezione , Esplorazione e *77.18.31*
- - - Radio ulna senza sezione , Esplorazione e *77.13.10*
- - - Rotula sezione , Esplorazione e *77.16.10*
- - - Scapola clavicola , Esplorazione e *77.11.10*
- - - Talo sezione , Esplorazione e *77.18.11*
- - - Tibia fibula senza sezione , Esplorazione e *77.17.10*
- - - Ulteriori ossa specificate , Esplorazione e *77.19.90*
- - Inserzione catetere intracranico (i) attraverso foro (i) di *01.28*
- Calotta quale approccio chirurgico ¬ *01.24.21*
- Collo femorale ¬ incisione del femore senza sezione , Esplorazione e *77.15.20*
- Coperta sclera iridectomia ¬ *12.61.10*
- Cranica ¬ *01.24*
- Non coperta sclera iridectomia ¬ *12.61.11*
- Sclera iridectomia ¬ *12.61.00*
- - Altra *12.61.99*

Trapiantato rigettato ¬ Espianto rene *55.53*

Trapianti allogenici xenogenici ¬
- Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesti autologhi distali , *21.88.15*
- Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso , con innesti autologhi distali , *21.83.11*

Trapianto
- ¬
- - Asportazione mucosa
- - - Guancia per *24.39.11*
- - - Palato duro per *24.39.10*
- - Epatectomia parziale Epatectomia parziale per *50.22.42*
- - Espianto cuore
- - - Combinato cuore - polmone , post mortem (per *37.99.40*
- - - - Cuore - polmone , post mortem (per *37.99.49*
- - - Polmone , post mortem (per *37.99.43*
- - - Post mortem (per *37.99.41*

Trapianto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Lobectomia emiepatectomia resezione di più segmenti epatici , eccetto che per *50.3X.01*
- - Nefroureterectomia eccetto che per *55.51.01*
- - Prelievo tessuto cardiaco , post mortem (per *37.99.42*
- - Resezione
- - - Anatomica fegato , per *50.3X.18*
- - - Segmentale resezione anatomica del fegato , eccetto che per *50.3X.08*
- - Rinoplastica accrescimento con *21.85*
- - Tipo tessuto utilizzato nel *00.90.00*
- - - Nel *00.90.99*
- - Valutazioni mediche decisione sull ' indicazione al *89.07.99*
- Allogenico
- - Autologo ¬ Prelievo di midollo osseo da donatore per *41.91.00*
- - - Di cellule staminali da donatore per *41.91.01*
- - Cellule staminali
- - - Ematopoietiche periferiche non coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ *41.05.01*
- - - - Periferiche coltivate in vitro , da donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 1 antigene ¬ *41.08.01*
- - - - Periferiche coltivate in vitro , da donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) ¬ *41.08.02*
- - - - Periferiche coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ *41.08.21*
- - - - Periferiche coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.08.31*
- - - - Periferiche coltivate in vitro , non - HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.08.11*
- - - - Periferiche non coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ *41.05.21*
- - - - Periferiche non coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.05.31*
- - - - Periferiche non coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.05.11*
- - - Midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ *41.02.11*
- - - - Osseo , non coltivate in vitro , HLA -identico , da donatore consanguineo ¬ *41.03.21*
- - - - Osseo , non coltivate in vitro , HLA -identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.03.31*
- - - - Osseo , non coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.03.11*
- - - - Osseo , non HLA-identico , non coltivate in vitro , da donatore consanguineo ¬ *41.03.01*
- - - - Osseo coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ *41.02.31*
- - - - Osseo coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.02.41*

Trapianto –*Continuazione*
- Allogenico –*Continuazione*
- - Cellule staminali –*Continuazione*
- - - Midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ –*Continuazione*
- - - - Osseo coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.02.21*
- - - - Osseo coltivate in vitro , non HLA-identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ *41.02.12*
- - - Sangue del cordone ombelicale , non consanguineo ¬ *41.06.01*
- - - - Del cordone ombelicale , consanguineo ¬ *41.06.03*
- - - - Del cordone ombelicale , da fornitore esterno ¬ *41.06.04*
- Alloplastico ¬ *00.90.20*
- Apertura dotto salivare ¬ *26.49.11*
- Autogeno
- - Cellule staminali sangue del cordone ombelicale ¬ *41.06.02*
- - Coltivazione vitro esterna ¬ *00.91.10*
- - - ¬ *00.91.11*
- Autologo
- - ¬ Raccolta sangue del cordone ombelicale per *41.91.10*
- - Articolazioni condrociti prodotti da una matrice , per via artroscopica ¬ *81.90.10*
- - - Da una matrice , chirurgico a cielo aperto ¬ *81.90.20*
- - Cellule staminali
- - - Ematopoietiche periferiche , non coltivate in vitro ¬ *41.04.01*
- - - - Periferiche , coltivate in vitro ¬ *41.07.01*
- - - Midollo osseo , non coltivate in vitro ¬ *41.01.01*
- - - - Osseo ¬ *41.09*
- - - - Osseo , coltivate in vitro ¬ *41.09.01*
- Autologoa cellule staminali ematopoietiche periferiche , supporto di cellule staminali dopo chemioterapia ¬ *41.07.02*
- Blocco ¬ trapianto rene , *55.69.30*
- Capelli ¬ *86.64*
- Cardiaco ¬ *37.51.00*
- - Sistema monitoraggio non invasivo delle reazioni di rigetto dopo *00.57.01*
- - *37.51.10*
- - *37.51.99*
- Cellule
- - Langerhans ¬ *52.86*
- - Staminali sangue cordone ombelicale , NAS ¬ *41.06.00*
- Combinato cuore polmone ¬ *33.6X.00*
- - *33.6X.99*
- Condotto
- - Sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass venoso (*00.16*
- - Trattato mediante sovrappresione ¬ *00.16*
- Condrociti ¬ *81.90.00*
- - *81.90.99*
- Consanguineo non consanguineo ¬ Raccolta di cellule staminali del sangue del cordone ombelicale per *41.91.02*
- Cornea

Trapianto –*Continuazione*
- Cornea –*Continuazione*
- - ¬ *11.60*
- - - Altro *11.69.00*
- - - Altro *11.69.99*
- - Perforante ¬ *11.69.20*
- Cuore
- - ¬
- - - Rivalutazione
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.41*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.52*
- - - Valutazione
- - - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.11*
- - - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.31*
- - - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.21*
- - Polmone ¬
- - - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.43*
- - - - , con rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.54*
- - - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.13*
- - - - Completa , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.33*
- - - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.23*
- Cutaneo
- - ¬ Ricostruzione meato esterno dell ' orecchio : porzione cartilaginea (con *18.6*
- - Retroauricolare ¬ *18.79*
- Dente ¬ Impianto dente , Reimpianto e *23.5X.12*
- Donatore
- - Deceduto ¬ Nefrectomia per *55.51.03*
- - Vivente ¬ Nefrectomia per *55.51.02*
- En bloc ¬ *33.52*
- Endovascolare ¬ *39.73*
- Eterologo pancreas
- - ¬ *52.83.00*
- - - *52.83.99*
- - Ritrapianto
- - - Pancreas nella stessa degenza ospedaliera ¬ *52.83.11*
- - - Segmento pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ *52.83.10*
- Fegato
- - ¬ Altro *50.59.00*
- - - Altro *50.59.99*
- - - Rivalutazione
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.44*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.55*
- - - Valutazione
- - - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.14*
- - - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.34*

Trapianto –*Continuazione*
- Fegato –*Continuazione*
- - ¬ Altro –*Continuazione*
- - - Valutazione –*Continuazione*
- - - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.24*
- - Ausiliario
- - - ¬ *50.51.00*
- - - - *50.51.99*
- - - Lasciando quello del paziente in situ ¬ *50.51*
- - Fegato split ¬ *50.59.11*
- - Organo intero ¬ *50.59.10*
- Fissazione testicolo nello scroto ¬ *62.5*
- Funicolo spermatico ¬ *63.53*
- Granulociti 1 5 concentrati ¬ *99.09.10*
- Intestinale
- - ¬ *46.97.00*
- - - *46.97.99*
- - Ritrapianto intestino tenue nella stessa degenza ospedaliera ¬ *46.97.10*
- Intestino tenue ¬
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.46*
- - - , con rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.57*
- - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.16*
- - - Completa , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.36*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.26*
- Intracoronarico cellule staminali
- - ¬ *36.99.10*
- - - *36.99.19*
- - Arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ *36.99.11*
- - - Di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ *36.99.12*
- Intramiocardico cellule staminali
- - ¬ *37.99.10*
- - - *37.99.19*
- - Arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ *37.99.11*
- - - Di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ *37.99.12*
- Laringe ¬ *31.69*
- Linfociti donatore ¬ *99.09.00*
- Menisco ¬ *81.47.16*
- Milza ¬ *41.94*
- Mucosa cute sulla lingua ¬ *25.59*
- Muscolare ¬ Risoluzione contrattura di Volkmann per mezzo di *83.77*
- Muscoli
- - ¬ Trasferimento o *83.77.00*
- - - O *83.77.99*
- - Avambraccio ¬ Trasferimento o *83.77.13*
- - Braccio gomito ¬ Trasferimento o *83.77.12*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento o *83.77.16*
- - Localizzazione ¬ Trasferimento o *83.77.19*
- - Mano ¬ trasferimento o *82.58*

Trapianto –*Continuazione*
- Muscoli –*Continuazione*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Trasferimento o *83.77.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Trasferimento o *83.77.15*
- - Spalla ascella ¬ Trasferimento o *83.77.11*
- - Testa collo ¬ Trasferimento o *83.77.10*
- Muscolo gracile sospensione uretrovescicale ¬ *59.71*
- Nervo ¬ *04.5*
- Omento ¬ *54.74*
- Omologo
- - Cellule Langerhans ¬ *52.84*
- - Pancreas ¬ *52.82*
- Organo donatore vivente AB0 - incompatibile ¬ Preparazione al *99.79.11*
- Osseo rimozione osso tessuto sclerotico , fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di *78.0*
- Osso ¬ *78.0*
- Ovaio ¬ *65.92*
- Pancreas ¬ *52.80*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.45*
- - - Rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.56*
- - Valutazione
- - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.15*
- - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.35*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.25*
- Pericranico autogeno eterogeno ¬ *02.04*
- Polmonare
- - ¬ *33.50*
- - Bilaterale ¬ *33.52*
- - Doppio ¬ *33.52*
- - Monolaterale ¬ *33.51*
- Polmone ¬
- - Rivalutazione
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.42*
- - - Rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.53*
- - Valutazione
- - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.12*
- - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.32*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.22*
- Post mortem ¬
- - Epatectomia totale , Epatectomia per *50.4X.10*
- - Pancreatectomia totale , Pancreatectomia totale per *52.6X.10*
- - Rimozione totale dell ' intestino tenue , Resezione dell ' intestino tenue per *45.63.10*
- Rene
- - ¬ *55.69*
- - - Altro *55.69.00*

Trapianto –*Continuazione*
- Rene –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Altro *55.69.99*
- - - Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.F0*
- - - Rivalutazione
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.40*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.51*
- - - Valutazione
- - - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.10*
- - - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.30*
- - - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.20*
- - Allogenico ¬ Altro *55.69.10*
- - Continua : Più ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.G9*
- - - ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.G0*
- - - Fino a 24 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.G1*
- - - 144 a 264 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.G4*
- - - 24 a 72 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.G2*
- - - 264 a 432 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.G5*
- - - 72 a 144 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.G3*
- - Intermittente
- - - Trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.F9*
- - - 1 a 3 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.F1*
- - - 4 a 5 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.F2*
- - - 6 a 10 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.F3*
- - Ritrapianto rene stessa degenza ospedaliera ¬ Altro *55.69.40*
- - Singenico ¬ Altro *55.69.20*
- - Trapianto blocco ¬ Altro *55.69.30*
- Riuscito cellule staminali ematopoietiche non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a *41.00.11*
- - , coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a *41.00.18*
- Tendineo mano ¬ *82.79*
- Tendini
- - ¬ Trasferimento o *83.75.00*
- - - O *83.75.99*
- - Avambraccio ¬ Trasferimento o *83.75.13*

Trapianto –*Continuazione*
- Tendini –*Continuazione*
- - Braccio gomito ¬ Trasferimento o *83.75.12*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento o *83.75.16*
- - Localizzazione ¬ Trasferimento o *83.75.19*
- - Mano ¬ trasferimento o *82.56*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Trasferimento o *83.75.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Trasferimento o *83.75.15*
- - Spalla ascella ¬ Trasferimento o *83.75.11*
- - Testa collo ¬ Trasferimento o *83.75.10*
- Testicolare ¬ *62.69*
- Timo ¬ *07.94*
- Trachea ¬ Ricostruzione plastica (*31.79.11*
- Tuba Falloppio ¬ *66.79*
- Un
- - Cadavere
- - - ¬ *00.93.00*
- - - - *00.93.99*
- - - ABO
- - - - Compatibile ¬ *00.93.20*
- - - - Incompatibile ¬ *00.93.21*
- - Donatore vivente
- - - Apparentato , NAS ¬ *00.91.00*
- - - - , ABO compatibile ¬ *00.91.20*
- - - - , ABO incompatibile ¬ *00.91.21*
- - - - , altro ¬ *00.91.99*
- - - Non apparentato , NAS ¬ *00.92.00*
- - - - , ABO compatibile ¬ *00.92.10*
- - - - , ABO incompatibile ¬ *00.92.11*
- - - - , altro ¬ *00.92.99*
- Uretere
- - ¬ *56.89*
- - Interno ileo con diversione esterna ¬ *56.51*
- Vasi linfatici periferici ¬ *40.9*
- Vivente ¬ Lobectomia emiepatectomia / resezione di più segmenti epatici , per *50.3X.11*
- Xenogenico ¬ *00.90.10*

Trasferimento
- ¬ Fertilizzazione vitro IVF) e altro *69.92.30*
- -) e altro *69.92.39*
- Dita eccezione pollice ¬ *82.81*
- Dito piede sostituire un dito della mano ¬ *82.89.16*
- Embrione ¬ *69.92.31*
- Intratubarico
- - Gameti GIFT ¬ Puntura del follicolo con aspirazione dell ' ovulo , *69.92.20*
- - - Aspirazione dell ' ovulo laparoscopica con *69.92.24*
- - - Puntura del follicolo con aspirazione dell ' ovulo , *69.92.29*
- - Zigote ZIFT ¬ *69.92.32*
- Lembo
- - Avanzamento ¬ *86.74*
- - Doppiamente peduncolato ¬ *86.74*
- - Libero anastomosi microvascolare sulla mano ¬ *86.73.30*
- - - In altra sede ¬ *86.78.19*
- - - Su parete toracica e dorso ¬ *86.78.14*
- - - Su spalla e braccio ¬ *86.78.12*

Trasferimento –*Continuazione*
- Lembo –*Continuazione*
- - Libero anastomosi microvascolare sulla mano ¬ –*Continuazione*
- - - Sul capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.78.10*
- - - Sul collo ¬ *86.78.11*
- - - Sull ' avambraccio ¬ *86.78.13*
- - - Sulla regione addominale ¬ *86.78.15*
- - - Sulla regione inguinale e genitale ¬ *86.78.16*
- - - Sulle estremità inferiore ¬ *86.78.18*
- - - Sulle natiche ¬ *86.78.17*
- - Locale ¬ *86.77.00*
- - - *86.77.99*
- - Peduncolato libero
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.78.40*
- - - Collo ¬ *86.78.41*
- - - Estremità inferiore ¬ *86.78.48*
- - - Natiche ¬ *86.78.47*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.78.44*
- - - Sede , NAS ¬ *86.74.00*
- - - - ¬ *86.78.49*
- - - - , altro ¬ *86.74.99*
- - - - , ampio , altro ¬ *86.76.99*
- - - - , ampio , NAS ¬ *86.76.00*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.78.42*
- - - Sull ' avambraccio ¬ *86.78.43*
- - - Sulla mano , NAS ¬ *86.73.00*
- - - - Mano , altro ¬ *86.73.99*
- - - - Regione addominale ¬ *86.78.45*
- - - - Regione inguinale e genitale ¬ *86.78.46*
- - Regionale peduncolato lembo a distanza peduncolato sulla mano ¬ *86.73.40*
- - - A distanza peduncolato in altra sede ¬ *86.78.29*
- - - A distanza peduncolato su parete toracica e dorso ¬ *86.78.24*
- - - A distanza peduncolato su spalla e braccio ¬ *86.78.22*
- - - A distanza peduncolato sul capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.78.20*
- - - A distanza peduncolato sul collo ¬ *86.78.21*
- - - A distanza peduncolato sull ' avambraccio ¬ *86.78.23*
- - - A distanza peduncolato sulla regione addominale ¬ *86.78.25*
- - - A distanza peduncolato sulla regione inguinale e genitale ¬ *86.78.26*
- - - A distanza peduncolato sulle estremità inferiore ¬ *86.78.28*
- - - A distanza peduncolato sulle natiche ¬ *86.78.27*
- - Rotazione ¬ *86.74*
- - Scorrimento ¬ *86.74*
- - Tarsocongiuntivale palpebra opposta ¬ *08.64*
- - Tubo ¬ *86.74*
- Trapianto
- - Muscoli
- - - ¬ *83.77.00*
- - - - *83.77.99*
- - - Avambraccio ¬ *83.77.13*
- - - Braccio gomito ¬ *83.77.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.77.16*
- - - Localizzazione ¬ *83.77.19*
- - - Mano ¬ Altro *82.58*

Trasferimento –*Continuazione*
- Trapianto –*Continuazione*
- - Muscoli –*Continuazione*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.77.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.77.15*
- - - Spalla ascella ¬ *83.77.11*
- - - Testa collo ¬ *83.77.10*
- - Tendini
- - - ¬ *83.75.00*
- - - - *83.75.99*
- - - Avambraccio ¬ *83.75.13*
- - - Braccio gomito ¬ *83.75.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.75.16*
- - - Localizzazione ¬ *83.75.19*
- - - Mano ¬ Altro *82.56*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.75.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.75.15*
- - - Spalla ascella ¬ *83.75.11*
- - - Testa collo ¬ *83.75.10*
- Una estremità muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel *37.67*

Trasfissione
- ¬
- - Iridotomia con *12.11*
- - Rimozione dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.65.02*
- - - Dalla fibula : chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.67.22*
- - - Dalla tibia : chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.67.12*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo di *78.50.28*
- Fissatore esterno
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.69.52*
- - Fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.62.01*
- - - , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.63.01*

Trasformazione

Trasformazione –*Continuazione*
- Donna uomo ¬ Interventi per trasformazione di sesso , *64.5X.10*
- Sesso
- - ¬
- - - Costruzione vagina con cute peduncolata del pene (per *70.61.11*
- - - Interventi per *64.5X.00*
- - - - Per *64.5X.99*
- - Trasformazione
- - - Donna uomo ¬ Interventi per *64.5X.10*
- - - Uomo donna ¬ Interventi per *64.5X.20*
- Uomo donna ¬ Interventi per trasformazione di sesso , *64.5X.20*

Trasfusione
- ¬ *99.03*
- - Exsanguino *99.01*
- - Inserzione catetere addome del feto per *75.2*
- Autologa perioperatoria sangue intero o suoi componenti ¬ *99.00*
- Cellule staminali midollo osseo , NAS ¬ *41.00.00*
- - , altra ¬ *41.00.09*
- - , da fornitore esterno ¬ *41.00.05*
- - , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche , coltivate in vitro ¬ *41.00.18*
- - , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non coltivate in vitro ¬ *41.00.11*
- Concentrati
- - Eritrociti
- - - 101 115 unità ¬ *99.04.1D*
- - - 116 130 unità ¬ *99.04.1E*
- - - 131 145 unità ¬ *99.04.1F*
- - - 146 160 unità ¬ *99.04.1G*
- - - 16 20 unità ¬ *99.04.14*
- - - 161 175 unità ¬ *99.04.1H*
- - - 176 190 unità ¬ *99.04.1I*
- - - 191 205 unità ¬ *99.04.1J*
- - - 206 220 unità ¬ *99.04.1K*
- - - 21 30 unità ¬ *99.04.15*
- - - 221 235 unità ¬ *99.04.1L*
- - - 236 250 unità ¬ *99.04.1M*
- - - 251 265 unità ¬ *99.04.1N*
- - - 266 280 unità ¬ *99.04.1O*
- - - 281 unità ¬ *99.04.1P*
- - - 31 40 unità ¬ *99.04.16*
- - - 41 50 unità ¬ *99.04.17*
- - - 51 60 unità ¬ *99.04.18*
- - - 61 70 unità ¬ *99.04.19*
- - - 71 80 unità ¬ *99.04.1A*
- - - 81 90 unità ¬ *99.04.1B*
- - - 91 100 unità ¬ *99.04.1C*
- - Piastrinici
- - - Aferesi
- - - - 1 concentrato ¬ *99.05.30*
- - - - 101 a 106 concentrati ¬ *99.05.3O*
- - - - 107 a 112 concentrati ¬ *99.05.3P*
- - - - 113 a 118 concentrati ¬ *99.05.3Q*
- - - - 13 a 15 concentrati ¬ *99.05.38*
- - - - 16 a 18 concentrati ¬ *99.05.39*
- - - - 19 a 21 concentrati ¬ *99.05.3A*
- - - - 2 concentrati ¬ *99.05.32*
- - - - 22 a 24 concentrati ¬ *99.05.3B*
- - - - 25 a 27 concentrati ¬ *99.05.3C*

Trasfusione –*Continuazione*
- Concentrati –*Continuazione*
- - Piastrinici –*Continuazione*
- - - Aferesi –*Continuazione*
- - - - 28 a 30 concentrati ¬ *99.05.3D*
- - - - 3 concentrati ¬ *99.05.33*
- - - - 31 a 36 concentrati ¬ *99.05.3E*
- - - - 37 a 42 concentrati ¬ *99.05.3F*
- - - - 4 concentrati ¬ *99.05.34*
- - - - 43 a 48 concentrati ¬ *99.05.3G*
- - - - 49 a 54 concentrati ¬ *99.05.3H*
- - - - 5 concentrati ¬ *99.05.35*
- - - - 55 a 60 concentrati ¬ *99.05.3I*
- - - - 6 a 8 concentrati ¬ *99.05.36*
- - - - 61 a 66 concentrati ¬ *99.05.3J*
- - - - 67 a 82 concentrati ¬ *99.05.3K*
- - - - 83 a 88 concentrati ¬ *99.05.3L*
- - - - 89 a 94 concentrati ¬ *99.05.3M*
- - - - 9 a 12 concentrati ¬ *99.05.37*
- - - - 95 a 100 concentrati ¬ *99.05.3N*
- - - Specifici paziente , NAS ¬ *99.05.20*
- - - - , da 1 a 3 concentrati ¬ *99.05.21*
- - - - , da 13 a 15 concentrati ¬ *99.05.25*
- - - - , da 16 a 18 concentrati ¬ *99.05.26*
- - - - , da 19 a 21 concentrati ¬ *99.05.27*
- - - - , da 22 a 24 concentrati ¬ *99.05.28*
- - - - , da 25 a 27 concentrati ¬ *99.05.29*
- - - - , da 28 a 30 concentrati ¬ *99.05.2A*
- - - - , da 31 a 33 concentrati ¬ *99.05.2B*
- - - - , da 34 a 36 concentrati ¬ *99.05.2C*
- - - - , da 37 a 39 concentrati ¬ *99.05.2D*
- - - - , da 4 a 5 concentrati ¬ *99.05.22*
- - - - , da 40 a 42 concentrati ¬ *99.05.2E*
- - - - , da 43 a 45 concentrati ¬ *99.05.2F*
- - - - , da 46 a 48 concentrati ¬ *99.05.2G*
- - - - , da 49 a 51 concentrati ¬ *99.05.2H*
- - - - , da 52 a 54 concentrati ¬ *99.05.2I*
- - - - , da 55 a 57 concentrati ¬ *99.05.2J*
- - - - , da 58 a 60 concentrati ¬ *99.05.2K*
- - - - , da 6 a 8 concentrati ¬ *99.05.23*
- - - - , da 61 a 63 concentrati ¬ *99.05.2L*
- - - - , da 64 a 66 concentrati ¬ *99.05.2M*
- - - - , da 67 a 69 concentrati ¬ *99.05.2N*
- - - - , da 9 a 12 concentrati ¬ *99.05.24*
- - - - , 70 e più concentrati ¬ *99.05.2O*
- - - 103 108 concentrati ¬ *99.05.1N*
- - - 109 114 concentrati ¬ *99.05.1O*
- - - 115 120 concentrati ¬ *99.05.1P*
- - - 119 concentrati ¬ *99.05.3R*
- - - 120 126 concentrati ¬ *99.05.1Q*
- - - 127 concentrati ¬ *99.05.1R*
- - - 16 18 concentrati ¬ *99.05.16*
- - - 19 21 concentrati ¬ *99.05.17*
- - - 22 24 concentrati ¬ *99.05.18*

Trasfusione –*Continuazione*
- Concentrati –*Continuazione*
- - Piastrinici –*Continuazione*
- - - 25 27 concentrati ¬ *99.05.19*
- - - 28 30 concentrati ¬ *99.05.1A*
- - - 31 36 concentrati ¬ *99.05.1B*
- - - 37 42 concentrati ¬ *99.05.1C*
- - - 43 48 concentrati ¬ *99.05.1D*
- - - 49 54 concentrati ¬ *99.05.1E*
- - - 55 60 concentrati ¬ *99.05.1F*
- - - 61 66 concentrati ¬ *99.05.1G*
- - - 67 72 concentrati ¬ *99.05.1H*
- - - 73 78 concentrati ¬ *99.05.1I*
- - - 79 84 concentrati ¬ *99.05.1J*
- - - 85 90 concentrati ¬ *99.05.1K*
- - - 91 96 concentrati ¬ *99.05.1L*
- - - 97 102 concentrati ¬ *99.05.1M*
- Concentrato
- - Eritrociti
- - - ¬ *99.04.00*
- - - - *99.04.99*
- - - 1 5 unità ¬ *99.04.10*
- - - 11 15 unità ¬ *99.04.12*
- - - 6 10 unità ¬ *99.04.11*
- - Piastrinico
- - - 1 3 concentrati ¬ *99.05.10*
- - - 13 15 concentrati ¬ *99.05.14*
- - - 4 5 concentrati ¬ *99.05.11*
- - - 6 8 concentrati ¬ *99.05.12*
- - - 9 12 concentrati ¬ *99.05.13*
- Dextran ¬ *99.08*
- Fattore antiemofilico ¬ *99.06*
- Fattori coagulazione ¬ *99.06*
- - *99.06.00*
- - *99.06.99*
- Granulociti
- - ¬ *99.09*
- - 11 15 concentrati ¬ *99.09.13*
- - 16 20 concentrati ¬ *99.09.14*
- - 21 concentrati ¬ *99.09.15*
- - 6 10 concentrati ¬ *99.09.12*
- Intrauterina ¬ *75.2*
- Leucociti dopo coltura ex-vivo ¬ *99.09.30*
- Linfociti
- - Donatore fornitore esterno ¬ *99.09.20*
- - 1 5 concentrati ¬ *99.09.21*
- - 6 concentrati ¬ *99.09.22*
- Piastrine ¬ *99.05*
- - *99.05.99*
- - *99.05.00*
- Plasma
- - ¬ *99.07*
- - Expander ¬ *99.08*
- - 1 5 unità ¬ *99.07.10*
- - 6 unità ¬ *99.07.11*
- Sangue
- - ¬ *99.03*
- - Autologo prelevato precedentemente ¬ *99.02*
- - Intero
- - - ¬ Altra *99.03.00*
- - - - Altra *99.03.99*
- - - 1 5 unità ¬ *99.03.10*
- - - 5 unità ¬ *99.03.11*
- Siero ¬ *99.07.00*
- - *99.07.99*
- Surrogato ematico ¬ *99.09*

Trasmessa artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro encefalite virale *99.53*

Trasmesse artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro altre malattie virali *99.54*

Trasmissibili ¬ Inchiesta ambiente paziente in caso di malattie *89.08.11*

Trasmissione energia TET ¬ Apparecchio transcutaneo di *37.54*

Trasportabile ¬ Impianto circolazione cardiaca assistita impiantabile , *37.66*

Trasporto
- Ossa
- - Motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di allungamento o *84.53.11*
- - Non motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di allungamento o *84.53.10*
- Osseo
- - Motorizzato
- - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o *78.50.2G*
- - - Non motorizzato sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o *78.60.08*
- - Non motorizzato dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o *78.50.2F*

Trasposizione
- Arteria
- - Gastrica arteria epatica e arteria splenica ¬ *39.59.15*
- - Iliaca ¬ *39.59.19*
- - Mesenterica ¬ *39.59.17*
- - Renale ¬ *39.59.16*
- Arterie
- - ¬ *39.59.10*
- - - *39.59.29*
- - Addominali ¬ *39.59.20*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *39.59.21*
- - - Superiore ¬ *39.59.13*
- - Coronarie ¬ *36.39.13*
- - Extracraniche capo collo ¬ *39.59.12*
- - Toraciche ¬ *39.59.14*
- - Viscerali ¬ *39.59.18*
- Capezzolo ¬ *85.86*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Piccola plastica di *86.74.30*
- -) ¬ Ampia plastica di *86.76.30*
- Collo ¬
- - Ampia plastica di *86.76.31*
- - Piccola plastica di *86.74.31*
- Corde vocali ¬ *31.69*
- Coscia gamba ¬
- - Ampia plastica di *86.76.38*
- - Piccola plastica di *86.74.38*
- Cute ¬ Asportazione radicale di lesione cutanea del labbro con innesto o *27.44.20*
- - Di lesione della cute del capo con innesto o *86.4X.20*
- - Di lesione della cute del collo con innesto o *86.4X.21*
- - Di lesione della cute dell ' avambraccio con innesto o *86.4X.24*
- - Di lesione della cute della mano con innesto o *86.4X.25*

Trasposizione –*Continuazione*
- Cute ¬ Asportazione radicale di lesione cutanea del labbro con innesto o –*Continuazione*
- - Di lesione della cute della parete toracica e del dorso con innesto o *86.4X.26*
- - Di lesione della cute della regione addominale con innesto o *86.4X.27*
- - Di lesione della cute della regione inguinale e genitale con innesto o *86.4X.28*
- - Di lesione della cute delle estremità inferiore con innesto o *86.4X.2B*
- - Di lesione della cute delle natiche con innesto o *86.4X.2A*
- - Di lesione della cute di altra localizzazione con innesto o *86.4X.29*
- - Di lesione della cute di braccio e gomito con innesto o *86.4X.23*
- - Di lesione della cute di spalla e ascella con innesto o *86.4X.22*
- Digiunale ¬
- - Gastrectomia parziale con *43.81*
- - Intervento Henley di *43.81*
- Grande arteria livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di *35.84*
- Grandi vasi ¬ Correzione totale di *35.84*
- Inserzione tendine rotuleo
- - ¬ Stabilizzazione della rotula , *81.44.12*
- - Innesto osseo ¬ Stabilizzazione della rotula , *81.44.13*
- Interatriale ritorno venoso ¬ *35.91*
- Muscoli
- - ¬ Altra *83.79*
- - Extraoculari ¬ *15.5X.00*
- - - Altra *15.5X.99*
- - Mano ¬ Altra *82.59*
- - Tendini mano ¬ *82.5*
- Muscolo
- - ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture bronchiali , con *33.48.12*
- - - Di anastomosi e suture vascolari intratoraciche , con *33.49.12*
- - Extraoculare
- - - Obliquo ¬ *15.5X.11*
- - - Retto ¬ *15.5X.10*
- - Temporale ¬ Eviscerazione dell ' orbita con *16.59*
- Natiche ¬
- - Ampia plastica di *86.76.37*
- - Piccola plastica di *86.74.37*
- Nervi
- - Braccio
- - - Mano sutura epineurale ¬ Innesto e *04.79.13*
- - - - Interfascicolare ¬ Innesto e *04.79.24*
- - - Sutura
- - - - Epineurale primaria ¬ *04.6X.40*
- - - - - Secondaria ¬ *04.6X.41*
- - - - Interfascicolare primaria ¬ *04.6X.42*
- - - - - Secondaria ¬ *04.6X.43*
- - Cranici periferici
- - - ¬ *04.6X.00*
- - - - *04.6X.99*

Trasposizione –*Continuazione*
- Nervi –*Continuazione*
- - Cranici periferici –*Continuazione*
- - - Neurolisi , decompressione , sutura epineurale e interfascicolare) ¬ *04.6X.75*
- - Mano sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ *04.6X.60*
- - Spalla sutura
- - - Epineurale primaria e secondaria ¬ *04.6X.30*
- - - - ¬ Innesto e *04.79.12*
- - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ *04.6X.31*
- - - - ¬ Innesto e *04.79.23*
- - Tronco estremità
- - - Inferiore con sutura interfascicolare ¬ Innesto e *04.79.25*
- - - Inferiori con sutura epineurale primaria e secondaria ¬ *04.6X.50*
- - - - Con sutura epineurale ¬ Innesto e *04.79.14*
- - - - Con sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ *04.6X.51*
- Nervo sutura interfascicolare ¬ Innesto e *04.79.20*
- - Innesto e *04.79.29*
- Neurolisi decompressione
- - Nervi
- - - Braccio ¬ *04.6X.72*
- - - Mano ¬ *04.6X.73*
- - - Tronco e delle estremità inferiori ¬ *04.6X.74*
- - Plesso brachiale o di nervi della spalla ¬ *04.6X.71*
- - Tratto extracranico di nervi cranici ¬ *04.6X.70*
- Ossea ¬
- - Osteosintesi
- - - Chiodo di trasfissione dopo osteotomia , per innesto o *78.50.28*
- - - - Di bloccaggio dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2A*
- - - - Endomidollare con componente articolare dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2B*
- - - - Endomidollare dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2C*
- - - Filo di Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo osteotomia , per innesto o *78.50.22*
- - - Fissatore circolare dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2D*
- - - - Esterno dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2E*
- - - Placca angolata / condilare dopo osteotomia , per innesto o *78.50.25*
- - - - A stabilità angolare dopo osteotomia , per innesto o *78.50.26*
- - - - Dopo osteotomia , per innesto o *78.50.27*
- - - Sistema interno di allungamento o trasporto osseo non motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2F*
- - - - Interno di allungamento o trasporto osseo motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2G*
- - - Staffe (di Blount) dopo osteotomia , per innesto o *78.50.23*
- - - Vite (i) dopo osteotomia , per innesto o *78.50.21*

Trasposizione –*Continuazione*
- Ossea ¬ –*Continuazione*
- - Osteosintesi –*Continuazione*
- - - Vite (i) dopo osteotomia , per innesto o –*Continuazione*
- - - - Di compressione dinamica dopo osteotomia , per innesto o *78.50.24*
- - Procedura osteosintesi dopo osteotomia per innesto o *78.50.20*
- - - Dopo osteotomia per innesto o *78.50.29*
- Parete toracica dorso ¬ Piccola plastica di *86.74.34*
- - Ampia plastica di *86.76.34*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della rotula , *78.06.20*
- Piede ¬
- - Ampia plastica di *86.76.3A*
- - Piccola plastica di *86.74.3A*
- Plesso brachiale sutura
- - Epineurale primaria ¬ *04.6X.20*
- - - ¬ Innesto e *04.79.11*
- - - Secondaria ¬ *04.6X.21*
- - Interfascicolare primaria ¬ *04.6X.22*
- - - ¬ Innesto e *04.79.22*
- - - Secondaria ¬ *04.6X.23*
- Pterigium ¬ *11.31*
- Sede ¬
- - Ampia plastica di *86.76.39*
- - Piccola plastica di *86.74.39*
- Spalla braccio ¬
- - Ampia plastica di *86.76.32*
- - Piccola plastica di *86.74.32*
- Sull avambraccio ¬
- - Ampia plastica di *86.76.33*
- - Piccola plastica di *86.74.33*
- Sulla
- - Mano ¬
- - - Ampia plastica di *86.73.22*
- - - Piccola plastica di *86.73.12*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Piccola plastica di *86.74.35*
- - - - Ampia plastica di *86.76.35*
- - - Inguinale genitale ¬ Piccola plastica di *86.74.36*
- - - - ¬ Ampia plastica di *86.76.36*
- Tendine flessore mano ¬ Altra trasposizione di tendini della mano , *82.57.10*
- Tendini
- - ¬ Altra *83.76.00*
- - - Altra *83.76.99*
- - Avambraccio ¬ Altra *83.76.13*
- - Braccio gomito ¬ Altra *83.76.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.76.16*
- - Localizzazione ¬ Altra *83.76.19*
- - Mano
- - - ¬ Altra *82.57.00*
- - - - Altra *82.57.99*
- - - Trasposizione tendine flessore della mano ¬ Altra *82.57.10*
- - Parete toracica dorso ¬ Altra *83.76.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altra *83.76.15*
- - Spalla ascella ¬ Altra *83.76.11*
- - Testa collo ¬ Altra *83.76.10*
- Tratto extracranico
- - Arteria vertebrale ¬ *39.59.11*

Trasposizione –*Continuazione*
- Tratto extracranico –*Continuazione*
- - Nervi cranici con sutura epineurale primaria ¬ *04.6X.10*
- - - Con sutura epineurale , altro ¬ Innesto e *04.79.19*
- - - Con sutura epineurale ¬ Innesto e *04.79.10*
- - - Con sutura epineurale secondaria ¬ *04.6X.11*
- - - Con sutura interfascicolare ¬ Innesto e *04.79.21*
- - - Con sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ *04.6X.12*

Trasversale seriale STEP ¬ Enteroplastica *46.79.32*

Trasversi
- ¬
- - Artrodesi lombare lombosacrale , approccio ai processi laterali *81.07*
- - Rifusione lombare lombosacrale , approccio ai processi laterali *81.37*
- Nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobi del polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostali , delle costole (processi *32.6*

Trasverso ¬ Resezione colon *45.74*

Trattamenti
- ¬
- - Educazione paziente
- - - Diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , fino a 2 *00.95.20*
- - - - Mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , più *00.95.29*
- - - - Mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , 3 - 5 *00.95.21*
- - - - Mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , 6 - 10 *00.95.22*
- - - Familiari per la gestione di una stomia , fino a 2 *00.95.30*
- - - - Per la gestione di una stomia , da 3 a 5 *00.95.31*
- - - - Per la gestione di una stomia , da 6 a 10 *00.95.32*
- - - - Per la gestione di una stomia , 10 e più *00.95.39*
- - Procedura sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : Intermittente : Da 1 a 3 *39.95.F1*
- - - Per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : Intermittente : Da 4 a 5 *39.95.F2*
- - - Per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : Intermittente : Da 6 a 10 *39.95.F3*
- - - Per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : Intermittente : Più *39.95.F9*
- Specifici manipolativi osteopatia ¬ Altri *93.67*

Trattamento
- ¬
- - Ausili ortopedici dispositivi di *93.23*
- - Costruzione adattamento ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , ausili al *92.29.64*
- - Impiego macchina cuore - polmone minimale : durata del *39.65.50*
- - Iniezione sostanza antiinfettiva , durata del *99.22.10*

Trattamento –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione percutanea contropulsatore aortico , durata del *37.68.10*
- - Ossigenazione extracorporea membrana [ECMO] : durata del *39.65.10*
- - - [ECMO] : durata del *39.65.13*
- - Riabilitazione
- - - Precoce
- - - - Fisica medica , fino a 7 giorni di *93.89.20*
- - - - - Medica , almeno 21 giorni di *93.89.23*
- - - - - Medica , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *93.89.22*
- - - - - Medica , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *93.89.21*
- - - - Neurologica - neurochirurgica , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *93.89.10*
- - - - - - neurochirurgica , almeno 56 giorni di *93.89.15*
- - - - - - neurochirurgica , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *93.89.11*
- - - - - - neurochirurgica , da almeno 21 a massimo 27 giorni di *93.89.12*
- - - - - - neurochirurgica , da almeno 28 a massimo 41 giorni di *93.89.13*
- - - - - - neurochirurgica , da almeno 42 a massimo 55 giorni di *93.89.14*
- - - Respiratoria acuta , fino a 6 giorni di *93.9A.11*
- - - - , da 14 a 21 giorni di *93.9A.13*
- - - - , da 7 a 13 giorni di *93.9A.12*
- - - - , più giorni di *93.9A.19*
- - Terapia
- - - Dolore multimodale , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *93.A2.10*
- - - - , almeno 21 giorni di *93.A2.39*
- - - - , almeno 21 giorni di *93.A2.30*
- - - - , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *93.A2.20*
- - - - , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *93.A2.29*
- - - - , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *93.A2.19*
- - - Interdisciplinare piede diabetico , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *99.B5.40*
- - - - Diabetico , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *99.B5.41*
- - - - Diabetico , più giorni di *99.B5.49*
- - Trattamento
- - - Complesso
- - - - Colonizzazione o infezione da agenti multiresistenti , fino a 6 giorni di *93.59.50*
- - - - - O infezione da agenti multiresistenti , da 14 a 20 giorni di *93.59.52*
- - - - - O infezione da agenti multiresistenti , da 7 a 13 giorni di *93.59.51*
- - - - - O infezione da agenti multiresistenti , 21 o più giorni di *93.59.53*
- - - - Epilessia refrattaria , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *99.B3.10*
- - - - - Refrattaria , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *99.B3.11*
- - - - - Refrattaria , più giorni di *99.B3.19*

Trattamento –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trattamento –*Continuazione*
- - - Complesso –*Continuazione*
- - - - Multimodale per malattie motorie extrapiramidali , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *99.B4.10*
- - - - - Per diabete mellito , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *99.B5.30*
- - - - - Per diabete mellito , da 14 a massimo 20 giorni di *99.B5.31*
- - - - - Per diabete mellito , più giorni di *99.B5.39*
- - - - - Per malattie motorie extrapiramidali , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *99.B4.11*
- - - - Speciale della mano , fino a 6 giorni di *93.59.60*
- - - - - Della mano , da 14 a 20 giorni di *93.59.62*
- - - - - Della mano , da 7 a 13 giorni di *93.59.61*
- - - - - Della mano , 21 o più giorni di *93.59.63*
- - - Conservativo complesso per osteoporosi / frattura dello scheletro assiale , da almeno 1 a massimo 6 giorni di *93.38.61*
- - - - Per osteoporosi / frattura dello scheletro assiale , almeno 21 giorni di *93.38.64*
- - - - Per osteoporosi / frattura dello scheletro assiale , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *93.38.63*
- - - - Per osteoporosi / frattura dello scheletro assiale , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *93.38.62*
- - - Medico palliativo complesso da 2 a 7 giorni di *93.8A.21*
- - - - Complesso , più giorni di *93.8A.29*
- - - - Complesso da 15 a 21 giorni di *93.8A.23*
- - - - Complesso da 8 a 14 giorni di *93.8A.22*
- - - Reumatologico complesso multimodale , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *93.38.01*
- - - - Multimodale , almeno 21 giorni di *93.38.03*
- - - - Multimodale , da almeno 1 a massimo 6 giorni di *93.38.08*
- - - - Multimodale , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *93.38.02*
- - - - Multimodale nel bambino e nell ' adolescente , almeno 21 giorni di *93.38.13*
- - - - Multimodale nel bambino e nell ' adolescente , da almeno 1 a massimo 6 giorni di *93.38.10*
- - - - Multimodale nel bambino e nell ' adolescente , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *93.38.12*
- - - - Multimodale nel bambino e nell ' adolescente , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *93.38.11*
- Acuto disturbo adattamento neonatale (rianimazione primaria) ¬ *99.65*
- Allargato blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , sotto forma di *94.7X.12*
- Articolatorio generale ¬ *93.61*
- Assistenza reazione anafilattica sorveglianza medica , NAS ¬ *99.B2.10*
- - Medica , meno di 4 ore ¬ *99.B2.12*
- - Medica , meno di 4 ore ¬ *99.B2.11*

Trattamento –*Continuazione*
- Blocco
- - ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , sotto forma di *94.7X.11*
- - Integrato ¬ *94.7X.24*
- Complesso
- - ¬ Intervento crisi psicosomatico e psicoterapeutico quale *94.39.22*
- - Cirrosi epatica
- - - Fino a 7 giorni ¬ *99.B1.10*
- - - 15 a 21 giorni ¬ *99.B1.12*
- - - 22 a 28 giorni ¬ *99.B1.13*
- - - 29 a 55 giorni ¬ *99.B1.14*
- - - 55 giorni ¬ *99.B1.19*
- - - 8 a 14 giorni ¬ *99.B1.11*
- - Colonizzazione infezione agenti multiresistenti , fino a 6 giorni di trattamento ¬ *93.59.50*
- - - Multiresistenti , da 14 a 20 giorni di trattamento ¬ *93.59.52*
- - - Multiresistenti , da 7 a 13 giorni di trattamento ¬ *93.59.51*
- - - Multiresistenti , 21 o più giorni di trattamento ¬ *93.59.53*
- - Dolore acuto ¬ *93.A3.20*
- - Epilessia refrattaria
- - - Trattamento ¬ *99.B3.19*
- - - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *99.B3.11*
- - - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *99.B3.10*
- - Multimodale
- - - Diabete mellito , da almeno 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *99.B5.30*
- - - - , da 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *99.B5.31*
- - - - , più giorni di trattamento ¬ *99.B5.39*
- - - Malattie motorie extrapiramidali , da almeno 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *99.B4.10*
- - - - Extrapiramidali , da almeno 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *99.B4.11*
- - - - Extrapiramidali , più giorni ¬ *99.B4.19*
- - - Non chirurgico apparato locomotore ¬ *93.38.41*
- - Speciale mano
- - - Fino a 6 giorni di trattamento ¬ *93.59.60*
- - - 14 a 20 giorni di trattamento ¬ *93.59.62*
- - - 21 o più giorni di trattamento ¬ *93.59.63*
- - - 7 a 13 giorni di trattamento ¬ *93.59.61*
- Conservativo
- - Complesso osteoporosi frattura dello scheletro assiale , NAS ¬ *93.38.60*
- - - Dello scheletro assiale , almeno 21 giorni di trattamento ¬ *93.38.64*
- - - Dello scheletro assiale , da almeno 1 a massimo 6 giorni di trattamento ¬ *93.38.61*
- - - Dello scheletro assiale , da almeno 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *93.38.63*
- - - Dello scheletro assiale , da almeno 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *93.38.62*
- - Sindrome radicolare

Trattamento –*Continuazione*
- Conservativo –*Continuazione*
- - Sindrome radicolare –*Continuazione*
- - - ¬ *93.38.50*
- - - - *93.38.59*
- - - Ancora senza successivo intervento chirurgico ¬ *93.38.51*
- Contropulsatore aortico
- - ¬ Durata del *37.61.20*
- - - Del *37.61.29*
- - 48 a meno di 96 ore ¬ Durata del *37.61.22*
- - - ¬ Durata del *37.61.21*
- Dermatologico complesso multimodale Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) ¬ *93.59.70*
- - Total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia ¬ *93.59.71*
- - Total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ *93.59.72*
- - Total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ *93.59.73*
- - Total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ *93.59.74*
- Dolore
- - Acuto ¬ *93.A3.00*
- - - *93.A3.09*
- - Multimodale breve termine ¬ *93.A1*
- Emofiliaci emofilia congenita fattori della coagulazione ¬ *99.06.10*
- Fino
- - 20 unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di *93.A2.11*
- - 41 unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di *93.A2.21*
- - 48 ¬
- - - Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.31*
- - - Impiego di macchina cuore - polmone minimale : durata del *39.65.51*
- - - Inalazione di monossido di azoto , durata del *00.12.00*
- - - Inserzione percutanea di contropulsatore aortico , durata del *37.68.11*
- - - Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] : durata del *39.65.11*
- - 83 unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di *93.A2.31*
- Fisico medico complesso
- - Durata fino a 7 giorni compresi ¬ *99.B6.10*
- - 7 giorni ¬ *99.B6.11*
- Infertilità ¬ *69.92.01*
- - *69.92.99*
- Iniezioni vescica

Trattamento –*Continuazione*
- Iniezioni vescica –*Continuazione*
- - Attraverso stoma ¬ *57.99.24*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ *57.99.22*
- - Laparoscopica ¬ *57.99.23*
- - Percutaneo ¬ *57.99.20*
- - Transuretrale ¬ *57.99.21*
- Integrato clinico psicosomatico complesso ¬ *94.39.21*
- Interleuchina 2 2) a dosi basse ¬ *99.28*
- Maggiore ¬
- - Impiego macchina cuore - polmone minimale : durata del *39.65.59*
- - Inserzione percutanea di contropulsatore aortico , durata del *37.68.19*
- Manipolativo
- - Osteopatia
- - - Mobilizzare fluidi tissutali ¬ *93.66*
- - - Mobilizzazione generale ¬ *93.61*
- - - Usando forze ad alta velocità e bassa ampiezza ¬ *93.62*
- - - - A bassa velocità e elevata ampiezza ¬ *93.63*
- - - - Isotoniche o isometriche ¬ *93.64*
- - Osteopatico uso forze indirette ¬ *93.65*
- Medico
- - Antroposofico complesso
- - - ¬ *94.91.00*
- - - - *94.91.99*
- - - Fino a 9 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ *94.91.10*
- - - 10 a 49 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ *94.91.11*
- - - 50 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ *94.91.12*
- - Palliativo complesso
- - - ¬ *93.8A.20*
- - - Trattamento ¬ *93.8A.29*
- - - 15 a 21 giorni di trattamento ¬ *93.8A.23*
- - - 2 a 7 giorni di trattamento ¬ *93.8A.21*
- - - 8 a 14 giorni di trattamento ¬ *93.8A.22*
- Motivazionale malati dipendenze disassuefazione qualificata] , fino a 6 giorni ¬ *94.6A.10*
- - Qualificata] , almeno 21 giorni ¬ *94.6A.13*
- - Qualificata] , da 14 a 20 giorni ¬ *94.6A.12*
- - Qualificata] , da 7 a 13 giorni ¬ *94.6A.11*
- Neurologico complesso colpo apoplettico acuto , da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ *89.13.10*
- - Acuto , più di 72 ore ¬ *89.13.11*
- - Acuto al di fuori di un ' unità specializzata , più di 72 ore ¬ *89.13.A2*
- - Acuto al di fuori di un ' unità specializzata con ricorso a un centro di telemedicina , più di 72 ore ¬ *89.13.A4*
- - Acuto al di fuori di un ' unità specializzata con ricorso a un centro di telemedicina da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ *89.13.A3*
- - Acuto al di fuori di un ' unità specializzata da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ *89.13.A1*
- Neuropsicologico

Trattamento –*Continuazione*
- Neuropsicologico –*Continuazione*
- - ¬ *89.15.89*
- - Fino 50 min ¬ *89.15.80*
- - 121 240 min ¬ *89.15.82*
- - 51 120 min ¬ *89.15.81*
- Ospedaliero prima parto
- - ¬ *73.7X.00*
- - - *73.7X.99*
- - Stessa degenza ospedaliera , NAS ¬ *73.7X.10*
- - - Degenza ospedaliera : da 14 a 27 giorni ¬ *73.7X.13*
- - - Degenza ospedaliera : da 28 a 55 giorni ¬ *73.7X.14*
- - - Degenza ospedaliera : da 3 a 6 giorni ¬ *73.7X.11*
- - - Degenza ospedaliera : da 7 a 13 giorni ¬ *73.7X.12*
- - - Degenza ospedaliera : più giorni ¬ *73.7X.19*
- Pompa extracorporea
- - Biventricolare
- - - ¬ Durata del *37.65.60*
- - - - Durata del *37.65.69*
- - - 48 ore ¬ Durata del *37.65.61*
- - - - A meno di 96 ore ¬ Durata del *37.65.62*
- - Monoventricolare
- - - ¬ Durata del *37.65.50*
- - - 48 ore ¬ Durata del *37.65.51*
- - - - A meno di 96 ore ¬ Durata del *37.65.52*
- - - 96 ore e più ¬ Durata del *37.65.53*
- Psicosomatico psicoterapeutico complesso ¬ *94.39.20*
- Psicoterapeutico complesso multimodale liaison , da 2 a meno di 5 ore ¬ *94.92.10*
- - , da 5 a 10 ore ¬ *94.92.11*
- - , più ore ¬ *94.92.19*
- Radioterapia
- - ¬ Costruzione adattamento di ausili di fissazione e *92.29.69*
- - Ausili trattamento ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.64*
- - Blocchi individuali collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.65*
- - Dispositivo fissazione
- - - ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.60*
- - - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.63*
- - - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.62*
- - - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.61*
- Reumatologico complesso multimodale
- - ¬ *93.38.00*
- - Bambino e nell ' adolescente , da almeno 1 a massimo 6 giorni di trattamento ¬ *93.38.10*
- - - E nell ' adolescente , almeno 21 giorni di trattamento ¬ *93.38.13*
- - - E nell ' adolescente , da almeno 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *93.38.12*

Trattamento –*Continuazione*
- Reumatologico complesso multimodale –*Continuazione*
- - Bambino e nell ' adolescente , da almeno 1 a massimo 6 giorni di trattamento ¬ –*Continuazione*
- - - E nell ' adolescente , da almeno 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *93.38.11*
- - 1 a massimo 6 giorni di trattamento ¬ *93.38.08*
- - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *93.38.02*
- - 21 giorni di trattamento ¬ *93.38.03*
- - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *93.38.01*
- Sotto pressione bypass venoso (trapianto) [condotto] con sostanza farmaceutica ¬ *00.16*
- Stenosi uretrale
- - ¬ *58.5X.00*
- - - *58.5X.99*
- - Incisione transuretrale dello sfintere uretrale esterno ¬ *58.5X.10*
- - Uretrotomia interna , ¬ *58.5X.20*
- Superficiale laser ¬ Riparazione della palpebra mediante *08.89.13*
- Tumore ¬ Ipertermia per il *99.85*
- Vasi ex vivo ¬ *00.16*
- Vortice ¬ *93.32*
- 10 unità terapeutiche ¬ Almeno 7 giorni di *93.89.90*
- 120 ¬ Impianto pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.29*
- - Assiale endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.39*
- 20 unità terapeutiche ¬ Almeno 14 giorni di *93.89.91*
- 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di *93.A2.12*
- - , di cui almeno 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di *93.A2.13*
- 30 unità terapeutiche ¬ Almeno 21 giorni di *93.89.92*
- 42 massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di *93.A2.22*
- - Terapeutiche , di cui almeno 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di *93.A2.23*
- 48
- - ¬ Impianto pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.21*
- - 95 ¬
- - - Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.22*
- - - - Di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.32*
- - - Inserzione percutanea di contropulsatore aortico , durata del *37.68.12*

Trattamento –*Continuazione*
- 48 –*Continuazione*
- - 96 ¬
- - - Impiego di macchina cuore - polmone minimale : durata del *39.65.52*
- - - Inalazione di monossido di azoto , durata del *00.12.01*
- - - Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] : durata del *39.65.12*
- 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di *93.A2.24*
- - , di cui almeno 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di *93.A2.25*
- 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di *93.A2.32*
- - , di cui almeno 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di *93.A2.33*
- 96
- - ¬ Inalazione monossido di azoto , durata del *00.12.02*
- - 119 ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.23*
- - - Di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.33*

Trattato mediante sovrappresione ¬ Trapianto (condotto) *00.16*

Tratto
- Biliare
- - ¬ Liberazione aderenze del *54.5*
- - Secondo interventi classificabili ai codici 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Rimozione di calcoli del *51.88*
- - Sfintere Oddi
- - - ¬ Altra biopsia chiusa [endoscopica] del *51.14*
- - - Mediante procedure classificabili al 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Biopsia chiusa del *51.14*
- Deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza innesto a patch del *35.81*
- - Di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza protesi del *35.81*
- Digerente eccetto alimentazione mediante sonda gastrica ¬ Istillazione del *96.43*
- Digestivo
- - ¬ Riduzione una invaginazione del *96.29*
- - Clisma radioattivo ¬ Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- - Fluoroscopia ¬ Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- - Guida ecografica ¬ Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- Efflusso ¬ Ventricolo
- - Destro (*88.52*
- - Sinistro (*88.53*
- Extracranico

Tratto –*Continuazione*
- Extracranico –*Continuazione*
- - ¬ Sezione compressione mirata di nervi cranici nel *04.03.20*
- - Arteria vertebrale ¬ Trasposizione del *39.59.11*
- - - Altra riparazione del *39.59.32*
- - Nervi cranici
- - - ¬ Altra incisione del *04.04.20*
- - - - Altra resezione o asportazione del *04.07.30*
- - - - Biopsia a cielo aperto del *04.12.20*
- - - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *04.11.20*
- - - - Distruzione del *04.2X.20*
- - - - Innesto del *04.5X.10*
- - - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del *04.6X.70*
- - - Primaria ¬ Sutura epineurale del *04.3X.10*
- - - - ¬ Sutura interfascicolare del *04.3X.30*
- - - Secondaria ¬ Sutura epineurale del *04.3X.20*
- - - - ¬ Sutura interfascicolare del *04.3X.40*
- - - Sutura epineurale primaria ¬ Trasposizione del *04.6X.10*
- - - - Epineurale , altro ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.19*
- - - - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.10*
- - - - Epineurale secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.11*
- - - - Interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.21*
- - - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.12*
- Gastrointestinale
- - ¬
- - - Anastomosi dotto epatico e *51.37*
- - - Seriografia del *87.62*
- - Inferiore ¬ Seriografia del *87.64*
- Genitale ¬ Rimozione dispositivo dal *97.79*
- Iliotibiale ¬ Sezione di *83.14*
- Intracranico nervi
- - Cranici
- - - ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *04.11.10*
- - - - Biopsia a cielo aperto del *04.12.10*
- - - Gangli ¬ Sezione o compressione mirata del *04.03.11*
- - - - ¬ Altra incisione del *04.04.11*
- - Gangli cranici ¬ Distruzione del *04.2X.10*
- Respiratorio ¬ intubazione del *96.05*
- Sinusale cute ¬ Esplorazione di fossa superficiale , di *86.09*

Trattotomia
- ¬ Lobotomia e *01.32.00*
- - E *01.32.99*
- Cingolotomia ¬ Lobotomia e *01.32.10*
- Interruzione stereotassica sistemi vie encefaliche ¬ Lobotomia e *01.32.20*
- Lobotomie multiple ¬ Lobotomia e *01.32.12*
- Midollo spinale uno stadi ¬ *03.29*
- Transezione subpiale ¬ Lobotomia e *01.32.11*

Traumatica

Traumatica –*Continuazione*
- ¬ Irrigazione cataratta *13.3*
- Recente arto
- - Inferiore ¬ Revisione di amputazione *84.10*
- - Superiore ¬ Revisione di amputazione *84.00*

Traumatiche
- Multiple intestino
- - Crasso ¬ Resezione segmentaria per lesioni *45.71*
- - Tenue ¬ Resezione segmentaria per lesione *45.61*
- Vecchia data nervi cranici e periferici ¬ Riparazione di lesioni *04.76*

Travaglio
- ¬ induzione
- - Chirurgica del *73.1*
- - Medica del *73.4*
- Mediante rottura artificiale membrane ¬ Induzione del *73.01*

Tray ¬ Stecca di *93.54*

Trazione
- ¬ Incerottatura strapping) (senza *93.59*
- Apparecchio Thomas ¬ *93.45*
- Bryant ¬ *93.44*
- Buck ¬ *93.46*
- Cervicale halo ¬ Rimozione di dispositivi di *02.95*
- Cinetica ¬ Impianto dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti con *84.53.00*
- - Interno di allungamento di ossa degli arti con *84.53.99*
- Cotrel ¬ *93.42*
- Dispositivo halo ¬ *93.41*
- Dunlop ¬ *93.44*
- Forcella ¬ *93.46*
- Lyman Smith ¬ *93.44*
- Nastro adesivo ¬ *93.46*
- Pinze
- - Compasso ¬ *93.41*
- - Crutchfield ¬ *93.41*
- - Gardner Wells ¬ *93.41*
- - Vinke ¬ *93.41*
- Russel ¬ *93.44*
- Scheletrica
- - ¬ Altra *93.44*
- - Intermittente ¬ *93.43*
- Spinale apparecchiatura cranica ¬ *93.41*
- Stivale ¬ *93.46*
- Tecnica corticotomia ¬ *78.3*
- Thomasschiene ¬ *93.45*
- Transcutanea cranica dispositivo halo ¬ Applicazione o sostituzione di *02.94*
- Zenith ¬ *93.46*

Trazioni
- Cutanee arti ¬ Altre *93.46*
- Manuali meccaniche ¬ *93.21*
- Spinali ¬ Altre *93.42*

Tre
- Arterie
- - Coronariche
- - - ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.13.99*
- - - Tecnica ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.13.19*
- - Coronarie

Tre –*Continuazione*
- Arterie –*Continuazione*
- - Coronarie –*Continuazione*
- - - ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.13.00*
- - - Tecnica
- - - - Convenzionale ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.13.11*
- - - - Mini - invasiva ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.13.12*
- Camere articolari ¬ Artrodesi dell ' articolazione subtalare , *81.12.13*
- Dischi intervertebrali chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di *80.51.12*
- Frammenti distrazione ¬ Osteotomia della mascella tipo Le Fort 1 , *76.66.22*
- Microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante microcateteri , impiego di *39.72.33*
- Stent
- - Protesi
- - - Autoespandenti
- - - - ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di *51.98.32*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.42*
- - - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *51.87.22*
- - - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.52*
- - - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *51.87.32*
- - Vascolari ¬ Inserzione di *00.47*
- Valvole ¬
- - Inserzione endoscopica di valvola (e) bronchiale (i) , *33.71.13*
- - Sostituzione endoscopica di valvola (e) bronchiale (i) , *33.71.23*
- Vasi ¬ Intervento su *00.42*

Treatment ¬ Whirlpool - *93.32*

Trequarti ¬ Colecistostomia con *51.02*

Triade ginocchio ¬ Riparazione della *81.43*

Triangolare articolazione polso ¬ Resezione del disco *80.93.12*

Triatriato ¬ Correzione cuore *37.99.24*

Tricuspde protesi autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione di valvola *35.27*

Tricuspidale ¬ Rifissazione protesi valvolare *35.95.14*

Tricuspide
- ¬
- - Annuloplastica valvola *35.33.30*
- - - *35.33.39*
- - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , valvola *35.99.14*
- - Ricostruzione cuore aperto di cuspide della valvola *35.14.11*
- - Valvulotomia cuore
- - - Aperto della valvola *35.14.10*
- - - Chiuso , valvola *35.04*
- Bioprotesi ¬ Sostituzione valvola *35.27*
- Cielo aperto ¬ Annuloplastica della valvola *35.33.31*

Tricuspide –*Continuazione*
- Protesi ¬ sostituzione valvola *35.28*
- Ritorno venoso polmonare valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola *35.91*
- Sostituzione
- - ¬
- - - Riparazione valvola *35.28*
- - - Valvuloplastica cuore aperto della valvola *35.14.00*
- - - - Aperto della valvola *35.14.99*
- - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della valvola *35.14.20*
- - Protesi artificiale parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola *35.28*

Tridimensionale
- ¬ Ablazione aiuto mapping *37.34.14*
- Cinematica ¬ Analisi deambulazione strumentale *89.15.31*
- Cinetica ¬ Analisi deambulazione strumentale *89.15.32*
- Elettromiografia ¬ Analisi deambulazione strumentale *89.15.33*

Trigemino ¬
- Decompressione radice del *04.41*
- Sezione nervo *04.02*

Trigonectomia ¬ *57.6*

Trioleina radio iodinata ¬ Studio con *92.04*

Tripla
- ¬
- - Conversione sistema camera singola a camera doppia o *37.89.20*
- - - Doppia a camera *37.89.23*
- - - Singola a camera *37.89.22*
- - - Singola a camera doppia o *37.89.29*
- - Impianto dispositivo sincronizzazione con stimolazione del ventricolo sinistro , sistema a camera *00.50.52*
- - Revisione pace maker a camera *37.89.30*
- - - A camera *37.89.39*
- - Sostituzione generatore impulsi di un qualsiasi pace - maker a camera *37.89.31*
- Camera singola
- - Se sensibile alla frequenza ¬ Conversione del sistema da camera doppia o *37.81.20*
- - Sensibile frequenza ¬ Conversione del sistema da camera doppia o *37.89.11*
- Osteotomia ¬ Artroplastica anca con osteotomia delle ossa pelviche , *81.40.31*
- Stimolazione biventricolare
- - ¬ Inserzione di pace - maker a camera *37.88.00*
- - - Di pace - maker a camera *37.88.99*
- - Possibilità monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - maker a camera *37.88.10*

Triplice ¬ Artrodesi *81.12.00*
- *81.12.99*

Tritori meccanici estrazione endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni , onde elettroidrauliche , *55.04*

Trocanterica ¬ Riduzione tessuto adiposo della coscia (lipomatosi *86.83*

Trombectomia

Trombectomia –*Continuazione*

- ¬ *38.0*
- - Endoarteriectomia con *38.1*
- - Esplorazione con *35.99.99*
- Percutanea
- - Rotazionale vaso
- - - Extracranico (i)) precerebrale (i) ¬ *39.76.61*
- - - Intracranico (i) ¬ *39.77.61*
- - Vaso
- - - Extracranico (i)) precerebrale (i) , NAS ¬ *39.76.60*
- - - - (i)) precerebrale (i) , altro ¬ *39.76.69*
- - - - (i) con stent ¬ *39.76.62*
- - - Intracranico (i) , NAS ¬ *39.77.60*
- - - - (i) , altro ¬ *39.77.69*
- - - - (i) con stent ¬ *39.77.62*
- Rimozione corpo estraneo ¬ *37.11*
- Rotazionale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.11*
- Vaso (i) non coronarico (i) ¬ Angioplastica con *39.50.21*

Trombizzate ¬ Rimozione emorroidi *49.47*

Tromboaferesi terapeutica ¬ *99.74*

Tromboendoarterectomia innesto patch sull ' arteria coronarica ¬ *36.03*

Trombolisi

- Percutanea selettiva vaso intracranico (i) ¬ *39.77.50*
- Selettiva
- - ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.15*
- - Assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.16*
- - Nell'ambito un intervento di chirurgia vascolare ¬ *38.1A*
- - Percutanea vaso extracranico (i) della testa e del collo ¬ *39.76.50*

Trombolitica intracoronarica ¬ Infusione *36.04*

Trombolitico

- ¬ Iniezione infusione agente *99.10.00*
- - *99.10.99*
- 1 2 ¬ Infusione giornaliera di agente *99.10.11*
- 15 21 ¬ Infusione giornaliera di agente *99.10.14*
- 21 ¬ Infusione giornaliera di agente *99.10.15*
- 3 8 ¬ Infusione giornaliera di agente *99.10.12*
- 9 14 ¬ Infusione giornaliera di agente *99.10.13*

Trombosi venosa profonda ¬ Ecografia di *88.77*

Tronco

- ¬
- - Biopsia cielo aperto di nervi del *04.12.33*
- - Rimozione
- - - Dispositivo dal *97.87*
- - - Sutura dal *97.84*
- - - Tampone zaffatura) dal *97.85*
- Arterioso
- - ¬
- - - Correzione totale del *35.83*

Tronco –*Continuazione*

- Arterioso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , valvola atrioventricolare o del *35.99.15*
- - Anomalie valvolari congenite ¬ Sostituzione di valvola del *35.29.20*
- - Costruzione innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del *35.83*
- - Legatura connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del *35.83*
- - Riparazione difetto settale ventricolare ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del *35.83*
- - Sostituzione anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto di valvola del *35.19.11*
- Brachiocefalico
- - ¬
- - - Endoarteriectomia del *38.15.20*
- - - Occlusione chirurgica del *38.85.13*
- - - Sutura del *39.31.72*
- - Anastomosi ¬ Resezione del *38.35.12*
- - Sostituzione ¬ Resezione del *38.45.22*
- Celiaco
- - ¬
- - - Asportazione del *38.66.11*
- - - Endoarteriectomia del *38.16.11*
- - - Incisione del *38.06.11*
- - - Occlusione chirurgica del *38.86.11*
- - - Riparazione del *39.59.62*
- - - Sutura del *39.31.81*
- - Anastomosi ¬ Resezione del *38.36.11*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione del *39.57.42*
- - - Tissutale ¬ Riparazione del *39.56.42*
- Comune polmonare orizzontale parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra *35.82*
- Eccetto
- - Mammella formazione lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , *86.93*
- - Scroto pene vulva , senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal *98.25*
- Encefalico ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] del cervello e del *88.91.00*
- - Funzionale (fIRM) del cervello e del *88.91.11*
- - Nucleare [RMN , MRI , RMN] del cervello e del *88.91.10*
- - Nucleare [RMN , MRI , RMN] del cervello e del *88.91.99*
- - Nucleare funzionale del cervello e del *88.91.11*
- Estremità
- - Ienferiori ¬ resezione o asportazione di nervi del *04.07.43*

Tronco –*Continuazione*

- Estremità –*Continuazione*
- - Inferiore sutura interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di nervi del *04.79.25*
- - Inferiori
- - - ¬
- - - - Incisione di nervi del *04.04.33*
- - - - Innesto di nervi del *04.5X.13*
- - - - Sezione o compressione mirata di nervi del *04.03.33*
- - - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del *04.6X.74*
- - - Sutura
- - - - Epineurale primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi del *04.6X.50*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione di nervi del *04.79.14*
- - - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi del *04.6X.51*
- Plesso lombosacrale ¬ Distruzione di nervi del *04.2X.33*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi del *04.3X.15*
- - Interfascicolare di nervi del *04.3X.35*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi del *04.3X.25*
- - Interfascicolare di nervi del *04.3X.45*
- Simpatico
- - Cervicale
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.11*
- - - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.12*
- - Lombare
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.15*
- - - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.16*
- - Toracico
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.13*
- - - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.14*

Tronculare ¬ Vagotomia *44.01*

Trousers ¬ Applicazione pantaloni MAST (Military anti-shock *93.58*

Tru-cut

- ¬ Biopsia con *60.11*
- Cervicale ¬ Biopsia con *67.12*
- Marcatura clip ¬ Biopsia transtoracica del polmone , con *33.26.12*
- - Transtoracica del polmone , con *33.26.13*

TSH ¬

- Radioiodioterapia Radioiodioterapia
- - Fino a 1 , 2 GBq I - 131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - *92.28.02*
- - - A 1 , 2 GBq I - 131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - *92.28.03*
- - 1 , 2 a meno di 5 GBq I - 131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - *92.28.04*

TSH ¬ –*Continuazione*
- Radioiodioterapia Radioiodioterapia –*Continuazione*
- - 1 , 2 a meno di 5 GBq I - 131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - –*Continuazione*
- - - , 2 a meno di 5 GBq I - 131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - *92.28.05*
- - 5 GBq I - 131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - *92.28.06*
- - - GBq I - 131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - *92.28.07*
- Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - *92.18.03*
- - Per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - *92.18.04*

T-tube esistente
- Dilatazione stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite *51.98*
- Drenaggio percutaneo biliare transepatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite *51.98*
- Rimozione calcoli eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite *51.98*

Tuba
- ¬ Reimpianto di *66.74*
- Eustachio ¬ Interventi sulla *20.8*
- Falloppio
- - ¬
- - - Aspirazione di *66.91*
- - - Biopsia di *66.11.00*
- - - - Di *66.11.99*
- - - Distruzione occlusione monolaterale della *66.92*
- - - Impianto sostituzione di protesi della *66.93*
- - - Insufflazione di *66.8*
- - - - Sostanze terapeutiche nella *66.95*
- - - Interventi sulla *66.99*
- - - Lisi aderenze di ovaio e di *65.89.00*
- - - - Di ovaio e di *65.89.99*
- - - Rimozione protesi della *66.94*
- - - Riparazione di *66.79.00*
- - - - Di *66.79.99*
- - - Sutura semplice di *66.71*
- - - Trapianto di *66.79*
- - Aria ¬ Insufflazione di *66.8*
- - Biopsia percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia di *66.11.10*
- - -) guidata dalle immagini ¬ Biopsia di *66.11.11*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di *65.89.10*
- - - (addominale) ¬ Altra riparazione di *66.79.10*
- - Colorante ¬ Insufflazione di *66.8*
- - Gas ¬ Insufflazione di *66.8*
- - Laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di *65.81.00*
- - - Di aderenze di ovaio e di *65.81.99*
- - Mediante incisione cielo aperto) ¬ Biopsia di *66.11.20*

Tuba –*Continuazione*
- Falloppio –*Continuazione*
- - Peritoneo pelvico femminile , per via laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di *65.81.10*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di *65.89.12*
- - - , con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di *65.89.13*
- - Residua ¬ Rimozione della *66.52*
- - Residui
- - - ¬ rimozione dell ' ovaio e della *65.62*
- - - Laparoscopica ¬ Rimozione dell ' ovaio e della *65.64*
- - Sezionata ¬ Riapertura di *66.79*
- - Solitaria ¬ Rimozione di *66.52*
- - Soluzione salina ¬ Insufflazione di *66.8*
- - Tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di *65.89.11*
- - Vaginale , per via laparoscopica ¬ Altra riparazione di *66.79.30*
- - - ¬ riparazione di *66.79.20*
- - - Assistenza laparoscopica ¬ Altra riparazione di *66.79.21*
- Solitaria ¬ Rimozione ovaio e *65.62*

Tubarica ¬
- Rimozione feto cavità peritoneale o extraperitoneale a causa di rottura uterina o *74.3*
- Salpingectomia rimozione gravidanza *66.62*

Tube
- Falloppio
- - ¬
- - - Asportazione distruzione di lesione delle *66.61.00*
- - - - Di lesione delle *66.61.99*
- - - Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi uterini , eccetto l ' ovaio e le *68.15*
- - - Dilatazione delle *66.96*
- - - Distruzione occlusione endoscopica bilaterale delle *66.29.00*
- - - - Bilaterale delle *66.39.99*
- - - - Bilaterale delle *66.39.00*
- - - - Endoscopica bilaterale delle *66.29.99*
- - - Legatura
- - - - Clampaggio bilaterale delle *66.31*
- - - - Sezione endoscopica bilaterale delle *66.22.00*
- - - - - Bilaterale delle *66.32.99*
- - - - - Bilaterale delle *66.32.00*
- - - - - Endoscopica bilaterale delle *66.22.99*
- - - Procedure diagnostiche sulle *66.19*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione o distruzione di lesione delle *66.61.10*
- - Laparoscopica
- - - ¬ Asportazione o distruzione di lesione delle *66.61.30*
- - - Nello stesso intervento ¬ Rimozione di entrambe le ovaie e delle *65.63*
- - Mediante elettrocoagulazione ¬ Altra distruzione od occlusione endoscopica bilaterale delle *66.29.10*
- - - Altra distruzione od occlusione bilaterale delle *66.39.10*
- - Nello stesso intervento ¬ Altra rimozione di entrambe le ovaie e delle *65.61*

Tube –*Continuazione*
- Falloppio –*Continuazione*
- - Nello stesso intervento ¬ Altra rimozione di entrambe le ovaie e delle –*Continuazione*
- - - , altro ¬ Rimozione di entrambe le *66.51.99*
- - - , chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Rimozione di entrambe le *66.51.10*
- - - , NAS ¬ Rimozione di entrambe le *66.51.00*
- - - , per via laparoscopica ¬ Rimozione di entrambe le *66.51.20*
- - Salpingectomia parziale ¬ Legatura e sezione endoscopica bilaterale delle *66.22.10*
- - - Altra legatura e sezione bilaterale delle *66.32.10*
- - Sterilizzazione ¬ Legatura e clampaggio endoscopico bilaterale delle *66.21*
- - Utero ¬ radiografia delle *87.85*
- - Vaginale
- - - ¬ Asportazione o distruzione di lesione delle *66.61.20*
- - - Assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di lesione delle *66.61.21*
- Utero vagina vescica uretra con rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie , *68.8*

Tubercolo articolare articolazione temporomandibolare ¬ Resezione del *76.5X.40*

Tubercolosi ¬ Vaccinazione contro la *99.33*

Tubicino vie lacrimali ¬ Sostituzione di *09.49.10*

Tübingen ¬ Chirurgia micrografica esame istologico di pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con metodo *86.4X.31*

Tubo
- ¬ Trasferimento lembo a *86.74*
- Biliare
- - ¬ Irrigazione colecistostomia e altro *96.41*
- - Tubo epatico ¬ Rimozione di tubo a T , altro *97.55*
- Cistostomia ¬ Rimozione di *97.63*
- Colecistostomia ¬ Rimozione di *97.54*
- Dispositivo enterostomia intestino
- - Crasso ¬ Sostituzione di *97.04*
- - Tenue ¬ Sostituzione di *97.03*
- Drenaggio pancreatico ¬ Rimozione di *97.56*
- Endotracheale ¬ Inserzione di *96.04*
- Epatico ¬ Rimozione tubo a T , altro tubo biliare , *97.55*
- Gastrico rovesciato ¬ Formazione retrosternale di *42.58*
- Gastrostomia ¬
- - Rimozione di *97.51*
- - Sostituzione di *97.02*
- Intestino
- - Crasso appendice ¬ Rimozione di *97.53*
- - Tenue ¬ Rimozione di *97.52*
- Miller Abbott decompressione ¬ *96.08*
- Nasogastrico
- - ¬
- - - Inserzione di altro *96.07*
- - - Irrigazione di *96.34*

Tubo –*Continuazione*
- Nasogastrico –*Continuazione*
- - Esofagostomia ¬ Sostituzione di *97.01*
- Nasointestinale ¬ Inserzione di *96.08*
- Pancreatico ¬ Irrigazione di *96.42*
- Pielostomia nefrostomia ¬ Rimozione di *97.61*
- Protesico arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza *35.81*
- Rettale ¬
- - Inserzione di *96.09*
- - Sostituzione di *96.09*
- Sengstaken ¬ Inserzione del *96.06*
- Sonda decompressione ¬ Inserzione di *96.07*
- Supporto ¬ Congiuntivorinostomia inserzione di *09.83*
- T tubo biliare tubo epatico ¬ Rimozione di *97.55*
- Toracotomia drenaggio pleurico ¬ Rimozione di *97.41*
- Ureterostomia catetere ureterale ¬ Rimozione di *97.62*

Tudor ¬ Uretropessia orecchio coniglio di *59.79*

Tularemia ¬ Vaccinazione contro la *99.35*

TULIP ¬ Prostatectomia transuretrale guidata (ecografia) indotta a mezzo laser (*60.21*

Tumor board ¬ Colloquio interdisciplinare per casi oncologici (*89.93*

Tumorale
- ¬ Impianto sostituzione endoprotesi *84.49*
- Alfa ¬ Terapia interleuchina - 2 , interferone o fattore di necrosi *99.28.13*
- Base cranio ¬ Asportazione e distruzione di tessuto *01.6X.10*
- Calotta ¬ Asportazione distruzione di tessuto *01.6X.11*
- Intracerebrale origine
- - Cerebrale ¬ Emisferectomia , tessuto *01.52.10*
- - - Altra asportazione di tessuto *01.59.10*
- - - Altra distruzione di tessuto *01.59.20*
- - - Lobectomia cerebrale , tessuto *01.53.10*
- - Extracerebrale ¬ Emisferectomia , tessuto *01.52.11*
- - - Altra asportazione di tessuto *01.59.11*
- - - Altra distruzione di tessuto *01.59.21*
- - - Lobectomia cerebrale , tessuto *01.53.11*
- Meningi
- - Cerebrali isolamento tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto *01.51.10*
- - Spinali ossa ¬ Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.11*
- Midollo
- - Meningi spinali ¬ Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.19*
- - Spinale intramidollare ¬ Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.10*
- Radici gangli spinali ¬ Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.12*

Tumore
- ¬ Ipertermia trattamento di *99.85*

Tumore –*Continuazione*
- Cerebrale transmastoidea transtemporale ¬ Asportazione di *01.59*
- Intestino crasso ¬ Asportazione endoscopica di *45.43*

TUMT ¬ Termoterapia microonde prostata (*60.96*

TUNA ¬ Agoaspirazione transuretrale tessuto prostatico (*60.97*

Tunica vaginale
- ¬
- - Aspirazione percutanea di idrocele (della *61.91*
- - Asportazione
- - - Ematocele (della *61.92*
- - - Idrocele (della *61.2*
- - Biopsia scroto o della *61.11.00*
- - - O della *61.11.99*
- - Incisione drenaggio dello scroto e della *61.0X.00*
- - - Dello scroto e della *61.0X.99*
- - Interventi sullo scroto e sulla *61.99*
- - Procedure diagnostiche sullo scroto e sulla *61.19*
- - Riparazione Bottle di idrocele della *61.2*
- - Riparazioni scroto e della *61.49*
- - Sutura lacerazione dello scroto e della *61.41*
- Chiusa percutanea agobiopsia] ¬ Biopsia dello scroto o della *61.11.10*
- Escluso idrocele ¬ Asportazione di altra lesione della *61.92*
- Mediante incisione ¬ Biopsia dello scroto o della *61.11.11*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione e drenaggio dello scroto e della *61.0X.10*

Tunnel
- Carpale
- - ¬ Liberazione del *04.43.00*
- - - Del *04.43.99*
- - Endoscopica ¬ Liberazione del *04.43.10*
- Creazione una tasca lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di *37.67*
- Sottocutaneo anastomosi esofagea ¬ Produzione di *42.86*
- Tarsale ¬ Liberazione del *04.44*

Turbinati ¬
- Decongestione chirurgica dei *21.62*
- Frattura dei *21.62*

Turbinato nasale inferiore ¬ interventi sul *21.69.12*

Turbinectomia
- ¬ Altra *21.69.00*
- - Altra *21.69.99*
- Mediante diatermia criochirurgia ¬ *21.61*

Turbinoplastica ¬ Resezione sottomucosa (*21.69.11*

Turbinotomia asportazione estremità posteriori ¬ *21.69.10*

Turcica ¬ Inserzione pack sella *07.79*

TUR-P ¬ Resezione transuretrale prostata (*60.29*

Tutela autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di *99.A5.11*

Tutte
- Componenti ¬
- - Revisione una protesi del ginocchio , totale (*00.80*
- - Sostituzione componenti femorale , tibiale e patellare (*00.80*
- Dita ¬ Amputazione transmetatarsica (amputazione dell ' avanpiede comprese *84.12*

Tutti vasi ¬ Angiografia
- RMN di *88.97.10*
- TAC di *88.38.50*

Tutto spessore
- ¬ A *11.63*
- - Asportazione
- - - Che include un quarto o più del margine palpebrale a *08.24*
- - - Lesione maggiore della palpebra , non a *08.23.00*
- - - - Maggiore della palpebra , a *08.24.00*
- - - - Maggiore della palpebra , a *08.24.99*
- - - - Maggiore della palpebra , non a *08.23.99*
- - Ricostruzione
- - - Lacerazione della palpebra , a *08.85*
- - - Palpebra interessante il margine palpebrale , non a *08.71*
- - - - , non a *08.72*
- - - - A *08.74.00*
- - - - A *08.74.99*
- - - - Interessante il margine palpebrale , a *08.73.00*
- - - - Interessante il margine palpebrale , a *08.73.99*
- - Riparazione lacerazione della palpebra interessante il margine palpebrale , non a *08.82*
- - - Della palpebra , non a *08.83*
- - - Della palpebra interessante il margine palpebrale , a *08.84*
- Avambraccio ¬
- - Ampio innesto di cute a *86.63.23*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.13*
- Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccolo innesto di cute a *86.63.10*
- - E bocca) ¬ Ampio innesto di cute a *86.63.20*
- Collo ¬
- - Ampio innesto di cute a *86.63.21*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.11*
- Controllo istografico chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , non a *08.23.10*
- - Micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , a *08.24.11*
- - Micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , a *08.24.10*
- - Micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , non a *08.23.11*
- Coscia gamba ¬ Piccolo innesto di cute a *86.63.18*

Tutto spessore –*Continuazione*
- Coscia gamba ¬ Piccolo innesto di cute a –*Continuazione*

- - Ampio innesto di cute a *86.63.28*
- Cute labbro bocca , NAS ¬ Innesto a *27.55.00*
- - , altro ¬ Innesto a *27.55.99*
- Labbro bocca ¬ Piccolo innesto a *27.55.10*
- - Altro innesto a *27.56.00*
- - Ampio innesto a *27.55.20*
- Locale
- - Lesione tessuto del retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a *48.35.11*
- - Segmento lesione o tessuto del retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a *48.35.10*
- Mammella ¬ Innesto a *85.83*
- Mano ¬
- - Ampio innesto di cute a *86.61.20*
- - Innesto di cute a *86.61.00*
- - - Di cute a *86.61.99*
- - Piccolo innesto di cute a *86.61.10*
- Natiche ¬
- - Ampio innesto di cute a *86.63.27*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.17*
- Parete toracica addome e dorso ¬ Piccolo innesto di cute a *86.63.15*
- - E dorso ¬ Ampio innesto di cute a *86.63.25*
- Piede ¬
- - Ampio innesto di cute a *86.63.2A*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.1A*
- Regione inguinale genitale ¬ Piccolo innesto di cute a *86.63.16*
- - ¬ Ampio innesto di cute a *86.63.26*
- Sede ¬
- - Ampio innesto di cute a *86.63.29*
- - Innesto di cute a *86.63.00*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.19*
- Sedi ¬ Innesto di cute a *86.63.99*
- Spalla braccio ¬ Piccolo innesto di cute a *86.63.12*
- - Ampio innesto di cute a *86.63.22*

Uditiva ¬ procedure diagnostiche non operatorie correlate alla funzione *95.49*

Uditivo
- ¬ Riparazione orecchio medio : Reimpianto / riparazione della parete posteriore del meato *19.9X.12*
- Esterno
- - ¬
- - - Allargamento canale *18.6X.10*
- - - Asportazione esostosi del canale *18.29*
- - - Canaloplastica meato *18.6*
- - - Distruzione lesione dell ' orecchio esterno o del meato *18.29.01*
- - - Incisione canale *18.02*
- - - Ricostruzione canale *18.6X.00*
- - - - *18.6X.99*
- - - Zaffamento tamponamento) del canale *96.11*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell ' orecchio esterno o del meato *18.29.10*
- - - Asportazione di altra lesione dell ' orecchio esterno o del meato *18.29.11*
- - Non preesistente atresia ¬ Costruzione di canale *18.6X.30*
- - Orecchio porzione ossea ¬ Ricostruzione del meato *18.6*
- - Preesistente ¬ Ricostruzione di canale *18.6X.20*
- - Resezione parziale padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato *18.31.10*
- - - Auricolare , con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato *18.31.11*

Udito ¬
- Esame dell ' *95.47*
- Messa punto mezzi per l ' *95.48*
- Test clinico per l ' *95.42*

Ugola
- ¬
- - Asportazione dell ' *27.72*
- - Incisione dell ' *27.71*
- - Interventi sull ' *27.79*
- - Radiografia contrasto dell ' *87.09*
- - Riparazione dell ' *27.73*
- Palato molle ¬ Biopsia dell ' *27.22.00*
- - A cielo aperto (con incisione) dell ' *27.22.20*
- - Chiusa (agobiopsia) dell ' *27.22.10*
- - Dell ' *27.22.99*

Uguali ¬ Separazione gemelli siamesi *84.92*

Ulcera
- Duodenale ¬ Sutura di *44.42*
- Gastrica ¬ Sutura di *44.41*
- Peptica ¬ Sutura di *44.40*

Ulna
- ¬
- - Accorciamento radio e *78.23.00*
- - - E *78.23.99*
- - Allungamento radio e *78.33*
- - Asportazione locale lesione o tessuto di radio e *77.63.00*
- - - O tessuto di radio e *77.63.99*
- - Biopsia radio e dell ' *77.43.00*
- - - E dell ' *77.43.99*
- - Epifisiodesi

Ulna –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Epifisiodesi –*Continuazione*
- - - Permanente radio e *78.23.11*
- - - Temporanea radio e *78.23.10*
- - Epifisiolisi terapeutica radio e *78.23.12*
- - Innesto
- - - Osseo radio e dell ' *78.03.00*
- - - - E dell ' *78.03.99*
- - - Osteocondrale radio e dell ' *78.03.13*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , Radio e *84.55.12*
- - - Stimolatore crescita ossea su radio e *78.93*
- - Interventi riparazione plastica su radio e *78.43*
- - Ostectomia
- - - Parziale radio e dell ' *77.83*
- - - Totale radio e dell ' *77.93*
- - Osteoclasia radio e dell ' *78.73*
- - Osteotomia cuneiforme radio e dell ' *77.23*
- - Procedure diagnostiche sull ' osso su radio e *78.83*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi dell ' *78.53.20*
- - Riduzione
- - - Aperta epifisiolisi del radio e dell ' *79.52.00*
- - - - Del radio e dell ' *79.52.99*
- - - - Del radio e dell ' *79.52.20*
- - - Chiusa epifisiolisi del radio e dell ' *79.42*
- - Rimozione dispositivo impiantato da radio e *78.63.00*
- - - Da radio e *78.63.99*
- - - Da radio e ulna , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e *78.63.05*
- - Riparazione gomito Protesi dell ' estremità prossimale dell ' *81.85.32*
- - Sbrigliamento
- - - Frattura esposta di radio e *79.62*
- - - Radio e *77.63.20*
- - Sequestrectomia radio e dell ' *77.03.00*
- - - E dell ' *77.03.99*
- - Sezione radio e dell ' *77.33.00*
- - - E dell ' *77.33.99*
- Allogenico ¬ Innesto osseo del radio e dell ' *78.03.12*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del radio e dell ' *77.43.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia del radio e dell ' *77.43.10*
- Corpo distale ¬ sezione del radio e dell ' ulna , Sezione dell ' *77.33.20*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.01*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *78.13.20*
- Fissazione interna
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura di radio e *79.02*

Ulna –*Continuazione*
- Fissazione interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura di radio e –*Continuazione*
- - - Aperta di frattura del radio e dell ' *79.22.99*
- - - Aperta di frattura del radio e dell ' *79.22.00*
- - - Aperta di frattura del radio e dell ' *79.32.00*
- - - Aperta di frattura del radio e dell ' *79.32.99*
- - - Aperta di frattura dell ' *79.22.20*
- - - Aperta di frattura dell ' *79.32.29*
- - - Chiusa di frattura di radio e *79.12.00*
- - - Chiusa di frattura di radio e *79.12.99*
- - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.12.32*
- - Filo
- - - Cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.12.30*
- - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.12.31*
- - Vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.12.39*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del radio e dell ' *77.03.10*
- - ¬ Sequestrectomia del radio e dell ' *77.03.11*
- Innesto ¬ Prelievo osso del radio e dell ' *77.73*
- Osteogenesi distrazionale ¬ Corticotomia del radio e dell ' *77.33.10*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del radio e dell ' *78.03.10*
- - ¬ Innesto osseo del radio e dell ' *78.03.11*
- Prossimale corpo distale) : altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.08*
- Radio ¬ Interventi lesione dell ' *79.92*
- Riduzione frattura ¬ Fissazione interna del radio e dell ' *78.53.00*
- - Interna del radio e dell ' *78.53.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.05*
- Sezione
- - ¬ incisione radio e dell ' *77.13.00*
- - - E dell ' *77.13.99*
- - Drenaggio ¬ incisione del radio e dell ' *77.13.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione del radio e dell ' *77.13.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del radio e dell ' *77.13.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del radio e dell ' *77.13.11*
- - Ulna corpo distale) ¬ Altra sezione del radio e dell ' *77.33.20*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del radio e dell ' *78.03.19*

Ulnare
- ¬ *38.03*
- - Sutura anello fibroso radio - *81.93.20*
- - *38.53*
- - *38.83*

Ulnare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - *38.43*
- - *38.13*
- - *38.63*
- Anastomosi ¬ Resezione arteria *38.33.12*
- Distale ¬
- - Riduzione aperta di lussazione radio - *79.83.10*
- - Sutura apparato legamentoso radio - *81.93.21*
- Prossimale ¬ interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari , Articolazione radio - *81.99.95*

Ulteriore precisazione ¬ Artroplastica rifacimento dell ' anca , senza *00.86*

Ulteriori
- Accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica senza *99.A5.10*
- Misure ¬
- - Cistotomia cistotomia (sovrapubica) , senza *57.19.20*
- - Diagnostica
- - - Base per complesso di sintomi non chiari nel bambino senza *99.A2.10*
- - - Neuropediatrica complessa senza *99.A3.10*
- - Dilatazione bronchiale , senza *33.91.10*
- - Incisione
- - - Mammella , senza *85.0X.11*
- - - Regione tiroidea : senza *06.09.10*
- Ossa specificate
- - Drenaggio ¬ Incisione di *77.19.93*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Incisione di *77.19.90*
- - Impianto
- - - Rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di *77.19.92*
- - - Sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.90*
- - - - Di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.91*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione di *77.19.91*

Ultrafiltrazione eliminare acqua ¬ *99.78*

Ultrarush ¬ Avvio iposensibilizzazione veleno di imenotteri con metodo *99.12.20*

Ultrasonografia
- Arco aortico ¬ *88.73*
- Endovascolare ¬ *00.2*
- Mammella ¬ *88.73*
- Polmone ¬ *88.73*
- Sedi multiple ¬ *88.79*
- Total body ¬ *88.79*
- Utero non gravido ¬ *88.79*

Ultrasuoni
- ¬
- - Diagnostica a *88.79.00*
- - - A *88.79.99*
- - Localizzazione placenta mediante *88.78*
- Anti-ristenosi ¬ *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*

Ultrasuoni –*Continuazione*
- Elettroidraulica ¬ Litotrissia con *59.95*
- Endovascolari IVUS
- - ¬ *00.2*
- - Vasi
- - - Cerebrali estracranici ¬ *00.21*
- - - Coronarici ¬ *00.24*
- - - - , con misurazione del flusso ¬ *00.24.11*
- - - - , senza misurazione del flusso ¬ *00.24.10*
- - - Intratoracici ¬ *00.22*
- - - Periferici ¬ *00.23*
- - - Renali ¬ *00.25*
- Intravascolari non asportativi ¬ *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Onde elettroidrauliche tritori meccanici ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con *55.04*
- Terapeutici
- - ¬ Altri *00.09*
- - Cuore ¬ *00.02*
- - Vasi
- - - Periferici ¬ *00.03*
- - - Testa collo ¬ *00.01*
- Vasi sanguigni ¬ Diagnostica per immagine endovascolare (*00.2*

Ultravioletta ¬ Terapia luce *99.82*

Un
- ¬ Creazione di *86.67*
- Aneurisma aorta addominale impianto ¬ Riparazione endovascolare di *39.71*
- Apparecchio risincronizzazione cardiaca biventricolare) , formazione di una tasca , impianto transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per valutazione dei segnali ¬ Impianto di *00.50*
- - Con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di *00.51*
- Arteria coronaria
- - ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.11.00*
- - - (aorto) coronarico di *36.11.99*
- - Tecnica
- - - ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.11.19*
- - - Convenzionale ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.11.11*
- - - Mini - invasiva ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.11.12*
- Cadavere
- - ¬ Trapianto da *00.93.00*
- - - Da *00.93.99*
- - ABO
- - - Compatibile ¬ Trapianto da *00.93.20*
- - - Incompatibile ¬ Trapianto da *00.93.21*
- Canale ¬ Sistema a *86.94*
- Catetere singolo ¬ Arteriografia coronarica diretta selettiva , con *88.55*
- Centro telemedicina

Un –*Continuazione*
- Centro telemedicina –*Continuazione*
- - 24 massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' unità specializzata con ricorso a *89.13.A3*
- - 72 ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' unità specializzata con ricorso a *89.13.A4*
- Codice combinato *v.* codificare anche ¬ Qualora non esistesse *78.1*
- Corpo vertebrale precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in *81.65*
- - Del corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in *81.66*
- Dente ¬ Stabilizzazione di *24.99.11*
- Disco intervertebrale chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di *80.51.10*
- Dispositivo
- - Chiusura ¬ Riparazione percutanea - transluminale di difetto del setto atriale (*35.98.11*
- - - Percutanea - transluminale di difetto del setto atriale (più di *35.98.12*
- - Sistema misto ¬ Applicazione di *84.73*
- Dito mano ¬
- - Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia , su *82.72.10*
- - Trasferimento di dito del piede per sostituire *82.89.16*
- Donatore vivente
- - Apparentato
- - - ¬ Trapianto da *00.91.00*
- - - - Trapianto da *00.91.99*
- - - ABO compatibile ¬ Trapianto da *00.91.20*
- - - - Incompatibile ¬ Trapianto da *00.91.21*
- - Dopo prelievo di organo ¬ Controllo di routine di *89.07.62*
- - Non apparentato
- - - ¬ Trapianto da *00.92.00*
- - - - Trapianto da *00.92.99*
- - - ABO compatibile ¬ Trapianto da *00.92.10*
- - - - Incompatibile ¬ Trapianto da *00.92.11*
- - Prelievo organo , altro ¬ Visita di *89.07.69*
- - Visita prelievo di organo , NAS ¬ Esame di *89.07.60*
- Drenaggio dotto pancreatico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione di *52.95.30*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione di *52.95.31*
- Elettrodo epicardico stimolazione ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di *37.67*
- Emicorpo ¬ Teleradioterapia
- - Elettroni , acceleratore lineare , irradiazione di *92.25.02*
- - Mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione di *92.24.02*
- Epidemia ¬ Accertamento di *89.08.12*

Un –*Continuazione*

- Frammento distrazione ¬ Osteotomia della mascella tipo Le Fort 1 , *76.66.20*
- Inseminazione artificiale ¬ Prelievo di tessuto testicolare o dell ' epididimo per preparare *62.99.30*
- Intervento
- - ¬
- - - Asportazione radicale dei linfonodi ascellari nel quadro di *40.51.11*
- - - - Dei linfonodi retroperitoneali (para - aortici , paracavali) e pelvici nel quadro di *40.52.11*
- - - Monitoraggio
- - - - Nervi nel quadro di *00.94.20*
- - - - Nervo ricorrente nel quadro di *00.94.10*
- - - - - Accessorio nel quadro di *00.94.11*
- - - - - Facciale nel quadro di *00.94.17*
- - - - - Ipoglosso nel quadro di *00.94.12*
- - Chirurgia vascolare ¬ Trombolisi selettiva nell'ambito di *38.1A*
- Letto innesto tendini , Altra localizzazione ¬ Creazione di *83.88.39*
- - Avambraccio ¬ Creazione di *83.88.33*
- - Braccio e gomito ¬ Creazione di *83.88.32*
- - Estremità inferiore ¬ Creazione di *83.88.36*
- - Mano ¬ Creazione di *82.86.11*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Creazione di *83.88.34*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Creazione di *83.88.35*
- - Spalla e ascella ¬ Creazione di *83.88.31*
- - Testa e collo ¬ Creazione di *83.88.30*
- Lobo tiroide rimozione istmo o porzione dell ' altro lobo) ¬ Rimozione completa di *06.2*
- Microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante microcatetere , impiego di *39.72.31*
- Muscolo extraoculare
- - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno *15.3X.21*
- - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno *15.4X.21*
- - Retto ¬ Miopessia su *15.19.30*
- Nervo
- - Ganglio simpatico ¬ Altra iniezione in *05.39*
- - Periferico ¬ Iniezione in *04.80*
- - Simpatico ¬ Iniezione di agenti neurolitici in *05.32*
- Organo ¬ interventi sulla regione addominale , Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile con sicurezza a *54.99.30*
- Paziente ospedalizzato
- - ¬ Controllo del decorso infettivologico di *89.0A.10*
- - - Del decorso tossicologico e farmacologico di *89.0A.20*
- - - Del decorso tossicologico e farmacologico di *89.0A.29*
- - Volte durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di *89.0A.19*

Un –*Continuazione*

- Paziente ospedalizzato –*Continuazione*
- - 1 volta durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di *89.0A.11*
- - - ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di *89.0A.21*
- - 2 3 volte durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di *89.0A.12*
- - - Volte ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di *89.0A.22*
- - 4 7 volte durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di *89.0A.13*
- - - Volte ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di *89.0A.23*
- - 7 volte ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di *89.0A.24*
- Qualsiasi pace maker
- - Apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di *37.85.00*
- - - A camera singola , sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di *37.86.99*
- - - A camera singola , sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di *37.86.00*
- - - A camera singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di *37.86.10*
- - - A camera singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di *37.86.20*
- - - A camera singola non specificato come sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di *37.85.99*
- - - A camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di *37.85.10*
- - - A camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di *37.85.20*
- - Camera doppia , NAS ¬ Sostituzione di *37.87.00*
- - - Doppia , altro ¬ Sostituzione di *37.87.99*
- - - Doppia ¬ Sostituzione del generatore di impulsi di *37.87.10*
- - - Doppia ¬ Sostituzione del generatore di impulsi e sonda di *37.87.20*
- - - Tripla , NAS ¬ Sostituzione del generatore di impulsi di *37.89.31*
- Quarto margine palpebrale
- - Spessore parziale ¬ Asportazione che include *08.23*
- - Tutto spessore ¬ Asportazione che include *08.24*
- Raggio piede disarticolazione testa del metatarso del dito incluso l ' avanpiede prossimale al limite metatarso - falangico) ¬ Amputazione di *84.11*
- Segmento epatico ¬ Epatectomia parziale , Resezione di *50.22.40*
- Setto uretrale ¬ Asportazione di *58.0*
- Sistema
- - Camera doppia
- - - Stimolazione antitachicardica ¬ Inserzione iniziale di *37.83.10*

Un –*Continuazione*

- Sistema –*Continuazione*
- - Camera doppia –*Continuazione*
- - - Stimolazione antitachicardica ¬ Inserzione iniziale di –*Continuazione*
- - - - Antitachicardica ¬ Inserzione iniziale di *37.83.11*
- - - Una sonda ¬ Inserzione iniziale di *37.83.00*
- - Circolazione cardiaca assistita , NAS ¬ Inserzione di *37.62*
- - - , non definito quale pulsatile ¬ Inserzione di *37.62*
- - Misura monitoring continuo dell ' emogasanalisi arteriosa mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di *89.60*
- - Stimolazione miocardica ¬ Impianto di *37.67*
- Solo
- - Muscolo extraoculare
- - - ¬ Arretramento di *15.11.00*
- - - - Adesiolisi di *15.29.10*
- - - - Altra adesiolisi di *15.29.19*
- - - - Altra resezione di *15.13.99*
- - - - Altra rifissazione di *15.29.49*
- - - - Altra rimozione di sutura da *15.29.29*
- - - - Altri interventi di accorciamento di *15.22.99*
- - - - Altri interventi di allungamento di *15.21.99*
- - - - Altri interventi di indebolimento di *15.19.29*
- - - - Altri interventi di rinforzo di *15.19.19*
- - - - Altri interventi su *15.29.09*
- - - - Altri interventi su *15.29.00*
- - - - Altro arretramento di *15.11.99*
- - - - Avanzamento di *15.12.00*
- - - - Distacco di *15.29.39*
- - - - Distacco di *15.29.30*
- - - - Interventi di accorciamento di *15.22.00*
- - - - Interventi di allungamento di *15.21.00*
- - - - Interventi di indebolimento di *15.19.20*
- - - - Interventi di rinforzo di *15.19.10*
- - - - Resezione di *15.13.00*
- - - - Rifissazione di *15.29.40*
- - - - Rimozione di sutura da *15.29.20*
- - - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Altri interventi su *15.19.00*
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo , altro ¬ Altri interventi su *15.19.99*
- - - Obliquo ¬ Arretramento di *15.11.11*
- - - - ¬ Adesiolisi di *15.29.12*
- - - - ¬ Altri interventi su *15.29.02*
- - - - ¬ Avanzamento di *15.12.11*
- - - - ¬ Distacco di *15.29.32*
- - - - ¬ Interventi di accorciamento di *15.22.11*
- - - - ¬ Interventi di allungamento di *15.21.11*
- - - - ¬ Interventi di indebolimento di *15.19.22*
- - - - ¬ Interventi di rinforzo di *15.19.12*
- - - - ¬ Resezione di *15.13.11*
- - - - ¬ Rifissazione di *15.29.42*
- - - - ¬ Rimozione di sutura da *15.29.22*

Un –*Continuazione*
- Solo –*Continuazione*
- - Muscolo extraoculare –*Continuazione*
- - - Retto ¬ Arretramento di *15.11.10*
- - - - ¬ Adesiolisi di *15.29.11*
- - - - ¬ Altri interventi su *15.29.01*
- - - - ¬ Altro avanzamento di *15.12.99*
- - - - ¬ Avanzamento di *15.12.10*
- - - - ¬ Distacco di *15.29.31*
- - - - ¬ Interventi di accorciamento di *15.22.10*
- - - - ¬ Interventi di allungamento di *15.21.10*
- - - - ¬ Interventi di indebolimento di *15.19.21*
- - - - ¬ Interventi di rinforzo di *15.19.11*
- - - - ¬ Resezione di *15.13.10*
- - - - ¬ Rifissazione di *15.29.41*
- - - - ¬ Rimozione di sutura da *15.29.21*
- - Sistema organi ¬ Consulto su *89.06*
- - Tempo operatorio
- - - Commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in *35.81*
- - - Infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in *35.81*
- - - Innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in *35.81*
- - - Protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in *35.81*
- - - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in *35.81*
- - - Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in *35.81*
- - - Tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in *35.83*
- - - - Arterioso con o senza legatura di connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale , in *35.83*
- - - - Arterioso con o senza riparazione di difetto settale ventricolare ¬ Correzione totale , in *35.83*
- - - Tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in *35.81*
- - - Una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in *35.82*
- - - - Connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in *35.82*
- - - - Connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in *35.82*

Un –*Continuazione*
- Solo –*Continuazione*
- - Tempo operatorio –*Continuazione*
- - - Una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in –*Continuazione*
- - - - Connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in *35.82*
- - - - Connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in *35.82*
- Sostituto osseo parziale nessuna o al massimo una componente articolare ¬ *84.55.30*
- Unità specializzata
- - Ricorso un centro di telemedicina da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di *89.13.A3*
- - - Centro di telemedicina , più di 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di *89.13.A4*
- - 24 massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di *89.13.A1*
- - 72 ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di *89.13.A2*
- Vaso
- - ¬ Intervento su *00.40*
- - Coronarico ¬ Riparazione di aneurisma di *36.91*

Una
- Arteria polmonare collocata ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di *35.83*
- BiPAP precedentemente impostata ¬ Controllo dell ' ottimizzazione di *93.90.22*
- Cavità atta ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare *81.66*
- Componente articolare ¬ Un sostituto osseo parziale su nessuna o al massimo *84.55.30*
- Connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di *35.82*
- - Anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di *35.82*

Una –*Continuazione*
- Connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di –*Continuazione*
- - Anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di *35.82*
- - Anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di *35.82*
- - Anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di *35.82*
- Costa
- - ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di *77.61.11*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale di *77.81.11*
- - - - Totale di *77.91.11*
- - - Osteotomia cuneiforme di *77.21.20*
- - Cervicale ¬ Ostectomia totale di *77.91.12*
- CPAP precedentemente impostata ¬ Controllo dell ' ottimizzazione di *93.90.12*
- Degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e intensità elevata : uno schema chemioterapico durante *99.25.10*
- - Chemioterapici di complessità e intensità elevata : due schemi chemioterapici durante *99.25.11*
- Diretta indiretta
- - ¬ Riparazione bilaterale di ernia inguinale , *53.13*
- - Innesto o protesi ¬ Riparazione bilaterale di ernia inguinale *53.16*
- Estremità muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di *37.67*
- Fistola cavernosa carotidea ¬ Embolizzazione di *39.53*
- Invaginazione tratto digestivo
- - ¬ Riduzione di *96.29*
- - Clisma radioattivo ¬ Riduzione di *96.29*
- - Fluoroscopia ¬ Riduzione di *96.29*
- - Guida ecografica ¬ Riduzione di *96.29*
- Lista attesa trapianto
- - Cuore ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in *89.07.11*
- - - - polmone ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in *89.07.43*
- - - - polmone ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da *89.07.54*
- - - - polmone ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in *89.07.33*

Una –*Continuazione*
- Lista attesa trapianto –*Continuazione*
- - Cuore ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in –*Continuazione*
- - - - polmone ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in *89.07.13*
- - - - polmone ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in *89.07.23*
- - - ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in *89.07.41*
- - - ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da *89.07.52*
- - - ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in *89.07.31*
- - - ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in *89.07.21*
- - Fegato ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in *89.07.14*
- - - ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in *89.07.44*
- - - ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da *89.07.55*
- - - ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in *89.07.34*
- - - ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in *89.07.24*
- - Intestino tenue ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in *89.07.16*
- - - Tenue ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in *89.07.46*
- - - Tenue ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da *89.07.57*
- - - Tenue ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in *89.07.36*
- - - Tenue ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in *89.07.26*
- - Pancreas ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in *89.07.15*
- - - ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in *89.07.45*
- - - ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da *89.07.56*
- - - ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in *89.07.35*
- - - ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in *89.07.25*
- - Polmone ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in *89.07.12*
- - - ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in *89.07.42*
- - - ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da *89.07.53*
- - - ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in *89.07.32*
- - - ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in *89.07.22*
- - Rene ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in *89.07.10*
- - - ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in *89.07.40*
- - - ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da *89.07.51*
- - - ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in *89.07.30*

Una –*Continuazione*
- Lista attesa trapianto –*Continuazione*
- - Rene ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in –*Continuazione*
- - - ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in *89.07.20*
- Matrice
- - Artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da *81.90.10*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da *81.90.20*
- Protesi
- - Anca componente
- - - Acetabolare e femorale ¬ Revisione di *00.70*
- - - Femorale ¬ Revisione di *00.72*
- - Autoespandente
- - - Intestino
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *46.99.61*
- - - - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *46.99.60*
- - - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *46.99.62*
- - - Nello stomaco , per via endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *44.99.60*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *44.99.61*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *44.99.62*
- - - Retto ¬ Inserzione o sostituzione di *48.99.60*
- - - Sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di *42.81.40*
- - - -) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di *42.81.50*
- - - -) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di *42.81.60*
- - Ginocchio totale tutte le componenti) ¬ Revisione di *00.80*
- - Non autoespandente
- - - Intestino
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *46.99.51*
- - - - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *46.99.50*
- - - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *46.99.52*
- - - Nello stomaco , per via endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *44.99.50*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *44.99.51*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *44.99.52*
- - - Retto ¬ Inserzione o sostituzione di *48.99.50*
- - - Sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di *42.81.20*
- - - -) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di *42.81.30*
- Sedi esofago stomaco e / o duodeno ¬ Biopsia di *45.16*

Una –*Continuazione*
- Settimanali ¬ Impiego medio di 15 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.30*
- - Di 15 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.60*
- - Di 15 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.70*
- - Di 15 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.40*
- - Di 15 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.50*
- - Di 15 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.80*
- - Di 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.41*
- - Di 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.71*
- - Di 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.61*
- - Di 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.31*
- - Di 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.51*
- - Di 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.81*
- - Di 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.72*
- - Di 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.32*
- - Di 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.42*
- - Di 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.52*
- - Di 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.62*
- - Di 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.82*
- - Di 40 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.83*
- - Di 40 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.63*
- - Di 40 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.53*
- - Di 40 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.73*
- - Di 40 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.33*
- - Di 40 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.43*
- Sonda
- - ¬ Inserzione iniziale di un sistema a camera doppia , con *37.83.00*
- - Permanente esofago ¬ Inserzione di *42.81.00*
- - - Inserzione di *42.81.99*
- Stomia
- - Fino 2 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la gestione di *00.95.30*
- - 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la gestione di *00.95.39*
- - 3 5 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la gestione di *00.95.31*
- - 6 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la gestione di *00.95.32*
- Tasca

Una –*Continuazione*
- Tasca –*Continuazione*
- - Impianto transvenoso ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di *00.50*
- - Lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di *37.67*
- - Posa transvenosa ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di *00.51*
- Valvola ¬
- - Inserzione endoscopica di valvola (e) bronchiale (i) , *33.71.11*
- - Sostituzione endoscopica di valvola (e) bronchiale (i) , *33.71.21*
- Vertebra
- - ¬ Ostectomia totale di *77.99.20*
- - Asportazione dente epistrofeo ¬ Altra ostectomia parziale di *77.89.20*
- - Corpo ¬ ostectomia parziale di *77.89.21*
- - Parti ¬ ostectomia parziale di *77.89.22*
- 3 derivazioni ¬ ECG per ritmo (da *89.51*

Uncino ¬ Osteosintesi colonna vertebralecon placche a *78.50.34*

Undercutting
- Follicolo pilifero ¬ *86.09*
- Tessuto perianale ¬ *49.02*

Unghia matrice ungueale plica ungueale ¬ Altra incisione con drenaggio di *86.04.17*
- ¬ Curettage di *86.27*
- ¬ Rimozione di *86.23*

Unghie sulla pelle tessuto sottocutaneo ¬ Aspirazione di ascesso , ematoma o sieroma sulle *86.01*

Ungueale
- ¬
- - Curettage unghia matrice ungueale o plica *86.27*
- - Incisione drenaggio unghia , matrice ungueale o plica *86.04.17*
- - Rimozione unghia matrice ungueale o plica *86.23*
- Plica ungueale ¬
- - Curettage di unghia , matrice *86.27*
- - Incisione con drenaggio di unghia , matrice *86.04.17*
- - Rimozione di unghia , matrice *86.23*

Unica
- ¬ Radioterapia stereotassica seduta *92.30.00*
- - *92.30.99*
- Cerebrale
- - ¬ radioterapia

Unica –*Continuazione*
- Cerebrale –*Continuazione*
- - ¬ radioterapia –*Continuazione*
- - - Alto voltaggio : radioterapia stereotassica , in seduta *92.33.01*
- - - Stereotassica , in seduta *92.30.01*
- - Guidata immagini ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.22*
- - Radioterapia
- - - Arco modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.21*
- - - Modulazione intensità ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.20*
- Extracerebrale
- - ¬ radioterapia
- - - Alto voltaggio : radioterapia stereotassica , in seduta *92.33.11*
- - - Stereotassica , in seduta *92.30.02*
- - Guidata immagini ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.32*
- - Radioterapia
- - - Arco modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.31*
- - - Modulazione intensità ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.30*

Unico neurostimolatore intracranico spinale periferico ¬ Generatore d ' impulsi (circuito *86.97*

Unicondilare ginocchio ¬ Protesi slitta *81.54.10*

Unidimensionale ¬
- Applicazione dispositivo fissazione esterna , *84.71*
- Sistema misto utilizzazione di dispositivo ad anello e *84.73*

Unifocalizzazione vasi collaterali congeniti ¬ Interventi per *39.99.24*

Unilaterale
- ¬
- - Mammoplastica
- - - Amputativa *85.31*
- - - Riduzione *85.31*
- - Nefrectomia totale (*55.51*
- Regione surrenalica ¬ Esplorazione *07.01*

Uniloculare ¬ Inserzione sostituzione microelettrodi temporanei per derivazione e stimolazione *02.93.10*
- Permanenti per derivazione e stimolazione *02.93.20*

Unità
- ¬ Trasfusione
- - Concentrati eritrociti , da 16 a 20 *99.04.14*
- - - , da 101 a 115 *99.04.1D*
- - - , da 116 a 130 *99.04.1E*
- - - , da 131 a 145 *99.04.1F*
- - - , da 146 a 160 *99.04.1G*
- - - , da 161 a 175 *99.04.1H*
- - - , da 176 a 190 *99.04.1I*
- - - , da 191 a 205 *99.04.1J*
- - - , da 206 a 220 *99.04.1K*
- - - , da 21 a 30 *99.04.15*
- - - , da 221 a 235 *99.04.1L*
- - - , da 236 a 250 *99.04.1M*
- - - , da 251 a 265 *99.04.1N*
- - - , da 266 a 280 *99.04.1O*

Unità –*Continuazione*
- ¬ Trasfusione –*Continuazione*
- - Concentrati eritrociti , da 16 a 20 –*Continuazione*
- - - , da 31 a 40 *99.04.16*
- - - , da 41 a 50 *99.04.17*
- - - , da 51 a 60 *99.04.18*
- - - , da 61 a 70 *99.04.19*
- - - , da 71 a 80 *99.04.1A*
- - - , da 81 a 90 *99.04.1B*
- - - , da 91 a 100 *99.04.1C*
- - - , 281 e più *99.04.1P*
- - Concentrato eritrociti , da 1 a 5 *99.04.10*
- - - , da 11 a 15 *99.04.12*
- - - , da 6 a 10 *99.04.11*
- - Plasma
- - - 1 - 5 *99.07.10*
- - - 6 e più *99.07.11*
- - Sangue intero , 1 - 5 *99.03.10*
- - - , più di 5 *99.03.11*
- Specializzata
- - Ricorso un centro di telemedicina da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' *89.13.A3*
- - - Di telemedicina , più di 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' *89.13.A4*
- - 24 massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' *89.13.A1*
- - 72 ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' *89.13.A2*
- Terapeutiche
- - ¬
- - - Terapia dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , fino a 20 *93.A2.11*
- - - - Multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , fino a 83 *93.A2.31*
- - - - Multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , fino a 41 *93.A2.21*
- - - 14 trattamento e 20 *93.89.91*
- - - 21 trattamento e 30 *93.89.92*
- - - 7 trattamento e 10 *93.89.90*
- - Caso degenza ¬ Trattamento medico antroposofico complesso , fino a 9 *94.91.10*
- - - Trattamento medico antroposofico complesso , da 10 a 49 *94.91.11*
- - - Trattamento medico antroposofico complesso , da 50 *94.91.12*
- - Sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 *93.A2.12*
- - - ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui almeno 21 *93.A2.33*
- - - ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 *93.A2.32*
- - - ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 *93.A2.25*

Unità –*Continuazione*
- Terapeutiche –*Continuazione*
- - Sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 –*Continuazione*
- - - ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 *93.A2.24*
- - - ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 *93.A2.23*
- - - ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 *93.A2.22*
- - - ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 *93.A2.13*
- - 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 *93.A2.22*
- - - Sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 *93.A2.23*
- - 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 *93.A2.24*
- - - Sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 *93.A2.25*
- - 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 *93.A2.32*
- - - Sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 *93.A2.33*
- - 30 una) settimanali ¬ Impiego medio di 15 *93.89.30*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 *93.89.80*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 *93.89.70*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 *93.89.60*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 *93.89.40*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 *93.89.50*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 *93.89.61*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 *93.89.51*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 *93.89.31*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 *93.89.81*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 *93.89.41*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 *93.89.71*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 *93.89.42*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 *93.89.32*

Unità –*Continuazione*
- Terapeutiche –*Continuazione*
- - 30 una) settimanali ¬ Impiego medio di 15 –*Continuazione*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 *93.89.72*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 *93.89.82*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 *93.89.62*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 *93.89.52*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 *93.89.73*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 *93.89.43*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 *93.89.53*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 *93.89.33*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 *93.89.83*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 *93.89.63*
- - 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 *93.A2.12*
- - - Sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 *93.A2.13*
- Toracale sistema sostituzione cardiaca ¬ Sostituzione o riparazione dell ' *37.53*

Uno
- ¬ Rimozione di *44.97*
- Diversi seni paranasali ¬ Risanamento del seno etmoidale e di *22.9X.13*
- Elettrodi ¬ Quello generatore CRT-P e *00.50*
- - CRT-D e *00.51*
- Nello scalpo spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (*86.93*
- Schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e intensità elevata : *99.25.10*
- Sotto muscolo platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (*85.95*
- Stadi ¬ Trattotomia midollo spinale in *03.29*
- Stadio
- - Anastomosi coledocodigiunale anastomosi pancreaticodigiunale e gastrodigiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in *52.7*
- - Cute prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale in *58.49.10*
- - Mucosa orale vescicale , altra ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in *58.49.11*
- Stent
- - Protesi
- - - Autoespandente
- - - - ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di *51.98.30*

Uno –*Continuazione*
- Stent –*Continuazione*
- - Protesi –*Continuazione*
- - - Autoespandente –*Continuazione*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.40*
- - - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *51.87.20*
- - - - - Pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *52.95.50*
- - - - - Pancreatico , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *52.95.51*
- - - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.50*
- - - Non autoespandente
- - - - ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di *51.98.20*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.20*
- - - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *51.87.10*
- - - - - Pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di *52.95.40*
- - - - - Pancreatico , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *52.95.41*
- - - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.30*
- - - Rivestito non autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *51.87.30*
- - Vascolare ¬ Inserzione di *00.45*
- Stoma artificiale intestino tenue ¬ Asportazione della parte estroflessa di *46.41.12*

Uomo
- ¬
- - Interventi trasformazione sesso , trasformazione da donna a *64.5X.10*
- - Intervento sterilizzazione dell ' *63.70*
- Donna ¬ Interventi trasformazione di sesso , trasformazione da *64.5X.20*
- Procedura ¬ Riparazione ipospadia o epispadia , nell ' *58.45.21*

Up ¬ Colloquio psichiatrico follow - *94.19*

Uraco ¬ Asportazione dell ' *57.51*
- Seno vescicale dell ' *57.51*

Urea C14 ¬ Test respiro con *89.39.11*

Ureterale
- ¬
- - Cateterizzazione *59.8X.00*
- - - *59.8X.99*
- - Chiusura fistola *56.84.00*
- - - *56.84.99*
- - Cistoureteroscopia biopsia *56.33*
- - Correzione giunzione pielo - *55.87*
- - Dilatazione ostio *56.91*
- - Impianto stimolatore elettronico *56.92*
- - Incisione ostio *56.1X.0*
- - Inserzione sonda stent) *59.8*

Ureterale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' ostio *56.99.32*
- - Irrigazione ureterostomia catetere *96.46*
- - Meatotomia *56.1X.00*
- - - *56.1X.99*
- - Plastica *56.8*
- - Posizionamento catetere *55.04*
- - Rimozione
- - - Percutanea calcolo renale con posizionamento di catetere *55.03*
- - - Stimolatore elettronico *56.94*
- - - Tubo ureterostomia e catetere *97.62*
- - Shunt
- - - Spinale subaracnoideo *03.72*
- - - Ventricolo - *02.35*
- - Sostituzione stimolatore elettronico *56.93*
- - Ureterectomia parziale segmentaria , resezione di moncone *56.41.30*
- - Ureterocistoneostomia modellamento *56.74.20*
- - Ureteropielografia retrograda mediante catetere *87.74*
- Biopsia attraverso ureterotomia ¬ Endoscopia *56.33*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Meatotomia *56.1X.12*
- - Altri interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' ostio *56.99.31*
- - Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , senza reimpianto *57.6X.20*
- - Cistectomia parziale , senza reimpianto *57.6X.10*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' ostio *56.41.12*
- Esterna ¬ Ileostomia *56.51*
- Inserzione
- - Percutanea transrenale ¬ Cateterizzazione *59.8X.12*
- - Transuretrale ¬ Cateterizzazione *59.8X.10*
- Laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , senza reimpianto *57.6X.11*
- - , resezione sovratrigonale o subtotale , senza reimpianto *57.6X.21*
- Monolaterale bilaterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , con reimpianto *57.6X.12*
- - - Aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto *57.6X.22*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , con reimpianto *57.6X.13*
- - - Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto *57.6X.23*
- Pelvi renale transuretrale , NAS ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.00*
- - , altro ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.99*
- - Rimozione di calcolo ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.10*
- - - Di corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.11*
- Percutanea transvescicale ¬
- - Meatotomia *56.1X.10*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' ostio *56.41.10*
- Permanenza ¬ Manometria mediante catetere *89.21*

Ureterale –*Continuazione*
- Sostituzione transuretrale ¬ Cateterizzazione *59.8X.11*
- Transuretrale ¬
- - Interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' ostio *56.99.30*
- - Meatotomia *56.1X.11*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' ostio *56.41.11*

Ureterali ¬
- Anastomosi renali nI reno - pielo - *55.86*
- Sutura lacerazioni *56.82*

Uretere
- ¬
- - Anastomosi bypass dell ' *56.79*
- - Asportazione lesione dell ' *56.41*
- - Biopsia
- - - Chiusa endoscopica dell ' *56.33*
- - - Cielo aperto dell ' *56.34*
- - - Percutanea dell ' *56.32*
- - - Transuretrale dell ' *56.33*
- - Interventi sull ' *56.99.00*
- - - ' *56.99.99*
- - Legatura dell ' *56.95*
- - Lisi aderenza intraluminale dell ' *56.81*
- - Nefrostomia percutanea litotripsia , rimozione di calcolo renale dall ' *55.03.11*
- - - , rimozione di calcolo dall ' *55.04.11*
- - Procedure diagnostiche sull ' *56.39*
- - Revisione dell ' *56.99.21*
- - Rimozione legatura dell ' *56.86*
- - Riparazione dell ' *56.89*
- - Trapianto dell ' *56.89*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Revisione dell ' *56.99.20*
- Drenaggio ¬ Incisione di *56.2*
- Esplorazione ¬
- - Incisione di *56.2*
- - Liberazione dell ' *56.99.10*
- Flap vescicale ¬ Sostituzione *56.74*
- Iniezione insufficienza ostio ureterale , transuretrale ¬ Altri interventi sull ' *56.99.30*
- - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sull ' *56.99.31*
- - , per altra via ¬ Altri interventi sull ' *56.99.32*
- Interno ileo diversione esterna ¬ Trapianto di *56.51*
- Pelle ¬ Anastomosi dell ' *56.61*
- Pelvi renale incisione ¬ Rimozione di calcolo dall ' *56.0*
- - Rimozione di coagulo di sangue dall ' *56.0*
- - Rimozione di corpo estraneo dall ' *56.0*
- Reimpianto ¬ Accorciamento di *56.41*
- Rimozione calcolo ¬ Incisione di *56.2*
- Segmento ileale impiantato vescica ¬ Sostituzione dell ' *56.89*
- Transrettale ¬ Endosonografia vescica e *88.75.10*
- Transuretrale ¬ Endosonografia vescica e *88.75.11*
- Vescica ¬ Litotripsia extracorporea del rene , *98.51*

Ureterectomia
- ¬ *56.40*
- Parziale segmentaria

Ureterectomia –*Continuazione*
- Parziale segmentaria –*Continuazione*
- - ¬ *56.41.00*
- - - *56.41.99*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *56.41.20*
- - Laparoscopica ¬ *56.41.21*
- - Resezione
- - - Moncone ureterale ¬ *56.41.30*
- - - Ostio ureterale , percutanea transvescicale ¬ *56.41.10*
- - - - Ureterale , chirurgica a cielo aperto ¬ *56.41.12*
- - - - Ureterale , transuretrale ¬ *56.41.11*
- Totale ¬ *56.42*

Uretero
- Ileostomia cutanea
- - ¬
- - - Confezione di *56.51.00*
- - - - Di *56.51.99*
- - - - Di uretero - ileostomia cutanea , conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *56.51.20*
- - - Revisione di *56.52.00*
- - - - Di *56.52.99*
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in uretero - ileostomia cutanea ¬ Confezione di *56.51.20*
- - Interposizione intestinale [condotto] (derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ Confezione di *56.51.12*
- - - [condotto] ¬ Revisione di *56.52.10*
- - Tasca intestinale (derivazione urinaria continente) ¬ Confezione di *56.51.30*
- - - (derivazione urinaria continente) ¬ Revisione di *56.52.20*
- - Ureteroileocutaneostomia condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di *56.51.10*
- - - Ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di *56.51.11*
- Intestinale ¬ Anastomosi *56.71*
- Vescicale ¬ Anastomosi *56.74*

Ureterocaliceale ¬ Anastomosi *55.86*

Ureterocelectomia
- ¬ *56.41.49*
- Chirurgica cielo aperto ¬ *56.41.41*
- Transuretrale ¬ *56.41.40*

Ureterocistoneostomia
- ¬ *56.74.00*
- - *56.74.99*
- Modellamento ureterale ¬ *56.74.20*
- Plastica antireflusso isolata secondo Lich - Gregoir) , chirurgica a cielo aperto ¬ *56.74.10*
- - Lich - Gregoir) , per via laparoscopica. ¬ *56.74.11*

Ureterocolocutaneostomia condotto colon sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o *56.51.11*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o *56.51.10*

Ureterocutaneostomia
- ¬ Revisione di altra *56.62*

Ureterocutaneostomia –*Continuazione*

- Transureterocutaneostomia laparoscopica ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea , *56.61.10*

Ureteroileocutaneostomia condotto ileale ureterocolocutaneostomia condotto colon - sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , *56.51.10*
- Colon - sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , *56.51.11*

Ureterointestinale
- ¬ Revisione anastomosi *56.72*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di fistola *56.84.10*
- Laparoscopica ¬ Chiusura fistola *56.84.11*

Ureterolisi intraperitoneizzazione ¬ *59.03.10*
- *59.03.11*

Ureteropessia ¬ *56.85*

Ureteropielografia retrograda mediante catetere ureterale ¬ *87.74*

Ureteroplicatura ¬ *56.89*

Ureterorenoscopica ¬
- Asportazione distruzione locale di lesione o tessuto renale , asportazione , *55.39.10*
- - Di lesione o tessuto renale , distruzione , *55.39.21*
- Ureterotomia , *56.2X.20*

Ureteroscopia
- ¬ *56.31*
- Biopsia ¬ *56.33*

Ureterosigmoidostomia
- Confezione tasca
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *56.71.10*
- - Laparoscopica ¬ *56.71.11*
- Cutanea ¬ *56.61*

Ureterostomia
- ¬ *56.61*
- - Cambiamento drenaggio di *59.93*
- - Chiusura di *56.83*
- - Manometria mediante *89.21*
- - Reinserimento drenaggio di *59.93*
- - Revisione stoma di *56.62*
- - Sostituzione drenaggio di *59.93*
- - Transuretero - *56.75*
- Catetere ureterale ¬
- - Irrigazione di *96.46*
- - Rimozione di tubo da *97.62*
- Cutanea
- - ¬ Confezione di altra *56.61.00*
- - - Di altra *56.61.99*
- - - Ureterostomia cutanea , conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *56.61.20*
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra *56.61.20*
- - Ureterocutaneostomia transureterocutaneostomia laparoscopica ¬ Confezione di altra *56.61.10*

Ureterotomia
- ¬ *56.2X.00*
- - Endoscopia ureterale biopsia attraverso *56.33*
- - *56.2X.99*

Ureterotomia –*Continuazione*
- Chirurgica cielo aperto ¬ *56.2X.30*
- Laparoscopica ¬ *56.2X.40*
- Percutanea transrenale
- - ¬ *56.2X.10*
- - Rimozione calcolo ¬ *56.2X.11*
- Ureterorenoscopica ¬ *56.2X.20*

Ureterovaginale
- Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di fistola *56.84.20*
- Laparoscopica ¬ Chiusura fistola *56.84.21*
- Vaginale ¬ Chiusura fistola *56.84.22*

Ureterovescicale ¬ Dilatazione orifizio *59.8*

Uretra
- ¬
- - Anastomosi di *58.44*
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Endoscopica di lesione o tessuto dell ' *58.31.00*
- - - - - Di lesione o tessuto dell ' *58.31.99*
- - - - Locale di lesione o tessuto dell ' *58.39.00*
- - - - - Di lesione o tessuto dell ' *58.39.99*
- - - Lesione dell ' *58.39*
- - - Stenosi dell ' *58.39*
- - - Valvola congenitale dell ' *58.39*
- - Biopsia dell ' *58.23*
- - Costruzione di *58.46*
- - Interventi sull uretra e sul tessuto periuretrale , posa e sostituzione di stent nell ' *58.99.10*
- - Passaggio sonda attraverso l ' *58.6*
- - Plicatura dell ' *58.49*
- - Riparazione lacerazione ostetrica di vecchia data dell ' *58.49*
- - - Recente della vescica e dell ' *75.61*
- Asportazione
- - ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dell ' *58.31.10*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell ' *58.39.10*
- Bulbosa ¬ Rotazione Benenenti dell ' *58.49*
- Collo vescicale ¬ Iniezione di impianto nell ' *59.72*
- Distruzione
- - ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dell ' *58.31.11*
- - Percutanea transvescicale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell ' *58.39.20*
- Dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte distale dell ' *58.46.10*
- - Della parte prostatica o della parte membranacea dell ' *58.46.11*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' *98.19*
- Prostatica ¬ Dilatazione transuretrale mediante palloncino dell ' *60.95*
- Rimozione
- - Calcoli ¬ Incisione *58.0*
- - Sigma retto ¬ Rimozione di ovaie , tube , utero , vagina , vescica , *68.8*
- Secondo Kelly Kennedy ¬ Intervento sull ' *59.3*

Uretra –*Continuazione*
- Tessuto
- - Adiposo femmina ¬ Rimozione di vescica , *57.71*
- - Periuretrale
- - - ¬
- - - - Interventi sull ' *58.99.00*
- - - - - Sull ' *58.99.99*
- - - - Procedure diagnostiche sull ' *58.29*
- - - Posa sostituzione di stent nell ' uretra ¬ Altri interventi sull ' *58.99.10*

Uretrale
- ¬
- - Anastomosi termino terminale *58.44*
- - Asportazione un setto *58.0*
- - Chiusura fistola *58.43.00*
- - - *58.43.99*
- - Dilatazione *58.6*
- - Drenaggio ghiandola bulbo - *58.91*
- - Elettromiografia sfintere *89.23*
- - Folgorazione lesione *58.31*
- - Meatoplastica *58.47*
- - Meatotomia *58.1*
- - Profilo pressorio *89.25*
- - Rianastomosi *58.44*
- - Rimozione stent *97.65*
- - Riparazione *58.49.00*
- - - *58.49.99*
- - Sezione sfintere *58.5*
- - Sospensione *59.5*
- - Sutura lacerazione *58.41*
- - Trattamento stenosi *58.5X.00*
- - - *58.5X.99*
- Esterno ¬ Trattamento stenosi uretrale , incisione transuretrale dello sfintere *58.5X.10*
- Gonfiabile ¬ Impianto sfintere vescicale o *58.93*
- Incisione
- - ¬ Estrazione calcolo *58.6*
- - Transuretrale sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della stenosi *58.5X.10*
- Interna ¬ Meatotomia *58.5*
- Retropubica Marshall ¬ Sospensione *59.5*
- Secondo Kelly Stoeckel ¬ Plicatura *59.3*
- Sovrapubica sling ¬ Sospensione *59.4*
- Stadi primo stadio , altra ricostruzione ¬ Altra riparazione *58.49.29*
- - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione *58.49.20*
- - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione *58.49.21*
- Uno stadio
- - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione *58.49.10*
- - Mucosa orale o vescicale , altra ricostruzione ¬ Riparazione *58.49.11*
- Uretrotomia interna ¬ Trattamento della stenosi *58.5X.20*

Uretrali ¬ ricostruzioni *58.46.00*
- *58.46.99*

Uretrectomia
- ¬ *58.39*
- Donna
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , senza *57.71.30*
- - - ¬ Cistectomia radicale , con *57.71.40*

Uretrectomia –*Continuazione*
- Donna –*Continuazione*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia radicale , senza *57.71.31*
- - - Radicale , con *57.71.41*
- Maschio
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , senza *57.71.10*
- - - ¬ Cistectomia radicale , con *57.71.20*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia radicale , senza *57.71.11*
- - - Radicale , con *57.71.21*
- Quale intervento indipendente
- - Donna , semplice ¬ *58.39.30*
- - - , radicale ¬ *58.39.31*
- - Maschio , semplice ¬ *58.39.32*
- - - , radicale ¬ *58.39.33*

Uretro
- Perineale ¬ Creazione fistola *58.0*
- Vaginale ¬ Creazione fistola *58.0*
- Vescicale ¬ Plicatura giunzione *59.3*

Uretrocele ¬ Colporrafia anteriore riparazione di *70.51*
- Di *70.54*

Uretrocistopessia mediante sospensione sovrapubica ¬ *59.4*

Uretrocutanea ¬ Chiusura fistola *58.43.20*

Uretrolisi ¬ *58.5*

Uretroperineovescicale ¬ Fistolectomia *57.84*

Uretropessia
- Anteriore ¬ *59.79*
- Orecchio coniglio Tudor ¬ *59.79*

Uretroplastiche ¬ *58.4*

Uretrorettale ¬ Chiusura fistola *58.43.30*

Uretroscopia
- ¬ Altra *58.22*
- Trans perineale ¬ *58.21*

Uretrostomia ¬ Chiusura di *58.42*

Uretrotomia
- ¬ *58.0*
- Interna ¬ Trattamento stenosi uretrale , *58.5X.20*

Uretrovaginale
- Chirurgica cielo aperto addominale) ¬ Chiusura di fistola *58.43.10*
- Laparoscopica ¬ Chiusura fistola *58.43.11*
- Vaginale ¬ Chiusura fistola *58.43.12*

Uretrovescicale
- ¬
- - Dilatazione giuntura *58.6*
- - Intervento muscolo elevatore per sospensione *59.71*
- - Trapianto muscolo gracile per sospensione *59.71*
- Goebel Frangenheim Stoeckel ¬ Sospensione *59.4*
- Millin Read ¬ Sospensione *59.4*

Urina ¬ Prelievo percutaneo di *57.11*

Urinari ¬ Frammentazione calcoli *59.95*

Urinaria
- ¬
- - Colpoplastica Kelly incontinenza *59.3*
- - Derivazione *55.03*
- - Deviazione interna *56.71*

Urinaria –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Intervento Oxford incontinenza *59.4*
- - Plicatura sfintere vescica *57.85*
- Continente ¬
- - Confezione uretero - ileostomia cutanea , con tasca intestinale (derivazione *56.51.30*
- - Revisione uretero - ileostomia cutanea , con tasca intestinale (derivazione *56.52.20*
- Intestino ¬
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in derivazione *56.71.20*
- - Derivazione *56.71.00*
- - - *56.71.99*
- Non continente ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , con interposizione intestinale [condotto] (derivazione *56.51.12*
- Sopravescicale
- - Derivazione urinaria intestino ¬ Conversione di altra derivazione *56.71.20*
- - Neovescica
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Conversione di altra derivazione *57.87.20*
- - - Laparoscopica ¬ Conversione di altra derivazione *57.87.21*
- - Uretero ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , conversione di altra derivazione *56.51.20*
- - Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea , conversione di altra derivazione *56.61.20*
- Stress ¬ riparazione incontinenza *59.79*

Urinarie superiori ¬ Manometria vie *89.21*

Urinario
- ¬
- - Ecografia diagnostica apparato *88.75.00*
- - - *88.75.99*
- - Impianto riposizionamento protesi di sfintere *58.93*
- - Interventi sull apparato *59.99*
- - Radiografia apparato *87.79*
- - Rimozione
- - - Catetere *97.64*
- - - Dispositivo
- - - - Apparato *97.69*
- - - - Drenaggio *97.64*
- - Shunt ventricolo apparato *02.35*
- Gonfiabile sostituzione ¬ Rimozione di sfintere *58.99*
- Permanente ¬ Irrigazione catetere *96.48*

Urine ¬
- Analisi *89.29*
- Esame chimico delle *89.29*

Urist Simmons cifosi ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria cervico - toracica (es. secondo Mason , *78.49.38*

Urochinasi ¬ *99.10*

Uroflussometria ¬ *89.24*

Urografia
- Anterograda qualsiasi metodo ¬ *87.75*
- Endovenosa ¬ *87.73*
- Infusione diuretica ¬ *87.73*

Urto extracorporee indotte ¬ Disintegrazione di calcoli mediante onde d ' *98.5*

Usando forze
- Alta velocità bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia *93.62*
- Bassa velocità elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia *93.63*
- Isotoniche isometriche ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia *93.64*

Usato
- Durante immediatamente dopo chirurgia cardiaca ¬ Pace - maker temporaneo *39.64*
- Sostituzione rinforzo tessuto , NAS ¬ Tipo di materiale *54.99.20*
- - , altro ¬ Tipo di materiale *54.99.29*

Uscita
- ¬ Correzione ventricolo destro a doppia *37.99.22*
- Tipo Fallot ¬ Correzione di ventricolo destro a doppia *37.99.21*

Uso
- Acceleratore lineare
- - ¬ *92.24*
- - Mobile ¬ Quella con *92.41*
- Betatrone ¬ *92.24*
- Braille Moon ¬ Training all ' *93.77*
- Cani guida ciechi ¬ Training all ' *93.76*
- Distrattore endorale ¬ Rialzo del seno mascellare mediante l ' *24.99.20*
- Donatore ¬ Inserzione
- - Sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per *86.93*
- - Tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad *85.95*
- Forze indirette ¬ Trattamento manipolativo osteopatico con *93.65*
- Lungo termine ¬
- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per *38.93.11*
- - Revisione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per *38.93.20*
- Materiale
- - Ceramico sostituzione osso nella colonna vertebrale , senza arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.84*
- - - Nella colonna vertebrale , con arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.85*
- - Sostituzione osso colonna vertebrale , NAS ¬ Innesto osseo e *78.49.80*
- - - Vertebrale , altro ¬ Innesto osseo e *78.49.89*
- - - Vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , con arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.83*
- - - Vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.82*
- Pace maker defibrillatore NMR compatibile ¬ *00.58*
- Protesi apparecchi ortottici ¬ Addestramento all ' *93.24*

Uso –*Continuazione*

- Robot chirurgico ¬ *00.99.50*
- Sistema navigazione ¬ *00.99.60*

Ustione

- ¬ Sbrigliamento
- - Asportativo ferita , infezione o *86.22.00*
- - - , infezione o *86.22.99*
- - Non asportativo ferita , infezione o *86.28*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.10*
- -) ¬ Altro sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.90*
- Corrosione ¬
- - Asportazione bolla cutanea su *86.22.30*
- - Necrosectomia epifasciale o asportazione tangenziale su *86.22.40*
- Estremità inferiore ¬
- - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.18*
- - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.98*
- Inserzione sistema somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.20*
- - In altra localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.29*
- - Nell ' estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.28*
- - Nella regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.27*
- Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.19*
- Regione inguinale genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.17*
- - Altro sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.97*

Uterina

- ¬
- - Innesto fimbrie parete *66.97*
- - Miomectomia *68.29*
- - - *68.29.39*
- - - *68.29.30*
- - Riduzione chirurgica inversione *75.93*
- - Sospensione *69.22*
- Cielo aperto addominale ¬ Miomectomia chirurgica *68.29.31*
- Isteroscopica ¬ Miomectomia *68.29.35*
- Laparoscopica ¬ Miomectomia *68.29.34*
- Paracervicale ¬ Denervazione *69.3*
- Post partum ¬ Riduzione manuale di inversione *75.94*
- Postpartum ¬ Esplorazione manuale della cavità *75.7*
- Tubarica ¬ Rimozione feto dalla cavità peritoneale o extraperitoneale a causa di rottura *74.3*
- Vaginale
- - ¬ Miomectomia *68.29.32*
- - Assistenza laparoscopica ¬ Miomectomia *68.29.33*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica *69.49*

Uterine intraluminali ¬ Lisi aderenze *68.21*

Uterini

- ¬ Biopsia
- - Cielo aperto dei legamenti *68.14*
- - Legamenti *68.15*
- Eccetto ovaio tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi *68.15*

Uterino

- ¬
- - Cerchiaggio istmo *67.59*
- - Enucleazione mioma *68.29.20*
- - - *68.29.29*
- - Plicatura legamento *69.22*
- Cielo aperto addominale ¬ Enucleazione chirurgica di mioma *68.29.21*
- Isteroscopica ¬ Enucleazione mioma *68.29.25*
- Laparoscopica ¬ Enucleazione mioma *68.29.24*
- Vaginale
- - ¬ Enucleazione mioma *68.29.22*
- - Assistenza laparoscopica ¬ Enucleazione di mioma *68.29.23*

Utero

- ¬
- - Asportazione distruzione lesione dell ' *68.29.00*
- - - Dell ' *68.29.99*
- - - Dell ' *68.29.19*
- - - Dell ' *68.29.10*
- - Biopsia
- - - Chiusa dell ' *68.16*
- - - Cielo aperto dell ' *68.13*
- - - Endoscopica laparoscopia) (isteroscopia) dell ' *68.16*
- - Chiusura fistola dell ' *69.42*
- - Dilatazione raschiamento dell ' *69.09*
- - Esplorazione digitale dell ' *68.11*
- - Exsanguinotrasfusione in *75.2*
- - Incisione asportazione setto congenito dell ' *68.22.00*
- - - Congenito dell ' *68.22.99*
- - Inserzione dispositivo terapeutico interno all ' *69.91*
- - Interventi
- - - Strutture supporto dell ' *69.98*
- - - Sulla cervice e sull ' *69.99*
- - Liberazione aderenze dell ' *54.5*
- - Radiografia tube Falloppio e dell ' *87.85*
- - Riparazione
- - - Lacerazione ostetrica recente dell ' *75.50*
- - - - Recente del corpo dell ' *75.52*
- - - Vaginale inversione cronica dell ' *69.23*
- - Sutura lacerazione dell ' *69.41*
- Cielo aperto addominale ¬ Asportazione o distruzione chirurgica di lesione dell ' *68.29.11*
- Gravido ¬
- - Ecografia diagnostica dell ' *88.78*
- - Radiografia dell ' *87.81*
- Incisione
- - ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' *98.16*
- - Cervice ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall ' *69.95.11*
- Invertito ¬ Riposizionamento manuale di *69.94*
- Isteroscopica
- - ¬ Asportazione distruzione di lesione dell ' *68.29.15*

Utero –*Continuazione*

- Isteroscopica –*Continuazione*
- - Assistenza
- - - Ecografica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell ' *68.22.13*
- - - Laparoscopica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell ' *68.22.12*
- - Controllo ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell ' *68.22.11*
- Laparoscopica ¬ Asportazione distruzione di lesione dell ' *68.29.14*
- Mediante aspirazione
- - ¬ raschiamento dell ' *69.59*
- - Interruzione gravidanza ¬ Raschiamento dell ' *69.51*
- - Seguito parto o aborto ¬ Raschiamento dell ' *69.52*
- Metroplastica
- - ¬ riparazione dell ' *69.49.00*
- - - Dell ' *69.49.99*
- - Cielo aperto addominale) ¬ Altra riparazione chirurgica dell ' *69.49.10*
- - Laparoscopica ¬ riparazione dell ' *69.49.30*
- - Vaginale
- - - ¬ riparazione dell ' *69.49.20*
- - - Assistenza laparoscopica ¬ Altra riparazione dell ' *69.49.21*
- Non gravido ¬ Ultrasonografia di *88.79*
- Strutture sostegno ¬
- - Asportazione o distruzione dell ' *69.19*
- - Endoscopia diagnostica dell ' *68.12.00*
- - - Diagnostica dell ' *68.12.99*
- - Procedure diagnostiche sull ' *68.19*
- - Riparazione dell ' *69.29*
- Vagina
- - ¬ Tamponamento ostetrico dell ' *75.8*
- - Vescica uretra rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie , tube , *68.8*
- Vaginale
- - ¬
- - - Asportazione distruzione di lesione dell ' *68.29.12*
- - - Incisione asportazione di setto congenito dell ' *68.22.10*
- - Assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di lesione dell ' *68.29.13*

Uterostomia ¬ Salpingo - *66.74*

Uterovescicale ¬ Fistolectomia *57.84*

Utilizzano muscolo elevatore ¬ Correzione di blefaroptosi con altre tecniche che *08.34*

Utilizzato trapianto ¬ Tipo tessuto *00.90.00*

- *00.90.99*

Utilizzazione

- Dispositivo anello unidimensionale ¬ Sistema misto con *84.73*
- Metil metacrilato ¬ Sostituzione della testa del femore e dell ' acetabolo con protesi (con *81.51*
- Ogni dispositivo protezione embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' *00.63*
- - , dispositivo distale di protezione , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' *00.64*

Utilizzo magnete ¬ Rimozione corpo estraneo dal segmento posteriore dell ' occhio con *14.01*

- Estraneo dal segmento posteriore dell ' occhio senza *14.02*

V. codificare anche ¬ Qualora non esistesse un codice combinato , *78.1*

Va codificato ¬ Avvertenza ogni immunoadsorbimento eseguito *99.76*

Vaccinazione
- ¬ *99.59*
- Anti
- - Febbre gialla ¬ *99.43*
- - Morbillo parotite rosolia combinati ¬ *99.48*
- - Morbillosa ¬ *99.45*
- - Parotite ¬ *99.46*
- - Rabbica ¬ *99.44*
- - Rosolia ¬ *99.47*
- Antipolio ¬ *99.41*
- Antivaiolosa ¬ *99.42*
- Contro
- - Brucellosi ¬ *99.55*
- - Carbonchio Anthrax ¬ *99.55*
- - Colera ¬ *99.31*
- - Difterite ¬ *99.36*
- - Febbre
- - - Esantematica montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ *99.55*
- - - Tifoide paratifoide ¬ *99.32*
- - Gli streptococchi ¬ *99.55*
- - Lo stafilococco ¬ *99.55*
- - Pertosse ¬ *99.37*
- - Peste ¬ *99.34*
- - Tetano ¬ *99.38*
- - Tifo ¬ *99.55*
- - Tossina
- - - Difterica ¬ *99.36*
- - - Tetanica ¬ *99.38*
- - Tubercolosi ¬ *99.33*
- - Tularemia ¬ *99.35*
- Profilattica
- - Anti influenzale ¬ *99.52*
- - Contro
- - - Comune raffreddore ¬ *99.51*
- - - Encefalite virale trasmessa da artropodi ¬ *99.53*
- - - Malattie virali trasmesse da artropodi ¬ *99.54*

Vaccinazioni inoculazioni ¬ Altre *99.59*

Vaccini contro malattie ¬ Somministrazione profilattica di *99.55*

Vaccino
- Antitumorale ¬ *99.28*
- BCG ¬ *99.33*
- Contro difterite tetano pertosse combinati [Di Te Per] ¬ Somministrazione di *99.39*
- TAB ¬ *99.32*

VAD ¬
- Sistema assistenza ventricolare senz ' altra specificazione (*37.66*
- Sostituzione elementi sistema di assistenza ventricolare esistente (*37.63*

Vagina
- ¬
- - Asportazione distruzione lesione della *70.33.00*
- - - Della *70.33.99*
- - Costruzione della *70.61.00*
- - - Della *70.61.99*
- - Distruzione lesione della *70.33.10*
- - Evacuazione ematoma vulva o della *75.92*
- - Interventi sulla *70.91*

Vagina –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Lisi aderenze intraluminali della *70.13*
- - Obliterazione asportazione totale della *70.4X.00*
- - - Della *70.4X.99*
- - Ricostruzione della *70.62*
- - Riparazione della *70.79.00*
- - - Della *75.69*
- - - Della *70.79.99*
- - - Fistola della *70.75*
- - Sospensione fissazione della *70.77*
- - Sutura lacerazione della *70.71*
- - Tamponamento ostetrico utero o della *75.8*
- Cauterizzazione ¬ Distruzione lesione della *70.33.11*
- Criocoagulazione ¬ Distruzione lesione della *70.33.14*
- Cul-de-sac ¬ procedure diagnostiche sulla *70.29*
- Cute peduncolata pene trasformazione di sesso) ¬ Costruzione della *70.61.11*
- Elettrocoagulazione ¬ Distruzione lesione della *70.33.12*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dalla *98.17*
- Innesto protesi ¬
- - Costruzione della *70.63*
- - Ricostruzione della *70.64*
- - Sospensione e fissazione della *70.78*
- Laser fotocoagulazione ¬ Distruzione di lesione della *70.33.13*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica della *70.79*
- Vescica uretra rimozione sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie , tube , utero , *68.8*

Vaginale
- ¬
- - Aspirazione percutanea idrocele (della tunica *61.91*
- - Asportazione
- - - Distruzione lesione delle tube di Falloppio , per via *66.61.20*
- - - - Dell ' utero , per via *68.29.12*
- - - Ematocele tunica *61.92*
- - - Idrocele tunica *61.2*
- - - Radicale moncone cervicale , senza linfoadenectomia , per via *67.4X.12*
- - - - Cervicale , con linfoadenectomia , per via *67.4X.22*
- - Biopsia *70.24.00*
- - - Scroto tunica *61.11.00*
- - - - *61.11.99*
- - - *70.24.99*
- - Chiusura fistola
- - - Ureterovaginale , per via *56.84.22*
- - - Uretrovaginale , per via *58.43.12*
- - Creazione fistola uretro - *58.0*
- - Doccia *96.44*
- - Drenaggio ematoma cupola *70.14*
- - Enucleazione mioma uterino , per via *68.29.22*
- - Fistolectomia
- - - Retto vescico - *57.83*
- - - Vescico sigmoido - *57.83*
- - Incisione
- - - Asportazione setto congenito dell ' utero , per via *68.22.10*
- - - Drenaggio scroto e della tunica *61.0X.00*

Vaginale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Drenaggio scroto e della tunica –*Continuazione*
- - - - E della tunica *61.0X.99*
- - Inserzione
- - - Diaframma *96.17*
- - - Pessario *96.18*
- - - Tampone *96.15*
- - Interventi sullo scroto e sulla tunica *61.99*
- - Isterectomia *68.59.00*
- - - *68.59.99*
- - Miomectomia uterina , per via *68.29.32*
- - Obliterazione fornice *70.8*
- - Procedure diagnostiche sullo scroto e sulla tunica *61.19*
- - Rimozione
- - - Diaframma *97.73*
- - - Pessario *97.74*
- - Riparazione
- - - Bottle idrocele della tunica *61.2*
- - - Enterocele *70.92*
- - - Fistola
- - - - Colon - *70.72.00*
- - - - - - *70.72.99*
- - - - - - vaginale , per via *70.72.20*
- - - - Retto - *70.73.00*
- - - - - - *70.73.99*
- - - - - - vaginale , per via *70.73.20*
- - - - Vescico - vaginale , per via *57.84.11*
- - - Tuba Falloppio , per via *66.79.20*
- - - Utero metroplastica , per via *69.49.20*
- - Riparazioni scroto tunica *61.49*
- - Salpingectomia parziale , per via *66.69.20*
- - - Bilaterale , per via *66.63.20*
- - Sezione setto *70.14*
- - Sostituzione
- - - Pessario *97.25*
- - - Riadattamento diaframma *97.24*
- - Sutura lacerazione scroto e della tunica *61.41*
- - Taglio cesareo *74.4*
- - Zaffamento tamponamento) *96.14*
- Assistenza laparoscopica ¬
- - Asportazione o distruzione di lesione delle tube di Falloppio , per via *66.61.21*
- - - O distruzione di lesione dell ' utero , per via *68.29.13*
- - - Radicale di moncone cervicale , con linfoadenectomia , per via *67.4X.23*
- - - Radicale di moncone cervicale , senza linfoadenectomia , per via *67.4X.13*
- - Enucleazione di mioma uterino , per via *68.29.23*
- - Miomectomia uterina , per via *68.29.33*
- - Riparazione di tuba di Falloppio , per via *66.79.21*
- - - Dell ' utero e metroplastica , per via *69.49.21*
- - Salpingectomia parziale bilaterale , per via *66.63.21*
- - - Parziale , per via *66.69.21*
- Assistita laparoscopicamente LAVH

Vaginale –*Continuazione*
- Assistita laparoscopicamente LAVH –*Continuazione*
- - ¬ Isterectomia *68.51.00*
- - - Isterectomia *68.51.99*
- - Salpingo - ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia *68.51.10*
- - - - ovariectomia , altro ¬ Isterectomia *68.51.29*
- - - - ovariectomia , altro ¬ Isterectomia *68.51.19*
- - - - ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia *68.51.20*
- - - - ovariectomia bilaterale ¬ Isterectomia *68.51.22*
- - - - ovariectomia monolaterale ¬ Isterectomia *68.51.21*
- Chirurgica cielo aperto addominale) ¬ Rriparazione di fistola vescico - *57.84.10*
- Chiusa percutanea agobiopsia ¬ Biopsia dello scroto o della tunica *61.11.10*
- Cielo aperto addominale ¬ Riparazione chirurgica di fistola colon - *70.72.10*
- - Riparazione chirurgica di fistola retto - *70.73.10*
- Escluso idrocele ¬ Asportazione di altra lesione della tunica *61.92*
- Inversione cronica utero ¬ Riparazione *69.23*
- Laparoscopica ¬ Riparazione
- - Fistola vescico - *57.84.13*
- - - Colon - *70.72.30*
- - - Retto - *70.73.30*
- - Tuba di Falloppio , per via *66.79.30*
- Mediante incisione ¬ Biopsia dello scroto o della tunica *61.11.11*
- - *70.24.20*
- Percutanea chiusa agobiopsia
- - ¬ Biopsia *70.24.10*
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia *70.24.11*
- Plastica pavimento pelvico ¬ Altra colporrafia *70.79.10*
- Radicale
- - ¬ Isterectomia *68.79*
- - Assistita laparoscopicamente LARVH) ¬ Isterectomia *68.71*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica *61.0X.10*
- Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia *68.59.10*
- - , altro ¬ Isterectomia *68.59.29*
- - , altro ¬ Isterectomia *68.59.19*
- - , NAS ¬ Isterectomia *68.59.20*
- - Bilaterale ¬ Isterectomia *68.59.22*
- - Monolaterale ¬ Isterectomia *68.59.21*
- Transvescicale ¬ Riparazione fistola vescico - *57.84.12*
- Vaginale ¬ Riparazione fistola vescico - *57.84.11*
- - Colon - *70.72.20*
- - Retto - *70.73.20*
- Vulvale ¬ Sostituzione zaffo (o tampone) o drenaggio *97.26*
- Vulvare ¬ Rimozione tampone (o zaffatura) *97.75*

Vaginali ¬ dilatazioni *96.16*

Vaginectomia ¬ *70.4*

Vagino enterica ¬ Riparazione fistola *70.74*

Vaginografia genitografia ¬ Perineografia *87.89*

Vaginoscopia ¬ *70.21*

Vaginotomia ¬ Altra *70.14*

Vaginovescicale ¬ Fistolectomia *57.84*

Vago ¬
- Inserzione
- - Neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione del nervo *86.96.11*
- - Sostituzione elettrodo stimolatore del nervo *04.92.40*
- Revisione sostituzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore per stimolazione del nervo *86.99.14*
- Rimozione elettrodo nervo *04.93.40*
- Sezione nervo *44.00*
- Sostituzione neurostimolatore stimolazione del nervo *86.96.21*

Vagotomia
- ¬ *44.00*
- Parietale ¬ *44.02*
- Prossimale selettiva ¬ *44.02*
- Selettiva ¬ Altra *44.03*
- Super selettiva ¬ *44.02*
- Tronculare ¬ *44.01*

Valgizzante varizzante tibia ¬ Osteotomia (de) rotativa *77.37.11*

Valgo
- ¬ asportazione correzione alluce *77.59*
- Asportazione correzione tessuti molli e osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce *77.51*
- - ¬ Correzione di alluce *77.53*
- - Ed artrodesi ¬ Correzione di alluce *77.52*
- Inserzione protesi ¬ Resezione dell ' articolazione di alluce *77.59*

Valsalva aneurisma ¬ Riparazione seno di *35.39*

Valutazione
- ¬ anamnesi e *89.04*
- - E *89.05*
- Adattativa ¬ *93.70.08*
- Ampiezza movimento ¬ *93.05*
- Audiologica ¬ *95.43*
- Capacità
- - Professionale ¬ *93.85*
- - Testamentaria ¬ *94.11*
- Completa
- - Inclusione paziente una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ *89.07.10*
- - - Lista d ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ *89.07.13*
- - - Lista d ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ *89.07.33*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di cuore ¬ *89.07.11*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di cuore ¬ *89.07.31*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di fegato ¬ *89.07.34*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di fegato ¬ *89.07.14*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ *89.07.36*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ *89.07.16*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di pancreas ¬ *89.07.35*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di pancreas ¬ *89.07.15*

Valutazione –*Continuazione*
- Completa –*Continuazione*
- - Inclusione paziente una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ –*Continuazione*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di polmone ¬ *89.07.12*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di polmone ¬ *89.07.32*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ *89.07.30*
- - Potenziale donatore vivente prima del prelievo di organo ¬ *89.07.61*
- Definite
- - Brevi ¬ Anamnesi e *89.01*
- - Complessive ¬ Anamnesi e *89.03*
- - Limitate ¬ Anamnesi e *89.02*
- Endocrinologica complessa cateterismo invasivo per sospetto eccesso ormonale ¬ *99.B5.20*
- Funzionale ¬ *93.01*
- Geriatrica
- - Base standardizzata ¬ *93.89.A2*
- - Standardizzata ¬ *93.89.A0*
- - - *93.89.A9*
- Macchine rumore Barany ¬ *95.43*
- Manuale funzione muscolare ¬ *93.04*
- Medico palliativa
- - ¬ *93.8A.10*
- - - *93.8A.19*
- - Base standardizzata ¬ *93.8A.12*
- Minima
- - Geriatrica multidimensionale ¬ Screening e *93.89.A1*
- - Medico palliativa multidimensionale ¬ Screening e *93.8A.11*
- Ortottica ¬ *93.02*
- Parziale inclusione paziente una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ *89.07.20*
- - Lista d ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ *89.07.23*
- - Lista d ' attesa per trapianto di cuore ¬ *89.07.21*
- - Lista d ' attesa per trapianto di fegato ¬ *89.07.24*
- - Lista d ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ *89.07.26*
- - Lista d ' attesa per trapianto di pancreas ¬ *89.07.25*
- - Lista d ' attesa per trapianto di polmone ¬ *89.07.22*
- Peroperatoria segnali misure soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , *37.94*
- Protesica ¬ *93.03*
- - Diagnostica logopedica , *93.70.0A*
- Psichiatrica
- - ¬ colloquio e *94.19*
- - Affidamento ¬ *94.13*
- - Stato mentale ¬ *94.11*
- Responsabilità criminale ¬ *94.11*
- Segnali
- - ¬ Impianto un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , impianto transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per *00.50*

Valutazione –*Continuazione*
- Segnali –*Continuazione*
- - Determinazione soglia misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la *00.51*
- Test
- - Feed back ritardato ¬ *95.43*
- - Lateralizzazione Weber ¬ *95.43*
- - Mascheramento ¬ *95.43*
- - Occhi chiusi ¬ *95.43*
- - Psicologico ¬ Altra *94.08*
- 3D. ¬ Analisi computerizzata di dati di immagini con *00.99.90*

Valutazioni mediche decisione sull indicazione al trapianto ¬ Altre *89.07.99*

Valvola
- ¬
- - Inserzione endoscopica valvola (e) bronchiale (i) , una *33.71.11*
- - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , altra *35.99.19*
- - Sostituzione
- - - Endoscopica valvola (e) bronchiale (i) , una *33.71.21*
- - - Valvola cardiaca , altra *35.29.00*
- - - - , altra *35.29.99*
- - Valvuloplastica cuore aperto senza sostituzione , *35.10*
- - - , senza sostituzione , altra *35.19.00*
- - - , senza sostituzione , altra *35.19.99*
- - Valvulotomia cuore chiuso , *35.00*
- Aortica
- - ¬ *88.53*
- - - Impianto mini - invasivo di *35.22.10*
- - - - - invasivo di *35.22.19*
- - - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , *35.99.11*
- - - Sostituzione della *35.22.00*
- - - - Della *35.22.99*
- - - Valvuloplastica cuore aperto della *35.11.10*
- - - Valvulotomia cuore chiuso , *35.01*
- - Biologica ¬ Impianto di protesi vascolare valvolata , *35.21.20*
- - Bioprotesi protesi autoespandente , senza sutura , chirurgica a cielo aperto ¬ Sostituzione della *35.21.11*
- - Endovascolare transluminale ¬ Sostituzione della *35.96.11*
- - Meccanica ¬ Impianto di protesi vascolare valvolata , *35.22.30*
- - Mediante autotrapianto intervento di Ross] ¬ Sostituzione della *35.22.20*
- - Protesi
- - - ¬ Sostituzione della *35.21.00*
- - - - Della *35.21.99*
- - - Autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione della *35.21*
- - - Bioprotesi ¬ Sostituzione della *35.21.10*
- - Sostituzione
- - - ¬
- - - - Riparazione di *35.22*
- - - - Valvuloplastica a cuore aperto della *35.11.00*
- - - - - A cuore aperto della *35.11.99*

Valvola –*Continuazione*
- Aortica –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della *35.11.20*
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di *35.22*
- - Transapicale ¬ Impianto mini - invasivo di *35.22.11*
- Atrioventricolare
- - Anomalie valvolari congenite ¬ Sostituzione di *35.29.10*
- - Sostituzione anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto di *35.19.10*
- - Tronco arterioso ¬ Altri interventi per anomalie valvolari cardiache congenite , *35.99.15*
- Bronchiale (i) , NAS ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *33.71.00*
- - (i) , altro ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *33.71.99*
- - (i) , due valvole ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.12*
- - (i) , due valvole ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.22*
- - (i) , NAS ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.10*
- - (i) , NAS ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.20*
- - (i) , quattro valvole ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.14*
- - (i) , quattro valvole ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.24*
- - Cinque e più valvole ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.15*
- - - E più valvole ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.25*
- - Tre valvole ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.13*
- - - Valvole ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.23*
- - Una valvola ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.11*
- - - Valvola ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.21*
- Cardiaca
- - ¬
- - - Resezione sopravalvolare , *35.39.10*
- - - - , altra *35.39.19*
- - - Sostituzione di *35.20*
- - Protesica verticale ¬ Sostituzione di *35.95*
- - Valvola ¬ Sostituzione di *35.29.00*
- - - Di *35.29.99*
- Congenitale uretra ¬ Asportazione di *58.39*
- Cuore innesto tessuto impianto di protesi ¬ Riparazione di *35.20*
- Dotto deferente ¬
- - Inserimento di *63.95*
- - Rimozione di *63.85*
- Endobronchiale deviazione flusso aereo ¬ *33.71*
- Holter ¬ Reinserzione di *02.42*
- Intrabronchiale dirottare flusso aereo ¬ *33.71*
- Mitrale
- - ¬
- - - Anuloplastica della *35.33.10*
- - - - Della *35.33.19*
- - - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , *35.99.12*

Valvola –*Continuazione*
- Mitrale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Resezione setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla *35.91*
- - - Ricostruzione
- - - - Endovascolare della *35.96.20*
- - - - - Della *35.96.29*
- - - - Mediante clip transvenosa della *35.96.22*
- - - - Transarteriosa ventricolare della *35.96.21*
- - - Valvulotomia cuore chiuso , *35.02*
- - - - Aperto della *35.12.10*
- - Bioprotesi ¬ Sostituzione della *35.23*
- - Cielo aperto ¬ Anuloplastica della *35.33.11*
- - Endovascolare ¬ Sostituzione della *35.96.24*
- - Protesi
- - - ¬ sostituzione di *35.24*
- - - Autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione della *35.23*
- - Sostituzione
- - - ¬ Valvuloplastica a cuore aperto della *35.12.00*
- - - - A cuore aperto della *35.12.99*
- - - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della *35.12.20*
- - Transarteriosa ¬ Ricostruzione endovascolare della *35.96.21*
- - Transvenosa ¬ Ricostruzione endovascolare della *35.96.22*
- Mitralica sostituzione
- - ¬ Riparazione di *35.24*
- - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di *35.24*
- Polmonare
- - ¬ *88.52*
- - - Annuloplastica della *35.33.20*
- - - - Della *35.33.29*
- - - Correzione
- - - - Sindrome da atresia della *37.99.25*
- - - - Totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza commissurotomia della *35.81*
- - - Impianto mini - invasivo di *35.26.10*
- - - - - invasivo di *35.26.19*
- - - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , *35.99.13*
- - - Sostituzione della *35.26.00*
- - - - Della *35.26.99*
- - - Valvulotomia cuore chiuso , *35.03*
- - - - Aperto della *35.13.10*
- - Biologica ¬ Impianto di protesi vascolare valvolata , *35.25.20*
- - Cielo aperto ¬ Annuloplastica della *35.33.21*
- - Endovascolare ¬ Sostituzione della *35.96.12*
- - Meccanica ¬ Impianto di protesi vascolare valvolata , *35.26.20*
- - Protesi
- - - ¬ Sostituzione della *35.25.00*
- - - - Della *35.25.99*
- - - Bioprotesi ¬ Sostituzione della *35.25.10*
- - - Omologa autologa) (eterologa) ¬ Sostituzione di *35.25*

Valvola –*Continuazione*
- Polmonare –*Continuazione*
- - Sostituzione
- - - ¬
- - - - Riparazione di *35.26*
- - - - Valvuloplastica a cuore aperto della *35.13.00*
- - - - - A cuore aperto della *35.13.99*
- - - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della *35.13.20*
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di *35.26*
- Transcranica Holter ¬ Inserzione di *02.2*
- Tricuspde protesi autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione di *35.27*
- Tricuspide
- - ¬
- - - Annuloplastica della *35.33.30*
- - - - Della *35.33.39*
- - - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , *35.99.14*
- - - Ricostruzione cuore aperto di cuspide della *35.14.11*
- - - Valvulotomia cuore chiuso , *35.04*
- - - - Aperto della *35.14.10*
- - Bioprotesi ¬ Sostituzione di *35.27*
- - Cielo aperto ¬ Annuloplastica della *35.33.31*
- - Protesi ¬ sostituzione di *35.28*
- - Ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla *35.91*
- - Sostituzione
- - - ¬
- - - - Riparazione di *35.28*
- - - - Valvuloplastica a cuore aperto della *35.14.00*
- - - - - A cuore aperto della *35.14.99*
- - - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della *35.14.20*
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di *35.28*
- Tronco arterioso
- - Anomalie valvolari congenite ¬ Sostituzione di *35.29.20*
- - Sostituzione anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto di *35.19.11*

Valvolare
- ¬ Risutura protesi *35.95*
- Aortica ¬ Rifissazione protesi *35.95.11*
- Associato difetti setto atriale e ventricolare ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di difetto *35.54*
- - E ventricolare , NAS ¬ Riparazione di difetto *35.73*
- - E ventricolare con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto *35.63*
- Cardiaca ¬ Rifissazione protesi *35.95.10*
- - *35.95.19*
- Mitralica ¬ Rifissazione protesi *35.95.12*
- Polmonare ¬ Rifissazione protesi *35.95.13*
- Tricuspidale ¬ Rifissazione protesi *35.95.14*

Valvolari
- Cardiache congenite
- - ¬ interventi per anomalie *35.99.10*
- - Valvola

Valvolari –*Continuazione*
- Cardiache congenite –*Continuazione*
- - Valvola –*Continuazione*
- - - ¬ Altri interventi per anomalie *35.99.19*
- - - Aortica ¬ Altri interventi per anomalie *35.99.11*
- - - Atrioventricolare o del tronco arterioso ¬ Altri interventi per anomalie *35.99.15*
- - - Mitrale ¬ Altri interventi per anomalie *35.99.12*
- - - Polmonare ¬ Altri interventi per anomalie *35.99.13*
- - - Tricuspide ¬ Altri interventi per anomalie *35.99.14*
- Congenite ¬
- - Ricostruzione cuore aperto della valvola aortica , senza sostituzione , per anomalie *35.11.20*
- - - Aperto della valvola mitrale , senza sostituzione , per anomalie *35.12.20*
- - - Aperto della valvola polmonare , senza sostituzione , per anomalie *35.13.20*
- - - Aperto della valvola tricuspide , senza sostituzione , per anomalie *35.14.20*
- - - Aperto di valvola atrioventricolare , senza sostituzione , per anomalie *35.19.10*
- - - Aperto di valvola del tronco arterioso , senza sostituzione , per anomalie *35.19.11*
- - Sostituzione valvola atrioventricolare per anomalie *35.29.10*
- - - Del tronco arterioso per anomalie *35.29.20*

Valvolata valvola
- Aortica
- - Biologica ¬ Impianto di protesi vascolare *35.21.20*
- - Meccanica ¬ Impianto di protesi vascolare *35.22.30*
- Polmonare
- - Biologica ¬ Impianto di protesi vascolare *35.25.20*
- - Meccanica ¬ Impianto di protesi vascolare *35.26.20*

Valvole
- ¬
- - Inserzione endoscopica valvola (e) bronchiale (i) , due *33.71.12*
- - - (e) bronchiale (i) , cinque e più *33.71.15*
- - - (e) bronchiale (i) , quattro *33.71.14*
- - - (e) bronchiale (i) , tre *33.71.13*
- - Sostituzione endoscopica valvola (e) bronchiale (i) , due *33.71.22*
- - - (e) bronchiale (i) , cinque e più *33.71.25*
- - - (e) bronchiale (i) , quattro *33.71.24*
- - - (e) bronchiale (i) , tre *33.71.23*
- Cuore
- - ¬ interventi sulle *35.99.00*
- - - Strutture adiacenti alle *35.39.00*
- - - - Adiacenti alle *35.39.99*
- - - Sulle *35.99.99*
- - Mini invasivi ¬ Altri interventi sulle *35.99.20*
- Venose periferiche ¬ Costruzione di *39.59*

Valvuloplastica
- Cuore aperto
- - Sostituzione valvola non specificata ¬ *35.10*
- - - , altro ¬ *35.19.99*
- - - , NAS ¬ *35.19.00*
- - Valvola
- - - Aortica senza sostituzione , NAS ¬ *35.11.00*
- - - - ¬ *35.11.10*
- - - - Senza sostituzione , altro ¬ *35.11.99*
- - - Mitrale senza sostituzione , NAS ¬ *35.12.00*
- - - - Senza sostituzione , altro ¬ *35.12.99*
- - - Polmonare senza sostituzione , NAS ¬ *35.13.00*
- - - - Senza sostituzione , altro ¬ *35.13.99*
- - - Tricuspide senza sostituzione , NAS ¬ *35.14.00*
- - - - Senza sostituzione , altro ¬ *35.14.99*
- Percutanea
- - ¬ *35.96.10*
- - Mediante palloncino ¬ *35.96*
- - Transluminale ¬ *35.96.00*
- - - *35.96.09*
- Venosa ¬ riparazione vasi , *39.59.90*

Valvulotomia cuore
- Aperto valvola
- - Mitrale ¬ *35.12.10*
- - Polmonare ¬ *35.13.10*
- - Tricuspide ¬ *35.14.10*
- Chiuso valvola
- - ¬ *35.00*
- - Aortica ¬ *35.01*
- - Mitrale ¬ *35.02*
- - Polmonare ¬ *35.03*
- - Tricuspide ¬ *35.04*

Vanno polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che *35.83*

Vari substrati lattosio fruttosio ¬ Test del respiro con C13 con *89.39.10*

Variabile
- ¬ Ricarica programmazione pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante su profilo giornaliero *00.98.10*
- Programmabile ¬
- - Inserzione pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con profilo giornaliero *86.06.10*
- - - Di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con profilo giornaliero *86.06.20*
- - Sostituzione pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con profilo giornaliero *86.08.10*
- - - Di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con profilo giornaliero *86.08.20*

Varici
- ¬
- - Ablazione endovenosa radiofrequenza di *38.59.52*
- - Terapia endoluminale di *38.59.50*

Varici –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Terapia endoluminale di –*Continuazione*
- - - Di *38.59.59*
- Esofagee
- - ¬ Legatura di *42.91*
- - Approccio endoscopico ¬ Asportazione o distruzione di *42.33*
- - Endoscopica ¬ Iniezione di *42.33*
- EVLT ¬ Terapia laser endovenosa di *38.59.51*
- Fondo
- - ¬
- - - Legatura endoscopica di *44.43.20*
- - - Sclerotizzazione endoscopica di *44.43.10*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sclerotizzazione di *44.49.10*
- - - ¬ Legatura di *44.49.20*
- - Laparoscopica ¬
- - - Legatura di *44.49.21*
- - - Sclerotizzazione di *44.49.11*
- Gastriche
- - ¬ Legatura cielo aperto di *44.91*
- - Approccio endoscopico ¬ Asportazione o distruzione di *43.41*

Varicocele idrocele funicolo spermatico ¬ Asportazione di *63.1*

Varicose
- ¬ Terapia laser locale di vene *38.59.40*
- Addominali ¬ Legatura stripping di vene *38.57*
- Arto
- - Inferiore ¬
- - - Crossectomia e stripping di vene *38.59.20*
- - - Legatura e stripping di vene *38.59.00*
- - - - E stripping di vene *38.59.99*
- - Superiore ¬ Legatura e stripping di vene *38.53*
- Intracraniche ¬ Legatura stripping di vene *38.51*
- Sede ¬ Legatura stripping di vene *38.50*
- Toraciche ¬ Legatura stripping di vene *38.55*
- Vasi capo collo ¬ Legatura e stripping di vene *38.52*
- Vene perforanti arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura , asportazione e stripping di vene *38.59.10*

Varie procedure ¬
- Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante combinazione di *27.59.31*
- - Temporanea dei tessuti molli del collo mediante combinazione di *86.88.41*
- - Temporanea dei tessuti molli dell ' avambraccio mediante combinazione di *86.88.43*
- - Temporanea dei tessuti molli della mano mediante combinazione di *86.88.44*
- - Temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del dorso mediante combinazione di *86.88.45*
- - Temporanea dei tessuti molli della regione addominale mediante combinazione di *86.88.46*

Varie procedure ¬ –*Continuazione*
- Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante combinazione di –*Continuazione*
- - Temporanea dei tessuti molli delle estremità inferiore mediante combinazione di *86.88.47*
- - Temporanea dei tessuti molli di altra sede mediante combinazione di *86.88.49*
- - Temporanea dei tessuti molli di altre parti del capo mediante combinazione di *86.88.40*
- - Temporanea dei tessuti molli di spalla e braccio mediante combinazione di *86.88.42*
- Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante combinazione di *27.59.30*
- - Temporanea dei tessuti molli del capo mediante combinazione di *86.88.20*
- - Temporanea dei tessuti molli del collo mediante combinazione di *86.88.21*
- - Temporanea dei tessuti molli dell ' avambraccio mediante combinazione di *86.88.23*
- - Temporanea dei tessuti molli della mano mediante combinazione di *86.88.24*
- - Temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del dorso mediante combinazione di *86.88.25*
- - Temporanea dei tessuti molli della regione addominale mediante combinazione di *86.88.26*
- - Temporanea dei tessuti molli delle estremità inferiore mediante combinazione di *86.88.27*
- - Temporanea dei tessuti molli di altra sede mediante combinazione di *86.88.29*
- - Temporanea dei tessuti molli di spalla e braccio mediante combinazione di *86.88.22*

Varizzante tibia ¬ Osteotomia de) rotativa valgizzante o *77.37.11*

Varo
- ¬ Correzione piede equino - *80.48*
- Heyman Herndon ¬ Correzione di metatarso *80.48*

Vasale shunt arteriovenoso ¬ Conversione di anastomosi di dialisi renale da cannula vaso - *39.42*

Vasca ¬ Procedura litotritore in *98.5*

Vascicole seminali ¬ radiografia prostata e delle *87.92*

Vascolare
- ¬
- - Controllo emorragia seguito di chirurgia *39.41*
- - Dissezione sbrigliamento tessuto aderente : fascio *39.91*
- - Ecografia intero addome (superiore e inferiore) senza ecografia *88.76.10*
- - - (superiore e inferiore) con ecografia *88.76.11*
- - Innesto osseo
- - - Carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.04.19*
- - - Falangi delle mani (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.09.19*

Vascolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto osseo –*Continuazione*
- - - Falangi delle mani (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo –*Continuazione*
- - - - Dei piedi (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.09.49*
- - - Femore (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.05.19*
- - - Fibula (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.07.29*
- - - Omero (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.02.14*
- - - Ossa facciali , con peduncolo *76.91.11*
- - - - Pelviche (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.09.39*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.09.98*
- - - Radio e dell ' ulna (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.03.19*
- - - Rotula (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.06.19*
- - - Scapola e della clavicola , altro (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.01.19*
- - - Tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.08.19*
- - - Tibia (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.07.19*
- - Inserzione uno stent *00.45*
- - Irrigazione catetere *96.57*
- - Resezione lesione tessuto del mediastino , con resezione polmonare e sostituzione *34.3X.25*
- - - Del mediastino , con resezione parziale del pericardio e sostituzione *34.3X.27*
- - - Del mediastino , con resezione parziale di polmone e pericardio e sostituzione *34.3X.28*
- - Revisione
- - - Anastomosi *39.49.10*
- - - Impianto *39.49.20*
- - - Precedente procedura *39.49*
- - Rimozione impianto *39.49.22*
- - Sostituzione impianto *39.49.21*
- - Test funzionale ecografico *88.79.81*
- - Trombolisi selettiva nell'ambito di un intervento di chirurgia *38.1A*
- Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , con peduncolo *78.01.10*
- - Osseo del carpo e del metacarpo , con peduncolo *78.04.10*
- - Osseo del carpo e del metacarpo , con peduncolo *78.04.11*
- - Osseo del femore , con peduncolo *78.05.11*
- - Osseo del femore , con peduncolo *78.05.10*

Vascolare –*Continuazione*
- Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , con peduncolo –*Continuazione*
- - Osseo del radio e dell ' ulna , con peduncolo *78.03.11*
- - Osseo del radio e dell ' ulna , con peduncolo *78.03.10*
- - Osseo del tarso e del metatarso , con peduncolo *78.08.10*
- - Osseo del tarso e del metatarso , con peduncolo *78.08.11*
- - Osseo dell ' omero , con peduncolo *78.02.11*
- - Osseo dell ' omero , con peduncolo *78.02.10*
- - Osseo della fibula , con peduncolo *78.07.20*
- - Osseo della fibula , con peduncolo *78.07.21*
- - Osseo della rotula , con peduncolo *78.06.10*
- - Osseo della rotula , Trasposizione , con peduncolo *78.06.20*
- - Osseo della scapola e della clavicola , con peduncolo *78.01.11*
- - Osseo della tibia , con peduncolo *78.07.10*
- - Osseo della tibia , con peduncolo *78.07.11*
- - Osseo delle ossa pelviche , con peduncolo *78.09.30*
- - Osseo delle ossa pelviche , con peduncolo *78.09.31*
- - Osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con peduncolo *78.09.91*
- - Osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con peduncolo *78.09.90*
- - Osseo di falangi dei piedi , con peduncolo *78.09.41*
- - Osseo di falangi dei piedi , con peduncolo *78.09.40*
- - Osseo di falangi delle mani , con peduncolo *78.09.11*
- - Osseo di falangi delle mani , con peduncolo *78.09.10*
- Arterie viscerali ¬ Ecografia *88.76.12*
- Axillo femorale ¬ Shunt o bypass *39.29.32*
- Centrale (i) , NAS ¬ Inserzione percutanea di stent *00.67.00*
- - (i) , altro ¬ Inserzione percutanea di stent *00.67.99*
- Extracranico intracranico EC IC) ¬ Bypass *39.28*
- Fluorescenza intraoperatoria ¬ Angiografia *88.59*
- Intracranico (i) , NAS ¬ Inserzione percutanea di altro (i) stent *00.65.00*
- - (i) , altro ¬ Inserzione percutanea di altro (i) stent *00.65.99*
- Intratoracico ¬ shunt bypass *39.23*
- Mediante protesi ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con sostituzione *34.3X.24*
- Percutaneo transluminale
- - Rimozione corpo estraneo con catetere di recupero , a cestello , ecc. ¬ Intervento *39.75.01*
- - Vasi
- - - ¬ Intervento *39.75.00*
- - - - Intervento *39.75.99*

Vascolare –*Continuazione*
- Percutaneo transluminale –*Continuazione*
- - Vasi –*Continuazione*
- - - Ablazione a radiofrequenza con catetere attraverso l ' arteria renale ¬ Intervento *39.75.20*
- - - Angioplastica con laser ¬ Intervento *39.75.12*
- - - Aterectomia ¬ Intervento *39.75.14*
- - - Sistema di cateteri per ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento *39.75.10*
- - - - Antiemboli (vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento *39.75.13*
- - - Trombectomia rotazionale ¬ Intervento *39.75.11*
- - - Trombolisi selettiva ¬ Intervento *39.75.15*
- - - - Selettiva , assistita ecograficamente ¬ Intervento *39.75.16*
- Periferico ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.77*
- Succlavia femorale ¬ Shunt o bypass *39.29.31*
- Totalmente impiantabile
- - ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso *86.07.00*
- - - , sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso *86.07.99*
- - Sistema port) ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso *86.07.10*
- Valvolata valvola
- - Aortica
- - - Biologica ¬ Impianto di protesi *35.21.20*
- - - Meccanica ¬ Impianto di protesi *35.22.30*
- - Polmonare
- - - Biologica ¬ Impianto di protesi *35.25.20*
- - - Meccanica ¬ Impianto di protesi *35.26.20*
- Vena
- - Cava ¬ Inserzione percutanea di stent *00.67.10*
- - Porta ¬ Inserzione percutanea di stent *00.67.20*

Vascolari
- ¬
- - Asportazione glomo carotideo e di altri glomi *39.8X.11*
- - Esplorazione glomo carotideo e di altri glomi *39.8X.10*
- - Inserzione
- - - Stent *00.46*
- - - - *00.48*
- - - Tre stent *00.47*
- - Interventi glomo carotideo , sul seno carotideo e su altri glomi *39.8X.00*
- - - , sul seno carotideo e su altri glomi *39.8X.99*
- - Revisione interventi *39.49.00*
- - - *39.49.99*
- Anastomosi diretta ¬ Asportazione di lesioni *38.3*
- Arterie
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Shunt o bypass *39.29.10*
- - - - Shunt o bypass *39.29.19*
- - - Superiore ¬ Shunt o bypass *39.29.20*

Vascolari –*Continuazione*
- Arterie –*Continuazione*
- - Gamba piede ¬ Shunt o bypass *39.29.16*
- Congenite ¬ Interventi anomalie *39.99.20*
- - *39.99.39*
- Femoro
- - Crurale ¬ Shunt o bypass *39.29.13*
- - Femorale ¬ Shunt o bypass *39.29.11*
- - Pedidio ¬ Shunt o bypass *39.29.14*
- - Popliteo ¬ Shunt o bypass *39.29.12*
- Intraaddominali
- - ¬ shunt bypass *39.26.00*
- - - *39.26.99*
- - Aorta ¬ shunt o bypass *39.26.11*
- - Arteria renale ¬ Altri shunt o bypass *39.26.12*
- - Arterie viscerali ¬ Altri shunt o bypass *39.26.10*
- - - Altri shunt o bypass *39.26.19*
- Intracranici ¬ Inserzione percutanea transluminale di microstents *00.65.11*
- Intratoraciche
- - ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.10*
- - - Di anastomosi e suture *33.49.19*
- - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.14*
- - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.11*
- - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.13*
- - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.16*
- - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.17*
- - Trasposizione muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.12*
- - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.15*
- Mediante
- - Microcatetere
- - - ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni *39.72.30*
- - - Impiego un microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni *39.72.31*
- - Microcateteri impiego
- - - Cinque microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni *39.72.35*
- - - Microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni *39.72.32*
- - - - ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni *39.72.34*
- - - - ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni *39.72.39*
- - - Tre microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni *39.72.33*
- Periferici
- - ¬ shunt o bypass *39.29.00*
- - - O bypass *39.29.99*
- - Extraanatomici ¬ Altri shunt o bypass *39.29.30*

Vascolari –*Continuazione*
- Periferici –*Continuazione*
- - Extraanatomici ¬ Altri shunt o bypass –*Continuazione*
- - - Altri shunt o bypass *39.29.39*
- Popliteo crurale popliteo pedidio ¬ Shunt o bypass *39.29.15*
- Sostituzione vaso ¬ Asportazione di aneurismi arteriovenosi o di lesioni *38.4*
- Vasi non cardiaci
- - Bare stents ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.10*
- - Stent ricoperti (stentgraft) con superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.16*
- - Stents
- - - ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.19*
- - - Bioassorbibili ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.11*
- - - Grande diametro NAS ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.12*
- - - - Diametro non ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.13*
- - - - Diametro ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.14*
- - - Ricoperti (stentgraft) in vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.15*
- Vene ¬ Shunt bypass *39.29.40*

Vasectomia ¬ *63.73*

Vasi
- ¬
- - Angiografia
- - - RMN tutti i *88.97.10*
- - - TAC tutti i *88.38.50*
- - Chiusura canale perforazione con collagene su *39.30.13*
- - Correzione totale trasposizione di grandi *35.84*
- - Diagnostica immagine endovascolare , *00.29*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di altri *39.79.20*
- - - - Spirali di altri *39.79.29*
- - - Selettiva
- - - - Filtri di altri *39.79.50*
- - - - - Di altri *39.79.59*
- - - - Liquidi embolizzanti di altri *39.79.30*
- - - - - Embolizzanti di altri *39.79.39*
- - - - Palloncini staccabili di altri *39.79.40*
- - - - - Staccabili di altri *39.79.49*
- - - - Particelle di altri *39.79.60*
- - - - - Di altri *39.79.69*
- - Impianto
- - - Endovascolare protesi in altri *39.79.10*
- - - - In altri *39.79.19*
- - - Inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , *92.27.30*
- - - - Radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , altri *92.27.39*
- - Impiego sistema
- - - Chiusura di *39.30.10*
- - - - Di *39.30.19*
- - - Clip su *39.30.12*
- - - Sutura su *39.30.11*
- - Interventi sui *39.99.00*
- - - Sui *39.99.99*

Vasi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Intervento su due *00.41*
- - - Su quattro o più *00.43*
- - - Tre *00.42*
- - - Vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.00*
- - - - Transluminale , altri *39.75.99*
- - Occlusione mediante cateterismo con laser di arterie , altri *39.79.70*
- - - Con laser di arterie , altri *39.79.79*
- - - Con radiofrequenza di altri *39.79.89*
- - - Con radiofrequenza di arterie , altri *39.79.80*
- - Riparazione di *39.59.00*
- - - Di *39.59.99*
- - - Endovascolare (d ' aneurisma) di altri *39.79.00*
- - - - (d ' aneurisma) di altri *39.79.99*
- - Sbrigliamento dei *39.91*
- - - Di *39.91.00*
- - - Di *39.91.99*
- - Sutura di *39.30.00*
- - - Di *39.30.99*
- Ablazione radiofrequenza catetere attraverso l ' arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.20*
- Addominali ¬
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di *39.79.26*
- - - Selettiva con liquidi embolizzanti di *39.79.36*
- - - - Con filtri di *39.79.56*
- - - - Con palloncini staccabili di *39.79.46*
- - - - Con particelle di *39.79.66*
- - Impianto endovascolare di protesi in *39.79.13*
- - Occlusione mediante cateterismo con laser , di *39.79.77*
- - - Cateterismo con radiofrequenza di *39.79.87*
- Anastomosi sede ¬ Resezione di *38.30*
- Angioplastica laser ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.12*
- Artificiali
- - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) di *00.4B.40*
- - Addominali ¬ PCI di *00.4B.44*
- - Coscia ginocchio ¬ PCI di *00.4B.45*
- - Estremità superiori spalla ¬ PCI di *00.4B.41*
- - Gamba ¬ PCI di *00.4B.46*
- - Sede ¬ PCI di *00.4B.49*
- - Toracici ¬ PCI di *00.4B.43*
- Arto
- - Inferiore
- - - ¬
- - - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- - - - Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di *39.79.37*
- - - - - Selettiva con filtri di *39.79.57*
- - - - - Selettiva con palloncini staccabili di *39.79.48*
- - - - - Selettiva con particelle di *39.79.67*
- - - - Occlusione mediante cateterismo con laser , di *39.79.75*

Vasi –*Continuazione*
- Arto –*Continuazione*
- - Inferiore –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Occlusione mediante cateterismo con laser , di –*Continuazione*
- - - - - Mediante cateterismo con radiofrequenza di *39.79.85*
- - - - Riparazione di *39.59.80*
- - - - - Di *39.59.89*
- - - Patch
- - - - Sintetico , NAS ¬ Riparazione di *39.57.60*
- - - - - , altro ¬ Riparazione di *39.57.69*
- - - - Tissutale , NAS ¬ Riparazione di *39.56.60*
- - - - - , altro ¬ Riparazione di *39.56.69*
- - Superiore
- - - ¬
- - - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- - - - Asportazione di *38.63.00*
- - - - - Di *38.63.99*
- - - - Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di *39.79.31*
- - - - - Selettiva con filtri di *39.79.51*
- - - - - Selettiva con palloncini staccabili di *39.79.41*
- - - - - Selettiva con particelle di *39.79.61*
- - - - Endoarteriectomia di *38.13*
- - - - Incisione di *38.03.00*
- - - - - Di *38.03.99*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.83.00*
- - - - - Chirurgica di *38.83.99*
- - - - Resezione di *38.33.00*
- - - - - Di *38.33.99*
- - - - Riparazione di *39.59.40*
- - - - - Di *39.59.49*
- - - Patch
- - - - Sintetico , NAS ¬ Riparazione di *39.57.20*
- - - - - , altro ¬ Riparazione di *39.57.29*
- - - - Tissutale , NAS ¬ Riparazione di *39.56.20*
- - - - - , altro ¬ Riparazione di *39.56.29*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.43.00*
- - - - Resezione di *38.43.99*
- Aterectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.14*
- Capo collo
- - ¬ Altra occlusione chirurgica di *38.82.00*
- - - Altra ecografia dei *88.71.19*
- - - Altra occlusione chirurgica di *38.82.99*
- - - Altra riparazione di *39.59.30*
- - - Altra riparazione di *39.59.39*
- - - Altra riparazione di aneurismi di *39.52.10*
- - - Altra riparazione di aneurismi di *39.52.19*
- - - Asportazione di altri *38.62*
- - - Ecografia diagnostica dei *88.71.00*
- - - - Dei *88.71.10*
- - - - Diagnostica dei *88.71.99*
- - - Endoarteriectomia di altri *38.12*
- - - Incisione di altri *38.02.00*
- - - - Di altri *38.02.99*

Vasi –*Continuazione*
- Capo collo –*Continuazione*
- - ¬ Altra occlusione chirurgica di –*Continuazione*
- - - Legatura e stripping di vene varicose di altri *38.52*
- - Anastomosi , NAS ¬ Resezione di altri *38.32.00*
- - - , altro ¬ Resezione di altri *38.32.99*
- - Sostituzione ¬ Resezione di altri *38.42*
- Cardiaci ¬ interventi sui *36.99.99*
- - Anomalie congenite dei *36.99.20*
- Centrali
- - ¬ RMN cuore e *88.92.20*
- - - E *88.92.29*
- - Riposo
- - - ¬ RMN di cuore e *88.92.21*
- - - Mezzo contrasto ¬ RMN di cuore e *88.92.22*
- - Sotto sforzo
- - - ¬ RMN di cuore e *88.92.23*
- - - Mezzo di contrasto ¬ RMN di cuore e *88.92.24*
- Cerebrali estracranici ¬
- - Diagnostica per immagine endovascolare di *00.21*
- - Ultrasuoni endovascolari (IVUS) , *00.21*
- Collaterali congeniti ¬ Interventi per unifocalizzazione di *39.99.24*
- Coronarici
- - ¬
- - - Diagnostica immagine endovascolare di *00.24.00*
- - - - Endovascolare di *00.24.99*
- - - Ultrasuoni endovascolari (IVUS) , *00.24*
- - Mediante palloncino ¬ Angioplastica di *00.66*
- - Misurazione flusso ¬ Ultrasuoni endovascolari (IVUS) dei *00.24.10*
- - - Ultrasuoni endovascolari (IVUS) dei *00.24.11*
- Cuore ¬ interventi sui *36.99.00*
- Ex vivo ¬ Trattamento di *00.16*
- Extracranici
- - Capo collo
- - - ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.20*
- - - - Embolizzazione selettiva di *39.72.29*
- - - Liquidi embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.22*
- - - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.21*
- - Testa collo sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.24*
- Ghiandole surrenali ¬ Legatura di *07.43*
- Intervento endovascolare ¬ Sbrigliamento di *39.91.10*
- Intracranici
- - ¬
- - - Asportazione di *38.61*
- - - Embolizzazione selettiva di *39.72.10*
- - - - Di *39.72.19*
- - - Endoarteriectomia dei *38.11*
- - - Incisione di *38.01*
- - - Occlusione chirurgica di *38.81*
- - - Riparazione di *39.59.31*
- - - - Aneurismi di *39.52.11*
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.31*

Vasi –*Continuazione*
- Intracranici –*Continuazione*
- - Liquidi embolizzanti palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.12*
- - Mediante stent come deviatori di flusso ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.13*
- - Particelle spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.11*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.11*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.11*
- - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.14*
- - Sostituzione ¬ Resezione di *38.41*
- Intratoracici ¬
- - Arteriografia di altri *88.44*
- - Diagnostica immagine di *00.22*
- - Ultrasuoni endovascolari (IVUS) , *00.22*
- Linfatici
- - Cervicali marcatura
- - - ¬ Asportazione di singoli linfonodi e *40.21.10*
- - - Radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodi e *40.21.11*
- - Periferici ¬
- - - Anastomosi di *40.9*
- - - Dilatazione di *40.9*
- - - Legatura di *40.9*
- - - Obliterazione di *40.9*
- - - Ricostruzione di *40.9*
- - - Riparazione di *40.9*
- - - Trapianto di *40.9*
- Meningi ¬ Legatura dei *02.13*
- Non aneurismatici ¬ Inserzione stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stents ricoperti (stentgraft) in *39.90.15*
- Non cardiaci
- - ¬ Inserzione
- - - Bare stents extralunghi (> 10 cm) in *39.90.31*
- - - Stents extralunghi (> 10 cm) in *39.90.30*
- - - - Extralunghi (> 10 cm) in *39.90.39*
- - - - Ricoperti extralunghi (> 10 cm) in *39.90.32*
- - Bare stents ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.10*
- - Stent ricoperti stentgraft) con superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.16*
- - Stents
- - - ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.19*
- - - Bioassorbibili ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.11*
- - - Grande diametro NAS ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.12*
- - - - Non ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.13*
- - - - Ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.14*
- - - Ricoperti stentgraft) in vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.15*
- Pelvici ¬ Impianto endovascolare di protesi in *39.79.12*
- Periferici
- - ¬

Vasi –*Continuazione*
- Periferici –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Diagnostica immagine endovascolare di *00.23*
- - - Ultrasuoni
- - - - Endovascolari (IVUS) , *00.23*
- - - - Terapeutici dei *00.03*
- - Liberazione sostanza medicamentosa , NAS ¬ Inserzione di stent (s) di *00.55.00*
- - - , altro ¬ Inserzione di stent (s) di *00.55.99*
- - - , NAS ¬ Inserzione di stent (s) di *39.90.00*
- - - , stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent (s) di *00.55.11*
- - Viscerali ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema antiemboli (*39.75.13*
- Polmonari ¬ PCI dei *00.4B.13*
- Renali ¬ *39.79.11*
- - Diagnostica immagine endovascolare di *00.25*
- - Ultrasuoni endovascolari (IVUS) , *00.25*
- Sanguigni
- - ¬
- - - Biopsia di *38.21*
- - - Diagnostica immagine endovascolare (ultrasuoni) di *00.2*
- - - Intervento ricostruzione del pollice completo di nervi e *82.61*
- - - Procedura biforcazione di *00.44*
- - - Procedure diagnostiche sui *38.29*
- - - Termografia dei *88.86*
- - Intraspinali
- - - ¬ interventi su *03.99.19*
- - - Legatura distruzione , resezione) ¬ Interventi su *03.99.10*
- - Miocardio ¬ Impianto di *36.2*
- Sede ¬
- - Asportazione di *38.60*
- - Incisione di *38.00*
- - Occlusione chirurgica di *38.80*
- Sistema
- - Antiemboli vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.13*
- - Cateteri ricanalizzazione occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.10*
- Sostituzione sede ¬ Resezione di *38.40*
- Specificati ¬ Diagnostica immagine endovascolare , altri *00.28*
- Spinali ¬ Embolizzazione
- - Occlusione mediante spirali di *39.79.28*
- - Selettiva con liquidi embolizzanti di *39.79.38*
- - - Con filtri di *39.79.58*
- - - Con palloncini staccabili di *39.79.47*
- - - Con particelle di *39.79.68*
- Surrenalici ¬ interventi sulla ghiandola surrenale o sui nervi e *07.49*
- Testa collo ¬
- - Riparazione o occlusione endovascolare dei *39.72.00*
- - - O occlusione endovascolare dei *39.72.99*
- - Ultrasuoni terapeutici dei *00.01*

Vasi –*Continuazione*

- Tiroidei ¬ Legatura dei *06.92*
- Toracici
- - ¬
- - - Asportazione di *38.65.00*
- - - - Di *38.65.99*
- - - Embolizzazione
- - - - Occlusione mediante spirali di *39.79.24*
- - - - Selettiva con liquidi embolizzanti di *39.79.34*
- - - - - Con filtri di *39.79.54*
- - - - - Con palloncini staccabili di *39.79.44*
- - - - - Con particelle di *39.79.64*
- - - Endoarteriectomia di altri *38.15.00*
- - - - Di altri *38.15.99*
- - - Incisione di altri *38.05.00*
- - - - Di altri *38.05.99*
- - - Occlusione
- - - - Chirurgica di altri *38.85.00*
- - - - - Di altri *38.85.99*
- - - - Mediante cateterismo con laser , di *39.79.74*
- - - - - Cateterismo con radiofrequenza di *39.79.84*
- - - Riparazione di *39.59.50*
- - - - Di *39.59.59*
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.35.00*
- - - Di *38.35.99*
- - Patch tissutale ¬ Riparazione di *39.56.30*
- - - Riparazione di *39.56.39*
- - Sostituzione ¬ Resezione di *38.45.00*
- - - Di *38.45.99*
- Trombectomia rotazionale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.11*
- Trombolisi selettiva
- - ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.15*
- - Assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.16*
- Valvuloplastica venosa ¬ riparazione di *39.59.90*
- Viscerali ¬
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di *39.79.25*
- - - Selettiva con liquidi embolizzanti di *39.79.35*
- - - - Con filtri di *39.79.55*
- - - - Con palloncini staccabili di *39.79.45*
- - - - Con particelle di *39.79.65*
- - Impianto endovascolare di protesi in *39.79.11*
- - Occlusione mediante cateterismo con laser , di *39.79.76*
- - - Cateterismo con radiofrequenza di *39.79.86*

Vaso

- ¬
- - Asportazione aneurismi arteriovenosi o di lesioni vascolari con sostituzione del *38.4*
- - Intervento un *00.40*
- Basilico ¬ Stent di *00.64*
- Braccio ¬ *00.23*
- Coronarico ¬ Riparazione aneurisma di un *36.91*

Vaso –*Continuazione*

- Extracranico (i)) precerebrale (i) , NAS ¬ Intervento endovascolare percutaneo transluminale su *39.76.00*
- - (i)) precerebrale (i) , altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo transluminale su *39.76.99*
- - (i)) precerebrale (i) , altro ¬ Trombectomia percutanea di *39.76.69*
- - (i)) precerebrale (i) ¬ Aterectomia percutanea di *39.76.40*
- - (i)) precerebrale (i) , NAS ¬ Trombectomia percutanea di *39.76.60*
- - (i)) precerebrale (i) ¬ Trombectomia percutanea rotazionale di *39.76.61*
- - (i)) precerebrale (i) con lama ¬ Angioplastica percutanea di *39.76.20*
- - (i)) precerebrale (i) con laser ¬ Angioplastica percutanea di *39.76.30*
- - (i)) precerebrale (i) con palloncino ¬ Angioplastica percutanea di *39.76.10*
- - Stent ¬ Trombectomia percutanea di *39.76.62*
- - Testa e del collo ¬ Trombolisi selettiva percutanea di *39.76.50*
- - - E del collo ¬ Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da *39.76.70*
- Gamba ¬ *00.23*
- Intracranico (i) , NAS ¬ Intervento percutaneo transluminale ed endovascolare su *39.77.00*
- - ¬
- - - Aterectomia percutanea di *39.77.40*
- - - Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da *39.77.70*
- - - Trombectomia percutanea rotazionale di *39.77.61*
- - - Trombolisi percutanea selettiva di *39.77.50*
- - (i) , altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo transluminale su *39.77.99*
- - (i) , altro ¬ Trombectomia percutanea di *39.77.69*
- - (i) , NAS ¬ Trombectomia percutanea di *39.77.60*
- - Lama ¬ Angioplastica percutanea di *39.77.20*
- - Laser ¬ Angioplastica percutanea di *39.77.30*
- - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di *39.77.10*
- - Stent ¬ Trombectomia percutanea di *39.77.62*
- Non coronarico (i) , NAS ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.00*
- - ¬ Angioplastica con lama o laser di altro (i) *39.50.20*
- - - Con trombectomia di altro (i) *39.50.21*
- - (i) , altro ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.99*
- - (i) , con altro palloncino ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.19*
- - (i) , con palloncino , NAS ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.10*
- - (i) , con palloncino a rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.14*

Vaso –*Continuazione*

- Non coronarico (i) , NAS ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) –*Continuazione*
- - (i) , con palloncino cutting ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.12*
- - (i) , con palloncino per crioplastica ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.13*
- - (i) , con palloncino semplice ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.11*
- Renale aberrante ¬ Reimpianto di *39.55*
- Sanguigno
- - ¬
- - - Asportazione lesione) di *38.6*
- - - Clampaggio di *38.8*
- - - Dissezione di *38.8*
- - - Legatura di *38.8*
- - - Occlusione di *38.8*
- - - Riparazione lacerazione di *39.3*
- - Capo collo patch tissutale , NAS ¬ Riparazione di *39.56.10*
- - - Sintetico , altro ¬ Riparazione di *39.57.19*
- - - Sintetico , NAS ¬ Riparazione di *39.57.10*
- - - Tissutale , altro ¬ Riparazione di *39.56.19*
- - Intracranico ¬ Biopsia chiusa di *01.18.10*
- - - A cielo aperto di *01.18.29*
- - - A cielo aperto di *01.18.20*
- - - Chiusa di *01.18.19*
- - - Stereotassica a cielo aperto di *01.18.21*
- - - Stereotassica chiusa di *01.18.11*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.00*
- - - - Riparazione di *39.57.99*
- - - Tipo ¬ Riparazione di *39.58*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.00*
- - - - Riparazione di *39.56.99*
- Toracico patch sintetico ¬ Riparazione di *39.57.30*
- - Riparazione di *39.57.39*
- Vasale shunt arteriovenoso ¬ Conversione di anastomosi di dialisi renale da cannula *39.42*
- Vasostomia ¬ *63.82*
- Vertebrale ¬ Stent di *00.64*

Vasocostrittrice ¬ Infusione sostanza *00.17*

Vasopneumatico ¬ Applicazione dispositivo *93.58*

Vasostomia ¬ *63.6*

- Vaso - *63.82*

Vasotomia ¬ *63.6*

Vasto mediale avanzamento semitendinoso spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del *81.42*

Vater

- ¬ Dilatazione ampolla di *51.81*
- Reimpianto coledoco ¬ Asportazione dell ' ampolla di *51.62*

Vecchia data

- ¬ Riparazione
- - Lacerazione ostetrica del retto di *48.79*

Vecchia data –*Continuazione*
- ¬ Riparazione –*Continuazione*
- - Lacerazione ostetrica del retto di –*Continuazione*
- - - Ostetrica dell ' ano di *49.79*
- - - Ostetrica della cervice di *67.69*
- - - Ostetrica della vagina di *70.79*
- - - Ostetrica uterina di *69.49*
- - Lesione ostetrica della vescica di *57.89*
- Creazione nuovo shunt ¬ Rimozione di shunt arteriovenoso di *39.42*
- Nervi cranici periferici ¬ Riparazione di lesioni traumatiche di *04.76*
- Uretra ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica di *58.49*
- Vulva perineo ¬ Riparazione di lesione ostetrica di *71.79*

Veicolante ¬ Inserzione rhBMP mediante collagene , corallo , ceramica o altra sostanza *84.52*

Veleno imenotteri metodo
- Rush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al *99.12.11*
- Ultrarush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al *99.12.20*

Velocità
- Bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze ad alta *93.62*
- Conduzione nervosa
- - Motoria ¬ Esame della *89.15.21*
- - Sensoriale ¬ Esame della *89.15.20*
- Elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze a bassa *93.63*

Velpeau ¬ Medicazione di *93.59*

Vena
- ¬
- - Polmonare arteria) (*38.05*
- - -) (*38.65*
- - -) (*38.45*
- - -) (*38.85*
- - Puntura di *38.99*
- - Sutura di *39.32.00*
- - - Di *39.32.99*
- Addominale ¬ Sutura di *39.32.40*
- - Di *39.32.49*
- Anomala discendente vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (*35.82*
- Anonima sinistra vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla *35.82*
- Ascellare
- - ¬ Incisione della *38.03.31*
- - Anastomosi ¬ Resezione della *38.33.21*
- - Sostituzione ¬ Resezione della *38.43.21*
- - Vena brachiocefalica
- - - ¬ Altra riparazione della vena succlavia , *39.59.42*
- - - Patch tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia , *39.56.22*

Vena –*Continuazione*
- Ascellare –*Continuazione*
- - Vena brachiocefalica –*Continuazione*
- - - Patch tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia , –*Continuazione*
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia , *39.57.22*
- Azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture bronchiali , con *33.48.15*
- - Di anastomosi e suture vascolari intratoraciche , con *33.49.15*
- Brachiocefalica
- - ¬ *38.85*
- - - Riparazione vena succlavia , vena ascellare e *39.59.42*
- - - Sutura della *39.32.32*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia , vena ascellare e *39.57.22*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia , vena ascellare e *39.56.22*
- Canali semicircolari ¬ Fenestrazione con innesto (cute , *20.61*
- Capo collo ¬ Sutura di *39.32.10*
- - Di *39.32.19*
- Cava
- - ¬
- - - Angiocardiografia della *88.51*
- - - Inserzione percutanea di stent vascolare (i) nella *00.67.10*
- - - Interruzione della *38.7X.00*
- - - - Chirurgica della *38.7X.10*
- - - - Della *38.7X.99*
- - - Interventi anomalie congenite della *39.99.23*
- - - PCI della *00.4B.22*
- - Arteria polmonare ¬ Anastomosi *39.21.00*
- - - Anastomosi *39.21.99*
- - Chirurgica ¬
- - - Inserzione di filtro antiemboli nella *38.7X.11*
- - - Interruzione chirurgica della *38.7X.19*
- - - Legatura o plicatura della *38.7X.13*
- - - Rimozione di filtro antiemboli nella *38.7X.12*
- - Inferiore
- - - ¬ *38.57*
- - - - Anastomosi vena porta - *39.1*
- - - - Asportazione della *38.67.11*
- - - - Incisione della *38.07.11*
- - - - Occlusione chirurgica della *38.87.11*
- - - - Riparazione della *39.59.71*
- - - - Sutura della *39.32.41*
- - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.37.11*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.51*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.51*
- - - Sostituzione ¬ Resezione della *38.47.11*
- - - Superiore ¬ Flebografia della *88.51*
- - Percutanea transluminale ¬ Interruzione della *38.7X.20*
- - - Inserzione di filtro nella *38.7X.21*
- - - Interruzione interventistica della *38.7X.29*

Vena –*Continuazione*
- Cava –*Continuazione*
- - Percutanea transluminale ¬ Interruzione della –*Continuazione*
- - - Legatura o plicatura della *38.7X.23*
- - - Rimozione di filtro nella *38.7X.22*
- - Superiore
- - - ¬ *38.05*
- - - - Asportazione della *38.65.21*
- - - - Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla *35.82*
- - - - Flebografia della *88.63.10*
- - - - Occlusione chirurgica della *38.85.21*
- - - - Riparazione della *39.59.55*
- - - - Sutura della *39.32.31*
- - - - *38.55*
- - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.35.23*
- - - Inferiore ¬ *00.22*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.33*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.33*
- - - Sostituzione ¬ Resezione della *38.45.31*
- Femorale
- - ¬ riparazione della *39.59.82*
- - Vena poplitea patch tissutale ¬ Riparazione della *39.56.62*
- - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.62*
- Giugulare
- - ¬
- - - Occlusione chirurgica della *38.82.21*
- - - Riparazione della *39.59.34*
- - Anastomosi ¬ Resezione della *38.32.21*
- - Esterna interna ¬ Incisione della *38.02.21*
- - - *38.62*
- - - *38.52*
- - - *38.42*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.13*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.12*
- Iliaca
- - ¬
- - - Asportazione della *38.67.12*
- - - Incisione della *38.07.12*
- - - Riparazione della *39.59.72*
- - Anastomosi ¬ Resezione della *38.37.12*
- - Comune iliaca
- - - Esterna ¬ Sutura della *39.32.42*
- - - Interna ¬ Altra occlusione chirurgica della *38.87.12*
- - Esterna ¬ *38.87.19*
- - - *39.32.49*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.52*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.52*

Vena –*Continuazione*
- Iliaca –*Continuazione*
- - Sostituzione ¬ Resezione della *38.47.12*
- Incannulamento venae sectio ¬ Preparazione di *38.94*
- Inferiore ¬ Cavografia *88.51*
- Intracranica ¬ Sutura di *39.32.11*
- Labirinto ¬ Fenestrazione innesto (cute , *20.61*
- Nervo ¬ Dissezione sbrigliamento di tessuto aderente : fascio arteria - *39.91*
- Ombelicale ¬ Cateterismo della *38.92*
- Periferica ¬ Plicatura di *39.59*
- Polmonare
- - ¬ *38.55*
- - - Endoarteriectomia della *38.15.40*
- - - Occlusione chirurgica della *38.85.22*
- - - Riparazione della *39.59.54*
- - Anastomosi ¬ Resezione della *38.35.21*
- - Arteria lusoria ¬ Interventi per anomalie congenite dell ' arteria o *39.99.22*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.32*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.32*
- Poplitea
- - ¬ riparazione della *39.59.83*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena femorale e *39.57.62*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena femorale e *39.56.62*
- Porta
- - ¬
- - - Impianto sostituzione di sistema di cateterismo permanente in arteria epatica e *50.99.10*
- - - Inserzione percutanea di stent vascolare (i) nella *00.67.20*
- - - Rimozione sistema di cateterismo permanente in arteria epatica e *50.99.11*
- - Vena cava inferiore ¬ Anastomosi *39.1*
- Profonda ¬ Termografia di *88.86*
- Renale vena splenica ¬ Anastomosi *39.1*
- Safena
- - Magna
- - - ¬ Crossectomia e stripping , *38.59.21*
- - - - (isolata) , *38.59.31*
- - - Parva ¬ Crossectomia e stripping , *38.59.23*
- - - - Crossectomia (isolata) , *38.59.33*
- - Parva ¬ Crossectomia e stripping , *38.59.22*
- - - (isolata) , *38.59.32*
- Spermatica ¬ Legatura alta della *63.1*
- Splenica ¬ Anastomosi vena renale e *39.1*
- Succlavia
- - ¬ occlusione chirurgica della *38.85.23*
- - Anastomosi ¬ Resezione della *38.35.22*
- - Vena ascellare vena brachiocefalica con patch tissutale ¬ Riparazione della *39.56.22*
- - - Brachiocefalica ¬ Altra riparazione della *39.59.42*

Vena –*Continuazione*
- Succlavia –*Continuazione*
- - Vena ascellare vena brachiocefalica con patch tissutale ¬ Riparazione della –*Continuazione*
- - - Brachiocefalica con patch sintetico ¬ Riparazione della *39.57.22*
- Toracica ¬ Sutura di *39.32.30*
- - Di *39.32.39*
- Vestibolo ¬ Fenestrazione innesto (cute , *20.61*

Venae sectio ¬ Preparazione vena per incannulamento [*38.94*

Vene
- ¬
- - Ecografia duplex , *88.79.70*
- - - , *88.79.79*
- - PCI di *00.4B.20*
- - - Di altre *00.4B.29*
- - Shunt bypass vascolari di *39.29.40*
- Addominali
- - ¬
- - - Asportazione di *38.67.00*
- - - - Di *38.67.99*
- - - Incisione di *38.07.00*
- - - - Di *38.07.99*
- - - Occlusione chirurgica di *38.87.00*
- - - - Di *38.87.99*
- - - PCI di altre *00.4B.26*
- - - Riparazione di *39.59.70*
- - - - Di *39.59.79*
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.37.00*
- - - Di *38.37.99*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.50*
- - - - Riparazione di *39.57.59*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.50*
- - - - Riparazione di *39.56.59*
- - Profonde
- - - ¬
- - - - Asportazione di *38.67.10*
- - - - - Di *38.67.19*
- - - - Incisione di *38.07.10*
- - - - - Di *38.07.19*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.87.19*
- - - Anastomosi ¬ Resezione di *38.37.10*
- - - - Resezione di *38.37.19*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.47.10*
- - - - Resezione di *38.47.19*
- - Profunde ¬ occlusione chirurgica di *38.87.10*
- - Sostituzione ¬ Resezione di *38.47.00*
- - - Di *38.47.99*
- Arti
- - Inferiori ¬ Flebografia con mezzo di contrasto della femorale e di altre *88.66*
- - Superiori ¬ Flebografia delle *88.69*
- Arto
- - Inferiore
- - - ¬
- - - - Asportazione di *38.69*
- - - - Incisione di *38.09.00*
- - - - - Di *38.09.99*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.89*
- - - Anastomosi
- - - - ¬ Resezione di *38.39.00*
- - - - - Resezione di *38.39.99*

Vene –*Continuazione*
- Arto –*Continuazione*
- - Inferiore –*Continuazione*
- - - Anastomosi –*Continuazione*
- - - - Vene profonde ¬ Resezione di *38.39.10*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.49.00*
- - - - Resezione di *38.49.99*
- - Superiore
- - - ¬
- - - - Asportazione di *38.63.20*
- - - - - Di *38.63.29*
- - - - Incisione di *38.03.30*
- - - - - Di *38.03.39*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.83.20*
- - - - - Chirurgica di *38.83.29*
- - - Anastomosi ¬ Resezione di *38.33.20*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.43.20*
- - - - Resezione di *38.43.29*
- Braccio superficiali profonde ¬ Ecografia duplex delle *88.79.71*
- Capo collo ¬ Flebografia con mezzo di contrasto delle *88.61*
- - Con mezzo di contrasto delle *88.61.00*
- - Con mezzo di contrasto delle *88.61.99*
- Coscia ¬ PCI di *00.4B.27*
- Epatiche ¬ PCI di *00.4B.24*
- Epifasciali
- - ¬ PCI di *00.4B.30*
- - Braccio ¬ PCI di *00.4B.34*
- - Sede ¬ PCI di *00.4B.39*
- Estremità superiori spalla ¬ PCI su *00.4B.21*
- Extracraniche
- - Capo collo ¬ Incisione di *38.02.20*
- - - Altra occlusione chirurgica di *38.82.20*
- - - Altra occlusione chirurgica di *38.82.29*
- - - Incisione di *38.02.29*
- - Profonde capo collo ¬ Incisione di altre *38.02.28*
- - - ¬ Altra occlusione chirurgica di altre *38.82.22*
- - Sovra aortiche ¬ Ecografia duplex delle arterie e *88.71.14*
- - Superficiali capo collo con anastomosi ¬ Resezione di *38.32.22*
- Gamba ¬ PCI di *00.4B.28*
- Iliaca poplitea ¬ Ecografia duplex delle *88.79.73*
- Intraaddominali ¬ Flebografia mezzo di contrasto di altre *88.65*
- Intracraniche ¬ Flebografia delle *88.61.10*
- Intratoraciche ¬ Flebografia mezzo di contrasto di altre *88.63*
- - Di contrasto di altre *88.63.00*
- - Di contrasto di altre *88.63.99*
- Perforanti arto inferiore quale intervento indipendente) ¬ Legatura , asportazione e stripping di vene varicose e *38.59.10*
- Polmonari ¬ Flebografia mezzo di contrasto delle *88.62*
- Profonde
- - ¬ Resezione vene dell ' arto inferiore con anastomosi , *38.39.10*
- - Anastomosi ¬ Resezione di vene toraciche e altre *38.35.28*
- - Arto
- - - Inferiore

Vene –*Continuazione*
- Profonde –*Continuazione*
- - Arto –*Continuazione*
- - - Inferiore –*Continuazione*
- - - - ¬ Incisione di *38.09.10*
- - - - - Altra riparazione di altre *39.59.88*
- - - - Patch tissutale ¬ Riparazione di altre *39.56.63*
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione di altre *39.57.63*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.49.10*
- - - Superiore
- - - - ¬ Incisione di altre *38.03.38*
- - - - - Altra asportazione di *38.63.21*
- - - - - Altra occlusione chirurgica di *38.83.21*
- - - - - Altra riparazione di altre *39.59.48*
- - - - Anastomosi ¬ Resezione di altre *38.33.22*
- - - - Patch tissutale ¬ Riparazione di altre *39.56.23*
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione di altre *39.57.23*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione di altre *38.43.28*
- - Gamba ¬ Ecografia duplex delle *88.79.74*
- Superficiali
- - Arto superiore anastomosi ¬ Resezione di *38.33.23*
- - Coscia patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.64*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.64*
- Toraciche
- - ¬
- - - Asportazione di *38.65.20*
- - - - Di *38.65.29*
- - - Incisione di *38.05.20*
- - - - Di *38.05.29*
- - - Occlusione chirurgica di *38.85.20*
- - - - Di *38.85.29*
- - - PCI di altre *00.4B.23*
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.35.20*
- - - Di *38.35.29*
- - Profonde
- - - ¬
- - - - Asportazione di altre *38.65.22*
- - - - Incisione di *38.05.21*
- - - - Occlusione chirurgica di altre *38.85.28*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di altre *38.45.38*
- - Sostituzione ¬ Resezione di *38.45.30*
- - - Di *38.45.39*
- - Vene profonde anastomosi ¬ Resezione di *38.35.28*
- Varicose
- - ¬ Terapia laser locale di *38.59.40*
- - Addominali ¬ Legatura e stripping di *38.57*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Legatura e stripping di *38.59.00*
- - - - Crossectomia e stripping di *38.59.20*
- - - - Legatura e stripping di *38.59.99*
- - - Superiore ¬ Legatura e stripping di *38.53*

Vene –*Continuazione*
- Varicose –*Continuazione*
- - Intracraniche ¬ Legatura e stripping di *38.51*
- - Sede ¬ Legatura e stripping di *38.50*
- - Toraciche ¬ Legatura e stripping di *38.55*
- - Vasi capo collo ¬ Legatura e stripping di *38.52*
- - Vene perforanti arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura , asportazione e stripping di *38.59.10*
- Viscerali ¬
- - Ecografia duplex delle *88.79.72*
- - PCI di *00.4B.25*

Veno venosa pompa
- CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.70*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.84*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.82*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.85*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.83*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.81*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.80*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.89*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.74*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.72*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.75*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.73*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.71*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.79*
- CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.30*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.44*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.42*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.45*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.43*

Veno venosa pompa –*Continuazione*
- CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodialisi : Continua , –*Continuazione*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.41*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze , NAS ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.40*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.49*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.34*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.32*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.35*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.33*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.31*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.39*
- CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.C0*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.D4*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.D2*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.D5*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.D3*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.D1*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.D0*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Più di 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.D9*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.C4*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.C2*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.C5*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.C3*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.C1*

Veno venosa pompa –*Continuazione*
- CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , –*Continuazione*

- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.C9*

Venosa
- ¬ riparazione vasi valvuloplastica *39.59.90*
- Centrale ¬ Monitoraggio pressione *89.62*
- Disfunzione erettile ¬ Intervento di rivascolarizzazione o legatura *64.98.20*
- Polmonare
- - ¬ Correzione totale di completa anomalia della connessione *35.82*
- - Totalmente anomala
- - - Allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione *35.82*
- - - Anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione *35.82*
- - - Incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione *35.82*
- - - Legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione *35.82*
- - - Riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione *35.82*
- Pompa
- - CVVH anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.70*
- - - Con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.84*
- - - Con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.82*
- - - Con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.85*
- - - Con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.83*
- - - Con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.81*
- - - Con altre sostanze , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.80*
- - - Con altre sostanze : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.89*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.74*

Venosa –*Continuazione*
- Pompa –*Continuazione*
- - CVVH anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - –*Continuazione*

- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.72*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.75*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.73*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.71*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.79*
- - CVVHD anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.30*
- - - Con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.44*
- - - Con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.42*
- - - Con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.45*
- - - Con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.43*
- - - Con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.41*
- - - Con altre sostanze , NAS ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.40*
- - - Con altre sostanze : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.49*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.34*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.32*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.35*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.33*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.31*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.39*
- - CVVHDF anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.C0*

Venosa –*Continuazione*
- Pompa –*Continuazione*
- - CVVHDF anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - –*Continuazione*

- - - Con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.D4*
- - - Con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.D2*
- - - Con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.D5*
- - - Con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.D3*
- - - Con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.D1*
- - - Con altre sostanze , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.D0*
- - - Con altre sostanze : Più di 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.D9*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.C4*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.C2*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.C5*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.C3*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.C1*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.C9*
- Profonda ¬ Ecografia trombosi *88.77*
- Spermatico epigastrica ¬ Idrocelectomia del canale di Nuck. (Anastomosi *63.1*
- Vena anomala discendente vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione *35.82*

Venose
- Materiale plastico ¬ PCI di shunt per dialisi *00.4B.42*
- Periferiche ¬ Costruzione valvole *39.59*

Venoso
- ¬
- - Cateterismo *38.93.00*
- - - *38.93.99*
- - Emogasanalisi sangue misto *89.66*
- - Inserzione sostituzione percutanea di catetere *38.93.10*
- - Rivascolarizzazione diretta
- - - Cardiaca con supporto per catetere , protesi o innesto *36.10*
- - - Coronarica con supporto per catetere , protesi o innesto *36.10*

Venoso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rivascolarizzazione diretta –*Continuazione*
- - - Miocardio con supporto per catetere , protesi o innesto *36.10*
- - - Muscolo cardiaco con supporto per catetere , protesi o innesto *36.10*
- - Shunt temporaneo intraoperatorio , arterio - *39.29.82*
- - Trasposizione interatriale ritorno *35.91*
- Dialisi renale ¬ Cateterismo *38.95*
- Intraaddominale ¬ Shunt *39.1*
- Permanenza uso lungo termine ¬ Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo *38.93.11*
- - ¬ Revisione di sistema di cateterismo *38.93.20*
- Polmonare valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno *35.91*
- Sistemico valvola tricuspide ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno *35.91*
- Superficiale arto inferiore ¬ Ecografia duplex del sistema *88.79.75*
- Trapianto condotto sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass *00.16*

Venotripsia ¬ *39.98*

Ventilation ¬ Ventilazione pressione positiva continua (NIV non-invasive *93.90.00*
- Continua (NIV non-invasive *93.90.09*

Ventilazione
- Collaterale ¬ Broncoscopia catetere a palloncino per la misurazione della *33.23.14*
- Meccanica
- - Neonati lattanti ¬ *96.A1.00*
- - - *96.A1.99*
- - Pressione positiva continua nelle vie aeree (CPAP) nel neonato (da 0 a 28 giorni di vita) ¬ *96.A1.10*
- - - Nelle vie aeree (CPAP) nel lattante (da 29 a 365 giorni di vita) ¬ *96.A1.11*
- Pressione
- - Negativa continua CNP] ¬ *93.99.20*
- - Positiva
- - - Continua NIV non-invasive ventilation) , NAS ¬ *93.90.00*
- - - - Non-invasive ventilation) , altro ¬ *93.90.09*
- - - Non invasiva NIPPV) ¬ *93.90*

Ventosa
- ¬ estrazione mediante *72.79*
- Episiotomia ¬ Estrazione mediante *72.71*

Ventrale
- ¬
- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione dorsale senza release *78.49.33*
- - - Vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione dorsale con release *78.49.34*
- - - Vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione dorso - *78.49.35*

Ventrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione dorsale senza release –*Continuazione*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi dorso - *78.49.4E*
- - Riparazione ernia *53.59*
- Intercorporea ¬ Artrodesi
- - 2 vertebre , combinata dorsale e *81.62.11*
- - - Vertebre , *81.62.12*
- - 3 vertebre , combinata dorsale e *81.62.21*
- - - Vertebre , *81.62.22*
- - 4 - 6 vertebre , combinata dorsale e *81.63.11*
- - - - 6 vertebre , *81.63.12*
- - 7 - 8 vertebre , combinata dorsale e *81.63.21*
- - - - 8 vertebre , *81.63.22*
- - 9 o più vertebre , combinata dorsale e *81.64.11*

Ventricolare
- ¬
- - Apparecchio sequenziale atrio - *37.87*
- - Correzione totale un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza riparazione di difetto settale *35.83*
- - Esplorazione shunt ventricolo - peritoneale a localizzazione *02.41*
- - Impianto arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nella parete *36.2*
- - Interventi drenaggio *02.39*
- - Irrigazione esplorazione shunt *02.41.00*
- - - *02.41.99*
- - Puntura shunt *01.02*
- - Revisione
- - - Catetere distale di shunt *54.95*
- - - Shunt ventricolo - peritoneale a localizzazione *02.42*
- - Rimozione shunt *02.43*
- - Riparazione
- - - Difetto
- - - - Setto *35.72.00*
- - - - - *35.72.99*
- - - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e *35.73*
- - - Percutanea transluminale di difetto del setto *35.98.30*
- - - Protesi impiantata nel setto) di difetto valvolare associato a difetti del setto atriale e *35.54*
- - - Setto *35.72*
- - Sostituzione
- - - Catetere *02.42*
- - - Elettrodo transvenoso atriale e / o *37.76*
- - - Shunt *02.42.00*
- - - - *02.42.99*
- Acquisito ¬ Chiusura difetto del setto *35.72.10*
- Cisternale subdurale ¬
- - Inserzione di drenaggio esterno nel sistema liquorale (es. *01.39.40*
- - - Di serbatoio nel sistema liquorale (es. *01.39.41*

Ventricolare –*Continuazione*
- Cisternale subdurale ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. *01.39.42*
- Destra
- - ¬
- - - Impianto defibrillatore con sensore di pressione supplementare per misurazione non invasiva della pressione *37.94.04*
- - - Sezione *35.34*
- - RVAD ¬ Sistema di assistenza *37.66*
- Esistente VAD ¬ Sostituzione di elementi del sistema di assistenza *37.63*
- Innesto tissutale ¬
- - Correzione di difetto settale *35.62*
- - Riparazione di difetto del setto *35.62*
- - - Di difetto valvolare associato a difetti del setto atriale e *35.63*
- Mediante dispositivo catetere già impiantato ¬ Puntura *01.02*
- Parte
- - Centrale ¬
- - - Irrigazione ed esplorazione di shunt *02.41.10*
- - - Sostituzione di shunt *02.42.10*
- - Periferica ¬
- - - Irrigazione ed esplorazione di shunt *02.41.20*
- - - Sostituzione di shunt *02.42.20*
- Protesi ¬ Correzione
- - Difetto settale *35.53*
- - Totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza riparazione di difetto settale *35.81*
- Senz specificazione VAD ¬ Sistema di assistenza *37.66*
- Sinistra LVAD ¬ Sistema di assistenza *37.66*
- Sulla superficie cuore ¬ Dispositivo di assistenza *37.41*
- Valvola mitrale ¬ Ricostruzione transarteriosa *35.96.21*

Ventricolectomia parziale ¬ *37.35*

Ventricolo
- ¬
- - Apparecchio sequenziale atrio - *37.83*
- - Impianto arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel *36.2*
- - Incisione di *37.11*
- - Inserzione iniziale
- - - Elettrodi transvenosi nell ' atrio e nel *37.72*
- - - Elettrodo transvenoso nel *37.71*
- - Riduzione chirurgica del *37.35*
- - Rimodellamento del *37.35*
- Apparato urinario ¬ Shunt fra *02.35*
- Cavità
- - Addominale suoi organi ¬ Shunt fra *02.34*
- - Toracica ¬ Shunt fra *02.33*
- Cisterna magna ¬ Anastomosi da *02.2*
- Cisternale ¬ Derivazione *02.2*
- Destro
- - ¬ *37.34.23*
- - - Impianto isolato di sonda , epicardico , chirurgico a cielo aperto , *00.57.11*
- - Arteria polmonare
- - - ¬ Creazione di condotto fra *35.92*
- - - Distale) ¬ Creazione di comunicazione fra il *35.92*

Ventricolo –*Continuazione*
- Destro –*Continuazione*
- - Arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal *35.83*
- - Doppia uscita
- - - ¬ Correzione di altro *37.99.22*
- - - Tipo Fallot ¬ Correzione di *37.99.21*
- - Produzione tunnel creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel *37.67*
- - Tratto efflusso ¬ *88.52*
- Midollo osseo ¬ Shunt fra *02.39*
- Peritoneale
- - ¬ Shunt *02.34*
- - Localizzazione ventricolare ¬ Esplorazione di shunt *02.41*
- - - Revisione di shunt *02.42*
- Sede extracranica ¬ Shunt fra *02.39*
- Sinistro
- - ¬ *37.34.25*
- - - Resezione aneurisma del *37.32*
- - Aorta ¬
- - - Creazione di condotto fra il *35.93*
- - - Shunt fra l ' apice del *35.93*
- - Attraverso seno coronarico e procedura intraoperatoria per valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , impianto transvenoso nel *00.50*
- - - ¬ Impianto o sostituzione di elettrodi nel *00.52*
- - - E procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel *00.51*
- - Latero laterale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del *35.82*
- - Sistema camera
- - - Doppia ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del *00.50.51*
- - - Tripla ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del *00.50.52*
- - Tratto efflusso ¬ *88.53*
- Sistema circolatorio ¬ Shunt fra *02.32*
- Spazio subaracnoideo cervicale ¬ Anastomosi da *02.2*
- Strutture capo collo ¬ Shunt fra *02.31*
- Ureterale ¬ Shunt *02.35*

Ventricoloatriale ¬ Shunt *02.32*

Ventricolocavale ¬ Shunt *02.32*

Ventricolocolecistostomia ¬ *02.34*

Ventricologramma cardiaco radioisotopi ¬ *92.05*

Ventricolomastoidea ¬ Anastomosi *02.31*

Ventricolonasofaringeo ¬ Shunt *02.31*

Ventricoloperitoneale
- ¬ Riprogrammazione shunt *02.41*
- Localizzazione peritoneale ¬
- - Esplorazione di shunt *54.95*
- - Revisione di shunt *54.95*

Ventricolopleurica ¬ Anastomosi *02.33*

Ventricolostomia ¬ *02.2*

Ventriculectomia ¬ Impianto sistema cardiaco integrale di sostituzione totalmente impiantabile , inclusa *37.52*

VEP ¬ Potenziali visivi evocati [*95.23*

VEPTR ¬ interventi riparazione plastica su scapola , clavicola , coste e sterno , Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (*78.41.30*

Verbale
- Esplorativa ¬ Psicoterapia *94.37*
- Supporto ¬ Psicoterapia *94.38*

Vermi ¬ Terapia con *86.28*

Verruca ¬ Asportazione di *08.22*

Verso
- Alto ¬ Riparazione dito rivolto *77.58*
- Neonati lattanti bambini adolescenti , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza *99.A5.10*
- - , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza *99.A5.11*

Vertebra
- ¬
- - Ostectomia totale una *77.99.20*
- - Sostituzione vertebre
- - - Impianto (es. per cifosi) : 1 *78.49.21*
- - - Materiale (es. per cifosi) , 1 *78.49.26*
- Asportazione dente epistrofeo ¬ Altra ostectomia parziale di una *77.89.20*
- Corpo ¬ ostectomia parziale di una *77.89.21*
- Parti ¬ ostectomia parziale di una *77.89.22*

Vertebrale
- ¬
- - Angiografia arteria *88.41*
- - Artrodesi *81.00*
- - Artroscopia diagnostica colonna *80.29.12*
- - Biopsia strutture articolari di altra sede specificata , Biopsia delle strutture articolari della colonna *80.39.40*
- - Bypass carotide - *39.22.12*
- - Cifoplastica 1 corpo *81.66.10*
- - Colonna *80.09*
- - - *80.49*
- - - *80.39*
- - - *80.19*
- - - *80.29*
- - - *80.79*
- - Decompressione canale *03.09.91*
- - Discografia *87.21.10*
- - Dispositivo stabilizzazione dinamica *84.8*

Vertebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Esplorazione
- - - Canale *03.09.90*
- - - Decompressione canale *03.09.00*
- - - - *03.09.99*
- - Fissazione osso colonna *78.50.11*
- - Impianto materiale un corpo vertebrale , senza precedente elevazione del corpo *81.65*
- - - Corpo vertebrale , con precedente elevazione del corpo *81.66*
- - Incisione colonna *77.19.29*
- - Iniezione farmaci
- - - Canale *03.92.00*
- - - - *03.92.99*
- - - Citotossici nel canale *03.8*
- - Innesto
- - - Osseo uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.80*
- - - - Di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.89*
- - - Spongiosa autologa o di elementi corticospongiosi (autologhi) nella colonna *78.49.81*
- - Inserzione dispositivo *84.59*
- - Interventi
- - - Lesione colonna *79.99.20*
- - - Midollo spinale e sulle strutture del canale *03.99.00*
- - - - E sulle strutture del canale *03.99.99*
- - - Riparazione plastica sulle strutture del canale *03.59.00*
- - - - Sulle strutture del canale *03.59.99*
- - Mobilizzazione colonna *93.15*
- - Osteosintesi viti colonna *78.50.31*
- - Procedura osteosintesi colonna *78.50.30*
- - - *78.50.39*
- - Procedure diagnostiche midollo spinale e sulle strutture del canale *03.39*
- - Radioscopia funzionale articolazioni , torace , colonna *88.39.21*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi della colonna *78.59.20*
- - Ricostruzione complessa colonna *78.49.70*
- - - *78.49.79*
- - Rifusione *81.30*
- - - *81.39*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo dal canale *03.01.00*
- - - - Dal canale *03.01.99*
- - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna *78.69.65*
- - - Materiale osteosintesi dalla colonna *78.69.61*
- - Riparazione
- - - Difetto arco *03.59*
- - - Tratto extracranico dell ' arteria *39.59.32*
- - Sbrigliamento colonna *77.69.21*
- - Stent vaso *00.64*
- - Tomografia assiale computerizzata della colonna *88.38.40*
- - Trasposizione tratto extracranico dell ' arteria *39.59.11*
- - Vertebroplastica 1 corpo *81.65.10*

Vertebrale –*Continuazione*

- Analgesia ¬ Iniezione anestetico nel canale *03.91*
- Anestesia operatoria ¬ Iniezione di anestetico nel canale *04.81.40*
- Arricchimento osteoblasti ¬ Uso di materiale ceramico di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.84*
- - Di materiale ceramico di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.85*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia della colonna *77.49.21*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia della colonna *77.49.20*
- Chiusura
- - Diastematomielia ¬ interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.10*
- - Fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.12*
- Cifosi
- - Innesto anteriore di sostegno ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.31*
- - Mediante
- - - Cifosectomia (es. secondo Lindseth - Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.32*
- - - Correzione
- - - - Dorsale senza release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.33*
- - - - - Con release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.34*
- - - - Dorso - ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.35*
- Completa parziale ¬ RMN della colonna *88.97.14*
- Composto fibre collagene rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.82*
- - Di idrossiapatite , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.83*
- Dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi monolaterale con fusione *78.49.4F*
- - Della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi bilaterale con fusione *78.49.4G*
- Drenaggio
- - ¬ Incisione colonna *77.19.23*
- - Empiema epidurale ¬ Incisione del canale *03.09.41*
- - - Incisione del canale *03.09.41*
- - Liquido epidurale ¬ Incisione del canale *03.09.41*
- Epidurale ¬ Rimozione corpo estraneo dal canale *03.01.10*
- Esplorazione trapanazione ¬ Incisione della colonna *77.19.20*
- Fissazione esterna ¬ Riduzione chiusa di frattura *03.53.11*
- Imaging ¬ Iniezione medicamento per terapia del dolore in altra sede della colonna *04.81.25*
- Impianto

Vertebrale –*Continuazione*

- Impianto –*Continuazione*
- - Rimozione sistema (i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione della colonna *77.19.22*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della colonna *77.09.20*
- - - ¬ Sequestrectomia della colonna *77.09.21*
- Infusione sostanze terapeutiche palliative , NAS ¬ Inserzione di catetere nel canale *03.90.00*
- - , altro ¬ Inserzione di catetere nel canale *03.90.99*
- Malato fratturato
- - ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo *81.65*
- - Prima iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo *81.66*
- Midollo spinale meningi spinali , NAS ¬ Incisione di canale *03.09.40*
- - , altro ¬ Incisione di canale *03.09.49*
- Osteosintesi ¬ Riduzione chiusa di frattura *03.53.10*
- Plastica durale spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.13*
- Precedente elevazione corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un corpo *81.65*
- - ¬ Impianto di materiale in un corpo *81.66*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della colonna *77.19.21*
- Scoliosi
- - Mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.40*
- - - Bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4G*
- - - Dorso - ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4E*
- - - Monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4F*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4A*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4B*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4C*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4D*

Vertebrale –*Continuazione*

- Scoliosi –*Continuazione*
- - Mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna –*Continuazione*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.41*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.42*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.43*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.44*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.45*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.46*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.47*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.48*
- - Strumentazione sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.71*
- Sezione filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.11*
- Spondilodesi inserzione protesi discale artificiale ¬ Artroplastica *84.6*
- Terapia dolore
- - ¬ Iniezione di medicamento in radici nervose e nervi vicini alla colonna *04.81.20*
- - - Di medicamento in radici nervose e nervi vicini alla colonna *04.81.29*
- - Imaging articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.10*
- - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.29*
- - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.19*
- - - Del capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.21*
- - - Del capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.11*

Vertebrale –*Continuazione*
- Terapia dolore –*Continuazione*
- - Imaging articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna –*Continuazione*
- - - Della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.22*
- - - Della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.12*
- - - Della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.14*
- - - Della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.24*
- - - Della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.23*
- - - Della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.13*
- - - Non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.20*

Vertebralecon placche uncino ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.34*

Vertebralemediante
- Cerchiaggio filo ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.32*
- Sistema
- - Staffe ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.33*
- - Viti
- - - Barre ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.35*
- - - Placca
- - - - Anteriore ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.36*
- - - - Posteriore ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.37*

Vertebrali ¬
- Cifoplastica
- - 2 corpi *81.66.11*
- - 3 corpi *81.66.12*
- - 4 corpi *81.66.13*
- Riduzione
- - Aperta fratture *03.53.20*
- - Fratture *03.53.00*
- - - *03.53.99*
- Vertebroplastica
- - 2 corpi *81.65.11*
- - 3 corpi *81.65.12*
- - 4 corpi *81.65.13*

Vertebre
- ¬
- - Artrodesi rifusione
- - - 2 - 3 *81.62.00*
- - - - - 3 *81.62.99*
- - - 4 - 8 *81.63.00*
- - - - - 8 *81.63.99*
- - - 9 e più *81.64.00*
- - - - E più *81.64.99*
- - Asportazione locale lesione o tessuto delle *77.69.11*
- - Ossa pelviche falangi (dei piedi e delle mani) , *77.39*
- - - (dei piedi e delle mani) , *77.49*
- - - (dei piedi e delle mani) , *77.79*

Vertebre –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ossa pelviche falangi (dei piedi e delle mani) , –*Continuazione*
- - - (del piede) (della mano) , *78.99*
- - - (del piede) (della mano) , *78.19*
- - - (del piede) (della mano) , *78.09*
- - - (del piede) (della mano) , *78.89*
- - - (del piede) (della mano) , *78.69*
- - - (del piede) (della mano) , *78.59*
- - - (del piede) (della mano) , *78.49*
- - - (del piede) (della mano) , *78.79*
- - - (del piede) (della mano) , *78.29*
- - Osteotomia cuneiforme delle *77.29.20*
- - Sostituzione vertebre
- - - Impianto (es. per cifosi) : 2 *78.49.22*
- - - - (es. per cifosi) : 3 *78.49.23*
- - - - (es. per cifosi) : 4 *78.49.24*
- - - - (es. per cifosi) : 5 o più *78.49.25*
- - - Materiale (es. per cifosi) , 2 *78.49.27*
- - - - (es. per cifosi) , 3 *78.49.28*
- - - - (es. per cifosi) , 4 o più *78.49.2A*
- Cervicali approccio
- - Anteriore ¬ Rifusione di altre *81.32*
- - Posteriore ¬ Rifusione di altre *81.33*
- Cifosi ¬ Sostituzione di *78.49.20*
- - Di *78.49.29*
- Combinata dorsale ventrale intercorporea ¬ Artrodesi di 2 *81.62.11*
- - ¬ Artrodesi di 3 *81.62.21*
- - ¬ Artrodesi di 4 - 6 *81.63.11*
- - ¬ Artrodesi di 7 - 8 *81.63.21*
- - ¬ Artrodesi di 9 o più *81.64.11*
- Dorsale
- - ¬ Artrodesi
- - - 2 *81.62.10*
- - - 3 *81.62.20*
- - - 4 - 6 *81.63.10*
- - - 7 - 8 *81.63.20*
- - - 9 e più *81.64.10*
- - Dinamica ¬ Artrodesi di 2 *81.62.13*
- - - Di 3 *81.62.23*
- - - Di 4 - 6 *81.63.13*
- - - Di 7 - 8 *81.63.23*
- Impianto cifosi
- - 1 vertebra ¬ Sostituzione di *78.49.21*
- - 2 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.22*
- - 3 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.23*
- - 4 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.24*
- - 5 o più vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.25*
- Lombari lombosacrali approccio anteriore ¬ Artrodesi delle *81.06*
- Materiale cifosi) , 1 vertebra ¬ Sostituzione di *78.49.26*
- -) , 2 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.27*
- -) , 3 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.28*
- -) , 4 o più vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.2A*
- Ventrale intercorporea ¬ Artrodesi di 2 *81.62.12*
- - Di 3 *81.62.22*
- - Di 4 - 6 *81.63.12*
- - Di 7 - 8 *81.63.22*

Vertebroplastica
- ¬ *81.65.00*

Vertebroplastica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - *81.65.99*
- 1 corpo vertebrale ¬ *81.65.10*
- 2 corpi vertebrali ¬ *81.65.11*
- 3 corpi vertebrali ¬ *81.65.12*
- 4 corpi vertebrali ¬ *81.65.13*

Verticale
- ¬ Sostituzione valvola cardiaca protesica *35.95*
- Anello silastic ¬ Banding *44.68*
- Calibrata GVC ¬ Gastroplastica *44.68*
- Secondo Mason
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica , Gastroplastica *44.65.30*
- - Laparoscopica ¬ Gastroplastica laparoscopica , Gastroplastica *44.68.10*

Verticali espandibili titanio VEPTR ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola , clavicola , coste e sterno , Impianto di protesi *78.41.30*

Vescica
- ¬
- - Aspirazione percutanea di *57.11*
- - Asportazione volta della *57.6*
- - Biopsia chiusa transuretrale] della *57.33*
- - Distensione
- - - Chirurgica della *57.99.40*
- - - Intermittente della *96.25*
- - - Terapeutica della *96.25*
- - Drenaggio transuretrale della *57.0X.00*
- - - Della *57.0X.99*
- - Endometrectomia della *57.59*
- - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , nella *99.28.05*
- - Interventi sulla *57.99.00*
- - - *57.99.99*
- - Intervento distensione della *57.99.49*
- - Lisi aderenze intraluminali con incisione nella *57.12*
- - Litotripsia extracorporea rene , uretere e / o *98.51*
- - Plastica V-Y collo della *57.85*
- - Procedure diagnostiche sulla *57.39*
- - Resezione cuneo della *57.6*
- - Ricostruzione della *57.87.00*
- - - Della *57.87.99*
- - Riparazione
- - - Fistola della *57.84.00*
- - - - Della *57.84.99*
- - - Plastica della *57.89*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di pelvi , prostata e *88.95*
- - Sostituzione uretere segmento ileale impiantato in *56.89*
- Attraverso stoma ¬
- - Intervento di distensione della *57.99.45*
- - Revisione della *57.99.34*
- - Trattamento con iniezioni della *57.99.24*
- Augmentation ¬ Allargamento della *57.87*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Ampliamento della *57.87.40*
- - Revisione della *57.99.32*

Vescica –*Continuazione*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Trattamento con iniezioni della *57.99.22*
- - Intervento di distensione della *57.99.41*
- Cielo aperto ¬ Biopsia della *57.34*
- Estrofica ¬ Riparazione di *57.86*
- Evacuazione chirurgica tamponamento vescicale ¬ Drenaggio transuretrale della *57.0X.12*
- Ileale
- - ¬
- - - Ileoureterostomia secondo Bricker) (*56.51*
- - - Radiografia di *87.78*
- - Continente ¬ Sostituzione della vescica con ileo o sigma (*57.87*
- Ileo
- - Colon stomaco , per via laparoscopica ¬ Ricostruzione della *57.87.11*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione della *57.87.10*
- - Sigma vescica ileale continente) ¬ Sostituzione della *57.87*
- Incisione ¬
- - Drenaggio della *57.0*
- - Estrazione
- - - Calcolo dalla *57.0*
- - - Coaguli di sangue dalla *57.0*
- - - Corpo estraneo dalla *57.0*
- Intestino ¬ Anastomosi della *57.88*
- Laparoscopica ¬
- - Ampliamento della *57.87.41*
- - Intervento distensione della *57.99.42*
- - Revisione della *57.99.33*
- - Trattamento iniezioni della *57.99.23*
- Percutanea ¬ Revisione della *57.99.30*
- Percutaneo ¬
- - Intervento distensione della *57.99.44*
- - Trattamento iniezioni della *57.99.20*
- Prostata vescichette seminale tessuto adiposo ¬ Rimozione di *57.71*
- Rimozione
- - Calcolo ¬ Drenaggio transuretrale della *57.0X.10*
- - Corpo estraneo ¬ Drenaggio transuretrale della *57.0X.11*
- Segmento isolato ileo ¬ Anastomosi della *57.87*
- Transuretrale ¬
- - Intervento distensione della *57.99.43*
- - Revisione della *57.99.31*
- - Trattamento iniezioni della *57.99.21*
- Uretere
- - Transrettale ¬ Endosonografia di *88.75.10*
- - Transuretrale ¬ Endosonografia di *88.75.11*
- Uretra
- - ¬ Riparazione lacerazione ostetrica recente della *75.61*
- - Rimozione sigma retto ¬ Rimozione di ovaie , tube , utero , vagina , *68.8*
- - Tessuto adiposo femmina ¬ Rimozione di *57.71*
- Urinaria ¬ Plicatura sfintere della *57.85*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lesione ostetrica della *57.89*

Vescicale
- ¬
- - Anastomosi uretero - *56.74*
- - Asportazione

Vescicale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Distruzione
- - - - Cielo aperto di altra lesione o tessuto *57.59.00*
- - - - - Aperto di altra lesione o tessuto *57.59.99*
- - - - Laparoscopica di altra lesione o tessuto *57.58*
- - - - Transuretrale di lesione o tessuto *57.49.00*
- - - - - Di lesione o tessuto *57.49.99*
- - - Sovrapubica lesione *57.59*
- - Cistotomia cistotomia sovrapubica) , con evacuazione di tamponamento *57.19.23*
- - Cistouretroplastica chirurgia plastica del collo *57.85*
- - Creazione cistostomia sovrapubica permanente alla pelle con flap *57.21*
- - Dilatazione collo *57.92*
- - Drenaggio transuretrale vescica , evacuazione chirurgica di tamponamento *57.0X.12*
- - Incisione collo *57.91*
- - Iniezione impianto uretra e / o nel collo *59.72*
- - Nefroureterectomia
- - - Manicotto *55.51*
- - - Pastiglia *55.51*
- - Plicatura giunzione uretro - *59.3*
- - Resezione endoscopica lesione *57.49*
- - Riparazione uretrale stadi , primo stadio , con mucosa orale o *58.49.21*
- - Sfinterotomia *57.91*
- - Sospensione *57.89*
- - Sostituzione uretere flap *56.74*
- - Sutura lacerazione *57.81*
- Asportazione chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto *57.59.10*
- Distruzione transuretrale ¬ asportazione o distruzione transuretrale di lesione o tessuto *57.49.11*
- Elettronico ¬
- - Impianto stimolatore *57.96*
- - Rimozione stimolatore *57.98*
- - Sostituzione stimolatore *57.97*
- Miectomia ¬ Asportazione distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto *57.59.20*
- Permanente ¬
- - Cateterismo *57.94*
- - Inserzione catetere *57.94*
- - Sostituzione catetere *57.95*
- Postoperatoria
- - ¬ Emostasi *57.93.00*
- - - *57.93.99*
- - Attraverso stoma ¬ Emostasi *57.93.14*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Emostasi *57.93.12*
- - Laparoscopica ¬ Emostasi *57.93.13*
- - Percutanea ¬ Emostasi *57.93.10*
- - Transuretrale ¬ Emostasi *57.93.11*
- Resezione transuretrale ¬ asportazione o distruzione transuretrale di lesione o tessuto *57.49.12*
- Ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con mucosa orale o *58.49.11*
- Uraco ¬ Asportazione seno *57.51*

Vescicale –*Continuazione*
- Uretrale gonfiabile ¬ Impianto di sfintere *58.93*

Vescicali ¬
- Anastomosi *57.88*
- Lisi *59.11*

Vescichette seminale tessuto adiposo ¬ Rimozione di vescica , prostata , *57.71*

Vescico
- Cutanea
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di fistola *57.84.20*
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *57.84.21*
- Intestinale ¬ Riparazione fistola *57.83*
- Sigmoido vaginale ¬ Fistolectomia *57.83*
- Vaginale
- - ¬ Fistolectomia retto - *57.83*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Rriparazione di fistola *57.84.10*
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *57.84.13*
- - Transvescicale ¬ Riparazione di fistola *57.84.12*
- - Vaginale ¬ Riparazione di fistola *57.84.11*

Vescicole seminali ¬
- Agobiopsia delle *60.13*
- Aspirazione percutanea di *60.71*
- Asportazione di *60.73*
- Biopsia
- - Chiusa [percutanea] delle *60.13*
- - Cielo aperto delle *60.14*
- Incisione di *60.72*
- Interventi sulle *60.79*
- Procedure diagnostiche sulle *60.19*

Vescicostomia ¬ *57.21*
- Revisione di *57.22*

Vesciculografia
- Contrasto ¬ Deferento - *87.94*
- Seminale contrasto ¬ *87.91*

Vestibolare ¬
- Esame clinico funzionalità *95.44*
- Terapia posizionale otologica e *95.4A*
- Test
- - Audiometrici funzionalità *95.46*
- - Termico funzionalità *95.44*

Vestibolo
- ¬
- - Distruzione iniezione del *20.72.12*
- - - Canali semicircolari , orecchio interno e *20.72.13*
- - Fenestrazione innesto cute , vena) del *20.61*
- Cocleare ¬
- - Incisione nervo *04.04.10*
- - Sezione compressione mirata del nervo *04.03.10*

Vestiboloplastica ¬ *24.91.10*

Vestigia
- Arco branchiale
- - ¬ Intervento su *29.2X.20*
- - Intervento secondario ¬ Intervento su *29.2X.21*
- Fessura branchiale
- - ¬ Asportazione di cisti o *29.2X.00*
- - - Di cisti o *29.2X.99*

Vestigia –*Continuazione*
- Fessura branchiale –*Continuazione*
- - Quale intervento secondario ¬ Asportazione di cisti o *29.2X.11*

Vettocardiografia ECG ¬ *89.53*

Vicini colonna vertebrale terapia dolore , NAS ¬ Iniezione di medicamento in radici nervose e nervi *04.81.20*
- , altro ¬ Iniezione di medicamento in radici nervose e nervi *04.81.29*

Video
- ¬ Monitoraggio EEG *89.19*
- EEG intensiva
- - Invasiva epilessia ¬ Diagnostica *89.19.20*
- - Non invasiva ¬ Diagnostica *89.19.10*
- Radio telemetrico ¬ Monitoraggio elettroencefalografico *89.19.00*
- - Elettroencefalografico *89.19.99*

Vie
- Aeree CPAP
- - Lattante 29 a 365 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva continua nelle *96.A1.11*
- - Neonato 0 a 28 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva continua nelle *96.A1.10*
- Biliari
- - ¬
- - - Cromoendoscopia delle *51.19.10*
- - - Endoscopia percutanea delle *51.16.00*
- - - - - transepatica delle *51.16.10*
- - - - Delle *51.16.99*
- - - Endosonografia delle *88.74.15*
- - - Inserzione sostituzione di endoprotesi di *51.99*
- - - Interventi sulle *51.99.00*
- - - - Endoscopici sulle *51.99.90*
- - - - Percutanei sulle *51.98.00*
- - - - - Sulle *51.98.99*
- - - - - Sulle vie biliari , Incisione percutanea delle *51.98.10*
- - - - Sulle *51.99.99*
- - - Procedure diagnostiche sulle *51.19.00*
- - - - Sulle *51.19.99*
- - - Radiografia delle *87.59*
- - - - Delle *87.59.99*
- - - - Delle *87.59.00*
- - - Revisione anastomosi delle *51.94*
- - - Rimozione
- - - - Endoscopica di calcoli di *51.88*
- - - - Laparoscopica di calcolo (i) dalle *51.88*
- - - Riparazione delle *51.99.91*
- - Cistifellea attraverso moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle *51.19.20*
- - Incisione percutanea vie biliari ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.10*
- - Inserzione
- - - Percutanea transepatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.12*
- - - Sostituzione
- - - - Cinque stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.44*

Vie –*Continuazione*
- Biliari –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Sostituzione –*Continuazione*
- - - - Cinque stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle –*Continuazione*
- - - - - Stent (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.54*
- - - - Percutanea - transepatica di uno stent (protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.20*
- - - - - - transepatica di cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.34*
- - - - - - transepatica di due stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.31*
- - - - - - transepatica di più stent (protesi) non autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.21*
- - - - - - transepatica di quattro stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.33*
- - - - - - transepatica di sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.35*
- - - - - - transepatica di tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.32*
- - - - - - transepatica di uno stent (protesi) autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.30*
- - - - Sei o più stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.45*
- - - - - O più stent (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.55*
- - - - Stent (protesi) non autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.21*
- - - - - (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.41*
- - - - - (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.43*
- - - - - (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.51*
- - - - - (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.53*
- - - - - (protesi) non autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.31*
- - - - Tre stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.42*
- - - - - Stent (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.52*

Vie –*Continuazione*
- Biliari –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Sostituzione –*Continuazione*
- - - - Uno stent (protesi) non autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.20*
- - - - - Stent (protesi) autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.40*
- - - - - Stent (protesi) autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.50*
- - - - - Stent (protesi) non autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.30*
- - Mediante incisione vie biliari , della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle *51.19.20*
- - Rimozione percutanea calcoli da altri dotti biliari ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.11*
- Encefaliche ¬ Lobotomia trattotomia , Interruzione stereotassica di sistemi di *01.32.20*
- Lacrimali ¬
- - Asportazione sacco e delle *09.6*
- - Incisione delle *09.59*
- - Manipolazioni delle *09.49.00*
- - - Delle *09.49.99*
- - Sostituzione tubicino nelle *09.49.10*
- Lunghe livello spinale ¬ Sezione delle *03.29*
- Urinarie superiori ¬ Manometria *89.21*

Vigilanza ¬ Test computerizzato della *89.18.12*

Vinke ¬ Trazione pinze di *93.41*

Virale trasmessa artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro encefalite *99.53*

Virali trasmesse artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro altre malattie *99.54*

Virtuale ¬ Tecnica ricostruttiva 3D *00.99.91*

Viscerali
- ¬
- - Asportazione arterie *38.66.10*
- - - *38.66.19*
- - Ecografia
- - - Duplex vene *88.79.72*
- - - Vascolare arterie *88.76.12*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.25*
- - - Selettiva
- - - - Filtri di vasi *39.79.55*
- - - - Liquidi embolizzanti di vasi *39.79.35*
- - - - Palloncini staccabili di vasi *39.79.45*
- - - - Particelle di vasi *39.79.65*
- - Endoarteriectomia arterie *38.16.10*
- - - *38.16.19*
- - Impianto endovascolare protesi in vasi *39.79.11*
- - Incisione arterie *38.06.10*
- - - *38.06.19*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema antiemboli (vasi periferici o *39.75.13*
- - Occlusione

Viscerali –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Occlusione –*Continuazione*
- - - Chirurgica arterie *38.86.10*
- - - - *38.86.19*
- - - Mediante cateterismo con laser , di vasi *39.79.76*
- - - - Con radiofrequenza di vasi *39.79.86*
- - PCI
- - - Arterie *00.4B.15*
- - - Vene *00.4B.25*
- - Shunt bypass vascolari intraaddominali , arterie *39.26.10*
- - - Intraaddominali , altre arterie *39.26.19*
- - Trasposizione arterie *39.59.18*
- Anastomosi ¬ Resezione arterie *38.36.10*
- - *38.36.19*

Viscocanalostomia glaucoma ¬ *12.79.10*

Visita
- Diagnostica domicilio
- - ¬ *93.89.B0*
- - Durata
- - - Fino a 4 ore ¬ *93.89.B1*
- - - 4 a 6 ore ¬ *93.89.B2*
- - - 6 ore ¬ *93.89.B9*
- Generale ¬ *89.7*
- Ginecologica ¬ *89.26*
- Neurologica ¬ *89.13.00*
- - *89.13.09*
- Prelievo organo ¬ Esame di un donatore vivente in *89.07.60*
- Psichiatrica routine ¬ *94.12*
- Un donatore vivente prelievo di organo , altro ¬ *89.07.69*

Visive ¬ Fornitura supporti scarse capacità *95.33*

Visivi evocati VEP ¬ Potenziali *95.23*

Visivo ¬ Studio campo *95.05*

Viso ¬ Riparazione difetti del *86.81*

Vista ¬ Controllo della *95.09*

Visual
- Motor Gestalt Test ¬ Test di Bender : *94.02*
- Retention Test ¬ Test di Benton : *94.02*

Vita
- ¬ Ventilazione meccanica pressione positiva continua nelle vie aeree (CPAP) nel neonato (da 0 a 28 giorni di *96.A1.10*
- - Positiva continua nelle vie aeree (CPAP) nel lattante (da 29 a 365 giorni di *96.A1.11*
- Quotidiana ¬ Terapia attività della *93.83*

Vitale ¬ Determinazione capacità *89.37*

Vite
- ¬ Riduzione aperta frattura semplice della tibia prossimale , con fissazione interna con *79.36.11*
- Cerchiaggio dinamico
- - Fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula : filo (endomidollare) , *78.66.01*

Vite –*Continuazione*
- Cerchiaggio dinamico –*Continuazione*
- - Fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula : filo (endomidollare) , –*Continuazione*
- - - , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (endomidollare) , *78.67.01*
- - - , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche : filo , *78.69.21*
- - Placca
- - - Placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , *78.61.01*
- - - Stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , *78.62.01*
- - - - Angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , *78.64.01*
- - - - Angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , *78.69.31*
- - - - Angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , *78.68.01*
- - - - Angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , *78.69.41*
- - - - Angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , *78.69.11*
- - - - Angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , *78.63.01*
- - - - Angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , *78.65.01*
- Compressione dinamica
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : *78.67.13*
- - Chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : *78.62.02*

Vite –*Continuazione*
- Compressione dinamica –*Continuazione*
- - Chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : –*Continuazione*
- - - , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , *78.65.01*
- - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.24*
- - Filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , *78.69.52*
- Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.21*
- Filo
- - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. *79.31.11*
- - - Di frattura semplice dell ' omero distale , con altra fissazione interna (es. *79.31.31*
- - Cerchiaggio dinamico placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con *79.11.19*
- - - A stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con *79.11.29*
- Placca
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con altra fissazione interna (es. *79.12.19*
- - - Di altra frattura del radio , con altra fissazione interna (es. *79.12.29*
- - - Di frattura dell ' ulna , con altra fissazione interna (es. *79.12.39*
- - Filo ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo , con altra fissazione interna (es. *79.13.19*
- - - Chiusa di altra frattura della fibula , con altra fissazione interna (es. *79.16.59*
- - - Chiusa di altra frattura della tibia , con altra fissazione interna (es. *79.16.39*
- - - Chiusa di frattura del calcagno , con altra fissazione interna (es. *79.17.19*
- - - Chiusa di frattura della fibula distale , con altra fissazione interna (es. *79.16.49*
- - - Chiusa di frattura della tibia distale , con altra fissazione interna (es. *79.16.29*
- - - Chiusa di frattura di falangi delle mani , con altra fissazione interna (es. *79.14.19*
- - Stabilità angolare
- - - Filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali , con fissazione interna (es. *79.17.29*

Vite –*Continuazione*
- Placca –*Continuazione*
- - Stabilità angolare –*Continuazione*
- - - Vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : *78.69.52*

Viti
- Barre ¬ Osteosintesi colonna vertebralemediante sistema a *78.50.35*
- Colonna vertebrale ¬ Osteosintesi con *78.50.31*
- Osso ¬ Fissatore inserzione di chiodi , fili , *78.1*
- Placca
- - Anteriore ¬ Osteosintesi della colonna vertebralemediante sistema a *78.50.36*
- - Posteriore ¬ Osteosintesi della colonna vertebralemediante sistema a *78.50.37*

Vitreali ¬ Iniezione sostituti *14.75*

Vitrectomia
- ¬ Piombaggio sclerale con *14.49*
- Anteriore pars plana ¬ *14.71.10*
- Meccanica
- - ¬ Altra *14.74*
- - Anteriore
- - - ¬ *14.73.00*
- - - - *14.73.19*
- - - - *14.73.99*
- - - Pars plana ¬ *14.73.10*
- Pars plana ¬ Altra *14.71.19*

Vitreo
- ¬
- - Aspirazione diagnostica corpo *14.11*
- - Interventi corpo *14.79*
- - Rimozione corpo *14.72*
- Anteriore ¬ Rimozione corpo *14.71.00*
- - *14.71.99*
- Approccio anteriore sostituzione ¬ Rimozione del *14.71*
- Mediante sclerotomia posteriore ¬ Asportazione del corpo *14.72*
- Sulla camera posteriore ¬ Altre procedure diagnostiche sulla retina , sulla coroide , sul corpo *14.19*

Vitro
- ¬
- - Trapianto autologo cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in *41.01.01*
- - - Staminali di midollo osseo , coltivate in *41.09.01*
- - - Staminali ematopoietiche periferiche , coltivate in *41.07.01*
- - - Staminali ematopoietiche periferiche , non coltivate in *41.04.01*
- - Trasfusione cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non coltivate in *41.00.11*
- - - Di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche , coltivate in *41.00.18*

Vitro –*Continuazione*
- Anca
- - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.40.14*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.40.15*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.83.20*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.83.21*
- - Omero glenoidea
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.83.18*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.83.19*
- - Subtalare
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.49.20*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.49.21*
- - Talocrurale
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.49.18*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.49.19*
- Artroscopica ¬
- - Innesto cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali prodotte in *81.85.14*
- - Riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.85*
- - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.15*
- - - - , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.75*
- - - - , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.65*
- - - - , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.55*
- - - - , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.35*
- - - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.45*
- - - - , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.25*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali prodotte in *81.85.15*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.46*

Vitro –*Continuazione*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.16*
- - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.76*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.66*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.56*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.36*
- - Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.26*
- - Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.86*
- Donatore consanguineo
- - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non HLA-identico , non coltivate in *41.03.01*
- - Non HLA-identico diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in *41.08.01*
- - - Per 2 - 3 antigeni (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in *41.08.02*
- Esterna ¬ Trapianto autogeno , senza coltivazione in *00.91.10*
- - , con coltivazione in *00.91.11*
- Ginocchio
- - ¬ Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.47.17*
- - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.47.18*
- HLA-identico donatore
- - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in *41.02.31*
- - - Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in *41.03.21*
- - - Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in *41.08.21*
- - - Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche non coltivate in *41.05.21*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in *41.02.41*
- - - Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in *41.03.31*
- - - Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in *41.08.31*
- - - Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche non coltivate in *41.05.31*
- IVF trasferimento ¬ Fertilizzazione in *69.92.30*
- - Fertilizzazione in *69.92.39*

Vitro –*Continuazione*
- Non HLA-identico
- - Diverso
- - - 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in *41.02.11*
- - - 2 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in *41.02.12*
- - Donatore
- - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche non coltivate in *41.05.01*
- - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in *41.02.21*
- - - - Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in *41.03.11*
- - - - Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche non coltivate in *41.05.11*
- Non HLA-identico donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in *41.08.11*
- Purging cellule T ¬ Alloinnesto di midollo osseo con rimozione in *41.02*

Vivente
- ¬
- - Lobectomia emiepatectomia resezione di più segmenti epatici , per trapianto da *50.3X.11*
- - Nefrectomia trapianto donatore *55.51.02*
- AB0 incompatibile ¬ Preparazione al trapianto d ' organo con donatore *99.79.11*
- Apparentato
- - ¬ Trapianto un donatore *00.91.00*
- - - Donatore *00.91.99*
- - ABO
- - - Compatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.91.20*
- - - Incompatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.91.21*
- Dopo prelievo organo ¬ Controllo di routine di un donatore *89.07.62*
- Non apparentato
- - ¬ Trapianto un donatore *00.92.00*
- - - Donatore *00.92.99*
- - ABO
- - - Compatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.92.10*
- - - Incompatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.92.11*
- Prelievo organo ¬ Visita di un donatore *89.07.69*
- Prima prelievo organo ¬ Valutazione completa di potenziale donatore *89.07.61*
- Visita prelievo organo ¬ Esame di un donatore *89.07.60*

Vivo ¬ Trattamento vasi ex *00.16*

VMAT tomoterapia Cyberknife ¬ Es. : *92.24.30*

Vocale ¬ Ricostruzione plastica corda *31.69.42*

Vocali
- ¬

Vocali –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Adattamento funzioni linguaggio , eloquio , deglutizione o *93.70.13*
- - Asportazione corde *30.22*
- - Compensazione funzioni linguaggio , eloquio , deglutizione o *93.70.12*
- - Diagnosi strumentale funzioni facio - orali o *93.70.02*
- - Diagnostica non strumentale funzioni facio - orali , articolatorie e *93.70.01*
- - Iniezione materiale inerte nella laringe o nelle corde *31.0*
- - Ripristino funzioni linguaggio , eloquio , deglutizione o *93.70.11*
- - Stripping corde *30.09*
- - Trasposizione corde *31.69*
- Mediante tirotomia ¬ Decorticazione / stripping di corde *30.09.21*
- Tirotomia ¬ Decorticazione stripping di corde *30.09.11*

Volkmann
- ¬ Asportazione cicatrice muscolare per risoluzione della contrattura di *83.32*
- Mezzo
- - Fasciotomia ¬ Risoluzione di contrattura di *83.14*
- - Trapianto muscolare ¬ Risoluzione di contrattura di *83.77*

Volta
- ¬ Controllo decorso tossicologico e farmacologico di un paziente ospedalizzato , 1 *89.0A.21*
- Durante degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un paziente ospedalizzato , 1 *89.0A.11*
- Vescica ¬ Asportazione della *57.6*

Voltaggio
- ¬ Radioterapia alto *92.23.00*
- Amperaggio pace maker ¬ Controllo della soglia di *89.48*
- Irradiazione stereotassica frazionata
- - Cerebrale , NAS ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.01*
- - - , altro ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.29*
- - - , guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.22*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.20*
- - - , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.21*
- - Extracerebrale , NAS ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.11*
- - - , altro ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.39*
- - - , guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.32*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.30*
- - - , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.31*
- Isotopi ¬ Radioterapia alto *92.23.08*
- Radioterapia stereotassica seduta unica , cerebrale ¬ Altra radioterapia ad alto *92.33.01*
- - , extracerebrale ¬ Altra radioterapia ad alto *92.33.11*

Volte
- ¬

Volte –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Controllo decorso tossicologico e farmacologico di un paziente ospedalizzato , da 2 a 3 *89.0A.22*
- - - E farmacologico di un paziente ospedalizzato , da 4 a 7 *89.0A.23*
- - - E farmacologico di un paziente ospedalizzato , più di 7 *89.0A.24*
- - Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.70*
- Balneoterapia fototerapia
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.71*
- - Misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.72*
- - - Allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.74*
- - - Allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.73*
- Durante degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un paziente ospedalizzato , da 2 a 3 *89.0A.12*
- - Del decorso infettivologico di un paziente ospedalizzato , da 4 a 7 *89.0A.13*
- - Del decorso infettivologico di un paziente ospedalizzato , piu ' *89.0A.19*

Volume polmonare
- ¬ Riduzione chirurgica del *32.22*
- CRVP ¬
- - Chirurgia riduttiva del *33.7*
- - Riduzione del *33.79*

Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari
- ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.29*
- Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.23*
- Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.21*
- Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.22*

Volvolo
- Gastrico ¬ Riduzione di *44.92*
- Intestinale ¬ Riduzione di *46.80*

Vortice ¬ Trattamento a *93.32*

Vulva
- ¬
- - Biopsia della *71.11.00*
- - - Della *71.11.99*
- - - Percutanea chiusa) (agobiopsia) della *71.11.10*
- - Interventi sulla *71.8*
- - Procedure diagnostiche sulla *71.19*

Vulva –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*

- - Riparazione della *75.69*
- Guidata immagini ¬ Biopsia percutanea (chiusa) (agobiopsia) della *71.11.11*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo dalla *98.23*
- - Estraneo dal tronco eccetto scroto , pene e *98.25*
- Mediante incisione ¬ Biopsia della *71.11.20*
- Perineo ¬
- - Asportazione distruzione locale della *71.3*
- - Incisione della *71.09*
- - Riparazione della *71.79*
- - - Fistola della *71.72*
- - - Lesione ostetrica di vecchia data della *71.79*
- - Sutura lacerazione della *71.71*
- Vagina ¬ Evacuazione ematoma della *75.92*

Vulvale ¬ Sostituzione zaffo tampone) o drenaggio vaginale o *97.26*

Vulvare ¬ Rimozione tampone zaffatura) vaginale o *97.75*

Vulvari ¬ Lisi aderenze *71.01*

Vulvectomia
- ¬ *71.62*
- Parziale ¬ *71.61*
- Radicale ¬ *71.5*
- Totale ¬ *71.62*

Vuoto ¬
- Cuscino a *92.29.63*
- Radiografia addome a *88.19*

V-Y collo vescica ¬ Plastica *57.85*

Wakefulness Maintenance Test laboratorio sonno ¬ *89.18.11*

Washing
- ¬ Rimozione tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , *86.28*
- Prelievo campione ¬ Brushing o *45.25*
- - O *51.14*
- Raccolta campione ¬ Brushing o *42.24*
- - O *48.24*

Waterston Cooley ¬ Anastomosi aorta - polmonare destra (*39.0X.11*

Watkins ¬ Procedura di *69.21*

Watson
- ¬ Intervento secondo Jones - *81.49*
- Jones ¬ Intervento secondo *81.49*
- - *83.88*

Weber ¬ Valutazione test lateralizzazione di *95.43*

Wechsler
- ¬ Test Scala Memoria di *94.02*
- Adulti ¬ Scala intelligenza di *94.01*
- Bambini ¬ Scala intelligenza di *94.01*

Wells ¬ Trazione pinze Gardner - *93.41*

Wertheim ¬ Intervento di *68.69*

Whipple ¬ Procedura di *52.7*

Whirlpool treatment ¬ *93.32*

White ¬ Intervento secondo *83.11*

Willis ¬ Circolo di *38.01*
- Di *38.61*
- Di *38.81*
- Di *38.31*
- Di *38.11*
- Di *38.41*

Wirsung ¬ Riparazione chirurgica dotto pancreatico [di *52.99*

Wolfe Krause ¬ Intervento secondo *86.61*

Wrapping ¬ Riparazione aneurisma con *39.52*

Xenogenica ¬ Timpanoplastica
- Antrotomia atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Con impianto di protesi alloplastica , allogenica o *19.56.11*
- Confezione cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Con impianto di protesi alloplastica , allogenica o *19.56.21*

Xenogenici ¬
- Plastica setto Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesti autologhi distali , trapianti allogenici o *21.88.15*
- Rinosettoplastica correzione cartilagine o osso , con innesti autologhi distali , trapianti allogenici o *21.83.11*

Xenogenico ¬ Trapianto *00.90.10*

Xenon arc ¬ Riparazione
- Distacco retinico mediante fotocoagulazione con *14.53*
- Lacerazione della retina mediante fotocoagulazione con *14.33*

Xenon arc fotocoagulazione ¬ Distruzione lesione corioretinica mediante *14.23*

Xerografia mammella ¬ *87.36*

X-ray absorptiometry DXA ¬ Densitometria ossea con dual energy *88.98.10*

Yau Leong cifosi ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu - *78.49.37*

Y-90 ibritumomab tiuxetan ¬ Ittrio-90 [*92.28*

Z
- ¬ Asportazione cicatrice plastica a *86.3*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Piccola plastica a *86.74.50*
- -) ¬ Ampia plastica a *86.76.50*
- Collo ¬
- - Ampia plastica a *86.76.51*
- - Piccola plastica a *86.74.51*
- Coscia gamba ¬
- - Ampia plastica a *86.76.58*
- - Piccola plastica a *86.74.58*
- Cute ¬ Plastica a *86.84*
- Natiche ¬
- - Ampia plastica a *86.76.57*
- - Piccola plastica a *86.74.57*
- Parete toracica dorso ¬ Piccola plastica a *86.74.54*
- - Ampia plastica a *86.76.54*
- Piede ¬
- - Ampia plastica a *86.76.5A*
- - Piccola plastica a *86.74.5A*
- Sede ¬
- - Ampia plastica a *86.76.59*
- - Piccola plastica a *86.74.59*
- Spalla braccio ¬
- - Ampia plastica a *86.76.52*
- - Piccola plastica a *86.74.52*
- Sull avambraccio ¬
- - Ampia plastica a *86.76.53*
- - Piccola plastica a *86.74.53*
- Sulla
- - Mano ¬
- - - Ampia plastica a *86.73.24*
- - - Piccola plastica a *86.73.14*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Piccola plastica a *86.74.55*
- - - - Ampia plastica a *86.76.55*
- - - Inguinale genitale ¬ Piccola plastica a *86.74.56*
- - - - ¬ Ampia plastica a *86.76.56*

Zaffamento
- Rettale ¬ Rimozione tampone (*97.59*
- Tamponamento
- - Canale uditivo esterno ¬ *96.11*
- - Rettale ¬ *96.19*
- - Vaginale ¬ *96.14*
- Tampone drenaggio ferita ¬ Sostituzione di *97.16*

Zaffatura
- Tronco ¬ Rimozione tampone (o *97.85*
- Vaginale vulvare ¬ Rimozione di tampone (o *97.75*

Zaffo
- Dentale ¬
- - Rimozione impacco (o *97.34*
- - Sostituzione impacco (o *97.22*
- Nasale ¬
- - Rimozione tampone (o *97.32*
- - Sostituzione tampone (o *97.21*
- Tampone drenaggio vaginale vulvale ¬ Sostituzione di *97.26*

Zenith ¬ Trazione allo *93.46*

Zenker ¬
- Diverticolectomia diverticolo di *29.32.11*
- Diverticolostomia endoscopica diverticolo di *29.32.10*

Zielke cifosi ¬ Columnotomia spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo *78.49.36*

ZIFT ¬ Trasferimento intratubarico zigote (*69.92.32*

Zigomatica malare ¬ Riduzione
- Aperta di frattura *76.72*
- Chiusa di frattura *76.71*

Zigomatico mascellare ¬ Radiografia complesso *87.16*

Zigote ZIFT ¬ Trasferimento intratubarico dello *69.92.32*

Programma di pubblicazioni dell'UST

In quanto servizio centrale di statistica della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha il compito di rendere le informazioni statistiche accessibili a un vasto pubblico.

L'informazione statistica è diffusa per settore (cfr. seconda pagina di copertina) attraverso differenti mezzi:

Mezzo di diffusione	*Contatto*
Informazioni individuali	032 713 60 11 info@bfs.admin.ch
L'UST su Internet	www.statistica.admin.ch
Comunicati stampa per un'informazione rapida sui risultati più recenti	www.news-stat.admin.ch
Pubblicazioni per un'informazione approfondita	032 713 60 60 order@bfs.admin.ch
Ricerca interattiva (banche dati)	www.statdb.bfs.admin.ch

Maggiori informazioni sui diversi mezzi di diffusione utilizzati sono reperibili in Internet all'indirizzo www.statistica.admin.ch →Servizi→Pubblicazioni della statistica svizzera

Salute

Manuale di codifica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica, Versione 2013, Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 545-1300, 146 pagine, 19 franchi (IVA escl.)

Epidemiologia del cancro. Il melanoma della pelle: situazione e prevenzione, Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 1269-0800, 4 pagine, gratuito

Statistica delle cause di morte 2009 - Assistenza al suicidio (suicidio assistito) e suicidio in Svizzera, Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 1259-0900, 4 pagine, gratuito

Medizinische Statistik der Krankenhäuser 2010 – Standardtabellen Definitive Resultate, (non tradotto in italiano), Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 532-1204-05, 62 Seiten, gratuito

Interruzioni di gravidanza in Svizzera: il quadro della situazione – Statistica delle interruzioni di gravidanza 2010, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione: 532-1107-05, 4 pagine, gratuito

Persone anziane in istituzione - Ingresso in uno stabilimento medico-sociale nel 2008/09, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione: 1211-0900-05, 4 pagine, gratuito

Manuale di codifica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica. Versione 2012, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione 545-1200, 127 pagine, 19 franchi (IVA escl.)

I tumori in Svizzera, Situazione e sviluppi dai 1983 al 2007, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione 1179-1000, 92 pagine, 21 franchi (IVA escl.)

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri registra annualmente tutti i casi di ospedalizzazione in Svizzera.

Il rilevamento include le diagnosi e trattamenti di tutti i pazienti. Le informazioni vengono codificate per poter essere rielaborate. Ciò avviene con l'ausilio di due classificazioni mediche, la ICD-10 per le diagnosi e la CHOP per i trattamenti.

La codificazione di diagnosi e trattamenti è soggetta a direttive precise. La segreteria di codifica dell'UST redige e controlla tali direttive apportando gli eventuali adeguamenti, gestisce inoltre le predette classificazioni e fornisce assistenza per la codificazione.

Il presente indice alfabetico si basa sull'indice sistematico CHOP 2013 pubblicato il 31.10.2012.

La versione pubblicata il novembre dell'indice alfabetico CHOP 2013 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.

L'indice alfabetico è disponibile in 3 lingue (tedesco, francese e italiano), ognuna composta da 2 volumi. La versione in PDF può essere direttamente scaricata dal sito Internet dell'UST.

N. di ordinazione
661-1302

Ordinazioni
Tel.: 032 713 60 60
Fax: 032 713 60 61
E-mail: order@bfs.admin.ch

Prezzo
36 franchi (IVA escl.)

ISBN 978-3-303-14193-9