



Salute

1216-1301

ICD-10-GM 2012

Indice sistematico – Versione italiana

Tomo 1 (capitolo I–XI)

Ottobre 2012



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Neuchâtel, 2012

La serie «Statistica della Svizzera»
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica (UST)
comprende i settori seguenti:

- 0 Basi statistiche e presentazioni generali
- 1 Popolazione
- 2 Territorio e ambiente
- 3 Lavoro e reddito
- 4 Economia
- 5 Prezzi
- 6 Industria e servizi
- 7 Agricoltura e selvicoltura
- 8 Energia
- 9 Costruzioni e abitazioni
- 10 Turismo
- 11 Mobilità e trasporti
- 12 Denaro, banche e assicurazioni
- 13 Sicurezza sociale
- 14 Salute
- 15 Formazione e scienza
- 16 Cultura, media, società dell'informazione, sport
- 17 Politica
- 18 Amministrazione e finanze pubbliche
- 19 Criminalità e diritto penale
- 20 Situazione economica e sociale della popolazione
- 21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

ICD-10-GM 2012

Indice sistematico – Versione italiana Tomo 1 (capitolo I–XI)

Ottobre 2012

Rédaction La base originale della presente versione
è l'ICD-10-GM 2012 edita da DIMDI/Deutschland
(stato: 23 settembre 2011).

Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Editore: Ufficio federale di statistica (UST)

Informazioni: Segretaria di codifica
E-mail: codeinfo@bfs.admin.ch

Autore: Ufficio federale di Statistica
Per le fonti:
Istituto tedesco di documentazione e informazione medica (DIMDI)

Realizzazione: Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel

Diffusione: Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel
Telefono 032 713 60 60 / Fax 032 713 60 61 / E-mail: order@bfs.admin.ch

N. di ordinazione: 1216-1301

Prezzo: 37 franchi (IVA escl.)

Serie: Statistica della Svizzera

Settore: 14 Salute

Testo originale: Tedesco

Traduzione: Servizi linguistici dell'UST

Grafica del titolo: UST; concezione: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com

Grafica/layout: Sezione DIAM, Prepress / Print

Copyright: UST, Neuchâtel, 2012
Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con citazione della fonte.

ISBN: 978-3-303-14184-7

INDICE

Introduzione	V
<hr/>	
Indice sistematico	
I ALCUNE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	3
II TUMORI	61
III MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI ED ALCUNI DISTURBI DEL SISTEMA IMMUNITARIO	121
IV MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONALI E METABOLICHE	141
V DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI	175
VI MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO	233
VII MALATTIE DELL OCCHIO E DEGLI ANNESSI OCULARI	267
VIII MALATTIE DELL ORECCHIO E DELL APOFISI MASTOIDE	293
IX MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	305
X MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO	343
XI MALATTIE DELL APPARATO DIGERENTE	371

Introduzione

Fonti

La base originale della presente versione della ICD-10-GM 2012 in lingua italiana è l'ICD-10-GM 2012, edita da DIMDI/Deutschland (stato: 23. Settembre 2011).

Validità

L'ICD-10-GM 2012 è valida dal 01.01.2013 ed è vincolante per la codifica delle diagnosi nell'ambito della statistica medica. La codifica per mezzo dell'ICD-10-GM è obbligatoria per tutti gli ospedali per cure somatiche acute e per le case per partorienti.

Lingue, formati e disponibilità

L'ICD-10-GM 2012 – Lista sistematica – è disponibile in tedesco, francese e italiano. La presente traduzione italiana è disponibile nei formati PDF, ASCII e ClAML, nonché in versione stampata.

Codifica delle diagnosi

La codifica delle diagnosi principali e secondarie deve avvenire secondo le regole di codifica pubblicate dall'UST (vedi Manuale di codifica 2013). Tali regole sono state sviluppate da un lato per soddisfare le esigenze epidemiologiche, dall'altro per consentire la fatturazione con il sistema «SwissDRG». Per motivi di natura tecnica e linguistica è possibile che si trovino rimandi a testi di legge o a regole di codifica tedesche. Questi rimandi non sono rilevanti e saranno cancellati nella prossima versione.

Per ulteriori informazioni in merito invitiamo a prendere contatto con l'hotline dell'UST codeinfo@bfs.admin.ch.

Note sulla traduzione e sul layout

A causa del processo tecnicizzato di allineamento tra la versione GM (tedesca), risultano differenze linguistiche e un layout diverso rispetto alla versione tedesca pubblicata da DIMDI. Ci scusiamo per questo inconveniente e ringraziamo in anticipo per la segnalazione di errori e l'invio di osservazioni al seguente indirizzo codeinfo@bfs.admin.ch

Ringraziamenti

Ringraziamo l'Istituto tedesco di documentazione e informazione medica (DIMDI) per la collaborazione e l'allestimento di strumenti tecnici per gestire la classificazione.

Ringraziamo anche tutti i colleghi che ci hanno sostenuto dal punto di vista contenutistico, tecnico e linguistico durante la redazione del testo o che ci hanno sostenuto con i loro consigli di esperti.

Infine, desideriamo sottolineare in modo particolare l'ottima collaborazione con i colleghi del Canton Ticino, ai quali va il nostro più caloroso ringraziamento.

Capitolo I

Alcune malattie infettive e parassitarie (A00 - B99)

Incl.: Malattie riconosciute quali contagiose e trasmissibili

Escl.: alcune infezioni localizzate - vedere settori relativi agli apparati portatore o sospetto portatore di malattia infettiva (Z22.-)
malattie infettive e parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio [eccetto tetano durante la gravidanza, il parto o il puerperio] (O98.-)
infezioni specifiche del periodo perinatale [eccetto tetano neonatale, sifilide congenita, infezioni gonococciche perinatali e malattia perinatale da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]] (P35-P39)
influenze ed altre infezioni respiratorie acute (J00-J22)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

A00-A09 Malattie infettive intestinali
A15-A19 Tubercolosi
A20-A28 Alcune malattie batteriche trasmesse da animali
A30-A49 Altre malattie batteriche
A50-A64 Infezioni a trasmissione prevalentemente sessuale
A65-A69 Altre malattie da spirochete
A70-A74 Altre malattie causate da Chlamydiae
A75-A79 Rickettsiosi
A80-A89 Infezioni virali del sistema nervoso centrale
A90-A99 Febbri virali da artropodi e febbri virali emorragiche
B00-B09 Infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose
B15-B19 Epatite virale
B20-B24 Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
B25-B34 Altre malattie virali
B35-B49 Micosi
B50-B64 Malattie protozoarie
B65-B83 Elmintiasi
B85-B89 Pediculosi, acariasi ed altre infestazioni
B90-B94 Sequele di malattie infettive e parassitarie
B95-B98 Batteri, virus ed altri agenti infettivi come causa di malattie classificate altrove
B99-B99 Altre malattie infettive

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

B95! Streptococco e stafilococco come causa di malattie classificate altrove
B96! Altri agenti batterici, specificati, come causa di malattie classificate altrove
B97! Virus come causa di malattie classificate altrove
B98! Altri agenti infettivi, specificati, come causa di malattie classificate altrove

Malattie infettive intestinali (A00-A09)

A00 Colera

A00.0 Colera da *Vibrio cholerae* 0:1, biotipo del colera
Colera classico

A00.1 Colera da *Vibrio cholerae* 0:1, biotipo El Tor
Colera El Tor

A00.9 Colera non specificato

A01 Febbre tifoide e paratifo

A01.0 Febbre tifoide
Infezione da *Salmonella typhi*

A01.1 Paratifo A

A01.2 Paratifo B

A01.3 Paratifo C

A01.4 Paratifo non specificato
Infezione da *Salmonella paratyphi* S.A.I.

A02 Altre infezioni da salmonella

Incl.: infezione o intossicazione alimentare da qualsiasi specie di *Salmonella* diversa da *S. typhi* e *S. paratyphi*

A02.0 Enterite da salmonella
Salmonellosi

A02.1 Sepsi da salmonella

A02.2 Infezioni localizzate da salmonella
Artrite † (M01.3-*)
Meningite † (G01*)
Osteomielite † (M90.2-*)
Polmonite † (J17.0*)
Malattia renale tubulo-interstiziale† (N16.0*)

da salmonella

A02.8 Altre infezioni da salmonella, specificate

A02.9 Infezione da salmonella, non specificata

A03 Shigellosi

A03.0 Shigellosi da *Shigella dysenteriae*
Shigellosi di gruppo A [dissenteria Shiga-Kruse]

A03.1 Shigellosi da *Shigella flexneri*
Shigellosi di gruppo B

A03.2 Shigellosi da *Shigella boydii*
Shigellosi di gruppo C

A03.3 Shigellosi da *Shigella sonnei*
Shigellosi di gruppo D

A03.8 Altre shigellosi

A03.9 Shigellosi non specificata
Dissenteria bacillare S.A.I.

A04

Altre infezioni batteriche intestinali

Escl.: intossicazioni alimentari classificate altrove (A05.-)
enterite tubercolare (A18.3)

A04.0 Infezione da Escherichia coli enteropatogena

A04.1 Infezione da Escherichia coli enterotossigena

A04.2 Infezione da Escherichia coli enteroinvasiva

A04.3 Infezione da Escherichia coli enteroemorragica

A04.4 Altre infezioni intestinali da Escherichia coli

Enterite da Escherichia coli S.A.I.

A04.5 Enterite da Campylobacter

A04.6 Enterite da Yersinia enterocolitica

Escl.: yersiniosi extraintestinale (A28.2)

A04.7 Enterocolite da Clostridium difficile

Colite pseudomembranosa
Intossicazione alimentare da Clostridium difficile

A04.8 Altre infezioni batteriche intestinali specificate

A04.9 Infezione batterica intestinale non specificata

Enterite batterica S.A.I.

A05

Altre intossicazioni alimentari batteriche non classificate altrove

Escl.: infezione da Escherichia coli (A04.0-A04.4)
intossicazione alimentare o infezione da salmonella (A02.-)
listeriosi (A32.-)
effetti tossici da alimenti nocivi (T61-T62)
Intossicazione alimentare o infezione da Clostridium difficile (A04.7)

A05.0 Intossicazione alimentare da stafilococco

A05.1 Botulismo

Intossicazione alimentare classica da Clostridium botulinum

A05.2 Intossicazione alimentare da Clostridium perfringens [Clostridium welchii]

Enterite necrotizzante

A05.3 Intossicazione alimentare da Vibrio parahaemolyticus

A05.4 Intossicazione alimentare da Bacillus cereus

A05.8 Altre intossicazioni alimentari batteriche specificate

A05.9 Intossicazione alimentare batterica non specificata

A06

Amebiasi

Incl.: infezione da Entamoeba histolytica
Escl.: altre malattie intestinali da protozoi (A07.-)

A06.0 Dissenteria amebica acuta

Amebiasi intestinale S.A.I.
Amebiasi acuta

A06.1 Amebiasi intestinale cronica

A06.2 Colite amebica non dissenterica

- A06.3 Ameboma dell'intestino**
Ameboma S.A.I.
- A06.4 Ascenso amebico del fegato**
Amebiasi epatica
- A06.5† Ascenso amebico del polmone (J99.8*)**
Ascenso amebico del polmone (e del fegato)
- A06.6† Ascenso amebico dell'encefalo (G07*)**
Ascenso amebico dell'encefalo (e del fegato) (e del polmone)
- A06.7 Amebiasi cutanea**
- A06.8 Infezione amebica di altre sedi**
Appendicite
Balanite† (N51.2*) | amebica
- A06.9 Amebiasi non specificata**
- A07 Altre malattie intestinali da protozoi**
- A07.0 Balantidiosi**
Dissenteria da Balantidium
- A07.1 Giardiasi [Iambiasi]**
- A07.2 Criptosporidiosi**
- A07.3 Isosporiasi**
Coccidiosi intestinale
Isosporosi
Infezione da Isospora belli e Isospora hominis
- A07.8 Altre malattie intestinali da protozoi specificate**
Tricomoniasi intestinale
Sarcosporidiosi
Sarcocistosi
- A07.9 Malattia intestinale da protozoi non specificata**
Diarrea
Dissenteria | da protozoi
Colite
Diarrea da flagellati
- A08 Infezioni virali intestinali ed altre infezioni intestinali specificate**
Escl.: influenza con interessamento dell'apparato gastroenterico (J09, J10.8, J11.8)
- A08.0 Enterite da Rotavirus**
- A08.1 Gastroenteropatia acuta da Norovirus [Agente di Norwalk]**
- A08.2 Enterite da Adenovirus**
- A08.3 Altre enteriti virali**
- A08.4 Infezione virale intestinale non specificata**
Enterite
Gastroenterite | virale S.A.I.
- A08.5 Altre infezioni intestinali specificate**

A09 Altre gastroenteriti e coliti non specificate di origine infettiva non specificata

Escl.: da batteri, protozoi, virus ed altri agenti infettivi specificati (A00-A08)
 diarrea non infettiva (K52.9)
 diarrea non infettiva neonatale (P78.3)

A09.0 Altre e non specificate gastroenteriti e coliti di origine infettiva

Note: Questa categoria va utilizzata anche per altra e non specificata gastroenterite e colite di presunta origine infettiva

Catarro enterico o intestinale

Diarrea:

- ematica acuta
 - emorragica acuta
 - acquosa acuta
 - dissenterica
 - epidemica
 - infettiva o settica
 - enterite
 - gastroenterite
 - colite
- | emorragica
S.A.I.
- Diarrea infettiva S.A.I.

A09.9 Gastroenteriti e coliti di origine non specificata

Tubercolosi

(A15-A19)

Incl.: infezioni da *Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium bovis*

Escl.: tubercolosi congenita (P37.0)
 sequele di tubercolosi (B90.-)
 pneumoconiosi associata a tubercolosi (J65)
 silicotubercolosi (J65)

A15 Tubercolosi respiratoria, confermata batteriologicamente o da esami molecolari, istologicamente

A15.0 Tubercolosi del polmone, confermata dall'esame microscopico dell'escreato, con o senza conferma dall'esame colturale o da esami molecolari

tubercolare:

- Bronchiectasia
- Fibrosi del polmone
- Polmonite
- Pneumotorace

| con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare

A15.1 Tubercolosi del polmone, confermata dal solo esame colturale
 Condizioni morbose elencate in A15.0 confermate dal solo esame colturale

A15.2 Tubercolosi del polmone, confermata istologicamente
 Condizioni morbose elencate in A15.0 confermate istologicamente

A15.3 Tubercolosi del polmone, confermata con metodi non specificati
 Condizioni morbose elencate in A15.0, confermate ma senza specificare se batteriologicamente od istologicamente
 Condizioni morbose elencate in A15.0, confermata con metodi di biologia molecolare

- A15.4 Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari**
 Tubercolosi dei linfonodi:
 - ilari
 - mediastinici
 - tracheobronchiali
 confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari
Escl.: specificata come primaria (A15.7)
- A15.5 Tubercolosi della laringe, trachea e bronchi, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari**
 Tubercolosi:
 - bronchi
 - glottide
 - laringe
 - trachea
 confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari
- A15.6 Pleurite tubercolare, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari**
 Empiema tubercolare
 Tubercolosi della pleura | confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari
Escl.: nella tubercolosi respiratoria primaria confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari (A15.7)
- A15.7 Tubercolosi respiratoria primaria, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari**
- A15.8 Altre forme di tubercolosi respiratoria, confermate batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari**
 Tubercolosi:
 - mediastinica
 - naso
 - seni paranasali [uno qualsiasi]
 - rinofaringea
 confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari
- A15.9 Tubercolosi respiratoria non specificata, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari**
- A16 Tubercolosi respiratoria, non confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari**
- A16.0 Tubercolosi del polmone, con esami batteriologici, istologici e molecolari negativi tubercolare**
 - Bronchiectasia
 - Fibrosi polmonare
 - Polmonite
 - Pneumotorace
 con esami batteriologici, istologici e molecolari negativi
- A16.1 Tubercolosi del polmone, esami batteriologici, istologici e molecolari non effettuati**
 Condizioni morbose elencate in A16.0, esami batteriologici, istologici e molecolari non effettuati
- A16.2 Tubercolosi del polmone, senza conferma batteriologica, istologica o molecolare**
 Tubercolosi del polmone tubercolare:
 - Bronchiectasia
 - Fibrosi polmonare
 - Polmonite
 - Pneumotorace
 S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare)

- A16.3 Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, senza conferma batteriologica, istologica o molecolare**
 Tubercolosi dei linfonodi:
 • ilari
 • intratoracici
 • mediastinici
 • tracheobronchiali
 S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare)
Escl.: quando specificata come forma primaria (A16.7)
- A16.4 Tubercolosi della laringe, trachea e bronchi, senza conferma batteriologica, istologica o molecolare**
 Tubercolosi:
 • bronchi
 • glottide
 • laringe
 • trachea
 S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare)
- A16.5 Pleurite tubercolare, senza conferma batteriologica, istologica o molecolare**
 tubercolare:
 • Empiema
 • Pleurite
 Tubercolosi della pleura
 S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare)
Escl.: nella tubercolosi respiratoria primaria (A16.7)
- A16.7 Tubercolosi respiratoria primaria, senza conferma batteriologica, istologica o molecolare**
 primario(a):
 • Tubercolosi respiratoria S.A.I.
 • Complesso tubercolare
- A16.8 Altre forme di tubercolosi respiratoria, senza conferma batteriologica o istologica**
 Tubercolosi:
 • mediastinica
 • del naso
 • dei seni paranasali [uno qualsiasi]
 • rinofaringea
 S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare)
- A16.9 Tubercolosi respiratoria non specificata, senza conferma batteriologica, istologica o molecolare**
 Tubercolosi S.A.I.
 Tubercolosi respiratoria S.A.I.
- A17† Tubercolosi del sistema nervoso**
- A17.0† Meningite tubercolare (G01*)**
 Leptomeningite tubercolare
 Tubercolosi delle meningi (cerebrali) (spinali)
- A17.1† Tuberculoma meningeo (G07*)**
 Tuberculoma delle meningi
- A17.8† Altre forme di tubercolosi del sistema nervoso**
 tubercolare:
 • Ascesso dell'encefalo (G07*)
 • Meningoencefalite (G05.0*)
 • Mielite (G05.0*)
 • Polineuropatia (G63.0*)

Tuberculoma | di | encefalo (G07*)
 Tubercolosi | | midollo spinale (G07*)

A17.9† Tubercolosi del sistema nervoso non specificata (G99.8*)

A18 Tubercolosi di altri organi

A18.0† Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni

tuberculare:

- Artrite (M01.1-*)
- Necrosi ossea (M90.0-*)
- Mastoidite (H75.0*)
- Osteomielite (M90.0-*)
- Osteite (M90.0-*)
- Sinovite (M68.0-*)
- Tenosinovite (M68.0-*)

Tubercolosi di:

- anca (M01.15*)
- ginocchio (M01.16*)
- colonna vertebrale (M49.0-*)

A18.1 Tubercolosi dell'apparato genitourinario

Tubercolosi di:

- cervice† (N74.0*)
- vescica† (N33.0*)
- organi genitali maschili† (N51.-*)
- rene† (N29.1*)
- uretere† (N29.1*)

Malattia infiammatoria pelvica tuberculare femminile† (N74.1*)

A18.2 Linfadenopatia periferica tuberculare

Adenite tuberculare

Escl.: adenopatia tuberculare tracheobronchiale (A15.4, A16.3)

tubercolosi dei linfonodi:

- intratoracici (A15.4, A16.3)
- mesenterici e retroperitoneali (A18.3)

A18.3 Tubercolosi dell'intestino, del peritoneo e dei linfonodi mesenterici

tuberculare:

- Ascite
- Enterite† (K93.0*)
- Peritonite† (K67.3*)

Tubercolosi:

- dell'ano e del retto† (K93.0*)
- dell'intestino (tenue) (crasso)† (K93.0*)
- retroperitoneale(i) (linfonodi)

A18.4 Tubercolosi della cute e del tessuto sottocutaneo

Lupus:

- exedens
- vulgaris:
 - della palpebra† (H03.1*)
 - S.A.I.

Scrofuloderma

Eritema indurato, tuberculare

Escl.: lupus eritematoso (L93.-)

lupus eritematoso sistemico (M32.-)

A18.5 Tubercolosi dell'occhio

tuberculare:

- Corioretinite† (H32.0*)
- Episclerite† (H19.0*)
- Cheratite interstiziale† (H19.2*)
- Iridociclite † (H22.0*)
- Cheratocongiuntivite (interstiziale) (flictenulare)† (H19.2*)

Escl.: lupus vulgaris della palpebra (A18.4)

A18.6 Tubercolosi dell'orecchio

Otite media tuberculare† (H67.0*)

Escl.: mastoidite tuberculare (A18.0†)

A18.7† Tubercolosi delle ghiandole surrenali (E35.1*)

Malattia di Addison tuberculare

A18.8 Tubercolosi di altri organi specificati

Arterite cerebrale tuberculare† (I68.1*)

Tubercolosi di:

- endocardio† (I39.8*)
- miocardio† (I41.0*)
- esofago† (K23.0*)
- pericardio† (I32.0*)
- ghiandola tiroide† (E35.0*)

A19

Tubercolosi miliare

Incl.: polisierosite tuberculare

tubercolosi:

- disseminata
- generalizzata

A19.0 Tubercolosi miliare acuta limitata ad una singola sede specificata

A19.1 Tubercolosi miliare acuta interessante sedi multiple

A19.2 Tubercolosi miliare acuta non specificata

A19.8 Altre tubercolosi miliari

A19.9 Tubercolosi miliare non specificata

Alcune malattie batteriche trasmesse da animali
(A20-A28)

A20

Peste

Incl.: infezione da *Yersinia pestis*

A20.0 Peste bubbonica

A20.1 Peste cellulocutanea

A20.2 Peste polmonare

A20.3 Meningite pestosa

A20.7 Peste setticemica

A20.8 Altre forme di peste

Pestis minor
Peste asintomatica
Peste abortiva

A20.9 Peste non specificata

A21

Tularemia

Incl.: febbre del coniglio
febbre della mosca dei cervi
infezione da Francisella tularensis

A21.0 Tularemia ulceroghiandolare

A21.1 Tularemia oculoghiandolare

A21.2 Tularemia polmonare

A21.3 Tularemia gastrointestinale

Tularemia addominale

A21.7 Tularemia generalizzata

A21.8 Altre forme di tularemia

A21.9 Tularemia non specificata

A22

Carbonchio [Antrace]

Incl.: infezione da Bacillus anthracis

A22.0 Carbonchio cutaneo

Pustola maligna
Antrace maligno

A22.1 Carbonchio polmonare

Malattia dei cardatori di lana
Carbonchio da inalazione

A22.2 Carbonchio gastrointestinale

A22.7 Sepsi carbonchiosa

A22.8 Altre forme di carbonchio

Meningite carbonchiosa† (G01*)

A22.9 Carbonchio non specificato

A23

Brucellosi

Incl.: febbre: maltese
febbre: mediterranea

A23.0 Brucellosi da Brucella melitensis

febbre: maltese

A23.1 Brucellosi da Brucella abortus

Malattia di Bang
Morbo di Bang

A23.2 Brucellosi da Brucella suis

Suino-brucellosi

A23.3 **Brucellosi da Brucella canis**

A23.8 **Altre brucellosi**

A23.9 **Brucellosi non specificata**

A24 **Morva e melioidosi**

A24.0 **Morva**

Malleus

Infezione da Burkholderia mallei

Infezione da Pseudomonas mallei

A24.1 **Melioidosi acuta e fulminante**

Melioidosi:

- sepsi
- polmonite

A24.2 **Melioidosi subacuta e cronica**

A24.3 **Altre forme di melioidosi**

A24.4 **Melioidosi non specificata**

Malattia di Whitmore

Infezione da Burkholderia pseudomallei S.A.I.

Infezione da Pseudomonas pseudomallei S.A.I.

A25 **Febbri da morso di ratto**

A25.0 **Febbre spirillare**

Sodoku

A25.1 **Febbre streptobacillare da morso di ratto**

Febbre di Haverhill

Eritema artritico epidemico

Febbre streptobacillare

A25.9 **Febbre da morso di ratto non specificata**

A26 **Erisipeloide**

A26.0 **Erisipeloide cutaneo**

Eritema migrante

Erisipeloide

A26.7 **Sepsi da Erysipelothrix**

A26.8 **Altre forme di erisipeloide**

A26.9 **Erisipeloide non specificato**

A27 **Leptosirosi**

A27.0 **Leptosirosi itteroemorragica**

Leptosirosi da Leptospira interrogans sierotipo icterohaemorrhagiae

A27.8 **Altre forme di leptosirosi**

A27.9 **Leptosirosi non specificata**

- A28** **Altre malattie batteriche trasmesse da animali, non classificate altrove**
- A28.0** **Pasteurellosi**
- A28.1** **Malattia da graffio di gatto**
Febbre da graffio di gatto
- A28.2** **Yersiniosi extraintestinale**
Escl.: enterite da Yersinia enterocolitica (A04.6)
peste (A20.-)
- A28.8** **Altre malattie batteriche trasmesse da animali specificate, non classificate altrove**
- A28.9** **Malattia batterica trasmessa da animali, non specificata**

Altre malattie batteriche (A30-A49)

- A30** **Lebbra [malattia di Hansen]**
Incl.: infezione da Mycobacterium lebbrae
Escl.: sequele di lebbra (B92)
- A30.0** **Lebbra indeterminata**
Lebbra I
- A30.1** **Lebbra tubercoloide**
Lebbra TT
- A30.2** **Lebbra tubercoloide borderline**
Lebbra BT
- A30.3** **Lebbra borderline**
Lebbra BB
- A30.4** **Lebbra lepromatosa borderline**
Lebbra BL
- A30.5** **Lebbra lepromatosa**
Lebbra LL
- A30.8** **Altre forme di lebbra**
- A30.9** **Lebbra non specificata**

- A31** **Infezione da altri micobatteri**
Escl.: lebbra (A30.-)
tubercolosi (A15-A19)
- A31.0** **Infezione polmonare da altri micobatteri**
Infezione da Mycobacterium:
• avium
• intracellulare [bacillo di Battey]
• kansasii
- A31.1** **Infezione cutanea da altri micobatteri**
Infezione da Mycobacterium:
• marinum
• ulcerans [Ulcera di Buruli]

A31.8 Altre infezioni micobatteriche

A31.80 Micobatteriosi atipica disseminata
Note: L'agente è riscontrabile in almeno un compartimento sterile.

A31.88 Altre infezioni micobatteriche

A31.9 Infezione micobatterica non specificata

Micobatteriosi S.A.I.
 Infezione micobatterica atipica S.A.I.

A32

Listeriosi

Incl.: infezione alimentare da *Listeria*
Escl.: listeriosi (disseminata) neonatale (P37.2)

A32.0 Listeriosi cutanea

A32.1† Meningite e meningoencefalite da *Listeria*

Meningite (G01*)
 Meningoencefalite (G05.0*) | da *Listeria*

A32.7 Sepsi da *Listeria*

A32.8 Altre forme di listeriosi

Listeriosi oculoghiandolare
 Endocardite da *Listeria*† (I39.8*)
 Arterite cerebrale da *Listeria*† (I68.1*)

A32.9 Listeriosi non specificata

A33

Tetano del neonato

A34

Tetano durante la gravidanza, il parto ed il puerperio

A35

Altre forme di tetano

Incl.: Tetano S.A.I.
Escl.: tetano:
 • del neonato (A33)
 • durante la gravidanza, il parto o il puerperio (A34)

A36

Difterite

A36.0 Difterite faringea

Angina membranosa difterica
 Difterite tonsillare

A36.1 Difterite rinofaringea

A36.2 Difterite laringea

Laringotracheite difterica

A36.3 Difterite cutanea

Escl.: eritrasma (L08.1)

A36.8 Altre forme di difterite

difterical:
 • Congiuntivite† (H13.1*)
 • Miocardite† (I41.0*)
 • Polinevrite † (G63.0*)

A36.9 **Difterite non specificata**

A37 **Pertosse**

A37.0 **Pertosse da Bordetella pertussis**

A37.1 **Pertosse da Bordetella parapertussis**

A37.8 **Pertosse da altre specie di Bordetella**

A37.9 **Pertosse non specificata**

A38 **Scarlattina**

Incl.: Scarlattina

Escl.: angina streptococcica (J02.0)

A39 **Infezione meningococcica**

A39.0† **Meningite meningococcica (G01*)**

A39.1† **Sindrome di Waterhouse-Friderichsen (E35.1*)**

Sindrome meningococcica surrenalica
Surrenalite emorragica meningococcica

A39.2 **Meningococcemia acuta**

A39.3 **Meningococcemia cronica**

A39.4 **Meningococcemia non specificata**

Batteriemia meningococcica S.A.I.

A39.5† **Cardiopatia meningococcica**

Endocardite (I39.8*)	meningococcica
Cardite S.A.I. (I52.0*)	
Miocardite (I41.0*)	
Pericardite (I32.0*)	

A39.8 **Altre infezioni meningococciche**

Artrite post-meningococcica† (M03.0-*)	meningococcica
Artrite † (M01.0-*)	
Encefalite† (G05.0*)	
Congiuntivite† (H13.1*)	
Neurite retrobulbare† (H48.1*)	

A39.9 **Infezione meningococcica non specificata**

Malattia meningococcica S.A.I.

A40 **Sepsi streptococcica**

Per indicare la presenza di una sepsi quale complicanza di infusione, trasfusione, iniezione, intervento chirurgico o vaccinazione, vanno presi in considerazione i codici T80.2, T81.4 e T88.0.

Utilizzare un codice supplementare (R57.2) se va indicata la presenza di uno shock settico.

Escl.: neonatale (P36.0-P36.1)

a seguito di: aborto, gravidanza ectopica o molare (O03-O07, O08.0)

puerperale (O85)

nel corso del travaglio di parto (O75.3)

A40.0 **Sepsi da streptococco, gruppo A**

A40.1 **Sepsi da streptococco, gruppo B**

A40.2 Sepsi da streptococco, gruppo D

A40.3 Sepsi da Streptococcus pneumoniae
Sepsi pneumococcica

A40.8 Altre forme di sepsi streptococcica

A40.9 Sepsi streptococcica non specificata

A41

Altre forme di sepsi

Per indicare la presenza di una sepsi quale complicanza di infusione, trasfusione, iniezione, intervento chirurgico o vaccinazione, vanno presi in considerazione i codici T80.2, T81.4 e T88.0.

Utilizzare un codice supplementare (R57.2) se va indicata la presenza di uno shock settico.

Escl.: batteriemia S.A.I. (A49.9)

a seguito di: aborto, gravidanza ectopica o molare (O03-O07)

sepsi (da) (in):

- actinomicotica (A42.7)
- neonatale (P36.-)
- candidosi(ca) (B37.7)
- Erysipelothrix (A26.7)
- yersinosi extraintestinale (A28.2)
- gonococcica (A54.8)
- virus dell'herpes (B00.7)
- listeria (A32.7)
- melioidosi settica (A24.1)
- meningococcica (A39.2-A39.4)
- carbonchio (A22.7)
- peste (A20.7)
- puerperale (O85)
- streptococcica (A40.-)
- tularemia (A21.7)

Sindrome da shock settico (A48.3)

nel corso di travaglio (O75.3)

A41.0 Sepsi da Stafilococco aureo

A41.1 Sepsi da altro stafilococco specificato
Sepsi da stafilococco coagulasi negativo

A41.2 Sepsi da stafilococco non specificato

A41.3 Sepsi da Haemophilus influenzae

A41.4 Sepsi da anaerobi

Escl.: gangrena gassosa (A48.0)

A41.5 Sepsi da altri microorganismi Gram-negativi

Sepsi da Gram-negativi S.A.I.

A41.51 Escherichia coli [E. coli]

A41.52 Pseudomonas

A41.58 Altri microorganismi Gram-negativi

A41.8 Altre forme di sepsi specificata

A41.9 Sepsi non specificata

- A42** **Actinomicosi**
Escl.: actinomicetoma (B47.1)
- A42.0** **Actinomicosi polmonare**
- A42.1** **Actinomicosi addominale**
- A42.2** **Actinomicosi cervicofacciale**
- A42.7** **Sepsi actinomicotica**
- A42.8** **Altre forme di actinomicosi**
- A42.9** **Actinomicosi non specificata**
- A43** **Nocardiosi**
- A43.0** **Nocardiosi polmonare**
- A43.1** **Nocardiosi cutanea**
- A43.8** **Altre forme di nocardiosi**
- A43.9** **Nocardiosi non specificata**
- A44** **Bartonellosi**
- A44.0** **Bartonellosi sistemica**
Febbre di Oroya
- A44.1** **Bartonellosi cutanea e mucocutanea**
Verruca peruviana
- A44.8** **Altre forme di bartonellosi**
- A44.9** **Bartonellosi non specificata**
- A46** **Erisipela**
Escl.: erisipela postpartum o puerperale (O86.8)
- A48** **Altre malattie batteriche non classificate altrove**
Escl.: actinomicetoma (B47.1)
- A48.0** **Gangrena gassosa**
Cellulite |
Phlegmone | da Clostridium
- A48.1** **Malattia dei legionari**
Legionellosi
- A48.2** **Malattia dei legionari non polmonare [febbre di Pontiac]**
- A48.3** **Sindrome da shock tossico**
Escl.: shock endotossico S.A.I. (R57.8)
 sepsi S.A.I. (A41.9)
- A48.4** **Febbre purpurica brasiliana**
Infezione sistemica da *Haemophilus aegyptius*
- A48.8** **Altre malattie batteriche specificate**

A49

Infezione batterica di sede non specificata

Escl.: agenti batterici come causa di malattie classificate in altri settori (B95-B96)

- infezione da chlamydia S.A.I. (A74.9)
- infezione meningococcica S.A.I. (A39.9)
- infezione da rickettsia S.A.I. (A79.9)
- infezione da spirochaeta S.A.I. (A69.9)

A49.0

Infezione stafilococcica di sede non specificata

A49.1

Infezione streptococcica di sede non specificata

A49.2

Infezione da Haemophilus influenzae di sede non specificata

A49.3

Infezione da Mycoplasma di sede non specificata

A49.8

Altre infezioni batteriche di sede non specificata

A49.9

Infezione batterica non specificata

Batteriemia S.A.I.

**Infezioni a trasmissione prevalentemente sessuale
(A50-A64)**

Escl.: malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)

malattia di Reiter (M02.3-)

uretrite non specifica e non gonococcica (N34.1)

A50

Sifilide congenita

A50.0

Sifilide congenita precoce sintomatica

Ogni manifestazione sifilitica congenita specificata come precoce o manifesta a meno di due anni dalla nascita

Sifilide congenita precoce:

- cutanea
- mucocutanea
- viscerale
- Oftalmopatia
- Laringite
- Osteocondropatia
- Faringite
- Polmonite
- Rinite

A50.1

Sifilide congenita precoce, latente

Sifilide congenita senza manifestazioni cliniche, con reazione sierologica positiva ed esame del liquido cerebrospinale negativo, a meno di due anni dalla nascita

A50.2

Sifilide congenita precoce non specificata

Sifilide congenita S.A.I. a meno di due anni dalla nascita

A50.3

Oftalmopatia sifilitica congenita tardiva

Sifilitica congenita tardiva:

- Oftalmopatia, N.I.A. † (H58.8*)
- Cheratite interstiziale † (H19.2*)

Escl.: triade di Hutchinson (A50.5)

A50.4 Neurosifilide congenita tardiva [neurosifilide giovanile]

Demenza paralitica giovanile
giovanile:

- Paresi progressiva
 - Tabe dorsale
 - Neurosifilide taboparetica
- sifilitica congenita tardiva
- Encefalite† (G05.0*)
 - Meningite † (G01*)
 - Polineuropatia† (G63.0*)

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare ogni disturbo psichico associato.

Escl.: triade di Hutchinson (A50.5)

A50.5 Altre forme di sifilide congenita tardiva sintomatica

Ogni manifestazione sifilitica congenita specificata come tardiva o manifesta a due anni o più dalla nascita

Idrartrosi di Clutton† (M03.1-*)
di Hutchinson

- Triade
- Denti

Sifilide cardiovascolare congenita tardivaI† (I98.0*)

sifilitica congenita tardiva:

- Artropatia † (M03.1-*)
- Osteocondropatia† (M90.2-*)

Naso a sella sifilitico

A50.6 Sifilide congenita tardiva, latente

Sifilide congenita senza manifestazioni cliniche, con reazione sierologica positiva ed esame del liquido cerebrospinale negativo, a due anni o più dalla nascita

A50.7 Sifilide congenita tardiva non specificata

Sifilide congenita S.A.I. a due anni o più dalla nascita

Sifilide congenita tardiva S.A.I.

A50.9 Sifilide congenita non specificata

A51

Sifilide precoce

A51.0 Sifilide genitale primaria

Sifiloma primario S.A.I.

A51.1 Sifilide anale primaria

A51.2 Sifilide primaria di altre sedi

A51.3 Sifilide secondaria della cute e delle mucose

Condiloma piano

sifilitica:

- Alopecia† (L99.8*)
- Leucoderma† (L99.8*)
- Placca mucosa

A51.4 Altre forme di sifilide secondaria

sifilitica secondaria:

- Oftalmopatia, N.I.A.† (H58.8*)
- Malattia infiammatoria pelvica femminile † (N74.2*)
- Iridociclite † (H22.0*)
- Linfadenopatia
- Meningite† (G01*)
- Miosite† (M63.0-*)
- Periostite† (M90.1-*)

A51.5 Sifilide precoce, latente

Sifilide (acquisita) senza manifestazioni cliniche, con reazione sierologica positiva ed esame del liquido cerebrospinale negativo, a meno di due anni dall'infezione

A51.9 Sifilide precoce non specificata

A52

Sifilide tardiva

A52.0† Sifilide cardiovascolare

Sifilide cardiovascolare S.A.I. (I98.0*)

sifilitico(a):

- Aneurisma dell'aorta (I79.0*)
- Insufficienza aortica (I39.1*)
- Aortite (I79.1*)
- Endocardite S.A.I. (I39.8*)
- Miocardite (I41.0*)
- Pericardite (I32.0*)
- Rigurgito polmonare (I39.3*)
- Arterite cerebrale (I68.1*)

A52.1 Neurosifilide sintomatica

Artropatia di Charcot† (M14.6*)

sifilitica tardiva:

- Enzefalitis† (G05.0*)
- Meningitis† (G01*)
- Neuritis des N. vestibulocochlearis† (H94.0*)
- Optikusatrofie† (H48.0*)
- Polyneuropathie† (G63.0*)
- Retrobulbäre Neuritis† (H48.1*)

Parkinsonismo sifilitico† (G22*)

Tabè dorsale

A52.2 Neurosifilide asintomatica

A52.3 Neurosifilide non specificata

Gomma (sifilitica)

Sifilide (tardiva)

Sifiloma

del sistema nervoso centrale S.A.I.

A52.7 Altre forme di sifilide tardiva sintomatica

Glomerulopatia sifilitica † (N08.0*)

Gomma (sifilitica)

Sifilide tardiva o terziaria | ogni sede, eccetto quelle classificate in A52.0-A52.3

sifilitica tardiva:

- Oftalmopatia N.I.A. † (H58.8*)
- Borsite † (M73.1-*)
- Corioretinite † (H32.0*)
- Malattia infiammatoria pelvica femminile † (N74.2*)
- Episclerite † (H19.0*)
- Leucoderma † (L99.8*)
- Peritonite † (K67.2*)

Sifilide [stadio non specificato] di:

- ossa † (M90.2-*)
- fegato † (K77.0*)
- polmone † (J99.8*)
- muscolo † (M63.0-*)
- sinovia † (M68.0-*)

A52.8 Sifilide tardiva latente

Sifilide (acquisita) senza manifestazioni cliniche, con reazione sierologica positiva ed esame del liquido cerebrospinale negativo, a due anni o più dall'infezione

A52.9 Sifilide tardiva non specificata

A53

Altre e non specificate forme di sifilide

A53.0 Sifilide latente, non specificata come precoce o tardiva

Reazione sierologica per sifilide positiva

Sifilide latente S.A.I.

A53.9 Sifilide non specificata

Sifilide (acquisita) S.A.I.

Infezione da *Treponema pallidum* S.A.I.

Escl.: sifilide S.A.I. indicata come causa di morte a meno di due anni di età (A50.2)

A54

Infezione gonococcica

A54.0 Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore senza ascesso periuretrale o delle ghiandole accessorie

Uretrite

Vulvovaginite

Cervicite

Cistite

S.A.I.		gonococcica
--------	--	-------------

Escl.: con ascesso:

- delle ghiandole accessorie (A54.1)
- periuretrale (A54.1)

A54.1 Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore con ascesso periuretrale e delle ghiandole accessorie

Ascesso gonococcico della ghiandola di Bartolino

A54.2 Pelviperitonite gonococcica e altre forme di infezione gonococcica genitourinaria

Malattia infiammatoria pelvica femminile† (N74.3*)
 Epididimite† (N51.1*)
 Orchite† (N51.1*)
 Prostatite† (N51.0*)

gonococcica

Escl.: peritonite gonococcica (A54.8)

A54.3 Infezione oculare gonococcica

Iridociclite† (H22.0*)
 Congiuntivite† (H13.1*)
 Oftalmia neonatale

gonococcica

A54.4† Infezione gonococcica del sistema osteomuscolare

Artrite (M01.3-*)
 Bursite (M73.0-*)
 Osteomielite (M90.2-*)
 Sinovite (M68.0-*)
 Tenosinovite (M68.0-*)

gonococcica

A54.5 Faringite gonococcica

A54.6 Infezione gonococcica dell'ano e del retto

A54.8 Altre infezioni gonococciche

Endocardite† (I39.8*)
 Lesione cutanea
 Ascesso cerebrale† (G07*)
 Meningite† (G01*)
 Miocardite† (I41.0*)
 Pericardite † (I32.0*)
 Peritonite† (K67.1*)
 Polmonite† (J17.0*)
 Sepsi

gonococcica

Escl.: pelviperitonite gonococcica (A54.2)

A54.9 Infezione gonococcica non specificata

A55

Linfogranuloma (venereo) da Chlamydiae

Incl.: Malattia di Durand-Nicolas-Favre
 Estiomene
 Adenite tropicale

A56

Altre malattie da Chlamydiae, sessualmente trasmesse

Incl.: malattie, sessualmente trasmesse, da Chlamydia trachomatis

Escl.: congiuntivite neonatale (P39.1)
 linfogranuloma (A55)
 polmonite neonatale (P23.1)
 condizioni morbose classificate in A74.-

da Chlamydiae

A56.0 Infezione da Chlamydiae del tratto genitourinario inferiore

Uretrite
 Vulvovaginite
 Cervicite
 Cistite

da Chlamydiae

A56.1 Infezione da Chlamydiae del peritoneo pelvico e di altri organi genitourinari

Malattia infiammatoria pelvica femminile† (N74.4*)
 Epididimite† (N51.1*)
 Orchite† (N51.1*)

da Chlamydiae

A56.2 Infezione da Chlamydiae del tratto genitourinario non specificata

A56.3 Infezione da Chlamydiae dell'ano e del retto

A56.4 Infezione da Chlamydiae della faringe

A56.8 Infezione da Chlamydiae sessualmente trasmessa di altre sedi

A57 **Ulcera (venerea) molle**

Incl.: Ulcera di Ducrey

A58 **Granuloma inguinale**

Incl.: Donovanosi

A59 **Tricomoniasi**

Escl.: tricomoniasi intestinale (A07.8)

A59.0 **Tricomoniasi urogenitale**

Leucorrea (vaginale) |
Prostatite† (N51.0*) | da Trichomonas (vaginalis)

A59.8 **Tricomoniasi di altre sedi**

A59.9 **Tricomoniasi non specificata**

A60 **Infezioni anogenitali da herpes virus [herpes simplex]**

A60.0 **Infezione da herpes virus dei genitali e del tratto urogenitale**

Infezione del tratto genitale: |
• maschile† (N51.-*) | da herpes virus
• femminile† (N77.0-N77.1*) |

A60.1 **Infezione da herpes virus della cute perianale e del retto**

A60.9 **Infezione anogenitale da herpes virus non specificata**

A63 **Altre malattie a trasmissione prevalentemente sessuale, non classificate altrove**

Escl.: mollusco contagioso (B08.1)
papilloma della cervice (D26.0)

A63.0 **Verruche anogenitali (veneree)**

A63.8 **Altre malattie specificate a trasmissione prevalentemente sessuale**

A64 **Malattia sessualmente trasmessa non specificata**

Incl.: Malattia venerea S.A.I.

Altre malattie da spirochete

(A65-A69)

Escl.: leptosirosi (A27.-)
sifilide (A50-A53)

A65

Sifilide non venerea

Incl.: Bejel
Sifilide endemica
Njovera

A66

Framboesia

Incl.: framboesia (tropica)
pian
bouba

A66.0

Lesioni iniziali da framboesia

Framboesia:
• iniziale o primaria
• Ulcera iniziale
Infiltrato primario da framboesia
Framboesia madre

A66.1

Papillomi multipli e wet crab da framboesia

Pianoma
Papilloma plantare o palmare da framboesia
Framboesioma

A66.2

Altre lesioni cutanee precoci da framboesia

Framboeside da framboesia precoce
Framboesia precoce (cutanea) (maculare) (maculopapulare) (micropapulare) (papulare)
Framboesia cutanea, meno di cinque anni dopo l'infezione

A66.3

Ipercheratosi da framboesia

Piante dei piedi mangiate da vermi
Mano da demonio
Ipercheratosi, palmare o plantare (precoce) (tardiva) da framboesia

A66.4

Gomme e ulcere da framboesia

Framboeside gommosa
Framboesia nodulare tardiva (ulcerata)

A66.5

Gangosa

Rinofaringite mutilante

A66.6

Lesioni delle ossa e delle articolazioni da framboesia

Ganglio		da framboesia (precoce) (tardiva)
Idrartrosi		
Osteite		
Periostite (ipertrofica)		da framboesia (tardiva)
Gomma, ossea		
Goundou		

A66.7

Altre manifestazioni da framboesia

Noduli da framboesia iuxta-articolari
Framboesia delle mucose

A66.8

Framboesia latente

Framboesia senza manifestazioni cliniche, con sierologia positiva

A66.9 Framboesia non specificata

A67 Pinta [carate]

A67.0 Lesioni primarie da pinta
 Papula (primaria) |
 Cancroide (primario) | da pinta [carate]

A67.1 Lesioni intermedie da pinta
 Pintidi
 Chiazze eritematose |
 Ipercheratosi | da pinta [carate]
 Lesioni ipercromiche |

A67.2 Lesioni tardive da pinta
 Lesioni cutanee:
 • acromiche
 • cicatriziali
 • discromiche
 Lesioni cardiovascolari† (I98.1*) | da pinta [carate]

A67.3 Lesioni miste da pinta
 Lesioni acromiche ed ipercromiche da pinta [carate]

A67.9 Pinta non specificata

A68 Febbre recidivante

Incl.: febbre ricorrente

Escl.: malattia di Lyme (A69.2)

A68.0 Febbre ricorrente da pidocchi
 Febbre ricorrente da *Borrelia recurrentis*

A68.1 Febbre ricorrente da zecche
 Febbri ricorrenti da qualsiasi specie di *Borrelia* tranne *Borrelia recurrentis*

A68.9 Febbre ricorrente non specificata

A69 Altre infezioni da spirochete

A69.0 Stomatite ulcerativa necrotizzante
 Stomatite gangrenosa
 Noma
 Gangrena fusospirochetica
 Cancrum oris

A69.1 Altre infezioni da fusospirocheti
 ulcerativa necrotizzante (acuta):
 • Gengivite
 • Gengivostomatite
 Faringite fusospirochetica
 di Vincent:
 • Angina
 • Gengivite
 Stomatite spirochetica

A69.2 Malattia di Lyme
 Eritema cronico migrante da *Borrelia burgdorferi*

A69.8 Altre Spirochetosi specificate

A69.9 Spirochetosi non specificata

**Altre malattie causate da Chlamydiae
(A70-A74)**

A70 Infezione da Chlamydia psittaci

Incl.: Psittacosi
Ornitosi
Febbre da psittacidi

A71 Tracoma

Escl.: Sequele di tracoma (B94.0)

A71.0 Stadio iniziale di tracoma

Tracoma dubbio

A71.1 Stadio attivo di tracoma

Congiuntivite granulare (tracomatosa)
tracomatosa:
• Congiuntivite follicolare
• Panno

A71.9 Tracoma non specificato

A74 Altre malattie da Chlamydiae

Escl.: malattie da Chlamydiae trasmesse sessualmente (A55-A56)
congiuntivite neonatale da Chlamydiae (P39.1)
polmonite neonatale da Chlamydia (P23.1)
polmonite da Chlamydia (J16.0)

A74.0† Congiuntivite da Chlamydiae (H13.1*)

Paratracoma

A74.8 Altre malattie da Chlamydiae

Peritonite da Chlamydia† (K67.0*)

A74.9 Infezione da Chlamydiae non specificata

Chlamydiosi S.A.I.

Rickettsiosi

(A75-A79)

A75 Tifo esantematico

Escl.: rickettsiosi da Ehrlichia sennetsu (A79.8)

A75.0 Tifo esantematico da pidocchi da Rickettsia prowazekii

Tifo epidemico (da pidocchi)
Tifo classico

A75.1 Tifo ricorrente [malattia di Brill]

Malattia di Brill-Zinsser

- A75.2** **Tifo esantematico da Rickettsia typhi**
Tifo murino (da pulci)
- A75.3** **Tifo esantematico da Rickettsia tsutsugamushi**
Febbre Tsutsugamushi
Tifo delle boscaglie (da acari)
- A75.9** **Tifo esantematico non specificato**
Tifo petecchiale (febbre) S.A.I.

A77 **Febbre maculosa [rickettsiosi da zecche]**

- A77.0** **Febbre maculosa da Rickettsia rickettsii**
Febbre maculosa delle Montagne Rocciose
Febbre di San Paolo
- A77.1** **Febbre maculosa da Rickettsia conorii**
Tifo da zecche africane
Febbre bottonosa
Tifo da zecche indiane
Tifo da zecche del Kenya
Febbre di Marsiglia
Tifo da zecche mediterranee
- A77.2** **Febbre maculosa da Rickettsia siberica**
Tifo da zecche siberiane
Febbre da zecche del Nord Asia
- A77.3** **Febbre maculosa da Rickettsia australis**
Tifo da zecche del Queensland
- A77.8** **Altre febbri maculose**
- A77.9** **Febbre maculosa non specificata**
Tifo da zecche S.A.I.

A78 **Febbre Q**

- Incl.:* Febbre quadrilaterale
Febbre nove-miglia
Infezione da Coxiella burnetii

A79 **Altre rickettsiosi**

- A79.0** **Febbre delle trincee**
Febbre volinica
Febbre quintana
- A79.1** **Rickettsialpox da Rickettsia akari**
Rickettsiosi vescicolare
- A79.8** **Altre rickettsiosi specificate**
Rickettsiosi da Ehrlichia sennetsu
- A79.9** **Rickettsiosi non specificata**
Infezione da rickettsia S.A.I.

Infezioni virali del sistema nervoso centrale (A80-A89)

Escl.: sequele di:

- poliomielite (B91)
- encefalite virale (B94.1)

A80 **Poliomielite acuta**

- A80.0** **Poliomielite acuta paralitica associata a vaccinazione**
- A80.1** **Poliomielite acuta paralitica da virus selvaggio importato**
- A80.2** **Poliomielite acuta paralitica da virus selvaggio indigeno**
- A80.3** **Altra e non specificata poliomielite acuta paralitica**
- A80.4** **Poliomielite acuta non paralitica**
- A80.9** **Poliomielite acuta non specificata**

A81 **Infezioni del sistema nervoso centrale da virus non convenzionali**

Incl.: malattie da prioni del sistema nervoso centrale

- A81.0** **Malattia di Creutzfeldt-Jakob**
Encefalopatia subacuta spongiforme
- A81.1** **Panencefalite subacuta sclerosante**
Encefalite a corpi inclusi di Dawson
Leucoencefalopatia sclerosante di Van Bogaert
- A81.2** **Leucoencefalopatia multifocale progressiva**
Leucoencefalopatia multifocale S.A.I.
- A81.8** **Altre infezioni del sistema nervoso centrale da virus non convenzionali**
Kuru
- A81.9** **Infezione, non specificata, del sistema nervoso centrale da virus non convenzionale**
Malattia da prioni del sistema nervoso centrale S.A.I.

A82 **Rabbia**

- A82.0** **Rabbia silvestre**
- A82.1** **Rabbia urbana**
- A82.9** **Rabbia non specificata**

A83 **Encefalite virale da zanzare**

Incl.: meningoencefalite virale da zanzare

Escl.: encefalite equina Venezuelana (A92.2)

- A83.0** **Encefalite giapponese**
Encefalite B giapponese
- A83.1** **Encefalite equina dell'ovest**
- A83.2** **Encefalite equina dell'est**
- A83.3** **Encefalite di St Louis**

- A83.4** **Encefalite australiana**
Malattia da virus Kunjin
Encefalite della Murray Valley
- A83.5** **Encefalite californiana**
Meningoencefalite californiana
Encefalite di La Crosse
- A83.6** **Encefalite da virus Rocio**
- A83.8** **Altre encefaliti virali da zanzare**
- A83.9** **Encefalite virale da zanzare non specificata**
- A84** **Encefalite virale da zecche**
Incl.: meningoencefalite virale da zecche
- A84.0** **Encefalite da zecche dell'estremo Oriente [encefalite russa estivo-primaverile]**
- A84.1** **Encefalite da zecche centroeuropea**
Meningoencefalite dell'Europa centrale primavera-estate [FSME]
- A84.8** **Altre encefaliti virali da zecche**
Louping ill
Malattia da virus Powassan
- A84.9** **Encefalite virale da zecche non specificata**
- A85** **Altre encefaliti virali non classificate altrove**
Incl.: meningoencefaliti specificate virali N.I.A.
encefalomieliti specificate virali N.I.A.
Escl.: encefalomielite mialgica benigna (G93.3)
encefalite da:
• herpes virus [herpes simplex] (B00.4)
• virus del morbillo (B05.0)
• virus della parotite epidemica (B26.2)
• virus della poliomielite (A80.-)
• zoster (B02.0)
coriomeningite linfocitaria (A87.2)
- A85.0†** **Encefalite da enterovirus (G05.1*)**
Encefalomielite da enterovirus
- A85.1†** **Encefalite da adenovirus (G05.1*)**
Meningoencefalite da adenovirus
- A85.2** **Encefalite virale da artropodi non specificata**
- A85.8** **Altre encefaliti virali specificate**
Malattia di von Economo-Cruchet
Encefalite letargica epidemica
- A86** **Encefalite virale non specificata**
Incl.: Meningoencefalite virale S.A.I.
Encefalomielite virale S.A.I.

A87

Meningite virale

Escl.: meningite da:

- herpes virus [herpes simplex] (B00.3)
- virus del morbillo (B05.1)
- virus della parotite epidemica (B26.1)
- virus della poliomielite (A80.-)
- zoster (B02.1)

A87.0† Meningite da enterovirus (G02.0*)

Meningite da Cocksackievirus

Meningite da Echovirus

A87.1† Meningite da adenovirus (G02.0*)

A87.2 Coriomeningite linfocitaria

Meningoencefalite linfocitaria

A87.8 Altre meningiti virali

A87.9 Meningite virale non specificata

A88

Altre infezioni virali del sistema nervoso centrale non classificate altrove

Escl.: encefalite virale S.A.I. (A86)
meningite virale S.A.I. (A87.9)

A88.0 Febbre esantematica da enterovirus [esantema di Boston]

A88.1 Vertigine epidemica

A88.8 Altre infezioni virali del sistema nervoso centrale specificate

A89

Infezione virale del sistema nervoso centrale non specificata

Febbri virali da artropodi e febbri virali emorragiche

(A90-A99)

A90

Febbre dengue [dengue classica]

Escl.: febbre dengue emorragica (A91)

A91

Febbre dengue emorragica

A92

Altre febbri virali trasmesse da zanzare

Escl.: malattia del fiume Ross (B33.1)

A92.0 Malattia da virus Chikungunya

Febbre (emorragica) Chikungunya

A92.1 Febbre O'nyong-nyong

A92.2 Febbre equina Venezuelana

Malattia da virus dell'encefalomielite equina venezuelana

Encefalite equina venezuelana

A92.3 Infezione da virus West Nile

Febbre del Nilo occidentale

A92.4 Febbre della valle del Rift

Febbre della Rift Valley

A92.8 Altre febbri virali specificate trasmesse da zanzare

A92.9 Febbre virale non specificata trasmessa da zanzare

A93 Altre febbri virali trasmesse da artropodi, non classificate altrove

A93.0 Malattia da virus Oropouche

Febbre di Oropouche

A93.1 Febbre da mosca della sabbia

Febbre da Pappataci

Febbre da Flebotomi

A93.2 Febbre da zecche del Colorado

A93.8 Altre febbri virali specificate trasmesse da artropodi

Malattia da virus della stomatite vescicolare [febbre dell'Indiana]

Malattia da virus Piry

A94 Febbre virale trasmessa da artropodi non specificata

Incl.: Infezione da Arbovirus S.A.I.

Febbre da Arbovirus S.A.I.

A95 Febbre gialla

A95.0 Febbre gialla silvestre

Febbre gialla della giungla

Febbre gialla silvestre

A95.1 Febbre gialla urbana

A95.9 Febbre gialla non specificata

A96 Febbre emorragica da arenavirus

A96.0 Febbre emorragica da virus Junin

Febbre emorragica argentina

A96.1 Febbre emorragica da virus Machupo

Febbre emorragica boliviana

A96.2 Febbre di Lassa

Febbre emorragica causata dal virus Lassa

A96.8 Altre febbri emorragiche da arenavirus

A96.9 Febbre emorragica da arenavirus non specificata

A98 Altre febbri emorragiche virali, non classificate altrove

Escl.: febbre emorragica chikungunya (A92.0)

febbre emorragica dengue (A91)

A98.0 Febbre emorragica della Crimea e del Congo

Febbre emorragica dell'Asia centrale

A98.1 Febbre emorragica di Omsk

A98.2 Malattia della foresta di Kyasanur

- A98.3 Malattia da virus Marburg**
- A98.4 Malattia da virus Ebola**
- A98.5 Febbre emorragica con sindrome renale**
 Nefropatia epidemica
 Febbre emorragica:
 • epidemica
 • coreana
 • russa
 Malattia da hantavirus con manifestazioni renali
 Malattia da hantavirus
Escl.: sindrome (cardio)-polmonare da hantavirus (B33.4)
- A98.8 Altre febbri emorragiche virali specificate**
- A99 Febbre virale emorragica non specificata**

Infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose
 (B00-B09)

- B00 Infezioni da Herpes virus [herpes simplex]**
Escl.: infezione erpetica congenita (P35.2)
 erpangina (B08.5)
 infezioni anogenitali erpetiche (A60.-)
 mononucleosi gammaerpetica (B27.0)
- B00.0 Eczema erpetico**
 Eruzione varicelliforme di Kaposi
- B00.1 Dermatite vescicolare erpetica**
 Dermatite vescicolare di: | da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano
 • labbro
 • orecchio
 Herpes simplex:
 • facciale
 • labiale
- B00.2 Gengivostomatite e faringotonsillite erpetiche**
 Faringite erpetica
- B00.3† Meningite erpetica (G02.0*)**
- B00.4† Encefalite erpetica (G05.1*)**
 Meningoencefalite erpetica
 Malattia B delle scimmie

- B00.5 Oftalmopatia erpetica**
 Dermatite della palpebra† (H03.1*)
 Iridociclite† (H22.0*)
 Irite† (H22.0*)
 Cheratite† (H19.1*)
 Cheratocongiuntivite† (H19.1*)
 Congiuntivite† (H13.1*)
 Uveite anteriore† (H22.0*)
- | erpetica
- B00.7 Malattia erpetica disseminata**
 Sepsi erpetica
- B00.8 Altra forma di infezione erpetica**
 Patereccio erpetico † (L99.8*)
 Epatite erpetica † (K77.0*)
- B00.9 Infezione erpetica non specificata**
 Infezione da Herpes simplex S.A.I.
- B01 Varicella**
- B01.0† Meningite varicellosa (G02.0*)**
- B01.1† Encefalite varicellosa (G05.1*)**
 Encefalomielite varicellosa
 Encefalomielite post-varicella
- B01.2† Polmonite varicellosa (J17.1*)**
- B01.8 Varicella con altre complicanze**
- B01.9 Varicella senza complicanza**
 Varicella S.A.I.
- B02 Zoster [herpes zoster]**
Incl.: zona
 fuoco di S. Antonio
- B02.0† Encefalite da zoster (G05.1*)**
 Meningoencefalite da zoster
- B02.1† Meningite da zoster (G02.0*)**
- B02.2† Zoster con interessamento di altre aree del sistema nervoso centrale**
 Ganglionite genicolata (G53.0*)
 Polineuropatia (G63.0*)
 Nevralgia trigeminale (G53.0*)
- | post-zosterica
- B02.3 Oftalmopatia da zoster**
 Blefarite † (H03.1*)
 Iridociclite† (H22.0*)
 Irite† (H22.0*)
 Cheratite † (H19.2*)
 Cheratocongiuntivite † (H19.2*)
 Congiuntivite† (H13.1*)
 Sclerite† (H19.0*)
- | da zoster
- B02.7 Zoster generalizzato**
- B02.8 Zoster con altre complicanze**
Escl.: Otite esterna da zoster† (H62.1*)

B02.9 Zoster senza complicanza

Zoster S.A.I.

B03 Vaiolo

Note: Nel 1980, la 33a Assemblea mondiale della sanità ha dichiarato debellato il vaiolo. La categoria viene mantenuta per scopi di sorveglianza.

B04 Vaiolo delle scimmie

B05 Morbillo

Incl.: Morbillo

Escl.: panencefalite subacuta sclerosante (A81.1)

B05.0† Morbillo complicato da encefalite (G05.1*)

Encefalite post-morbillosa

B05.1† Morbillo complicato da meningite (G02.0*)

Meningite post-morbillosa

B05.2† Morbillo complicato da polmonite (J17.1*)

Polmonite post-morbillosa

B05.3† Morbillo complicato da otite media (H67.1*)

Otite media post-morbillosa

B05.4 Morbillo con complicanze intestinali

B05.8 Morbillo con altre complicanze

Cheratite e cheratocongiuntivite morbillose† (H19.2*)

B05.9 Morbillo senza complicanza

Morbillo S.A.I.

B06 Rosolia

Escl.: sindrome della rosolia congenita (P35.0)

B06.0† Rosolia con complicanze neurologiche

Rosolia:

- Encefalite (G05.1*)
- Meningite (G02.0*)
- Meningoencefalite (G05.1*)

B06.8 Rosolia con altre complicanze

Rosolia:

- artrite† (M01.4-*)
- Polmonite† (J17.1*)

B06.9 Rosolia senza complicanza

Rosolia S.A.I.

B07

Verruche virali

Incl.: Verruca:

- simplex
- vulgaris

Escl.: verruche (veneree) anogenitali (A63.0)

papilloma di:

- cervice (D26.0)
- vescica (D41.4)
- laringe (D14.1)

B08

Altre infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose, non classificate altrove

Escl.: malattia da virus della stomatite vescicolare (A93.8)

B08.0

Altre infezioni da Orthopoxvirus

Malattia vaccinica

Eruzione vaccinica

Malattia da virus Orf

Eruzione pseudovaccinica [nodo dei mungitori]

Escl.: vaiolo della scimmia (B04)

B08.1

Mollusco contagioso

B08.2

Esantema critico [sesta malattia]

Esantema da febbre terziaria

B08.3

Megaloeritema infettivo [quinta malattia]

Quinta malattia

B08.4

Stomatite vescicolare da enterovirus con esantema

Malattia mano, piede e bocca

B08.5

Faringite vescicolare da enterovirus

Erpangina

B08.8

Altre infezioni virali specificate caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose

Faringite linfonodulare da enterovirus

Malattia piede e bocca

Malattia da virus Tanapox

Malattia da pox virus Yaba

B09

Infezione virale non specificata caratterizzata da lesioni della cute e delle membrane mucose

Incl.: Enantema S.A.I. |
Esantema S.A.I. | virale

Epatite virale

(B15-B19)

Utilizzare un codice aggiuntivo (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, se epatite post-trasfusionale

Escl.: sequele di epatite virale (B94.2)
epatite erpetica [herpes simplex] (B00.8)
epatite da cytomegalovirus (B25.1)

B15 Epatite acuta A

B15.0 Epatite A con coma epatico

B15.9 Epatite A senza coma epatico
Epatite A (acuta) (virale) S.A.I.

B16 Epatite acuta B

B16.0 Epatite acuta B con agente delta (coinfezione), con coma epatico

B16.1 Epatite acuta B con agente delta (coinfezione), senza coma epatico

B16.2 Epatite acuta B senza agente delta, con coma epatico

B16.9 Epatite acuta B senza agente delta e senza coma epatico
Epatite B (acuta) (virale) S.A.I.

B17 Altre epatiti virali acute

B17.0 (Super) infezione acuta delta di portatore di epatite B

B17.1 Epatite acuta C

B17.2 Epatite acuta E

B17.8 Altre epatiti virali acute specificate
Epatite non-A non-B (acuta) (virale) N.I.A.

B17.9 Epatite virale acuta non specificata
Epatite virale S.A.I.

B18 Epatite virale cronica

B18.0 Epatite virale cronica B con agente delta

B18.1 Epatite virale cronica B senza agente delta
Epatite (virale) cronica B

B18.2 Epatite virale cronica C

B18.8 Altre epatiti virali croniche

B18.9 Epatite virale cronica non specificata

B19 Epatite virale non specificata

B19.0 Epatite virale non specificata con coma epatico

B19.9 Epatite virale non specificata senza coma epatico
Epatite virale S.A.I.

Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)

Note: Nelle categorie B20-B24 vanno utilizzati uno o più codici supplementari per indicare tutte le manifestazioni dell'HIV.

Incl.: AIDS-complicanze correlate [ARC]
Sindrome da immuno-deficienza acquisita [AIDS]
Infezione da HIV sintomatica

Escl.: stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z21)
complicante la gravidanza, il parto e il puerperio (O98.7)
contatto con ed esposizione al virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z20.6)
messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [HIV] (R75)

B20 Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a malattie infettive o parassitarie

Escl.: sindrome da infezione acuta da HIV (B23.0)

B21 Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a neoplasie maligne

B22 Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre malattie specificate

Incl.: Demenza
Encefalopatia
Polmonite interstiziale linfoide
Sindrome cachettica
Slim disease
Sindrome da deperimento

B23 Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre condizioni morbose

B23.0 Sindrome da infezione acuta da HIV

B23.8 Malattia da HIV che dà luogo ad altre condizioni morbose specificate
Linfadenopatia generalizzata (persistente)

B24 Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non specificata

Incl.: Complesso AIDS-correlato [ARC] S.A.I.
Sindrome da immunodeficienza acquisita [AIDS] S.A.I.

Altre malattie virali

(B25-B34)

B25 Malattia da cytomegalovirus

Escl.: infezione congenita da cytomegalovirus (P35.1)
mononucleosi da cytomegalovirus (B27.1)

B25.0† Polmonite da cytomegalovirus (J17.1*)

B25.1† Epatite da cytomegalovirus (K77.0*)

B25.2† Pancreatite da cytomegalovirus (K87.1*)

B25.8 Altre malattie da cytomegalovirus

B25.80† Infezione dell'apparato digerente da cytomegalovirus

Duodenite (K93.8*) Gastrite (K93.8*) Ileite (K93.8*) Colite (K93.8*) Esofagite (K23.8*)	da cytomegalovirus
---	--------------------

B25.88 Altre malattie da cytomegalovirus

B25.9 Malattia da cytomegalovirus non specificata

B26 Parotite epidemica

Incl.: orecchioni
parotite infettiva

B26.0† Orchite parotitica (N51.1*)

B26.1† Meningite parotitica (G02.0*)

B26.2† Encefalite parotitica (G05.1*)

B26.3† Pancreatite parotitica (K87.1*)

B26.8 Parotite epidemica con altre complicanze
parotitica:

- artrite† (M01.5-*)
- Miocardite† (I41.1*)
- Nefrite† (N08.0*)
- Polineuropatia† (G63.0*)

B26.9 Parotite epidemica senza complicanze

Orecchioni S.A.I.
Parotite epidemica S.A.I.

B27 Mononucleosi infettiva

Incl.: malattia di Pfeiffer
febbre ghiandolare
angina monocitica

B27.0 Mononucleosi gamma-erpetica
Mononucleosi da virus di Epstein-Barr

B27.1 Mononucleosi da cytomegalovirus

B27.8 **Altra mononucleosi infettiva**

B27.9 **Mononucleosi infettiva non specificata**

B30 **Congiuntivite virale**

Escl.: oftalmopatia:

- erpetica [herpes simplex] (B00.5)
- zosterica (B02.3)

B30.0† **Cheratocongiuntivite da adenovirus (H19.2*)**

Cheratocongiuntivite epidemica

B30.1† **Congiuntivite da adenovirus (H13.1*)**

Congiuntivite follicolare acuta da adenovirus
Congiuntivite da piscina

B30.2 **Faringocongiuntivite virale**

B30.3† **Congiuntivite acuta emorragica epidemica (da enterovirus) (H13.1*)**

Congiuntivite emorragica (acuta) (epidemica)

Congiuntivite da:

- coxsackie A24
- enterovirus 70

B30.8† **Altre congiuntiviti virali (H13.1*)**

Congiuntivite di Newcastle

B30.9 **Congiuntivite virale non specificata**

B33 **Altre malattie virali non classificate altrove**

B33.0 **Pleurodinia epidemica**

Malattia di Bornholm
Mialgia epidemica

B33.1 **Malattia di Ross-River**

Poliartrite ed esantema epidemici
Febbre del fiume Ross

B33.2 **Cardite virale**

B33.3 **Infezioni da retrovirus, non classificate altrove**

Infezione da retrovirus S.A.I.

B33.4† **Sindrome (cardio)-polmonare da hantavirus [HPS] [HCPS] (J17.1*)**

Malattia da hantavirus con manifestazioni polmonari
Hantavirus (cardio)pulmonary syndrom [HPS] [HCPS]
Malattia da virus Sin Nombre

Utilizzare un codice aggiuntivo (N17.9) se si desidera identificare una qualsiasi insufficienza renale associata a HPS causata dagli hantavirus Andes, Bayou e Black Creek Canal.

Escl.: febbre emorragica con manifestazioni renali (A98.5)

B33.8 **Altre malattie virali specificate**

B34

Infezione virale di sede non specificata

Escl.: infezione da herpesvirus [herpes simplex] S.A.I. (B00.9)
 infezione da retrovirus S.A.I. (B33.3)
 agenti virali come causa di malattia classificata in altri settori (B97.-)
 malattia da cytomegalovirus S.A.I. (B25.9)

B34.0 Infezione da adenovirus, sede non specificata

B34.1 Infezione da enterovirus, sede non specificata

Infezione da virus echo S.A.I.
 Infezione da virus coxsackie S.A.I.

B34.2 Infezione da coronavirus, sede non specificata

Escl.: sindrome respiratoria acuta severa [SARS] (U04.9)

B34.3 Infezione da parvovirus, sede non specificata

B34.4 Infezione da papovavirus, sede non specificata

B34.8 Altre infezioni virali di sede non specificata

B34.9 Infezione virale non specificata

Viremia S.A.I.

Micosi

(B35-B49)

Escl.: polmonite da ipersensibilità da polvere organica (J67.-)
 micosi fungoide (C84.0)

B35

Dermatofitosi

Incl.: tigne di ogni tipo, eccetto quelle classificate in B36.-
 tigna favosa
 infezioni da specie appartenenti a Epidermophyton, Microsporum e Tricophyton

B35.0 Tinea della barba e tinea del capo

Tricofizia del cuoio capelluto
 Tricofizia della barba
 Kerion
 Sicosi micotica

B35.1 Tinea dell'unghia

Dermatofitosi dell'unghia
 Tinea unguium
 Onichia dermatofitica
 Onicomicosi

B35.2 Tinea della mano

Dermatofitosi della mano
 Micosi delle mani

B35.3 Tinea del piede

Dermatofitosi del piede
 Tinea pedis
 Piede d'atleta

B35.4 Tinea del corpo

Tinea corporis

- B35.5 Tinea imbricata**
Tinea imbricata di Tokelau
- B35.6 Tinea inguinale**
Prurito Dhobie [dei lavandai dell'India]
Eczema marginato
Prurito del fantino
Tinea inguinale
- B35.8 Altre dermatofitosi**
Dermatofitosi disseminata
Dermatofitosi granulomatosa
- B35.9 Dermatofitosi non specificata**
tinea S.A.I.

B36 Altre micosi superficiali

- B36.0 Pityriasis versicolor**
Tricofizia:
• flava
• versicolor
- B36.1 Tinea nera**
Cheratomicosi nigra palmare
Microsporosi nigra
Pitiriasi nigra
- B36.2 Piedra bianca**
tinea bianca
- B36.3 Piedra nigra**
- B36.8 Altre micosi superficiali specificate**
- B36.9 Micosi superficiale non specificata**

B37 Candidosi

- Incl.:* moniliasi
candidiasi
- Escl.:* candidosi neonatale (P37.5)
- B37.0 Stomatite da candida**
Mughetto orale
- B37.1 Candidosi polmonare**
- B37.2 Candidosi della cute e delle unghie**
Onichia | da candida
Paronichia |
Escl.: dermatite da pannolini [assorbenti] (L22)
- B37.3† Candidosi della vulva e della vagina (N77.1*)**
Mughetto vaginale
Vulvovaginite candidomicetica
Vulvovaginite da candida
- B37.4 Candidosi di altre sedi urogenitali**
Balanite† (N51.2*) | da candida
Uretrite† (N37.0*) |

- B37.5† Meningite da candida (G02.1*)**
- B37.6† Endocardite da candida (I39.8*)**
- B37.7 Sepsi da candida**
- B37.8 Candidosi di altre sedi**
- B37.81 Esofagite da candida
- B37.88 Candidosi di altre sedi

Cheilite	da candida
Enterite	
- B37.9 Candidosi non specificata**
Mughetto S.A.I.

B38 Coccidioidomicosi

- B38.0 Coccidioidomicosi polmonare acuta**
- B38.1 Coccidioidomicosi polmonare cronica**
- B38.2 Coccidioidomicosi polmonare non specificata**
- B38.3 Coccidioidomicosi cutanea**
- B38.4† Meningite da coccidioidomicosi (G02.1*)**
- B38.7 Coccidioidomicosi disseminata**
Coccidioidomicosi generalizzata
- B38.8 Altre forme di coccidioidomicosi**
- B38.9 Coccidioidomicosi non specificata**

B39 Istoplasmosi

- B39.0 Istoplasmosi polmonare acuta da Histoplasma capsulatum**
- B39.1 Istoplasmosi polmonare cronica da Histoplasma capsulatum**
- B39.2 Istoplasmosi polmonare da Histoplasma capsulatum non specificata**
- B39.3 Istoplasmosi disseminata da Histoplasma capsulatum**
Istoplasmosi generalizzata da Histoplasma capsulatum
- B39.4 Istoplasmosi da Histoplasma capsulatum non specificata**
Istoplasmosi americana
- B39.5 Istoplasmosi da Histoplasma duboisi**
Istoplasmosi africana
- B39.9 Istoplasmosi non specificata**

B40 Blastomicosi

- Escl.:* blastomicosi brasiliana (B41.-)
blastomicosi cheloidea (B48.0)
- B40.0 Blastomicosi polmonare acuta**
- B40.1 Blastomicosi polmonare cronica**
- B40.2 Blastomicosi polmonare non specificata**

- B40.3** **Blastomicosi cutanea**
- B40.7** **Blastomicosi disseminata**
Blastomicosi generalizzata
- B40.8** **Altre forme di blastomicosi**
- B40.9** **Blastomicosi non specificata**
- B41** **Paracoccidioidomicosi**
Incl.: malattia di Lutz
 blastomicosi brasiliana
- B41.0** **Paracoccidioidomicosi polmonare**
- B41.7** **Paracoccidioidomicosi disseminata**
Paracoccidioidomicosi generalizzata
- B41.8** **Altre forme di paracoccidioidomicosi**
- B41.9** **Paracoccidioidomicosi non specificata**
- B42** **Sporotricosi**
- B42.0†** **Sporotricosi polmonare (J99.8*)**
- B42.1** **Sporotricosi linfocutanea**
- B42.7** **Sporotricosi disseminata**
Sporotricosi generalizzata
- B42.8** **Altre forme di sporotricosi**
- B42.9** **Sporotricosi non specificata**
- B43** **Cromomicosi e ascesso feomicotico**
- B43.0** **Cromomicosi cutanea**
Dermatite verrucosa
- B43.1** **Ascesso cerebrale feomicotico**
Cromomicosi cerebrale
- B43.2** **Ascesso e cisti sottocutanee feomicotiche**
- B43.8** **Altre forme di cromomicosi**
- B43.9** **Cromomicosi non specificata**
- B44** **Aspergillosi**
Incl.: aspergilloma
- B44.0** **Aspergillosi polmonare invasiva**
- B44.1** **Altre forme di aspergillosi polmonare**
- B44.2** **Aspergillosi tonsillare**
- B44.7** **Aspergillosi disseminata**
Aspergillosi generalizzata
- B44.8** **Altre forme di aspergillosi**

B44.9 Aspergillosi non specificata

B45 Criptococchi

B45.0 Criptococchi polmonare

B45.1 Criptococchi cerebrale
Criptococchi meningocerebrale
Meningite da criptococco† (G02.1*)

B45.2 Criptococchi cutanea

B45.3 Criptococchi ossea

B45.7 Criptococchi disseminata
Criptococchi generalizzata

B45.8 Altre forme di criptococchi

B45.9 Criptococchi non specificata

B46 Zigomicosi

B46.0 Mucormicosi polmonare

B46.1 Mucormicosi rinocerebrale

B46.2 Mucormicosi gastrointestinale

B46.3 Mucormicosi cutanea
Mucormicosi sottocutanea

B46.4 Mucormicosi disseminata
Mucormicosi generalizzata

B46.5 Mucormicosi non specificata

B46.8 Altre forme di zigomicosi
Entomoftoromicosi

B46.9 Zigomicosi non specificata
Ficomicosi S.A.I.

B47 Micetoma

B47.0 Eumicetoma
Piede di Madura, micotico
Maduromicosi

B47.1 Actinomicetoma

B47.9 Micetoma non specificato
Piede di Madura S.A.I.

B48 Altre micosi non classificate altrove

B48.0 Lobomicosi
Blastomicosi cheloidea

B48.1 Rinosporidiosi

B48.2 **Allescheriasi**

Infezione da *Pseudallescheria boydii*
Infezione da *Scedosporium*

Escl.: eumicetoma (B47.0)

B48.3 **Geotricosi**

Stomatite da *Geotrichum*

B48.4 **Penicillosi**

B48.7 **Micosi opportunistiche**

Micosi causata da funghi a bassa virulenza che possono provocare un'infezione solo in conseguenza di fattori quali la presenza di malattie debilitanti, somministrazione di farmaci immunosoppressori ed altri agenti terapeutici o terapia radiante. La maggior parte dei funghi responsabili è normalmente saprofitica nel suolo e nella vegetazione in decomposizione.

B48.8 **Altre micosi specificate**

Adiaspiromicosi

B49 **Micosi non specificata**

Incl.: Fungemia S.A.I.

Malattie protozoarie

(B50-B64)

Escl.: amebiasi (A06.-)
altre malattie protozoarie intestinali (A07.-)

B50 **Malaria da *Plasmodium falciparum***

Incl.: infezioni miste da *Plasmodium falciparum* ed altre specie di *Plasmodium*

B50.0 **Malaria da *Plasmodium falciparum* con complicanze cerebrali**

Malaria cerebrale S.A.I.

B50.8 **Altre forme di malaria da *Plasmodium falciparum* gravi e complicate**

Malaria da *Plasmodium falciparum* grave o complicata S.A.I.

B50.9 **Malaria da *Plasmodium falciparum* non specificata**

B51 **Malaria da *Plasmodium vivax***

Incl.: infezioni miste da *Plasmodium vivax* ed altre specie di *Plasmodium*, escluso *Plasmodium falciparum*

Escl.: se mista con *Plasmodium falciparum* (B50.-)

B51.0 **Malaria da *Plasmodium vivax* con rottura della milza**

B51.8 **Malaria da *Plasmodium vivax* con altre complicanze**

B51.9 **Malaria da *Plasmodium vivax* senza complicanze**

Malaria da *Plasmodium vivax* S.A.I.

B52

Malaria da Plasmodium malariae

Incl.: infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, esclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax

Escl.: se mista con Plasmodium:

- falciparum (B50.-)
- vivax (B51.-)

B52.0 Malaria da Plasmodium malariae con nefropatia

B52.8 Malaria da Plasmodium malariae con altre complicanze

B52.9 Malaria da Plasmodium malariae senza complicanze

Malaria da Plasmodium malariae S.A.I.

B53

Altre forme di malaria confermata da esame parassitologico

B53.0 Malaria da Plasmodium ovale

Escl.: se mista con Plasmodium:

- falciparum (B50.-)
- malariae (B52.-)
- vivax (B51.-)

B53.1 Malaria da Plasmodium patogeno per le scimmie

Escl.: se mista con Plasmodium:

- falciparum (B50.-)
- malariae (B52.-)
- ovale (B53.0)
- vivax (B51.-)

B53.8 Altre forme di malaria confermata da esame parassitologico, non classificate altrove

Malaria confermata da esame parassitologico S.A.I.

B54

Malaria non specificata

Incl.: Malaria diagnosticata clinicamente senza conferma parassitologica

B55

Leishmaniosi

B55.0 Leishmaniosi viscerale

Leishmaniosi cutanea post-kala-azar
Kala-azar

B55.1 Leishmaniosi cutanea

Bottone d'Oriente

B55.2 Leishmaniosi mucocutanea

Espundia

B55.9 Leishmaniosi non specificata

B56

Tripanosomiasi africana

Incl.: Malattia del sonno

B56.0 Tripanosomiasi gambiana

Infezione da Trypanosoma brucei gambiense
Malattia del sonno dell'Africa occidentale

B56.1 Tripanosomiasi rodesiana

Infezione da Trypanosoma brucei rhodesiense
Malattia del sonno dell'Africa orientale

B56.9 **Tripanosomiasi africana non specificata**
Malattia del sonno S.A.I.
Tripanosomiasi S.A.I., in luoghi ove sia prevalente la tripanosomiasi africana

B57 **Malattia di Chagas**

Incl.: tripanosomiasi americana
infezione da trypanosoma cruzi

B57.0† **Malattia di Chagas acuta con interessamento cardiaco (I41.2*, I98.1*)**
Malattia di Chagas acuta con:
• interessamento cardiovascolare N.I.A. (I98.1*)
• miocardite (I41.2*)

B57.1 **Malattia di Chagas acuta senza interessamento cardiaco**
Malattia di Chagas acuta S.A.I.

B57.2 **Malattia di Chagas (cronica) con interessamento cardiaco**
Tripanosomiasi americana S.A.I.
Malattia di Chagas (cronica) (con):
• interessamento cardiovascolare N.I.A.† (I98.1*)
• miocardite† (I41.2*)
• S.A.I.
Tripanosomiasi S.A.I. in luoghi ove sia prevalente la malattia di Chagas

B57.3 **Malattia di Chagas (cronica) con interessamento dell'apparato digerente**

B57.4 **Malattia di Chagas (cronica) con interessamento del sistema nervoso**

B57.5 **Malattia di Chagas (cronica) con interessamento di altri organi**

B58 **Toxoplasmosi**

Incl.: infezione da Toxoplasma gondii
Escl.: toxoplasmosi congenita (P37.1)

B58.0† **Oftalmopatia da toxoplasma**
Corioretinite da toxoplasma (H32.0*)

B58.1† **Epatite da toxoplasma (K77.0*)**

B58.2† **Meningoencefalite da toxoplasma (G05.2*)**

B58.3† **Toxoplasmosi polmonare (J17.3*)**

B58.8 **Toxoplasmosi con interessamento di altri organi**
Miocardite da toxoplasma† (I41.2*)
Miosite da toxoplasma† (M63.1-*)

B58.9 **Toxoplasmosi non specificata**

B59† **Pneumocistosi (J17.3*)**

Incl.: Polmonite interstiziale plasmacellulare
Polmonite da:
• Pneumocystis carinii
• Pneumocystis jirovecii

B60 **Altre malattie protozoarie, non classificate altrove**

Escl.: microsporidiosi intestinale (A07.8)
isospuriasi (A07.3)
criptosporidiosi (A07.2)

B60.0 **Babesiosi**
Piroplasmosi

B60.1 **Acantamebiasi**
Cheratocongintivite da *Acanthamoeba*† (H19.2*)
Congiuntivite da *Acanthamoeba*† (H13.1*)

B60.2 **Naegleriasi**
Meningoencefalite amebica primaria† (G05.2*)

B60.8 **Altre malattie protozoarie specificate**
Microsporidiosi

B64 **Malattia protozoaria non specificata**

Elmintiasi

(B65-B83)

B65 **Schistosomiasi [bilharziosi]**

Incl.: febbre da chiocciola

B65.0 **Schistosomiasi da *Schistosoma haematobium* [schistosomiasi urinaria]**
Schistosomiasi urinaria

B65.1 **Schistosomiasi da *Schistosoma mansoni* [schistosomiasi intestinale]**
Schistosomiasi intestinale

B65.2 **Schistosomiasi da *Schistosoma japonicum***
Schistosomiasi asiatica

B65.3 **Dermatite da cercarie**
Prurito del nuotatore (dermatite schistosomiale)

B65.8 **Altre schistosomiasi**
Infezione da *Schistosoma*:
• *intercalatum*
• *mattheei*
• *mekongi*

B65.9 **Schistosomiasi non specificata**

B66 **Altre infezioni da trematodi**

B66.0 **Opistorchiasi**
Infezione da:
• trematode epatico del gatto
• *Opistorchis (felinus)* (viverrini)

B66.1 **Clonorchiasi**
Malattia da trematode orientale del fegato
Malattia da trematode cinese del fegato
Infezione da *Clonorchis sinensis*

- B66.2** **Dicroceliasi**
Infezione da trematode a lancetta
Infezione da *Dicrocoelium dendriticum*
- B66.3** **Fascioliasi**
Malattia da trematodi epatici della pecora
Infezione da Fasciola:
• gigante
• epatica
• indica
- B66.4** **Paragonimiasi**
Malattia da trematode del polmone
Infezione da specie di *Paragonimus*
Distomatosi polmonare
- B66.5** **Fasciolopsiasi**
Infezione da *Fasciolopsis buski*
Distomatosi intestinale
- B66.8** **Altre infezioni da trematodi specificate**
Watsoniasi
Nanofietiasi
Metagonimiasi
Eterofiasi
Echinostomiasi
- B66.9** **Infezione da trematodi non specificata**
- B67** **Echinococcosi**
Incl.: idatidosi
- B67.0** **Infezione del fegato da *Echinococcus granulosus***
- B67.1** **Infezione del polmone da *Echinococcus granulosus***
- B67.2** **Infezione dell'osso da *Echinococcus granulosus***
- B67.3** **Infezione da *Echinococcus granulosus* di altre e multiple sedi**
- B67.4** **Infezione da *Echinococcus granulosus* non specificata**
(Infezione da) tenia del cane
- B67.5** **Infezione del fegato da *Echinococcus multilocularis***
- B67.6** **Infezione da *Echinococcus multilocularis* di altre e multiple sedi**
- B67.7** **Infezione da *Echinococcus multilocularis* non specificata**
- B67.8** **Echinococcosi del fegato non specificata**
- B67.9** **Altre forme di Echinococcosi non specificate**
Echinococcosi S.A.I.
- B68** **Teniasi**
Escl.: cisticercosi (B69.-)
- B68.0** **Teniasi da *Taenia solium***
(Infezione da) tenia del maiale

B68.1 **Teniasi da Taenia saginata**
Infezione da forma adulta di Taenia saginata
(Infezione da) tenia di carne bovina

B68.9 **Teniasi non specificata**

B69 **Cisticercosi**

Incl.: infezioni da cisticerciasi

B69.0 **Cisticercosi del sistema nervoso centrale**

B69.1 **Cisticercosi dell'occhio**

B69.8 **Cisticercosi di altre sedi**

B69.9 **Cisticercosi non specificata**

B70 **Difillobotriasi e sparganosi**

B70.0 **Difillobotriasi**

Infezione da Diphyllobotrium (adulto) (latum) (pacificum)
(Infezione da) cestode del pesce

Escl.: difillobotriasi larvale (B70.1)

B70.1 **Sparganosi**

Difillobotriasi larvale

Infezione da:

• Sparganum (mansoni) (proliferum)

• Larve di Spirometra

Spirometrosi

B71 **Altre infezioni da cestodi**

B71.0 **Imenolepiasi**

(infezione da) tenia del ratto

(Infezione da) tenia nana

B71.1 **Dipilidiosi**

Dipilidiasi

B71.8 **Altre infestazioni da cestodi specificate**

Cenurosi

B71.9 **Infezione da cestodi non specificata**

(Infezione da) tenia S.A.I.

B72 **Dracunculosi**

Incl.: Infezione da verme di Guinea

Infezione da Dracunculus medinensis

B73 **Oncocercosi**

Incl.: Oncocerchiasi

Infezione da Onchocerca volvulus

Cecità da fiume

- B74** **Filariosi**
Escl.: oncocercosi (B73)
 eosinofilia (polmonare) tropicale S.A.I. (J82)
- B74.0** **Filariosi da Wuchereria bancrofti**
Bancroftiana: elefantiasi
Bancroftiana: filariosi
- B74.1** **Filariosi da Brugia malayi**
- B74.2** **Filariosi da Brugia timori**
- B74.3** **Loiasi**
Malattia africana da verme dell'occhio
Edema di Calabar
Infezione da Loa loa
- B74.4** **Mansonellosi**
Infezione da Mansonella:
• ozzardi
• perstans
• streptocerca
- B74.8** **Altre filariosi**
Dirofilariosi
- B74.9** **Filariosi non specificata**
- B75** **Trichinellosi**
Incl.: Trichinosi
 Infezione da specie di Trichinella
- B76** **Malattie da vermi uncinati**
Incl.: uncinariosi
- B76.0** **Anchilostomiasi**
Infezione da specie di Ancylostoma
- B76.1** **Necatoriasi**
Infezione da Necator americanus
- B76.8** **Altre malattie da vermi uncinati**
- B76.9** **Malattia da vermi uncinati non specificata**
Larva migrante cutanea S.A.I.
- B77** **Ascaridiosi**
Incl.: Ascaridiasi
 ascariasi
 Infezione da ascaridi
- B77.0** **Ascaridiasi con complicanze intestinali**
- B77.8** **Ascaridiasi con altre complicanze**
- B77.9** **Ascaridiasi non specificata**
- B78** **Strongiloidiasi**
Escl.: tricostrongiliasi (B81.2)
- B78.0** **Strongiloidiasi intestinale**

- B78.1 Strongiloidiasi cutanea**
- B78.7 Strongiloidiasi disseminata**
- B78.9 Strongiloidiasi non specificata**
- B79 Trichiuriasi**
Incl.: (Malattia da) (infezione da) Trichuris Trichiura
 Tricocefalosi
- B80 Enterobiasi**
Incl.: Infezione da Enterobius vermicularis
 Infezione da ossiuri
 Ossiuriasi
- B81 Altre elmintiasi intestinali non classificate altrove**
Escl.: angiostrongiliasi da Angiostrongylus cantonensis (B83.2)
 angiostrongiliasi da Parastrongylus cantonensis (B83.2)
- B81.0 Anisachiasi**
 Infezione da larve di Anisakis
- B81.1 Capillariasi intestinale**
 Infezione da Capillaria philippinensis
 Capillariasi S.A.I.
Escl.: capillariasi epatica (B83.8)
- B81.2 Tricostrongiliasi**
- B81.3 Angiostrongiliasi intestinale**
 Angiostrongiliasi da Parastrongylus costaricensis
 Angiostrongiliasi da Angiostrongylus costaricensis
- B81.4 Elmintiasi intestinali miste**
 Elmintiasi miste S.A.I.
 Infezioni da elminti intestinali classificati in più di una tra le categorie B65.0-B81.3 e B81.8
- B81.8 Altre elmintiasi intestinali specificate**
 Infezione da:
- specie di Oesophagostomum [esofagostomiasi]
 - Ternidens deminutus [ternidensiasi]
 - Ternidens diminutus [ternidensiasi]
- B82 Parassitismo intestinale non specificato**
- B82.0 Elmintiasi intestinale non specificata**
- B82.9 Parassitismo intestinale non specificato**
- B83 Altre elmintiasi**
Escl.: capillariasi:
- intestinale (B81.1)
 - S.A.I. (B81.1)
- B83.0 Larva migrante viscerale**
 Toxocariasi
- B83.1 Gnatostomiasi**

B83.2 Angiostrongiliasi da Parastrongylus cantonensis

Angiostrongiliasi da *Angiostrongylus cantonensis*
Meningoencefalite eosinofila† (G05.2*)

Escl.: angiostrongiliasi intestinale (B81.3)

B83.3 Singamiasi

Singamosi

B83.4 Irudiniasi interna

Escl.: irudiniasi esterna (B88.3)

B83.8 Altre elmintiasi specificate

Telaziasi
Acantocefaliasi
Gongilonemiasi
Capillariasi epatica
Metastrongiliasi

B83.9 Elmintiasi non specificata

Vermi S.A.I.

Escl.: elmintiasi intestinale S.A.I. (B82.0)

Pediculosi, acariasi ed altre infestazioni
(B85-B89)

B85 Pediculosi e pitiriasi

B85.0 Pediculosi da *Pediculus humanus capitis*

Infestazione da pidocchio del cuoio capelluto

B85.1 Pediculosi da *Pediculus humanus corporis*

Infestazione da pidocchio del corpo

B85.2 Pediculosi non specificata

B85.3 Pitiriasi

Infestazione da:
• *Phthirus pubis*
• pidocchio del pube

B85.4 Pediculosi e pitiriasi miste

Infestazione classificabile in più di una delle sottocategorie B85.0-B85.3

B86 Scabbia

Incl.: Prurito scabbioso

B87 Miasi

Incl.: infestazione da larve di mosche

B87.0 Miasi cutanea

Miasi rampante

B87.1 Miasi delle ferite

Miasi traumatica

B87.2 Miasi oculare

B87.3 Miasi rinofaringea

Miasi laringea

B87.4 Miasi auricolare

B87.8 Miasi di altre sedi

Miasi intestinale

Miasi urogenitale

B87.9 Miasi non specificata

B88 Altre infestazioni cutanee da parassiti

B88.0 Altre acariasi

Dermatite da:

- Specie di Demodex
- Dermanyssus gallinae
- Liponyssoides sanguineus

Dermatite da acari

Trombiculosi

Escl.: scabbia (B86)

B88.1 Tungiasi [infestazione da pulce penetrante]

B88.2 Altre infestazioni da artropodi

Scarabiasi

B88.3 Irudiniasi esterna

Infestazione da sanguisuga S.A.I.

Escl.: irudiniasi interna (B83.4)

B88.8 Altre infestazioni cutanee da parassiti specificate

Porocefalosi

Linguatulosi

Ictioparassitismo da Vandellia cirrhosa

B88.9 Infestazione cutanea da parassiti non specificata

Infestazione da acari S.A.I.

Infestazione (cutanea) S.A.I.

B89 Malattia parassitaria non specificata

Sequela di malattie infettive e parassitarie (B90-B94)

Note: Le categorie B90-B94 devono essere utilizzate per indicare condizioni morbose classificate nelle categorie A00-B89 come cause di sequela, di per sè classificate altrove. Le "sequela" comprendono condizioni morbose specificate come tali o i postumi di malattie classificabili nelle categorie sopraindicate, qualora risulti evidente che la malattia stessa non sia più presente. Per l'uso di queste categorie si dovrebbe fare riferimento alle regole e alle linee guida per la codifica relative alla morbosità o alla mortalità nel Volume 2. Non utilizzare per infezioni croniche. Codificare le infezioni in corso come malattie infettive croniche o attive, come appropriato.

B90 Sequela di tubercolosi

B90.0 Sequela di tubercolosi del sistema nervoso centrale

B90.1 Sequela di tubercolosi genitourinaria

B90.2 Sequela di tubercolosi delle ossa e delle articolazioni

B90.8 Sequela di tubercolosi di altri organi

B90.9 Sequela di tubercolosi respiratoria e non specificata
Sequela di tubercolosi S.A.I.

B91 Sequela di poliomielite

Escl.: sindrome post-polio (G14)

B92 Sequela di lebbra

B94 Sequela di altre e non specificate malattie infettive e parassitarie

B94.0 Sequela di tracoma

B94.1 Sequela di encefalite virale

B94.2 Sequela di epatite virale

B94.8 Sequela di altre malattie infettive e parassitarie specificate

B94.9 Sequela di malattia infettiva o parassitaria non specificata

Batteri, virus ed altri agenti infettivi come causa di malattie classificate altrove (B95-B98)

Note: Queste categorie non devono essere mai utilizzate nella codificazione "primaria" [ovvero di una sola causa]. Sono fornite come codici supplementari o addizionali quando sia desiderabile l'identificazione dello(degli) agente(i) infettivo(i) in malattie classificate altrove.

B95! Streptococco e stafilococco come causa di malattie classificate altrove

B95.0! Streptococco, gruppo A, come causa di malattie classificate altrove

- B95.1!** **Streptococco, gruppo B, come causa di malattie classificate altrove**
- B95.2!** **Streptococco, gruppo D, come causa di malattie classificate altrove**
Enterococco
- B95.3!** **Streptococcus pneumoniae come causa di malattie classificate altrove**
- B95.4!** **Altro streptococco come causa di malattie classificate altrove**
- B95.41! Streptococco, gruppo C, come causa di malattie classificate in altri settori
- B95.42! Streptococco, gruppo G, come causa di malattie classificate in altri settori
- B95.48! Altro streptococco specificato come causa di malattie classificate in altri settori
- B95.5!** **Streptococco non specificato come causa di malattie classificate altrove**
- B95.6!** **Stafilococco aureo come causa di malattie classificate altrove**
- B95.7!** **Altro stafilococco come causa di malattie classificate altrove**
- B95.8!** **Stafilococco non specificato come causa di malattie classificate altrove**
- B95.9!** **Altro microorganismo Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori**
- B95.90! Altro microorganismo aerobio Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori
Corinebatteri
- B95.91! Altro microorganismo anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori
Peptostreptococco
Propionibatterio
- B96!** **Altri agenti batterici, specificati, come causa di malattie classificate altrove**
- B96.0!** **Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] come causa di malattie classificate altrove**
Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae]
Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO]
- B96.2!** **Escherichia coli [E. coli] come causa di malattie classificate altrove**
Enterobacter
Klebsiella
Morganella
Proteus
Serratia
- B96.3!** **Haemophilus influenzae [H. influenzae] e Moraxella come causa di malattie classificate altrove**
Gruppo HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella]
Haemophilus influenzae [H. influenzae]
- B96.5!** **Pseudomonas (aeruginosa) come causa di malattie classificate altrove**
Acinetobacter
Burkholderia
Pseudomonas aeruginosa
Stenotrophomonas
- B96.6!** **Bacillus fragilis [B. fragilis] come causa di malattie classificate altrove**

B96.7! Clostridium perfringens [C. perfringens] come causa di malattie classificate altrove

B96.8! Altri batteri specificati come causa di malattie classificate altrove

B97! Virus come causa di malattie classificate altrove

B97.0! Adenovirus come causa di malattie classificate altrove

B97.1! Enterovirus come causa di malattie classificate altrove

Echovirus

Coxsackievirus

B97.2! Coronavirus come causa di malattie classificate altrove

B97.3! Retrovirus come causa di malattie classificate altrove

Oncovirus

Lentivirus

B97.4! Virus respiratorio sinciziale come causa di malattie classificate altrove

B97.5! Reovirus come causa di malattie classificate altrove

B97.6! Parvovirus come causa di malattie classificate altrove

B97.7! Papillomavirus come causa di malattie classificate altrove

B97.8! Altri virus come causa di malattie classificate altrove

Metapneumovirus umano

B98! Altri agenti infettivi, specificati, come causa di malattie classificate altrove

B98.0! Helicobacter pylori [H. pylori] come causa di malattie classificate altrove

B98.1! Vibrio vulnificus come causa di malattie classificate altrove

Altre malattie infettive

(B99-B99)

B99 Altre e non specificate malattie infettive

Capitolo II

Tumori (C00 - D48)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

C00-C97	Tumori maligni
C00-C75	Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali
C00-C14	Tumori maligni del labbro, della cavità orale e della faringe
C15-C26	Tumori maligni degli organi dell'apparato digerente
C30-C39	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici
C40-C41	Tumori maligni di osso e cartilagine articolare
C43-C44	Melanoma ed altri tumori maligni della cute
C45-C49	Tumori maligni di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli
C50-C50	Tumore maligno della mammella
C51-C58	Tumori maligni degli organi genitali femminili
C60-C63	Tumori maligni degli organi genitali maschili
C64-C68	Tumori maligni dell'apparato urinario
C69-C72	Tumore maligno dell'occhio, dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale
C73-C75	Tumori maligni della tiroide e delle altre ghiandole endocrine
C76-C80	Tumori maligni di sedi mal definite, tumori secondari e di sedi non specificate
C81-C96	Tumore maligno del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati
C97-C97	Tumori maligni di sedi indipendenti (primitive) multiple
D00-D09	Tumori in situ
D10-D36	Tumori benigni
D37-D48	Tumori di comportamento incerto o sconosciuto

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

C94.8!	Crisi blastica in leucemia mieloide cronica [LMC]
C95.8!	Leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard
C97!	Tumori maligni di sedi indipendenti multiple (primitive)

Note:

1. Sedi primitive, mal definite, secondarie e non specificate di tumori maligni

Le categorie C76-C80 includono i tumori maligni senza una chiara indicazione della sede di origine e i tumori definiti come 'generalizzati', 'disseminati', 'diffusi' senza menzione della sede primitiva. In entrambi i casi la sede primitiva viene considerata sconosciuta.

2. Attività funzionale

In questo settore vengono classificati tutti i tumori, siano o no funzionalmente attivi. Un codice aggiuntivo del IV Settore può essere utilizzato, se lo si desidera, per identificare tale attività funzionale associata ad un qualsiasi tumore. Ad esempio: un feocromocitoma maligno del surrene con produzione di catecolamine dovrebbe essere codificato C74 con codice aggiuntivo E27.5; un adenoma basofilo dell'ipofisi associato a sindrome di Cushing dovrebbe essere codificato D35.2 con codice aggiuntivo E24.0.

3. Morfologia

I principali gruppi (isto)morfologici dei tumori maligni sono i seguenti: i carcinomi, inclusi i carcinomi spinocellulari e gli adenocarcinomi; i sarcomi; gli altri tumori dei tessuti molli, inclusi i mesoteliomi; i linfomi (linfoma di Hodgkin e linfomi non-Hodgkin); le leucemie; altri tipi specificati di tumori di sedi specifiche; e tumori maligni non specificati. Il termine 'cancro' è generico e può essere usato per ciascun gruppo sopraccitato, sebbene sia raramente utilizzato per i tumori maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati. 'Carcinoma' viene a volte usato scorrettamente come sinonimo di 'cancro'.

Nel Settore II i tumori sono ordinati, prevalentemente in base alla sede, in sei grandi gruppi, in base al loro comportamento. In pochi casi eccezionali la morfologia è indicata nel titolo della categoria e della sottocategoria.

Questi codici per la morfologia sono tratti dalla Classificazione Internazionale delle Malattie per l'Oncologia (ICD-O, seconda edizione) che è basata su una classificazione a due assi, con codifica indipendente per la topografia e la morfologia. Questi codici morfologici constano di sei caratteri: i primi quattro identificano il tipo istologico; il quinto è il codice per il comportamento (tumore maligno primitivo, secondario (metastatico), in situ, benigno, a comportamento incerto se maligno o benigno); ed il sesto è un codice per indicare il grading [grado di differenziazione] dei tumori solidi e viene anche usato con un significato specifico per linfomi e le leucemie.

4. Uso delle sottocategorie nel Settore II.

Si richiama l'attenzione all'uso speciale delle sottocategorie .8 in questo settore [vedere nota 5]. Quando è stato necessario fornire delle sottocategorie per 'altre localizzazioni specificate', queste sono state generalmente indicate come sottocategoria .7.

5. Tumori maligni sconfinanti in sedi contigue ed uso della sottocategoria .8 (lesione sconfinante a più zone contigue).

Le categorie C00-C75 classificano i tumori maligni primitivi secondo il loro punto di origine. Molte categorie a tre caratteri sono ulteriormente suddivise in parti definite o sottocategorie dell'organo in questione. Un tumore sconfinante in due o più sedi contigue di una stessa categoria a tre caratteri e di cui non è possibile determinare il punto esatto di origine, dovrà essere classificato nella sottocategoria .8, 'lesione sconfinante a più zone contigue', a meno che la combinazione sia specificamente indicata altrove. Per esempio, un carcinoma interessante l'esofago e lo stomaco è specificamente classificato in C16.0 (cardias), mentre un carcinoma della punta e della faccia inferiore della lingua dovrà essere codificato in C02.8. D'altra parte, un carcinoma della punta della lingua che si estende alla faccia inferiore dovrà essere codificato C02.1 quando il punto d'origine, la punta, è conosciuto. Il termine 'sconfinante' implica che le sedi interessate siano contigue (vicine l'una all'altra). Anche se le sottocategorie numericamente consecutive sono molto spesso contigue anatomicamente, ciò non è sempre vero (ad es. vescica C67.-) e può richiedersi la consultazione di testi di anatomia per determinare le relazioni topografiche.

Talvolta un tumore supera i limiti delle categorie a tre caratteri all'interno di alcuni apparati. Per questo sono state stabilite le seguenti categorie:

C02.8	lesione sconfinante a più zone contigue della lingua
C08.8	lesione sconfinante a più zone contigue delle ghiandole salivari maggiori
C14.8	lesione sconfinante a più zone contigue del labbro, della cavità orale e della faringe
C21.8	lesione sconfinante a più zone contigue del retto, dell'ano e del canale rettale
C24.8	lesione sconfinante a più zone contigue del tratto biliare
C26.8	lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato digerente
C39.8	lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici
C41.8	lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine articolare
C49.8	lesione sconfinante a più zone contigue del tessuto connettivo e dei tessuti molli
C57.8	lesione sconfinante a più zone contigue degli organi genitali femminili
C63.8	lesione sconfinante a più zone contigue degli organi genitali maschili
C68.8	Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend

C72.8 lesione sconfinante a più zone contigue degli organi urinari

lesione sconfinante a più zone contigue del sistema nervoso centrale. Un esempio è dato dal carcinoma dello stomaco e dell'intestino tenue, che dovrà essere codificato come C26.8 (lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato digerente).

6. Tumori maligni di tessuto ectopico

I tumori maligni di tessuto ectopico devono essere codificati in base alla sede menzionata, ad es. il tumore maligno pancreatico ectopico è codificato come pancreas non specificato (C25.9).

7. Uso dell'Indice Alfabetico nella codifica dei tumori.

Oltre alla sede, anche la morfologia e il comportamento devono essere presi in considerazione nella codifica dei tumori. Nel classificare i tumori ci si deve sempre riferire in primo luogo alle indicazioni contenute sotto la voce morfologica nell'Indice Alfabetico.

8. Uso della seconda edizione della Classificazione Internazionale della Malattie per l'Oncologia (ICD-O).

Per alcuni tipi morfologici, il Settore II contiene una classificazione topografica piuttosto limitata o, addirittura, assente. I codici per la topografia dell'ICD-O utilizzano per tutti i tumori essenzialmente le stesse categorie di tre e quattro posizioni che il Settore II usa per i tumori maligni primitivi (C00-C77, C80); in questo modo viene aumentata la specificità della sede anche per gli altri grandi gruppi di tumori (tumori maligni secondari (metastatici), benigni, in situ e di comportamento incerto e non noto).

Si raccomanda quindi l'uso dell'ICD-O a coloro che vogliono identificare sia la sede che la morfologia dei tumori, ad es. i registri dei tumori, le divisioni oncologiche degli ospedali, i dipartimenti di anatomia patologica e le altre organizzazioni specializzate in oncologia.

Tumori maligni
(C00-C97)

Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali
(C00-C75)

Tumori maligni del labbro, della cavità orale e della faringe
(C00-C14)

- C00** **Tumore maligno del labbro**
Escl.: cute del labbro (C43.0, C44.0)
- C00.0** **Labbro superiore, zona vermiglio-cutanea**
Labbro superiore:
• vermiglio labiale
• parte esterna
• S.A.I.
- C00.1** **Labbro inferiore, zona vermiglio-cutanea**
Labbro inferiore:
• vermiglio labiale
• parte esterna
• S.A.I.
- C00.2** **Labbro, zona vermiglio-cutanea, non specificato**
Vermiglio, S.A.I.
- C00.3** **Labbro superiore, zona mucosa**
Labbro superiore:
• frenulo
• faccia vestibolare
• mucosa
• faccia orale
- C00.4** **Labbro inferiore, zona mucosa**
Labbro inferiore:
• frenulo
• faccia vestibolare
• mucosa
• faccia orale

- C00.5 Labbro non specificato, zona mucosa**
Labbro non specificato se superiore o inferiore:
- frenulo
 - faccia vestibolare
 - mucosa
 - faccia orale
- C00.6 Commissura labiale**
Angolo della bocca
- C00.8 Lesione sconfinante a più zone contigue del labbro**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]
- C00.9 Labbro non specificato**
- C01 Tumore maligno della base della lingua**
Incl.: Terzo posteriore della lingua
Parte fissa della lingua S.A.I.
Faccia dorsale della base della lingua
- C02 Tumore maligno di altre e non specificate parti della lingua**
- C02.0 Faccia dorsale della lingua**
Faccia dorsale dei due terzi anteriori della lingua
Escl.: faccia dorsale della base della lingua (C01)
- C02.1 Bordo della lingua**
Punta della lingua
- C02.2 Faccia ventrale della lingua**
Frenulo linguale
Faccia ventrale dei due terzi anteriori della lingua
- C02.3 Due terzi anteriori della lingua, parte non specificata**
Terzo medio della lingua S.A.I.
Parte mobile della lingua S.A.I.
- C02.4 Tonsilla linguale**
Escl.: tonsilla S.A.I. (C09.9)
- C02.8 Lesione sconfinante a più zone contigue della lingua**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
Tumore maligno della lingua il cui punto di origine non può essere classificato secondo nessuna delle categorie C01-C02.4
- C02.9 Lingua non specificata**
- C03 Tumore maligno della gengiva**
Incl.: mucosa (della cresta) alveolare
Gengiva
Escl.: tumori maligni odontogeni (C41.02-C41.1)
- C03.0 Gengiva superiore**
- C03.1 Gengiva inferiore**
- C03.9 Gengiva non specificata**

- C04 Tumore maligno del pavimento orale**
- C04.0 Pavimento orale anteriore**
Parte anteriore fino al limite canino-premolare
- C04.1 Pavimento orale laterale**
- C04.8 Lesione sconfinante a più zone contigue del pavimento orale**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
- C04.9 Pavimento orale non specificato**
- C05 Tumore maligno del palato**
- C05.0 Palato duro**
- C05.1 Palato molle**
Escl.: faccia rinofaringea del palato molle (C11.3)
- C05.2 Ugola**
- C05.8 Lesione sconfinante a più zone contigue del palato**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
- C05.9 Palato non specificato**
- C06 Tumore maligno di altre e non specificate parti della bocca**
- C06.0 Mucosa della guancia**
Mucosa boccale S.A.I.
Faccia interna della guancia
- C06.1 Vestibolo della bocca**
Solco labio-gengivale (superiore) (inferiore)
Solco boccale (superiore) (inferiore)
- C06.2 Regione retromolare**
- C06.8 Lesione sconfinante a più zone contigue di altre e non specificate parti della bocca**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
- C06.9 Bocca non specificata**
Ghiandole salivari minori, sede non specificata
Cavità orale S.A.I.
- C07 Tumore maligno della parotide**
- C08 Tumore maligno di altre e non specificate ghiandole salivari maggiori**
Escl.: tumori maligni di ghiandole salivari minori specificate che sono classificati in base alla loro sede anatomica
tumori maligni delle ghiandole salivari minori S.A.I. (C06.9)
parotide (C07)
- C08.0 Ghiandola sottomandibolare**
Ghiandola sottomandibolare
- C08.1 Ghiandola sottolinguale**

- C08.8 Lesione sconfinante a più zone contigue delle ghiandole salivari maggiori**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
Tumore maligno delle ghiandole salivari maggiori il cui punto di origine non può essere classificato secondo nessuna delle categorie C07-C08.1
- C08.9 Ghiandola salivare maggiore non specificata**
Ghiandola salivare (maggiore) S.A.I.
- C09 Tumore maligno della tonsilla**
Escl.: tonsilla faringea (C11.1)
tonsilla linguale (C02.4)
- C09.0 Fossa tonsillare**
- C09.1 Pilastro tonsillare (anteriore) (posteriore)**
- C09.8 Lesione sconfinante a più zone contigue della tonsilla**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
- C09.9 Tonsilla non specificata**
Tonsilla:
• palatina
• faringea
• S.A.I.
- C10 Tumore maligno dell'orofaringe**
Escl.: tonsilla (C09.-)
- C10.0 Vallecola epiglottica**
- C10.1 Faccia anteriore dell'epiglottide**
Plica o pliche glossoepiglottiche
Epiglottide, bordo libero [marginie]
Escl.: epiglottide (porzione sopraioidea) S.A.I. (C32.1)
- C10.2 Parete laterale dell'orofaringe**
- C10.3 Parete posteriore dell'orofaringe**
- C10.4 Residuo di Fessura branchiale**
Cisti branchiale [sede di tumore]
- C10.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dell'orofaringe**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
Regione giunzionale dell'orofaringe
- C10.9 Orofaringe non specificata**
- C11 Tumore maligno della rinofaringe**
- C11.0 Parete superiore della rinofaringe**
Volta della rinofaringe
- C11.1 Parete posteriore della rinofaringe**
Tonsilla faringea
Adenoidi

C11.2 Parete laterale della rinofaringe

Orifizio faringeo della tuba uditiva
Recesso faringeo
Fossa di Rosenmüller

C11.3 Parete anteriore della rinofaringe

Pavimento della rinofaringe
Margine posteriore di: setto nasale e coane
Faccia rinofaringea (superiore) (posteriore)del palato molle

C11.8 Lesione sconfinante a più zone contigue della rinofaringe

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

C11.9 Rinofaringe non specificata

Parete rinofaringea S.A.I.

C12 Tumore maligno del seno piriforme

Incl.: Seno piriforme

C13 Tumore maligno dell'ipofaringe

Escl.: seno piriforme (C12)

C13.0 Regione retrocricoidea

C13.1 Plica ariepiglottica, faccia ipofaringea

Plica ariepiglottica:
• zona marginale
• S.A.I.

Escl.: plica ariepiglottica, faccia laringea (C32.1)

C13.2 Parete posteriore dell'ipofaringe

C13.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dell'ipofaringe

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

C13.9 Ipofaringe non specificata

Parete ipofaringea S.A.I.

C14 Tumore maligno di altre e mal definite sedi del labbro, della cavità orale e della faringe

Escl.: cavità orale S.A.I. (C06.9)

C14.0 Faringe non specificata

C14.2 Anello di Waldeyer

C14.8 Lesione sconfinante a più zone contigue del labbro, della cavità orale e della faringe

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

Tumore maligno del labbro, della cavità orale e della faringe il cui punto di origine non può essere classificato secondo nessuna delle categorie C00-C14.2

Tumori maligni degli organi dell'apparato digerente (C15-C26)

C15 Tumore maligno dell'esofago

Note: Vengono fornite due sottoclassificazioni alternative:

.0-.2 in base alla descrizione anatomica

.3-.5 in base alla suddivisione dell'organo in terzi (superiore, medio ed inferiore)

Questa deroga al principio che le categorie dovrebbero essere reciprocamente esclusive è voluta dal momento che entrambi i tipi di terminologia sono in uso, ma le risultanti divisioni anatomiche non sono analoghe.

C15.0 Esofago cervicale

C15.1 Esofago toracico

C15.2 Esofago addominale

C15.3 Terzo superiore dell'esofago

C15.4 Terzo medio dell'esofago

C15.5 Terzo inferiore dell'esofago

C15.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dell'esofago

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

C15.9 Esofago non specificato

C16 Tumore maligno dello stomaco

C16.0 Cardias

Giunzione gastro-esofagea

Esofago e stomaco

Orifizio cardiale

Giunzione cardio-esofagea

C16.1 Fondo dello stomaco

C16.2 Corpo dello stomaco

C16.3 Antro pilorico

Antro gastrico

C16.4 Piloro

Prepiloro

Canale pilorico

C16.5 Piccola curva dello stomaco non specificata

Piccola curva dello stomaco non classificabile a C16.0-C16.4

C16.6 Grande curva dello stomaco non specificata

Grande curva dello stomaco non classificabile a C16.0-C16.4

C16.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dello stomaco

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

C16.9 Stomaco non specificato

Cancro gastrico S.A.I.

- C17** **Tumore maligno dell'intestino tenue**
- C17.0** **Duodeno**
- C17.1** **Digiuno**
- C17.2** **Ileo**
Escl.: valvola ileo-cecale (C18.0)
- C17.3** **Diverticolo di Meckel**
- C17.8** **Lesione sconfinante a più zone contigue dell'intestino tenue**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
- C17.9** **Intestino tenue non specificato**

- C18** **Tumore maligno del colon**
- C18.0** **Cieco**
Valvola ileo-cecale
- C18.1** **Appendice**
- C18.2** **Colon ascendente**
- C18.3** **Flessura epatica**
- C18.4** **Colon trasverso**
- C18.5** **Flessura splenica**
- C18.6** **Colon discendente**
- C18.7** **Sigma**
Colon sigmoide
Escl.: giunzione retto-sigmoidea (C19)
- C18.8** **Lesione sconfinante a più zone contigue del colon**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
- C18.9** **Colon non specificato**
Grosso intestino S.A.I.

- C19** **Tumore maligno della giunzione retto-sigmoidea**
Incl.: (Colon) rettosigma
Colon con retto

- C20** **Tumore maligno del retto**
Incl.: Ampolla rettale

- C21** **Tumore maligno dell'ano e del canale anale**
- C21.0** **Ano non specificato**
Escl.: anale
• cute (C43.5, C44.5)
• margine (C43.5, C44.5)
cute perianale (C43.5, C44.5)
- C21.1** **Canale anale**
Sfintere anale

- C21.2** **Regione della cloaca**
- C21.8** **Lesione sconfinante a più zone contigue del retto, dell'ano e del canale anale**
 [Vedi i codici all'inizio del capitolo]
 Tumore maligno del retto, dell'ano e del canale anale il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C20-C21.2
 Giunzione anorettale
 Anoretto
- C22** **Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici**
Escl.: vie biliari S.A.I. (C24.9)
 tumore maligno secondario del fegato (C78.7)
- C22.0** **Carcinoma epatocellulare**
 Epatocarcinoma
- C22.1** **Carcinoma delle vie biliari intraepatiche**
 Colangiocarcinoma
- C22.2** **Epatoblastoma**
- C22.3** **Angiosarcoma del fegato**
 Sarcoma a cellule di Kupffer
- C22.4** **Altri sarcomi del fegato**
- C22.7** **Altri carcinomi specificati del fegato**
- C22.9** **Tumore maligno del fegato, non specificato**
- C23** **Tumore maligno della colecisti**
- C24** **Tumore maligno di altre e non specificate parti delle vie biliari**
Escl.: vie biliari intraepatiche (C22.1)
- C24.0** **Vie biliari extraepatiche**
 Dotto:
 • coledoco
 • cistico
 • epatico
 • epatico comune
 Via, dotto o canale biliare S.A.I.
- C24.1** **Ampolla di Vater**
- C24.8** **Lesione sconfinante a più zone contigue delle vie biliari**
 [Vedi i codici all'inizio del capitolo]
 Tumore maligno il cui punto di origine non può essere classificato in C22.0-C24.1
 Tumore maligno che interessa sia i dotti biliari intra-epatici che extraepatici
- C24.9** **Via biliare non specificata**
- C25** **Tumore maligno del pancreas**
- C25.0** **Testa del pancreas**
- C25.1** **Corpo del pancreas**
- C25.2** **Coda del pancreas**

- C25.3** **Dotto pancreatico**
- C25.4** **Pancreas endocrino**
Isole di Langerhans
- C25.7** **Altre parti del pancreas**
Collo del pancreas
- C25.8** **Lesione sconfinante a più zone contigue del pancreas**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
- C25.9** **Pancreas non specificato**
- C26** **Tumore maligno di altri e mal definiti organi dell'apparato digerente**
Escl.: peritoneo e retroperitoneo (C48.-)
- C26.0** **Apparato intestinale, parte non specificata**
Intestino S.A.I.
- C26.1** **Milza**
Escl.: linfoma di Hodgkin (C81.-)
Altri e non specificati tipi di linfomi non Hodgkin (C85.-)
Linfoma follicolare (C82.-)
Linfoma non follicolare (C83.-)
Linfoma a cellule T/NK mature (C84.-)
- C26.8** **Lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato digerente**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
Tumore maligno degli organi dell'apparato digerente il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C15-C26.1
Escl.: giunzione cardio-esofagea (C16.0)
- C26.9** **Sedi mal definite dell'apparato digerente**
Tubo digerente S.A.I.
Apparato gastrointestinale S.A.I.

Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)

Incl.: orecchio medio

Escl.: mesotelioma (C45.-)

C30 Tumore maligno della cavità nasale e dell' orecchio medio

C30.0 Cavità nasale

Fossa nasale
Naso interno
Cartilagine nasale
Setto nasale
Conca nasale

Escl.: cute del naso (C43.3, C44.3)
bulbo olfattorio (C72.2)
margine posteriore del setto nasale e delle coane (C11.3)
naso S.A.I. (C76.0)
osso del naso (C41.02)

C30.1 Orecchio medio

Tuba di Eustachio
Orecchio interno
Cellule mastoidee

Escl.: cute dell'orecchio (esterno) (C43.2, C44.2)
condotto uditivo (esterno) (C43.2, C44.2)
Canale uditivo, porzione ossea (C41.01)
cartilagine dell'orecchio (C49.0)

C31 Tumore maligno dei seni paranasali

C31.0 Seno mascellare

Antro (mascellare) (di Highmore)

C31.1 Seno etmoidale

C31.2 Seno frontale

C31.3 Seno sfenoidale

C31.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dei seni paranasali

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

C31.9 Seno paranasale non specificato

C32 Tumore maligno della laringe

C32.0 Glottide

Muscolatura intrinseca della laringe
Corda vocale (vera) S.A.I.

C32.1 Regione sopraglottica della laringe

Versante laringeo della plica ariepiglottica
Epiglottide (porzione sopraioidea) S.A.I.
Faccia dorsale (laringea) dell'epiglottide
Falsa corda vocale
Plica vestibularis
Vestibolo laringeo

Escl.: plica ariepiglottica:
• faccia ipofaringea (C13.1)
• zona marginale (C13.1)
• S.A.I. (C13.1)
faccia ventrale (faringea) dell'epiglottide (C10.1)

C32.2 Regione sottoglottica della laringe

C32.3 Cartilagine laringea

C32.8 Lesione sconfinante a più zone contigue della laringe

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

C32.9 Laringe non specificata

C33 Tumore maligno della trachea

C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone

C34.0 Bronco principale

Carena
Ilo (del polmone)

C34.1 Lobo o bronco superiore

C34.2 Lobo o bronco medio

C34.3 Lobo o bronco inferiore

C34.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dei bronchi e polmone

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

C34.9 Bronchi o polmone non specificati

C37 Tumore maligno del timo

C38 Tumore maligno del cuore, del mediastino e della pleura

Escl.: mesotelioma (C45.-)

C38.0 Cuore

Pericardio
Escl.: grossi vasi (C49.3)

C38.1 Mediastino anteriore

C38.2 Mediastino posteriore

C38.3 Mediastino, parte non specificata

C38.4 Pleura

C38.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue del cuore, del mediastino e della pleura**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

C39 **Tumore maligno di altre e mal definite sedi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici**
Escl.: intratoracico S.A.I. (C76.1)
toracico S.A.I. (C76.1)

C39.0 **Vie respiratorie superiori, parte non specificata**

C39.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

Tumore maligno degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C30-39.0

C39.9 **Sedi mal definite dell'apparato respiratorio**
Vie respiratorie S.A.I.

Tumori maligni di osso e cartilagine articolare (C40-C41)

Escl.: midollo osseo S.A.I. (C96.7)
sinovia (C49.-)

C40 **Tumore maligno dell'osso e della cartilagine articolare degli arti**

C40.0 **Scapola ed ossa lunghe dell'arto superiore**

C40.1 **Ossa corte dell'arto superiore**

C40.2 **Ossa lunghe dell'arto inferiore**

C40.3 **Ossa corte dell'arto inferiore**

C40.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine articolare degli arti**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

C40.9 **Oso e cartilagine articolare di arto non specificato**

- C41 Tumore maligno dell'osso e della cartilagine articolare di altre e non specificate sedi**
Escl.: ossa degli arti (C40.-)
 cartilagine di:
 • arti (C40.-)
 • laringe (C32.3)
 • naso (C30.0)
 • orecchio (C49.0)
- C41.0 Ossa del cranio e della faccia**
 Mascellare superiore
 Orbita
Escl.: carcinoma, qualsiasi tipo, eccetto l'intraosseo e l'odontogeno, di:
 • mascellare superiore (C03.0)
 • seno mascellare (C31.0)
 osso mandibolare (C41.1)
- C41.01 **Craniofacciale**
 Ossa della cavità orbitale
 Osso
 • etmoidale
 • frontale
 • occipitale
 • parietale
 • sfenoide
 • temporale
- C41.02 **Mascello-facciale**
 Ossa facciali S.A.I
 Mascella
 Conca nasale
 Mascella superiore
 Osso
 • nasale
 • zigomatico
 Vomere
- C41.1 Osso mascellare inferiore**
 Mandibola
Escl.: carcinoma, qualsiasi tipo, ad eccezione dell'intraosseo e l'odontogeno, di:
 • mandibola (C03.1)
 • mascella S.A.I. (C03.9)
 osso mascellare superiore (C41.02)
- C41.2 Colonna vertebrale**
Escl.: sacro e coccige (C41.4)
- C41.3 Costole, sterno e clavicola**
- C41.30 Costole
- C41.31 Sterno
- C41.32 Clavicola
- C41.4 Ossa pelviche, sacro e coccige**
 Sacro
 Coccige

- C41.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine articolare**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]
Tumore maligno dell'osso e della cartilagine articolare il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C40-C41.4
- C41.9 Osso e cartilagine articolare non specificati**

Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)

- C43 Melanoma maligno della cute**
Incl.: codici morfologici M872-M879 con codice di comportamento /3
Escl.: melanoma maligno della cute degli organi genitali (C51-C52, C60.-, C63.-)
- C43.0 Melanoma maligno del labbro**
Escl.: bordo roseo delle labbra (C00.0-C00.2)
- C43.1 Melanoma maligno della palpebra, incluso il canto**
- C43.2 Melanoma maligno dell'orecchio e del condotto uditivo esterno**
- C43.3 Melanoma maligno di altre e non specificate parti della faccia**
- C43.4 Melanoma maligno del cuoio capelluto e del collo**
- C43.5 Melanoma maligno del tronco**
anale:
• Cute
• Margine
Cute della mammella
Cute perianale
Escl.: ano S.A.I. (C21.0)
- C43.6 Melanoma maligno dell'arto superiore, inclusa la spalla**
- C43.7 Melanoma maligno dell'arto inferiore, inclusa l'anca**
- C43.8 Melanoma maligno cutaneo sconfinante**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
- C43.9 Melanoma maligno della cute non specificato**
Melanoma (maligno) S.A.I.

- C44** **Altri tumori maligni della cute**
Incl.: tumore maligno di:
• ghiandole sudoripare
• ghiandole sebacee
Escl.: cute degli organi genitali (C51-C52, C60.-, C63.-)
melanoma maligno della cute (C43.-)
sarcoma di Kaposi (C46.-)
- C44.0** **Cute del labbro**
Carcinoma basocellulare del labbro
Cute pelosa tra il margine labiale superiore e il naso
Cute pelosa tra il margine labiale inferiore e il solco mentolabiale
Escl.: tumore maligno del labbro e del vermiglio labiale (C00.-)
- C44.1** **Cute della palpebra, incluso il canto**
Escl.: tessuto connettivo della palpebra (C49.0)
- C44.2** **Cute dell'orecchio e del condotto uditivo esterno**
Escl.: tessuto connettivo dell'orecchio (C49.0)
- C44.3** **Cute di altre e non specificate parti della faccia**
- C44.4** **Cute del cuoio capelluto e del collo**
- C44.5** **Cute del tronco**
anale:
• Cute
• Margine
Cute della mammella
Cute perianale
Escl.: ano S.A.I. (C21.0)
- C44.6** **Cute dell'arto superiore, inclusa la spalla**
- C44.7** **Cute dell'arto inferiore, inclusa l'anca**
- C44.8** **Lesione sconfinante a più zone contigue della cute**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
- C44.9** **Tumore maligno della cute non specificato**

Tumori maligni di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)

- C45** **Mesotelioma**
Incl.: codice morfologico M905 con codice di comportamento /3
- C45.0** **Mesotelioma delle pleura**
Escl.: altri tumori maligni della pleura (C38.4)
- C45.1** **Mesotelioma del peritoneo**
Peritoneo (parietale) (pelvico)
Omento
Mesocolon
Mesentere
Escl.: altri tumori maligni del peritoneo (C48.-)

- C45.2 Mesotelioma del pericardio**
Escl.: altri tumori maligni del pericardio (C38.0)
- C45.7 Mesotelioma di altre sedi**
- C45.9 Mesotelioma non specificato**
- C46 Sarcoma di Kaposi**
Incl.: codice morfologico M9140 con codice di comportamento /3
- C46.0 Sarcoma di Kaposi della cute**
- C46.1 Sarcoma di Kaposi dei tessuti molli**
- C46.2 Sarcoma di Kaposi del palato**
- C46.3 Sarcoma di Kaposi dei linfonodi**
- C46.7 Sarcoma di Kaposi di altre sedi**
- C46.8 Sarcoma di Kaposi di organi multipli**
- C46.9 Sarcoma di Kaposi non specificato**
- C47 Tumore maligno dei nervi periferici e del sistema nervoso autonomo**
Incl.: nervi e gangli simpatici e parasimpatici
Escl.: Nervi cranici (C72.2-C72.5)
- C47.0 Nervi periferici della testa, della faccia e del collo**
Escl.: nervi periferici dell'orbita (C69.6)
- C47.1 Nervi periferici dell'arto superiore, inclusa la spalla**
- C47.2 Nervi periferici dell'arto inferiore, inclusa l'anca**
- C47.3 Nervi periferici del torace**
- C47.4 Nervi periferici dell'addome**
- C47.5 Nervi periferici della pelvi**
- C47.6 Nervi periferici del tronco non specificati**
- C47.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dei nervi periferici e del sistema nervoso autonomo**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
- C47.9 Nervi periferici e sistema nervoso autonomo non specificati**
- C48 Tumore maligno del retroperitoneo e peritoneo**
Escl.: sarcoma di Kaposi (C46.1)
mesotelioma (C45.-)
- C48.0 Retroperitoneo**
- C48.1 Parti specificate del peritoneo**
Omento
Mesocolon
Mesentere
Peritoneo:
• parietale
• viscerale

C48.2 Peritoneo non specificato

C48.8 Lesione sconfinante a più zone contigue del retroperitoneo e peritoneo

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

C49

Tumore maligno del tessuto connettivo e di altri tessuti molli

Incl.: fascia aponevrotica
grasso
vasi sanguigni
borse sierose
cartilagine
legamenti, ad eccezione dei legamenti uterini
vaso linfatico
muscolo
sinovia
tendini (guaine)

Escl.: tessuto connettivo della mammella (C50.-)
sarcoma di Kaposi (C46.-)
cartilagine:
• articolare (C40-C41)
• laringea (C32.3)
• nasale (C30.0)
mesotelioma (C45.-)
nervi periferici e sistema nervoso autonomo (C47.-)
peritoneo (C48.-)
retroperitoneo (C48.0)

C49.0 Tessuto connettivo e tessuti molli della testa, della faccia e del collo

Tessuto connettivo di:

- palpebra
- orecchio

Escl.: tessuto connettivo dell'orbita (C69.6)

C49.1 Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto superiore, inclusa la spalla

C49.2 Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto inferiore, compresa l'anca

C49.3 Tessuto connettivo e tessuti molli del torace

Ascella
Grossi vasi
Diaframma

Escl.: mammella (C50.-)
cuore (C38.0)
mediastino (C38.1-C38.3)
timo (C37)

C49.4 Tessuto connettivo e tessuti molli dell'addome

Ipocondrio
Parete addominale

C49.5 Tessuto connettivo e tessuti molli della pelvi

Perineo
Glutei
Inguine

C49.6 Tessuto connettivo e tessuti molli del tronco non specificati

Dorso S.A.I.

- C49.8 Lesione sconfinante a più zone contigue del tessuto connettivo e dei tessuti molli**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
Tumore maligno del tessuto connettivo e dei tessuti molli il cui punto di origine non può essere classificato in C47-C49.6
- C49.9 Tessuto connettivo e tessuti molli non specificati**

Tumore maligno della mammella (C50-C50)

- C50 Tumore maligno della mammella**
Incl.: tessuto connettivo della mammella
Escl.: cute della mammella (C43.5, C44.5)
- C50.0 capezzolo e areola**
- C50.1 Parte centrale della mammella**
- C50.2 Quadrante supero-interno della mammella**
- C50.3 Quadrante infero-interno della mammella**
- C50.4 Quadrante supero-esterno della mammella**
- C50.5 Quadrante infero-esterno della mammella**
- C50.6 Prolungamento ascellare della mammella**
- C50.8 Lesione sconfinante a più zone contigue della mammella**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
- C50.9 Mammella non specificata**

Tumori maligni degli organi genitali femminili (C51-C58)

Incl.: cute di organi genitali femminili

- C51 Tumore maligno della vulva**
- C51.0 Grandi labbra vulvari**
Ghiandola del Bartolino [ghiandola vestibolare maggiore]
- C51.1 Piccole labbra vulvari**
- C51.2 Clitoride**
- C51.8 Lesione sconfinante a più zone contigue della vulva**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
- C51.9 Vulva non specificata**
Pudendo
Genitali femminili esterni S.A.I.

- C52** Tumore maligno della vagina
- C53** Tumore maligno della cervice uterina
 - C53.0** Endocervice
 - C53.1** Esocervice
 - C53.8** Lesione sconfinante a più zone contigue della cervice uterina
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
 - C53.9** Cervice uterina non specificata
- C54** Tumore maligno del corpo dell'utero
 - C54.0** Isthmo dell'utero
Segmento uterino inferiore
 - C54.1** Endometrio
 - C54.2** Miometrio
 - C54.3** Fondo dell'utero
 - C54.8** Lesione sconfinante a più zone contigue del corpo dell'utero
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
 - C54.9** Corpo dell'utero non specificato
- C55** Tumore maligno dell'utero, parte non specificata
- C56** Tumore maligno dell'ovaio
- C57** Tumore maligno di altro e non specificato organo genitale femminile
 - C57.0** Tuba di Falloppio
Ovidotto
Tuba uterina
 - C57.1** Legamento largo
 - C57.2** Legamento rotondo
 - C57.3** Parametrio
Legamento uterino S.A.I.
 - C57.4** Annessi uterini non specificati
 - C57.7** Altro organo genitale femminile specificato
Corpo o dotto di Wolff
 - C57.8** Lesione sconfinante a più zone contigue degli organi genitali femminili
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
Utero-ovarica
Tubo-ovarica
Tumore maligno degli organi genitali femminili il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C51-C57.7, C58
 - C57.9** Organi genitali femminili non specificati
Apparato urogenitale femminile S.A.I.

C58 Tumore maligno della placenta

Incl.: Corioepitelioma S.A.I.
Coriocarcinoma S.A.I.

Escl.: mola idatiforme:
• maligna (D39.2)
• invasiva (D39.2)
• S.A.I. (O01.9)
corioadenoma (destruens) (D39.2)

**Tumori maligni degli organi genitali maschili
(C60-C63)**

Incl.: cute degli organi genitali maschili

C60 Tumore maligno del pene

C60.0 Prepuzio

C60.1 Glande

C60.2 Corpo del pene
Corpi cavernosi

C60.8 Lesione sconfinante a più zone contigue del pene
[Vedere nota 5 a pag. 182]

C60.9 Pene non specificato
Cute del pene S.A.I.

C61 Tumore maligno della prostata

C62 Tumore maligno del testicolo

C62.0 Testicolo ritenuto
Testicolo ectopico [sede di tumore]
Testicolo ritenuto [sede di tumore]

C62.1 Testicolo
Testicolo scrotale

C62.9 Testicolo non specificato

C63 Tumore maligno di altro e non specificato organo genitale maschile

C63.0 Epididimo

C63.1 Cordone spermatico

C63.2 Scroto
Cute dello scroto

C63.7 Altri organi genitali maschili specificati
Vescicole seminali
Tunica vaginale

- C63.8 Lesione sconfinante a più zone contigue di organi genitali maschili**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
Tumore maligno degli organi genitali maschili il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C60-C63.7
- C63.9 Organi genitali maschili non specificati**
Apparato urogenitale maschile S.A.I.

Tumori maligni dell'apparato urinario (C64-C68)

- C64 Tumore maligno del rene, ad eccezione della pelvi renale**
Escl.: calici renali (C65)
pelvi renale (C65)
- C65 Tumore maligno della pelvi renale**
Incl.: Giunzione pelviureterale
Calici renali
- C66 Tumore maligno dell'uretere**
Escl.: orifizio ureterale della vescica (C67.6)
- C67 Tumore maligno della vescica**
- C67.0 Trigono vescicale**
- C67.1 Cupola vescicale**
- C67.2 Parete laterale della vescica**
- C67.3 Parete anteriore della vescica**
- C67.4 Parete posteriore della vescica**
- C67.5 Collo vescicale**
Orifizio uretrale interno
- C67.6 Orifizio ureterale**
- C67.7 Uraco**
- C67.8 Lesione sconfinante a più zone contigue della vescica**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
- C67.9 Vescica non specificata**
- C68 Tumore maligno di altro e non specificato organo dell'apparato urinario**
Escl.: apparato urogenitale S.A.I.:
• maschile (C63.9)
• femminile (C57.9)
- C68.0 Uretra**
Escl.: orifizio uretrale della vescica (C67.5)
- C68.1 Ghiandola parauretrale**

- C68.8 Lesione sconfinante a più zone contigue degli organi urinari**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
Tumore maligno degli organi dell'apparato urinario il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C64-C68.1
- C68.9 Organo urinario non specificato**
Apparato urinario S.A.I.

Tumore maligno dell'occhio, dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale
(C69-C72)

- C69 Tumore maligno dell'occhio e degli annessi oculari**
Escl.: Palpebra (cute della -) (C43.1, C44.1)
tessuto connettivo della palpebra (C49.0)
Nervo ottico (C72.3)
- C69.0 Congiuntiva**
- C69.1 Cornea**
- C69.2 Retina**
- C69.3 Coroide**
- C69.4 Corpo ciliare**
Globo oculare
- C69.5 Ghiandola e dotto lacrimale**
Dotto nasolacrimale
Sacco lacrimale
- C69.6 Orbita**
Tessuto connettivo dell'orbita
Muscolo estrinseco dell'occhio
Nervi periferici dell'orbita
Tessuto retrobulbare
Tessuto retro-oculare
Escl.: ossa dell'orbita (C41.01)
- C69.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dell'occhio e degli annessi**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo]
- C69.9 Occhio non specificato**
- C70 Tumore maligno delle meningi**
- C70.0 Meningi cerebrali**
- C70.1 Meningi spinali**
- C70.9 Meningi non specificate**

- C71** **Tumore maligno dell'encefalo**
Escl.: nervi cranici (C72.2-C72.5)
 tessuto retrobulbare (C69.6)
- C71.0** **Cervello, eccetto lobi e ventricoli**
 Sopratentoriale S.A.I.
- C71.1** **Lobo frontale**
- C71.2** **Lobo temporale**
- C71.3** **Lobo parietale**
- C71.4** **Lobo occipitale**
- C71.5** **Ventricolo cerebrale**
Escl.: quarto ventricolo (C71.7)
- C71.6** **Cervelletto**
- C71.7** **Tronco cerebrale**
 Infratentoriale S.A.I.
 Quarto ventricolo
- C71.8** **Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo**
 [Vedi i codici all'inizio del capitolo]
- C71.9** **Encefalo non specificato**
- C72** **Tumore maligno del midollo spinale, dei nervi cranici e di altre parti del sistema nervoso centrale**
Escl.: meningi (C70.-)
 nervi periferici e sistema nervoso autonomo (C47.-)
- C72.0** **Midollo spinale**
- C72.1** **Cauda equina**
- C72.2** **Nervo olfattorio**
 Bulbo olfattorio
- C72.3** **Nervo ottico**
- C72.4** **Nervo statoacustico**
- C72.5** **Altri e non specificati nervi cranici**
 Nervo cranico S.A.I.
- C72.8** **Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale**
 [Vedi i codici all'inizio del capitolo]
 Tumore maligno del cervello e di altre parti del sistema nervoso centrale il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C70-C72.5
- C72.9** **Sistema nervoso centrale non specificato**
 Sistema nervoso S.A.I.

Tumori maligni della tiroide e delle altre ghiandole endocrine
(C73-C75)

C73 Tumore maligno della tiroide

C74 Tumore maligno della ghiandola surrenale

C74.0 Corteccia surrenale

C74.1 Midollare surrenale

C74.9 Ghiandola surrenale non specificata

C75 Tumore maligno di altre ghiandole endocrine e di strutture correlate

Escl.: pancreas endocrino (C25.4)
testicolo (C62.-)
ghiandola surrenale (C74.-)
ovaio (C56)
tiroide (C73)
timo (C37)

C75.0 Paratiroidi

C75.1 Ipofisi

C75.2 Dotto craniofaringeo (residui di)

C75.3 Ghiandola pineale

C75.4 Glomo carotideo

C75.5 Glomo aortico ed altri paragangliomi

C75.8 Interessamento plurighiandolare non specificato

Note: Se le singole sedi interessate sono conosciute, ciascuna di esse deve essere codificata separatamente

C75.9 Ghiandola endocrina non specificata

Tumori maligni di sedi mal definite, tumori secondari e di sedi non specificate
(C76-C80)

C76 Tumore maligno di altra e mal definita sede

Escl.: tumore maligno di:

- sede non specificata (C80.-)
- tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti correlati (C81-C96)
- apparato urogenitale S.A.I.:
 - maschile (C63.9)
 - femminile (C57.9)

C76.0 Testa, faccia e collo

Naso S.A.I.
Guancia S.A.I.

C76.1 Torace

Ascella S.A.I.
Intratoracico S.A.I.
Toracico S.A.I.

C76.2 Addome

C76.3 Pelvi

Inguine S.A.I.
Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio:

- setto rettovaginale
- setto rettovescicale

C76.4 Arto superiore

C76.5 Arto inferiore

C76.7 Altre sedi mal definite

C76.8 Lesione sconfinante a più zone contigue di altre e mal definite sedi

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

C77 Tumore maligno secondario e non specificato dei linfonodi

Escl.: tumore maligno specificato come primitivo dei linfonodi (C81-C85, C96.-)

C77.0 Linfonodi della testa, della faccia e del collo

Linfonodi sopraclaveari

C77.1 Linfonodi intratoracici

C77.2 Linfonodi intra-addominali

C77.3 Linfonodi ascellari e dell'arto superiore

Linfonodi pettorali

C77.4 Linfonodi inguinali e dell'arto inferiore

C77.5 Linfonodi intrapelvici

C77.8 Linfonodi di regioni multiple

C77.9 Linfonodi non specificati

- C78 Tumore maligno secondario dell'apparato respiratorio e del digerente**
- C78.0 Tumore maligno secondario del polmone**
- C78.1 Tumore maligno secondario del mediastino**
- C78.2 Tumore maligno secondario della pleura**
- C78.3 Tumore maligno secondario di altri e non specificati organi dell'apparato respiratorio**
- C78.4 Tumore maligno secondario dell'intestino tenue**
- C78.5 Tumore maligno secondario del colon e del retto**
- C78.6 Tumore maligno secondario del retroperitoneo e del peritoneo**
- C78.7 Tumore maligno secondario del fegato e del dotto biliare intraepatico**
- C78.8 Tumore maligno secondario di altri e non specificati organi dell'apparato digerente**
- C79 Tumore maligno secondario di altre e non specificate sedi**
- C79.0 Tumore maligno secondario del rene e della pelvi renale**
- C79.1 Tumore maligno secondario della vescica e di altri e non specificati organi dell'apparato urinario**
- C79.2 Tumore maligno secondario della cute**
- C79.3 Tumore maligno secondario dell'encefalo e delle meningi cerebrali**
Meningosi in tumori del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati
- C79.4 Tumore maligno secondario di altre e non specificate parti del sistema nervoso**
- C79.5 Tumore maligno secondario dell'osso e del midollo osseo**
Focolai ossei (osteomidollari) di linfomi maligni (stati classificabili in C81-C88)
- C79.6 Tumore maligno secondario dell'ovaio**
- C79.7 Tumore maligno secondario del surrene**
- C79.8 Tumore maligno secondario di altre sedi specificate**
- C79.81 Tumore maligno secondario della mammella
Escl.: Cute della mammella (C79.2)
- C79.82 Tumore maligno secondario degli organi genitali
Escl.: Tumore maligno secondario dell'ovaio (C79.6)
- C79.83 Tumore maligno secondario del pericardio
- C79.84 Altro tumore maligno secondario del cuore
Endocardio
Miocardio
- C79.88 Tumore maligno secondario di altre sedi specificate
- C79.9 Tumore maligno secondario di sede non specificata**
generalizzato (secondario) S.A.I.
• Cancro
• Tumore maligno
Carcinosi (secondaria) S.A.I.
Tumori maligni secondari multipli S.A.I.

C80 Tumore maligno di sede non specificata

C80.0 Tumore maligno di sede primitiva sconosciuta, così definito

C80.9 Tumore maligno non specificato

Malattia maligna S.A.I.

Carcinoma S.A.I.

Cancro S.A.I.

Cancri multipli S.A.I.

Escl.: Tumori maligni secondari multipli S.A.I. (C79.9)

Tumore maligno secondario di sede non specificata (C79.9)

Tumore maligno del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati (C81-C96)

Utilizzare un codice supplementare (C79.3) per indicare il coinvolgimento delle meningi o dell'encefalo in tumori del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati.

Utilizzare un codice supplementare (C79.5) per indicare la presenza di focolai ossei (osteomidollari) di linfomi maligni (stati classificabili con C81-C88).

Escl.: tumore maligno secondario e non specificato dei linfonodi (C77.-)

C81 Linfoma di Hodgkin

C81.0 Linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria nodulare

C81.1 Linfoma di Hodgkin classico sclero-nodulare

C81.2 Linfoma di Hodgkin classico a cellularità mista

C81.3 Linfoma di Hodgkin classico a deplezione linfocitaria

C81.4 Linfoma di Hodgkin classico ricco di linfociti

Escl.: Linfoma di Hodgkin nodulare a predominanza linfocitaria (C81.0)

C81.7 Altre forme di linfoma di Hodgkin classico

Linfoma di Hodgkin classico, non tipizzato

C81.9 Linfoma di Hodgkin non specificato

C82 Linfoma follicolare

Incl.: linfoma follicolare con o senza aree diffuse

Escl.: Linfomi a cellule T/NK mature (C84.-)

C82.0 Linfoma follicolare di grado I

C82.1 Linfoma follicolare di grado II

C82.2 Linfoma follicolare di grado III, non specificato

C82.3 Linfoma follicolare di grado IIIa

C82.4 Linfoma follicolare di grado IIIb

C82.5 Linfoma centrofollicolare diffuso

C82.6 Linfoma centrofollicolare cutaneo

C82.7 Altri tipi di linfoma follicolare

C82.9 Linfoma follicolare non specificato

Linfoma nodulare S.A.I.

C83 Linfoma non follicolare

C83.0 Linfoma a piccole cellule B

Linfoma linfoplasmocitico
 Variante non leucemica della B-LLC
 Linfoma della zona marginale nodale
 Linfoma della zona marginale splenica

Escl.: Leucemia linfatica cronica (C91.1-)
 Linfomi a cellule T/NK mature (C84.-)
 Macroglobulinemia di Waldenström (C88.0-)

C83.1 Linfoma a cellule mantellari

Poliposi linfomatosa maligna
 Linfoma centrocitico

C83.3 Linfoma diffuso a grandi cellule B

anaplastico immunoblastico plasmablastico CD30-positivo sottotipo non differenziato ricco di cellule T centroblastico		Linfoma diffuso a grandi cellule B
---	--	------------------------------------

Escl.: Linfoma mediastinico (timico) a grandi cellule B (C85.2)
 Linfomi a cellule T/NK mature (C84.-)

C83.5 Linfoma linfoblastico

Linfoma dei precursori B
 Linfoma dei precursori T
 Linfoma linfoblastico a cellule B
 Linfoma linfoblastico a cellule T
 Linfoma linfoblastico S.A.I.

C83.7 Linfoma di Burkitt

Linfoma Burkitt-like
 Linfoma di Burkitt atipico

Escl.: LLA a cellule B mature di tipo Burkitt (C91.8-)

C83.8 Altri linfomi non follicolari

Linfoma a cellule B con versamento primitivo
 Linfoma intravascolare a grandi cellule B
 Granulomatosi linfomatoide

Escl.: Linfoma mediastinico (timico) a grandi cellule B (C85.2)
 Linfoma diffuso a grandi cellule B ricco di cellule T (C83.3)

C83.9 Linfoma non follicolare, non specificato

C84 Linfomi a cellule T/NK mature

C84.0 Micosi fungoide

C84.1 Sindrome di Sézary

C84.4 Linfoma a cellule T periferiche, non classificato

Linfoma di Lennert
Linfoma linfoepitelioide

C84.5 Altri linfomi a cellule T/NK mature

Note: Se la linea cellulare T o un suo interessamento sono menzionati in uno specifico linfoma, codificare la descrizione più specifica

Escl.: Linfoma angioimmunoblastico a cellule T (C86.5)
Linfoma blastico a cellule NK (C86.4)
Linfoma extranodale a cellule NK, di tipo nasale (C86.0)
Linfoma epatosplenico a cellule T (C86.1)
Proliferazioni primitive cutanee di cellule T CD30-positivo (C86.6)
Linfoma sottocutaneo del pannicolo a cellule T (C86.3)
Leucemie a cellule T (C91.-)
Linfoma a cellule T di tipo enteropatia (C86.2)

C84.6 Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-positivo

Linfoma anaplastico a grandi cellule, CD30-positivo

C84.7 Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-negativo

Escl.: Proliferazioni primarie cutanee di cellule T CD30-positivo (C86.6)

C84.8 Linfoma cutaneo a cellule T, non specificato

C84.9 Linfoma a cellule T/NK mature, non specificato

Linfoma a cellule T/NK, non specificato

Escl.: Linfoma a cellule T mature, non specificato (C84.4)

C85

Altri e non specificati tipi di linfomi non Hodgkin

C85.1 Linfoma a cellule B non specificato

Note: Se la linea cellulare B o un suo interessamento sono menzionati in uno specifico linfoma, codificare la descrizione più specifica

C85.2 Linfoma mediastinico (timico) a grandi cellule B

C85.7 Altri tipi specificati di linfoma non Hodgkin

C85.9 Linfoma non Hodgkin, non specificato

Linfoma non Hodgkin S.A.I.
Linfoma maligno S.A.I.
Linfoma S.A.I.

C86

Altri linfomi a cellule T/NK specificati

Escl.: Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-negativo (C84.7)
Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-positivo (C84.6)

C86.0 Linfoma extranodale a cellule T/NK, di tipo nasale

C86.1 Linfoma epatosplenico a cellule T

Comprende i tipi alfa/beta e gamma/delta

C86.2 Linfoma a cellule T di tipo enteropatia

Linfoma a cellule T associato a enteropatia

C86.3 Linfoma sottocutaneo del pannicolo a cellule T

C86.4 Linfoma blastico a cellule NK

C86.5 Linfoma angioimmunoblastico a cellule T

Linfoadenopatia angioimmunoblastica con disprotidemia [AILD]

- C86.6 Proliferazioni primitive cutanee di cellule T CD30-positive**
 Linfoma anaplastico primitivo cutaneo a grandi cellule
 Linfoma anaplastico primitivo cutaneo a grandi cellule CD30-positive
 Linfoma linfoplasmocitico con produzione di IgM

C88 Altri linfomi a cellule B [malattie maligne immunoproliferative]

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie C88 di questo capitolo:

- 0 Senza menzione di remissione completa
 Senza menzione di remissione
 in remissione parziale
 1 in remissione completa

- C88.0 Macroglobulinemia di Waldenström**
 Linfoma linfoplasmocitico con produzione di IgM
 Macroglobulinemia (primitiva) (idiopatica)
Escl.: Linfoma a piccole cellule B (C83.0)

- C88.2 Altre malattie delle catene pesanti**
 Malattia di Franklin
 Malattia della catena pesante gamma
 Malattia delle catene pesanti miu

- C88.3 Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue**
 Malattia delle catene pesanti alfa
 Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue di tipo mediterraneo

- C88.4 Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma MALT]**
Note: Utilizzare un codice supplementare (C83.3) per indicare la transizione in un linfoma ad alta malignità (diffuso a grandi cellule).

Linfoma del tessuto linfoide associato alla cute [linfoma SALT]
 Linfoma del tessuto linfoide associato al tessuto bronchiale [linfoma BALT]

- C88.7 Altre malattie immunoproliferative maligne**

- C88.9 Malattie immunoproliferative maligne, non specificate**
 Malattie immunoproliferative S.A.I.

C90 Mieloma multiplo e tumori plasmacellulari maligni

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie C90 di questo capitolo:

- 0 Senza menzione di remissione completa
 Senza menzione di remissione
 in remissione parziale
 1 in remissione completa

- C90.0 Mieloma multiplo**
 Mieloma plasmacellulare
 Mielomatosi
 Malattia di Kahler
 Plasmocitoma midollare
Escl.: plasmocitoma solitario (C90.3-)

- C90.1 Leucemia plasmacellulare**
 Leucemia plasmocitica

- C90.2 Plasmocitoma extramidollare**

C90.3 Plasmocitoma solitario
Mieloma solitario
Plasmocitoma S.A.I.
Tumore plasmacellulare maligno localizzato S.A.I.

C91

Leucemia linfoide

Utilizzare un codice supplementare (C95.8) per indicare la presenza di una leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie C91 di questo capitolo:

- 0 Senza menzione di remissione completa
Senza menzione di remissione
in remissione parziale
- 1 in remissione completa

C91.0 Leucemia linfoide acuta [LLA]

Note: Questo codice va utilizzato esclusivamente per le leucemie dei precursori T o B.

C91.1 Leucemia linfoide cronica a cellule B [LLC]

Leucemia linfoplasmocitoide
Sindrome di Richter

Escl.: Linfoma linfoplasmocitico (C83.0)

C91.3 Leucemia prolinfocitica a cellule B

C91.4 Leucemia a cellule capellute [hairy cell]

Reticoloendoteliosi leucemica

C91.5 Leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto (associato a HTLV-1)

Variante:

- acuta
- cronica
- linfomatosa
- smouldering

C91.6 Leucemia prolinfocitica a cellule T

C91.7 Altra leucemia linfoide

Leucemia a grandi linfociti granulari di tipo T (associata ad artrite reumatoide)

C91.8 LLA a cellule B mature di tipo Burkitt

Escl.: Linfoma di Burkitt con infiltrazione midollare minima o assente (C83.7)

C91.9 Leucemia linfoide non specificata

C92

Leucemia mieloide

Incl.: leucemia:

- granulocitica
- mielogena

Utilizzare un codice supplementare (C95.8) per indicare la presenza di una leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie C92 di questo capitolo:

- 0 Senza menzione di remissione completa
Senza menzione di remissione
in remissione parziale
- 1 in remissione completa

- C92.0 Leucemia mieloblastica acuta [LMA]**
 Leucemia mieloide acuta, minimamente differenziata
 Leucemia mieloide acuta (con maturazione)
 AML1/ETO
 LAM M0
 LAM M1
 LAM M2
 LAM con t(8;21)
 LAM (senza classificazione FAB) S.A.I.
 Anemia refrattaria con crisi blastica in trasformazione
Escl.: esacerbazione di leucemia mieloide cronica (C92.1-)
- C92.1 Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABL-positiva**
 Leucemia mieloide cronica, positiva per il cromosoma Filadelfia (Ph1)
 Leucemia mieloide cronica, t(9;22) (q34;q11)
 Utilizzare un codice aggiuntivo (C94.8!) per indicare la presenza di un crisi blastica.
Escl.: Leucemia mieloide cronica atipica, BCR/ABL-negativa (C92.2-)
 Leucemia mielomonocitica cronica (C93.1-)
 Malattia mieloproliferativa non specificata (D47.1)
- C92.2 Leucemia mieloide cronica atipica BCR/ABL-negativa**
- C92.3 Sarcoma mieloide**
Note: Variante di leucemia mieloide a crescita tumorale in un tessuto molle
 Sarcoma granulocitico
 Cloroma
- C92.4 Leucemia acuta promielocitica [LAP]**
 LAM M3
 LAM con t(15;17) e varianti
- C92.5 Leucemia acuta mielomonocitica**
 LAM M4
 LAM M4 Eo con inv(16) o t(16;16)
- C92.6 Leucemia mieloide acuta con anomalia 11q23**
 Leucemia mieloide acuta con alterazione del gene MLL
- C92.7 Altra leucemia mieloide**
Escl.: Leucemia eosinofila cronica [sindrome ipereosinofila] (D47.5)
- C92.8 Leucemia mieloide acuta con displasia multilineare**
Note: Leucemia mieloide acuta con displasia delle altre linee emopoietiche e/o con sindrome mielodisplastica nell'anamnesi
- C92.9 Leucemia mieloide non specificata**
- C93 Leucemia monocitica**
Incl.: leucemia monocitoide
 Utilizzare un codice supplementare (C95.8) per indicare la presenza di una leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard
 Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie C93 di questo capitolo:
- 0 Senza menzione di remissione completa
 Senza menzione di remissione
 in remissione parziale
- 1 in remissione completa

C93.0 Leucemia acuta monoblastica/monocitica

LAM M5
LAM M5a
LAM M5b

C93.1 Leucemia mielomonocitica cronica

Leucemia monocitica cronica
LMMC-1
LMMC-2
LMMC con eosinofilia

C93.3 Leucemia mielomonocitica giovanile

C93.7 Altra leucemia monocitica

C93.9 Leucemia monocitica non specificata

C94 Altre leucemie di tipo cellulare specificato

Utilizzare un codice supplementare (C95.8) per indicare la presenza di una leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard

Escl.: reticoloendoteliosi leucemica (C91.4-)
leucemia plasmacellulare (C90.1-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie C94 di questo capitolo:

- 0 Senza menzione di remissione completa
Senza menzione di remissione
in remissione parziale
- 1 in remissione completa

C94.0 Leucemia eritroide acuta

Eritroleucemia
Leucemia mieloide acuta M6 (a)(b)

C94.2 Leucemia acuta megacarioblastica

Leucemia:
• mieloide acuta, M7
• megacariocitica acuta

C94.3 Leucemia mastocellulare

C94.4 Panmielosi acuta con mielofibrosi

Mielofibrosi acuta

C94.6 Malattia mielodisplastica e mieloproliferativa, non classificabile

C94.7 Altre leucemie specificate

Leucemia aggressiva a cellule NK
Leucemia basofila acuta

C94.8! Crisi blastica in leucemia mieloide cronica [LMC]

C95 Leucemia di tipo cellulare non specificato

Note: I seguenti codici (da C95.0 a C95.7 e C95.9) vanno utilizzati solo se l'attribuzione a una linea non è specificata o non è possibile.

Utilizzare un codice supplementare (C95.8) per indicare la presenza di una leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie C95.0-C95.7 e C95.9 di questo capitolo:

- 0 Senza menzione di remissione completa

- Senza menzione di remissione
in remissione parziale
- 1 in remissione completa
- C95.0 Leucemia acuta di tipo cellulare non specificato**
Leucemia bilineare acuta
Leucemia acuta a linea cellulare mista
Leucemia bifenotipica acuta
Leucemia staminale a linea incerta
Escl.: esacerbazione di leucemia cronica non specificata (C95.1-)
- C95.1 Leucemia cronica di tipo cellulare non specificato**
- C95.7 Altra leucemia di tipo cellulare non specificato**
- C95.8! Leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard**
- C95.9 Leucemia non specificata**
- C96 Altro e non specificato tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti correlati**
- C96.0 Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e multisistemica (disseminata)[malattia di Letterer-Siwe]**
Istiocitosi X, multisistemica
- C96.2 Tumore mastocitico maligno**
Sarcoma mastocitico
Mastocitosi sistemica aggressiva
Escl.: mastocitosi cutanea congenita (Q82.2)
leucemia mastocitica (C94.3-)
Mastocitosi sistemica indolente (D47.0)
- C96.4 Sarcoma a cellule dendritiche (cellule accessorie)**
Sarcoma a cellule dendritiche follicolari
Sarcoma a cellule dendritiche interdigitate
Sarcoma a cellule di Langerhans
- C96.5 Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e unisistemica**
Malattia di Hand-Schüller-Christian
Istiocitosi X, multifocale
- C96.6 Istiocitosi a cellule di Langerhans unifocale**
Granuloma eosinofilo
Istiocitosi X, unifocale
Istiocitosi X, S.A.I.
Istiocitosi a cellule di Langerhans, S.A.I.
- C96.7 Altro tumore maligno specificato del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti correlati**
- C96.8 Sarcoma istiocitico**
Istiocitosi maligna
- C96.9 Tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti correlati non specificato**

Tumori maligni di sedi indipendenti (primitive) multiple (C97-C97)

C97! Tumori maligni di sedi indipendenti multiple (primitive)

Note: I singoli tumori sono da codificare singolarmente. Il codice C97! Può venir utilizzato anche quando i singoli tumori primari venissero codificati con un unico codice (ad es. C43.5 Melanoma maligno del tronco).

Tumori in situ (D00-D09)

Note: Molti tumori in situ sono considerati una tappa all'interno della continua trasformazione morfologica fra displasia e cancro invasivo. Per esempio, per la neoplasia cervicale intraepiteliale (CIN III) comprende sia la displasia grave che il carcinoma in situ. Questo sistema di "grading" è stato esteso ad altri organi, ad es. la vulva e la vagina. Le neoplasie intraepiteliali di grado III, con o senza menzione di displasia grave sono classificate come displasia degli organi interessati e dovrebbero essere codificati nei settori dei corrispondenti apparati.

Incl.: eritroplasia di Queyrat
codici morfologici con codice di comportamento/2
eritroplasia
malattia di Bowen

D00 Carcinoma in situ della cavità orale, dell'esofago e dello stomaco

Escl.: melanoma in situ (D03.-)

D00.0 Labbro, cavità orale e faringe

Plica ariepiglottica:

- faccia ipofaringea
- zona marginale
- S.A.I.

vermiglio labiale

Escl.: cute del labbro (D03.0, D04.0)

plica ariepiglottica, faccia laringea (D02.0)

epiglottide:

- porzione sopraioidea (D02.0)
- S.A.I. (D02.0)

D00.1 Esofago

D00.2 Stomaco

D01 Carcinoma in situ di altri e non specificati organi dell'apparato digerente

Escl.: melanoma in situ (D03.-)

D01.0 Colon

Escl.: giunzione retto-sigmoidea (D01.1)

D01.1 Giunzione retto-sigmoidea

D01.2 Retto

D01.3 Ano e canale anale

Escl.: anale
 • cute (D03.5, D04.5)
 • margine (D03.5, D04.5)
 cute perianale (D03.5, D04.5)

D01.4 Altre e non specificate parti dell'intestino

Escl.: ampolla di Vater (D01.5)

D01.5 Fegato, colecisti e dotti biliari

Ampolla di Vater

D01.7 Altri organi specificati dell'apparato digerente

Pancreas

D01.9 Organi dell'apparato digerente non specificati

D02

Carcinoma in situ dell'orecchio medio e dell'apparato respiratorio

Escl.: melanoma in situ (D03.-)

D02.0 Laringe

Epiglottide (porzione sopraioidea)
 Plica ariepiglottica, faccia laringea

Escl.: plica ariepiglottica:
 • faccia ipofaringea (D00.0)
 • zona marginale (D00.0)
 • S.A.I. (D00.0)

D02.1 Trachea

D02.2 Bronchi e polmone

D02.3 Altre parti dell'apparato respiratorio

Orecchio medio
 Cavità nasali S.A.I.
 Seni paranasali S.A.I.

Escl.: naso:
 • cute (D03.3, D04.3)
 • S.A.I. (D09.7)
 orecchio (esterno) (cute) (D03.2, D04.2)

D02.4 Apparato respiratorio non specificato

D03

Melanoma in situ

Incl.: codici morfologici M872-M879 con codice di comportamento /2

D03.0 Melanoma in situ del labbro

D03.1 Melanoma in situ della palpebra, incluso il canto

D03.2 Melanoma in situ dell'orecchio e del condotto uditivo esterno

D03.3 Melanoma in situ di altre e non specificate parti della faccia

D03.4 Melanoma in situ del cuoio capelluto e del collo

D03.5 Melanoma in situ del tronco

anale:
 • Cute
 • Margine

Mammella (cute) (tessuti molli)
Cute perianale

D03.6 Melanoma in situ dell'arto superiore, inclusa la spalla

D03.7 Melanoma in situ dell'arto inferiore, inclusa l'anca

D03.8 Melanoma in situ di altre sedi

D03.9 Melanoma in situ non specificato

D04 Carcinoma in situ della cute

Escl.: melanoma in situ (D03.-)
eritroplasia di Queyrat (pene) S.A.I. (D07.4)

D04.0 Cute del labbro

Escl.: vermiglio labiale (D00.0)

D04.1 Cute della palpebra, incluso il canto

D04.2 Cute dell'orecchio e del condotto uditivo esterno

D04.3 Cute di altre e non specificate parti della faccia

D04.4 Cute del cuoio capelluto e del collo

D04.5 Cute del tronco

anale:

- Cute
- Margine

Cute della mammella

Cute perianale

Escl.: ano S.A.I. (D01.3)
cute degli organi genitali (D07.-)

D04.6 Cute dell'arto superiore, inclusa la spalla

D04.7 Cute dell'arto inferiore, inclusa l'anca

D04.8 Cute di altre sedi

D04.9 Cute non specificata

D05 Carcinoma in situ della mammella

Escl.: carcinoma in situ della cute della mammella (D04.5)
melanoma in situ della mammella (cute) (D03.5)

D05.0 Carcinoma in situ lobulare

D05.1 Carcinoma in situ intraduttale

D05.7 Altro carcinoma in situ della mammella

D05.9 Carcinoma in situ della mammella non specificato

D06 Carcinoma in situ della cervice uterina

Incl.: neoplasia cervicale intraepiteliale [CIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave

Escl.: displasia grave della cervice S.A.I. (N87.2)
melanoma in situ della cervice uterina (D03.5)

D06.0 Endocervice

D06.1 Esocervice

D06.7 Altre parti della cervice

D06.9 Cervice non specificata

D07 Carcinoma in situ di altri e non specificati organi dell'apparato genitale

Escl.: melanoma in situ (D03.5)

D07.0 Endometrio

D07.1 Vulva

Neoplasia intraepiteliale vulvare [VIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave

Escl.: displasia grave della vulva S.A.I. (N90.2)

D07.2 Vagina

Neoplasia intraepiteliale vaginale [VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave

Escl.: displasia grave della vagina S.A.I. (N89.2)

D07.3 Altri e non specificati organi genitali femminili

D07.4 Pene

Eritroplasia di Queyrat S.A.I.

D07.5 Prostata

Neoplasia intraepiteliale prostatica di alto grado [high-grade PIN]

Escl.: displasia della prostata a basso grado (N42.3)

D07.6 Altri e non specificati organi genitali maschili

D09 Carcinoma in situ di altre e non specificate sedi

Escl.: melanoma in situ (D03.-)

D09.0 Vescica

D09.1 Altri e non specificati organi urinari

D09.2 Occhio

Escl.: cute della palpebra (D04.1)

D09.3 Tiroide ed altre ghiandole endocrine

Escl.: pancreas endocrino (D01.7)

testicolo (D07.6)

ovaio (D07.3)

D09.7 Carcinoma in situ di altre sedi specificate

D09.9 Carcinoma in situ non specificato

Tumori benigni

(D10-D36)

Incl.: codici morfologici con codice di comportamento /0

D10 Tumore benigno della bocca e della faringe

D10.0 Labbro

Labbro (frenulo) (faccia interna) (mucosa) (vermiglio)

Escl.: cute del labbro (D22.0, D23.0)

- D10.1** **Lingua**
Tonsilla linguale
- D10.2** **Pavimento della bocca**
- D10.3** **Altre e non specificate parti della bocca**
Ghiandola salivare minore S.A.I.
Escl.: tumori benigni odontogeni (D16.42-D16.5)
 mucosa del labbro (D10.0)
 faccia rinofaringea del palato molle (D10.6)
- D10.4** **Tonsilla**
Tonsilla (faringea) (palatina)
Escl.: pilastri tonsillari (D10.5)
 fossetta tonsillare (D10.5)
 tonsilla faringea (D10.6)
 tonsilla linguale (D10.1)
- D10.5** **Altre parti dell'orofaringe**
Pilastri tonsillari
Fossetta tonsillare
Epiglottide, faccia anteriore
vallecola
Escl.: epiglottide:
 • porzione sopraioidea (D14.1)
 • S.A.I. (D14.1)
- D10.6** **Rinofaringe**
Margine posteriore del setto e delle coane nasali
Tonsilla faringea
- D10.7** **Ipfaringe**
- D10.9** **Faringe non specificata**
- D11** **Tumore benigno delle ghiandole salivari maggiori**
Escl.: tumori benigni delle ghiandole salivari minori specificate che devono essere classificate in base alla loro sede anatomica
 tumori benigni delle ghiandole salivari minori S.A.I. (D10.3)
- D11.0** **Parotide**
- D11.7** **Altre ghiandole salivari maggiori**
Ghiandola
• sublinguale
• sottomandibulare
- D11.9** **Ghiandola salivare maggiore, non specificata**
- D12** **Tumore benigno del colon, retto, ano e canale anale**
- D12.0** **Cieco**
Valvola ileocecale
- D12.1** **Appendice (vermiforme)**
- D12.2** **Colon ascendente**
- D12.3** **Colon trasverso**
Flessura splenica
Flessura epatica

- D12.4** **Colon discendente**
- D12.5** **Sigma**
- D12.6** **Colon non specificato**
 Poliposi (familiare) del colon
 Grosso intestino S.A.I.
 Adenomatosi del colon
- D12.7** **Giunzione retto-sigmoidea**
- D12.8** **Retto**
- D12.9** **Ano e canale anale**
Escl.: anale:
 • Cute (D22.5, D23.5)
 • Margine (D22.5, D23.5)
 Cute perianale (D22.5, D23.5)

D13 **Tumore benigno di altre e mal definite parti dell'apparato digerente**

- D13.0** **Esofago**
- D13.1** **Stomaco**
- D13.2** **Duodeno**
- D13.3** **Altre e non specificate parti dell'intestino tenue**
- D13.4** **Fegato**
 Dotti biliari intraepatici
- D13.5** **Dotti biliari extraepatici**
- D13.6** **Pancreas**
Escl.: pancreas endocrino (D13.7)
- D13.7** **Pancreas endocrino**
 Isole di Langerhans
 Adenoma insulare
- D13.9** **Sedi maldefinite dell'apparato digerente**
 Intestino S.A.I.
 Milza
 Apparato digerente S.A.I.

D14 **Tumore benigno dell'orecchio medio e dell'apparato respiratorio**

- D14.0** **Orecchio medio, cavità nasale e seni paranasali**
 Cartilagine del naso
Escl.: bulbo olfattorio (D33.3)
 condotto uditivo (esterno) (D22.2, D23.2)
 margine posteriore del setto e delle coane nasali (D10.6)
 osso di:
 • naso (D16.42)
 • orecchio (D16.41)
 naso:
 • cute (D22.3, D23.3)
 • S.A.I. (D36.7)

orecchio (esterno) (cute) (D22.2, D23.2)
cartilagine dell'orecchio (D21.0)
polipo (di):
• naso (cavità) (J33.-)
• seno paranasale (J33.8)
• orecchio (medio) (H74.4)

D14.1 Laringe

Epiglottide (porzione sopraioidea)

Escl.: epiglottide, faccia anteriore (D10.5)
polipo delle corde vocali e della laringe (J38.1)

D14.2 Trachea

D14.3 Bronchi e polmone

D14.4 Apparato respiratorio non specificato

D15

Tumore benigno di altri e non specificati organi intratoracici

Escl.: tessuto mesoteliale (D19.-)

D15.0 Timo

D15.1 Cuore

Escl.: grandi vasi (D21.3)

D15.2 Mediastino

D15.7 Altri organi intratoracici specificati

D15.9 Organi intratoracici non specificati

D16

Tumore benigno dell'osso e della cartilagine articolare

Escl.: tessuto connettivo di:
• palpebra (D21.0)
• laringe (D14.1)
• naso (D14.0)
• orecchio (D21.0)
sinovia (D21.-)

D16.0 Scapola e ossa lunghe dell'arto superiore

D16.1 Ossa corte dell'arto superiore

D16.2 Ossa lunghe dell'arto inferiore

D16.3 Ossa corte dell'arto inferiore

D16.4 Ossa del cranio e della faccia

Escl.: mandibola (D16.5)

D16.41 Craniofacciale

Ossa della cavità orbitale

Osso

- etmoidale
- frontale
- occipitale
- parietale
- sfenoide
- temporale

- D16.42 **Mascello-facciale**
Ossa facciali S.A.I
Mascella
Conca nasale
Mascella superiore
Osso
• nasale
• zigomatico
Vomere
- D16.5 Mandibola**
- D16.6 Colonna vertebrale**
Escl.: sacro e coccige (D16.8)
- D16.7 Coste, sterno e clavicola**
- D16.70 Costole
- D16.71 Sterno
- D16.72 Clavicola
- D16.8 Ossa della pelvi, sacro e coccige**
Anca
Sacro
Coccige
- D16.9 Ossa e cartilagine articolare non specificati**
- D17 Tumore lipomatoso benigno**
Incl.: i tipi morfologici classificabili in M885-M888 con codice di comportamento /0
- D17.0 Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei della testa, collo e faccia**
- D17.1 Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei del tronco**
- D17.2 Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei degli arti**
- D17.3 Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei di altre e non specificate sedi**
- D17.4 Tumore lipomatoso benigno di organi intratoracici**
- D17.5 Tumore lipomatoso benigno di organi intraddominali**
Escl.: peritoneo e retroperitoneo (D17.7)
- D17.6 Tumore lipomatoso benigno del cordone spermatico**
- D17.7 Tumore lipomatoso benigno di altre sedi**
Peritoneo
Retroperitoneo
- D17.9 Tumore lipomatoso benigno non specificato**
Lipoma S.A.I.

D18 Emangioma e linfangioma di qualsiasi sede

Incl.: tipi morfologici classificabili in M912-M917 con codice di comportamento /0

Escl.: nevo blu o pigmentato (D22.-)

D18.0 Emangioma di qualsiasi sede

Angioma S.A.I.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie D18.0 di questo capitolo:

- 0 sede non specificata
- 1 Cute e tessuto sottocutaneo
- 2 intracranico
- 3 pancreatico
- 4 Apparato digerente
- 5 orecchio, naso, bocca e faringe
- 8 altre sedi

D18.1 Linfangioma di qualsiasi sede

Emolinfangioma

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie D18.1 di questo capitolo:

- 0 Igroma cistico del collo
- 1 ascella
- 2 inguinale
- 3 retroperitoneale
- 8 altre sedi
mesenteriche
- 9 sede non specificata

D19 Tumore benigno di tessuto mesoteliale

Incl.: codice morfologico M905 con codice di comportamento /0

D19.0 Tessuto mesoteliale della pleura

D19.1 Tessuto mesoteliale del peritoneo

D19.7 Tessuto mesoteliale di altre sedi

D19.9 Tessuto mesoteliale non specificato

Mesotelioma benigno S.A.I.

D20 Tumore benigno di tessuto molle del peritoneo e del retroperitoneo

Escl.: tumore lipomatoso benigno del peritoneo e del retroperitoneo (D17.7)
tessuto mesoteliale (D19.-)

D20.0 Retroperitoneo

D20.1 Peritoneo

D21

Altri tumori benigni del tessuto connettivo e di altri tessuti molli

Incl.: vasi sanguigni
 borsa
 fascia
 grasso
 cartilagine
 legamenti, ad eccezione dei legamenti uterini
 vasi linfatici
 muscolo
 sinovia
 tendine (guaina)

Escl.: tessuto connettivo della mammella (D24)
 emangioma (D18.0-)
 cartilagine:
 • articolare (D16.-)
 • laringea (D14.1)
 • naso (D14.0)
 linfangioma (D18.1-)
 tumore lipomatoso benigno (D17.-)
 nervi periferici e sistema nervoso autonomo (D36.1)
 peritoneo (D20.1)
 retroperitoneo (D20.0)
 uterino:
 • legamento, qualsiasi (D28.2)
 • leiomioma (D25.-)

D21.0 Connettivo ed altri tessuti molli della testa, faccia e collo

Tessuto connettivo di

- palpebra
- orecchio

Escl.: tessuto connettivo dell'orbita (D31.6)

D21.1 Connettivo ed altri tessuti molli dell'arto superiore, inclusa la spalla

D21.2 Connettivo ed altri tessuti molli dell'arto inferiore, inclusa l'anca

D21.3 Connettivo ed altri tessuti molli del torace

Ascella
 Grossi vasi
 Diaframma

Escl.: cuore (D15.1)
 mediastino (D15.2)
 timo (D15.0)

D21.4 Connettivo ed altri tessuti molli dell'addome

D21.5 Connettivo ed altri tessuti molli della pelvi

Escl.: uterino:
 • qualsiasi legamento (D28.2)
 • leiomioma (D25.-)

D21.6 Connettivo ed altri tessuti molli del tronco non specificati

Dorso S.A.I.

D21.9 Connettivo ed altri tessuti molli non specificati

D22

Nevi melanocitici

Incl.: codici morfologici M872-M879 con codice di comportamento /0

nevo: peloso

nevo:

- blu
- nevocellulare
- pigmentato
- S.A.I.

D22.0 Nevo melanocitico del labbro

D22.1 Nevo melanocitico della palpebra, incluso il canto

D22.2 Nevo melanocitico dell'orecchio e del condotto uditivo esterno

D22.3 Nevo melanocitico di altre e non specificate parti della faccia

D22.4 Nevo melanocitico del cuoio capelluto e del collo

D22.5 Nevo melanocitico del tronco

anale:

- Cute

- Margine

Cute della mammella

Cute perianale

D22.6 Nevo melanocitico dell'arto superiore, inclusa la spalla

D22.7 Nevo melanocitico dell'arto inferiore, inclusa l'anca

D22.9 Nevo melanocitico non specificato

D23

Altri tumori benigni della cute

Incl.: tumore benigno di:

- follicoli piliferi
- ghiandole sudoripare
- ghiandole sebacee

Escl.: tumori lipomatosi benigni (D17.0-D17.3)

nevi melanocitici (D22.-)

D23.0 Cute del labbro

Escl.: vermiglio labiale (D10.0)

D23.1 Cute della palpebra, incluso il canto

D23.2 Cute dell'orecchio e del condotto uditivo esterno

D23.3 Cute di altre e non specificate parti della faccia

D23.4 Cute del cuoio capelluto e del collo

D23.5 Cute del tronco

anale:

- Cute

- Margine

Cute della mammella

Cute perianale

Escl.: ano S.A.I. (D12.9)

cute degli organi genitali (D28-D29)

D23.6 Cute dell'arto superiore, inclusa la spalla

D23.7 Cute dell'arto inferiore, inclusa l'anca

D23.9 Cute non specificata

D24 **Tumore benigno della mammella**

Incl.: Mammella
• tessuto connettivo
• parti molli

Escl.: cute della mammella (D22.5, D23.5)
displasia mammaria benigna (N60.-)

D25 **Leiomioma dell'utero**

Incl.: fibromioma uterino
tumore benigno dell'utero con codice morfologico M889 e codice di comportamento /0

D25.0 Leiomioma sottomucoso dell'utero

D25.1 Leiomioma intramurale dell'utero

D25.2 Leiomioma sottosieroso dell'utero

D25.9 Leiomioma dell'utero non specificato

D26 **Altri tumori benigni dell'utero**

D26.0 Cervice uterina

D26.1 Corpo dell'utero

D26.7 Altre parti dell'utero

D26.9 Utero non specificato

D27 **Tumore benigno dell'ovaio**

D28 **Tumore benigno di altri e non specificati organi genitali femminili**

Incl.: cute degli organi genitali femminili
polipo adenomatoso

D28.0 Vulva

D28.1 Vagina

D28.2 Tube e legamenti uterini

Legamento uterino (largo) (rotondo)
Tuba di Fallopio

D28.7 Altri organi genitali femminili specificati

D28.9 Organi genitali femminili non specificati

D29 **Tumore benigno degli organi genitali maschili**

Incl.: cute degli organi genitali maschili

D29.0 Pene

D29.1 Prostata
Escl.: iperplasia (adenomatosa) della prostata (N40)
Prostata:
• ipertrofia (N40)
• ingrandimento (N40)

D29.2 Testicolo

D29.3 Epididimo

D29.4 Scroto
Cute dello scroto

D29.7 Altri organi genitali maschili
Tunica vaginale
Cordone spermatico
Vescicola seminale

D29.9 Organi genitali maschili non specificati

D30 Tumore benigno degli organi urinari

D30.0 Rene
Escl.: pelvi renale (D30.1)
calici renali (D30.1)

D30.1 Pelvi renale

D30.2 Uretere
Escl.: orifizio ureterale della vescica (D30.3)

D30.3 Vescica
Orifizio ureterale della vescica
Orifizio uretrale della vescica

D30.4 Uretra
Escl.: orifizio uretrale della vescica (D30.3)

D30.7 Altri organi urinari
Ghiandole parauretrali

D30.9 Organi urinari non specificati
Apparato urinario S.A.I.

D31 Tumore benigno dell'occhio e degli annessi oculari

Escl.: tessuto connettivo della palpebra (D21.0)
cute della palpebra (D22.1, D23.1)
nervo ottico (D33.3)

D31.0 Congiuntiva

D31.1 Cornea

D31.2 Retina

D31.3 Coroide

D31.4 Corpo ciliare
Bulbo oculare

D31.5 Ghiandola e dotti lacrimali
Dotto nasolacrimale
Sacco lacrimale

D31.6 Orbita non specificata

Tessuto retro-oculare
Tessuto retrobulbare
Nervi periferici dell'orbita
Tessuto connettivo dell'orbita
Muscolo estrinseco dell'occhio

Escl.: osso orbitale (D16.41)

D31.9 Occhio non specificato

D32 Tumore benigno delle meningi

D32.0 Meningi cerebrali

D32.1 Meningi spinali

D32.9 Meningi non specificate

Meningioma S.A.I.

D33 Tumore benigno dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale

Escl.: angioma (D18.0-)
meningi (D32.-)
nervi periferici e sistema nervoso autonomo (D36.1)
tessuto retro-oculare (D31.6)

D33.0 Encefalo, sovratentoriale

Cervello
Lobo:
• frontale
• occipitale
• parietale
• temporale
Ventricolo cerebrale

Escl.: quarto ventricolo (D33.1)

D33.1 Encefalo, sottotentoriale

Quarto ventricolo
Cervelletto
Tronco cerebrale

D33.2 Encefalo non specificato

D33.3 Nervi cranici

Bulbo olfattorio

D33.4 Midollo spinale

D33.7 Altre parti specificate del sistema nervoso centrale

D33.9 Sistema nervoso centrale non specificato

Sistema nervoso (centrale) S.A.I.

D34 Tumore benigno della tiroide

D35 Tumore benigno di altre e non specificate ghiandole endocrine

Escl.: pancreas endocrino (D13.7)
testicolo (D29.2)
ovaio (D27)
timo (D15.0)

D35.0 Surrene

D35.1 Paratiroidi

D35.2 Ipofisi

D35.3 Canale craniofaringeo

D35.4 Ghiandola pineale

D35.5 Glomo carotideo

D35.6 Glomo aortico ed altri paragangli

D35.7 Altre ghiandole endocrine specificate

D35.8 Interessamento plurighiandolare

D35.9 Ghiandola endocrina non specificata

D36 Tumore benigno di altre e non specificate sedi

D36.0 Linfonodi

D36.1 Nervi periferici e sistema nervoso autonomo

Escl.: nervi periferici dell'orbita (D31.6)

D36.7 Altre sedi specificate

Naso S.A.I.

D36.9 Tumore benigno di sede non specificata

Tumori di comportamento incerto o sconosciuto (D37-D48)

Note: Le categorie D37-D48 classificano in base alla sede i tumori di incerto o sconosciuto comportamento, per esempio quando c'è il dubbio che il tumore sia benigno o maligno. A questi tumori sono attribuiti codici di comportamento/1 nella classificazione morfologica dei tumori.

- D37 Tumori di comportamento incerto o sconosciuto della cavità orale e degli organi dell'apparato digerente**
- D37.0 Labbra, cavità orale e faringe**
 Ghiandole salivari maggiori e minori
 Plica ariepiglottica:
 - faccia ipofaringea
 - zona marginale
 - S.A.I.
 vermiglio labiale
Escl.: plica ariepiglottica, faccia laringea (D38.0)
 epiglottide:
 - porzione sopraioidea (D38.0)
 - S.A.I. (D38.0)
 cute del labbro (D48.5)
- D37.1 Stomaco**
- D37.2 Intestino tenue**
- D37.3 Appendice**
- D37.4 Colon**
- D37.5 Retto**
 Giunzione retto-sigmoidea
- D37.6 Fegato, colecisti e dotti biliari**
 Ampolla di Vater
- D37.7 Altri organi dell'apparato digerente**
- D37.70 Pancreas
- D37.78 Altri organi dell'apparato digerente
 Ano S.A.I.
 Canale anale
 Intestino S.A.I.
 Esofago
 Pancreas
 Sfintere anale
Escl.: anale:
 - Cute (D48.5)
 - Margine (D48.5)
 cute perianale (D48.5)
- D37.9 Organi dell'apparato digerente non specificati**

- D38** **Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici**
Escl.: cuore (D48.7)
- D38.0** **Laringe**
Epiglottide (porzione sopraioidea)
Plica ariepiglottica, faccia laringea
Escl.: plica ariepiglottica:
• faccia ipofaringea (D37.0)
• zona marginale (D37.0)
• S.A.I. (D37.0)
- D38.1** **Trachea, bronchi e polmone**
- D38.2** **Pleura**
- D38.3** **Mediastino**
- D38.4** **Timo**
- D38.5** **Altri organi dell'apparato respiratorio**
Orecchio medio
Cavità nasali
Cartilagine del naso
Seni paranasali
Escl.: naso:
• cute (D48.5)
• S.A.I. (D48.7)
orecchio (esterno) (cute) (D48.5)
- D38.6** **Organo dell'apparato respiratorio non specificato**
- D39** **Tumore di comportamento incerto o sconosciuto degli organi genitali femminili**
- D39.0** **Utero**
- D39.1** **Ovaio**
- D39.2** **Placenta**
Mole idiatiforme:
• maligna
• invasiva
Corioadenoma destruens
Escl.: mole idiatiforme S.A.I. (O01.9)
- D39.7** **Altri organi genitali femminili**
Cute degli organi genitali femminili
- D39.9** **Organo genitale femminile non specificato**
- D40** **Tumore di comportamento incerto o sconosciuto degli organi genitali maschili**
- D40.0** **Prostata**
- D40.1** **Testicolo**

- D40.7 Altri organi genitali maschili**
Cute degli organi genitali maschili
- D40.9 Organo genitale maschile non specificato**
- D41 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto degli organi dell'apparato urinario**
- D41.0 Rene**
Escl.: pelvi renale (D41.1)
- D41.1 Pelvi renale**
- D41.2 Uretere**
- D41.3 Uretra**
- D41.4 Vescica**
- D41.7 Altri organi urinari**
- D41.9 Organo urinario non specificato**
- D42 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto delle meningi**
- D42.0 Meningi cerebrali**
- D42.1 Meningi spinali**
- D42.9 Meningi non specificate**
- D43 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'encefalo e del sistema nervoso centrale**
Escl.: nervi periferici e sistema nervoso autonomo (D48.2)
- D43.0 Encefalo, sovratentoriale**
Cervello
Lobo:
• frontale
• occipitale
• parietale
• temporale
Ventricolo cerebrale
Escl.: quarto ventricolo (D43.1)
- D43.1 Encefalo, sottotentoriale**
Quarto ventricolo
Cervelletto
Tronco cerebrale
- D43.2 Encefalo non specificato**
- D43.3 Nervi cranici**
- D43.4 Midollo spinale**
- D43.7 Altre parti del sistema nervoso centrale**
- D43.9 Sistema nervoso centrale non specificato**
Sistema nervoso (centrale) S.A.I.

D44 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto delle ghiandole endocrine

Escl.: pancreas endocrino (D37.70)
 testicolo (D40.1)
 ovaio (D39.1)
 timo (D38.4)

D44.0 Tiroide

D44.1 Surrene

D44.2 Paratiroidi

D44.3 Ipofisi

D44.4 Canale craniofaringeo

D44.5 Ghiandola pineale

D44.6 Glomo carotideo

D44.7 Glomo aortico ed altri paragangli

D44.8 Interessamento plurighiandolare

Adenomatosi endocrina multipla

D44.9 Ghiandola endocrina non specificata

D45 Policitemia vera

Note: La policitemia vera è stata attribuita nella terza revisione dell'ICD-10 ai tumori maligni (codice di comportamento /3) Tuttavia, va indicata sempre con il codice D45, sebbene faccia parte del gruppo dei tumori di comportamento incerto o sconosciuto. La modifica dell'attribuzione è riservata al processo di revisione in vista dell'ICD-11.

D46 Sindromi mielodisplasiche

Incl.: Sindrome mielodisplastica da agenti alchilanti
 Sindrome mielodisplastica da epipodofillotossine
 Sindrome mielodisplastica da farmaci, S.A.I.

Escl.: Anemia aplastica da farmaci (D61.1-)

D46.0 Anemia refrattaria senza sideroblasti ad anello, così definita

Note: Senza sideroblasti ad anello, senza proliferazione di blasti

D46.1 Anemia refrattaria con sideroblasti ad anello

D46.2 Anemia refrattaria con eccesso di blasti

Anemia refrattaria con eccesso di blasti, tipo I [RAEB I]
 Anemia refrattaria con eccesso di blasti, tipo II [RAEB II]

D46.4 Anemia refrattaria non specificata

D46.5 Anemia refrattaria con displasia multilineare

D46.6 Sindrome mielodisplastica con anomalia cromosomica del(5q) isolata

Sindrome 5q-

D46.7 Altre sindromi mielodisplasiche

Escl.: Leucemia mielomonocitica cronica (C93.1-)

D46.9 Sindrome mielodisplastica non specificata

Preleucemia (sindrome) S.A.I.
 Mielodisplasia S.A.I.

D47

Altri tumori di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati

- D47.0 Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di istiociti e mastociti**
 Mastocitoma S.A.I.
 Tumore mastocitico S.A.I.
 Mastocitosi sistemica indolente
 Mastocitosi sistemica, associata a emopatia clonale non mastocitaria [SM-AHNMD]
Escl.: mastocitosi (cutanea)(congenita) (Q82.2)
- D47.1 Malattia mieloproliferativa cronica**
 Malattia mieloproliferativa non specificata
 Leucemia neutrofilica cronica
Escl.: Leucemia mieloide cronica atipica, BCR/ABL-negativa (C92.2-)
 Leucemia mieloide cronica [CML], BCR/ABL-positiva (C92.1-)
- D47.2 Gammopatia monoclonale di significato incerto (MGUS)**
- D47.3 Trombocitemia essenziale (emorragica)**
 Trombocitemia emorragica idiopatica
- D47.4 Osteomielfibrosi**
 Mielfibrosi idiopatica cronica
 Mielfibrosi (idiopatica) (con metaplasia mieloide)
 Mielosclerosi (megacariocitica) con metaplasia mieloide
 Mielfibrosi secondaria su malattia mieloproliferativa
Escl.: Mielfibrosi acuta (C94.4-)
- D47.5 Leucemia eosinofila cronica [sindrome ipereosinofila]**
- D47.7 Altri tumori specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e dei tessuti correlati**
 Tumore istiocitico di comportamento incerto o sconosciuto
- D47.9 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati**
 Malattia linfoproliferativa S.A.I.

D48

Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di altre e non specificate sedi

Escl.: neurofibromatosi (non maligna) (Q85.0)

D48.0 Ossa e cartilagine articolare

Escl.: tessuto connettivo della palpebra (D48.1)
 cartilagine di:

- laringe (D38.0)
- naso (D38.5)
- orecchio (D48.1)

sinovia (D48.1)

D48.1 Connettivo ed altri tessuti molli

Tessuto connettivo di:

- palpebra
- orecchio

Escl.: tessuto connettivo della mammella (D48.6)

cartilagine (di):

- articolare (D48.0)
- laringe (D38.0)
- naso (D38.5)

D48.2 Nervi periferici e sistema nervoso autonomo

Escl.: nervi periferici dell'orbita (D48.7)

D48.3 Retroperitoneo

D48.4 Peritoneo

D48.5 Cute

anale:

- cute
- Margine

Cute della mammella

Cute perianale

Escl.: cute degli organi genitali (D39.7, D40.7)

ano S.A.I. (D37.78)

vermiglio labiale (D37.0)

D48.6 Mammella

Cistosarcoma fillode

Tessuto connettivo della mammella

Escl.: cute della mammella (D48.5)

D48.7 Altre sedi specificate

Nervi periferici dell'orbita

Occhio

Cuore

Escl.: cute della palpebra (D48.5)

tessuto connettivo (D48.1)

D48.9 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto non specificato

Neoplasia S.A.I.

Neoformazione S.A.I.

Tumore S.A.I.

Capitolo III

Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario (D50 - D90)

Escl.: malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
 malattia autoimmune (sistemica) S.A.I. (M35.9)
 alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
 malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
 malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)
 complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
 tumori (C00-D48)
 sintomi, segni e risultati anomali di esami clinici di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
 traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

D50-D53 Anemie Nutrizionali
 D55-D59 Anemie emolitiche
 D60-D64 Anemia aplastica e altre anemie
 D65-D69 Difetti della coagulazione, porpore e altre condizioni emorragiche
 D70-D77 Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici
 D80-D90 Alcuni disturbi interessanti il sistema immunitario

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

D63* Anemia in malattie croniche classificate altrove
 D77* Altri disturbi del sangue e degli organi ematopoietici in malattie classificate altrove

Anemie Nutrizionali (D50-D53)

D50 Anemia da deficit di ferro

Incl.: anemia:
 • ipocromica
 • sideropenica

D50.0 Anemia da deficit di ferro secondaria a perdita di sangue (cronica)
 Anemia post-emorragica (cronica)

Escl.: anemia acuta post-emorragica (D62)
 anemia congenita da perdita fetale di sangue (P61.3)

D50.1 Disfagia sideropenica
 Sindrome di Plummer-Vinson
 Sindrome di Kelly-Paterson

D50.8 Altre anemie da deficit di ferro

D50.9 Anemie da deficit di ferro non specificate

- D51** **Anemia da deficit di vitamina B₁₂**
Escl.: deficit di vitamina B₁₂ (E53.8)
- D51.0** **Anemia da deficit di vitamina B₁₂ dovuta a deficit del fattore intrinseco**
Deficienza congenita di fattore intrinseco
Anemia:
• di Addison
• di Biermer
• perniciosa (congenita)
- D51.1** **Anemia da deficit di vitamina B₁₂ dovuta a malassorbimento selettivo di vitamina B₁₂ con proteinuria**
Anemia megaloblastica ereditaria
Sindrome di Imerslund(-Grasbeck)
- D51.2** **Deficit di transcobalamina II**
- D51.3** **Altra anemia da deficit alimentare di vitamina B₁₂**
Anemia del vegetariano
- D51.8** **Altre anemie da deficit di vitamina B₁₂**
- D51.9** **Anemia da deficit di vitamina B₁₂ non specificata**
- D52** **Anemia da deficit di folati**
- D52.0** **Anemia da deficit alimentare di folati**
Anemia megaloblastica nutrizionale
- D52.1** **Anemia da deficit di folati indotta da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.
- D52.8** **Altre anemie da deficit di folati**
- D52.9** **Anemia da deficit di folati non specificata**
Anemia da deficit di acido folico S.A.I.
- D53** **Altre anemie nutrizionali**
Incl.: anemia megaloblastica refrattaria al trattamento con vitamina B₁₂ o con folati
- D53.0** **Anemia da deficit proteico**
Anemia della oroticoaciduria
Anemia da deficit di aminoacidi
Escl.: Sindrome di Lesch-Nyhan (E79.1)
- D53.1** **Altre anemie megaloblastiche, non classificate altrove**
Anemia megaloblastica S.A.I.
Escl.: Malattia di Di Guglielmo (C94.0-)
- D53.2** **Anemia da scorbuto**
Escl.: scorbuto (E54)

D53.8 Altre anemie nutrizionali specificate

Anemia associata a deficit di:

- rame
- molibdeno
- zinco

Escl.: deficit alimentari senza menzione di anemia, come:

- deficit di rame (E61.0)
- deficit di molibdeno (E61.5)
- deficit di zinco (E60)

D53.9 Anemia nutrizionale non specificata

Anemia cronica semplice

Escl.: anemia S.A.I. (D64.9)

Anemie emolitiche

(D55-D59)

D55 Anemia dovuta a difetti enzimatici

Escl.: anemia da difetto enzimatico, indotta da farmaci (D59.2)

D55.0 Anemia da deficit di Glucoso-6-Fosfato Deidrogenasi [G-6-PD]

Favismo

Anemia da deficit di G-6-PD

D55.1 Anemia dovuta ad altri disturbi del metabolismo del glutatione

Anemia (dovuta a):

- difetti enzimatici della via metabolica degli esosomonofosfati, eccetto G-6-PD
- emolitica (congenita) non sferocitica, tipo I

D55.2 Anemia dovuta a difetti degli enzimi glicolitici

Anemia:

- emolitica (congenita) non sferocitica, tipo II
- da deficit di esochinasi
- da deficit di piruvatochinasi [PK]
- da deficit triofosfatoisomerasi

D55.3 Anemia dovuta a disordini del metabolismo dei nucleotidi

D55.8 Altre anemie dovute a difetti enzimatici

D55.9 Anemia dovuta a difetto enzimatico, non specificata

D56 Talassemia

D56.0 Alfa talassemia

Escl.: idrope fetale dovuta a malattia emolitica (P56.-)

D56.1 Beta talassemia

Beta-tallemia grave

Morbo di Cooley

Tallemia:

- intermedia
- major

Escl.: Beta-tallemia ad emazie falciformi (D57.2)

D56.2 **Delta-beta talassemia**

D56.3 **Tratto talassemico**

D56.4 **Persistenza ereditaria di emoglobina fetale**

D56.8 **Altre talassemie**

D56.9 **Talassemia non specificata**

Talassemia (minor) (mista) (con altra emoglobinopatia)
Anemia mediterranea (con altra emoglobinopatia)

D57 **Malattie drepanocitiche [ad emazie falciformi]**

Escl.: altre emoglobinopatie (D58.-)

D57.0 **Anemia drepanocitica con crisi**

Malattia da Hb-SS con crisi

D57.1 **Anemia drepanocitica, senza crisi**

Drepanocitica:

- Anemia
- Malattia
- Disturbo

S.A.I.

D57.2 **Malattie drepanocitiche, doppia eterozigosi**

Malattia:

- da Hb-SC
- da Hb-SD
- da Hb-SE

Malattia: talassemia ad emazie falciformi

D57.3 **Tratto drepanocitico**

Hb-S eterozigotica [HbAS]
Tratto Hb-S

D57.8 **Altre malattie drepanocitiche**

D58 **Altre anemie emolitiche ereditarie**

D58.0 **Sferocitosi ereditaria**

Sindrome di Minkowski-Chauffard
Ittero emolitico congenito (sferocitico)
Ittero acolorico (familiare)

D58.1 **Ellissocitosi ereditaria**

Ovalocitosi (congenita) (ereditaria)
Ellissocitosi (congenita)

D58.2 Altre emoglobinopatie

Emoglobina anomala S.A.I.
Emoglobinopatia S.A.I.
Malattia emolitica da emoglobina instabile
Malattia da:

- Hb-C
- Hb-D
- Hb-E

Anemia congenita con corpi di Heinz

Escl.: policitemia familiare (D75.0)
malattia da Hb-M (D74.0)
persistenza ereditaria di emoglobina fetale (D56.4)
policitemia delle alte quote (D75.1)
metaemoglobinemia (D74.-)

D58.8 Altre anemie emolitiche ereditarie specificate

Stomatocitosi

D58.9 Anemia emolitica ereditaria non specificata

D59 Anemia emolitica acquisita

D59.0 Anemia emolitica autoimmune da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

D59.1 Altre anemie emolitiche autoimmuni

Malattia cronica da emoagglutinine fredde
Malattia emolitica autoimmune (tipo fredda) (tipo calda)

Anemia emolitica:

- tipo fredda (secondaria) (sintomatica)
- tipo calda (secondaria) (sintomatica)

agglutinine fredde:

- Emoglobinuria
- Malattia

Escl.: sindrome di Evans (D69.3)
malattia emolitica del feto e del neonato (P55.-)
emoglobinuria parossistica a frigore (D59.6)

D59.2 Anemia emolitica non autoimmune da farmaci

Anemia da difetto enzimatico, indotta da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

D59.3 Sindrome emolitica-uremica

D59.4 Altre anemie emolitiche non autoimmuni

Anemia emolitica:

- meccanica
- microangiopatica
- tossica

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare la causa.

D59.5 Emoglobinuria parossistica notturna [Marchiafava-Micheli]

Escl.: emoglobinuria S.A.I. (R82.3)

D59.6 Emoglobinuria dovuta ad emolisi da altre cause esterne

Emoglobinuria:

- da sforzo
- da marcia
- parossistica a frigore

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare la causa.

Escl.: emoglobinuria S.A.I. (R82.3)

D59.8 Altre anemie emolitiche acquisite

D59.9 Anemia emolitica acquisita non specificata

Anemia emolitica idiopatica, cronica

Anemia aplastica e altre anemie

(D60-D64)

D60

Aplasia pura acquisita della serie rossa [eritroblastopenia]

Incl.: aplasia della serie rossa (acquisita) (dell'adulto) (associata a timoma)

D60.0 Aplasia pura acquisita cronica della serie rossa

D60.1 Aplasia pura acquisita transitoria della serie rossa

D60.8 Altre aplasie pure acquisite della serie rossa

D60.9 Aplasia pura acquisita della serie rossa non specificata

D61

Altre anemie aplastiche

Utilizzare codici aggiuntivi per indicare la presenza di trombocitopenia (D69.4-, D69.5-, D69.6-) o di agranulocitosi (D70.-)

Escl.: agranulocitosi (D70.-)

D61.0 Anemia aplastica costituzionale

Sindrome di Blackfan-Diamond

Anemia ipoplastica familiare

Anemia di Fanconi

Aplasia pura della serie rossa:

- congenita
- infantile
- primitiva

Pancitopenia con malformazioni

D61.1 Anemia aplastica da farmaci

Pancitopenia da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

D61.10 Anemia aplastica da citostatici

D61.18 Altra anemia aplastica indotta da farmaci

D61.19 Anemia aplastica indotta da farmaci, non specificata

- D61.2 Anemia aplastica da altri agenti esterni**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.
- D61.3 Anemia aplastica idiopatica**
- D61.8 Altre anemie aplastiche specificate**
- D61.9 Anemia aplastica non specificata**
Anemia ipoplastica S.A.I.
Ipoplasia midollare
Panmielopatia
Panmieloftisi
- D62 Anemia acuta post-emorragica**
Incl.: Anemia dopo emorragia intra- e postoperatoria
Escl.: anemia congenita da perdita di sangue fetale (P61.3)
- D63* Anemia in malattie croniche classificate altrove**
- D63.0* Anemia in malattia neoplastica (C00-D48†)**
- D63.8* Anemia in altre malattie croniche classificate altrove**
Anemia in malattia renale cronica \geq stadio 3 (N18.3-N18.5†)
- D64 Altre anemie**
Escl.: anemia refrattaria:
 - con eccesso di blasti (D46.2)
 - con eccesso di blasti in trasformazione (C92.0-)
 - con sideroblasti (D46.1)
 - senza sideroblasti (D46.0)
 - S.A.I. (D46.4)
- D64.0 Anemia sideroblastica ereditaria**
Anemia sideroblastica ipocromica legata al sesso
- D64.1 Anemia sideroblastica secondaria, da malattia**
Utilizzare un codice aggiuntivo specifico per la malattia, se si desidera identificarla.
- D64.2 Anemia sideroblastica secondaria, da farmaci e tossine**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.
- D64.3 Altre anemie sideroblastiche**
Anemia sideroblastica:
 - Che risponde a trattamento con piridossina N.I.A
 - S.A.I.
- D64.4 Anemia diseritropoietica congenita**
Anemia disematopoietica (congenita)
Escl.: sindrome di Blackfan-Diamond (D61.0)
malattia di Di Guglielmo (C94.0-)
- D64.8 Altre anemie specificate**
Anemia leucoeritroblastica
Pseudoleucemia infantile
- D64.9 Anemia non specificata**

Difetti della coagulazione, porpore e altre condizioni emorragiche (D65-D69)

D65 Coagulazione intravascolare disseminata [sindrome da defibrinazione]

Incl.: Afibrinogenemia acquisita

Escl.: quando complicante:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.1)
- nel neonato (P60)
- gravidanza, parto e puerperio (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D65.0 Afibrinogenemia acquisita

D65.1 Coagulazione intravasale disseminata [CID, DIC]

Coagulopatia da consumo

D65.2 Emorragia fibrinolitica acquisita

Porpora fibrinolitica

D65.9 Sindrome da defibrinazione, non specificata

D66 Deficit ereditario del fattore VIII

Incl.: Deficit del fattore VIII (con difetto funzionale)

Emofilia:

- A
- classica
- S.A.I

Escl.: deficit del fattore VIII con anomalia vascolare (D68.0)

D67 Deficit ereditario del fattore IX

Incl.: Malattia di Christmas

Emofilia B

Deficit:

- del fattore IX (con difetto funzionale)
- del componente tromboplastinico plasmatico [PTC]

D68 Altri difetti della coagulazione

Escl.: quelli complicanti:

- aborto, gravidanza ectopica e molare (O00-O07, O08.1)
- gravidanza, parto e puerperio (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D68.0 Malattia di Von Willebrand

Angioemofilia

Deficit del fattore VIII con anomalia vascolare

Emofilia vascolare

Escl.: deficit del fattore VIII:

- con difetto funzionale (D66)
 - S.A.I (D66)
- fragilità capillare (ereditaria) (D69.8)

D68.1 Deficit ereditario del fattore XI

Emofilia C

Deficit del precursore plasmatico della tromboplastina [PTA]

- D68.2 Deficit ereditario di altri fattori della coagulazione**
 Afibrinogenemia congenita
 Disfibrinogenemia (congenita)
 Ipoproconvertinemia
 Deficit del fattore:
- I [fibrinogeno]
 - II [protrombina]
 - V [fattore labile]
 - VII [proconvenina, fattore di stabilizzazione]
 - X [fattore di Stuart-Prower]
 - XII [fattore di Hageman]
 - XIII [fattore di stabilizzazione di fibrine]
- Malattia di Owren
- D68.3 Disturbi emorragici da anticoagulanti circolanti**
- D68.30 Diatesi emorragica da anticoagulanti
 Emorragia durante trattamento a lungo termine con anticoagulanti
 Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare l'anticoagulante somministrato.
Escl.: uso per lungo tempo di anticoagulanti senza emorragia (Z92.1)
- D68.31 Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro il fattore VIII
 Aumento di anti VIIIa
- D68.32 Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro altri fattori della coagulazione
 Aumento di:
- anti-IXa
 - anti-Xa
 - anti-XIa
 - anticorpi contro il fattore di Von Willebrand
- D68.38 Altra diatesi emorragica da altri anticorpi non specificati
- D68.4 Deficit acquisito di fattore della coagulazione**
 Deficit di fattore della coagulazione da:
- malattia epatica
 - deficit di vitamina K
- Escl.:* deficit di vitamina K del neonato (P53)
- D68.5 Trombofilia primaria**
 Deficit di:
- antitrombina
 - proteina C
 - proteina S
- Mutazione del gene della protrombina
 Resistenza alla proteina C attivata [mutazione del fattore V Leiden]
- D68.6 Altre forme di trombofilia**
 Presenza di lupus anticoagulante
 Sindrome da anticorpi antifosfolipidi
 Sindrome da anticorpi anticardioplipina
Escl.: coagulazione intravascolare disseminata (D65.-)
 iperomocisteinemia (E72.1)
- D68.8 Altri difetti della coagulazione specificati**
- D68.9 Difetto della coagulazione non specificato**

- D69** **Porpora ed altre condizioni emorragiche**
Escl.: porpora ipergammaglobulinemica benigna (D89.0)
trombocitemia essenziale (emorragica) (D47.3)
porpora crioglobulinemica (D89.1)
porpora fulminante (D65.-)
porpora trombotica trombocitopenica (M31.1)
- D69.0** **Porpora allergica**
Vasculite allergica
Porpora:
• anafilattoide
• non trombocitopenica:
 • emorragica
 • idiopatica
• di Henoch(-Schönlein)
• vascolare
- D69.1** **Difetti qualitativi delle piastrine**
Trombocitopenia
Tromboastenia (emorragica) (ereditaria)
Sindrome delle piastrine grigie
Malattia di Glanzmann
Sindrome di Bernard-Soulier [sindrome delle piastrine giganti]
Escl.: malattia di von Willebrand (D68.0)
- D69.2** **Altre porpore non trombocitopeniche**
Porpora:
• senile
• semplice
• S.A.I.
- D69.3** **Porpora trombocitopenica idiopatica**
Sindrome di Evans
Malattia di Werlhof
- D69.4** **Altra trombocitopenia primitiva**
Escl.: trombocitopenia con assenza del radio (Q87.2)
trombocitopenia transitoria del neonato (P61.0)
sindrome di Wiskott-Aldrich (D82.0)
- D69.40 Altra trombocitopenia primitiva, specificata come refrattaria alla trasfusione
- D69.41 Altra trombocitopenia primitiva, non specificata come refrattaria alla trasfusione
- D69.5** **Trombocitopenia secondaria**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.
- D69.52 Trombocitopenia indotta da eparina di tipo I
- D69.53 Trombocitopenia indotta da eparina di tipo II
- D69.57 Altra trombocitopenia secondaria, specificata come refrattaria alla trasfusione
- D69.58 Altra trombocitopenia secondaria, non specificata come refrattaria alla trasfusione
- D69.59 Trombocitopenia secondaria, non specificata
- D69.6** **Trombocitopenia non specificata**
- D69.60 Trombocitopenia non specificata, specificata come refrattaria alla trasfusione
- D69.61 Trombocitopenia non specificata, non specificata come refrattaria alla trasfusione

D69.8 Altre condizioni emorragiche specificate

Pseudoemofilia vascolare
Fragilità capillare (ereditaria)

D69.9 Condizioni emorragiche non specificate

Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici
(D70-D77)

D70 Agranulocitosi e neutropenia

Incl.: Angina agranulocitica

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.

Escl.: neutropenia transitoria del neonato (P61.5)

D70.0 Agranulocitosi e neutropenia congenita

Agranulocitosi infantile ereditaria
Neutropenia congenita
Sindrome di Kostmann

D70.1 Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci

Agranulocitosi e neutropenia indotta da citostatici

Per le sottocategorie da D70.10 a D70.14 va considerata solo la fase critica dell'agranulocitosi, quando la conta dei granulociti neutrofili è inferiore a 500 o quella dei leucociti è inferiore a 1000 per microlitro di sangue.

D70.10 Fase critica meno di 4 giorni

D70.11 Fase critica da 10 a meno di 20 giorni

D70.12 Fase critica 20 e più giorni

D70.13 Fase critica da 4 a meno di 7 giorni

D70.14 Fase critica da 7 a meno di 10 giorni

D70.18 Altre forme di agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci

D70.19 Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci, non specificata
Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci S.A.I.

D70.3 Altra agranulocitosi

Agranulocitosi S.A.I.

D70.5 Neutropenia ciclica

Neutropenia periodica

D70.6 Altra neutropenia

Neutropenia in caso di ipersplenismo
Neutropenia splenica (primaria)

D70.7 Neutropenia non specificata

D71 **Disturbi funzionali dei neutrofili polimorfonucleati**

Incl.: Disfagocitosi congenita
Malattia granulomatosa cronica (infantile)
Difetto del complesso recettore di membrana [CR3]
Granulomatosi settica progressiva

D72 **Altri disturbi dei globuli bianchi**

Escl.: basofilia (D75.8)
Sindromi mielodisplasiche (D46.-)
neutropenia (D70.-)
(sindrome) preleucemi(c)a (D46.9)
disturbi immunitari (D80-D90)

D72.0 **Anomalie genetiche dei leucociti**

Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o sindrome di:

- Alder
 - May-Hegglin
 - Pelger-Huët
- ereditaria:
- Leucomelanopatia
 - leucocitaria:
 - Ipersegmentazione
 - Iposegmentazione

Escl.: sindrome di Chediak (-Steinbrinck)-Higashi (E70.3)

D72.1 **Eosinofilia**

Eosinofilia:

- allergica
- ereditaria

D72.8 **Altri disturbi specificati dei globuli bianchi**

Reazione leucemoide:

- linfocitica
- monocitica
- mielocitica

Leucocitosi

Linfopenia

Linfocitosi (sintomatica)

Monocitosi (sintomatica)

Plasmocitosi

D72.9 **Disturbo dei globuli bianchi non specificato**

D73 **Malattie della milza**

D73.0 **Iposplenismo**

Atrofia della milza
Asplenia post-chirurgica

Escl.: asplenia (congenita) (Q89.0)

D73.1 **Ipersplenismo**

Escl.: splenomegalia:

- congenita (Q89.0)
- S.A.I. (R16.1)

D73.2 **Splenomegalia congestizia cronica**

D73.3 **Ascesso splenico**

D73.4 Cisti splenica

D73.5 Infarto splenico

Rottura splenica non traumatica
Torsione splenica

Escl.: rottura traumatica della milza (S36.04)

D73.8 Altre malattie della milza

Fibrosi splenica S.A.I.
Perisplenite
Splonite S.A.I.

D73.9 Malattia della milza non specificata

D74 Metaemoglobinemia

D74.0 Metaemoglobinemia congenita

Deficit congenito di NADH-metaemoglobina reductasi
Malattia da emoglobina M [Hb-M]
Metaemoglobinemia ereditaria

D74.8 Altre metaemoglobinemie

Metaemoglobinemia acquisita (con solfoemoglobinemia)
Metaemoglobinemia tossica

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

D74.9 Metaemoglobinemia non specificata

D75 Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici

Escl.: ipergammaglobulinemia S.A.I. (D89.2)
linfadenite:
• acuta (L04.-)
• cronica (I88.1)
• mesenterica (acuta) (cronica) (I88.0)
• S.A.I. (I88.9)
adenomegalia (R59.-)

D75.0 Eritrocitosi familiare

Policitemia:
• familiare
• benigna

Escl.: ovalocitosi ereditaria (D58.1)

D75.1 Policitemia secondaria

Eritrocitosi S.A.I.

Policitemia:

- dovuta a:
 - alte quote
 - eritropoietina
 - riduzione del volume plasmatico
- stress
- emotiva
- acquisita
- ipossiêmica
- relativa
- nefrogena
- S.A.I.

Escl.: policitemia: vera (D45)
policitemia: dei neonati (P61.1)

D75.8 Altre malattie specificate del sangue e degli organi ematopoietici

Basofilia

D75.9 Malattia del sangue e degli organi ematopoietici non specificata

D76 Altre malattie specificate, con coinvolgimento del tessuto linforeticolare e reticoloistocitario

Escl.: malattia di (Abt-)Letterer-Siwe (C96.0)
Granuloma eosinofilo (C96.6)
Malattia di Hand-Schüller-Christian (C96.5)
Sarcoma istiocitico (C96.8)
Istiocitosi X, multifocale (C96.5)
Istiocitosi X, unifocale (C96.6)
Istiocitosi a cellule di Langerhans, multifocale (C96.5)
Istiocitosi a cellule di Langerhans, unifocale (C96.6)
Istiocitosi maligna (C96.8)
reticoloendoteliosi o reticolosi:

- maligna (C85.7)
- istiocitica midollare (C96.9)
- leucemica (C91.4-)
- lipomelanotica (I89.8)
- non lipidica (C96.0)

D76.1 Linfoistocitosi monocitica

Reticolosi emofagocitica familiare
Istiocitosi di fagociti mononucleati

D76.2 Sindrome emofagocitica associata ad infezione

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare l'agente patogeno o la malattia.

D76.3 Altre istiocitosi

Istiocitosi sinusale con linfadenopatia massiva
Xantogranuloma
Reticoloistocitoma (a cellule giganti)

D77* Altri disturbi del sangue e degli organi ematopoietici in malattie classificate altrove

Incl.: Fibrosi splenica nella schistosomiasi [bilharziosi] (B65.-†)

Alcuni disturbi interessanti il sistema immunitario

(D80-D90)

Incl.: difetti del sistema del comportamento
 Immunodeficienza, esclusa qualsiasi malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
 sarcoidosi

Escl.: malattia autoimmune (sistemica) S.A.I. (M35.9)
 difetti funzionali dei neutrofilii polimorfonucleati (D71)
 malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)
 malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] complicante la gravidanza, il parto e il puerperio (O98.7)

D80 Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di produzione di anticorpi

D80.0 Ipogammaglobulinemia ereditaria

Agammaglobulinemia autosomica recessiva (di tipo svizzero)
 Agammaglobulinemia legata al cromosoma X [Bruton] (associata a deficit dell'ormone della crescita)

D80.1 Ipogammaglobulinemia non familiare

Agammaglobulinemia con linfociti B portatori di immunoglobuline
 Agammaglobulinemia comune variabile [CVAgamma]
 Ipogammaglobulinemia S.A.I.

D80.2 Deficit selettivo di immunoglobuline A [IgA]

D80.3 Deficit selettivo di sottoclassi delle immunoglobuline G [IgG]

D80.4 Deficit selettivo di immunoglobuline M [IgM]

D80.5 Immunodeficienza con aumento delle immunoglobuline M [IgM]

D80.6 Deficit anticorpale con immunoglobuline quasi normali o con iperimmunoglobulinemia

D80.7 Ipogammaglobulinemia transitoria dell'infanzia

D80.8 Altre immunodeficienze dovute principalmente a deficit di produzione di anticorpi Deficit delle catene leggere kappa

D80.9 Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di produzione di anticorpi, non specificata

D81 Immunodeficienze combinate

Escl.: agammaglobulinemia autosomica recessiva (tipo svizzero) (D80.0)

D81.0 Immunodeficienza combinata grave [SCID] con disgenesia reticolare

D81.1 Immunodeficienza combinata grave [SCID] con numero basso di linfociti T e B

D81.2 Immunodeficienza combinata grave [SCID] con ridotto o normale numero di linfociti B

D81.3 Deficit di adenosina deaminasi [ADA]

D81.4 Sindrome di Nezelof

D81.5 Deficit di purina-neucleoside fosforilasi [PNP]

- D81.6** **Deficit del complesso maggiore di istocompatibilità di classe I**
Sindrome dei linfociti denudati [bare lymphocyte syndrome]
- D81.7** **Deficit del complesso maggiore di istocompatibilità di classe II**
- D81.8** **Altre immunodeficienze combinate**
Deficit di carbossilasi dipendente da biotina
- D81.9** **Immunodeficienza combinata non specificata**
Immunodeficienza combinata grave [SCID] S.A.I.
- D82** **Immunodeficienza associata ad altri difetti maggiori**
Escl.: atassia-telangiectasia [Louis-Bar] (G11.3)
- D82.0** **Sindrome di Wiskott-Aldrich**
Immunodeficienza con trombocitopenia ed eczema
- D82.1** **Sindrome di Di George**
Sindrome della tasca branchiale timica :
• Alinfoplasia
• Aplasia o ipoplasia con immunodeficienza
- D82.2** **Immunodeficienza con nanismo micromelico**
- D82.3** **Immunodeficienza da difetto ereditario di risposta al virus di Epstein-Barr**
Sindrome linfoproliferativa legata al cromosoma X
- D82.4** **Sindrone da iperimmunoglobulina E [IgE]**
- D82.8** **Immunodeficienza associata ad altri difetti maggiori specificati**
- D82.9** **Immunodeficienza associata a difetto maggiore non specificato**
- D83** **Immunodeficienza comune variabile**
- D83.0** **Immunodeficienza comune variabile con prevalente difetto quantitativo e funzionale dei linfociti B**
- D83.1** **Immunodeficienza comune variabile con prevalenti difetti dei linfociti T immunoregolatori**
- D83.2** **Immunodeficienza comune variabile con autoanticorpi contro i linfociti B o T**
- D83.8** **Altre immunodeficienze comuni variabili**
- D83.9** **Immunodeficienza comune variabile non specificata**
- D84** **Altre immunodeficienze**
- D84.0** **Difetto funzionale dell'antigene-1 linfocitico [LFA-1]**
- D84.1** **Difetti nel sistema del complemento**
Deficit dell'inibitore della C1 esterasi [C1-INH]
- D84.8** **Altre immunodeficienze specificate**
- D84.9** **Immunodeficienza non specificata**
- D86** **Sarcoidosi**
- D86.0** **Sarcoidosi del polmone**

- D86.1 Sarcoidosi dei linfonodi**
- D86.2 Sarcoidosi del polmone con sarcoidosi dei linfonodi**
- D86.3 Sarcoidosi della cute**
- D86.8 Sarcoidosi di altre sedi specificate e sedi associate**
 Iridociclite in sarcoidosi† (H22.1*)
 Febbre uveoparotidea [Heerfordt]
 Paralisi di nervi cranici multipli nella sarcoidosi† (G53.2*)
 sarcoidosi:
 • Artropatia† (M14.8*)
 • Miocardite† (I41.8*)
 • Miosite† (M63.3-*)
- D86.9 Sarcoidosi non specificata**
- D89 Altri disturbi del sistema immunitario, non classificati altrove**
Escl.: iperglobulinemia S.A.I. (R77.1)
 gammopatia monoclonale di significato indeterminato (MGUS) (D47.2)
 insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-)
- D89.0 Ipergammaglobulinemia policlonale**
 Gammopatia policlonale S.A.I.
 Porpora ipergammaglobulinemica benigna
- D89.1 Crioglobulinemia**
 Crioglobulinemia:
 • essenziale
 • mista
 • idiopatica
 • primitiva
 • secondaria
 Crioglobulinemica:
 • Porpora
 • Vasculite
- D89.2 Ipergammaglobulinemia non specificata**
- D89.3 Sindrome da ricostituzione immunitaria**
 Sindrome infiammatoria da ricostituzione immunitaria [IRIS]
 Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il Farmaco, se di origine medicamentosa.
- D89.8 Altri disturbi specificati del sistema immunitario, non classificati altrove**
- D89.9 Disturbo del sistema immunitario, non specificato**
 Malattia immune S.A.I.
- D90 Effetti da immunocompromissione dopo irradiazione, chemioterapia e altri trattamenti immunosoppressivi**
Escl.: Indotti da farmaco:
 • agranulocitosi (D70.-)
 • neutropenia (D70.-)

Capitolo IV

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00 - E90)

Note: Tutti i tumori, sia quelli funzionalmente attivi che quelli non attivi, sono classificati nel Settore II. Codici appropriati di questo settore (per es. E05.8, E07.7, E16-E31, E34.-) possono essere utilizzati, se desiderato, come codici aggiuntivi per indicare sia l'attività funzionale di tumori o di tessuti endocrini ectopici, sia per indicare l'iperfunzione o l'ipofunzione di ghiandole endocrine associate a tumori o ad altre condizioni morbose classificate altrove.

Escl.: complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
sintomi, segni e risultati anomali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
disturbi endocrini e metabolici transitori specifici del feto e del neonato (P70-P74)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

E00-E07	Disturbi della tiroide
E10-E14	Diabete mellito
E15-E16	Altri disturbi della regolazione del glucosio e della secrezione endocrina pancreaticata
E20-E35	Disturbi di altre ghiandole endocrine
E40-E46	Malnutrizione
E50-E64	Altri deficit nutrizionali
E65-E68	Obesità ed altre forme di iperalimentazione
E70-E90	Disturbi metabolici

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

E35*	Disturbi di ghiandole endocrine in malattie classificate altrove
E90*	Disturbi nutrizionali e metabolici in malattie classificate altrove

Disturbi della tiroide (E00-E07)

E00 **Sindrome da carenza di iodio congenita**

Incl.: condizioni morbose endemiche associate a carenza di iodio nell'ambiente, sia direttamente che come conseguenza di deficit di iodio della madre. Alcune delle suddette condizioni non si associano ad ipotiroidismo in atto, ma sono conseguenti ad una inadeguata secrezione di ormone tiroideo durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a sostanze gozzigene ambientali.

Utilizzare un codice aggiuntivo (F70-F79) se si desidera identificare un ritardo mentale associato.

Escl.: ipotiroidismo subclinico da carenza di iodio (E02)

E00.0 **Sindrome da carenza di iodio congenita di tipo neurologico**

Cretinismo endemico di tipo neurologico

E00.1 **Sindrome da carenza di iodio congenita di tipo mixedematoso**

Cretinismo endemico:

- ipotiroidico
- tipo mixedematoso

E00.2 **Sindrome da carenza di iodio congenita di tipo misto**

Cretinismo endemico di tipo misto

E00.9 **Sindrome da carenza di iodio congenita non specificata**

Cretinismo endemico S.A.I.
Ipotiroidismo da carenza congenita di iodio S.A.I.

E01 **Disturbi tiroidei da carenza di iodio e condizioni morbose correlate**

Escl.: sindrome da carenza di iodio congenita (E00.-)
 ipotiroidismo subclinico da carenza di iodio (E02)

E01.0 **Gozzo (endemico) diffuso da carenza di iodio**

E01.1 **Gozzo (endemico) multinodulare da carenza di iodio**

Gozzo nodulare da carenza di iodio

E01.2 **Gozzo (endemico) da carenza di iodio non specificato**

Gozzo endemico S.A.I.

E01.8 **Altri disturbi tiroidei da carenza di iodio e condizioni morbose correlate**

Ipotiroidismo da carenza acquisita di iodio S.A.I.

E02 **Ipotiroidismo subclinico da carenza di iodio**

E03 **Altro ipotiroidismo**

Escl.: ipotiroidismo iatrogeno (E89.0)
 ipotiroidismo da carenza di iodio (E00-E02)

E03.0 **Ipotiroidismo congenito con gozzo diffuso**

Gozzo congenito (non tossico):

- parenchimatoso
- S.A.I.

Escl.: gozzo congenito transitorio normofunzionante (P72.0)

E03.1 **Ipotiroidismo congenito senza gozzo**

congenito(a)

- Atrofia della tiroide
- Ipotireosi S.A.I.

Aplasia della tiroide (con mixedema)

E03.2 **Ipotiroidismo secondario a farmaci o ad altre sostanze esogene**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

E03.3 **Ipotiroidismo post-infettivo**

E03.4 **Atrofia (acquisita) della tiroide**

Escl.: atrofia congenita della tiroide (E03.1)

E03.5 **Coma mixedematoso**

E03.8 **Altro ipotiroidismo specificato**

E03.9 **Ipotiroidismo non specificato**

Mixedema S.A.I.

E04

Altro tipo di gozzo non tossico

Escl.: gozzo correlato a carenza di iodio (E00-E02)

gozzo congenito:

- diffuso (E03.0)
- parenchimoso (E03.0)
- S.A.I. (E03.0)

E04.0 Gozzo diffuso non tossico

Gozzo, non tossico:

- diffuso (colloide)
- semplice

E04.1 Nodulo tiroideo singolo non tossico

Gozzo uninodulare non tossico

Nodulo tiroideo (cistico) S.A.I.

Nodulo tiroideo colloide (cistico)

E04.2 Gozzo multinodulare non tossico

Gozzo multinodulare (cistico) S.A.I.

Gozzo cistico S.A.I.

E04.8 Altro tipo di gozzo non tossico specificato

E04.9 Gozzo non tossico non specificato

Gozzo nodulare (non tossico) S.A.I.

Gozzo S.A.I.

E05

Tireotossicosi [ipertiroidismo]

Escl.: tiroidite cronica con tireotossicosi transitoria (E06.2)

tireotossicosi del neonato (P72.1)

E05.0 Tireotossicosi con gozzo diffuso

Malattia di Basedow (Graves)

Gozzo tossico diffuso

Gozzo esoftalmico o tossico S.A.I.

E05.1 Tireotossicosi con nodulo tiroideo singolo tossico

Tireotossicosi con gozzo tossico uninodulare

E05.2 Tireotossicosi con gozzo tossico multinodulare

Gozzo nodulare tossico S.A.I.

E05.3 Tireotossicosi da tessuto tiroideo ectopico

E05.4 Tireotossicosi fattizia

E05.5 Crisi o tempesta tireotossica

E05.8 Altra tireotossicosi

Iperproduzione di ormone tireostimolante [TSH]

Utilizzare un codice aggiuntivo (Settore XX) se si desidera identificare una causa esterna.

E05.9 Tireotossicosi non specificata

Iperertiroidismo S.A.I.

Cardiopatia tireotossica† (I43.8*)

- E06** **Tiroidite**
Escl.: tiroidite post-partum (O90.5)
- E06.0** **Tiroidite acuta**
Ascesso tiroideo
Tiroidite:
• suppurativa
• piogenica
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente patogeno.
- E06.1** **Tiroidite subacuta**
Tiroidite:
• di de Quervain
• granulomatosa
• non suppurativa
• a cellule giganti
Escl.: tiroidite autoimmune (E06.3)
- E06.2** **Tiroidite cronica con tireotossicosi transitoria**
Escl.: tiroidite autoimmune (E06.3)
- E06.3** **Tiroidite autoimmune**
Tiroidite di Hashimoto
Hashitossicosi (transitoria)
Tiroidite linfocitaria
Gozzo linfomatoso (Hashimoto)
- E06.4** **Tiroidite da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.
- E06.5** **Altra tiroidite cronica**
Tiroidite:
• cronica:
 • fibrosa
 • S.A.I.
• lignea
• di Riedel
- E06.9** **Tiroidite non specificata**
- E07** **Altri disturbi della tiroide**
- E07.0** **Ipersecrezione di calcitonina**
Ipersecrezione di tirocalcitonina
Iperplasia delle cellule C della tiroide
- E07.1** **Gozzo disormonogenico**
Sindrome di Pendred
Gozzo disormonogenico familiare
Escl.: gozzo congenito transitorio normofunzionante (P72.0)
- E07.8** **Altri disturbi specificati della tiroide**
Anormalità della tireoglobulina
Sindrome dell'eutiroideo malato
Tiroide:
• Emorragia
• Infarto
- E07.9** **Disturbo della tiroide non specificato**

Diabete mellito (E10-E14)

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

Le seguenti 4a posizione sono da utilizzare nelle categorie E10-E14 di questo capitolo:

- .0 con Coma**
coma diabetico:
 - iperosmolare
 - con o senza Chetoacidosi
 coma iperglicemico S.A.I.
Escl.: coma ipoglicemico (.6)
- .1 con Chetoacidosi**
diabetica:

<ul style="list-style-type: none"> • acidosi • Chetoacidosi 	senza menzione di coma
---	------------------------
- .2† con complicazioni renali**
Nefropatia diabetica (N08.3*)
glomerulonefrosi intracapillare (N08.3*)
Sindrome di Kimmelstiel-Wilson (N08.3*)
- .3† con complicazioni oculari**
diabetica:
 - Cataratta (H28.0*)
 - retinopatia (H36.0*)
- .4† con complicanze neurologiche**
diabetica:
 - Amiotrofia (G73.0*)
 - neuropatia autonoma (G99.0*)
 - Polineuropatia autonoma (G99.0*)
 - Mononeuropatia diabetica (G59.0*)
 - Polineuropatia (G63.2*)
- .5 con complicazioni vascolari periferiche**
diabetica:
 - Gangrena
 - Angiopia periferica † (I79.2*)
 - Ulcera
- .6 con altre complicazioni precisate**
Artropatia diabetica† (M14.2*)
ipoglicemia
coma ipoglicemico
Artropatia neuropatica (diabetica)† (M14.6*)
- .7 con complicazioni multiple**
- .8 con altre complicazioni multiple, non menzionato come scompensato**
- .9 senza complicazioni**

Le seguenti 5. posizioni 0 e 1 sono, con le sottocategorie .2, .6, .8 e .9, da utilizzare per le categorie E10-E14.

Le seguenti 5. posizioni 2-5 sono, con la sottocategoria 7, da utilizzare per le categorie E10-E14.

Le sottocategorie .0(Coma) e .1 (Chetoacidosi) sono sempre considerate come scompensate e devono venir codificate con la 5a posizione.

- 0 non menzionato come scompensato**
- 1 menzionato come scompensato**
- 2 con altre complicazioni multiple, non menzionato come scompensato**
- 3 con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato**
- 4 con piede diabetico, non menzionato come scompensato**
- 5 con piede diabetico, menzionato come scompensato**

E10 Diabete mellito insulino-dipendente (Tipo 1)

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

Incl.: diabete (mellito):

- ad esordio giovanile
- instabile
- con tendenza alla chetosi

Escl.: diabete mellito:

- neonatale (P70.2)
- correlato a malnutrizione (E12.-)
- pancreaticoprivo (E13.-)
- della gravidanza, parto e puerperio (O24.-)

Tolleranza diminuita al glucosio (R73.0)

glicosuria:

- renale (E74.8)
- S.A.I. (R81)

Ipoinsulinemia postchirurgica, eccetto diabete mellito pancreaticoprivo (E89.1)

E11 Diabete mellito non insulino-dipendente (tipo 2)

[Vedi i codici all'inizio del capitolo] [vedere pagina 277 per le sottocategorie]

Incl.: diabete (mellito) (non obeso) (obeso):

- ad esordio nell'età adulta
- ad esordio nella maturità
- non chetosico
- stabile

diabete (mellito) (senza obesità) (con obesità): di tipo II dell'adolescente

diabete (mellito) (senza obesità) (con obesità): di tipo II con terapia insulinica

Escl.: diabete mellito:

- del neonato (P70.2)
- correlato a de- o malnutrizione (E12.-)
- pancreaticoprivo (E13.-)
- della gravidanza, parto e puerperio (O24.-)

ridotta tolleranza al glucosio (R73.0)

glicosuria:

- renale (E74.8)
- S.A.I. (R81)

ipoinsulinemia post-chirurgica, eccetto pancreaticoprivo (E89.1)

E12

Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

Incl.: diabete mellito correlato a de- o malnutrizione:

- insulino-dipendente
- non insulino-dipendente

Escl.: diabete mellito:

- del neonato (P70.2)
 - pancreaticoprivo (E13.-)
 - della gravidanza, parto e puerperio (O24.-)
- ridotta tolleranza al glucosio (R73.0)

glicosuria:

- renale (E74.8)
- S.A.I. (R81)

ipoinsulinemia post-chirurgica, eccetto pancreaticoprivo (E89.1)

E13

Altro tipo di diabete mellito specificato

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

Incl.: Diabete Mellito pancreaticoprivo

Escl.: diabete mellito:

- del neonato (P70.2)
 - correlato a de- o malnutrizione (E12.-)
 - insulino-dipendente (E10.-)
 - non insulino-dipendente (E11.-)
 - della gravidanza, parto e puerperio (O24.-)
- ridotta tolleranza al glucosio (R73.0)

glicosuria:

- renale (E74.8)
- S.A.I. (R81)

ipoinsulinemia post-chirurgica eccetto diabete pancreaticoprivo (E89.1)

E14

Diabete mellito non specificato

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

Incl.: diabete S.A.I.

Escl.: diabete mellito:

- del neonato (P70.2)
 - correlato a de- o malnutrizione (E12.-)
 - insulino-dipendente (E10.-)
 - non insulino-dipendente (E11.-)
 - pancreaticoprivo (E13.-)
 - della gravidanza, parto e puerperio (O24.-)
- ridotta tolleranza al glucosio (R73.0)

glicosuria:

- renale (E74.8)
- S.A.I. (R81)

ipoinsulinemia post-chirurgica, eccetto diabete mellito pancreaticoprivo (E89.1)

Altri disturbi della regolazione del glucosio e della secrezione endocrina pancreatica (E15-E16)

E15 Coma ipoglicemico non diabetico

Incl.: Coma insulinico farmacologico in paziente non diabetico
Iperinsulinismo con coma ipoglicemico
Coma ipoglicemico S.A.I.

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

E16 Altri disturbi della secrezione endocrina pancreatica

E16.0 Ipoglicemia da farmaci senza coma

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

E16.1 Altra ipoglicemia

Encefalopatia da coma ipoglicemico
Ipoglicemia funzionale non iperinsulinemica
Iperinsulinismo:
• funzionale
• S.A.I.
Iperplasia delle cellule beta delle isole di Langerhans pancreatiche S.A.I.

E16.2 Ipoglicemia non specificata

E16.3 Ipersecrezione di glucagone

Iperplasia delle cellule endocrine pancreatiche con eccesso di glucagone

E16.4 Secrezione anormale di gastrina

Sindrome di Zollinger-Ellison
Ipergastrinemia

E16.8 Altri disturbi specificati della secrezione endocrina pancreatica

Ipersecrezione pancreatica endocrina di:
• polipeptide pancreatico
• somatostatina
• fattore di liberazione dell'ormone della crescita [GHRH]
• polipeptide vasoattivo intestinale

pancreatica endocrina

E16.9 Disturbo della secrezione endocrina pancreatica non specificato

Iperplasia delle cellule endocrine pancreatiche S.A.I.
Iperplasia delle cellule insulari S.A.I.

Disturbi di altre ghiandole endocrine (E20-E35)

Escl.: galattorea (N64.3)
ginecomastia (N62)

E20 Ipoparatiroidismo

Escl.: sindrome di Di George (D82.1)
ipoparatiroidismo iatrogeno (E89.2)
tetania S.A.I. (R29.0)
ipoparatiroidismo neonatale transitorio (P71.4)

E20.0 Ipoparatiroidismo idiopatico

E20.1 Pseudoipoparatiroidismo

E20.8 Altro ipoparatiroidismo

E20.9 Ipoparatiroidismo non specificato

Tetania paratiroidea

E21 Iperparatiroidismo ed altri disturbi delle paratiroidi

Escl.: osteomalacia:
• dell'adulto (M83.-)
• infantile e giovanile (E55.0)

E21.0 Iperparatiroidismo primitivo

Iperplasia delle paratiroidi
Osteodistrofia fibro-cistica generalizzata [malattia ossea di von Recklinghausen]

E21.1 Iperparatiroidismo secondario, non classificato altrove

Escl.: iperparatiroidismo secondario di origine renale (N25.8)

E21.2 Altro iperparatiroidismo

Iperparatiroidismo terziario

Escl.: ipercalcemia ipocalciurica familiare (E83.58)

E21.3 Iperparatiroidismo non specificato

E21.4 Altri disturbi specificati delle paratiroidi

E21.5 Disturbo delle paratiroidi non specificato

E22 Iperfunzione ipofisaria

Escl.: sindrome di Cushing (E24.-)
sindrome di Nelson (E24.1)
iperproduzione di:
• ACTH ipofisario (E24.0)
• ACTH non associata a malattia di Cushing (E27.0)
• ormone tireostimolante [TSH] (E05.8)

E22.0 Acromegalia e gigantismo ipofisario

Artropatia associata ad acromegalia† (M14.5*)
Iperproduzione di somatotropina (ormone della crescita)

Escl.: Iperproduzione di fattore stimolante la produzione di somatotropina (ormone della crescita)
nelle cellule esocrine del pancreas (E16.8)
gigantismo costituzionale (E34.4)

E22.1 Iperprolattinemia

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

E22.2 Sindrome da inadeguata secrezione di ormone antidiuretico

E22.8 Altra iperfunzione ipofisaria

Pubertà precoce centrale

E22.9 Iperfunzione ipofisaria non specificata

E23 Ipofunzione ed altri disturbi dell'ipofisi

Incl.: le condizioni morbose sotto elencate, indipendentemente se il disturbo è ipofisario o ipotalamico

Escl.: ipopituitarismo iatrogeno (E89.3)

E23.0 Ipopituitarismo

Sindrome dell'eunuco fertile

Ipogonadismo ipogonadotropo

Cachessia ipofisaria

Nanismo ipofisario

Insufficienza ipofisaria S.A.I.

Necrosi ipofisaria (postpartum)

Deficit idiopatico di Somatotropina (ormone della crescita)

Deficit isolato di:

- ACTH
- gonadotropine
- ormone ipofisario
- Prolattina
- ormone della crescita
- tirotropina

Sindrome di Kallmann

Nanismo di Lorain-Levi

Panipopituitarismo

Sindrome di Simmonds-Sheehan

E23.1 Ipopituitarismo da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

E23.2 Diabete insipido

Escl.: diabete insipido renale (N25.1)

E23.3 Disfunzione ipotalamica, non classificata altrove

Escl.: sindrome di Prader-Willi (Q87.1)

sindrome di Russell-Silver (Q87.1)

E23.6 Altri disturbi dell'ipofisi

Ascesso ipofisario

Distrofia adipogenitale

E23.7 Disturbo dell'ipofisi non specificato

E24 Sindrome di Cushing

E24.0 Malattia di Cushing dipendente dall'ipofisi

Iperproduzione ipofisaria di ACTH

Malattia di Cushing

Ipercorticosurrenalismo ipofisi-dipendente

- E24.1 **Sindrome di Nelson****
- E24.2 **Sindrome di Cushing da farmaci****
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.
- E24.3 **Sindrome da secrezione ectopica di ACTH****
Sindrome di Cushing da tumore ectopico ACTH-secrente
- E24.4 **Pseudo-sindrome di Cushing da alcol****
- E24.8 **Altra sindrome di Cushing****
- E24.9 **Sindrome di Cushing non specificata****
- E25** **Sindromi adrenogenitali**
Incl.: pseudopubertà precoce isosessuale maschile
pseudopubertà precoce eterosessuale femminile
pseudoermafroditismo surrenalico femminile
sindromi adrenogenitali, virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia surrenale da deficit congenito di enzimi necessari alla sintesi ormonale
macrogenitosomia precoce maschile
precocità sessuale, maschile, con iperplasia surrenalica
virilizzazione (nella donna)
- E25.0 **Sindromi congenite adrenogenitali associate a deficit enzimatici****
Iperplasia surrenale congenita
Sindrome adrenogenitale congenita di perdita di sale
- E25.00 Deficit di 21-idrossilasi [AGS tipo 3], forma classica
- E25.01 Deficit di 21-idrossilasi [AGS tipo 3], forma tardiva
- E25.08 Altre sindromi congenite adrenogenitali associate a deficit enzimatici
- E25.09 Sindrome congenita adrenogenitale associata a deficit enzimatici, non specificata
- E25.8 **Altre sindromi adrenogenitali****
Sindrome adrenogenitale idiopatica
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.
- E25.9 **Sindrome adrenogenitale non specificata****
Sindrome adrenogenitale S.A.I.
- E26** **Iperaldosteronismo**
- E26.0 **Iperaldosteronismo primario****
Aldosteronismo primario da iperplasia surrenale (bilaterale)
Sindrome di Conn
- E26.1 **Iperaldosteronismo secondario****
- E26.8 **Altro iperaldosteronismo****
Sindrome di Bartter
- E26.9 **Iperaldosteronismo non specificato****

- E27** **Altri disturbi della ghiandola surrenale**
- E27.0** **Altra iperattività adrenocorticale**
Adrenarca precoce
Iperproduzione di ACTH, non associata a malattia di Cushing
Escl.: sindrome di Cushing (E24.-)
- E27.1** **Insufficienza adrenocorticale primitiva**
Surrenalite autoimmune
Malattia di Addison
Escl.: amiloidosi (E85.-)
 malattia di Addison tubercolare (A18.7)
 sindrome di Waterhouse-Friderichsen (A39.1)
- E27.2** **Crisi addisoniana**
Crisi adrenocorticale
Insufficienza surrenalica acuta
- E27.3** **Insufficienza adrenocorticale da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.
- E27.4** **Altra e non specificata insufficienza adrenocorticale**
Ipoaldosteronismo
Surrenali
• Emorragia
• Infarto
Insufficienza adrenocorticale S.A.I.
Escl.: adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder] (E71.3)
 sindrome di Waterhouse-Friderichsen (A39.1)
- E27.5** **Iperfunzione della midollare del surrene**
Ipersecrezione di catecolamine
Iperplasia midollare del surrene
- E27.8** **Altri disturbi specificati della ghiandola surrenale**
Anormalità della globulina legante il cortisolo (Transcortina)
- E27.9** **Disturbo della ghiandola surrenale non specificato**
- E28** **Disfunzione ovarica**
Escl.: deficit isolato di gonadotropina (E23.0)
 insufficienza ovarica iatrogena (E89.4)
- E28.0** **Iperestrogenismo**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se farmaco-indotto e si desidera identificare il farmaco.
- E28.1** **Eccesso di androgeni**
Ipersecrezione ovarica di androgeni
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se farmaco-indotto e si desidera identificare il farmaco.
- E28.2** **Sindrome dell'ovaio policistico**
Sindrome di Stein-Leventhal
Sindrome dell'ovaio sclerocistico

- E28.3 Insufficienza ovarica primitiva**
 Riduzione degli estrogeni
 Sindrome dell'ovaio resistente
 Menopausa precoce S.A.I.
Escl.: disturbi della menopausa e del climaterio femminile (N95.1)
 disgenesia gonadica pura (Q99.1)
 sindrome di Turner (Q96.-)
- E28.8 Altra disfunzione ovarica**
 Iperfunzione ovarica S.A.I.
- E28.9 Disfunzione ovarica non specificata**
- E29 Disfunzione testicolare**
Escl.: sindrome di Klinefelter (Q98.0-Q98.2, Q98.4)
 sindrome della resistenza agli androgeni (E34.5-)
 azoospermia o oligospermia S.A.I. (N46)
 deficit isolato di gonadotropina (E23.0)
 (sindrome della) femminilizzazione testicolare (E34.51)
 ipofunzione testicolare iatrogena (E89.5)
- E29.0 Iperfunzione testicolare**
 Ipersecrezione di ormoni testicolari
- E29.1 Ipofunzione testicolare**
 Deficit dell'Ormone Anti-Mülleriano
 Alterata biosintesi di androgeni testicolari S.A.I.
 Ipogonadismo testicolare S.A.I.
 Deficit di 5-alfa-reduttasi (con pseudoermafroditismo maschile)
 Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se farmaco-indotto e si desidera identificare il farmaco.
- E29.8 Altra disfunzione testicolare**
- E29.9 Disfunzione testicolare non specificata**
- E30 Disturbi della pubertà non classificati altrove**
- E30.0 Pubertà ritardata**
 Sviluppo sessuale ritardato
 Ritardo puberale costituzionale
- E30.1 Pubertà precoce**
 Mestruazioni precoci
Escl.: iperplasia surrenale congenita (E25.0-)
 pseudopubertà precoce eterosessuale femminile (E25.-)
 pseudopubertà precoce isosessuale maschile (E25.-)
 sindrome di Albright (-McCune) (-Sternberg) (Q78.1)
 pubertà precoce centrale (E22.8)
- E30.8 Altri disturbi della pubertà**
 Pubarca precoce
 Telarca precoce
- E30.9 Disturbo della pubertà non specificato**

E31

Disfunzione plurighiandolare

Escl.: atassia telangectatica [Louis-Bar] (G11.3)
distrofia miotonica [Steinert] (G71.1)
pseudoipoparatiroidismo (E20.1)

E31.0 **Insufficienza plurighiandolare autoimmune**
Sindrome di Schmidt

E31.1 **Iperfunzione plurighiandolare**
Escl.: adenomatosi endocrina multipla (D44.8)

E31.8 **Altra disfunzione plurighiandolare**

E31.9 **Disfunzione plurighiandolare non specificata**

E32

Malattie del timo

Escl.: aplasia o ipoplasia con immunodeficienza (D82.1)
miastenia grave (G70.0)

E32.0 **Iperplasia persistente del timo**
Ipertrofia timica

E32.1 **Ascesso timico**

E32.8 **Altre malattie del timo**

E32.9 **Malattia del timo non specificata**

E34

Altri disturbi endocrini

Escl.: pseudoipoparatiroidismo (E20.1)

E34.0 **Sindrome da carcinoide**
Note: Può essere usato quale codice aggiuntivo se si desidera identificare l'attività funzionale associata al tumore carcinoide.

E34.1 **Altra ipersecrezione di ormoni intestinali**

E34.2 **Secrezione ormonale ectopica non classificata altrove**

E34.3 **Nanismo non classificato altrove**

Nanismo:

- costituzionale
- tipo Laron
- psicosociale
- S.A.I.

Escl.: nanismo sproporzionato (ad arti corti) con immunodeficienza (D82.2)

Nanismo:

- acondroplasico (Q77.4)
- nutrizionale (E45)
- in sindromi dismorfiche specifiche - codificare la sindrome - vedere Indice Alfabetico
- ipocondroplasico (Q77.4)
- ipofisario (E23.0)
- renale (N25.0)
- progeria (E34.8)
- sindrome di Russell-Silver (Q87.1)

E34.4 **Gigantismo costituzionale**

- E34.5 Sindrome da resistenza agli androgeni**
Insensibilità agli androgeni
Disturbo dei recettori periferici ormonali
Pseudoermafroditismo maschile con resistenza agli androgeni
- E34.50 Sindrome da parziale resistenza agli androgeni
Insensibilità parziale agli androgeni
Sindrome di Reifenstein
- E34.51 Sindrome da resistenza totale agli androgeni
Insensibilità completa agli androgeni
Sindrome da femminizzazione testicolare
- E34.59 Sindrome da resistenza agli androgeni, non specificata
- E34.8 Altri disturbi endocrini specificati**
Disfunzione della ghiandola pineale
Progeria
- E34.9 Disturbo endocrino non specificato**
Disturbo endocrino S.A.I.
Disturbo ormonale S.A.I.
- E35*** **Disturbi di ghiandole endocrine in malattie classificate altrove**
- E35.0*** **Disturbi della tiroide in malattie classificate altrove**
Tubercolosi della tiroide (A18.8†)
- E35.1*** **Disturbi del surrene in malattie classificate altrove**
Malattia di Addison tubercolare (A18.7†)
Sindrome (meningococcica) di Waterhouse-Friderichsen (A39.1†)
- E35.8*** **Disturbi di altre ghiandole endocrine in malattie classificate altrove**

Malnutrizione

(E40-E46)

Note: Il grado di malnutrizione viene comunemente misurato in termini di peso, espresso come deviazione standard dal peso medio della popolazione di riferimento appropriata. Quando una o più precedenti misurazioni sono disponibili, l'insufficiente aumento di peso nei bambini, o la perdita di peso nei bambini o negli adulti, è usualmente indice di malnutrizione.

Quando invece è disponibile una sola misurazione, la diagnosi di malnutrizione è solo probabile e non è definitiva senza indagini cliniche e di laboratorio. Nei casi, peraltro eccezionali, in cui non è disponibile alcuna misurazione ci si deve riferire all'evidenza clinica. Per i valori che risultano al di sotto del valore di riferimento, vi è un'alta probabilità di malnutrizione grave quando il valore è al di sotto di 3 deviazioni standard dal valore medio della popolazione di riferimento; un'alta probabilità di malnutrizione moderata quando il valore è tra 2 e 3 deviazioni standard al di sotto del valore medio della popolazione di riferimento ed infine, un'alta probabilità di malnutrizione di grado lieve quando il valore è tra 1 e 2 deviazioni standard al di sotto del valore medio della popolazione di riferimento.

Escl.: anemie nutrizionali (D50-D53)
sequele di malnutrizione proteico-energetica (E64.0)
inedia (T73.0)
malassorbimento intestinale (K90.-)
cachessia da virus dell'immunodeficienza umana acquisita [H.I.V.] (B22)

E40

Kwashiorkor

Grave malnutrizione con edemi di origine alimentare e discromia della cute e dei capelli

Escl.: Marasma di Kwashiorkor (E42)

E41

Marasma nutrizionale

Incl.: Grave malnutrizione con marasma

Escl.: Marasma di Kwashiorkor (E42)

E42

Marasma di Kwashiorkor

Incl.: Grave malnutrizione proteico-energetica [come in E43]:

- di grado intermedio
- con segni sia di kwashiorkor che di marasma

E43

Grave malnutrizione proteico-energetica non specificata

Grave perdita di peso [deperimento] nei bambini e negli adulti, o insufficiente aumento di peso nei bambini che comporti un valore inferiore di almeno 3 deviazioni standard dal valore medio della popolazione di riferimento (o una simile perdita di peso espressa con altri metodi statistici). Nel caso sia disponibile una sola misurazione, vi è un'alta probabilità di deperimento grave quando il peso è di 3 o più deviazioni standard inferiore al valore medio della popolazione di riferimento considerata.

Incl.: Edema da inedia

E44

Malnutrizione proteico-energetica di grado moderato e lieve

E44.0

Malnutrizione proteico-energetica di grado moderato

Perdita di peso in bambini od adulti, o insufficiente aumento di peso in bambini, che comporti un valore che è inferiore di 2 o più (ma meno di 3) deviazioni standard rispetto al valore medio della popolazione di riferimento (o una simile perdita di peso espressa con altri metodi statistici). Nel caso sia disponibile una sola misurazione, vi è un'alta probabilità di malnutrizione proteico-energetica moderata quando il peso osservato è inferiore di più di 2 ma meno di 3 deviazioni standard rispetto al valore della popolazione di riferimento.

E44.1 Malnutrizione proteico-energetica di grado lieve

Perdita di peso in bambini o adulti, o insufficiente aumento di peso in bambini, che comporti un valore osservato che è inferiore di 1 o più (ma meno di 2) deviazioni standard rispetto al valore atteso in base all'andamento della crescita individuale (o una simile perdita di peso espressa con altri metodi statistici). Nel caso sia disponibile una sola misurazione, vi è un'alta probabilità di malnutrizione proteico-energetica lieve quando il peso osservato è inferiore di più di 1 ma meno di 2 deviazioni standard rispetto al valore medio della popolazione di riferimento.

E45 Ritardo dello sviluppo conseguente a malnutrizione proteico-energetica

Incl.: Alimentare

- Arresto della crescita
- Nanismo

Sviluppo fisico ritardato da malnutrizione

E46 Malnutrizione proteico-energetica non specificata

Incl.: Squilibrio proteico-energetico S.A.I.
Malnutrizione S.A.I.

Altri deficit nutrizionali

(E50-E64)

Escl.: Anemie nutrizionali (D50-D53)

E50 Deficit di vitamina A

Escl.: sequele di deficit di vitamina A (E64.1)

E50.0 Deficit di vitamina A con xerosi congiuntivale

E50.1 Deficit di vitamina A con macchie di Bitot e xerosi congiuntivale

Macchie di Bitot del bambino

E50.2 Deficit di vitamina A con xerosi corneale

E50.3 Deficit di vitamina A con ulcera e xerosi corneale

E50.4 Deficit di vitamina A con cheratomalacia

E50.5 Deficit di vitamina A con emeralopia

E50.6 Deficit di vitamina A con cicatrici xeroftalmiche della cornea

E50.7 Altre manifestazioni oculari da deficit di vitamina A

Xeroftalmia S.A.I.

E50.8 Altre manifestazioni da deficit di vitamina A

Cheratosi follicolare Xeroderma	da deficit di vitamina A† (L86*)
------------------------------------	----------------------------------

E50.9 Deficit di vitamina A non specificata

Ipovitaminosi A S.A.I.

E51

Deficit di tiamina (Vitamina B₁)

Escl.: sequele di deficit di tiamina (E64.8)

E51.1

Beriberi

Beriberi:

- umido† (I98.8*)
- secco

E51.2

Encefalopatia di Wernicke

E51.8

Altre manifestazioni da deficit di tiamina

E51.9

Deficit di tiamina non specificata

E52

Deficit di niacina [pellagra]

Incl.: Pellagra (alcolica)

Deficit di:

- niacina (-triptofano)
- nicotinamide

Escl.: sequele di deficit di niacina (E64.8)

E53

Deficit di altre vitamine del complesso B

Escl.: sequele di deficit di vitamina B (E64.8)

anemia da deficit di vitamina B₁₂ (D51.-)

E53.0

Deficit di riboflavina

Ariboflavinosi

E53.1

Deficit di piridossina

Deficit di vitamina B₆

Escl.: anemia sideroblastica piridossina reattiva (D64.3)

E53.8

Deficit di altre vitamine specificate del complesso B

Deficit di:

- biotina
- cianocobalamina
- folato
- acido folico
- acido pantotenico
- vitamina B₁₂
- cianocobalamina

E53.9

Deficit di vitamina B non specificata

E54

Deficit di acido ascorbico

Incl.: Scorbuto

Deficit di vitamina C

Escl.: sequele di deficit di vitamina C (E64.2)

anemia scorbutica (D53.2)

- E55 Deficit di vitamina D**
Escl.: sequele del rachitismo (E64.3)
osteomalacia dell'adulto (M83.-)
osteoporosi (M80-M81)
- E55.0 Rachitismo attivo**
Osteomalacia:
• giovanile
• infantile
Escl.: rachitismo:
• nel morbo di Crohn (K50.-)
• vitamina D resistente (E83.30)
• inattivo (E64.3)
• renale (N25.0)
• celiaco (K90.0)
- E55.9 Deficit di vitamina D non specificata**
Avitaminosi D
- E56 Altri deficit vitaminici**
Escl.: sequele di altri deficit vitaminici (E64.8)
- E56.0 Deficit di vitamina E**
- E56.1 Deficit di vitamina K**
Escl.: deficit di fattori della coagulazione da deficit di vitamina K (D68.4)
deficit di vitamina K nel neonato (P53)
- E56.8 Deficit di altre vitamine**
- E56.9 Deficit vitaminico non specificato**
- E58 Deficit alimentare di calcio**
Escl.: sequele di deficit di calcio (E64.8)
disturbi del metabolismo del calcio (E83.5-)
- E59 Deficit alimentare di selenio**
Incl.: Malattia di Keshan
Escl.: sequele di deficit di selenio (E64.8)
- E60 Deficit alimentare di zinco**
- E61 Deficit di altri elementi nutritivi**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se farmaco-indotto e si desidera identificare il farmaco.
Escl.: sequele di malnutrizione ed altri deficit alimentari (E64.-)
disturbi della tiroide da carenza di iodio (E00-E02)
disturbi del metabolismo minerale (E83.-)
- E61.0 Deficit di rame**
- E61.1 Deficit di ferro**
Escl.: anemia sideropenica (D50.-)
- E61.2 Deficit di magnesio**
- E61.3 Deficit di manganese**

- E61.4** **Deficit di cromo**
- E61.5** **Deficit di molibdeno**
- E61.6** **Deficit di vanadio**
- E61.7** **Deficit di molteplici elementi nutritivi**
- E61.8** **Deficit di altri specificati elementi nutritivi**
- E61.9** **Deficit di elementi nutritivi non specificati**

E63

Altri deficit nutrizionali

Escl.: disidratazione (E86)
problemi nutrizionali del neonato (P92.-)
sequele di malnutrizione ed altri deficit nutrizionali (E64.-)
Sviluppo fisico insufficiente (R62.8)

- E63.0** **Deficit di acidi grassi essenziali [EFA]**
- E63.1** **Dieta non equilibrata nei suoi costituenti**
- E63.8** **Altri deficit nutrizionali specificati**
- E63.9** **Deficit nutritivo non specificato**
Cardiomiopatia nutrizionale S.A.I.† (I43.2*)

E64

Sequele di malnutrizione e di altri deficit nutrizionali

- E64.0** **Sequele di malnutrizione proteico-energetica**
Escl.: Ritardo di sviluppo da malnutrizione proteico-energetica (E45)
- E64.1** **Sequele di deficit di vitamina A**
- E64.2** **Sequele di deficit di vitamina C**
- E64.3** **Sequele del rachitismo**
Utilizzare un codice aggiuntivo (M40.-, M41.5) se si desidera identificare la deformità della colonna vertebrale
- E64.8** **Sequele di altri deficit nutrizionali**
- E64.9** **Sequele di deficit nutritivo non specificato**

**Obesità ed altre forme di iperalimentazione
(E65-E68)**

E65

Adiposità localizzata

Incl.: Cuscinetto adiposo

E66

Obesità

Escl.: distrofia adipogenitale (E23.6)
lipomatosi: S.A.I. (E88.2)
lipomatosi: dolorosa [Dercum] (E88.2)
Sindrome di Prader-Willy (Q87.1)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie E66.0 - E66.9 di questo capitolo:

La quinta posizione può essere 0,1,2 o 9 solo per pazienti di età superiore ai 18 anni.

Per pazienti di età inferiore ai 18 anni, è ammessa solo la quinta posizione 9.

- 0 BMI tra 30 e 35 escluso
- 1 BMI tra 35 e 40 escluso
- 2 BMI superiore o uguale a 40
- 9 BMI non specificato

E66.0 Obesità da eccesso calorico

E66.1 Obesità indotta da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la sostanza.

E66.2 Obesità grave con ipoventilazione alveolare

Sindrome di Pickwick

E66.8 Altra obesità

Obesità patologica

E66.9 Obesità non specificata

Obesità semplice S.A.I.

E67

Altre forme di iperalimentazione

Escl.: sequele dell' iperalimentazione (E68)
iperalimentazione S.A.I. (R63.2)

E67.0 Ipervitaminosi A

E67.1 Ipercarotenemia

E67.2 Sindrome da ipervitaminosi B₆

Ipervitaminosi B₆

E67.3 Ipervitaminosi D

E67.8 Altra iperalimentazione specificata

E68

Sequele dell'iperalimentazione

Disturbi metabolici

(E70-E90)

Escl.: sindrome da resistenza agli androgeni (E34.5-)
iperplasia surrenale congenita (E25.0-)
sindrome di Ehlers-Danlos (Q79.6)
anemie emolitiche dovute a difetti enzimatici (D55.-)
sindrome di Marfan (Q87.4)
deficit di 5-alfa-reduttasi (E29.1)

E70 Disturbi del metabolismo degli aminoacidi aromatici

E70.0 Fenilchetonuria classica

E70.1 Altre iperfenilalaninemie

E70.2 Disturbi del metabolismo della tirosina

Alcaptonuria
Ipertirosinemia
Ocronosi
Tirosinemia
Tirosinosi

E70.3 Albinismo

Albinismo:
• oculare
• oculocutaneo
Sindrome di: Chediak(-Steinbrinck)-Higashi
Sindrome di: Cross-McCusik-Breen(Sindrome Oculocerebrale con Ipopigmentazione)
Sindrome di: Hermansky-Pudlak

E70.8 Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi aromatici

Disturbo del:
• metabolismo dell'istidina
• metabolismo del triptofano

E70.9 Disturbo del metabolismo degli aminoacidi aromatici non specificato

E71 Disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata e degli acidi grassi

E71.0 Malattia delle urine a sciroppo d'acero

E71.1 Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata

Acidemia propionica
Acidemia metilmalonica
Acidemia isovalerica
Ipervalinemia
Iperleucina-isoleucinemia

E71.2 Disturbo del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata non specificato

E71.3 Disturbi del metabolismo degli acidi grassi

Deficit di carnitina palmitil-transferasi muscolare
Adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder]

Escl.: malattia di Schilder (G37.0)

E72

Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi

Escl.: risultato anormale di esame senza evidenza di malattia (R70-R89)
 gotta (M10.-)
 disturbi del:

- metabolismo degli acidi grassi (E71.3)
- metabolismo purinico e pirimidinico (E79.-)
- metabolismo degli aminoacidi aromatici (E70.-)
- metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata (E71.0-E71.2)

E72.0 Disturbi del trasporto degli aminoacidi

Malattia da accumulo di cistina
 Sindrome di Fanconi (-de Toni) (-Debré)
 Malattia di Hartnup
 Sindrome di Lowe
 Cistinosi
 Cistinuria

Escl.: disturbi del metabolismo del triptofano (E70.8)

E72.1 Disturbi del metabolismo degli aminoacidi contenenti zolfo

Omocistinuria
 Metioninemia
 Deficit di solfito ossidasi
 Cistationinuria

Escl.: deficit di transcobalamina II (anemia da -) (D51.2)

E72.2 Disturbi del metabolismo del ciclo dell'urea

Aciduria arginosuccinica
 Argininemia
 Iperammoniemia
 Citrullinemia

Escl.: disturbi del metabolismo dell'ornitina (E72.4)

E72.3 Disturbi del metabolismo della lisina e idrossilisina

Iperlisinemia
 Idrossilisinemia
 Aciduria glutarica

Escl.: malattia di Refsum (G60.1)
 Sindrome di Zellweger (Q87.8)

E72.4 Disturbi del metabolismo dell'ornitina

Ornitinemia (tipo I, tipo II)

E72.5 Disturbi del metabolismo della glicina

Sarcosinemia
 Iperglicinemia non chetosica
 Iperprolinemia (tipo I, tipo II)
 Iperidrossiprolinemia

E72.8 Altri disturbi specificati del metabolismo degli aminoacidi

Disturbi del:

- metabolismo dei betaamminoacidi
- ciclo dell'acido gammaglutammico

E72.9 Disturbo del metabolismo degli aminoacidi non specificato

E73

Intolleranza al lattosio

E73.0 Deficit congenito di lattasi

E73.1 **Deficit acquisito di lattasi**

E73.8 **Altra intolleranza al lattosio**

E73.9 **Intolleranza al lattosio non specificata**

E74

Altri disturbi del metabolismo dei carboidrati

Escl.: diabete mellito (E10-E14)
ipersecrezione di glucagone (E16.3)
ipoglicemia S.A.I. (E16.2)
mucopolisaccaridosi (E76.0-E76.3)

E74.0 **Malattia da accumulo di glicogeno (glicogenosi)**

Glicogenosi cardiaca
Malattia di: Andersen
Malattia di: Cori
Malattia di: Forbes
Malattia di: Hers
Deficit di fosforilasi epatica
Malattia di: McArdle
Deficit in fosfofructochinasi
Malattia di Pompe
Malattia di: Tarui
Malattia di: Von-Gierke

E74.1 **Disturbi del metabolismo del fruttosio**

Intolleranza ereditaria al fruttosio
Deficit di fruttosio 1,6-difosfatasi
Fruttosuria essenziale

E74.2 **Disturbi del metabolismo del galattosio**

Galattosemia
Deficit di galattochinasi

E74.3 **Altri disturbi dell'assorbimento intestinale di carboidrati**

Deficit di saccarasi
Malassorbimento di glucosio-galattosio
Escl.: intolleranza al lattosio (E73.-)

E74.4 **Disturbi del metabolismo dei piruvati e della gluconeogenesi**

Deficit di:
• carbossichinasi fosfoenolpiruvica
• piruvato-carbossilasi
• piruvato-deidrogenasi
Escl.: quelli con anemia (D55.-)

E74.8 **Altri disturbi specificati del metabolismo dei carboidrati**

Glicosuria renale familiare
Ossaluria
Ossalosi
Pentosuria essenziale

E74.9 **Disturbo del metabolismo dei carboidrati non specificato**

E75 **Disturbi del metabolismo degli sfingolipidi ed altre malattie da accumulo**

lipidico

Escl.: mucopolipidosi, tipo I-III (E77.0-E77.1)
malattia di Refsum (G60.1)

E75.0 **Gangliosidosi GM₂**

Malattia di: Sandhoff
Malattia di: Tay-Sachs
Gangliosidosi GM₂:
• dell'adulto
• giovanile
• S.A.I.

E75.1 **Altre gangliosidosi**

Mucopolipidosi IV
Gangliosidosi:
• GM₁-
• GM₃-
• S.A.I.

E75.2 **Altre sfingolipidosi**

Malattia di: Fabry(-Anderson)
Malattia di: Farber
Malattia di: Gaucher
Malattia di: Krabbe
Leucodistrofia metacromatica
Malattia di: Niemann-Pick
Deficit in sulfatasi
Escl.: adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder] (E71.3)

E75.3 **Sfingolipidosi non specificata**

E75.4 **Idiozia amaurotica**

Idiozia amaurotica (di Kufs)
Idiozia amaurotica (di Bielschowsky)
Idiozia amaurotica (di Spielmeier)

E75.5 **Altre malattie da accumulo lipidico**

Malattia di Wolman
Colesterosi (xantomatosi) cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein]

E75.6 **Malattia da accumulo lipidico lipidica non specificata**

E76 **Disturbi del metabolismo del glicosaminoglicano**

E76.0 **Mucopolisaccaridosi, tipo I**

Sindrome di: Hurler-Scheie
Sindrome di: Hurler
Sindrome di: Scheie

E76.1 **Mucopolisaccaridosi, tipo II**

Sindrome di Hunter

E76.2 **Altre mucopolisaccaridosi**

Deficit di beta-glucuronidasi
Sindrome di: Maroteaux-Lamy (lieve) (grave)
Sindrome di: Morquio (-simile) (classica)
Mucopolisaccaridosi, tipo III, IV, VI, VII
Sindrome di: Sanfilippo (Tipo B) (Tipo C) (Tipo D)

- E76.3** Mucopolisaccaridosi non specificata
- E76.8** Altri disturbi del metabolismo dei glicosaminoglicani
- E76.9** Disturbo del metabolismo dei glicosaminoglicani non specificato

E77 Disturbi del metabolismo delle glicoproteine

- E77.0** Difetti nella modificazione post-translazionale degli enzimi lisosomiali
 - Mucopolidosi II [malattia a cellule I]
 - Mucopolidosi III [pseudo-polidistrofia di Hurler]
- E77.1** Difetti della degradazione delle glicoproteine
 - Sialidosi [mucopolidosi I]
 - Mannosidosi
 - Fucosidosi
 - Aspartilglicosaminuria
- E77.8** Altri disturbi del metabolismo della glicoproteina
- E77.9** Disturbo del metabolismo delle glicoproteine non specificato

E78 Disturbi del metabolismo delle lipoproteine ed altre dislipidemie

Escl.: sfingolipidosi (E75.0-E75.3)

- E78.0** Ipercolesterolemia pura
 - Iperlipoproteinemia a lipoproteine a bassa densità [LDL]
 - Ipercolesterolemia familiare
 - Iperbetalipoproteinemia
 - Iperlipidemia, gruppo A
 - Iperlipoproteinemia di Fredrickson, tipo IIa
- E78.1** Ipertrigliceridemia pura
 - Ipertrigliceridemia endogena
 - Iperlipidemia, gruppo B
 - Iperlipoproteinemia di Fredrickson, tipo IV
 - Iperlipoproteinemia a lipoproteine a densità molto bassa [VLDL]
 - Iperprebetalipoproteinemia
- E78.2** Iperlipidemie miste
 - Xantoma tuberoso
 - Xantoma tubero-eruttivo
 - Iperbetalipoproteinemia con prebetalipoproteinemia
 - Ipercolesterolemia associata a ipertrigliceridemia endogena
 - Iperlipidemia, gruppo C
 - Iperlipoproteinemia di Fredrickson, tipi IIb o III
 - Iperbetalipoproteinemia associata a prebetalipoproteinemia

Escl.: colesterosi (xantomatosi) cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein] (E75.5)
- E78.3** Iperchilomicronemia
 - Iperlipidemia, gruppo D
 - Ipertrigliceridemia mista
 - Iperlipoproteinemia di Fredrickson, tipo I o V
- E78.4** Altra iperlipidemia
 - Iperlipidemia combinata familiare
- E78.5** Iperlipidemia non specificata

- E78.6 Deficit lipoproteico**
 Malattia di Tangier
 Deficit di lecitina colesterolo aciltransferasi
 Ipobetalipoproteinemia (familiare)
 Ipoalfalipoproteinemia
 Deficit di lipoproteine ad alta densità
 Abetalipoproteinemia
- E78.8 Altri disturbi del metabolismo delle lipoproteine**
- E78.9 Disturbo del metabolismo delle lipoproteine non specificato**
- E79 Disturbi del metabolismo purinico e pirimidinico**
Escl.: anemia associata a orotaciduria ereditaria (D53.0)
 gotta (M10.-)
 deficit immunitari combinati (D81.-)
 calcolosi renale (N20.0)
 xeroderma pigmentosum (Q82.1)
- E79.0 Iperuricemia senza segni di artrite acuta infiammatoria e tofacea**
 Iperuricemia asintomatica
- E79.1 Sindrome di Lesch-Nyhan**
- E79.8 Altri disturbi del metabolismo purinico e pirimidinico**
 Xantinuria ereditaria
- E79.9 Disturbo del metabolismo purinico e pirimidinico non specificato**
- E80 Disturbi del metabolismo porfirinico e bilirubinico**
Incl.: deficit di catalasi e perossidasi
- E80.0 Porfiria eritropoietica ereditaria**
 Porfiria eritropoietica congenita
 Protoporfiria eritropoietica
- E80.1 Porfiria cutanea tardiva**
- E80.2 Altra porfiria**
 Coproporfiria ereditaria
 Porfiria:
 • acuta intermittente (epatica)
 • S.A.I.
 Utilizzare un codice aggiuntivo (Settore XX) se si desidera identificare la causa esterna.
- E80.3 Deficit di catalasi e perossidasi**
 Acatalsia [Takahara]
- E80.4 Sindrome di Gilbert**
- E80.5 Sindrome di Crigler-Najjar**
- E80.6 Altri disturbi del metabolismo bilirubinico**
 Sindrome di Rotor
 Sindrome di Dubin-Johnson
- E80.7 Disturbo del metabolismo bilirubinico non specificato**

- E83** **Disturbi del metabolismo dei minerali**
Escl.: deficit alimentare di minerali (E58-E61)
 disturbi delle paratiroidi (E20-E21)
 deficit di vitamina D (E55.-)
- E83.0** **Disturbi del metabolismo del rame**
Malattia di Wilson
Sindrome di Menkes (dei capelli ritorti) (dei capelli d'acciaio)
- E83.1** **Disturbi del metabolismo del ferro**
Emocromatosi
Escl.: anemia:
 • sideropenica (D50.-)
 • sideroblastica (D64.0-D64.3)
- E83.2** **Disturbi del metabolismo dello zinco**
Acrodermatite enteropatica
- E83.3** **Disturbi del metabolismo del fosforo e delle fosfatasi**
Escl.: osteomalacia dell'adulto (M83.-)
 osteoporosi (M80-M81)
- E83.30 Rachitismo ipofosfatemico familiare
Fosfatasi diabetica
- E83.31 Rachitismo vitamina D dipendente
Deficienza da idrossilasi 25-idrossivitamina-D1
Deficienza da pseudovitamina D
Disturbo del recettore della vitamina D [tipo II]
Disturbo della sintesi della vitamina D [tipo I]
- E83.38 Altri disturbi del metabolismo del fosforo e delle fosfatasi
Ipofosfemia familiare [ipofosfatasi] [sindrome di Rathbun]
Deficienza di fosfatasi acida
Sindrome di Fanconi secondaria
Rachitismo neoplastico
- E83.39 Disturbi del metabolismo del fosforo e delle fosfatasi non specificati
- E83.4** **Disturbi del metabolismo del magnesio**
Ipomagnesiemia
Ipermagnesiemia
- E83.5** **Disturbi del metabolismo del calcio**
Escl.: condrocalcosi (M11.1-M11.2)
 iperparatiroidismo (E21.0-E21.3)
- E83.50 Calcifilassi
- E83.58 Altri disturbi del metabolismo del calcio
Ipercalcemia ipocalciurica familiare
Ipercalciuria idiopatica
- E83.59 Disturbi del metabolismo del calcio non specificati
- E83.8** **Altri disturbi del metabolismo dei minerali**
- E83.9** **Disturbo del metabolismo minerale non specificato**

E84

Fibrosi cistica

Incl.: mucoviscidosi

E84.0 Fibrosi cistica con manifestazioni polmonari

E84.1 Fibrosi cistica con manifestazioni intestinali

Sindrome da ostruzione intestinale distale
Ileo da meconio in fibrosi cistica† (P75*)

Escl.: ostruzione (ileo) da meconio nei casi in cui sia noto che la fibrosi cistica non è presente (P76.0)

E84.8 Fibrosi cistica con altre manifestazioni

E84.80 Fibrosi cistica con manifestazioni polmonari e intestinali

E84.87 Fibrosi cistica con molteplici altre manifestazioni

E84.88 Fibrosi cistica con altre manifestazioni

E84.9 Fibrosi cistica non specificata

E85

Amiloidosi

Escl.: malattia di Alzheimer (G30.-)

E85.0 Amiloidosi ereditaria non neuropatica

Nefropatia amiloidosica ereditaria
Febbre Mediterranea familiare

E85.1 Amiloidosi ereditaria neuropatica

Polineuropatia amiloidea (Portoghese)

E85.2 Amiloidosi ereditaria non specificata

E85.3 Amiloidosi sistemica secondaria

Amiloidosi associata ad emodialisi

E85.4 Amiloidosi limitata ad un organo

Amiloidosi localizzata

E85.8 Altra amiloidosi

E85.9 Amiloidosi non specificata

E86

Ipovolemia

Incl.: Deplezione plasmatica o dei fluidi extracellulari
Disidratazione
Deplezione dei liquidi organici (ipovolemia)

Escl.: disidratazione del neonato (P74.1)

shock ipovolemico:

- post-chirurgico (T81.1)
- traumatico (T79.4)
- S.A.I. (R57.1)

E87

Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base

E87.0 Iperosmolarità e ipernatriemia

Eccesso di sodio [Na]
Sovraccarico di sodio [Na]

- E87.1 Ipoosmolarità e iponatriemia**
Deficit di sodio [Na]
Escl.: sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico (E22.2)
- E87.2 Acidosi**
Acidosi:
• lattica
• metabolica
• respiratoria
• S.A.I.
Escl.: acidosi diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .1)
- E87.3 Alcalosi**
Alcalosi:
• metabolica
• respiratoria
• S.A.I.
- E87.4 Disturbo misto dell'equilibrio acido-basico**
- E87.5 Iperkaliemia**
Sovraccarico di potassio [K]
Eccesso di potassio [K]
- E87.6 Ipokaliemia**
Deficit di potassio [K]
- E87.7 Eccesso di fluidi**
Escl.: edema (R60.-)
- E87.8 Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base, non classificati altrove**
Ipercloremia
Ipocloremia
Squilibrio elettrolitico S.A.I.
- E88 Altri disturbi metabolici**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se farmaco-indotto e si desidera identificare il farmaco.
Escl.: istiocitosi X (cronica) (C96.6)
- E88.0 Disturbi del metabolismo delle proteine plasmatiche non classificati altrove**
Bisalbuminemia
Deficit di alfa-1 antitripsina
Escl.: macroglobulinemia di Waldenström (C88.0-)
gammopatia monoclonale di significato incerto (MGUS) (D47.2)
ipergammaglobulinemia policlonale (D89.0)
disturbi del metabolismo lipoproteico (E78.-)
- E88.1 Lipodistrofia non classificata altrove**
Lipodistrofia S.A.I.
Escl.: malattia di Whipple (K90.8)
- E88.2 Lipomatosi non classificata altrove**
Lipomatosi: S.A.I.
lipomatosi: dolorosa [Dercum]
- E88.3 Sindrome da lisi tumorale**
Lisi tumorale (in seguito a terapia farmacologica antineoplastica) (spontanea)

- E88.8 Altri disturbi metabolici specificati**
Trimetilaminuria
Adenolipomatosi benigna simmetrica (di Launois-Bensaude)
- E88.9 Disturbo metabolico non specificato**
- E89 Disturbi endocrini e metabolici iatrogeni, non classificati altrove**
- E89.0 Ipotiroidismo iatrogeno**
Ipotiroidismo post-irradiazione
Ipotiroidismo post-chirurgico
- E89.1 Ipoinsulineremia iatrogena**
Ipoinsulineremia post-chirurgica
Iperglicemia post-pancreatectomia
Un diabete pancreaticoprivo è da codificare in prima linea con codici della categoria E13.-
- E89.2 Ipoparatiroidismo iatrogeno**
Tetania paratireopriva
- E89.3 Ipopituitarismo iatrogeno**
Ipopituitarismo post-radioterapia
- E89.4 Insufficienza ovarica iatrogena**
- E89.5 Ipofunzione testicolare iatrogena**
- E89.6 Ipofunzione cortico- (midollo-)surrenalica iatrogena**
- E89.8 Altri disturbi endocrini e metabolici iatrogeni**
- E89.9 Disturbo endocrino e metabolico iatrogeno non specificato**
- E90* Disturbi nutrizionali e metabolici in malattie classificate altrove**

Capitolo V

Disturbi psichici e comportamentali (F00 - F99)

Incl.: disturbi dello sviluppo psicologico

Escl.: sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

F00-F09	Disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici
F10-F19	Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive
F20-F29	Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti
F30-F39	Disturbi dell'umore [affettivi]
F40-F48	Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi
F50-F59	Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici
F60-F69	Disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto
F70-F79	Ritardo mentale
F80-F89	Disturbi dello sviluppo psicologico
F90-F98	Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza
F99-F99	Disturbo mentale non specificato

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

F00*	Demenza nella malattia di Alzheimer
F02*	Demenza in altre malattie classificate altrove

Disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici (F00-F09)

Questa classe comprende una gamma di disturbi psichici riuniti da una comune eziologia dimostrabile in una malattia cerebrale, un trauma cranico o altri insulti determinanti un'alterata funzione cerebrale. La disfunzione può essere primaria, come nelle malattie, traumi ed insulti che colpiscono l'encefalo direttamente e selettivamente; o secondaria, come nelle malattie e nei disturbi sistemici che colpiscono l'encefalo soltanto come uno dei molti organi o sistemi coinvolti.

La demenza (F00-F03) è una sindrome dovuta ad una malattia cerebrale, abitualmente di natura cronica o progressiva, in cui è presente una componente di diverse funzioni corticali superiori, includenti la memoria, il pensiero, l'orientamento, la comprensione, la capacità di calcolo e di apprendimento, il linguaggio e il giudizio. La coscienza non è offuscata. Le alterazioni della sfera cognitiva sono comunemente accompagnate, e talora precedute, da un deterioramento del controllo delle emozioni, del comportamento sociale o nella motivazione. Questa sindrome compare nella malattia di Alzheimer, nella malattia cerebrovascolare ed in altre condizioni che interessano primariamente e secondariamente il cervello.

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa iniziale.

F00* Demenza nella malattia di Alzheimer (G30.-†)

La malattia di Alzheimer è un'affezione cerebrale degenerativa primaria ad eziologia ignota con caratteristici aspetti neuropatologici e neurochimici. La malattia esordisce abitualmente in maniera insidiosa e si sviluppa lentamente ma costantemente nell'arco di alcuni anni.

F00.0* Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio precoce (G30.0†)

Demenza nella malattia di Alzheimer, ad insorgenza prima dei 65 anni, con un decorso caratterizzato da un deterioramento relativamente rapido e da disturbi multipli gravi delle funzioni corticali superiori.

Demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer, ad insorgenza presenile

Malattia di Alzheimer, tipo 2

Demenza presenile di tipo Alzheimer

F00.1* Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio tardivo (G30.1†)

Demenza nella malattia di Alzheimer, in cui l'esordio si verifica dopo l'età di 65 anni e in genere verso la fine della settima decade di vita od oltre, con una progressione lenta, e con una compromissione della memoria come principale caratteristica.

Demenza degenerativa primaria tipo Alzheimer, ad esordio senile

Malattia di Alzheimer, tipo 1

Demenza senile di tipo Alzheimer

F00.2* Demenza nella malattia di Alzheimer, varietà atipica o mista (G30.8†)

Demenza atipica, tipo Alzheimer

F00.9* Demenza nella malattia di Alzheimer non specificata (G30.9†)

F01 Demenza vascolare

La demenza vascolare è il risultato degli infarti cerebrali causati dalla malattia vascolare ivi compresa la malattia cerebrovascolare ipertensiva. Gli infarti sono di solito piccoli ma si sommano nel loro effetto. L'esordio avviene abitualmente in età avanzata.

Incl.: demenza arteriosclerotica

F01.0 Demenza vascolare ad esordio acuto

Essa si sviluppa di solito rapidamente dopo una serie di ictus dovuti a trombosi, embolia o emorragia cerebrovascolare. In rari casi, un singolo infarto esteso può esserne la causa.

F01.1 Demenza multi-infartuale

Questa forma ha un esordio più graduale, a seguito di un certo numero di episodi ischemici transitori che producono un accumularsi di infarti nel parenchima cerebrale.

Demenza prevalentemente corticale

F01.2 Demenza vascolare sub-corticale

Essa include casi con una storia di ipertensione e foci di distruzione ischemica nella sostanza bianca profonda degli emisferi cerebrali. La corteccia cerebrale è di solito preservata e ciò contrasta con il quadro clinico, che può assomigliare molto a quello della demenza nella malattia di Alzheimer.

F01.3 Demenza vascolare mista corticale e subcorticale

F01.8 Altra demenza vascolare

F01.9 Demenza vascolare non specificata

F02* Demenza in altre malattie classificate altrove

Casi di demenza dovuti, almeno probabilmente, a cause differenti dalla malattia di Alzheimer o dalla malattia cerebrovascolare. L'esordio può verificarsi in qualsiasi epoca della vita, sebbene raramente in età avanzata.

F02.0* Demenza nella malattia di Pick (G31.0†)

Demenza progressiva che esordisce in età media, con cambiamenti del carattere precoci, lentamente progressivi, e con deterioramento sociale, che conduce ad una compromissione dell'intelligenza, della memoria e delle funzioni linguistiche, con apatia, euforia ed occasionalmente fenomeni extrapiramidali.

F02.1* Demenza nella malattia di Creutzfeldt-Jacob (A81.0†)

Demenza progressiva con segni neurologici estesi, dovuta ad alterazioni neuropatologiche specifiche che si ritiene siano causate da un agente trasmissibile. L'esordio avviene abitualmente in età media o avanzata, ma può intervenire in qualunque epoca dell'età adulta. Il decorso è subacuto e conduce al decesso entro 1 o 2 anni.

F02.2* Demenza nella malattia di Huntington (G10†)

Demenza che si manifesta come parte di una degenerazione estesa del cervello. La malattia è trasmessa da un singolo gene autosomico dominante. I sintomi emergono tipicamente nella terza e quarta decade di vita. La progressione è lenta e conduce a morte abitualmente entro 10-15 anni.

Demenza nella corea di Huntington

F02.3* Demenza nel morbo di Parkinson (G20.-†)

Demenza che si sviluppa nel corso di un morbo di Parkinson accertato. Finora non è stato possibile distinguere alcun aspetto clinico caratteristico.

Demenza in:

- paralisi agitante
- parkinsonismo o malattia di Parkinson

F02.4* Demenza nell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana [H.I.V.] (B22†)

Demenza che si sviluppa nel corso della malattia da H.I.V., in assenza di malattie coesistenti o di condizioni diverse dalla malattia da H.I.V. che possano spiegare il quadro clinico

F02.8* Demenza in altre malattie specificate classificate altrove

Demenza (in):

- epilessia (G40.-†)
- degenerazione epatolenticolare (E83.0†)
- ipercalcemia (E83.5-†)
- ipotiroidismo, acquisito (E01.-†, E03.-†)
- intossicazioni (T36-T65†)
- sclerosi multipla (G35.-†)
- neurosifilide (A52.1†)
- deficit di niacina [pellagra] (E52†)
- poliarterite nodosa (M30.0†)
- lupus eritematoso sistemico (M32.-†)
- tripanosomiasi (B56.-†, B57.-†)
- uremia (N18.-†)
- deficit di vitamina B₁₂ (E53.8†)
- lipoidosi cerebrale (E75.-†)

F03

Demenza non specificata

Incl.: presenile:

- Demenza S.A.I.
 - Psicosi S.A.I.
- Demenza degenerativa primaria S.A.I.

senile:

- Demenza
 - di tipo depressivo o paranoide
 - S.A.I.
- Psicosi S.A.I.

Escl.: demenza senile con delirio o con stato confusionale acuto (F05.1)
senilità S.A.I. (R54)

F04

Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze psicoattive

Sindrome caratterizzata da una marcata compromissione della memoria recente e remota, mentre la rievocazione immediata è conservata, con riduzione della capacità di apprendere nuovo materiale e disorientamento temporale. La confabulazione può rappresentare una componente di rilievo, ma la percezione e le altre funzioni cognitive, inclusa l'intelligenza, sono abitualmente intatte. La prognosi dipende dal decorso della lesione iniziale.

Incl.: Psicosi o sindrome di Korsakov, non alcolica

Escl.: amnesia:

- anterograda (R41.1)
- dissociativa (F44.0)
- retrograda (R41.2)
- S.A.I. (R41.3)

sindrome di Korsakov:

- indotta da alcol o non specificata (F10.6)
- indotta da altre sostanze psicoattive (F11-F19 con .6 quarto carattere comune del codice)

F05

Delirio non indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive

Sindrome cerebrale organica non specifica sul piano eziologico, caratterizzata dalla coesistenza di disturbi della coscienza e dell'attenzione, della percezione, del pensiero, della memoria, del comportamento psicomotorio, dell'emotività e del ciclo sonno-veglia. La durata è variabile e il grado di severità varia da lieve a molto grave.

- Incl.:* acuta o subacuta
- reazione organica
 - sindrome cerebrale
 - sindrome psico-organica
 - psicosi infettiva
 - stato confusionale (di origine non alcolica)

Escl.: delirio tremens indotto da alcol o non specificato (F10.4)

F05.0

Delirio descritto come non sovrapposto a demenza

F05.1

Delirio sovrapposto a demenza

Questo codice va utilizzato per quadri clinici che soddisfano i criteri summenzionati ma che nel decorso si evolvono in una demenza (F00-F03).

F05.8

Altro delirio

Delirio post-operatorio
Delirio di origine mista

F05.9

Delirio non specificato

F06

Altri disturbi psichici dovuti a lesioni o disfunzioni cerebrali e a malattie somatiche

Comprende varie condizioni collegate eziologicamente ad una disfunzione cerebrale, dovuta ad una malattia primaria cerebrale, ad una malattia sistemica che interessi secondariamente l'encefalo, all'azione di sostanze tossiche esogene o ormonali, a disturbi endocrini o ad altre malattie somatiche.

- Escl.:* associati con demenza come classificata in F00-F03
associati con delirio (F05.-)
Disturbi da abuso di alcol o altre sostanze psicotrope (F10-F19)

F06.0

Allucinosi organica

Disturbo caratterizzato da allucinazioni persistenti o ricorrenti, di solito visive o uditive, che intervengono in piena lucidità di coscienza e possono o meno essere individuate come tali dal soggetto. Può verificarsi una elaborazione delirante delle allucinazioni, ma i deliri non dominano il quadro clinico: l'insight può essere conservato.

Stato allucinatorio organico (non alcolico)

- Escl.:* allucinosi alcolica (F10.5)
schizofrenia (F20.-)

F06.1

Disturbo catatonico organico

Disturbo caratterizzato da diminuita (stupor) o aumentata (eccitamento) attività psicomotoria associata a sintomi catatonici. Gli estremi del disturbo psicomotorio possono alternarsi.

- Escl.:* schizofrenia catatonica (F20.2)
stupor:
- dissociativo (F44.2)
 - S.A.I. (R40.1)

F06.2 Disturbo delirante organico [schizofreniforme]

Disturbo in cui il quadro clinico è dominato da deliri persistenti o ricorrenti. I deliri possono essere accompagnati da allucinazioni. Possono essere presenti alcuni aspetti di tipo schizofrenico, come allucinazioni bizzarre o disturbi formali del pensiero.

Stati organici paranoidei e paranoidei-allucinatori

Psicosi schizofreniformi nell'epilessia

Escl.: disturbo: psicotico acuto e transitorio (F23.-)

disturbo: delirante persistente (F22.-)

disturbo: psicotico indotto da sostanze psicotrope (F11-19, quinto codice .5)

schizofrenia (F20.-)

F06.3 Disturbi dell'umore [affettivi] organici

Disturbi caratterizzati da modificazione del tono dell'umore o dell'affettività, in senso depressivo, ipomaniacale, maniaco o bipolare, abitualmente accompagnato da un cambiamento del livello complessivo di attività (vedi F30-F38), ma che insorgono in conseguenza di un disturbo organico.

Escl.: disturbi dell'umore non organici o non specificati (F30-F39)

F06.4 Disturbo d'ansia organico

Disturbo caratterizzato dagli aspetti essenziali di un disturbo d'ansia generalizzata (F41.1) o di un disturbo da attacchi di panico (F41.0) o da una combinazione di entrambi, ma che insorge come conseguenza di un disturbo organico.

Escl.: disturbi d'ansia non organici o non specificati (F41.-)

F06.5 Disturbo dissociativo organico

Disturbo caratterizzato da una parziale o completa perdita della normale integrazione tra i ricordi del passato, la consapevolezza della propria identità, le sensazioni immediate e il controllo dei movimenti corporei (vedi F44.-) che insorge in conseguenza di un disturbo organico.

Escl.: disturbi dissociativi [di conversione] non organici o non specificati (F44.-)

F06.6 Disturbo organico di labilità emozionale [astenico]

Disturbo caratterizzato da incontinenza o labilità emozionale, affaticabilità e una varietà di sensazioni fisiche spiacevoli (ad esempio capogiri) e dolori, che insorge come conseguenza di un disturbo organico.

Escl.: disturbi somatoformi non organici o non specificati (F45.-)

F06.7 Disturbo cognitivo lieve

Disturbo caratterizzato da compromissione della memoria, difficoltà nell'apprendimento e ridotta capacità di concentrarsi su un compito per più di brevi periodi. Vi è spesso una marcata sensazione di affaticamento mentale quando vengono tentati compiti che richiedono applicazione mentale e l'apprendimento di nuovo materiale risulta soggettivamente difficile anche quando obiettivamente efficiente. Nessuno di questi sintomi è così accentuato da giustificare una diagnosi di demenza (F00-F03) o delirio (F05.-). Questa diagnosi dovrebbe essere posta solamente in presenza di un disturbo somatico specifico, e non dovrebbe essere utilizzata in presenza di qualunque dei disturbi psichici e comportamentali classificati in F10-F99. Il disturbo può precedere, accompagnare o seguire una grande varietà di infezioni e disturbi somatici sia cerebrali che sistemici, ma non è necessariamente presente l'evidenza diretta di una compromissione cerebrale. Esso può essere distinto dalla sindrome post-encefalitica (F07.1) e dalla sindrome post-commotiva (F07.2) per la sua differente eziologia, per la gamma più limitata e la gravità in genere minore di sintomi, e per la durata di solito più breve.

F06.8 Altri disturbi mentali organici dovuti a lesione o disfunzione cerebrale o a malattia somatica

Psicosi epilettica S.A.I.

F06.9 Disturbo mentale organico non specificato dovuto a lesione, disfunzione cerebrale e a malattia somatica

Sindrome cerebrale organica S.A.I.

Disturbo mentale organico S.A.I.

F07

Disturbi di personalità e del comportamento dovuti a malattia, lesione e disfunzione cerebrali

L'alterazione della personalità e del comportamento può rappresentare un disturbo residuo o concomitante che può seguire o accompagnare una malattia, un danno o una disfunzione cerebrale.

F07.0 Disturbo organico di personalità

Disturbo caratterizzato da una significativa alterazione delle modalità abituali di comportamento mostrate dal soggetto in precedenza, che interessa l'espressione delle emozioni, dei bisogni e degli impulsi. Possono far parte del quadro clinico anche compromissione delle funzioni cognitive e del pensiero ed alterazioni della sfera sessuale.

Sindrome del lobo frontale

Sindrome post-leucotomia

Sindrome da lobotomia

organica

- Personalità pseudo-psicopatica

- Personalità pseudo-ritardata

Sindrome della personalità da epilessia limbica

Escl.: modificazione stabile di personalità dopo:

- esperienza catastrofica (F62.0)

- malattia psichiatrica (F62.1)

sindrome post-commotiva (F07.2)

disturbo specifico di personalità (F60-F61)

sindrome post-encefalitica (F07.1)

F07.1 Sindrome post-encefalitica

Modificazione aspecifica e variabile del comportamento residua dopo guarigione di un'encefalite virale o batterica. La sindrome è reversibile, la qual cosa costituisce la principale differenza rispetto ai disturbi di personalità organici.

Escl.: disturbo organico di personalità (F07.0)

F07.2 Sindrome post-commotiva

Sindrome che si manifesta in seguito ad un trauma cranico (in genere sufficientemente grave da causare la perdita di conoscenza) e comprende vari sintomi, quali cefalea, capogiri, affaticabilità, irritabilità, difficoltà nel concentrarsi e nel fornire prestazioni intellettive, compromissione della memoria, insonnia e ridotta capacità a tollerare lo stress, le emozioni o l'alcol.

Sindrome (encefalopatia) post-contusionale

Sindrome psicologica (organica) post-traumatica, non psicotica

Escl.: commozione cerebrale acuta (S06.0)

F07.8 Altro disturbo organico della personalità e del comportamento da malattia, danno e disfunzione cerebrali

Disturbo affettivo organico dell'emisfero destro

F07.9 Disturbo organico della personalità e del comportamento non specificato a seguito di malattia, lesione o disturbo funzionale cerebrali

Psicosindrome organica

F09

Disturbi psichici organici o sintomatici non specificati

Incl.: Psicosi:

- organica S.A.I.

- sintomatica S.A.I.

Escl.: psicosi non specificata (F29)

Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive (F10-F19)

Questa classe comprende una vasta gamma di disturbi di differente gravità e aspetto clinico, che hanno in comune il fatto di poter essere attribuite all'uso di una o più sostanze psicoattive, le quali possono essere state o meno prescritte da un medico. La sostanza implicata viene indicata mediante il terzo carattere del codice, mentre il quarto carattere specifica la manifestazione clinica. I codici del quarto carattere possono essere usati, all'occorrenza, per ciascuna sostanza psicoattiva, ma si deve tener conto del fatto che non tutti i quarti caratteri sono ragionevolmente applicabili a tutte le sostanze.

L'identificazione della sostanza psicoattiva dovrebbe essere effettuata sulla base del maggior numero possibile di informazioni. Queste includono i dati riferiti dal soggetto, le analisi del sangue e di altri liquidi biologici, i sintomi e i segni caratteristici, sia somatici che psicologici e comportamentali ed altri elementi, come le sostanze in possesso del paziente o notizie raccolte da terzi. Molti pazienti usano più di un tipo di sostanza psicoattiva. La diagnosi principale dovrebbe essere codificata tenendo conto, per quanto possibile, della sostanza o della classe di sostanze che ha causato o ha contribuito maggiormente alle manifestazioni della sindrome clinica attuale. Altre diagnosi devono essere codificate quando l'assunzione di altre sostanze o classi di sostanze è stata tale da provocare un'intossicazione (quarto carattere .0), da configurare un uso dannoso (quarto carattere .1), da causare dipendenza (quarto carattere .2) o altri disturbi (quarto carattere .3-.9).

Soltanto nei casi in cui le modalità di assunzione di sostanze sono caotiche ed indiscriminate, o in cui i contributi delle varie sostanze non possono essere distinti, il disturbo risultante dovrebbe essere classificato come dovuto all'uso di sostanze psicoattive multiple (F19.-).

Escl.: abuso di sostanze che non provocano dipendenza (F55.-)

Le seguenti 4. posizioni sono da utilizzare per le categorie F10-F19:

.0 Intossicazione acuta

Condizione che segue all'assunzione di una sostanza psicoattiva, la quale si manifesta con disturbi della coscienza, della percezione, delle funzioni cognitive, affettive e comportamentali o di altre funzioni e risposte psicofisiologiche. I disturbi sono direttamente correlati agli effetti farmacologici acuti della sostanza e si risolvono col tempo, con una completa remissione, eccetto i casi in cui si sono verificati danni ai tessuti o altre complicanze. Le complicanze possono includere traumi, aspirazione di vomito, delirio, coma, convulsioni e altre conseguenze mediche. La natura di queste complicanze dipende dalle caratteristiche farmacologiche della sostanza e dalla modalità d'assunzione.

Intossicazione acuta nell'alcolismo

Intossicazione patologica

Intossicazione S.A.I.

Stati di trance e di possessione in caso di intossicazione da sostanze psicoattive

“Bad trip” da sostanze allucinogene

Escl.: Intossicazione che causa avvelenamento (T36-T50)

.1 Abuso nocivo

Modalità d'uso di sostanze psicoattive che causa danno alla salute. Il danno può essere somatico (come nei casi di epatite dopo autoiniezione della sostanza) oppure psichico (come nel caso di episodi depressivi secondari ad assunzione di grandi quantità di alcol).

Abuso di sostanze psicoattive

.2 Sindrome da dipendenza

Insieme di fenomeni comportamentali, cognitivi e fisiologici che si sviluppano in seguito all'uso ripetuto della sostanza e che includono tipicamente un desiderio intenso di assumere la sostanza, una ridotta capacità di controllarne l'uso, il perseverare nell'assunzione nonostante le conseguenze dannose, la priorità attribuita all'uso della sostanza rispetto ad altre attività e doveri, lo sviluppo di tolleranza e talvolta una sindrome somatica di astinenza.

La sindrome da dipendenza si può manifestare per una sostanza psicoattiva specifica (per es. tabacco, alcol o diazepam), per una classe di sostanze (per es. gli oppioidi) oppure anche per un ampio spettro di sostanze psicoattive farmacologicamente differenti.

Alcolismo cronico

Dipsomania

Tossicodipendenza non specificata

.3 Sindrome da astinenza

Insieme di sintomi variamente associati e di gravità variabile, che si manifestano a seguito della sospensione assoluta o relativa di una sostanza psicoattiva dopo un uso prolungato della sostanza stessa. L'esordio e il decorso della sindrome da astinenza sono limitati nel tempo e dipendono dal tipo di sostanza psicoattiva e dalla dose assunta immediatamente prima della cessazione o riduzione dell'uso. La sindrome da astinenza può essere complicata da convulsioni sintomatiche.

.4 Sindrome da astinenza con delirio

Condizione morbosa in cui la sindrome da astinenza (vedi quarto carattere .3) è complicata da un delirio (come definito in F05.-). Possono anche manifestarsi convulsioni sintomatiche. Se i fattori organici esercitano un ruolo eziologico importante, la condizione morbosa va classificata in F05.8.

Delirium tremens (alcol-indotto)

.5 Disturbo psicotico

Insieme di fenomeni psicotici che si manifestano durante o dopo l'uso di una sostanza psicoattiva, ma che non possono essere spiegati dalla sola intossicazione acuta e che non fanno parte nemmeno di una sindrome da astinenza. Il disturbo è caratterizzato da allucinazioni (in genere uditive, ma spesso a carico di più di un senso), distorsioni percettive, idee deliranti (spesso di natura paranoide o persecutoria), disturbi psicomotori (eccitazione o stupore), nonché alterazione delle reazioni affettive che possono variare dall'ansia intensa fino all'estasi. Il sensorio è normalmente integro, tuttavia si può manifestare un certo grado di obnubilamento della coscienza, senza che si arrivi a un grave stato confusionale.

Allucinosi alcolica

Paranoia alcolica

Delirio di gelosia alcolico

Psicosi alcolica S.A.I.

Escl.: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive (F10-F19 quarto carattere .7)

.6 Sindrome amnestica

Sindrome associata ad una compromissione cronica ed accentuata della memoria recente e remota. La rievocazione immediata è abitualmente conservata e la memoria recente è più compromessa della memoria remota. Si manifestano anche disturbi del senso del tempo e della capacità di ordinare gli eventi, nonché difficoltà di apprendimento. La confabulazione può essere accentuata, ma non è presente in tutti i casi. Le altre funzioni cognitive sono relativamente ben conservate e i difetti della memoria sono particolarmente accentuati rispetto agli altri disturbi.

Disturbo amnestico indotto da alcol o droghe

Psicosi di Korsakov, indotta da alcol o altre sostanze psicoattive

Sindrome di Korsakov non specificata

Se si indica una sindrome di Wernicke associata, vanno utilizzati codici diagnostici supplementari (E51.2† G32.8*).

Escl.: Psicosi o sindrome di Korsakov, non alcolica (F04)

.7 Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo

Disturbo in cui le modificazioni delle funzioni cognitive, dell'affettività, della personalità o del comportamento indotte dall'alcol o da altre sostanze psicoattive persistono oltre il periodo in cui è ragionevole ipotizzare che si sia verificato un effetto diretto della sostanza.

L'esordio di questo disturbo deve essere direttamente in relazione con l'uso della sostanza psicoattiva. Nei casi in cui l'esordio della condizione morbosa interviene tardivamente rispetto al consumo della sostanza è necessaria una prova sicura e precisa che consenta di attribuire la condizione agli effetti della sostanza psicoattiva. I "flashback" possono essere distinti dallo stato psicotico per la loro natura episodica, la durata per lo più assai breve e per la ripetizione che in essi si verifica delle precedenti esperienze legate all'uso di alcol o di sostanza.

Demenza alcolica S.A.I.

Sindrome cerebrale organica alcolica cronica

Demenza ed altre forme più lievi di alterazioni persistenti delle funzioni cognitive

Flashback

Disturbo percettivo successivo all'uso di allucinogeni

Disturbo affettivo residuo

Disturbo residuo della personalità e del comportamento

Disturbo psicotico ad esordio tardivo indotto da sostanze psicoattive

Escl.: Indotto da alcol o da sostanze psicoattive:

- Sindrome di Korsakov (F10-F19, quarto carattere .6)
- Stato psicotico (F10-F19, quarto carattere .5)

.8 Altri disturbi psichici e di comportamento

.9 Disturbi psichici e di comportamento non specificati

F10 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

F11 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

F12 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

F13 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

F14 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

F15 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

F16 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

F17 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

F18 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

F19 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

Si dovrebbe usare questa categoria quando si sa che sono coinvolte due o più sostanze psicoattive, ma è impossibile valutare quale ha contribuito maggiormente all'insorgenza dei disturbi. Questa categoria dovrebbe essere utilizzata anche quando è incerta o sconosciuta l'esatta identità di alcune o di tutte le sostanze che sono state assunte, poiché molti utilizzatori di droghe multiple non conoscono in dettaglio le sostanze che assumono.

Incl.: Abuso di sostanze psicoattive S.A.I.

Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti (F20-F29)

In questa classe sono raggruppati la schizofrenia, che è la condizione morbosa più importante del gruppo, il disturbo schizotipico, i disturbi deliranti persistenti e un gruppo più ampio di disturbi psicotici acuti e transitori. I disturbi schizoaffettivi sono stati mantenuti in questa sezione nonostante la loro natura controversa.

F20

Schizofrenia

I disturbi schizofrenici sono contraddistinti in generale da alterazioni essenziali e caratteristiche del pensiero e della percezione, e da affettività inappropriata o appiattita. La coscienza è lucida e le capacità intellettive sono generalmente conservate, sebbene nel corso del tempo possano svilupparsi alcuni deficit cognitivi. I fenomeni psicopatologici più importanti includono: eco del pensiero, inserzione o furto del pensiero, trasmissione del pensiero, percezione delirante e deliri di controllo; influenzamento o passività; voci allucinatorie commentanti o che parlano del paziente in terza persona; disturbi del pensiero e sintomi negativi.

Il decorso dei disturbi schizofrenici può essere cronico, oppure episodico con deficit progressivo o stabile, oppure caratterizzato da uno o più episodi con remissione completa o incompleta.

La diagnosi di schizofrenia non dovrebbe essere posta in presenza di un'accentuata sintomatologia depressiva o maniacale, a meno che non risulti chiaro che i sintomi schizofrenici abbiano preceduto il disturbo affettivo. Non si dovrebbe formulare diagnosi di schizofrenia neppure in presenza di una malattia cerebrale manifesta o negli stati di intossicazione o di astinenza da droghe. I disturbi simili alla schizofrenia che si sviluppano in presenza di epilessia o di altre malattie cerebrali dovrebbero essere codificati in F06.2, e quelli indotti da droghe in F10-F19 con l'uso di un quarto carattere comune.5.

Escl.: reazione schizofrenica (F23.2)

schizofrenia:

- acuta (indifferenziata) (F23.2)
- ciclica (F25.2)
- disturbo schizotipico (F21)

F20.0

Schizofrenia paranoide

Il quadro clinico della schizofrenia paranoide è dominato da deliri relativamente stabili, spesso persecutori, generalmente accompagnati da allucinazioni, in particolare di tipo uditivo, e da disturbi della percezione. I disturbi dell'affettività, della volontà e del linguaggio, e i sintomi catatonici sono assenti o relativamente poco marcati.

Schizofrenia parafrenica

Escl.: paranoia (F22.0)

stato paranoide involutivo (F22.8)

F20.1

Schizofrenia ebefrenica

Forma di schizofrenia in cui predominano le alterazioni dell'affettività, i deliri e le allucinazioni sono fluttuanti e frammentarie, il comportamento è irresponsabile e imprevedibile e i manierismi sono frequenti. L'umore è fatuo e inappropriato, il pensiero è disorganizzato e il linguaggio incoerente. E' presente una tendenza all'isolamento sociale. Di solito la prognosi è sfavorevole per il rapido sviluppo di sintomi negativi, soprattutto appiattimento affettivo e perdita di spinta volitiva. L'ebefrenia dovrebbe essere di norma diagnosticata soltanto in adolescenti o giovani adulti.

Ebefrenia

Schizofrenia disorganizzata

F20.2

Schizofrenia catatonica

Nella schizofrenia catatonica prevalgono marcati disturbi psicomotori, che possono oscillare tra gli estremi dell'ipercinesia e dello stupor, o della obbedienza automatica e del negativismo. Posture o atteggiamenti imposti possono essere mantenuti per lunghi periodi. Episodi di violento eccitamento possono essere una caratteristica accentuata di questa condizione. I fenomeni catatonici possono associarsi a stati similsognanti (oniroidi) con vivide e complesse allucinazioni.

Stupor catatonico

schizofrenica:

- Flessibilità cerea
- Catalessia
- Catatonia

F20.3 Schizofrenia indifferenziata

Condizioni psicotiche che soddisfano i criteri diagnostici generali per la schizofrenia (F20), ma che non sono conformi a nessuno dei sottotipi classificati in F20.0-F20.2, o che presentano aspetti di più di uno di questi, senza una chiara prevalenza di un particolare insieme di caratteristiche diagnostiche.

Schizofrenia atipica

Escl.: disturbo psicotico acuto schizofreniforme (F23.2)
schizofrenia cronica indifferenziata (F20.5)
depressione post-schizofrenica (F20.4)

F20.4 Depressione post-schizofrenica

Episodio depressivo, potenzialmente anche prolungato, insorgente secondariamente ad una patologia schizofrenica. Alcuni sintomi schizofrenici, sia positivi che negativi, devono essere ancora presenti, ma essi non dominano più il quadro clinico. Questi stati depressivi si associano ad un aumentato rischio di suicidio.

Se il paziente non presenta più sintomi schizofrenici deve essere posta diagnosi di episodio depressivo (F32.-). Se i sintomi schizofrenici sono ancora floridi e marcati deve essere conservata la diagnosi dell'appropriato sottotipo schizofrenico (F20.0-F20.3).

F20.5 Schizofrenia residua

Stadio cronico dello sviluppo della malattia schizofrenica in cui vi è stata una chiara progressione da una prima fase ad una successiva, caratterizzata da sintomi negativi di lunga durata, sebbene non necessariamente irreversibili, quali rallentamento psicomotorio; ipoattività; appiattimento affettivo; passività e mancanza di iniziativa; povertà della quantità o del contenuto dell'eloquio; comunicazione non verbale povera nella mimica e nel volto, nel contatto visivo, nella modulazione della voce e nell'atteggiamento; trasandatezza e ridotto funzionamento sociale.

Stato schizofrenico residuo

Schizofrenia cronica indifferenziata

Residuo (schizofrenico)

F20.6 Schizofrenia semplice

Disturbo in cui si osserva un insidioso ma progressivo sviluppo di stranezze del comportamento, incapacità di rispondere alle aspettative della società, declino complessivo delle prestazioni. I caratteristici aspetti negativi della schizofrenia residua (cioè appiattimento affettivo, mancanza di spinta volitiva etc.) si sviluppano senza essere preceduti da nessun sintomo psicotico manifesto.

F20.8 Altra forma di schizofrenia

schizofreniforme

- Psicosi S.A.I.
- Disturbo S.A.I.

Schizofrenia cenestopatica

Escl.: disturbi schizofreniformi di breve durata (F23.2)

F20.9 Schizofrenia non specificata

F21

Disturbo schizotipico

Disturbo caratterizzato da comportamento eccentrico e da anomalie del pensiero e dell'affettività che somigliano a quelli osservati nella schizofrenia, per quanto non si siano presentate in nessuna fase manifestazioni schizofreniche definite e caratteristiche. I sintomi possono includere affettività fredda o inappropriata e anedonia; comportamento bizzarro o eccentrico; tendenza all'isolamento sociale; idee paranoidi o bizzarre che non raggiungono la dimensione di veri e propri deliri; ruminazioni ossessive; disturbi del pensiero e disturbi della percezione; episodi quasi psicotici transitori, occasionali, con intense illusioni, allucinazioni uditive o di altro tipo, idee simil-deliranti, non legati di solito a stimoli esterni. Non c'è un esordio definito, l'evoluzione e il decorso sono di solito quelli di un disturbo della personalità.

Incl.: Disturbo schizotipico di personalità

Reazione schizofrenica latente

Schizofrenia:

- borderline
- latente
- prepsicotica
- prodromica
- pseudonevrotica
- pseudopsicopatica

Escl.: sindrome di Asperger (F84.5)
disturbo schizoide di personalità (F60.1)

F22

Disturbi deliranti persistenti

Questo gruppo include vari disturbi in cui i deliri di lunga durata costituiscono la sola o la più evidente caratteristica clinica, e che non possono essere classificati come organici, schizofrenici o affettivi. I disturbi deliranti la cui durata è stata inferiore a qualche mese dovrebbero, almeno temporaneamente, essere classificati in F23.-.

F22.0

Disturbo delirante

Disturbo caratterizzato dallo sviluppo di un delirio unico oppure di un insieme di deliri tra loro collegati, che sono generalmente persistenti e talora durano tutta la vita. Il contenuto del delirio o dei deliri è molto variabile. Chiare e persistenti allucinazioni uditive (voci), sintomi schizofrenici, quali deliri di controllo e marcato appiattimento affettivo, nonché l'evidenza certa di una patologia cerebrale, sono tutte condizioni incompatibili con la diagnosi. Tuttavia, particolarmente in pazienti anziani, la presenza di allucinazioni uditive occasionali o transitorie non esclude questa diagnosi, a condizione che esse non siano tipicamente schizofreniche e costituiscano soltanto un aspetto marginale del quadro clinico complessivo.

Paranoia

paranoide:

- Psicosi
- Stato

Delirio di rapporto sensitivo

Parafrenia (tardiva)

Escl.: paranoide

- disturbo di personalità (F60.0)
- psicosi psicogena (F23.3)
- reazione (F23.3)
- schizofrenia (F20.0)

F22.8

Altri disturbi deliranti persistenti

Disturbi in cui il delirio o i deliri sono accompagnati da voci allucinatorie persistenti o da sintomi schizofrenici che non sono sufficienti per giustificare una diagnosi di schizofrenia (F20.-).

Stato paranoide involutivo

Paranoia querulante

Dismorfofobia delirante

F22.9

Disturbi deliranti persistenti non specificati

F23

Disturbi psicotici acuti e transitori

Gruppo eterogeneo di disturbi caratterizzati dall'esordio acuto di sintomi psicotici quali deliri, allucinazioni ed altri disturbi della percezione, e da una marcata disorganizzazione del normale comportamento. Con il termine acuto si definisce lo sviluppo di un quadro clinico chiaramente anormale nel giro di due settimane o meno. Non vi è prova di una causa organica per questi disturbi. E' spesso presente perplessità, ma il disorientamento spazio-temporale e per le persone non è sufficientemente persistente o marcato da soddisfare i criteri per un delirio di origine organica (F05.-). In genere la remissione completa avviene entro pochi mesi, spesso entro poche settimane o perfino giorni. Se il disturbo persiste sarà necessario cambiare la classificazione. Il disturbo può o meno essere associato con uno stress acuto, definito come un evento generalmente stressante che ne preceda l'insorgenza di una o due settimane.

F23.0 Disturbo psicotico acuto polimorfo senza sintomi schizofrenici

Disturbo psicotico acuto in cui le allucinazioni, le turbe percettive e i deliri sono evidenti, ma marcatamente variabili e mutevoli di giorno in giorno, o addirittura di ora in ora. Sono anche frequentemente presenti: tumulto emozionale con intensi vissuti transitori di felicità e di estasi, ansia e irritabilità. Il polimorfismo e l'instabilità sono tipici del quadro clinico complessivo e gli aspetti psicotici non soddisfano i criteri per la schizofrenia (F20.-). Spesso questi disturbi hanno un esordio improvviso, si sviluppano rapidamente nel giro di pochi giorni e mostrano una rapida risoluzione dei sintomi senza recidiva. Se i sintomi persistono la diagnosi dovrebbe essere cambiata in disturbo delirante persistente (F22.-).

Psicosi cicloide senza sintomi schizofrenici o non specificata

Episodio delirante acuto (Bouffée délirante) senza sintomi schizofrenici o non specificata

F23.1 Disturbo psicotico acuto polimorfo con sintomi schizofrenici

Disturbo psicotico acuto in cui è presente un quadro clinico polimorfo ed instabile, come descritto in F23.0, ma, nonostante questa instabilità, alcuni sintomi clinici della schizofrenia sono altresì evidenti per la maggior parte del tempo. Se i sintomi schizofrenici persistono la diagnosi dovrebbe essere cambiata in schizofrenia (F20.-).

Psicosi cicloide con sintomi schizofrenici

Episodio delirante acuto (Bouffée délirante) con sintomi schizofrenici

F23.2 Disturbo psicotico acuto schizofreniforme

Disturbo psicotico acuto in cui i sintomi psicotici sono relativamente stabili e soddisfano i criteri diagnostici per la schizofrenia (F20) , ma persistono per meno di un mese. Le caratteristiche di instabilità e polimorfismo descritte in F23.0 sono assenti. Se i sintomi schizofrenici persistono la diagnosi dovrebbe essere cambiata in schizofrenia (F20.-).

Schizofrenia acuta (indifferenziata)

schizofreniforme breve

- Psicosi
- Disturbo

Onirofrenia

Reazione schizofrenica

Escl.: disturbo organico delirante [schizofreniforme] (F06.2)
disturbi schizofreniformi S.A.I. (F20.8)

F23.3 Altri disturbi psicotici acuti prevalentemente deliranti

Disturbi psicotici acuti in cui le caratteristiche cliniche principali sono i deliri o le allucinazioni relativamente stabili, ma non sono soddisfatti i criteri diagnostici per la schizofrenia (F20.-). Se i deliri persistono la diagnosi dovrebbe essere cambiata in disturbo delirante persistente (F22.-).

Psicosi paranoide psicogena

Reazione paranoide

F23.8 Altri disturbi psicotici acuti e transitori

Altri disturbi psicotici acuti e specificati per i quali non vi è evidenza di una causa organica e che non soddisfano i criteri per F23.0-F23.3.

F23.9 Disturbo psicotico acuto e transitorio non specificato

Psicosi reattiva

Psicosi reattiva breve S.A.I.

F24

Disturbo delirante indotto

Disturbo delirante condiviso da due o più persone con uno stretto legame affettivo. Solo una delle persone soffre di un autentico disturbo psicotico; nell'altro (o negli altri) i deliri sono indotti, ed hanno generalmente termine quando i soggetti vengono separati.

Incl.: Follia a due (Folie à deux)
indotto

- Disturbo paranoide
- Disturbo psicotico

F25

Disturbi schizoaffettivi

Disturbi episodici nei quali sintomi affettivi e schizofrenici sono entrambi preminenti ed in cui non è giustificabile una diagnosi di schizofrenia né di episodio depressivo o maniacale. Altre condizioni nelle quali i sintomi affettivi si sovrappongono ad un persistente disturbo schizofrenico, oppure coesistono o si alternano con disturbi deliranti persistenti di altra natura, sono classificate in F20-F29. I sintomi psicotici incongrui all'umore nei disturbi affettivi non giustificano la diagnosi di disturbo schizoaffettivo.

F25.0 Disturbo schizoaffettivo, tipo maniacale

Si tratta di un disordine in cui i sintomi schizofrenici e maniacali sono entrambi preminenti, cosicché non è giustificata una diagnosi di schizofrenia o di episodio maniacale. Questa categoria dovrebbe essere usata sia per un singolo episodio, sia per un disturbo ricorrente in cui la maggior parte degli episodi è schizoaffettivo, di tipo maniacale.

Psicosi schizofreniforme, tipo maniacale
Psicosi schizoaffettiva, tipo maniacale

F25.1 Disturbo schizoaffettivo, tipo depressivo

Disturbo in cui i sintomi schizofrenici e depressivi sono entrambi preminenti, cosicché non è giustificata una diagnosi di schizofrenia o di episodio depressivo. Questa categoria dovrebbe essere usata sia per un singolo episodio, sia per un disturbo ricorrente in cui la maggior parte degli episodi è schizoaffettivo, di tipo depressivo.

Psicosi schizofreniforme, tipo depressivo
Psicosi schizoaffettiva, tipo depressivo

F25.2 Disturbo schizoaffettivo, tipo misto

Psicosi mista schizofrenica e affettiva
Schizofrenia ciclica

F25.8 Altri disturbi schizoaffettivi

F25.9 Disturbo schizoaffettivo non specificato

Psicosi schizoaffettiva S.A.I.

F28

Altri disturbi psicotici non organici

Disturbi deliranti o allucinatori che non giustificano una diagnosi di schizofrenia (F20.-), disturbi deliranti persistenti (F22), disturbi psicotici acuti e transitori (F23.-), varietà psicotiche di episodio maniacale (F30.2) o depressivo grave (F32.3).

Incl.: Psicosi allucinatoria cronica

F29

Psicosi non organica non specificata

Incl.: Psicosi S.A.I.

Escl.: psicosi organica o sintomatica S.A.I. (F09)
disturbo mentale S.A.I. (F99)

Disturbi dell'umore [affettivi]

(F30-F39)

Questa classe contiene disturbi in cui il sintomo fondamentale è un'alterazione del tono dell'umore, nel senso della depressione (con o senza ansia) o dell'esaltazione. La modificazione dell'umore è di solito accompagnata da un'alterazione del livello globale di attività. La maggior parte degli altri sintomi sono per lo più secondari o facilmente comprensibili nel contesto di queste alterazioni dell'umore e dell'attività. La maggior parte di questi disturbi è di natura recidivante. L'inizio dei singoli episodi spesso si può mettere in relazione con eventi e situazioni stressanti.

F30

Episodio maniacale

Tutte le suddivisioni di questa categoria dovrebbero essere usate solo per l'episodio singolo. Episodi ipomaniacali o maniacali in individui che abbiano avuto uno o più episodi affettivi precedenti, (sia depressivi che maniacali, ipomaniacali o misti) dovrebbero essere classificati come disturbo affettivo bipolare (F31.-).

Incl.: disturbo bipolare, singolo episodio maniacale

F30.0

Ipomania

Disturbo caratterizzato da una lieve esaltazione persistente del tono dell'umore, da aumentata energia ed attività, e di solito da un marcato senso di benessere e di efficienza fisica e mentale. Accresciuta socievolezza, loquacità, invadenza, aumentata energia sessuale e ridotto bisogno di dormire sono spesso presenti, ma non in misura tale da comportare una grave compromissione della capacità lavorativa o un rifiuto sociale. L'irritabilità e il comportamento presuntuoso e maleducato possono sostituirsi alla più comune socievolezza euforica. Le alterazioni dell'umore e del comportamento non sono accompagnate da allucinazioni o deliri.

F30.1

Mania senza sintomi psicotici

Il tono dell'umore è elevato, senza essere in armonia con le circostanze di vita del soggetto, e può variare da una giovialità smodata ad un'eccitazione quasi incontrollabile. L'esaltazione è accompagnata da un incremento dell'energia, che comporta un'iperattività, un aumento del flusso dell'eloquio e un ridotto bisogno di dormire. L'attenzione non può essere mantenuta a lungo e vi è spesso una marcata distraibilità. L'autostima è spesso esagerata con presenza di idee di grandezza e di eccessiva fiducia in se stesso. La perdita delle normali inibizioni sociali può portare come conseguenza un comportamento incauto, violento o inappropriato alle circostanze, non caratteristico del soggetto.

F30.2

Mania con sintomi psicotici

In aggiunta al quadro clinico riportato in F30.1, sono presenti deliri (di solito di grandezza) o allucinazioni (di solito voci che parlano direttamente al paziente), oppure l'eccitazione, l'iperattività motoria e la fuga delle idee, che sono così marcati da rendere il soggetto incomprensibile o inaccessibile alla normale comunicazione.

Stupor maniacale

Mania con sintomi psicotici incongrui all'umore

Mania con sintomi psicotici congrui all'umore

F30.8

Episodi maniacali di altro tipo

F30.9

Episodio maniacale non specificato

Mania S.A.I.

F31

Disturbo affettivo bipolare

Disturbo caratterizzato da due o più episodi in cui il tono dell'umore del paziente e i suoi livelli di attività sono significativamente disturbati, verificandosi in alcune occasioni un'esaltazione del tono dell'umore e un incremento dell'energia e dell'attività (ipomania o mania) e in altre un abbassamento del tono dell'umore e una riduzione dell'energia e dell'attività (depressione). Episodi esclusivamente di ipomania o mania ma ripetuti sono ugualmente classificati come bipolari.

Incl.: maniaco-depressiva

- malattia
- psicosi
- reazione

Escl.: disturbo bipolare, episodio singolo maniaco (F30.-)
ciclotimia (F34.0)

F31.0 Disturbo affettivo bipolare, episodio ipomaniacale in atto

Il soggetto è attualmente in fase ipomaniacale (F30.0) ed ha avuto in passato almeno un altro episodio affettivo (ipomaniacale, maniaco, depressivo o misto).

F31.1 Disturbo affettivo bipolare, episodio maniaco in atto

Il soggetto è attualmente in fase maniaco, senza sintomi psicotici (come in F30.1) ed ha avuto in passato un altro episodio affettivo (ipomaniacale, maniaco, depressivo o misto).

F31.2 Disturbo affettivo bipolare, episodio maniaco con sintomi psicotici in atto

Il soggetto è attualmente in fase maniaco, con sintomi psicotici (come in F30.2) ed ha avuto in passato almeno un altro episodio affettivo (ipomaniacale, maniaco, depressivo o misto).

F31.3 Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo lieve o di media gravità in atto

Il soggetto è attualmente depresso come nell'episodio depressivo di lieve o media gravità (F32.0 o F32.1) ed ha avuto in passato almeno un episodio maniaco, ipomaniaco o misto accertato.

F31.4 Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo grave senza sintomi psicotici in atto

Il soggetto è attualmente depresso, come nell'episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (F32.2) ed ha avuto in passato almeno un episodio maniaco, ipomaniaco o misto accertato.

F31.5 Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo grave con sintomi psicotici in atto

Il soggetto è attualmente depresso, come nell'episodio depressivo grave con sintomi psicotici (F32.3) ed ha avuto in passato almeno un episodio maniaco, ipomaniaco o misto accertato.

F31.6 Disturbo affettivo bipolare, episodio misto in atto

Il paziente ha avuto in passato almeno un episodio ipomaniaco, maniaco, depressivo o misto accertato ed attualmente presenta una coesistenza o una rapida alternanza di sintomi maniacali e depressivi.

Escl.: singolo episodio affettivo misto (F38.0)

F31.7 Disturbo affettivo bipolare attualmente in remissione

Il paziente ha avuto in passato almeno un episodio ipomaniaco, maniaco o misto accertato, ed inoltre almeno un altro episodio affettivo (depressivo, ipomaniaco, maniaco o misto), tuttavia attualmente non soffre di alcun significativo disturbo dell'umore e non ne ha sofferto per parecchi mesi. Dovrebbero essere qui codificati periodi di remissione durante un trattamento profilattico.

F31.8 Disturbi affettivi bipolari di altro tipo

Episodi maniacali ricorrenti S.A.I.
Disturbo affettivo bipolare tipo II

F31.9 Disturbo affettivo bipolare non specificato

F32

Episodio depressivo

Negli episodi tipici lievi (F32.0), di media gravità (F32.1) o gravi (F32.2 e F32.3), il paziente presenta abbassamento del tono dell'umore, riduzione dell'energia e decremento dell'attività. Sono compromessi la capacità di provare piacere, l'interesse e la concentrazione, ed è comune una stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo. Il sonno è di solito disturbato e l'appetito è diminuito. Sono quasi sempre ridotte l'autostima e la fiducia in se stessi, ed anche nelle forme lievi sono spesso presenti idee di colpa e di inutilità. L'abbassamento del tono dell'umore si modifica scarsamente da un giorno all'altro, non è correlato alle circostanze e può essere accompagnato da sintomi cosiddetti somatici, come la perdita dell'interesse e dei sentimenti piacevoli, il risveglio mattutino parecchie ore prima del solito, il peggioramento mattutino della depressione, il rallentamento psicomotorio accentuato, l'agitazione, la perdita dell'appetito, la perdita di peso e la riduzione della libido. In relazione al numero ed alla gravità dei sintomi, un episodio depressivo può essere classificato come lieve, di media gravità o grave.

Incl.: singoli episodi di:

- reazione depressiva
- depressione psicogena
- depressione reattiva (F32.0, F32.1, F32.2)

Escl.: disturbi dell'adattamento (F43.2)

se associati a disturbi della condotta descritti in (F91.-, F92.0)
depressione ricorrente (F33.-)

F32.0 Episodio depressivo lieve

Sono generalmente presenti almeno due o tre dei sintomi sopra indicati. Il paziente è in genere sofferente a causa di essi, ma è in grado di continuare la maggior parte delle sue attività abituali.

F32.1 Episodio depressivo di media gravità

Sono in genere presenti quattro o più dei sintomi sopra indicati ed il soggetto ha grandi difficoltà a continuare le sue attività abituali.

F32.2 Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici

Episodio depressivo in cui molti dei sintomi sono marcati e penosi, tipicamente la perdita dell'autostima e le idee di colpa o di inutilità. Sono comuni propositi e atti suicidari ed è in genere presente un certo numero di sintomi somatici.

Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione agitata

Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione maggiore

Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione con rischio vitale

F32.3 Episodio depressivo grave con sintomi psicotici

Episodio depressivo simile a quello descritto in F32.2, ma con presenza di allucinazioni, deliri, ritardo psicomotorio o stupor, così gravi da rendere impossibili le normali attività sociali. Vi può essere pericolo di morte per suicidio, disidratazione ed inedia. Le allucinazioni ed i deliri possono o meno essere congrui all'umore.

Singolo episodio di:

- depressione maggiore con sintomi psicotici
- psicosi depressiva psicogena
- depressione psicotica
- psicosi depressiva reattiva

F32.8 Episodi depressivi di altro tipo

Singoli episodi di depressione mascherata S.A.I.

Depressione atipica

F32.9 Episodio depressivo non specificato

Disturbo depressivo S.A.I.

Depressione S.A.I.

F33

Disturbo depressivo ricorrente

Disturbo caratterizzato da ripetuti episodi di depressione, così come descritti a proposito dell'episodio depressivo (F32.-), senza anamnesi positiva per episodi indipendenti di esaltazione del tono dell'umore e di aumentata energia (mania). Possono comunque essere brevi episodi di lieve esaltazione del tono dell'umore ed iperattività (ipomania) immediatamente dopo un episodio depressivo, talvolta precipitati dal trattamento antidepressivo. Le forme più gravi di disturbo depressivo ricorrente (F33.2 e F33.3) hanno molto in comune con i vecchi concetti di depressione maniaco-depressiva, melanconia, depressione vitale e depressione endogena. Il primo episodio può verificarsi a qualsiasi età dall'infanzia all'età senile, l'esordio può essere sia acuto che insidioso e la durata varia da alcune settimane a molti mesi. La probabilità che un paziente con un disturbo depressivo ricorrente presenti in futuro un episodio maniacale non si annulla mai completamente, qualunque sia il numero degli episodi depressivi verificatisi. Se tale episodio si verifica, la diagnosi deve essere cambiata in disturbo affettivo bipolare (F31.-).

Incl.: disturbo depressivo stagionale
 episodi ricorrenti di (F33.0 o F33.1):

- reazione depressiva
- depressione psicogena
- depressione reattiva

Escl.: episodi depressivi brevi ricorrenti (F38.1)

F33.0 Disturbo depressivo ricorrente, episodio lieve in atto

Disturbo caratterizzato da ripetuti episodi di depressione, con episodio lieve, in atto, come in F32.0, e senza anamnesi positiva per episodi maniacali.

F33.1 Disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto

Disturbo caratterizzato da ripetuti episodi di depressione, con episodio di moderata gravità in atto (come in F32.1) e senza alcuna anamnesi positiva per episodi maniacali.

F33.2 Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave senza sintomi psicotici in atto

Disturbo caratterizzato da episodi ripetuti di depressione, con episodio attuale grave ma senza sintomi psicotici (come in F32.2) e senza alcuna anamnesi positiva per episodi maniacali.

Depressione vitale, ricorrente, senza sintomi psicotici
 Psicosi maniaco-depressiva di tipo depressivo, senza sintomi psicotici
 Depressione maggiore, ricorrente, senza sintomi psicotici
 Depressione endogena senza sintomi psicotici

F33.3 Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave con sintomi psicotici in atto

Disturbo caratterizzato da episodi ripetuti di depressione, in cui l'episodio attuale è grave, con sintomi psicotici, come descritto in F32.3, senza precedenti episodi maniacali

Psicosi maniaco-depressiva di tipo depressivo con sintomi psicotici
 Depressione endogena con sintomi psicotici
 Episodi gravi ricorrenti di:

- depressione maggiore con sintomi psicotici
- psicosi depressiva psicogena
- depressione psicotica
- psicosi depressiva reattiva

F33.4 Disturbo depressivo ricorrente, attualmente in remissione

Il paziente ha avuto in passato due o più episodi depressivi come descritti in F33.0-F33.3, ma la sintomatologia depressiva è in remissione da parecchi mesi.

F33.8 Disturbi depressivi ricorrenti di altro tipo

F33.9 Disturbo depressivo ricorrente non specificato

Depressione unipolare S.A.I.

F34 **Disturbi persistenti dell'umore [affettivi]**

Disturbi dell'umore persistenti e di solito fluttuanti, nei quali i singoli episodi per lo più non sono sufficientemente gravi da poter essere descritti come ipomaniacali o depressivi lievi. Dal momento che durano per anni, e qualche volta per la maggior parte della vita adulta del soggetto, essi comportano, tuttavia, una considerevole sofferenza e disabilità. In alcuni casi, episodi maniacali o depressivi ricorrenti o singoli possono sovrapporsi ad un disturbo affettivo persistente.

F34.0 **Ciclotimia**

Persistente instabilità del tono dell'umore, con numerosi periodi di lieve depressione ed esaltazione, nessuno dei quali è sufficientemente grave o prolungato da giustificare una diagnosi di disturbo affettivo bipolare (F31.-) o di disturbo depressivo ricorrente (F33.-). Questo disturbo è frequentemente riscontrato nei familiari dei pazienti con disturbo affettivo bipolare. Alcuni individui con ciclotimia alla fine vanno incontro ad un disturbo affettivo bipolare.

Personalità ciclotimica
Personalità cicloide
Disturbo affettivo di personalità

F34.1 **Distimia**

Depressione cronica del tono dell'umore, che dura almeno alcuni anni, la quale non è mai abbastanza grave o nella quale episodi individuali non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di disturbo depressivo ricorrente lieve, di moderata gravità o grave (F33.-).

Depressione ansiosa persistente
Depressione:
• nevrotica
• Disturbo di personalità
Nevrosi depressiva

Escl.: depressione ansiosa (lieve o non persistente) (F41.2)

F34.8 **Disturbi persistenti dell'umore [affettivi] di altro tipo**

F34.9 **Disturbo persistente dell'umore [affettivo] non specificato**

F38 **Disturbi dell'umore [affettivi] di altro tipo**

Ogni altro disturbo dell'umore che non giustifica la classificazione in F30-F34, perchè non è di sufficiente gravità o durata.

F38.0 **Altri singoli disturbi dell'umore [affettivi]**

Episodio affettivo misto

F38.1 **Disturbi ricorrenti dell'umore [affettivi] di altro tipo**

Episodi depressivi brevi ricorrenti

F38.8 **Disturbi specifici dell'umore [affettivi] di altro tipo**

F39 **Disturbo dell'umore [affettivo] non specificato**

Incl.: Psicosi affettiva S.A.I.

Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi (F40-F48)

Escl.: quando associati a disturbi della condotta in (F91.-, F92.8)

F40 Disturbi ansioso-fobici

Gruppo di disturbi in cui l'ansia è evocata esclusivamente o prevalentemente da alcune specifiche situazioni che abitualmente non sono pericolose. Di conseguenza queste situazioni sono caratteristicamente evitate oppure sopportate con paura. L'attenzione del paziente può concentrarsi su singoli sintomi come palpitazioni o sensazioni di lipotimia associate spesso a secondaria paura di morire, perdere il controllo o impazzire. Di solito è sufficiente che si consideri la possibilità di entrare nella situazione fobica per generare un'ansia anticipatoria. L'ansia fobica e la depressione spesso coesistono. L'eventuale necessità di due distinte diagnosi, disturbo fobico ed episodio depressivo, dipende dal decorso temporale delle due condizioni e dalle considerazioni terapeutiche al momento della consultazione.

F40.0 Agorafobia

Insieme abbastanza ben definito di fobie che comprendono la paura di uscire di casa, di entrare nei negozi e nei luoghi pubblici affollati, o di viaggiare da soli in treno, autobus o aereo. Un disturbo da attacchi di panico è presente frequentemente sia nel corso dell'episodio in atto che in passato. Anche sintomi depressivi e ossessivi e fobie sociali sono spesso presenti, ma non dominano il quadro clinico. L'evitamento della situazione fobica è spesso preminente ed alcuni agorafobici provano poca ansia perchè sono capaci di evitare le loro situazioni fobiche.

F40.00 Senza menzione di disturbo da attacchi di panico

F40.01 Con attacchi panico

F40.1 Fobie sociali

Paure relative al giudizio da parte di altre persone, che conducono all'evitamento delle situazioni sociali. Le fobie sociali più gravi sono in genere associate ad una scarsa stima di sé e alla paura di essere criticati. Esse possono presentarsi come lamentele relative all'arrossire, al tremore delle mani, alla nausea o all'urgenza di urinare, in quanto il paziente è convinto che una di queste manifestazioni secondarie della propria ansia sia il problema principale. I sintomi possono progredire fino a dar luogo ad attacchi di panico.

Nevrosi sociale
Antropofobia

F40.2 Fobie specifiche (isolate)

Fobie limitate a situazioni estremamente specifiche, come la vicinanza a particolari animali, i luoghi elevati, i tuoni, il buio, il volare, gli spazi chiusi, l'urinare e il defecare nei gabinetti pubblici, il mangiare taluni cibi, gli interventi odontoiatrici, la vista del sangue o delle ferite. Sebbene la situazione scatenante sia ben delimitata, il contatto con essa può evocare il panico come nell'agorafobia o nella fobia sociale.

Acrofobia
Fobia semplice
Claustrofobia
Fobie da animali

Escl.: dismorfofobia (non delirante) (F45.2)
nosofobia (F45.2)

F40.8 Altri disturbi ansioso-fobici

F40.9 Disturbo ansioso-fobico non specificato

Stato fobico S.A.I.
Fobia S.A.I.

F41

Altri disturbi d'ansia

Disturbi nei quali le manifestazioni dell'ansia sono i sintomi principali, e non sono limitate ad alcuna particolare situazione ambientale. E' ammessa la presenza di sintomi depressivi e ossessivi, ed anche di qualche elemento di ansia fobica, purchè essi siano chiaramente secondari o meno gravi rispetto al disturbo fondamentale.

F41.0 Disturbo da attacchi di panico [ansia episodica parossistica]

La caratteristica essenziale di questo disturbo è rappresentata da ricorrenti attacchi di intensa ansia (panico), che non sono limitati ad alcuna particolare situazione o gruppo di circostanze, e che quindi sono imprevedibili. Come negli altri disturbi ansiosi, i sintomi predominanti includono l'improvvisa insorgenza di palpitazioni, dolore toracico, sensazioni di soffocamento, capogiri, sensazioni di irrealtà (depersonalizzazione o derealizzazione). Vi è spesso anche una paura secondaria di morire, di perdere il controllo o di impazzire. Il disturbo da attacchi di panico non dovrebbe essere la diagnosi principale se il soggetto ha un disturbo depressivo al momento in cui iniziano gli attacchi, dato che in queste circostanze gli attacchi di panico sono probabilmente secondari alla depressione.

Stato di panico

Attacco di panico

Escl.: disturbo da attacchi di panico con agorafobia (F40.01)

F41.1 Disturbo d'ansia generalizzata

Ansia generalizzata e persistente, che non insorge esclusivamente, nè in maniera predominante, in alcuna circostanza ambientale (è, in altri termini liberamente fluttuante). I sintomi predominanti sono variabili, ma comprendono il sentirsi continuamente nervoso, il tremore, la tensione muscolare, la sudorazione, la sensazione di testa vuota, le palpitazioni, i capogiri e il malessere epigastrico. Sono spesso espresse paure che il soggetto o un suo familiare possa tra breve ammalarsi o avere un incidente.

Stato ansioso

Reazione ansiosa

Nevrosi ansiosa

Escl.: nevralgia (F48.0)

F41.2 Disturbo misto ansioso-depressivo

Questa categoria dovrebbe essere utilizzata quando i sintomi dell'ansia e della depressione sono entrambi presenti, ma nè gli uni nè gli altri sono chiaramente predominanti, nè così accentuati da giustificare una diagnosi se considerati separatamente. Quando sia la sindrome depressiva che quella ansiosa sono tanto gravi da giustificare una diagnosi individuale andrebbe posta diagnosi di entrambi i disturbi e questa categoria non dovrebbe essere usata.

Depressione ansiosa (lieve o non persistente)

F41.3 Altri disturbi ansiosi misti

Sintomi di ansia si accompagnano ad aspetti di altri disturbi descritti in F42-F48. Nessun tipo di sintomo è tanto grave da giustificare una diagnosi se considerato separatamente.

F41.8 Altri disturbi ansiosi specificati

Isteria d'ansia

F41.9 Disturbo ansioso non specificato

Ansia S.A.I.

F42

Disturbo ossessivo compulsivo

La caratteristica essenziale di questo disturbo è rappresentata da pensieri ossessivi o da atti compulsivi ricorrenti. I pensieri ossessivi sono idee, rappresentazioni o impulsi che si presentano ripetutamente alla mente del soggetto in modo stereotipato. Essi sono quasi invariabilmente penosi e il soggetto spesso tenta, senza successo di resistervi. Essi vengono, tuttavia, riconosciuti dal soggetto come propri, sebbene siano involontari e spesso ripugnanti. Gli atti o i rituali compulsivi sono comportamenti stereotipati che vengono più volte ripetuti. Essi non sono in se stessi piacevoli, nè si risolvono nella realizzazione di compiti di per sé utili. La loro funzione è di prevenire qualche evento oggettivamente spiacevole, che spesso comporta un danno per il soggetto, o da lui causato, cosa che lui o lei teme possa altrimenti accadere. Generalmente questo comportamento è riconosciuto dal soggetto come senza scopo o inutile e sono attuati ripetuti tentativi di resistervi. L'ansia è quasi sempre presente. Se si resiste agli atti compulsivi, lo stato di ansia si aggrava.

Incl.: nevrosi ossessivo-compulsiva
nevrosi anancastica

Escl.: Disturbo di personalità ossessivo-compulsiva(o) (F60.5)

F42.0

Pensieri o ruminazioni prevalentemente ossessive

Possono prendere la forma di idee, rappresentazioni mentali o impulsi a compiere certi atti, quasi sempre penosi per l'individuo. Qualche volta le idee consistono unicamente nella valutazione inconcludente di alternative, associata ad una incapacità a prendere decisioni banali ma necessarie alla vita quotidiana. La relazione tra le ruminazioni ossessive e la depressione è particolarmente stretta e la diagnosi di disturbo ossessivo-compulsivo dovrebbe essere preferita solo se le ruminazioni iniziano o persistono in assenza di un episodio depressivo.

F42.1

Atti prevalentemente compulsivi [rituali ossessivi]

La gran parte degli atti compulsivi riguarda la pulizia (in particolare il lavarsi le mani), ripetuti controlli per assicurarsi che una situazione potenzialmente pericolosa non abbia avuto modo di realizzarsi, oppure l'ordine e la pulizia. Alla base del comportamento manifesto vi è la paura in genere di un pericolo per il soggetto e/o da lui causato, e il rituale è un tentativo inefficace o simbolico di allontanare tale pericolo.

F42.2

Associazione di pensieri ossessivi ad atti compulsivi

F42.8

Altri disturbi ossessivo-compulsivi

F42.9

Disturbo ossessivo-compulsivo non specificato

F43

Reazione a grave stress e disturbi dell'adattamento

Questa categoria differisce dalle altre in quanto include disturbi identificabili non solo per la sistematologia e il discorso, ma anche in base ad una delle due influenze determinanti un evento eccezionalmente stressante che produce una reazione acuta da stress, oppure un cambiamento di vita significativo che conduce a circostanze spiacevoli prolungate nel tempo. Sebbene fattori stressanti psicosociali meno gravi ("life events") possano precipitare l'esordio o contribuire al determinarsi di un'ampia serie di disturbi classificati altrove in questo capitolo, la loro importanza eziologica non è sempre chiara e in ciascun caso si dimostrerà dipendente da una vulnerabilità individuale, spesso idiosincrastica. In altri termini, essi non sono necessari né sufficienti a spiegare la comparsa e la forma del disturbo. Al contrario, si ritiene che i disturbi riuniti in questa sezione insorgano sempre come una diretta conseguenza di un grave stress acuto o di un trauma preesistente. L'evento stressante o le circostanze spiacevoli preesistenti sono il fattore causale primario e il disturbo non si sarebbe manifestato senza il loro impatto. I disturbi inclusi in questa sezione possono dunque essere considerati come risposte inadeguate a gravi o persistenti fattori stressanti, in quanto essi interferiscono con i meccanismi di difesa e quindi conducono ad una compromissione del funzionamento sociale.

F43.0

Reazione acuta da stress

Si tratta di un disturbo transitorio che si sviluppa in un individuo che non presenta nessun altro manifesto disturbo psichico, in risposta ad uno stress fisico e/o mentale eccezionale, e che in genere regredisce nel giro di ore o di giorni. La vulnerabilità e la capacità di difesa individuale giocano un ruolo nella comparsa e nella gravità delle reazioni acute da stress. I sintomi mostrano una grande variabilità ma tipicamente includono uno stato iniziale di "obnubilamento", con una certa restrizione del campo di coscienza e limitazione dell'attenzione, incapacità a comprendere gli stimoli e disorientamento. Questa condizione può essere seguita da un ulteriore ritiro dell'ambiente circostante (fino a giungere ad una condizione di stupor dissociativo - F44.2), oppure da agitazione ed iperattività (reazione di fuga). Sono comunemente presenti segni vegetativi di ansia panica (tachicardia, sudorazione, vampate di calore). I sintomi in generale compaiono entro pochi minuti dall'impatto con lo stimolo o evento stressante, e scompaiono nel giro di due tre giorni (spesso nel giro di ore). Può essere presente un parziale o totale amnesia per l'episodio (F44.0). Se i sintomi persistono, dovrebbe essere preso in considerazione un cambiamento nella diagnosi.

acuta

- Reazione allo stress
- Reazione di crisi

Esaurimento da combattimento
Stato di crisi
Shock psichico

F43.1 Disturbo post-traumatico da stress

Si presenta come una risposta ritardata e protratta ad un evento o situazione stressante (di breve o di lunga durata) di natura eccezionalmente minacciosa o catastrofica, in grado di provocare grave malessere nella maggior parte delle persone.- Fattori predisponenti come tratti di personalità (ad esempio compulsiva, astenica) o una precedente storia di disturbi nevrotici possono abbassare la soglia per lo sviluppo della sindrome o aggravare il suo decorso, ma essi non sono necessari nè sufficienti a spiegare la sua comparsa. Gli aspetti tipici del disturbo, includono ripetuti episodi in cui viene rivissuto il trauma in ricordi intrusivi ("flashback"), sogni o incubi, che intervengono su un persistente sfondo di "intorpidimento" e ottundimento emozionale, distacco dalle altre persone, diminuita reattività al mondo circostante, anedonia ed evitamento delle attività e delle situazioni che ricordano il trauma. Vi è in genere uno stato di iperattivazione vegetativa con ipervigilanza, esagerazione delle reazioni di allarme ed insonnia. L'ansia e la depressione sono comunemente associate con i precedenti sintomi e segni, e non sono infrequenti le idee di suicidio. L'esordio segue il trauma con un periodo di latenza che può andare da poche settimane a qualche mese. Il decorso è fluttuante ma la guarigione si verifica nella maggior parte dei casi. In una piccola percentuale di soggetti la condizione può presentare un decorso cronico per molti anni e un passaggio ad una durevole modificazione della personalità (F62.0).

Nevrosi traumatica

F43.2 Disturbi dell'adattamento

Condizioni di malessere soggettivo e di disturbo emozionale, che in genere interferiscono con il funzionamento e le prestazioni sociali, e che insorgono nel periodo di adattamento ad un significativo cambiamento di vita o ad un evento stressante. Il fattore stressante può aver intaccato l'integrità della rete sociale del soggetto (lutto, esperienze di separazione), o può aver marcato un'importante transizione o una crisi nello sviluppo del soggetto (l'iniziare ad andare a scuola, il divenire genitore, il mancato raggiungimento di una meta personale desiderata, il pensionamento). La predisposizione o vulnerabilità individuale gioca un ruolo importante nel condizionare la comparsa o nel modellare le manifestazioni dei disturbi dell'adattamento, ma si presume tuttavia che la condizione non sarebbe insorta senza l'intervento del fattore stressante. Le manifestazioni sono variabili ed includono umore depresso, ansia, inquietudine (o più di uno di tali aspetti contemporaneamente); un sentimento di incapacità ad affrontare la situazione, di compromissione delle prestazioni nelle attività quotidiane. I disturbi della condotta possono essere manifestazioni associate, particolarmente nell'adolescenza.

La manifestazione predominante può essere una reazione depressiva breve o prolungata o un altro disturbo della sfera emotiva o della condotta.

Ospitalismo nei bambini
Shock culturale
Reazione al lutto

Escl.: disturbo d'ansia da separazione dell'infanzia (F93.0)

F43.8 Altre reazioni a stress grave

F43.9 Reazione a stress grave non specificata

F44

Disturbi dissociativi [di conversione]

La caratteristica condivisa dai disturbi dissociativi o di conversione è una parziale o completa perdita della normale integrazione tra i ricordi del passato, la consapevolezza della propria identità, le sensazioni immediate e il controllo dei movimenti corporei. Tutti i tipi di disturbo dissociativo tendono alla remissione dopo poche settimane o mesi, particolarmente se il loro esordio è stato associato con un evento di vita traumatico. Stati di più lunga durata, in particolare paralisi ed anestesi, possono svilupparsi se l'esordio è associato con problemi insolubili o difficoltà interpersonali. Questi disturbi sono stati precedentemente classificati come varie forme di "isteria di conversione". Essi si presumono essere di origine psicogena, essendo strettamente associati nel tempo con eventi traumatici, problemi insolubili e intollerabili, o relazioni disturbate. I sintomi spesso rappresentano l'idea del paziente di come si manifesterebbe una malattia fisica. L'esame e le indagini mediche non rivelano la presenza di nessun disturbo fisico o neurologico conosciuto. Inoltre è evidente che la compromissione funzionale è un'espressione di conflitti e bisogni emozionali. I sintomi possono svilupparsi in stretta relazione con lo stress psicologico e spesso si manifestano improvvisamente. Solo i disturbi a carico di funzioni somatiche normalmente soggette al controllo della volontà e la perdita di determinate capacità sensoriali sono qui inclusi. Disturbi che comportano dolore o altre sensazioni fisiche complesse mediate dal sistema nervoso autonomo sono classificabili tra i disturbi di somatizzazione (F45.0). La possibilità di una successiva comparsa di disturbi fisici o psichiatrici deve essere sempre tenuta in considerazione.

Incl.: isteria
psicosi isterica
isteria di conversione
reazione di conversione

Escl.: finzione di malattia [simulazione conscia] (Z76.8)

F44.0

Amnesia dissociativa

La caratteristica principale è la perdita della memoria, in genere relativa ad importanti eventi recenti, che non è dovuta ad un disturbo mentale organico, ed è troppo marcata per essere spiegata nei termini di una comune labilità mnemonica o affaticamento. L'amnesia riguarda in genere eventi traumatici, come incidenti o lutti inaspettati, ed è di solito parziale e selettiva. Un'amnesia completa e generalizzata è rara, ed è in genere parte di una reazione di fuga (F44.1). In questo caso deve essere classificata come tale. La diagnosi non deve essere formulata in presenza di disturbi cerebrali organici, intossicazioni, o eccessivo affaticamento.

Escl.: disturbo amnesico indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive (F10-F19 con quarto carattere .6)
amnesia
• anterograda (R41.1)
• retrograda (R41.2)
• S.A.I. (R41.3)
sindrome amnesica organica non alcolica (F04)
amnesia post-critica nell'epilessia (G40.-)

F44.1

Fuga dissociativa

La fuga dissociativa possiede tutte le caratteristiche di un'amnesia dissociativa, con in più un viaggio, apparentemente finalizzato, oltre gli abituali confini quotidiani. Sebbene vi sia un'amnesia dissociativa (F44.0) per il periodo della fuga, il comportamento del soggetto durante questa fuga può sembrare del tutto normale ad osservatori esterni.

Escl.: fuga post-critica nell'epilessia (G40.-)

F44.2

Stupor dissociativo

Lo stupor dissociativo è diagnosticato sulla base di una marcata diminuzione o dell'assenza dei movimenti volontari e della normale responsività a stimoli esterni come la luce, il rumore o il contatto, mentre l'esame obiettivo e le analisi non rilevano alcuna evidenza a favore di una causa somatica. In aggiunta, vi è una positiva evidenza di una causa psicogena consistente in alcuni recenti avvenimenti stressanti.

Escl.: disturbo catatonico organico (F06.1)
stupor
• depressivo (F31-F33)
• catatonico (F20.2)
• maniacale (F30.2)
• S.A.I. (R40.1)

F44.3 Disturbi di trance e di possessione

Disturbi in cui vi è una temporanea perdita del senso dell'identità personale e della piena consapevolezza dell'ambiente circostante. Sono qui inclusi solo gli stati di trance che sono involontari e indesiderati, e che si verificano al di fuori di situazioni religiose o altre situazioni culturalmente accettate.

Escl.: stati associati con:

- intossicazione da sostanze psicoattive (F10-F19 con quarto carattere comune .0)
- sindrome post-commotiva (F07.2)
- disturbo organico di personalità (F07.0)
- schizofrenia (F20.-)
- disturbi psicotici acuti e transitori (F23.-)

F44.4 Disturbi dissociativi dell'attività motoria

Nelle forme più comuni si verifica una perdita della capacità di muovere tutto o parte di uno o più arti. Vi può essere una stretta somiglianza con quasi tutti i tipi di atassia, aprassia, acinesia, afonia, disartria, discinesia, convulsioni o paralisi.

psicogena

- Afonia
- Disfonia

F44.5 Convulsioni dissociative

Le convulsioni dissociative possono riprodurre molto fedelmente gli accessi epilettici in termini di movimento, ma in esse sono rare la morsicatura della lingua, le contusioni dovute alla caduta e l'incontinenza urinaria, e la perdita della coscienza è assente o è sostituita da uno stato di stupore o di trance.

F44.6 Anestesia e perdita sensoriale dissociative

Le aree prive di sensibilità della cute spesso hanno limiti che riflettono le convinzioni del paziente sulle funzioni corporee piuttosto che le conoscenze mediche. Vi può essere anche una perdita di vario grado delle diverse modalità sensoriali, che non può essere dovuta ad una lesione neurologica. Il deficit sensoriale può essere accompagnato da parestesie. La perdita della vista e dell'udito è raramente completa nei disturbi dissociativi.

Sordità psicogena

F44.7 Disturbi dissociativi [di conversione] misti

Combinazioni di disturbi elencati sotto F44.0-F44.6

F44.8 Altri disturbi dissociativi [di conversione]

F44.80 Sindrome di Ganser

F44.81 Disturbi di personalità multipli

F44.82 Disturbi dissociativi transitori (di conversione) nell'infanzia e l'adolescenza

F44.88 Disturbo dissociativo [di conversione] non specificato

psicogeno

- Stato crepuscolare
- Stato confusionale

F44.9 Disturbo dissociativo [di conversione] non specificato

F45

Disturbi somatoformi

La principale caratteristica di questi disturbi è la comparsa ripetuta di sintomi somatici, insieme a continue richieste di indagini mediche, malgrado ripetuti esami negativi e rassicurazioni da parte dei medici che i sintomi non hanno una base fisica. Anche quando sono presenti disturbi fisici, essi non spiegano la natura o l'entità dei sintomi o la sofferenza e la preoccupazione del paziente.

Per l'uso del codice F45.41 non si applicano i criteri precedentemente menzionati, bensì i criteri descritti nel testo esplicativo del codice.

- Escl.:* strapparsi i capelli (F98.4)
 succhiarsi il pollice (F98.8)
 disturbi dissociativi (F44.-)
 lallazione (F80.0)
 pronuncia blesa (F80.8)
 mangiarsi le unghie (F98.8)
 fattori psicologici e comportamentali associati con disturbi o malattie classificati altrove (F54)
 disfunzioni sessuali non dovute a malattie o disturbi organici (F52.-)
 disturbo da tic (dell'infanzia e dell'adolescenza) (F95.-)
 sindrome di Tourette (F95.2)
 tricotillomania (F63.3)

F45.0 Disturbo da somatizzazione

Le caratteristiche principali sono costituite da sintomi somatici molteplici, ricorrenti e frequentemente mutevoli della durata di almeno due anni. La maggioranza dei pazienti ha avuto una lunga e complicata storia di contatti con servizi di medicina sia generale che specialistica, nel corso dei quali possono essere state effettuate molte indagini negative o operazioni esplorative inutili. I sintomi possono essere riferiti a qualsiasi parte o sistema del corpo. Il decorso del disturbo è cronico o fluttuante, e spesso è associato con una compromissione del comportamento sociale, interpersonale e familiare. I quadri caratterizzati da sintomi di breve durata (meno di due anni) e di minore intensità sono meglio compresi nell'ambito del disturbo somatoforme indifferenziato (F45.1).

- Disturbo di Briquet
 Disturbo psicosomatico multiplo

Escl.: finzione di malattia [simulazione conscia] (Z76.8)

F45.1 Disturbo somatoforme indifferenziato

Questa categoria va considerata quando i sintomi somatici sono molteplici, variabili e persistenti, ma non è presente il quadro clinico completo e tipico del disturbo da somatizzazione.

- Disturbo psicosomatico indifferenziato

F45.2 Disturbo ipocondriaco

La caratteristica essenziale di questo disturbo è una persistente preoccupazione riguardante la possibilità di avere una o più malattie somatiche gravi e progressive; si manifesta con persistenti lamentazioni circa disturbi somatici o con una persistente preoccupazione per il proprio stato fisico. Sensazioni e manifestazioni normali o banali sono spesso interpretate dal soggetto come abnormi e preoccupanti e l'attenzione è di solito focalizzata soltanto su uno o due organi o sistemi del corpo. Depressione e ansia marcata sono spesso presenti, e possono giustificare una diagnosi aggiuntiva.

- Nosofobia
 Nevrosi ipocondriaca
 Dismorfofobia (non delirante)
 Ipocondria
 Disturbo dismorfico corporeo

Escl.: deliri strutturati circa le funzioni o la struttura del corpo (F22.-)
 dismorfofobia delirante (F22.8)

F45.3 Disfunzione vegetativa somatoforme

I sintomi sono presentati dal paziente come se fossero dovuti ad un disturbo somatico a carico di un sistema o di un organo che è largamente o completamente sotto il controllo e l'innervazione del sistema nervoso vegetativo, cioè il sistema cardiovascolare, gastrointestinale, respiratorio o genitourinario. I sintomi sono in genere di due tipi, nessuno dei quali indica un'affezione somatica dell'organo o del sistema interessato. Nel primo, sono presenti lamentele basate su segni obiettivi di attivazione del sistema nervoso vegetativo, quali palpitazioni, sudorazione, vampate, tremore, e viene espressa paura e angoscia circa la possibilità di una malattia fisica. Nel secondo tipo, sono presenti disturbi soggettivi di natura mutevole o non specifica come dolori fugaci, bruciori, pesantezza, tensione e sensazione di gonfiore o dilatazione, che sono riferiti dal paziente ad un organo o ad un sistema specifico.

Nevrosi gastrica

Astenia neurocircolatoria

Sindrome di Da Costa

Nevrosi cardiaca

psicogeno(a):

- Aerofagia
- Intestino irritabile
- Diarrea
- Dispepsia
- Disuria
- Aumento della frequenza della minzione
- Flatulenza
- Tosse
- Iperventilazione
- Spasmo del piloro
- Singhiozzo

Escl.: fattori psicologici e comportamentali associati con disturbi o malattie classificati altrove (F54)

- F45.30 Sistema cardiovascolare
- F45.31 Apparato digerente superiore
- F45.32 Apparato digerente inferiore
- F45.33 Apparato respiratorio
- F45.34 Apparato urogenitale
- F45.37 Organi o apparati multipli
- F45.38 Altri organi o apparati
- F45.39 Organo o apparato non specificato

F45.4 Disturbo somatoforme da dolore persistente

Dolori di probabile origine psicogena verificatisi durante il decorso di disturbi depressivi o schizofrenia, non devono venir codificati con questo gruppo

Escl.: mal di schiena S.A.I. (M54.9-)

dolore:

- acuto (R52.0)
- cronico (R52.2)
- intrattabile (R52.1)
- S.A.I. (R52.9)

F45.40 Disturbo somatoforme da dolore persistente

Il disturbo predominante è un dolore persistente, intenso e penoso, che non può essere spiegato completamente da un processo fisiologico o da un disturbo somatico, e che si verifica in associazione con un conflitto emozionale o con problemi psicosomatici cui si attribuisce la responsabilità principale della comparsa, della gravità, dell'esacerbazione e della persistenza di tale dolore. Il risultato è un significativo incremento nell'attenzione o nell'assistenza, sia personale che medica.

Psicalgia

psicogena:

- Cefalea
- Dorsalgia

Disturbo somatoforme da dolore

Escl.: cefalea muscolo-tensiva (G44.2)

F45.41 Disturbo da dolore con fattori somatici e psichici

Quadro clinico principale è un dolore persistente da almeno 6 mesi in una o più regioni anatomiche, che prende avvio da un processo fisiologico o da un disturbo fisico. A fattori psichici si attribuisce un ruolo importante per la gravità, l'esacerbazione o la persistenza del dolore, ma essi non sono responsabili della sua comparsa. Il dolore causa, in misura clinicamente significativa, sofferenza e limitazioni in ambito sociale, professionale o in altre aree funzionali. Il dolore non viene provocato o simulato volontariamente (come nei casi di simulazione). Non sono qui inclusi dolori di origine psicogena associati in particolare a disturbi affettivi, ansiosi, di somatizzazione o psicotici.

Escl.: Modificazione duratura della personalità per sindrome da dolore cronico (F62.80)

Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o malattie classificati altrove (F54)

F45.8 Altri disturbi somatoformi

Tutti gli altri disturbi della sensibilità, funzionali e del comportamento, non dovuti a malattie somatiche, non mediati dal sistema nervoso vegetativo, limitati a specifici sistemi o parti del corpo, e associati strettamente nel tempo con problemi o eventi stressanti.

psicogeno(a):

- Dismenorrea
- Disfagia, compreso il globo isterico
- Prurito
- Torcicollo
- Digrignamento dei denti

F45.9 Disturbo somatoforme non specificato

Disturbo psicosomatico S.A.I.

F48

Altri disturbi nevrotici

F48.0

Nevrastenia

Nella manifestazione di questo disturbo intervengono notevoli variazioni culturali, ed è possibile distinguere due tipi principali, che si sovrappongono in misura notevole. In un tipo, la caratteristica principale è la sensazione di accresciuto affaticamento dopo lo sforzo mentale, spesso associata ad una certa riduzione delle prestazioni sul lavoro e dell'efficienza nel far fronte ai doveri quotidiani. L'affaticamento mentale è descritto tipicamente come una spiacevole intrusione di associazioni o ricordi distraenti, difficoltà nella concentrazione, pensiero globalmente inefficiente. Nell'altro tipo, l'accento è posto su sensazioni di debolezza corporea e di spossatezza dopo uno sforzo anche minimo, accompagnato da dolori muscolari ed incapacità a rilassarsi. In entrambi i tipi sono comuni diverse altre sensazioni fisiche spiacevoli, quali vertigini, cefalea preoccupazioni circa il diminuito benessere mentale e un'ansia di lieve intensità. Il sonno è spesso disturbato nella sua fase iniziale e centrale, ma può anche prevalere l'ipersonnia.

Sindrome da affaticamento

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera, per identificare una precedente malattia fisica.

Escl.: astenia S.A.I. (R53)
sindrome da affaticamento post-virale (G93.3)
surmenage (Z73)
psicoastenia (F48.8)
malessere e affaticamento (R53)

F48.1

Sindrome di depersonalizzazione-derealizzazione

Raro disturbo in cui il soggetto si lamenta spontaneamente che la sua attività mentale, il suo corpo e l'ambiente circostante sono cambiati qualitativamente, tanto da sembrare irreali, remoti o automatizzati. La sensazione di perdita di emozioni, sentimenti di estraneità e di distacco dal proprio pensiero, dal proprio corpo e dal mondo reale sono i più frequenti tra questi vari fenomeni. Nonostante la natura drammatica dell'esperienza, il soggetto è conscio dell'irrealtà del cambiamento. Il sensorio è integro, così come la capacità di espressione emozionale. Sintomi di depersonalizzazione-derealizzazione possono presentarsi come parte di un disturbo schizofrenico, depressivo, fobico e ossessivo-compulsivo diagnosticabile. In questi casi la diagnosi deve essere quella del disturbo principale.

F48.8

Altri disturbi nevrotici specificati

Sincope psicogena
Nevrosi psicoastenica
Psicoastenia
Nevrosi occupazionale, compreso il crampo dello scrivano
Sindrome Dhat

F48.9

Disturbi nevrotici non specificati

Nevrosi S.A.I.

Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici (F50-F59)

F50

Disturbi dell'alimentazione

Escl.: anoressia S.A.I. (R63.0)
difficoltà d'alimentazione ed alimentazione inadatta (R63.3)
disturbo dell'alimentazione della prima e seconda infanzia (F98.2)
polifagia (R63.2)

F50.0

Anoressia nervosa

Disturbo caratterizzato da una deliberata perdita di peso, indotta e sostenuta dallo stesso paziente. Il disturbo si presenta più comunemente in adolescenti e adulti di sesso femminile, ma anche adolescenti e giovani di sesso maschile possono esserne affetti, così come ragazzi che si avvicinano alla pubertà e donne più anziane fino all'epoca della menopausa. La malattia è associata con una psicopatologia specifica per cui il terrore di diventare grasso e della flaccidità del corpo persiste come idea prevalente intrusiva e i pazienti si impongono un limite di peso basso. E' presente in genere un'iponutrizione di gravità variabile con conseguenti modificazioni secondarie endocrine e metaboliche e disturbi delle funzioni corporee. I sintomi includono la ridotta scelta dietetica, l'eccessivo esercizio e il vomito autoindotto, le purghe e l'uso di anoressizzanti e di diuretici.

Escl.: perdita dell'appetito (R63.0)
anoressia psicogena (F50.8)

F50.1

Anoressia nervosa atipica

Comprende i disturbi che rispondono ad alcune delle caratteristiche dell'anoressia nervosa, ma il cui quadro clinico complessivo non giustifica la diagnosi. Ad esempio, uno dei sintomi chiave, quali il marcato terrore di essere grasso o l'amenorrea, possono essere assenti, in presenza di marcato dimagrimento e di un comportamento volto alla riduzione del peso. Non si deve porre questa diagnosi in presenza di malattie fisiche associate a perdita di peso.

F50.2

Bulimia nervosa

Sindrome caratterizzata da ripetuti accessi di iperalimentazione e da un'eccessiva preoccupazione circa il controllo del peso corporeo, il che porta ad episodi tipici di eccessiva ingestione di cibo seguiti da vomito o uso di lassativi. Questo disturbo presenta molte caratteristiche psicologiche in comune con l'anoressia nervosa, inclusa un'eccessiva preoccupazione per la forma ed il peso corporeo. Il vomito ripetuto può dar luogo a disturbi del bilancio elettrolitico e a complicanze fisiche. Vi è spesso, ma non sempre, storia di un precedente episodio di anoressia nervosa, con un intervallo che varia da pochi mesi a diversi anni.

Bulimia S.A.I.
Iperoressia nervosa

F50.3

Bulimia nervosa atipica

Disturbi che comprendono alcune delle caratteristiche della bulimia nervosa, ma nei quali il quadro clinico complessivo non è tale da giustificare tale diagnosi. Ad esempio, vi possono essere ricorrenti accessi di iperalimentazione e di un uso eccessivo di purganti senza un significativo cambiamento di peso, o può essere assente la tipica preoccupazione eccessiva per le dimensioni corporee e per il peso.

F50.4

Iperalimentazione associata ad altri disturbi psicologici.

Iperalimentazione dovuta ad eventi stressanti, come lutti, incidenti, nascita di figli ecc.

Iperalimentazione psicogena

Escl.: obesità (E66.-)

F50.5

Vomito associato con altri disturbi psicologici

Vomito ripetuto che può verificarsi nei disturbi dissociativi (F44 e nel disturbo ipocondriaco , F45.2) , e che non è dovuto esclusivamente a condizioni non comprese in questo settore. Questa sottocategoria può essere anche usata in aggiunta a O21.- (vomito eccessivo in gravidanza) quando fattori emozionali svolgono un ruolo predominante nel causare nausea e vomito ricorrenti in una donna in gravidanza.

Vomito psicogeno

Escl.: vomito S.A.I. (R11)
nausea (R11)

F50.8 Altri disturbi dell'alimentazione

Pica negli adulti
Perdita psicogena dell'appetito

Escl.: pica nell'infanzia e nell'adolescenza (F98.3)

F50.9 Disturbo dell'alimentazione non specificato

F51 Disturbi del sonno non organici

In molti casi, un disturbo del sonno è uno dei sintomi di un'altra patologia, sia mentale che fisica. La valutazione di un disturbo del sonno in un dato paziente come una condizione indipendente oppure semplicemente come una delle caratteristiche di un altro disturbo, classificato altrove nel settore V o in un altro settore, dovrebbe essere effettuata sulla base dei suoi aspetti clinici o del suo decorso, così come sulla base di considerazioni e priorità terapeutiche al momento della consultazione. Generalmente se il disturbo del sonno è uno dei disturbi principali ed è vissuto come una condizione morbosa di per sé, la presente diagnosi deve essere usata insieme con tutte le altre diagnosi pertinenti che descrivono la psicopatologia e la fisiopatologia implicate in un determinato caso. Questa sezione include solo i disturbi del sonno in cui le cause emotive sono considerate un fattore primario, e che non sono dovuti a malattie fisiche individuabili classificate altrove.

Escl.: disturbi del sonno (di origine organica) (G47.-)

F51.0 Insonnia non organica

L'insonnia è una condizione caratterizzata da una insoddisfacente quantità e/o qualità del sonno, persistente per un considerevole periodo di tempo, includente la difficoltà ad addormentarsi, la difficoltà a mantenere il sonno e il risveglio precoce. L'insonnia è un sintomo comune a molti disturbi mentali e fisici, e dovrebbe essere qui classificata in aggiunta al disturbo mentale fondamentale solo se domina il quadro clinico.

Escl.: insonnia (organica) (G47.0)

F51.1 Ipersonnia non organica

L'ipersonnia è definita come una condizione caratterizzata da eccessiva sonnolenza e da attacchi di sonno durante il giorno (non giustificati da una inadeguata quantità di sonno notturno) oppure da una transizione estremamente lenta ad uno stato di piena attivazione al risveglio. In assenza di un fattore organico che determini l'ipersonnia, questa condizione è in genere associata con disturbi mentali.

Escl.: ipersonnia (organica) (G47.1)
narcolessia (G47.4)

F51.2 Disturbo non organico del ritmo sonno-veglia

Mancanza di sincronia tra il ritmo sonno-veglia dell'individuo e quello desiderabile in rapporto al suo ambiente di vita, che risulta in lamentele di insonnia o di ipersonnia.

Inversione psicogena

- del ritmo del sonno
- del ritmo nictemerale
- del ritmo circadiano

Escl.: disturbi (organici) del ritmo sonno-veglia (G47.2)

F51.3 Sonnambulismo

Stato di coscienza alterata in cui sono simultaneamente presenti fenomeni del sonno e della veglia. Durante un episodio di sonnambulismo, l'individuo si alza dal letto, di solito durante il primo terzo del sonno notturno e cammina, mostrando bassi livelli di consapevolezza, di reattività e di abilità motoria. Al risveglio, di solito, non c'è ricordo dell'evento.

F51.4 Terrori da sonno [terrori notturni]

Episodi notturni di estremo terrore e panico associati ad intensa vocalizzazione, movimenti del corpo ed alti livelli di attivazione del sistema nervoso vegetativo. L'individuo si siede e si alza sul letto, di solito durante il primo terzo del sonno notturno, con un urlo di panico. Abbastanza spesso egli corre verso la porta come se cercasse di scappare, sebbene di rado lasci la stanza. Il ricordo dell'evento se c'è è molto limitato (di solito una o due immagini mentali frammentarie).

F51.5 Incubi

Esperienza onirica da ansia o paura e da un ricordo molto dettagliato del contenuto del sogno. L'esperienza è molto vivace e di solito include tematiche che implicano minacce alla sopravvivenza, alla sicurezza e all'autostima. Piuttosto spesso vi è un presentarsi ripetuto degli stessi temi o di simili. Durante un episodio tipico è presente un certo livello di attivazione del sistema nervoso vegetativo, ma non c'è vocalizzazione apprezzabile né movimenti del corpo. Al risveglio l'individuo diventa rapidamente vigile ed orientato.

Disturbo ansioso legato all'attività onirica

F51.8 Altri disturbi non organici del sonno

F51.9 Disturbo non organico del sonno non specificato

Disturbo emozionale del sonno S.A.I.

F52

Disfunzione sessuale non causata da disturbo o malattia organica

Le disfunzioni sessuali comprendono i diversi modi in cui un individuo è incapace di partecipare ad un rapporto sessuale nella maniera desiderata. La risposta sessuale è un processo psicosomatico, e molto spesso sia processi psicologici che somatici sono coinvolti nel determinare una disfunzione sessuale.

Escl.: sindrome Dhat (F48.8)

F52.0 Diminuzione o perdita del desiderio sessuale

La perdita del desiderio sessuale è il problema principale e non è secondario ad altre difficoltà sessuali, come difetto dell'erezione o dispareunia.

Disturbo da desiderio sessuale ipoattivo

Frigidità

F52.1 Avversione sessuale e mancanza di godimento sessuale

La prospettiva di un rapporto sessuale produce paura o ansia tale da portare ad evitare l'attività sessuale (evitamento sessuale), oppure le risposte sessuali intervengono normalmente e l'orgasmo si verifica, ma vi è una mancanza di piacere corrispondente (mancanza di godimento sessuale).

Anedonia

F52.2 Difetto della risposta genitale

Il problema principale nell'uomo è una disfunzione dell'erezione (difficoltà nello sviluppare o nel mantenere un'erezione adatta ad un rapporto sessuale soddisfacente). Nelle donne si manifesta con secchezza vaginale o difetto della lubrificazione.

Disturbo dell'erezione nell'uomo

Impotenza psicogena

Disturbo dell'eccitazione sessuale nella donna

Escl.: impotenza di origine organica (N48.4)

F52.3 Disfunzione dell'orgasmo

L'orgasmo non si verifica o è marcatamente ritardato.

Anorgasmia psicogena

Inibizione dell'orgasmo (nell'uomo) (nella donna)

F52.4 Eiaculazione precoce

Incapacità di controllare l'eiaculazione in maniera sufficiente ad assicurare ad entrambi i partners un rapporto sessuale soddisfacente.

F52.5 Vaginismo non organico

Si tratta di uno spasmo dei muscoli pelvici che circondano la vagina, che causa occlusione dell'accesso vaginale. La penetrazione del pene è impossibile o dolorosa.

Vaginismo psicogeno

Escl.: vaginismo (organico) (N94.2)

F52.6 Dispareunia non organica

La dispareunia (o dolore durante il rapporto sessuale) si verifica sia nelle donne che negli uomini. Può essere spesso attribuita a patologie locali e deve essere allora propriamente classificata nell'ambito della condizione patologica in questione. Questa categoria deve essere usata solo se non vi è un'altra disfunzione sessuale non organica primaria (ad esempio vaginismo o secchezza vaginale).

Dispareunia psicogena

Escl.: dispareunia (di origine organica) (N94.1)

F52.7 Impulso sessuale eccessivo

Satiriasi

Ninfomania

F52.8 Altre disfunzioni sessuali non causate da disturbi o malattie organiche

F52.9 Disfunzione sessuale non specificata non causata da disturbi o malattie organiche

F53 Disturbi mentali o comportamentali associati con il puerperio non classificati altrove

Sono qui classificati solo disturbi mentali associati con il puerperio (con inizio entro sei settimane dopo il parto) che non rispondono ai criteri per disturbi classificati altrove in questo settore, o perché non è utilizzabile un'informazione sufficiente, o perché si ritiene che siano presenti particolari aspetti clinici aggiuntivi che rendono inappropriata la loro classificazione altrove.

F53.0 Disturbi mentali e comportamentali lievi associati con il puerperio non classificati altrove

Depressione

- post-natale S.A.I.
- post-partum S.A.I.

F53.1 Disturbi mentali e comportamentali gravi associati con il puerperio non classificati altrove

Psicosi puerperale S.A.I.

F53.8 Altri disturbi mentali e comportamentali associati al puerperio non classificati altrove

F53.9 Disturbo mentale puerperale non specificato

F54 Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o malattie classificati altrove

Questa categoria dovrebbe essere usata per registrare la presenza di fattori di ordine psicologico o comportamentale che si ritiene abbiano giocato un ruolo significativo nell'eziologia dei disturbi somatici classificati in altri settori. I disturbi mentali risultanti sono di solito lievi, spesso prolungati nel tempo (ad esempio preoccupazioni, conflitti emozionali, apprensione) e non giustificano di per sé l'uso di nessuna delle categorie presenti in questo settore.

Incl.: Fattori psicologici aggravanti condizioni fisiche

Esempi dell'uso di queste categorie sono:

- asma F54 e J45.-
- colite ulcerosa F54 e K51.-
- dermatite F54 e L23-L25
- ulcera gastrica F54 e K25.-
- colite mucosa F54 e K58.-
- orticaria F54 e L50.-

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare il disturbo fisico.

Escl.: cefalea muscolo-tensiva (G44.2)

F55

Abuso di sostanze che non provocano dipendenza

Possono essere implicati vari farmaci e rimedi della tradizione popolare, ma i gruppi particolarmente importanti sono: 1. farmaci psicotropi che non producono dipendenza, quali antidepressivi, 2. i lassativi, 3. gli analgesici che possono essere acquistati senza prescrizione medica, come l'aspirina e il paracetamolo. L'uso persistente di queste sostanze spesso comporta contatti non necessari con medici o altro personale sanitario ed è talvolta accompagnato da effetti fisici dannosi delle sostanze.

I tentativi di scoraggiare o di vietare l'uso della sostanza incontrano spesso resistenza: nel caso dei lassativi e degli analgesici ciò può verificarsi malgrado gli avvenimenti circa il possibile danno derivante, come disfunzione renale o disturbi elettrolitici, o perfino nonostante la comparsa del danno predetto. Sebbene sia in genere chiaro che il paziente abbia una forte motivazione ad assumere la sostanza, i sintomi di dipendenza o di astinenza non si sviluppano come nel caso delle sostanze psicoattive specificate in F10-F19.

Incl.: Abitudine ai lassativi

Abuso di:

- antiacidi
- rimedi popolari o a base di erbe
- steroidi o ormoni
- vitamine

Escl.: abuso di sostanze psicoattive (F10-F19)

F55.0

Antidepressivi

F55.1

Lassativi

F55.2

Analgesici

F55.3

Antiacidi

F55.4

Vitamine

F55.5

Steroidi e ormoni

F55.6

Agenti terapeutici vegetali o naturali

F55.8

Altre sostanze

F55.9

Sostanza non specificata

F59

Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori somatici

Incl.: Disturbo fisiologico di origine psicogena S.A.I.

Disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto (F60-F69)

Questa classe include diverse condizioni e modalità di comportamento di significato clinico che tendono ad essere persistenti. Appaiono l'espressione di uno stile di vita e di un modo di porsi in relazione con sé e con le altre persone caratteristici dell'individuo. Alcune di queste condizioni e modalità di comportamento emergono precocemente nel corso dello sviluppo dell'individuo, come risultato sia di fattori costituzionali che di esperienze sociali, mentre altre vengono acquisite più tardi nel corso della vita. I disturbi di personalità specifici (F60.-), i disturbi misti e gli altri disturbi di personalità (F61.-) e le modificazioni durature della personalità (F62.-) sono modalità di comportamento profondamente radicate e stabili, che si manifestano con reazioni rigide a differenti situazioni personali e sociali. Essi rappresentano deviazioni estreme o significative dal modo in cui la maggioranza di una data popolazione percepisce, pensa, sente e, in particolare, si pone in relazione con gli altri. Tali modalità di comportamento tendono ad essere stabili e a comprendere molteplici sfere di comportamento e di funzionamento psicologico. Spesso sono associate a gradi variabili di sofferenza soggettiva e a problemi di funzionamento sociale.

F60

Disturbi di personalità specifici

Si tratta di gravi disturbi nella struttura del carattere e nelle tendenze comportamentali dell'individuo, che non sono attribuibili direttamente a malattie, danni o altri insulti cerebrali o ad altro disturbo psichiatrico. Essi di solito coinvolgono diverse aree della personalità; sono quasi sempre associati ad una considerevole sofferenza personale e compromissione sociale; sono generalmente evidenti fin dall'infanzia o dall'adolescenza e si mantengono nell'età adulta.

F60.0

Disturbo di personalità paranoide

Disturbo di personalità caratterizzato da eccessiva sensibilità ai contrattempi, da incapacità a perdonare le offese, da sospettosità e tendenza a distorcere l'esperienza interpretando azioni neutrali o amichevoli di altri come ostili e offensive, da sospetti ricorrenti, ingiustificati, riguardo alla fedeltà sessuale del coniuge o del partner sessuale, e da un senso tenace e combattivo dei diritti personali. Vi può essere inclinazione a dare eccessiva importanza alla propria persona e vi è spesso eccessivo autoriferimento.

(Disturbo di) personalità:

- paranoide espansiva
- fanatica
- paranoide
- querulomane
- paranoide sensitivo

Escl.: paranoia (F22.0)
paranoia querulante (F22.8)
paranoide

- psicosi (F22.0)
- schizofrenia (F20.0)
- stato (F22.0)

F60.1

Disturbo schizoide di personalità

Disturbo di personalità caratterizzato da un ritiro dai contatti affettivi, sociali e di altro tipo, con preferenza per la fantasia, per le attività solitarie e per l'introspezione. Vi è incapacità ad esprimere i sentimenti e a provare piacere.

Escl.: sindrome di Asperger (F84.5)
disturbo schizoide dell'infanzia (F84.5)
schizofrenia (F20.-)
disturbo schizotipico (F21)
disturbo delirante (F22.0)

F60.2 Sindrome antisociale di personalità

Disturbo di personalità caratterizzato da negligenza per gli obblighi sociali ed insensibilità per i sentimenti degli altri. Vi è una grossolana disparità tra il comportamento e le norme sociali prevalenti. Il comportamento non è facilmente modificabile dall'esperienza negativa, compresa la punizione. Vi è una bassa tolleranza alla frustrazione e una bassa soglia per la scarica dell'aggressività, compresa la violenza; vi è una tendenza ad incolpare gli altri, o ad offrire spiegazioni razionali plausibili per i comportamenti che portano il soggetto ad entrare in conflitto con la società.

(Disturbo di) personalità:

- amorale
- antisociale
- asociale
- psicopatica
- sociopatica

Escl.: disturbo di personalità emotivamente instabile (F60.3-)
disturbi della condotta (F91.-)

F60.3 Disturbo di personalità emotivamente instabile

Disturbo di personalità caratterizzato da una chiara tendenza ad agire impulsivamente e senza considerare le conseguenze. L'umore è imprevedibile e capriccioso. Vi è una tendenza alla manifestazione brusca delle emozioni ed una incapacità a controllare le esplosioni comportamentali. Vi è una tendenza al comportamento rissoso e ad entrare in conflitto con gli altri, specialmente quando le azioni impulsive sono ostacolate o censurate. Si possono distinguere due tipi: il tipo impulsivo, caratterizzato prevalentemente da instabilità emotiva e mancanza di controllo degli impulsi, e il tipo borderline, caratterizzato in più da disturbi dell'immagine di sé, delle intenzioni e delle preferenze soggettive, da sentimento cronico di vuoto, da intense ed instabili relazioni interpersonali e da tendenza al comportamento autodistruttivo, inclusi gesti e tentativi suicidari.

Escl.: disturbo antisociale di personalità (F60.2)

F60.30 Tipo impulsivo

(Disturbo di) personalità:

- aggressivo
- dirompente

F60.31 Tipo borderline

F60.4 Disturbo istrionico di personalità

Disturbo di personalità caratterizzato da affettività superficiale e labile, autodrammatizzazione, teatralità, esagerata espressione delle emozioni, suggestionabilità, egocentrismo, intemperanza, compiacimento, mancanza di considerazione per gli altri, facilità ad essere ferito nei sentimenti, continuo desiderio di apprezzamento ed attenzione.

(Disturbo di) personalità:

- isterico(a)
- psicoinfantile

F60.5 Disturbo anancastico di personalità

Si tratta di un disturbo di personalità caratterizzato da dubbiosità, perfezionismo, eccessiva coscienziosità, tendenza al controllo e preoccupazione per dettagli, ostinazione, cautela e rigidità. Possono essere presenti pensieri o impulsi insistenti e sgradevoli che non raggiungono l'intensità propria del disturbo ossessivo-compulsivo.

Disturbo di personalità: compulsivo

Escl.: disturbo ossessivo-compulsivo (F42.-)

F60.6 Disturbo ansioso di personalità [di evitamento]

Si tratta di un disturbo di personalità caratterizzato da sentimenti di tensione e apprensione, insicurezza e inferiorità. Vi è un continuo desiderio di essere benvenuti e accettati, un'ipersensibilità al rifiuto e alle critiche, una limitazione dei legami personali, e una tendenza fuori del comune ad evitare alcune attività per l'abitudine ad esagerare i danni e i rischi potenziali di situazioni della vita di tutti i giorni.

F60.7 Disturbo di personalità dipendente (astenico)

Disturbo di personalità caratterizzato da una costante tendenza a contare passivamente sugli altri nel prendere le decisioni di vita, sia importanti che meno significative; da un'accentuata paura dell'abbandono; da sentimenti di inaiutabilità e incompetenza; da accondiscendenza di desideri dei più anziani o di altri; da una risposta inadeguata alle richieste della vita quotidiana. La mancanza di energia può manifestarsi nella sfera intellettuale ed emozionale; vi è spesso una tendenza a reagire alle avversità trasferendo le responsabilità sugli altri.

(Disturbo di) personalità:

- astenica
- inadeguata
- passiva
- auto-frustrante

F60.8 Altri disturbi specifici di personalità

(Disturbo di) personalità:

- eccentrica
- di tipo esitante
- narcisistica
- passivo-aggressiva
- psiconevrotica
- immatura

F60.9 Disturbo di personalità non specificato

Personalità patologica S.A.I.

Nevrosi caratteriale S.A.I.

F61

Altri disturbi di personalità e forme miste

Questa categoria è adatta per i disturbi di personalità che sono spesso fonte di problemi, ma in cui non si evidenziano le specifiche caratteristiche sintomatologiche dei disturbi descritti in F60.-. In conseguenza di ciò, tali disturbi sono di più difficile diagnosi rispetto a quelli compresi in F60.-.

Sono esempi:

- i disturbi misti di personalità in cui sono presenti aspetti di alcuni dei disturbi considerati in F60, ma senza un gruppo preminente di sintomi che orienti verso una diagnosi più specifica.
- le modificazioni rilevanti della personalità, non classificabili in F60.- o F62.-, e ritenute essere secondarie alla diagnosi principale di un concomitante disturbo affettivo o ansioso.

Escl.: accentuazione di tratti di personalità (Z73)

F62

Modificazioni durature della personalità non attribuibili a danno o malattia cerebrale

Disturbi della personalità e del comportamento dell'adulto che si sono sviluppati in soggetti che non presentavano in precedenza alcun disturbo di personalità, in seguito all'esposizione a stress catastrofici o eccessivamente prolungati, o in seguito ad una grave malattia mentale. Tali diagnosi dovrebbero essere poste solo quando è presente una chiara e duratura modificazione delle modalità attraverso cui un soggetto percepisce, ragiona e si pone in relazione con l'ambiente e con se stesso. Il cambiamento di personalità dovrebbe essere significativo ed essere associato ad un comportamento inflessibile e maladattativo che non era presente prima dell'esperienza patogena. La modificazione non dovrebbe essere la manifestazione diretta di un altro disturbo mentale o sintomo residuo di un disturbo mentale precedente.

Escl.: disturbo di personalità secondario a danno, disfunzione o malattia cerebrale (F07.-)

F62.0 Modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza catastrofica

Modificazione duratura della personalità, presente da almeno due anni, conseguente all'esposizione a uno stress catastrofico. Lo stress deve essere di grado così estremo che non è necessario considerare la vulnerabilità personale per spiegare il suo profondo effetto sulla personalità. Il disturbo è caratterizzato da un atteggiamento ostile e sospettoso verso il mondo, ritiro sociale, sentimenti di vuoto o di disperazione, una cronica sensazione di essere sulla lama del rasoio, come in costante pericolo, e straniamento. Un disturbo post-traumatico da stress può precedere questo tipo di modificazione della personalità.

Modificazione della personalità dopo:

- esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo
- prigionia prolungata con imminente possibilità di essere ucciso
- tortura
- disastri
- esperienze di campo di concentramento

Escl.: disturbo post-traumatico da stress (F43.1)

F62.1 Modificazione duratura della personalità successiva a malattia psichiatrica

Modificazione della personalità, persistente da almeno due anni, attribuibile all'esperienza traumatica di soffrire di una grave malattia psichiatrica. La modificazione non può essere spiegata con un precedente disturbo di personalità e deve essere differenziata dalla schizofrenia residua e da altri stati di guarigione incompleta da un disturbo mentale precedente. Il disturbo è caratterizzato da una eccessiva dipendenza e da un atteggiamento di richiesta nei confronti degli altri; dalla convinzione di essere cambiato o stigmatizzato per effetto della malattia, che conduce ad una incapacità di stringere e mantenere relazioni personali intime e confidenziali e all'isolamento sociale; da passività, ridotto interesse e diminuito coinvolgimento in attività di passatempo precedentemente abituali; da lamentazione persistenti di essere ammalato che possono accompagnarsi a tematiche ipocondriache e a comportamenti da ammalato; da umore disforico o labile non dovuto alla presenza di un altro disturbo mentale in atto o progressivo con sintomi affettivi residui; da una compromissione significativa del funzionamento sociale e lavorativo.

F62.8 Altre modificazioni durature della personalità

F62.80 Modificazione duratura della personalità per sindrome da dolore cronico

F62.88 Altra modificazione duratura della personalità

F62.9 Modificazione duratura della personalità non specificata

F63

Abitudini abnormi e Disturbi del controllo degli impulsi

Questa categoria include alcuni disturbi del comportamento che non sono classificabili in altre categorie. Essi sono caratterizzati da atti ripetuti che non hanno una chiara motivazione razionale, che non possono essere controllati e che generalmente danneggiano gli interessi personali del soggetto e quelli di altre persone. Il soggetto riferisce che il comportamento è associato con impulsi ad agire. La causa di questi disturbi non è chiara ed essi sono raggruppati insieme per le ampie somiglianze che esistono tra loro sul piano descrittivo e non perchè si sappia che essi abbiano in comune altre caratteristiche importanti.

Escl.: disturbi delle abitudini e degli impulsi riguardanti il comportamento sessuale (F65.-)
abuso abituale eccessivo di alcol o sostanze psicoattive (F10-F19)

F63.0 Gioco d'azzardo patologico

Il disturbo consiste in episodi frequenti e ripetuti di gioco d'azzardo che dominano la vita del soggetto a scapito dei valori e degli obblighi sociali, lavorativi, materiali o familiari.

Gioco d'azzardo compulsivo

Escl.: eccessivo gioco d'azzardo in pazienti maniacali (F30.-)
gioco d'azzardo in disturbo antisociale di personalità (F60.2)
gioco d'azzardo e scommesse S.A.I. (Z72.8)

F63.1 Impulso patologico ad appiccare il fuoco [piromania]

Disturbo caratterizzato da ripetuti atti o tentativi di appiccare fuoco a proprietà o ad oggetti altrui, senza un apparente motivo, e da una persistente preoccupazione per temi relativi al fuoco e all'incendiare. Questo comportamento è spesso associato a sensazione di tensione crescente prima dell'atto e intenso eccitamento dopo che è stato messo in pratica.

Escl.: appiccare fuoco:

- come motivo di osservazione per sospetto disturbo mentale (Z03.2)
- in seguito ad intossicazione da alcol o sostanza psicoattiva (F10-F19, quarto carattere comune .0)
- nei disturbi mentali organici (F00-F09)
- nella schizofrenia (F20.-)
- nei disturbi della condotta (F91.-)
- in adulti con disturbo antisociale di personalità (F60.2)

F63.2 Furto patologico [cleptomania]

Disturbo caratterizzato dal fatto che il soggetto in più occasioni non riesce a resistere all'impulso di rubare oggetti, non per uso personale o a scopo di lucro. Al contrario gli oggetti possono essere abbandonati, dati via o accumulati. Tale comportamento è spesso accompagnato da un crescente senso di tensione prima dell'azione e da un senso di gratificazione durante e subito dopo di essa.

Escl.: furto nei negozi come motivo di osservazione per sospetto disturbo (Z03.2)
disturbi mentali organici (F00-F09)
furto nell'ambito di disturbo depressivo (F31-F33)

F63.3 Tricotillomania

Disturbo caratterizzato da notevole perdita di capelli dovuta a ricorrente incapacità a resistere all'impulso di strapparli. Lo strapparsi i capelli è in genere preceduto da tensione crescente ed è seguito da un senso di sollievo o gratificazione. Questa diagnosi non dovrebbe essere posta se vi è una precedente infiammazione del cuoio capelluto o se lo strapparsi i capelli è una risposta al delirio o ad una allucinazione.

Escl.: Movimento disturbato stereotipato con strappamento di capelli (F98.4)

F63.8 Altri disturbi delle abitudini e degli impulsi

Altri tipi di comportamento maladattativo persistentemente ripetuto, non secondario ad una sindrome psichiatrica ben definita, e in cui la persona si mostra ripetutamente incapace di resistere agli impulsi di mettere in atto il comportamento. E' evidenziabile un periodo prodromico di tensione con una sensazione di sollievo al momento dell'atto.

Disturbo esplosivo intermittente

F63.9 Disturbo delle abitudini e degli impulsi non specificato

F64 **Disturbi dell'identità sessuale**

F64.0 **Transessualismo**

Desiderio di vivere ed essere accettato come membro del sesso opposto, di solito accompagnato da un senso di disagio o di inappropriatazza relativo al proprio sesso anatomico, e dal desiderio di ricorrere ad interventi chirurgici e trattamenti ormonali per rendere il proprio corpo il più adeguato possibile al proprio sesso preferito.

F64.1 **Travestimento a doppio ruolo**

Consiste nell'indossare abiti del sesso opposto per una parte della propria esistenza, in modo da provare l'esperienza temporanea di far parte del sesso opposto, ma senza alcun desiderio di una persistente modificazione del sesso o di un'associata correzione chirurgica, e senza un eccitamento sessuale quando vengono indossati gli abiti del sesso opposto.

Disturbo dell'identità nell'adolescenza o nell'età adulta, di tipo non transessuale

Escl.: travestimento feticistico (F65.1)

F64.2 **Disturbo dell'identità sessuale dell'infanzia**

Si tratta di disturbi che generalmente esordiscono nella prima infanzia (e che sono sempre bene evidenti prima della pubertà), caratterizzati da un disagio intenso e persistente per il proprio sesso anatomico, associato ad un desiderio di essere (o insistenza di essere) dell'altro sesso. Vi è un continuo interesse per gli abiti e le attività dell'altro sesso e un rifiuto di quelli del proprio. Tale diagnosi richiede un profondo disturbo della normale identità sessuale; un semplice comportarsi da maschiaccio nelle ragazze o un comportamento effeminato nei ragazzi non è sufficiente. I disturbi nell'identità sessuale degli individui che sono entrati o stanno per entrare nel periodo puberale non dovrebbero essere classificati in questa categoria ma in F66.-

Escl.: orientamento sessuale egodistonico (F66.1)
crisi di maturazione sessuale (F66.0)

F64.8 **Altri disturbi dell'identità sessuale**

F64.9 **Disturbo non specificato dell'identità sessuale**

Disturbo del ruolo sessuale S.A.I.

F65 **Disturbo della preferenza sessuale**

Incl.: parafilie

F65.0 **Feticismo**

Il considerare alcuni oggetti inanimati come stimoli per l'eccitamento e la gratificazione sessuale. Molti feticci sono estensioni del corpo umano, come articoli di abbigliamento e calzature. Altri esempi comuni sono rappresentati da oggetti di particolari materiali quali gomma, plastica, cuoio. I feticci variano nella loro importanza per l'individuo. In alcuni casi servono ad aumentare l'eccitamento sessuale raggiunto in maniera ordinaria (per esempio si desidera che il partner indossi un particolare capo di vestiario).

F65.1 **Travestimento feticistico**

Vengono indossati abiti del sesso opposto principalmente per ottenere l'eccitamento sessuale e in modo da creare l'apparenza di una persona del sesso opposto. Il travestimento feticistico deve essere distinto dal travestimento transessuale per la sua evidente associazione con l'eccitamento sessuale e per il forte desiderio di rimuovere l'abbigliamento una volta che interviene l'orgasmo e l'eccitamento sessuale diminuisce. Questo disturbo può rappresentare una fase precoce nello sviluppo del transessualismo.

Feticismo con travestimento

F65.2 **Esibizionismo**

Tendenza persistente o ricorrente a esporre i propri genitali ad estranei (abituamente di sesso opposto) o alla gente nei luoghi pubblici, senza che ciò si accompagni ad inviti o proposte di contatti più intimi. Vi è frequentemente, ma non in ogni caso, eccitamento sessuale al momento dell'esposizione e l'atto è spesso seguito da masturbazione.

F65.3 **Voyerismo**

Tendenza ricorrente o persistente a guardare le persone impegnate in comportamenti sessuali o intimi come spogliarsi. Ciò è generalmente compiuto senza che la persona osservata se ne renda conto e generalmente conduce ad eccitamento sessuale e masturbazione.

F65.4 **Pedofilia**

Preferenza sessuale per i ragazzi, di uno o dell'altro sesso o di entrambi, di solito di età prepuberale o puberale iniziale.

F65.5 Sado-masochismo

Preferenza per attività sessuali che comportano il procurare dolore, umiliazione o schiavitù. Se il soggetto preferisce assumere il ruolo di ricevente di tali stimolazioni si parla di masochismo; se è l'inverso si parla di sadismo. Spesso un soggetto ottiene eccitamento sessuale da entrambe le attività.

Masochismo
Sadismo

F65.6 Disturbi multipli della preferenza sessuale

A volte in una stessa persona si manifesta più di una preferenza sessuale abnorme e nessuna è prevalente. La combinazione più frequente è quella tra feticismo, travestimento e sado-masochismo.

F65.8 Altri disturbi della preferenza sessuale

Sono incluse in questo gruppo diverse altre modalità di preferenza e di attività sessuale, come fare telefonate oscene, strofinarsi contro la gente nei luoghi pubblici ed affollati per ottenere l'eccitamento sessuale, atti sessuali con animali, uso dello strangolamento e dell'anossia per intensificare l'eccitamento sessuale.

Frotteurismo
Necrofilia

F65.9 Disturbi non specificati della preferenza sessuale

Deviazione sessuale S.A.I.

F66

Problemi psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e l'orientamento sessuale

Note: L'orientamento sessuale di per sé non è considerato come un disturbo.

F66.0 Crisi di maturazione sessuale

Il paziente soffre di incertezza circa la propria identità o orientamento sessuale, che causa ansia o depressione. Più comunemente questo avviene negli adolescenti che non sanno con certezza se sono tendenzialmente omosessuali, eterosessuali o bisessuali, o in individui che dopo un periodo di orientamento sessuale apparentemente stabile, (spesso nell'ambito di una relazione di lunga durata) si rendono conto che il loro orientamento sessuale sta cambiando.

F66.1 Orientamento sessuale egodistonico

L'identità o la preferenza sessuale (sia essa eterosessuale, omosessuale, bisessuale o pre-puberale) non è in dubbio, ma il soggetto vuole che essa sia differente, a causa di disturbi psicologici e comportamentali associati, e può chiedere un trattamento per modificarla.

F66.2 Disturbo delle relazioni sessuali

Disturbo in cui l'identità o la preferenza sessuale (sia essa eterosessuale, omosessuale o bisessuale) è responsabile di difficoltà nell'instaurare o nel mantenere una relazione con il partner sessuale.

F66.8 Altri disturbi dello sviluppo psicosessuale

F66.9 Disturbo non specificato dello sviluppo psicosessuale

F68

Altri disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto

F68.0 Elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche

Sintomi fisici originariamente dovuti ad un disturbo, una malattia o una invalidità somatica accentuata vengono esagerati e prolungati per lo stato psicologico del paziente. Il soggetto è generalmente sofferente per il dolore o la disabilità causata dalla malattia somatica, ed è spesso preoccupato, in maniera che può essere giustificata, dalla possibilità di un dolore o di un'invalidità prolungati o progressivi.

Nevrosi di pensionamento

**F68.1 Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici
[disturbo fittizio]**

Il soggetto imita ripetutamente determinati sintomi senza ragione apparente e può intenzionalmente infliggersi autolesioni per prodursi sintomi di malattia. La motivazione è oscura e presumibilmente interna, collegata con lo scopo di adottare il ruolo di malato. La condizione si associa spesso a marcati disturbi della personalità e delle relazioni.

Paziente peregrinante
Sindrome di Hospital-hopper
Sindrome di Münchhausen

Escl.: dermatite fittizia (L98.1)
simulazione di malattia (per motivi evidenti) (Z76.8)

F68.8 Altri disturbi specifici della personalità e del comportamento nell'adulto

Disturbo di carattere S.A.I.
Disturbo delle relazioni interpersonali S.A.I.

F69 Disturbo non specificato della personalità e del comportamento nell'adulto

Ritardo mentale

(F70-F79)

Condizione di interrotto o incompleto sviluppo intellettivo; caratterizzato soprattutto dalla compromissione delle abilità che si manifestano durante il periodo di sviluppo e che contribuiscono al livello globale di intelligenza, quali quelle cognitive, linguistiche, motorie e sociali. Il ritardo mentale può o meno associarsi ad altri disturbi psichici o fisici.

Il livello di ritardo mentale è valutato convenzionalmente mediante test di intelligenza standardizzati. A questi si possono aggiungere scale di valutazione per l'adattamento sociale in un dato ambiente. Tali misurazioni forniscono indicazioni approssimative circa l'entità del ritardo mentale. La diagnosi dipende inoltre da una valutazione globale del funzionamento intellettivo da parte di uno specialista.

Le abilità intellettive e l'adattamento sociale possono modificarsi nel tempo e, pur in misura limitata, sono suscettibili di miglioramento in seguito all'addestramento e alla riabilitazione. La diagnosi va sempre posta basandosi sui livelli attuali di funzionamento.

Un codice aggiuntivo può essere utilizzato, se si desidera, per identificare condizioni associate come l'autismo, altri disturbi evolutivi, l'epilessia, i disturbi della condotta o un grave handicap fisico.

Una 4a posizione tra le seguenti è da utilizzare nelle categorie F70-F79 per definire la gravità del disturbo di comportamento:

- .0 Nessun o minimo disturbo del comportamento**
- .1 Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia**
- .8 Altro disturbo del comportamento**
- .9 Nessuna indicazione di disturbo del comportamento**

F70 Ritardo mentale lieve

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

Il Q.I. è compreso approssimativamente tra 50 e 69 (negli adulti, età mentale da 9 e meno di 12 anni). Probabili difficoltà di apprendimento scolastico. Molti adulti saranno in grado di lavorare, di intrattenere buone relazioni sociali e di essere utili alla società.

Incl.: debolezza mentale
subnormalità mentale lieve

F71

Ritardo mentale di media gravità

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

Il Q.I è compreso approssimativamente tra 35 e 49 (negli adulti, età mentale tra 6 e meno di 9 anni). Sono probabili marcati ritardi dello sviluppo nell'età adolescenziale, tuttavia la maggior parte può sviluppare un certo grado di autonomia personale ed acquisire adeguate abilità a comunicare e ad apprendere. Gli adulti necessitano di interventi supportivi di vario grado per vivere e lavorare nella comunità.

Incl.: subnormalità mentale di media gravità

F72

Ritardo mentale grave

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

Il Q.I è compreso approssimativamente tra 20 e 34 (negli adulti, età mentale tra 3 e meno di 6 anni). E' probabile la necessità di un supporto continuo.

Incl.: subnormalità mentale grave

F73

Ritardo mentale profondo

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

Il Q. I. è al di sotto di 20 (negli adulti età mentale al di sotto di 3 anni).Dà luogo a grave limitazione in autonomia, continenza, comunicazione e attività motoria.

Incl.: subnormalità mentale profonda

F74

Intelligenza dissociata

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

C'è una pronunciata discrepanza (almeno di 15 punti di QI) per esempio fra il QI linguistico e il QI azione.

F78

Ritardo mentale di altro tipo

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

Questa categoria va utilizzata solo se la valutazione del ritardo mentale è particolarmente difficile o impossibile mediante le procedure abituali a causa di concomitanti deficit sensoriali o fisici, come in caso di persone non vedenti, sordomuti, portatori di handicap fisici o persone con severi disturbi della personalità.

F79

Ritardo mentale non specificato

[Vedi i codici all'inizio del capitolo]

Informazioni insufficienti per classificare il ritardo mentale in una delle categorie sopraccitate

Incl.: mentale

- subnormalità S.A.I.
- deficienza S.A.I.

Disturbi dello sviluppo psicologico (F80-F89)

I disturbi inclusi in questa sezione hanno in comune:

- a) un'insorgenza che invariabilmente si colloca nella prima o seconda infanzia;
- b) una compromissione o un ritardo dello sviluppo delle funzioni che sono strettamente correlate alla maturazione biologica del sistema nervoso centrale ;
- c) un decorso continuo senza remissioni o recidive.

Nella maggior parte dei casi le funzioni compromesse comprendono il linguaggio, le abilità visuo-spaziali e la coordinazione motoria. Di solito la compromissione o il ritardo è presente sin dal primo momento in cui è possibile esplorare in maniera attendibile la relativa funzione e diminuisce progressivamente man mano che il bambino cresce, quantunque deficit più lievi permangono spesso nell'età adulta.

F80

Disturbi evolutivi circoscritti dell'eloquio e del linguaggio

Disturbi in cui l'acquisizione delle normali abilità linguistiche è compromessa sin dai primi stadi dello sviluppo. Essi non sono direttamente attribuibili ad alterazioni neurologiche o ad anomalie dei meccanismi dell'eloquio, a compromissioni sensoriali, a ritardo mentale o a fattori ambientali. I disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio sono spesso seguiti da problemi associati, come difficoltà nella lettura e nella computazione, anomalie nelle relazioni interpersonali e disturbi emotivi e comportamentali.

F80.0

Disturbo specifico dell'articolazione dell'eloquio

Si tratta di un disturbo evolutivo circoscritto in cui l'uso dei suoni verbali da parte del bambino è al di sotto del livello appropriato alla sua età mentale, ma in cui vi è un normale livello delle abilità linguistiche.

Disturbo evolutivo dell'articolazione della parola

Dislalia

Disturbo articolatorio funzionale

Lallazione

Disturbo funzionale dell'articolazione del linguaggio

Escl.: difetti dell'articolazione del linguaggio (dovuti a):

- afasia S.A.I. (R47.0)
- aprassia (R48.2)
- associati con disturbo evolutivo del linguaggio:
 - dell'espressione (F80.1)
 - della ricezione (F80.2-)
- perdita uditiva (H90-H91)
- ritardo mentale (F70-F79)

F80.1

Disturbo del linguaggio espressivo

Disturbo evolutivo specifico in cui la capacità del bambino di esprimersi tramite il linguaggio è marcatamente al di sotto del livello appropriato alla sua età mentale, ma in cui la comprensione del linguaggio è nei limiti normali. Vi possono essere o meno anomalie nell'articolazione.

Disfasia o afasia evolutiva, di tipo espressivo

Escl.: afasia o disfasia

- evolutiva di tipo recettivo (F80.2-)
- S.A.I. (R47.0)
- mutismo elettivo (F94.0)
- afasia acquisita con epilessia [Landau-Kleffner] (F80.3)
- ritardo mentale (F70-F79)
- disturbi evolutivi globali (F84.-)

F80.2 Disturbi della comprensione del linguaggio

Disturbo evolutivo specifico in cui la comprensione del linguaggio da parte del bambino è al di sotto del livello appropriato alla sua età mentale. Praticamente in tutti i casi, anche l'espressione del linguaggio è marcatamente compromessa e sono frequenti le anomalie nella produzione dei suoni verbali.

Incomprensione uditiva congenita
evolutiva

- afasia o disfasia di tipo recettivo
- Afasia di Wernicke

Sordità verbale

Escl.: autismo (F84.0-F84.1)

disfasia o afasia

- evolutiva di tipo espressivo (F80.1)

- S.A.I. (R47.0)

mutismo elettivo (F94.0)

Afasia acquisita con epilessia [Sindrome di Landau-Kleffner] (F80.3)

ritardo mentale (F70-F79)

ritardo del linguaggio secondario a sordità (H90-H91)

F80.20 Disturbo dell'elaborazione uditiva centrale [CAPD]

F80.28 Altro disturbo della comprensione del linguaggio

F80.3 Afasia acquisita con epilessia [Sindrome di Landau-Kleffner]

Disturbo in cui il bambino che aveva avuto precedentemente un normale sviluppo del linguaggio, perde la capacità di espressione e di comprensione del linguaggio, ma conserva l'intelligenza generale. L'inizio del disturbo è accompagnato da anomalie parossistiche dell'EEG e, nella maggior parte dei casi, anche da crisi epilettiche. Tipicamente l'esordio è tra i tre e i sette anni, con una perdita delle capacità nel giro di giorni o settimane. L'associazione temporale tra l'inizio delle crisi epilettiche e la perdita del linguaggio è piuttosto variabile, con l'una che precede l'altra (entrambi i tipi di sequenza sono possibili) di un tempo variabile da pochi mesi a due anni. Per quanto concerne l'eziologia, è stata suggerita la possibilità di un processo encefalitico. In circa i due terzi dei bambini residua un più o meno severo deficit della comprensione del linguaggio.

Escl.: afasia (dovuta a): disturbi disintegrativi dell'infanzia (F84.2-F84.3)

afasia (dovuta a): autismo (F84.0-F84.1)

afasia S.A.I. (R47.0)

F80.8 Altri disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio

Pronuncia blesa

F80.9 Disturbo evolutivo dell'eloquio e del linguaggio, non specificato

Disturbo del linguaggio S.A.I.

F81

Disturbi evolutivi circoscritti delle abilità scolastiche

Disturbi in cui le modalità normali di acquisizione delle capacità in questione sono compromesse sin dalle fasi iniziali dello sviluppo. Il danno non è semplicemente una conseguenza di una mancanza delle opportunità di apprendere, non è soltanto il risultato di un ritardo mentale e non è dovuta ad alcuna forma di trauma o malattia cerebrale acquisita.

F81.0 Disturbo specifico della lettura

La principale caratteristica di questo disturbo è una specifica e significativa compromissione nello sviluppo della capacità di lettura, che non è interamente spiegata dall'età mentale, da problemi di acutezza visiva o da un'adeguata istruzione scolastica. La capacità di comprensione della lettura, il riconoscimento della parola nella lettura, la capacità di leggere ad alta voce e le prestazioni nei compiti che richiedono la lettura possono essere tutte interessate. Le difficoltà nel compitare sono frequentemente associate con il disturbo specifico della lettura e spesso persistono nell'adolescenza anche dopo che è stato fatto qualche progresso nella lettura. I disturbi evolutivi specifici della lettura sono comunemente preceduti da una storia di disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio. Sono comunemente associati durante il periodo scolastico disturbi emotivi e comportamentali.

Dislessia evolutiva

Disturbo circoscritto a ritardo nell'apprendimento della lettura

Ritardo nell'apprendimento della lettura

Escl.: dislessia S.A.I. (R48.0)

dislessia S.A.I. (R48.0)

Ritardo nell'apprendimento della lettura secondario a disturbi emotivi (F93.-)

F81.1 Disturbo circoscritto a ritardo nell'apprendimento della compilazione

Si tratta di un disturbo in cui la principale caratteristica è una specifica e rilevante compromissione nello sviluppo delle capacità di compilazione, in assenza di una storia di disturbo specifico della lettura, e non solamente spiegato da una ridotta età mentale, da problemi di acutezza visiva o da inadeguata istruzione scolastica. L'abilità a compilare oralmente e a trascrivere correttamente le parole sono entrambe interessate.

Ritardo circoscritto della compilazione (senza disturbo della lettura)

Escl.: agrafia S.A.I. (R48.8)

difficoltà nella compilazione:

- dovuta ad inadeguato insegnamento (Z65)
- associata a un disturbo della lettura (F81.0)

F81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche

Esso comporta una specifica compromissione delle abilità aritmetiche che non è solamente spiegabile in base ad un ritardo mentale generale o ad una istruzione scolastica inadeguata. Il deficit riguarda la padronanza delle capacità di calcolo fondamentali come addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione piuttosto che delle capacità di ragionamento matematico più astratto coinvolte nell'algebra, nella trigonometria, nella geometria o nel calcolo.

Sindrome evolutiva di Gerstmann

Disturbo evolutivo circoscritto all'aritmetica

Acalculia evolutiva

Escl.: acalculia S.A.I. (R48.8)

difficoltà scolastiche combinate (F81.3)

difficoltà aritmetiche: essenzialmente dovute a cattivo insegnamento (Z65)

F81.3 Disturbo misto delle capacità scolastiche

Categoria residua mal definita di disturbi nei quali sia le funzioni aritmetiche che la lettura o la compilazione sono significativamente alterate, ma in cui il deficit non è solamente spiegabile nei termini di un ritardo mentale generale o di un'istruzione scolastica inadeguata. Essa si dovrebbe usare per i disturbi che soddisfano i criteri di F81.2 e inoltre di F81.0 o F81.1.

Escl.: disturbo circoscritto della compilazione (F81.1)

disturbo della lettura e della compilazione (F81.0)

disturbo delle capacità aritmetiche (F81.2)

F81.8 Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche

Disturbo evolutivo della scrittura espressiva

F81.9 Disturbo evolutivo delle capacità scolastiche, non specificato

Capacità d'apprendimento limitate S.A.I.
Disabilità nell'acquisizione di conoscenze S.A.I.
Disturbo dell'apprendimento S.A.I.

F82

Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria

Disturbo nel quale la principale caratteristica è una grave compromissione dello sviluppo della coordinazione motoria, che non è spiegabile interamente nei termini di un ritardo intellettuale generale o di uno specifico disturbo neurologico congenito o acquisito. Tuttavia, in molti casi, un accurato esame clinico mostra marcate immaturità nello sviluppo neurologico, come movimenti coreiformi degli arti senza appoggio, o movimenti speculari ed altri aspetti motori associati, o ancora segni di scadente coordinazione dei movimenti fini e grossolani.

Incl.: Disturbo evolutivo della coordinazione
Disprassia evolutiva
Sindrome del bambino goffo

Escl.: incoordinazione secondaria a ritardo mentale (F70-F79)
incoordinazione (R27.-)
Disturbo dell'andatura e della mobilità (R26.-)

F82.0 Disturbo evolutivo specifico della funzione grosso-motoria

F82.1 Disturbo evolutivo specifico della motricità fine e della grafomotricità

F82.2 Disturbo evolutivo specifico della motricità orale

F82.9 Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria, non specificato

F83

Disturbo evolutivo specifico misto

Categoria residua per i disturbi in cui è presente una mescolanza di disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio, delle capacità scolastiche e della funzione motoria, ma in cui nessun disturbo prevale in maniera tale da costituire la diagnosi principale. Tale categoria mista deve essere usata solo quando c'è una spiccata sovrapposizione tra questi specifici disturbi evolutivi, i quali sono frequentemente, ma non in ogni caso, associati ad un certo grado di deterioramento cognitivo generale. La categoria deve essere usata quando sono presenti disfunzioni che soddisfano i criteri per due o più dei disturbi delle categorie F80.-, F81.- e F82.-

F84

Disturbi evolutivi globali

Gruppo di disturbi caratterizzati da compromissioni qualitative delle interazioni sociali e delle modalità di comunicazione e da un repertorio limitato, stereotipato e ripetitivo di interessi e di attività. Queste anomalie qualitative sono una caratteristica preminente del funzionamento dell'individuo in tutte le situazioni.

Una codifica aggiuntiva può essere utilizzata, se si desidera, per specificare la presenza concomitante di una condizione di interesse medico o di un ritardo mentale.

F84.0 Autismo infantile

Disturbo evolutivo di tipo globale definito: a) dalla presenza di una compromissione dello sviluppo che si rende manifesta prima dei tre anni; b) da un tipo caratteristico di funzionamento anormale nelle aree di interazione sociale, della comunicazione e del comportamento, che è limitato, stereotipato e ripetitivo. In aggiunta a queste specifiche caratteristiche diagnostiche, sono frequenti diversi altri problemi specifici, come fobie, disturbi del sonno e dell'alimentazione, carattere collerico e (auto)aggressività.

Psicosi infantile
Disturbo autistico
Autismo infantile
Sindrome di Kanner

Escl.: psicopatia autistica (F84.5)

F84.1 Autismo atipico

Disturbo evolutivo di tipo globale che si differenzia dall'autismo infantile per l'età d'insorgenza o per il mancato riscontro di tutti e tre i requisiti diagnostici. Questa sottocategoria deve essere utilizzata quando una compromissione dello sviluppo si rende manifesta solo dopo i tre anni, e quando manca un'anormalità sufficientemente dimostrabile in una o due delle tre aree psicopatologiche richieste per la diagnosi di autismo (vale a dire interazioni sociali, comunicazione, comportamento limitato, stereotipato e ripetitivo), pur in presenza delle caratteristiche di anormalità nell'altra o nelle altre aree. L'autismo atipico compare più spesso in soggetti gravemente ritardati e in individui con grave disturbo evolutivo specifico della comprensione del linguaggio.

Ritardo mentale con caratteristiche autistiche
Psicosi infantile atipica

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare un ritardo mentale (F70-F79).

F84.2 Sindrome di Rett

Condizione, riscontrata finora solo nel sesso femminile, in cui uno sviluppo che all'inizio è apparentemente normale è seguito da una perdita parziale o totale del linguaggio, della capacità di locomozione e dell'uso delle mani, associata ad un rallentato accrescimento cranico, con esordio in genere tra i 7 e i 24 mesi di età. Sono caratteristici la perdita dei movimenti intenzionali delle mani, i movimenti stereotipati di torsione delle mani e l'iper ventilazione. Lo sviluppo sociale e quello ludico si arrestano, ma l'interesse sociale tende ad essere conservato. Intorno all'età di quattro anni cominciano a svilupparsi atassia e aprassia del tronco e frequentemente seguono movimenti coreoatetosici. Conseguono quasi invariabilmente un grave ritardo mentale.

F84.3 Disturbo disintegrativo dell'infanzia di altro tipo

Disturbo evolutivo di tipo globale che è definito dalla presenza di un periodo di sviluppo sicuramente normale antecedente l'esordio del disturbo, seguito da una chiara perdita delle capacità precedentemente acquisite in diverse aree dello sviluppo nel corso di pochi mesi. Tipicamente, i disturbi suddetti sono accompagnati da una generale perdita d'interesse per l'ambiente, da manierismi motori ripetitivi e stereotipati, e da una compromissione simil-autistica dell'interazione e della comunicazione sociale. In alcuni casi si può dimostrare che il disturbo è dovuto ad un'encefalopatia associata, ma la diagnosi deve essere posta in base alle caratteristiche del comportamento.

Psicosi simbiotica
Sindrome di Heller
Psicosi disintegrativa
Demenza infantile

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera, per identificare una condizione neuropatologica associata

Escl.: sindrome di Rett (F84.2)

F84.4 Disturbo iperattivo associato a ritardo mentale e a movimenti stereotipati

Disturbo mal definito, di incerta validità nosologica. La categoria è destinata a comprendere un gruppo di bambini con grave ritardo mentale (Q.I. al di sotto di 35) che mostrano gravi problemi di iperattività e distraibilità, come pure comportamenti stereotipati. Essi tendono a non beneficiare dei farmaci stimolanti (a differenza di quelli con Q.I. normale) e possono presentare una grave reazione disforica (qualche volta con rallentamento psicomotorio) quando ricevono tali farmaci. Nell'adolescenza l'iperattività tende ad essere sostituita da ipoattività (una caratteristica che non è comune nei bambini ipercinetici con intelligenza normale). La riduzione spesso è marcata con vari deficit dello sviluppo sia specifici che globali. Non è chiaro fino a che punto i disturbi del comportamento siano funzione del basso Q.I. o del danno organico cerebrale.

F84.5 Sindrome di Asperger

Disturbo di incerta validità nosologica caratterizzato dallo stesso tipo di compromissione qualitativa dell'interazione sociale che è propria dell'autismo, insieme ad un repertorio limitato, stereotipato e ripetitivo di interessi e di attività. Esso differisce dall'autismo principalmente perchè non vi è nessun ritardo globale del linguaggio o dello sviluppo cognitivo. Questo disturbo è frequentemente associato ad una marcata goffaggine motoria. Le anormalità mostrano una forte tendenza a persistere nell'adolescenza e nella vita adulta. Nelle fasi precoci della vita adulta si verificano occasionalmente episodi psicotici.

Disturbo schizoide dell'infanzia
Psicopatia autistica

F84.8 Disturbi evolutivi globali di altro tipo

F84.9 Disturbo evolutivo globale non specificato

F88 **Disturbo dello sviluppo psicologico di altro tipo**

Incl.: Agnosia evolutiva

F89 **Disturbo dello sviluppo psicologico non specificato**

Incl.: Disturbo evolutivo S.A.I.

Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza (F90-F98)

F90 **Disturbi ipercinetici**

Gruppo di disturbi caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I bambini ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessioni piuttosto che a deliberata disobbedienza. I loro rapporti con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri bambini e possono diventare isolati. E' comune una compromissione cognitiva, e ritardi specifici dello sviluppo motorio e del linguaggio sono sproporzionalmente frequenti. Complicazioni secondarie includono il comportamento antisociale e la scarsa autostima.

Escl.: disturbi dell'umore [affettivi] (F30-F39)
disturbi d'ansia (F41.-, F93.0)
schizofrenia (F20.-)
disturbi evolutivi globali (F84.-)

F90.0 **Disturbo dell'attività e dell'attenzione**

Sindrome di deficit dell'attenzione con

- iperattività
- disturbo di iperattività

Escl.: disturbo ipercinetico associato a disturbo di condotta (F90.1)

F90.1 **Disturbo ipercinetico del comportamento sociale**

Disturbo ipercinetico associato a disturbo del comportamento sociale

F90.8 **Disturbi ipercinetici di altro tipo**

F90.9 **Disturbo ipercinetico non specificato**

Reazione ipercinetica dell'infanzia o dell'adolescenza S.A.I.

Sindrome ipercinetica S.A.I.

F91

Disturbi del comportamento sociale

Disturbi caratterizzati da una modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale, aggressiva o provocatoria. Tale comportamento deve condurre a rilevanti violazioni delle aspettative sociali in rapporto all'età; deve perciò essere più grave delle comuni birichinate infantili o delle ribellioni dell'adolescente e deve comportare una modalità di comportamento persistente (sei mesi o più). Manifestazioni di un disturbo del comportamento sociale possono anche essere sintomatiche di altre condizioni psichiatriche, nel qual caso si deve codificare la diagnosi di base.

Esempi di comportamento su cui si può basare la diagnosi includono livelli eccessivi di violenza o spacconeria; crudeltà verso altre persone o animali; gravi danni a proprietà; piromania; furti; persistente comportamento menzognero; assenza da scuola e fughe da casa; accessi d'ira inusualmente frequenti e violenti; disobbedienza. Una qualunque di queste manifestazioni, se marcata, è sufficiente per la diagnosi, ma non lo sono gli atti antisociali isolati.

Escl.: disturbi dell'umore [affettivi] (F30-F39)
 quando associati con: disturbi emotivi (F92.-)
 quando associati con: disturbo ipercinetico (F90.1)
 schizofrenia (F20.-)
 disturbi evolutivi globali (F84.-)

F91.0 Disturbo del comportamento sociale limitato al contesto familiare

Disturbo del comportamento sociale consistente in un comportamento antisociale o aggressivo (e non soltanto oppositivo, provocatorio o distruttivo), nel quale il comportamento anormale è interamente, o pressochè interamente, limitato all'ambiente domestico e all'interazione con i membri del nucleo familiare. Il disturbo richiede che i criteri generali per F91.- siano soddisfatti; relazioni genitore-figlio gravemente disturbate non sono di per se stesse sufficienti per la diagnosi.

F91.1 Disturbo del comportamento sociale con ridotta socializzazione

Disturbo caratterizzato dall'associazione di un persistente comportamento antisociale o aggressivo (che soddisfa i criteri generali per F91.- e che non consiste soltanto in un comportamento oppositivo, provocatorio o distruttivo) con una significativa e diffusa compromissione delle relazioni dell'individuo con gli altri bambini.

disturbo del comportamento sociale di tipo aggressivo solitario
 Disturbo del comportamento sociale, di tipo unicamente aggressivo

F91.2 Disturbo del comportamento sociale con socializzazione normale

Disturbo del comportamento sociale consistente in un persistente comportamento antisociale o aggressivo (che soddisfa i criteri generali per F91.- e che non consta soltanto di un comportamento oppositivo, provocatorio e distruttivo) il quale si verifica in individui che sono generalmente ben integrati nel loro gruppo di coetanei.

Furto collettivo
 Delinquenza di gruppo
 Marinare la scuola
 disturbo del comportamento sociale espresso in gruppo
 Atti antisociali nel contesto dell'appartenenza ad una banda criminale

F91.3 Disturbo del comportamento sociale oppositivo e provocatorio

Disturbo del comportamento sociale che si verifica quasi sempre nei bambini più piccoli, caratterizzato principalmente da un comportamento marcatamente provocatorio, disobbediente e distruttivo, in assenza di atti di delinquenza o di forme più estreme di comportamento antisociale o aggressivo. Il disturbo richiede che siano soddisfatti i criteri generali per F91.-; neppure un comportamento marcatamente molesto o impertinente è di per se sufficiente per la diagnosi. Bisogna utilizzare con cautela questa categoria, soprattutto per i bambini più grandi, perchè un disturbo del comportamento sociale clinicamente significativo è spesso accompagnato da comportamenti antisociali o aggressivi che vanno al di là di una semplice provocazione, disobbedienza o distruttività.

F91.8 Altri disturbi della condotta

F91.9 Disturbo del comportamento sociale non specificato

nell'infanzia

- Disturbo del comportamento sociale S.A.I.
- Disturbo del comportamento S.A.I.

F92**Disturbi misti del comportamento sociale e della sfera emozionale**

Gruppo di disturbi caratterizzato dalla combinazione di un comportamento persistentemente aggressivo, antisociale o provocatorio con palesi e marcati sintomi di depressione, ansia o altri disturbi emozionali. Devono essere soddisfatti da un lato i criteri per i disturbi della condotta e dell'infanzia (F91.-) e dall'altro quelle per i disturbi emozionali dell'infanzia (F93.-) o le nevrosi di tipo adulto (F40-F48) o un disturbo dell'umore (F30-F39).

F92.0**Disturbo del comportamento sociale depressivo**

Questa categoria richiede la combinazione di un disturbo del comportamento sociale (F91.-) con una persistente e marcata depressione dell'umore (F32.-) quale evidenziata da sintomi come eccessiva tristezza, perdita d'interesse e piacere per le normali attività, sentimenti di autoaccusa e disperazione. Possono inoltre essere presenti disturbi del sonno e dell'appetito.

disturbo del comportamento sociale (F91.-) associato a disturbo depressivo (F32.-)

F92.8**Altro disturbo misto della condotta e della sfera emozionale**

Questa categoria richiede la combinazione di un disturbo del comportamento sociale (F91.-) con sintomi emozionali persistenti e marcati quali ansia, ossessioni o compulsioni, depersonalizzazioni o derealizzazione, fobie o ipocondria.

Disturbo della condotta (F91.-) associato a:

- disturbo emozionale in (F93.-)
- disturbo nevrotico in (F40-F48)

F92.9**Disturbo misto della condotta e della sfera emozionale, non specificato****F93****Disturbi della sfera emozionale con esordio caratteristico dell'infanzia**

Accentuazione notevole di alcuni aspetti dello sviluppo normale, piuttosto che fenomeni di per sè qualitativamente anormali. Il fatto che il disturbo rappresenti un'accentuazione di un aspetto dello sviluppo normale è usato come caratteristica diagnostica essenziale nel definire la differenza tra i disturbi emozionali con esordio caratteristico dell'infanzia (F93.-) e i disturbi nevrotici (F40-F48).

Escl.: quando associati con disturbo del comportamento sociale (F92.-)

F93.0**Disturbo ansioso da separazione dell'infanzia**

Un disturbo ansioso da separazione dovrebbe essere diagnosticato quando la paura della separazione costituisce l'oggetto principale dell'ansia e quando tale ansia è comparsa per la prima volta nella prima infanzia. Il disturbo si differenzia dalla normale ansia da separazione in quanto è di un livello (intensità) statisticamente non usuale (compresa un'anormale persistenza oltre l'età abituale), e perchè è associato con un funzionamento sociale significativamente compromesso.

Escl.: disturbi dell'umore [affettivi] (F30-F39)
disturbi nevrotici (F40-F48)
disturbo fobico dell'infanzia (F93.1)
disturbo di ansia sociale dell'infanzia (F93.2)

F93.1**Disturbo fobico dell'infanzia**

Paure in età infantile, con elevato grado di specificità in relazione alle fasi dello sviluppo, e che (in qualche misura) sono presenti nella maggior parte dei bambini, ma di intensità anormale. Le altre paure che si verificano nell'infanzia, ma che non sono parte normale dello sviluppo psico-sociale (per esempio l'agorafobia), devono essere codificate nell'appropriata categoria della sezione F40-F48.

Escl.: disturbo d'ansia generalizzata (F41.1)

F93.2**Disturbo di ansia sociale dell'infanzia**

In questo disturbo vi è una diffidenza verso gli estranei ed un certo grado di apprensione sociale o ansia quando i bambini incontrano situazioni nuove, strane o socialmente minacciose. Questa categoria dovrebbe essere utilizzata solo quando tali paure si verificano nella prima infanzia, sono di intensità non normale e si accompagnano a compromissione del funzionamento sociale.

Disturbo di evitamento dell'infanzia o dell'adolescenza

F93.3 Disturbo di rivalità tra fratelli

Un certo grado di disturbo emozionale a seguito della nascita di un fratello immediatamente più piccolo è presente nella maggior parte dei bambini. Un disturbo di rivalità tra fratelli deve essere diagnosticato solo se il grado o la persistenza del disturbo è statisticamente non usuale e associato con una compromissione del funzionamento sociale.

Gelosia tra fratelli

F93.8 Altri disturbi emozionali dell'infanzia

Disturbo iperansioso

Disturbo dell'identità

Escl.: disturbo dell'identità sessuale dell'infanzia (F64.2)

F93.9 Disturbo emozionale dell'infanzia non specificato

F94

Disturbo del funzionamento sociale con esordio specifico nell'infanzia e nell'adolescenza

Gruppo piuttosto eterogeneo di disturbi che hanno in comune anomalie del funzionamento sociale iniziate durante il periodo dello sviluppo, ma che (a differenza dei disturbi evolutivi globali) non sono preminentemente caratterizzati da una incapacità sociale apparentemente costituzionale o da un deficit esteso a tutte le aree del funzionamento. In molti casi gravi distorsioni o privazioni ambientali giocano probabilmente un ruolo eziologico cruciale.

F94.0 Mutismo elettivo

È caratterizzato da una marcata selettività nel parlare, emozionalmente determinata, per cui il bambino dimostra competenza linguistica in alcune situazioni, ma evita di parlare in altre (ben individuabili). In genere il disturbo è associato con marcate caratteristiche di personalità, comprendenti ansia nei rapporti sociali, chiusura, ipersensibilità, o oppositività.

Mutismo selettivo

Escl.: mutismo transitorio che rientra nell'ansia da separazione del bambino piccolo (F93.0)
schizofrenia (F20.-)
disturbi evolutivi globali (F84.-)
disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio (F80.-)

F94.1 Disturbo reattivo dell'attaccamento dell'infanzia

Comincia nei primi cinque anni di vita ed è caratterizzato da persistenti anomalie nelle reazioni sociali del bambino, che si associano con disturbi emozionali e che sono reattive a modificazioni delle circostanze ambientali (per esempio, timorosità e ipervigilanza, interazione sociale scadente con i coetanei, auto ed eteroaggressività, infelicità, in alcuni casi deficit della crescita). La sindrome probabilmente si verifica come diretto risultato di un'accentuata trascuratezza, violenza o gravi maltrattamenti da parte dei genitori.

Una codifica aggiuntiva può essere utilizzata se si desidera identificare un ritardo associato allo sviluppo.

Escl.: sindrome di Asperger (F84.5)
disturbo dell'attaccamento disinibito dell'infanzia (F94.2)
sindrome da maltrattamento (T74.-)
normale variazione delle modalità di attaccamento selettivo
violenza fisica o sessuale nell'infanzia risultante in problemi psico-sociali (Z61)

F94.2 Disturbo dell'attaccamento disinibito dell'infanzia

Particolare modalità di funzionamento sociale anormale che insorge nei primi cinque anni di vita e che mostra una tendenza a persistere nonostante marcati cambiamenti delle circostanze ambientali (ad esempio comportamento di attaccamento diffuso e non selettivamente focalizzato, comportamento tendente a richiamare l'attenzione e indiscriminatamente amichevole, interazioni con coetanei scarsamente modulate). In rapporto alle circostanze si può associare un disturbo emozionale o del comportamento.

Psicopatia da carenza affettiva
Sindrome istituzionale (ospitalismo)

Escl.: sindrome di Asperger (F84.5)
disturbi ipercinetici (F90.-)
ospitalismo nel bambino (F43.2)
disturbo reattivo dell'attaccamento dell'infanzia (F94.1)

F94.8 Disturbi del funzionamento sociale dell'infanzia di altro tipo**F94.9 Disturbo del funzionamento sociale dell'infanzia non specificato****F95 Disturbi di tipo tic**

Sindromi in cui la manifestazione predominante è rappresentata da un tipo di tic. Il tic è un movimento o una produzione vocale involontaria, rapida, ricorrente, non ritmica (di solito coinvolgente gruppi circoscritti di muscoli) che insorge improvvisamente e che non è finalizzata a nessuno scopo apparente. I tic tendono ad essere vissuti come irrefrenabili, ma di solito possono essere soppressi per vari periodi di tempo, sono esacerbati dallo stress e scompaiono durante il sonno. Comuni tic motori semplici comprendono l'ammiccare, il torcere il collo, lo scrollare le spalle e il fare smorfie con la faccia. Comuni tic vocali semplici sono quelli considerati nello schiarirsi la gola, nel tossire, nell'annusare o nel fischiare. Comuni tic motori complessi sono quello consistenti nel colpire se stessi o nel saltare. Comuni tic vocali complessi sono quelli consistenti nel ripetere particolari parole, nell'usare parole socialmente inaccettabili (spesso oscene, coprolalia) e nel ripetere propri suoni o parole (palilalia).

F95.0 Disturbo di tipo tic transitorio

Questo disturbo soddisfa i criteri generali per un disturbo a tipo tic, ma i tic non persistono più a lungo di 12 mesi. I tic di solito assumono la forma di ammiccamento, smorfie facciali o movimenti della testa.

F95.1 Disturbo di tipo tic cronico motorio o vocale

Questa condizione soddisfa i criteri generali per un disturbo a tipo tic, in cui sono presenti tic motori o vocali (ma non entrambi), che possono essere singoli o multipli (ma di solito multipli), e che durano più di un anno.

F95.2 Disturbi a tipo tic combinati motori multipli e vocali [Sindrome di Tourette]

Si tratta di una forma di disturbo a tipo tic in cui ci sono, o ci sono stati, tic motori multipli e uno o più tic vocali, sebbene essi non necessariamente si siano manifestati nello stesso tempo. Il disturbo frequentemente peggiora durante l'adolescenza e tende a persistere nell'età. I tic vocali sono spesso multipli, con verbalizzazioni ripetitive esplosive, lo schiarirsi la gola, il brontolare, il possibile uso di parole o frasi oscene. Qualche volta è associata un'ecoprassia gestuale che può anche essere di natura oscena (coproprassia).

F95.8 Altri disturbi di tipo tic**F95.9 Disturbo di tipo tic non specificato**

Tic S.A.I.

F98

Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza

Gruppo eterogeneo di disturbi che condividono l'insorgenza nell'infanzia ma per il resto differiscono in molti aspetti. Alcuni di essi rappresentano sindromi ben definite, ma altri non sono che complessi di sintomi che vanno classificati a causa della loro frequenza ed associazione con una compromissione del funzionamento psico-sociale, e perché essi non possono essere inclusi in altre sindromi.

Escl.: disturbi del sonno dovuti a cause emozionali (F51.-)
 disturbo dell'identità sessuale dell'infanzia (F64.2)
 sindrome di Kleine-Levin (G47.8)
 attacchi di arresto respiratorio (R06.88)
 disturbo ossessivo-compulsivo (F42.-)

F98.0 Enuresi non organica

Disturbo caratterizzato da involontaria perdita di urine, di giorno o di notte, anormale in rapporto all'età mentale dell'individuo e non legata ad un carente controllo vescicale per disturbi neurologici, attacchi epilettici o anomalie anatomiche del tratto urinario. L'enuresi può essere stata presente fin dalla nascita o può essere insorta dopo un periodo in cui il controllo vescicale è stato acquisito. L'enuresi può o meno essere associata ad un più diffuso disturbo emozionale o comportamentale.

Enuresi funzionale
 Enuresi (primaria) (secondaria) di origine non organica
 Incontinenza urinaria di origine non organica
 Enuresi psicogena

Escl.: enuresi S.A.I. (R32)

F98.1 Encopresi non organica

Ripetuta, volontaria o involontaria perdita di feci, abitualmente di consistenza normale o quasi normale, in posti non appropriati per questo scopo nella situazione socio-culturale propria dell'individuo. La condizione può rappresentare un'anormale continuazione della normale incontinenza infantile, o può consistere in una perdita della continenza successiva all'acquisizione del controllo sfinterico, o ancora può consistere nella deposizione intenzionale di feci in posti inappropriati nonostante il controllo sfinterico sia normale. La condizione può verificarsi come un disturbo monosintomatico, oppure può far parte di un disturbo più ampio, specialmente emozionale (F93.-) o della condotta (F91.-).

Encopresi psicogena
 Incontinenza di feci di origine non organica
 Encopresi funzionale

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera, identificare la causa di una coesistente stipsi.

Escl.: encopresi S.A.I. (R15)

F98.2 Disturbo dell'alimentazione della prima e della seconda infanzia

Disturbo dell'alimentazione con manifestazioni variabili, di solito specifico dei primi anni di vita. In genere esso comporta il rifiuto del cibo ed un comportamento alimentare estremamente capriccioso in presenza di un'adeguata disponibilità di cibo e di una persona ragionevolmente competente che si prende cura del bambino, e in assenza di una malattia organica. Può essere o meno associata la ruminazione (vale a dire rigurgiti ripetuti senza nausea o malattia gastro-intestinale).

Disturbo di ruminazione dell'infanzia.

Escl.: anoressia nervosa ed altri disturbi dell'alimentazione (F50.-)
 problemi di alimentazione del neonato (P92.-)
 difficoltà e cattiva gestione dell'alimentazione (R63.3)
 pica della prima o della seconda infanzia (F98.3)

F98.3 Pica della prima e della seconda infanzia

Persistente ingestione di sostanze non alimentari (come terra, pietre, etc.). Può insorgere come uno dei molti sintomi che sono parte di un disturbo psichiatrico più esteso (come l'autismo) o può manifestarsi come un comportamento psicopatologico relativamente isolato; solo la seconda di queste situazioni va qui codificata. Il fenomeno è più comune nei bambini con ritardo mentale e, in presenza di quest'ultimo, dovrebbero essere utilizzati i codici della classe F70-79.

F98.4 Disturbo da movimenti stereotipati

Movimenti volontari, ripetitivi, stereotipati, non funzionali (e spesso ritmici) che non fanno parte di alcuna condizione psichiatrica o neurologica identificata. Quando questi movimenti intervengono come sintomi di qualche altro disturbo, soltanto quest'ultimo deve essere codificato. I movimenti non autolesionistici includono: il dondolamento del corpo o della testa, lo strappamento o attorcigliamento dei capelli, lo schiocco delle dita e il battere delle mani. I comportamenti stereotipati autolesionistici comprendono il battere ripetutamente la testa, lo schiaffeggiarsi la faccia, il colpisci gli occhi, il morsiarsi le mani, le labbra o altre parti del corpo. Tutti i disturbi da movimenti stereotipati intervengono più frequentemente in associazione con un ritardo mentale (quando ciò avviene, entrambe le condizioni devono essere codificate).

Se il coprirsi gli occhi si manifesta in un bambino con disabilità visiva, entrambi i disturbi dovrebbero essere codificati: il primo in questa categoria e il secondo nella categoria appropriata dei disturbi somatici.

Stereotipia / abitudine anormale

Escl.: movimenti involontari anormali (R25.-)
disturbi del movimento di origine organica (G20-G25)
succhiarsi il pollice (F98.8)
mangiarsi le unghie (F98.8)
mettersi le dita nel naso (F98.8)
stereotipie che fanno parte di una condizione psichiatrica più ampia (F00-F95)
tic (F95.-)
tricotillomania (F63.3)

F98.5 Balbuzie [tartagliamento]

L'eloquio è caratterizzato dalla frequente ripetizione o prolungamento di suoni o sillabe o parole, oppure, alternativamente, da frequenti esitazioni o pause che disturbano il flusso ritmico dell'eloquio. Questa condizione deve essere classificata come un disturbo soltanto se la sua intensità è tale da compromettere in maniera accentuata il flusso dell'eloquio.

Escl.: eloquio disordinato (F98.6)
disturbi di tipo tic (F95.-)

F98.6 Eloquio disordinato

Si tratta di una condizione caratterizzata da rapidità e interruzione del flusso dell'eloquio, ma senza ripetizioni o esitazioni, di intensità tale da compromettere la comprensibilità del discorso. L'eloquio è irregolare e disritmico, con improvvisi scatti che abitualmente comportano difetti nella costruzione delle frasi.

Escl.: balbuzie (F98.5)
disturbi a tipo tic (F95.-)

F98.8 Altri disturbi comportamentali ed emozionali specifici con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza

Disturbo da deficit dell'attenzione senza iperattività
Succhiarsi il dito
Masturbazione eccessiva
Mangiarsi le unghie
Mettersi le dita nel naso

F98.9 Disturbi comportamentali ed emozionali non specificati con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza**Disturbo mentale non specificato
(F99-F99)****F99****Disturbo mentale S.A.I.**

Incl.: Malattia mentale S.A.I.

Escl.: disturbo mentale organico S.A.I. (F06.9)

Capitolo VI

Malattie del sistema nervoso (G00 - G99)

Escl.: malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
complicanze della gravidanza, parto e puerperio (O00-O99)
tumori (C00-D48)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

- G00-G09 Malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale
- G10-G14 Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale
- G20-G26 Disturbi extrapiramidali e del movimento
- G30-G32 Altre malattie degenerative del sistema nervoso
- G35-G37 Malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale
- G40-G47 Disturbi episodici e parossistici
- G50-G59 Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi
- G60-G64 Polineuropatie ed altri disturbi del sistema nervoso periferico
- G70-G73 Malattie della giunzione neuromuscolare e dei muscoli
- G80-G83 Paralisi cerebrale ed altre sindromi paralitiche
- G90-G99 Altri disturbi del sistema nervoso

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

- G01* Meningite in malattie batteriche classificate altrove
- G02* Meningite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove
- G05* Encefalite, mielite ed encefalomyelite in malattie classificate altrove
- G07* Ascessi e granulomi intracranici ed intrarachidiani in malattie classificate altrove
- G13* Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie classificate altrove
- G22* Parkinsonismo in malattie classificate altrove
- G26* Disturbi extrapiramidali e del movimento in malattie classificate altrove
- G32* Altre malattie degenerative del sistema nervoso in malattie classificate altrove
- G46* Sindromi vascolari cerebrali in malattie cerebrovascolari
- G53* Disturbi di nervi cranici in malattie classificate altrove
- G55* Compressioni delle radici e dei plessi nervosi in malattie classificate altrove
- G59* Mononeuropatia in malattie classificate altrove
- G63* Polineuropatia in malattie classificate altrove
- G73* Disturbi della giunzione neuromuscolare e dei muscoli in malattie classificate altrove
- G94* Altri disturbi dell'encefalo in malattie classificate altrove
- G99* Altri disturbi del sistema nervoso in malattie classificate altrove

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

- G82.6! Livello funzionale della lesione del midollo spinale

Malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale (G00-G09)

G00 Meningite batterica, non classificata altrove

Incl.: aracnoidite
leptomeningite
meningite
pachimeningite

} batterica

Escl.: batterica
• meningoencefalite (G04.2)
• meningomielite (G04.2)

G00.0 Meningite da Haemophilus

G00.1 Meningite da Pneumococco

G00.2 Meningite da Streptococco

G00.3 Meningite da Stafilococco

G00.8 Altre meningiti batteriche

Meningite da:

- Escherichia Coli
- Klebsiella
- bacillo di Friedländer

G00.9 Meningite batterica non specificata

Meningite:

- suppurativa S.A.I.
- purulenta S.A.I.
- piogenica S.A.I.

G01* Meningite in malattie batteriche classificate altrove

Incl.: Meningite (in):

- carbonchio (A22.8†)
- gonococcica (A54.8†)
- leptospirosi (A27.-†)
- listeriosica (A32.1†)
- malattia di Lyme (A69.2†)
- meningococcica (A39.0†)
- neurosifilide (A52.1†)
- infezione da Salmonella (A02.2†)
- sifilide:
 - congenita (A50.4†)
 - secondaria (A51.4†)
- tubercolare (A17.0†)
- febbre tifoide (A01.0†)

Escl.: meningoencefalite e meningomielite in malattie batteriche classificate altrove (G05.0*)

G02*

Meningite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove

Escl.: meningoencefalite e meningomielite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove (G05.1-G05.2*)

G02.0* **Meningite in malattie virali classificate altrove**

Meningite da:

- adenovirus (A87.1†)
- enterovirus (A87.0†)
- virus herpes [herpes simplex] (B00.3†)
- mononucleosi infettiva (B27.-†)
- morbillo (B05.1†)
- parotite epidemica (B26.1†)
- rosolia (B06.0†)
- varicella (B01.0†)
- herpes zoster (B02.1†)

G02.1* **Meningite in micosi**

Meningite in:

- candidiasi (B37.5†)
- coccidioidomicosi (B38.4†)
- criptococcosi (B45.1†)

G02.8* **Meningite in altre malattie infettive e parassitarie specificate classificate altrove**

Meningite da:

- tripanosomiasi africana (B56.-†)
- malattia di Chagas (cronica) (B57.4†)

G03

Meningite da altre e non precisate cause

Incl.: pachimeningite
 aracnoidite
 leptomeningite
 meningite

| da altre e non specificate cause

Escl.: meningoencefalite (G04.-)
 meningomielite (G04.-)

G03.0 **Meningite non piogenica**

Meningite non batterica

G03.1 **Meningite cronica**

G03.2 **Meningite ricorrente benigna [di Mollaret]**

G03.8 **Meningite dovuta ad altre cause specificate**

G03.9 **Meningite non precisata**

Aracnoidite (spinale) S.A.I.

G04 **Encefalite, mielite ed encefalomielite**

Incl.: meningomielite
meningoencefalite
mielite ascendente acuta

Escl.: encefalomielite mialgica benigna (G93.3)
encefalopatia:
• alcolica (G31.2)
• tossica (G92)
• S.A.I. (G93.4)
sclerosi multipla (G35.-)
mielite: trasversa subacuta (G37.3)
mielite: necrotizzante subacuta (G37.4)

G04.0 **Encefalite acuta disseminata**

Encefalite
Encefalomielite | post-vaccinale

Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il vaccino.

G04.1 **Paraplegia spastica tropicale**

G04.2 **Meningoencefalite e meningomielite batteriche, non classificate altrove**

G04.8 **Altre encefaliti, mieliti ed encefalomieliti**

Encefalite ed encefalomielite post-infettiva S.A.I.

G04.9 **Encefalite, mielite ed encefalomielite non precisate**

Ventricolite (cerebrale) S.A.I.

G05* **Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie classificate altrove**

Incl.: meningoencefalite e meningomielite in malattie classificate altrove

G05.0* **Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie batteriche classificate altrove**

Encefalite, mielite od encefalomielite (in):

- listeriosica (A32.1†)
- meningococcica (A39.8†)
- sifilide:
 - congenita (A50.4†)
 - tardiva (A52.1†)
- tubercolare (A17.8†)

G05.1* **Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie virali classificate altrove**

Encefalite, mielite od encefalomielite (in/da):

- adenovirus (A85.1†)
- enterovirus (A85.0†)
- influenza (J09†, J10.8†, J11.8†)
- herpes virus [herpes simplex] (B00.4†)
- morbillo (B05.0†)
- parotite (B26.2†)
- rosolia (B06.0†)
- post-varicellosa (B01.1†)
- zoster (B02.0†)
- citomegalovirus (B25.88†)

G05.2* Encefalite, mielite ed encefalomielite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove

Encefalite, mielite o encefalomielite in:

- tripanosomiasi africana (B56.-†)
 - malattia di Chagas (cronica) (B57.4†)
 - naegleriasi (B60.2†)
 - toxoplasmosi (B58.2†)
- Meningoencefalite eosinofila (B83.2†)

G05.8* Encefalite, mielite ed encefalomielite in altre malattie classificate altrove

Encefalite in lupus eritematoso sistemico (M32.1†)

G06 Accessi e granulomi intracranici ed intrarachidiani

Utilizzare codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo

G06.0 Ascesso e granuloma intracranici

Ascesso (embolico):

- cerebrale (qualsiasi localizzazione)
- otogeno
- cerebellare
- encefalo

Ascesso o granuloma intracranico:

- epidurale
- extradurale
- subdurale

G06.1 Ascesso e granuloma intrarachidiani

Ascesso (embolico) del midollo spinale [qualsiasi sede]

Ascesso o granuloma intrarachidiano:

- epidurale
- extradurale
- subdurale

G06.2 Ascesso extradurale e subdurale non specificati

G07* Accessi e granulomi intracranici ed intrarachidiani in malattie classificate altrove

Incl.: Ascesso cerebrale:

- amebico (A06.6†)
- gonococcico (A54.8†)
- tubercolare (A17.8†)

Granuloma cerebrale da Schistosomiasi (B65.-†)

Tubercoloma:

- cerebrale (A17.8†)
- meningeo (A17.1†)

G08 Flebite e tromboflebite intracraniche ed intrarachidiane

Incl.: settica:

- embolia
- endoflebite
- flebite
- tromboflebite
- trombosi

dei seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane

Escl.: flebiti e tromboflebiti intracraniche:

- complicanti:
 - aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.7)
 - gravidanza, parto e puerperio (O22.5, O87.3)

- di origine non piogena (I67.6)
- flebiti e tromboflebiti intrarachidiane non piogene (G95.1)

G09

Sequela di malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale

Note: La categoria G09 deve essere usata per indicare stati, la cui classificazione primaria [di una sola causa] è G00-G08 (escludendo le categorie con asterisco (*)), come cause di sequela, che sono di per sé classificabili altrove. Le "sequela" comprendono condizioni morbose specificate come tali, i postumi o quelle presenti un anno o più dopo l'esordio della condizione causale. Per l'uso di questa categoria fare riferimento alle linee guida per la codifica delle morbosità e mortalità riportate nel 2° volume. Non deve essere usata per malattie infiammatorie croniche del sistema nervoso centrale, che vanno codificate come malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale in corso.

Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale (G10-G14)

G10

Malattia di Huntington

Incl.: Corea cronica progressiva ereditaria
Malattia di Huntington

G11

Atassia ereditaria

Escl.: neuropatia ereditaria e idiopatica (G60.-)
paralisi cerebrale infantile (G80.-)
disturbi metabolici (E70-E90)

G11.0 Atassia congenita non progressiva

G11.1 Atassia cerebellare ad esordio precoce

Note: Esordio solitamente prima di 20 anni di età

Atassia spinocerebellare recessiva legata al cromosoma X

Atassia di Friedreich (autosomica recessiva)

Atassia cerebellare ad esordio precoce con:

- riflessi osteotendinei conservati
- tremore essenziale
- mioclonie [atassia di Hunt]

G11.2 Atassia cerebellare ad esordio tardivo

Note: Esordio solitamente dopo i 20 anni di età

G11.3 Atassia cerebellare con difetto del sistema di riparazione del DNA

Atassia telangiectasica [Louis-Bar]

Escl.: sindrome di Cockayne (Q87.1)
xeroderma pigmentoso (Q82.1)

G11.4 Paraplegia spastica ereditaria

G11.8 Altre atassie ereditarie

G11.9 Atassia ereditaria non specificata

cerebellare ereditaria

- Atassia S.A.I.
- Degenerazione
- Malattia
- Sindrome

G12 **Atrofia muscolare spinale e sindromi correlate**

G12.0 **Atrofia muscolare spinale infantile tipo I [Werdnig-Hoffman]**

G12.1 **Altre atrofie muscolari spinali ereditarie**
 Paralisi bulbare progressiva infantile [Fazio-Londe]
 Atrofia muscolare spinale:

- distale
- dell'adulto
- forma giovanile, tipo III [Kugelberg-Welander]
- forma infantile, tipo II
- forma scapolo-peroneale

G12.2 **Malattia del motoneurone**
 Malattia familiare del motoneurone
 Sclerosi laterale:

- amiotrofica
- primaria

progressiva

- Paralisi bulbare
- Atrofia muscolare spinale

G12.8 **Altre atrofie muscolari spinali e sindromi correlate**

G12.9 **Atrofia muscolare spinale S.A.I.**

G13* **Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie classificate altrove**

G13.0* **Neuropatia e neuromiopia paraneoplastiche**
 Neuromiopia carcinomatosa (C00-C97†)
 Neuropatia sensoriale paraneoplastica [Denny-Brown] (C00-D48†)

G13.1* **Altre atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie neoplastiche**
 Encefalopatia limbica paraneoplastica (C00-D48†)

G13.2* **Atrofia sistemica interessante principalmente il sistema nervoso centrale nel mixedema (E00.1†, E03.-†)**

G13.8* **Atrofia sistemica interessante principalmente il sistema nervoso centrale in altre malattie classificate altrove**

G14 **Sindrome post-poliomielite**

Incl.: Sindrome mielitica post-poliomielite

Escl.: sequele di poliomielite (B91)

Disturbi extrapiramidali e del movimento (G20-G26)

G20 Morbo di Parkinson

Incl.: Paralisi agitante
Emiparkinsonismo
Parkinsonismo o morbo di Parkinson:
• idiopatico
• primitivo
• S.A.I.

La classificazione della gravità della malattia di Parkinson nelle sottocategorie G20.0-G20.2 deve essere fatta secondo la stadiazione modificata del morbo di Parkinson di Hoehn e Yahr.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie G20 di questo capitolo:

- 0 Senza fluttuazioni di efficacia
senza menzione di una fluttuazione di efficacia
- 1 Con fluttuazione di efficacia

G20.0 Morbo di Parkinson con disabilità assente o minima

Stadio da 0 a meno di 3 secondo Hoehn e Yahr

G20.1 Morbo di Parkinson con disabilità da moderata a grave

Stadio 3 o 4 secondo Hoehn e Yahr

G20.2 Morbo di Parkinson con disabilità molto grave

Stadio 5 secondo Hoehn e Yahr

G20.9 Morbo di Parkinson, non specificato

G21 Sindrome di Parkinson secondaria

Incl.: Parkinsonismo secondario

G21.0 Sindrome maligna da neurolettici

Utilizzare un codice aggiuntivo per cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

G21.1 Altro parkinsonismo secondario farmaco-indotto

Utilizzare un codice aggiuntivo per cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

G21.2 Parkinsonismo secondario dovuto ad altri agenti esterni

Utilizzare un codice aggiuntivo per cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare l'agente esterno.

G21.3 Parkinsonismo post-encefalitico

G21.4 Parkinsonismo vascolare

G21.8 Altro parkinsonismo secondario

G21.9 Parkinsonismo secondario non specificato

G22* Parkinsonismo in malattie classificate altrove

Incl.: Parkinsonismo sifilitico (A52.1†)

G23 Altre malattie degenerative dei gangli della base

Escl.: degenerazione multisistemica (G90.3)

G23.0 Malattia di Hallervorden-Spatz

Degenerazione pigmentaria del pallido

- G23.1 Oftalmoplegia sopranucleare progressiva [Steele-Richardson-Olszewski]**
- G23.2 Degenerazione striato-nigrica**
- G23.8 Altre malattie degenerative specificate dei gangli della base**
Calcificazione dei gangli della base
- G23.9 Malattia degenerativa dei gangli della base, non specificata**
- G24 Distonia**
Incl.: discinesia
Escl.: paralisi cerebrale atetosa (G80.3)
- G24.0 Distonia da farmaci**
Discinesia tardiva
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.
- G24.1 Distonia familiare idiopatica**
Distonia idiopatica S.A.I.
- G24.2 Distonia non familiare idiopatica**
- G24.3 Torcicollo spastico**
Escl.: torcicollo S.A.I. (M43.6)
- G24.4 Distonia orofacciale idiopatica**
Discinesia orofacciale
- G24.5 Blefarospasmo**
- G24.8 Altra distonia**
- G24.9 Distonia non specificata**
Discinesia S.A.I.
- G25 Altri disturbi extrapiramidali e del movimento**
- G25.0 Tremore essenziale**
Tremore familiare
Escl.: tremore S.A.I. (R25.1)
- G25.1 Tremore da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.
- G25.2 Altre forme specificate di tremore**
Tremore intenzionale
- G25.3 Mioclono**
Mioclono da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.
Escl.: miochimia facciale (G51.4)
epilessia mioclonica (G40.-)
- G25.4 Corea da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

G25.5 Altre forme di corea

Corea S.A.I.

Escl.: corea di Huntington (G10)
corea minore di Sydenham (I02.-)
corea S.A.I. con interessamento cardiaco (I02.0)
corea reumatica (I02.-)

G25.6 Tic da farmaci ed altri tic di origine organica

Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

Escl.: sindrome di Gilles de la Tourette (F95.2)
tic S.A.I. (F95.9)

G25.8 Altri disturbi specificati extrapiramidali e del movimento

G25.80 Movimenti periodici delle gambe durante il sonno
Periodic Limb Movements in Sleep [PLMS]

G25.81 Sindrome delle gambe senza riposo [restless-legs-syndrom]

G25.88 Altri disturbi specificati extrapiramidali e del movimento
Sindrome dell'uomo rigido

G25.9 Disturbi extrapiramidali e del movimento non specificati

G26* Disturbi extrapiramidali e del movimento in malattie classificate altrove

Altre malattie degenerative del sistema nervoso
(G30-G32)

G30† Malattia di Alzheimer (F00.-*)

Incl.: forme senili e presenili

Escl.: senile
• degenerazione cerebrale non classificata altrove (G31.1)
• demenza S.A.I. (F03)
senilità S.A.I. (R54)

G30.0† Malattia di Alzheimer ad esordio precoce (F00.0*)

Note: Esordio solitamente prima di 65 anni di età

G30.1† Malattia di Alzheimer ad esordio tardivo (F00.1*)

Note: Esordio solitamente dopo 65 anni di età

G30.8† Altra forma di malattia di Alzheimer (F00.2*)

G30.9† Malattia di Alzheimer non specificata (F00.9*)

G31 Altre malattie degenerative del sistema nervoso non classificate altrove

Escl.: Sindrome di Reye (G93.7)

G31.0 Atrofia cerebrale circoscritta

Afasia progressiva isolata
Malattia di Pick
Demenza fronto-temporale (FTD)

- G31.1 Degenerazione cerebrale senile non classificata altrove**
Escl.: malattia di Alzheimer (G30.-)
 senilità S.A.I. (R54)
- G31.2 Degenerazione del sistema nervoso dovuta ad alcol**
 alcolica
 • Encefalopatia
 • Atassia cerebellare
 • Degenerazione cerebrale
 Disfunzione del sistema nervoso autonomo da alcol
- G31.8 Altre malattie degenerative specificate del sistema nervoso**
- G31.81 Citopatia mitocondriale**
 Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus]
 Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate]
 Mioencefalopatia mitocondriale
 Utilizzare codici aggiuntivi per le manifestazioni:
 • Epilessia generalizzata non convulsiva (G40.3)
 • Altre miopatie (G72.8)
 • Oftalmoplegia esterna progressiva (H49.4)
 • Ictus (I60-I64)
- G31.82 Demenza con corpi di Lewy**
 Malattia a corpi di Lewy
- G31.88 Altre malattie degenerative specificate del sistema nervoso**
 Distrofia neuroassonale infantile [malattia di Seitelberger]
 Polidistrofia cerebrale progressiva [malattia di Alpers]
 Encefalomiopatia subacuta necrotizzante [sindrome di Leigh]
- G31.9 Malattia degenerativa del sistema nervoso non specificata**
- G32*** **Altre malattie degenerative del sistema nervoso in malattie classificate altrove**
- G32.0*** **Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale in malattie classificate altrove**
 Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale per deficit di vitamina B12 (E53.8†)
- G32.8*** **Altre malattie degenerative specificate del sistema nervoso in malattie classificate altrove**

Malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale (G35-G37)

G35 Sclerosi multipla (Encefalomielite disseminata)

- Incl.:* Sclerosi multipla:
- disseminata
 - generalizzata
 - del tronco encefalico
 - midollare
 - S.A.I.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie G35.1-G35.3 di questo capitolo:

- 0 senza menzione di un'esacerbazione acuta o progressione
1 con menzione di un'esacerbazione acuta o progressione

G35.0 Prima manifestazione di sclerosi multipla

G35.1 Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante-remittente

G35.2 Sclerosi multipla primaria progressiva

G35.3 Sclerosi multipla secondaria progressiva

G35.9 Sclerosi multipla non specificata

G36 Altra demielinizzazione disseminata acuta

Escl.: encefalite post-infettiva ed encefalomielite S.A.I. (G04.8)

G36.0 Neuromielite ottica [Malattia di Devic]

Demielinizzazione nel corso di neurite ottica

Escl.: neurite ottica S.A.I. (H46)

G36.1 Leucoencefalite emorragica acuta e subacuta [Hurst]

G36.8 Altra demielinizzazione disseminata acuta specificata

G36.9 Demielinizzazione disseminata acuta non specificata

G37 Altre malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale

G37.0 Sclerosi diffusa

Malattia di Schilder
Encefalite periassiale

Escl.: adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder] (E71.3)

G37.1 Demielinizzazione centrale del corpo calloso

G37.2 Mielinolisi centrale del ponte

G37.3 Mielite trasversa acuta in malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale

Mielite trasversa acuta S.A.I.

Escl.: sclerosi multipla (G35.-)
neuromielite ottica [Devic] (G36.0)

G37.4 Mielite necrotizzante subacuta [Sindrome di Foix-Alajouanine]

G37.5 Sclerosi concentrica [Malattia di Balò]

- G37.8 Altre malattie demielinizzanti specificate del sistema nervoso centrale**
 Encefalomielite acuta disseminata [ADEM]
- G37.9 Malattia demielinizzante del sistema nervoso centrale non specificata**

Disturbi episodici e parossistici (G40-G47)

- G40 Epilessia**
Escl.: crisi S.A.I. (R56.8)
 crisi convulsive S.A.I. (R56.8)
 sindrome di Landau-Kleffner (F80.3)
 stato di male epilettico (G41.-)
 paralisi di Todd (G83.88)
- G40.0 Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale**
- G40.00 Sindrome pseudo Lennox
 Epilessia atipica benigna
- G40.01 Picchi continui ed onde durante il sonno a onde lente
 Stato epilettico bioelettrico durante il sonno
 ESES [Stato epilettico elettrico durante il sonno ad onde lente]
- G40.02 Epilessia psicomotoria benigna [attacchi di terrore]
 Epilessia benigna parziale con patologia affettiva
- G40.08 Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale
 Epilessia benigna del lattante [Watanabe]
 Epilessia benigna con parossismi occipitali
 Epilessia benigna con punte centrotemporali [Rolando]
 Epilessia benigna del lattante con attacchi a complessi focali
- G40.09 Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale, non specificate
- G40.1 Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali semplici**
 Crisi parziali semplici che evolvono in crisi generalizzate secondarie
 Crisi senza alterazione dello stato di coscienza
- G40.2 Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali complesse**
 Crisi parziali complesse evolventi in crisi generalizzati e secondarie
 Crisi con alterazione dello stato di coscienza e spesso con automatismi
- G40.3 Epilessia e sindromi epilettiche generalizzate idiopatiche**
 Epilessia con assenze dell'infanzia [picnolessia]
 Epilessia con attacchi di gran male al risveglio
 benigna
- Epilessia mioclonica infantile
 - Convulsioni neonatali (familiari)

- giovanile
- Epilessia con assenze
- Epilessia mioclonica [piccolo male impulsivo]

Crisi epilettiche non specifiche:

- atoniche
- cloniche
- miocloniche
- toniche
- tonico-cloniche

G40.4 Altre epilessie e sindromi epilettiche generalizzate

Convulsione di Salama

Epilessia con:

- crisi mioclono-astatiche
- assenze miocloniche

Encefalopatia mioclonica precoce sintomatica

Sindrome di Lennox-Gastaut

Spasmi infantili (sindrome di West)

G40.5 Sindromi epilettiche speciali

Epilessia parziale continua [Kozhevnikof]

Crisi epilettiche correlate a(d):

- alcol
- farmaci
- alterazioni ormonali
- privazione di sonno
- stress

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco nel caso sia farmaco-indotta.

G40.6 Crisi di grande male non specificata (con o senza piccolo male)

G40.7 Piccolo male non specificato, senza attacchi di grande male

G40.8 Altre epilessie

Epilessie e sindromi epilettiche di cui si ignora se siano focali o generalizzate

G40.9 Epilessia non specificata

epilettiche:

- Attacchi S.A.I.
- Convulsioni S.A.I.

G41

Stato di male epilettico

G41.0 Stato di grande male epilettico

Stato di male epilettico tonico-clonico

Escl.: epilessia parziale continua [Kozhevnikof] (G40.5)

G41.1 Stato di piccolo male epilettico

Stato di assenze epilettiche

G41.2 Stato di male epilettico parziale complesso

G41.8 Altro stato di male epilettico

G41.9 Stato di male epilettico non specificato

G43

Emicrania

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco nel caso sia farmaco-indotta.

Escl.: cefalea S.A.I. (R51)

G43.0 Emicrania senza aura [emicrania comune]

G43.1 Emicrania con aura [emicrania classica]

Emicrania:

- equivalenti
- aura, senza cefalea
- basilare
- emiplegica familiare
- con:
 - aura ad esordio acuto
 - aura prolungata
 - aura tipica

G43.2 Stato di male emicranico

G43.3 Emicrania complicata

G43.8 Altre forme di emicrania

Emicrania retinica

Emicrania oftalmoplegica

G43.9 Emicrania non specificata

G44

Altre sindromi cefalalgiche

Escl.: algia facciale atipica (G50.1)
cefalea S.A.I. (R51)
nevralgia trigeminale (G50.0)

G44.0 Sindrome di cefalea a grappolo

Emicrania parossistica cronica

Cefalea a grappolo:

- Sindrome di Horton
- cronica
- episodica

G44.1 Cefalea vasomotoria non classificata altrove

Cefalea vasomotoria S.A.I.

G44.2 Cefalea tensiva

Cefalea tensiva S.A.I.

Cefalea tensiva episodica

Cefalea tensiva cronica

G44.3 Cefalea cronica post-traumatica

G44.4 Cefalea da farmaci non classificata altrove

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

G44.8 Altre sindromi cefalalgiche specificate

G45

Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate

Incl.: Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori

Escl.: Con conferma radiologica di lesioni ischemiche (infarto) corrispondenti (I63.-)
ischemia cerebrale neonatale (P91.0)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie G45 di questo capitolo:

- 2 Remissione completa entro 1 a 24 ore
- 3 Remissione completa entro meno di 1 ora
- 9 Evoluzione della remissione non precisata

G45.0 Sindrome dell'arteria vertebrobasilare

G45.1 Sindrome carotidea (emisferica)

G45.2 Sindromi dei tronchi sovra-aortici multipli e bilaterali

G45.3 Amaurosis fugax

G45.4 Amnesia globale transitoria

Escl.: amnesia S.A.I. (R41.3)

G45.8 Altri attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate

G45.9 Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori non specificati

Minaccia di attacco cerebrovascolare ischemico

Spasmo di arteria cerebrale

Ischemia cerebrale transitoria S.A.I.

G46* **Sindromi vascolari cerebrali in malattie cerebrovascolari (I60-I67†)**

G46.0* **Sindrome dell'arteria cerebrale media (I66.0†)**

G46.1* **Sindrome dell'arteria cerebrale anteriore (I66.1†)**

G46.2* **Sindrome dell'arteria cerebrale posteriore (I66.2†)**

G46.3* **Sindromi ischemiche del tronco cerebrale (I60-I67†)**

Sindrome di Benedikt

Sindrome di Claude

Sindrome di Foville

Sindrome di Millard-Gubler

Sindrome di Wallenberg

Sindrome di Weber

G46.4* **Sindrome ischemica cerebellare I60-I67 (I60-I67†)**

G46.5* **Sindrome lacunare motoria pura (I60-I67†)**

G46.6* **Sindrome lacunare sensoriale pura (I60-I67†)**

G46.7* **Altre sindromi lacunari (I60-I67†)**

G46.8* **Altre sindromi vascolari cerebrali in malattie cerebrovascolari (I60-I67†)**

G47 **Disturbi del sonno**

Escl.: incubi (F51.5)

disturbi del sonno non organici (F51.-)

terrori notturni (F51.4)

sonnambulismo (F51.3)

G47.0 **Disturbi dell'inizio e del mantenimento del sonno [insonnie]**

Iposomnia

Insomnia

G47.1 **Disturbi di eccessiva sonnolenza [ipersonnie]**

Ipersonnia

- G47.2 Disturbi del ritmo sonno-veglia**
Ritmo sonno-veglia irregolare
Sindrome di ritardo delle fasi di sonno
- G47.3 Apnea del sonno**
Escl.: sindrome di Pickwick (E66.29)
apnea del sonno del neonato (P28.3)
- G47.30 Sindrome da apnea centrale del sonno
- G47.31 Sindrome da apnea ostruttiva del sonno
- G47.32 Sindrome ipoventilatoria durante il sonno
Sindrome ipoventilatoria alveolare centrale congenita
Ipoventilazione alveolare non ostruttiva idiopatica durante il sonno
- G47.38 Altra apnea del sonno
- G47.39 Apnea del sonno non specificata
- G47.4 Narcolessia e cataplessia**
- G47.8 Altri disturbi del sonno**
Sindrome di Kleine-Levin
- G47.9 Disturbo del sonno non specificato**

Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59)

Escl.: patologie traumatiche in atto dei nervi, delle radici e dei plessi nervosi - vedi traumatismi dei nervi per regione corporea

nevralgia	S.A.I. (M79.2-)
nevrite	

nevrite periferica in gravidanza (O26.83)
radicolite S.A.I. (M54.1-)

- G50 Disturbi del nervo trigemino**
- G50.0 Nevralgia trigeminale**
Sindrome da dolore facciale parossistico
Tic doloroso
- G50.1 Algia facciale atipica**
- G50.8 Altri disturbi del nervo trigemino**
- G50.9 Disturbo del nervo trigemino non specificato**

- G51 Disturbi del nervo facciale**
- G51.0 Paralisi facciale [di Bell]**
Paralisi di Bell
- G51.1 Ganglionite genicolata**
Escl.: ganglionite genicolata post-zosterica (B02.2)
- G51.2 Sindrome di Melkersson-Rosenthal**

- G51.3** **Emispasmo facciale clonico**
- G51.4** **Miochimia facciale**
- G51.8** **Altri disturbi del nervo facciale**
- G51.9** **Disturbo del nervo facciale non specificato**

G52 **Disturbi di altri nervi cranici**

Escl.: disturbi del:

- nervo ottico [II] (H46, H47.0)
- nervo acustico [VIII] (H93.3)
- strabismo paralitico dovuto a paralisi di nervo(i) (H49.0-H49.2)

- G52.0** **Disturbi del nervo olfattorio**
- G52.1** **Disturbi del nervo glossofaringeo**
Nevralgia del IX nervo cranico (glossofaringeo)
- G52.2** **Disturbi del nervo vago**
- G52.3** **Disturbi del nervo ipoglosso**
- G52.7** **Disturbi di più nervi cranici**
Polinevrite cranica
- G52.8** **Disturbi di altri nervi cranici specificati**
- G52.9** **Disturbo di nervo cranico non specificato**

G53* **Disturbi di nervi cranici in malattie classificate altrove**

- G53.0*** **Nevralgia post-zosteriana (B02.2†)**
Ganglionite genicolata post-zosteriana
Nevralgia trigeminale post-zosteriana
- G53.1*** **Paralisi multiple di nervi cranici in malattie infettive e parassitarie classificate altrove (A00-B99†)**
- G53.2*** **Paralisi multiple di nervi cranici nella sarcoidosi (D86.8†)**
- G53.3*** **Paralisi multiple di nervi cranici in malattie neoplastiche (C00-D48†)**
- G53.8*** **Altri disturbi di nervi cranici in altre malattie classificate altrove**

G54 **Disturbi dei plessi e delle radici nervose**

Escl.: Traumatismo acuto dei plessi e delle radici nervose - vedi traumatismi dei nervi per regione corporea

Disturbi dei dischi intervertebrali (M50-M51)

nevralgia o nevrite S.A.I. (M79.2-)

nevrite o radicolite:

- brachiale S.A.I. (M54.1-)

- lombare S.A.I. (M54.1-)

- lombosacrale S.A.I. (M54.1-)

- toracica S.A.I. (M54.1-)

radicolite S.A.I. (M54.1-)

radicolopatia S.A.I. (M54.1-)

lesioni traumatiche in atto dei plessi e delle radici nervose - vedi traumatismi dei nervi per regione corporea (M47.-)

G54.0 **Disturbi del plesso brachiale**

Sindrome dello scaleno anteriore(di compressione del cingolo scapolare)

G54.1 **Disturbi del plesso lombosacrale**

G54.2 **Disturbi delle radici cervicali non classificati altrove**

G54.3 **Disturbi delle radici toraciche non classificati altrove**

G54.4 **Disturbi delle radici lombosacrali non classificati altrove**

G54.5 **Amiotrofia nevralgica**

Sindrome di Parsonage-Aldren-Turner

Nevrite del cingolo scapolare

G54.6 **Sindrome dell'arto fantasma con dolore**

G54.7 **Sindrome dell'arto fantasma senza dolore**

Sindrome dell'arto fantasma S.A.I.

G54.8 **Altri disturbi dei plessi e delle radici nervose**

G54.9 **Disturbo dei plessi e delle radici nervose, non specificato**

G55* **Compressioni delle radici e dei plessi nervosi in malattie classificate altrove**

G55.0* **Compressioni delle radici nervose e dei plessi in malattie neoplastiche (C00-D48†)**

G55.1* **Compressioni delle radici nervose e dei plessi in disturbi dei dischi intervertebrali (M50-M51†)**

G55.2* **Compressioni delle radici nervose e dei plessi in spondilosi (M47.-†)**

G55.3* **Compressioni delle radici nervose e dei plessi in altre dorsopatie (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)**

G55.8* **Compressioni delle radici nervose e dei plessi in altre malattie classificate altrove**

G56 **Mononeuropatie dell'arto superiore**

Escl.: lesioni traumatiche in atto dei nervi - vedi traumatismi dei nervi per regione corporea

G56.0 **Sindrome del tunnel carpale**

G56.1 **Altre lesioni del nervo mediano**

G56.2 **Lesione del nervo ulnare**

Paralisi del nervo ulnare tardiva

G56.3 Lesione del nervo radiale

G56.4 Causalgia

G56.8 Altre mononeuropatie dell'arto superiore

Neuroma interdigitale dell'arto superiore

G56.9 Mononeuropatia dell'arto superiore non specificata

G57

Mononeuropatie dell'arto inferiore

Escl.: lesioni traumatiche in atto dei nervi - vedi traumatismi dei nervi per regione corporea

G57.0 Lesione del nervo sciatico

Escl.: sciatica:

- attribuita a disturbo di disco intervertebrale (M51.1)
- S.A.I. (M54.3)

G57.1 Meralgia parestesica

Sindrome del nervo cutaneo laterale della coscia

G57.2 Lesione del nervo femorale

G57.3 Lesione del nervo popliteo laterale

Paralisi del nervo peroneale

G57.4 Lesione del nervo popliteo mediale (tibiale)

G57.5 Sindrome del tunnel tarsale

G57.6 Lesione del nervo plantare

Metatarsalgia di Morton

G57.8 Altre mononeuropatie dell'arto inferiore

Neuroma interdigitale dell'arto inferiore

G57.9 Mononeuropatia dell'arto inferiore non specificata

G58

Altre mononeuropatie

G58.0 Neuropatia intercostale

G58.7 Mononevrite di sedi multiple

G58.8 Altre mononeuropatie specificate

G58.9 Mononeuropatia non specificata

G59*

Mononeuropatia in malattie classificate altrove

G59.0* Mononeuropatia diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .4†)

G59.8* Altre mononeuropatie in malattie classificate altrove

Polineuropatie ed altri disturbi del sistema nervoso periferico (G60-G64)

Escl.: nevralgia S.A.I. (M79.2-)
nevrite S.A.I. (M79.2-)
nevrite periferica in gravidanza (O26.83)
radicolite S.A.I. (M54.1-)

G60 Neuropatie idiopatiche ed ereditarie

G60.0 Neuropatia ereditaria motoria e sensoriale

Malattia di: Charcot-Marie-Tooth
Malattia di: Déjerine-Sottas
Neuropatia ereditaria motoria e sensoriale, tipi I-IV
Neuropatia ipertrofica infantile
Atrofia muscolare peroneale (tipo assonale) (tipo ipertrofico)
Sindrome di Roussy-Lévy

G60.1 Malattia di Refsum

G60.2 Neuropatia associata ad eredoatassia

G60.3 Neuropatia progressiva idiopatica

G60.8 Altre neuropatie ereditarie e idiopatiche

Sindrome di Nelaton
Malattia di Morvan
Neuropatia sensitiva:
• a trasmissione dominante
• a trasmissione recessiva

G60.9 Neuropatia ereditaria e idiopatica non specificata

G61 Polineuropatia infiammatoria

G61.0 Sindrome di Guillain-Barré

Sindrome di Miller Fisher
Polinevrite (post-)infettiva acuta

G61.1 Polineuropatia serica

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

G61.8 Altre polineuropatie infiammatorie

G61.9 Polineuropatia infiammatoria non specificata

G62 Altre polineuropatie

G62.0 Polineuropatia da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

G62.1 Polineuropatia alcolica

G62.2 Polineuropatia da altri agenti tossici

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

G62.8 Altre polineuropatie specificate

Polineuropatia da raggi

Utilizzare codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

G62.80 Polineuropatia del paziente critico

G62.88 Altre polineuropatie specificate

G62.9 Polineuropatia non specificata

Neuropatia S.A.I.

G63* Polineuropatia in malattie classificate altrove

G63.0* Polineuropatia in malattie infettive e parassitarie classificate altrove

Polineuropatia in:

- difterite (A36.8†)
- mononucleosi infettiva (B27.-†)
- lebbra (A30.-†)
- malattia di Lyme (A69.2†)
- parotite epidemica (B26.8†)
- post-zosterica (B02.2†)
- sifilide tardiva (A52.1†)
- sifilide tardiva congenita (A50.4†)
- tubercolosi (A17.8†)

G63.1* Polineuropatia in malattie neoplastiche (C00-D48†)

G63.2* Polineuropatia diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .4†)

G63.3* Polineuropatia in altre malattie endocrine e metaboliche (E00-E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†)

G63.4* Polineuropatia in deficit nutrizionale (E40-E64†)

G63.5* Polineuropatia in malattie sistemiche del connettivo (M30-M35†)

G63.6* Polineuropatia in altre malattie muscolo-scheletriche (M00-M25†, M40-M96†)

G63.8* Polineuropatia in altre malattie classificate altrove

Neuropatia uremica (N18.-†)

G64 Altri disturbi del sistema nervoso periferico

Incl.: Disturbi del sistema nervoso periferico S.A.I.

**Malattie della giunzione neuromuscolare e dei muscoli
(G70-G73)**

G70 Miastenia grave ed altri disturbi neuromuscolari

Escl.: botulismo (A05.1)
miastenia grave neonatale transitoria (P94.0)

G70.0 Miastenia grave

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, nel caso sia farmaco-indotta.

G70.1 Disturbi neuromuscolari tossici

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

G70.2 Miastenia congenita e dello sviluppo

G70.8 Altri disturbi neuromuscolari specificati

G70.9 Disturbi neuromuscolari non specificati

G71

Disturbi primitivi dei muscoli

Escl.: artrogriposi multipla congenita (Q74.3)
miosite (M60.-)
disturbi metabolici (E70-E90)

G71.0 Distrofia muscolare

Distrofia muscolare:

- autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle forme Duchenne o Becker
- dei cingoli
- benigna [Becker]
- scapoloperoneale
- distale
- facio-scapolo-omerale
- grave [Duchenne]
- oculare
- oculofaringea
- scapoloperoneale benigna con contratture precoci [Emery-Dreifuss]

Escl.: distrofia muscolare congenita:

- con anomalità morfologiche specifiche delle fibre muscolari (G71.2)
- S.A.I. (G71.2)

G71.1 Disturbi miotonici

Pseudomiopia

Paramiopia congenita

Neuromiopia [Isaacs]

Miopia congenita:

- dominante [Thomsen]
- recessiva [Becker]
- S.A.I.

Miopia:

- da farmaci
- condrodistrofica
- sintomatica

Distrofia miotonica [Steinert]

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, nel caso siano farmaco-indotti.

G71.2 Miopatie congenite

Distrofia muscolare congenita:

- con anomalità morfologiche specifiche delle fibre muscolari
- S.A.I.

Sproporzione dei tipi di fibre

Malattia minicore

Malattia multicore

Miopia:

- miotubulare (centronucleare)
- nemalinica

Malattia central core (miopia delle fibrille centrali)

G71.3 Miopatia mitocondriale non classificata altrove
Utilizzare codici supplementari per le manifestazioni cliniche

G71.8 Altre malattie primitive dei muscoli

G71.9 Malattie primitive dei muscoli non specificate
Miopatia ereditaria S.A.I.

G72

Altre miopatie

Escl.: artrogriposi multipla congenita (Q74.3)
dermatopolimiosite (M33.-)
infarto muscolare ischemico (M62.2-)
miosite (M60.-)
polimiosite (M33.2)

G72.0 Miopatia da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

G72.1 Miopatia alcolica

G72.2 Miopatia da altri agenti tossici
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

G72.3 Paralisi periodica
Paralisi periodica (familiare):
• ipercaliemica
• ipocaliemica
• miotonica
• normocaliemica

G72.4 Miopatia infiammatoria non classificata altrove

G72.8 Altre miopatie specificate

G72.80 Miopatia del paziente critico

G72.88 Altre miopatie specificate

G72.9 Miopatia non specificata

G73*

Disturbi della giunzione neuromuscolare e dei muscoli in malattie classificate altrove

G73.0* Sindromi miasteniche in malattie endocrine
Sindromi miasteniche in:
• amiotrofia diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .4†)
• tireotossicosi [ipertiroidismo] (E05.-†)

G73.1* Sindrome di Eaton-Lambert (C00-D48†)

G73.2* Altre sindromi miasteniche in malattie neoplastiche (C00-D48†)

G73.3* Sindromi miasteniche in altre malattie classificate altrove

G73.4* Miopatia in malattie infettive e parassitarie classificate altrove

G73.5* Miopatia in malattie endocrine
Miopatia in:
• iperparatiroidismo (E21.0-E21.3†)
• ipoparatiroidismo (E20.-†)

Miopatia tireotossica (E05.-†)

- G73.6*** **Miopatia in malattie metaboliche**
 Miopatia in:
- tesaurismosi glicogenica (E74.0†)
 - malattia da accumulo di lipidi (E75.-†)

- G73.7*** **Miopatia in altre malattie classificate altrove**
 Miopatia in:
- artrite reumatoide (M05-M06†)
 - sindrome secca di Sjögren (M35.0†)
 - sclerodermia (M34.8†)
 - lupus eritematoso sistemico (M32.1†)

Paralisi cerebrale ed altre sindromi paralitiche (G80-G83)

G80 **Paralisi cerebrale infantile**

Escl.: paraplegia spastica ereditaria (G11.4)

- G80.0** **Paralisi cerebrale con quadriplegia spastica**
 Paralisi cerebrale con quadriplegia spastica

- G80.1** **Paralisi cerebrale con diplegia spastica**
 Paralisi cerebrale spastica S.A.I.
 Paralisi spastica (cerebrale) congenita

- G80.2** **Paralisi cerebrale infantile con emiplegia spastica**

- G80.3** **Paralisi cerebrale discinetica**
 Paralisi cerebrale distonica
 Paralisi cerebrale atetoide

- G80.4** **Paralisi cerebrale atassica**

- G80.8** **Altra paralisi cerebrale infantile**
 Sindromi miste di paralisi cerebrali

- G80.9** **Paralisi cerebrale infantile non specificata**
 Paralisi cerebrale S.A.I.

G81 **Emiplegia ed emiparesi**

Note: Per la codifica primaria [cioè di una sola causa], questa categoria deve essere usata solo quando è riportata emiplegia (completa) (incompleta)

- senza ulteriore specificazione
- oppure emiplegia definita di lunga data, ma di causa imprecisata.

Questa categoria è anche da utilizzare nella codifica multipla per identificare questi tipi di emiplegia conseguenti a qualsiasi causa.

Escl.: paralisi cerebrale congenita (G80.-)

- G81.0** **Emiplegia flaccida ed emiparesi**

- G81.1** **Emiplegia spastica ed emiparesi**

- G81.9** **Emiplegia ed emiparesi non specificate**

G82

Paraparesi e paraplegia, tetraparesi e tetraplegia

Note: Questa categoria è utilizzata per la codifica di paresi e plegie successive a lesioni trasversali del midollo spinale, se non esistono altri codici.

Questa categoria è utilizzata anche per codificare varie altre patologie, laddove si desideri specificarne la causa d'insorgenza.

Se si desidera codificare il livello di una lesione del midollo spinale, utilizzare un codice del gruppo G82.6-

Se è necessaria una ventilazione meccanica di lunga durata, utilizzare il codice supplementare Z99.1

Incl.: Paraplegia
 Quadriplegia | cronica
 Tetraplegia

Escl.: Paraplegia traumatica acuta (S14.-, S24.-, S34.-)
 paralisi cerebrale congenita (G80.-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie G82.0-G82.5 di questo capitolo:

- 0 Lesione midollare spinale completa acuta di origine non traumatica
- 1 Lesione midollare spinale incompleta acuta di origine non traumatica
- 2 Lesione midollare spinale completa cronica
 Lesione midollare spinale completa cronica non specificata
- 3 Lesione midollare spinale incompleta cronica
 Lesione midollare spinale incompleta cronica non specificata
- 9 non specificata
 Origine cerebrale

G82.0 Paraparesi e paraplegia flaccida

G82.1 Paraparesi e paraplegia spastica

G82.2 Paraparesi e paraplegia non specificata

Paraplegia (inferiore) S.A.I.
 Paralisi di entrambi gli arti inferiori S.A.I.

G82.3 Tetraparesi e tetraplegia flaccida

G82.4 Tetraparesi e tetraplegia spastica

G82.5 Tetraparesi e tetraplegia non specificata

Quadriplegia S.A.I.

G82.6! Livello funzionale della lesione del midollo spinale

Note: Questa sottocategoria serve a codificare l'altezza funzionale di un traumatismo del midollo spinale. Per altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale si intende il segmento intatto più basso del midollo spinale (es. «lesione C4 completa del midollo spinale» significa che le funzioni motorie del 4° nervo cervicale e dei nervi cervicali sovrastanti sono intatte e che sotto C4 la funzione motoria è scomparsa o insignificante).

G82.60! C1-C3

G82.61! C4-C5

G82.62! C6-C8

G82.63! T1-T6

G82.64! T7-T10

G82.65! T11-L1

- G82.66! L2-S1
 G82.67! S2-S5
 G82.69! Non specificato

G83 Altre sindromi paralitiche

Note: Per la codifica primaria [cioè di una sola causa] questa categoria,

- deve essere utilizzata solo quando le condizioni sotto elencate siano riportate senza ulteriore
- specificazione o siano definite come di lunga data, ma di causa non specificata.

Questa categoria è anche utilizzabile nella codifica multipla per identificare queste condizioni conseguenti a qualsiasi causa.

Incl.: paralisi (completa) (incompleta), eccetto G80-G82

G83.0 Diparesi e diplegia degli arti superiori

Paralisi di entrambi gli arti superiori
 Diplegia (superiore)

G83.1 Monoparesi e monoplegia di arto inferiore

Paralisi di arto inferiore

G83.2 Monoparesi e monoplegia dell'arto superiore

Paralisi di arto superiore

G83.3 Monoparesi e monoplegia non specificata

G83.4 Sindrome della cauda equina

Utilizzare un codice supplementare della categoria G95.8 per indicare la presenza di una disfunzione vescicale neuropatica.

- G83.40 Sindrome della cauda equina completa
 G83.41 Sindrome della cauda equina incompleta
 G83.49 Sindrome della cauda equina, non specificata
G83.8 Altre sindromi paralitiche specificate
 G83.80 Sindrome locked-in
 G83.88 Altre sindromi paralitiche specificate
 Paralisi di Todd (post-ictale)
G83.9 Sindrome paralitica non specificata

Altri disturbi del sistema nervoso
 (G90-G99)

G90 Disturbi del sistema nervoso autonomo

Escl.: disfunzione del sistema nervoso autonomo da alcol (G31.2)

G90.0 Neuropatia autonoma periferica idiopatica

- G90.00 Sindrome (sincope) del seno carotideo

- G90.08 Altra neuropatia autonoma periferica idiopatica
- G90.09 Neuropatia autonoma periferica idiopatica, non specificata
- G90.1 Disautonomia familiare [Sindrome di Riley-Day]**
- G90.2 Sindrome di Horner**
Sindrome di Bernard(-Horner)
Triade di Horner
- G90.3 Atrofia multisistemica**
Ipotensione ortostatica neurogena [Shy-Drager]
Escl.: ipotensione ortostatica S.A.I. (I95.1)
- G90.4 Disreflessia autonoma**
- G90.40 Disreflessia autonoma sotto forma di crisi ipertensive
- G90.41 Disreflessia autonoma sotto forma di accessi di sudorazione
- G90.48 Altra disreflessia autonoma
- G90.49 Disreflessia autonoma non specificata
Disreflessia autonoma SAI
- G90.8 Altri disturbi del sistema nervoso autonomo**
- G90.9 Disturbo del sistema nervoso autonomo non specificato**

G91

Idrocefalo

Incl.: idrocefalo acquisito

Escl.: idrocefalo: congenito (Q03.-)
idrocefalo: da toxoplasmosi congenita (P37.1)

- G91.0 Idrocefalo comunicante**
- G91.1 Idrocefalo ostruttivo**
- G91.2 Idrocefalo normoteso**
- G91.20 Idrocefalo normoteso idiopatico
- G91.21 Idrocefalo normoteso secondario
- G91.29 Idrocefalo normoteso non specificato
- G91.3 Idrocefalo post-traumatico non specificato**
- G91.8 Altra forma di idrocefalo**
- G91.9 Idrocefalo non specificato**

G92

Encefalopatia tossica

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

- G93** **Altri disturbi dell'encefalo**
- G93.0** **Cisti cerebrali**
Cisti porencefalica acquisita
Cisti aracnoidea
Escl.: cisti cerebrali congenite (Q04.6)
cisti periventricolari acquisite del neonato (P91.1)
- G93.1** **Danno encefalico anossico non classificato altrove**
Escl.: complicanza di:
• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
• cure mediche o chirurgiche (T80-T88)
• gravidanza, travaglio o parto (O29.2, O74.3, O89.2)
anossia neonatale (P21.9)
- G93.2** **Ipertensione endocranica benigna**
Escl.: encefalopatia ipertensiva (I67.4)
- G93.3** **Sindrome di affaticamento post-virale**
Encefalomielite mialgica benigna
Sindrome di affaticamento cronico su disfunzione immunitaria
Sindrome di affaticamento post-virale
- G93.4** **Encefalopatia non specificata**
Escl.: encefalopatia:
• alcolica (G31.2)
• tossica (G92)
- G93.5** **Compressione dell'encefalo**
Ernia |
Compressione | (del tronco) cerebrale
Escl.: compressione traumatica dell'encefalo (diffusa) (S06.28)
compressione traumatica dell'encefalo focale (S06.38)
- G93.6** **Edema cerebrale**
Escl.: edema cerebrale:
• dovuto a trauma da parto (P11.0)
• traumatico (S06.1)
- G93.7** **Sindrome di Reye**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare la causa.
- G93.8** **Altri disturbi dell'encefalo, specificati**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare la causa.
- G93.80 Sindrome apallica
- G93.88 Altre malattie specificate dell'encefalo
Encefalopatia post-irradiazione
- G93.9** **Disturbo dell'encefalo non specificato**
- G94*** **Altri disturbi dell'encefalo in malattie classificate altrove**
- G94.0*** **Idrocefalo in malattie infettive e parassitarie classificate altrove (A00-B99†)**
- G94.1*** **Idrocefalo in malattie neoplastiche (C00-D48†)**
- G94.2*** **Idrocefalo in altre malattie classificate altrove**
- G94.8*** **Altri disturbi specificati dell'encefalo in malattie classificate altrove**

- G95** **Altre malattie del midollo spinale**
Escl.: mielite (G04.-)
- G95.0** **Siringomielia e siringobulbia**
- G95.1** **Mielopatie vascolari**
Infarto acuto del midollo spinale (embolico) (non embolico)
Trombosi arteriosa del midollo spinale
Ematomielia
Flebite e tromboflebite intraspinali di origine non piogena
Edema del midollo spinale
Mielopatia necrotica subacuta
Escl.: flebite e tromboflebite intraspinali, tranne quelle di origine non piogena (G08)
- G95.2** **Compressione midollare non specificata**
- G95.8** **Altre malattie specificate del midollo spinale**
Mielopatia:
• da farmaci
• da raggi
Vescica midollare S.A.I.
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare l'agente esterno.
Escl.: disfunzione neuromuscolare della vescica senza menzione di lesione del midollo spinale (N31.-)
- G95.80 Cistoplegia con lesione neuronale alta [UMNL]
Riflesso vescicale originatosi a livello spinale
Vescica spastica
- G95.81 Cistoplegia con lesione neuronale bassa [LMNL]
Areflessia della vescica urinaria
Vescica atonica
- G95.82 Disfunzione vescicale da shock midollare
- G95.83 Paralisi spinale spastica della muscolatura striata
- G95.84 Dissinergia dello sfintere vescicale per lesione del midollo spinale
- G95.85 Dolore da deafferentazione per lesione del midollo spinale
- G95.88 Altre malattie specificate del midollo spinale
- G95.9** **Malattia del midollo spinale non specificata**
Mielopatia S.A.I.
- G96** **Altri disturbi del sistema nervoso centrale**
- G96.0** **Liquorrea**
Liquorrea
Escl.: successiva a puntura lombare (G97.0)
- G96.1** **Disturbi delle meningi non classificati altrove**
Aderenze meningee (cerebrali) (spinali)
- G96.8** **Altri disturbi specificati del sistema nervoso centrale**
- G96.9** **Disturbo del sistema nervoso centrale non specificato**

G97 **Disturbi iatrogeni del sistema nervoso centrale non classificati altrove**

G97.0 **Perdita di liquor cerebrospinale dopo puntura lombare**

G97.1 **Altra reazione secondaria a puntura lombare**

G97.2 **Ipotensione intracranica post-derivazione ventricolare**

G97.8 **Altri disturbi iatrogeni del sistema nervoso**

G97.80 Fistola liquorale postoperatoria

G97.81 Mutismo (cerebellare) postoperatorio
Sindrome della fossa posteriore

G97.88 Altri disturbi iatrogeni del sistema nervoso

G97.9 **Disturbo iatrogeno del sistema nervoso, non specificato**

G98 **Altri disturbi del sistema nervoso non classificati altrove**

Incl.: Malattia del sistema nervoso S.A.I.

G99* **Altri disturbi del sistema nervoso in malattie classificate altrove**

G99.0* **Neuropatia del sistema nervoso autonomo in malattie endocrine e metaboliche**

Neuropatia vegetativa amiloide (E85.-†)

Neuropatia vegetativa diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .4†)

G99.1* **Altri disturbi del sistema nervoso autonomo in altre malattie classificate altrove**

G99.2* **Mielopatia in malattie classificate altrove**

Sindromi da compressione dell'arteria spinale anteriore e dell'arteria vertebrale (M47.0-†)

Mielopatia in:

- disturbi dei dischi intervertebrali (M50.0†, M51.0†)
- malattie neoplastiche (C00-D48†)
- spondilosi (M47.-†)

G99.8* **Altre malattie specificate del sistema nervoso in malattie classificate altrove**

Paralisi uremica (N18.-†)

Capitolo VII

Malattie dell'occhio e degli annessi oculari (H00 - H59)

Escl.: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

H00-H06 Disturbi delle palpebre, dell'apparato lacrimale e dell'orbita
H10-H13 Disturbi della congiuntiva
H15-H22 Disturbi della sclera, della cornea, dell'iride e del corpo ciliare
H25-H28 Disturbi del cristallino
H30-H36 Disturbi della coroide e della retina
H40-H42 Glaucoma
H43-H45 Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare
H46-H48 Disturbi del nervo ottico e delle vie ottiche
H49-H52 Disturbi dei muscoli oculari, dei movimenti binoculari, di accomodazione e vizi di rifrazione
H53-H54 Disturbi visivi e cecità
H55-H59 Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

H03* Disturbi delle palpebre in malattie classificate altrove
H06* Affezioni dell'apparato lacrimale e dell'orbita in malattie classificate altrove
H13* Disturbi della congiuntiva in malattie classificate altrove
H19* Disturbi della sclera e della cornea in malattie classificate altrove
H22* Disturbi dell'iride e del corpo ciliare in malattie classificate altrove
H28* Cataratta ed altri disturbi del cristallino in malattie classificate altrove
H32* Disturbi corioretinici in malattie classificate altrove
H36* Disturbi retinici in malattie classificate altrove
H42* Glaucoma in malattie classificate altrove
H45* Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare in malattie classificate altrove
H48* Disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie ottiche in malattie classificate altrove
H58* Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari in malattie classificate altrove

Disturbi delle palpebre, dell'apparato lacrimale e dell'orbita (H00-H06)

H00	Orzaiolo e calazio
H00.0	Orzaiolo ed altra infiammazione profonda della palpebra
	Ascesso
	Foruncolo
	Hordeolum esterno
	della palpebra

H00.1 Calazio

H01 Altra infiammazione della palpebra

H01.0 Blefarite

Escl.: blefarocongiuntivite (H10.5)

H01.1 Dermatosi non infettive della palpebra

Dermatite:

- allergica
- eczematosa
- da contatto

Lupus eritematoso discoide

Xeroderma

della palpebra

H01.8 Altra infiammazione specificata della palpebra

H01.9 Infiammazione palpebrale non specificata

H02 Altri disturbi della palpebra

Escl.: malformazioni congenite della palpebra (Q10.0-Q10.3)

H02.0 Entropion e trichiasi della palpebra

H02.1 Ectropion della palpebra

H02.2 Lagofalmo

H02.3 Blefarocalasia

H02.4 Ptosi palpebrale

H02.5 Altri disturbi funzionali della palpebra

Retrazione palpebrale

Blefarofimosi

Anchiloblefaro

Escl.: blefarospasmo (G24.5)

tic (psicogeno) (F95.-)

tic organico (G25.6)

H02.6 Xantelasma palpebrale

H02.7 Altri disturbi degenerativi della palpebra e della regione perioculare

Cloasma

Madarosi

Vitiligine

della palpebra

H02.8 Altri disturbi specificati della palpebra

Ipertricosi palpebrale

Corpo estraneo palpebrale ritenuto

H02.9 Disturbo palpebrale non specificato

H03* **Disturbi delle palpebre in malattie classificate altrove**

H03.0* **Infestazione parassitaria della palpebra in malattie classificate altrove**

Dermatite palpebrale da specie di Demodex (B88.0†)

Infestazione parassitaria palpebrale in corso di:

- leishmaniosi (B55.-†)
- loiasi (B74.3†)
- oncocerchiasi (B73†)
- ftiriasi (B85.3†)

H03.1* **Interessamento palpebrale in altre malattie infettive classificate altrove**

Interessamento palpebrale in corso di:

- framboesia (A66.-†)
- infezione da virus erpetico [herpes simplex] (B00.5†)
- lebbra (A30.-†)
- mollusco contagioso (B08.1†)
- tubercolosi (A18.4†)
- zoster (B02.3†)

H03.8* **Interessamento palpebrale in altre malattie classificate altrove**

Interessamento palpebrale in corso di impetigine (L01.0†)

H04 **Disturbi dell'apparato lacrimale**

Escl.: malformazioni congenite dell'apparato lacrimale (Q10.4-Q10.6)

H04.0 **Dacrioadenite**

Ingrossamento cronico di ghiandola lacrimale

H04.1 **Altri disturbi di ghiandola lacrimale**

Dacriops

Atrofia di ghiandola lacrimale

Sindrome dell'occhio secco

Cisti lacrimale

H04.2 **Epifora**

H04.3 **Infiammazione acuta e non specificata delle vie lacrimali**

Dacriocistite (flemmonosa)

Canalicolite lacrimale

Dacriopericistite

acuta, subacuta o non specificata

Escl.: dacriocistite neonatale (P39.1)

H04.4 **Infiammazione cronica delle vie lacrimali**

Dacriocistite

Canalicolite lacrimale

Mucocele lacrimale

cronico(a)

H04.5 **Stenosi ed insufficienza delle vie lacrimali**

Dacriolitiasi

Eversione di punto lacrimale

Stenosi:

- canalicolo(i) lacrimale(i)
- dotto (naso)lacrimale
- sacco lacrimale

H04.6 **Altre affezioni delle vie lacrimali**

Fistola lacrimale

H04.8 **Altri disturbi dell'apparato lacrimale**

H04.9 **Disturbo dell'apparato lacrimale non specificato**

- H10.3** **Congiuntivite acuta non specificata**
Escl.: oftalmia dei neonati S.A.I. (P39.1)
- H10.4** **Congiuntivite cronica**
- H10.5** **Blefarocongiuntivite**
- H10.8** **Altre congiuntiviti**
- H10.9** **Congiuntivite non specificata**
- H11** **Altri disturbi della congiuntiva**
Escl.: cheratocongiuntivite (H16.2)
- H11.0** **Pterigio**
Escl.: pseudopterigio (H11.8)
- H11.1** **Depositi e degenerazioni della congiuntiva**
congiuntivale(i)
• Argirosi [argiria]
• Concrezioni
• Pigmentazione
Xerosi S.A.I. congiuntivale(i)
- H11.2** **Cicatrici congiuntivali**
Simblefaro
- H11.3** **Emorragia congiuntivale**
Iposfagma
Emorragia sottocongiuntivale
- H11.4** **Cisti ed altri disturbi vascolari congiuntivali**
Congiuntivale(i)
• Aneurisma
• Iperemia
• Edema
- H11.8** **Altri disturbi specificati della congiuntiva**
Pseudopterigio
- H11.9** **Disturbo della congiuntiva non specificato**
- H13*** **Disturbi della congiuntiva in malattie classificate altrove**
- H13.0*** **Filariasi della congiuntiva (B74.-†)**
- H13.1*** **Congiuntivite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
Congiuntivite (da):
• follicolare (acuta) da adenovirus (B30.1†)
• Acanthamoeba (B60.1†)
• zoster (B02.3†)
• Chlamydia (A74.0†)
• difterica (A36.8†)
• gonococcica (A54.3†)
• emorragica (acuta) (epidemica) (B30.3†)
• erpetica [herpes simplex] (B00.5†)
• meningococcica (A39.8†)
• virus di Newcastle (B30.8†)
- H13.2*** **Congiuntivite in altre malattie classificate altrove**
- H13.3*** **Pemfigoide oculare (L12.-†)**

H13.8* Altri disturbi della congiuntiva in malattie classificate altrove

**Disturbi della sclera, della cornea, dell'iride e del corpo ciliare
(H15-H22)**

H15 Disturbi della sclera

H15.0 Sclerite

H15.1 Episclerite

H15.8 Altri disturbi della sclera

Stafiloma equatoriale

Ectasia della sclera

Escl.: miopia degenerativa (H44.2)

H15.9 Disturbo della sclera non specificato

H16 Cheratite

H16.0 Ulcera corneale

Ulcera:

- marginale
- con ipopion
- perforata
- anulare
- centrale
- S.A.I

Ulcus corneae rodens [Mooren]

H16.1 Altre cheratiti superficiali senza congiuntivite

Nifablepsia

Fotocheratite

Cheratite:

- areolare
- filamentosa
- nummulare
- puntata superficiale
- stellata
- striata

H16.2 Cheratocongiuntivite

Cheratite superficiale con congiuntivite

Cheratocongiuntivite:

- neuroparalitica
- flittenulare
- da esposizione
- S.A.I.
- neurotrofica

H16.3 Cheratite interstiziale e profonda

H16.4 Neovascolarizzazione corneale

Vasi fantasma (corneali)

Panno (corneale)

H16.8 Altre cheratiti

H16.9 Cheratite non specificata

H17 Cicatrici ed opacità corneali

H17.0 Leucoma aderente

H17.1 Altra opacità corneale centrale

H17.8 Altre opacità e cicatrici corneali

H17.9 Cicatrice ed opacità corneali non specificate

H18 Altri disturbi della cornea

H18.0 Pigmentazioni e depositi corneali

Ematocornea
Anello di Kayser-Fleischer
Fuso di Krukenberg
Linea di Staehli

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco eventualmente implicato.

H18.1 Cheratopatia bollosa

Escl.: Cheratopatia (bollosa afachica) susseguente a intervento chirurgico di cataratta (H59.0)

H18.2 Altro edema corneale

H18.3 Alterazioni nelle membrane della cornea

Piega
Rottura | della membrana di Descemet

H18.4 Degenerazione corneale

Gerontoxon
Cheratopatia bandiforme
Escl.: ulcera di Mooren (H16.0)

H18.5 Distrofie corneali ereditarie

Distrofia corneale:
• epiteliale
• maculare
• di Fuchs
• a graticcio
• granulare

H18.6 Cheratocono

H18.7 Altre deformazioni corneali

Descemetocele
Corneale:
• Ectasia
• Stafiloma
Escl.: malformazioni congenite della cornea (Q13.3-Q13.4)

H18.8 Altri disturbi specificati della cornea

Anestesia
Ipoestesia | della cornea
Erosione ricorrente della cornea

H18.9 Disturbo della cornea non specificato

H19* **Disturbi della sclera e della cornea in malattie classificate altrove**

H19.0* **Sclerite ed episclerite in malattie classificate altrove**

Sclerite da zoster (B02.3†)
 Episclerite sifilitica (A52.7†)
 Episclerite tubercolare (A18.5†)

H19.1* **Cheratite e cheratocongiuntivite erpetiche (B00.5†)**

Cheratite dendritica e disciforme

H19.2* **Cheratite e cheratocongiuntivite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

Cheratite e cheratocongiuntivite (interstiziali) in corso di:

- acantamebiasi (B60.1†)
- morbillo (B05.8†)
- sifilide (A50.3†)
- tubercolosi (A18.5†)
- zoster (B02.3†)

Cheratocongiuntivite epidemica (B30.0†)

H19.3* **Cheratite e cheratocongiuntivite in altre malattie classificate altrove**

Cheratocongiuntivite secca (M35.0†)

H19.8* **Altri disturbi della sclera e della cornea in malattie classificate altrove**

Cheratocono in sindrome di Down (Q90.-†)

H20 **Iridociclite**

H20.0 **Iridociclite acuta e subacuta**

Irite Uveite anteriore Ciclite	acuta, ricorrente o subacuta
--------------------------------------	------------------------------

H20.1 **Iridociclite cronica**

H20.2 **Uveite facoanafilattica**

H20.8 **Altre iridociclit**

H20.9 **Iridociclite non specificata**

H21 **Altri disturbi dell'iride e del corpo ciliare**

Escl.: uveite simpatica (H44.1)

H21.0 **Ifema**

Escl.: ifema traumatico (S05.1)

H21.1 **Altri disturbi vascolari dell'iride e del corpo ciliare**

Rubeosi dell'iride
 Neovascolarizzazione dell'iride o del corpo ciliare

H21.2 **Degenerazione dell'iride e del corpo ciliare**

Degenerazione:

- dell'epitelio pigmentato dell'iride
- del margine pupillare

Iride traslucida
 Atrofia dell'iride (essenziale) (progressiva)
 Cisti pupillare miotica

H21.3 Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della camera anteriore

Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della camera anteriore:

- essudativa
- da impianto
- parassitaria
- S.A.I.

Escl.: cisti pupillare miotica (H21.2)

H21.4 Membrane pupillari

Seclusione pupillare

Occlusione pupillare

Iride ad imbuto o bombé

H21.5 Altre aderenze e rotture dell'iride e del corpo ciliare

Goniosinechie

Iridodialisi

Recessione dell'angolo iridocorneale

Sinechie (dell'iride):

- posteriori
- anteriori
- S.A.I.

Escl.: Ectopia pupillare [corectopia] (Q13.2)

H21.8 Altri disturbi specificati dell'iride e del corpo ciliare

H21.9 Disturbo dell'iride e del corpo ciliare non specificato

H22*

Disturbi dell'iride e del corpo ciliare in malattie classificate altrove

H22.0* Iridociclite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove

Iridociclite in corso di:

- infezione gonococcica (A54.3†)
- infezione erpetica [herpes simplex] (B00.5†)
- sifilide secondaria (A51.4†)
- tubercolosi (A18.5†)
- infezione da zoster (B02.3†)

H22.1* Iridociclite in altre malattie classificate altrove

Iridociclite in corso di:

- sarcoidosi (D86.8†)
- spondilite anchilosante (M45.0-†)

H22.8* Altri disturbi dell'iride e del corpo ciliare in malattie classificate altrove

Disturbi del cristallino (H25-H28)

- H25** **Cataratta senile**
Escl.: glaucoma capsulare con pseudoesfoliazione del cristallino (H40.1)
- H25.0** **Cataratta senile incipiente**
Fessure acquose
Cataratta senile sottocapsulare polare (anteriore) (posteriore)
Cataratta senile:
• coronarica
• corticale
• punteggiata
- H25.1** **Cataratta senile nucleare**
Cataratta del nucleo o sclerosi nucleare
Cataratta brunescente
- H25.2** **Cataratta senile morgagnana**
Cataratta senile ipermatura
- H25.8** **Altra cataratta senile**
Forme combinate di cataratta senile
- H25.9** **Cataratta senile non specificata**
- H26** **Altra cataratta**
Escl.: cataratta congenita (Q12.0)
- H26.0** **Cataratta infantile, giovanile e presenile**
- H26.1** **Cataratta traumatica**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.
- H26.2** **Cataratta complicata**
Opacità glaucomatose sottocapsulari [glaucomatous flecks]
Cataratta in corso di iridociclite cronica
Cataratta dovuta a disturbi oculari
- H26.3** **Cataratta da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.
- H26.4** **Cataratta secondaria**
Sequele di cataratta
Anello di Soemmerring
- H26.8** **Altra cataratta specificata**
- H26.9** **Cataratta non specificata**
- H27** **Altri disturbi del cristallino**
Escl.: malformazioni congenite del cristallino (Q12.-)
 complicanze meccaniche da lente intraoculare [IOL] (T85.2)
 pseudoafachia (Z96.1)
- H27.0** **Afachia**
- H27.1** **Lussazione del cristallino**

H27.8 Altri disturbi specificati del cristallino

H27.9 Disturbo del cristallino non specificato

H28* Cataratta ed altri disturbi del cristallino in malattie classificate altrove

H28.0* Cataratta diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .3†)

H28.1* Cataratta in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche

Cataratta nell'ipoparatiroidismo (E20.-†)

Cataratta nella malnutrizione-disidratazione (E40-E46†)

H28.2* Cataratta in altre malattie classificate altrove

Cataratta nella distrofia miotonica (G71.1†)

H28.8* Altri disturbi del cristallino in malattie classificate altrove

Disturbi della coroide e della retina

(H30-H36)

H30 Infiammazione corioretinica

H30.0 Infiammazione corioretinica focale

focale

- Coroidite
- Corioretinite
- Retinite
- Retinocoroidite

H30.1 Infiammazione corioretinica diffusa

diffusa

- Coroidite
- Corioretinite
- Retinite
- Retinocoroidite

Escl.: retinopatia essudativa (H35.0)

H30.2 Ciclite posteriore

Pars planitis

H30.8 Altre infiammazioni corioretiniche

Malattia di Harada

H30.9 Infiammazione corioretinica non specificata

Coroidite

Corioretinite

Retinite

Retinocoroidite

S.A.I.

H31 Altri disturbi della coroide

H31.0 Cicatrici corioretiniche

Retinopatia solare

Cicatrici maculari del polo posteriore (post-infiammatorie) (post-traumatiche)

H31.1 Degenerazione coroidea

Atrofia |
Sclerosi | della coroide

Escl.: strie angioidi (H35.3)

H31.2 Distrofia ereditaria della coroide

Distrofia della coroide (centrale areolare) (generalizzata) (peripapillare)

Coroideremia

Atrofia girata della coroide

Escl.: Ornitinemia (E72.4)

H31.3 Emorragia e rottura coroidea

Emorragia coroidea:

- espulsiva
- S.A.I.

H31.4 Distacco di coroide

H31.8 Altri disturbi specificati della coroide

H31.9 Disturbo della coroide non specificato

H32*

Disturbi corioretinici in malattie classificate altrove

H32.0* Infiammazione corioretinica in malattie infettive e parassitarie classificate altrove

Corioretinite:

- sifilitica tardiva (A52.7†)
- da toxoplasma (B58.0†)
- tubercolare (A18.5†)

H32.8* Altri disturbi corioretinici in malattie classificate altrove

Retinite albuminurica (N18.-†)

Retinite renale (N18.-†)

H33

Distacchi e rotture di retina

Escl.: distacco dell'epitelio pigmentato della retina (H35.7)

H33.0 Distacco di retina con rottura retinica

Distacco retinico regmatogeno

H33.1 Retinoschisi e cisti retiniche

Cisti parassitaria della retina S.A.I.

Pseudocisti della retina

Cisti dell'ora serrata

Escl.: retinoschisi congenita (Q14.1)
degenerazione microcistoide della retina (H35.4)

H33.2 Distacco sieroso della retina

Distacco di retina:

- senza rottura retinica
- S.A.I.

Escl.: corioretinopatia sierosa centrale (H35.7)

H33.3 Rotture di retina senza distacco

Lacerazione a ferro di cavallo
 Frammento
 Foro rotondo
 Rottura retinica SAI

di retina, senza distacco

Escl.: cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento chirurgico di distacco retinico (H59.8)
 degenerazione retinica periferica senza rottura (H35.4)

H33.4 Distacco da trazione della retina

Vitreoretinopatia proliferante con distacco di retina

H33.5 Altri distacchi di retina

H34

Occlusioni vascolari retiniche

Escl.: amaurosi fugace (G45.3-)

H34.0 Occlusione transitoria di arteria retinica

H34.1 Occlusione dell'arteria centrale della retina

H34.2 Altre occlusioni arteriose retiniche

Occlusione arteriosa retinica:

- di ramo di arteria retinica
- parziale

Placche di Hollenhorst

Microembolismo retinico

H34.8 Altre occlusioni vascolari retiniche

Occlusione di vena retinica:

- incipiente
- parziale
- tributaria
- centrale

H34.9 Occlusione vascolare retinica non specificata

H35

Altri disturbi retinici

H35.0 Retinopatia non proliferativa [background] e alterazioni vascolari retiniche

della retina:

- Manicotti vascolari
- Microaneurismi
- Neovascolarizzazione
- Perivasculite
- Varici
- Vasculite

Retinopatia:

- background [non proliferativa] S.A.I.
- di Coats
- essudativa
- ipertensiva
- S.A.I.

Alterazioni dell'aspetto dei vasi retinici

H35.1 Retinopatia del prematuro

Fibroplasia retro-lenticolare

H35.2 Altra retinopatia proliferativa

Vitreo-retinopatia proliferativa

Escl.: vitreoretinopatia proliferativa con distacco di retina (H33.4)

H35.3 Degenerazione della macula e del polo posteriore

Maculopatia tossica
 Degenerazione maculare senile (atrofica) (essudativa)
 Degenerazione di Kuhnt-Junius
 Drusen (degenerative)
 Raggrinzimento [Puckering]
 Strie angioidi
 Foro
 Cisti

della macula

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.

H35.4 Degenerazione retinica periferica

Degenerazione retinica:

- a graticola
- macrocistoide
- a palizzata
- pavimentosa
- reticolare
- S.A.I.

Escl.: con rottura retinica (H33.3)

H35.5 Distrofia retinica ereditaria

Malattia di Stargardt
 Distrofia: retinica (albipuntata) (pigmentaria) (vitelliforme)
 Distrofia:
 • tapetoretinica
 • vitreoretinica
 Retinitis pigmentosa

H35.6 Emorragia retinica

H35.7 Separazione degli strati retinici

Distacco dell'epitelio pigmentato della retina
 Corioretinopatia sierosa centrale

H35.8 Altri disturbi specificati della retina

H35.9 Disturbo retinico non specificato

H36* **Disturbi retinici in malattie classificate altrove**

H36.0* **Retinopatia diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .3†)**

H36.8* **Altri disturbi retinici in malattie classificate altrove**

Retinopatia aterosclerotica (I70.8†)
 Distrofia retinica in corso di tesaurismi lipidiche (E75.-†)
 Retinopatia proliferativa in corso di malattie drepanocitiche (D57.-†)

Glaucoma

(H40-H42)

H40

Glaucoma

Escl.: glaucoma assoluto (H44.5)
glaucoma congenito (Q15.0)
glaucoma traumatico da parto (P15.3)

H40.0

Sospetto di glaucoma

Ipertensione oculare

H40.1

Glaucoma primario ad angolo aperto

Glaucoma (primario) (stato residuale di):

- cronico semplice
- capsulare con pseudoesfoliazione del cristallino
- a pressione bassa
- pigmentario

H40.2

Glaucoma primario ad angolo chiuso

Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato residuale):

- acuto
- cronico
- intermittente
- protratta

Glaucoma primario da chiusura d'angolo

H40.3

Glaucoma secondario a trauma oculare

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa.

H40.4

Glaucoma secondario ad infiammazione oculare

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa.

H40.5

Glaucoma secondario ad altri disturbi oculari

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa

H40.6

Glaucoma secondario a farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.

H40.8

Altro glaucoma

H40.9

Glaucoma non specificato

H42*

Glaucoma in malattie classificate altrove

H42.0*

Glaucoma in malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche classificate altrove

Glaucoma in corso di:

- amiloidosi (E85.-†)
- sindrome di Lowe (E72.0†)

H42.8*

Glaucoma in altre malattie classificate altrove

Glaucoma in corso di oncocerchiasi (B73†)

Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare (H43-H45)

- H43** **Disturbi del corpo vitreo**
- H43.0** **Prolasso del corpo vitreo**
Escl.: sindrome del corpo vitreo dopo intervento chirurgico per cataratta (H59.0)
- H43.1** **Emorragia vitreale**
- H43.2** **Depositi cristallini nel corpo vitreo**
- H43.3** **Altre opacità del corpo vitreo**
Membrane e filamenti vitreali
- H43.8** **Altri disturbi del corpo vitreo**
del corpo vitreo
- Distacco
 - Degenerazione
- Escl.:* vitreoretinopatia proliferativa con distacco di retina (H33.4)
- H43.9** **Disturbo del corpo vitreo non specificato**
- H44** **Disturbi del globo oculare**
Incl.: disturbi che interessano più strutture oculari
- H44.0** **Endoftalmite purulenta**
Panoftalmite
Ascesso del vitreo
- H44.1** **Altra endoftalmite**
Uveite simpatica
Endoftalmite parassitaria S.A.I.
- H44.2** **Miopia degenerativa**
Miopia maligna
- H44.3** **Altri disturbi degenerativi del globo oculare**
Siderosi dell'occhio
Calcosi
- H44.4** **Ipotonia oculare**
- H44.5** **Malattie degenerative del globo oculare**
Glaucoma assoluto
Atrofia del globo oculare
Tisi del bulbo oculare
- H44.6** **Ritenzione di corpo estraneo, magnetico, intraoculare (di vecchia data)**
Corpo estraneo magnetico ritenuto (di vecchia data) in:
- parete posteriore del globo oculare
 - corpo vitreo
 - iride
 - cristallino
 - camera anteriore
 - corpo ciliare

H44.7 Ritenzione di corpo estraneo, non magnetico, intraoculare (di vecchia data)

Corpo estraneo non magnetico ritenuto (di vecchia data) in:

- parete posteriore del globo oculare
- corpo vitreo
- iride
- cristallino
- camera anteriore
- corpo ciliare

H44.8 Altri disturbi del globo oculare

Lussazione del globo oculare
Emoftalmo

H44.9 Disturbo del globo oculare non specificato

H45* Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare in malattie classificate altrove

H45.0* Emorragia del vitreo in malattie classificate altrove

H45.1* Endoftalmite in malattie classificate altrove

Endoftalmite in:

- oncocerchiasi (B73†)
- toxocariasi (B83.0†)
- cisticercosi (B69.1†)

H45.8* Altri disturbi del corpo vitreo e del globo oculare in malattie classificate altrove

Disturbi del nervo ottico e delle vie ottiche
(H46-H48)

H46 Neurite ottica

Incl.: Papillite ottica
Neuropatia ottica, non ischemica
Neurite retrobulbare S.A.I.

Escl.: neuropatia ottica ischemica (H47.0)
neuromielite ottica [Devic] (G36.0)

H47 Altri disturbi del nervo ottico [Il nervo cranico] e delle vie ottiche

H47.0 Disturbi del nervo ottico non classificati altrove

Emorragia della guaina del nervo ottico
Neuropatia ottica ischemica
Compressione del nervo ottico

H47.1 Papilledema non specificato

H47.2 Atrofia ottica

Pallore temporale della papilla ottica

H47.3 Altri disturbi della papilla ottica

Pseudopapilledema
Drusen della papilla ottica

H47.4 Disturbi del chiasma ottico

H47.5 **Disturbi di altre vie ottiche**
Disturbi delle vie ottiche, dei nuclei genicolati e delle radiazioni ottiche

H47.6 **Disturbi della corteccia visiva**

H47.7 **Disturbo delle vie ottiche non specificato**

H48* **Disturbi del nervo ottico [Il nervo cranico] e delle vie ottiche in malattie classificate altrove**

H48.0* **Atrofia ottica in malattie classificate altrove**
Atrofia ottica nella sifilide tardiva (A52.1†)

H48.1* **Nevrite retrobulbare in malattie classificate altrove**
Nevrite retrobulbare in corso di:
• infezione meningococcica (A39.8†)
• sclerosi multipla (G35.-†)
• sifilide tardiva (A52.1†)

H48.8* **Altri disturbi del nervo ottico e delle vie ottiche in malattie classificate altrove**

Disturbi dei muscoli oculari, dei movimenti binoculari, di accomodazione e vizi di rifrazione
(H49-H52)

Escl.: nistagmo ed altri movimenti irregolari degli occhi (H55)

H49 **Strabismo paralitico**

Escl.: oftalmoplegia:
• interna (H52.5)
• internucleare (H51.2)
• sopranucleare progressiva (G23.1)

H49.0 **Paralisi del terzo nervo cranico [oculomotore]**

H49.1 **Paralisi del quarto nervo cranico [trocleare]**

H49.2 **Paralisi del sesto nervo cranico [abducente]**

H49.3 **Oftalmoplegia completa esterna**

H49.4 **Oftalmoplegia progressiva esterna**

H49.8 **Altro strabismo paralitico**
Sindrome di Kearns-Sayre
Oftalmoplegia esterna S.A.I.

H49.9 **Strabismo paralitico non specificato**

H50 **Altro strabismo**

H50.0 **Strabismo concomitante convergente**
Esotropia (alternante) (monoculare), ad eccezione di quella intermittente

H50.1 **Strabismo concomitante divergente**
Exotropia (alternante) (monoculare), ad eccezione di quella intermittente

- H50.2 Strabismo verticale**
Iperotropia
Ipotropia
- H50.3 Eterotropia intermittente**
intermittente: |
• Esotropia | (alternante) (monoculare)
• Exotropia |
- H50.4 Altro e non specificato strabismo concomitante**
Microtropia
Strabismo concomitante SAI
Ciclotropia
- H50.5 Eteroforia**
Esoforia
Exoforia
Iperforia alternante
- H50.6 Strabismo meccanico**
Strabismo da aderenze
Strabismo post traumatico
Sindrome della guaina di Brown
- H50.8 Altro strabismo specificato**
Sindrome di Stilling-Türk-Duane
- H50.9 Strabismo non specificato**
- H51 Altri disturbi dei movimenti binoculari**
- H51.0 Paralisi della coniugazione dello sguardo**
- H51.1 Difetto ed eccesso di convergenza**
- H51.2 Oftalmoplegia internucleare**
- H51.8 Altri disturbi specificati dei movimenti binoculari**
- H51.9 Disturbo dei movimenti binoculari non specificato**
- H52 Vizi di rifrazione e disturbi di accomodazione**
- H52.0 Ipermetropia**
- H52.1 Miopia**
Escl.: miopia degenerativa (H44.2)
- H52.2 Astigmatismo**
- H52.3 Anisometropia ed aniseiconia**
- H52.4 Presbiopia**
- H52.5 Disturbi di accomodazione**
Paresi dell'accomodazione
Spasmo di accomodazione
Oftalmoplegia interna (completa) (totale)
- H52.6 Altri vizi di rifrazione**
- H52.7 Vizio di rifrazione non specificato**

Disturbi visivi e cecità (H53-H54)

- H53** **Disturbi visivi**
- H53.0** **Ambliopia ex anopsia**
Ambliopia:
• da anisometropia
• da strabismo
• da deprivazione o disuso od altro
- H53.1** **Disturbi soggettivi della vista**
Astenopia
Alone visivo
Scotoma scintillante
Metamorfopsia
Fotofobia
Perdita visiva improvvisa
Cecità diurna
Escl.: allucinazioni visive (R44.1)
- H53.2** **Diplopia**
Visione doppia
- H53.3** **Altri disturbi della visione binoculare**
Perdita della visione binoculare
Percezione visiva simultanea senza fusione
Fusione con visione stereoscopica difettosa
Corrispondenza retinica anomala
- H53.4** **Difetti del campo visivo**
Quadrantopsia
Allargamento della macchia cieca
Emianopsia (eteronima) (omonima)
Scotoma:
• di Bjerrum
• arciforme
• ad anello
• centrale
- H53.5** **Deficit della visione dei colori**
Acromatopsia
Deuteranomalia
Deuteranopia
Deficit acquisito della visione dei colori
Cecità per i colori
Protanomalia
Protanopia
Tritanomalia
Tritanopia
Escl.: cecità diurna (H53.1)
- H53.6** **Cecità notturna**
Escl.: cecità notturna da deficit di vitamina A (E50.5)
- H53.8** **Altri disturbi visivi**
- H53.9** **Disturbo visivo non specificato**

H54

Deficit visivo, inclusa la cecità (binoculare o monoculare)

Note: Per definire il grado di deficit visivo vedere le categorie riportate nella tabella apposita

Escl.: amaurosis fugax (G45.3-)

H54.0

Cecità binoculare

Deficit visivo di grado 3, 4 e 5

H54.1

Deficit visivo grave, binoculare

Deficit visivo di grado 2

H54.2

Deficit visivo moderato, binoculare

Deficit visivo di grado 1

H54.3

Deficit visivo lieve o inesistente, binoculare

Deficit visivo di grado 0 con almeno deficit visivo lieve di un occhio

H54.4

Cecità monoculare

Deficit visivo di grado 3, 4 e 5 di un occhio e di grado 0, 1, 2 o 9 dell'altro occhio

H54.5

Deficit visivo grave, monoculare

Deficit visivo di grado 2 di un occhio e di grado 0, 1 o 9 dell'altro occhio

H54.6

Deficit visivo moderato, monoculare

Deficit visivo di grado 1 di un occhio e di grado 0 o 9 dell'altro occhio

H54.9 Deficit visivo non specificato (binoculare)

Deficit visivo di grado 9 S.A.I.

Categoria	Categoria Acutezza visiva a	
	Uguale o Inferiore a:	superiore a:
0 - Deficit visivo lieve o inesistente		6/18
		3/10 (0,3)
		20/70
1 - Deficit visivo moderato	6/18	6/60
	3/10 (0,3)	1/10 (0,1)
	20/70	20/200
2 - Deficit visivo grave	6/60	3/60
	1/10 (0,1)	1/20 (0,05)
	20/200	20/400
3 - Deficit visivo di alto grado	3/60	1/60 (o capacità di contare le dita (CF) a 1 metro)
	1/20 (0,05)	1/50 (0,02)
	20/400	5/300 (20/1200)
4 - Cecità	1/60 (o capacità di contare le dita (CF) a 1 metro)	Percezione della luce
	1/50 (0,02)	
	5/300 (20/1200)	
5 - Cecità	Assenza di percezione della luce	Assenza di percezione della luce
9	Indeterminata o non specificata	Indeterminata o non specificata

Il quadro seguente mostra una classificazione della gravità del deficit visivo in base alla Risoluzione del Consiglio Internazionale di Oftalmologia (2002) e alle Raccomandazioni della Consultazione OMS su 'Sviluppo di Standard per la Caratterizzazione della Perdita della Vista e del Funzionamento Visivo' (settembre 2003).

Per la caratterizzazione del deficit visivo per i codici H54.0-H54.3, l'acutezza visiva dovrebbe essere misurata con entrambi gli occhi aperti con eventuale correzione. Per la caratterizzazione del deficit visivo per i codici H54.4-H54.6, l'acutezza visiva dovrebbe essere misurata monocolarmente con eventuale correzione.

Se si prende in considerazione il campo visivo, i pazienti con campo visivo dell'occhio migliore non più grande di 10° in raggio intorno al punto centrale di fissazione, devono essere classificati nella categoria 3. Per la cecità monoculare (H54.4) questo grado di perdita di campo si applica all'occhio interessato.

Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari (H55-H59)

H55 Nistagmo ed altri movimenti irregolari degli occhi

- Incl.:* Nistagmo:
- congenito
 - dissociato
 - da disuso
 - latente
 - S.A.I.

H57 Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari

- H57.0 Anomalie della funzione pupillare**
- H57.1 Dolore oculare**
- H57.8 Altri disturbi specificati dell'occhio e degli annessi oculari**
- H57.9 Disturbo dell'occhio e degli annessi oculari non specificato**

H58* Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari in malattie classificate altrove

- H58.0* Anomalie della funzione pupillare in malattie classificate altrove**
Fenomeno o pupilla di Argyll Robertson in corso di sifilide (A52.1†)
- H58.1* Disturbi visivi in malattie classificate altrove**
- H58.8* Altri specificati disturbi dell'occhio e degli annessi oculari in malattie classificate altrove**
Oftalmopatia sifilitica N.I.A:
 - in sifilide precoce (secondaria) (A51.4†)
 - in sifilide congenita precoce (A50.0†)
 - in sifilide congenita tardiva: (A50.3†)
 - in sifilide tardiva (A52.7†)

H59 Disturbi iatrogeni dell'occhio e degli annessi non classificati altrove

- Escl.:* complicanze meccaniche di:
- lente intraoculare [IOL] (T85.2)
 - altra protesi, impianto e innesto oculare (T85.3)
- pseudofachia (Z96.1)
- H59.0 Cheratopatia (bollosa afachica) susseguente ad intervento chirurgico di cataratta**
Sindrome del contatto del vitreo
Sindrome corneale vitreale
- H59.8 Altri disturbi iatrogeni dell'occhio e degli annessi oculari**
Cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento chirurgico di distacco di retina
Infiammazione (infezione) di vescicola post-operatoria
Vescicolite post-operatoria
Endoftalmite associata a vescicole
- H59.9 Disturbo iatrogeno dell'occhio e degli annessi oculari non specificato**

Capitolo VIII

Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60 - H95)

Escl.: malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
alcune condizioni morbose che hanno origini nel periodo perinatale (P00-P96)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
tumori (C00-D48)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune conseguenze di cause esterne (S00-T98)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

H60-H62 Malattie dell'orecchio esterno
H65-H75 Malattie dell'orecchio medio e della mastoide
H80-H83 Malattie dell'orecchio interno
H90-H95 Altri disturbi dell'orecchio

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

H62* Disturbi dell'orecchio esterno in malattie classificate altrove
H67* Otite media in malattie classificate altrove
H75* Altri disturbi dell'orecchio medio e della mastoide in malattie classificate altrove
H82* Sindromi vertiginose in malattie classificate altrove
H94* Altri disturbi dell'orecchio in malattie classificate altrove

Malattie dell'orecchio esterno (H60-H62)

H60	Otite esterna
H60.0	Ascesso dell'orecchio esterno ascesso Foruncolo del padiglione auricolare o del condotto uditivo esterno carbonchio
H60.1	Cellulite flemmonosa dell'orecchio esterno Cellulite del: • condotto uditivo esterno • padiglione auricolare
H60.2	Otite esterna maligna
H60.3	Altra otite esterna infettiva Otite dei nuotatori Otite esterna: • diffusa • emorragica
H60.4	Colesteatoma dell'orecchio esterno Keratosis obturans del condotto uditivo esterno

H60.5 Otite acuta esterna non infettiva

Otite acuta esterna:

- chimica
- attinica
- eczematoide
- reattiva
- S.A.I.

Otite esterna da contatto

H60.8 Altra otite esterna

Otite esterna cronica S.A.I.

H60.9 Otite esterna non specificata

H61 Altri disturbi dell'orecchio esterno

H61.0 Pericondrite dell'orecchio esterno

Condrodermatite nodulare cronica dell'elice

Pericondrite:

- del padiglione auricolare
- dell'orecchio esterno

H61.1 Disturbi non infettivi del padiglione auricolare

Deformazione acquisita:

- del padiglione auricolare
- dell'orecchio esterno

Escl.: orecchio a cavolfiore (M95.1)

H61.2 Tappo di cerume

Cerume nell'orecchio

H61.3 Stenosi acquisita del condotto uditivo esterno

Restringimento del condotto uditivo esterno

H61.8 Altri disturbi specificati dell'orecchio esterno

Esostosi del condotto uditivo esterno

H61.9 Disturbo dell'orecchio esterno non specificato

H62* Disturbi dell'orecchio esterno in malattie classificate altrove

H62.0* Otite esterna in malattie batteriche classificate altrove

Otite esterna in corso di erisipela (A46†)

H62.1* Otite esterna in malattie virali classificate altrove

Otite esterna in:

- infezione erpetica [herpes simplex] (B00.1†)
- infezione da zoster (B02.8†)

H62.2* Otite esterna in micosi

Otite esterna in:

- aspergillosi (B44.8†)
- candidosi (B37.2†)
- Otomicosi S.A.I. (B36.9†)

H62.3* Otite esterna in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove

H62.4* Otite esterna in altre malattie classificate altrove

Otite esterna in corso di impetigine (L01.-†)

H62.8* Altri disturbi dell'orecchio esterno in malattie classificate altrove

Malattie dell'orecchio medio e della mastoide (H65-H75)

H65

Otite media non suppurativa

Incl.: con miringite

Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare la presenza di una membrana timpanica perforata (H72.-)

H65.0

Otite media sierosa acuta

Otite media acuta e subacuta con secrezione

H65.1

Altra otite media acuta non suppurativa

Otite media acuta e subacuta:

- allergica (mucoide) (emorragica) (sierosa)
- emorragica
- mucoide
- non suppurativa S.A.I.
- sieromucosa

Escl.: otite barotraumatica (T70.0)
otite media (acuta) S.A.I. (H66.9)

H65.2

Otite media sierosa cronica

Catarro tubotimpanico cronico

H65.3

Otite media mucoide cronica

Orecchio coloso [glue ear]

Otite media cronica:

- mucinosa
- secretiva
- trasudativa

Escl.: malattia adesiva dell'orecchio medio (H74.1)

H65.4

Altra otite media cronica non suppurativa

Otite media cronica:

- allergica
- essudativa
- con versamento (non purulenta)
- non suppurativa S.A.I.
- sieromucosa

H65.9

Otite media non suppurativa non specificata

Otite media:

- allergica
- essudativa
- catarrale
- con versamento (non purulenta)
- mucoide
- sierosa
- sieromucosa
- secretoria
- trasudativa

H66 Otite media suppurativa e non specificata

Incl.: con miringite

Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare la presenza di una membrana timpanica perforata (H72.-)

H66.0 Otite media acuta suppurativa

H66.1 Otite media tubotimpanica cronica suppurativa

Malattia tubotimpanica cronica
Otite media cronica suppurativa benigna

H66.2 Otite media epitimpanica cronica suppurativa

Malattia cronica suppurativa del recesso epitimpanico

H66.3 Altra otite media cronica suppurativa

Otite media cronica suppurativa S.A.I.

H66.4 Otite media suppurativa non specificata

Otite media purulenta S.A.I.

H66.9 Otite media non specificata

Otite media:
• acuta S.A.I.
• cronica S.A.I.
• S.A.I.

H67* Otite media in malattie classificate altrove

H67.0* Otite media in malattie batteriche classificate altrove

Otite media in:
• scarlattina (A38†)
• tubercolosi (A18.6†)

H67.1* Otite media in malattie virali classificate altrove

Otite media in:
• influenza (J09-J11†)
• morbillo (B05.3†)

H67.8* Otite media in altre malattie classificate altrove

H68 Infiammazione ed ostruzione della tuba di Eustachio

H68.0 Salpingite della tuba di Eustachio

H68.1 Ostruzione della tuba di Eustachio

Compressione		di tuba di Eustachio
Stenosi		
Restringimento		

H69 Altri disturbi della tuba di Eustachio

H69.0 Distensione della tuba di Eustachio

Tuba beante

H69.8 Altri disturbi specificati della tuba di Eustachio

H69.9 Disturbo di tuba della Eustachio, non specificato

H70 Mastoidite e condizioni morbose correlate

H70.0 Mastoidite acuta
 Ascesso | della mastoide
 Empiema |

H70.1 Mastoidite cronica
 Fistola | della mastoide
 Carie |

H70.2 Petrosite
 Infiammazione della rocca petrosa (acuta) (cronica)

H70.8 Altre mastoiditi e condizioni morbose correlate

H70.9 Mastoidite non specificata

H71 Colesteatoma dell'orecchio medio

Incl.: Colesteatoma del timpano

Escl.: colesteatoma dell'orecchio esterno (H60.4)
 colesteatoma ricorrente di cavità post-mastoidectomia (H95.0)

H72 Perforazione della membrana timpanica

Incl.: perforazione della membrana timpanica:
 • post-infiammatoria
 • persistente post-traumatica

Escl.: rottura traumatica della membrana timpanica (S09.2)

H72.0 Perforazione centrale della membrana timpanica

H72.1 Perforazione del recesso epitimpanico
 Perforazione della pars flaccida

H72.2 Altre perforazioni marginali della membrana timpanica

H72.8 Altre perforazioni della membrana timpanica
 Perforazione(i) | della membrana timpanica
 • multipla(e) |
 • totale(i) |

H72.9 Perforazione della membrana timpanica non specificata

H73 Altri disturbi della membrana timpanica

H73.0 Miringite acuta
 Miringite bollosa
 Timpanite acuta
Escl.: con otite media (H65-H66)

H73.1 Miringite cronica
 Timpanite cronica
Escl.: con otite media (H65-H66)

H73.8 Altri disturbi specificati della membrana timpanica

H73.9 Disturbo della membrana timpanica non specificato

- H74** **Altri disturbi dell'orecchio medio e della mastoide**
- H74.0** **Timpanosclerosi**
- H74.1** **Malattia adesiva dell'orecchio medio**
Otite adesiva
Escl.: orecchio coloso [glue ear] (H65.3)
- H74.2** **Interruzione e dislocazione della catena ossicolare**
- H74.3** **Altre anomalie acquisite della catena ossicolare**
Anchilosi
Perdita parziale | della catena ossicolare
- H74.4** **Polipo dell'orecchio medio**
- H74.8** **Altri disturbi specificati dell'orecchio medio e della mastoide**
- H74.9** **Disturbo dell'orecchio medio e della mastoide non specificato**
- H75*** **Altri disturbi dell'orecchio medio e della mastoide in malattie classificate altrove**
- H75.0*** **Mastoidite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
Mastoidite tubercolare (A18.0†)
- H75.8*** **Altri disturbi specificati dell'orecchio medio e della mastoide in malattie classificate altrove**

Malattie dell'orecchio interno (H80-H83)

- H80** **Otosclerosi**
Incl.: otospongiosi
- H80.0** **Otosclerosi interessante la finestra ovale, non oblitterante**
- H80.1** **Otosclerosi interessante la finestra ovale, oblitterante**
- H80.2** **Otosclerosi cocleare**
Otosclerosi dell'orecchio interno
Otosclerosi interessante:
• la finestra rotonda
• la capsula labirintica
- H80.8** **Altra otosclerosi**
- H80.9** **Otosclerosi non specificata**

H81 **Disturbi della funzione vestibolare**

Escl.: vertigine:
 • epidemica (A88.1)
 • S.A.I. (R42)

H81.0 **Malattia di Ménière**

Idrope del labirinto
 Sindrome o vertigine di Ménière

H81.1 **Vertigine parossistica benigna**

H81.2 **Neuronite vestibolare**

H81.3 **Altra vertigine periferica**

Sindrome di Lermoyez

Vertigine:

- auricolare
- otogena
- periferica S.A.I.

H81.4 **Vertigine di origine centrale**

Nistagmo di posizione di tipo centrale

H81.8 **Altri disturbi della funzione vestibolare**

H81.9 **Disturbo della funzione vestibolare non specificato**

Sindrome vertiginosa S.A.I.

H82* **Sindromi vertiginose in malattie classificate altrove**

H83 **Altre malattie dell'orecchio interno**

H83.0 **Labirintite**

H83.1 **Fistola labirintica**

H83.2 **Disfunzione labirintica**

Perdita della funzione	labirintica
Ipersensibilità	
Ipofunzione	

H83.3 **Effetti del rumore sull'orecchio interno**

Trauma acustico
 Ipoacusia da rumore

H83.8 **Altre malattie specificate dell'orecchio interno**

H83.9 **Malattia dell'orecchio interno non specificata**

Altri disturbi dell'orecchio (H90-H95)

- H90** **Sordità da difetto di trasmissione e/o neurosensoriale**
Incl.: sordità congenita
Escl.: sordomutismo N.I.A (H91.2)
 perdita uditiva:
 • indotta da rumore (H83.3)
 • da ototossicità (H91.0)
 • S.A.I. (H91.9)
 sordità S.A.I. (H91.9)
 Sordomutismo non classificato altrove (H91.3)
- H90.0** **Sordità bilaterale da difetto di trasmissione**
- H90.1** **Sordità monolaterale da difetto di trasmissione con mantenimento della funzione uditiva controlaterale**
- H90.2** **Sordità da difetto di trasmissione, non specificata**
 Sordità di trasmissione S.A.I.
- H90.3** **Sordità neurosensoriale bilaterale**
 Perdita uditiva neurosensoriale bilaterale
- H90.4** **Sordità neurosensoriale monolaterale con mantenimento della funzione uditiva controlaterale**
 Perdita uditiva neurosensoriale monolaterale
- H90.5** **Sordità neurosensoriale, non specificata**
 Sordità congenita S.A.I.
 Sordità:
 • nervosa
 • percettiva
 • neurosensoriale
 • sensoriale
 • centrale
 Sordità neurosensoriale S.A.I.
- H90.6** **Sordità bilaterale mista trasmissiva e neurosensoriale**
- H90.7** **Sordità monolaterale mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della funzione uditiva controlaterale**
- H90.8** **Sordità mista trasmissiva e neurosensoriale non specificata**
- H91** **Altra perdita uditiva**
Escl.: percezione uditiva anormale (H93.2)
 sordità classificata in H90.-
 ipoacusia da rumore (H83.3)
 sordità psicogena (F44.6)
 sordità transitoria ischemica (H93.0)
 tappo di cerume (H61.2)
- H91.0** **Perdita uditiva da ototossicità**
 Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

- H91.1 Presbiacusia**
Perdita uditiva senile
- H91.2 Perdita uditiva improvvisa idiopatica**
Perdita uditiva improvvisa S.A.I.
- H91.3 Sordomutismo non classificato altrove**
- H91.8 Altra perdita dell'udito specificata**
- H91.9 Perdita uditiva non specificata**
Sordità:
 - per le alte frequenze
 - per le basse frequenze
 - S.A.I.
- H92 Ootalgia e versamenti dell'orecchio**
- H92.0 Ootalgia**
- H92.1 Otorrea**
Escl.: fuoriuscita di liquido cerebrospinale dall'orecchio (G96.0)
- H92.2 Otorragia**
Escl.: otorragia traumatica - codificare in base al tipo di traumatismo
- H93 Altri disturbi dell'orecchio non classificati altrove**
- H93.0 Disturbi degenerativi e vascolari dell'orecchio**
Sordità transitoria su base ischemica
Escl.: presbiacusia (H91.1)
- H93.1 Tinnito**
- H93.2 Altre percezioni uditive anormali**
Diplacusia
Iperacusia
Recruitment uditivo
Cambiamento transitorio della soglia uditiva
Escl.: allucinazioni uditive (R44.0)
- H93.3 Disturbi del nervo acustico**
- H93.8 Altri disturbi specificati dell'orecchio**
- H93.9 Disturbo dell'orecchio non specificato**
- H94* Altri disturbi dell'orecchio in malattie classificate altrove**
- H94.0* Nevrite acustica in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
Nevrite acustica in sifilide (A52.1†)
- H94.8* Altri disturbi specificati dell'orecchio in malattie classificate altrove**
- H95 Disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell'apofisi mastoide non classificati altrove**
- H95.0 Colesteatoma ricorrente nella cavità post-mastoidectomia**

ICD-10-GM 2012

H95.1 Altri disturbi post-mastoidectomia

Inflammatione cronica		della cavità post-mastoidectomia
Granulazioni		
Cisti mucosa		

H95.8 Altri disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell'apofisi mastoide

H95.9 Disturbo iatrogeno dell'orecchio e dell'apofisi mastoide non specificato

Capitolo IX

Malattie del sistema circolatorio (100 - 199)

Escl.: malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
tumori (C00-D48)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate (G45.-)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

I00-I02	Reumatismo articolare acuto
I05-I09	Cardiopatie reumatiche croniche
I10-I15	Malattie ipertensive
I20-I25	Cardiopatie ischemiche
I26-I28	Cuore polmonare e malattie del circolo polmonare
I30-I52	Altre forme di cardiopatia
I60-I69	Malattie cerebrovascolari
I70-I79	Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari
I80-I89	Malattie delle vene, dei vasi linfatici e dei linfonodi non classificate altrove
I95-I99	Altri e non specificati disturbi del sistema circolatorio

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

I32*	Pericardite in malattie classificate altrove
I39*	Endocardite e valvulopatie in malattie classificate altrove
I41*	Miocardite in malattie classificate altrove
I43*	Cardiomiopatia in malattie classificate altrove
I52*	Altri disturbi cardiaci in malattie classificate altrove
I68*	Disturbi cerebrovascolari in malattie classificate altrove
I79*	Disturbi delle arterie, arteriole e capillari in malattie classificate altrove
I98*	Altri disturbi del sistema circolatorio in malattie classificate altrove

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

I67.80!	Vasospasmi su emorragia subaracnoidea
---------	---------------------------------------

Reumatismo articolare acuto (100-102)

100

Reumatismo articolare acuto senza interessamento cardiaco

Incl.: Artrite reumatica acuta o subacuta

- I01** **Reumatismo articolare acuto con interessamento cardiaco**
Escl.: cardiopatie reumatiche croniche (I05-I09), purché non sia presente, in concomitanza, né il reumatismo articolare acuto né evidenza di una recrudescenza di attività del processo reumatico.
- I01.0** **Pericardite reumatica acuta**
Pericardite reumatica (acuta)
Ogni condizione morbosa classificata in I00 con pericardite
Escl.: quando non specificata come reumatica (I30.-)
- I01.1** **Endocardite reumatica acuta**
Valvulite reumatica acuta
Ogni condizione morbosa classificata in I00 con endocardite o valvulite
- I01.2** **Miocardite reumatica acuta**
Ogni condizione morbosa classificata in I00 con miocardite
- I01.8** **Altre forme di cardiopatia reumatica acuta**
Pancardite reumatica acuta
Ogni condizione morbosa classificata in I00 con altri o molteplici tipi di interessamento cardiaco
- I01.9** **Cardiopatia reumatica acuta non specificata**
Ogni condizione morbosa classificata in I00 con interessamento cardiaco di tipo non specificato reumatica :
• Cardiopatia, attiva o acuta
• Cardite, acuta
- I02** **Corea reumatica**
Incl.: corea di Sydenham
Escl.: corea:
• di Huntington (G10)
• S.A.I. (G25.5)
- I02.0** **Corea reumatica con interessamento cardiaco**
Corea S.A.I. con interessamento cardiaco
Corea reumatica con interessamento cardiaco di qualsiasi tipo classificabile in I01.-
- I02.9** **Corea reumatica senza interessamento cardiaco**
Corea reumatica S.A.I.

Cardiopatie reumatiche croniche (I05-I09)

- I05** **Malattie reumatiche della valvola mitralica**
Incl.: condizioni morbose classificabili in I05.0 e I05.2-I05.9, specificate o no come reumatiche
Escl.: specificate come non reumatiche (I34.-)
- I05.0** **Stenosi mitralica**
Ostruzione (reumatica) della (valvola) mitrale
- I05.1** **Insufficienza mitralica reumatica**
- I05.2** **Steno-insufficienza mitralica**
Stenosi mitralica con insufficienza o rigurgito

- I05.8 Altre malattie della valvola mitralica**
 Disfunzione della (valvola) mitrale
 Vizio mitralico
- I05.9 Malattia della valvola mitralica non specificata**
 Disturbo (cronico) della (valvola) mitrale S.A.I.
- I06** **Malattie reumatiche della valvola aortica**
Escl.: non specificate come reumatiche (I35.-)
- I06.0 Stenosi aortica reumatica**
 Ostruzione reumatica (della valvola) aortica
- I06.1 Insufficienza aortica reumatica**
- I06.2 Steno-insufficienza aortica reumatica**
 Stenosi aortica reumatica con insufficienza o rigurgito
- I06.8 Altre malattie reumatiche della valvola aortica**
- I06.9 Malattia reumatica della valvola aortica non specificata**
 Malattia (valvolare) aortica reumatica S.A.I.
- I07** **Malattie reumatiche della valvola tricuspide**
Incl.: specificate come reumatiche
 di origine non specificata
Escl.: specificate come non reumatiche (I36.-)
- I07.0 Stenosi tricuspide**
 Stenosi (valvolare) tricuspide (reumatica)
- I07.1 Insufficienza tricuspide**
 Insufficienza (valvolare) tricuspide (reumatica)
- I07.2 Steno-insufficienza tricuspide**
- I07.8 Altre malattie della valvola tricuspide**
- I07.9 Malattia della valvola tricuspide non specificata**
 Disturbo della valvola tricuspide S.A.I.
- I08** **Malattie valvolari multiple**
Incl.: specificate come reumatiche
 di origine non specificata
Escl.: endocardite, valvola non specificata (I38)
 malattie valvolari multiple di origine specificata diversa da cardiopatia reumatica; utilizzare
 codici appropriati tra (I34-I38, Q22-Q23, Q24.8)
 malattie reumatiche dell'endocardio, valvola non specificata (I09.1)
- I08.0 Disturbi delle valvole mitrale e aortica (entrambe)**
 Interessamento di entrambe le valvole mitrale e aortica specificato come reumatico o di origine non
 specificata
- I08.1 Disturbi delle valvole mitrale e tricuspide (entrambe)**
- I08.2 Disturbi delle valvole aortica e tricuspide (entrambe)**
- I08.3 Disturbi combinati delle valvole mitrale, aortica e tricuspide**
- I08.8 Altre malattie valvolari multiple**

I08.9 Malattia valvolare multipla non specificata

I09 Altre cardiopatie reumatiche

I09.0 Miocardite reumatica

Escl.: miocardite non specificata come reumatica (I51.4)

I09.1 Malattie reumatiche dell'endocardio, valvola non specificata

reumatica:

- Endocardite (cronica)
- Valvulite (cronica)

Escl.: endocardite, valvola non specificata (I38)

I09.2 Pericardite reumatica cronica

reumatica cronica:

- Mediastinopericardite
- Miopericardite

Pericardite aderenziale reumatica

Escl.: non specificata come reumatica (I31.-)

I09.8 Altre cardiopatie reumatiche specificate

Malattia reumatica della valvola polmonare

I09.9 Cardiopatia reumatica non specificata

Insufficienza cardiaca reumatica

Cardite reumatica

Escl.: cardite reumatoide (M05.3-)

Malattie ipertensive

(I10-I15)

Escl.: complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio (O10-O11, O13-O16)

ipertensione neonatale (P29.2)

con interessamento dei vasi coronarici (I20-I25)

ipertensione polmonare (I27.0)

Una 5a posizione tra le seguenti è da utilizzare nelle categorie I10-I15 per menzionare la presenza di una crisi ipertensiva:

0 Senza menzione di crisi ipertensiva

1 Con menzione di crisi ipertensiva

I10 Ipertensione essenziale (primitiva)

Incl.: Ipertensione (arteriosa) (benigna) (essenziale) (maligna) (primitiva) (sistemica)
Pressione arteriosa alta

Escl.: interessante i vasi:

- dell'occhio (H35.0)
- dell'encefalo (I60-I69)

I10.0 Ipertensione essenziale benigna

I10.1 Ipertensione essenziale maligna

I10.9 Ipertensione essenziale, non specificata

- I11** **Cardiopatía ipertensiva**
Note: All'occorrenza, utilizzare dapprima i codici I50.- o I51.4-I51.9 per indicare il tipo di malattia cardiaca.
- I11.0** **Cardiopatía ipertensiva con insufficiénza cardiaca (congestizia)**
 Insufficiénza cardiaca ipertensiva
- I11.9** **Cardiopatía ipertensiva senza insufficiénza cardiaca (congestizia)**
 Cardiopatía ipertensiva S.A.I.
- I12** **Malattia renale ipertensiva**
Note: All'occorrenza, utilizzare dapprima i codici N00-N07, N18.-, N19 o N26 per indicare il tipo di malattia renale.
- Incl.:* nefrosclerosi [nefroangiosclerosi]
 arteriolosclerosi del rene
 nefrite (cronica) (interstiziale) arteriosclerotica
 nefropatia ipertensiva
- Escl.:* ipertensione secondaria (I15.-)
- I12.0** **Malattia renale ipertensiva con insufficiénza renale**
 Insufficiénza renale ipertensiva
- I12.9** **Malattia renale ipertensiva senza insufficiénza renale**
 Malattia renale ipertensiva S.A.I.
- I13** **Malattia ipertensiva cardiaca e renale**
Note: All'occorrenza, utilizzare dapprima i codici I50.- o I51.4-I51.9, nonché N00-N07, N18.-, N19 o N26 per indicare il tipo di malattia cardiaca, rispettivamente renale.
- Incl.:* malattia: cardio-vasculo-renale
 malattia: cardiorenale
- I13.0** **Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficiénza cardiaca (congestizia)**
- I13.1** **Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficiénza renale**
- I13.2** **Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficiénza cardiaca (congestizia) e insufficiénza renale**
- I13.9** **Malattia ipertensiva cardiaca e renale non specificata**
- I15** **Ipertensione secondaria**
Escl.: interessante i vasi:
 • dell'occhio (H35.0)
 • dell'encefalo (I60-I69)
- I15.0** **Ipertensione nefrovascolare**
- I15.1** **Ipertensione secondaria ad altri disturbi renali**
 Ipertensione renoparenchimale
- I15.2** **Ipertensione secondaria a disturbi endocrini**
- I15.8** **Altre forme di ipertensione secondaria**
- I15.9** **Ipertensione secondaria non specificata**

Cardiopatie ischemiche

(I20-I25)

Note: Per la morbosità, la durata utilizzata nelle categorie I21, I22, I24 e I25 si riferisce all'intervallo trascorso tra l'esordio dell'episodio ischemico ed il ricovero. Per la mortalità, la durata si riferisce all'intervallo trascorso tra l'esordio dell'episodio ischemico e la morte.

Incl.: con ipertensione (I10-I15)

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la presenza di ipertensione.

I20

Angina pectoris

I20.0

Angina instabile

Angina:

- de novo
- che peggiora con gli sforzi

Angina: in crescendo

Angina [Impending infarction]

Sindrome coronarica intermedia

Sindrome preinfartuale

I20.1

Angina pectoris con spasmo documentato

Angina:

- angiospastica
- indotta da spasmo
- variante

Angina di Prinzmetal

I20.8

Altre forme di angina pectoris

Stenocardia

Angina da sforzo

I20.9

Angina pectoris non specificata

Angina pectoris S.A.I.

Sindrome di Angina pectoris

Dolore toracico ischemico

I21

Infarto miocardico acuto

Incl.: infarto miocardico specificato come acuto o con una durata accertata di 4 settimane (28 giorni) o meno dall'esordio

Escl.: alcune complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto (I23.-)

infarto miocardico:

- specificato come cronico o con una durata accertata di più di 4 settimane (più di 28 giorni) dall'esordio (I25.8)
- pregresso (I25.2.-)
- recidivante (I22.-)

sindrome post-infarto miocardico (I24.1)

I21.0

Infarto miocardico acuto transmurale della parete anteriore

Infarto transmurale (acuto):

- (della parete) anteriore S.A.I.
- anteroapicale
- anterolaterale
- anterosettale
- parete anteriore S.A.I.

I21.1 Infarto miocardico acuto transmurale della parete inferiore

- Infarto transmurale (acuto):
- della parete diaframmatica
 - (della parete) inferiore S.A.I.
 - inferiore S.A.I
 - inferolaterale
 - inferoposteriore

I21.2 Infarto miocardico acuto transmurale di altre sedi

- Infarto transmurale (acuto):
- apico-laterale
 - latero-basale
 - laterale alto
 - (della parete) laterale S.A.I.
 - posteriore (vero)
 - posterobasale
 - posterolaterale
 - posterosettale
 - parete laterale S.A.I.
 - settale S.A.I.

I21.3 Infarto miocardico acuto transmurale di sede non specificata

Infarto miocardico transmurale S.A.I.

I21.4 Infarto miocardico acuto subendocardico

Infarto subendocardico
 Infarto miocardico senza sopraslivellamento di ST [NSTEMI] | S.A.I.
 Infarto miocardico non transmurale

I21.9 Infarto miocardico acuto non specificato

Infarto miocardico (acuto) S.A.I.

I22

Infarto miocardico recidivante

Note: Utilizzare questa categoria per codificare un infarto miocardico di qualsiasi localizzazione comparso entro quattro settimane (28 giorni) dopo la comparsa dell'infarto precedente.

Incl.: Reinfarto
 infarto miocardico recidivante

Escl.: specificato come cronico o con una durata accertata di più di 4 settimane (più di 28 giorni) dall'esordio (I25.8)

I22.0 Infarto miocardico recidivante della parete anteriore

- Infarto recidivante (acuto):
- (della parete) anteriore S.A.I.
 - anteroapicale
 - anterolaterale
 - anterosettale
 - parete anteriore S.A.I.

I22.1 Infarto miocardico recidivante della parete inferiore

- Infarto recidivante (acuto):
- della parete diaframmatica
 - parete inferiore S.A.I.
 - (della parete) inferiore S.A.I.
 - inferolaterale
 - inferoposteriore

I22.8 Infarto miocardico recidivante di altre sedi

Infarto miocardico recidivante (acuto):

- apico-laterale
- latero-basale
- laterale alto
- (della parete) laterale S.A.I.
- posteriore (vero)
- posterobasale
- posterolaterale
- posterosettale
- parete laterale S.A.I.
- settale S.A.I.

I22.9 Infarto miocardico recidivante di sede non specificata

I23

Alcune complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto

Incl.: Utilizzare un codice aggiuntivo (I21-I22) per indicare il tipo di infarto miocardico.

Escl.: le condizioni morbose elencate, quando:

- non specificate come complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto (I31.-, I51.-)

I23.0 Emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto

I23.1 Difetto settale interatriale come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto

I23.2 Difetto settale interventricolare come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto

I23.3 Rottura della parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto

Escl.: con emopericardio (I23.0)

I23.4 Rottura delle corde tendinee come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto

I23.5 Rottura del muscolo papillare come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto

I23.6 Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto

I23.8 Altre complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto

I24

Altre cardiopatie ischemiche acute

Escl.: angina pectoris (I20.-)

ischemia miocardica transitoria del neonato (P29.4)

I24.0 Trombosi coronarica non esitante in infarto miocardico

(di arteria) (di vena) coronarica:

- | | | |
|--|--|------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Embolia • Tromboembolia • Occlusione | | non esitante in infarto miocardico |
|--|--|------------------------------------|

Escl.: specificata come cronica o con una durata accertata di più di 28 giorni dall'esordio (I25.8)

I24.1 Sindrome post-infarto miocardico

Sindrome di Dressler

- I24.8 Altre forme di cardiopatia ischemica acuta**
Disfunzione coronarica
- I24.9 Cardiopatia ischemica acuta non specificata**
Escl.: cardiopatia ischemica (cronica) S.A.I. (I25.9)
- I25 Cardiopatia ischemica cronica**
Escl.: malattia cardiovascolare S.A.I. (I51.6)
- I25.0 Malattia cardiovascolare aterosclerotica, così descritta**
- I25.1 Cardiopatia aterosclerotica**
arteria coronarica:
- Ateroma
 - Aterosclerosi
 - Malattia
 - Occlusione
 - Sclerosi
 - stenosi
- I25.10 Senza stenosi emodinamicamente rilevanti
- I25.11 Malattia di un vaso
- I25.12 Malattia di due vasi
- I25.13 Malattia di tre vasi
- I25.14 Stenosi del tronco comune sinistro
- I25.15 Con bypass stenosanti
- I25.16 Con stents stenosanti
- I25.19 Non specificata
- I25.2 Infarto miocardico progressivo**
Infarto miocardico progressivo diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame
Infarto miocardico cicatrizzato
- I25.20 Risalente a 29 giorni fino a meno di 4 mesi prima
- I25.21 Da 4 mesi a meno di 1 anno antecedenti
- I25.22 Risalente a 1 anno prima e oltre
- I25.29 Non specificato
- I25.3 Aneurisma cardiaco**
Aneurisma: murale
- I25.4 Aneurisma di arteria coronaria**
Fistola arterovenosa coronarica acquisita
Escl.: aneurisma congenito di (arteria) coronaria (Q24.5)
- I25.5 Cardiomiopatia ischemica**
- I25.6 Ischemia miocardica silente**

I25.8 Altre forme di cardiopatia ischemica cronica
Ogni condizione morbosa in I21-I22 e I24.- specificata come cronica o con una durata accertata di più di 4 settimane (più di 28 giorni) dall'esordio

I25.9 Cardiopatia ischemica cronica non specificata
Cardiopatia ischemica (cronica) S.A.I.

Cuore polmonare e malattie del circolo polmonare (I26-I28)

I26 Embolia polmonare

Incl.: infarto (di arteria) (di vena) polmonare
Embolia polmonare postoperatoria
(di arteria) (di vena) polmonare

- tromboembolia
- trombosi

Escl.: se complicante:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)
- gravidanza, parto e puerperio (O88.-)

I26.0 Embolia polmonare con menzione di cuore polmonare acuto
Cuore polmonare acuto S.A.I.
Embolia polmonare fulminante
Embolia polmonare massiccia

I26.9 Embolia polmonare senza menzione di cuore polmonare acuto
Embolia polmonare S.A.I.
Embolia polmonare non massiva

I27 Altre forme di cuore polmonare

I27.0 Ipertensione polmonare primitiva

I27.1 Cardiopatia da cifoscoliosi

I27.2 Altre forme di ipertensione polmonare secondaria

I27.20 Ipertensione polmonare su tromboembolia cronica

I27.28 Altre forme specificate di ipertensione polmonare secondaria
Utilizzare un codice supplementare se deve essere indicata la causa

I27.8 Altra forma specificata di cuore polmonare
Escl.: sindrome di Eisenmenger (Q21.88)

I27.9 Cuore polmonare non specificato
Malattia cardiopolmonare cronica
Cuore polmonare (cronico) S.A.I.

I28 Altre malattie di vasi polmonari

I28.0 Fistola arterovenosa di vasi polmonari

I28.1 Aneurisma di arteria polmonare

- I28.8 Altre malattie di vasi polmonari**
 Rottura
 Stenosi
 Restrignimento | di vaso polmonare
- I28.9 Malattia di vasi polmonari non specificata**

Altre forme di cardiopatia (I30-I52)

- I30 Pericardite acuta**
Incl.: versamento pericardico acuto
Escl.: pericardite reumatica (acuta) (I01.0)
- I30.0 Pericardite idiopatica acuta, non specifica**
- I30.1 Pericardite infettiva**
 Piopericardite
 Pericardite:
 • purulenta
 • pneumococcica
 • stafilococcica
 • streptococcica
 • virale
 Se si desidera, utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) per identificare l'agente infettivo.
- I30.8 Altre forme di pericardite acuta**
- I30.9 Pericardite acuta non specificata**
- I31 Altre malattie del pericardio**
Escl.: complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto (I23.-)
 specificate come reumatiche (I09.2)
 sindrome post-cardiotomica (I97.0)
 traumatiche (S26.-)
- I31.0 Pericardite adesiva cronica**
 Accretio cordis
 Mediastinopericardite aderenziale
 Pericardio aderente
- I31.1 Pericardite costrittiva cronica**
 Calcificazione pericardica
 Concretio cordis
- I31.2 Emopericardio non classificato altrove**
- I31.3 Versamento pericardico (non infiammatorio)**
 Chilopericardio
- I31.8 Altre malattie specificate del pericardio**
 Aderenze pericardiche focali
 Placche epicardiche

I31.9 Malattia del pericardio non specificata

Pericardite (cronica) S.A.I.
Tamponamento cardiaco

I32* Pericardite in malattie classificate altrove

I32.0* Pericardite in malattie batteriche classificate altrove

Pericardite:

- da gonococchi (A54.8†)
- da meningococchi (A39.5†)
- sifilitica (A52.0†)
- tubercolare (A18.8†)

I32.1* Pericardite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove

I32.8* Pericardite in altre malattie classificate altrove

Pericardite:

- reumatoide (M05.3-†)
- in lupus eritematoso sistemico (M32.1†)
- uremica (N18.-†)

I33 Endocardite acuta e subacuta

Escl.: endocardite reumatica acuta (I01.1)
endocardite S.A.I. (I38)

I33.0 Endocardite infettiva acuta e subacuta

Endocardite (acuta) (subacuta):

- lenta
- ulcerosa
- batterica
- infettiva S.A.I.
- maligna
- settica

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente

I33.9 Endocardite acuta non specificata

Endocardite	acuta o subacuta
Mioendocardite	
Periendocardite	

I34 Disturbi non reumatici della valvola mitralica

Escl.: se specificati come congeniti (Q23.2, Q23.3)
malattia (della valvola) mitralica (I05.-)
valvola mitralica

- Disfunzione (I05.8)
- malattia (I05.9)
- stenosi (I05.0)

se da causa non specificata, ma con menzione di:

- malattia della valvola aortica (I08.0)
- stenosi od ostruzione mitralica (I05.0)

I34.0 Insufficienza della valvola mitralica

valvola mitralica:	S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica
• insufficienza	
• rigurgito	

- I34.1 Prolasso valvolare mitralico**
Sindrome della valvola mitralica fluttuante
Escl.: sindrome di Marfan (Q87.4)
- I34.2 Stenosi della valvola mitralica non reumatica**
- I34.8 Altri disturbi non reumatici della valvola mitralica**
- I34.80 Stenosi (della valvola) mitralica non reumatica con insufficienza mitralica
- I34.88 Altri disturbi non reumatici della valvola mitralica
- I34.9 Disturbo non reumatico della valvola mitralica non specificato**
- I35 Disturbi non reumatici della valvola aortica**
Escl.: se specificati come congeniti (Q23.0, Q23.1)
se specificati come reumatici (I06.-)
stenosi subaortica ipertrofica (I42.1)
da causa non specificata, ma con menzione di malattia della valvola mitralica (I08.0)
- I35.0 Stenosi della valvola aortica**
- I35.1 Insufficienza della valvola aortica**
valvola aortica: |
• insufficienza | S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica
• rigurgito
- I35.2 Steno-insufficienza della valvola aortica**
- I35.8 Altri disturbi della valvola aortica**
- I35.9 Disturbo della valvola aortica non specificato**
- I36 Disturbi non reumatici della valvola tricuspide**
Escl.: specificati come congeniti (Q22.4, Q22.8, Q22.9)
specificata come reumatica (I07.-)
da causa non specificata (I07.-)
- I36.0 Stenosi non reumatica della valvola tricuspide**
- I36.1 Insufficienza non reumatica della valvola tricuspide**
valvola tricuspide: |
• insufficienza | da causa specificata, diversa dalla reumatica
• rigurgito
- I36.2 Stenosi con insufficienza non reumatica della valvola tricuspide**
- I36.8 Altri disturbi non reumatici della valvola tricuspide**
- I36.9 Disturbo della valvola tricuspide non specificata**
- I37 Disturbi della valvola polmonare**
Escl.: specificati come congeniti (Q22.1, Q22.2, Q22.3)
specificati come reumatici (I09.8)
- I37.0 Stenosi della valvola polmonare**
- I37.1 Insufficienza della valvola polmonare**
valvola polmonare: |
• insufficienza | S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica
• rigurgito

I37.2 Stenosi con insufficienza della valvola polmonare

I37.8 Altri disturbi della valvola polmonare

I37.9 Disturbo della valvola polmonare non specificato

I38 Endocardite, valvola non specificata

Incl.: Endocardite (cronica) S.A.I.
 valvole cardiache:
 • insufficienza
 • stenosi
 Valvulite (cronica) | di valvola non specificata | S.A.I. o da causa specificata diversa
 dalla reumatica o congenita

Escl.: insufficienza congenita della valvola cardiaca S.A.I. (Q24.8)
 stenosi congenita della valvola cardiaca S.A.I. (Q24.8)
 specificata come reumatica (I09.1)
 fibroelastosi endocardica (I42.4)

I39* Endocardite e valvulopatie in malattie classificate altrove

Incl.: interessamento endocardico in:
 • infezione da candida (B37.6†)
 • artrite reumatoide (M05.3-†)
 • infezione gonococcica (A54.8†)
 • infezione meningococcica (A39.5†)
 • sifilide (A52.0†)
 • malattia di Libman-Sacks (M32.1†)
 • tubercolosi (A18.8†)
 • febbre tifoide (A01.0†)

I39.0* Disturbi della valvola mitralica in malattie classificate altrove

I39.1* Disturbi della valvola aortica in malattie classificate altrove

I39.2* Disturbi della valvola tricuspide in malattie classificate altrove

I39.3* Disturbi della valvola polmonare in malattie classificate altrove

I39.4* Disturbi valvolari multipli in malattie classificate altrove

I39.8* Endocardite, valvola non specificata, in malattie classificate altrove

I40 Miocardite acuta

I40.0 Miocardite infettiva

Miocardite settica

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera, per identificare l'agente infettivo.

I40.1 Miocardite isolata

I40.8 Altra forma di miocardite acuta

I40.9 Miocardite acuta non specificata

I41*

Miocardite in malattie classificate altrove

I41.0*

Miocardite in malattie batteriche classificate altrove

Miocardite:

- difterica (A36.8†)
- gonococcica (A54.8†)
- meningococcica (A39.5†)
- sifilitica (A52.0†)
- tubercolare (A18.8†)

I41.1*

Miocardite in malattie virali classificate altrove

Miocardite influenzale (acuta) (J09†, J10.8†, J11.8†)

Miocardite in parotite epidemica (B26.8†)

I41.2*

Miocardite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove

Miocardite in:

- Malattia di Chagas, acuta (B57.0†)
- Malattia di Chagas (cronica) (B57.2†)
- toxoplasmosi (B58.8†)

I41.8*

Miocardite in altre malattie classificate altrove

Miocardite reumatoide (M05.3-†)

Miocardite in corso di sarcoidosi (D86.8†)

I42

Cardiomiopatia

Escl.: cardiomiopatia ischemica (I25.5)

cardiomiopatia complicante:

- gravidanza (O99.4)
- puerperio (O90.3)

I42.0

Cardiomiopatia dilatativa

Cardiomiopatia congestizia

I42.1

Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva

Stenosi subaortica ipertrofica

I42.2

Altra forma di cardiomiopatia ipertrofica

Cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva

I42.3

Malattia endomiocardica eosinofila

Endocardite di Löffler (Endocarditis parietalis fibroplastica)

Fibrosi endomiocardica

I42.4

Fibroelastosi endocardica

Cardiomiopatia congenita

I42.5

Altre forme di cardiomiopatia restrittiva

Cardiomiopatia costrittiva S.A.I.

I42.6

Cardiomiopatia alcolica

I42.7

Cardiomiopatia da farmaci o da altri agenti esterni

Utilizzare eventualmente un codice aggiuntivo della causa esterna (Settore XX), per identificare la causa.

I42.8

Altre cardiomiopatie

I42.80

Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro [ARVD]

I42.88

Altre cardiomiopatie

I42.9 **Cardiomiopatia non specificata**
Cardiomiopatia (primitiva) (secondaria) S.A.I.

I43* **Cardiomiopatia in malattie classificate altrove**

I43.0* **Cardiomiopatia in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
Cardiomiopatia in corso di difterite (A36.8†)

I43.1* **Cardiomiopatia in malattie metaboliche**
Amiloidosi cardiaca (E85.-†)

I43.2* **Cardiomiopatia in malattie nutrizionali**
Cardiomiopatia nutrizionale S.A.I. (E63.9†)

I43.8* **Cardiomiopatia in altre malattie classificate altrove**
Tofi gottosi cardiaci (M10.0-†)
Cardiomiopatia tireotossica (E05.9†)

I44 **Blocco atrioventricolare e blocco di branca sinistra**

I44.0 **Blocco atrioventricolare di primo grado**

I44.1 **Blocco atrioventricolare di secondo grado**
Blocco atrioventricolare, tipo I e II
Blocco di Mobitz, tipo I e II
Blocco di secondo grado, tipo I e II
Blocco di Wenckebach

I44.2 **Blocco atrioventricolare di terzo grado**
Blocco di terzo grado
Blocco cardiaco completo S.A.I.
Blocco atrioventricolare completo

I44.3 **Altro e non specificato blocco atrioventricolare**
Blocco atrioventricolare S.A.I.

I44.4 **Blocco fascicolare anteriore sinistro [emiblocco anteriore sinistro]**
Emiblocco anteriore sinistro

I44.5 **Blocco fascicolare posteriore sinistro [emiblocco posteriore sinistro]**
Emiblocco posteriore sinistro

I44.6 **Altro e non specificato blocco fascicolare**
Emiblocco della branca sinistra S.A.I.

I44.7 **Blocco di branca sinistra non specificato**

I45 **Altri disturbi di conduzione**

I45.0 **Blocco fascicolare destro**

I45.1 **Altro e non specificato blocco di branca destra**
Blocco di branca destra S.A.I.

I45.2 **Blocco bifascicolare**

I45.3 **Blocco trifascicolare**

I45.4 **Blocco intraventricolare non specifico**
Blocco di branca S.A.I.

I45.5 Altre forme specificate di blocco cardiaco

Blocco senoatriale
Blocco senoauricolare

Escl.: blocco cardiaco S.A.I. (I45.9)

I45.6 Sindrome da pre-eccitazione

Sindrome di Wolff-Parkinson-White
Sindrome di Lown-Ganong-Levine
Anomala eccitazione atrioventricolare
Conduzione atrioventricolare:

- accessoria
- accelerata
- pre-eccitazione

I45.8 Altri disturbi di conduzione specificati

Sindrome del QT lungo
Dissociazione da interferenza
Dissociazione atrioventricolare [AV]

Escl.: prolungamento dell'intervallo QT (R94.3)

I45.9 Disturbo di conduzione non specificato

Sindrome di Stokes-Adams
Blocco cardiaco S.A.I.

I46

Arresto cardiaco

Escl.: come complicanza di:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- interventi chirurgici, diagnostici e terapeutici ostetrici (O75.4)
- shock cardiogeno (R57.0)

I46.0 Arresto cardiaco con efficace rianimazione

I46.1 Morte improvvisa cardiaca, così descritta

Escl.: morte improvvisa:

- con:
 - disturbo di conduzione (I44-I45)
 - infarto miocardico (I21-I22)
- S.A.I. (R96.-)

I46.9 Arresto cardiaco non specificato

I47

Tachicardia parossistica

Escl.: come complicanza di:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- interventi chirurgici, diagnostici e terapeutici ostetrici (O75.4)

tachicardia:

- seno-auricolare (R00.0)
- S.A.I. (R00.0)
- seno- (R00.0)

I47.0 Aritmia ventricolare da rientro

I47.1 Tachicardia sopraventricolare

Tachicardia (parossistica):

- atrioventricolare [AV], da rientro nodale [AVNRT] [AVRT]
- atrioventricolare [AV], S.A.I.
- giunzionale
- nodale
- atriale

I47.2 Tachicardia ventricolare

I47.9 Tachicardia parossistica non specificata
Sindrome di Bouveret(-Hoffmann)

I48 Fibrillazione e flutter atriali

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle I48 di questo capitolo:

- 0 parossistica
- 1 cronica
- 9 non specificato

I48.0 Flutter atriale

I48.1 Fibrillazione atriale

I49 Altre aritmie cardiache

Escl.: come complicanza di:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- interventi chirurgici, diagnostici e terapeutici ostetrici (O75.4)

bradicardia:

- seno-atriale (R00.1)
 - del seno (R00.1)
 - vagale (R00.1)
 - S.A.I. (R00.1)
- disritmia cardiaca neonatale (P29.1)

I49.0 Fibrillazione e flutter ventricolari

I49.1 Depolarizzazione prematura atriale
Battiti prematuri atriali

I49.2 Depolarizzazione prematura giunzionale

I49.3 Depolarizzazione prematura ventricolare

I49.4 Altra e non specificata depolarizzazione prematura
Battiti ectopici
Battiti prematuri S.A.I.
Extrasistoli (supraventricolari)
Aritmie extrasistoliche

I49.5 Malattia del nodo del seno
Sindrome tachicardia-bradicardia
Sindrome del nodo del seno

I49.8 Altre aritmie cardiache specificate
Disturbi del ritmo: ectopico
Ritmo nodale
Disturbi del ritmo: del seno coronarico

I49.9 Aritmia cardiaca non specificata
Aritmia (cardiaca) S.A.I.

150

Insufficienza cardiaca

Utilizzare un codice supplementare (I11.-, I13.-) per indicare la presenza di una cardiopatia ipertensiva.

Escl.: come complicanza di:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- interventi chirurgici, diagnostici e terapeutici ostetrici (O75.4)

Insufficienza cardiaca neonatale (P29.0)

Successiva ad intervento cardiocirurgico o dovuta a protesi cardiaca (I97.1)

150.0 Insufficienza cardiaca congestizia

Utilizzare un codice aggiuntivo per indicare la presenza di manifestazioni in organi bersaglio (apparato digerente, fegato) o di un cuore polmonare.

150.00 Insufficienza ventricolare destra primaria

150.01 Insufficienza ventricolare destra secondaria

Insufficienza cardiaca globale

Insufficienza ventricolare destra in seguito a insufficienza ventricolare sinistra

Insufficienza ventricolare destra S.A.I.

Utilizzare un codice aggiuntivo di I50.1 per indicare lo stadio dell'insufficienza ventricolare sinistra

150.1 Insufficienza ventricolare sinistra

Asma cardiaco

Insufficienza del cuore sinistro

Edema polmonare (acuto) con cardiopatia non specificata o di insufficienza cardiaca

150.11 Senza disturbi
NYHA stadio I

150.12 Con disturbi su sforzo intenso
NYHA stadio II

150.13 Con disturbi su sforzo lieve
NYHA Stadio III

150.14 Con disturbi a riposo
NYHA stadio IV

150.19 Non specificata

150.9 Insufficienza cardiaca non specificata

Insufficienza cardiaca, del cuore o miocardica S.A.I.

151

Complicanze e descrizioni mal definite di cardiopatia

Ogni condizione morbosa in I51.4-I51.9, dovuta ad ipertensione I11.- con malattia renale I13.-

Escl.: specificata come reumatica (I00-I09)

Complicanze susseguenti a infarto miocardico acuto (I23.-)

151.0 Difetto settale cardiaco acquisito

Difetto settale acquisito (pregresso):

- atriale
- auricolare
- ventricolare

151.1 Rottura delle corde tendinee non classificata altrove

151.2 Rottura del muscolo papillare non classificata altrove

- I51.3 Trombosi intracardiaca non classificata altrove**
Trombosi (pregressa):
- atriale
 - auricolare
 - apicale
 - ventricolare
- I51.4 Miocardite non specificata**
Fibrosi miocardica
Miocardite:
- cronica (interstiziale)
 - S.A.I.
- I51.5 Degenerazione miocardica**
Malattia miocardica
Degenerazione del cuore o del miocardio:
- grassa
 - senile
- I51.6 Malattia cardiovascolare non specificata**
Accidente cardiovascolare S.A.I.
Escl.: malattia cardiovascolare aterosclerotica, così descritta (I25.0)
- I51.7 Cardiomegalia**
cardiaca:
- Dilatazione
 - Ipertrofia
- Dilatazione ventricolare
- I51.8 Altre cardiopatie mal definite**
Pancardite (acuta) (cronica)
Cardite (acuta) (cronica)
- I51.9 Cardiopatia non specificata**
- I52*** **Altri disturbi cardiaci in malattie classificate altrove**
Escl.: disturbi cardiovascolari S.A.I. in malattie classificate altrove (I98.-*)
- I52.0*** **Altri disturbi cardiaci in malattie batteriche classificate altrove**
Cardite meningococcica N.I.A. (A39.5†)
- I52.1*** **Altri disturbi cardiaci in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
Cuore polmonare in corso di schistosomiasi (B65.-†)
- I52.8*** **Altri disturbi cardiaci in altre malattie classificate altrove**
Cardite reumatoide (M05.3-†)

Malattie cerebrovascolari

(I60-I69)

Incl.: con menzione di ipertensione (condizioni morbose in I10 e I15.-)

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la presenza di ipertensione.

Escl.: emorragia intracranica traumatica (S06.-)

demenza vascolare (F01.-)

attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate (G45.-)

I60

Emorragia subaracnoidea

Utilizzare un codice aggiuntivo I67.0-I67.1 o Q28.0-Q28.3 per indicare la causa dell'emorragia subaracnoidea.

Escl.: sequele di emorragia subaracnoidea (I69.0)

I60.0 Emorragia subaracnoidea dal sifone carotideo e dalla biforcazione della carotide

I60.1 Emorragia subaracnoidea dall'arteria cerebrale media

I60.2 Emorragia subaracnoidea dall'arteria comunicante anteriore

I60.3 Emorragia subaracnoidea dall'arteria comunicante posteriore

I60.4 Emorragia subaracnoidea dall'arteria basilare

I60.5 Emorragia subaracnoidea dall'arteria vertebrale

I60.6 Emorragia subaracnoidea da altre arterie intracraniche

Interessamento multiplo di arterie intracraniche

I60.7 Emorragia subaracnoidea da arteria intracranica non specificata

Emorragia subaracnoidea da arteria comunicante, S.A.I.

Emorragia subaracnoidea da arteria cerebrale, S.A.I.

I60.8 Altre forme di emorragia subaracnoidea

Emorragia meningea

I60.9 Emorragia subaracnoidea non specificata

I61

Emorragia intracerebrale

Utilizzare un codice aggiuntivo I67.0-I67.1 o Q28.0-Q28.3 per indicare la causa dell'emorragia intracerebrale.

Escl.: sequele di emorragia intracerebrale (I69.1)

I61.0 Emorragia intracerebrale emisferica sottocorticale

Emorragia intracerebrale profonda

I61.1 Emorragia intracerebrale emisferica corticale

Emorragia intracerebrale superficiale

Emorragia cerebrale lobare

I61.2 Emorragia intracerebrale emisferica non specificata

I61.3 Emorragia intracerebrale del tronco cerebrale

I61.4 Emorragia intracerebrale cerebellare

I61.5 Emorragia intracerebrale intraventricolare

I61.6 Emorragia intracerebrale a localizzazione multipla

I61.8 Altre forme di emorragia intracerebrale

I61.9 Emorragia intracerebrale non specificata

I62

Altre emorragie intracraniche non traumatiche

Utilizzare un codice aggiuntivo I67.0-I67.1 o Q28.0-Q28.3 per indicare la causa dell'emorragia intracranica.

Escl.: sequele di emorragia intracranica (I69.2)

I62.0 Emorragia subdurale (non traumatica)

I62.00 Acuta

I62.01 Subacuta

I62.02 Cronica

I62.09 Non specificata

I62.1 Emorragia extradurale non traumatica

Emorragia epidurale non traumatica

I62.9 Emorragia intracranica (non traumatica) non specificata

I63

Infarto cerebrale

Incl.: occlusione e stenosi di arterie cerebrali e precerebrali con esiti di infarto cerebrale

Escl.: sequele di infarto cerebrale (I69.3)

I63.0 Infarto cerebrale da trombosi di arterie precerebrali

Arteria basilare, arteria carotide e arteria vertebrale

I63.1 Infarto cerebrale da embolia di arterie precerebrali

Arteria basilare, arteria carotide e arteria vertebrale

I63.2 Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non specificata di arterie precerebrali

Arteria basilare, arteria carotide e arteria vertebrale

I63.3 Infarto cerebrale da trombosi delle arterie cerebrali

Arteria cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale posteriore e arterie cerebellari

I63.4 Infarto cerebrale da embolia delle arterie cerebrali

Arteria cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale posteriore e arterie cerebellari

I63.5 Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non specificata delle arterie cerebrali

Arteria cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale posteriore e arterie cerebellari

I63.6 Infarto cerebrale da trombosi venosa cerebrale, non piogena

I63.8 Altre forme di infarto cerebrale

I63.9 Infarto cerebrale non specificato

I64

Ictus, senza specificazione se da emorragia o da infarto

Incl.: Accidente cerebrovascolare S.A.I.

Escl.: sequele di ictus (I69.4)

I65 Occlusione e stenosi di arterie precerebrali, senza esiti di infarto cerebrale

Incl.: embolia
ostruzione (completa) (parziale) | delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale
stenosi
trombosi

Escl.: causa di infarto cerebrale (I63.-)

I65.0 Occlusione e stenosi dell'arteria vertebrale

I65.1 Occlusione e stenosi dell'arteria basilare

I65.2 Occlusione e stenosi dell'arteria carotidea

I65.3 Occlusione e stenosi di arterie extracraniche multiple e bilaterali

I65.8 Occlusione e stenosi di altre arterie extracraniche

I65.9 Occlusione e stenosi di un'arteria extracranica non specificata

Arteria extracranica S.A.I.

I66 Occlusione e stenosi di arterie cerebrali, senza esiti di infarto cerebrale

Incl.: embolia
ostruzione (completa) (parziale) | delle arterie cerebrali media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto
stenosi
trombosi

Escl.: quando causa di infarto cerebrale (I63.-)

I66.0 Occlusione e stenosi dell'arteria cerebrale media

I66.1 Occlusione e stenosi dell'arteria cerebrale anteriore

I66.2 Occlusione e stenosi dell'arteria cerebrale posteriore

I66.3 Occlusione e stenosi delle arterie cerebellari

I66.4 Occlusione e stenosi di arterie cerebrali multiple e bilaterali

I66.8 Occlusione e stenosi di altre arterie cerebrali

Occlusione e stenosi delle arterie perforanti

I66.9 Occlusione e stenosi di arteria cerebrale non specificata

I67 Altre malattie cerebrovascolari

Escl.: sequele delle condizioni morbose elencate (I69.8)

I67.0 Dissezione di arterie cerebrali, senza rottura

Utilizzare prima un codice I60-I62 per indicare la presenza di un'emorragia cerebrale

I67.1 Aneurisma cerebrale senza rottura

Utilizzare prima un codice I60-I62 per indicare la presenza di un'emorragia cerebrale

I67.10 Aneurisma cerebrale (acquisito)

Escl.: Aneurisma cerebrale congenito (Q28.-)

I67.11 Fistola arterovenosa cerebrale (acquisita)

Escl.: Fistola arterovenosa cerebrale congenita (Q28.-)

I67.2 Aterosclerosi cerebrale

Ateroma delle arterie cerebrali

- I67.3 Leucoencefalopatia vascolare progressiva**
Malattia di Binswanger
Escl.: demenza vascolare sottocorticale (F01.2)
- I67.4 Encefalopatia ipertensiva**
- I67.5 Malattia di Moyamoya**
- I67.6 Trombosi non piogena del sistema venoso intracranico**
Trombosi non piogena:
• di vena cerebrale
• di seno venoso intracranico
Escl.: quando causa di infarto (I63.6)
- I67.7 Arterite cerebrale non classificata altrove**
- I67.8 Altre malattie cerebrovascolari specificate**
- I67.80! Vasospasmi su emorragia subaracnoidea
- I67.88 Altre malattie cerebrovascolari specificate
Insufficienza cerebrovascolare acuta S.A.I.
Ischemia cerebrale (cronica)
- I67.9 Malattia cerebrovascolare non specificata**
- I68*** **Disturbi cerebrovascolari in malattie classificate altrove**
- I68.0*** **Angiopatia cerebrale amiloide (E85.-†)**
- I68.1*** **Arterite cerebrale in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
Arterite cerebrale:
• da listeria (A32.8†)
• sifilitica (A52.0†)
• tubercolare (A18.8†)
- I68.2*** **Arterite cerebrale in altre malattie classificate altrove**
Arterite cerebrale nel lupus eritematoso sistemico (M32.1†)
- I68.8*** **Altri disturbi cerebrovascolari in malattie classificate altrove**
- I69** **Sequela di disordini cerebrovascolari**
Note: La categoria I69 deve essere utilizzata per indicare precedenti episodi di condizioni morbose classificate nelle categorie I60-I67.1 e I67.4-I67.9, quando risultino essere causa di sequele, che di per sé sono classificate altrove. Per "sequele" si intendono condizioni morbose specificate come tali, come postumi, o quelle presenti dopo un anno o più dall'esordio della condizione morbosa causale. Non deve essere utilizzata per malattie cerebrovascolari croniche. Queste vanno codificate con I60-I67.
- I69.0 Sequela di emorragia subaracnoidea**
- I69.1 Sequela di emorragia intracerebrale**
- I69.2 Sequela di altra forma di emorragia intracranica non traumatica**
- I69.3 Sequela di infarto cerebrale**
- I69.4 Sequela di ictus, senza specificazione se da emorragia o da infarto**
- I69.8 Sequela di altre e non specificate malattie cerebrovascolari**

Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari
(I70-I79)

- I70 Aterosclerosi**
Incl.: arteriosclerosi
arteriosclerosi
malattia vascolare arteriosclerotica
ateroma, arteriosa
degenerazione:
• arteriosa
• arteriovascolare
• vascolare
endarterite deformante od obliterante
senile:
• arterite
• endarterite
Escl.: coronarica (I25.1-)
mesenterica (K55.1)
polmonare (I27.0)
cerebrale (I67.2)
- I70.0 Aterosclerosi dell'aorta**
- I70.1 Aterosclerosi dell'arteria renale**
Rene di Goldblatt
Escl.: aterosclerosi delle arteriole renali (I12.-)
- I70.2 Aterosclerosi delle arterie degli arti**
Sclerosi (mediale) di Mönckeberg
Gangrena aterosclerotica
Arteriopatia obliterante periferica delle estremità
- I70.20 Altre e non specificate
Tratto di strada 200 m e più
- I70.21 Bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da sforzo
Tratto di strada meno di 200 m
- I70.22 Bacino-gamba, con dolore a riposo
- I70.23 Bacino-gamba, con ulcera
- I70.24 Bacino-gamba, con cancrena
- I70.25 Spalla-braccio, tutti gli stadi
- I70.8 Aterosclerosi di altre arterie**
- I70.9 Aterosclerosi generalizzata e non specificata**
- I71 Aneurisma e dissezione dell'aorta**
- I71.0 Dissezione dell'aorta [ogni localizzazione]**
Aneurisma dissecante (con rottura) dell'aorta [ogni localizzazione]
- I71.00 Dissezione dell'aorta in sede non specificata, senza rottura
- I71.01 Dissezione dell'aorta toracica, senza menzione di rottura

- I71.02 Dissezione dell'aorta addominale, senza rottura
- I71.03 Dissezione dell'aorta toracoaddominale, senza rottura
- I71.04 Dissezione dell'aorta in sede non specificata, con rottura
- I71.05 Dissezione dell'aorta toracica, con rottura
- I71.06 Dissezione dell'aorta addominale, con rottura
- I71.07 Dissezione dell'aorta toracoaddominale, con rottura
- I71.1 Rottura di aneurisma dell'aorta toracica**
- I71.2 Aneurisma dell'aorta toracica, senza rottura**
- I71.3 Rottura di aneurisma dell'aorta addominale**
- I71.4 Aneurisma dell'aorta addominale, senza rottura**
- I71.5 Rottura di aneurisma dell'aorta toracoaddominale**
- I71.6 Aneurisma dell'aorta toracoaddominale, senza rottura**
- I71.8 Rottura di aneurisma aortico di sede non specificata**
Rottura dell'aorta S.A.I.
- I71.9 Aneurisma aortico in sede non specificata, senza rottura**
Aneurisma
Dilatazione | dell'aorta
Necrosi ialina

I72

Altro aneurisma e dissezione

Incl.: aneurisma (cirsoide) (falso) (rottura di)

Escl.: aneurisma:

- aortico (I71.-)
 - arterovenoso, acquisito (I77.0)
 - cardiaco (I25.3)
 - coronarico (I25.4)
 - dell'arteria polmonare (I28.1)
 - retinico (H35.0)
 - arterovenoso S.A.I. (Q27.3)
 - cerebrale (I67.1-)
- Dissezione congenita delle arterie precerebrali (Q28.18)
Varice aneurismatica (I77.0)

- I72.0 Aneurisma e dissezione dell'arteria carotide**
- I72.1 Aneurisma e dissezione di un'arteria dell'arto superiore**
- I72.2 Aneurisma e dissezione dell'arteria renale**
- I72.3 Aneurisma e dissezione dell'arteria iliaca**
- I72.4 Aneurisma e dissezione di un'arteria dell'arto inferiore**
- I72.5 Aneurisma e dissezione di altre arterie pre-cerebrali**
Aneurisma e dissezione:
• A. basilaris
• A. vertebralis
- Escl.:* aneurisma e dissezione dell'arteria carotidea (I72.0)
- I72.8 Aneurisma e dissezione di altre arterie specificate**

I72.9 Aneurisma e dissezione di sede non specificata

I73

Altre malattie vascolari periferiche

Escl.: congelamento (T33-T35)
geloni (T69.1)
mano o piede da immersione (T69.0)
spasmo di arteria cerebrale (G45.9-)

I73.0 Sindrome di Raynaud

(di) Raynaud-:

- Gangrena
- Malattia
- Fenomeno (secondario)

I73.1 Tromboangioite obliterante [Buerger]

I73.8 Altre malattie vascolari periferiche specificate

Acroparestesia:

- semplice [tipo di Schultze]
- vasomotoria [tipo di Nothnagel II]

acrocianosi

Eritromelalgia

Eritrocianosi

I73.9 Malattia vascolare periferica non specificata

Spasmo arterioso

Arteriopatia obliterante

Claudicazione intermittente

I74

Embolia e trombosi arteriose

Incl.: infarto:

- embolico
- trombotico

occlusione:

- embolica
- trombotica

Escl.: embolia e trombosi [di arteria]:

- complicante:
 - aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)
 - gravidanza, parto e puerperio (O88.-)
- basilare (I63.0-I63.2, I65.1)
- carotidea (I63.0-I63.2, I65.2)
- vertebrale (I63.0-I63.2, I65.0)
- precerebrale (I63.0-I63.2, I65.9)
- cerebrale (I63.3-I63.5, I66.9)
- coronarica (I21-I25)
- mesenterica (K55.0)
- renale (N28.0)
- polmonare (I26.-)
- retinica (H34.-)

I74.0 Embolia e trombosi dell'aorta addominale

Sindrome della biforcazione aortica

I74.1 Embolia e trombosi di altri e non specificati tratti dell'aorta

I74.2 Embolia e trombosi delle arterie degli arti superiori

I74.3 Embolia e trombosi delle arterie degli arti inferiori

I74.4 Embolia e trombosi delle arterie degli arti non specificate

Embolia arteriosa periferica

I74.5 Embolia e trombosi dell'arteria iliaca

I74.8 Embolia e trombosi di altre arterie

I74.9 Embolia e trombosi di arteria non specificata

I77

Altri disturbi di arterie e arteriole

Escl.: interessanti l'arteria polmonare (I28.-)
angioite da ipersensibilità (M31.0)
malattie(vascolari) del collagene (M30-M36)

I77.0 Fistola arterovenosa acquisita

Aneurisma arterovenoso acquisito
Varice aneurismatica

Escl.: aneurisma arterovenoso S.A.I. (Q27.3)
fistola arterovenosa acquisita: coronarica (I25.4)
traumatica - vedi traumatismo di vaso sanguigno per regione corporea
fistola arterovenosa acquisita: cerebrale (I67.1-)

I77.1 Stenosi di arteria

I77.2 Rottura di arteria

Fistola di arteria

Escl.: rottura traumatica di arteria - vedi traumatismo di vaso sanguigno per regione corporea

I77.3 Displasia fibromuscolare arteriosa

I77.4 Sindrome da compressione dell'arteria celiaca

I77.5 Necrosi di arteria

I77.6 Arterite non specificata

Endarterite S.A.I.
Aortite S.A.I.

Escl.: arterite o endarterite:
• dell'arco aortico [Takayasu] (M31.4)
• deformante (I70.-)
• coronarica (I25.8)
• obliterante (I70.-)
• a cellule giganti (M31.5-M31.6)
• senile (I70.-)
• cerebrale N.I.A. (I67.7)

I77.8 Altri disturbi specificati di arterie e arteriole

Erosione |
Ulcera | di arteria

I77.9 Disturbi di arterie e arteriole non specificati

I78

Malattie dei capillari

I78.0 Teleangectasia emorragica ereditaria

Malattia di Rendu-Osler-Weber

I78.1 Nevo non neoplastico

nevo:

- aracnoide
- stellare

Nevo: spider

Escl.: nevo:

- flammeo (Q82.5)
- pigmentato (D22.-)
- peloso (D22.-)
- vascolare S.A.I. (Q82.5)
- a fragola (Q82.5)
- blu (D22.-)
- melanotico (D22.-)
- S.A.I. (D22.-)

I78.8 Altre malattie dei capillari

I78.9 Malattia dei capillari non specificata

I79*

Disturbi delle arterie, arteriole e capillari in malattie classificate altrove

I79.0* Aneurisma dell'aorta in malattie classificate altrove

Aneurisma sifilitico dell'aorta (A52.0†)

I79.1* Aortite in malattie classificate altrove

Aortite sifilitica (A52.0†)

I79.2* Angiopatia periferica in malattie classificate altrove

Angiopatia periferica diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .5†)

I79.8* Altri disturbi delle arterie, arteriole e capillari in malattie classificate altrove

Malattie delle vene, dei vasi linfatici e dei linfonodi non classificate
altrove
(I80-I89)

I80 **Flebite e tromboflebite**

Incl.: endoflebite
periflebite
flebite suppurativa
infiammazione di vena

Utilizzare eventualmente un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera per identificare il farmaco, se indotta da farmaco

Escl.: flebite e tromboflebite

- complicanti:
 - aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.7)
 - gravidanza, parto e puerperio (O22.-, O87.-)
- intracranica, non piogena (I67.6)
- intracranica e intraspinale, settica o S.A.I. (G08)
- intraspinale, non piogena (G95.1)
- della vena porta (K75.1)
- sindrome post-flebitica (I87.0-)
- tromboflebite migrante (I82.1)

I80.0 **Flebite e tromboflebite dei vasi superficiali delle estremità inferiori**

I80.1 **Flebite e tromboflebite della vena femorale**

I80.2 **Flebite e tromboflebite di altri vasi profondi degli arti inferiori**

I80.20 Flebite e tromboflebite delle vene pelviche

I80.28 Flebite e tromboflebite di altri vasi profondi degli arti inferiori
Trombosi venosa profonda S.A.I.

I80.3 **Flebite e tromboflebite degli arti inferiori non specificate**
Embolia o trombosi dell'arto inferiore S.A.I.

I80.8 **Flebite e tromboflebite di altre sedi**

I80.80 Flebite e tromboflebite dei vasi superficiali degli arti superiori
Flebite e tromboflebite:

- della vena basilica
- della vena cefalica

I80.81 Flebite e tromboflebite dei vasi profondi degli arti superiori
Flebite e tromboflebite:

- della vena ascellare
- della vena succlavia

I80.88 Flebite e tromboflebite di altre sedi

I80.9 **Flebite e tromboflebite di sede non specificata**

I81 **Trombosi della vena porta**

Incl.: Ostruzione della (vena) porta

Escl.: flebite della vena porta (K75.1)

182

Altre forme di embolia e trombosi venose

Escl.: embolia e trombosi venose:

- complicanti:
 - aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.7)
 - gravidanza, parto e puerperio (O22.-, O87.-)
- cerebrale (I63.6, I67.6)
- intracranica, non piogena (I67.6)
- intracranica e intraspinale, settica o S.A.I. (G08)
- intraspinale, non piogena (G95.1)
- coronarica (I21-I25)
- mesenterica (K55.0)
- portale (I81)
- polmonare (I26.-)
- degli arti inferiori (I80.-)

182.0 Sindrome di Budd-Chiari

182.1 Tromboflebite migrante

182.2 Embolia e trombosi della vena cava

182.3 Embolia e trombosi della vena renale

182.8 Embolia e trombosi di altre vene specificate

182.80 Embolia e trombosi della vena splenica

182.88 Embolia e trombosi di altre vene specificate

182.9 Embolia e trombosi venosa di sede non specificata

Trombosi (venosa) S.A.I.

Embolia venosa S.A.I.

183

Varici (venose) degli arti inferiori

Escl.: complicanti:

- gravidanza (O22.0)
- puerperio (O87.8)

183.0 Varici (venose) delle estremità inferiori con ulcera

Ogni condizione morbosa in 183.9 con ulcera o specificata come ulcerata

Ulcera varicosa (estremità inferiore, ogni localizzazione)

183.1 Varici (venose) delle estremità inferiori con infiammazione

Ogni condizione morbosa in 183.9 con infiammazione o specificata come infiammata

Dermatite da stasi S.A.I.

183.2 Varici (venose) delle estremità inferiori con ulcera e infiammazione

Ogni condizione morbosa in 183.9 con ulcera e infiammazione

183.9 Varici (venose) delle estremità inferiori senza ulcera o infiammazione

Flebectasia

Vene varicose | delle estremità inferiori [ogni localizzazione] o di sede non specificata

Varice (i)

184

Emorroidi

Incl.: vene varicose dell'ano e del retto
gavoccioli emorroidari

Escl.: complicanti:
• parto e puerperio (O87.2)
• gravidanza (O22.4)

184.0 Emorroidi interne trombizzate

184.1 Emorroidi interne con altre complicanze

Emorroidi interne:

- sanguinanti
- strozzate
- prolassate
- ulcerate

184.2 Emorroidi interne senza complicanze

Emorroidi interne S.A.I.

184.3 Emorroidi esterne trombizzate

Trombosi perianale
Ematoma perianale (non traumatico)

184.4 Emorroidi esterne con altre complicanze

Emorroidi esterne:

- sanguinanti
- strozzate
- prolassate
- ulcerate

184.5 Emorroidi esterne senza complicanze

Emorroidi esterne S.A.I.

184.6 Polipi fibrosi emorroidari residui

Polipi fibrosi emorroidari dell'ano o del retto

184.7 Emorroidi trombizzate non specificate

Emorroidi non specificate se interne od esterne trombizzate

184.8 Emorroidi non specificate con altre complicanze

Emorroidi non specificate se interne od esterne:

- sanguinanti
- strozzate
- prolassate
- ulcerate

184.9 Emorroidi non specificate senza complicanze

Emorroidi S.A.I.

185

Varici esofagee

185.0 Varici esofagee con sanguinamento

185.9 Varici esofagee senza sanguinamento

Varici esofagee S.A.I.

186

Varici (venose) di altre sedi

Escl.: varici retiniche (H35.0)
varici (venose) di sede non specificata (I83.9)

186.0 Varici sottolinguali

- I86.1 Varici scrotali**
Varicocele
- I86.2 Varici pelviche**
- I86.3 Varici vulvari**
Escl.: complicanti:
• parto e puerperio (O87.8)
• gravidanza (O22.1)
- I86.4 Varici gastriche**
- I86.8 Varici (venose) di altre sedi specificate**
Ulcera varicosa del setto nasale

I87 Altri disturbi delle vene

- I87.0 Sindrome post-trombotica**
- I87.00 Sindrome post-trombotica senza ulcera
Sindrome post-flebitica senza ulcera
Sindrome post-flebitica S.A.I.
Sindrome post-trombotica S.A.I.
- I87.01 Sindrome post-trombotica con ulcera
Sindrome post-flebitica con ulcera
- I87.1 Compressione venosa**
Sindrome della vena cava (inferiore) (superiore)
Stenosi venosa
Escl.: vena polmonare (I28.8)
- I87.2 Insufficienza venosa (cronica) (periferica)**
- I87.8 Altri disturbi specificati delle vene**
- I87.9 Disturbi venosi non specificati**

I88 Linfadenite non specifica

- Escl.:* linfadenite acuta, diversa dalla mesenterica (L04.-)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a linfadenopatia generalizzata (B23.8)
adenomegalia S.A.I. (R59.-)
- I88.0 Linfadenite mesenterica non specifica**
Linfadenite mesenterica (acuta) (cronica)
- I88.1 Linfadenite cronica, diversa dalla mesenterica**
Adenite
Linfadenite | cronica, qualsiasi linfonodo tranne i mesenterici
- I88.8 Altre forme di linfadenite non specifica**
- I88.9 Linfadenite non specifica non specificata**
Linfadenite S.A.I.

- 189** **Altri disturbi non infettivi dei vasi linfatici e dei linfonodi**
Escl.: chilocele:
• da filaria (B74.-)
• tunica vaginale (non da filaria) S.A.I. (N50.8)
adenomegalia S.A.I. (Q82.0)
linfedema ereditario (R59.-)
linfedema post-mastectomia (I97.2)
- 189.0** **Linfedema non classificato altrove**
Linfangectasia
- 189.1** **Linfangite**
Linfangite:
• cronica
• subacuta
• S.A.I.
Escl.: linfangite acuta (L03.-)
- 189.8** **Altri disturbi non infettivi specificati dei vasi linfatici e dei linfonodi**
Reticolosi lipomelanotica
Chilocele (non da filaria)
- 189.9** **Disturbi non infettivi dei vasi linfatici e dei linfonodi non specificati**
Malattia dei vasi linfatici S.A.I.

Altri e non specificati disturbi del sistema circolatorio (I95-I99)

- 195** **Ipotensione**
Escl.: sindrome ipotensiva materna (O26.5)
collasso cardiovascolare (R57.9)
riscontro, non diagnostico, di valore basso di pressione sanguigna arteriosa S.A.I. (R03.1)
- 195.0** **Ipotensione idiopatica**
- 195.1** **Ipotensione ortostatica**
Ipotensione posturale
Escl.: ipotensione ortostatica neurogena [Shy-Drager] (G90.3)
- 195.2** **Ipotensione da farmaci**
Utilizzare eventualmente un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) per identificare il farmaco.
- 195.8** **Altre forme di ipotensione**
Ipotensione cronica
- 195.9** **Ipotensione non specificata**
- 197** **Disturbi del sistema circolatorio successivi a procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificate altrove**
Escl.: shock post-operatorio (T81.1)
- 197.0** **Sindrome post-cardiotomica**

- 197.1 Altri disturbi funzionali successivi ad interventi cardiocirurgici**
 Sindromi di pacemaker
 Insufficienza cardiaca | successiva ad intervento cardiocirurgico o dovuta a protesi cardiaca
- 197.2 Sindrome linfedematosa post-mastectomia**
 Elefantiasi
 Obliterazione dei vasi linfatici | da mastectomia
- 197.8 Altri disturbi del sistema circolatorio successivi a procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificati altrove**
- 197.9 Disturbo del sistema circolatorio successivo a procedura diagnostica o terapeutica non specificata**
- 198*** **Altri disturbi del sistema circolatorio in malattie classificate altrove**
Escl.: disturbi classificati in altre categorie con asterisco in questo settore
- 198.0*** **Sifilide cardiovascolare**
 cardiovascolare:
 • Sifilide, congenita tardiva (A50.5†)
 • Sifilide, S.A.I. (A52.0†)
- 198.1*** **Disturbi cardiovascolari in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
 cardiovascolare:
 • Interessamento N.I.A. in malattia di Chagas (cronica) (B57.2†)
 • Lesioni da pinta [carate] (A67.2†)
- 198.2*** **Varici esofagee senza sanguinamento in malattie classificate altrove**
 Varici esofagee in:
 • disturbi epatici (K70-K71†)
 • schistosomiasi (B65.-†)
- 198.3*** **Varici esofagee con sanguinamento in malattie classificate altrove**
 Varici esofagee in:
 • disturbi epatici (K70-K71†)
 • schistosomiasi (B65.-†)
- 198.8*** **Altri disturbi specificati del sistema circolatorio in malattie classificate altrove**
- 199** **Altri e non specificati disturbi del sistema circolatorio**

Capitolo X

Malattie del sistema respiratorio (J00 - J99)

Note: Quando una condizione morbosa respiratoria è descritta come verificantesi in più di una sede anatomica e non è possibile codificarla in modo specifico, dovrebbe essere classificata come riferita alla sede anatomica a livello più basso (ad esempio, tracheobronchite e bronchite, J40)

Escl.: malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
alcune malattie che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
tumori (C00-D48)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

J00-J06	Infezioni acute delle vie respiratorie superiori
J09-J18	Influenza e polmonite
J20-J22	Altre infezioni acute delle inferiori vie respiratorie
J30-J39	Altre malattie delle vie respiratorie superiori
J40-J47	Malattie croniche delle vie respiratorie inferiori
J60-J70	Malattie polmonari da agenti esterni
J80-J84	Altre pneumopatie che interessano prevalentemente l'interstizio
J85-J86	Malattie suppurative e necrotiche delle vie respiratorie inferiori
J90-J94	Altre malattie della pleura
J95-J99	Altre malattie dell'apparato respiratorio

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

J17*	Polmonite in malattie classificate altrove
J91*	Versamento pleurico in malattie classificate altrove
J99*	Disturbi respiratori in malattie classificate altrove

Infezioni acute delle vie respiratorie superiori (J00-J06)

Escl.: pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta S.A.I. (J44.1-)

J00 Rinofaringite acuta [raffreddore comune]

Incl.: Rinite:

- infettiva
- acuta

Rinofaringite:

- infettiva S.A.I.
 - S.A.I.
- Coriza (acuto)

Escl.: rinite: allergica (J30.1-J30.4)

faringite:

- acuta (J02.-)
- cronica (J31.2)
- S.A.I. (J02.9)

faringodinia:

- acuta (J02.-)
- cronica (J31.2)
- S.A.I. (J02.9)

rinite:

- cronica (J31.0)
- S.A.I. (J31.0)

rinite: vasomotoria (J30.0)

Rinofaringite, cronica (J31.1)

J01 Sinusite acuta

Incl.: ascesso
empiema
infezione
infiammazione
suppurazione

acuta(o) di seno paranasale

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente Infettivo.

Escl.: sinusite cronica o S.A.I. (J32.-)

J01.0 Sinusite mascellare acuta
Sinusite mascellare (Antrite) acuta

J01.1 Sinusite frontale acuta

J01.2 Sinusite etmoidale acuta

J01.3 Sinusite sfenoidale acuta

J01.4 Pansinusite acuta

J01.8 Altra sinusite acuta
Sinusite acuta che interessa più di un seno, ma non pansinusite

J01.9 Sinusite acuta non specificata

J02

Faringite acuta

Incl.: mal di gola acuto

Escl.: ascesso:

- retrofaringeo (J39.0)
 - faringeo (J39.1)
 - peritonsillare (J36)
- laringofaringite acuta (J06.0)
faringite cronica (J31.2)

J02.0

Faringite streptococcica

Faringodinia da streptococco

Escl.: scarlattina (A38)

J02.8

Faringite acuta da altri microorganismi specificati

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: faringite acuta:

- da herpesvirus [herpes simplex] (B00.2)
 - da mononucleosi infettiva (B27.-)
 - da virus dell'influenza:
 - identificato (J09, J10.1)
 - non identificato (J11.1)
- faringite vescicolare da enterovirus (B08.5)

J02.9

Faringite acuta non specificata

Faringite (acuta):

- ulcerosa
 - gangrenosa
 - infettiva S.A.I.
 - S.A.I.
- Faringodinia acuta S.A.I.

J03

Angina acuta S.A.I.

Escl.: ascesso peritonsillare (J36)

Faringodinia o angina:

- acuta (J02.-)
- streptococcica (J02.0)
- S.A.I. (J02.9)

J03.0

Tonsillite streptococcica

J03.8

Tonsillite acuta da altri microorganismi specificati

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: faringotonsillite da virus erpetico [Herpes simplex] (B00.2)

J03.9

Tonsillite acuta non specificata

Tonsillite (acuta):

- follicolare
- gangrenosa
- infettiva
- ulcerosa
- S.A.I.

J04

Laringite e tracheite acute

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: laringite ostruttiva acuta [croup] ed epiglottite acuta (J05.-)
laringismo (stridulo) (J38.5)

J04.0

Laringite acuta

Laringite (acuta):

- suppurativa
- edematosa
- sottoglottica
- ulcerosa
- S.A.I.

Escl.: laringite cronica (J37.0)
laringite influenzale, virus influenzale:
• identificato (J09, J10.1)
• non identificato (J11.1)

J04.1

Tracheite acuta

Tracheite (acuta):

- catarrale
- S.A.I.

Escl.: tracheite cronica (J42)

J04.2

Laringotracheite acuta

Tracheite (acuta) con laringite (acuta)

Laringotracheite S.A.I.

Escl.: laringotracheite cronica (J37.1)

J05

Laringite ostruttiva acuta [croup] ed epiglottite

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

J05.0

Laringite ostruttiva acuta [croup] S.A.I.

Laringite ostruttiva S.A.I.

J05.1

Epiglottite acuta

Epiglottite S.A.I.

J06

Infezioni acute di sedi multiple e non specificate delle superiori vie respiratorie

Escl.: infezione respiratoria acuta S.A.I. (J22)
virus dell'influenza:
• identificato (J09, J10.1)
• non identificato (J11.1)

J06.0

Laringofaringite acuta

J06.8

Altre infezioni acute delle vie respiratorie superiori a localizzazioni multiple

J06.9

Infezione acuta delle vie respiratorie superiori non specificata

Infetto grippale
Vie aeree superiori
• malattia acuta
• infezioni S.A.I.

Influenza e polmonite

(J09-J18)

J09

Influenza da virus influenzale identificato

Influenza causata da virus influenzali di rilevanza epidemiologica con trasmissione da animale all'uomo o da uomo a uomo, solo nei casi menzionati nelle inclusioni

Note: Altri ceppi di virus influenzali possono venir menzionati solo dopo che la WHO ne abbia consigliato il rilevamento

Incl.: Influenza A/H1N1 Pandemia 2009 [Influenza suina]
Influenza A/H5N1 Epidemia [Influenza aviaria]

Utilizzare un codice supplementare per codificare una polmonite o altre manifestazioni

Utilizzare un codice supplementare (U69.2-!) , per scopi epidemiologici, per dettagliare ceppi virali particolari

Escl.: infezioni S.A.I. (A49.2) |
Meningite (G00.0) | da Haemophilus influenzae [H. influenzae]
Polmonite (J14)

J10

Influenza da altro virus influenzale identificato

Escl.: infezione S.A.I (A49.2) | da Haemophilus Influenzae
meningite (G00.0)
polmonite (J14)

J10.0

Influenza con polmonite, altro virus influenzale identificato

(Bronco)polmonite influenzale, altro virus influenzale identificato

J10.1

Influenza con altre manifestazioni respiratorie, altro virus influenzale identificato

Influenza
• Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie superiori | altro virus influenzale identificato
• Laringite influenzale
• Faringite
• Versamento pleurico

J10.8

Influenza con altre manifestazioni respiratorie, altro virus influenzale identificato

Encefalopatia da influenza |
Influenza | altro virus influenzale identificato
• gastroenterite
• miocardite, acuta

J11

Influenza, virus non identificato

Incl.: influenza | virus specifico non indicato come identificato
influenza virale

Escl.: Infetto influenzale (J06.9)
Infezione (A49.2) | da Haemophilus Influenzae
meningite (G00.0)
polmonite (J14)

J11.0

Influenza con polmonite, virus non identificato

(Bronco)polmonite influenzale, virus non specificato o virus specifico non identificato

J11.1 Influenza con altre manifestazioni respiratorie, virus non identificato
 Faringite influenzale virus non specificato o virus specifico non identificato
 influenza
 • Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie superiori
 • Laringite
 • Faringite
 • Versamento pleurico

virus non specificato o virus
specifico non identificato

J11.8 Influenza con altre manifestazioni, virus non identificato
 Encefalopatia da influenza
 influenza
 • Gastroenterite influenzale
 • Miocardite (acuta)

virus non specificato o virus specifico non identificato

J12

Polmonite virale non classificata altrove

Incl.: broncopolmonite causata da virus diversi da quelli influenzali

Escl.: polmonite ab ingestis (da):

- anestesia durante:
 - il puerperio (O89.0)
 - la gravidanza (O29.0)
 - il travaglio (O74.0)
- neonatale (P24.9)
- sostanze solide o liquide (J69.-)
- S.A.I. (J69.0)

polmonite:

- congenita (P23.0)
- da influenza (J09, J10.0, J11.0)
- interstiziale S.A.I. (J84.9)
- lipidica (J69.1)

polmonite congenita da rosolia (P35.0)

- J12.0 Polmonite da adenovirus**
- J12.1 Polmonite da virus sinciziale respiratorio**
- J12.2 Polmonite da virus parainfluenzale**
- J12.3 Polmonite da metapneumovirus umano**
- J12.8 Altre polmoniti virali**
- J12.9 Polmonite virale non specificata**

J13

Polmonite da Streptococcus pneumoniae

Incl.: Broncopolmonite da S. pneumoniae

Escl.: polmonite congenita da S.pneumoniae (P23.6)
 polmonite da altri streptococchi (J15.3-J15.4)

J14

Polmonite da Haemophilus influenzae

Incl.: Broncopolmonite da Haemophilus influenzae

Escl.: polmonite congenita causata da H. influenzae (P23.6)

J15

Polmonite batterica non classificata altrove

Incl.: broncopolmonite da batteri diversi dallo *S.pneumoniae* e *H. influenzae*

Escl.: polmonite congenita (P23.-)
malattia dei legionari (A48.1)
polmonite da *Clamydiae* (J16.0)

- J15.0 Polmonite da *Klebsiella pneumoniae***
- J15.1 Polmonite da *Pseudomonas***
- J15.2 Polmonite da *Stafilococco***
- J15.3 Polmonite da *Streptococco* di gruppo B**
- J15.4 Polmonite da altri *Streptococchi***
Escl.: polmonite da:
 - streptococco di gruppo B (J15.3)
 - *Streptococcus pneumoniae* (J13)
- J15.5 Polmonite da *Escherichia coli***
- J15.6 Polmonite da altri batteri aerobi Gram-negativi**
Polmonite da *Serratia marcescens*
- J15.7 Polmonite da *Mycoplasma pneumoniae***
- J15.8 Altra polmonite batterica**
- J15.9 Polmonite batterica non specificata**

J16

Polmonite da altri microorganismi infettivi, non classificata altrove

Escl.: ornitosi (A70)
pneumocistosi (B59)
polmonite:

- congenita (P23.-)
- S.A.I. (J18.9)

- J16.0 Polmonite da *Chlamydiae***
- J16.8 Polmonite da altri microorganismi infettivi specificati**

J17*

Polmonite in malattie classificate altrove

- J17.0* Polmonite in malattie batteriche classificate altrove**
Polmonite (in) (da):
 - actinomicosi (A42.0†)
 - gonorrea (A54.8†)
 - pertosse (A37.-†)
 - carbonchio (A22.1†)
 - nocardiasi (A43.0†)
 - infezione da salmonelle (A02.2†)
 - tularemia (A21.2†)
 - febbre tifoide (A01.0†)
- J17.1* Polmonite in malattie virali classificate altrove**
Polmonite in:
 - morbillo (B05.2†)
 - rosolia (B06.8†)
 - varicella (B01.2†)
 - infezione da cytomegalovirus (B25.0†)

J17.2* Polmonite in micosi

Polmonite in:

- aspergillosi (B44.0-B44.1†)
- istoplasmosi (B39.-†)
- candidiasi (B37.1†)
- coccidiomicosi (B38.0-B38.2†)

J17.3* Polmonite in malattie parassitarie

Polmonite in:

- ascariidiosi (B77.8†)
- schistosomiasi (B65.-†)
- toxoplasmosi (B58.3†)

J17.8* Polmonite in altre malattie classificate altrove

Polmonite in:

- ornitosi (A70†)
- febbre Q (A78†)
- febbre reumatica (I00†)
- da spirochete, non classificata altrove (A69.8†)

J18

Polmonite da microorganismo non specificato

Escl.: accesso polmonare con polmonite (J85.1)
pneumopatie interstiziali indotte da farmaci (J70.2-J70.4)

polmonite ab ingestis:

- da anestesia durante:
 - puerperio (O89.0)
 - gravidanza (O29.0)
 - travaglio e parto (O74.0)
- neonatale (P24.9)
- da sostanze solide o liquide (J69.-)
- S.A.I. (J69.0)

polmonite:

- congenita (P23.9)
- da sostanze esterne (J67-J70)
- interstiziale comune (J84.1)
- interstiziale S.A.I. (J84.9)
- lipoide (J69.1)

J18.0 Broncopolmonite non specificata

Escl.: bronchiolite (J21.-)

J18.1 Polmonite lobare non specificata

J18.2 Polmonite ipostatica non specificata

J18.8 Altre polmoniti da microorganismi non specificati

J18.9 Polmonite non specificata

Altre infezioni acute delle inferiori vie respiratorie (J20-J22)

Escl.: pneumopatia ostruttiva cronica:

- con esacerbazione acuta (J44.1-)
- con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori (J44.0-)

J20

Bronchite acuta

Incl.: bronchite:

- acuta e subacuta:
 - con broncospasmo
 - purulenta
 - fibrinosa
 - membranosa
 - ostruttiva
 - settica
 - con tracheite
- S.A.I. in persone di meno di 15 ani d'età
tracheobronchite, acuta

Escl.: bronchite:

- allergica S.A.I. (J45.0)
- cronica:
 - semplice (J41.0)
 - ostruttiva (J44.-)
 - mucopurulenta (J41.1)
 - S.A.I. (J42)
- S.A.I. in persone di 15 o più anni d'età (J40)
tracheobronchite:
 - cronica (J42)
 - cronica ostruttiva (J44.-)
 - S.A.I. (J40)

J20.0 Bronchite acuta da *Mycoplasma pneumoniae*

J20.1 Bronchite acuta da *Haemophilus influenzae*

J20.2 Bronchite acuta da Streptococchi

J20.3 Bronchite acuta da virus Coxackie

J20.4 Bronchite acuta da virus parainfluenzale

J20.5 Bronchite acuta da virus respiratorio sinciziale

J20.6 Bronchite acuta da Rhinovirus

J20.7 Bronchite acuta da Echovirus

J20.8 Bronchite acuta da altri microorganismi specificati

J20.9 Bronchite acuta non specificata

J21

Bronchiolite acuta

Incl.: con broncospasmo

J21.0 Bronchiolite acuta da virus respiratorio sinciziale

J21.1 Bronchiolite acuta da *Metapneumovirus umano*

J21.8 Bronchiolite acuta da altri microorganismi specificati

J21.9 **Bronchiolite acuta non specificata**
Bronchiolite (acuta)

J22 **Infezione acuta delle inferiori vie respiratorie non specificata**
Incl.: Infezione acuta delle vie respiratorie (inferiori) S.A.I.
Escl.: infezione (acuta) delle vie respiratorie superiori (J06.9)

Altre malattie delle vie respiratorie superiori (J30-J39)

J30 **Rinite allergica e vasomotoria**
Incl.: rinite spastica
Escl.: rinite allergica con asma (bronchiale) (J45.0)
rinite S.A.I. (J31.0)

J30.0 **Rinopatia vasomotoria**

J30.1 **Rinite allergica da polline**
Allergia S.A.I. da polline
Febbre da fieno
Pollinosi

J30.2 **Altra rinite allergica stagionale**

J30.3 **Altra rinite allergica**
Rinite allergica perenne

J30.4 **Rinite allergica non specificata**

J31 **Rinite, rinofaringite e faringite croniche**

J31.0 **Rinite cronica**
Ozena
Rinite (cronica)
• atrofica
• purulenta
• granulomatosa
• ipertrofica
• ostruttiva
• ulcerosa
• S.A.I.
Escl.: rinite allergica (J30.1-J30.4)
rinopatia vasomotoria (J30.0)

J31.1 **Rinofaringite cronica**
Escl.: rinofaringite acuta o S.A.I. (J00)

J31.2 **Faringite (Mal di gola) cronica**
Angina cronica
Faringite (cronica):
• atrofica
• granulata
• ipertrofica
Escl.: faringite acuta o S.A.I. (J02.9)

J32

Sinusite cronica

Incl.: ascesso
 suppurazione
 empiema
 infezione

(cronico (a)) di seno paranasale

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: sinusite acuta (J01.-)

J32.0 Sinusite mascellare (Antrite) cronica

Sinusite mascellare S.A.I.
 Sinusite mascellare (Antrite) cronica

J32.1 Sinusite frontale cronica

Sinusite frontale S.A.I.

J32.2 Sinusite etmoidale cronica

Sinusite etmoidale S.A.I.

J32.3 Sinusite sfenoidale cronica

Sinusite sfenoidale S.A.I.

J32.4 Pansinusite cronica

Pansinusite S.A.I.

J32.8 Altra sinusite cronica

Sinusite (cronica) che interessa più di un seno paranasale, esclusa pansinusite

J32.9 Sinusite cronica non specificata

Sinusite (cronica) S.A.I.

J33

Polipo nasale

Escl.: polipi adenomatosi (D14.0)

J33.0 Polipo della cavità nasale

Polipo:
 • antrocoanale
 • rinofaringeo

J33.1 Poliposi rinosinusale deformante

Etmoidite o sindrome di Woakes

J33.8 Altro polipo del seno paranasale

Polipo di seno:
 • paranasale
 • etmoidale
 • mascellare
 • sfenoidale

J33.9 Polipo nasale non specificato

J34

Altri disturbi del naso e dei seni paranasali

Escl.: ulcera varicosa del setto nasale (I86.8)

J34.0 Ascesso, foruncolo e favo del naso

Necrosi
 Cellulite
 Ulcerazione

del naso o del setto nasale

J34.1 Cisti e mucocele del naso e di seno paranasale

- J34.2** **Deviazione del setto nasale**
Deviazione del setto nasale (acquisita)
- J34.3** **Ipertrofia dei turbinati nasali**
- J34.8** **Altri disturbi specificati del naso e dei seni paranasali**
Rinolito
Perforazione del setto nasale S.A.I.

J35 **Malattie croniche delle tonsille e delle adenoidi**

- J35.0** **Tonsillite cronica**
Escl.: tonsillite:
 • acuta (J03.-)
 • S.A.I. (J03.9)
- J35.1** **Ipertrofia delle tonsille**
Ingrossamento delle tonsille
- J35.2** **Ipertrofia delle adenoidi**
- J35.3** **Ipertrofia delle tonsille con ipertrofia delle adenoidi**
- J35.8** **Altre malattie croniche delle tonsille e delle adenoidi**
Amigdalolito
Cicatrice di tonsilla (e di adenoide)
Ulcera tonsillare
- J35.9** **Malattia cronica delle tonsille e delle adenoidi non specificata**
Malattia (cronica) delle tonsille e delle adenoidi S.A.I.

J36 **Ascesso peritonsillare**

- Incl.:* Cellulite peritonsillare
Ascesso tonsillare
- Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.
- Escl.:* ascesso retrofaringeo (J39.0)
tonsillite:
 • acuta (J03.-)
 • cronica (J35.0)
 • S.A.I. (J03.9)

J37 **Laringite e laringotracheite croniche**

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

- J37.0** **Laringite cronica**
Laringite:
 • ipertrofica
 • catarrale
 • secca
- Escl.:* laringite:
 • acuta (J04.0)
 • ostruttiva (acuta) (J05.0)
 • S.A.I. (J04.0)

J37.1 Laringotracheite cronica
Laringite cronica con tracheite (cronica)
Tracheite cronica con laringite

Escl.: laringotracheite:
• acuta (J04.2)
• S.A.I. (J04.2)
tracheite:
• acuta (J04.1)
• cronica (J42)
• S.A.I. (J04.1)

J38 Malattie delle corde vocali e della laringe non classificate altrove

Escl.: laringite:
• ostruttiva (acuta) (J05.0)
• ulcerosa (J04.0)
stridore: laringeo congenito S.A.I. (P28.8)
stridore: S.A.I. (R06.1)
stenosi subglottidea iatrogena (J95.5)

J38.0 Paralisi delle corde vocale e della laringe

Paralisi
• della glottide
• Laringoplegia

J38.00 S.A.I.

J38.01 Unilaterale, parziale

J38.02 Unilaterale, completa

J38.03 Bilaterale, parziale

J38.1 Polipo delle corde vocali e della laringe

Escl.: polipi adenomatosi (D14.1)

J38.2 Noduli delle corde vocali

Cordite (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa)
Noduli degli insegnanti
Noduli dei cantanti

J38.3 Altre malattie delle corde vocali

Ascesso		di corda(e) vocale(i)
Granuloma		
Leucocheratosi		
Leucoplachia		
Paracheratosi		
Flemmone		

J38.4 Edema della laringe

Edema:
• della glottide
• sottoglottico
• sopraglottico
Escl.: Laringite
• ostruttiva acuta [croup] (J05.0)
• edematosa (J40.0)

J38.5 Spasmo della laringe

Laringismo (stridulo)
Laringite sottoglottica stenosante (pseudo croup)

J38.6 Stenosi della laringe

J38.7 Altre malattie della laringe

Ascesso	della laringe
Malattia S.A.I.	
Necrosi	
Pachidermia	
Pericondrite	
Cellulite	
Ulcera	

J39

Altre malattie delle vie respiratorie superiori

Escl.: infezione respiratoria S.A.I. (J22)
 infezione acuta delle vie respiratorie superiori (J06.9)
 flogosi delle vie respiratorie superiori da sostanze chimiche, gas, fumi o vapori (J68.2)

J39.0 Ascesso retro- e parafaringeo

Ascesso parafaringeo

Escl.: ascesso peritonsillare (J36)

J39.1 Altro ascesso della faringe

Ascesso rinofaringeo
 Cellulite della faringe

J39.2 Altre malattie della faringe

Edema	della faringe e del rinofaringe
Cisti	

Escl.: faringite:
 • cronica (J31.2)
 • ulcerosa (J02.9)

J39.3 Reazione di ipersensibilità delle vie respiratorie superiori, sede non specificata

J39.8 Altre malattie specificate delle vie respiratorie superiori

J39.80 Stenosi tracheale acquisita
 Stenosi tracheale acquisita S.A.I.

Escl.: Stenosi tracheale:
 • congenita (Q32.1)
 • Stenosi tracheale iatrogena (J95.81)
 • sifilitica (A52.7)
 • tubercolare (A16.4)

J39.88 Altra malattia specificata delle vie respiratorie superiori

J39.9 Malattia delle vie respiratorie superiori non specificata

Malattie croniche delle vie respiratorie inferiori (J40-J47)

Escl.: fibrosi cistica (E84.-)

J40

Bronchite non specificata come acuta o cronica

Note: Si può presumere che la bronchite, non specificata come acuta o cronica, nei pazienti al di sotto dei 15 anni di età, sia di natura acuta e pertanto dovrebbe essere classificata a J20.-.

Incl.: Tracheobronchite S.A.I.

- Bronchite
- catarrale
- con tracheite S.A.I.
- S.A.I.

Escl.: bronchite:

- allergica S.A.I. (J45.0)
- asmatica S.A.I. (J45.9)
- chimica (acuta) (J68.0)

J41

Bronchite cronica semplice e mucopurulenta

Escl.: bronchite cronica:

- ostruttiva (J44.-)
- S.A.I. (J42)

J41.0 Bronchite cronica semplice

J41.1 Bronchite cronica mucopurulenta

J41.8 Bronchite cronica mista, semplice e mucopurulenta

J42

Bronchite cronica non specificata

Incl.: cronica

- Bronchite S.A.I.
- tracheite
- tracheobronchite

Escl.: cronica:

- bronchite asmatica (J44.-)
- semplice e mucopurulenta (J41.-)
- enfisematosa (J44.-)
- ostruttiva (J44.-)
- ostruttiva S.A.I. (J44.9)

J43

Enfisema

Escl.: enfisema:

- da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi o vapori (J68.4)
- interstiziale (J98.2)
- neonatale interstiziale (P25.0)
- compensatorio (J98.3)
- mediastinico (J98.2)
- con bronchite cronica (ostruttiva) (J44.-)
- chirurgico (sottocutaneo) (T81.8)
- sottocutaneo di origine traumatica (T79.7)
- bronchite enfisematosa (ostruttiva) (J44.-)

J43.0

Sindrome di MacLeod

unilaterale

- enfisema
- iperdiafania polmonare

J43.1

Enfisema panlobulare

Enfisema panacinare

J43.2

Enfisema centrolobulare

J43.8

Altra forma di enfisema

J43.9

Enfisema non specificato

Enfisema (polmonare):

- bolloso
- vescicolare
- S.A.I.

Bolla enfisematosa

J44

Altre pneumopatie ostruttive croniche

Incl.: cronica:

- bronchite:
 - asmatica (ostruttiva)
 - enfisematosa
 - con enfisema
- ostruttiva
 - bronchite
 - tracheobronchite

Malattie descritte in concomitanza con asma bronchiale

Escl.: asma (J45.-)

bronchite asmatica S.A.I. (J45.9)

bronchiectasia (J47)

cronica:

- bronchite S.A.I. (J42)
- bronchite semplice e mucopurulenta (J41.-)
- tracheite (J42)
- tracheobronchite (J42)

enfisema (J43.-)

pneumopatia da agenti esterni (J60-J70)

Una 5a posizione tra le seguenti è da utilizzare nelle categorie J44 per precisare la gravità dell'ostruzione:

- | | |
|---|---|
| 0 | VEMS ₁ < 35 % del valore normale predetto (teorico) |
| 1 | VEMS ₁ ≥ 35 % e < 50 % del valore normale predetto (teorico) |
| 2 | VEMS ₁ ≥ 50 % e < 70 % del valore normale predetto (teorico) |
| 3 | VEMS ₁ ≥ 70 % del valore normale predetto (teorico) |

9 VEMS₁ non specificato

J44.0 Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori
Escl.: con influenza (J09-J11)

J44.1 Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata

J44.8 Altra pneumopatia ostruttiva cronica specificata

Bronchite cronica:

- asmatica (ostruttiva) S.A.I.
- enfisematosa S.A.I.
- ostruttiva S.A.I.

Escl.: con esacerbazione acuta (J44.1-)
con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori (J44.0-)

J44.9 Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata

Pneumopatia ostruttiva cronica S.A.I.

Malattia ostruttiva cronica delle vie aeree S.A.I.

J45

Asma

Escl.: asma acuto grave (J46)
bronchite cronica asmatica (ostruttiva) (J44.-)
asma cronico ostruttivo (J44.-)
asma con infiltrato polmonare eosinofilo (J82)
malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)
stato asmatico (J46)

J45.0 Asma preminentemente allergico

allergico:

- Bronchite S.A.I.
- rinopatia con asma bronchiale

Asma atopico

Asma allergico estrinseco

Febbre da fieno con asma

J45.1 Asma non allergico

Asma intrinseco non allergico

Asma medicamentoso non allergico

J45.8 Asma misto

Combinazione delle malattie elencate in J45.0 e J45.1

J45.9 Asma non specificato

Asma ad insorgenza tardiva

Bronchite asmatica S.A.I.

J46

Stato di male asmatico

Incl.: Asma acuto grave

J47

Bronchiectasia

Incl.: Bronchiolectasia

Escl.: Bronchiectasia congenita (Q33.4)
Bronchiectasia tubercolare (malattia in atto) (A15-A16)

Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)

Escl.: asma classificato sotto J45.-

J60 Pneumoconiosi dei minatori del carbone

Incl.: Antracosi
Antracosilicosi
Polmone da polvere di carbone

Escl.: con tubercolosi classificata in (J65)

J61 Pneumoconiosi da asbesto [amianto] ed altri minerali di natura fibrosa

Incl.: Asbestosi

Escl.: con tubercolosi classificata in (J65)
placca pleurica con asbestosi (J92.0)

J62 Pneumoconiosi da polveri contenenti silice

Incl.: fibrosi silicotica (massiva) del polmone

Escl.: pneumoconiosi con tubercolosi classificata in (J65)

J62.0 Pneumoconiosi da polvere di talco

J62.8 Pneumoconiosi da altre polveri contenenti silice Silicosi S.A.I.

J63 Pneumoconiosi da altre polveri inorganiche

Escl.: con tubercolosi classificata in (J65)

J63.0 Alluminosi (del polmone)

J63.1 Fibrosi (del polmone) da bauxite

J63.2 Berilliosi

J63.3 Fibrosi (del polmone) da grafite

J63.4 Siderosi

J63.5 Stannosi (del polmone)

J63.8 Pneumoconiosi da altre polveri inorganiche specificate

J64 Pneumoconiosi non specificata

Escl.: con tubercolosi classificata in (J65)

J65 Pneumoconiosi associata a tubercolosi

Incl.: Qualsiasi condizione morbosa classificabile a J60-J64 con tubercolosi, qualsiasi tipo classificabile a A15-A16

- J66** **Malattie delle vie aeree causate da polveri organiche specifiche**
Escl.: alveoliti allergiche da inalazione di polveri organiche (J67.-)
 bagassosi (J67.1)
 polmone del contadino (J67.0)
 sindrome da disfunzione reattiva delle vie aere (J68.3)
- J66.0** **Bissinosi**
 Malattia delle vie aeree causata da polvere di cotone
- J66.1** **Malattia dei cardatori di lino**
- J66.2** **Cannabinosi**
- J66.8** **Malattia delle vie aeree causata da altre polveri organiche specifiche**
- J67** **Alveoliti allergiche da inalazione di polveri organiche J67.-**
Incl.: alveoliti e polmoniti allergiche da inalazione di polveri organiche e particelle di miceti, actinomiceti o di altra origine
Escl.: polmonite causata da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori (J68.0)
- J67.0** **Polmone del contadino**
 Malattia da fieno ammuffito
 Polmone dei trebbiatori
 Polmone dei mietitori
- J67.1** **Bagassosi**
 da bagasse:
 • Polmonite
 • Malattia
- J67.2** **Polmone degli allevatori di uccelli**
 Malattia o polmone degli allevatori di colombi
 Malattia o polmone degli allevatori di pappagallini ondulati
- J67.3** **Suberosi**
 Malattia o polmone dei lavoratori del sughero
- J67.4** **Polmone dei lavoratori del malto**
 Alveolite da *Aspergillus clavatus*
- J67.5** **Polmone dei lavoratori di funghi**
- J67.6** **Polmone degli scortecciatori d'acero**
 Criptostromosi
- J67.7** **Polmone da condizionatore ed umidificatore d'aria**
 Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata].
- J67.8** **Polmoniti da ipersensibilità ad altre polveri organiche**
 Sequoiosi
 Polmone dei pellicciai
 Polmone dei lavoratori della farina di pesce
 Polmone dei lavoratori di formaggio
 Polmone dei lavoratori del caffè
- J67.9** **Polmonite da ipersensibilità a polvere organica non specificata**
 Polmonite da ipersensibilità S.A.I.
 Alveolite allergica (estrinseca) S.A.I.

- J68** **Malattie respiratorie da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.
- J68.0** **Bronchite e polmonite da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori**
Bronchite chimica (acuta)
- J68.1** **Edema polmonare da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori**
Edema polmonare chimico (acuto)
- J68.2** **Inflammatione delle superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non classificata altrove**
- J68.3** **Altre malattie acute e subacute dell'apparato respiratorio da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori**
Sindrome da disfunzione reattiva delle vie aeree
- J68.4** **Malattie respiratorie croniche da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori**
Enfisema (diffuso) (cronico) |
Fibrosi polmonare (cronica) | da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e
Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) | vapori
- J68.8** **Altre malattie respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori**
- J68.9** **Condizione morbosa respiratoria da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non specificata**

- J69** **Polmoniti da sostanze solide o liquide**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.
Escl.: sindromi da aspirazione neonatali (P24.-)
- J69.0** **Polmonite da cibo o vomito**
Polmonite ab ingestis da:
• vomito
• secrezioni gastriche
• latte
• cibo (rigurgitato)
• S.A.I.
Escl.: sindrome di Mendelson (J95.4)
- J69.1** **Polmonite da oli o essenze**
Polmonite lipidica
- J69.8** **Polmonite da altre sostanze solide o liquide**
Polmonite da inalazione di sangue

- J70** **Malattie respiratorie da altri agenti esterni**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare la causa.
- J70.0** **Manifestazioni polmonari acute da radiazioni (attinica)**
Polmonite da radiazioni (attinica)
- J70.1** **Manifestazioni polmonari croniche ed altre, da radiazioni (attiniche)**
Fibrosi polmonare consecutiva a radiazioni (attinica)
- J70.2** **Pneumopatia interstiziale acuta indotta da farmaco**
- J70.3** **Pneumopatia interstiziale cronica indotta da farmaco**
- J70.4** **Disturbo polmonare interstiziale indotto da farmaco, non specificato**

J70.8 Malattie respiratorie da altri agenti esterni specificati

J70.9 Malattie respiratorie da altri agenti esterni specificati

Altre pneumopatie che interessano prevalentemente l'interstizio
(J80-J84)

J80 **Sindrome da difficoltà [distress] respiratoria(o) acuta(o) dell'adulto [ARDS]**

Incl.: Malattia delle membrane ialine dell'adulto

J81 **Edema polmonare**

Incl.: Congestione polmonare (passiva)
Edema polmonare acuto

Escl.: polmonite ipostatica (J18.2)
edema polmonare:
• chimico (acuto) (J68.1)
• da agenti esterni (J60-J70)
• con menzione di cardiopatia S.A.I. o insufficienza cardiaca (I50.1-)

J82 **Infiltrato eosinofilo polmonare non classificato altrove**

Incl.: infiltrati polmonari eosinofili con asma bronchiale
Polmonite di Löffler
Eosinofilia (polmonare) tropicale S.A.I.

Escl.: da:
• farmaci (J70.2-J70.4)
• aspergillosi (B44.-)
• parassitosi specificata (B50-B83)
• disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)

J84 **Altre pneumopatie interstiziali**

Escl.: pneumopatie interstiziali indotte da farmaci (J70.2-J70.4)
polmonite linfoide interstiziale da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B22)
enfisema interstiziale (J98.2)
pneumopatia da agenti esterni (J60-J70)

J84.0 Malattie alveolari e parietoalveolari

Proteinosi alveolare
Microlitiasi alveolare polmonare

J84.1 Altre pneumopatie interstiziali con fibrosi

Polmonite interstiziale acuta (PIA)
Fibrosi polmonare diffusa
Alveolite fibrosante (criptogenetica)
Polmonite interstiziale comune
Sindrome di Hamman-Rich
Fibrosi polmonare idiopatica

Escl.: fibrosi polmonare (cronica):
• da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori (J68.4)
• consecutiva a radiazioni (J70.1)

J84.8 Altre malattie polmonari interstiziali specificate

J84.9 Malattie polmonari interstiziali non specificate
Polmonite interstiziale S.A.I.

Malattie suppurative e necrotiche delle vie respiratorie inferiori (J85-J86)

J85 Ascesso del polmone e del mediastino

J85.0 Gangrena e necrosi del polmone

J85.1 Ascesso del polmone con polmonite
Escl.: con polmonite causata da microorganismo specificato (J09-J16)

J85.2 Ascesso del polmone senza polmonite
Ascesso del polmone S.A.I.

J85.3 Ascesso del mediastino

J86 Pitorace

Incl.: ascesso
• pleura
• torace
empiema
piopneumotorace

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: da tubercolosi (A15-A16)

J86.0 Pitorace con fistola

J86.9 Pitorace senza fistola
empiema pleurico (cronico) S.A.I.

Altre malattie della pleura (J90-J94)

J90 Versamento pleurico non classificato altrove

Incl.: Pleurite con versamento

Escl.: versamento (pleurico) chiloso (J94.0)
pleurite S.A.I. (R09.1)
tubercolare (A15-A16)

J91* Versamento pleurico in malattie classificate altrove

J92 Placca pleurica

Incl.: ispessimento pleurico

J92.0 Placca pleurica con presenza di asbesto

J92.9 Placca pleurica senza presenza di asbesto
Placca pleurica S.A.I.

J93 Pneumotorace

Escl.: pneumotorace:

- congenito o perinatale (P25.1)
- traumatico (S27.0)
- tubercolare (malattia in atto) (A15-A16)

 piopneumotorace (J86.-)

J93.0 Pneumotorace spontaneo ipertensivo

J93.1 Altro pneumotorace spontaneo

J93.8 Altro pneumotorace

J93.9 Pneumotorace non specificato

J94 Altre malattie della pleura

Escl.: pleurite S.A.I. (R09.1)
 traumatico

- emopneumotorace (S27.2)
- emotorace traumatico (S27.1)

 malattie pleuriche tubercolari (A15-A16)

J94.0 Versamento pleurico chiloso
Versamento pleurico chiliforme

J94.1 Fibrotorace

J94.2 Emotorace
Emopneumotorace

J94.8 Altre malattie della pleura, specificate
Idrotorace

J94.9 Malattia della pleura, non specificata

Altre malattie dell'apparato respiratorio
(J95-J99)

J95 Disturbi respiratori iatrogeni non classificati altrove

Escl.: enfisema (sottocutaneo) a seguito di procedura diagnostica o terapeutica (T81.8)
 manifestazioni polmonari da radiazioni (J70.0-J70.1)

J95.0 Malfunzionamento di tracheostoma
 Emorragia da tracheostoma
 Ostruzione di tracheostoma
 Sepsi di tracheostoma
 Fistola tracheo-esofagea successiva a tracheostomia

J95.1 Insufficienza polmonare acuta successiva a intervento chirurgico toracico

J95.2 Insufficienza polmonare acuta successiva a intervento chirurgico non toracico

J95.3 Insufficienza polmonare cronica dopo intervento chirurgico

J95.4 Sindrome di Mendelson

- Escl.:* complicante:
- gravidanza (O29.0)
 - parto e travaglio (O74.0)
 - puerperio (O89.0)

J95.5 Stenosi sottoglottica iatrogena

J95.8 Altri disturbi respiratori iatrogeni

J95.80 Pneumotorace iatrogeno

J95.81 Stenosi tracheale iatrogena

- Escl.:* Stenosi tracheale
- congenita (Q32.1)
 - acquisita (I39.80)
 - sifilitica (A52.7)
 - tubercolare (A16.4)
 - S.A.I (J39.80)

J95.88 Altri disturbi respiratori iatrogeni

J95.9 Disturbo respiratorio iatrogeno non specificato

J96

Insufficienza respiratoria non classificata altrove

- Escl.:* sofferenza [distress] respiratoria(o) del neonato (P22.-)
sofferenza [distress] respiratoria(o): sindrome dell'adulto (J80)
arresto respiratorio (R09.2)
insufficienza cardiorespiratoria (R09.2)
insufficienza respiratoria iatrogena (J95.-)

Le seguenti quinte posizioni sono da utilizzare nelle sottocategorie J96.0-J96.9:

- 0 Tipo I [ipossica]
- 1 Tipo II [ipercapnica]
- 9 Tipo non specificato

J96.0 Insufficienza respiratoria acuta non classificata altrove

J96.1 Insufficienza respiratoria cronica non classificata altrove

J96.9 Insufficienza respiratoria non specificata

J98

Altri disturbi respiratori

- Escl.:* apnea:
- del neonato (P28.4)
 - S.A.I. (R06.88)
- apnea del sonno:
- del neonato (P28.3)
 - S.A.I. (G47.3-)

J98.0 Malattie dei bronchi non classificate altrove

- Broncolitiasi
- Stenosi bronchiale
- Discinesia tracheobronchiale
- Collasso tracheobronchiale
- Ulcera
- Calcificazione | bronchiale

- J98.1 Collasso polmonare**
 Collasso del polmone
 Atelettasia
Escl.: Atelettasia:
 • neonatale (P28.0-P28.1)
 • tubercolare (malattia in atto) (A15-A16)
- J98.2 Enfisema interstiziale**
 Enfisema mediastinico
Escl.: enfisema:
 • nel feto e nel neonato (P25.0)
 • chirurgico (sottocutaneo) (T81.8)
 • sottocutaneo di origine traumatica (T79.7)
 • S.A.I. (J43.9)
- J98.3 Enfisema compensatorio**
- J98.4 Altri disturbi del polmone**
 Pneumopatia S.A.I.
 Litiasi polmonare
 Calcificazione del polmone
 Malattia cistica del polmone (acquisita)
- J98.5 Malattie del mediastino non classificate altrove**
Escl.: ascesso del mediastino (J85.3)
- J98.50 Mediastinite
- J98.58 Altre malattie del mediastino non classificate altrove
 Fibrose
 Ernia
 Deviazione
- | | |
|--------------|--|
| mediastinale | |
|--------------|--|
- J98.6 Disturbi del diaframma**
 Paralisi del diaframma
 Relaxatio diaframmatica (frenica)
 Diaframmite
Escl.: malformazione congenita del diaframma non classificata altrove (Q79.1)
 ernia diaframmatica (K44.-)
 ernia diaframmatica congenita (Q79.0)
- J98.8 Altri disturbi respiratori specificati**
- J98.9 Disturbo respiratorio non specificato**
 Malattia respiratoria (cronica) S.A.I.
- J99*** **Disturbi respiratori in malattie classificate altrove**
- J99.0*** **Malattia polmonare reumatoide (M05.1-†)**
- J99.1*** **Disturbi respiratori in altre connettiviti sistemiche classificate altrove**
 Disturbi respiratori in:
 • dermatomiosite (M33.0-M33.1†)
 • polimiosite (M33.2†)
 • sindrome secca di Sjögren (M35.0†)
 • lupus eritematoso sistemico (M32.1†)
 • sclerosi sistemica (M34.8†)
 • granulomatosi di Wegener (M31.3†)

J99.8* Disturbi respiratori in altre malattie classificate altrove

Disturbi respiratori in:

- amebiasi (A06.5†)
- crioglobulinemia (D89.1†)
- spondilite anchilosante (M45.0-†)
- sporotricosi (B42.0†)
- sifilide (A52.7†)

Capitolo XI

Malattie dell'apparato digerente (K00 - K93)

Escl.: malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
tumori (C00-D48)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

K00-K14 Malattie della cavità orale, delle ghiandole salivari e dei mascellari
K20-K31 Malattie dell'esofago, dello stomaco e del duodeno
K35-K38 Malattie dell'appendice
K40-K46 Ernie
K50-K52 Enteriti e coliti non infettive
K55-K63 Altre malattie dell'intestino
K65-K67 Malattie del peritoneo
K70-K77 Malattie del fegato
K80-K87 Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas
K90-K93 Altre malattie dell'apparato digerente

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

K23* Disturbi dell'esofago in malattie classificate altrove
K67* Disturbi del peritoneo in malattie infettive classificate altrove
K77* Disturbi epatici in malattie classificate altrove
K87* Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas in malattie classificate altrove
K93* Disturbi di altri organi dell'apparato digerente in malattie classificate altrove

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

K72.7! Encefalopatia epatica e coma epatico

Malattie della cavità orale, delle ghiandole salivari e dei mascellari (K00-K14)

K00 Disturbi dello sviluppo e dell'eruzione dei denti

Escl.: denti inclusi e ritenuti (K01.-)

K00.0 Anodontia

Oligodontia
Ipodontia

K00.1 Denti soprannumerari

Denti supplementari
Distomolare
Mesiodens
Paramolare
Quarto molare

K00.2 Anomalie di forma e volume

Dente:

- evaginato
- in dente
- invaginato

Macrodonzia

Microdonzia

Perle dello smalto

Taurodontismo

Tubercolo paramolare

Concrescenza |
Fusione | di denti

Geminazione |

Denti a piolo [conici]

Escl.: tubercolo di Carabelli che è considerato una variante normale e non dovrebbe essere codificato

K00.3 Chiazzatura dello smalto dentale

Opacità dello smalto non da fluorosi

Fluorosi dentale

Discromie dentali

Escl.: depositi [accrezioni] dentali (K03.6)

K00.4 Anomalie nella formazione dei denti

Odontodisplasia locale

Dente di Turner

Dislocazione di gemma dentaria

Ipoplasia dello smalto (neonatale) (post-natale) (prenatale)

Aplasia e ipoplasia del cemento

Escl.: discromie dentali (K00.3)
denti di Hutchinson e molari moriformi nella sifilide congenita (A50.5)

K00.5 Anomalie ereditarie della struttura dei denti non classificate altrove

Amelogenesi |
Dentinogenesi | imperfetta

Odontogenesi imperfetta

Dente deciduo

K00.6 Anomalie dell'eruzione dentaria

Dente:

- natale
- neonatale

Dentizione precoce

persistenza dei denti decidui (di latte)

Prematuro:

- Caduta dei denti di latte
- emergenza dei denti

K00.7 Sindrome della dentizione

K00.8 Altri disturbi dello sviluppo dei denti

Colorazione intrinseca dei denti S.A.I.

Modificazioni del colore durante la formazione del dente

K00.9 Disturbo dello sviluppo dei denti non specificato

Disturbo dell'odontogenesi S.A.I.

K01

Denti inclusi e ritenuti

Escl.: denti inclusi e ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei denti adiacenti (K07.3)

K01.0 Denti inclusi ["embedded"]

Un dente incluso è un dente non erotto senza presenza di ostacolo da parte di un altro dente

K01.1 Dente ritenuto ["impacted"]

Un dente ritenuto è un dente non erotto perché ostacolato da un altro dente

K02

Carie dentaria

K02.0 Carie limitata allo smalto

Lesioni a macchie bianche [carie iniziale]

K02.1 Carie della dentina

K02.2 Carie del cemento

K02.3 Carie dentaria arrestata nel suo decorso

K02.4 Odontoclasia

Melanodontoclasia
Melanodontia infantile

K02.8 Altre carie dentarie

K02.9 Carie dentaria non specificata

K03

Altre malattie dei tessuti duri dei denti

Escl.: bruxismo (F45.8)
digrignamento dei denti S.A.I. (F45.8)
carie dentarie (K02.-)

K03.0 Attrito eccessivo dei denti

Usura:
• interprossimale | dei denti
• oclusale

K03.1 Abrasione dentale

Abrasione dei denti:
• professionale
• abituale
• rituale
• tradizionale
• da dentifricio
Difetto cuneale S.A.I

K03.2 Erosione dentale

Erosione dei denti:
• professionale
• da:
• farmaci e medicinali
• dieta
• vomito persistente
• idiopatica
• S.A.I.

K03.3 Riassorbimento patologico dei denti

Riassorbimento (esterno) dei denti
Granuloma interno della polpa

K03.4 Ipercementosi

Iperplasia del cemento

K03.5 Anchilosi dei denti

K03.6 Depositi [accrezioni] dentali

Depositi [accrezioni] dentali (da):

- betel
- verdi
- materie albe
- arancioni
- neri
- tabacco

Tartaro dentale:

- sottogengivale
- sopragengivale

Macchie dei denti:

- estrinseche S.A.I.
- S.A.I.

K03.7 Modificazioni post-eruttive del colore dei tessuti duri dentali

Escl.: depositi [accrezioni] dentali (K03.6)

K03.8 Altre malattie specificate dei tessuti duri dentali

Dentina sensibile

Smalto irradiato

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il tipo di radiazione, se indotta da raggi.

K03.9 Malattia dei tessuti duri dentali non specificata

K04

Malattie della polpa e dei tessuti periapicali

K04.0 Pulpite

Pulpite:

- acuta
- cronica (iperplasica) (ulcerativa)
- irreversibile
- reversibile
- S.A.I.

K04.1 Necrosi della polpa

Gangrena pulpare

K04.2 Degenerazione della polpa

Denticolo(i)

polpa

- calcificazione
- calcoli

K04.3 Formazione di tessuto duro anormale nella polpa

Dentina secondaria o irregolare

K04.4 Periodontite apicale acuta di origine pulpare

Periodontite apicale acuta S.A.I.

K04.5 Periodontite apicale cronica

Periodontite apicale S.A.I.

Granuloma apicale o periapicale

- K04.6 Ascesso periapicale con fistola**
 Ascesso con fistola:
 • dentale
 • dentalveolare
- K04.7 Ascesso periapicale senza fistola**
 Ascesso:
 • dentale S.A.I.
 • dentalveolare S.A.I.
 • periapicale S.A.I.
- K04.8 Cisti radicolare**
 Cisti:
 • apicale (periodontale)
 • periapicale
 • residua, radicolare
Escl.: cisti periodontale laterale (K09.0)
- K04.9 Altre e non specificate malattie della polpa e dei tessuti periapicali**
- K05 Gengiviti e periodontopatie**
- K05.0 Gengivite acuta**
Escl.: gengivite ulcero-necrotica acuta (A69.1)
 gengivostomatite erpetica [herpes simplex] (B00.2)
- K05.1 Gengivite cronica**
 Gengivite (cronica):
 • desquamativa
 • iperplastica
 • marginale semplice
 • ulcerosa
 • S.A.I.
- K05.2 Periodontite acuta**
 Ascesso periodontale
 Ascesso parodontale
 Pericoronite acuta
Escl.: periodontite apicale acuta (K04.4)
 ascesso periapicale (K04.7)
 ascesso periapicale con fistola (K04.6)
- K05.3 Periodontite cronica**
 Pericoronite cronica
 Periodontite:
 • complessa
 • semplice
 • S.A.I.
- K05.4 Periodontosi**
 Periodontosi giovanile
- K05.5 Altre periodontopatie**
- K05.6 Periodontopatia non specificata**

K06

Altri disturbi della gengiva e della cresta alveolare edentula

Escl.: atrofia della cresta alveolare edentula (K08.2)

gengivite:

- acuta (K05.0)
- cronica (K05.1)
- S.A.I. (K05.1)

K06.0

Retrazione gengivale

Retrazione gengivale (generalizzata) (localizzata) (post-infettiva) (post-operatoria)

K06.1

Iperplasia gengivale

Fibromatosi gengivale

K06.2

Lesioni della gengiva e della cresta alveolare edentula associate a traumatismi

Iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula [iperplasia da protesi dentale]

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

K06.8

Altri disturbi, specificati, della gengiva e della cresta alveolare edentula

Epulide fibrosa

Epulide a cellule giganti

Granuloma a cellule giganti, periferico

Granuloma piogenico della gengiva

Cresta alveolare fluttuante

K06.9

Malattia della gengiva e della cresta alveolare edentula, non specificata

K07

Anomalie odontofacciali [compresa la malocclusione]

Escl.: atrofia o ipertrofia emifacciale (Q67.4)

iperplasia o ipoplasia condilare unilaterale (K10.8)

K07.0

Gravi anomalie di dimensione dei mascellari

Micrognatismo (mandibolare) (mascellare)

Macrognatismo (mandibolare) (mascellare)

Iperplasia, ipoplasia:

- mandibolare
- mascellare

Escl.: acromegalia (E22.0)

sindrome di Robin (Q87.0)

K07.1

Anomalie del rapporto tra mascellare e base del cranio

Retrognatismo (mandibolare) (mascellare)

Prognatismo (mandibolare) (mascellare)

Asimmetria delle ossa mascellare

K07.2

Anomalie dei rapporti delle arcate dentarie

Disto-occlusione

Morso crociato (anteriore) (posteriore)

Mesio-occlusione

Morso aperto (anteriore) (posteriore)

Occlusione linguale posteriore dei denti mandibolari

Overjet (sovragetto)

Overbite (sovrapposizione) (eccessivo):

- orizzontale
- profondo
- verticale

Deviazione dalla linea mediale dell'arcata dentaria

- K07.3 Anomalie di posizione dei denti**
 Denti inclusi o ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei denti adiacenti
 Diastema
 Affollamento
 Spaziatura anormale
 Rotazione
 Trasposizione
 Dislocazione
 di dente(i)
Escl.: denti inclusi e ritenuti senza posizione anormale (K01.-)
- K07.4 Malocclusione non specificata**
- K07.5 Anomalie odontofacciali funzionali**
 Anormale chiusura dei mascellari
 Malocclusione da:
 • deglutizione anormale
 • respirazione con la bocca
 • abitudini riguardanti la lingua, le labbra e le dita della mano
Escl.: bruxismo (F45.8)
 digrignamento dei denti S.A.I. (F45.8)
- K07.6 Disturbi dell'articolazione temporo-mandibolare**
 Mandibola a scatto
 Sindrome o complesso di Costen
 Sindrome algico-disfunzionale dell'articolazione temporo-mandibolare
 Dislocazione dell'articolazione temporo-mandibolare
Escl.: lussazione in atto (dell'articolazione) temporomandibolare (S03.0)
 distorsione in atto (dell'articolazione) temporomandibolare (S03.4)
- K07.8 Altre anomalie odontofacciali**
- K07.9 Anomalia odontofacciale non specificata**
- K08 Altri disturbi dei denti e delle loro strutture di sostegno**
- K08.0 Disgregazione dei denti da cause sistemiche**
- K08.1 Perdita di denti da accidente, estrazione o periodontopatie locali**
- K08.2 Atrofia della cresta alveolare edentula**
- K08.3 Ritenzione di radice dentale**
- K08.8 Altri disturbi specificati dei denti e delle loro strutture di sostegno**
 Odontalgia S.A.I.
 Processo alveolare irregolare
 Ipertrofia di cresta alveolare S.A.I.
 Fessura alveolare
- K08.81 Frattura di dente patologica
 Utilizzare un codice aggiuntivo per descrivere le malattie dentarie predisponenti (K00-K10)
- K08.88 Altri disturbi specificati dei denti e delle loro strutture di sostegno
- K08.9 Disturbo dei denti e delle loro strutture di sostegno, non specificato**

K09

Cisti della regione orale non classificate altrove

Incl.: lesioni che hanno caratteristiche istologiche sia di cisti aneurismatica sia di altra lesione fibro-ossea

Escl.: cisti radicolare (K04.8)

K09.0 Cisti odontogene legate allo sviluppo

Cisti:

- dentigena
- follicolare
- gengivale
- periodontale laterale
- primordiale
- da eruzione

K09.1 Cisti dello sviluppo (non odontogene) della regione orale

Cisti:

- nasolabiale [nasoalveolare]
- dotto nasopalatino [canale incisivo]

K09.2 Altre cisti dei mascellari

Cisti mascellare:

- aneurismatica
- emorragica
- traumatica
- S.A.I.

Escl.: cisti ossea mascellare latente (K10.0)
cisti di Stafne (K10.0)

K09.8 Altre cisti della regione orale non classificate altrove

Cisti dermoide

Cisti epidermica | della bocca

Cisti linfoepiteliale

Perle epidermiche di Epstein

K09.9 Cisti della regione orale non specificata

K10

Altre malattie dei mascellari

K10.0 Disturbi di sviluppo dei mascellari

Cisti di Stafne

Cisti ossea mascellare latente

Torus:

- mandibularis
- palatinus

K10.1 Granuloma a cellule giganti, centrale

Granuloma a cellule giganti S.A.I.

Escl.: granuloma a cellule giganti, periferico (K06.8)

K10.2 Malattie infiammatorie dei mascellari

Osteomielite (neonatale)		mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa)
Osteoradionecrosi		
Osteite		
Periostite		
Sequestro osseo mascellare		

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il tipo di radiazione, se indotta da raggi.

K10.20 Ascesso mascellare senza menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa canina

K10.21 Ascesso mascellare con menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa canina

K10.28 Altre malattie infiammatorie specificate dei mascellari

K10.29 Malattia infiammatoria dei mascellari, non specificata

K10.3 Alveolite dei mascellari

Alveolo secco
Osteite alveolare

K10.8 Altre malattie specificate dei mascellari

Cherubismo		mascellare
esostosi		
displasia fibrosa		
Iperplasia o ipoplasia condilare unilaterale		

K10.9 Malattia dei mascellari non specificata

K11 Malattie delle ghiandole salivari

K11.0 Atrofia di ghiandola salivare

K11.1 Ipertrofia di ghiandola salivare

K11.2 Scialoadenite

Escl.: febbre uveoparotidea [Heerfordt] (D86.8)
parotite epidemica (B26.-)

K11.3 Ascesso di ghiandola salivare

K11.4 Fistola di ghiandola salivare

Escl.: fistola congenita di ghiandola salivare (Q38.4)

K11.5 Scialolitiasi

Litiasi		di ghiandola o dotto salivare
Calcolo		

K11.6 Mucocele di ghiandola salivare

mucosa		ghiandole salivari
• ciste di extravasazione		
• ciste di ritenzione		

Ranula

K11.7 Disturbi della secrezione salivare

Xerostomia
Ptialismo
Ipoptialismo
Escl.: bocca secca S.A.I. (R68.2)

K11.8 Altre malattie delle ghiandole salivari
Lesione linfoepiteliale benigna di ghiandola salivare
Malattia di Mikulicz
Scialometaplasia necrotizzante
Scialectasia
Stenosi |
Restringimento | di dotto salivare
Escl.: sindrome secca di Sjögren (M35.0)

K11.9 Malattia delle ghiandole salivari, non specificata
Scialoadenopatia S.A.I.

K12 Stomatiti e lesioni correlate

Escl.: cancrum oris (A69.0)
cheilite (K13.0)
gengivostomatite erpetica [herpes simplex] (B00.2)
noma (A69.0)
stomatite aftosa erpetica (B00.2)
stomatite gangrenosa (A69.0)

K12.0 Afte orali ricorrenti
Afte di Bednar
Periadenite mucosa necrotica ricorrente
Ulcera aftosa ricorrente
Stomatite aftosa ricorrente (maggiore) (minore)
Stomatite erpetiforme

K12.1 Altri tipi di stomatite
Stomatite:
• S.A.I.
• da protesi dentale
• ulcerosa
• vescicolare

K12.2 Cellulite flemmonosa ed ascesso della bocca
Escl.: ascesso:
• mascellare (K10.2-)
• periodontale (K05.2)
• periapicale (K04.6-K04.7)
• peritonsillare (J36)
• di ghiandola salivare (K11.3)
• della lingua (K14.0)

K12.20 Cellulite (del pavimento) orale

K12.21 Ascesso sottomandibolare senza menzione di diffusione al mediastino, alla zona parafaringea o cervicale

K12.22 Ascesso sottomandibolare con diffusione al mediastino, alla zona parafaringea o cervicale

K12.23 Ascesso alla guancia
Escl.: Ascesso della pelle della guancia (L02.0)

K12.28 Altra cellulite e ascesso della bocca
Ascesso perimandibolare

K12.29 Cellulite e ascesso della bocca, non specificata

K12.3 Mucosite orale (ulcerativa)

Mucosite (orale) (orofaringea):

- indotta da farmaci
- indotta da radiazioni
- virale
- S.A.I.

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

Escl.: mucosite (ulcerativa): del tratto gastrointestinale (eccetto la cavità orale e l'orofaringe (K92.8)

K13

Altre malattie delle labbra e della mucosa orale

Incl.: alterazioni epiteliali della lingua

Escl.: alcuni disturbi della gengiva e della cresta alveolare edentula (K05-K06)
malattie della lingua (K14.-)
stomatite e lesioni correlate (K12.-)
cisti della regione orale (K09.-)

K13.0 Malattie delle labbra

Perleche non classificato altrove

Cheilite:

- angolare
- esfoliativa
- ghiandolare
- S.A.I.

Cheilodinia

Cheilosi

Escl.: perlèche da:

- candidosi (B37.88)
- deficit di riboflavina (vitamina B2) (E53.0)
- ariboflavinosi (E53.0)
- cheilite da radiazioni (L55-L59)

K13.1 Morsicatura della guancia e del labbro

K13.2 Leucoplachia ed altre alterazioni dell'epitelio orale, inclusa la lingua

Palato del fumatore

Leucocheratosi del palato da nicotina

Eritroplachia | dell'epitelio orale, inclusa la lingua

Leucoedema

Escl.: tricoleucoplachia (K13.3)

K13.3 Tricoleucoplachia

K13.4 Granuloma e lesioni simil-granulomatose della mucosa orale

Granuloma eosinofilo

Granuloma piogenico | della mucosa orale

Xantoma verrucoso

K13.5 Fibrosi orale sottomucosa

Fibrosi sottomucosa della lingua

K13.6 Iperplasia irritativa della mucosa orale

Escl.: iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula (K06.2)

K13.7 Altre e non specificate lesioni della mucosa orale

Mucinosi orale focale

- K14** **Malattie della lingua**
Escl.: eritroplachia
iperplasia epiteliale focale
leucoedema
leucoplachia
tricoleucoplachia (K13.3)
macroglossia (congenita) (Q38.2)
fibrosi sottomucosa della lingua (K13.5) | della lingua (K13.2)
- K14.0** **Glossite**
Ascesso
ulcerazione | lingua
Escl.: glossite atrofica (K14.4)
- K14.1** **Lingua geografica**
Glossite areata esfoliativa
Glossite migrante benigna
- K14.2** **Glossite romboide mediana**
- K14.3** **Ipertrofia delle papille linguali**
Lingua impaniata
Ipertrofia delle papille fogliate
Lingua nera villosa
Lingua nera pelosa
- K14.4** **Atrofia delle papille linguali**
Glossite atrofica
- K14.5** **Lingua plicata**
fissurata
rugosa | Lingua
Lingua scrotale
Escl.: lingua fissurata, congenita (Q38.3)
- K14.6** **Glossodinia**
Dolore linguale
Glossopirosi
- K14.8** **Altre malattie della lingua**
Atrofia
Ipertrofia
Crenatura
Ingrossamento | (della) lingua
- K14.9** **Malattia della lingua non specificata**
Glossopatia S.A.I.

Malattie dell'esofago, dello stomaco e del duodeno (K20-K31)

Escl.: ernia iatale (K44.-)

Le seguenti 4a posizione sono da utilizzare nelle categorie K 25-K28:

- .0** **acuta, con emorragia**
- .1** **acuta, con perforazione**

- .2 acuta, con emorragia e perforazione
- .3 acuta, senza emorragia e perforazione
- .4 cronica, con emorragia
- .5 cronica, con perforazione
- .6 cronica, con emorragia e perforazione
- .7 cronica, senza emorragia e perforazione
- .9 Non specificata come acuta o cronica, senza emorragia e perforazione

K20 Esofagite

Incl.: Ascenso dell'esofago

Erosione esofagea

Esofagite:

- chimica
- peptica
- S.A.I.

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

Escl.: con Malattia da reflusso gastroesofageo (K21.0)

esofagite da reflusso (K21.0)

K21 Malattia da reflusso gastroesofageo

K21.0 Malattia da reflusso gastroesofageo con esofagite

Esofagite da reflusso

K21.9 Malattia da reflusso gastroesofageo senza esofagite

Reflusso esofageo S.A.I.

K22 Altre malattie dell'esofago

Escl.: varici esofagee (I85.-)

K22.0 Acalasia cardiaca

Cardiospasma

Acalasia S.A.I.

Escl.: spasmo cardiaca congenito (Q39.5)

K22.1 Ulcera dell'esofago

Ulcera esofagea:

- da ingestione di:
 - sostanze medicamentose
 - sostanze chimiche
- micotica
- peptica
- S.A.I.

Esofagite erosiva

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

K22.2 Ostruzione esofagea

Compressione

Costrizione

Stenosi

Restringimento

dell'esofago

Escl.: stenosi o restringimento congenito dell'esofago (Q39.3)

K22.3 Perforazione dell'esofago
Rottura dell'esofago
Escl.: perforazione traumatica dell'esofago (toracico) (S27.83)

K22.4 Discinesia esofagea
Spasmo dell'esofago
Spasmo esofageo diffuso
Esofago a cavatappi
Escl.: spasmo cardiaco (K22.0)

K22.5 Diverticolo dell'esofago, acquisito
Sacca esofagea acquisita
Escl.: diverticolo esofageo (congenito) (Q39.6)

K22.6 Sindrome di Mallory-Weiss
Sindrome da lacerazione emorragica gastroesofagea

K22.7 Esofago di Barrett
Barrett:
• malattia di
• sindrome di
Escl.: ulcera di Barrett (K22.1)

K22.8 Altre malattie specificate dell'esofago
Emorragia dell'esofago S.A.I.

K22.9 Malattia dell'esofago non specificata

K23* **Disturbi dell'esofago in malattie classificate altrove**

K23.0* **Esofagite tubercolare (A18.8†)**

K23.1* **Megaesofago in malattia di Chagas (B57.3†)**

K23.8* **Disturbi dell'esofago in altre malattie classificate altrove**

K25 **Ulcera gastrica**

[vedi sopra per le sottocategorie]

Incl.: ulcera (peptica):
• stomaco
• pilorica

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.

Escl.: gastrite acuta erosiva-emorragica (K29.0)
erosione (acuta) dello stomaco (K29.6)
ulcera peptica S.A.I. (K27.-)

K26 **Ulcera duodenale**

[vedi sopra per le sottocategorie]

Incl.: ulcera (peptica):
• duodenale
• postpilorica

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.

Escl.: erosione duodenale (K29.8)
ulcera peptica S.A.I. (K27.-)

K27 **Ulcera peptica di sede non specificata**

[vedi sopra per le sottocategorie]

Incl.: ulcera

- gastroduodenale S.A.I
- peptico S.A.I

Escl.: ulcera peptica del neonato (P78.8)

K28 **Ulcera gastrodigiunale**

[vedi sopra per le sottocategorie]

Incl.: ulcera (peptica) o erosione:

- anastomotica
- gastrointestinale
- gastrodigiunale
- gastrocolica
- digiunale
- stomiale
- marginale

Escl.: ulcera primitiva dell'intestino tenue (K63.3)

K29 **Gastrite e duodenite**

Escl.: gastrite o gastroenterite eosinofila (K52.8)
sindrome di Zollinger-Ellison (E16.4)

K29.0 **Gastrite emorragica acuta**
Gastrite acuta (erosiva) con emorragia

K29.1 **Altra gastrite acuta**

K29.2 **Gastrite alcolica**

K29.3 **Gastrite superficiale cronica**

K29.4 **Gastrite atrofica cronica**
Atrofia della mucosa gastrica

K29.5 **Gastrite cronica non specificata**
Gastrite cronica:

- antrale
- del fondo

K29.6 **Altra gastrite**
Gastrite granulomatosa
Gastrite ipertrofica (gigante)
Erosione gastrica acuta
Malattia di Ménétrier

K29.7 **Gastrite non specificata**

K29.8 **Duodenite**

K29.9 **Gastroduodenite non specificata**

K30 **Dispepsia**

Incl.: Indigestione

Escl.: dispepsia:

- nervosa (F45.31)
- nevrotica (F45.31)
- psicogena (F45.31)

pirosi (R12)

- K31** **Altre malattie dello stomaco e del duodeno**
Incl.: disturbi funzionali dello stomaco
Escl.: diverticolo del duodeno (K57.0-K57.1)
 emorragia gastrointestinale (K92.0-K92.2)
- K31.0** **Dilatazione acuta dello stomaco**
 Distensione acuta dello stomaco
- K31.1** **Stenosi pilorica ipertrofica dell'adulto**
 Stenosi pilorica S.A.I.
Escl.: stenosi pilorica congenita o infantile (Q40.0)
- K31.2** **Stomaco a clessidra e stenosi dello stomaco**
Escl.: stomaco a clessidra congenito (Q40.2)
 contrazione a clessidra dello stomaco (K31.88)
- K31.3** **Piloro-spasmo non classificato altrove**
Escl.: piloro-spasmo:
 • congenito o infantile (Q40.0)
 • nevrotico (F45.31)
 • psicogeno (F45.31)
- K31.4** **Diverticolo gastrico**
Escl.: diverticolo congenito dello stomaco (Q40.2)
- K31.5** **Ostruzione del duodeno**
 Ileo duodenale (cronico)
 Costrizione
 Stenosi
 Restringimento | del duodeno
Escl.: stenosi congenita del duodeno (Q41.0)
- K31.6** **Fistola dello stomaco e del duodeno**
 Fistola gastrodigiunocolica
 Fistola gastrocolica
- K31.7** **Polipo dello stomaco e del duodeno**
 Polipo iperplastico
 Polipo S.A.I.
Escl.: polipo adenomatoso dello stomaco (D13.1)
 polipo adenomatoso del duodeno (D13.2)
- K31.8** **Altre malattie specificate dello stomaco e del duodeno**
 Contrazione a clessidra dello stomaco
 Gastroptosi
 Acloridria
- K31.81 Angiodisplasia gastrica e duodenale senza menzione di sanguinamento
- K31.82 Angiodisplasia dello stomaco e del duodeno con emorragia
- K31.88 Altre malattie specificate dello stomaco e del duodeno
- K31.9** **Malattia dello stomaco e del duodeno non specificata**

Malattie dell'appendice
(K35-K38)

K35 Appendicite acuta

K35.2 Appendicite acuta con peritonite generalizzata

Appendicite (acuta) con peritonite generalizzata (diffusa) a seguito rottura o perforazione

K35.3 Appendicite acuta con peritonite localizzata

K35.30 Appendicite acuta con peritonite localizzata senza perforazione o rottura

K35.31 Appendicite acuta con peritonite localizzata con perforazione o rottura

K35.32 Appendicite acuta con ascesso peritoneale

K35.8 Appendicite acuta, altra e non specificata

Appendicite acuta senza menzione di peritonite generalizzata e localizzata

K36 Altre forme di appendicite

Incl.: Appendicite:

- ricorrente
- cronica

K37 Appendicite non specificata

K38 Altre malattie dell'appendice

K38.0 Iperplasia dell'appendice

K38.1 Concrezioni appendicolari

Coproliti |
Stercoliti | dell'appendice

K38.2 Diverticolo dell'appendice

K38.3 Fistola dell'appendice

K38.8 Altre malattie specificate dell'appendice

Invaginazione dell'appendice

K38.9 Malattia dell'appendice non specificata

Ernie

(K40-K46)

Note: L'ernia con gangrena e occlusione viene classificata come ernia con gangrena

Incl.: ernia:

- acquisita
- congenita [eccetto l'ernia diaframmatica o iatale]
- ricorrente

K40

Ernia inguinale

Incl.: ernia inguinale:

- bilaterale
- ernia inguinale:
- indiretta
- obliqua
- S.A.I.

ernia scrotale
bubbonocele

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie K40 di questo capitolo:

0 Non menzionata come recidiva

1 ernia recidivante

K40.0 Ernia inguinale bilaterale, con occlusione, senza gangrena

K40.1 Ernia inguinale bilaterale, con gangrena

K40.2 Ernia inguinale bilaterale, senza occlusione o gangrena

Ernia inguinale bilaterale S.A.I.

K40.3 Ernia inguinale unilaterale o non specificata, con occlusione, senza gangrena

Ernia inguinale (unilaterale):

- | | | |
|---|--|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • incarcerata • irriducibile • strozzata • causa di occlusione | | senza gangrena |
|---|--|----------------|

K40.4 Ernia inguinale unilaterale o non specificata, con gangrena

Ernia inguinale S.A.I. con gangrena

K40.9 Ernia inguinale unilaterale o non specificata, senza occlusione o gangrena

Ernia inguinale (unilaterale) S.A.I.

K41

Ernia femorale

K41.0 Ernia femorale bilaterale, con occlusione, senza gangrena

K41.1 Ernia femorale bilaterale, con gangrena

K41.2 Ernia femorale bilaterale, senza occlusione o gangrena

Ernia femorale bilaterale S.A.I.

K41.3 Ernia femorale unilaterale o non specificata, con occlusione, senza gangrena

Ernia femorale (unilaterale):

- | | | |
|---|--|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • incarcerata • irriducibile • strozzata • causa di occlusione | | senza gangrena |
|---|--|----------------|

K41.4 Ernia femorale unilaterale o non specificata, con gangrena

K41.9 Ernia femorale unilaterale o non specificata, senza occlusione o gangrena
Ernia femorale (unilaterale) S.A.I.

K42 Ernia ombelicale

Incl.: ernia paraombelicale

Escl.: onfalocele (Q79.2)

K42.0 Ernia ombelicale con occlusione, senza gangrena

Ernia ombelicale:

- causa di occlusione
- incarcerata
- irriducibile
- strozzata

| senza gangrena

K42.1 Ernia ombelicale con gangrena

Ernia ombelicale gangrenosa

K42.9 Ernia ombelicale senza occlusione o gangrena

Ernia ombelicale S.A.I.

K43 Ernia addominale

Incl.: laparocele
ernia epigastrica

K43.0 Ernia addominale con occlusione, senza gangrena

Ernia addominale:

- incarcerata
- irriducibile
- strozzata
- causa di occlusione

| senza gangrena

K43.1 Ernia addominale con gangrena

Ernia addominale gangrenosa

K43.9 Ernia addominale senza occlusione o gangrena

Ernia addominale S.A.I.

K44 Ernia diaframmatica

Incl.: ernia paraesofagea
ernia iatale (esofagea) (da scivolamento)

Escl.: ernia congenita:

- iatale (Q40.1)
- diaframmatica (Q79.0)

K44.0 Ernia diaframmatica con occlusione, senza gangrena

Ernia diaframmatica:

- incarcerata
- irriducibile
- strozzata
- causa di occlusione

| senza gangrena

K44.1 Ernia diaframmatica con gangrena

Ernia diaframmatica gangrenosa

K44.9 Ernia diaframmatica senza occlusione o gangrena

Ernia diaframmatica S.A.I.

K45

Altre ernie addominali

Incl.: ernia:

- addominale, sede specificata non classificata altrove
- ischiatica
- lombare
- otturatoria
- pudenda
- retroperitoneale

K45.0

Altra ernia addominale specificata, con ostruzione, senza gangrena

Qualsiasi condizione morbosa classificata in K45:

- incarcerata
- irriducibile
- strozzata
- causa di occlusione

senza gangrena

K45.1

Altra ernia addominale specificata, con gangrena

Qualsiasi condizione morbosa classificata in K45 specificata come gangrenosa

K45.8

Altra ernia addominale specificata, senza occlusione o gangrena

K46

Ernia addominale non specificata

Incl.: epiplocele

enterocele

ernia:

- interstiziale
- intestinale
- intraddominale
- S.A.I.

Escl.: enterocele vaginale (N81.5)

K46.0

Ernia addominale non specificata, con occlusione, senza gangrena

Qualsiasi condizione classificata in K46:

- causa di occlusione
- incarcerata
- irriducibile
- strozzata

senza gangrena

K46.1

Ernia addominale non specificata, con gangrena

Qualsiasi condizione morbosa classificata in K46 specificata come gangrenosa

K46.9

Ernia addominale non specificata, senza occlusione o gangrena

Ernia addominale S.A.I.

Enteriti e coliti non infettive

(K50-K52)

Incl.: malattia infiammatoria non infettiva dell'intestino

Escl.: sindrome dell'intestino irritabile (K58.-)
megacolon (K59.3)

K50

Morbo di Crohn [enterite regionale]

Incl.: enterite granulomatosa

Escl.: colite indeterminata (K52.3-)
colite ulcerosa (K51.-)

K50.0

Morbo di Crohn dell'intestino tenue

Morbo di Crohn [enterite regionale] di:

- duodeno
- ileo
- digiuno

Ileite:

- regionale
- terminale

Escl.: Morbo di Crohn del tenue e del colon (K50.82)

K50.1

Morbo di Crohn del colon

Colite:

- granulomatosa
- regionale

Morbo di Crohn [enterite regionale] di:

- grosso intestino
- colon
- retto

Escl.: Morbo di Crohn dell'intestino tenue e del colon (K50.82)

K50.8

Altra forma di morbo di Crohn

K50.80

Morbo di Crohn dello stomaco

K50.81

Morbo di Crohn dell'esofago

K50.82

Morbo di Crohn dell'esofago e del tratto gastro-intestinale, più localizzazioni simultanee
Morbo di Crohn dell'intestino tenue e del colon

K50.88

Altro morbo di Crohn

K50.9

Morbo di Crohn non specificato

Morbo di Crohn S.A.I.
Enterite regionale S.A.I.

K51

Colite ulcerosa

K51.0

Pancolite ulcerosa (cronica)

Ileite di Backwash

Colite ulcerosa (cronica) subtotale

Escl.: colite indeterminata (K52.3-)

K51.2

Proctite ulcerosa (cronica)

K51.3

Rettosigmoidite ulcerosa (cronica)

K51.4 Polipi infiammatori

K51.5 Colite sinistra
emicolite sinistra

K51.8 Altra colite ulcerosa

K51.9 Colite ulcerosa non specificata

K52 Altre gastroenteriti e coliti non infettive

K52.0 Gastroenterite e colite da radiazioni

K52.1 Gastroenterite e colite tossiche
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

K52.2 Gastroenterite e colite allergiche e alimentari
Gastroenterite e colite da ipersensibilità (allergia) ad alimenti

K52.3 Colite indeterminata
Escl.: Colite ulcerosa (K51.-)
Morbo di Crohn (K50.-)

K52.30 Pancolite indeterminata
colite subtotale indeterminata

K52.31 >Colite sinistra indeterminata

K52.32 Colite rettosigmoidea indeterminata

K52.38 Altra colite indeterminata

K52.8 Altre gastroenteriti e coliti non infettive specificate
Colite microscopica (colite collagena o colite linfocitica)
Colite linfocitica
Gastrite o gastroenterite eosinofila
Colite collagena

K52.9 Gastroenterite e colite non infettive, non specificate
Diarrea
Enterite
Ileite
Digiunite
Sigmoidite

| specificata come non infettiva

Escl.: diarrea neonatale (non infettiva) (P78.3)
diarrea funzionale (K59.1)
colite, diarrea, enterite, gastroenterite:
• infettiva (A09.0)
• di origine non specificata (A09.9)
diarrea psicogena (F45.32)

Altre malattie dell'intestino

(K55-K63)

K55

Disturbi vascolari dell'intestino

Escl.: enterocolite necrotizzante del feto o del neonato (P77)

K55.0 Disturbo vascolare acuto dell'intestino

acuto(a):

- Infarto intestinale
- Ischemia dell'intestino tenue,
- Colite ischemica fulminante mesenterica (arteriosa) (venosa):

• Embolia

• Infarto

• Trombosi

Colite ischemica subacuta

K55.1 Disturbo vascolare cronico dell'intestino

ischemica cronica:

• Enterite

• Enterocolite

• Colite

Stenosi intestinale ischemica

mesenterica:

• Arteriosclerosi

• Insufficienza vascolare

K55.2 Angiodisplasia del colon

K55.21 Senza emorragia

Angiodisplasia del colon S.A.I

K55.22 Con emorragia

K55.8 Altri disturbi vascolari dell'intestino

K55.81 Angiodisplasia del tenue senza emorragia

Angiodisplasia del tenue S.A.I

Escl.: Angiodisplasia del duodeno senza emorragia (K31.81)

K55.82 Angiodisplasia del tenue con emorragia

Escl.: Angiodisplasia del duodeno con emorragia (K31.82)

K55.88 Altri disturbi vascolari dell'intestino

K55.9 Disturbo vascolare dell'intestino, non specificato

ischemica:

• Enterite

• Enterocolite

• Colite

S.A.I.

K56

Ileo paralitico ed ostruzione intestinale senza ernia

Escl.: stenosi dell'ano o del retto (K62.4)
 restringimento o stenosi congeniti dell'intestino (Q41-Q42)
 ostruzione del duodeno (K31.5)
 stenosi ischemica dell'intestino (K55.1)
 ileo da meconio (E84.1)
 con ernia (K40-K46)
 ostruzione intestinale post-operatoria (K91.3)

K56.0

Ileo paralitico

Paralisi:

- dell'intestino
- del tenue
- del colon

Escl.: ileo da calcolo biliare (K56.3)
 ileo S.A.I. (K56.7)
 ileo ostruttivo S.A.I. (K56.6)

K56.1

Invaginazione

Intussuscezione o invaginazione:

- dell'intestino
- del tenue
- del colon
- del retto

Escl.: Invaginazione dell'appendice (K38.8)

K56.2

Volvolo

Arrotolamento	di colon o intestino
Strozzamento	
Torsione	

K56.3

Ileo da calcolo biliare

Ostruzione intestinale da calcolo biliare

K56.4

Altra ostruzione intestinale

Enterolito

Impattamento:

- del colon
- fecale

Calcolo fecale

K56.5

Aderenze intestinali [briglie] con ileo

Ileo da briglia

Adesioni peritoneali con ostruzione intestinale

K56.6

Altra e non specificata forma di ileo meccanico

Ileo ostruttivo S.A.I.

Enterostenosi

Occlusione

Stenosi

Restringimento

di colon o intestino

Escl.: altra e non specificata forma di ostruzione intestinale neonatale classificabile in P76.8, P76.9

K56.7

Ileo non specificato

K57

Malattia diverticolare dell'intestino

Incl.: diverticolo
diverticolite | dell'intestino tenue o del colon
diverticolosi

Escl.: diverticolo congenito intestinale (Q43.8)
diverticolo dell'appendice (K38.2)
diverticolo di Meckel (Q43.0)

K57.0 Malattia diverticolare dell'intestino tenue con perforazione ed ascesso

Malattia diverticolare del tenue con peritonite

Escl.: malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon con perforazione ed ascesso (K57.4-)

K57.00 Malattia diverticolare dell'intestino tenue con perforazione e ascesso, senza emorragia

K57.01 Malattia diverticolare dell'intestino tenue con perforazione e ascesso, con emorragia

K57.02 Diverticolite dell'intestino tenue con perforazione e ascesso, senza emorragia

K57.03 Diverticolite dell'intestino tenue con perforazione e ascesso, con emorragia

K57.1 Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza perforazione o ascesso

Malattia diverticolare del tenue S.A.I.

Escl.: malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon senza perforazione o ascesso (K57.5-)

K57.10 Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza perforazione e ascesso, senza emorragia

K57.11 Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza perforazione o ascesso, con emorragia

K57.12 Diverticolite dell'intestino tenue senza perforazione e ascesso, senza emorragia

K57.13 Diverticolite dell'intestino tenue senza perforazione o ascesso, con emorragia

K57.2 Malattia diverticolare del colon con perforazione ed ascesso

Malattia diverticolare del colon con peritonite

Escl.: malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon con perforazione ed ascesso (K57.4-)

K57.20 Malattia diverticolare del colon con perforazione e ascesso, senza emorragia

K57.21 Malattia diverticolare del colon con perforazione e ascesso, con emorragia

K57.22 Diverticolite del colon con perforazione e ascesso, senza emorragia

K57.23 Diverticolite del colon con perforazione e ascesso, con emorragia

K57.3 Malattia diverticolare del colon senza perforazione o ascesso

Malattia diverticolare del colon S.A.I.

Escl.: malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon senza perforazione o ascesso (K57.5-)

K57.30 Malattia diverticolare del colon senza perforazione e ascesso, senza emorragia

K57.31 Malattia diverticolare del colon senza perforazione o ascesso, con emorragia

K57.32 Diverticolite del colon senza perforazione e ascesso, senza emorragia

K57.33 Diverticolite del colon senza perforazione o ascesso, con emorragia

- K57.4 Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon con perforazione ed ascesso**
Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon con peritonite
- K57.40 Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon con perforazione e ascesso, senza emorragia
- K57.41 Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon con perforazione e ascesso, con emorragia
- K57.42 Diverticolite dell'intestino tenue e del colon con perforazione e ascesso, senza emorragia
- K57.43 Diverticolite dell'intestino tenue e del colon con perforazione e ascesso, con emorragia
- K57.5 Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon senza perforazione o ascesso**
Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon S.A.I.
- K57.50 Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon senza perforazione e ascesso, senza emorragia
- K57.51 Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon senza perforazione o ascesso, con emorragia
- K57.52 Diverticolite dell'intestino tenue e del colon senza perforazione e ascesso, senza emorragia
- K57.53 Diverticolite dell'intestino tenue e del colon senza perforazione o ascesso, con emorragia
- K57.8 Malattia diverticolare dell'intestino, parte non specificata, con perforazione e ascesso**
Malattia diverticolare dell'intestino S.A.I. con peritonite
- K57.80 Malattia diverticolare dell'intestino, parte non specificata, con perforazione e ascesso, senza emorragia
- K57.81 Malattia diverticolare dell'intestino, parte non specificata, con perforazione o ascesso, con emorragia
- K57.82 Diverticolite dell'intestino, parte non specificata, con perforazione e ascesso, senza emorragia
- K57.83 Diverticolite dell'intestino, parte non specificata, con perforazione o ascesso, con emorragia
- K57.9 Malattia diverticolare dell'intestino, parte non specificata, senza perforazione o ascesso**
Malattia diverticolare dell'intestino S.A.I.
- K57.90 Malattia diverticolare dell'intestino, parte non specificata, senza perforazione e ascesso, senza emorragia
- K57.91 Malattia diverticolare dell'intestino, parte non specificata, senza perforazione o ascesso, con emorragia
- K57.92 Diverticolite dell'intestino, parte non specificata, senza perforazione e ascesso, senza emorragia
- K57.93 Diverticolite dell'intestino, parte non specificata, senza perforazione o ascesso, con emorragia

K58

Sindrome dell'intestino irritabile

Incl.: colon irritabile

K58.0 Sindrome dell'intestino irritabile con diarrea

K58.9 Sindrome dell'intestino irritabile senza diarrea

Sindrome da intestino irritabile S.A.I.

K59

Altri disturbi intestinali di tipo funzionale

Escl.: disturbi funzionali dello stomaco (K31.-)
malassorbimento intestinale (K90.-)
disturbi intestinali psicogeni (F45.32)
cambiamento delle abitudini intestinali S.A.I. (R19.4)

K59.0 Stipsi

K59.1 Diarrea funzionale

K59.2 Intestino neurogeno non classificato altrove

K59.3 Megacolon non classificato altrove

Megacolon tossico
Dilatazione del colon

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

Escl.: megacolon:
• congenito (agangiare) (Q43.1)
• in malattia di Chagas (B57.3)
• in malattia di Hirschsprung (Q43.1)
• Clostridium difficile (A04.7)

K59.4 Spasmo anale

Proctalgia fugace

K59.8 Altri disturbi funzionali specificati dell'intestino

Atonia del colon

K59.9 Disturbo funzionale intestinale non specificato

K60

Ragade e fistola delle regioni anale e rettale

Escl.: con ascesso o cellulite (K61.-)

K60.0 Fissura anale acuta

K60.1 Fissura anale cronica

K60.2 Fissura anale non specificata

K60.3 Fistola anale

K60.4 Fistola rettale

Fistola retto-cutanea

Escl.: fistola: rettovaginale (N82.3)
fistola: rettovescicale (N32.1)

K60.5 Fistola anorettale

- K61** **Ascesso delle regioni anale e rettale**
Incl.: ascesso | delle regioni anale e rettale con o senza fistola
 cellulite
- K61.0** **Ascesso anale**
 Ascesso perianale
Escl.: ascesso intrasfinterico (K61.4)
- K61.1** **Ascesso rettale**
 Ascesso perirettale
Escl.: ascesso ischiorettale (K61.3)
- K61.2** **Ascesso anorettale**
- K61.3** **Ascesso ischiorettale**
 Ascesso di fossa ischiorettale
- K61.4** **Ascesso intrasfinterico**
- K62** **Altre malattie dell'ano e del retto**
Incl.: canale anale
Escl.: malfunzionamento di colostomia ed enterostomia (K91.4)
 emorroidi (I84.-)
 incontinenza fecale (R15)
 proctite ulcerosa (K51.2)
- K62.0** **Polipo anale**
- K62.1** **Polipo rettale**
Escl.: polipo adenomatoso (D12.8)
- K62.2** **Prolasso anale**
 Prolasso del canale anale
- K62.3** **Prolasso rettale**
 Prolasso della mucosa rettale
- K62.4** **Stenosi dell'ano e del retto**
 Restringimento dell'ano (sfintere)
- K62.5** **Emorragia anale e rettale**
Escl.: emorragia rettale neonatale (P54.2)
- K62.6** **Ulcera anale e rettale**
 Ulcera: solitaria
 Ulcera: stercorale
Escl.: in colite ulcerosa (K51.-)
 fissura e fistola dell'ano e del retto (K60.-)
- K62.7** **Proctite da raggi**
- K62.8** **Altre malattie specificate dell'ano e del retto**
 Proctite S.A.I.
- K62.9** **Malattia dell'ano e del retto non specificata**

K63

Altre malattie dell'intestino

K63.0

Ascesso intestinale

- Escl.:* ascesso di:
- regione anale e rettale (K61.-)
 - appendice (K35.32)
- con malattia diverticolare (K57.-)

K63.1

Perforazione intestinale (non traumatica)

- Escl.:* con malattia diverticolare (K57.-)
- perforazione (non traumatica):
- dell'appendice (K35.-)
 - del duodeno (K26.-)

K63.2

Fistola intestinale

- Escl.:* fistola:
- delle regioni anale e rettale (K60.-)
 - dell'appendice (K38.3)
 - del duodeno (K31.6)
 - genito-intestinale, femminile (N82.2-N82.4)
 - entero-vescicale (N32.1)

K63.3

Ulcera intestinale

Ulcera primitiva del tenue

- Escl.:* colite ulcerosa (K51.-)
- ulcera (di):
- duodenale (K26.-)
 - peptica digiunale (K28.-)
 - peptica, sede non specificata (K27.-)
 - ano e retto (K62.6)
 - gastrointestinale (K28.-)
 - gastrodigiunale (K28.-)
 - digiunale (K28.-)

K63.4

Enteroptosi

K63.5

Polipo del colon

Polipo iperplastico
Polipo S.A.I

- Escl.:* polipo adenomatoso del colon (D12.6)
poliposi del colon (D12.6)

K63.8

Altre malattie specificate dell'intestino

K63.9

Malattia intestinale non specificata

Malattie del peritoneo (K65-K67)

K65

Peritonite

Escl.: peritonite:

- asettica (T81.6)
- con o successiva:
 - ad aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.0)
 - ad appendicite (K35.-)
 - a malattia diverticolare dell'intestino (K57.-)
- neonatale (P78.0-P78.1)
- parossistica benigna (E85.0)
- chimica (T81.6)
- da talco o da altre sostanze esogene (T81.6)
- periodica familiare (E85.0)
- puerperale (O85)
- pelvica, nella donna (N73.3-N73.5)

K65.0

Peritonite acuta

Ascesso (di):

- mesenterico
- omento
- addominopelvico
- peritoneo
- retroperitoneale
- retrocecale
- sottodiaframmatico
- sottoepatico
- subfrenico

Peritonite (acuta):

- generalizzata
- suppurativa
- pelvica, nel maschio
- subfrenica

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

K65.8

Altra peritonite

Peritonite proliferativa cronica

Peritonite: biliare

mesenterica

- Necrosi lipoidea
- saponificazione

Peritonite: da urina

K65.9

Peritonite non specificata

K66 Altri disturbi del peritoneo

Escl.: ascite (R18)

K66.0 Aderenze peritoneali

Aderenze (di):

- addominali(e) (parete)
- diaframma
- intestino
- pelvi maschile
- stomaco
- mesenteriche
- omento

Briglie aderenziali

Escl.: aderenze:

- con ostruzione intestinale (K56.5)
- pelvi peritoneali femminile (N73.6)

K66.1 Emoperitoneo

Escl.: emoperitoneo traumatico (S36.81)

K66.8 Altri disturbi specificati del peritoneo

Ciste mesenterica

K66.9 Disturbo del peritoneo non specificato

K67* Disturbi del peritoneo in malattie infettive classificate altrove

K67.0* Peritonite da *Chlamydiae* (A74.8†)

K67.1* Peritonite gonococcica (A54.8†)

K67.2* Peritonite luetica (A52.7†)

K67.3* Peritonite tubercolare (A18.3†)

K67.8* Altri disturbi del peritoneo in malattie infettive classificate altrove

Malattie del fegato

(K70-K77)

Escl.: ittero S.A.I. (R17)
emocromatosi (E83.1)
sindrome di Reye (G93.7)
epatite virale (B15-B19)
malattia di Wilson (E83.0)

K70 Epatopatia alcolica

K70.0 Steatosi epatica da alcol

K70.1 Epatite alcolica

K70.2 Fibrosi e sclerosi alcolica del fegato

K70.3 Cirrosi epatica alcolica

Cirrosi alcolica S.A.I.

K70.4 Insufficienza epatica alcolica

Insufficienza epatica alcolica:

- acuta
- cronica
- con o senza coma epatico
- subacuta
- S.A.I.

Utilizzare un codice supplementare K 72.7, per descrivere la gravità dell'encefalopatia epatica

K70.9 Epatopatia alcolica non specificata

K71

Epatopatia tossica

Incl.: da farmaci

- epatopatia idiosincrasica (non prevedibile)
- epatopatia tossica (prevedibile)

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

Escl.: epatopatia alcolica (K70.-)
sindrome di Budd-Chiari (I82.0)

K71.0 Epatopatia tossica con colestasi

Colestasi "pura"

Colestasi con lesione epatocellulare

K71.1 Epatopatia tossica con necrosi epatica

Insufficienza epatica (acuta) (cronica) da farmaci

Utilizzare un codice supplementare K 72.7, per descrivere la gravità dell'encefalopatia epatica

K71.2 Epatopatia tossica con epatite acuta

K71.3 Epatopatia tossica con epatite cronica persistente

K71.4 Epatopatia tossica con epatite cronica lobulare

K71.5 Epatopatia tossica con epatite cronica attiva

Epatopatia tossica con epatite lupoide

K71.6 Epatopatia tossica con epatite non classificata altrove

K71.7 Epatopatia tossica con fibrosi e cirrosi epatica

K71.8 Epatopatia tossica con altri disturbi del fegato

Epatopatia tossica con:

- iperplasia nodulare focale
- granulomi epatici
- peliosi epatica
- malattia epatica veno-occlusiva (Sindrome di Stuart-Bras)

K71.9 Epatopatia tossica non specificata

K72 **Insufficienza epatica non classificata altrove**

Incl.: encefalopatia epatica S.A.I.
 coma epatico S.A.I.
 atrofia o distrofia gialla del fegato
 epatite:
 • acuta
 • fulminante
 • maligna

| non classificata altrove, con insufficienza epatica

necrosi epatica (cellulare) con insufficienza epatica

Utilizzare un codice supplementare K 72.7, per descrivere la gravità dell'encefalopatia epatica

Escl.: insufficienza epatica alcolica (K70.4)
 ittero fetale e neonatale (P55-P59)
 insufficienza epatica complicante:
 • aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
 • gravidanza, parto e puerperio (O26.6)
 con epatopatia tossica (K71.1)
 epatite virale (B15-B19)

K72.0 **Insufficienza epatica acuta e subacuta**

K72.1 **Insufficienza epatica cronica**

K72.7! **Encefalopatia epatica e coma epatico**

Note: La suddivisione per gravità avviene secondo i criteri di West-Haven

K72.71! **Encefalopatia epatica di grado 1**

Euforia o ansia, deficit dell'attenzione, difficoltà nel sommare

K72.72! **Encefalopatia epatica di grado 2**

Letargia, apatia; minimo disorientamento spazio-temporale, minime modifiche di personalità

K72.73! **Encefalopatia epatica di grado 3**

Sonnolenza a stupor, reazione a stimoli verbali, confusione, disorientamento spazio-temporale

K72.74! **Encefalopatia epatica di grado 4**

Coma, nessuna reazione a stimoli verbali o dolorosi

K72.79! **Encefalopatia epatica, grado non specificato**

K72.9 **Insufficienza epatica non specificata**

K73 **Epatite cronica non classificata altrove**

Escl.: epatite (cronica):
 • alcolica (K70.1)
 • da farmaci (K71.-)
 • granulomatosa non classificata altrove (K75.3)
 • reattiva, non specificata (K75.2)
 • virale (B15-B19)

K73.0 **Epatite cronica persistente non classificata altrove**

K73.1 **Epatite cronica lobulare non classificata altrove**

K73.2 **Epatite cronica attiva non classificata altrove**

Epatite lupoide non classificata altrove

K73.8 **Altra epatite cronica, non classificata altrove**

K73.9 **Epatite cronica, non specificata**

K74

Fibrosi e cirrosi epatica

Escl.: fibrosi alcolica epatica (K70.2)
sclerosi epatica di origine cardiaca (K76.1)
con epatopatia tossica (K71.7)
cirrosi (epatica):
• alcolica (K70.3)
• congenita (P78.8)

K74.0

Fibrosi epatica

K74.1

Sclerosi epatica

K74.2

Fibrosi epatica con sclerosi epatica

K74.3

Cirrosi biliare primitiva

Colangite distruttiva non suppurativa, cronica

K74.4

Cirrosi biliare secondaria

K74.5

Cirrosi biliare non specificata

K74.6

Altra e non specificata forma di cirrosi epatica

Cirrosi (epatica):
• criptogenetica
• macronodulare
• micronodulare
• tipo misto
• portale
• post-necrotica
• S.A.I.

K75

Altre malattie infiammatorie del fegato

Escl.: epatite cronica non classificata altrove (K73.-)
epatite:
• acuta o subacuta (K72.0)
• virale (B15-B19)
epatopatia tossica (K71.-)

K75.0

Ascesso epatico

Ascesso epatico:
• da colangite
• ematogeno
• linfogeno
• da pileflebite
• S.A.I.

Escl.: colangite senza ascesso epatico (K83.0)
ascesso epatico amebico (A06.4)
pileflebite senza ascesso epatico (K75.1)

K75.1

Flebite della vena porta

Pileflebite

Escl.: ascesso epatico da pileflebite (K75.0)

K75.2

Epatite reattiva aspecifica

K75.3

Epatite granulomatosa non classificata altrove

K75.4

Epatite autoimmune

K75.8

Altre malattie infiammatorie specificate del fegato

Steatoepatite non alcolica (NASH)

K75.9 Malattia infiammatoria epatica non specificata
Epatite S.A.I.

K76 Altre malattie del fegato

Escl.: epatopatia alcolica (K70.-)
degenerazione amiloide del fegato (E85.-)
epatomegalia S.A.I. (R16.0)
trombosi di vena epatica (I82.0)
trombosi della vena porta (I81)
epatopatia tossica (K71.-)
malattia cistica del fegato congenita (Q44.6)

K76.0 Degenerazione grassa del fegato non classificata altrove
Steatosi epatica non alcolica (NAFLD)

Escl.: steatoepatite non alcolica (K75.8)

K76.1 Congestione epatica cronica

cardiaca:

- Sclerosi cardiaca del fegato
- (Cosiddetta) cirrosi cardiaca del fegato

K76.2 Necrosi epatica centrale emorragica

Escl.: necrosi epatica con insufficienza epatica (K72.-)

K76.3 Infarto epatico

K76.4 Peliosi epatica

Angiomatosi epatica

K76.5 Malattia epatica veno-occlusiva [Sindrome di Stuart-Bras]

Escl.: sindrome di Budd-Chiari (I82.0)

K76.6 Ipertensione portale

K76.7 Sindrome epatorenale

Escl.: susseguente a travaglio e parto (O90.4)

K76.8 Altre malattie specificate del fegato

Epatoptosi

Iperplasia nodulare focale epatica

Cisti epatica semplice

K76.9 Malattia epatica non specificata

K77* Disturbi epatici in malattie classificate altrove

K77.0* Disturbi epatici in malattie infettive e parassitarie classificate altrove

Epatite:

- erpetica [herpes simplex] (B00.8†)
 - da toxoplasma (B58.1†)
 - da cytomegalovirus (B25.1†)
- Ipertensione portale in schistosomiasi (B65.-†)
Schistosomiasi epatosplenica (B65.-†)
Malattia epatica luetica (A52.7†)

K77.1* Coinvolgimento del fegato su graft-versus-host-disease acuto

K77.11* Stadio 1 del graft-versus-host-disease acuto epatico (T86.01†)

K77.12* Stadio 2 del graft-versus-host-disease acuto epatico (T86.02†)

K77.13* Stadio 3 del graft-versus-host-disease acuto epatico (T86.02†)

K77.14* Stadio 4 del graft-versus-host-disease acuto epatico (T86.02†)

K77.8* Disturbi epatici in altre malattie classificate altrove

Granulomi epatici in:

- berilliosi (J63.2†)
- sarcoidosi (D86.8†)

**Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas
(K80-K87)**

K80 Colelitiasi

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie K80 di questo capitolo:

0 Senza menzione di ostruzione delle vie biliare

1 con ostruzione delle vie biliare

K80.0 Calcolosi della colecisti con colecistite acuta

Qualsiasi condizione morbosa classificata in K80.2 con colecistite acuta

K80.1 Calcolosi della colecisti con altra colecistite

Colecistite con colelitiasi S.A.I.

Qualsiasi condizione morbosa classificata in K80.2 con colecistite (cronica)

K80.2 Calcolosi della colecisti senza colecistite

Cole(cisto)litiasi

Colelitiasi

Colica (ricorrente) della colecisti

Calcolo (ritenuto) di:

- dotto cistico
- colecisti

non specificato(a) o senza colecistite

K80.3 Calcolosi di via biliare con colangite

Qualsiasi condizione morbosa classificata in K80.5 con colangite

K80.4 Litiasi biliare con colecistite

Qualsiasi condizione classificata in K80.5 con colecistite (con colangite)

K80.5 Calcolosi coledocica senza colangite o colecistite

Coledocolitiasi

Calcolo (ritenuto) di:

- coledoco
- dotto epatico
- via biliare S.A.I.

Colica (ricorrente) epatica

Colelitiasi epatica

non specificato(a) o senza colangite o colecistite

K80.8 Altra colelitiasi

K81

Colecistite

Escl.: con colelitiasi (K80.-)

K81.0

Colecistite acuta

Angiocolecistite

Colecistite:

- enfisematosa (acuta)
- gangrenosa
- suppurativa

Ascesso della colecisti

Empiema della colecisti

Gangrena della colecisti

senza calcolosi

K81.1

Colecistite cronica

K81.8

Altra colecistite

K81.9

Colecistite non specificata

K82

Altre malattie della colecisti

Escl.: colecisti esclusa (R93.2)

sindrome post-colecistectomia (K91.5)

K82.0

Ostruzione della colecisti

Occlusione

Stenosi

Restranguimento

del dotto cistico o della colecisti senza calcolosi

Escl.: con colelitiasi (K80.-)

K82.1

Idrope della colecisti

Mucocele della colecisti

K82.2

Perforazione della colecisti

Rottura del dotto cistico o della colecisti

K82.3

Fistola della colecisti

Fistola:

- colecistocolica
- colecistoduodenale

K82.4

Colesterolosi della colecisti

Colecisti a fragola

K82.8

Altre malattie specificate della colecisti

Aderenze

Atrofia

Discinesia

Esclusione

Ipertrofia

Ulcera

Cisti

di dotto cistico o della colecisti

K82.9

Malattia della colecisti non specificata

K83

Altre malattie delle vie biliari

Escl.: le condizioni morbose sottoelencate quando interessano:

- dotto cistico (K81-K82)
- colecisti (K81-K82)
- sindrome post-colecistectomia (K91.5)

K83.0

Colangite

Colangite:

- ascendente
- suppurativa
- primitiva
- ricorrente
- secondaria
- sclerosante
- stenosante
- S.A.I.

Escl.: colangite con coledocolitiasi (K80.3-K80.4)
 ascesso epatico da colangite (K75.0)
 colangite cronica distruttiva non suppurativa (K74.3)

K83.1

Ostruzione di dotto biliare

Occlusione	di dotto biliare senza calcolo
Stenosi	
Restringimento	

Escl.: con colelitiasi (K80.-)

K83.2

Perforazione di dotto biliare

Rottura di dotto biliare

K83.3

Fistola biliare

Fistola coledocoduodenale

K83.4

Spasmo dello sfintere di Oddi

K83.5

Cisti biliare

K83.8

Altre malattie specificate delle vie biliari

Aderenze	di via biliare
Atrofia	
Ipertrofia	
Ulcera	

K83.9

Malattia di via biliare, non specificata

K85

Pancreatite acuta

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie K85 di questo capitolo:

- 0 Senza menzione di complicazioni in un organo o sistema
 Pancreatite:
 - acuta (recidivante)
 - subacuta
 - S.A.I.
- 1 con complicanze d'organo

Accesso pancreatico
 Necrosi pancreatico:
 • acuta
 • infettiva
 Pancreatite:
 • suppurativa
 • emorragica

K85.0 Pancreatite acuta idiopatica

K85.1 Pancreatite acuta biliare
 Pancreatite litiasica

K85.2 Pancreatite acuta indotta da alcol

K85.3 Pancreatite acuta indotta da farmaci
 Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco

K85.8 Altra forma di pancreatite acuta

K85.9 Pancreatite acuta non specificata

K86 Altre malattie del pancreas

Escl.: tumore delle isole (pancreatiche) (D13.7)
 steatorrea pancreatico (K90.3)
 malattia fibrocistica del pancreas (E84.-)

K86.0 Pancreatite cronica da alcol

K86.1 Altra pancreatite cronica
 Pancreatite cronica:
 • infettiva
 • ricorrente
 • recidivante
 • S.A.I.

K86.2 Cisti pancreatico

K86.3 Pseudocisti pancreatico

K86.8 Altre malattie specificate del pancreas
 Infantilismo pancreatico
 Atrofia
 Fibrosi
 Calcolosi
 Cirrosi
 del pancreas
 Necrosi pancreatico: grassa
 Necrosi pancreatico:
 • asettica
 • S.A.I.

K86.9 Malattia del pancreas non specificata

K87* Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas in malattie classificate altrove

K87.0* Disturbi della colecisti e delle vie biliari in malattie classificate altrove

K87.1* Disturbi del pancreas in malattie classificate altrove
 Pancreatite in corso di parotite epidemica (B26.3†)
 Pancreatite da cytomegalovirus (B25.2†)

Altre malattie dell'apparato digerente (K90-K93)

- K90 Malassorbimento intestinale**
Escl.: (malassorbimento) conseguente a chirurgia gastrointestinale (K91.2)
- K90.0 Malattia celiaca**
Sprue non tropicale
Enteropatia da sensibilità al glutine
Steatorrea idiopatica
- K90.1 Sprue tropicale**
Steatorrea tropicale
Sprue S.A.I.
- K90.2 Sindrome dell'ansa cieca non classificata altrove**
Sindrome dell'ansa cieca S.A.I.
Escl.: sindrome dell'ansa cieca:
• congenita (Q43.8)
• post-chirurgica (K91.2)
- K90.3 Steatorrea pancreatica**
- K90.4 Malassorbimento da intolleranza, non classificato altrove**
Malassorbimento da intolleranza (a):
• proteine
• grassi
• carboidrati
• amido
Escl.: enteropatia da sensibilità al glutine (K90.0)
intolleranza al lattosio (E73.-)
- K90.8 Altra forma di malassorbimento intestinale**
Malattia di Whipple† (M14.8*)
- K90.9 Malassorbimento intestinale non specificato**
- K91 Disturbi iatrogeni dell'apparato digerente non classificati altrove**
Escl.: da raggi:
• gastroenterite (K52.0)
• colite (K52.0)
• proctite (K62.7)
ulcera gastroduodenale (K28.-)
- K91.0 Vomito successivo a chirurgia gastrointestinale**
- K91.1 Sindromi post-chirurgia gastrica**
Sindrome: da svuotamento accelerato [Dumping syndrome]
Sindrome: post-gastrectomia
Sindrome: post-vagotomia
- K91.2 Malassorbimento post-chirurgico non classificato altrove**
Sindrome dell'ansa cieca post-chirurgica
Escl.: da malassorbimento:
• osteomalacia dell'adulto (M83.2-)
• osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico (M81.3-)
- K91.3 Occlusione intestinale post-operatoria**

- K91.4** Malfunzionamento di colostomia ed enterostomia
- K91.5** Sindrome post-colecistectomia
- K91.8** Altri disturbi iatrogeni dell'apparato digerente non classificati altrove
- K91.80 Mucosite generalizzata per immunocompromissione
- K91.88 Altri disturbi iatrogeni dell'apparato digerente non classificati altrove
- K91.9** Disturbo iatrogeno dell'apparato digerente non specificato

K92 Altre malattie dell'apparato digerente

Escl.: emorragia gastrointestinale neonatale (P54.0-P54.3)

- K92.0** Ematemesi
- K92.1** Melena
Escl.: sangue occulto nelle feci (R19.5)
- K92.2** Emorragia gastrointestinale non specificata
Emorragia:
• intestinale S.A.I.
• gastrica S.A.I.
Escl.: gastrite acuta emorragica (K29.0)
emorragia rettale ed anale (K62.5)
con ulcera peptica (K25-K28)
- K92.8** Altre malattie specificate dell'apparato digerente
- K92.9** Malattia dell'apparato digerente non specificata

K93* Disturbi di altri organi dell'apparato digerente in malattie classificate altrove

- K93.0*** Disturbi da tubercolosi dell'intestino, peritoneo e linfonodi mesenterici (A18.3†)
Escl.: peritonite tubercolare (K67.3*)
- K93.1*** Megacolon in malattia di Chagas (B57.3†)
- K93.2*** Coinvolgimento dell'apparato digerente su graft-versus-host-disease acuto
- K93.21* Stadio 1 del graft-versus-host disease acuto dell'apparato digerente (T86.01†)
- K93.22* Stadio 2 del graft-versus-host disease acuto dell'apparato digerente (T86.02†)
- K93.23* Stadio 3 del graft-versus-host disease acuto dell'apparato digerente (T86.02†)
- K93.24* Stadio 4 del graft-versus-host disease acuto dell'apparato digerente (T86.02†)
- K93.8*** Disturbi di altri organi specificati dell'apparato digerente in malattie classificate altrove

Programma di pubblicazioni dell'UST

In quanto servizio centrale di statistica della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha il compito di rendere le informazioni statistiche accessibili a un vasto pubblico.

L'informazione statistica è diffusa per settore (cfr. seconda pagina di copertina) attraverso differenti mezzi:

<i>Mezzo di diffusione</i>	<i>Contatto</i>
Informazioni individuali	032 713 60 11 info@bfs.admin.ch
L'UST su Internet	www.statistica.admin.ch
Comunicati stampa per un'informazione rapida sui risultati più recenti	www.news-stat.admin.ch
Pubblicazioni per un'informazione approfondita	032 713 60 60 order@bfs.admin.ch
Ricerca interattiva (banche dati)	www.stattab.bfs.admin.ch

Maggiori informazioni sui diversi mezzi di diffusione utilizzati sono reperibili in Internet all'indirizzo www.statistica.admin.ch → Servizi → Pubblicazioni della statistica svizzera

Salute

Epidemiologia del cancro. Il melanoma della pelle: situazione e prevenzione, Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 1269-0800, 4 pagine, gratuito

Statistica delle cause di morte 2009 – Assistenza al suicidio (suicidio assistito) e suicidio in Svizzera, Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 1259-0900, 4 pagine, gratuito

Medizinische Statistik der Krankenhäuser 2010 – Standardtabellen
Definitive Resultate, (non tradotto in italiano), Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 532-1204-05, 62 Seiten, gratuito

Interruzioni di gravidanza in Svizzera: il quadro della situazione – Statistica delle interruzioni di gravidanza 2010, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione: 532-1107-05, 4 pagine, gratuito

Persone anziane in istituzione – Ingresso in uno stabilimento medico-sociale nel 2008/09, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione: 1211-0900-05, 4 pagine, gratuito

Manuale di codifica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica. Versione 2012, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione 545-1200, 127 pagine, 19 franchi (IVA escl.)

I tumori in Svizzera, Situazione e sviluppi dai 1983 al 2007, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione 1179-1000, 92 pagine, 21 franchi (IVA escl.)

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri registra annualmente tutti i casi di ospedalizzazione in Svizzera.

Il rilevamento include le diagnosi e trattamenti di tutti i pazienti. Le informazioni vengono codificate per poter essere rielaborate. Ciò avviene con l'ausilio di due classificazioni mediche, la ICD-10 per le diagnosi e la CHOP per i trattamenti. La codificazione di diagnosi e trattamenti è soggetta a direttive precise. La segreteria di codifica dell'UST redige e controlla tali direttive apportando gli eventuali adeguamenti, gestisce inoltre le predette classificazioni e fornisce assistenza per la codificazione.

La traduzione italiana dell'ICD-10-GM 2012 – Lista sistematica si basa sull'ICD-10-GM 2012 in lingua tedesca, entrata in vigore in Svizzera il 01.01.2013.

N. di ordinazione

1216-1301

Ordinazioni

Tel.: 032 713 60 60

Fax: 032 713 60 61

E-mail: order@bfs.admin.ch

Prezzo

37 franchi (IVA escl.)

ISBN 978-3-303-14184-7