14

Santé

1188-1204

CIM-10-GM 2012

Index alphabétique – Version française
Volume 2 (M – Z)

Novembre 2012

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Neuchâtel, 2012

La série «Statistique de la Suisse»
publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS)
couvre les domaines suivants:

0 Bases statistiques et généralités

1 Population

2 Espace et environnement

3 Vie active et rémunération du travail

4 Economie nationale

5 Prix

6 Industrie et services

7 Agriculture et sylviculture

8 Energie

9 Construction et logement

10 Tourisme

11 Mobilité et transports

12 Monnaie, banques, assurances

13 Protection sociale

14 Santé

15 Education et science

16 Culture, médias, société de l'information, sport

17 Politique

18 Administration et finances publiques

19 Criminalité et droit pénal

20 Situation économique et sociale de la population

21 Développement durable et disparités régionales et internationales

Statistique Suisse

CIM-10-GM 2012

Index alphabétique – Version française
Volume 2 (M–Z)
Novembre 2012

Rédaction Traduction basée sur la CIM-10 GM de l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale.

Editeur Office fédéral de la statistique (OFS)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2012

Editeur: Office fédéral de la statistique (OFS)

Complément d'information: Secrétariat au codage
e-mail: codeinfo@bfs.admin.ch

Auteurs: Office fédéral de la statistique (OFS)
Traduction basée sur:
CIM-10 GM 2012 de l'institut Allemand pour la documentation et l'information médicale (DIMDI)

Réalisation: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel

Diffusion: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel
tél. 032 713 60 60 / fax 032 713 60 61 / e-mail: order@bfs.admin.ch

Numéro de commande: 1188-1204

Prix: 33 francs (TVA excl.)

Série: Statistique de la Suisse

Domaine: 14 Santé

Langue du texte original: Allemand (document en partie déjà traduit en français par SwissDRG AG)

Traduction: TranScript Übersetzungsgruppe GmbH / Nice Computing

Page de couverture: OFS; concept: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; photo: © Uwe Bumann – Fotolia.com

Graphisme/Layout: Section DIAM, Prepress / Print

Copyright: Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel 2012 – Version basée sur la CIM-10 de la WHO et la CIM-10-GM de l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale (DIMDI)
La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée

ISBN: 978-3-303-14195-3

TABLE DES MATIÈRES

Introduction V

Index alphabétique

M 385

N 431

O 451

P 475

Q 543

R 545

S 569

T 619

U 659

V 669

W 695

X 697

Y 699

Z 701

Introduction

Contexte

La première version française de l'index alphabétique de la CIM-10-GM fut réalisée en 2008 sous la responsabilité de SwissDRG SA, qui publia également par la suite un index alphabétique CIM-10-GM 2010 retravaillé. C'est sur ces bases que l'OFS en a repris la production et qu'il a œuvré à l'établissement d'une CIM-10-GM 2012 aussi cohérente que possible.

L'index alphabétique sert dans un premier temps à trouver un code. Ce code doit ensuite impérativement être vérifié dans l'index systématique. La terminologie médicale étant très spécialisée, le codage requiert de bonnes connaissances médicales. Ainsi, en cas de doute, il convient de se renseigner auprès du médecin traitant.

À l'avenir, nous aimerions intégrer d'autres terminologies médicales. Une sélection plus poussée des termes permettrait par ailleurs de réduire le volume de la publication. Nous examinerons volontiers toute suggestion et toute proposition d'amélioration dans la perspective des prochaines éditions. La prochaine publication est prévue en 2014.

Validité

La version de l'index alphabétique CIM-10-GM 2012 entre en vigueur dès le 1er janvier 2013.

Langues, formats, accès

L'index alphabétique CIM-10-GM 2012 est publié en français et en italien par l'OFS. Les documents sont accessibles au format PDF sur la page internet de l'OFS (www.bfs.admin.ch). L'édition papier, en deux volumes, peut être commandée auprès de l'OFS.

Pour la version allemande, veuillez vous référer aux publications du DIMDI (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information).

Remerciements

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à cette publication.

Macération foetale *P95*
- sans indication de la cause *P95*

Mâchoire
- abcès *K10.28*
- agénésie *K07.0*
- alvéolite *K10.3*
- anomalie *K07.9*
- anomalie de taille *K07.0*
- asymétrie *K07.1*
- blocage *K07.4*
- cancer *C76.0*
- douleurs *K10.8*
- dysplasie fibreuse *K10.8*
- élongation, séquelles *T90.8*
- entorse *S03.4*
- exostose *K10.8*
- fente *Q37.1*
- fracture *S02.60*
- granulome *K10.1*
- hyperplasie *K07.0*
- hypoplasie *K07.0*
- inflammation
- - aiguë *K10.29*
- - chronique *K10.29*
- - purulente *K10.28*
- kyste *K09.2*
- - anévrismal *K09.2*
- - hémorragique *K09.2*
- - primordial *K09.0*
- - solitaire *K09.2*
- - traumatique *K09.2*
- kyste fissuraire *K09.1*
- lésion traumatique *S09.9*
- - superficielle *S00.80*
- luxation *S03.0*
- - séquelles *T90.8*
- luxation, séquelles *T90.8*
- maladie *K10.9*
- - liée au développement *K10.0*
- malformation *K07.9*
- - acquise *K07.9*
- - congénitale *K07.9*
- mélanome in situ *D03.3*
- mélanome malin *C43.3*
- nécrose *K10.28*
- nævus *D22.3*
- occlusion anormale *K07.5*
- os
- - granulome à cellules géantes de réparation *K10.1*
- - infection *K10.28*
- - inflammation *K10.29*
- - kyste *K09.2*
- - - anévrismal *K09.2*
- - - hémorragique *K09.2*
- - - latent *K10.0*
- - - traumatique *K09.2*
- - sarcome *C41.1*
- - séquestre *K10.28*
- ostéite *K10.28*
- - aiguë *K10.28*
- - chronique *K10.28*
- - purulente *K10.28*
- ostéomyélite *K10.28*
- - aiguë *K10.28*
- - chronique *K10.28*
- - néonatale *K10.28*
- - purulente *K10.28*
- ostéoradionécrose *K10.28*

Mâchoire *–suite*
- ostéoradionécrose *–suite*
- - aiguë *K10.28*
- - chronique *K10.28*
- - purulente *K10.28*
- périostéite *K10.28*
- - aiguë *K10.28*
- - chronique *K10.28*
- - purulente *K10.28*
- phlegmon *L03.2*
- plaie ouverte *S01.80*
- ressort, à *K07.6*
- séquestre *K10.28*
- trouble lié au développement *K10.0*
- tuberculose *A18.0+, M90.08**

MacLeod, syndrome de *J43.0*

Maconha, dépendance *F12.2*

Macroangiopathie *I99*
- avec microangiopathie, diabétique *E14.50+, I79.2**
- cérébrale *I67.88*

Macrocéphalie *Q75.3*

Macrocheilie *Q18.6*
- congénitale *Q18.6*

Macrocôlon *Q43.1*

Macrocornée *Q15.8*
- avec glaucome *Q15.0*

Macrocytaire *D75.8*
- anémie *D52.9*
- - alimentaire *D52.0*
- - pendant la grossesse *O99.0*
- - tropique *D52.8*

Macrocytose *D75.8*

Macrodactylie *Q74.0*
- doigt *Q74.0*
- orteil *Q74.2*
- pouce *Q74.0*

Macrodontie *K00.2*

Macrofolliculaire, adénome *D34*

Macrogénitosomie *E25.9*
- congénitale *E25.09*
- homme *E25.9*
- précoce *E25.9*
- - chez l'homme *E25.9*
- - congénitale *E25.09*
- surrénale *E25.9*

Macroglobulinémie *C88.00*
- idiopathique *C88.00*
- primaire *C88.00*
- rémission complète *C88.01*
- Waldenström
- - avec
- - - glomérulonéphrite *C88.00+, N08.1**
- - - maladie, glomérulaire *C88.00+, N08.1**
- - rémission complète
- - - avec affection, glomérulaire *C88.01+, N08.1**

Macroglossie *Q38.2*
- acquise *K14.8*
- congénitale *Q38.2*

Macrognathie *K07.0*
- congénitale *K07.0*
- mandibulaire *K07.0*
- maxillaire *K07.0*

Macrogol
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Macrogolglycérol ricinoléate
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Macrogyrie *Q04.8*
- congénitale *Q04.8*

Macrohématurie *R31*
- initiale *N02.9*
- terminale *N02.9*
- totale *N02.9*

Macrohydrocéphale *G91.9*

Macrolide
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Macrolides
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Macromastie *N62*

Macronodulaire, cirrhose
- alcoolique *K70.3*
- foie *K74.6*

Macrophtalmie *Q11.3*
- cours d'un glaucome congénital *Q15.0*

Macroprolactinome *D35.2*

Macropsie *H53.1*

Macrosigmoïde *K59.3*
- congénital *Q43.2*

Macrosomie *E22.0*
- foetale *O33.5*

Macrostomie *Q18.4*
- congénitale *Q18.4*

Macrotie *Q17.1*
- congénitale *Q17.1*
- oreille, externe *Q17.1*

Macrotie congénitale *Q17.1*

Macula
- affection *H35.9*
- affection, toxique *H35.3*
- atrophiques *L90.8*
- caeruleae *B85.1*
- cicatrice *H31.0*
- - due à l'exposition au soleil *H31.0*
- - post inflammatoire *H31.0*
- - post traumatique *H31.0*
- cornéennes *H17.8*
- dégénérescence *H35.3*
- - atrophique *H35.3*
- - congénitale *H35.5*
- - exsudative *H35.3*
- - héréditaire *H35.5*
- - humide *H35.3*
- - - sénile *H35.3*
- - non exsudative *H35.3*
- - sèche *H35.3*
- - - sénile *H35.3*
- - sénile *H35.3*
- - - atrophique *H35.3*
- - - exsudative *H35.3*
- - vitelliforme, autosomique dominante *H35.5*
- dégénérescence de Best, vitelliforme, autosomique dominante *H35.5*
- dégénérescence de Stargardt *H35.5*
- drusen *H35.3*

Macula –*suite*

- drusen druses , dégénérative *H35.3*
- dystrophie concentrique bénigne *H31.2*
- et pôle postérieur, dégénérescence *H35.3*
- hémorragie *H35.6*
- kyste *H35.3*
- lutea, pôle postérieur, cicatrice *H31.0*
- - posttraumatique *H31.0*
- - suite à une inflammation *H31.0*
- malposition congénitale *Q14.1*
- modification *H35.3*
- naevus *D22.9*
- plissement *H35.3*
- pseudotrou *H35.3*
- strie
- - angioïde *H35.3*
- - ressemblant à un vaisseau *H35.3*
- trou *H35.3*
- trouble de la pigmentation *H35.3*
- œdème *H35.8*
- - héréditaire, dominant, kystique *H35.8*
- - kystique *H35.8*
- - - postopératoire *H59.8*
- - non kystique *H35.8*

Maculaire, dystrophie de la cornée *H18.5*

Maculeuse

- amyloidose *E85.9+, L99.0**
- atrophie, peau
- - striée, syphilitique *A52.7+, L99.8**
- - syphilitique *A51.3+, L99.8**
- dégénérescence, rétine *H35.3*

Maculopapuleuse, éruption cutanée *R21*

Maculopathie *H35.9*

- cas de
- - diabète sucré *E14.30+, H36.0**
- - diabète type I *E10.30+, H36.0**
- - diabète type II *E11.30+, H36.0**
- humide, sénile *H35.3*
- sclérotique *H35.0*
- sèche, sclérotique *H35.3*
- toxique *H35.3*

Madarosis *H02.7*

- ciliaire *H02.7*
- paupière *H02.7*

Maffucci, syndrome de *Q78.4*

Magnésium

- carence *E61.2*
- - alimentaire *E61.2*
- taux anormal dans le sang *R79.0*
- troubles du métabolisme *E83.4*
- - transitoire, chez le nouveau né *P71.9*

Magnétique, corps étranger, intraoculaire *S05.5*

- ancien
- - chambre antérieure *H44.6*
- - corps ciliaire *H44.6*
- - corps vitré *H44.6*
- - cristallin *H44.6*
- - globe oculaire *H44.6*
- - iris *H44.6*
- - paroi postérieure du bulbe *H44.6*

Maillot de bain, naevus géant en *D48.5*

Main

- abcès *L02.4*
- absence

Main –*suite*

- absence –*suite*
- - acquise *Z89.1*
- - congénitale *Q71.3*
- agénésie *Q71.3*
- amputation traumatique *S68.9*
- - et autres parties du membre supérieur *T05.1*
- - niveau du poignet *S68.4*
- ankylose *M24.64*
- anomalie *Q71.4*
- - acquise *M21.54*
- - congénitale *Q71.4*
- - radiale *Q71.4*
- anomalie *Q74.0*
- anthrax *L02.4*
- arthrite *M13.94*
- articulation de
- atteinte, avec poignet, en cas de corrosion du
- - bras *T29.4*
- - membre supérieur *T29.4*
- brûlure *T23.0*
- - 1er degré *T23.1*
- - 2e degré *T23.20*
- - 3e degré *T23.3*
- - avec atteinte du bras *T29.0*
- - degré
- - - 2a *T23.20*
- - - 2b *T23.21*
- bursite de la *M70.1*
- contusion *S60.2*
- corrosion *T23.4*
- - 1er degré *T23.5*
- - 2e degré *T23.60*
- - 3e degré *T23.7*
- - avec atteinte du bras *T29.4*
- - degré
- - - 2a *T23.60*
- - - 2b *T23.61*
- crampe, due à une activité *F48.8*
- dermatophytose *B35.2*
- deux, amputation traumatique *T05.0*
- digitus superductus *M20.0*
- douleurs *M79.64*
- écrasement *S67.8*
- eczéma *L30.9*
- - atopique *L20.8*
- - dyshidrosiforme *L30.1*
- entorse *S63.7*
- et
- - avant-bras, absence congénitale *Q71.2*
- - membre inférieur, absence, acquise *Z89.8*
- - pied, eczéma dyshidrosiforme *L30.1*
- - poignet
- - - absence acquise bilatérale *Z89.3*
- - - amputation traumatique *S68.9*
- - - corrosion *T23.4*
- - - lésion(s) traumatique(s)
- - - - multiples *S69.7*
- - - - superficielles, multiples *S60.7*
- - - plaies ouvertes multiples *S61.7*
- fracture comminutive *S62.8*
- fracture(s) NCA *S62.8*
- - multiples NCA *S62.8*
- - ouverte *S62.8*
- - scaphoïde *S62.0*

Main –*suite*

- furoncle *L02.4*
- ganglion *M67.44*
- gelure *T35.4*
- - avec nécrose tissulaire *T34.5*
- - superficielle *T33.5*
- gonflement *M79.84*
- griffe *M21.54*
- - acquise *M21.54*
- - congénitale *Q68.1*
- immersion, d' *T69.0*
- lésion traumatique *S69.9*
- - avec atteinte tendineuse *S69.7*
- - superficielle *S60.9*
- lésion vasculaire *S65.9*
- luxation
- - articulation interphalangienne *S63.12*
- - phalange *S63.10*
- - poignet *S63.00*
- malformation congénitale *Q68.1*
- malformation osseuse *Q68.1*
- malposition congénitale *Q68.1*
- mélanome in situ *D03.6*
- mélanome malin *C43.6*
- muscle, lésion traumatique *S66.9*
- mycose *B35.2*
- - interdigitale *B35.2*
- mycose interdigitale *B35.2*
- naevus *D22.6*
- nerf, lésion traumatique *S64.9*
- névrome interdigital *G56.8*
- ostéochondrite juvénile *M92.2*
- paralysie *G83.2*
- - hystérique *F44.4*
- - psychogène *F45.8*
- paresthésie *R20.2*
- phalange, fracture *S62.60*
- phalanges, lésion traumatique *S69.9*
- phlegmon *L03.10*
- phocomélique (anomalie morphologique congénitale de la main) *Q68.1*
- pince *Q71.6*
- plaie ouverte *S61.9*
- polyarthrite *M15.9*
- prolapsus
- - avec césarienne *O32.2*
- - compliquant l'accouchement *O32.2*
- - foetus *P03.1*
- - foetus, avec prise en charge de la mère *O32.2*
- - obstacle à l'accouchement *O64.4*
- pseudonévrome interdigital *G56.8*
- remaniement dégénératif *M19.94*
- scaphoïde, fracture *S62.0*
- scission *Q71.6*
- semilunaire, ostéochondrite de l'adulte *M93.1*
- septicémie, avec lymphangite *L03.10*
- sésamoïde
- - fracture *S62.13*
- - surnuméraire *Q74.0*
- spinaliome *C44.6*
- synovite crépitante chronique *M70.0*
- teigne interdigitale *B35.2*
- ténosynovite *M65.93*

Majeur

- dépression
- - épisode

Majeur –*suite*
- dépression –*suite*
- - épisode –*suite*
- - - grave, récidivant, avec symptôme psychotique *F33.3*
- - - unique
- - - - avec symptôme, psychotique *F32.3*
- - - - sans symptôme, psychotique *F32.2*
- - récidivante, sans symptôme psychotique *F33.2*
- épisode dépressif *F32.9*

Mal aux dents *K00.7*

Mal d'altitude *T70.2*

Mal de mer *T75.3*

Mal de montagne *T70.2*

Mal de train *T75.3*

Mal des aviateurs *T70.2*

Mal des transports *T75.3*
- voyage quel que soit le véhicule *T75.3*

Mal des transports, quel que soit le véhicule *T75.3*

Mal du pays *F43.2*

Malabar, dartre *B35.5*

Malabsorption *K90.9*
- amidon *K90.4*
- après intervention chirurgicale NCA *K91.2*
- avec ostéomalacie, à l'âge adulte *M83.29*
- calcium *K90.8*
- disaccharidase *E73.9*
- due à une intolérance
- - amidon *K90.4*
- - graisse *K90.4*
- - hydrate de carbone *K90.4*
- - protéine *K90.4*
- galactose *E74.2*
- galactose et du glucose *E74.3*
- glucose *E74.3*
- glucose, galactose *E74.3*
- graisse *K90.4*
- hydrate de carbone *K90.4*
- intestinale *K90.9*
- - lors d'une affction due au VIH *B23.8, K90.9*
- isomaltose *E74.3*
- lactose *E73.9*
- monosaccharide *E74.3*
- post-opératoire, avec
- - fracture, pathologique, en cas d'ostéoporose *M80.39*
- - ostéoporose *M81.39*
- protéine *K90.4*
- saccharose, isomaltose *E74.3*
- syndrome, méthionine *E72.1*
- vitamine B12, séléctive, avec protéinurie, avec anémie, en cas de carence en vitamine B12 *D51.1*

Malacie
- cardio *I51.5*
- gastro *K31.88*
- lunatum *M92.2*
- - chez l'adulte *M93.1*
- - juvénile *M92.2*
- oeso-gastrique *K22.8*
- oesophage *K22.8*
- oesophagienne *K22.8*

Malacie –*suite*
- ongles *L60.3*
- os *M83.99*
- - chez l'adolescent *E55.0*
- - chez l'adulte *M83.99*
- rate *D73.8*
- trachée *J39.88*

Malacoplasie
- pelvis rénal *N28.8*
- uretère *N28.8*
- urètre *N36.8*
- vessie *N32.8*

Malade, dans la famille *Z63*

Maladie *R69*
- ABO hémolytique, chez le foetus/nouveau-né *P55.1*
- acides aminés *E72.8*
- Addison *E27.1*
- agglutinines froides *D59.1*
- - chronique *D59.1*
- Ahlbäck [ostéonécrose aseptique du condyle fémoral médial] *M87.05*
- Akamushi (Fièvre d') (Typhus à Rickettsia tsutsugamushi) (Maladie de Tsutsugamushi) *A75.3*
- Albers-Schönberg *Q78.2*
- allergique des bronches *J45.0*
- alvéole dentaire *K08.9*
- alvèoles pulmonaire *J84.9*
- Alzheimer *G30.9*
- - avec démence *G30.9+, F00.9**
- - - présénile *G30.0+, F00.0**
- - - sénile *G30.1+, F00.1**
- amygdale palatine, chronique *J35.9*
- amygdale pharyngienne, chronique *J35.9*
- amygdale, chronique *J35.9*
- angiospastique *I73.9*
- - cérébrale *G45.99*
- anticorps anti-membrane basale, anti-glomérulaire *M31.0+, N08.5**
- anus *K62.9*
- aorte, non syphilitique *I77.9*
- aponévrose *M77.9*
- appareil dentaire *K08.9*
- appareil génito-urinaire, dans les antécédents familiaux NCA *Z84.2*
- appareil lacrymal NCA *H04.9*
- appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité *O99.5*
- appareil urinaire, due à un champignon *B49*
- appendice *K38.9*
- artère *I77.9*
- - avec stricture *I77.1*
- - occlusive *I77.1*
- artère cérébrale *I67.9*
- artère coronaire *I25.19*
- - congénitale *Q24.5*
- artère pulmonaire *I28.9*
- artériole *I77.9*
- - oblitérante, généralisée *I77.9*
- artériosclérotique *I70.9*
- - cardiovasculaire *I25.0*
- - cérébrovasculaire *I67.2*
- - coronaire *I25.19*
- articulaire de Charcot *A52.1+, M14.6**
- articulation *M25.99*

Maladie –*suite*
- articulation –*suite*
- - dégénérative *M19.99*
- - purulente *M00.99*
- articulation sacro-iliaque NCA *M53.3*
- articulation temporo-mandibulaire *K07.6*
- auto-immune *M35.9*
- - systémique NCA *M35.9*
- axe central *G71.2*
- Baastrup *M48.29*
- bactérienne, NCA *A49.9*
- - avec arthrite NCA *A49.9+, M01.39**
- - dépistage NCA *Z11*
- - porteur de germes NCA *Z22.3*
- Bang *A23.1*
- Basedow *E05.0*
- - avec orbitopathie endocrine *E05.0+, H06.3**
- - - et
- - - - ésotropie *E05.0+, H06.3**
- - - - hypotropie *E05.0+, H06.3**
- - - - rétraction de la paupière *E05.0+, H06.3**
- bassin
- - féminin NCA *N94.9*
- - féminin, inflammatoire *N73.9*
- - gonorrhéique *A54.2*
- - inflammatoire
- - - aiguë *N73.0*
- - - après
- - - - avortement *O08.0*
- - - - grossesse extra-utérine *O08.0*
- - - - grossesse môlaire *O08.0*
- - - chronique *N73.1*
- - - lors de la grossesse *O23.5*
- - - mère, avec atteinte, foetus/nouveau -né *P00.8*
- bassinet, fonctionelle *N28.9*
- Bayle *A52.1*
- Bechterew *M45.09*
- - pendant la grossesse *O99.8*
- Becker *G71.0*
- Behçet *M35.2*
- Besnier-Boeck-Schaumann *D86.9*
- Biermer *D51.0*
- Biett *L93.0*
- Binswanger *I67.3*
- Bleuler *F20.9*
- - chronique *F20.5*
- Boeck *D86.9*
- - Hutchinson *D86.9*
- - Möller *D86.9*
- Bornholm *B33.0*
- bouche, parasitaire NCA *B37.0*
- Bouchet-Gsell *A27.8*
- Bowen *D04.9*
- - cornée, oeil *D09.2*
- - paupière *D04.1*
- Bradley *A08.1*
- Brill-Zinsser *A75.1*
- Brocq *L41.9*
- bronches NCA *J98.0*
- broncho-pulmonaire *J98.4*
- Brown-Séquard *G83.88*
- bulleuse *L13.9*
- bulleuse chronique, chez l'enfant *L12.2*
- bursite *M71.99*
- caecum *K63.9*

Maladie –*suite*

- calcul biliaire *K80.20*
- calcul urinaire *N20.9*
- canal
- - choledoque *K83.9*
- - déférent *N50.9*
- - hépatique *K83.9*
- canal anal *K62.9*
- canal biliaire *K83.9*
- - avec calcul *K80.50*
- canaux salivaires *K11.9*
- cardio-pulmonaire. chronique *I27.9*
- cardio-rénale, hypertensive *I13.90*
- cardiovasculaire *I51.6*
- - chez le fœtus/nouveau-né *P29.9*
- - congénitale *Q28.9*
- - dans l'anamnèse familiale *Z82*
- - rénale *I13.90*
- cartilage *M94.99*
- Castleman *D36.0*
- cause inconnue *R69*
- Cavaré-Westphal *G72.3*
- cavité pleurale *J94.9*
- cellule I *E77.0*
- cellules des ganglions de la corne antérieure *G12.2*
- cérébelleuse, héréditaire *G11.9*
- cérébrale *G93.9*
- cérébro-spinale *G96.9*
- cérébrovasculaire *I67.9*
- - aiguë *I67.88*
- - complication, accouchement *O99.4*
- - ischémiques *I67.88*
- - lors de la grossesse *O99.4*
- - occlusive *I66.9*
- - séquelles NCA *I69.8*
- - suites de couches *O99.4*
- - thrombotique *I66.9*
- - - aiguë *I63.3*
- cerveau *G93.9*
- - artérielle *I67.9*
- - artériosclérotique *I67.2*
- - dégénérative *G31.9*
- - naissance *Q04.9*
- - organique *G93.9*
- - - avec psychose *F06.8*
- - parasitaire NCA *B71.9+, G94.8**
- - sénile NCA *G31.1*
- chaîne lourde alpha *C88.10*
- - rémission complète *C88.11*
- chaînes lourdes *C88.10*
- - alpha *C88.10*
- - - rémission complète *C88.11*
- - gamma *C88.20*
- - - rémission complète *C88.21*
- chambre de l'oeil, antérieure *H21.9*
- charbon *A22.9*
- - avec
- - - colite *A22.2*
- - - furoncle *A22.0*
- - - méningite *A22.8+, G01**
- - - pneumonie *A22.1+, J17.0**
- - - septicémie *A22.7*
- - cérébrale *A22.8+, G94.8**
- - intestin *A22.2*
- - Organes respiratoires *A22.1*
- - par inhalation *A22.1*
- - peau *A22.0*

Maladie –*suite*

- charbon –*suite*

- - poumons *A22.1*
- - respiratoire *A22.1*
- - voie gastro-intestinale *A22.2*
- Charcot [sclérose latérale amyotrophique] *G12.2+, M14.6**
- cheveux *L73.9*
- cheveux en fil de fer *voir aussi* Menkes, syndrome de *E83.0*
- chiffonniers *A22.1*
- choroïde *H31.9*
- Christmas *D67*
- cinquième [érythème infectieux aigu] *B08.3*
- circulation pulmonaire *I28.9*
- circulation sanguine NCA *I99*
- - syphilitique NCA *A52.0+, I98.0**
- - syphilitique, congénitale *A50.5+, I98.0**
- climactérique
- - chez l'homme *N50.8*
- - chez la femme *N95.1*
- Coats *H35.0*
- coeliaque *K90.0*
- coeur *I51.9*
- - acyanosée *Q24.9*
- - - naissance *Q24.9*
- - artérielle *I25.19*
- - athéroscléreuse *I25.19*
- - - avec
- - - - stent, sténosée *I25.16*
- - - - vaisseaux de pontage, sténosés *I25.15*
- - - sans sténose, ayant un effet hémodynamique *I25.10*
- - avec
- - - hypertonie
- - - - bénigne *I11.90*
- - - - lors de la grossesse, pré-existante *O10.1*
- - - oedème, poumon, aigu *I50.14*
- - cardio-pulmonaire *I27.9*
- - congénitale, mère, avec atteinte, foetus/nouveau-né (états décrits en Q20-Q24) *P00.3*
- - congestive *I50.01*
- - coronaire *I25.9*
- - - aiguë *I24.9*
- - - avec
- - - - anévrisme, ventricule *I25.3*
- - - - fonction, ventriculaire gauche, restreinte *I25.9*
- - - chronique *I25.9*
- - cyanotique *I24.9*
- - - naissance *Q24.9*
- - cyphoscoliotique *I27.1*
- - cyphosique *I27.1*
- - dépistage NCA *Z13.6*
- - dilatée *I51.7*
- - due à des méningocoques *A39.5+, I52.0**
- - et rein, hypertensive *I13.90*
- - - avec insuffisance
- - - - coeur *I13.00*
- - - - - et rein *I13.20*
- - - - rein *I13.10*
- - fibroïde *I51.4*
- - fonctionnelle *I51.8*
- - - psychogène *F45.30*

Maladie –*suite*

- coeur –*suite*

- - hyperkynétique *I51.8*
- - hypertensive *I11.90*
- - - avec insuffisance, coeur *I11.00*
- - - - avec crise, hypertensive *I11.01*
- - - bénigne *I11.90*
- - - lors de cirrhose du rein *I13.90*
- - - maligne *I11.90*
- - - sans insuffisance, coeur, crise, hypertensive *I11.91*
- - hyperthyroïdique *E05.9+, I43.8**
- - hypertonique, avec défaillance, rein *I13.10*
- - hypostatique *I51.8*
- - ischémique *I25.9*
- - - aiguë *I24.9*
- - - chronique *I25.9*
- - - - hypertonique *I25.9*
- - - dans l'anamnèse familiale *Z82*
- - lors de thyréotoxicose *E05.9+, I43.8**
- - maternelle, avec accouchement par césarienne NCA *O99.4*
- - naissance *Q24.9*
- - panvalvulaire *I08.9*
- - psychogène *F45.30*
- - pulmonaire *I27.9*
- - - aiguë *I26.0*
- - - chronique *I27.9*
- - rhumatismale
- - - aiguë *I01.9*
- - - chronique *I09.9*
- - - mère, avec atteinte, foestus/nouveau-né (classés en I05-I09) *P00.3*
- - sclérotique *I25.19*
- - scoliotique *I27.1*
- - sénile *I51.4*
- - syphilitique *A52.0+, I52.0**
- - thyréotoxique *E05.9+, I43.8**
- - valvulaire *I38*
- col de l'utérus
- - avec infertilité, féminine *N97.3*
- - inflammatoire *N72*
- - non-inflammatoire *N88.9*
- colon *K63.9*
- - due à des protozoaires *A07.9*
- - fonctionnelle *K59.9*
- - - congénitale *Q43.2*
- - - psychogène *F45.32*
- colonne vertébrale *M53.99*
- combinée, valvule mitrale, valvule aortique, valvule tricuspide *I08.3*
- comitiale *G40.9*
- conduit auditif NCA *H61.9*
- conjonctive *H11.9*
- - virale *B30.9+, H13.1**
- Conn *E26.0*
- corde vocale *J38.3*
- cornée *H18.9*
- corps
- - caverneux *N48.9*
- - genouillé *H47.5*
- corps ciliaire *H21.9*
- corps de némaline *G71.2*
- corps vitré *H43.9*
- Cowper-Drüse *N34.2*
- crête alvéolaire, édentée *K06.9*
- Crohn *K50.9*

Maladie –*suite*
- Crohn –*suite*
- - côlon *K50.1*
- - gros intestin *K50.1*
- - intestin grêle *K50.0*
- - rectum *K50.1*
- Crohn, intestin grêle, et gros intestin, avec abcès *K50.8*
- Crouzon *Q75.1*
- cupidon (syphilis) *A53.9*
- Cushing *E24.0*
- dans l'anamnèse *Z87.8*
- Darier *Q82.8*
- décompression *T70.3*
- démyélinisante, système nerveux central, avec myélite aiguë transverse *G37.3*
- dent *K08.9*
- - dépistage *Z13.8*
- dépressive *R53*
- diaphragme *J98.6*
- diarrhéem infectieuse NCA *A09*
- disque intervertébral *M51.9*
- - avec myélopathie *M51.0+, G99.2**
- dos *M53.99*
- douve du foie de mouton, infection *B66.3*
- Down *Q90.9*
- drépanocytose *D57.1*
- - avec
- - - anémie *D57.1*
- - - arthropathie, due à la goutte *D57.8+, M14.0**
- - - élliptocytose *D57.8*
- - - glomérulonéphrite *D57.8+, N08.2**
- - - maladie, globulaire *D57.8+, N08.2**
- - - néphropathie *D57.1+, N08.2**
- - - sphérocytose *D57.8*
- - double hétérozygote *D57.2*
- - hétérozygote *D57.3*
- drépanocytose avec thalassémie *D56.8*
- due à
- - alcool *F10.2*
- - aluminium *M83.49*
- - ancylostome *B76.9*
- - anticorps anti-membrane basale, anti-glomérulaire *M31.0+, N08.5**
- - atteinte, fonction, rein, tubulaire *N25.9*
- - carence alimentaire *E63.9*
- - - avec cardiomyopathie *E63.9+, I43.2**
- - - lors de
- - - - grossesse NCA *O99.2*
- - - - maladie, due au VIH *B22, E63.9*
- - carence en diaphorase *D74.0*
- - carence en thiamine *E51.9*
- - cathéter NCA *T85.88*
- - champignon, lors de maladie, due au VIH *B20, B49*
- - déficit *E63.9*
- - - facteur de coagulation *D68.9*
- - douve du foie de mouton *B66.3*
- - ichtyose *Q80.9*
- - prions, système nerveux central *A81.9*
- - rayonnements NCA *T66*
- - sérum, avec arthrite *M02.29*
- - vibration *T75.2*
- - VIH, avec
- - - infection

Maladie –*suite*
- due à –*suite*
- - VIH, avec –*suite*
- - - infection –*suite*
- - - - multiple *B20*
- - - - par Mycobacterium avium intracellulaire *B20, A31.0*
- - - néoformation, maligne, tissu, hématopoïétique NAC *B21, C83.4*
- - virus de Chikungunya *A92.0*
- - virus Hanta, avec
- - - manifestation, poumon *B33.4+, J17.1**
- - - participation rénale *A98.5+, N08.0**
- - virus Oropouche *A93.0*
- - virus Sin Nombre *B33.4+, J17.1**
- Duhring-Brocq *L13.0*
- duodénum *K31.9*
- Dupuytren *M72.0*
- Eales *H35.0*
- éleveur d'oiseaux *J67.2*
- éleveurs d'oiseaux *J67.2*
- embolique, cérébrovasculaire *I66.9*
- endocarde
- - chronique *I38*
- - rhumatismale *I09.1*
- endocrine
- - avec
- - - arthropathie NCA *E34.9+, M14.5**
- - - cataracte NCA *E34.9+, H28.1**
- - - glaucome NCA *E34.9+, H42.0**
- - - hypertonie *I15.20*
- - - - avec crise, hypertensive *I15.21*
- - - myopathie NCA *E34.9+, G73.5**
- - - neuropathie, nerf, périphérique, autonome NCA *E34.9+, G99.0**
- - - ostéoporose NCA *E34.9+, M82.19**
- - - polyneuropathie NCA *E34.9+, G63.3**
- - - psychose, organique
- - - - aiguë *F05.8*
- - - - subaiguë *F05.8*
- - - syndrome myasthénique NCA *E34.9+, G73.0**
- - dans l'anamnèse familiale *Z83.4*
- endomyocardique, éosinophilique *I42.3*
- épididyme *N50.9*
- épiphyse *E34.8*
- épitympanum, chronique *H66.2*
- Erdheim-Gsell (médianécrose d') *I71.00*
- érythémateuse *L53.9*
- estomac *K31.9*
- - et duodénum *K31.9*
- - fonctionnelle *K31.88*
- - - psychogène *F45.31*
- Eulenburg *G71.1*
- extrapyramidale *G25.9*
- facial *G51.9*
- fascia *M62.99*
- - inflammatoire *M72.99*
- Favre et Racouchot [élastose nodulaire] *L57.8*
- fibrokystique *E84.9*
- foetus, avec soins, mère NCA *O35.8*
- foie *K76.9*
- - alcoolique *K70.9*
- - - avec psychose, organique *F10.5*
- - avec
- - - atrophie, optique *H47.2*

Maladie –*suite*
- foie –*suite*
- - avec –*suite*
- - - atrophie, optique –*suite*
- - - - héréditaire *H47.2*
- - - déficience, coagulation *D68.4*
- - - déficit
- - - - facteur de coagulation *D68.4*
- - chronique *K76.9*
- - fibrokystique *Q44.6*
- - - congénitale *Q44.6*
- - idiosyncratique, imprévisible, médicamenteuse *K71.9*
- - inflammatoire *K75.9*
- - kystique *Q44.6*
- - organique *K76.9*
- - polykystique *Q44.6*
- - - congénitale *Q44.6*
- - syphilitique *A52.7+, K77.0**
- - toxique *K71.9*
- - - avec
- - - - cholestase *K71.0*
- - - - fibrose, et cirrhose, foie *K71.7*
- - - - granulome, foie *K71.8*
- - - - hépatite NCA *K71.6*
- - - - - aiguë *K71.2*
- - - - - chronique active *K71.5*
- - - - - chronique persistante *K71.3*
- - - - - lobulaire, chronique *K71.4*
- - - - - lupoïde *K71.5*
- - - - hyperplasie, nodulaire, focale *K71.8*
- - - - maladie, foie, occlusive, veineuse *K71.8*
- - - - nécrose, foie *K71.1*
- - - - péliose hépatique *K71.8*
- - - - syndrome de Stuart-Bras *K71.8*
- - - prévisible, médicamenteuse *K71.9*
- - veineuse, occlusive *K76.5*
- follicule pileux *L73.9*
- Forestier *M48.19*
- Fothergill [névralgie trigéminée] *G50.0*
- française (syphilis) *A53.9*
- Francis *A21.9*
- Franklin *C88.20*
- - rémission complète *C88.21*
- Freiberg (Köhler II) *M92.7*
- Frey *G50.8*
- gaine synoviale *M67.99*
- ganglions de la base *G25.9*
- - dégénérative *G23.9*
- ganglions lymphatiques *I89.9*
- gastro-intestinale *K92.9*
- - amyloïdenne *E85.4+, K93.8**
- - dépistage NCA *Z13.8*
- - fonctionnelle *K59.9*
- gastro-intestinales, dans l'anamnèse personnelle *Z87.1*
- Gaucher *E75.2*
- GcH- - *voir aussi* maladie maladie greffe-contre-l'hôte *T86.09*
- gencive *K06.9*
- généralisée, par cancer *C80*
- génitale, par champignon *B49*
- Gilbert *E80.4*
- glande iguinale *D75.9*
- glande parathyroïde *E21.5*
- glande parathyroïde, avec ostéite *E21.0*
- glande sébacée *L73.9*

Maladie –*suite*

- glande thyroïde *E07.9*
- - dans les antécédents personnels *Z86.3*
- - dépistage *Z13.8*
- glande, endocrine NAC *E34.9*
- glandes salivaires *K11.9*
- - cours d'une maladie, due au VIH *B23.8, K11.9*
- glandes sudoripares *L74.9*
- - apocrines *L75.9*
- - eccrines *L74.9*
- globe oculaire *H44.9*
- globules, blancs NCA *D72.9*
- glomérulaire *N05.9*
- - aiguë *N00.9*
- - chronique *N03.9*
- - évolution rapide *N01.9*
- - lors de
- - - amyloïdose *E85.9+, N08.4**
- - - anguillulose *B78.9+, N08.0**
- - - Bilharziose *B65.0+, N08.0**
- - - coagulation, disséminé, intravasculaire *D65.1+, N08.2**
- - - cryoglobulinémie *D89.1+, N08.2**
- - - déficit, lécithine cholestérol acyltransférase *E78.6+, N08.4**
- - - drépanocytose *D57.8+, N08.2**
- - - endocardite, bactérielle, subaiguë *I33.0+, N08.8**
- - - fièvre quarte *B52.0+, N08.0**
- - - granulomatose de Wegener *M31.3+, N08.5**
- - - lupus erythémateux, systémique *M32.1+, N08.5**
- - - macroglobulinémie
- - - - Waldenstöm *C88.00+, N08.1**
- - - - - rémission complète *C88.01+, N08.1**
- - - maladie de Fabry-Anderson *E75.2+, N08.4**
- - - myélome, multiple *C90.00+, N08.1**
- - - oreillons *B26.8+, N08.0**
- - - périartérite noueuse *M30.0+, N08.5**
- - - plasmocytome *C90.00+, N08.1**
- - - - rémission complète *C90.01+, N08.1**
- - - purpura
- - - - Schoenlein-Henoch *D69.0+, N08.2**
- - - - thrombotique thrombocytopénique *M31.1+, N08.5**
- - - septicémie NCA *A41.9+, N08.0*, R65.1!*
- - - syndrome de défibrination *D65.9+, N08.2**
- - - syndrome de Goodpasture *M31.0+, N08.5**
- - - syndrome, hémolytique, urémique *D59.3+, N08.2**
- - - syphilis *A52.7+, N08.0**
- - mère, avec atteinte, foetus/nouveau-né (classée en N00-N08) *P00.1*
- - suite de couches (classés en N00-N07) *O90.8*
- gonorrhée *A54.9*
- gorge *J39.2*
- granulomatose, chronique, pendant l'enfance *D71*
- greffe-contre-l'hôte *T86.09*
- griffes de chats *A28.1*
- gynécologique *N94.9*

Maladie –*suite*

- Hallopeau *L40.2*
- hanche *M25.95*
- - naissance *Q65.8*
- - purulente *M00.95*
- Hansen, *voir aussi* lèpre *A30.9*
- - italienne *E52*
- - milanaise *E52*
- Hb *D58.2*
- Hb-C *D58.2*
- Hb-D *D58.2*
- Hb-E *D58.2*
- Hb-M *D74.0*
- Hb-S *D57.1*
- Hb-SC *D57.2*
- Hb-SD *D57.2*
- Hb-SE *D57.2*
- Hb-SS, avec crises *D57.0*
- Heilmeyer-Schöner *C94.10*
- - rémission complète *C94.11*
- hématologique
- - dans les
- - - antécédents familiaux *Z83.2*
- - - antécédents personnels *Z86.2*
- hémoglobine
- - avec sphérocytose *D58.0*
- - hémolytique, instable *D58.2*
- - M *D74.0*
- - pathologique NCA *D58.2*
- hémoglobine NCA *D58.2*
- hémolytique
- - auto-immune *D59.1*
- - chez le fœtus/nouveau-né *P55.9*
- - médicamenteuse *D59.0*
- - non auto-immune *D59.4*
- - par facteur Rh, chez le nouveau-né *P55.0*
- hémolytique du foetus ou du nouveau-né *P55.9*
- hémorragique *D69.9*
- - chez le nouveau-né *P53*
- hémorragique du nouveau-né *P53*
- Henoch-Schönlein *D69.0*
- héréditaire, avec atteinte, fétale, soins, femme enceinte *O35.2*
- Herxheimer *L90.4*
- Hippel-Lindau *Q85.8*
- Hirschsprung *Q43.1*
- Hodgkin *C81.9*
- Horton *M31.6*
- Huntington *G10*
- hyperkynétique *F90.9*
- hypertensive *I10.90*
- hypoglosse *G52.3*
- hypophyse *E23.7*
- Icenko-Cushing *E24.9*
- immune *D89.9*
- - dépistage *Z13.0*
- immuno-allergique *D89.9*
- immunoproliférative *C88.90*
- - intestin grêle *C88.30*
- - - rémission complète *C88.31*
- - rémission complète *C88.91*
- inclusion *B25.9*
- - canal des glandes salivaires *B25.9*
- - glandes salivaires *B25.9*
- - macrocellulaire *B25.9*
- inclusions cytomégaliques (MIC) ou inclusions cellulaires à CMV *B25.9*

Maladie –*suite*

- inclusions cytomégaliques (MIC) ou inclusions cellulaires à CMV –*suite*
- - maladie cytomégale *B25.9*
- infectieuse, NCA *B99*
- - avec arthrite NCA *B99+, M01.89**
- - congénitale *P37.9*
- - dans les
- - - antécédents familiaux *Z83.1*
- - - antécédents personnels *Z86.1*
- - due à l'accouchement *O98.9*
- - lors de
- - - grossesse *O98.9*
- - - maladie, due au VIH *B20, B99*
- - mère, avec atteinte
- - - foetus (classée en A00-B99, J09-J11) *P00.2*
- - - foetus/nouveau-né (classée en A00-B99, J09-J11) *P00.2*
- - séquelles NCA *B94.9*
- - suites de couches *O98.9*
- intestin *K63.9*
- - avec protozoaires *A07.9*
- - fonctionnelle *K59.9*
- - infectieuse, en contact *Z20.0*
- - organique *K63.9*
- intestin grêle, immunoprolifération *C88.30*
- - rémission complète *C88.31*
- intestinale, parasitaire NCA *B82.9*
- iris *H21.9*
- ischémique, cérébrale *I67.88*
- Jaffé-Lichtenstein
- - monostotique *M85.09*
- - polyostotique *Q78.1*
- Kahler *C90.00*
- - rémission complète *C90.01*
- Kaschin-Beck *M12.19*
- Kashin-Beck *M12.19*
- Kienbock *M92.2*
- - chez l'adulte *M93.1*
- - juvénile *M92.2*
- Kienbock-Meisel *M89.09*
- Kimmelstiel-Wilson *E14.20+, N08.3**
- - avec
- - - diabète de type I *E10.20+, N08.3**
- - - diabète de type II *E11.20+, N08.3**
- Koch *A16.9*
- Köhler
- - I *M92.6*
- - II *M92.7*
- Kussmaul Maier *M30.0*
- Kyrieleis *H35.0*
- l'appareil circulatoire *I51.6*
- - athéroscléreuse *I25.0*
- - congénitale, avec grossesse *O99.8*
- labyrinthe *H83.9*
- Laennec *K70.3*
- langue *K14.9*
- - parasitaire NCA *B37.0*
- larynx *J38.7*
- Ledderhose *M72.2*
- Legg-Calvé-Perthes [ostéochondrite déformante juvénile de la hanche] *M91.1*
- légionnaires *A48.1*
- Leigh [encéphalomyélopathie nécrosante subaiguë] *G31.88*
- lentille *H27.9*

Maladie –*suite*

- leucocytes NCA *D72.9*
- lèvre *K13.0*
- liée à un virus, dépistage NCA *Z11*
- ligament *M24.29*
- ligament plat de l'utérus, non-inflammé *N83.9*
- locus céruléus *Q24.9*
- lors de la grossesse NCA *O26.9*
- Lyme *A69.2*
- Lyme, après piqûre de tique *A69.2*
- lymphoprolifération *D47.9*
- - liée au chromosome X *D82.3*
- mâchoire *K10.9*
- - liée au développement *K10.0*
- Magitot [parodondite] *K05.3*
- maligne *C80*
- - avec paraprotéinémie, secondaire *D47.2*
- - dans l'anamnèse, influençant le déroulement de la grossesse NCA *Z35.8*
- mamelon *N64.9*
- mammaire *N64.9*
- - fibrokystique *N60.1*
- - inflammatoire *N61*
- - kystique *N60.1*
- maniaco-dépressive *F31.9*
- manipulateurs du liège *J67.3*
- Marburg, virale *A98.3*
- Marchiafava-Bignami *G37.1*
- Marie von Strümpell *M45.09*
- Marie-Bamberger *M89.49*
- Marie-Pierre *M45.09*
- Marion ou maladie du col vésical *N32.0*
- mastocytes, systémique *C96.2*
- mastoïde, après intervention chirurgicale *H95.9*
- médiastinale *J98.5*
- Méléda *Q82.8*
- membranes hyalines *P22.0*
- membranes, hyalines *P22.0*
- Ménétrier *K29.6*
- Ménière *H81.0*
- méninges, de naissance *Q06.9*
- Menkès *E83.0*
- Menkes II *E83.0*
- mentale *F99*
- mère, avec atteinte, foetus/nouveau-né NCA *P00.9*
- métabolique *E88.9*
- - avec psychose, organique
- - - aiguë *F05.8*
- - - subaiguë *F05.8*
- métabolisme des acides aminés *E72.8*
- métabolisme, avec neuropathie, nerf, périphérique, autonome NCA *E88.9+, G99.0**
- métastatique *C80*
- mise en observation *Z03.9*
- Moebius [migraine ophtalmique] *G43.8*
- moelle épinière *G95.9*
- moelle osseuse *D75.9*
- moisissures de foin *J67.0*
- Mondor *I80.8*
- morsure de rat *A25.9*
- - via
- - - spirillose *A25.0*
- - - streptobacilles *A25.1*
- Moyamoya *I67.5*

Maladie –*suite*

- muscle *M62.99*
- - inflammatoire *M60.99*
- - naissance *Q79.9*
- muscle oculaire *H50.9*
- mycobactérienne *A31.9*
- myélodysplasique et myéloprolifératives, non classée ailleurs
- myéloproliférative *D47.1*
- - chronique *D47.1*
- myocarde *I51.5*
- - chronique, rhumatismale *I09.9*
- - primaire *I42.9*
- naevus *D22.9*
- nerf
- - crânien *G52.9*
- - facial *G51.9*
- - glossopharyngien *G52.1*
- - hypoglosse *G52.3*
- - olfactif *G52.0*
- - trijumeau *G50.9*
- - vagal *G52.2*
- neuro-musculaire *G70.9*
- neuro-musculaire, toxique *G70.1*
- neurologique, dans les antécédents familiaux *Z82*
- neurone moteur *G12.2*
- - familiale *G12.2*
- nez *J34.8*
- Niemann-Pick *E75.2*
- - avec dégénération, cerveau *E75.2+, G32.8**
- noeud sinusal *I49.5*
- oblitération *I73.9*
- - artérielle *I73.9*
- - - périphérique *I73.9*
- - - type fémorale *I70.20*
- - - type iliaque *I73.9*
- - - type iliaque et fémorale *I70.20*
- - - type jambe *I70.20*
- - périphérique *I73.9*
- - stade IIb, artérielle, périphérique (Fontaine) *I73.9*
- obsessionnelle *F42.9*
- oeil *H57.9*
- - avec cataracte *H26.2*
- - congénitale, dépistage *Z13.5*
- - dans les
- - - antécédents familiaux *Z83.5*
- - - antécédents personnels *Z86.6*
- - due à
- - - Toxoplasma *B58.0+, H58.8**
- - - virus de l'herpès *B00.5+, H58.8**
- - inflammatoire NCA *H57.8*
- - lors de
- - - diabète sucré *E14.30+, H58.8**
- - - diabète type I *E10.30+, H58.8**
- - - diabète type II *E11.30+, H58.8**
- - - toxoplasmose *B58.0+, H58.8**
- - syphilitique tardive *A52.7+, H58.8**
- - syphylitique, secondaire *A51.4+, H58.8**
- oesophage *K22.9*
- - psychogène *F45.31*
- Ohara *A21.9*
- ongle *L60.9*
- orbite *H05.9*
- oreille *H93.9*
- - dans les

Maladie –*suite*

- oreille –*suite*
- - dans les –*suite*
- - - antécédents familiaux *Z83.5*
- - - antécédents personnels *Z86.6*
- - dégénérative *H93.0*
- - externe NCA *H61.9*
- - vasculaire *H93.0*
- oreille interne *H83.9*
- oreille moyenne *H74.9*
- - adhésive *H74.1*
- organe
- - endocrine, dans les antécédents personnels *Z86.3*
- - hématopoïétique *D75.9*
- - - dans les
- - - - antécédents familiaux *Z83.2*
- - - - antécédents personnels *Z86.2*
- - - dépistage *Z13.0*
- - - lors d'une maladie, due au VIH *B23.8, D75.9*
- organe sensoriel, dans les antécédents personnels *Z86.6*
- organes génitaux
- - dans les antécédents personnels *Z87.4*
- - masculins, inflammés *N49.9*
- organes génito-urinaires, dèpistage NCA *Z13.8*
- organes pelviens, féminins *N94.9*
- organes respiratoires *J98.9*
- - aiguë
- - - agent externe *J70.9*
- - - due à
- - - - fumée *J68.3*
- - - - gaz *J68.3*
- - - - substances, chimiques *J68.3*
- - - - vapeur *J68.3*
- - chez le nouveau-né *P28.9*
- - chronique
- - - agent externe *J70.9*
- - - chez le nouveau-né *P27.9*
- - - due à
- - - - fumée *J68.4*
- - - - gaz *J68.4*
- - - - irradiation *J70.1*
- - - - substance, chimique *J68.4*
- - - - vapeur *J68.4*
- - dans les antécédents personnels *Z87.0*
- - supérieurs par streptocoques *J06.9, B95.5!*
- organes, hématopoïétiques *D75.9*
- Ormond *N13.5*
- os *M89.99*
- Osgood-Schlatter *M92.5*
- Osler *I78.0*
- ostéofibrokystique *E21.0+, M90.89**
- ovaire
- - kystique *N83.2*
- - non-inflammatoire *N83.9*
- - polykystique *E28.2*
- ovule *O02.0*
- Paget
- - mamelon *C50.0*
- - os *M88.99*
- Paget, anus, extramammaire *C21.0*
- pancréas *K86.9*
- - fibrokystique *E84.1+, K87.1**
- - kystique *K86.2*
- papille *H47.3*

Maladie –*suite*

- papulo-squameuse *L44.9*
- paramètre, non-inflammatoire *N83.9*
- parasitaire NCA *B89*
- - avec
- - - arthrite NCA *B89+, M01.89**
- - - conjonctivite NCA *B89+, H13.1**
- - - contact *Z20.7*
- - - encéphalite NCA *B89+, G05.2**
- - - hydrocéphalie *B89+, G94.0**
- - - kératite NCA *B89+, H19.2**
- - - mastoïde *B89+, H75.0**
- - - méningite NCA *B89+, G02.8**
- - - myopathie NCA *B89+, G73.4**
- - - névrite
- - - - nerf
- - - - - statoacoustique NCA *B89+, H94.0**
- - - - - vestibulocochléaire NCA *B89+, H94.0**
- - - otite externe NCA *B89+, H62.3**
- - - paralysie, nerf crânien, multiple NCA *B89+, G53.1**
- - - polyneuropathie NCA *B89+, G63.0**
- - avec iridocyclite *B89+, H22.0**
- - cours de
- - - grossesse NCA *O98.8*
- - - maladie, due au VIH NCA *B20, B99*
- - dans les
- - - antécédents familiaux *Z83.1*
- - - antécédents personnels *Z86.1*
- - mère, avec atteinte
- - - foetus (classée en A00-B99, J09-J11) *P00.2*
- - - foetus/nouveau-né (classée en A00-B99, J09-J11) *P00.2*
- - séquelles NCA *B94.9*
- Parkinson *G20.90*
- - avec démence *G20.90+, F02.3**
- - idiopathique *G20.90*
- - médicamenteuse ou iatrogène *G21.1*
- - secondaire *G21.9*
- Parkinson, forme de tremblements *G20.90*
- - intrinsèque(s) *G20.90*
- parodontale *K05.6*
- paupière *H02.9*
- pavillon de l'oreille NCA *H61.1*
- peau *L98.9*
- - atrophique *L90.9*
- - bénigne, pemphigoide *L12.8*
- - chez le fœtus/nouveau-né *P83.9*
- - dans les antécédents personnels *Z87.2*
- - dégénérative *L98.8*
- - due à
- - - champignon *B36.9*
- - - irradiation *L59.9*
- - et du tissu couc-cutané, dans les antécédants familiaux *Z84.0*
- - granulomateuse *L92.9*
- - hypertrophique *L91.9*
- - infiltrative *L98.6*
- - lors de
- - - maladie, due au VIH *B23.8, L98.9*
- - - trouble du métabolisme NCA *E88.9+, L99.8**
- - parasitaire NCA *B88.9*
- - psychogène *F54*
- pemphigoïde *L12.9*
- pénis *N48.9*

Maladie –*suite*

- pénis –*suite*
- - inflammatoire *N48.2*
- péricarde *I31.9*
- - chronique *I31.9*
- péricarde, chronique, rhumatismale *I09.2*
- péridontale *K05.6*
- périostale *M89.89*
- péritonéale *K66.9*
- - bassin. féminin NCA *N94.8*
- Perthes *M91.1*
- Perthes-Jüngling *D86.8*
- Perthes-Jüngling *K14.0*
- Pfeiffer *B27.0*
- pharynx *J39.2*
- Pick *G31.0*
- - avec démence *G31.0+, F02.0**
- - maladie de Niemann-Pick *E75.2*
- - - avec dégénerescence, du cerveau *E75.2+, G32.8**
- Piedra, noire *B36.3*
- Pierre-Marie *M45.09*
- Pierson ou ostéonécrose pubienne *M91.0*
- Pinkus (lichen nitidus) *L44.1*
- placenta NCA *O43.9*
- placenta, avec atteinte, foetus/nouveau -né *P02.2*
- plantaire *M72.2*
- plèvre *J94.9*
- polyvalvulaire, coeur *I08.9*
- Pompe *E74.0*
- porphyrie *E80.2*
- Pott *A18.0+, M49.09**
- poumon *J98.4*
- - chronique obstructive *J44.99*
- - - avec bronchite *J44.89*
- - due au fer *J63.4*
- - fibreuse, chronique *J84.1*
- - fibrokystique *E84.0*
- - interstitielle *J84.9*
- - - médicamenteuse *J70.4*
- - - - aiguë *J70.2*
- - - - chronique *J70.3*
- - kystique *J98.4*
- - - acquise *J98.4*
- - - naissance *Q33.0*
- - lors de
- - - amyloïdose *E85.4+, J99.8**
- - - sarcoïdose *D86.0*
- - mycobactérienne *A31.0*
- - obstructive *J44.99*
- - - avec
- - - - bronchite, emphysémateuse *J44.89*
- - - - exacerbation *J44.19*
- - - - infection, voies respiratoires, basses, aigue *J44.09*
- - - chronique, avec
- - - - exacerbation, aiguë, avec
- - - - - VEMS (volume expiratoire max par seconde)
- - - - - - < 35% de la valeur de référence *J44.10*
- - - - - - >= 35% et < 50% de la valeur de référence *J44.11*
- - - - - - >= 50% et < 70% de la valeur de référence *J44.12*

Maladie –*suite*

- poumon –*suite*
- - obstructive –*suite*
- - - chronique, avec –*suite*
- - - - exacerbation, aiguë, avec –*suite*
- - - - - VEMS (volume expiratoire max par seconde) –*suite*
- - - - - - >= 70% de la valeur de référence *J44.13*
- - - - infection, voies respiratoires
- - - - - basses, aiguë, avec
- - - - - - VEMS (volume expiratoire max par seconde)
- - - - - - - < 35% de la valeur de référence *J44.00*
- - - - - - - >= 35% et < 50% de la valeur de référence *J44.01*
- - - - - - - >= 50% et < 70% de la valeur de référence *J44.02*
- - - - - - - >= 70% de la valeur de référence *J44.03*
- - polykystique *J98.4*
- - - naissance *Q33.0*
- - rhumatoïde *M05.19+, J99.0**
- prolongement de verrues *H74.9*
- - chronique *H70.1*
- prostate *N42.9*
- prtozoaires, dépistage *Z11*
- psychiatrique *F99*
- psychique *F99*
- - dans les antécédents familiaux *Z81*
- psychosomatique *F45.9*
- psychotique *F29*
- puerpérale NCA *O90.9*
- pulpe dentaire *K04.9*
- pulpe NCA *K04.9*
- Purtscher *H35.6*
- quatrième *B08.8*
- Quervain [tendovaginite sténosante] *M65.4*
- radiations optiques *H47.5*
- rate *D73.9*
- - amyloïdenne *E85.4+, D77**
- - organique *D73.9*
- - post-infectieuse *D73.8*
- Raynaud *I73.0*
- Recklinghausen [neurofibromatose] *Q85.0*
- rectum *K62.9*
- région fémoro-patellaire *M22.2*
- région sacro-lombaire NCA *M53.87*
- rein *N28.9*
- - aiguë *N00.9*
- - antécédents familiaux *Z84.1*
- - avec
- - - maladie, uretère *N28.9*
- - - néphrite, interstitielle *N12*
- - chronique *N03.9*
- - cours de
- - - goutte *M10.99+, N29.8**
- - - grossesse *O26.81*
- - - insuffisance congestive, coeur, hypertensive *I13.00*
- - - insuffisance, coeur, hypertensive *I13.00*
- - - tuberculose *A18.1+, N29.1**
- - dépistage *Z13.8*
- - fibrokystique *Q61.8*
- - fonctionelle *N28.9*
- - hypertensive *I12.90*

Maladie –*suite*
- rein –*suite*
- - hypertensive –*suite*
- - - avec insuffisance, rein *I12.00*
- - - - avec crise, hypertensive *I12.01*
- - - sans insuffisance, rein *I12.90*
- - - - avec crise, hypertensive *I12.91*
- - kystique *Q61.9*
- - - naissance *Q61.9*
- - mère, avec atteinte, foetus/nouveau-né *P00.1*
- - polykystique *Q61.3*
- - suites de couches NCA *O90.8*
- - tubulaire *N12*
- - tubulo-interstitielle
- - - cours de
- - - - brucellose *A23.9+, N16.0**
- - - - cryoglobulinémie, mixte *D89.1+, N16.2**
- - - - cystinose *E72.0+, N16.3**
- - - - diphtérie *A36.8+, N16.0**
- - - - glycogénose *E74.0+, N16.3**
- - - - leucémie *C95.90+, N16.1**
- - - - lupus erythémateux, systémique *M32.1+, N16.4**
- - - - maladie de Wilson *E83.0+, N16.3**
- - - - myélome, multiple *C90.00+, N16.1**
- - - - plasmocytome *C90.00+, N16.1**
- - - - - rémission complète *C90.01+, N16.1**
- - - - sarcoïdose *D86.9+, N16.2**
- - - - septicémie NCA *C85.9+, N16.1**
- - - - syndrome de Sicca *M35.0+, N16.4**
- - - - toxoplasmose *B58.8+, N16.0**
- - - due à salmonella *A02.2+, N16.0**
- Reiter *M02.39*
- Rendu-Osler-Weber *I78.0*
- rétine *H35.9*
- rhumatismale, dépistage NCA *Z13.8*
- rickettsienne, dépistage *Z11*
- Riedel *E06.5*
- rotule *M22.9*
- sacrée (épilepsie) *G40.9*
- Sandhoff *E75.0*
- Sanfilippo *E76.2*
- - type
- - - B *E76.2*
- - - C *E76.2*
- - - D *E76.2*
- sang *D75.9*
- - avec
- - - arthrite NCA *D75.9+, M36.3**
- - - arthropathie NCA *D75.9+, M36.3**
- - cas de maladie due au VIH *B23.8, D75.9*
- - dans les
- - - antécédents familiaux *Z83.2*
- - - antécédents personnels *Z86.2*
- - dépistage *Z13.0*
- - et organes, hématopoïétiques *D75.9*
- sans diagnostic *R69*
- Schamberg dermite *L81.7*
- Schaumann *D86.9*
- Schenk *B42.1*
- Scheuermann *M42.09*
- - avec nodules cartilagineux de Schmorl *M42.09*
- Schilder-Flatau *G37.0*

Maladie –*suite*
- Schlatter, -Osgood *M92.5*
- Schönlein, -Henoch *D69.0*
- sclérotique *H15.9*
- sclérotique, oeil *H15.9*
- scrotum *N50.9*
- secousses et tremblements (infection atypique à virus, du système nerveux central) *A81.8*
- sein, fibrokystique *N60.1*
- séquelle éventuelle d'une mesure médicalement non-indiquée *U69.10!*
- sexuelle NCA *A64*
- - avec contact *Z20.2*
- - dépistage *Z11*
- - pendant la grossesse *O98.3*
- - quatrième [lymphogranulomatose inguinale vénérienne] *A55*
- - sujet porteur NCA *Z22.4*
- sexuellement transmissible *A64*
- sexuellement transmissible, NCA *A64*
- - dépistage *Z11*
- - lors de la grossesse *O98.3*
- - quatrième *A55*
- - sujet porteur NCA *Z22.4*
- Sheehan *E23.0*
- silos *J68.8*
- Simmonds *E23.0*
- simulée *Z76.8*
- - équivalant à une maladie au sens d'un trouble psychique *F68.1*
- Sinding-Larsen *M92.4*
- sinus paranasal *J32.9*
- sixième [exanthème subit] *B08.2*
- sommeil, dépistage *Z11*
- Spencer *A08.1*
- sphingomyéline *E75.2*
- Spielmeyer-Vogt *E75.4*
- spinale, atrophique, paralytique, aiguë *A80.3*
- spinocérébelleuse, héréditaire *G11.9*
- Stargardt *H35.5*
- Stieda *M76.4*
- Still *M08.29*
- - forme adulte *M06.10*
- - juvénile *M08.29*
- striopallidale NCA *G25.8*
- Sturge Weber Krabbe *Q85.8*
- substance, blanche *R90.8*
- sucre- - diabète sucré *E14.90*
- Südeck [atrophie osseuse post-traumatique neurogène] *M89.09*
- Südeck *M89.09*
- suites de couches *O90.9*
- surrénalienne *E27.9*
- Swift-Feer, de Selter-Swift-Feer *T56.1*
- syphilis *A53.9*
- système
- - endocrinien NCA *E34.9*
- - neuromusculaire *G70.9*
- système circulatoire, dans l'anamnèse personnelle *Z86.7*
- système digestif *K92.9*
- - dans les
- - - antécédents familiaux *Z83.7*
- - - antécédents personnels *Z87.1*
- système musculo-squelettique
- - dans les
- - - antécédents familiaux NCA *Z82*
- - - antécédents personnels NCA *Z87.3*

Maladie –*suite*
- système nerveux *G98*
- - autonome *G90.9*
- - dans les antécédents personnels *Z86.6*
- - dégénérative *G31.9*
- - naissance *Q07.9*
- - parasympathique *G90.9*
- - périphérique *G64*
- - sympathique *G90.9*
- - végétatif *G90.9*
- système nerveux central *G96.9*
- - démyélinisante *G37.9*
- système respiratoire, compliquant la grossesse, la naissance et les suites de couche *O99.5*
- système urinaire *N39.9*
- - dans les antécédents personnels *Z87.4*
- Tauri *E74.0*
- tendon *M67.99*
- - inflammatoire NCA *M65.99*
- - nodulaire *M65.3*
- testicules *N50.9*
- thésaurismose cystinique *E72.0*
- thésaurismose lipoïdique *E75.2*
- thymus *E32.9*
- Tietze *M94.0*
- tissu cellulaire sous-cutané
- - dans les antécédents personnels *Z87.2*
- - lors d'une maladie, due au VIH *B23.8, L98.9*
- tissu conjonctif
- - localisé *L94.9*
- - systémique *M35.9*
- - - lors de hypogammaglobulinémie *D80.1+, M36.8**
- tissu dur, dent *K03.9*
- tissu sous-cutané *L98.9*
- tissu, périapical *K04.9*
- tissulaire é mastocytes, sytémique *C96.2*
- tissus moux *M79.99*
- - professionnelle *M70.9*
- Towey *J67.6*
- trachée NCA *J39.88*
- tractus uvéal, antérieur *H21.9*
- transmissible NCA *B99*
- transmisssible, par contact *Z20.9*
- tritronculaire
- - athéroscléreuse *I25.13*
- - coronarienne *I25.13*
- trompe
- - d'Eustache *H69.9*
- - utérine
- - - avec infertilité *N97.1*
- - - inflammatoire *N70.9*
- trompe d'Eustache *H69.9*
- trompe de Fallope *N83.9*
- - non-inflammatoire *N83.9*
- - - kystique *N83.2*
- trophoblaste *O01.9*
- trophoblastique
- - dans l'anamnèse, qui
- - - influence la surveillance de la grossesse *Z35.1*
- - - influence le déroulement de la grossesse *Z35.1*
- Tsutsugamushi *A75.3*
- tube digestif *K63.9*
- tubo-ovarienne

Maladie *–suite*
- tubo-ovarienne *–suite*
- - inflammatoire *N70.9*
- - non-inflammatoire *N83.9*
- - suites de couches *O86.1*
- tubo-tympanique, chronique *H66.1*
- tubolo-interstitielle *N15.9*
- tympan *H73.9*
- type T-gamma, lymphoprolifération *D47.7*
- uretère *N28.9*
- - dans les antécédents familiaux *Z84.1*
- - lors de
- - - maladie, rein *N28.9*
- - - tuberculose *A18.1+, N29.1**
- urètre *N36.9*
- utérus *N85.9*
- - avec infertilité *N97.2*
- - infectieuse *N71.9*
- - inflammatoire *N71.9*
- - non-inflammatoire *N85.9*
- vagin
- - avec infertilité, féminine *N97.8*
- - inflammatoire NCA *N76.88*
- - non-inflammatoire *N89.9*
- vaisseau
- - capillaire *I78.9*
- - cérébral *I67.9*
- - - avec dégénération, cerveau *I67.9+, G32.8**
- - - occlusive *I66.9*
- - - séquelle tardive *I69.8*
- - coeur *I25.9*
- - - chronique *I25.9*
- - corps ciliaire NCA *H21.1*
- - intetsinal *K55.9*
- - - aiguë *K55.0*
- - lymphatique *I89.9*
- - sanguin *I99*
- valvule
- - aortique *I35.9*
- - - chronique, artérioscléreuse *I35.9*
- - - et valvlue tricuspide, combinées *I08.2*
- - - lors de
- - - - endocardite
- - - - - valvule mitrale *I08.0*
- - - - - - active, avec chorée *I02.0*
- - - - - - aiguë, avec chorée *I02.0*
- - - - - valvule tricuspide *I08.2*
- - - - insuffisance
- - - - - valvule mitrale *I08.0*
- - - - - - rhumatismale *I08.0*
- - - - - valvule tricuspide *I08.2*
- - - - sténose
- - - - - valvule mitrale *I08.0*
- - - - - valvule tricuspide *I08.2*
- - - - - - avec
- - - - - - - incapacité de fermeture *I08.2*
- - - - - - - insuffisance *I08.2*
- - - - - - - régurgitation *I08.2*
- - - non rhumatismale *I35.9*
- - - rhumatismale *I06.9*
- - cardiaque *I38*
- - - aiguë *I33.9*
- - - chronique, artérioscléreuse *I38*
- - - plusieurs *I08.9*
- - mitrale *I05.9*
- - - chronique *I05.9*

Maladie *–suite*
- valvule *–suite*
- - mitrale *–suite*
- - - chronique *–suite*
- - - - sclérosante *I34.9*
- - - cours de
- - - - endocardite
- - - - - valvule aortique *I08.0*
- - - - - - active, avec chorée *I02.0*
- - - - - - aiguë, avec chorée *I02.0*
- - - - - - rhumatismale
- - - - - - - active *I01.1*
- - - - - - - - avec chorée *I02.0*
- - - - - - - aiguë *I01.1*
- - - - - - - - avec chorée *I02.0*
- - - - - valvule tricuspide *I08.1*
- - - - insuffisance
- - - - - valvule aortique *I08.0*
- - - - - - rhumatismale *I08.0*
- - - - - valvule tricuspide *I08.1*
- - - - sténose
- - - - - valve aortique, rhumatismale *I08.0*
- - - - - valvule tricuspide *I08.1*
- - - et
- - - - valvule aortique, chronique, rhumatismale *I08.0*
- - - - valvule tricuspide, combinées *I08.1*
- - - non rhumatismale *I34.9*
- - - rhumatismale *I05.9*
- - pulmonaire *I37.9*
- - - arthériosclérotique, chronique *I37.9*
- - - rhumatismale *I09.8*
- - tricuspide *I07.9*
- - - lors de
- - - - endocardite
- - - - - valvule aortique *I08.2*
- - - - - valvule mitrale *I08.1*
- - - - insuffisance
- - - - - valvule aortique *I08.2*
- - - - - - rhumatismale *I08.2*
- - - - - valvule mitrale *I08.1*
- - - - - - rhumatismale *I08.1*
- - - - sténose, valvule aortique, rhumatismale *I08.2*
- - - non rhumatismale *I36.9*
- - - rhumatismale *I07.9*
- vasculaire *I99*
- - artérielle *I77.9*
- - artériosclérotique *I70.9*
- - bitronculaire, coronarienne *I25.12*
- - conjonctive *H11.4*
- - dépistage NAC *Z13.6*
- - iris *H21.1*
- - oblitérante *I77.1*
- - occlusive *I99*
- - périphérique *I73.9*
- - - avec trouble circulatoire *I73.9*
- - tritronculaire, coronarienne *I25.13*
- vasomotrice *I73.9*
- vasospastique *I73.9*
- veine *I87.9*
- - angiospastique *I87.8*
- - lors de la naissance *O87.9*
- - suites de couches *O87.9*
- vénérienne NCA *A64*
- - dépistage *Z11*
- - porteur de germes NCA *Z22.4*
- ventricule droit, arythmogène *I42.80*

Maladie *–suite*
- vésicule biliaire *K82.9*
- vésicule séminale *N50.9*
- vessie *N32.9*
- VIH, avec plusieurs néoformations malignes *B21*
- virale, screening NCA *Z11*
- virus
- - à une tique *A93.8*
- - avec
- - - arthrite NCA *B34.9+, M01.59**
- - - otite
- - - - externe NCA *B34.9+, H62.1**
- - - - moyenne NCA *B34.9+, H67.1**
- Vogt *G80.3*
- - Spielmeyer, maladie *E75.4*
- voies biliaires *K83.9*
- voies respiratoires *J98.9*
- - chronique *J98.9*
- - dans l'anamnèse familiale *Z83.6*
- - dépistage NCA *Z13.8*
- - due aux poussières de coton *J66.0*
- - inférieures, chronique, dans l'anamnèse familiale *Z82*
- - lors de
- - - cryoglobulinémie *D89.1+, J99.8**
- - - spondylite ankylopoïétique *M45.09+, J99.8**
- - - sporotrichose *B42.0+, J99.8**
- - - syphilis *A52.7+, J99.8**
- - obstructive chronique *J44.99*
- - réactive *J68.3*
- - supérieures *J39.9*
- vulve
- - inflammatoire NCA *N76.88*
- - non-inflammatoire *N90.9*
- Waldenström *C88.00*
- - rémission complète *C88.01*
- Wassermann *A53.9*
- Wegener *M31.3*
- Whipple *K90.8+, M14.8**
- - avec uvéite secondaire *K90.8+, M14.8**
- Wilson *E83.0*
- - avec démence *E83.0+, F02.8**
- zoonotique, bactérienne NCA *A28.9*

Maladif
- accru, besoin de sommeil *G47.1*
- adiposité *E66.89*
- - avec
- - - indice de masse corporelle [IMC] de
- - - - 30 à moins de 35 *E66.80*
- - - - 35 à moins de 40 *E66.81*
- - - - 40 et plus *E66.82*
- - chez les enfants et les adolescents *E66.89*
- anxiété *F40.9*
- excessive, sudation *R61.9*
- faiblesse *R53*
- - muscle *G70.9*
- fatigabilité, muscle *G70.9*
- soif *R63.1*

Malaise *R53*

Malaria *B54*
- fièvre des marais *B54*
- fièvre des marécages *B54*
- - anémie *B54+, D63.8**
- foie *B54*

Malaria –*suite*

- infection, thérapeutique *B53.8*
- paludisme *B54*
- - à
- - - infection mixte *B53.8*
- - - plasmodium *B53.1*
- - - - falciparum NCA *B50.9*
- - - - malariae NCA *B52.9*
- - - - ovale *B53.0*
- - - - vivax NCA *B51.9*
- - - vaccination *B53.8*
- - algida *B50.9*
- - anémie *B54+, D63.8**
- - artificielle *B53.8*
- - avec
- - - cachexie *B54*
- - - fièvre *B50.8*
- - - - intermittente *B54*
- - - - intestinale *B54*
- - - - récidivante *B54*
- - - fièvre intermittente *B54*
- - - foie, affection *B54*
- - - hématurie *B50.8*
- - - hémoglobulinurie *B50.8*
- - - néphrose *B52.0+, N08.0**
- - - splénomégalie *B54+, D77**
- - bilieuse *B50.8*
- - cérébrale *B50.0+, G94.8**
- - clinique, diagnostiquée, sans confirmation parasitologique *B54*
- - congénitale NCA *P37.4*
- - continu *B50.9*
- - falciparum *B50.9*
- - - avec
- - - - complications NCA *B50.8*
- - - - complications, cérébrales *B50.0+, G94.8**
- - - congénital *P37.3*
- - - forme, grave *B50.8*
- - hépatite *B54+, K77.0**
- - lors de la grossesse *O98.6*
- - malariae *B52.9*
- - mélanose *B50.8*
- - mère, avec répercussions sur foetus/nouveau-né *P00.2*
- - myocardite *B50.8+, I41.2**
- - ovale *B53.0*
- - parasitologique, confirmé *B53.8*
- - quartane *B52.9*
- - - à plasmodium malariae *B52.9*
- - - avec
- - - - affection, glomérulaire *B52.0+, N08.0**
- - - - néphropathie *B52.0+, N08.0**
- - récidivante *B54*
- - récidive *B54*
- - récurrente *B54*
- - screening *Z11*
- - Subtertian *B50.9*
- - tertiana *B51.9*
- - - à plasmodium vivax *B51.9*
- - - avec rupture, rate *B51.0+, D77**
- - - bégnine *B51.9*
- - - maligne *B50.9*
- - tropical *B50.9*
- - - à plasmodium falciparum *B50.9*
- - - avec complications *B50.8*
- - - - cérébrale *B50.0+, G94.8**
- - - congénital *P37.3*

Malaria –*suite*

- paludisme –*suite*
- - tropical –*suite*
- - - forme, grave *B50.8*
- - vivax *B51.9*
- - - avec
- - - - complications NCA *B51.8*
- - - - rupture, rate *B51.0+, D77**
- tertiana *B51.9*

Malassezia *B36.0*

Malassezia furtur, infection *B36.0*

Maldescendu, testicules, tératome *C62.0*

Maldescensus, descente

- caecum *Q43.3*
- colon *Q43.3*
- testicule *Q53.9*
- - bilatérale *Q53.2*
- - unilatérale *Q53.1*

Maldescente, testicules *Q53.9*

Malformation *Q89.9*

- anévrismale, artério-veineuse *Q27.3*
- apophyse mastoïde *Q75.8*
- appareil circulatoire NCA *Q28.9*
- appareil lacrymal, congénitale *Q10.6*
- aqueduc de Sylvius *Q03.0*
- Arnold Chiari *Q07.0*
- artère rénale, congénitale *Q27.2*
- artère, grosse, congénitale *Q25.9*
- artério-veineuse
- - cérébrale, rupture *I60.8*
- - encéphale *Q28.29*
- - vaisseau
- - - périphérique *Q27.3*
- - - précérébral, extracrânien *Q28.09*
- artérioveineuse *Q28.88*
- - intracérébrale *Q28.29*
- articulation sacroiliaque, congénitale *Q74.2*
- auriculaires, accessoires *Q17.0*
- bouche, congénitale *Q38.6*
- branchiogène *Q18.2*
- bronche, congénitale *Q32.4*
- canal
- - déférent, congénitale *Q55.4*
- - pancréatique, congénitale *Q45.3*
- ceinture pelvienne, congénitale *Q74.2*
- cerveau *Q04.9*
- charnière lombosacrée, congénitale *Q76.4*
- - sans scoliose *Q76.4*
- cheveu, congénitale *Q84.2*
- cheville, congénitale *Q74.2*
- choroïde, congénitale *Q14.3*
- chromosome *Q99.8*
- clitoris, congénitale *Q52.6*
- cloison vestibulaire *Q21.1*
- coeur *Q24.9*
- coeur NCA *Q24.9*
- coeur, congénitale *Q24.9*
- côlon *Q43.9*
- combinaison, mandibulo-facial (Franceschetti, syndrome) *Q75.4*
- congénitale *Q89.9*
- - dans l'anamnèse *Z87.7*
- congénitale vésicule biliaire *Q44.1*
- congénitale, avec décollement de rétine exsudatif *Q14.1*
- conjonctive (oeil) , congénitale *Q15.8*

Malformation –*suite*

- cordon ombilical, complication, accouchement NCA *O69.8*
- cornée, congénitale *Q13.4*
- corps calleux, congénitale *Q04.0*
- côte, congénitale *Q76.6*
- cou, gorge *Q18.2*
- crâne *Q75.8*
- cristallin, congénitale *Q12.9*
- diaphragme, congénitale *Q79.1*
- double (duplication) *Q89.4*
- - avec dystocie *O66.3*
- dure-mère *Q04.9*
- - encéphalique *Q04.9*
- - spinale *Q06.9*
- encéphale *Q04.9*
- - congénitale *Q04.9*
- épididyme, congénitale *Q55.4*
- extrémité *Q74.9*
- face *Q18.9*
- foetale, intrautérine *Q89.9*
- foetus *Q89.9*
- foie *Q44.7*
- foie, congénitale *Q44.7*
- gencive *Q38.6*
- genou, congénitale *Q74.1*
- hanche *Q74.2*
- hymen *Q52.4*
- intestin, épiploïque *Q43.8*
- intestinale *Q43.9*
- iris, congénitale *Q13.2*
- langue *Q38.3*
- langue, congénitale *Q38.3*
- larynx, congénitale *Q31.9*
- lèvre, congénitale *Q38.0*
- lèvres *Q52.7*
- ligament large de l'utérus, congénitale *Q50.6*
- lombosacrée (région -) , congénitale *Q76.4*
- - sans scoliose *Q76.4*
- membrane cellulaire - complexe de récepteur *D71*
- membre *Q74.9*
- - congénitale *Q74.9*
- - inférieur *Q74.2*
- - - congénitale *Q74.2*
- méninges
- - cerveau *Q04.8*
- - congénitale *Q07.9*
- moelle épinière *Q06.9*
- multiples *Q89.7*
- myocarde, congénitale *Q24.8*
- nez, congénitale *Q30.9*
- oeil, congénitale *Q15.9*
- oeil, segment
- - antérieur, congénitale *Q13.9*
- - postérieur, congénitale *Q14.8*
- oesophage, congénitale *Q39.9*
- orbite, congénitale *Q10.7*
- oreille *Q17.9*
- oreille interne, congénitale *Q16.5*
- organes pelviens
- - avec obstacle, à l'accouchement, avec atteinte du foetus/nouveau-né *P03.1*
- - lors de
- - - ccouchement NCA *O34.8*
- - - grossesse NCA *O34.8*

Malformation –*suite*
- organes pelviens –*suite*
- - mère, obstacle à l'accouchement *O65.5*
- organes respiratoires *Q34.9*
- organes urinaires *Q64.9*
- orteil *Q74.2*
- osselets, congénitale *Q16.3*
- osseuse, avec scoliose, congénitale *Q76.3*
- osseuse, crânio-cervicale *Q75.8*
- ouraque *Q64.4*
- ovaire, congénitale *Q50.3*
- palais
- - congénitale *Q38.5*
- - mou, congénitale *Q38.5*
- pancréas, congénitale *Q45.3*
- pancytopénie (lors d'une) *D61.0*
- papille optique, congénitale *Q14.2*
- par arrêt du développement, queue-de-cheval *Q06.3*
- parathyroïde, congénitale *Q89.2*
- paupière, congénitale *Q10.3*
- pavillon de l'oreille, congénitale *Q17.3*
- peau NCA *Q82.9*
- pénis *Q55.6*
- péricarde, congénitale *Q24.8*
- pharynx *Q38.8*
- pharynx, congénitale *Q38.8*
- phobie *F45.2*
- placenta *O43.1*
- - avec atteinte du foetus/nouveau-né *P02.6*
- - prise en charge de la grossesse *O43.1*
- plexus choroïde, congénitale *Q07.8*
- pouce *Q74.0*
- poumons *Q33.9*
- poumons, congénitale *Q33.9*
- pré-auriculaires, accessoires *Q17.0*
- prostate, congénitale *Q55.4*
- rachis *Q76.4*
- - sans scoliose *Q76.4*
- rachis, congénitale *Q76.4*
- racine nerveuse spinale *Q07.8*
- rate *D73.8*
- rate, congénitale *Q89.0*
- rein *Q63.9*
- - congénitale *Q63.9*
- reins *Q63.9*
- rétine, congénitale *Q14.1*
- risque de, éllevé, foetus *O35.9*
- scrotum, congénitale *Q55.2*
- sein *Q83.8*
- sein, congénitale *Q83.9*
- septum cardiaque, congénitale *Q21.9*
- sternum, congénitale *Q76.7*
- surrénale, congénitale *Q89.1*
- système nerveux central *Q07.9*
- - foetus, prise en charge lors de la grossesse *O35.0*
- système nerveux central, foetus, prise en charge, femme enceinte *O35.0*
- testicule, congénitale *Q55.2*
- testicules *Q55.2*
- thorax *Q76.9*
- thyroïde, congénitale *Q89.2*
- trachée *Q32.1*
- - congénitale *Q32.1*
- trompe de Fallope, congénitale *Q50.6*

Malformation –*suite*
- urètre *N36.8*
- urètre, congénitale *Q64.7*
- utérus *Q51.9*
- - congénitale, lors de la grossesse *O34.0*
- - prise en charge de la grossesse *O34.0*
- vagin *Q52.4*
- vagin, congénitale *Q52.4*
- vaisseau cérébral, congénitale *Q28.39*
- vaisseau, précérébral, extra-crânien, congénitale *Q28.19*
- valvule aortique *Q23.9*
- valvule mitrale *Q23.9*
- valvule pulmonaire, congénitale *Q22.3*
- veine, grosse, congénitale *Q26.9*
- verge, congénitale *Q55.6*
- vertébrale *Q76.4*
- vertèbre *Q76.4*
- vésicule biliaire *Q44.1*
- - congénitale *Q44.1*
- vésicule séminale, congénitale *Q55.4*
- vessie *Q64.7*
- vessie, congénitale *Q64.7*
- visage *Q18.9*
- voie biliaire, congénitale *Q44.5*
- vulve, congénitale *Q52.7*

Malgaigne Beckenring, fracture *S32.89*

Malgaigne, fracture de, bassin *S32.89*

Malherbe, tumeur de *D23.9*

Maliasmus *A24.0*

Maligne *voir* nature de la maladie
- phobie de tumeur *F45.2*
- tumeur *C80*
- - abdomen *C76.2*
- - abdomen, supérieur *C76.2*
- - bronche et poumon *C34.9*
- - cérébrale *C71.9*
- - cerveau *C71.9*
- - col utérin *C53.9*
- - corps de l'utérus *C54.9*
- - estomac *C16.9*
- - gros intestin *C18.9*
- - hypophyse *C75.1*
- - intranasale *C30.0*
- - mammaire *C50.9*
- - mesenterium *C48.1*
- - mésomètre *C57.1*
- - moelle osseuse *C96.9*
- - nerfs *C47.9*
- - pancréas *C25.9*
- - peau *C44.9*
- - portion, utérus *C53.9*
- - prostate *C61*
- - rectum *C20*
- - reins *C64*
- - thalasmus *C71.0*
- - thyroide *C73*
- - urètre *C68.0*
- - utérus *C55*
- - vessie *C67.9*
- - viscères *C76.2*
- - voies biliaires *C24.9*

Malléole
- abscès *L02.4*
- absence acquise *Z89.4*
- anomalie *Q74.2*

Malléole –*suite*
- blessure *S99.9*
- - impliquant les tendons *S99.7*
- - musculaire *S96.9*
- - nerveuse *S94.9*
- - superficielle *S90.9*
- brûlure *T25.0*
- - degré
- - - 2a *T25.20*
- - - 2b *T25.21*
- - deuxième degré *T25.20*
- - premier degré *T25.1*
- - troisième degré *T25.3*
- bursite *M76.8*
- contusion *S90.0*
- corrosion
- - degré
- - - 2a *T25.60*
- - - 2b *T25.61*
- - deuxième degré *T25.60*
- - premier degré *T25.5*
- - troisième degré *T25.7*
- enthésopathie *M77.5*
- et pied
- - absence
- - - acquise, bilatérale *Z89.7*
- - - congénitale *Q72.3*
- - contusions multiples *S90.7*
- - lésions superficielles multiples *S90.7*
- externe
- - abcès *L02.4*
- - décubitus *L89.98*
- - fracture *S82.6*
- foulure *S93.40*
- - musculaire *S96.9*
- - tendon *S96.9*
- foulure du ligament deltoïde *S93.41*
- fracture *S82.88*
- fracture de Dupuytren *S82.81*
- furoncle *L02.4*
- gonflement *M25.47*
- interne, fracture *S82.5*
- lésion du vaisseau sanguin *S95.9*
- malformation
- - acquise NCA *M21.67*
- - congénitale NCA *Q68.8*
- malformation congénitale *Q74.2*
- mélanome in situ *D03.7*
- mélanome malin *C43.7*
- naevus *D22.7*
- participation lors d'une fracture
- - péroné *S82.6*
- - tibia *S82.5*
- péroné, latéral, fracture *S82.6*
- phlegmon *L03.11*
- pronation *M21.67*
- ténosynovite *M65.97*
- tibia médian, fracture *S82.5*
- œdème *R60.0*

Malleomyces
- mallei, infection *A24.0*
- pseudomallei, infection *A24.4*

Malleus *A24.0*
- avec sepsie *A24.0*

Mallory Weiss, syndrome de *K22.6*

Mallory, corps *R89.7*

Mallory, corpuscules de *R89.7*

Malnutrition *E46*
- 1er degré *E44.1*
- 3ème degré *E43*
- anémie *D53.9*
- avec
- - amaigrissement *E41*
- - faim *E46*
- - ostéomalacie, à l'âge adulte *M83.39*
- - retard de développement de l'enfant, corporel *E45*
- avec blocage, développement *E45*
- avec carence en protéines *E46*
- avec ostéomalacie, à l'âge adulte *M83.39*
- calories *E46*
- carence en protéines *E46*
- - avec retard de développement *E45*
- couche *O25*
- dans
- - l'anamnèse *Z86.3*
- - période de grossesse *O25*
- degré moyen *E44.0*
- dépistage *Z13.2*
- due à
- - abandon, enfant *T74.0*
- - intervention gastro-intestinale *K91.2*
- - manque de soins, enfant *T74.0*
- énergétique *E46*
- énergie *E46*
- et déshydratation, avec cataracte *E46+, H28.1**
- état puerpéral *O25*
- examen de dépistage *Z13.2*
- foetale *P05.2*
- importante avec marasme *E41*
- inanition *E46*
- intra-utérine *P05.2*
- lors de diabète sucré *E12.90*
- lors de l'accouchement *O25*
- mère, avec lésion, foetus/nouveau-né *P00.4*
- mère, avec répercussions sur foetus/nouveau-né *P00.4*
- naissance *O25*
- pendant la grossesse *O25*
- pendant les suites de couches *O25*
- post-opératoire *K91.2*
- premier degré *E44.1*
- protéine *E46*
- protéine, calories *E46*
- - grave *E43*
- protéino-énergétique *E46*
- - grave *E43*
- - sévère *E43*
- second degré *E44.0*

Malposition
- amont, hymen, congénitale *Q52.4*
- aval, langue, congénitale *Q38.3*
- canal sous-lingual (salivaire) congénitale *Q38.4*
- Canaliculus lacrimalis ou canal lacrymal, congénitale *Q10.6*
- cardia, glissement en travers du hiatus oesophagien *Q40.1*
- cardiaque
- - acquise *I51.8*
- - congénitale *Q24.8*
- - raison d'une prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- cathéter de dyalise *T82.4*

Malposition *–suite*
- cervelet, région caudale, congénitale *Q04.8*
- coeur *Q24.8*
- col de l'utérus *N88.8*
- côlon (gros intestin), congénitale *Q43.3*
- côlon, congénitale *Q43.3*
- couche d'épithélium plat
- - dans la muqueuse utérine *Q51.8*
- - dans le canal cervical *Q51.8*
- cristallin *H27.1*
- - intraoculaire *T85.2*
- cyphotique, colonne vertébrale cervicale *M40.22*
- d'un cathéter de perfusion NCA *T82.5*
- d'un cathéter de perfusion, spinale *T85.6*
- d'un cathéter NCA *T85.6*
- d'un cathéter ou sonde urinaire *T83.0*
- d'un cathéter, pour dialyse péritonéale *T85.6*
- d'un ongle
- - acquise *L60.8*
- - congénitale *Q84.6*
- d'un organe, interne, disposition en miroir, avec transposition complète, en cas de dextocardie *Q89.3*
- d'un shunt, ventriculaire, intracrânien *T85.0*
- d'une greffe de la cornée NCA *T85.3*
- d'une prothèse articuliare *T84.0*
- d'une prothèse de l'orbite NCA *T85.3*
- dent *K07.3*
- dentaire *K07.3*
- déviation médiastinale *R93.8*
- disques intervertébraux *M51.2*
- - avec
- - - lombalgie *M51.2*
- - - lumbago *M51.2*
- - - myélopathie NCA *M51.0+, G99.2**
- - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - - Nervus ischiadicus ou nerf sciatique *M51.1+, G55.1**
- - - - Plexus brachialis ou plexus brachial *M50.1+, G55.1**
- - - radiculite *M51.1+, G55.1**
- - cervicaux, avec radiculite *M50.1+, G55.1**
- - extra-foraminale *M51.2*
- - lombaires, avec *M51.1+, G55.1**
- - thoraciques, avec radiculite *M51.1+, G55.1**
- - thoraco-lombaires, avec radiculite *M51.1+, G55.1**
- disques intervertébraux, avec radiculite *M51.2*
- - avec radiculite lombro-sacrée *M51.1+, G55.1**
- doigt *Q74.0*
- Ductus nasolacrimalis ou canal lacrymo-nasal , congénitale *Q10.6*
- due à des prothèses/appareils, implants et greffes internes *T85.6*
- dune prothèse ou d'un implant mammaire *T85.4*
- fixation interne d'appareils orthopédiques, NCA *T84.2*
- glandes salivaires, de naissance *Q38.4*
- glandes sous-linguales (salivaires), congénitale *Q38.4*
- glandes surrénales, congénitale *Q89.1*
- globe oculaire *H05.2*

Malposition *–suite*
- globe oculaire *–suite*
- - congénitale *Q15.8*
- greffes vasculaires NCA *T82.3*
- l'abouchement de l'uretère *Q62.6*
- l'aorte *Q25.4*
- l'appareil lacrymal, congénitale *Q10.6*
- l'appendice, rétro-caecal, congénitale *Q43.8*
- l'articulation ilio-sacrale
- - ancienne *M53.28*
- - congénitale *Q74.2*
- l'épithélium cylindrique
- - au-delà de l'orifice externe du col de l'utérus *Q51.8*
- - col de l'utérus *N87.9*
- l'estomac, congénitale *Q40.2*
- l'oesophage
- - acquise *K22.8*
- - congénitale *Q39.8*
- l'oviducte
- - acquise *N83.4*
- - congénitale *Q50.6*
- l'uretère *Q62.6*
- l'utérus *N85.4*
- - avec
- - - césarienne NCA *O34.5*
- - - entrave/obstacle lors de la naissance NCA *O65.5*
- - cours de grossesse NCA *O34.5*
- lobe de l'oreille, congénitale *Q17.4*
- luxation du cristallin *H27.1*
- - congénitale *Q12.1*
- macula, congénitale *Q14.1*
- médiastin *R93.8*
- muqueuse oesophagienne, congénitale, au niveau du cardia *Q39.8*
- muqueuse stomacale, congénitale *Q40.2*
- organes digestifs, congénitale *Q45.8*
- orteil *M20.6*
- ouverture du canal de Wharton *Q38.4*
- ovarienne
- - acquise *N83.4*
- - avec sac herniaire *N83.4*
- - congénitale *Q50.3*
- - congénitale, libre dans la cavité abdomiale (péritonéale) *Q50.3*
- paupière *H02.5*
- - induite par une cicatrice *H02.5*
- plexus brachial, de naissance *Q07.8*
- Punctum lacrimale ou point lacrymal, congénitale *Q10.6*
- rate, congénitale *Q89.0*
- rénale *N28.8*
- - congénitale *Q63.2*
- septum ventriculaire *Q21.0*
- - avec ventricule rudimentaire *Q20.4*
- sigmoïde *Q43.8*
- stérilet intra-utérin *T83.3*
- testicule, dans l'abdomen ou à la racine de la bourse (cryptorchidie) *Q53.9*
- trachée, congénitale *Q32.1*
- tronc cérébral, région caudale, congénitale *Q04.8*
- tube utérin
- - acquise *N83.4*
- - congénitale *Q50.6*
- vasculaire, en raison d'une prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*

Malposition –*suite*
- vésicule biliaire, congénitale *Q44.1*
- vessie
- - acquise *N32.8*
- - congénitale *Q64.1*

Malrotation
- caecum *Q43.3*
- cas de
- - anomalie de l'intestin *Q43.3*
- - position congénitale de l'intestin *Q43.3*
- colon *Q43.3*
- intestinale *Q43.3*
- rein *Q63.2*
- reins *Q63.2*

MALT tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, lymphome *C88.30*
- estomac *C85.1*
- poumons *C85.1*

Malt, poumons *J67.4*

Malte, fièvre *A23.0*

Malum
- coxae senile *M16.9*
- perforans pedis *L98.4*
- - cas de taboparalysie *A52.1*
- - syphilitique *A52.1+, L99.8**
- Pott *A18.0+, M49.09**
- venereum *A53.9*
- vertebrale suboccipitale *A18.0+, M49.01**

Mamelon
- abcès *N61*
- - lié à la grossesse *O91.00*
- - post-partum *O91.00*
- - puerpéral *O91.00*
- absence, congénitale *Q83.2*
- - avec absence du sein *Q83.0*
- accessoire *Q83.3*
- adénomatose érosive *D24*
- adénome *D24*
- affection *N64.9*
- agénésie *Q83.2*
- anomalie *Q83.9*
- atrophie *N64.2*
- avec aréole, tumeur maligne *C50.0*
- carcinome pagetoïde *C50.0*
- chancre *A51.2*
- crevasse *N64.0*
- - liée à la grossesse, avec difficultés à la mise au sein *O92.11*
- - pendant la grossesse *O92.10*
- - post-partum *O92.10*
- déformation
- - acquise *N64.8*
- - congénitale *Q83.9*
- dégénérescence *N64.8*
- durcissement *N64.5*
- écoulement *N64.5*
- - résultat, anormal *R89.9*
- féminin, carcinome *C50.0*
- fissure *N64.0*
- - liée à la grossesse *O92.10*
- - puerpérale *O92.10*
- fistule *N64.0*
- - liée à la grossesse, due à une mastite *O91.10*
- - postpartum, due à une mastiste *O91.10*

Mamelon –*suite*
- fistule –*suite*
- - puerpérale, due à une mastite *O91.10*
- hémorragie *N64.5*
- hyperplasie épithéliale *N62*
- hypertrophie *N62*
- infection
- - liée à la grossesse, avec difficultés à la mise au sein *O91.01*
- - pendant la grossesse *O91.00*
- - post-partum *O91.00*
- - puerpérale *O91.00*
- inflammation *N61*
- - liée à la grossesse *O91.00*
- - post-partum *O91.00*
- - puerpérale *O91.00*
- inversion *N64.5*
- - congénitale *Q83.8*
- - liée à la grossesse *O92.00*
- - post-partum *O92.00*
- irritation *N64.5*
- kyste *N60.0*
- nécrose *N64.1*
- Paget, maladie de *C50.0*
- présent, avec absence du sein *Q83.8*
- rétention *N64.5*
- rétraction *N64.5*
- - congénitale *Q83.8*
- - post-partum *O92.00*
- sans relief *N64.5*
- sécrétant *N64.5*
- tumeur *D48.6*

Mammaire
- abcès *N61*
- - à la grossesse, avec difficultés à la mise au sein *O91.11*
- - aigu *N61*
- - - non puerpéral *N61*
- - chronique *N61*
- - - non puerpéral *N61*
- - non puerpéral *N61*
- - puerpéral *O91.10*
- - tuberculeux *A18.8*
- Aberration *Q83.8*
- ablation *Z90.1*
- accessoire *Q83.1*
- adéno-acanthome *C54.1*
- Adénocarcinome *C50.9*
- - intracanalaire *D05.1*
- - - non invasif *D05.1*
- - - papillaire *D05.1*
- Adénocarcinome in situ *D05.9*
- adénofibrome *D24*
- adénofibrose *N60.2*
- adénome *D24*
- adénose, sclérosante *N60.2*
- affection *N64.9*
- - fibrokystique *N60.1*
- - kystique *N60.1*
- affection, post-partum *O92.20*
- Agénésie
- - avec absence de mamelon *Q83.0*
- - avec présence du mamelon *Q83.8*
- angisarcome *C50.9*
- anomalie *Q83.9*
- anomalie, diagnostic par imagerie *R92*
- anomalie, position, congénitale *Q83.8*
- anthrax *N61*

Mammaire –*suite*
- Asymétrie *Q83.8*
- atrophie *N64.2*
- - couche *O92.20*
- atrophie, absence, après allaitement *N64.8*
- axillaire *Q83.1*
- blessure, ouverte *S21.0*
- brûlure *T21.01*
- - 1er degré *T21.11*
- - 3ème degré *T21.31*
- - degré
- - - 2a *T21.21*
- - - 2b *T21.81*
- - second degré *T21.21*
- carcinome *C50.9*
- - avec
- - - antécédents familiaux *Z80.3*
- - - antécédents personnels *Z85.3*
- - avec métastases *C50.9*
- - avec sécrétion *C50.9*
- - chez l'homme *C50.9*
- - ductal, invasif *C50.9*
- - intracanalaire *D05.1*
- - - papillaire *D05.1*
- - juvénil *C50.9*
- - non invasif
- - - intracanalaire *D05.1*
- - - lobulaire *D05.0*
- - prolactine, dépendant *C50.9*
- carcinome in situ *D05.9*
- - apocrine *D05.7*
- - lobulaire *D05.0*
- - - intra-ductus *D05.7*
- - - invasif, ductal *C50.9*
- cellulite *N61*
- chirurgie plastique, rejet *T86.88*
- comédocarcinome, non invasif *D05.7*
- compression *N63*
- contusion *S20.0*
- corrosion *T21.41*
- - 1er degré *T21.51*
- - 3ème degré *T21.71*
- - degré
- - - 2a *T21.61*
- - - 2b *T21.91*
- - second degré *T21.61*
- défaut
- - acquis *Z90.1*
- - congénital *Q83.8*
- - - avec absence, mamelon *Q83.0*
- dégénérescence *N64.8*
- difformité
- - acquise *N64.8*
- - congénitale *Q83.9*
- dilatation du canal galactophore *N60.4*
- douleurs *N64.4*
- - psychogènes *F45.4*
- dysplasie *N60.9*
- - bénigne *N60.9*
- - kystique *N60.1*
- élimination *N64.5*
- fibromatose *D48.6*
- fibrome *D24*
- fibrosclérose *N60.3*
- fibrose *N60.3*
- fistule *N61*
- - due à une mastite, puerpérale *O91.10*

Mammaire *–suite*
- fistule *–suite*

- - post-partum *O91.10*
- - - due à une mastite *O91.10*
- - puerpérale *O91.10*
- furoncle *L02.2*
- glande
- - axiliaire, accessoire *Q83.1*
- - ectopie *Q83.8*
- glandes, apocrines, métaplasie *N60.8*
- gonflement *N64.5*
- - chez les nouveaux nés *P83.4*
- hématome non traumatique *N64.8*
- hyperplasie *N62*
- - glandulaire *N62*
- hypertrophie *N62*
- - chez les nouveaux né *P83.4*
- - couche *O92.20*
- - kystique *N60.1*
- - - avec prolifération, épithéliale *N60.3*
- - pendant la puberté *N62*
- - sénile *N62*
- hypoplasie *Q83.8*
- hypotrophie *Q83.8*
- image anormale *R92*
- imagerie, résultats anormaux *R92*
- implant
- - échec *T86.88*
- - rejet *T86.88*
- implant, pré-existant *Z41.1*
- induration *N63*
- induration *N64.5*
- - fibreuse, en couche *O92.20*
- infarctus *N64.8*
- infection *N61*
- - pendant la grossesse *O91.20*
- inflammation *N61*
- - dehors de la l'allaitement *N61*
- - due à la grossesse *O91.20*
- - infectieuse, chez le nouveau-né *P39.0*
- - post-partum *O91.20*
- - puerpérale *O91.20*
- involution *N64.2*
- involution, kyste *N60.8*
- kyste *N60.0*
- - avec prolifération, épithéliale *N60.3*
- - bénin *N60.0*
- - chronique *N60.1*
- - pédiculé *N60.0*
- - solitaire *N60.0*
- kyste, rétention *N60.0*
- kystes *N60.1*
- lésion, superficielle *S20.10*
- lipomatose *E88.2*
- lipome *D17.1*
- lymphadénite, dû à la grossesse *O91.20*
- - purulente *O91.10*
- lymphangite
- - couche *O91.20*
- - due à la grossesse *O91.20*
- - post-partum *O91.20*
- mélanome, in situ *D03.5*
- métastase *C79.81*
- nécrose, tissu adipeux *N64.1*
- néoformation, maligne *C50.9*
- - antécédents familiaux *Z80.3*
- néoplasie *D48.6*
- nodules *N63*

Mammaire *–suite*
- nodules *–suite*

- - bénins *D24*
- - multiples *N63*
- opération, reconstructive *Z42.1*
- Paget, carcinome *C50.0*
- peau
- - carcinome in situ *D04.5*
- - mélanome, in situ *D03.5*
- - mélanome, malin *C43.5*
- - naevus *D22.5*
- - naevus à mélanoytes *D22.5*
- pendulans *N64.8*
- phlébite *I80.8*
- prothèse
- - anomalie, position *T85.4*
- - avec complications *T85.88*
- - déperdition *T85.4*
- - déplacement *T85.4*
- - fibrose, capsule *T85.82*
- - perforation *T85.4*
- - plissement *T85.4*
- - rupture, capsule *T85.4*
- purulence *N61*
- - due à la grossesse *O91.10*
- - post-partum *O91.10*
- - puerpérale *O91.10*
- résultat
- - sonographie anormale *R92*
- - suspect *N64.9*
- - tomographie par ordinateur, anormale *R92*
- rétraction *N64.5*
- saignement *N64.5*
- sébum, kyste *N60.8*
- sécrétion *N64.5*
- sous-involution, après allaitement *N64.8*
- stries *L90.6*
- suppuration *N61*
- syphilis *A52.7*
- thermographie, résultats anormaux *R92*
- tissu cicatriciel *Z42.1*
- troubles *N64.9*
- tuberculose *A18.8*
- tumeur *D48.6*
- - bégnine *D24*
- ulcération *N61*

Mammographie *Z12.3*
- fins de dépistage *Z12.3*
- résultat, anormal *R92*
- routine *Z01.6*

Mammographie suspecte *R92*

Mammographique, résultats anormaux *R92*

Mandibulaire
- hyperplasie *K07.0*
- macrognathie *K07.0*
- micrognathie *K07.0*
- prognathie *K07.1*
- rétrognathie *K07.1*

Mandibulaire, ligament
- élongation *S03.4*
- entorse *S03.4*

Mandibule

Mandibule, inflammation *K10.29*

Mandibulo-facial, Franceschetti, syndrome de (trouble du développement craniofacial) *Q75.4*

Manganèse
- carence *E61.3*
- pneumonie *J63.8*
- pneumopathie *J68.0*

Maniaco-dépressif (ve)
- forme mixte *F31.6*
- psychose *F31.9*
- - forme dépressive
- - - avec symptôme psychotique *F33.3*
- - - sans symptome psychotique *F33.2*
- réaction *F31.9*
- - avec dépression *F33.2*
- - forme
- - - hypomaniaque *F31.8*
- - - maniaque *F31.8*
- stupeur *F31.8*
- syndrome *F31.9*

Maniaque / maniaco-
- dépression *F31.9*
- épisode *F30.9*
- - avec trouble affectif, bipolaire, sans symptome psychotique *F31.1*
- - isolé
- - - avec symptôme psychotique *F30.2*
- - - d'un trouble bipolaire *F30.9*
- - - sans symptome psychotique *F30.1*
- - récidivant *F31.8*
- psychose *F30.2*
- - schizophréniforme *F25.0*
- stupeur *F30.2*
- trouble *F30.9*
- - schizo-affectif *F25.0*

Manie
- alcoolisme *F10.2*
- - avec psychose, organique *F10.5*
- - chronique *F10.2*
- anorexie *R63.0*
- - endogène *F50.0*
- - pendant la puberté *F50.0*
- boulimie, psychogène *F50.4*
- cocaïne (toxicomanie) *F14.2*
- comprimés *F19.2*
- drogues (toxicomanie) *F19.2*
- drogues inhalées (dépendance) *F18.2*
- esprit querelleur *F60.30*
- éthylisme, périodique *F10.2*
- folie du doute *F42.0*
- jeu pathologique *F63.0*
- médicament (toxicomanie) *F19.2*
- moria *F07.0*
- mythomanie *F91.8*
- opium *F11.2*
- puerpérale *F30.8*
- somnifères *F13.2*
- somnolence *F51.1*
- urticaire *L50.9*

Manifeste
- hyperopie *H52.0*
- strabisme par dévation verticale, non parétique *H50.2*

Manipulation
- accès vasculaire *Z45.29*
- appareil implanté *Z45.9*
- - pour
- - - conduction osseuse *Z45.3*
- - - oreille interne *Z45.3*

Manipulation –*suite*
- extenseur bronchique *Z45.84*
- extenseur trachéal *Z45.85*
- neurostimulateur *Z45.80*
- pompe à perfusion *Z45.1*
- prothèse *Z44.9*
- prothèse externe *Z44.9*
- stimulateur cardiaque NCA *Z45.0*
- stimulateur sacré radiculaire *Z45.80*
- système d'assistance cardiaque *Z45.83*
- système de port *Z45.20*

Mannosidose *E77.1*

Manque
- anomalie de la coagulation *D68.9*
- d'expérience dans l'éducation, pendant l'enfance *Z62*
- de contrôle
- - névrotique *F48.9*
- - psychovégétatif *F45.9*
- dilatation, orifice du col , avec césarienne *O62.0*
- inadaptation scolaire, difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation *Z55*
- involution
- - l' ovaire, avec kyste, ovaire NCA *N83.2*
- - thymus *E32.0*
- retard de croissance, pondéral *R62.8*
- s techniques de logement, ne permettant pas l'administration de soins adéquats *Z59*
- satisfaction sexuelle (plaisir) *F52.1*
- soins, enfant, avec malnutrition *T74.0*
- soins, nourrisson *T74.0*
- trouble de l'identité de l'enfant *F93.8*

Mansonellose *B74.4*

Manubrium du sternum, fracture *S22.2*

Manus valga ou main bote cubitopalmaire *Q74.0*

MAOP - maladie artérielle occlusive périphérique *I73.9*

Marasme *E41*
- cas de
- - dénutrition, importante *E41*
- - grave manque en apport calorique *E41*
- intestinal *E41*
- Kwashiorkor avec marasme *E42*
- nutritionnel *E41*
- sénil *R54*
- tuberculeux NCA *A16.9*

Marasme nutritionnel *E41*

Marche en rotation interne *R26.8*

Marche sur la pointe des pieds *R26.8*

Marche, tardive *R62.0*

Marcumar en traitement anticoagulant *Z92.1*

Marcus-Gunn, syndrome de *Q07.8*

Marge anale
- carcinoma in situ *D04.5*
- mélanome in situ *D03.5*
- mélanome, malin *C43.5*
- naevus à mélanocytes *D22.5*
- tumeur *D48.5*

Mariage
- rupture *Z63*
- stérile *Z31.6*

Marie-Bamberger, syndrome de *M89.49*

Marihuana
- abus, sans dépendance *F12.1*
- dépendance *F12.2*

Marionnette joyeuse, syndrome de la [syndrome d'Angelman] *Q93.5*

Marisques *I84.6*
- anales *I84.6*
- comme séquelles hémorroïdaires (cicatrices cutanées résiduelles) *I84.6*
- péri-anales *I84.6*
- rectales *I84.6*

Maroteaux-Lamy, syndrome de
- grave *E76.2*
- léger *E76.2*

Marqueur d'hétérochromatine *Q95.4*

Marteau
- doigt en *M20.0*
- - acquis *M20.0*
- - congénital *Q74.0*
- - séquelle tardive du rachitisme *E64.3*
- orteil en *M20.4*
- - acquis NCA *M20.4*
- - congénital *Q66.8*
- - séquelle tardive du rachitisme *E64.3*

Masculin - *voir* type de la maladie

Masochisme *F65.5*
- sexuel *F65.5*

Masse
- abdominale *R19.0*
- bassinet rénal *D41.1*
- circonscrite *R22.9*
- - peau
- - - extrémité supérieure *R22.3*
- - - nuque *R22.1*
- - - plusieurs localisations *R22.7*
- - - tronculaire *R22.2*
- cuir chevelu *R22.0*
- - circonscrite *R22.0*
- intra-abdominale
- - diffuse *R19.0*
- - généralisée *R19.0*
- intracrânienne *R90.0*
- - avec lésion NCA *R90.0*
- localisée *R22.9*
- maligne *C80*
- ombilicale
- - diffuse *R19.0*
- - généralisée *R19.0*
- peau, cou *R22.1*
- pelvienne *R19.0*
- - diffuse *R19.0*
- - généralisée *R19.0*
- pôle rénal *D41.0*
- pulmonaire *R91*
- région de la vessie *D41.4*
- rénale *D41.0*
- - bénigne *D30.0*
- superficielle *R22.9*
- surrénalienne *D44.1*
- thorax *R22.2*

Masse vésicale (suspecte) *D41.4*

Massif (ve) selon le type de la maladie

Mastalgie *N64.4*
- psychogène *F45.4*

Mastectomie, prophylactique *Z40.00*

Mastication, troubles *K08.88*

Mastiquer
- ongle *F98.8*
- - chez l'enfant *F98.8*
- Troubles *R19.8*

Mastite *N61*
- aiguë *N61*
- avec fistule
- - mamelon
- - - liée à la gestation *O91.10*
- - - période puerpérale *O91.10*
- - - post-partum *O91.10*
- - sein
- - - liée à la gestation *O91.10*
- - - période puerpérale *O91.10*
- - - post-partum *O91.10*
- cas de
- - gestation *O91.20*
- - lactation NCA *O91.20*
- chez l'homme *N61*
- chronique *N60.1*
- - avec prolifération, épithéliale *N60.3*
- comédo-mastite *N61*
- durant la puberté *N61*
- infectieuse *N61*
- - aiguë *N61*
- - chez le nouveau-né *P39.0*
- - chronique *N61*
- - non puerpérale *N61*
- interstitielle *N61*
- - liée à la grossesse *O91.20*
- - période puerpérale *O91.20*
- kystique *N60.1*
- - avec prolifération, épithéliale *N60.3*
- - chronique *N60.1*
- - type Schimmelbusch *N60.1*
- l'adolescence *N61*
- liée à la gestation *O91.20*
- liée à la grossesse *O91.20*
- mastite par congestion (engorgement du sein) *O91.20*
- non infectieuse, chez le nouveau-né *P83.4*
- non puerpérale *N61*
- non-purulente, liée à la gestation, avec difficultés lors de la mise au sein *O91.21*
- par rétention *O91.20*
- paramastite *N61*
- parenchymateuse
- - liée à la grossesse *O91.20*
- - période puerpérale *O91.20*
- période puerpérale *O91.20*
- phlegmoneuse *N61*
- post-partum *O91.20*
- puerpérale *O91.20*
- puerpérale, non purulente *O91.20*
- purulente *N61*
- - liée à la grossesse *O91.10*
- - période puerpérale *O91.10*
- - post-partum *O91.10*
- rétention *O91.20*
- subaiguë *N61*

Mastocytes, maladie tissulaire systémique *C96.2*

Mastocytome *D47.0*
- malin *C96.2*

Mastocytose *Q82.2*
- maligne *C96.2*

Mastodynie *N64.4*

Mastodynie *–suite*
- chronique *N64.4*
- psychogène *F45.4*

Mastoïdalgie *H92.0*

Mastoïde
- abcès *H70.0*
- affection *H74.9*
- - chronique *H70.1*
- affection, après un acte chirurgical *H95.9*
- caries, tuberculose *A18.0+, H75.0**
- Cholestéatome *H71*
- douleurs *H92.0*
- empyème *H70.0*
- - aigu *H70.0*
- fistule *H70.1*
- inflammation, aigue *H70.0*
- lésoin *S09.9*
- - superficielle *S00.80*
- nécrose *H70.1*
- - chronique *H70.1*
- perforation *H70.8*

Mastoïde plaie, ouverte *S01.80*

Mastoïdite *H70.9*
- aiguë *H70.0*
- après mastoïdectomie *H95.1*
- avec fonte purulente *H70.9*
- cas de
- - maladie infectieuse NCA *B99+, H75.0**
- - maladie parasitaire *B89+, H75.0**
- chronique *H70.1*
- hémorragique *H70.9*
- nécrotique *H70.1*
- purulente *H70.9*
- récidivante *H70.1*
- subaiguë *H70.0*
- suppurative *H70.9*
- tuberculeuse *A18.0+, H75.0**

Mastoidite, fonte *H70.9*

Mastopathie *N64.9*
- chronique *N64.9*
- d'origine ovarienne *N64.8*
- fibreuse *N60.1*
- fibrokystique *N60.1*
- ksytique *N60.1*
- - avec prolifération épithéliale *N60.3*
- - diffuse *N60.1*
- - - avec prolifération épithéliale *N60.3*
- - fibreuse *N60.1*
- oestrogénique *N64.8*

Mastoptôse *N64.8*

Masturbation *F98.8*
- chez l'enfant *F98.8*
- excessive *F98.8*

Matériel de suture permanente, non résorbé, avec complication NCA *T85.9*

Maternelle, détresse
- lors d'une césarienne *O75.0*
- lors de l'accouchement *O75.0*

Mathématiques, trouble dans l'apprentissage *F81.2*

Matité cardiaque
- étendue *R01.2*
- réduite *R01.2*

Maturation retardée *R62.0*

Maturation retardée (du développement) *R62.0*

Maturation sexuelle *F66.0*

Maturation, croissance
- hanche instable *Q65.6*
- troubles, testicules *Q55.8*

Mauclaire, maladie de *M92.2*

Mauriac, syndrome de *E10.70*

Mauvais fonctionnement
- cérébral *R29.8*
- cortico-adrénal NCA *E27.4*
- hypophysaire *E23.0*
- intestinal *K59.8*
- labyrinthe osseux *H83.2*
- ovaires *E28.3*
- - cas d'hypopituitarisme *E23.0*
- parathyroïdien *E20.9*
- rénal *N19*
- surrénal *E27.8*
- surrénal *E27.4*
- - et surrénal, suite à un acte médical *E89.6*
- - primitive *E27.1*
- - provoquée par un médicament *E27.3*
- testiculaire *E29.1*
- - après ablation *E89.5*
- - suite à un acte médical *E89.5*
- thyroïde *E03.9*
- - acquis *E03.9*
- - congénital *E03.1*
- - congénitale, avec ictère, néonatal *E03.1*

Mauvais traitment *T74.9*
- anamnèse *Z91.8*
- chez l'enfant *T74.1*
- - à la malnutrition *T74.9*
- - émotionnel *T74.9*
- corporel
- - par des proches *T74.1*
- - par le partenaire *T74.1*
- - par les amis *T74.1*
- - par les conjoints *T74.1*
- - par les parents *T74.1*
- entre conjoints *T74.1*

Mauvaise croissance des cils *H02.8*

Mauvaise haleine *R19.6*

Mauvaise position des cils *H02.8*

Maux d'altitude *T70.2*

Maxillaire
- hyperplasie *K07.0*
- inférieur
- - abcès *K10.28*
- - Adamantinome *D16.5*
- - - malin *C41.1*
- - Adéno-améloblastome *D16.5*
- - Agénésie *K07.0*
- - Améloblastome *D16.5*
- - - malin *C41.1*
- - bord alvéolaire, atrophie *K08.2*
- - difformité *K07.9*
- - entorse *S03.4*
- - fracture *S02.60*
- - - collum (processus condyle mandibulaire) *S02.61*
- - - fermée *S02.60*
- - - ouverte *S02.60, S01.87!*
- - - - avec défaut, osseux *S02.60, S01.87!*

Maxillaire *–suite*
- inférieur *–suite*
- - fracture *–suite*
- - - ouverte *–suite*
- - - - double *S02.69, S01.87!*
- - - - multiples *S02.69, S01.87!*
- - - partie alvéolaire *S02.67*
- - - sous-condylaire *S02.62*
- - granulome, central *K10.1*
- - hyperplasie *K07.0*
- - - unilatéral condylaire *K10.8*
- - hypoplasie *K07.0*
- - infection *K10.28*
- - inflammation *K10.29*
- - kyste *K09.2*
- - - dent *K09.0*
- - - racine, dent *K04.8*
- - Kyste de Stafne *K10.0*
- - Kyste dentaire *K09.0*
- - luxation *S03.0*
- - ostéomyélite *K10.28*
- - Ostéoradionécrose *K10.28*
- - périostite *K10.28*
- - sarcome *C41.1*
- macrognathie *K07.0*
- micrognathie *K07.0*
- prognathie *K07.1*
- protubérance *K07.2*
- - épaisses *K07.2*
- - grandes *K07.2*
- - horizontales *K07.2*
- - verticales *K07.2*
- rétrognathie *K07.1*
- supérieur
- - abcès *K10.20*
- - Adamantinome *D16.42*
- - - malin *C41.02*
- - Adéno-améloblastome *D16.42*
- - Agénésie *K07.0*
- - atrophie crête alvéolaire *K08.2*
- - carcinome *C03.0*
- - - cellules basales *C44.3*
- - difformité *K07.9*
- - douleurs *K10.8*
- - Fibrinorrhée plastique *D16.42*
- - fibrome, améloblastique *D16.42*
- - fracture *S02.4*
- - - et fracture de l'os jugal *S02.4*
- - - ouverte *S02.4, S01.87!*
- - Fracture Le Fort I *S02.4*
- - Fracture Le Fort I I *S02.4*
- - Fracture Le Fort III *S02.4*
- - hyperplasie *K07.0*
- - hypoplasie *K07.0*
- - infection *K10.28*
- - inflammation *K10.29*
- - kyste *K09.2*
- - - dent *K09.0*
- - - racine, dent *K04.8*
- - - radiculaire *K04.8*
- - Kyste dentaire *K09.0*
- - lésion *S09.9*
- - myxofibrome, odontogène *D16.41*
- - myxome, odontogène *D16.41*
- - ostéomyélite *K10.20*
- - Ostéoradionécrose *K10.28*
- - périostite *K10.28*

Maxillaire –*suite*
- supérieur –*suite*
- - plaques épithéliales, ulcère, odontogène *D16.42*
- - sarcome *C41.02*
- - sous-développement *K07.0*
- - suppuration *K10.20*
- - tumeur
- - - adénomatoïde, odontogène *D16.41*
- - - bénigne, odontogène *D16.41*
- - - épithéliale, odontogène *D16.41*
- - - épithélium, odontogéne *D16.42*
- - - maligne, odontogène *C41.02*
- - tumeur de Pindborg *D16.42*

Maxillopalatine, fente *Q37.5*
- labio- *Q37.5*
- - bilatérale *Q37.4*
- - unilatérale *Q37.5*

Maxwell, Syndrome de Goldberg- *E34.51*

May-Hegglin, Anomalie de *D72.0*

Mayer Rokitansky-Küster-Hauser, syndrome de *Q52.8*

Mayer, syndrome de Graham-Burford- *J98.1*

Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), syndrome de [anomalie congénitale des organes génitaux de la femme] *Q52.8*

Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, syndrome (anomalie congénitale des organes génitaux féminins) *Q52.8*

Mayou, syndrome de Batten- *E75.4*

McArdle, maladie de *E74.0*

McArdle-Schmidt-Pearson, syndrome de *E74.0*

McBride-Stewart , syndrome de [granulome gangréneux] *M31.3*

McCune-Albright , syndrome de (SMA) *Q78.1*

MCHNO [myocardiopathie hypertrophique non obstructive] *I42.2*

MCHO [myocardiopathie hypertrophique obstructive] *I42.1*

McKusick-Breen, syndrome de Cross- *E70.3*

MCLS, syndrome [syndrome ganglionnaire mucocutané] *M30.3*

MCS, syndrome [syndrome d'hypersensibilité chimique] *T78.4*

MDR-TB [tuberculose multirésistante] *U82.1!*

Méat
- auditif
- - atrésie *Q16.1*
- - externe, mélanome malin *C43.2*
- - stricture *Q16.1*
- externe de l'oreille, mélanome in situ *D03.2*
- osseux, stricture *Q16.1*
- - acquise *H61.3*
- sténose *N35.9*
- - distale *N35.9*
- stricture *N35.9*
- urétral
- - infection *N34.2*
- - inflammation *N34.2*
- urinaire
- - anomalie NCA *Q64.7*
- - atrésie *Q64.3*

Méat –*suite*
- urinaire –*suite*
- - double *Q64.7*
- - hernie congénitale *Q64.7*
- - prolapsus *N36.3*
- - - congénital *Q64.7*
- - sténose congénitale *Q64.3*
- - stricture *N35.9*
- - - congénitale *Q64.3*
- - surnuméraire *Q64.7*
- - ulcère *N34.2*

Méat urinaire, malformation congénitale NCA *Q64.7*

Méatite urétrale *N34.2*

Mécanique, *voir* également le type de maladie

Mécanisme immunitaire, trouble *D89.9*
- cas de maladie, due au VIH *B23.8*

Meckel, diverticule de *Q43.0*
- hypertrophique congénital *Q43.0*
- l'intestin grêle *Q43.0*
- persistant *Q43.0*
- torsion congénitale *Q43.0*
- ulcère *Q43.0*

Meckel-Gruber, syndrome de *Q61.9*

Méconial, bouchon, syndrome NCA *P76.0*

Méconium
- aspiration *P24.0*
- bloc *E84.1+, P75**
- dérivation, intra-utérine *P20.9*
- iléus *E84.1+, P75**
- - cas de mucoviscidose *E84.1+, P75**
- - dans le sens de bouchon méconial, sans fibrose kystique *P76.0*
- inhalation *P24.0*
- liquide amniotique *P20.9*
- - avec
- - - césarienne *O36.3*
- - - complications, accouchement *O68.1*
- - - fréquence cardiaque, foetale, anormale, avec complication, grossesse *O68.2*
- - - troubles, rythme cardique, foetal, avec complications, accouchement *O68.2*
- obstruction, chez les nouveaux-nés *P76.0*
- péritonite *P78.0*
- pneumonie *P24.0*

Méconnaissance de personnes, dans le sens d'une illusion de sosie, en cas de délire [syndrome de Capgras] *F22.0*

Médaillon primaire *L42*

Médecine du travail
- examen *Z10*
- thérapie *Z50.7!*

Médiafacial, granulome *M31.2*

Médiafacial, syndrome *Q89.8*

Médial(e)
- artério-sclérose *I70.20*
- arthrose de l'articulation du genou *M17.9*
- condyle fémoral, ostéonécrose aseptique *M87.05*
- dégénérescence vasculaire *I70.20*
- fistule de la face et du cou *Q18.8*
- fracture du col du fémur *S72.01*
- gonarthrose *M17.9*

Médial(e) –*suite*
- kyste (médian) de la face et du cou *Q18.8*
- lésion méniscale *M23.33*
- ligament latéral, distorsion du genou *S83.42*
- méniscopathie *M23.33*
- sinus (médian) de la face et du cou *Q18.8*
- tendinose de la capsule (genou) *M76.8*

Médian(e)
- fente
- - lèvre (labiale) *Q36.1*
- - voile du palais *Q35.3*
- - voûte et du voile du palais *Q35.5*
- fistule du cou *Q18.8*
- kyste
- - cou *Q18.8*
- - maxillaire antérieur *K09.1*
- - voûte palatine *K09.1*

Médianécrose de l'aorte *I71.00*

Médianécrose kystique de l'aorte *I71.00*

Médiastin
- abcès *J85.3*
- adhérences *J98.5*
- éversion *R93.8*
- fibrose *J98.5*
- hématome *S27.88*
- hernie *J98.5*
- infection *J98.5*
- inflammation *J98.5*
- kyste congénital *Q34.1*
- lésion due à la pression *J98.5*
- lésion traumatique *S27.88*
- lymphome *C85.9*
- maladie *J98.5*
- malposition *R93.8*
- mésothéliome *C45.7*
- métastase *C78.1*
- - ganglionnaire *C77.1*
- péricardite *I31.9*
- rétraction *J98.5*
- syphilis tardive *A52.7+, J99.8**
- tuberculose *A16.8*
- - avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.8*
- - primaire *A16.7*

Médiastinal(e)(aux)
- adénopathie *R59.0*
- anévrisme *I72.8*
- - fissuré *I72.8*
- - syphilitique *A52.0+, I79.8**
- emphysème *J98.2*
- - chez le phoetus/nouveau-né *P25.2*
- fistule *J86.0*
- hernie *J98.5*
- lipomatose *E88.2*
- métastase des ganglions lymphatiques *C77.1*
- TBC ou tuberculose *A16.8*
- tuberculose des ganglions lymphatiques *A16.3*
- - avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.4*
- - primaire *A16.7*
- - - avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.7*
- tumeur *D38.3*

Médiastinite *J98.5, J98.50*
- aiguë *J98.5*
- chronique *J98.5*
- syphilitique *A52.7+, J99.8**
- syphilitique tardive *A52.7+, J99.8**
- tuberculeuse *A16.8*
- - aiguë avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.8*
- - avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.8*
- - chronique avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.8*
- - primaire *A16.7*

Médiastino-bronchial, fistule *J86.0*

Médiastino-cutané, fistule *J86.0*

Médiastino-péricardite
- avec adhérences *I31.0*
- chronique rhumatismale *I09.2*

Médical
- attestation, établissement *Z02*
- - pour
- - - aptitude *Z02*
- - - cause de décès *Z02*
- - - inaptitude *Z02*
- - - invalidité *Z02*
- conseil *Z71*
- - chez des résidants d'une institution *Z59*
- - personne, vivant seule *Z60*
- examen
- - athlètes *Z10*
- - général *Z00.0*
- - membres des forces armées *Z10*
- - personne préposée au contrôle en recherche clinique *Z00.6*
- - pour
- - - admission scolaire *Z02*
- - - attestations à des fins administratives *Z02*
- - - permis de conduire *Z02*
- - - recensement de la population *Z00.8*
- - prisonniers *Z10*
- - prostitution *Z10*
- - réfugiés *Z10*
- indication, avortement *O04.9*
- induction, avortement, échec *O07.4*
- interruption de grossesse *O04.9*
- interruption, grossesse *O04.9*
- mesure, avec complications *T88.9*
- surveillance, après traitement *Z09.9*
- traitement
- - accident *T88.9*
- - antécédents personnels *Z92.9*

Médicament *voir* également médication
- facilitant la digestion, intoxication *T47.5*
- fièvre *R50.2*
- intolérance *T88.7*
- intoxication *T50.9*

Médicamenteux
- conjonctivite *H10.8*
- douleurs au niveau de la tête *G44.4*
- échec du déclenchement médical du travail *O61.0*
- effet secondaire, avec trouble du rythme cardiaque *T46.9*
- glaucome secondaire *H40.6*
- interruption, glaucome avec augmentation de la pression *H40.9*
- lié (e) à
- - cataracte *H26.3*

Médicamenteux *–suite*
- lié (e) à *–suite*
- - maladie hémolytique *D59.0*
- - syndrome parkinsonien *G21.1*
- lié(e) à la prise de médicaments
- - anémie
- - - hémolytique auto-immune *D59.0*
- - - hémolytique non auto-immune *D59.2*
- - - raison d'une carence enzymatique *D59.2*
- maladie de Parkinson *G21.1*
- mydriase *H57.0*
- myélopathie *G95.88*
- paralysie agitante *G21.1*
- rhinopathie *J31.0*
- thrombocytopénie *D69.58*
- - qualifiée de réfractaire aux transfusions *D69.57*
- troubles
- - fonctionnels de la pupille *H57.0*
- - l'accomodation *H52.5*

Médication
- absorption, par le placenta *P04.1*
- abus *F19.1*
- acidifiants, intoxication *T50.9*
- administration, glaucome *H40.6*
- affections, foetales *P04.1*
- alcalinisants, intoxication *T50.9*
- allergie *T88.7*
- - peau *L27.0*
- anémie
- - aplastique *D61.19*
- - sidéroblastique, secondaire *D64.2*
- appropriée
- - effet indésirable *T88.7*
- - idiosyncrasie, correctement administrée *T88.7*
- - réaction, allergique, correctement administrée *T88.7*
- avec
- - anémie, hémolytique *D59.2*
- - Parkinson, secondaire NCA *G21.1*
- - thérapie de longue durée NCA, dans les antécédents personnels *Z92.2*
- cardiomyopathie *I42.7*
- choc *T78.2*
- combinaison, dépendance NCA *F19.2*
- contact avec la peau, avec exanthème *L25.1*
- crise, épileptique *G40.5*
- cytotoxique, mère, avec affection du foetus/nouveau né *P04.1*
- dépendance *F19.2*
- dépendance NCA *F19.2*
- - avec perte de conscience, profonde NCA *F13.2*
- - chez le fœtus et le nouveau-né *P96.1*
- - lors de la grossesse *O99.3*
- - mère, avec affection, du foetus/du nouveau-né *P04.4*
- dermatite *L27.0*
- - généralisée, due à la prise de médication *L27.0*
- - localisée, due à la prise de médication *L27.1*
- dermatite de contact *L25.1*
- - allergique *L23.3*
- eczéma *L24.4*
- eczéma *L27.0*

Médication *–suite*
- effet, anormal NCA *T88.7*
- effet, maux de tête *G44.4*
- éruption, localisée *L27.1*
- érythème *L27.0*
- et drogues, abus
- - anamnèse (antécédents) *Z86.4*
- - antécédents familiaux NCA *Z81*
- exanthème *L27.0*
- - généralisé *L27.0*
- exanthème, allergique *L23.3*
- excès *F19.1*
- hallucinogène, dépendance *F16.2*
- hypersensibilité *T88.7*
- hypothyroïde NCA *E03.2*
- hypotonie *I95.2*
- induit par
- - accoutumance *T88.7*
- - affection
- - - foie
- - - - idiosyncratique, imprévisible *K71.9*
- - - - toxique, prévisible *K71.9*
- - - poumons, interstitielle *J70.4*
- - agranulocytose *D70.19*
- - - et neutropénie *D70.19*
- - - - avec
- - - - - phase critique de
- - - - - - 10 jours à moins de 20 jours *D70.11*
- - - - - - 20 jours et plus *D70.12*
- - - - - - moins de 10 jours *D70.10*
- - - - par thérapie cytostatique *D70.19*
- - alopécie androgénique *L64.0*
- - anémie
- - - aplasique *D61.19*
- - - hémolytique auto-immune *D59.0*
- - - hémolytique non auto-immune *D59.2*
- - - par carrence
- - - - acide folique *D52.1*
- - - - enzyme *D59.2*
- - cataracte *H26.3*
- - chorée *G25.4*
- - coma glycémique, non-diabétique *E15*
- - dysfonctionnement
- - - adrénogénital *E25.8*
- - - poumons, interstitielle *J70.4*
- - - - aigu *J70.2*
- - - - chroniques *J70.3*
- - dystonie *G24.0*
- - fibrose
- - - antécédents personnels *Z87.3*
- - - poumons *J70.4*
- - - - interstitielle *J70.4*
- - goutte *M10.29*
- - hyperoestrogénie *E28.0*
- - hypofonction surrénalienne *E27.3*
- - hypoglycémie *E16.0*
- - - avec coma *E15*
- - hypopituitarisme *E23.1*
- - hypotonie *I95.2*
- - insuffisance, adrénocorticale *E27.3*
- - lupus erythémateux, systémique, disséminé *M32.0*
- - maux, tête *G44.4*
- - myoclonie *G25.3*
- - myopathie *G72.0*
- - myotonie *G71.1*
- - néphropathie *N14.2*

Médication –*suite*
- induit par –*suite*
- - neutropénie *D70.6*
- - obésité *E66.19*
- - - avec
- - - - indice de masse corporelle (IMC) de
- - - - - 30 à moins de 35 *E66.10*
- - - - - 35 à moins de 40 *E66.11*
- - - - - 40 et plus *E66.12*
- - - chez les enfants et adolescents *E66.19*
- - ostéomalacie, chez l'adulte sans précision *M83.59*
- - ostéoporose *M81.49*
- - - avec fracture, pathologique *M80.49*
- - pemphigus *L10.5*
- - polyneuropathie *G62.0*
- - sclérose, systémique *M34.2*
- - syndrome de Cushing *E24.2*
- - thyroïdite *E06.4*
- - tics *G25.6*
- - tremblement *G25.1*
- ingestion, avec ulcère, oesophage *K22.1*
- insuffisance, foie *K71.1*
- intolérance *T88.7*
- intoxication *T50.9*
- lipotrope, intoxication *T50.9*
- myélopathie *G95.88*
- nécrose, os *M87.19*
- polyneuropathie *G62.0*
- privation, thérapie *Z50.3!*
- réaction d'hypersensibilité, dans les antécédents personnels *Z88.9*
- réaction NCA *T88.7*
- - chez les nouveaux-nés *P93*
- - lichénoïde *L43.2*
- - photoallergique *L56.1*
- - phototoxique *L56.0*
- relatif à
- - asthme, non allergique *J45.1*
- - éruption *L27.0*
- - photodermatite *L56.8*
- renouvellement *Z76.0*
- surdosage, avec réaction *T50.9*
- syndrome de manque, chez les nouveaux-nés, chez la mère, dépendance *P96.1*
- syndrome de Parkinson *G21.1*
- thrombocytopénie *D69.58*
- utilisation, externe, avec exanthème *L25.1*

Médio-facial, granulome, malin *M31.2*

Médiocarpienne, articulation, luxation *S63.03*

Médiotarsale, articulation, luxation *S93.32*

Médiotarsiale, articulation, entorse *S93.6*

Méditerranéenne, anémie *D56.9*

Medulla
- oblongata
- - astrocytome *C71.7*
- - saignement *I61.3*
- saignement *I61.3*
- spinalis, tuberculose *A17.8+, G07**

Medulla rénale, sténose *Q61.8*

Medulla, épithélium, tératoïde *C80*

Medulla, glande surrénale

Medulla, glande surrénale –*suite*
- et corticosurrénale, hypofonctionnement, après acte médical *E89.6*
- hyperfonctionnement *E27.5*
- hyperplasie *E27.5*
- hypersécrétion *E27.5*
- hypofonction *E27.8*
- infarctus *E27.4*
- saignement *E27.8*
- tumeur* *D44.1*

Médullaire
- adénocarcinome *C80*
- carcinome, thyroide *C73*
- dépression *G93.88*
- hypoplasie *D61.9*
- kystes, reins *Q61.5*
- nécrose, reins, aigue *N17.2*
- paralysie *G83.88*

Médullaire dorsale, lésion traumatique *S24.10*

Médulloblastome *C71.6*
- desmoplasique *C71.6*

Médullomyblastome *C71.6*

Médullosurrénale, hyperplasie *E27.5*

Méduses
- contact avec effet toxique *T63.6*
- intoxication *T63.6*

Meesmann, dystrophie, cornée, juvénile *H18.5*

Méfiant, comportement *R46.5*

Méga, paupière, affection acquise *H02.8*

Méga-appendice *Q43.8*

Méga-oesophage *K22.0*
- cas de spasme cardiaque, congénital *Q39.5*
- congénital *Q39.5*
- fonctionnel *K22.0*

Méga-uretère *N28.8*
- congénital *Q62.2*
- primaire *Q62.2*

Méga-urètre *Q64.7*

Mégacaryocytaire
- hépatosplénomégalie, myéloïde *D75.8*
- leucémie *C94.20*
- - aigue *C94.20*
- - rémission complète *C94.21*
- myélosclérose, avec métaplasie, myéloïde *D47.1*
- myélose *D47.3*

Mégacaryocyte
- hypoplasie
- - moelle osseuse *D69.41*
- - réfractaire aux transfusions *D69.40*
- ostéomyélosclérose *D47.1*

Mégacaryocytes, leucémie, aigue *C94.20*
- rémission complète *C94.21*

Mégacaryocytose *C94.20*
- rémission complète *C94.21*

Mégacôlon *K59.3*
- acquis *K59.3*
- cas de maladie d'Hirschsprung *Q43.1*
- congénital *Q43.1*
- congénital aganglionnaire *Q43.1*
- fonctionnel *K59.3*

Mégacôlon –*suite*
- non dû à la maladie d'Hirschsprung *K59.3*
- syndrome aganglionnaire congénital *Q43.1*
- toxique *K59.3*

Mégacystite *Q64.7*

Mégaduodénum *Q43.8*

Mégalencéphalie *Q04.5*

Mégalérythème *B08.3*
- épidémique *B08.3*

Mégaloblastique, anémie *D53.1*
- alimentaire *D52.0*
- due à orotacidurie *D53.0*
- héréditaire *D51.1*
- pendant l'enfance *D53.1*
- réfractaire *D53.1*
- résistante à
- - acide folique, thérapie *D53.1*
- - vitamine B12, thérapie *D53.1*

Mégalocéphalie NCA *Q75.3*

Mégalocornée *Q15.8*
- avec glaucome *Q15.0*

Mégalocytaire, anémie *D53.1*

Mégalodactylie *Q74.0*
- congénitale *Q74.0*
- doigt *Q74.0*
- orteil *Q74.2*
- pouce *Q74.0*

Mégalogastrie *K31.88*
- acquise *K31.88*
- congénitale *Q40.2*

Mégalomanie *F22.0*

Mégalophtalmie *Q11.3*

Mégalopsie *H53.1*

Mégalopsplénie *R16.1*

Mégarectum *K62.8*

Mégasigmoïde *K59.3*
- congénitale *Q43.2*

Mégavessie *N32.8*

Mégavitamine B6, syndrome *E67.2*

Meibom, carcinome de *C44.1*

Meibom, glande de
- abcès *H00.0*
- hypertrophie *H00.1*
- infection *H00.0*
- inflammation *H00.0*
- kyste *H00.1*
- - infecté *H00.0*
- orgelet *H00.0*

Meibomite *H00.0*

Meig Cass, syndrome de *D27*

Meig Demon, syndrome de *D27*

Meige, syndrome de *Q82.0*

Méiotique, sans division
- monosomie, complète *Q93.0*
- trisomie
- - 13 *Q91.4*
- - 18 *Q91.0*
- - 21 *Q90.0*
- - complète *Q92.0*

Meisel Kienböck, maladie de *M89.09*

Mélaena *K92.1*

Mélaena –*suite*

- avec ulcère *K27.4*
- chez les nouveaux nés *P54.1*
- et hématémèse, chez les nouveaux-nés, due à déglutition, sang, maternel *P78.2*

Mélancolie *F32.9*
- épisode *F32.8*
- ménopause *F32.8*
- post-natale *F32.8*
- réactive *F32.9*
- sénile *F32.9*
- sévère *F32.2*

Mélanémie *R79.8*

Mélanine
- enrichissement *L81.4*
- formation, diminuée, avec troubles, pigmentation *L81.6*
- hyperpigmentation NCA *L81.4*
- stockage *L81.4*

Mélano-acanthome *D23.9*

Mélano-améloblastome *D16.9*

Mélanoblastose cutis linearis sive systematisata *Q82.3*

Mélanocarcinome, peau *C43.9*

Mélanocytes, hyperplasie, atypique *D22.9*

Mélanocytique, schwannome *D36.1*

Mélanocytome
- corps ciliaire *D31.4*
- globe oculaire *D31.4*
- papille *D31.4*

Mélanodermie *L81.4*

Mélanodontoclasie *K02.4*
- infantile *K02.4*

Mélanome *C43.9*
- abdomen, inférieur, malin *C43.5*
- achromatique *C43.9*
- acrolentigineux, malin *C43.9*
- aine, malin *C43.5*
- aisselle, malin *C43.6*
- ala nasi, malin *C43.3*
- amélanotique *C43.9*
- - malin *C43.9*
- anus *C43.5*
- - malin *C21.0*
- axillaire, malin *C43.5*
- bénin *D22.9*
- bras, malin *C43.6*
- canthus, malin *C43.1*
- cellules à ballonets *C43.9*
- cellules claires *C43.9*
- cheville, inférieure, malin *C43.7*
- cheville, malin *C43.7*
- cheville, supérieure, malin *C43.7*
- choroïde *C69.3*
- - malin *C69.3*
- choroïde, malin *C69.3*
- clitoris, malin *C51.2*
- conduit auditif, externe, malin *C43.2*
- conjonctive, malin *C69.0*
- corps cilaires, malin *C69.4*
- cou, malin *C43.4*
- coude, malin *C43.6*
- cuir chevelu
- - malin *C43.4*
- - poilu, malin *C43.4*
- derrière, malin *C43.5*

Mélanome –*suite*
- doigt, malin *C43.6*
- dos, malin *C43.5*
- épaule, malin *C43.6*
- épithéloïde *C43.9*
- extrémité
- - inférieure, malin, NCA *C43.7*
- - supérieure, malin, NCA *C43.6*
- flanc, malin *C43.5*
- foie *C22.9*
- fosse temporale, malin *C43.3*
- front, malin *C43.3*
- genou, malin *C43.7*
- glabelle, malin *C43.3*
- glandes lacrymales, malin *C69.5*
- hanche, malin *C43.7*
- in situ *D03.9*
- - aile du nez *D03.3*
- - aisselle *D03.5*
- - avant bras *D03.6*
- - bras *D03.6*
- - canthus *D03.1*
- - choroïde *D03.8*
- - conduit auditif externe *D03.2*
- - conduit auditif, externe *D03.2*
- - conjonctive *D03.8*
- - côtes *D03.5*
- - creux axillaire *D03.5*
- - cuir chevelu, poilu *D03.4*
- - cuisse *D03.7*
- - doigt *D03.6*
- - dos *D03.5*
- - épaule *D03.6*
- - extrémité
- - - inférieure NCA *D03.7*
- - - supérieure NCA *D03.6*
- - fesse *D03.5*
- - flanc *D03.5*
- - front *D03.3*
- - genou *D03.7*
- - glandes lacrymales *D03.8*
- - glandes salivaires *D03.8*
- - gorge *D03.4*
- - hanche *D03.7*
- - iris *D03.8*
- - jambe *D03.7*
- - joue *D03.3*
- - lèvres *D03.0*
- - lèvres vulvaires
- - - grandes lèvres *D03.8*
- - - petites lèvres *D03.8*
- - mâchoire *D03.3*
- - main *D03.6*
- - malléole *D03.7*
- - menton *D03.3*
- - ombilic *D03.5*
- - ongle *D03.9*
- - ongle de l'orteil *D03.7*
- - ongle du doigt *D03.6*
- - orbite *D03.8*
- - oreille *D03.2*
- - - externe *D03.2*
- - organes génitaux *D03.8*
- - - femme NCA *D03.8*
- - - homme NCA *D03.8*
- - orteil *D03.7*
- - paroi abdominale *D03.5*
- - paroi thoracique *D03.5*

Mélanome –*suite*
- in situ –*suite*
- - paupière *D03.1*
- - peau anale *D03.5*
- - peau de l'oreille *D03.2*
- - peau du nez *D03.3*
- - peau NCA *D03.9*
- - peau périanale *D03.5*
- - peau, sein *D03.5*
- - pénis *D03.8*
- - périnée *D03.5*
- - pied *D03.7*
- - pli sous mammaire *D03.5*
- - prépuce *D03.8*
- - région interscapulaire *D03.5*
- - rétine *D03.8*
- - rétrobulbaire *D03.8*
- - scrotum *D03.8*
- - sein *D03.5*
- - sourcil *D03.3*
- - talon *D03.7*
- - tempe *D03.3*
- - tronc *D03.5*
- - visage NCA *D03.3*
- - vulve *D03.8*
- - œil *D03.8*
- iris, malin *C69.4*
- jambe, malin *C43.7*
- jarret, malin *C43.7*
- joue
- - externe, malin *C43.3*
- - malin *C43.3*
- juvénil *D22.9*
- lèvres *C43.0*
- - grandes lèvres *C51.0*
- - petites lèvres *C51.1*
- machoire, malin *C43.3*
- main, malin *C43.6*
- malin *C21.0*
- - desmoplasique *C43.9*
- - neurotrophique *C43.9*
- - peau, hanche *C43.7*
- - régressif *C43.9*
- - taches de rousseur *C43.9*
- - type
- - - A *C69.4*
- - - B *C69.4*
- malin neurotrope *C43.9*
- malin tronc *C43.5*
- marge, anus, malin *C43.5*
- méat acoustique externe, malin *C43.2*
- menton, malin *C43.3*
- métastase *C80*
- - cutanée *C79.2*
- muqueuse *C43.9*
- nates, malin *C43.5*
- nez
- - externe, malin *C43.3*
- - malin *C43.3*
- nodulaire *C43.9*
- - malin *C43.9*
- noduleux, malin *C43.9*
- nombril *C43.5*
- oeil, coin, malin *C43.1*
- oeil, malin *C69.9*
- ongle, doigt *C43.6*
- ongle, malin *C43.9*
- ongle, orteil *C43.7*

Mélanome –*suite*
- orbite, malin *C69.6*
- oreille moyenne, malin *C43.2*
- oreille, malin *C43.2*
- organes génitaux, féminins, externes *C51.9*
- organes génitaux, féminis, malin *C51.9*
- orteil, malin *C43.7*
- paroi abdominale, malin *C43.5*
- paroi, tronc, malin *C43.5*
- paupière, coin *C43.1*
- paupière, malin *C43.1*
- peau
- - malin *C43.9*
- - - membres, inférieurs *C43.7*
- - mammaire, malin *C43.5*
- peau, anus, malin *C43.5*
- pénis, malin *C60.9*
- péri-anal, peau, malin *C43.5*
- périnéum, malin *C43.5*
- pied, avant, malin *C43.7*
- pied, malin *C43.7*
- pré-cancéreux *D03.9*
- prépuce, malin *C60.0*
- récidive *C43.9*
- reins, malin *C43.5*
- rétine, malin *C69.2*
- rétro-bulbaire, malin *C69.6*
- scapula, région, malin *C43.5*
- scrotum, malin *C63.2*
- sein, malin *C43.5*
- sourcil, malin *C43.3*
- superficiel *C43.9*
- superficiel, malin *C43.9*
- - cheville inférieure *C43.7*
- talon, malin *C43.7*
- tempe, malin *C43.3*
- tissu mou, malin *C49.9*
- torse, malin NCA *C43.5*
- visage, malin *C43.3*
- vulve *C51.9*
- vulve, malin *C51.9*

Mélanosarcome, à cellules épithéliales *C43.9*

Mélanose *L81.4*
- Addison (d') *E27.1*
- - tuberculeuse *A18.7+, E35.1**
- côlon *K63.8*
- conjonctive *H11.1*
- - congénitale *Q13.8*
- corii degenerativa *Q82.3*
- cornée
- - congénitale *Q13.4*
- - prénatale *Q13.4*
- - présénile *H18.0*
- - sénile *H18.0*
- cornéenne *H18.0*
- due à
- - arsenic *L81.8*
- - paludisme *B50.8*
- foie *K76.8*
- goudron *L81.4*
- lenticulaire progressive *Q82.1*
- oeil NCA *H57.8*
- oeil, congénitale *Q15.8*
- précancéreuse *D03.9*
- Riehl *L81.4*
- sclère *H15.8*

Mélanose –*suite*
- sclère –*suite*
- - congénitale *Q13.8*
- surrénale *E27.1*
- toxique *L81.4*

Mélanotique
- améloblastome *D16.9*
- neurofibrome *D36.1*
- nævus *D22.9*
- progonome - *voir* tumeur, bénigne *D36.9*
- sarcome *C43.9*

Mélanurie *R82.9*

Mélasme *L81.1*
- glandes surrénales *E27.1*
- surrénal *E27.1*

Mélioïdose *A24.4*
- aiguë *A24.1*
- avec
- - pneumonie *A24.1+, J17.0**
- - septicémie *A24.1*
- chronique *A24.2*
- fulminante *A24.1*
- pulmonaire
- - aiguë *A24.1*
- - chronique *A24.2*
- - subaiguë *A24.2*
- subaiguë *A24.2*

Mélorhéostose *M85.89*
- os *M85.89*

Mélotie *Q17.4*

Mélæna *K92.1*
- cas d'ulcère d'estomac *K25.4*

Membrane
- amniotique
- - anomalie *O41.9*
- - - avec lésion du foetus *P02.9*
- - défaut *O41.9*
- - - avec lésion du foetus/nouveau-né *P02.9*
- - infection du sac amniotique *O41.1*
- - inflammation *O41.1*
- - - avec lésion du foetus/nouveau-né *P02.7*
- - rétention, compliquant l'accouchement *O72.2*
- anale, persistante *Q42.3*
- - avec fistule *Q42.2*
- basale, anticorps anti-
- - antiglomérulaires
- - - maladie *M31.0+, N08.5**
- - - néphrite, dans le syndrome de Goodpasture *M31.0+, N08.5**
- - glomérulonéphrite *M31.0+, N08.5**
- capsule postérieure du cristallin *Q13.8*
- cérébrale *voir* méninges
- circulaire *H21.4*
- déciduale, tumeur *C58*
- Descemet
- - altération *H18.3*
- - repli *H18.3*
- - rupture *H18.3*
- dystrophie cornéenne, antérieure *H18.5*
- hyaline
- - chez
- - - adulte *J80*
- - - nouveau né *P22.0*

Membrane –*suite*
- Jackson, de *Q43.3*
- larynx
- - glottique *Q31.0*
- - sous glottique *Q31.0*
- lésion, cornée *H18.3*
- pupillaire *H21.4*
- - persistante *Q13.2*
- pupillaire *Q13.2*
- pupillaire persistante *Q13.8*
- rétention, complication, accouchement, avec saignement *O72.2*
- synoviale, dégénérescence *M67.89*
- tympan, sclérose *H73.8*
- œsophage *Q39.4*

Membraneux
- angine *J31.2*
- - diphtérique *A36.0*
- bronchite *J40*
- - aiguë *J20.9*
- - subaiguë *J20.9*
- cataracte
- - primaire *H26.0*
- - secondaire *H26.4*
- glomérulonéphrite *N05.2*
- - chronique *N03.2*
- - diffuse, avec
- - - hématurie
- - - - persistante *N02.2*
- - - - récidivante *N02.2*
- - - protéinurie, isolée *N06.2*
- - - syndrome
- - - - néphritique
- - - - - aigu *N00.2*
- - - - - chronique *N03.2*
- - - - - rapidement progressif *N01.2*
- - - - néphrotique *N04.2*
- - prolifération chronique *N03.5*
- glomérulopathie *N05.2*
- - idiopathique *N05.2*
- labyrinthe
- - agénésie *Q16.5*
- - anomalie *Q16.5*
- lésion, glomérulaire, en cas de
- - néphropathie à IgA [immunoglobuline A] *N02.2*
- - protéinurie, isolée *N06.2*
- menstruation *N92.5*
- rhinite *J31.0*
- staphylite *K12.28*
- stomatite, aiguë *K12.1*
- syndactylie
- - doigts *Q70.1*
- - - sans synostose *Q70.1*
- - orteils *Q70.3*
- - - sans synostose *Q70.3*
- - simple, sans synostose *Q70.9*
- trachéite *J04.1*
- uvulite *K12.28*

Membranoproliférative
- glomérulonéphrite *N05.5*
- lésion glomérulaire, avec néphropathie à IgA [immunoglobuline A] *N02.5*

Membre
- absence
- - acquise *Z89.9*
- - congénitale *Q73.0*
- agénésie totale *Q73.0*

Membre –*suite*

- amputation traumatique *T14.7*
- anomalie congénitale *Q74.9*
- Anomalie morphologique, congénitale *Q68.8*
- anomalie, à l'imagerie diagnostique *R93.6*
- Anomalie, foetus NCA *P03.1*
- aplasie, congénitale *Q73.0*
- artériosclérose *I70.20*
- artificiel, présence *Z97.1*
- athérosclérose *I70.20*
- atrophie musculaire *M62.50*
- carie tuberculeuse NCA *A18.0+, M90.09**
- défaillance
  - motrice, après traitement par plâtres *G97.9*
  - neurologique, après traitement par plâtres *G97.9*
- différence de longueur congénitale *Q74.8*
- difformité
  - congénitale *M21.99*
  - congénitale, hors anomalie réductionnelle *Q68.8*
- douleurs *M79.69*
  - apyrétique *M79.69*
- ectromélie *Q73.8*
- embolie *I74.4*
- et tronc, écrasement *T04.7*
- famille
  - absence *Z63*
  - décès supposé *Z63*
  - disparition *Z63*
- fantôme *G54.7*
  - non douloureux *G54.7*
- forces armées, examen médical *Z10*
- fracture(s) *T14.20*
  - supérieur, multiples NCA *T02.20*
- fusion, congénitale *Q74.8*
- gangrène *R02*
- hémimélie *Q73.8*
- hypoplasie *Q73.8*
- inférieur
  - abcès *L02.4*
  - Agénésie *Q72.0*
  - amélie *Q72.0*
  - amputation traumatique
    - sauf orteils *T13.6*
    - séquelles *T93.6*
  - anévrisme artériel *I72.4*
    - rompu *I72.4*
  - anomalie *Q74.2*
  - aplasie *Q72.0*
  - artériosclérose *I70.20*
  - basaliome *C44.7*
  - brûlure *T24.0*
  - chirurgie plastique *Z42.4*
  - cicatrice, révision *Z42.4*
  - contusion *T13.05*
  - corrosion *T24.4*
  - Crampe NCA *R25.2*
  - diplégie *G82.22*
  - droit et gauche
    - fracture *T02.50*
    - paralysie *G82.29*
  - droit et gauche et membres supérieurs, absence *Z89.8*
  - écrasement(s) *T04.3*

Membre –*suite*

- inférieur –*suite*
  - écrasement(s) –*suite*
    - multiples *T04.3*
    - séquelles *T93.6*
  - ectromélie *Q72.9*
  - élongation, séquelles *T93.3*
  - embolie *I80.3*
    - artérielle *I74.3*
    - veineuse *I80.3*
  - enthésopathie *M76.9*
  - entorse(s) *T13.2*
    - multiples *T03.3*
  - entorse, séquelles *T93.3*
  - et
    - abdomen
      - lésion traumatique superficielle *T00.8*
      - plaies ouvertes multiples *T01.8*
    - bassin
      - lésion traumatique superficielle *T00.8*
      - plaies ouvertes multiples *T01.8*
    - main, absence, acquise *Z89.8*
    - rachis lombosacré
      - lésion traumatique superficielle *T00.8*
      - plaies ouvertes multiples *T01.8*
    - thorax
      - lésion traumatique superficielle *T00.8*
      - plaies ouvertes multiples *T01.8*
  - fracture(s) *T12.0*
    - multiples NCA *T02.30*
  - furoncle *L02.4*
  - fusion congénitale *Q74.2*
  - gelure *T35.5*
  - hémimélie *Q72.8*
  - hypoplasie *Q72.9*
  - inflammation veineuse *I80.3*
    - thrombotique
      - profonde *I80.2*
      - superficielle *I80.0*
  - lésion traumatique *T13.9*
    - muscle *T13.5*
    - nerf *T13.3*
    - séquelles *T93.9*
  - lésion, nerf *T13.3*
  - luxation(s) *T13.2*
    - multiples *T03.3*
    - séquelles *T93.3*
  - luxation, séquelles *T93.3*
  - lymphadénite aiguë *L04.3*
  - malformation *Q74.2*
    - congénitale *Q74.2*
  - malformation congénitale *Q74.2*
  - Mélanome cutané malin *C43.7*
  - mélanome malin NCA *C43.7*
  - mélanome, malin *C43.7*
  - ménanome in situ NCA *D03.7*
  - Mononeuropathie *G57.9*
  - Mononévrite *G57.9*
  - monoplégie *G83.1*
  - naevus NCA *D22.7*
  - nerf, lésion traumatique, séquelles *T93.4*
  - occlusion vasculaire, artère *I73.9*
  - ostéochondrite juvénile NCA *M92.8*
  - paralysie *G82.29*

Membre –*suite*

- inférieur –*suite*
  - paralysie *G83.1*
  - paraplégie *G82.22*
  - phlébectasie *I83.9*
  - phlébite *I80.3*
    - profonde *I80.2*
    - variqueuse *I83.1*
  - Phocomélie *Q72.1*
  - plaie
    - ouverte NCA *T13.1*
      - localisations multiples *T01.3*
      - séquelles *T93.0*
  - plaie, ouverte NCA *T13.1*
  - raccourcissement congénital *Q72.8*
  - seul, absence acquise, au dessus du genou *Z89.6*
  - Subluxation congénitale de l'articulation, excepté la hanche *Q68.8*
  - supérieur
    - entorse *T03.4*
    - luxation *T03.4*
  - syndrome de douleur chronique localisée (CRPS), type II *G57.8*
  - thorax
    - et
      - abdomen, écrasements multiples *T04.7*
      - bassin
        - écrasements multiples *T04.7*
        - fractures multiples *T02.70*
      - rachis lombosacré
        - écrasements multiples *T04.7*
        - fractures multiples *T02.70*
    - rachis lombosacré et bassin
      - entorse *T03.8*
      - luxations multiples *T03.8*
  - thrombophlébite *I80.3*
    - profonde *I80.2*
    - superficielle *I80.0*
  - thrombophlébite profonde *I80.2*
  - thrombose *I80.3*
    - artérielle *I74.3*
    - profonde *I80.2*
  - Tissu conjonctif, sarcome *C49.2*
  - trouble musculosquelettique [TMS] *M76.9*
  - trouble nerveux *G57.9*
  - ulcère
    - atrophique *L97*
    - chronique *L97*
    - cutané *L97*
    - neurogène *L97*
    - perforé *L97*
    - pyogène *L97*
    - variqueux, avec inflammation *I83.2*
  - ulcère variqueux *I83.0*
  - vaisseau superficiel, phlébite *I80.0*
  - varices *I83.9*
    - avec ulcération *I83.0*
    - pendant la grossesse *O22.0*
- ischémie *I99*
- lésion traumatique *T14.9*
  - superficielle *T14.00*
- lipome *D17.2*
- luxation *T14.3*
- malformation *Q74.9*
  - acquise *M21.99*
  - congénitale *Q74.9*

Membre *–suite*
- malformation *–suite*
- - congénitale, sauf hypoplasie *Q68.8*
- malformation (anomalie) congénitale *Q74.9*
- mouvements périodiques pendant le sommeil (myoclonie nocturne) *G25.8*
- obstruction, artère *I74.4*
- paralysie *G83.3*
- paralysie NCA *G83.3*
- paralysie transitoire *R29.8*
- perte *Z89.9*
- - post-traumatique *Z89.9*
- - postopératoire *Z89.9*
- prolapsus foetal *O32.8*
- raccourcissement *M21.79*
- raccourcissement, malformation
- - congénitale *Q73.8*
- - longitudinale *Q73.8*
- recousus
- - complications *T87.2*
- - infection *T87.2*
- - Rejet *T87.2*
- Résultat anormal d'imagerie diagnostique *R93.6*
- rigidité *Q74.3*
- - congénitale *Q74.3*
- s réimplantation
- - complications *T87.2*
- - infection *T87.2*
- - rejet *T87.2*
- sollicitation excessive *M70.9*
- supérieur
- - abcès *L02.4*
- - absence
- - - complète, congénitale *Q71.0*
- - - unilatérale, acquise *Z89.2*
- - amélie *Q71.0*
- - amputation traumatique *T11.6*
- - - séquelles *T92.6*
- - anévrisme
- - - artériel *I72.1*
- - - - rompu *I72.1*
- - - vasculaire *I72.1*
- - brûlures *T22.00*
- - chirurgie plastique *Z42.3*
- - cicatrice, révision *Z42.3*
- - contusion *T11.05*
- - corrosion *T22.40*
- - diplégie *G83.0*
- - écrasement(s) *T04.2*
- - - multiples *T04.2*
- - - séquelles *T92.6*
- - ectromélie *Q71.9*
- - élongation, séquelles *T92.3*
- - embolie *I74.2*
- - - artère *I74.2*
- - entorse(s) *T11.2*
- - - multiples *T03.2*
- - entorse, séquelles *T92.3*
- - escarre *L89.91*
- - et
- - - abdomen
- - - - lésion traumatique superficielle *T00.8*
- - - - plaies ouvertes multiples *T01.8*
- - - bassin
- - - - lésion traumatique superficielle *T00.8*

Membre *–suite*
- supérieur *–suite*
- - et *–suite*
- - - bassin *–suite*
- - - - plaies ouvertes multiples *T01.8*
- - - membre inférieur
- - - - absence *Z89.8*
- - - - écrasements multiples *T04.4*
- - - - fractures multiples *T02.60*
- - - - lésions traumatiques superficielles, localisations multiples *T00.6*
- - - - plaies ouvertes multiples *T01.6*
- - - pied, absence, acquise *Z89.8*
- - - rachis lombosacré
- - - - lésion traumatique superficielle *T00.8*
- - - - plaies ouvertes multiples *T01.8*
- - - thorax
- - - - lésion traumatique superficielle *T00.8*
- - - - plaies ouvertes multiples *T01.8*
- - fracture *T10.0*
- - furoncle *L02.4*
- - fusion, congénitale *Q74.0*
- - gauche et droit
- - - amputation traumatique *T05.2*
- - - fracture *T02.40*
- - gelure *T35.4*
- - hypoplasie *Q71.9*
- - lésion traumatique *T11.9*
- - - nerf *T11.3*
- - - séquelles *T92.9*
- - - superficielle NCA *T11.00*
- - - vaisseau sanguin *T11.4*
- - luxation(s) *T11.2*
- - - multiples *T03.2*
- - - séquelles *T92.3*
- - luxation, séquelles *T92.3*
- - lymphadénite aiguë *L04.2*
- - mélanome malin NCA *C43.6*
- - ménanome in situ NCA *D03.6*
- - monoplégie *G83.2*
- - muscle, lésion *T11.5*
- - nerf, lésion traumatique, séquelles *T92.4*
- - ostéochondrite juvénile NCA *M92.3*
- - paralysie *G83.2*
- - peau, masse localisée *R22.3*
- - plaie
- - - ouverte NCA *T11.1*
- - - - localisations multiples *T01.2*
- - - - séquelles *T92.0*
- - raccourcissement congénital *Q71.8*
- - syndrome de douleur chronique localisée (CRPS), type II *G56.4*
- - thorax
- - - et
- - - - bassin, fractures multiples *T02.70*
- - - - rachis lombosacré, fractures multiples *T02.70*
- - - rachis lombosacré et bassin, luxations multiples *T03.8*
- - thrombose artérielle *I74.2*
- - trouble musculosquelettique [TMS] *M77.9*
- - trouble nerveux *G56.9*
- supérieure
- - Agénésie *Q71.0*
- - - main présente *Q71.1*
- - anomalie *Q74.0*

Membre *–suite*
- supérieure *–suite*
- - anomalie congénitale de l'articulation, subluxation *Q68.8*
- - aplasie *Q71.0*
- - basaliome *C44.6*
- - carcinome cutané *C44.6*
- - Crampe NCA *R25.2*
- - hémimélie *Q71.8*
- - lésion, nerf *T11.3*
- - mélanome, malin *C43.6*
- - Mononeuropathie *G56.9*
- - Mononévrite *G56.9*
- - Phocomélie *Q71.1*
- - plaie, ouverte NCA *T11.1*
- - Syndrome radiculaire, chez le nouveau -né *P14.3*
- - Tissu conjonctif, sarcome *C49.1*
- trouble vasculaire *I73.9*
- troubles psychogènes *F45.8*
- tuberculose, os, NCA *A18.0+, M90.09**
- tuméfaction *M79.89*
- vaisseau sanguin, lésion traumatique *T14.5*
- varices, saignement *I83.9*

Mémoire
- perte *R41.3*
- trouble *R41.3*
- - léger, découlant d'une lésion cérébrale *F06.7*

MEN [Néoplasie endocrinienne multiple]
- *voir aussi* néoplasie, endocrine, multiple *D44.8*

Menace
- accouchement, avec complications *O20.0*
- - avec lésion du foetus *P01.8*
- avortement *O20.0*
- - avec
- - - hémorragie *O20.0*
- - - lésion, foetus *P01.8*
- infarctus, coeur *I20.0*
- naissance avant terme *O60.0*
- travail, faux *O47.9*
- - avec lésion du foetus *P01.8*

Ménarche
- absence, à la puberté *N91.0*
- apparition, retardée *N91.0*
- précoce *E30.1*
- retardée *E30.0*

Méningé - *voir* méninges

Méningeomatose, néoformation, méninges, évolution inconnue *D42.9*
- diffus, néoformation, méninges, évolution inconnue *D42.9*

Méningeome *D32.9*
- angioblastique *D32.9*
- angiomateux *D32.9*
- atypique *D32.9*
- cellules de transition *D32.9*
- cérébral *D32.0*
- clivus *D32.0*
- endothéliomateux *D32.9*
- fibreux *D32.9*
- fibroblastique *D32.9*
- fibromateux *D32.9*
- hémangioblastique *D32.9*
- hémangiopéricytaire *D32.9*

Méningeome –*suite*

- intracrânien *D32.0*
- lepto- *D32.9*
- Lobe frontal *D32.0*
- malin *C70.9*
- meningothéliomateux *D32.9*
- mixte *D32.9*
- multiples *D42.9*
- nerf optique *D32.0*
- orbite *D32.0*
- papillaire *D42.9*
- psammeux *D32.9*
- rachis *D32.1*
- spinal *D32.1*
- syncytiale *D32.9*
- tentorium *D32.0*

Méninges *C79.3*
- abcès *G06.2*
- - tuberculeux *A17.0+, G01**
- adhérence *G96.1*
- - congénitale *Q07.8*
- - tuberculeuse *A17.0+, G01**
- angiome *D32.9*
- anomalie *Q07.9*
- apoplexie, hémorragique *I60.9*
- artère
- - lésion *S06.8*
- - rupture *I60.8*
- carcinome *C79.3*
- carcinose *C70.9*
- cérébral
- - anévrisme *I67.10*
- - - rompu *I60.8*
- - hémorragie *I60.8*
- - malformation *Q04.8*
- - - acquise *G96.1*
- - - congénitale *Q04.8*
- cérébrales
- - adhérence *G96.1*
- - calcification *G96.1*
- - lésion *S06.8*
- - ossification *G96.1*
- - tuberculome *A17.1+, G07**
- - tuberculose *A17.0+, G01**
- cérébro spinale, tuberculose *A17.0+, G01**
- coccidioïdomycose *B38.4+, G02.1**
- constriction, anormale *Q07.8*
- contusion *S06.8*
- cryptococcose *B45.1+, G02.1**
- difformité *G96.1*
- embolie *I66.8*
- épanchement *G03.9*
- fibrose *G96.1*
- fissure *S06.8*
- gomme *A52.1+, G07**
- hémangiopéricytome *D32.9*
- hémorragie *I60.8*
- - suites de couches *O99.4*
- infection *G00.9*
- - par des méningocoques *A39.0+, G01**
- inflammation *G03.9*
- - épidémique *A39.0+, G01**
- irritation, traumatique *S06.0*
- kyste *G93.0*
- - cérébral *G93.0*
- - spinal *G96.1*
- lacération *S06.28*

Méninges –*suite*

- lésion *S06.8*
- leucémie *C79.3*
- lymphomateux *C79.3*
- malformation, congénitale *Q07.9*
- neurosyphilis, adhésive *A52.1+, G01**
- sarcomatose *C70.9*
- sarcome *C70.9*
- spinales
- - adhérence *G96.1*
- - calcification *G96.1*
- - déformation
- - - acquise *G96.1*
- - - congénitale *Q06.9*
- - kyste *G96.1*
- - lésion, congénitale *Q06.9*
- - ossification *G96.1*
- - tuberculome *A17.1+, G07**
- - tuberculose *A17.0+, G01**
- - tumeur
- - - bénigne *D32.1*
- - - maligne *C70.1*
- syphilis *A52.1+, G01**
- - aiguë *A51.4+, G01**
- thrombose, artérielle *I66.8*
- tuberculome *A17.1+, G07**
- veine, thrombose *I82.8*

Méningiome *D32.9*

Méningiome hémangiopéricytaire *D32.9*

Méningiome méningothélial *D32.9*

Méningisme *R29.1*
- cas de grippe [influenza] *J11.8*
- - virus de la grippe aviaire, avéré *J09*
- - virus Influenza identifié, à l'exclusion du virus de la grippe aviaire *J10.8*
- due à
- - sérum *R29.1*
- - Vaccin *R29.1*

Méningite *G03.9*
- aigue, en cas de neurosyphilis *A52.1+, G01**
- aseptique *G03.0*
- - aigue NCA *G03.0*
- - cas de VIH *B20, G03.0*
- - due à leptospirose *A27.9+, G01**
- bactérienne, NCA *G00.9*
- bactérienne, séquelles *G09*
- basale *G03.9*
- basilaire *G03.9*
- - tuberculeuse *A17.0+, G01**
- basilaire tuberculeuse *A17.0+, G01**
- bégnine, récidivante *G03.2*
- cas de
- - Actinomycose *A42.8+, G01**
- - exanthème, épidémique *A88.0+, G02.0**
- - liquide clair NCA *G03.0*
- - maladie
- - - parasitaire NCA *B89+, G02.8**
- - - virale NCA *A87.9*
- - maladie de Lyme *A69.2+, G01**
- - maladie du charbon *A22.8+, G01**
- - mononucléose infectieuse *B27.9+, G02.0**
- - neurosyphilis *A52.1+, G01**
- - oreillons *B26.1+, G02.0**
- - peste *A20.3+, G01**
- - rougeole *B05.1+, G02.0**

Méningite –*suite*
- cas de –*suite*
- - rubéole *B06.0+, G02.0**
- - scarlatine *A38+, G01**
- - soor *B37.5+, G02.1**
- - sporotrichose *B42.8+, G02.1**
- - syphilis *A52.1+, G01**
- - - congénitale *A50.4+, G01**
- - - syphilis secondaire *A51.4+, G01**
- - typhus *A01.0+, G01**
- - varicelle *B01.0+, G02.0**
- caséeuse *A17.0+, G01**
- cérébrale *G03.9*
- - tuberculeuse *A17.0+, G01**
- cérébrospinale *A39.0+, G01**
- - due au typhus *A75.9+, G01**
- - tuberculeuse* *A17.0+, G01**
- cérébrospinale épidémique *A39.0+, G01**
- chorio- *A87.2+, G02.0**
- - aigue *A87.2+, G02.0**
- - lympocytaire *A87.2+, G02.0**
- - - séreuse, aiguë *A87.2+, G02.0**
- - séreuse *A87.2+, G02.0**
- chronique NCA *G03.1*
- circonscrite *G03.9*
- convexe *G03.9*
- Cryptococcus *B45.1+, G02.1**
- due à
- - adénovirus *A87.1+, G02.0**
- - arbovirus *A87.8+, G02.0**
- - aspergillus *B44.8+, G02.1**
- - bactéries à Gram négatif *G00.9*
- - candidose *B37.5+, G02.1**
- - champignon NCA *B49+, G02.1**
- - coques
- - - gram négatif NCA *G00.9*
- - - gram positif NCA *G00.9*
- - cryptocoques *B45.1+, G02.1**
- - Diplocoques *A39.0+, G01**
- - ECHO-virus *A87.0+, G02.0**
- - entérovirus *A87.0+, G02.0**
- - Escherichia coli *G00.8, B96.2!*
- - gonocoques *A54.8+, G01**
- - Haemophilus influenzae *G00.0*
- - herpes, zoster *B02.1+, G02.0**
- - Klebsiella *G00.8, B96.2!*
- - Listeria *A32.1+, G01**
- - Listeria monocytogenes *A32.1+, G01**
- - méningocoques *A39.0+, G01**
- - mesures préventives *G03.8*
- - Mycoplasma *G00.8, B96.0!*
- - Neisseria meningitidis *A39.0+, G01**
- - pneumocoques *G00.1*
- - poliovirus *A80.9+, G01**
- - salmonelles *A02.2+, G01**
- - staphylocoques *G00.3*
- - streptocoques *G00.2*
- - vaccination prophylactique *G03.8*
- - virus *A87.9*
- - virus Coxsackie *A87.0+, G02.0**
- - virus herpes *B00.3+, G02.0**
- - zona *B02.1+, G02.0**
- encéphalo- *G04.9*
- eosinophile *B83.2+, G02.8**
- épidémique NCA *A39.0+, G01**
- épidémique, séreuse *A87.2+, G02.0**
- état, suite à *G09*

Méningite *–suite*

- fibrino-purulente *G00.9*
- Friedländer, de *G00.8*
- gonorrhéique *A54.8+, G01**
- hydro- *G03.9*
- lepto- *G03.9*
- - chronique *G03.9*
- - circonscrite *G03.9*
- - hémorragique *G03.9*
- - non purulente *G03.9*
- - tuberculeuse *A17.0+, G01**
- lymphocytaire *A87.2+, G02.0**
- - aigue *A87.2+, G02.0**
- Mollaret *G03.2*
- Mollaret, de *G03.2*
- mycotique NCA *B49+, G02.1**
- myélo- *G04.9*
- non bactérienne NCA *G03.0*
- non purulente NCA *G03.0*
- non spécifique *G03.9*
- ossifiante *G96.1*
- pachy- *G03.9*
- - basale *G03.9*
- - cérébrale *G03.9*
- - fibreuse *G03.9*
- - hémorragique *G03.9*
- - hypertrophique *G03.9*
- - spinale *G03.9*
- - tuberculeuse *A17.0+, G01**
- péri- *G03.9*
- purulente *G00.9*
- septique *G00.9*
- séreuse *G03.0*
- séreuse circonscrite NCA *G03.0*
- spinale *G03.9*
- - tuberculeuse *A17.0+, G01**
- stérile *G03.9*
- syphilis tertiaire *A52.1+, G01**
- - congénitale *A50.4+, G01**
- syphilitique *A52.1+, G01**
- - aigue *A51.4+, G01**
- - syphilis secondaire *A51.4+, G01**
- Torula *B45.1+, G02.1**
- traumatique *T79.8*
- tuberculeuse *A17.0+, G01**

Méningo-cérébral, cryptococcose *B45.1+, G02.1**

Méningo-encéphalite *A84.1*

Méningo-encéphalite estivale *A84.1*
- d'Europe Centrale *A84.1*
- - vaccination *Z24.1*
- russe *A84.0*

Méningo-encéphalite saisonnière d'Europe centrale *A84.1*
- vaccination *Z24.1*

Méningo-encéphalite, bi-phase *A84.1*

Méningo-encéphalomyélite *G04.9*

Méningo-encéphalomyélite, estivale *A84.1*

Méningo-encéphalomyélopathie *G96.9*

Méningo-vasculaire
- neurosyphilis *A52.1+, G01**
- syphilis *A52.1*
- - cérébrale *A52.1+, G01**
- - congénitale *A50.4+, G01**

Méningoccocémie *A39.2*

Méningocèle *Q05.9*
- avec hydrocéphalie *Q05.4*
- cérébral *Q01.9*
- hydro- *Q05.9*
- - avec hydrocéphalie *Q05.4*
- - spinale *Q05.9*
- hydroencéphalo- *Q01.9*
- - congénital *Q01.9*
- myélocystocèle *Q05.9*
- - rachis *Q05.9*
- pseudo-
- - post-traumatique *G96.1*
- - suite à un acte médical *G97.88*
- spinal *Q05.9*

Méningocoques
- adrénalite, hémorragique *A39.1+, E35.1**
- arachnoïdite *A39.0+, G01**
- arthritique *A39.8+, M01.09**
- bactériémie *A39.4*
- - aigue *A39.2*
- - chronique *A39.3*
- cardiopathie *A39.5+, I52.0**
- cardite *A39.5+, I52.0**
- conjonctivite *A39.8+, H13.1**
- encéphalite *A39.8+, G05.0**
- endocardite *A39.5+, I39.8**
- fièvre, cérébrospinale *A39.0+, G01**
- infection à *A39.9*
- - cérébrospinale *A39.0+, G01**
- - cerveau *A39.8+, G05.0**
- - généralisée *A39.4*
- inflammation
- - cérébrospinale *A39.0+, G01**
- - surrénale, hémorragique *A39.1+, E35.1**
- méningite *A39.0+, G01**
- Méningomyélite *A39.8+, G05.0**
- myocardite *A39.5+, I41.0**
- névrite, rétrobulbaire *A39.8+, H48.1**
- péricardite *A39.5+, I32.0**
- septicémie *A39.4*
- - aigu *A39.2*
- - aigue *A39.2*
- - avec
- - - apoplexie, reins *A39.1+, E35.1**
- - - hémorragie, surrénale *A39.1+, E35.1**
- - - syndrome, adrénal, hémorragique *A39.1+, E35.1**
- - chronique *A39.3*
- - fulminante *A39.2*
- sujet porteur *Z22.3*

Méningocystocèle *Q05.9*

Méningoencéphalite *G04.9*
- aigue NCA *A86*
- bactérienne, NCA *G04.2*
- biphasique *A84.1*
- cas de
- - blastomycose NCA *B40.8+, G05.2**
- - herpes *B00.4+, G05.1**
- - oreillons *B26.2+, G05.1**
- - rubéole *B06.0+, G05.1**
- congénitale, due à la toxoplasmose *P37.1+, G05.2**
- due à
- - adénovirus *A85.1+, G05.1**
- - amibie, primaire *B60.2+, G05.2**
- - Angiostrongylus cantonensis *B83.2+, G05.2**

Méningoencéphalite *–suite*
- due à *–suite*
- - Haemophilus influenzae *G04.2, B96.3!*
- - Listeria *A32.1+, G05.0**
- - Listeria monocytogenes *A32.1+, G05.0**
- - Naegleria *B60.2+, G05.2**
- - parastrongylus cantonensis *B83.2+, G05.2**
- - pneumocoques *G04.2, B95.3!*
- - staphylocoques *G04.2, B95.8!*
- - streptocoques *G04.2, B95.5!*
- - toxoplasmes *B58.2+, G05.2**
- - virus *A86*
- - - transmis par des tiques *A84.9*
- - virus herpes *B00.4+, G05.1**
- - zona *B02.0+, G05.1**
- eosinophile *B83.2+, G05.2**
- épidémique *A39.8+, G05.0**
- estivale *A84.1*
- - l'Europe Centrale *A84.1*
- - - vaccination *Z24.1*
- - russe *A84.0*
- infectieuse *A86*
- lymphocytaire *A87.2+, G05.1**
- parasitaire NCA *B89+, G05.2**
- syphilitique *A52.1+, G05.0**
- toxique NCA *G92*
- tuberculeuse *A17.8+, G05.0**
- virale *A86*

Méningoencéphalocèle *Q01.9*
- syphilitique *A52.1+, G94.8**
- - congénital *A50.4+, G94.8**

Méningoencéphalomyélite *G04.9*
- aigue NCA *A86*
- cas d'actinomycose *A42.8+, G05.0**
- congénitale, due à la toxoplasmose *P37.1+, G05.2**
- disséminée, aiguë *G04.0*
- due à
- - Haemophilus influenzae *G04.2, B96.3!*
- - torula histolytica *B45.1+, G05.2**
- estivale *A84.1*
- virale NCA *A86*

Méningoencéphalopathie *G96.9*

Méningomyélite *G04.9*
- bactérienne, NCA *G04.2*
- blastomycose, NCA *B40.8+, G05.2**
- due à
- - cryptococcose *B45.1+, G05.2**
- - méningocoques *A39.8+, G05.0**
- - torula histolytica *B45.1+, G05.2**
- syphilitique *A52.1+, G05.0**
- tuberculeuse *A17.8+, G05.0**

Méningomyélocèle *Q05.9*
- avec hydrocéphalie *Q05.4*
- foetale
- - avec dystocie *O66.3*
- - obstruction, naissance *O66.3*
- syphilitique *A52.1+, G94.8**

Méningomyélonévrite *G04.9*

Méningopathie, lepto-, NCA *G96.1*

Méningoradiculite *G03.9*
- lymphocytaire de Bannwarth *A69.2*

Méningothélial, sarcome *C70.9*

Méniscopathie *M23.39*
- dégénérative *M23.39*
- médian *M23.33*

Méniscopathie interne *M23.33*

Ménisque
- Ablation *M23.39*
- - due à une déchirure ancienne *M23.29*
- calcification *M23.89*
- déchirure *S83.2*
- - genou *M23.39*
- déchirure longitudonale *M23.29*
- déchirure, latérale, genou *S83.2*
- dégénérescence *M23.39*
- discoïde *M23.19*
- entorse *S83.6*
- - ancienne *M23.29*
- - avec déchirure, récente *S83.2*
- externe
- - blessure, avec blessure
- - - ligament croisé *S83.7*
- - - ligament latéral *S83.7*
- - déchirure en anse de seau *S83.2*
- - - aiguë *S83.2*
- - effilochage *M23.36*
- - et ménisque interne, lésion *M23.30*
- - lésion *M23.36*
- - - dégénérative *M23.36*
- - - genou *M23.36*
- Ganglion *M23.09*
- genou *M23.39*
- - déchirure longitudinale du ménisque *S83.2*
- - lésion, avec lésion du ligament *S83.7*
- genou, lésion, récidivante *M24.46*
- Hypermobilité *M23.39*
- hypertrophie, genou, congénitale *Q74.1*
- interne
- - blessure, avec blessure
- - - ligament collatéral *S83.7*
- - - ligament croisé *S83.7*
- - déchirure *S83.2*
- - - genou *S83.2*
- - déchirure anse de seau *S83.2*
- - - aiguë *S83.2*
- - et lésion du ménisque externe *M23.30*
- - lésion *M23.33*
- - - dégénérative *M23.33*
- kyste *M23.09*
- lacération *S83.2*
- - ancienne *M23.29*
- latéral, lésion *M23.36*
- lésion *S83.2*
- lésion *M23.39*
- - ancienne *M23.29*
- - genou *M23.39*
- - récidivante *M24.46*
- lésion, médiane *M23.33*
- médian, lésion *M23.33*
- Propagation *S83.2*
- rétention *M23.39*
- rupture *S83.2*
- - ancienne *M23.29*
- - coude, ancienne *M24.12*
- - épaule, ancienne *M24.11*
- temporomandibulaire, luxation *S03.0*
- troubles NCA *M23.99*

Ménométrorragie *N92.1*

Ménopause *N95.1*
- affection vessie *N32.8*
- Alopécie *L64.9*
- arthrite NCA *M13.89*
- arthrite, toxique *M13.89*
- artificielle *N95.3*
- - avec saignement *N95.3*
- avec migraine *N95.1*
- avec troubles délirants *F22.8*
- bouffées de chaleur *N95.1*
- bubo *A55*
- carence hormonale, syndrome *N95.9*
- chez l'homme NCA *N50.8*
- crise *N95.1*
- cycle *N95.0*
- dépression *F32.8*
- - épisode agité unique *F32.2*
- - psychotique, épisode unique *F32.3*
- difficulté à se concentrer *N95.1*
- dysfonctionnement *N95.9*
- endométrium, atrophique *N95.8*
- epilepsie *G40.8*
- hémorragie *N92.4*
- - utérus *N92.4*
- induite par chirurgie *N95.3*
- kératodermie *L85.1*
- maladie
- - chez l'homme *N50.8*
- - chez la femme *N95.1*
- maux, tête *N95.1*
- Mélancholie *F32.8*
- ménorragie *N92.4*
- métrorragie *N92.4*
- névrose *N95.1*
- paraphrénie *F22.8*
- polyarthrite, toxique NCA *M13.89*
- précoce *E28.3*
- prématurée *E28.3*
- psychonévrose *N95.1*
- psychose NCA *F28*
- psychose paranoïa *F22.8*
- saignements, utérus *N92.4*
- Symptôme *N95.1*
- symptome, chez la femme *N95.1*
- syndrome *N95.9*
- Troubles *N95.9*
- - Concentration *N95.1*
- - hémorragie *N92.4*
- troubles *N95.1*
- troubles du sommeil *N95.1*
- troubles, virilité *N50.8*
- vertige *N95.1*

Ménorragie *N92.0*
- juvénile *N92.2*
- lors de
- - pré-ménopause *N92.4*
- - puberté *N92.2*
- ménopause *N92.4*
- post-ménopause *N95.0*
- pré-ménopause *N92.4*
- primitive *N92.0*

Ménorrhée, hyper *N92.0*

Menstruation
- Absence *N91.2*
- acyclique *N92.6*
- anormale *N92.6*
- arrêt (contraception) *Z30.3*
- avec colique, utérus *N94.6*
- cycle

Menstruation *–suite*
- cycle *–suite*
- - anormal *N92.6*
- - irrégulier *N92.6*
- - - avec menstraution particulièrement importantes *N92.1*
- - régulier, avec menstraution excessive *N92.0*
- douleurs *N94.6*
- douloureuse
- - primitive *N94.4*
- - psychogène *F45.8*
- - secondaire *N94.5*
- excessive
- - lors d'un cycle de menstruation
- - - irrégulier *N92.1*
- - - régulier *N92.0*
- - pendant la puberté *N92.2*
- faible *N91.5*
- forte *N92.0*
- fréquente *N92.0*
- irrégulière *N92.6*
- latente *N92.5*
- lors de la grossesse *O20.8*
- membraneuse *N92.5*
- migraine *N94.3*
- précoce *E30.1*
- pseudo- *P54.6*
- - chez les nouveaux-nés *P54.6*
- rare *N91.5*
- régulation (par contraception) *Z30.3*
- retardé *N92.5*
- rétrograde *N92.5*
- sans expulsion *N91.2*
- silencieuse *N94.8*
- trop abondante, pendant la puberté *N92.2*
- trop fréquente, pendant la puberté *N92.2*
- Troubles *N94.9*
- troubles *N92.6*
- - psychogènes *F45.8*
- vicariante *N94.8*

Menstruel, -le
- anomalie *N94.9*
- migraine *N94.3*

Mental
- changement en cas de vieillesse NCA *F03*
- déficience - *voir aussi* retard mental *F79.9*
- déficit *F79.9*
- développement, retardé *F79.9*
- handicap *F79.9*
- - léger *F70.9*
- - moyen *F71.9*
- - profond *F73.9*
- - sévère *F72.9*
- insuffisance congénitale *F79.9*
- maladie *F29*
- retard *F79.9*
- - dans les antécédents familiaux *Z81*
- - dépistage *Z13.8*
- trouble dans les antécédents familiaux *Z81*

Menton
- abcès *L02.0*
- agénésie *Q18.8*
- anomalie *Q18.9*

Menton –*suite*
- malformation
- - acquise *M95.2*
- - congénitale *Q18.9*
- manque, congénital *Q18.8*
- mélanome, in situ *D03.3*
- mélanome, malin *C43.3*
- nævus *D22.3*
- phlégnome *L03.2*
- plaie *S09.9*
- - superficielle *S00.80*
- plaie, ouverte *S01.80*

Méprobamate
- dépendance *F13.2*
- intoxication *T43.5*

Mer, animaux
- comestible, intoxication *T61.9*
- - bactérienne *A05.9*
- morsure, avec intoxication *T63.6*
- piqure, avec intoxication NCA *T63.6*
- toxique, morsure NCA *T63.6*

Méralgie *G57.1*

Méralgie paresthétique *G57.1*

Mercaptopurine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Mercure
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*
- néphrose *N17.0*
- tremblement *T56.1*

Mercure NCA *T56.1*

Mère-enfant, interaction troublée *Z63*

Merkel, tumeur à cellules de *C44.9*

Mérycisme *R11*

Mésangiocapillaire
- glomérulonéphrite, diffuse en cas de
- - Hématurie
- - - persistante *N02.5*
- - - récidivante *N02.5*
- - protéinurie, isolée *N06.5*
- - syndrome
- - - néphritique
- - - - aigu *N00.5*
- - - - rapidement progressif *N01.5*
- - - néphrotique *N04.5*
- lésion glomérulaire, avec néphropathie à IgA [immunoglobuline A] *N02.5*

Mésangioprolifération
- glomérulonéphrite diffuse *N00.3*
- - cas de
- - - hématurie
- - - - persistante *N02.3*
- - - - récidivante *N02.3*
- - - protéinurie, isolée *N06.3*
- - - syndrome
- - - - néphritique
- - - - - aigu *N00.3*
- - - - - chronique *N03.3*
- - - - - rapidement progressif *N01.3*
- - - - néphrotique *N04.3*
- lésion, glomérulaire, en cas de
- - igA, névropathie à *N02.3*
- - protéinurie, isolée *N06.3*

Mescaline, dépendance *F16.2*

Mescaline, intoxication *T40.9*

Mésencéphale, hémorragie *I61.3*

Mésencéphale, inflammation *G04.9*

Mésencéphalique
- paralysie NCA *G83.88*
- paralysie, tegmentaire *G83.88*

Mésenchyme
- chondrosarcome *C49.9*
- Néphroblastome *C64*
- sarcome *C49.9*

Mésenchyme, tumeur *D48.1*

Mésenchymome *D48.1*
- bénins *D21.9*
- malin *C49.9*

Mésentente
- avec
- - beaux-parents *Z63*
- - camarades de classe *Z55*
- - chômeur *Z56*
- - collègues de travail *Z56*
- - locataire *Z59*
- - loueur *Z59*
- - membres de la famille *Z63*
- - Parents *Z63*
- - partenaire *Z63*
- - professeurs *Z55*
- - supérieurs *Z56*
- - voisins *Z59*
- Famille *Z63*

Mésentère
- carcinome *C48.1*
- glandes, tuberculose *A18.3*
- inflammation *K65.9*
- kyste *K66.8*
- tuberculose miliaire *A18.3+, K93.0**
- vaisseaux
- - embolie *K55.0*
- - infarctus *K55.0*
- - insuffisance *K55.1*
- - obstruction *K55.0*

Mésentérial, -le
- abcès *K65.0*
- Adénopathie *R59.0*
- angor *K55.1*
- artériosclérose *K55.1*
- déchirure *S36.82*
- embolie *K55.0*
- infarctus *K55.0*
- - artériel *K55.0*
- lésion vasculaire *S35.9*
- lymphadénite *I88.0*
- - aigue *I88.0*
- - chronique *I88.0*
- - non spécifique *I88.0*
- - subaiguë *I88.0*
- lymphangiome *D18.18*
- mésothéliome
- - bénin *D19.1*
- - fibreux, bénin *D19.1*
- nécrose, tissu adipeux *K65.8*
- noeuds lymphatiques
- - abcès *I88.0*
- - infection NCA *I88.0*
- - tuberculose *A18.3*
- rupture *S36.82*
- saponification *K65.8*
- sténose veineuse *K55.1*

Mésentérique, veine
- embolie *K55.0*
- - avec gangrène *K55.0*
- lésion *S35.3*
- thrombose *K55.0*

Mesenterium
- abcès *K65.0*
- adhérence *K66.0*
- Adiponécrose *K65.8*
- anomalie *Q45.9*
- difformité congénitale *Q45.9*
- gangrène *K55.0*
- - avec occlusion intestinale *K56.6*
- hémorragie *K66.1*
- ileocolicum commune *Q43.3*
- insuffisance vasculaire *K55.1*
- ischémie aigue *K55.0*
- kyste *K66.8*
- - chyleux *I89.8+, K67.8**
- lésion *S36.82*
- mésothéliome *C45.1*
- nécrose *K55.0*
- rupture, non traumatique *K66.8*
- saponification *K65.8*
- strangulation *K56.2*
- torsion *K56.2*
- volvulus *K56.2*

Mésoblastique, néphrome *D41.0*

Mésocôlon, mésothéliome *C45.1*
- bénin *D19.1*

Mésomètre
- grossesse *O00.8*
- tumeur maligne *C57.1*

Mésonéphrome, *voir aussi* néoformation maligne *C80*
- bégnine *D36.9*
- malin, *voir aussi* néoformation maligne *C80*
- ovaires *C56*

Mésoneurite
- adénocarcinome *C80*
- adénome *D36.9*

Mésosalpinx
- abcès *N70.9*
- hématome
- - non-traumatique *N83.7*
- - traumatique *S37.88*
- lésion *S37.88*

Mésothéliome *C45.9*
- bénin *D19.9*
- épididyme *C63.0*
- épithéloïde *C45.9*
- fibreux *C45.9*
- foie *C45.7*
- kystique *D48.4*
- malin *C45.9*
- malin, biphasique *C45.9*
- médiastinal *C45.7*
- mésentérique
- - bénin *D19.1*
- - fibreux, bénin *D19.1*
- mesenterium *C45.1*
- mésocôlon *C45.1*
- - bénin *D19.1*
- omentum *C45.1*
- - bénin *D19.1*
- péricarde *C45.2*
- péritonéal *C45.1*

Mésothéliome *–suite*
- péritonéal *–suite*
- - bénin *D19.1*
- - pariétal *C45.1*
- - viscéral *C45.1*
- plèvre *C45.0*
- - avec épanchement de la plèvre *C45.0+, J91**
- - bénin *D19.0*
- - - biphasique *D19.0*
- - - épithéloïde *D19.0*
- - - fibreux *D19.0*
- poumons *C45.7*
- rétropéritoine *C45.7*
- testicules *C62.9*

Mesure
- anticonceptionnelle *Z30.9*
- chimiothérapie prophylactique
- contraceptive (s) *Z30.9*
- judicaire *Y35*
- médicale(s), avec complications *T88.9*
- non exécutées
- - raison de croyances *Z53*
- - suite à
- - - contre-indication *Z53*
- - - pression exercée par un groupe *Z53*
- - - raisons indépendantes du patient *Z53*
- orthodontique(s) *Z51.88*
- procréative *Z31.9*
- prophylactique(s) *Z29.9*
- réadaptation scolaires et pédagogiques *Z50.8!*
- rééducation ou réadaptation *Z50.9!*
- tension artérielle *Z01.3*
- visant à favoriser la fécondation (procréative(s)) *Z31.9*

Métabolique
- acidose NCA *E87.2*
- acidose tardive, chez le nouveau-né *P74.0*
- affection, avec arthrite NCA *E88.9+, M14.5**
- Alcalose *E87.3*
- cardiomyopathie *E88.9+, I43.8**
- maladie *E88.9*
- - avec psychose, organique
- - - aigue *F05.8*
- - - subaiguë *F05.8*
- syndrome *E88.9*

Métabolisme
- acide aminée, troubles *E72.8*
- arginino-succinique, troubles *E72.2*
- basal
- - abaissé *R94.8*
- - anomalie *R94.8*
- - élevé *R94.8*
- complications *E34.9*
- complications, suite à des actes médicaux *E89.9*
- décompensé *E88.9*
- diabétique *R73.9*
- nucléotides
- - carence, enzyme, avec anémie *D55.3*
- - trouble, avec anémie *D55.3*

Métacarpe
- abrasion superficielle *S60.81*
- Agénésie *Q71.3*
- anomalie *Q74.0*

Métacarpe *–suite*
- articulation
- - entorse *S63.53*
- - I, arthrose *M18.9*
- - Luxation *S63.04*
- brûlure *T23.0*
- difformité
- - acquise *M21.94*
- - congénitale *Q74.0*
- entorse *S63.7*
- fracture *S62.30*
- - et fracture, doigt *T02.20*
- - multiples *S62.4*
- ganglion *M67.44*
- hypoplasie *Q71.8*
- luxation *S63.7*
- - distale *S63.11*
- - proximale *S63.00*
- ostéochondrose juvénile *M92.2*
- ostéochondrose, juvénile *M92.2*
- phalange, douleurs *M25.54*
- première fracture *S62.20*
- V, fracture *S62.30*

Métacarpophalangienne, articulation
- entorse *S63.61*
- luxation *S63.11*

Métachromatique
- Leuco-encéphaolopathie *E75.2*
- leucodystrophie *E75.2*

Métagonimiase *B66.8*

Metagonimus, infection *B66.8*

Métal, dépot, gencive *K06.8*

Métal, extraction, suite à une fracture *Z47.0*

Métallique
- corps étranger, non magnétique, retenu, avec hétérochromie *H44.7*
- dépôt, cristallin *H26.8*

Metallosis lentis *H26.1*

Métamorphose *H53.1*

Métaphysaire, dysplasie *Q78.5*

Métaplasie
- cellule *K29.5*
- col vésical *N32.8*
- glandes, apocrines, mammaire *N60.8*
- myélogène *D73.1*
- myéloïde *D73.1*
- - cas de
- - - Myélofibrose *D47.1*
- - - Myélosclérose *D47.1*
- - - - mégacaryocytaire *D47.1*
- rate *D73.1*
- reins *N28.8*
- rénale *N28.8*
- Trigonium *N32.8*
- urètre *N36.8*
- urothélium *N39.88*
- vessie *N32.8*
- vessie, squameuse *N32.8*
- voies urinaires *N32.8*

Métaplasie à cellules caliciformes *K29.5*

metapneumovirus humain
- pneumonie *J12.3*
- bronchiolite aiguë *J12.1*

Métaraminol, intoxication *T44.4*

Métastase *C80*
- abdomen *C78.6*
- avec
- - fracture vertébrale *C79.5+, M49.59**
- - fracture, vertèbre *C79.5+, M49.59**
- bronchique *C78.0*
- carcinome *C80*
- - col de l'utérus *C53.9*
- - mammaire *C50.9*
- - prostate *C61*
- carcinome, intestin grêle *C17.9*
- cas de
- - tumeur *C80*
- - tumeur primaire, inconnue *C80*
- cérébelleuse *C79.3*
- cérébrale *C79.3*
- cerveau *C79.3*
- - cas de tumeur primaire, non identifiée *C79.3*
- cervelet *C79.3*
- Chorio-épithéliome *C80*
- choroïde *C79.88*
- colon *C78.5*
- diffuse *C80*
- disséminée *C80*
- duodénum *C78.4*
- dura *C79.3*
- encéphalite *G04.2*
- espace abdominal *C79.88*
- exulcératif *C80*
- foie *C78.7*
- - cas de tumeur primaire, non identifiée *C78.7*
- ganglions lymphatiques *C77.1*
- gros intestin *C78.5*
- hépatogène *C78.7*
- hilus- *C79.88*
- iléum *C78.4*
- intestin *C78.5*
- intestin grêle *C78.4*
- intestinale* *C78.8*
- intra-abdominale *C79.88*
- lointaine *C80*
- lymphogène *C77.9*
- mammaire *C79.81*
- médiastin *C78.1*
- mélanome *C80*
- moelle osseuse *C79.5*
- noeuds lymphatiques *C77.9*
- - abdomen *C77.2*
- - bassin *C77.5*
- - cervicaux *C77.0*
- - cou *C77.0*
- - - cas de tumeur primaire, non identifiée *C77.0*
- - intra-abdominals *C77.2*
- - intrathoraciques *C77.1*
- - médiastinal *C77.1*
- - médiastinaux *C77.1*
- - pectoral *C77.3*
- - pli inguinal *C77.4*
- - poumons *C77.1*
- - rétropéritonéal *C77.2*
- - - inguinal *C77.8*
- - supra-claviculaire *C77.0*
- - tête *C77.0*
- - visage *C77.0*
- oeil *C79.88*
- ombilicale *C79.88*
- orbite *C79.88*

Métastase –*suite*
- os *C79.5*
- - cas de tumeur primaire, non identifiée *C79.5*
- osseuse *C79.5*
- ovaires *C79.6*
- paroi thoracique *C79.88*
- paupière *C79.2*
- peau *C79.2*
- - mélanome *C79.2*
- penis *C79.82*
- péritonéale *C78.6*
- plèvre *C78.2*
- poumons *C78.0*
- - cas de tumeur primaire, non identifiée *C78.0*
- Propagation *C80*
- rectum *C78.5*
- Région thoracique *C79.5*
- reins *C79.0*
- rénale *C79.0*
- rétropéritoine *C78.6*
- SNC système nerveux central *C79.4*
- spinale *C79.4*
- spinale *C79.5*
- surrénale *C79.7*
- surrénalienne *C79.7*
- Tête du pancréas *C78.8*
- tête du tibia *C79.5*
- thyroïde *C79.88*
- tissus conjonctifs *C79.88*
- tissus mous *C79.88*
- tumeur *C80*
- - neuroendocrinienne *C75.9*
- - testicules *C62.9*
- vagin *C79.82*
- Vertèbre lombaire, corps *C79.5*
- vertèbre thoracique *C79.5*
- Vertébres *C79.5*
- vésicule séminale *C79.82*
- vessie *C79.1*
- voies urinaires *C78.8*
- vulve *C79.82*

Métastase à distance *C80*

Métastase hépatique *C78.7*

Métastase hilaire *C79.88*

Métastases *C80*
- cerveau *C79.3*
- foie *C78.7*
- nodule(s) lymphatique(s) *C77.9*
- os *C79.5*
- poumon *C78.0*

Métastasique
- abcès *L02.9*
- calcification *E83.58*
- Endophtalmie *H44.1*
- fracture *C79.5+, M90.79**
- - vertébrale *C79.5+, M49.59**
- maladie *C80*
- ophtalmie *H44.0*
- siège *C80*

Métastrongylose *B83.8*

Métasyphilis *A52.9*

Métatarsalgie *M77.4*
- chronique *M77.4*
- Morton *G57.6*

Métatarse

Métatarse –*suite*
- Agénésie *Q72.3*
- entorse *S93.6*
- fracture *S92.3*
- - ouverte *S92.3, S91.87!*
- hypertrophie *M89.37*
- os
- - fracture *S92.3*
- - luxation *S93.34*
- ostéochondrose, juvénile *M92.7*
- phalange
- - douleurs *M25.57*
- - entorse *S93.5*
- - foulure *S93.5*
- - infection *M00.97*
- primus varus congénital *Q66.3*
- valgus *Q66.6*
- - congénital *Q66.6*
- varus *Q66.2*
- - congénital *Q66.2*
- varus, congénital *Q66.2*

Métatarso-phalangienne, articulation
- foulure *S93.5*
- luxation *S93.11*

Métatrophique, anomalie de croissance *Q77.8*

Métatypique, carcinome *C44.9*

Métaux
- décoloration des dents *K03.7*
- dermite de contact, allergique *L23.0*
- dermite toxique *L24.8*
- effet, toxique *T56.9*

Métaux lourds
- concentration anormale dans l'urine *R82.6*
- concentration anormale dans le sang *R78.7*
- intoxication, screening *Z13.8*
- néphropathie *N14.3*

Météorisme *R14*

Météorismus *R14*
- abdomen supérieur *R14*

Méthadone
- dépendance *F11.2*
- intoxication *T40.3*
- substitution *Z51.83*

Méthamphétamine, dépendance *F15.2*

Méthanol, effet toxique *T51.1*

Méthaqualone
- dépendance *F13.2*
- intoxication *T42.6*

Méthémoglobinémie *D74.9*
- acquise *D74.8*
- - avec sulfhémoglobinémie *D74.8*
- avec sulfhémoglobinémie *D74.8*
- congénitale *D74.0*
- enzymopathique, congénitale *D74.0*
- toxique *D74.8*

Methémoglobinopathie *D74.0*

Méthémoglobinurie *R82.3*

Méthionine, syndrome de malabsorption *E72.1*

Méthioninémie *E72.1*

Méthylbenzène, effet toxique *T52.2*

Méthylphénidate, dépendance *F15.2*

Métoprolol
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Metropéritonite *N73.5*
- couche *O85*

Métrorragie *N92.1*
- chronique *N92.1*
- couche *O72.2*
- méno- *N92.1*
- ménopause *N92.4*
- pendant
- - ménopause *N92.4*
- - pré-ménopause *N92.4*
- post-
- - partum NCA *O72.1*
- - partum, atonique NCA *O72.1*
- pré-ménopause *N92.4*
- psychogène *F45.8*
- suite à expulsion, placenta *O72.1*

Métrosalpingite *N70.9*
- couche *O85*
- péri-, en couche *O85*

Métrovaginite *N71.9*
- couche *O85*

Mettre en place
- pessaire, intra-utérin, contraception *Z30.1*
- travail, orifice du canal utérin, anticipé *O60.0*

Meulengracht, syndrome de *E80.4*
- Gilbert, avec ictère néonatal *E80.4*

Meyenburg, Altherr, Uehlinger, syndrome de *M94.1*

Meyenburg-Altherr-Uehlinger, syndrome de *M94.1*

Meyer-Schwickerath-Weyers, syndrome *Q87.0*

Meyer-Schwickerath-Weyers, syndrome de *Q87.0*

Meynert, amentia *F10.6*

MI - *voir* ménisque interne

Mibelli, maladie de *Q82.8*

Micheli, syndrome de
- Marchiafava, de *D59.5*
- Rietti-Greppi *D56.9*

Micro-adénome *D36.9*

Micro-albuminurie *R80*

Micro-anévrysme, rétine *H35.0*
- diabétique *E14.30+, H36.0**

Micro-angiopathie *I99*
- cérébrale *I67.88*
- diabétique *E14.50+, I79.2**
- - cas de
- - - diabète de type 1 *E10.50+, I79.2**
- - - diabète de type 2 *E11.50+, I79.2**
- - et macro-angiopathie *E14.50+, I79.2**
- thrombotique *M31.1*

Micro-angiopathie, syndrome, dû au VIH
- conjonctive *B23.8, M31.1*
- rétine *B23.8, H35.0*

Micro-angiopathique, anémie, hémolytique *D59.4*

Micro-embolie *I82.9*
- cérébrale *I63.4*
- rétine *H34.2*

Micro-encéphalie *Q02*

Micro-hématurie *R31*
Micro-papille *Q14.2*
Microcalcification rénale *N28.8*
Microcéphalie *Q02*
- cas de
- - absence crânienne, congénitale *Q02*
- - anomalie, os du crâne *Q02*
- - difformité crânienne congénitale *Q02*
- - hypoplasie, os du crâne *Q02*
- - malformation, os crâne *Q02*
- - obstruction crâne, manquante *Q02*
- congénitale, due à la toxoplasmose *P37.1*

Microcheilie *Q18.7*
Microcirculation, troubles *I99*
- cérébrale *I67.88*

Microcytaire, anémie *D50.8*
- due à perte de sang *D50.0*
- - aigue *D62*
- familière *D56.8*
- hypochrome *D50.8*

Microdontie *K00.2*
Microdrépanocytose *D56.8*
Microfollicualire, adénome *D34*
Microgastrie *Q40.2*
- congénitale *Q40.2*

Microgénie *K07.0*
Microgénie, glossoptose, syndrome *Q87.0*
Microgliome *C85.7*
Microglossie *Q38.3*
- congénitale *Q38.3*

Micrognathie *K07.0*
- congénitale *K07.0*
- mandibulaire *K07.0*
- maxilaire *K07.0*

Microgyrie *Q04.3*
- congénitale *Q04.3*

Microkyste
- adénome *D13.7*
- - pancréatique *D13.7*
- Cogan, dystrophie de la cornée *H18.5*
- dégénérescence, ovaires *N83.2*

Microlithiase pulmonaire alvéolaire *J84.0*
Microlithiase rénale *N20.0*
- évacuation *N20.0*

Micromastie *Q83.8*
Micromélie *Q06.8*
- congénitale *Q06.8*

Micromélie NCA *Q73.8*
Micronodulaire, cirrhose
- alcoolique *K70.3*
- foie *K74.6*

Microphtalmie *Q11.2*
- congénitale *Q11.2*
- congénitale, due à la toxoplasmose *P37.1*

Micropsie *H53.1*
Microrétrognathie *K07.1*
Microspores
- dermatophytose *B35.9*
- infection *B35.9*
- tinea *B35.9*

Microsporidiose *B60.8*
- avec entérite *A07.8*

Microsporie *B35.9*
- nigra *B36.1*

Microsporum furfur, infection *B36.0*
Microstomie *Q18.5*
- congénitale *Q18.5*

Microtie *Q17.2*
- congénitale *Q17.2*
- oreille, externe *Q17.2*

Microtropie *H50.4*
Miction
- allongée *R39.1*
- anomalie NCA *R39.1*
- douloureuse *R30.9*
- - psychogène *F45.34*
- fréquente *R35*
- involontaire *R32*
- nocturne *R35*
- nocturne, polyurie *R35*
- polyurie *R35*
- - psychogène *F45.8*
- retardée *R39.1*
- trouble *R39.1*
- - psychogène *F45.34*
- troublée *R39.1*
- Troubles *R39.1*
- troubles NCA *R39.1*
- - neurogènes *N31.9*
- - psychogènes *F45.8*

Mietens-Weber, syndrome de *Q87.2*
Migraine *G43.9*
- abdominale *G43.8*
- accompagnée *G43.1*
- avec aura *G43.1*
- - aigue *G43.1*
- - prolongée *G43.1*
- - sans maux de tête *G43.1*
- céphalée *G43.9*
- cervicale *M47.22*
- chronique *G43.8*
- classique *G43.1*
- common- *G43.0*
- commune *G43.0*
- compliquée *G43.3*
- cyclique *N94.3*
- due à la ménopause *N95.1*
- due aux menstruations *N94.3*
- épileptique *G40.8*
- état *G43.2*
- familière-hémiplégique *G43.1*
- habituelle *G43.0*
- hémiplégique *G43.1*
- idiopathique *G43.9*
- maux de tête *G43.9*
- ophtalmique *G43.8*
- région basiliaire *G43.1*
- rétinienne *G43.8*
- sans aura *G43.0*
- variante *G43.9*
- végétative *G43.9*
- vraie *G43.1*

Migrant, -te
- gonflement, due à Gnathostoma spinigerum *B83.1*
- pacemaker *I49.8*

Migration testiculaire *Q55.2*
Migration, testicules (testicules flottants) *Q55.2*

Mikity-Wilson, syndrome de *P27.0*
Mikulicz, maladie de *K11.8*
Miliaire *L74.3*
- alba *L74.1*
- anévrysme *I67.10*
- - rompue *I60.9*
- apocrine *L75.2*
- chaleur *L74.0*
- cristalline *L74.1*
- épidémique *L74.3*
- granulomatose *A32.8*
- hémorragie, cerveau, non-traumatique *I61.9*
- profonde *L74.2*
- rouge *L74.0*
- sclérose, cerveau *G35.9*
- sueur *L74.3*
- tropicale *L74.2*
- Tuberculide *A18.4*
- tubeuculose *A19.9*
- - aigue *A19.2*
- - chronique *A19.8*
- - intestin NCA *A18.3+, K93.0**
- - Mésentère *A18.3+, K93.0**

Milium *L72.0*
- colloïdal *L57.8*
- paupière *L72.0*

Milkman, maladie de *M83.89*
Millard-Gubler-, syndrome de *I67.9+, G46.3**
Miller-Diecker, syndrome de *Q93.5*
Miller-Fisher, syndrome de *G61.0*
Mimea polymorpha, infection *A49.8*
Minamata, maladie *T56.1*
Minéralocorticoïdes, intoxication *T50.0*
Minéraux, carence NCA *E61.8*
Minéraux, excès *E27.0*
Minéraux, trouble du métabolisme *E83.9*
Minicore, maladie à *G71.2*
Miniforme, trisomie, partielle *Q92.3*
Minimal
- dysfonctionnement, cérébral *G93.88*
- glomérulonéphrite *N05.0*
- lésion, glomérulaire
- - hématurie récidivante *N02.0*
- - syndrome
- - - néphritique
- - - - aigu *N00.0*
- - - - rapide, progressive *N01.0*
- - - néphrotique *N04.0*

Minkowski-Chauffard, maladie de *D58.0*
Minkowski-Chauffard-Gänsslen, syndrome de *D58.0*
Minor-Oppenheim, syndrome *G95.1*
Miotique, non-disjonction
- trisomie
- - 13, mosaïque *Q91.5*
- - 18, mosaïque *Q91.1*
- - 21, mosaïque *Q90.1*
- - complète, mosaïque *Q92.1*

Mirizzi, syndrome de *K80.21*
Mise en évidence
- alcool, dans le sang *R78.0*
- asbeste, en cas de
- - cicatrice, plèvre *J92.0*

Mise en évidence –*suite*
- asbeste, en cas de –*suite*
- - plaque pleurale *J92.0*
- cocaïne, dans le sang *R78.2*
- dans le sang, d'une substance non trouvée normalement dans le sang *R78.9*
- détresse, foetale, lors de l'accouchement, par
- - échographie (ultrasons) *O68.8*
- - électrocardiogramme *O68.8*
- hallucinogène, dans le sang *R78.3*
- opiacé, dans le sang *R78.1*
- produit stéroïdien, dans le sang *R78.6*
- substance, psychotrope, dans le sang *R78.5*
- taux sanguin
- - lithium, anormal *R78.8*
- - métaux lourds, anormal *R78.7*

Mise en place, chaise roulante *Z46.8*

Mitchell, maladie de *I73.8*

Mitochondrial, -ale
- cytopathie *G31.81*
- myoencéphalopathie *G31.81*
- myopathie NCA *G71.3*

Mixte
- abus, personnes *T74.8*
- adénocarcinome, papillaire et folliculaire *C73*
- asthme bronchique *J45.8*
- Brucellose *A23.8*
- carcinome
- - acido-basophile *C75.1*
- - baso-spinocellulaire *C44.9*
- - papillaire et folliculaire *C73*
- cataracta senilis *H25.8*
- cellules
- - type
- - - adénome, surrénal *D35.0*
- - - lymphosarcome, folliculaire *C82.1*
- - adénocarcinome *C80*
- - adénome *D36.9*
- - carcinoides *C80*
- chancre *A51.0*
- choc, réaction, aigue *F43.0*
- cirrhose *K74.6*
- collagénose *M35.1*
- cryoglobulinémie *D89.1*
- - avec affection rénale, tubulo-interstitielle *D89.1+, N16.2**
- épisode
- - affectif *F38.0*
- - avec trouble, affectif, bipolaire *F31.6*
- état, maniaco-dépressif *F31.6*
- gliome *C71.9*
- hyperglycéridémie *E78.3*
- hyperlipidémie *E78.2*
- hypertriglycéridémie *E78.3*
- infection
- - intestin, helminthiase *B81.4*
- - malaria *B53.8*
- liposarcome *C49.9*
- lymphome nodulaire *C82.1*
- maladie du tissu conjonctif *M35.1*
- névrose NCA *F48.8*
- paralysie cérébrale *G80.8*
- paralysie infantile, cérébrale *G80.8*
- pédiculose, phthirus *B85.4*

Mixte –*suite*
- petites et grandes cellules
- - lymphome non hogdkinien, folliculaire *C82.1*
- - lymphome, folliculaire *C82.1*
- pinta *A67.3*
- poussière, pneumoconiose *J64*
- psychose *F25.2*
- - schizophrène et affective *F25.2*
- retard du développement *F83*
- simple et mucopurulente, bronchite *J41.8*
- syndrome, parésie, cérébrale *G80.8*
- thalassémie *D56.9*
- trouble de conversion *F44.7*
- trouble, développement *F83*
- troubles
- - dissociatifs *F44.7*
- - langage, induits par le développement *F80.28*
- - psychotiques *F25.2*
- - schizo-affectifs *F25.2*
- tumeur
- - bouche *D37.0*
- - bronchique *D38.1*
- - glandes salivaires *D37.0*
- - hépatique, embryonnaire, maligne *C22.0*
- - parotidienne *D37.0*
- - pharynx *D37.0*
- - testicules *D40.1*
- - tonsille *D37.0*
- tumeur, foie, mésodermale *C22.4*

Mljet, maladie *Q82.8*

MMSE (Mini Mental State Examen)
- 0-16 points *U51.22*
- 17-23 points *U51.12*
- 24-30 points *U51.02*

Mobbing *Z56*

Mobil, -le
- reins *N28.8*
- vésicule biliaire, congénitale *Q44.1*

Mobilité
- limitée, avec soins *Z74.0*
- Perturbation *Z74.0*

Mobitz, bloc *I44.1*
- type
- - I *I44.1*
- - II *I44.1*

Modérée, malnutrition *E44.0*

Modification
- Alpha-foetoprotéine *R77.2*
- amnios *O41.9*
- articulaire *M25.99*
- - dégénérative *M19.99*
- articulation sacro-iliaque, inflammatoire *M46.1*
- cerveau *G93.9*
- cervicale, dégénérative *M47.82*
- choroide, dégénérative *H31.1*
- coloration des dents *K03.7*
- conjonctive, vasculaire *H11.4*
- continuité osseuse *M84.99*
- cordon ombilical
- - avec lésions, foetus *P02.6*
- - compliquant l'accouchement *O69.9*
- cornée, yeux *H18.9*

Modification –*suite*
- couleur dentaire
- - après éruption *K03.7*
- - substance dure *K03.7*
- couleur, cheveux *L67.1*
- couleur, dent, après l'éruption *K03.7*
- dégénérative
- - avec
- - - cervical, syndrome *M47.22*
- - - lombaire, syndrome *M47.26*
- - cas de scoliose, rachis *M41.94*
- démence, en cas de dégénérescence NCA *F03*
- disque intervertébral *M51.9*
- épithélium transitionnel, pseudo-papillomateux *D30.9*
- érythrocytes *R71*
- fundus *H35.0*
- globuline *R77.1*
- hormonale, avec incident épileptique *G40.5*
- leucocytes *R72*
- liquide amniotique *O41.9*
- lombaire, dégénérative *M47.86*
- - avec syndrome lombaire, chronique *M47.26*
- macula *H35.3*
- main, dégénérative *M19.94*
- maligne *C80*
- membrane de Descemet *H18.3*
- membrane de la cornée *H18.3*
- miction *R39.1*
- morphologie, erythrocytes *R71*
- myocarde *I42.9*
- osseuse *M89.99*
- - diabétique *E14.60+, M90.89**
- peau *R23.8*
- - achromique et hyperchromiquen simultanée, Pinta *A67.3*
- - aigu, due à des rayons ultraviolets *L56.9*
- - due à un rayonnement, non ionisant, chronique *L57.9*
- - trophique *L98.8*
- percussion du thorax *R09.8*
- personnalité *F60.9*
- - après
- - - catastrophe *F62.0*
- - - deuil *F62.88*
- - - expérience de camp de concentration *F62.0*
- - - expérience de captivité avec danger vital *F62.0*
- - - situation, danger vital, de longue durée *F62.0*
- - - torture *F62.0*
- - - victime de terrorisme *F62.0*
- - d'origine organique *F07.0*
- - persistante *F62.9*
- - - après
- - - - maladie, psychique *F62.1*
- - - - situation de stress extrême *F62.0*
- - - lors d'un syndrome douloureux, chronique *F62.80*
- phénotype, vaisseaux, rétine *H35.0*
- position, col de l'utérus *N88.8*
- précisée des taux de protéines plasmatiques
- prostate, nodule *D40.0*
- pseudo-papillomateuse, urètre, prostatique *D30.4*

Modification –*suite*

- rachis, dégénérative *M47.84*
- rachis, dégénérative *M47.99*
- - avec syndrome cervical-lombaire, chronique *M47.23*
- reins *E27.9*
- - nodulaire *E27.8*
- - tumeur *D44.1*
- reins *N28.9*
- - cicatrisé *N28.8*
- reins, pathologique *N28.9*
- relations familiales, pendant l'enfance *Z61*
- rénocaliciel, inflammatoire *N12*
- rétine *H35.9*
- - cas de
- - - diabète sucré *E14.30+, H36.0**
- - - diabète type I *E10.30+, H36.0**
- - - diabète type II *E11.30+, H36.0**
- - myopie *H44.2*
- rétine *H35.0*
- rhinopharynx *J39.2*
- selles *R19.5*
- sinus, hypertrophique *J34.8*
- spermatozoïdes *R86.9*
- squelette, dégénérative *M89.89*
- taux d'anticorps *R76.0*
- taux d'antigène spécifique de la prostate [PSA]
- tendon *M67.99*
- testicules, nodulaire *D40.7*
- tissu cutané *R23.4*
- transit intestinal *R19.4*
- tumeur *D48.9*
- ulcère *L98.4*
- vaisseaux pulmonaires *I28.9*
- vaisseaux, rétine, hypertension *H35.0*
- vasculaire
- - cas de
- - - diabète sucré *E14.50+, I79.2**
- - - diabète type I *E10.50+, I79.2**
- - - diabète type II *E11.50+, I79.2**
- - iris *H21.1*
- - rétine, en cas de maladie due au VIH *B23.8, H35.0*
- - sclérosante, oeil *I70.8+, H36.8**
- vasculaire, rétine *H35.0*
- vertèbre, dégénérative *M47.99*
- vigilance *R41.8*
- viscosité plasmatique *R70.1*
- voies respiratoires, supérieures, hypertrophiées *J39.88*
- voix *R49.8*
- volume, érythrocytes *R71*

MODY *E11.90*

Moebius, maladie de *G43.8*

Moebius, syndrome de *Q87.0*

Moelle
- fibrose *D47.1*
- nécrose, en cas de
- - défaillance rénale aiguë *N17.2*
- - insuffisance rénale, aiguë *N17.2*

Moelle épinière
- abcès *G06.1*
- - à staphylocoque *G06.1, B95.8!*
- - embolique *G06.1*
- - épidural *G06.1*
- - extra-dural *G06.1*

Moelle épinière –*suite*
- abcès –*suite*
- - sous-arachnoïdien *G06.1*
- - sous-dural *G06.1*
- - tuberculeux *A17.8+, G07**
- accessoire, incomplète *Q06.8*
- affection *G95.9*
- agénésie *Q06.0*
- anévrisme *I72.8*
- - syphilitique *A52.0+, I79.8**
- anomalie *Q06.9*
- anomalie de position, congénitale *Q06.8*
- aplasie *Q06.1*
- aplasie *Q06.0*
- artériosclérose *G95.1*
- carcinome *C72.0*
- cellules de la corne antérieure, hypoplasie *Q06.1*
- cérébrale, lésion traumatique *T06.0*
- cervicale
- - lésion transversale, complète *S14.11*
- - lésion traumatique, racine nerveuse *S14.2*
- choc *T09.3*
- claudication intermittente, artériosclérose *G95.1*
- commotion *T09.3*
- - cervicale *S14.0*
- - lombaire *S34.0*
- - thoracique *S24.0*
- compression *G95.2*
- - due à une hernie
- - - disque intervertébral NCA *M51.0+, G99.2**
- - - disque intervertébral, cervical *M50.0+, G99.2**
- - spondylogène *M47.19+, G99.2**
- contusion
- - cervicale *S14.0*
- - cône médullaire *S34.38*
- - lombaire *S34.0*
- - queue de cheval *S34.38*
- - thoracique *S24.0*
- déformation *Q06.8*
- difformité *Q06.9*
- - acquise *G95.88*
- - congénitale *Q06.9*
- dégénérescence *G31.88*
- - amyloïdose *E85.4+, G32.8**
- - combinée
- - - cas d'anémie NCA *D51.0+, G32.0**
- - - subaiguë, en cas de carence, vitamine B12 *E53.8+, G32.0**
- - familiale NCA *G31.88*
- - graisseuse *G31.88*
- - syphilitique *A52.1*
- - tuberculeuse *A17.8+, G07**
- dorsale, lésion traumatique, racine nerveuse *S24.2*
- double *Q06.8*
- double, incomplète *Q06.8*
- dysplasie *Q06.1*
- embolie *G95.1*
- - suppurée *G06.1*
- épanchement *G03.9*
- gomme *A52.1+, G07**
- hémorragie *G95.1*
- - chez le nouveau-né, dû à un traumatisme obstétrical *P11.59*

Moelle épinière –*suite*
- hernie *Q05.9*
- - avec hydrocéphalie *Q05.4*
- hypoplasie *Q06.1*
- infarctus
- - aigu *G95.1*
- - embolique, aigu *G95.1*
- - non embolique, aigu *G95.1*
- infection NCA *G04.9*
- infection, due à streptocoque *G04.8, B95.5!*
- inférieur, syndrome d'adhérence [syndrome de la moelle attachée (SMA)] *Q06.8*
- inflammation *G04.9*
- ischémie *G95.1*
- kyste *G96.1*
- - sous-dural *G96.1*
- lacération *T09.3*
- - chez le nouveau-né *P11.59*
- lésion *G95.9*
- - avec
- - - douleur de désafférentation *G95.85*
- - - Dyssynergie vésico-sphinctérienne *G95.84*
- - cas de
- - - fracture
- - - - rachis *T08.0, T09.3*
- - - - sacrum *S32.1, S34.18*
- - - - vertèbre cervicale *S12.9, S14.10*
- - - - vertèbre dorsale *S22.00, S24.10*
- - - - vertèbre lombaire *S32.00, S34.18*
- - - hauteur fonctionnelle
- - - - C1-C3 *G82.60!*
- - - - C4-C5 *G82.61!*
- - - - C6-C8 *G82.62!*
- - - - L2-S1 *G82.66!*
- - - - S2-S5 *G82.67!*
- - - - Th1-Th6 *G82.63!*
- - - - Th11-L1 *G82.65!*
- - - - Th7-Th10 *G82.64!*
- - congénitale *Q06.9*
- - traumatique *T09.3*
- lésion traumatique *T09.3*
- - cervicale *S14.10*
- - dorsale *S24.10*
- - hauteur fonctionnelle
- - - C1 *S14.71!*
- - - C2 *S14.72!*
- - - C3 *S14.73!*
- - - C4 *S14.74!*
- - - C5 *S14.75!*
- - - C6 *S14.76!*
- - - C7 *S14.77!*
- - - C8 *S14.78!*
- - - L1 *S34.71!*
- - - L2 *S34.72!*
- - - L3 *S34.73!*
- - - L4 *S34.74!*
- - - L5 *S34.75!*
- - - S1 *S34.76!*
- - - S2-S5 *S34.77!*
- - - T1 *S24.71!*
- - - T10/T11 *S24.76!*
- - - T12 *S24.77!*
- - - T2/T3 *S24.72!*
- - - T4/T5 *S24.73!*
- - - T6/T7 *S24.74!*
- - - T8/T9 *S24.75!*

Moelle épinière –*suite*
- lésion traumatique –*suite*
- - lombaire *S34.18*
- - rachis cervical *S14.10*
- - séquelles *T91.3*
- - thoracique *S24.10*
- lombaire
- - contusion, avec œdème *S34.0*
- - lésion transversale
- - - complète *S34.10*
- - - incomplète *S34.11*
- maladie *G95.9*
- malformation *Q06.9*
- meningiome *D32.1*
- myélodysplasie *Q06.1*
- myéloméningocèle *Q05.9*
- myélopathie *G95.9*
- myéloradiculodysplasie *Q06.1*
- nécrose *G95.1*
- paralysie *G83.88*
- - syphilitique *A52.1*
- racine nerveuse, lésion traumatique NCA *T09.4*
- ramollissement *G95.88*
- rupture *T09.3*
- - chez le nouveau-né *P11.59*
- sclérose
- - disséminée *G35.9*
- - progressive *G95.88*
- sclérose en plaque *G35.9*
- sclérose latérale *G12.2*
- stimulateur
- - adaptation *Z45.80*
- - manipulation *Z45.80*
- syphilis *A52.1*
- thoracique
- - lésion transversale, complète *S24.11*
- - lésion traumatique, racine nerveuse *S24.2*
- thrombose *G95.1*
- - artérielle *G95.1*
- - due à la syphilis *A52.0+, I79.8**
- - purulente *G06.1*
- traumatisme obstétrical *P11.59*
- tuberculose *A17.8+, G07**
- vessie *G95.80*
- - cas de tabo-paralysie *A52.1*
- - syphilitique *A52.1*
- œdème *G95.1*
- - traumatique *T09.3*
- - vasculaire, non traumatique *G95.1*

Moelle osseuse
- aplasie *D61.9*
- - due à une chimiothérapie *D61.10*
- - myéloïde *D61.9*
- carcinose *C96.9*
- dépression *D75.8*
- - toxique *D75.8*
- donneur *Z52.3*
- embolie *T79.8*
- fibrose *D75.8*
- hyperplasie *D75.8*
- hypoplasie *D61.9*
- - mégacaryocytaire *D69.41*
- inflammation *M86.99*
- insuffisance *D61.9*
- lésion *D75.9*
- - provoquée par l'alcool *D75.9*

Moelle osseuse –*suite*
- maladie *D75.9*
- métastase *C79.5*
- phlegmon *M86.99*
- tumeur maligne *C96.9*

Möller Barlow, maladie de *E54*

Möller Boeck, maladie de *D86.9*

Möller Hunter, glossite de *K14.0*
- atrophique *K14.4*
- cas de
- - anémie, pernicieuse *D51.0*
- - carence en vitamine B *E53.9+, K93.8**

Mönckeberg, sclérose de *I70.20*

Mohr, syndrome de *Q87.0*

Moignon
- amputation
- - ancien NCA *Z89.9*
- - chirurgical
- - - avec complications *T87.6*
- - - hématome *T87.6*
- - - infection *T87.4*
- - - œdème *T87.6*
- - contracture *T87.6*
- - contracture en flexion *T87.6*
- - infection *T87.4*
- - inflammation *T87.4*
- - nécrose *T87.5*
- - neurome *T87.3*
- - saignement postopératoire *T81.0*
- col utérin
- - carcinome *C53.8*
- - hémorragie NCA *N88.8*
- - prolapsus *N81.2*
- défaut de cicatrisation, après une amputation *T87.6*
- douloureux, après amputation
- - bras, traumatique *T92.6*
- - jambe, traumatique *T93.6*
- duodénal, rupture *K31.88*
- gastrique, carcinome *C16.9*
- non curatif, après amputation *T87.6*
- ombilical, hémorragie *P51.9*
- traumatisme
- - abdomen *S39.9*
- - thorax *S29.9*
- vaginal
- - granulation *N89.8*
- - nécrose *T87.5*
- - polype *N84.2*
- - prolapsus, après hystérectomie *N99.3*

Moisissures
- allergie *J30.3*
- stress *Z58*

Moisissures de foin, maladies des *J67.0*

Mola
- destruens *D39.2*
- hydatidosa *O01.9*
- - adhérent *D39.2*
- - dans l'anamnèse, qui influence le déroulement de la grossesse *Z35.1*
- - intraveineuse *D39.2*
- maligne *D39.2*

Molaire, prémolaire *K00.2*

Molaire, quatrième *K00.1*

Molarisation des prémolaires *K00.2*

Môle

Môle –*suite*
- Breus *O02.0*
- hydatiforme *O01.9*
- - avec accouchement *O01.9*
- - bénigne *O01.9*
- - classique *O01.0*
- - complète *O01.0*
- - compliquant la grossesse *O01.9*
- - dans les antécédents personnels
- - - affectant la surveillance d'une grossesse *Z35.1*
- - - affectant le déroulement de la grossesse *Z35.1*
- - destructive (destruens) *D39.2*
- - incomplète *O01.1*
- - invasive *D39.2*
- - maligne *D39.2*
- - sans accouchement *O01.9*
- naevus
- - Breus- *O02.0*
- - chair *O02.0*
- - destruens *D39.2*
- - grappe de raisin *O01.9*
- - hydatide *O01.9*
- - hydatidiforme
- - - classique *O01.0*
- - - complet *O01.0*
- - - compliquant la grossesse *O01.9*
- - - dans les antécédents, nécessitant une surveillance particulière de la grossesse *Z35.1*
- - - incomplet *O01.1*
- - - invasif *D39.2*
- - - malin *D39.2*
- - intra-utérin *O02.0*
- - pigmenté, naevus
- - sanguine *O02.0*
- - trophoblastique *O01.9*
- - tubulaire *O00.1*
- - varicelle *O02.0*
- - vésicale *O01.9*
- - - bénin *O01.9*
- - - classique *O01.0*
- - - dans les antécédents, nécessitant une surveillance particulière de la grossesse *Z35.1*
- - - destruens *D39.2*
- - - incomplet *O01.1*
- - - invasif *D39.2*
- non hydatiforme *O02.0*
- trophoblastique *O01.9*
- vasculaire *O02.0*
- vésiculaire *O01.9*

Moll, glande de
- inflammation *H00.0*
- kyste *H02.8*

Mollet
- abcès *L02.4*
- crampe *R25.2*
- - nocturne *R25.2*
- déchirure, muscles *S86.9*
- douleurs *R29.8*
- foulure *S86.9*
- phlégnome *L03.11*
- plaie, ouverte *S81.80*
- - multiples *S81.7*
- ulcère, décubitus *L89.98*

Molluscum contagiosum *B08.1*
- épithélium *B08.1*

Molluscum contagiosum *–suite*
- paupière *B08.1+, H03.1**

Molybdène, carence en *E61.5*
- alimentaire *E61.5*
- avec anémie *D53.8*

Monarthrite NCA *M13.19*

Monarthrite, gonorrhéique *A54.4+, M01.39**

Monarthropathie, avec épanchement *M25.49*

Mondor, maladie *I80.8*

Monge, maladie de *T70.2*

Mongolisme *Q90.9*
- translocation *Q90.2*

Monilethrix *Q84.1*
- congénital *Q84.1*

Monilia
- dysenterie *B37.88*
- infection *B37.9*
- - néonatale *P37.5*
- vaginite *B37.3+, N77.1**

Moniliase *B37.9*
- avec
- - otomycose *B37.88+, H62.2**
- - stomatite *B37.0*
- - vulvovaginite *B37.3+, N77.1**
- broncho- *B37.1+, J99.8**
- néonatale *P37.5*
- peau, granulomateuse *B37.2*
- perlèche NCA *B37.88*
- poumons *B37.1+, J99.8**
- vulvite *B37.3+, N77.1**

Monkey-pox *B04*

Monochromasie *H53.5*

Monoclonal, -le
- Gammapathie *D47.2*
- paraprotéinémie *D47.2*

Monoculaire
- diplopie *H53.2*
- esotropie *H50.0*
- exotropie *H50.1*
- strabisme convergent *H50.0*

Monocytaire
- leucémie *C93.90*
- - aigue *C93.00*
- - - rémission complète *C93.01*
- - aleucémique *C93.70*
- - chronique *C93.10*
- - - rémission complète *C93.11*
- - myéloïde *C92.50*
- - rémission complète *C93.91*
- - Schilling, de type *C93.90*
- leucémie de Naegeli *C92.10*
- - rémission complète *C92.11*
- réaction, leucémoïde *D72.8*
- sarcome *C92.30*
- - rémission complète *C92.31*

Monocytes, angine à *B27.9*

Monocytoïde
- leucémie *C93.90*
- - rémission complète *C93.91*
- lymphome, cellules B *C85.7*

Monocytose *D72.8*
- symptomatique *D72.8*

Monomanie *F28*

Monomanie incendiaire, pathologique *F63.1*

Mononeuropathie *G58.9*
- diabétique *E14.40+, G59.0**
- membres
- - inférieurs *G57.9*
- - supérieurs *G56.9*
- tuberculeuse *A17.8+, G59.8**

Mononévrite *G58.9*
- membres
- - inférieurs *G57.9*
- - supérieurs *G56.9*
- multiple *G58.7*
- nerf
- - cutaneus femoris lateralis *G57.1*
- - femoral *G57.2*
- - medianus *G56.1*
- - péronier commun *G57.3*
- - plantaire *G57.6*
- - poplité médian *G57.4*
- - radial *G56.3*
- - sciatique *G57.0*
- - tibial *G57.4*
- - ulnaire *G56.2*

Mononucléaire, phagocytes, histiocytose NCA$ *D76.1*

Mononucléose *B27.9*
- due à
- - cytomégalovirus *B27.1*
- - herpès virus gamma *B27.0*
- - - avec
- - - - hépatite *B27.0+, K77.0**
- - - - hépatomégalie *B27.0+, K77.0**
- - virus d'Epstein-Barr *B27.0*
- infectieuse *B27.0*
- infectieuse avec
- - méningite *B27.9+, G02.0**
- - polynévrite *B27.9+, G63.0**
- infectieuse NCA *B27.9*

Monoparésie *G83.3*

Monoplégie *G83.3*
- bras *G83.2*
- congénitale *G80.8*
- embolique, événement en cours *I63.4, G83.3*
- infantile *G80.8*
- - cérébrale *G80.8*
- - spinale *G80.8*
- jambe *G83.1*
- psychogène *F44.4*
- spastique, congénitale *G80.1*
- syphilitique *A52.1*
- thrombotique, événement en cours *I63.3, G83.3*
- transitoire *R29.8*
- - traumatique NCA *T14.4*
- volatile
- - hystérique *F44.4*
- - traumatique NCA *T14.4*

Monoplégique
- paralysie cérébrale *G80.8*
- paralysie cérébrale enfant NCA *G80.8*
- paralysie, cérébrale, spastique *G80.1*
- trouble psychogène *F45.8*

Monopolaire
- dépression *F33.9*
- manie *F30.9*
- - endogène *F30.9*

Monorchie *Q55.0*

Monorchisme *Q55.0*

Monosomie *Q93.9*
- complète, non disjonction
- - méïotique *Q93.0*
- - mitotique, mosaïque *Q93.1*
- X *Q96.9*

Monosomie X *Q96.9*

Monostotique
- dysplasie, fibreuse *M85.09*
- Jaffé-Lichtenstein, maladie de *M85.09*
- myléome *C90.20*
- - Cellules plasmatiques *C90.00*

Monoxyde de carbone
- asphyxie *T58*
- effet, toxique *T58*
- inhalation *T58*
- intoxication, avec démence *T58+, F02.8**

Monoxyde de carbone, intoxication *T58*

Mons pubis, abcès *L02.2*

Monstre *Q89.7*
- double *Q89.4*
- jumeaux *Q89.4*

Monstre acardiaque *Q89.8*

Monstre double *Q89.4*

Monteggia, fracture de *S52.21*

Moore, syndrome de *G40.8*

Mooren, ulcère de *H16.0*

Morale, déficience *F60.2*
- cas de trouble de la personnalité *F60.2*

Morale, manque de *F60.2*

Morax-Axenfeld, conjonctivite de *H10.2*

Moraxella, agent pathogène *B96.3!*

Morbilliforme, exanthème *R21*

Morcellement, enfant, accouchement *P03.8*

Morel, syndrome de *M85.2*

Morgagni, hydatide de
- chez l'homme *Q55.4*
- chez la femme *Q50.5*
- testiculaire, chez l'homme *Q55.2*
- torsion
- - chez l'homme *N44.1*
- - chez la femme *N83.5*

Morgagni-Adams-Stokes, syndrome de *I45.9*

Morgagnienne, cataracte *H25.2*

Morganella, agent pathogène *B96.2!*

Moria *F07.0*

Morphée *L94.0*

Morphine, abus *F11.1*

Morphine, dépendance *F11.2*

Morphine, intoxication *T40.2*

Morphinique, y compris polytoxicomanie *F19.2*

Morphinisme *F11.2*

Morphologie, érythrocytes, modifiée *R71*

Morquio(-Brailsford)(-Ullrich), maladie ou syndrome de *E76.2*

Morquio, maladie de *E76.2*
- classique *E76.2*
- forme particulière *E76.2*

Morquio-Ullrich-Brailsford, syndrome de *E76.2*

Morsier, syndrome *E23.0*

Morsure
- animal *T14.1*
- - avec
- - - lésion *T14.1*
- - - plaie, ouverte *T14.1*
- - multiple *T01.9*
- - toxique *T63.9*
- Anomalie *K07.4*
- araignée *T14.03*
- - non venimeuse *T14.03*
- chien *T14.1*
- cigogne *Q82.5*
- défectueux *K07.4*
- - par
- - - Anodontie *K07.3*
- - - anomalie de la déglutition *K07.5*
- - - respiration buccale *K07.5*
- distale *K07.2*
- insecte *T14.03*
- - non venimeux, multiples *T00.9*
- - venimeux, effet toxique *T63.4*
- lèvre *K13.1*
- lézard, avec intoxication *T63.1*
- ouverte *K07.2*
- - antérieure *K07.2*
- - postérieure *K07.2*
- par
- - anémone de mer, avec intoxication *T63.6*
- - Animal marin, toxique NCA *T63.6*
- - araignée *T14.03*
- - - non venimeuse *T14.03*
- - arthropodes, avec intoxication NCA *T63.4*
- - crustacés, avec intoxication *T63.6*
- - Etoiles de mer, avec intoxication *T63.6*
- - Humains *T14.1*
- - insecte *T14.03*
- - - toxique *T63.4*
- - larves d'aoûtats *B88.0*
- - Lézard, toxique *T63.1*
- - Mille-pattes *T63.4*
- - puce *T14.03*
- - Puce de sable *B88.1*
- - reptile, avec intoxication NCA *T63.1*
- - scorpion *T63.2*
- - serpent marin, avec intoxication *T63.0*
- - serpent, avec intoxication *T63.0*
- - venin d'amphibien *T63.8*
- puce *T14.03*
- tique *T14.03*
- - avec borréliose (fièvre récurrente tropicale) *A68.1*
- - paralysie *T63.4*

Mort *R99*
- asphyxie *R09.0*
- cause, inconnue *R99*
- - sans traitement médical *R98*
- cérébrale *R99*
- cerveau, dissociée *G93.80*
- due à
- - anesthésie
- - - complication, accouchement *O74.8*
- - - pendant la grossesse *O29.9*
- - - suites de couches *O89.8*
- - courant électrique *T75.4*

Mort *–suite*
- due à *–suite*
- - faim *T73.0*
- - grossesse NCA *O95*
- - narcose post partum NCA *O89.8*
- foetale *P95*
- - cause inconnue *P95*
- - intrautérine *P95*
- - suivi, femme enceinte *O36.4*
- instantanée *R96.0*
- - cause, inconnue *R96.0*
- - - lors de l'accouchement *O95*
- - - pendant la période de gestation *O95*
- - - suites de couches *O95*
- - par syncope *R96.0*
- - syndrome, mort subite du nourrisson *R95*
- intrautérine *P95*
- - suivi, femme enceinte *O36.4*
- mère, endommageant le foetus/nouveau né *P01.6*
- moins de 24 heures après le début des symptômes *R96.1*
- néonatale NCA *P96.8*
- obstétrique
- - an minimum après l'accouchement *O97*
- - entre 42 jours et un an après l'accouchement *O96*
- pulmonaire obstétricale *O88.20*
- que l'on sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue *R96.1*
- sans signe de maladie *R96.1*
- sans témoin *R98*
- sans témoin, cause inconnue *R98*
- subite du nourrisson *R95*
- supposée, membre de la famille *Z63*
- vieillesse *R54*

Mort cardiaque *I46.9*
- subite *I46.1*

Mort cardiaque subite *I46.1*

Mort cérébrale *R99*
- dissociée *G93.80*

Mort du nourrisson *R95*
- subite *R95*

Mort foetale
- grossesse précoce *O02.1*
- précoce, avec rétention *O02.1*

Mort in utero *P95*

Mort instantanée *R96.0*
- par syncope *R96.0*

Mort né *P95*

Mort par inanition *T73.0*

Mort par narcose
- pendant l'accouchement *O74.8*
- post-partum NCA *O89.8*
- puerpérale NCA *O89.8*

Mort subite du nourrisson *R95*

Mort subite du nourrisson, pseudo-syndrome *R06.80*

Mort, in utero *P95*
- intra-utérine *P95*
- - prise en charge, mère *O36.4*
- prise en charge, mère *O36.4*

Mort-né

Mort-né *–suite*
- naissance gémellaire, jumeaux morts-nés *Z37.4!*
- naissance unique, enfant mort-né *Z37.1!*
- phoetus NCA *P95*

Mortel
- choc dû à courant électrique *T75.4*
- immersion *T75.1*

Morton, métatarsalgie de *G57.6*

Morton, syndrome de *G57.6*

Morvan, syndrome de *G60.8*

Morve *A24.0*
- aigue *A24.0*
- chronique *A24.0*
- pseudo- *A24.4*

Mosaïque
- 45,X/46
- - XX *Q96.3*
- - XY *Q96.3*
- 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) NCA, avec anomalie du chromosome sexuel *Q96.4*
- chromosomes sexuels
- - femme NCA *Q97.8*
- - homme NCA *Q98.7*
- chromosomes sexuels, phénotype masculin *Q98.7*
- lignées cellulaires, avec nombres de chromosomes X divers *Q97.2*
- monosomie, chromosome entier, non-disjonction mitotique *Q93.1*
- portion *R93.8*
- trisomie
- - 13, non-disjonction mitotique *Q91.5*
- - 18, non-disjonction mitotique *Q91.1*
- - 21, non-disjonction mitotique *Q90.1*
- - chromosome entier, non-disjonction mitotique *Q92.1*

Mosaïque des chromosomes sexuels, dans phénotype masculin *Q98.7*

Moschcowitz, maladie de *M31.1*

Moss-Gorlin-Chaudhry, syndrome de *Q87.0*

Mossman, fièvre de *A78*

Moteur,-trice
- agitation *R45.1*
- aphasie *R47.0*
- apraxie *R48.2*
- atonique, vessie neurogène *N31.2*
- défaillance, membre, en cas de traitement par plâtre *G97.9*
- et sensorielle, neuropathie *G62.88*
- FIM [Functional Independence Mesure]
- - 13-30 points *U50.51*
- fonction, trouble, développement *F82.9*
- MIF [Mesure de l'Indépendance Fonctionnelle]
- - 31-42 points *U50.41*
- - 43-58 points *U50.31*
- - 59-68 points *U50.21*
- - 69-84 points *U50.11*
- - 85-91 points *U50.01*
- paralysie NCA *G83.9*
- retard de développement *F82.9*
- tic, chronique *F95.1*
- trouble *R29.2*
- - psychogène *F44.4*

Motilité, trouble de la
- intestin *K59.9*
- mécanique, oeil *H50.6*
- - due à une fracture blow out *H50.6*
- œil *H51.9*

Motricité buccale, trouble, développement, décrite *F82.2*

Motricité fine et graphique, trouble du développement, spécifique *F82.1*

Motricité fine, trouble *R29.2*

Motricité globale circonscrite, trouble du développement *F82.0*

Motricité globale, insuffisance de certaines performances *F82.0*

Mou
- syndrome de l'enfant (hypotonie congénitale) *P94.2*
- - non spécifique *P94.2*
- dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie *N31.2*
- Hémi-parésie *G81.0*
- hémiplégie *G81.0*
- paralysie du diaphragme *J98.6*
- paraparésie *G82.03*
- - non traumatique, aiguë *G82.01*
- paraplégie *G82.02*
- - non traumatique, aiguë *G82.00*
- parésie *G83.9*
- Tétraparésie *G82.33*
- - non traumatique, aiguë *G82.31*
- tétraplégie *G82.32*
- - non traumatique, aiguë *G82.30*
- urètre *N36.8*
- Vessie *G95.81*
- - neurogène *N31.2*

Mouchet, Köhler-, syndrome de *M87.29*

Mouchet, maladie de *M92.6*

Mouchetée, dytrophie cornéenne *H18.5*

Moules
- intoxication *T61.2*
- intoxication bactérienne *A05.9*

Mounier-Kuhn, syndrome *Q32.1*

Mounier-Kuhn, syndrome de *Q32.1*

Moustique, piqûre de *T14.03*

Moustiques, encéphalite, due à un virus *A83.9*

Mouvement
- anormal, tête *R25.0*
- choréiforme *R25.8*
- corporel, déficit *Z72.8*
- dystonique *R25.8*
- Instestin, apparent *R19.2*
- involontaire, anormal *R25.8*
- limitation
- - articulation sacro-iliaque *M53.3*
- - cas de périarthropathie huméro-scapulaire *M75.0*
- masticatoire, problème *K08.88*
- Membre, périodique, dans le sommeil (Syndrome des jambes sans repos) *G25.8*
- oculaire
- - binoculaire, dysfonctionnement *H51.9*
- - douleurs *H57.1*
- - dysfonctionnement *H51.9*
- - spasmes *H51.8*
- oculaire, anomalie *H51.9*
- retard *R29.8*

Mouvement –*suite*
- rotation extérieure *R26.8*
- troubles *G25.9*
- - anormal, avec atteinte extrapyramidale, diffus *G25.9*
- - cérébrale *G25.9*
- - dissociatifs *F44.4*
- - extrapyramidal *G25.9*
- - induit par le traitement *G25.9*
- - spastique, anormal, avec atteinte, extrapyramidal, diffus *G25.9*
- - stérotypé *F98.4*
- - - avec trichotillomanie *F98.4*

Mouvementé - *voir* type de la maladie

Moyamoya, maladie de *I67.5*

Moyen, -ne, type de maladie

MST (maladies sexuellement transmissibles) *A64*

Mucha-Habermann, maladie de *L41.0*

Mucineux, -euse
- adénocarcinome *C80*
- adénocarcinome kystique *C56*
- Adénofibrome *D27*
- adénofibrome kystique *D27*
- adénome *D36.9*
- Adénome, kyste *C56*
- - ovaire, avec malignité borderline *C56*
- cystome *D27*
- tumeur*
- - avec malignité potentielle *C56*
- - papillaire, avec malignité potentielle *C56*

Mucinose *L98.5*
- focale *L98.5*
- orale *K13.7*
- - focale *K13.7*
- papuleuse *L98.5*
- peau *L98.5*

Mucite
- généralisée, en cas d'immunodéficience *K91.80*
- nécrotique, agranulocytique *D70.3*
- orale *K12.3*

Mucocèle
- appareil lacrymal, chronique *H04.4*
- appendice *K38.8*
- cavité buccale *K13.7*
- cornet nasal *J34.1*
- glande salivaire *K11.6*
- sac lacrymal *H04.4*
- sinus paranasal *J34.1*
- vésicule biliaire *K82.1*

Mucocutané
- bartonellose *A44.1*
- leishmaniose *B55.2*
- syndrome ganglionnaire [maladie de Kawasaki] *M30.3*
- syphilis précoce, congénitale *A50.0*
- syphilis tardive *A52.7*
- syphilis, secondaire *A51.3*

Mucoïde
- adénocarcinome *C80*
- otite moyenne, chronique *H65.3*

Mucolipidose
- I *E77.1*
- II *E77.0*
- III *E77.0*

Mucolipidose –*suite*
- IV *E75.1*

Mucomembraneuse, colite, psychogène *F54, K58.9*

Mucopolysaccharidose *E76.3*
- avec
- - cardiopathie *E76.3+, I52.8**
- - dégénérescence, cerveau *E76.3+, G32.8**
- type
- - I *E76.0*
- - II *E76.1*
- - III *E76.2*
- - IV *E76.2*
- - VI *E76.2*
- - VII *E76.2*

Mucopolysaccharidose-thésaurismose *E76.3*

Mucopurulent(e)
- bronchite
- - aiguë *J20.9*
- - chronique *J41.1*
- - subaiguë *J20.9*
- conjonctivite *H10.0*

Mucopurulente, bronchite, chronique *J41.1*

Mucor, infection au *B46.5*

Mucormycose *B46.5*
- disséminée *B46.4*
- gastro-intestinale *B46.2+, K93.8**
- orbite *B46.5*
- peau *B46.3+, L99.8**
- poumon *B46.0+, J99.8**
- rhinocérébrale *B46.1+, G99.8**
- sous-cutanée *B46.3+, L99.8**
- système gastro-intestinale *B46.2+, K93.8**

Mucormycose rhinocérébrale *B46.1+, G99.8**

Mucorrhée *R09.3*
- dys- *R09.3*

Mucoviscidose *E84.9*
- avec
- - ictère, néonatal *E84.88*
- - iléus, dû au méconium *E84.1+, P75**
- dépistage *Z13.8*

Mucus
- asphyxie *T17.9*
- - chez le nouveau-né *P24.1*
- aspiration *T17.9*
- - bronchioles *T17.8*
- - bronchique *T17.5*
- - pharynx *T17.2*
- - pulmonaire *T17.8*
- - sinus *T17.1*
- - sinus paranasal *T17.0*
- - trachéenne *T17.4*
- - via les nouveaux nés *P24.1*
- - voies respiratoires *T17.9*
- bronche, asphyxie *T17.5*
- bronchioles, asphyxie *T17.8*
- dans les selles *R19.5*
- formation
- - adénocarcinome *C80*
- - carcinoïde, malin *C18.1*
- inflammation, herpétique, gorge *B00.2*
- inspiration *T17.9*

Mucus –*suite*
- larynx, asphyxie *T17.3*
- nasal, asphyxie *T17.1*
- pharynx, asphyxie *T17.2*
- pulmonaire, asphyxie *T17.8*
- rhinopharynx, asphyxie *T17.2*
- sinus paranasaux, asphyxie *T17.0*
- suffocation *T17.9*
- trachée, asphyxie *T17.4*
- voies respiratoires, asphyxie *T17.9*

Mue *R49.8*

Müller, canal de
- kyste *Q50.4*
- tumeur *C54.9*

Münchhausen, syndrome de *F68.1*

Münchmeyer, syndrome de *M61.19*

Muet
- ischémie, myocarde *I25.6*
- rein *N19*
- - hydronéphrotique *N13.3*
- thrombose NCA *I82.9*

Muliparité *Z64.1*
- prononcée *Z64.1*

Muller-Weiss, maladie de *M92.6*

Multi-vaisseaux, coronaire, maladie *I25.19*

Multicentrique
- basaliome *C44.9*
- pneumonie, adénomateuse *C34.9*
- réticulohistiocytose *E78.8+, M14.3**

Multifocal(e)
- autonomie
- - cas de goitre, avec euthyréose *E04.2*
- - glande thyroïde, en cas de goitre, avec hyperthyréose *E05.2*
- épithéliopathie pigmentaire, placoïde, aiguë, choroïde *H31.8*
- fibrosclérose *M35.5*
- leuco-encéphalite, en cas de maladie, due au VIH *B22+, G05.1**
- leuco-encéphalopathie *A81.2*
- - progressive *A81.2*
- myoclonie *G25.3*
- ostéomyélite, chronique *M86.30*

Multiloculaire, kyste, ovaire *D39.1*

Multiniveaux, screening *Z13.9*

Multinodulaire
- goitre *E04.2*
- - à une carence en iode *E01.1*
- - avec thyréotoxicose *E05.2*
- - endémique *E01.1*
- - non toxique *E04.2*
- - toxique *E05.2*
- goitre, kystique *E04.2*
- strume *E04.2*
- - due à une carence en iode *E01.1*
- - kystique *E04.2*
- - non toxique *E04.2*

Multiparité *Z64.1*

Multiple - *voir* nature de la maladie

Multiple, grossesse NCA *O30.9*
- avec
- - anomalie de position *O32.5*
- - césarienne, avec anomalie de position *O32.5*
- foetus papyracé *O31.0*

Multivalvulaire *I08.9*

Multivalvulaire, affection, Cardiaque *I08.9*

Muqueuse
- anale
- - déchirure, avec complication, lors de l'accouchement *O70.3*
- - hyperémie *K62.8*
- - participation, en cas de déchirure, périnée, à la naissance *O70.3*
- - prolapsus *K62.2*
- atrophie *L90.9*
- bronche *T17.8*
- bronchique, polype *J98.0*
- buccale
- - abcès *K12.29*
- - aberration, congénitale *Q38.6*
- - aphtes *K12.0*
- - atrophie *K13.7*
- - candidose *B37.0*
- - granulome *K13.4*
- - - éosinophile *K13.4*
- - - pédiculé *K13.4*
- - - pyogénique *K13.4*
- - hyperplasie, irritative *K13.6*
- - inflammation *K12.1*
- - - herpétique *B00.2*
- - kyste *K09.9*
- - leucoplasie *K13.2*
- - - cas de maladie, due au VIH *B23.8, K13.2*
- - naevus *Q38.6*
- - phlegmon *K12.20*
- - ulcère *K13.7*
- - - traumatique *K12.1*
- - xanthome, verruqueux *K13.4*
- buccale de la joue
- - abcès *K12.23*
- - carcinome *C06.0*
- col de l'utérus, polype *N84.1*
- framboisie *A66.7*
- gastrique
- - adénome *D13.1*
- - atrophie *K29.4*
- - déplacement, congénital *Q40.2*
- - ectopie *Q40.2*
- - érosion *K25.9*
- - fissure *K22.6*
- - hémorragie *K29.0*
- - hypertrophie *K29.6*
- - inflammation *K29.7*
- - malformation *K25.9*
- - prolapsus *K31.88*
- kyste *L72.0*
- - mastoide, cavité, suite à mastoidectomie *H95.1*
- larynx, hémorragie / saignements *J38.7*
- mélanome *C43.9*
- nasale
- - difformité *J34.8*
- - gonflement *J34.8*
- - hypertrophie *J34.3*
- - infection *J00*
- - inflammation *J31.0*
- - oedème *J39.2*
- - polype *J33.9*
- - sèche *J31.0*
- - surinfection *J34.3*
- oedème *R60.9*
- oesophagienne

Muqueuse –*suite*
- oesophagienne –*suite*
- - déplacement, de naissance, vers le coeur *Q39.8*
- - érosion *K22.1*
- peau
- - congénitale *Q82.8*
- - syphilitique *A51.3*
- - syphilitique, congénitale *A50.0*
- pemphigoide, bénigne *L12.1*
- polype
- - adénomateux, multiples *D36.9*
- - vésicule biliaire *K82.8*
- procto-colite *K51.5*
- rectale
- - avec participation en cas de déchirure obstétricale du périnée *O70.3*
- - prolapsus *K62.3*
- saignement NCA *R58*
- - chez les nouveaux nés *P54.8*
- - vésicule biliaire *K82.8*
- sarcome, isthme de l'utérus *C54.0*
- srotum, kyste *L72.9*
- syphilis secondaire *A51.3*
- syphilis tertiaire *A52.7*
- trachée *T17.8*
- utérus, sarcome *C54.1*
- vaginale, polype *N84.2*
- vésicale, polype *D41.4*

Muqueux
- adénocarcinome *C80*
- adénome *D36.9*
- Adénome, kyste *C56*
- cystadénofibrome *D27*
- kyste par épanchement des glandes salivaires *K11.6*
- kyste rétentionnel des glandes salivaires *K11.6*
- kyste, rectum *K62.8*
- otite *H65.9*
- - moyenne
- - - aiguë *H65.1*
- - - allergique
- - - - aiguë *H65.1*
- - - - subaiguë *H65.1*
- - - chronique *H65.3*
- - - - avec myringite *H65.3*
- - - subaiguë *H65.1*
- otite moyenne, chronique *H65.3*
- plaques syphilitiques *A51.3*
- - congénitales *A50.0*
- polype, col utérin *N84.1*
- selles *R19.5*

Murri, maladie de *D59.6*

Muscle
- abcès *M60.09*
- - tuberculeux *A18.8+, M63.09**
- abdominal, insuffisance *M62.98*
- absence *Q79.8*
- - congénitale *Q79.8*
- affection neuro-musculaire *G70.9*
- affection, héréditaire, antécédents familiaux *Z82*
- affection, NCA *M62.99*
- atonie *M62.89*
- - congénitale *P94.2*
- atrophie *M62.59*
- - diffuse *M62.50*

Muscle –*suite*
- atrophie –*suite*
- - généralisée *M62.50*
- - idiopathique *M62.59*
- - membres *M62.50*
- - neuropathique *G60.0*
- - névritique *G58.9+, M63.89**
- - péronière *G60.0*
- - - forme hypertrophique *G60.0*
- - - type axonal *G60.0*
- - primaire *M62.59*
- - progressive *G12.2*
- - pseudohypertrophique *G71.0*
- - spinale *G12.9*
- - - chez l'adulte *G12.1*
- - - forme
- - - - distale *G12.1*
- - - - juvénile (type III) *G12.1*
- - - - scapulo-péronière *G12.1*
- - - héréditaire NCA *G12.1*
- - - infantile, type I *G12.0*
- - - infantile, type II *G12.1*
- - - juvénile *G12.1*
- - - progressive *G12.2*
- - syphilitique *A52.7+, M63.89**
- - type I *G12.0*
- atrophie, spinale *G12.9*
- atteinte, paravertébrale *M62.88*
- avant-bras, lésions multiples *S46.7*
- avant-bras, multiples, blessures *S56.7*
- biceps brachii
- - lésion *S46.2*
- - tendinite *M75.2*
- calcification *M61.99*
- - cas de
- - - brûlures *M61.39*
- - - paralysie *M61.29*
- - paralytique *M61.29*
- carence en phosphorylase *E74.0*
- cicatrice *M62.89*
- - avec contracture *M62.49*
- contraction psychogène *F44.4*
- contracture *M62.49*
- - ischémique *T79.6*
- - paralytique *M62.49*
- - post-infectieuse NCA *M62.49*
- - posturale NCA *M62.49*
- contusion *T14.6*
- corps étranger *M79.59*
- court, pouce, lésion *S66.4*
- crampe *R25.2*
- - psychogène *F45.8*
- déchirure *T14.6*
- déchirure, ancienne *M62.19*
- - plancher pelvien *N81.8*
- dégénérescence
- - fibreuse *M62.89*
- - graisseuse *M62.89*
- - hyaline *M62.89*
- - progressive *M62.89*
- diastasis *M62.09*
- - congénital *Q79.8*
- difformité, acquise *M62.89*
- dilatateurs de l'iris, agénésie *Q13.2*
- dorsal
- dorsal, insuffisance *M62.98*
- douleurs *M79.19*
- dysplasie *Q79.8*

Muscle –*suite*
- dystrophie *G71.0*
- - bénigne (type Becker) *G71.0*
- - ceinture thoracique *G71.0*
- - congénitale *G71.2*
- - distale *G71.0*
- - Duchenne, progressive, héréditaire *G71.0*
- - fascio-scapulo-humérale (de Landouzy -Déjerine) *G71.0*
- - héréditaire, congénitale *G71.2*
- - maligne (Type Duchenne) *G71.0*
- - oculaire *G71.0*
- - oculopharyngée *G71.0*
- - progressive, héréditaire *G71.0*
- - pseudohypertrophique *G71.0*
- - scapulo-péronière *G71.0*
- - - bénigne, avec contractures (Type Emery-Dreifuss) *G71.0*
- entorse *T14.6*
- épaule, lésions multiples *S46.7*
- faiblesse *M62.89*
- - pathologique *G70.9*
- fémur inférieur, lésions multiples *S86.7*
- fémur supérieur, lésiosn multiples *S76.7*
- fléchisseur
- - lésion traumatique
- - - , doigts *S56.1*
- - - , long, pouces *S66.0*
- - - multiple, mains *S66.6*
- - - multiple, poignet *S66.6*
- - - orteils *S96.0*
- flexor pollicis longus, lésion *S66.0*
- fonte NCA *M62.59*
- foulure *T14.6*
- - ancienne *M62.69*
- - avant-bras *S46.9*
- - fémur inférieur *S86.9*
- - fémur supérieur *S76.4*
- - malléole *S96.9*
- - pied *S96.9*
- - région cervicale *S16*
- - région du genou *S83.6*
- - région lombaire *S39.0*
- gastrocnémien, veine, thrombose *I80.3*
- gastrocnemius, pseudo-hypertrophie *G71.0*
- groupe de
- - antérieurs, lésion, fémur supérieur *S86.2*
- - péronée, lésion, fémur supérieur *S86.3*
- hanche, multiples, blessures *S76.7*
- hémorragie *M62.89*
- hernie *M62.89*
- hypertonie, congénitale *P94.1*
- - chez le nouveau-né *P94.1*
- hypertrophie *M62.89*
- hypoplasie *Q79.8*
- hypotonie *R29.8*
- - congénitale *P94.2*
- iliaque, durcissement *M62.85*
- iliopsoas, abcès *M60.05*
- iliopsoas, abcès, non tuberculeux *M60.05*
- infarctus, ischémique *M62.29*
- infection NCA *M60.09*
- infiltration graisseuse *M62.89*
- inflammation *M60.99*
- - aigue *M60.99*

Muscle –*suite*
- insuffisance *M62.99*
- ischémie, traumatique *T79.6*
- jambe, lésion *T13.5*
- laryngé
- - anomalie *Q31.9*
- - prolapsus *J38.7*
- lésion *T14.6*
- - abdomen *S39.0*
- - avant-bras *S56.8*
- - avant-bras *S46.9*
- - bassin *S39.0*
- - Caput longum, Musculus biceps brachii *S46.1*
- - cou, séquelles *T91.8*
- - épaule *S46.9*
- - fémorale NCA *S76.4*
- - fémur inférieur *S86.9*
- - hanches *S76.0*
- - main *S66.9*
- - malléole *S96.9*
- - membre, inférieur *T13.5*
- - multiples *T06.4*
- - niveau du cou *S16*
- - parties du corps multiples, séquelles *T94.0*
- - pied *S96.9*
- - poignet *S66.9*
- - région sacro-lombaire *S39.0*
- - séquelles *T94.1*
- - superficielle *T14.6*
- - tête *S09.1*
- - - séquelles *T90.8*
- - thorax *S29.0*
- - tronc *T09.5*
- - - séquelles *T91.8*
- - visage, séquelles *T90.8*
- levator palpebrae superioris
- - paralysie *H02.4*
- - spasmes *H02.5*
- maladie *M62.99*
- - congénitale *Q79.9*
- - inflammatoire *M60.99*
- maléole, lésions multiples *S96.7*
- membres supérieurs, lésion *T11.5*
- nécrose, dû au Clostridium *A48.0*
- névrose *F45.8*
- névrose d'organe *F45.8*
- obliquus
- - inférieur
- - - oculi, spasme *H51.8*
- - - paralysie *H49.1*
- - supérieur, paralysie *H49.1*
- oculaire
- - accessoire *Q10.3*
- - adhérence *H50.6*
- - agénésie *Q15.8*
- - contraction, paralytique *H49.9*
- - contracture *H50.8*
- - corps étranger *S05.4*
- - - rétention, ancienne *H05.5*
- - déformation
- - - acquise *H50.6*
- - - congénitale *Q10.3*
- - dysfonctionnement, coordination NCA *H50.9*
- - externe
- - - myopathie *H05.8*
- - - paralysie *H49.9*

Muscle *–suite*
- oculaire *–suite*
- - externe *–suite*
- - - parésie *H49.9*
- - extra-oculaire, blessure, ouverte *S05.4*
- - fibrose *H50.6*
- - hypoplasie *Q15.8*
- - interne, paralysie *H52.5*
- - maladie *H50.9*
- - manque *Q10.3*
- - paralysie
- - - conjugaison *H51.0*
- - - corticale, de conjugaison *H51.0*
- - parésie *H49.9*
- oculaire, insuffisance, NCA *H50.9*
- oculomoteur, parésie *H49.0*
- - interne *H49.0*
- ossification *M61.99*
- - cas de paralysie *M61.29*
- paralysie NCA *G72.88*
- - cas de lésion, nerf NCA *G58.9*
- - ischémique *T79.6*
- - progressive *G12.2*
- - pseudohypertrophique *G71.0*
- pied, traumatismes, multiples *S96.7*
- purulence *M60.09*
- quadriceps fémoral
- - Contusion *S70.1*
- - lésion *S76.1*
- rectus, oeil, paralysie *H49.9*
- respiratoire, paralysie *R06.88*
- rupture *T14.6*
- - non-traumatique *M62.19*
- - traumatique *T14.6*
- sectionné
- - complet *T14.6*
- - partiellement *T14.6*
- soubresaut, fibrillaire *M62.89*
- sternocleidomastoidien
- - contrature *Q68.0*
- - difformité, congénitale *Q68.0*
- - lésion, due à une lésion congénitale *P15.2*
- - paralysie *G52.8*
- surnuméraire *Q79.8*
- syphilis *A52.7+, M63.09**
- - secondaire *A51.4+, M63.09**
- tendon, lésions multiples *T06.4*
- tension *G44.2*
- tibialis
- - antérieur
- - - raccourcissement *M67.16*
- - - - tendon *M67.16*
- - - tendinite *M76.8*
- - postérieur, tendinite *M76.8*
- trapèze, paralysie *G52.8*
- triceps brachii, lésion *S46.3*
- troubles *M62.99*
- - psychogène *F45.8*
- tubeuculose *A18.8+, M63.09**
- ulcère *D21.9*
- vaginal, déchirure, avec déchirure, périnée, complication, accouchement *O70.1*
- vésical
- - acontractilité, sans substrat neurologique *N31.81*
- - hypocontractilité, sans substrat neurologique *N31.81*

Musclo-squelette, système
- agénésie NCA *Q79.8*
- anomalie NCA *Q79.9*
- anormal, diagnostique par imagerie NCA *R93.7*
- complications, suite à des actes médicaux *M96.9*
- difformité
- - acquise *M95.9*
- - congénitale *Q79.9*
- maladie
- - avec
- - - antécédents familiaux NCA *Z82*
- - - antécédents personnels NCA *Z87.3*
- troubles *M79.99*
- - fonctionnels *F45.8*
- - - origine, psychique *F45.8*
- - psychogènes *F45.8*

Musculaire
- atrophie de Werdnig Hoffmann *G12.0*
- cervical, syndrome *M54.2*
- déséquilibre *M62.99*
- - niveau rachidien *M62.98*
- dystrophie *G71.0*
- - ceinture pelvienne *G71.0*
- - ceinture scapulaire *G71.0*
- - myotonique *G71.1*
- - progressive, de type Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- dystrophie de Emery-Dreifuss *G71.0*
- dystrophie de Gowers *G71.0*
- insuffisance, coeur *I50.9*
- torticolis *M43.6*
- - congénital *Q68.0*
- troubles de la coordination *R27.8*

Musculature
- bassin, lésion ancienne *N81.8*
- plat, tumeur *D48.1*
- striés, spastique, spinale *G95.83*

Musculature du périnée, atteinte, lors de déchirure périnéale, lors de l'accouchement *O70.1*

Musculature vaginale, avec, lors de déchirure, périnée, au cours de l'accouchement *O70.1*

Musculi recti abdominis, traumatisme, avec complications à l'accouchement *O71.8*

Mutation, gène du facteur V, dans les antécédents familiaux *Z83.2*

Mutisme *R47.0*
- acinétique *R41.8*
- cas de surdité
- - acquise, NCA *H91.3*
- - congénitale NCA *H91.3*
- électif *F94.0*
- - cas de réaction d'adaptation *F94.0*
- hystérique *F44.4*
- séléctif *F94.0*
- surdité *H91.3*
- - acquise, NCA *H91.3*
- - congénitale NCA *H91.3*

Mutisme *H91.3*
- acquis NCA* *H91.3*
- congénital NCA *H91.3*
- hystérique *F44.6*
- syphilitique, congénital *A50.0+, H94.8**

Mutisme avec surdité *H91.3*

MVP [maladie vasculaire périphérique], artérielle *I73.9*

Myalgie
- , syndrome, éosinophilie *M35.8*
- cervicale *M79.18*

Myalgique
- encéphalomyélite, bégnine *G93.3*
- Troubles
- - cou *M79.18*
- - dos *M54.99*

Myasthénie *G70.9*
- congénitale *G70.2*
- Détrusor *R32*
- due au développement *G70.2*
- grave *G70.0*
- - pseudo-paralytique *G70.0*
- - transitoire, du nouveau-né *P94.0*
- neuro *G93.3*
- - épidémique *G93.3*
- - postinfectieuse *G93.3*
- pseudo-paralytique *G70.0*
- sphincter vésical *N31.2*
- vésicule, sphincter *N31.2*

Myasthéniptose *G70.0*

Myasthénique
- crise *G70.9*
- paralysie, bulbaire *G70.0*
- postoperatoire
- cérébelleux *G97.81*
- syndrome *G70.9*
- - cas de
- - - diabète sucré *E14.40+, G73.0**
- - - hyperthyroïdie *E05.9+, G73.0**
- - - maladie, endocrinienne NCA *E34.9+, G73.0**
- - - néoformation *D48.9+, G73.2**
- - - - maligne, NCA *C80+, G73.2**
- - - thyréotoxicose *E05.9+, G73.0**

Myatonie *G70.8*

Myatonie congénitale *G70.8*

Myatrophie congénitale *Q79.8*

Myatrophie, en cas de
- diabète de type 1 *E10.40+, G73.0**
- diabète sucré *E14.40+, G73.0**
- diabète type 2 *E11.40+, G73.0**

Myatrophie, sclérose latérale *G12.2*

Mycelium, infection NCA *B49*

Mycétisme *T62.0*

Mycétome *B47.9*

Mycobacterium *A31.9*
- atypique
- - avec
- - - infection, pumons, tuberculeuse *A16.2*
- - - résistance, à un ou plusieurs médicaments de première ligne *U82.2!*
- - infection
- - - cutanée *A31.1*
- - - pulmonaire *A31.0*
- atypique, disséminé *A31.80*
- avium
- - infection pulmonaire *A31.0*
- - intracellulaire, infection due au VIH *B20, A31.0*
- battery, infection *A31.0*
- cheloni, infection *A31.88*
- extrapulmonaire, systémique *A31.80*

Mycobacterium –*suite*

- fortuitum, infection *A31.88*
- infection *A31.9*
- intra-cellualire, infection, pulmonaire *A31.0*
- kansasii, infection pulmonaire *A31.0*
- marinum, infection cutanée *A31.1*
- scrofulaceum, infection *A31.88*
- simiae, infection *A31.88*
- szulgai, infection *A31.88*
- terrae, infection *A31.88*
- triviale, infection *A31.88*
- tuberculose, avec résistance à un ou plusieurs médicaments de première ligne *U82.0!*
- ulcerans, infection *A31.1*
- xenopî, infection *A31.88*

Mycoplasma
- infection NCA *A49.3*
- infection uro-génitale *N39.0, B96.0!*
- méningite *G00.8, B96.0!*
- pneumonie congénitale *P23.6, B96.0!*
- prostatite *N41.9*
- urétrite *N34.1*

Mycoplasma pneumoniae
- bronchopneumonie *J15.7*
- pneumonie *J15.7*

Mycoplasma, infection *A49.3*

Mycoplasmes, agent pathogène *B96.0!*

Mycose *B49*
- adiaspiromycose *B48.8*
- anale *B35.6*
- avec
- - myosite *B49+, M63.29**
- - otite externe NCA *B36.9+, H62.2**
- bactérienne
- - infection
- - - atypique *A31.9*
- - - cas de VIH *B20, A31.9*
- - maladie *A31.9*
- - - pulmonaire *A31.0*
- barbe *B35.0*
- blasto-, européenne *B45.9*
- broncho-, due à un Candida *B37.88+, J99.8**
- broncho-, NCA *B49+, J99.8**
- buccale *B37.0*
- capillaire *B35.0*
- cas de VIH *B20, B49*
- coccidiodo- *B38.9*
- conduit auditif *B36.9+, H62.2**
- corps *B35.4*
- dermato- *B36.8*
- dermato-, NCA *B36.9*
- disco- *A42.9*
- doigts *B35.2*
- due à
- - candida *B37.9*
- - - buccale *B37.0*
- - - gastro-intestinale *B37.88*
- - - gorge *B37.88*
- - champignon, oppportuniste-pathogène *B48.7*
- - Entomophthora *B46.8*
- eczémateux *B36.9*
- entre les orteils *B35.3*
- épidermique *B36.9*
- folliculaire *B35.9*

Mycose –*suite*

- fongoïde *C84.0*
- génitale
- - femme *B49*
- - masculins *B49*
- génitale, récidivante *B36.9*
- inguinale *B35.6*
- interdigitale *B35.9*
- interdigitale, orteils *B35.3*
- intertrigo *B36.9*
- intestinale *B49+, K93.8**
- kérato- *B49+, H19.2**
- lobo- *B48.0*
- main *B35.2*
- - interdigitale *B35.2*
- membre inférieur *B35.3*
- mucor- *B46.5*
- - orbite *B46.5*
- oculaire *B49+, H58.8**
- ombilicale *B35.8*
- ongles *B35.1*
- onycho- *B35.1*
- opportuniste *B48.7*
- - cas de maladie due au VIH *B20, B49*
- oreille *B36.9+, H62.2**
- - cas de
- - - Aspergillose *B44.8+, H62.2**
- - - candidose *B37.88+, H62.2**
- - - moniliase *B37.88+, H62.2**
- - diffuse *B36.9+, H62.2**
- oto- *B36.9+, H62.2**
- - diffuse *B36.9+, H62.2**
- paracoccidio- *B41.9*
- périanale *B35.6*
- phyco- *B46.9*
- pied *B35.3*
- - hyperkératosique *B35.3*
- - interdigitale *B35.3*
- plantaire *B35.3*
- pli inguinal *B35.6*
- pneumo-, NCA *B49+, J99.8**
- pulmoniaire *B49+, J99.8**
- sans précision *B49*
- scrotum *B35.8*
- soor-, génitale *B37.4*
- stomato- *B37.0*
- superficielle NCA *B36.9*
- surinfectée *B49*
- système *B49*
- Talons *B35.3*
- tête *B35.0*
- trachée *B49+, J99.8**
- urètre *B49*
- uro- *B49*
- vaginale *B37.3+, N77.1**
- Voies urinaires *B49*
- vulve *B37.3+, N77.1**
- vulvo-vaginale *B37.3+, N77.1**
- zygo- *B46.9*

Mycosique, blastome ou tumeur, *voir aussi* néoformation, à évolution imprévisible ou inconnue *D48.9*

Mydriase *H57.0*
- médicamenteuse *H57.0*
- post-traumatique *H57.0*

Myélatélie *Q06.1*

Myélinolise, centrale, pontine *G37.2*

Myélite *G04.9*
- aigue *G04.9*
- ascendante *G04.9*
- - aigue *G04.9*
- cas de
- - cytomégalie *B25.88+, G05.1**
- - infection, due à Naegleria *B60.2+, G05.2**
- - maladie, par VIH *B23.8, G04.9*
- - oreillons *B26.2+, G05.1**
- - rougeole *B05.0+, G05.1**
- - rubéole *B06.0+, G05.1**
- - syphilis, congénitale *A50.4+, G05.0**
- - syphillis tertiaire *A52.1+, G05.0**
- - toxoplasmose *B58.2+, G05.2**
- compression *G04.9*
- diffuse *G04.9*
- disséminée *G04.9*
- due à
- - Adénovirus *A85.1+, G05.1**
- - compression *G04.9*
- - entérovirus *A85.0+, G05.1**
- - varicelle *B01.1+, G05.1**
- - virus herpes *B00.4+, G05.1**
- - zona *B02.0+, G05.1**
- hémato- *G04.9*
- ménigoencéphalo-
- - aigues NCA *A86*
- - cas d'actinomycose *A42.8+, G05.0**
- - due à
- - - Haemophilus influenzae *G04.2, B96.3!*
- - - torula histolytica *B45.1+, G05.2**
- - estivale *A84.1*
- - printannière *A84.1*
- - virale NCA *A86*
- méningo- *G04.9*
- - bactérienne, NCA *G04.2*
- - due à
- - - méningocoques *A39.8+, G05.0**
- - - torula histolytica *B45.1+, G05.2**
- - syphilitique *A52.1+, G05.0**
- paraplégie *G04.9*
- polio- *A80.9*
- - endémique *A80.9*
- post-infectieuse NCA *G04.8*
- progressive *G04.9*
- radiculo- *G04.9*
- séquelles *G09*
- subaigue, nécrosante *G37.4*
- suite à une immunisation *G04.0*
- syphilitique, transversale *A52.1+, G05.0**
- transversa
- - acuta *G37.3*
- - - cas de maladoe, démyélinisante, système nerveux central *G37.3*
- - syphilitique *A52.1+, G05.0**
- tuberculose *A17.8+, G05.0**

Myélo-encéphalite *G04.9*

Myélo-encéphalocèle *Q01.9*

Myéloblastique, leucémie aigue *C92.00*

Myélocèle *Q05.9*
- avec hydrocéphalie *Q05.4*
- hydro- *Q05.9*
- méningo- *Q05.9*
- - avec hydrocéphalie *Q05.4*
- - syphilitique *A52.1+, G94.8**

Myélocompression *G95.2*

Myélocystocèle *Q05.9*
- avec hydrocéphalie *Q05.4*

Myélocytaire
- leucémie *C92.90*
- - aigue *C92.00*
- - chronique *C92.10*
- réaction, leucémoïde *D72.8*

Myélocytome *C90.00*
- rémission complète *C90.01*

Myélodysplasie *D46.9*
- avec poussée blastique *D46.9*
- rachis *Q06.1*

Myélodysplasique*
- anémie *D46.9*
- syndrome *D46.9*

Myélofibreuse, anémie *D47.1+, D63.0**

Myélofibrose *D47.1*
- avec
- - métaplasie, myéloïde *D47.1*
- - Ostéosclérose *D75.8*
- ostéo- *D75.8*

Myélofobrose, syndrome *D75.8*

Myélogène
- anémie *D64.8*
- leucémie *C92.90*
- - aigue *C92.00*
- - aleucémique *C92.70*
- - chronique *C92.10*
- - rémission *C92.91*
- - subaiguë *C92.20*
- métaplasie *D73.1*

Myéloïde
- aplasie médullaire *D61.9*
- encéphalite, polio-, bulbaire *A80.9*
- hépatosplénomégalie, mégacaryocitaire *D75.8*
- leucémie *C92.90*
- - aigue *C92.00*
- - - rémission complète *C92.01*
- - aleucémique *C92.70*
- - atypique *C92.10*
- - avec poussée blastique *C92.10*
- - chronique *C92.10*
- - - rémission complète *C92.11*
- - monocytaire *C92.50*
- - rémission complète *C92.91*
- - subaiguë *C92.20*
- - - rémission complète *C92.21*
- métaplasie *D73.1*
- - cas de myélosclérose *D47.1*
- - - mégacaryocytaire *D47.1*
- réaction, leucémoïde *D72.8*
- sarcome *C92.30*
- - rémission complète *C92.31*

Myéloleucodystrophie *E75.2*

Myélolipome *D17.9*

Myélomalacie *G95.88*

Myélomatose *C90.00*
- avec arthrite *C90.00+, M36.1**
- multiples, avec ostéoporose *C90.00+, M82.09**
- rémission complète *C90.01*

Myélome *C90.00*
- Cellules plasmatiques
- - monostotique *C90.00*
- - multiples *C90.00*
- - - rémission complète *C90.01*

Myélome *–suite*
- endothélial *C41.9*
- monostotique *C90.20*
- multiple *C90.00*
- - rémission complète *C90.01*
- multiples *C90.00*
- - avec
- - - arthrite *C90.00+, M36.1**
- - - arthropathie *C90.00+, M36.1**
- - - glomérulonéphrite *C90.00+, N08.1**
- - - maladie
- - - - glomérulaire *C90.00+, N08.1**
- - - - rénale, tubulo-interstitielle *C90.00+, N16.1**
- - - ostéoporose *C90.00+, M82.09**
- - - pyélonévrite *C90.00+, N16.1**
- - rémission complète *C90.01*
- reins *C90.20*
- - rémission complète *C90.21*
- rémission complète *C90.01*
- solitaire *C90.20*
- - rémission complète *C90.21*

Myéloméningite *G04.9*

Myéloméningocèle *Q05.9*
- avec hydrocéphalie *Q05.4*
- foetal, prise en charge de la mère *O33.7*
- rachis *Q05.9*

Myélomonocytaire, leucémie
- aigue *C92.50*
- - rémission complète *C92.51*
- chronique *C92.70*

Myélopathie *G95.9*
- avec subluxation, atlanto-axiale, habituelle *M43.3*
- cas de
- - carence, vitamine B12 *E53.8+, G32.0**
- - compression racine du nerf, en cas de compression, disque vertébral cervical *M50.0+, G99.2**
- - dégénérescence
- - - disque invertébral NCA *M51.0+, G99.2**
- - - - cervicaux *M50.0+, G99.2**
- - - - lombaire *M51.0+, G99.2**
- - - - thoracique *M51.0+, G99.2**
- - déplacement, disque vertébral NCA *M51.0+, G99.2**
- - hernie, nucleus pulposus *M51.0+, G99.2**
- - - lombaire *M51.0+, G99.2**
- - - sacro-lombaire *M51.0+, G99.2**
- - - thoracique *M51.0+, G99.2**
- - - thoraco-lombaire *M51.0+, G99.2**
- - lésion, disque vertébral cervical *M50.0+, G99.2**
- - lésions, disque vertébral *M51.0+, G99.2**
- - - avec compression, racine nerveuse *M51.0+, G99.2**
- - - cervical *M50.0+, G99.2**
- - néoplasme NCA *D48.9+, G99.2**
- - spondylose NCA *M47.99+, G99.2**
- - - cervical *M47.12+, G99.2**
- - - lombaire *M47.16+, G99.2**
- - - sacrée *M47.18+, G99.2**
- - - sacro-lombaire *M47.17+, G99.2**
- - - sacrococcygienne *M47.18+, G99.2**
- - - thoracique *M47.14+, G99.2**

Myélopathie *–suite*
- cas de *–suite*
- - VIH *B23.8, G95.9*
- due à des médicaments *G95.88*
- immune *G95.88*
- médicamenteuse *G95.88*
- nécrosante, subaiguë *G95.1*
- nécrotique *G95.1*
- rachis *G95.9*
- spondylogène NCA *M47.19+, G99.2**
- toxique *G95.88*
- transverse, aigue *G37.3*
- vasculaire *G95.1*

Myélopathique, anémie *D64.8*

Myélophtisie, avec anémie, normocytaire *D61.9*

Myélophtisique, splénomégalie *D75.8*

Myéloprolifération
- anémie *D47.1*
- maladie *D47.1*
- - chronique *D47.1*

Myéloradiculite *G04.8*
- encéphalo- *G61.0*
- - aigue *G61.0*

Myéloréticulose *D75.8*
- ostéo- *D75.8*

Myélosarcome *C92.30*
- rémission complète *C92.31*

Myélosclérose *D47.1*
- avec métaplasie myéloïde *D47.1*
- disséminée, système nerveux central *G35.9*
- mégacaryocytaire, avec métaplasie, myéloïde *D47.1*
- ostéo- *D75.8*
- - mégacaryocytaire *D47.1*

Myélose *C92.90*
- aigue *C92.00*
- - érythémateuse, en rémission complète *C94.01*
- aleucémique *C92.70*
- chronique *C92.10*
- - rémission complète *C92.11*
- érythrémique *C94.00*
- - aigue *C94.00*
- érythroleucémique *C94.00*
- - rémission complète *C94.01*
- funiculaire, en cas d'anémie NCA *D51.0+, G32.0**
- mégacaryocytaire *D47.3*
- non leucémique *D72.8*
- rémission complète *C92.91*
- subaiguë *C92.20*

Myhre-Smith-Ruvalcaba, syndrome de *Q89.8*

Myiase *B87.9*
- auriculaire *B87.4+, H94.8**
- cutanée *B87.0+, L99.8**
- dermato- *B87.0+, L99.8**
- entéro- *B87.8+, K93.8**
- nasopharyngée *B87.3+, J99.8**
- ophtalmo- *B87.2+, H58.8**
- oto- *B87.4+, H94.8**
- plaie *B87.1*
- urogénitale *B87.8*

Myoblaste *D21.9*

Myoblastome *D21.9*

Myoblastome –*suite*

- angio- *D48.1*
- cellules granuleuses *D21.9*
- - langue *D10.1*
- - malin *C49.9*
- rhabdo- *D21.9*

Myocarde
- abcès *I40.0*
- affection *I51.5*
- - primaire *I42.9*
- affection décompensée *I50.9*
- altération *I42.9*
- amylose *E85.4+, I43.1**
- anévrisme *I25.3*
- anévrysme *I25.3*
- anomalie *Q24.8*
- athérome *I25.19*
- atrophie *I51.5*
- - brune *I51.5*
- cicatrice *I25.29*
- décompensation, biventriculaire *I51.9*
- dégénérescence *I51.5*
- - avec fièvre rhumatoïde *I09.0*
- - graisseuse *I51.5*
- - hypertensive *I11.90*
- - sénile *I51.5*
- - syphilitique *A52.0+, I52.0**
- dégénérescence graisseuse *I51.5*
- dystrophie *I51.5*
- épuisement *I50.9*
- fibrose *I51.4*
- gumma *A52.0+, I41.0**
- hémochromatose *E83.1+, I43.1**
- hémorragie *I51.8*
- hypertrophie *I51.7*
- - idiopathique *I42.2*
- hypoplasie, ventricule, droit *Q24.8*
- infarctus *I21.9*
- - aigu *I21.9*
- - - non transmural *I21.4*
- - - sous-endocardique *I21.4*
- - - transmural *I21.3*
- - - - antérieur *I21.0*
- - - - antéro-apical *I21.0*
- - - - antéro-latéral *I21.0*
- - - - antéro-septal *I21.0*
- - - - apico-latéral *I21.2*
- - - - baso-latéral *I21.2*
- - - - diaphragme *I21.1*
- - - - inférieur *I21.1*
- - - - inféro-latéral *I21.1*
- - - - inféro-postérieur *I21.1*
- - - - latéral *I21.2*
- - - - paroi antérieure *I21.0*
- - - - paroi latérale *I21.2*
- - - - Paroi postérieure *I21.1*
- - - - postérieur *I21.2*
- - - - postéro-basal *I21.2*
- - - - postéro-latéral *I21.2*
- - - - postéro-septal *I21.2*
- - - - septal *I21.2*
- - - - supéro-latéral *I21.2*
- - ancien *I25.29*
- - - survenu entre 29 jours et moins de 4 mois *I25.20*
- - - survenu entre 4 mois et moins d'un an *I25.21*
- - - survenu il y a 1 an ou plus *I25.22*

Myocarde –*suite*
- infarctus –*suite*
- - avec maladie de plus de 4 semaines *I25.8*
- - chronique *I25.8*
- - état suite à *I25.29*
- - menace *I20.0*
- - non transmural *I21.4*
- - paroi antérieure, aigu *I21.1*
- - récidivant *I22.9*
- - - antérieur *I22.0*
- - - antéro-apical *I22.0*
- - - antéro-latéral *I22.0*
- - - antéro-septal *I22.0*
- - - apico-latéral *I22.8*
- - - baso-latéral *I22.8*
- - - diaphragme *I22.1*
- - - inférieur *I22.1*
- - - inféro-latéral *I22.1*
- - - inféro-postérieur *I22.1*
- - - latéral *I22.8*
- - - paroi antérieure *I22.0*
- - - paroi latérale *I22.8*
- - - Paroi postérieure *I22.1*
- - - postérieur *I22.8*
- - - postéro-basal *I22.8*
- - - postéro-latéral *I22.8*
- - - postéro-septal *I22.8*
- - - septal *I22.8*
- - - supéro-latéral *I22.8*
- - rudimentaire *I25.29*
- - sans onde Q *I21.4*
- - syphilitique *A52.0+, I52.0**
- - transmural *I21.3*
- infarctus à répétition *I22.9*
- infarctus, myocarde
- - aigu, transmural *I21.0*
- - récidive *I22.0*
- infection à méningocoques *A39.5+, I41.0**
- infection NCA *I40.0*
- inflammation *I51.4*
- - aiguë *I40.9*
- insuffisance *I50.9*
- - avec oedème *I50.01*
- - biventriculaire *I50.01*
- - chez la personne âgée *I50.9*
- - chez le nouveau-né *P29.0*
- - chronique *I50.9*
- - décompensée *I50.9*
- irritabilité *F45.30*
- ischémie *I25.9*
- - muette *I25.6*
- - transitoire, du nouveau-né *P29.4*
- lésion *S26.9*
- lésions *I51.5*
- maladie *I51.5*
- - rhumatismale chronique *I09.9*
- maladie du métabolisme des glucides *E74.0+, I43.1**
- malformation *I51.9*
- malformation, congénitale *Q24.8*
- modification *I42.9*
- nécrose *I21.9*
- ossification *I51.5*
- rupture *I21.9*
- - traumatique *S26.88*
- sclérose *I25.19*
- sténose *I51.5*

Myocarde –*suite*
- syphilis *A52.0+, I41.0**
- tuberculose *A18.8+, I41.0**

Myocardiopathie *I42.9*
- alcoolique *I42.6*
- congestive *I42.0*
- couche *O90.3*
- dilatée *I42.0*
- idiopathique *I42.9*
- obstructive *I42.1*

Myocardique
- accident *I21.9*
- affaiblissement *I51.5*
- Asthénie *I50.9*
- - psychogène *F45.30*
- athérome *I25.19*
- bloc *I45.9*
- décompensation *I51.9*
- hypoxie *I24.8*
- insuffisance *I50.9*
- - avec blocage *I50.01*
- - chronique *I50.9*
- Insuffisance cardiaque *I50.9*
- insuffisance syphilitique *A52.0+, I52.0**
- ischémie chronique *I25.9*

Myocardite *I51.4*
- active *I40.9*
- aigue *I40.9*
- - bactérienne *I40.0*
- - cas de grippe (influenza), virus influenza prouvé, grippe aviaire exclue *J10.8+, I41.1**
- alcoolique *I40.8*
- ancienne *I51.4*
- aseptique, chez le nouveau-né *B33.2+, I41.1**
- associée *I51.4*
- avec
- - artériosclérose *I51.4*
- - fièvre rhumatismale *I09.0*
- cas de
- - arthrite rhumatoïde
- - - aigue *I01.2*
- - - subaigue *I01.2*
- - chorée, rhumatismale *I02.0*
- - fièvre, rhumatismale
- - - aigue *I01.2*
- - - inactive *I09.0*
- - grippe [Influenza] *J11.8+, I41.1**
- - - virus Influenza identifié, à l'exclusion du virus de la grippe aviaire *J10.8+, I41.1**
- - grippe, virus de la grippe aviaire identifié *J09*
- - oreillons *B26.8+, I41.1**
- - polyarthrite
- - - chronique *M05.39+, I41.8**
- - - séropositive, chronique *M05.30+, I41.8**
- - sarcoïdose *D86.8+, I41.8**
- - scarlatine *A38+, I41.0**
- - toxoplasmose *B58.8+, I41.2**
- - typhus *A01.0+, I41.0**
- - typhus NCA *A75.9+, I41.0**
- - typhus, due à des poux, épidémique *A75.0+, I41.0**
- chronique *I51.4*
- diphtérique *A36.8+, I41.0**
- due à

Myocardite *–suite*
- due à *–suite*
- - aspergillus *B44.8+, I41.2**
- - candida *B37.88+, I41.2**
- - cryptocoques *B45.8*
- - gonocoques *A54.8+, I41.0**
- - malaria *B50.8+, I41.2**
- - méningocoques *A39.5+, I41.0**
- - toxoplasmes *B58.8+, I41.2**
- - virus Coxsackie *B33.2+, I41.1**
- - virus NCA *I40.0*
- endo- *I38*
- épidémique, chez le nouveau-né *B33.2+, I41.1**
- fibreuse *I51.4*
- Fiedler, de *I40.1*
- hypertensive *I11.90*
- idiopathique *I40.1*
- infectieuse *I40.0*
- interstitielle *I51.4*
- - aigue *I40.9*
- - chronique *I51.4*
- - subaigue *I40.9*
- isolée *I40.1*
- - aigue *I40.1*
- motrice *I40.1*
- pan- *I51.4*
- progressive *I51.4*
- purulente *I40.0*
- rhumatoïde *M05.39+, I41.8**
- rhumatoïde *I09.0*
- - active, avec chorée *I02.0*
- - aigue *I01.2*
- - subaigue *I01.2*
- - toxique *I01.2*
- sénile *I51.4*
- septique *I40.0*
- syphilitique *A52.0+, I41.0**
- toxique *I40.8*
- tuberculeuse *A18.8+, I41.0**
- virale NCA *I40.0*
- virale, chez le nouveau-né *B33.2+, I41.1**

Myocardose *I42.9*

Myoclonie *G25.3*
- cas d'ataxie, cérébelleuse, à début précoce *G11.1*

Myoclonie du sommeil bénigne, dans l'enfance *G25.3*

Myoclonique
- absences, avec épilepsie *G40.4*
- convulsions *G40.3*
- crise, épileptique *G40.3*
- encéphalopathie, précoce *G40.4*
- épilepsie *G40.3*
- - bénigne, de l'enfance *G40.3*
- - juvénile *G40.3*
- - progressive *G40.3*
- tressaillement *G25.3*

Myoclono-astatique, crise, avec épilepsie *G40.4*

Myoclonus *G25.3*
- essentiel *G25.3*
- facial *G51.3*
- familial *G25.3*
- fragmentaire excessif *G25.3*
- fragmentaire, excessif *G25.3*
- massif *G25.3*

Myoclonus *–suite*
- médicamenteux *G25.3*
- multifocal *G25.3*
- pharyngé *J39.2*
- propriospinal, au début du sommeil *G25.3*
- propriospinal, en phase d'endormissement *G25.3*
- simplex *G25.3*
- sommeil, bénin, de l'enfance *G25.3*

Myodésopsie (mouches volantes) *H43.3*

Myoencéphalopathie mitochondriale *G31.81*

Myofasciite *M60.99*
- aigue *M60.99*
- Région lombaire *M54.5*

Myogélose *M62.89*
- Colonne vertébrale, région *M62.88*
- muscles de l'épaule et de la nuque *M62.81*
- - avec blocage *M62.81*
- muscles du dos *M62.88*
- région cervicale *M62.88*
- région dorsale *M62.88*
- région lombaire *M62.88*

Myogélose, musculature nuque-épaule *M62.81*
- avec blocage *M62.81*

Myoglobinurie *R82.1*
- primaire *R82.1*

Myokymie, faciale *G51.4*

Myolipome *D17.9*

Myolyse *M62.89*

Myomalacie *M62.89*

Myomatose *D21.9*

Myome *D21.9*
- adéno-, prostate *N40*
- angio- *D21.9*
- angioléio- *D21.9*
- angiolipo- *D17.9*
- angiolipoléio- *D17.9*
- coeur *D15.1*
- corde vocale *D14.1*
- fibro- *D21.9*
- fibroléio- *D21.9*
- fundus *D25.9*
- glomangio- *D18.00*
- larynx *D14.1*
- léio- *D21.9*
- - cellulaire *D21.9*
- - prostate *D29.1*
- - riche en vaisseaux sanguins *D21.9*
- léiomyome *D21.9*
- lipo- *D17.9*
- lipoléio- *D21.9*
- lymphangio- *D18.19*
- malin *C49.9*
- myoblastique *D21.9*
- paroi utérine antérieure *D25.9*
- paroi utérine postérieure *D25.9*
- prostate *N40*
- rhabdo- *D21.9*
- - adulte *D21.9*
- - foetal *D21.9*
- - glycogène *D21.9*
- - prostate *D29.1*
- sarcomateux *C49.9*

Myome *–suite*
- utérus *D25.9*
- - pendant la grossesse *O34.1*

Myomètre
- atrophie *N85.8*
- - col utérin *N88.8*
- - sénile *N85.8*
- hyperplasie *N85.2*
- hypertrophie *N85.2*
- kyste *N85.8*

Myométrite *N71.9*
- aiguë *N71.0*
- chronique *N71.1*
- endo- *N71.9*
- - aiguë *N71.0*
- - chronique *N71.1*

Myonécrose, due à Clostridium *A48.0*

Myoneural, trouble *G70.9*
- due à du plomb *G70.1*
- toxique *G70.1*

Myopathie *G72.9*
- alcoolique *G72.1*
- cardio- *I42.9*
- ceinture pelvienne *G71.0*
- ceinture scapulaire *G71.0*
- central core *G71.2*
- centro-nucléaire *G71.2*
- - myotubulaire *G71.2*
- congénitale *G71.2*
- congénitale à foyers multiples *G71.2*
- cours de
- - amyloïdose *E85.4+, G73.6**
- - anomalie du stockage des lipides *E75.6+, G73.6**
- - artérite à cellules géantes *M31.6+, G73.7**
- - crétinisme *E00.9+, G73.5**
- - glycogénose *E74.0+, G73.6**
- - hyperadrénocorticisme *E24.9+, G73.5**
- - hyperparathyroïdie NCA *E21.3+, G73.5**
- - hyperthyréose *E05.9+, G73.5**
- - hypoparathyroïdie *E20.9+, G73.5**
- - hypopituitarisme *E23.0+, G73.5**
- - hypothyroïdie *E03.9+, G73.5**
- - lupus erythémateux, systémique *M32.1+, G73.7**
- - maladie d'Addison *E27.1+, G73.5**
- - maladie infectieuse NCA *B99+, G73.4**
- - maladie métabolique NCA *E88.9+, G73.6**
- - maladie, parasitaire NCA *B89+, G73.4**
- - myxoedème *E03.9+, G73.5**
- - néoformation, maligne NCA *C80+, M63.89**
- - panartérite noueuse *M30.0+, G73.7**
- - polyarthrite
- - - chronique *M05.30+, G73.7**
- - - séropositive, chronique *M05.30+, G73.7**
- - sarcoïdose *D86.8+, G73.7**
- - sclérodermie *M34.8+, G73.7**
- - sclérose, systémique *M34.8+, G73.7**
- - syndrome de Cushing *E24.9+, G73.5**
- - syndrome de Gougerot-Sjögren *M35.0+, G73.7**

Myopathie *–suite*
- cours de *–suite*
- - syndrome de Sjögren *M35.0+, G73.7**
- - thyréotoxicose *E05.9+, G73.5**
- distale *G71.0*
- due à l'alcool *G72.1*
- endocrinienne *E34.9+, G73.5**
- facio-scapulo-humérale *G71.0*
- héréditaire *G71.9*
- inflammatoire *G72.4*
- maladie grave *G72.80*
- médicamenteuse *G72.0*
- mitochondriale NCA *G71.3*
- muscle oculaire, externe *H05.8*
- myotubulaire *G71.2*
- némaline *G71.2*
- neuro- *G70.9*
- - paranéoplasique *D48.9+, G13.0**
- oculaire *G71.0*
- oculo-pharyngée *G71.0*
- ostéochondroplastique *M61.59*
- primitive *G71.9*
- progressive NCA *G72.88*
- réanimation *G72.80*
- thyréotoxique *E05.9+, G73.5**
- toxique *G72.2*

Myopathique
- atrophie NCA *M62.59*
- strabisme, von Graefe *H50.8*

Myopéricardite *I31.9*
- aiguë *I30.9*
- chronique *I31.9*
- - rhumatismale *I09.2*

Myophosphorylase, carence en *E74.0*

Myopie *H52.1*
- avec foyer de dilatation, choroïde *H44.2*
- axiale *H52.1*
- cône *H44.2*
- congénitale *H52.1*
- dégénérative *H44.2*
- fonctionnelle *H52.1*
- forte *H52.1*
- fundus *H44.2*
- maligne *H44.2*
- pathologique *H44.2*
- pernicieuse *H44.2*
- progressive *H52.1*
- réfractive *H52.1*
- rupture de la membrane de Bruch *H44.2*

Myopique
- altération, rétine *H44.2*
- choriorétinite, progressive *H44.2*

Myorelaxant
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*
- intoxication *T48.1*

Myosarcome *C49.9*
- angio- *C49.9*
- rhabdo-, embryonnaire, rein *C64*
- rhabdo-, orbite *C69.6*

Myose
- endolymphatique, stromale *D39.0*
- stromale *D39.0*

Myosis *H57.0*

Myosis, kyste, pupille *H21.2*

Myosite *M60.99*
- aiguë, parenchymateuse *M60.99*
- cours de
- - cysticercose *B69.8+, M63.19**
- - cytomégalovirus *B25.88+, M63.29**
- - gangrène gazeuse *A48.0*
- - mycose *B49+, M63.29**
- - sarcoïde *D86.8+, M63.39**
- - toxoplasmose *B58.8+, M63.19**
- - trichinellose *B75+, M63.19**
- - typhus *A01.0+, M63.09**
- dermato- *M33.1*
- - aiguë *M33.1*
- due à
- - Candida *B37.88*
- - Clostridium *A48.0*
- - cytomégalovirus *B25.88+, M63.29**
- - Toxoplasma *B58.8+, M63.19**
- - virus *M60.09*
- épidémique *B33.0*
- fibreuse *M62.59*
- fibro- *M79.70*
- infectieuse *M60.09*
- interstitielle *M60.19*
- neuro- *M60.89*
- orbite *H05.1*
- - chronique *H05.1*
- ossifiante *M61.59*
- - cours de
- - - brûlure *M61.39*
- - - paraplégie *M61.29*
- - - tétraplégie *M61.29*
- - localisée *M61.59*
- - progressive *M61.19*
- - traumatique *M61.09*
- polymyosite *M60.09*
- psoas *M60.85*
- purulente *M60.09*
- secondaire, en cas de syphilis *A51.4+, M63.09**
- syphilitique tardive *A52.7+, M63.09**
- traumatique, ancienne *M60.89*

Myotendinose *M77.9*

Myotonie *M62.89*
- acquise *M62.89*
- atrophique *G71.1*
- chondrodystrophique *G71.1*
- congénitale *G71.1*
- - dominante *G71.1*
- - récessive (Becker) *G71.1*
- hypertrophique congénitale *G71.1*
- intermittente *M62.89*
- médicamenteuse *G71.1*
- pseudo- *G71.1*
- pupille *H57.0*
- symptomatique *G71.1*

Myotonique
- cataracte *G71.1+, H28.2**
- dystrophie, musculaire *G71.1*
- paralysie, périodique *G72.3*
- - familiale *G72.3*
- pupille *H57.0*
- trouble *G71.1*

Myotubulaire, myopathie *G71.2*
- centro-nucléaire *G71.2*

Myringite *H73.9*
- aiguë *H73.0*

Myringite *–suite*
- avec
- - otite
- - - chronique *H66.9*
- - - moyenne *H66.9*
- - - - aiguë *H66.9*
- - - - épitympanique, chronique *H66.2*
- - - - muqueuse, chronique *H65.3*
- - - - non purulente *H65.9*
- - - - - aiguë *H65.1*
- - - - - chronique *H65.4*
- - - - purulente *H66.4*
- - - - - aiguë *H66.0*
- - - - - chronique *H66.3*
- - - - - mésotympanique, chronique *H66.1*
- - - - séreuse
- - - - - aiguë *H65.0*
- - - - - chronique *H65.2*
- bulleuse *H73.0*
- chronique *H73.1*
- granulomateuse *H73.1*

Mysophobie *F40.2*

Mytilisme *T61.2*

Myxoedème *E03.9*
- acquis *E03.9*
- avec
- - anémie *E03.9+, D63.8**
- - ataxie, cérébelleuse *E03.9+, G13.2**
- - atrophie, système nerveux central, systémique *E03.9+, G13.2**
- - cataracte *E03.9+, H28.1**
- - dégénérescence, cerveau *E03.9+, G32.8**
- - myopathie *E03.9+, G73.5**
- cas d'aplasie de la thyroïde *E03.1*
- coma *E03.5*
- congénital *E00.1*
- cutané *L98.5*
- infantile *E03.9*
- ostéoarthropathie hypertrophique, exophtalmie, en cas d'hyperthyroïdie *E05.0*
- papuleux *L98.5*

Myxoïde
- chondrosarcome *C41.9*
- fibrome *D21.9*
- léiomyosarcome *C49.9*
- liposarcome *C49.9*

Myxolipome *D17.9*

Myxomateux, fibrosarcome *C49.9*

Myxome *D21.9*
- chondro- *D16.9*
- gaine nerveuse *D36.1*
- larynx *D14.1*
- maxillaire (mâchoire), odontogène *D16.41*
- odontogène *D16.5*
- oreillette *D15.1*
- péritonéal *D20.1*

Myxome sarcomateux *C49.9*

Myxopapillaire, épendymome *D43.2*

NADH, déficit congénital *D74.0*

NADH-méthémoglobine-réductase, déficit *D74.0*
- congénital *D74.0*

NADH-réductase, déficit congénital *D74.0*

Nadroparine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Naegele, bassin de
- acquis *M95.5*
- avec disproportion, foeto-pelvienne *O33.0*
- congénital *Q74.2*

Naegeli, leucémie, monocytaire *C92.10*
- rémission complète *C92.11*

Naegeli-Glanzmann, syndrome de *D69.1*

Naegeli-I, syndrome de *Q82.8*

Naegleria
- infection *B60.2*
- - avec
- - - encéphalite *B60.2+, G05.2**
- - - encéphalomyélite *B60.2+, G05.2**
- - - myélite *B60.2+, G05.2**
- méningoencéphalite *B60.2+, G05.2**

Naegleriase *B60.2*

Naevus *D22.9*
- achromatique *D22.9*
- achromicus *D22.9*
- aile du nez *D22.3*
- albus *D22.9*
- amélanotique *D22.9*
- angiomateux *D18.00*
- anus *D22.5*
- apigmentosus *D22.9*
- arachnéen *I78.1*
- araneus *I78.1*
- avant bras *D22.6*
- basocellulaire *D48.5*
- basocellulaire *D22.9*
- - avec réaction inflammatoire *D22.9*
- - fibromateux *D22.9*
- bathing trunk *D48.5*
- Becker, pigmenté *D22.5*
- bleu *D22.9*
- bras *D22.6*
- canthus *D22.1*
- capillaire *D18.00*
- caverneux *D18.00*
- cellule en fuseau *D22.9*
- cellules à ballonets *D22.9*
- cheveu *D23.9*
- choroide *D31.3*
- coeruleus *D22.9*
- combination *D22.9*
- comedonicus *Q82.5*
- complexe *D22.9*
- compound *D22.9*
- conduit auditif, externe *D22.2*
- conduit, épiderme, cutané *D22.9*
- côtes *D22.5*
- cou *D22.4*
- creux axillaire *D22.5*
- cuir chevelu *D22.4*
- cuisse *D22.7*
- cutané *D22.9*
- depigmentosus *D22.9*
- doigt *D22.6*
- dos *D22.5*

Naevus *–suite*
- dyskératosique *D22.9*
- dysplasie, syndrome *D22.9*
- dysplasique *D22.9*
- épaule *D22.6*
- épiderme, cutané *D22.9*
- epiderme, derme *D22.9*
- épidermique *D22.9*
- épithéloïde *D22.9*
- étoilé *I78.1*
- flammeus *Q82.5*
- flanc *D22.5*
- fraise *Q82.5*
- framboisé *Q82.5*
- frontale *D22.3*
- géant (maillot de bain) *D48.5*
- génital *D22.5*
- genou *D22.7*
- giganto-pigmentosus *D48.5*
- glandes lacrymales *D31.5*
- halo- *D22.9*
- hanches *D22.7*
- hémangiome *D18.00*
- inflammation *D22.9*
- inflammation, naevocellulaire *D22.9*
- intra-épidermique *D22.9*
- intradermique *D22.9*
- involution *D22.9*
- iris *D31.4*
- Jadassohn, bleu *D22.9*
- jambe *D22.7*
- Jarret *D22.7*
- jonction- *D22.9*
- jonctionnel dermo-épidermique *D22.9*
- joue *D22.3*
- juvénil *D22.9*
- lèvres *D22.0*
- - grandes lèvres *D28.0*
- - petites lèvres *D28.0*
- lie de vin *Q82.5*
- lie de vin (neavus flammeus) *Q82.5*
- lympthatique *D18.19*
- macrocellulaire *D22.9*
- magnocellulare *D22.9*
- maillot de bain *D48.5*
- main *D22.6*
- malin *C43.9*
- malléole *D22.7*
- maxillaire *D22.3*
- mélanocytaire *D22.9*
- - lèvres *D22.0*
- - Peau anale *D22.5*
- - Peau des paupières *D22.1*
- - peau périanale *D22.5*
- - peau, sein *D22.5*
- - tronc *D22.5*
- mélanocytaire (pigment couleur mûre) *D22.9*
- mélanocytaire ou naevus des cellules fusiformes pigmentées *D22.9*
- mélanocyte *Q82.5*
- mélanocytes *D22.9*
- - lèvre *D22.0*
- - peau anale *D22.5*
- - peau de la paupière *D22.1*
- - peau périanale *D22.5*
- - peau, sein *D22.5*
- - tronc *D22.5*

Naevus *–suite*
- Meleda *Q82.8*
- membres inférieurs NCA *D22.7*
- menton *D22.3*
- mixte *D22.9*
- muqueuse buccale *Q38.6*
- mûre *D22.9*
- naevocellulaire *D22.9*
- - avec réaction inflammatoire *D22.9*
- - dysplasie *D22.9*
- - fibromateux *D22.9*
- naevocellulaire avec réaction inflammatoire *D22.9*
- neuro- *D22.9*
- nez *D22.3*
- niveau fessier *D22.5*
- non néoplasique *I78.1*
- - congénital *Q82.5*
- non vasculaire *D22.9*
- non-néoplasique *I78.1*
- - congénital *Q82.5*
- non-pigmenté *D22.9*
- oeil *D31.9*
- ombilicale *D22.5*
- ongle du doigt *D22.6*
- ongle, orteil *D22.7*
- ongles *D22.9*
- orbite *D31.6*
- oreille *D22.2*
- organes sexuels
- - femme NCA *D28.0*
- - masculins NCA *D29.9*
- orteils *D22.7*
- ota-
- - conjonctive *D31.0*
- - Peau des paupières *D23.1*
- - peau du visage (oeil exclu) *D23.3*
- palpébrale *D22.1*
- papillaire *D22.9*
- papillomateux *D22.9*
- paroi abdominale *D22.5*
- paupière *D22.1*
- pavillon de l'oreille *D22.2*
- peau *D22.9*
- - mammaire *D22.5*
- penis *D29.0*
- périanale *D22.5*
- périnée *D22.5*
- pied *D22.7*
- pigmentaire *D22.9*
- - papillome *D22.9*
- pigmenté ou naevus à mélaninocytes *D22.9*
- pileux *D22.9*
- - pigmenté *D22.9*
- pileux *D23.9*
- - Becker, pigmentaire *D22.5*
- pinna *D22.2*
- pli inguinal *D22.5*
- pli nasolabial *D22.3*
- prépuce *D29.0*
- pseudo-, pigmentation, rétine, congénitale *Q14.1*
- région interscapulaire *D22.5*
- régressif *D22.9*
- rétine *D31.2*
- rétine *D31.3*
- rétrobulbaire *D31.6*
- scrotum *D29.4*

Naevus –*suite*
- sébacé *D23.9*
- sénil *I78.1*
- sourcil *D22.3*
- sous-mammaire, pli *D22.5*
- spider- *I78.1*
- stellaire *I78.1*
- stellatus *I78.1*
- Sutton *D22.9*
- syringocystadénome *D23.9*
- talon *D22.7*
- téléangiectasique latéral *Q82.5*
- tempe *D22.3*
- thorax *D22.5*
- tronc *D22.5*
- unius lateris *Q82.5*
- unna *Q82.5*
- vasculaire *Q82.5*
- verruqueux *Q82.5*
- visage *D22.3*
- vulve *D28.0*

Naffziger, syndrome de *G54.0*

Naga, ulcère *L98.4*

Naissance (en ce qui concerne l'enfant) unique *Z37.9!*

Naissance d'enfants viables, suite à l'accouchement *Z37.0!*

Naissance d'enfants vivants
- enfant unique, suite à l'accouchement *Z37.0!*
- jumeaux ou accouchement gémellaire *Z37.2!*

Naissance de jumeaux, avec lésion foetus/nouveau-né *P01.5*

Naissance hors-mariage *Z64.0*

Naissance par voie vaginale, d'un enfant unique, spontanée *O80*

Naissance unique
- mort-né, à la suite de l'accouchement *Z37.1!*
- naissance *O80*
- - spontanée *O80*
- né vivant *Z38.2*
- né vivant, à la suite de l'accouchement *Z37.0!*
- résultat de l'accouchement *Z37.9!*

Naissances d'enfants viables (vivants)
- enfant *Z38.2*
- - bonne santé, suite à l'accouchement *Z37.0!*
- enfant unique *Z38.2*

Nanisme *E34.3*

Nanisme d'Amsterdam *Q87.1*

Nanisme rénal *N25.0*

Nanophyétiase *B66.8*

Nanukayami *A27.8*

Narcissique, trouble de la personnalité *F60.8*

Narcissisme *F60.8*

Narcolepsie *G47.4*
- secondaire *G47.4*

Narcoleptique, syndrome *G47.4*

Narcomanie *F19.2*

Narcose
- avec

Narcose –*suite*
- avec –*suite*
- - complication, lors de l'accouchement *O74.9*
- - mort, accouchement compliqué *O74.8*
- mère, avec lésion du foetus/nouveau-né *P04.0*

Narcotiques
- allergie, dans les antécédents personnels NCA *Z88.5*
- dépendance NCA *F19.2*

Narcotiques, dépendance *F19.2*

Narcotisme *F19.2*
- sans morphine *F19.2*
- type morphine *F19.2*

Narine
- atrésie *Q30.0*
- corps étranger *T17.1*
- - asphyxie *T17.1*
- fusion *Q30.0*
- polype *J33.0*
- postérieure
- - atrésie *Q30.0*
- - sténose *J34.8*
- - - congénitale *Q30.0*
- rétrécissement *J34.8*
- - congénital *Q30.0*
- - syphilitique *A52.7+, J99.8**
- - - congénital *A50.5+, J99.8**

Nasal
- déviation acquise du septum *J34.2*
- douleur *J34.8*
- fistule *J34.8*
- hémianopsie *H53.4*
- kyste du méat, palatal *K09.1*
- obstruction de la respiration *R06.88*
- os
- - contusion *S00.35*
- - déformation *M95.0*
- - fracture *S02.2*
- - - fermée *S02.2*
- - - ouverte *S02.2, S01.87!*
- - hypertrophie *J34.8*
- perte de la vision dans une moitié du champ visuel *H53.4*
- sinusite *J32.9*
- tuberculose du méat *A16.8*
- vestibulite *J34.8*

Nasopharyngé, -ée
- fibrome *D10.6*
- Fistule *J39.2*
- Myiase *B87.3+, J99.8**
- polype *J33.0*

Nasopharynx
- abcès *J39.1*
- atrésie *Q34.8*
- carcinome *C11.9*
- corps étranger *T17.2*
- douleurs *J39.2*
- kyste *J39.2*
- lésion *S09.9*
- mucus, asphyxie *T17.2*
- obstruction *J39.2*
- oedème *J39.2*
- plaie, ouverte *S01.80*
- saignements *R04.1*
- sténose grave *J39.2*

Nasopharynx –*suite*
- sténose grave –*suite*
- - syphilitique *A52.7+, J99.8**
- tuberculose *A16.8*
- - prouvée de manière bactériologique ou histologique *A15.8*

Nasu-Hakola, maladie de *G31.88*

Nasus incurvus *M95.0*

Natamycine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Natrium
- carence *E87.1*
- Excès *E87.0*
- trouble du métabolisme NCA *E87.8*

Nausées *R11*
- cas de douleurs oculaires *H57.1*
- dues au mouvement *T75.3*
- épidémiques *A08.1*
- marina *T75.3*
- mouvement, mal des transports *T75.3*

Nausées et vomissements *R11*
- grossesse *O21.9*

Nausées et vomissements d'origine infectieuse *R11*

Naviculaire, fusion
- calcanéum *Q66.8*
- talus *Q74.2*

Nécatorose *B76.1*

Nécessitant un traitement
- dentition *K08.9*
- dentition chirurgique *K08.9*

Nécrobacillose *A48.8*

Nécrobiose *R68.8*
- lipoidique *L92.1*
- - diabétique *E14.60+, L99.8**
- - - cas de
- - - - diabète type I *E10.60+, L99.8**
- - - - diabète type II *E11.60+, L99.8**

Nécrobiose lipoïdique NCA *L92.1*

Nécrolyse, épidermique, toxique *L51.20*
- avec
- - envahissement
- - - 30% de la surface corporelle et plus *L51.21*
- - - muqueuse *L51.21*

Nécrophilie *F65.8*

Nécrosant
- angéite *M31.9*
- angine, avec agranulocytose *D70.3*
- artérite *M31.9*
- encéphalomyélopathie *G31.88*
- - subaiguë [Morbus Leigh] *G31.88*
- encéphalopathie, subaiguë *G31.88*
- entérite
- - chez le foetus/nouveau né *P77*
- - due à Clostridium perfringens [Clostridium welchii] *A05.2*
- entérocolite, chez le foetus/nouveau né *P77*
- fasciite *M72.69*
- glomérulite *N05.8*
- glomérulonéphrite *N05.8*
- granulomatose, respiratoire *M31.3*
- myélite, subaiguë *G37.4*
- myélopathie, subaiguë *G95.1*

Nécrosant –*suite*

- otite
- - externe *H60.2*
- - moyenne
- - - aiguë *H66.0*
- - - - cas de
- - - - - grippe [influenza] *J11.8+, H67.1**
- - - - - scarlatine *A38+, H67.0**
- - - subaiguë *H66.0*
- pancréatite *K85.91*
- - aiguë *K85.91*
- périartérite noueuse *M30.0*
- sialométaplasie *K11.8*
- vasculopathie *M31.9*

Nécrose *N50.8*

- coagulation *R02*
- - amputation *T87.5*
- - antrum *J32.0*
- - aorte
- - - hyaline *I71.9*
- - - rompue *I71.8*
- - artère *I77.5*
- - Artériole *I77.5*
- - aseptique *R02*
- - bronche *J98.0*
- - cartilage *M94.29*
- - cerveau, ischémique *I67.88*
- - cervelet, ischémique *I67.88*
- - colon *K55.0*
- - cordon ombilical, avec lésion, foetus *P02.6*
- - cornée *H18.4*
- - corticale
- - - cas de
- - - - néphrite *N05.8*
- - - - néphropathie *N05.8*
- - - reins, mère, avec lésion, foetus/nouveau-né *P00.1*
- - corticale, aigue, avec insuffisance rénale aigue *N17.1*
- - cutané NCA *R02*
- - décubitus *L89.99*
- - due à
- - - coagulation *R02*
- - - colliquation *R02*
- - - fluide *R02*
- - - phosphore *T54.2*
- - - pression *L89.99*
- - épiderme, en cas de gelure *T33.9*
- - épiphyse *M93.9*
- - estomac *K31.88*
- - ethmoide *J32.2*
- - fémur *M87.05*
- - foie *K72.9*
- - - avec insuffisance rénale, en couche *O90.4*
- - - cas de
- - - - grossesse *O26.6*
- - - - maladie hépatique toxique *K71.1*
- - - couche *O90.8*
- - - hémorragique centrale *K76.2*
- - - mère, avec lésions, foetus/nouveau-né *P00.8*
- - greffe de peau *T86.51*
- - gros intestin *K55.0*
- - hanches
- - - aseptique *M87.95*
- - - avasculaire *M87.95*

Nécrose –*suite*

- coagulation –*suite*
- - hypophyse *E23.0*
- - - postpartum *E23.0*
- - iléum *K55.0*
- - intestin grêle *K55.0*
- - intestinale *K55.0*
- - - aigue *K55.0*
- - - hémorragique *K55.0*
- - ischémique *R02*
- - larynx *J38.7*
- - lunatum
- - - aseptique *M92.2*
- - - chez l'adulte *M93.1*
- - - juvénile *M92.2*
- - machoire *K10.28*
- - mamelon *N64.1*
- - mamelon *H70.1*
- - - chronique *H70.1*
- - membre inférieur *R02*
- - mesenterium *K55.0*
- - moelle
- - - insuffisance rénale aigue *N17.2*
- - muscle, Clostridium *A48.0*
- - myocarde *I21.9*
- - néphroangio- *N28.0*
- - nez *J34.0*
- - noeuds lymphatiques *L04.9*
- - oesphage *K22.8*
- - omentum *K55.0*
- - orbite *H05.1*
- - osselets *H74.3*
- - osseuse *M87.99*
- - - aseptique *M87.99*
- - - - condylom, fémur, médian *M87.05*
- - - avasculaire *M87.99*
- - - cas de
- - - - Caisson, maladie de *T70.3+, M90.39**
- - - - hémoglobinopathie NCA *D58.2+, M90.49**
- - - due à
- - - - Médication *M87.19*
- - - - trauma, antérieur *M87.29*
- - - idiopathique
- - - - aseptique *M87.09*
- - - - avasculaire *M86.09*
- - - secondaire NCA *M87.39*
- - - tuberculeuse *A18.0+, M90.09**
- - ostéoradio-, machoire *K10.28*
- - - purulente *K10.28*
- - ovarienne *N70.9*
- - pancréatique *K86.8*
- - - aigue *K85.91*
- - - aseptique *K86.8*
- - - hémorragique *K85.91*
- - - induite par l'alcool *K85.21*
- - - infectieux *K85.91*
- - - purulente *K85.91*
- - - tissu adipeux *K86.8*
- - papillaire, en cas de néphrite *N17.2*
- - papille, en cas d'insuffisance rénale aigue *N17.2*
- - parenchyme hépatique *K72.9*
- - paroi abdominale *R02*
- - paroi intestinale *K55.0*
- - paupière *H02.7*
- - pavillon de l'oreille *H61.8*
- - péritonéale *K55.0*

Nécrose –*suite*

- coagulation –*suite*
- - pharynx *J02.9*
- - pied *R02*
- - placenta *O43.8*
- - Plaut Vincent, pharynx *A69.1*
- - poumon *J85.0*
- - pulpe *K04.1*
- - rachis *G95.1*
- - rachis *M87.98*
- - - tuberculeuse *A18.0+, M49.09**
- - radio NCA *T66*
- - rate *D73.5*
- - reins *N17.1*
- - - aigu *N17.1*
- - - bilatérale *N17.1*
- - - cas d'insuffisance rénale aigue *N17.1*
- - - mère, avec lésions, foetus/nouveau-né *P00.1*
- - reins *N28.0*
- - - aigue *N17.9*
- - - - corticale *N17.1*
- - - - médullaire *N17.2*
- - - - papillaire *N17.2*
- - - bilatérale *N28.0*
- - - tubulaire
- - - - après avortement *O08.4*
- - - - après grossesse extra-utérine *O08.4*
- - - - avec grossesse molaire *O08.4*
- - rénale tubulaire *N17.0*
- - - cas d'avortement médical échoué *O07.3*
- - - complication, lors de l'avortement, échoué *O07.8*
- - rétine, avec décollement de la rétine *H33.5*
- - sclère *H15.8*
- - scrotum *N50.8*
- - septum nasal *J34.0*
- - sinus maxillaire *J32.0*
- - sousendocardique
- - - aigue *I21.4*
- - - chronique *I25.8*
- - sphincter, vessie, aseptique *N32.8*
- - surrénale *E27.4*
- - surrénalienne *E27.4*
- - système nerveux central, ischémique NCA *I67.88*
- - talon *R02*
- - tarse, aseptique *M92.6*
- - testicules *N50.8*
- - tête du fémur *M87.95*
- - thymus *E32.8*
- - tissu *R02*
- - - gelure *T34.9*
- - - - articulation, main *T34.5*
- - - - bassin *T34.3*
- - - - bras *T34.4*
- - - - cou *T34.1*
- - - - doigts *T34.5*
- - - - fémur, inférieur *T34.7*
- - - - fémur, supérieur *T34.6*
- - - - genou *T34.7*
- - - - hanches *T34.6*
- - - - jambe *T34.9*
- - - - main *T34.5*
- - - - malléole *T34.8*
- - - - multiples *T35.1*

Nécrose *–suite*
- coagulation *–suite*
- - tissu *–suite*
- - - gelure *–suite*
- - - - orteils *T34.8*
- - - - paroi abdominale *T34.3*
- - - - pied *T34.8*
- - - - tête *T34.0*
- - - - thorax *T34.2*
- - - - tronc *T34.9*
- - - - visage *T34.0*
- - - sous-cutané NCA *R02*
- - tissu adipeux *M79.89*
- - - mésentérique *K65.8*
- - - sein *N64.1*
- - tissu adipeux sous-cutané, chez les nouveaux-nés *P83.8*
- - tonsille *J35.8*
- - trachée *J39.88*
- - tuberculeuse *A16.9*
- - tubulaire *N17.0*
- - - aigue *N17.0*
- - - anoxique *N17.0*
- - - cas de
- - - - insuffisance rénale *N17.0*
- - - - insuffisance rénale aigue *N17.0*
- - - suite à un acte médical *N99.0*
- - - toxique *N17.0*
- - vagin *T87.5*
- - vaginale *N89.8*
- - vertèbre *M87.98*
- - - tuberculeuse *A18.0+, M90.09**
- - vésicule biliare *K83.8*
- - voies urinaires *K81.0*
- fluidifiée *R02*
- liquéfaction *R02*
- Plaut-Vincent, pharynx *A69.1*
- rein et de ses vaisseaux *N28.0*

Nécrospermie *N46*

Nécrotique
- angine de Plaut Vincent *A69.1*
- encéphalomalacie *G93.88*
- entérite *A05.2*
- inflammation de la muqueuse, agranulocytose *D70.3*
- mastoïdite *H70.1*
- myélopathie *G95.1*
- néphrose *N17.0*
- pneumonie *J85.0*
- stomatite ulcéreuse *A69.0*
- œsophagite *K20*

Neel, syndrome de, Bing *C88.00*

Négativisme *F60.8*

Negishi, virus, encéphalite *A85.2*

Négligence
- gauche *R29.5*
- hémi- *R29.5*
- - neurologique *R29.5*
- neurologique *R29.5*
- sensorielle *R29.5*
- visuel *R29.5*
- négligence de soi *R63.6*

Négligence visuelle *R29.5*

Nélaton, syndrome de *G60.8*

Nelson, syndrome de *E24.1*

Nématodes, infection *B82.0*
- intestin NCA *B82.0*

Nématome, infection *B80*

Nembutal, dépendance *F13.2*

Néomycine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Néonatal - *voir* type de la maladie

Néoplasie *D48.9*
- adénomateuse de la prostate *D40.0*
- anus *D37.7*
- bouche *D37.0*
- bronche *D38.1*
- caecum *D37.4*
- canal anal *D37.7*
- cardia *D37.1*
- cerveau *D43.2*
- cholangiocellulaire *D37.6*
- col de l'utérus *D39.0*
- - intra épithéliale *N87.9*
- col de l'utérus, intraépithéliale
- - stade I *N87.0*
- - stade II *N87.1*
- - stade III *D06.9*
- - - avec dysplasie, sévère *D06.9*
- côlon *D37.4*
- corps utérin *D39.0*
- endocrinienne multiple *D44.8*
- épididyme *D40.7*
- estomac *D37.1*
- foie *D37.6*
- ganglions *D48.2*
- gros vaisseau *D48.1*
- hypophyse *D44.3*
- intestin *D37.7*
- intestin grêle *D37.2*
- intra-épithéliale vulve *N90.3*
- - 1er degré *N90.0*
- - 2ème degré *N90.1*
- - 3ème degré *D07.1*
- larynx *D38.0*
- maligne *C80*
- nez *D48.7*
- organes digestifs *D37.9*
- organes respiratoires *D38.6*
- os *D48.0*
- ovaire *D39.1*
- pancréas *D37.7*
- para- *C80*
- paupière *D48.5*
- peau *D48.5*
- peau anale *D48.5*
- pharynx *D37.0*
- plancher pelvien *D48.7*
- poumon *D38.1*
- prostate *D40.0*
- - intraépithéliale [PIN]
- - - stade I *N40*
- - - stade II *D07.5*
- - - stade III *D07.5*
- - métastasique *C61*
- rectum *D37.5*
- rein *D41.0*
- sein *D48.6*
- - métastasique *C50.9*
- sigmoïdienne *D37.4*
- système biliaire *D37.6*
- testicules *D40.1*
- thyroïde *D44.0*
- tissu conjonctif *D48.1*
- tissus mous *D48.1*
- trachée *D38.1*
- urothélium *D41.9*
- utérus *D39.0*
- vagin, intraépithéliale *N89.3*
- - stade I *N89.0*
- - stade II *N89.1*
- - stade III *D07.2*
- - - avec dysplasie, sévère *D07.2*
- vésicule biliaire *D37.6*
- vésicule séminale *D40.7*
- vessie *D41.4*
- vulve, intra-épithéliale
- vulve, intraépithéliale *N90.3*
- - stade I *N90.0*
- - stade II *N90.1*
- - stade III *D07.1*
- - - avec dysplasie, sévère *D07.1*
- œsophage *D37.7*

Néoplasique
- croissance - *voir aussi* néoformation, évolution imprévisible *D48.9*
- kyste *D48.9*
- - ovaire *D27*
- syndrome, généralisé *C80*
- tumeur - *voir aussi* néoformation, évolution imprévisible *D48.9*

Néoplasme
- avec
- - anémie NCA *D48.9+, D63.0**
- - arthropathie NCA *D48.0+, M36.1**
- - ataxie cérébelleuse NCA *D48.9+, G13.1**
- - atrophie, système nerveux central, systémique NCA *D48.9+, G13.1**
- - dégénérescence cérébrale NCA *D48.9+, G32.8**
- - dermatomyosite NCA *D48.9+, M36.0**
- - dermatopolymyosite NCA *D48.9+, M36.0**
- - encéphalopathie NCA *D48.9+, G13.1**
- - fracture NCA *D48.0+, M90.79**
- - - os NCA *D48.0+, M90.79**
- - - pathologique NCA *D48.0+, M90.79**
- - hydroencéphalie NCA *D48.9+, G94.1**
- - métastase *C80*
- - myélopathie NCA *D48.9+, G99.2**
- - polyneuropathie NCA *D48.9+, G63.1**
- - syndrome myasthénique *D48.9+, G73.2**
- bénin, dans les antécédents personnels *Z86.0*
- cas de grossesse NCA *O99.8*
- chimiothérapie *Z51.1*
- - dose d'entretien NCA *Z51.1*
- évolution incertaine - *voir* néoplasme, incertain
- évolution inconnue - *voir* néoplasme, incertain
- malin
- - appareil urinaire, dans les
- - - antécédents familaux *Z80.5*

Néoplasme *–suite*
- malin *–suite*
- - appareil urinaire, dans les *–suite*
- - - antécédents personnels *Z85.5*
- - avec
- - - ascite *R18*
- - - cachexie *R64*
- - - myopathie NCA *C80+, M63.89**
- - - syndrome myasthénique NCA *C80+, G73.2**
- - bronches, dans les
- - - antécédents familiaux *Z80.1*
- - - antécédents personnels *Z85.1*
- - cas de maladie, due au VIH *B21, C80*
- - figurant dans les
- - - antécédents familiaux *Z80.9*
- - - antécédents personnels *Z85.9*
- - ganglions lymphatiques, dépistage *Z12.8*
- - organes digestifs, dans les
- - - antécédents familiaux *Z80.0*
- - - antécédents personnels *Z85.0*
- - organes génitaux, dans les
- - - antécédents familiaux *Z80.4*
- - - antécédents personnels *Z85.4*
- - poumon, dans les
- - - antécédents familiaux *Z80.1*
- - - antécédents personnels *Z85.1*
- - sang, dépistage *Z12.8*
- - sein, dans les antécédents familiaux *Z80.3*
- - siège primitif, inconnu *C80*
- - système hématopoïétique, dépistage *Z12.8*
- - tissu conjonctif, région pulmonaire et thoracique, dans l'enfance [tumeur d'Askin] *C49.3*
- - trachée, dans les
- - - antécédents familiaux *Z80.1*
- - - antécédents personnels *Z85.1*
- - tube digestif, dans les antécédents familiaux *Z80.0*
- - urètre, dans les
- - - antécédents familiaux *Z80.5*
- - - antécédents personnels *Z85.5*
- traitement au long terme, par chimiothérapie *Z51.1*
- vaisseaux sanguins
- - iris *H21.1*
- - rétine *H35.0*

Néoplasme ovaire *D27*
- malin *C56*

Néovascularisation
- cornée *H16.4*
- corps ciliaire *H21.1*
- iris *H21.1*
- rétine *H35.0*

Néphralgie *N23*

Néphrite *N05.9*
- aiguë *N00.9*
- - catarrhale *N00.9*
- - exsudative *N00.9*
- - hémorragique *N00.9*
- amyloïde *E85.4+, N08.4**
- anticorps anti-membrane basale tubulaire NCA *N12*
- artériolaire *I12.90*
- artérioscléreuse *I12.90*
- - avec insuffisance rénale *I12.00*

Néphrite *–suite*
- artérioscléreuse *–suite*
- - chronique *I12.90*
- - - avec insuffisance rénale *I12.00*
- - interstitielle *I12.90*
- - - avec insuffisance rénale *I12.00*
- ascendante *N12*
- avec
- - diabète sucré *E14.20+, N08.3**
- - glomérulonéphrite, diffuse en croissant *N05.7*
- - goutte *M10.99+, N29.8**
- - grossesse *O23.0*
- - lupus erythémateux, systémique *M32.1+, N08.5**
- - nécrose
- - - corticale *N05.8*
- - - papillaire *N17.2*
- - oreillons *B26.8+, N08.0**
- - scarlatine *A38+, N29.1**
- - œdème *N04.9*
- avec lésions *N04.9*
- Balkans, endémique *N15.0*
- chronique *N03.9*
- cirrhotique *N26*
- cystopyélo- *N12*
- d'évolution rapide *N01.9*
- diffuse, chronique *N03.8*
- due à
- - anticorps antimembrane basale glomérulaire, dans le syndrome de Goodpasture *M31.0+, N08.5**
- - Aspergillus *B44.8+, N08.0**
- - calcul *N20.9*
- - calcul rénal *N20.9*
- - Candida *B37.4+, N08.0**
- - complexe immun, circulant NCA *N05.8*
- - cryptocoques *B45.8*
- - perte de sel NCA *N28.8*
- - plomb *N14.3*
- - rayons *N05.9*
- - rayons X *N05.9*
- - virus *N05.9*
- épithéliale, aiguë *N00.8*
- exsudative, chronique *N03.8*
- focale *N05.1*
- - aiguë *N00.1*
- - chronique *N03.1*
- - glomérulaire *N05.1*
- gonorrhéique *A54.2+, N08.0**
- - aiguë *A54.2+, N08.0**
- - chronique *A54.2+, N08.0**
- hémorragique, chronique *N03.8*
- infectieuse *N12*
- interstitielle *N12*
- - aiguë *N00.8*
- - avec maladie du rein *N12*
- - chronique *N11.9*
- - diffuse, aiguë *N00.8*
- - infectieuse
- - - aiguë *N10*
- - - chronique *N11.9*
- - suppurée *N12*
- lipomateuse *D17.7*
- membrane basale antitubulaire NCA *N12*
- mère, endommageant le foetus/nouveau né (classée en N00 N08) *P00.1*

Néphrite *–suite*
- oxalate de calcium *E74.8*
- postpartum *O90.8*
- poststreptococcique NCA *N05.9*
- - aiguë *N00.9*
- - chronique *N03.9*
- - d'évolution rapide *N01.9*
- puerpérale *O90.8*
- pyo- *N12*
- - pendant la grossesse *O23.0*
- saturnine *N26*
- sclérosante, diffuse *N18.9*
- - avec lésions glomérulaires *N18.9*
- septique *N12*
- streptocoques NCA *N05.9*
- - aigue *N00.9*
- - chronique *N03.9*
- - évolution rapide et progressive *N01.9*
- subaiguë *N01.9*
- suppurée *N12*
- syphilitique précoce *A51.4+, N08.0**
- syphilitique tardive *A52.7+, N08.0**
- syphilitique, congénitale *A50.5+, N08.0**
- tuberculeuse *A18.1+, N29.1**
- tubulointerstitielle *N12*
- - aiguë *N10*
- - cas de syndrome de Sjögren *M35.0+, N16.4**
- - chronique *N11.9*
- - non obstructive, chronique *N11.8*
- - obstructive chronique *N11.1*

Néphritique
- Goodpasture, syndrome de *M31.0+, N08.5**
- syndrome *N05.9*
- - aigu *N00.9*
- - - avec
- - - - glomérulonéphrite
- - - - - croissant, diffuse *N00.7*
- - - - - endocapillaire proliférative, diffuse *N00.4*
- - - - - membraneuse, diffuse *N00.2*
- - - - - mésangiocapillaire, diffuse *N00.5*
- - - - - mésangioproliférative, diffuse *N00.3*
- - - - lésion glomérulaire minimale *N00.0*
- - chonique *N03.9*
- - - avec
- - - - glomérulonéphrite
- - - - - endocapillaire proliférative, diffuse *N03.4*
- - - - - membraneuse, diffuse *N03.2*
- - - - - mésangioproliférative, diffuse *N03.3*
- - - - lésion glomérulaire minimale *N03.0*
- - - - maladie à dépôt dense *N03.6*
- - évolution rapide, à *N01.9*
- - - avec
- - - - glomérulonéphrite
- - - - - croissant, diffuse *N01.7*
- - - - - endocapillaire proliférative, diffuse *N01.4*
- - - - - membraneuse, diffuse *N01.2*
- - - - - mésangiocapillaire, diffuse *N01.5*
- - - - - mésangioproliférative, diffuse *N01.3*
- - - - lésion glomérulaire
- - - - - focale *N01.1*
- - - - - minimale *N01.0*

Néphritique –*suite*
- syndrome –*suite*
- - évolution rapide, à –*suite*
- - - avec –*suite*
- - - - lésion glomérulaire –*suite*
- - - - - segmentaire *N01.1*
- - - - maladie à dépôt dense *N01.6*

Néphro-angiosclérose *I12.90*

Néphroblastome *C64*
- embryonnaire *C64*
- épithélial *C64*
- mésenchymateux *C64*

Néphrocalcinose *E83.58+, N29.8**

Néphrolithiase *N20.0*
- bassinet rénal *N20.0*
- calcium *N20.0*
- cas de
- - goutte *M10.09+, N22.8**
- - lithiase urique *M10.09+, N22.8**
- congénitale *N20.0*
- dans les antécédents personnels *Z87.4*
- oxalate *N20.0*
- parenchymateuse *E83.58+, N29.8**
- récidivante *N20.0*

Néphrome *C64*
- malin *C64*
- mésoblastique *D41.0*

Néphropathie *N28.9*
- amyloïde *E85.4+, N08.4**
- - héréditaire *E85.0+, N08.4**
- analgésique *N14.0*
- avec nécrose corticale *N05.8*
- Balkans *N15.0*
- - endémique *N15.0*
- Balkans, des *N15.0*
- - endémique *N15.0*
- cas de
- - diabète sucré *E14.20+, N08.3**
- - diabète type I *E10.20+, N08.3**
- - diabète type II *E11.20+, N08.3**
- - drépanocytose *D57.1+, N08.2**
- - fièvre quarte *B52.0+, N08.0**
- - goutte *M10.99+, N29.8**
- - grossesse *O26.81*
- chronique *N18*
- dépistage *Z13.8*
- diabétique *E14.20+, N29.8**
- - cas de
- - - diabète de type 1 *E10.20+, N29.8**
- - - diabète de type 2 *E11.20+, N29.8**
- due à
- - analgésique *N14.0*
- - métaux lourds *N14.3*
- - oxalate *E74.8*
- - phénacétine *N14.0*
- - plomb *N14.3*
- endémique, chronique *N15.0*
- héréditaire NCA *N07.9*
- hypercalcémique *N28.9*
- hypertensive *I12.90*
- IgA [immunglobuline A] *N02.8*
- - avec lésion glomérulaire
- - - et
- - - - hyalinose
- - - - - focale *N02.1*
- - - - - segmentaire *N02.1*
- - - - sclérose

Néphropathie –*suite*
- IgA [immunglobuline A] –*suite*
- - avec lésion glomérulaire –*suite*
- - - et –*suite*
- - - - sclérose –*suite*
- - - - - focale *N02.1*
- - - - - segmentaire *N02.1*
- - - membraneuse *N02.2*
- - - membrano-proliférative *N02.5*
- - - mésangio-proliférative *N02.3*
- - - mésangiocapillaire *N02.5*
- - - proliférative *N02.8*
- interstitielle *N12*
- médicamenteuse *N14.2*
- obstructive *N13.8*
- phénacétine *N14.0*
- reflux, par *N13.9*
- stase hémorragique *N13.8*
- toxique NCA *N14.4*
- tubulaire *N25.9*
- tubulaire, obstructive *N13.8*
- uratique *M10.99+, N29.8**
- urique *M10.99+, N29.8**

Néphroptose *N28.8*
- congénitale *Q63.8*

Néphrorrhagie *N28.8*

Néphrosclérose *I12.90*
- artériosclérose, par *I12.90*
- avec
- - atteinte du coeur *I13.10*
- - hypertension et atteinte du coeur *I13.10*
- - insuffisance rénale *I12.00*
- bénigne *I12.90*
- cas de
- - cystinose *E72.0+, N29.8**
- - diabète sucré *E14.20*
- - goutte *M10.99+, N29.8**
- chronique *I12.90*
- hyaline *I12.90*
- maligne *I12.90*

Néphrose *N04.9*
- aiguë *N04.9*
- anoxique *N17.0*
- avec
- - hémoglobinurie *N17.0*
- - lésion glomérulaire *N04.9*
- cas de
- - amyloïdose *E85.4+, N08.4**
- - diabète sucré *E14.20+, N08.3**
- - diabète type I *E10.20+, N08.3**
- - diabète type II *E11.20+, N08.3**
- - diabète type IIb *E11.20*
- - gestation *O26.81*
- - grossesse *O26.81*
- - lupus erythémateux systémique *M32.1+, N08.5**
- - paludisme *B52.0+, N08.0**
- congénitale *N04.9*
- due à
- - mercure *N17.0*
- - sublimé *N17.0*
- hémoglobinurique chromoprotéique *N04.9*
- hydronéphrose *N13.3*
- - atrophique *N13.3*
- - cas d'obstruction urétéro-pelvienne *N13.0*

Néphrose –*suite*
- hydronéphrose –*suite*
- - congénitale *Q62.0*
- - infectée *N13.6*
- - intermittente *N13.3*
- - primaire *N13.3*
- - sans limitation fonctionnelle *N13.3*
- - secondaire NCA *N13.3*
- - tuberculeuse *A18.1+, N29.1**
- hydropyonéphrose *N13.6*
- hypocomplémentaire, avec lésion glomérulaire *N04.5*
- ischémique *N17.0*
- lipoïdique *N04.9*
- mère, avec atteinte du foetus/nouveau-né (classée en N00-N08) *P00.1*
- nécrotique *N17.0*
- paraprotéine *N04.8*
- parenchymateuse tubulaire *N04.8*
- protéine *N04.9*
- protéinique *N04.8*
- pyohydronéphrose *N13.6*
- pyonéphrose *N13.6*
- - tuberculeuse *A18.1+, N29.1**
- syphilitique tardive *A52.7+, N08.0**
- toxique *N17.0*
- tubulaire *N17.0*
- - aiguë *N17.0*
- - anoxique *N17.0*
- - suite à un acte médical *N99.0*
- - toxique *N17.0*
- urétérale, hydronéphrose *N13.6*

Néphrostome
- présence *Z93.6*
- surveillance (médicale) *Z43.6*

Néphrostomie, avec complication *N99.5*

Néphrotique, syndrome *N04.9*
- avec
- - croissant (en), diffus, avec glomérulonéphrite *N04.7*
- - glomérulonéphrite
- - - endocapillaire proliférative, diffuse *N04.4*
- - - membraneuse, diffuse *N04.2*
- - - mésangiocapillaire, diffuse *N04.5*
- - - mésangioprolifératives, diffuse *N04.3*
- - lésion glomérulaire
- - - focale *N04.1*
- - - minimale *N04.0*
- - - segmentaire *N04.1*
- - maladie à dépôt dense *N04.6*
- congénital *N04.9*
- mère, avec atteinte du foetus/nouveau-né (classée en N00-N08) *P00.1*
- syphylitique, secondaire *A51.4+, N08.0**

Néphrotique-glycosurique, nanisme, avec rachitisme, hypophosphatémique *E72.0+, N16.3**

Néphrotoxicité *N28.8*

Neraval, dépendance *F13.2*

Neravan, dépendance *F13.2*

Nerf
- abdomen, lésion *S34.8*
- abducens
- - atrophie *H49.2*
- - lésion *S04.4*
- - névrite *H49.2*

Nerf *–suite*
- abducens *–suite*
- - paralysie *H49.2*
- - parésie, congénitale *H49.2*
- - trouble NCA *H49.2*
- - tumeur bénigne *D33.3*
- accessoire
- - lésion *S04.7*
- - trouble *G52.8*
- acoustique
- - affection *H93.3*
- - anomalie *Q07.8*
- - atrophie *H93.3*
- - dégénérescence *H93.3*
- - lésion *S04.6*
- - neurinome *D33.3*
- - névralgie *H93.3*
- - névrite *H93.3*
- - paralysie *H93.3*
- - racine, névrite *H93.3*
- - radiculite *H93.3*
- - syphilis *A52.1+, H94.0**
- - trouble *H93.3*
- affection, sans précision *G58.9*
- agénésie *Q07.8*
- anomalie *Q07.9*
- anomalie de position congénitale *Q07.8*
- aplasie *Q07.8*
- atteinte, avec paralysie, muscle NCA *G58.9*
- auditif (VIIIème paire)
- - lésion traumatique *S04.6*
- - névrite *H93.3*
- - syphilis *A52.1+, H94.0**
- - troubles *H93.3*
- avant-bras, multiple, lésion *S54.7*
- axillaire
- - lésion *G56.8*
- - lésion *S44.3*
- brachial, névrite, par déplacement, disque intervertébral *M50.1+, G55.1**
- bras
- - lésion *S44.9*
- - multiple, lésion *S44.7*
- bras, lésion *T11.3*
- ceinture pelvienne, lésion *S74.9*
- cheville, multiple, lésion *S94.7*
- cochlée, affection *H93.3*
- compression *G58.9*
- cou, lésion *S14.6*
- - séquelles *T91.8*
- crânien
- - atrophie *G52.9*
- - dégénérescence *G52.9*
- - I
- - - lésion *S04.8*
- - - trouble *G52.0*
- - II
- - - atrophie *H47.2*
- - - névrite *H46*
- - - trouble NCA *H47.0*
- - III
- - - atrophie *H49.0*
- - - dégénérescence *H49.0*
- - - lésion *S04.1*
- - - névralgie *H49.0*
- - - névrite *H49.0*
- - - trouble NCA *H49.0*

Nerf *–suite*
- crânien *–suite*
- - IV
- - - atrophie *H49.1*
- - - dégénérescence *H49.1*
- - - lésion *S04.2*
- - - névralgie *H49.1*
- - - névrite *H49.1*
- - - trouble NCA *H49.1*
- - IX
- - - lésion *S04.8*
- - - trouble *G52.1*
- - lésion *S04.9*
- - - séquelles *T90.3*
- - maladie *G52.9*
- - neurinome *D33.3*
- - paralysie *G52.9*
- - - multiple *G52.7*
- - - multiple, en cas de
- - - - maladie infectieuse NCA *B99+, G53.1**
- - - - maladie parasitaire NCA *B89+, G53.1**
- - - - néoformation NCA *D48.9+, G53.3**
- - - - sarcoïdose *D86.8+, G53.2**
- - - syphilitique *A52.1+, G53.8**
- - - syphilitique(s) *A52.1+, G53.8**
- - - - multiple *A52.1+, G53.1**
- - parésie multiple *G52.7*
- - participation, en cas de lésion du cerveau *S09.7*
- - syphilis *A52.1+, G53.8**
- - - avec paralysie multiple *A52.1+, G53.1**
- - traumatisme obstétrical NCA *P11.4*
- - tumeur
- - - bénigne *D33.3*
- - - maligne *C72.5*
- - V
- - - ganglionite *G50.0*
- - - lésion *S04.3*
- - - trouble *G50.9*
- - VI
- - - atrophie *H49.2*
- - - dégénérescence *H49.2*
- - - lésion *S04.4*
- - - névralgie *H49.2*
- - - névrite *H49.2*
- - - trouble NCA *H49.2*
- - VII
- - - lésion *S04.5*
- - - névrite *G51.8*
- - - - due à un traumatisme obstétrical *P11.3*
- - - paralysie *G51.0*
- - - trouble NCA *G51.9*
- - VIII
- - - anomalie *Q07.8*
- - - atrophie *H93.3*
- - - lésion *S04.6*
- - - névrite *H93.3*
- - - - syphilitique *A52.1+, H94.0**
- - - trouble *H93.3*
- - X
- - - affection *G52.2*
- - - lésion *S04.8*
- - - trouble *G52.2*
- - XI

Nerf *–suite*
- crânien *–suite*
- - XI *–suite*
- - - lésion *S04.7*
- - - trouble *G52.8*
- - XII
- - - lésion *S04.8*
- - - trouble *G52.3*
- cubital
- - lésion *G56.2*
- - névrite *G56.2*
- - paralysie *G56.2*
- - parésie *G56.2*
- - parésie tardive *G56.2*
- cuisse, multiple, lésion *S74.7*
- cutaneus femoris
- - irritation *G57.1*
- - latérale
- - - goulet, avec névralgie *G57.1*
- - - mononévrite *G57.1*
- - - trouble *G57.1*
- déformation *Q07.8*
- digital, lésion *S64.4*
- - pouce *S64.3*
- doigt, lésion *S64.4*
- douleurs NCA *M79.29*
- douleurs, visage *G50.0*
- épaule
- - lésion *S44.9*
- - multiple, lésion *S44.7*
- facial
- - atrophie *G51.8*
- - dégénérescence *G51.8*
- - herpes, zoster *B02.2+, G53.0**
- - lésion *S04.5*
- - - chez les nouveaux-nés *P11.3*
- - lésion à la naissance *P11.3*
- - maladie *G51.9*
- - neuropathie *G51.9*
- - névrite *G51.8*
- - - chez les nouveaux-nés *P11.3*
- - - due à une lésion à la naissance *P11.3*
- - paralysie *G51.0*
- - - chez les nouveaux-nés *P11.3*
- - - due à une lésion à la naissance *P11.3*
- - parésie *G51.0*
- - syphilis *A52.1+, G53.8**
- - tic, trouble, dégénératif *G25.6*
- faiblesse *F48.0*
- fémoral
- - lésion *G57.2*
- - - hauteur
- - - - fémur, supérieur *S74.1*
- - - - hanches *S74.1*
- - mononévrite *G57.2*
- - névrite *G57.2*
- - trouble *G57.2*
- fibularis communis, lésion *G57.3*
- glossopharyngien
- - lésion *S04.8*
- - maladie *G52.1*
- - névralgie *G52.1*
- - paralysie *G52.1*
- hanche
- - lésion *S74.9*
- - multiple, lésion *S74.7*
- hémangiome *D18.08*

Nerf –*suite*

- hyperrégénération [névrome cicatriciel] *T87.3*
- hypoglosse
- - lésion *S04.8*
- - maladie *G52.3*
- - parésie *G52.3*
- inflammation NCA *M79.29*
- ischiatique
- - compression *G57.0*
- - lésion *G57.0*
- - - hauteur
- - - - fémur, supérieur *S74.0*
- - - - hanches *S74.0*
- - mononévrite *G57.0*
- - neuropathie *G57.0*
- - névrite *M54.3*
- - - à un déplacement de disque invertébral *M51.1+, G55.1**
- - trouble NCA *G57.0*
- jambe
- - blessure *S84.9*
- - multiple, lésion *S84.7*
- jambe, lésion *T13.3*
- laryngé
- - névralgie *G52.2*
- - recurrens
- - - affection *G52.2*
- - - compression *J38.7*
- - - paralysie *J38.00*
- - - trouble *G52.2*
- - supérieur, paralysie *J38.00*
- lésion *T14.4*
- - avec atteinte, régions corporelles, plusieurs *T06.2*
- - cuisse *S74.9*
- - multiple *T06.2*
- - niveau de l'avant-bras *S54.9*
- - séquelles NCA *T94.1*
- - traumatique *T14.4*
- main
- - lésion *S64.9*
- - multiple, lésion *S64.7*
- médian
- - compression *G56.0*
- - goulet, avec névralgie *G56.0*
- - lésion *S54.1*
- - - hauteur
- - - - articulation, main *S64.1*
- - - - bras, inférieur *S54.1*
- - - - bras, supérieur *S44.1*
- - - - main *S64.1*
- - mononévrite *G56.1*
- - paralysie, tardive *G56.1*
- - trouble NCA *G56.1*
- médian, paralysie *G56.1*
- membre
- - inférieur, lésion *T13.3*
- - - séquelles *T93.4*
- - supérieur, lésion *T11.3*
- - - séquelles *T92.4*
- membres
- - inférieurs, lésion *T13.3*
- - supérieurs, lésion *T11.3*
- moteur oculaire
- - atrophie *H49.0*
- - lésion *S04.1*
- - névrite *H49.0*
- - paralysie *H49.0*

Nerf –*suite*

- moteur oculaire –*suite*
- - paralysie –*suite*
- - - alternante *G83.88*
- - - bilatérale, externe *H49.0*
- - parésie, congénitale *H49.0*
- - trouble NCA *H49.0*
- - tumeur bénigne *D33.3*
- muscles oculaires, plusieurs, parésie congénitale *H49.8*
- musculo-cutané, lésion *S44.4*
- occipital, névrite *G58.8*
- oculomoteur, plusieurs, parésie, congénital *H49.8*
- olfactif
- - affection *G52.0*
- - lésion *S04.8*
- - maladie *G52.0*
- - neuroblastome *C30.0*
- - neuroépithélium *C30.0*
- - névrite *G52.0*
- - tumeur, neurogène *C30.0*
- ophtalmique
- - névralgie *G50.0*
- - névrite *G50.8*
- - paralysie, périodique (migraine ophtalmologique) *G43.8*
- optique
- - affection *H47.0*
- - anomalie *Q07.8*
- - atrophie *H47.2*
- - - cas de neurosyphilis *A52.1+, H48.0**
- - - syphilitique *A52.1+, H48.0**
- - - - tardive *A50.4+, H48.0**
- - compression *H47.0*
- - dégénérescence *H47.2*
- - dégénérescence *H47.0*
- - gliome *D33.3*
- - inflammation *H46*
- - inflammation, racine *H46*
- - lésion *S04.0*
- - - congénitale *P15.3*
- - meningiome *D32.0*
- - neurofibrome *D33.3*
- - neuropathie *H46*
- - - ischémique *H47.0*
- - - l'exception d'ischémique *H46*
- - névrite *H46*
- - oedème *H47.1*
- - papillite *H46*
- - processus, vasculaire *H47.0*
- - radiculite *H46*
- - saignement *H47.0*
- - syphilis *A52.1+, H48.0**
- - tuberculose *A18.5+, H48.8**
- - tumeur bénigne *D33.3*
- optique crânien II (optikus)
- - affection *H47.0*
- - atrophie *H47.2*
- - - cas de
- - - - carence en vitamines *H47.2*
- - - - leucodystrophie *E75.2+, H48.0**
- - - - maladie hépatique *H47.2*
- - - - syphilis nerveuse *A52.1+, H48.0**
- - - héréditaire *H47.2*
- - - - cas de maladie hépatique *H47.2*
- - - post-traumatique *H47.2*
- - - syphilitique tardive *A52.1+, H48.0**
- - - vasculaire *H47.2*

Nerf –*suite*

- optique crânien II (optikus) –*suite*
- - compression *H47.0*
- - dégénérescence *H47.2*
- - gliome *D33.3*
- - ischémie *H47.0*
- - méningiome *D32.0*
- - neuropathie
- - - antérieure ischémique idiopathique *H47.0*
- - - cas de maladie inflammatoire généralisée *H47.0*
- - - ischémique *H47.0*
- - - traumatique *H46*
- - Névralgie rétrobulbaire *H46*
- - névrite *H46*
- - tumeur
- - - bénigne *D33.3*
- - - dignité inconnue *D48.7*
- - - maligne *C72.3*
- optique, hémorragie *H47.0*
- orteil, lésion *S94.9*
- paralysie *G58.9*
- - due à un traumatisme obstétrical *P14.9*
- - syphilitique *A52.1+, G59.8**
- paralysie multiple, syphilitique *A52.1+, G53.1**
- parésie périphérique *G58.9*
- perforation
- - accidentelle, par sonde, durant l'intervention *T81.2*
- - chirurgicale, accidentelle *T81.2*
- périphérique
- - abdomen, lésion *S34.6*
- - atrophie *G58.9*
- - autonome, neuropathie *G90.9*
- - - cas de
- - - - amyloïdose *E85.4+, G99.0**
- - - - diabète sucré *E14.40+, G99.0**
- - - - goutte *M10.09+, G63.6**
- - - - hyperthyroïdisme *E05.9+, G99.0**
- - - - maladie
- - - - - endocrinienne NCA *E34.9+, G99.0**
- - - - - métabolique NCA *E88.9+, G99.0**
- - bassin, lésion *S34.6*
- - compression *G58.9*
- - cou, lésion *S14.4*
- - irritation *G58.9*
- - lésion *G58.9*
- - lésion *T14.4*
- - - thorax *S24.3*
- - neuropathie *G62.9*
- - région lombo-sacrée, lésion *S34.6*
- - syphilis *A52.7+, G59.8**
- peronaeus
- - communis
- - - lésion *G57.3*
- - - mononévrite *G57.3*
- - - trouble *G57.3*
- - goulet, avec névralgie *G57.3*
- - lésion, fémur supérieure, partie haute *S84.1*
- - paralysie *G57.3*
- - parésie *G57.3*
- - profundus
- - - branche terminale, latérale, lésion *S94.2*

Nerf *–suite*
- peronaeus *–suite*
- - profundus *–suite*
- - - lésion
- - - - hauteur
- - - - - malléole *S94.2*
- - - - - pied *S94.2*
- phrénique
- - lésion congénitale *P14.2*
- - paralysie congénitale *P14.2*
- - résection, par négligence, en cas de traitement médical, avec paralysie, diaphragme *T81.2*
- - trouble *G58.8*
- pied
- - lésion *S94.9*
- - multiple, lésion *S94.7*
- plantaire
- - latéral, lésion *S94.0*
- - lésion *G57.6*
- - médial, lésion *S94.1*
- - mononévrite *G57.6*
- pneumogastrique
- - trouble *G52.2*
- poignet
- - lésion *S64.9*
- - multiple, lésion *S64.7*
- poplité medialis, mononévrite *G57.4*
- pouce, lésion *S64.3*
- racine
- - compression NCA *G54.9*
- - compression, en cas de
- - - dommages
- - - - disque invertébral NCA *M51.1+, G55.1**
- - - - - avec myélopathie *M51.0+, G99.2**
- - - - - cervicale *M50.1+, G55.1**
- - - - - - avec myélopathie *M50.0+, G99.2**
- - - néoplasme NCA *D48.9+, G55.0**
- - - spondylose *M47.29+, G55.2**
- - compression, lombaire *M51.1+, G55.1**
- - lésion
- - - cervicale NCA *G54.2*
- - - thoracique NCA *G54.3*
- - lombaire, lésion *S34.2*
- - névralgie *M54.19*
- - névrite *M54.19*
- - périphérique, trouble, sensible *G58.9*
- - rachis
- - - cervical, lésion *S14.2*
- - - dorsal, lésion *S24.2*
- - - lésion NCA *T09.4*
- - - thoracique, lésion *S24.2*
- - rachis cervical, lésion *S14.2*
- - rachis dorsal, lésion *S24.2*
- - sacré, lésion *S34.2*
- - sacro-lombaire, lésion *S34.2*
- - spinale, lésion *T09.4*
- - troubles *G54.9*
- radiale
- - lésion *G56.3*
- - lésion *S54.2*
- - - hauteur
- - - - articulation, main *S64.2*
- - - - bras, inférieur *S54.2*
- - - - bras, supérieur *S44.2*

Nerf *–suite*
- radiale *–suite*
- - lésion *–suite*
- - - hauteur *–suite*
- - - - main *S64.2*
- - mononévrite *G56.3*
- - névrite *G56.3*
- - paralysie *G56.3*
- - - chez les nouveaux-nés *P14.3*
- - - due à une lésion à la naissance *P14.3*
- - parésie *G56.3*
- - trouble *G56.3*
- recurrens, trouble *G52.2*
- région corporelle, multiple, lésion, séquelles *T94.0*
- section *T14.4*
- - traumatique *T14.4*
- sensoriels cutanés, lésion traumatique
- - niveau de
- - - avant-bras *S54.3*
- - - bras *S44.5*
- - - cheville *S94.3*
- - - cuisse *S74.2*
- - - épaule *S44.5*
- - - hanche *S74.2*
- - - jambe *S84.2*
- - - pied *S94.3*
- spermatique, névralgie *G58.8*
- sphéno-palatin, névralgie *G44.8*
- spinal, lésion *T09.4*
- spinal, névralgie *M54.19*
- spinal, racine, névrite *M54.19*
- splanchnique, lésion *S34.5*
- statoacoustique
- - lésion *S04.6*
- - névrite *H93.3*
- - - cas de
- - - - maladie infectieuse NCA *B99+, H94.0**
- - - - maladie parasitaire NCA *B89+, H94.0**
- - - syphilitique *A52.1+, H94.0**
- - trouble *H93.3*
- sympathique
- - blessure NCA *S34.5*
- - cervical, lésion *S14.5*
- - cou, lésion *S14.5*
- - thorax, lésion *S24.4*
- - trouble *G90.9*
- sympathique, compression NCA *G90.8*
- thorax, lésion *S24.6*
- tibial
- - lésion *G57.4*
- - lésion, fémur supérieure, partie haute *S84.0*
- - mononévrite *G57.4*
- - postérieur
- - - compression *G57.5*
- - - goulet, avec névralgie *G57.5*
- - trouble *G57.4*
- tic *F95.9*
- trijumeau
- - douleurs *G50.0*
- - lésion *S04.3*
- - maladie *G50.9*
- - spasmes *G50.0*
- trochléaire
- - atrophie *H49.1*
- - lésion *S04.2*

Nerf *–suite*
- trochléaire *–suite*
- - névrite *H49.1*
- - paralysie *H49.1*
- - parésie, congénitale *H49.1*
- - trouble NCA *H49.1*
- - tumeur bénigne *D33.3*
- tronc, lésion *T09.4*
- - séquelles *T91.8*
- trouble *G58.9*
- - membre
- - - inférieur *G57.9*
- - - supérieur *G56.9*
- - multiple *G58.7*
- tuberculose *A17.8+, G59.8**
- tumeur maligne *C47.9*
- ulnaire
- - compression *G56.2*
- - déplacement, non traumatique *G56.2*
- - glissement, non traumatique *G56.2*
- - goulet, avec névralgie *G56.2*
- - lésion *G56.2*
- - lésion *S54.0*
- - - hauteur
- - - - articulation, main *S64.0*
- - - - bras, inférieur *S54.0*
- - - - bras, supérieur *S44.0*
- - - - main *S64.0*
- - mononévrite *G56.2*
- - névrite *G56.2*
- - paralysie, tardive *G56.2*
- - parésie *G56.2*
- - parésie tardive *G56.2*
- - trouble *G56.2*
- unique, périphérique, trouble, sensitif *G58.9*
- vagal
- - lésion *S04.8*
- - maladie *G52.2*
- vague
- - affection *G52.2*
- - paralysie *G52.2*
- vestibulocochléaire
- - affection *H93.3*
- - atrophie *H93.3*
- - lésion *S04.6*
- - névrite *H93.3*
- - - cas de
- - - - maladie infectieuse NCA *B99+, H94.0**
- - - - maladie parasitaire NCA *B89+, H94.0**
- - - syphilitique *A52.1+, H94.0**
- - - syphilitique, tardive *A52.1+, H94.0**
- - syphilis *A52.1+, H94.0**
- - trouble *H93.3*

Nerveux, état, réaction *F43.9*

Nerveux, nerveuse
- Asthénie *F48.0*
- Asthme *J45.1*
- cachexie *F48.0*
- cardiaque *F45.30*
- céphalée *F45.4*
- dépression *F34.1*
- diarrhée *F45.32*
- douleurs, tête *F45.4*
- dysfonctionnement cardio-vasculaire *F45.30*

Nerveux, nerveuse –*suite*

- dyspepsie *F45.31*
- dysphagie *F45.8*
- encoprésie *F98.1*
- enurésie *F98.0*
- épuisement *F48.0*
- - aigu *F43.0*
- éructation *F45.39*
- estomac *F45.31*
- faiblesse *R53*
- gastrite *F54, K29.7*
- gonflement *F45.31*
- Indigestion *F45.37*
- Instabilité *F60.8*
- irritation *R45.0*
- lagophtalmie *H02.2*
- pollakiurie *F45.34*
- prostration *F48.8*
- Régurgitation *F45.31*
- spasmes *F45.8*
- tension *R45.0*
- tension, état *R45.0*
- tension, maux de tête *G44.2*
- tic *F95.9*
- toux *R05*
- Troubles
- - cardiaque *F45.30*
- - fonctionnels *R45.0*
- - gastriques *F45.31*
- - système digestif *F45.39*
- troubles alimentaires *F50.9*
- vomissements *F50.5*

Nervosité *R45.0*

Nésidioblastome
- bénin *D13.7*
- malin *C25.4*
- pancréas *D13.7*

Nésidioblastose
- bénigne *D13.7*
- maligne *C25.4*

Nésidioblastose bénigne *D13.7*

Nettelship, maladie de *Q82.2*

Nettoyage, plaie, artificielle *Z43.9*

Nettoyage, stomie, artificielle *Z43.9*

Neumann, maladie de *L10.1*

Neural (e)
- fibroblastome *D36.1*
- perte de l'audition *H90.5*

Neurasthénie *F48.0*
- cardiaque *F45.30*
- gastrique *F45.31*
- pseudoneurasthénie *F48.0*

Neurasthénique
- épuisement *F48.0*
- syndrome *F48.0*

Neurentérique, kyste, congénital *Q06.8*

Neurilemmome *D36.1*
- acoustique *D33.3*
- - malin *C72.4*
- malin *C47.9*

Neurinome *D36.1*
- avec nodules de Verocay *D36.1*
- nerf auditif *D33.3*
- nerf crânien *D33.3*
- orbite *D31.6*

Neurinome –*suite*

- rein *D21.4*

Neuro-avitaminose *E56.9+, G99.8**

Neuro-axonale, dystrophie, infantile *G31.88*

Neuro-encephalomyélopathie optique *G36.0*

Neuro-endocrinien (-ne)
- carcinome *C75.9*
- - foie *C22.7*
- tumeur *D44.9*
- - foie *D37.6*
- - métastatique *C75.9*

Neuro-épithéliome *C71.9*
- nerf olfactif *C30.0*

Neuro-hormonale, vessie irritable *N31.1*

Neuroblastome *C74.9*
- esthésio- *C30.0*
- ganglio- *C47.9*
- nerf olfactif *C30.0*
- surrénalien *C74.9*

Neuroborréliose *A69.2+, G05.0**

Neurochoriorétinite *H30.9*

Neurocirculatoire
- Asthénie *F45.37*
- prostration *F45.30*
- trouble psychogène *F45.38*

Neurocysticercose *B69.0+, G99.8**

Neurodégénérative, maladie *G31.9*

Neurodermite *L20.8*

Neurodermite locale *L28.0*

Neurodystrophie *M89.09*
- algo- *M89.09*

Neurofibrolipome *D17.9*

Neurofibromatose *Q85.0*
- bénigne *Q85.0*
- maligne *C47.9*
- multiple *Q85.0*
- von Recklinghausen, de *Q85.0*

Neurofibrome *D36.1*
- conjonctive *D31.6*
- mélanotique *D36.1*
- nerf optique *D33.3*
- plexiforme *D36.1*
- pseudo-corpuscules tactiles *D23.9*

Neurofibrosarcome *C47.9*

Neurogène
- achlorhydrie *K31.88*
- arthropathie
- - non-syphilitique NCA *G98+, M14.6**
- - syringomyélique *G95.0+, M14.6**
- atonie, vessie *N31.2*
- atrophie
- - osseuse
- - - post-traumatique *M89.09*
- - - tabétique *A52.1+, M90.29**
- - vessicale *N31.88*
- constipation *K59.0*
- gastrospasme *K31.88*
- hypotension orthostatique *G90.3*
- - avec atrophie multisystématisée *- voir aussi* syndrome de Shy-Drager *G90.3*
- iléus *K56.0*
- incontinence urinaire *N31.0*
- incontinence, vessie *N31.0*

Neurogène –*suite*

- inertie, vessie *G83.49*
- obstruction intestinale *K56.0*
- paralysie du sphincter vésical *N31.2*
- prurit *F45.8*
- réaction *F48.9*
- rétention du résidu urinaire *N31.9*
- sarcome *C47.9*
- spasme vasculaire *F45.30*
- trouble
- - cardiaque *F45.30*
- - miction *N31.9*
- - vessiculaire intestinal NCA *K59.2*
- trouble de l'évacuation
- - vessie *N31.9*
- - vessie, en cas de syndrome de la queue de cheval *G83.49*
- tumeur, nerf olfactif *C30.0*
- ulcère, membre inférieur *L97*
- vessie *N31.9*
- - atonique motrice *N31.2*
- - atonique sensorielle *N31.2*
- - avec évacuation non inhibée *N31.0*
- - cas de
- - - neuropathie, autonome *N31.2*
- - - syndrome frontal *N31.2*
- - flasque *N31.2*
- - non réflexe *N31.2*
- - suite à une déafférentation opératoire *N31.2*
- vessie réflexe *N31.1*

Neurolabyrinthite épidémique *H81.2*

Neurolathyrisme *T62.2*

Neuroleptique
- syndrome malin *G21.0*
- syndrome parkinsonnien induit par *G21.1*

Neuroleptique, syndrome, malin, dans les antécédents personnels *Z86.6*

Neuroleptiques
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*
- parkinsonien, syndrome *G21.0*

Neuroleptiques, dyskinésie induite par *G24.0*

Neurolipidose *E75.4*

Neurolipomatose *E88.2*

Neurologique
- affection, membre, en cas de traitement par plâtre *G97.9*
- anxiété *F41.1*
- - dépressive *F41.2*
- Asthénie *F48.0*
- atteinte
- - avec arthrite NCA *G98+, M14.6**
- - dépistage *Z13.8*
- complication, en cas de
- - diabète de type 1 *E10.40+, G63.2**
- - diabète de type 2 *E11.40+, G63.2**
- - - insulino-dépendant *E11.40+, G63.2**
- - - non insulino-dépendant *E11.40+, G63.2**
- - diabète sucré *E14.40*
- - diphtérie *A36.8*
- comportement, trouble *F48.9*
- de type
- - crétinisme endémique *E00.0*

Neurologique –*suite*
- de type –*suite*
- - syndrome de carence en iode, congénital *E00.0*
- déficit, prolongé, réversible, ischémique *I63.9*
- délinquance *F92.8*
- dépression *F34.1*
- - asymptomatique, psychotique *F34.1*
- Déréalisation *F48.1*
- dermite *L98.1*
- développement *F48.9*
- dyspepsie *F45.31*
- Excoriation *L98.1*
- Gastrospasme *F45.31*
- Gastrosuccorrhée *F45.31*
- héminégligence *R29.5*
- Hyperchlorhydrie *F45.31*
- Hypochlorhydrie *F45.31*
- lésion, cutanée, superficielle *L98.1*
- maladie, dans les antécédents familiaux *Z82*
- manifestation, en cas de diabète sucré *E14.40+, G63.2**
- négligence *R29.5*
- problème NCA *R29.8*
- ptose, paupière *H02.4*
- pylorospame *F45.31*
- réaction NCA *F48.9*
- retard mental *F48.9*
- Rumination *F42.0*
- Syndrome de dépersonnalisation *F48.1*
- trouble NCA *R29.8*
- troubles *F48.9*
- - cas de troubles du comportement social *F92.8*
- - personnalité *F60.8*
- troubles fonctionnels *F45.9*
- vomissements *F50.5*

Neuromatose *D48.2*

Neurome *D36.1*
- angiomyo- *D18.00*
- cicatrice *T87.3*
- fibro- *D36.1*
- ganglio- *D36.1*
- interdigital *G58.8*
- intermétatarsien NCA *G57.8*
- main, interdigital *G56.8*
- moignon d'amputation *T87.3*
- Morton, de *G57.6*
- pied, interdigital *G57.8*
- plexiforme *D36.1*
- VRAI *D36.1*

Neuromusculaire
- affection *G70.9*
- douleurs *M79.29*
- dysfonctionnement
- - vessie *N31.9*
- - - atonique *N31.2*
- - - autonome *N31.2*
- - - flasque *N31.2*
- - - non inhibée *N31.0*
- - - non réflexe *N31.2*
- maladie, toxique *G70.1*
- scoliose *M41.49*
- système, maladie du *G70.9*
- trouble de l'évacuation de la vessie *N31.9*
- trouble de l'excitation *G70.9*

Neuromusculaire –*suite*
- trouble héréditaire NCA *G71.9*
- vessie à faible compliance, fixée organiquement *N31.80*

Neuromusculaire, scoliose *M41.49*

Neuromyélite *G36.9*
- ascendante *G61.0*
- optique *G36.0*

Neuromyélite optique *G36.0*

Neuromyocardite du béribéri *E51.1+, I43.2**

Neuromyopathie *G70.9*
- paranéoplasique *D48.9+, G13.0**

Neuromyosite *M60.89*

Neuromyotonie *G71.1*

Neuronaevus *D22.9*

Neuronal (e)
- céroïde, lipofuschinose à *E75.4*
- lipofuscinose *E75.4*

Neurone moteur
- inférieur, atteinte, avec paralysie de la vessie [LMNL] *G95.81*
- supérieur, atteinte, avec paralysie de la vessie [UMNL] *G95.80*

Neurone moteur cortical, atteinte NCA *G93.88*

Neurone moteur, maladie *G12.2*
- familiale *G12.2*

Neuronite *G58.9*
- vestibulaire *H81.2*

Neuropapillite optique *H46*

Neuropathie *G62.9*
- angio- *F45.30*
- autonome *G90.9*
- - amyloïdenne *E85.9+, G99.0**
- - avec vessie neurogène *N31.2*
- - cardiaque *G90.9*
- avec ataxie héréditaire *G60.2*
- carcinomateuse *C80+, G13.0**
- cas de
- - carence en vitamine B12 *E53.8+, G63.4**
- - compression *G58.9*
- - - nerf
- - - - fémoro-cutané latéral *G57.1*
- - - - médian *G56.0*
- - - - péronier *G57.3*
- - - - tibial postérieur *G57.5*
- - - - ulnaire *G56.2*
- - diabète de type 2 *E11.40*
- - diabète sucré *E14.40*
- Charcot-Marie-Tooth, hypertrophique *G60.0*
- chez l'enfant *G62.9*
- Déjerine-Sottas, de *G60.0*
- - hypertrophique *G60.0*
- démyélinisante segmentaire progessive, chronique *G62.88*
- démyélinisante, chronique, récidivente *G62.88*
- diabétique *E14.40+, G63.2**
- - cas de
- - - diabète de type 1 *E10.40+, G63.2**
- - - diabète de type 2 *E11.40+, G63.2**
- gingembre *G62.2*
- héréditaire *G60.9*
- - périphérique *G60.0*

Neuropathie –*suite*
- héréditaire –*suite*
- - sensorielle *G60.8*
- - sensorimotrice, de type I-IV *G60.0*
- hypertrophique *G60.0*
- - pendant la petite enfance *G60.0*
- idiopathique *G60.9*
- - périphérique *G60.9*
- - progressive *G60.3*
- intercostale *G58.0*
- - non induite par une tumeur *G58.0*
- interstitielle, hypertrophique, progressive *G60.0*
- Jamaïque *G62.2*
- motrice et sensorielle *G62.88*
- multiple
- - aiguë *G62.9*
- - chronique *G62.9*
- nerf
- - facial *G51.9*
- - optique *H46*
- - - ischémique *H47.0*
- - - non ischémique *H46*
- - sciatique *G57.0*
- nerf optique
- - cas de maladie généralisée, inflammatoire *H47.0*
- - ischémique, antérieur, idiopathique *H47.0*
- - traumatique *H46*
- nerf périphérique *G62.9*
- - autonome *G90.9*
- - - cas de
- - - - amyloïdose *E85.4+, G99.0**
- - - - diabète sucré *E14.40+, G99.0**
- - - - goutte *M10.09+, G63.6**
- - - - hyperthyroïdisme *E05.9+, G99.0**
- - - - maladie
- - - - - endocrinienne NCA *E34.9+, G99.0**
- - - - - métabolique NCA *E88.9+, G99.0**
- optique
- - raison de
- - - consommation d'alcool *H47.0*
- - - consommation de tabac *H47.0*
- - toxique *H47.0*
- paranéoplasique *D48.9+, G13.0**
- périphérique *G62.9*
- Plexus brachial *G54.0*
- plexus lombaire *G54.1*
- plexus sacré *G54.1*
- radiculaire NCA *M54.19*
- - avec atteinte du disque intervertébral *M51.1+, G55.1**
- - brachiale *M54.14*
- - cervicale NCA *M54.12*
- - lombaire *M54.16*
- - lombo-sacrée *M54.17*
- - sensorielle, héréditaire *G60.8*
- - thoracique NCA *M54.14*
- sensitive
- - dominante, à transmission *G60.8*
- - récessive, à transmission *G60.8*
- sérique *G61.1*
- sniffeurs, due à la colle *G62.2*
- toxique NCA *G62.2*
- urémique *N18.89+, G63.8**
- vestibulaire *H81.2*

Neuropathie –*suite*

- vestibulocochléaire *H93.3*

Neuropathique
- amyloïdose, hérédofamiliale *E85.1*
- arthrite *A52.1+, M14.6**
- - diabétique *E14.60+, M14.6**
- - non-syphilitique NCA *G98+, M14.6**
- - syringomyélitique *G95.0+, M49.49**
- arthropathie, en cas de diabète sucré *E14.90+, M14.6**
- atrophie musculaire *G60.0*
- Marie-Charcot-Tooth, atrophie musculaire *G60.0*
- spondylopathie, en cas de
- - Syringobulbie *G95.0+, M49.49**
- - syringomyélie *G95.0+, M49.49**
- - Tabes dorsalis *A52.1+, M49.49**
- Troubles *G62.9*

Neurorécidive, rétine, syphilitique *A52.1+, H36.8**

Neurorétinite *H30.9*
- syphilitique *A52.1+, H36.8**

Neurosarcome *C47.9*

Neurose tromphique NCA *G60.9*

Neurose trophique disséminée NCA *M34.9*

Neurosensoriel, perte de l'audition *H90.5*

Neurostimulateur
- Ajustement *Z45.80*
- avec complications *T85.9*
- manipulation *Z45.80*

Neurostimulateur, avec complication *T85.9*
- mécanique *T85.1*

Neurosyphilis *A52.3*
- adhésive, méninges *A52.1+, G01**
- Arachnoïde *A52.1+, G01**
- aseptique, leptoméninges *A52.1+, G01**
- asymptomatique *A52.2*
- avec
- - anévrysme, cérébral *A52.0+, I68.8**
- - artérite cérébrale *A52.0+, I68.1**
- - ataxie
- - - cérébelleuse *A52.1+, G99.8**
- - - locomotrice *A52.1*
- - - spastique *A52.1*
- - - spinale *A52.1*
- - atrophie, optique *A52.1+, H48.0**
- - choriorétinité, disséminée *A52.1+, H32.0**
- - démence *A52.1+, F02.8**
- - méningite *A52.1+, G01**
- - - aigue *A52.1+, G01**
- - paralysie
- - - progressive *A52.1*
- - - tabique *A52.1*
- - thrombose, cérébrale *A52.0+, I68.8**
- congénitale *A50.4*
- - tardive *A50.4*
- dura mater *A52.1+, G01**
- floride *A52.1*
- hémorragique *A52.3+, I68.1**
- juvénile *A50.4*
- - taboparalytique *A50.4*
- latente *A52.3*
- méningo-vasculaire *A52.1+, G01**

Neurosyphilis –*suite*

- paralytique *A52.1*
- parenchymateuse, dégénérative *A52.1*
- récidivante *A52.3*
- sérologique, asymptomatique *A52.2*
- tardive *A52.3*
- vasculaire NCA *A52.0+, I68.8**

Neurosyphilitique, gumma *A52.3+, G07**

Neurovégétatif, -ive
- dystonie *F45.9*
- Labilité *R45.8*
- prostatopathie *F45.8*
- trouble de la régulation *F45.9*
- troubles *F45.9*
- - circulatoires *F45.30*
- - prémenstruels *N94.3*
- troubles, prostate *F45.8*

Neutrocytopénie *D70.7*

Neutropénie *D70.7*
- congénitale *D70.0*
- cyclique *D70.5*
- et agranulocytose, dues à des médicaments *D70.19*
- - avec
- - - phase critique de
- - - - 10 jours à moins de 20 jours *D70.11*
- - - - 20 jours ou plus *D70.12*
- - - - moins de 10 jours *D70.10*
- - due à une thérapie cytostatique *D70.19*
- induite par une chimiothérapie *D70.19*
- périodique *D70.5*
- phase critique de x jours *D70.1*
- primitive *D70.0*
- provoquée par un médicament *D70.6*
- splénogène *D70.6*
- - primitive *D70.6*
- splénopathique *D70.6*
- toxique *D70.6*
- transitoire, du nouveau-né *P61.5*

Neutropénique, splénomégalie *D70.6*

Neutrophile
- dermatose, aigue, fébrile *L98.2*
- granulocytes, troubles fonctionnels *D71*

Névralgie *M79.29*
- aiguë *M79.29*
- avant-bras (de l'écrivain) *F48.8*
- - organique *G25.8*
- cas de
- - diabète sucré *E14.40+, G59.0**
- - diabète type I *E10.40+, G53.8**
- - diabète type II *E11.40+, G53.8**
- - maladie, due au VIH *B23.8, M79.29*
- cervicale *M54.2*
- ciliaire *G44.0*
- cinquième nerf crânien (trijumeau) *G50.0*
- cordon spermatique *G58.8*
- crâniale, suite à herpès zoster *B02.2+, G53.0**
- dos *M54.89*
- due à herpes zoster *B02.2+, G53.0**
- écrivains, des *F48.8*
- - organique *G25.8*
- faciale *G51.1*
- faciale *R51*
- - atypique *G50.1*

Névralgie –*suite*

- Fothergill, de *G50.0*
- ganglion géniculé *G51.1*
- Horton, de *G44.0*
- infra-orbitaire *G50.0*
- intercostale *G58.0*
- interspinale *M54.19*
- migraineuse *G44.0*
- Morton, de *G57.6*
- naso-ciliaire *G44.0*
- nasociliaire *G44.0*
- nerf
- - auditif *H93.3*
- - glossopharyngien *G52.1*
- - laryngé *G52.2*
- - ophtalmique *G50.0*
- nerf crânien
- - III *H49.0*
- - IV *H49.1*
- - VI *H49.2*
- nerf facial *G51.8*
- nerf fémoral *G57.2*
- nerf grand hypoglosse *G52.3*
- occipitale *G58.8*
- optique, rétrobulbaire *H46*
- oreille *H92.0*
- otalgie *H92.0*
- pavillon de l'oreille *H61.1*
- plexus *G54.9*
- - lumbosacré *M54.17*
- pseudonévralgie *F45.4*
- psychogène *F45.4*
- racine nerveuse *M54.19*
- Ramsay-Hunt, de *B02.2+, G53.0**
- rétro-auriculaire *H92.0*
- Sluder, de *G44.8*
- sphéno-palatine *G44.8*
- supra-orbitaire *G50.0*
- trigéminale *G50.0*
- trijumeau *G50.0*
- - post-zostérienne *B02.2+, G53.0**
- visage *G44.0*
- viscérale *R10.1*
- œil *H57.1*

Névralgique
- amyotrophie *G54.5*
- douleur, cuisse *G57.1*
- rhumatisme *M79.09*

Névrite *M79.29*
- actinonévrite *G62.88*
- amyloïde *E85.4+, G63.3**
- brachiale *M54.12*
- cas de
- - dégénérescence du disque intervertébral *M51.1+, G55.1**
- - - cervical *M50.1+, G55.1**
- - - lombaire *M51.1+, G55.1**
- - - thoracique *M51.1+, G55.1**
- - diabète sucré *E14.40+, G59.0**
- - diabète type I *E10.40+, G59.0**
- - diabète type II *E11.40+, G59.0**
- - goutte *M10.09+, G63.6**
- - grossesse *O26.83*
- - hernie, nucleus pulposus
- - - cervicale *M50.1+, G55.1**
- - - cervicothoracique *M50.1+, G55.1**
- - - lombaire *M51.1+, G55.1**
- - - lombosacrée *M51.1+, G55.1**

Névrite –*suite*
- cas de –*suite*
- - hernie, nucleus pulposus –*suite*
- - - thoracique *M51.1+, G55.1**
- - - thoraco-lombaire *M51.1+, G55.1**
- - maladie, due au VIH *B23.8, M79.29*
- ceinture scapulaire *G54.5*
- cervicale due à une atteinte du disque intervertébral *M50.1+, G55.1**
- cervicale NCA *M54.12*
- Déjerine-Sottas, de *G60.0*
- due à
- - Béribéri *E51.1+, G63.4**
- - déplacement du disque intervertébral *M51.1+, G55.1**
- - détérioration du disque intervertébtal *M51.1+, G55.1**
- - hernie, nucleus pulposus *M51.1+, G55.1**
- - plomb *G62.2*
- - rupture du disque intervertébral *M51.1+, G55.1**
- - sérum *G61.1*
- - zona *B02.2+, G53.0**
- endémique *E51.1+, G63.4**
- endémique multiple *E51.1+, G63.4**
- épinévrite *M79.29*
- ganglion géniculé *G51.1*
- - suite à herpes zoster *B02.2+, G53.0**
- Gombault, de *G60.0*
- hypertrophique *G60.0*
- interstitielle. hypertrophique, progressive *G60.0*
- lombaire *M54.16*
- lombosacrée *M54.17*
- méningomyélonévrite *G04.9*
- multiple *G62.9*
- - infectieuse, NCA *G61.0*
- nerd spinal *M54.19*
- nerf
- - auditif *H93.3*
- - - cas de
- - - - maladie infectieuse NCA *B99+, H94.0**
- - - - maladie parasitaire NCA *B89+, H94.0**
- - - syphilitique *A52.1+, H94.0**
- - - syphilitique tardive *A52.1+, H94.0**
- - cubital *G56.2*
- - facial *G51.8*
- - - chez le nouveau-né *P11.3*
- - - due à un traumatisme obstétrical *P11.3*
- - fémoral *G57.2*
- - moteur oculaire externe *H49.2*
- - occipital *G58.8*
- - oculomoteur *H49.0*
- - ophtalmique *G50.8*
- - optique *H46*
- - radial *G56.3*
- - sciatique *M54.3*
- - - due à un déplacement du disque invertébral *M51.1+, G55.1**
- - trochléaire *H49.1*
- nerf auditif *H93.3*
- nerf crânien
- - II *H46*
- - III *H49.0*
- - IV *H49.1*
- - VI *H49.2*

Névrite –*suite*
- nerf crânien –*suite*
- - VII *G51.8*
- - - due à un traumatisme obstétrical *P11.3*
- - VIII *H93.3*
- - - syphilitique *A52.1+, H94.0**
- nerf olfactif *G52.0*
- optique *H46*
- - avec démyélinisation *G36.0*
- - rétrobulbaire *H46*
- périnévrite NCA *M79.29*
- périphérique *G62.9*
- plexus *G54.9*
- - brachial *M54.12*
- - - due à un déplacement du disque invertébral *M50.1+, G55.1**
- polyradiculonévrite *G61.0*
- - aiguë *G61.0*
- - postinfectieuse *G61.0*
- post partum *O26.83*
- puerpérale *O26.83*
- racine - *voir aussi* radiculite *M54.19*
- - nerf
- - - auditif *H93.3*
- - - spinal *M54.19*
- racine nerveuse *M54.19*
- radiculonévrite *G61.0*
- rétrobulbaire *H46*
- - cas de sclérose multiple *G35.9+, H48.1**
- - due à des méningocoques *A39.8+, H48.1**
- - syphilitique *A52.1+, H48.1**
- - syphilitique tardive *A52.1+, H48.1**
- rhumatismale, chronique *M79.29*
- syphilitique *A52.1+, G59.8**
- thoracique NCA *M54.14*
- toxique NCA *G62.2*
- trijumeau *G50.8*

Névrodermite *L20.8*
- atopique *L20.8*
- chronique
- - circonscrite *L28.0*
- - circulaire
- - - simplex *L28.0*
- - - verruqueuse *L28.0*
- côté extenseur *L20.8*
- diffuse *L20.8*
- disséminée *L20.8*
- plis de flexion *L20.8*

Névropathique, atrophie, muscle *G58.9+, M63.89**

Névrose *F48.9*
- accident *F43.1*
- anankastique *F42.9*
- angio- *F45.30*
- angoisse *F41.1*
- - chronique *F41.1*
- anxiété *F41.1*
- - chronique *F41.1*
- articulaire *F45.8*
- asthénique *F48.0*
- caractère *F60.9*
- - paranoïaque *F22.0*
- caractérielle *F60.9*
- - paranoïaque *F22.0*
- cas de trouble de conversion *F44.9*

Névrose –*suite*
- chronique *F48.9*
- coeur *F45.30*
- coeur, circulation *F45.30*
- colon *F45.32*
- combat *F43.0*
- compensation *F44.9*
- compensation *F68.0*
- contrainte *F42.9*
- dépressive *F34.1*
- environnement *F48.8*
- épuisement *F48.0*
- estomac *F45.31*
- fatigue *F48.0*
- forme mixte NCA *F48.8*
- gastroentéro- *F45.37*
- génitale *F45.34*
- guerre *F43.0*
- hypocondriaque *F45.2*
- hystérique *F44.9*
- impulsive *F42.1*
- indemnisation *F68.0*
- intestinale *F45.32*
- larynx *F45.33*
- - hystérique *F44.4*
- - sensorielle *F45.33*
- ménopause *N95.1*
- ménopausique *N95.1*
- mixte NCA *F48.8*
- muscle *F45.8*
- muscle-squelette *F45.8*
- obssessionnelle *F42.9*
- oeil NCA *F45.8*
- organe *F45.9*
- - muscle *F45.8*
- - Organes respiratoires *F45.33*
- - organes sensoriels *F45.8*
- - peau *F45.8*
- - système cardiovasculaire *F45.30*
- - système uro-génital *F45.8*
- - système, endocrinien *F45.8*
- - tube digestif *F45.37*
- organique *F45.9*
- - musculaires *F45.8*
- - Organes respiratoires *F45.33*
- - organes sensoriels *F45.8*
- - peau *F45.8*
- - système cardiovasculaire *F45.30*
- - système uro-génital *F45.8*
- - système, endocrinien *F45.8*
- - voie gastro-intestinale *F45.37*
- panique *F41.0*
- peau *F45.8*
- pharynx *F45.33*
- phobique *F40.8*
- professionnelle *F48.8*
- psychasthénique *F48.8*
- psycho- *F48.9*
- pulsion *F65.9*
- rectum *F45.32*
- respiratoire *F45.33*
- sexuelle *F65.9*
- situation *F48.8*
- situationnelle *F48.8*
- sociale *F40.1*
- squelette *F45.8*
- torsion, toxique *G24.1*
- traumatique *F43.0*

Névrose –*suite*

- traumatique *F43.1*
- tropho- NCA *G60.9*
- trophodermato- *T56.1*
- trouble de coordination *F45.8*
- - corde vocale *F45.33*
- - larynx *F45.33*
- vasomotrice *F45.30*
- vessie *F45.34*
- viscérale *F45.39*

Névrotique dépression
- état *F34.1*
- Trouble de l'humeur *F34.1*

Newcastle, maladie de *B30.8+, H13.1**

Nez
- abcès *J34.0*
- - externe *J34.0*
- absence
- - acquise *Z90.0*
- - congénitale *Q30.1*
- accessoire *Q30.8*
- adénome *D36.7*
- agénésie *Q30.1*
- allergie *J30.4*
- amputation *Z90.0*
- amputation traumatique *S08.8*
- anomalie congénitale de position *Q30.8*
- anthrax *J34.0*
- asphyxie due à mucus *T17.1*
- atrésie, acquise *J34.8*
- blessure *S09.9*
- - superficielle *S00.30*
- brûlure *T20.0*
- calcul *J34.8*
- carcinome baso-cellulaire *C44.3*
- carcinome in situ *D09.7*
- carie, tuberculeuse *A18.0+, M90.08**
- catarrhe *J31.0*
- - aigu *J00*
- - chronique *J31.0*
- contusion *S00.35*
- corps étranger *T17.1*
- - asphyxie *T17.1*
- corrosion *T20.4*
- crochu *M95.0*
- - congénital *Q67.4*
- déformation *M95.0*
- diphtérie *A36.8*
- double *Q18.8*
- doublement *Q18.8*
- douleurs *J34.8*
- écrasement *S07.0*
- en selle *M95.0*
- - due à une syphilis congénitale *A50.5*
- - tordu *M95.0*
- entorse *S03.5*
- externe
- - mélanome malin *C43.3*
- - phlegmon *J34.0*
- fente *Q30.2*
- fibrome *D21.0*
- fibromyome *D21.0*
- fissure *Q30.2*
- fistule *J34.8*
- fracture *S02.2*
- furoncle *J34.0*
- gomme *A52.7+, J99.8**

Nez –*suite*

- gouttes, abus *F55.8*
- granulome *J32.9*
- hémangiome *D18.05*
- hyperplasie
- - lymphoïde *J34.8*
- - polypoïde *J33.9*
- hypertrophie *J34.8*
- hypoplasie *Q30.1*
- infection *J00*
- inflammation *J31.0*
- - purulente *J31.0*
- inhalation de mucus *T17.1*
- lésion intérieure *J34.8*
- maladie *J34.8*
- malformation *Q30.8*
- - acquise *M95.0*
- - congénitale *Q30.9*
- - syphilitique congénitale *A50.5*
- - syphilitique tardive *A52.7+, J99.8**
- mélanome malin *C43.3*
- nécrose *J34.0*
- nævus *D22.3*
- obstruction *J34.8*
- occlusion *J34.8*
- - congénitale *Q30.0*
- - défectueuse *Q30.2*
- ostéome *D16.42*
- papillome *D14.0*
- papule fibreuse *D22.3*
- perforation, syphilitique *A52.7+, J99.8**
- périchondrite *J34.8*
- plaie ouverte *S01.20*
- plat *Q67.4*
- - congénital *Q67.4*
- polype *J33.9*
- rétrécissement *J34.8*
- saignement, chez le nouveau-né *P54.8*
- sec *J31.0*
- sillon *Q30.2*
- spinaliome *C44.3*
- syphilis *A52.7+, J99.8**
- syphillis tardive *A52.7+, J99.8**
- TBC *A16.8*
- tubercule *Q67.4*
- tuberculose *A16.8*
- - prouvée de manière bactériologique ou histologique *A15.8*
- tumeur *D48.7*
- ulcère *J34.0*
- - spirochètes NCA *A69.8*
- - variqueux *I86.8*
- xanthogranulomatose *D76.3*

Nezelof, syndrome de *D81.4*

Niacinamide, acrence *E52*

Niacine, carence *E52*
- avec démence *E52+, F02.8**
- séquelles *E64.8*

Nickel
- allergie *L23.0*
- dermatite toxique *L24.8*
- dermite de contact, allergique *L23.0*

Nickkrampf *G40.4*
- non épileptique *R25.8*

Nicolas-Favre, maladie de (Durand-) *A55*

Nicotine
- abus *F17.1*

Nicotine –*suite*

- abus, chronique *F17.1*
- amblyopie *H53.8*
- consommation NCA *Z72.0*
- dépendance *F17.2*
- désintoxication *F17.3*
- effet, toxique *T65.2*
- syndrome de sevrage *F17.3*

Nictation, rare *H02.8*

Nidation, trouble avec stérilité féminine *N97.2*

Nitrate
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Nitrobenzol, effet, toxique *T65.3*

Nitrofurane
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Nitroimidazole, dérivés de
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Nitroso-urée
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Nitrosohémoglobinémie *D75.8*

NIVA [néoplasie intra-épithéliale de vagin] *N89.3*
- stade I *N89.0*
- stade II *N89.1*
- stade III *D07.2*

Niveau des épaules
- bursite *M75.5*
- inflammation, bourse séreuse *M75.5*
- syndrome sus-épineux ou supra-épineux *M75.1*
- uncarthrose, forte *M47.84*

Nocardia
- avec résistance, à un ou plusieurs médicaments de première ligne *U82.2!*
- infection *A43.9*

Nocardiose *A43.9*
- avec pneumonie *A43.0+, J17.0**
- peau *A43.1*
- poumons *A43.0+, J99.8**

Nocif
- effet
- - radium NCA *T66*
- - rayonnment NCA *T66*
- - substances radioctives NCA *T66*
- - télé-roentgenthérapie NCA *T66*
- effet (s)
- - retombées radioactives NCA *T66*
- effet(s) indésirable(s) *T78.9*
- effets de la soif *T73.1*
- effets de rayonnements NCA *T66*
- utilisation
- - cocaïne *F14.1*
- - d'hallucinogènes *F16.1*
- - d'opiacés *F11.1*
- - dérivés cannabinoïdes *F12.1*
- - sédatifs et d'hypnotiques *F13.1*
- - solvants volatils *F18.1*
- - tabac *F17.1*

Noctambulisme *F51.3*
- hystérique *F44.88*

Nocturne

Nocturne –*suite*

- agitation *F51.8*
- anxiété *F51.4*
- crampe, spasme *R25.2*
- dyspnée *R06.0*
- Enurésie *R32*
- hémoglobinémie, paroxystique *D59.5*
- Hémoglobulinurie *D59.5*
- - paroxystique *D59.5*
- hyperhidrose *R61.9*
- Miction *R35*
- miction, fréquente *R35*
- Polyurie *R35*

Nodale, tachycardie *I47.1*

Nodosité goutteuse *M10.99*
- cardiaque *M10.09+, I43.8**

Nodosités de Bouchard *M15.2*
- avec arthropathie *M15.2*

Nodulaire
- compression pulmonaire *J98.4*
- fasciite *M72.49*
- fibrose, sous-épidermique *D23.9*
- goitre
- - à une carence, en iode *E01.1*
- - cas de thyréotoxicose *E05.2*
- - endémique *E01.1*
- - non toxique *E04.9*
- - sporadique *E04.9*
- - toxique *E05.2*
- goitre. en cas d'hyperthyréoïdie *E05.2*
- gonflement, testicules *D40.1*
- Hidradénome - *voir aussi* néoformation, cutanée, bégnine *D23.9*
- hyperplasie
- - hépatique, à foyer *K76.8*
- - prostate *N40*
- lymphome *C82.9*
- - bien différencié *C82.7*
- - histiocytaire *C82.2*
- - lymphocytaire-histiocytaire *C82.1*
- - - mixte (mélange de petites et grandes cellules) *C82.1*
- - lympocytaire *C82.9*
- - mixte *C82.1*
- - modérément différencié *C82.7*
- - peu différencié *C82.7*
- - type intermédiaire *C82.7*
- lymphome non-hodgkinien *C82.9*
- maladie de Hodgkin, à prédominance lymphocytaire *C81.0*
- maladie, tendon *M65.3*
- mélanome *C43.9*
- - malin *C43.9*
- mélanome, malin *C43.9*
- modifications
- - épididyme *D40.7*
- - prostatiques *D40.0*
- - surrénales *E27.8*
- réticulolymphosarcome *C82.1*
- sarcome, réticulocellulaire *C82.2*
- vasculitite *L95.8*

Nodule
- actinomycosique *A42.9*
- Aschoff *I09.0*
- cordes vocales *J38.2*
- cotonneux (retine) *H35.0*
- cutané *R22.9*

Nodule –*suite*

- juxta-articulaire, en cas de syphilis *A52.7+, M14.8**
- pulmonaire *R91*
- rhumatoïde *M06.30*
- Schmorl *M51.4*
- - cas de maladie de Scheuermann *M42.09*
- simple
- - goitre
- - - avec thyréotoxicose *E05.1*
- - - lié à une carence en iode *E01.1*
- - goitre, non-toxique *E04.1*
- stroma, endométrial *D26.1*
- thyroïdien *E04.1*
- - endémique, non toxique *E01.1*
- - lié à une carence en iode *E01.1*
- - non toxique *E04.9*
- - sans thyrotoxicose *E04.2*
- - toxique *E05.2*
- trayeurs *B08.0*
- - dus à la paravaccine NCA *B08.0*

Noeud
- actinomycosique *A42.9*
- bassin *R19.0*
- Bouchard *M15.2*
- - avec arthropathie *M15.2*
- cas de
- - framboisie *A66.7*
- - goutte *M10.99*
- cheveux *L67.8*
- colloide *E04.1*
- cordes vocales *J38.2*
- cordon ombilical
- - avec lésion foetus *P02.5*
- - complications, accouchement *O69.2*
- - réel *O69.2*
- cutanés *R22.9*
- endométrium *D26.1*
- épididyme *D40.7*
- Haygarth, de *M15.8*
- Heberden, de *M15.1*
- - avec arthropathie *M15.1*
- hémorroide *I84.9*
- - thrombotique *I84.7*
- intraabdominals *R19.0*
- larynx *J38.7*
- lymphatiques
- - hypertrophie *R59.0*
- - métastase *C77.1*
- - tuberculose *A16.3*
- - - bactériologique ou histologique prouvée *A15.4*
- - - primaire, prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.7*
- - - progressive, primaire *A16.7*
- lymphatiques, tuberculeux , *A18.2*
- mammaire *N63*
- - bénins *D24*
- - multiples *N63*
- myom- *D21.9*
- pelviens *R19.0*
- proche de l'articulation, syphilitique *A52.7+, M14.8**
- proches de l'articulation, syphilitique *A52.7+, M14.8**
- prostatiques *D40.0*
- scrotum, inflammatoire *N49.2*

Noeud –*suite*

- sinusal
- - bloc *I45.5*
- - malade *I49.5*
- solitaire, poumons *J98.4*
- sous-cutané *R22.9*
- strom-, endometrium *D26.1*
- struma- *E04.1*
- surfer *T14.08*
- testicules *D40.1*
- thyroïde *E04.1*
- - cas de hyperthyréose *E05.1*
- - kystique *E04.1*
- - non toxique *E04.9*
- - - solitaire *E04.1*
- - solitaire, en cas de thyréotoxicose *E05.1*
- veineux *I83.9*
- vulve *D39.7*

Noir brillant
- allergie [E 151] *T78.4*
- hypersensibilité [E 151] *T78.4*

Noir, -re
- adénome *D35.0*
- Dépôt, dent *K03.6*
- Langue pileuse *K14.3*
- piedra *B36.3*
- rougeole *B05.9*

Noma *A69.0*
- bouche *A69.0*
- gangréneux *A69.0*
- infectieux *A69.0*
- pavillon de l'oreille *R02*
- pudendi *N76.80*
- vulve *N76.80*

Nomade *Z59*

Nombre de leucocytes
- élevé *R72*
- moindre *R72*

Nombre, dents, manque *K00.0*

Nombril
- abscès *L02.2*
- - chez le nouveau-né *P38*
- adénome *D23.5*
- anthrax *L02.2*
- colique *R10.4*
- Diphtérie *A36.3*
- eczéma *L20.8*
- - infantile *L20.8*
- endométriose *N80.8*
- fistule *Q82.8*
- furoncle *L02.2*
- gangrène *R02*
- gonflement *R19.0*
- granulome *L92.8*
- - chez le nouveau-né *P38*
- hernie *K42.9*
- - avec
- - - étranglement *K42.0*
- - - gangrène *K42.1*
- - incarcérée *K42.0*
- - irréductible *K42.0*
- - sans étranglement *K42.9*
- infection *L08.9*
- - chez le nouveau-né *P38*
- - insidieuse *L08.9*
- - - chez le nouveau-né *P38*

Nombril –*suite*
- inflammation *L08.9*
- - chez le nouveau-né *P38*
- masse
- - diffuse *R19.0*
- - généralisé *R19.0*
- mélanome, in situ *D03.5*
- mélanome, malin *C43.5*
- métastase *C79.88*
- mycose *B35.8*
- naevus *D22.5*
- phlébite *I80.8*
- phlegmon *L03.3*
- - chez le nouveau-né *P38*
- plaie *S31.1*
- saignement
- - chez le nouveau-né *P51.9*
- - massif, chez le nouveau-né *P51.0*
- septicémie *P36.9*
- suintant *L30.8*

Non alcoolique
- cirrhose de Laënnec, foie *K74.6*
- cirrhose du foie *K74.6*
- délirium *F05.9*
- état hallucinatoire organique *F06.0*
- hépatite chronique *K73.9*
- stéatose du foie *K76.0*
- syndrome, amnésique organique *F04*

Non allergique
- asthme
- - bronchique *J45.1*
- - - endogène *J45.1*
- - - médication, induit par *J45.1*
- - intrinsèque *J45.1*
- - provoquée par médicaments *J45.1*
- dermite par contact *L24.9*

Non allopatique, lésion NCA *M99.99*

Non arthritique
- défaut
- - valvule aortique *I35.8*
- - valvule mitrale *I34.88*
- endocardite
- - valvule aortique *I35.8*
- - valvule mitrale *I34.88*
- - valvule pulmonaire
- - - active *I33.9*
- - - aiguë *I33.9*
- - valvule tricuspide *I36.8*
- - - aiguë *I33.9*
- - - subaiguë *I33.9*
- - verruqueuse *M32.1+, I39.8**
- insuffisance de
- - valvule aortique *I35.1*
- - valvule cardiaque *I38*
- - valvule mitrale *I34.0*
- - valvule pulmonaire *I37.1*
- - valvule tricuspide *I36.1*
- maladie
- - valvule aortique *I35.9*
- - valvule mitrale *I34.9*
- - valvule tricuspide *I36.9*
- péricardite
- - aiguë *I30.9*
- - chronique *I31.9*
- régurgitation
- - valvule aortique *I35.1*
- - valvule mitrale *I34.0*

Non arthritique –*suite*
- régurgitation –*suite*
- - valvule pulmonaire *I37.1*
- - valvule tricuspide *I36.1*
- sténose
- - valvule cardiaque *I38*
- - valvule mitrale *I34.2*
- - - avec insuffisance, valvule mitrale *I34.80*
- - valvule pulmonaire *I37.0*
- - valvule tricuspide *I36.0*
- - - avec insuffisance *I36.2*
- valvulite *I38*
- - chronique *I38*

Non auto-immune (immunoallergique), maladie hémolytique *D59.4*

Non bactérien(ne)
- endocardite *I38*
- gastro-entérite, du nourrisson *A08.5*
- lymphadénite, régionale *A28.1*
- méningite NCA *G03.0*

Non barbiturique, avec effet barbiturique, dépendance *F13.2*

Non blennoragique
- balanite *N48.1*
- urétrite *N34.1*

Non bulleux, érythème polyphorme *L51.0*

Non caractérisé, -ée
- démangeaison *L29.9*
- Efflorescence *R21*
- éruption *R21*
- exanthème *R21*
- fièvre *R50.9*
- infection cutanée purulente *L08.0*
- taches, peau *L90.8*
- toux
- - grasse *R05*
- - sèche *R05*
- vertiges *R42*

Non cétosique, hyperglycémie *E72.5*

Non convenant, -te *F82.9*

Non coordonné, -ée
- activité de l'utérus
- - avec césarienne *O62.4*
- - compliquant l'accouchement *O62.4*
- contractions *O62.4*
- contractions, avec lésions foetus/nouveau-né *P03.6*

Non désiré, -ée
- effet secondaire *T78.9*
- - à
- - - drogues, conforme aux indications, en cas de mauvaise administration *T88.7*
- - - médication, conforme aux indications, en cas de mauvaise administration *T88.7*
- - médicament, clarification *Z03.6*
- grossesse NCA *Z64.0*
- naissance *Z64.0*

Non diabétique
- choc hypoglycémique *E15*
- coma
- - hypoglycémique *E15*
- - par réaction hypoglycémique, en raison de l'insuline *E15*

Non dysentérique

Non dysentérique –*suite*
- colite, due à la présence d'amibes *A06.2*
- diarrhée, due à la présence d'amibes *A06.2*
- entérite, due à la présence d'amibes *A06.2*

Non effectué (e)
- mesure
- - raison de croyances *Z53*
- - suite à
- - - contre-indication *Z53*
- - - pression exercée par un groupe *Z53*
- - - raisons indépendantes du patient *Z53*
- opération *Z53*
- vaccination *Z28*
- - raison de croyances *Z28*
- - suite à
- - - contre-indication *Z28*
- - - pression exercée par un groupe *Z28*
- - - raisons indépendantes du patient *Z28*

Non embolique, infarctus médullaire, aigu *G95.1*

Non endocrinienne, obésité *E66.89*

Non engagement
- grossesse *N97.9*
- ménarche, à l'âge de la puberté *N91.0*
- tête haute à terme
- - avec césarienne *O32.4*
- - soins dispensés à la mère *O32.4*

Non engagement de la tête de l'enfant, entrave, accouchement dystocique *O64.8*

Non entaillé, -ée
- Burkitt, lymphome de, petites cellules *C83.7*
- et entaillé, lymphome à grandes cellules *C83.3*
- lymphome
- - diffus *C83.3*
- - folliculaire *C82.2*
- - petites cellules *C83.0*

Non épidémique
- encéphalite *G04.9*
- parotidite *K11.2*
- poliomyélite *A80.9*

Non épileptique
- tic de Salaam *R25.8*
- tic rotatoire ou spasmes infantiles (athétose) *R25.8*

Non familiale
- agammaglobulinémie *D80.1*
- dystonie, idiopatique *G24.2*
- hémophilie *D68.4*
- hypogammaglobulinémie *D80.1*

Non fonctionnel(le)
- labyrinthe *H83.2*
- rein *N28.9*

Non génital
- cervicite *N72*
- épididymite *N45.9*
- incurvation pathologique du pénis en érection *N48.8*
- raccourcissement du pénis *N48.8*
- syphilis *A65*
- urétrite *N34.1*

Non granulomateuse, iridocyclite *H20.0*

Non hémolytique
- bilirubinémie, familiale *E80.4*
- ictère
- - constitutionnel, avec hépatose, lipochrome *E80.6*
- - familial *E80.4*
- - - congénital *E80.5*

Non immunologique, anasarque foetoplacentaire de Schridde *P83.2*

Non implantation de l'oeuf, stérilité, femme *N97.2*

Non induit par l'alcool
- état de confusion
- - aigu *F05.9*
- - subaigu *F05.9*
- psychose de Korsakow *F04*

Non induite par un médicament, hypoglycémie réactionnelle *E16.1*

Non infectieux(se)
- colite *K52.9*
- dermatose, paupière *H01.1*
- diarrhée *K52.9*
- - chez le nouveau-né *P78.3*
- entérite *K52.9*
- gangrène
- - canal déférent *N50.8*
- - corps caverneux *N48.8*
- - pénis *N48.8*
- - scrotum *N50.8*
- - testicules *N50.8*
- - tunique vaginale commune *N50.8*
- gastro-entérite *K52.9*
- jéjunite *K52.9*
- mastite
- - chez le nouveau-né *P83.4*
- - néonatale *P83.4*
- otite externe, aiguë *H60.5*
- sigmoïdite ou diverticulite *K52.9*

Non inflammatoire
- affection du périnée *N90.9*
- écoulement vaginal *N89.8*
- épanchement, péricardique *I31.3*
- maladie
- - col de l'utérus *N88.9*
- - l'ovaire *N83.9*
- - l'utérus *N85.9*
- - ligament large de l'utérus *N83.9*
- - mésométrium *N83.9*
- - trompes de Fallope *N83.9*
- - - kystique *N83.2*
- - tubo-ovarienne *N83.9*
- - vagin *N89.9*
- - vulve *N90.9*

Non insulino-dépendant(e)
- diabète sucré, chez les adolescents *E11.90*

Non insulinodépendant(e)
- diabète sucré de type 2 *E11.90*
- - avec
- - - acidocétose *E11.11*
- - - coma *E11.01*
- - - complication(s)
- - - - multiples *E11.70*
- - - - neurologique(s) *E11.40+, G63.2**
- - - - niveau de l'oeil *E11.30+, H58.8**
- - - - périphériques, vasculaires *E11.50*
- - - - rénale(s) *E11.20+, N08.3**

Non invasif(ve)
- adénocarcinome, sein, intracanalaire *D05.1*
- carcinome, sein
- - intracanalaire *D05.1*
- - lobulaire *D05.0*
- comédo-carcinome, sein *D05.7*

Non ionisants, rayonnements, exposition chronique, entraînant une modification de la peau *L57.9*

Non juvénile, ostéomalacie de l'adulte *M83.99*

Non leucémique, myélose *D72.8*

Non magnétique, corps étranger, métallique, en rétention, avec hétérochromie *H44.7*

Non mésentérique
- abcès, ganglion lymphatique, aigü *L04.9*
- lymphadénite, aiguë *L04.9*

Non neuropatique, amylose ou amyloïdose, hérédo-familiale *E85.0*

Non oblitérante, otosclérose intéressant la fenêtre ovale *H80.0*

Non observance thérapeutique, dans l'anamnèse *Z91.1*

Non obstétrical(e)
- hématome
- - lèvres
- - - petites *N90.8*
- - lèvres vulvaires
- - - grandes *N90.8*
- - vulve *N90.8*

Non obstétrique
- rupture, périnée *N90.8*

Non obstructif(ve)
- cardiomyopathie, hypertrophique *I42.2*
- emphysème pulmonaire *J43.9*
- néphrite tubulo-intersticielle, chronique *N11.8*
- pyélonéphrite
- - avec reflux, vésico-urétéral *N11.0*
- - chronique *N11.8*

Non organique
- dysfonctionnement
- - l'érection chez l'homme *F52.2*
- - trouble du sommeil *F51.9*
- dysfonctionnement érectile *F52.2*
- dysfonctionnement sexuel *F52.9*
- dyspareunie *F52.6*
- encoprésie *F98.1*
- énurésie *F98.0*
- - nocturne *F98.0*
- - primaire *F98.0*
- - secondaire *F98.0*
- hypersomnie *F51.1*
- hyposomnie *F51.0*
- incontinence fécale *F98.1*
- incontinence urinaire *F98.0*
- insomnie *F51.0*
- pica de l'adulte *F50.8*
- psychose *F29*
- somnolence *F51.1*
- souffle cardiaque *R01.0*
- troubles de l'alimentation *F50.8*
- troubles de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant *F98.2*
- vaginisme *F52.5*

Non organique(s)

Non organique(s) *–suite*
- douleurs épigastriques, fonctionnelles *F45.39*

Non ossifiant, fibrome, os *M89.89*

Non paralytique
- poliomyélite, aiguë *A80.4*
- strabisme *H50.9*

Non parétique, déviation verticale
- latente *H50.2*
- manifeste *H50.2*

Non persistant, trouble dépressif et anxieux *F41.2*

Non pigmenté, naevus *D22.9*

Non polypeux, carcinome, côlon, héréditaire [HNPCC] *C18.9, Z80.0*

Non précisé, type de maladie

Non progressive, ataxie, congénitale *G11.0*

Non prouvé, -ée, type de maladie

Non psychotique, empreinte, psychosyndrome, post-traumatique *F07.2*

Non puerpéral(e)
- abcès
- - l'aréole *N61*
- - sein *N61*
- lactation *N64.3*
- mastite *N61*
- - infectieuse *N61*
- non-traumatique
- - déchirure
- - - col de l'utérus *N88.1*
- - - l'anus *K60.2*
- - - l'utérus *N85.8*
- - - vagin *N89.8*
- - - vulve *N90.8*
- - rupture, col de l'utérus *N88.1*
- - rupture, utérus *N85.8*
- thrombophlébite (phlegmasia alba dolens) *I80.1*

Non purulent(e)
- arthrite NCA *M13.99*
- cholangite, destructrice, chronique *K74.3*
- embolie
- - sinus veineux
- - - intracrânienne *I67.6*
- - - intraspinal *G95.1*
- - veine, intraspinale *G95.1*
- épanchement oreille moyenne *H65.4*
- épanchement, en cas d'otite moyenne *H65.9*
- - chronique *H65.4*
- ethmoïdite *J32.2*
- leptoméningite *G03.9*
- mastite
- - liée à la gestation, avec difficultés lors de la mise au sein *O91.21*
- - puerpérale *O91.20*
- méningite NCA *G03.0*
- ostéite, sclérosante *M86.89*
- ostéomyélite *M86.89*
- - sclérosante *M86.89*
- otite moyenne *H65.9*
- - aiguë *H65.1*
- - - avec myringite *H65.1*
- - avec myringite *H65.9*
- - chronique *H65.4*

Non purulent(e) *–suite*
- otite moyenne *–suite*
- - chronique *–suite*
- - - avec myringite *H65.4*
- - subaiguë *H65.1*
- pansinusite *J32.4*
- phlébite
- - intraspinale *G95.1*
- - sinus veineux, intraspinal *G95.1*
- sinusite *J32.9*
- thrombose
- - d'une veine cérébrale *I67.6*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.6*
- - d'une veine intraspinale *G95.1*
- - sinus dural *I67.6*
- - sinus veineux, intracrânien *I67.6*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.6*
- - sinus veineux, intraspinal *G95.1*
- thrombose veineuse
- - cérébrale *I67.6*
- - intraspinale *G95.1*
- thyroïdite *E06.1*

Non pyogène, phlébite, sinus veineux intra-crânien *I67.6*

Non rompus
- anévrisme
- - artério-veineux *Q28.00*
- - cérébral *I67.10*
- - vaisseau cérébral
- - - artério-veineux congénital *Q28.20*
- - - congénital *Q28.30*
- - vaisseau cérébral extra-crânien congénital *Q28.10*
- diissection de l'artère intra-crânienne *I67.0*

Non satisfaction
- avec
- - activité professionnellle *Z56*
- - école *Z55*

Non spécifié, -ée
- adénite mésentérique *I88.0*
- bloc intraventriculaire *I45.4*
- diarrhée *K52.9*
- douleurs, tête *R51*
- éruption cutanée *R21*
- floppy infant, syndrome de *P94.2*
- hépatite réactive *K75.2*
- incident épileptique, atonique *G40.3*
- lymphadénite mésentérique *I88.0*
- méningite *G03.9*
- orchite *N45.9*
- partotite toxique *K11.2*
- péricardite idiopathique aigue *I30.0*
- résultats du test de Papanicolaou *R87.6*
- salpingite *N70.9*
- splénite *D73.8*
- symptômes, nourrisson *R68.1*
- uretérite *N28.8*
- urétrite *N34.1*
- vaginite *N76.0*
- - chronique *N76.1*

Non toxique
- morsure d'insecte *T14.03*
- piqure d'insecte *T00.9*
- piqure d'insecte, multiples *T00.9*

Non traumatique s. type de maladie

Non tumoral, douleurs, plèvre *R07.3*

Non ulcéreux
- blépharite *H01.0*
- kératite *H16.9*

Non vasculaire
- collagéneux *M35.9*
- naevus *D22.9*

Non visualisation ou invisibilité
- sur imagerie diagnostique, de la vésicule biliaire *R93.2*
- vésicule biliaire *R93.2*

Non volontaire
- incontinence *R32*
- Incontinence des matières fécales *R15*
- - d'origine non organique *F98.1*

Non-adéquat, -te
- alimentation *R63.3*
- cordon ombilical *P51.8*
- - avec saignement *P51.8*

Non-descendus testicules *Q53.9*
- bilatéral *Q53.2*
- unilatérale *Q53.1*

Non-disjonction
- méïotique
- - monosomie, complète *Q93.0*
- - trisomie
- - - 13 *Q91.4*
- - - 18 *Q91.0*
- - - 21 *Q90.0*
- - - complète *Q92.0*
- mitotique
- - monosomie, complète, mosaïque *Q93.1*
- - trisomie
- - - 13, mosaïque *Q91.5*
- - - 18, mosaïque *Q91.1*
- - - 21, mosaïque *Q90.1*
- - - complète, mosaïque *Q92.1*

Non-disjonction mitotique
- monosomie, complète, mosaïque *Q93.1*

Non-disponibilité
- emplois d'aide sociale *Z75.8*
- enseignement scolaire *Z55*
- lit médicalisé *Z75.8*
- possibilité de soins médicaux *Z75.8*
- - domicile *Z75.8*
- - polyclinique *Z75.8*
- services de santé NCA *Z75.8*

Non-enceinte, soin, lors de
- doute, insuffisance, col de l'utérus *N88.3*
- tendance, avortement, à répétition *N96*

Non-observance d'une prescription médicale *Z91.1*

Non-observance, antécédents personnels *Z91.1*

Non-Protein-Nitrogen [NPN], augmentation *R79.8*

Non-réflexe
- dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie *N31.2*
- vessie, neurogène *N31.2*

Non-réuni
- fracturé *M84.19*
- symphyse congénitale *Q74.2*

Non-sédentarité *Z59*

Non-synmétrique, déviation, yeux *H51.8*

Non-syphylitique

Non-syphylitique *–suite*
- anévrisme
- - aorte thoracique *I71.2*
- - tronc brachiocéphalique *I72.8*
- aortite *I77.6*
- artérite de l'aorte *I77.6*
- arthrite de Charcot NCA *G98+, M14.6**
- arthropathie de Charcot NCA *G98+, M14.6**
- kératite interstitielle *H16.3*
- maladie de l'aorte *I77.9*
- renifler *R06.5*
- syndrome d'Argyll Robertson *H57.0*

Non-toxique
- nodule thyroïdien *E04.9*
- - endémique *E01.1*
- nodule, glande thyroïde *E04.9*
- - solitaire *E04.1*
- thyroïde *E04.9*
- - adénomateux *E04.9*
- - congénitale *E03.0*
- - - parenchymateux *E03.0*
- - diffuse *E04.0*
- - diffuse colloïde *E04.0*
- - multinodulaire *E04.2*
- - nodulaire *E04.9*
- - uninodulaire *E04.1*
- - vulgaire *E04.0*

Non-tuberculeux
- abcès
- - colonne vertébrale *M46.59*
- - lombaire *L02.2*
- - os spinal *M46.29*
- - psoasiliaque *M60.05*
- - rachis *M46.29*
- - sacrum *M46.28*
- caverne, poumons *J98.4*
- coxalgie *M25.55*
- érythème
- - induratum *L52*
- - noueux *L52*
- hémothorax *J94.2*
- phlyctène *H16.2*
- phlycténisation *H16.2*

Nonne-Milroy, maladie de *Q82.0*

Noonan, syndrome de *Q87.1*

Noréthistostérone, effet indésirable *T88.7*

Norfluran
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Normocaliémique
- paralysie périodique *G72.3*
- paralysie, périodique *G72.3*
- - familière *G72.3*

Norwalk, virus de
- entérite virale *A08.1*
- gastro-entérite aigue *A08.1*
- gastro-entéropathie aigue *A08.1*

Nosomanie *F45.2*

Nosophobie *F45.2*

Nostalgie *F43.2*

Nothnagel II, syndrome de *I73.8*

Nothnagel, syndrome de *H49.0*

Nourrisson irritable *R68.1*

Nourrisson, épilepsie, bégnine, avec prolapsus focal *G40.08*

Nourrisson, foetus/nouveau-né
- diarrhée *A09*
- - avec exsiccose *A09, E86*
- dystrophie *R64*
- entérite *A09*
- - avec exsiccose *A09, E86*
- gastro-entérite *A09*
- - avec exsiccose *A09, E86*
- hypoglycémie, dû au diabète sucré, mère *P70.1*
- otite *H66.9*
- pneumonie *J18.9*
- réticulo-endothéliose, aigue *C96.0*
- réticulose, aigue *C96.0*
- scoliose *M41.09*

Nouveau né exceptionnellement gros *P08.0*

Nouveau-né *Z38.2*
- abandon *T74.0*
- aspiration méconiale, syndrome d' *P24.0*
- avec prématurité extrême *P07.2*
- bleu *Q24.9*
- bonne santé *Z38.2*
- convulsion bénigne *G40.3*
- - familiale *G40.3*
- enfant *Z38.2*
- exceptionellement grand *P08.0*
- exceptionnellement gros *P08.0*
- faible *P96.8*
- glaucome *Q15.0*
- grand pour l'âge gestationnel *P08.1*
- hématome. superficiel *P54.5*
- l'âge gestationnel trop
- - gros *P08.1*
- - léger *P05.0*
- - petit *P05.1*
- maladie congénitale, *voir* maladie respective
- mature *Z38.2*
- - bonne santé *Z38.2*
- naissance
- - hors d'un hôpital *Z38.1*
- - l'hôpital *Z38.0*
- perte de vitalité *P96.8*
- prématurité *P07.3*
- surpoids à la naissance *P08.0*
- unique *Z38.2*

Noyade *T75.1*
- asphyxie *T75.1*
- étouffement *T75.1*

Noyaux gris centraux
- affection *G25.9*
- atteinte *G25.9*
- calcification *G23.8*
- dégénérescence NCA *G23.9*
- hémorragie *I61.0*
- lésion à la naissance *P11.1*

Noyaux tarsiens osseux, fusion *Q66.8*

NSTEMI *I21.4*

Nucléaire, anomalie, Pelger-Huët *D72.0*

Nucléaire, cataracte *H26.9*

Nucléaire, début d'opacification, cristallin *H26.9*

Nucléaire, névrose *F48.9*

Nucléaire, paralysie, divergence *H51.8*

Nucleus
- pulposus
- - hernie NCA *M51.2*
- - - avec
- - - - myélopathie *M51.0+, G99.2**
- - - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - cervicale *M50.2*
- - - - avec
- - - - - névrite *M50.1+, G55.1**
- - - - - radiculite *M50.1+, G55.1**
- - - - - radiculopathie *M50.1+, G55.1**
- - - cervicothoracique *M50.2*
- - - - avec
- - - - - névrite *M50.1+, G55.1**
- - - - - radiculite *M50.1+, G55.1**
- - - - - radiculopathie *M50.1+, G55.1**
- - - lombaires *M51.2*
- - - - avec
- - - - - myélopathie *M51.0+, G99.2**
- - - - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - - - radiculite *M51.1+, G55.1**
- - - - - radiculopathie *M51.1+, G55.1**
- - - lombo-sacrée, avec
- - - - myélopathie *M51.0+, G99.2**
- - - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - - radiculite *M51.1+, G55.1**
- - - - radiculopathie *M51.1+, G55.1**
- - - thoracique *M51.2*
- - - - avec
- - - - - myélopathie *M51.0+, G99.2**
- - - - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - - - radiculite *M51.1+, G55.1**
- - - - - radiculopathie *M51.1+, G55.1**
- - - - due à une lésion grave *S23.10*
- - - thoraco-lombaire *M51.2*
- - - - avec
- - - - - myélopathie *M51.0+, G99.2**
- - - - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - - - radiculite *M51.1+, G55.1**
- - - - - radiculopathie *M51.1+, G55.1**
- - - - due à une lésion grave *S23.10*
- - prolapsus *M51.2*
- - - cervical *M50.2*
- - - lombaire *M51.2*
- - - sacro-lombaire *M51.2*
- subthalamicus, hémorragie *I61.0*

Numération globulaire
- amylase, anomalie *R74.8*
- Mise en évidence d'un taux anormal de lithium *R78.8*
- Mise en évidence d'un taux anormal de métaux lourds *R78.7*
- Taux anormal de magnésium *R79.0*
- Taux anormal de minéraux NCA *R79.0*
- Taux anormal de phosphatase acide *R74.8*
- Taux anormal de triacylglycérol lipase *R74.8*
- Taux anormal de zinc *R79.0*
- Taux de cobalt anormal *R79.0*
- Taux de cuivre anormal *R79.0*
- Taux de fer anormal *R79.0*
- Taux de lipase anormal *R74.8*

Numération plaquettaire, réduite *D69.61*

Nummulaire, eczéma *L30.0*

Nuque
- abcès *L02.1*
- douleur, myalgique *M79.18*
- douleurs NCA *M54.2*

Nuque –*suite*
- douleurs, psychogènes *F45.4*
- élongation, avec blocage *S13.4*
- épaule, bras, syndrome *M54.12*
- et tête, peau, gonflement, circonscrit *R22.0*
- furoncle *L02.1*
- lymphadénite, aiguë *L04.0*
- peau
- - gonflement, circonscrit *R22.1*
- - tuméfaction, circonscrite *R22.1*
- phlégnome *L03.8*
- plaie, ouverte *S11.80*
- raideur *M43.6*
- région de, troubles NCA *M53.82*
- région, panniculite *M54.02*

Nutritif, -tive
- cirrhose *K74.6*
- - alccolique *K70.3*
- hépatopathie, toxique *K71.9*
- hypersécrétion *K91.1*

Nutritif, -tive, nutritionnel, -le
- anémie *D53.9*
- - avec trouble de l'absorption du fer *D50.8*
- - mégaloblastique *D52.0*

Nutrition
- examen, de l'enfant en bas âge *Z00.1*
- inadaptée *R63.3*
- inadéquate, occasionnant une carence nutritionnelle *E63.9*
- surveillance *Z71*
- troubles *E63.9*
- - avec
- - - cachexie *E41*
- - - cataracte NCA *E63.9+, H28.1**
- - - psychose, organique *F06.8*
- - dans les antécédents personnels *Z86.3*

Nyctalopie
- Avitaminose A *E50.5+, H58.1**
- cécité diurne *H53.1*

Nycturie *R35*
- psychogène *F45.34*

Nylon
- dermatite toxique *L24.5*
- dermite de contact, allergique *L23.5*

Nymphomanie *F52.7*

Nystagmus *H55*
- à
- - dégénérescence *H55*
- - Privation *H55*
- avec
- - blocage, proximité *H55*
- - psoture forcée de la tête *H55*
- - - instable *H55*
- bénin, paroxystique *H81.1*
- central *H81.4*
- congénital *H55*
- des mineurs *H55*
- dissocié *H55*
- examen, calorique, anormal *R94.1*
- latent *H55*
- montagnes *H55*
- mouvement oculaire *H55*
- pendulaire *H55*
- périphérique *H81.1*
- position, centrale *H81.4*

Nystagmus –*suite*

- position, périphérique *H81.1*
- rotation *H55*
- saccade *H55*
- spontané *H55*
- vestibulaire *H81.4*

O'Nyong-nyong, fièvre de *A92.1*

Oasthouse, syndrome *E72.1*

Obésité *E66.99*
- alimentaire *E66.09*
- avec
- - chez les enfants et les adolescents *E66.99*
- - diabète de la personne âgée *E11.90*
- - diabète type 2 *E11.90*
- - hypoventilation, alvéolaire *E66.29*
- - - avec
- - - - IMC de
- - - - - 30 à moins de 35 *E66.20*
- - - - - 35 à moins de 40 *E66.21*
- - - - - 40 et plus *E66.22*
- - - chez les enfants et adolescents *E66.29*
- - IMC de
- - - 30 à moins de 35 *E66.90*
- - - 35 à moins de 40 *E66.91*
- - - 40 et plus *E66.92*
- - plaintes *E68*
- - syndrome cardio-pulmonaire *E66.29*
- bilan *Z13.8*
- cas de hypothyréose *E03.9*
- constitutionnelle *E66.89*
- culotte de cheval *E65*
- d'origine cérébrale *E23.6*
- dépistage *Z13.8*
- endocrinienne *E66.89*
- endogène *E66.89*
- excès calorique *E66.09*
- - avec
- - - indice de masse corporelle [IMC] de
- - - - 30 à moins de 35 *E66.00*
- - - - 35 à mois de 40 *E66.01*
- - - - 40 et plus *E66.02*
- - enfant et adolescent *E66.09*
- exogène *E66.09*
- extrême, avec hypoventilation alvéolaire *E66.29*
- familiale *E66.89*
- hypophysaire *E23.6*
- induite par médicaments *E66.19*
- - avec
- - - IMC de
- - - - 30 à moins de 35 *E66.10*
- - - - 35 à moins de 40 *E66.11*
- - - - 40 et plus *E66.12*
- - chez les enfants et les adolescents *E66.19*
- lipomatose douloureuse *E88.2*
- localisée *E65*
- lors de la puberté *E30.8*
- massive *E66.99*
- médicamenteuse *E66.19*
- morbide *E66.89*
- - avec
- - - IMC de
- - - - 30 à moins de 35 *E66.80*
- - - - 35 à moins de 40 *E66.81*
- - - - 40 et plus *E66.82*
- - chez les enfants et adolescents *E66.89*
- non endocrinien *E66.89*
- non endocrinienne *E66.89*
- ostéoporotique endocrinienne *E24.9*
- par
- - apport calorique excessif
- - - avec
- - - - IMC de

Obésité *–suite*
- par *–suite*
- - apport calorique excessif *–suite*
- - - avec *–suite*
- - - - IMC de *–suite*
- - - - - 30 à moins de 35 *E66.00*
- - - - - 35 à moins de 40 *E66.01*
- - - - - 40 et plus *E66.02*
- - - chez les enfants et adolescents *E66.09*
- - excès d' apport calorique *E66.09*
- pathologique *E66.89*
- permagna *E66.89*
- surrénale *E66.89*
- tronculaire *E66.99*

Obliquité
- bassin *M95.5*
- - acquise *M95.5*
- - cas d'inégalité des membres, jambe *M21.79*
- tête de l'humérus *M21.82*

Obliquus inferior, hyperfonctionnement, et parésie, obliquus superior
- avec
- - V-esotropie *H50.0*
- - V-exotropie *H50.1*
- oeil *H50.4*

Obliquus superior
- hyperfonctionnement et parésie, obliquus inferior
- - avec
- - - A-esotropie *H50.0*
- - - A-exotropie *H50.1*
- - oeil *H50.4*
- pseudoparésie, oeil, syndrome de Brown *H50.6*

Oblitérant, -te
- artériosclérose *I70.9*
- bronchiolite
- - chronique *J44.89*
- - - due à l'aspiration de substances chimiques *J68.4*
- - subaiguë par inhalation de substances chimiques *J68.4*
- maladie
- - artériole, généralisée *I77.9*
- - vasculaire *I77.1*
- otosclérose *H80.1*
- - avec implication fenêtre ovale *H80.1*

Oblitération
- appendice *K38.8*
- chambre antérieure de l'oeil *H44.4*
- trompes de Fallope *N97.1*
- uretère *N13.5*
- - avec infection *N13.6*
- urètre *N35.9*
- vaisseau lymphatique *I89.0*
- - suite à une mastéctomie *I97.2*
- vasculaire, cornée *H16.4*
- vasculaire, placenta *O43.8*
- voies biliaires
- - congénital *Q44.3*
- - congénitale, avec ictère, néonatal *Q44.3*
- - sans calcul *K83.1*

Observation *Z04.9*
- abus sexuel allégué *Z04.5*
- après un accident *Z04.3*

Observation *–suite*
- cas de
- - suspicion de
- - - infarctus du myocarde *Z03.4*
- - - maladie du système nerveux *Z03.3*
- - - maladie psychiatrique *Z03.2*
- - - troubles du comportement *Z03.2*
- - - tuberculose *Z03.0*
- - - tumeur maligne *Z03.1*
- - suspicion de maladie *Z03.9*
- comportement asocial, sans trouble psychiatrique évident *Z03.2*
- comportement asocial, sans trouble psychiatrique manifeste *Z03.2*
- examen, après
- - accident de transport *Z04.1*
- - accident de travail *Z04.2*
- liée à une maladie *Z03.9*
- liée à une prédisposition de
- - cardiomyopathie *Z01.81*
- - dysrythmie maligne *Z01.80*
- lors
- - blessure due à accident NCA *Z04.3*
- - blessure infligée NCA *Z04.5*
- - effet indésirable d'un médicament *Z03.6*
- - suspicion de
- - - agression *Z04.5*
- - - auto-intoxication *Z03.6*
- - - automutilation *Z03.6*
- - - commotion cérébrale *Z03.3*
- - - infarctus du myocarde *Z03.4*
- - - maladie cardio-vasculaire NCA *Z03.5*
- - - maladie du système nerveux *Z03.3*
- - - maladie infectieuse sans besoins d'isolement *Z03.8*
- - - maladie psychiatrique *Z03.2*
- - - suicide *Z03.6*
- - - tentative de suicide *Z03.8*
- - - trouble du comportement *Z03.2*
- - - tuberculose *Z03.0*
- - - tumeur bénigne *Z03.8*
- - - tumeur maligne *Z03.1*
- pour
- - incendie volontaire, sans trouble psychique manifeste *Z03.2*
- - vol à l'étalage, sans trouble psychique manifeste *Z03.2*
- prise en charge médicale pour une raison non précisée *Z04.9*
- suite
- - accident de transport *Z04.1*
- - accident du travail *Z04.2*
- - accident NCA *Z04.3*
- suspicion d'effet tocique de substances ingérées *Z03.6*
- suspicion de maladie *Z03.9*
- suspicion de tentative de suicide *Z03.8*
- suspicion de tentative de suicide NCA *Z03.8*
- viol, allégué *Z04.5*

Observation simultanée, sans fusion *H53.3*

Obsession
- arrachage cheveux *F63.3*
- jeu *F63.0*
- trouble, personnalité *F60.5*

Obstacle
- mâchoire *K07.4*

Obstacle –*suite*
- urine *R33*

Obstacle à l'allaitement *O92.70*

Obstétrical
- plaie
- - hématome *O90.2*
- - périnéale, déhiscence *O90.1*
- plaie opératoire, infection puerpérale *O86.0*
- suture, périnée
- - déhiscence *O90.1*
- - hématome *O90.2*
- traumatisme compliquant l'accouchement *O71.9*

Obstruant, malformation, urètre *Q64.3*

Obstructif
- cérumen *H61.2*
- glaucome *H40.2*
- - avec affection, cristallin *H40.5*

Obstructif chronique
- bronchite *J44.89*
- - exacerbation aiguë *J44.19*
- bronchite emphysémateuse *J44.89*
- maladie
- - pulmonaire *J44.99*
- - - avec bronchite *J44.89*
- - voies respiratoires *J44.99*
- maladie pulmonaire *J44.99*
- - exacerbation aiguë *J44.19*
- néphrite tubulo-interstitielle *N11.1*
- syndrome bronchique *J44.89*
- trachéo-bronchite *J44.89*
- - avec
- - - exacerbation *J44.19*
- - - infection aiguë des voies respiratoires inférieures *J44.09*

Obstruction *K59.0*
- aqueduc de Sylvius *G91.1*
- - congénitale avec spina bifida *Q05.4*
- artère
- - basiliaire *I65.1*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.2*
- - - complète *I65.1*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.2*
- - - partielle *I65.1*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.2*
- - carotide *I65.2*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.2*
- - - complète *I65.2*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.2*
- - - partielle *I65.2*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.2*
- - cerveau
- - - antérieure *I66.1*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.5*
- - - - complète *I66.1*
- - - - - avec infarctus, cerveau *I63.5*
- - - - partielle *I66.1*
- - - - - avec infarctus, cerveau *I63.5*
- - - moyenne *I66.0*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.5*
- - - - complète *I66.0*
- - - - - avec infarctus, cerveau *I63.5*
- - - - partielle *I66.0*
- - - - - avec infarctus, cerveau *I63.5*
- - - postérieure *I66.2*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.5*

Obstruction –*suite*
- artère –*suite*
- - cerveau –*suite*
- - - postérieure –*suite*
- - - - complète *I66.2*
- - - - - avec infarctus, cerveau *I63.5*
- - - - partielle *I66.2*
- - - - - avec infarctus, cerveau *I63.5*
- - précérébrale *I65.9*
- - précérébrale, extracrânienne *I65.9*
- - rénale *N28.0*
- - vertébrale *I65.0*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.2*
- - - complète *I65.0*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.2*
- - - partielle *I65.0*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.2*
- artère cérébelleuse *I66.3*
- - avec infarctus, cerveau *I63.5*
- - complète *I66.3*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.5*
- - partielle *I66.3*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.5*
- artère coronaire *I25.19*
- artère rénale *N28.0*
- artère, rétine NCA *H34.2*
- - centrale *H34.1*
- - transitoire *H34.0*
- bassinet rénal, congénitale *Q62.3*
- bronches *J98.0*
- caecum *K56.6*
- canal auditif *H61.3*
- cardia NCA *K22.2*
- cardiaque mécanique, due à une prothèse valves *T82.0*
- cas de
- - bronchiolite *J21.9*
- - bronchite *J44.89*
- - insuffisance de la valvule mitrale, rhumatismale *I05.2*
- - pyélonévrite *N11.1*
- cathéter de perfusion, spinal *T85.6*
- cathéter NCA *T85.6*
- cathéter, de dialyse péritonéale *T85.6*
- cathéter, vessie *T83.0*
- col de la vessie *N32.0*
- col vésical *N32.0*
- - congénitale *Q64.3*
- colon *K56.6*
- colon sigmoïde, rectum *K56.6*
- d'Arnold Chiari *Q07.0*
- Ductus
- - cholédoque, non causée par un calcul *K83.1*
- - cystique *K82.0*
- - éjaculation *N50.8*
- - hépatique, non causée par des calculs *K83.1*
- - nasolacrymal *H04.5*
- - - congénital *Q10.5*
- - pancréatique *K86.8*
- - thoracique *I89.0*
- due à
- - appareil, impant, transplantation *T85.6*
- - calcul rénal, avec hydronéphrose *N13.2*
- - calcul urétéral, avec hydronéphrose *N13.2*

Obstruction –*suite*
- due à –*suite*
- - Cathéter de dialyse *T82.4*
- - corps étranger
- - - par négligence
- - - - laissé dans une cavité *T81.5*
- - - - laissé dans une plaie opératoire *T81.5*
- - matière fécale *K56.4*
- due à l'urate *M10.09*
- duodénum *K31.5*
- estomac NCA *K31.88*
- - congénitale *Q40.2*
- - due à un pylorospasme *K31.3*
- gastro-intestinale *K56.6*
- glande sousmaxillaire *K11.8*
- glandes salivaires, canal *K11.8*
- greffon vasculaire NCA *T85.2*
- iatrogène *T81.8*
- iléum *K56.6*
- intestin *K56.4*
- intestin grêle, congénitale *Q41.9*
- intestin grêle, congénitale *Q42.9*
- intestinale *K56.6*
- - adynamique *K56.0*
- - congénitale *Q41.9*
- - due à
- - - calcul de la vésicule biliaire *K56.3*
- - - volvulus *K56.2*
- - mécanique *K56.6*
- - neurogène *K56.0*
- - paroxystique *K56.6*
- - postinfectieuse *K56.6*
- - postopératoire *K91.3*
- jéjunum *K56.6*
- larynx NCA *J38.6*
- larynx, congénitale *Q31.8*
- lympthatique *I89.0*
- mécanique, due à une lentille, intra-oculaire *T85.2*
- méconium, chez les nouveaux-nés *P76.0*
- naissance *O66.9*
- - avec lésion, foetus/nouveau-né *P03.1*
- - due à
- - - anomalie
- - - - bassin, mère *O65.9*
- - - - foetale *O66.3*
- - - - organes pelviens, maternels *O65.5*
- - - - périnée *O65.5*
- - - - utérus *O65.5*
- - - - vaginale *O65.5*
- - - - vulvaire *O65.5*
- - - Antéversion
- - - - col de l'utérus *O65.5*
- - - - utérus *O65.5*
- - - bassin
- - - - androïde, avec disproportion, foeto-pelvienne *O65.3*
- - - - dystocique, avec disproportion foeto-pelvienne *O65.0*
- - - - généralement rétréci *O65.1*
- - - - plat, avec disproportion foeto-pelvienne *O65.0*
- - - bassin en entonnoir, avec diproportion, foeto-pelvienne *O65.3*
- - - cicatrice
- - - - col de l'utérus *O34.4*
- - - - col utérin *O65.5*

Obstruction –*suite*
- naissance –*suite*
- - due à –*suite*
- - - Coccyx, pied, présentation *O64.8*
- - - contracture, bassin, avec disproportion, foeto-pelvienne *O65.1*
- - - cystocèle *O65.5*
- - - déformation
- - - - bassin *O65.0*
- - - - foetale *O66.3*
- - - déplacement, utérus NCA *O65.5*
- - - disproportion, céphalo-pelvienne *O65.4*
- - - dystocie, épaule *O66.0*
- - - fibrome, utérus *O65.5*
- - - fibromyome, utérus *O65.5*
- - - fibrose, périnée *O65.5*
- - - foetus
- - - - anormalement grand *O66.2*
- - - - anormalement gros *O66.2*
- - - hydrocéphalie, foetus *O66.3*
- - - incarcération, utérus gravide *O65.5*
- - - jumeaux
- - - - accrochage *O66.1*
- - - - blocage *O66.1*
- - - kyste
- - - - bassin *O65.5*
- - - - ovaire *O65.5*
- - - Latéroversion
- - - - col de l'utérus *O65.5*
- - - - utérus *O65.5*
- - - malformation, organes pelviens, avec lésions foetus/nouveau-né *P03.1*
- - - malformation, rachis lombaire, avec disproportion foeto-pelvienne *O65.0*
- - - méningomyélocèle du foetus *O66.3*
- - - polype
- - - - col de l'utérus *O65.5*
- - - - utérus *O65.5*
- - - position de l'enfant
- - - - occipito-illiaque, persistante *O64.0*
- - - - occipito-transverse, persistante *O64.0*
- - - - sacro-occipitale, persistante *O64.0*
- - - position des pieds *O64.8*
- - - position du bassin *O64.1*
- - - position transversale persistante *O64.0*
- - - Position, anomalie *O64.9*
- - - - combinée *O64.5*
- - - posture anormale *O64.9*
- - - présentation anormale *O64.9*
- - - - arrière, persistante *O64.0*
- - - - avant, persistante *O64.0*
- - - présentation de la face *O64.2*
- - - présentation du front *O64.3*
- - - présentation du menton *O64.2*
- - - présentation du siège *O64.1*
- - - présentation oblique *O64.4*
- - - présentation par l'épaule *O64.4*
- - - présentation par la tête *O64.8*
- - - présentation transversale *O64.4*
- - - prolapsus
- - - - bras *O64.4*
- - - - jambe *O64.8*
- - - - main *O64.4*
- - - - utérus *O65.5*
- - - prolapsus, jambe *O64.8*

Obstruction –*suite*
- naissance –*suite*
- - due à –*suite*
- - - rectocèle *O65.5*
- - - rétrécissement
- - - - bassin détroit inférieur et milieu *O65.3*
- - - - bassin détroit supérieur *O65.2*
- - - rétroversion
- - - - col de l'utérus *O65.5*
- - - - utérus *O65.5*
- - - rétroversion de l'utérus *O65.5*
- - - rigidité
- - - - col de l'utérus *O65.5*
- - - - périnée *O65.5*
- - - - Plancher pelvien *O65.5*
- - - - vaginale *O65.5*
- - - - vulvaire *O65.5*
- - - scoliose, bassin, avec disproportion foeto-pelvienne *O65.0*
- - - spondylolyse, sacro-lombaire *O65.8*
- - - spondylose, avec disproportion, foeto-pelvienne *O65.0*
- - - sténose *O65.5*
- - - - col de l'utérus *O65.5*
- - - - vaginale *O65.5*
- - - tératome, coccyx, foetal *O66.3*
- - - tête non engagée *O64.8*
- - - torsion, vertèbres lombaires, avec disproportion foeto-pelvienne *O65.0*
- - - tumeur*
- - - - bassin NCA *O65.5*
- - - - col de l'utérus *O65.5*
- - - - foetus *O66.3*
- - - - périnée *O65.5*
- - - - utérus, pendant la grossesse *O65.5*
- - - - vaginale, pendant la grossesse *O65.5*
- - - - vulvaire, pendant la grossesse *O65.5*
- - - utérus
- - - - bicorne *O65.5*
- - - - duplex *O65.5*
- - - vagin, rigide *O65.5*
- - - vulve rigide *O65.5*
- nasopharynx *J39.2*
- nez *J34.8*
- oesophage *K22.2*
- Organes respiratoires *J98.8*
- - chronique *J44.99*
- ostium urétral interne *N32.0*
- ouverture, vésico-urétrale *N32.0*
- oviducte (trompes de Fallopes) *N97.1*
- pelvi-urétérale, lors d'une pyélonéphrite chronique *N11.1*
- pelvo-urétérale *N13.8*
- pharynx *J39.2*
- prostate *N40*
- prothèse articulaire *T84.0*
- pseudo-, initestinale *K59.8*
- pyélo-urétérale, lors de pyélonéphrite chronique *N11.1*
- pylore *K31.1*
- - chez l'adulte *K31.1*
- - congénitale *Q40.0*
- - infantile *Q40.0*
- recto-sigmoïdienne *K56.6*
- rectum *K62.4*
- reins *N13.8*
- rénale *N13.3*

Obstruction –*suite*
- respiratoire *R06.88*
- respiratoire, chronique *J44.99*
- shunt, ventriculaire, intracrânien *T85.0*
- sigmoïde *K56.6*
- sinus paranasal *J34.8*
- sous-rénal *N13.8*
- Stensen, canal de *K11.8*
- supravésicale *N13.8*
- trachée *J39.80*
- transplant des artères coronaires *T82.2*
- transplantation NCA *T82.3*
- trompe d'Eustache
- - complète *H68.1*
- - partielle *H68.1*
- Trou de Monro (foramen interventriculaire)
- - avec spina bifida *Q05.4*
- - congénitale *Q03.8*
- tube
- - auditif *H68.1*
- - - complète *H68.1*
- - - partielle *H68.1*
- - utérin *N97.1*
- - - bilatérale *N97.1*
- uretère NCA *N13.5*
- - avec hydronéphrose NCA *N13.1*
- - cas de
- - - fascite, périrénal *N13.5*
- - - Ormond, maladie de *N13.5*
- - - pyélonéphrite chronique *N11.1*
- - congénitale *Q62.3*
- - due à un calcul *N20.1*
- - fonctionnelle NCA *N13.5*
- urétéro-pelvienne, avec hydronéphrose *N13.0*
- urètre, congénitale *Q64.3*
- urinaire *N13.9*
- utérus *N85.8*
- vaginale *N89.5*
- vaisseau NCA *I99*
- valve tricuspide, avec insuffisance *I07.2*
- valvule aortique *I35.0*
- - rhumatoïde *I06.0*
- valvule mitrale *I05.0*
- - avec insuffisance *I05.2*
- - rhumatoïde *I05.0*
- valvule pulmonaire *I37.0*
- vasculaire, mécanique, due à prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- veine cave
- - inférieure *I87.1*
- - supérieure *I87.1*
- veine de la rétine *H34.8*
- veine porte *I81*
- veine, avec oedème, jambe *I87.1*
- vésicule biliaire *K82.0*
- - congénitale *Q44.1*
- voies biliaires
- - avec
- - - cholangite, en cas de
- - - - cholédocholithiase *K80.31*
- - - - vésicule biliaire, calcul
- - - - - ductus
- - - - - - cholédoque *K80.31*
- - - - - - hépatique *K80.31*
- - - - - voies biliaires *K80.31*
- - - cholécystite
- - - - aiguë, en cas de

Obstruction –*suite*
- voies biliaires –*suite*
- - avec –*suite*
- - - cholécystite –*suite*
- - - - aiguë, en cas de –*suite*
- - - - - calcul bloqué
- - - - - - ductus cysticus *K80.01*
- - - - - - voies urinaires *K80.01*
- - - - - colique récidivante de la vésicule biliaire *K80.01*
- - - - cas de calcul bloqué
- - - - - ductus
- - - - - - cholédoque *K80.41*
- - - - - - hépatique *K80.41*
- - - - - voies biliaires *K80.41*
- - - - chronique en cas de
- - - - - calcul bloqué
- - - - - - ductus cysticus *K80.11*
- - - - - - voies urinaires *K80.11*
- - - - - colique récidivante de la vésicule biliaire *K80.11*
- - avec calcul *K80.51*
- - cas de
- - - calcul, bloqué
- - - - Ductus
- - - - - cholédoque *K80.51*
- - - - - cystique *K80.21*
- - - - - hépatique *K80.51*
- - - - voies biliaires *K80.51*
- - - - voies urinaires *K80.21*
- - - cholangite, en cas der
- - - - cholélithiase intra-hépatique *K80.31*
- - - - colique hépatique récidivante *K80.31*
- - - cholécystite
- - - - cholélithiase intra-hépatique *K80.41*
- - - - colique hépatique récidivante *K80.41*
- - - cholécystolithiase *K80.21*
- - - - avec cholécystite
- - - - - aigue *K80.01*
- - - - - chronique *K80.11*
- - - cholédocholithiase *K80.51*
- - - - avec cholécystite *K80.41*
- - - Cholélithiase *K80.21*
- - - - avec cholécystite
- - - - - aigue *K80.01*
- - - - - chronique *K80.11*
- - - - intra-hépatique *K80.51*
- - - colique
- - - - foie, récidivante *K80.51*
- - - - vésicule biliaire, récidivante *K80.21*
- - congénitale *Q44.3*
- - sans calcul *K83.1*
- voies lacrymales *H04.5*
- - congénitale *Q10.5*
- voies respiratoires
- - avec
- - - alvéolite, allergique *J67.9*
- - - asthme NCA *J45.9*
- - - bronchectasie *J47*
- - - emphysème *J43.9*
- - chronique *J44.99*
- - due à une trachéotomie *J95.0*
- - supérieures, congénitale *Q34.8*
- voies spermatiques *N50.8*
- voies urinaires *N13.9*

Obstrutif - *voir* type de la maladie

Obturation
- absent, septum aortopulmonale *Q21.4*
- anus *K62.4*
- - congénitale *Q42.3*
- - - avec fistule *Q42.2*
- aorte *Q25.3*
- - abdominale *I74.0*
- aqueduc
- - cerveau
- - - acquise *G91.1*
- - - congénitale *Q03.0*
- - - - avec spina bifida *Q05.4*
- - sylvius, hydrocéphale *Q03.0*
- artère *I77.9*
- - cérébelleuse, avec infarctus, cerveau *I63.5*
- - cérébrale *I66.9*
- - cerveau, extracranienne *I65.9*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.2*
- - - bilatérale *I65.3*
- - - multiple *I65.3*
- - extrémité *I74.4*
- - intracrânienne, avec infarctus, cérébral *I63.5*
- - perforantes, avec infarctus, cerveau *I63.5*
- - périphérique *I77.9*
- - précérébrale *I65.9*
- - - bilatérale *I65.3*
- - - multiple *I65.3*
- artère centrale, oeil *H34.1*
- artère cérébrale *I66.9*
- artère coronaire *I21.9*
- - sans infartcus du myocarde *I24.0*
- artère mésentérique *K55.0*
- artère poplitée *I74.3*
- artère rénale *N28.0*
- artère rétinienne *H34.2*
- - centrale *H34.1*
- - transitoire *H34.0*
- artère, branche, rétine *H34.2*
- artères
- - auditive interne *I65.8*
- - basiliaire *I65.1*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.2*
- - brachiales *I74.2*
- - carotide *I65.2*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.2*
- - - bilatérale *I65.3*
- - - interne *I65.2*
- - centrales, rétine *H34.1*
- - cérébelleuses *I66.3*
- - cérébrales *I66.9*
- - - antérieures *I66.1*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.5*
- - - media *I66.0*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.5*
- - - postérieure *I66.2*
- - - - avec infarctus, cerveau *I63.5*
- - choroide *I66.8*
- - cilioretiniennes *H34.2*
- - communicante postérieure *I66.8*
- - fémorale *I74.3*
- - iliaque *I73.9*
- - labyrinthique *I65.8*
- - mésentérique *K55.0*
- - perforantes *I66.8*
- - pontine *I66.8*
- - poplitée *I73.9*

Obturation –*suite*
- artères –*suite*
- - rénales *N28.0*
- - vertébrales *I65.0*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.2*
- - - bilatérales *I65.3*
- artérielle
- - aigue, jambe *I74.3*
- - avec douleurs ischémiques *I73.9*
- bilatérale, artère, cérébrale *I66.4*
- branche veineuse *I82.9*
- Bronches principales *J98.0*
- caecum *K56.7*
- - mécanique *K56.6*
- - paralytique *K56.0*
- calcul *K56.4*
- calcul, avec hernie *K46.0*
- canal cholédoque *K83.1*
- cardia *K22.2*
- cartillage cricoide, absent *Q31.8*
- cas de
- - difformité, intestin *K56.5*
- - hernie, inguinale *K40.30*
- - - récidivante *K40.31*
- - prolapsus, uretère *N13.5*
- - - avec infection *N13.6*
- causé
- - entérocèle, sans gangrène *K46.0*
- - épiplocèle, sans gangrène *K46.0*
- - hernie
- - - abdominale, sans gangrène NCA *K45.0*
- - - diaphragmatique, sans gangrène *K44.0*
- - - fémorale
- - - - sans gangrène *K41.3*
- - - - unilatérale, sans gangrène *K41.3*
- - - inguinale
- - - - sans gangrène *K40.30*
- - - - unilatérale, sans gangrène *K40.30*
- - - interstitielle, sans gangrène *K46.0*
- - - intestinale, sans gangrène *K46.0*
- - - intra-abdominale, sans gangrène *K46.0*
- - - ischiocèle, sans gangrène *K45.0*
- - - lombaire, sans gangrène *K45.0*
- - - obturatrice, sans gangrène *K45.0*
- - - ombilicale, sans gangrène *K42.0*
- - - pudendalis, sans gangrène *K45.0*
- - - rétropéritonéale, sans gangrène *K45.0*
- - - sans gangrène *K46.0*
- - - ventrale, sans gangrène *K43.0*
- cérébrovasculaire *I66.9*
- - avec infarctus, cerveau *I63.5*
- - diffuse *I66.9*
- choroide, absence *Q14.3*
- col de l'utérus *N88.2*
- - acquise *N88.2*
- colon *K56.7*
- - mécanique *K56.6*
- - paralytique *K56.0*
- crâne, absence *Q75.0*
- - avec
- - - anencéphalie *Q00.0*
- - - encéphalocèle *Q01.9*
- - - hydrocéphalie *Q03.9*
- - - microcéphalie *Q02*
- crâne, suture, précoce *Q75.0*

Obturation –*suite*

- crête alvéolaire, édentée, traumatique *K06.2*
- croisement, urétro-pelvien *N13.5*
- ductus
- - arteriosus
- - - absence, congénitale *Q25.0*
- - - retardée *P29.3*
- - cholédoque, non causée par un calcul *K83.1*
- - cystique *K82.0*
- - hépatique, non causée par des calculs *K83.1*
- - lactiferi *N64.8*
- - nasolacrymal *H04.5*
- - - congénitale *Q10.5*
- - omphalomésentérique, absence, congénitale *Q43.0*
- - pancréatique *K86.8*
- - thoracique *I89.0*
- - vitellinus, absence, congénitale *Q43.0*
- duodénum *K31.5*
- embolique *I74.9*
- - artère périphérique *I74.4*
- estomac, bouche *K31.1*
- fémur, inférieur, artérielle *I73.9*
- fente brachiale, absence *Q18.0*
- foramen ovale
- - absence *Q21.1*
- - précoce *Q21.88*
- gastro-intestinale *K56.7*
- gencive, traumatique *K06.2*
- glotte, absence *Q31.8*
- gros intestin *K56.7*
- - congénitale *Q42.9*
- - mécanique *K56.6*
- - paralytique *K56.0*
- hymen *N89.6*
- - congénitale *Q52.3*
- hymen, disque *Q52.3*
- intestin *K56.7*
- - adynamique *K56.0*
- - avec adhérence *K56.5*
- - cas de
- - - adhérence
- - - - péritonéale *K56.5*
- - - - post-opératoire *K91.3*
- - - gangrène
- - - - intestin *K56.6*
- - - - mesenterium *K56.6*
- - chez les nouveaux-nés *P76.9*
- - congénitale *Q41.9*
- - due à
- - - bride *K56.5*
- - - calcul biliaire *K56.3*
- - - calcul, chez les nouveaux-nés *P76.8*
- - - lait, épaissi, chez les nouveaux-nés *P76.2*
- - - Volvulus *K56.2*
- - mécanique *K56.6*
- - paralytique *K56.0*
- - post-opératoire *K91.3*
- intestin grêle *K56.7*
- - congénitale *Q41.9*
- - mécanique *K56.6*
- - paralytique *K56.0*
- iris, absence *Q13.0*
- jambe, artérielle *I73.9*
- larynx NCA *J38.6*

Obturation –*suite*

- larynx NCA –*suite*
- - absence *Q31.8*
- - congénitale *Q31.8*
- lèvres, absence *Q36.9*
- luette, absence *Q35.7*
- multiple, artère, cérébrale *I66.4*
- nerf optique, absent *Q14.2*
- nez *J34.8*
- - absence *Q30.2*
- - congénitale *Q30.0*
- oesophage *K22.2*
- orbite, plafond, absent *Q75.8*
- organes génitaux
- - féminins
- - - absence, congénitale NCA *Q52.8*
- - - externes, absence, congénitale *Q52.7*
- - masculins, absence, congénitale *Q55.8*
- ostium
- - atrio-ventriculaire, absent *Q21.2*
- - urètre *N13.5*
- - - congénitale *Q62.1*
- ouverture, urétro-vésicale *N13.5*
- palais, absence *Q35.9*
- paupière, absence *Q10.3*
- péridontale, traumatique *K05.5*
- pied, artérielle *I73.9*
- poumons *J98.4*
- prostate, due à un adénome *N40*
- pupille *H21.4*
- pyélo-urétrale, croisement, congénitale *Q62.1*
- pylore, chez l'adulte *K31.1*
- rachis, absence *Q05.9*
- - congénitale, avec hydrocéphale *Q05.4*
- rectum *K56.7*
- rétine, absence *Q14.1*
- septum
- - interauriculaire, absent, congénital *Q21.1*
- - interventriculaire, absent, congénital *Q21.0*
- septum cardiaque, absence, congénitale *Q21.9*
- septum nasal, absent, congénitale *Q30.3*
- septum ventriculaire, absence *Q21.0*
- - congénitale *Q21.0*
- septum, absence *Q21.1*
- septum, ventricule, absent, congénital *Q21.0*
- - cas de tétralogie de Fallot *Q21.3*
- shunt *T82.5*
- sinus du nez *J34.8*
- sinus machoire, absence *Q18.0*
- sinus maxillaire, déficient *Q18.0*
- sinus nasal *J34.8*
- sinus, pré-auriculaire, absent *Q18.1*
- stomie, artificielle *Z43.9*
- thrombotique *I82.9*
- - artère périphérique *I74.4*
- trachée, absence *Q32.1*
- tronc cérébral, artère *I66.8*
- - avec infarctus, cerveau *I63.5*
- tubaire *N97.1*
- - congénitale *Q50.6*
- tube
- - auditif *H68.1*

Obturation –*suite*

- tube –*suite*
- - utérin *N97.1*
- - - congénital *Q50.6*
- tympan, absence *Q16.4*
- uretère *N13.5*
- - bassin, bouche du *N13.5*
- - congénitale *Q62.1*
- - vésicule, bouche *N13.5*
- uretère, abouchement, congénital *Q62.1*
- urètre *N35.9*
- - congénital *Q64.3*
- - prostatique *N40*
- urétro-vésicale, ouverture, congénitale *Q62.1*
- utérus *N85.8*
- - absence *Q51.8*
- vaginale *N89.5*
- - congénitale *Q52.4*
- vaisseau cérébral *I67.9*
- vaisseau lymphatique *I89.0*
- - avec oedème *I89.0*
- - suite à une mastectomie *I97.2*
- vaisseau rétinien *H34.9*
- vaisseau, cou, veineux *I82.8*
- vaisseaux mésentérique *K55.0*
- vasculaire *I99*
- - artérielle
- - - extrémité, inférieure *I73.9*
- - - fémur, inférieur *I73.9*
- - - rétine *H34.2*
- - - - transitoire *H34.0*
- - cérébrale *I66.9*
- - veineuse, rétine
- - - centrale *H34.8*
- - - premier stade *H34.8*
- vasculaire NCA *I99*
- veine
- - cave *I82.2*
- - porte *I81*
- veine coronaire, sans infarctus du myocarde *I24.0*
- veine hépatique *I82.0*
- veine porte *I81*
- veine rénale *I82.3*
- veine rétine, avec glaucome *H40.5*
- veine, rétine *H34.8*
- ventricule cervical NCA *G91.1*
- vésicule biliaire *K82.0*
- - congénitale *Q44.1*
- voies biliaires *K83.1*
- - avec calcul *K80.51*
- voies lacrymales *H04.5*
- voies respiratoires *J98.8*
- - cas de bronchite, chronique *J44.89*
- - chronique *J44.99*
- - suite à une trachéotomie *J95.0*
- voies spermatiques *N50.8*
- voies urinaires *N13.9*
- vulve *N90.5*

Occipitale

- encéphalocèle *Q01.2*
- névralgie *G58.8*
- région, lésion *S09.9*

Occipitocervical, syndrome *M53.0*

Occlusale, usure, dent *K03.0*

Occlusion

Occlusion –*suite*

- artère rétinienne *H34.2*
- canal cystique *K82.0*
- canal cystique, sans calcul *K82.0*
- canal cystique, sans calcul biliaire *K83.1*
- cathétère, en cas de sonde urinaire *T83.0*
- cérébrale *G93.5*
- colon *K56.6*
- déficiente, en l'absence, dent, acquise *K07.3*
- dents *K07.2*
- - antérieur *K07.2*
- - inférieurs *K07.2*
- entérocyte, sans gangrène *K46.0*
- épiplocèle, sans gangrène *K46.0*
- gros intestin, de naissance *Q42.9*
- hémorroides NCA *I84.8*
- - externes *I84.4*
- - internes *I84.1*
- hernie
- - abdominale, sans gangrène NCA *K45.0*
- - diaphragmatique, sans gangrène *K44.0*
- - fémorale
- - - sans gangrène *K41.3*
- - - unilatérale, sans gangrène *K41.3*
- - inguinalis
- - - sans gangrène *K40.30*
- - - unilatérale, sans gangrène *K40.30*
- - interstitielle, sans gangrène *K46.0*
- - intestinale, sans gangrène *K46.0*
- - intra-abdominale, sans gangrène *K46.0*
- - ischiocèle, sans gangrène *K45.0*
- - lombaire, sans gangrène *K45.0*
- - obturatrice, sans gangrène *K45.0*
- - ombilicale, sans gangrène *K42.0*
- - pudendalis, sans gangrène *K45.0*
- - rétropéritonéale, sans gangrène *K45.0*
- - sans gangrène *K46.0*
- - ventrale, sans gangrène *K43.0*
- intestin grêle, de naissance *Q41.9*
- intestinale *K56.6*
- - naissance *Q41.9*
- intestinale (brides) *K56.5*
- - intestin grêle *K56.5*
- médiastinale *J98.5*
- postérieur, lingual, dent mandibulaire *K07.2*
- pupillaire *H21.4*
- pupille *H21.4*
- rangée dentaire, déficiente, dû à
- - déglutition, anormale *K07.5*
- - habitudes de succion digitale *K07.5*
- - habitudes de succion labiale *K07.5*
- - habitudes de succion linguale *K07.5*
- - respiration buccale *K07.5*
- stercorale *K56.4*
- - avec hernie *K46.0*
- syndrome, artérielle *I73.9*
- traumatique, avec atteinte, parodontale *K05.5*
- tronc cérébral *G93.5*
- vésicule biliaire *K82.0*
- - sans calcul *K82.0*

Occlusive
- encéphalomalacie *I63.5*

Occlusive –*suite*

- maladie *I73.9*
- - artérielle *I77.1*
- - artérielle *I73.9*
- - - fémorale *I70.20*
- - - jambe *I70.20*
- - - pelvienne *I73.9*
- - - pelvienne et fémorale *I70.20*
- - - périphérique *I73.9*
- - - - cas de diabète sucré *E14.50+, I79.2**
- - - syphilitique *A52.0+, I79.8**
- - cérébro-vasculaire *I66.9*
- - hépatique, veineuse *K76.5*
- - périphérique *I73.9*
- - stade IIb, artérielle, périphérique (Fontaine) *I73.9*
- - vasculaire *I99*

Occulte
- dysraphie, spinale *Q76.0*
- hémorragie NCA *R58*
- hémorragie, intestinale *K92.2*
- sang, dans les selles *R19.5*
- stérilet intra-utérin *T83.3*

Ochlophobie *F40.00*

Ochronose *E70.2*
- avec
- - affection du système, tissu conjonctif *E70.2+, M36.8**
- - arthrite *E70.2+, M14.5**
- - chloasma de la paupière *E70.2+, H03.8**
- endogène *E70.2*

Ochronotique, arthrite *E70.2+, M14.5**

Oculaire
- albinisme *E70.3*
- corps flottant, plaie, ouverte *S05.8*
- cysticercose *B69.1+, H45.1**
- déchirure, avec plaie, ouverte *S05.7*
- déchirure, avec rupture, oculaire *S05.3*
- dystrophie *G71.0*
- - musculaire *G71.0*
- hypertélorisme *Q75.2*
- hypertension *H40.0*
- myopathie *G71.0*
- pemphigoïde *L12.1+, H13.3**
- plaie
- - orbite, ouverte, pénétrante *S05.4*
- - ouverte *S05.9*
- - - pénétrante, avec corps étranger *S05.5*
- syndrome de rétraction *H50.8*
- tuberculose *A18.5*

Oculo-auriculo-vertébral, syndrome, de naissance *Q87.0*

Oculo-urétro-articulaire, syndrome *M02.39*

Oculo-urétro-synovial, syndrome (syndrome de Reiter) *M02.39*

Oculocutané, albinisme *E70.3*

Oculodentodigital, aplasie *Q87.0*

Oculofacial
- diplégie (syndrome de), de naissance *Q87.0*

Oculofaciale
- paralysie, de naissance *Q87.0*

Oculoglandulaire

Oculoglandulaire –*suite*

- listériose *A32.8*
- syndrome (de Parinaud) *H10.8*
- tularémie *A21.1*

Oculogyrie
- crise *H51.8*
- - psychogène *F45.8*
- spasme *H51.8*

Oculomandibulofacial, syndrome *Q75.5*

Oculomoteur
- trouble *H51.9*
- - psychogène *F45.8*

Oculomotrice
- apraxie, congénitale *H51.8*

Oculomucocutané, syndrome *L51.1*

Oculopathie
- cas de
- - syphilis précoce
- - - néonatale *A50.0+, H58.8**
- - - secondaire *A51.4+, H58.8**
- - syphillis tardive *A52.7+, H58.8**
- néonatale, syphilitique tardive *A50.3+, H58.8**
- syphilitique NCA *A52.7+, H58.8**

Oculopharyngée
- dystrophie *G71.0*
- - musculaire *G71.0*
- myopathie *G71.0*

Ocytocine, effet secondaire *T88.7*

Odeur anormale de l'expectoration *R09.3*

Odontalgie *K08.88*
- cas de barotraumatisme *T70.2*

Odontite *K04.0*

Odonto améloblastome *D16.5*
- os maxillaire supérieur *D16.42*

Odontoaméloblastome *D16.5*
- mâchoire supérieure (os) *D16.42*

Odontoclasie *K02.4*

Odontodysplasie, régionale *K00.4*

Odontogène
- carcinome *C41.1*
- - os maxillaire supérieur *C41.02*
- fibrome *D16.5*
- - os maxillaire supérieur *D16.41*
- - périphérique *D16.5*
- fibrosarcome *C41.1*
- - os maxillaire supérieur *C41.02*
- inflammation *K08.88*
- kératokyste *K09.0*
- kyste *K09.0*
- - calcifiant *D16.5*
- - folliculaire *K09.0*
- - lié au développement *K09.0*
- - os maxillaire supérieur, calcifiant *D16.42*
- - primordial *K09.0*
- myxofibrome *D16.5*
- - maxillaire supérieur *D16.41*
- myxome *D16.5*
- - maxillaire supérieur *D16.41*
- sarcome *C41.1*
- - os maxillaire supérieur *C41.02*
- tumeur *D48.0*
- - adénomatoïde *D16.5*
- - bénigne *D16.5*

Odontogène –*suite*
- tumeur –*suite*
- - calcifiante, épithéliale *D16.5*
- - cellules épithéliales *D16.5*
- - maligne *C41.1*
- - maxillaire supérieur
- - - adénomatoïde *D16.41*
- - - bénigne *D16.41*
- - - cellules épithéliales *D16.42*
- - - épithéliale *D16.41*
- - - maligne *C41.02*
- tumeur des cellules épithéliales, maxillaire supérieur *D16.42*
- tumeur, plaques épithéliales *D16.5*

Odontogénèse, trouble NCA *K00.9*

Odontogenesis
- hypoplastique *K00.5*
- imperfecta *K00.5*

Odontoïde Dens
- évaginée *K00.2*
- in dente *K00.2*
- invaginée *K00.2*
- néonatale *K00.6*

Odontoïde, Dens
- axis, fracture *S12.1*

Odontome *D16.5*
- améloblastique *D16.5*
- complexe *D16.5*
- composé *D16.5*
- fibro améloblastique *D16.5*
- os maxillaire supérieur *D16.42*
- - améloblastique *D16.41*
- - complexe *D16.41*
- - composé *D16.41*
- - fibro améloblastique *D16.41*

Odontorragie *K08.88*

Odontosarcome *C41.1*
- améloblastique *C41.1*
- os maxillaire supérieur, améloblastique *C41.02*

Odorat
- perte *R43.0*
- - avec perte du goût *R43.8*
- perversion psychogène *F45.8*
- perverti *R43.8*
- troubles *R43.8*
- - avec trouble du goût *R43.8*
- - psychogènes *F45.8*

Odorat, hallucination *R43.1*
- psychogène *F45.8*

Oedémateux *R60.1*
- gangrène *R02*
- laryngite *J04.0*
- - aiguë *J04.0*
- pancréatite, aiguë *K85.90*
- resserrement, sous-glottique, chronique *J38.4*

Oedème *R60.9*
- à
- - carence - *voir aussi* malnutrition, sévère *E43*
- - chaleur *T67.7*
- - famine *E43*
- - sel *E87.0*
- abdomen *R18*
- angioneurotique *T78.3*
- - avec urticaire *T78.3*

Oedème –*suite*
- angioneurotique –*suite*
- - dans les antécédents personnels *Z88.9*
- - héréditaire *D84.1*
- - - avec urticaire *D84.1*
- angiospastique *I73.9*
- articulation *M25.49*
- avec formation de fossettes *R60.9*
- Berlin *S05.8*
- - traumatique *S05.8*
- canal
- - déférent *N50.8*
- - spermatique *N50.8*
- canal déférent *N50.8*
- capsule rénale *N04.9*
- cardiovasculaire, avec insuffisance, coeur *I50.01*
- cas de
- - albuminurie, suite de couches *O12.2*
- - contusion, moelle épinière, lombaire *S34.0*
- - faiblesse, myocarde *I50.01*
- - glomérulonéphrite *N04.9*
- - grossesse *O12.0*
- - - avec
- - - - albuminurie *O12.2*
- - - - hypertonie *O14.9*
- - - - protéinurie *O12.2*
- - inanition *E43*
- - insuffisance, coeur *I50.01*
- - néphrite *N04.9*
- - occlusion, vaisseau lymphatique *I89.0*
- - trouble de la circulation sanguine, jambe *I73.9*
- - varicose *I83.9*
- cérébral *G93.6*
- cerveau *G93.6*
- - à un traumatisme obstétrical *P11.0*
- - chez le foetus/nouveau né *P52.4*
- - hypertonique *G93.6*
- - traumatique *S06.1*
- cheville *R60.0*
- chez le foetus/nouveau né NCA *P83.3*
- circonscrit *R60.0*
- - aigu *T78.3*
- circonscrit, aigu *T78.3*
- circonscrit, aigu, héréditaire *D84.1*
- coeur *I50.01*
- col de l'utérus *N88.8*
- - puerpéral *O90.8*
- col de la vessie *N32.0*
- conjonctive *H11.4*
- corde vocale *J38.4*
- cordon spermatique *N50.8*
- cornée *H18.2*
- cornée NCA *H18.2*
- épiglotte *J38.4*
- épithélial, cornée *H18.2*
- essentiel, aigu *T78.3*
- essentiel, aigu, héréditaire *D84.1*
- gazeux *A48.0*
- généralisé *R60.1*
- glotte *J38.4*
- - allergique *T78.3*
- - - héréditaire *D84.1*
- - obstructif, passif *J38.4*
- infectieux *R60.9*
- iris *H21.8*
- jambe *R60.0*

Oedème –*suite*
- jambe –*suite*
- - à obstruction veineuse *I87.1*
- larynx *J38.4*
- lèvres *R60.0*
- lèvres vulvaires *N90.8*
- lip- *R60.9*
- localisé *R60.0*
- luette *J39.2*
- lymph- *I89.0*
- - bras *I89.0*
- - héréditaire *Q82.0*
- - jambe *I89.0*
- - partie humérale, suite à une masectomie *I97.2*
- - secondaire *I89.0*
- - suite à
- - - intervention chirurgicale NCA *I97.8*
- - - mastectomie *I97.2*
- macula *H35.8*
- - kystique *H35.8*
- - - héréditaire, dominant *H35.8*
- - - postopératoire *H59.8*
- - non kystique *H35.8*
- maculaire non cystoïde *H35.8*
- malin *A48.0*
- membre inférieur *R60.0*
- moelle épinière *G95.1*
- - traumatique *T09.3*
- - vasculaire, non traumatique *G95.1*
- moignon d'amputation, chirurgical *T87.6*
- muqueuse *R60.9*
- muqueuse nasale *J39.2*
- myx- *E03.9*
- - acquis *E03.9*
- nerf optique *H47.1*
- nutritionnel *E43*
- orbite *H05.2*
- - inflammatoire *H05.1*
- papille *H47.1*
- - accompagné de
- - - uvéite *H47.1*
- - - vasculite *H47.1*
- - syphilitique *A52.1+, H48.0**
- papille, en cas de
- - uvéite *H47.1*
- - vascularite *H47.1*
- paupière NCA *H02.8*
- paupière, allergique *H01.1*
- peau
- - héréditaire, aigu *D84.1*
- - pas oedème de Quincke *D84.1*
- pénis *N48.8*
- périodique *T78.3*
- - héréditaire *D84.1*
- pharynx *J39.2*
- pied *R60.0*
- poumon *J81*
- - à
- - - fumées *J68.1*
- - - haute altitude *T70.2*
- - - produits chimiques *J68.1*
- - - submersion *T75.1*
- - - substances actives externes *J70.9*
- - aigu *J81*
- - - à
- - - - fumées *J68.1*

Oedème *–suite*
- poumon *–suite*
- - aigu *–suite*
- - - à *–suite*
- - - - irradiation *J70.0*
- - - - produits chimiques *J68.1*
- - - avec
- - - - insuffisance, coeur *I50.14*
- - - - maladie, coeur *I50.14*
- - chronique *J81*
- - - à
- - - - produits chimiques *J68.4*
- - - - vapeurs *J68.4*
- - interstitiel *J81*
- - récidivant *J81*
- - terminal *J81*
- prémenstruel *N94.3*
- prétibial *R60.0*
- pseudo-, papillaire *H47.3*
- - congénital *Q14.2*
- pulmonaire *J81*
- Quincke *T78.3*
- - héréditaire *D84.1*
- - peau, aigu *T78.3*
- rein *N28.8*
- Reinke, corde vocale *J38.4*
- reins *N04.9*
- rétine *H35.8*
- - périphérique, non traumatique *H35.8*
- rhinopharynx *J39.2*
- scléromyx- *L98.5*
- scrotum *N50.8*
- sévère, lors de la grossesse, avec hypertension *O14.1*
- sous glottique *J38.4*
- supraglottique *J38.4*
- testicule *N50.8*
- tissu *R60.9*
- tissu adipeux *R60.9*
- toxique NCA *R60.9*
- troph- *Q82.0*
- trophique *Q82.0*
- - héréditaire *Q82.0*
- tunique vaginale *N50.8*
- veineux, pendant la grossesse *O22.9*
- vésicule séminale *N50.8*
- visage *R60.0*
- vulve *N90.8*
- - aigu *N90.8*

Oeil
- abcès *H44.0*
- absence
- - acquise *Z90.0*
- - congénitale *Q11.1*
- affection *H57.9*
- - après acte médical *H59.9*
- - avec cataracte *H26.2*
- - cas de
- - - diabète (sucré) de type I *E10.30+, H58.8**
- - - diabète (sucré) de type II *E11.30+, H58.8**
- - - diabète sucré *E14.30+, H58.8**
- - - toxoplasmose *B58.0+, H58.8**
- - congénitale, examen de dépistage *Z13.5*
- - dans
- - - antécédents familiaux *Z83.5*
- - - antécédents personnels *Z86.6*

Oeil *–suite*
- affection *–suite*
- - due à
- - - herpès *B00.5+, H58.8**
- - - virus *B33.8+, H58.8**
- - due à lésion à la naissance *P15.3*
- - inflammatoire NCA *H57.8*
- - sclérotique *H15.9*
- - syphilitique tardive *A52.7+, H58.8**
- - syphylitique, secondaire *A51.4+, H58.8**
- affection, avec
- - cataracte secondaire *H26.2*
- - glaucome NCA *H40.5*
- agénésie *Q11.1*
- anomalie *Q15.9*
- anomalie *H04.6*
- aplasie *Q11.1*
- arrachement *S05.7*
- artificiel
- - Ajustement *Z44.2*
- - présence *Z97.8*
- blessure, ouverte, séquelles *T90.4*
- brûlure *T26.4*
- - avec
- - - brûlure
- - - - partielle de la tête *T20.0*
- - - - partielle du cou *T20.0*
- - - - partielle du visage, autres *T20.0*
- - - rupture, destruction, globe oculaire *T26.2*
- - séquelles *T95.8*
- brûlure *H57.1*
- carcinome in situ *D09.2*
- carence, vitamine A *E50.7*
- complication *H57.9*
- - cas de
- - - diabète (sucré) de type I *E10.30+, H58.8**
- - - diabète (sucré) de type II *E11.30+, H58.8**
- - - diabète sucré *E14.30*
- - diabétique, saignement ponctuel *E14.30+, H58.8**
- - - cas de
- - - - diabète (sucré) de type I *E10.30+, H58.8**
- - - - diabète (sucré) de type II *E11.30+, H58.8**
- - post-opératoire *H59.9*
- conjonctivite printanière *H10.1*
- conjonctivite, aigue *H10.2*
- contusion NCA *S05.8*
- contusion, bulbe *S05.1*
- contusion, traumatique *S05.1*
- convergence, insuffisance *H51.1*
- cornée
- - affection *H18.9*
- - Bowen, maladie de *D09.2*
- - brûlure *T26.1*
- - corrosion *T26.6*
- - - due à
- - - - acide *T26.6*
- - - - lessive *T26.6*
- - dégénérescence *H18.4*
- - dépôt *H18.0*
- - dystrophie en mosaïque de Vogt *H18.4*
- - effet Dellen *H18.7*
- - infiltration *H18.2*

Oeil *–suite*
- cornée *–suite*
- - lésion perforante *S05.6*
- - modification *H18.9*
- - tuberculose *A18.5+, H19.2**
- corps étranger *T15.9*
- corps étranger, sensation *H57.1*
- corrosion *T26.9*
- - avec
- - - brûlure
- - - - partielle de la tête *T20.4*
- - - - partielle du cou *T20.4*
- - - - partielle du visage, autres *T20.4*
- - - rupture, et destruction, globe oculaire *T26.7*
- - due à
- - - calcaire *T26.9*
- - - mortier *T26.9*
- - séquelles *T95.8*
- cysticercose *B69.1+, H45.1**
- déformation, congénitale *Q15.9*
- dégénération maculaire
- - congénitale *H35.5*
- - héréditaire *H35.5*
- déviation, non conjuguée *H51.8*
- divergence, excessive *H51.8*
- douleur *H57.1*
- douleurs *H57.1*
- - avec nausées *H57.1*
- dysfonctinement de glande lacrymale *H04.1*
- dysplasie *Q11.2*
- - congénitale *Q11.2*
- Ecchymose *S00.1*
- embolie *H34.2*
- énucléation *S05.7*
- - traumatique, aiguë *S05.7*
- et annexes
- - affection *H57.9*
- - agénésie *Q15.8*
- - brûlure *T26.4*
- - contusion NCA *S05.8*
- - corrosion *T26.9*
- - lacération NCA *S01.1*
- - lésion, superficielle *S05.8*
- - plaie, ouverte *S05.8*
- éviscération, traumatique *S05.7*
- examen, vue *Z01.0*
- exophtalmie *H05.2*
- externe, corps étranger NCA *T15.9*
- fatigue *H53.9*
- gelure, séquelles *T95.8*
- gliome, malin *C69.9*
- gonococcique *A54.3*
- - chez le nouveau-né *A54.3+, H13.1**
- hémorragie *H57.8*
- herpès
- - simplex *B00.5+, H58.8**
- - zoster *B02.3+, H58.8**
- hyperémie *H11.4*
- Hyperfonction
- - oblique inférieur, et parésie, oblique supérieur *H50.4*
- - oblique supérieur, et parésie, oblique inférieur *H50.4*
- hypertension *H40.0*
- hypoplasie *Q11.2*
- infection *H44.0*
- - purulente *H44.0*

Oeil *–suite*

- inflammation *H57.8*
- - allergique *H10.1*
- - avec glaucome secondaire *H40.4*
- kyste NCA *H57.8*
- kyste, congénital *Q15.8*
- kystique *Q11.0*
- lacération *S05.3*
- - avec prolapsus, et perte de tissu intra-oculaire *S05.2*
- - sans prolapsus, sans perte de tissu intra-oculaire *S05.3*
- larmes *H57.8*
- larmoiement, subjectif *H04.2*
- lésion *S05.9*
- - pénétrante *S05.6*
- - séquelles *T90.4*
- - superficielle *S05.8*
- lésion à la naissance *P15.3*
- malformation *Q15.8*
- manifestation, syphilis précoce, congénitale *A50.0+, H58.8**
- mélanome in situ *D03.8*
- mélanome malin *C69.9*
- mélanose congénitale *Q15.8*
- mélanose NCA *H57.8*
- métastase *C79.88*
- modification, vaisseau, sclérosé *I70.8+, H36.8**
- mycose *B49+, H58.8**
- naevus *D31.9*
- néoplasme *D48.7*
- névralgie *H57.1*
- névrose NCA *F45.8*
- occlusion, artère centrale *H34.1*
- opacité *H57.9*
- perforation *S05.6*
- Phacome *H35.8*
- phlegmon *H44.0*
- photokératite *T26.4*
- picotements *H57.1*
- position, anomalie, congénitale *Q15.8*
- prurit *H57.8*
- ptérygion *H11.0*
- - récidive *H11.0*
- rouge *H57.9*
- rudimentaire *Q11.2*
- scintillements *H53.1*
- sclérose, vaisseau *I70.8+, H36.8**
- sec *H04.1*
- Sicca, syndrome de
- - dans le sens de
- - - Sjögren, syndrome de *M35.0*
- - - yeux secs, syndrome des *H04.1*
- sidérose *H44.3*
- surmenage NCA *H53.1*
- synéchie *H21.5*
- - antérieure *H21.5*
- - postérieure *H21.5*
- syphilis secondaire *A51.4+, H58.8**
- syphilis tardive *A52.7+, H58.8**
- thrombose *H34.8*
- - veine centrale *H34.8*
- - veineuse *H34.8*
- tremblements *H55*
- - congénitale *H55*
- trouble
- - mobilité *H51.9*
- - - mécanique *H50.6*

Oeil *–suite*

- trouble *–suite*
- - mobilité *–suite*
- - - mécanique *–suite*
- - - - due à une fracture dite Blow-out *H50.6*
- - post-opératoire *H59.9*
- - psychogène *F45.8*
- tuberculose *A18.5*
- tularémie *A21.1*
- tumeur *D48.7*
- - avec glaucome secondaire *H40.5*
- - bénigne *D31.9*
- - degré de malignité, non identifié *D48.7*
- - maligne *C69.9*
- ulcère, cornée *H16.0*

Oeil-de-perdrix *L84*

- infecté *L84*

Oeso-bronchique, fistule *J86.0*

- cas d'atrésie de l'œsophage *Q39.1*
- congénitale *Q39.2*

Oesocutanée, fistule *K22.8*

Oesophagien

- dispositif anti-reflux, avec complication *T85.9*
- - mécanique *T85.5*
- reflux *K21.9*

Oesophagisme *K22.4*

Oesophagite *K20*

- aiguë *K20*
- alcaline *K20*
- Barrett *K22.7*
- cas de
- - cytomégalie *B25.80+, K23.8**
- - herpès *B00.8+, K23.8**
- - muguet *B37.81*
- - reflux
- - - gastro-oesophagien *K21.0*
- - - oesphage *K21.0*
- chronique *K20*
- dans les antécédents personnels *Z87.1*
- due à
- - agent chimique *K20*
- - aspergillus *B44.8+, K23.8**
- - candida *B37.81*
- - cytomégalovirus *B25.80+, K23.8**
- - virus *K20*
- érosive ulcéreuse *K22.1*
- infectieux *K20*
- nécrotique *K20*
- peptique *K20*
- postopératoire *K20*
- sanglante *K20*
- tuberculeuse *A18.8+, K23.0**
- ulcérative *K22.1*

Oesopharyngée, diverticule *Q38.7*

Oesopleurocutanée. fistule *J86.0*

Oesotrachéale, fistule *J86.0*

- cas de
- - atrésie, oesophage *Q39.1*
- - imperforation, oesophage *Q39.1*
- naissance *Q39.2*
- - sans atrésie *Q39.2*
- suite à une trachéotomie *J95.0*

Oesphage

- abscès *K20*

Oesphage *–suite*

- absence
- - acquise *Z90.4*
- - naissance *Q39.8*
- achalasie *K22.0*
- adénome *D13.0*
- agénésie *Q39.8*
- anomalie *Q39.9*
- atonie *K22.8*
- atrésie *Q39.0*
- - avec fistule, oesotrachéale *Q39.1*
- - sans fistule *Q39.0*
- avec trachée, fusion *Q39.8*
- Barrett *K22.7*
- basaliome *C15.9*
- blessure *S27.83*
- brûlure *T28.1*
- carcinome in situ *D00.1*
- carcinome, distal *C15.5*
- cardiospasme *K22.0*
- cervical
- - contusion *S10.0*
- - plaie, ouverte *S11.22*
- cervical, blessure NCA *S19.8*
- cervical, blessure, superficielle *S10.10*
- compression *K22.2*
- constriction *K22.2*
- contrainte *K22.2*
- corps étranger *T18.1*
- corrosion *T28.6*
- déficience, congénitale *Q39.9*
- déplacement
- - acquis *K22.8*
- - naissance *Q39.8*
- déviation, acquise *K22.8*
- difformité
- - acquise *K22.8*
- - naissance *Q39.9*
- dilatation *K22.8*
- - cardiotonique *K22.0*
- - naissance *Q39.5*
- diverticule *Q39.6*
- - acquis *K22.5*
- - congénital *Q39.6*
- - épiphrénique *K22.5*
- diverticule de pulsion *K22.5*
- diverticule de traction *K22.5*
- diverticule de Zenker *K22.5*
- duplication *Q39.8*
- dyskinésie *K22.4*
- ectasie *K22.8*
- épidermisation *K22.8*
- épithélisation *K22.8*
- érosion *K22.1*
- fistule *K22.8*
- - congénitale *Q39.2*
- formation de poche *Q39.6*
- - acquise *K22.5*
- - naissance *Q39.6*
- géant, congénital *Q39.5*
- hypertrophie *K22.8*
- hypoplasie, congénitale *Q39.8*
- imperforation *Q39.0*
- - avec fistule, oesotrachéale *Q39.1*
- inférieur
- - ampoule *K22.8*
- - anneau de Schatzki, acquis *K22.2*
- inflammation *K20*

Oesphage –*suite*

- kyste *K22.8*
- - congénital *Q39.8*
- leucoplasie *K22.8*
- lipome *D17.4*
- maladie *K22.9*
- - psychogène *F45.31*
- méga-
- - cas de cardiospasme, de naissance *Q39.5*
- - congénital *Q39.5*
- membrane *Q39.4*
- nécrose *K22.8*
- obstruction *K22.2*
- obstrué *Q39.0*
- occlusion *K22.2*
- paralysie *K22.8*
- perforation *K22.3*
- polype *K22.8*
- raccourcissement, congénital *Q39.8*
- ramolissement *K22.8*
- reflux *K21.9*
- - avec oesophagite *K21.0*
- rupture *K22.3*
- saignement *K22.8*
- spasme *K22.4*
- - diffus *K22.4*
- - psychogène *F45.31*
- sténose *K22.2*
- - congénitale *Q39.3*
- - syphilitique *A52.7+, K23.8**
- - - forme connatale *A50.5+, K23.8**
- stricture *K22.2*
- - congénitale *Q39.3*
- - syphilitique *A52.7+, K23.8**
- - - forme connatale *A50.5+, K23.8**
- surnuméraire *Q39.8*
- syphilis tardive *A52.7+, K23.8**
- thoracique
- - blessure, superficielle *S27.83*
- - contusion *S27.83*
- - plaie, ouverte *S27.83, S21.83!*
- tire-bouchon *K22.4*
- tuberculose *A18.8+, K23.0**
- tumeur *D37.7*
- ulcère *K22.1*
- - à
- - - champignon *K22.1*
- - - ingestion
- - - - agent chimique *K22.1*
- - - - drogues *K22.1*
- - - - médicament *K22.1*
- - infectieux *K22.1*
- - peptique *K22.1*
- - saignant, variqueux *I85.0*
- - variqueux *I85.9*
- ulcère de Barrett *K22.1*
- ulcère variqueux, saignant *I85.0*
- varices *I85.9*
- - avec saignement *I85.0*
- - - cas de cirrhose, foie *K74.6+*
- - - - alcoolique *K70.3+*
- - - - toxique *K71.7+*
- - cas de cirrhose, foie *K74.6+*
- - - alcoolique *K70.3+*
- - - toxique *K71.7+*
- - congénitales *Q27.8*
- - sans saignement *I85.9*

Oesphage –*suite*

- veine, variqueuse, saignante *I85.0*

Oestrone, effet secondaire *T88.7*

Oeuf
- fécondé, non-implanté *N97.2*
- mort, rétention *O02.0*

Oeuf mort *O02.0*

Olécrâne
- exostose *M89.92*
- frature *S52.01*
- - ouverte *S52.01, S51.87!*

Olfactive, hallucination *R44.2*

Olfactogénital, syndrome *E23.0*

Oligémie *D64.9*

Oligo-anurie *R34*

Oligo-asthéno-tératozoospermie *N46*

Oligo-asthéno-zoospermie *N46*

Oligo-astrocytome *C71.9*

Oligo-azoospermie *N46*

Oligo-hidrose *L74.4*

Oligo-hydramnios *O41.0*
- avec atteinte, du foetus/nouveau-né *P01.2*

Oligocytémie *D64.9*

Oligodendroblastome *C71.9*

Oligodendrogliome *C71.9*
- anaplastique *C71.9*
- cerveau *C71.0*

Oligodontie *K00.0*

Oligoménorrhée *N91.5*
- irrégulière *N91.4*
- primaire *N91.3*
- secondaire *N91.4*

Oligophrénie *F79.9*
- légère *F70.9*
- modérée *F71.9*
- profond *F73.9*
- prononcée *F72.9*
- sévère *F72.9*

Oligophrénie phénylpyruvique *E70.0*

Oligophrénie phénylpyruvique, maladie de Fölling *E70.0*

Oligotrichose *L65.9*
- congénitale *Q84.0*

Oligozoospermie *N46*

Oligurie *R34*
- cas d'échec d'avortement, médical *O07.3*
- complication, en cas d'échec d'un avortement provoqué *O07.8*
- suite à
- - acte médical *N99.0*
- - avortement *O08.4*
- - grossesse extra-utérine *O08.4*
- - grossesse molaire *O08.4*

Olivo-ponto-cérébelleuse
- atrophie *G23.8*
- dégénération
- - familiale *G23.8*
- - héréditaire *G23.8*

Omarthrite *M13.11*

Omarthrose *M19.91*

Ombellifère

Ombellifère –*suite*

- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Ombilical, -le
- hernie, sans occlusion *K42.9*
- phlégnome *L03.3*
- polype, chez les nouveaux-nés *P83.6*
- volume exigé *R19.0*
- - diffus *R19.0*
- - généralisé *R19.0*

Ombre cardiaque anormale *R93.1*

Omentite *K65.9*

Omentum
- abcès *K65.0*
- adhérence *K66.0*
- - anormal, congénitale *Q43.3*
- Adiponécrose *K65.8*
- cordon tissulaire
- - anormal *Q43.3*
- - naissance *Q43.3*
- étranglement *K56.2*
- hémorragie *K66.1*
- infractus *K55.0*
- kyste *K66.8*
- - congénital *Q45.8*
- mésothéliome *C45.1*
- - bénin *D19.1*
- nécrose *K55.0*
- petit, kyste *K66.8*
- rotation *K56.2*
- thrombose, avec gangrène *K55.0*
- torsion *K56.2*
- tuberculose *A18.3*

Omoblastome *C41.9*

Omoplate
- agénésie *Q74.0*
- anomalie *Q74.0*
- chondrosarcome *C40.0*
- corps, fracture *S42.11*
- déformation
- - acquise *M21.81*
- - congénitale *Q68.8*
- dislocation *S43.3*
- fracture *S42.10*
- - avec fracture, humérus *S42.7*
- - multiples *S42.19*
- humérus, clavicule, fractures, multiples *S42.7*
- hypermobilité *M25.31*
- luxation *S43.3*
- position anormalie, congénitale *Q74.0*
- région scapulaire
- - abcès *M86.81*
- - carcinome *C79.5*
- - déformation *Q74.0*
- - difformité
- - - acquise *M21.81*
- - - congénitale *Q68.8*
- - foulure *S43.7*
- - fracture *S42.10*
- - grincements et craquements *M89.81*
- - hypoplasie *Q74.0*
- - position haute, congénitale *Q74.0*
- - sarcome *C40.0*
- - tuberculose *A18.0+, M90.01**
- torsion *S43.7*

Omphalite

Omphalite –*suite*
- avec
- - saignements légers *P38*
- - tétanos *A33*
- chez le nouveau-né *P38*
- congénitale *P38*
- non diagnostiquée chez le nouveau-né *L08.9*

Omphalocèle *Q79.2*

Omphalophlegmon *L03.3*
- chez le nouveau-né *P38*

Omphalorragie *P51.9*
- chez le nouveau-né *P51.9*

Onanisme *F98.8*
- excessif *F98.8*

Onchocercose *B73*
- avec infestation de la paupière *B73+, H03.0**

Oncocytaire
- adénocarcinome *C80*
- adénome *D36.9*

Oncologique, post-traitement *Z08.9*

Oncovirus, agent pathogène *B97.3!*

Onéirophrénie *F23.2*

Ongle
- abcès *L03.01*
- Agénésie *Q84.3*
- anomalie *L60.8*
- - congénitale *Q84.6*
- anomalie *L60.3*
- anomalie *Q84.6*
- anomalie de position, congénitale *Q84.6*
- anomalie persistante *Q84.6*
- atrophie *L60.3*
- candidose *B37.2*
- cassés *L60.3*
- contusion *S60.1*
- corps étranger *S60.84*
- déchirure *T14.1*
- décoloration NCA *L60.8*
- Déminéralisation *L60.8*
- - congénitale *Q84.6*
- dermatophytose [dermatophytie] *B35.1*
- difformité
- - acquise *L60.8*
- - congénitale *Q84.6*
- dystrophie *L60.3*
- - congénitale *Q84.6*
- épaississement *L60.2*
- - congénital *Q84.5*
- et peau, candidose, en cas de VIH *B20, B37.2*
- fente *L60.3*
- fragilité *L60.3*
- grandi *L60.0*
- griffe *L60.2*
- hémorragie *L60.8*
- hippocratisme *R68.3*
- hypertrophie *L60.2*
- - congénitale *Q84.5*
- hypocratique *R68.3*
- hypoplasie *Q84.6*
- incarné *L60.0*
- infection *L03.01*
- - doigt *L03.01*
- - orteils *L03.02*

Ongle –*suite*
- infection, champignon *B35.1*
- infestation, champignon *B35.1*
- inflammation *L03.01*
- - doigt *L03.01*
- - - purulente *L03.01*
- - orteils *L03.02*
- - - purulente *L03.02*
- lésion traumatique *S69.9*
- - superficielle *S60.9*
- lésion, en cas de
- - Contusion
- - - doigt *S60.1*
- - - orteils *S90.2*
- - - pouce *S60.1*
- - plaie, ouverte
- - - doigt *S61.1*
- - - orteils *S91.2*
- - - pouce *S61.1*
- luxation *T14.1*
- maladie *L60.9*
- maladie *L60.8*
- malposition
- - acquise *L60.8*
- - congénitale *Q84.6*
- mélanome *C43.6*
- mélanome in situ *D03.6*
- mélanome, in situ *D03.9*
- mélanome, malin *C43.9*
- mycose *B35.1*
- naevus *D22.6*
- nævus *D22.9*
- orteil
- - abscès *L03.02*
- - contusion *S90.2*
- - grandi *L60.0*
- - infection *L03.02*
- - - due aux champignons *B35.1*
- - inflammation *L03.02*
- - lésion, superficielle *S90.9*
- - mélanome *C43.7*
- - mélanome, in situ *D03.7*
- - naevus *D22.7*
- - plaie, ouverte *S91.2*
- - ulcère *L03.02*
- panaris
- - doigt *L03.01*
- - orteils *L03.02*
- plaie, ouverte *S61.1*
- pouce
- - abcès *L03.01*
- - plaie ouverte *S61.1*
- Psoriasis *L40.8*
- Ramollissement *L60.3*
- Rejet *L60.8*
- résidu *L60.8*
- - congénital *Q84.6*
- rongé *F98.8*
- septicémie *L03.01*
- Sillon *L60.4*
- - congénital *Q84.6*
- sillon longitudinal *L60.8*
- - congénitale *Q84.6*
- surnuméraires *Q84.6*
- troubles
- - alimentaires *L60.3*
- - croissance *L60.8*
- ulcère *L03.01*

Ongle –*suite*
- ulcère –*suite*
- - doigt *L03.01*
- - orteils *L03.02*

Ongle-rotule, syndrome *Q87.2*

Onychauxis *L60.2*
- congénital *Q84.5*

Onychie
- due à des dermatophytes *B35.1*
- niveau de l'orteil *L03.02*
- - avec lymphangite *L03.02*
- niveau du doigt *L03.01*
- - avec lymphangite *L03.01*

Onychodystrophie *L60.3*
- congénitale *Q84.6*

Onychogryphose *L60.0*

Onychogryphose *L60.2*

Onycholyse *L60.1*

Onychomalacie *L60.3*

Onychomycose *B35.1*
- Candida *B37.2*
- doigt *B35.1*
- l'orteil *B35.1*

Onychophagie *F98.8*
- chez l'enfant *F98.8*

Onychophose *L60.8*

Onychoptôse *L60.8*

Onychoptôse (chute des ongles) *L60.8*

Onychorrhexie *L60.3*
- congénitale *Q84.6*

Onychoschizie *L60.3*

Onychose *L60.9*

Oophorite *N70.9*

Opacification de la cornée *H17.9*

Opacité
- capsule *Q14.8*
- cornée *H17.9*
- - centrale NCA *H17.1*
- - congénitale *Q13.3*
- - dégénérative *H18.4*
- - héréditaire *H18.5*
- - périphérique *H17.8*
- - totale *H17.8*
- corps vitré *Q14.0*
- corps vitré *H43.3*
- - cas d'inflammation, intra-oculaire *H43.3*
- - congénitale *Q14.0*
- - suite à un saignement du corps vitré *H43.3*
- - syphilitique, tardive *A52.7+, H45.8**
- corps vitré NCA *H43.3*
- corps vitré, congénitale *Q14.0*
- corticale *H25.0*
- émail dentaire *K00.3*
- - d'origine fluorique *K00.3*
- - d'origine non fluorique *K00.3*
- grise, cataracte *H26.9*
- lentille *H26.9*
- lentille, congénitale *Q12.0*
- oeil *H57.9*
- poumon *R91*
- Rosetten *H26.9*
- sénile *H25.9*
- - grise *H25.9*

Opacité *–suite*
- séquelles *H26.4*
- somnolence *R40.0*
- - cas d'épilepsie *G40.8*
- - paroxystique *G40.8*
- souffleurs de verre *H26.8*
- superficielle *H26.2*
- - sous-capsulaires, cataracte *H26.2*
- verte, glaucome *H40.9*

Opaques, taches dentaires *K02.0*

Opération
- chirurgicale chez la mère, avec affection du foetus/nouveau-né, sans rapport avec l'accouchement *P00.6*
- chirurgicale gastro-intestinale, avec malabsorption *K91.2*
- chirurgie plastique, pour motifs cosmétiques *Z41.1*
- chirurgie reconstructrice, après une lésion cicatrisée *Z42.9*
- destructrice avec extraction foetale *P03.8*
- élective *Z41.9*
- foetus *P03.8*
- gastro intestinale, avec malnutrition *K91.2*
- intra-utérine avec lésion du foetus, soins maternels *O35.7*
- non effectuée *Z53*
- obstétricale avec lésion du foetus/nouveau-né *P03.8*
- plastique, suite à une lésion soignée *Z42.9*
- prophylactique *Z40.9*
- - raison d'un néoplasme *Z40.08*

Opératoire
- échec du déclenchement instrumental du travail *O61.1*
- hémorragie des annexes de l'oeil après un acte opératoire *H59.8*

Ophiase *L63.2*

Ophtalmie *H10.9*
- actinique *H16.1*
- allergique aiguë *H10.1*
- blennorragique chez le nouveau-né *A54.3+, H13.1**
- catarrhale *H10.2*
- diphtérique *A36.8+, H13.1**
- due à des rayonnements ultra-violets *H16.1*
- électrique (du soudeur) *H16.1*
- gonococcique chez le nouveau-né *A54.3+, H13.1**
- métastasique *H44.0*
- néo-natale *P39.1*
- noueuse *H16.2*
- photo-électrique (des neiges) *H16.1*
- purulente *H10.0*
- sympatique *H44.1*

Ophtalmique
- douleur *H57.1*
- embolie *H34.2*
- névralgie *G50.0*
- névrite *G50.8*
- thrombose *H34.8*

Ophtalmique, empoisonnement *T49.5*

Ophtalmocèle *Q15.8*
- congénitale *Q15.8*

Ophtalmologique, manifestation (en cas de)
- diabète sucré *E14.30+, H58.8**
- diabète sucré de type 1 (insulinodépendant) *E10.30+, H58.8**
- diabète sucré de type 2 (non insulinodépendant) *E11.30+, H58.8**

Ophtalmomyiase *B87.2+, H58.8**

Ophtalmopathie endocrinienne *E05.0+, H06.2**

Ophtalmoplégie *H49.9*
- ataxie et aréflexie (Syndrome de Miller-Fisher) *H49.0*
- chronique progressive *H49.4*
- diabétique *E14.30+, H58.8**
- externe NCA *H49.8*
- externe progressive *H49.4*
- externe totale *H49.3*
- interne *H52.5*
- - totale *H52.5*
- internucléaire *H51.2*
- parésie *H49.9*
- Parinaud *H49.8*
- plus *H49.8*
- supra-nucléaire progressive *G23.1*
- syphilitique *A52.1+, H58.8**

Ophtalmoplégique, migraine *G43.8*

Opiacés
- allergie *T88.7*
- dans le sang, mise en évidence de la présence *R78.1*
- dépendance *F11.2*
- hypersensibilité *T88.7*
- substitution *Z51.83*

Opioïdes
- abus *F11.1*
- empoisonnement
- - aigu, dans le sens d'une intoxication *F11.0*
- - cas de dépendance *F11.0*
- intoxication aiguë *F11.0*
- utilisation
- - avec syndrome de dépendance *F11.2*
- - nocive *F11.1*

Opisthogénie *K07.0*

Opisthognathisme *K07.0*

Opitz, maladie de [syndrome de la thrombose veineuse splénique] *D73.2*

Opitz, syndrome de Smith-Lemli- *Q87.1*

Opium
- dépendance *F11.2*
- intoxication *T40.0*

OPLL [Ossification du ligament longitudinal postérieur], syndrome *M48.89*

Oppenheim, maladie de *G70.2*

Oppenheim, syndrome de
- et Schwalbe-Ziehen *G24.1*
- et Ziehen *G24.1*
- mineur *G95.1*

Oppenheim-Goldflam, syndrome d'Erb- *G70.0*

Oppenheim-Urbach, maladie de [nécrobiose lipoïdique] *L92.1*

Oppenheim-Urbach, syndrome de *E14.60+, L99.8**

Opportuniste, *voir* également le type de maladie

Oppositionnel, trouble de conduite (avec provocation et comportement social rebelle) *F91.3*

Opticociliaire(s), anomalie des veines *Q13.2*

Optique
- Agnosie *R48.1*
- hallucination *R44.1*
- perception simultanée sans fusion *H53.3*

Ora
- déchirure, avec décollement de la rétine *H33.0*
- serrata, kyste *H33.1*

Oral, -ale
- Aphtes *K12.0*
- - récidivant *K12.0*
- candidose *B37.0*
- contraceptif, intoxication *T38.4*
- contraception *Z30.4*
- fibrose, sous-muqueuse *K13.5*
- fistule *K12.28*
- hyperplasie, épithélium, focal *K13.2*
- mucinose *K13.7*
- - focale *K13.7*
- septicémie *K12.28*
- soor *B37.0*
- tissu mou, kyste *K09.9*
- ulcération aphteuse *K12.0*

Oram-Holt, syndrome de *Q87.2*

Orbite
- abcès *H05.0*
- affection *H05.9*
- - endocrine *E05.0+, H06.2**
- - - avec
- - - - Basedow, maladie de *E05.0+, H06.3**
- - - - pseudoglaucome *E05.0+, H06.2**
- - - et
- - - - esotropie, en cas de maladie de Basedow *E05.0+, H06.3**
- - - - hypotrophie, en cas de maladie de Basedow *E05.0+, H06.3**
- - - - rétraction, paupière, en cas de maladie de Basedow *E05.0+, H06.3**
- Agénésie *Q75.8*
- anomalie *Q10.7*
- atrophie *H05.3*
- - tissu adipeux *H05.8*
- atteinte, due à
- - Echinococcose *B67.9+, H06.1**
- - parasites NCA *B89+, H06.1**
- carcinome *C69.6*
- caries, tuberculose *A18.0+, M90.08**
- Contusion *S05.1*
- corps étranger *S05.4*
- - rétention, ancienne *H05.5*
- difformité
- - acquise *H05.3*
- - congénitale *Q10.7*
- douleurs *H57.1*
- echinococcose *B67.9+, H06.1**
- emphysème *H05.8*
- Exostose *H05.3*
- fibrome *D31.6*
- fistule *H05.8*
- - artérioveineux *H05.8*
- frature *S02.8*
- frature *S02.1*

Orbite *–suite*

- furoncle *H05.0*
- Granulome *H05.1*
- granulome, corps étranger *H05.1*
- gumma *A52.7+, H06.3**
- hémangiome
- - capillaire *D18.08*
- - caverneux *D18.08*
- hématome *H05.2*
- - avec
- - - Exophtalmie *H05.2*
- - - lésion, orbite *S05.1*
- - non-traumatique *H05.2*
- - traumatique *S05.8*
- hypertélorisme *Q75.2*
- infection *H05.0*
- inflammation
- - aigue *H05.0*
- - chronique *H05.1*
- - tissu cellulaire *H05.0*
- kyste *H05.8*
- - dermoïde *D31.6*
- kyste épidermoïde *D31.6*
- lésion *S05.9*
- - cas de
- - - hématome orbitaire *S05.1*
- - - naissance *P15.3*
- - perforante *S05.4*
- - plaie pénétrante *S05.4*
- - séquelles *T90.4*
- - superficielles *S00.20*
- lipodermoïde *D31.6*
- lymphangiome *D18.18*
- lymphome *C85.9*
- maladie *H05.9*
- mélanome, in situ *D03.8*
- mélanome, malin *C69.6*
- meningiome *D32.0*
- métastase *C79.88*
- mucormycose *B46.5*
- myosite *H05.1*
- - chronique *H05.1*
- nécrose *H05.1*
- neurinome *D31.6*
- nævus *D31.6*
- occlusion, absente *Q75.8*
- oedème *H05.2*
- - inflammatoire *H05.1*
- os, tumeur bégnine *D16.41*
- ostéomyélite *H05.0*
- périostite *H05.0*
- plaie
- - oculaire, ouverte, pénétrante *S05.4*
- - ouverte *S01.1*
- - - séquelles *T90.4*
- - plaie pénétrante
- - - avec corps étranger *S05.4*
- - - sans corps étranger *S05.4*
- plancher, fracture *S02.3*
- plegmon *H05.0*
- prothèse
- - avec
- - - douleurs NCA *T85.88*
- - - embolie NCA *T85.88*
- - - hémorragie NCA *T85.81*
- - - sténose NCA *T85.88*
- - - thrombose NCA *T85.88*
- - fuite NCA* *T85.3*

Orbite *–suite*

- prothèse *–suite*
- - insuffisance NCA *T85.3*
- - malposition NCA *T85.3*
- pseudo-tumeur *H05.1*
- région de, lésion superficielle *S00.20*
- rhabdomyosarcome *C69.6*
- sarcome *C69.6*
- séquestre *H05.1*
- syphilis secondaire *A51.4+, H06.3**
- syphillis tertiaire *A52.7+, H06.3**
- ténonite *H05.0*
- thrombose veineuse *H05.8*
- tissu conjonctif, contusion *S05.1*
- tissu, contusion, avec contusion bulbus *S05.1*
- trichinose *B75*
- tuberculose *A18.5*
- tumeur *D48.7*
- - évolution inconnue *D48.7*
- varices *I86.8*
- - congénitales *Q27.8*
- varicose *H05.8*

Orchialgie *N50.8*

Orchite *N45.9*

- avec abcès *N45.0*
- blennoragique
- - aigue *A54.2+, N51.1**
- - chronique *A54.2+, N51.1**
- cas de
- - oreillons *B26.0+, N51.1**
- - parotitis epidemica *B26.0+, N51.1**
- due à
- - chlamydia *A56.1+, N51.1**
- - herpes *A60.0+, N51.1**
- épididyme *N45.9*
- epididymo- *N45.9*
- - avec abcès *N45.0*
- - sans abcès *N45.9*
- gonorrhéique *A54.2+, N51.1**
- - aigue *A54.2+, N51.1**
- - chronique *A54.2+, N51.1**
- non spécifique *N45.9*
- purulente *N45.0*
- sans abcès *N45.9*
- septique *N45.9*
- syphilitique *A52.7+, N51.1**
- tuberculeuse *A18.1+, N51.1**

Ordonnance *Z76.0*

- contraception *Z30.0*
- explication *Z71*
- renouvellement *Z76.0*
- renouvellement, pilule (contraceptive) *Z30.4*

Oreille *Q17.8*

- absence
- - acquise *Z90.0*
- - naissance *Q16.9*
- agénésie *Q16.9*
- amputation, traumatique *S08.1*
- animalie de position *Q17.4*
- - congénitale, avec atteinte, ouïe *Q16.9*
- anomalie *Q17.9*
- - avec atteinte, ouïe *Q16.9*
- anthrax *H60.0*
- atrophie *H93.8*
- atteinte liée à la pression atmosphérique *T70.0*

Oreille *–suite*

- atteinte, due à changement, pression de l'eau *T70.0*
- auricule, déformation, de naissance *Q17.3*
- aztèque *Q17.3*
- barotraumatisme *T70.0*
- basaliome *C44.2*
- blessure *S09.9*
- - superficielle *S00.40*
- bourdonnement *H93.1*
- bruit *H93.1*
- brûlure *T20.0*
- carcinome *C76.0*
- catarrhe *H93.8*
- - tubaire *H68.0*
- cholestéatome *H71*
- - inflammé *H71*
- complication *H93.9*
- - suite à un acte médical *H95.9*
- conduit auditif, mélanome, malin *C43.2*
- corps étranger *T16*
- corrosion *T20.4*
- décollée *Q17.5*
- déformation
- - acquise *H61.1*
- - conche, acquise *H61.1*
- - naissance *Q17.9*
- dermatite vésiculaire, due au virus de l'herpes alpha, type 2, humain *B00.1*
- douleurs *H92.0*
- écoulement *H92.1*
- écrasement *S07.0*
- eczéma *H60.5*
- effet, attitude, haute *T70.0*
- erysipèle *A46*
- examen, test auditif *Z01.1*
- externe
- - abscès *H60.0*
- - blessure *S09.9*
- - brûlure *T20.0*
- - calcification *H61.1*
- - cholestéatome *H60.4*
- - corrosion *T20.4*
- - déformation *Q17.3*
- - eczéma *H60.5*
- - erysipèle *A46+, H62.0**
- - furoncle *H60.0*
- - granulome *H60.4*
- - herpes simplex *B00.1+, H62.1**
- - impétigo *L01.0+, H62.4**
- - infection *H60.3*
- - inflammation *H60.9*
- - kératose obturante *H60.4*
- - macrotie *Q17.1*
- - maladie NCA *H61.9*
- - mélanome in situ *D03.2*
- - microtie *Q17.2*
- - ossification *H61.1*
- - périchondrite *H61.0*
- - pseudocholésteatome *H60.4*
- - suppuration NCA *H60.3*
- - tuberculose *A18.4*
- fistule *H61.8*
- furoncle *H60.0*
- grande, de naissance *Q17.1*
- hémangiome *D18.05*
- hypoplasie *Q17.2*
- infection *H66.9*

Oreille *–suite*
- infection *–suite*
- - par champignon *B49*
- inflammation *H66.9*
- interne
- - abscès *H83.0*
- - infection *H83.0*
- - labyrinthite *H83.0*
- - suppuration *H83.0*
- irritation *H93.9*
- kyste, externe *Q18.1*
- macaque *Q17.3*
- maladie *H93.9*
- - dans les
- - - antécédents familiaux *Z83.5*
- - - antécédents personnels *Z86.6*
- - dégénérative *H93.0*
- - vasculaire *H93.0*
- méat externe, mélanome in situ *D03.2*
- mélanome in situ *D03.2*
- mélanome, malin *C43.2*
- mucoïde *H65.3*
- mycose *B36.9+, H62.2**
- naevus *D22.2*
- névralgie *H92.0*
- Oreille chat *Q17.3*
- Oreille chou-fleur *M95.1*
- Oreille déformation *Q17.3*
- - congénitale *Q17.3*
- Oreille douleur *H92.0*
- Oreille interne
- - absence congénitale *Q16.5*
- - affection *H83.9*
- - affections vasculaires *H93.0*
- - Anomalie *Q16.5*
- - artère, thrombose *I65.8*
- - déformation *Q16.5*
- - difformité *Q16.5*
- - fistule *H83.1*
- - hémorragie *H83.8*
- - hyperémie *H83.0*
- - inflammation *H83.0*
- - maladie *H83.9*
- - malformation congénitale *Q16.5*
- - otosclérose *H80.2*
- - perte auditive due au bruit *H83.3*
- - presbyacousie, bilatérale *H90.3*
- - surdité *H90.5*
- - - bilatérale *H90.3*
- - - combinée avec une surdité oreille moyenne *H90.8*
- - - toxique *H91.0*
- - - transmission *H90.8*
- - syphilis *A52.7+, H94.8**
- - - avec neurorécidive *A52.1+, H94.0**
- - tuberculose *A18.6*
- Oreille macaque *Q17.3*
- Oreille moyenne
- - abcès *H66.4*
- - - aigu *H66.0*
- - adhérence *H74.1*
- - anomalie *Q16.4*
- - carcinome in situ *D02.3*
- - catarrhe *H65.9*
- - - chronique *H65.2*
- - - - ulcére *H65.2*
- - Cholestéatome *H71*
- - cicatrice *H74.8*

Oreille *–suite*
- Oreille moyenne *–suite*
- - difformité *Q16.4*
- - - congénitale *Q16.4*
- - Diphtérie *A36.8*
- - épanchement *H65.9*
- - fistule *H74.8*
- - Granulome *H71*
- - hémorragie *H74.8*
- - hypoplasie *Q16.4*
- - infection *H66.9*
- - inflammation *H66.9*
- - - aigue *H66.9*
- - - chronique *H66.9*
- - - purulente *H66.4*
- - lésion *S09.9*
- - maladie *H74.9*
- - - adhésive *H74.1*
- - malformation, congénitale *Q16.4*
- - mélanome, malin *C43.2*
- - polype *H74.4*
- - pseudocholésteatome *H71*
- - purulence *H66.4*
- - suppuration *H66.4*
- - Surdité partielle *H90.2*
- - - et surdité, oreille interne, combinée *H90.8*
- - syphilis *A52.7+, H75.8**
- - tubeuculose *A18.6+, H67.0**
- Oreille tombante *Q17.3*
- - malformation *Q17.3*
- Oreillette
- - anomalie *Q20.8*
- - apoplexie *I21.9*
- - défaut acquis du septum *I51.0*
- - dilatation *I51.7*
- - double *Q20.8*
- - thrombose *I51.3*
- - - ancienne *I51.3*
- - - complication aiguë après infarctus aigu du myocarde *I23.6*
- perte, substance cartilagineuse *H61.1*
- plaie, ouverte *S01.30*
- polype *H74.4*
- position basse *Q17.4*
- spinaliome *C44.2*
- surnuméraire *Q17.0*
- syphilis *A52.7+, H94.8**
- syringite *H68.0*
- trouble, postopératoire *H95.9*
- tube, béant *H69.0*
- tuberculose *A18.6*
- vestibulaire *H83.0*

Oreillons *B26.9*
- arthrite *B26.8+, M01.59**
- avec maladie, glomérulaire *B26.8+, N08.0**
- complication NCA *B26.8*
- encéphalite *B26.2+, G05.1**
- encéphalomyélite *B26.2+, G05.1**
- hépatite *B26.8+, K77.0**
- incubation *Z20.8*
- méningite *B26.1+, G02.0**
- méningo-encéphalite *B26.2+, G05.1**
- myélite *B26.2+, G05.1**
- myocardite *B26.8+, I41.1**
- néphrite *B26.8+, N08.0**
- neuropathie multiple *B26.8+, G63.0**

Oreillons *–suite*
- oophorite *B26.8+, N74.8**
- orchite *B26.0+, N51.1**
- pancréatite *B26.3+, K87.1**
- parotidite *B26.9*
- sans complication *B26.9*
- vaccination, nécessité *Z25.0*

Orf virus, infection *B08.0*

Organe
- abdominaux, exstrophie *Q45.8*
- absence
- - acquise *Z90.8*
- - congénitale *Q89.8*
- affection hématologique *D75.9*
- - avec
- - - antécédents familiaux *Z83.2*
- - - antécédents personnels *Z86.2*
- - screening *Z13.0*
- affection hématopoiétique *D75.9*
- donneur *Z52.9*
- du mouvement, trouble, psychogène *F45.8*
- endocrine, maladie, antécédents personnels *Z86.3*
- génitaux
- - abcès
- - - post-natal, chez la femme *O85*
- - - puerpéral, chez la femme *O85*
- - - suite à
- - - - Avortement *O08.0*
- - - - grossesse extra-utérine *O08.0*
- - - - grossesse môlaire *O08.0*
- - absence, acquise *Z90.7*
- - Adénosarcome
- - - chez l'homme *C63.9*
- - - chez la femme *C57.9*
- - atrophie *N95.2*
- - douleurs, psychogènes *F45.4*
- - externes
- - - abcès chez la femme *N76.4*
- - - contusion *S30.2*
- - - écrasement *S38.0*
- - - lésion due à l'accouchement *P15.5*
- - - plaie, ouverte *S31.5*
- - externes, lésion superficielle *S30.2*
- - féminins *Q52.8*
- - - absence congénitale *Q52.8*
- - - Agénésie *Q52.8*
- - - carcinome *C57.9*
- - - douleurs NCA *N94.8*
- - - externes
- - - - Agénésie *Q52.7*
- - - - Anomalie *Q52.7*
- - - fistule *N82.9*
- - - hémorragie *N93.9*
- - - hémorragie anormale *N93.9*
- - - infection *N73.9*
- - - - due au virus de l'herpès *A60.0*
- - - kératose NCA *N94.8*
- - - mycose *B49*
- - - polype *N84.9*
- - - soor *B37.3+, N77.1**
- - - thrombose NCA *N94.8*
- - indéterminés *Q56.4*
- - infantiles
- - - après la puberté *E30.0*
- - - compliquant l'accouchement *O34.8*
- - infection

Organe –*suite*
- génitaux –*suite*
- - infection –*suite*
- - - cas de
- - - - grossesse môlaire *O08.0*
- - - - grossesse, extra-utérine *O08.0*
- - - couche NCA *O86.1*
- - - mère, avec lésion foetus/nouveau-né *P00.8*
- - - postpartum *O86.1*
- - maladie, antécédents personnels *Z87.4*
- - masculins *Q55.8*
- - - abcès, multiples *N49.88*
- - - Agénésie *Q55.8*
- - - anomalie *Q55.9*
- - - carcinome *C63.9*
- - - complications *N50.9*
- - - suite à un acte médical *N99.9*
- - - difformité congénitale *Q55.9*
- - - douleurs *N50.8*
- - - Gangrène de Fournier *N49.80*
- - - hématocèle *N50.1*
- - - hémorragie *N50.1*
- - - infection *N49.9*
- - - due au virus de l'herpès *A60.0+, N51.8**
- - - inflammation *N49.9*
- - - inflammations multiples *N49.88*
- - - kératose *N50.8*
- - - maladie, inflammatoire *N49.9*
- - - mycose *B49*
- - - phlégnome *N49.9*
- - - soor *B37.4+, N51.8**
- - - tuberculose *A18.1+, N51.8**
- - membre inférieur
- - - gonorhée chronique *A54.0*
- - - infection, Chlamydia *A56.0*
- - micro-
- - - féminins *Q52.8*
- - - masculins *Q55.8*
- - néoformation maligne
- - - chez l'homme *C63.9*
- - - chez la femme *C57.9*
- - - dans
- - - - antécédents familiaux *Z80.4*
- - - - antécédents personnels *Z85.4*
- - supérieurs, gonorhée
- - - aigue *A54.2*
- - - chronique *A54.2*
- - varices, lors de la grossesse *O22.1*
- génitaux, greffe, avec
- - complications, mécaniques *T83.4*
- - infection *T83.6*
- - inflammation *T83.6*
- génito-urinaires
- - externes
- - - brûlures *T21.05*
- - - corrosion *T21.45*
- - féminins, absence congénitale *Q52.8*
- - internes
- - - brûlures *T28.3*
- - - corrosion *T28.8*
- - masculins, absence congénitale *Q55.8*
- interne
- - brûlures NCA *T28.4*
- - corrosion NCA *T28.9*
- - écrasement *T14.7*
- - hémorragie NCA *R58*

Organe –*suite*
- interne –*suite*
- - lésion, séquelles *T91.9*
- - malposition, complète, en cas de dextrocardie *Q89.3*
- - saignement, chez le nouveau-né *P54.8*
- intra-abdominal
- - lésion *S36.9*
- - séquelles, lésion *T91.5*
- intrathoracique
- - anomalie, en cas de diagnostique par imagerie NCA *R93.8*
- - lésion *S27.9*
- - - multiples *S27.7*
- - séquelles, lésion *T91.4*
- - tumeur, maligne *C76.1*
- - - avec
- - - - anamnèse, NCA *Z85.2*
- - - - antécédents familiaux NCA *Z80.2*
- lacrymaux
- - accessoires *Q10.6*
- - anomalie *Q10.6*
- lésion, intra-abdominal, multiples *S36.7*
- lésions multiples, due à la pression *T70.8*
- opération à titre prophylactique, risque de tumeur *Z40.08*
- pelviens
- - anomalie de position, avec accouchement par césarienne NCA *O34.8*
- - anomalie, soins, femme enceinte *O34.9*
- - anormalité, avec atteinte, foetus/nouveau-né *P03.8*
- - atteinte
- - - après
- - - - avortement *O08.6*
- - - - grossesse extra-utérine *O08.6*
- - - - grossesse môlaire *O08.6*
- - - complication, accouchement *O71.5*
- - blessure multiple *S37.7*
- - brûlure par un acide
- - - chimique, complication, lors de l'avortement, échoué *O07.8*
- - - lors de l'avortement, médical, échoué *O07.3*
- - déchirure
- - - complication, lors de l'avortement, échoué *O07.8*
- - - lors de l'avortement, médical, échoué *O07.3*
- - déchirure, à la naissance *O71.5*
- - difformité, avec accouchement par césarienne NCA *O34.8*
- - féminins
- - - inflammation, tuberculeux *A18.1+, N74.1**
- - - maladie *N94.9*
- - infection, après avortement *O08.0*
- - inflammation, chez la femme *N73.9*
- - interne, lesion, multiple *S37.7*
- - lésion traumatique *S37.9*
- - - lors de
- - - - fausse couche *O08.6*
- - - - naissance NCA *O71.5*
- - - séquelles *T91.5*
- - - tendon *S39.0*
- - malformation

Organe –*suite*
- pelviens –*suite*
- - malformation –*suite*
- - - avec encombrement, naissance, avec atteinte, foetus/nouveau-né *P03.1*
- - - cours de
- - - - accouchement NCA *O34.8*
- - - - grossesse NCA *O34.8*
- - maternelle, anomalie, encombrement, naissance *O65.5*
- - perforation
- - - après avortement *O08.6*
- - - complication, lors de l'avortement, échoué *O07.8*
- - - lors de l'avortement, médical, échoué *O07.3*
- - rupture
- - - complication, accouchement *O71.5*
- - - naissance *O71.5*
- - tumeur
- - - avec accouchement par césarienne NCA *O34.8*
- - - complications, accouchement NCA *O65.5*
- perforation
- - accidentelle, via la sonde, durant l'intervention *T81.2*
- - chirurgicale, accidentelle *T81.2*
- perte *Z90.8*
- respiratoires
- - absence *Q34.8*
- - - congénitale *Q34.9*
- - accessoires NCA *Q34.8*
- - agénésie NCA *Q34.8*
- - anomalie *Q34.9*
- - anomalie congénitale *Q34.8*
- - anomalie, congénitale *Q34.9*
- - antécédents familiaux de tumeur maligne NCA *Z80.2*
- - carcinome in situ *D02.4*
- - charbon *A22.1*
- - décompensation *J98.8*
- - hypoplasie NCA *Q34.8*
- - infection des voies respiratoires inférieures *J22*
- - - chronique *J42*
- - infection NCA *J98.8*
- - - aïgue *J22*
- - - chronique *J98.8*
- - - grippale en cas d'infection *J06.9*
- - - virale *J98.8, B97.8!*
- - maladie *J98.9*
- - - aïgue
- - - - agents externes *J70.9*
- - - - due à
- - - - - émanations *J68.3*
- - - - - fumées *J68.3*
- - - - - gaz *J68.3*
- - - - - substances chimiques *J68.3*
- - - antécédents personnels *Z87.0*
- - - chez le nouveau-né *P28.9*
- - - chronique
- - - - agents externes *J70.9*
- - - - chez le nouveau-né *P27.9*
- - - - due à
- - - - - émanations *J68.4*
- - - - - fumées *J68.4*
- - - - - gaz *J68.4*
- - - - - irradiation *J70.1*
- - - - - substance chimique *J68.4*

Organe –*suite*
- respiratoires –*suite*
- - névrose d'organe *F45.33*
- - obstruction *J98.8*
- - - chronique *J44.99*
- - supérieurs
- - - infection
- - - - chronique *J39.88*
- - - - due à
- - - - - streptocoques *J06.9, B95.5!*
- - - - - virus NCA *J06.9*
- - - inflammation *J06.9*
- - - - aïgue due à une irradiation *J70.0*
- - trouble *J98.9*
- - - fonctionnel *F45.33*
- - - psychogène *F45.33*
- - tuberculose NCA *A16.9*
- - - associée à
- - - - aluminose *J65*
- - - - anthracose *J65*
- - - - asbestose *J65*
- - - - bérylliose *J65*
- - - - fibrose due à
- - - - - bauxite *J65*
- - - - - graphite *J65*
- - - - pneumoconiose *J65*
- - - - sidérose *J65*
- - - - silicose *J65*
- - - - stannose *J65*
- - - avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.9*
- - - primaire *A16.7*
- - - séquelles *B90.9*
- - tumeur *D38.6*
- sensoriels
- - anomalie NCA *Q07.8*
- - maladie liée aux antécédents personnels *Z86.6*
- - résultats d'explorations fonctionnelles, anormaux *R94.1*
- - troubles psychogènes *F45.8*
- transplantation *Z94.9*
- troubles, alcoolique *F10.1*
- urinaires
- - accessoires NCA *Q64.8*
- - agénésie NCA *Q64.8*
- - anastomose, avec complication *N99.8*
- - - intestinale *N99.8*
- - anomalie *Q64.9*
- - anomalie à l'imagerie diagnostique *R93.4*
- - atrésie NCA *Q64.8*
- - bas
- - - calcul urinaire *N21.9*
- - - gonorrhée
- - - - aiguë *A54.0*
- - - - chronique *A54.0*
- - calcul *N20.9*
- - carcinome in situ *D09.1*
- - complication, après opération chirurgicale *N99.9*
- - hauts, gonorrhée
- - - aiguë *A54.2*
- - - chronique *A54.2*
- - infection, tuberculeuse *A18.1*
- - malformation *Q64.9*
- - résultat pathologique à l'échographie *R93.4*
- - tuberculose *A18.1*

Organe –*suite*
- urinaires –*suite*
- - tumeur *D41.9*
- - tumeur, maligne, dans les
- - - antécédents familiaux *Z80.5*
- - - antécédents personnels *Z85.5*
- urinaires, transplant d'
- - infection *T83.5*
- - inflammation *T83.5*

Organique

Orgasme
- féminin, refreiné *F52.3*
- masculin, refreiné *F52.3*
- troubles *F52.3*

Orgelet *H00.0*
- externe *H00.0*
- glande de Meibom *H00.0*
- glande de Zeis *H00.0*
- interne *H00.0*

Orientation sexuelle égodystonique (trouble-s, comportement-s liés à) *F66.1*

Orientation sexuelle, égodystonique *F66.1*

Orifice
- gastrique, carcinome *C16.0*
- latéral
- - atrésie *Q03.1*
- - quatrième ventricule, atrésie *Q03.1*
- - - avec spina bifida *Q05.4*
- médian
- - atrésie *Q03.1*
- - quatrième ventricule, atrésie *Q03.1*
- - - avec spina bifida *Q05.4*

Ormond, maladie de *N13.5*
- avec
- - infection *N13.6*
- - obstruction, uretère *N13.5*

Ornithine
- hyperamino-acidurie *E72.4*
- troubles du métabolisme *E72.4*

Ornithine, transcarbamylase, carence *E72.4*

Ornithinémie *E72.4*
- type
- - I *E72.4*
- - II *E72.4*

Ornithose *A70*
- avec pneumonie *A70+, J17.8**
- poumons *A70*

Oro-facio-digital, syndrome
- type
- - I *Q87.0*
- - II *Q87.0*

Oronasale, fistule *Q35.9*

Oropharynx
- carcinome *C10.9*
- carcinome in situ *D00.0*
- hémorragie *R04.1*
- sténose *J39.2*

Oropouche, maladie *A93.0*

Orotacidurie *E79.8*
- avec anémie *D53.0*
- - mégaloblastique *D53.0*
- congénitale *E79.8*
- héréditaire *E79.8*

Orteil

Orteil –*suite*
- abscès *L02.4*
- absence de segmentation *Q70.2*
- accessoire *Q69.2*
- adactylie *Q72.3*
- adhérence congénitale *Q70.2*
- agénésie *Q72.3*
- amputation, traumatique
- - deux ou plus, et parties du pied *S98.3*
- - plusieurs *S98.2*
- - unique *S98.1*
- - - et parties du pied *S98.3*
- anomalie *Q74.2*
- anomalie *M20.5*
- anomalie de position, congénitale *Q66.9*
- aplasie *Q72.3*
- brachydactylie *Q72.8*
- brûlures *T25.0*
- bursite *M77.5*
- contracture acquise *M20.5*
- contrature *M20.5*
- contusion *S90.1*
- - avec lésion de l'ongle *S90.2*
- corrosion *T25.4*
- décubitus *L89.98*
- dissociation NCA *Q74.2*
- douleurs *M79.67*
- écrasement *S97.1*
- éctrodactylie *Q72.8*
- en griffe *Q66.8*
- - acquis *M20.5*
- - congénital *Q66.8*
- entorse *S93.5*
- - interphalangienne *S93.5*
- entorse *S93.10*
- - dans l'articulation interphalangienne *S93.12*
- - phalange *S93.10*
- formation d'une palmure *Q70.3*
- foulure *S93.5*
- fracture *S92.5*
- furoncle *L02.4*
- fusion *Q70.2*
- fusionnés *Q70.2*
- gelure *T35.5*
- - avec nécrose des tissus *T34.8*
- gonflement *M79.87*
- hypertrophie
- - acquise *M20.5*
- - congénitale *Q74.2*
- hypoplasie *Q72.8*
- infection du pli de l'ongle *L03.02*
- infection, de la peau *L08.9*
- lésion *S99.9*
- - impliquant les tendons *S99.7*
- - sous unguéale *S90.9*
- - - superficielle *S90.9*
- - superficielle *S90.9*
- lésion du nerf *S94.9*
- luxation *S93.10*
- macrodactylie *Q74.2*
- malformation *Q66.9*
- malformation NCA *M20.6*
- malformation, congénitale *Q66.9*
- malposition *M20.6*
- manque
- - acquis *Z89.4*

Orteil *–suite*
- manque *–suite*
- - congénital *Q72.3*
- matrice de l'ongle
- - inflammation *L03.02*
- - panaris *L03.02*
- - ulcère *L03.02*
- mélanome in situ *D03.7*
- mélanome, malin *C43.7*
- naevus *D22.7*
- onychomycose *B35.1*
- onychose *L03.02*
- - avec lymphangite *L03.02*
- panaris *L03.02*
- - périunguéal *L03.02*
- - sous unguéal *L03.02*
- paronychie *L03.02*
- - aiguë *L03.02*
- - chronique *L03.02*
- périonychie *L03.02*
- - avec lymphangite *L03.02*
- pérodactylie *Q72.9*
- petite peau *L03.02*
- phlégnome *L03.02*
- plaie, ouverte *S91.1*
- - avec lésion de l'ongle *S91.2*
- - sans lésion de l'ongle *S91.1*
- septicémie, avec lymphangite *L03.02*
- soudés *Q70.2*
- suppuration *L02.4*
- surnuméraire *Q69.9*
- - position, anomalie, congénitale *Q69.2*
- syndactylie
- - avec synostose *Q70.2*
- - complexe *Q70.2*
- - membraneux *Q70.3*
- - - sans synostose *Q70.3*
- - osseuse *Q70.2*
- ténosynovite *M65.97*

Orthopédie maxillaire
- mesures *Z51.88*
- traitement postopératoire *Z51.88*

Orthopédique
- appareil d'aide
- - mise en place *Z46.7*
- - soins avec *Z46.7*
- appareil de fixation, interne, avec complications *T84.9*
- appareil de soutien
- - mise en place *Z46.7*
- - soins avec *Z46.7*
- appareil, avec hémorragie NCA *T84.8*
- chaussures
- - mise en place *Z46.7*
- - soins avec *Z46.7*
- corset, mise en place *Z46.7*
- endoprothèse, avec complications *T84.9*
- gaine, mise en place *Z46.7*
- pansement, mise en place *Z46.7*
- Plâtre, attelle
- - mise en place *Z46.7*
- - soins avec *Z46.7*
- suivi médical *Z47.9*

Orthopoxvirus infection NCA *B08.0*

Orthoptique, éducation *Z50.6!*

Orthostase *I95.1*

Orthostatique
- albuminurie *N39.2*
- hypotonie *I95.1*
- - idiopathique, avec parkinsonisme *G90.3*
- - neurogène *G90.3*
- - - avec atrophie multisystématisée - *voir aussi* syndrome de Shy-Drager *G90.3*
- - symptomatique, avec parkinsonisme *G90.3*
- prostration *I95.1*
- protéinurie *N39.2*
- syndrome *I95.1*
- trouble de la régulation
- - antécédents personnels *Z86.7*
- - lors de la grossesse *O99.4*
- troubles de la régulation *I95.1*
- troubles vasculaires *I95.1*

Ortner I, syndrome de *J38.00*

Ortolani, phénomènes de *R29.4*

Os
- abcès *M86.99*
- abscès
- - chronique *M86.69*
- - sous-périosté *M86.89*
- - spinal *A18.0+, M49.09**
- - - non tuberculeux *M46.29*
- - tuberculeux *A18.0+, M90.09**
- accessoires NCA *Q79.8*
- agénésie NCA *Q79.8*
- angio-endothéliome *C41.9*
- anomalie NCA *Q79.9*
- appareil électrique, entraînant fibrose *T84.8*
- arrêt
- - croissance *M89.29*
- - développement *M89.29*
- atrophie *M81.99*
- - due à l'inactivité NCA *M81.29*
- - neurogène
- - - post-traumatique *M89.09*
- - - tabétique *A52.1+, M90.29**
- - post-traumatique NCA *M81.89*
- - sénile NCA *M89.89*
- bassin
- - anomalie NCA *Q74.2*
- - anomalie, au cours de la grossesse *O33.0*
- - anormal, handicap, naissance *O65.9*
- - carcinome *C79.5*
- - chondrosarcome *C41.4*
- - fracture *S32.83*
- - - multiple *S32.89*
- - sarcome *C41.4*
- carcinome *C79.5*
- - impliquant le cartilage *C79.5*
- caries NCA *A18.0+, M90.09**
- caries syphilitiques *A52.7+, M90.29**
- carpe
- - accessoire *Q74.0*
- - fracture NCA *S62.10*
- - luxation *S63.00*
- - ostéochondrite juvénile *M92.2*
- cicatrice *M89.89*
- compression
- - disséminée *M85.89*
- - généralisée *M85.89*
- - tachetée *M85.89*
- contusion NCA *T14.05*

Os *–suite*
- crâne
- - absence
- - - avec hydrocéphalie, avec spina bifida *Q05.4*
- - - congénitale *Q75.8*
- - - - avec
- - - - - anencéphalie *Q00.0*
- - - - - encéphalocèle *Q01.9*
- - - - - hydrocéphalie *Q03.9*
- - - - - microcéphalie *Q02*
- - agénésie *Q75.8*
- - - avec hydrocéphalie, avec spina bifida *Q05.4*
- - anomalie
- - - avec
- - - - anencéphalie *Q00.0*
- - - - encéphalocèle *Q01.9*
- - - - hydrocéphalie *Q03.9*
- - - - - avec spina bifida *Q05.4*
- - - - microcéphalie *Q02*
- - - congénitale *Q67.4*
- - carcinome *C79.5*
- - déformation NCA *Q75.8*
- - déformation, avec
- - - encéphalocèle *Q01.9*
- - - hydrocéphalie *Q03.9*
- - - microcéphalie *Q02*
- - diastase *M84.88*
- - - congénitale NCA *Q75.8*
- - et os de la face, anomalie, congénitale *Q67.4*
- - fracture
- - - cas de fracture, os de la face *S02.7*
- - - multiple, en cas de fracture, os de la face *S02.7*
- - fusion, imparfaite *Q75.0*
- - hypoplasie *Q75.8*
- - - avec
- - - - anencéphalie *Q00.0*
- - - - encéphalocèle *Q01.9*
- - - - hydrocéphalie *Q03.9*
- - - - microcéphalie *Q02*
- - laissé ouvert, après intervention neurochirurgicale *M96.88*
- - ostéodystrophie déformante (maladie de Paget) *M88.0*
- - sarcome *C41.01*
- - soudure, incomplète *Q75.0*
- crochu, fracture *S62.17*
- cryptococcose *B45.3+, M90.29**
- cuboïde, fracture *S92.22*
- cunéiforme
- - fracture *S92.23*
- - ostéochondrose juvénile *M92.6*
- de verre, maladie des *Q78.2*
- décalcification *M81.99*
- déformation congénitale, avec scoliose *Q76.3*
- dégénérescence NCA *M89.89*
- déminéralisation *M81.99*
- dentaire, purulence *K10.3*
- destruction *M89.89*
- donneur *Z52.2*
- douleurs *M89.89*
- dysplasie *M89.89*
- dysplasie fibreuse NCA *M85.09*
- échinococcose kystique *B67.2+, M90.29**
- ectopique intrapulmonaire *Q33.5*

Os –*suite*

- érosion *M85.89*
- et articulations, séquelles de tuberculose *B90.2*
- ethmoïdal
- - frature *S02.1*
- - nécrose *J32.2*
- - polype *J33.8*
- ethmoïde, sarcome *C41.01*
- fibrome non ossifiant *M89.89*
- fistule *M89.89*
- - cas d'ostéomyélite chronique *M86.49*
- fracture *T14.20*
- - après utilisation de
- - - disque osseux *M96.6*
- - - implant orthopédique *M96.6*
- - - prothèse articulaire *M96.6*
- - due à des blessures obstétricales *P13.9*
- - lors d'une tumeur NCA *D48.0+, M90.79**
- - pathologique *M84.49*
- frontal
- - anomalie *Q75.9*
- - carcinome *C79.5*
- - difformité *M95.2*
- - - acquise *M95.2*
- - - naissance *Q75.8*
- - fracture *S02.0*
- - sarcome *C41.01*
- frontal, fracture *S02.0*
- fusion congénitale *Q79.9*
- gomme *A52.7+, M90.29**
- granulome *M86.89*
- - via les corps étrangers résiduels *M86.89*
- hémangio-endothéliome diffus *C41.9*
- hyperplasie *M89.39*
- hypertrophie *M89.39*
- hypoplasie NCA *Q79.9*
- ilion
- - anomalie NCA *Q74.2*
- - difformité *M95.5*
- - - congénitale *Q74.2*
- - fracture *S32.3*
- infarctus *M87.99*
- infarctus *M86.69*
- infection NCA *M86.99*
- infection, due à des échinocoques granuleux *B67.2+, M90.29**
- infirmité congénitale *Q78.0*
- inflammation *M86.99*
- ischion
- - anomalie NCA *Q74.2*
- - difformité *M95.5*
- - - congénitale *Q74.2*
- - fracture *S32.81*
- jambe, ou tibia
- kyste NCA *M85.69*
- - anévrismal *M85.59*
- - solitaire *M85.49*
- - tibia, congénital *M85.66*
- labyrinthique, otosclérose *H80.2*
- lésion, en cas de pian *A66.6+, M90.29**
- longs
- - Adamantinome *C40.9*
- - Améloblastome *C40.9*
- - et rachis, trouble, croissance, en cas d'ostéochondrodysplasie *Q77.9*
- mâchoire inférieure

Os –*suite*

- mâchoire inférieure –*suite*
- - adamantiome *D16.5*
- - améloblastome *D16.5*
- malacie *M83.99*
- - chez l'adolescent *E55.0*
- - chez l'adulte *M83.99*
- maladie *M89.89*
- maladie *M89.99*
- - Boek *D86.9*
- - dégénérative *M89.89*
- maladie de Paget *M88.99*
- malformation acquise *M95.9*
- malformation, lors d'une fracture ouverte de la mâchoire inférieure *S02.60, S01.87!*
- marbre, os de marbre *Q78.2*
- maxilaire supérieur
- - améloblastome odontogène *D16.42*
- - améloblastome, malin *C41.02*
- - améloblastome, odontogène *D16.42*
- - carcinome
- - - améloblastome *C41.02*
- - - intra-osseux *C41.02*
- - - odontogène *C41.02*
- - cément, blastome, bénin *D16.42*
- - Cementoma gingantoforme *D16.42*
- - Cémentome *D16.42*
- - - cellules géantes *D16.42*
- - Dentinome *D16.42*
- - dysplasie
- - - floride *D16.42*
- - - périapicale *D16.42*
- - Fibrinorrhée plastique *D16.42*
- - Fibro-odontome améloblastique *D16.42*
- - fibrome, odontogène *D16.41*
- - fibrosarcome
- - - améloblastome *C41.02*
- - - odontogène *C41.02*
- - kyste, odontogène, calcifiant *D16.42*
- - odontome *D16.42*
- - - améloblastome *D16.41*
- - - complexe *D16.41*
- - - composé *D16.41*
- - - fibro-améloblastique *D16.41*
- - Sarcome améloblastique *C41.02*
- - sarcome odontogène, améloblastique *C41.02*
- - sarcome, odontogène *C41.02*
- mélorhéostose *M85.89*
- métastase *C79.5*
- - cas de tumeur primaire, non identifiée *C79.5*
- métastases *C79.5*
- métatarse
- - cinquième, têtes, ostéochondrose juvénile *M92.7*
- - deuxième, têtes, ostéochondrose juvénile *M92.7*
- - ostéochondrose *M92.7*
- modification *M89.99*
- - diabétique *E14.60+, M90.89**
- nasal
- - anomalie *Q30.9*
- - carcinome *C79.5*
- - hypertrophie *J34.8*
- - sarcome *C41.02*
- naviculare

Os –*suite*

- naviculare –*suite*
- - fracture *S62.0*
- - main
- - - luxation *S63.00*
- - - ostéochondrose *M92.2*
- - pied
- - - fracture *S92.21*
- - - luxation *S93.31*
- - - nécrose, aseptique *M92.6*
- - - ostéochondrose, juvénile *M92.6*
- - tarse, ostéochondrose juvénile *M92.6*
- nécrose *M87.99*
- - aseptique *M87.99*
- - - condyle fémoral médial *M87.05*
- - due à
- - - médication *M87.19*
- - - traumatisme antérieur *M87.29*
- - entraînant
- - - hémoglobinopathie NCA *D58.2+, M90.49**
- - - maladie des caissons *T70.3+, M90.39**
- - idiopathique
- - - aseptique *M87.09*
- - - non vasculaire *M86.09*
- - non vasculaire *M87.99*
- - secondaire NCA *M87.39*
- - tuberculeuse *A18.0+, M90.09**
- nez, fracture *S02.2*
- occipital
- - carcinome *C79.5*
- - fracture *S02.1*
- - sarcome *C41.01*
- pariétal
- - abcès *L02.8*
- - engagement, soins maternels *O32.1*
- - fracture *S02.0*
- - sarcome *C41.01*
- pisiforme, fracture *S62.13*
- préjudice non-traumatique *M89.99*
- processus de destruction *M89.89*
- pubis
- - complications, accouchement *O71.6*
- - fracture *S32.5*
- - ramus
- - - inférieur, fracture *S32.5*
- - - supérieur, fracture *S32.5*
- pyramidal, fracture *S62.12*
- ramollissement *M83.99*
- raréfaction *M85.89*
- sarcome *C41.9*
- - avec participation du cartilage *C41.9*
- sarcome à cellules rondes, indifférencié *C41.9*
- scaphoïde
- - fracture *S92.21*
- - - main *S62.0*
- - - pied *S92.0*
- - luxation *S63.00*
- - ostéochondrose *M92.2*
- - scission *Q74.0*
- segmentation incomplète NCA *Q78.8*
- semi-lunaire
- - fracture *S62.11*
- - main, ostéochondrose
- - - adulte *M93.1*
- - - juvénile *M92.2*
- - main, ostéochondrose juvénile *M92.2*

Os –*suite*
- sésamoïde
- - fracture
- - - main *S62.13*
- - - pied *S92.4*
- - surnuméraire *Q74.8*
- - - main *Q74.0*
- - - pied *Q74.2*
- sésamoïde, inflammation *M86.89*
- sphénoïde
- - fracture *S02.1*
- - sarcome *C41.01*
- suppuration *M86.99*
- syphilis *A52.7+, M90.29**
- - congénitale *A50.0+, M90.19**
- - secondaire *A51.4+, M90.29**
- - secondaire *A51.4+, M90.19**
- syphillis tertiaire *A52.7+, M90.19**
- tabès *A52.1+, M90.29**
- tarse, fracture, pied *S92.20*
- temporal
- - carcinome *C79.5*
- - fracture *S02.1*
- - - exceptée la partie squameuse *S02.1*
- - frature *S02.1*
- - ostéomyélite *M86.98*
- - partie squameuse, fracture *S02.0*
- - sarcome *C41.01*
- tibia externe, ostéochondrose juvénile *M92.6*
- transplantation *Z94.6*
- trapèze, fracture *S62.14*
- trapézoïde, fracture *S62.15*
- trouble *M89.99*
- tuberculose *A18.0+, M90.09**
- - extrémité NCA *A18.0+, M90.09**
- tumeur *D48.0*
- - bénigne, tête *D16.41*
- - cellules géantes *D48.0*
- tumeur maligne du massif osseux facial, du massif osseux cérébral *C41.01*
- tumeur maligne, avec ostéodystrophie déformante *C41.9+, M90.69**
- ulcère *M86.89*
- zygomatique
- - fracture *S02.4*
- - sarcome *C41.02*

Os, douleurs *M89.89*

Os, utérus, sténose grave *N88.2*

Oscillation, perte, foetale *O28.8*

Osgood-Schlatter, ostéochondrose de *M92.5*

Osler, maladie de *I78.0*
- Vaquez *D45*

Osler, nodules de *I33.0*

Osmidrose *L75.0*

Osselets
- ankylose *H74.3*
- coalescence congénitale *Q16.3*
- dissociation *H74.2*
- malformation congénitale *Q16.3*
- nécrose *H74.3*
- oreille
- - anomalie *Q16.3*
- - anomalie de position, congénitale *Q16.3*
- - anormalité, acquis NCA *H74.3*

Osselets –*suite*
- oreille –*suite*
- - fusion, congénitale *Q16.3*
- - malformation, de naissance *Q16.3*
- perte partielle *H74.3*
- surnuméraires *Q16.3*

Osseux
- ankylose *M24.69*
- anomalie, thorax *Q76.9*
- bassin, mère, deformation, prise en charge *O33.0*
- blocage de l'articulation *M24.69*
- conduit auditif
- - atrésie *Q16.1*
- - fracture *S02.1*
- - hypoplasie *Q17.8*
- - stricture, congénitale *Q16.1*
- cryptococcose *B45.3+, M90.29**
- déchirure
- - ligament *T14.3*
- - ligament latéral cubital des pouces *S63.4*
- labyrinthe osseux
- - dégénérescence *H83.8*
- - fracture *S02.1*
- - implication, en cas d'otosclérose *H80.2*
- métastase *C79.5*
- raideur articulaire *M25.69*
- sténose
- - canal spinal *M99.39*
- - Foramen intervertébral *M99.69*
- syndactylie
- - complexe, avec synostose *Q70.9*
- - doigts *Q70.0*
- - orteils *Q70.2*
- syphillis tertiaire *A52.7+, M90.29**
- thorax, anomalie *Q76.9*
- thorax, fracture *S22.9*
- tubeuculose *A18.0+, M90.09**

Ossification *M61.59*
- artère coronaire *I25.19*
- auriculaire *H61.1*
- bronchique *J98.0*
- cartillage, sénile *M94.89*
- coeur *I51.5*
- corps vitré *H43.2*
- diaphragme *J98.6*
- Fasciite *M62.89*
- Faux du cerveau *G96.1*
- fémur, paracondylaire, post-traumatique *M76.4*
- Fontanelle, précoce *Q75.0*
- larynx *J38.7*
- ligament *M67.89*
- ligament longitudinal postérieur *M48.89*
- méninges
- - cérébral *G96.1*
- - spinal *G96.1*
- musculaire *M61.99*
- - cas de
- - - brûlures *M61.39*
- - - paralysie *M61.29*
- myocarde *I51.5*
- oreille, externe *H61.1*
- os *M61.59*
- penis *N48.8*
- périarticulaire *M25.89*

Ossification –*suite*
- sclère *H15.8*
- sous-périostale, post-traumatique *M89.89*
- tendons *M67.89*
- trachée *J39.88*
- tympan *H73.8*

Ostéite *M86.99*
- alvéolaire *K10.3*
- apicale *K10.3*
- cas de maladie, parathyroïde *E21.0*
- condensante *M85.39*
- déformante *M88.99*
- - avec déformation, rachis *M88.88*
- - crane *M88.0*
- fibreuse
- - circonscrite *M85.09*
- - cystique, avec déformation du rachis *E21.0+, M49.89**
- - disséminée *Q78.1*
- - ostéplastique *E21.0*
- fibreuse NCA *M85.69*
- fragilitans *Q78.0*
- Garré, de, sclérosante *M86.89*
- kystique, fibreuse, généralisée *E21.0*
- machoire *K10.28*
- - aigue *K10.28*
- - chronique *K10.28*
- - purulente *K10.28*
- mastoïde *H70.9*
- multiplex cystoides *D86.9*
- - Fleischner *D86.9*
- rocher
- - aigue *H70.2*
- - chronique *H70.2*
- sclérosante, non purulente *M86.89*
- syphilis tertiaire *A52.7+, M90.29**
- syphilitique, congénitale *A50.0+, M90.29**
- tuberculeuse *A18.0+, M90.09**
- - kystique *D86.8*
- - multiplex cystoides (Jüngling) *D86.8*

Ostéo-arthropathie *M19.99*
- hypertrophique *M19.99*
- - pulmonaire *M89.49*
- - secondaire *M89.49*

Ostéo-arthropathie, hypertrophie, exophtalmie, oedème mixte, en cas d'hyperthyroïdie *E05.0*

Ostéo-arthrose *M19.99*
- dégénérative *M19.99*
- érosive *M15.4*
- généralisée *M15.9*
- - primaire *M15.0*
- hypertrophique *M19.99*
- localisée *M19.99*
- spinale *M47.99*

Ostéo-onychodysostose *Q87.2*

Ostéoarthropathie pulmonaire *M89.49*

Ostéoblastome *D16.9*
- agressif *D48.0*

Ostéocartilagineuse, exostose *D16.9*

Ostéochondrite *M93.9*
- déformante
- - juvénile *M92.9*
- - juvénile de la hanche *M91.1*
- disséquante *M93.2*

Ostéochondrite *–suite*
- disséquante *–suite*
- - genou, articulation du *M93.2*
- juvénile *M92.9*
- syphilitique *A50.0+, M90.29**
- syphilitique précoce, congénitale *A50.0+, M90.29**

Ostéochondrite de Freiberg (Köhler) *M92.7*

Ostéochondrite juvénile du tarse *M92.6*

Ostéochondrodysplasie *Q78.9*
- avec trouble de la croissance des os longs et du rachis *Q77.9*

Ostéochondrodystrophie *E78.9*
- familiale *E76.2*

Ostéochondrodystrophie déformante *E76.2*

Ostéochondromatose *D48.0*
- synoviale *M24.09*

Ostéochondromatose articulaire *D48.0*

Ostéochondromatose, syndrome *Q78.4*

Ostéochondrome *D16.9*
- multiple, congénital *Q78.6*

Ostéochondromyxosarcome *C41.9*

Ostéochondropathie *M93.9*
- congénitale
- - syphilitique précoce *A50.0+, M90.29**
- - syphilitique tardive *A50.5+, M90.29**
- déformante juvénile de la hanche *M91.1*
- ischio-pubienne *M91.0*
- rachis *M93.8*

Ostéochondrosarcome *C41.9*

Ostéochondrose *M93.9*
- adulte NCA *M93.8*
- Blount *M92.5*
- Buchman *M91.0*
- Burns *M92.1*
- calcanéum, de l'adulte *M93.1*
- cervicale *M42.92*
- colonne vertébrale *M42.99*
- - l'adulte *M42.19*
- - prononcée, avec rétrécissement, trous *M42.99*
- Diaz *M92.6*
- Fleischner *M92.3*
- Freiberg *M92.7*
- Friedrich *M92.3*
- Haas *M92.0*
- Haglund *M92.6*
- Hegemann *M92.1*
- Iselin *M92.7*
- juvénile *M92.9*
- - acétabulum *M91.0*
- - après réduction, luxation de la hanche, congénitale *M91.8*
- - astragale *M92.6*
- - bassin *M91.0*
- - bras *M92.3*
- - calcanéum *M92.6*
- - centre d'ossification, rotule
- - - primaire *M92.4*
- - - secondaire *M92.4*
- - colonne vertébrale *M42.09*
- - condyle médial du tibia *M92.5*
- - crête iliaque *M91.0*
- - cubitus *M92.1*

Ostéochondrose *–suite*
- juvénile *–suite*
- - cunéiforme intermédiaire *M92.6*
- - épiphyse claviculaire, sternale *M92.3*
- - épiphyse du cubitus, distale *M92.1*
- - fémur *M91.1*
- - hanche *M91.9*
- - humérus *M92.0*
- - main *M92.2*
- - membre
- - - inférieur NCA *M92.8*
- - - supérieur NCA *M92.3*
- - métacarpe *M92.2*
- - métatarse *M92.7*
- - os du carpe *M92.2*
- - os lunatum
- - - carpe *M92.2*
- - - main *M92.2*
- - os naviculaire
- - - pied *M92.6*
- - - tarse *M92.6*
- - os naviculaire, pied *M92.6*
- - os tibial externe *M92.6*
- - péroné *M92.5*
- - pied NCA *M92.8*
- - radius *M92.1*
- - rotule *M92.4*
- - symphyse pubienne *M91.0*
- - synchondrose ischio-pubienne *M91.0*
- - talus *M92.6*
- - tarse *M92.6*
- - tête
- - - fémorale *M91.1*
- - - humérus *M92.0*
- - - métatarse
- - - - cinquième *M92.7*
- - - - deuxième *M92.7*
- - - radius *M92.1*
- - tête fémorale *M91.1*
- - têtes métacarpiennes *M92.2*
- - tibia *M92.5*
- - tubérosité tibiale *M92.5*
- - vertébres *M42.09*
- Kienböck *M92.2*
- - l'adulte *M93.1*
- Köhler
- - deuxième métatarsien *M92.7*
- - os naviculaire du pied *M92.6*
- - rotule *M92.4*
- König *M92.8*
- Larsen-Johansson *M92.4*
- Legg-Calvé-Perthes *M91.1*
- lombo-sacrée, avec rétrolisthésis *M42.97*
- Mauclaire *M92.2*
- métatarse *M92.7*
- os naviculaire de la main *M92.2*
- Osgood-Schlatter *M92.5*
- Panner *M92.0*
- Pierson *M91.0*
- rachis thoracique *M42.94*
- scaphoïde *M92.2*
- Scheuermann *M42.09*
- semi-lunaire, main, adulte *M93.1*
- Sever *M92.6*
- synchondrose ischio-pubienne *M91.0*
- talus *M92.6*
- tête fémorale, distale *M92.8*

Ostéochondrose *–suite*
- Thiemann *M92.3*
- Van Neck *M91.0*
- vertèbres cervicales *M42.92*
- - inférieures *M42.92*
- vertèbres lombaires *M42.96*
- vertèbres lombaires et sacrées *M42.97*

Ostéochondrose dOsggod Schlatter *M92.5*

Ostéoclastome *D48.0*
- malin *C41.9*

Ostéodynie *M89.89*

Ostéodystrophie *Q78.9*
- Albright, héréditaire *E83.58*
- azotémique *N25.0*
- chondro- *E76.2*
- - type Morquio *E76.2*
- congénitale *Q78.9*
- déformante *M88.99*
- - cas de néoformation, maligne, os *C41.9+, M90.69**
- - os du crâne *M88.0*
- fibreuse
- - disséminée *Q78.1*
- - kystique généralisée (de Recklinghausen) *E21.0*
- - localisée *M88.99*
- - ostéoplastique *E21.0*
- lors d'affection, parathyroïde *E21.0*
- parathyroïde, secondaire *E21.1*
- rénale *N25.0*
- - avec ostéopathie *N25.0+, M90.89**

Ostéodystrophie héréditaire d'Albright *E83.58*

Ostéofibrokystique, maladie *E21.0+, M90.89**

Ostéofibrome *D16.9*

Ostéofibrosarcome *C41.9*

Ostéofibrose *Q78.2*

Ostéogène, sarcome *C41.9*

Ostéogénèse imparfaite *Q78.0*

Ostéolyse *M89.59*

Ostéolytique, lésion, non traumatique *M89.59*

Ostéomalacie *M83.99*
- bassin *M83.85*
- cas de
- - carence
- - - calciférol *M83.89*
- - - ergostérol *M83.89*
- - - vitamine B, chez l'adulte *M83.89*
- - grossesse *O99.8*
- due à
- - aluminium *M83.49*
- - malabsorption, à l'âge adulte *M83.29*
- - malnutrition, à l'âge adulte *M83.39*
- infantile *E55.0*
- juvénile *E55.0*
- l'âge adulte *M83.99*
- non juvénile *M83.99*
- post-partum *M83.09*
- provoquée par un médicament, à l'âge adulte NCA *M83.59*
- résistante à la vitamine D *E83.30+, M90.89**
- sénile *M83.19*

Ostéome *D16.9*

Ostéome –*suite*

- chondro- *D16.9*
- fibro- *D16.9*
- nez *D16.42*
- ostéoïde *D16.9*
- - Jaffé *D16.9*

Ostéome ostéoïde *D16.9*
- Jaffé *D16.9*

Ostéomyélite *M86.99*
- aiguë *M86.19*
- - avec
- - - abcès, périosté *M86.19*
- - - périostite *M86.19*
- avec
- - périostite *M86.89*
- - périostose *M86.89*
- avec abcès, périosté *M86.89*
- chronique *M86.69*
- - avec
- - - abcès, périosté *M86.69*
- - - fistule, os *M86.49*
- - - périostite NCA *M86.69*
- - - sinus de drainage *M86.49*
- due à
- - Candida *B37.88*
- - échinocoques *B67.2+, M90.29**
- - gonocoques *A54.4+, M90.29**
- - Salmonella *A02.2+, M90.29**
- fémur *M86.95*
- Garré *M86.89*
- hanche *M86.95*
- hématogène
- - aiguë *M86.09*
- - chronique NCA *M86.59*
- infectieuse *M86.99*
- mâchoire *K10.28*
- - aiguë *K10.28*
- - chronique *K10.28*
- - néonatale *K10.28*
- - purulente *K10.28*
- mâchoire inférieure *K10.28*
- mâchoire supérieure *K10.20*
- multifocale, chronique *M86.30*
- non purulente *M86.89*
- orbite *H05.0*
- os temporal *M86.98*
- pied *M86.97*
- rocher *H70.2*
- sclérosante, non purulente *M86.89*
- septique *M86.99*
- - aiguë *M86.09*
- subaiguë *M86.29*
- - avec périostite *M86.29*
- suppurée *M86.99*
- syphilitique *A52.7+, M90.29**
- - congénitale *A50.0+, M90.29**
- tuberculeuse *A18.0+, M90.09**
- typhique *A01.0+, M90.29**
- vertèbre *M46.29*

Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage *M86.49*

Ostéomyélofibrose
- idiopathique, généralisée *D75.8*

Ostéomyéloréticulose *D75.8*

Ostéomyélosclérose *D75.8*
- mégacaryocytaire *D47.1*

Ostéonécrose *M87.99*

Ostéonécrose –*suite*

- aseptique, condylus fémoral, médial *M87.05*

Ostéopathie *M89.99*
- cas d'ostéodystrophie rénale *N25.0+, M90.89**
- condensans disseminata *Q78.8*
- due à l'aluminium *M83.49*
- hyperostotica multiplex infantum *Q78.3*
- hypertrophicans toxica *M89.49*
- rénale *N25.0*
- suite à une poliomyélite *M89.69*

Ostéopénie *M81.99*

Ostéopériostite *M86.89*
- ossificans toxica *M89.49*

Ostéopétrose *Q78.2*
- familiaris *Q78.2*

Ostéopétrose ou maladie des os de marbre *Q78.2*

Ostéophyte *M25.79*

Ostéopoïkilose *Q78.8*

Ostéoporose *M81.99*
- avec
- - fracture *M80.99*
- - - pathologique *M80.99*
- - - - due à une malabsorption post-opératoire *M80.39*
- - - - suite à une ovariéctomie *M80.19*
- - - vertèbre *M80.98*
- - fracture vertébrale *M80.99*
- cas de
- - maladie, endocrinienne NCA *E34.9+, M82.19**
- - myélomatose multiples *C90.00+, M82.09**
- - myélome, multiple *C90.00+, M82.09**
- due à
- - inactivité *M81.29*
- - - avec fracture *M80.29*
- - - - pathologiques *M80.29*
- - malabsorption postopérative *M81.39*
- grave *M80.98*
- idiopathique *M81.59*
- - avec fracture, pathologique *M80.59*
- - juvénile *M81.59*
- involution *M81.09*
- localisée *M81.69*
- médicamenteuse *M81.49*
- - avec fracture, pathologique *M80.49*
- ostéomalacie, syndrome *M83.89*
- personne âgée *M81.89*
- post-ménopausale *M81.09*
- - avec fracture, pathologique *M80.09*
- post-ménopausique *M81.09*
- post-traumatique *M81.89*
- - avec fracture, pathologique *M80.89*
- préclinique *M81.99*
- rachis *M81.98*
- région lombaire *M81.98*
- sénile *M81.89*
- - avec fracture, pathologique *M80.89*
- stéroïdes, des *M81.49*
- suite à une ovariéctomie *M81.19*
- syphilitique *A52.7+, M90.29**

Ostéoporotique
- compression, rachis *M80.98*
- vertèbre malformée *M80.98*

Ostéopsathyrose *Q78.0*
- idiopathique *Q78.0*

Ostéoradionécrose
- machoires *K10.28*
- - aigue *K10.28*
- - chronique *K10.28*
- - purulente *K10.28*
- maxillaire *K10.28*
- - aigue *K10.28*
- - chronique *K10.28*
- maxillaire inférieur *K10.28*
- maxillaire supérieur *K10.28*

Ostéosarcome *C41.9*
- cas de maladie de Paget, os *C41.9*
- chondroplastique *C41.9*
- fibroblastique *C41.9*
- juxta-cortical *C41.9*
- parostal *C41.9*
- petites cellules *C41.9*
- télangiectasique *C41.9*

Ostéosarcome périosté *C41.9*

Ostéosclérose *Q78.2*
- acquise *M85.89*
- cas de myélofibrose *D75.8*
- congenita diffusa *Q78.2*
- fragilitans *Q78.2*
- généralisée *Q78.2*
- systématisée, héréditaire *Q78.3*

Ostéosclérotique
- anémie *D64.8*
- leucémie *D75.8*

Ostéose
- cutanée *L94.2*
- eburnisata monomelica *M85.89*

Ostia ureterum, atrésie *Q62.1*

Ostium
- atrio-ventriculaire
- - commun *Q21.2*
- - - persistant *Q21.2*
- - occlusion, absente *Q21.2*
- primum
- - défaut *Q21.2*
- - ouvert *Q21.2*
- - persistant *Q21.2*
- secundum
- - absence *Q21.1*
- - ouvert *Q21.1*
- - persistant *Q21.1*
- uretère
- - contrature
- - - avec infection *N13.6*
- - - post-infectieuse *N13.5*
- - diverticulose *N28.8*
- - occlusion *N13.5*
- - - congénitale *Q62.1*
- - prolapsus *N28.8*
- - sténose grave *N13.5*
- - - avec infection *N13.6*
- - sténose, congénitale *Q62.1*
- urètre
- - atrésie *Q64.3*
- - internum
- - - difformité
- - - - acquise *N32.8*
- - - - congénitale NCA *Q64.7*
- - - dilatation *N32.8*
- - - obstruction *N32.0*
- - - paramedian *Q64.7*

Ostium –*suite*
- urètre –*suite*
- - internum –*suite*
- - - sténose grave *N32.0*
- - - strangulation *N32.0*
- - sténose *Q64.3*
- vagin, petit *N89.6*

Ota-naevus
- conjonctive *D31.0*
- Peau des paupières *D23.1*
- peau du visage (oeil exclu) *D23.3*

Otagra *H92.0*

Otalgie *H92.0*

Othématome *H61.1*
- auriculaire *H61.1*
- - non traumatique *H61.1*

Otite *H66.9*
- adhésive *H74.1*
- aigue *H66.9*
- bade- *H60.3*
- baigneurs *H60.3*
- Barotite *T70.0*
- barotraumatique *T70.0*
- bulleuse *H66.9*
- cas de
- - grippe [Influenza] *J11.8+, H67.1**
- - - sans preuve de la présence de virus *J11.8+, H67.1**
- - - virus Influenza identifié, à l'exclusion du virus de la grippe aviaire *J10.8+, H67.1**
- - rougeole *B05.3+, H67.1**
- - scarlatine *A38+, H67.0**
- chez le nourrisson *H66.9*
- chronique *H66.9*
- - avec myringite *H66.9*
- contact *H60.5*
- due à un virus *H66.9*
- externe *H60.9*
- - aigue *H60.5*
- - - due à
- - - - contact *H60.5*
- - - - rayonnement *H60.5*
- - - - substance, chimique *H60.5*
- - - non-infectieuse *H60.5*
- - cas de
- - - Aspergillose *B44.8+, H62.2**
- - - candidose *B37.2+, H62.2**
- - - erysipèle *A46+, H62.0**
- - - impétigo *L01.0+, H62.4**
- - - infection, virus herpès *B00.1+, H62.1**
- - - maladie
- - - - parasitaire NCA *B89+, H62.3**
- - - - virus NCA *B34.9+, H62.1**
- - - maladie infectieuse NCA *B99+, H62.3**
- - - mycose NCA *B36.9+, H62.2**
- - - zona *B02.8+, H62.1**
- - catarrhalis *H60.9*
- - chronique *H60.8*
- - circonscrite *H60.8*
- - diffuse *H60.3*
- - due à pseudomonas aeruginosa *H60.2, B96.5!*
- - eczémateuse *H60.8*
- - - aigue *H60.5*
- - hémorragique *H60.3*

Otite –*suite*
- externe –*suite*
- - infectieuse *H60.3*
- - maligne *H60.2*
- - nécrosante *H60.2*
- - réactive, aigue *H60.5*
- - sicca *H60.8*
- fiévreuse *H66.9*
- interne *H83.0*
- - vasomotrice *H83.0*
- media *H66.9*
- - adhésive *H74.1*
- - aigue *H66.9*
- - - avec
- - - - épanchement *H65.1*
- - - - myringite *H66.9*
- - allergique *H65.9*
- - - aigue *H65.1*
- - - chronique *H65.4*
- - - subaiguë *H65.1*
- - avec
- - - épanchement *H65.9*
- - - - non purulente *H65.9*
- - - myringite (tympanite) *H66.9*
- - avec sécrétion *H65.9*
- - - aigue *H65.0*
- - - chronique *H65.3*
- - bulleuse *H66.9*
- - cas de
- - - grippe (influenza), virus de la grippe aviaire prouvé *J09+, H67.1**
- - - maladie virale NCA *B34.9+, H67.1**
- - - rougeole *B05.3+, H67.1**
- - catarrhale *H65.9*
- - - aigue *H65.1*
- - - chronique *H65.2*
- - - subaigue *H65.1*
- - chronique *H66.9*
- - - avec épanchement *H65.4*
- - - - non purulente *H65.4*
- - - muqueuse *H65.3*
- - épitympanique, chronique *H66.2*
- - - avec myringite *H66.2*
- - exsudative *H65.9*
- - - aigue *H65.1*
- - - chronique *H65.4*
- - - subaigue *H65.1*
- - mésotympanique
- - - chronique *H66.1*
- - - purulente, chronique *H66.1*
- - mucoïde, chronique *H65.3*
- - muqueuse
- - - aigue *H65.1*
- - - allergique
- - - - aigue *H65.1*
- - - - subaigue *H65.1*
- - - chronique, avec myringite *H65.3*
- - - subaigue *H65.1*
- - nécrosante
- - - aigue *H66.0*
- - - - cas de
- - - - - grippe [Influenza] *J11.8+, H67.1**
- - - - - scarlatine *A38+, H67.0**
- - - subaigue *H66.0*
- - non purulente *H65.9*
- - - aigue *H65.1*
- - - - avec myringite *H65.1*

Otite –*suite*
- media –*suite*
- - non purulente –*suite*
- - - avec myringite *H65.9*
- - - chronique *H65.4*
- - - - avec myringite *H65.4*
- - - subaigue *H65.1*
- - perforante *H66.9*
- - purulente *H66.4*
- - - aigue *H66.0*
- - - - avec myringite *H66.0*
- - - avec myringite *H66.4*
- - - chronique *H66.3*
- - - - avec myringite *H66.3*
- - - - bégnine *H66.1*
- - - mésotympanique, chronique, avec myringite *H66.1*
- - purulente, chronique *H65.3*
- - sanglante
- - - aigue *H65.1*
- - - allergique
- - - - aigue *H65.1*
- - - - subaigue *H65.1*
- - - subaigue *H65.1*
- - sécrétant *H65.9*
- - - aigue *H65.0*
- - - chronique *H65.3*
- - - subaigue *H65.0*
- - séreuse *H65.9*
- - - aigue *H65.0*
- - - - avec myringite *H65.0*
- - - allergique
- - - - aigue *H65.1*
- - - - subaigue *H65.1*
- - - chronique *H65.2*
- - - - avec myringite *H65.2*
- - séromuqueuse *H65.9*
- - - aigue *H65.1*
- - - chronique *H65.4*
- - - subaigue *H65.1*
- - subaigue, avec épanchement *H65.1*
- - transsudative *H65.9*
- - - aigue *H65.1*
- - - chronique *H65.3*
- - - subaigue *H65.1*
- - tuberculeuse *A18.6+, H67.0**
- - virale
- - - aigue *H65.1*
- - - subaigue *H65.1*
- moyenne
- - chronique *H66.1*
- - - purulente, avec myringite *H66.1*
- - purulente, chronique *H66.1*
- moyenne séromuqueuse *H65.9*
- - aigue *H65.1*
- - chronique *H65.4*
- - subaiguë *H65.1*
- mucoïde *H65.3*
- muqueuse *H65.9*
- perforante *H66.9*
- purulente *H66.4*

Otocéphalie *Q18.2*

Otogène
- abcès, cerveau *G06.0*
- encéphalite NCA *H66.4+, G05.8**
- vertiges *H81.3*

Otorrhée *H92.1*
- cérébrospinale *G96.0*

Otorrhée *–suite*
- chronique *H92.1*

Otosclérose *H80.9*
- avec
- - fenêtre ovale oblitérante *H80.1*
- - implication
- - - cochlée *H80.2*
- - - labyrinthe osseux *H80.2*
- capsule *H80.2*
- labyrinthe *H80.2*
- non oblitérante, avec implication, fenêtre vestibulaire *H80.0*
- oblitérante *H80.1*
- - avec implication fenêtre ovale *H80.1*
- oreille interne *H80.2*

Otosclérose cochléaire *H80.2*

Otospongiose *H80.9*

Ototoxique
- Surdité *H91.0*
- troubles de l'audition *H91.0*

Otto-Chrobak, maladie de *M24.7*

Ouraque
- Anomalie *Q64.4*
- diverticule *Q64.4*
- fistule *Q64.4*
- - congénitale *Q64.4*
- kyste *Q64.4*
- - congénital *Q64.4*
- ouverte *Q64.4*
- persistante *Q64.4*
- prolapsus *Q64.4*
- - congénital *Q64.4*
- tumeur* *D41.4*

Ouverte - *voir* le genre de maladie

Ouverture
- canal de Warton, déplacement *Q38.4*
- col utérin *N88.3*
- urétéro-vésicale
- - contracture, post-infectieuse *N13.5*
- - kyste *N28.8*
- - - congénital *Q62.8*
- - occlusion *N13.5*
- - - naissance *Q62.1*
- vésico-urétrale
- - obstruction *N32.0*
- - stricture *N32.0*
- - - congénital *Q64.3*

Ovaire
- abcès *N70.9*
- - aigu *N70.0*
- - chronique *N70.1*
- absence
- - acquise *Z90.7*
- - congénitale *Q50.0*
- Adénofibrome *D27*
- adénome folliculoïde *D27*
- adénome kystique
- - mucineux, avec malignité, borderline *C56*
- - papillaire, avec malignité, borderline *C56*
- - pseudo-mucineux, avec malignité, borderline *C56*
- - séreux, avec malignité, borderline *C56*
- adhérence *N73.6*
- - congénitale *Q50.3*
- Agénésie *Q50.0*

Ovaire *–suite*
- anomalie de position, congénitale *Q50.3*
- anomalie NCA *Q50.3*
- aplasie *Q50.0*
- atrésie *Q50.0*
- atrophie *N83.3*
- calcification *N83.8*
- carcinoïde *D39.1*
- carcinome *C56*
- - extra-ovarien *C56*
- cellules
- - carcinome *C56*
- - tumeur *D27*
- cystome *D27*
- dégénérescence *N83.8*
- - kystique *N83.2*
- - microkystique *N83.2*
- difformité
- - acquise *N83.8*
- - congénitale *Q50.3*
- douleurs *N94.8*
- Dysgénésie *Q50.3*
- Dysgerminome *C56*
- dystrophie *N83.8*
- endométriose *N80.1*
- fibrome *D27*
- fonction
- - affaiblissement
- - - après ablation *E89.4*
- - - primaire *E28.3*
- - diminuée en cas d'hypopituitarisme *E23.0*
- gangrène *N70.9*
- gonorrhée *A54.2+, N74.3**
- grossesse *O00.2*
- hématocèle *N83.8*
- hémorragie NCA *N83.8*
- hernie *N83.4*
- hyperplasie *N83.8*
- hyperstimulation *N98.1*
- - cas d'ovulation *N98.1*
- hypertrophie *N83.8*
- hypofonction *E28.3*
- - cas d'hypopituitarisme *E23.0*
- hypoplastie, congénitale *Q50.3*
- hyposécrétion *E28.3*
- infarctus *N83.8*
- infection *N70.9*
- inflammation *N70.9*
- - aigue *N70.0*
- - chronique *N70.1*
- insuffisance *E28.3*
- - avec excès
- - - Androgène *E28.1*
- - - oestrogènes *E28.0*
- - fonctionnelle *E28.8*
- - hormonale *E28.9*
- - primaire *E28.3*
- - suite à un acte médical *E89.4*
- involution
- - manquante, avec kyste de l'ovaire NCA *N83.2*
- - sénile *N83.3*
- kyste *N80.1*
- kyste *N83.2*
- - à l'involution, manque, ovaire NCA *N83.2*
- - adhérent *N83.2*

Ovaire *–suite*
- kyste *–suite*
- - avec obstruction à la naissance *O65.5*
- - cas de
- - - accouchement *O34.8*
- - - grossesse *O34.8*
- - congénital *Q50.1*
- - cours du développement *Q50.1*
- - folliculaire *N83.0*
- - hémorragique *N83.2*
- - lié au développement *Q50.1*
- - multiloculaire *D39.1*
- - néoplasique *D27*
- - persistant *N83.2*
- - pseudomucineux *D27*
- - rompu *N83.2*
- - séreux *N83.2*
- - simple *N83.2*
- - torsion NCA *N83.2*
- - tuberculeux *A18.1+, N74.1**
- kyste chocolat *N80.1*
- Kyste dermoïde *D27*
- kyste du corps jaune *N83.1*
- Kyste folliculaire *N83.0*
- kyste, rétention *N83.2*
- lésion *S37.4*
- maladie
- - kystique *N83.2*
- - non-inflammatoire *N83.9*
- - polykystique *E28.2*
- malposition
- - acquise *N83.4*
- - avec sac herniaire *N83.4*
- - congénitale *Q50.3*
- - congénitale, libre dans la cavité abdomiale *Q50.3*
- mésonéphrome *C56*
- métastase *C79.6*
- nécrose *N70.9*
- opération prophylactique *Z40.01*
- palpable *N83.8*
- persistance , trompe de Fallope *Q50.6*
- petit, congénital *Q50.3*
- plegmon *N70.9*
- polykystique *E28.2*
- polype *N84.8*
- prolapsus *N83.4*
- résistant aux gonadotrophines, syndrome *E28.3*
- rupture *N83.8*
- sclérokystique *E28.2*
- sclérose *N83.8*
- séminome *C56*
- strangulation *N83.8*
- strie *Q50.3*
- surinfection *E28.8*
- surnuméraire *Q50.3*
- syphillis tertiaire *A52.7+, N74.2**
- tératome *D27*
- - embryonnaire, malin *C56*
- torsion *N83.5*
- - bilatérale *N83.5*
- - congénitale *Q50.2*
- - unilatérale *N83.5*
- trompe, inflammation
- - aigue *N70.0*
- - chronique *N70.1*
- troubles *E28.9*

Ovaire –*suite*
- troubles fonctionnels *E28.9*
- tuberculose *A18.1+, N74.1**
- tumeur *D39.1*
- - bénigne *D27*
- - kystique *D39.1*
- - lors de la grossesse *O34.8*
- - maligne *C56*
- - stromale, en cas de
- - - accouchement *O34.8*
- - - grossesse *O34.8*
- - tissu adipeux *D27*
- tumeur à cellules lipidiques *D27*
- tumeur, avec tubuli anulaire *D39.1*
- ulcère *D39.1*
- varices *I86.2*
- varicocèle *I86.2*

Oval, -ale
- érythrocytose, héréditaire *D58.1*
- Fenêtre
- - non oblitérante, avec otosclérose *H80.0*
- - oblitérante, avec ostosclérose *H80.1*

Ovalocytose *D58.1*
- congénitale *D58.1*
- héréditaire *D58.1*

Ovarien, -rienne, *voir aussi* ovaire
- hyperandrogénie *E28.1*
- Hypergonadisme *E28.8*
- hypersécrétion androgène *E28.1*
- hypersécrétion, androgène *E28.1*
- Hypogonadisme *E28.3*
- - primaire *E28.3*
- origine, mastopathie *N64.8*

Ovariocèle *N83.4*

Ovarite *N70.9*
- aiguë *N70.0*
- blennorragique *A54.2+, N74.3**
- cas de
- - échec d'une tentative d'avortement médical *O07.0*
- - grossesse *O23.5*
- - oreillons *B26.8+, N74.8**
- chronique *N70.1*
- complication, lors de l'échec d'avortement provoqué *O07.5*
- infectieuse *N70.9*
- interstitielle *N70.9*
- kystique *N70.9*
- péri-ovarite *N70.9*
- salpingo-ovarite *N70.9*
- - après
- - - avortement *O08.0*
- - - grossesse extra-utérine *O08.0*
- - - grossesse molaire *O08.0*
- - avec
- - - lésion chez le foetus/nouveau-né, au cours de la grossesse *P00.8*
- - - rupture *N70.9*
- - blennoragique *A54.2+, N74.3**
- - cas de
- - - échec d'une tentative d'avortement médical *O07.0*
- - - grossesse *O23.5*
- - complication lors de l'échec d'une tentative d'avortement *O07.5*
- - période puerpérale *O86.1*
- - purulente *N70.9*

Ovarite –*suite*
- salpingo-ovarite –*suite*
- - septique *N70.9*
- - suppurative *N70.9*
- - tuberculeuse *A18.1+, N74.1**
- - vénérienne *A54.2+, N74.3**
- tuberculeuse *A18.1+, N74.1**

Ovogenèse, dysfonction *E28.8*

Ovotestis *Q56.0*

Ovula Nabothi *N88.8*
- abcès *N72*

Ovulation
- induite, avec hyperstimulation ovarienne *N98.1*
- insuffisance, avec stérilité *N97.0*
- manquante *N97.0*
- - avec stérilité *N97.0*

Ovule
- implantation *Z31.2*
- maladie *O02.0*
- non implantation *N97.2*
- - avec stérilité, femme *N97.2*
- pathologique *O02.0*

Owren, maladie d' *D68.2*

Oxalate
- cirrhose du rein *E74.8*
- néphrolithiase *N20.0*
- néphropathie *E74.8*

Oxalate de calcium, calcul
- évacuation *N20.9*
- rein *N20.0*
- voies urinaires *N20.9*

Oxalate de calcium, néphropathie *E74.8*

Oxalaturie *E74.8*

Oxalose *E74.8*

Oxalurie *E74.8*

Oxazolidine, intoxication *T42.2*

Oxicam
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Oxycéphalie *Q75.0*
- syphilitique, congénitale *A50.0+, M90.28**

Oxydes d'azote, effet toxique *T59.0*

Oxyphile
- adénocarcinome *C80*
- adénome *D36.9*

Oxytocine
- effets secondaires *T88.7*
- intoxication *T48.0*

Oxyures
- infection *B80*
- - avec
- - - vaginite *B80+, N77.1**
- - - vulvite *B80+, N77.1**
- - - vulvovaginite *B80+, N77.1**
- infestation *B80*

Oxyures, infestation *B80*

Oxyuris vermicularis, infection *B80*

Oxyurose *B80*
- poumon *B80*

Ozène *J31.0*

Pace-maker
- avec complication mécanique *T82.1*
- cardiaque, avec complication *T82.9*
- changement *Z45.0*
- dysfonctionnement *T82.1*

Pachydermatocèle *Q82.8*
- congénitale *Q82.8*

Pachydermie *L85.9*
- larynx *J38.7*

Pachydermie larynx verrucosa *J38.7*

Pachydermique
- laryngite *J38.7*
- laryngotrachéite *J38.7*

Pachydermopériostose *M89.49*
- avec hippocratisme digital *M89.49+, L62.0**

Pachygyrie *Q04.3*

Pachyméningite *G03.9*
- adhésive *G03.9*
- bactérienne *G00.9*
- basilaire *G03.9*
- cérébrale *G03.9*
- fibreuse *G03.9*
- hémorragique *G03.9*
- hypertrophique *G03.9*
- spinale *G03.9*
- tuberculeuse *A17.0+, G01**

Pachyonychie *Q84.5*
- congénitale *Q84.5*

Paget Schroetter, syndrome de *I82.8*

Paget, carcinome de *C50.0*
- anus *C21.0*
- mamelon *C50.0*
- peau anale *C44.5*

Paget, maladie de *M88.99*
- anus, extramammaire *C21.0*
- os *M88.99*
- - avec ostéosarcome *C41.9*

Palais
- abcès *K12.28*
- chancre mou *A51.2*
- cicatrice *K13.7*
- corps étranger *T18.0*
- dur
- - abcès *K10.28*
- - anomalie NCA *Q38.5*
- - et palais mou, fente du *Q35.5*
- - - avec fente de la lèvre *Q37.5*
- - - - bilatérale *Q37.4*
- - - - unilatérale *Q37.5*
- - - unilatérale *Q35.5*
- - fente *Q35.1*
- - - avec fente de la lèvre *Q37.1*
- - - - bilatérale *Q37.0*
- - - - unilatérale *Q37.1*
- - - unilatérale *Q35.1*
- - hypertrophie *K10.8*
- - lésion *S09.9*
- et voile du palais, fente, médiane *Q35.5*
- fente *Q35.9*
- - avec fente de la lèvre *Q37.9*
- - - bilatérale *Q37.8*
- - congénitale *Q35.9*
- fente du
- - lèvres *Q37.9*
- - lèvres, mâchoire *Q37.5*
- - - bilatérale *Q37.4*

Palais *–suite*
- fente du *–suite*
- - lèvres, mâchoire *–suite*
- - - unilatérale *Q37.5*
- - mâchoire *Q37.5*
- fissure *Q35.9*
- - congénitale *Q35.9*
- fracture *S02.8*
- fumeur *K13.2*
- fumeur, du *K13.2*
- haut, congénital *Q38.5*
- hyperplasie papillaire irritative *K13.6*
- Kaposi, sarcome de *C46.2*
- lésion superficielle *S00.50*
- lipome *D17.0*
- malformation
- - acquise *K10.8*
- - congénitale *Q38.5*
- malformation congénitale *Q38.5*
- mou
- - anomalie NCA *Q38.5*
- - cicatrice *K13.7*
- - et palais dur, fente, avec fente de la lèvre *Q37.5*
- - - unilatérale *Q37.5*
- - fente *Q35.3*
- - - avec fente de la lèvre *Q37.3*
- - - - bilatérale *Q37.2*
- - - - unilatérale *Q37.3*
- - - unilatérale *Q35.3*
- - gomme *A52.7+, K93.8**
- - hypertrophie *K13.7*
- - lésion *S09.9*
- - malformation congénitale *Q38.5*
- - paralysie *K13.7*
- - perforation *Q35.3*
- - tuberculose *A18.8*
- - ulcère *K12.1*
- mou, tuberculose *A18.8+, K93.8**
- moyen, kyste *K09.1*
- paralysie *K13.7*
- perforation
- - congénitale *Q35.9*
- - syphilitique *A52.7+, K93.8**
- plaie ouverte *S01.55*
- racourcissement congénital *Q38.5*
- syphilis tardive *A52.7+, K93.8**
- tératome *D37.0*
- ulcère *K13.7*
- vésicule *K12.1*

Palatin, kyste du canal naso- *K09.1*

Palatoplégie *K13.7*

Palatoschisis *Q35.9*
- chéilognatho- *Q37.5*
- gnatho- *Q37.5*

Pâleur *R23.1*
- papille *H47.2*
- peau *R23.1*

Palilalie *R48.8*

Palliatif
- soins *Z51.5*
- traitement *Z51.5*

Pallidostrié, syndrome *G20.90*

Pallidum
- atrophie pigmentaire *G23.0*
- dégénérescence pigmentaire *G23.0*

Pallidum, maladie du *G20.90*

Palmaire
- rupture traumatique de ligaments du doigt *S63.4*
- verrue *B07*

Palmaire, ligament du doigt, rupture, traumatique *S63.4*

Palpable
- caecum *K63.8*
- ovaire *N83.8*
- rein *N28.8*

Palpitations *R00.2*
- coeur *R00.2*
- psychogènes *F45.30*

Palpitations du coeur *R00.2*

Paludéen
- cachexie *B54*
- fièvre *B54*

Paludisme *B54*
- aux leptospires *A27.9*

Paludisme *B50.8*

Pammyélopathie *D61.9*
- acquise *D61.9*
- constitutionnelle *D61.0*

Panangéite *M30.0*

Panaris
- au virus de l'herpès *B00.8*
- doigt *L03.01*
- - avec lymphangite *L03.01*
- - périunguéal *L03.01*
- - sousunguéal *L03.01*
- matrice de l'ongle
- - doigts *L03.01*
- - orteils *L03.02*
- orteils *L03.02*
- - périunguéal *L03.02*
- - sousunguéal *L03.02*
- pouce *L03.01*

Panartérite *I77.6*
- avec atteinte, poumons *M30.1*
- juvénile *M30.2*
- noueuse *M30.0*
- - avec
- - - atteinte, poumons *M30.1*
- - - démence *M30.0+, F02.8**
- - - glomérulonéphrite *M30.0+, N08.5**
- - - maladie, glomérulaire *M30.0+, N08.5**
- - - myopathie *M30.0+, G73.7**
- - - polynévrite *M30.0+, G63.5**
- - cérébrale *I67.7*
- - cerveau *I67.7*
- - juvénile *M30.2*

Panavalvulaire, maladie cardiaque *I08.9*

Pancardite *I51.8*
- aiguë *I51.8*
- avec fièvre, rhumatismale, inactive *I09.9*
- chronique *I51.8*
- rhumatismale *I09.8*
- - aiguë *I01.8*

Pancoast Tobias, syndrome de *C34.1*
- pancolite
- ulcéreuse *K51.0*
- indéterminée *K52.30*

Pancréas
- abcès *K85.91*

Pancréas –*suite*

- aberration *Q45.3*
- absence
- - acquise *Z90.4*
- - congénitale *Q45.0*
- accessoire *Q45.3*
- achylie *K86.8*
- adénocarcinome *C25.9*
- adénome *D13.7*
- adénome *D13.6*
- - microkystique *D13.7*
- - sécrétant de la gastrine *D13.6*
- agénésie *Q45.0*
- annulaire *Q45.1*
- anomalie *Q45.3*
- aplasie *Q45.0*
- atrophie *K86.8*
- calcification *K86.8*
- calcul *K86.8*
- carcinome in situ *D01.7*
- cellules alpha, hyperplasie *E16.8*
- - avec sécrétion excessive de gastrine *E16.4*
- cellules alpha, tumeur maligne *C25.4*
- cellules bêta, tumeur maligne *C25.4*
- cellules des îlots de Langerhans
- - insuffisance *E16.9*
- - tumeur *D13.7*
- - - maligne *C25.4*
- cellules G, tumeur maligne *C25.4*
- cirrhose *K86.8*
- congestion *K86.8*
- cystadénocarcinome *C25.9*
- déformation *Q45.3*
- dégénérescence *K86.8*
- divisum *Q45.3*
- double *Q45.3*
- ectopie *Q45.3*
- enzyme, sérum, anormal *R74.8*
- fibrose *K86.8*
- - kystique *E84.1+, K87.1**
- fistule *K86.8*
- fonction, exocrine, troubles *K86.8*
- gangrène *K85.91*
- gastrinome malin *C25.4*
- glandes, endocrines, hyperplasie *E16.9*
- - avec hypersécrétion, glucagon *E16.3*
- glucagonome *D13.7*
- - malin *C25.4*
- greffe
- - insuffisance *T86.82*
- - Rejet *T86.82*
- hémorragie *K86.8*
- hyperfonction *K86.8*
- hyperplasie *E16.9*
- hypertrophie, congénitale *Q45.3*
- hypoplasie *Q45.0*
- infection, aiguë *K85.90*
- inflammation *K85.90*
- - aiguë *K85.90*
- insuffisance *K86.8*
- - endocrinienne *K86.8*
- - excrétoire *K86.8*
- - exocrine *K86.8*
- - induite par l'alcool *K86.0*
- - totale *K86.8*
- insulinome *D13.7*
- kyste *K86.2*

Pancréas –*suite*

- kyste –*suite*

- - congénital *Q45.2*
- lésion *S36.20*
- lésion *K86.9*
- - due à l'alcool *K86.0*
- lésion *S36.22*
- lipomatose *E88.2*
- maladie *K86.9*
- - fibrokystique *E84.1+, K87.1**
- - kystique *K86.2*
- malformation
- - acquise *K86.8*
- - congénitale *Q45.3*
- nécrose *K86.8*
- - aiguë *K85.91*
- - aseptique *K86.8*
- - hémorragique *K85.91*
- - induite par l'alcool *K85.21*
- - infectieuse *K85.91*
- - suppurée *K85.91*
- nésidioblastome *D13.7*
- parenchyme, fonction diminuée *K86.8*
- position anormale, congénitale *Q45.3*
- pseudokyste *K86.3*
- queue
- - carcinome *C25.2*
- - lésion *S36.23*
- rupture
- - non traumatique *K86.8*
- - traumatique *S36.20*
- sclérose *K86.8*
- sécrétion
- - endocrine, élevée *E16.9*
- - interne, trouble *E16.9*
- suppuration, aiguë *K85.91*
- syphillis tardive *A52.7+, K87.1**
- tissu adipeux, nécrose *K86.8*
- transplantation *Z94.88*
- tuberculose *A18.8+, K87.1**
- ulcère *D37.7*

Pancréatique
- infantilisme *K86.8*
- nanisme *K86.8*
- péritonite *K65.0*
- polypeptides
- - hypersécrétion, glandes pancréatiques endocrines *E16.8*
- - sécrétion élevée *E16.8*
- tissu, persistant, tube digestif *Q43.8*
- trouble, absorption des graisses *K90.3*

Pancréatite *K85.90*
- aigue *K85.90*
- - biliaire *K85.10*
- - - avec complication organique *K85.11*
- - idiopathiques *K85.00*
- - - avec complication organique *K85.01*
- - nécrosante *K85.91*
- - récidivante *K85.90*
- antécédants personnels *Z87.1*
- anulare, aigue *K85.90*
- calcifiée *K86.1*
- cas de
- - cytomégalie *B25.2+, K87.1**
- - oreillons *B26.3+, K87.1**
- - toxoplasmose *B58.8+, K87.1**
- chronique *K86.1*
- due à un calcul *K85.10*

Pancréatite –*suite*

- due à un médicament *K85.30*
- - aigue *K85.30*
- - avec manifestations organiques *K85.31*
- fibreuse, chronique *K86.1*
- gangréneuse *K85.91*
- hémorragique *K85.91*
- - aigue *K85.91*
- - nécrosante *K85.91*
- induite par l'alcool *K85.20*
- - aigue *K85.20*
- - avec complication organique *K85.21*
- - chronique *K86.0*
- infectieuse, chronique *K86.1*
- interstitielle
- - aigue *K85.90*
- - chronique *K86.1*
- kystique, chronique *K86.1*
- nécrosante *K85.91*
- oedémateuse, aigue *K85.90*
- purulente *K85.91*
- récidivant chronique *K86.1*
- récidivante *K86.1*
- récurrente, chronique *K86.1*
- subaiguë *K85.90*
- syphilitique *A52.7+, K87.1**
- tête du pancréas *K85.90*
- - biliaire *K85.10*

Pancréatoblastome *C25.9*

Pancréatogène, stéatorrhée *K90.3*

Pancréatopathie *K86.9*
- due à l'alcool *K86.0*

Pancréolithiase *K86.8*

Pancréoprive, diabète *E13.90*

Pancytopénie *D61.9*
- congénitale *D61.0*
- constitutionnelle *D61.0*
- splénogène, primaire *D73.1*

Panencéphalite *A81.1*
- sclérosante, subaiguë *A81.1*

Panhypopituitarisme *E23.0*
- post partum *E23.0*
- prépubertaire *E23.0*

Panique *F41.0*
- avec agoraphobie *F40.01*

Panmyélophtise *D61.9*
- constitutionnelle *D61.0*

Panmyélose *C94.40*
- aigue *C94.40*
- - rémission complète *C94.41*
- rémission complète *C94.41*

Panmyocardite *I51.4*

Panner, maladie de *M92.0*

Pannévrite endémique *E51.1+, G63.4**

Panniculite *M79.39*
- cas de lupus *L93.2*
- cou et dos *M54.08*
- nodulaire non suppurative *M79.39*
- récidivante *M35.6*
- région dorsale *M54.09*
- région du cou *M54.02*

Panniculus adipeuse *E65*
- abdominale *E65*

Pannus *H16.4*

Pannus *–suite*

- allergique *H16.4*
- cornée *H16.4*
- dégénérative *H16.4*
- eczémateux, allergique *H16.4*
- inflammatoire *H16.4*

Panophtalmie *H44.0*

Panophtalmite *H44.0*
- bactérienne *H44.0*
- mycosique *H44.0*

Panotite *H66.9*
- aigue *H66.9*

Pansement
- allergie *L23.5*
- dermite toxique *L24.5*
- ulcère *L89.99*
- ulcus *L89.99*

Pansement adhésif, dermite allergique de contact *L23.1*

Pansinusite *J32.4*
- aigue *J01.4*
- chronique *J32.4*
- hyperplasique *J32.4*
- non purulente *J32.4*
- purulente *J32.4*
- tuberculeuse *A16.8*
- - bactériologique ou histiologique, prouvée *A15.8*

Pantothénique, acide, carence *E53.8*

Panuvéite *H44.1*
- sympathique *H44.1*
- systémique *H44.1*

Papanicola
- Papanicolaou examen de *Z01.4*
- - col utérin
- - - cas de suspicion, néoformation *Z12.4*
- - - routine *Z01.4*
- Papanicolaou résultat
- - col de l'utérus, cytologie, suspect *R87.6*
- - non spécifique *R87.6*
- Papanicolau

Papavérine, intoxication *T44.3*

Papillaire
- adénocarcinome *C80*
- - folliculaire, variante *C73*
- - intrakystique *C80*
- - mammaire, intracanalaire *D05.1*
- Adénofibrome *D27*
- adénome *D36.9*
- - eccrines *D23.9*
- Adénome, kyste, syringome *D23.9*
- carcinome *C80*
- - folliculaire, variante *C73*
- - mammaire, intracanalaire *D05.1*
- - thyroïdienne *C73*
- carcinome in situ *D09.9*
- cystadénocarcinome *C56*
- ependymome *D43.2*
- hidradénome *D23.9*
- hyperplasie, plancher buccal, irritation *K13.6*
- kyste, adénome, ovaire , avec malignité Borderline *C56*
- meningiome *D42.9*
- nécrose

Papillaire *–suite*
- nécrose *–suite*
- - cas de néphrite *N17.2*
- - reins, aigue *N17.2*
- Syringadénome *D23.9*
- tumeur* *D36.9*
- - mucineuse, avec malignité potentielle *C56*
- varices *I78.1*

Papille *H47.1*
- anale, hypertrophie *K62.8*
- anomalie *H47.3*
- anomalie congénitale *Q14.2*
- atrophie *H47.2*
- - temporale *H47.2*
- Bergmeister *Q14.0*
- colobome *Q14.2*
- dentaire, calcification *K00.4*
- e vacuo *H47.1*
- floue *H47.3*
- Glandes *H47.3*
- glandes, congénital *Q14.2*
- glaucome *H40.5*
- hypoplasie *Q14.2*
- incisive, kyste *K09.1*
- inflammation *H46*
- - anus *K62.8*
- - langue *K14.0*
- - nécrosante, reins *N17.2*
- - nerf optique *H46*
- - rectum *K62.8*
- lacrymale, abcès *H04.3*
- linguales
- - atrophie *K14.4*
- - hypertrophie *K14.3*
- maladie *H47.3*
- malformation congénitale *Q14.2*
- mélanocytome *D31.4*
- microscopique *Q14.2*
- muscle
- - anomalie *Q24.8*
- - dysfonctionnement *I51.8*
- - rupture NCA *I51.2*
- - rupture, comme complication d'un infarctus aigu du myocarde *I23.5*
- nécrose, en cas d'insuffisance rénale aigue *N17.2*
- nerf optique
- - colobome *Q14.2*
- - Glandes *H47.3*
- oedème *H47.1*
- - accompagné de
- - - uvéite *H47.1*
- - - vascularite *H47.1*
- - syphilitique *A52.1+, H48.0**
- optique *H47.3*
- optique, fermeture, anomalie *Q14.2*
- optique, floue *H47.3*
- optique, troubles *H47.3*
- palais, kyste *K09.1*
- pseudo- *H47.3*
- pseudo-oedème *H47.3*
- pseudo-oedème, congénital *Q14.2*
- rénale
- - calcification *N26*
- - varices *I86.8*
- s nerf optique
- - anomalie *Q14.2*

Papille *–suite*
- s nerf optique *–suite*
- - caverne *Q14.2*
- - difformité vasculaire congénitale *Q14.2*
- - inversion *Q14.2*
- - pigmentation, congénitale *Q14.2*
- - tuberculose *A18.5+, H48.8**
- stase *H47.1*
- Vater, de
- - calcul *K80.50*
- - spasmes *K83.4*
- vateri, adénome *D13.2*

Papillo-tubaire, adénome *D36.9*

Papillokystique
- adénocarcinome *C56*
- carcinome *C56*

Papilloma acuminatum sive venereum *A63.0*

Papillomateux, -euse
- naevus *D22.9*
- néoplasme *D36.9*
- - uretère, prostatique *D30.4*
- - urothéliale *D41.9*
- tumeur
- - urothéliale *D41.9*
- - vessie *D41.4*

Papillomatose
- canal, allaitement *D24*
- col utérin *D26.0*
- glandes mammaires, kyste *N60.1*
- larynx *D14.1*
- vessie *D41.4*
- - bégnine *D30.3*

Papillomatosis confluens et reticularis *L83*

Papillomavirus humain HPV
- agent pathogène *B97.7!*
- infection *B07*
- porteur de germes *Z22.8*

Papillome *D36.9*
- anus *D12.9*
- cavité buccale *D10.3*
- cellules basales *D23.9*
- - pigmentée *D23.9*
- cellules transitionnelles
- - bassinet *D41.1*
- - reins *D41.1*
- - rénale *D41.1*
- - uretère *D41.2*
- - vessie *D41.4*
- chorioïde *D33.0*
- choroïdien *D33.0*
- conjonctive *D31.0*
- corde vocale *D14.1*
- femme *A63.0*
- lèvres *D10.0*
- multiples, en cas de framboisie *A66.1*
- naevus *D22.9*
- nez *D14.0*
- paroi vésicale *D41.4*
- paupière *D23.1*
- Plexus choroïdes *D33.0*
- - anaplastique *C71.5*
- - malin *C71.5*
- - ventricule, quatrième *D33.1*
- prostate *D29.1*
- pseudo-

Papillome *–suite*
- pseudo- *–suite*
- - urètre, prostatique *D30.4*
- - urothélium *D30.9*
- reins *D30.0*
- rénal *D41.1*
- - bénin *D30.1*
- - malin *C65*
- rhino- *D14.0*
- Schneider *D14.0*
- sein *D24*
- séreux, superficiel *D27*
- thyroïdienne *D34*
- tonsille *D10.4*
- trachée *D14.2*
- uretère *D41.2*
- - benin *D30.2*
- urètre *D30.4*
- - prostatique *D30.4*
- urothélium *D41.9*
- utérus *D26.9*
- uvule *D10.3*
- vessie *D41.4*
- - bénin *D30.3*
- vulve *D28.0*

Papillon Léage Psaume, syndrome de *Q87.0*

Papovavirus
- infection NCA *B34.4*
- infection, associée à maladie causée par le VIH *B20*

Pappataci, fièvre de *A93.1*

Papula *R23.8*

Papule *L50.9*
- Aschoff-Geipel, de *I09.0*
- chanteurs *J38.2*
- cordes vocales *J38.2*
- Gottron *L94.4*
- Grind *L01.0*
- Lehrer *J38.2*
- localisée, sous-cutanée *R22.9*
- muqueuse
- - congénitale *Q82.8*
- - syphilitique *A51.3*
- - syphilitique, congénitale *A50.0*
- nez, fibreuse *D22.3*
- Osler *I33.0*
- paraprostatique *D40.0*
- Schmorl *M51.4*
- Verocay, neurinome *D36.1*

Papuleuse
- Acné *L70.0*
- dermatite, lors de la grossesse *O99.7*
- eczéma *L30.8*
- mucinose *L98.5*

Papulo-squameuse, maladie *L44.9*

Papulonecrotique
- Tuberculide *A18.4*
- tuberculose primaire *A18.4*

Papulose
- atrophicans maligna *I77.8*
- lymphomatoide *L41.2*

Papyracé *P95*
- compliquant la grossesse *O31.0*

Par des souches d'oesophagostomum, infection *B81.8*

Para-acide aminosalicylique

Para-albuminémie *E88.0*

Para-amyloidose *E85.8*

Para-hémophilie *D68.2*

Para-hydroxybenzoate de méthyle
- allergie à *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Para-influenza, virus
- bronchite, aigue *J20.4*
- infection *B34.8*
- pneumonie *J12.2*

Para-ovarien, kyste *Q50.5*

Para-urétral
- abcès *N34.0*
- adénome *D30.4*
- démarche *Q64.7*
- - infection *N34.2*
- glande, inflammation *N34.2*
- kyste *N36.8*
- ulcère, malin *C68.0*

Para-urétrite *N34.2*
- gonorrhéique *A54.1*
- - aiguë *A54.1*
- - avec abcès *A54.1*
- - chronique *A54.1*

Para-utérin, abcès *N73.2*
- chronique *N73.1*

Parabène
- allergie à *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Paracéphale *Q89.7*

Paracoccidioïdien, granulome *B41.8*

Paracoccidioïdomycose *B41.9*
- disséminée *B41.7*
- pulmoniaire *B41.0+, J99.8**
- viscérale *B41.8*

Paracolpite *N76.0*

Paracondylom, ossification, fémur, post-traumatique *M76.4*

Paracystite *N30.9*

Paradoxe
- embolie NCA *I74.9*
- Insomnie *F51.0*
- réaction, pupille *H57.0*

Paraffine
- effet toxique *T52.0*
- granulome *T88.8*

Paraffine, huile de, effet toxique *T52.0*

Paraffinome *T88.8*

Parafolliculaire, carcinome, thyroide *C73*

Paragangliome *D44.7*
- adrénal *D35.0*
- extra-adrénal *D44.7*
- ganglion, kyste *D13.2*
- glomus
- - aortique *D44.7*
- - carotidien *D44.6*
- - jugulaire *D44.7*
- jugulaire *D44.7*
- malin *C75.5*
- malin, glomus aorticum *C75.5*
- ne formant pas d'adrénaline *D44.7*
- non chromé *D44.7*
- parasympathique *D44.7*
- surrénalien *D35.0*

Paragangliome *–suite*
- sympathique *D44.7*

Paragangliome, ne sécrétant pas d'adrénaline *D44.7*

Paragonimiase *B66.4*

Paragonimus westermani, infection *B66.4*

Paragonimus, infection *B66.4*

Paragranulome, Hodgkin *C81.7*

Paragueusie *R43.2*
- psychogène *F45.8*

Parakératose *R23.4*
- corde vocale *J38.3*
- variegata *L41.0*

Paraldéhyde, dépendance *F13.2*

Paralysie
- brachiale, Erb *P14.0*
- cordes vocales *J38.00*
- divergence avec ésotropie de loin de Stangler-Zuschrott *H51.8*
- entéro-vésicale *G83.49*
- faciale *G51.0*
- - chez le nouveau-né *P11.3*
- faciale due à traumatisme obstétrical *P11.3*
- Klumpke (Déjerine), due à une paralysie obstétricale *P14.1*
- labio-glosso-laryngée *G12.2*
- nerf péronier *G57.3*
- nerf phrénique *P14.2*
- nerfs crâniens IV *H49.1*
- obstétricale, chez le nouveau né NCA *P14.9*
- partielle *G83.9*
- sommeil *G47.4*
- Todd *G83.88*
- - post critique *G83.88*
- - post épileptique *G83.88*
- tremblement *G20.90*
- - accommodation *H52.5*
- - - hystérique *F44.88*
- - alternante *G83.88*
- - amyotrophique *G12.2*
- - anus *K62.8*
- - apoplectique *I64*
- - ataxique
- - - cas de paralysie, progressive *A52.1*
- - - héréditaire *G11.9*
- - atrophique *G58.9*
- - - progressive *G12.2*
- - atrophique, diffuse, progressive *G12.2*
- - avec
- - - calcification de muscle *M61.29*
- - - ossification de muscle *M61.29*
- - avec atrophie, spinale *G12.2*
- - axillaire *G54.0*
- - Bell *G51.0*
- - Bell, de *G51.0*
- - Benedikt, de *I67.9+, G46.3**
- - bras *G83.2*
- - - bilatérale *G83.0*
- - - hystérique *F44.4*
- - - psychogène *F45.8*
- - - transitoire *R29.8*
- - - - traumatique NCA *T11.3*
- - bronches *J98.0*
- - Brown Séquard, de *G83.88*
- - bulbaire *G12.2*

Paralysie –*suite*
- tremblement –*suite*
- - bulbaire –*suite*
- - - cas de poliomyélite *A80.3*
- - - chez l'enfant *G12.1*
- - - chronique *G12.2*
- - - infantile *A80.3*
- - - myasthénique *G70.0*
- - - poliomyélitique aiguë *A80.3*
- - - progressive *G12.2*
- - - - pendant l'enfance *G12.1*
- - - spastique *G12.2*
- - - spinale *G12.2*
- - - supranucléaire *G12.2*
- - - syphilitique *A52.1*
- - cas de syphilis *A52.1*
- - centre respiratoire NCA *G93.88*
- - cérébrale *G80.9*
- - - aiguë *I64*
- - - atactique *G80.4*
- - - ataxique *G80.4*
- - - athétosique *G80.3*
- - - congénitale *G80.9*
- - - dyskinétique *G80.3*
- - - - athétosique *G80.3*
- - - - dystonique *G80.3*
- - - dystonique *G80.3*
- - - hémiplégique *G80.8*
- - - infantile *G80.9*
- - - mixte *G80.8*
- - - monoplégique *G80.8*
- - - paraplégique NCA *G80.8*
- - - paraplégique, spastique *G80.1*
- - - quadriplégie *G80.8*
- - - spastique
- - - - diplégique *G80.1*
- - - - hémiplégique *G80.2*
- - - - monoplégique *G80.1*
- - - - quadriplégique *G80.0*
- - - - tétraplégique *G80.0*
- - - syphilitique *A52.1*
- - Cestan Chenais, de *I63.0+, G46.3**
- - Charcot-Marie-Tooth, de *G60.0*
- - Chassaignac [subluxation du radius par traction des jeunes enfants] [pronation douloureuse des jeunes enfants] *S53.0*
- - coeur *I50.9*
- - colon NCA *K56.0*
- - complète *G83.9*
- - convergence *H51.1*
- - corde vocale *J38.00*
- - - complète, unilatérale *J38.02*
- - - partielle
- - - - bilatérale *J38.03*
- - - - unilatérale *J38.01*
- - déglutition *R13.9*
- - - hystérique *F44.4*
- - Déjerine-Klumpke *P14.1*
- - diaphragme *J98.6*
- - - due à une résection, nerf phrénique, en cas de traitement médical *T81.2*
- - - flasque *J98.6*
- - divergence nucléaire *H51.8*
- - Duchenne, de
- - - à une lésion congénitale *P14.0*
- - - cas de
- - - - dystrophie musculaire *G71.0*
- - - - maladie neuromoteur *G12.2*

Paralysie –*suite*
- tremblement –*suite*
- - Duchenne, due à un traumatisme obstétrical *P14.0*
- - due à
- - - naissance, chez les nouveaux-nés NCA *P14.9*
- - - plomb *T56.0*
- - - Pression, air *T70.3*
- - - tique *T63.4*
- - due à du plomb *T56.0*
- - embolique *I63.4*
- - Erb, due à un traumatisme obstétrical *P14.0*
- - estomac *K31.88*
- - extrémité NCA *G83.3*
- - - inférieure *G83.1*
- - - - bilatérale *G82.29*
- - - supérieure *G83.2*
- - - - bilatérale *G83.0*
- - - transitoire *R29.8*
- - généralisée, juvénile *A50.4*
- - genuin *G20.90*
- - glossolabiolaryngée *G12.2*
- - glotte *J38.00*
- - Glutaus *G54.1*
- - hémi-
- - - flasque *G81.0*
- - - spastique *G81.1*
- - héréditaire, due à un trauma congénital *P14.0*
- - hypoglosse *G52.3*
- - hystérique *F44.4*
- - incomplète *G83.9*
- - infantile *A80.3*
- - - aiguë, avec atrophie spinale *A80.3*
- - - atrophique *A80.3*
- - - spastique, avec
- - - - diplégie *G80.1*
- - - - hémiplégie *G80.2*
- - - - tétraplégie *G80.8*
- - Ingwer *G62.2*
- - internucléaire *H51.2*
- - intestin *K56.0*
- - intestin grêle *K56.0*
- - intestinale *K56.0*
- - intranucléaire *G83.9*
- - iris *H57.0*
- - - due à la diphtérie *A36.8+, H22.8**
- - Jake *T62.2*
- - Jamaika *G62.2*
- - jambe *G83.1*
- - - bilatérale *G82.29*
- - - hystérique *F44.4*
- - - psychogène *F45.8*
- - - transitoire *R29.8*
- - - - traumatique NCA *T13.3*
- - Kerauno *T75.0*
- - Klumpke, de *P14.1*
- - - due à un traumatisme obstétrical *P14.1*
- - Klumpke-Déjerine- *P14.1*
- - Kussmaul-Landry *G61.0*
- - labiale *G12.2*
- - labioglossolaryngée *G12.2*
- - Landry-Guillain-Barré *G61.0*
- - langue *K14.8*
- - larynx *J38.00*
- - - complète, unilatérale *J38.02*

Paralysie –*suite*
- tremblement –*suite*
- - larynx –*suite*
- - - due à la diphtérie *A36.2*
- - - partielle
- - - - bilatérale *J38.03*
- - - - unilatérale *J38.01*
- - - totale *J38.00*
- - latérale *G12.2*
- - lente, nerf cubital *G56.2*
- - lèvres *K13.0*
- - Lissauer *A52.1*
- - - syphilitique *A52.1*
- - main *G83.2*
- - - hystérique *F44.4*
- - - psychogène *F45.8*
- - médullaire *G83.88*
- - membre *G83.3*
- - - inférieur *G82.29*
- - - supérieur, bilatérale *G83.0*
- - mésencéphale NCA *G83.88*
- - mésencéphale, tegmentale *G83.88*
- - mésencéphalique *G83.88*
- - Millard-Gubler-Foville *I67.9+, G46.3**
- - moelle épinière *G83.88*
- - moteur NCA *G83.9*
- - moyenne, alternante *G83.88*
- - multiple, avec syphilis, nerf crânien *A52.1+, G53.1**
- - muscle crico-aryténoïdien postérieur *J38.00*
- - muscle NCA *G72.88*
- - - cas de lésion, nerf NCA *G58.9*
- - - ischémique *T79.6*
- - - progressive *G12.2*
- - - pseudohypertrophique *G71.0*
- - muscle oculaire *H49.9*
- - - conjugué *H51.0*
- - - corticale, de conjugaison *H51.0*
- - - externe *H49.9*
- - - interne *H52.5*
- - muscle pharyngé *J39.2*
- - muscle respiratoire *R06.88*
- - musculaire
- - - levator palpebrae superioris *H02.4*
- - - obliquus
- - - - inférieure *H49.1*
- - - - supérieure *H49.1*
- - - rectus, oeil *H49.9*
- - - sterno-cléido-mastoïdien *G52.8*
- - - trapèze *G52.8*
- - nerf *G58.9*
- - - à une lésion congénitale *P14.9*
- - - auditif *H93.3*
- - - moteur oculaire commun *H49.0*
- - - moteur oculaire externe *H49.2*
- - - ophtalmique, périodique [migraine ophtalmoplégique] *G43.8*
- - - péronier *G57.3*
- - - syphilitique *A52.1+, G59.8**
- - - trochléaire [nerf crânien IV] *H49.1*
- - nerf crânien *G52.9*
- - - multiple, avec
- - - - maladie infectieuse NCA *B99+, G53.1**
- - - - maladie parasitaire NCA *B89+, G53.1**
- - - - néoformation NCA *D48.9+, G53.3**

Paralysie –*suite*
- tremblement –*suite*
- - nerf crânien –*suite*
- - - multiple, avec –*suite*
- - - - sarcoïdose *D86.8+, G53.2**
- - - syphilitique *A52.1+, G53.8**
- - - VII *G51.0*
- - nerf cubital *G56.2*
- - nerf facial *G51.0*
- - - chez les nouveaux-nés *P11.3*
- - - due à un traumatisme obstétrical *P11.3*
- - nerf médian *G56.1*
- - nerf pneumogastrique *G52.2*
- - nerf récurrent *J38.00*
- - nerf(s) crânien(s)
- - - multiples *G52.7*
- - - syphilitique *A52.1+, G53.8**
- - - - multiples *A52.1+, G53.1**
- - nerveuse
- - - abducens *H49.2*
- - - facialis *G51.0*
- - - - à une lésion congénitale *P11.3*
- - - - chez les nouveaux-nés *P11.3*
- - - glossopharyngien *G52.1*
- - - laryngé
- - - - récurrente *J38.00*
- - - - supérieure *J38.00*
- - - moteur oculaire *H49.0*
- - - - alternante *G83.88*
- - - - bilatérale, externe *H49.0*
- - - peronaeus *G57.3*
- - - phrénique, due à la naissance *P14.2*
- - - radial *G56.3*
- - - - à une lésion congénitale *P14.3*
- - - - chez les nouveaux-nés *P14.3*
- - - trochléaire *H49.1*
- - oculo-faciale, de naissance *Q87.0*
- - oesphage *K22.8*
- - palais *K13.7*
- - - mou *K13.7*
- - paraplégie *G82.29*
- - - infantile *G80.9*
- - - spastique *G83.9*
- - - traumatique, en phase aiguë *T09.3*
- - Parkinson, de *G20.90*
- - - artériosclérotique *G21.8*
- - - avec démence *G20.90+, F02.3**
- - paroxystique *G72.3*
- - Parrot *A50.0+, M90.23**
- - passagère, traumatique NCA *T14.4*
- - paupière *H02.4*
- - périodique *G72.3*
- - - familiale *G72.3*
- - - familier *G72.3*
- - - hyperkaliémique *G72.3*
- - - - familiale *G72.3*
- - - hypokaliémique *G72.3*
- - - - familiale *G72.3*
- - - myotonique *G72.3*
- - - - familiale *G72.3*
- - - normokaliémique *G72.3*
- - - - familiale *G72.3*
- - pharynx *J39.2*
- - - diphtérique *A36.0*
- - plexus brachial *G54.0*
- - - inférieur, due à un traumatisme obstétrical *P14.1*

Paralysie –*suite*
- tremblement –*suite*
- - plexus brachial –*suite*
- - - supérieur, due à un traumatisme obstétrical *P14.0*
- - plexus brachial NCA *G54.0*
- - plexus brachial, chez les nouveaux-nés *P14.3*
- - Pott *A18.0+, M49.09**
- - procto *K62.8*
- - progressive *A52.1*
- - - avec
- - - - paralysie, atactique *A52.1*
- - - - psychose, syphilitique NCA *A52.1+, F02.8**
- - - cas de
- - - - neurosyphilis *A52.1*
- - - - syphilis, système nerveux central *A52.1*
- - - juvénile *A50.4*
- - - - cas de syphilis, système nerveux central *A50.4*
- - - syphilitique *A52.1*
- - pseudo-
- - - alccolique *F10.8*
- - - syphilitique, congénital, précoce *A50.0+, M90.23**
- - pseudobulbaire *G12.2*
- - psychique, progressive, avec démence *A52.1+, F02.8**
- - psychogène *F45.8*
- - quadraplégie *G82.59*
- - quadriplégie *G82.52*
- - rachis *G83.88*
- - - syphilitique *A52.1*
- - récidivante, familier *G72.3*
- - rectum *K62.8*
- - regard, conjugué *H51.0*
- - respiration *R06.88*
- - saturnine *T56.0*
- - Schüttel *G20.90*
- - sénile NCA *G83.9*
- - sommeil, du *G47.4*
- - spastique *G83.9*
- - - cérébrale
- - - - congénitale *G80.1*
- - - - infantile *G80.1*
- - - congénitale *G80.1*
- - - familier *G11.4*
- - - infantile *G80.1*
- - sphincter vésical *N31.2*
- - - couche *O90.8*
- - - neurogène *N31.2*
- - spinale *G83.88*
- - - ascendante, aigue *G61.0*
- - - atrophique *A80.3*
- - - - aigue *A80.3*
- - - congénitale *G80.9*
- - - décroissante *G12.2*
- - - infantile *A80.3*
- - - progressive *G12.2*
- - - spastique *G80.1*
- - - - exogène *T62.2*
- - - - familier *G11.4*
- - - - syphilitique *A52.1*
- - Spincter anal *K62.8*
- - supranucléaire *G12.2*
- - sympathique *G90.8*
- - - cervicale *G90.2*

Paralysie –*suite*
- tremblement –*suite*
- - syphilitique tertiaire *A52.1*
- - syphilitique, congénitale *A50.4*
- - système nerveux, périphérique, autonome *G90.8*
- - tabétique *A52.1*
- - - psychique, progressive *A52.1*
- - tabo- *A52.1*
- - - avec
- - - - Charcot, de, articulation *A52.1+, M14.6**
- - - - Malum perforans pedis *A52.1*
- - - - vésicule, rachis *A52.1*
- - - cas de syphilis
- - - - congénitale *A50.4*
- - - - système nerveux central *A52.1*
- - - juvénile *A50.4*
- - - syphilitique *A52.1*
- - tardive
- - - nerf
- - - - médian *G56.1*
- - - - ulnaire *G56.2*
- - Taucher *T70.3*
- - tégmentale *G83.88*
- - thrombotique *I63.3*
- - Tood, de *G83.88*
- - - post-critique *G83.88*
- - - post-épiléptique *G83.88*
- - transitoire, traumatique *T14.4*
- - transitoire, traumatique NCA *T14.4*
- - tremblements *G20.90*
- - - médicamenteux *G21.1*
- - tremblements, avec *G20.90*
- - trijumeau *G50.8*
- - urémique *N18.89+, G99.8**
- - uvula, post-diphtérie *A36.0*
- - vasomoteur NCA *G90.8*
- - vésicale *N31.2*
- - vésico-intestinale *G83.49*
- - vésico-rectale *G83.49*
- - vessie *N31.2*
- - - avec lésion de neurone
- - - avec lésion du neurone
- - - - moteur
- - - - - périphérique [LMNL] *G95.81*
- - - - - supranucléaire [UMNL] *G95.80*
- - visage *G51.0*
- - voile du palais *K13.7*
- - Volkmann, de *T79.6*
- - - ischémique, complication, lésion *T79.6*
- - Weber, de *I67.9+, G46.3**
- vésicorectale *G83.49*

Paralytique
- accident vasculaire cérébral *I64*
- calcification, muscle *M61.29*
- contraction, muscle de l'oeil *H49.9*
- contracture
- - articulation *M24.59*
- - muscle *M62.49*
- démarche *R26.1*
- démence, en cas de syphiilis *A52.1*
- ectropion *H02.1*
- entropion *H02.0*
- hyperlaxité articulaire *M25.29*
- iléus *K56.0*
- - intestin grêle *K56.0*

Paralytique –*suite*

- lagophtalmie *H02.2*
- occlusion
- - caecum *K56.0*
- - côlon *K56.0*
- - gros intestin *K56.0*
- - iléum *K56.0*
- - intestin *K56.0*
- - intestin grêle *K56.0*
- - jéjunum *K56.0*
- ossification, muscle *M61.29*
- paralysie infantile, bulbaire *A80.3*
- paralysie spinale aiguë atrophique *A80.3*
- pied bot *M21.57*
- poliomyélite
- - aiguë *A80.3*
- - - due à un virus vaccinal *A80.0*
- - due à un virus sauvage
- - - importé *A80.1*
- - - indigène *A80.2*
- ptose, paupière *H02.4*
- relaxation, articulation *M25.29*
- scoliose *M41.49*
- syndrome *G83.9*
- trichiasis, paupière *H02.0*
- uvéoparotidite *D86.8*

Paramastite *N61*

Paramédian, ostium interne de l'urètre *Q64.7*

Paramétrite *N73.2*
- abcès *N73.2*
- - aigu *N73.0*
- - chronique *N73.1*
- affection, non inflammatoire *N83.9*
- aiguë *N73.0*
- après
- - avortement *O08.0*
- - grossesse extra utérine *O08.0*
- - grossesse molaire *O08.0*
- cas d'avortement, médical, échoué *O07.0*
- chronique *N73.1*
- complication, lors de l'échec d'un avortement *O07.5*
- inflammation *N73.2*
- suites de couches *O86.1*
- tumeur *D39.7*

Paramétropathie *N94.8*
- spastique *F45.8*

Paramnésie *R41.3*

Paramolaire *K00.1*
- entraînant un encombrement *K07.3*

Paramyoclonus multiplex *G25.3*

Paramyotonie *G71.1*
- congénitale *G71.1*

Paranéoplasie *C80*

Paranéoplasique
- anémie *C80+, D63.0**
- encéphalopathie, limbique *D48.9+, G13.1**
- neuromyopathie *D48.9+, G13.0**
- neuropathie *D48.9+, G13.0**
- syndrome *C80*

Paranoïa *F22.0*
- due à l'alcool *F10.5*
- due aux drogues *F19.5*

Paranoïa –*suite*

- et hallucinose, due aux drogues *F19.5*
- quérulente *F22.8*
- sénile *F03*

Paranoïa *F60.0*

Paranoïde
- caractère *F60.0*
- démence *F03*
- - sénile *F03*
- démence *F22.9*
- démence précoce *F20.9*
- dépression *F32.3*
- état *F22.0*
- - lors de la ménopause *F22.8*
- - organique *F06.2*
- - - âge d'involution *F22.8*
- - sénile *F03*
- folie *F22.0*
- hallucination *F22.0*
- hallucinatoire
- - état d'origine organique *F06.2*
- - psychose *F22.0*
- - - due aux drogues *F19.5*
- - schizophrénie *F20.0*
- névrose de caractère *F22.0*
- personnalité *F60.0*
- personnalité psychopathique *F60.0*
- psychopathie *F60.0*
- psychose *F22.0*
- - due à
- - - alcool *F10.5*
- - - drogues *F19.5*
- - induite *F24*
- - ménauposique *F22.8*
- - ménopausique *F22.8*
- - psychogène *F23.3*
- - sénile *F03*
- - simple *F22.0*
- psychose d'involution *F22.8*
- réaction *F23.3*
- - aiguë *F23.3*
- - chronique *F22.0*
- - sénile *F03*
- schizophrénie *F20.0*
- - aiguë *F20.0*
- - avec hallucination *F20.0*
- schizophrénique, psychose *F20.0*
- tendance *F60.0*
- trouble, induit *F24*

Paraoesophagienne, hernie *K44.9*

Paraombilicale, hernie *K42.9*

Paraparésie *G82.29*
- flasque *G82.03*
- - non traumatique, aiguë *G82.01*
- non traumatique, aiguë *G82.21*
- spastique *G82.13*
- - non traumatique, aiguë *G82.11*

Parapertussis *A37.1*

Parapharyngé
- abcès *J39.0*
- phlegmon *J39.0*

Paraphasie *R47.0*

Paraphilie *F65.9*

Paraphimosis *N47*
- anatomique de l'humérus, fracture *S42.23*

Paraphimosis –*suite*

- carcinome, utérus *C53.9*
- chirurgical de l'humérus, fracture *S42.22*
- congénital *N47*
- contracture *M43.6*
- frature
- - condyle mandibulaire *S02.61*
- - péroné *S82.41*
- radius, fracture *S52.12*
- utérus
- - abcès *N72*
- - - couche *O86.1*
- - absence
- - - acquise *Z90.7*
- - - congénitale *Q51.5*
- - absence, dilatation, lors les contractions *O62.0*
- - adénocarcinome *C53.9*
- - adhérence *N88.1*
- - affection
- - - inflammatoire *N72*
- - - non inflammatoire *N88.9*
- - affection, infertilité, féminine *N97.3*
- - Agénésie *Q51.5*
- - allongement
- - - congénital *Q51.8*
- - - hypertrophique *N88.4*
- - amputation
- - - complication
- - - - accouchement *O34.4*
- - - - grossesse *O34.4*
- - - état après *Z90.7*
- - anaplasie *N87.9*
- - anomalie *Q51.9*
- - - avec infertilité, féminine *N97.3*
- - - lors de la grossesse *O34.4*
- - - soins, femme enceinte *O34.4*
- - anomalie de position, complication, accouchement *O65.5*
- - anomalie, lors de la grossesse *O34.4*
- - anormal, avec accouchement par césarienne *O34.4*
- - antéversion *N88.8*
- - - avec obstacle, naissance *O65.5*
- - aplasie *Q51.5*
- - atrésie
- - - acquise *N88.2*
- - - complication lors de la grossesse *O34.4*
- - - complication, accouchement *O34.4*
- - - congénitale *Q51.8*
- - atrophie *N88.8*
- - - myomètre *N88.8*
- - - pendant la ménopause *N95.8*
- - avec rigidité
- - - affection du foetus/nouveau-né *P03.8*
- - - obstacle à la naissance *O65.5*
- - béance *N88.3*
- - brides *N88.1*
- - brûlure *T28.3*
- - calcification *N88.8*
- - carcinome *C53.9*
- - carcinome in situ *D06.9*
- - catarrhe *N72*
- - cellules basales, hypersécrétion, psychogène *F45.34*
- - changement de position *N88.8*

Paraphimosis –*suite*
- utérus –*suite*
- - cicatrice
- - - avec
- - - - accouchement par césarienne *O34.4*
- - - - affection du foetus/nouveau-né *P03.8*
- - - - obastacle, naissance *O34.4*
- - - complication
- - - - accouchement *O34.4*
- - - - grossesse *O34.4*
- - - post-opératoire *N88.1*
- - - postpartale *N88.1*
- - conique *N88.4*
- - contracture *N88.2*
- - - cas de
- - - - accouchement *O34.4*
- - - - grossesse *O34.4*
- - - complication, accouchement *O65.5*
- - - congénitale *Q51.8*
- - - soins maternels *O34.4*
- - corps étranger *T19.3*
- - corrosion *T28.8*
- - décalage *N88.8*
- - déchirure
- - - ancienne *N88.1*
- - - due à une lésion de la mère durant la naissance *O71.3*
- - - lors de la naissance *O71.3*
- - - non puerpérale, non traumatique *N88.1*
- - - postpartale *N88.1*
- - - traumatique *S37.6*
- - déchirure, annulaire, lors de l'accouchement *O71.3*
- - déchirure, complication, accouchement *O71.3*
- - dégénérescence *N88.8*
- - - due à une radiothérapie *N88.8*
- - dilatation *N88.3*
- - - avec affection, du foetus/nouveau né *P01.0*
- - - complication lors de la grossesse *O34.39*
- - - incomplète
- - - - avec affection, du foetus/nouveau né *P03.6*
- - - - complication, accouchement *O62.0*
- - - tardive, complication, accouchement *O62.0*
- - division, acquise *N88.8*
- - double *Q51.8*
- - - avec utérus double *Q51.1*
- - dyskératose *N87.9*
- - dysplasie *N87.9*
- - - complication, grossesse *O34.4*
- - - légère *N87.0*
- - - modérée *N87.1*
- - - plaques épithéliales *N87.9*
- - - sévère *N87.2*
- - dystocie *O62.2*
- - - primitive *O62.0*
- - - secondaire *O62.1*
- - ectropion *N86*
- - endométrite *N72*
- - envahissement stromal discutable, lors d'un carcinome in situ
- - - carcinome épidermoïde *D06.9*

Paraphimosis –*suite*
- utérus –*suite*
- - envahissement stromal discutable, lors d'un carcinome in situ –*suite*
- - - plaques épithéliales *D06.9*
- - épidermisation *N87.9*
- - épithélium cylindrique, décalage *N87.9*
- - épithelium, hyperactivité *N87.9*
- - érosion *N86*
- - - ectropion *N86*
- - éversion *N86*
- - - avec cervicite *N72*
- - fibrose *N88.8*
- - fistule *N82.9*
- - frottis
- - - après test de Papanicolaou *Z12.4*
- - - avec noyaux atypiques *R87.6*
- - gonorrhée *A54.0*
- - - aiguë *A54.0*
- - - chronique *A54.0*
- - grossesse *O00.8*
- - hémorragie *N88.8*
- - hyperactivité, cellules basales *N87.9*
- - hyperkératose *N87.9*
- - hyperplasie *N87.9*
- - - endomètre *N87.9*
- - hypertrophie *N88.8*
- - - avec allongement *N88.4*
- - - congénitale *Q51.8*
- - hypoplasie, congénitale *Q51.8*
- - imperforation *Q51.8*
- - infection *N72*
- - - avec trichomonase *A59.0+, N74.8**
- - - couche *O86.1*
- - inflammation *N72*
- - insuffisance *N88.3*
- - - avec
- - - - affection du foetus/nouveau-né *P01.0*
- - - - cerclage, pendant la grossesse *O34.39*
- - - chez une femme non enceinte *N88.3*
- - - opération de Shirodkar-Naht, avec soins maternels *O34.39*
- - - recherche et soins, femme non enceinte *N88.3*
- - - soins, femme enceinte *O34.39*
- - intervention chirurgicale antérieure avec
- - - complication, accouchement *O34.4*
- - - soins, mère *O34.4*
- - inversion *N88.8*
- - irritation *N72*
- - kyste embryonnaire *Q51.6*
- - kyste NCA *N88.8*
- - latéroversion, avec complication, naissance *O65.5*
- - léiomyofibrome *D25.9*
- - lésion *S37.6*
- - Leucoplasie *N88.0*
- - lèvres, formation *N88.4*
- - malformation *Q51.9*
- - - acquise NCA *N88.8*
- - - congénitale *Q51.9*
- - muqueux, polype *N84.1*
- - néoplasie *D39.0*
- - - intra-épithéliale *N87.9*
- - occlusion *N88.2*
- - - acquise *N88.2*

Paraphimosis –*suite*
- utérus –*suite*
- - oedème *N88.8*
- - - postpartale *O90.8*
- - papillomatose *D26.0*
- - perforation *N88.8*
- - - due à une lésion de la mère durant la naissance *O71.3*
- - phlegmon *N72*
- - polype *N84.1*
- - - avec
- - - - accouchement par césarienne *O34.4*
- - - - affection du foetus/nouveau-né *P03.8*
- - - - obstacle, naissance *O65.5*
- - - lors de la grossesse *O34.4*
- - - muqueux *N84.1*
- - - soins maternels *O34.4*
- - prolapsus *N81.2*
- - - congénital *Q51.8*
- - - postpartal, ancien *N81.2*
- - réfraction *N88.8*
- - résultat de prélèvement, anormal *R87.9*
- - rétroversion *N88.8*
- - - avec obstacle à la naissance *O65.5*
- - rigide, avec accouchement par césarienne *O34.4*
- - rudimentaire *Q51.8*
- - rupture
- - - due à une lésion de la mère durant la naissance *O71.3*
- - - traumatique *S37.6*
- - souche
- - - carcinome *C53.8*
- - - hémorragie NCA *N88.8*
- - - prolapsus *N81.2*
- - spasme, complication, accouchement *O62.4*
- - sténose *N88.2*
- - - avec
- - - - accouchement par césarienne *O34.4*
- - - - affection du foetus/nouveau-né *P03.8*
- - - - obstacle à la naissance *O65.5*
- - - complication lors de la grossesse *O34.4*
- - - complication, accouchement *O65.5*
- - - congénitale *Q51.8*
- - - soins maternels *O34.4*
- - syphilis tertiaire *A52.7+, N74.2**
- - test de Papanicolaou (frottis cervical)
- - - résultat, anormal *R87.6*
- - - routine *Z01.4*
- - - suspicion, néoformation *Z12.4*
- - torsion *N88.8*
- - trichomonase *A59.0+, N74.8**
- - trouble de fermeture, lors de la grossesse *O34.39*
- - tuberculose *A18.1+, N74.0**
- - tumeur
- - - avec
- - - - accouchement par césarienne *O34.4*
- - - - affection du foetus/nouveau-né
- - - - - lors de l'accouchement *P03.8*
- - - - - pendant la grossesse *P03.8*
- - - - obstacle à la naissance *O65.5*

Paraphimosis *–suite*
- utérus *–suite*
- - tumeur *–suite*
- - - bénigne *D26.0*
- - - lors de la grossesse *O34.4*
- - - soins maternels *O34.4*
- - ulcère *N86*
- - - avec cervicite *N72*
- - ulcère, décubitus *N86*

Paraphrénie *F20.0*
- aiguë *F20.0*
- involution *F22.8*
- tardive *F22.0*

Paraphrénie, schizophrénie *F20.0*

Paraphyse cérébrale, kyste, congénital *Q04.6*

Paraplégie *G82.29*
- infantile *G80.9*
- spastique *G83.9*
- traumatique, à la phase aiguë *T09.3*

Paraplégie *G82.22*
- avec myositis ossificans *M61.29*
- chronique *G82.22*
- congénitale *G80.8*
- flasque *G82.02*
- - non traumatique, aiguë *G82.00*
- fonctionnelle *F44.4*
- héréditaire, spastique *G11.4*
- hystérique *F44.4*
- infantile *G80.8*
- inférieure *G82.22*
- membre, inférieur *G82.22*
- non traumatique, aiguë *G82.20*
- Pott *A18.0+, M49.09**
- psychogène *F45.8*
- spastique *G82.12*
- - congénitale *G80.1*
- - infantile *G80.1*
- - non traumatique, aiguë *G82.10*
- - syphilitique *A52.1*
- - tropicale *G04.1*

Paraplégique
- paralysie
- - cérébrale NCA *G80.8*
- - cérébrale, spastique *G80.1*
- paralysie cérébrale infantile NCA *G80.8*
- sclérose en plaques *G35.9*
- syndrome d'immobilité *M62.39*

Parapoliomyélite *B33.8*

Paraprotéinémie *D89.2*
- bénigne *D89.2*
- - familiale *D89.2*
- IgG (immunoglobuline G) *D47.2*
- monoclonale *D47.2*
- secondaire *D47.2*
- - suite à une maladie maligne *D47.2*

Parapsoriasis *L41.9*
- avec poïkilodermie *L41.5*
- Brocq, de *L41.9*
- goutte *L41.1*
- lichénoïde *L41.0*
- plaques *L41.8*
- - larges plaques *L41.4*
- - petites plaques *L41.3*
- rétiforme *L41.5*
- varioliforme *L41.0*

Parapsoriasis *–suite*
- varioliforme *–suite*
- - aiguë *L41.0*

Parapsoriasis en grandes plaques *L41.4*

Parapsoriasis en plaques *L41.8*
- grandes plaques *L41.4*
- petites plaques *L41.3*

Parapsoriasis, tacheté, en plaques *L41.3*

Parasitaire
- endophtalmie NCA *H44.1*
- entérite NCA *B82.9*
- épilepsie NCA *B71.9+, G94.8**
- folliculite *L73.8*
- infection
- - cas de maladie due au VIH *B20, B89*
- - examen de dépistage NCA *Z11*
- infection, paupière NCA *B89+, H03.0**
- kyste NCA *B89*
- - chambre antérieure de l'oeil *H21.3*
- - corps ciliaires *H21.3*
- - iris *H21.3*
- maladie NCA *B89*
- - avec
- - - arthrite NCA *B89+, M01.89**
- - - conjonctivite NCA *B89+, H13.1**
- - - contact *Z20.7*
- - - encéphalite NCA *B89+, G05.2**
- - - hydrocéphalie *B89+, G94.0**
- - - kératite NCA *B89+, H19.2**
- - - mastoïdite *B89+, H75.0**
- - - méningite NCA *B89+, G02.8**
- - - myopathie NCA *B89+, G73.4**
- - - névrite
- - - - nerf
- - - - - stato acoustique NCA *B89+, H94.0**
- - - - - vestibulocochléaire NCA *B89+, H94.0**
- - - otite externe NCA *B89+, H62.3**
- - - paralysie, nerf crânien, multiple NCA *B89+, G53.1**
- - - polynévrite NCA *B89+, G63.0**
- - avec iridocyclite *B89+, H22.0**
- - bouche NCA *B37.0*
- - cerveau NCA *B71.9+, G94.8**
- - dans les
- - - antécédents familiaux *Z83.1*
- - - antécédents personnels *Z86.1*
- - intestinale NCA *B82.9*
- - langue NCA *B37.0*
- - mère, avec affectation
- - - foetus (classée en A00 B99, J09 J11) *P00.2*
- - - foetus/nouveau né (classée en A00 B99, J09 J11) *P00.2*
- - peau NCA *B88.9*
- - pendant la grossesse NCA *O98.8*
- - séquelles NCA *B94.9*
- méningoencéphalite NCA *B89+, G05.2**
- stomatite *B37.0*
- sycosis de la barbe *B35.0*

Parasites
- infestation NCA *B89*
- - intestin NCA *B82.9*
- - orbite NCA *B89+, H06.1**
- - paupière NCA *B89+, H03.0**

Parasitophobie *F40.2*

Parasitose *B89*

Parasitose cutanée NCA *B88.9*

Parasomnie *G47.8*

Paraspadie *Q54.9*

Paraspasme facial *G51.8*

Parastomale, hernie *K43.9*

Parastrongylus
- cantonensis
- - angiostrongyloïdose *B83.2*
- - avec méningo-encéphalite *B83.2+, G05.2**
- - infestation *B83.2*
- costaricensis
- - angiostrongyloïdose *B81.3*
- - infestation *B81.3*

Parasuicide
- dans l'anamnèse *Z91.8*
- prétendue, vérification *Z03.8*

Parasympathique
- innervation, utérus, trouble *N85.8*
- paragangliome *D44.7*
- système nerveux, maladie *G90.9*

Parasympathomimétiques, intoxication *T44.1*

Parathymique, symptôme, psychotique, en cas de manie *F30.2*

Parathyphique, entérite *A01.4*

Parathyréoprive, tétanie *E89.2*

Parathyroïde
- aberration *Q89.2*
- absence
- - acquise *E89.2*
- - congénitale *Q89.2*
- accessoire *Q89.2*
- adénome *D35.1*
- agénésie *Q89.2*
- amylose *E85.4*
- Anomalie *Q89.2*
- difformité *Q89.2*
- hyperfonctionnement *E21.3*
- hyperplasie *E21.0*
- hypertrophie *E21.0*
- hypofonctionnement *E20.9*
- hypoplasie *Q89.2*
- inflammation *E21.4*
- insuffisance *E20.9*
- kyste *E21.4*
- maladie *E21.5*
- maladie, avec inflammation osseuse *E21.0*
- maladie, avec ostéodystrophie *E21.0*
- malformation (anomalie congénitale) *Q89.2*
- ostéodystrophie, secondaire *E21.1*
- position, anomalie, congénitale *Q89.2*
- saignement, spontané *E21.4*
- tuberculose *A18.8+, E35.8**

Parathyroïdienne, tétanie *E20.9*

Parathyroïdisme, hyper- *E21.3*
- primaire *E21.0*

Parathyroïdite
- auto-immune *E21.4*
- due à
- - cryptocoques *B45.8*
- - cytomégalovirus *B25.88+, E35.8**
- - toxoplasmes *B58.8*

Paratrachome *A74.0+, H13.1**

Paratyphus *A01.4*
- A *A01.1*
- - avec fièvre *A01.1*
- abdominal *A01.4*
- avec
- - arthrite *A01.4+, M01.39**
- - gastro-entérite *A01.4*
- B *A01.2*
- - avec fièvre *A01.2*
- C *A01.3*
- - avec fièvre *A01.3*
- fièvre *A01.4*

Paravaccine
- infection NCA *B08.0*
- Nodules des trayeurs NCA *B08.0*

Paravaginal, abcès *N76.0*

Paravaginite *N76.0*

Paravertébrale
- contracture, musculaire *M62.88*
- tendomyopathie *M77.8*

Parencéphalite *G04.9*

Parenchymateux
- cystite *N30.8*
- dégénaration, du foie
- - aiguë NCA *K72.0*
- - subaiguë NCA *K72.0*
- goitre *E04.9*
- - endémique *E01.2*
- - sporadique *E04.9*
- goitre, congénital *E03.0*
- mastite
- - cours des suites de couches *O91.20*
- - liée à la grossesse *O91.20*
- myosite, aiguë *M60.99*
- néphrolithiase *E83.58+, N29.8**
- néphrose, tubulaire *N04.8*
- neurosyphilis, dégénérative *A52.1*
- pneumonie *J84.1*
- tonsillite *J03.9*

Parenchyme
- rupture, rate, massive *S36.04*
- tumeur *D44.1*

Parenchyme hépatique
- nécrose *K72.9*
- perte *K72.9*

Parenchyme rénal
- adiposité *E75.6*
- atteinte *N28.9*
- calcification *N28.8*
- calcul *N20.0*
- carcinome *C64*
- rupture *S37.03*
- tumeur *D41.0*

Parenchyme testiculaire, hémorragie *N50.1*

Parents
- perte, pendant l'enfance *Z61*
- surprotection *Z62*

Parents/enfants, problème *Z61*

Parésie *G83.9*
- accomodation *H52.5*
- cas de syphilis, système nerveux central *A52.1*
- cérébrale *G80.9*
- - ataxique *G80.4*
- - - infantile *G80.4*
- - athétosique *G80.3*

Parésie *–suite*
- cérébrale *–suite*
- - dyskinétique *G80.3*
- - - infantile *G80.3*
- - dystonique *G80.3*
- - infantile *G80.9*
- - - avec hémiplégie *G80.2*
- - spastique *G80.1*
- - - diplégique *G80.1*
- - - hémiplégique *G80.2*
- - - infantile *G80.1*
- - - - avec diplégie *G80.1*
- - - quadriplégique *G80.0*
- - - tétraplégique *G80.0*
- - syndrome mixte *G80.8*
- colon *K56.0*
- congénitale, nerf oculaire commun, plusieurs *H49.8*
- convergence *H51.1*
- corde vocale *J38.00*
- glotte *J38.00*
- hémi- *G81.9*
- inerte *G83.9*
- intestin *K56.0*
- jambe *G83.1*
- larynx *J38.00*
- muscle cricoaryténoïdien postérieur *J38.00*
- muscle droit inférieur *H49.9*
- muscle fléchisseur plantaire *G57.3*
- muscle oculaire *H49.9*
- - externe *H49.9*
- muscle péronier *G57.3*
- Nerf
- - abducent, congénital *H49.2*
- - cubital *G56.2*
- - facial *G51.0*
- - grand hypoglosse *G52.3*
- - oculomoteur, congénital *H49.0*
- - péronier *G57.3*
- - radial *G56.3*
- - trochléaire, congénital *H49.1*
- nerf abducent [nerf crânien VI] *H49.2*
- nerf accessoire *G52.8*
- nerf crânien, multiple *G52.7*
- nerf facial *G51.0*
- - avec lagophtalmie *H02.2*
- - Bell *G51.0*
- - centrale *G51.0*
- - liée à la naissance *P11.3*
- - périphérique *G51.0*
- nerf grand hypoglosse *G52.3*
- nerf oblique inférieur, et hyperfonction, nerf oblique supérieur
- - avec
- - - ésotropie en A *H50.0*
- - - exotropie en A *H50.1*
- - œil *H50.4*
- nerf oblique supérieur, et hyperfonction, nerf oblique inférieur
- - avec
- - - esotropie en V *H50.0*
- - - exotropie en V *H50.1*
- - œil *H50.4*
- nerf oculomoteur *H49.0*
- - interne *H49.0*
- nerf trochléaire [nerf crânien IV] *H49.1*
- nerf, périphérique *G58.9*
- partielle *G83.9*

Parésie *–suite*
- phrénique *P14.2*
- Plexus brachial *G54.0*
- postérieure *J38.00*
- progressive
- - juvénile *A50.4*
- - périphérique, idiopathique *G60.3*
- pseudo, nerf oblique supérieur, oeil [syndrome de Brown] *H50.6*
- pseudohypertrophique *G71.0*
- récurrente *J38.00*
- spastique *G83.9*
- sphincter vésical *N31.2*
- - tabétique *A52.1*
- spinal, spatique *G80.1*
- syphilitique
- - juvénile *A50.4*
- - néonatale *A50.4*
- - progressive *A52.1*
- tardive, nerf ulnaire *G56.2*
- tétra- *G82.53*
- vésicale NCA *N31.2*
- vessie *N31.2*
- visage *G51.0*
- voile du palais *K13.7*

Paresthésie *R20.2*
- acro- *I73.8*
- - simple *I73.8*
- - vasomotrice *I73.8*
- Berger, de *R20.2*
- Bernhardt, de *G57.1*
- brachiale nocturne *G56.0*
- hémi- *R20.2*
- Nothnagel, vasomotrice *I73.8*
- peau *R20.2*
- position, dépéndante de *R20.2*
- Schultze, simple *I73.8*
- syphilitique *A52.1*

Parétique
- convulsions, en cas de syphilis *A52.1*
- Démarche *R26.1*
- démence *A52.1+, F02.8**

Pariétal
- région, lésion *S09.9*
- thrombose
- - artères coronariennes *I21.9*
- - sans infartcus du myocarde *I24.0*

Pariéto-alvéolaire
- pneumopathie *J84.0*
- troubles NCA *J84.0*

Parkinson *G20.90*
- à des neuroleptiques *G21.0*
- artériosclérotique *G21.8*
- avec démence *G20.90+, F02.3**
- cas d'hypotonie, orthostatique
- - idiopathique *G90.3*
- - symptomatique *G90.3*
- idiopathique *G20.90*
- maladie de, chez la personne âgée *G20.90*
- médicamenteux *G21.1*
- post-encéphalitique *G21.3*
- primitive *G20.90*
- secondaire *G21.9*
- - à
- - - agents exogènes NCA *G21.2*
- - - artériosclérose *G21.8*

Parkinson *–suite*
- secondaire *–suite*
- - à *–suite*
- - - encéphalite *G21.3*
- - - médicaments, NCA *G21.1*
- - - syphilis *A52.1+, G22**
- syndrome *G21.1*
- - neuroleptique *G21.1*
- syphilitique *A52.1+, G22**
- tremblement *G20.90*
- vasculaire *G21.4*
- vieillesse *G20.90*

Parodontopathie *K05.6*
- dystrophique *K05.4*
- inflammatoire superficielle *K05.3*

Parodontose *K05.4*
- juvénile *K05.4*
- locale, avec perte de dents *K08.1*

Paroi
- abdominale
- - abcès *L02.2*
- - adhérence *K66.0*
- - anomalie NCA *Q79.5*
- - anthrax *L02.2*
- - brûlure *T21.03*
- - - 1er degré *T21.13*
- - - 2e degré *T21.23*
- - - 3e degré *T21.33*
- - - degré
- - - - 2a *T21.23*
- - - - 2b *T21.83*
- - - deuxième degré *T21.23*
- - - premier degré *T21.13*
- - - troisième degré *T21.33*
- - brûlure caustique *T21.43*
- - - degré
- - - - 2a *T21.63*
- - - - 2b *T21.93*
- - - deuxième degré *T21.63*
- - - premier degré *T21.53*
- - - troisième degré *T21.73*
- - cancer *C76.7*
- - carcinome basocellulaire *C44.5*
- - cautérisation *T21.43*
- - cicatrice, hernie *K43.9*
- - contracture *R19.3*
- - - présence de douleurs abdominales aiguës *R10.0*
- - contusion *S30.1*
- - contusion, avec hématome, gaine du grand droit *S30.1*
- - corrosion *T21.43*
- - - 1er degré *T21.53*
- - - 2e degré *T21.63*
- - - 3e degré *T21.73*
- - - degré
- - - - 2a *T21.63*
- - - - 2b *T21.93*
- - déformation
- - - acquise *M95.8*
- - - congénitale *Q79.5*
- - douleur *R10.4*
- - douleurs *R10.4*
- - faiblesse *M79.88*
- - fistule *K63.2*
- - furoncle *L02.2*
- - gangrène *R02*
- - gangréneuse *R02*

Paroi *–suite*
- abdominale *–suite*
- - gelure *T35.3*
- - - avec nécrose des tissus *T34.3*
- - - superficielle *T33.3*
- - hématome *R58*
- - hémorragie *R58*
- - hernie *K43.9*
- - - avec
- - - - gangrène *K43.1*
- - - - occlusion *K43.0*
- - - irréductible *K43.0*
- - - sous-ombilicale *K42.9*
- - infection *L08.9*
- - - due à un cathéter sur fistule vésicale *T81.4*
- - infiltration *R22.2*
- - lésion superficielle *S30.1*
- - lésion superficielle *S30.80*
- - lésion traumatique superficielle *S30.80*
- - lipome *D17.1*
- - malformation
- - - antérieure, avec ectopie des viscères *Q79.5*
- - - congénitale *Q79.5*
- - mélanome in situ *D03.5*
- - mélanome malin *C43.5*
- - mélanome, malin *C43.5*
- - métastase *C79.2*
- - naevus *D22.5*
- - nécrose *R02*
- - peau, carcinome *C44.5*
- - phlegmon *L03.3*
- - plaie ouverte *S31.1*
- - plaie, ouverte *S31.1*
- - sarcome *C49.4*
- - tumeur *D48.7*
- alvéolaire, lésion *J84.9*
- anévrysme *I25.3*
- artérielle, abcès *I77.8*
- colon, abcès *K63.0*
- dégénérescence *I51.5*
- gastrique, défaut *K25.9*
- intestinale
- - abcès *K63.0*
- - gangrène *K55.0*
- - nécrose *K55.0*
- joue, lésion *S09.9*
- latérale, infarctus
- - coeur *I21.2*
- - myocarde
- - - aigu, transmural *I21.2*
- - - récidive *I22.8*
- postérieure
- - cal, cœur *I25.29*
- - infarctus
- - - cœur *I21.1*
- - - myocarde
- - - - aigu *I21.1*
- - - - - transmural *I21.1*
- - - - récurrent *I22.1*
- - ischémie *I24.0*
- thoracique
- - abcès *L02.2*
- - anomalie *Q67.8*
- - anomalie osseuse *Q76.9*
- - antérieure
- - - douleurs *R07.3*

Paroi *–suite*
- thoracique *–suite*
- - antérieure *–suite*
- - - plaie, ouverte *S21.1*
- - anthrax *L02.2*
- - brûlure *T21.02*
- - contusion *S20.2*
- - déformation
- - - congénitale *Q67.8*
- - - séquelle de rachitisme *E64.3*
- - fistule *J86.0*
- - furoncle *L02.2*
- - lésion traumatique
- - - multiples, superficielles *S20.7*
- - - superficielle *S20.80*
- - mélanome, in situ *D03.5*
- - mélanome, malin *C43.5*
- - naevus *D22.5*
- - phlegmon *L03.3*
- - plaie externe ouverte *S21.9*
- - postérieure, plaie ouverte *S21.2*
- - rachitisme *E55.0*
- - tumeur *D48.7*
- thrombose *I21.9*
- - due à la syphilis *A52.0+, I52.0**
- vaginale
- - antérieure, prolapsus *N81.1*
- - déchirure, sans déchirure, périnée *O71.4*
- - postérieure
- - - hernie *N81.6*
- - - prolapsus *N81.6*
- vaginale antérieure, prolapsus, avec prolapsus, utérus *N81.6*
- vasculaire
- - amyloïdose *E85.4*
- - anévrisme *I72.9*
- - calcification *I70.9*
- vésicale
- - atonie *N31.2*
- - carcinome *C67.9*
- - déformation *N32.8*
- - fibrose *N32.8*
- - infiltration cancéreuse *C79.1*
- - papillome *D41.4*

Paronychie
- doigt *L03.01*
- - aigue *L03.01*
- - avec lymphangite *L03.01*
- - chronique *L03.01*
- due à la candidose *B37.2*
- orteils *L03.02*
- - aigue *L03.02*
- - avec lymphangite *L03.02*
- - chronique *L03.02*
- tuberculeuse primaire *A18.4*

Parorexie NCA *F50.8*

Parorexie, psychogène NCA *F50.8*

Parosmie *R43.1*
- psychogène *F45.8*

Parotidite *K11.2*
- aigue *K11.2*
- bactérienne *B26.9*
- cas d'oreillons *B26.9*
- chronique *K11.2*
- épidémique *B26.9*
- - avec orchite *B26.0+, N51.1**

Parotidite –*suite*
- infectieuse *B26.9*
- non épidémique *K11.2*
- non induite par les oreillons *K11.2*
- postopératoire *K91.88*
- purulente *K11.2*
- septique *K11.2*
- toxique, non spécifiée *K11.2*
- transmissible *B26.9*
- uvéo- *D86.8*
- - paralytique *D86.8*

Parotite
- abcès *K11.3*
- adénite purulente *K11.2*
- adénome *D11.0*
- - pléomorphe *D11.0*
- Agénésie *Q38.4*
- anomalie *Q38.4*
- atrophie *K11.0*
- calcul *K11.5*
- difformité
- - acquise *K11.8*
- - congénitale *Q38.4*
- fistule *K11.4*
- gonflement *K11.8*
- hypertrophie *K11.1*
- hypoplasie *Q38.4*
- infection *K11.2*
- inflammation *K11.2*
- kyste *K11.6*
- kyste d'extravasation *K11.6*
- kyste, adénolymphome *D11.0*
- kyste, rétention *K11.6*
- surnuméraire *Q38.4*
- tissu
- - bouche *Q38.6*
- - noeuds lymphatiques *Q38.6*
- tuberculeuse *A18.8+, K93.8**
- tumeur *D37.0*
- tumeur mixte *D37.0*

Paroxystique
- anxiété, épisodique *F41.0*
- automatismes idiopathiques *G40.2*
- Choréo-athétose *G25.5*
- cyanose, doigt *I73.0*
- diplopie *H53.2*
- dyspnée *R06.0*
- Fibrilation auriculaire *I47.9*
- fibrillation auriculaire *I48.10*
- flutter auriculaire *I48.00*
- Hématurie *N02.9*
- - nocturne *D59.5*
- hémicranie, chronique *G44.0*
- hémoglobinurie nocturne *D59.5*
- hémoglobunurie *D59.6*
- hyperhémoglobinémie *D59.6*
- - nocturne *D59.5*
- névralgie du trijumeau *G50.0*
- nystagmus, bénin *H81.1*
- obstruction, intestin *K56.6*
- paralysie *G72.3*
- péritonite
- - bégnine, familière *E85.0*
- - familiale *E85.0*
- poussée *R56.8*
- rhynorrhée *J30.3*
- tachycardie *I47.1*
- tachycardie *I47.9*

Paroxystique –*suite*
- tachycardie –*suite*
- - auriculoventriculaire *I47.1*
- - forme, auriculaire, syndrome Bouveret -Hoffmann *I47.9*
- - jonction *I47.1*
- - psychogène *F45.30*
- - supraventriculaire *I47.1*
- - syphilitique *A52.0+, I52.0**
- - ventriculaire *I47.2*
- - Vestibule *I47.1*
- troubles de la conscience *G40.8*
- vertige bénin *H81.1*
- vertige, bénin *H81.1*

Parrot, pseudoparalysie *A50.0+, M90.23**

Parrot, syndrome de *Q77.4*

Parrot-Kaufmann, maladie de *Q77.4*

Parry-Romberg, syndrome de *G51.8*

Parsonage-Turner, syndrome de *G54.5*

Participation à
- jeu de hasard *Z72.8*
- oeil, syphilis précoce, congénitale *A50.0+, H58.8**
- paris *Z72.8*

Particules cholestéroliques, vésicule biliaire *K80.20*

Particulier - *voir* type de maladie

Partie
- cervicale
- - oesophage
- - - Contusion *S10.0*
- - - plaie, ouverte *S11.22*
- - trachée
- - - Contusion *S10.0*
- - - lésion NCA *S19.8*
- corps cilaire, inflammation *H30.2*
- corps, perte
- - post-traumatique *Z90.8*
- - postopératoire *Z90.8*
- encéphale
- - absence *Q04.3*
- - agénésie *Q04.3*
- - aplasie *Q04.3*
- - hypoplasie *Q04.3*
- - sous-développement *Q04.3*
- intimes, féminines, mélanome malin *C51.9*
- membraneuse, urètre, lésion *S37.31*
- molles
- - abdomen, sarcome *C49.4*
- - anomalie, mère, avec lésion, foetus/nouveau né *P03.8*
- - bassin, tumeur, maligne *C49.5*
- - défaut, prétibial, non traumatique *M79.96*
- - et tissu conjonctif, carcinome, cou *C49.0*
- - lésion *T14.9*
- - - bras *T11.1*
- - - - avec tendinite *T11.8*
- - - jambe *T13.1*
- - - - avec tendinite *T13.8*
- - - tête *S01.9*
- - - torse *T09.1*
- - - visage *S01.80*
- - lésions
- - - 1er degré, en cas de
- - - - fracture

Partie –*suite*
- molles –*suite*
- - lésions –*suite*
- - - 1er degré, en cas de –*suite*
- - - - fracture –*suite*
- - - - - fermée
- - - - - - articulation, main *S61.84!*
- - - - - - bassin *S31.84!*
- - - - - - bras, inférieur *S51.84!*
- - - - - - bras, supérieur *S41.84!*
- - - - - - cou *S11.84!*
- - - - - - cuisse, inférieure *S81.84!*
- - - - - - cuisse, supérieure *S71.84!*
- - - - - - hanches *S71.84!*
- - - - - - main *S61.84!*
- - - - - - pied *S91.84!*
- - - - - - région lombaire *S31.84!*
- - - - - - tête *S01.84!*
- - - - - - thorax *S21.84!*
- - - - - ouverte
- - - - - - bassin *S31.87!*
- - - - - - bras, inférieur *S51.87!*
- - - - - - bras, supérieur *S41.87!*
- - - - - - cou *S11.87!*
- - - - - - cuisse, inférieure *S81.87!*
- - - - - - cuisse, supérieure *S71.87!*
- - - - - - hanches *S71.87!*
- - - - - - main *S61.87!*
- - - - - - main, articulation *S61.87!*
- - - - - - pied *S91.87!*
- - - - - - région lombaire *S31.87!*
- - - - - - tête *S01.87!*
- - - - - - thorax *S21.87!*
- - - - luxation
- - - - - fermée
- - - - - - articulation, main *S61.84!*
- - - - - - bassin *S31.84!*
- - - - - - bras, inférieur *S51.84!*
- - - - - - bras, supérieur *S41.84!*
- - - - - - cou *S11.84!*
- - - - - - cuisse, inférieure *S81.84!*
- - - - - - cuisse, supérieure *S71.84!*
- - - - - - hanches *S71.84!*
- - - - - - main *S61.84!*
- - - - - - pied *S91.84!*
- - - - - - région lombaire *S31.84!*
- - - - - - tête *S01.84!*
- - - - - - thorax *S21.84!*
- - - - - ouverte
- - - - - - articulation, main *S61.87!*
- - - - - - bassin *S31.87!*
- - - - - - bras, inférieur *S51.87!*
- - - - - - bras, supérieur *S41.87!*
- - - - - - cou *S11.87!*
- - - - - - cuisse, inférieure *S81.87!*
- - - - - - cuisse, supérieure *S71.87!*
- - - - - - hanches *S71.87!*
- - - - - - main *S61.87!*
- - - - - - pied *S91.87!*
- - - - - - région lombaire *S31.87!*
- - - - - - tête *S01.87!*
- - - - - - thorax *S21.87!*
- - - 3ème degré, en cas de
- - - - fracture
- - - - - fermée
- - - - - - articulation, main *S61.86!*
- - - - - - bassin *S31.86!*
- - - - - - bras, inférieur *S51.86!*

Partie *–suite*
- molles *–suite*
- - lésions *–suite*
- - - 3ème degré, en cas de *–suite*
- - - - fracture *–suite*
- - - - - fermée *–suite*

- - - - - - bras, supérieur *S41.86!*
- - - - - - cou *S11.86!*
- - - - - - cuisse, inférieure *S81.86!*
- - - - - - cuisse, supérieure *S71.86!*
- - - - - - hanches *S71.86!*
- - - - - - main *S61.86!*
- - - - - - pied *S91.86!*
- - - - - - région lombaire *S31.86!*
- - - - - - tête *S01.86!*
- - - - - - thorax *S21.86!*
- - - - - ouverte
- - - - - - articulation, main *S61.89!*
- - - - - - bassin *S31.89!*
- - - - - - bras, inférieur *S51.89!*
- - - - - - bras, supérieur *S41.89!*
- - - - - - cou *S11.89!*
- - - - - - cuisse, inférieure *S81.89!*
- - - - - - cuisse, supérieure *S71.89!*
- - - - - - hanches *S71.89!*
- - - - - - main *S61.89!*
- - - - - - pied *S91.89!*
- - - - - - région lombaire *S31.89!*
- - - - - - tête *S01.89!*
- - - - - - thorax *S21.89!*
- - - - luxation
- - - - - fermée
- - - - - - articulation, main *S61.86!*
- - - - - - bassin *S31.86!*
- - - - - - bras, inférieur *S51.86!*
- - - - - - bras, supérieur *S41.86!*
- - - - - - cou *S11.86!*
- - - - - - cuisse, inférieure *S81.86!*
- - - - - - cuisse, supérieure *S71.86!*
- - - - - - hanches *S71.86!*
- - - - - - main *S61.86!*
- - - - - - pied *S91.86!*
- - - - - - région lombaire *S31.86!*
- - - - - - tête *S01.86!*
- - - - - - thorax *S21.86!*
- - - - - ouverte
- - - - - - articulation, main *S61.89!*
- - - - - - bassin *S31.89!*
- - - - - - bras, inférieur *S51.89!*
- - - - - - bras, supérieur *S41.89!*
- - - - - - cou *S11.89!*
- - - - - - cuisse, inférieure *S81.89!*
- - - - - - cuisse, supérieure *S71.89!*
- - - - - - hanches *S71.89!*
- - - - - - main *S61.89!*
- - - - - - pied *S91.89!*
- - - - - - région lombaire *S31.89!*
- - - - - - tête *S01.89!*
- - - - - - thorax *S21.89!*
- - - second degré, en cas de
- - - - fracture
- - - - - fermée
- - - - - - articulation, main *S61.85!*
- - - - - - bassin *S31.85!*
- - - - - - bras, inférieur *S51.85!*
- - - - - - bras, supérieur *S41.85!*
- - - - - - cou *S11.85!*
- - - - - - cuisse, inférieure *S81.85!*

Partie *–suite*
- molles *–suite*
- - lésions *–suite*
- - - second degré, en cas de *–suite*
- - - - fracture *–suite*
- - - - - fermée *–suite*

- - - - - - cuisse, supérieure *S71.85!*
- - - - - - hanches *S71.85!*
- - - - - - main *S61.85!*
- - - - - - pied *S91.85!*
- - - - - - région lombaire *S31.85!*
- - - - - - tête *S01.85!*
- - - - - - thorax *S21.85!*
- - - - - ouverte
- - - - - - articulation, main *S61.88!*
- - - - - - bassin *S31.88!*
- - - - - - bras, inférieur *S51.88!*
- - - - - - bras, supérieur *S41.88!*
- - - - - - cou *S11.88!*
- - - - - - cuisse, inférieure *S81.88!*
- - - - - - cuisse, supérieure *S71.88!*
- - - - - - hanches *S71.88!*
- - - - - - main *S61.88!*
- - - - - - pied *S91.88!*
- - - - - - région lombaire *S31.88!*
- - - - - - tête *S01.88!*
- - - - - - thorax *S21.88!*
- - - - luxation
- - - - - fermée
- - - - - - articulation, main *S61.85!*
- - - - - - bassin *S31.85!*
- - - - - - bras, inférieur *S51.85!*
- - - - - - bras, supérieur *S41.85!*
- - - - - - cou *S11.85!*
- - - - - - cuisse, inférieure *S81.85!*
- - - - - - cuisse, supérieure *S71.85!*
- - - - - - hanches *S71.85!*
- - - - - - main *S61.85!*
- - - - - - pied *S91.85!*
- - - - - - région lombaire *S31.85!*
- - - - - - tête *S01.85!*
- - - - - - thorax *S21.85!*
- - - - - ouverte
- - - - - - articulation, main *S61.88!*
- - - - - - bassin *S31.88!*
- - - - - - bras, inférieur *S51.88!*
- - - - - - bras, supérieur *S41.88!*
- - - - - - cou *S11.88!*
- - - - - - cuisse, inférieure *S81.88!*
- - - - - - cuisse, supérieure *S71.88!*
- - - - - - hanches *S71.88!*
- - - - - - main *S61.88!*
- - - - - - pied *S91.88!*
- - - - - - région lombaire *S31.88!*
- - - - - - tête *S01.88!*
- - - - - - thorax *S21.88!*
- - mélanome, malin *C49.9*
- - métastase *C79.88*
- - myélome cellules géantes *D48.1*
- - rhumatisme *M79.09*
- - saignement *R58*
- - sarcome *C49.9*
- - - alvéolaire *C49.9*
- - trauma *T14.9*
- - tumeur *D48.1*
- - - maligne *C49.9*
- - ulcère *D48.1*
- prostatique, urètre

Partie *–suite*
- prostatique, urètre *–suite*

- - lésion *S37.33*
- - polype, caroncle urétrale *N36.2*
- s molles du bassin
- - anormalité, au cours de la grossesse *O34.9*
- - tissu, avec handicap, naissance *O65.5*
- spongieuse, urètre, lésion *S37.32*
- squameuse, os temporal, fracture *S02.0*
- thoracique, trachée
- - Contusion *S27.5*
- - lésion *S27.5*
- tympan, perforation *H72.1*

Partiel, -elle
- Anodontie *K00.0*
- dent incluse *K01.0*
- insuffisance, allaitement, en couche *O92.40*
- obstruction, trompe d'Eustache *H68.1*

Parulie *K04.6*

Parvovirus
- infection NCA *B34.3*
- source primaire *B97.6!*

PASH [périarthropathia huméroscapularis]
- *voir aussi* périarthrite scapulohumérale *M75.0*

Pasini, syndrome de *Q81.2*

Pasqualini, syndrome de *E23.0*

Passager (ère)
- contractions *O62.2*
- - avec lésion, foetus/nouveau-né *P03.6*
- hypertonie gestationnelle (liée à la grossesse) *O13*
- solvants
- - intoxication aiguë *F18.0*
- - intoxication aiguë, dans le sens d'ivresse *F18.0*
- - usage
- - - avec syndrome de dépendance *F18.2*
- - - nocif *F18.1*

Passif, -ive
- Algolagnie *F65.5*
- blocage
- - foie, chronique *K76.1*
- - poumons *J81*
- hyperémie *R68.8*
- - poumons *J81*
- hypostase, pulmonaire *J81*
- oedème, glotte, obstructif *J38.4*
- personnalité, dépendante *F60.7*
- trouble, personnalité *F60.7*

Passive-agressive, personnalité, troubles *F60.8*

Pasteurella
- infection *A28.0*
- multocida
- - infection *A28.0*
- - septicémie *A28.0*
- tularensis, infection *A21.9*

Patatendinite *M77.9*

Patau, syndrome de *Q91.7*

Patella
- absence, congénitale *Q74.1*
- Agénésie *Q74.1*
- anomalie *Q74.1*

Patella –*suite*

- anomalie de position, congénitale *Q74.1*
- bipartita *Q74.1*
- carcinome *C79.5*
- Chondropathie *M22.4*
- difformité
- - acquise *M22.8*
- - congénitale *Q68.2*
- dysplasie *Q74.1*
- entorse *S83.6*
- fente *Q74.1*
- fracture *S82.0*
- glissement *M22.3*
- hypoplasie *Q74.1*
- Köhler, ostéochondrose de *M92.4*
- lésion NCA *M22.3*
- luxation *S83.0*
- - congénitale *Q74.1*
- - récidivante *M22.0*
- maladie *M22.9*
- malformation *Q68.2*
- ossification
- - primaire, ostéochondrose, juvénile *M92.4*
- - secondaire, ostéochondrose, juvénile *M92.4*
- ostéochondrose, juvénile *M92.4*
- rudimentaire *Q74.1*
- sarcome *C40.3*
- subluxation, récidivante *M22.1*

Paterson-Brown-Kelly, syndrome de *D50.1*

Pathogène opportuniste, champignon ou mycose *B48.7*

Pathologie infectieuse, *voir aussi* Infection *B99*

- avec forte fièvre *B99*
- grippale, avec toux *J06.9*

Pathologique - *voir* type de maladie

Patient

- avec incertitudes, en raison de
- - impuissance *Z70*
- - non-disponibilité *Z70*
- - orientation sexuelle *Z70*
- - promiscuité *Z70*
- errant via des institutions *F68.1*

Patient itinérant *F68.1*

Pau élastique *Q82.8*

- acquise *L57.4*
- congénitale *Q82.8*

Paume de la main

- brûlure *T23.0*
- érythème *L53.8*
- plaie ouverte *S61.80*

Paupière

- abcès *H00.0*
- accolement *H11.2*
- - congénital *Q10.3*
- adhérence *H02.5*
- affection *H02.9*
- affection dégénérative *H02.7*
- agénésie *Q10.3*
- allergie *H01.1*
- amyloïdose *E85.4*
- ankyloblépharon, congénital *Q10.3*
- anomalie *Q10.3*

Paupière –*suite*

- anomalie –*suite*
- - congénitale *Q10.3*
- - vasculaire *H02.8*
- anomalie après excision *H59.8*
- athérome *H02.8*
- atrophie, sénile *H02.7*
- avulsion *S01.1*
- basaliome *C44.1*
- blépharite *H01.0*
- blépharophimose *H02.5*
- blessure
- - blessure, ouverte, canaux lacrimaux *S01.1*
- - ouverte *S01.1*
- brûlure par substance chimique *T26.5*
- carcinome, épithélium pavimenteux *C44.1*
- chalodermie *H02.3*
- chancre *A51.2+, H13.1**
- chloasma *H02.7*
- - par hyperthyréose *E05.9+, H03.8**
- - par ochronose *E70.2+, H03.8**
- cicatrice *H02.5*
- colobome *Q10.3*
- - congénital *Q10.3*
- conséquence des troubles *H02.5*
- contamination parasitaire
- - par
- - - leishmaniose *B55.1+, H03.0**
- - - loase *B74.3+, H03.0**
- - - onchocercose *B73+, H03.0**
- - - phtiriase *B85.3+, H03.0**
- - parasite, NCA *B89+, H03.0**
- contrature *H02.5*
- contusion *S00.1*
- contusion, traumatique *S00.1*
- corné cutanée *L85.8*
- corps étranger *H02.8*
- - rétention *H02.8*
- corps étranger *T15.8*
- - ancien *H02.8*
- corrosion *T26.5*
- cowpox *B08.0+, H03.1**
- déchirure *S01.1*
- déformation, congénitale *Q10.3*
- dégénérescence *H02.7*
- dermatite
- - allergique *H01.1*
- - eczémateuse *H01.1*
- - par
- - - Demodex *B88.0+, H03.0**
- - - virus herpes *B00.5+, H03.1**
- - par herpes, zona *B02.3+, H03.1**
- dermatite de contact *H01.1*
- dermatolyse *H02.3*
- dermatose non infectueuse *H01.1*
- dermoïde *D21.0*
- difformité *H02.5*
- éclampsie *G24.5*
- écrasement *S00.1*
- ectropion *H02.1*
- eczéma *H01.1*
- éléphantiasis *H02.8*
- emphysème *H02.8*
- - après intervention chirurgicale *T81.8*
- - traumatique *T79.7*
- entropion *H02.0*

Paupière –*suite*

- et tumeur du canthus maligne *C44.1*
- exanthème *H01.1*
- fausse position *H02.5*
- - cicatrisée *H02.5*
- fermeture, défectueuse *Q10.3*
- fibrome *D21.0*
- fistule *H01.8*
- furoncle *H00.0*
- glande carcinome *C44.1*
- gonflement *H02.8*
- granulome *H01.8*
- granulome à corps étranger *H01.8*
- granulome de suture *H59.8*
- gumma syphilitique *A52.7+, H03.1**
- hémangiome *D18.01*
- hématome *S00.1*
- herpès *B02.3+, H03.1**
- - simplex *B00.5+, H03.1**
- - zoster *B02.3+, H03.1**
- hyperémie *H02.8*
- hypertrichose *H02.8*
- hypertrophie *H02.8*
- hypoplasie *Q10.3*
- hypotrichose, congénitale *Q10.3*
- ichtyose *H01.1*
- impétigo *L01.0+, H03.8**
- induration *H02.8*
- infection *H01.9*
- infection profonde *H00.0*
- inférieure
- - basaliome *C44.1*
- - Chalazion *H00.1*
- - tumeur *D48.5*
- infiltration *H01.8*
- inflammation *H01.9*
- - profonde *H00.0*
- inflammation *H01.8*
- kératoacanthome *L85.8*
- kyste *H02.8*
- - infectieux *H00.0*
- lacération *S01.1*
- lésion *S09.9*
- - obstétricale *P15.3*
- - séquelles *T90.4*
- - superficielle *S00.20*
- lipome *D17.0*
- lupus *A18.4+, H03.1**
- - érythémateux *H01.1*
- - tuberculeux *A18.4+, H03.1**
- - vulgaire *A18.4+, H03.1**
- lupus érythémateux chronique discoide *H01.1*
- lymphangiome *D18.18*
- lymphome *C85.9*
- madarose *H02.7*
- maladie *H02.9*
- maladie de Bowen *D04.1*
- maladie zostérienne *B02.3+, H03.1**
- malformation
- - acquise *H02.8*
- - congénitale *Q10.3*
- malformation obturatrice *H02.2*
- malformation, acquise *H02.8*
- manquante *Q10.3*
- - acquise *Z90.0*
- mélanome in situ *D03.1*
- mélanome, malin *C43.1*

Paupière –*suite*

- métastase *C79.2*
- milium *L72.0*
- molluscum cantagiosum *B08.1+, H03.1**
- naevus *D22.1*
- nécrose *H02.7*
- néoplasie *D48.5*
- oedème *H02.8*
- oedème allergique *H01.1*
- oedème NCA *H02.8*
- papillome *D23.1*
- paralysie *H02.4*
- phlegmone *H00.0*
- pigmentation, congénitale *Q82.8*
- Piqûre d'insectes *S00.23*
- plaie *S01.1*
- - ouverte *S01.1*
- - - avec lésion des voies lacrymales *S01.1*
- - - perforée *S01.1*
- prolapsus, tissu adipeux *H02.7*
- ptilose *H02.7*
- ptose *H02.4*
- - congénitale *Q10.0*
- - dégénérative *H02.4*
- - mécanique *H02.4*
- - neurologique *H02.4*
- - paralytique *H02.4*
- - traumatique *H02.4*
- région périoculaire, brûlure *T26.0*
- rétraction *H02.5*
- - avec orbitopathie endocrinienne, lors de maladie de Graves *E05.0+, H06.3**
- rétrécissement *H02.5*
- spasmes *G24.5*
- stéatome
- - infectieux *H00.0*
- - kystique *H01.1*
- supérieure
- - basaliome *C44.1*
- - entropion *H02.0*
- - herpes *B02.3+, H03.1**
- - kyste *H02.8*
- - néoplasie *D48.5*
- surnuméraire *Q10.3*
- syphilis tertiaire, avec Gumma *A52.7+, H03.1**
- syringome *D23.1*
- tic *F95.8*
- tics *F95.9*
- - d'origine organique *G25.6*
- - psychogènes *F95.9*
- tournée vers l'intérieur *H02.0*
- - cicatrisée *H02.0*
- - congénitale *Q10.2*
- - paralytique *H02.0*
- - sénile *H02.0*
- - spastique *H02.0*
- trichiasis *H02.0*
- trouble, sensibilité *H02.8*
- troubles fonctionnels *H02.5*
- tuberculose *A18.4+, H03.1**
- tumeur *D48.5*
- - bégnine *D23.1*
- - dignité inconnue *D48.1*
- tumeur du tissu conjonctif, dignité inconnue *D48.1*
- ulcère *D48.5*

Paupière –*suite*

- verrue *B07*
- verrues *B07*
- vitiligo *H02.7*
- xanthelasma *H02.6*
- xeroderma *H01.1*

Pautrier Woringer, syndrome de *I89.8*

Pautrier-Woringer, syndrome de *I89.8*

Pauvreté *Z59*

Pavillon de l'oreille

- absence, de naissance *Q16.0*
- agénésie *Q16.0*
- anomalie *Q17.8*
- anomalie de position, congénitale *Q18.2*
- anthrax *H60.0*
- basaliome *C44.2*
- cervical *Q18.2*
- Chondrodermatite *H61.0*
- cicatrice *H61.1*
- corps étranger *T16*
- déplacement, de naissance *Q17.4*
- dermatite *H60.5*
- dysplasie *Q17.8*
- eczéma *H60.5*
- éléphantiasis *Q17.8*
- fistule *H61.1*
- fistule périlymphatique *H61.1*
- gangrène *R02*
- hématome *H61.1*
- - non-traumatique *H61.1*
- hyperplasie *Q17.8*
- hypoplasie *Q17.2*
- inflammation *H61.0*
- maladie NCA *H61.1*
- malformation *H61.1*
- - acquis *H61.1*
- - naissance *Q17.3*
- malformation *Q17.3*
- mélanome, malin *C43.2*
- nécrose *H61.8*
- névralgie *H61.1*
- noma *R02*
- périchondrite *H61.0*
- phlégnome *H60.1*
- plaie, ouverte *S01.31*
- proéminent, de naissance *Q17.5*
- surnuméraire *Q17.0*

Paxton, maladie de *B36.8*

Payr, syndrome de *K59.8*

PC [paralysie cérébrale] *G80.9*

PCE - Polyarthrite chronique évolutive *M06.90*

PCO [pneumopathie obstructive chronique] *J44.99*

Pearson-McArdle-Schmidt, syndrome *E74.0*

Peau

- anale
- - carcinoma in situ *D04.5*
- - carcinome *C44.5*
- - carcinome de Paget *C44.5*
- - mélanome, in situ *D03.5*
- - mélanome, malin *C43.5*
- - naevus à mélanocytes *D22.5*
- - tumeur *D48.5*
- anomalie *Q82.8*

Peau –*suite*

- crapaud *E50.8+, L86**
- cultivateur *L57.8*
- lavandière *R23.8*
- - abcès *L02.9*
- - - à des amibes *A06.7*
- - - région des fesses *L02.2*
- - - tuberculeux *A18.4*
- - - visage *L02.0*
- - actinomycose *A42.8*
- - affection, screening *Z13.8*
- - aine, carcinome in situ *D04.5*
- - aisselle, carcinome *C44.5*
- - aisselle, fente, carcinome in situ *D04.5*
- - allergie *L23.9*
- - - due à
- - - - aliment ingéré *L27.2*
- - - - chaleur *L50.2*
- - - - contact *L23.9*
- - - - froid *L50.2*
- - - - Médication *L27.0*
- - - urticaire *L50.9*
- - amibiase *A06.7*
- - amylose *E85.4+, L99.0**
- - anésthésie *R20.0*
- - anguillulose *B78.1+, L99.8**
- - anomalie *Q82.9*
- - aplasie, congénitale *Q84.8*
- - appendice *L91.8*
- - - hypertrophié *L91.8*
- - - infecté *L91.8*
- - artefact *L98.1*
- - athérome *L72.1*
- - atrophie *L90.9*
- - - due à un rayonnement *L57.8*
- - - maculeuse
- - - - striée, syphilitique *A52.7+, L99.8**
- - - - syphilitique *A51.3+, L99.8**
- - - sénile *L90.8*
- - atrophie striée, syphilitique *A52.7+, L99.8**
- - autosensibilisation *L30.2*
- - basaliome *C44.9*
- - Blastomycose *B40.3+, L99.8**
- - blessure *T14.00*
- - - ouverte NCA *T14.1*
- - boutons *R23.8*
- - - multiples, non traumatique *R23.8*
- - brillance *L90.8*
- - brulure *R20.2*
- - brûlure ANC *T30.0*
- - callosité *L84*
- - callosité *R23.4*
- - canal auditif, externe, carcinome in situ *D04.2*
- - candidose *B37.2*
- - carcinome in situ *D04.9*
- - carcinome, épithélium *C44.9*
- - cellules basalles, carcinome *C44.9*
- - charbon, maladie du *A22.0*
- - chéloïde *L91.0*
- - chromomycose *B43.0+, L99.8**
- - cicatrice *L90.5*
- - - douloureuse *L90.5*
- - - endométriose *N80.6*
- - - fibrose *L90.5*
- - - infectée *L08.8*
- - - post-infectieuse *L90.5*

Peau –*suite*
- lavandière –*suite*
- - cicatrice –*suite*
- - - tuberculose *B90.8*
- - coccidioïdomycose *B38.3+, L99.8**
- - corne *L85.8*
- - corps étranger *T14.04*
- - corrosion NCA *T30.4*
- - cou, tuméfaction *R22.1*
- - crevasse *R23.4*
- - croûte *R23.4*
- - cryptococcose *B45.2+, L99.8**
- - cylindrome *D23.9*
- - déchirure, en cas de lésion, périnée, lors de la naissance *O70.0*
- - déficit *L98.9*
- - déformation, congénitale *Q82.9*
- - dégénérescence *L98.8*
- - - amyloïde *E85.4+, L99.0**
- - - colloïde *L98.8*
- - dépôt *R23.8*
- - desquamation *R23.4*
- - diphtérie *A36.3*
- - donneur *Z52.1*
- - dos, carcinome in situ *D04.5*
- - douleurs, psychogènes *F45.8*
- - durcissement *R23.4*
- - dyschromie *L81.9*
- - dysplasie congénitale *Q82.4*
- - dystrophie NCA *L98.8*
- - écorchure *T14.01*
- - - neurotique *L98.1*
- - eczéma *L30.9*
- - efflorescence *R21*
- - élastique *Q82.8*
- - - acquise *L57.4*
- - - congénitale *Q82.8*
- - endométriose *N80.6*
- - épaule, carcinome in situ *D04.6*
- - érosion *L98.8*
- - éruption *L30.9*
- - - non spécifique, et éruption cutanée *R21*
- - éruption *R21*
- - - complication post-vaccinale *T88.1*
- - - et éruption cutanée, non spécifique *R21*
- - - lichénoïde *L28.0*
- - - lors d'une maladie, due au VIH *B23.8, R21*
- - - non spécifique *R21*
- - - scarlatine, ressemblant à *R21*
- - - toxique NCA *L53.0*
- - Erysipéloïde *A26.0*
- - et
- - - hypoderme
- - - - affection *L98.9*
- - - - affection antécédents familiaux *Z84.0*
- - - - corps étranger *T14.04*
- - - - infection locale *L08.9*
- - - ongle, candidose, lors d'une maladie causée par le VIH *B20, B37.2*
- - examen *Z01.5*
- - - d'hypersensibilité *Z01.5*
- - examen de contrôle après radiothérapie *Z09.1*
- - exanthème *R21*
- - - infecté *L08.9*

Peau –*suite*
- lavandière –*suite*
- - extrémité, supérieure, localisé *R22.3*
- - fesses
- - - carcinome *C44.5*
- - - carcinome in situ *D04.5*
- - fibrose NCA *L90.5*
- - fissure *R23.4*
- - fistule *L98.8*
- - formation, plis, multipliée *L98.8*
- - fourmillements *R20.2*
- - framboeside, récent *A66.2*
- - furoncle NCA *L02.9*
- - gangrène *R02*
- - - propagée *R02*
- - gomme *A52.7+, L99.8**
- - gonflement
- - - circonscrit *R22.9*
- - - superficiel *R22.9*
- - gonorrhée *A54.8+, L99.8**
- - gorge
- - - carcinome in situ *D04.4*
- - - gonflement, circonscrit *R22.1*
- - granulome *L92.9*
- - - à
- - - - acide silicique *L92.3*
- - - - candida *B37.2*
- - - beryllium *L92.3*
- - - éosinophile *L92.2*
- - granulome, béryllium *L92.3*
- - granulome, corps étranger *L92.3*
- - greffe *Z94.5*
- - greffon contre l'hôte, maladie de, aigue
- - - stade
- - - - 1 *T86.01+, L99.11**
- - - - 2 *T86.01+, L99.12**
- - - - 3 *T86.01+, L99.13**
- - - - 4 *T86.02+, L99.14**
- - hanches
- - - carcinome in situ *D04.7*
- - - mélanome, malin *C43.7*
- - hémangiome *D18.01*
- - hématome *T14.05*
- - hyperesthésie *R20.3*
- - hypertrophie *L91.9*
- - hypoesthésie *R20.1*
- - hypoplasie *Q82.8*
- - ictère *R17*
- - impureté *L98.8*
- - induration *R23.4*
- - infection *L08.9*
- - - avec ulcère *L98.4*
- - - chez les nouveaux nés *P39.4*
- - - cuisse supérieure *L08.9*
- - - doigt *L08.9*
- - - due à
- - - - champignon *B36.9*
- - - - Mycobacterium
- - - - - marinum *A31.1*
- - - - - ulcerans *A31.1*
- - - - mycobacterium, atypique *A31.1*
- - - fesses *L08.9*
- - - genou NCA *L08.9*
- - - jambe NCA *L08.9*
- - - locale *L08.9*
- - - - due à
- - - - - staphylocoques *L08.9, B95.8!*

Peau –*suite*
- lavandière –*suite*
- - infection –*suite*
- - - locale –*suite*
- - - - due à –*suite*
- - - - - streptocoques *L08.9, B95.5!*
- - - mycosique NCA *B36.9*
- - - orteils *L08.9*
- - - pied *L08.9*
- - - purulente, non caractéristique *L08.0*
- - infection *L08.0*
- - inflammation *L08.9*
- - intertrigo *L30.4*
- - Kaposi, sarcome de *C46.0*
- - kyste *L72.0*
- - kyste *L72.9*
- - - épithélium *L72.0*
- - - folliculaire *L72.9*
- - - organes génitaux, masculins *N50.8*
- - kyste épidermique *L72.0*
- - kyste, rétention *L72.9*
- - lésion *L98.9*
- - - due à la pression *L89.99*
- - - due aux gonocoques *A54.8*
- - - purulente *L08.0*
- - lésion *T14.9*
- - - isolée *T14.9*
- - - superficielle NCA *T14.00*
- - - superficielle, nevrotique *L98.1*
- - lésion, NCA *T14.05*
- - lipome NCA *D17.3*
- - listériose *A32.0*
- - lymphangiome *D18.19*
- - maladie *L98.9*
- - - antécédents personnels *Z87.2*
- - - atrophique *L90.9*
- - - bénigne, pemphigoide *L12.8*
- - - cas de
- - - - anomalie du métabolisme NCA *E88.9+, L99.8**
- - - - maladie, due au VIH *B23.8, L98.9*
- - - chez le fœtus et le nouveau-né *P83.9*
- - - dégénérative *L98.8*
- - - due à
- - - - champignon *B36.9*
- - - - rayons *L59.9*
- - - granulomateuse *L92.9*
- - - hypertrophique *L91.9*
- - - infiltrative *L98.6*
- - - parasitaire NCA *B88.9*
- - - psychogène *F54*
- - malignome *C44.9*
- - mammaire
- - - carcinome in situ *D04.5*
- - - mélanome, in situ *D03.5*
- - - mélanome, malin *C43.5*
- - - naevus *D22.5*
- - - naevus à mélanoytes *D22.5*
- - marmoréenne *R23.8*
- - mélanome, malin *C43.9*
- - membres supérieurs, carcinome *C44.6*
- - ménanome in situ NCA *D03.9*
- - métastase *C79.2*
- - - mélanome *C79.2*
- - modification *R23.8*
- - - achromique et hyperchromique simultanée, Pinta *A67.3*

Peau –*suite*
- lavandière –*suite*
- - modification –*suite*
- - - aigu, due à des rayons ultraviolets *L56.9*
- - - due à un rayonnement, non ionisant, chronique *L57.9*
- - - trophique *L98.8*
- - moite et froide *R23.1*
- - moniliase, granulomateuse *B37.2*
- - mucinose *L98.5*
- - mucormycose *B46.3+, L99.8**
- - mycose *B36.9*
- - naevus *D22.9*
- - nécrose NCA *R02*
- - néoformation, maligne, anamnese *Z85.8*
- - néoplasie *D48.5*
- - névrose *F45.8*
- - névrose d'organe *F45.8*
- - nocardiose *A43.1*
- - oedème
- - - héréditaire, aigu *D84.1*
- - - Quincke, oedème, non *D84.1*
- - ombilic, carcinome in situ *D04.5*
- - oreille externe, carcinome in situ *D04.2*
- - pâleur *R23.1*
- - paresthésie *R20.2*
- - paroi abdominale
- - - carcinome *C44.5*
- - - carcinome in situ *D04.5*
- - perforation ulcère *L98.4*
- - périnée, carcinome in situ *D04.5*
- - périneum, carcinome *C44.5*
- - peste *A20.1*
- - pétéchies *R23.3*
- - phlegmon *L03.9*
- - photosensibilité *L56.8*
- - - due à
- - - - autre que rayons solaires *L59.8*
- - - - rayons solaires *L56.8*
- - picotements *R20.2*
- - pigmentation, troubles *L81.9*
- - précancéreuse *D04.9*
- - pustule *L08.9*
- - Quincke, oedème de, aigu *T78.3*
- - réaction
- - - allergique *L23.9*
- - - psychogène *F45.8*
- - réaction à la lumière, persistante *L56.8*
- - résultat radiologique anormal *R93.8*
- - rougeur *L53.9*
- - saignement *R23.3*
- - - chez les nouveaux nés *P54.5*
- - sarcoïdose *D86.3*
- - sarcomatose, idiopathique *C46.9*
- - sèche *L85.3*
- - sensibilité aux vibrations *R20.8*
- - sensibilité cutanée accrue, trouble *R20.8*
- - spinaliome *C44.9*
- - striae albicantes
- - - atrophie *L90.6*
- - - distensae *L90.6*
- - syphilis *A51.3*
- - - avec formation, ulcère *A51.3*
- - - secondaire *A51.3*
- - syphilis tertiaire *A52.7+, L99.8**

Peau –*suite*
- lavandière –*suite*
- - taches
- - - atrophiques *L90.8*
- - - non caractéristiques *L90.8*
- - tête, et cou, gonflement, circonscrit *R22.0*
- - torse, carcinome in situ *D04.5*
- - transplantation, autogène, état *Z94.5*
- - tronc
- - - gonflement, circonscrit *R22.2*
- - - tuméfaction, circonscrite *R22.2*
- - troubles *L98.9*
- - - chez le fœtus et le nouveau-né *P83.9*
- - - fonctionnels *F45.8*
- - - - d'origine psychique *F45.8*
- - - psychogènes *F45.8*
- - - sensibilité *R20.8*
- - - - profonde *R20.8*
- - Tuberculide *A18.4*
- - tuberculose *A18.4*
- - tuméfaction, circonscrite, localisations multiples *R22.7*
- - tumeur *D48.5*
- - - bégnine *D23.9*
- - typhus *A01.0*
- - ulcère *L98.4*
- - - amibien *A06.7*
- - - avec gangrène *R02*
- - - chronique *L98.4*
- - - membres, inférieures *L97*
- - - tuberculose *A18.4*
- - - - primitive *A18.4*
- - ulcère NCA *L98.4*
- - - chronique *L98.4*
- - - trophique *L98.4*
- - ulcus perforans *L98.4*
- - vascularite *L95.9*
- - verrues *B07*
- - xanthome *E78.2*
- - - multiple *E78.2*
- - xanthome disseminatum *E78.2*
- - xérose *L85.3*
- nez
- - carcinome in situ *D04.3*
- - mélanome in situ *D03.3*
- oreille
- - mélanome in situ *D03.2*
- - tuberculose *A18.4*
- paupière
- - carcinome in situ *D04.1*
- - inflammation *H01.0*
- - tumeur
- - - bénigne *D23.1*
- - - maligne *C44.1*
- - xérodermie *H01.1*
- paupières
- - blépharochalasis *H02.3*
- - - congénitale Q*10.3*
- - kyste *H02.8*
- - naevus d'Ota *D23.1*
- - naevus pigmentaire *D22.1*
- périanale
- - carcinome in situ *D04.5*
- - herpès *A60.1*
- - mélanome in situ *D03.5*
- - mélanome, malin *C43.5*
- - naevus à mélanocytes *D22.5*

Peau –*suite*
- visage
- - atonie *L57.4*
- - atrophie *L90.9*
- - basaliome *C44.3*
- - carcinome *C44.3*
- - naevus d'Ota *D23.3*
- - spinaliome *C44.3*

Pectoral majeur, Syndrome *G54.0*

Pectoral mineur, syndrome sous-coracoïdien *G54.0*

Pectoral(aux)
- métastase des ganglions lymphatiques *C77.3*
- phlegmon *L03.3*

Pédérastie *F65.4*

Pédicule rénal
- déchirure *S37.02*
- lésion *S37.02*

Pédiculose *B85.2*
- corps *B85.1*
- due à
- - morpions *B85.3*
- - Phthirus pubis ou poux du pubis *B85.3*
- phtiriase, mixte *B85.4*
- pubienne *B85.3*
- tête *B85.0*
- vestimentaire *B85.1*
- via pédiculose du cuir chevelu *B85.0*
- vulve *B85.3*

Pédiculose due à Pediculus humanus capitis *B85.0*

Pédophilie *F65.4*

PEG, sonde - sonde de gastrostomie percutanée endoscopique *Z93.1*

Pel, syndrome de *A52.1+, H58.8**

Pelade *L63.9*

Pelger-Huët, anomalie de *D72.0*

Pelger-Huët, anomalie nucléaire de (PHNA) *D72.0*

Péliose *D69.0*
- hépatique *K76.4*
- rhumatismale *D69.0*

Pelizaeus-Merzbacher, maladie de *E75.2*

Pellagre *E52*
- avec
- - cheilose *E52+, K93.8**
- - démence *E52+, F02.8**
- - glossite *E52+, K93.8**
- - polyneuropathie *E52+, G63.4**
- lors de carence en vitamine B *E52*
- provoquée par l'alcool *E52*

Pellagre, lèpre *E52*

Pellagre, manque d'anticorps *E52*

Pellagreux
- encéphalopathie *E52+, G32.8**
- gingivite *E52+, K93.8**
- - aiguë nécrotique *A69.1*

Pellegrini-Stieda, syndrome de *M76.4*

Pellicules *L40.9*

Pellicules, allergie *J30.3*

Pellicules, tête *L21.0*

Pellizzari-Jadassohn, anétodermie de *L90.2*

Pelvi-abdominal, abcès *K65.0*

Pelvi-urétéral(e)
- anomalie, lors de pyélonéphrite chronique *N11.1*
- déplacement, lors de pyélonéphrite chronique *N11.1*
- obstruction, lors de pyélonéphrite chronique *N11.1*
- stricture *N13.5*
- - avec hydronéphrose *N13.0*
- - lors d'une pyélonéphrite chronique *N11.1*

Pelvi-urétérale, obstruction *N13.8*

Pelvien(ne)(s)
- douleurs *R10.2*
- - aiguës *R10.2*
- hypertension *R19.0*
- - diffuse *R19.0*
- - généralisée *R19.0*
- noeud *R19.0*
- veine, varices *I86.2*

Pelvienne(s)
- angustie, avec grossesse *O33.1*
- douleurs *R10.2*

Pelvienne, lithiase (calcul du bassinet) *N20.0*

Pelvienne, syndrome de congestion *N94.8*

Pelvipathie *F45.8*
- spastique *F45.8*
- végétative *F45.8*

Pelvipathie (chez la femme) *N73.9*

Pelvipéritonéale
- adhérence, chez la femme *N73.6*
- endométriose *N80.3*

Pelvipéritonite
- aiguë, chez la femme *N73.3*
- chez l'homme *K65.0*
- chez la femme *N73.5*
- chronique, chez la femme *N73.4*
- complication lors d'un échec d'accouchement provoqué *O07.5*
- gonococcique *A54.2*
- lors d'un échec d'avortement médical *O07.0*
- suites de couches *O85*

Pemphigoïde *L12.9*
- bulleuse *L12.0*
- cicatricielle *L12.1*
- juvénile *L12.2*
- maladie *L12.9*
- - cutanée, bénigne *L12.8*
- muqueuse, bénigne *L12.1*
- oculaire *L12.1+, H13.3**

Pemphigus *L10.9*
- aigu
- - fébrile *L10.9*
- - grave *L10.9*
- - néonatal *L00.0*
- brésilien (Fogo selvagem) *L10.3*
- congénital, benin, chronique *Q82.8*
- conjonctive *L12.1+, H13.3**
- érythémateux *L10.4*
- foliacé *L10.2*
- foliacé de Cazenave *L10.2*
- gangréneux *R02*
- hystérique *L10.8*
- malin *L10.0*
- médicamenteux *L10.5*

Pemphigus *–suite*
- néonatal *L01.0*
- oculaire *L12.1+, H13.3**
- séborrhéique *L10.4*
- syphilitique, congénital *A50.0+, L99.8**
- végétant *L10.1*
- vulgaire *L10.0*

Pena-Shokeir, syndrome de
- type I [akinésie foetale autosomique récessive] *Q87.8*
- type II [autosomique récessif] *Q87.8*

Pendred, syndrome de *E07.1*

Pendulaire, abdomen
- avec lésion du le foetus/nouveau-né *P03.8*
- pendant la grossesse *O34.8*

Pendulaire, nystagmus *H55*

Pénétrant(e)
- corps étranger
- - cas d'entaille *T14.1*
- - plaie ouverte *T14.1*
- lacération du globe oculaire *S05.6*
- lésion
- - globe oculaire *S05.6*
- - - avec
- - - - perte de tissu intra-oculaire *S05.2*
- - - - protrusion de tissu intra-oculaire *S05.2*
- - iris *S05.6*
- - orbite *S05.4*
- - rétine *S05.6*
- - sclère *S05.6*
- - œil *S05.6*
- plaie
- - oculaire ouverte, avec corps étranger *S05.5*
- - orbite
- - - avec corps étranger *S05.4*
- - - oculaire, ouverte *S05.4*
- - - sans corps étranger *S05.4*

Pénétration d'instrument dans l'utérus gravide, compliquant l'accouchement *O71.1*

Pénicilline, allergie *T88.7*
- antécédents personnels *Z88.0*

Pénicilliose *B48.4*

Pénien, hypospadias *Q54.1*

Pénoscrotal
- hématome *N48.8*
- hypospadias *Q54.2*

Pensées obsédantes *F42.0*
- cas de
- - réaction psychonévrotique *F42.0*
- - trouble psychogène *F42.0*
- compulsif, mixte *F42.2*

Pensées suicidaires *R45.8*

Penta X, syndrome de *Q97.1*

Pentalogie de Fallot *Q21.80*

Pentasomie X, syndrome de *Q97.1*

Pentastoma, prolapsus *B88.8*

Pentobarbital, dépendance *F13.2*

Pentose-phosphate, troubles du métabolisme, anémie *D55.1*

Pentosurie *E74.8*
- essentielle *E74.8*

Pentothal, dépendance *F13.2*

Peptique
- duodénite *K29.8*
- érosion
- - Anastomose *K28.9*
- - gastrique *K28.9*
- - gastro-colique *K28.9*
- - gastro-intestinale *K28.9*
- - gastro-jéjunale *K28.9*
- - jéjunale *K28.9*
- - marginale *K28.9*
- oesophagite *K20*
- ulcère *K27.9*
- ulcus
- - Anastomose *K28.9*
- - cardio-oesophage *K22.1*
- - gastrique *K28.9*
- - gastro-colique *K28.9*
- - gastro-intestinale *K28.9*
- - gastro-jéjunale *K28.9*
- - jéjunale *K28.9*
- - marginale *K28.9*
- - oesophage *K22.1*

Peptostreptocoques, agent pathogène *B95.91!*

Per-opératoire, hémorragie corps vitré *H59.8*

Per-partum
- anomalie coagulation, avec lésion foetus/nouveau-né *P02.1*
- défaut de coagulation *O67.0*
- fibrinolyse *O67.0*
- hémorragie *O67.9*
- - césarienne *O67.9*
- - lors de
- - - syndrome de défibrination *O46.0*
- - - trouble de la coagulation *O67.0*
- - placenta *O67.8*
- - sévère *O67.8*
- - - cas de
- - - - afibrinogénémie *O67.0*
- - - - coagulation, intravasculaire, disséminée *O67.0*
- - - - hémolyse, intravasculaire *O67.0*
- - - - hyperfibrinolyse *O67.0*
- - - - hypofibrinogénémie *O67.0*

Perception
- acoustique, manquante, congénitale *F80.28*
- auditive anormale *H93.2*
- optique, simultanée, sans fusion *H53.3*
- sensorielle, troubles dissociatifs *F44.6*
- simultanée, sans fusion *H53.3*
- sonore, dysfonctionnement avec
- - déficience de l'ouïe ou hypoacousie *H90.5*
- - perte auditive
- - - bilatérale *H90.3*
- - - unilatérale, sans altération de l'audition de l'autre oreille *H90.4*
- - surdité *H90.5*
- surdité *H90.5*
- trouble, psychogène *F44.6*
- troubles *R44.8*
- - et trouble de l'élaboration, auditive *F80.20*
- - visuels *R44.8*

Perchlorate
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Perchloréthylène, effet toxique *T53.3*

Perforant
- collagénose, réactive *L87.1*
- corps étranger, cornée *S05.5*
- élastome *L87.2*
- plaie *T14.1*
- - avec corps étranger, globe oculaire *S05.5*
- - cornée, oeil *S05.6*
- - globe oculaire *S05.6*
- - orbite *S05.4*
- - sans corps étranger, globe oculaire *S05.6*
- plaie ouverte, paupière *S01.1*

Perforation
- déchirure accidentelles au cours d'un acte médical *T81.2*
- estomac *K25.5*
- intestin *K63.1*
- rupture
- - anévrysme *I72.9*
- - avec péritonite *K65.9*
- - bronchique *J98.0*
- - bulbus *S05.3*
- - - avec
- - - - corps étranger *S05.5*
- - - - prolapsus *S05.2*
- - - sans
- - - - corps étranger *S05.6*
- - - - prolapsus *S05.3*
- - caecum *K63.1*
- - cas de
- - - abcès, foie, cholangitique *K75.0*
- - - diverticulite
- - - - gros intestin *K57.22*
- - - - - avec
- - - - - - abcès *K57.22*
- - - - - - hémorragie *K57.23*
- - - - intestin grêle *K57.02*
- - - - - avec saignement *K57.03*
- - - - - et gros intestin *K57.42*
- - - - intestinale *K57.82*
- - - - - avec saignement *K57.83*
- - - - sigma *K57.22*
- - - diverticulose *K57.80*
- - - - avec saignement *K57.81*
- - - - gros intestin *K57.20*
- - - - - avec
- - - - - - abcès *K57.20*
- - - - - - hémorragie *K57.21*
- - - - intestin *K57.80*
- - - - - avec saignement *K57.81*
- - - - intestin grêle *K57.00*
- - - - - avec saignement *K57.01*
- - - - - et gros intestin *K57.40*
- - - endoscopie *T81.2*
- - - ulcère, estomac *K25.5*
- - - ulcus
- - - - duodénal *K26.5*
- - - - duodeni, aigu *K26.1*
- - - - gastro-jéjunale *K28.5*
- - - - - aigu *K28.1*
- - - - - chronique *K28.5*
- - - - peptique *K27.5*
- - - - - aigu *K27.1*
- - - - - jéjunal, aigu *K28.1*
- - - - ventricule
- - - - - aigu *K25.1*
- - - - - chronique *K25.5*

Perforation *–suite*
- rupture *–suite*
- - centrale, tympan *H72.0*
- - cholédoque *K83.2*
- - coeur, due à prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- - col de l'utérus *N88.8*
- - - lors de lésion de la mère à la naissance *O71.3*
- - colon *K63.1*
- - - chez le foetus/nouveau-né *P78.0*
- - - lors de lésion de la mère à la naissance *O71.5*
- - - traumatique *S36.50*
- - colon ascendens *K63.1*
- - cornée
- - - avec prolapsus, iris *S05.2*
- - - due à un ulcère *H16.0*
- - - sans prolapsus, iris *S05.3*
- - cornée, ulcération *H16.0*
- - diverticule *K57.80*
- - - caecum *K57.20*
- - - gros intestin *K57.20*
- - - sigma *K57.20*
- - Drainage *T81.8*
- - ductus
- - - cholédoque *K83.2*
- - - cystique *K82.2*
- - - hépatique *K83.2*
- - due à
- - - cathéter de dialyse *T82.4*
- - - cathéter pour voies urinaires *T83.0*
- - - corps étranger
- - - - par négligence
- - - - - laissé dans une cavité *T81.5*
- - - - - laissé dans une plaie opératoire *T81.5*
- - - IUD *T83.3*
- - - lentille, intra-oculaire *T85.2*
- - duodénum *K26.5*
- - - chez le foetus/nouveau-né *P78.0*
- - - lors de lésion de la mère à la naissance *O71.5*
- - - traumatique *S36.41*
- - estomac *K25.5*
- - - sans ulcus *K31.88*
- - et saignement, lors de
- - - diverticulite, intestin grêle, et gros intestin *K57.43*
- - - diverticulose, intestin grêle, côlon *K57.41*
- - - ulcus
- - - - duodénal *K26.6*
- - - - - aigu *K26.2*
- - - - peptique
- - - - - aigu *K27.2*
- - - - - jéjunal, aigu *K28.2*
- - - - ventriculaire, aigu *K25.2*
- - gros intestin *K63.1*
- - hypopharynx *J39.2*
- - iléum *K63.1*
- - - chez le foetus/nouveau-né *P78.0*
- - - lors de lésion de la mère à la naissance *O71.5*
- - - traumatique *S36.49*
- - implant mammaire *T85.4*
- - intestin *K63.1*
- - - chez le foetus/nouveau-né *P78.0*
- - - lors de lésion de la mère à la naissance *O71.5*

Perforation *–suite*
- rupture *–suite*
- - intestin *–suite*
- - - non-traumatique *K63.1*
- - - périnatale *P78.0*
- - - traumatique *S36.9*
- - intestin grêle *K63.1*
- - intestinale, ulcére NCA *K63.1*
- - jéjunum *K63.1*
- - - chez le foetus/nouveau-né *P78.0*
- - - lors de lésion de la mère à la naissance *O71.5*
- - - traumatique *S36.49*
- - ligament utérin large *N83.8*
- - - lors de lésion de la mère à la naissance *O71.6*
- - mamelon *H70.8*
- - nerf
- - - accidentelle, via la sonde, durant l'intervention *T81.2*
- - - chirurgicale, accidentelle *T81.2*
- - nez, syphilitique *A52.7+, J99.8**
- - oeil *S05.6*
- - oesophage *K22.3*
- - organe
- - - accidentelle, via la sonde, durant l'intervention *T81.2*
- - - chirurgicale, accidentelle *T81.2*
- - organes pelviens
- - - cas d'avortement médical échoué *O07.3*
- - - complication, lors de l'échec d'un avortement *O07.8*
- - - suite à un avortement *O08.6*
- - palais
- - - congénitale *Q35.1*
- - - syphilitique *A52.7+, K93.8**
- - - - congénitale *A50.5*
- - pharynx *J39.2*
- - Plancher pelvien *S31.0*
- - - compliquant l'accouchement *O70.1*
- - prothèse articulaire *T84.0*
- - prothèse mammaire *T85.4*
- - rectum *K63.1*
- - - chez le foetus/nouveau-né *P78.0*
- - - lors de lésion de la mère à la naissance *O71.5*
- - - traumatique *S36.6*
- - reins *S37.03*
- - sclère de la cornée, avec prolapsus, cornée *S05.2*
- - sclère, sans prolapsus *S05.3*
- - septum nasal *J34.8*
- - - congénitale *Q30.3*
- - - syphilitique *A52.7+, J99.8**
- - sigma *K63.1*
- - - chez le foetus/nouveau-né *P78.0*
- - - lors de lésion de la mère à la naissance *O71.5*
- - - traumatique *S36.59*
- - sinus paranasal
- - - chronique *J34.8*
- - - congénitale *Q30.8*
- - transplant des artères coronaires *T82.2*
- - transplantation NCA *T82.3*
- - tympan *H72.9*
- - - marginale NCA *H72.2*
- - - multiples *H72.8*
- - - non-traumatique *H72.9*
- - - pars flaccida *H72.1*

Perforation *–suite*
- rupture *–suite*
- - tympan *–suite*
- - - persistante, post-traumatique *H72.9*
- - - recessus epitumpanicus *H72.1*
- - - suite à une inflammation *H72.9*
- - - totale *H72.8*
- - - traumatique *S09.2*
- - ulcus
- - - peau *L98.4*
- - - voie gastro-intestinale *K27.5*
- - uretère *N28.8*
- - urètre *N36.8*
- - - lors de lésion de la mère à la naissance *O71.5*
- - utérus *S37.6*
- - - à un dispositif contraceptif intra-utérin *T83.3*
- - - accidentelle, acte médical *T81.2*
- - - lors de lésion de la mère à la naissance *O71.1*
- - - traumatique *S37.6*
- - uvule *K13.7*
- - - syphilitique *A52.7+, K93.8**
- - Vaisseau sanguin
- - - accidentelle, via la sonde, durant l'intervention *T81.2*
- - - chirurgicale, accidentelle *T81.2*
- - vasculaire, en raison d'une prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- - vessie *S37.22*
- - - lors de lésion de la mère à la naissance *O71.5*
- - - traumatique *S37.20*
- - voies biliaires *K83.2*
- - voies urinaires *K82.2*
- - voile palatal
- - - congénitale *Q35.9*
- - - faible *Q35.3*
- - - syphilitique *A52.7+, K93.8**
- tympan NCA *H72.2*

Perforé
- abcès, péritonéal *K65.0*
- anévrisme, aorte abdominale *I71.3*
- otite *H66.9*
- - moyenne *H66.9*
- syphilis tardive, luette *A52.7+, K93.8**
- ulcère
- - cornée *H16.0*
- - duodénum *K26.5*
- - estomac *K25.5*
- - intestin *K63.1*
- - membre, inférieur *L97*
- - pied *L97*
- - - syphilitique *A52.1*
- - syphilitique *A52.7*
- - typhoïde *A01.0*

Perfusion, avec complication NCA *T80.9*

Péri-angiocholite *K83.0*

Péri-apical
- abcès *K04.7*
- - avec fistule *K04.6*
- - sans fistule *K04.7*
- dysplasie
- - cémento osseuse *D16.5*
- - maxillaire supérieur *D16.42*
- granulome *K04.5*
- infection *K04.5*

Péri-apical *–suite*
- kyste *K04.8*
- maladie, tissu *K04.9*

Péri-appendicite *K37*

Péri-oculaire
- affection dégénérative *H02.7*
- brulure *T26.0*

Péri-oculaire, région
- Contusion *S00.1*
- corrosion *T26.5*
- lésion superficielle *S00.20*
- paupière, brulure *T26.0*
- plaie, ouverte *S01.1*

Péri-oculaire, région, plaie ouverte *S01.1*

Péri-orbital, -ale
- dermite *H01.1*
- infection *H05.0*
- plegmon *L03.2*

Péri-uretéral
- abcès *N28.8*
- adhérence *N28.8*
- infection *N28.8*

Péri-urétérite *N28.8*

Péri-urétral
- abcès *N34.0*
- kyste, congénital *Q64.7*
- tissu
- - blessure *S37.30*
- - - complication, accouchement *O71.5*
- - déchirure, lors de la naissance *O71.5*
- - lacération *S37.88*

Péri-urétrite *N34.2*
- gangréneuse *N34.2*

Péri-utérin
- abcès *N73.2*
- - chronique *N73.1*
- adhérence *N73.6*
- inflammation *N73.2*

Périadénite muqueuse nécrotique récidivante *K12.0*

Périamygdalite *J36*
- abcès phlegmoneux *J36*

Périanal
- abcès *K61.0*
- - tuberculeux *A18.3+, K93.0**
- candidose *B37.88*
- carcinome *C44.5*
- cicatrice cutanée *I84.6*
- dermatophytose [dermatophytie] *B35.6*
- douleurs, et douleurs périnéales *K62.9*
- eczéma *L30.9*
- fistule *K60.3*
- hématome, non traumatique *I84.3*
- hémorragie *K62.5*
- infection, due à
- - champignon *B35.6*
- - virus de l'herpès *A60.1*
- inflammation *K62.8*
- marisques *I84.6*
- mycose *B35.6*
- nævus *D22.5*
- thrombose *I84.3*

Périappendiculaire
- adhérence *K66.0*
- bride de tissu, congénitale *Q43.3*

Périartérite noueuse *M30.0*
- disséminée *M30.0*
- infectieuse *M30.0*
- nécrosante *M30.0*

Périarthrite *M77.9*
- articulation *M77.9*
- calcifiante *M77.9*
- coxale *M76.8*
- Duplay, de *M75.0*
- gonorrhéique *A54.4+, M73.89**
- hanche *M76.8*
- poignet *M77.2*
- scapulohumérale *M75.0*
- - aiguë *M75.0*
- - chronique *M75.0*
- - secondaire *M75.0*

Périarthrite bicipitale *M75.0*

Périarthrite scapulohumérale *M75.0*

Périarthrite scapulohumérale [PSH], *voir aussi* Periarthropathia humeroscapularis ou. Periarthrosis humeroscapularis ou Periarthritis humeroscapularis *M75.0*

Périarthropathie *M77.9*

Périarthropathie scapulohumérale *M75.0*
- aiguë *M75.0*
- avec
- - ankylose partielle *M75.0*
- - dépôt, calcaire *M75.0*
- - position haute, tête, unilatéral *M75.0*
- - restriction, mouvement *M75.0*
- calcifiée *M75.0*

Périarticulaire
- calcification *M25.89*
- fibrosite *M79.70*
- ossification *M25.89*

Péribronchiolite *J21.9*

Péribronchique, fibrose *J84.1*

Péribronchite *J42*
- tuberculeuse *A16.4*
- - prouvée de manière bactériologique ou histologique *A15.5*

Péricanaliculaire, fibroadénome *D24*

Péricapsulite, adhésive, épaule *M75.0*

Péricarde
- adhérence *I31.0*
- - localisée *I31.8*
- - - postinfectieuse *I31.8*
- - rhumatismale *I09.2*
- - tuberculeuse *A18.8+, I32.0**
- adhérence rhumatismale chronique *I09.2*
- adhérences rhumatismales chroniques *I09.2*
- agénésie *Q24.8*
- anomalie *Q24.8*
- calcification *I31.1*
- callosité *I31.8*
- cancer *C38.0*
- carcinose *C79.83*
- difformité *I31.0*
- - rhumatismale *I09.2*
- diverticule congénital *Q24.8*
- épanchement *I31.3*
- - aigu *I30.9*
- - malin *I31.3*
- - non inflammatoire *I31.3*
- - rhumatismal *I09.2*
- fibrose *I31.8*

Péricarde –*suite*
- gomme *A52.0+, I32.0**
- hémo-péricarde [hémo-] *I31.2*
- hémorragie *I31.2*
- infection, due à la présence de méningocoques *A39.5+, I32.0**
- inflammation *I31.9*
- inflammation entraînant la tuberculose *A18.8+, I32.0**
- kyste *Q24.8*
- maladie *I31.9*
- - chronique *I31.9*
- maladie rhumatismale chronique *I09.2*
- malformation, congénitale *Q24.8*
- manque, congénital *Q24.8*
- mésothéliome *C45.2*
- pétéchies *R23.3*
- pyopneumo- *I30.1*
- syphilis *A52.0+, I32.0**
- tamponnade *I31.9*
- tuberculose *A18.8+, I32.0**

Péricardique
- abcès *I30.1*
- douleurs *R07.2*

Péricardite *I31.9*
- active, avec fièvre, rhumatismale *I01.0*
- adhésive *I31.0*
- adhésive, rhumastimale *I09.2*
- aiguë *I30.9*
- - avec chorée *I02.0*
- avec
- - arthrite, rhumatismale
- - - aiguë *I01.0*
- - - subaiguë *I01.0*
- - chorée, rhumatismale *I02.0*
- - décompensation *I31.9*
- - épanchement *I31.9*
- - fièvre, rhumatismale *I01.0*
- - - inactive *I09.2*
- - lupus erythémateux, systémique *M32.1+, I32.8**
- - polyarthrite séropositive, chronique *M05.39+, I32.8**
- bactérielle, aiguë, avec épanchement
- - séreux *I30.1*
- - séropurulent *I30.1*
- bénigne, aiguë *I30.8*
- calcifiée *I31.1*
- carcinomateuse *C79.83*
- cardio- *I31.9*
- caséeuse *A18.8+, I32.0**
- chronique *I31.9*
- - adhésive *I31.0*
- - constrictive *I31.1*
- - rhumastimale *I09.2*
- constrictive *I31.1*
- - chronique *I31.1*
- due à
- - aspergillus *B44.8+, I32.1**
- - gonocoques *A54.8+, I32.0**
- - méningocoques *A39.5+, I32.0**
- - pneumocoques *I30.1, B95.3!*
- - staphylocoques *I30.1, B95.8!*
- - streptocoques *I30.1, B95.5!*
- - virus Coxsackie *B33.2+, I32.1**
- endo- *I38*
- fibreuse *I31.0*
- fibrineuse *I30.8*

Péricardite –*suite*
- fibrineuse –*suite*
- - purulente *I30.1*
- hémorragique *I31.2*
- hydro- *I31.9*
- hydropneumo- *I31.9*
- idiopathique *I30.0*
- - non spécifique, aiguë *I30.0*
- infectieuse *I30.1*
- médiastin *I31.9*
- médiastino-
- - adhésive *I31.0*
- - chronique, rhumatismale *I09.2*
- myo-, aiguë *I30.9*
- non rhumatismale
- - aiguë *I30.9*
- - chronique *I31.9*
- pleuro- *I31.9*
- pneumo- *I31.9*
- purulente *I30.1*
- rhumastimale *I01.0*
- - aiguë *I01.0*
- rhumatoïde, en cas de polyarthrite, séropositive, chronique *M05.30+, I32.8**
- septique *I30.1*
- sérofibrineuse *I30.8*
- syphilitique *A52.0+, I32.0**
- tuberculeuse *A18.8+, I32.0**
- urémique *N18.89+, I32.8**
- virale *I30.1*

Péricardite, pseudo-cirrhose *I31.1*

Péricellulite *L03.9*

Péricémentite *K05.3*

Péricholangite *K75.8*

Péricholécystite *K81.0*

Périchondrite
- auriculaire *H61.0*
- bronches *J98.0*
- cas de syphilis, larynx *A52.7+, J99.8**
- conduit auditif, externe *H61.0*
- larynx *J38.7*
- - syphilitique, tardive *A52.7+, J99.8**
- - tuberculeuse *A16.4*
- nez *J34.8*
- oreille, externe *H61.0*
- pavillon de l'oreille *H61.0*
- trachée *J39.88*
- tuberculeuse, avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.5*

Péricoronarite *K05.3*
- aigue *K05.2*
- chronique *K05.3*

Péricystite *N30.9*

Péricytome *D48.1*

Péridentaire, infection *K05.2*

Péridiverticulite *K57.92*
- intestin *K57.92*

Périépididymite *N45.9*

Périférique
- dégénérescence
- - bave d'escargot *H35.4*
- - blanc sans pression (WWP) *H35.4*
- - entrecroisées *H35.4*
- - microcystoïde *H35.4*
- - pavimenteuse *H35.4*

Périférique –*suite*
- dégénérescence –*suite*
- - rétine *H35.4*
- dégénérescence en palissade *H35.4*
- dégénérescence pavimenteuse *H35.4*
- staphylome *H15.8*
- - sclérotique *H15.8*

Périfolliculite *L08.8*
- capitis abscedens et suffodiens *L66.3*
- impétigo de Bockhart *L01.0*

Périgastrique, adhérence *K66.0*

Périhépatite *K65.8*
- chronique hyperplasique *K75.8*
- gonogoccique *A54.8+, K67.1**

Périmandibulaire, abcès *K12.28*

Périméningite *G03.9*

Périmétrite *N71.9*
- aigue *N71.0*
- chronique *N71.1*
- couche *O86.1*

Périmétrosalpingite *N70.9*
- couche *O85*

Périnatal, -ale
- asphyxie *P21.9*
- dysplasie, broncho-pulmonaire *P27.1*
- fracture, clavicule *P13.4*
- lésion cérébrale *P96.8*
- Pneumomédiastinum *P25.2*
- troubles *Z87.6*

Périnatale, période
- emphysème interstitiel *P25.0*
- perforation intestinale *P78.0*

Périnée
- abcès *L02.2*
- - urètre *N34.0*
- affection non-inflammatoire *N90.9*
- anomalie
- - lors de la grossesse *O34.7*
- - prise en charge de la mère *O34.7*
- anomalie avec obstruction à la naissance *O65.5*
- anthrax *L02.2*
- basaliome *C44.5*
- brûlures *T21.05*
- - 1er degré *T21.15*
- - 3ème degré *T21.35*
- - degré
- - - 2a *T21.25*
- - - 2b *T21.85*
- - second degré *T21.25*
- Contusion *S30.2*
- corrosion *T21.45*
- - 1er degré *T21.55*
- - 3ème degré *T21.75*
- - degré
- - - 2a *T21.65*
- - - 2b *T21.95*
- - second degré *T21.65*
- déchirure *S31.0*
- - ancienne *N81.8*
- - centrale, complication de l'accouchement *O70.9*
- - minime, lors de l'accouchement *O70.0*
- déchirure, secondaire, en couche *O90.1*
- douleur *R10.2*
- - aiguë *R10.2*

Périnée –*suite*

- douleurs *R10.2*
- - aigues *R10.2*
- - et douleurs péri-anales *K62.9*
- excitation NCA *L29.3*
- extension de déchirure après épisiotomie *O70.9*
- femme, inflammation *L08.9*
- fibrose
- - avec obstruction à la naissance *O65.5*
- - lors de la grossesse *O34.7*
- fissure *S31.0*
- - ancienne (post-partum) *N81.8*
- - associée à
- - - accouchement *O70.9*
- - - naissance
- - - - deuxième degré *O70.1*
- - - - premier degré *O70.0*
- - - - quatrième degré *O70.3*
- - - - troisième degré *O70.2*
- - centrale, lors de l'accouchement *O70.9*
- - chez l'homme *S31.0*
- - cicatrisation, secondaire *O90.1*
- - complication lors de l'accouchement *O70.0*
- - déhiscence *O90.1*
- - hématome d'une plaie obstétricale *O90.2*
- - non associée à un accouchement *S31.0*
- - par
- - - déchirure
- - - - muscles vaginaux, compliquant l'accouchement *O70.1*
- - - - vagin, compliquant l'accouchement *O70.0*
- - - intéressant (déchirure)
- - - - cloison recto-vaginale, lors de l'accouchement *O70.2*
- - - - fourchette vulvaire, lors de l'accouchement *O70.0*
- - - - hymen, lors de l'accouchement *O70.0*
- - - - lèvres (grandes ou petites), lors de l'accouchement *O70.0*
- - - - lèvres, lors de l'accouchement *O70.0*
- - - - muqueuse anale, lors de l'accouchement *O70.3*
- - - - muqueuse rectale, lors de l'accouchement *O70.3*
- - - - muscles périnéaux, lors de l'accouchement *O70.1*
- - - - musculature vaginale, lors de l'accouchement *O70.1*
- - - - plancher pelvien, lors de l'accouchement *O70.1*
- - - - sphincters (anus), lors de l'accouchement *O70.2*
- - - - vagin, lors de l'accouchement *O70.0*
- - - - vulve, lors de l'accouchement *O70.0*
- - post-partum *O90.1*
- - secondaire *O90.1*
- fistule NCA *N36.0*
- - avec atteinte de l'urètre *N36.0*
- - tuberculose *A18.1+, N37.8**
- - uretère *N28.8*
- fistule tuberculeuse NCA *A18.1+, N37.8**

Périnée –*suite*

- fistule, tuberculeuse *A18.8*
- furoncle *L02.2*
- gangréne *R02*
- hématome *S30.2*
- hématome d'origine obstétricale *O71.7*
- hématome, lors de la naissance *O71.7*
- hypospadias *Q54.3*
- implication, en cas de lacération
- - vagin, lors de la naissance *O70.0*
- - vaginale, lors de la naissance *O70.2*
- insuffisance *N81.8*
- intervention chirurgicale, avancée
- - avec complications *O34.7*
- - prise en charge de la mère *O34.7*
- lacération *S31.0*
- - ancienne *N81.8*
- lésion *S39.9*
- - avec implication
- - - fourchette vulvaire, lors de la naissance *O70.0*
- - - lèvres, lors de la naissance *O70.0*
- - - peau, lors de la naissance *O70.0*
- - - vagin, lors de la naissance *O70.0*
- - - vulve, lors de la naissance *O70.0*
- - minime, lors de l'accouchement *O70.0*
- - superficielle *S30.80*
- lésion traumatique *S39.9*
- - lors de l'accouchement *O71.8*
- - superficielle *S30.80*
- masculin, inflammation *L08.9*
- mélanome, in situ *D03.5*
- mélanome, malin *C43.5*
- naevus *D22.5*
- nævus *D22.5*
- Peau du tronc, carcinome in situ *D04.5*
- peau, carcinome *C44.5*
- phlegmon *L03.3*
- plaie obstétricale, déhiscence *O90.1*
- plaie, déhiscence, post-partum *O90.1*
- plaie, ouverte *S31.0*
- plegmon *L03.3*
- prolapsus, chez la femme *N81.8*
- relaxation *N81.8*
- rigide, avec accouchement par césarienne *O34.7*
- rigidité
- - avec obstruction à la naissance *O65.5*
- - prise en charge de la mère *O34.7*
- rupture
- - non obstétrical *N90.8*
- - non-traumatique *N90.8*
- spasme, chez la femme *N94.8*
- suture, obstétricale
- - déhiscence *O90.1*
- - hématome *O90.2*
- tumeur
- - avec
- - - lésions du foetus/du nouveau-né
- - - - lors de l'accouchement *P03.8*
- - - - pendant la grossesse *P03.8*
- - - obstruction, naissance *O65.5*
- - lors de la grossesse *O34.7*
- varices
- - couche *O87.8*
- - lors de la grossesse *O22.1*

Périnéo-vaginale, fistule *N82.5*

Périnéphrite *N15.9*

Périnéphrite* *N15.9*
- couche *O86.2*
- purulente *N15.11*

Période d'expulsion
- écourtée
- - affection du foetus/nouveau né *P03.5*
- - lors de l'accouchement *O62.3*
- prolongée
- - deuxième jumeau *O63.2*
- - lors de la naissance *O63.1*

Période de délivrance, avec saignement *O72.0*

Périodique
- adénofibrose, sein *N60.2*
- Agranulocytose *D70.5*
- dépression *F33.9*
- examens *Z00.0*
- Fièvre méditerranéenne *E85.0*
- Ivresse *F10.2*
- mouvements, membres, pendant le sommeil *G25.8*
- nerf optique, paralysie *G43.8*
- neutropénie *D70.5*
- oedème *T78.3*
- - héréditaire *D84.1*
- paralysie *G72.3*
- - familière *G72.3*
- - hyperkaliémique *G72.3*
- - - familière *G72.3*
- - hypokaliémique *G72.3*
- - - familière *G72.3*
- - myotonique *G72.3*
- - - familière *G72.3*
- - normokaliémique *G72.3*
- - - familière *G72.3*
- péritonite, familière *E85.0*
- Polysérite *E85.0*
- Ptyalisme *K11.7*
- respiration *R06.3*
- somnolence *G47.8*
- vomissements *R11*
- - psychogènes *F50.5*

Périodique, récidivant, urticaire *L50.8*

Périodontal
- abcès *K05.2*
- infection *K05.2*
- maladie *K05.6*
- occlusion, traumatique *K05.5*

Périodontite *K05.3*
- aigue *K05.2*
- apicale *K04.5*
- - aigue *K04.4*
- - chronique *K04.5*
- chronique *K05.3*
- chronique purulente *K05.3*
- complexe *K05.3*
- marginale superficielle *K05.3*
- simple *K05.3*
- superficielle *K05.3*

Périondontal, -le
- abcès *K05.2*
- kyste *K04.8*
- - latéral *K09.0*
- lésion due à une occlusion, traumatique *K05.5*
- maladie *K05.6*
- pyorrhée *K05.3*

Périoral, -ale

Périoral, -ale –*suite*
- Dartre *B35.0*
- dermite *L71.0*
- eczéma *L71.0*
- - surinfecté *L30.3*
- pyodermie *L08.0*

Périososte
- abcès avec ostéomyélite *M86.89*
- - aigue *M86.19*
- - chronique *M86.69*
- Chondrome *D16.9*
- fibrome *D16.9*
- fibrosarcome *C41.9*
- sarcome *C41.9*

Perioste
- inflammation *M86.99*

Périostite *M86.99*
- alvéo-dentaire *K10.3*
- alvéolaire *K10.3*
- avec ostéomyélite *M86.89*
- - aigue *M86.19*
- - chronique NCA *M86.69*
- - subaiguë *M86.29*
- circonscrite *M86.99*
- congénitale *M86.99*
- diffuse *M86.99*
- gonorrhéique *A54.4+, M90.19**
- infectieuse *M86.99*
- maxillaire *K10.28*
- - aigue *K10.28*
- - chronique *K10.28*
- - purulente *K10.28*
- maxillaire inférieur *K10.28*
- maxillaire supérieur *K10.28*
- orbite *H05.0*
- ostéo- *M86.89*
- syphilitique *A52.7+, M90.19**
- - congénitale *A50.0+, M90.19**
- - secondaire *A51.4+, M90.19**
- syphilitique précoce, congénitale *A50.0+, M90.19**
- syphilitique, tardive *A52.7+, M90.19**
- talon *M86.97*
- tibia, due à une sollicitation excessive *M76.8*
- tuberculeuse *A18.0+, M90.09**

Périostose *M89.89*
- avec ostéomyélite *M86.89*
- commencement, articulation sacro iliaque *M89.85*
- due à un effort excessif *M77.9*
- hyperplasique *M89.89*
- pachydermo- *M89.49*

Périostose, articulation sacro-iliaque *M89.85*

Périphérique - *voir* type de la maladie

Périphlébite *I80.9*
- ombilicale *I80.8*
- rétine *H35.0*

Péripneumonie *J18.9*

Périporite *L74.8*

Périportale, cirrhose *K74.6*

Périproctite *K62.8*

Périprostatique
- abcès *N41.2*
- adhérence *N42.8*

Périprostatite *N41.9*

Périrectal
- abcès *K61.1*
- - tuberculeux *A18.3+, K93.0**
- fistule *K60.4*
- - tuberculeuse *A18.3+, K93.0**
- infection *K62.8*
- inflammation *K62.8*

Périrénal
- abcès *N15.11*
- adhésion *N28.8*
- fasciite, avec
- - infection *N13.6*
- - obstruction urétérale *N13.5*
- hématome *S37.01*
- infection *N15.9*

Périsalpingite *N70.9*
- aiguë *N70.0*
- chronique *N70.1*

Périsigmoïdite *K52.9*

Perispermatocystite *N49.9*

Périsplénite *D73.8*
- infectieuse *D73.8*

Péristaltisme
- anti- *R19.2*
- apparent *R19.2*
- hyper- *R19.2*

Péritendinite *M77.9*
- épaule, adhésive *M75.0*

Péritoine
- abcès
- - après
- - - avortement *O08.0*
- - - grossesse extra utérine *O08.0*
- - - grossesse molaire *O08.0*
- - postopératoire *T81.4*
- - puerpéral *O85*
- - tuberculeux *A18.3+, K67.3**
- adhérence *K66.0*
- - avec iléus *K56.5*
- brides obstructives *K56.5*
- déchirure, compliquant l'accouchement *O71.5*
- difformité *K66.0*
- - postopératoire *K66.0*
- fistule *K65.9*
- granulome *K66.8*
- - à des ovules d'helminthes NCA *B83.9+, K67.8**
- hémorragie *K66.1*
- hydro- *R18*
- inflammation *K65.9*
- - gonorrhéique *A54.8+, K67.1**
- - localisée *K65.9*
- kyste, chyleux *I89.8+, K67.8**
- lacération, lésion traumatique de la mère lors de l'accouchement *O71.5*
- lésion *S36.81*
- lipome *D17.7*
- maladie *K66.9*
- - bassin. féminin NCA *N94.8*
- mésothéliome *C45.1*
- - bénin *D19.1*
- métastase *C78.6*
- nécrose *K55.0*
- nécrose graisseuse *K65.8*
- pariétal, mésothéliome *C45.1*
- pelvien

Péritoine –*suite*
- pelvien –*suite*
- - adhérence
- - - chez la femme, après un acte médical *N99.4*
- - - post-opératoire *N99.4*
- - endométriose *N80.3*
- pelvien, endométriose *N80.3*
- pelvis, abcès, chez la femme *N73.5*
- syphilis *A52.7+, K67.2**
- - congénitale *A50.0+, K67.2**
- tuberculose NCA *A18.3+, K93.0**
- viscéral, mésothéliome *C45.1*

Péritonéal
- abcès *K65.0*
- - pelvien, chez l'homme *K65.0*
- - perforé *K65.0*
- adhérence *K66.0*
- - avec occlusion intestinale *K56.5*
- - congénitale *Q43.3*
- - pelvienne, femme *N73.6*
- brides adhérentes *K66.0*
- carcinose *C78.6*
- dialyse *Z49.2*
- difformité, épigastre *K66.0*
- grossesse *O00.0*
- hyalinose *E75.5*
- infection *K65.9*
- - suites de couches *O85*
- irritation *K66.9*
- kyste *K66.8*
- myxome *D20.1*
- phlegmon *K65.0*
- sarcomatose *C48.2*
- sérosite, multiple *K65.8*
- splénose *D13.9*
- tératome *D48.4*
- tuberculose bovine, transmissible *A18.3+, K93.0**
- tuberculose des ganglions lymphatiques *A18.3+, K93.0**
- tumeur *D48.4*

Péritonite *K65.9*
- abdomen *K65.9*
- adhésive *K65.9*
- aiguë *K65.0*
- aseptique *T81.6*
- avec
- - abcès *K65.0*
- - appendicite aigue *K35.9*
- - appendicite, aiguë *K35.9*
- - candidose *B37.88+, K67.8**
- - diverticulite
- - - côlon *K57.22*
- - - - avec hémorragie *K57.23*
- - - intestin *K57.82*
- - - - avec hémorragie *K57.83*
- - - intestin grêle *K57.02*
- - - - avec hémorragie *K57.03*
- - - - et gros intestin *K57.42*
- - diverticulose
- - - côlon *K57.20*
- - - - avec hémorragie *K57.21*
- - - intestin *K57.80*
- - - - avec hémorragie *K57.81*
- - - intestin grêle *K57.00*
- - - - avec hémorragie *K57.01*
- - - - et gros intestin *K57.40*

Péritonite –*suite*
- avec –*suite*
- - épanchement *K65.9*
- - grossesse *O26.88*
- bactérienne *K65.0*
- - spontanée *K65.0*
- bactérienne par contamination abdominale *K65.9*
- bénigne, familiale, paroxystique *E85.0*
- biliaire *K65.8*
- carcinomateuse *C78.6*
- caséeuse *A18.3+, K67.3**
- chez le nouveau né *P78.1*
- chimique *T81.6*
- congénitale NCA *P78.1*
- diaphragmatique *K65.0*
- diffuse NCA *K65.0*
- - aiguë *K65.0*
- - avec
- diphtérique *A36.8+, K67.8**
- disséminée NCA *K65.0*
- due à
- - baryum *T81.6*
- - bile *K65.8*
- - Candida *B37.88+, K67.8**
- - Chlamydia *A74.8+, K67.0**
- - gonocoques *A54.8+, K67.1**
- - méconium *P78.0*
- - perforation *K65.9*
- - substance, chimique *T81.6*
- - urine *K65.8*
- épigastre *K65.9*
- et hémorragie, lors de
- - diverticulose, intestin grêle, et côlon *K57.41*
- - dverticulite, intestin grêle et côlon *K57.43*
- familiale
- - paroxystique *E85.0*
- - périodique *E85.0*
- fécale *K65.8*
- fibrineuse *K65.9*
- fibroplastique *K65.8*
- fibropurulente *K65.0*
- généralisée *K65.0*
- locale
- - avec appendicite aiguë *K35.9*
- - avec gangrène, appendice *K35.9*
- localisée *K65.9*
- métro-, suites de couches *O85*
- pancréatique *K65.0*
- par migration *K65.9*
- pelvi-, suites de couches *O85*
- pelvienne
- - chronique, avec adhérences, chez la femme *N73.6*
- - femme *N73.5*
- - - aiguë *N73.3*
- - homme, aiguë *K65.0*
- - suites de couches *O85*
- - survenant après avortement *O08.0*
- perforation *K65.9*
- postpartum *O85*
- prolifférative chronique *K65.8*
- puerpérale *O85*
- quatre quadrants *K65.9*
- salpingo-, suites de couches *O85*
- secondaire par diffusion *K65.9*
- septique *K65.0*

Péritonite –*suite*
- sous diaphragmatique *K65.0*
- sous phrénique *K65.0*
- - aiguë *K65.0*
- suite à
- - avortement *O08.0*
- - grossesse extra utérine *O08.0*
- - grossesse molaire *O08.0*
- suppurée *K65.0*
- - aiguë *K65.0*
- syphilitique *A52.7+, K67.2**
- - congénitale *A50.0+, K67.2**
- syphilitique précoce, congénitale *A50.0+, K67.2**
- syphilitique tardive *A52.7+, K67.2**
- tuberculeuse *A18.3+, K67.3**
- typhoïdique *A01.0*

Péritonsillaire
- abcès *J36*
- infiltration *J36*
- phlegmon *J36*
- tissu, hémorragie *J35.8*
- ulcère *J35.8*

Péritonsillaire, abcès *J36*

Péritonsillite *J36*

Péritubaire, adhérence *N73.6*
- avec stérilité d'origine utérine *N97.1*

Périty phlite *K37*

Périunguéal, panaris
- doigt *L03.01*
- orteil *L03.02*

Périvaginite *N76.0*
- pendant les suites de couches *O86.1*

Périvasculite, rétine *H35.0*

Périventriculaire, kyste, acquis, chez le nouveau-né *P91.1*

Périvésiculaire
- abcès *N30.8*
- adhérence *N32.8*
- inflammation *N30.9*
- phlégnome *N30.8*

Périvésiculaire, adhérence, vésicules séminales *N50.8*

Périvésiculite *N49.0*
- vésicule séminale *N49.0*

Perlé, cheveux, de naissance *Q84.1*

Perlèche *K13.0*
- cas de carence, vitamine B2 *E53.0+, K93.8**
- due à moniliase NCA *B37.88*

Perlèche NCA *K13.0*

Perles (épithéliales) d'Epstein *K09.8*

Perles d'Epstein *K09.8*

Perméabilité capillaire accrue *I78.8*

Perméabilité, capillaires, augmentation *I78.8*

Pernicieux
- agranulocytose *D70.3*
- anémie *D51.0*
- - avec
- - - glossite *D51.0*
- - - Möller Hunter, glossite de *D51.0*
- - - polyneuropathie *D51.0+, G63.4**
- - naissance *D51.0*
- fièvre, intermittente *B50.9*

Pernicieux –*suite*
- myopie *H44.2*

Pernion *T69.1*

Pernions *T69.1*

Pérobrachius *Q74.0*

Pérodactylie *Q73.8*
- doigt *Q71.9*
- orteil *Q72.9*

Péromélie *Q73.8*

Péroné
- agénésie *Q72.6*
- anomalie NCA *Q74.2*
- carcinome *C79.5*
- courbure *M21.86*
- - congénitale *Q68.4*
- et tibia
- - courbure congénitale *Q68.4*
- - fracture, traumatisme obstétrical *P13.3*
- fracture *S82.40*
- - avec
- - - fracture du tibia *S82.21*
- - - implication
- - - - cheville *S82.6*
- - - - malléole *S82.6*
- - avec fracture
- - - condyle
- - - - externe du tibia *S82.11*
- - - - interne du tibia *S82.11*
- - - diaphyse tibiale *S82.21*
- - - tibia
- - - - distal *S82.31*
- - - - proximal *S82.11*
- - - tubérosité tibiale *S82.11*
- - col *S82.41*
- - multiple *S82.49*
- fracture bimalléolaire (fracture de Dupuytren) *S82.81*
- hypoplasie congénitale *Q72.8*
- luxation
- - distale *S93.0*
- - proximale *S83.10*
- luxation distale *S93.0*
- malformation NCA *Q68.8*
- ostéochondrose juvénile *M92.5*
- raccourcissement longitudinal *Q72.6*
- sarcome *C40.2*
- tête
- - blocage *M99.86*
- - fracture *S82.41*

Péroné-cubitus fémoral complexe *Q72.4*

Péronéo tibial
- agénésie *Q72.8*
- entorse, genou, proximal NCA *S83.6*
- hypoplasie, congénitale *Q72.8*

Péronier
- atrophie, muscle *G60.0*
- - forme, hypertrophique *G60.0*
- - type axonal *G60.0*
- groupe musculaire, blessure, à la hauteur de la jambe *S86.3*

Péronier, parésie du *G57.3*

Péroxydase, déficit *E80.3*

Persécution
- sociale *Z60*
- société *Z60*

Persévération *R48.8*

Persévération –*suite*
- tonique *R48.8*

Persistance
- arc aortique, droit *Q25.4*
- artères, ciliorétiniennes *Q14.8*
- canal
- - omphalomésentérique *Q43.0*
- - thyréoglosse *Q89.2*
- canal auriculo-ventriculaire commun *Q21.2*
- canal omphalo-mésentérique *Q43.0*
- canal vitellin *Q43.0*
- cloaque *Q43.7*
- dentition lactéale *K00.6*
- follicule *N94.8*
- héréditaire, hémoglobine, foetale *D56.4*
- sinus
- - urogénital
- - - chez l'homme *Q55.8*
- - - chez la femme *Q52.8*
- - veineux, avec communication déficiente dans l'oreillette droite *Q26.8*
- tissu, pancréatique, dans le tube digestif *Q43.8*
- veine
- - cardinale postérieure, gauche *Q26.8*
- - cave supérieure, gauche *Q26.1*
- veine, ciliorétinienne *Q14.8*

Persistant
- contractions *O62.4*
- cris, chez le nourrisson *R68.1*
- dépression anxieuse *F34.1*
- fièvre *R50.88*
- manque de possibilité de logement *Z59*
- trouble(s)
- - affectifs *F34.9*
- - délirant *F22.9*
- - douloureux, somatoformes *F45.4*
- - émotionnels *F34.9*
- vomissement, mère, avec dégât, foetus/nouveau-né *P01.8*

Persistant(e)
- modification, personnalité *F62.9*
- - après
- - - charge psychique extrême *F62.0*
- - - maladie, psychique *F62.1*

Persistante - *voir* type de maladie

Persistante non-traumatique, perforation, tympan *H72.9*

Persistante, type de maladie

Personnalité
- agressive *F60.30*
- changement *F60.9*
- cycloïde *F34.0*
- dyssociale *F60.2*
- émotionnelle instable *F60.30*
- histrionique *F60.4*
- insuffisante *F60.8*
- irritable *F60.30*
- labile *F60.4*
- modification
- - durable *F62.9*
- - - cas de syndrome algique, chronique *F62.80*
- - - suite à
- - - - contrainte extrême *F62.0*
- - - - maladie, psychique *F62.1*

Personnalité –*suite*
- modification –*suite*
- - suite à
- - - catastrophe *F62.0*
- - - deuil *F62.88*
- - - expérience de camp de concentration *F62.0*
- - - expérience de captivité avec danger vital *F62.0*
- - - situation, danger vital, de longue durée *F62.0*
- - - torture *F62.0*
- - - victime de terrorisme *F62.0*
- moralement déficiente *F60.2*
- paranoïde *F60.0*
- passive, dépendante *F60.7*
- problème *F61*
- pseudo-retardée, due à des causes organiques *F07.0*
- psycho-infantile *F60.4*
- psychopathique, de type, paranoïde *F60.0*
- trouble *F60.9*
- - affective *F34.0*
- - amorale *F60.2*
- - anankastique *F60.5*
- - antisociale *F60.2*
- - anxieuse *F60.6*
- - après atteinte cérébrale, organique *F07.0*
- - asociale *F60.2*
- - athénique *F60.7*
- - auto-mutilante *F60.7*
- - avec
- - - déficience, morale *F60.2*
- - - Syndrome de type borderline, psychique *F60.31*
- - cas d'épilepsie, limbique *F07.0*
- - cyclothymique *F34.0*
- - dépendante *F60.7*
- - dépressif *F34.1*
- - dissociation *F44.88*
- - dyssociale *F60.2*
- - émotionnelle, instable, de type impulsif *F60.30*
- - et trouble, du comportement *F69*
- - évitante *F60.6*
- - excentrique *F60.8*
- - explosive *F60.30*
- - fanatique *F60.0*
- - hyperthymique *F34.0*
- - hypothymique *F34.1*
- - hystérique *F60.4*
- - hystrionique *F60.4*
- - immature *F60.8*
- - inadéquate *F60.7*
- - infantile *F60.4*
- - insuffisante *F60.7*
- - irritable *F60.30*
- - mixte *F61*
- - multiple *F44.81*
- - narcissique *F60.8*
- - névrotique *F60.8*
- - obsessionnelle *F60.5*
- - organique *F07.0*
- - paranoïaque expansive *F60.0*
- - paranoïde sensible *F60.0*
- - passive *F60.7*
- - passive-agressive *F60.8*
- - pathologique NCA *F60.9*

Personnalité –*suite*
- trouble –*suite*
- - pseudo-retardée *F07.0*
- - psychonévrotique *F60.8*
- - psychopathique *F60.2*
- - quérulente *F60.0*
- - sans confiance en soi *F60.6*
- - schizoïde *F60.1*
- - sociopathique *F60.2*
- - type haltlose *F60.8*
- - type schizophrénique *F21*
- trouble obssessionnel *F60.5*
- type A *Z73*
- versatile *F60.9*

Personne
- admise, à l'hôpital NCA *Z76.4*
- attendant d'être admise dans un établissement de prise en charge adapté *Z75.8*
- sans domicile fixe *Z59*
- vivant isolée *Z59*

Personne en bonne santé accompagnant un malade *Z76.3*

Personne handicapée, dans la famille *Z63*

Personnelle, hygiène, problème *Z91.8*

Perte
- albumine *R80*
- amnésie *R41.3*
- amour-propre, pendant l'enfance *Z61*
- appétit *R63.0*
- - d'origine non organique *F50.8*
- - hystérique *F50.8*
- - psychogène *F50.8*
- attention
- - émotionnelle NCA *Z65*
- - émotionnelle, pendant l'enfance *T74.3*
- audition *H91.9*
- - aiguë *H91.2*
- - bilatérale, due à un trouble de
- - - conduction sonore *H90.0*
- - - perception des sons *H90.3*
- - brutale *H91.2*
- - centrale *H90.5*
- - dans les antécédents familiaux *Z82*
- - neurosensorielle *H90.5*
- - neurosensorielle centrale *H90.5*
- - ototoxique *H91.0*
- - perception *H90.5*
- - sensorielle *H90.5*
- - unilatérale, due à un trouble de
- - - conduction sonore, avec capacité auditive controlatérale non diminuée *H90.1*
- - - perception des sons, avec capacité auditive controlatérale non diminuée *H90.4*
- audition à basse fréquence *H91.9*
- auditive - *voir aussi* surdité *H91.9*
- auditive conductive ou surdité de transmission *H90.2*
- - avec perte de l'audition, oreille interne (labyrinthe) *H90.8*
- - bilatérale *H90.0*
- - dysfonctionnement *H90.2*
- - - avec surdité
- - - - bilatérale *H90.0*
- - - - unilatérale, sans altération de l'audition de l'autre oreille *H90.1*
- - et perception sonore altérée

Perte *–suite*
- auditive conductive ou surdité de transmission *–suite*
- - et perception sonore altérée *–suite*
- - - déficience de l'ouïe ou hypoacousie
- - - - combinée (Surdité mixte de transmission et neurosensorielle) *H90.8*
- - - - - unilatérale *H90.7*
- - - surdité
- - - - mixte *H90.8*
- - - - - unilatérale *H90.7*
- blanche *N89.8*
- bras, les deux *Z89.3*
- brutale d'audition *H91.2*
- - idiopathique *H91.2*
- calcium *E83.58*
- cartilage *M94.89*
- - oreille *H61.1*
- cartillage *M94.89*
- - oreille *H61.1*
- confiance, enfance *Z61*
- connaisance, courte durée *R55*
- connaissance *R55*
- - dissociative *F44.88*
- - vagale *R55*
- connaissance *R40.2*
- - 30 minutes à 24 heures, traumatisme crânio-cérébral *S06.9, S06.71!*
- - moins de 30 minutes, lors de traumatisme crânio cérébral *S06.9, S06.70!*
- - plus de 24 heures
- - - avec retour au stade de connaissance antérieur, en cas de traumatisme crânio-cérébral *S06.9, S06.72!*
- - - sans retour au stade de connaissance antérieur, lors de traumatisme crânio -cérébral *S06.9, S06.73!*
- - profonde, avec dépendance
- - - médicaments, NCA *F13.2*
- - - stupéfiants, NCA *F13.2*
- - traumatisme crânio-cérébral *S06.9, S06.79!*
- conscience *R55*
- contrôle, sphincter *R15*
- - d'origine non organique *F98.1*
- corps vitré, en cas de chirurgie de la cataracte *H59.0*
- corps vitré, substance *H15.8*
- corps, partielle
- - post-opératoire *Z90.8*
- - post-traumatique *Z90.8*
- culturelle *Z60*
- dent, due à un incident *K08.1*
- désir sexuel *F52.0*
- doigt, un ou plusieurs, bilatéral *Z89.3*
- eau *E86*
- énergie *F32.9*
- environnement social *Z60*
- estime de soi due une enfance malheureuse *Z61*
- et prolapsus, membres, intra-oculaire, en cas de déchirure, oeil *S05.2*
- famille, pendant l'enfance *Z61*
- fertilité
- - chez l'homme *N46*
- - chez la femme *N97.9*
- fluidité *E86*
- - chez le nouveau-né *P74.1*

Perte *–suite*
- fonction sensorielle *R44.8*
- fonction, labyrinthe *H83.2*
- goût *R43.2*
- greffe de peau *T86.52*
- hydrate de carbone, en cas d'hyperémèse gravidique *O21.1*
- hydrique, épuisement dû à la chaleur *T67.3*
- iris, congénitale *Q13.1*
- langage *R48.8*
- larynx *Z90.0*
- leucorrhée SAI *N89.8*
- - blanches *N89.8*
- - chroniques *N89.8*
- - génitales *N89.8*
- - infection bactérienne *N76.88*
- - mycosiques *B37.3+, N77.1**
- - par Trichomonase *A59.0+, N77.1**
- - Trichomonas vaginalis *A59.0+, N77.1**
- - urètre *R36*
- - vagin *N89.8*
- - - non inflammatoires *N89.8*
- - vagin, résistant au traitement *N89.8*
- - vaginales *N89.8*
- libido *F52.0*
- liens sociaux *Z60*
- - chez le jeune enfant *T74.3*
- ligament gastro-colique, avec Volvulus, estomac *K31.88*
- mamelon *N64.5*
- mammaire *Z90.1*
- membres *Z89.9*
- - post-opératoire *Z89.9*
- - post-traumatique *Z89.9*
- mémoire, généralisée ou altérations cognitives *R41.8*
- nez *Z90.0*
- odorat *R43.0*
- - avec perte, goût *R43.8*
- oreille *H92.1*
- organe *Z90.8*
- oscillation, foetale *O28.8*
- osselets, partielle *H74.3*
- ouie, due à un bruit *H83.3*
- parents, pendant l'enfance *Z61*
- pénis *R36*
- phosphote, en cas de lésion, tubulaire *N25.0*
- pouce, bilatéral *Z89.3*
- protéïnes, avec entéropathie *K90.4*
- puissance *F52.2*
- relation familaile, proche, pendant l'enfance *Z61*
- relations, sociales *Z60*
- - lors de la petite enfance *T74.3*
- sang
- - aiguë, avec anémie *D62*
- - - microcytaire *D62*
- - - normocytaire *D62*
- - avec anémie, microcytaire *D50.0*
- - foetale *P50.9*
- - - avec anémie
- - - - congénitale *P61.3*
- - - - foetus/nouveau-né *P61.3*
- - - chez
- - - - vasa praevia *P50.0*
- - - due à

Perte *–suite*
- sang *–suite*
- - foetale *–suite*
- - - due à *–suite*
- - - - insertion vélamenteuse *P50.0*
- - - par
- - - - placenta *P50.2*
- - - - rupture du cordon ombilical *P50.1*
- - mère, avec répercussions sur foetus/nouveau-né *P02.1*
- sein *Z90.1*
- sel, avec
- - crampe *E87.1*
- - épuisement, chaleur *T67.4*
- - néphrite NCA *N28.8*
- sens *R44.8*
- sensibilité cutanée *R20.8*
- sodium *E87.1*
- structure osseuse *M85.89*
- substance du corps vitré *H15.8*
- syndrome
- - acide biliaire *K90.8*
- - potassium *E87.6*
- tissu, intraoculaire
- - lacération, globe oculaire *S05.2*
- - lésion, globe oculaire, pénétrant *S05.2*
- toucher *R20.8*
- trouble
- - cérébrale organique *G93.88*
- - champ visuel *H53.4*
- - - avec suspicion de glaucome *H40.0*
- - - subjective *H53.1*
- - champ visuel, en cas de trouble de la fusion *H53.4*
- - cheveux *L65.9*
- - - diffuse *L65.9*
- - - localisée *L63.9*
- - - non cicatricielle *L65.9*
- - - partielle *L63.9*
- - - totale, sur la tête *L63.0*
- - dent de lait, prématurément *K00.6*
- - hormonale *E34.9*
- - labyrinthe *H83.2*
- - motricité, extrémité, en cas d'implantation d'appareil ou de dispositif *G97.9*
- - neurologique, extrémité, en cas d'implantation d'appareil ou de dispositif *G97.9*
- - vestibulaire *H81.9*
- - bilatérale *H54.3*
- - d'un oeil *H54.6*
- - deux yeux *H54.3*
- - soudaine *H53.1*
- - unilatérale *H54.6*
- - - <0,05, vue normale à l'autre oeil *H54.4*
- - - <0,3, vue normale à l'autre oeil *H54.5*
- vitalité *R53*
- - nouveau-né *P96.8*
- voix *R49.1*
- - antécédents familiaux *Z82*
- - bilatérale *H54.3*
- - soudaine *H53.1*
- vue *H54.0*
- - complète *H54.0*

Pertrochantérienne, facture *S72.10*
- cuisse *S72.10*

Pertrochantérienne, facture *–suite*
- fémur *S72.10*

Perturbation *Z31.4*
- capacité auditive, en cas de
- - anomalie de position
- - - conduit auditif, congénitale *Q16.9*
- - - oreille, congénitale *Q16.9*
- - anomalie, oreille *Q16.9*
- - dégénérescence, labyrinthe, congénitale *Q16.5*
- - hypoplasie, conduit auditif *Q16.9*
- corps ciliaire NCA *H21.5*
- émotionnelle, avec trouble d'adaptation, sociale *F43.2*
- iris NCA *H21.5*
- miction *R39.1*
- mobilité *Z74.0*

Perturbation de l'attention, et trouble avec hyperactivité *F90.0*

Perturbé, perturbation
- développement, foetus, intra-utérin *P05.9*
- équilibre
- - alimentaire *E63.1*
- - éléctolytique *E87.8*
- - endocrinien *E34.9*
- - hormonal *E34.9*
- équilibre acido-basique, foetus, lors de l'accouchement *O68.3*
- équilibre éléctrolytique *E87.8*
- fertilité, de la femme *N97.9*
- grossesse *O26.9*
- Grossesse précoce *O26.9*
- Plaisir, sexuel *F52.1*
- spermatogenèse *E29.9*
- tolérance au glucose *R73.0*
- vision, binoculaire *H53.3*

Perversion
- goût, psychogène *F45.8*
- odorat, psychogène *F45.8*
- sexuelle *F65.9*

Perverti
- appétit *F50.8*
- goût *R43.8*
- odorat *R43.8*

Pes-anserinus, syndrome *M76.8*

PESS [panencéphalite sclérosante subaiguë] *A81.1*

Pessimisme *F41.9*

Pessimiste, moral *F32.9*

Peste *A20.9*
- abortive *A20.8*
- asymptomatique *A20.8*
- bubon *A20.0*
- méningite *A20.3+, G01**
- peau *A20.1*
- poumons *A20.2*
- screening *Z11*
- septicémie *A20.7*
- vaccination, nécessité *Z23.3*

Peste bubonique *A20.0*

Peste mineure *A20.8*

Pet vaginal *N89.8*

Pétéchies *R23.3*
- chez le nouveau-né *P54.5*
- peau *R23.3*

Pétéchies *–suite*
- péricarde *R23.3*
- reins *N28.8*
- tentorium *R23.3*

Pétéchies, cornée *H18.0*

Peters, anomalie de *Q13.4*

Petges-Cléjat, syndrome de *M33.1*

Petges-Cléjat-Jacobi, syndrome de *M33.1*

Péthidine, intoxication *T40.4*

Pétiolées
- Ischémie et infarctus du rein *N28.0*
- kyste, mammaire *N60.0*
- prolapsus, côlon *K63.4*

Petit adénome folliculaire *D34*

Petit mal *G40.7*
- avec
- - état épileptique *G41.1*
- - grand mal *G40.6*
- épilepsie *G40.3*
- - infantile *G40.3*
- état de *G41.1*
- idiopathique *G40.7*
- impulsif *G40.3*

Petit orteil contusion *S90.1*

Petit pneumothorax manteau pulmonaire *J93.9*

Petite enfance, maladie de

Petite peau
- doigts *L03.01*
- - avec lymphangite *L03.01*
- orteil *L03.02*

Petites cellules, à
- Burkitt, lymphome de *C83.7*
- carcinome
- - anaplastique *C80*
- - bronchique *C34.9*
- - épithèlium, bronche *C34.9*
- lymphome
- - cellules T, périphérique, pléomorphe *C84.4*
- - diffus *C83.0*
- - diffus *C83.1*
- - - folliculaire *C82.0*
- - lympocytaire *C83.0*
- lymphome non hodgkinien *C83.0*
- - diffus *C83.1*
- - - folliculaire *C82.0*
- ostéosarcome *C41.9*
- sarcome *C49.9*

Petriellidium boydii, infection *B48.2*

Pétrole, effet toxique *T52.0*

Pétrosite *H70.2*

Petzetakis, maladie de *A28.1*

Peumonie, système de climatisation *J67.7*

Peur *F40.9*
- des examens *F40.2*
- dysmorphie corporelle *F45.2*
- maladie *F45.2*
- maladie, sans confirmation du diagnostic *Z71*
- séparation *F43.2*
- - pendant l'enfance *F93.0*
- - - cas de trouble, émotionnel *F93.0*
- thrombose *F45.2*

Peutz-Jeghers, syndrome de *Q85.8*

Peyronie, maladie de *N48.6*

Peyronie, syndrome de *N48.6*

Pfaundler-Hurler, maladie de *E76.0*

PFC, syndrome *P29.3*

Pfeifer-Weber-Christian, syndrome de *M35.6*
- avec granulome lipidique *M35.6*

Pfeiffer, maladie de *B27.0*

Phacomatose *Q85.9*
- Bourneville *Q85.1*

Phagédénique *R02*
- abcès NCA *L02.9*
- abcès, en cas de chancre mou *A57*
- chancre *A57*
- pyodermie *L88*
- ulcère *R02*
- - géométrique *L88*
- - grasse *R02*
- - sec *R02*
- - tropique *L98.4*

Phagocytes, mononucléaires, histiocytose NCA *D76.1*

Phalange
- distale, fracture *S62.63*
- fracture *S62.60*
- - main *S62.60*
- - pied *S92.5*
- luxation
- - main *S63.10*
- - pied *S93.10*
- main
- - corrosion *T23.4*
- - lésion *S69.9*
- pied
- - corrosion *T25.4*
- - lésion *S99.9*

Phanères
- adénome *D23.9*
- cancer *C44.9*
- tumeur *D23.9*

Pharyngé, -ée
- bursite *J39.1*
- myoclonie *J39.2*

Pharyngite *J02.9*
- aigue *J02.9*
- allergique *J02.9*
- aphteuse *B08.5*
- atrophique *J31.2*
- - chronique *J31.2*
- cas de
- - candidose *B37.88*
- - grippe *J11.1*
- - - virus de la grippe aviaire, avéré *J09*
- - - virus Influenza identifié, à l'exclusion du virus de la grippe aviaire *J10.1*
- cas de grippe (influenza) *J11.1*
- catarrhale *J02.9*
- chronique *J31.2*
- congénitale, syphilis précoce *A50.0+, J99.8**
- diphtérique *A36.0*
- du fumeur *J31.2*
- due à
- - candidose *B37.88*
- - chamydia *A56.4*
- - cytomégalovirus *J02.8, B97.8!*
- - fusospirochètes *A69.1*
- - gonocoques *A54.5*

Pharyngite –*suite*
- due à –*suite*
- - herpes *B00.2*
- - pneumocoques *J02.8, B95.3!*
- - staphylocoques *J02.8, B95.8!*
- - streptocoques *J02.0*
- - virus Coxsackie *B08.5*
- - virus NCA *J02.8*
- épi- *J00*
- fièvreuse *J02.9*
- folliculaire *J31.2*
- folliculaire, chronique *J31.2*
- fumeurs *J31.2*
- gangréneuse *J02.9*
- - aigue *J02.9*
- granuleuse *J31.2*
- - chronique *J31.2*
- hyperplastique *J31.2*
- hypertrophique *J31.2*
- - chronique *J31.2*
- infectieuse *J02.9*
- - aigue *J02.9*
- laryngo- *J06.0*
- - chronique *J37.0*
- lateralis *J02.9*
- naso- *J00*
- - chronique *J31.1*
- nodules lymphatiques, dûs à un entérovirus *B08.8*
- purulente *J02.9*
- - aigue *J02.9*
- putride *J02.9*
- rhino- *J00*
- - atrophique *J31.1*
- - chronique *J31.1*
- - infectieuse *J00*
- - purulente *J00*
- - ulcéreuse *J31.1*
- septique, due à des streptocoques *J02.0*
- sicca *J31.2*
- sinu- *J32.9*
- subaiguë *J02.9*
- suppurative *J02.9*
- tonsillo- *J06.8*
- trachéo- *J06.8*
- - chronique *J42*
- tuberculeuse *A16.8*
- - prouvée de manière bactériologique ou histologique *A15.8*
- ulcéreuse *J02.9*
- - aigue *J02.9*
- vésiculaire, due à un entérovirus *B08.5*
- vesiculosa *J02.9*

Pharyngo-conjonctivite *B30.2+, H13.1**
- due à un virus *B30.2+, H13.1**
- épidémique *B30.2+, H13.1**

Pharyngo-conjonctivite, virale *B30.2+, H13.1**

Pharyngo-trachéite *J06.8*
- aigue *J06.8*
- chronique *J42*
- laryngo- *J06.8*
- rhino- *J06.8*
- - aigue *J06.8*

Pharyngotrachéite *J06.8*
- aigue *J06.8*
- sicca *J37.1*

Pharynx *J39.9*

Pharynx –*suite*
- abcès *J39.1*
- anomalie *Q38.8*
- Aspiration, mucus *T17.2*
- atrophie *J39.2*
- brûlures *T28.0*
- carcinome *C10.9*
- carcinome in situ *D00.0*
- cicatrice *J39.2*
- Contusion *S10.0*
- corps étranger *T17.2*
- - Asphyxie *T17.2*
- corrosion *T28.5*
- difformité
- - acquise *J39.2*
- - congénitale *Q38.8*
- dilatation *J39.2*
- Diphtérie *A36.0*
- diverticule *Q38.7*
- - congénital *Q38.7*
- douleurs *J39.2*
- écrasement *S17.8*
- fistule *J39.2*
- gangréne *J02.9*
- gonorrhée *A54.5*
- gumma *A52.7+, J99.8**
- hyperesthésie *J39.2*
- - hystérique *F44.88*
- hyperplasie, lymphoïde *J39.2*
- hypertrophie *J39.2*
- imperforation *Q38.8*
- infection *J02.9*
- - due à
- - - chlamydia *A56.4*
- - - virus Coxsackie *B08.5*
- - phlegmoneuse *J02.9*
- - postérieure, lymphatique *J35.0*
- inflammation
- - aigue *J02.9*
- - folliculaire *J31.2*
- - granuleuse *J31.2*
- irritation *J39.2*
- kératose *J39.2*
- kyste *J39.2*
- lésions *J39.2*
- lésions *S09.9*
- - superficielles *S10.10*
- lipome *D17.0*
- maladie *J39.2*
- mucus, asphyxie *T17.2*
- muqueuse, polype *J39.2*
- nécrose *J02.9*
- nécrose de Plaut-Vincent *A69.1*
- néoplasie *D37.0*
- névrose *F45.33*
- occlusion *J39.2*
- oedème *J39.2*
- oesophage
- - diverticule
- - - acquis *K22.5*
- - - congénital *Q39.6*
- - diverticulite, acquise *K22.5*
- - diverticulose, acquise *K22.5*
- paralysie *J39.2*
- perforation *J39.2*
- phlégnome *J39.1*
- plaie, ouverte *S11.21*
- poche, formation *Q38.7*

Pharynx –*suite*
- polype *J39.2*
- saignement *R58*
- spasme réflexe *J39.2*
- spasmes
- - hystérique *F44.4*
- - psychogènes *F45.33*
- sténose *J39.2*
- sténose grave *J39.2*
- syphilis secondaire *A51.3*
- syphillis tertiaire *A52.7+, J99.8**
- tératome *D37.0*
- tubeuculose *A16.8*
- - prouvée de manière bactériologique ou histologique *A15.8*
- tumeur *D37.0*
- tumeur mixte *D37.0*
- ulcère *D37.0*
- ulcus *J39.2*
- varices *I86.8*

Phase bipolaire *F31.8*

Phase cellulaire, maladie d'Hogkin, sclérose nodulaire *C81.1*

Phase de latence, avec SIDA *B24*

Phase dépressive, en cas de
- cyclothymie *F34.0*
- état névrotique *F34.1*

Phases du sommeil
- syndrome d'avance de phase *G47.2*
- syndrome de retard de phase *G47.2*

Phenmetrazine, dépendance *F15.2*

Phénobarbital, dépendance *F13.2*

Phénol et homologues, effet toxique *T54.0*

Phénol, effet toxique *T54.0*

Phénol, rouge de
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Phénomène
- allergie *T78.4*
- - due au sérum *T80.6*
- Brown *H50.6*
- cellulaire, lupus érythémateux *M32.9*
- machoire, paupière *Q07.8*
- Ortolani, de *R29.4*
- Plateau *C50.9*
- Raynaud, de *I73.0*
- - secondaire *I73.0*
- vasomoteur *R55*
- vasospastique *I73.9*
- vasovagale *R55*
- Wenckebach, de *I44.1*

Phénomène d'Arthus *T78.4*
- sérique *T80.6*

Phénomène de cristallisation en feuilles de fougères *Z31.4*

Phénomène de Raynaud *I73.0*
- dysfunctionnement oesophagien, sclérodactylise, télangiectasie, calcinose cutanée, lors de sclérose systémique et progressive (Syndrome de CREST) *M34.1*
- secondaire *I73.0*

Phénomène plateau *C50.9*

Phénomènes cellulaires, lupus érythémateux *M32.9*

Phénothiazine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Phénotype
- féminin
- - avec
- - - Caryotype
- - - - 46,XY *Q97.3*
- - - - 47, XXX *Q97.0*
- - - chromosome X, plus de trois *Q97.1*
- - chromosome X, triple *Q97.0*
- masculin
- - avec
- - - Anomalie structurelle
- - - - chromosomes sexuels *Q98.6*
- - - - gonosomes *Q98.6*
- - - caryotype 47, XYY *Q98.5*
- - - mosaïque *Q98.7*
- - Klinefelter, syndrome de, avec
- - - caryotype 46XX *Q98.2*
- - - chromosome X, plus de deux *Q98.1*

Phénycyclidine, abus *F19.1*

Phénylalanine, hydroxylase, carence *E70.1*

Phénylbutazone
- hypothyroïdie *E03.2*
- hypothyroidisme *E03.2*

Phénylcétonurie *E70.1*
- chez la mère *E70.1*
- classique *E70.0*
- screening *Z13.8*

Phénytoïne
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Phéochromoblastome *C74.1*

Phéochromocytome *D35.0*
- avec
- - hypertonie *I15.20*
- - sécrétion hormonale *E27.5*
- malin *C74.1*

Phimosis *N47*
- à une infection *N47*
- blépharo- *H02.5*
- chance *A57*
- congénital *N47*

Phimosis palpébral *H02.5*

Phlébectasie *I83.9*
- congénitale *Q27.4*
- membre, inférieur *I83.9*
- scrotum *I86.1*
- vena spermatica *I86.1*
- vessie *I86.2*

Phlébite *I80.9*
- alba dolens *O87.1*
- - avec complication, grossesse *O22.3*
- - cours de la puerpéralité *O87.1*
- - non puerpérale *I80.1*
- - post-partum *O87.1*
- bassin
- - couche *O87.1*
- - post-partum *O87.1*
- caerulea dolens *I80.2*
- cas de
- - acte médical *T81.7*
- - grossesse *O22.9*
- - varices *I83.1*
- chronique *I80.9*
- couche *O87.9*

Phlébite *–suite*
- cuisse *I80.3*
- - profonde *I80.2*
- - superficielle *I80.0*
- endo- *I80.9*
- - septique
- - - intracrânienne *G08*
- - - intraspinale *G08*
- - sinus veineux
- - - intracrânienne *G08*
- - - septique
- - - - intracrânienne *G08*
- - - - intraspinale *G08*
- fémorale *I80.1*
- goutte *M10.99*
- hépato- *I80.8*
- illio-fémorale *I80.1*
- infectieuse *I80.9*
- intraspinale, non purulente *G95.1*
- jambe *I80.3*
- - profonde NCA *I80.2*
- - profonde, ulcère *I80.2*
- - superficielle *I80.0*
- - ulcéreuse *I80.3*
- - - superficielle *I80.0*
- mammaire *I80.8*
- membre inférieur *I80.3*
- - profonde *I80.2*
- - superficielle *I80.0*
- membres, inférieurs, variqueuse *I83.1*
- méso- *I80.9*
- migrans *I82.1*
- - superficielle *I82.1*
- ombilicale *I80.8*
- plyéthrombo- *K75.1*
- post-partum *O87.9*
- postopératoire *T81.7*
- profonde
- - couche *O87.1*
- - lors de la grossesse *O22.8*
- - post-partum *O87.1*
- purulente *I80.9*
- pyélo- *I80.8*
- pylé- *K75.1*
- septique *I80.9*
- - intracrânienne *G08*
- - intraspinale *G08*
- sinus veineux
- - intracrânienne *G08*
- - - non pyogène *I67.6*
- - - septique *G08*
- - intraspinale *G08*
- - - non purulente *G95.1*
- - septique, intrarachidienne *G08*
- suite à une transfusion, injection, thérapeutique *T80.1*
- superficielle *I80.9*
- - complications, durant la grossesse *O22.2*
- - couche *O87.0*
- - post-partum *O87.0*
- suppurée *I80.9*
- syphilitique *A52.0+, I98.8**
- thrombo- *I80.9*
- - aigue *I80.9*
- - antepartum, mère, avec lésion foetus/nouveau né *P00.3*
- - bassin, en couche *O87.1*
- - cérébrale, non purulente *I67.6*

Phlébite *–suite*
- thrombo- *–suite*
- - chronique *I80.9*
- - fémur supérieur *I80.3*
- - - profonde *I80.2*
- - - superficielle *I80.0*
- - illio-fémorale *I80.1*
- - intracrânienne, sinus veineux *G08*
- - intraspinale
- - - non purulente *G95.1*
- - - sinus veineux *G08*
- - jambe *I80.3*
- - - lors de la grossesse *O22.2*
- - - prénatale *O22.2*
- - - superficielle *I80.0*
- - lors de la grossesse *O22.2*
- - membre inférieur *I80.3*
- - - profonde *I80.2*
- - - superficielle *I80.0*
- - mère, avec répercussions sur foetus/nouveau-né *P00.3*
- - pendant un acte médical NCA *T81.7*
- - post-partum *O87.9*
- - postopératoire *T81.7*
- - profonde
- - - couche *O87.1*
- - - lors de la grossesse *O22.3*
- - récidive, idiopathique *I82.1*
- - septique
- - - intracrânienne *G08*
- - - intraspinale *G08*
- - sinus
- - - caverneux *G08*
- - - transverse *G08*
- - sinus veineux
- - - non purulente, intracrânienne *I67.6*
- - - septique
- - - - intracrânienne *G08*
- - - - intraspinale *G08*
- - suite à
- - - acte médical NCA *T81.7*
- - - transfusion, injection thérapeutique ou transfusion *T80.1*
- - superficielle
- - - lors de la grossesse *O22.2*
- - - membre, inférieur *I80.0*
- - - prénatale *O22.2*
- - - suite à l'accouchement *O87.0*
- - veine
- - - hépatique *I80.8*
- - - intraspinale *G08*
- - Veine pelvienne
- - - cas de
- - - - grossesse molaire *O08.0*
- - - - grossesse, extra-utérine *O08.0*
- - - post-partum *O87.1*
- - - prénatale *O22.3*
- - - puerpérale *O87.1*
- - - suite à un avortement *O08.0*
- - veine porte *K75.1*
- ulcéreuse *I80.9*
- utérus, septique *N71.9*
- varicothrombo- *I83.1*
- variqueuse *I83.1*
- - avec ulcère *I83.2*
- veine
- - hépatique *I80.8*
- - intraspinale *G08*

Phlébite –*suite*

- veine porte *K75.1*
- veine saphène *I80.0*

Phlébofibrose *I87.8*

Phlébolithe *I87.8*

Phlébopathie *I87.9*
- cours de la puerpéralité *O87.9*
- durant la grossesse *O22.9*

Phlébosclérose *I87.8*

Phlébothrombose *I82.9*
- cours de la grossesse *O22.3*
- fémur *I80.3*
- - profonde *I80.2*
- - superficielle *I80.0*
- jambe *I80.3*
- - superficielle *I80.0*
- membre inférieur *I80.3*
- - profonde *I80.2*
- - superficielle *I80.0*
- profonde
- - cours de la grossesse *O22.3*
- - puerpérale *O87.1*
- saphène *I80.0*
- veine pelvienne *I80.2*

Phlegmon *L03.9*
- aine *L03.3*
- anaérobie *A48.0*
- anal *K61.0*
- ano-rectal *K61.2*
- appareil lacrymal *H04.3*
- - aigu *H04.3*
- - subaigu *H04.3*
- articulation tibio tarsienne *L03.11*
- avant-bras *L03.10*
- avec lymphangite *L03.9*
- bouche *K12.20*
- bouche (plancher) *K12.20*
- bras *L03.10*
- canal
- - déférent *N49.1*
- - spermatique *N49.1*
- canal déférent *N49.1*
- chronique NCA *L03.9*
- coccyx *L03.3*
- col utérin *N72*
- conduit auditif *H60.1*
- corde vocale *J38.3*
- cordon ombilical *P38*
- cordon spermatique *N49.1*
- corps caverneux *N48.2*
- creux de l'aisselle *L03.10*
- cuir chevelu *L03.8*
- cuisse *L03.11*
- diffus *L03.9*
- doigt *L03.01*
- dos *L03.3*
- épaule *L03.10*
- épiglottite *J05.1*
- estomac *K29.6*
- face *L03.2*
- fémur *L03.11*
- fesse *L03.3*
- front *L03.2*
- gazeux *A48.0*
- genou *L03.11*
- gorge *L03.8*
- hanche *L03.11*

Phlegmon –*suite*

- hypopharynx *J39.0*
- intestin *K63.0*
- intestin grêle *K63.0*
- intra-sphinctérien, anus *K61.4*
- ischio-rectal *K61.3*
- jambe *L03.11*
- joue *L03.2*
- larynx *J38.7*
- lombe *L03.3*
- main *L03.10*
- malléole *L03.11*
- maxillaire *L03.2*
- membre inférieur *L03.11*
- membre supérieur *L03.10*
- menton *L03.2*
- moelle osseuse *M86.99*
- mollet *L03.11*
- muqueuse buccale *K12.20*
- muscle fessier *L03.3*
- nez, externe *J34.0*
- nuque *L03.8*
- ombilic *L03.3*
- - nouveau-né *P38*
- ombilical *L03.3*
- orbite *H05.0*
- organes génitaux, masculin *N49.9*
- orteil *L03.02*
- ovaire *N70.9*
- par clostridium *A48.0*
- parapharyngé *J39.0*
- paroi abdominale *L03.3*
- paroi thoracique *L03.3*
- paupière *H00.0*
- pavillon de l'oreille *H60.1*
- peau *L03.9*
- pectoral *L03.3*
- pelvis *L03.3*
- pénis *N48.2*
- péri-orbitaire *L03.2*
- périnée *L03.3*
- péritonite *K65.0*
- péritonsillaire *J36*
- périvésical *N30.8*
- pharynx *J39.1*
- pied *L03.11*
- poignet *L03.10*
- pouce *L03.01*
- psoas *M60.05*
- purulent NCA *L03.9*
- rectum *K61.1*
- rétropérinéal *L03.3*
- scrotum *N49.2*
- septique NCA *L03.9*
- septum nasal *J34.0*
- suppuratif NCA *L03.9*
- talon *L03.11*
- testicule *N45.0*
- tête NCA *L03.8*
- tronc *L03.3*
- urètre *N34.0*
- urinaire *N39.0*
- vessie, au cours de la grossesse *O23.1*
- voie lacrymale *H04.3*
- - aigu *H04.3*
- - subaigu *H04.3*
- voies lacrymal *H04.3*
- voies lacrymales *H04.3*

Phlegmon –*suite*

- œil *H44.0*

Phlegmoneux
- appendicite *K35.9*
- dacryocystite *H04.3*
- - aiguë *H04.3*
- - subaiguë *H04.3*
- erysipèle *A46*
- infection, pharynx *J02.9*

Phlyctène *H16.2*
- allergique *H16.2*
- formation *H16.2*
- - cornée *H16.2*
- - non tuberculeuse *H16.2*
- - tuberculeuse *A18.5+, H19.2**
- multiples, non dues à la chaleur *T00.9*
- non tuberculeuse *H16.2*

Phlycténulaire, kératoconjonctivite, tuberculeuse *A18.5+, H19.2**

Phobie *F40.9*
- acaro- *F40.2*
- acro- *F40.2*
- agora- *F40.00*
- aichmo- *F40.2*
- animaux *F40.2*
- anthropo- *F40.1*
- avortement *F45.2*
- batho- *F40.2*
- béléno- *F40.2*
- carcino- *F45.2*
- cardiaque *F45.2*
- cardio- *F45.2*
- cinquième maladie éruptive *F45.2*
- claustro- *F40.2*
- containte *F42.9*
- dysmorpho- *F22.8*
- - délirante *F22.8*
- érythro- *F40.2*
- géphyro- *F40.2*
- grossesse *F45.2*
- gynéco- *F40.1*
- hydro- (voir rage) *A82.9*
- iatro- *F40.2*
- isolée *F40.2*
- Maieusio- *F45.2*
- médecin *F40.2*
- myso- *F40.2*
- noso- *F45.2*
- obssessionnelle *F42.9*
- ochlo- *F40.00*
- parasito- *F40.2*
- photo- *H53.1*
- SIDA *F45.2*
- simple *F40.2*
- sitio- *F40.2*
- sociale *F40.1*
- spécifique *F40.2*
- syndrome *F45.9*
- syphilo- *F45.2*
- xéno- *F40.1*
- zoo- *F40.2*

Phobique
- névrose *F40.8*
- trouble *F40.9*
- - l'enfance *F93.1*

Phobique névrotique, superposition *F48.9*

Phobique végétatif, syndrome *F45.9*

Phocomélie *Q73.1*
- membre
- - inférieur *Q72.1*
- - supérieur *Q71.1*

Phonocardiogramme [PCG], anormal *R94.3*

Phonologique, trouble, développement *F80.0*

Phosgène, intoxication *T59.8*

Phosphatase acide
- manque *E83.38*
- taux anormal, dans le sang *R74.8*
- taux de sérum anormal *R74.8*

Phosphatase alcaline, taux sérique anormal *R74.8*

Phosphatase, déficit, en cas de rachitisme *E83.38+, M90.89**

Phosphate
- anomalie du métabolisme *E83.39*
- diabète *E83.30*
- fuite, en cas de déficit, tubulaire *N25.0*
- lithiase urinaire *N20.9*

Phosphatémie *E83.38*

Phosphaturie *E83.38*

Phosphoénolpyruvate carboxykinase, déficit *E74.4*

Phosphofructo-aldolase, déficit, avec anémie *D55.2*

Phosphofructokinase, déficit *E74.0*

Phosphogluconate déshydrogénase, déficit, avec anémie g6PD *D55.1*

Phosphoglycérate kinase, déficit, avec anémie *D55.2*

Phosphore, nécrose *T54.2*

Photo-allergie, avec dermatose *L56.8*

Photo-allergique
- eczéma *L56.8*
- réaction, à un médicament *L56.1*

Photodermatite *L56.8*
- chronique *L57.8*
- médication *L56.8*
- par
- - rayonnements autres que solaires *L59.8*
- - rayons solaires *L56.8*
- pigmentosa *L56.8*

Photodermatose *L56.4*
- phytodermatose *L56.2*
- polymorphe *L56.4*

Photoélectrique, kératoconjonctivite *H16.2*

Photokératite *H16.1*

Photophobie *H53.1*

Photophtalmie *H16.1*

Photopsie *H53.1*

Photoréaction persistante, sur la peau *L56.8*

Photorétinite *H31.0*

Photosensibilité *H53.1*

Photosensibilité *L56.8*
- peau *L56.8*
- - par
- - - rayonnements autres que solaires *L59.8*
- - - rayons solaires *L56.8*

Photosensible, dermatite *L56.2*

Photothérapie, avec complication *T88.9*

Phototoxique
- dermatite *L56.2*
- dermite de contact *L56.2*
- réaction, à un médicament *L56.0*
- - dans les antécédents personnels *Z87.2*

Phototraumatisme rétinien *H35.8*

Phrénocardie *F45.30*

Phrynodermie *E50.8+, L86**
- cas d'avitaminose A *E50.8+, L86**

Phthirus pubis, atteinte *B85.3*

Phtiriase *B85.3*
- avec atteinte, paupière *B85.3+, H03.0**
- infestation mixte, pédiculose et phtiriase *B85.4*
- pubienne *B85.3*

Phtisie *A16.9*
- douloureuse (globe oculaire) *H44.5*
- globe *H44.5*
- - oculaire *H44.5*
- globe oculaire, par infection *H44.5*
- ischio [coxite tuberculeuse] *A18.0+, M01.15**
- larynx *A16.4*
- ophtalmo *H44.5*
- poumon *A16.2*

Phtisie du globe oculaire *H44.5*

Phycomycétose *B46.9*

Phycomycose *B46.9*

Phylloïde
- fibro-adénome *D24*
- tumeur, bénigne *D24*

Physaloptériase *B81.8*

Physiologique(s)
- absence du dévoloppement normal attendu *R62.9*
- anisocorie *H57.0*
- ictère
- - néonatal *P59.9*
- - phoetal *P59.9*
- - prolongé, chez le nouveau-né *P59.9*

Physique (s)
- contraintes et difficultés liées au travail *Z56*
- et psychique(s), processus d'affaiblissement général *R53*
- processus d'affaiblissement *R53*
- stress dû à l'activité professionnelle *Z56*
- stress NCA *Z73*
- surmenage NCA *Z73*
- trouble(s) psychogène(s) NCA *F45.8*

Phytobézoard *T18.9*
- l'estomac *T18.2*
- l'instestin *T18.3*

Phytophotodermatose *L56.2*

Phytose *B49*

Pian *A66.9*
- avec
- - gomme, et ulcère *A66.4*
- - hyperkératose *A66.3*
- - lésion
- - - articulation *A66.6+, M14.8**
- - - osseuse *A66.6+, M90.29**
- - nodules, juxtaarticulaires *A66.7*
- - papillomes multiples *A66.1*
- cutané, récent *A66.2*
- dépistage *Z11*

Pian *–suite*
- latent *A66.8*
- lésion primaire *A66.0*
- muqueuse *A66.7*
- pian-crabe *A66.1*

Pian récent *A66.2*

Pica *F50.8*
- l'adulte *F50.8*
- non-organique, de l'adulte *F50.8*
- nourrisson et de l'enfant *F98.3*

Picacisme *F50.8*

Picotement *R20.2*
- jambe *R20.2*
- peau *R20.2*

Pied
- abcès *L02.4*
- absence, acquise *Z89.4*
- adducté *Q66.2*
- - acquis *M21.67*
- - congénital *Q66.2*
- affaissement
- - acquis *M21.4*
- - congénital *Q66.5*
- - rachitique *E64.3*
- - spastique, congénital *Q66.5*
- agénésie *Q72.3*
- amputation traumatique *S98.4*
- - droit et gauche *T05.3*
- - et
- - - autres parties de la jambe *T05.4*
- - - autres parties du membre inférieur *T05.4*
- - niveau de la cheville *S98.0*
- angiospasme traumatique *I73.9*
- anomalie *Q66.6*
- - acquise *M21.07*
- - acquise *M21.67*
- - congénital *Q66.6*
- - congénitale *Q66.6*
- - congénitale *Q66.8*
- - troubles *Q66.8*
- - troubles valgus *Q66.6*
- anomalie congénitale *Q66.9*
- anomalie NCA *Q74.2*
- anthrax *L02.4*
- arthrite *M13.97*
- arthrose *M19.97*
- asymétrie *Q66.8*
- bifide *Q72.7*
- bot *Q66.0*
- - acquis *M21.57*
- - congénital *Q66.0*
- - paralytique *M21.57*
- - talus *Q66.8*
- - - acquis *M95.8*
- - - congénital *Q66.8*
- - - valgus *Q66.4*
- - - - congénital *Q66.4*
- - - varus congénital *Q66.1*
- brûlants, syndrome des *E53.9*
- brûlures *T25.0*
- - 1er degré *T25.1*
- - 2e degré *T25.20*
- - 3e degré *T25.3*
- - avec atteinte du membre inférieur *T29.0*
- - degré

Pied –*suite*
- brûlures –*suite*
- - degré –*suite*
- - - 2a *T25.20*
- - - 2b *T25.21*
- bursite *M77.5*
- calcaneus
- - acquis *M21.67*
- - congénital *Q66.8*
- chevauchement d'orteil *M20.5*
- cheville, avec
- - atteinte, lors d'une corrosion
- - - jambe *T29.4*
- - - membre inférieur *T29.4*
- - brûlure, avec atteinte du membre inférieur *T29.0*
- contusion *S90.3*
- corrosion *T25.4*
- - 1er degré *T25.5*
- - 2e degré *T25.60*
- - 3e degré *T25.7*
- - avec atteinte du membre inférieur *T29.4*
- - degré
- - - 2a *T25.60*
- - - 2b *T25.61*
- creux *Q66.7*
- - acquis *M21.67*
- - congénital *Q66.7*
- - faux [pied valgus postural] *Q66.7*
- - valgus *Q66.7*
- - - adductus *Q66.8*
- - - transversus *Q66.8*
- déficit postural *R29.8*
- déformation *M21.67*
- - congénitale *Q66.9*
- déformation en valgus congénitale NCA *Q66.6*
- déformation en valgus NCA *M21.07*
- déformation en varus congénitale NCA *Q66.3*
- déformation en varus NCA *M21.17*
- dermatomycose *B35.3*
- - interdigitale *B35.3*
- dermatophytose *B35.3*
- diabétique *E14.70*
- - associé à
- - - diabète sucré de type 1 *E10.70*
- - - diabète sucré de type 2 *E11.70*
- diabétique, syndrome *E14.70*
- douleurs *M79.67*
- - statiques *M79.67*
- écrasement *S97.8*
- eczéma
- - atopique *L20.8*
- - dishydrosiforme *L30.1*
- élongation *S93.6*
- embolie artérielle *I74.3*
- enthésopathie NCA *M77.5*
- entorse *S93.6*
- - muscle(s) *S96.9*
- - tendon *S96.9*
- équin
- - acquis *M21.67*
- - congénital *Q66.8*
- équin valgus congénital *Q66.6*
- escarre *L89.98*
- et
- - cheville

Pied –*suite*
- et –*suite*
- - cheville –*suite*
- - - absence
- - - - acquise, bilatérale *Z89.7*
- - - - congénitale *Q72.3*
- - - contusions multiples *S90.7*
- - - lésions traumatiques multiples *S90.7*
- - jambe, absence congénitale *Q72.2*
- - main, eczéma dyshidrosique *L30.1*
- - membre supérieur, absence acquise *Z89.8*
- - région malléolaire
- - - corrosion *T25.4*
- - - lésions traumatiques multiples *S99.7*
- - - plaies ouvertes multiples *S91.7*
- éversion congénitale NCA *Q66.6*
- éversion NCA *M21.07*
- exostose *M89.47*
- fracture(s) *S92.9*
- - cunéiforme *S92.23*
- - multiples *S92.7*
- - naviculaire, os *S92.21*
- - ouverte *S92.9*
- - scaphoïde *S92.0*
- - sésamoïde *S92.4*
- froid *R23.1*
- furoncle *L02.4*
- ganglion *M67.47*
- gangrène *R02*
- - diabétique *E14.50*
- - - associée à
- - - - diabète sucré de type 1 *E10.50*
- - - - diabète sucré de type 2 *E11.50*
- gelure *T35.5*
- - avec nécrose tissulaire *T34.8*
- - superficielle *T33.8*
- griffe *Q66.8*
- - acquis *M21.57*
- - congénital *Q66.8*
- hypertrophie congénitale *Q74.2*
- immersion, d' *T69.0*
- infection
- - cutanée *L08.9*
- - fongique *B35.3*
- insuffisance musculaire *M62.97*
- lésion traumatique *S99.9*
- - avec atteinte des tendons *S99.7*
- - muscle(s) *S96.9*
- - superficielle *S90.9*
- luxation *S93.30*
- - ouverte *S93.30*
- - phalange *S93.10*
- malformation *Q66.9*
- malposition congénitale *Q66.9*
- mélanome in situ *D03.7*
- mélanome malin *C43.7*
- mycose *B35.3*
- - hyperkératosique *B35.3*
- - interdigitale *B35.3*
- mycose interdigitale *B35.3*
- nécrose *R02*
- nerf, lésion traumatique *S94.9*
- névrome interdigital *G57.8*
- nævus *D22.7*
- occlusion artérielle *I73.9*
- oedème *R60.0*
- ostéochondrite juvénile NCA *M92.8*

Pied –*suite*
- ostéomyélite *M86.97*
- ouvert *L97*
- phalange, fracture *S92.5*
- phalanges, lésion traumatique *S99.9*
- phlegmon *L03.11*
- pied plat valgus et transversus *Q66.8*
- plaie ouverte *S91.3*
- plat *M21.4*
- - acquis *M21.4*
- - acquis *M21.67*
- - aplati *Q66.5*
- - congénital *Q66.6*
- - congénital *Q66.5*
- - congénital *Q66.8*
- - contracté *Q66.5*
- - creux *Q66.7*
- - douloureux *M21.4*
- - fixé *M21.4*
- - pli *Q66.8*
- - pli valgus *Q66.6*
- - - congénital *Q66.6*
- - pli creux *Q66.8*
- - pli plat *Q66.8*
- - position *M21.4*
- - rachitique *E64.3*
- - spastique *Q66.5*
- - vertébré, spastique *Q66.5*
- - vertical *Q66.8*
- - vertical pli *Q66.8*
- plat affaissé *Q66.8*
- - asymmétrique *Q66.8*
- plat éventail *Q66.8*
- plat vagus, congénital *Q66.6*
- plat valgus et transversus *Q66.8*
- procidence, complication de l'accouchement *O32.1*
- pronation *M21.67*
- - congénitale *Q74.2*
- pseudonévrome interdigital *G57.8*
- septicémie, avec lymphangite (sauf orteils) *L03.11*
- sésamoïde acessoire *Q74.2*
- supinatus, congénital *Q66.9*
- teigne *B35.3*
- - mycosique *B35.3*
- ténosynovite *M65.97*
- tombant *M21.37*
- tranchées *T69.0*
- transverse *Q66.8*
- tremblements hypnagogiques *G25.3*
- trouble postural *R29.8*
- troubles statiques *R29.8*
- tuméfaction *M79.87*
- ulcère *L97*
- - indolent *L97*
- - perforé *L97*
- - syphilitique, perforé *A52.1*
- - variqueux *I83.0*
- - - avec inflammation *I83.2*
- ulcère de décubitus *L89.98*
- vaisseau sanguin, lésion traumatique *S95.9*
- valgus *Q66.6*
- - acquis *M21.07*
- valgus et transversus *Q66.8*
- valgus hypotonique *Q66.8*
- varis équin *Q66.0*
- - acquis *M21.57*

Pied *–suite*
- varis équin *–suite*
- - congénital *Q66.0*
- varus *Q66.3*
- - acquis *M21.17*
- - congénital *Q66.3*

Piedra *B36.8*
- blanche *B36.2*
- noire *B36.3*

Piedra noire *B36.3*

Piedraia hortae, infection à *B36.3*

Pigmentaire
- atrophie, du globus pallidus *G23.0*
- carcinome, cellules basales *C44.9*
- dégénérescence
- - l'iris *H21.2*
- - rétine *H35.5*
- dystrophie rétinienne *H35.5*
- épithélioma baso-cellulaire *C44.9*
- glaucome *H40.1*
- môle, *voir* également naevus
- naevus *D22.9*
- naevus pileux de Becker *D22.5*
- naevus pileux ou pilosus *D22.9*
- papillome, cellules basales *D23.9*
- schwannome *D36.1*

Pigmentation
- anomalie *L81.8*
- anomalie au niveau de *L81.9*
- - choroïde *Q14.3*
- anomalie NCA *L81.9*
- anormale *L81.9*
- choroïde, congénitale *Q14.3*
- conjonctive *H11.1*
- cornée *H18.0*
- cornée, en raison de dépôts cornéens *H18.0*
- due à
- - dépôt de fer (pigmentaion ferrique) *L81.8*
- - l'arsenic *L81.8*
- due à de l'arsenic *L81.8*
- due à la grossesse *O99.7*
- iris, anomalie postopératoire *H59.8*
- limbe cornéen *H18.0*
- malformation congénitale de la papille optique *Q14.2*
- métallique *L81.8*
- paupière, congénitale *Q82.8*
- peau, anomalie *L81.9*
- rétinienne
- - groupée, congénitale *Q14.1*
- - névoïde, congénitale *Q14.1*
- scrotum, congénitale *Q82.8*
- troubles *L81.8*
- troubles *L81.9*
- - raison de
- - - d'une diminution de la formation de mélanine *L81.6*
- - - présence de fer *L81.8*

Pili annulati *Q84.1*
- congénital *Q84.1*

Pilier du coeur, anomalie *Q24.8*

Pilomatrixome, malin *C44.9*

Pilosité
- cuir chevelu
- - arrachement *S08.0*

Pilosité *–suite*
- cuir chevelu *–suite*
- - brûlure *T20.0*
- - carcinome *C44.4*
- - contusion *S00.05*
- - - due à, lésion à la naissance *P12.3*
- - corrosion *T20.4*
- - écrasement *S07.8*
- - lésion *S09.9*
- - - foetus/nouveau-né *P12.9*
- - lésion à la naissance *P12.9*
- - - due à
- - - - éléctrode *P12.4*
- - - - incision pour prise d'échantillon *P12.4*
- - mélanome in situ *D03.4*
- - plaie contuse, due à, lésion lors de la naissance *P12.3*
- lanugo *Q84.2*
- - persistante *Q84.2*
- pili annulati *Q84.1*
- - anomalie congénitale *Q84.1*
- pili torti ou trichotortosis *Q84.1*
- - anomalie congénitale *Q84.1*
- tête
- - blessure, ouverte *S01.0*
- - lésion, superficielle *S00.00*
- - psoriasis *L40.8*
- trichokinesis *L73.1*

Pindborg, tumeur [tumeur bénigne épithéliale odontogène calcifiante] *D16.5*
- maxilaire supérieur *D16.42*

Pindborg, tumeur [tumeur bénigne épithéliale odontogène calcifiante] *D16.5*

Pinéal, syndrome *E34.8*

Pinéaloblastome *C75.3*

Pinéalocytome *D44.5*

Pinéalome *D44.5*
- malin *C75.3*

Pinéocytome *D44.5*

Pinguécula, pinguicula *H11.1*

Pinta *A67.9*
- avec lésions cutanées à la fois achromiques et hyperchromiques *A67.3*
- avec lésions intermédiaires *A67.1*
- avec lésions tardives *A67.2*
- forme ou lésion mixte *A67.3*

Pinta (caraté) *A67.9*

Pinta, stade tardif *A67.2*

Piqûre
- abeille *T63.4*
- arthropodes, avec intoxication NCA *T63.4*
- avec intoxication par anémone de mer *T63.6*
- avec intoxication par animaux marins NCA *T63.6*
- avec intoxication par étoile de mer *T63.6*
- guêpe *T63.4*
- guêpes *T63.4*
- insecte *T14.03*
- - toxique NCA *T63.4*
- insectes *T14.03*
- - infectée *T79.3*
- - non venimeux, multiples *T00.9*

Piqûre *–suite*
- insectes *–suite*
- - paupière *S00.23*
- - venimeux, effet toxique *T63.4*
- insectes *T63.4*
- intoxication par crustacés *T63.6*
- moustiques *T14.03*
- puce *T14.03*
- scorpion *T63.2*
- végétaux *L24.7*

Piroplasmose *B60.0*

Pithiatisme *F48.8*

Pityriasis *L21.0*
- alba facial *L30.5*
- amantiacé *L21.0*
- circiné *L42*
- furfuracé *B36.0*
- Hebra *L26*
- lichénoïde *L41.0*
- - chronique *L41.1*
- lichénoïdes et varioliforme aigu (Mucha -Habermann) *L41.0*
- noir *B36.1*
- rond *L44.8*
- rosé *L42*
- rosé de Gilbert *L42*
- rouge
- - pilaire *L44.0*
- - universalis Hebra *L26*
- séborrhéique
- - tête *L21.0*
- - vulgaire *L30.5*
- sec *L30.5*
- streptococcique *L30.5*
- tête *L21.0*
- varioliforme *L41.0*
- versicolor *B36.0*
- vulgaire *L30.5*

Pityriasis rosea *L42*

Placement en institution *Z62*
- enfant *Z62*

Placenta *O43.1*
- accreta *O43.20*
- adhérence, complication pendant l'accouchement *O72.0*
- - sans saignement *O73.0*
- adhérence pathologique *O43.2*
- adhérent *O72.0*
- - avec saignement *O72.0*
- - sans saignement *O73.0*
- angiome *O43.1*
- anomalie *O90.8*
- anomalie NCA *O43.1*
- - avec
- - - lésion du foetus/du nouveau-né *P02.2*
- - - saignement *O46.8*
- - suivi chez la femme enceinte *O43.1*
- apoplexie *O45.8*
- avec dépôt du cordon ombilical, périphérique *O43.1*
- bordé *O43.1*
- cancer *C58*
- côté *O43.1*
- décollement, complication pendant l'accouchement *O45.9*
- dégénérescence *O43.8*
- double *O43.1*

Placenta –*suite*
- duplex *O43.1*
- duplication *O43.1*
- dysfonctionnement *O43.8*
- échantillon de tissu, prélèvement vaginal *Z36.0*
- enclavé *O44.00*
- - avec lésion sur le foetus/nouveau-né *P03.1*
- enclavé, avec complication pendant l'accouchement, avec saignement *O44.10*
- erreur de forme, lors de la grossesse *O43.1*
- fenêtré *O43.1*
- fibrose *O43.8*
- fragment, rétention, sans hémorragie *O73.1*
- hémangiome *O02.8*
- hématome *O43.8*
- hyperplasie *O43.8*
- increta *O72.0*
- - sans saignement *O73.0*
- increta ou percreta *O43.21*
- infarctus *O43.8*
- - avec déficience du foetus/nouveau-né *P02.2*
- - lors de la grossesse *O43.8*
- insuffisance *O36.5*
- - avec déficience du foetus/nouveau-né *P02.2*
- - suivi chez la femme enceinte *O36.5*
- kyste amniotique *O43.1*
- latéral *O44.01*
- lésion due à
- - accouchement par césarienne, avec lésion sur le foetus ou nouveau-né *P02.1*
- - amniocentèse, avec lésion sur le foetus/nouveau-né *P02.1*
- maladie NCA *O43.9*
- maladie, avec déficience du foetus/nouveau-né *P02.2*
- malformation *O43.1*
- - avec déficience du foetus/nouveau-né *P02.6*
- - suivi chez la femme enceinte *O43.1*
- mauvaise position, avec complication pendant l'accouchement *O44.10*
- membraneux *O43.1*
- micro- *O43.1*
- multi-lobé *O43.1*
- multi-partita *O43.1*
- nécrose *O43.8*
- percreta
- - avec saignement post-partum *O72.0*
- - sans saignement *O73.0*
- perte de sang, foetal *P50.2*
- polype *O90.8*
- - suites de couches *O90.8*
- position anormale *O44.00*
- praevia *O44.01*
- - avec
- - - césarienne, sans saignement *O44.01*
- - - lésions du foetus/du nouveau-né *P02.0*
- - - saignement *O44.11*
- - marginal *O44.01*
- - - antérieur *O44.01*
- - - avec saignement *O44.11*
- - - postérieur *O44.01*

Placenta –*suite*
- praevia –*suite*
- - partiel *O44.01*
- - - avec saignement *O44.11*
- - sans saignement *O44.01*
- - total *O44.01*
- - - avec saignement *O44.11*
- présentation anormale *O44.00*
- - avec complication, lors de la grossesse *O44.10*
- ramollissement, prématuré *O43.8*
- restant, avec hémorragie, en couche *O72.2*
- rétention *O72.0*
- - avec saignement *O72.0*
- - - complication pendant l'accouchement *O72.0*
- - complication pendant l'accouchement *O72.2*
- - partielle *O72.0*
- - sans saignement *O73.0*
- rétention *O72.2*
- - avec saignement *O72.2*
- saignement *O46.8*
- - antepartum *O46.8*
- - avec déficience du foetus *P02.1*
- - complication, pendant l'accouchement NCA *O67.8*
- - dû
- - - dommage chirurgical ou instrumental, avec déficience du foetus/nouveau-né *P02.1*
- - - dommages instrumentaux *O46.8*
- - intrapartum *O67.8*
- - sinus marginal *O46.8*
- sans saignement *O73.1*
- siège
- - FAUX *O44.00*
- - profond *O44.00*
- - - avec saignement *O44.10*
- - - sans saignement *O44.00*
- solution *O45.9*
- - prématurée *O45.9*
- - - après contusion, abdomen *O45.8*
- - - avec saignement *O45.9*
- - - - due à une anomalie de la coagulation *O45.0*
- - - lors de
- - - - syndrome de défibrination *O45.0*
- - - - trouble, coagulation *O45.0*
- solution prématurée, avec complication pendant l'accouchement *O45.9*
- succenturiata *O43.1*
- suite à une naissance spontanée *O72.0*
- syphilitique *O98.1*
- trilobé *O43.1*
- triple *O43.1*
- tuberculose *O98.0*
- tumeur *D39.2*
- vaisseau variqueux *O43.8*
- vaisseaux, varices *O43.8*
- varices *O43.8*

Placentaire
- dysfonctionnement *O43.8*
- insuffisance, avec césarienne *O36.5*
- sinus, rupture avec hémorragie *O46.8*
- vaisseaux sanguins, oblitération *O43.8*

Placentite *O41.1*
- avec lésion, foetus/nouveau-né *P02.7*

Placentite –*suite*
- compliquant la grossesse *O41.1*

Placoïde, épithéliopathie en plaques, multi -focal, aigu, choroïde *H31.8*

Placopathie *O43.8*

Plagiocéphalie *Q67.3*

Plaie *T14.9*
- abcès *L02.9*
- - suite à un acte médical *T81.4*
- abrasion, multiples *T00.9*
- alitement *L89.99*
- arme à feu *T14.1*
- avec incarcération
- - cristallin *S05.2*
- - iris *S05.2*
- blessure de scalpel, du nouveau-né, due à un traumatisme obstétrical *P15.8*
- bout du doigt *S61.0*
- brûlure, *voir aussi* Brûlure *T30.0*
- brûlure, *voir* brûlure *T30.0*
- césarienne
- - déhiscence, suture *O90.0*
- - infection *O86.0*
- césarienne, déhiscence *O90.0*
- conjonctive *S05.0*
- contusion *T14.05*
- - avec ictère, du nouveau-né *P58.0*
- - cuir chevelu, due à un traumatisme obstétrical *P12.3*
- - multiples *T00.9*
- - nouveau-né *P54.5*
- coupure *T14.1*
- - externe *T14.1*
- - multiples *T01.9*
- - par couteau *T14.1*
- déchirure *T14.1*
- - multiples *T01.9*
- déhiscence *T81.3*
- - avec éventration traumatique *T81.3*
- diphtérie *A36.3*
- épisiotomie
- - hémorragie *O90.2*
- - infection *O90.1*
- erythémateuse *L30.4*
- globe oculaire, pénétrante *S05.6*
- griffure *T14.08*
- guérissant mal *T79.3*
- incision *T14.1*
- infectée, sans premiers soins *T79.3*
- infection
- - suture de césarienne *O86.0*
- - suture de l'épisiotomie *O86.0*
- infection NCA *T79.3*
- - diphtérique *A36.3*
- - locale *T79.3*
- - post-traumatique *T79.3*
- morsure *T14.1*
- myiase *B87.1*
- obstétricale, hématome *O90.2*
- oculaire
- - ouverte, pénétrante, avec corps étranger *S05.5*
- - pénétrante *S05.6*
- ombilic *S31.1*
- opératoire
- - abcès *T81.4*
- - déhiscence *T81.3*
- - désunion de suture *T81.3*

Plaie –*suite*
- opératoire –*suite*
- - granulomateuse *T81.8*
- - infection *T81.4*
- - obstétrique, infection puerpérale *O86.0*
- - rupture *T81.3*
- orbite
- - oculaire, ouverte, pénétrante *S05.4*
- - pénétrante
- - - avec corps étranger *S05.4*
- - - sans corps étranger *S05.4*
- ouverte *T14.1*
- - abdomen *S31.80*
- - aisselle *S41.80*
- - annexe de l'oeil *S05.8*
- - anus *S31.80*
- - avant-bras *S51.9*
- - - multiples *S51.7*
- - avec atteinte, glande thyroïde *S11.1*
- - bassin *S31.0*
- - bouche *S01.50*
- - bras *S41.1*
- - canal lacrymal *S05.8*
- - - avec plaie, paupière *S01.1*
- - canal lacrymal *S01.1*
- - canthus, avec déchirure, canthus *S01.1*
- - ceinture pelvienne NCA *S71.80*
- - cheville *S91.0*
- - clitoris *S31.4*
- - cochlée *S01.38*
- - conduit auditif, externe *S01.34*
- - cordon spermatique, scrotale *S31.3*
- - cornée *S05.8*
- - cou-de-pied *S91.3*
- - coude *S51.0*
- - crâne *S01.80*
- - creux axillaire *S41.80*
- - cuisse *S71.1*
- - doigt *S61.0*
- - - avec lésion, ongle *S61.1*
- - - sans lésion, ongle *S61.0*
- - dos *S21.2*
- - due à
- - - corps étranger, pénétrante *T14.1*
- - - destruction, oculaire *S05.7*
- - - morsure d'animal *T14.1*
- - épaule *S41.0*
- - épididyme *S31.3*
- - épigastre *S31.1*
- - épiglottite *S11.80*
- - fesses *S31.0*
- - flanc *S31.1*
- - front *S01.80*
- - gencive *S01.53*
- - genou *S81.0*
- - glande salivaire *S01.59*
- - glande thyroïde *S11.1*
- - gorge *S11.9*
- - - multiples *S11.7*
- - - séquelles *T91.0*
- - hanche *S71.0*
- - hymen *S31.4*
- - hypocondre *S31.1*
- - jambe *S81.9*
- - - multiples *S81.7*
- - joue *S01.41*

Plaie –*suite*
- ouverte –*suite*
- - joue –*suite*
- - - interne *S01.52*
- - langue *S01.54*
- - larynx *S11.01*
- - lèvre *S01.51*
- - lèvres
- - - grandes *S31.4*
- - - petites *S31.4*
- - localisation, multiples, membre
- - - inférieur *T01.3*
- - - supérieur *T01.2*
- - luette *S01.55*
- - mâchoire *S01.80*
- - main *S61.9*
- - membre
- - - inférieur NCA *T13.1*
- - - inférieur, séquelles *T93.0*
- - - supérieur NCA *T11.1*
- - - supérieur, séquelles *T92.0*
- - menton *S01.80*
- - mollet *S81.80*
- - - multiples *S81.7*
- - multiples *T01.9*
- - - abdomen, et thorax *T01.1*
- - - bassin, et thorax *T01.1*
- - - épaule, et bras *S41.7*
- - - gorge, et tête *T01.0*
- - - hanche, et cuisse *S71.7*
- - - jambe, et genou *S81.7*
- - - main, et poignet *S61.7*
- - - membre
- - - - inférieur, et
- - - - - abdomen *T01.8*
- - - - - bassin *T01.8*
- - - - - région lombo-sacrée *T01.8*
- - - - - thorax *T01.8*
- - - - supérieur, et
- - - - - abdomen *T01.8*
- - - - - bassin *T01.8*
- - - - - membre, inférieur *T01.6*
- - - - - région lombo-sacrée *T01.8*
- - - - - thorax *T01.8*
- - - pied, et cheville *S91.7*
- - - région lombo-sacrée, bassin et abdomen *S31.7*
- - - région lombo-sacrée, et thorax *T01.1*
- - muscle oculaire, extra-oculaire *S05.4*
- - nasopharynx *S01.80*
- - nez *S01.20*
- - nuque *S11.80*
- - oculaire *S05.9*
- - oeil, séquelles *T90.4*
- - oesophage, thoracique *S27.83, S21.83!*
- - orbite *S01.1*
- - - séquelles *T90.4*
- - oreille *S01.30*
- - organes génitaux, externes *S31.5*
- - organes génitaux, externes NCA *S31.5*
- - orteil *S91.1*
- - - avec lésion, ongle *S91.2*
- - - sans lésion, ongle *S91.1*
- - palais *S01.55*
- - paroi abdominale *S31.1*
- - paroi thoracique
- - - antérieure *S21.1*

Plaie –*suite*
- ouverte –*suite*
- - paroi thoracique –*suite*
- - - externe *S21.9*
- - - postérieure *S21.2*
- - partie cervicale, oesophage *S11.22*
- - partie du corps, multiples, séquelles *T94.0*
- - paume de la main *S61.80*
- - paupière *S01.1*
- - - avec lésion, voies lacrymales *S01.1*
- - - perforante *S01.1*
- - pavillon de l'oreille *S01.31*
- - peau NCA *T14.1*
- - pénis *S31.2*
- - périnée *S31.0*
- - petite, traitée chirurgicalement *T14.1*
- - pharynx *S11.21*
- - pied *S91.3*
- - plancher pelvien *S31.0*
- - poignet *S61.9*
- - pouce *S61.0*
- - - avec lésion, ongle *S61.1*
- - prépuce *S31.2*
- - processus alvéolaire *S01.59*
- - région costale *S21.9*
- - - antérieure *S21.1*
- - - postérieure *S21.2*
- - région de l'omoplate *S41.80*
- - région de la joue *S01.41*
- - région épigastrique *S31.1*
- - région hypogastrique *S31.1*
- - région iliaque *S31.1*
- - région inguinale *S31.1*
- - région interscapulaire *S21.2*
- - région lombaire *S31.0*
- - région lombo-sacrée *S31.0*
- - région mastoïdienne *S01.80*
- - région ombilicale *S31.1*
- - région périoculaire *S01.1*
- - région périorbitaire *S01.1*
- - région pubienne *S31.1*
- - région sacrée *S31.0*
- - région sacro-iliaque *S31.0*
- - région sous-maxillaire *S01.80*
- - région sous-mentale *S01.80*
- - région sternale *S21.1*
- - région supraclaviculaire *S11.80*
- - région temporomandibulaire *S01.49*
- - région tibiale *S81.80*
- - reins *S31.0*
- - scrotum *S31.3*
- - sein *S21.0*
- - septum rectovaginal *S31.80*
- - séquelles *T94.1*
- - sourcil *S01.0*
- - talon *S91.3*
- - tempe *S01.80*
- - testicule *S31.3*
- - tête *S01.9*
- - - cuir chevelu *S01.0*
- - - multiples *S01.7*
- - - séquelles *T90.1*
- - thorax *S21.9*
- - - antérieure *S21.1*
- - - multiples *S21.7*
- - - postérieure *S21.2*
- - trachée *S11.02*

Plaie *–suite*
- ouverte *–suite*
- - trachée *–suite*
- - - intra-thoracique *S27.5*
- - traitement, retardé *T89.03*
- - tronc NCA *T09.1*
- - - localisation, multiple *T01.1*
- - - séquelles *T91.0*
- - tunique vaginale *S31.3*
- - tympan *S09.2*
- - vagin *S31.4*
- - visage NCA *S01.80*
- - visage, séquelles *T90.1*
- - vulve *S31.4*
- ouverte du pénis *S31.2*
- par arme pointue *T14.1*
- - avec corps étranger, pénétrant *T14.1*
- - coeur, traumatique *S26.88*
- - - avec hémopéricarde *S26.0*
- - multiples *T01.9*
- par balle *T14.1*
- par déchirure et contusion *T14.1*
- paupière *S01.1*
- paupière, avec plaie, ouverte, canal lacrymal *S01.1*
- peau *T14.00*
- périnéale, déhiscence, post-partum *O90.1*
- périnée, obstétricale, déhiscence *O90.1*
- post-opératoire, infection *T81.4*
- rupture *T14.1*
- - lèvres *S01.51*
- - petite *T14.1*
- - tête *S01.9*
- rupture, post-opératoire *T81.3*
- secondaire
- - guérison, après intervention *T81.3*
- - infectée *T79.3*
- sécrétion, résultats anormaux *R89.9*
- septum rectovaginal, ouverte *S31.80*
- superficielle, bouche *S00.50*
- tête, ouverte, associée à une lésion intracrânienne *S01.83!*

Plaintes chroniques, *voir* type de maladie

Plaisir, sexuel
- manque *F52.1*
- troublé *F52.1*

Plancher de la bouche
- abcès *K12.28*
- fistule *K12.28*
- phlegmon *K12.20*

Plancher du cotyle, fracture *S32.4*

Plancher pelvien
- déchirure *S31.0*
- - ancienne *N81.8*
- - n'affectant pas les suites de couches *S31.0*
- déchirure, muscle, ancienne *N81.8*
- faiblesse *N81.8*
- féminin
- - atonie *N81.8*
- - prolapsus *N81.8*
- insuffisance, au cours de la grossesse *O34.8*
- musculature, blessure ancienne de *N81.8*
- néoplasie *D48.7*

Plancher pelvien *–suite*
- participation, en cas de déchirure du périnée, à la naissance *O70.1*
- perforation *S31.0*
- plaie, ouverte *S31.0*
- relaxation *N81.8*
- rigide, avec accouchement par césarienne *O34.8*
- rigidité
- - avec
- - - atteinte, foetus/nouveau-né *P03.8*
- - - encombrement, naissance *O65.5*
- - cours de
- - - accouchement *O34.8*
- - - grossesse *O34.8*
- tumeur *D48.7*

Planification familiale finie *Z30.9*

Plantaire
- exostose sous-calcanéenne *M77.3*
- hyperkératose *L85.1*
- verrues *B07*

Plante du pied
- eczéma *L30.9*
- fasciite *M72.2*
- teigne *B35.3*
- verrue *B07*

Plante vénéneuse, effet toxique *T62.2*

Plantes
- abus *F55.6*
- allergie *L23.7*
- dermite *L25.5*
- - toxique *L24.7*
- dermite par contact *L25.5*
- eczéma *L25.5*
- Eczéma professionnel *L24.7*
- toxiques, empoisonnement *T62.2*
- urticaire *L50.6*

Plaques
- épicardiques *I31.8*
- épithéliales
- - carcinome *C80*
- - - atypique *C80*
- - - bronchique *C34.9*
- - - - petites cellules *C34.9*
- - - conjonctivite *C69.0*
- - - lèvre inférieure *C00.1*
- - - muqueuse buccale de la joue *C06.0*
- - - paupière *C44.1*
- - - peau *C44.9*
- - - pulmonaire *C34.9*
- - carcinome in situ *D09.9*
- - - avec invasion, stroma, col utérin, fragile *D06.9*
- - dysplasie, col utérin *N87.9*
- - épithélioma *C80*
- - malposition
- - - dans la muqueuse utérine *Q51.8*
- - - dans le canal cervical *Q51.8*
- - tumeur
- - - maxillaire, odontogène *D16.42*
- - - odontogène *D16.5*
- - tumeur odontogène *D16.5*
- fracture *T84.1*
- Hollenhorst *H34.2*
- linguales *K13.2*
- muqueuses, syphilitiques *A51.3*
- - tardives *A50.0*

Plaques *–suite*
- plèvre *J92.9*
- - avec dépistage, asbeste *J92.0*
- - sans dépistage, asbeste *J92.9*
- sclérotiques *G35.9*

Plaquettes, manque *D69.61*
- réfractaire aux transfusions *D69.60*

Plaquettes, syndrome *D69.1*

Plasma cellulaire
- leucémie *C90.10*
- lymphome *C83.8*
- pneumonie interstitielle *B59+, J17.3**
- - infantile précoce *B59+, J17.3**

Plasmocytaire
- leucémie *C90.10*
- sarcome *C90.20*

Plasmocytome *C90.00*
- avec
- - arthropathie *C90.00+, M36.1**
- - maladie
- - - glomérulaire *C90.00+, N08.1**
- - - rénale, tubulo-interstitielle *C90.00+, N16.1**
- Bence-Jones *C90.00*
- extramédulaire *C90.20*
- - rémission complète *C90.21*
- IgA (immunoglobine A), en rémission complète *C90.01*
- IgG (immunoglobuline G) *C90.00*
- - rémission complète *C90.01*
- multiples *C90.00*
- rémission complète *C90.01*
- - avec
- - - arthropathie *C90.01+, M36.1**
- - - maladie
- - - - glomérulaire *C90.01+, N08.1**
- - - - rénale, tubulo-interstitielle *C90.01+, N16.1**
- rénal *C90.20*
- - rémission complète *C90.21*
- solitaire

Plasmocytose *D72.8*

Plasmodies simiennes, paludisme *B53.1*

Plasmodium
- falciparum
- - infection, congénitale *P37.3*
- - malaria NCA *B50.9*
- - malaria tropicale *B50.9*
- malariae
- - fièvre quarte *B52.9*
- - glomérulonéphrite *B52.0+, N08.0**
- - malaria NCA *B52.9*
- ovale
- - fièvre *B53.0*
- - malaria *B53.0*
- vivax
- - malaria NCA *B51.9*
- - malaria tierce *B51.9*

Plasmome, malin *C90.00*
- rémission complète *C90.01*

Plastie du plancher pelvien, préexistante, soins, mère *O34.8*

Plastie du tissu cicatriciel *Z42.9*

Plastique
- allergie *L23.5*
- cicatrice tissulaire *Z42.9*

Plastique –*suite*

- dermatite toxique *L24.5*
- dermite de contact, allergique *L23.5*
- opération cosmétique *Z41.1*
- trachéite *J04.1*
- tube, après stérilisation antérieure *Z31.0*

Plastique du menton, avec complications *T85.9*
- mécaniques *T85.6*

Plastique myxoïde, sarcome *C49.9*

Plâtre, attelle
- contrôle *Z47.8*
- orthopédique
- - ajustement *Z46.7*
- - pose *Z46.7*
- remplacement *Z47.8*

Platybasie *Q75.8*

Platyonychie *Q84.6*
- acquise *L60.8*
- congénitale *Q84.6*

Platyspondylie *Q76.4*
- non associée à une scoliose *Q76.4*

Pléomorphe
- adénome *D36.9*
- - glandes lacrymales *D31.5*
- - Parotite *D11.0*
- lipome *D17.9*
- liposarcome *C49.9*
- lymphome cellules T, périphérique
- - moyennes et grosses cellules *C84.4*
- - petites cellules *C84.4*
- rhabdomyosarcome *C49.9*
- sarcome *C49.9*

Pléonostose, familiale *Q78.8*

Pléthore
- sanguine *D45*
- vera *D45*

Pleurésie *R09.1*
- adhésive *R09.1*
- aigue *R09.1*
- avec
- - difformité *R09.1*
- - épanchement *J90*
- - - tuberculeux NCA *A16.5*
- bactérienne *J90*
- - avec épanchement *J90*
- basilaire *R09.1*
- bilatérale *R09.1*
- calcarea *J94.8*
- calcificata *J94.8*
- carcinomateuse *C38.4*
- cas de grippe [influenza] *J11.1*
- chronique *R09.1*
- due à
- - aspergillus *B44.8*
- - candidose *B37.1*
- - pneumocoques *J90*
- - staphylocoques *J86.9*
- - streptocoques *J90*
- encapsulée *J90*
- exsudative *J90*
- exsudative, bactérienne *J90*
- fibrineuse *R09.1*
- fibrino-purulente *J86.9*
- - avec fistule *J86.0*
- pneumo- *J18.8*

Pleurésie –*suite*

- purulente *J86.9*
- - avec fistule *J86.0*
- putride *J86.9*
- sèche *R09.1*
- septique *J86.9*
- - avec fistule *J86.0*
- séreuse *J90*
- - bactérienne *J90*
- sérofibrineuse *J90*
- séropurulente *J86.9*
- - avec fistule *J86.0*
- sicca *R09.1*
- subaiguë *R09.1*
- traumatique
- - aigue *S27.6*
- - tardive *S27.6*
- tuberculeuse *A16.5*
- - avec épanchement, prouvée de façon bactériologique ou histologique *A15.6*
- - primaire *A16.7*
- - - avec épanchement *A16.7*
- - - - prouvé de manière bactériologique ou histologique *A15.7*
- - prouvée de manière bactériologique ou histologique *A15.6*

Pleuro-péricardique, communication congénitale *Q34.8*

Pleuro-péricardite *I31.9*

Pleuro-pneumonie *J18.8*
- aigue *J18.8*
- bilatérale *J18.8*
- broncho- *J18.0*
- chronique *J18.8*
- septique *J18.8*

Pleurodynie *R07.3*
- due à virus Coxsackie *B33.0*
- épidémique *B33.0*
- virale *B33.0*

Pleuropneumonie *J18.8*

Pleurs
- excessifs du nourrisson *R68.1*
- l'enfant *R68.1*
- nourisson, inhabituellement fréquents et forts *R68.1*

Plèvre
- abcès *J86.9*
- - avec fistule *J86.0*
- adhérence *J98.4*
- - tuberculeuse NCA *A16.5*
- adhérence *J94.8*
- - tuberculeuse NCA *A16.5*
- amyloïdose *E85.4+, J99.8**
- anomalie *Q34.0*
- calcification *J94.8*
- - post-infectieuse *J94.8*
- - tuberculeuse NCA *B90.9*
- - tuberculeuse, avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.6*
- calcinose *E83.58+, J99.8**
- calcul *J94.8*
- callosité *J94.1*
- carcinose *C38.4*
- cavité
- - avec liquide *J94.8*
- - maladie *J94.9*
- cicatrisation *J94.1*
- Dépôt *R09.1*

Plèvre –*suite*

- difformité *J94.8*
- douleurs *R07.3*
- - non induites par une tumeur *R07.3*
- empyème *J86.9*
- - avec fistule *J86.0*
- - tuberculeux *A16.5*
- epaississement *J92.9*
- - avec dépistage, asbeste *J92.0*
- épanchement *J90*
- - cas de
- - - grippe [Influenza] *J11.1*
- - - - virus de la grippe aviaire, avéré *J09*
- - - - virus Influenza identifié, à l'exclusion du virus de la grippe aviaire *J10.1*
- - - mésothéliome de la plèvre *C45.0+, J91**
- - - tumeur, maligne, secondaire, de la plèvre *C78.2+, J91**
- - chez le foetus/nouveau-né *P28.8*
- - chyleux *J94.0*
- - tuberculeux NCA *A16.5*
- - tuberculeux, primaire, avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.7*
- fibrome *D21.3*
- fibrose *J94.1*
- - avec dépistage, asbeste *J92.0*
- fistule *J86.0*
- - tuberculeuse NCA *A16.5*
- hyalinose *J94.1*
- hydrops *J94.8*
- infiltration *J94.8*
- inflammation *R09.1*
- - aigue *R09.1*
- - purulente *J86.9*
- kyste *J94.8*
- lésion *S27.6*
- maladie *J94.9*
- mésothéliome *C45.0*
- - avec épanchement de la plèvre *C45.0+, J91**
- - bénin *D19.0*
- - - biphasique *D19.0*
- - - épithéloïde *D19.0*
- - - fibreux *D19.0*
- métastase *C78.2*
- pathologie *J94.8*
- plaques *J92.9*
- - avec dépistage, asbeste *J92.0*
- - sans dépistage, asbeste *J92.9*
- pli, difformité, congénitale *Q34.0*
- rétraction *R09.1*
- saignements *R04.8*
- stase *J94.8*
- synéchie *J94.8*
- syphillis tertiaire *A52.7+, J99.8**
- tuberculose *A16.5*
- - primitive *A16.7*
- - - prouvée de manière bactériologique ou histologique *A15.7*
- - progressive, primaire *A16.7*
- - prouvée de manière bactériologique ou histologique *A15.6*

Plexiforme
- Angiome *D18.00*
- hémangiome *D18.00*
- neurofibrome *D36.1*
- névrome *D36.1*

Plexus
- brachial
- - anomalie de position, congénitale *Q07.8*
- - compression *G54.0*
- - lésion *G54.0*
- - - chez le nouveau-né *P14.3*
- - - chez les nouveaux-nés *P14.3*
- - lésion à la naissance *P14.3*
- - malposition congénitale *Q07.8*
- - neuropathie *G54.0*
- - névrite *M54.12*
- - - à un déplacement, disque invertébral *M50.1+, G55.1**
- - paralysie *G54.0*
- - paralysie inférieure, par traumatisme obstétrical *P14.1*
- - paralysie NCA *G54.0*
- - paralysie supérieure, par traumatisme obstétrical *P14.0*
- - paralysie, chez le nouveau-né *P14.3*
- - parésie *G54.0*
- - parésie, NCA *G54.0*
- - pression *G54.0*
- - troubles *G54.0*
- cardiaque, lésion *S24.4*
- chorioideus
- - anomalie *Q07.8*
- - calcification *G93.88*
- - difformité *Q07.8*
- - kyste *G93.0*
- - papillome *D33.0*
- - - anaplastique *C71.5*
- - - malin *C71.5*
- - quatrième ventricule, papillome *D33.1*
- choroïdes
- - papillome *D33.0*
- - - anaplasique *C71.5*
- - - malin *C71.5*
- - ventricule, quatrième, papillome *D33.1*
- coeliacus, lésion *S34.5*
- hypogastrique, lésion *S34.5*
- lésion *G54.9*
- lombaire, névropathie *G54.1*
- lombo-sacré
- - lésion *S34.4*
- - névralgie *M54.17*
- - pression *G54.1*
- lombo-sacré, névropathie *G54.1*
- lombosacré
- - compression *G54.1*
- - lésion *G54.1*
- - troubles *G54.1*
- mésentérique
- - inférieur, lésion *S34.5*
- - supérieur, lésion *S34.5*
- nerfs, moelle épinière, lésion *T09.4*
- nerveux, blessure, séquelles *T91.8*
- nerveux, compression NCA *G54.9*
- névralgie *G54.9*
- névrite *G54.9*
- oesophage, lésion *S24.4*
- pampiniformis
- - dilatation *I78.8*
- - ectasie *I78.8*
- - hypertrophie *I78.8*
- - thrombose *I80.8*
- - varicocèle *I86.1*
- - veine *I86.1*

Plexus –*suite*
- pulmonaire, lésion *S24.4*
- sacré, lésion *S34.4*
- spinal, lésion *T09.4*
- troubles *G54.9*

Pli
- anal, hypertrophie *I84.6*
- artère *I77.1*
- ary-épiglottique
- - anomalie *Q31.8*
- - carcinome in situ *D00.0*
- - versant
- - - hypopharyngé, carcinome in situ *D00.0*
- - - laryngé, carcinome in situ *D02.0*
- - zone marginale, carcinome in situ *D00.0*
- axillaire, naevus *D22.5*
- cyphose, région cervicale *M40.22*
- flexion, neurodermite *L20.8*
- iléum *K56.6*
- inguinal
- - abcès *L02.2*
- - furoncle *L02.2*
- - mélanome, malin *C43.5*
- - métastase, ganglion lymphatique *C77.4*
- - mycose *B35.6*
- - nævus *D22.5*
- - phlégnome *L03.3*
- intestinale *K56.6*
- lordose, L5/S1 *M40.57*
- macula *H35.3*
- maculaire *H35.3*
- membrane de Descemet *H18.3*
- palmaires anormaux *Q82.8*
- paupière
- - agénésie *Q10.3*
- - malformation
- - - acquise *H02.8*
- - - congénitale *Q10.3*
- pied bot *Q66.4*
- - congénital *Q66.4*
- rétinien, non post-opératoire *H35.3*
- uretère
- - avec
- - - hydronéphrose *N13.1*
- - - infection *N13.6*
- - - pyélonévrite *N11.1*
- - l'embouchure pelvienne *N13.5*
- veineux *I87.8*
- vocal - *voir aussi* corde vocale

Plica
- ligament utérus
- tonsillaire *J35.8*

Plicature
- artère *I77.1*
- gastrique *K29.6*
- veine *I87.8*

Plissement
- macula *H35.3*
- prothèse mammaire *T85.4*

Plomb
- affection neuro-musculaire dû au *G70.1*
- anémie due au *D64.2*
- atrophie rénale due au *N26*
- cachexie due au *T56.0*
- colique due au *T56.0*

Plomb –*suite*
- encéphalite due au *T56.0*
- encéphalopathie due au *T56.0*
- goutte due au *M10.19*
- néphrite due au *N14.3*
- néphropathie due au *N14.3*
- névrite due au *G62.2*
- paralysie due au *T56.0*
- polyneuropathie due au *G62.2*
- polynévrite due au *G62.2*

Plumes, rhinite, allergique *J30.3*

Plummer, maladie de *E05.2*

Plummer-Vinson, syndrome de *D50.1*

Pluriglandulaire
- atrophie *E31.8*
- - auto-immune *E31.0*
- carence *E31.9*
- - auto-immune *E31.0*
- défaillance auto-immune *E31.0*
- dyscrasie *E31.9*
- dysfonction *E31.9*
- dystrophie *E31.8*
- hyperfonction *E31.1*
- insuffisance *E31.9*
- - auto-immune *E31.0*
- - progressive *E31.0*
- syndrome *D44.8*
- - auto-immun *E31.0*

Plus âgé
- primigeste *Z35.5*
- primipare *Z35.5*

Plus-malformation, intrinsèque de la main *M21.84*

Pneumarthrose *M12.89*

Pneumatocèle *J98.4*
- intra-crânienne *G93.88*

Pneumatocéphalie *G93.88*

Pneumatose
- coli *K63.8*
- cystoïde
- - intestinale *K63.8*
- - péritonéale *K66.8*
- péritonéale *K66.8*

Pneumaturie *R39.8*

Pneumo-rénal, syndrome, hémorragique *M31.0*

Pneumoblastome *C34.9*

Pneumocéphalie *G93.88*

Pneumoconiose
- amiante (et autres fibres minérales) *J61*
- canne à sucre *J67.1*
- foin moisi *J67.0*
- manipulateurs de liège *J67.3*
- mica *J62.8*
- mineurs de charbon *J60*
- mineurs de plomb *J63.8*
- NCA *J64*
- - à
- - - acide sillicique NCA *J62.8*
- - - aluminium *J63.0*
- - - amiante *J61*
- - - bauxite *J63.1*
- - - béryllium *J63.2*
- - - diamotite *J62.8*
- - - graphite *J63.3*

Pneumoconiose –*suite*
- NCA –*suite*
- - à –*suite*
- - - ichtyocolle *J62.8*
- - - Kaolin *J62.8*
- - - poudre calcaire *J62.8*
- - - poudre de talc *J62.0*
- - - poussière
- - - - anorganique *J63.8*
- - - - organique NCA *J66.8*
- - - poussière de charbon *J60*
- - - poussière de coton *J66.0*
- - - poussière de marbre *J62.8*
- - - poussière de quartz *J62.8*
- - - poussière mixte *J64*
- - - silicate NCA *J62.8*
- - avec tuberculose *J65*
- - - organes respiratoires *J65*
- - bagasse *J67.1*
- - cannes à sucre *J67.1*
- - lors de fibrose pulmonaire NCA *J64*
- - Mouldy-hay *J67.0*
- - travailleurs dans les mines de charbon *J60*
- - travailleurs des mines *J60*
- poussière *J64*
- poussière de calcaire *J62.8*
- poussière de charbon *J60*
- poussières de marbre *J62.8*

Pneumocoques
- angine aiguë *J03.8, B95.3!*
- appendicite *K37*
- arthrite *M00.19*
- bactériémie *A49.1*
- bronchite aiguë *J20.2*
- bronchopneumonie *J13*
- conjonctivite *H10.8, B95.3!*
- embolie pyémique *A40.3*
- - avec pneumonie *J13*
- endocardite *I33.0, B95.3!*
- infection NCA *A49.1*
- - généralisée *A40.3*
- - pharynx *J02.8, B95.3!*
- méningite *G00.1*
- méningo-encéphalite *G04.2, B95.3!*
- péricardite *I30.1, B95.3!*
- pharyngite *J02.8, B95.3!*
- pleurite *J90*
- pneumonie *J13*
- - lobaire *J13*
- rhinite *J00, B95.3!*
- septicémie *A40.3*
- - avec pneumonie *J13*
- tonsillite *J03.8, B95.3!*
- trachéite *J04.1, B95.3!*

Pneumocystis
- carinii
- - infection *B59+, J17.3**
- - - lors d'une maladie, due au VIH *B20, B59*
- - pneumonie *B59+, J17.3**
- - - lors d'une maladie, due au VIH *B20, B59*
- jirovecii, pneumonie *B59+, J17.3**
- pneumonie *B59+, J17.3**

Pneumocystose *B59+, J17.3**

Pneumolithiase *J98.4*

Pneumomédiastinum *J98.2*

Pneumomédiastinum –*suite*
- congénital *P25.2*
- périnatal *P25.2*

Pneumonie *J18.9*
- abcédée *J85.1*
- aiguë *J18.9*
- allergique *J82*
- aspirations
- - chez les nouveau-nés *P24.9*
- - via
- - - anesthésie
- - - - pendant
- - - - - grossesse *O29.0*
- - - - - l'accouchement *O74.0*
- - - - - travail *O74.0*
- - - - suites de couches *O89.0*
- - - essence *J69.1*
- - - huile *J69.1*
- - - lait *J69.0*
- - - produit alimentaire *J69.0*
- - - sang *J69.8*
- - - sécrétion gastrique *J69.0*
- - - substance
- - - - liquide NCA *J69.8*
- - - - solide NCA *J69.8*
- - - vomissements *J69.0*
- atypique *J18.9*
- avec abcès pulmonaire *J85.1*
- avec expectoration mousseuse *J18.9*
- bacillaire *J15.9*
- bactérienne *J15.9*
- basale *J18.1*
- basilaire *J18.1*
- bilatérale *J18.9*
- bilobaire *J18.1*
- blanche *A50.0*
- broncho *J18.0*
- - allergique *J82*
- - bactérienne *J15.9*
- - chronique *J84.1*
- - hémorragique *J18.0*
- - lobe inférieur *J18.0*
- - lobe supérieur *J18.0*
- - lors de
- - - grippe (influenza) *J11.0*
- - - - virus non-identifié *J11.0*
- - - mycose *B37.1+, J17.2**
- - purulente *J18.0*
- - spastique *J18.0*
- - via
- - - agent d'Eaton *J15.7*
- - - bactéries de Friedländer *J15.0*
- - - candida *B37.1+, J17.2**
- - - Escherichia coli *J15.5*
- - - fumée *J68.0*
- - - gaz *J68.0*
- - - Haemophilus influenzae *J14*
- - - inhalation *J69.0*
- - - - essence *J69.1*
- - - - huile *J69.1*
- - - klebsiella pneumoniae *J15.0*
- - - lipide, endogène *J84.8*
- - - lipoïde *J69.1*
- - - mycoplasma pneumoniae *J15.7*
- - - mycose *B49+, J17.2**
- - - organisme similaire à la pleuropneumonie (PPLO) *J15.7*
- - - pneumocoque *J13*

Pneumonie –*suite*
- broncho –*suite*
- - via –*suite*
- - - proteus *J15.6*
- - - pseudomonas *J15.1*
- - - staphylocoque *J15.2*
- - - staphylocoque doré *J15.2*
- - - streptococcus pneumoniae *J13*
- - - streptocoque NCA *J15.4*
- - - streptocoque, groupe B *J15.3*
- - - vapeur *J68.0*
- - - virus *J12.9*
- bronchopleuro *J18.0*
- capillaire *J18.9*
- carnifiée *J18.8*
- caséeuse *A16.2*
- catarrhale *J18.0*
- cellule de mousse *J18.9*
- central *J18.1*
- chez le nourrisson *J18.9*
- chronique *J18.8*
- cirrhotique, chronique *J84.1*
- congénitale *P23.9*
- - syphilitique précoce *A50.0+, J17.0**
- - via
- - - bacilles de Pfeiffer *P23.6, B96.3!*
- - - bactéries NCA *P23.6*
- - - Chlamydia *P23.1*
- - - Escherichia coli *P23.4*
- - - klebsiella pneumoniae *P23.6, B96.2!*
- - - mycloplasma *P23.6, B96.0!*
- - - pseudomonas *P23.5*
- - - rubéole *P35.0*
- - - staphylocoque *P23.2*
- - - staphylocoque, excepté groupe B *P23.6*
- - - streptocoque, groupe B *P23.3*
- - - toxoplasmose *P37.1+, J17.3**
- - - virus *P23.0*
- contractée à l'hôpital, chez les patients âgés de 18 ans et plus *U69.00!*
- crépitante *A78+, J17.8**
- Crète *A78+, J17.8**
- déglutition *J69.0*
- déglutitions *J69.0*
- embolique *I26.9+, J17.8**
- encombrements *J18.2*
- éosinophile *J82*
- fibreuse, chronique *J84.1*
- fibrineuse *J18.1*
- fibroïde, chronique *J84.1*
- fibrosante *J84.1*
- foyer *J18.0*
- Friedländer *J15.0*
- gangréneuse *J85.0*
- granulocytaire, alvéolaire *J18.8*
- hémorragique *J18.9*
- hypostatique *J18.2*
- indurations *J84.1*
- interstitielle *J84.9*
- - aiguë *J84.1*
- - desquamante *J84.1*
- - idiopathique *J84.1*
- - lymphoïde, lors d'une maladie due au HIV *B22, B59*
- - non-spécifique *J84.1*
- - plasmacellulaire *B59+, J17.3**
- - - infantile précoce *B59+, J17.3**
- interstitielle desquamative *J84.1*

Pneumonie –*suite*

- interstitielle, plasmacellulalire, petite enfance *B59+, J17.3**
- laryngo-trachéo-bronchite *J18.0*
- légionaires *A48.1*
- lipide *J69.1*
- lipoide *J69.1*
- lobaire *J18.1*
- - bactérienne *J15.9*
- - cas d'influenza *J11.0*
- - chronique *J84.1*
- - disséminée *J18.1*
- - hypostatique *J18.2*
- - interstitielle *J18.1*
- - via
- - - bactéries de Friedländer *J15.0*
- - - escherichia coli *J15.5*
- - - haemophilus influenzae *J14*
- - - klebsiella pneumoniae *J15.0*
- - - pneumocoque *J13*
- - - proteus *J15.6*
- - - pseudomonas *J15.1*
- - - staphylocoque *J15.2*
- - - streptococcus pneumoniae *J13*
- - - streptocoque NCA *J15.4*
- - - streptocoque, groupe B *J15.3*
- - - virus *J12.9*
- lobe inférieur *J18.1*
- lobe moyen *J18.1*
- lobe supérieur *J18.1*
- lobulaire *J18.0*
- lors de
- - abcès pulmonaire, dus aux amibes *A06.5+, J17.0**
- - actinomycose *A42.0+, J17.0**
- - ascaridose *B77.8+, J17.3**
- - aspergillose *B44.1+, J17.2**
- - - invasive *B44.0+, J17.2**
- - coccidioïdomycose
- - - aiguë *B38.0+, J17.2**
- - - chronique *B38.1+, J17.2**
- - coqueluche *A37.9+, J17.0**
- - cytomégalie *B25.0+, J17.1**
- - embolie pyémique, due au pneumocoque *J13*
- - fièvre Q *A78+, J17.8**
- - fièvre, rhumatique *I00+, J17.8**
- - grippe [Influenza] *J11.0*
- - - virus de la grippe aviaire, avéré *J09*
- - - virus Influenza identifié, à l'exception de la grippe aviaire *J10.0*
- - - virus non-identifié *J11.0*
- - histoplasmose
- - - aigu *B39.0+, J17.2**
- - - chronique *B39.1+, J17.2**
- - infection, due aux spirochètes *A69.8+, J17.8**
- - maladie du charbon *A22.1+, J17.0**
- - maladie, due au VIH *B20, J18.9*
- - mélloïdose *A24.1+, J17.0**
- - mycose *B37.1+, J17.2**
- - nocardiose *A43.0+, J17.0**
- - ornithose *A70+, J17.8**
- - psittacose *A70+, J17.8**
- - rhumatisme *I00+, J17.8**
- - rougeole *B05.2+, J17.1**
- - rubéole *B06.8+, J17.1**
- - - congénitale *P35.0*
- - septicémie *A41.9+, J17.0*, R65.1!*

Pneumonie –*suite*

- lors de –*suite*
- - septicémie –*suite*
- - - due au pneumocoque *J13*
- - tularémie *A21.2+, J17.0**
- - typhus *A01.0+, J17.0**
- - varicelle *B01.2+, J17.1**
- migrant *J18.9*
- mobile *J18.9*
- multicentrique, adénomateuse *C34.9*
- mycoplasmes
- - bronchite aigue *J20.0*
- - broncho-pneumonie *J15.7*
- - pneumonie *J15.7*
- - porteur *B96.0!*
- nécrotique *J85.0*
- néonatale *P23.9*
- non spécifique interstitielle *J84.1*
- obstructions *J18.9*
- obstructive *J18.9*
- organisée
- - avec bronchiolite oblitérante (BOOP) *J84.0*
- - cryptogène *J84.0*
- parenchymateuse *J84.1*
- péri *J18.9*
- pleuro *J18.8*
- - aiguë *J18.8*
- - bilatérale *J18.8*
- - chronique *J18.8*
- - septique *J18.8*
- pleuro-broncho *J18.0*
- post-infectieuse NCA *B99+, J17.8**
- postpartum, après anesthésie *O89.0*
- pseudolobaire *J18.1*
- purulente *J18.9*
- radiogène *J70.0*
- rapeuse *J18.1*
- relatif à l'infection
- - contractée à la naissance *P23.9*
- - contractée in-utérin *P23.9*
- rétention *J18.9*
- rétentions *J18.9*
- sans identification de l'agent infectueux *J18.9*
- segment *J18.8*
- septique *J18.9*
- spatule *J82*
- stagnations *J18.9*
- stase *J18.9*
- suite à un acte médical *J95.88*
- trachéo-broncho *J18.0*
- traumatique *T79.8*
- tuberculeuse *A16.2*
- - bactériologiquement et histologiquement non
- - - examinée *A16.1*
- - - prouvée *A16.0*
- - confirmée par l'examen microscopique de l'expectoration et la mise en culture *A15.0*
- via
- - adénovirus *J12.0*
- - agent d'Eaton *J15.7*
- - amibes *A06.5+, J17.3**
- - anesthésie
- - - pendant
- - - - grossesse *O29.0*
- - - - l'accouchement *O74.0*

Pneumonie –*suite*

- via –*suite*
- - ascaride *B77.8+, J17.3**
- - aspiration *J69.0*
- - - liquide amniotique *P24.1*
- - - sang *J69.8*
- - béryllium *J63.2*
- - candida *B37.1+, J17.2**
- - candidose *B37.1+, J17.2**
- - chlamydia *J16.0*
- - cholestérol *J84.8*
- - cryptocoque *B45.0+, J17.2**
- - cytomégalovirus *B25.0+, J17.1**
- - enterobacter *J15.6*
- - Escherichia coli *J15.5*
- - fibres anorganiques NCA *J61*
- - fumée *J68.0*
- - gaz *J68.0*
- - gonocoque *A54.8+, J17.0**
- - Haemophilus influenzae *J14*
- - hypostase *J18.2*
- - inhalation
- - - nutritionnelle *J69.0*
- - - vomissements *J69.0*
- - klebsiella pneumoniae *J15.0*
- - légionellose *A48.1*
- - lipide, endogène *J84.8*
- - manganèse *J63.8*
- - méconium *P24.0*
- - mycoplasma pneumoniae *J15.7*
- - mycose *J16.8*
- - pneumocoque *J13*
- - Pneumocystis *B59+, J17.3**
- - - carinii *B59+, J17.3**
- - - - lors d'une maladie, due au VIH *B20, B59*
- - - jirovecii *B59+, J17.3**
- - PPLO (Pleuropneumonia-like-organism) *J15.7*
- - proteus *J15.6*
- - pseudomonas *J15.1*
- - - pseudomallei *A24.1*
- - rayonnement *J70.0*
- - salmonella typhi *A01.0+, J17.0**
- - salmonelles *A02.2+, J17.0**
- - serratia marcescens *J15.6*
- - spirochètes NCA *A69.8+, J17.8**
- - staphylocoque *J15.2*
- - streptococcus pneumoniae *J13*
- - streptocoque *J15.4*
- - - groupe B *J15.3*
- - substance, chimique *J68.0*
- - toxoplasma *B58.3+, J17.3**
- - vapeur *J68.0*
- - virus *J12.9*
- - - avec grippe (influenza) *J11.0*
- - - lors d'une maladie, due au VIH *B20, J12.9*
- - virus d'Epstein-Barr *J12.8*
- - virus paragrippal *J12.2*
- - virus respiratoire syncytial [VRS] *J12.1*

Pneumonomycose NCA *B49+, J99.8**

Pneumopathie *J18.9*

- aiguë *J18.9*
- allergique *J67.8*
- - raison de
- - - poussière de bois *J67.8*
- - - poussière organique NCA *J67.8*

Pneumopathie –*suite*

- avec éosinophilie *J82*
- bagasse, due à la *J67.1*
- cas de
- - ascaridiase *B77.8+, J17.3**
- - hypersensibilité NCA *J67.9*
- congénitale, due à la rubéole *P35.0*
- due / par
- - anesthésie, au cours de l'accouchement *O74.0*
- - aspiration *J69.0*
- - - aliments *J69.0*
- - - huile ou essence *J69.1*
- - - lipoïde *J69.1*
- - - vomissements *J69.0*
- - béryllium *J68.0*
- - cadmium *J68.0*
- - cholestérol *J84.8*
- - détergents *J69.8*
- - dioxyde d'azote *J68.0*
- - fumée *J68.0*
- - gaz *J68.0*
- - inhalation
- - - aliments *J69.0*
- - - essences *J69.1*
- - - huile *J69.1*
- - - lait *J69.0*
- - - sang *J69.8*
- - - vomissements *J69.0*
- - inhalation de fumées, vapeurs ou gaz *J68.0*
- - irradiation *J70.0*
- - manganèse *J68.0*
- - polymères de fluorocarbures *J68.0*
- - substance
- - - liquide NCA *J69.8*
- - - solide NCA *J69.8*
- - systèmes d'humidification de l'air *J67.7*
- - toxoplasmose *B58.3+, J17.3**
- - vanadium *J68.0*
- fourreurs *J67.8*
- hypersensibilité, par *J67.9*
- - poussière, organique, inhalée *J67.8*
- inhalation d'une substance
- - liquide NCA *J69.8*
- - solide NCA *J69.8*
- interstitielle avec bronchiolite respiratoire [RB-ILD] *J68.4*
- interstitielle ou alvéolite interstittielle *J84.9*
- lipoïde *J69.1*
- lymphoïde, interstitielle, en cas de maladie induite par le VIH *B22*
- par aspiration, suite à une anesthésie *J95.4*
- post-opératoire *J95.88*
- - cours de
- - - contractions *O74.0*
- - - l'accouchement *O74.0*
- primaire *J18.9*
- rhumatoïde *M05.10+, J99.0**
- système de ventilation [pneumapathie due aux circuits de climatisation] *J67.7*
- systèmes de conditionnement et de climatisation, due aux *J67.7*

Pneumopathie NCA *J98.4*
- alvéolaire *J84.0*
- chronique *J98.4*
- pariéto-alvéolaire *J84.0*

Pneumopathie NCA –*suite*

- poussière organique NCA, due à *J66.8*

Pneumopéricarde *I31.9*
- chez le nouveau-né *P25.3*
- congénital *P25.3*
- Pneumopyopéricarde *I30.1*
- post-traumatique *S26.88*

Pneumopéricardite *I31.9*
- pneumohydropéricardite *I31.9*

Pneumophagie *F45.31*
- psychogène *F45.31*

Pneumopyopéricarde *I30.1*

Pneumopyothorax *J86.9*

Pneumorrhagie *R04.8*
- tuberculeuse *A16.2*

Pneumosidérose *J63.4*
- cas de fibrose pulmonaire *J63.4*

Pneumothorax *J93.9*
- à
- - anesthésie *T88.2*
- - - cours de la période puerpérale *O89.0*
- - - durant
- - - - grossesse *O29.0*
- - - - l'accouchement *O74.1*
- - lésion opératoire de la paroi thoracique ou des poumons *J95.80*
- aigu *J93.8*
- avec plaie ouverte *S27.0, S21.83!*
- avec pression *J93.0*
- avec pression positive *J93.0*
- - spontané *J93.0*
- cas de
- - hémothorax traumatique *S27.2*
- - lésion pulmonaire *S27.0*
- chronique *J93.8*
- congénital *P25.1*
- hématopneumothorax *J94.2*
- - cas de lésion pulmonaire *S27.2*
- - traumatique *S27.2*
- hydro-hémato- *J94.2*
- hydropneumothorax
- - tuberculeux NCA *A16.5*
- - tuberculeux, avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.6*
- iatrogène *J95.80*
- manteau *J93.9*
- période périnatale *P25.1*
- pneumopyothorax *J86.9*
- - infectieux *J86.9*
- - tuberculeux NCA *A16.5*
- - tuberculeux, avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.6*
- pression positive *J93.0*
- séro - *J93.9*
- sponané, chez la foetus/nouveau-né *P25.1*
- spontané NCA *J93.1*
- traumatique *S27.0*
- tuberculeux *A16.2*
- - bactériologiquement et histologiquement non
- - - confirmé *A16.0*
- - - examiné *A16.1*
- - confirmé par examen microscopique de l'expectoration, et culture *A15.0*

Pneumothorax avec pression *J93.0*
- spontané *J93.0*

POC [pneumopathie obstructive chronique] *J44.99*
- avec exacerbation *J44.19*
- type emphysémateux *J44.89*

Poche, formation
- bronchique *Q32.4*
- estomac *K31.4*
- hypopharynx *Q38.7*
- intestin grêle *K57.10*
- oesophage *Q39.6*
- - acquise *K22.5*
- - congénitale *Q39.6*
- pharynx *Q38.7*

POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] *G40.01*

Podencéphalie *Q01.9*

Podophyllotoxine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

POEMS, syndrome *D47.2*

Poids (Adj.)/ de poids
- perte
- - anormale *R63.4*
- - - avec dystrophie *R63.4*
- - due à une maladie causée par le VIH *B22, R64*
- prise
- - anormale *R63.5*
- - excessive, pendant la grossesse *O26.0*
- - faible, pendant la grossesse *O26.1*
- - insuffisante *R62.8*
- problème *R63.8*

Poids à la naissance
- 1000 à moins de 1250 grammes *P07.10*
- 1250 à moins de 1500 grammes *P07.11*
- 1500 à moins de 2500 grammes *P07.12*
- 4500 grammes ou plus *P08.0*
- 500 à moins de 750 grammes *P07.01*
- 750 à moins de 1000 grammes *P07.02*
- inférieur à 500 grammes *P07.00*

Poids insuffisant *R63.4*

Poignet
- abcès *L02.4*
- absence acquise *Z89.1*
- ankylose *M24.63*
- anomalie *Q74.0*
- anthrax *L02.4*
- arthralgie *M25.53*
- arthrite *M13.13*
- - liée aux efforts *M13.13*
- arthrose *M19.93*
- blocage *M99.87*
- brûlure *T23.0*
- - 1er degré *T23.1*
- - 2e degré *T23.20*
- - 3e degré *T23.3*
- - avec atteinte du bras *T29.0*
- - degré
- - - 2a *T23.20*
- - - 2b *T23.21*
- bursite *M70.1*
- contusion *S60.2*
- corrosion
- - 1er degré *T23.5*
- - 2e degré *T23.60*
- - 3e degré *T23.7*

Poignet –*suite*
- corrosion –*suite*
- - degré
- - - 2a *T23.60*
- - - 2b *T23.61*
- déviation
- - acquise *M21.84*
- - congénitale *Q74.0*
- douleurs *M25.53*
- écrasement *S67.8*
- élongation *S63.50*
- enthésopathie NCA *M77.8*
- entorse *S63.50*
- foulure *S63.50*
- fracture NCA *S62.8*
- fracture ouverte *S62.8*
- furoncle *L02.4*
- ganglion *M67.43*
- gelure *T35.4*
- - avec nécrose tissulaire *T34.5*
- - superficielle *T33.5*
- irritation *M24.83*
- lésion traumatique *S69.9*
- - superficielle *S60.9*
- lésion vasculaire *S65.9*
- luxation *S63.00*
- main (avec)
- - amputation traumatique *S68.9*
- - lésions traumatiques multiples *S69.7*
- main (et)
- - absence acquise bilatérale *Z89.3*
- - atteinte, en cas de corrosion de
- - - bras *T29.4*
- - - membre supérieur *T29.4*
- - corrosion *T23.4*
- - lésions traumatiques superficielles multiples *S60.7*
- - plaies ouvertes multiples *S61.7*
- malformation *Q68.1*
- malformation congénitale *Q68.1*
- muscle, lésion traumatique *S66.9*
- nerf, lésion traumatique *S64.9*
- périarthrite *M77.2*
- phlegmon *L03.10*
- plaie ouverte *S61.9*
- raideur *M25.63*
- sollicitation excessive *M70.9*
- synovite *M65.93*
- - crépitante chronique *M70.0*
- ténopathie *M77.2*
- ténosynovite *M65.93*
- ténovaginite *M65.93*
- tuberculose *A18.0+, M01.13**

Poïkilocytose *R71*

Poïkilodermatomyosite *M33.1*

Poïkilodermie *L81.6*
- cas de parapsoriasis *L41.5*
- Civatte, de *L57.3*
- congénitale *Q82.8*
- généralisée type Petges-Cléjat [atrophiante vasculaire] *L94.5*
- réticulée *L57.3*

Poil
- dermite allergique de contact *L23.8*
- dermite toxique *L24.8*

Poil d'animal, allergie *J30.3*

Poil de chat, allergie *J30.3*

Point d'attache du corps vitré *H43.8*

Point lacrymal
- absence *Q10.4*
- - congénitale *Q10.4*
- agénésie *Q10.4*
- corps étranger *T15.8*
- déplacement, congénital *Q10.6*
- rétrécissement *H04.5*
- - congénital *Q10.5*
- sténose *H04.5*
- - congénitale *Q10.5*

Pointe du coeur
- scission *Q24.8*
- thrombose *I51.3*
- - ancienne *I51.3*

Points de côté *R07.3*

Points lacrymaux
- absence, congénitale *Q10.4*
- éversion *H04.5*
- rétrécissement *H04.5*
- sténose *H04.5*

Poisson
- dermite de contact *L25.4*
- - allergique *L23.6*
- - toxique *L24.6*
- ingéré, dermite *L27.2*

Poisson, intoxication par *T61.2*
- bactérienne *A05.9*
- ciguatera *T61.0*
- épidémique *T61.2*
- scombridé *T61.1*

Polaire, spongioblastome, primitif *C71.9*

Poland, syndrome de *Q79.8*

Pôle antérieur de l'oeil, cicatrice *H31.0*

Pôle rénal
- calcification *N28.8*
- infection *N15.9*
- kyste *N28.1*
- lipome *D17.7*
- maladie *N28.9*
- modification *N28.9*
- - cicatrisée *N28.8*
- tumeur *D41.0*
- - bénine *D30.0*

Polgar, Barsony-, syndrome de *M85.35*

Polio-encéphalite *A80.9*
- aiguë *A80.9*
- bulbaire *A80.9*
- cas de grippe [influenza] *J11.8+, G05.1**
- - avec confirmation du virus de la grippe aviaire *J09+, G05.1**
- - présence avérée du virus de l'influenza, à l'exception du virus de la grippe aviaire *J10.8+, G05.1**
- inférieure *G12.2*
- myélogène, bulbaire *A80.9*
- supérieure hémorragique *E51.2+, G32.8**
- Wernicke, de *E51.2+, G32.8**

Polio-encéphalite de Wernicke *E51.2+, G32.8**

Polio-encéphalomyélite *A80.9*
- aiguë *A80.9*
- antérieure *A80.9*
- cas de béribéri *E51.2+, G32.8**

Poliomyélite *A80.9*

Poliomyélite –*suite*
- abortive *A80.4*
- aiguë
- - non paralytique *A80.4*
- - paralytique *A80.3*
- - séquelles tardives *B91*
- aiguë [paralysie spinale infantile] *A80.9*
- antérieure *A80.9*
- - aiguë *A80.9*
- avec
- - contact *Z20.8*
- - paralysie bulbaire *A80.3*
- bulbaire, paralytique *A80.3*
- cérébrale *G80.9*
- - atactique *G80.4*
- - avec athétose *G80.3*
- - diplégique *G80.8*
- - dyskinétique *G80.3*
- - hémiplégique *G80.2*
- - mixte *G80.8*
- - monoplégique NCA *G80.8*
- - paraplégique NCA *G80.8*
- - quadriplégique *G80.8*
- - tétraplégique *G80.8*
- congénitale *P35.8*
- congénitale *G80.9*
- endémique *A80.9*
- épidémique *A80.9*
- épidémique antérieure aiguë *A80.9*
- examen de dépistage *Z11*
- infantile *G80.9*
- non épidémique *A80.9*
- non paralytique *A80.4*
- paralytique
- - aiguë, associée au virus vaccinal *A80.0*
- - due à un virus sauvage
- - - importé *A80.1*
- - - indigène *A80.2*
- parapoliomyélite *B33.8*
- progressive, ascendante *A80.3*
- séquelles *B91*
- spastique *G80.1*
- spinale *A80.9*
- - aiguë *A80.9*
- spinale aiguë *A80.9*
- vaccination nécessaire [IPV (Inaktivierte -Polio-Vakzine)] *Z24.0*
- vaccination par voie orale, trivalente, nécessaire [OPV (Orale Polio-Vakzine)] *Z24.0*
- [DPT-IPV-Hib] [DTPa-IPV-Hib] [DaPT-IPV-Hib], avec vaccination Diphthérie-Coqueluche-Tétanos-Haemophilus Influenzae type B *Z27.8*
- [DPT-IPV] [DTPa-IPV] [DaPT-IPV], avec nécessité d'une vaccination contre Diphthérie-Coqueluche-Tétanos *Z27.3*

Poliomyélite, paralytique, bulbaire, aiguë *A80.3*

Poliose *L67.1*
- cils *L67.1*
- circonscrite, acquise *L67.1*
- sourcils *L67.1*

Poliovirus
- encéphalite *A80.9+, G05.1**
- méningite *A80.9+, G01**

Politique, discrimination *Z60*

Pollakiurie *R35*
- nerveuse *F45.34*

Pollakiurie –*suite*
- psychogène *F45.34*

Pollen
- allergie *J30.1*
- - avec asthme *J45.0*
- asthme *J45.0*
- graminées, allergie *J30.1*
- herbes, allergie *J30.1*
- rhinite *J30.1*
- - allergique *J30.1*
- rhinite vasomotrice *J30.1*

Pollinose *J30.1*

Polyadénite *I88.9*

Polyalgie *R52.9*

Polyangéite *M30.0*
- microscopique *M31.7*

Polyangéite extensive, syndrome de *M30.8*

Polyartérite noueuse *M30.0*

Polyarthralgie *M25.50*
- psychogène *F45.8*

Polyarthrite
- aiguë *M13.0*
- atrophique *M15.9*
- chronique *M06.90*
- - avec
- - - atteinte
- - - - cardiaque NCA *M05.39+, I52.8**
- - - - systémique NCA *M05.39*
- - - - viscères NCA *M05.39*
- - - bursite *M06.20*
- - - cardite *M05.30+, I52.8**
- - - manifestation pulmonaire *M05.10+, J99.0**
- - - myocardite *M05.39+, I41.8**
- - - myopathie *M05.30+, G73.7**
- - - polynévrite *M05.39+, G63.6**
- - - splénomégalie avec affection des ganglions lymphatiques, et leucopénie *M05.00*
- - - spondylite *M45.09*
- - - torticolis *M06.88*
- - - vascularite *M05.20*
- - examen de dépistage *Z13.8*
- chronique progressive *M06.90*
- colonne vertébrale, chronique *M45.00*
- épidémique *B33.1*
- inflammatoire *M06.49*
- juvénile, chronique *M08.3*
- - séronégative *M08.3*
- - type adulte *M08.00*
- - - avec détection du facteur rhumatoïde *M08.00*
- - - sans détection du facteur rhumatoïde *M08.00*
- primaire, chronique *M06.90*
- progressive chronique *M06.90*
- réactionnelle suite à une diarrhée due à l'enterica *M02.39*
- rhumatismale *M06.99*
- - aiguë *I00*
- - subaiguë *I00*
- rhumatoïde *M06.99*
- rhumatoïde *M06.90*
- séronégative chronique *M06.00*
- séropositive chronique *M05.90*
- - avec
- - - cardite *M05.30+, I52.8**

Polyarthrite –*suite*
- séropositive chronique –*suite*
- - avec –*suite*
- - - endocardite *M05.30+, I39.8**
- - - myocardite *M05.30+, I41.8**
- - - myopathie *M05.30+, G73.7**
- - - péricardite *M05.39+, I32.8**
- - - - rhumatoïde *M05.30+, I32.8**
- - - polynévrite *M05.30+, G63.6**
- suppurée *M00.90*
- toxique
- - climatérique NCA *M13.89*
- - ménopause NCA *M13.89*

Polyarthrite NCA *M13.0*

Polyarthropathie NCA *M13.0*
- chronique, avec atteinte
- - coeur NCA *M05.39+, I52.8**
- - systémique NCA *M05.39*
- - viscères NCA *M05.39*
- épidémique, exanthémateuse *B33.1*
- inflammatoire *M06.40*
- juvénile, chronique, séronégative *M08.3*
- primaire, chronique, NCA *M06.99*

Polyarthrose *M15.9*
- doigt *M15.9*
- doigt, articulation *M15.9*
- Heberden (de), articulation du doigt *M15.1*
- main *M15.9*
- post-traumatique *M15.3*
- primaire *M15.0*
- véritable *M15.9*

Polyarticulaire
- arthrite *M13.0*
- arthrose *M15.9*

Polychondrite *M94.1*

Polychondrite *M94.89*
- atrophique *M94.89*
- chronique *M94.89*
- récidivante *M94.1*

Polyclonal(e)
- gammapathie *D89.0*
- hypergammaglobulinémie *D89.0*

Polycorie *Q13.2*

Polycythémie *D45*
- acquise *D75.1*
- avec ictère, néonatal *P58.3*
- bégnine *D75.0*
- due à
- - séjour en altitude *D75.1*
- - stress *D75.1*
- familière *D75.0*
- primitive *D45*
- rouge *D45*
- secondaire *D75.1*
- vraie *D45*

Polydactylie *Q69.9*

Polydipsie *R63.1*

Polydystrophie cérébrale progressive infantile *G31.88*

Polydystrophie, pseudo-Hurler *E77.0*

Polyglobulie *D45*
- acquise *D75.1*
- adaptation à l'altitude *D75.1*
- avec ictère, du nouveau-né *P58.3*

Polyglobulie –*suite*
- bénigne *D75.0*
- due à
- - érythropoïétine *D75.1*
- - hémoconcentration *D75.1*
- - séjour en altitude *D75.1*
- due au stress *D75.1*
- émotive *D75.1*
- familiale *D75.0*
- hypertensive *D75.1*
- hypoxémique *D75.1*
- néphrogène *D75.1*
- nouveau-né *P61.1*
- relative *D75.1*
- rénale *D75.1*
- secondaire *D75.1*
- symptomatique *D75.1*

Polyhydramnios *O40*
- avec lésion, foetus ou nouveau-né *P01.3*

Polykystique
- dégénérescence rénale *Q61.3*
- - type adulte *Q61.2*
- - type infantil *Q61.1*
- maladie
- - hépatique *Q44.6*
- - - congénitale *Q44.6*
- - ovarienne *E28.2*
- - pulmonaire *J98.4*
- - - congénitale *Q33.0*
- - rénale *Q61.3*
- reins
- - type adulte, autosomale-dominant *Q61.2*
- - type infantil, autosomal-récessif *Q61.1*
- syndrome *Q61.2*

Polymastie *Q83.1*

Polymélie *Q74.8*

Polyménorrhée *N92.0*

Polymorphe(s)
- cardiopathie *I51.9*
- éruption (cutanée) à la lumière, due au rayonnement solaire *L56.4*
- gliome *C71.9*
- lucite *L56.4*
- réticulose *C85.7*
- spongioblastome *C71.9*
- trouble, probablement non organique *F45.9*
- troubles, psychotiques, aigus
- - avec symptômes de schizophrénie *F23.1*
- - sans symptômes de schizophrénie *F23.0*

Polymorphocellulaire
- adénome *D36.9*
- liposarcome *C49.9*
- rhabdomyosarcome *C49.9*
- sarcome *C49.9*

Polymyalgie *M35.3*
- avec artérite *M31.5*
- - cellules géantes *M31.5*
- rhumatismale *M35.3*

Polymyosite *M33.2*
- aiguë *M33.2*
- avec
- - atteinte cutanée *M33.9*

Polymyosite –*suite*
- avec –*suite*
- - atteinte pulmonaire *M33.2+, J99.1**
- chronique *M33.2*
- dermato- *M33.9*
- hémorragique *M33.2*
- ossifiante
- - généralisée *M61.10*
- - progressive *M61.10*
- véritable *M33.2*
- Wagner, de *M33.1*

Polymyxine B
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Polyneuropathie *G62.9*
- actinique *G62.88*
- amyloïde *E85.1+, G63.3**
- - portugaise *E85.1+, G63.3**
- crânienne *G52.7*
- démyélinisante, inflammatoire, chronique *G61.8*
- due à
- - agents toxiques NCA *G62.2*
- - alcool *G62.1*
- - arsenic *G62.2*
- - composé organophosphoré *G62.2*
- - drogues *G62.0*
- - médicament *G62.0*
- - phosphate de triorthocrésyle *G62.2*
- - plomb *G62.2*
- - rayonnement *G62.88*
- - sérum *G61.1*
- - sérum antitétanique *G61.1, Y59.9!*
- grave, maladie *G62.80*
- héréditaire *G60.9*
- idiopathique, progressive *G60.3*
- inflammatoire chronique démyélinisante *G61.8*
- nutritionnelle NCA *E63.9+, G63.4**
- périphérique *G62.9*
- post-herpétique *B02.2+, G63.0**
- provoquée par un médicament *G62.0*
- réanimation *G62.80*
- sensorielle, héréditaire *G60.8*
- suite à
- - amyloïdose familiale *E85.1+, G63.3**
- - anémie pernicieuse *D51.0+, G63.4**
- - anomalie métabolique NCA *E88.9+, G63.3**
- - avitaminose NCA *E56.9+, G63.4**
- - béribéri *E51.1+, G63.4**
- - - humide *E51.1+, G63.4**
- - carence (en)
- - - vitamine B *E53.9+, G63.4**
- - - vitamine B12 *E53.8+, G63.4**
- - - - alimentaire, avec anémie *D51.3+, G63.4**
- - - vitamine NCA *E56.9+, G63.4**
- - collagénose NCA *M35.9+, G63.5**
- - diabète de type I *E10.40+, G63.2**
- - diabète de type II *E11.40+, G63.2**
- - diabète sucré *E14.40+, G63.2**
- - diphtérie *A36.8+, G63.0**
- - hypoglycémie *E16.2+, G63.3**
- - lupus erythémateux, systémique *M32.1+, G63.5**
- - Lyme, maladie de *A69.2+, G63.0**
- - maladie
- - - endocrinienne NCA *E34.9+, G63.3**

Polyneuropathie –*suite*
- suite à –*suite*
- - maladie –*suite*
- - - par VIH *B23.8, G62.9*
- - - parasitaire NCA *B89+, G63.0**
- - maladie infectieuse NCA *B99+, G63.0**
- - maladie systémique du tissu conjonctif *M35.9+, G63.5**
- - mononucléose infectieuse *B27.9+, G63.0**
- - néoformation NCA *D48.9+, G63.1**
- - oreillons *B26.8+, G63.0**
- - panartérite noueuse *M30.0+, G63.5**
- - pellagre *E52+, G63.4**
- - polyarthrite
- - - chronique *M05.39+, G63.6**
- - - séropositive, chronique *M05.30+, G63.6**
- - porphyrie *E80.2+, G63.3**
- - syphilis tardive, congénitale *A50.4+, G63.0**
- - tuberculose *A17.8+, G63.0**
- - tumeur maligne NCA *C80+, G63.1**
- - urémie *N18.89+, G63.8**
- - zona *B02.2+, G63.0**
- syphilitique, tardive *A52.1+, G63.0**
- - congénitale *A50.4+, G63.0**
- tuberculose *A17.8+, G63.0**

Polynévrite *G61.9*
- aiguë, infectieuse *G61.0*
- crânienne *G52.7*
- diabétique *E14.40+, G63.2**
- diphtérique *A36.8+, G63.0**
- due à du plomb *G62.2*
- endémique *E51.1+, G63.4**
- fébrile, aigue *G61.0*
- gestationnelle *O99.3*
- organophosphate *G62.2*
- post-infectieuse, aiguë *G61.0*
- suite à
- - carence en vitamine NCA *E56.9+, G63.4**
- - Feer, maladie de *T56.1*
- - grossesse *O99.3*
- - psychose, due à l'alcool *F10.6*

Polynévritique, érythroedème *T56.1*

Polyonychie *Q84.6*

Polyopie *H53.8*

Polyorchidie *Q55.2*

Polyostotique
- dysplasie fibreuse *Q78.1*
- Jaffe Lichtenstein, syndrome de *Q78.1*

Polyotie *Q17.0*

Polype
- adénomateux *D36.9*
- antre *K31.7*
- - Highmore, de *J33.8*
- - pylorique *K31.7*
- avec
- - adénocarcinome *C80*
- - adénocarcinome in situ *D09.9*
- - carcinome *C80*
- - carcinome in situ *D09.9*
- bassinet *D30.1*
- bronche *J98.0*
- caduque *O34.1*
- caisse du tympan *H74.4*

Polype –*suite*
- canal anal *K62.0*
- choanal *J33.0*
- choanes *J33.0*
- col utérin *N84.1*
- - avec
- - - accouchement par césarienne *O34.4*
- - - lésion du foetus ou nouveau-né *P03.8*
- - - obstruction à la naissance *O65.5*
- - cours de la grossesse *O34.4*
- - muqueuse *N84.1*
- - muqueux *N84.1*
- - soins maternels *O34.4*
- col vésical *D41.4*
- colliculus séminal *N50.8*
- côlon *K63.5*
- conduit auditif *H74.4*
- corde vocale *J38.1*
- cornet du nez *J33.8*
- corps de l'utérus *N84.0*
- - soins maternels *O34.1*
- dentaire *K04.0*
- duodénum *K31.7*
- - hyperplasique *K31.7*
- endomètre *N84.0*
- estomac *K31.7*
- - hyperplasique *K31.7*
- Ethmoïdite *J32.2*
- gencive *K06.8*
- génital, adénomateux, chez la femme *D28.9*
- granulation, vagin *N84.2*
- gros intestin *K63.5*
- inflammatoire colon *K51.4*
- intestin *D13.9*
- - malin *C26.0*
- intestin grêle *D13.3*
- Killian, sinus nasal *J33.0*
- larynx *J38.1*
- lèvres
- - grandes *N84.3*
- - petites *N84.3*
- lèvres vulvaires *N84.3*
- malin *C80*
- moignon vaginal *N84.2*
- muqueuse
- - adénomateux, multiple *D36.9*
- - vésicule biliaire *K82.8*
- muqueuse bronchique *J98.0*
- muqueuse nasale *J33.9*
- muqueuse pharyngée *J39.2*
- muqueuse vaginale *N84.2*
- muqueuse vésicale *D41.4*
- néoplasme, urothèle *N39.88*
- nez *J33.9*
- ombilical du nouveau-né *P83.6*
- oreille *H74.4*
- oreille moyenne *H74.4*
- organes génitaux, féminins *N84.9*
- orifice nasal *J33.0*
- os ethmoïde *J33.8*
- ovaire *N84.8*
- pharynx *J39.2*
- placenta *O90.8*
- - post-partum *O90.8*
- portion *N84.1*
- pulpe *K04.0*

Polype –*suite*
- rectum *K62.1*
- rhinopathie *J33.9*
- rhinopharynx *J33.0*
- septum nasal *J33.0*
- sigmoïde *K63.5*
- sinus éthmoïdal *J33.8*
- sinus frontal *J33.8*
- sinus maxillaire *J33.8*
- sinus nasal *J33.0*
- sinus paranasal *J33.8*
- sinus sphénoïdal *J33.8*
- sortie de la vessie *D41.4*
- tissu adénoïdien *J33.0*
- trompe utérine *N84.8*
- trompes de Fallope *N84.8*
- uretère *N28.8*
- urètre prostatique
- - dans le sens de
- - - caroncule urétrale *N36.2*
- - - néoformation *D41.3*
- urétrite *N34.2*
- urothélium *N39.88*
- utérus *N84.0*
- - avec
- - - lésion du foetus ou nouveau-né *P03.8*
- - - obstruction à la naissance *O65.5*
- vagin *N84.2*
- vésico-sphinctérien *D41.4*
- vésicule biliaire *K82.8*
- vessie *D41.4*
- vulve *N84.3*
- œsophage *K22.8*

Polypeptides
- pancréatique
- - hypersécrétion, glandes pancréatiques endocrines *E16.8*
- - sécrétion élevée *E16.8*
- sécrétion, intestinale, vaso-active, augmentation, pancréas *E16.8*
- vaso-active, hypersécrétion gastro-intestinale, des glandes pancréatiques endocrines *E16.8*

Polyphagie *R63.2*

Polyploïdie *Q92.7*

Polypoïde
- adénome *D36.9*
- dégénérescence sinus *J33.1*
- hyperplasie
- - endometrium *N85.0*
- - nez *J33.9*

Polypose
- adénomateuse
- - intestinale* *D12.6*
- - multiple *D36.9*
- cas de syphilis tertiaire gastrique *A52.7+, K93.8**
- coli *D12.6*
- - avec
- - - adénocarcinome *C18.9*
- - - carcinome *C18.9*
- - héréditaire *D12.6*
- endo-urètrale
- - prenant la forme de
- - - caroncule urétrale *N36.2*
- - - néoplasme *D41.3*
- endourétrale

Polypose –*suite*
- endourétrale –*suite*
- - prenant la forme de
- - - caroncule urétrale *N36.2*
- - - tumeur *D41.3*
- familière *D12.6*
- intestinale *D13.9*
- intestinale, lymphomateuse, maligne *C83.8*
- intestinalis *D13.9*
- Nasi *J33.9*
- - déformante *J33.1*
- - et sinuum *J33.8*
- pigmentaire *Q85.8*
- sinus
- - ethmoïdal *J33.8*
- - maxillaire *J33.8*
- - sphénoïdal *J33.8*
- sinus paranasal *J33.8*

Polyradiculite *G61.9*
- Guillain-Barré *G61.0*

Polyradiculonévrite *G61.0*
- aigue *G61.0*
- postinfectieuse *G61.0*

Polysclérose *G35.9*

Polysérite
- périodique *E85.0*
- tuberculeuse *A19.9*
- - aigue *A19.1*
- - chronique *A19.8*

Polysplénie *Q89.0*
- cas d'isomérisme *Q20.6*

Polysyndactylie *Q70.4*

Polythélie *Q83.3*

Polytrauma *T07*

Polytrichie *L68.3*

Polyurie *R35*
- décongestion *R35*
- nocturne *R35*

Polyurie d'origine psychogène *F45.34*

Polyvésiculaire
- tumeur
- - chez l'homme *C62.9*
- - chez la femme *C56*
- tumeur Vitellus
- - chez l'homme *C62.9*
- - chez la femme *C56*

Pompe à médicaments, contrôle des paramètres de fonctionnement *Z45.82*

Pompe à perfusion, manipulation *Z45.1*

Pompe, maladie de *E74.0*

Pompholyx *L30.1*
- chéiro- *L30.1*

Ponceau
- allergie (E124) *T78.4*
- hypersensibilité [E 124] *T78.4*

Poncet, maladie de *A18.0+, M01.19**

Ponction du lobe de l'oreille *Z41.8*

Ponction lombaire, avec complications *G97.1*

Ponction spinale, avec complication *G97.1*

Ponction, accidentelle, en tant que complication d'intervention *T81.2*

Pons
- cerveau
- - hémorragie *I61.3*
- - lésion, syphilitique *A52.1+, G94.8**
- infarctus *I63.9*

Pontage
- avec complication NCA *T85.9*
- coronarien, dysfonctionnement *T82.2*

Pontage aorto-coronarien, avec complication *T82.9*
- mécanique *T82.2*

Pontiac, fièvre *A48.2*

Pontin, -ne
- hémorragie *I61.3*
- - couche *O99.4*
- myélinolyse, centrale *G37.2*
- syndrome NCA *G93.88*

Pontique, atrophie *G23.8*

Poplité
- abcès *L02.4*
- bursite *M70.5*
- kyste *M71.2*
- lésion vasculaire *S85.9*
- ptérygion, syndrome *Q87.8*

Poplité, kyste, rupture *M66.0*

Poradénite inguinalis sive venerea *A55*

Porak-Durante, maladie de *Q78.0*

Porencéphalie *Q04.6*
- acquise *G93.0*
- congénitale *Q04.6*
- liée au développement *Q04.6*
- non liée au développement *G93.0*

Porencéphalie, non liée au développement embryonnaire *G93.0*

Porocéphalose *B88.8*

Porphyrie *E80.2*
- avec polyneuropathie *E80.2+, G63.3**
- chez l'adulte *E80.2*
- cutanée tardive *E80.1*
- erythropoïétique, congénitale *E80.0*
- hépatique *E80.2*
- - intermittente, aigue *E80.2*
- hépato-cutanée *E80.1*
- intermittente, aigue *E80.2*
- secondaire *E80.2*
- sud africaine *E80.2*
- suédoise *E80.2*
- toxique NCA *E80.2*
- variegata *E80.2*

Porphyrie, type suédois *E80.2*

Porphyrine, troubles du métabolisme *E80.2*

Porphyrinurie *E80.2*

Porrigo favosa *B35.9*

Port, système de, manipulation *Z45.20*

Port, système pré-existant *Z95.81*

Portal, -le
- cirrhose
- - alcoolique *K70.3*
- - hépatique *K74.6*
- cirrhose hépatique décompensée *K74.6*
- hypertonie *K76.6*
- - cas de fibrose, hépatoliénale *K76.6*
- thrombose *I81*
- - due à la syphilis *A52.0+, I98.0**

Porte-bébé, asphyxie *T71*

Porteur chronique, salmonelle *Z22.1*

Porteur de cathéter permanent *Z97.8*

Porteur de pathogènes gastrointestinaux NCA *Z22.1*

Porteurs d'immunoglobulines, lymphocytes B, en cas d'agammaglobulinémie *D80.1*

Porto-cave
- encéphalopathie *K72.9, K72.79!*
- shunt, présence *Z95.81*

Portugaise, de type, polyneuropathie, amyloïde *E85.1+, G63.3**

Positif, -ive
- culture
- - cas d'examen d'urine *R82.7*
- - de
- - - gorge *R84.5*
- - - plaie *R89.5*
- - - sécrétion nasale *R84.5*
- - - sputum *R84.5*
- divergence verticale *H50.2*
- hépatite *B19.9*
- réaction, sérum, de la syphilis *A53.0*
- résultats, sérologiques, de la syphilis *A53.0*
- taux anti-E, lors de la grossesse *O36.0*
- test alcoolémie *R78.0*
- test de Wassermann *A53.0*
- test Hemoccult *R85.8*
- test VDRL *A53.0*
- test VIH *R75*

Position
- amont, hymen, congénitale *Q52.4*
- anomalie
- - aorte, congénitale *Q25.4*
- - appendice, congénitale *Q43.8*
- - artère coronaire, congénitale *Q24.5*
- - artère pulmonaire, congénitale *Q25.7*
- - artère, congénitale *Q27.8*
- - articulation, congénitale NCA *Q68.8*
- - articulation, hanches, congénitale *Q65.8*
- - avec
- - - césarienne *O32.9*
- - - dystocie *O64.9*
- - bronche, congénitale *Q32.4*
- - caecum, congénitale *Q43.8*
- - canal hépatique, congénital *Q44.5*
- - cartilage cricoide, congénitale *Q31.8*
- - cas de naissances multiples *O32.5*
- - - avec césarienne *O32.5*
- - clavicule, congénitale *Q74.0*
- - coeur, congénitale NCA *Q24.8*
- - col de l'utérus, complications, accouchement *O65.5*
- - colon, congénitale *Q43.8*
- - conduit auditif, congénitale *Q17.8*
- - - avec atteinte, ouïe *Q16.9*
- - côtes, congénitale *Q76.6*
- - doigt, congénitale *Q68.1*
- - épaule, congénitale *Q74.0*
- - épiglotte, congénitale *Q31.8*
- - estomac *K31.88*
- - foetus NCA *O32.9*
- - - avec césarienne *O32.9*
- - - prise en charge de la mère *O32.9*
- - foie, congénitale *Q44.7*
- - glande thyroide, congénitale *Q89.2*

Position *–suite*
- anomalie *–suite*
- - glandes endocrines, congénitale NCA *Q89.2*
- - glandes parathyroides, congénitale *Q89.2*
- - glotte, congénitale *Q31.8*
- - hypophyse, congénitale *Q89.2*
- - intestin, congénitale *Q43.8*
- - - avec
- - - - adhérence, anormale *Q43.3*
- - - - fixation anormale *Q43.3*
- - - - malrotation *Q43.3*
- - langue, congénitale *Q38.3*
- - larynx, congénitale *Q31.8*
- - lentille *H27.8*
- - - congénitale *Q12.1*
- - lobes pulmonaires, congénitales *Q33.8*
- - main, congénitale *Q68.1*
- - mammire, congénitale *Q83.8*
- - membres, congénitale *Q68.8*
- - nerfs, congénitale *Q07.8*
- - nez, congénitale *Q30.8*
- - obstruction, naissance *O64.9*
- - oeil, congénital *Q15.8*
- - ongle, congénitale *Q84.6*
- - oreille *Q17.4*
- - - congénitale, avec atteinte, ouïe *Q16.9*
- - organe pelvien, avec césarienne NCA *O34.8*
- - organes digestifs
- - - congénitale NCA *Q45.8*
- - - inférieurs, congénitale *Q43.8*
- - - supérieurs, congénitale *Q40.8*
- - organes génitaux
- - - féminins
- - - - congénitale *Q52.8*
- - - - externes, congénitale NCA *Q52.7*
- - - - internes, congénitale NCA *Q52.8*
- - - masculins, congénitale *Q55.8*
- - organes respiratoires, congénital *Q34.8*
- - orteils
- - - congénitale *Q66.9*
- - - surnuméraires, congénitale *Q69.2*
- - osselets, congénitale *Q16.3*
- - ovaire, congénitale *Q50.3*
- - pancréas, congénitale *Q45.3*
- - patella, congénitale *Q74.1*
- - pavillon de l'oreille, congénitale *Q18.2*
- - pied, congénitale *Q66.9*
- - placentaire *O44.00*
- - - avec complications, lors de la grossesse *O44.10*
- - plexus brachial, congénitale *Q07.8*
- - poumons, congénitale *Q33.8*
- - rachis, congénitale *Q06.8*
- - rate, congénitale *Q89.0*
- - reins, congénitale *Q63.2*
- - scapula, congénitale *Q74.0*
- - septum nasal, congénitale *Q30.8*
- - sternum, congénitale NCA *Q76.7*
- - surrénales, congénitale *Q89.1*
- - symphyse pubienne, congénitale *Q74.2*
- - système nerveux, congénitale NCA *Q07.8*

Position *–suite*
- anomalie *–suite*
- - système vasculaire, périphérique, congénital *Q27.8*
- - thymus, congénital *Q89.2*
- - tissu cérébral, congénitale *Q04.8*
- - trachée, congénitale *Q32.1*
- - traits du visage, congénitale *Q18.8*
- - trompe d'Eustache, congénitale *Q17.8*
- - trompe de Fallope, congénitale *Q50.6*
- - trompe, oreille, congénitale *Q17.8*
- - tube digestif, congénitale *Q45.8*
- - uretère *Q62.6*
- - utérus *N85.4*
- - - avec césarienne NCA *O34.5*
- - - compliquant l'accouchement *O65.5*
- - - lors de la grossesse *O34.5*
- - vasculaire, congénitale *Q25.8*
- - veine
- - - congénitale *Q27.8*
- - - grande, congénitale *Q26.8*
- - veine cave, congénitale *Q26.8*
- - vésicule biliaire *K82.8*
- - vessie, congénitale *Q64.1*
- - voie biliaire, congénitale *Q44.5*
- anormale
- - appareil
- - - cardiaque, électronique *T82.1*
- - - système nerveux, électronique *T85.1*
- - - urinaire, électronique *T83.1*
- - avec dystocie *O64.9*
- - cathéter de dialyse *T82.4*
- - cathéter de perfusion NCA *T82.5*
- - cathéter NCA *T85.6*
- - coeur, due à prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- - combiné, complication, naissance *O64.5*
- - complication, naissance *O64.9*
- - dent
- - - enclavée *K07.3*
- - - incluse *K07.3*
- - dent, adjacente
- - - dent
- - - - enclavée *K07.3*
- - - - incluse *K07.3*
- - - rétention, dent *K07.3*
- - dispositif intra-utérin *T83.3*
- - fixation interne orthopédique NCA *T84.2*
- - fixation osseuse d'un membre, interne *T84.1*
- - fœtus *O32.9*
- - - avec césarienne NCA *O32.9*
- - - soins maternels *O32.9*
- - greffon *T85.6*
- - - appareil urinaire *T83.2*
- - greffon artériel NCA *T82.3*
- - greffon de la cornée NCA *T85.3*
- - greffon osseux, orthopédique *T84.3*
- - implant *T85.6*
- - lentille, intra-oculaire *T85.2*
- - placenta *O44.00*
- - pontage coronarien *T82.2*
- - prothèse articulaire *T84.0*
- - prothèse mammaire *T85.4*
- - prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- - shunt ventriculaire intracrânien *T85.0*
- - sonde urinaire *T83.0*

Position –*suite*
- anormale –*suite*
- - stimulateur osseux, électronique *T84.3*
- - vaisseau sanguin, due à prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- anormale, utérus, gravide *O34.8*
- dent, anormale, en cas de trouble, perforation, dent *K07.3*
- dents, anomalie *K07.3*
- dépendant de, paresthésie *R20.2*
- foetus
- - anormale *O32.9*
- - - avant intervention, contractions *O32.9*
- - - avec césarienne NCA *O32.9*
- - contraire à la règle *O32.9*
- - - avec accouchement *O64.9*
- - instable *O32.0*
- - - avant le travail *P01.7*
- - - avec lésion, foetus/nouveau-né, avant le travail *P01.7*
- - - suivi, femme enceinte *O32.0*
- - occipito-iliaque, persistante, obstacle à l'accouchement *O64.0*
- - occipito-sacrale, persistante, obstacle à l'accouchement *O64.0*
- - occipito-transversale, persistante, obstacle à l'accouchement *O64.0*
- foetus, anormale *O32.9*
- fracture, mauvaise *M84.09*
- induit par
- - luxation *M70.9*
- - pied plat *M21.4*
- - scoliose, congénitale *Q67.5*
- modification
- - col utérin *N88.8*
- - globe oculaire *H05.2*
- - - congénitale *Q15.8*
- - - latérale *H05.2*
- os pariétal, prise en charge, grossesse *O32.1*
- par le siège, prise en charge, mère *O32.1*
- présentation par le siège, foetus *O32.1*
- profonde
- - bassin *M95.5*
- - oreille *Q17.4*
- - rein *N28.8*
- siège, pied
- - obstruction, naissance *O64.8*
- - prise en charge de la mère *O32.6*
- tête, haute, fœtus *O32.8*
- transverse
- - avec lésion foetus/nouveau-né *P03.1*
- - épaule, prise en charge de la mère *O32.8*
- - profonde
- - - avec
- - - - arrêt *O64.0*
- - - - contractions *O64.0*
- - - - lésion foetus/nouveau-né *P03.1*
- - - - obstruction, naissance *O64.0*
- - - prise en charge de la mère *O32.8*

Position foetale
- basse, prise en charge de la grossesse *O32.8*
- haute, prise en charge de la grossesse *O32.8*

Posner-Schlossmann, syndrome de *H40.4*

Post-ablation

Post-ablation –*suite*
- hypofonctionnement testiculaire *E89.5*
- insuffisance, fonction, ovarienne *E89.4*

Post-antibiothérapie
- candidose *B37.9*
- diarrhée *K52.8*

Post-cardiotomie, syndrome *I97.0*

Post-coit
- saignement *N93.0*
- - vaginal *N93.0*
- saignements de contact *N93.0*

Post-commissurotomie, encéphalopathie *F07.2*

Post-commissurotomie, syndrome de *I97.0*

Post-commotionnel, -elle
- plaintes *F07.2*
- syndrome *F07.2*

Post-commotionnel, syndrome *F07.2*

Post-diphtérie, paralysie, uvula *A36.0*

Post-ductal, -le
- Coarctation de l'aorte *Q25.1*
- sténose, isthme aortique *Q25.1*

Post-dysenterie
- arthritie *M02.19*
- syndrome de Reiter *M02.39*

Post-encéphalitique
- parkinson *G21.3*
- syndrome *F07.1*
- syndrome de Parkinson *G21.3*

Post-entérite
- arthrite *M02.19*
- arthropathie *M02.19*

Post-épileptique, paralysie de Todd *G83.88*

Post-exposition, traitement prophylactique
- hépatite B *Z24.6*
- rage *Z24.2*
- tétanos *Z23.5*

Post-gonorrhéique
- génital, syndrome *B94.8*
- spermatocystite *A54.2+, N51.8**
- syndrome *B94.8*
- - uro-génital *B94.8*
- syndrome, stimulus, uréthral *A54.0*
- urétrite *A54.0*
- vésiculite *A54.2+, N51.8**

Post-hémiplégique, chorée *G25.5*

Post-hémorragique, anémie *D50.0*
- aigue *D62*
- chez les nouveaux-nés *P61.3*
- chronique *D50.0*
- progrédiente *D50.0*

Post-hépatique, cirrhose *K74.6*

Post-herpès
- névralgie NCA *B02.2+, G53.0**
- névralgie, trijumeau *B02.2+, G53.0**
- névrite *B02.2+, G53.0**
- polyneuropathie *B02.2+, G63.0**

Post-infarctus du myocarde, syndrome *I24.1*

Post-infectieux, -euse, type de maladie

Post-inflammatoire
- cicatrice, macula *H31.0*

Post-inflammatoire –*suite*
- fibrose pulmonaire *J84.1*
- hémorragie, iris *H21.0*
- Hyperpigmentation *L81.0*

Post-laminectomie, syndrome, NCA *M96.1*

Post-leucotomie, syndrome *F07.0*

Post-mastéctomie, complications NCA *H95.1*

Post-mastéctomie, syndrome *I97.2*

Post-maturité, foetus/nouveau-né *P08.2*

Post-ménopause
- colpite, atrophique *N95.2*
- hémorragie, utérus *N95.0*
- ménorragie *N95.0*
- ostéoporose *M81.09*
- - avec fracture, pathologique *M80.09*
- saignements *N95.0*
- troubles *N95.9*
- - saignement *N95.0*
- troubles, saignements *N95.0*
- urétrite *N34.2*
- vaginite, atrophique *N95.2*

Post-ménopause, syndrome *N95.9*
- chronique *N95.9*

Post-ménopause, troubles *N95.9*

Post-menstruel, saignement *N93.8*

Post-natal, -le
- Asphyxie *P21.9*
- dépression *F53.0*
- hypoplasie, émail *K00.4*
- screening, anomalie chromosomique *Z13.7*

Post-nucléotomie, syndrome *M96.1*

Post-opératoire, type de maladie

Post-phlébite, syndrome *I87.0*

Post-poliomyélitique
- syndromem *G14*

Post-pylorique
- érosion, duodénum *K26.9*
- ulcère *K26.9*

Post-rhumatisal, -le
- arthrite chronique de Jaccoud *M12.09*
- arthropathie chronique de Jaccoud *M12.09*

Post-schizophrénique, dépression *F20.4*

Post-terme, foetus/nouveau-né *P08.2*

Post-thrombotique
- syndrome *I87.0*
- ulcus cruris *I80.3*

Post-traumatique, type de maladie

Post-vaccinal, -le
- encéphalite *G04.0*
- encéphalomyélite *G04.0*
- infection *T88.0*
- leuco-encéphalite hémorragique aigue *G04.0*
- Leuco-encéphaolopathie *G04.0*
- pyémie *T88.0*

Post-valvulotomie, syndrome *I97.0*

Postcontusionnel, -elle
- encéphalopathie *F07.2*
- - aigue *S06.20*
- syndrome *F07.2*

Postérieur gauche
- bloc fasciculaire *I44.5*
- hémibloc *I44.5*

Postérieur, -re
- bloc fasciculaire *I44.5*
- cataracte, sous-capsulaire, sénile *H25.0*
- infarctus, myocarde
- - aigu, transmural *I21.2*
- - récidive *I22.8*
- infection, pharynx, lymphatique *J35.0*
- morsure, ouverte *K07.2*
- occlusion linguinale, dent machoire inférieure *K07.2*
- sclérose, spinale *A52.1+, G32.8**
- staphylome *H15.8*
- urétrite *N34.2*

Postéro-basal, infarctus du myocarde
- aigu, transmural *I21.2*
- récidive *I22.8*

Postéro-latéral, infarctus du myocarde
- aigu, transmural *I21.2*
- récidive *I22.8*

Postéro-septal, infarctus du myocarde
- aigu, transmural *I21.2*
- récidive *I22.8*

Posthite *N48.1*

Postpartum, type de maladie

Posture
- faiblesse *R29.3*
- insuffisance statique-dynamique *R29.3*

Posture anormale *R29.3*
- avec dystocie *O64.9*
- foetus NCA *O32.9*
- obstacle à l'accouchement *O64.9*

Posture corporelle
- anormale *R29.3*
- hystérique *F44.2*
- troubles de la coordination *R29.3*

Posture, foetus, anomalie
- complication, accouchement *O64.3*
- prise en charge, grossesse *O32.8*

Potassium
- carence *E87.6*
- déséquilibre, nouveau-né *P74.3*
- excès *E87.5*
- syndrome d'intoxication *E87.5*

Potentiel évoqué visuel (PEV), pathologique *R94.1*

Potentiels évoqués visuels, pathologique *R94.1*

Pott, maladie de *A18.0+, M49.09**

Pott, paralysie de *A18.0+, M49.09**

Pott, tumeur de *M86.88*

Potter, faciès *Q60.6*

Potter, séquence *Q60.6*

Potter, syndrome de *Q60.6*

Pouce
- abcès *L02.4*
- absence
- - acquise *Z89.0*
- - bilatérale, acquise *Z89.3*
- - congénitale *Q71.3*
- amputation, traumatique *S68.0*
- anomalie *Q74.0*
- aplasie *Q71.3*
- brûlure *T23.0*

Pouce –*suite*
- contusion *S60.0*
- - avec lésion, ongle *S60.1*
- corrosion *T23.4*
- crevasse *S60.81*
- écrasement *S67.0*
- - avec main comprise *S67.8*
- entorse, foulure *S63.60*
- fracture *S62.50*
- - séquelles *T92.2*
- furoncle *L02.4*
- lésion *S69.9*
- - nerf *S64.3*
- - superficielle *S60.88*
- - Vaisseau sanguin *S65.4*
- Luxation *S63.10*
- Macrodactylie *Q74.0*
- malformation
- - acquise *M20.0*
- - congénitale NCA *Q68.1*
- panaris *L03.01*
- perte, bilatérale *Z89.3*
- phalange
- - distale, fracture *S62.52*
- - proximale, fracture *S62.51*
- phlegmon *L03.01*
- plaie *S61.0*
- plaie ouverte *S61.0*
- - avec lésion, ongle *S61.1*
- ressort *M65.3*
- rupture, osseuse, ligamentaire, lunaire *S63.4*
- surnuméraire *Q69.1*
- triphalangie *Q74.0*
- triphalangien *Q74.0*
- trois phalanges *Q74.0*

Pouls
- accélération *R00.0*
- alternant *R00.8*
- anormal *R00.8*
- bas, rapide, dû à un choc, après traumatisme *T79.4*
- bigéminé *R00.8*
- faible *R09.8*
- foetal anormal *P20.9*
- perception désagréable *R00.2*
- ralentissement *R00.1*
- trigéminé *R00.8*
- trouble *R00.8*

Poumon *J62.8*
- abcès *J85.2*
- - avec pneumonie *J85.1*
- - par
- - - amibes *A06.5+, J99.8**
- - - - avec
- - - - - abcès
- - - - - - cerveau *A06.6+, G07**
- - - - - - foie *A06.5+, J99.8**
- - - - - pneumonie *A06.5+, J17.0**
- - - Aspergillus *B44.1*
- - tuberculeux
- - - froid *A16.2*
- - - primaire *A16.7*
- - - - confirmation bactériologique ou histologique *A15.7*
- abcès miliaire, putride *J85.2*
- actinomycose *A42.0*
- Adénocarcinome *C34.9*

Poumon –*suite*
- adénome *D38.1*
- - alvéolaire *C34.9*
- adhérence *J98.4*
- affection *J98.4*
- agénésie *Q33.3*
- aluminose *J63.0*
- amibiase *A06.5+, J99.8**
- amylose *E85.4+, J99.8**
- anévrismes *I28.1*
- anomalie *Q33.9*
- anomalie de position, congénitale *Q33.8*
- anomalie, diagnostic par imagerie *R91*
- anthracose *J60*
- aplasie *Q33.8*
- apneumatose *P28.0*
- - chez le nouveau-né *P28.0*
- Asbestose *J61*
- aspergillose NCA *B44.1+, J99.8**
- aspergillose, invasive *B44.0+, J99.8**
- Aspiration, mucus *T17.8*
- aspirations- *J69.0*
- asthme *J45.9*
- atélectasie *J98.1*
- atrophie *J84.1*
- avec
- - cartilage, ectopique *Q33.5*
- - liquide - *voir aussi* oedème, poumon *J81*
- - os, ectopiques *Q33.5*
- bérylliose *J63.2*
- blastomycose *B40.2+, J99.8**
- - aiguë *B40.0+, J99.8**
- - chronique *B40.1+, J99.8**
- - primaire *B40.0+, J99.8**
- bléomycine *T45.1*
- calcification *J98.4*
- - post-infectieuse *J98.4*
- - tuberculeuse *B90.9*
- calcul *J98.4*
- callosité *J84.1*
- candidose *B37.1+, J99.8**
- - lors d'une maladie, due au VIH *B20, B37.1*
- carcinoïde *C34.9*
- carcinome in situ *D02.2*
- carcinome, épithélium pavimenteux *C34.9*
- caverne *A16.2*
- - non tuberculeuse *J98.4*
- champignoneurs *J67.5*
- charbon *A22.1*
- choc *J80*
- chondrome *D14.3*
- cicatrice *J84.1*
- cirrhose *J84.1*
- - chronique *J84.1*
- coccidioïdomycose *B38.2+, J99.8**
- - aiguë *B38.0+, J99.8**
- - chronique *B38.1+, J99.8**
- collapsus *J98.1*
- - à une anesthésie *T88.2*
- - après avortement *O08.3*
- - postpartum *O89.0*
- - puerpéral *O89.0*
- compression *J98.4*
- compression, nodulaire *J98.4*
- congestion *J81*

Poumon –*suite*
- congestion –*suite*
- - aiguë *J81*
- - cas d'insuffisance, coeur *I50.19*
- - hypostatique *J81*
- - passive *J81*
- contusion *S27.31*
- corps étranger *T17.8*
- - asphyxie *T17.8*
- côté *Q33.1*
- cryptococcose *B45.0+, J99.8**
- cytostatiques *J70.4*
- déchirure *S27.32*
- défaillance *J96.9*
- - chronique *J96.1*
- défaillances *J96.9*
- - aiguë *J96.0*
- - après un acte médical *J95.88*
- défaut
- - acquis *Z90.2*
- - naissance *Q33.3*
- dégénérescence *J98.4*
- - adénomatoide kystique *D14.3*
- - naissance *Q33.8*
- dépot, fer *J63.4*
- développement
- - inachevé, congénital (non associé à une durée de grossesse plus courte) *Q33.6*
- - insuffisant, en cas de durée de grossesse, courte *P28.0*
- difformité
- - acquise *J98.4*
- - naissance *Q33.9*
- distomatose *B66.4+, J99.8**
- durcissement, fibreux, chronique *J84.1*
- dysmaturité *P27.0*
- dysplasie *Q33.6*
- - naissance *Q33.6*
- dystopie *Q33.1*
- échinococcose, kystique *B67.1+, J99.8**
- embolie *I26.9*
- - artérielle *I26.9*
- - avec mention de coeur pulmonaire, aiguë *I26.0*
- - cours de
- - - grossesse *O88.2*
- - - naissance *O88.2*
- - fulminante *I26.0*
- - massive *I26.0*
- - non massive *I26.9*
- - post-opératoire *I26.9*
- - sans mention de coeur pulmonaire, aiguë *I26.9*
- - suites de couches *O88.2*
- emphysème *J43.9*
- - bulleux *J43.9*
- - cas de bronchite *J44.89*
- - chronique *J43.9*
- - non obstructif *J43.9*
- - screening *Z13.8*
- emphysème géant, bulleux *J43.9*
- épanchement, enkysté *J90*
- et bronches
- - néoformation, maligne, à localisations contiguës *C34.8*
- - tumeur maligne *C34.9*
- fermier *J67.0*
- - avec fibrose pulmonaire *J67.0*

Poumon –*suite*
- fibroïde *J84.1*
- fibrose *J84.1*
- - atrophique *J84.1*
- - avec
- - - aluminose *J63.0*
- - - anthracose *J60*
- - - anthracosilicose *J60*
- - - asbestose *J61*
- - - bagassose *J67.1*
- - - bérylliose *J63.2*
- - - byssinose *J66.0*
- - - chalicose *J62.8*
- - - pneumoconiose NCA *J64*
- - - pneumosidérose *J63.4*
- - - poumon de fermier *J67.0*
- - - sidérose *J63.4*
- - - silicose *J62.8*
- - - stannose *J63.5*
- - chronique *J84.1*
- - - par inhalation, substance, chimique *J68.4*
- - diffuse *J84.1*
- - due à
- - - bauxite *J63.1*
- - - graphite *J63.3*
- - - inhalation, substance, chimique *J68.4*
- - - rayons *J70.1*
- - idiopathique *J84.1*
- - interstitielle
- - - idiopathique *J84.1*
- - - médicamenteuse *J70.4*
- - médicamenteuse *J70.4*
- - naissance *P27.8*
- - post pneumonique *J84.1*
- - post-inflammatoire *J84.1*
- - silicotique, due à
- - - poudre de talc *J62.0*
- - - poussière de quartz *J62.8*
- - tuberculeuse *A16.2*
- - - bactériologiquement et histologiquement non
- - - - confirmée *A16.0*
- - - - examinée *A16.1*
- - - confirmée par examen microscopique de l'expectoration et mise en culture *A15.0*
- fistule *J86.0*
- - tuberculeuse *A16.2*
- flatulence *J43.9*
- - cas de bronchite *J44.89*
- fonction
- - anormale, chez le nouveau-né *P28.8*
- - insuffisante *R06.88*
- - - chez le nouveau-né *P28.5*
- - résultat, anormal *R94.2*
- fourreurs *J67.8*
- gangrène *J85.0*
- géotrichose *B48.3*
- granulomatose *M31.3+, J99.1**
- granulome
- - infectieux *J84.1*
- greffe *Z94.2*
- hémosidérose *E83.1+, J99.8**
- hépatisation *J18.1*
- - aiguë *J18.1*
- hernie, sous-cutanée *J98.4*
- histoplasmose NCA *B39.2+, J99.8**

Poumon –*suite*
- histoplasmose NCA –*suite*
- - aiguë *B39.0+, J99.8**
- - chronique *B39.1+, J99.8**
- hyperclarté unilatérale *J43.0*
- hyperémie, passive *J81*
- hypoplasie *Q33.6*
- hypostase *J81*
- immature *P28.0*
- induration *J84.1*
- - essentielle, brune *E83.1+, J99.8**
- - fibreuse, chronique *J84.1*
- infarctus *I26.9*
- - embolique *I26.9*
- - hémorragique *I26.9*
- - thrombotique *I26.9*
- infection NCA *J98.4*
- - par
- - - Echinococcus granulosus *B67.1+, J99.8**
- - - Mycobacterium
- - - - avium *A31.0*
- - - - intracellulaire *A31.0*
- - - - kansasii *A31.0*
- - - Mykobakterium, atypique *A31.0*
- - - spirochètes *A69.8*
- - tuberculeuse, par mycobacterium, atypique *A16.2*
- infiltrat *J82*
- - éosinophile *J82*
- - - asthme bronchique *J82*
- infiltration, tuberculeuse *A16.2*
- inflammation (voir pneumonie) *J18.9*
- - aiguë *J18.9*
- - hémorragique *J18.9*
- - interstitielle *J84.9*
- - purulente *J18.9*
- insuffisance *J98.4*
- - chez le nouveau-né *P28.5*
- - post-opératoire *J95.3*
- - post-traumatique *J98.4*
- irradiation *J70.0*
- kyste *J98.4*
- - à des hydatides NCA *B67.9+, J99.8**
- kystique, de naissance *Q33.0*
- laveurs de fromage *J67.8*
- lésion *S27.38*
- - avec
- - - hématopneumothorax *S27.2*
- - - hémothorax *S27.1*
- - - pneumothorax *S27.0*
- lymphome MALT [tissu lymphoïde associé aux muqueuses] *C85.1*
- maladie *J98.4*
- - cours de
- - - amyloïdose *E85.4+, J99.8**
- - - sarcoïdose *D86.0*
- - cystique *J98.4*
- - - acquise *J98.4*
- - - naissance *Q33.0*
- - due au fer *J63.4*
- - fibrokystique *E84.0*
- - interstitielle *J84.9*
- - - médicamenteuse *J70.4*
- - - - aiguë *J70.2*
- - - - chronique *J70.3*
- - mycobactérielle *A31.0*
- - obstructive *J44.99*
- - - avec

Poumon –*suite*
- maladie –*suite*
- - obstructive –*suite*
- - - avec –*suite*
- - - - bronchite, emphysémateuse *J44.89*
- - - - exacerbation *J44.19*
- - - - infection, voies respiratoires, basses, aigue *J44.09*
- - - chronique, avec
- - - - exacerbation, aiguë, avec
- - - - - VEMS
- - - - - - < 35% de la valeur de référence *J44.10*
- - - - - - > 70% de la valeur de référence *J44.13*
- - - - - - >= 35% et < 50% de la valeur de référence *J44.11*
- - - - - - >= 50% et < 70% de la valeur de référence *J44.12*
- - - - infection, voies respiratoires
- - - - - basses, aiguë, avec
- - - - - - VEMS
- - - - - - - < 35% de la valeur de référence *J44.00*
- - - - - - - > 70% de la valeur de référence *J44.03*
- - - - - - - >= 35% et < 50% de la valeur de référence *J44.01*
- - - - - - - >= 50% et < 70% de la valeur de référence *J44.02*
- - obstructive chronique *J44.99*
- - - avec bronchite *J44.89*
- - polycystique *J98.4*
- - - naissance *Q33.0*
- - rhumatoïde *M05.19+, J99.0**
- maladie, chronique obstructive *J44.99*
- - avec exacerbation, aiguë *J44.19*
- malformation *Q33.1*
- manifestation, au cours de
- - fibrose, cystique *E84.0*
- - maladie, due au virus Hanta *B33.4+, J17.1**
- - polyarthrite, chronique *M05.10+, J99.0**
- médicamenteux *J70.4*
- mésothéliome *C45.7*
- métastase *C78.0*
- - cas de tumeur primaire, inconnue *C78.0*
- - ganglions lymphatiques *C77.1*
- métastases, tumeur *C78.0*
- microlithiase, alvéolaire *J84.0*
- moniliase *B37.1+, J99.8**
- mucormycose *B46.0+, J99.8**
- mucus, asphyxie *T17.8*
- muguet *B37.1+, J99.8**
- mycose *B49+, J99.8**
- nécrose *J85.0*
- néoformation, maligne, dans les
- - antécédents familiaux *Z80.1*
- - antécédents personnels *Z85.1*
- nocardiose *A43.0+, J99.8**
- nodule *R91*
- obstructive *J44.99*
- Obturation *J98.4*
- oiseleurs *J67.2*
- ombre *R91*
- ornithose *A70*
- oxyurose *B80*
- paracoccidioïdomycose *B41.0+, J99.8**

Poumon –*suite*
- participation, à
- - cryoglobulinémie *D89.1+, J99.8**
- - dermatomyosite *M33.9+, J99.1**
- - granulomatose de Wegener *M31.3+, J99.1**
- - lupus erythémateux disséminé, systémique *M32.1+, J99.1**
- - Panarteriitis *M30.1*
- - - nodosa *M30.1*
- - polymyosite *M33.2+, J99.1**
- - sclérose, systémique *M34.8+, J99.1**
- - Spondylitis ankylosans *M45.09+, J99.8**
- - syndrome de Gougerot-Sjögren *M35.0+, J99.1**
- - syndrome de Sicca *M35.0+, J99.1**
- - syndrome de Sjögren *M35.0+, J99.1**
- - syndrome de Wegener-Klinger-Churg *M31.3+, J99.1**
- peste *A20.2*
- phtisie *A16.2*
- polykystique *J98.4*
- poussière *J64*
- - à
- - - Aluminium *J63.0*
- - - Amiante *J61*
- - - Béryllium *J63.2*
- - - coton *J66.0*
- - - craie *J62.8*
- - - fer *J63.4*
- - - fumées *J68.8*
- - - graphite *J63.3*
- - - liège *J67.3*
- - - poussière de silice *J62.8*
- - bagasse *J67.1*
- poussière de charbon *J60*
- pseudokyste *J98.4*
- râle *R09.8*
- rayons de miel, de naissance *Q33.0*
- résultat d'examens fonctionnels, anormal *R94.2*
- rétraction *J98.4*
- rupture, vaisseau sanguin *I28.8*
- sac *J98.4*
- saignement *R04.8*
- - chez le nouveau-né *P26.9*
- - massif
- - - chez le nouveau-né *P26.1*
- - - survenant pendant la période périnatale *P26.1*
- sarcoïdose *D86.0*
- - avec sarcoïdose, ganglions lymphatiques *D86.2*
- sarcome *C34.9*
- sclérose *J84.1*
- séquestration *Q33.2*
- - naissance *Q33.2*
- sidérose *J63.4*
- silicose *J62.8*
- sous-développement *Q33.6*
- sporotrichose *B42.0+, J99.8**
- syphilis *A52.7+, J99.8**
- talcose *J62.0*
- tératome *D38.1*
- thromboembolie *I26.9*
- thrombose *I26.9*
- tissu, ectopique, de naissance *Q33.5*
- torréfacteurs de café *J67.8*
- torulose *B45.0+, J99.8**

Poumon –*suite*
- toxoplasmose *B58.3+, J17.3**
- transformation *J84.1*
- trichinose *B75*
- trouble, interstitiel, médicamenteux *J70.4*
- - aigu *J70.2*
- - chronique *J70.3*
- tubercule, solitaire *J98.4*
- tuberculose *A16.2*
- - bactériologique et
- - - histologique - sans mention de (d')
- - - - confirmation *A16.0*
- - - - examen *A16.1*
- - - par examen microscopique de l'expectoration - confirmation *A15.0*
- - confirmée *A15.3*
- - confirmée par culture *A15.1*
- - histologiquement confirmée *A15.2*
- - infantile, confirmation bactériologique ou histologique *A15.7*
- - miliaire *A19.9*
- - primaire *A16.7*
- - - confirmation bactériologique ou histologique *A15.7*
- tuberculose pulmonaire *A16.2*
- tularémie *A21.2*
- tumeur *D38.1*
- typhus *A01.0*
- ulcus *J98.4*
- - tuberculose *A16.2*
- ventilation
- - anormale chez le nouveau-né *P28.8*
- - incomplète chez le nouveau-né *P28.1*
- - insuffisante chez le nouveau-né *P28.5*
- ventilation, chez les nouveau-nés *P27.8*
- volume exigé *R91*
- zygomycose *B46.0+, J99.8**
- œdème *J81*
- - à
- - - agent chimique *J68.1*
- - - altitude, haute *T70.2*
- - - fumée *J68.1*
- - - principes actifs externes *J70.9*
- - - submersion *T75.1*
- - aigu *J81*
- - - à
- - - - agent chimique *J68.1*
- - - - fumée *J68.1*
- - - - irradiation *J70.0*
- - - cas de
- - - - insuffisance, coeur *I50.14*
- - - cours de
- - - - maladie, coeur *I50.14*
- - chronique *J81*
- - - à
- - - - agent chimique *J68.4*
- - - - vapeur *J68.4*
- - interstitiel *J81*
- - récidivant *J81*
- - terminal *J81*

Poussée *R56.8*
- fièvre, puerpérale *O86.4*

Poussée fébrile *R50.9*

Poussière
- anorganique, pneumoconiose *J63.8*
- bois, pneumonie allergique *J67.8*
- conjonctivite *H10.2*

Poussière –*suite*
- coton
- - maladie des voies respiratoires due à *J66.0*
- - pneumoconiose *J66.0*
- domestique, allergie *J30.3*
- - avec asthme *J45.0*
- minérale, pneumoconiose *J62.8*
- organique
- - aspirée, alvéolite, allergique *J67.8*
- - pneumoconiose NCA *J66.8*
- - pneumonite, allergique NCA *J67.8*
- - Pneumopathie NCA *J66.8*
- quartz
- - avec pneumoconiose *J62.8*
- - fibrose, poumons *J62.8*

Pouteau-Colles, fracture de *S52.51*

Poux
- Brill, maladie de *A75.1*
- fièvre récurrente *A68.0*
- infestation *B85.2*
- - multiples *B85.4*
- pubis *B85.3*
- typhus *A75.0*
- - épidémique *A75.0*
- - - avec myocardite *A75.0+, I41.0**
- - exanthème *A75.0*
- - mexicain *A75.0*

Poux du pubis, infestation *B85.3*

Poux, infestation *B85.1*

Powassan, encéphalite de *A84.8*

PPLO (pleuropneumonia-like-organism)
- bronchopneumonie *J15.7*
- infection *A49.3*
- pneumonie *J15.7*
- source primaire *B96.0!*

Prader-Willi, syndrome de *Q87.1*

Pravastatine
- allergie à *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Pré-auriculaire *Q17.0*
- fistule *Q18.1*
- kyste *Q18.1*
- sinus *Q18.1*
- - occlusion, absente *Q18.1*
- surnuméraire *Q17.0*

Pré-auriculaire, fistule *Q18.1*

Pré-bêta, lipoprotéinémie *E78.1*
- cas d'hyperlipoprotéinémie *E78.2*
- - familière *E78.2*
- familière *E78.1*

Pré-coma *R40.1*
- cas de
- - diabète sucré *E14.01*
- - diabète type I *E10.01*
- - diabète type II *E11.01*
- diabétique *E14.01*
- hépatique *K72.9*

Pré-coxarthrose *M16.9*

Pré-diabète *R73.0*
- lors de la grossesse *O99.8*

Pré-éclamptique
- albuminurie *O14.9*
- - avec lésions foetus/nouveau-né *P00.0*
- - grave *O14.1*

Pré-éclamptique –*suite*
- hypertension déjà préexistante à la grossesse *O11*
- protéinurie *O14.9*
- - avec lésions foetus/nouveau-né *P00.0*
- toxicose *O14.9*

Pré-excitation ventriculaire *I45.6*

Pré-excitation, syndrome *I45.6*

Pré-leucémie *D46.9*

Pré-luxation, hanches, congénitale *Q65.6*

Pré-ménopause
- hémorragie, utérus *N92.4*
- Hyperménorrhée *N92.4*
- ménorragie *N92.4*
- métrorragie *N92.4*
- saignements, utérus *N92.4*
- troubles, saignements *N92.4*

Pré-néoplasie *D09.9*

Pré-oedème pulmonaire *J81*

Pré-opératoire, conflit *F43.0*

Pré-urémie *N19*

Pré-varice *I83.9*

Précancéreux *D09.9*

Précancérose *D09.9*
- actinique *D04.9*
- peau *D04.9*

Précardiaque
- douleurs *R07.2*
- - psychogènes *F45.4*
- frottement *R01.2*

Précédant, intervention chirurgicale, col de l'utérus, avec prise en charge, mère *O34.4*

Précérébral, -le
- artère
- - embolie *I65.9*
- - occlusion *I65.9*
- - - bilatérale *I65.3*
- - - multiple *I65.3*
- - rétrécissement *I65.9*
- - - bilatérale *I65.3*
- - - multiple *I65.3*
- - sténose *I65.9*
- - - bilatérale *I65.3*
- - sténose grave *I65.9*
- - syndrome
- - - bilatérale *G45.29*
- - - multiple *G45.29*
- - thrombose *I65.9*
- insuffisance artérielle *G45.29*

Préclinique, ostéoporose *M81.99*

Précoce
- ataxie cérébelleuse, début *G11.1*
- - avec
- - - myoclonie *G11.1*
- - - réflexex tendineux *G11.1*
- - - tremblement essentiel *G11.1*
- encéphalopathie, myoclonique *G40.4*
- framboisie, peau *A66.2*
- mort foetale, avec rétention *O02.1*
- pseudoparalysie, syphilitique, congénitale *A50.0+, M90.23**

Précoce s. type de maladie

Précoce, maturité sexuelle *E30.1*
- cas d'hyperplasie

Précoce, maturité sexuelle –*suite*
- cas d'hyperplasie –*suite*
- - rénale, congénitale *E25.09*
- - surrénalienne, chez le garçon *E25.9*
- constitutionnelle *E30.1*
- cryptogène *E30.1*
- féminine *E30.1*
- idiopathique *E30.1*
- masculine *E30.1*

Précurseurs B, lymphome, NCA *C85.1*

Prédisposition
- à
- - cardiomyopathie, examens *Z01.81*
- - trouble, rythme cardiaque, malin, examens *Z01.80*
- carcinome *Z80.9*

Prédisposition aux convulsions *R29.0*

Prédisposition aux maladies infectieuses *Z86.1*

Prédominance lymphocytaire, maladie d'Hodgkin *C81.0*
- diffuse *C81.0*
- nodulaire *C81.0*
- sclérose nodulaire *C81.1*

Prédominance, lymphocytaire-hitiocytaire, en cas de maladie de Hodgkin *C81.0*

Prééclampsie *O11*

Prééclampsie *O14.9*
- avec
- - albuminurie *O14.9*
- - césarienne *O14.9*
- - lésions du foetus/du nouveau-né *P00.0*
- cas de
- - grossesse *O14.9*
- - hypertonie, déjà existante *O11*
- couche *O14.9*
- grave *O14.1*
- - couche *O14.1*
- légère *O13*
- modérée *O14.0*
- pré-existante *O11*
- surajoutée *O11*

Préférence sexuelle, trouble *F65.9*
- multiple *F65.6*

Preiser, syndrome de *M87.29*

Prélèvement ovule *Z31.2*
- fécondation in vitro *Z31.2*

Prélèvement vaginal, placenta *Z36.0*

Prématuré *P07.3*
- eutrophique *P07.3*
- extrême NCA *P07.2*
- hypotrophe *P07.3*
- jumeaux *P07.3*
- multiples *P07.3*
- naissance NCA *P07.3*
- naissance, danger *O60.0*
- naissance, travail *O47.0*
- pesant de 1000 à 1249 grammes *P07.10*
- pesant entre
- - 500 et 749 grammes *P07.01*
- - 750 et 999 grammes *P07.02*
- - et 1499 grammes *P07.11*
- - et 2499 grammes *P07.12*
- pesant moins de 500 grammes *P07.00*
- triplés *P07.3*

Prématurité *P07.3*

Prématurité NCA *P07.3*
- avec
- - anémie *P61.2*
- - hyperbilirubinémie *P59.0*
- - moins de 28 semaines *P07.2*
- extrême *P07.2*

Préménopause *N95.9*

Préménopause, syndrome *E28.3*

Prémenstruel, -le
- douleurs *N94.3*
- oedème *N94.3*
- saignement *N93.8*
- syndrome *N94.3*
- tension *N94.3*
- Troubles *N94.3*
- - neurovégétatifs *N94.3*
- - psychiques *N94.3*

Premier examen, nouveau patient *Z00.0*

Premier métacarpien, fracture à la base *S62.21*

Première grossesse
- âgée *Z35.5*
- très jeune *Z35.6*

Première manifestation, sclérose en plaques *G35.0*

Première prescription, moyens contraceptifs *Z30.0*

Prémolaire *K00.2*

Prénatal, -e
- asphyxie *P20.9*
- diagnostic, chromosomique *Z36.0*
- examen, liquide amniotique NCA *Z36.2*
- hypoplasie, émail *K00.4*
- kératite, gonorrhée *A54.3+, H19.2**
- mélanose, cornée *Q13.4*
- screening *Z36.9*
- - moyen d'une amniosynthèse *Z36.2*
- - pour
- - - anomalie chromosomique *Z36.0*
- - - croissance retardée du foetus *Z36.4*
- - - hémoglobinopathie *Z36.8*
- - - iso-immunisation *Z36.5*
- - - malformation *Z36.3*
- - - - moyen d'ultrasons *Z36.3*
- - - taux élevé d'alpha-foetoprotéines *Z36.1*
- screening, avec résultat
- - biochimique anormal *O28.1*
- - chromosomique anormal *O28.5*
- - génétique anormal *O28.5*
- - radiologique anormal *O28.4*
- surveillance grossesse normale *Z34*
- surveillance, grossesse, normale *Z34*

Prencéphalique, kyste *Q04.6*
- acquis *G93.0*

Préoccupation et inquiétude, lors d'évènements sources de stress, exagérées *R46.6*

Préparation
- à
- - dialyse *Z49.0*
- - soins à suivre *Z51.4*

Prépartum
- carence, facteur de coagulation *O46.0*
- coagulopathie de consommation *O46.0*
- saignement *O46.9*

Prépartum *–suite*
- saignement *–suite*
- - amplifié
- - - afibrinogénémie *O46.0*
- - - coagulation intravasculaire disséminée *O46.0*
- - - hyperfibrinolyse *O46.0*
- - - hypofibrinogénémie *O46.0*
- - anamnèse, influençant le déroulement de la grossesse *Z35.2*
- - avec césarienne *O46.9*
- - cas de
- - - syndrome de défibrination *O46.0*
- - - trouble, coagulation *O46.0*
- thrombophlébite
- - jambe *O22.2*
- - superficielle *O22.2*
- - Veine pelvienne *O22.3*
- thrombose *O22.9*
- - veine, profonde *O22.3*

Prépatellaire, abcès *L02.4*

Prépsychotique, schizophrénie *F21*

Prépubère, hypopituitarisme *E23.0*

Prépubère, saignement, utérus *N93.8*

Prépuce
- accessoire *N47*
- adhérence *N47*
- Anomalie *Q55.6*
- brûlure *T21.05*
- constriction, acquise *N47*
- contusion *S30.2*
- déformation
- - acquise *N48.8*
- - congénitale *Q55.6*
- étroit *N47*
- gonorrhée *A54.0+, N51.2**
- hypertrophie *N47*
- infection NCA *N48.1*
- inflammation *N48.1*
- kyste *N48.8*
- - congénital *Q55.6*
- lésion *S39.9*
- - superficielle *S30.80*
- malformation
- - clitoris *Q52.6*
- - pénis *Q55.6*
- mélanome, in situ *D03.8*
- mélanome, malin *C60.0*
- naevus *D29.0*
- plaie, ouverte *S31.2*
- rétrécissement *N47*
- tuberculose *A18.1+, N51.8**
- ulcus *N48.5*

Prérénal
- insuffisance rénale *N19*
- - aiguë *N17.8*
- urémie *R39.2*

Prérétine, saignement *H35.6*

Présacrum, ulcus, décubitus *L89.94*

Presbyacousie *H91.1*

Presbyophrénie *F03*

Presbytie *H52.4*

Prescription de contraceptif, renouvellement (pilule contraceptive) *Z30.4*

Présence

Présence *–suite*
- anastomose intestinale *Z98.0*
- angioplasties coronaires *Z95.5*
- appareil
- - implanté *Z96.9*
- - médical NCA *Z97.8*
- appareil auditif
- - conduction osseuse *Z96.2*
- - externe *Z97.8*
- cardioverter-défibrilateur
- - implantable (ICD) *Z95.0*
- - implantable, automatique (AICD) *Z95.0*
- coeur artificiel *Z95.80*
- colostomie *Z93.3*
- cystostomie *Z93.5*
- endoprothèse
- - urétérale *Z96.0*
- - urétrale *Z96.0*
- extenseur trachéal *Z96.81*
- gastrostomie *Z93.1*
- iléostomie *Z93.2*
- implant
- - articulation *Z96.6*
- - audiologique *Z96.2*
- - endocrinien *Z96.4*
- - fonctionnel *Z96.9*
- - intravasculaire NCA *Z95.88*
- - larynx *Z96.3*
- - mâchoire inférieure, dentale *Z96.5*
- - otologique *Z96.2*
- - racine de la dent *Z96.5*
- - tendon *Z96.7*
- - urogénital *Z96.0*
- - vasculaire *Z95.9*
- - vessie *Z96.0*
- implant cochléaire *Z96.2*
- implant d'articulation, orthopédique *Z96.6*
- implant d'une valvule cardiaque, fonctionnelle NCA *Z95.4*
- implant de lentilles intraoculaires *Z96.1*
- implant de plaques crâniennes *Z96.7*
- implant mammaire *Z41.1*
- implant-étrier *Z96.2*
- larynx artificiel *Z96.3*
- lentilles de contact *Z97.8*
- lunettes *Z97.8*
- membre, artificielle *Z97.1*
- néphrostomie *Z93.6*
- pompe à insuline *Z96.4*
- pontage
- - aorto-coronarien *Z95.1*
- - intestinal *Z98.0*
- port *Z95.81*
- prothèse
- - articulation *Z96.6*
- - valvule cardiaque *Z95.2*
- prothèse de l'oeil *Z97.8*
- prothèse dentaire *Z97.8*
- prothèse mammaire *Z41.1*
- prothèse vasculaire *Z95.88*
- - coronaire *Z95.5*
- prothèses auditives externes *Z96.2*
- shunt portocaval *Z95.81*
- sonde PEG (gastrostomie percutanée endoscopique) *Z93.1*
- stent bronchique *Z96.80*
- stimulateur cardiaque *Z95.0*

Présence *–suite*
- trachéostomie *Z93.0*
- transplantation
- - aorto-coronaire *Z95.1*
- - coeur NCA *Z95.9*
- trompe d'Eustache plastique *Z96.2*
- tube, paracentèse *Z96.2*
- Urétérostomie *Z93.6*
- urétrostomie *Z93.6*
- valvule cardiaque
- - artificielle *Z95.2*
- - xénogène *Z95.3*

Présénil, -le
- atrophie, cerveau, avec démence *G31.88+, F02.8**
- cataracte *H26.0*
- démence *F03*
- - avec psychose, organique *F03*
- - cas de
- - - maladie d'Alzheimer *G30.0+, F00.0**
- - - maladie, par VIH *B22+, F02.4**
- mélanose, cornée *H18.0*
- psychose *F03*
- - organique *F03*
- sclérose
- - Alzheimer *G30.0*
- - avec démence *G30.0+, F00.0**
- - cerveau *G30.0*

Présénile, forme, maladie d'Alzheimer *G30.0+, F00.0**

Présénilité *R54*

Présentation
- antepartum *Z34*
- céphalique, accouchement, spontané *O80*
- épaule
- - accouchement *O64.4*
- - avec
- - - césarienne *O32.2*
- - - occlusion *O66.0*
- - obstruction, naissance *O64.4*
- - prise en charge de la mère *O32.2*
- face, foetus *O32.3*
- front
- - avec accouchement par césarienne *O32.3*
- - complication, accouchement *O64.3*
- - soins, femme enceinte *O32.3*
- menton
- - avec césarienne *O32.3*
- - fœtus NCA *O32.3*
- - obstruction, naissance *O64.2*
- - pendant la grossesse *O32.3*
- - suivi, femme enceinte *O32.3*
- oblique
- - avec césarienne *O32.2*
- - complication lors de l'accouchement *O64.4*
- - phoetus NCA *O32.2*
- - soins de la femme enceinte *O32.2*
- obstétricale de non engagement de la tête *O32.4*
- pieds, dystocie *O64.8*
- siège
- - antérieure
- - - constante, obstruction à la naissance *O64.0*
- - - prise en charge de la mère *Z34*
- - arrière

Présentation *–suite*
- siège *–suite*
- - arrière *–suite*
- - - avec accouchement *O64.0*
- - - constante, obstruction à la naissance *O64.0*
- - - persistante, avec lésion foetus/nouveau-né *P03.1*
- - - prise en charge de la mère *O32.8*
- - avec
- - - accouchement par césarienne *O32.1*
- - - atteinte, feotus/nouveau-né, avant les contractions *P01.7*
- - complication, accouchement *O64.1*
- - encombrement, naissance *O64.1*
- - extraction, avec atteinte du foetus/nouveau-né *P03.0*
- - naissance, spontanée *O80*
- - soins, femme enceinte *O32.1*
- transverse
- - avec
- - - césarienne *O32.2*
- - - lésions du foetus/du nouveau-né *P03.1*
- - - - avant le travail *P01.7*
- - obstruction, naissance *O64.4*
- - prise en charge de la mère *O32.2*
- - profonde, avec accouchement *O64.0*
- vertex, soins maternels *O32.1*

Préspondylomisthésis *Q76.21*
- congénitale *Q76.21*

Pression
- asphyxie *T71*
- atmosphérique
- - exposition à *W94*
- - forte, incidence *T70.3*
- - incidence *T70.9*
- - - par explosion *T70.8*
- augmentation
- - intra-oculaire *H40.0*
- - intracrânienne, bénigne *G93.2*
- augmentation, en cas de glaucome, normalisé par médication *H40.9*
- augmentation, intracrânienne *G93.2*
- dans
- - estomac *K31.9*
- - tête *R51*
- douleur, abdomen *R10.4*
- étouffement *T71*
- explosion
- - lésion traumatique NCA *T14.8*
- - - cérébrale *S06.0*
- - - généralisée *T70.8*
- - - plusieurs organes *T70.8*
- explosion, lésion, cerveau *S06.0*
- groupe *F91.2*
- hypotension *I95.9*
- intra-oculaire
- - limite *H40.0*
- - peu élevée, résiduelle, après glaucome *H40.1*
- intra-oculaire, élévation *H40.0*
- intracrânienne
- - augmentation *G93.2*
- - - bénigne *G93.2*
- - augmentation, dû à lésion lors de l'accouchement *P11.0*

Pression *–suite*
- intracrânienne *–suite*
- - hémorragie entraînant une compression cérébrale, en cas de grave traumatisme intracrânien *S06.21, S01.83!*
- - instable *R29.8*
- intracrânienne, diminution après shunt ventriculaire *G97.2*
- lésion, peau *L89.99*
- nécrose *L89.99*
- sensibilité, système nerveux *R29.8*
- sinus carotidien, avec syncope *G90.00*
- sur
- - canal médullaire *G95.2*
- - plexus
- - - brachial *G54.0*
- - - lombosacré *G54.1*
- ulcère *L89.99*
- - sacrum *L89.94*
- - talon *L89.97*
- - vagin *N76.5*
- - - due au stérilet *T83.3*
- - vulve *N76.6*
- yeux *H57.1*

Prétibial, -le
- affection tissu mou non traumatique *M79.96*
- fièvre *A27.8*
- oedème *R60.0*

Prétrachée
- kyste *Q18.1*
- sinus *Q18.1*

Préventif
- chimiothérapie *Z29.2*
- immunisation *Z29.1*
- vaccination *Z26.9*

Prévésical, -le
- calcul, uretère *N20.1*
- hernie *N32.8*
- trouble de l'écoulement *N13.4*

Priapisme *N48.39*
- de
- - type high flow *N48.31*
- - type low flow *N48.30*

Primaire, type de maladie

Primevère, dermite allergique de contact *L23.7*

Primigeste
- âgée *Z35.5*
- jeune *Z35.6*

Primigeste, très jeune *Z35.6*

Primipare
- âgée *Z35.5*
- jeune *Z35.6*

Primitif, spongioblastome, polaire *C71.9*

Primo-immunisation - *voir* Vaccination *Z26.9*

Primo-infection, tuberculeuse *A16.7*
- avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.7*

Primordial, kyste
- dents *K09.0*
- machoires *K09.0*
- odontogène *K09.0*

Pringle, adénomes sébacés *Q85.1*

Pringle, maladie de *Q85.1*

Prinzmetal, angine de *I20.1*

Prions, maladie, système nerveux central *A81.9*

Prise
- contraceptif oral, avec aménorrhée *N91.1*
- substance, thyréotrope, avec thyréotoxicose *E05.4*

Prise alimentaire
- élevée, avec obésité *E66.09*
- excessive *R63.2*

Prise de poids
- anormale *R63.5*
- excessive, pendant la grossesse *O26.0*
- faible, pendant la grossesse *O26.1*
- manque *R62.8*

Prise en charge (soins)
- cas de grossesse
- - acidémie, foetale *O36.3*
- - affection hépatique *O26.6*
- - altération, rythme cardiaque, foetal *O36.3*
- - anomalie
- - - chromosomique, foetus *O35.1*
- - - col de l'utérus *O34.4*
- - - foetus *O35.9*
- - - organes pelviens *O34.9*
- - - périnée *O34.7*
- - - placenta *O43.1*
- - - rythme cardiaque, foetus *O36.3*
- - - utérus *O34.5*
- - - vaginale *O34.6*
- - - vulve *O34.7*
- - bassin, généralement rétréci *O33.1*
- - bradycardie, foetale *O36.3*
- - césarienne, antérieure *O34.2*
- - Coccyx, pied, présentation *O32.6*
- - complication foetale *O36.9*
- - croissance, foetus, excessive *O36.6*
- - disproportion céphalo-pelvienne *O33.9*
- - disproportion foetale *O33.5*
- - Down, syndrome de, foetal *O35.1*
- - front, présentation *O32.3*
- - hématome, rétro-placentaire *O43.8*
- - herpes gestationis *O26.4*
- - Hygroma colli, foetal *O35.8*
- - hypotension *O26.5*
- - hypoxie foetale *O36.3*
- - incompatibilité, groupe sanguin *O36.1*
- - insuffisance
- - - col de l'utérus *O34.39*
- - - foeto-placentaire *O36.5*
- - lésions, foetus *O35.9*
- - - dues à
- - - - amniocentèse *O35.7*
- - - - biopsie *O35.7*
- - - - dispositif contraceptif, intra-utérin *O35.7*
- - - - listériose, maternelle *O35.8*
- - lésions, foetus, due à une maladie héréditaire *O35.2*
- - malformation
- - - placenta *O43.1*
- - - système nerveux central, foetus *O35.0*
- - - utérus *O34.0*
- - malformation, système nerveux central, foetal *O35.0*

Prise en charge (soins) *–suite*
- cas de grossesse *–suite*
- - menton, position *O32.3*
- - mort, in utero *O36.4*
- - - intra-utérine *O36.4*
- - non-engagement, tête, à terme *O32.4*
- - position anormale, foetus *O32.9*
- - position foetale
- - - haute *O32.8*
- - - profonde *O32.8*
- - position transverse *O32.2*
- - position, enfant, instable *O32.0*
- - position, transverse
- - - basse *O32.8*
- - - épaule *O32.8*
- - présentation anormale
- - - occipito-postérieure *O32.8*
- - - sommet *Z34*
- - présentation anormale, foetus *O32.9*
- - présentation du front *O32.8*
- - présentation du siège *O32.1*
- - présentation oblique *O32.2*
- - présentation par l'épaule *O32.2*
- - présentation, face *O32.3*
- - présentation, os pariétal *O32.1*
- - retard, croissance, foetale *O36.5*
- - rétroversion, col de l'utérus *O34.5*
- - rupture, symphyse *O26.7*
- - souffrance, foetale *O36.3*
- - sous stérilet, intra-utérin *O26.3*
- - tête, engagement, échec *O32.4*
- - tumeur, corps de l'utérus *O34.1*
- - utérus
- - - bicorne *O34.0*
- - - double *O34.0*
- - veine cave, syndrome *O26.5*
- enfant *Z76.2*
- enfant trouvé *Z76.1*
- et examen de la mère
- - allaitement *Z39.1*
- - immédiatement, après accouchement *Z39.0*
- femme non enceinte
- - doute, insuffisance, col de l'utérus *N88.3*
- - tendance, avortement à répétition *N96*
- grossesse multiple *O30.9*
- Grossesse quadruplés *O30.2*
- grossesse, jumeaux *O30.0*
- grossesse, normale *Z34*
- grossesse, triplés *O30.1*
- insuffisante, nourrisson *T74.0*
- membre de la famille, malade *Z63*
- mère
- - cas de
- - - abdomen penduleux *O34.8*
- - - acranius acardius, foetus *O43.0*
- - - affection, foetus, NCA *O35.8*
- - - anasarque, foetal *O36.2*
- - - - non associé à une iso-immunisation *O36.2*
- - - anencéphalie, foetus *O35.0*
- - - anticorps anti-D *O36.0*
- - - anticorps anti-Rh *O36.0*
- - - arrêt
- - - - croissance, foetus *O36.5*
- - - - développement, foetus *O36.5*
- - - ascite, foetus *O33.7*

Prise en charge (soins) *–suite*
- mère *–suite*
- - cas de *–suite*
- - - bloc auriculo-ventriculaire, avec défaillance, coeur, menace *O35.8*
- - - cerclage *O34.39*
- - - - avec insuffisance, col de l'utérus *O34.39*
- - - cerclage, utérus *O34.39*
- - - - avec insuffisance, col de l'utérus *O34.39*
- - - cicatrice, due à une césarienne antérieure *O34.2*
- - - col de l'utérus
- - - - sténose *O34.4*
- - - - sténose grave *O34.4*
- - - corps de l'utérus, polype *O34.1*
- - - croissance, foetus, insuffisante *O36.5*
- - - cystocèle *O34.8*
- - - foetus
- - - - anormalement gros *O33.5*
- - - - compressus *O31.0*
- - - - papyracé *O31.0*
- - - - Rétention de foetus, mort *O36.4*
- - - foetus petit pour l'âge gestationnel *O36.5*
- - - grossesse prolongée *O48*
- - - Hernie diaphragmatique congénitale, chez le foetus *O35.8*
- - - hydrothorax, foetal *O36.2*
- - - incarcération, utérus gravide *O34.5*
- - - incompatibilité Rh, en cas d'hydrops foetal *O36.0*
- - - intervention, chirgurgicale
- - - - col de l'utérus, antérieur *O34.4*
- - - - périnée, antérieur *O34.7*
- - - - vagin, antérieure *O34.6*
- - - - vulve, antérieure *O34.7*
- - - iso-immunisation
- - - - ABO *O36.1*
- - - - cas d'hydrops foetal *O36.1*
- - - jumeaux discordants, grossesse monochoriale, foetus *O43.0*
- - - jumeaux, soudés *O33.7*
- - - laparoschisis, foetus *O35.8*
- - - léiomyome utérin *O34.1*
- - - lésions, foetus
- - - - dues à
- - - - - alcool *O35.4*
- - - - - cytomégalie, maternelle *O35.3*
- - - - - dépendance à la drogue *O35.5*
- - - - - dépendance médicamenteuse *O35.5*
- - - - - effet de la radiation *O35.6*
- - - - - examens hématologiques *O35.7*
- - - - - listériose, maternelle *O35.8*
- - - - - maladie virale, maternelle *O35.3*
- - - - - opération, intra-utérine *O35.7*
- - - - - rubéole, maternelle *O35.3*
- - - - - toxoplasmose *O35.8*
- - - - suspicion de, due à
- - - - - actes médicaux *O35.7*
- - - - - contraception, intra-utérine *O35.7*
- - - Listériose *O35.8*
- - - malformation
- - - - bassin *O33.0*
- - - - - osseuse, maternel *O33.0*
- - - - foetus NCA *O33.7*

Prise en charge (soins) *–suite*
- mère *–suite*
- - cas de *–suite*
- - - myéloméningocèle, foetal *O33.7*
- - - obstruction larynx et trachée, chez le foetus *O35.8*
- - - pelvis, chirurgie plastique antérieure *O34.8*
- - - plancher pelvien, rigidité *O34.8*
- - - polyhydramnios, foetus *O40*
- - - polype, col de l'utérus *O34.4*
- - - problème, foetal *O36.9*
- - - prolapsus
- - - - bras, foetus *O32.2*
- - - - main, foetus *O32.2*
- - - - utérus gravide *O34.5*
- - - rectocèle *O34.8*
- - - rétrécissement
- - - - bassin *O33.1*
- - - - bassin, cavité médiane *O33.3*
- - - - bassin, détroit inférieur *O33.3*
- - - - bassin, détroit supérieur *O33.2*
- - - - trou de Botal, chez le foetus *O35.8*
- - - - valves semi-lunaires, foetal *O35.8*
- - - rétroversion, utérus gravide *O34.5*
- - - rigidité, périnée *O34.7*
- - - septum, vagin *O34.6*
- - - siamois, foetus *O33.7*
- - - spina bifida, foetus *O35.0*
- - - sténose grave, vagin *O34.6*
- - - sténose, vagin *O34.6*
- - - tératome, coccyx, foetal *O33.7*
- - - transfusion de jumeau à jumeau *O43.0*
- - - tumeur
- - - - col de l'utérus *O34.4*
- - - - foetale *O33.7*
- - - - vaginale *O34.6*
- - - - vulve *O34.7*
- - post-partum immédiat *Z39.0*
- mère, en cas de soupçon, lésions foetales, due à l'absorption de substances chimiques par le placenta *O35.8*
- nourrisson, en bonne santé *Z76.2*
- palliatif *Z51.5*
- pendant les vacances *Z75.8*
- post-partum, mère *Z39.2*
- temporaire *Z75.8*

Probable, type de maladie

Probénécide
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Problème alimentaire *R63.3*
- chez le nouveau-né *P92.9*
- non organique *F50.8*

Problème avec la loi *Z65*

Problème conjugal lié à l'identité sexuelle *F66.2*

Problème d'allaitement *O92.70*
- chez le nouveau-né *P92.5*

Problème sexuel *F66.2*
- chronique *F66.2*

Problème sexuel *F52.9*

Processus
- adhérentiel, oreille moyenne *H74.1*
- alvéolaire
- - affection *K08.9*

Processus *–suite*
- alvéolaire *–suite*
- - aplasie
- - - acquise *K08.88*
- - - congénitale *Q38.6*
- - carcinome *C03.9*
- - cicatrice *K08.88*
- - corps étranger *T18.0*
- - édenté, atrophie *K08.2*
- - fente *K08.88*
- - fracture *S02.8*
- - hyperplasie *K08.88*
- - hypertrophie *K08.88*
- - infection *K04.7*
- - irrégulier *K08.88*
- - lésion *S09.9*
- - - superficielle *S00.50*
- - mandibulaire, atrophie *K08.2*
- - maxillaire, atrophie *K08.2*
- - plaie ouverte *S01.59*
- - saignement *K08.88*
- alvéolaire, fente *K08.88*
- articulaire, luxation *T09.2*
- condyle mandibulaire
- - fracture *S02.61*
- - hyperplasie, unilatérale *K10.8*
- - hypoplasie, unilatérale *K10.8*
- coracoïde
- - fracture *S42.13*
- - luxation *S43.00*
- coronoïde
- - mandibulaire, fracture *S02.63*
- - ulnaire, fracture *S52.02*
- frontal, accessoire *Q75.8*
- inflammatoire chronique du système nerveux central *G04.9*
- mastoide
- - abcès *H70.0*
- - complications, suite à des actes médicaux *H95.9*
- - fistule *H70.1*
- - malformation *Q75.8*
- - pyocèle *H70.0*
- néoplasique *D48.9*
- nerf optique, vasculaire *H47.0*
- osseux *M89.89*
- papilles, avec glaucome *H40.5*
- pôle rein, bénin *D30.0*
- prostate, malin *C61*
- reins
- - bénin *D30.0*
- - néoplasique *D41.0*
- styloide, fracture *S52.8*
- surrénal, tumeur *D44.1*
- système nerveux central
- - chronique-inflammatoire *G04.9*
- - inflammatoire *G04.9*
- testicules, nodulaire *D40.7*
- transversal
- - cervicale, fracture *S12.9*
- - lombo-sacré, fracture *S32.00*
- - thoracique, fracture *S22.00*
- vaginal
- - ouvert *K40.90*
- - péritonéale
- - - kyste *N94.8*
- - - - congénital *Q52.4*
- - - ouvert *K40.90*

Processus *–suite*
- vasculaire
- - artériel *I77.9*
- - athérosclérose, généralisée *I70.9*
- - cérébral *I67.9*
- - crânien *I67.9*
- - généralisé *I70.9*
- xyphoide, fracture *S22.2*

Procidentia uteri *N81.3*

Proctalgie *K62.8*
- fugace *K59.4*

Proctite *K62.8*
- due à
- - amibies, aigue *A06.0*
- - chlamydia *A56.3*
- - cytomégalovirus *B25.80+, K93.8**
- - gonocoques *A54.6*
- - herpes *A60.1+, K93.8**
- - rayons *K62.7*
- tuberculeuse *A18.3+, K93.0**
- ulcéreuse *K51.2*
- - chronique *K51.2*

Procto-colite *K51.5*
- idiopathique *K51.5*
- muqueuse *K51.5*

Procto-paralysie *K62.8*

Proctocèle
- chez l'homme *K62.3*
- chez la femme *N81.6*

Proctoptose *K62.3*

Proctorragie *K62.5*

Proctosigmoïdite *K63.8*
- ulcéreuse, chronique *K51.3*

Produit chimique
- dermite allergique *L23.5*
- dermite de contact, allergique *L23.5*

Produit de contraste iodé, allergie *T88.7*

Produit de rinçage
- dermite par contact *L24.0*
- intoxication *T55*

Produit dérivé du pétrole, effet toxique *T52.0*

Produits du sang, intoxication *T45.8*

Proéminente, oreille, congénitale *Q17.5*

Professionnel(le)
- exposition
- - à
- - - bruit *Z57*
- - - facteurs de risque *Z57*
- - - impuretés de l'air NCA *Z57*
- - - impuretés du sol *Z57*
- - - nuisances *Z57*
- - - poussière *Z57*
- - - rayonnement *Z57*
- - - substance toxique agricole *Z57*
- - - températures extrêmes *Z57*
- - - vibrations *Z57*
- rééducation *Z50.7!*

Professionnelle, d'origine
- abrasion des dents *K03.1*
- acné *L70.8*
- affection des tissus mous *M70.9*
- bursite NCA *M70.9*
- dermite *L25.9*
- dermite de contact *L25.9*

Professionnelle, d'origine *–suite*
- dermite de contact *–suite*
- - toxique *L24.9*
- dyspepsie *K30*
- érosion des dents *K03.2*
- problème *Z56*
- trouble de l'adaptation *Z56*
- trouble psychogène *F48.8*

Profichet, syndrome de *M79.89*

Profil d'oiseau *Q75.8*

Profond
- phlébite
- - cuisse *I80.2*
- - membre inférieur *I80.2*
- phlébothrombose
- - cuisse *I80.2*
- - membre inférieur *I80.2*
- thrombophlébite
- - cuisse *I80.2*
- - membre inférieur *I80.2*
- thrombose
- - cuisse *I80.2*
- - membre inférieur *I80.2*

Profond - *voir* type de la maladie

Progénie *K07.1*

Progérie *E34.8*

Progestérone
- carence *E28.8*
- effet secondaire *T88.7*

Progestérone, effet secondaire *T88.7*

Progestérone, test *Z31.4*

Prognathie *K07.1*
- mandibulaire *K07.1*
- maxilaire *K07.1*

Progrédient
- anémie, post-hémorragique *D50.0*
- Apoplexie *I64*
- dysplasie diaphysaire *Q78.3*
- glomérulonéphrite *N05.9*
- - aigue *N00.7*
- - avec névrite *N05.7*
- - chronique *N03.7*

Progrédiente, chronique, polyarthrite *M06.90*

Progressive, maladie

Prolactine
- augmentation, pathologique *E22.1*
- carence, isolée *E23.0*

Prolactine, dépendance, carcinome mammaire *C50.9*

Prolactinome *D35.2*

Prolapsus
- anal *K62.2*
- anorectal, féminin *N81.6*
- anus praeter *K91.4*
- - transverse *K91.4*
- brachial
- - avec césarienne *O32.2*
- - complication, accouchement *O32.2*
- - complication, naissance *O64.4*
- - foetus *P03.1*
- - foetus, prise en charge, mère *O32.2*
- bras
- - avec césarienne *O32.2*
- - chez le foetus *P03.1*

Prolapsus *–suite*
- bras *–suite*
- - foetus, avec prise en charge de la mère *O32.2*
- - obstruction, naissance *O64.4*
- caecostomie *K91.4*
- caecum *K63.4*
- canal anal *K62.2*
- cas de perforation, bulbus *S05.2*
- cerveau *Q01.9*
- col de l'utérus *N81.2*
- - congénital *Q51.8*
- - postpartal, ancien *N81.2*
- - souche *N81.2*
- colon *K63.4*
- colostomie *K91.4*
- cordon ombilical
- - avec
- - - césarienne *O69.0*
- - - lésion, foetus *P02.4*
- - chez le foetus *P02.4*
- - complication, accouchement *O69.0*
- - complications à la naissance *O69.0*
- cornée
- - à une perforation, sclère *S05.2*
- - cas de rupture de la cicatrice *T81.3*
- corps cilaires, traumatique *S05.2*
- corps vitré *H43.0*
- - cas de rupture du globe oculaire *S05.2*
- - suite à contusio bulbi *S05.2*
- corps vitré, traumatique *S05.2*
- Disque *M51.2*
- - avec lombo-sciatique chronique *M51.2*
- - cervical *M50.2*
- - intraspongieux *M51.4*
- - lombaire *M51.2*
- - thoracique *M51.2*
- - thoraco-lombaire *M51.2*
- disque intervertébral *M51.2*
- disque vertébral *M51.2*
- - avec
- - - compression, moelle épinière *M51.0+, G99.2**
- - - ischialgie *M51.1+, G55.1**
- - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - syndrome cervical *M50.1+, G55.1**
- - - syndrome rachidien *M51.1+, G55.1**
- - cervical *M50.2*
- - - avec
- - - - compression, moelle épinière *M50.0+, G99.2**
- - - - myélopathie *M50.0+, G99.2**
- - lombaire *M51.2*
- - lombo-sacral *M51.2*
- - thoracique *M51.2*
- dôme vaginal, suite à une hystérectomie *N99.3*
- estomac *K31.88*
- et perte de mouvement intra-oculaire, en cas de lésion de l'oeil *S05.2*
- fluide du corps vitré, dans une plaie *S05.2*
- foetal NCA *O32.8*
- foie *K76.8*
- génital, chez la femme *N81.9*
- globe oculaire, non traumatique *H44.8*
- iléostomie *K91.4*
- intestin grêle *K63.4*

Prolapsus *–suite*
- intestinal *K63.4*
- iris
- - cas de perforation de la cornée *S05.2*
- - non-traumatique *H21.8*
- - traumatique *S05.2*
- jambe
- - chez le foetus *P03.1*
- - complication, accouchement *O32.1*
- - complication, naissance *O64.8*
- - foetus *P03.1*
- - obstruction, naissance *O64.8*
- - prise en charge de la mère *O32.1*
- - prise en charge, mère *O32.1*
- lentille *H27.8*
- - congénitale *Q12.1*
- - traumatique *S05.1*
- ligament, disque *M51.2*
- - avec
- - - lumbago *M51.2*
- - - radiculite *M51.1+, G55.1**
- - cervical *M50.2*
- - - avec radiculite *M50.1+, G55.1**
- - lombaire *M51.2*
- - - avec radiculite *M51.1+, G55.1**
- - lombo-sacré *M51.2*
- - - avec radiculite *M51.1+, G55.1**
- - thoracique, avec radiculite *M51.1+, G55.1**
- - thoraco-lombaire, avec radiculite *M51.1+, G55.1**
- main
- - avec césarienne *O32.2*
- - chez le foetus *P03.1*
- - complication, accouchement *O32.2*
- - foetus, avec prise en charge de la mère *O32.2*
- - obstruction, naissance *O64.4*
- meatus urinarius *N36.3*
- - congénital *Q64.7*
- membranes, prise en charge de la mère *O34.31*
- membres
- - fétal *O32.8*
- - foetus *P03.1*
- Muqueuse anale *K62.2*
- muqueuse de l'urètre *N36.3*
- muqueuse de la vessie, congénital *Q64.7*
- muqueuse gastrique *K31.88*
- muqueuse rectale *K62.3*
- muscle laryngé *J38.7*
- nucleus pulposus *M51.2*
- - cervical *M50.2*
- - lombaire *M51.2*
- organes génitaux, féminins *N81.9*
- ostium ureteris *N28.8*
- ouraque *Q64.4*
- - congénital *Q64.4*
- ovaire *N83.4*
- paroi du vagin, avec prolapsus de l'utérus *N81.6*
- Paroi vaginale
- - postérieure *N81.6*
- - antérieure *N81.1*
- partiel utéro-vaginal *N81.2*
- périnée, chez la femme *N81.8*
- pied, complication, accouchement *O32.1*

Prolapsus –*suite*
- plancher pelvien, femme *N81.8*
- Prothèse oculaire *T85.3*
- rate *D73.8*
- rectum *K62.3*
- - chez la femme *K62.3*
- - latent *K62.3*
- reins *N28.8*
- - congénital *Q63.2*
- sclère, en cas de rupture de cicatrice *T81.3*
- tissu adipeux, paupière *H02.7*
- tissu vaginal, post-opératoire *N99.3*
- tissu, intraoculaire
- - lacération, globe oculaire *S05.2*
- - lésion, globe oculaire, pénétrant *S05.2*
- trompes de Fallope *N83.4*
- uretère *N28.8*
- - avec occlusion *N13.5*
- - - avec infection *N13.6*
- urètre *N36.3*
- - congénital *Q64.7*
- utéro-vaginal *N81.4*
- - intégral *N81.3*
- - partiel *N81.2*
- utérus *N81.4*
- - 1er degré *N81.2*
- - 3ème degré *N81.3*
- - avec césarienne *O34.5*
- - avec obstruction, naissance *O65.5*
- - cas de
- - - grossesse *O34.5*
- - - prolapsus, paroi vaginale postérieure *N81.6*
- - complication, accouchement *O34.5*
- - congénital *Q51.8*
- - et vagin *N81.4*
- - - sous total *N81.3*
- - - total *N81.3*
- - gravide
- - - avec lésion foetus/nouveau-né *P03.8*
- - - prise en charge de la mère *O34.5*
- - partiel *N81.2*
- - - cas de prolapsus vaginal *N81.2*
- - post-partum *N81.4*
- - second degré *N81.2*
- - total *N81.3*
- utérus *N81.2*
- uvéa, traumatique *S05.2*
- vagin *N81.1*
- - avec prolapsus, utérus, partiel *N81.2*
- - suite à une hystéroctomie *N99.3*
- - total *N81.1*
- vagin et utérus *N81.4*
- valvule mitrale *I34.1*
- valvule mitrale, ou syndrome de Barlow *I34.1*
- ventricule larynx *J38.7*
- vessie
- - chez l'homme *N32.8*
- - chez la femme *N81.1*
- - congénital *Q64.7*
- - féminin *N81.1*
- - masculin *N32.8*

Prolifèrant, -te
- glomérulonéphrite *N05.8*
- - aigue *N00.8*
- - chronique *N03.8*

Prolifèrant, -te –*suite*
- glomérulonéphrite –*suite*
- - chronique *N03.5*
- - - membraneuse *N03.5*
- - diffuse NCA *M32.1+, N08.5**
- - focale *N05.1*
- lésion glomérulaire, avec néphropathie à IgA [immunoglobuline A] *N02.8*
- péritonite chronique *K65.8*
- rétinopathie NCA *H35.2*
- - drépanocytose *D57.8+, H36.8**
- Tumeur de Brenner *D39.1*
- Vitréorétinopathie *H35.2*
- - avec décollement, rétine *H33.4*

Prolifération
- adénoïdes *J35.2*
- amygdale pharyngienne *J35.2*
- épithélial, en cas de
- - kyste, mammaire *N60.3*
- - Mastite
- - - chronique *N60.3*
- - - kystique *N60.3*
- - mastopathie, kystique, diffuse *N60.3*
- papillomateuse *D36.9*
- - urètre, prostatique *D30.4*
- urothéliale
- - papillomateuse *D41.9*
- - polypeuse *N39.88*
- - pseudopapillomateuse *D30.9*
- voies biliaires *K83.8*

Prolixité *R46.7*

Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation *R46.7*

Prolongation de la première période [dilatation], lors de l'accouchement *O63.0*

Prolongé
- accouchement NCA *O63.9*
- avortement *O06.8*
- cours
- - Période d'expulsion
- - - deuxième jumeau *O63.2*
- - - lors de la naissance *O63.1*
- - période de dilatation, lors de la naissance *O63.0*
- glaucome à angle étroit *H40.2*
- - primaire *H40.2*
- - - résiduel *H40.2*
- lésion, avec bronchite *J40*
- menstruation *N92.5*
- naissance NCA *O63.9*
- - complications, accouchement *O63.9*
- - deuxième jumeau *O63.2*
- - suite à
- - - rupture artificielle de la poche des eaux *O75.5*
- - - Rupture des membranes *O75.6*

Prolongée, aura, en cas de migraine *G43.1*

Prométaphase
- délétion *Q93.6*
- duplication, chromosome *Q92.4*

Promiscuité *F66.8*

Pronation
- malléole *M21.67*
- pied *M21.67*
- - congénitale *Q74.2*

Prononcé

Prononcé –*suite*
- comédons *L70.0*
- déficience mentale *F72.9*
- multiparité *Z64.1*
- oligophrénie *F72.9*
- ostéochondrite vertébrale, avec limitation intervertébrale *M42.99*

Propacétamol
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Propagation
- bronchique *J98.0*
- carcinome *C80*
- diaphragme *S27.81*
- disque intervertébral *M51.8*
- foie *S36.12*
- frein *S01.54*
- gros intestin *K63.1*
- ménisque *S83.2*
- métastase *C80*
- symphyse, traumatique *S33.4*
- - naissance *O71.6*

Propanétriol, effet toxique 1--Propanétriol *T65.5*

Propanétriol, effet toxique 2-propanétriol *T65.5*

Propanétriol, effet toxique 3-propanétriol *T65.5*

Propanol, 2-propanol *T51.2*

Propanol, effet toxique 1-Propanol *T51.3*

Prophylactique
- administration d'immunoglobuline *Z29.1*
- chimiothérapie NCA *Z29.2*
- gammaglobuline *Z29.1*
- immunisation *Z29.1*
- mastectomie *Z40.00*
- mesure *Z29.9*
- opération *Z40.9*
- - contre néoplasme *Z40.08*
- opération des ovaires *Z40.01*
- prélèvement d'organes, en cas de traitement de néoplasie *Z40.08*
- prise d'antibiotique *Z29.2*
- recherche de cancer *Z12.9*
- stérilisation *Z30.2*
- vaccination *Z26.9*
- - contre
- - - grippe *Z25.1*
- - - variole *Z25.8*

Prophylaxie
- Antibiotique *Z29.2*
- Caries
- - et rachitisme *Z29.8*
- - par prise de fluor *Z29.8*
- endocardite *Z29.2*
- - antibiotique *Z29.2*
- grossesse *Z30.9*
- rachitisme, prise de vitamine D *Z29.8*

Propionibactéries, stimulateur *B95.91!*

Proptose *H05.2*
- oculaire *H05.2*

Prostaglandine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Prostate
- abcès *N41.2*

Prostate –*suite*
- abcès –*suite*
- - gonorrhéique *A54.2+, N51.0**
- absence *Q55.4*
- - acquise *Z90.7*
- - congénitale *Q55.4*
- adénocarcinome *C61*
- adénofibrome *N40*
- adénome *N40*
- - avec résidu urinaire *N40*
- - obstructif *N40*
- - stade
- - - I *N40*
- - - II *N40*
- - - III *N40*
- adénomyomatose *D40.0*
- adénomyome *N40*
- agénésie *Q55.4*
- anomalie *Q55.4*
- aplasie *Q55.4*
- atrophie *N42.2*
- calcification *N42.8*
- calcul *N42.0*
- capsule, infection *N41.9*
- carcinome in situ *D07.5*
- caverne *N42.8*
- cicatrice *N42.8*
- coccidioïdomycose *B38.8+, N51.0**
- congestion *N42.1*
- congestion, chronique *N42.1*
- contracture *N42.8*
- corps amylacé *N42.8*
- corpuscules amyloides *N42.8*
- dilatation *N42.8*
- douleurs *N42.9*
- fibroadénome *N40*
- fibrome *N40*
- fibrose, chronique *N40*
- fistule *N42.8*
- gonorrhée *A54.2+, N51.0**
- granulome *N41.8*
- hématome *N42.1*
- hyperplasie *N40*
- - bénigne *N40*
- - nodulaire *N40*
- hypertrophie *N40*
- - adénofibromateuse *N40*
- - avec cystite *N41.3*
- - bénigne *N40*
- - congénitale *Q55.4*
- hypoplasie *N42.8*
- induration *N42.8*
- infarctus *N42.8*
- infection *N41.9*
- - due aux trichomonades *A59.0+, N51.0**
- inflammation *N41.9*
- - aiguë *N41.0*
- - chronique *N41.1*
- - tuberculeuse *A18.1+, N51.0**
- irritation, psychogène *F45.8*
- kyste *N42.8*
- léiomyome *D29.1*
- lésion *S37.82*
- lithiase *N42.0*
- maladie *N42.9*
- malformation
- - acquise *N42.8*

Prostate –*suite*
- malformation –*suite*
- - congénitale *Q55.4*
- modification, nodulaire *D40.0*
- myoadénome *N40*
- myome *N40*
- néoplasie, intraépithéliale [PIN]
- - stade I *N40*
- - stade II *D07.5*
- - stade III *D07.5*
- noeuds *D40.0*
- obstruction *N40*
- occlusion, due à adénome *N40*
- papillome *D29.1*
- processus, malin *C61*
- rétrécissement *N42.8*
- rhabdomyome *D29.1*
- rupture, traumatique *S37.82*
- sarcome *C61*
- sécrétion, anormale *R86.9*
- syphillis tardive *A52.7+, N51.0**
- tabac à priser *N42.8*
- trichomonase *A59.0+, N51.0**
- troubles *N42.9*
- - neurovégétatifs *F45.8*
- - psychovégétatifs *F45.8*
- tubercule *N42.8*
- tuberculose *A18.1+, N51.0**
- tumeur *D40.0*
- - bénigne *D29.1*
- tumeur, maligne *C61*
- ulcère *D40.0*
- varices *I86.8*

Prostatique
- syndrome *N42.9*
- tumeur papillomateuse de l'urètre *D30.4*
- urètre
- - modification, tumeur bénigne *D30.4*
- - occlusion *N40*
- - polype
- - - prenant la forme de
- - - - caroncule urétrale *N36.2*
- - - - tumeur *D41.3*
- - tumeur bénigne *D30.4*

Prostatique, nodule *D40.0*

Prostatisme *N40*

Prostatite *N41.9*
- aiguë *N41.0*
- avec cystite *N41.3*
- bactérienne *N41.9*
- - aiguë *N41.0*
- calcifiante *N41.8*
- chronique *N41.1*
- congestive *N41.9*
- due à
- - Aspergillus *B44.8+, N51.0**
- - Candida *B37.4+, N51.0**
- - cytomégalovirus *B25.88+, N51.0**
- - entérocoques *N41.9*
- - Mycoplasma *N41.9*
- - streptocoques *N41.9*
- - trichomonase *A59.0+, N51.0**
- - trichomonase du vagin *A59.0+, N51.0**
- - virus de l'herpès *A60.0+, N51.0**
- fibreuse *N41.1*
- gonococcique *A54.2+, N51.0**

Prostatite –*suite*
- gonococcique –*suite*
- - aiguë *A54.2+, N51.0**
- - chronique *A54.2+, N51.0**
- granulomateuse *N41.1*
- hypertrophique *N41.1*
- péri- *N41.9*
- porteuse de calcul *N41.8*
- récidivante *N41.1*
- subaiguë *N41.0*
- suppurée *N41.9*
- suppurée *N41.2*
- tuberculeuse *A18.1+, N51.0**
- urétro- *N41.9*

Prostatocystite *N41.3*

Prostatodynie *N42.9*

Prostatorrhée *N42.8*

Prostituées, examen médical *Z10*

Protanomalie *H53.5*

Protanopie *H53.5*
- complète *H53.5*
- incomplète *H53.5*

Protéine
- absorption, trouble *K90.4*
- albuminurie, dans les urines *R80*
- anomalie du transport *E88.0*
- carence *E46*
- - avec anémie *D53.0*
- carence NCA *E46*
- carence, avec anémie *D53.0*
- choc, due à vaccination *T80.6*
- intolérance *K90.4*
- intolérance, avec malabsorption *K90.4*
- malabsorption *K90.4*
- malnutrition *E46*
- - avec retard de développement *E45*

Protéine d'oeuf
- allergie *T78.1*
- hypersensibilité *T78.1*

Protéine de soja
- allergie *T78.1*
- hypersensibilité *T78.1*

Protéine plasmatique
- allergie *T88.7*
- anormale *R77.9*
- hypersensibilité *T88.7*
- troubles du métabolisme *E88.0*

Protéinémie anormale *E88.0*

Protéines de souris
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Protéino-énergétique, bilan, anomalies *E46*

Protéinose lipoide d'Urbach *E78.8*

Protéinose, alvéolaire *J84.0*

Protéinurie *R80*
- avec malabsorption de la vitamine B12, sélective, entraînant une anémie par carence en vitamine B12 *D51.1*
- Bence Jones - NCA *R80*
- chaines légères *R80*
- greffée sur hypertension préexistante, essentielle, lors de la grossesse *O11*
- isolée *R80*
- - avec
- - - glomérulonéphrite

Protéinurie –*suite*
- isolée –*suite*
- - avec –*suite*
- - - glomérulonéphrite –*suite*
- - - - croissant, diffuse *N06.7*
- - - - endocapillaire prolifératives, diffuse *N06.4*
- - - - membraneuse, diffuse *N06.2*
- - - - mésangiocapillaire, diffuse *N06.5*
- - - - mésangioprolifératives, diffuse *N06.3*
- - - lésion
- - - - glomérulaire *N06.9*
- - - - - focale *N06.1*
- - - - - membraneuse *N06.2*
- - - - - mésangioprolifératives *N06.3*
- - - maladie à dépôt dense *N06.6*
- - - modification morphologique, en cas de lésion glomérulaire mineure *N06.0*
- lors
- - accouchement *O12.1*
- - grossesse *O12.1*
- - - avec oedème *O12.2*
- - hypertension, lors de la gestation *O14.9*
- mère, endommageant le foetus/nouveau né *P00.1*
- orthostatique *N39.2*
- persistante *N39.1*
- posturale *N39.2*
- prééclamptique *O14.9*
- - endommageant le foetus/nouveau né *P00.0*
- suites de couches *O12.1*
- tubulaire *R80*

Protéinurie isolée *R80*

Proteus
- avec résistance
- - contre
- - - amikacine *U80.4!*
- - - carbapénème *U80.4!*
- - - quinolone *U80.4!*
- - démontrée contre toutes les bêta lactamases [résistance ESBL] *U80.4!*
- bronchopneumonie *J15.6*
- infection NCA *A49.8*
- mirabilis, infection *A49.8*
- morganii, infection *A49.8*
- pneumonie *J15.6*
- - lobaire *J15.6*
- stimulateur *B96.2!*
- vulgaris, infection *A49.8*

Prothèse
- Ajustement *Z44.9*
- articulaire
- - avec
- - - complications *T84.9*
- - - - mécaniques *T84.0*
- - - hémorragie *T84.8*
- - insuffisance *T84.0*
- - interne, avec complications *T84.9*
- - malposition *T84.0*
- - obstruction *T84.0*
- - perforation *T84.0*
- - position anormale *T84.0*
- avec
- - complications *T85.9*
- - - mécaniques NCA *T85.6*

Prothèse –*suite*
- avec –*suite*
- - stomatite *K12.1*
- cardiaque, avec
- - complication *T82.8*
- - douleurs *T82.8*
- - embolie *T82.8*
- - fibrose *T82.8*
- - hémorragie *T82.8*
- - sténose *T82.8*
- - thrombose *T82.8*
- coeur
- - avec hémorragie NCA *T82.8*
- - électronique
- - - avec fibrose *T82.8*
- - - défaut de positionnement *T82.1*
- cristallinienne, intraoculaire, avec complication *T85.9*
- dentaire
- - présence de *Z97.8*
- - soins avec *Z46.3*
- dentaire, ajustement *Z46.3*
- du tractus gastro intestinal, avec complication *T85.9*
- électronique, voies urinaires
- - défaut de positionnement *T83.1*
- - inflammation *T83.5*
- externe
- - ajustement *Z44.9*
- - manipulation *Z44.9*
- gastro-intestinal, avec hémorragie *T85.88*
- interne, avec complications *T85.9*
- mammaire, ajustement *Z44.3*
- manipulation *Z44.9*
- oculaire
- - avec complications *T85.9*
- - problème, mécanique *T85.3*
- - prolapsus *T85.3*
- orthopédique, avec hémorragie NCA *T84.8*
- osseuse électronique, avec fibrose *T84.8*
- penis
- - avec
- - - complications, mécaniques *T83.4*
- - - infection *T83.6*
- - - inflammation *T83.6*
- - implantée, avec complications *T83.9*
- renouvellement d'ordonnance *Z76.0*
- respiratoire, avec complication *T85.9*
- système nerveux, stimulateur électronique
- - défaut de positionnement *T85.1*
- - embolie *T85.81*
- - fibrose *T85.81*
- - inflammation *T85.78*
- valvulaire cardiaque
- - avec
- - - complication *T82.9*
- - - - mécanique *T82.0*
- - - inflammation *T82.6*
- - défaut de positionnement *T82.0*
- valvule cardiaque *Z95.2*
- vasculaire
- - avec
- - - complication *T82.9*
- - - douleurs *T82.8*
- - - embolie *T82.8*

Prothèse –*suite*
- vasculaire –*suite*
- - avec –*suite*
- - - fibrose *T82.8*
- - - hémorragie *T82.8*
- - - sténose *T82.8*
- - - thrombose *T82.8*
- - existance d'autres prothèses *Z95.88*

Prothrombine, carence *D68.2*
- acquise *D68.4*
- héréditaire *D68.2*

Protoporphyrie érythropoïétique *E80.0*

Protozoaire, infection *B64*

Protozoaires
- colite *A07.9*
- diarrhée *A07.9*
- dysenterie *A07.9*
- entérite *A07.9*
- infestation NCA *B64*
- maladie *B64*
- - colon *A07.9*
- - intestinale *A07.9*
- - lors de la grossesse NCA *O98.6*
- - screening *Z11*

Protozoonose *B64*

Protrusion
- acétabulaire *M24.7*
- bulbaire *H05.2*
- coeur, due à prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- lentille, intra-oculaire *T85.2*
- ligament, disque *M51.2*
- - cervical *M50.2*
- - lombaire *M51.2*
- - sacro-lombaire *M51.2*
- vasculaire, en raison d'une prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*

Protrusion acétabulaire *M24.7*

Provocation, comportement, opposition, en cas de trouble, comportement social *F91.3*

Proximal, -le
- articulation interphalangienne, doigt, arthrose *M15.2*
- écrasement
- - articulation tibio-fibulaire *S83.6*
- - ligament, tibio-fibulaire *S83.6*
- entorse, genou, tibio-fibulaire NCA *S83.6*
- epiphyse, humérus, fracture *S42.21*
- femoral focal deficiency *Q72.4*
- fracture
- - avant-bras *S42.20*
- - avant-bras *S52.8*
- - radius *S52.10*
- - - ouverte *S52.10, S51.87!*
- - tibia *S82.18*
- - - avec fracture, péroné *S82.11*
- - - isolée *S82.18*
- - ulna *S52.00*
- humérus, épiphyse , fracture *S42.21*
- Luxation, entorse
- - articulation, ulna *S53.10*
- - fémur *S73.00*
- - fémur inférieur *S83.10*
- - fibula *S83.10*
- - os métacarpal *S63.00*

Proximal, -le *–suite*
- Luxation, entorse *–suite*
- - radius *S53.0*
- - tibia *S83.10*
- - ulna *S53.10*
- luxation, humérus *S43.00*
- tibia, luxation
- - latérale *S83.14*
- - médiane *S83.13*
- - postérieure *S83.12*

Prune-belly, syndrome *Q79.4*

Prurigineux, -se
- dermatose *L28.2*
- dermite *L13.0*
- eczéma *L30.8*

Prurigo *L28.2*
- chronique, hebra *L28.2*
- estivale *L56.4*
- ferox *L28.2*
- gestationis *O26.88*
- Hebra, de *L28.2*
- mitis *L28.2*
- multiformis chronica *L28.2*
- nodulaire *L28.1*
- - Hyde *L28.1*
- psychogène *F45.8*
- simplex *L28.2*

Prurigo estival *L56.4*

Prurigo Strophulus infantile *L28.2*

Prurit *L29.9*
- à trichomonase *A59.9*
- anal *L29.3*
- anal *L29.0*
- ancien *L29.8*
- ani *L29.0*
- - psychogène *F45.8*
- anogénital *L29.3*
- anogénitale *L29.3*
- aurium *L29.8*
- cas de
- - diabète de type 1 *E10.60+, L99.8**
- - diabète sucré *E14.60+, L99.8**
- - diabète type sucré II *E11.60+, L99.8**
- - grossesse *O26.88*
- chronique *L29.8*
- conduit auditif *L29.8*
- corps *L29.8*
- cuir chevelu *L29.8*
- dans le
- - diabète sucré *E14.60+, L99.8**
- - diabète sucré de type 1 *E10.60+, L99.8**
- - diabète sucré de type 2 *E11.60+, L99.8**
- généralisé *L29.9*
- généralisé *L29.8*
- génital *L29.3*
- - psychogène *F45.8*
- génital *L29.9*
- gravide *O26.88*
- localisé *L29.8*
- neurogène *F45.8*
- non caractéristique *L29.9*
- peau *L29.9*
- psychogène *F45.8*
- scrotum, psychogène *F45.8*
- sénile *L29.8*

Prurit *–suite*
- sine materia *L29.8*
- tête *L29.8*
- universel *L29.9*
- vaginal *L29.3*
- vulve *L29.2*
- - psychogène *F45.8*
- vulve et anus *L29.3*
- œil *H57.8*

Prurit sénile *L29.8*

Psammome *D32.9*

Psaume Léage Papillon, syndrome de *Q87.0*

Pseudallescheria boydii, infection à *B48.2*

Pseudarthrose *M84.19*
- suite à
- - arthrodèse *M96.0*
- - fusion *M96.0*
- xiphoïde *M84.18*

Pseudo abcès de Bartholin *N75.1*

Pseudo Cushing, syndrome, dû à l'alcool *E24.4*

Pseudo Hurler, syndrome *E77.0*

Pseudo Lennox, syndrome *G40.00*

Pseudo paralysie *R29.8*

Pseudo-aménorrhée *N91.1*

Pseudo-appendicite *I88.0*

Pseudo-arthrose xiphoïde *M84.18*

Pseudo-arthrose, clavicule, congénitale *Q74.0*

Pseudo-Biermer, anémie, chez le nourrisson *D53.1*

Pseudo-carence en vitamine D *E83.31*

Pseudo-convulsion *F44.5*

Pseudo-corpuscules, neurofibrome à *D23.9*

Pseudo-encéphalite
- acuta haemorrhagica superior *E51.2*
- supérieure hémorragique *E51.2*

Pseudo-enophtalmie *H05.4*

Pseudo-erysipèle *A26.9*

Pseudo-exfoliation, lentille, en cas de
- glaucome *H40.1*
- - capsulaire *H40.1*
- - - primaire *H40.1*
- résiduel, glaucome primaire capsulaire *H40.1*

Pseudo-exophtalmie *H05.2*

Pseudo-Fröhlich, syndrome *E30.8*

Pseudo-glaucome, en cas d'orbitopathie endocrine *E05.0+, H06.2**

Pseudo-gliome *H44.8*

Pseudo-goutte *M11.29*

Pseudo-grossesse (grossesse nerveuse) *F45.8*
- hystérique *F45.8*

Pseudo-hémophilie *D68.0*
- Bernuth *D68.0*
- héréditaire *D68.0*
- type
- - A *D69.8*
- - B *D68.0*
- vasculaire *D69.8*

Pseudo-hémorragique, anémie *E83.1*

Pseudo-hermaphrodisme *Q56.3*

Pseudo-hypertrophie, muscle *G71.0*

Pseudo-hypertrophique
- atrophie musculaire *G71.0*
- dystrophie musculaire *G71.0*
- paralysie musculaire *G71.0*
- parésie *G71.0*

Pseudo-hypokaliémie, syndrome *Q99.8*

Pseudo-hypoparathyroïde *E20.1*

Pseudo-inflammatoire, Sorsby-Fovea dystrophie *H35.5*

Pseudo-kyste
- pancréatique *K86.3*
- pulmonaire *J98.4*
- rétine *H33.1*

Pseudo-leucémique, sarcome *C92.30*
- rémission complète *C92.31*

Pseudo-mélanose colique *K63.8*

Pseudo-membraneux, -euse
- angine *A69.1*
- bronchite *J20.9*
- colite *A04.7*
- - due à Clostridium difficile *A04.7*
- - prenant la forme de
- - - colite post-antibiothérapie *A04.7*
- - - côlon irritable *K58.9*
- cystite *N30.9*
- entérocolite
- - due à Clostridium difficile *A04.7*
- - prenant la forme de
- - - colite post-antibiothérapie *A04.7*
- - - côlon irritable *K58.9*
- trigonite *N30.3*

Pseudo-menstruation *P54.6*
- chez les nouveaux-nés *P54.6*

Pseudo-mucineux, -euse
- adénocarcinome *C56*
- cystadénocarcinome *C56*
- cystadénome *D27*
- - ovarien avec malignité borderline *C56*
- kyste ovarien *D27*

Pseudo-musculaire, hypertrophie *G71.0*

Pseudo-myotonie *G71.1*

Pseudo-neurasthénie *F48.0*

Pseudo-neurasthénique, syndrome *F06.6*

Pseudo-neurome
- main, interdigital (de) *G56.8*
- pied, interdigital (de) *G57.8*

Pseudo-névralgie *F45.4*

Pseudo-névrite oculaire congénitale *Q14.2*

Pseudo-névrotique, schizophrénie *F21*

Pseudo-obstruction, iléum *K56.0*

Pseudo-obstruction, intestinale *K59.8*

Pseudo-oedème papillaire *H47.3*

Pseudo-oedème, papille *H47.3*

Pseudo-oedème, papille, congénital *Q14.2*

Pseudo-papillomateuse, modification, urètre prostatique *D30.4*

Pseudo-papillome
- urètre, prostatique *D30.4*
- urothélial *D30.9*

Pseudo-paralysie bulbaire *G12.2*

Pseudo-pelade *L66.0*
- Brocq, de *L66.0*

Pseudo-pelade de Brocq *L66.0*

Pseudo-péritonéal, kyste *K66.8*

Pseudo-pernicieuse, anémie, chez le nourrisson *D53.1*

Pseudo-pneumonie lobaire *J18.1*

Pseudo-polycythémie *D75.1*

Pseudo-polyglobulie *D75.1*

Pseudo-polypose du colon *K51.4*

Pseudo-psychopathie, organique *F07.0*

Pseudo-psychopathique, schizophrénie *F21*

Pseudo-ptérygion *H11.8*

Pseudo-ptose *H02.4*

Pseudo-puberté *E25.8*
- hétérosexuelle, féminine, précoce *E25.8*
- isosexuelle, masculine, précoce *E25.8*
- précoce *E25.8*

Pseudo-radiculaire
- région lombaire, dégénératif *M47.26*
- syndrome cervical *M54.2*
- - dégénératif *M47.22*
- syndrome lombaire *M54.16*
- - chronique *M54.16*

Pseudo-retardé, -ée
- personnalité, d'origine organique *F07.0*
- trouble, (de) personnalité *F07.0*

Pseudo-rubéole *B08.2*

Pseudo-sarcomateux, fibromatose *M72.49*

Pseudo-sarcome de Kaposi *C46.9*

Pseudo-sclérodermie, chez les nouveaux-nés *P83.8*

Pseudo-sclérose
- spastique, avec démence *A81.0+, F02.1**
- Westphal-von-Strümpell, de *E83.0+, G99.8**

Pseudo-spondylolisthésis *M43.19*
- avec blocage L4/L5 *M43.16*
- L4/5 *M43.16*

Pseudo-tétanie *R29.0*
- hystérique *F44.5*

Pseudo-trichinose *M33.1*

Pseudo-tuberculeuse, thyroïdite *E06.1*

Pseudo-tuberculose *A28.2*
- avec entérocolite *A04.8*

Pseudo-tumeur
- cérébrale *G93.2*
- orbite *H05.1*
- rénale *N28.8*

Pseudo-Ullrich-Turner, syndrome *Q87.1*

Pseudo-variole (varicelle) *B01.9*

Pseudo-xanthome *Q82.8*

Pseudo-xanthome élastique *Q82.8*

Pseudocholésteatome *H71*
- oreille moyenne *H71*
- oreille, externe *H60.4*

Pseudocholinestérase, carence en *E88.0*

Pseudochromhydrose *L67.8*

Pseudocirrhose péricardique *I31.1*

Pseudocirrhose, péricarde *I31.1*

Pseudocoxalgie *M91.3*

Pseudocoxite *M91.3*

Pseudodiverticule
- urètre *N36.1*
- vessie *N32.3*

Pseudoexfoliatio lentis *H26.8*

Pseudofolliculite
- Ongles *L60.0*
- Poils de barbe *L73.1*

Pseudofolliculite de la barbe *L73.1*

Pseudohermaphrodisme *Q56.3*
- adrénal *E25.8*
- féminin *Q56.2*
- - adrénal *E25.8*
- - - congénital *E25.09*
- - avec troubles surrénales *E25.8*
- - - congénital *E25.09*
- masculin *Q56.1*
- - adrénal *E25.8*
- - avec
- - - féminisation, testiculaire *E34.59*
- - - fente, scrotum *Q56.1*
- - - résistance, androgène *E34.59*
- - - troubles
- - - - gonadique *E29.9*
- - - - surrénales *E25.8*
- - - - - congénital *E25.09*
- - cas de carence en 5-alpha-réductase *E29.1*

Pseudoleucémie *D72.8*
- avec anémie *D64.8*
- infantile *D64.8*

Pseudolymphome *L98.8*

Pseudoméningocèle
- post-traumatique *G96.1*
- suite à un acte médical *G97.88*

Pseudomonas
- aeruginosa
- - agent pathogène *B96.5!*
- - avec résistance à
- - - amikacine *U80.6!*
- - - carbapénèmes *U80.6!*
- - - ceftazidime *U80.6!*
- - - piperacilline/tazobactam *U80.6!*
- - - quinolones *U80.6!*
- - infection *A49.8*
- - otite externe *H60.2, B96.5!*
- agent pathogène *B96.5!*
- arthrite *M00.89, B96.5!*
- bronchopneumonie *J15.1*
- infection NCA *A49.8*
- infection, voies urinaires *N39.0, B96.5!*
- mallei, infection *A24.0*
- pneumonie *J15.1*
- - congénitale *P23.5*
- - lobaire *J15.1*
- pseudo-mallei
- - infection *A24.4*
- - pneumonie *A24.1*
- septicémie *A41.52*

Pseudomorve *A24.4*

Pseudomyxome du péritoine *C78.6*

Pseudomyxome péritonéal *C80*

Pseudoparalysie (de)
- alcoolique *F10.8*
- atonique, congénitale *P94.2*
- bras *R29.8*
- jambe *R29.8*

Pseudoparalysie (de) *–suite*
- Parrot *A50.0+, M90.23**
- syphilitique, congénitale, précoce *A50.0+, M90.23**

Pseudophakie *Z96.1*

Pseudopneumopathie lobaire *J18.1*

Pseudotronc artériel commun *Q25.4*

Psilocine
- dépendance vis-à-vis *F16.2*
- intoxication à *T40.9*

Psilocybine
- dépendance vis-à-vis *F16.2*
- intoxication à *T40.9*

Psilocyline, dépendance vis-à-vis *F16.2*

Psilose (alopécie) *L65.9*
- linguale *K90.1*
- non cicatricielle *L65.9*

Psittacose *A70*
- avec pneumonie *A70+, J17.8**

Psoas
- abcès, non tuberculeux *M60.05*
- Durcissement musculaire *M62.85*
- myosite *M60.85*
- phlegmon *M60.05*
- saignement *M62.85*
- tendinite *M76.1*

Psoïtis *M60.85*

Psoriasiforme
- dermatite fessière *L22*
- nca *L40.9*

Psoriasique
- arthropathie, distale, interphalangienne *L40.5+, M07.09**
- balanite *N48.1*
- Balano-posthite *N48.1*

Psoriasis *L40.9*
- annulaire *L40.0*
- arthrite, associé à *L40.5+, M07.39**
- arthropathique *L40.5+, M07.39**
- articulation *L40.5+, M07.39**
- avec arthrite, juvénile *L40.5+, M09.09**
- capillaire *L40.8*
- circiné *L40.0*
- corps *L40.8*
- cuir chevelu *L40.8*
- cuir chevelu *L40.0*
- dans
- - antécédents familiaux *Z84.0*
- - antécédents personnels *Z87.2*
- eczémateux *L40.8*
- en plaques *L41.8*
- généralisé *L40.9*
- géographique *L40.0*
- goutte *L40.4*
- gyrata *L40.0*
- intertrigineux *L40.9*
- inversé *L40.8*
- nummulaire *L40.0*
- ongles *L40.8*
- palmaire et plantaire *L40.3*
- palmo-plantaire *L40.3*
- para- *L41.9*
- - plaques *L41.8*
- - - grandes plaques *L41.4*
- - - petites plaques *L41.3*
- plaque *L41.8*

Psoriasis –*suite*
- plis de flexion *L40.8*
- pustuleux *L40.1*
- - généralisé *L40.1*
- - palmo-plantaire *L40.3*
- serpigineux *L40.0*
- tête, poils *L40.8*
- unguéal *L40.8*
- vulgaris *L40.0*
- - exsudatif *L40.0*

Psychalgie *F45.4*

Psychiatrique
- examen NCA *Z00.4*
- examen, général, demandé par les autorités *Z04.8*
- indication, avortement *O04.9*
- maladie *F99*

Psychique
- abus *T74.3*
- choc *F43.0*
- cruauté *T74.3*
- décompensation *F43.9*
- - aigue *F43.0*
- et physique, lors du processus de désassimilation général *R53*
- Etat d'urgence *F43.9*
- facteurs agissant sur les affections physiques *F54*
- irritation *R45.8*
- Lallation *F80.0*
- maladie *F99*
- - antécédents familiaux *Z81*
- origine
- - trouble, fonctionnel
- - - Organes respiratoires *F45.33*
- - - peau *F45.8*
- - - système musculo-squelettique *F45.8*
- - - système uro-génital *F45.8*
- - - tractus digestif *F45.37*
- - troubles fonctionnels *F45.8*
- paralysie
- - progressive avec démence *A52.1+, F02.8**
- - tabétique, progressive *A52.1*
- processus de désassimilation, général *R53*
- spasme, tube digestif *F45.32*
- stress *Z73*
- - au travail *Z56*
- stress NCA *Z73*
- stress, dû au travail *Z56*
- syndrome Borderline *F60.31*
- - cas de trouble de la personnalité *F60.31*
- trauma NCA, pendant l'anamnèse *Z91.8*
- trauma, avec excitation réactive *F30.8*
- trauma, pendant l'enfance *Z61*
- Trouble de l'adaptation *F43.2*
- Trouble de l'apprentissage *F81.8*
- trouble NCA *F99*
- - anamnèse, figurant dans l' *Z86.5*
- - avec vomissement *F50.5*
- - couche *F53.9*
- - grave, en couche NCA *F53.1*
- - léger, en post-partum NCA *F53.0*
- - lors de la grossesse *O99.3*
- - organique *F06.9*
- - prémenstruel *N94.3*

Psychique –*suite*
- trouble NCA –*suite*
- - réactif *F43.8*
- troubles, antécédents personnels *Z91.8*
- troubles, lors de la grossesse *O99.3*
- zézaiement *F80.8*

Psycho-cardiomyopathie *F45.30*

Psycho-organique, syndrome *F07.9*
- aigu *F05.9*
- avec delirium
- - aigu *F05.9*
- - subaiguë *F05.9*
- subaiguë *F05.9*

Psycho-sensorielle, epilepsie *G40.2*

Psycho-sexuel, -elle
- problème *F66.9*
- troubles
- - développement *F66.9*
- - identité *F65.9*
- - - pendant l'enfance *F64.2*

Psycho-végétatif, -ive
- agitation *R45.1*
- décompensation *F45.9*
- déséquilibre *R45.8*
- dystonie *F45.9*
- épuisement *F48.0*
- état émotionnel *R45.1*
- Labilité *R45.8*
- prostatopathie *F45.8*
- Syndrome prostatique *F45.8*
- trouble de la régulation *F45.9*
- troubles *F45.9*
- - fonctionnels *F45.39*
- - pendant la ménopause *N95.9*
- - prostatiques *F45.8*
- - sommeil *F51.9*

Psychoanalyse *Z50.4!*

Psychodynamique, thérapie NCA *Z50.4!*

Psychogène, type de maladie

Psychomoteur, -trice
- activité, avec symptome catatonie *F06.1*
- agitation *R45.1*
- convulsions *G40.2*
- déficit *F44.4*
- Epilepsie *G40.2*
- - bégnine *G40.02*
- état épileptique *G41.2*
- poussée *G40.2*
- retard *F83*
- troubles NCA *F44.4*
- - dissociatifs *F44.4*
- - réaction à un facteur de stress, aiguë *F43.0*

Psychonerveux, -se
- fatigue *F48.0*
- troubles *F45.9*

Psychoneurotique
- anxiété *F41.1*
- Asthénie *F48.0*
- dépression *F34.1*
- réaction *F48.9*
- - avec pensées obsessionnelles *F42.0*
- - compulsive *F42.1*
- trouble, personnalité *F60.8*

Psychonévrose *F48.9*

Psychonévrose –*suite*
- hystérique *F44.9*
- lors de la grossesse *O99.3*
- ménopause *N95.1*

Psychopathe
- personnalité, type paranoïaque *F60.0*
- trouble, personnalité *F60.2*

Psychopathie *F60.9*
- affective *F34.0*
- affective *F94.2*
- - pendant l'enfance *F94.2*
- antisociale *F60.2*
- autistique *F84.5*
- chez l'enfant *F94.2*
- constitutionnelle *F60.9*
- hypothymique *F34.1*
- hystérique *F60.4*
- paranoïde *F60.0*
- pseudo-, organique *F07.0*
- schizoïde *F60.1*
- sexuelle *F65.9*

Psychopathie autistique *F84.5*

Psychophysiologique
- Insomnie *F51.0*
- troubles *F45.9*

Psychose *F29*
- accès *F23.0*
- affective NCA *F39*
- - bipolaire *F31.9*
- - - actuellement en rémission *F31.7*
- - - lors d'épisode
- - - - dépressif, grave, avec symptome psychotique *F31.5*
- - - - mixte *F31.6*
- - sénile NCA *F03*
- aigue *F23.9*
- - cas de
- - - maladie infectieuse *F05.9*
- - - troubles du métabolisme *F06.8*
- - - troubles endocriniens *F06.8*
- allaitement *F53.1*
- anxieuse *F23.0*
- atypique, pendant l'enfance *F84.1*
- bipolaire *F31.9*
- cas de
- - Affaiblissement sénile *F03*
- - Alcoolisme *F10.5*
- - dégénérescence système nerveux central *F09*
- - Dipsomanie *F10.5*
- - grossesse *O99.3*
- - infection intra-crânienne *F06.8*
- - lésions *F06.8*
- - maladie cérébrale organique *F09*
- - maladie cérébrale organique *F06.8*
- - maladie infectieuse *F05.9*
- - troubles endocriniens *F06.8*
- - tumeur cérébrale *F06.8*
- cérébrale, artériosclérotique *F01.9*
- chronique *F29*
- corporelle *F09*
- couche *F53.1*
- - antécédents personnels *Z86.5*
- - chronique *F53.1*
- cycloïde *F23.0*
- - avec symptôme, schizophrénie *F23.1*
- - sans symptôme, schizophrénie *F23.0*

Psychose –*suite*

- cyclothymique *F28*
- de Korsakoff *F10.6*
- - non induite par l'alcool *F04*
- démence *F03*
- démentielle *F03*
- dépressive *F32.3*
- - psychogène
- - - épisode
- - - - grave, récidivant *F33.3*
- - - - récidivant *F33.8*
- - - épisode unique *F32.3*
- - réactive
- - - épisode unique *F32.3*
- - - épisode, grave, récidivant *F33.3*
- - récidivante *F33.3*
- désintégrative *F84.3*
- due à
- - alcool *F10.5*
- - - avec
- - - - confabulation, amnésique *F10.6*
- - - - delirium tremens *F10.4*
- - - - démence *F10.7*
- - - - hallucinose *F10.5*
- - - - jalousie *F10.5*
- - - - polynévrite *F10.6*
- - - paranoïaque *F10.5*
- - drogues *F19.5*
- - - hallucinatoires *F19.5*
- - - paranoïaques *F19.5*
- - - paranoïde hallucinatoire *F19.5*
- - fatigue *F43.0*
- - intoxication par drogues *F19.5*
- endogène *F29*
- épileptique *F06.8*
- état, en cas de schizophrénie *F25.9*
- générationnelle *O99.3*
- hallucinatoire, chronique *F28*
- hypomaniaque *F30.0*
- hystérique, aigue *F44.9*
- induite *F24*
- involution *F28*
- - paranoïaque *F22.8*
- Korsakow *F10.6*
- - non induite par l'alcool *F04*
- larvée *F28*
- latente *F28*
- limite *F21*
- maniaco-dépressive *F31.9*
- - avec dépression *F33.2*
- - forme dépressive
- - - avec symtome psychotique *F33.3*
- - - sans symptôme, psychotique *F33.2*
- maniaque *F30.2*
- ménopausale NCA *F28*
- ménopause NCA *F28*
- mixte *F25.2*
- - schizophrène et affective *F25.2*
- non-organique *F29*
- organique *F09*
- - aigue *F09*
- - - cas de maladie infectieuse *F05.8*
- - - due à
- - - - infection cérébrale *F05.8*
- - - - maladie
- - - - - endocrinienne *F05.8*
- - - - - métabolique *F05.8*
- - - - trauma, cerveau *F05.8*

Psychose –*suite*

- organique –*suite*

- - cas de
- - - chorée de Huntington *F06.8*
- - - infection intra-crânienne *F06.8*
- - - maladie infectieuse *F06.8*
- - - troubles alimentaires *F06.8*
- - - troubles du métabolisme *F06.8*
- - chronique *F09*
- - due à
- - - artériosclérose *F01.9*
- - - démence
- - - - présénile *F03*
- - - - sénile *F03*
- - - dépendance à l'alcool *F10.5*
- - - épilepsie *F05.8*
- - - intoxication, alcoolique aigue *F10.5*
- - - ischémie, vasculo-cérébrale *F01.9*
- - - maladie de Creutzfeldt Jakob *A81.0+, F02.1**
- - - maladie hépatique alcoolique *F10.5*
- - - trauma, cerveau *F06.8*
- - post-traumatique *F06.8*
- - - aigue *F05.9*
- - - subaiguë *F05.9*
- - présénile *F03*
- - sénile *F03*
- - subaiguë *F09*
- - - due à
- - - - infection cérébrale *F05.8*
- - - - maladie
- - - - - endocrinienne *F05.8*
- - - - - métabolique *F05.8*
- organique cérébrale *F06.8*
- paranoïaque *F22.0*
- - induite *F24*
- - ménopausale *F22.8*
- - ménopause *F22.8*
- - sénile *F03*
- - simple *F22.0*
- paranoïde hallucinatoire *F22.0*
- paranoïde-schizophrène *F20.0*
- pendant l'enfance *F84.0*
- petite enfance *F84.0*
- phobie *F23.0*
- post-traumatique *F06.8*
- postopératoire *F06.8*
- présénile *F03*
- psychogène *F23.9*
- - paranoïaque *F23.3*
- réactive *F23.9*
- - avec
- - - état de confusion *F23.0*
- - - état émotionnel *F30.8*
- - courte *F23.9*
- - dépressive *F32.3*
- schizo-affective *F25.9*
- - dépressive *F25.1*
- schizoaffective *F25.9*
- schizophréne *F20.9*
- - type affectif *F25.2*
- schizophréniforme *F20.8*
- - avec état de confusion *F23.1*
- - cas d'épilepsie *F06.2*
- - courte *F23.2*
- - dépressive *F25.1*
- - maniaque *F25.0*
- schizotique *F21*

Psychose –*suite*

- sénile *F03*
- sénile NCA *F03*
- situation, réactive *F23.9*
- situationnelle, réactive *F23.9*
- subaigue, en cas de
- - maladie infectieuse *F05.8*
- - troubles endocriniens *F06.8*
- suite à un avortement *F53.1*
- symbiotique *F24*
- - pendant l'enfance *F84.3*
- symptomatique *F09*
- syphilitique NCA, en cas de paralysie progressive *A52.1+, F02.8**
- troublée, aigue *F10.7*

Psychosocial, -le, -aux
- crise *F43.0*
- effet, emploi *Z56*
- problème *Z65*
- retard de développement *E34.3*
- troubles *F68.8*

Psychosomatique
- dépression *F32.9*
- dysfonctionnement cardiaque *F45.30*
- gastrite *F54, K29.7*
- maladie *F45.9*
- - gynécologique *F45.9*
- Réponse, troubles *F52.2*
- stigmatisation *F45.1*
- syndrome *F45.9*
- trouble de la régulation *F45.9*
- troubles *F45.9*
- - indifférenciés *F45.1*
- - multiples *F45.0*
- - sommeil *F51.9*
- troubles fonctionnels *F45.8*

Psychosomatiques, troubles, multiples *F45.0*

Psychostimulants, dépendance NCA *F15.2*

Psychosyndrome *F07.9*
- alcoolique *F10.7*
- algogène *F07.9*
- Climacterium virile *N50.8*
- organique *F07.9*
- - alcoolique, chronique *F10.7*
- - cas de VIH *B23.8, F07.9*
- - suite à un traumatisme crânien *F07.2*
- organique cérébrale *F06.9*
- post-traumatique. emprunte, non psychotique *F07.2*

Psychothérapie *Z50.4!*

Psychotique
- crise délirante *F23.9*
- dépression
- - épisode unique *F32.3*
- - épisodes
- - - graves, récidivants *F33.3*
- - - récidivants *F33.3*
- - ménopause, épisode unique *F32.3*
- - réactive *F32.3*
- épisode *F23.9*
- - organique *F06.8*
- état, aigu *F23.9*
- réaction, dépression *F32.3*
- Symptôme
- - cas de
- - - dépression, endogène *F33.3*

Psychotique –*suite*
- Symptôme –*suite*
- - cas de –*suite*
- - - épisode
- - - - dépressif, sévère *F32.3*
- - - - maniaque, isolé *F30.2*
- - - - unique, dépressif majeur *F32.3*
- - - manie *F30.2*
- - parathymique, en cas de manie *F30.2*
- - synthymique, en cas de manie *F30.2*
- syndrome *F29*
- troubles *F29*
- - aigu, transitoire *F23.9*
- - après usage de
- - - alcool *F10.5*
- - - cannabinoïdes *F12.5*
- - - cocaine *F14.5*
- - - hallucinogènes *F16.5*
- - - opiacés *F11.5*
- - - sédatifs, hypnotiques *F13.5*
- - - solvants, volatils *F18.5*
- - - tabac *F17.5*
- - induits *F24*
- - mixtes *F25.2*
- - polymorphe, aigü
- - - avec symptômes de schizophrénie *F23.1*
- - - sans symptômes de schizophrénie *F23.0*
- - schizophérniformes, aigus *F23.2*
- - tardif, en cas d'usage, opioïdes, résiduel *F11.7*

Psychotrope, intoxication aigue *T43.9*

Psychotropes
- drogues, présence dans le sang *R78.5*
- substances
- - abus, avec antécédents familiaux NCA *Z81*
- - dépendance NCA *F19.0*
- - multiple, ivresse, aiguë *F19.0*

PTA, carence (plasme-thromboplastine-antecédent) *D68.1*

PTC, carence (plasme-thromboplastine-composant) *D67*

Ptérygion *H11.0*
- , syndrome *Q87.1*
- - ante-cubital *Q87.2*
- - poplitée *Q87.8*
- colli *Q18.3*
- - cas de syndrome de Pseudo-Turner *Q87.1*
- conjonctive *H11.0*
- cou *Q18.3*
- - cas de syndrome de Pseudo-Turner *Q87.1*
- l'oeil *H11.0*
- larynx glottique *Q31.0*
- pseudo- *H11.8*
- récidive, oeil *H11.0*
- œil *H11.0*

PTH - *voir* Hanche, prothèse totale

ptilose *H02.7*
- paupière *H02.7*

Ptose *H02.4*
- abdominale, associée à
- - diastasis des grands droits *M62.08*
- - grossesse *O34.8*
- caecum *K63.4*

Ptose –*suite*
- cas d'amblyopie *H53.0*
- colo- *K63.4*
- congénitale *Q10.0*
- estomac *K31.88*
- foie *K76.8*
- gastroentéro- *K63.4*
- intestinale *K63.4*
- larynx *J38.7*
- mammaire *N64.8*
- myasthénie *G70.0*
- paupière *H02.4*
- - congénitale *Q10.0*
- - mécanique *H02.4*
- - neurologique *H02.4*
- - paralytique *H02.4*
- - sénile *H02.4*
- - traumatique *H02.4*
- rate *D73.8*
- rein ou néphroptose *N28.8*
- reins *N28.8*
- - congénitale *Q63.8*
- syphilitiques *A52.7+, H03.1**
- viscérale *K63.4*
- viscères *K63.4*

Ptyalisme *K11.7*
- hystérique *F45.31*
- lors de la grossesse *O26.88*
- périodique *K11.7*
- psychogène *F45.31*

Pubarche précoce *E30.8*

Puberté
- Anorexie *F50.0*
- conflit *Z60*
- crise *Z60*
- hypertrophie mammaire *N62*
- Mastite *N61*
- ménorragie *N92.2*
- menstruation *N92.2*
- - excessive *N92.2*
- obésité *E30.8*
- précoce *E30.1*
- - centrale *E22.8*
- - due à
- - - hyperfonctionnement
- - - - hypophyse *E22.8*
- - - - surrénal *E25.9*
- - - - - congénital *E25.09*
- - - tumeur, hormonale *E34.8*
- retard constitutionnel *E30.0*
- retardée *E30.0*
- tardive *E30.0*
- troubles *E30.9*

Puberté, menstruation, utérus *N92.2*

Pubis
- frature *S32.5*
- séparation de la symphyse pubienne, lors de l'accouchement *O71.6*

Puce
- Brill-Zinser, maladie de *A75.2*
- sable
- - infestation *B88.1*
- - morsure *B88.1*
- typhus *A75.2*
- - mexicain *A75.2*
- typhus exanthémateux *A75.2*

Pudenda

Pudenda –*suite*
- lésion *S39.9*
- - superficielle *S30.80*
- plaie, ouverte *S31.4*

Pudendum
- féminin, polype *N84.3*
- naevus *D28.0*

Puerpéralité
- compliquée
- - VIH *O98.7*
- - immunodéficience humaine *O98.7*

Puerpéral, -ale

Pulmo-thoracique, néoformation maligne du tissu conjonctif [tumeur d'Askin], pendant l'enfance, dans la région *C49.3*

Pulmonaire
- affection de la structure *J84.9*
- artère
- - atrésie NCA *Q25.5*
- - embolie *I26.9*
- - érosion *I28.8*
- - hypoplasie *Q25.7*
- - sténose congénitale *Q25.6*
- atélectasie *J98.1*
- fibrose capillaire *J84.1*
- lobe
- - absence congénitale *Q33.3*
- - fusion *Q33.8*
- - position anormale congénitale *Q33.8*
- - surnuméraire *Q33.1*
- lobe supérieur
- - carcinome *C34.1*
- - métastase *C78.0*
- maladie de circulation *I28.9*
- maladie des alvéoles *J84.9*
- parenchyme
- - hémorragie *R04.8*
- - métastase *C78.0*
- - nécrose *J85.0*
- prœdème *J81*
- rupture des alvéoles *J43.9*
- syndrome de protéinose *J84.0*
- transplantation
- - échec *T86.81*
- - rejet *T86.81*
- vaisseau
- - circulation anomale *Q26.4*
- - fistule artério-veineuse *I28.0*
- - remaniement *I28.9*
- - rétrécissement *I28.8*
- - rupture *I28.8*
- - sténose *I28.8*
- veine
- - abouchement anormal *Q26.4*
- - anomalie de communication
- - - partielle *Q26.3*
- - - totale *Q26.2*
- - droite, anomalîe de la terminaison *Q26.3*
- - retour veineux pulmonaire anormal
- - - partiel *Q26.3*
- - - total *Q26.2*
- - sténose *I28.8*

Pulmono-péritonéale, fistule *J86.0*

Pulpe
- abcès *K04.0*
- amyloïdose *E85.4*

Pulpe –*suite*

- calcification *K04.2*
- calcul *K04.2*
- dégénérescence *K04.2*
- dentaire, calcification *K04.2*
- formation, tissus dentaires, anormale *K04.3*
- gangrène *K04.1*
- granulome, interne *K03.3*
- hémorragie *K04.9*
- - avec coloration, dents *K03.7*
- hyalinose *K04.2*
- hyperplasie *K04.9*
- maladie NCA *K04.9*
- nécrose *K04.1*
- polype *K04.0*
- purulente *K04.0*
- sidérose *K04.9*

Pulpe dentaire
- calcification *K04.2*
- maladie NCA *K04.9*

Pulpe du doigt, plaie *S61.0*

Pulpite *K04.0*
- aiguë *K04.0*
- chronique *K04.0*
- hyperplasique *K04.0*
- purulente *K04.0*
- ulcéreuse *K04.0*

Pulsatoire, exophtalmie *H05.2*

Pupille
- anomalie *Q13.2*
- atrésie *Q13.2*
- déformation *H57.0*
- - acquise *H21.5*
- - congénitale *Q13.2*
- différence *H57.0*
- - congénitale *Q13.2*
- dilatation *H57.0*
- distorsion, acquise *H21.5*
- ectopie *Q13.2*
- - congénitale *Q13.2*
- fermeture *H21.4*
- irrégulière *H21.5*
- kyste, miotique *H21.2*
- myotonie *H57.0*
- occlusion *H21.4*
- réaction, paradoxale *H57.0*
- rigidité, réflexe, syphilitique [signe d'Argyll-Robertson] *A52.1*
- synéchie *H21.5*
- trouble *H57.0*
- - mécanique *H57.0*
- - médicamenteux *H57.0*

Pupillotonie *H57.0*

Purine, trouble du métabolisme *E79.9*

Purpura *D69.2*
- à fragilité capillaire, idiopathique *D69.8*
- abdominal *D69.0*
- allergique *D69.0*
- anaphylactoïde *D69.0*
- annulaire télangiectasique *L81.7*
- arthritique *D69.0*
- avec
- - cryoglobulinémie *D89.1*
- - scorbut *E54+, D77**
- avec symptôme, viscéral *D69.0*
- bactérien *D69.0*

Purpura –*suite*

- cerveau *D69.0*
- cryoglobulinémique *D89.1*
- fibrinolytique *D65.2*
- fulminans, fulminant *D65.9*
- gangréneux *D69.0*
- - avec coagulopathie de consommation *D65.1*
- - sans coagulopathie de consommation *D69.0*
- Henoch-Schönlein *D69.0*
- - avec
- - - arthrite *D69.0+, M36.4**
- - - arthropathie *D69.0+, M36.4**
- - - glomérulonéphrite *D69.0+, N08.2**
- - - maladie, glomérulaire *D69.0+, N08.2**
- hypergammaglobulinémique, bénin *D89.0*
- hyperglobulinémique, bénin *D89.0*
- infectieux *D69.0*
- Majocchi *L81.7*
- malin *D69.0*
- nerveux *D69.0*
- non thrombopénique *D69.2*
- - hémorragique *D69.0*
- - idiopatique *D69.0*
- pigmentaire *L81.7*
- - chronique *L81.7*
- rhumatoïde *D69.0*
- scorbutique *E54+, D77**
- sénile *D69.2*
- simplex *D69.2*
- symptomatique *D69.0*
- thrombasthénique *D69.1*
- - congénital *D69.41*
- - - réfractaire aux transfusions *D69.40*
- - héréditaire *D69.41*
- - néonatal, transitoire *P61.0*
- thrombolytique *D65.2*
- thrombotique thrombocytopénique *M31.1*
- - avec
- - - glomérulonéphrite *M31.1+, N08.5**
- - - maladie, glomérulaire *M31.1+, N08.5**
- toxique *D69.0*
- vasculaire *D69.0*

Purpura de Henoch-Schönlein *D69.0*

Purpura hyperglobulinémique bénin (de Waldenström) *D89.0*

Purpura non thrombopénique *D69.2*
- hémorragique *D69.0*
- idiopathique *D69.0*

Purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT) ou maladie de Moschcowitz *M31.1*
- avec
- - glomérulonéphrite *M31.1+, N08.5**
- - maladie, glomérulaire *M31.1+, N08.5**

Purulence
- articulation *M00.99*
- mammaire *N61*
- oreille moyenne *H66.4*
- racine, dent *K04.7*
- sinus éthmoïdal
- - aigue *J01.2*
- - chronique *J32.2*

Purulence –*suite*

- sinus frontal *J32.1*
- - aigue *J01.1*
- - chronique *J32.1*
- sinus maxillaire
- - aigue *J01.0*
- - chronique *J32.0*
- sinus paranasal *J32.9*
- - aigue *J01.9*
- - chronique *J32.9*
- - complète, aigue *J01.4*
- sinus, aigue *J01.3*
- vessie *N30.9*

Purulent - *voir* type de maladie

Purulent(e)
- arthrite *M00.99*
- blépharo-conjonctivite, chronique *H10.5*
- bronchite
- - aiguë *J20.9*
- - chronique *J41.1*
- - subaiguë *J20.9*
- chondrite *M94.89*
- dermatite *L08.0*
- endocardite *I33.0*
- endométrite *N71.9*
- endophtalmite *H44.0*
- gonorrhée, glande de Bartholin *A54.0*
- infection, oeil *H44.0*
- laryngite *J04.0*
- lymphadénite *L04.9*
- méningite *G00.9*
- ophtalmie *H10.0*
- otite moyenne *H66.4*
- - aiguë *H66.0*
- - chronique *H66.3*
- parotidite *K11.2*
- pharyngite *J02.9*
- pneumonie *J18.9*
- prostatite *N41.2*
- rhinite *J31.0*
- sinusite *J32.9*

Pus, dans
- selles *R19.5*
- urine *N39.0*

Pustule *L08.9*
- maligne *A22.0*
- non maligne *L08.9*

Pustule ou bouton *R23.8*
- avec pus *L08.9*

Pustule, peau *L08.9*

Pustuleuse, acné *L70.0*

Pustuleux, euse
- bactéride *L40.3*
- eczéma, vulve *N76.88*
- exanthème *L08.0*
- folliculite *L01.0*
- néphrocystite *N12*

Pustulose
- Kaposi *B00.0*
- palmaire et plantaire *L40.3*
- sous-cornée *L13.1*
- varioliforme aiguë *B00.0*

Putride
- lochies *O90.8*
- pharyngite *J02.9*

Putride, abcès miliaire, poumon *J85.2*

Pyarthrose *M00.99*

Pycnodysostose, syndrome de *E76.2*

Pycnolepsie *G40.3*
- idiopathique *G40.3*

Pyélectasie *N13.3*

Pyélite *N12*
- aiguë *N10*
- avec
- - calcul *N20.9*
- - cirrhose rénale *N11.9*
- calculeuse
- - avec hydronéphrose *N13.2*
- - chronique, avec hydronéphrose *N13.2*
- chronique *N11.9*
- - avec calcul *N20.9*
- congénitale *N12*
- cours de la grossesse *O23.0*
- cysto- *N12*
- gonorrhéique *A54.2+, N29.1**
- gravidique *O23.0*
- kystique *N28.8*
- mère, avec lésion, foetus ou nouveau-né *P00.1*
- péri- *N12*
- post-partum *O86.2*
- tuberculeuse *A18.1+, N29.1**
- urémique *N12*
- urétéro- *N28.8*

Pyélo urétéral
- anomalie, en cas de pyélonéphrite, chronique *N11.1*
- coudure, en cas de pyélonéphrite, chronique *N11.1*
- obstruction, en cas de pyélonéphrite, chronique *N11.1*
- rétrécissement, en cas de pyélonéphrite, chronique *N11.1*

Pyélo urétérite kystique *N28.8*

Pyélo-urétérale, stricture *N13.5*

Pyélocystite *N12*
- avec calcul *N20.9*
- pendant la grossesse *O23.3*
- suites de couches *O86.2*

Pyélohydronéphrose *N13.3*

Pyélohydronéphrose *N13.6*

Pyélonéphrite *N12*
- aiguë *N10*
- - bactérienne *N10*
- - bilatérale *N10*
- associée à reflux *N11.0*
- avec
- - calcul *N20.9*
- - cirrhose du rein *N11.9*
- - obstruction *N11.1*
- - reflux
- - - uretère *N11.0*
- - - vésico urétéral *N11.0*
- - régurgitation, vésico urétérale *N11.0*
- avec calcul *N20.9*
- - avec hydronéphrose *N13.2*
- bactérienne *N12*
- cas de
- - brucellose *A23.9+, N16.0**
- - candidose *B37.4+, N16.0**
- - cryoglobulinémie *D89.1+, N16.2**
- - cystinose *E72.0+, N16.3**
- - diphtérie *A36.8+, N16.0**

Pyélonéphrite *–suite*
- cas de *–suite*
- - grossesse *O23.0*
- - leucémie NCA *C95.90+, N16.1**
- - lymphome NCA *C85.9+, N16.1**
- - myélome, multiple *C90.00+, N16.1**
- - pli, uretère *N11.1*
- - rejet, greffe *T86.9+, N16.5**
- - sarcoïdose *D86.8+, N16.2**
- - septicémie NCA *A41.9+, N16.0*, R65.1!*
- - syndrome de Sjögren *M35.0+, N16.4**
- - syphilis *A52.7+, N16.0**
- - thésaurismose glycogénique *E74.0+, N16.3**
- - toxoplasmose *B58.8+, N16.0**
- - Wilson, maladie de *E83.0+, N16.3**
- chronique *N11.9*
- - avec
- - - anomalie
- - - - pelvi urétérale *N11.1*
- - - - pyélo urétérale *N11.1*
- - - - uretère *N11.1*
- - - calcul *N20.9*
- - - coudure
- - - - pelvi urétérale *N11.1*
- - - - pyélo urétérale *N11.1*
- - - - uretère *N11.1*
- - - obstruction
- - - - pelvi urétérale *N11.1*
- - - - pyélo urétérale *N11.1*
- - - - uretère *N11.1*
- - - reflux vésico urétéral *N11.0*
- - - rétrécissement
- - - - pelvi urétéral *N11.1*
- - - - pyélo urétéral *N11.1*
- - - - uretère *N11.1*
- - obstructive *N11.1*
- due à
- - Candida *B37.4+, N16.0**
- - Salmonella *A02.2+, N16.0**
- infectieuse *N12*
- kystique *N12*
- mère, endommageant le foetus/nouveau né *P00.1*
- non obstructive *N12*
- - avec reflux, vésico urétéral *N11.0*
- - chronique *N11.8*
- obstructive *N11.1*
- récidivante *N11.9*
- suites de couches *O86.2*
- suppurée *N12*
- syphilitique tardive *A52.7+, N16.0**
- tuberculeuse *A18.1+, N29.1**

Pyélonéphrite (PN) *N12*

Pyélonéphrose *N11.1*
- avec calcul *N20.9*
- chronique *N11.9*
- obstructive *N11.1*
- pendant la grossesse *O26.81*
- suites de couches *O86.2*

Pyélonéphrotique
- cirrhose du rein *N11.9*
- contracture, reins *N11.9*

Pyélophlébite *I80.8*

Pyémie *A41.9*
- articulation *M00.99*
- post-partum *O85*

Pyémie *–suite*
- post-vaccinale *T88.0*
- septico- *A41.9*
- veine porte *K75.1*

Pyémique, embolie *A41.9*
- après
- - avortement *O08.2*
- - grossesse extra-utérine *O08.2*
- - grossesse molaire *O08.2*
- cours de
- - accouchement *O88.3*
- - grossesse *O88.3*
- due à
- - pneumocoques *A40.3*
- - - avec pneumonie *J13*
- - staphylocoques *A41.2*
- - streptocoques *A40.9*
- gestationnelle *O88.3*
- post-partum *O88.3*

Pygopage *Q89.4*

Pyle, syndrome de *Q78.5*

Pyléphlébite *K75.1*

Pyléphlébitique, abcès, foie *K75.0*

Pyléthrombophlébite *K75.1*

Pylore
- achalasie *Q40.0*
- adhérence *K66.0*
- anomalie *Q40.3*
- atrésie *Q40.8*
- carcinome *C16.4*
- constriction
- - congénitale *Q40.0*
- - infantile *Q40.0*
- contracture NCA *K31.3*
- hypertrophie *K31.1*
- - congénitale *Q40.0*
- - infantile *Q40.0*
- inflammation *K29.9*
- insuffisance *K31.88*
- lésion *K31.9*
- malformation
- - acquise *K31.88*
- - congénitale *Q40.3*
- obstruction *K31.1*
- - chez l'adulte *K31.1*
- - congénitale *Q40.0*
- - infantile *Q40.0*
- obstruction, chez l'adulte *K31.1*
- occlusion *K31.1*
- rétrécissement
- - chez
- - - adulte *K31.1*
- - - nourrisson *Q40.0*
- - congénital *Q40.0*
- - hypertrophique *K31.1*
- spasme
- - chez le nourrisson *Q40.0*
- - congénital *Q40.0*
- sténose *K31.1*
- - congénitale *Q40.0*
- - hypertrophique
- - - chez l'adulte *K31.1*
- - - congénitale *Q40.0*
- - infantile *Q40.0*
- ulcère peptique *K25.9*

Pylore gastrique, spasme *K31.3*

Pylorospasme NCA *K31.3*
- avec obstruction, estomac *K31.3*
- névrotique *F45.31*
- psychogène *F45.31*
- réflexe NCA *K31.3*

Pyocèle
- cornet *J32.9*
- mastoïde *H70.0*
- sinus paranasal *J32.9*
- urètre *N34.0*

Pyocolpos *N76.0*

Pyocystite *N30.8*
- suites de couches *O86.2*

Pyodermite *L08.0*
- végétante *L08.8*

Pyodermite gangréneuse *L88*

Pyodermite NCA *L08.0*
- chez le nouveau né *P39.4*
- gangréneuse *L88*
- périorale *L08.0*
- phagédénique *L88*

Pyodermite végétante *L08.8*

Pyogène
- arthrite *M00.99*
- - colonne vertébrale *M46.59*
- conjonctivite *H10.8*
- dermatite *L08.0*
- discite *M46.39*
- granulome, gencive *K06.8*
- infection
- - disque intervertébral *M46.39*
- - intracrânienne, séquelles *G09*
- - intraspinale, séquelles *G09*
- - peau *L08.0*
- lymphadénite *L04.9*
- méningite *G00.9*
- polyarthrite *M00.90*
- thyroïdite *E06.0*
- ulcère, membre inférieur *L97*

Pyohydro-uretère *N13.4*

Pyohydronéphrose uretère *N13.6*

Pyométrie *N71.9*
- aiguë *N71.0*
- chronique *N71.1*
- suites de couches *O85*

Pyométrite *N71.9*

Pyomyosite *M60.09*
- tropicale *M60.09*

Pyonéphrite *N12*
- pendant la grossesse *O23.0*
- suites de couches *O86.2*

Pyonéphrose *N13.6*
- aiguë *N13.6*
- chronique *N13.6*
- tuberculeuse *A18.1+, N29.1**

Pyoovarite *N70.9*
- aiguë *N70.0*

Pyopéricarde *I30.1*

Pyopéricardite *I30.1*

Pyopneumopéricarde *I30.1*

Pyopneumothorax *J86.9*
- avec fistule *J86.0*
- infectieux *J86.9*
- tuberculeux NCA *A16.5*

Pyopneumothorax –*suite*
- tuberculeux, avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.6*

Pyorrhée
- alvéolaire *K05.3*
- parodontale *K05.3*

Pyosalpingite *N70.9*
- aiguë *N70.0*
- chronique *N70.1*
- suites de couches *O85*

Pyosalpinx *N70.9*
- aigu *N70.0*
- aiguë *N70.0*
- gonorrhéique *A54.2+, N74.3**
- rupture *N70.9*
- suites de couches *O85*

Pyosepticémie *A41.9*

Pyothorax *J86.9*
- avec fistule *J86.0*
- sans fistule *J86.9*
- tuberculeux NCA *A16.5*
- tuberculeux, avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.6*

Pyravate_kinase, carence avec anémie *D55.2*
- hémolytique, non sphérocytaire, congénitale *D55.2*

Pyrazolone
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Pyréthrine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Pyrexie *R50.9*
- atmosphérique *T67.0*
- due à la chaleur *T67.0*
- persistante *R50.88*
- suites de couches *O86.4*

Pyrgocéphalie *Q75.0*

Pyridoxal, carence *E53.1*

Pyridoxamine, carence *E53.1*

Pyridoxine, carence *E53.1*
- avec anémie *D64.3*

Pyrimidine
- carence *E79.8*
- troubles du métabolisme *E79.9*

Pyroglobulinémie *E88.0*

Pyromanie *F63.1*

Pyrophosphate de calcium, arthropathie *M11.19*

Pyrosis *R12*
- psychogène *F45.31*

Pyrrolidone
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Pyruvat, troubles du métabolisme *E74.4*

Pyurie *N39.0*
- bactérienne *N39.0*

Q, fièvre *A78*

QI 20-34 [retard mental sévère] *F72.9*

QI 35-49 [retard mental moyen] *F71.9*

QI 50-69 [retard mental léger] *F70.9*

QI inférieur à 20 [retard mental profond] *F73.9*

Quadruplés *O30.2*

Quantité
- expectoration, anormale *R09.3*
- urine, excessive *R35*

Quartana *B52.9*

Quatrième
- maladie *B08.8*
- maladie sexuellement transmissible *A55*
- molaire *K00.1*
- ventricule, plexus choroïde, papillome *D33.1*

Quervain, maladie de *E06.1*

Quervain, maladie, ténosynovite sténosante *M65.4*

Quervain, maladie, thyroidite *E06.1*

Query, fièvre de *A78*

Queue de cheval, sténose *M48.08*

Queyrat, syndrome de *D07.4*

Quinazoline
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Quincke, oedème de *T78.3*
- héréditaire *D84.1*
- peau, aigu *T78.3*

Quinoléine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Quinoline méthanol
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Quinolone
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Quotient intellectuel - *voir* QI

Raccoucissement intervalle PQ ECG *I45.6*

Raccourcissement
- bras
- - acquis *M21.79*
- - congénital *Q71.8*
- cordon ombilical *O69.3*
- - avec lésion foetus/nouveau-né *P02.6*
- cuisse
- - acquis *M21.75*
- - congénital *Q72.4*
- difformité
- - cerveau, congénital *Q04.3*
- - membre
- - - congénital *Q73.8*
- - - inférieur *Q72.9*
- - - longitudinal *Q73.8*
- - - supérieur *Q71.9*
- ductus
- - cholédoque, congénital *Q44.5*
- - cysticus, congénital *Q44.5*
- durée PQ, ECG *I45.6*
- ecg *I45.6*
- fémur
- - acquis *M21.75*
- - congénital *Q72.4*
- frenulum *Q38.1*
- glotte *Q38.1*
- hanches
- - acquis *M21.75*
- - congénital *Q65.8*
- intervalle irrégulier, entre les périodes de menstruation *N92.1*
- jambe *M21.79*
- - acquis *M21.79*
- - avec obliquité, bassin *M21.79*
- - congénital *Q72.8*
- longitudinal
- - fémur *Q72.4*
- - fibula *Q72.6*
- - radius *Q71.4*
- - tibia *Q72.5*
- - ulna *Q71.5*
- luette, congénitale *Q38.5*
- membres *Q73.8*
- - inférieurs *Q72.9*
- - supérieurs *Q71.9*
- membres *M21.79*
- - inférieur, congénitale *Q72.8*
- - supérieur, congénitale *Q71.8*
- muscle du tibia *M67.16*
- oesophage, congénital *Q39.8*
- orteils *M67.19*
- - avec contracture articulaire *M24.59*
- - congénital *Q79.8*
- - congénital, avec contracture articulaire *Q66.8*
- - muscle du tibia *M67.16*
- palais, congénital *Q38.5*
- pénis
- - congénital *Q74.0*
- - latéral *Q55.6*
- - non vénérienne *N48.8*
- - ventral, congénital *Q54.4*
- Période d'expulsion
- - avec lésion foetus/nouveau-né *P03.5*
- - lors de l'accouchement *O62.3*
- radius
- - acquis *M21.73*
- - congénital *Q71.4*

Raccourcissement *–suite*
- taille du corps *R62.8*
- tarse
- - acquis *M21.87*
- - congénital *Q66.8*
- Tendon d'Achille *M67.0*
- urètre *N36.8*
- vagin, congénitale *Q52.4*

Rachis
- cervical
- - anomalie structurelle *M43.12*
- - blocage en rotation *M99.81*
- - courbure cyphotique *M40.22*
- - foulure musculaire *S16*
- - irritation des facettes *M47.22*
- - irritation radiculaire *M54.2*
- - sténose des trous de conjugaison *M47.82*
- dégénéréscence articulaire *M47.99*
- fracture *T08.0*
- lombaire
- - distorsion *S33.50*
- - entorse *S33.50*
- - et rachis cervical, spondylose *M47.80*
- - et rachis cervico-thoracique, spondylose *M47.80*
- - foulure *S33.50*
- - instabilité *M53.26*
- - irritation des facettes *M47.26*
- - lésion d'un disque intervertébral *M51.9*
- - myogélose *M62.88*
- - ostéoporose *M81.98*
- - relâchement *M53.26*
- - remaniement, dégénératif *M47.86*
- - - avec syndrome chronique du rachis lombaire *M47.26*
- - scoliose *M41.96*
- - - convexité droite *M41.96*
- - - - superficielle *M41.96*
- - - convexité gauche *M41.96*
- - - - superficielle *M41.96*
- - - forme de S *M41.96*

Rachischisis *Q05.9*
- avec hydrocéphalie *Q05.4*

Rachitique
- bassin, séquelles tardives *E64.3*
- Crâniotabès *E64.3*
- difformité
- - ancienne *E64.3*
- - spinale *E64.3*
- Genu *E64.3*
- Jambe de forme O *E64.3*
- pes planus *E64.3*
- pied plat *E64.3*
- scoliose, séquelles tardives *E64.3*
- thorax *E64.3*
- Thorax en bréchet *E64.3*

Rachitisme *E55.0*
- Adolescents *E55.0*
- aigu *E55.0*
- avec carence
- - ergostérol *E55.0*
- - phosphate *E83.38+, M90.89**
- cas de
- - carence
- - - calcium *E55.0*
- - - vitamine D *E55.0*

Rachitisme *–suite*
- cas de *–suite*
- - Coeliaque *K90.0*
- - scorbut *E54+, M90.89**
- - tumeur *E83.38*
- chez 'adulte *M83.99*
- congénital *E55.0*
- dépendant de la vitamine D *E83.31*
- évolutif *E55.0*
- floride *E55.0*
- hypophosphate, troubles *E72.0+, N16.3**
- inactif *E64.3*
- infantil *E55.0*
- intestinal *E55.0*
- prophylaxie, prise de vitamine D *Z29.8*
- reins *N25.0*
- résistant à la vitamine D *E83.30+, M90.89**
- séquelles *E64.3*
- séquelles tardives *E64.3*
- - Coxa
- - - valga *E64.3*
- - - vara *E64.3*
- - Cubitus
- - - valgus *E64.3*
- - - varus *E64.3*
- - cyphoscoliose *E64.3*
- - cyphose *E64.3, M40.29*
- - déformation, rachis *E64.3*
- - difformité
- - - bassin *E64.3*
- - - thorax *E64.3*
- - Doigt, marteau, déformation *E64.3*
- - Genu
- - - extrorsum *E64.3*
- - - recurvatum *E64.3*
- - - valgum *E64.3*
- - - varum *E64.3*
- - hallux rigidus *E64.3*
- - lordose *E64.3*
- - Orteil, marteau, déformation *E64.3*
- - thorax *E64.3*
- tarda *M83.99*
- tardive *M83.99*
- thorax *E55.0*

Racial, discrimination *Z60*

Racine de la dent
- accessoire *K00.2*
- fracture *S02.5*
- inflammation *K04.0*
- kyste *K04.8*
- - maxillaire inférieur *K04.8*
- - maxillaire supérieur *K04.8*
- restée en arrière *K08.3*
- rétention *K08.3*
- suppuration *K04.7*

Racines nerveuses
- compression, région sacrée *M54.18*
- douleurs, spinales *M54.19*
- inflammation, nerf optique *H46*
- irritation
- - cervicale *M54.2*
- - lombaire *M54.16*
- - région cervicale *M54.2*
- - sacrée *M54.18*
- irritation, en cas d'ischialgie aigue *M54.3*

Racines nerveuses –*suite*
- lésion
- - cervicale *G54.2*
- - sacro-lombaire *G54.4*
- - thoracique *G54.3*
- lésion, sacro-lombaire NCA *G54.4*
- névrite, *voir aussi* radiculite *M54.19*
- - nerf
- - - auditif *H93.3*
- - - spinal *M54.19*
- spinales
- - anomalie *Q07.8*
- - blessure, séquelles *T91.8*
- - difformité, de naissance *Q07.8*
- syndrome de compression *M54.19*
- - lombaire *M54.16*
- Syndrome irritabilité *M54.19*
- - sacro-lombaire *M54.17*
- troubles, cervical NCA *G54.2*

Radial, -le
- Epicondylopathie *M77.1*
- lésion *G56.3*
- Main, anomalie *Q71.4*
- névrite *G56.3*
- parésie *G56.3*

Radiation optique, maladie *H47.5*

Radiculaire
- douleurs, spinales *M54.19*
- kyste
- - dent *K04.8*
- - maxillaire supérieur *K04.8*
- - résiduel *K04.8*
- névropathie NCA *M54.19*
- - avec atteinte, de disque intervertébral *M51.1+, G55.1**
- - brachiale *M54.14*
- - cervicale NCA *M54.12*
- - lombaire *M54.16*
- - sacro-lombaire *M54.17*
- - sensorielle, héréditaire *G60.8*
- - thoracique NCA *M54.14*
- syndrome NCA *M54.19*
- syndrome, lombaire *M54.16*
- syndrome, membres supérieurs, chez le nouveau-né *P14.3*

Radiculite *M54.19*
- brachiale NCA *M54.12*
- cervicale NCA *M54.12*
- compression *M54.19*
- due à
- - dégénérescence, disque intervertébral *M51.1+, G55.1**
- - - cervical *M50.1+, G55.1**
- - - lombaire *M51.1+, G55.1**
- - - thoracique *M51.1+, G55.1**
- - déplacement, disque interbertébral *M51.1+, G55.1**
- - - cervical *M50.1+, G55.1**
- - - lombaire *M51.1+, G55.1**
- - - sacro-lombaire *M51.1+, G55.1**
- - - thoracique *M51.1+, G55.1**
- - - thoraco-lombaire *M51.1+, G55.1**
- - hernie, nucleus pulposus
- - - cervicale *M50.1+, G55.1**
- - - cervicothoracique *M50.1+, G55.1**
- - - lombaire *M51.1+, G55.1**
- - - sacro-lombaire *M51.1+, G55.1**
- - - thoracique *M51.1+, G55.1**

Radiculite –*suite*
- due à –*suite*
- - hernie, nucleus pulposus –*suite*
- - - thoraco-lombaire *M51.1+, G55.1**
- - lésions, disque vertébral *M51.1+, G55.1**
- - maladie, due au VIH *B23.8, M54.19*
- - prolapsus, disque vertébral *M51.1+, G55.1**
- - - cervicale *M50.1+, G55.1**
- - - lombaire *M51.1+, G55.1**
- - - sacro-lombaire *M51.1+, G55.1**
- - - thoracique *M51.1+, G55.1**
- - - thoraco-lombaire *M51.1+, G55.1**
- - rupture, disque intervertébral *M51.1+, G55.1**
- - - cervicale *M50.1+, G55.1**
- - - lombaire *M51.1+, G55.1**
- - - sacro-lombaire *M51.1+, G55.1**
- - - thoracique *M51.1+, G55.1**
- - - thoraco-lombaire *M51.1+, G55.1**
- encéphalomyélo- *G61.0*
- - aigue *G61.0*
- lombaire NCA *M54.16*
- méningo- *G03.9*
- - lymphocytaire de Bannwarth *A69.2*
- myélo- *G04.8*
- nerf
- - auditif *H93.3*
- - optique *H46*
- poly- *G61.9*
- sacro-lombaire NCA *M54.17*
- syphilitique *A52.1+, G99.8**
- thoracique NCA *M54.14*
- vertébrale *M54.19*

Radiculomyélite *G04.9*
- toxique, due à Corynebacterium diphtheriae *A36.8+, G05.0**

Radiculonévrite *G61.0*

Radiculopathie *M54.19*
- cas de
- - dégénérescence, disque invertébral *M51.1+, G55.1**
- - - cervical *M50.1+, G55.1**
- - - lombaire *M51.2+, G55.2**
- - - thoracique *M51.1+, G55.1**
- - hernie, nucleus pulposus
- - - cervical *M50.1+, G55.1**
- - - cervicothoracique *M50.1+, G55.1**
- - - lombaire *M51.1+, G55.1**
- - - sacro-lombaire *M51.1+, G55.1**
- - - thoracique *M51.1+, G55.1**
- - - thoraco-lombaire *M51.1+, G55.1**
- - lésions, disque vertébral *M51.1+, G55.1**
- - - cervical *M50.1+, G55.1**
- - - lombaire *M51.1+, G55.1**
- - spondylose *M47.29*
- encéphalomyélo- *G96.9*

Radioactif, -ive
- rayons, dermite
- - aigue *L58.0*
- - chronique *L58.1*
- retombées, effet nuisible NCA *T66*
- substance
- - application thérapeutique *Z51.0*
- - dermite *L58.9*
- - effet, indésirable NCA *T66*

Radiocubital, -le
- Agénésie *Q71.8*
- arthrose *M19.93*
- hypoplasie *Q71.8*
- Synostose *Q74.0*

Radiodermite *L58.9*
- aigue *L58.0*
- chronique *L58.1*

Radiologique
- examen NCA *Z01.6*
- résultat
- - anormal, lors d'examens, grossesse *O28.4*
- - peau, anormal *R93.8*
- - tissu celullaire sous-cutané, anormal *R93.8*

Radionécrose NCA *T66*

Radiothérapie *Z51.0*

Radiothérapie, avec complications NCA *T66*

Radiothérapie, poumons *J70.0*

Radiothérapie, séance de *Z51.0*

Radique, pneumonie *J70.0*

Radium
- dermite *L58.9*
- effet, indésirable NCA *T66*
- lésion NCA *T66*

Radium, poche *N30.4*

Radius
- absence, congénitale *Q71.4*
- Agénésie *Q71.4*
- anomalie *Q74.0*
- aplasie *Q71.4*
- - cas de thrombocytopénie *Q87.2*
- carcinome *C79.5*
- courbure *M21.83*
- déformation progressive idiopathique congénitale *Q74.0*
- déviation *M21.83*
- diaphyse
- - et diaphyse du cubitus, fracture *S52.4*
- - fracture *S52.30*
- - - ouverte *S52.30, S51.87!*
- difformité
- - acquise *M21.93*
- - congénitale *Q68.8*
- et cubitus, fracture, lésion congénitale *P13.3*
- fracture *S52.30*
- - avec fracture du cubitus *S52.7*
- - distale *S52.50*
- - - avec fracture du cubitus *S52.6*
- - - ouverte *S52.50, S51.87!*
- - intra-articulaire *S52.59*
- - loco typico *S52.51*
- - multiples NCA *S52.7*
- - proximale *S52.10*
- - - ouverte *S52.10, S51.87!*
- - typique *S52.50*
- fracture, distale *S52.50*
- hypoplasie *Q71.8*
- luxation
- - distale *S63.02*
- - proximale *S53.0*
- malformation, NCA *Q68.8*
- ostéochondrose, juvénile *M92.1*
- Raccourcissement
- - acquis *M21.73*

Radius –*suite*
- Raccourcissement –*suite*
- - congénital *Q71.4*
- raccourcissement, longitudinal *Q71.4*
- sarcome *C40.0*
- tête de
- - blocage *M99.87*
- - - cas d'épicondylite *M77.1*
- - fracture *S52.11*
- - luxation *S53.0*

Rage *A82.9*
- animal domestique *A82.1*
- animal sauvage *A82.0*
- animaux domestiques *A82.1*
- exposition *Z20.3*
- Immunoprophylaxie [vaccination passive] (avec immunoglobuline spécifique) *Z29.1*
- nécessité d'une vaccination *Z24.2*

Rage sylvatique *A82.0*

Rahbdosarcome *C49.9*

Raideur
- articulaire *M25.69*
- - après fusion chirurgicale *Z98.1*
- - fibrose *M25.69*
- - osseux *M25.69*
- - post-opératoire *Z98.1*
- articulation *M25.69*
- cheville *M25.67*
- colonne vertébrale *M53.89*
- coude *M25.62*
- des mouvements *R29.8*
- doigt *M25.64*
- épaule *M25.61*
- genou *M25.66*
- hanche *M25.65*
- partielle, en cas de péri-arthropathie huméroscapulaire *M75.0*
- poignet *M25.63*
- région cervicale *M53.82*
- - avec
- - - blocage *M53.82*
- - - uncarthrose *M47.82*
- région dorsale *M53.84*
- région lombaire *M53.86*
- sacro-iliaque *M53.3*

Raidissement
- articulation de la hanche *M24.65*
- vertèbre cervicale *M43.22*

Raillietiniasis *B71.8*

Ralentissement
- et manque de réactivité *R46.4*
- fréquence cardiaque (bradycardie) *R00.1*

Ramifications, rétine *H33.3*

Ramollissement
- cartilage *M94.89*
- - épiglotte *Q31.8*
- cérébral *G93.88*
- cerveau *G93.88*
- coeur *I51.5*
- cornée, oeil *H18.4*
- estomac *K31.88*
- moelle épinière *G95.88*
- myocardique *I51.5*
- oesophage *K22.8*
- ongle *L60.3*

Ramollissement –*suite*
- os *M83.99*
- placenta, précoce *O43.8*
- rate *D73.8*
- trachée *J39.88*

Ramollissement cérébral *I63.9*

Ramsay-Hunt, syndrome de *G11.1*

Rangée de dents défectueuse, occlusion par
- déglutition, anormale *K07.5*
- habitudes de succion digitale *K07.5*
- habitudes de succion labiale *K07.5*
- habitudes de succion linguale *K07.5*
- respiration par la bouche *K07.5*

Ranula *K11.6*
- congénital *Q38.4*

Rapide, progressive, évolution
- glomérulonéphrite *N01.9*
- - suite à une infection à streptocoques NCA *N01.9*
- maladie, glomérulaire *N01.9*
- néphrite *N01.9*
- néphrite suite à une infection à streptocoques *N01.9*
- syndrome, néphrétique *N01.9*
- - avec
- - - glomérulonéphrite
- - - - croissant, diffuse *N01.7*
- - - - endocapillaire proliférative, diffuse *N01.4*
- - - - membraneuse, diffuse *N01.2*
- - - - mésangiocapillaire, diffuse *N01.5*
- - - - mésangioprolifération, diffuse *N01.3*
- - - lésion, glomérulaire
- - - - focale *N01.1*
- - - - minime *N01.0*
- - - - segmentaire *N01.1*
- - - maladie à dépôt dense *N01.6*

Rapport albumine-globuline, inversion *E88.0*

Raréfaction osseuse *M85.89*

Rate *D73.2*
- abcès *D73.3*
- - à des amibies *A06.8*
- aberration *Q89.0*
- absence
- - acquise *D73.0*
- - congénitale *Q89.0*
- accessoire *Q89.0*
- activité, augmentée *D73.1*
- Agénésie *Q89.0*
- angiosarcome *C26.1*
- anomalie *Q89.0*
- anomalie de position, congénitale *Q89.0*
- atrophie *D73.0*
- blocage *D73.2*
- calcification *D73.8*
- capsule, déchirure, sans atteinte plus importante du parenchyme *S36.02*
- déchirure, avec atteinte du parenchyme *S36.03*
- dégénérescence *D73.0*
- - amyloïde *E85.4+, D77**
- difformité
- - acquise *D73.8*
- - congénitale *Q89.0*

Rate –*suite*
- fibrosarcome *C26.1*
- fibrose *D73.8*
- gonflement *R16.1*
- grosse rate *R16.1*
- hématome *S36.01*
- hémorragie *D73.5*
- hypoplasie *Q89.0*
- infarctus *D73.5*
- - embolique *I74.8*
- - thrombotique *I74.8*
- infection *D73.8*
- inflammation syphilitique *A52.7+, D77**
- kyste hydatique NCA *B67.9+, D77**
- kyste NCA *D73.4*
- lésion *S36.00*
- lésion congénitale *P15.1*
- lésion, non-traumatique *D73.8*
- maladie *D73.9*
- - amyloïde *E85.4+, D77**
- - organique *D73.9*
- - postinfectieuse *D73.8*
- maladie *D73.8*
- malformation *Q89.0*
- malformation congénitale *Q89.0*
- métaplasie *D73.1*
- migratrice *D73.8*
- mobile *D73.8*
- nécrose *D73.5*
- prolapsus *D73.8*
- ptose *D73.8*
- Ramollissement *D73.8*
- résultats d'explorations fonctionnelles hépatiques, anormaux *R94.8*
- rupture *S36.08*
- - cas de
- - - malaria
- - - - tierce *B51.0+, D77**
- - - - vivax *B51.0+, D77**
- - congénitale *P15.1*
- - non-traumatique *D73.5*
- - parenchyme, massive *S36.04*
- - traumatique *S36.08*
- septicémie, aigue *D73.8*
- surnuméraire *Q89.0*
- syphilis *A52.7+, D77**
- thrombose *D73.5*
- torsion *D73.5*
- troubles *E85.4+, D77**
- tuberculose *A18.8+, D77**
- vaisseau sanguin, lésion *S35.9*

Rathke poche
- kyste *E23.6*
- tumeur *D44.3*

Rayonnement
- atrophia cutis senilis *L57.8*
- atrophie, peau *L57.8*
- Atrophodermie, sénile *L57.8*
- avec
- - complications *T66*
- - otite externe, aiguë *H60.5*
- exposition aux *W91*
- non ionisant
- - avec dermite *L57.8*
- - chronique, modifications cutanées *L57.9*
- polynévrite *G62.88*
- radioactif, dermite

Rayonnement –*suite*
- radioactif, dermite –*suite*
- - aigue *L58.0*
- - chronique *L58.1*
- s effets nocifs NCA *T66*
- ulcus NCA *L59.8*

Rayons
- , thérapie avec incident NCA *T66*
- artificiels, avec lésions tissus dentaires *K03.8*
- Caries *K03.8*
- cataracte *H26.8*
- chimiothérapie, combinés, néoplasie maligne *Z51.82*
- colite *K52.0*
- cystite *N30.4*
- dermite *L59.8*
- - aigue *L58.0*
- - chronique *L58.1*
- effets *T66*
- effets, gastro-entérite *K52.0*
- érythème *L59.8*
- fibrose *L59.8*
- - poumons *J70.1*
- Granulome *L57.5*
- lésions, screening *Z13.8*
- lumineux, avec rétinopathie *H31.0*
- maladie NCA *T66*
- myélopathie *G95.88*
- néphrite *N05.9*
- non ionisants, dermite *L57.8*
- pneumopathie *J70.0*
- rectite *K62.7*
- solaires
- - chéilite, actinique *L56.8*
- - dermite *L57.8*
- - elastose NCA *L57.8*
- - lucite polymorphe *L56.4*
- - photodermatite *L56.8*
- ultraviolets
- - dermatite aiguë *L56.8*
- - dermite *L57.8*
- - eczéma aigu *L56.8*
- - lésion NCA *T66*
- - modification aigue de la peau *L56.9*
- - ophtalmie *H16.1*
- X
- - Alopécie *L58.1*
- - brûlures *T66*
- - dermite
- - - aigue *L58.0*
- - - chronique *L58.1*
- - effet, indésirable NCA *T66*
- - lésion NCA *T66*
- - lésions NCA *T66*
- - néphrite *N05.9*
- - ulcus *L58.1*

RD - *voir* Dorsal, rachis
- blocage *M99.82*

RDS, chez le nouveau-né *P22.0*

Re-césarienne NCA *O82*

Ré-entrée, avec arrhytmie ventriculaire *I47.0*

Ré-implant, avec complication NCA *T85.9*

Réactif, -ve
- anxiété *F41.1*
- arthrite *M02.99*

Réactif, -ve –*suite*
- arthropathie *M02.99*
- - cas d'endocardite infectieuse *I33.0+, M03.69**
- attachement, pendant l'enfance *F94.1*
- collagénose, perforante *L87.1*
- Conversion, trouble *F44.9*
- démence, due à un choc émotionnel *F44.88*
- dépression *F32.9*
- - aigue *F32.9*
- - avec épisode
- - - léger, récidivant *F33.0*
- - - moyen, récidivant *F33.1*
- - chronique *F33.9*
- - endogène, sans symptôme psychotique *F33.2*
- - épisode récidivant *F33.8*
- - épisode unique *F32.8*
- - - légère *F32.0*
- - - moyenne *F32.1*
- - grave *F32.2*
- - - épisode, unique, sans symptôme psychotique *F32.2*
- - psychotique *F32.3*
- dorso-lombalgie *M54.5*
- émotion, due à
- - stress, émotionnel *F30.8*
- - trauma, psychique *F30.8*
- état d'urgence, avec troubles, surtout psychomoteur *F43.0*
- état de confusion, psychotique *F23.9*
- état émotionnel *F30.8*
- hépatite, non spécifique *K75.2*
- hypoglycémie, non induite par la médication *E16.1*
- infiltration, conjonctive, lymphoïde *H11.8*
- irritation, dépressive *F34.1*
- maladie, voies respiratoires *J68.3*
- mélancholie *F32.9*
- otite externe, aiguë *H60.5*
- psychose *F23.9*
- - avec
- - - état de confusion *F23.0*
- - - état émotionnel *F30.8*
- - brève *F23.9*
- - dépressive *F32.3*
- - - épisode unique *F32.3*
- - - épisode, grave, récidivant *F33.3*
- psychose due à une situation *F23.9*
- trouble, psychique *F43.8*

Réaction
- à
- - anesthésie anormale NCA *T88.5*
- - LSD (acide lysergique diéthylamide) *F16.0*
- - médicaments, NCA *T88.7*
- - - chez le nouveau-né *P93*
- - - lichénoïde *L43.2*
- - Rayonnement désagréable NCA *T66*
- - sérum *T80.6*
- - stimulation nerveuse anormale *R94.1*
- - stress *F43.9*
- - - sévère *F43.9*
- - substance xénobiotique NCA *M60.29*
- adaptation
- - anormale *F43.2*
- - avec mutisme électif *F94.0*

Réaction –*suite*
- adaptations anormales *F43.2*
- affective *F39*
- allergique *T78.4*
- - après vaccination *T88.1*
- - nourriture NCA *T78.1*
- - via
- - - drogues, conforme aux indications, en cas de mauvaise administration *T88.7*
- - - médication, conforme aux indications, en cas de mauvaise administration *T88.7*
- - - sérum *T80.6*
- anxiété *F41.1*
- anxieuse *F41.1*
- après
- - perte de liquide, cérébro-spinal *G97.1*
- - ponction médullaire *G97.1*
- - ponction spinale *G97.1*
- asthénique *F48.0*
- capacité de, lenteur *R46.4*
- crainte *F40.9*
- - chez l'enfant, anormale *F93.1*
- crises aiguës *F43.0*
- d'hypersensibilité
- - avec arthrite NCA *T78.4+, M36.4**
- - médicament, antécédents personnels *Z88.9*
- défaillance génitale *F52.2*
- dépressive *F32.9*
- - avec épisode
- - - degré moyen, récidivant *F33.1*
- - - léger, récidivant *F33.0*
- - courte durée *F43.2*
- - épisode unique *F32.9*
- - et anxieux, mixte *F41.2*
- - longue durée *F43.2*
- - psychotique *F32.3*
- désagréable, sur
- - postirradiation NCA *T66*
- - radiations NCA *T66*
- - rayon X (radioscopie) NCA *T66*
- - rayons ultra-violets NCA *T66*
- dissociative *F44.9*
- émotionnelle très vive à l'intérieur de la famille *Z63*
- épileptique *G40.9*
- exceptionnelle, chez l'enfant *F93.8*
- expérience vécue *F48.9*
- gastro-intestinale, allergique, via la nourriture *K52.2*
- greffe-contre-l'hôte *T86.09*
- Hass, aiguë *F43.0*
- Herxheimer *T78.2*
- hyperkynétique *F90.9*
- hypersensibilité, avec arthrite NCA *T78.4+, M36.4**
- hypocondriaque *F45.2*
- hypoglicémique, via insuline *E16.0*
- - avec coma, non diabétique *E15*
- - comme incident thérapeutique *T38.3*
- hypomaniaque *F30.0*
- hystérique *F44.9*
- Id *L30.2*
- - aux bactéries *L30.2*
- immédiate, par sérum *T80.5*
- immuno-vasculaire *D69.0*
- inadéquate, aux besoins de la vie quotidienne *F60.7*

Réaction –*suite*

- infusions, via insociabilité au ABO *T80.3*
- involutive, paranoïde *F22.8*
- isolement
- - chez
- - - adolescent *F93.2*
- - - enfant *F93.2*
- - - l'adolescent *F93.2*
- - - l'enfant *F93.2*
- leucémoïde *D72.8*
- - éosinophile *D72.1*
- - lymphocytaire *D72.8*
- - monocytaire *D72.8*
- - myéloïde *D72.8*
- lumière persistante, peau *L56.8*
- malformationhéréditaire, virus d'Epstein -Barr, lors d'immunodéficience *D82.3*
- maniaco-dépressive *F31.9*
- - avec dépression *F33.2*
- - forme
- - - hypomaniaque *F31.8*
- - - maniaque *F31.8*
- nerveuse *F43.9*
- neurasthénique *F48.0*
- neurogène *F48.9*
- neurotique NCA *F48.9*
- neurotique-dépressive *F34.1*
- normale au vécu *F48.9*
- obsessionnelle *F42.9*
- panique, due à un stress exceptionnel *F43.0*
- panique, sur stress exceptionnel *F43.0*
- paranoïde *F23.3*
- - aiguë *F23.3*
- - chronique *F22.0*
- - ménopause *F22.8*
- - sénile *F03*
- peau
- - allergique *L23.9*
- - psychogènes *F45.8*
- perfusion, provoquée par
- - incompatibilité ABO *T80.3*
- - incompatibilité Rh [rhésus] *T80.4*
- peur *F40.9*
- - anormale, chez l'enfant *F93.1*
- phobique *F40.9*
- photoallergique, via médicament *L56.1*
- phototoxique, via médicament *L56.0*
- - dans les antécédents personnels *Z87.2*
- prélèvement sérologique de syphilis, faux positif *R76.2*
- psychogène au combat *F43.0*
- psychogène NCA *F99*
- psychonévrotique *F48.9*
- - avec pensées obsessionnelles *F42.0*
- - compulsive *F42.1*
- pupilles
- - anormales *H57.0*
- - paradoxales *H57.0*
- schizophrénique *F20.9*
- - latente *F21*
- sérum positif, sur syphilis *A53.0*
- situationnelle
- - aiguë *F43.0*
- - anormale *F43.2*
- situations
- - aiguës *F43.0*
- - anormales *F43.2*
- somatisation *F45.9*

Réaction –*suite*

- stress *F43.9*
- - aigu *F43.0*
- - aiguë *F43.0*
- - - avec
- - - - crise émotive *F43.0*
- - - - trouble
- - - - - conscience *F43.0*
- - - - - émotif *F43.0*
- - - - - psychomoteur *F43.0*
- - - mixte *F43.0*
- - psychogène *F43.9*
- - sévère *F43.9*
- stress aigu *F43.0*
- - avec
- - - crise émotive *F43.0*
- - - troubles
- - - - émotionnels *F43.0*
- - - - psychomoteurs *F43.0*
- - - - vigilance *F43.0*
- - mixte *F43.0*
- stress, aiguë *F43.0*
- suppression immunitaire, sur chimiothérapie *D90*
- toxique
- - postpartum, sur anesthésie locale *O89.3*
- - sur anesthésie locale, pendant
- - - grossesse *O29.3*
- - - travail et l'accouchement *O74.4*
- transfusion *T80.9*
- - due à
- - - ABO-incompatibilité *T80.3*
- - - Rh-incompatibilité* *T80.4*
- transfusions *T80.9*
- - via insociabilité au ABO *T80.3*
- tristesse anormale *F43.2*
- type de
- - aigue *F05.9*
- - exogène, aigue *F05.9*
- - organique, aigue *F05.9*
- via
- - empoisonnement par des médicaments *T50.9*
- - insociabilité de groupe sanguin, lors de transfusion *T80.3*
- - surdosage des médicaments *T50.9*
- Wassermann
- - fausse-positive *R76.2*
- - positive *A53.0*

Réanimation réussie, en cas d'arrêt cardiaque *I46.0*

Réanimation, apoplexie *I64*

Réanimation, séquelles *T98.3*

Réarrangement
- autosomique, équilibré, en cas d'individu anormal *Q95.2*
- chromosome, équilibré *Q95.9*
- - cas d'individu anormal *Q95.2*
- complexe, avec chromosome, accessoire, vu seulement à la prométaphase *Q92.4*
- gonosomique et autosomique, équilibré, en cas d'individu anormal *Q95.3*

Récepteurs, vitamine D (type II), troubles *E83.31*

Récessif, -ive
- héréditaire, neuropathie sensitive *G60.8*

Récessif, -ive –*suite*

- myotonie congénitale de Becker *G71.1*

Récessive liée au chromosome X
- ataxie, spino-cérébrale *G11.1*
- Ichtyose *Q80.1*

Récessus *H21.5*

Récessus epitympanique, perforation, tympan *H72.1*

Recherche en vue d'une procréation *Z31.4*

Rechute, paludisme *B54*

Récidivant
- abrasion des dents *K03.1*
- luxation *M24.49*
- - articulation *M24.49*
- - articulation de la hanche *M24.45*
- - articulation du genou *M24.46*
- - articulation sacro-iliaque *M53.28*
- - coude *M24.42*
- - épaule *M24.41*
- - hanche *M24.45*
- - rotule *M22.0*
- - sacroiliaque *M53.28*
- pancréatite chronique *K86.1*
- spasme *F95.9*
- subluxation
- - atloïdo-axoïdienne, avec myélopathie *M43.3*
- - rotule *M22.1*
- - vertèbre NCA *M43.59*
- tendance à l'avortement, lors de grossesse *O26.2*
- vomissement *R11*

Récidive
- hernie, inguinale *K40.91*
- mélanome *C43.9*
- néoplasme, prostate *D40.0*
- ptérygion, oeil *H11.0*
- struma *E04.9*

Récidive, peur de *F45.2*

Réciproque
- insertion, équilibré *Q95.8*
- réarrangement équilibré *Q95.8*

Recklinghausen, maladie de (ostéo-dystrophie fibreuse généralisée) *E21.0*

Recklinghausen, neurofibromatose de *Q85.0*

Recommandation
- expert *Z04.8*
- spécialiste *Z04.8*

Reconstitution artificielle, stomie *Z43.9*

Recrutement ou seuil auditif *H93.2*

Recrutement, perception *H93.2*
- acoustique *H93.2*

Rectal(e) *voir aussi* Rectum

Rectal(e)(s)
- abcès *K61.1*
- cryptite *K62.8*
- fistule *K60.4*
- - avec
- - - atrésie du rectum *Q42.0*
- - - sténose du rectum *Q42.0*
- - tuberculeuse *A18.3+, K93.0**
- inflammation *K62.8*
- marisques *I84.6*
- ténesme *R19.8*
- trouble psychogène *F45.32*

Rectal(e)(s) –*suite*

- varices *I84.2*

Rectalgie *K62.8*

Rectite *K62.8*

Recto-cutanée, fistule *K60.4*
- avec
- - atrésie du rectum *Q42.0*
- - sténose du rectum *Q42.0*
- tuberculeuse *A18.3+, K93.0**

Recto-cystocèle, chez la femme *N81.1*

Recto-labiale, fistule *N82.4*

Recto-sigmoïdien
- , carcinome *C19*
- affection *K63.9*
- cancer *C19*
- carcinome *C19*
- carcinome, intestinal *C19*
- corps étranger *T18.5*
- diverticule *K57.30*
- - congénital *Q43.8*
- diverticulite congénitale *Q43.8*
- diverticulose congénitale *Q43.8*
- fistule *K63.2*
- jonction, carcinome in situ *D01.1*
- obstruction *K56.6*
- rétrécissement *K56.6*
- ulcère *K63.3*

Recto-sigmoïdite *K63.8*
- ulcéreuse *K51.3*
- - chronique *K51.3*

Recto-urétérale, fistule *N28.8*

Recto-urétrale, fistule *N36.0*
- congénitale *Q64.7*

Recto-utérine, fistule *N82.4*
- congénitale *Q51.7*

Recto-vaginal
- abcès *N76.0*
- - après accouchement *O86.1*
- fistule *N82.3*
- - congénitale *Q52.2*
- - tuberculeuse *A18.1+, N74.1**
- - vésicale *N82.8*
- lacération
- - accouchement compliqué *O71.4*
- - ancienne *N89.8*
- - avec participation obstétricale du périnée *O70.2*
- tumeur *D48.7*

Recto-vésical(e)
- abcès *N30.8*
- fistule *N32.1*
- - congénitale *Q64.7*

Recto-vésico-vaginale, fistule *N82.3*

Recto-vulvaire, fistule *N82.4*
- congénitale *Q52.7*

Rectocèle *N81.6*
- avec
- - affection du fœtus/nouveau-né
- - - cours de l'accouchement *P03.8*
- - - pendant la grossesse *P03.8*
- - césarienne *O34.8*
- chez l'homme *K62.3*
- chez/au cours de
- - femme *N81.6*
- - grossesse *O34.8*

Rectocèle –*suite*

- obstruction à la naissance *O65.5*

Rectocolite *K51.5*

Rectum
- absence
- - acquise *Z90.4*
- - cas de fistule rectale *Q42.0*
- - congénitale *Q42.1*
- adéno-carcinome *C20*
- adénome *D12.8*
- - tubulo-villeux *D12.8*
- - villeux *D37.5*
- agénésie *Q42.1*
- - avec fistule *Q42.0*
- anomalie *Q43.9*
- anthrax *K61.1*
- atrésie *Q42.1*
- - cas de fistule *Q42.0*
- - - rectale *Q42.0*
- - - recto-cutanée *Q42.0*
- brûlure *T28.2*
- carcinome in situ *D01.2*
- cicatrice *K62.8*
- communication avec l'utérus, congénitale *Q51.7*
- corps étranger *T18.5*
- corrosion *T28.7*
- dilatation *K59.3*
- diverticule *K57.30*
- diverticulite *K57.32*
- diverticulose *K57.30*
- douleurs *K62.8*
- duplication *Q43.42*
- dysfonctionnement *K59.9*
- - psychogène *F45.32*
- endométriose *N80.8*
- entérite régionale *K50.1*
- fissure *K60.2*
- fistule *K60.4*
- - avec tuberculose *A18.3+, K93.0**
- - congénitale *Q43.6*
- furoncle *K61.1*
- gonorrhée *A54.6*
- granulome *K62.8*
- hémorragie *K62.5*
- - chez le nouveau-né *P54.2*
- herpès *A60.1+, K93.8**
- hypoplasie *Q42.1*
- - avec fistule *Q42.0*
- imperforation *Q42.1*
- - avec fistule *Q42.0*
- imperforatum *Q42.1*
- infection
- - Chlamydia *A56.3*
- - gonorrhéique *A54.6*
- inflammation *K62.8*
- intussusception *K56.1*
- invagination *K56.1*
- irritabilité *K59.8*
- kyste *K62.8*
- - muqueux *K62.8*
- lésion *S36.6*
- leucoplasie *K62.8*
- maladie *K62.9*
- maladie de Crohn *K50.1*
- malformation
- - acquise *K62.8*
- - congénitale *Q43.9*

Rectum –*suite*

- métastase *C78.5*
- névrose *F45.32*
- obstruction *K62.4*
- obstrué *Q42.1*
- - avec fistule *Q42.0*
- occlusion *K56.7*
- papillite *K62.8*
- paralysie *K62.8*
- perforation *K63.1*
- - chez le fœtus/nouveau-né *P78.0*
- - tant que traumatisme obstétrical de la mère *O71.5*
- - traumatique *S36.6*
- phlegmon *K61.1*
- polype *K62.1*
- prolapsus *K62.3*
- - chez la femme *K62.3*
- - latent *K62.3*
- rétrécissement
- - à une
- - - corrosion *T28.2*
- - - infection à Chlamydia *A55*
- - - lymphogranulomatose inguinale *A55*
- - après traitement par irradiation *K91.88*
- - congénital, avec fistule *Q42.0*
- - gonorrhéique *A54.6*
- - syphilitique *A52.7+, K93.8**
- - tuberculeux *A18.3+, K93.0**
- rhagade *K60.2*
- rupture
- - chez le fœtus/nouveau-né *P78.0*
- - non traumatique *K63.1*
- spasme psychogène *F45.32*
- sténose *K62.4*
- - cas de
- - - fistule
- - - - rectale *Q42.0*
- - - - recto-cutanée *Q42.0*
- - - sténose de l'anus *K62.4*
- syphillis tertiaire *A52.7+, K93.8**
- tuberculose *A18.3+, K93.0**
- - avec
- - - abcès *A18.3+, K93.0**
- - - fistule *A18.3+, K93.0**
- tumeur *D37.5*
- tumeur maligne *C20*
- ulcère *K62.6*
- ulcère stercoral *K62.6*
- varices *I84.2*
- - cours de la grossesse *O22.4*

Récurrente
- épididymite *N45.9*
- érosion de la cornée *H18.8*
- neurosyphilis *A52.3*

Réductase, 5-alpha, carence *E29.1*

Réduction
- activité, fonctionnelle *R68.8*
- audition *H91.9*
- capacité vitale *R94.2*
- champ visuel, généralisée *H53.4*
- créatinine, clearance *R94.4*
- fonction
- - hypophyse *E23.0*
- - lipase *K90.3*
- - ovarienne, en cas d'hypopituitarisme *E23.0*

Réduction –*suite*
- fonction –*suite*
- - pancréas, affection *K86.8*
- - reins *N28.9*
- formation, mélanine, avec trouble, pigmentation *L81.6*
- lactation *O92.50*
- mammaire, esthétique *Z41.1*
- menstruation *N91.5*
- oestrogènes *E28.3*
- platelets *D69.61*
- potassium, sang *E87.6*
- pression sanguine, en cas de chos traumatique *T79.4*
- respiration *R94.2*
- respiration, en cas de choc traumatique *T79.4*
- sécrétion
- - larmes NCA *H04.1*
- - urine *R34*
- sécrétion, larmes *H04.1*
- sel *E87.1*
- sel, avec épuisement, dû à la chaleur *T67.4*
- sodium *E87.1*
- spermatogenèse *E29.1*
- tolérance au glucose *R73.0*
- tolérance aux graisses *K90.4*
- urine, jet *R39.1*
- vision binoculaire *H53.3*
- vue diurne, subjective *H53.1*

Réduit, -te
- alimentation *E46*
- capacité de concentration *F98.8*
- comportement alimentaire *R63.0*
- état général *R53*
- fonction rénale *N28.9*
- miction *R39.1*
- mobilité, spermatozoïdes *R86.9*

Rééducation *Z50.9!*
- cas de
- - abus d'une substance NCA *Z50.8!*
- - abus de médicaments *Z50.3!*
- - dépendance à l'alcool *Z50.2!*
- - dépendance à une substance NCA *Z50.8!*
- - dépendance médicamenteuse *Z50.3!*
- - dépendance tabagique *Z50.8!*
- - éthylisme *Z50.2!*
- - maladie cardiaque *Z50.0!*
- - tabagisme *Z50.8!*
- - toxicomanie *Z50.3!*
- dans les antécédents personnels *Z92.8*
- école-pédagogique *Z50.8!*
- professionnelle *Z50.7!*

Rééducation du langage *Z50.5!*

Réentrée AV, tachycardie par *I47.1*

Reentry, tachycardie, AV *I47.1*

Reese Cogan, syndrome de *H21.8*

Réflexe
- anormal NCA *R29.2*
- rhinite *J30.4*
- rigidité, pupille, syphilistique (phénomène de Argyl Roberston) *A52.1*
- spasme, diaphragme *R06.6*
- trouble *R29.2*
- Vaginisme *N94.2*
- vasovagale *R55*

Réflexe pharyngé, augmenté *J39.2*

Réflexe pupillaire, anomalie *H57.0*

Réflexe, base
- d'origine spinal *G95.80*
- neurogène *N31.1*

Reflux
- affection *K21.9*
- - gastro-oesophagien *K21.9*
- bile *K83.8*
- gastrique *K21.9*
- gastrique *K29.6*
- gastro-oesophagien, avec oesophagite *K21.0*
- néphropathie *N13.9*
- oesophagite *K21.0*
- - érosif, ulcéreux *K21.0*
- oesphage *K21.9*
- - avec oesophagite *K21.0*
- pyélonéphrite *N11.0*
- uretère *N13.7*
- - cas de pyélonéphrite *N11.0*
- - primitif *N13.7*
- - secondaire *N13.7*
- urinaire *N13.9*
- uropathie *N13.9*
- vésico-pelvien *N13.7*
- vésico-rénal *N13.7*
- vésico-urétéral *N13.7*
- vésico-urétéral NCA *N13.7*
- - avec uropathie *N13.7*
- - cas de pyélonéphrite *N11.0*
- - - chronique *N11.0*
- - - non obstructive *N11.0*
- - congénital *Q62.7*
- - due à une cicatrice *N13.7*
- vésico-urétéro-rénal, congénital *Q62.7*

Réfractaire
- anémie *D46.4*
- - avec
- - - blastes, excès de *D46.2*
- - - sidéroblastes en anneau *D46.1*
- - cas d'hémachromatose *D46.1*
- - hypoprolifération *D61.9*
- - mégaloblastique *D53.1*
- - sans sidéroblastes *D46.0*
- - sidéropénique *D50.8*
- leucémie, réfractaire au traitement d'induction standard *C95.8!*

Réfraction, anomalie NCA *H52.7*

Réfraction, vice *H52.7*

Refroidissement *J00*
- avec
- - fièvre *J00*
- - grippe [Influenza] *J11.1*
- sans fièvre *J00*
- vaccination prophylactique *Z25.1*

Refsum, syndrome de *G60.1*

Réfugiés, examen médical *Z10*

Refus
- alimentation *F50.9*
- - comportemental *F50.9*
- - dans la petite enfance *F98.2*
- applications des recommendations médicales *Z91.1*
- Traitement *Z53*
- - cause de la pression du groupe *Z53*
- - décision des patients *Z53*
- - des raisons de croyances *Z53*

Refus –*suite*
- vaccination, décision du patient NCA *Z28*

Regard, paralysie, conjugaison *H51.0*

Région
- abdomen supérieur, plaie ouverte *S31.1*
- aine
- - lesions *S39.9*
- - - superficielles *S30.80*
- - plaie, ouverte *S31.1*
- anale
- - néoplasie, maligne *C21.0*
- - ulcère, décubital *L89.99*
- anogénitale, verrue vénérienne *A63.0*
- bassin, plaie, ouverte *S31.0*
- buccale, kyste *K09.9*
- buccale, kyste, lié au développement *K09.1*
- cardia, carcinome gastrique *C16.0*
- col de l'utérus, dysplasie *N87.9*
- corps, multiples
- - brulures *T29.0*
- - - 1er degré *T29.1*
- - - 3ème degré *T29.3*
- - - degré
- - - - 2a *T29.20*
- - - - 2b *T29.21*
- - - second degré *T29.20*
- - - séquelles *T95.8*
- - contusion, séquelles *T94.0*
- - corrosion *T29.4*
- - - 1er degré *T29.5*
- - - 3ème degré *T29.7*
- - - degré
- - - - 2a *T29.60*
- - - - 2b *T29.61*
- - - second degré *T29.60*
- - - séquelles *T95.8*
- - écrasement, séquelles *T94.0*
- - élongation, séquelles *T94.0*
- - entorse NCA *T03.8*
- - entorse, séquelles *T94.0*
- - fracture, séquelles *T94.0*
- - gelure *T35.6*
- - - séquelles *T95.8*
- - lésion
- - - musculaire, séquelles *T94.0*
- - - nerveuse, séquelles *T94.0*
- - - séquelles *T94.0*
- - - superficielle, séquelles *T94.0*
- - - tendon, séquelles *T94.0*
- - luxation, séquelles *T94.0*
- - plaie ouverte, séquelles *T94.0*
- costale, contusion *S20.2*
- dorsale, panniculite *M54.09*
- épaule
- - affection NCA *M75.9*
- - plaie, ouverte *S41.80*
- genou, entorse musculaire *S83.6*
- iliaque
- - blessure, vaisseau sanguin *S35.5*
- - brûlure *T21.03*
- - contusion *S30.1*
- - lésion, superficielle *S30.80*
- - plaie, ouverte *S31.1*
- ilio-sacrée, plaie ouverte *S31.0*
- inguinale, plaie ouverte *S31.1*
- joue

Région –*suite*
- joue –*suite*
- - lésion, superficielle *S00.80*
- - plaie, ouverte *S01.41*
- lombaire
- - contusion *S30.0*
- - - spinale *S30.0*
- - douleurs *M54.5*
- - instabilité vertébrale *M53.26*
- - lésion superficielle *S30.80*
- - myofasciite *M54.5*
- - plaie ouverte *S31.0*
- lombo-sacrée
- - , spondylose *M43.07*
- - bassin, et abdomen
- - - lésions, multiples *S39.7*
- - - plaies, ouvertes, multiples *S31.7*
- - et
- - - membres
- - - - inférieurs
- - - - - lésion, superficielle *T00.8*
- - - - - plaies, ouvertes, diverses *T01.8*
- - - - supérieurs
- - - - - lésion, superficielle *T00.8*
- - - - - plaies, ouvertes, diverses *T01.8*
- - - thorax, plaies, ouvertes, diverses *T01.1*
- - lésion, tendon *S39.0*
- - maladie NCA *M53.87*
- - malformation, de naissance *Q76.4*
- - - non associée à une scoliose *Q76.4*
- - plaie, ouverte *S31.0*
- - vaisseau sanguin, lésion *S35.9*
- malléole
- - contusion *S90.0*
- - corrosion *T25.4*
- - - avec atteinte jambe *T29.4*
- - et pied
- - - brulure, avec implication de la jambe *T29.0*
- - - corrosion *T25.4*
- - - implication, en cas de corrosion
- - - - jambe *T29.4*
- - - - membre inférieur *T29.4*
- - - lésions, multiples *S99.7*
- - - plaies, ouvertes, multiples *S91.7*
- - gelure *T35.5*
- - - avec nécrose, tissu *T34.8*
- - - superficielle *T33.8*
- - lésion, superficielle *S90.9*
- - phlégnome *L03.11*
- - plaie, ouverte *S91.0*
- occipitale
- - contusion *S00.05*
- - lésion *S09.9*
- - lésion du cuir chevelu *S09.9*
- - lésion superficielle *S00.00*
- ombilicale, plaie, ouverte *S31.1*
- orbitale, lésion superficielle *S00.20*
- pariétale
- - contusion *S00.05*
- - lésion traumatique *S09.9*
- - lésion, superficielle *S00.00*
- pelvienne
- - abcès *K65.0*
- - adénocarcinome *C76.2*
- - affection inflammatoire *N73.9*
- - blindage tumoral *R19.0*

Région –*suite*
- pelvienne –*suite*
- - douleurs *R10.3*
- - - aigues *R10.3*
- - hématome, non traumatique *N83.7*
- - large, abcès *N73.2*
- - mélanome, malin *C43.5*
- - péritonite *K65.9*
- - plaie ouverte *S31.1*
- - Troubles *R10.3*
- - tumeur *R19.0*
- - tumeur, maligne *C76.2*
- - varices *I86.2*
- périnéale, fissure *R23.4*
- poplitée, kyste synovial *M71.2*
- pubienne
- - brûlure *T21.05*
- - contusion *S30.1*
- - lésion traumatique *S39.9*
- - - superficielle *S30.80*
- - plaie ouverte *S31.1*
- pubienne, plaie ouverte *S31.1*
- pubis, lésion superficielle *S30.80*
- sacrée
- - brûlures *T21.04*
- - Contusion *S30.0*
- - lésion NCA *M53.88*
- - lésion, superficielle *S30.80*
- - panniculite *M54.08*
- - plaie, ouverte *S31.0*
- - Surcharge *M54.5*
- sacrée, lésion superficielle *S30.80*
- sacro-lombaire
- - amputation traumatique partielle *S38.3*
- - anomalie *Q76.4*
- - brûlure *T21.04*
- - contusion *S30.0*
- - corrosion *T21.44*
- - écrasement *S38.1*
- - et thorax
- - - écrasements multiples *T04.1*
- - - fractures multiples *T02.10*
- - - membres
- - - - inférieure, fracture, multiple *T02.70*
- - - - supérieure, fracture, multiple *T02.70*
- - lésion *S39.9*
- - - abdomen *S34.8*
- - - musculaire *S39.0*
- - - superficielle *S30.90*
- - luxation, séquelles *T91.8*
- - malformation *Q76.4*
- scapulaire
- - brûlure *T22.02*
- - - degré
- - - - 2a *T22.22*
- - - - 2b *T22.82*
- - - premier degré *T22.12*
- - - second degré *T22.22*
- - - troisième degré *T22.32*
- - contusion *S40.0*
- - - multiples *S40.7*
- - corrosion *T22.42*
- - - degré
- - - - 2a *T22.62*
- - - - 2b *T22.92*
- - - premier degré *T22.52*

Région –*suite*
- scapulaire –*suite*
- - corrosion –*suite*
- - - second degré *T22.62*
- - - troisième degré *T22.72*
- - écrasemement *S47*
- - lésion *S49.9*
- - - superficielle *S40.9*
- - lésion, superficielle *S40.9*
- sternale
- - contusion *S20.2*
- - plaie *S29.9*
- - - superficielle *S20.30*
- - plaie, ouverte *S21.1*
- supraclaviculaire, plaie, ouverte *S11.80*
- temporale
- - abcès *L02.0*
- - lésion *S09.9*
- temporale, lésion *S09.9*
- - superficielle *S00.80*
- temporo-mandibulaire, plaie ouverte *S01.49*
- thyroïdienne, distorsion *S13.5*

Régional, -le
- entérite *K50.9*
- - intestin grêle *K50.0*
- iléocolite *K50.9*
- inflammation, iléum *K50.0*
- lymphadénite, non bactérienne *A28.1*
- odontodysplasie *K00.4*

Régressif, -ve
- mélanome, malin *C43.9*
- nævus *D22.9*

Régulation des menstruations par contraceptif *Z30.3*

Régulation thermique, troubles, chez les nouveaux-nés *P81.9*

Régulier, -ère
- saignement, intermenstruel *N92.3*
- utérus, saignement, intermenstruel *N92.3*

Régurgitation *R11*
- aliments *R11*
- - chez les nouveaux-nés *P92.1*
- aorte, syphilitique *A52.0+, I39.1**
- cas de
- - insuffisance, valvule pulmonaire, congénitale *Q22.2*
- - sténose
- - - aorte, rhumatisale *I06.2*
- - - valvule aortique, rhumatismale *I06.2*
- - - valvule tricuspide *I07.2*
- - - - avec maladie, valvule aortique *I08.2*
- - sténose mitrale *I05.2*
- contenu gastrique *R11*
- valvule aortique *I35.1*
- - non rhumatismale *I35.1*
- - syphilitique *A52.0+, I39.1**
- valvule mitrale *I34.0*
- - non rhumatismale *I34.0*
- valvule pulmonaire *I37.1*
- - non rhumatismale *I37.1*
- - syphilitique *A52.0+, I39.3**
- valvule tricuspide *I07.1*
- - non rhumatismale *I36.1*
- vésico-urétérale *N13.7*
- - cas de pyélonéphrite *N11.0*

Reichel-Jones-Henderson, syndrome de *M24.09*

Reifenstein, syndrome de *E34.50*
- Klinefelter *Q98.4*

Rein *N13.3*
- abcès *N15.10*
- - avec calcul *N20.0*
- - lors de la grossesse *O23.0*
- - mère, avec répercussions sur foetus/nouveau-né *P00.1*
- - puerpérale *O86.2*
- - tuberculeux *A18.1+, N29.1**
- abcès *L02.2*
- accessoire *Q63.0*
- adénocarcinome *C64*
- adénomatose *D30.0*
- adénome *D30.0*
- adénorhabdomyosarcome embrionnaire *C64*
- adénorsarcome embryonnaire (Tumeur de Wilms) *C64*
- affection *Q61.5*
- agénésie *Q60.2*
- - deux côtés *Q60.1*
- - unilatérale *Q60.0*
- amylose *E85.4+, N29.8**
- angiolipome *D17.7*
- angiome *D18.08*
- angiomyolipome *D17.7*
- angiosarcome *C64*
- anomalie *Q63.9*
- anomalie artère *Q27.2*
- anomalie de position *Q63.2*
- anomalie demi-lune *Q63.1*
- anthrax *N15.10*
- aplasie *Q60.2*
- artériosclérose *I12.90*
- - avec insuffisance rénale *I12.00*
- artériosclérose *I70.1*
- atrophie *N26*
- - avec hypertension *I12.90*
- - congénitale *Q60.5*
- - deux côtés
- - - congénitale *Q60.4*
- - - infantile *Q60.4*
- - hydronéphrotique *N13.3*
- - - avec infection *N13.6*
- - infantile *Q60.5*
- - terminale *N26*
- - unilatérale
- - - congénitale *Q60.3*
- - - infantile *Q60.3*
- atrophie granulaire *N26*
- bain *N13.3*
- - congénitale *Q62.0*
- baisse *N28.8*
- basculé *N28.8*
- bifide *Q63.8*
- bloc *N19*
- - après
- - - avortement *O08.4*
- - - cystoscopie *N99.0*
- - - examens médicaux *N99.0*
- - - grossesse extra-utérine *O08.4*
- - - grossesse môlaire *O08.4*
- bouchon dorsal *N13.3*
- cachexie *N28.9*
- calcification *N28.8*
- - tuberculeux *B90.1+, N29.1**
- calcul *N20.0*

Rein *–suite*
- calcul, dans l'anamèse personnelle *Z87.4*
- calculs d'oxalate de calcium *N20.0*
- carcinome in situ *D09.1*
- caséeux calcaire, comme séquelles de la tuberculose *B90.1*
- choc après
- - avortement *O08.4*
- - grossesse extra-utérine *O08.4*
- - grossesse môlaire *O08.4*
- chromoprotéine (néphrose hémoglobinurique) *N04.9*
- cicatrisation *N28.8*
- colique *N23*
- - via calcul *N20.0*
- complication *N28.9*
- - lors de
- - - diabète type I *E10.20+, N08.3**
- - - diabète type II *E11.20+, N08.3**
- - - - insulino-dépendant *E11.20+, N08.3**
- - - - non insulino-dépendant *E11.20+, N08.3**
- contracture
- - congénitale *Q63.8*
- - granulaire *N26*
- - hydronéphrotique *N13.3*
- - - avec infection *N13.6*
- - pyélonéphritique *N11.9*
- - secondaire *N26*
- - tuberculeux *A18.1+, N29.1**
- contusion *S37.01*
- contusion abdominale *S30.1*
- crise *N28.8*
- culinaire *Q63.1*
- cyphose *Q63.8*
- cyste *Q61.0*
- - aquis *N28.1*
- - - multiples *N28.1*
- - congénital *Q61.0*
- - multiples *Q61.3*
- - solitaire *N28.1*
- - - acquis *N28.1*
- - - congénital *Q61.0*
- déchirure
- - capsule rénale *S37.02*
- - pelvis rénal *S37.02*
- décompensation *N19*
- défaut
- - aquis *Z90.5*
- - congénital *Q60.2*
- - - deux côtés *Q60.1*
- - - unilatéral *Q60.0*
- défaut de remplissage *R93.4*
- dégénérescence *N28.8*
- - amyloïdenne *E85.4+, N29.8**
- - cystique *Q61.9*
- - - congénitale *Q61.9*
- - fibrocystique *Q61.8*
- - graisseuse *N28.8*
- - polycystique *Q61.3*
- - - type adulte *Q61.2*
- - - type infantile *Q61.1*
- dégénérescence graisseuse *E75.6*
- déplacement *N28.8*
- - congénital *Q63.2*
- dépôts d'urate *N20.0*
- difformité

Rein *–suite*
- difformité *–suite*
- - acquise *N28.8*
- - congénitale *Q63.9*
- dilatation *N28.8*
- diminution *N28.8*
- diverticule *N28.8*
- double *Q63.1*
- - avec double bassinet *Q63.0*
- double, avec un double bassinet rénal *Q63.0*
- doublement *Q63.1*
- douleurs *N23*
- douleurs lombaire *M54.5*
- dysfonctionnement *N28.9*
- dysgénésie *Q60.5*
- - deux côtés *Q60.4*
- - unilatéral *Q60.3*
- dysmorphie *Q63.8*
- dysplasie *Q61.4*
- dystopie *Q63.2*
- ecchymose *S37.01*
- ectasie *N28.8*
- ectopie *Q63.2*
- embolie *N28.0*
- - bilatérale massive *N28.0*
- embolie graisseuse *N28.0*
- embryome *C64*
- encombrement sanguin *N13.8*
- énorme *Q63.3*
- et
- - cardiaque
- - - insuffisance, lors de hypertonie
- - - - cardio-rénale *I13.20*
- - - - cardiovasculaire *I13.20*
- - - - rénale *I13.20*
- - - maladie, hypertensive *I13.90*
- - - - avec insuffisance
- - - - - cardiaque *I13.00*
- - - - - - et rénale *I13.20*
- - - - - rénale *I13.10*
- - foie, maladie du métabolisme des glucides *E74.0*
- fer à cheval *Q63.1*
- - congénital *Q63.1*
- fibrocystique *Q61.8*
- fibrolipome *D17.7*
- fibrome *D21.4*
- fibrose *N26*
- fission *Q63.8*
- fistule *N28.8*
- foetal, lobe *Q63.1*
- forme de I *Q63.8*
- furoncle *L02.2*
- fusion *Q63.1*
- fusions *Q63.1*
- galette *Q63.1*
- géant *Q63.3*
- - congénital *Q63.3*
- Goldblatt *I70.1*
- gonflement *N28.8*
- gonorrhée *A54.2+, N29.1**
- granulome *N15.8*
- gros calcul *N20.0*
- gumma *A52.7+, N29.0**
- hémangiome *D18.08*
- hématome *S37.01*
- hernie *K45.8*

Rein –*suite*

- hyperdronéphrotique *N13.3*
- hyperémie *N28.8*
- hyperplasie *Q63.3*
- hypertension *D41.0*
- - bénin *D30.0*
- hypertension maligne *I12.90*
- hypertrophie *N28.8*
- - congénitale *Q63.3*
- hypofonction *N19*
- hypoplasie *Q60.5*
- - deux côtés *Q60.4*
- - unilatérale *Q60.3*
- immaturité *Q60.5*
- infarctus *N28.0*
- infection *N15.9*
- - aiguë
- - - glomérulaire *N00.9*
- - - tubulo-interstitielle *N10*
- - lors de la grossesse *O23.0*
- - - dont le mode de transmission est essentiellement sexuel *O98.3*
- - pendant le travail *O86.2*
- infiltration *N28.8*
- infirmité, après fausse-couche *O08.4*
- inflammation *N05.9*
- - aiguë *N00.9*
- - chronique *N03.9*
- - goutteux *M10.99+, N29.8**
- insuffisance *N19*
- - aiguë *N17.9*
- - - avec
- - - - autres résultats, histologique *N17.8*
- - - - nécrose
- - - - - croute, aiguë *N17.1*
- - - - - médullaire *N17.2*
- - - - - papillaire *N17.2*
- - - - - - aiguë *N17.2*
- - - - - tubulaire *N17.0*
- - - avec nécrose
- - - - cortex rénal *N17.1*
- - - - médullaire *N17.2*
- - - lors du travail *O75.8*
- - - post-rénale *N17.8*
- - - pré-rénale *N17.8*
- - - puerpérale *O90.4*
- - - sans résultat, histologique *N17.9*
- - anurique *N19*
- - après
- - - avortement *O08.4*
- - - chimiothérapie *N99.0*
- - - examen par contraste *N99.0*
- - - examens médicaux *N99.0*
- - - grossesse extra-utérine *O08.4*
- - - grossesse môlaire *O08.4*
- - - lésion de Crush *T79.5*
- - - travail et accouchement *O90.4*
- - artériosclérotique *I12.00*
- - avec
- - - dialyse *Z49.1*
- - - dialyse à long terme *Z99.2*
- - - maladie cardiaque et rénale, hypertensive, avec crise hypertensive *I13.11*
- - - nécrose tubulaire *N17.0*
- - chronique *N18.9*
- - complication, lors de l'avortement, échoué *O07.8*
- - congénital *P96.0*

Rein –*suite*

- insuffisance –*suite*

- - dialyse, assujettie *N19*
- - extra-rénale *N19*
- - globale *N19*
- - hypertensive *I12.00*
- - lors de
- - - avortement, médical, échoué *O07.3*
- - - écrasement *T79.5*
- - - hypertension *I12.00*
- - - - cardio-rénale *I13.10*
- - - - cardiovasculaire rénal *I13.10*
- - - - lors de cirrhose du rein *I12.00*
- - - insuffisance cardiaque, hypertensive *I13.20*
- - - maladie
- - - - cardiaque et rénal, hypertensive *I13.10*
- - - - rénale, hypertensive *I12.00*
- - - maladie, coeur, hypertonique *I13.10*
- - - nécrose, foie, pendant le travail *O90.4*
- - - néphrite artériosclerotique *I12.00*
- - - - chronique *I12.00*
- - - - interstitielle *I12.00*
- - - néphroangiosclérose *I12.00*
- - - néphrosclérose *I12.00*
- - mère, avec répercussions sur foetus/nouveau-né *P00.1*
- - pendant le travail *O90.4*
- - post-rénale *N19*
- - pré-rénale *N19*
- - secondaire *N19*
- - stade, rétention *N18.89*
- - - décompensée *N18.89*
- - - hypertonique *I12.00*
- intrathoracique *Q63.2*
- inutilisable *N19*
- ischémie *N28.0*
- kyste géant *N28.1*
- kystes *Q61.9*
- - autosomique dominante, multiple *Q61.2*
- - autosomique récessive, multiple *Q61.1*
- - médullaire *Q61.5*
- lésion *S39.9*
- - superficielle *S30.80*
- lésion *S37.00*
- - fermée *S37.00*
- - ouverte *S37.00, S31.83!*
- - vaisseau sanguin *S35.4*
- leucoplastie *N28.8*
- lipomatose *D17.7*
- lipomatose du sinus *D17.7*
- lipome *D17.7*
- lobulé *Q63.1*
- long *Q63.3*
- longs *Q63.3*
- lordose *M40.56*
- luxation *N28.8*
- maladie *N28.9*
- - aiguë *N00.9*
- - avec
- - - maladie de l'uretère *N28.9*
- - - néphritite interstitielle *N12*
- - chronique *N03.9*
- - cystique *Q61.9*
- - - congénital *Q61.9*

Rein –*suite*

- maladie –*suite*

- - dans l'anamnèse familiale *Z84.1*
- - fibrocystique *Q61.8*
- - fonctionnelle *N28.9*
- - hypertensive *I12.90*
- - - avec insuffisance rénale *I12.00*
- - - - avec crise hypertensive *I12.01*
- - - sans insuffisance rénale *I12.90*
- - - - avec crise hypertensive *I12.91*
- - lors de
- - - goutte *M10.99+, N29.8**
- - - grossesse *O26.81*
- - - insuffisance cardiaque congestive, hypertensive *I13.00*
- - - insuffisance cardiaque, hypertensive *I13.00*
- - - tuberculose *A18.1+, N29.1**
- - mère, avec répercussions sur foetus/nouveau-né *P00.1*
- - pendant le travail NCA *O90.8*
- - polyzystique *Q61.3*
- - screening *Z13.8*
- - tubulaire *N12*
- - tubulo-interstitielle
- - - lors de
- - - - Brucellose *A23.9+, N16.0**
- - - - cryoglobulinémie mixte *D89.1+, N16.2**
- - - - cystinose *E72.0+, N16.3**
- - - - diphtérie *A36.8+, N16.0**
- - - - leucémie *C95.90+, N16.1**
- - - - lupus erythémateux, systémique, disséminé *M32.1+, N16.4**
- - - - maladie de Wilson *E83.0+, N16.3**
- - - - maladie du métabolisme des glucides *E74.0+, N16.3**
- - - - myélome, multiple *C90.00+, N16.1**
- - - - plasmocytome *C90.00+, N16.1**
- - - - - rémission complète *C90.01+, N16.1**
- - - - sarcoïdose *D86.9+, N16.2**
- - - - septicémie NCA *C85.9+, N16.1**
- - - - syndrome de Sicca *M35.0+, N16.4**
- - - - toxoplasmose *B58.8+, N16.0**
- - - via la salmonellose *A02.2+, N16.0**
- malformation en L *Q63.8*
- malformation *Q63.9*
- malformation paroi *N28.8*
- - congénitale *Q63.8*
- malrotation *Q63.2*
- masses *Q63.1*
- mélanome, malin *C43.5*
- métaplasie *N28.8*
- métastase *C79.0*
- microcalcification *N28.8*
- mobile *N28.8*
- - congénital *Q63.8*
- modification pathologique *N28.9*
- muet *N19*
- - hyperdronéphrotique *N13.3*
- myléome *C90.20*
- - rémission complète *C90.21*
- nain *Q60.5*
- nécrose *N28.0*
- - aiguë *N17.9*
- - - corticale *N17.1*
- - - médullaire *N17.2*

Rein –*suite*
- nécrose –*suite*
- - aiguë –*suite*
- - - papillaire *N17.2*
- - bilatérale *N28.0*
- - corticale *N17.1*
- - - mère, avec répercussions sur foetus/nouveau-né *P00.1*
- - tubulaire *N17.0*
- - - après
- - - - avortement *O08.4*
- - - - grossesse extra-utérine *O08.4*
- - - - grossesse môlaire *O08.4*
- nécrose de la papille *N17.2*
- neurinome *D21.4*
- niveau plancher *N28.8*
- obstruction *N13.3*
- - congénitale *Q62.0*
- obstruction *N13.8*
- traumatique avec hypertension *I15.10*
- palpable *N28.8*
- participation
- - glomérulaire, lors de lupus érythémateux systémique *M32.1+, N08.5**
- - lors d'hypertension *I12.90*
- - tubolo-interstitielle, lors de
- - - lupus erythémateux, systémique, disséminé *M32.1+, N16.4**
- - - syndrome de Sjögren *M35.0+, N16.4**
- pelvien *Q63.2*
- - congénital *Q63.2*
- perforation *S37.03*
- pétéchies *N28.8*
- petit *N27.9*
- - deux côtés *N27.1*
- - unilatérale *N27.0*
- phlegmoneux *L03.3*
- plaie, ouverte *S31.0*
- plasmocytome *C90.20*
- - rémission complète *C90.21*
- polycystique
- - type adulte, autosomique dominante *Q61.2*
- - type infantile, autosomique récessive *Q61.1*
- position, anomalie, congénitale *Q63.2*
- processus
- - bénin *D30.0*
- - néoplasique *D41.0*
- prolapsus *N28.8*
- - congénital *Q63.2*
- pseudo-tumeur *N28.8*
- ptose *N28.8*
- - congénitale *Q63.8*
- rachitisme *N25.0*
- réduction *N26*
- région lombaire, ostéochondrose *M42.97*
- région, myalgie *M79.18*
- résultat d'examens fonctionnels, anormal *R94.4*
- rétention d'urine *N13.3*
- - congénitale *Q62.0*
- rupture *S37.03*
- - non traumatique *N28.8*
- - par des lésions lors de la naissance *P15.8*
- - traumatique *S37.03*

Rein –*suite*
- sac *N13.3*
- saignement *N28.8*
- natriurie *N28.8*
- sarcome, cellulaire *C64*
- sclérodermie *M34.8*
- sel, perte *N28.8*
- simple *Q60.0*
- - fonctionnelle *N27.0*
- solitaire *N28.9*
- solitaire, congénital *Q60.0*
- stéatose *N28.8*
- syphilis tertiaire *A52.7+, N29.0**
- thrombose *N28.0*
- thyroïde *C64*
- torsion pédicule, avec infarctus *N28.0*
- toxiclose *N28.8*
- transplantation
- - avec crise de rejet *T86.10*
- - repos après *Z94.0*
- - - avec échec du transplant *T86.19*
- traumatisme *S37.00*
- traumatisme avec hypertension *I15.10*
- trifide *Q63.8*
- triple *Q63.0*
- trouble de l'écoulement *N13.3*
- trouble de la fonction tubulaire *N25.9*
- troubles fonctionnels *N28.9*
- - dans les antécédents personnels *Z87.4*
- - unilatéral, chronique *N18.80*
- tubercule *Q63.8*
- tuberculose *A18.1+, N29.1**
- tumeur *D41.0*
- - bénin *D30.0*
- - cystique *D41.0*
- - hypernéphroïde *C64*
- - maligne *C64*
- tumeur médullaire *Q61.5*
- unique *Q60.0*
- - fonctionnel *N27.0*
- vascularite *I77.8*
- séparé *N28.8*
- oedème *N28.8*

Reinke, oedème, cordes vocales *J38.4*

Reiter, syndrome de *M02.39*
- avec
- - conjonctivite *M02.39*
- - kératodermie *M02.39+, L86**

Reiter, trias *M02.39*

Rejet
- autogreffe *T86.9*
- greffe cardiaque *T86.2*
- greffe coeur-poumon *T86.3*
- greffe de foie *T86.49*
- - 29 ou plus de jours après la transplantation *T86.41*
- - pendant les premiers 28 jours après la transplantation *T86.40*
- greffe de pancréas *T86.82*
- greffe de poumon *T86.81*
- greffe de rein *T86.19*
- - aiguë *T86.10*
- - chronique *T86.11*
- greffon *T86.9*
- - avec pyélonéphrite *T86.9+, N16.5**
- - intestin *T86.88*
- greffon de cornée
- - aigu *T86.83*

Rejet –*suite*
- greffon de cornée –*suite*
- - chronique *T86.83*
- greffon de peau *T86.59*
- greffon osseux *T86.88*
- membre réimplanté *T87.2*
- ongle *L60.8*
- par défaillance du greffon *T86.9*
- plastie mammaire *T86.88*
- transplant de cellules de la moëlle osseuse *T86.00*
- transplant mammaire *T86.88*

Rejet après transplantation rénale *T86.10*

Rejet social *Z60*

Relâchement
- articulation sacro-iliaque *M53.28*
- diaphragme *J98.6*
- lombaire *M53.26*
- peau de la paupière, acquis *H02.3*
- peau du visage *L57.4*
- plancher pelvien, femme *N81.8*
- prothèse totale de hanche *T84.0*
- spinale *M53.29*
- symphyse pubienne, au cours de la grossesse *O26.7*
- symphyse pubienne, lors de la grossesse *O26.7*

Relatif à la leucine, hypoglycémie *E71.1*

Relations entre les personnes, troubles dans les relations *F68.8*

Relations familiales, changement pendant l'enfance *Z61*

Relative, polyglobulie *D75.1*

Relaxation
- appareil ligamentaire, dos *M53.29*
- articulation
- - congénitale NCA *Q74.8*
- - paralytique *M25.29*
- articulation lombo-sacrée *M53.27*
- articulation sacro-iliaque *M53.28*
- cardio-oesophagienne *K21.9*
- diaphragme *J98.6*
- périnée *N81.8*
- plancher pelvien *N81.8*
- scrotum *N50.8*
- sphincter anal *K62.8*
- - psychogène *F45.8*
- sphincter de l'urètre *N36.8*
- sphincter de la vessie *N31.2*
- sphincter rectal *K62.8*
- sphincter vésical *N31.2*
- vésicale *N31.2*
- voûte plantaire *M21.4*
- - congénitale *Q66.5*

Relief cutané, modification *R23.4*

Remèdes naturels, abus *F55.6*

Rémittent
- fièvre, en cas de paludisme *B54*
- paludisme *B54*

Remplacement
- valve cardiaque, remplacement *Z95.4*
- valve mitrale, remplacement *Z95.4*

Remplissage, défaut de
- reins *R93.4*
- uretère *R93.4*
- vessie *R93.4*

Rénal (e)
- décompensation *N19*
- diabète insipide *N25.1*
- dysembryome *C64*
- hypertension *I15.00*
- infantilisme *N25.0*
- polyglobulie *D75.1*

Rénal - *voir* type de maladie

Rénale, fibrose *N26*

Rendement cardiaque, insuffisance *I50.9*
- aiguë *I50.9*

Rendu-Osler-Weber, maladie de *I78.0*

Renforcé
- hypertrichose *L68.9*
- ictère physiologique chez le nouveau-né *P59.9*
- saignement
- - intrapartum, lors de
- - - afibrinogénémie *O67.0*
- - - coagulation intravasculaire disséminée *O67.0*
- - - hémolyse intravasculaire *O67.0*
- - - hyperfibrinolyse *O67.0*
- - - hypofibrinogénémie *O67.0*
- - lors de
- - - afibrinogénémie, lors d'un décollement placentaire *O45.0*
- - - coagulation intravasculaire disséminée, par décollement placentaire *O45.0*
- - - hyperfibrinogénémie, lors d'un décollement placentaire *O45.0*
- - - hyperfibrinolyse, lors d'un décollement placentaire *O45.0*
- - prépartum, lors de
- - - afibrinogénémie *O46.0*
- - - coagulation intravasculaire disséminée *O46.0*
- - - hyperfibrinolyse *O46.0*
- - - hypofibrinogénémie *O46.0*

Reniflement *R06.5*
- non syphilitique *R06.5*

Réninome *D41.0*

Rénofaciale, dysplasie, de naissance *Q60.6*

Rénopathie *N28.9*

Renouvellement d'ordonnance
- appareil *Z76.0*
- contraceptif *Z30.4*
- lunettes *Z76.0*
- médicaments *Z76.0*

Rénovasculaire
- hypertension *I15.00*
- - avec crise, hypertensive *I15.01*
- maladie *I73.9*
- trouble, avec hypertension, secondaire *I15.00*

Renversé
- pied plat *Q66.5*
- pied plat, spastique *Q66.5*

Réovirus, agent pathogène *B97.5!*

Réparateur, granulome à cellules géantes, os maxillaires *K10.1*

Répétition, à
- avortement *O03.9*
- - spontané *O03.9*
- - tendance *N96*
- - - avec surveillance, sans grossesse *N96*

Répétition, renouvellement
- hémorragie, après hémorragie traumatique *T79.2*
- ordonnance *Z76.0*

Repli ary-épiglottique
- anomalie *Q31.8*
- carcinome in situ *D00.0*
- versant
- - hypopharynx, carcinome in situ *D00.0*
- - larynx, carcinome in situ *D02.0*
- zone marginale, carcinome in situ *D00.0*

Réponse faible
- éréction *F52.2*
- psychogène *F52.2*

Réponse immunitaire, altérée *D84.9*

Réponse, immunosuppressive, à chimiothérapie *D90*

Réponse, perte *F52.2*

Réponse, troubles *F52.2*
- éréction *F52.2*
- - non-organique *F52.2*
- - organique *N48.8*
- psychogène *F52.2*

Repositionnement, contraceptif *Z30.5*

Représentation corporelle, agnosie *R48.1*

Représentations obsédantes *F42.0*

Reptile, morsure, avec intoxication NCA *T63.1*

Réseau de Chiari *Q24.8*

Résection, nerf phrénique, accidentel, lors d'un acte médical, avec paralysie, diaphragme *T81.2*

Résidu (vestige) (persistance)
- amygdales *J35.8*
- - infecté *J35.0*
- branchial, cou *Q18.0*
- canal de Cloquet (hyaloïdien) *Q14.0*
- capsule opaque (antérieure) (postérieure) (du cristallin) *Q14.8*
- ménisque, genou *M23.39*
- ongle *L60.8*
- - congéntal *Q84.6*
- ouraque *Q64.4*
- tractus (canal) thyréoglosse *Q89.2*

Résidu urinaire *R39.1*
- accru *R39.1*
- formation, en cas d'adénome, prostate *N40*
- rétention *R39.1*
- - neurogène *N31.9*
- - psychogène *F45.8*

Résiduel
- blessure, articulation *M25.89*
- corps étranger, granulome, os *M86.89*
- épididymite *N45.9*
- kyste
- - dentaire *K04.8*
- - radiculaire *K04.8*
- protubérance, hémorroïdaire *I84.6*
- schizophrénie *F20.5*
- syndrome ovarien *N99.8*

Résidus de liquides amniotiques, rétention *O72.2*
- avec hémorragie *O72.2*

Résine de cannabis, dépendance *F12.2*

Résistance

Résistance –*suite*
- Androgènes *E34.59*
- - cas de pseudohermaphrodisme masculin *E34.59*
- Burkholderia, à
- - amikacine *U80.7!*
- - ceftazidime *U80.7!*
- - cotrimoxazole *U80.7!*
- - pipéracilline/tazobactam *U80.7!*
- - quinolones *U80.7!*
- Candida, à
- - fluconazole *U83!*
- - voriconazole *U83!*
- Citrobacter, à
- - amikacine *U80.5!*
- - carbapénèmes *U80.5!*
- - quinolones *U80.5!*
- Enterobacter, à
- - amikacine *U80.5!*
- - carbapénèmes *U80.5!*
- - quinolones *U80.5!*
- Enterococcus
- - faecalis, à
- - - antibiotiques glycopeptidiques *U80.2!*
- - - oxazolidinones *U80.2!*
- - faecium, à
- - - antibiotiques glycopeptidiques *U80.3!*
- - - oxazolidinones *U80.3!*
- - - streptogramines *U80.3!*
- Escherichia, à
- - amikacine *U80.4!*
- - carbapénèmes *U80.4!*
- - quinolones *U80.4!*
- Klebsiella, à
- - amikacine *U80.4!*
- - bêta-lactamines [résistance ESBL] *U80.4!*
- - carbapénèmes *U80.4!*
- - quinolones *U80.4!*
- multi-, bactéries, aux antibiotiques *U81!*
- ou plusieurs médicaments de première ligne
- - Mycobacterium tuberculosis *U82.0!*
- - Mykobakterium, atypique *U82.2!*
- - Nocardia *U82.2!*
- ovarienne, syndrome de *E28.3*
- Protéus, à
- - amikacine *U80.4!*
- - carbapénèmes *U80.4!*
- - quinolones *U80.4!*
- prouvée
- - Escherichia, aux bêta-lactamines [résistance ESBL] *U80.4!*
- - Proteus, aux bêta-lactamines [résistance ESBL] *U80.4!*
- Pseudomonas aeruginosa, à
- - amikacine *U80.6!*
- - carbapénèmes *U80.6!*
- - ceftazidime *U80.6!*
- - pipéracilline/tazobactam *U80.6!*
- - quinolones *U80.6!*
- RPCa [résistance à la protéine C activée] *D68.8*
- Serratia, à
- - amikacine *U80.5!*
- - carbapénèmes *U80.5!*
- - quinolones *U80.5!*
- Staphylococcus aureus, à

Résistance *–suite*
- Staphylococcus aureus, à *–suite*
- - antibiotiques glycopeptidiques *U80.0!*
- - oxacilline *U80.0!*
- - oxazolidinones *U80.0!*
- - quinolones *U80.0!*
- - streptogramines *U80.0!*
- Stenotrophomonas, à
- - amikacine *U80.7!*
- - ceftazidime *U80.7!*
- - cotrimoxazole *U80.7!*
- - pipéracilline/tazobactam *U80.7!*
- - quinolones *U80.7!*
- Streptococcus pneumoniae, à
- - macrolides *U80.1!*
- - oxacilline *U80.1!*
- - oxazolidinones *U80.1!*
- - pénicilline *U80.1!*
- - streptogramines *U80.1!*
- taux élevé d'aminoglycosides
- - Enterococcus
- - - faecalis *U80.2!*
- - - faecium *U80.3!*
- totale aux androgènes, syndrome de *E34.51*
- virus d'immunodéficience, humaine, à
- - inhibiteurs de protéases *U85!*
- - virostatiques *U85!*
- virus de l'herpès, aux virostatiques *U84!*

Résorcine
- hypothyroïdie *E03.2*
- hypothyroidisme *E03.2*

Résorption
- dentaire *K03.3*
- - externe *K03.3*
- - pathologique *K03.3*
- trouble
- - postopératoire *K91.2*
- - vitamine B12 *E53.8*

Résorption du fer entravée, avec anémie par carence en fer *D50.8*

Respiration *R06.2*
- accélérée *R06.4*
- anomalie NCA *R06.88*
- anomalie respiratoire *R06.88*
- - psychogène *F45.33*
- antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques NCA *Z82*
- arrêt respiratoire *R09.2*
- - chez le nouveau-né *P28.8*
- - origine centrale *R09.2*
- artificielle, poumon, insuffisance, chez les nouveau-nés NCA *P28.1*
- avec douleur thoracique respiratoire *R07.1*
- Cheyne-Stokes *R06.3*
- choc faisant suite à un traumatisme *T79.4*
- déficience *R09.2*
- difficulté *R06.0*
- diminution due à choc traumatique *T79.4*
- douloureuse *R07.1*
- haletante *R06.0*
- hyperventilation *R06.4*
- insuffisance *R06.88*
- - nouveau-né NCA *P28.5*
- insuffisance *R09.2*

Respiration *–suite*
- insuffisance *–suite*
- - nouveau-né *P28.5*
- insuffisance d'oxygénation systémique due à gêne mécanique *T71*
- insuffisance respiratoire *R06.0*
- - chez le nouveau-né *P28.8*
- irrégulière *R06.88*
- kussmaul *E87.2*
- - diabétique, avec coma *E14.01*
- - - avec diabète mellitus de type 2 *E11.01*
- par la bouche *R06.5*
- - avec occlusion, défectueuse *K07.5*
- par le nez, difficultés *R06.88*
- paralysie *R06.88*
- périodique *R06.3*
- primaire, retard *P21.9*
- psychogènes *F45.33*
- sifflement *R06.2*
- - psychogène *F45.33*
- soupir *R06.88*
- stridor *R06.1*
- striduleuse *R06.1*
- trouble *R06.88*
- trouble, origine centrale *R06.88*

Respiratoire
- acidose *E87.2*
- affection NCA *J98.9*
- - aiguë, due à
- - - fumée *J68.3*
- - - gaz *J68.3*
- - - rayonnement *J70.0*
- - - vapeur *J68.3*
- - avec arthrite NCA *J98.9+, M14.8**
- - chronique, due à
- - - fumée *J68.4*
- - - rayonnement *J70.1*
- - dépistage NCA *Z13.8*
- - due à
- - - fumée *J68.9*
- - - gaz *J68.9*
- - - principes actifs externes *J70.9*
- - - vapeur *J68.9*
- alcalose *E87.3*
- anomalie *R06.88*
- - cas de maladie, due au VIH *B23.8, R06.88*
- appareil, avec complication *T85.9*
- arythmie *I49.9*
- complication *J98.9*
- - consécutive à intervention chirurgicale *J95.9*
- convulsion affective *R06.88*
- décompensation *J98.8*
- défaillance, chez le nouveau-né *P28.5*
- détresse *R06.0*
- - chez le nouveau-né *P22.9*
- dyspnée *J96.9*
- - aiguë *J96.0*
- greffe, avec complication *T85.9*
- implant, avec complication *T85.9*
- infection *J98.8*
- insuffisance *J96.9*
- - aiguë *J96.0*
- - - consécutive à
- - - - opération thoracique *J95.1*
- - - - opération, (non thoracique) *J95.2*
- - chez le nouveau-né *P28.5*

Respiratoire *–suite*
- insuffisance *–suite*
- - chronique *J96.1*
- - - consécutive à opération *J95.3*
- - globale *J96.9*
- - partielle *J96.9*
- maladie du charbon *A22.1*
- obstruction, chronique *J44.99*
- syndrome, aigü, sévère [SRAS] *U04.9*
- thérapie, avec complication NCA *T81.8*
- trouble d'adaptation, chez le nouveau-né *P22.8*

ressort, trouble, lésion
- doigts *M65.3*
- - congénitale *Q74.0*
- genou *M23.89*
- hanches *R29.4*
- machoire *K07.6*
- respiration *R06.0*

Restless Legs Syndrome *G25.81*

Restrictif
- cardiomyopathie NCA *I42.5*
- trouble, ventilation *R94.2*

Restriction
- activités, d'un handicap *Z73*
- champ visuel *H53.4*
- fonction ovarienne *E28.9*
- mobilité *Z74.0*
- mouvement
- - périarthropathie scapulo-humérale *M75.0*
- - sacro-iliaque *M53.3*

Résultat
- anormal *R89.9*
- anormaux
- - de prélèvements de salive *R85.9*
- - des épreuves fonctionnelles de la rate *R94.8*
- - des épreuves fonctionnelles de la vessie *R94.8*
- - des gaz du sang *R79.8*
- - radiographie intestin *R93.3*
- auscultation, thorax, anormal *R09.8*
- biochimique, anormal, en cas d'examen, grossesse *O28.1*
- biochimiques anormaux, lors de l'examen prénatal *O28.1*
- cardiotocographie, ostensible *O28.8*
- chromosome
- - anormal *R89.8*
- - lors d'examens, grossesse, anormal *O28.5*
- clinique, anormal NCA *R68.8*
- colposcopie, ostensible *R93.5*
- conseil *Z71*
- cytologique
- - anormal *R89.6*
- - - cas de
- - - - examens, grossesse *O28.2*
- - - - examens, prénatal *O28.2*
- - suspect, organes génitaux féminins *R87.6*
- d'examens, durant la grossesse, anormal *O28.9*
- de
- - expectorations, anormales *R84.9*
- - lavage bronchique, anormal *R84.9*
- - liquide
- - - anormal *R83.9*

Résultat –*suite*
- de –*suite*
- - liquide –*suite*
- - - histologique, anormal *R83.7*
- - - immunologique, anormal *R83.4*
- - liquide pleural, anormal *R84.9*
- - prélèvement
- - - col de l'utérus, anormal *R87.9*
- - - pharynx, anormal *R84.9*
- - - vagin, anormal *R87.9*
- - - vulve, anormal *R87.9*
- - sécrétion, muqueuse nasale, anormale *R84.9*
- écoulement mammaire, anormal *R89.9*
- explication *Z71*
- exploration fonctionnelle
- - anormaux
- - - de l'appareil circulatoire *R94.3*
- - - de la rate *R94.8*
- - - de la thyroïde *R94.6*
- - - de la vessie *R94.8*
- - - des glandes endocriniennes *R94.7*
- - - des organes des sens *R94.1*
- - - des reins *R94.4*
- - - du cerveau *R94.0*
- - - du foie *R94.5*
- - - du poumon *R94.2*
- - - du système nerveux central *R94.0*
- - système nerveux périphérique
- - - anormaux *R94.1*
- - - pathologiques *R94.1*
- fonction, poumon, anormal *R94.2*
- génétique, anormal, lors d'examens, grossesse *O28.5*
- hématologique, anormal, en cas de
- - examens, grossesse *O28.0*
- - examens, prénatal *O28.0*
- histologique, anormal NCA *R89.7*
- immunologique, anormal *R89.4*
- liquide
- - amniotique, anormal *R89.9*
- - cytologique, anormal *R83.6*
- - microbiologique, anormal *R83.5*
- - péritonéal, anormal *R85.9*
- - synovial, anormal *R89.9*
- - vaginal, anormal *R87.9*
- mammaire, suspect *N64.9*
- mammographie, anormale *R92*
- microbiologique, anormal *R89.5*
- microbiologiques
- - anormaux *R89.5*
- - urine, anormaux *R82.7*
- négatif *Z03.9*
- non concluant du test de recherche du VIH chez les nourrissons *R75*
- Papanicolaou, frottis, col de l'utérus, anormal *R87.6*
- radiologique
- - anormal, lors d'examens, grossesse *O28.4*
- - peau, anormal *R93.8*
- - tissu celullaire sous-cutané, anormal *R93.8*
- sanguin, anormal *R79.9*
- scanner
- - abdomen, anormal *R93.5*
- - mammaire, anormal *R92*
- sécrétion, blessure, anormal *R89.9*
- sécréttion, prostate, anormal *R86.9*

Résultat –*suite*
- sérologique, postif, syphilis *A53.0*
- sonographie
- - abdomen, anormal *R93.5*
- - bassin, anormal *R93.5*
- - foie, pathologique *R93.2*
- - mammaire, anormal *R92*
- - organes urinaires, pathologique *R93.4*
- - tube digestif, pathologique *R93.3*
- - voie bilaire, pathologique *R93.2*
- sperme, anormal *R86.9*
- suspicion, exclusion *Z03.9*
- test de Papanicolaou
- - col de l'utérus, cytologie, suspect *R87.6*
- - non spécifique *R87.6*
- test, fonctionnel reins, anormal *R94.4*
- test, tuberculine, anormal *R76.1*
- thermographie, mammaire, anormal *R92*
- toxicologique, anormal *R78.9*
- toxicologiques anormaux *R78.9*
- ultrason
- - anormal, lors d'examen prénatal *O28.3*
- - lors d'examens, grossesse, anormal *O28.3*
- urine
- - anormal *R82.9*
- - cytologique, anormal *R82.8*
- - microbiologique, anormal *R82.7*
- - pathologique NCA *R82.9*
- vagin, anormal *R87.6*
- vulve, anormal *R87.6*

Retard
- accouchement NCA *O63.9*
- acquisation orthographe *F81.1*
- - sans trouble de la lecture *F81.1*
- apprentissage de la marche *R62.0*
- apprentissage du langage *R62.0*
- croissance *R62.8*
- - foetale NCA *P05.9*
- - foetale, soins, femme enceinte *O36.5*
- - hypotrophie foetale *P05.9*
- - intra-utérin ou hypotrophie *P05.9*
- - osseuse, enchondrale *M89.29*
- développement *F89*
- - cas de malnutrition, protéine *E45*
- - corporel *R62.8*
- - équilibre *F82.9*
- - généralisé *F89*
- - langage *F80.9*
- - moteur *F82.9*
- - physiologique *R62.8*
- - - cours d'une maladie, due au VIH *B22*
- - sexuel *E30.0*
- excitation cardiaque *I45.9*
- hanche instable *Q65.6*
- mental *voir* type de maladie *F79.9*
- - avec troubles du comportement *F79.1*
- - dans les antécédents familiaux *Z81*
- - débilité *F70.9*
- - démence *F03*
- - dépistage *Z13.8*
- - Fölling, maladie de *E70.0*
- - grave *F72.9*
- - léger *F70.9*
- - moyen *F71.9*

Retard –*suite*
- mental *voir* type de maladie –*suite*
- - profond *F73.9*
- moteur *F82.9*
- naissance NCA *O63.9*
- - 2. jumeaux *O63.2*
- - avec lésion foetus/nouveau-né *P03.9*
- physique
- - à la malnutrition *E45*
- - chez l'enfant *R62.8*
- psychomoteur *F83*
- puberté, constitutionnellle *E30.0*
- respiration, primaire *P21.9*

Retardé
- accouchement NCA *O63.9*
- - après la perte du liquide amniotique *O75.6*
- - suite à
- - - rupture artificielle de la poche des eaux *O75.5*
- - - Rupture des membranes *O75.6*
- apprentissage du langage *R62.0*
- atrophie, utérus, en couche *O90.8*
- bturation, du canal artériel *P29.3*
- cicatrisation *T79.9*
- conjugaison, avec ictère, chez les nouveaux-nés, en cas de naissance prématurée *P59.0*
- consolidation, fracture *M84.29*
- convalescence *Z54.9!*
- début de la miction *R39.1*
- début des menstruations *N91.0*
- Dentition *K00.6*
- éjaculation *F52.3*
- manifestation
- - psychose aigue *F10.7*
- - trouble, psychotique, en cas d'usage d'opiacés *F11.7*
- marche *R62.0*
- maturation *R62.0*
- ménarche *E30.0*
- menstruation *N92.5*
- miction *R39.1*
- phase du sommeil, syndrome *G47.2*
- puberté *E30.0*
- saignement, en couche *O72.2*
- traitement, plaie ouverte *T89.03*

Rétention
- alvi *K59.0*
- azote, extrarénale *R39.2*
- cas de mort foetale *O02.1*
- dent *K01.0*
- - avec malposition *K07.3*
- dents de lait *K00.6*
- dezidua, avec saignement *O72.2*
- eau *R60.9*
- flatulences *R14*
- fluide *R60.9*
- foetus, mort *O36.4*
- fragments de placenta *O73.1*
- lait *O92.70*
- - postpartum *O92.70*
- - puerpérale *O92.70*
- mamelon *N64.5*
- membranes *O72.2*
- - avec saignement *O72.2*
- membranes, complications, accouchement *O72.2*
- ménisque *M23.39*

Rétention –*suite*

- menses *N94.8*
- menstruelle *N94.8*
- miction *R39.1*
- - neurogène *N31.9*
- - psychogène *F45.8*
- naissance
- - cas de complication, accouchement, saignement *O72.0*
- - complication, accouchement, sans saignement *O73.0*
- - partielle, complication, accouchement *O72.2*
- - - sans saignement *O73.1*
- oeuf *O02.0*
- oeuf mort *O02.0*
- placentaire *O72.0*
- - avec saignement *O72.0*
- - - compliquant l'accouchement *O72.0*
- - compliquant l'accouchement *O72.2*
- - partielle *O72.0*
- - sans saignement *O73.0*
- produits de la conception, après accouchement *O72.2*
- - sans saignement *O73.1*
- racine, dent *K08.3*
- reste de placenta *O72.2*
- - avec saignement *O72.2*
- secundinae
- - couche *O72.2*
- - partielle *O72.2*
- - - sans saignement *O73.1*
- - sans saignement *O73.0*
- selles *K59.0*
- smegma, clitoris *N90.8*
- stérilet, lors de la grossesse *O26.3*
- testicules *Q53.9*
- - bilatérale *Q53.2*
- - unilatérale *Q53.1*
- urinaire *R33*
- - psychogène *F45.8*
- urinaire obstructive *N13.9*
- urine *R33*
- urine, psychogène *F45.8*
- vessie *R33*

Réticulaire
- dégénérescence, rétine *H35.4*
- Dysgénésie *D72.0*
- - cas d'immunodéficience combinée sévère *D81.0*
- maladie d'Hodgkin, pauvre en lymphocites *C81.3*
- varicose *I83.9*

Réticulo-angiomatose *C46.9*

Réticulo-endothéliale, hyperplasie *D75.8*

Réticulo-endothélium *C83.3*

Réticulo-hitiocytome *D76.3*
- cellules géantes *D76.3*

Réticulo-leucémique, érythrodermie, maligne *C84.1*

Réticulocellulaire, sarcome
- cellule pléomorphe *C83.3*
- diffus *C83.3*
- nodulaire *C82.2*

Réticulocytose, maligne *C85.7*

Réticuloendothéliose
- aigue *C96.0*
- chez le nourrisson, aigue *C96.0*

Réticuloendothéliose –*suite*

- épithéloïde *D86.9*
- infectieuse *C96.0*
- Letterer, de *C96.0*
- leucémique *C91.40*
- - rémission complète *C91.41*
- maligne *C85.7*
- sans réserve de lipides *C96.0*

Réticulohistiocytome à cellules géantes *D76.3*

Réticulohistiocytose, multicentrique *E78.8+, M14.3**

Réticuloïde, actinique *L57.1*

Réticulosarcome *C83.3*
- aleucémique *C96.0*
- chez le nourrisson, aigue *C96.0*
- d'inoculation, bégnine *A28.1*
- hémophagocytaire, familière *D76.1*
- infectieuse *C96.0*
- Letterer, de *C96.0*
- lipomélanotique *I89.8*
- maligne *C96.0*
- maligne *C85.7*
- - avec arthrite *C85.7+, M14.8**
- myélo- *D75.8*
- ostéomyélo- *D75.8*
- plasmacellulaire *C90.00*
- - rémission complète *C90.01*
- polymorphe *C85.7*
- sans réserve de lipides *C96.0*
- Sézary, de *C84.1*

Réticulose médullaire, bénigne *A28.1*

Retinaculum extensorum, atteinte *M62.84*

Rétine
- abcès *H30.0*
- albipunctata, dystrophie, vitelliforme, pigmentée *H35.5*
- altération vasculaire *H35.0*
- amaurose de Leber *H35.5*
- anévrysme *H35.0*
- - acquise *H35.0*
- - congénital *Q14.1*
- - diabétique *E14.30+, H36.0**
- artère
- - anomalie *Q14.1*
- - centrale, obstruction *H34.1*
- - diffomité congénitale *Q14.1*
- - embolie *H34.2*
- - hypoplasie *Q14.1*
- - obstruction NCA *H34.2*
- - occlusion *H34.2*
- - - transitoire *H34.0*
- - sténose grave, congénitale *Q14.1*
- - thrombose *H34.2*
- astrocytome *C69.2*
- atrophie *H35.8*
- - postinfectieuse *H35.8*
- Batten Kufs, syndrome de *E75.4+, H36.8**
- blocage *H35.8*
- - veineux *H34.8*
- Chalcose *H35.8*
- cicatrice *H31.0*
- congestion *H35.8*
- corps cytoide *H34.2*
- corps étranger *S05.5*
- correspondance anormale avec troubles binoculaires *H53.3*

Rétine –*suite*

- correspondance, anomalie *H53.3*
- Cyanose *H35.8*
- déchirure, sans décollement de la rétine *H33.3*
- Décollement *H33.2*
- - avec déchirure *H33.0*
- - cas de
- - - rupture, rétine, traumatique *H33.0*
- - - trou, rétine *H33.0*
- - - vitréo-rétinopathie proliférante *H33.4*
- - couche pigmentaire *H35.7*
- - couches *H35.7*
- - sans déchirure, rétine *H33.2*
- - séreux *H33.2*
- - - sans déchirure, rétine *H33.2*
- dégénérescence *H35.5*
- dégénérescence *H35.4*
- - entrecroisée *H35.4*
- - équatoriale *H35.4*
- - forme de grille *H35.4*
- - forme de palissade *H35.4*
- - héréditaire *H35.5*
- - maculeuse *H35.3*
- - microcystoïde *H35.4*
- - périphériques *H35.4*
- - pigmentée *H35.5*
- - pôle oculaire, inférieur *H35.3*
- - réticulaire *H35.4*
- - sans déchirure *H35.4*
- dégénérescence pavimenteuse *H35.4*
- dégénérescence pigmentaire *H35.5*
- dysplasie congénitale *Q14.1*
- dystrophie *H35.5*
- - cas de
- - - anomalie du stockage des lipides *E75.6+, H36.8**
- - - lipidose systémique *E75.6+, H36.8**
- - héréditaire *H35.5*
- - pigmentée *H35.5*
- - rétinienne *H35.5*
- - tapétorétinienne *H35.5*
- - vitelliforme *H35.5*
- - vitréo-rétinienne *H35.5*
- ectasie capillaire *H35.0*
- embolie *H34.2*
- épithélium, pigment*
- - Ablation *H35.7*
- - Déplacement *H35.4*
- et choroïde, inflammation *H30.9*
- exsudation *H35.0*
- fente, non post-opératoire *H35.3*
- fer à cheval *H33.3*
- fragment, sans déchirure de la rétine *H33.3*
- Glandes *H35.3*
- hémangiome *D18.08*
- - capillaire *D18.08*
- - caverneux *D18.08*
- hémorragie *H35.6*
- - diabétique *E14.30+, H36.0**
- - interne *H35.6*
- - sous-hyaloïde *H35.6*
- - traumatique *S05.8*
- HIV, micro-angiopathie, syndrome de *B23.8, H35.0*
- hyperémie *H35.8*
- infarctus *H34.2*

Rétine –*suite*

- inflammation *H30.9*
- ischémie *H34.2*
- Kuhnt Junius, dégénérescence de *H35.3*
- kyste *H33.1*
- - parasitaire *H33.1*
- lésion *S05.8*
- - lors de la naissance *P15.3*
- - pénétrante *S05.6*
- lésion *H35.9*
- - vasculaire *H35.0*
- lésion due à la luminosité *H35.8*
- maladie *H35.9*
- maladie, vasculaire *H35.0*
- malforamtion congénitale *Q14.1*
- malformation *H33.3*
- - cas de déchirure rétinienne *H33.0*
- - hypertension avec suspicion de glaucome *H40.0*
- malposition, cholestérine *H35.8*
- mélanome, in situ *D03.8*
- mélanome, malin *C69.2*
- micro-anévrisme *H35.0*
- - diabétique *E14.30+, H36.0**
- micro-embolie *H34.2*
- migraine *G43.8*
- modification *H35.9*
- - cas de
- - - diabète sucré *E14.30+, H36.0**
- - - diabète type I *E10.30+, H36.0**
- - - diabète type sucré II *E11.30+, H36.0**
- - myopie *H44.2*
- - vasculaire *H35.0*
- - vasculaire, en cas de VIH *B23.8, H35.0*
- naevus *D31.2*
- nécrose, avec décollement de la rétine *H33.5*
- néovascularisation *H35.0*
- neurorécidive, syphilitique *A52.1+, H36.8**
- occlusion
- - artère *H34.2*
- - défectueuse *Q14.1*
- - vasculaire
- - - artérielle *H34.2*
- - - - partielle *H34.2*
- - - - transitoire *H34.0*
- - - veine* *H34.8*
- - - veineuse
- - - - centrale *H34.8*
- - - - début, stade *H34.8*
- - - - partielle *H34.8*
- - veine* *H34.8*
- oedème *H35.8*
- - périphérique, non-traumatique *H35.8*
- péri-phlébite *H35.0*
- péri-vasculite *H35.0*
- pigmentation
- - groupée, congénitale *Q14.1*
- - naevus, ressemblant à, congénitale *Q14.1*
- pseudokyste *H33.1*
- ronde *H33.3*
- rupture *H33.3*
- - traumatique
- - - avec décollement, rétine *H33.0*
- - - sans décollement *H33.3*

Rétine –*suite*

- sclérose *I70.8+, H36.8**
- - sénile *H35.0*
- - vasculaire *H35.0*
- spasme, artère *H34.2*
- stries angioïdes *H35.3*
- syphilis précoce, secondaire *A51.4+, H32.0**
- syphilis, congénitale *A50.0+, H32.0**
- syphillis tertiaire *A52.7+, H32.0**
- thrombose *H34.8*
- traction *H33.4*
- Trou *H33.3*
- - avec décollement, rétine *H33.0*
- - avec saignement du corps vitré *H43.1*
- - sans décollement de la rétine *H33.3*
- trouble vasculaire *H34.2*
- tuberculose *A18.5+, H32.0**
- tumeur*
- - bégnine *D31.2*
- - dignité inconnue *D48.7*
- - maligne *C69.2*
- ulcus *H30.0*
- vaisseaux
- - anomalie congénitale *Q14.1*
- - artériosclérose *I70.8*
- - et choroïde, vaisseaux, anomalie congénitale *Q14.8*
- - hémorragie *H35.6*
- - modification
- - - Apparence *H35.0*
- - - hypertonique *H35.0*
- - obstruction *H34.9*
- varices *H35.0*
- vascularite *H35.0*
- vasospasme *H34.9*
- veine
- - obstruction avec glaucome *H40.5*
- - occlusion *H34.8*
- - thrombose *H34.8*
- vision binoculaire, anormale *H53.3*

Rétinien, -ienne
- corps étranger
- - chambre antérieure de l'oeil *H44.7*
- - corps ciliaire *H44.7*
- - globe oculaire *H44.7*
- - muscle oculaire, ancien *H05.5*
- - muscles *M79.59*
- - orbite, ancien *H05.5*
- - paroi postérieure du globe oculaire *H44.7*
- - rétrobulbaire *H05.5*
- dent *K01.0*
- - avec position
- - - anomalie *K07.3*
- - - - dent, adjacente *K07.3*
- dents *K01.0*
- - complètes *K01.0*
- - malposition *K07.3*
- - partiellement *K01.0*
- foetus, prise en charge de la mère *O36.4*
- malposition des dents *K07.3*
- ménisque *M23.39*

Rétinite *H30.9*
- albuminurica *N18.89+, H32.8**
- artériosclérotique *I70.8+, H36.8**
- bactérienne, en cas de VIH *B20+, H32.0*, A49.9*

Rétinite –*suite*

- cas de
- - cytomégalie *B25.88+, H32.0**
- - diabète de type 1 *E10.30+, H36.0**
- - diabète sucré *E14.30+, H36.0**
- - diabète type II *E11.30+, H36.0**
- - VIH *B20, H30.9*
- centralis *H30.0*
- - séreuse *H35.7*
- chorio- *H30.9*
- diabétique *E14.30+, H36.0**
- disciformis *H35.3*
- disséminée *H30.1*
- due à
- - candidose, en cas de VIH *B20+, H32.0*, B37.88*
- - CMV [cytomégalovirus]
- - - avec décollement de rétine, VIH positif *B20+, H32.0*, B25.8*
- - - cas de VIH *B20+, H32.0*, B25.8*
- - virus *H30.9*
- focale *H30.0*
- foyer *H30.0*
- gravidarum *O26.88*
- juxta-papillaire *H30.0*
- mycosique, en cas de maladie, induite par le VIH *B20+, H32.0*, B49*
- neuro- *H30.9*
- neurochorio- *H30.9*
- photo- *H31.0*
- pigmentosa *H35.5*
- - sans pigmentation *H35.5*
- punctata albescens *H35.5*
- rénale *N18.89+, H32.8**
- syphilitique
- - centrale, récidivante *A52.7+, H32.0**
- - secondaire *A51.4+, H32.0**
- syphilitique précoce
- - congénitale *A50.0+, H32.0**
- - secondaire *A51.4+, H32.0**
- syphilitique, tardive *A52.7+, H32.0**
- tuberculeuse *A18.5+, H32.0**
- virale, en cas de VIH *B20+, H32.0*, B34.9*

Rétinite, récidive, due à CMV (cytomégalovirus), en cas de VIH *B20+, H32.0*, B25.8*

Rétinoblastome *C69.2*
- avec amas cellulaires en rosette *C69.2*
- différencié *C69.2*
- indifférencié *C69.2*
- sans amas cellulaires en rosette *C69.2*

Rétinogliome *C69.2*

Rétinome *C69.2*

Rétinopathie *H35.0*
- athéroscléreuse *I70.8+, H36.8**
- avec thalassémie *D57.8+, H36.8**
- cas de
- - diabète de type 1 *E10.30+, H36.0**
- - diabète sucré *E14.30+, H36.0**
- - diabète type II *E11.30+, H36.0**
- - VIH *B23.8, H35.0*
- centralis serosa *H35.7*
- chez les nouveaux-nés *H35.1*
- chorio-
- - centrale, séreuse *H35.7*
- - type Birdshot *H35.7*
- circinée *H35.0*

Rétinopathie –*suite*

- Coats *H35.0*
- diabétique *E14.30+, H36.0**
- - avec
- - - néovascularisation, glaucome *E14.30+, H36.0**
- - - - cas de
- - - - - diabète de type 1 *E10.30+, H36.0**
- - - - - diabète type II *E11.30+, H36.0**
- - - traction *E14.30+, H36.0**
- - - - cas de
- - - - - diabète de type 1 *E10.30+, H36.0**
- - - - - diabète type II *E11.30+, H36.0**
- - proliférante *E14.30+, H36.0**
- - - cas de
- - - - diabète de type 1 *E10.30+, H36.0**
- - - - diabète sucré *E14.30+, H36.0**
- - - - diabète type II *E11.30+, H36.0**
- - simplex *E14.30+, H36.0**
- - - cas de
- - - - diabète de type 1 *E10.30+, H36.0**
- - - - diabète sucré *E14.30+, H36.0**
- - - - diabète type II *E11.30+, H36.0**
- drépanocytaire, proliférative *D57.8+, H36.8**
- due à des rayons lumineux *H31.0*
- exsudative *H35.0*
- hérédo- *Q14.1*
- hypertensive *H35.0*
- médicamenteuse, toxique *H35.0*
- pigmentosa *H35.5*
- - congénitale *H35.5*
- prématuré *H35.1*
- proliférative NCA *H35.2*
- sclérotique *I70.8+, H36.8**
- séreuse, centrale *H35.7*
- solaire *H31.0*

Rétinoschisis *H33.1*
- avec couches *H33.1*
- chromosome X *Q14.1*
- congénital *Q14.1*
- sénil *H33.1*

Retombées radioactives à effet nocif NCA *T66*

Retour veineux pulmonaire anormal, oreillette droite *Q26.3*

Rétraction
- anneau, utérus, pathologique *O62.4*
- - complication, accouchement *O62.4*
- bulbus oculi *H50.8*
- col de l'utérus *N88.8*
- doigts *M20.0*
- fascia palmaire *M72.0*
- gingivale *K06.0*
- - généralisée *K06.0*
- - localisée *K06.0*
- - postinfectieuse *K06.0*
- - postopératoire *K06.0*
- mamelon *N64.5*
- - congénitale *Q83.8*
- - induit par la grossesse *O92.00*
- - post-partum *O92.00*
- mammaire *N64.5*
- médiastinale *J98.5*
- paupière *H02.5*
- plèvre *R09.1*

Rétraction –*suite*

- poumons *J98.4*
- sternum
- - acquise *M95.4*
- - congénitale *Q76.7*
- tympan *H73.8*
- utérus *N85.4*

Rétréci, bassin
- acquis *M95.5*
- congénital *Q74.2*

Rétrécissement (de)
- champ visuel *H53.4*
- - concentrique *H53.4*

Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale *M99.59*

Rétrécissement en sablier de l'estomac *K31.2*

Rétrécissement sigmoïdien *K56.6*

Rétrécissement, champ visuel *H53.4*

Rétro-auriculaire, fistule *H70.1*

Rétro-auriculaire, névralgie *H92.0*

Rétro-hyaloïdienne, hémorragie *H35.6*
- rétine *H35.6*

Rétro-utérin, -ine
- abcès *N73.2*
- hématocèle *N94.8*

Rétrobulbaire
- abcès *H05.0*
- corps étranger *H05.5*
- - retenue *H05.5*
- - suite à lésion, perforante *H05.5*
- mélanome, in situ *D03.8*
- mélanome, malin *C69.6*
- névralgie, optique *H46*
- névrite *H46*
- - cas de sclérose multiple *G35.9+, H48.1**
- - optique *H46*
- - par des méningocoques *A39.8+, H48.1**
- - syphilis tertiaire *A52.1+, H48.1**
- - syphilitique *A52.1+, H48.1**
- nævus *D31.6*

Retroflexio uteri *N85.4*
- prise en charge de la mère *O34.5*

Rétrognathie *K07.1*
- mandibulaire *K07.1*
- maxillaire *K07.1*

Rétrognathie mandibulaire *K07.2*

Rétrograde
- amnésie *R41.2*
- éjaculation *F52.8*
- menstruation *N92.5*

Rétrolentale, fibroplasie *H35.1*

Rétrolysthésis *M43.19*
- cas d'ostéochondrose sacro-lombaire *M42.97*
- congénitale *Q76.21*

Rétromaxillaire, abcès *K10.21*

Rétropatellaire
- arthrose *M17.9*
- - et gonarthrose *M17.9*
- chondromatose *M22.4*
- coussinet graisseux, circonscrit *M79.46*

Rétropatellaire, lésion *M23.89*

Rétropérinéal
- abcès *L02.2*
- phlégnome *L03.3*

Rétropéritoine
- anomalie, diagnostique par imagerie *R93.5*
- lipome *D17.7*
- mésothéliome *C45.7*
- métastase *C78.6*
- tissu adipeux, néoformation bégnine *D17.7*

Rétropéritonéal, -le
- abcès *K65.0*
- Fibromatose *D48.3*
- fibrose *N13.5*
- - idiopathique *N13.5*
- - - avec infection *N13.6*
- hématome *K66.1*
- - non-traumatique *K66.1*
- - traumatique *S36.83*
- hémorragie *R58*
- hernie *K45.8*
- - avec gangrène *K45.1*
- inflammation *K65.9*
- kyste *K66.8*
- lésion *S36.83*
- lymphangiome *D18.13*
- métastase, ganglion lymphatique *C77.2*
- - inguinale *C77.8*
- Tuberculose des ganglions lymphatiques *A18.3*
- tubeuculose *A18.3*

Rétropéritonite *K65.9*

Rétropharyngé
- abcès *J39.0*
- - tuberculeux *A16.8*
- - - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.8*
- gangréne *J39.2*

Rétropharyngé, abcès *J39.0*

Rétroplacentaire, hémorragie, prise en charge de la mère *O43.8*

Rétrosternal
- douleurs *R07.3*
- glande thyroïdienne *E04.9*
- - congénital *Q89.2*
- goitre *E04.9*
- struma *E04.9*
- - avec limitation, trachée *E04.9*
- thyroïde *Q89.2*

Rétrotonsillaire
- abcès *J36*
- infiltration *J36*

Rétroversion
- col de l'utérus *N88.8*
- - avec obstruction, naissance *O65.5*
- iris *H21.5*
- testicules *Q55.2*
- utérus *N85.4*
- - avec
- - - césarienne *O34.5*
- - - obstruction, naissance *O65.5*
- - avec obstruction, naissance *O65.5*
- - cas de
- - - accouchement *O34.5*
- - - grossesse *O34.5*
- - congénitale *Q51.8*
- - gravide, prise en charge de la mère *O34.5*

Rétroversion, utérus *N85.4*
Rétrovésical, abcès *N30.8*
Rétrovirus
- agent pathogène *B97.3!*
- infection NCA *B33.3*
Rett, syndrome de *F84.2*
Revenu, insuffisant *Z59*
Réversible, déficit neurologique, prolongé, ischémique *I63.9*
Reye Sheehan, syndrome de *E23.0*
Reye, syndrome de *G93.7*
Rh, erythroblastose, foetale *P55.0*
Rh, facteur
Rh, incompatibilité, prise en charge de la mère *O36.0*
Rh, iso-immunisation
- avec ictère foetal *P55.0*
- chez le foetus/nouveau-né *P55.0*
Rh-anticorps
- mère, chez le foetus/nouveau-né *P55.0*
- prise en charge de la mère *O36.0*
Rh-facteur, avec
- maladie hémolytique, chez le nouveau-né *P55.0*
- réaction à une perfusion *T80.4*
- Réaction, transfusion *T80.4*
Rh-incompatibilité
- avec hydrops foetal, prise en charge de la mère *O36.0*
- lors de la grossesse *O36.0*
Rh-incompatibilité lors de la grossesse *O36.0*
Rh-incompatibilité*
- avec
- - réaction à une perfusion *T80.4*
- - Réaction, transfusion *T80.4*
- foetus/nouveau-né *P55.0*
Rhabdomyoblastome *D21.9*
Rhabdomyolyse NCA *M62.89*
- idiopathique *M62.89*
- traumatique *T79.6*
Rhabdomyome *D21.9*
- adulte *D21.9*
- foetal *D21.9*
- glycogène *D21.9*
- prostate *D29.1*
Rhabdomyosarcome *C80*
Rhabdomyosarcome *C49.9*
- adéno-, embryonnaire, reins *C64*
- alvéolaire *C49.9*
- cellules polymorphes *C49.9*
- embryonnaire *C49.9*
- orbite *C69.6*
- pléomorphe *C49.9*
- type mixte *C49.9*
Rhagade *R23.4*
- after *K60.2*
- avec dermite, eczéma *L30.8*
- buste, post-partum *O92.10*
- coins de la bouche *K13.0*
- doigts *R23.4*
- lèvres *K13.0*
- mamelon *N64.0*
- - induit par la grossesse, avec difficultés allaitement *O92.11*
- - pendant la grossesse *O92.10*
Rhagade *–suite*
- mamelon *–suite*
- - post-partum *O92.10*
- peau *R23.4*
- rectum *K60.2*
- vulve *N90.8*
Rhagadiforme
- eczéma *L30.3*
- hyperkératose *L85.8*
Rhégmatogène
- déchirure rétine *H33.0*
- décollement de la rétine *H33.0*
Rhinite *J31.0*
- aigue *J00*
- - purulente *J00*
- allergique *J30.4*
- - cas d'asthme *J45.0*
- - chronique *J30.4*
- - due à
- - - allergènes inhalés NCA *J30.3*
- - - kapok *J30.3*
- - - plume *J30.3*
- - - poils animaux *J30.3*
- - - pollen *J30.1*
- - non saisonnière *J30.3*
- - saisonnière NCA *J30.2*
- - toute l'année *J30.3*
- - vasomotrice *J30.4*
- allergique non saisonnière *J30.3*
- anaphylactique *J30.4*
- antérieure *J31.0*
- atopique *J30.4*
- atrophique *J31.0*
- - chronique *J31.0*
- avec rhume des foins *J30.1*
- borkig *J31.0*
- catarrhale *J31.0*
- chronique *J31.0*
- - nouveau-né *P28.8*
- congénitale, syphilis précoce *A50.0*
- croûteuse *J31.0*
- due à
- - pneumocoques *J00, B95.3!*
- - pollen *J30.1*
- due au pollen *J30.1*
- fibrineuse *J31.0*
- granulomateuse *J31.0*
- - chronique *J31.0*
- hyperplastique, chronique *J31.0*
- hypertrophique *J31.0*
- - chronique *J31.0*
- infectieuse *J00*
- liée au vieillissement *J31.0*
- médicamenteuse *J31.0*
- membraneuse *J31.0*
- obstructive *J31.0*
- - chronique *J31.0*
- purulente *J31.0*
- - chronique *J31.0*
- réflexe *J30.4*
- sicca *J31.0*
- - antérieure *J31.0*
- - chronique *J31.0*
- simplex *J31.0*
- suppurative *J31.0*
- syphilitique *A52.7+, J99.8**
- tuberculeuse *A16.8*
Rhinite *–suite*
- tuberculeuse *–suite*
- - prouvée de manière bactériologique ou histologique *A15.8*
- ulcéreuse *J31.0*
- - chronique *J31.0*
- vasomotrice *J30.0*
- - allergique *J30.4*
Rhino-conjonctivite *H10.8*
- saisonnière *H10.8*
Rhino-laryngo-bronchite *J40*
Rhino-trachéite *J04.1*
Rhino-trachéo-bronchite *J40*
Rhinocladium, infection *B42.9*
Rhinoconjonctivite
- allergique, saisonnière *H10.8*
- pollen *H10.8*
Rhinocyphose *Q67.4*
Rhinodacryolithe *H04.5*
Rhinodymie *Q18.8*
Rhinolalie *R49.2*
- fermée *R49.2*
- mixte *R49.2*
- ouverte *R49.2*
Rhinolaryngite
- aiguë *J04.0*
- chronique *J37.0*
Rhinolithe *J34.8*
- sinus paranasaux *J34.8*
Rhinolithiase *J34.8*
Rhinomégalie *J34.8*
Rhinopathie *J34.8*
- allergique *J30.4*
- - avec asthme bronchique *J45.0*
- - persistante toute l'année *J30.3*
- inflammation sèche de la muqueuse nasale *J31.0*
- médicamenteuse *J31.0*
- rhinite allergique due au pollen *J30.1*
- rhinite hyperplastique *J31.0*
- rhinite polypeuse *J33.9*
- rhinite vasomotrice *J30.0*
Rhinopharyngite *J00*
- aigue *J00*
- allergique *J30.4*
- atrophique *J31.1*
- avec fièvre *J00*
- chronique *J31.1*
- due à des streptocoques *J00, B95.5!*
- infectieuse *J00*
- purulente *J00*
- sèche *J31.1*
- - chronique *J31.1*
- septique *J00*
- subaiguë *J00*
- ulcéreuse *J31.1*
Rhinopharyngo-bronchite *J40*
Rhinopharyngo-laryngite *J06.0*
- aiguë *J06.0*
- allergique *J39.3*
- chronique *J37.0*
Rhinopharyngo-trachéite *J06.8*
- aiguë *J06.8*
Rhinopharynx

Rhinopharynx *–suite*
- abcès *J39.1*
- atrophie *J31.1*
- carcinome *C11.9*
- catarrhe *J31.1*
- - aigue *J00*
- - chronique *J31.1*
- cicatrice *J39.2*
- corps étranger, asphyxie *T17.2*
- Diphtérie *A36.1*
- gumma *A52.7+, J99.8**
- hyperplasie, lymphoïde *J35.2*
- infection *J00*
- inflammation *J00*
- - aigue *J00*
- - chronique *J31.1*
- kyste *J39.2*
- lésion *S09.9*
- modifications *J39.2*
- oedème *J39.2*
- polype *J33.0*
- tubeuculose *A16.8*
- ulcère *J39.2*
- ulcus *J39.2*

Rhinophasie *R49.2*
- fermée *R49.2*
- mixte *R49.2*
- ouverte *R49.2*

Rhinophonie *R49.2*
- fermée *R49.2*
- mixte *R49.2*
- ouverte *R49.2*

Rhinophyma *L71.1*

Rhinorrhagie *R04.0*

Rhinorrhée *J31.0*

Rhinorrhée *J34.8*
- avec écoulement du liquide céphalorachidien *G96.0*
- paroxystique *J30.3*
- spasmodique *J30.3*

Rhinorrhée sénile *J31.0*

Rhinosalpingite *H68.0*

Rhinosclérome *A48.8*

Rhinosinusite *J32.9*
- aiguë *J01.9*
- allergique *J30.4*
- chronique *J32.9*
- - avec exacerbation *J32.8*

Rhinosporidose *B48.1*

Rhinovirus
- bronchite aiguë *J20.6*
- infection *B34.1*

Rhizarthrose *M18.9*
- post-traumatique *M18.3*
- - bilatérale *M18.2*
- - unilatérale *M18.3*
- primaire *M18.1*
- - bilatérale *M18.0*
- - unilatérale *M18.1*
- secondaire NCA *M18.5*
- - bilatérale *M18.4*
- - unilatérale *M18.5*

Rhizopus, infection à *B46.5*

Rhumatisme *M79.09*
- à

Rhumatisme *–suite*
- à *–suite*
- - apathie *M11.09*
- - hydroxyapatite *M11.09*
- aigu *M79.09*
- articulation *M79.09*
- - aigu *M79.09*
- - - avec participation, coeur *I01.9*
- - subaigu *M79.09*
- avec pneumonie *I00+, J17.8**
- cas de dysenterie *M02.39*
- chronique *M79.09*
- coeur *I09.9*
- extra-articulaire *M79.09*
- névralgique *M79.09*
- palindrome *M12.39*
- psychogène *F45.8*
- subaigu *M79.09*
- tissus mous *M79.09*
- tuberculeux NCA *A18.0+, M01.19**

Rhumatisme palindromique *M12.39*

Rhumatoïde
- arthrite *M06.99*
- - spinale *M45.09*
- buriste *M06.29*
- cardiopathie *M05.39+, I52.8**
- maladie pulmonaire *M05.19+, J99.0**
- myocardite *M05.39+, I41.8**
- péricardite, en cas de polyarthrite séropositive chronique *M05.30+, I32.8**
- polyarthrite *M06.99*
- spondylite *M45.09*
- torticollis *M06.88*
- Vasculite *M05.29*

Rhume *J00*
- aigu *J00*
- allergique *J30.4*
- chronique *J31.0*
- - chez les nouveaux nés *P28.8*
- écoulement
- - allergique *J30.4*
- - au pollen *J30.1*
- - réflexe *J30.4*
- - vasomotrice *J30.0*
- foins *J30.1*
- - à des allergènes, hors pollen *J30.3*
- - avec
- - - asthme bronchique *J45.0*
- - - conjonctivite *H10.1*
- - avec rhinite *J30.1*
- purulent *J31.0*
- refroidissement *J00*
- syphilitique
- - congénital *A50.0+, J99.8**
- - petit enfant *A50.0+, J99.8**
- tuberculeux *A16.8*

Rhytidose faciale *L98.8*

Rhytodose ou excoriation cutanée (affection et décollement cutané et du tissu cellulaire sous-cutané) *L98.8*

Riboflavine, carence (vitamine B2) *E53.0*

Riche en lipides, carcinome *C50.9*

Richner-Hanhart, syndrome de [kératodermie palmoplantaire] *Q82.8*

Ricinisme *T62.2*

Rickettsiose *A79.9*

Rickettsiose *–suite*
- Akari (Fièvre varicelliforme à) (Fièvre vésiculeuse à) (rickettsiose varicelliforme) *A79.1*
- Coxiella burnetii, infection *A78*
- due à
- - Ehrlichia sennetsu *A79.8*
- - Rickettsia akari *A79.1*
- due à Rickettsia sibirica
- - fièvre pourprée *A77.2*
- Ehrlichia sennetsu *A79.8*
- fièvre des tranchées à Rickettsia quintana *A79.0*
- fièvre fluviale du Japon à Rickettsia orientalis *A75.3*
- fièvre pourprée ou boutonneuse méditerranéenne à Rickettsia conori
- - fièvre pourprée *A77.1*
- fièvre pourprée à Rickettsia conori
- - fièvre à tiques *A77.1*
- fièvre pourprée à Rickettsia rickettsii
- - fièvre à tiques *A77.0*
- - fièvre pourprée *A77.0*
- fièvre pourprée due à Rickettsia australis *A77.3*
- infection *A79.9*
- Rickettsia akari ou fièvre vésiculeuse ou rickettsiose vésiculaire
- - infection *A79.1*
- - rickettsiose varicelliforme *A79.1*
- Rickettsia sibirica
- - fièvre à tiques *A77.2*
- typhus à Rickettsia tsutsugamushi *A75.3*
- typhus à Rickettsia typhi *A75.2*
- typhus épidémique à poux dû à Rickettsia prowazekii, infection *A75.0*
- typhus murin à Rickettsia mooseri *A75.2*
- varicelliforme *A79.1*
- - due à Rickettsia akari *A79.1*
- vésiculaire *A79.1*

Riedel, lobe du foie de *Q44.7*

Rietti Greppi Micheli, syndrome de *D56.9*

Rifamycine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Riga-Fede, maladie de *K14.0*

Rigide
- anneau hyménal *N89.6*
- col utérin, avec césarienne *O34.4*
- cyphose *M40.29*
- hymen *N89.6*
- périnée, avec césarienne *O34.7*
- plancher pelvien, avec césarienne *O34.8*
- substance
- - pneumonie par aspiration NCA *J69.8*
- - pneumopathie d'inhalation NCA *J69.8*
- - pneumopathie NCA *J69.8*
- syndrome de rigidité hypocinétique *G23.8*
- vagin, avec
- - césarienne *O34.6*
- - complication lors de l'accouchement *O65.5*
- vulve, avec
- - césarienne *O34.7*
- - complication lors de l'accouchement *O65.5*

Rigidité
- abdominale *R19.3*
- abdominale, avec fortes douleurs abdominales *R10.0*
- articulaire, multiple, congénitale *Q68.8*
- articulation, multiples, congénitale *Q68.8*
- col utérin, avec
- - complication lors de l'accouchement *O65.5*
- - lésions du foetus/du nouveau-né *P03.8*
- colonne vertébrale *M53.89*
- membre *Q74.3*
- - congénitale *Q74.3*
- mouvement *R29.8*
- musculaire *M62.89*
- musculaire, syndrome *G25.8*
- nuque *A39.0+, G01**
- périnéale
- - avec complication lors de l'accouchement *O65.5*
- - soins maternels *O34.7*
- plancher pelvien
- - avec
- - - complication lors de l'accouchement *O65.5*
- - - lésions du foetus/du nouveau-né *P03.8*
- - cas
- - - d'accouchement *O34.8*
- - - grossesse *O34.8*
- pupille, syphilitique, phénomène Argyll-Robertson *A52.1*
- vaginale, avec complication lors de l'accouchement *O65.5*
- vessie *N19*
- Vessie *N32.0*
- vulve, avec complication lors de l'accouchement *O65.5*

Riley Smith, syndrome de *Q89.8*

Riley-Day, syndrome de *G90.1*

Riley-Ruvalcaba Bannayan, syndrome de *Q89.8*

Risque, comportement sexuel à *Z72.8*

Risque, facteur de
- anamnèse NCA *Z91.8*
- comportement sexuel *Z72.8*

Risque, grossesse à *Z35.9*
- surveillance *Z35.9*
- - induit par des problèmes sociaux *Z35.8*

Risquen génétique, élevé, chez le foetus *O35.9*

Ritter von Rittershain, maladie de *L00.0*

Ritter, syndrome de *L00.0*

Rituel, -le
- abrasion, dent *K03.1*
- coupure *Z41.2*

Rivalité
- dans un groupe *F93.8*
- entre frères et soeurs *F93.3*

Rivalité dans la fratrie *F93.3*
- cas de trouble, émotionnel, spécifique, dans l'enfance *F93.3*

Roberston, insertion *Q95.8*

Robert, bassin de *Q74.2*
- avec disproportion, foeto-pelvienne *O33.0*

Robert, syndrome de *Q89.7*

Robertson, réarrangement *Q95.8*

Robin, syndrome de *Q87.0*
- Pierre *Q87.0*

Robinow-Silverman-Smith, syndrome de *Q87.1*

Robinson-Miller-Bensimon, syndrome de *Q82.4*

Rocher
- abcès *H70.2*
- avulsion *S02.1*
- fracture *S02.1*
- inflammation *H70.2*
- - aiguë *H70.2*
- - chronique *H70.2*
- ostéite
- - aiguë *H70.2*
- - chronique *H70.2*
- ostéomyélite *H70.2*
- suppuration *H70.2*
- - aiguë *H70.2*
- syphillis tardive *A52.7+, M90.28**

Rocher, suppuration *H70.2*

Rocio, virus, encéphalite *A83.6*

Rodenticides, effet toxique *T60.4*

Rodentolepis nana, prolapsus *B71.0*

Roemheld, syndrome de *F45.37*

Roger, syndrome de *Q21.0*

Romano Ward, syndrome de *Q99.8*

Romano-Ward, syndrome de *Q99.8*

Romberg, atrophie hémifaciale de *G51.8*

Romberg, syndrome de *G51.8*

Ronchopathie *R06.5*

Ronflement *R06.5*

Rosa, maladie de *T56.1*

Rosacé, -ée *L71.9*
- avec
- - blépharite *L71.8+, H03.8**
- - Blépharo-conjonctivite *L71.8+, H13.2**
- - conjonctivite *L71.9+, H13.2**
- - kératite *L71.8+, H19.3**

Rosacea
- érythème *L71.8*
- juvénile *L71.8*
- lupoides *L71.8*
- papulo-pustuleuse *L71.8*
- papulosa *L71.8*
- pustuleuse *L71.8*

Rosai Dorfman, syndrome de *D76.3*

Rose *A46*

Rosenbach, érysipéloïde *A26.0*

Rosenbach, maladie de *A26.9*

Rosenthal, syndrome de *D68.1*
- Melkersoon *G51.2*

Roséole *B09*

Roséole infantile *B08.2*

Rosette, cataracte *H26.9*

Ross River, fièvre de *B33.1*

Rossbach, maladie de, psychogène *F45.31*

Rostring, cornée *H18.0, T90.4*

Rotation
- caecum

Rotation *–suite*
- caecum *–suite*
- - absence *Q43.3*
- - incomplète *Q43.3*
- colon
- - absence *Q43.3*
- - incomplète *Q43.3*
- dent *K07.3*
- manuelle, avec lésion du foetus *P03.8*
- ovaire *N83.5*
- urètre *N36.8*

Rotation (du)
- côlon
- - incomplète *Q43.3*
- - Mal- *Q43.3*
- jet urinaire *R39.1*

Rotation manuelle avec lésion du foetus *P03.8*

Rotation, anomalie
- fémur, supérieur *Q65.8*
- hanches *Q65.8*

Rotation, blocage, région cervicale *M99.81*

Rotation, difformité
- articulation de la hanche, congénitale *Q65.8*
- articulation, acquise *M21.89*
- congénitale *Q74.9*
- hanches, acquise *M21.85*

Rotation, nystagmus *H55*

Rotation, scoliose, grave *M41.89*

Rotavirus
- entérite *A08.0*
- gastro-entérite *A08.0*
- infection *A08.0*

Rothmund Thomson, syndrome de *Q82.8*

Rotor, syndrome de *E80.6*

Rotule

Rotule chondromalacique *M22.4*

Rotulien, syndrome *M76.5*

Rotulienne, maladie de la région fémorale *M22.2*

Rouge
- allergie au colorant E128 *T78.4*
- hypersensibilité au colorant E128 *T78.4*
- oeil *H57.9*

Rougeaole-oreillons [RO], vaccination nécessaire *Z27.8*

Rougeole *B05.9*
- avec
- - complications intestinales *B05.4+, K93.8**
- - complications NCA *B05.8*
- - encéphalite *B05.0+, G05.1**
- - encéphalomyélite *B05.0+, G05.1**
- - kératite *B05.8+, H19.2**
- - kératoconjonctivite *B05.8+, H19.2**
- - - interstitielle *B05.8+, H19.2**
- - méningite *B05.1+, G02.0**
- - myélite *B05.0+, G05.1**
- - otite *B05.3+, H67.1**
- - - moyenne *B05.3+, H67.1**
- - pneumonie *B05.2+, J17.1**
- contact *Z20.8*
- examen de dépistage *Z11*
- exanthème *B05.9*

Rougeole –*suite*
- hémorragique *B05.9*
- incubation *Z20.8*
- noire *B05.9*
- sans complication *B05.9*
- supprimée *B05.9*
- vaccination nécessaire *Z24.4*

Rougeole-oreillons-rubéole [ROR] vaccination nécessaire *Z27.4*

Rouget *A26.9*
- porc *A26.0*

Rougeur *R23.2, R68.8*
- anormale *R23.2*
- excessive *R23.2*
- lèvres, douloureuses *K13.0*
- peau *L53.9*
- visage *R23.2*

Roulement d'Austin Flint *I35.1*

Roussy Lévy, syndrome de *G60.0*

Roux, rousse *B05.9*

Rubéole *B06.9*
- arthrite *B06.8+, M01.49**
- arthropathie *B06.8+, M01.49**
- avec
- - complication neurologique *B06.0+, G99.8**
- - complications NCA *B06.8*
- - encéphalite *B06.0+, G05.1**
- - encéphalomyélite *B06.0+, G05.1**
- - lésion foetale *P35.0*
- - méningite *B06.0+, G02.0**
- - méningo-encéphalite *B06.0+, G05.1**
- - myélite *B06.0+, G05.1**
- - pneumonie congénitale *P35.0*
- boucle *B08.3*
- congénitale *P35.0*
- - avec pneumonie *P35.0*
- - pneumopathie *P35.0*
- contact *Z20.4*
- embryopathie *P35.0*
- Incubation *Z20.4*
- infection *B06.9*
- lors de la grossesse *O98.5*
- mère, avec lésion foetus/nouveau-né *P00.2*
- mère, avec répercussions sur foetus/nouveau-né *P00.2*
- pneumonie *B06.8+, J17.1**
- pseudo- *B08.2*
- sans complication *B06.9*
- scarlatine *B06.9*
- screening *Z11*
- vaccination *Z24.5*
- vaccination, nécessité *Z24.5*

Rubéole, embryopathie *P35.0*

Rubéole, immunité
- absence *Z24.5*
- question *Z24.5*

Rubeosis
- diabétique *E14.60+, L99.8**
- - cas de
- - - diabète de type 1 *E10.60+, L99.8**
- - - diabète de type 2 *E11.60+, L99.8**
- faciei *R23.2*
- iridis *H21.1*
- - avec glaucome *H40.5*

Rubinstein Taybi, syndrome de *Q87.2*

Rubinstein-Taybi, syndrome *Q87.2*

Rudimentaire
- bras *Q71.9*
- bronches *Q32.4*
- col utérin *Q51.8*
- infarctus
- - coeur *I25.29*
- - myocarde *I25.29*
- lobe de l'oreille *Q17.3*
- oeil *Q11.2*
- patella *Q74.1*
- utérus *Q51.8*
- - chez l'homme *Q56.1*
- vagin *Q52.0*
- ventricule, en cas de malposition du septum ventriculaire *Q20.4*

Rumination *R11*
- chez les nouveaux nés *P92.1*
- neurotique *F42.0*
- obsessionnelle *F42.0*
- pendant l'enfance *F98.2*
- psychogène *F42.0*

Ruminations obsédantes *F42.0*

Runge Ballantyne, syndrome de *P08.2*

Rupia
- connata *A50.0*
- syphilitique *A51.3*
- - congénitale *A50.0+, L99.8**
- tertiaire *A52.7+, L99.8**

Rupture
- articulation acromio claviculaire *S43.1*
- de suture de laparotomie *T81.3*
- - lors de déhiscence, blessure *T81.3*
- involontaire de l'hymen non-traumatique *N89.8*
- membranes
- - artificielle, avec accouchement retardé *O75.5*
- - avec accouchement retardé, affectant le foetus/nouveau-né *P01.1*
- - haute *O42.9*
- - prématurée
- - - avec
- - - - affection du foetus/du nouveau-né *P01.1*
- - - - début du travail
- - - - - après
- - - - - - 1 à 7 jours *O42.11*
- - - - - - plus de 7 jours *O42.12*
- - - - - dans les 24 heures *O42.0*
- - - - travail retardé par traitement *O42.2*
- - - compliquant l'accouchement *O42.9*
- - - cours de la grossesse *O42.9*
- plaie chirurgicale NCA *T81.3*
- rein *S37.03*
- reins *S37.03*
- symphyse, traumatique *S33.4*
- - pendant l'accouchement *O71.6*
- tendon bicipital *S46.2*
- *voir aussi* perforation
- - anévrismes *I72.9*
- - - artère cérébrale *I60.7*
- - - - syphilitique *A52.0+, I68.8**
- - - cérébraux *I60.9*
- - aorte *I71.8*
- - - abdominale *I71.3*
- - - - traumatique *S35.0*
- - - ascendante *I71.1*

Rupture –*suite*
- *voir aussi* perforation –*suite*
- - aorte –*suite*
- - - descendante *I71.8*
- - - - abdominale *I71.3*
- - - - thoracique *I71.1*
- - - syphilitique *A52.0+, I79.0**
- - - thoracique *I71.1*
- - - traumatique *S25.0*
- - - - abdomen *S35.0*
- - artère *I77.2*
- - - cerveau *I61.9*
- - - coeur *I21.9*
- - - traumatique *T14.5*
- - artère coronaire *I21.9*
- - artère, méninges *I60.8*
- - articulation, cartillage, frais *T14.3*
- - atrium *I21.9*
- - avec brûlure, bulbus *T26.2*
- - Baker, kyste de *M66.0*
- - bassin, organe
- - - complications, accouchement *O71.5*
- - - lors de la naissance *O71.5*
- - bronchique *J98.0*
- - bulbus
- - - avec prolapsus, corps vitré *S05.2*
- - - sans prolapsus *S05.3*
- - canal lacrymal, traumatique *S05.8*
- - capillaire *I78.8*
- - capsule, articulation, traumatique *T14.3*
- - capsule, prothèse mammaire *T85.4*
- - cardiaque *I21.9*
- - cartillage, genou *S83.3*
- - Cartillage, semi-lunaire *S83.2*
- - cas
- - - abcès, trompe de Fallope *N70.9*
- - - corrosion, bulbus *T26.7*
- - - dissection aorte *I71.04*
- - - salpingo-oophorite *N70.9*
- - chorde
- - - tendineux *I51.1*
- - - tendineux, complications, aigues, après infarctus du myocarde, aigu *I23.4*
- - choroïde *H31.3*
- - coeur *I21.9*
- - - traumatique *S26.88*
- - coiffe des rotateurs *M75.1*
- - - complète, non traumatique *M75.1*
- - - épaule *M75.1*
- - - - traumatique *S46.0*
- - - incomplète, non traumatique *M75.1*
- - col utérin
- - - mère, en tant que lésion à la naissance *O71.3*
- - - traumatique *S37.6*
- - colon
- - - chez le fœtus/nouveau-né *P78.0*
- - - non traumatique *K63.1*
- - - tant que lésion à la naissance *O71.5*
- - - traumatique *S36.50*
- - cordon ombilical, complications, accouchement *O69.8*
- - cornée
- - - avec prolapsus, iris *S05.2*
- - - sans prolapsus, iris *S05.3*
- - corps jaune *N83.1*
- - crosse aortique *I71.1*

Rupture –*suite*
- *voir aussi* perforation –*suite*
- - diaphragme, traumatique *S27.81*
- - diverticulose, intestin *K57.80*
- - doigt
- - - collatérale, traumatique *S63.4*
- - - palmaire, traumatique *S63.4*
- - - volar, traumatique *S63.4*
- - ductus
- - - cholédoque *K83.2*
- - - cystique *K82.2*
- - - hépatique *K83.2*
- - - thoracique *I89.8*
- - duodénum *K31.88*
- - - chez le fœtus/nouveau-né *P78.0*
- - - tant que lésion à la naissance *O71.5*
- - - traumatique *S36.41*
- - estomac *K25.5*
- - - spontanée, non traumatique *K31.88*
- - - traumatique *S36.3*
- - et
- - - destruction, globe oculaire, en cas de brûlure, oeil *T26.2*
- - - destruction, globe oculaire, en cas de corrosion, oeil *T26.7*
- - fascia *T14.3*
- - fistule, artério-veineuse, cerveau *I60.8*
- - foie *S36.12*
- - - due à une lésion lors de la naissance *P15.0*
- - - spontanée, complications, grossesse *O26.6*
- - - traumatique *S36.12*
- - follicule de Graaf *N83.0*
- - Fontanelle *P13.1*
- - frein *S01.54*
- - globe oculaire *S05.3*
- - gros intestin *K63.1*
- - hymen, non traumatique *N89.8*
- - iléum
- - - chez le fœtus/nouveau-né *P78.0*
- - - non traumatique *K63.1*
- - - tant que lésion à la naissance *O71.5*
- - - traumatique *S36.49*
- - intestin
- - - tant que lésion à la naissance *O71.5*
- - - traumatique *S36.9*
- - intestinale *K63.1*
- - - chez le fœtus/nouveau-né *P78.0*
- - - non traumatique NCA *K63.1*
- - - tant que lésion à la naissance *O71.5*
- - - traumatique *S36.9*
- - iris *H21.5*
- - jéjunum
- - - chez le fœtus/nouveau-né *P78.0*
- - - non traumatique *K63.1*
- - - tant que lésion à la naissance *O71.5*
- - - traumatique *S36.49*
- - kyste
- - - corps jaune *N83.1*
- - - poplité *M66.0*
- - - synovial *M66.19*
- - ligament *T14.3*
- - - articulation du genou *M23.59*
- - - collatéral
- - - - carpe
- - - - - radial, traumatique *S63.3*
- - - - - ulnaire, traumatique *S63.3*
- - - - radial, traumatique *S53.2*

Rupture –*suite*
- *voir aussi* perforation –*suite*
- - ligament –*suite*
- - - collatéral –*suite*
- - - - ulnaire, traumatique *S53.3*
- - - collatérale, traumatique *S63.4*
- - - palmaire, traumatique *S63.4*
- - - radiocarpeum
- - - - dorsal, traumatique *S63.3*
- - - - palmaire, traumatique *S63.3*
- - - traumatique *T14.3*
- - - traumatique, cheville, supérieure *S93.2*
- - - Ulno Carpien Palmaire, traumatique *S63.3*
- - ligament cheville *S93.2*
- - - supérieure *S93.2*
- - ligament croisé *S83.50*
- - - antérieur, articulation du genou *S83.53*
- - - - ancienne *M23.51*
- - - articulation du genou *S83.50*
- - ligament, disque
- - - avec
- - - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - - radiculite *M51.1+, G55.1**
- - - cervical, avec radiculalgie *M50.1+, G55.1**
- - - lombaire, avec radiculalgie *M51.1+, G55.1**
- - - lombo-sacré, avec radiculalgie *M51.1+, G55.1**
- - - thoracique, avec radiculalgie *M51.1+, G55.1**
- - - thoraco-lombaire, avec radiculalgie *M51.1+, G55.1**
- - - traumatique *T09.2*
- - - - cervical *S13.0*
- - - - lombaire *S33.0*
- - - - thoracique *S23.0*
- - malformation, artério-veineuse, cérébrale *I60.8*
- - membrane de Descemet *H18.3*
- - ménisque *S83.2*
- - - ancienne *M23.29*
- - - coude, ancienne *M24.12*
- - - épaule, ancienne *M24.11*
- - ménisque, interne *S83.2*
- - mésentére, non traumatique *K66.8*
- - mésentérique *S36.82*
- - muscle *T14.6*
- - - non traumatique *M62.19*
- - - traumatique *T14.6*
- - muscle papillaire NCA *I51.2*
- - muscle papillaire, complications, aigu, après infarctus du myocarde, aigu *I23.5*
- - muscle, tendon, terminaison, non traumatique *M66.59*
- - myocarde *I21.9*
- - - traumatique *S26.88*
- - oculaire, en cas de déchirure, oculaire *S05.3*
- - oeil
- - - avec prolapsus, et perte de mouvement intra-oculaire *S05.2*
- - - sans incident, tissu, intra-oculaire *S05.3*
- - oesophage *K22.3*
- - opération, plaie *T81.3*
- - ovaire *N83.8*

Rupture –*suite*
- *voir aussi* perforation –*suite*
- - ovaire –*suite*
- - - due à la grossesse *O00.1*
- - pancréatique
- - - non traumatique *K86.8*
- - - traumatique *S36.20*
- - parenchyme rénal *S37.03*
- - parenchyme, rate, massive *S36.04*
- - paroi aortique *I71.8*
- - paroi cardiaque
- - - avec hémopéricarde, après infarctus du myocarde, aigu *I23.0*
- - - sans hémopéricarde, complications, aigu, après infarctus du myocarde, aigu *I23.3*
- - pénis *S31.2*
- - - traumatique *S31.2*
- - périnée
- - - avec implication
- - - - fourchette vulvaire, lors de la naissance *O70.0*
- - - - lèvres, lors de la naissance *O70.0*
- - - - peau, lors de la naissance *O70.0*
- - - - vagin, lors de la naissance *O70.0*
- - - - vulve, lors de la naissance *O70.0*
- - - bénine, lors de la naissance *O70.0*
- - - ne favorisant pas la naissance *N90.8*
- - - non traumatique *N90.8*
- - périnée, complications, accouchement *O70.1*
- - plaie, post-opératoire *T81.3*
- - polygone de Willis *I60.6*
- - prostate, non traumatique *S37.82*
- - Pyosalpinx *N70.9*
- - rachis *T09.3*
- - - chez les nouveaux nés *P11.59*
- - rate *S36.08*
- - - cas de
- - - - malaria
- - - - - tertiana *B51.0+, D77**
- - - - - vivax *B51.0+, D77**
- - - congénitale *P15.1*
- - - due à une lésion lors de la naissance *P15.1*
- - - non traumatique *D73.5*
- - - traumatique *S36.08*
- - rectum
- - - chez le fœtus/nouveau-né *P78.0*
- - - non traumatique *K63.1*
- - - tant que lésion à la naissance *O71.5*
- - rein *S37.03*
- - rein *S37.02*
- - reins *S37.03*
- - - due à une lésion lors de la naissance *P15.8*
- - - non traumatique *N28.8*
- - - traumatique *S37.03*
- - rétinienne *H33.3*
- - - traumatique
- - - - avec décollement, rétine *H33.0*
- - - - sans décollement *H33.3*
- - sclérotique *S05.3*
- - sigmoïdienne
- - - chez le fœtus/nouveau-né *P78.0*
- - - non traumatique *K63.1*
- - - tant que lésion à la naissance *O71.5*
- - - traumatique *S36.59*
- - sinus, placenta, avec saignement *O46.8*

Rupture –*suite*
- *voir aussi* perforation –*suite*
- - sphincter, complication, accouchement *O70.2*
- - spontanée
- - - tendon extenseur *M66.29*
- - - tendon fléchisseur *M66.39*
- - supraspinatus, tendon, non traumatique
- - - complète *M75.1*
- - - incomplète *M75.1*
- - symphyse
- - - lors de la grossesse *O26.7*
- - - traumatique *S33.4*
- - - - lors de la naissance *O71.6*
- - symphyse pubienne
- - - lors de la naissance *O71.6*
- - - traumatique *S33.4*
- - synoviale *M66.19*
- - tendon *T14.6*
- - - non traumatique *M66.59*
- - - traumatique *T14.6*
- - tendon d'Achille *S86.0*
- - tendon, biceps *S46.2*
- - tendon, interne, articulation, genou *S83.44*
- - tonsille *J35.8*
- - trompe de Fallope NCA *N83.8*
- - tympan
- - - multiple *H72.8*
- - - non traumatique *H72.9*
- - - totale *H72.8*
- - - traumatique *S09.2*
- - uretère *S37.1*
- - - non traumatique *N28.8*
- - - traumatique *S37.1*
- - urètre *N36.8*
- - - cas d'avortement *O08.6*
- - - non traumatique *N36.8*
- - - tant que lésion à la naissance *O71.5*
- - - traumatique *S37.30*
- - utérus *S37.6*
- - - avant les contractions *O71.0*
- - - avec lésions, foetus/nouveau-né
- - - - pendant les contractions *P03.8*
- - - - suite à des contractions *P03.8*
- - - lors de la naissance *O71.1*
- - - non-puerpérale, non-traumatique *N85.8*
- - - traumatique *S37.6*
- - vaginale *S31.4*
- - - compliactions, accouchement *O71.4*
- - - traumatique *S31.4*
- - vaisseau cérébral *I61.9*
- - vaisseau lymphatique *I89.8*
- - Vaisseau sanguin *R58*
- - - cerveau *I61.9*
- - - coeur *I21.9*
- - - poumon *I28.8*
- - - traumatique *T14.5*
- - vaisseaux pulmonaires *I28.8*
- - valvule aortique *I35.8*
- - valvule mitrale *I34.88*
- - valvule pulmonaire *I37.8*
- - valvule tricuspide *I07.8*
- - veine cave *R58*
- - veine splénique *R58*
- - vésicule biliaire *K82.2*
- - vessie *N32.4*

Rupture –*suite*
- *voir aussi* perforation –*suite*
- - vessie –*suite*
- - - cas d'avortement *O08.6*
- - - extra-péritonéale *S37.22*
- - - intrapéritonéale *S37.22*
- - - non traumatique *N32.4*
- - - tant que lésion à la naissance *O71.5*
- - - traumatique *S37.22*
- - vessie, traumatique *S37.22*
- - voies biliaires *K83.2*
- - vulve, complications, accouchement *O70.0*
- *voir aussi* type de maladie
- *voir* fracture ou hernie
- - abdomen, cicatrice *K43.9*
- - acétabulum *S32.4*
- - aine *K40.90*
- - - avec
- - - - étranglement *K40.30*
- - - - gangrène *K40.40*
- - - - occlusion *K40.30*
- - - indirecte *K40.90*
- - - - récidivante *K40.91*
- - - récidivante *K40.91*
- - - - avec
- - - - - étranglement *K40.31*
- - - - - gangrène *K40.41*
- - - - - occlusion *K40.31*
- - apophyse coronoïde *S02.63*
- - avant-bras *S52.9*
- - base crâne *S02.1*
- - base du crane *S02.1*
- - bassin *S32.89*
- - calcanéum *S92.0*
- - cervicale *Q01.9*
- - cheville *S82.88*
- - cicatrices *K43.9*
- - clavicule *S42.00*
- - coccyx *S32.2*
- - col du fémur *S72.00*
- - - transcervicale *S72.04*
- - - - ouverte *S72.04, S71.87!*
- - col du fémur *S72.08*
- - comminutive
- - - Crâne *S02.7*
- - - fémur *S72.9*
- - - hémifaciale *S02.7*
- - cordon ombilical *Q79.2*
- - côtes *S22.32*
- - Crâne *S02.9*
- - crâne et de la face *S02.9*
- - crurale
- - - avec occlusion *K41.3*
- - - irréductible *K41.3*
- - diaphragme *K44.9*
- - - avec
- - - - gangrène *K44.1*
- - - - occlusion *K44.0*
- - - irréductible *K44.0*
- - diaphyse fémorale *S72.3*
- - endoprothèse *T84.0*
- - endoprothèse totale de hanche *T84.0*
- - épiploïque *K46.9*
- - fémur *S72.9*
- - huméral *S42.3*
- - intestinale *K46.9*
- - jambe *S82.9*

Rupture –*suite*
- *voir* fracture ou hernie –*suite*
- - machoire *S02.4*
- - - ouverte *S02.4, S01.87!*
- - machoire, inférieure *S02.60*
- - - ouverte *S02.60, S01.87!*
- - maxilaire *S02.63*
- - maxilaire supérieur *S02.4*
- - - ouverte *S02.4, S01.87!*
- - métacarpe *S62.30*
- - métatarse *S92.3*
- - occlusion *K46.0*
- - ombilicale *K42.9*
- - - avec occlusion *K42.0*
- - - irréductible *K42.0*
- - os *T14.20*
- - os de la machoire *S02.4*
- - os du nez *S02.2*
- - - ouverte *S02.2, S01.87!*
- - paroi abdominale *K43.9*
- - - avec occlusion *K43.0*
- - - irréductible *K43.0*
- - paroi du sinus *S02.0*
- - pelvienne *S32.83*
- - péroné *S82.40*
- - pouce *S62.50*
- - pubis *S32.5*
- - rachis *T08.0*
- - radius *S52.30*
- - - typique *S52.50*
- - sternum *S22.2*
- - testicules *K40.90*
- - - récidivante *K40.91*
- - tête de l'humérus *S42.21*
- - vertèbre, fatigue *M48.49*
- - viscères *K46.9*
- - - avec occlusion *K46.0*
- - - irréductible *K46.0*
- - voûte du crâne *S02.0*
- - zygoma *S02.4*

Ruvalcaba-Myhre-Smith, syndrome de *Q89.8*

Rythme
- bruit(s) de galop *R00.8*
- cardiaque
- - anomalie foetale entraînant surveillance de la grossesse *O36.3*
- - trouble *I49.9*
- - - à un effet secondaire médicamenteux *T46.9*
- - - chez le nouveau-né *P29.1*
- - - foetal, compliquant l'accouchement *O68.0*
- - - fonctionnel *I49.9*
- - - psychogène *F45.30*
- - - tachycardie *I49.9*
- - troubles, dans les antécédents du sujet *Z86.7*
- circadien
- - inversion *G47.2*
- - inversion, psychogène *F51.2*
- ectopique *I49.8*
- hétérotope *I49.8*
- idioventriculaire *I44.3*
- inversion du rythme nycthéméral psychogène *F51.2*
- inversion psychogène du rythme du circadien (24 h) *F51.2*
- nycthéméral

Rythme –*suite*
- nycthéméral –*suite*

- - inversion *G47.2*
- - inversion, psychogène *F51.2*
- sinus coronaire *I49.8*
- sinus coronarien *I49.8*
- sommeil
- - inversion *G47.2*
- - - origine non-organique *F51.2*
- - - psychogène *F51.2*
- - spontané *G47.2*
- trouble *I49.9*
- - arythmie cardiaque ventriculaire *I49.8*
- - cardiaque *I49.9*
- trouble du rythme du sinus coronaire *I49.8*
- troubles du cycle veille-sommeil *G47.2*

Sable rénal *N20.0*

Sabouraud, syndrome de *Q84.1*

Sac amniotique
- infection *O41.1*
- prolapsus, prise en charge, mère *O34.31*

Sac conjonctival, corps étranger *T15.1*
- avec contusion, conjonctive *T15.1*

Sac endolymphatique, tumeur *D14.0*

Sac herniaire dû à un déplacement ovarien *N83.4*

Sac lacrymal
- brûlure *T26.3*
- contusion *S05.8*
- corrosion *T26.8*
- fistule *H04.6*
- granulome *H04.6*
- hydrops *H04.5*
- inflammation *H04.3*
- kyste de rétention *H04.6*
- mucocèle *H04.4*
- phlegmon *H04.3*
- sténose *H04.5*
- - congénitale *Q10.5*

Sac péricardique, et sac pleural, liaison, congénitale *Q34.8*

Sac vitellin, tumeur
- chez l'homme *C62.9*
- chez la femme *C56*
- polyvésiculaire
- - chez l'homme *C62.9*
- - chez la femme *C56*

Sac, forme de
- anévrysme *I72.9*
- - cérébrale, rompue *I60.9*
- - - congénital *I60.9*
- bronchectasie *J47*

Saccadé, jet urinaire *R39.1*

Saccharopinurie *E72.3*

Saccharose, isomaltose, intolérance congénitale *E74.3*

Saccharose, isomaltose, malabsorption *E74.3*

Sacculus
- dégénérescence, congénitale *Q16.5*
- dilatation, congénitale *Q16.5*

Sacral, -le
- compression, racine *M54.18*
- irritation, racine *M54.18*
- lésion de la racine nerveuse *S34.2*
- spina bifida
- - avec hydrocéphalie *Q05.3*
- - cas d'hydrocéphale congénital *Q05.3*
- - sans hydrocéphalie *Q05.8*
- spondylose *M47.88*
- - avec myélopathie *M47.18+, G99.2**
- ulcère *L98.4*
- - décubitus *L89.94*

Sacralgie *M53.3*

Sacralisation *Q76.4*
- avec syndrome lombo-sacré *M54.17*

Sacré S1, syndrome *M54.18*

Sacro-iliaque, articulation
- blocage *M99.84*
- périostose *M89.85*

Sacro-iliéite NCA *M46.1*

Sacro-lombaire, type de maladie

Sacroiliaque, articulation

Sacroiliaque, syndrome *M54.17*

Sacrolisthésis *M53.28*

Sacrum
- abcès
- - non tuberculeux *M46.28*
- - tuberculeux *A18.0+, M49.08**
- absence, congénitale *Q76.4*
- Agénésie *Q76.4*
- arqué *Q76.4*
- atteinte *M53.3*
- carcinome *C79.5*
- caries, tuberculose *A18.0+, M49.08**
- chordome *C41.4*
- coccyx
- - entorse *S33.7*
- - Luxation *S33.2*
- - spondylose *M47.88*
- - - avec myélopathie *M47.18+, G99.2**
- Décubitus *L89.94*
- déformation
- - acquise *M43.88*
- - congénitale NCA *Q76.4*
- difformité
- - acquise *M43.88*
- - congénitale *Q76.4*
- difformité, acquise *M43.88*
- douleurs aigues *M54.5*
- dysplasie *Q78.8*
- entorse *S33.7*
- - ancienne *M53.28*
- - chronique *M53.28*
- fracture *S32.1*
- - avec lésion de la moëlle épinière *S32.1, S34.18*
- - cas de fracture, vertèbre lombaire *S32.82*
- hypoplasie *Q76.4*
- luxation *S33.2*
- malformation *Q76.4*
- sarcome *C41.4*
- troubles NCA *M53.3*
- tuberculose *A18.0+, M49.08**
- ulcère de pression *L89.94*

Sadisme *F65.5*
- sexuel *F65.5*

Sado-masochisme *F65.5*

Sagittal, -le
- arcade dentaire *K07.2*
- septum, vagin *Q52.1*

Sagittale, cicatrice, synostose, prématurée *Q75.0*

Saignement *N93.8*
- chronique *N93.9*
- col utérin *N88.8*
- contact, postcoïtal *N93.0*
- début de la grossesse *O20.9*
- hémorroïdes *I84.8*
- - externes *I84.4*
- - internes *I84.1*
- intermenstruel *N92.1*
- - irrégulier *N92.1*
- - - chronique *N92.1*
- intermenstruel NCA *N92.3*
- nez *R04.0*
- oesophagite *K20*
- ovulation *N92.3*

Saignement –*suite*
- ponctuel, complication, oeil, diabétique *E14.30+, H58.8**
- - cas de
- - - diabète sucré type I *E10.30+, H58.8**
- - - diabète sucré type II *E11.30+, H58.8**
- prémenstruel *N93.8*
- prénatal, lors de dyscrasie sanguine *O46.0*
- rétine *H35.6*
- s post-ménopause *N95.0*
- sein *N64.5*
- sinus marginal du placenta *O46.8*
- ulcère
- - estomac *K25.4*
- - variqueux, oesophage *I85.0*
- ulcère variqueux de l'œsophage *I85.0*
- ulcère, estomac *K25.4*
- variqueux, vaisseau sanguin, oesophage *I85.0*

Sain
- Examen de routine de l'enfant *Z00.1*
- Naissance unique, enfant vivant *Z37.0!*
- nouveau-né *Z38.2*
- - bonne santé *Z38.2*
- personne accompagnant un sujet malade *Z76.3*

Saisonnier, saisonnière
- rhinite, allergique *J30.2*
- rhinoconjonctivite *H10.8*
- troubles dépressifs *F33.9*
- - épisode récidivant *F33.8*

Salbutamol, intoxication *T48.6*

Salicylate
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*
- intoxication *T39.0*

Salicylate, intoxication, en cas de
- abus *F55.8*
- Surdosage *T39.0*

Salivaire, calcul *K11.5*
- canal des glandes salivaires *K11.5*
- glande salivaire *K11.5*

Salivaire, flux accru *K11.7*

Salivation, excessive *K11.7*
- lors de la grossesse *O26.88*

Salive
- hypersécrétion *K11.7*
- manque *K11.7*
- obstruction *K11.7*
- trouble de sécrétion *K11.7*

Salmonella choleraesuis, intoxication *A02.9*

Salmonella typhi, infection *A01.0*

Salmonelle
- arthrite *A02.2+, M01.39**
- dysenterie *A02.0*
- entérite *A02.0*
- entérocolite *A02.0*
- gastro-entérite *A02.0*
- hirschfeldii, infection *A01.3*
- infection *A02.9*
- - congénitale *P39.8*
- - locale NCA *A02.2*
- intoxication *A02.9*

Salmonelle –*suite*

- intoxication alimentaire *A02.9*
- maladie, rénale, tubulo-interstitielle *A02.2+, N16.0**
- méningite *A02.2+, G01**
- ostéomyélite *A02.2+, M90.29**
- paratyphi
- - A, infection *A01.1*
- - B, infection *A01.2*
- - C, infection *A01.3*
- - infection *A01.4*
- pneumonie *A02.2+, J17.0**
- porteur chronique *Z22.1*
- pyélonévrite *A02.2+, N16.0**
- schottmuelleri, infection *A01.2*
- septicémie *A02.1*
- sujet porteur *Z22.1*
- typhi
- - infection *A01.0*
- - Lymphadenitis mesenterialis *A01.0*
- - pneumonie *A01.0+, J17.0**

Salmonellose *A02.9*
- Incubation *Z20.0*

Salpingiome, endosalpingiose *D28.2*

Salpingite *N70.9*
- aigue *N70.0*
- - gonorrhéique *A54.2+, N74.3**
- cas de
- - avortement, médical, échoué *O07.0*
- - grossesse *O23.5*
- chlamydia *A56.1+, N74.4**
- chronique *N70.1*
- - gonorrhéique *A54.2+, N74.3**
- complication, lors de l'avortement, échoué *O07.5*
- gonorrhéique *A54.2+, N74.3**
- métro- *N70.9*
- - couche *O85*
- non spécifique *N70.9*
- oreille *H68.0*
- ovarite *N70.9*
- péri- *N70.9*
- périmétro-, en couche *O85*
- péritonite *N70.9*
- - couche *O85*
- pyo- *N70.9*
- séreuse *N70.1*
- suite à un avortement *O08.0*
- syphilitique *A52.7+, N74.2**
- trompes de Fallope *N70.9*
- tuberculeux *A18.1+, N74.1**
- vénérienne *A54.2+, N74.3**

Salpingo-Oophoritis *N70.9*
- aigue *N70.0*
- avec
- - lésio, foetus/nouveau-né, pendant la grossesse *P00.8*
- - rupture *N70.9*
- cas de
- - avortement, médical, échoué *O07.0*
- - grossesse *O23.5*
- chronique *N70.1*
- complication, lors de l'avortement, échoué *O07.5*
- couche *O86.1*
- gonorrhéique *A54.2+, N74.3**
- purulente *N70.9*
- septique *N70.9*

Salpingo-Oophoritis –*suite*

- suite à
- - Avortement *O08.0*
- - grossesse extra-utérine *O08.0*
- - grossesse môlaire *O08.0*
- suppurative *N70.9*
- tuberculeuse *A18.1+, N74.1**
- vénérienne *A54.2+, N74.3**

Salpingocèle *N83.4*

Salpinx
- hématosalpinx *N83.6*
- pyo-, gonorrhéique *A54.2+, N74.3**

Sang
- alcool, présence *R78.0*
- aspiration
- - avec pneumonie *J69.8*
- - chez les nouveaux-nés *P24.2*
- avec système lymphatique, affection, maligne *C96.9*
- carence, gammaglobuline *D80.1*
- cocaine, présence *R78.2*
- composants, anormal *R78.9*
- dans
- - expectorations *R04.2*
- - urine *R31*
- dilution, avec thrombocytopénie *D69.58*
- drogues, psychotropes, présence *R78.5*
- dyscrasie *D75.9*
- - avec
- - - hémorragie avant accouchement *O46.0*
- - - hémorragie, intrapartum *O67.0*
- - couche *O72.3*
- - dans les antécédents personnels *Z86.2*
- - postpartum *O72.3*
- et organes hématopoiétiques, affection *D75.9*
- foetal, analyse *Z36.8*
- gammaglobuline
- - absence, héréditaire *D80.0*
- - carence, héréditaire *D80.0*
- glycémie, élevée *R73.9*
- hallucinogène, présence *R78.3*
- inhalation, avec pneumonie *J69.8*
- maladie
- - avec
- - - arthrite NCA *D75.9+, M36.3**
- - - arthropathie NCA *D75.9+, M36.3**
- - dans
- - - antécédents familiaux *Z83.2*
- - - antécédents personnels *Z86.2*
- - examen de dépistage *Z13.0*
- maternel, avalé
- - hématémèse et mélaena, chez les nouveaux nés *P78.2*
- - ictère, néonatal *P58.5*
- néoformation, maligne, examen de dépistage *Z12.8*
- occulte, dans les selles *R19.5*
- opiacé, présence *R78.1*
- présence d'une substance normalement introuvable dans le sang *R78.9*
- résultat, anormal *R79.9*
- stéroides, présence *R78.6*

Sanger-Brown, ataxie *G11.2*

Sangsue
- infestation d'hirudinés

Sangsue –*suite*
- infestation d'hirudinés –*suite*
- - externe *B88.3*
- - interne *B83.4*
- infestation intestinale *B66.5*

Sangsue, infestation *B88.3*
- externe *B88.3*
- interne *B83.4*

Sanguinolent
- ascite *R18*
- crachats *R04.2*
- diarrhée *K52.9*
- épanchement, articulation *M25.09*
- otite moyenne
- - aiguë *H65.1*
- - allergique
- - - aiguë *H65.1*
- - - subaiguë *H65.1*
- - subaiguë *H65.1*
- urine *R31*

Sanitaire, difficulté, dans la famille *Z63*

Sans accouchement, môle hydatiforme *O01.9*

Sans complication, accouchement *O80*

Sans entrave
- dégorgement, par vésicule, neurogène *N31.0*
- dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie *N31.0*

Santé, bilan *Z00.0*

Santé, état de
- Enquête, l'échantillon de la population *Z00.8*
- normal, inquiétude non fondée *Z71*

Santé, prise en charge, difficulté *Z75.9*

Saphène, phlébothrombose *I80.0*

Saponification mesentérique *K65.8*

Sarcocèle syphilitique *A52.7+, N51.1**
- tardives *A50.5*

Sarcocystose *A07.8*

Sarcoïde *D86.9*
- avec
- - arthropathie *D86.8+, M14.8**
- - myocardite *D86.8+, I41.8**
- - myosite *D86.8+, M63.39**
- Boeck *D86.9*
- Darier-Roussy *D86.3*

Sarcoïdose *D86.9*
- avec
- - arthrite *D86.8+, M14.8**
- - cardiomyopathie *D86.8+, I43.8**
- - granulome, foie *D86.8+, K77.8**
- - iridocyclite *D86.8+, H22.1**
- - maladie
- - - pulmonaire *D86.0*
- - - rénale, tubulo-interstitielle *D86.9+, N16.2**
- - myocardite *D86.8+, I41.8**
- - myopathie *D86.8+, G73.7**
- - paralysie, nerf crânien, multiples *D86.8+, G53.2**
- - pyélonéphrite *D86.8+, N16.2**
- neuro- *D86.8+, G99.8**
- noeuds lymphatiques *D86.1*
- peau *D86.3*
- pulmonaire *D86.0*

Sarcoïdose –*suite*
- pulmonaire –*suite*
- - avec sarcoïdose, noeuds lymphatiques *D86.2*

Sarcomatose *C80*
- méninges *C70.9*
- peau, idiopathique *C46.9*
- péritonite *C48.2*

Sarcomatose de Kaposi *C46.9*

Sarcome *C49.9*
- acro- *C46.9*
- adeno- *C80*
- - embryonnaire, rénal (tumeur de Wilms) *C64*
- adéno-rhabdomyo-, embryonnaire, rénal *C64*
- amélo *C41.1*
- - maxilaire supérieur *C41.02*
- améloblastique *C41.1*
- - mâchoire supérieure (os) *C41.02*
- améloblastome *C41.1*
- - maxilaire supérieur *C41.02*
- angio- *C49.9*
- - cuir chevelu *C44.4*
- - foie *C22.3*
- - splénique *C26.1*
- angioblastome *C49.9*
- angioleiomyome *C49.9*
- angiolithique *C71.9*
- angiomyome *C49.9*
- angioréticulome *C49.9*
- articulation *C41.9*
- avec différenciation plasamacellulaire *C90.00*
- - rémission complète *C90.01*
- botryoïde *C49.9*
- bronchique *C34.9*
- cartilage *C41.9*
- cellule de Kupffer *C22.3*
- cellule en fuseau *C49.9*
- cellule épithéloïde *C49.9*
- cellule géante (excepté le tissu osseux) *C49.9*
- cellule ronde *C49.9*
- cellules claires *C49.9*
- - rénales *C64*
- cellules dendritiques (cellules accessoires)
- cellules polymorphes *C49.9*
- cellules rondes, indifférenciées, osseux *C41.9*
- cellules, réticulum *C83.3*
- - due au VIH *B21, C83.3*
- cérébelleux *C71.6*
- - arachnoïdien, décrit *C71.6*
- cervelet, décrit *C71.6*
- chondro- *C41.9*
- - acetabulum *C41.4*
- - cartilage articulaire *C41.9*
- - corps de la vertèbre dorsale *C41.2*
- - épaule *C40.0*
- - fémur *C40.2*
- - juxta-cortical *C41.9*
- - membres supérieurs *C40.0*
- - mésenchymateux *C49.9*
- - myxoïde *C41.9*
- - omoplate *C40.0*
- - os du bassin *C41.4*
- - pelvien *C41.4*

Sarcome –*suite*
- chondro- –*suite*
- - région cervicale *C41.2*
- chondroblastique *C41.9*
- chondromyxome *C41.9*
- chondroplastique *C41.9*
- clavicule *C41.3*
- coccyx *C41.4*
- colonne vertébrale *C41.2*
- cornet nasal *C41.02*
- corps utérin *C54.9*
- côtes *C41.3*
- cysto- *D48.6*
- d'Ewing *C41.9*
- déciduo-cellulaire *C58*
- dermatofibrome *C44.9*
- diffus *C83.3*
- embryonnaire *C49.9*
- Ewing *C41.9*
- fémur *C40.2*
- fibrochondro- *C41.9*
- fibrolipo- *C49.9*
- fibrome *C49.9*
- - améloblastique *C41.1*
- - myxomateux *C49.9*
- - splénique *C26.1*
- fibromyxo- *C49.9*
- fibroplastique *C49.9*
- fibroxantho- *C49.9*
- foie *C22.9*
- fusocellulaire *C49.9*
- giganto-cellulaire *C49.9*
- glioblastique *C71.9*
- glomangio- *C49.9*
- glomangiomateux *C49.9*
- granulocytaire *C92.30*
- - rémission complète *C92.31*
- grappe de raisin *C49.9*
- hanches *C49.2*
- hémangio- *C49.9*
- hémangio-endothélium *C49.9*
- hémorrhagique, multiples *C46.9*
- histiocytaire
- Hodgkin *C81.7*
- huméral *C40.0*
- humérus *C40.0*
- hypocondre *C49.4*
- idiopathique hémorragique multiples *C46.9*
- immunoblastique
- - lors d'une maladie, due au VIH *B21, C83.4*
- isthme utérin
- - endométrium *C54.0*
- - muqueuse *C54.0*
- - stromal *C54.0*
- Kaposi *C46.9*
- - conjonctivite *C46.7*
- - lors d'une maladie, due au VIH *B21, C46.9*
- - noeuds lymphatiques *C46.3*
- - palais *C46.2*
- - peau *C46.0*
- - plusieurs organes *C46.8*
- - tissu conjonctif *C46.1*
- - tissus moux *C46.1*
- leiomyo- *C49.9*
- - corps utérin *C54.9*
- - épithéloïde *C49.9*

Sarcome –*suite*
- leiomyo- –*suite*
- - estomac *C16.9*
- - larynx *C32.9*
- - myxoïde *C49.9*
- - utérus *C55*
- - - sous-muqueux *C55*
- - - sous-séreux *C55*
- - vaginal *C52*
- léiomyoblastique *C49.9*
- leptomeningeal *C70.9*
- leuco- *C94.70*
- - rémission complète *C94.71*
- lipo- *C49.9*
- - cellule mûre *C49.9*
- - cellule ronde *C49.9*
- - cellules polymorphes *C49.9*
- - différencié *C49.9*
- - embryonnaire *C49.9*
- - fémur supérieur *C49.2*
- - myxoïde *C49.9*
- - pléomorphe *C49.9*
- lipoblastique *C49.9*
- lipomyxo- *C49.9*
- lors d'une maladie, due au HIV NCA *B21*
- lymphangio- *C49.9*
- lymphangio-endothélium *C49.9*
- - épidémique *C83.7*
- - folliculaire *C82.9*
- - - type cellule mixte *C82.1*
- - leucémique *C94.70*
- lymphoblastique *C83.5*
- lympocytaire *C83.0*
- mastocytes *C96.2*
- maxillaire *C41.02*
- maxillaire inférieur *C41.1*
- maxillaire supérieur, odontogène *C41.02*
- mélano-, cellule épithéloïde *C43.9*
- mélanotique *C43.9*
- méninges *C70.9*
- méningothélial *C70.9*
- mésenchymateux *C49.9*
- mésothélial *C45.9*
- monocytaire *C92.30*
- - rémission complète *C92.31*
- monstro-cellulaire *C71.9*
- monstrocellulaire *C71.9*
- muqueuse, utérus *C54.1*
- myélo- *C92.30*
- - rémission complète *C92.31*
- myéloïde *C92.30*
- - rémission complète *C92.31*
- myo- *C49.9*
- myxochondro- *C41.9*
- myxofibro- *C49.9*
- myxolipo- *C49.9*
- myxoplastique *C49.9*
- neuro- *C47.9*
- neurofibro- *C47.9*
- neurogène *C47.9*
- neurolemno- *C47.9*
- odonto- *C41.1*
- - améloblastique *C41.1*
- orbite *C69.6*
- os de la face *C41.02*
- os de la mâchoire *C41.1*

Sarcome –*suite*
- os du bassin *C41.4*
- os du crâne *C41.01*
- os ethmoïdal *C41.01*
- os frontal *C41.01*
- os nasal *C41.02*
- os occipital *C41.01*
- os pariétal *C41.01*
- os sphénoïdien *C41.01*
- os temporal *C41.01*
- os zygomatique *C41.02*
- osseux *C41.9*
- - avec participation du cartilage *C41.9*
- ostéo- *C41.9*
- - chondroplastique *C41.9*
- ostéoblastique *C41.9*
- ostéochondro- *C41.9*
- ostéochondromyxo- *C41.9*
- ostéofibro- *C41.9*
- ostéogène *C41.9*
- ostéoplastique *C41.9*
- paroi abdominale *C49.4*
- parties molles *C49.9*
- - abdominal ou abdomen *C49.4*
- - alvéolaire *C49.9*
- - dos *C49.6*
- - épaule *C49.1*
- - hanches *C49.2*
- - membres
- - - inférieurs *C49.2*
- - - supérieurs *C49.1*
- - pelvien *C49.5*
- - thorax *C49.3*
- - tronc *C49.6*
- périosté *C41.9*
- péroné *C40.2*
- petites cellules *C49.9*
- plasmocytaire *C90.20*
- prostatiques *C61*
- pseudo-leucémique *C92.30*
- - rémission complète *C92.31*
- pulmonaire *C34.9*
- rachis *C41.2*
- radius *C40.0*
- rénal, cellule claire *C64*
- réticulo- *C83.3*
- - avec différenciation plasamacellulaire *C90.00*
- - - rémission complète *C90.01*
- - diffuses *C83.3*
- réticulo-cellulaire
- - cellule pléomorphe *C83.3*
- - diffus *C83.3*
- - nodulaire *C82.2*
- réticulo-endothélial *C83.3*
- - folliculaire *C82.1*
- - nodulaire *C82.1*
- - folliculaire *C82.1*
- - nodulaire *C82.1*
- réticulum des cellules, lors d'une maladie due au HIV *B21, C83.3*
- rhabdo- *C49.9*
- rhabdomyo- *C49.9*
- - alvéolaire *C49.9*
- - cellule polymorphe *C49.9*
- - embryonnaire *C49.9*
- - orbite *C69.6*
- - pléomorphe *C49.9*

Sarcome –*suite*
- rhabdomyo- –*suite*
- - type mixte *C49.9*
- rhabdomyoblastique *C49.9*
- rhaboïde *C80*
- rotule *C40.3*
- sacrum *C41.4*
- scapulaire *C40.0*
- sternum *C41.3*
- synovial s.a. tumeur du tissu conjonctif, maligne *C49.9*
- - biphasique *C49.9*
- - cellule en fuseau *C49.9*
- - cellules épithéloïdes *C49.9*
- tibia *C40.2*
- tissu conjonctif
- - abdominal ou abdomen *C49.4*
- - dos *C49.6*
- - épaule *C49.1*
- - hanches *C49.2*
- - membres
- - - inférieurs *C49.2*
- - - supérieurs *C49.1*
- - pelvien *C49.5*
- - thorax *C49.3*
- - tronc *C49.6*
- ulna *C40.0*
- utérus *C55*
- vaginal *C52*
- vessie *C67.9*
- Vomer *C41.02*

Sarcopte scabieux, avec infestation *B86*

Sarcosinémie *E72.5*

Sarcosporidiose *A07.8*
- intestinale *A07.8*

Saturnisme *T56.0*

Satyriase *F52.7*

Savon
- allergie *L23.5*
- dermite *L24.0*
- eczéma *L24.0*
- effet toxique *T55*
- intoxication, après avortement *O08.2*

Scaphocéphalie *Q75.0*

Scaphoïde
- entorse *S63.7*
- fracture
- - main *S62.0*
- - pied *S92.21*
- hypertrophie, pied *M89.37*
- luxation
- - main *S63.00*
- - pied *S93.31*
- pied, ostéochondrite juvénile *M92.6*
- surnuméraire, poignet *Q74.0*

Scaphoïdite carpienne *M92.3*

Scapulalgie *M89.81*

Scapulo-humérale, myopathie *G71.0*

Scapulopéronière
- dystrophie *G71.0*
- - musculaire *G71.0*
- - - bénigne, avec contractures précoces (Type Emery-Dreifuss) *G71.0*
- syndrome *G71.0*

Scarabiase *B88.2*

Scarlatine *A38*

Scarlatine –*suite*
- albuminurie *A38*
- angine *A38*
- avec
- - myocardite *A38+, I41.0**
- - otite moyenne, nécrosante, aiguë *A38+, H67.0**
- cholangite *A38+, K87.0**
- complication(s) *A38*
- fièvre *A38*
- méningite *A38+, G01**
- néphrite *A38+, N29.1**
- otite *A38+, H67.0**

Scarlatineuse, éruption cutanée *R21*

Scheuthauer-Marie-Sainton, syndrome de *, Q74.0*

Schilder-Foix-Heubner, syndrome *G37.0*

Schisis rétinien *H33.1*

Schistosoma
- japonicum schistosomiase *B65.2*
- mansoni, schistosomiase *B65.1*
- schistosomiase à hématobium *B65.0*

Schistosomiase *B65.9*
- dépistage *Z11*
- via
- - schistosoma
- - - hématobium *B65.0*
- - - japonicum *B65.2*
- - - mansoni *B65.1*

Schitzodonte *K00.2*

Schizencéphalie *Q04.6*

Schizoaffectif
- psychose *F25.9*
- - dépressive *F25.1*
- troubles *F25.9*
- - dépressifs *F25.1*
- - maniaques *F25.0*
- - mixtes *F25.2*

Schizocéphalie *Q04.6*

Schizoïde
- psychopathie *F60.1*
- troubles
- - chez l'enfant *F84.5*
- - personnalité *F60.1*

Schizonychia *L60.3*

Schizophrène
- catalepsie *F20.2*
- catatonie *F20.2*
- Crise *F20.8*
- - aiguë *F20.8*
- démence *F20.9*
- épisode *F23.2*
- - courte durée NCA *F23.2*
- état résiduel *F20.5*
- flexibilité cireuse *F20.2*
- malformation *F20.5*
- psychose *F20.9*
- - type affectif *F25.2*
- réaction *F20.9*
- - latente *F21*
- syndrome chez l'enfant *F84.5*

Schizophrénie *F20.9*
- aiguë NCA *F23.2*
- atypique *F20.3*
- avec
- - affects du psychotique *F25.9*

Schizophrénie *–suite*
- avec *–suite*
- - flexibilité cireuse *F20.2*
- borderline *F21*
- cataleptique *F20.2*
- catatonique *F20.2*
- cénestésique *F20.8*
- cénesthésique *F20.8*
- chez l'enfant *F84.5*
- chronique NCA *F20.5*
- confusion *F20.8*
- cyclique *F25.2*
- désintégrative *F20.1*
- désorganisée *F20.1*
- hébéphrénique *F20.1*
- latente *F21*
- limite *F21*
- non différenciée *F20.3*
- - aiguë *F23.2*
- - chronique *F20.5*
- paranoïde *F20.0*
- - aiguë *F20.0*
- - avec hallucination *F20.0*
- paraphrène *F20.0*
- prépsychotique *F21*
- primaire, aiguë *F20.6*
- prodromique *F21*
- pseudoneurotique *F21*
- pseudopsychopathique *F21*
- résiduelle *F20.5*
- simple, aiguë *F20.6*
- simplexe *F20.6*
- symptôme lors de
- - bouffée délirante *F23.1*
- - psychose, cycloïque *F23.1*
- - trouble psychotique aigu polymorphe *F23.1*

Schizophréniforme
- poussée *F20.8*
- - aiguë *F23.2*
- psychose *F20.8*
- - avec état de confusion *F23.1*
- - courte *F23.2*
- - dépressive *F25.1*
- - lors d'épilepsie *F06.2*
- - maniaque *F25.0*
- troubles *F06.2*
- - courte *F23.2*
- - psychotique, aiguë *F23.2*

Schizothymie *F60.1*

Schizotype, troubles de la personnalité *F21*

Schlossmann Psner, syndrome de (glaucome) *H40.4*

Schmidt, Pearson, McArdle, syndrome de *E74.0*

Schmidt, syndrome de *E31.0*

Schmincke, carcinome *C11.9*

Schmitz, Stutzer, dysentrie *A03.0*

Schmorl, nodules de *M51.4*
- cas de maladie de Scheuermann *M42.09*

Schneider, carcinome *C30.0*

Schneider, papillome *D14.0*

Schultz, maladie de *D70.3*

Schultze, acroparesthésie, simple *I73.8*

Schultze, syndrome de *I73.8*

Schwannosarcome *C47.9*

Schwartz-Bartter, syndrome de *E22.2*

Schwartz-Jampel, syndrome de *Q78.8*

Schweninger-Buzzi, anétodermie *L90.1*

Schweninger-Buzzi, anétodermie de *L90.1*

Sciatique *M54.3*
- aiguë *M54.3*
- - avec irritation radiculaire *M54.3*
- associée à
- - dégénérescence, disque intervertébral
- - - lombaire *M51.3+, G55.3**
- - - thoracique *M51.1+, G55.1**
- - grossesse *O99.8*
- - lumbago, due à une lésion de disque intervertébral *M51.1+, G55.1**
- avec lombalgie *M54.4*
- chronique, après opération sur un disque intervertébral *M96.88*
- douleurs *M54.3*
- due à
- - lésion, disque intervertébral *M51.1+, G55.1**
- - prolapsus, disque intervertébral *M51.1+, G55.1**
- infectieuse *M54.3*
- lombo- *M54.4*
- - aiguë *M54.4*
- - avec blocage *M54.4*
- - chronique *M54.4*
- - pendant la grossesse *O99.8*
- nerf, adhérence *G57.0*
- nerf, lésion *G57.0*
- S1 *M54.3*

SCID (Severe combined immunodeficiency) *voir* déficits immunitaires combinés sévères *D81.9*

Scintigraphie
- corps entier *Z01.88*
- généralé *Z01.88*
- osseuse corps entier *Z01.88*
- osseuse du corps entier *Z01.88*
- tous les os *Z01.88*

Scintillement
- visuel *H53.1*

Scission
- bruits cardiaques *R01.2*
- clitoris *Q52.6*
- côtes *Q76.6*
- langue *Q38.3*
- main *Q71.6*
- miction *R39.1*
- nez *Q30.2*
- ongles *L60.3*
- orteil NCA *Q74.2*
- os scaphoïde *Q74.0*
- patella *Q74.1*
- pied *Q72.7*
- reins *Q63.8*
- rénale *Q63.8*
- scrotum *Q55.2*
- thrombus *Q24.8*
- trachée *Q32.1*
- uretère *Q62.8*
- urètre *Q64.7*
- utérus *Q51.3*
- uvule *Q35.7*
- vertèbre *Q76.4*

Sclère
- abcès *H15.0*
- inflammation *H15.0*
- maladie des yeux *H15.9*

Sclérème
- adipeux des nouveau-nés *P83.0*
- l'adulte *M34.8*
- nouveau-né *P83.0*
- oedémateux du nouveau-né *P83.0*
- pseudo-, du nouveau-né *P83.8*

Sclérite *H15.0*
- annulaire *H15.0*
- antérieure *H15.0*
- granulomateuse *H15.0*
- postérieure *H15.0*
- purulente *H15.0*
- syphilitique tardive *A52.7+, H19.0**
- tuberculeuse *A18.5+, H19.0**
- zostérienne *B02.3+, H19.0**

Scléro-conjonctivite *H15.0*

Sclérochoroïdite *H31.8*

Sclérodactylie *L94.3*
- télangiectasie, calcifications sous cutanées, syndrome de Raynaud, hypomotilité oesophagienne, sclérodactylie, systémique, progressive [syndrome de CREST] *M34.1*

Sclérodermie *M34.9*
- avec myopathie *M34.8+, G73.7**
- bande *L94.1*
- chez le nouveau-né *P83.8*
- circonscrite *L94.0*
- coup de sabre *L94.1*
- diffuse *M34.9*
- en-plaques *L94.0*
- généralisée *M34.9*
- linéaire *L94.1*
- localisée *L94.0*
- plaques *L94.0*
- pulmonaire *M34.8+, J99.1**
- rénale *M34.8*
- systémique *M34.9*
- - progressive *M34.0*

Scléroedème de l'adulte *M34.8*

Scléroedème, chez le nouveau-né *P83.0*

Sclérokératite *H16.8*
- tuberculeuse *A18.5+, H19.2**

Scléromalacie *H15.8*

Scléromalacie perforante *H15.8*

Sclérome *A48.8*
- rhino- *A48.8*

Sclérome respiratoire *A48.8*

Scléromyxoedème *L98.5*

Scléronychie *Q84.5*

Sclérosant
- adénocarcinome, non-encapsulée, glande thyroïde *C73*
- adénose mammaire *N60.2*
- altération, vaisseau rétinien *I70.8+, H36.8**
- balanite *N48.1*
- cholangite *K83.0*
- glomérulonéphrite *N18.9*
- - focale *N05.1*
- - généralisée *N18.9*
- hémangiome *D23.9*
- kératite *H16.3*

Sclérosant –*suite*

- lésion, glomérulonéphritique, généralisée, lors d'hypertonie *N18.9*
- leucoencéphalite, subaiguë *A81.1*
- leucoencéphalopathie, de Bogaert *A81.1*
- lipogranulome *L92.8*
- maladie de la valve mitrale chronique *I34.9*
- néphrite généralisée *N18.9*
- - avec lésions glomérulaires *N18.9*
- Ostéite de Garré *M86.89*
- Ostéite, non-purulente *M86.89*
- ostéomyélite, non-purulente *M86.89*
- panencéphalite, subaiguë *A81.1*
- syphilis, cordon postérieur de la moelle *A52.1*
- tumeur
- - non encapsulée, glande thyroïde *C73*
- - stromale *D27*

Sclérose

- acro- *M34.8*
- Alzheimer *G30.9*
- - avec démence *G30.9+, F00.9**
- angio- *I70.9*
- angionéphro- *I12.90*
- aorte *I70.0*
- artère *I70.9*
- - périphérique *I70.20*
- artère coronaire *I25.19*
- - lors de syphilis *A52.0+, I52.0**
- - moyenne *I25.19*
- - sténosante *I25.19*
- artère pulmonaire *I27.0*
- artère rénale *I70.1*
- artério-artériolaire *I70.9*
- artériole *I70.9*
- bulbaire, progressif *G35.9*
- cardiaque *I25.19*
- cardiorénale *I13.90*
- cardiovasculaire *I51.6*
- carotide *I67.2*
- centrolobaire, familiaire *E75.2*
- cérébelleuse, héréditaire *G11.9*
- cérébrale *I67.2*
- - artérielle *I67.2*
- - avec état confusionnel *F01.9*
- - syphilitique *A52.1+, G94.8**
- cérébrospinale
- - disséminée *G35.9*
- - multiples *G35.9*
- cérébrovasculaire *I67.2*
- cerveau *G37.9*
- - atrophique, lobaire *G31.0*
- - - avec démence *G31.0+, F02.0**
- - disséminée *G35.9*
- - généralisée *G37.0*
- - - familiaire *E75.2*
- - - infantile *E75.2*
- - infantil *E75.2*
- - insulaire *G35.9*
- - miliaire *G35.9*
- - multiples *G35.9*
- - Pelizaeus-Merzbacher *E75.2*
- - présénile *G30.0*
- - progressif, familiaire *E75.2*
- - sénile (artériosclérotique) *I67.2*
- - tubéreuse *Q85.1*
- choroïde *H31.1*

Sclérose –*suite*

- col de la vessie *N32.8*
- col vésical *N32.8*
- concentrique *G37.5*
- cordon postérieur *A52.1*
- - tabique *A52.1*
- cordon spermatique *N50.8*
- cornée *H17.8*
- corps caverneux
- - chez l'homme *N48.6*
- - chez la femme *N90.8*
- dermato- *M34.9*
- - chronique *M34.9*
- diffusée *G35.9*
- en plaques *G35.9*
- - ascendante *G35.9*
- - avec
- - - démence *G35.9+, F02.8**
- - - évolution chronique primaire *G35.20*
- - - évolution chronique secondaire *G35.30*
- - - évolution prédominante par poussées *G35.10*
- - - névrite, rétrobulbaire *G35.9+, H48.1**
- - bulbaire *G35.9*
- - cas de syphilis *A52.1+, G99.8**
- - cérébrale *G35.9*
- - généralisée *G35.9*
- - hémiplégique *G35.9*
- - lombo-sacrée *G35.9*
- - médullaire *G35.9*
- - moelle épinière *G35.9*
- - paraplégique *G35.9*
- - première manifestation *G35.0*
- - tronc cérébral *G35.9*
- extrapyramidale *G25.9*
- faisceau de His *I44.3*
- fibre latérale *G12.2*
- foie *K74.1*
- - alcoolique *K70.2*
- - cardiaque *K76.1*
- - lors de fibrose du foie *K74.2*
- glomérulo- *N26*
- - diabétique *E14.20+, N08.3**
- - - extracapillaire *E14.20+, N08.3**
- - - lors de
- - - - type 1-diabète sucré *E10.20+, N08.3**
- - - - type 2-diabète sucré *E11.20+, N08.3**
- - focale *N05.1*
- - intercapillaire *E14.20+, N08.3**
- l'estomac *K31.88*
- larynx *J38.7*
- latérale *G12.2*
- - amyatrophe ou maladie de Charcot *G12.2*
- - amyatrophique *G12.2*
- - amyotrophique *G12.2*
- - moëlle épinière *G12.2*
- - primaire *G12.2*
- - primitive *G12.2*
- lenticulaire *H25.1*
- - sénile *H25.1*
- maladie de Krabbe, cerveau *E75.2*
- média- *I70.20*
- membrane du tympan *H73.8*

Sclérose –*suite*

- moëlle épinière, maladie de Friedreich *G11.1*
- Mönckerberg *I70.20*
- myélo- *D47.1*
- - avec métaplasie, myéloïde *D47.1*
- - diffuse du système nerveux central *G35.9*
- - mégacaryocytaire, avec métaplasie, myéloïde *D47.1*
- myocarde *I25.19*
- néphro- *I12.90*
- - artériosclérose *I12.90*
- - avec
- - - hypertension, et participation cardiaque *I13.10*
- - - insuffisance cardiaque *I13.10*
- - bénigne *I12.90*
- - chronique *I12.90*
- - hyaline *I12.90*
- - lors de syndrome de Toni-Debré-Fanconi *E72.0+, N29.8**
- - maligne *I12.90*
- néphroangio- *I12.90*
- noeuds lymphatiques *I89.8*
- ostéo- *Q78.2*
- - généralisée *Q78.2*
- ostéomyélo- *D75.8*
- - mégacaryocytique *D47.1*
- oto- *H80.9*
- ovarienne *N83.8*
- pancréatique *K86.8*
- pathologique généralisée *I70.9*
- phlébo- *I87.8*
- présénile
- - (Alzheimer) *G30.0*
- - avec démence *G30.0+, F00.0**
- pulmonaire *J84.1*
- rachis
- - disséminée *G35.9*
- - progressive *G95.88*
- rein et des ses vaisseaux *I12.90*
- - avec insuffisance rénale *I12.00*
- rénale *I12.90*
- - lors de syndrome de Toni-Debré-Fanconi *E72.0+, N29.8**
- rétinienne *I70.8+, H36.8**
- - sénile *H35.0*
- - vasculaire *H35.0*
- sphincter
- - transurétrale *N32.8*
- - urétrale *N32.8*
- sphincter urétral *N32.8*
- sphincter vésical *N32.8*
- sphincter vésical *N32.0*
- spinale *G95.88*
- - héréditaire *G11.1*
- - postérieure *A52.1+, G32.8**
- - transversale *G95.88*
- spinale, de Friedreich *G11.1*
- spincter anal *K62.8*
- subedocardiaque, congénitale *I42.4*
- surrénalienne *E27.8*
- systémique *M34.9*
- - avec
- - - myopathie *M34.8+, G73.7**
- - - participation de poumon *M34.8+, J99.1**
- - progressive *M34.0*

Sclérose *–suite*
- systémique *–suite*
- - progressive *–suite*
- - - avec calcinose cutanée, phénomène de Raynaud, fonction oesophagéenne, sclérodactylie, téléangiectasie (Syndrome de CREST) *M34.1*
- - provoquée par un médicament *M34.2*
- - via substances chimiques NCA *M34.2*
- tubéreuse *Q85.1*
- tympan *H73.8*
- tympano- *H74.0*
- vaisseau cérébral *I67.2*
- vaisseau coronaire *I25.19*
- vaisseau du coeur *I25.19*
- valvule aortique *I35.8*
- valvule mitrale *I05.8*
- - et valvule aortique *I08.0*
- - - arthritique chronique *I08.0*
- valvule pulmonaire *I37.8*
- valvule tricuspidale *I07.8*
- vasculaire *I70.9*
- - cérébral *I67.2*
- - périphérique *I70.9*
- - œil *I70.8+, H36.8**
- vaso- *I70.9*
- veineuse *I87.8*
- verge *N48.6*

Scléroténonite *H15.0*

Sclérotique
- abcès *H15.0*
- bleue *Q13.5*
- brûlure *T26.3*
- calcification *H15.8*
- contusion *S05.1*
- corps étranger *T15.1*
- corrosion *T26.8*
- dégénérescence, hyaline *H15.8*
- démence, cérébrale *F01.9*
- ectasie *H15.8*
- fistule *H15.8*
- ictère *R17*
- inflammation *H15.0*
- kyste *H15.8*
- lésion *S05.8*
- - pénétrante *S05.6*
- - sans perforation *S05.0*
- - superficielle *S05.8*
- maculopathie *H35.0*
- - sèche *H35.3*
- maladie *H15.9*
- maladie cardiaque *I25.19*
- mélanose *H15.8*
- - congénitale *Q13.8*
- nécrose *H15.8*
- ossification *H15.8*
- perforation avec protrusion cornéenne *S05.2*
- perforation, sans prolapsus *S05.3*
- plaques *G35.9*
- prolapsus, avec rupture de suture *T81.3*
- rétinopathie *I70.8+, H36.8**
- rupture *S05.3*
- staphylome *H15.8*
- - équatorial *H15.8*
- syphillis tardive *A52.7+, H19.0**
- taches hyalines *H15.8*
- - séniles *H15.8*

Sclérotique *–suite*
- tuberculose *A18.5+, H19.0**
- tumeur
- - bénigne *D31.1*
- - évolution, inconnue *D48.7*
- - maligne *C69.1*
- ulcère *H15.0*

Scolaire(s)
- compétences et acquisitions, déficience
- - développement *F81.9*
- - trouble mixte *F81.3*
- manque au niveau de l'adaptation éducative et des exigences éducatives *Z55*
- peformances insuffisantes *Z55*

Scoliose *M41.99*
- acquise *M41.99*
- activée *M41.99*
- adolescents *M41.19*
- après radiothérapie *M96.5*
- chez
- - l'adolescent *M41.19*
- - l'adulte *M41.99*
- - nourrisson *M41.09*
- colonne vertébrale *M41.99*
- congénitale *Q67.5*
- - lors de
- - - déformation osseuse *Q76.3*
- - - fusion hémivertèbre *Q76.3*
- convexité droite *M41.99*
- - thoracique *M41.94*
- convexité gauche *M41.99*
- idiopathique NCA *M41.29*
- - chez
- - - l'adolescent *M41.19*
- - - l'enfant *M41.09*
- kypho- *M41.99*
- - acquise *M41.99*
- - congénitale *Q67.5*
- - convexité droite *M41.99*
- - convexité gauche *M41.99*
- légère, statique non pertinente *M41.99*
- liée à la position, acquise *Q67.5*
- liée au thorax *M41.34*
- lombaire *M41.96*
- lors de défaut de segmentation, colonne vertébrale *Q76.3*
- maladie, du coeur *I27.1*
- neuromusculaire *M41.49*
- paralysie *M41.49*
- paralytique *M41.49*
- pelvienne, avec disproportion foeto-pelvienne, avec
- - lésions du foetus/du nouveau-né *P03.1*
- - obstruction, accouchement *O65.0*
- rachitique, comme séquelles *E64.3*
- région cervicale
- - convexité droite *M41.92*
- - convexité gauche *M41.92*
- région dorsale *M41.94*
- - avec modification dégénérative *M41.94*
- - convexité droite *M41.94*
- - - superficielle *M41.94*
- - convexité gauche *M41.94*
- - - superficielle *M41.94*
- - et région dorso-lombaire *M41.95*
- - - convexité droite *M41.95*

Scoliose *–suite*
- région dorsale *–suite*
- - et région dorso-lombaire *–suite*
- - - convexité droite *–suite*
- - - - superficielle *M41.95*
- - - convexité gauche *M41.95*
- - - - superficielle *M41.95*
- - superficielle *M41.94*
- région lombaire *M41.96*
- - convexité droite *M41.96*
- - - superficielle *M41.96*
- - convexité gauche *M41.96*
- - - superficielle *M41.96*
- - forme de S *M41.96*
- rotations difficiles *M41.89*
- secondaire fonctionnelle *M41.59*
- secondaire NCA *M41.59*
- statique *M41.99*
- superficielle *M41.99*
- thoraco-lombaire *M41.95*
- torsion du rachis *M41.89*
- - avec myalgie *M41.89*
- - lombaire *M41.86*
- - thoracique *M41.84*
- - - et de la portion abdominale de la colonne vertébrale *M41.85*
- - thoraco-lombaire *M41.85*
- torsions *M41.89*
- - avec myalgie *M41.89*
- - lombaires *M41.86*
- - région thoracique *M41.84*
- - - et colonne vertébrale lombaire *M41.85*
- - thoraco-lombaires *M41.85*
- troubles, posture *M41.99*
- tuberculeuse *A18.0+, M49.09**

Scorbut *E54*
- anémie *D53.2*
- avec
- - arthrite *E54+, M14.5**
- - inflammation, alvéole dentaire *E54+, K93.8**
- - purpura *E54+, D77**
- - rachitisme *E54+, M90.89**
- infantil *E54*

Scorpion, venin, effet toxique *T63.2*

Scotome *H53.4*
- anneau *H53.4*
- - champ visuel *H53.4*
- annulaire *H53.4*
- - champ visuel *H53.4*
- arc *H53.4*
- - champ visuel *H53.4*
- arciforme *H53.4*
- Bjerrum- *H53.4*
- central *H53.4*
- - champ visuel *H53.4*
- - syphilitique *A52.7+, H58.1**
- de Bjerrum *H53.4*
- scintillant *H53.1*

Scrofuleux, -se
- abcès *A18.2*
- adénite, tuberculeuse *A18.2*
- bubo, tuberculeux *A18.2*
- gumma *A18.4*
- lymphangite *A18.2*
- tubeuculose *A18.2*
- ulcus *A18.2*

Scrofuloderme *A18.4*
- primaire *A18.4*

Scrofulose *A18.2*

Scrotal, -le
- cordon spermatique
- - lésion *S39.9*
- - plaie, ouverte *S31.3*
- hernie *K40.90*
- - récidivante *K40.91*
- testicules, tératome *C62.1*

Scrotum
- abcès *N49.2*
- - tuberculeux *A18.1+, N51.8**
- absence congénitale *Q55.2*
- Agénésie *Q55.2*
- amputation, traumatique *S38.2*
- anomalie *Q55.2*
- aplasie *Q55.2*
- athérome *L72.1*
- atrophie *N50.8*
- basaliome *C63.2*
- brulure *T21.05*
- - 1er degré *T21.15*
- - 3ème degré *T21.35*
- - degré
- - - 2a *T21.25*
- - - 2b *T21.85*
- - second degré *T21.25*
- contusion *S30.2*
- corrosion *T21.45*
- - 1er degré *T21.55*
- - 3ème degré *T21.75*
- - degré
- - - 2a *T21.65*
- - - 2b *T21.95*
- - second degré *T21.65*
- difformité
- - acquise *N50.8*
- - congénitale *Q55.2*
- douleurs *N50.8*
- - psychogènes *F45.4*
- écrasement *S30.2*
- eczéma *L30.9*
- éléphantiasis *I89.0+, N51.8**
- et pénis, adhérence congénitale *Q55.8*
- fente, en cas de pseudohermaphrodisme masculin *Q56.1*
- fibrose *N50.8*
- fistule *N50.8*
- - tuberculeuse *A18.1+, N51.8**
- furoncle *N49.2*
- gangrène *N49.2*
- - non-infectieuse *N50.8*
- gonflement *N50.8*
- hématome *S30.2*
- - superficiel, dû à une blessure lors de la naissance *P15.5*
- hémorragie *N50.1*
- herpès *A60.0+, N51.8**
- hydrocèle *N43.3*
- hypertrophie *N50.8*
- infection aigue NCA *N49.2*
- inflammation *N49.2*
- kératose *N50.8*
- kyste *L72.1*
- - sébacée *L72.8*
- lésion *S39.9*
- - superficielle *S30.2*

Scrotum –*suite*
- Lymphangiectasie *I89.0+, N51.8**
- maladie *N50.9*
- malformation, de naissance *Q55.2*
- mélanome, in situ *D03.8*
- mélanome, malin *C63.2*
- mycose *B35.8*
- nécrose *N50.8*
- nodules, inflammatoires *N49.2*
- nævus *D29.4*
- oedème *N50.8*
- phlébectasie *I86.1*
- phlégnome *N49.2*
- pigmentation, congénitale *Q82.8*
- plaie, ouverte *S31.3*
- prurit *L29.1*
- - psychogène *F45.8*
- relaxation *N50.8*
- scission *Q55.2*
- syphillis tertiaire *A52.7+, N51.8**
- thrombose *N50.1*
- tubeuculose *A18.1+, N51.8**
- ulcère *N50.8*
- ulcus *N50.8*
- - tuberculeux *A18.1+, N51.8**
- - variqueux *I86.1*
- varices *I86.1*
- varicocèle *I86.1*

SDRN [syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né] *P22.0*

Se mettre les doigts dans le nez *F98.8*

Séance de radiothérapie *Z51.0*

Sébocystomatose *L72.2*

Séborrhée *R23.8*
- Acanthose *L82*
- Alopécie *L65.9*
- Croûtes de lait *L21.0*
- dermite *L21.9*
- - chez
- - - l'adolescent *L21.1*
- - - l'enfant *L21.1*
- eczéma *L21.9*
- - chez l'enfant *L21.1*
- eczématoïde *L21.9*
- kératose *L82*
- oleosa *R23.8*
- sicca *L21.0*
- - tête *L21.0*
- tête *L21.0*
- verrues *L82*

Séborrhéïde
- eczéma, tête *L21.0*
- exanthème *L21.9*

Sébostase *R23.8*

Sec, sèche
- alvéole (dentaire) *K10.3*
- alvéole dentaire *K10.3*
- bouche *R68.2*
- dégénérescence maculaire *H35.3*
- - sénile *H35.3*
- dermite *L85.3*
- eczéma *L30.8*
- gangrène *R02*
- lèvres *K13.0*
- macula, sclérotique *H35.3*
- muqueuse nasale *J31.0*
- oeil *H04.1*

Sec, sèche –*suite*
- peau *L85.3*
- pleurite *R09.1*
- toux, non caractéristique *R05*
- ulcère *R02*
- vagin *N89.8*

Seckel, syndrome de *Q87.1*

Seclusio pupillae *H21.4*
- avec glaucome secondaire *H40.5*

Secondaire, cicatrisation, blessure *T81.3*

Secondaire, type de maladie

Sécrétion
- Adiuretin, inadéquat, syndrome *E22.2*
- aldostérone, élevée *E26.9*
- bronchique, excessive *R09.3*
- carcinome, mammaire *C50.9*
- gastrine
- - anormale *E16.4*
- - élevée *E16.4*
- - excessive, en cas d'hyperplasie, cellules A, pancréas *E16.4*
- gastrique
- - aspiration *T17.9*
- - - due à l'anesthésie
- - - - pendant
- - - - - accouchement *O74.0*
- - - - - grossesse *O29.0*
- - - - suites de couches *O89.0*
- - pneumonie par aspiration *J69.0*
- glandes salivaires, carence *K11.7*
- glucagon
- - anormale *E16.3*
- - élevée *E16.3*
- hormonale
- - avec tissus glandulaires disséminés NCA *E34.2*
- - ectopique NCA *E34.2*
- hormone
- - phéochromocytome *E27.5*
- - tumeur, cancéreuse *E34.0*
- hormone sexuelle, trouble *E34.9*
- lacrymale
- - anormale *H04.2*
- - diminuée *H04.1*
- - insuffisance *H04.1*
- - troubles *H04.1*
- lacrymale, troubles *H04.1*
- lait, excessif *O92.60*
- larmes
- - anormale *H04.2*
- - diminuée *H04.1*
- mamelon, résultat, anormal *R89.9*
- mammaire *N64.5*
- otite moyenne *H65.9*
- - aigue *H65.0*
- - chronique *H65.3*
- pancréatique
- - endocrine, élevée *E16.9*
- - interne, trouble *E16.9*
- par
- - mamelon *N64.5*
- - sein *N64.5*
- polypeptides
- - intestinales, élevées, pancréas *E16.8*
- - pancréatique, élevée *E16.8*
- prostate, anormale *R86.9*
- prostatique, résultats anormaux *R86.9*

Sécrétion –*suite*
- somatostatine, élevée, pancréas *E16.8*
- troubles
- - calcitonine, thyroïde *E07.0*
- - estomac *K31.9*
- - gastrine *E16.4*
- - hormone, anti-diurétique *E22.2*
- - hypophyse *E23.6*
- - salive *K11.7*
- urine
- - diminuée *R34*
- - excessive *R35*

Sécrétoire
- mamelon *N64.5*
- otite moyenne *H65.9*
- - aiguë *H65.0*
- - chronique *H65.3*
- - subaiguë *H65.0*
- sein *N64.5*

Section
- cordon spermatique *Z30.2*
- ligament
- - partielle *T14.3*
- - totale *T14.3*
- muscle
- - partielle *T14.6*
- - totale *T14.6*
- nerf *T14.4*
- - traumatique *T14.4*
- tige pituitaire *S06.8*
- traumatique, tendon *T14.6*
- trompes de Fallope *Z30.2*
- tronc *T05.8*

Sédatifs
- abus *F13.1*
- démence *F13.7*
- dépendance NCA *F13.2*
- et hypnotiques
- - intoxication
- - - aigue, dépendance *F13.0*
- - - cas de dépendance *F13.0*
- - Utilisation
- - - avec syndrome de dépendance *F13.2*
- - - nuisible *F13.1*
- intoxication aiguë *F13.0*
- troubles
- - amnésique, persistant *F13.6*
- - persistants *F13.7*

Sédatifs non barbituriques, dépendance *F13.2*

Sédation, avec complications, lors des contractions et accouchement *O74.9*

Sédiment urinaire, pathologique *R82.9*

Segmentaire
- adénofibrose, sein *N60.2*
- dysfonctionnement *M99.09*
- entérite *K50.9*
- lésion, glomérulaire, en cas de
- - Hématurie
- - - persistante *N02.1*
- - - récidivante *N02.1*
- - syndrome
- - - néphrétique, rapide-progressif *N01.1*
- - - néphrotique *N04.1*
- troubles fonctionnels *M99.09*

Ségmentation
- anomalie, rachis, avec scoliose *Q76.3*
- doigt, insuffisance *Q70.0*
- orteils, insuffisance *Q70.2*
- os, incomplète NCA *Q78.8*
- troubles, rachis *M53.99*
- vertèbre
- - incomplète *Q76.4*
- - sacro-lombaire, incomplète *Q76.4*

Seigle, allergie *J30.1*

Sein
- ablation *Z90.1*
- absence, acquise *Z90.1*
- augmentation, cosmétique *Z41.1*
- carcinome basocellulaire *C44.5*
- carcinome chez l'homme *C50.9*
- carcinome, chez la femme *C50.9*
- compression *S20.2*
- contusion *S20.2*
- crevasses, post-partum *O92.10*
- douleur *R07.4*
- - respiratoires *R07.1*
- douleurs *N64.5*
- dysplasie kystique chronique *N60.1*
- dysplasie kystique diffuse *N60.1*
- examen radiographique *Z12.3*
- furoncle *L02.2*
- galactocèle *N64.8*
- gonflement *R22.2*
- - post-partum *O92.20*
- hématome non traumatique *N64.8*
- hémorragie *N64.5*
- hypertrophie *N62*
- hypertrophie unilatérale *N64.8*
- infection *N61*
- - post-partum *O91.20*
- kyste, glande sébacée *N60.8*
- lésion traumatique NCA *S29.9*
- malformation congénitale *Q83.9*
- mélanome, malin *C43.5*
- naevus *D22.5*
- nodule bénin *D24*
- prothèse, ajustement *Z44.3*
- réduction cosmétique *Z41.1*
- rétractation *N64.5*
- saignement *N64.5*
- syphilis tardive *A52.7*
- tuberculose *A18.8*
- tumeur bénigne *D24*
- tumeur maligne, antécédents *Z85.3*
- ulcération *N61*

Seitelberger, maladie de *G31.88*

Seiter Swift Feer, maladie de *T56.1*

Séjour, institution *Z62*

Sel
- carence *E87.1*
- oedème *E87.0*
- perte, avec
- - crampe *E87.1*
- - épuisement dû à la chaleur *T67.4*
- - néphrite NCA *N28.8*

Sel, réserve
- diminuée, avec épuisement dû à la chaleur *T67.4*
- diminution *E87.1*

Séléctive
- malabsorption, vitamine B12, avec protéinurie, avec anémie, en cas de carence, vitamine B12 *D51.1*
- mutisme *F94.0*

Sélénium, carence *E59*
- alimentaire *E59*
- séquelles *E64.8*

Selle
- avec
- - graisse *R19.5*
- - mucus *R19.5*
- - pus *R19.5*
- - sang, occulte *R19.5*
- coloration anormale *R19.5*
- composants, anomalie *R19.5*
- d'apparence goudronneuse *K92.1*
- - cas d'ulcère ventriculaire *K25.4*
- de couleur noire *K92.1*
- muqueuses *R19.5*
- noirâtres *K92.1*
- noires *K92.1*
- problème *K59.9*
- rétention *K59.0*
- suppurées *R19.5*

Sels biliaires, syndrome de privation *K90.8*

Sémantique
- aphasie *R47.0*
- démence *G31.0+, F02.0**

Semence, anormale *R86.9*

Semi-castration, traumatique *S38.2*

Semialdéhyde succinique déshydrogénase, carence en *E88.8*

Séminalite *N49.0*

Séminome *C62.9*
- anaplasique *C62.9*
- bourse *C62.9*
- ovaire *C56*
- spermatocytaire *C62.9*

Semiplastique, anémie *D61.8*

Senear Usher, syndrome de *L10.4*

Séneçon de jacob, allergie au pollen *J30.1*

Séneçon de Jacob, dermite de contact, allergique *L23.7*

Sénescence *R54*
- pendant l'enfance *E34.8*
- précoce *E34.8*

Sénil, type de maladie

Sénilité *R54*
- prématurée, syndrome *E34.8*
- sans indication de psychose *R54*

Senior Loken, syndrome de *Q87.8*

Senior-Loken, syndrome de *Q87.8*

Sensation d'étouffement *R06.88*

Sensation de boule dans la gorge [globus hystericus] *F45.8*

Sensation de détresse respiratoire, subjective *F45.33*

Sensation de froid *R20.8*

Sensation de vibration cutanée *R20.8*

Sensibilisation
- autoérythrocytaire *D69.2*
- avec dermite NCA *L23.9*
- contact, allergique *L23.9*

Sensibilisation *–suite*
- froid, auto-immunité *D59.1*
- froid, autoimmune *D59.1*
- Rh, lors de la grossesse *O36.0*
- sinus carotidien *G90.00*
- test, diagnostique *Z01.5*

Sensibilité
- atteinte par un trouble
- - dissociatif *F44.6*
- - psychogène *F44.6*
- auditive anormale NCA *H93.2*
- bruit, audition *H93.2*
- chaleur, absence *R20.8*
- chaud, absence *R20.8*
- cutanée, perte *R20.8*
- dentinaire *K03.8*
- douleur, accrue *R20.8*
- éblouissement, pathologique *H53.1*
- froid, absence *R20.8*
- infections *Z86.1*
- médicament, accrue *T88.7*
- profonde, cutanée, troubles *R20.8*
- syndrome, chimique multiple *T78.4*
- toucher, troublé *R20.8*
- trouble *R20.8*
- - dissociative *F44.6*
- - paupière *H02.8*
- - peau *R20.8*
- - - profond *R20.8*

Sensible
- C6, C8, syndrome *M54.2*
- C6, syndrome *M54.2*
- illusion *F22.0*
- neuropathie
- - dominante transmise *G60.8*
- - récessive transmise *G60.8*
- paranoia, trouble, personnalité *F60.0*
- pyridoxine, anémie *D64.3*
- - sidéroachrestique *D64.3*
- trouble, nerf, périphérique, unique *G58.9*

Sensori-moteur
- neuropathie, héréditaire, type I-IV *G60.0*
- troubles *F82.9*

Sensori-moteur, incident *R56.8*

Sensoriel
- atonie, vessie, neurogène *N31.2*
- extinction *R29.5*
- négligence *R29.5*
- neuropathie
- - héréditaire *G60.8*
- - radiculaire, héréditaire *G60.8*
- névrose, larynx *F45.33*
- perte de l'audition *H90.5*
- polyneuropathie, héréditaire *G60.8*

Sentiment sexuel contraire *F66.9*

SEP [sclérose en plaques] *G35.9*

Séparation
- choroïde *H31.4*
- - ancien *H31.4*
- - post-infectieux *H31.4*
- - spontané *H31.4*
- placenta *O45.9*
- - avec
- - - affection, foetus *P02.1*
- - - hémorragie, accentuée par

Séparation *–suite*
- placenta *–suite*
- - avec *–suite*
- - - hémorragie, accentuée par *–suite*
- - - - afibrinogénémie *O45.0*
- - - - coagulation intravasculaire disséminée *O45.0*
- - - - hyperfibrinogénémie *O45.0*
- - - - hyperfibrinolyse *O45.0*
- rétine *H33.2*
- - ancien, par traction de la rétine *H33.4*
- - avec
- - - déchirure *H33.0*
- - - - ora serrata *H33.0*
- - - déchirure béante (sans déchirure ora serrata) *H33.0*
- - - défaut rétine *H33.0*
- - - foramen (trou)
- - - - multiple *H33.0*
- - - - rétine *H33.0*
- - - foramen en fer à cheval *H33.0*
- - - trou (circulaire) *H33.0*
- - exsudative *H33.2*
- - - inflammatoire *H33.2*
- - - lors
- - - - maladie à CMV (cytomégalovirus) *B25.9*
- - - - malforamtion congénitale *Q14.1*
- - - - tumeur *H33.2*
- - lors
- - - nécrose de la rétine *H33.5*
- - - pseudoaphakie *H33.5*
- - - rétinite CMV (cytomegalovirus), HIV positif *B20+, H32.0*, B25.8*
- - non guérie *H33.2*
- - par traction *H33.4*
- - persistent, post-opératoire *H33.2*
- - rhegmatogène *H33.0*
- - sans anomalie rétinienne *H33.2*
- - séreux, sans déchirure *H33.2*
- - traumatique, aiguë *S05.8*
- seins, état après *Z90.1*

Séparation avec l'enfant *Z63*

Sepsis *A41.9, R65.0!*
- actinomycosique *A42.7*
- acutissima hyperergica fulminans *A39.1+, E35.1**
- articulation *M00.99*
- avec
- - affection
- - - glomérulaire NCA *A41.9+, N08.0*, R65.1!*
- - - reins
- - - - tubulo-interstitielle *C85.9+, N16.1**
- - glomérulonéphrite *A41.9+, N08.0*, R65.1!*
- - multiples foyers *A41.9, R65.1*
- - pneumonie *A41.9+, J17.0*, R65.1!*
- - pyélonévrite NCA *A41.9+, N16.0*, R65.1!*
- bactérienne, chez les nouveaux-nés *P36.9*
- bassin, en couche *O85*
- biliaire *A41.9*
- bras, avec lymphangite *L03.10*
- buccale *K12.28*
- cas de
- - actinomycose *A42.7*
- - avortement, médical, échoué *O07.0*

Sepsis *–suite*
- cas de *–suite*
- - fièvre du nourrisson *O85*
- - mélloïdose *A24.1*
- - naissance *O75.3*
- chez les nouveaux nés *P36.9*
- - à des staphylocoques NCA *P36.3*
- complication post-vaccinale *T88.0*
- compliquant l'échec d'un avortement provoqué *O07.5*
- congénitale, chez les nouveaux nés *P36.9*
- congénitale, due à
- - Escherichia coli *P36.4*
- - streptocoques *P36.1*
- cordon ombilical, chez les nouveaux nés *P36.9*
- cryptogénétique *A41.9*
- doigt, avec lymphangite *L03.01*
- due à
- - agent Gram négatif *A41.58*
- - anaérobie *A41.4*
- - - chez les nouveaux nés *P36.5*
- - aspergillose *B44.7*
- - Bacillus anthracis *A22.7*
- - bactérie Gram positif *A41.8*
- - Brucella *A23.9*
- - candida *B37.7*
- - candidose *B37.7*
- - cathéter de dialyse *T82.7*
- - cathéter de perfusion NCA *T82.7*
- - cathéter de perfusion, spinal *T85.78*
- - cathéter NCA *T85.78*
- - cathéter urinaire *T83.5*
- - cathéter, de dialyse péritonéale *T85.71*
- - champignon *B49*
- - charbon, maladie du *A22.7*
- - Clostridium
- - - difficile *A41.4*
- - - perfringens *A41.4*
- - entérobacter *A41.58*
- - entérocoques *A40.2*
- - erysipeloide *A26.7*
- - erysipelothrix *A26.7*
- - Escherichia coli *A41.51*
- - - chez les nouveaux nés *P36.4*
- - fixation orthopédique interne NCA *T84.6*
- - gazeuse *A48.0*
- - gonocoques *A54.8*
- - greffe de cornée NCA *T85.78*
- - Haemophilus influenzae *A41.3*
- - herpes, virus de *B00.7*
- - implant *T85.78*
- - implant mammaire *T85.78*
- - implants artériels NCA *T82.7*
- - listeria *A32.7*
- - Malleus *A24.0*
- - méningocoques *A39.4*
- - - aigu *A39.2*
- - - aigue *A39.2*
- - - avec
- - - - apoplexie, reins *A39.1+, E35.1**
- - - - syndrome, adrénal, hémorragique *A39.1+, E35.1**
- - - chronique *A39.3*
- - - fulminante *A39.2*
- - mycose *B37.7*

Sepsis –*suite*
- due à –*suite*
- - ostéo-synthèse, dispositif *T84.7*
- - Pasteurella multocida *A28.0*
- - peste *A20.7*
- - pneumocoques *A40.3*
- - - avec pneumonie *J13*
- - prothèse *T85.78*
- - prothèse articulaire *T84.5*
- - prothèse orbitaire NCA *T85.78*
- - pseudomonas *A41.52*
- - salmonelles *A02.1*
- - shigellose *A03.9*
- - shunt, intracrânien, ventriculaire *T85.78*
- - Staphylocoque doré *A41.0*
- - - chez les nouveaux nés *P36.2*
- - staphylocoques *A41.2*
- - - coagulase négative *A41.1*
- - streptocoques *A40.9*
- - - agalacticae *A40.1*
- - - groupe
- - - - A *A40.0*
- - - - B *A40.1*
- - - - - chez les nouveaux nés *P36.0*
- - - - - congénital *P36.0*
- - - - D *A40.2*
- - - pneumoniae *A40.3*
- - - pyogenes *A40.0*
- - Toxoplasma *B58.9*
- - transplant des valves cardiaques *T82.7*
- - transplantation *T85.78*
- - tularémie *A21.7*
- - yersiniose, extra-intestinale *A28.2*
- Friedländer, de *A41.58*
- gangréneuse *A41.9*
- généralisée *A41.9, R65.0!*
- gonorrhéique *A54.8*
- Gram négatif *A41.58*
- herpes *B00.7*
- intra-oculaire *H44.0*
- jambe, avec lymphangite *L03.11*
- lenta *I33.0*
- localisée, post-opératoire *T81.4*
- main, avec lymphangite *L03.10*
- néonatale, due à des streptocoques *P36.1*
- ombilicale *P36.9*
- ongle, doigt *L03.01*
- orteils, avec lymphangite *L03.02*
- pharynx, due à des streptocoques *J02.0*
- pied, avec lymphangite (à l'exception des orteils) *L03.11*
- post-opératoire *A41.9*
- postpartum *O85*
- primaire inconnue *A41.9*
- rate, aigue *D73.8*
- suite à
- - acte médical *T81.4*
- - Avortement *O08.0*
- - immunisation *T88.0*
- - trachéotomie *J95.0*
- - transfusion, injection thérapeutique ou transfusion *T80.2*
- - vaccination *T88.0*
- suppurative *A41.9*
- tonsille, chronique *J35.0*
- urosepticémie *A41.9*
- utérus *N71.9*

Sepsis –*suite*
- vésicule biliaire, aigue *K81.0*

Septicémie *A41.9*
- cas de
- - avortement médical échoué *O07.0*
- - maladie, VIH *B20, A41.9*
- complication, lors de l'échec d'un avortement *O07.5*
- couche *O85*
- due à Aspergillus *B44.7*
- gonorrhéique *A54.8*
- pyo- *A41.9*
- suite à
- - immunisation *T88.0*
- - vaccination *T88.0*

Septique
- choc *R57.2*

Septum
- anal, avec fistule *Q42.2*
- anomalie *Q21.9*
- - aorto-pulmonaire *Q21.4*
- - ventricule cardiaque *Q21.0*
- anomalie cardiaque, atrio-ventriculaire NCA *Q21.0*
- anus *Q42.3*
- aorto-pulmonaire
- - absence *Q21.4*
- - Agénésie *Q21.4*
- - défaut *Q21.4*
- - occlusion, absente *Q21.4*
- aqueduc de Sylvius *Q03.0*
- - avec spina bifida *Q05.4*
- auriculaire
- - anomalie *Q21.1*
- - et
- - - malformation du septum ventriculaire *Q21.2*
- - - malformation, septum de la chambre *Q21.2*
- - fermeture, déféctueuse *Q21.1*
- - malformation *Q21.1*
- - - acquise, ancienne *I51.0*
- - - complication aiguë après infarctus du myocarde aigu *I23.1*
- - - congénitale *Q21.1*
- - manque, congénital *Q21.1*
- - ouvert *Q21.1*
- avec adhérence nasale *J34.8*
- cardiaque
- - anomalie *Q21.9*
- - défaut *Q21.9*
- - - acquis *I51.0*
- - - - cavité *I51.0*
- - - - oreillette *I51.0*
- - défaut de fermeture congénital *Q21.9*
- - malformation congénitale *Q21.9*
- courbure *J34.2*
- - acquise *J34.2*
- - congénitale *Q67.4*
- défaut atrial *Q21.1*
- défaut, atrioventriculaire *Q21.2*
- Déviation *J34.2*
- - acquise *J34.2*
- - congénitale *Q67.4*
- déviation nasale acquise *J34.2*
- duodénum *Q43.8*
- entre aorte et artère pulmonaire, défaut NCA *Q21.4*
- hymen *Q52.3*

Septum –*suite*
- infarctus, myocarde
- - aigu, transmural *I21.2*
- - récidivant *I22.8*
- inter-auriculaire
- - anévrysme *I25.3*
- - cardiaque, défaut, NCA *Q21.1*
- - obstruction absente congénitale *Q21.1*
- inter-ventriculaire
- - anévrysme *I25.3*
- - cardiaque, défaut, NCA *Q21.0*
- - obstruction absente congénitale *Q21.0*
- - - tétralogie de Fallot *Q21.3*
- interauriculaire
- - agénésie *Q21.1*
- - anomalie *Q21.1*
- - défaut *Q21.1*
- interauriculaire, anomalie *Q21.1*
- - septum secundum, type *Q21.1*
- interauriculaire, défaut acquis ancien *I51.0*
- interventriculaire
- - agénésie *Q20.4*
- - anomalie *Q21.0*
- interventriculaire, défaut *Q21.0*
- nasal
- - abcès *J34.0*
- - anomalie *Q30.9*
- - anomalie de position, congénitale *Q30.8*
- - brulure *T20.0*
- - cartillage, luxation *S03.1*
- - courbure *J34.2*
- - - acquise *J34.2*
- - - congénitale *Q67.4*
- - Destruction *J34.8*
- - déviation *J34.2*
- - - acquise *J34.2*
- - - congénitale *Q67.4*
- - difformité *J34.2*
- - - congénitale *Q30.8*
- - eperon *J34.8*
- - imperforation, congénitale *Q30.3*
- - irrégulier *J34.2*
- - lésion *S09.9*
- - luxation *J34.2*
- - luxation cartilagineuse *S03.1*
- - nécrose *J34.0*
- - perforation *J34.8*
- - - congénitale *Q30.3*
- - - syphilitique *A52.7+, J99.8**
- - phlégnome *J34.0*
- - polype *J33.0*
- - subluxation *J34.2*
- - - acquise *J34.2*
- - syphilis *A52.7+, J99.8**
- - tuberculose *A16.8*
- - ulcération *J34.0*
- - ulcus, varice *I86.8*
- Nasi
- - abcès *J34.0*
- - Destruction *J34.8*
- optique, dysplasie *Q04.4*
- paroi postérieure, cal *I25.29*
- utérus *Q51.2*
- vagin *Q52.1*
- - cloison *Q52.1*

Septum –*suite*
- vagin –*suite*
- - prise en charge de la mère *O34.6*
- - sagittal *Q52.1*
- vaginal
- - endométriose *N80.4*
- - lacération *S31.80*
- - lésions traumatiques NCA *S39.88*
- - participation, en cas de déchirure, périnée, à la naissance *O70.2*
- - plaie, ouverte *S31.80*
- ventriculaire
- - défaut *Q21.0*
- - - acquis, ancien *I51.0*
- - défaut de fermeture *Q21.0*
- - - congénital *Q21.0*
- - - - dans la tétralogie de Fallot *Q21.3*
- - et septum auriculaire, défaut *Q21.2*
- voies urinaires *Q44.1*

Séquelle
- abscès
- - intracrânien *G09*
- - intraspinal *G09*
- accident vasculaire cérébral *I69.4*
- accident vasculaire cérébral NCA *I69.4*
- alvéolaires *J84.0*
- amputation
- - tête, traumatique *T90.8*
- - traumatique *T94.1*
- - - membre
- - - - inférieur *T93.6*
- - - - supérieur *T92.6*
- - tronc, traumatique *T91.8*
- - visage, traumatique *T90.8*
- articulation
- - non-traumatiques *M25.99*
- - récente *T14.3*
- blessure NCA *T94.1*
- - cerveau *T90.5*
- - colonne vertébrale *T91.8*
- - cou *T91.9*
- - - superficielle *T91.0*
- - intracrânienne *T90.5*
- - - avec fracture du crâne *T90.2*
- - médullaire *T91.3*
- - membre
- - - inférieur *T93.9*
- - - supérieur *T92.9*
- - musculaire *T94.1*
- - - cou *T91.8*
- - - régions corporelles multiples *T94.0*
- - - tendon du membre
- - - - inférieur *T93.5*
- - - - supérieur *T92.5*
- - - tête *T90.8*
- - - tronc *T91.8*
- - - visage *T90.8*
- - nerf crânien *T90.3*
- - nerf NCA *T94.1*
- - - cou *T91.8*
- - - membre
- - - - inférieur *T93.4*
- - - - supérieur *T92.4*
- - - régions corporelles multiples *T94.0*
- - - tronc *T91.8*
- - oeil *T90.4*
- - orbite *T90.4*
- - organe

Séquelle –*suite*
- blessure NCA –*suite*
- - organe –*suite*
- - - interne *T91.9*
- - - intra-abdominal *T91.5*
- - - intrathoracique *T91.4*
- - organes pelviens *T91.5*
- - paupière *T90.4*
- - plexus des nerfs spinaux *T91.8*
- - racine des nerfs spinaux *T91.8*
- - régions corporelles multiples *T94.0*
- - superficielle *T94.1*
- - - membre
- - - - inférieur *T93.5*
- - - - supérieur *T92.5*
- - - régions corporelles multiples *T94.0*
- - tendon *T94.1*
- - - cou *T91.8*
- - - régions corporelles multiples *T94.0*
- - - tête *T90.8*
- - - tronc *T91.8*
- - - visage *T90.8*
- - tête *T90.9*
- - - superficielle *T90.0*
- - tronc *T91.9*
- - - superficielle *T91.0*
- - vaisseau sanguin *T94.1*
- - - abdomen *T91.8*
- - - bassin *T91.8*
- - - cou *T91.8*
- - - membre
- - - - inférieur *T93.8*
- - - - supérieur *T92.8*
- - - tête *T90.8*
- - - thorax *T91.8*
- - visage, superficielle *T90.0*
- brûlure *T95.9*
- - cou *T95.0*
- - membre
- - - inférieur *T95.3*
- - - supérieur *T95.2*
- - oeil *T95.8*
- - régions corporelles multiples *T95.8*
- - tête *T95.0*
- - tronc *T95.1*
- - visage *T95.0*
- cardia *K22.9*
- cardiaques *I51.9*
- - congénitales *Q24.9*
- cardiorénales, vasculaires *I13.90*
- carence en
- - calcium *E64.8*
- - niacine *E64.8*
- - sélénium *E64.8*
- - thiamine *E64.8*
- - vitamine A *E64.1*
- - vitamine B *E64.8*
- - vitamine C *E64.2*
- - vitamine NCA *E64.8*
- carence nutritionnelle *E64.9*
- cartilage *M94.99*
- - articulation du genou *M23.99*
- - cheville *M24.17*
- cartilage articulaire NCA *M24.19*
- cartilage articulaire, récurrent *M24.49*
- cartilage méniscal, genou, récurrent *M24.46*
- cellules hépatiques *K76.9*

Séquelle –*suite*
- cellules hépatiques –*suite*
- - avec ictère, néonatale *P59.2*
- cérébrales *G93.9*
- circulation sanguine *I99*
- coeur *I51.9*
- complications
- - pendant
- - - accouchement *O94*
- - - grossesse *O94*
- - suites de couches *O94*
- contusion *T94.1*
- - cou *T91.0*
- - membre
- - - inférieur *T93.8*
- - - supérieur *T92.8*
- - régions corporelles multiples *T94.0*
- - tête *T90.0*
- - tronc *T91.0*
- - visage *T90.0*
- contusion oculaire *T90.4*
- coronaires, aigues *I24.9*
- corrosion *T95.9*
- - cou *T95.0*
- - membre
- - - inférieur *T95.3*
- - - supérieur *T95.2*
- - oeil *T95.8*
- - régions corporelles multiples *T95.8*
- - tête *T95.0*
- - tronc *T95.1*
- - visage *T95.0*
- disque intervertébral *M51.9*
- - associée à neuropathie, radiculaire *M51.1+, G55.1**
- - avec
- - - compression
- - - - racines nerveuses NCA *M51.1+, G55.1**
- - - - racines nerveuses, avec myélopathie *M51.0+, G99.2**
- - - lombosciatique *M51.1+, G55.1**
- - - myélopathie *M51.0+, G99.2**
- - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - - cervicale *M50.1+, G55.1**
- - - radiculite *M51.1+, G55.1**
- - - radiculopathie *M51.1+, G55.1**
- - - sciatique *M51.1+, G55.1**
- - cervical *M50.9*
- - - avec
- - - - compression de racines nerveuses *M50.1+, G55.1**
- - - - - avec myélopathie *M50.0+, G99.2**
- - - - myélopathie *M50.0+, G99.2**
- - - - névralgie cervicale *M50.8*
- - - - radiculopathie *M50.1+, G55.1**
- - cervicothoracique *M50.9*
- - lombaire *M51.9*
- - - avec radiculopathie *M51.1+, G55.1**
- - région cervicale *M50.9*
- - région lombaire *M51.9*
- - sacro-lombaire *M51.9*
- - thoracique *M51.9*
- - thoraco-lombaire *M51.9*
- écrasement *T94.1*
- - cou *T91.8*
- - membre
- - - inférieur *T93.6*

Séquelle –*suite*
- écrasement –*suite*
- - membre –*suite*
- - - supérieur *T92.6*
- - régions corporelles multiples *T94.0*
- - tête *T90.8*
- - tronc *T91.8*
- - visage *T90.8*
- encéphalite *G09*
- - virale *B94.1*
- encéphalomyélite *G09*
- entorse *T94.1*
- - cou *T91.8*
- - mâchoire *T90.8*
- - membre
- - - inférieur *T93.3*
- - - supérieur *T92.3*
- - régions corporelles multiples *T94.0*
- - tronc *T91.8*
- excès d'apport *E68*
- foetales, via
- - listériose *P00.2*
- - maladie
- - - héréditaire, suivi, femme enceinte *O35.2*
- - - virale *P00.2*
- - médication *P04.1*
- - rayonnement *P04.8*
- - rubéole *P35.0*
- - toxoplasmose *P00.2*
- foie *K76.9*
- - alcoolique *K70.9*
- - chronique *K76.9*
- - non-traumatique *K76.9*
- foulure *T94.1*
- - cou *T91.8*
- - mâchoire *T90.8*
- - membre
- - - inférieur *T93.3*
- - - supérieur *T92.3*
- - régions corporelles multiples *T94.0*
- - tronc *T91.8*
- fracture *T94.1*
- - bassin *T91.2*
- - bras *T92.1*
- - colonne vertébrale *T91.1*
- - crâne *T90.2*
- - doigt *T92.2*
- - épaule *T92.1*
- - fémur *T93.1*
- - massif facial *T90.9*
- - niveau
- - - main *T92.2*
- - - poignet *T92.2*
- - pouce *T92.2*
- - régions corporelles multiples *T94.0*
- - thorax *T91.2*
- froideur-humidité *T75.1*
- - main *T69.0*
- - pied *T69.0*
- gastro-duodénales *K31.9*
- gastrointestinales *K63.9*
- gelure *T95.9*
- - cou *T95.0*
- - membre
- - - inférieur *T95.3*
- - - supérieur *T95.2*
- - oeil *T95.8*

Séquelle –*suite*
- gelure –*suite*
- - régions corporelles multiples *T95.8*
- - tête *T95.0*
- - tronc *T95.1*
- - visage *T95.0*
- gencive, via trauma *K06.2*
- hémorragie
- - intracérébrale *I69.1*
- - intracrânienne, non-traumatique NCA *I69.2*
- - sous-arachnoïdienne *I69.0*
- hépatite virale *B94.2*
- immuno-prolifératives, angio-centriques *D47.7*
- infarctus cérébral *I69.3*
- infection
- - intracrânienne pyogène *G09*
- - intraspinale pyogène *G09*
- intra-crâniennes *G93.9*
- - anoxiques *G93.1*
- - - pendant un acte médical *G97.88*
- - - suite à un acte médical *G97.88*
- - chez l'enfant NCA *G80.9*
- - congénitales *Q04.9*
- - hypoxique *G93.1*
- - - pendant un acte médical *G97.88*
- - - suite à un acte médical *G97.88*
- - non-traumatiques *G93.9*
- - petite enfance *P91.9*
- - via
- - - anoxie, post-opératoire *T88.5*
- - - bilirubinémique *P57.9*
- - - traumatisme obstétrical *P11.2*
- lèpre *B92*
- lésions radiques *T98.1*
- luxation *T94.1*
- - bassin *T91.8*
- - cou *T91.8*
- - lombo-sacrale *T91.8*
- - mâchoire *T90.8*
- - membre
- - - inférieur *T93.3*
- - - supérieur *T92.3*
- - régions corporelles multiples *T94.0*
- - thorax *T91.8*
- - tronc *T91.8*
- luxation d'un membre
- - inférieur *T93.3*
- - supérieur *T92.3*
- maladie
- - cérébrovasculaire NCA *I69.8*
- - infectieuse NCA *B94.9*
- - parasitaire NCA *B94.9*
- malnutrition protéino-énergétique *E64.0*
- maxilaire *K07.6*
- méningite bactérienne *G09*
- ménisque *M23.39*
- - ancien *M23.29*
- - genou *M23.39*
- - récurrent *M24.46*
- ménisque externe *M23.36*
- ménisque interne *M23.33*
- myélite *G09*
- myocarde *I51.5*
- - décompensée *I50.9*
- myocardes *I51.5*

Séquelle –*suite*
- non mortelles, dues au courant électrique *T75.4*
- oreille interne *H83.9*
- oreille, par changement pression d'eau *T70.0*
- parties molles
- - 1er degré, lors de
- - - fracture
- - - - fermée
- - - - - avant-bras *S51.84!*
- - - - - cou *S11.84!*
- - - - - fémorale *S71.84!*
- - - - - hanches *S71.84!*
- - - - - main *S61.84!*
- - - - - partie inférieure de la jambe *S81.84!*
- - - - - partie supérieure du bras *S41.84!*
- - - - - pelvienne *S31.84!*
- - - - - pied *S91.84!*
- - - - - poignet *S61.84!*
- - - - - région lombaire *S31.84!*
- - - - - tête *S01.84!*
- - - - - thorax *S21.84!*
- - - - ouverte
- - - - - avant-bras *S51.87!*
- - - - - colonne vertébrale lombaire *S31.87!*
- - - - - cou *S11.87!*
- - - - - fémorale *S71.87!*
- - - - - hanches *S71.87!*
- - - - - main *S61.87!*
- - - - - partie inférieure de la jambe *S81.87!*
- - - - - partie supérieure du bras *S41.87!*
- - - - - pelvienne *S31.87!*
- - - - - pied *S91.87!*
- - - - - poignet *S61.87!*
- - - - - tête *S01.87!*
- - - - - thorax *S21.87!*
- - - luxation
- - - - fermée
- - - - - avant-bras *S51.84!*
- - - - - colonne vertébrale lombaire *S31.84!*
- - - - - cou *S11.84!*
- - - - - fémorale *S71.84!*
- - - - - hanches *S71.84!*
- - - - - main *S61.84!*
- - - - - partie inférieure de la jambe *S81.84!*
- - - - - partie supérieure du bras *S41.84!*
- - - - - pelvienne *S31.84!*
- - - - - pied *S91.84!*
- - - - - poignet *S61.84!*
- - - - - tête *S01.84!*
- - - - - thorax *S21.84!*
- - - - ouverte
- - - - - avant-bras *S51.87!*
- - - - - colonne vertébrale lombaire *S31.87!*
- - - - - cou *S11.87!*
- - - - - fémorale *S71.87!*
- - - - - hanches *S71.87!*
- - - - - main *S61.87!*
- - - - - partie inférieure de la jambe *S81.87!*
- - - - - partie supérieure du bras *S41.87!*
- - - - - pelvienne *S31.87!*
- - - - - pied *S91.87!*

Séquelle –*suite*
- parties molles –*suite*
- - 1er degré, lors de –*suite*
- - - luxation –*suite*
- - - - ouverte –*suite*

- - - - - poignet *S61.87!*
- - - - - tête *S01.87!*
- - - - - thorax *S21.87!*
- - 3ème degré, lors de
- - - fracture
- - - - fermée
- - - - - avant-bras *S51.86!*
- - - - - colonne vertébrale lombaire *S31.86!*
- - - - - cou *S11.86!*
- - - - - fémorale *S71.86!*
- - - - - hanches *S71.86!*
- - - - - main *S61.86!*
- - - - - partie inférieure de la jambe *S81.86!*
- - - - - partie supérieure du bras *S41.86!*
- - - - - pelvienne *S31.86!*
- - - - - pied *S91.86!*
- - - - - poignet *S61.86!*
- - - - - tête *S01.86!*
- - - - - thorax *S21.86!*
- - - - ouverte
- - - - - avant-bras *S51.89!*
- - - - - colonne vertébrale lombaire *S31.89!*
- - - - - cou *S11.89!*
- - - - - fémorale *S71.89!*
- - - - - hanches *S71.89!*
- - - - - main *S61.89!*
- - - - - partie inférieure de la jambe *S81.89!*
- - - - - partie supérieure du bras *S41.89!*
- - - - - pelvienne *S31.89!*
- - - - - pied *S91.89!*
- - - - - poignet *S61.89!*
- - - - - tête *S01.89!*
- - - - - thorax *S21.89!*
- - - luxation
- - - - fermée
- - - - - avant-bras *S51.86!*
- - - - - colonne vertébrale lombaire *S31.86!*
- - - - - cou *S11.86!*
- - - - - fémorale *S71.86!*
- - - - - hanches *S71.86!*
- - - - - main *S61.86!*
- - - - - partie inférieure de la jambe *S81.86!*
- - - - - partie supérieure du bras *S41.86!*
- - - - - pelvienne *S31.86!*
- - - - - pied *S91.86!*
- - - - - poignet *S61.86!*
- - - - - tête *S01.86!*
- - - - - thorax *S21.86!*
- - - - ouverte
- - - - - avant-bras *S51.89!*
- - - - - colonne vertébrale lombaire *S31.89!*
- - - - - cou *S11.89!*
- - - - - fémorale *S71.89!*
- - - - - hanches *S71.89!*
- - - - - main *S61.89!*
- - - - - partie inférieure de la jambe *S81.89!*
- - - - - partie supérieure du bras *S41.89!*

Séquelle –*suite*
- parties molles –*suite*
- - 3ème degré, lors de –*suite*
- - - luxation –*suite*
- - - - ouverte –*suite*

- - - - - pelvienne *S31.89!*
- - - - - pied *S91.89!*
- - - - - poignet *S61.89!*
- - - - - tête *S01.89!*
- - - - - thorax *S21.89!*
- - second degré, lors de
- - - fracture
- - - - fermée
- - - - - avant-bras *S51.85!*
- - - - - colonne vertébrale lombaire *S31.85!*
- - - - - cou *S11.85!*
- - - - - fémorale *S71.85!*
- - - - - hanches *S71.85!*
- - - - - main *S61.85!*
- - - - - partie inférieure de la jambe *S81.85!*
- - - - - partie supérieure du bras *S41.85!*
- - - - - pelvienne *S31.85!*
- - - - - pied *S91.85!*
- - - - - poignet *S61.85!*
- - - - - tête *S01.85!*
- - - - - thorax *S21.85!*
- - - - ouverte
- - - - - avant-bras *S51.88!*
- - - - - colonne vertébrale lombaire *S31.88!*
- - - - - cou *S11.88!*
- - - - - fémorale *S71.88!*
- - - - - hanches *S71.88!*
- - - - - main *S61.88!*
- - - - - partie inférieure de la jambe *S81.88!*
- - - - - partie supérieure du bras *S41.88!*
- - - - - pelvienne *S31.88!*
- - - - - pied *S91.88!*
- - - - - poignet *S61.88!*
- - - - - tête *S01.88!*
- - - - - thorax *S21.88!*
- - - luxation
- - - - fermée
- - - - - avant-bras *S51.85!*
- - - - - colonne vertébrale lombaire *S31.85!*
- - - - - cou *S11.85!*
- - - - - fémorale *S71.85!*
- - - - - hanches *S71.85!*
- - - - - main *S61.85!*
- - - - - partie inférieure de la jambe *S81.85!*
- - - - - partie supérieure du bras *S41.85!*
- - - - - pelvienne *S31.85!*
- - - - - pied *S91.85!*
- - - - - poignet *S61.85!*
- - - - - tête *S01.85!*
- - - - - thorax *S21.85!*
- - - - ouverte
- - - - - avant-bras *S51.88!*
- - - - - colonne vertébrale lombaire *S31.88!*
- - - - - cou *S11.88!*
- - - - - fémorale *S71.88!*
- - - - - hanches *S71.88!*
- - - - - main *S61.88!*

Séquelle –*suite*
- parties molles –*suite*
- - second degré, lors de –*suite*
- - - luxation –*suite*
- - - - ouverte –*suite*

- - - - - partie inférieure de la jambe *S81.88!*
- - - - - partie supérieure du bras *S41.88!*
- - - - - pelvienne *S31.88!*
- - - - - pied *S91.88!*
- - - - - poignet *S61.88!*
- - - - - tête *S01.88!*
- - - - - thorax *S21.88!*
- perforation de l'orbite *T90.4*
- plaie ouverte *T94.1*
- - cou *T91.0*
- - membre
- - - inférieur *T93.0*
- - - supérieur *T92.0*
- - oeil *T90.4*
- - orbite *T90.4*
- - régions corporelles multiples *T94.0*
- - tête *T90.1*
- - tronc *T91.0*
- - visage *T90.1*
- poliomyélite *B91*
- post-opératoire(s), amputation NCA *T98.3*
- pression de l'air
- - oreille *T70.0*
- - sinus paranasal *T70.1*
- rachis *E64.3*
- réanimation *T98.3*
- rénales *N28.9*
- - après avortement *O08.4*
- surcharges
- - avant-bras *M70.9*
- - extrémités *M70.9*
- - poignet *M70.9*
- syphilitiques *A53.9*
- tardives
- - encéphalite *G09*
- - - virale *B94.1*
- - encéphalomyélite *G09*
- - maladie, cérébro-vasculaire *I69.8*
- - poliomyélite, aiguë *B91*
- - rachitisme *E64.3*
- - - Coxa
- - - - valga *E64.3*
- - - - vara *E64.3*
- - - Cubitus
- - - - valgus *E64.3*
- - - - varus *E64.3*
- - - cyphose *E64.3, M40.29*
- - - déformation, rachis *E64.3*
- - - difformité
- - - - bassin *E64.3*
- - - - thorax *E64.3*
- - - Doigt, marteau, déformation *E64.3*
- - - Genu
- - - - extrorsum *E64.3*
- - - - recurvatum *E64.3*
- - - - valgum *E64.3*
- - - - varum *E64.3*
- - - hallux rigidus *E64.3*
- - - lordose *E64.3*
- - - Orteil, marteau, déformation *E64.3*
- - - scoliose *E64.3*

Séquelle *–suite*
- tardives *–suite*
- - rachitisme *–suite*
- - - Thorax en entonnoir *E64.3*
- - trachome *B94.0*
- - tuberculose *B90.9*
- - - vessie et organes génitaux *B90.1*
- tissu osseux, non-traumatique *M89.99*
- trachome *B94.0*
- tuberculose *B90.9*
- - organes respiratoires *B90.9*
- - os et articulations *B90.2*
- - système nerveux central *B90.0*
- - système uro-génital *B90.1*
- - vessie et organes génitaux *B90.1*
- tuberculose rénale *B90.1*
- tubule, avec perte de phosphate *N25.0*
- vaisseau cérébral *I67.9*
- - dégénératives *I67.9+, G32.8**
- valvule mitrale *I05.9*
- vasculaires *I99*
- via
- - abus
- - - chez
- - - - l'adulte *T74.9*
- - - - l'enfant *T74.9*
- - chaleur *T67.9*
- - chaleur, chronique *L59.0*
- - courant électrique *T75.4*
- - cytostatiques *T45.1*
- - d'origine extérieure, séquelles NCA *T98.1*
- - effort excessif *T73.3*
- - faim *T73.0*
- - fluides sous haute pression *T70.4*
- - force de gravité anormale *T75.8*
- - foudre *T75.0*
- - froid *T69.9*
- - pression de l'air *T70.9*
- - pression de l'eau *T70.9*
- - rayon solaire *T67.9*
- - rayon x NCA *T66*
- - rayonnement *T66*
- - rayonnements NCA *T66*
- - soif *T73.1*
- - Thorotrast *T96*
- - vibrations *T75.2*
- œil *H57.9*
- - par des lésions lors de la naissance *P15.3*

Séquestration
- pulmonaire *Q33.2*
- - congénitale *Q33.2*
- sinus paranasal *J32.9*

Séquestre
- dent *K10.28*
- orbite *H05.1*
- os de la mâchoire *K10.28*
- osseux *M86.69*

Séreux, -se
- adénocarcinome *C80*
- Adénofibrome *D27*
- Chorio-encéphalite *A87.2+, G05.1**
- - lymphocytaire, aigue *A87.2+, G05.1**
- Chorioméningite *A87.2+, G02.0**
- - lymphocytaire, aigue *A87.2+, G02.0**
- chroriorétinopathie centrale *H35.7*
- conjonctivite *H10.8*

Séreux, -se *–suite*
- cystome *D27*
- décollement de la rétine *H33.2*
- - sans déchirure, rétine *H33.2*
- épanchement
- - cas de péricardite, bactérienne, aigue *I30.1*
- - cerveau *G93.6*
- iritis *H20.8*
- kystadénocarcinome *C56*
- kystadénofibrome *D27*
- kystadénome *D27*
- - ovaires, avec malignité borderline *C56*
- kyste ovaires *N83.2*
- méningite *G03.0*
- - épidémique *A87.2+, G02.0**
- otite moyenne *H65.9*
- - aigue *H65.0*
- - - avec myringite *H65.0*
- - allergique
- - - aigue *H65.1*
- - - subaiguë *H65.1*
- - chronique *H65.2*
- - - avec myringite *H65.2*
- papillome, superficiel *D27*
- plévrite *J90*
- - bactérienne *J90*
- rétinopathie centrale *H35.7*
- Salpingite *N70.1*
- tumeur, avec malignité restreinte *C56*

Sérine, troubles du métabolisme *E72.8*

Sérofibrineux, -euse
- péricardite *I30.8*
- pleurite *J90*

Sérologique
- neurosyphilis, asymptomatique *A52.2*
- positif
- - syphilis précoce
- - - congénitale, latente *A50.1*
- - - latente *A51.5*
- - syphillis tertiaire
- - - congénitale, latente *A50.6*
- - - latente *A52.8*
- résultats positifs, syphilis *A53.0*

Séronégatif
- chancre *A51.0*
- polyarthrite
- - chronique *M06.00*
- - juvénile, chronique *M08.3*
- polyarthropathie, juvénile, chronique *M08.3*

Séropositif
- chancre *A51.0*
- polyarthrite, chronique *M05.90*
- - avec
- - - cardiopathie *M05.30+, I52.8**
- - - endocardite *M05.30+, I39.8**
- - - myocardite *M05.30+, I41.8**
- - - myopathie *M05.30+, G73.7**
- - - péricardite *M05.39+, I32.8**
- - - - rhumatoïde *M05.30+, I32.8**
- - - polynévrite *M05.30+, G63.6**
- syphilis, seul résultat *A53.0*

Séropurulent, -te
- épanchement, en cas de péricardite, bactérienne, aigue *I30.1*
- pleurite *J86.9*

Séropurulent, -te *–suite*
- pleurite *–suite*
- - avec fistule *J86.0*

Sérosité
- multiple *K65.8*
- péritonéale, multiple *K65.8*

Sérotonine, antogonistes 5HT3
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Sérotonine, syndrome *T88.7*

Serpents marins, morsure, avec intoxication *T63.0*

Serpigineuse, affection de la choroïde *H31.8*

Serratia
- avec résistance, contre
- - amikacine *U80.5!*
- - carbapénèmes *U80.5!*
- - quinolones *U80.5!*
- marcescens, pneumonie *J15.6*
- source primaire *B96.2!*

Serratus, syndrome *G56.8*

Sertoli, cellules de
- adénome
- - chez l'homme *D29.2*
- - chez la femme *D27*
- carcinome *C62.9*
- - chez l'homme *C62.9*
- - chez la femme *C56*

Sertoli-Leydig, tumeur
- chez l'homme *D29.2*
- chez la femme *D27*

Sérum
- allergie *T80.6*
- - antécédents personnels *Z88.7*
- anti-tétanos, polyneuropathie *G61.1, Y59.9!*
- arthrite *M02.29*
- dermite NCA *T80.6*
- encéphalopathie *T80.6*
- exanthème NCA *T80.6*
- hépatite
- - due au virus de l'hépatite aigu *B16.9*
- - homologue *B16.9*
- ictére, dû au virus de l'hépatite B, aigu *B16.9*
- maladie avec arthrite *M02.29*
- méningisme *R29.1*
- neuropathie *G61.1*
- névrite *G61.1*
- Phénomène d'Arthus *T80.6*
- polynévrite *G61.1*
- réaction *T80.6*
- - positive, syphilis *A53.0*
- réaction immédiate *T80.5*
- réaction NCA *T80.6*
- urticaire NCA *T80.6*

Sérum antitétanique, polyneuropathie *G61.1, Y59.9!*

Seuil narinaire
- eczéma *L30.9*
- folliculite *L73.8*
- inflammation *J34.8*
- sténose *J34.8*

Seuils auditifs, déplacement temporaire *H93.2*

Sever, maladie de *M92.6*

Sevrage tabagique *F17.3*

Sevrage, nicotine *F17.3*

Sevrage, thérapie
- cas de
- - Alcoolisme *Z50.2!*
- - dépendance à l'alcool *Z50.2!*
- drogue *Z50.3!*
- médicament *Z50.3!*

Sexe indéterminé *Q56.4*

Sexualité, pathologique *F65.9*

Sexuel
- abus *T74.2*
- - prétendu, clarification *Z04.5*
- anhédonie *F52.1*
- anomalie *F65.9*
- aversion *F52.1*
- comportement, déviation *F65.9*
- désir
- - accru *F52.7*
- - manque *F52.0*
- - perte *F52.0*
- déviation *F65.9*
- dysfonctionnement *F52.9*
- hyperactivité *F52.7*
- hypoactivité *F52.0*
- immaturité, après la puberté *E30.0*
- impuissance *F52.2*
- infection à Chlamydia transmise par voie sexuelle NCA *A56.8*
- masochisme *F65.5*
- perversion *F65.9*
- plaisir
- - manque *F52.1*
- - trouble *F52.1*
- précocité *E30.1*
- - avec hyperplasie surrénale *E25.9*
- - avec hyperplasie surrénale, chez le garçon *E25.9*
- - constitutionnelle *E30.1*
- - cryptogène *E30.1*
- - femme *E30.1*
- - homme *E30.1*
- - idiopathique *E30.1*
- problème relationnel *F66.2*
- psychopathie *F65.9*
- sadisme *F65.5*
- sous développement *E30.0*
- trouble
- - comportement *F65.9*
- - orientation
- - - avec conséquence sur les relations *F66.2*
- - - égodystonique *F66.1*
- - psychogène *F52.9*
- trouble de l'excitation, chez la femme *F52.2*
- trouble de la maturation *F66.0*
- troubles fonctionnels *F52.9*
- - non organiques *F52.9*

SFC [syndrome de fatigue chronique] *G93.3*

Shigella
- boydii
- - dysentérie *A03.2*
- - infection *A03.2*
- dysenteriae
- - dysentérie *A03.0*
- - infection *A03.0*

Shigella –*suite*
- dysentérie NCA *A03.9*
- flexneri
- - dysentérie *A03.1*
- - infection *A03.1*
- flexneri, infection *A03.1*
- groupe
- - A
- - - dysentérie *A03.0*
- - - infection *A03.0*
- - B
- - - dysentérie *A03.1*
- - - infection *A03.1*
- - C
- - - dysentérie *A03.2*
- - - infection *A03.2*
- - D
- - - dysentérie *A03.3*
- - - infection *A03.3*
- infection *A03.9*
- paradysenteriae, dysentérie *A03.1*
- schmitzii, infection *A03.0*
- septicémie *A03.9*
- shigae, infection *A03.0*
- sonnei
- - dysentérie *A03.3*
- - infection *A03.3*
- sonnei, infection *A03.3*

Shigellose *A03.9*
- à
- - Shigella
- - - boydii *A03.2*
- - - dysenteriae *A03.0*
- - - flexneri *A03.1*
- - - groupe
- - - - A *A03.0*
- - - - B *A03.1*
- - - - C *A03.2*
- - - - D *A03.3*
- - - sonnei *A03.3*

Shigellose, avec entérite *A03.9*

Shunt
- artério veineux
- - créé chirurgicalement, avec complication *T82.9*
- - fins de dialyse *Z99.2*
- avec complication *T85.9*
- - mécanique *T82.5*
- dispositif *Z49.0*
- dysfonctionnement NCA *T82.3*
- infection *T82.7*
- inflammation *T82.7*
- liquide céphalo rachidien *Z98.2*
- occlusion *T82.5*
- porto caval, présence *Z95.81*
- pulmonaire
- - artérioveineux NCA *I28.0*
- - artérioveineux, congénital *Q25.7*
- ventriculaire
- - dysfonctionnement *T85.0*
- - intracrânien
- - - déplacement *T85.0*
- - - insuffisance *T85.0*
- - - obstruction *T85.0*
- - - perte de poids *T85.0*
- - - position anormale *T85.0*
- - - problème, mécanique *T85.0*

Shunt –*suite*
- ventricule cérébral, communiquant *Z98.2*

Shy-Drager, syndrome de *G90.3*

SIADH [syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH] *E22.2*

Sialadénite *K11.2*
- aiguë *K11.2*
- avec cytomégalovirus *B25.88+, K93.8**
- chronique *K11.2*
- par cryptocoques *B45.8*
- suppurée *K11.2*

Sialadénose *D11.9*

Sialectasie *K11.8*

Sialidose *E77.1*

Sialite *K11.2*

Sialoadénite *K11.2*

Sialoadénopathie *K11.9*

Sialodochite *K11.2*
- fibrinose *K11.2*

Sialodocholithiase *K11.5*

Sialolithiase *K11.5*
- canal des glandes salivaires *K11.5*
- glandes salivaires *K11.5*

Sialométaplasie, nécrosante *K11.8*

Sialorrhée *K11.7*

Sialose *K11.7*

Siamois *Q89.4*
- avec dystocie *O66.3*
- foetale, prise en charge de la mère *O33.7*

Siamois, jumeaux *Q89.4*

SIDA (AIDS) - *voir aussi* Affection HIV, Syndrome d'immunodéficience acquis *B24*
- infection *B24*
- phase de latence *B24*
- phobie *F45.2*
- related complex (ARC) *B24*

Sidéroachrestique, anémie *D64.3*
- héréditaire *D64.0*
- hypochrome, liée au chromosome X *D64.0*
- secondaire *D64.1*
- - due à des médicaments *D64.2*
- sensible à la pyridoxine *D64.3*

Sidéroblastes, avec anémie, réfractaire *D46.1*

Sidéropéne syndrome de *D50.9*

Sidéropénie *E61.1*

Sidéropénique
- anémie *D50.9*
- - réfractaire *D50.8*
- dysphagie *D50.1*
- syndrome *D50.1*

Sidérophilie *E83.1*

Sidérose *J63.4*
- avec tuberculose, organes respiratoires *J65*
- bulbaire *H44.3*
- cristalline *H26.1*
- lors de fibrose pulmonaire *J63.4*
- pulmonaire *J63.4*
- pulpe *K04.9*
- œil *H44.3*

Sidérosilicose *J62.8*
Siège présentation par le
- avec
- - césarienne *O32.1*
- - version du foetus *O32.1*
- compliquant l'accouchement *O64.1*
- foetus *O32.1*
- soins, femme enceinte *O32.1*

Siège, présentation *O32.6*
- dystocie *O64.8*
- soins, femme enceinte *O32.6*

Sigmatisation psychosomatique *F45.1*
Sigmatisme *F80.8*
- interdental *F80.8*

Sigmoïde
- adénome *D13.9*
- occlusion *K56.6*
- tuberculose *A18.3+, K93.0**

Sigmoïde, ulcère *K63.3*
Sigmoïdite *K52.9*
- non infecteux *K52.9*
- péri- *K52.9*
- procto- *K63.8*
- recto- *K63.8*

Signe
- Lhermitte *R20.2*
- Spalding *P95*
- tronc cérébral *R29.8*

Signe de Lhermitte *R20.2*
Signes relatifs au tronc cérébral *R29.8*
Silicate, pneumocomiose NCA *J62.8*
Silico-tuberculose *J65*
Silicose *J62.8*
- avec
- - complications *J62.8*
- - tuberculose, organes respiratoires *J65*
- lors de fibrose pulmonaire *J62.8*
- pulmonaire *J62.8*
- sidéro- *J62.8*
- simple *J62.8*

Silicotique, fibrose pulmonaire via
- poussière de quartz *J62.8*
- poussière de talc *J62.0*

Sillon
- Beau-Reil, de *L60.4*
- congénital, de la langue *Q38.3*
- empreintes digitales *Q82.8*
- glosso-palatin, carcinome *C09.1*
- glosso-pharyngien, carcinome *C09.0*
- longitudinal, des ongles *L60.8*
- - congénital *Q84.6*
- nasal *Q30.2*
- ongles *L60.4*
- - congénital *Q84.6*

Sillon brachial-fistule, pharynx *Q18.0*
Sillon branchial
- fistule *Q18.0*
- kyste *Q18.0*

Silver-Russel, syndrome de *Q87.1*
Similaire à la morphine, substance, dépendance vis-à-vis *F11.2*
Simple - *voir* Type de maladie
Simulateur *Z76.8*
Sin-nombre-Virus, maladie *B33.4+, J17.1**
Sinding-Larsen, maladie de *M92.4*
Singulier
- artère ombilicale *Q27.0*
- rénal, congénital *Q60.0*
- ventricule *Q20.4*
- vestibule *Q21.1*

Sinistroposition de l'utérus *N85.4*
Sinistroversion de l'utérus *N85.4*
Sino-auriculaire
- arrêt respiratoire *I45.5*
- bloc *I45.5*
- tachycardie *R00.0*
- - paroxystique *I47.1*

Sinobronchite *J40*
- aiguë *J20.9*
- allergique *J45.0*
- chez
- - l'adolescent *J40*
- - l'adulte *J40*
- - l'enfant *J20.9*
- chronique *J42*
- fiévreuse *J20.9*
- purulente *J41.1*
- rhino- *J40*

Sinolaryngite *J32.9*
- aiguë *J06.8*
- chronique *J32.9*

Sinolaryngite aiguë *J06.8*
Sinolaryngobronchite, purulente *J41.1*
Sinuatrial
- arrêt respiratoire *I45.5*
- bloc *I45.5*
- Bradycardie *R00.1*

Sinuosité
- vaisseaux rétiniens, congénitale *Q14.1*
- vaisseaux sanguins *I77.1*

Sinus
- accessoire, abcès veineux intracrânien *G06.0*
- aorte, anévrisme acquis *Q25.4*
- branchiogène *Q18.0*
- carotidien
- - Hypersensibilité *G90.00*
- - pression, avec syncope *G90.00*
- - sensibilisation *G90.00*
- carotidien, syndrome *G90.00*
- caverneux
- - anévrisme *I67.10*
- - - artério-veineux *Q28.30*
- - - - rompu *I60.8*
- - fistule
- - - non-traumatique *I67.11*
- - - traumatique *S06.8*
- - malformation *I67.88*
- - plaie *S06.8*
- - thrombophlébite *G08*
- - thrombose *G08*
- cérébral, thrombose *G08*
- cérébrovéneux, thrombose, pendant la grossesse *O22.5*
- coccygien *L05.9*
- - avec abcès *L05.0*
- coronaire, malformation *Q21.1*
- cutané, infection NCA *L08.8*
- dégénérescent *J32.9*
- - kystique *J32.9*
- - polypoïde *J33.1*
- dermalis sacré *L05.9*
- dermique

Sinus *–suite*
- dermique *–suite*
- - avec abcès *L05.0*
- - congénital *L05.9*
- drainage, lors d'ostéomyélite chronique *M86.49*
- dural, thrombose, non purulente *I67.6*
- empyème, chronique *J32.9*
- épididymite tuberculeuse *A18.1+, N51.1**
- éthmoïdal
- - abcès *J32.2*
- - - aigu *J01.2*
- - - chronique *J32.2*
- - empyème *J32.2*
- - - aigu *J01.2*
- - - chronique *J32.2*
- - frature *S02.1*
- - infection *J32.2*
- - - aiguë *J01.2*
- - - chronique *J32.2*
- - inflammation *J32.2*
- - - aiguë *J01.2*
- - - chronique *J32.2*
- - kyste *J34.1*
- - polype *J33.8*
- - polypose *J33.8*
- - suppuration
- - - aiguë *J01.2*
- - - chronique *J32.2*
- fente branchiale *Q18.0*
- fracture frontale *S02.1*
- frontal
- - abcès *J32.1*
- - - aigu *J01.1*
- - - chronique *J32.1*
- - - tuberculose *A16.8*
- - - - confirmation bactériologique et histologique *A15.8*
- - barotraumatisme *T70.1*
- - catarrhe *J32.1*
- - corps étranger *T17.0*
- - empyème *J32.1*
- - - aigu *J01.1*
- - - chronique *J32.1*
- - fistule *J32.1*
- - infection *J32.1*
- - - aiguë *J01.1*
- - - chronique *J32.1*
- - inflammation *J32.1*
- - - aiguë *J01.1*
- - - - avec inflammation, sinus nasal, aiguë *J01.8*
- - - chronique *J32.1*
- - kyste *J34.1*
- - polype *J33.8*
- - sinusite *J32.1*
- - - aiguë *J01.1*
- - suppuration *J32.1*
- - - aiguë *J01.1*
- - - chronique *J32.1*
- hyalinose *J32.9*
- inflammation, chronique *J32.9*
- intracrâniens, thrombose *G08*
- - septique *G08*
- lésions *J32.9*
- marginal
- - hémorragie, placenta *O46.8*

Sinus –*suite*
- marginal –*suite*
- - placentaire, rupture, avec hémorragie *O46.8*
- maxillaire
- - abcès *J32.0*
- - - aigu *J01.0*
- - - chronique *J32.0*
- - barotraumatisme *T70.1*
- - catarrhe *J32.0*
- - corps étranger *T17.0*
- - empyème *J32.0*
- - - aigu *J01.0*
- - - chronique *J32.0*
- - fistule *J32.0*
- - infection *J32.0*
- - - aiguë *J01.0*
- - - chronique *J32.0*
- - infection, chronique *J32.0*
- - inflammation *J32.0*
- - - aiguë *J01.0*
- - - chronique *J32.0*
- - kyste *J34.1*
- - nécrose *J32.0*
- - polype *J33.8*
- - polypose *J33.8*
- - sinusite *J32.0*
- - - aiguë *J01.0*
- - suppuration
- - - aiguë *J01.0*
- - - chronique *J32.0*
- médiane de la face et du cou *Q18.8*
- nasal, imperforation *J34.8*
- paranasal
- - abcès *J32.9*
- - - aigu *J01.9*
- - aplasie *J34.8*
- - asphyxie par mucus *T17.0*
- - atrésie *J34.8*
- - atteinte liée à la pression atmosphérique *T70.1*
- - barotraumatisme *T70.1*
- - carcinome *C31.9*
- - catarrhe, aigu *J01.9*
- - cholestéatome *J34.8*
- - corps étranger *T17.0*
- - - asphyxie *T17.0*
- - empyème *J32.9*
- - - aigu *J01.9*
- - - chronique *J32.9*
- - - complet, aigu *J01.4*
- - fistule *J32.9*
- - granulome infectieux *J32.9*
- - hypertrophie *J34.8*
- - hypoplasie *J34.8*
- - infection *J32.9*
- - - aiguë *J01.9*
- - - chronique *J32.9*
- - infection, chronique *J32.9*
- - inflammation *J32.9*
- - - aiguë *J01.9*
- - - chronique *J32.9*
- - inhalation de mucus *T17.0*
- - kyste *J34.1*
- - lésion *J34.8*
- - maladie *J32.9*
- - modification, hypertrophique *J34.8*
- - mucocèle *J34.1*

Sinus –*suite*
- paranasal –*suite*
- - obstruction *J34.8*
- - occlusion *J34.8*
- - perforation
- - - chronique *J34.8*
- - - congénitale *Q30.8*
- - plaie *S09.9*
- - polype *J33.8*
- - polypose *J33.8*
- - pyocèle *J32.9*
- - rhinolithe *J34.8*
- - séquestration *J32.9*
- - suppuration *J32.9*
- - - aiguë *J01.9*
- - - chronique *J32.9*
- - - complète, aiguë *J01.4*
- - tous atteints de
- - - abcès *J32.4*
- - - - aigu *J01.4*
- - - infection *J32.4*
- - - - aiguë *J01.4*
- - - - chronique *J32.4*
- - - inflammation *J32.4*
- - - - aiguë *J01.4*
- - - - chronique *J32.4*
- - tuberculose *A16.8*
- - - prouvée de manière bactériologique ou histologique *A15.8*
- - tumeur maligne *C31.9*
- paranasaux
- - Abcès, chronique *J32.9*
- - affection *J34.8*
- - carcinome in situ *D02.3*
- - catarrhe *J32.9*
- - effet, altitude, haute *T70.1*
- - infection, chronique *J32.9*
- - inflammation *J32.9*
- - - aigue *J01.9*
- - - - avec inflammation, sinus frontal, aigue *J01.8*
- - - chronique *J32.9*
- - mucocèle *J34.1*
- - polype *J33.8*
- - sinusite *J32.9*
- pericranii *Q01.9*
- pilonidal *L05.9*
- - infection *L05.9*
- - - avec abcès *L05.0*
- - inflammation avec abcès *L05.0*
- pilonidal avec abcès *L05.0*
- piriforme
- - carcinome *C12*
- - corps étranger *T17.2*
- placenta marginal
- - rompu *O46.8*
- - saignant *O46.8*
- préauriculaire *Q18.1*
- - occlusion, absente *Q18.1*
- prétragal *Q18.1*
- sphénoïdal
- - abcès *J32.3*
- - - aigu *J01.3*
- - - chronique *J32.3*
- - empyème *J32.3*
- - - aigu *J01.3*
- - - chronique *J32.3*
- - frature *S02.1*

Sinus –*suite*
- sphénoïdal –*suite*
- - infection *J32.3*
- - - aigue *J01.3*
- - - chronique *J32.3*
- - inflammation *J32.3*
- - - aigue *J01.3*
- - - chronique *J32.3*
- - kyste *J34.1*
- - polype *J33.8*
- - polypose *J33.8*
- - sinusite *J32.3*
- - - aigue *J01.3*
- suppuration, chronique *J32.9*
- thrombose longitudinale *G08*
- thrombose sigmoïdale *G08*
- thrombose, cérébrovéneuse, suites de couches *O87.3*
- transverse
- - thrombophlébite *G08*
- - thrombose *G08*
- uro-génital, persistant
- - chez l'homme *Q55.8*
- - chez la femme *Q52.8*
- Valsalva
- - anévrisme *Q25.4*
- - - rompu *Q25.4*
- - anomalie *Q25.4*
- veineux
- - anomalie *Q21.1*
- - malformation *Q21.1*
- - persitant, avec contact déficient dans l'auricule droit *Q26.8*
- veineux, thrombose *I67.6*
- véneux, intracrânien
- - thrombophlébite, non purulente *I67.6*
- - thrombose, non purulente *I67.6*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.6*

Sinusite *J32.9*
- aéro- *T70.1*
- aiguë *J01.9*
- allergique *J30.3*
- avec grippe [influenza] *J11.1*
- barotraumatique *T70.1*
- catarrhale *J32.9*
- chronique *J32.9*
- due à un barotraumatisme *T70.1*
- ethmoïdale *J32.2*
- - aiguë *J01.2*
- - - avec sinusite maxillaire *J01.8*
- - - - aiguë *J01.8*
- - chronique *J32.2*
- frontale *J32.1*
- - aiguë *J01.1*
- - - avec sinusite maxillaire, aiguë *J01.8*
- - avec sinusite maxillaire *J32.8*
- - chronique *J32.1*
- - - avec sinusite maxillaire *J32.8*
- - purulente *J32.1*
- hyperplasique *J32.9*
- infectieuse *J32.9*
- maxillaire *J32.0*
- - aiguë *J01.0*
- - - avec
- - - - sinusite
- - - - - ethmoïdale, aiguë *J01.8*
- - - - - frontale, aiguë *J01.8*
- - avec

Sinusite *–suite*
- maxillaire *–suite*
- - avec *–suite*
- - - sinusite
- - - - ethmoïdale, aiguë *J01.8*
- - - - frontale *J32.8*
- - - - - chronique *J32.8*
- - chronique *J32.0*
- - et ethmoïdale *J32.8*
- - - chronique *J32.8*
- - frontale *J32.8*
- - - et ethmoïdale *J32.8*
- - purulente *J32.0*
- non purulente *J32.9*
- pan- *J32.4*
- - hyperplasique *J32.4*
- - non purulente *J32.4*
- - purulente *J32.4*
- purulente *J32.9*
- récidivante *J32.9*
- rhino- *J32.9*
- - chronique, avec exacerbation *J32.8*
- sinus éthmoïdal *J32.2*
- - aiguë *J01.2*
- sinus frontal *J32.1*
- - aiguë *J01.1*
- sinus maxillaire *J32.0*
- - aiguë *J01.0*
- sinus paranasal *J32.9*
- sinus sphénoïdal *J32.3*
- - aiguë *J01.3*
- sphénoïdale *J32.3*
- - aiguë *J01.3*
- - chronique *J32.3*
- - purulente *J32.3*
- syphilitique tardive *A52.7+, J99.8**
- toxique, aiguë *J01.9*
- tuberculeuse *A16.8*
- - prouvée de manière bactériologique ou histologique *A15.8*

Sinutrachéite, aiguë *J06.8*

Sinutrachéobronchite *J40*

Sirénomélie *Q87.2*

Sismothérapie, avec complication *T88.9*

Site fragile, autosomique, chez le sujet *Q95.5*

Sitiophobie *F40.2*

Situation de conflit, familial *Z63*

Situation émotionnelle
- perte NCA *Z65*
- perte, dans la petite enfance *T74.3*

Situation, familiale, atypique *Z60*

Situs
- inversus *Q89.3*
- - avec dextrocardie *Q89.3*
- - avec disposition auriculaire en miroir *Q89.3*
- - complet, avec situs inversus ou transversus du coeur *Q89.3*
- - ou transversus
- - - abdominal *Q89.3*
- - - coeur *Q89.3*
- - - - avec situs inversus complet *Q89.3*
- - - complet des viscères *Q89.3*
- - - thoracique *Q89.3*
- transversus *Q89.3*

Sixième maladie *B08.2*

Sjögren, syndrome de *M35.0*
- avec
- - atteinte
- - - pulmonaire *M35.0+, J99.1**
- - - rénale, tubulo-interstitielle *M35.0+, N16.4**
- - kératoconjonctivite *M35.0+, H19.3**
- - myopathie *M35.0+, G73.7**
- - néphrite, tubulo-interstitielle *M35.0+, N16.4**
- - pyélonévrite *M35.0+, N16.4**

Sjögren-Larsson, syndrome de *Q87.1*

Skene, conduits de
- abcès *N34.0*
- adénite *N34.2*
- infection *N34.2*
- inflammation *N34.2*

Skene, glandes de
- inflammation *N34.2*
- kyste *N36.8*

Skénite *N34.2*

SLA [sclérose latérale amyotrophique] *G12.2*

Slim disease *B22*

Slipping patella *M22.3*

Slow virus infection *A81.9*
- cas de VIH *B20, A81.9*

Slow virus, encéphalite *A81.9*

Sluder, névralgie *G44.8*

Small vessel disease *I77.9*

Smegma, rétention, clitoris *N90.8*

Smith Lemli Opitz, syndrome de *Q87.1*

Smith Strang, syndrome de *E72.1*

Smith, fracture de *S52.52*

Smith, syndrome de
- Marshall, de *Q87.3*
- Riley, de *Q89.8*
- Robinow-Silverman *Q87.1*
- Ruvalcaba-Myhre *Q89.8*

Smith-Lemli-Opitz, syndrome de *Q87.1*

Smith-Strang, adhérence de *E72.1*

Sneddon-Wilkinson, syndrome de *L13.1*

Social, -ale
- anxiété, pendant l'enfance *F93.2*
- - cas de troubles *F93.2*
- - - émotionnels *F93.2*
- aptitudes, insuffisantes NCA *Z73*
- conflit des rôles NCA *Z73*
- exclusion sociale *Z60*
- indication, avortement *O04.9*
- isolement *Z60*
- liaison
- - cas de troubles du comportement social *F91.2*
- - manquante, en cas de troubles du comportement social *F91.1*
- névrose *F40.1*
- persécution *Z60*
- phobie *F40.1*
- rejet *Z60*
- relations, pertes *Z60*
- - petit enfant *T74.3*
- Trouble de l'adaptation *Z60*
- - avec choc émotionnel *F43.2*
- - cause de
- - - acculturation *Z60*

Social, -ale *–suite*
- Trouble de l'adaptation *–suite*
- - cause de *–suite*
- - - discrimination *Z60*
- - - persécution *Z60*
- - - phases de transition entre les différentes périodes de vie *Z60*
- - - rejet *Z60*
- troubles fonctionnels *F94.9*

Socialisation
- cas de
- - ecole buissonière, pendant l'enfance *F91.2*
- - trouble, comportement social *F91.2*
- manquante, en cas d'agressivité *F91.1*

Sodium
- benzoate de
- - allergie *T78.4*
- - hypersensibilité *T78.4*
- bisulfate de
- - allergie *T78.4*
- - hypersensibilité *T78.4*
- carence *E87.1*
- édétate de
- - allergie *T78.4*
- - hypersensibilité *T78.4*
- perte, épuisement dû à la chaleur *T67.4*

Sodoku *A25.0*

Sodomie *F65.8*

Soif
- accrue *R63.1*
- effet nocif *T73.1*
- effets nocifs *T73.1*
- excessive *R63.1*
- par manque de boisson *T73.1*

Soif, due à un manque d'eau *T73.1*

Soins
- avec
- - aide orthopédique *Z46.7*
- - appareil auditif *Z46.1*
- - armature orthopédique *Z46.7*
- - chaussures orthopédiques *Z46.7*
- - colostomie *Z46.5*
- - dispositif
- - - dans les voies urinaires *Z46.6*
- - - orthodontique *Z46.4*
- - lentilles de contact *Z46.0*
- - lunettes *Z46.0*
- - plâtre orthopédique *Z46.7*
- - prothèse dentaire *Z46.3*
- - stimulateur cardiaque *Z45.0*
- colostomie *Z43.3*
- cystostomie *Z43.5*
- dépendance *Z74.9*
- - due à une mobilité restreinte *Z74.0*
- gastrostomie *Z43.1*
- iléostomie *Z43.2*
- manquants, enfant, malnutrition *T74.0*
- manque, enfant *T74.0*
- néphrostomie *Z43.6*
- pansement *Z48.0*
- stomie artificielle *Z43.9*
- Stomie, artificielle *Z43.9*
- suture chirurgicale *Z48.0*
- trachéostomie *Z43.0*
- trachéotomie *Z43.0*
- Urétérostomie *Z43.6*

Soins –*suite*
- urétrostomie *Z43.6*
- vagin artificiel *Z43.7*

Soins à domicile, non disponibles *Z75.8*

Soins à domicile, possibilité *Z74.2*

Soins corporels, négligence *R46.0*

Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus *O36.4*

Soins obstétriques, avec traumatisme NCA *O71.9*

Soins, limités dans le temps *Z75.8*

Soja
- allergie *T78.1*
- hypersensibilité *T78.1*

Solitaire
- calcul rein *N20.0*
- kyste
- - machoire *K09.2*
- - mammaire *N60.0*
- - osseux *M85.49*
- - reins *N28.1*
- - - acquis *N28.1*
- - - congénital *Q61.0*
- myléome *C90.20*
- - rémission complète *C90.21*
- nodules
- - poumons *J98.4*
- - thyroïdiens
- - - cas de thyréotoxicose *E05.1*
- - - non toxique *E04.1*
- plastocytome *C90.20*
- tubercule, cerveau *A17.8+, G07**
- ulcus, anal *K62.6*

Solution
- couche de la rétine *H35.7*
- épiphyse *M93.9*
- - non-traumatique *M93.9*
- - tête fémorale *M93.0*
- organique, avec dermite de contact *L24.2*
- placentaire *O45.9*
- - précoce *O45.9*
- - - avec saignement *O45.9*
- - - - cas de déficience, coagulation du sang *O45.0*
- - - cas de
- - - - syndrome de défibrination *O45.0*
- - - - troubles, coagulation *O45.0*
- - - suite à une contusion abdominale *O45.8*

Solution alcaline / lessive
- corrosion, cornée, oeil *T26.6*
- dermite de contact, toxique *L24.5*

Solvants
- abus *F18.1*
- dermite de contact, toxique *L24.2*
- organiques
- - allergie *L23.5*
- - dermite *L24.2*
- - eczéma *L24.2*
- volatil
- - démence *F18.7*
- - intoxication
- - - aigue *F18.0*
- - - cas de dépenance *F18.0*
- - ivresse, intoxication aiguë *F18.0*
- - Utilisation

Solvants –*suite*
- volatil –*suite*
- - Utilisation –*suite*
- - - avec syndrome de dépendance *F18.2*
- - - nuisible *F18.1*

Somatique, troubles fonctionnels *M99.09*

Somatoforme
- troubles *F45.9*
- - douloureux, persistants *F45.4*
- - douleur F45.40 *F45.40*
- troubles fonctionnels autonomes *F45.39*

Somatoforme, trouble *F45.9*

Somatostatine
- hypersécrétion, glandes pancréatiques endocrines *E16.8*
- sécrétion pancréatique elevée *E16.8*

Somatotropine
- carence
- - idiopathique *E23.0*
- - isolée *E23.0*
- hypersécrétion *E22.0*

Somnambulisme *F51.3*
- hystérique *F44.88*

Somnifères
- dépendance *F13.2*
- intoxication *T42.7*
- manie *F13.2*

Somnolence *R40.0*
- excessive *G47.1*
- non-organique *F51.1*
- périodique *G47.8*

Son
- modifié, thorax *R09.8*
- tympanique, thorax *R09.8*

Sonde urinaire
- avec complication, mécanique *T83.0*
- défaut de positionnement *T83.0*
- déplacement *T83.0*
- fuite *T83.0*
- infection *T83.5*
- inflammation *T83.5*
- perforation *T83.0*

Sonde urinaire à demeure, changement *Z46.6*

Songo, fièvre *A98.5+, N08.0**

Sonne, dysenterie de *A03.3*

Sonographie, résultats
- abdomen, anormaux *R93.5*
- bassin, anormaux *R93.5*
- foie, pathologique *R93.2*
- mammaire, anormaux *R92*
- organes urinaires, pathologique *R93.4*
- tube digestif, pathologique *R93.3*
- voie bilaire, pathologique *R93.2*

Soormycose *B37.9*
- génitale *B37.4*
- Gland du pénis *B37.4+, N51.2**
- vagin *B37.3+, N77.1**

SOPK - syndrome des ovaires polykystiques *E28.2*

Sorbitol
- allergie *T78.1*
- hypersensibilité *T78.1*
- intolérance *T78.1*

Sotos, syndrome de *Q87.3*

Soubresaut *R25.3*
- fasciculaire *R25.3*
- muscle *M62.89*
- myocloniques *G25.3*

Souci *R45.2*
- cause de
- - changement d'emploi *Z56*
- - chomage *Z56*
- - faillite *Z59*
- - incarcération *Z65*
- - jugement *Z65*
- - libération de prison *Z65*
- - migration *Z60*
- - poursuite *Z65*
- - poursuites pénales *Z65*
- - privation de liberté *Z65*
- - procès *Z65*

Soudanophile, Leucodystrophie *E75.2*

Souffle systolique *R01.1*
- accidentel *R01.0*

Souffle-Steell *I37.1*
- Graham *I37.1*

Soulier-Bernard, thrombopathie *D69.1*

Sourcil
- basaliome *C44.3*
- contusion *S00.1*
- lésion *S09.9*
- - région péri-oculaire *S00.1*
- mélanome, in situ *D03.3*
- mélanome, malin *C43.3*
- naevus *D22.3*
- plaie, ouverte *S01.0*
- poliose *L67.1*

Souris *M24.09*
- intra-articulaire *M24.09*
- - genou *M23.49*

Sous aigu - *voir* type de la maladie

Sous arachnoïdien
- abcès *G06.2*
- - cérébral *G06.0*
- - moelle épinière *G06.1*
- empyème *G06.2*
- hématome, non traumatique *I60.9*
- hémorragie *I60.9*
- - anévrismale, dans les antécédents personnels *Z86.7*
- - artère
- - - basilaire *I60.4*
- - - cérébrale moyenne *I60.1*
- - - communiquante *I60.7*
- - - - antérieure *I60.2*
- - - - postérieure *I60.3*
- - - vertébrale *I60.5*
- - artère cérébrale *I60.7*
- - artères intracrâniennes, plusieurs *I60.6*
- - avec vasospasme *I67.80!*
- - chez le fœtus/nouveau né *P52.5*
- - due à
- - - anévrisme, cérébral, rompu *I60.9*
- - - traumatisme obstétrical *P10.3*
- - non traumatique *I60.9*
- - - chez le fœtus/nouveau né *P52.5*
- - provenant
- - - sinus caverneux *I60.8*
- - - siphon carotidien et bifurcation *I60.0*
- - séquelles *I69.0*

Sous arachnoïdien *–suite*
- hémorragie *–suite*
- - suites de couches *O99.4*
- - traumatique *S06.6*
- kyste, étage crânien, arrière *G93.0*

Sous-alimentation *E46*
- avec
- - arrêt de développement *E45*
- - dystrophie *E45*
- - gastrite *E63.9+, K93.8**
- - retard de développement, corporel de l'enfant *E45*
- chez le nouveau-né *P92.3*
- grave *E43*
- léger *E44.1*
- marasme *E41*
- mauvais traitement *T74.9*
- moyenn *E44.0*
- protéine *E46*

Sous-capitale, fracture
- col du fémur *S72.03*
- humérus *S42.20*

Sous-capsulaire
- cataracte sénile *H25.0*
- - antérieure *H25.0*
- - postérieure *H25.0*
- hématome, foie, non traumatique *K76.8*
- opacités glaucomateuses, au cours d'une cataracte *H26.2*

Sous-capsulaire, adhérence *M75.0*

Sous-capsulaire, et sus-épineuse, tendinite *M75.1*

Sous-claviculaire
- abcès *L02.4*
- adénopathie tuberculeuse *A18.2*

Sous-claviculaire, lésion *S25.1*

Sous-claviculaire, veine, lésion *S25.3*

Sous-clavière, sténose *I77.1*

Sous-conjonctival(e)
- contusion *S05.0*
- hémorragie *H11.3*
- - due à un traumatisme obstétrical *P15.3*
- lésion *S05.0*
- - superficielle *S05.8*

Sous-coracoïdienne, luxation *S43.00*

Sous-cortical(e)
- démence vasculaire *F01.2*
- encéphalopathie vasculaire progressive *I67.3*
- hémorragie
- - cerveau *I61.0*
- - hémisphère cérébral, intracérébrale *I61.0*
- - post-partum *O99.4*

Sous-cutané(e)
- abcès *L02.9*
- adiponécrose, due à un traumatisme obstétrical *P15.6*
- atrophie *L90.9*
- calcification *L94.2*
- chromomycose, avec
- - abcès *B43.2+, L99.8**
- - kyste *B43.2+, L99.8**
- contusion NCA *T14.05*
- emphysème
- - post-opératoire *T81.8*
- - traumatique *T79.7*
- hémorragie *R23.3*
- hernie pulmonaire *J98.4*
- infection locale NCA *L08.9*
- lésion superficielle NCA *T14.00*
- mucormycose *B46.3+, L99.8**
- nodule *R22.9*
- papule localisée *R22.9*
- tissulaire, nécrose NCA *R02*
- tuberculide *A18.4*

Sous-cutané, -née
- et cutané, -née
- - corps étranger *T14.04*
- - infection locale *L08.9*
- - maladie *L98.9*
- - maladie, dans les antécédents familiaux *Z84.0*
- granulome, corps étranger *L92.3*
- infection *L08.9*
- lipome NCA *D17.3*
- maladie *L98.9*
- mucormycose *B46.3+, L99.8**

Sous-cutanée, tuberculose primitive *A18.4*

Sous-développement
- cérébral, congénital *Q02*
- cerveau, congénital *Q02*
- coeur *Q24.8*
- foetus/nouveau-né *P05.9*
- maxillaire supérieur *K07.0*
- partie de l'encéphale *Q04.3*
- poumons *Q33.6*
- sexuel *E30.0*
- testicules *E29.1*
- utérus *E30.0*

Sous-diaphragmatique
- abcès *K65.0*
- - tuberculeux *A18.3+, K93.0**
- hémorragie *R58*
- péritonite *K65.0*

Sous-dural(e)
- abcès *G06.2*
- - intracrânien *G06.0*
- - intrarachidien *G06.1*
- empyème *G06.2*
- granulome
- - intracrânien *G06.0*
- - intrarachidien *G06.1*
- hématome
- - chez le fœtus/nouveau-né *P52.8*
- - chronique *I62.02*
- - localisé, dû un à traumatisme obstétrical *P10.0*
- - non traumatique *I62.09*
- - traumatique *S06.5*
- hémorragie *I62.09*
- - due à un traumatisme obstétrical *P10.0*
- - non traumatique *I62.09*
- - - aiguë *I62.00*
- - - subaiguë *I62.01*
- - post-partum *O99.4*
- - spinale *G95.1*
- - traumatique *S06.5*
- kyste
- - cérébral *G93.0*
- - moelle épinière *G96.1*

Sous-endocarde, infarctus *I21.4*

Sous-endocardique
- infarctus
- - myocarde, aigu *I21.4*
- - non traumatique, aigu *I21.4*
- ischémie *I24.8*
- lésion *I51.5*
- nécrose
- - aiguë *I21.4*
- - chronique *I25.8*
- sclérose congénitale *I42.4*

Sous-épendymaire
- astrocytome *D43.2*
- gliome *D43.2*

Sous-épendymaire, hémorragie
- avec
- - avec envahissements intracérébral et intraventriculaire, chez le foetus/le nouveau-né *P52.2*
- - envahissement intraventriculaire, chez le foetus/le nouveau-né *P52.1*
- chez le foetus/le nouveau-né, sans envahissement intraventriculaire *P52.0*

Sous-épidermique, fibrose nodulaire *D23.9*

Sous-épineux et sus-épineux, tendinite *M75.1*

Sous-épithéliale, dystrophie cornéenne *H18.5*

Sous-gingival, tartre dentaire *K03.6*

Sous-glénoïdienne, luxation *S43.00*

Sous-glottique
- amyloïdose *E85.4+, J99.8**
- carcinome *C32.2*
- constriction, larynx, congénitale *Q31.1*
- laryngite *J04.0*
- - aiguë *J04.0*
- membrane laryngée *Q31.0*
- rétrécissement *J38.6*
- rétrécissement œdémateux chronique *J38.4*
- sténose *J38.6*
- - congénitale *Q31.1*
- - suite à un acte médical *J95.5*
- voile, larynx *Q31.0*
- œdème *J38.4*

Sous-hépatique, abcès *K65.0*

Sous-mammaire
- candidose *B37.2*
- dermatite *L30.9*
- - infectieuse *L30.3*

Sous-mammaire, pli
- mélanome in situ *D03.5*
- mélanome malin *C43.5*
- naevus *D22.5*

Sous-mandibulaire
- abcès *K12.21*
- - avec extension médiastinale, parapharyngée ou cervicale *K12.22*
- calcul *K11.5*
- glande, abcès de *K11.3*

Sous-maxillaire
- abcès *L02.0*

Sous-maxillaire *–suite*
- dent, occlusion, postérieure, linguale *K07.2*
- fracture ouverte *S02.68, S01.87!*
- lésion *S09.9*
- - superficielle *S00.80*
- plaie ouverte *S01.80*
- tuberculose *A18.8+, K93.8**

Sous-mental(e)
- abcès *L02.0*
- lésion *S09.9*
- - superficielle *S00.80*

Sous-mentale, région, plaie ouverte *S01.80*

Sous-muqueux, euse
- cystite *N30.1*
- fibrose
- - bouche *K13.5*
- - langue *K13.5*
- léiomyome, utérus *D25.0*
- léiomyosarcome, utérus *C55*
- ulcère, vessie *N30.1*

Sous-ombilicale, hernie abdominale *K42.9*

Sous-orbitaire(s)
- douleurs *G50.0*
- névralgie *G50.0*

Sous-pelvienne, sténose *N13.5*
- uretère *N13.5*

Sous-périosté(e)
- abcès, os *M86.89*
- contusion NCA *T14.05*
- hémorragie *M89.89*
- ossification, post-traumatique *M89.89*

Sous-phrénique
- abcès *K65.0*
- - suite à un acte médical *T81.4*
- péritonite *K65.0*
- - aiguë *K65.0*

Sous-pulmonaire, sténose *Q24.3*

Sous-rénal(e)
- anévrisme de l'aorte *I71.4*
- - rompu *I71.3*
- occlusion *N13.8*

Sous-rétinienne, hémorragie *H35.6*
- choroïde *H31.3*

Sous-séreux
- léiomyome, utérus *D25.2*
- léiomyosarcome, utérus *C55*

Sous-tarsal, corps étranger, conjonctive *T15.1*

Sous-tentorielle, hémorragie *I62.09*

Sous-tentorielle, hémorragie cérabrale, due à un traumatisme *S06.8*

Sous-total, prolapsus, utérus, et vagin *N81.3*

Sous-trochantérienne, fracture *S72.2*
- fémur *S72.2*
- - disloqué *S72.2*

Sous-unguéal
- blessure
- - doigt *S69.9*
- - - superficielle *S60.9*
- - orteil *S90.9*
- - - superficielle *S90.9*
- brûlure

Sous-unguéal *–suite*
- brûlure *–suite*
- - doigt *T23.0*
- - orteil *T25.0*
- brûlure à l'acide, doigt *T23.4*
- hématome *T14.05*
- panaris
- - doigt *L03.01*
- - orteil *L03.02*
- saignement *L60.8*

Sous-urétral
- abcès *N34.0*
- kyste *N36.8*

Sous-valvulaire, sténose, aorte, de naissance *Q24.4*

Soutien, assistance
- famille, insuffisant *Z63*
- fécondation *Z31.3*

Sparganose *B70.1*

Sparganum
- mansoni, infection *B70.1*
- proliferum, infection *B70.1*

Spasme *R25.2*
- abdominal *R10.4*
- ampoule de Vater *K83.4*
- anal *K59.4*
- - psychogène *F45.32*
- angine de poitrine due à *I20.1*
- angiospasme *I73.9*
- - cérébral *G45.99*
- anus *K59.4*
- - psychogène *F45.32*
- appareil excréteur des urines *R39.8*
- artère cérébrale *G45.99*
- artère NCA *I73.9*
- - cérébrale *G45.99*
- - rétinienne *H34.2*
- asthmatique *J45.9*
- Bell *G51.3*
- blépharospasme *G24.5*
- - primaire *G24.5*
- - secondaire *G24.5*
- bronchospasme *J98.0*
- - cas de
- - - bronchiolite *J21.9*
- - - - aiguë *J21.9*
- - - bronchite
- - - - aiguë *J20.9*
- - - - subaiguë *J20.9*
- caecum *K58.9*
- - avec diarrhée *K58.0*
- - psychogène *F45.32*
- canal cholédoque *K83.8*
- cardiaque *K22.0*
- - congénital
- - - avec mégaoesophage *Q39.5*
- - - sans mégaoesophage *Q40.2*
- - estomac *K22.0*
- - oesphage *K22.0*
- - réflexes *K22.0*
- cardiaque *I20.1*
- cardiaque téflexe *K22.0*
- cardiospasme *K22.0*
- - estomac *K22.0*
- - œsophage *K22.0*
- cardiospasme (réflexe) *K22.0*
- carpo-pédal *R29.0*

Spasme *–suite*
- cérébraux *G80.1*
- - congénitaux *G80.1*
- cérébro-vasculaire *G45.99*
- chéirospasme *F48.8*
- col de l'utérus, compliquant l'accouchement *O62.4*
- côlon *K58.9*
- - avec diarrhée *K58.0*
- - psychogène *F45.32*
- côlon sigmoïde *K58.9*
- - psychogène *F45.32*
- conjugué *H51.8*
- cyclospasme *H52.5*
- cœur *I20.1*
- diaphragme
- - psychogène *F45.38*
- - réflexe *R06.6*
- duodénum *K59.8*
- entraînant un tic *F95.9*
- estomac *K31.88*
- - névrotique *F45.31*
- estomac, réflexe *K31.88*
- facial *G51.3*
- flexion *F98.4*
- gastro-intestinal *K58.9*
- gastrospasme *K31.88*
- - neurogène *K31.88*
- - psychogène *F45.31*
- gastrospasme (réflexe) *K31.88*
- glotte
- - hystérique *F44.4*
- - psychogène *F45.33*
- graphospasme *F48.8*
- habituel *F95.9*
- hémifacial *G51.3*
- - clonique *G51.3*
- hémispasme *R25.2*
- hystérique *F44.4*
- infantile *G40.4*
- intestin *K58.9*
- - psychogène *F45.32*
- involontaire, au sens de tic *F95.9*
- langue *K14.8*
- laryngé *J38.5*
- laryngospasme *J38.5*
- larynx
- - hystérique *F44.4*
- - psychogène *F45.33*
- mouvement binoculaire *H51.8*
- muscle
- - élévateur de la paupière supérieure *H02.5*
- - oblique inférieur de l'œil *H51.8*
- muscle orbiculaire *G24.5*
- nerf trijumeau *G50.0*
- nerveux *F45.8*
- oculaire *H51.8*
- oculogyre *H51.8*
- oesophagien, oesophage en tire bouchon *K22.4*
- orbiculaire *G24.5*
- paupière *G24.5*
- pédo-carpien *R29.0*
- périnéal, chez la femme *N94.8*
- pharynx *J39.2*
- - hystérique *F44.4*
- - hystérique *F45.33*
- - psychogène *F45.33*

Spasme –*suite*

- proctospasme *K59.4*
- psychogène *F45.8*
- - tractus gastro-intestinal *F45.32*
- pylore, réflexe *K31.3*
- pylorique congénital *Q40.0*
- pylorospasme (réflexe) NCA *K31.3*
- pylorospasme NCA *K31.3*
- pylorospasme, avec obstruction de l'estomac *K31.3*
- rectal psychogène *F45.32*
- réflexe pharyngien *J39.2*
- réflexe, pharynx *J39.2*
- sigmoïde *K58.9*
- - psychogène *F45.32*
- sphincter d'Oddi *K83.4*
- sphincter de l'urètre *N35.8*
- sphincter rectal *K59.4*
- sphincter vésical *N32.8*
- torsion, progressif *G24.1*
- tractus digestif, psychique *F45.32*
- trompe de Fallope *N97.1*
- uretère *N13.5*
- utérus *N85.8*
- vagin *N94.2*
- - psychogène *F45.8*
- vasculaire *I73.9*
- - artériel, cérébral *G45.99*
- - cas d'hémorragie sous-arachnoïdienne *I67.80!*
- - cérébral *G45.99*
- - neurogène *F45.30*
- - périphérique *I73.9*
- - périphérique NCA *I73.9*
- - rétine *H34.9*
- vasculaire NCA *I73.9*
- vaso-moteur NCA *I73.9*
- veine NCA *I87.8*
- vessie *N32.8*
- viscéral *R10.4*
- œsophage *K22.4*
- - diffus *K22.4*
- - psychogène *F45.31*

Spasmodique
- laryngite *J05.0*
- - aiguë *J04.0*
- laryngo-trachéite *J38.5*
- - aiguë *J05.0*
- rhinorrhée *J30.3*

Spasmodique, toux, laryngé *R05*

Spasmophilie *R29.0*
- chez le nouveau-né *P71.3*

Spasticité *R25.2*
- rachidienne des muscles striés *G95.83*

Spasticité, muscles, spinale *G95.83*

Spastique - *voir* nature de la maladie

Spatz, syndrome de Hallervorden- *G23.0*

SPCA [accélérateur sérique de la conversion de la thromboplastine], déficit *D68.2*

Spécifique
- balano-posthite, ulcéreuse *A63.8+, N51.2**
- crise émotionnelle
- - pendant l'adolescence *F93.8*
- - pendant l'enfance *F93.8*
- phobie *F40.2*

Spécifique –*suite*

- trouble, émotionnel, pendant l'enfance *F93.9*
- - avec
- - - anxiété *F93.8*
- - - rivalité dans la fratrie *F93.3*

Spermatocèle *N43.4*
- congénitale *Q55.4*
- hydro- *N43.3*

Spermatocystite *N49.0*
- gonorrhéique *A54.2+, N51.8**
- péri- *N49.9*
- post-gonorrhéique *A54.2+, N51.8**
- tuberculeuse *A18.1+, N51.8**

Spermatocytaire séminome *C62.9*

Spermatocytome *C62.9*

Spermatogenèse
- atteinte *E29.9*
- Réduction *E29.1*

Spermatogénétique, insuffisance *E29.1*

Spermatogramme *Z31.4*

Spermatorrhée *N50.8*

Spermatozoïdes, anomaux *R86.9*

Sperme, anormal *R86.9*

Sperme, modifié *R86.9*

Sperme, résultat, anormal *R86.9*

Spermicide, intoxication *T49.8*

Sphénocéphalie *Q75.0*
- avec exophtalmie *Q87.0*

Sphénoïde, fracture *S02.1*
- carpe *S62.12*
- pied *S92.23*

Sphénoïdite *J32.3*
- chronique *J32.3*

Sphéricité, cristallin, élevée *Q12.4*

Sphérocytaire, ictère, hémolytique, de naissance *D58.0*

Sphérocytes, anémie, héréditaire *D58.0*

Sphérocytose *D58.0*
- avec ictère, néonatale *P58.8*
- cas de
- - caractère hérédiataire, hématies en faucille *D57.8*
- - drépanocytose *D57.8*
- - maladie, hémoglobine *D58.0*
- congénitale *D58.0*
- héréditaire *D58.0*

Sphérocytose héréditaire *D58.0*

Sphéroïde, dégénerescence, cornée *H18.4*

Sphérophakie *Q12.4*

Sphincter
- abcès, anus *K61.4*
- anal
- - atteinte, en cas de déchirure, périnée, lors de la naissance *O70.2*
- - dilatation *K62.8*
- - incontinence *R15*
- - rupture, avec
- - - muqueuse anale, complication, accouchement *O70.3*
- - - muqueuse rectale, complication, accouchement *O70.3*
- anus, spasme *K59.4*
- atteinte, en cas de déchirure, périnée, lors de la naissance *O70.2*

Sphincter –*suite*

- blessure
- - iris *S05.8*
- - vésicale *S37.28*
- d'Oddi
- - dysfonctionnement *K83.4*
- - spasme *K83.4*
- phlégnom, anus *K61.4*
- rectal
- - dysfonctionnement *R19.8*
- - hémorragie *K62.5*
- - hypertrophie *K62.8*
- - infection *K62.8*
- - perte de contrôle *R15*
- - - d'origine non organique *F98.1*
- - relaxation *K62.8*
- - rétrécissement *K62.4*
- - - congénital *Q42.1*
- - - syphilitique *A52.7+, K93.8**
- - - tuberculeux *A18.3+, K93.0**
- - spasme *K59.4*
- - sténose *K62.4*
- rectal, destruction *K62.8*
- sclérose
- - transurétrale *N32.8*
- - urétrale *N32.8*
- urètre, spasme *N35.8*
- vésical
- - polype *D41.4*
- - sclérose *N32.8*
- - ulcère NCA *N32.8*
- vessical
- - faiblesse *N31.2*
- - myasthénie *N31.2*
- - relâchement *N31.2*
- vessie, nécrose, aseptique *N32.8*

Sphingolipidose *E75.3*

Sphingolipidose, avec dégénerescence, cerveau *E75.3+, G32.8**

Sphingomyélinose *E75.3*

Spiegler-Fendt, lymphocytome de *L98.8*

Spina
- bifida *Q05.9*
- - aperta *Q05.9*
- - avec hydrocéphalie NCA *Q05.4*
- - cas de
- - - absence, os crâniens, avec hydrocéphalie *Q05.4*
- - - agénésie, os crâniens, avec hydrocéphalie *Q05.4*
- - - anomalie
- - - - l'aqueduc cérébral *Q05.4*
- - - - l'aqueduc de Sylvius *Q05.4*
- - - - os crâniens, avec hydrocéphalie *Q05.4*
- - - atrésie
- - - - aqueduc de Sylvius *Q05.4*
- - - - foramen
- - - - - Luschka *Q05.4*
- - - - - Magendie *Q05.4*
- - - - l'aqueduc cérébral *Q05.4*
- - - - l'ouverture
- - - - - latérale du quatrième ventricule *Q05.4*
- - - - - médiane du quatrième ventricule *Q05.4*
- - - blocage, foramen de Magendie, congénital *Q05.4*

Spina *–suite*
- bifida *–suite*
- - cas de *–suite*
- - - difformité, crâne, de naissance, avec hydrocéphalie *Q05.4*
- - - fermeture, aqueduc cérébral, congénitale *Q05.4*
- - - hydrocéphalie congénitale *Q05.4*
- - - obstruction, foramen interventriculaire de Monroe *Q05.4*
- - - septum
- - - - l'aqueduc cérébral *Q05.4*
- - - - l'aqueduc de Sylvius *Q05.4*
- - - sténose, aqueduc cérébral *Q05.4*
- - cervicale
- - - avec hydrocéphalie *Q05.0*
- - - cas de hydrocéphalie congénitale *Q05.0*
- - - sans hydrocéphalie *Q05.5*
- - cystica *Q05.9*
- - dorsale *Q05.6*
- - - avec hydrocéphalie *Q05.1*
- - - cas de hydrocéphalie congénitale *Q05.1*
- - foetale, soins, femme enceinte *O35.0*
- - lombaire
- - - avec hydrocéphalie *Q05.2*
- - - cas de hydrocéphalie congénitale *Q05.2*
- - - sans hydrocéphalie *Q05.7*
- - occulta *Q76.0*
- - sacrée
- - - avec hydrocéphalie *Q05.3*
- - - cas de hydrocéphalie congénitale *Q05.3*
- - - sans hydrocéphalie *Q05.8*
- - sacro-lombaire *Q05.7*
- - - avec hydrocéphalie *Q05.2*
- - - cas de hydrocéphalie congénitale *Q05.2*
- - thoracique
- - - avec hydrocéphalie *Q05.1*
- - - cas de hydrocéphalie congénitale *Q05.1*
- - - sans hydrocéphalie *Q05.6*
- - thoraco-lombaire *Q05.6*
- - - avec hydrocéphalie *Q05.1*
- - - cas de hydrocéphalie congénitale *Q05.1*
- iliaca superior, tuberculose *A18.0+, M90.05**
- scapulae, fracture *S42.12*
- ventosa *A18.0+, M90.09**

Spinal - *voir* type de maladie

Spinal, -le
- abcès *G06.1*
- - épidurale *G06.1*
- - extradurale *G06.1*
- - séquelles *G09*
- - sous-durale *G06.1*
- embolie
- - sinus veineux *G08*
- - - non purulente *G95.1*
- - - septique *G08*
- - veineuse
- - - non purulente *G95.1*
- - - septique *G08*
- Endophlébite
- - septique *G08*
- - sinus veineux, septique *G08*

Spinal, -le *–suite*
- Granulome
- - épidurale *G06.1*
- - extradurale *G06.1*
- - sous-durale *G06.1*
- infection, pyogène, séquelles *G09*
- phlébite
- - non purulente *G95.1*
- - septique *G08*
- - sinus veineux *G08*
- - - non purulente *G95.1*
- - - septique *G08*
- - veine *G08*
- thrombophlébite
- - non purulente *G95.1*
- - septique *G08*
- - sinus veineux *G08*
- - - septique *G08*
- - veine *G08*
- thrombose
- - sinus veineux *G08*
- - - non purulente *G95.1*
- - - septique *G08*
- - veine *G08*
- - - non purulente *G95.1*
- - - septique *G08*

Spinaliome *C80*
- cuir chevelu *C44.4*
- cutané [carcinome épidermoïde] *C44.9*
- épaule *C44.6*
- main *C44.6*
- nez *C44.3*
- oreille *C44.2*
- peau du visage *C44.3*
- tempe *C44.3*

Spincter anal
- abcès *K61.4*
- déchirure *S31.80*
- insuffisance *K62.8*
- lacération *S31.80*
- paralysie *K62.8*
- plaie, ouverte *S31.80*
- relaxation *K62.8*
- - psychogène *F45.8*
- rupture, complication, lors de l'accouchement *O70.2*
- sclérose *K62.8*
- stricture *K62.4*
- - congénitale *Q42.3*
- tumeur *D37.7*
- ulcère *K62.6*

Spino-cérébelleuse
- ataxie, récessive liée au chromosome S *G11.1*
- maladie, héréditaire *G11.9*

Spinocellulaire, carcinome *C80*

Spiradénome, *voir* tumeur bénigne, peau *D23.9*
- écrine, voie tumeur bégnine de la peau *D23.9*

Spirillose
- fièvre *A25.0*
- morsure de rat, maladie de *A25.0*

Spirillum minus
- infection *A25.0*
- morsure de rat, fièvre *A25.0*

Spirochaeta
- ictère, infection *A27.0*
- morsus muris, morsure de rat, fièvre *A25.0*

Spirochaeta *–suite*

Spirochètes *A69.9*
- bronchite NCA *A69.8+, J99.8**
- broncho- *A69.8*
- gangrène NCA *A69.8*
- ictère, hémorragique *A27.0*
- infection NCA *A69.9*
- infection pulmonaire *A69.8*
- penumonie NCA *A69.8+, J17.8**
- stomatite *A69.1*
- ulcus, nez NCA *A69.8*

Spirometrose *B70.1*

Spirose ictéro-hémorragique *A27.0*

Spitz, tumeur de *D22.9*

Splanchnoptose *K63.4*

Splenadénome *D13.9*

Splénite *D73.8*
- due à
- - aspergillus *B44.8*
- - candida *B37.88*
- interstitielle *D73.8*
- maligne *D73.8*
- non spécifique *D73.8*
- péri- *D73.8*
- - infectieuse *D73.8*
- syphilitique *A52.7+, D77**
- tuberculeuse *A18.8+, D77**

Splenocèle *D73.8*

Splénogène
- neutropénie *D70.6*
- - primaire *D70.6*
- pancytopénie, primaire *D73.1*

Splénomalacie *D73.8*

Splénome *D13.9*
- fibro- *D13.9*

Splénomégalie *R16.1*
- anémie avec *D64.8*
- cas de
- - hépatomégalie *R16.2*
- - maladie, VIH *B23.8, R16.1*
- - malaria *B54+, D77**
- chronique-congestive *D73.2*
- congénitale *Q89.0*
- - syphilitique précoce *A50.0+, D77**
- congestive chronique *D73.2*
- Gaucher *E75.2*
- - chez l'adulte *E75.2*
- - infantile *E75.2*
- hépato- *R16.2*
- - congénitale *Q89.8*
- - hyperlipidémie, de type Bürger-Grütz *E78.3+, K77.8**
- idiopathique *R16.1*
- myélophtisique *D75.8*
- neutropénique *D70.6*
- Niemann Pick *E75.2*
- syphilitique *A52.7+, D77**
- - congénitale *A50.0+, D77**

Splénopathie *D73.9*

Splénopathique, neutropénie *D70.6*

Splénoptose *D73.8*

Splénose *D73.8*

Splénose *–suite*
- péritonéale *D13.9*

Spondylarthrite ankylosante *M45.09*

Spondylarthrose *M47.99*
- déformante *M47.99*
- région cervicale *M47.82*
- région cervicale, avec oncarthrose *M47.82*
- région dorsale *M47.84*
- région lombaire *M47.86*
- région sacrée *M47.88*

Spondylite *M46.99*
- ankylosante *M45.09*
- - avec
- - - Iridocyclite *M45.09+, H22.1**
- - - maladie, voies respiratoires *M45.09+, J99.8**
- - avec troubles, poumons *M45.09+, J99.8**
- - juvénile *M08.19*
- atrophica ligamentosa *M45.09*
- brucellose *A23.9*
- cas de
- - goutte *M10.09*
- - polyarthrite, chronique *M45.09*
- - tuberculose *A18.0+, M49.09**
- chronique *M46.99*
- déformante chronique *M47.99*
- due à
- - entérobactéries *A04.9+, M49.29**
- - gonocoques *A54.4+, M49.39**
- gonorrhéique *A54.4+, M49.39**
- hyperostose *M48.19*
- infectieuse, NCA *M46.59*
- Kümmell *M48.39*
- Marie-Strümpell *M45.09*
- post-traumatique *M48.39*
- psoriasique *L40.5+, M07.2**
- rhizomélique *M45.09*
- rhumatoïde *M45.09*
- sacro-iliaque NCA *M46.1*
- sénile *M47.99*
- syphilitique *A52.7+, M49.39**
- traumatique, chronique *M48.39*
- tuberculeuse *A18.0+, M49.09**
- typhoïde *A01.0+, M49.29**
- vieillesse *M47.99*

Spondylodiscite *M46.49*
- purulente *M46.49*
- région cervicale *M46.42*
- région dorsale *M46.44*
- région lombaire *M46.46*

Spondylogène
- compression, moelle épinière *M47.19+, G99.2**
- myélopathie NCA *M47.19+, G99.2**
- vertiges *R42*

Spondylolisthésis *M43.19*
- acquise *M43.19*
- avec disproportion, foeto-pelvienne *O33.3*
- congénitale *Q76.21*
- dégénérative *M43.19*
- L3/4 *M43.16*
- L4/5 *M43.16*
- - degré
- - - I *M43.16*
- - - II *M43.16*

Spondylolisthésis *–suite*
- L5/S1 *M43.17*
- - degré
- - - I *M43.17*
- - - II *M43.17*
- lombaire, traumatique, aigue *S33.10*
- pré- *Q76.21*
- - congénitale *Q76.21*
- pseudo- *M43.19*
- - avec blocage L4/L5 *M43.16*
- - L4/L5 *M43.16*
- sacro-lombaire, traumatique, aigue *S33.10*
- traumatique, ancienne *M43.19*

Spondylolisthésis NCA *M43.19*

Spondylolyse *M43.09*
- acquise *M43.09*
- congénitale *Q76.22*
- région sacro-lombaire *M43.07*
- sacro-lombaire, avec obstruction à la naissance *O65.8*

Spondylopathie *M48.99*
- hypertrophique *M47.99*
- infectieuse, NCA *M46.59*
- inflammatoire *M46.99*
- neuropathique, en cas de
- - Syringobulbie *G95.0+, M49.49**
- - syringomyélie *G95.0+, M49.49**
- - Tabes dorsalis *A52.1+, M49.49**
- traumatique *M48.39*

Spondylopathie déformante *M47.99*

Spondylose *M47.99*
- avec
- - compression de racines nerveuses *M47.29+, G55.2**
- - disproportion, foeto-pelvienne *O33.3*
- - - avec
- - - - lésions du foetus/du nouveau-né *P03.1*
- - - - obstruction, naissance *O65.0*
- - myélopathie NCA *M47.99+, G99.2**
- - radiculopathie *M47.29*
- cervicale *M47.82*
- - avec myélopathie *M47.12+, G99.2**
- coccyx *M47.88*
- déformante *M47.99*
- déformante, syndrome dorsal *M47.84*
- lombaire *M47.86*
- - avec myélopathie *M47.16+, G99.2**
- région cervicale *M47.82*
- - et
- - - région dorsale *M47.83*
- - - région lombaire *M47.80*
- - région dorsale et lombaire *M47.80*
- région dorsale *M47.84*
- région dorsale et lombaire *M47.85*
- région lombaire *M47.86*
- sacrée *M47.88*
- - avec myélopathie *M47.18+, G99.2**
- sacro-lombaire *M47.87*
- - avec myélopathie *M47.17+, G99.2**
- sacrococcygienne *M47.88*
- - avec myélopathie *M47.18+, G99.2**
- thoracique *M47.84*
- - avec myélopathie *M47.14+, G99.2**
- traumatique *M48.39*

Spondylosis
- déformante *M47.99*

Spondylosis *–suite*
- déformante *–suite*
- - avec syndrome dorsal *M47.84*
- - région cervicale *M47.82*
- région cervicale *M47.82*
- rhizomélique *M45.09*

Spongioblastome
- polaire, primaire *C71.9*
- polymorphe *C71.9*

Spongioblastose centrale circonscrite *Q85.1*

Spongioforme
- encéphalopathie, subaigue *A81.0*
- leucodystrophie *E75.2*

Spongiose rénale (maladie de Cacchi et Ricci) *Q61.5*

Spontané, -ée
- accouchement *O80*
- - de
- - - présentation céphalique *O80*
- - - siège *O80*
- accouchement unique *O80*
- avortement *O03.9*
- - avec saignement *O03.6*
- - complet *O03.9*
- - - avec complications *O03.8*
- - fœtus *P01.8*
- - habituel *O03.9*
- - incomplet *O03.4*
- - - avec complications *O03.3*
- - infectieux *O03.5*
- - menace de *O20.0*
- - septique *O03.5*
- chéloïde *L91.0*
- déchirure, ligament, genou *M23.59*
- décollement de la choroïde *H31.4*
- dislocation *M24.39*
- Ecchymose *R23.3*
- fausse couche *O03.9*
- fracture *M84.49*
- hémorragie, glandes surrénales *E21.4*
- hypoglycémie *E16.2*
- naissance *O80*
- - unique *O80*
- naissance avant la 37ème semaine de grossesse *O60.1*
- nystagmus *H55*
- pneumothorax avec pression *J93.0*
- pneumothorax NCA *J93.1*
- pneumothorax, chez le foetus/nouveau -né *P25.1*
- rupture
- - estomac, non-traumatique *K31.88*
- - foie, complications, grossesse *O26.6*
- - rate *D73.5*
- - tendon *M66.59*
- - Tendon fléchisseur *M66.39*
- - Tendons *M66.29*

Sporadique
- accouchement *O62.2*
- - endommageant le foetus/nouveau né *P03.6*
- crétinisme *E00.9*
- dysentérie *A09*
- goitre
- - adénomateux *E04.9*
- - diffus *E04.0*
- - hyperplastique *E04.9*

Sporadique –*suite*
- goitre –*suite*
- - kystique *E04.2*
- - nodulaire *E04.9*
- - nodulaire simple *E04.9*
- - parenchymateux *E04.9*
- - simple *E04.0*
- hypertrophie, glande thyroïde *E04.9*
- kystique, glande thyroïde, adénomateux *E04.2*

Sporothrix schenckii, infection *B42.9*

Sporotrichose *B42.9*
- avec
- - arthrite *B42.8+, M01.69**
- - maladie, voies respiratoires *B42.0+, J99.8**
- - méningite *B42.8+, G02.1**
- disséminée *B42.7*
- généralisée *B42.7*
- lymphocutanée *B42.1*
- poumons *B42.0+, J99.8**
- pulmonaire *B42.0+, J99.8**

Spray nasal, abus *F55.8*

Sprue *K90.1*
- avec anémie, pléiochrome *D52.8*
- idiopathique *K90.0*
- indigène *K90.0*
- non tropicale *K90.0*
- tropicale *K90.1*

Sprue non-tropicale *K90.0*

Sprue, autochtone *K90.0*

SPS - *voir* sinus paranasal

Squameux
- blépharite *H01.0*
- cellules de la vessie, métaplasie *N32.8*
- eczéma *L30.9*
- kyste, vagin *N89.8*

Squelette
- anomalie, généraliseé NCA *Q78.9*
- fluorose *M85.19*
- hémangiome, généralisé *D18.08*
- hyperostose, diffuse, idiopathique *M48.19*
- modification, dégénérative *M89.89*
- traumatisme obstétrical *P13.9*
- tuberculose NCA *A18.0+, M90.09**

SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère) *U04.9*

SRH, hypersécrétion, glandes pancréatiques, endocrines *E16.8*

SRIS [syndrome de réponse inflammatoire systémique] *R65.9!*

SSS [syndrome échaudé staphylococcique de peau] *L00.0*
- avec
- - infection
- - - muqueuse *L00.1*
- - - supérieure ou égale à 30% de la surface corporelle *L00.1*

Stade cicatriciel, trachome *B94.0*

Stangler Zuschrott, paralysie de la divergence, avec mouvement binoculaire *H51.8*

Stangulation *T71*
- provoquant un étouffement *T71*
- provoquant une asphyxie *T71*

Stannose *J63.5*

Stannose –*suite*
- avec tuberculose, organes respiratoires *J65*
- par fibrose, poumon *J63.5*

Staphylite *K12.28*
- aiguë *K12.28*
- catarrhale *K12.28*
- chronique *K12.28*
- gangréneuse *K12.28*
- membraneuse *K12.28*
- suppurée *K12.28*
- ulcéreuse *K12.28*

Staphylocoques
- abcès
- - langue *K14.0, B95.8!*
- - rachis *G06.1, B95.8!*
- angine aiguë *J03.8, B95.8!*
- arthrite *M00.09*
- aureus
- - bronchopneumonie *J15.2*
- - conjonctivite, chronique *H10.4*
- - résistant, à
- - - antibiotiques glycopeptidiques *U80.0!*
- - - oxacilline *U80.0!*
- - - oxazolidinone *U80.0!*
- - - quinolone *U80.0!*
- - - streptogramines *U80.0!*
- - septicémie *A41.0*
- - - chez le nouveau né *P36.2*
- - source primaire *B95.6!*
- bactériémie *A49.0*
- blépharoconjonctivite, avec infiltration, cornée, immunogène *H16.2*
- bronchopneumonie *J15.2*
- coagulase négative *A41.1*
- diarrhée *A04.8*
- embolie, pyémique *A41.2*
- entérite *A04.8*
- epidermidis, endoplastitis *T82.7+, B95.7**
- impétigo contagieux *L01.0*
- infection NCA *A49.0*
- - généralisée *A41.2*
- - gorge *J02.8, B95.8!*
- - peau, locale *L08.9, B95.8!*
- - voies spermatiques *N49.1*
- infiltration, cornée, immunogène *H16.2*
- intoxication alimentaire *A05.0*
- méningite *G00.3*
- méningoencéphalite *G04.2, B95.8!*
- péricardite *I30.1, B95.8!*
- pharyngite *J02.8, B95.8!*
- plévrite *J86.9*
- pneumonie *J15.2*
- - congénitale *P23.2*
- - lobaire *J15.2*
- septicémie *A41.2*
- - chez le nouveau-né NCA *P36.3*
- sujet porteur *Z22.3*
- tonsillite *J03.8, B95.8!*

Staphylodermia superior
- impetiginosa *L01.0*
- vesiculosa *L01.0*

Staphylodermie *L08.0*

Staphyloma
- cornée *H18.7*
- posticum *H15.8*

Staphyloma –*suite*
- posticum –*suite*
- - sans myopie dégénérative *H15.8*

Staphylome *H15.8*
- antérieur *H15.8*
- ciliaire *H15.8*
- cornée *H18.7*
- - congénital *Q13.3*
- équatoriale *H15.8*
- postérieur *H15.8*
- sclère *H15.8*
- - équatoriale *H15.8*
- syphilitique *A52.7+, H19.8**
- uvée *H21.8*

Stase
- avec toxicose *R68.8*
- biliaire, non causée par un calcul *K83.1*
- bronchique *J98.0*
- caecum *K59.8*
- cardiaque *I50.01*
- colon *K59.8*
- duodénum *K31.5*
- iléum *K59.8*
- jéjunum *K59.8*
- lymphatique *I89.8*
- pulmonaire *J81*
- urine *N13.9*
- veineuse *I87.8*
- vulve, hypertrophique *N90.6*

Statique
- albuminurie *N39.2*
- douleurs pied *M79.67*
- Dysménorrhée *N94.6*
- insuffisance, pied *R29.8*
- lombalgie *M54.5*
- scoliose *M41.99*
- scoliose légère *M41.99*
- Troubles *R29.8*
- - pied *R29.8*
- - spinale *M43.99*

Statique-dynamique, insuffisance, posture *R29.3*

Stéatokystose multiple *L72.2*

Stéatome *L72.1*
- paupière
- - infecté *H00.0*
- - kystique *H01.1*

Stéatorrhée *K90.4*
- chronique *K90.4*
- idiopathique *K90.0*
- pancréatique *K90.3*
- primaire *K90.0*
- tropicale *K90.1*

Stéatose *E88.8*
- coeur *I51.5*
- foie NCA *K76.0*
- hépatique, alcoolique *K70.0*
- rein *N28.8*

Steele-Richardson-Olszewski, maladie de *G23.1*

Stein-Leventhal, syndrome de *E28.2*
- avec stétilité de la femme *E28.2*

Steinbrink-Chediak-Higashi, syndrome de *E70.3*

Steiner Voerner, syndrome *E34.0*

Steinert, maladie de *G71.1*

Steinert, syndrome (myopathie) de (Batten -) *G71.1*

Steinert, syndrome de, Curschmann-Batten *G71.1*

Stellantchasmus falcatus, infection *B66.8*

Sténocardie *I20.8*
- fonctionnelle *I20.8*

Sténocéphalie *Q75.8*

Sténon canal de *voir* canal psrotide

Sténosant
- cholangite *K83.0*
- sclérose, artère coronaire *I25.19*

Sténose
- anus *K62.4*
- - artificiel *K91.4*
- - avec sténose du rectum *K62.4*
- - congénitale *Q42.3*
- - - avec fistule *Q42.2*
- aorte
- - ascendente, congénitale *Q25.3*
- - congénitale *Q25.3*
- - due à l'artériosclérose *I70.0*
- - rhumatismale *I06.0*
- - - avec
- - - - insuffisance *I06.2*
- - - - régurgitation *I06.2*
- - sclérosée *I70.0*
- - subvalvulaire, congénitale *Q24.4*
- - supravalvulaire *Q25.3*
- - supraventriculaire *Q25.3*
- - syphilitique *A52.0+, I39.1**
- - valvulaire, congénitale *Q23.0*
- aorte, calcifiée *I70.0*
- aortique *I35.0*
- - avec insuffisance *I35.2*
- - congénitale *Q23.0*
- - rhumatismale *I06.0*
- - - avec
- - - - atteinte
- - - - - valvule mitrale *I08.0*
- - - - - - et atteinte de la valvule tricuspide *I08.3*
- - - - - valvule tricuspide *I08.2*
- - - - insuffisance *I06.2*
- - - - régurgitation *I06.2*
- - syphilitique *A52.0+, I39.1**
- aqueduc de Sylvius *Q03.0*
- - acquise *G91.1*
- - avec spina bifida *Q05.4*
- artère *I77.1*
- - basilaire *I65.1*
- - carotide *I65.2*
- - - bilatérale *I65.3*
- - - interne *I65.2*
- - cérébrale
- - - antérieure *I66.1*
- - - - avec infarctus, cérébral *I63.5*
- - - moyenne *I66.0*
- - - - avec infarctus, cérébral *I63.5*
- - - postérieure *I66.2*
- - - - avec infarctus, cérébral *I63.5*
- - fémorale *I77.1*
- - pulmonaire *Q25.6*
- - rénale *I70.1*
- - - fibromusculaire *I77.3*
- - - par artériosclérose *I70.1*
- - vertébrale *I65.0*
- artère coronaire *I25.19*

Sténose *–suite*
- artère coronaire *–suite*
- - tronc commun, gauche *I25.14*
- artère iliaque *I77.1*
- artère pulmonaire *Q25.6*
- - acquise *I28.8*
- - infundibulaire *Q24.3*
- - tétralogie de Fallot *Q21.3*
- artère pulmonaire, congénitale *Q25.6*
- artère rénale *I70.1*
- - artérioscléreuse *I70.1*
- - artériosclérotique *I70.1*
- - congénitale *Q27.1*
- - fibromusculaire *I77.3*
- artérielle NCA *I77.1*
- - cérébrale
- - - bilatérale *I66.4*
- - - plusieurs *I66.4*
- - intracrânienne, avec infarctus, cérébral *I63.5*
- - précérébrale *I65.9*
- - précérébrale, extracrânienne *I65.9*
- - - avec infarctus, cérébral *I63.2*
- - rénale *I70.1*
- avec insuffisance
- - valvule mitrale, rhumatismale *I05.2*
- - valvule pulmonaire *I37.2*
- bilatérale, artère, précérébrale *I65.3*
- bronches *J98.0*
- - congénitale *Q32.3*
- - syphilitique *A52.7+, J99.8**
- bronchique *J98.0*
- calice rénal *N13.3*
- canal
- - cholédoque *K83.1*
- - - congénitale *Q44.3*
- - cystique *K82.0*
- - - sans calcul *K82.0*
- - éjaculateur, NCA *N50.8*
- - hépatique *K83.1*
- - - congénitale *Q44.3*
- - lacrymal *H04.5*
- - nasolacrymal *H04.5*
- - sublingual *K11.8*
- - - congénitale *Q38.4*
- canal cystique *K82.0*
- canal lacrymal *H04.5*
- - congénitale *Q10.5*
- canal médullaire *M48.09*
- - cervicale *M48.02*
- - dégénérative *M48.09*
- - lésion discale *M99.59*
- - lombaire *M48.06*
- canal médullaire *M48.08*
- canal médullaire, lombaire *M48.06*
- canal salivaire *K11.8*
- cardia *K22.2*
- cardiovasculaire *I51.6*
- carotide *I65.2*
- cartilage cricoïde *J38.6*
- cérébelleuse *I66.3*
- - avec infarctus, cérébral *I63.5*
- cerveau *G93.88*
- choanale *Q30.0*
- choanes *Q30.0*
- cholédoque *K83.1*
- - acquise *K83.1*
- col de la vessie *N32.0*

Sténose *–suite*
- col utérin *N88.2*
- - avec
- - - accouchement d'urgence *O34.4*
- - - affection, foetus et nouveau-né *P03.8*
- - - dystocie *O65.5*
- - compliquant l'accouchement *O65.5*
- - compliquant la grossesse *O34.4*
- - congénitale *Q51.8*
- - soins maternels *O34.4*
- col vésical *N32.0*
- - congénitale *Q64.3*
- côlon *K56.6*
- - congénitale *Q42.9*
- Côlon sigmoïde *K56.6*
- colostomie *K91.4*
- compliquant l'accouchement *O65.5*
- conduit auditif *H61.3*
- - acquise *H61.3*
- - congénitale *Q16.1*
- conduit auditif, externe, acquis *H61.3*
- conjonctive
- - canal spinal *M99.49*
- - Foramen intervertébral *M99.79*
- crâne *Q75.0*
- cul de sac vaginal *N89.5*
- due à
- - cathéter de dialyse *T82.8*
- - cathéter de perfusion NCA *T82.8*
- - cathéter de perfusion, spinal *T85.81*
- - cathéter des voies urinaires *T83.8*
- - cathéter NCA *T85.88*
- - cathéter, de dialyse péritonéale *T85.88*
- - fixation orthopédique interne NCA *T84.8*
- - greffe artérielle NCA *T82.8*
- - greffe cardiaque *T82.8*
- - greffe de cornée NCA *T85.88*
- - greffe vasculaire *T82.8*
- - implant cardiaque *T82.8*
- - implant mammaire *T85.88*
- - implant vasculaire *T82.8*
- - prothèse articulaire *T84.8*
- - prothèse cardiaque *T82.8*
- - prothèse orbitaire NCA *T85.88*
- - prothèse vasculaire *T82.8*
- - prothèse, implant ou greffe *T85.88*
- - shunt intracrânien ventriculaire *T85.88*
- duodénum *K31.5*
- - congénitale *Q41.0*
- élimination de l'artère rénale *I70.1*
- entérostomie *K91.4*
- espaces intervertébraux, par tissu discal *M99.79*
- estomac *K31.88*
- glande lacrymale *H04.5*
- glotte *J38.6*
- grave
- - anastomose, vésiculo-uréthral (suite à une prostatectomie radicale) *N99.8*
- - anus
- - - chez le nourrisson *Q42.3*
- - - congénitale, avec fistule *Q42.2*
- - aorta ascendens, congénitale *Q25.3*
- - aqueduc de Sylvius
- - - acquis *G91.1*
- - - congénital *Q03.0*

Sténose –*suite*
- grave –*suite*
- - artère *I77.1*
- - - basilaris *I65.1*
- - - carotide *I65.2*
- - - congénitale *Q27.8*
- - - précérébrale *I65.9*
- - - précérébrale, extracrânienne *I65.9*
- - - pulmonaire *Q25.6*
- - - - acquise *I28.8*
- - - rénale *I70.1*
- - - vertébrale *I65.0*
- - artère cérébrale, congénitale *Q28.38*
- - artère coronaire *I25.19*
- - - congénitale *Q24.5*
- - artère ombilicale, congénitale *Q27.0*
- - artère pulmonaire *Q25.6*
- - - acquise *I28.8*
- - artère rénale
- - - athérosclérose *I70.1*
- - - congénitale *Q27.1*
- - - fibromusculaire *I77.3*
- - artère, rétine, congénitale *Q14.1*
- - bronchique *J98.0*
- - - congénitale *Q32.3*
- - - syphilitique *A52.7+, J99.8**
- - caecum *K56.6*
- - canal biliaire *K82.0*
- - canal déférent *N50.8*
- - canal lacrymal *H04.5*
- - - congénitale *Q10.5*
- - cardia *K22.2*
- - coeur *I51.9*
- - col de l'utérus *N88.2*
- - col utérin *N88.2*
- - - avec césarienne *O34.4*
- - - cas de
- - - - accouchement *O34.4*
- - - - grossesse *O34.4*
- - - complications, accouchement *O65.5*
- - - congénitale *Q51.8*
- - - prise en charge, mère *O34.4*
- - col vésical *N32.0*
- - colon *K56.6*
- - - congénitale *Q42.9*
- - conduit auditif
- - - acquise *H61.3*
- - - externe, congénital *Q16.1*
- - congénitale, due à des valvules, urètre *Q64.2*
- - cordon spermatique *N50.8*
- - ductus
- - - cholédoque *K83.1*
- - - cystique *K82.0*
- - - - sans calcul *K82.0*
- - - déférent *N50.8*
- - - - congénitale *Q55.4*
- - - ejaculatorius *N50.8*
- - - - congénitale *Q55.4*
- - - hépatique *K83.1*
- - - lacrymale *H04.5*
- - - - congénitale *Q10.5*
- - - nasolacrymal *H04.5*
- - - - congénitale *Q10.5*
- - - spermatique *N50.8*
- - duodénum *K31.5*
- - - congénitale *Q41.0*
- - estomac *K31.88*

Sténose –*suite*
- grave –*suite*
- - estomac –*suite*
- - - congénitale *Q40.2*
- - Flexura coli sigmoidea *K56.6*
- - Funiculus spermaticus *N50.8*
- - glandes salivaires *K11.8*
- - glotte *J38.6*
- - gros intestin *K56.6*
- - - congénitale *Q42.9*
- - hymen *N89.6*
- - hypopharynx *J39.2*
- - iléum *K56.6*
- - - congénitale *Q41.2*
- - intestin grêle *K56.6*
- - - congénitale *Q41.9*
- - intestinale *K56.6*
- - - congénitale *Q41.9*
- - - ischémique *K55.1*
- - jéjunum *K56.6*
- - - congénitale *Q41.1*
- - larynx NCA *J38.6*
- - - congénitale NCA *Q31.8*
- - - syphilitique *A52.7+, J99.8**
- - - - tardive *A50.5+, J99.8**
- - méat *N35.9*
- - - auditif *Q16.1*
- - - osseux *Q16.1*
- - - - acquise *H61.3*
- - - urinaire *N35.9*
- - - - congénitale *Q64.3*
- - méat urétral *N35.9*
- - - congénitale *Q64.3*
- - narine
- - - congénitale *Q30.0*
- - - syphilitique *A52.7+, J99.8**
- - - - tardive *A50.5+, J99.8**
- - nasopharynx *J39.2*
- - - syphilitique *A52.7+, J99.8**
- - nez *J34.8*
- - occlusion *K56.6*
- - oesophage *K22.2*
- - - congénitale *Q39.3*
- - - syphilitique *A52.7+, K23.8**
- - - - tardive *A50.5+, K23.8**
- - orifice
- - - urètre *N13.5*
- - - - avec infection *N13.6*
- - - urètre interne *N32.0*
- - ouverture, vésico-urétrale *N32.0*
- - - congénitale *Q64.3*
- - penis, due à un corps étranger *T19.8*
- - pharynx *J39.2*
- - point lacrymal *H04.5*
- - - congénitale *Q10.5*
- - prostate *N42.8*
- - pyélo-urétérale *N13.5*
- - - avec hydronéphrose *N13.0*
- - - cas de pyélonéphrite, chronique *N11.1*
- - - congénitale *Q62.1*
- - pyélo-urétérale, lors de pyélonéphrite chronique *N11.1*
- - pylore
- - - chez
- - - - l'adulte *K31.1*
- - - - nourrisson *Q40.0*
- - - congénitale *Q40.0*

Sténose –*suite*
- grave –*suite*
- - pylore –*suite*
- - - hypertrophique *K31.1*
- - recto-sigmoïdienne *K56.6*
- - rectum
- - - après exposition à des rayons *X91.88*
- - - congénitale, avec fistule *Q42.0*
- - - due à
- - - - brulure *T28.2*
- - - - infection, Chlamydia *A55*
- - - - lymphogranulomatose inguinale *A55*
- - - gonorrhée *A54.6*
- - - syphilitique *A52.7+, K93.8**
- - - tuberculeuse *A18.3+, K93.0**
- - sphincter anal *K62.4*
- - - congénitale *Q42.3*
- - sphincter rectal *K62.4*
- - - congénitale *Q42.1*
- - - syphilitique *A52.7+, K93.8**
- - - tuberculeuse *A18.3+, K93.0**
- - stoma, suite à
- - - colostomie *K91.4*
- - - entérostomie *K91.4*
- - - gastronomie *K91.88*
- - - trachéotomie *J95.0*
- - subglottique *J38.6*
- - syphilitique *A52.7*
- - trachée *J39.80*
- - - congénitale *Q32.1*
- - - syphilitique *A52.7+, J99.8**
- - - tuberculeuse NCA *A16.4*
- - trompe
- - - d'Eustache *H68.1*
- - - - congénitale *Q17.8*
- - - Fallope *N97.1*
- - - - gonorrhée *A54.2+, N74.3**
- - - - tuberculeuse *A18.1+, N74.1**
- - trompe d'Eustache *H68.1*
- - - congénitale *Q17.8*
- - tunique vaginalea *N50.8*
- - uretère *N13.5*
- - - avec hydronéphrose NCA *N13.1*
- - - cas de pyélonéphrite, chronique *N11.1*
- - - congénitale *Q62.1*
- - - tuberculeuse *A18.1+, N29.1**
- - uretères *N13.5*
- - urétéro-vésicale *N13.5*
- - - avec infection *N13.6*
- - - congénitale *Q62.1*
- - urétre *N13.5*
- - urètre *N35.9*
- - - bulbaire *N35.9*
- - - congénitale *Q64.3*
- - - due à un cathéter *N99.1*
- - - gonorrhée *A54.0*
- - - infectieuse NCA *N35.1*
- - - inférieure *N35.9*
- - - par l'avant *N35.9*
- - - post-opératoire *N99.1*
- - - post-traumatique *N35.0*
- - - spastique *N35.8*
- - - suite à
- - - - acte médical *N99.1*
- - - - naissance *N35.0*
- - - syphilitique *A52.7+, N37.8**

Sténose –*suite*
- grave –*suite*
- - urtère *N13.5*
- - - congénitale *Q64.3*
- - utérus *N85.6*
- - utérus os *N88.2*
- - vagin *N89.5*
- - - congénitale *Q52.4*
- - - mère, avec lésions, foetus/nouveau-né *P03.8*
- - - prise en charge, mère *O34.6*
- - vaisseau, pulmonaire NCA *I28.8*
- - vaisseaux pulmonaires *I28.8*
- - valvulaire *I38*
- - valvule aortique *I35.0*
- - - congénitale *Q23.0*
- - valvule cardiaque *I38*
- - - congénitale NCA *Q24.8*
- - valvule mitrale *I05.0*
- - - congénitale *Q23.2*
- - valvule pulmonaire *I37.0*
- - - congénitale *Q22.1*
- - valvule tricuspide *I07.0*
- - - congénitale *Q22.4*
- - vas deferens *N50.8*
- - veine *I87.1*
- - veine cave
- - - congénitale *Q26.0*
- - - inférieure NCA *I87.1*
- - - supérieure NCA *I87.1*
- - vésicule biliaire *K82.0*
- - - sans calcul *K82.0*
- - vessie *N32.8*
- - voies biliaires *K83.1*
- - - acquise *K83.1*
- - - congénitale *Q44.3*
- - - post-opératoire *K91.88*
- - - sans lithiase *K83.1*
- - vulve, acquise *N90.5*
- gros intestin *K56.6*
- - congénitale *Q42.9*
- hymen *N89.6*
- iléon *K56.6*
- - congénitale *Q41.2*
- infundibulum pulmonaire *Q24.3*
- intestin *K56.6*
- - acquise *Q41.9*
- intestin grêle *K56.6*
- - congénitale *Q41.9*
- isthme aortique *Q25.1*
- - après le canal artériel *Q25.1*
- - avant le canal artériel *Q25.1*
- - congénitale *Q25.1*
- jéjunum *K56.6*
- - congénitale *Q41.1*
- jonction pyélo-urétérale *N13.5*
- jonction pyélo-urétérale, congénitale *Q62.1*
- jonction vésico-urétérale *N13.5*
- lacrymale *H04.5*
- lacrymonasale, congénitale *Q10.5*
- larynx *J38.6*
- - congénitale NCA *Q31.8*
- - syphilitique *A52.7+, J99.8**
- - - congénitale *A50.5+, J99.8**
- méat *N35.9*
- - distal *N35.9*
- - urinaire, congénitale *Q64.3*

Sténose –*suite*
- médullaire *M48.09*
- - lombaire *M48.06*
- - - autre lésion biomécanique *M99.83*
- mitrale *I05.0*
- - aigue *I01.1*
- - avec
- - - atteinte de la valvule aortique *I08.0*
- - - insuffisance *I05.2*
- - - - valvule mitrale, non rhumatismale *I34.80*
- - - régurgitation *I05.2*
- - congénitale *Q23.2*
- - et valvule aortique *I08.0*
- - - chronique, rhumatismale *I08.0*
- - non rhumatismale *I34.2*
- - syphilitique *A52.0+, I39.0**
- musculaire hypertrophique sous-aortique idiopathique *I42.1*
- myocarde *I51.5*
- narine
- - antérieure *J34.8*
- - - congénitale *Q30.0*
- - postérieure *J34.8*
- - - congénitale *Q30.0*
- naso-lacrymale, congénitale *Q10.5*
- noyau gris *I66.8*
- - avec infarctus, cérébral *I63.5*
- Oesophage *K22.2*
- - congénitale *Q39.3*
- - syphilitique *A52.7+, K23.8**
- - - tardive *A50.5+, K23.8**
- orifice
- - uretère, congénitale *Q62.1*
- - urètre *Q64.3*
- oropharynx *J39.2*
- osseuse
- - canal spinal *M99.39*
- - foramen intervertébral *M99.69*
- papille lacrymale *H04.5*
- - congénitale *Q10.5*
- paupière *H02.5*
- pharynx *J39.2*
- proximale, artère rénale *I70.1*
- pulmonaire, congénitale *Q25.6*
- pulmonaire, valvulaire *I37.0*
- - rhumatismale *I09.8*
- pylore *K31.1*
- - congénitale *Q40.0*
- - hypertrophique
- - - congénitale *Q40.0*
- - - l'adulte *K31.1*
- - infantile *Q40.0*
- rectum *K62.4*
- - avec
- - - fistule
- - - - rectale *Q42.0*
- - - - recto-cutanée *Q42.0*
- - - sténose de l'anus *K62.4*
- RIVA (rameau interventriculaire antérieur) *I25.11*
- sablier, estomac *K31.2*
- sac lacrymal *H04.5*
- - congénitale *Q10.5*
- sigmoïde *K56.6*
- souclavière *I77.1*
- sous aortique *Q24.4*
- - hypertrophique *I42.1*
- - - idiopathique *I42.1*

Sténose –*suite*
- sous-glottique *J38.6*
- - après un acte médical *J95.5*
- sphincter rectal *K62.4*
- stent, avec angine de poitrine *I97.1*
- subaortique *Q24.4*
- - hypertrophique *I42.1*
- - - idiopathique *I42.1*
- subglottique *J38.6*
- - congénitale *Q31.1*
- subluxation
- - canal médullaire *M99.29*
- - canal spinal *M99.29*
- - foramen intervertébral *M99.69*
- subpelvienne *N13.5*
- subpulmonaire *Q24.3*
- supravésicale *N13.5*
- - bilatérale *N13.5*
- - unilatérale *N13.5*
- tissu conjonctif
- - canal spinal *M99.49*
- - foramen intervertébral *M99.79*
- trachée *J39.80*
- - acquise *J39.80*
- - après un acte médical *J95.81*
- - congénitale *Q32.1*
- - syphilitique *A52.7+, J99.8**
- - tuberculeuse *A16.4*
- Trachée, en cas de goître rétrosternal *E04.9*
- tricuspide *I07.0*
- - avec
- - - atteinte
- - - - valvule aortique *I08.2*
- - - - valvule mitrale *I08.1*
- - - - - et atteinte de la valvule aortique *I08.3*
- - - insuffisance *I07.2*
- - - - avec atteinte de la valvule aortique *I08.2*
- - - régurgitation *I07.2*
- - - - avec atteinte de la valvule aortique *I08.2*
- - congénitale *Q22.4*
- - non rhumatismale *I36.0*
- - - avec insuffisance *I36.2*
- - rhumatismale *I07.0*
- trompe
- - d'Eustache *H68.1*
- - utérine *N97.1*
- trompe d'Eustache *H68.1*
- tronc commun de l'artère coronaire *I25.14*
- trous de conjugaison
- - cervicaux *M47.82*
- - Ostéochondrite vertébrale de l'adulte *M42.99*
- tubaire *N97.1*
- uretère *N13.5*
- - congénitale *Q62.1*
- - subpelvien *N13.5*
- urètre *N35.9*
- - bulbaire *N35.9*
- - congénitale *Q64.3*
- - distale *N35.9*
- - infectieux *N35.1*
- - post-opératoire *N99.1*
- - traumatique *N35.0*
- vagin *N89.5*

Sténose *–suite*
- vagin *–suite*
- - affectant foetus ou nouveau-né *P03.8*
- - avec
- - - affection, foetus, pendant l'accouchement *P03.8*
- - - dystocie *O65.5*
- - compliquant l'accouchement *O34.6*
- - compliquant la grossesse *O34.6*
- - congénitale *Q52.4*
- vaisseau *I99*
- - cérébral *I66.9*
- - cérébral *I67.9*
- - pulmonaire *I28.8*
- vaisseaux pulmonaires *I28.8*
- valvulaire *I38*
- valvule cardiaque *I38*
- - non rhumatismale *I38*
- - rhumatismale *I09.1*
- - - chronique *I09.1*
- valvule pulmonaire *I37.0*
- - acquise *I37.0*
- - avec insuffisance *I37.2*
- - congénitale *Q22.1*
- - non rhumatismale *I37.0*
- - rhumatismale *I09.8*
- - - avec atteinte
- - - - valvule aortique *I08.8*
- - - - valvule mitrale *I08.8*
- - - - valvule tricuspide *I08.8*
- veine *I87.1*
- - mésentérique *K55.1*
- veine cave
- - congénitale *Q26.0*
- - inférieure *I87.1*
- - - congénitale *Q26.0*
- - supérieure *I87.1*
- - - congénitale *Q26.0*
- veine hépatique *I82.0*
- veine porte *I81*
- vertébrale *I65.0*
- vésicule biliaire *K82.0*
- - sans calcul *K82.0*
- vessie *N32.8*
- voie lacrymale *H04.5*
- - canaliculaire secondaire *H04.5*
- - congénitale *Q10.5*
- voies biliaires *K83.1*
- - congénitale *Q44.3*
- - sans lithiase *K83.1*
- voies lacrymales *H04.5*
- - congénitale *Q10.5*
- voies respiratoires *J98.8*
- voies urinaires *N32.0*
- voies urinaires *N13.9*
- vulve *N90.5*

Sténotropomones
- agent pathogène *B96.5!*
- résistante à
- - amikacine *U80.7!*
- - ceftazidime *U80.7!*
- - cotrimoxazole *U80.7!*
- - piperacilline/tazobactam *U80.7!*
- - quinolones *U80.7!*

Stenstéose, avec angine de poitrine *I97.1*

Stents, sténose, en cas de cardiopathie artérioscléreuse *I25.16*

Stercoral

Stercoral *–suite*
- ulcus *K62.6*
- vomissements *R11*

Stercorale, péritonite *K65.8*

Stéréoagnosie *R48.1*

Stéréotype
- Habitude pathologique *F98.4*
- troubles de motricité *F98.4*
- - avec trichotillomanie *F98.4*

Stéréotypie NCA *F98.4*

Stérilet
- changement *Z30.5*
- déplacement *T83.3*
- Dépôt *Z30.1*
- extraction *Z30.5*
- intra-utérin, à des fins contraceptives *Z30.1*
- perte *T83.3*
- retrait *Z30.5*

Stérilet, avec ulcère, vagina *T83.3*

Stérilet, perte *T83.3*

Stérilet, surveillance *Z30.5*

Stérilisation
- chez l'homme *Z30.2*
- - demande de *Z30.2*
- chez la femme *Z30.2*
- - demande de *Z30.2*
- conseil *Z30.2*
- prophylactique *Z30.2*
- tubulaire *Z30.2*

Stérilisé
- endophtalmie *H44.1*
- mariage *Z31.6*
- méningite *G03.9*

Stérilité *N46*
- anovulatoire *N97.0*
- associée à
- - affection de l'utérus *N97.2*
- - anomalie
- - - trompes de Fallope *N97.1*
- - - utérus *N97.2*
- - anovulation *N97.0*
- - femme, relevant de facteurs provenant de l'homme *N97.4*
- - maladie
- - - trompes de Fallope *N97.1*
- - - utérus *N97.2*
- - syndrome ovarien polykystique *E28.2*
- chez la femme *N97.9*
- - rapport avec les facteurs du partenaire *N97.4*
- conseil *Z31.6*
- due à une affection du système hypophysaire et mésencéphalique, chez la femme *E23.0*
- féminine *N96*
- - associée à
- - - affection
- - - - col utérin *N97.3*
- - - - vagin *N97.3*
- - - anomalie
- - - - col utérin *N97.3*
- - - - vagin *N97.8*
- - - maladie vaginale *N97.8*
- féminine *N97.9*
- - primitive *N97.9*
- - secondaire *N97.9*

Stérilité *–suite*
- féminine, due à la non-implantation de l'œuf *N97.2*
- immunologique, chez la femme *N97.8*
- masculine *N46*
- - après vasectomie *N46*
- origine cervicale *N97.3*
- origine utérine *N97.2*
- par défaut d'ovulation *N97.0*
- psychogène, chez la femme *N97.8*
- tubaire *N97.1*
- - cas d'anomalie
- - - trompes utérine, congénitale *N97.1*
- - - utérus, congénital *N97.2*
- - primitive *N97.1*
- - secondaire *N97.1*

Sternal, épiphyse claviculaire, ostéonchondrose juvénile *M92.3*

Sternalgie, lors d'angine de poitrine *I20.9*

Sterno-cléido-mastoïdien, contracture congénitale *Q68.0*

Sternopage *Q89.4*

Sternum
- absence, congénitale *Q76.7*
- accessoire *Q76.7*
- agénésie *Q76.7*
- anomalie de position, congénitale NCA *Q76.7*
- anomalie NCA *Q76.7*
- bifidum *Q76.7*
- carcinome *C79.5*
- contusion *S20.2*
- dislocation *S23.2*
- entorse *S23.4*
- fente *Q76.7*
- foulure *S23.4*
- frature *S22.2*
- - avec thorax instable *S22.5*
- hypoplasie *Q76.7*
- laissé ouvert électivement, après intervention chirurgicale au thorax *M96.80*
- malformation
- - acquise *M95.4*
- - congénitale NCA *Q76.7*
- malformation NCA *Q76.7*
- rétraction
- - acquise *M95.4*
- - congénitale *Q76.7*
- sarcome *C41.3*

Stéroïdes
- abus *F55.5*
- présence dans le sang *R78.6*
- taux urinaire, trop élevés *R82.5*
- trouble du métabolisme, congénital *E34.9*

Stéroidostéoporose *M81.49*

Stertor *R06.1*

Stigmates syphilitiques, congénitaux *A50.5*

Stillicidum urinae *R32*

Stimulants
- abus NCA *F15.1*
- dépendance *F15.2*
- ivresse, aiguë NCA *F15.0*
- syndrome de sevrage NCA *F15.3*
- syndrome de sevrage, avec délire *F15.4*

Stimulants –*suite*
- usage, dépistage *Z04.8*

Stimulateur
- cardiaque
- - adaptation *Z45.0*
- - avec complication *T82.9*
- - changement de pile *Z45.0*
- - contrôle *Z45.0*
- - contrôle de la pile *Z45.0*
- - fourniture *Z45.0*
- - implanté
- - - avec infection *T82.7*
- - - dysfonctionnement *T82.1*
- - - épuisement de la pile *T82.1*
- - manipulation NCA *Z45.0*
- - mobile *I49.8*
- - présence *Z95.0*
- cardiaque électronique, avec complication *T82.9*
- musculaire
- - avec complications *T84.9*
- - électronique, avec complication mécanique *T84.4*
- nerveux, avec complications *T85.9*
- osseux
- - avec complication *T84.9*
- - électronique, entraînant complication mécanique *T84.3*
- système nerveux, électronique, avec
- - complication, mécanique *T85.1*
- - inflammation *T85.78*
- vésical électronique, avec complication *T83.9*

Stimulation thyroïdienne, hypersécrétion hormonale *E05.8*

Stockage, maladie de
- cholestérol *E75.5*
- cystine *E72.0*
- - avec néphrosclérose *E72.0+, N29.8**
- fer *E83.1*
- glycogène *E74.0*
- - avec
- - - cardiomégalie *E74.0+, I43.1**
- - - maladie rénale tubulo-interstitielle *E74.0+, N16.3**
- - - myopathie *E74.0+, G73.6**
- - - pyélonéphrite *E74.0+, N16.3**
- - cas de déficit du glucose 6 phosphatase *E74.0*
- - cœur *E74.0+, I43.1**
- - foie et rein *E74.0*
- - généralisée *E74.0*
- - hépato-rénale *E74.0*
- - myocarde *E74.0+, I43.1**
- lipides *E75.6*
- - avec
- - - dystrophie rétinienne *E75.6+, H36.8**
- - - myopathie *E75.6+, G73.6**
- muco-polysaccharides *E76.3*
- sphingomyéline *E75.2*
- triglycérides *E75.5*

Stokes, accident de
- Adams, de *I45.9*
- Morgagni-Adams, de *I45.9*

Stoma
- avec complications *K91.4*
- sténose graven suite à
- - colostomie *K91.4*

Stoma –*suite*
- sténose graven suite à –*suite*
- - entérostomie *K91.4*
- - gastrostomie *K91.88*
- - trachéotomie *J95.0*

Stomatite *K12.1*
- angulaire *K13.0*
- - due à une carence
- - - alimentaire *E53.0*
- - - vitamine B NCA *E53.9+, K93.8**
- - - vitamine B2 *E53.0+, K93.8**
- aphteuse *B00.2*
- - herpétique *B00.2*
- - virale *B00.2*
- cas de
- - candidose *B37.0*
- - moniliase *B37.0*
- diphtérique *A36.8*
- due à
- - candida *B37.0*
- - géotrichose *B48.3*
- - herpès *B00.2*
- - prothèse *K12.1*
- - spirochètes *A69.1*
- épidémique *B08.8*
- épizootique *B08.8*
- folliculaire *K12.1*
- gangréneuse *A69.0*
- géotrichum *B48.3*
- gingivo- *K05.1*
- herpétiforme *K12.0*
- herpétique *B00.2*
- membraneuse, aigue *K12.1*
- mycosique à Candida *B37.0*
- mycosiques *B37.0*
- parasitaire *B37.0*
- Plaut-Vincent *A69.1*
- Plaut-Vincent, de *A69.1*
- purulenten aigue *K12.28*
- récurrente
- - majeure *K12.0*
- - mineure *K12.0*
- ulcéreuse *K12.1*
- - nécrotique *A69.0*
- ulcéromembraneuse *A69.1*
- ulcéronécrosante *A69.0*
- ultéro-nécrotique *A69.0*
- vésiculaire *K12.1*
- vésiculaire, avec exanthème, dû à un entérovirus *B08.4*

Stomatocytose *D58.8*

Stomatomycose *B37.0*

Stomie *Z43.9*

stomies
- surveillance *Z43.88*

Stomie, artificielle
- fermeture *Z43.9*
- ré-ouverture *Z43.9*
- soins *Z43.9*

Strabisme *H50.4*
- convergent, avec concomitant *H50.4*
- divergent *H50.4*

Strabisme *H50.0*

Strabisme *H50.8*
- oculaire *H50.8*

Strabisme *H50.9*

Strabisme –*suite*
- à
- - adhérence *H50.6*
- - cicatrice *H50.6*
- - trauma *H50.6*
- accommodant *H50.0*
- accomodativus *H50.8*
- alternant *H50.9*
- cas d'amblyopie *H53.0*
- concomitans
- - convergent *H50.0*
- - divergent *H50.1*
- - intermittent *H50.3*
- concomitans NCA *H50.4*
- congénital *H50.9*
- convergent *H50.0*
- - accomodant *H50.3*
- - intermittent *H50.3*
- - - alternant *H50.3*
- - unilatéral *H50.0*
- deorsoadductorius *H50.8*
- divergent *H50.1*
- - alternant *H50.1*
- - intermittent *H50.3*
- - - alternant *H50.3*
- - - unilatéral *H50.3*
- ésophorie *H50.0*
- - intermittente *H50.3*
- exophorie ou exodéviation *H50.1*
- - intermittente *H50.3*
- latent *H50.5*
- mécanique *H50.6*
- myopathique *H50.8*
- non paralytique *H50.9*
- paralytique *H49.9*
- sursoadductorius *H50.8*
- - et deorsoadductorius *H50.8*
- tardif, normosensoriel *H50.0*
- vertical ou hyperphorie *H50.2*
- vertical, dissocié *H50.2*
- verticalis *H50.2*

Strabisme accommodatif *H50.0*

Strabisme convergent *H50.0*
- alternant *H50.0*
- intermittent *H50.3*
- monoculaire *H50.0*

Strabisme convergent, latent *H50.5*

Strabisme divergent *H50.1*
- intermittent *H50.3*

Strabisme paralytique *H49.9*

Strabisme vertical *H50.2*
- dissocié *H50.2*
- négatif *H50.2*
- positif *H50.2*

Strabisme, syndrome, post-traumatique *H50.6*

Strangulation *T71*
- appendice *K38.8*
- asphyxie *T71*
- avec asphyxie *T71*
- cas de hernie *K46.0*
- - inguinale *K40.30*
- - - récidivante *K40.31*
- col de la vessie *N32.0*
- colon *K56.2*
- cordon ombilical, avec lésion, foetus *P02.5*

Strangulation –*suite*
- estomac, en cas de hernie *K46.0*
- - gangréneuse *K46.1*
- hémorroïdes *I84.8*
- hernie, gangréneuse *K46.1*
- intestinale *K56.2*
- - avec hernie, avec gangrène *K46.1*
- - cas de hernie *K46.0*
- mesenterium *K56.2*
- omentum *K56.2*
- ostium urétral interne *N32.0*
- ovaires *N83.8*

Strangurie *R30.0*

Stransky-Regala, type, anémie, hémyolitique *D58.2*

Strauss et Churg, syndrome de [angéite allergique granulomateuse] [vascularite allergique systémique granulomateuse-nécrosante] [granulomatose allergique] *M30.1*

Streiff Hallermann, syndrome de *Q87.0*

Stréotypie, déplacement et abaissement de l'intelligence, lors de
- hyperkinésie *F84.4*
- troubles hyperactifs *F84.4*

Streptobacilles
- fièvre *A25.1*
- morsure de rat, maladie de *A25.1*

Streptobacillus moniliformis, fièvre de la morsure de rat *A25.1*

Streptobazillus moniliformis, infection *A25.1*

Streptocoques
- agalactiae, sepsis *A40.1*
- angine *J03.0*
- - purulente *J03.0*
- - septique *J03.0*
- arthrite NCA *M00.29*
- Bactériémie *A49.1*
- bronchite, aigue *J20.2*
- bronchopneumonie NCA *J15.4*
- embolie, pyémique *A40.9*
- endocardite *I33.0, B95.5!*
- - valvule aortique *I33.0, B95.5!*
- épanchement liquide pleural *J90*
- groupe
- - A
- - - agent pathogène *B95.0!*
- - - sepsis *A40.0*
- - B
- - - agent pathogène *B95.1!*
- - - avec
- - - - bronchopneumonie *J15.3*
- - - - pneumonie *J15.3*
- - - - - congénitale *P23.3*
- - - - - lobaire *J15.3*
- - - sepsis *A40.1*
- - - - chez les nouveaux-nés *P36.0*
- - - - congénitale *P36.0*
- - C, agent pathogène *B95.41!*
- - D
- - - agent pathogène *B95.2!*
- - - sepsis *A40.2*
- - G, agent pathogène *B95.42!*
- impétigo contagieux *L01.0*
- infection NCA *A49.1*
- - congénitale *P39.8*
- - cordon spermatique *N49.1*

Streptocoques –*suite*
- infection NCA –*suite*
- - moëlle épinière *G04.8, B95.5!*
- - organes respiratoires, supérieurs *J06.9, B95.5!*
- - peau, locale *L08.9, B95.5!*
- - pharynx *J02.0*
- inflammation
- - gorge *J02.0*
- - - septique *J02.0*
- - pharynx *J02.0*
- laryngite *J04.0, B95.5!*
- laryngo-trachéite *J04.2, B95.5!*
- méningite *G00.2*
- méningo-encéphalite *G04.2, B95.5!*
- péricardite *I30.1, B95.5!*
- pharyngite *J02.0*
- - septique *J02.0*
- pneumoniae
- - agent pathogène *B95.3!*
- - bronchopneumonie *J13*
- - pneumonie *J13*
- - - lobaire *J13*
- - résistante
- - - macrolide, antibiotique *U80.1!*
- - - oxacilline *U80.1!*
- - - oxazolidinone *U80.1!*
- - - pénicilline *U80.1!*
- - - streptogramine *U80.1!*
- - sepsis *A40.3*
- pneumonie *J15.4*
- - lobaire NCA *J15.4*
- porteur de germes *Z22.3*
- prostate, infection *N41.9*
- pyogènes, sepsis *A40.0*
- rhino-pharyngite *J00, B95.5!*
- sepsis *A40.9*
- - congénitale *P36.1*
- - néonatale *P36.1*
- - pharynx *J02.0*
- tonsille, inflammation *J03.0*
- trachéite *J04.1, B95.5!*
- ulcère, pharynx, septique *J02.0*

Streptodermie
- cutanée, lymphatique *A46*
- supérieure
- - crustosa *L01.0*
- - impétigo *L01.0*
- - vesiculosa *L01.0*

Streptogene
- érythème *L53.2*
- pityriasis *L30.5*

Streptomycine, intoxication *T36.5*

Streptotrichose *A42.9*

Stress *Z73*
- avec
- - angine de poitrine *I20.8*
- - hémoglobinurie NCA *D59.6*
- avec incontinence urinaire *N39.3*
- émotionnel *R45.7*
- - avec émotion, réactive *F30.8*
- émotionnel avec désorientation réactionnelle *F44.88*
- fracture *M84.39*
- - vertèbre *M48.49*
- incontinence
- - féminine *N39.3*

Stress –*suite*
- incontinence –*suite*
- - post-opératoire *N99.8*
- - vessie *N39.3*
- intestin *K58.9*
- maladie *F43.9*
- physique NCA *Z73*
- physique, dû au travail *Z56*
- polycythémie *D75.1*
- polyglobulie *D75.1*
- provoqué par
- - champs électromagnétiques à haute fréquence *Z58*
- - moisissures *Z58*
- psychique *Z73*
- - lié au travail *Z56*
- psychique lié au travail *Z56*
- psychique NCA *Z73*
- psychique, dû au travail *Z56*
- réaction
- - aigue *F43.0*
- - sévère *F43.9*
- situation de *Z73*
- syndrome *F43.2*
- ulcère, estomac *K25.3*
- ventricule gauche *I50.19*

Striato-nigrique, dégénerescence *G23.2*

Stridor *R06.1*
- congénital *P28.8*
- - laryngé *P28.8*
- rapeuse *J38.5*
- - diphtérie *A36.2*

Stromal
- endométriose *D39.0*
- myose *D39.0*
- - endolymphatique *D39.0*
- sarcome, isthme de l'utérus *C54.0*
- tumeur
- - ovaire, au cours de
- - - accouchement *O34.8*
- - - grossesse *O34.8*
- - sclérosante *D27*
- - testiculaire *D40.1*
- vascularisation, cornée *H16.4*

Stromatose
- endométriale *D39.0*
- maligne, isthme utérin *C54.0*

Strongyloides stercoralis, infestation *B78.9*

Strongyloides, infestation *B78.9*

Strongyloidiase *B78.9*
- avec
- - diarrhée *B78.0*
- - glomérulonéphrite *B78.9+, N08.0**
- - maladie, glomérulaire *B78.9+, N08.0**
- cutanée *B78.1+, L99.8**
- disséminée *B78.7*
- dysentérique *B78.0*
- intestinale *B78.0*
- lors d'une maladie, due au VIH *B20, B78.9*

Structure osseuse, trouble *M85.99*

Strümpell, Pseudo-sclérose de, Westphal *E83.0+, G99.8**

Strumite *E06.9*

Strumite de Riedel - *voir aussi* Thyroïdite fibreuse de Riedel *E06.5*

Strychnine et ses sels, effet, toxique *T65.1*

Strychnine, effet, toxique *T65.1*

Stuart Prower, carence en facteur de *D68.2*

Stupéfiants
- dépendance *F19.2*
- syndrome de sevrage *F19.3*

Stupéfiants, dépendance NCA *F19.2*

Stupeur *R40.1*
- avec trouble catatonique *F06.1*
- catatonique *F20.2*
- cyclique *F31.9*
- dépressive *F32.8*
- dissociative *F44.2*
- maniaco dépressive *F31.8*
- maniaque *F30.2*
- psychogène *F44.2*
- transitoire, due à une réaction au stress exceptionnel *F43.0*

Styloidite
- cubitus *M86.93*
- radiale *M86.93*

Sub-condylienne, fracture, maxillaire inférieur *S02.62*

Subacidité
- gastrique *K31.88*
- psychogène *F45.31*

Subaréolaire
- abcès *N61*
- - lié à la grossesse *O91.10*
- - post-partum *O91.10*
- papillomatose, canal galactophore *D24*

Subclinique
- diabète sucré *R73.0*
- hypothyroïdie, due à une carence en iode *E02*

Subépendymome *D43.2*

Subépiglottique, épaississement *J38.7*

Subérose (maladie des ouvriers du liège) *J67.3*

Subglossite *K14.0*

Subiléus *K56.7*

Subinvolution
- puerpérale *O90.8*
- sein, après lactation *N64.8*
- utérus *N85.3*

Subinvolution utérine
- lors de l'accouchement *O90.8*
- post-partum, lors du *O90.8*

Subjectif, ive
- défaillance du champ visuel *H53.1*
- épiphora *H04.2*
- humide, oeil *H04.2*
- sensation de suffocation *F45.33*
- tinnitus *H93.1*
- trouble auditif *H93.2*
- trouble de la vision *H53.1*
- vision crépusculaire diminuée *H53.1*

Sublimé, néphrose *N17.0*

Sublingual(e)
- abcès *K12.28*
- glande, abcès de *K11.3*
- varice de veine *I86.0*

Subluxation *T14.3*
- ancienne *M24.89*
- articulation
- - membres

Subluxation *–suite*
- articulation *–suite*
- - membres *–suite*
- - - inférieurs, congénitale, sauf hanche *Q68.8*
- - - supérieurs, congénitale *Q68.8*
- - traumatique *T14.3*
- articulation de l'épaule, congénitale *Q68.8*
- articulation de la hanche, congénitale *Q65.5*
- - bilatérale *Q65.4*
- - unilatérale *Q65.3*
- capsule articulaire, traumatique *T14.3*
- colonne vertébrale *M99.19*
- cristallin *H27.1*
- ligament, traumatique *T14.3*
- pathologique *M24.39*
- récidivante
- - atloïdo-axoïdienne, avec myélopathie *M43.3*
- - rotule *M22.1*
- septum nasal *J34.2*
- - congénitale *J34.2*
- symphyse pubienne, au cours de la grossesse *O26.7*
- vertèbre, récidivante NCA *M43.59*

Substance
- abus *F19.1*
- - conseil *Z71*
- blanche, maladie *R90.8*
- cérébrale, anomalie *Q04.3*
- cérérbrale grise, dégénération *G31.88*
- chimique
- - absorption *T65.9*
- - - travers le placenta *P04.8*
- - avec otite externe aiguë *H60.5*
- - effet toxique NCA *T65.9*
- - inhalation, avec
- - - bronchiolite oblitérante *J68.4*
- - - - chronique *J68.4*
- - - - subaiguë *J68.4*
- - - emphysème *J68.4*
- - - - chronique *J68.4*
- - - - diffus *J68.4*
- - - fibrose pulmonaire *J68.4*
- - - - chronique *J68.4*
- - péritonite *T81.6*
- - sclérose systémique NCA *M34.2*
- chimique, maladie, organes respiratoires, chronique *J68.4*
- étrangère, réaction NCA *M60.29*
- exogène
- - cardiomyopathie NCA *I42.7*
- - hypothyroïdie NCA *E03.2*
- immuno-active, intoxication *T50.9*
- ingérée, dermatite *L27.9*
- morphine, similaire à la, dépendance *F11.2*
- non médicinale, taux urinaire anormal *R82.6*
- osseuse, perte *M85.89*
- psycho-active, abus *F19.1*
- psychotrope
- - abus, avec antécédents familiaux NCA *Z81*
- - ivresse NCA *F19.0*
- - multiple, ivresse, aiguë *F19.0*
- radioactive
- - application thérapeutique *Z51.0*

Substance *–suite*
- radioactive *–suite*
- - dermatite *L58.9*
- - effet indésirable NCA *T66*
- s actives, pour usage externe
- - laryngite chronique *J37.0*
- - laryngo-trachéite chronique *J37.1*
- sang, anormal *R78.9*
- selles, anormales *R19.5*
- thyréotrope, ingestion, avec thyréotoxicose *E05.4*

Substances nocives
- empoisonnement accidentel *X49*

Substitution
- drogues *Z51.83*
- méthadone *Z51.83*
- opiacés *Z51.83*

Succédanés du plasma, empoisonnement *T45.8*

Succinimides, intoxiacation au *T42.2*

Succinique, acide
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Sucer son pouce *F98.8*
- excessif, chez l'enfant *F98.8*

Sucer son puce *F98.8*
- chez l'enfant *F98.8*

Sucre, carence *E74.3*

Sucre, présence dans l'urine *R81*

Sud-africaine, porphyrie *E80.2*

Sud-américaine, fièvre, hémorrhagie *A96.8*

Sudamina *L74.1*

Suette anglaise *L74.3*

Sueur nocturne *R61.9*

Suffocation, due à
- aliment *T17.9*
- mucus *T17.9*

Suffusion *R23.3*

Sugillation *R23.3*

Suicide
- danger *R45.8*
- inclinaison *R45.8*
- tentative, type de blessure, codé, intoxication *Z91.8*
- - prétendu, clarification NCA *Z03.8*

Suicide - coder nature de la blessure ou intoxication
- danger - coder diagnostic *R45.8*
- tendance - coder diagnostic *R45.8*
- tentative - coder type de blessure ou intoxication *Z91.8*

Suicide, tentative, antécédents familiaux *Z91.8*

Suites de couches
- avec
- - abcès
- - - aréole *O91.10*
- - - col de l'utérus *O86.1*
- - - glande de Bartholin *O86.1*
- - - glande, vulvovaginale *O86.1*
- - - organes génitaux *O86.1*
- - - péritoine *O85*
- - - rectovaginal *O86.1*
- - - rein *O86.2*

Suites de couches *–suite*
- avec *–suite*
- - abcès *–suite*
- - - sein *O91.10*
- - - sousaréolaire *O91.10*
- - - utérus *O86.1*
- - - vagin *O86.1*
- - - voies urinaires NCA *O86.2*
- - accident vasculaire cérébral *O99.4*
- - affection, cérébrovasculaire *O99.4*
- - afibrinogénémie *O72.3*
- - agalactie *O92.30*
- - albuminurie *O12.1*
- - - avec oedème *O12.2*
- - anémie *O99.0*
- - annexite *O86.1*
- - apoplexie *O99.4*
- - atrophie, sein *O92.20*
- - atrophie, utérus, retardée *O90.8*
- - cardiomyopathie *O90.3*
- - carence, lait *O92.40*
- - cervicite *O86.1*
- - coagulopathie *O72.3*
- - complications
- - - cas d'anesthésie spinale et péridurale NCA *O89.5*
- - - veineuses *O87.9*
- - congestion, lait *O92.70*
- - cystite *O86.2*
- - cystopyélite *O86.2*
- - déchirure
- - - périnéale, secondaire *O90.1*
- - - périnée, hématome *O90.2*
- - déchirure, périnée *O90.1*
- - delirium NCA *F05.8*
- - dépression *F53.0*
- - diabète sucré *O24.9*
- - dyscrasie, sanguine *O72.3*
- - éclampsie *O15.2*
- - embolie *O88.2*
- - - amniotique *O88.1*
- - - cérébrale *O88.2*
- - - pulmonaire *O88.2*
- - - pyohémique *O88.3*
- - - septique *O88.3*
- - embolie gazeuse *O88.0*
- - embolie graisseuse *O88.8*
- - fièvre *O86.4*
- - fièvre vitulaire *O86.8*
- - fissure, mamelon *O92.10*
- - galactocèle *O92.70*
- - galactorrhée *O92.60*
- - hématome, sous dural *O99.4*
- - hémiplégie, cérébrale *O99.4*
- - hémorragie *O72.1*
- - - bulbaire *O99.4*
- - - cérébrale *O99.4*
- - - cerveau *O99.4*
- - - cervelet *O99.4*
- - - corticale *O99.4*
- - - extradurale *O99.4*
- - - intracérébrale *O99.4*
- - - intracrânienne *O99.4*
- - - intrapontine *O99.4*
- - - méninges *O99.4*
- - - pontine *O99.4*
- - - retardée *O72.2*
- - - sous arachnoïdienne *O99.4*

Suites de couches *–suite*
- avec *–suite*
- - hémorragie *–suite*
- - - sous corticale *O99.4*
- - - sous durale *O99.4*
- - - ventriculaire *O99.4*
- - hémorroïdes *O87.2*
- - hépatite virale *O98.4*
- - hypertrophie, sein *O92.20*
- - hypogalactie *O92.40*
- - ictère *O90.8*
- - induration, sein, fibreuse *O92.20*
- - infection *O86.4*
- - - col de l'utérus *O86.1*
- - - généralisée *O85*
- - - mamelon *O91.00*
- - - organes génitaux NCA *O86.1*
- - - péritonéale *O85*
- - - rein *O86.2*
- - - tractus génito urinaire *O86.3*
- - - vagin *O86.1*
- - - voies génitales NCA *O86.1*
- - - voies urinaires NCA *O86.2*
- - - voies urinaires, asymptomatique *O86.2*
- - insuffisance
- - - lactation *O92.30*
- - - - partielle *O92.40*
- - - rénale *O90.4*
- - - - cas de nécrose, foie *O90.4*
- - ischémie, cérébrale *O99.4*
- - kyste de lait *O92.70*
- - lymphangite *O86.8*
- - - sein *O91.20*
- - maladie *O90.9*
- - - cérébrovasculaire *O99.4*
- - - glomérulaire (codes N00-N07) *O90.8*
- - - infectieuse *O98.9*
- - - rein NCA *O90.8*
- - - tuboovarienne *O86.1*
- - - veineuse *O87.9*
- - malnutrition *O25*
- - mastite *O91.20*
- - - interstitielle *O91.20*
- - - parenchymateuse *O91.20*
- - - suppurée *O91.10*
- - métropéritonite *O85*
- - métrorragie *O72.2*
- - métrosalpingite *O85*
- - métrovaginite *O85*
- - mort subite, cause inconnue *O95*
- - myocardiopathie *O90.3*
- - nécrose, foie (codes sous K72.0) *O90.8*
- - ostéomalacie *M83.09*
- - paralysie du sphincter vésical *O90.8*
- - paramétrite *O86.1*
- - pelvipéritonite *O85*
- - péricolpite *O86.1*
- - périmétrite *O86.1*
- - périmétrosalpingite *O85*
- - périnéphrite *O86.2*
- - péritonite, bassin *O85*
- - périvaginite *O86.1*
- - phlébite *O87.9*
- - - pelvis *O87.1*
- - - profonde *O87.1*
- - - superficielle *O87.0*

Suites de couches *–suite*
- avec *–suite*
- - phlébopathie *O87.9*
- - polype, placenta *O90.8*
- - prééclampsie *O14.9*
- - - sévère *O14.1*
- - protéinurie *O12.1*
- - psychose *F53.1*
- - - chronique *F53.1*
- - - dans les antécédents personnels *Z86.5*
- - pyélite *O86.2*
- - pyélocystite *O86.2*
- - pyélonéphrite *O86.2*
- - pyélonéphrose *O86.2*
- - pyémie *O85*
- - pyocystite *O86.2*
- - pyométrie *O85*
- - pyonéphrite *O86.2*
- - pyosalpingite *O85*
- - pyosalpinx *O85*
- - pyrexie *O86.4*
- - rétention de cotylédons placentaires *O72.2*
- - salpingoovarite *O86.1*
- - salpingopéritonite *O85*
- - septicémie *O85*
- - septicémie, pelvis *O85*
- - subinvolution utérine *O90.8*
- - syndrome hépatorénal *O90.4*
- - tétanos *A34*
- - thélite *O91.00*
- - thrombocytopénie *O72.3*
- - thromboembolie *O88.2*
- - thrombophlébite
- - - pelvis *O87.1*
- - - profonde *O87.1*
- - - superficielle *O87.0*
- - thrombophlébite (phlegmasia alba dolens) *O87.1*
- - thrombose *O87.9*
- - - cérébrale *O99.4*
- - - veine cérébrale *O87.3*
- - - veine pelvienne *O87.1*
- - - veine, profonde *O87.1*
- - thyroïdite *O90.5*
- - troubles
- - - cérébrovasculaires (codes sous I60 I69) *O99.4*
- - - comportement *F53.8*
- - - lactation *O92.70*
- - - - compliquant la grossesse NCA *O99.8*
- - - psychiques *F53.9*
- - urémie, due à insuffisance rénale *O90.4*
- - vaginite *O86.1*
- - varices *O87.8*
- - - génitales *O87.8*
- - - jambe *O87.8*
- - - périnée *O87.8*
- - - vulve *O87.8*
- - varicose *O87.8*
- - - veine *O87.8*
- - - veine anale *O87.2*
- - - veine rectale *O87.2*
- - veine de la jambe, variqueuse *O87.8*
- - vulvite *O86.1*
- - vulvovaginite *O86.1*

Suites de couches –*suite*
- hémorragie, retardée, due à rétention de placenta *O72.2*

Suivi médical *Z51.9*
- après une opération chirurgicale *Z48.9*
- cas de syphilis, latente *A53.0*
- oncologique *Z08.9*
- orthodontique *Z51.88*
- orthopédique *Z47.9*
- post-opératoire *Z48.9*
- suite à une tumeur *Z09.9*

Sujet avec site autosomique fragile *Q95.5*

Sujet porteur
- affection intestinale infectieuse *Z22.1*
- agent infectieux NCA *Z22.9*
- agent pathogène gastro-intestinal NCA *Z22.1*
- AgHBs *Z22.5*
- Amibiase *Z22.1*
- antigène Australia *Z22.5*
- antigène Australia (HBs antigen) *Z22.5*
- antigène HBc *Z22.5*
- antigène HBc (hepatitis B core antigen) *Z22.5*
- antigène HBs (hepatitis B surface antigen) (antigène Australia) *Z22.5*
- Choléra *Z22.1*
- Diphtérie *Z22.2*
- dysenterie amibienne *Z22.1*
- germe pathogène, voie gastro-intestinale NCA *Z22.1*
- gonorrhée *Z22.4*
- gonorrhée (blennorragie) *Z22.4*
- hépatite virale *Z22.5*
- maladie
- - bactérienne, NCA *Z22.3*
- - vénérienne NCA *Z22.4*
- maladie à HTLV-1 (human Tcell leukemia/lymphoma virus type I) *Z22.6*
- maladie bactérienne NCA *Z22.3*
- maladie sexuellement transmissible NCA *Z22.4*
- méningocoque *Z22.3*
- méningocoques *Z22.3*
- Papillomavirus humain HPV *Z22.8*
- salmonelles *Z22.1*
- Staphylocoque *Z22.3*
- staphylocoques *Z22.3*
- Streptocoque *Z22.3*
- streptocoques *Z22.3*
- syphilis *Z22.4*
- typhoïde *Z22.0*
- typhus *Z22.0*
- virus de l'hépatite *Z22.5*
- virus lymphotrope des lymphocytes *Z22.6*

Sulfasalazine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Sulfatases, carence *E75.2*

Sulfate de méthylène, dépendance *F13.2*

Sulfate de morphine, dépendance de type *F11.2*

Sulfatide lipidose *E75.2*

Sulfhémoglobinémie *D74.8*
- acquise *D74.8*
- cas de methémoglobinémie *D74.8*
- - acquise *D74.8*

Sulfite de morphine, dépendance de type *F11.2*

Sulfite oxydase, carence en *E72.1*

Sulfites
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Sulfonamides
- allergie *T88.7*
- allergie, dans les antécédents personnels *Z88.2*
- anurie, en cas d'usage comme médicament justifié par les indications et selon prescription *R34*
- hypersensibilité *T88.7*
- hypothyroïdisme *E03.2*
- sudosage, avec anurie *T37.0*

Sulfonylurée
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Sulfure d'hydrogène, effet toxique *T59.6*

Sulfure de carbone
- dermite de contact, toxique *L24.2*
- effet, toxique *T65.4*

Sumac vénéneux, dermite allergique de contact due à *L23.7*

Superfécondantion, en cas de grossesse *O30.8*

Superfétation, lors de grossesse *O30.8*

Superficiel
- diffus, mélanome, malin *C43.9*
- - jambe *C43.7*
- gastrite *K29.3*
- - chronique *K29.3*
- phlébite *I80.9*
- type de maladie

Supérieur, -re, type de maladie ou localisation

Superinfecté
- bronchite, spastique *J40*
- dermatite sèche *L30.3*
- dermatose de stase *I83.1*
- eczéma *L30.3*
- - périoral *L30.3*
- mycose *B49*
- tinea *B35.8*

Superinfection, bactérielle, en cas de
- grippe [Influenza] *J11.8*
- infection, grippale *J06.9*

Supposition, grossesse *Z32*

Suppression, vision binoculaire *H53.3*

Supprimée, rougeole *B05.9*

Suppuratif
- annexite *N70.9*
- bronchite *J41.1*
- - aiguë *J20.9*
- - subaiguë *J20.9*
- cholécystite *K81.0*
- cystite *N30.9*
- dermite *L08.0*
- endocardite *I33.0*
- granulome *L98.0*
- laryngite *J04.0*
- mastoïdite *H70.9*
- orchite *N45.9*
- ostéomyélite *M86.99*
- - mâchoire *K10.28*
- ostéoradionécrose, mâchoire *K10.28*

Suppuratif –*suite*
- péricardite *I30.1*
- pharyngite *J02.9*
- phlégnome NCA *L03.9*
- prostatite *N41.9*
- rhinite *J31.0*
- salpingo-oophorite *N70.9*
- septicémie *A41.9*

Suppuration
- amygdale *J03.9*
- - chronique *J35.0*
- apex pétreux *H70.2*
- articulation *M00.99*
- canal des glandes salivaires *K11.2*
- canal lacrymal *H04.3*
- cerveau *G06.0*
- conduit auditif *H60.3*
- - externe NCA *H60.3*
- doigt *L02.4*
- ethmoïde *J32.2*
- fissure du rocher, aiguë *H70.2*
- fistule *L98.8*
- glande salivaire *K11.2*
- intestin *K63.0*
- intracrânienne *G06.0*
- labyrinthe *H83.0*
- lèvre *K13.0*
- lit de l'ongle
- - doigt *L03.01*
- - orteil *L03.02*
- mammaire *N61*
- - liée à l'accouchement *O91.10*
- - postpartum *O91.10*
- - puerpérale *O91.10*
- maxillaire supérieur *K10.20*
- muscle *M60.09*
- oreille
- - externe NCA *H60.3*
- - interne *H83.0*
- oreille moyenne *H66.4*
- orteil *L02.4*
- os *M86.99*
- pancréas, aiguë *K85.91*
- peau *L08.0*
- pelvienne
- - femme *N73.9*
- - homme *K65.0*
- péricrânienne *M86.88*
- périoste dentaire *K10.3*
- rocher *H70.2*
- - aiguë *H70.2*
- sinus maxillaire *J32.0*
- sinus paranasal, chronique *J32.9*
- sinus sphénoïdal *J32.3*
- sinus, chronique *J32.9*
- thymus *E32.1*
- thyroïde *E06.0*
- trompe de Fallope *N70.9*
- utérus *N71.9*
- vésicule biliaire, aiguë *K81.0*

Supra-épineuse
- et
- - infra-épineux, tendinite *M75.1*
- - sub-scapulaire, tendinite *M75.1*
- ténopathie *M75.1*

Supra-orbitale
- contusion *S00.85*

Supra-orbitale *–suite*
- lésion *S09.9*
- - superficielle *S00.80*
- névralgie *G50.0*

Supraclaviculaire
- abcès *L02.4*
- noeuds lymphatiques
- - métastases *C77.0*
- - tuberculose *A18.2*

Supracondylaire, fracture
- coude *S42.41*
- humérus *S42.41*

Supradiaphragmatique, empyème *J86.9*

Supragingival, tartre *K03.6*

Supraglottique
- carcinome *C32.1*
- œdème *J38.4*

Supranucléaire
- ophtalmoplégie, progressive *G23.1*
- paralysie *G12.2*
- - bulbaire *G12.2*
- trouble de convergence *H51.1*

Suprapubien, abcès *L02.2*

Suprarénal
- dégénérescence *E27.8*
- dysfonctionnement *E27.9*
- infractus *E27.4*
- insuffisance *E27.4*
- - primaire *E27.1*
- mélanose *E27.1*
- mélasme *E27.1*
- nécrose *E27.4*

Supratentorielle, hémorragie, cerveau, traumatique *S06.8*

Supravalvulaire, sténose, aorte *Q25.3*

Supraventriculaire
- extrasystole *I49.4*
- sténose, aorte *Q25.3*
- tachycardie *I47.1*
- - jonctionnelle *I47.1*
- - paroxystique *I47.1*

Supravésiculaire
- occlusion *N13.8*
- sténose *N13.5*
- - bilatérale *N13.5*
- - unilatérale *N13.5*

Surajoutée, prééclampsie *O11*

Suralimentation *R63.2*
- avec obésité *E66.09*
- nouveau-né *P92.4*
- séquelles *E68*

Surcharge *F48.0*
- avec
- - périostite tibiale *M76.8*
- - syndrome de shin splint *M76.8*
- liquidienne *E87.7*
- région sacrée *M54.5*

Surcharge liquidienne *E87.7*

Surdi-mutité *H91.3*

Surdité
- corticale *H90.5*
- des basses fréquences *H91.9*
- neurosensorielle *H90.5*
- - bilatérale *H90.3*
- - - congénitale *H90.3*

Surdité *–suite*
- neurosensorielle *–suite*
- - unilatérale *H90.4*
- - - congénitale *H90.4*
- verbale *F80.28*

Surdosage *T50.9*
- médication, avec réaction *T50.9*
- sulfamides, avec anurie *T37.0*

Surélévation
- diaphragme, congénitale *Q79.1*
- épaule, congénitale *Q74.0*
- testicules *Q53.9*
- unilatérale des cervicales entraînant une périarthrite scapulo-humérale *M75.0*
- vessie *N32.8*

Surface corporelle, hypersthésie *R20.3*

Surface de la peau, nécrose, en cas de gelure *T33.9*

Surface du corps, hyperesthésie *R20.3*

Surface semi-lunaire *E24.9*

Surmenage physique NCA *Z73*

Surmenage [burn-out], syndrome *Z73*

Surnuméraire
- chromosome marqueur *Q92.6*
- côte cervicale *Q76.5*
- dent *K00.1*
- - encombrante *K07.3*
- doigt *Q69.9*
- fibrome *Q82.8*
- lobe de l'oreille *Q17.0*
- mamelon *Q83.3*
- oreille *Q17.0*
- orteil *Q69.9*
- racine dentaire *K00.2*
- sein *Q83.1*
- vertèbre *Q76.4*
- - sans scoliose *Q76.4*

Surocclusion horizontale *K07.2*

Surpoids (excès pondéral) *E66.99*

Surproduction
- ACTH (hormone adrénocorticotrope) *E27.0*
- - non liée à une maladie de Cushing *E27.0*
- androgènes
- - ovariens *E28.1*
- - surrénaliens *E27.0*
- - testiculaires *E29.0*
- glucagon, lors d'hyperplasie du pancréas endocrine *E16.3*
- hormone de croissance *E22.0*
- somatotropine (hormone de croissance) *E22.0*
- thyréotropine (hormone thyréotrope) (TSH Thyroïd Stimulating Hormone) *E05.8*
- - cas de thyréotoxicose *E05.8*

Surprotection parentale *Z62*

Surrénal
- abcès *E27.8*
- absence
- - acquise *E89.6*
- - congénitale *Q89.1*
- adénome *D35.0*
- - cellules claires *D35.0*
- - cellules compactes *D35.0*
- - cellules glomérulaires *D35.0*

Surrénal *–suite*
- adénome *–suite*
- - type cellule mixte *D35.0*
- - variante à cellules très pigmentées *D35.0*
- - zone glomérulée *D35.0*
- Agénésie *Q89.1*
- amylose *E85.4*
- anomalie *Q89.1*
- anomalie de position, congénitale *Q89.1*
- Apoplexie *E27.4*
- - due à sepsie à méningocoques *A39.1+, E35.1**
- atrophie *E27.4*
- attaque cérébrale *E27.4*
- calcification *E27.8*
- - tuberculeuse *B90.8+, E35.1**
- crise *E27.2*
- dégénérescence *E27.8*
- dysfonction hormonale *E27.9*
- fer à cheval *Q89.1*
- hyperfonctionnement *E27.0*
- hyperplasie *E27.8*
- - avec
- - - virilisme, surrénale *E25.9*
- - - Virilité *E25.9*
- - congénitale, avec
- - - précocité, sexuelle *E25.09*
- - - Virilité *E25.09*
- hyperplasie due à une carence en sodium, congénitale *E25.09*
- hypersécrétion, androgène *E27.0*
- hypertrophie *E27.8*
- hypofonctionnement *E27.4*
- hypoplasie *E27.8*
- infarctus *E27.4*
- inflammation, hémorragique, due à des méningocoques *A39.1+, E35.1**
- insuffisance *E27.4*
- kyste *E27.8*
- - congénital *Q89.1*
- lésion *S37.81*
- lipome *D17.5*
- lymphangiome *D18.18*
- maladie *E27.9*
- malformation, de naissance *Q89.1*
- malposition congénitale *Q89.1*
- melasma *E27.1*
- métastase *C79.7*
- modifications *E27.9*
- - nodulaire *E27.8*
- - tumeur *D44.1*
- nécrose *E27.4*
- Neuroblastome *C74.9*
- paragangliome *D35.0*
- saignements *E27.4*
- - chez les nouveaux-nés *P54.4*
- - due à sepsie à méningocoques *A39.1+, E35.1**
- sclérose *E27.8*
- surnuméraires *Q89.1*
- syphilis *A52.7+, E35.1**
- - avec dysfonctionnement *A52.7+, E35.1**
- trouble métabolique, hormonal *E27.9*
- troubles *E27.9*
- tuberculose *A18.7+, E35.1**
- tumeur *D44.1*

Surrénal –*suite*
- tumeur –*suite*
- - bégnine *D35.0*
- - kystique *D44.1*
- - maligne *C74.9*
- volume exigé *D44.1*

Surrénalien
- collapsus *E27.2*
- dysfonction *E27.9*
- dysfonction hormonale *E27.9*
- fibrose *E27.8*
- hyperplasie *E27.8*
- hypersécrétion, androgène *E27.0*
- insuffisance *E27.4*
- - primaire *E27.1*
- macrogénitosomie *E25.9*
- mélanose *E27.1*
- obésité *E66.89*
- paragangliome *D35.0*
- pseudohermaphrodisme *E25.8*
- - féminin *E25.8*
- - - congénital *E25.09*
- - masculin *E25.8*
- syndrome, hémorrhagique, sur sépticémie, par méningocoques *A39.1+, E35.1**
- trouble métabolique, hormonal *E27.9*
- virilisme *E25.9*
- - lors d'hyperplasie surrénalienne *E25.9*

Surveillance *Z04.9*
- alimentation *Z71*
- cas de
- - abus de médicament (pharmacodépendance) ou
- - - consommation de stupéfiants *Z71*
- - - toxicodépendance (toxicomanie) *Z71*
- - contraception *Z30.9*
- - - médicamenteuse *Z30.4*
- contraception monophasique *Z30.4*
- contraception par pessaire *Z30.5*
- diététique (nutritionnel) en cas de
- - colite *Z71*
- - gastrite *Z71*
- - hypercholesterolémie *Z71*
- grossesse *Z34*
- - cas de
- - - anamnèse d'infertilité *Z35.0*
- - - antécédent d'avortement *Z35.1*
- - - antécédents de stérilité *Z35.0*
- - - multiparité élevée *Z35.4*
- - - primigeste âgée *Z35.5*
- - - primigeste très jeune *Z35.6*
- - normale *Z34*
- grossesse à risque *Z35.9*
- - liée à problèmes social *Z35.8*
- grossesse avec antécédent de morts néonatales *Z35.2*
- grossesse normale *Z34*
- grossesse normale (prénatal-e) *Z34*
- grossesse triple *Z34*
- insuffisante de l'enfant par les parents *Z62*
- lactation *Z39.1*
- médical(-e), après traitement *Z09.9*
- parentale inadéquate d'un enfant *Z62*
- parentale, insuffisante, enfant *Z62*
- période l'allaitement *Z39.1*
- première grossesse normale *Z34*

Surveillance –*suite*
- raison de
- - abus d'alcool *Z71*
- - dépendance à l'alcool *Z71*
- - dépendance tabagique *Z71*
- régime *Z71*
- - cas de
- - - allergie alimentaire *Z71*
- - - intolérance alimentaire *Z71*
- stomie *Z43.9*
- troisième grossesse *Z34*

Survivant *Z63*
- unique *Z63*

Suspect
- résultat
- - cytologique, au niveau des organes génitaux féminins *R87.6*
- - mammaire *N64.9*
- résultat de la protate *N42.9*
- résultat du test de Papanicolaou, cytologique du col de l'utérus *R87.6*

Suspicion, contrôle *Z03.9*

Suture
- abcès *T81.4*
- - suite à un acte médical *T81.4*
- changement *Z48.0*
- chirurgicale, surveillance *Z48.0*
- déhiscence *T81.3*
- - conjonctive *T81.3*
- - cornée *T81.3*
- - infectieuse *T81.4*
- - plaie suite à une césarienne *O90.0*
- - suite à
- - - accouchement *O90.1*
- - - plaie, périnée *O90.1*
- épisiotomie
- - déhiscence *O90.1*
- - plaie, infection *O86.0*
- et pansement, contrôle, suite à une intervention chirurgicale *Z48.0*
- infection d'une plaie *O86.0*
- insuffisance *T81.3*
- périnée
- - déhiscence *O90.1*
- - hématome *O90.2*
- Shirodkar, prise en charge de la femme enceinte *O34.39*

Suture de Shirodkar
- avec
- - césarienne *O34.39*
- - suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico utérine *O34.39*
- suivi, femme enceinte *O34.39*

Suture du crâne
- fermeture, prématurée *Q75.0*
- ouverte, chez le nouveau-né *P96.3*

Suture périnéale
- infectée, après accouchement *O86.0*
- infection, puerpérale *O86.0*

Suture, ablation *Z48.0*

Suture, rupture
- avec prolapsus
- - cornée *T81.3*
- - sclère *T81.3*
- sans prolapsus
- - cornée *T81.3*
- - sclère *T81.3*

Sutures permanentes, avec complication *T85.9*
- mécanique *T85.6*

Sutures, pansements
- changement *Z48.0*
- et cicatrice, contrôle, suite à une intervention chirurgicale *Z48.0*
- Extraction *Z48.0*
- orthopédiques, ajustement *Z46.7*
- soins *Z48.0*

Swift-Feer, maladie de *T56.1*

Sycosis *L73.8*
- barbe *L73.8*
- contagieuse, mycotique *B35.0*
- lupoïde *L73.8*
- non-parasitaire *L73.8*
- parasitaire *B35.0*
- simple *L73.8*
- vulgaire *L73.8*

Sycosis, en cas de teigne *B35.0*

Sydenham, syndrome de *I02.9*
- avec atteinte cardiaque *I02.0*

Sylvest-Bornholm, syndrome de *B33.0*

Sylvius, aqueduc de
- anomalie *Q03.0*
- - avec spina bifida *Q05.4*
- atrésie *Q03.0*
- - avec spina bifida *Q05.4*
- septum *Q03.0*
- - avec spina bifida *Q05.4*

Symbiotique, psychose *F24*
- pendant l'enfance *F84.3*

Symblépharon *H11.2*
- congénital *Q10.3*

Symbolique, dysfonctionnement NCA *R48.8*

Symétrique
- gangrène *I73.0*
- kératodermie *Q82.8*
- lipomatose, bénigne *E88.8*

Symmers, maladie de Brill- *C82.9*

Sympathicogoniome *C74.9*

Sympathicotonie *G90.8*

Sympathique
- dystrophie réflexe *M89.09*
- endophtalmie *H44.1*
- innervation, utérus, trouble *N85.8*
- iridocyclite *H44.1*
- irritabilité *G90.8*
- irritation
- - choroïde *H44.1*
- - globe oculaire *H44.1*
- nerf
- - cervical, lésion traumatique *S14.5*
- - douleurs *G90.8*
- - lésion traumatique NCA *S34.5*
- - paralysie *G90.8*
- - - cervicale *G90.2*
- - thorax, lésion traumatique *S24.4*
- - trouble *G90.9*
- ophtalmie *H44.1*
- panuvéite *H44.1*
- paragangliome *D44.7*
- syndrome cervical, postérieur *M53.0*
- système nerveux
- - irritation NCA *G90.8*
- - maladie *G90.9*

Sympathique –*suite*

- trouble, équilibre *G90.8*
- uvéite *H44.1*

Sympathoblastome *C74.9*

Sympathomimétiques
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Symphalangie *Q70.9*

Symphyse
- absence de fusion, congénitale *Q74.2*
- déhiscence, pendant la grossesse *O26.7*
- dillatation, pendant la grossesse *O26.7*
- écartement, complication de l'accouchement *O71.6*
- mandibulaire, fracture *S02.66*
- ostéochondrite juvénile *M91.0*
- pubienne
- - dislocation *S33.3*
- - entorse *S33.7*
- - fracture *S32.5*
- - malposition congénitale *Q74.2*
- - ostéochondrite juvénile *M91.0*
- - rupture
- - - lors de l'accouchement *O71.6*
- - - traumatique *S33.4*
- relâchement, pendant la grossesse *O26.7*
- rupture
- - lors de la grossesse *O26.7*
- - traumatique *S33.4*
- - - lors de l'accouchement *O71.6*
- rupture traumatique *S33.4*
- - lors de l'accouchement *O71.6*
- sacro-iliaque, luxation *S33.3*
- - lors de l'accouchement *O71.6*
- séparation, à la naissance *O71.6*
- subluxation, pendant la grossesse *O26.7*
- tuberculose *A18.0+, M01.15**

Symphysis ossium pubis, distorsion, bassin NCA *S33.7*

Sympodie *Q74.2*

Symptomatique
- anémie
- - hémolytique *D59.4*
- - hémolytique auto-immune *D59.1*
- chloasma *L81.1*
- dystonie de torsion *G24.2*
- hypotension *I95.9*
- - orthostatique, avec parkinsonisme *G90.3*
- lymphocytose *D72.8*
- monocytose *D72.8*
- myotonie *G71.1*
- polyglobulie *D75.1*
- psychose *F09*
- syphilis précoce *A51.9*
- - secondaire *A51.3*
- syphilis, acquise récemment NCA *A51.9*

Symptomatologie
- affective, en cas d'épilepsie partielle bénigne *G40.02*
- basilaire *G45.09*
- émotionnelle, en cas de
- - trouble de l'adaptation *F43.2*
- - trouble du comportement social *F92.8*
- épigastrique aiguë *R10.1*
- maniacodépressive *F31.9*

Symptomatologie –*suite*

- végétative *F45.9*

Symptôme
- Assmann-Herd NCA *A16.2*
- cardiovasculaire *R09.8*
- catatonique
- - avec activité psychomotrice *F06.1*
- - cas d'état de stupeur *F06.1*
- climatérique, chez la femme *N95.1*
- sevrage après traitement médicamenteux du nouveau-né *P96.2*
- général aspécifique du nourrisson *R68.1*
- infiltration précoce, tuberculeuse *A16.2*
- ménopause *N95.1*
- physique, développement, pour des raisons psychiques *F68.0*
- psychotique
- - cas de
- - - dépression endogène *F33.3*
- - - épisode
- - - - dépressif sévère *F32.3*
- - - - isolé, dépression majeure *F32.3*
- - - - maniaque isolé *F30.2*
- - - manie *F30.2*
- - - trouble dépresssif récidivant, constituant un épisode sévère *F33.3*
- - parathymique, en cas de manie *F30.2*
- - thymique, en cas de manie *F30.2*
- psychotiques congruents à l'humeur, manie avec *F30.2*
- schizophrénie, en cas de
- - bouffée délirante *F23.1*
- - psychose cycloïde *F23.1*
- - trouble psychotique polymorphe aigu *F23.1*
- viscéral, dans le purpura *D69.0*

Sympus *Q74.2*

Syncéphalie (craniopagus) *Q89.4*

Synchisis *H43.8*
- corps vitré *H43.8*
- scintillant *H43.8*
- sénile *H43.8*

Synchisis nivea, corps vitré *H43.2*

Synchondrose ischiopubienne, ostéochondrose *M91.0*
- juvénile *M91.0*

Synchondrose, anomalie *Q78.8*

Synchrone, insémination, par hystéroscopie *Z31.1*

Syncopal, épisode *R55*

Syncope *R55*
- avec
- - bradycardie *R00.1*
- - vasoconstriction *R55*
- cardiaque *R55*
- chaleur, due à *T67.1*
- fatale *R96.0*
- lors de
- - pression, sinus carotidien *G90.00*
- - toux *R05*
- mort subite *R96.0*
- ponction lombaire, après *G97.1*
- psychogène *F48.8*
- vaso-vagale *R55*

Syncytial-e
- Hodgkin, maladie de, sclérose nodulaire *C81.1*

Syncytial-e –*suite*

- méningiome *D32.9*

Syncytiome malin *C58*

Syndactylie *Q70.9*
- doigts
- - avec synostose *Q70.0*
- - complexe *Q70.0*
- - osseuse *Q70.0*
- - tégumentaire *Q70.1*
- - - sans synostose *Q70.1*
- orteils
- - avec synostose *Q70.2*
- - complexe *Q70.2*
- - osseuse *Q70.2*
- - tégumentaire *Q70.3*
- - - sans synostose *Q70.3*
- osseuse, complexe, avec synostose *Q70.9*
- tégumentaire, simple, sans synostose *Q70.9*

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes]
- 48,XXXX *Q97.1*
- 5-X *Q97.1*
- 9,XXXXX *Q97.1*
- acrocéphalopolysyndactylie *Q87.0*
- - formes du syndrome de Carpenter *Q87.0*
- acrocéphalosyndactylie *Q87.0*
- - formes du syndrome d'Apert *Q87.0*
- ACTH [hormone adrénocorticotope], extra-hypophysaire *E24.3*
- adaptatif *F43.2*
- adéno-cutanéo-muqueux [maladie de Kawasaki] *M30.3*
- adénomateux endocrinien multiple *D44.8*
- adhérence, moelle épinière, inférieure [syndrome de la moelle attachée] *Q06.8*
- adhérentiel, moëlle épinière distale (Tethered-cord-Dyndrom) *Q06.8*
- adiposogénital *E23.6*
- agastrique *K91.1*
- agénésie du corps calleux *Q04.0*
- aglossie adactylie *Q87.0*
- aglossie-adactylie *Q87.0*
- akinétique hypotonique *R29.8*
- Allen-Masters *N83.8*
- amnésique *F10.6*
- - après consommation de
- - - alcool *F10.6*
- - - cannabinoïdes *F12.6*
- - - cocaïne *F14.6*
- - - hallucinogènes *F16.6*
- - - opiacés *F11.6*
- - - sédatifs et hypnotiques *F13.6*
- - - solvants volatils *F18.6*
- amyostatique *E83.0*
- analgie, congénital *R20.8*
- analgique congénital *R20.8*
- angle pontocérébelleux *E24.8*
- ankyloglossum superius *Q38.1*
- anomalie, abdominal *Q89.8*
- anorexique *R63.0*
- anse afférente *K91.2*
- anse borgne *K90.2*
- - après intervention chirurgicale *K91.2*
- - congénital *Q43.8*

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] *–suite*

- anticardiolipine *D68.8*
- anticardiolipinique *D68.8*
- anticholinergique *T44.3*
- antiphospholipide *D68.8*
- antiphospholipidique *D68.8*
- anxiété *F41.1*
- anxiété et douleurs de tension *F41.3*
- anxieux *F41.1*
- anxieux, dépressif *F41.2*
- apallique *G93.80*
- - chez le nouveau-né *P91.80*
- aplasie de la musculature abdominale *Q79.4*
- aplasie de la paroi abdominale *Q79.4*
- apnée du sommeil *G47.39*
- apoplexie cérébelleuse *I67.9+, G46.4**
- après intervention gastrique *K91.1*
- arc branchial pharyngobranchial *D82.1*
- artère basilaire *G45.09*
- artère carotide interne *G45.19*
- artère cérébelleuse supérieure *I63.8*
- artère cérébrale antérieur *I66.1+, G46.1**
- artère cérébrale antérieure *I66.1+, G46.1**
- artère cérébrale moyenne *I66.0+, G46.0**
- artère cérébrale postérieure *I66.2+, G46.2**
- artère cœliaque *I77.4*
- artère mésentérique *K55.1*
- artère mésentérique supérieure *K55.1*
- artère spinale antérieure *G95.1*
- artère tibiale antérieure *T79.6*
- artère vertébrale *G45.09*
- artères précérébrales multiples *G45.29*
- articulation sacro-iliaque [syndrome ASI] *M54.17*
- aspiration de méconium, néonatale *P24.0*
- aspiration [méconiale], chez le nouveau -né *P24.9*
- asthénique *F48.0*
- atrésie multiple congénitale *Q89.8*
- atrophie de Charcot-Marie-Tooth-Hoffmann *G60.0*
- auriculotemporal *G50.8*
- Axenfeld-Schürenberg *H49.0*
- axial, tétanique *R29.0*
- Babinski Anton *R48.1*
- bandelette de Maissiat *M76.3*
- bandelette ilio-tibiale *M76.3*
- Barlow, de *I34.1*
- Barré-Masson *D18.01*
- bâtiment malsain *T75.8*
- bâtiment malsain (du) (sick building syndrome) *T75.8*
- Bazin, Alibert *C84.0*
- Beard *F48.0*
- - psychogène *F48.0*
- Bearn-Kunkel *K73.2*
- Bechterew *M45.09*
- Beckwith-Wiedemann *Q87.3*
- Besnier-Boeck-Schaumann *D86.9*
- Bianchi *R48.8*
- biceps, chef court, tendinite *M75.2*
- biceps, chef long, tendinite *M75.2*
- Biedl *Q87.8*

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] *–suite*

- Biedl *–suite*
- - Laurence-Moon-Bardet *Q87.8*
- Bielschowsky-Dollinger *E75.4*
- Biemond *Q87.8*
- bifurcation aortique *I74.0*
- bilatéral, artère précérébrale *G45.29*
- bile épaisse *P59.1*
- - avec ictère néonatal *P59.1*
- - chez le nouveau-né *P59.1*
- bille épaisse, chez le nouveau-né *P59.1*
- Bing Neel *C88.00*
- Bing-Horton *G44.0*
- Binswanger *G31.88*
- Bland-White-Garland (anomalie des artères coronaires) *Q24.5*
- blépharophimosis *Q10.3*
- Bloom-Machacek-Torre *Q82.8*
- Boerhaave *K22.6*
- Börjeson-Forssmann-Lehmann *Q87.8*
- Bonnaire *Q75.8*
- Bonnevie-Ullrich *Q87.1*
- Bonnier *H81.8*
- borderline, psychique *F60.31*
- - cas de trouble de la personnalité *F60.31*
- bouchon méconial NCA *P76.0*
- bouffées congestives *E34.0*
- Bouillaud *I01.8*
- Bouveret-Hoffmann *I47.9*
- Bowen-Darier *D04.9*
- boxeur *F07.2*
- bradycardie, tachycardie *I49.5*
- Brailsford, Morquio-Ullrich *E76.2*
- Brandt *E83.2*
- Brauer *Q82.8*
- Brenneman *I88.0*
- Briquet *F45.0*
- bulbaire *G12.2*
- bulbaire latéral *I66.3+, G46.4**
- Burnett, de *E83.58*
- buveur de lait *E83.58*
- buveurs de lait [Burnett] *E83.58*
- C6, sensibilité *M54.2*
- C6-C8, sensibilité *M54.2*
- C7 *M54.2*
- C8 *M54.2*
- Caffey-Silverman *M89.89*
- canal carpien *G56.0*
- - pendant la grossesse *O26.82*
- canal inguinal *G57.1*
- canal supinateur *G56.3*
- canal tarsien *G57.5*
- carcinoïde *E34.0*
- cardiaque gauche hypoplasique *Q23.4*
- - avec
- - - atrésie
- - - - aorte *Q23.4*
- - - - valvule mitrale *Q23.4*
- - - défaut congénital de développement du ventricule gauche *Q23.4*
- - - hypoplasie
- - - - aorte ascendante *Q23.4*
- - - - valvule aortique *Q23.4*
- cardiaque gauche, hypoplasique *Q23.4*
- - avec
- - - atrésie
- - - - aorte *Q23.4*

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] *–suite*

- cardiaque gauche, hypoplasique *–suite*
- - avec *–suite*
- - - atrésie *–suite*
- - - - valvule mitrale *Q23.4*
- - - développement, ventricule cardiaque, gauche, défectueux, congénital *Q23.4*
- - - hypoplasie
- - - - aorte ascendante *Q23.4*
- - - - valvule aortique *Q23.4*
- cardiogastrique *F45.37*
- cardiopulmonaire, chez le sujet obèse *E66.29*
- carence
- - d'anticorps
- - - agammaglobulinémie de Bruton *D80.0*
- - - combiné *D80.9*
- - - type agammaglobulinémie *D80.1*
- - - - héréditaire *D80.0*
- - - type hypogammaglobulinémie *D80.1*
- - - - héréditaire *D80.0*
- - d'iode ou hypothyroïdie due à une carence en iode *E00.9*
- - - type mixte *E00.2*
- - - type myxoedémateux *E00.1*
- - - type neurologique *E00.0*
- - fer ou anémie par carence en fer *D50.9*
- - hormonal, trouble du à la ménopause *N95.9*
- - magnésium *E83.4*
- carence affective *Z61*
- carence en fer *D50.9*
- carence en iode, chez le nouveau-né *E00.9*
- - type mixte *E00.2*
- - type myxoedémateux *E00.1*
- - type neurologique *E00.0*
- carence en iode, congénital *E00.9*
- - type mixte *E00.2*
- - type myxoedémateux *E00.1*
- - type neurologique *E00.0*
- carence en magnésium *E83.4*
- carence en sel *E87.1*
- - adrénogénitale congénital *E25.09*
- carence potassique *E87.6*
- Caroli *Q44.5*
- carotidien interne *G45.19*
- Carpenter (Acrocephalopolysyndactylie type Carpenter) *Q87.0*
- Cassidy-Scholte *E34.0*
- causalgique *G56.4*
- Ceelen-Gellerstedt *E83.1+, J99.8**
- céphalées NCA *G44.8*
- cérébelleux *I67.9+, G46.4**
- cérébelleux héréditaire *G11.9*
- cérébelleux vasculaire *I67.9+, G46.4**
- cérébral organique *F06.9*
- - avec delirium
- - - aigu *F05.9*
- - - subaigu *F05.9*
- cérébral organique, tétanique *R29.0*
- cérébro-hépato-rénal *Q87.8*
- cérébro-oculo-facio-squelettique *Q87.8*
- cervical *M54.2*

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] –*suite*
- cervical –*suite*
- - à un prolapsus de disque intervertébral *M50.1+, G55.1**
- - aigu *M54.2*
- - - récidivant *M54.2*
- - avec paralysie sympathique *G90.2*
- - céphalique *M53.0*
- - chronique *M54.2*
- - dégénératif *M47.22*
- - - pseudoradiculaire *M47.22*
- - dégénératif chronique *M47.22*
- - postérieur, sympathique *M53.0*
- - pseudoradiculaire *M54.2*
- cervical chronique dégénératif *M47.22*
- cervical-épaule *M54.12*
- cervico-brachial *M54.12*
- cervico-céphalique *M53.0*
- cervico-dorso-lombaire *M54.10*
- - chronique *M54.10*
- cervico-occipital *M53.0*
- cervicobrachial *M53.1*
- cervicocéphalique *M53.0*
- cervicodorsal *M54.13*
- - avec blocage *M54.13*
- - chronique, avec remaniements dégénératifs de la colonne vertébrale *M47.23*
- cervicolombaire *M54.10*
- - dégénératif *M47.20*
- cervicoscapulaire *M54.12*
- cervicovertébral *M54.2*
- - aigu *M54.2*
- - - avec blocage du rachis dorsal *M54.2*
- - avec blocage *M54.2*
- - chronique *M54.2*
- - - avec brachialgie *M54.2*
- - dégénératif *M47.22*
- - musculaire *M54.2*
- - musculotendineux *M54.2*
- changement rapide de fuseau horaire *F51.2*
- Charcot de type 1 *I73.9*
- Charcot de type 2 *G12.2*
- Charcot-Marie-Tooth-Hoffmann *G60.0*
- Charcot-Weiss-Baker *G90.00*
- CHARGE [association CHARGE] [complexe de malformations avec colobome, malformation cardiaque, atrésie des choanes, retard psychomoteur, hypoplasie génitale et anomalie de l'oreille] *Q87.8*
- chevauchement *M35.1*
- cheveu en fil de fer *E83.0*
- cheveux crépus - *voir* syndrome de Menkès *E83.0*
- choc réactionnel *F43.0*
- choc toxique *A48.3*
- - cas d'utilisation de tampons *A48.3*
- Christ-Siemens-Touraine *Q82.8*
- clic *H50.6*
- climatérique *N95.9*
- COFS [cérébro-oculo-facio-squelettique] *Q87.8*
- cognitif transitoire *F09*
- - apallique *G93.80*
- coiffe des rotateurs *M75.1*
- collapsus trachéobronchique *J98.0*
- colobome rétinien *Q13.0*

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] –*suite*
- côlon irritable *K58.9*
- - avec diarrhée *K58.0*
- commotionnel *F07.2*
- compartiment *T79.6*
- - non traumatique *M62.29*
- compartimental *T79.6*
- - non traumatique *M62.29*
- compartimental du supinateur *G56.3*
- compression *T79.5*
- - artère
- - - cœliaque *I77.4*
- - - spinale antérieure *M47.09+, G99.2**
- - - vertébrale *M47.09+, G99.2**
- - ceinture scapulaire *G54.0*
- - fémoropatellaire *M22.2*
- - lombovertébral *M54.16*
- - queue de cheval *G83.49*
- - racine *M54.19*
- - - lombaire *M54.16*
- - tronc coéliaque *I77.4*
- - veine cave inférieure *I87.1*
- - - à grossesse *O26.5*
- - veine cave supérieure *I87.1*
- - veine cave, pendant la grossesse *O26.5*
- compression de l'artère coeliaque *I77.4*
- compression de l'artère spinale *M47.09+, G99.2**
- compression du nerf cubital *G56.2*
- compression du nerf ilioinguinal *G58.8*
- compression lombaire *M54.16*
- compression [anurie traumatique] *T79.5*
- cône médullaire *G95.88*
- conflit sous-acromio-claviculaire *M75.4*
- confusionnel *F79.9*
- congestion pelvienne *N94.8*
- contusif du corps vitré *H59.0*
- corne postérieure *S24.12*
- coronarien
- - aigu *I24.9*
- - intermédiaire *I20.0*
- corps vitré *H59.0*
- corps vitré et de la cornée *H59.0*
- corps vitré, après contact *H59.0*
- costo-claviculaire *G54.0*
- costoclaviculaire *G54.0*
- côtes courtes *Q77.2*
- côtes courtes-polydactylie *Q77.2*
- cou-épaule-bras *M54.12*
- coup de lapin *S13.4*
- coup du lapin *S13.4*
- CREST [forme particulière de la sclérose sytémique progressive avec calcinose, syndrome de Raynaud, dysfonction oesophagienne, sclérodactylie et télangiectasie *M34.1*
- crête du tibia *M76.8*
- cri du chat *Q93.4*
- Crooke-Apert-Gallais *E24.9*
- Cross-McKusick-Breen *E70.3*
- crosse aortique *M31.4*
- crush [anurie traumatique] *T79.5*
- cryptophtalmique *Q87.0*
- Cushing *E24.9*
- décalage horaire *F51.2*
- décérébration *G93.80*
- défaut en anticorps

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] –*suite*
- défaut en anticorps –*suite*
- - agammaglobulinémique *D80.1*
- - - héréditaire *D80.0*
- - combiné *D80.9*
- - hypogammaglobulinémique *D80.1*
- - - héréditaire *D80.0*
- - type Bruton *D80.0*
- défaut en magnésium *E83.4*
- défaut, ventral *Q89.8*
- défibrination *D65.9*
- - après échec d'une tentative d'avortement médical *O07.1*
- - avec
- - - décollement prématuré du placenta *O45.0*
- - - glomérulonéphrite *D65.9+, N08.2**
- - - hémorragie
- - - - pendant l'accouchement *O46.0*
- - - - pré-partal *O46.0*
- - - saignement
- - - - pendant l'accouchement *O46.0*
- - - - prénatal *O46.0*
- - chez le fœtus et le nouveau-né *P60*
- - chez le fœtus/nouveau-né *P60*
- - complication, avec échec d'un avortement *O07.6*
- - complication, lors de l'échec d'un avortement *O07.6*
- - post-partum *O72.3*
- - puerpérale *O72.3*
- déficit de l'attention [SDA] *F90.0*
- déficit en anti-corps
- - agammaglobulinémique *D80.1*
- - - héréditaire *D80.0*
- - combinée *D80.9*
- - hypogammaglobulinémique *D80.1*
- - - héréditaire *D80.0*
- - type Bruton *D80.0*
- déficit hormonal, climatérique *N95.9*
- déficit immunitaire *D84.9*
- défilé cervico-thoracique (SDCT) *G54.0*
- défilé cervicothoracique *G54.0*
- défilé thoracobrachial *G54.0*
- délabrement musculaire *T79.5*
- délétion *Q93.9*
- délirant *F05.9*
- délire, avec non reconnaissance des personnes et illusion de sosies [syndrome de Capgras] *F22.0*
- démyélinisant *G37.9*
- dentinogenesis imperfecta de type II *K00.5*
- dépendance
- - l'utilisation de
- - - cannabinoïde *F12.2*
- - - cocaine *F14.2*
- - - hallucinogène *F16.2*
- - - opioïde *F11.2*
- - - sédatif et hypnotique *F13.2*
- - - solvant volatil *F18.2*
- - lié à la consommation de
- - - cannabinoïdes *F12.2*
- - - cocaïne *F14.2*
- - - hallucinogènes *F16.2*
- - - opiacés *F11.2*
- - - sédatifs et hypnotiques *F13.2*
- - - solvants volatils *F18.2*
- - tabac *F17.2*

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] *–suite*

- dépersonnalisation *F48.1*
- - névrotique *F48.1*
- dépressif *F32.9*
- dépressif réactionnel *F32.9*
- déracinement *F68.8*
- déréalisation *F48.1*
- déséquilibre, lors d'une dialyse *E87.1*
- détresse cardio-respiratoire idiopathique du nouveau né *P22.0*
- détresse respiratoire *J80*
- - chez
- - - l'adulte *J80*
- - - l'adulte [SDRA] *J80*
- - - nourrisson *P22.0*
- - - nouveau-né *P22.0*
- - - prématuré *P22.0*
- détresse respiratoire idiopathique, chez le nouveau-né *P22.0*
- diabétique tardif *E14.70*
- diarrhées aiguës *A09*
- diencéphalique *E23.6*
- diplégie
- - faciale congénitale *Q87.0*
- - oculofaciale congénitale *Q87.0*
- dorso- et lombovertébral *M54.15*
- - dégénératif *M47.25*
- dorsopathie *M53.99*
- - chronique *M53.99*
- - dégénératif *M47.99*
- dorsovertébral *M54.14*
- - aigu *M54.14*
- - chronique *M54.14*
- - dans la spondylarthrose déformante, avec pincement *M47.84*
- - dégénératif *M47.24*
- double issue *Q20.9*
- douleur de tension et d'angoisse *F41.3*
- douloureux
- - céphalobrachial *M53.1*
- - cervical *M54.2*
- - chronique *R52.2*
- - lombovertébral localisé *M54.5*
- - musculo-squelettique *M79.19*
- - myofacial *M79.19*
- - polymyalgique *M35.3*
- - thalamique *R52.1*
- - thoracique *R07.4*
- - vertébral *M54.89*
- douloureux de la bandelette iliotibiale *M76.3*
- douloureux de la loge tibiale *M76.8*
- douloureux du grand pectoral *G54.0*
- douloureux du scalène *G54.0*
- douloureux du scalène antérieur *G54.0*
- douloureux du sus-épineux *M75.1*
- - épaule *M75.1*
- douloureux musculosquelétique *M79.19*
- - cas de scoliose *M41.89*
- - cervicale, épidémique *B33.0*
- - chronique *M79.19*
- - épidémique *B33.0*
- - intercostale *M79.18*
- - psychogène *F45.4*
- - région du thorax *M79.18*
- - région lombaire *M79.18*
- - région, cou et nuque *M79.18*

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] *–suite*

- douloureux musculosquelétique *–suite*
- - traumatique NCA *T14.9*
- douloureux sous-coracoïdien du petit pectoral *G54.0*
- douloureux, apophyse xiphoïde *M89.88*
- Dresbach *D58.1*
- Dressler *I24.1*
- du/de
- - chromosome X fragile *Q99.2*
- - mort subite du nourrisson *R95*
- - nid vide *Z60*
- - noyau rouge *I66.8+, G46.3**
- - premier arc branchial *Q87.0*
- dumping *K91.1*
- - après intervention chirurgicale *K91.1*
- dysfonctionnement réactif des voies aériennes *J68.3*
- dysfonctionnement sinusal *I49.5*
- - latent *I49.5*
- dyshormonémie euthyroïdienne *E07.8*
- dyskinésie ciliaire *Q34.8*
- dyskinésique *G24.9*
- dysphorique *F32.9*
- dyspraxie *F82.9*
- dystonie médicamenteuse *G24.0*
- échaudé staphylococcique de peau *L00.0*
- écrasement *T79.5*
- ectodermique NCA *Q82.8*
- embolie amniotique *O88.1*
- enfant de mère diabétique *P70.1*
- enfant maladroit (de l') *F82.9*
- enfermement *G83.80*
- - chez le nouveau-né *P91.80*
- enfermement (locked-in syndrome) *G83.80*
- - chez le nouveau-né *P91.80*
- éosinophilie-myalgie *M35.8*
- épanchement uvéal *H33.2*
- épaule-bras *M54.12*
- - nuque *M54.12*
- épaule-main *M89.09*
- épidermolyse staphylococcique du nourrisson *L00.0*
- - avec
- - - atteinte
- - - - 30% de la surface corporelle et plus *L00.1*
- - - - muqueuse *L00.1*
- épileptique *G40.9*
- - généralisé *G40.4*
- - non précisé comme focal ou généralisé *G40.8*
- - particulier *G40.5*
- épileptique *G40.4*
- épuisement *F48.0*
- Erb-Gänsslen (de Minkowski-Chauffard -Gänsslen, sphérocytose héréditaire) *D58.0*
- éruption dentaire *K00.7*
- essuie-glace *S13.4*
- euthyroïdien *E07.8*
- extrapyramidal NCA *G25.8*
- facettaire *M47.29*
- - cervical *M47.22*
- - dégénératif *M47.99*
- - L5/S1, chronique *M47.27*

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] *–suite*

- facettaire *–suite*
- - lombaire *M47.26*
- - - chronique *M47.26*
- - - dégénératif *M47.26*
- - lombosacré *M47.27*
- - - aigu *M47.27*
- - - avec blocage *M47.27*
- facettes *M47.29*
- - dégénératif *M47.99*
- - L5/S1, chronique *M47.27*
- - lombaires *M47.26*
- - - chronique *M47.26*
- - - dégénératif *M47.26*
- - région cervicale *M47.22*
- - sacro-lombaires *M47.27*
- - - aigu *M47.27*
- - - avec blocage *M47.27*
- facteur de Hageman *D68.2*
- fatigue *F48.0*
- - chronique *G93.3*
- - post virale *G93.3*
- - post-virale *G93.3*
- fibromyalgique *M79.70*
- fibrose *H50.8*
- - muscles oculaires *H50.6*
- foramen jugulaire *G52.7*
- Franceschetti-Zwahlen *Q75.4*
- Fraser *Q87.0*
- Freeman Sheldon *Q87.0*
- Freeman-Sheldon (SFS) *Q87.0*
- frontal *F07.0*
- - avec vessie neurogène *N31.2*
- galactorrhée-aménorrhée *E22.1*
- ganglions lymphatiques, mucocutané [maladie de Kawasaki] *M30.3*
- Gaucher (de), avec dégénérescence cérébrale *E75.2+, G32.8**
- Gélineau-Westphal *G47.4*
- génital post-gonorrhéique *B94.8*
- génitosurrénalien *E25.9*
- - acquis, avec
- - - féminisation *E25.8*
- - - virilisation *E25.8*
- - congénital *E25.09*
- Gilles de la Tourette *F95.2*
- - dans l'anamnèse familiale *Z81*
- glycogénique *E74.0*
- Gordan Overstreet *Q99.9*
- Gougerot Carteaud *L83*
- gouttière bicipitale *M75.0*
- Guérin-Stern *Q74.3*
- Hamman-Rich *J84.1*
- HELLP [hémolyse, cytolyse hépatique, thrombopénie] *O14.1*
- - cours de la grossesse *O14.1*
- hématurie douloureuse *N39.81*
- hémolytique-urémique *D59.3*
- - avec
- - - glomérulonéphrite *D59.3+, N08.2**
- - - glomérulopathie *D59.3+, N08.2**
- hémophagocytaire, en cas d'infection *D76.2*
- hémorragique pneumorénal *M31.0*
- hémorragique surrénalien, dû à une septicémie à méningocoques *A39.1+, E35.1**
- hépatique *H47.2*

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] *–suite*

- hépato-rénal *K76.7*
- hépatocérébral *G93.7*
- hépatorénal *K76.7*
- - aprés le travail et l'accouchement *O90.4*
- - post-partum *O90.4*
- - postopératoire *K91.88*
- histaminique *T61.1*
- histidinémique *E70.8*
- Hoffa-Kastert *M79.46*
- hospitalisme *F68.1*
- Hunter (de), avec dégénérescence cérébrale *E76.1+, G32.8**
- hyperabduction *G54.0*
- hyperclarté pulmonaire unilatérale *J43.0*
- hyperimmunoglobulinémie E *D82.4*
- hyperkinésique *F90.9*
- - avec
- - - retard du développement *F90.0*
- - - trouble du comportement social, pendant l'enfance *F90.1*
- - chez l'enfant *F90.9*
- hyperkinétique cardiaque *I51.8*
- hypermobilité *M35.7*
- hypersensibilité chimique multiple [HCM] *T78.4*
- hypersomnie-boulimie *G47.8*
- hypertimulation ovarienne *N98.1*
- hyperviscosité *R70.1*
- hypervitaminose A *E67.0*
- hypervitaminose B6 *E67.2*
- hypokaliémique, pseudo- *Q99.8*
- hypokinétique-hypertonique *G23.8*
- hypoplasique du ventricule droit *Q22.6*
- hyposplénique *D73.0*
- hypotensif, prise en charge de la grossesse *O26.5*
- hypothermique, chez le nouveau-né *P80.0*
- hypotonie du nourrisson *P94.2*
- - aspécifique *P94.2*
- hypoventilation
- - alvéolaire centrale, congénitale *G47.32*
- - sommeil *G47.32*
- hypoventilation alvéolaire *E66.29*
- IgE [immunglobulinémie E] *D82.4*
- ilioinguinal *G58.8*
- iliolombaire *M54.17*
- Imerslund-Gräsbeck *D51.1*
- imidazole *E70.8*
- imidazolique *E70.8*
- immobilisation *M62.39*
- - paraplégique *M62.39*
- immobilité *M62.39*
- immunodéficience acquise (SIDA) *B24*
- immunodéficience acquise [SIDA] *B24*
- immunodéficience [SIDA], acquise *B24*
- infantilisme hypophysaire *E23.0*
- infarctus multiples *I63.9*
- - cas de diabète sucré *E14.90*
- - cérébral *I63.9*
- - cérébraux *I63.9*
- - dans le diabète sucré *E14.90*
- infectieux amniotique *O41.1*
- - chez le nouveau-né *P02.7*
- institutionnel *F94.2*
- - l'enfance *F43.2*

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] *–suite*

- institutionnel *–suite*
- - léger, chez l'enfant *F43.2*
- insuffisance adrénocorticothyroïdienne *E31.0*
- insuffisance de sécrétion de l'hormone antidiurétique *E22.2*
- insuffisance thyréo-adrénocorticale ou syndrome d'adrénocorticothyroïde *E31.0*
- intestin court *K91.2*
- - après intervention chirurgicale *K91.2*
- - suite à une intervention chirurgicale *K91.2*
- intestin irritable *K58.9*
- - avec diarrhée *K58.0*
- - sans diarrhée *K58.9*
- intolérance aux disaccharides *E73.0*
- intoxication par le potassium *E87.5*
- irido-cornéen endothélial (ICE) *H21.8*
- irradiation *T66*
- irritabilité
- - racine *M54.19*
- - - lombo-sacrée *M54.17*
- - racine nerveuse, lombaire *M51.1+, G55.1**
- irritatif
- - racines nerveuses *M54.19*
- - - lombosacrées *M54.17*
- - racines nerveuses lombaires *M51.1+, G55.1**
- irritation mésodiencéphalique *R40.2*
- irritation urétrale postgonorrhéique *A54.0*
- Jadassohn-Lewandowsky *Q84.6*
- jambes sans repos *G25.81*
- jéjunal *K91.1*
- jonction sacro-iliaque *M54.17*
- Joubert-Boltshauser *Q04.3*
- Juhel-Rénoy *N28.0*
- jumeaux transfuseur-transfusé *P02.3*
- Kast *Q78.4*
- Kearns-Sayre (Ophthalmoplegia plus) *H49.8*
- kératosique *Q82.8*
- kératovitréen *H59.0*
- Kimmelstiel-Wilson *E14.20+, N08.3**
- - lors de
- - - diabète sucré type I *E10.20+, N08.3**
- - - diabète sucré type II *E11.20+, N08.3**
- Klein-Waardenburg *E70.3*
- Kleine-Levin *G47.8*
- koro *F48.8*
- Kostmann *D70.0*
- Koyanagi-Harada, Vogt- *H30.8*
- Krabbe *E75.2*
- Krabbe III *Q85.8*
- L5 *M54.16*
- lactrodectisme *T63.3*
- lacunaire NCA *I67.9+, G46.7**
- - rein
- - - moteur *I67.9+, G46.5**
- - - sensoriel *I67.9+, G46.6**
- lait (du) et des alcalins [syndrome de Burnett] *E83.58*
- Landau-Kleffner *F80.3*
- langes bleus *E70.8*
- latrodectisme *T63.3*

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] *–suite*

- Laurell-Eriksson *E88.0*
- Laurence-Moon-Bardet-Biedl *Q87.8*
- Lavy-Palmer-Merritt *Q67.5*
- Léon-Löhr-Kindberg *J82*
- lepréchaunisme *E34.8*
- leucotomie *F07.0*
- Levator-Ani *K62.8*
- Lévy-Roussy *G60.0*
- Libman-Sacks *M32.1+, I39.8**
- Liéou, Barré *M53.0*
- Lightwood-Albright *N25.8*
- Lignac *E72.0*
- ligne médiane *Q89.8*
- Lindau *Q85.8*
- lobe moyen *J98.1*
- lobotomique [syndrome postlobotomique] *F07.0*
- loge tibiale *M76.8*
- loges tibiales *M76.8*
- lombaire
- - aigu *M54.16*
- - chronique *M54.16*
- - dégénératif *M47.26*
- - pseudoradiculaire *M54.16*
- - - chronique *M54.16*
- - récidivant chronique *M54.16*
- lombovertébral *M54.16*
- - à un prolapsus de disque intervertébral *M51.1+, G55.1**
- - aigu *M54.16*
- - - avec blocage de l'articulation sacro-iliaque *M54.16*
- - associé à
- - - remaniement dégénératif *M47.26*
- - - sacralisation *M54.17*
- - chronique *M54.16*
- - - associé à remaniement dégénératif du rachis lombaire *M47.26*
- - dégénératif *M47.26*
- - - pseudoradiculaire *M47.26*
- - dégénératif chronique *M47.26*
- - pendant la grossesse *O99.8*
- Lown-Ganong-Levine *I45.6*
- Lubarsch-Pick *E85.8*
- Lyel, NET *L00.0*
- lymphome hilaire bilatéral [syndrome de Löfgren] *D86.8*
- lymphonodal, pneumolymphonodal *A28.1*
- lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30 positif
- Lynch *C18.9*
- macroprolactinome *D35.2*
- Majocchi *L81.7*
- malabsorption *K90.9*
- malabsorption de la méthionine *E72.1*
- malabsorption lié à la maladie coeliaque *K90.0*
- malformatif
- - chromosomes sexuels, congénital, chez sujet de phénotype masculin *Q98.9*
- - chromosomes sexuels, congénital, phénotype masculin *Q98.9*
- - complexe *Q89.7*
- - congénital NCA *Q89.7*
- - - à
- - - - alcool *Q86.0*

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] *–suite*
- malformatif *–suite*
- - congénital NCA *–suite*
- - - à *–suite*
- - - - antiépileptiques *Q86.1*
- - - - hydantoïne *Q86.1*
- - - - warfarine *Q86.2*
- - - chez sujet de phénotype féminin *Q97.9*
- - - phénotype féminin *Q97.9*
- - - provoqué par
- - - - alcool *Q86.0*
- - - - antiépileptiques *Q86.1*
- - - - hydantoïne *Q86.1*
- - - - warfarine *Q86.2*
- - facial *Q87.0*
- maniaco-dépressif *F31.9*
- Marchesani *Q87.0*
- - Weil *Q87.1*
- Marchiafava-Micheli (Hémoglobinurie nocturne paroxystique) *D59.5*
- Marcus Gunn *Q07.8*
- Marfan *Q87.4*
- Marie-Pierre-I *E22.0*
- Marie-Pierre-II *G11.2*
- - ataxie cérébelleuse tardive *G11.2*
- Maroteaux-Lamy
- - forme grave *E76.2*
- Maroteaux-Lamy (mucopolysaccharidose de type VI)
- - forme légère *E76.2*
- Marshall-Smith *Q87.3*
- marteau-piqueur (du) *T75.2*
- mastocytose *Q82.2*
- mauvais traitements, nutritionnel *T74.9*
- McBride-Stewart (granulome gangréneux) *M31.3*
- medulla oblongata dorsolatérale *I66.3+, G46.4**
- médullaire central *S24.12*
- médullaire latéral *I66.3+, G46.4**
- médullaire, central *S24.12*
- mégacôlon (aganglionnaire) congénital *Q43.1*
- MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo épisodes vasculaires cérébraux] *G31.81*
- MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like Episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] *G31.81*
- Melkersson Rosenthal *G51.2*
- membre fantôme *G54.7*
- Mendelson *J95.4*
- - à l'anésthésie
- - - pendant
- - - - accouchement *O74.0*
- - - - grossesse *O29.0*
- - - suites de couches *O89.0*
- - lors
- - - accouchement *O74.0*
- - - grossesse *O29.0*
- - puerpéral *O89.0*
- Menkes *E71.0*
- Menkes II, troubles du métabolisme du cuivre *E83.0*
- ménopausique *N95.1*

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] *–suite*
- ménopausique *–suite*
- - post-ménopause artificielle *N95.3*
- MERRF *G31.81*
- MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] [épilepsie myoclonique avec fibres rouges déchiquetées] *G31.81*
- mésencéphalique NCA *G93.88*
- métabolique *E88.9*
- microangiopathique, dû au VIH
- - conjonctive *B23.8, M31.1*
- - rétine *B23.8, H35.0*
- micrognathie-glossoptose *Q87.0*
- moelle fixée [syndrome d'adhérence de la moelle épinière inférieure] *Q06.8*
- mort foetale *P95*
- mort subite du nourisson *R95*
- mort subite du nourrisson *R95*
- mort subite du nourrisson (Sudden infant death syndrome) *R95*
- Mulcahy [myélosclérose] *D75.8*
- myasthénique *G70.9*
- - cas de
- - - hyperthyréose *E05.9+, G73.0**
- - - maladie, endocrinienne NCA *E34.9+, G73.0**
- - - néoformation *D48.9+, G73.2**
- - - - maligne, NCA *C80+, G73.2**
- - - thyréotoxicose *E05.9+, G73.0**
- - dans le
- - - diabète sucré *E14.40+, G73.0**
- myélodysplasique *D46.9*
- - avec délétion isolée du chromosome 5 [del(5q)]
- myélofibrose *D75.8*
- myéloprolifératif *D47.1*
- myorénal *T79.5*
- naevi naevocellulaires dysplasiques *D22.9*
- naevus basocellulaire *Q85.8*
- narcoleptique *G47.4*
- néoplasique généralisé *C80*
- néphritique *N05.9*
- - aigu *N00.9*
- - - avec
- - - - glomérulonéphrite
- - - - - croissants diffuse *N00.7*
- - - - - endocapillaire proliférative diffuse *N00.4*
- - - - - membraneuse diffuse *N00.2*
- - - - - mésangiocapillaire diffuse *N00.5*
- - - - - mésangioprolifératives diffuse *N00.3*
- - - - lésion glomérulaire a minima *N00.0*
- - - - maladie à dépôt dense *N00.6*
- - chronique *N03.9*
- - - avec
- - - - anomalies glomérulaires mineures *N03.0*
- - - - glomérulonéphrite
- - - - - endocapillaire proliférative diffuse *N03.4*
- - - - - membraneuse diffuse *N03.2*
- - - - - mésangioprolifératives diffuse *N03.3*
- - - - maladie à dépôt dense *N03.6*
- - d'évolution rapide *N01.9*
- - - avec

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] *–suite*
- néphritique *–suite*
- - d'évolution rapide *–suite*
- - - avec *–suite*
- - - - anomalies glomérulaires
- - - - - focales *N01.1*
- - - - - mineures *N01.0*
- - - - - segmentaires *N01.1*
- - - - glomérulonéphrite
- - - - - croissants diffuse *N01.7*
- - - - - endocapillaire proliférative diffuse *N01.4*
- - - - - membraneuse diffuse *N01.2*
- - - - - mésangiocapillaire diffuse *N01.5*
- - - - - mésangioprolifératives diffuse *N01.3*
- - - - maladie à dépot dense *N01.6*
- néphrotique *N04.9*
- - avec
- - - anomalies glomérulaires
- - - - focales *N04.1*
- - - - mineures *N04.0*
- - - - segmentaires *N04.1*
- - - glomérulonéphrite
- - - - croissants diffuse *N04.7*
- - - - endocapillaire proliférative diffuse *N04.4*
- - - - membraneuse diffuse *N04.2*
- - - - mésangiocapillaire diffuse *N04.5*
- - - - mésangioprolifératives diffuse *N04.3*
- - - maladie à dépôt dense *N04.6*
- - congénitale *N04.9*
- - mère, avec atteinte du foetus/nouveau-né (classée en N00-N08) *P00.1*
- - syphilitique secondaire *A51.4+, N08.0**
- nerf cubital *G56.2*
- nerf génitofémoral *G57.8*
- nerf moteur oculaire commun (du) *H49.0*
- neurasthénique *F48.0*
- neuro-uvéo-parotidite *D86.8*
- neuroleptiques (des) malin *G21.0*
- neuroleptiques (des) malin, dans les antécédents personnels *Z86.6*
- névralgies faciales paroxystiques *G50.0*
- névrite de la loge externe de l'avant-bras *G56.3*
- névrite radiale *G56.3*
- Nicolas Favre-Durand *A55*
- Nid vide *Z60*
- Niikawa-Kuroki. de Kabuki-Niikawa-Kuroki *Q87.5*
- Oblongata, dorso-latéral *I66.3+, G46.4**
- obsessionnel *F42.9*
- obstructif bronchique chronique *J44.89*
- obstructif des voies respiratoire *J44.99*
- obstruction artérielle *I73.9*
- oculo urétro synovial [syndrome de Reiter] *M02.39*
- oculo-auriculo-vertébral, congénital *Q87.0*
- oculo-dento-digital *Q87.0*
- oculo-mandibulo-facial *Q75.5*
- oculo-urétro-synovial [syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter] *M02.39*
- oculoglandulaire (Parinaud) *H10.8*

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] *–suite*

- oedème nutritionnel *E43*
- Ogden, de Zuelzer *D53.1*
- Oguchi *H53.6*
- olfactogénital *E23.0*
- Olgivie *K56.0*
- Ollendorff, de Ollendorff-Buschke *Q89.8*
- Ollier *Q78.4*
- ongle-rotule *Q87.2*
- ongles jaunes *L60.5*
- ophtalmoplégie, ataxie, aréflexie *H49.0*
- OPLL [ossification du ligament logitudinal postérieur] *M48.89*
- oro-facio-digital
- - type
- - - I *Q87.0*
- - - II *Q87.0*
- orofacial *Q87.0*
- orthostatique *I95.1*
- ostéochondromatose *Q78.4*
- ostéomalacie et ostéoporose *M83.89*
- ostéomyélofibrose *D75.8*
- ostéomyéloréticulose *D75.8*
- ostéomyélosclérose *D75.8*
- ostéoporose, ostéomalacie *M83.89*
- oto-palato-digital *Q87.0*
- ovaires résistants (aux gonadotrophines) *E28.3*
- ovarien polykystique *E28.2*
- ovarien résistant aux gonadotrophines *E28.3*
- pacemaker *I97.1*
- Paget-Schroetter *I82.8*
- pallidal *G20.90*
- pallido-striatal *G20.90*
- panique *F41.0*
- Papillon-Léage-Psaume *Q87.0*
- paralysie agitante *G20.90*
- paralytique *G83.9*
- paranéoplasique *C80*
- paranoïde *F22.0*
- Parinaud [ophtalmoplégie] *H49.8*
- parkinsonien *G20.90*
- - à médicament *G21.1*
- - cas d'hypotonie, orthostatique *G90.3*
- - post-encéphalitique *G21.3*
- - primaire *G20.90*
- - - avec
- - - - atteinte
- - - - - absente
- - - - - - avec fluctuation de l'effet *G20.01*
- - - - - - sans fluctuation de l'effet *G20.00*
- - - - - légère
- - - - - - avec fluctuation de l'effet *G20.01*
- - - - - - sans fluctuation de l'effet *G20.00*
- - - - - moyenne
- - - - - - avec fluctuation de l'effet *G20.11*
- - - - - - sans fluctuation de l'effet *G20.10*
- - - - - plus profonde
- - - - - - avec fluctuation de l'effet *G20.21*
- - - - - - sans fluctuation de l'effet *G20.20*

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] *–suite*

- parkinsonien *–suite*
- - primaire *–suite*
- - - avec *–suite*
- - - - atteinte *–suite*
- - - - - sévère
- - - - - - avec fluctuation de l'effet *G20.11*
- - - - - - sans fluctuation de l'effet *G20.10*
- - - - démence *G20.90+, F02.3**
- - - stade
- - - - 0 à 3, d'après Hoehn et Yahr
- - - - - avec fluctuation de l'effet *G20.01*
- - - - - sans fluctuation de l'effet *G20.00*
- - - - 3 d'après Hoehn et Yahr
- - - - - avec fluctuation f l'eau *G20.11*
- - - - - sans fluctuation de l'effet *G20.10*
- - - - 4 d'après Hoehn et Yahr
- - - - - avec fluctuation de l^'air *G20.11*
- - - - - sans fluctuation de l'effet *G20.10*
- - - - 5 d'après Hoehn et Yahr
- - - - - avec fluctuation de l'effet *G20.21*
- - - - - sans fluctuation de l'effet *G20.20*
- - secondaire *G21.9*
- - syphilitique *A52.1+, G22**
- paroi thoracique antérieure *R07.3*
- patte d'oie *M76.8*
- paupière, mâchoire *Q07.8*
- PCF [persistance de la circulation foetale] *P29.3*
- pelure de pomme (atrésie jéjunale) *Q41.1*
- Pena Shokeir
- - I [akinésie foetale autosomique récessive] *Q87.8*
- - II [autosomique récessif] *Q87.8*
- penta X *Q97.1*
- pentasomie X *Q97.1*
- Perlman *Q87.3*
- perte des acides biliaires *K90.8*
- perte, sel *E87.1*
- - à la chaleur, NCA *T67.8*
- - adrénogénital, congénital *E25.09*
- phases du sommeil
- - avancées *G47.2*
- - retardées *G47.2*
- phobique *F40.9*
- phobique neurovégétatif *F45.9*
- phobique végétatif *F45.9*
- Pickwick *E66.29*
- - chez les enfants et les adolescents *E66.29*
- pied diabétique *E14.70*
- Pierre-Robin *Q87.0*
- pinéal *E34.8*
- plexus brachial *G54.0*
- plica *M67.89*
- - articulation du genou *M67.86*
- pluriglandulaire *D44.8*
- pneumoganglionnaire *A28.1*
- pneumolymphonodal *A28.1*
- POEMS [polyneuropathie, organomégalie, endocrinopathie, dysglobulinémie M et anomalie cutanées] *D47.2*
- polyangéite et chevauchement *M30.8*

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] *–suite*

- polydactylie-côtes courtes *Q77.2*
- polyglandulaire *D44.8*
- - auto-immun *E31.0*
- polykystique *Q61.2*
- pontique NCA *G93.88*
- porphyrique *E80.2*
- post-cardiotomie *I97.0*
- post-cholécystectomie *K91.5*
- post-commissurectomie *I97.0*
- post-commotionnel *F07.2*
- post-comotionnel *F07.2*
- post-contusionnel *F07.2*
- post-discectomie *M96.1*
- - lombaire *M96.1*
- - lombosacrée *M96.1*
- post-dysenterique [syndrome de Reiter] *M02.39*
- post-encéphalitique *F07.1*
- post-gastrectomie *K91.1*
- post-gonorhéique *B94.8*
- post-gonorrhéique *B94.8*
- post-infarctus du myocarde *I24.1*
- post-laminectomie *M96.1*
- - lombaire *M96.1*
- - sacro-lombaire *M96.1*
- post-laminectomie NCA *M96.1*
- post-leucotomie *F07.0*
- post-lobotomie *F07.0*
- post-mastectomie *I97.2*
- post-ménopausique *N95.9*
- - chronique *N95.9*
- post-nucléotomie *M96.1*
- post-phlébitique *I87.0*
- post-thrombotique *I87.0*
- - avec ulcération
- - sans ulcération
- post-vagotomie *K91.1*
- post-valvulotomie *I97.0*
- post-viral NCA *R53*
- postopératoire NCA *T81.9*
- pré-excitation *I45.6*
- pré-infarctus *I20.0*
- précoce, alimentaire, suite à une résection de l'estomac *K91.1*
- préménopausique *E28.3*
- prémenstruel *N94.3*
- premier arc *Q87.0*
- processus styloïde *M79.28*
- prostatique *N42.9*
- - neurovégétatif *F45.8*
- - psychovégétatif *F45.8*
- protéinose pulmonaire *J84.0*
- prune belly [syndrome d'aplasie musculaire abdominale] *Q79.4*
- pseudohypokaliémique *Q99.8*
- pseudomyasthénique *C80*
- pseudoneurasthénique *F06.6*
- PSH [périarthrite scapulohumérale] *M75.0*
- psycho- *F07.9*
- - alcoolique *F10.7*
- - algogène *F07.9*
- - lors de l'andropause *N50.8*
- - organique *F07.9*
- - - alcoolique chronique *F10.7*
- - - après traumatisme crânien *F07.2*
- - organique cérébral *F06.9*

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] *–suite*
- psycho- *–suite*
- - post-traumatique. accentuation, non psychotique *F07.2*
- psycho-, organique *F07.9*
- - aigu *F05.9*
- - avec delirium
- - - aigu *F05.9*
- - - subaigu *F05.9*
- - subaigu *F05.9*
- psychoréactionnel *F45.9*
- psychosomatique *F45.9*
- psychosomatique à manifestations multiples *F45.0*
- psychotique *F29*
- psychotique organique *F09*
- - apallique *G93.80*
- psychovégétatif *F45.9*
- pterygium antécubital *Q87.2*
- ptérygium [syndrome de Bonneville-Ulrich] *Q87.1*
- - antécubital *Q87.2*
- - poplité *Q87.8*
- pycnodysostose *E76.2*
- Pyle, de *Q78.5*
- QT *I45.8*
- - antécédents familiaux *Z82*
- - court *I45.8*
- - dans les antécédents familiaux *Z82*
- - Long *I45.8*
- QT court *I45.8*
- QT long *I45.8*
- quadrant *G90.8*
- quadrants *G90.8*
- quatrième arc branchial *D82.1*
- queue de cheval *G83.49*
- - anomalie *Q06.3*
- - avec trouble de la miction neurogène *G83.49*
- - avec troubles de l'évacuation, vessie neurogène *G83.49*
- - blessure *S34.38*
- - commotion *S34.38*
- - complet *G83.40*
- - - traumatique *S34.30*
- - compression *G83.49*
- - - complète *G83.40*
- - - incomplète *G83.41*
- - gomme *A52.1+, G07**
- - incomplet *G83.41*
- - - traumatique *S34.31*
- - kyste *G95.88*
- - lésion *G83.49*
- - - complète *G83.40*
- - - incomplète *G83.41*
- - malformation *Q06.3*
- - malformation, relative au développement *Q06.3*
- - moelle épinière, contusion *S34.38*
- radiculaire lombaire *M54.16*
- radiculaire NCA *M54.19*
- radiculaire, membres supérieurs, chez le nouveau-né *P14.3*
- Rathbun *E83.38*
- Raynaud *I73.0*
- releveur de l'anus *K62.8*
- rénal hypochlorémique *N28.8*
- rénal, associé à une fièvre hémorragique *A98.5+, N08.0**

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] *–suite*
- rénal, hypochlorémique *N28.8*
- repli synovial *M67.89*
- - articulation du genou *M67.86*
- réponse inflammatoire systémique [SRIS], genèse *R65.9!*
- - infectieux
- - - avec complication organique *R65.1!*
- - - sans complication organique *R65.0!*
- - non-infectieuse
- - - avec complication organique *R65.3!*
- - - sans complication organique *R65.2!*
- résiduel cérébral *G93.9*
- - cas de lésion cérébrale dans la petite enfance *P91.9*
- résiduel, cérébral *G93.9*
- - cas d'atteine, cerveau, lors de la petite enfance *P91.9*
- résistance aux androgènes *E34.59*
- respiratoire aigu sévère [SRAS] *U04.9*
- retard de phase du sommeil *G47.2*
- retard mental, sans précision *F89*
- rétraction *H50.8*
- - oculaire *H50.8*
- Richter *C91.10*
- Riddoch *H53.8*
- Rieger *Q13.8*
- - avec glaucome *Q13.8+, H42.8**
- Riehl *L81.4*
- Rietti-Greppi-Micheli *D56.9*
- rigidité musculaire *G25.88*
- Robinow-Silverman-Smith *Q87.1*
- rotulien *M76.5*
- S1 *M54.18*
- sacroiliaque, articulation *M54.17*
- sacroiliaque, charnière *M54.17*
- Sanders *B30.0+, H19.2**
- scalène antérieur *G54.0*
- scapulaire *G54.5*
- scapulopéronier *G71.0*
- Scheie *E76.0*
- Scheie ou mucopolysaccharidose de type I *E76.0*
- - Syndrome de Hurler *E76.0*
- Scheuthauer - Marie - Sainton *Q74.0*
- Scheuthauer-Marie-Sainton *Q74.0*
- Schilder *G37.0*
- - Addison *E71.3*
- Schilder-Foix-Heubner *G37.0*
- schizophrénique, chez l'enfant *F84.5*
- Scholz *E75.2*
- Schwindel *H81.9*
- Scimitar *Q26.8*
- sénilité précoce *E34.8*
- sensibilité chimique multiple [SCM] *T78.4*
- sérotoninergique *T88.7*
- sevrage *F19.3*
- - alcool *F10.3*
- - alcoolique *F10.3*
- - après consommation de
- - - cannabinoïde *F12.3*
- - - cannabinoïdes *F12.3*
- - - cocaïne *F14.3*
- - - hallucinogènes *F16.3*
- - - opiacés *F11.3*
- - - sédatifs et hypnotiques *F13.3*
- - - sédatifs, hypnotiques *F13.3*

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] *–suite*
- sevrage *–suite*
- - après consommation de *–suite*
- - - solvant volatil *F18.3*
- - - solvants volatils *F18.3*
- - avec delirium
- - - à des stimulants *F15.4*
- - - après consommation de
- - - - alcool *F10.4*
- - - - cannabinoïde *F12.4*
- - - - cannabinoïdes *F12.4*
- - - - cocaïne *F14.4*
- - - - hallucinogènes *F16.4*
- - - - opiacés *F11.4*
- - - - sédatifs et hypnotiques *F13.4*
- - - - sédatifs, hypnotiques *F13.4*
- - - - solvant volatil *F18.4*
- - - - solvants volatils *F18.4*
- - - stimulants *F15.4*
- - caféine *F15.3*
- - drogue *F19.3*
- - drogues NCA *F19.3*
- - - nouveau-né *P96.1*
- - - - mère toxicodépendante *P96.1*
- - drogues, NCA *F19.3*
- - - avec delirium *F19.4*
- - - chez le nouveau-né *P96.1*
- - - - mère dépendante *P96.1*
- - médicamenteux, chez le nouveau-né, mère dépendante *P96.1*
- - nicotine *F17.3*
- - nouveau-né, après traitement médicamenteux ou toxicodépendance de la mère *P96.1*
- - stimulants NCA *F15.3*
- - stupéfiants *F19.3*
- - tabac *F17.3*
- Sézary *C84.1*
- Sharp *M35.1*
- Sheehan *E23.0*
- - Reye- *E23.0*
- - Simmonds- *E23.0*
- Shy Drager *G90.3*
- Sicard *G52.1*
- - Collet- *G52.7*
- Sicca
- - avec
- - - atteinte, poumon *M35.0+, J99.1**
- - - kératoconjonctivite *M35.0+, H19.3**
- - - maladie, rénale, tubulo interstitielle *M35.0+, N16.4**
- - - myopathie *M35.0+, G73.7**
- - œil
- - - sous la forme de
- - - - syndrome de Sjögren *M35.0*
- - - - syndrome des yeux secs *H04.1*
- sidéropénique *D50.1*
- Siemens *Q82.8*
- sillon ulnaire *G56.2*
- Silver-Russell *Q87.1*
- Simmonds-Sheehan *E23.0*
- Simons *E88.1*
- - Barraquer *E88.1*
- sinobronchique *J42*
- - aigu *J20.9*
- - chronique *J42*
- sinobronchique chronique *J42*
- Spielmeyer-Vogt, de Stock *E75.4*

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] –*suite*

- Steele-Richardson-Olszewski ou ophtalmoplégie supranucléaire progressive *G23.1*
- Stein-Leventhal *E28.2*
- - avec stétilité chez la femme *E28.2*
- sternoclaviculaire *M54.6*
- sternocostal *M54.6*
- Stevens-Johnson *L51.1*
- Sticker *B08.3*
- Stickler *Q87.8*
- Stieda-Pellegrini *M76.4*
- stiff-man *G25.88*
- Still *R62.8*
- Stilling-Türk-Duane *H50.8*
- strabisme post-traumatique *H50.6*
- stress *F43.2*
- Stuart Bras *K76.5*
- Stuart-Bras *K76.5*
- Sulzberger, de Bloch-Sulzberger *Q82.3*
- supra-épineux *M75.1*
- - région de l'épaule *M75.1*
- surcharge
- - articulation du genou *M25.86*
- - chronique *F48.0*
- surcharge (neurasthénie) *F48.0*
- surmenage *F43.9*
- surmenage *F48.0*
- Sweet *L98.2*
- Szewsk, de Steele-Richardson-Szewsk *G23.1*
- tabès oculaire *A52.1+, H58.8**
- tachycardie-bradycardie *I49.5*
- TAR [thrombopénie et absence de radius] *Q87.2*
- tardif, en cas de
- - diabète de type II *E11.70*
- - diabète sucré *E14.70*
- Taussig-Bing *Q20.1*
- tegmentum *G93.88*
- temporal *F07.0*
- temporal (du lobe temporal) *F07.0*
- tension prémenstruelle *N94.3*
- tensions prémenstruelle *N94.3*
- tetra X *Q97.1*
- thalamique *G93.88*
- thoracique *M54.14*
- Thorson-Biörck (syndrome carcinoïde) *E34.0*
- thrombocytes géants *D69.1*
- thrombose des veines spléniques *D73.2*
- thrombose veineuse splénique *D73.2*
- thymique *E32.8*
- thymus *E32.8*
- Tolosa Hunt (STH) *H49.0*
- Touraine-Solente-Gole *M89.49*
- tourniquet *T81.8*
- toxique dû à produits de protection du bois *T60.9*
- transfusion
- - maternofoetal *O43.0*
- - transplacentaire, chez la mère *O43.0*
- transfusion, jumeaux *P02.3*
- transverse *G82.29*
- transverse (médullaire) *G82.29*
- traversée thoracobrachiale *G54.0*
- trigonocéphalie C *Q89.8*
- trismus-pseudocamptodactylie *Q79.8*

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] –*suite*

- tronc cérébral *I67.9+, G46.3**
- trouble fonctionnel intestinal *K59.9*
- tubulo-interstitiel vasculaire *T79.5*
- tubulovasculaire *T79.5*
- Turner-Kieser *Q87.2*
- Turner-like [syndrome de Turner mâle] *Q87.1*
- type borderline, psychique *F60.31*
- - cas de trouble, personnalité *F60.31*
- Unverricht-Lundborg *G40.3*
- urétral *N34.3*
- urétro-oculo-synovial [syndrome de Reiter] *M02.39*
- urgence *F43.0*
- urines à odeur de houblon *E72.1*
- urogénital postgonorrhéique *B94.8*
- uvéo-parotidien *D86.8*
- VACTERL [anomalies vertébrales, atrésie anale, anomalies cardiaques, fistule trachéo-oesophagienne avec atrésie oesophagienne, anomalies rénales et des membres] *Q87.2*
- VACTERL [anomalies vertébrales, atrésie anale, anomalies cardiaques, fistule trachéo-oesophagienne avec atrésie oesophagienne, dysplasies rénale et radiale] *Q87.2*
- vago-hypoglosse *G52.7*
- vaisseaux cérébraux, en cas de maladie vasculaire cérébrale NCA *I67.9+, G46.8**
- Van Bogaert-Scherer-Epstein *E75.5*
- Van der Hoeve-De Kleyn *Q78.0*
- vasculaire cérébral, en cas de maladies cérébrovasculaires NCA *I67.9+, G46.8**
- vasculaire, dans les maladies vasculaires cérébrales *I67.9+, G46.8**
- vasomoteur *I73.9*
- vasospastique traumatique *T75.2*
- vasovagal *R55*
- - psychogène *F45.39*
- végétatif, urogénital *N42.8*
- veine cave (de la), prise en charge de la grossesse *O26.5*
- vertébral *M54.89*
- - lombaire *M54.16*
- - - à un prolapsus de disque intervertébral *M51.1+, G55.1**
- vertébro-basilaire *G45.09*
- vertigineux *H81.9*
- vessie spastique *R35*
- vestibulaire *H81.0*
- vestibule *H81.0*
- Voerner-Steiner *E34.0*
- Vogt *G80.3*
- - Cécile *G80.3*
- - Stock-Spielmeyer *E75.4*
- Vogt-Koyanagi-Harada *H30.8*
- Vohwinkel *Q82.8*
- voies respiratoires, obstructif *J44.99*
- vol sous-clavier *G45.89*
- Vrolik *Q78.0*
- Williams Beuren *E83.58*
- Wissler-Fanconi *M08.29*
- Wolf [détection du bras court du chromosome 4] *Q93.3*
- X, 48 XXXX syndrome *Q97.1*
- X, 49 XXXXX syndrome *Q97.1*
- X, 5X syndrome *Q97.1*
- xiphoïde *M89.88*

Syndrome - *voir aussi* les noms propres [éponymes] –*suite*

- XXXXY *Q98.1*
- XXY *Q98.0*
- XYY *Q98.5*
- yeux secs *H04.1*
- Zahorsky *B08.5*
- Zelig-Feinmesser *Q82.8*
- Zellweger *Q87.8*

Synéchie
- antérieure *H21.5*
- - oeil *H21.5*
- antérieure post-traumatique avec glaucome secondaire *H40.3*
- cavum uteri (cavité utérine) *N85.6*
- endometrium *N85.6*
- intra-utérine *N85.6*
- iris *H21.5*
- lèvres vulvaires *Q52.5*
- oeil *H21.5*
- paupière, congénitale *Q10.3*
- plèvre *J94.8*
- postérieure *H21.5*
- - oeil *H21.5*
- pupille *H21.5*
- sinus paranasaux (sinus de la face) *J34.8*
- utérus *N85.6*

Synesthésie *R20.8*

Syngamiase (syngamose) *B83.3*

Synodontie *K00.2*

Synorchidie *Q55.1*

Synostose *Q78.8*
- congénitale *Q78.8*
- radio-ulnaire *Q74.0*
- suture sagittale, prématurée *Q75.0*
- syndactylie, lors de
- - doigts *Q70.0*
- - orteils *Q70.2*
- - osseuse complexe *Q70.9*
- talo-naviculaire *Q74.2*
- tribasilaire *Q75.8*

Synostose tribasilaire *Q75.8*

Synovial-e
- conjonctivo-uréthro-, syndrome [syndrome, maladie de Reiter] [syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter] *M02.39*
- dégénérescence *M67.89*
- hypertrophie NCA *M67.29*
- kyste *M71.39*
- - creux poplité *M71.2*
- maladie *M67.99*
- ostéochondromatose *M24.09*
- rupture *M66.19*
- sarcome - *voir aussi* tumeur maligne tissu conjonctif *C49.9*
- - biphasique *C49.9*
- - cellules épithélioïdes, à *C49.9*
- - cellules fusiformes, à *C49.9*

Synovialome *voir aussi* Tumeur maligne, tissu conjonctif *C49.9*
- bénin *D21.9*

Synovite *M65.99*
- arthro- *M65.99*
- articulaire tuberculeuse *A18.0+, M01.19**
- articulaire, genou *M65.96*

Synovite –*suite*
- cheville haute *M65.97*
- crepitans (crépitante) (sèche) *M65.89*
- - main, chronique *M70.0*
- - poignet, chronique *M70.0*
- cristalline *M11.99*
- épaule *M65.91*
- gonococcique *A54.4+, M68.09**
- goutteuse *M10.09*
- infectieuse NCA *M65.19*
- liée à
- - gonocoques *A54.4+, M68.09**
- - pression *M70.9*
- - sollicitation excessive *M70.9*
- lors de
- - goutte *M10.09*
- - syphilis *A52.7+, M68.09**
- - - congénitale *A50.0*
- - syphilis tardive *A52.7+, M68.09**
- poignet *M65.93*
- prépatellaire *E88.8*
- syphilitique *A52.7+, M68.09**
- syphilitique congénitale *A50.0*
- toxique *M67.39*
- transitoire *M67.39*
- tuberculeuse *A18.0+, M68.09**
- tuberculeuse, colonne vertébrale *A18.0+, M49.09**
- villonodulaire *M12.29*

Syntaxique, aphasie *R47.0*

Synthèse vitamine D, trouble de [type I] *E83.31*

Synthétiques, médicaments à effet morphine-like, dépendance à *F11.2*

Syphilide *A51.3*
- nouveau-né *A50.0*
- tardives tubéreuses *A52.7+, L99.8**
- tubéreuse congénitales *A50.0*

Syphilis *A53.9*
- acquise *A53.9*
- - enfants au-dessous de 2 ans *A51.9*
- amygdale *A52.7+, J99.8**
- - secondaire *A51.3*
- - stade primaire *A51.2*
- anus *A52.7+, K93.8**
- - secondaire *A51.3*
- - stade primaire *A51.1*
- aorte *A52.0+, I79.1**
- - abdominale *A52.0+, I79.1**
- - thoracique *A52.0+, I79.1**
- appareil squelettique *A52.7+, M90.29**
- arachnoïdienne
- - adhérentielle *A52.1+, G01**
- - cérébrale *A52.1+, G01**
- - spinale *A52.1+, G01**
- arc aortique *A52.0+, I79.1**
- artère hépatique *A52.0+, I79.8**
- artère pulmonaire *A52.0+, I98.0**
- arthropathie de Charcot *A52.1+, M14.6**
- avec
- - alopécie *A51.3+, L99.8**
- - anévrisme, système nerveux central *A52.0+, I68.8**
- - atteinte
- - - glomérulaire *A52.7+, N08.0**
- - - voies respiratoires *A52.7+, J99.8**
- - atteinte endocardique *A52.0+, I39.8**

Syphilis –*suite*
- avec –*suite*
- - atteinte génitale, primaire *A51.0*
- - atteinte primaire anale *A51.1*
- - convulsions, parétiques *A52.1*
- - Crâniotabès *A50.5*
- - crise gastrique *A52.7+, K93.8**
- - démence, paralytique *A52.1*
- - hémorragie, cerveau *A52.0+, I68.8**
- - inflammation, nerf vestibulo-cochléaire (nerf crânien VIII) *A52.1+, H94.0**
- - leucoderme (vitiligo) *A51.3+, L99.8**
- - méningite *A52.1+, G01**
- - myosite, secondaire *A51.4+, M63.09**
- - paralysie *A52.1*
- - parkinsonisme secondaire *A52.1+, G22**
- - pyélonéphrite *A52.7+, N16.0**
- - sclérose artère coronaire *A52.0+, I52.0**
- - sclérose multiple *A52.1+, G99.8**
- - synovite *A52.7+, M68.09**
- - téno-synovite *A52.7+, M68.09**
- - thrombose
- - - cerveau *A52.0+, I68.8**
- - - coeur *A52.0+, I52.0**
- - - coronaire *A52.0+, I52.0**
- - - moelle épinière *A52.0+, I79.8**
- - - murale *A52.0+, I52.0**
- - - veine porte *A52.0+, I98.0**
- bouche, secondaire *A51.3*
- bronchique *A52.7+, J99.8**
- cardio-vasculaire *A52.0+, I98.0**
- - tertiaire *A52.0+, I98.0**
- cavité buccale *A51.3*
- cérébrale *A52.1+, G94.8**
- cérébrospinale *A52.1*
- - tabétique *A52.1*
- cérébrovasculaire *A52.0+, I68.8**
- cerveau *A52.3*
- - vasculaire *A52.0+, I68.8**
- chancre *A51.0*
- - adénite chancrelleuse de Ducrey *A57*
- - chancre de Hunter *A51.0*
- - chancre mou *A57*
- - - avec abcès, phagédénique *A57*
- - - voile palatal *A51.2*
- - conjonctive *A51.2+, H13.1**
- - extragénitale *A51.2*
- - l'urètre *A51.0*
- - lèvre *A51.2*
- - mamelon *A51.2*
- - mixte *A51.0*
- - paupière *A51.2+, H13.1**
- - phagédénique *A57*
- - primaire *A51.0*
- - récidivante *A51.0*
- - séropositive *A51.0*
- - simple *A57*
- - syphilis primaire ou chancre dur *A51.0*
- - syphilitique *A51.0*
- - - multiples *A51.0*
- chez / lors
- - enfants en-dessous de 2 ans NCA *A50.2*
- - grossesse *O98.1*
- choroïdienne secondaire *A51.4+, H32.0**

Syphilis –*suite*
- coeur, congénitale *A50.5+, I52.0**
- conduit auditif *A52.7+, H94.8**
- congénitale *A50.9*
- - avec
- - - arthrite *A50.5+, M03.19**
- - - condylome plat (condyloma latum) *A50.0*
- - - dent de Hutchinson *A50.5*
- - - encéphalite *A50.4+, G05.0**
- - - encéphalomyélite *A50.4+, G05.0**
- - - gomme *A50.5*
- - - kératite *A50.3+, H19.2**
- - - kératoconjonctivite *A50.3+, H19.2**
- - - - interstitielle *A50.3+, H19.2**
- - - méningite *A50.4+, G01**
- - - myélite *A50.4+, G05.0**
- - - nez en selle *A50.5*
- - - paralysie tabétique *A50.4*
- - - symptômes précoces *A50.0*
- - - synovite *A50.0*
- - - Tabes dorsalis *A50.4*
- - floride, stade tardif *A50.5*
- - latente
- - - stade précoce *A50.1*
- - - stade tardif *A50.6*
- - stade précoce *A50.2*
- - tardive *A50.7*
- congénitale nerveuse *A50.4*
- contact *Z20.2*
- cordons postérieurs moelle, sclérosante *A52.1*
- cornée *A52.7+, H19.2**
- corps ciliaire, secondaire *A51.4+, H22.0**
- cristallin *A52.7+, H28.8**
- cutanéo-muqueuse, secondaire *A51.3*
- doigt, stade primaire *A51.2*
- dure-mère *A52.1+, G01**
- épididyme (paratestis) *A52.7+, N51.1**
- estomac *A52.7+, K93.8**
- foie *A52.7+, K77.0**
- - secondaire *A51.4+, K77.0**
- glande mammaire *A52.7*
- glande surrénale *A52.7+, E35.1**
- - avec dysfonctionnement cortical *A52.7+, E35.1**
- glandes lacrymales *A52.7+, H06.0**
- héréditaire *A50.9*
- hérédo- *A50.9*
- hypophyse *A52.7+, E35.8**
- I (primaire) *A51.9*
- II (secondaire) *A51.4*
- intestin grêle *A52.7+, K93.8**
- iris, secondaire *A51.4+, H22.0**
- larynx *A52.7+, J99.8**
- - périchondrite, avec *A52.7+, J99.8**
- latente *A53.0*
- - suivi (surveillance) lors de *A53.0*
- lèvre *A51.3*
- - stade primaire *A51.2*
- membrane synoviale *A52.7+, M68.09**
- méninges *A52.1+, G01**
- - aiguë *A51.4+, G01**
- mère avec complications chez foetus/nouveau-né (états classés sous A50-A53) *P00.2*
- méta- *A52.9*
- moelle épinière *A52.1*

Syphilis –*suite*

- muqueuse (tunique muqueuse), secondaire *A51.3*
- muscle *A52.7+, M63.09**
- - secondaire *A51.4+, M63.09**
- myocarde *A52.0+, I41.0**
- nerf
- - acoustique *A52.1+, H94.0**
- - facial *A52.1+, G53.8**
- - optique *A52.1+, H48.0**
- - vestibulo-cochléaire *A52.1+, H94.0**
- nerf périphérique *A52.7+, G59.8**
- nerf(s) crânien(s) *A52.1+, G53.8**
- - paralysies multiples, avec *A52.1+, G53.1**
- neuro- *A52.3*
- - adhésive, méninges *A52.1+, G01**
- - arachnoïdienne *A52.1+, G01**
- - aseptique, leptoméninges *A52.1+, G01**
- - asymptomatique *A52.2*
- - avec
- - - anévrisme cérébral *A52.0+, I68.8**
- - - artérite cérébrale *A52.0+, I68.1**
- - - ataxie
- - - - cérébelleuse *A52.1+, G99.8**
- - - - locomotrice *A52.1*
- - - - spastique *A52.1*
- - - - spinale *A52.1*
- - - atrophie optique *A52.1+, H48.0**
- - - démence *A52.1+, F02.8**
- - - méningite *A52.1+, G01**
- - - thrombose cérébrale *A52.0+, I68.8**
- - congénitale tardive (d'apparition tardive) *A50.4*
- - dure-mère *A52.1+, G01**
- - floride *A52.1*
- - hémorragique *A52.3+, I68.1**
- - juvénile *A50.4*
- - - tabo-paralytique *A50.4*
- - latente *A52.3*
- - récidivante *A52.3*
- - sérologique asymptomatique *A52.2*
- - tardive *A52.3*
- - vasculaire NCA *A52.0+, I68.8**
- nez *A52.7+, J99.8**
- non vénérienne *A65*
- nouveau-né NCA *A50.9*
- oeil, secondaire *A51.4+, H58.8**
- orbite, secondaire *A51.4+, H06.3**
- oreille *A52.7+, H94.8**
- oreille interne *A52.7+, H94.8**
- - récidive neurologique, avec *A52.1+, H94.0**
- oreille moyenne *A52.7+, H75.8**
- organes génitaux *A51.0*
- - primaire *A51.0*
- organique *A53.9*
- osseuse *A52.7+, M90.29**
- - secondaire *A51.4+, M90.29**
- peau *A51.3*
- - secondaire *A51.3*
- - ulcère (abcès), formation de *A51.3*
- pénis *A51.0*
- péricarde *A52.0+, I32.0**
- périoste
- - congénitale *A50.0+, M90.19**
- - secondaire *A51.4+, M90.19**
- péritoine *A52.7+, K67.2**

Syphilis –*suite*

- péritoine –*suite*
- - congénitale *A50.0+, K67.2**
- pharynx *A52.7+, J99.8**
- - secondaire *A51.3*
- pharynx, secondaire *A51.3*
- placenta *O98.1*
- porteur du germe *Z22.4*
- poumon *A52.7+, J99.8**
- précoce (primaire) (secondaire) NCA *A51.9*
- - congénitale *A50.2*
- - - avec oculopathie *A50.0+, H58.8**
- - - cutanée *A50.0+, L99.8**
- - - cutanéo-muqueuse *A50.0*
- - - floride *A50.0*
- - - latente *A50.1*
- - - viscérale *A50.0*
- - ganglions lymphatiques secondaire *A51.4*
- - latente *A51.5*
- - - avec
- - - - rechute sérologique après traitement *A51.5*
- - - - test liquide céphalorachidien négatif *A51.5*
- - - congénitale, réaction négative liquide céphalorachidien *A50.1*
- - - sérologiquement positive *A51.5*
- - primaire *A51.0*
- - rétine, secondaire *A51.4+, H32.0**
- - secondaire, avec oculopathie *A51.4+, H58.8**
- - symptomatique *A51.9*
- - - secondaire *A51.3*
- précoce NCA *A51.9*
- - congénitale *A50.2*
- - - avec oculopathie *A50.0+, H58.8**
- - - cutanée *A50.0+, L99.8**
- - - cutanéo-muqueuse *A50.0*
- - - floride *A50.0*
- - - latente *A50.1*
- - - - avec test négatif *A50.1*
- - - viscérale *A50.0*
- - hépatite, congénitale *A50.0+, K77.0**
- - implication, oeil, congénitale *A50.0+, H58.8**
- - iris, inflammation, congénitale *A50.0+, H22.0**
- - kératite, interstitielle, congénitale *A50.0+, H19.2**
- - laryngite, congénitale *A50.0+, J99.8**
- - latente *A51.5*
- - - avec
- - - - récidive, sérologique, après traitement *A51.5*
- - - - test négatif *A51.5*
- - - sérologique positive *A51.5*
- - lymphadénite *A51.4*
- - - secondaire *A51.4*
- - néphrite *A51.4+, N08.0**
- - noeuds lymphatiques secondaires *A51.4*
- - oculopathie *A51.4+, H58.8**
- - ostéochondrite, congénitale *A50.0+, M90.29**
- - ostéochondropathie, congénitale *A50.0+, M90.29**
- - ostéochondrose, congénitale *A50.0+, M90.29**

Syphilis –*suite*

- précoce NCA –*suite*
- - périostite, congénitale *A50.0+, M90.19**
- - péritonite, congénitale *A50.0+, K67.2**
- - pharyngite, congénitale *A50.0+, J99.8**
- - pneumonie, congénitale *A50.0+, J17.0**
- - primitive *A51.0*
- - rétine, secondaire *A51.4+, H32.0**
- - rétinite
- - - congénitale *A50.0+, H32.0**
- - - secondaire *A51.4+, H32.0**
- - rhinite, congénitale *A50.0*
- - secondaire, avec oculopathie *A51.4+, H58.8**
- - splénomégalie, congénitale *A50.0+, D77**
- - symptomatique *A51.9*
- - - secondaire *A51.3*
- - ulcus *A51.3*
- - vaginite *A51.0*
- - vulvite *A51.0*
- primaire *A51.0*
- - séronégative *A51.0*
- rate *A52.7+, D77**
- rétine, congénitale *A50.0+, H32.0**
- secondaire *A51.4*
- - avec
- - - iridocyclite *A51.4+, H22.0**
- - - méningite *A51.4+, G01**
- sein *A52.7*
- septum nasal *A52.7+, J99.8**
- séropositivité, résultat isolé *A53.0*
- stade primaire *A51.0*
- sujet porteur (vecteur) *Z22.4*
- symptomatique, acquise récemment NCA *A51.9*
- système nerveux central *A52.3*
- - avec
- - - ataxie *A52.1*
- - - paralysie
- - - - progressive *A52.1*
- - - - - juvénile *A50.4*
- - - parésie *A52.1*
- - - Tabes dorsalis *A52.1*
- - - tabo-paralysie (paralysie tabétique) *A52.1*
- - - - juvénile *A50.4*
- - congénitale *A50.4*
- - floride *A52.1*
- - juvénile *A50.4*
- - latente *A52.2*
- - lors de tabès *A52.1*
- - tertiaire *A52.3*
- - vasculaire *A52.0+, I68.8**
- tardive *A52.9*
- - abdomen *A52.7*
- - amygdale linguale *A52.7+, J99.8**
- - appareil lacrymal *A52.7+, H06.0**
- - articulation *A52.7+, M14.8**
- - avec
- - - arthropathie *A52.7+, M01.39**
- - - choriorétinite *A52.7+, H32.0**
- - - encéphalite *A52.1+, G05.0**
- - - encéphalomyélite *A52.1+, G05.0**
- - - hémorragie du corps vitré *A52.7+, H45.0**

Syphilis *–suite*
- tardive *–suite*
- - avec *–suite*
- - - lymphadénite *A52.7+, I98.8**
- - - myélite *A52.1+, G05.0**
- - - oculopathie *A52.7+, H58.8**
- - - symptômes du stade précoce *A52.7*
- - - synovite *A52.7+, M68.09**
- - - téno-synovite *A52.7+, M68.09**
- - bouche *A52.7+, K93.8**
- - bourse *A52.7+, M73.19**
- - bronche *A52.7+, J99.8**
- - canal déférent (canal spermatique) (vas deferens) *A52.7+, N51.8**
- - cardio-vasculaire *A52.0+, I98.0**
- - - congénitale *A50.5+, I98.0**
- - cavité abdominale *A52.7*
- - col utérin *A52.7+, N74.2**
- - côlon *A52.7+, K93.8**
- - congénitale *A50.7*
- - - avec polyneuropathie *A50.4+, G63.0**
- - cornée *A52.7+, H19.2**
- - corps ciliaire *A52.7+, H22.0**
- - corps vitré *A52.7+, H45.8**
- - cutanéo-muqueuse *A52.7*
- - épididyme (paratestis) *A52.7+, N51.1**
- - épiglotte *A52.7+, J99.8**
- - floride avec leucoderme (vitiligo) *A52.7+, L99.8**
- - ganglions lymphatiques *A52.7+, I98.8**
- - gencives *A52.7+, K93.8**
- - intestin *A52.7+, K93.8**
- - langue *A52.7+, K93.8**
- - larynx *A52.7+, J99.8**
- - latente *A52.8*
- - - congénitale *A50.6*
- - - - réaction négative liquide céphalo-rachidien *A50.6*
- - - réaction négative liquide céphalo-rachidien *A52.8*
- - lèvre *A52.7+, K93.8**
- - luette, perforée *A52.7+, K93.8**
- - médiastin *A52.7+, J99.8**
- - muqueuse *A52.7*
- - nez *A52.7+, J99.8**
- - oeil *A52.7+, H58.8**
- - oesophage *A52.7+, K23.8**
- - orbite *A52.7+, H06.3**
- - osseuse *A52.7+, M90.29**
- - ovaire *A52.7+, N74.2**
- - pancréas *A52.7+, K87.1**
- - paupière, avec gomme *A52.7+, H03.1**
- - peau *A52.7+, L99.8**
- - pénis *A52.7+, N51.8**
- - périoste *A52.7+, M90.19**
- - pharynx *A52.7+, J99.8**
- - plèvre *A52.7+, J99.8**
- - prostate *A52.7+, N51.0**
- - pulmonaire *A52.7+, J99.8**
- - rectum *A52.7+, K93.8**
- - rein *A52.7+, N29.0**
- - rétine *A52.7+, H32.0**
- - rocher, os *A52.7+, M90.28**
- - sclérotique *A52.7+, H19.0**
- - scrotum *A52.7+, N51.8**
- - sein *A52.7*

Syphilis *–suite*
- tardive *–suite*
- - système nerveux central *A52.3*
- - tendon *A52.7+, M68.09**
- - thymus *A52.7+, E35.8**
- - thyroïde *A52.7+, E35.0**
- - trachée *A52.7+, J99.8**
- - tractus uvéal *A52.7+, H22.0**
- - trompe de Fallope (utérine) *A52.7+, N74.2**
- - trompe utérine *A52.7+, N74.2**
- - tunique vaginale testiculaire *A52.7+, N51.8**
- - urètre *A52.7+, N37.0**
- - urogénitale *A52.7*
- - utérus *A52.7+, N74.2**
- - vagin *A52.7+, N77.1**
- - vesica urinaria (vessie) *A52.7+, N33.8**
- - vésicule biliaire *A52.7+, K87.0**
- - vésicule séminale *A52.7+, N51.8**
- - vessie *A52.7+, N33.8**
- - viscères *A52.7*
- - voies respiratoires *A52.7+, J99.8**
- - vulve *A52.7+, N77.1**
- tertiaire *A52.9*
- - avec aphasie *A52.1+, G94.8**
- tertiaire, gastrique, avec polype *A52.7+, K93.8**
- tertiaire, vessie *A52.7+, N33.8**
- testicules *A52.7+, N51.1**
- thorax *A52.7*
- trachée *A52.7+, J99.8**
- tractus uvéal, secondaire *A51.4+, H22.0**
- transfusionnelle (post-) *A53.9*
- trompe d'Eustache *A52.7+, J99.8**
- urètre *A52.7+, N37.0**
- vagin *A51.0*
- vasculaire *A52.0+, I98.0**
- vasculo-méningée *A52.1*
- - cérébrale *A52.1+, G01**
- - congénitale *A50.4+, G01**
- veine *A52.0+, I98.0**
- - cérébrale *A52.0+, I68.8**
- veine porte *A52.0+, I98.0**
- vestibulo-cochléaire (acoustique) (vestibulaire), nerf *A52.1+, H94.0**
- viscérale secondaire *A51.4+, K93.8**
- viscérale, secondaire NCA *A51.4*
- vulve *A51.0*
- - secondaire *A51.3+, N77.1**

Syphilitique, type de maladie

Syphilome *A52.7*
- cardiovasculaire *A52.0+, I98.0**
- congénital *A50.5*
- système nerveux central *A52.3*

Syriingomyélozèle *Q05.9*
- avec hydrocéphalie *Q05.4*

Syringadénome
- cylindromateux *D23.9*
- papillaire *D23.9*
- tumeur de Spiegler *D23.9*

Syringite *H68.0*
- oreille *H68.0*
- trompe d'Eustache *H68.0*

Syringoadénome *D23.9*

Syringoadénome de Spiegler *D23.9*

Syringobulbie *G95.0*
- avec spondylopathie, neuropathique *G95.0+, M49.49**

Syringome *D23.9*
- chondroïde *D23.9*
- paupière *D23.1*

Syringomyélie *G95.0*
- avec
- - arthrite *G95.0+, M49.49**
- - arthropathie *G95.0+, M49.49**
- - Charcot, maladie de *G95.0+, M49.89**
- - spondylopathie, neuropathique *G95.0+, M49.49**

Syringomyélite *G04.9*

Syringomyélitique
- arthrite neuropathique *G95.0+, M49.49**
- arthropathie *G95.0+, M49.49**
- Arthropathie de Charcot *G95.0+, M49.49**
- Charcot, arthropathie de *G95.0+, M49.49**

Syringopontie *G95.0*

Systématique, type de maladie

Systématisé, -sée
- délire *F22.0*
- ostéosclérose, héréditaire *Q78.3*

Système
- cardiovasculaire, difformité congénitale *Q28.9*
- endocrinien
- - maladie NCA *E34.9*
- - trouble psychogène *F45.8*
- gastro-intestinal, douleurs psychogènes *F45.4*
- hématopoïétique, néoformation maligne, screening *Z12.8*
- limbique, épilepsie *G40.2*
- lymphatique, et système histiocytaire, néoformation maligne *C96.9*
- neuromusculaire, maladie *G70.9*
- trachéo-bronchique, hémorragie *R04.8*
- vasomoteur, labile *I73.9*

Système anti-reflux, oesophagien, avec complication *T85.9*
- mécanique *T85.5*

Système biliaire
- anomalie à l'imagerie diagnostique *R93.2*
- carcinome in situ *D01.5*
- et foie, cancer *C22.9*
- néoplasie *D37.6*

Système circulatoire
- agénésie NCA *Q28.9*
- anomalie, congénitale *Q28.9*
- difformité congénitale *Q28.9*
- maladie, antécédents personnels *Z86.7*
- participation, en cas de béribéri *E51.1+, I98.8**
- résultats d'explorations fonctionnelles, anormaux *R94.3*
- Syphilome *A52.0+, I98.0**

Système circulatoire sanguin, troubles, psychogènes *F45.8*

Système de défibrillation-cardioversion implantable
- dysfonctionnement *T82.1*
- épuisement (usure) de batterie *T82.1*
- infection *T82.7*

Système des cavités rénales
- duplication *Q62.3*
- hémorragie *N28.8*

Système diencéphalo-hypophysaire, atteinte, avec infertilité chez la femme *E23.0*

Système hématopoïétique
- anémique *D61.9*
- anomalie, affection, désordre *D75.9*

Système immunitaire
- insuffisance *D84.9*
- trouble, dans les antécédents familiaux *Z83.2*

Système lymphatique
- affection, maligne *C96.9*
- avec sang, affection, maligne *C96.9*
- malformation, congénitale *Q89.9*
- troubles psychogènes *F45.8*
- tuberculose *A18.2*

Système nerveux
- affection *G98*
- - antécédents personnels *Z86.6*
- - congénitale *Q07.9*
- - dégénérative *G31.9*
- agénésie partielle NCA *Q07.8*
- angio-endothélium *D18.08*
- Anomalie *Q07.9*
- anomalie, position, congénitale NCA *Q07.8*
- aplasie partielle NCA *Q07.8*
- appareil éléctronique
- - déplacement *T85.1*
- - embolie *T85.81*
- - fibrose *T85.81*
- - inflammation *T85.78*
- autonome
- - affection *G90.9*
- - dégénérescence *G90.9*
- - dysfonctionnement provoqué par l'alcool *G31.2*
- - périphérique
- - - compression *G90.8*
- - - dégénérescence *G90.9*
- - - irritation *G90.8*
- - - paralysie *G90.8*
- complications *G98*
- - après intervention chirurgicale *G97.9*
- dégénérescence *G31.9*
- - alcoolique *G31.2*
- - amyloïde *E85.4+, G99.8**
- - graisseuse *G31.88*
- dysplasie NCA *Q07.9*
- glioblastome *C72.9*
- hémangiome, endothélium, bénin *D18.00*
- hypoplasie NCA *Q07.9*
- kyste NCA *G96.8*
- lésions, congénitales *Q07.9*
- maladie végétative *G90.9*
- malformation *Q07.9*
- parasympathique, maladie *G90.9*
- participation, en cas de
- - Chagas, maladie de, chronique *B57.4+, G05.2**
- - grippe [influenza] NCA *J11.8*
- partie, accessoire, NCA *Q07.8*
- périphérique
- - affection *G64*
- - évènement
- - - anormal *R94.1*

Système nerveux *–suite*
- périphérique *–suite*
- - évènement *–suite*

- - - pathologique *R94.1*
- - lésion à la naissance *P14.9*
- stimulateur éléctronique, avec
- - complication, mécanique *T85.1*
- - inflammation *T85.78*
- sympathique
- - affection *G90.9*
- - excitation NCA *G90.8*
- tuberculose NCA *A17.9+, G99.8**

Système squelettique, syphilis *A52.7+, M90.29**

Système uro-génital
- abcès, tuberculose *A18.1*
- anomalie
- - chez l'homme NCA *Q55.9*
- - chez la femme NCA *Q52.9*
- complications, suite à des actes médicaux *N99.9*
- maladie, antécédents familiaux, NCA *Z84.2*
- névrose d'organe *F45.8*
- troubles
- - chez l'homme *N50.9*
- - chez la femme *N94.9*
- - fonctionnels *F45.8*
- - - d'origine psychique *F45.8*
- - psychogènes *F45.34*
- tuberculose *A18.1*
- - séquelles *B90.1*

Système vasculaire, périphérique
- anomalie *Q27.9*
- position, anomalie, congénitale *Q27.8*

Système, affction, membres
- avec polyneuropathie *M35.9+, G63.5**
- cas de
- - Hypogammaglobulinémie *D80.9+, M36.8**
- - ochronose *E70.2+, M36.8**

Systoles, ectopiques *I49.4*

T-de forme, dents *K00.2*

T-gamma-maladie, prolifération lymphomateuse *D47.7*

Tabac *F17.1*
- abus *F17.1*
- - avec
- - - anamnèse *Z86.4*
- - - antécédents familiaux *Z81*
- affection du nerf optique *H47.0*
- cigarettes excessives *F17.1*
- consommation NCA *Z72.0*
- dépôt, dents *K03.6*
- excessif *F17.1*
- intoxication *T65.2*
- - aigue *F17.0*
- - cas de dépendance *F17.0*
- Syndrome de dépendance *F17.2*
- syndrome de sevrage *F17.3*
- usage, danger *F17.1*

Tabac à priser, prostate *N42.8*

Tabacose *T65.2*

Tabagisme, oreille *H93.1*

Tabès *A52.1*
- avec
- - ataxie *A52.1*
- - Charcot, de, articulation *A52.1+, M14.6**
- - crise, viscérale *A52.1*
- - Malum perforans pedis *A52.1+, L99.8**
- - paralysie, progressive *A52.1*
- - syphilis, système nerveux central *A52.1*
- - vésicule, rachis *A52.1*
- cérébrospinal *A52.1*
- congénital *A50.4*
- dorsale *A52.1*
- - avec spondylopathie, neuropathique *A52.1+, M49.49**
- - cas de syphilis
- - - congénital *A50.4*
- - - système nerveux central *A52.1*
- - juvénil *A50.4*
- - syphilitique, tardive *A52.1*
- juvénil *A50.4*
- latent *A52.1*
- mésentérique *A18.3+, K93.0**
- osseux *A52.1+, M90.29**
- paralysie *A52.1*
- - avec
- - - Charcot, de, articulation *A52.1+, M14.6**
- - - Malum perforans pedis *A52.1*
- - - vésicule, rachis *A52.1*
- - cas de syphilis
- - - congénital *A50.4*
- - - système nerveux central *A52.1*
- - juvénil *A50.4*
- - - cas de syphilis, système nerveux central *A50.4*
- - syphilitique *A52.1*
- spastiques *A52.1*
- vessie *A52.1*

Tabique
- arthrite *A52.1+, M14.6**
- arthropathie *A52.1+, M14.6**
- atrophie, os, neurogène *A52.1+, M90.29**
- crise, organe *A52.1*

Tabique *–suite*
- paralysie *A52.1*
- - cas de neurosyphilis *A52.1*
- paralysie, sphincter *A52.1*
- sclérose *A52.1*
- syphilis, cérébrospinale *A52.1*

Tableau psoriasiforme *L40.9*

Tablier adipeux *E65*

Tablier préputial
- clitoris *Q52.6*
- pénis *Q55.6*

Taboparalytique, neurosyphilis, juvénile *A50.4*

Tache *L81.4*
- aveugle, élargissement *H53.4*
- - champ visuel *H53.4*
- Bitot *H11.1*
- - avec xérosis conjonctivale *H11.1*
- - chez le jeune enfant *E50.1*
- - Xérosis conjonctival, par carence en vitamine A *E50.1+, H13.8**
- - xérosis conjonctive *H11.1*
- blanches
- - altération dentaire *K02.0*
- - évanescentes, syndrome des (MEWDS Multiple evanescent white dot syndrome) *H30.8*
- - maladie
- - - lichen scléreux et atrophique *L90.0*
- - - lila *M33.1*
- - - pénis *N48.0*
- - - vitiligo *L80*
- - - vulve *N90.4*
- café au lait *L81.3*
- cutanée
- - aspécifique *L90.8*
- - atrophique *L90.8*
- dentaire, opaque *K02.0*
- émail (dentaire) *K00.3*
- fente palpébrale *H11.1*
- Fuchs, de *H44.2*
- glaucome *H26.2*
- - opacité sous-capsulaire, dans la cataracte *H26.2*
- hyaline
- - sclérotique *H15.8*
- - sclérotiques sénile *H15.8*
- Koplik *B05.9*
- Mittendorf, de *Q14.0*
- rousseur *L81.2*
- - avec mélanome malin *C43.9*
- sang, cornée *H18.0*
- lie de vin [naevus flammeus] *Q82.5*

Tachycardie *R00.0*
- atriale, ectopique *I47.1*
- auriculaire *I47.1*
- AV reentry *I47.1*
- AV, jonction, psychogène *F45.30*
- fœtale
- - lors de l'accouchement *O68.0*
- - persistante *P20.9*
- intrautérine *P20.9*
- nodales *I47.1*
- nodules, paroxystique *I47.1*
- paroxysmale *I47.1*
- paroxystique *I47.9*
- - auriculoventriculaire *I47.1*
- - AV jonction *I47.1*

Tachycardie *–suite*
- paroxystique *–suite*
- - forme, auriculaire, syndrome Bouveret -Hoffmann *I47.9*
- - psychogènes *F45.30*
- - supraventriculaire *I47.1*
- - syphilitique *A52.0+, I52.0**
- - ventriculaire *I47.2*
- psychogène *F45.30*
- sino-auriculaire *R00.0*
- - paroxystique *I47.1*
- sinus *I49.5*
- sinusale *R00.0*
- - paroxystique *I47.1*
- supraventriculaire *I47.1*
- - AV jonction *I47.1*
- syndrome, -bradycardie *I49.5*
- syphilitique *A52.0+, I52.0**
- troubles rythme cardiaque *I49.9*
- ventriculaire *I47.2*
- - AV jonction *I47.2*
- - polymorphe, CPVT *I45.8*
- ventricule *I47.2*
- vestibule *I47.1*
- - AV jonction *I47.1*
- - paroxystique *I47.1*

Tacrolimus
- allergie au *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Tactil, -le
- Agnosie *R48.1*
- hallucination *R44.2*

Tactile, sensiblité, perte *R20.8*

Taenia
- boeuf saginata *B68.1*
- diminuta, infection *B71.0*
- hymenolepis nana, infestation *B71.0*
- infection *B68.9*
- - intestinale *B68.9*
- mediocanellata, infestation *B68.1*
- rat, infection *B71.0*
- saginata
- - forme adulte, infestation *B68.1*
- - infection *B68.1*
- saginata, infection *B68.1*
- solium
- - infection *B68.0*
- - - intestinale *B68.0*
- - larves, infestation *B69.9*

Tahyna, fièvre *B33.8*

Taille anormale des dents *K00.2*

Taille excessive (gigantisme) *E34.4*

Taille excessive, foetus *P08.1*
- avec disproportion (foeto-pelvienne) *O33.5*

Tailleur de pierre, asthme *J62.8*

Takahara, maladie *E80.3*

Takayashu, maladie de *M31.4*

Takayasu, maladie *M31.4*

Talc
- Granulome *M60.29*
- granulome dans la plaie opératoire *T81.6*

Talc, poussière de
- avec pneumoconiose *J62.0*
- fibrose, poumons *J62.0*

Talcose *J62.0*
- poumons *J62.0*

Talma, syndrome de *M62.89*

Talon
- abcès *L02.4*
- abscè *L02.4*
- anomalie NCA *Q74.2*
- contusion *S90.3*
- décubitus *L89.97*
- douleurs *M79.67*
- écrasement *S97.8*
- furoncle *L02.4*
- gangrène *R02*
- lésion *S99.9*
- - superficielle *S90.9*
- malformation
- - acquise *M21.67*
- - congénitale *Q66.9*
- mélanome in situ *D03.7*
- mélanome malin *C43.7*
- mycose *B35.3*
- naevus *D22.7*
- nécrose *R02*
- périostite *M86.97*
- Phlegmon *L03.11*
- plaie ouverte *S91.3*
- ulcère *L97*
- ulcère de décubitus *L89.97*
- ulcère de pression *L89.97*

Talus
- frature *S92.1*
- Luxation *S93.0*
- ostéochondrose *M92.6*
- - juvénile *M92.6*
- verticalis *Q66.8*

Tamoxifène
- effets indésirables *T88.7*
- intoxication *T38.6*

Tampon, dislocation *T19.2*

Tampon, utilisation de, avec syndrome du choc toxique *A48.3*

Tamponnement
- cardiaque *I31.9*
- péricarde *I31.9*

Tangier, maladie de *E78.6*

Tapia, syndrome de *G52.7*

TAR, syndrome *Q87.2*

Tarsalgie *M79.67*

Tarse
- anomalie NCA *Q74.2*
- arthrose *M19.97*
- coalescence *Q66.8*
- difformité
- - acquise *M21.67*
- - congénitale *Q66.8*
- enthésopathie *M77.5*
- entorse *S93.6*
- foulure *S93.6*
- fracture *S92.9*
- fracture *S92.3*
- frature *S92.20*
- fusion, os *Q66.8*
- hypoplasie *Q72.8*
- inflammation *H01.8*
- - syphilitique *A52.7+, H03.1**
- - tuberculeuse *A18.4+, H03.1**
- kyste *H00.1*

Tarse *–suite*
- lésion ligamentaire *M24.27*
- ligament
- - foulure *S93.6*
- métatarse
- - entorse *S93.6*
- - foulure *S93.6*
- métatarse, ligament
- - foulure *S93.6*
- os du
- - agénésie *Q72.3*
- - blocage *M99.86*
- - fracture *S92.20*
- - surnuméraire(s) *Q74.2*
- os naviculare, ostéochondrose, juvénile *M92.6*
- os, luxation *S93.31*
- ostéochondrose, juvénile *M92.6*
- palpébral, inflammation *H01.8*
- raccourcissement
- - acquis *M21.87*
- - congénital *Q66.8*

Tarsométatarsienne, luxation de l'articulation *S93.33*

Tartrazine
- allergie, E102 *T78.4*
- hypersensibilité, E102 *T78.4*

Tartre *K03.6*
- sous-gingival *K03.6*
- supra-gingival *K03.6*

Tarui, maladie de *E74.0*

Tassement
- vertébral *M48.59*
- vertébral, lors d'ostéoporose sévère *M80.98*

Tassement vertébral NCA *M48.59*
- cas de cyphose *M40.29*
- ostéoporose *M80.98*

Tatouage *L81.8*

Taurodontisme *K00.2*

Taussig-Bing, syndrome de *Q20.1*

Taux (valeur)
- anormal, liquide céphalo-rachidien, substances principalement d'origine non médicinale *R83.3*
- anticorps, modification *R76.0*
- bilirubine, anormal *R79.8*
- enzyme anormal dans le liquide céphalorachidien *R83.0*
- gaz présents dans le sang, anormal *R79.8*
- glucose dans le sang
- - diminué *E16.2*
- - élevé *R73.9*
- graisse élevé *E78.5*
- hormone(s)
- - anormal *R89.1*
- - liquide céphalo-rachidien, anormal *R83.1*
- immunoglobuline élevé *R76.8*
- immunologique sérique, anormal *R76.9*
- minéraux dans le sang, anormal NCA *R79.0*
- parathormone (PTH) élevé *R79.8*
- transaminase, augmentation, floue *R74.0*
- triacylglycérol lipase, anormal *R74.8*

Tay, Sachs, maladie de *E75.0*

Tay, Sachs, maladie de *–suite*
- amaurotique, familière *E75.0*

Tay-Sachs, maladie de *E75.0*

TDM [tomodensitométrie], examen
- abdomen, anormal *R93.5*
- sein, anormal *R92*

Tegmentum, syndrome *G93.88*

Téguments, anomalie *Q84.9*

Téguments, malformation congénitale *Q84.9*

Teinture capillaire
- avec dermite de contact *L25.0*
- dermite
- - allergique *L23.2*
- - toxique *L24.3*

Teinture d'opium benzoique, dépendance *F11.2*

Teinture, injection à haute pression *T70.4*

Télangiectasie *I78.1*
- cérébelleuse *G11.3*
- CREST, syndrome *M34.1*
- essentielle *L81.7*
- - familière *L81.7*
- héréditaire *I78.0*
- - hémorragique *I78.0*

Télangiectasique
- ataxie *G11.3*
- ostéosarcome *C41.9*

Télogène *L65.0*

Tempe
- abcès *L02.0*
- basaliome *C44.3*
- brûlures *T20.0*
- contusion *S00.85*
- corrosion *T20.4*
- furoncle *L02.0*
- mélanome, in situ *D03.3*
- mélanome, malin *C43.3*
- nævus *D22.3*
- plaie *S09.9*
- - superficielle *S00.80*
- plaie, ouverte *S01.80*
- spinaliome *C44.3*

Température corporelle, élevée, origine inconnue *R50.80*

Tempes, mandibules
- arthrite *K07.6*
- entorse *S03.4*
- luxation *S03.0*
- troubles articulaires *K07.6*

Temporaire, troubles *F43.2*

Temporal
- astrocytome *C71.2*
- astrocytome, second degré *C71.2*
- Epilepsie *G40.2*
- pâleur, papille *H47.2*
- troubles champ visuel *H53.4*

Temporo-mandibulaire, articulation
- affection *K07.6*
- arthralgie *K07.6*
- arthrite *K07.6*
- arthrose *K07.6*
- craquement *K07.6*
- douleurs *K07.6*
- dysfonctionnement *K07.6*

Temporo-mandibulaire, articulation *–suite*
- dysfonctionnement *–suite*
- - douloureux *K07.6*
- élongation *S03.4*
- entorse *S03.4*
- fracture *S02.63*
- lésion interne *K07.6*
- luxation *S03.0*
- trouble fonctionnel *K07.6*

Temps de coagulation allongé *D68.9*

Temps de conduction diminué (raccourci), ECG *I45.6*

Tendance hémorragique *D68.9*
- acquise *D68.9*
- post-partum *O72.3*

Tendance suicidaire *R45.8*

Tendances à chuter NCA *R29.6*
- chez les personnes âgées *R29.6*
- raison d'une maladie particulière obscure *R29.6*

Tendineux, syndrome, région cervicale *M54.2*

Tendinite *M77.9*
- adhésive *M65.89*
- avant-bras *M77.8*
- avec calcification *M65.29*
- biceps *M75.2*
- - court chef *M75.2*
- - long chef *M75.2*
- calcarea *M65.29*
- - région de l'épaule *M75.3*
- calcifiante de l'épaule *M75.3*
- capsule médiane du genou *M76.8*
- cheville, supérieure *M77.5*
- due à
- - pression *M70.9*
- - sollicitation excessive *M70.9*
- embouchure *M77.9*
- épaule, adhésive *M75.0*
- fesse *M76.0*
- musculaire
- - biceps brachii *M75.2*
- - tibiale
- - - antérieure *M76.8*
- - - postérieure *M76.8*
- myo- *M77.9*
- para- *M77.9*
- patella *M76.5*
- péroné *M76.7*
- psoas *M76.1*
- région de l'épaule *M75.8*
- supraspinatus *M75.1*
- supraspinatus et
- - infraspinatus *M75.1*
- - sous-scapulaire *M75.1*
- tendon d'Achille *M76.6*
- tendon iliopsoas *M76.1*
- tibiale, due à un effort excessif *M76.8*
- trochanter *M76.8*
- trochanter articulation *M70.6*

Tendinopathie *M77.9*
- avec enthésiopathie diffuse *M77.8*
- genou *M76.8*
- insertion *M77.9*
- - grand trochanter *M65.85*
- - région de l'épaule *M75.8*
- poignet *M77.2*

Tendinopathie *–suite*
- trochanter *M76.8*

Tendinopathie d'insertion *M77.9*
- épaule *M75.8*
- trochanter majeur *M65.85*

Tendinopathie nodosa *M65.3*

Tendinopériostite *M77.9*

Tendomyopathie *M77.9*
- ceinture scapulaire *M75.8*
- paravertébrale *M77.8*

Tendon
- abcès *M65.09*
- Achille
- - bursite *M76.6*
- - contracture *M67.0*
- - - congénitale *Q66.8*
- - entorse, déchirure *S86.0*
- - inflammation *M76.6*
- - lacération *S86.0*
- - lésion *S86.0*
- - rupture *S86.0*
- - tendinite *M76.6*
- Agénésie *Q79.8*
- anomalie *Q79.9*
- arrachement traumatique *T14.6*
- calcification *M65.89*
- contracture *M67.19*
- déchirure *T14.6*
- déplacement *M67.89*
- fléchisseur
- - Déchirure spontanée *M66.39*
- - lésion traumatique *T14.6*
- foulure *T14.6*
- - malléole *S96.9*
- - partie inférieure de la jambe *S86.9*
- - pied *S96.9*
- gaine
- - abcès *M65.09*
- - calcification *M65.89*
- - contracture *M67.19*
- - Ganglion *M67.49*
- - Hygrome *M67.49*
- - infection *M65.19*
- - Inflammation NCA *M65.99*
- - inflammation, gonorrhéique *A54.4+, M68.09**
- - kyste *M67.89*
- - maladie *M67.99*
- - xanthome *E75.5*
- Ganglion *M67.49*
- greffe, avec complications mécaniques *T84.4*
- hernie *M67.89*
- hypertrophie *M67.89*
- implication, en cas de lésion
- - carpe *S69.7*
- - doigt *S69.7*
- - main *S69.7*
- - malléole *S99.7*
- - orteils *S99.7*
- - pied *S99.7*
- - tissus mous
- - - bras, importante *T11.8*
- - - jambe, importante *T13.8*
- infection *M65.19*
- kyste *M67.89*
- lacération *T14.6*

Tendon *–suite*
- lésion *T14.6*
- - abdomen *S39.0*
- - gorge, séquelles *T91.8*
- - hanches *S76.0*
- - niveau du cou *S16*
- - organes pelviens *S39.0*
- - région sacro-lombaire *S39.0*
- - régions, multiples, séquelles *T94.0*
- - séquelles *T94.1*
- - tête *S09.1*
- - - séquelles *T90.8*
- - tronc, séquelles *T91.8*
- - visage, séquelles *T90.8*
- maladie *M67.99*
- - inflammatoire NCA *M65.99*
- - nodulaire *M65.3*
- manque *Q79.8*
- - congénital *Q79.8*
- muscle, lésions multiples *T06.4*
- ossification *M67.89*
- patella, tendinite *M76.5*
- péroné, tendinite *M76.7*
- péronier, tendinite *M76.7*
- Raccourcissement *M67.19*
- - avec contracture articulaire *M24.59*
- - congénital, avec contracture articulaire *Q66.8*
- - muscle du tibia antérieur *M67.16*
- rotulien
- - déchirure *S76.1*
- - tendinite *M76.5*
- rupture *T14.6*
- - non-traumatique *M66.59*
- - traumatique *T14.6*
- rupture spontanée *M66.29*
- section *T14.6*
- supra-épineux, rupture, non-traumatique
- - incomplète *M75.1*
- - totale *M75.1*
- surnuméraires *Q79.8*
- syphillis tertiaire *A52.7+, M68.09**
- tendinite, gonorrhéique *A54.4+, M68.09**
- troubles *M67.99*
- - région scapulaire *M75.8*
- xanthome *E75.5*

Tendynite de la ceinture de l'épaule *M75.8*

Ténesme *R19.8*
- rectale *R19.8*
- vésical *R30.1*
- vésicale *R30.1*
- vessie *R30.1*

Tenon, capsule, inflammation *H05.0*

Ténonite, orbite *H05.0*

Ténophyte *M67.89*

Ténosynovite *M65.99*
- adhésive *M65.89*
- avant-bras *M65.93*
- Biceps *M75.2*
- cas de
- - adhérence de l'épaule *M75.0*
- - gonocoques *A54.4+, M68.09**
- - pression *M70.9*
- - sollicitation excessive *M70.9*
- - syphilis *A52.7+, M68.09**

Ténosynovite *–suite*
- cas de *–suite*
- - syphillis tertiaire *A52.7+, M68.09**
- coude *M65.92*
- doigt *M65.94*
- due à des microcristaux *M11.99*
- épaule *M75.8*
- genou *M65.96*
- gonorrhéique *A54.4+, M68.09**
- hanches *M65.95*
- infectieuse NCA *M65.19*
- main *M65.93*
- malléole *M65.97*
- niveau fessier *M65.95*
- orteils *M65.97*
- pied *M65.97*
- poignet *M65.93*
- rachis *M65.98*
- rachis, tuberculeuse *A18.0+, M49.09**
- syphilitique *A52.7+, M68.09**
- tuberculeuse *A18.0+, M68.09**

Ténovaginite *M65.99*
- avant-bras *M65.93*
- genou *M65.96*
- gonorrhéique *A54.4+, M68.09**
- poignet *M65.93*
- Quervain *M65.4*

Tension
- abdominale *R19.3*
- artérielle
- - élévation *R03.0*
- - élevée *R03.0*
- - examen médical *Z01.3*
- - basse *R03.1*
- - faible *I95.9*
- - - sans
- - - - diagnostic d'hypotonie, résultat secondaire *R03.1*
- - - - trouble de la régulation hypotonique *R03.1*
- - - - - constatation d'une élévation de la tension artérielle *R03.1*
- - - suite à un choc, une blessure *T79.4*
- - hypertension *I10.90*
- - - constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension *R03.0*
- - - essentielle, primaire *I10.90*
- - - sans diagnostic d'hypotonie, résultat secondaire *R03.0*
- - - secondaire *I15.90*
- - hypotension, baisse de la pression artérielle *I95.9*
- - - suite à un choc, une blessure *T79.4*
- - instable *I99*
- - mesure *Z01.3*
- - variable *I99*
- basse (tension artérielle) *I95.9*
- pédicule ovarien *N83.5*
- tronc *R19.3*
- - présence de douleurs abdominales aiguës* *R10.0*

Tentative
- avortement *O07.9*
- - échec, avec complication *O07.8*
- - - par
- - - - afibrinogénémie *O07.6*
- - - - choc *O07.8*
- - - - embolie *O07.7*

Tentative *–suite*
- avortement *–suite*
- - échec, avec complication *–suite*
- - - par *–suite*
- - - - endométrite *O07.5*
- - - - hémorragie, amplifiée *O07.6*
- - - - infection *O07.5*
- - - - oligurie *O07.8*
- - - - oophorite *O07.5*
- - - - paramétrite *O07.5*
- - - - pelvipéritonite *O07.5*
- - médical, échrc *O07.4*
- avortement, échec *O07.9*
- intoxication volontaire figurant dans l'anamnèse *Z91.8*
- naissance
- - avec instrument, échec *O61.1*
- - avec lésion, foetus/nouveau né *P03.8*
- - échec *O61.9*
- - - par
- - - - ocytocique *O61.0*
- - - - prostaglandine *O61.0*
- - mécanique, échec *O61.1*
- - médicament, échec *O61.0*
- - par intervention, échec *O61.1*
- suicide - nature de la blessure ou intoxication *Z91.8*
- suicide, dans l'anamnèse *Z91.8*
- Suicide, prétendue, explication NCA *Z03.8*

Tentorium
- cérébral, lacération *S06.28*
- déchirure, lésion congénitale *P10.4*
- hématome *S06.8*
- meningiome *D32.0*
- pétéchies *R23.3*

Tenue forcée, tête
- cas de nystagmus *H55*
- - congénitale *H55*
- dissocié, en cas de nystagmus *H55*
- - congénitale *H55*

Tératencéphalie *Q89.8*

Tératoblastome, tumeur maligne *C80*

Tératocarcinome *C80*
- foie *C22.7*
- testicules *C62.9*

Tératoïde, médullo-épithéliome *C80*

Teratoma cysticum adultum *D36.9*

Tératome
- primitif *C80*
- - extrême, nouveau-né *P07.2*
- - foetal, avec césarienne *O60.3*
- - nouveau-né *P07.3*
- - poumons *P28.0*
- - reins *Q60.5*
- - sexuel, après la puberté *E30.0*
- tumeur, évolution inconnue *D48.9*
- - bénin *D36.9*
- - Cavité crânienne *D48.0*
- - coccyx *D48.0*
- - - foetal, prise en charge de la mère *O33.7*
- - crâne *D48.0*
- - différencié *D36.9*
- - embryonnaire *C80*
- - - ovaires, cellules claires, malin *C56*
- - épiphyse *C40.9*

Tératome *–suite*
- tumeur, évolution inconnue *–suite*
- - foie *C22.7*
- - - adulte, bénin *D13.4*
- - - embryonnaire *C22.7*
- - gorge *D37.0*
- - hypophyse *D44.3*
- - immature *C80*
- - indifférencié *C80*
- - kystique, adulte *D36.9*
- - malin *C80*
- - mature *D48.9*
- - organes génitaux, féminins *D39.9*
- - ovaire *D27*
- - palais *D37.0*
- - péritonéale *D48.4*
- - pharynx *D37.0*
- - poumons *D38.1*
- - solide, tumeur à évolution inconnue *D48.9*
- - testicules *C62.9*
- - - adulte, bénin *D29.2*
- - - retenu *C62.0*
- - - scrotal *C62.1*
- - thyroïde *D44.0*
- - tonsille *D37.0*

Tératospermie *R86.6*

Tératozoospermie *R86.6*
- oligo-asthéno *N46*

Terbutaline
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

terme
- nouveau-né *Z38.2*
- - sain *Z38.2*
- tératome *D48.9*

Terminaison
- veine porte, anormale *Q26.5*
- veine pulmonaire, anormale *Q26.4*

Terminaison nerveuse, sensibilité à la pression *R29.8*

Terminal, -le
- atrophie, reins *N26*
- immaturité pulmonaire, chez les nouveaux-nés *P28.0*
- inflammation, iléum *K50.0*
- - hypertonique *I12.00*
- macrohématurie *N02.9*
- oedème pulmonaire *J81*

Ternidens deminutus, infection *B81.8*

Ternidensiasis *B81.8*

Terpentine, dermite
- allergique *L23.5*
- toxique *L24.2*

Terreur nocturne *F51.4*

Terreurs nocturnes *F51.4*

Terrorisme, victime *Z65*

Terson, syndrome de *H35.6*

Tertiaire
- aphasie, syphilitique *A52.1+, G94.8**
- Rupia *A52.7+, L99.8**
- syphilis *A52.9*
- - avec aphasie *A52.1+, G94.8**
- - cardiovasculaire *A52.0+, I98.0**
- - système nerveux central *A52.3*

Test
- cutané
- - recherche de
- - - hypersensibilité *Z01.5*
- - - maladie bactérienne *Z01.5*
- cutané de diagnostic *Z01.5*
- dépistage Mantoux
- - anomalie *R76.1*
- - et test de Mendel, anomalie *R76.1*
- laboratoire *Z01.7*
- - des raisons de médecine légale NCA *Z04.8*
- Mantoux, anormal *R76.1*
- Mantoux, anormal, à la tuberculose *R76.1*
- présence d'alcool dans le sang, positif *R78.0*
- procréation *Z31.4*
- propos
- - présence de drogue dans le sang *Z04.8*
- - présence de médicaments dans le sang *Z04.8*
- QI *Z01.88*
- QI, chez l'enfant *Z00.1*
- Tension artérielle *Z01.3*
- Tine, anormla *R76.1*
- tuberculinique, anormal *R76.1*
- VDRL, faux-positif *R76.2*
- Wassermann *Z11*
- - positif *A53.0*

Testiculaire
- adénome
- - chez l'homme *D29.2*
- - chez la femme *D27*
- androgène, troubles, biosynthèse *E29.1*
- augmentation, androgène *E29.0*
- dysfonctionnement *E29.9*
- féminisation *E34.51*
- - cas de pseudo-hermaphrodisme masculin *E34.59*
- hormone
- - carence *E29.1*
- - hypersécrétion *E29.0*
- Hypergonadisme *E29.0*
- hypersécrétion androgène *E29.0*
- hypofonction *E29.1*
- - post-ablation *E89.5*
- - suite à un acte médical *E89.5*
- Hypogonadisme *E29.1*
- - primitive *E29.1*
- insuffisance *E29.1*
- insuffisance des fonctions endocriniennes *E29.1*
- kyste *N50.8*
- Morgagni, syndrome de, chez l'homme *Q55.2*
- surinfection *E29.0*
- tumeur, stromale *D40.1*

Testicule
- abcès *N45.0*
- - tuberculeux *A18.1+, N51.1**
- abdominal *Q53.9*
- absence
- - acquise *Z90.7*
- - congénitale *Q55.0*
- accessoire *Q55.2*
- adhérence *N50.8*
- agénésie *Q55.0*
- amputation traumatique *S38.2*

Testicule –*suite*
- anomalie *Q55.2*
- anomalie de maturation *Q55.8*
- anthrax *N45.0*
- aplasie *Q55.0*
- atrophie *N50.0*
- brûlure *T21.05*
- - degré
- - - 2a *T21.25*
- - - 2b *T21.85*
- - deuxième degré *T21.25*
- - premier degré *T21.15*
- - troisième degré *T21.35*
- brulure au second degré *T21.85*
- brûlure caustique *T21.45*
- - degré
- - - 2a *T21.65*
- - - 2b *T21.95*
- - deuxième degré *T21.65*
- - premier degré *T21.55*
- - troisième degré *T21.75*
- chorio-épithéliome *C62.9*
- contusion *S30.2*
- cryptorchide *Q53.9*
- dégénérescence post-infectieuse *N50.8*
- descendu, embryome *C62.1*
- douleurs *N50.8*
- - psychogènes *F45.4*
- dysplasie *Q55.2*
- dystrophie *N50.8*
- écrasement *S30.2*
- ectopie *Q53.0*
- éléphantiasis *I89.0*
- embryome *C62.9*
- et épididyme, inflammation *N45.9*
- fibrose *N50.8*
- - chronique syphilitique *A52.7+, N51.1**
- flottant *Q55.2*
- furoncle *N45.0*
- fusion *Q55.1*
- gangrène *N45.9*
- - non infectieuse *N50.8*
- germinome *C62.9*
- haut situé *Q53.9*
- hématome *N50.1*
- - à un traumatisme obstétrical *P15.5*
- hémorragie *N50.1*
- - traumatique *S30.2*
- hernie *K40.90*
- - récidivante *K40.91*
- hydrocèle *N43.3*
- hyperfonction *E29.0*
- hyperplasie *N50.8*
- hypertrophie *N50.8*
- hypofonctionnement *E29.1*
- hypoplasie *Q55.1*
- hypotrophie *N50.0*
- incomplètement descendu *Q53.9*
- infection *N45.9*
- inflammation *N45.9*
- - purulente *N45.0*
- inguinal *Q53.9*
- - bilatéral *Q53.2*
- - unilatéral *Q53.1*
- insuffisance *E29.1*
- kyste *N50.8*
- lésion *E29.9*
- lésion traumatique *S39.9*

Testicule –*suite*
- lésion traumatique –*suite*
- - superficielle *S30.80*
- mal descendu, tératome *C62.0*
- maladie *N50.9*
- malformation
- - acquise *N50.8*
- - congénitale *Q55.2*
- malposition, dans la cavité abdominale *Q53.9*
- mésothéliome *C62.9*
- nécrose *N50.8*
- nodule *D40.1*
- non descendu, embryome *C62.0*
- oedème *N50.8*
- pendulaire *Q55.2*
- phlegmon *N45.0*
- plaie ouverte *S31.3*
- rétention *Q53.9*
- - bilatérale *Q53.2*
- - unilatérale *Q53.1*
- rétractile *Q55.2*
- scrotal, tératome *C62.1*
- séminome *C62.9*
- syphilis *A52.7+, N51.1**
- tératocarcinome *C62.9*
- tératome *C62.9*
- - cellules différenciées, bénin, chez l'adulte *D29.2*
- thrombose *N50.1*
- torsion *N44.0*
- traumatisme *S39.9*
- traumatisme obstétrical *P15.5*
- trouble fonctionnel *E29.9*
- tuberculose *A18.1+, N51.1**
- tuméfaction *N50.8*
- - nodulaire *D40.1*
- - post-traumatique *S39.9*
- tumeur *D40.1*
- - maligne *C62.9*
- tumeur mixte *D40.1*
- ulcération *N50.8*
- varices scrotales *I86.1*
- varicocèle *I86.1*

Testostérone, carence *E29.1*

Tétanie *R29.0*
- cas de
- - alcalose *E87.3*
- - chaleur *T67.2*
- - grossesse *A34*
- - Hyperventilation *R06.4*
- - Hypoparathyroïdie *E20.9*
- chez le nouveau-né *P71.3*
- - sans carence en calcium ou en magnésium *P71.3*
- convulsion *R29.0*
- fonctionnelle *F44.5*
- hyperkynétique *R29.0*
- hyperventilation
- - hystérique *F45.33*
- - psychogène *F45.33*
- hystérique *F44.5*
- - hyperkynétique *F44.5*
- maternité *A34*
- néonatale *P71.3*
- parathyroide *E20.9*
- parathyroide *E89.2*
- postopératoire *E89.2*

Tétanie –*suite*
- pseudo- *R29.0*
- psychogène *F44.5*
- - avec soupirs *F45.33*
- soupirs *R06.88*
- suite à
- - ablation des glandes parathyroïde *E89.2*
- - ablation thyroïde *E89.2*
- utérine, compliquant l'accouchement *O62.4*
- utérus *O62.4*

Tétanique
- contraction, utérus *O62.4*
- syndrome *R29.0*

Tétanos *A35*
- avec convulsions *A35*
- cas de
- - accouchement *A34*
- - avortement *A34*
- - grossesse, extra-utérine *A34*
- - omphalite *A33*
- céphalique *A35*
- couche *A34*
- diphtérie avec poliomyélite, vaccination (Td-IPV) *Z27.8*
- immunothérapie (vaccination passive) (avec immunoglobuline spécifique) *Z29.1*
- infection *A35*
- néonatal *A33*
- obstétrical *A34*
- screening *Z11*
- tête *A35*
- utérus *O62.4*
- - avec lésion, foetus/nouveau-né *P03.6*
- vaccination *Z23.5*
- vaccination, diphtérie (DT) (Td) *Z27.8*

Tête
- amputation, complète *S18*
- anomalie *Q75.9*
- anormalité, lors du diagnostic par imagerie *R93.0*
- avec cou
- - entorse *T03.0*
- - luxation *T03.0*
- blessure ouverte *S01.9*
- - avec participation à une lésion intracranienne *S01.83!*
- - multiples *S01.7*
- - séquelles *T90.1*
- blessures *S00.91*
- brûlure *T20.0*
- - 1er degré *T20.1*
- - 3ème degré *T20.3*
- - degré
- - - 2a *T20.20*
- - - 2b *T20.21*
- - second degré *T20.20*
- - séquelles *T95.0*
- chez l'enfant
- - malformation, pendant la naissance *P13.1*
- - non engagée, obstruction, naissance *O64.8*
- contusion *S00.95*
- - séquelles *T90.0*
- corrosion *T20.4*
- - 1er degré *T20.5*

Tête –*suite*
- corrosion –*suite*
- - 3ème degré *T20.7*
- - degré
- - - 2a *T20.60*
- - - 2b *T20.61*
- - second degré *T20.60*
- - séquelles *T95.0*
- cubitus, fracture *S52.8*
- dartre *B35.0*
- décubitus *L89.90*
- difformité
- - acquise *M95.2*
- - congénitale *Q75.8*
- douleurs *R51*
- - allergiques NCA *G44.8*
- - cervicales *M54.2*
- - chroniques *R51*
- - combination *R51*
- - d'origine non organique *F45.4*
- - dues à
- - - effet, médicament *G44.4*
- - - histamine *G44.0*
- - émotionnelles *F45.4*
- - genèse, non spécifiée *R51*
- - hémiplégiques (migraine) *G43.9*
- - insuffisance cérébrovasculaire (ICV) *I67.88*
- - ménopause *N95.1*
- - migraine *G43.9*
- - nerveuses *F45.4*
- - non spécifiées *R51*
- - post-traumatique *G44.3*
- - - chroniques *G44.3*
- - psychogènes *F45.4*
- - suite à
- - - ponction lombaire *G97.1*
- - - spinal
- - - - et
- - - - - anesthésie épidurale *T88.5*
- - - - - anésthésie, péridurale *T88.5*
- - - - ou anésthésie, péridurale
- - - - - couche *O89.4*
- - - - - lors de l'accouchement *O74.5*
- - - - - pendant la grossesse *O29.4*
- - vasculaires *G44.1*
- - vasomotrice *G44.1*
- - vertébrale *M54.12*
- écrasement *S07.9*
- - séquelles *T90.8*
- eczéma *L30.9*
- - séborrhée *L21.0*
- erysipèle *A46*
- et
- - cou
- - - blessure, ouverte, multiple *T01.0*
- - - cicatrice, révision *Z42.0*
- - - écrasement *T04.0*
- - - fractures multiples *T02.00*
- - - opération, reconstructive *Z42.0*
- - nuque, peau, gonflement, circonscrit *R22.0*
- et bassin, disproportion *O33.9*
- fémorale
- - abaissement *M89.85*
- - distorsion *S73.18*
- - fracture *S72.08*
- - ostéochondrite juvénile *M91.1*

Tête –*suite*
- fémorale –*suite*
- - rupture de l'épiphyse *M93.0*
- fémorale épiphysaire, fracture *S72.02*
- fémur
- - fracture *S72.08*
- - nécrose *M87.95*
- - ostéochondrite, juvénile *M91.1*
- - ostéomyélite *M86.95*
- fractures multiples *S02.7*
- furoncle *L02.8*
- gelure *T35.2*
- - avec nécrose, tissu *T34.0*
- - séquelles *T95.0*
- - superficielle *T33.0*
- gneiss *L21.0*
- grippe [Influenza] *J11.8+, G05.1**
- Hématome en chignon (traumatisme obstétrical) *P12.1*
- infection fongique *B35.0*
- lésion *S09.9*
- - multiples *S09.7*
- - musculaire *S09.1*
- - - séquelles *T90.8*
- - partie molle, grande *S01.9*
- - séquelles *T90.9*
- - superficielle *S00.90*
- - - multiples *S00.7*
- - - séquelles *T90.0*
- - tendon *S09.1*
- - - séquelles *T90.8*
- - vaisseau sanguin, séquelles *T90.8*
- lipome *D17.0*
- long, biceps, lésion traumatique *S46.1*
- luxation *S03.3*
- luxation multiple *S03.5*
- lymphadénite, aiguë *L04.0*
- Méduse (caput medusae) *I86.8*
- métastase, ganglion lymphatique *C77.0*
- métatarse
- - II, ostéochondrose juvénile *M92.7*
- - V, ostéochondrose juvénile *M92.7*
- mouvement, anormal *R25.0*
- mycose *B35.0*
- niveau élevé, unilatéral, en cas de périarthrite de l'épaule *M75.0*
- non engagée, à terme
- - avec césarienne *O32.4*
- - prise en charge, mère *O32.4*
- Ostéochondrite juvénile de l'humérus *M92.0*
- pancréas
- - lésion *S36.21*
- - métastase de *C78.8*
- - pancréatite *K85.90*
- - - biliaire *K85.10*
- partie
- - absence, acquise *Z90.0*
- - luxation NCA *S03.3*
- pellicules *L21.0*
- phlégnome NCA *L03.8*
- plaie *S01.9*
- poillue
- - blessure ouverte *S01.0*
- - lésion, superficielle *S00.00*
- - psoriasis *L40.8*
- position haute du foetus *O32.8*
- posture forcée
- - alternante, en cas de nystagmus *H55*

Tête *–suite*
- posture forcée *–suite*
- - alternante, en cas de nystagmus *–suite*
- - - congénitale *H55*
- - cas de nystagmus *H55*
- - - congénitale *H55*
- présentation, région pelvienne, obstruction, naissance *O64.8*
- pression *R51*
- radiale
- - ostéochondrite *M92.1*
- - ostéochondrite, juvénile *M92.1*
- séborrhée *L21.0*
- Teigne *B35.0*
- tibia
- - fracture *S82.18*
- - - latérale *S82.18*
- - métastase *C79.5*
- Torticolis *M43.6*
- tumeur, os, bégnine *D16.41*
- vaisseau sanguin, lésion *S09.0*

Tethered cord, syndrome de (syndrome d'adhérence de la moelle épinière) *Q06.8*

Tetra X, syndrome *Q97.1*

Tétrachloréthylène
- dermite de contact, toxique *L24.2*
- effet toxique *T53.3*

Tétrachloréthylène, effet, toxique *T53.3*

Tétrachlorométhane, effet toxique *T53.0*

Tétrachlorure de carbone, effet toxique *T53.0*

Tétracycline
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Tétracycline, dérivés de
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Tétralogie, Fallot *Q21.3*
- avec
- - déficit, ventricule *Q21.3*
- - hypertrophie, ventricule *Q21.3*
- - occlusion, ventricule, absence, congénitale *Q21.3*
- - sténose, artère pulmonaire *Q21.3*

Tétramastie *Q83.1*

Tetranychus molestissimus, infestation *B88.0*

Tétraparésie *G82.53*
- flasque *G82.33*
- - non traumatique, aigue *G82.31*
- non traumatique, aigue *G82.51*
- spastique *G82.43*
- - non traumatique, aigue *G82.41*

Tétraplégie *G82.52*
- avec myositis ossificans *M61.29*
- cas de paralysie, infantile, spastique *G80.8*
- cérébrale, congénitale *G80.8*
- chez les nouveaux nés NCA *P11.9*
- chronique *G82.52*
- embolique, en tant qu'évènement actuel *I63.4, G82.52*
- flasque *G82.32*
- - non traumatique, aigue *G82.30*
- infantile *G80.8*
- non traumatique, aigue *G82.50*
- spastique *G82.42*

Tétraplégie *–suite*
- spastique *–suite*
- - congénitale *G80.0*
- - non traumatique, aigue *G82.40*
- spinale *G82.49*
- thrombotique, en tant qu'évènement actuel *I63.3, G82.52*
- traumatique *T91.3*
- - phase, aigue *S14.10*

Tétraplégique
- paralysie *G82.52*
- - cérébrale *G80.8*
- paralysie infantile, cérébrale *G80.8*
- paralysie, cérébrale, spastique *G80.0*
- parésie, cérébrale, spastique *G80.0*

Tétraspastique *G82.49*

Thalamique, douleurs chroniques *R52.1*

Thalamique, syndrome *G93.88*

Thalamus
- astrocytome *C71.0*
- infarctus *I63.9*
- saignement *I61.3*
- tumeur maligne *C71.0*

Thalassémie *D56.9*
- alpha *D56.0*
- anémie *D56.9*
- avec
- - arthrite NCA *D56.9+, M36.3**
- - rétinopathie *D57.8+, H36.8**
- béta *D56.1*
- - grave *D56.1*
- cas de
- - hémoglobinopathie *D56.9*
- - - drépanocytose *D56.8*
- - hérédité, hémoglobine, pathologique *D56.3*
- cellules drépanocytaires béta *D57.2*
- delta-béta *D56.2*
- falciformation *D56.8*
- hérédité *D56.3*
- intermédiaire *D56.1*
- majeure *D56.1*
- maladie, cellules drépanocytaires *D56.8*
- mineure *D56.9*
- mixte *D56.9*
- varaintes *D56.8*

Thallium, intoxication *T60.4*

Thanatophore
- dysplasie *Q77.1*
- nanisme *Q77.1*

Thaysen, syndrome de *K90.0*
- Gee-Herter, maladie de *K90.0*

Thécomatose *E28.8*

Thécome, neurologique *D36.1*

Thélaziose *B83.8*

Thélite *N61*
- grossesse, induit par *O91.00*
- puerpérale *O91.00*

Thérapeutique
- application, substance, radioactive *Z51.0*
- exercice NCA *Z50.1!*
- gaz, intoxication *T41.5*
- interruption, grossesse *O04.9*
- lactation, suppression *O92.50*
- malaria, infection *B53.8*

Thérapie *Z51.9*
- à long terme avec
- - anticoagulants, dans les antécédants personnels *Z92.1*
- - aspirine, dans l'anamnèse *Z92.2*
- - chimiothérapie *Z51.2*
- - - cas de néoformation *Z51.1*
- - médicaments NCA, dans l'anamnèse *Z92.2*
- avec
- - anticoagulants *Z92.1*
- - Marcumar *Z92.1*
- aversions NCA *Z50.4!*
- cytostatique, en cas d'affection, non maligne *Z51.2*
- due à un aggrégateur de thrombocytes (ex, acide acétylsalicylique) *Z92.2*
- exercices de respiration *Z50.1!*
- immunitaire, prophylactique *Z29.1*
- langage *Z50.5!*
- médicale, travail *Z50.7!*
- nécessaire, infection, par le VIH *B24*
- physique NCA *Z50.1!*
- professionnelle *Z50.7!*
- psychodynamique NCA *Z50.4!*
- résistance
- - contractions *O62.4*
- - fluor, vagin *N89.8*
- respiratoire, avec complications NCA *T81.8*
- physiques NCA *Z50.1!*
- sommeil NCA *Z50.4!*
- ultrasons, avec complications NCA *T88.9*

Thermographie, résultats, mammaire, anormaux *R92*

Thermophile, actinomyces, alvéolite, allergique *J67.7*

Thermoplégie *T67.0*

Thésaurismose
- des gangliosidoses *E75.1*
- gangliosidose *E75.1*
- glycogénique *E74.0*
- phosphatides *E75.2*
- sphingomyéline *E75.2*

Thiamine
- allergie *T88.7*
- carence *E51.9*
- - séquelles *E64.8*
- hydrochloride, carence *E51.9*
- hypersensibilité *T88.7*

Thiazide
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Thibièrge-Weissenbach, syndrome de *M34.8*

Thiel-Behnke, dystrophie cornée *H18.5*

Thiemann, maladie de *M92.3*

Thiobarbituriques, intoxication *T41.1*

Thionamide, dérivés de
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Thioxanthène
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Thomsen, syndrome de *G71.1*

Thomson, complexe de *Q75.4*

Thomson, syndrome de *Q82.8*

Thomson, syndrome de –*suite*

- Rothmund, de *Q82.8*

Thoracique
- abdomen
- - anévrisme *I71.6*
- - - aorte *I71.6*
- - - - rompue *I71.5*
- - - dissecans aortae
- - - - type
- - - - - A *I71.03*
- - - - - B *I71.03*
- - fistule *J86.0*
- douleur *R07.4*
- gastrique, fistule *J86.0*
- intestinal, fistule *J86.0*
- myalgie *M79.18*
- vertèbre
- - fracture *S22.00*
- - luxation *S23.10*

Thoraco-lombaire
- déformation *M43.95*
- dégénérescence, disque, NCA *M51.3*
- dommages, disque *M51.9*
- hernie, nucleus pulposus *M51.2*
- - avec
- - - myélopathie *M51.0+, G99.2**
- - - névrite *M51.1+, G55.1**
- - - radiculite *M51.1+, G55.1**
- - - radiculopathie *M51.1+, G55.1**
- - due à une lésion, sévère *S23.10*
- prolapsus, disque *M51.2*
- scoliose *M41.95*
- scoliose en torsion *M41.85*
- spina bifida *Q05.6*
- - avec hydrocéphale *Q05.1*
- - cas d'hydrocéphalie congénitale *Q05.1*

Thoraco-lombalgie *M54.15*

Thoracopage *Q89.4*
- céphalopage *Q89.4*
- ischiopage *Q89.4*

Thoracostomie *Z93.80*
- surveillance *Z43.80*

Thorax
- abcès *J86.9*
- - avec fistule *J86.0*
- Anomalie *Q67.8*
- - osseuse *Q76.9*
- avant
- - blessure ouverte *S21.1*
- - lésion, superficielle *S20.30*
- avec liquide *J94.8*
- blessure ouverte *S21.9*
- - multiple *S21.7*
- bruit de frottement *R09.8*
- bruits, anormaux *R09.8*
- carcinome *C76.1*
- carène *Q67.7*
- - acquis *M95.4*
- contusion *S20.2*
- déformation *M95.4*
- - acquise *M95.4*
- difformité *M95.4*
- - acquise *M95.4*
- - congénitale *Q67.8*
- - tant que conséquence tardive, rachitisme *E64.3*

Thorax –*suite*

- distorsion, NCA *S23.5*
- distorsion, région sacro-lombaire et bassin *T03.1*
- douleurs *R07.4*
- - ischémiques *I20.9*
- - respiratoires *R07.1*
- dysostose, asphyxiante *Q77.2*
- dysplasie, asphyxiante *Q77.2*
- dystrophie, asphyxiante *Q77.2*
- ecchymose *S20.2*
- écrasement *S28.0*
- - avec asphyxie traumatique NCA *S28.0*
- emphysème *J43.9*
- empyème *J86.9*
- en bréchet *Q67.7*
- - acquis *M95.4*
- - congénital *Q67.7*
- - rachitique *E64.3*
- en carène *M95.4*
- - acquis *M95.4*
- - congénital *Q67.7*
- - rachitique *E64.3*
- en entonnoir *Q67.6*
- - acquis *M95.4*
- - congénital *Q67.6*
- - séquelle tardive du rachitisme *E64.3*
- entonnoir *Q67.6*
- - acquis *M95.4*
- - sive infundibulaire, acquis *M95.4*
- entonnoir, séquelle tardive, rachitisme *E64.3*
- et
- - abdomen
- - - blessure ouverte, multiple *T01.1*
- - - écrasements multiples *T04.1*
- - bassin
- - - blessure ouverte, multiple *T01.1*
- - - écrasements multiples *T04.1*
- - - fractures multiples *T02.10*
- - extrémité
- - - inférieure
- - - - blessure ouverte, multiple *T01.8*
- - - - lésion, superficielle *T00.8*
- - - supérieure
- - - - blessure ouverte, multiple *T01.8*
- - - - lésion, superficielle *T00.8*
- - région sacro-lombaire
- - - écrasements multiples *T04.1*
- - - fractures multiples *T02.10*
- - région sacro-lombaire, blessure, ouverte, multiple *T01.1*
- examen radiologique de routine *Z01.6*
- externe, brûlure *T21.02*
- extrémité
- - inférieure, et
- - - abdomen, écrasement, multiple *T04.7*
- - - bassin
- - - - écrasements multiples *T04.7*
- - - - fractures multiples *T02.70*
- - - région sacro-lombaire
- - - - écrasements multiples *T04.7*
- - - - fractures multiples *T02.70*
- - supérieure, et
- - - bassin, fractures multiples *T02.70*
- - - région sacro-lombaire, fractures multiples *T02.70*
- fissure, congénitale *Q79.8*

Thorax –*suite*

- fracture
- - avec participation, extrémité *T02.70*
- - multiple *S22.8*
- - ouverte *S22.9*
- - séquelles *T91.2*
- gastroschisis *Q79.8*
- - congénital *Q79.8*
- gelure *T35.3*
- - avec nécrose, tissu *T34.2*
- - superficielle *T33.2*
- induit par, scoliose *M41.34*
- Instabilité *S22.5*
- instable
- - après intervention chirurgicale thoracique *M96.81*
- - cas de fracture
- - - côte *S22.5*
- - - sternum *S22.5*
- lésion *S29.9*
- - interne *S27.9*
- - multiple *S29.7*
- - - superficielle *S20.7*
- - nerf périphérique *S24.3*
- - superficielle *S20.80*
- - vaisseau sanguin, séquelles *T91.8*
- luxation
- - multiples *S23.2*
- - séquelles *T91.8*
- luxation, ouverte *S22.9*
- malformation *Q76.9*
- muscle, lésion *S29.0*
- nerf
- - lésion *S24.6*
- - sympathique, lésion *S24.4*
- os, fracture *S22.9*
- paroi
- - anomalie *Q67.8*
- - blessure, ouverte *S21.9*
- - - multiple *S21.7*
- - brûlure *T21.02*
- - - 1er degré *T21.12*
- - - 3ème degré *T21.32*
- - - degré
- - - - 2a *T21.22*
- - - - 2b *T21.82*
- - - second degré *T21.22*
- - brûlure *T21.42*
- - - 1er degré *T21.52*
- - - 3ème degré *T21.72*
- - - degré
- - - - 2a *T21.62*
- - - - 2b *T21.92*
- - - second degré *T21.62*
- - déformation, congénitale *Q67.8*
- - externe, brûlure *T21.42*
- - fistule *J86.0*
- - hématome *S20.2*
- - interne, brûlure *T28.9*
- - métastase *C79.88*
- paroi antérieure, douleurs *R07.3*
- partie, amputation, traumatique *S28.1*
- plat *Q76.8*
- postérieur
- - blessure ouverte *S21.2*
- - lésion, superficielle *S20.40*
- prostration *J93.9*
- région sacro-lombaire, extrémité

Thorax –*suite*
- région sacro-lombaire, extrémité –*suite*
- - inférieure, et bassin
- - - distorsion *T03.8*
- - - luxation multiple *T03.8*
- - supérieure, et bassin, luxation, multiple *T03.8*
- son
- - modification *R09.8*
- - tympanique *R09.8*
- syphilis *A52.7*
- tassement, congénital *Q67.8*
- tissu conjonctif, sarcome *C49.3*
- trauma *S29.9*
- trous
- - brulûre *T27.2*
- - lésion *S27.9*
- tuberculose *A16.9*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.9*
- tuméfaction *R22.2*
- tympanisme *R09.8*
- vaisseau sanguin, lésion *S25.9*

Thorn, syndrome de *N28.8*

Thorotrast
- fibrose *T96*
- foie *T96*
- organe *T96*

Thorson Biörck, syndrome de (syndrome carcinoide) *E34.0*

Thréonine, trouble du métabolisme *E72.8*

Thrombasthénie *D69.1*
- Glanzmann *D69.1*

Thrombasthénie [maladie de Glanzmann] *D69.1*

Thrombidiose *B88.0*

Thrombo-angéite *I73.1*
- maladie de Buerger *I73.1*
- obliterans *I73.1*
- - généralisée *I73.1*
- oblitérante *I73.1*

Thrombo-artérite *I77.6*

Thrombo-asthénie *D69.1*
- Glanzmann Naegeli, maladie de *D69.1*
- hémorragique *D69.1*
- - héréditaire *D69.1*
- héréditaire *D69.1*

Thrombo-embolie *I74.9*
- après perfusion, injection thérapeutique ou transfusion *T80.1*
- artère *I74.9*
- artère coronaire *I21.9*
- chronique, avec hypertonie, pulmonaire *I27.20*
- couche *O88.2*
- jambe, artérielle *I74.3*
- lors de
- - grossesse *O88.2*
- - l'accouchement *O88.2*
- pendant la gestation *O88.2*
- phobie *F45.2*
- pulmonaire *I26.9*

Thrombo-embolique veineux, accident *I82.9*

Thrombocyte gris syndrome *D69.1*

Thrombocytémie *D47.3*
- essentielle *D47.3*

Thrombocytémie –*suite*
- hémorragique *D47.3*
- - idiopathique *D47.3*
- idiopathique *D47.3*
- primaire *D47.3*

Thrombocytes
- anomalie *D69.1*
- anormalie *D69.1*
- - qualitative *D69.1*
- donneur *Z52.08*

Thrombocytopathie *D69.1*
- avec granulocytopénie *D69.1*
- dystrophique *D69.1*

Thrombocytopénie *D69.61*
- alcoolique *D69.58*
- allergique *D69.58*
- - réfractaire aux transfusions *D69.57*
- auto-immune *D69.58*
- avec aplasie, radius [TAR] *Q87.2*
- cas de maladie induite par le VIH *B23.8, D69.61*
- congénitale *D69.41*
- - réfractaire aux transfusions *D69.40*
- et eczéma, en cas de déficit immunitaire *D82.0*
- héréditaire *D69.41*
- induite par l'héparine
- - type
- - - I *D69.52*
- - - II *D69.53*
- médicamenteuse ou iatrogène *D69.58*
- - réfractaire aux transfusions *D69.57*
- par
- - allo-immunisation des thrombocytes *D69.58*
- - circulation sanguine, extra-corporelle *D69.58*
- - dilution, sang *D69.58*
- - exsanguinotransfusion ou transfusion d'échange, chez le nouveau-nè *P61.0*
- - iso-sensibilisation, chez le nouveau-né *P61.0*
- - médicaments *D69.58*
- - transfusion sanguine, massive *D69.58*
- période puerpérale *O72.3*
- post-partum *O72.3*
- primaire *D69.41*
- puerpérale *O72.3*
- réfractaire aux transfusions *D69.60*
- secondaire *D69.59*
- - cas de maladie induite par le VIH *B23.8, D69.58*
- - réfractaire aux transfusions *D69.57*
- transitoire, chez le nouveau-né *P61.0*

Thrombocytopénique
- anémie *D69.61*
- - réfractaire aux transfusions *D69.60*
- - congénital *D69.41*
- - - réfractaire aux transfusions *D69.40*
- - héréditaire *D69.41*
- - néonatal, transitoire *P61.0*

Thrombocytose *D75.9*

Thrombolytique, purpura *D65.2*

Thrombopathie *D69.1*
- Bernard Soulier, thrombopathie de *D69.1*
- constitutionnelle *D68.0*

Thrombopathie –*suite*
- Willebrand Jürgens, thrombopathie de *D68.0*

Thrombopenia splenica *D73.1*

Thrombopénie *D69.61*
- constitutionnelle *D69.41*
- essentielle

Thrombopénique, anémie *D69.61*

Thrombophilie *I82.9*
- primaire *D68.5*
- autre *D68.6*

Thrombophlébite *I80.9*
- aiguë *I80.9*
- antepartum, mère, avec lésion foetus/nouveau né *P00.3*
- bassin, en couche *O87.1*
- cérébrale, non purulente *I67.6*
- chronique *I80.9*
- fémorale *I80.1*
- fémur *I80.3*
- - basse *I80.2*
- - superficielle *I80.0*
- fémur, supérieur *I80.3*
- - profonde *I80.2*
- - superficielle *I80.0*
- illio-fémorale *I80.1*
- intracrânienne, sinus veineux *G08*
- intramédullaire
- - non purulente *G95.1*
- - sinus veineux *G08*
- jambe *I80.3*
- - lors de la grossesse *O22.2*
- - prénatal *O22.2*
- - superficielle *I80.0*
- lors de la grossesse *O22.2*
- mère, avec lésion foetus/nouveau-né *P00.3*
- migrans *I82.1*
- pendant un acte médical NCA *T81.7*
- post-opératoire *T81.7*
- postpartum *O87.9*
- profonde
- - couche *O87.1*
- - lors de la grossesse *O22.3*
- pyléphlébite *K75.1*
- récidive, idiopathique *I82.1*
- septique
- - intracrânienne *G08*
- - intrarachidienne *G08*
- sinus
- - cavernosus *G08*
- - transverse *G08*
- sinus veineux
- - non purulente, intracrânienne *I67.6*
- - septique
- - - intracrânienne *G08*
- - - intrarachidienne *G08*
- suite à
- - acte médical *T81.7*
- - perfusion, injection thérapeutique, ou transfusion *T80.1*
- superficielle
- - après accouchement *O87.0*
- - extrémité, inférieure *I80.0*
- - lors de la grossesse *O22.2*
- - prénatal *O22.2*
- varice *I83.1*
- veine

Thrombophlébite *–suite*
- veine *–suite*
- - hépatique *I80.8*
- - intrarachidienne *G08*
- veine iliaque
- - après avortement *O08.0*
- - cas de
- - - grossesse extra-utérine *O08.0*
- - - grossesse môlaire *O08.0*
- - postpartum *O87.1*
- - prénatal *O22.3*
- - puerpérale *O87.1*
- veine porte *K75.1*
- veine rénale *I80.8*

Thrombophlébite variqueuse *I83.1*

Thrombose *I82.9*
- aorte *I74.1*
- - abdominale *I74.0*
- - thoracique *I74.1*
- aorte abdominale *I74.0*
- aorte, bifurcation *I74.0*
- aortique en selle *I74.0*
- appendice, septique *K35.9*
- après
- - Avortement *O08.7*
- - grossesse môlaire *O08.7*
- artère *I74.9*
- - auditive interne *I65.8*
- - basilaris *I65.1*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.0*
- - carotide *I65.2*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.0*
- - - commune *I65.2*
- - - interne *I65.2*
- - cérébrale
- - - antérieure *I66.1*
- - - médiane *I66.0*
- - - postérieure *I66.2*
- - cérébrale, avec infarctus, cerveau *I63.3*
- - choroidienne *I66.8*
- - communicante postérieure *I66.8*
- - extracrânienne *I65.9*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.0*
- - extracrânienne, avec infarctus, cerveau *I63.3*
- - extrémité
- - - inférieure *I74.3*
- - - supérieure *I74.2*
- - fémorale *I74.3*
- - hépatique *I74.8*
- - hypophysaire *I66.8*
- - iliaque *I74.5*
- - labyrinthe *I65.8*
- - méninge *I66.8*
- - ophtalmique *H34.2*
- - oreille interne *I65.8*
- - périphérique *I74.4*
- - pontine *I66.8*
- - précérébrale *I65.9*
- - pulmonaire *I26.9*
- - rénale *N28.0*
- - spinale *G95.1*
- - vertébrale *I65.0*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.0*
- artère cérébrale *I66.9*
- artère coronaire *I21.9*
- - sans infarctus du myocarde *I24.0*

Thrombose *–suite*
- artère coronaire *–suite*
- - syphilitique *A52.0+, I52.0**
- artère de la rétine *H34.2*
- artère fémorale *I74.3*
- artère hépatique *I74.8*
- artère intestin *K55.0*
- artère jambe *I74.3*
- artère mésentérique *K55.0*
- - avec gangrène *K55.0*
- artère moelle épinière, syphilitique *A52.0+, I79.8**
- artère rénale *N28.0*
- artère splénique *I74.8*
- artères
- - cérébrales *I66.3*
- - perforantes, avec infarctus, cerveau *I63.3*
- artères distales *I74.4*
- artérielle, intracrânienne *I66.9*
- athérothrombose *I74.9*
- auriculaire *I51.3*
- - ancien *I51.3*
- - complication aiguë après infarctus du myocarde aigu *I23.6*
- avec embolie
- - artère illiaque *I74.5*
- - jambe *I80.3*
- - veine cave *I82.2*
- bilatérale *I82.9*
- brutal, artère coronaire *I21.9*
- capillaire *I78.8*
- cardiaque *I21.9*
- - due à la syphilis *A52.0+, I52.0**
- - sans infarctus du myocarde *I24.0*
- carotide *I65.2*
- cas de
- - grossesse *O22.9*
- - hémorroïdes *I84.7*
- - - 3ème degré *I84.7*
- cérébrale, avec neurosyphilis *A52.0+, I68.8**
- cerveau *I66.9*
- - couche *O99.4*
- - due à la syphilis *A52.0+, I68.8**
- - lors de
- - - accouchement *O99.4*
- - - grossesse *O99.4*
- chambre *I51.3*
- coeur, après infarctus du myocarde, aigu *I23.6*
- cordon ombilical
- - complication lors de l'accouchement, avec lésion foetus/nouveau-né *P02.6*
- - complication, accouchement *O69.5*
- corps caverneux *N48.8*
- corticale *I66.9*
- couche *O87.9*
- deux niveaux *I82.9*
- Ductus
- - deferens *N50.1*
- - spermatique *N50.1*
- due à
- - appareil, imlant ou transplantation *T85.88*
- - cathéter de dialyse *T82.8*
- - cathéter de perfusion *T82.8*
- - - rachidien *T85.81*
- - cathéter des voies urinaires *T83.8*

Thrombose *–suite*
- due à *–suite*
- - cathéter NCA *T85.88*
- - cathéter, de dialyse péritonéale *T85.88*
- - fixation orthopédique interne NCA *T84.8*
- - implant mammaire *T85.88*
- - implant vasculaire *T82.8*
- - prothèse articulaire *T84.8*
- - prothèse cardiaque *T82.8*
- - prothèse orbitaire NCA *T85.88*
- - prothèse vasculaire *T82.8*
- - shunt intracrânien ventriculaire *T85.88*
- - transplantation cardiaque *T82.8*
- - transplantation cornée NCA *T85.88*
- - transplantation NCA *T82.8*
- - transplantation vasculaire *T82.8*
- durasinus, non purulente *I67.6*
- endocardiaque *I21.9*
- - sans infarctus du myocarde *I24.0*
- et embolie, artères extrémités *I74.4*
- extrémité, inférieure *I80.3*
- fémur inférieur *I80.3*
- - profonde *I80.2*
- - superficielle *I80.0*
- fémur supérieur *I80.3*
- - profonde *I80.2*
- - superficielle *I80.0*
- foie *I82.0*
- grossesse, induite par *O22.9*
- hémorroides *I84.7*
- - externes *I84.3*
- - internes *I84.0*
- hémorroides externes *I84.3*
- hépatique *I82.0*
- intestin, avec gangrène *K55.0*
- intracardiaque NCA *I51.3*
- intramurale *I21.9*
- jambe *I80.3*
- - artérielle *I74.3*
- - superficielle *I80.0*
- méninges, artérielle *I66.8*
- moëlle épinière *G95.1*
- - artérielle *G95.1*
- - d'origine purulente *G06.1*
- - due à la syphilis *A52.0+, I79.8**
- muette NCA *I82.9*
- multi-niveaux *I82.9*
- - jambe *I80.3*
- multiple *I82.9*
- murale *I21.9*
- - due à la syphilis *A52.0+, I52.0**
- non purulente, sinus veineux, intracrânienne *I67.6*
- - avec infarctus, cerveau *I63.6*
- oeil *H34.8*
- Omentum, sans gangrène *K55.0*
- ophtalmique *H34.8*
- oreillette *I51.3*
- - ancienne *I51.3*
- - complication aiguë après infarctus du myocarde aigu *I23.6*
- organes génitaux masculins *N50.1*
- organes génitaux, féminins NCA *N94.8*
- pariétale
- - artères coronariennes *I21.9*
- - sans infartcus du myocarde *I24.0*
- pelvis *N50.1*

Thrombose –*suite*

- pénis *N48.8*
- périanal *I84.3*
- périrénale *N28.8*
- phlébite *I80.2*
- phlébite *I82.9*
- - fémur inférieur *I80.3*
- - - profonde *I80.2*
- - - superficielle *I80.0*
- - fémur supérieur *I80.3*
- - - profonde *MM*
- - - superficielle *I80.0*
- - jambe *I80.3*
- - - superficielle *I80.0*
- - lors de la grossesse *O22.3*
- - profonde
- - - lors de la grossesse *O22.3*
- - - puerpérale *O87.1*
- - saphène *I80.0*
- - thrombophlébite
- - - d'autres localisations
- - - d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs
- - - veines pelviennes
- - - veines profondes des membres supérieurs
- - - veines superficielles des membres supérieurs
- - veine illiaque *I80.2*
- plexus pampiniforme *I80.8*
- plusieurs étages *I82.9*
- - jambe *I80.3*
- portale *I81*
- postpartum *O87.9*
- - superficielle *O87.0*
- poumons *I26.9*
- prénatal *O22.9*
- profonde *I80.2*
- progressive *I82.9*
- puerpérale *O87.9*
- pulmonaire *I26.9*
- rate *D73.5*
- reins *N28.0*
- rétinienne *H34.8*
- sans embolie *I82.9*
- scrotum *N50.1*
- septique *I82.9*
- sinus
- - caverneux *G08*
- - longitudinal *G08*
- - sigmoide *G08*
- - transverse *G08*
- - veineux cérébral
- - - couche *O87.3*
- - - lors de la grossesse *O22.5*
- sinus cérébral *G08*
- - septique *G08*
- sinus cérébraux *G08*
- sinus veineux *I67.6*
- - cérébral *G08*
- - - couche *O87.3*
- - - lors de la grossesse *O22.5*
- - intracrânienne *G08*
- - intrarachidienne *G08*
- - - non purulente *G95.1*
- - - septique *G08*
- - septique, intracrânienne *G08*
- superficielle, puerpérale *O87.0*
- testicules *N50.1*

Thrombose –*suite*

- thrombus *I51.3*
- - ancien *I51.3*
- thrombus blanc *I82.9*
- vaisseau *I82.9*
- vaisseaux du cordon ombilical *O69.5*
- valve mitrale *I34.88*
- valvule tricuspide *I07.8*
- varicocèle *I86.1*
- vas deferens *N50.1*
- veine *I82.9*
- - cave *I82.2*
- - - inférieure *I82.2*
- - - supérieure *I82.2*
- - fémorale *I80.1*
- - fémur supérieur *I80.3*
- - iliaque *I80.2*
- - illio-fémorale *I80.1*
- - intrarachidienne *G08*
- - - non purulente *G95.1*
- - lors de la grossesse *O22.2*
- - orbite *H05.8*
- - postpartum *O87.9*
- - profonde *I80.2*
- - - couche *O87.1*
- - - lors de la grossesse *O22.3*
- - - puerpérale *O22.3*
- - rénale *I82.3*
- - saphène *I80.0*
- - septique
- - - intracrânienne *G08*
- - - intrarachidienne *G08*
- - superficielle *I82.9*
- veine abdominale *I82.8*
- veine axillaire *I82.8*
- veine centrale
- Veine centrale de la rétine *I82.9*
- veine centrale de la rétine *H34.8*
- veine centrale, oeil *H34.8*
- veine cérébrale *I67.6*
- - couche *O87.3*
- - lors de la grossesse *O22.5*
- - non purulente *I67.6*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.6*
- veine de la rétine *H34.8*
- veine du mollet *I80.3*
- veine fémorale *I80.3*
- - profonde *I80.2*
- veine fémorale supérieure *I80.3*
- veine hépatique *I82.0*
- - primitive *I82.0*
- veine humérale *I82.8*
- veine illiaque *I80.2*
- - couche *O87.1*
- - lors de l'accouchement *O87.1*
- veine jugulaire *I82.8*
- veine méningée *I82.8*
- veine mésentérique *K55.0*
- veine ombilicale, complication, accouchement *O69.5*
- veine porte *I81*
- - due à la syphilis *A52.0+, I98.0**
- veine rénale *I82.3*
- veine splénique *I82.8*
- veine splénique, syndrome *D73.2*
- veines surrénales *I82.8*
- veineuse
- - cérébrale, puerpérale *O87.3*

Thrombose –*suite*

- veineuse –*suite*
- - oeil *H34.8*
- ventriculaire *I51.3*
- ventricule *I51.3*
- - ancien *I51.3*
- - complication aiguë après infarctus du myocarde aigu *I23.6*
- vertébrale *I65.0*
- vésicule séminale *N50.1*

Thrombotique

- apoplexie ou attaque cérébrale *I63.3*
- - vaisseau sanguin
- - - intra-crânien *I63.3*
- - - irrigant le cerveau, extra-crânien *I63.0*
- encéphalomalacie *I63.3*
- endocardite *I38*
- hémiplégie, en cours *I63.3, G81.9*
- infarctus *I82.9*
- - pulmonaire *I26.9*
- - rate *I74.8*
- inflammation, veine *I80.9*
- - profonde, membre, inférieur *I80.2*
- - superficielle, membre, inférieur *I80.0*
- maladie, cérébrovasculaire *I66.9*
- - aiguë *I63.3*
- microangiopathie *M31.1*
- monoplégie, en cours *I63.3, G83.3*
- nodules, hémorroïdaires *I84.7*
- obturation *I82.9*
- - artérielle, périphérique *I74.4*
- paralysie *I63.3*
- tétraplégie, en cours *I63.3, G82.52*

Thrombus

- artériole *I74.9*
- blanc *I82.9*
- couches (de plaquettes et de fibrine) *I82.9*
- séparation *I82.9*
- stratifié *I82.9*

Thymique et des parathyroïdes, aplasie *D82.1*

Thymique, basophilisme *E24.0*

Thymisme *E32.0*

Thymite *E32.8*

Thymoblastome *D15.0*

Thymolipome *D17.4*

Thymome *D15.0*

- avec
- - anémie, aplastique, isolée *D60.9*
- - aplasie, érythrocytaire, isolée *D60.9*
- bénin *D15.0*
- malin *C37*
- thymolipome ou lipothymome *D17.4*

Thymus

- abcès *E32.1*
- aberrance *Q89.2*
- agénésie *Q89.2*
- alymphoplasie *D82.1*
- amyloïdose *E85.4*
- anomalie *Q89.2*
- anomalie ou malformation, congénitale *Q89.2*
- aplasie *D82.1*
- - avec immunodéficience *D82.1*
- atrophie *E32.8*

Thymus *–suite*

- dégénérescence *E32.8*
- - graisseuse *E32.8*
- difformité, tissu, congénitale *Q89.2*
- dysplasie *D82.1*
- - avec immunodéficience *D82.1*
- épithélioma *D15.0*
- fibrose *E32.8*
- grossissement *E32.0*
- hémoragie ou saignement *E32.8*
- hyperplasie *E32.0*
- - persistante *E32.0*
- hypoplasie *E32.8*
- - avec immunodéficience *D82.1*
- infiltration graisseuse *E32.8*
- inflammation *E32.8*
- involution ou régression *E32.8*
- - incomplète *E32.0*
- kyste *E32.8*
- - congénital *Q89.2*
- lésion *S27.84*
- lipome *D17.4*
- lymphangiome *D18.18*
- maladie *E32.9*
- nécrose *E32.8*
- persistant *E32.8*
- suppuration *E32.1*
- surnuméraire *Q89.2*
- syphilis tardive *A52.7+, E35.8**
- tuberculose *A18.8+, E35.8**

Thyréopathie *E07.9*
- auto-immune *E06.3*

Thyréostatique
- effet indésirable *T88.7*
- intoxication *T38.2*

Thyréotoxicose *E05.9*
- avec
- - arthropathie *E05.9+, M14.5**
- - cardiopathie *E05.9+, I43.8**
- - exophtalmie *E05.0+, H06.2**
- - goitre *E05.0*
- - - multinodulaire *E05.2*
- - - nodulaire *E05.2*
- - - uninodulaire *E05.1*
- - hyperproduction de thyrotrophine *E05.8*
- - myopathie *E05.9+, G73.5**
- - nodule thyroïdien simple *E05.1*
- - syndrome myasthénique *E05.9+, G73.0**
- chez le nouveau-né *P72.1*
- due à
- - ingestion de substances thyréotropes *E05.4*
- - nodules thyroïdiens ectopiques *E05.3*
- factice *E05.4*
- néonatale, transitoire *P72.1*
- récidivante *E05.9*
- transitoire, avec thyroïdite, chronique *E06.2*

Thyréotoxique
- crise *E05.5*
- insuffisance cardiaque *E05.9+, I43.8**
- myocardiopathie *E05.9+, I43.8**

Thyréotrope
- exophtalmie *E05.0+, H06.2**
- substance, ingestion, avec thyréotoxicose *E05.4*

Thyréotropine
- hyperproduction *E05.8*
- - cas de thyréotoxicose *E05.8*
- insuffisance isolée *E23.0*

Thyro-, *voir* également thyréo-

Thyrocalcitonine
- hypersécrétion *E07.0*
- Trouble(s) de la sécrétion *E07.0*

Thyroïde, *voir* également glande thyroïde

Thyroïdite *E06.9*
- aiguë *E06.0*
- auto-immune *E06.3*
- - lympocytaire *E06.3*
- cas de cytomégalie *B25.88+, E35.0**
- cellules géantes *E06.1*
- chronique *E06.5*
- - avec hyperthyréose ou hyperthyroïdie transitoire *E06.2*
- d'origine auto-immune *E06.3*
- - lymphocytaire *E06.3*
- De Quervain *E06.1*
- due à la présence
- - d'aspergillus *B44.8+, E35.0**
- due à la présence de
- - cryptocoques *B45.8*
- - cytomégalovirus *B25.88+, E35.0**
- fibreuse, chronique *E06.5*
- granulomateuse *E06.1*
- Hashimoto *E06.3*
- iatrogène *E06.4*
- induite par voie médicamenteuse *E06.4*
- invasive sclérosante *E06.5*
- invasive-sclérosante *E06.5*
- ligneuse *E06.5*
- ligneuse ou maladie de Riedel ou thyroïdite fibreuse *E06.5*
- lymphadénoïde, chronique *E06.3*
- lymphocytaire *E06.3*
- - chronique *E06.3*
- non purulente *E06.1*
- péri -partum *E06.9*
- post-partum *O90.5*
- pseudotuberculeuse *E06.1*
- puerpérale *O90.5*
- purulente *E06.0*
- Riedel *E06.5*
- subaiguë *E06.1*
- tuberculeuse *A18.8+, E35.0**

Thyrotoxicose (tempête de la thyroïde) *E05.5*

Thyrotoxique, syndrome, avec exophtalmie, myxoedème, ostéo-arthropathie hypertrophiante *E05.0*

Tibia
- adamantinome *C40.2*
- agénésie *Q72.5*
- améloblastome *C40.2*
- anomalie NCA *Q74.2*
- carcinome *C79.5*
- courbure *M21.86*
- défaut de raccourcissement, longitudinal *Q72.5*
- déformation en lame de sabre, syphilitique *A50.5+, M90.26**
- déformation NCA *Q68.8*
- déviation
- - acquise *M21.86*
- - congénitale *Q74.2*
- douleurs *M89.86*

Tibia *–suite*

- éminence intercondylaire, fracture *S82.18*
- et péroné
- - fracture, traumatisme obstétrical *P13.3*
- - incurvation, congénitale *Q68.4*
- extrémité proximale, entorse *S83.6*
- fracture *S82.28*
- - avec
- - - fracture, péroné *S82.21*
- - - implication
- - - - articulation tibio tarsienne, supérieure *S82.5*
- - - - malléole *S82.5*
- - distale *S82.38*
- - - avec fracture, péroné *S82.31*
- - - isolée *S82.38*
- - proximale *S82.18*
- - - avec fracture, péroné *S82.11*
- - - isolée *S82.18*
- fracture du pilon *S82.5*
- hypoplasie *Q72.5*
- incurvation, congénitale *Q68.4*
- kyste osseux, congénital *M85.66*
- luxation
- - distale *S93.0*
- - proximale *S83.10*
- luxation, distale *S93.0*
- malformation
- - acquise *M21.86*
- - congénitale NCA *Q68.8*
- ostéochondrose, juvénile *M92.5*
- plaie ouverte *S81.80*
- proximal, après luxation
- - latérale *S83.14*
- - médiane *S83.13*
- - postérieure *S83.12*
- sarcome *C40.2*
- torsion *M21.86*
- vara *M92.5*

Tibial
- lésion *G57.4*
- ligament latéral
- - entorse, genou *S83.42*
- - genou, déchirure
- - - complète *S83.44*
- - - partielle *S83.44*

Tic *F95.9*
- associant tics vocaux et moteurs multiples [syndrome de Gilles de la Tourette] *F95.2*
- avec chorée *G25.6*
- avec spasme *F95.9*
- chronique *F95.9*
- clignement *F95.9*
- dégénératif
- - généralisé *G25.6*
- - localisé *G25.6*
- douloureux *G50.0*
- - atypique *G50.1*
- extrapyramidal *G25.6*
- habituel *F95.9*
- médicamenteux *G25.6*
- moteur, chronique *F95.1*
- nerf facial, dégénératif *G25.6*
- nerveux *F95.9*
- orbiculaire *F95.8*
- origine organique *G25.6*

Tic *–suite*
- paupière *F95.9*
- - organique *G25.6*
- - psychogène *F95.9*
- paupière *F95.8*
- professionnel *F48.8*
- racler la gorge *F95.1*
- respiration *F95.8*
- respiratoires *F95.8*
- Salaam *G40.4*
- - non épileptique *R25.8*
- transitoire *F95.0*
- vocal, chronique *F95.1*

Tige fémorale, fracture *S72.3*

Tige pituitaire, section *S06.8*

Tilted disc [inclination du nerf optique] *Q14.2*

Tinea favosa (favus) *B35.9*

Tinnitus *H93.1*
- acouphène *H93.1*
- audible *H93.1*
- cervical *H93.1*
- par artériosclérose *H93.1*
- subjectif *H93.1*
- vasculaire *H93.1*

Tintement d'oreilles *H93.1*

Tiques
- aux corps *T14.03*
- encéphalites *A84.9*
- - d'Extrême-Orient *A84.0*
- - virales *A84.9*
- fièvre récurrente *A68.1*
- maladie virale *A93.8*

Tissu
- adénoide
- - et tonsille, hyperplasie *J35.3*
- - tuberculose *A16.8*
- - - garanti bactériologique ou histologique *A15.8*
- adipeux
- - atrophie de l'orbite *H05.8*
- - nécrose *M79.89*
- - - mésentérique *K65.8*
- - - sein *N64.1*
- - néoformation rétro-péritonéale bénigne *D17.7*
- - oedème *R60.9*
- - pancréas, nécrose *K86.8*
- - prolapsus d'une paupière *H02.7*
- - stockage *E88.2*
- - tumeur *D17.9*
- - - l'ovaire *D27*
- - ulcère *D17.9*
- adipeux sous-cutané, nécrose, chez le nouveau-né *P83.8*
- amygdale, hémorragie *J35.8*
- anomalie
- - dans la parotide
- - - bouche *Q38.6*
- - - ganglionnaire *Q38.6*
- - glande mandibulaire, dans
- - - fascia *Q38.6*
- - - ganglion *Q38.6*
- - - gorge, musculature *Q38.6*
- aréolaire, inflammation *L08.9*
- cellulaire sous-cutané
- - emphysème

Tissu *–suite*
- cellulaire sous-cutané *–suite*
- - emphysème *–suite*
- - - suite à une intervention chirurgicale *T81.8*
- - - traumatique *T79.7*
- - infection locale NCA *L08.9*
- - Inflammation NCA *L03.9*
- - - avec lymphangite *L03.9*
- - - diffuse *L03.9*
- - - tuberculeuse, primaire *A18.4*
- - maladie
- - - antécédents personnels *Z87.2*
- - - cas de VIH *B23.8, L98.9*
- - tuberculose *A18.4*
- cicatriciel, révision *Z42.9*
- - extrémité
- - - inférieure *Z42.4*
- - - supérieure *Z42.3*
- - sein *Z42.1*
- - tête et cou *Z42.0*
- - tronc *Z42.2*
- conjonctif
- - abcès NCA *L02.9*
- - abdomen, sarcome *C49.4*
- - Bassin
- - - inflammation *N73.2*
- - - - aiguë *N73.0*
- - - - chronique *N73.1*
- - - sarcome *C49.5*
- - cicatrice *L90.5*
- - Contusion du globe oculaire *S05.1*
- - emphysème
- - - post-opératoire *T81.8*
- - - traumatique *T79.7*
- - et des parties molles, carcinome, cou *C49.0*
- - Faiblesse *M79.89*
- - gangrène *R02*
- - hanche, sarcome *C49.2*
- - inflammation
- - - bassin, féminin *N73.2*
- - - - aiguë *N73.0*
- - - chronique, bassin, femme *N73.1*
- - - diffuse NCA *M79.89*
- - lipome NCA *D17.3*
- - maladie
- - - localisée *L94.9*
- - - systémique *M35.9*
- - - - avec hypogammaglobulinémie *D80.1+, M36.8**
- - Maladie systémique
- - - à
- - - - Hypogammaglobulinémie *D80.9+, M36.8**
- - - - ochronose *E70.2+, M36.8**
- - - avec polyneuropathie *M35.9+, G63.5**
- - membres
- - - inférieurs, sarcome *C49.2*
- - - supérieurs, sarcome *C49.1*
- - métastase de *C79.88*
- - paupière, tumeur, nature, inconnu *D48.1*
- - sarcome de Kaposi *C46.1*
- - sarcome dorsal *C49.6*
- - sarcome scapulaire *C49.1*
- - sarcome thoracique *C49.3*

Tissu *–suite*
- conjonctif *–suite*
- - tuberculose, systémique *A18.8+, M36.8**
- - tumeur *D48.1*
- - Tumeur, maligne, région thoracique, dans l'enfance (tumeur de Askin) *C49.3*
- conjonctif du bassin
- - anomalie de position, avec accouchement par césarienne NCA *O34.8*
- - difformité, avec accouchement par césarienne NCA *O34.8*
- - tumeur, complication, accouchement NCA *O65.5*
- cutané dorsal
- - abcès *L02.2*
- - carcinome *C44.5*
- cutané, anomalie à l'imagerie diagnostique *R93.8*
- dentaires durs
- - attrition *K03.0*
- - formation, anormale, pulpe *K04.3*
- dentaires endommagés par rayons *K03.8*
- donneur *Z52.9*
- Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère *O65.5*
- ectopique, poumons, congénital *Q33.5*
- granulation
- - anormal *L92.9*
- - cavité mastoïdienne, après mastoïdectomie *H95.1*
- - surabondant *L92.9*
- hématopoïétique, néoformation, maligne *C96.9*
- - anamnèse, NCA *Z85.7*
- - antécédents familiaux NCA *Z80.7*
- - cas de maladie due au VIH NCA *B21, C83.4*
- inflammation *L03.9*
- intra-oculaire
- - perte, en cas de
- - - lacération, globe oculaire *S05.2*
- - - lésion, globe oculaire, pénétrant *S05.2*
- - prolapsus, en cas de
- - - lacération, globe oculaire *S05.2*
- - - lésion, globe oculaire, pénétrant *S05.2*
- lympthatique
- - et tissu hématopoïétique, néoformation, maligne *C96.9*
- - néoformation, maligne, dans
- - - anamnèse, NCA *Z85.7*
- - - antécédents familiaux NCA *Z80.7*
- malformation, thymus, congénitale *Q89.2*
- mous
- - affection *M79.99*
- - - professionnelle *M70.9*
- - corps étranger *M79.59*
- - - rétention *M79.59*
- - granulome, corps étranger NCA *M60.29*
- - Kaposi, sarcome de *C46.1*
- - oral, kyste *K09.9*
- - trouble *M79.99*
- nécrose *R02*
- - avec gelure *T34.9*
- - - bas de la jambe *T34.7*

Tissu –*suite*
- nécrose –*suite*
- - avec gelure –*suite*
- - - bassin *T34.3*
- - - bras *T34.4*
- - - cheville *T34.8*
- - - cuisse *T34.6*
- - - doigt *T34.5*
- - - genou *T34.7*
- - - gorge *T34.1*
- - - hanche *T34.6*
- - - jambe *T34.9*
- - - main *T34.5*
- - - multiples *T35.1*
- - - orteil *T34.8*
- - - paroi abdominale *T34.3*
- - - pied *T34.8*
- - - poignet *T34.5*
- - - tête *T34.0*
- - - thorax *T34.2*
- - - tronc *T34.9*
- - - visage *T34.0*
- pancréatique, persistant, tube digestif *Q43.8*
- pelvien
- - féminine, inflammation *N73.9*
- - malformation, au cours de
- - - accouchement NCA *O34.8*
- - - grossesse NCA *O34.8*
- - tumeur, avec accouchement par césarienne NCA *O34.8*
- périapicale, maladie *K04.9*
- périurétral
- - déchirure, lors de l'accouchement *O71.5*
- - lacération *S37.88*
- - lésion *S37.30*
- - - complication, accouchement *O71.5*
- polype, adénoïde *J33.0*
- s cérébral, anomalie de position congénitale *Q04.8*
- sous-cutané
- - anormal, en cas de diagnostique par imagerie *R93.8*
- - tuberculose primaire *A18.4*
- sous-cutané, nécrose NCA *R02*
- thyroïdien ectopique, avec hyperthyréose *E05.3*
- tissu mou, corps étranger, résiduel *M79.59*
- transplantation *Z94.9*
- vaginal, prolapsus, postopératoire *N99.3*
- Œdème *R60.9*

TOC *F42.9*

Toison pubienne, naevus *D22.5*

Toit du cotyle, fracture *S32.4*

Tokelau ou dermatophytose imbriquée *B35.5*

Tolérance aux graisses, diminuée *K90.4*

Toluène
- dermatite ou dermite de contact, toxique *L24.2*
- effet, toxique *T52.2*

Tolycaine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Tonico-clonique

Tonico-clonique –*suite*
- crise
- - cas d'état de grand mal épileptique *G41.0*
- - épileptique *G40.3*
- épilepsie *G40.3*
- état de mal épileptique *G41.0*

Tonique
- crise épileptique *G40.3*
- persévération *R48.8*

Tonsillaire, corps étranger *T17.2*

Tonsillopharyngite ou pharyngo-amygdalite *J06.8*

Tonus du sphincter, élevée, anal *K59.4*

Tonus musculaire, troubles, chez les nouveaux-nés *P94.9*

Tophus *M10.99*
- coeur *M10.09+, I43.8**
- goutte NCA *M10.99*
- tophus goutteux *M10.09*

Torsades de pointe *I47.2*

Torsion - *voir aussi* entorse *T14.3*
- annexes *N83.5*
- aorte, congénitale *Q25.4*
- articulation *T14.3*
- articulation acromio-claviculaire *S43.5*
- articulation crico-thyroïdienne *S13.5*
- articulation sacro-iliaque *S33.6*
- atlanto-axiale *S13.4*
- atlanto-occipitale *S13.4*
- atlas *S13.4*
- avec déchirure de la capsule articulaire des doigts *S63.60*
- axiale
- - angle colique, sigmoïde *K56.2*
- - caecum *K56.2*
- - colon *K56.2*
- - intestin *K56.2*
- - l'épiploon *K56.2*
- - mésentère *K56.2*
- bassin NCA *S33.7*
- bassin, symphyse publienne NCA *S33.7*
- canal
- - cholédoque *K83.8*
- - cystique *K82.8*
- - déférent *N44.0*
- - hépatique *K83.8*
- canal biliaire *K83.8*
- - congénitale *Q44.5*
- carpienne (articulation) *S63.51*
- carpo-métacarpienne (articulation) *S63.53*
- cartilage costal *S23.4*
- cartilage semilunaire
- - avec déchirure, récente *S83.2*
- - genou *S83.6*
- cartilage sternal *S23.4*
- cartilage thyroïdien *S13.5*
- cartilage xyphoïde *S23.4*
- ceinture scapulaire NCA *S43.7*
- cervicale *S13.4*
- cervico-dorsale *S13.4*
- cervico-thoracique *S13.4*
- cheville *S93.40*
- - articulation tibio-tarsienne *S93.40*
- chondro-costale *S23.4*
- chondro-sternale *S23.4*

Torsion - *voir aussi* entorse –*suite*
- Chopart, articulation de *S93.6*
- coccyx *S33.7*
- coiffe des rotateurs *S46.0*
- col utérin *N88.8*
- côlon *K56.2*
- congénitale de l'ovaire *Q50.2*
- coraco-claviculaire *S43.7*
- coraco-humérale *S43.4*
- cordon ombilical
- - avec lésion du phoetus *P02.5*
- - complication lors de l'accouchement *O69.8*
- cordon ombilical, avec lésion, foetus *P02.5*
- cordon spermatique *N44.0*
- côte *S23.4*
- cotyle NCA *S73.18*
- cou *S13.6*
- - et tête *T03.0*
- coude *S53.40*
- crico-aryténoïdienne (articulation) *S13.5*
- crico-tyroïdienne (articulation) *S13.5*
- trompe surnuméraire *N83.5*
- diverticule de Meckel, congénitale *Q43.0*
- doigt(s) *S63.60*
- - interphalangienne *S63.62*
- dos *T09.2*
- duodénum *K56.2*
- épaule *S43.4*
- épididyme *N44.0*
- épiploon *K56.2*
- genou NCA *S83.6*
- genou, ligament latéral interne *S83.40*
- genou, tibiopéronière supérieure NCA *S83.6*
- hanche *S73.10*
- huméro-cubitale *S53.44*
- hydatide *N44.1*
- hydatide de Morgagni
- - chez l'homme *N44.1*
- - chez la femme *N83.5*
- illio-fémorale *S73.11*
- intestin *K56.2*
- ischio-capsulaire *S73.12*
- ischio-fémorale *S73.18*
- jet urinaire *R39.1*
- kyste de l'ovaire NCA *N83.2*
- oviducte *N83.5*
- utérus *N85.4*
- - cours de grossesse *O34.5*
- ligament *T14.3*
- - astragalo-péronier *S93.48*
- - calcanéo-péronier *S93.42*
- - coraco-huméral *S43.4*
- - croisé du genou *S83.50*
- - deltoïde, cheville *S93.41*
- - large de l'utérus *S37.88*
- - longitudinal antérieur cervical *S13.4*
- - péronéo-astragalien *S93.48*
- - rond
- - - fémoral *S73.18*
- - - l'utérus *S37.88*
- - rotulien NCA *S76.1*
- - sacro-iliaque *S33.6*
- - sacro-sciatique *S33.7*
- - tibio-péronier, distal *S93.43*
- ligament acromio-claviculaire *S43.5*

Torsion - *voir aussi* entorse *–suite*
- ligament crico-aryténoïdien *S13.5*
- ligament croisé
- - antérieur *S83.51*
- - genou *S83.50*
- - postérieur *S83.52*
- ligament interne, cheville *S93.41*
- ligament latéral
- - externe, genou *S83.41*
- - genou *S83.40*
- - interne, genou *S83.42*
- Lisfranc (articulation de) *S93.6*
- lombo-sacrée *S33.51*
- mâchoire *S03.4*
- main *S63.7*
- mandibule *S03.4*
- médiotarsienne *S93.6*
- membre
- - inférieur *T13.2*
- - - partie supérieure *T03.4*
- - - thorax, rachis lombosacré et bassin *T03.8*
- - supérieur *T11.2*
- membre supérieur *T11.2*
- ménisque *S83.6*
- - ancienne *M23.29*
- - avec déchirure, récente *S83.2*
- mésentère *K56.2*
- métacarpienne *S63.7*
- métacarpienne (articulation) *S63.7*
- métacarpophalangienne (articulation) *S63.61*
- métatarsienne *S93.6*
- métatarsienne (articulation) *S93.6*
- métatarsophalangienne (articulation) *S93.5*
- multiple *T03.9*
- - membre
- - - inférieur *T03.3*
- - - supérieur *T03.2*
- musculaire *T14.6*
- nez *S03.5*
- omoplate *S43.7*
- orteil *S93.5*
- - interphalangienne *S93.5*
- ovaire *N83.5*
- - bilatérale *N83.5*
- - congénitale *Q50.2*
- - unilatérale *N83.5*
- parties du corps, multiples NCA *T03.8*
- pédicule ovarien, congénitale *Q50.2*
- pénis *N48.8*
- - congénitale *Q55.6*
- pied *S93.6*
- pied, articulation du *S93.6*
- poignet *S63.50*
- pouce *S63.60*
- pouce, articulation métacarpophalangienne du *S63.61*
- pubo-fémorale *S73.18*
- rachis *T09.2*
- rachis cervical *S13.4*
- rachis dorsal *S23.3*
- rachis lombaire *S33.50*
- - avec
- - - disproportion
- - - - entre le foetus et le bassin *O33.8*
- - - - foetopelvienne, avec

Torsion - *voir aussi* entorse *–suite*
- rachis lombaire *–suite*
- - avec *–suite*
- - - disproportion *–suite*
- - - - foetopelvienne, avec *–suite*
- - - - - lésion du foetus/nouveau-né *P03.1*
- - - - - obstacle, accouchement *O65.0*
- radio-carpienne (articulation) *S63.52*
- radio-humérale *S53.43*
- rate ou splénique *D73.5*
- région thyroïdienne *S13.5*
- rein, pédiculé, avec infarctus *N28.0*
- rotule *S83.6*
- sacro-coccygienne *S33.7*
- sacro-iliaque *S33.6*
- - ancienne *M53.28*
- - chronique *M53.28*
- sacrum *S33.7*
- - ancienne *M53.28*
- - chronique *M53.28*
- scaphoïde *S63.7*
- sterno-claviculaire (articulation) *S43.6*
- sternum *S23.4*
- symphyse pubienne *S33.7*
- tarsienne *S93.6*
- tarso-métatarsienne *S93.6*
- temporo-mandibulaire *S03.4*
- tendon d'Achille *S86.0*
- testicule *N44.0*
- tête fémorale *S73.18*
- thorax NCA *S23.5*
- thorax, avec atteinte de la région lombosacrée et du bassin *T03.1*
- tibia *M21.86*
- tibia, extrémité supérieure *S83.6*
- tibio-péronière (articulation)
- - inférieure *S93.43*
- - supérieure *S83.6*
- trompe utérine *N83.5*
- tronc, multiple *T03.1*
- vésicule biliaire *K82.8*
- - congénitale *Q44.1*

Torticolis *M43.6*

Torticolis - *voir aussi* contractures cervicales *M43.6*

Torture, victime de NCA *Z65*

Torus
- mandibulaire *K10.0*
- palatin *K10.0*

Total(e) ou complèt(e)
- alopécie, tête *L63.0*
- atélectasie *J98.1*
- bloc atrio-ventriculaire AV *I44.2*
- descente de l'utérus et du vagin *N81.3*
- épuisement NCA *Z73*
- hématurie macroscopique *N02.9*
- insuffisance, pancréas *K86.8*
- opacité cornéenne *H17.8*
- ophtalmoplégie externe *H49.3*
- perforation de la membrane du tympan *H72.8*
- prolapsus
- - l'utérus *N81.3*
- - - et du vagin *N81.3*
- - vagin *N81.1*
- vascularisation cornéenne *H16.4*

Toucher

Toucher *–suite*
- Perte *R20.8*
- troubles *R20.8*

Touraine-Solente-Golé, syndrome de *M89.49*

Toux *R05*
- aboyante *R05*
- avec
- - hémoptysie *R04.2*
- - syncope *R05*
- bronchique *R05*
- chronique *R05*
- convulsive *A37.9*
- entraînant
- - grippe *J11.1*
- - infection grippale *J06.9*
- épidémique *R05*
- fonctionnelle *F45.33*
- forcée *F95.1*
- fumeur *J41.0*
- hémoptoïque *R04.2*
- hystérique *F45.33*
- laryngée quinteuse *R05*
- nerveuse *R05*
- non spécifique
- - grasse *R05*
- - sèche *R05*
- psychogène *F45.33*

Toxémie *A41.9*
- bactérienne *A41.9*

Toxicité des médicaments
- kératopathie *H18.8*
- rétinopathie *H35.0*

Toxicité médicamenteuse, cirrhose du foie *K71.7*

Toxicodendron, dermite allergique de contact due à *L23.7*

Toxicomanie *F19.2*
- poly- *F19.2*
- - y compris l'usage de drogues de type morphine *F19.2*

Toxicose *R68.8*
- auto- *R68.8*
- capillaire, hémorragique *D69.0*
- cas de
- - érysipèle *A46*
- - grossesse *O14.9*
- - stase ou épistase *R68.8*
- chez la mère, avec lésion du phoetus/nouveau-né *P00.0*
- éclamptique *O15.9*
- épuisement *R68.8*
- focale
- - amygdale *J35.8*
- - dentaire *K04.9*
- Hashitoxicose, transitoire *E06.3*
- post-partum *O14.9*
- pré-éclamptique *O14.9*
- puerpérale *O14.9*
- rénale *N28.8*
- septique *A41.9, R65.0!*
- tardive, en cours de grossesse *O14.9*
- urémique *N19*
- urinaire *N19*

Toxine bactérienne, intoxication NCA *A05.9*

Toxine, anémie, sidéroblastique, secondaire *D64.2*

Toxique

Toxocara canis, infestation par les larves *B83.0*

Toxocara-cati, nfestation par les larves *B83.0*

Toxocarose *B83.0*
- avec endophtalmie *B83.0+, H45.1**

Toxoplasma gondii, infection *B58.9*
- cas de VIH *B20, B58.9*

Toxoplasmes
- Angéite *B58.8*
- encéphalopathie *B58.2+, G05.2**
- infection *B58.9*
- Parathyroïdite *B58.8*

Toxoplasmose *B58.9*
- acquise *B58.9*
- adrénalite *B58.8*
- Angéite *B58.8*
- avec
- - choriorétinite *B58.0+, H32.0**
- - - congénitale *P37.1+, H32.0**
- - encéphalite, congénitale *P37.1+, G05.2**
- - encéphalomyélite *B58.2+, G05.2**
- - hépatite, congénitale *P37.1+, K77.0**
- - hydrocéphale, congénital *P37.1*
- - lésion foetale *P00.2*
- - lésion, foetus, avec prise en charge de la mère *O35.8*
- - lymphadénopathie congénitale *P37.1*
- - maladie
- - - rénale, tubulo-interstitielle *B58.8+, N16.0**
- - - yeux *B58.0+, H58.8**
- - méningoencéphalite
- - - acquise *B58.2+, G05.2**
- - - congénitale *P37.1+, G05.2**
- - méningoencéphalomyélite
- - - acquise *B58.2+, G05.2**
- - - congénitale *P37.1+, G05.2**
- - microcéphalie congénitale *P37.1*
- - microphtalmie, congénitale *P37.1*
- - myélite *B58.2+, G05.2**
- - pneumonie *B58.3+, J17.3**
- - - congénitale *P37.1+, J17.3**
- - pyélonévrite *B58.8+, N16.0**
- - uvéite
- - - acquise *B58.0+, H22.0**
- - - congénitale *P37.1+, H22.0**
- cas de VIH *B20, B58.9*
- cérébrale *B58.2+, G05.2**
- cerveau *B58.2+, G05.2**
- chez
- - l'adulte *B58.9*
- - nouveau-né *P37.1*
- congénitale *P37.1*
- encéphalite *B58.2+, G05.2**
- foie *B58.1+, K77.0**
- gastrite *B58.8*
- hépatite, acquise *B58.1+, K77.0**
- Hypophysite *B58.2+, G05.2**
- lymphadénopathie *B58.8*
- mère, avec lésion, foetus/nouveau-né (condition sous B58) *P00.2*
- myocardite *B58.8+, I41.2**
- myosite *B58.8+, M63.19**
- néonatale *P37.1*

Toxoplasmose *–suite*
- pancréatite *B58.8+, K87.1**
- pneumopathie *B58.3+, J17.3**
- poumons *B58.3+, J17.3**
- pulmonaire *B58.3+, J17.3**
- septicémie *B58.9*
- uvée *B58.8*
- Vasculite *B58.8+, I98.1**

Trabécule
- adénocarcinome *C80*
- adénocarcinome, folliculaire *C73*
- adénome *D36.9*
- carcinome, folliculaire *C73*

Trachée
- abcès *J39.88*
- adénome *D14.2*
- adhérence *J39.80*
- Agénésie *Q32.1*
- anomalie *Q32.1*
- anomalie de psition, congénitale *Q32.1*
- arrêt de dévellopement *Q32.1*
- aspiration, mucus *T17.4*
- atrésie *Q32.1*
- atrophie *J39.88*
- avec larynx, fusion *Q34.8*
- bronche *J98.0*
- brûlures *T27.0*
- - avec troubles, poumons *T27.1*
- calcification *J39.88*
- carcinome *C33*
- carcinome in situ *D02.1*
- catarrhe *J04.1*
- Chondrome *D14.2*
- cicatrice *J39.88*
- compression *J39.80*
- Contusion *S10.0*
- - partie thoracique *S27.5*
- corps étranger *T17.4*
- - asphyxie *T17.4*
- corrosion *T27.4*
- - avec troubles, poumons *T27.5*
- Déviation *J39.88*
- difformité
- - acquise *J39.88*
- - congénitale *Q32.1*
- difformité, acquise *J39.88*
- Diphtérie *A36.8*
- diverticule *Q32.1*
- dyskinésie *J39.88*
- écrasement *S17.0*
- et oesophage, fusion *Q39.8*
- fibrome *D14.2*
- fistule *Q32.1*
- - congénitale *Q32.1*
- fracture *S12.8*
- gumma *A52.7+, J99.8**
- hémorragie *R04.8*
- Hémorragie *R04.1*
- infection, chronique *J42*
- inflammation *J04.1*
- intrathoracique, plaie ouverte *S27.5*
- lésion
- - partie thoracique *S27.5*
- - superficielle *S10.10*
- luxation *S23.2*
- maladie NCA *J39.88*
- Malformation *Q32.1*
- - congénitale *Q32.1*

Trachée *–suite*
- malposition congénitale *Q32.1*
- mucus *T17.8*
- mucus, asphyxie *T17.4*
- mycose *B49+, J99.8**
- nécrose *J39.88*
- néoplasie *D38.1*
- obstruction *J39.80*
- obstruction, manquante *Q32.1*
- ossification *J39.88*
- papillome *D14.2*
- pars cervicalis, contusion *S10.0*
- Pars thoracica, lésion superficielle *S27.5*
- périchondrite *J39.88*
- plaie, ouverte *S11.02*
- prostration *J39.80*
- Ramollissement *J39.88*
- rétrécissement, en cas de struma *E04.9*
- scission *Q32.1*
- sténose *J39.80*
- - acquise *J39.80*
- - congénitale *Q32.1*
- - suite à un acte médical *J95.81*
- - syphilitique *A52.7+, J99.8**
- - tuberculose *A16.4*
- sténose grave *J39.80*
- - congénitale *Q32.1*
- - syphilitique *A52.7+, J99.8**
- - tuberculeuse NCA *A16.4*
- syphilis *A52.7+, J99.8**
- syphillis tertiaire *A52.7+, J99.8**
- tubeuculose *A16.4*
- - prouvée de manière bactériologique ou histologique *A15.5*
- tumeur *D38.1*
- tumeur maligne
- - antécédents familiaux *Z80.1*
- - antécédents personnels *Z85.1*
- ulcère *J39.88*
- ulcère *D38.1*
- ulcus *J39.88*

Trachéite *J04.1*
- aigue *J04.1*
- - avec bronchite *J20.9*
- avec bronchite, tuberculeuse NCA *A16.4*
- cas de
- - bronchite *J40*
- - cytomégalie *J04.1*
- - grippe [Influenza] *J11.1*
- - infection *J04.1*
- - laryngite chronique *J37.1*
- - soor *B37.1*
- catarrhale *J04.1*
- - aigue *J04.1*
- chronique *J42*
- - avec
- - - bronchite *J42*
- - - laryngite *J37.1*
- - - - tuberculeuse *A16.4*
- diphtérique *A36.8*
- due à
- - aspergillus *B44.8*
- - candida *B37.1*
- - cytomégalovirus *J04.1*
- - pneumocoques *J04.1, B95.3!*
- - streptocoques *J04.1, B95.5!*
- infantile *J04.1*

Trachéite –*suite*
- laryngo- *J04.2*
- - aigue *J04.2*
- - atrophique *J37.1*
- - cas de grippe [influenza] *J11.1*
- - chronique *J37.1*
- - - due à agent externe *J37.1*
- - due à
- - - Borrelia vincenti *A69.1*
- - - Haemophilus influenzae *J04.2, B96.3!*
- - - streptocoques *J04.2, B95.5!*
- - hypertrophique *J37.1*
- - infectieuse *J04.2*
- - pachydermique *J38.7*
- - spasmodique *J38.5*
- - - aigue *J05.0*
- - striduleuse *J38.5*
- - syphilis tertiaire *A52.7+, J99.8**
- laryngopharyngo- *J06.8*
- membraneuse *J04.1*
- obstructive, en cas de laryngite *J05.0*
- péri- *J04.1*
- pharyngo- *J06.8*
- - aigue *J06.8*
- - chronique *J42*
- plastique *J04.1*
- Plaut-Vincent *A69.1*
- rhino- *J04.1*
- rhinopharyngo- *J06.8*
- - aigue *J06.8*
- rhinosinusienne *J06.8*
- sicca *J42*
- subaigue, avec bronchite *J20.9*
- syphilis tertiaire *A52.7+, J99.8**
- tuberculeuse *A16.4*
- - prouvée de manière bactériologique ou histologique *A15.5*
- virale *J04.1, B97.8!*

Trachéo-oesophagienne, fistule *J86.0*
- congénitale *Q39.2*
- suite à une trachéotomie *J95.0*

Trachéobronchique
- adénopathie *R59.0*
- - tuberculeuse *A16.3*
- - - primaire *A16.7*
- - - - prouvée de manière bactériologique ou histologique *A15.7*
- - - prouvée de manière bactériologique ou histologique *A15.4*
- dyskinésie *J98.0*
- hémorragie *R04.8*
- - chez le nouveau-né *P26.0*
- noeuds lymphatiques, tuberculose *A16.3*
- - primaire, prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.7*
- - prouvée de manière bactériologique ou histologique *A15.4*
- prostration *J98.0*
- système, hémorragie *R04.8*
- tuberculose *A16.4*
- - avec confirmation bactériologique ou histologique *A15.5*
- - noeuds lymphatiques, primaire *A16.7*
- - prouvée de manière bactériologique ou histologique *A15.5*

Trachéobronchite *J40*

Trachéobronchite –*suite*
- aiguë *J20.9*
- cas de
- - cytomégalovirus *J20.8*
- - enfants de moins de 15 ans *J20.9*
- - grippe [influenza] *J11.1*
- - patients de 15 ans ou plus *J40*
- catarrhale *J40*
- chronique *J42*
- - sénile *J42*
- congestion *J81*
- due à
- - Aspergillus *B44.1+, J99.8**
- - Bordetella bronchiseptica *A37.8*
- - cytomégalovirus *J20.8*
- - Francisella tularensis *A21.8*
- fièvreuse, aiguë *J20.9*
- laryngo- *J40*
- - aiguë *J20.9*
- - chez
- - - adolescent *J40*
- - - adulte *J40*
- - - enfant *J20.9*
- - chronique *J42*
- obstructive *J81*
- - rudimentaire *Q32.4*
- obstructive chronique *J44.89*
- - avec
- - - exacerbation *J44.19*
- - - infection aiguë, voies respiratoires inférieures *J44.09*
- pharyngolaryngo- *J40*
- rhino- *J40*
- sèche *J42*
- subaiguë *J20.9*
- suppurée *J41.1*

Trachéobronchopneumonie *J18.0*
- laryngo- *J18.0*

Trachéocèle *J39.88*
- congénitale *Q32.1*
- externe *J39.88*
- interne *J39.88*

Trachéomalacie *J39.88*
- congénitale *Q32.0*

Trachéopharyngite *J06.8*
- aiguë *J06.8*
- chronique *J42*

Trachéostomie
- avec complication *J95.0*
- dysfonction *J95.0*
- existence *Z93.0*
- soins *Z43.0*
- surveillance *Z43.0*

Trachome *A71.9*
- examen de dépistage *Z11*
- para- *A74.0+, H13.1**
- séquelles *B94.0*
- stade actif *A71.1*
- stade cicatriciel *B94.0*
- stade initial *A71.0*

Tractus
- gastro-intestinal
- - anomalie de position congénitale *Q45.8*
- - anomalie NCA *Q45.9*
- - anomalie, lors du diagnostic par imagerie *R93.3*

Tractus –*suite*
- gastro-intestinal –*suite*
- - avec insuffisance, anastomose *K91.88*
- - brûlure NCA *T28.2*
- - corps étranger *T18.9*
- - corrosion NCA *T28.7*
- - dysfonctionnement fonctionnel, d'origine psychique *F45.37*
- - germes pathogènes, porteur de germes NCA *Z22.1*
- - lésion *S36.9*
- - maladie du charbon *A22.2*
- - malformation
- - - acquise *K63.8*
- - - congénitale *Q45.9*
- - mucormycose *B46.2+, K93.8**
- - névrose d'organe *F45.37*
- - perforation, ulcère *K27.5*
- - porteurs de germes pathogènes, microbes *Z22.1*
- - spasme psychogène *F45.32*
- - tumeur maligne
- - - dans l'
- - - - anamnèse *Z85.0*
- - - - anamnèse familiale *Z80.0*
- - ulcère *K28.9*
- intestinal, ajustement de dispositif NCA *Z46.5*
- urogénital
- - anormalité, en cas de diagnostique par imagerie *R93.8*
- - candidose NCA *B37.4*
- - corps étranger *T19.9*
- - hémorragie NCA *R31*
- - infection NCA *N39.0*
- - - couche *O86.3*
- - - pendant la grossesse *O23.9*
- - inférieur, gonorhée *A54.0*

Tragus, accessoire *Q17.0*

Trait de caractère paranoïaque *F60.0*

Traitement
- ayant provoqué un dysfonctionnement
- - moteur, extrémité *G97.9*
- - neurologique, extrémités *G97.9*
- induit par
- - akathisie *G25.8*
- - Parkinson, NCA *G21.1*
- - trouble, motricité *G25.9*
- inhalation, avec complications NCA *T81.8*
- logopédique *Z50.5!*
- médical
- - avec incident *T88.9*
- - dans les antécédents personnels *Z92.9*
- palliatif *Z51.5*
- plâtre d'un membre, avec déficit
- - moteur *G97.9*
- - neurologique *G97.9*
- rayonnement, avec complications, NCA *T66*
- réfractaire à, hypertonie *I10.90*
- refus *Z53*
- - cause de la pression du groupe *Z53*
- - décision des patients *Z53*
- - des raisons de croyances *Z53*
- retardé, plaie, ouverte *T89.03*

Tranchées utérines *O90.8*

Tranquilisants

Tranquilisants *–suite*
- abus *F13.1*
- dépendance NCA *F13.2*

Transabdominal, transfert intratubaire de gamètes *Z31.2*

Transcervical, -le
- fécondation in vitro, transutérine *Z31.2*
- fracture
- - col du fémur *S72.04*
- - - ouverte *S72.04, S71.87!*
- - fémur *S72.08*

Transcortine, anomalie *E27.8*

Transe *R41.8*
- hystérique *F44.3*

Transfert d'embryon *Z31.2*
- intra-tubaire *Z31.2*
- intra-utérin *Z31.2*
- transvaginal *Z31.2*

Transfert de sperme, voie transvaginale, intratubaire *Z31.1*

Transformation, portion *N86*
- chronique *N86*

Transfusion
- avec choc allergique *T80.5*
- complications *T80.9*
- échange, avec thrombocytopénie, chez les nouveaux-nés *P61.0*
- foeto-foetale *O43.0*
- - avec lésion foetus/nouveau-né *P02.3*
- foeto-maternelle *O43.0*
- - avec lésion foetus/nouveau-né *P02.3*
- foeto-maternelle (placentaire) *O43.0*
- lymphocytes, avec
- - choc *T80.8*
- - complications *T80.9*
- - hémolyse *T80.8*
- maternofoetal *O43.0*
- réfractaire
- - anémie, thrombocytopénique *D69.60*
- - carence, plaquettes *D69.60*
- - hypoplasie, mégacaryokystique *D69.40*
- - purpura, thrombocytopénique
- - - congénitale *D69.40*
- - thrombocytopénie *D69.60*
- - - allergique *D69.57*
- - - congénitale *D69.40*
- - - médicamenteuse *D69.57*
- - - secondaire *D69.57*
- sanguine
- - avec
- - - choc *T80.8*
- - - complication *T80.9*
- - - hyperhémoglobinémie *T80.8*
- - incompatible *T80.3*
- - massive, avec thrombocytopénie *D69.58*
- - sans mention de diagnostic *Z51.3*
- - syphilis *A53.9*
- syndrome de, jumeaux *P02.3*
- syndrome, transplacentaire, chez la mère *O43.0*
- transplacentaire, avec lésion foetus/nouveau-né *P02.3*

Transient, amnésie, globale *G45.49*

Transit intestinal, modification *R19.4*

Transit intestinal, trouble *K59.9*

Transition
- attaque cérébrale *G45.99*
- extrémité paralysée *R29.8*
- fièvre *R50.9*
- Fugue, comme réaction d'un effort extraordinaire *F43.0*
- malformation du cartilage chez le nouveau-né *P61.6*
- manque de possibilité de logement *Z59*
- monoplégie *R29.8*
- paralysie traumatique *T14.4*
- stupeur, comme réaction au stress exceptionnel *F43.0*
- surdité ischémique *H93.0*
- - liée au développement *H93.0*
- surdité partielle, ischémique *H93.0*
- - liée au développement *H93.0*
- tics *F95.0*
- troubles du comportement *F43.2*
- troubles psychotiques aigus *F23.9*

Transitoire

Translocation
- autosomale, équilibrée *Q95.9*
- - chez sujet normal *Q95.0*
- chromosome, équilibré *Q95.9*
- chromosomes, équilibrée, chez sujet normal *Q95.0*
- chromosomique NCA *Q99.8*
- Down, syndrome de *Q90.2*
- mongolisme *Q90.2*
- non équilibrée *Q92.8*
- réciproque, équilibrée *Q95.8*
- Roberston, de *Q95.8*
- trisomie
- - 13 *Q91.6*
- - 18 *Q91.2*
- - 21 *Q90.2*

Translocation chromosomique équilibrée (balancée) chez un sujet normal *Q95.0*

Translucidité, iris *H21.2*

Transmissible
- maladie NCA *B99*
- maladie, contact avec *Z20.9*
- parotidite *B26.9*

Transmural, infarctus du myocarde *I21.3*
- aigus *I21.3*
- - antérieurs *I21.0*
- - antéro-apical *I21.0*
- - antéro-latéral *I21.0*
- - antéro-septal *I21.0*
- - apico-latéral *I21.2*
- - baso-latéral *I21.2*
- - diaphragme *I21.1*
- - haut, latéral *I21.2*
- - inférieur, latéral *I21.1*
- - inférieur, postérieur *I21.1*
- - inférieure *I21.1*
- - latéral *I21.2*
- - paroi antérieure *I21.0*
- - paroi latérale *I21.2*
- - paroi postérieur *I21.1*
- - postérieur, basal *I21.2*
- - postérieur, latéral *I21.2*
- - postérieur, septal *I21.2*
- - postérieure *I21.2*
- - septal *I21.2*

Transparence de l'iris *H21.2*

Transpiration
- excessive *R61.9*

Transpiration *–suite*
- excessive *–suite*
- - localisée *R61.0*
- - nocturne *R61.9*
- réflexe gustatif *R61.1*

Transpiration, réflexe *R61.1*

Transplacentaire
- syndrome de transfusion, chez la mère *O43.0*
- transfusion, avec lésion foetus/nouveau -né *P02.3*

Transplantation
- avec
- - complications mécaniques NCA *T85.6*
- - complications NCA *T85.9*
- cardiaque *Z94.1*
- - avec
- - - complication *T82.8*
- - - douleurs *T82.8*
- - - embolie *T82.8*
- - - fibrose *T82.8*
- - - hémorragie *T82.8*
- - - sténose *T82.8*
- - - thrombose *T82.8*
- - échec *T86.2*
- - rejet *T86.2*
- cardiaque, état suite à *Z94.1*
- cheveux *Z41.8*
- cheveux, cosmétique *Z41.1*
- complication *T85.9*
- échec suite à *Z94.9*
- foie *Z94.4*
- - Détérioration de la fonction
- - - 29 ou plus de jours après la transplantation *T86.41*
- - - pendant les premiers 28 jours après la transplantation *T86.40*
- - insuffisance *T86.49*
- - rejet *T86.49*
- - - 29 ou plus de jours après la transplantation *T86.41*
- - - pendant les premiers 28 jours après la transplantation *T86.40*
- foie, état, insuffisance *T86.49*
- gastro-intestinale, insuffisance mécanique *T85.5*
- insuffisance *T86.9*
- - avec rejet *T86.9*
- - état, suite à une transplantation
- - - foie *T86.49*
- - - reins *T86.19*
- - intestinale *T86.88*
- interne, avec complications *T85.9*
- intestinale *Z94.88*
- malposition *T85.6*
- mammaire, avec complication *T85.9*
- membres *Z94.9*
- moelle osseuse *Z94.80*
- - échec *T86.00*
- - rejet *T86.00*
- organes *Z94.9*
- osseuse *Z94.6*
- - avec complication *T84.9*
- - - mécanique *T84.3*
- - échec *T86.88*
- - rejet *T86.88*
- pancréatique *Z94.88*
- peau *Z94.5*
- peau, autogène, état *Z94.5*

Transplantation *–suite*
- poumons *Z94.2*
- reins *Z94.0*
- - avec crise de rejet *T86.10*
- - état suite à *Z94.0*
- - - avec échec du transplant *T86.19*
- rejet *T86.9*
- - avec pyélonéphrite *T86.9+, N16.5**
- - intestinale *T86.88*
- respiratoire, avec complication *T85.9*
- tractus gastro intestinal, avec complication *T85.9*
- valvule cardiaque *Z95.4*
- - avec complication *T82.9*
- vasculaire
- - avec
- - - complication *T82.9*
- - - douleurs *T82.8*
- - - embolie *T82.8*
- - - fibrose *T82.8*
- - - hémorragie *T82.8*
- - - sténose *T82.8*
- - - thrombose *T82.8*
- - dysfonctionnement *T82.3*
- - obstruction NCA *T85.2*

Transports, maladie de *T75.3*

Transposition *Q20.5*
- aorte *Q20.3*
- appendice *Q43.8*
- artère, grande *Q20.3*
- cardiaque *Q24.0*
- - avec inversion, viscères, complète *Q89.3*
- corrigée, vasculaire *Q20.5*
- dent *K07.3*
- dextro-aorte *Q20.3*
- estomac *Q40.2*
- - avec inversion, viscères, complète *Q89.3*
- gros vaisseaux (TGV) *Q20.3*
- intestinale *Q43.8*
- lévo- *Q20.5*
- vasculaire, grande, complète, congénitale *Q20.3*
- viscères
- - abdominales *Q89.3*
- - thoraciques *Q89.3*
- Viscères abdominaux *Q89.3*

Transsexualisme *F64.0*

Transsudative, otite moyenne *H65.9*
- aigue *H65.1*
- chronique *H65.3*
- subaiguë *H65.1*

Transurétral, -le
- cathéter *Z97.8*
- sclérose, sphincter *N32.8*
- tumeur* *D41.3*

Transutérin, -ne, fécondation in vitro *Z31.2*

Transvaginal, -le
- embryon, transfert *Z31.2*
- sperme, transfert, intratubaire *Z31.1*

Transversal, -le
- myélite, syphilitique *A52.1+, G05.0**
- sclérose, spinale *G95.88*

Transversal, syndrome *G82.29*

Transversum, carcinome *C18.4*

Trapèse
- Trapèse fracture *S62.14*
- Trapèzoïde fracture *S62.15*

Trase, articulation, luxation *S93.31*

Traumatique

Traumatisme *T14.9*
- à
- - explosion NCA *T70.8*
- - froid *T69.9*
- - - chez les nouveaux-nés *P80.0*
- abdomen *S39.9*
- - fermé *S39.9*
- acoustique *H83.3*
- anamnèse *Z91.8*
- avec
- - complications, accouchement, hémorragie *O67.8*
- - lésion, gencive *K06.2*
- - strabisme *H50.6*
- avec nécrose osseuse *M87.29*
- Barotite *T70.2*
- - avec
- - - odontalgie *T70.2*
- - - sinusite *T70.1*
- - oreille *T70.0*
- - sinus frontal *T70.1*
- - sinus maxillaire *T70.1*
- - sinus paranasal *T70.1*
- bruit *H83.3*
- bruit, oreille interne *H83.3*
- cerveau *S06.9*
- - avec psychose, organique *F06.8*
- - - aigue *F05.8*
- complications précoces *T79.9*
- compliquant l'accouchement NCA *O71.9*
- congénital *P15.9*
- - avec paralysie d'Erb *P14.0*
- - oculaire *P15.3*
- conjonctive et trauma à la cornée *S05.0*
- cornée et trauma, conjonctive *S05.0*
- crânio-cérébral *S06.9*
- - ouvert *S06.9*
- crânio-cérébrale *S06.9*
- - ouvert *S06.9*
- explosion NCA *T70.8*
- fémur inférieur *S89.9*
- génital *S39.9*
- grave, anamnèse, influençant la grossesse *Z35.8*
- guerre *Y36*
- iris *S05.8*
- moral, avec réaction *F30.8*
- obstétrical *P15.9*
- - avec
- - - adiponécrose sous cutanée du nouveau né *P15.6*
- - - adiponécrose, sous cutanée *P15.6*
- - - augmentation de la pression intracrânienne *P11.0*
- - - blessure de scalpel, chez le nouveau né *P15.8*
- - - céphalhématocèle, foetus/nouveau né *P10.8*
- - - céphalhématome *P12.0*
- - - contusion, cuir chevelu *P12.3*
- - - déchirure de la tente du cervelet *P10.4*
- - - encéphalopathie *P11.1*
- - - éviscération *P15.8*

Traumatisme *–suite*
- obstétrical *–suite*
- - avec *–suite*
- - - fracture
- - - - crâne *P13.0*
- - - - fémur *P13.2*
- - - - os *P13.9*
- - - - rachis *P11.59*
- - - glaucome, traumatique *P15.3*
- - - hématome en chignon *P12.1*
- - - hématome NCA *P15.8*
- - - - foie *P15.0*
- - - - pénis *P15.5*
- - - - scrotum, superficiel *P15.5*
- - - - sous dural, localisé *P10.0*
- - - - testicules *P15.5*
- - - - vulve *P15.5*
- - - hémorragie
- - - - cérébrale *P10.1*
- - - - épicrânienne, sous aponévrotique *P12.2*
- - - - extradurale *P10.8*
- - - - intracrânienne *P10.9*
- - - - intraventriculaire *P10.2*
- - - - sous arachnoïdienne *P10.3*
- - - - sous conjonctivale *P15.3*
- - - - sous durale *P10.0*
- - - lacération
- - - - cerveau, avec hémorragie *P10.1*
- - - - intracrânienne *P10.9*
- - - lacération cérébrale *P10.1*
- - - lésion
- - - - cerveau *P11.2*
- - - - œil *P15.3*
- - - meurtrissure, cuir chevelu *P12.3*
- - - névrite
- - - - nerf crânien VII *P11.3*
- - - - nerf facial *P11.3*
- - - oedème, cerveau *P11.0*
- - - paralysie
- - - - faciale *P11.3*
- - - - nerf *P14.9*
- - - - - facial *P11.3*
- - - - - radial *P14.3*
- - - - plexus brachial
- - - - - inférieur *P14.1*
- - - - - supérieur *P14.0*
- - - paralysie de Duchenne *P14.0*
- - - paralysie de Klumpke *P14.1*
- - - rupture
- - - - foie *P15.0*
- - - - rate *P15.1*
- - - - rein *P15.8*
- - - stase sanguine, faciale *P15.4*
- - - torticolis *P15.2*
- - - traumatisme du crâne NCA *P13.1*
- - avec paralysie d'Erb *P14.0*
- - cerveau *P11.2*
- - cervelet *P11.1*
- - colonne vertébrale *P11.59*
- - - avec paraplégie
- - - - aiguë *P11.50*
- - - - chronique *P11.51*
- - cuir chevelu *P12.9*
- - - à
- - - - électrode *P12.4*
- - - - incision pour prise d'échantillon *P12.4*

Traumatisme *–suite*
- obstétrical *–suite*
- - cuir chevelu *–suite*
- - - à *–suite*
- - - - surveillance électronique continue *P12.4*
- - fémur *P13.2*
- - foie *P15.0*
- - intracrânien *P11.2*
- - lésion, muscle sterno cléido mastoïdien *P15.2*
- - mère *O71.9*
- - - compliquant l'accouchement *O71.9*
- - nerf crânien NCA *P11.4*
- - nerf facial *P11.3*
- - noyaux gris centraux *P11.1*
- - organes génitaux maternels *O71.9*
- - organes génitaux, externes *P15.5*
- - pénis *P15.5*
- - plexus brachial *P14.3*
- - provoqué par un instrument *O71.9*
- - rachis *P11.59*
- - rate *P15.1*
- - squelette *P13.9*
- - système nerveux central NCA *P11.9*
- - système nerveux, périphérique *P14.9*
- - testicules *P15.5*
- - urètre *O71.5*
- - vulve *P15.5*
- - œil *P15.3*
- oreille *H83.3*
- parties molles *T14.9*
- pénis *S39.9*
- poly- *T07*
- prostatique *S37.82*
- psychique NCA, anamnèse *Z91.8*
- psychique, dans l'enfance *Z61*
- reins *S37.00*
- s multiples *T07*
- testicules *S39.9*
- thorax *S29.9*
- - fermé *S29.9*
- tubérosité tibiale *S09.9*

Travail *O80*
- accouchement prématuré *O60.1*
- début
- - après 24 heures, avec rupture membrane, prématurée *O42.11*
- - dans les 24 heures, avec rupture membranes, prématurée *O42.0*
- excessif *R53*
- manque d'entrain *Z56*
- non garanti *Z56*
- prématuré *O60.0*
- prématuré *P07.3*
- retardé, dû à une thérapie, avec rupture mebrane, prématurée *O42.2*
- trop rapide *O62.3*
- - avec contractions *O62.3*

Travestisme *F64.1*
- avec conservation des deux sexes *F64.1*
- fétichisme *F65.1*

Treacher Collins, syndrome de *Q75.4*

Treacher-Collins, syndrome de *Q75.4*

Trébucher sur les syllabes (?) *F98.5*

Trématodiase NCA *B66.9*

Tremblement *R25.1*
- aux médicaments *G25.1*

Tremblement *–suite*
- cas de maladie de Parkinson *G20.90*
- essentiel *G25.0*
- - cas d'ataxie, cérébelleuse, à début précoce *G11.1*
- familière *G25.0*
- hémi- *R25.1*
- héréditaire *G25.0*
- hériditaire *G25.0*
- hystérique *F44.4*
- intention *G25.2*
- intentionnel *G25.2*
- mercure *T56.1*
- oeil *H55*
- - congénital *H55*
- pied, hypnagogue *G25.3*
- psychogène *F45.8*
- - conversion *F44.4*
- sénil *R54*
- unilatéral *R25.1*

Trémulations *G25.8*

Treponema pallidum *A53.9*

Triammonium, citrate de
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Triarylméthane
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Trias
- Horner, de *G90.2*
- - traumatique *S14.5*
- Hutchinson *A50.5*
- Kartagener de *Q89.3*
- Reiter, de *M02.39*
- Saint *K44.9*
- urètrite, conjonctivite, arthrite *M02.39*
- Van-der-Hoeve *Q78.0*

Tribadisme *F66.9*

Trichiasis *H02.0*
- cils *H02.0*
- palpébral *H02.0*
- paupière *H02.0*
- séquelles tardives, trachome *B94.0*

Trichinella spiralis, infection à *B75*

Trichinellose *B75*
- avec myosite *B75+, M63.19**

Trichinose *B75*
- avec encéphalite *B75+, G05.2**
- charcuterie, intoxication *B75*
- orbite *B75*
- poumons *B75*
- Pseudo- *M33.1*
- viande, intoxication *B75*

Trichloréthylène, effet toxique *T53.2*

Trichlorométhane
- effet, toxique *T53.1*
- intoxication *T53.1*

Trichobézoard *T18.9*
- estomac *T18.2*
- intestin *T18.3*

Trichobézoard gastrique *T18.2*

Trichoclasie *L67.8*

Trichoépithéliome *D23.9*

Trichomasie, anormale *H53.5*
- congénitale *H53.5*

Trichomonas *A59.9*
- balanite *A59.0+, N51.2**
- cervicite *A59.0+, N74.8**
- col de l'utérus *A59.0+, N74.8**
- colite *A07.8*
- cystite *A59.0+, N33.8**
- diarrhée *A07.8*
- dysenterie *A07.8*
- entérite *A07.8*
- - infectieuse *A07.8*
- infection *A59.9*
- - col de l'utérus *A59.0+, N74.8**
- - prostate *A59.0+, N51.0**
- - urètre *A59.0+, N37.0**
- - urogénitale *A59.0*
- - vagin *A59.0+, N77.1**
- - voies urinaires *A59.0*
- - vulve *A59.0+, N77.1**
- infection intestinale *A07.8*
- intestinale *A07.8*
- Leucorrhée *A59.0+, N77.1**
- prostate *A59.0+, N51.0**
- prostatite *A59.0+, N51.0**
- prurit *A59.9*
- urètre *A59.0+, N37.0**
- urétrite *A59.0+, N37.0**
- urogénitale *A59.0*
- vagin *A59.0+, N77.1**
- - fluor *A59.0+, N77.1**
- - leucorrhée, vagin *A59.0+, N77.1**
- - prostatite *A59.0+, N51.0**
- vaginite *A59.0+, N77.1**
- vésicule séminale *A59.0+, N51.8**
- vésiculite *A59.0+, N51.8**
- vessie *A59.0+, N33.8**
- vulve *A59.0+, N77.1**
- vulvite *A59.0+, N77.1**
- vulvovaginite *A59.0+, N77.1**

Trichomycose
- axillaire *A48.8*
- nodulaire *B36.8*
- noueuse *B36.8*
- palmellina *A48.8*

Trichonodose *L67.8*

Trichophytie *B35.9*
- folliculaire *B35.9*
- profonde *B35.8*
- superficielle *B35.9*
- tête *B35.0*

Trichophytobézoard *T18.9*
- estomac *T18.2*
- intestin *T18.3*

Trichophyton
- dermatophytose [dermatophytie] *B35.9*
- tinea *B35.9*

Trichophytose *B35.9*
- unguéale *B35.1*

Trichoptilose *L67.8*

Trichorrhexie *L67.0*
- invaginata *L67.0*
- noueuse *L67.0*
- noueuse avec cheveux en brosse *Q84.1*
- - congénitale *Q84.1*

Trichosis *L67.0*

Trichosporon, infection à *B36.2*

Trichosporonosis nodosa *B36.2*

Trichostasis spinulosa *Q84.1*

Trichostasis spinulosa *–suite*

- congénital *Q84.1*

Trichostrongylose *B81.2*
- intestin grêle *B81.2*

Trichostrongylus orientalis, infestation *B81.2*

Trichotillomanie *F63.3*

Trichuris *B79*

Tricocéphale *B79*

Tricocéphalose *B79*

Trigéminisme *R00.8*

Triglycéride
- taux élevé *R79.8*

Triglycéride, stockage, maladie *E75.5*

Trigone vésical, métaplasie *N32.8*

Trigonite *N30.3*
- cystite *N30.3*
- métaplasie *N32.8*
- pseudomembraneuse *N30.3*
- urétro- *N30.3*
- vessie *N30.3*
- vessie, hypertrophie *N32.8*

Trigonocéphalie *Q75.0*

Trijumeau
- affection, NCA *G50.9*
- névralgie *G50.0*
- - suite à un zona *B02.2+, G53.0**
- névrite *G50.8*
- paralysie *G50.8*

Trilogie de Fallot (sténose de l'artère pulmonaire, hypertrophie des muscles de l'oreillette et du ventricule droits, présence d'une communication inter-auriculaire) *Q21.88*

Trimalléolaire, fracture *S82.82*
- articulation de la cheville *S82.82*

Triméthoprime
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Triméthylaminurie *E88.8*

Trinitrate, effet toxique *T65.5*

Trinitrotoluène, effet toxique *T65.3*

Triorthocresylphosphate, polynévrite *G62.2*

Triose phosphate isomérase, carence, anémie *D55.2*

Triphénylméthanol, colorant
- allergie *T78.4*
- hypersensibilité *T78.4*

Triple
- chromosome X, avec phénotype, féminin *Q97.0*
- rein *Q63.0*
- uretère *Q62.8*
- utérus *Q51.8*

Triplégie *G83.88*
- congénitale *G80.8*
- infantile *G80.8*

Triplés
- résultant d'accouchement *Z37.9!*
- tous nés vivants, résultant d'accouchement *Z37.5!*

Triplés prématurés *P07.3*

Triploïde *Q92.7*

Trismus *R25.2*
- néonatal *A33*
- pseudocamptodactylie *Q79.8*

Trisomie *Q92.9*
- 13 *Q91.7*
- - sans séparation
- - - méïotique *Q91.4*
- - - mitotique, mosaïque *Q91.5*
- - translocation *Q91.6*
- 18 *Q91.3*
- - non disjonction
- - - méïotique *Q91.0*
- - - mitotique, mosaïque *Q91.1*
- - translocation *Q91.2*
- 20 *Q92.8*
- 21 *Q90.9*
- - non disjonction
- - - méïotique *Q90.0*
- - - mitotique, mosaïque *Q90.1*
- - translocation *Q90.2*
- 22 *Q92.8*
- autosomes NCA *Q92.9*
- chromosome, complet *Q92.9*
- complète, non disjonction
- - méïotique *Q92.0*
- - mitotique, mosaïque *Q92.1*
- D1 *Q91.7*
- E1 *Q91.3*
- partielle majeure *Q92.2*
- partielle NCA *Q92.8*
- - forme majeure *Q92.2*
- - forme mineure *Q92.3*

Tristesse *R45.2*
- chez l'enfant *F93.8*

Tristesse, anormale *F43.2*

Tritanomalie *H53.5*

Tritanopie *H53.5*

Trochanter, fracture du *S72.10*
- fémur *S72.10*

Trochantére, exostose *M89.95*

Trochantérien
- abcès *M86.95*
- Décubitus *L89.96*
- majeure
- - fracture *S72.10*
- - Tendinopathie d'insertion *M65.85*
- mineur, fracture *S72.10*
- tendinite *M76.8*
- tendinopathie *M76.8*

Trochlée de l'humérus
- fracture *S42.49*
- Hegemann, maladie de *M92.0*

Troisier-Hanot-Chauffard, syndrome de *E83.1*

Trombiculose *B88.0*

Trombinophobie *F45.2*

Trompe d'Eustache
- agénésie *Q16.2*
- anomalie *Q17.8*
- anomalie de position, congénitale *Q17.8*
- atrésie *Q17.8*
- catarrhe *H68.0*
- compression *H68.1*
- déformation *Q17.8*
- déformation, congénitale NCA *Q17.8*
- dilatation, congénitale *Q17.8*

Trompe d'Eustache *–suite*

- diverticule *H69.8*
- évolution anormale *Q17.8*
- hypoplasie *Q17.8*
- inflammation *H68.0*
- inflammation, catarrhale *H68.0*
- lésion *S09.9*
- maladie *H69.9*
- obstruction
- - complète *H68.1*
- - partielle *H68.1*
- sténose *H68.1*
- stricture *H68.1*
- - congénitale *Q17.8*
- syphilis *A52.7+, J99.8**
- trouble NCA *H69.9*

Trompes de Fallope
- abcès *N70.9*
- - chronique *N70.1*
- absence
- - acquise *Z90.7*
- - congénitale *Q50.6*
- affection *N83.9*
- - non inflammatoire *N83.9*
- - - kystique *N83.2*
- Agénésie *Q50.6*
- anomalie *Q50.6*
- atrésie *Q50.6*
- - acquise *N97.1*
- atrophie *N83.3*
- convolution persistante *Q50.6*
- convolution, persistante *Q50.6*
- déformation acquise *N83.8*
- Endométriose *N80.2*
- Fibrose *N83.8*
- gonorrhée *A54.2+, N74.3**
- grossesse *O00.1*
- hémorragie *N83.6*
- hernie *N83.4*
- imperméables *N97.1*
- inflammation *N70.9*
- - aiguë, avec abcès *N70.0*
- insufflation *Z31.4*
- kyste *N83.8*
- - congénital *Q50.4*
- ligature *Z30.2*
- malformation *Q50.6*
- - acquise *N83.4*
- - congénitale *Q50.6*
- obstruction *N97.1*
- occlusion *N97.1*
- - congénitale *Q50.6*
- occlusion *Q50.6*
- polype *N84.8*
- prolapsus *N83.4*
- rupture *N83.8*
- - provoquée par la grossesse *O00.1*
- section *Z30.2*
- Syphilis tertiaire *A52.7+, N74.2**
- torsion *N83.5*
- Tuberculose
- - aiguë *A18.1+, N74.1**
- - chronique *A18.1+, N74.1**

Tronc
- abcès *L02.2*
- Amputation
- - traumatique NCA *T09.6*
- - traumatique, séquelles *T91.8*

Tronc –*suite*

- artériel
- - commun *Q20.0*
- - - congénital *Q20.0*
- - persistant *Q20.0*
- basaliome *C44.5*
- blessure
- - ouverte NCA *T09.1*
- - - localisation multiple *T01.1*
- - - séquelles *T91.0*
- brachio-céphalique
- - anévrysme
- - - non syphilitique *I72.8*
- - - syphilitique *A52.0+, I79.8**
- - canal, anomalie *Q25.8*
- - lésion *S25.1*
- brûlure *T21.00*
- - degré
- - - 2a *T21.20*
- - - 2b *T21.80*
- - premier degré *T21.10*
- - second degré *T21.20*
- - séquelles *T95.1*
- - troisième degré *T21.30*
- brûlure *T21.05*
- cérébral
- - abcès *G06.0*
- - affection *G93.9*
- - astrocytome *C71.7*
- - attaque *I64*
- - compression *G93.5*
- - déplacement caudal congénital *Q04.8*
- - engagement *G93.5*
- - gliome *C71.7*
- - hémorragie *I61.3*
- - - intra-cérébrale *I61.3*
- - infarctus *I63.9*
- - ischémie *I67.88*
- - lésion *S06.9*
- - occlusion *G93.5*
- - sclérose en plaques *G35.9*
- coeliaque
- - athérosclérose *K55.1*
- - lésion *S35.2*
- contusion *T09.05*
- - rachis *T09.05*
- - séquelles *T91.0*
- corrosion *T21.40*
- - degré
- - - 2a *T21.60*
- - - 2b *T21.90*
- - premier degré *T21.50*
- - second degré *T21.60*
- - séquelles *T95.1*
- - troisième degré *T21.70*
- déformation
- - acquise *M95.8*
- - congénitale *Q89.9*
- dystrophie musculaire *G71.0*
- écrasement *T04.1*
- - localisation multiple *T04.1*
- - séquelles *T91.8*
- élongation, séquelles *T91.8*
- entorse, séquelles *T91.8*
- et extrémités, écrasement *T04.7*
- fracture
- - extrémités *T02.70*
- - multiple *T02.10*

Tronc –*suite*

- furoncle *L02.2*
- gelure *T35.3*
- - avec nécrose, tissu *T34.9*
- - séquelles *T95.1*
- - superficielle *T33.9*
- lésion *T09.9*
- - interne, multiple *T06.5*
- - musculaire *T09.5*
- - - séquelles *T91.8*
- - nerf, séquelles *T91.8*
- - séquelles *T91.9*
- - superficielle NCA *T09.00*
- - superficielle, séquelles *T91.0*
- - tendon, séquelles *T91.8*
- lipome *D17.1*
- luxation
- - multiple *T03.1*
- - séquelles *T91.8*
- luxation, multiple *T03.1*
- lymphadénite, aiguë *L04.1*
- mélanome, in situ *D03.5*
- mélanome, malin *C43.5*
- mélanome, malin NCA *C43.5*
- naevus *D22.5*
- naevus pigmentaire *D22.5*
- nerf, lésion *T09.4*
- obésité *E66.99*
- opération, reconstructive *Z42.2*
- parties molles, lésions étendues *T09.1*
- peau
- - gonflement, circonscrit *R22.2*
- - tuméfaction, circonscrite *R22.2*
- phlegmone *L03.3*
- section *T05.8*
- sectionné *T05.8*
- tissu cicatriciel, soins *Z42.2*
- vasculaire, anomalie de position, congénitale *Q25.8*

Trophique
- modification cutanée *L98.8*
- ulcère, peau *L98.4*

Trophoblaste
- maladie *O01.9*
- tumeur* *D39.2*

Trophoblastique
- maladie
- - anamnèse
- - - motif de surveillance de la grossesse *Z35.1*
- troubles, antécédents personnels *Z87.5*
- tumeur, avec siège placentaire *D39.2*

Tropique
- anémie, macrocitaire *D52.8*
- Bubon *A55*
- candida albicans, infection *B37.9*
- diarrhée *K90.1*
- dysenterie *A09*
- éosinophilie *J82*
- - pulmonaire *J82*
- fibrose, endomyocarde *I42.3*
- fièvre *A75.3*
- paraplégie, spastique *G04.1*
- pyomyosite *M60.09*
- sprue *K90.1*
- Stéatorrhée *K90.1*
- ulcère *L98.4*

Trou
- circulaire
- - cas de décollement de la rétine *H33.0*
- - rétine, sans déchirure *H33.3*
- macula *H35.3*
- maculaire *H35.3*
- rétine
- - avec décollement, rétine *H33.0*
- - sans décollement de la rétine *H33.3*

Trouble *E75.4*
- à atteinte, fonction, rein, tubulaire *N25.9*
- abdomen, partie inférieur *R10.3*
- abdomen, partie supérieur *R10.1*
- - fonctionnel, non organique *F45.39*
- abdominaux *R10.4*
- absorption *K90.9*
- - amidon *K90.4*
- - calcium *E58*
- - glucide *K90.4*
- - graisse *K90.4*
- - - pancréatique *K90.3*
- - protéine *K90.4*
- - vitamine *E56.9*
- absorption des glucides
- - intestin, post-opératoire *K91.2*
- - intestinale NCA *E74.3*
- acantholytique *L11.9*
- accommodation *H52.5*
- - médicamenteux *H52.5*
- - toxique *H52.5*
- acquisition de l'expression écrite *F81.8*
- activité, et trouble, concentration *F90.0*
- - cas d'hyperkinésie *F90.0*
- adaptation *F43.2*
- - comportement social *F43.2*
- - lié à l'âge *F43.2*
- - lié à l'éducation *Z55*
- - lié à l'emploi *Z56*
- - lié à la jeunesse *F43.2*
- - lié au conjoint *Z63*
- - lié au partenaire *Z63*
- - psychique *F43.2*
- - respiratoire, chez le nouveau-né *P22.8*
- - social *Z60*
- - - à
- - - - acculturation *Z60*
- - - - discrimination *Z60*
- - - - persécution *Z60*
- - - - phases de transition entre les différentes périodes de vie *Z60*
- - - - rejet *Z60*
- - - avec choc émotionnel *F43.2*
- adrénogénital *E25.9*
- - iatrogène *E25.8*
- - idiopathique *E25.8*
- - médicamenteux *E25.8*
- affectif *F39*
- - bipolaire, lors d'épisode
- - - dépressif
- - - - léger *F31.3*
- - - - moyen *F31.3*
- - - - sévère
- - - - - avec symptôme, psychotique *F31.5*
- - - - - sans symptôme, psychotique *F31.4*
- - - hypomaniaque *F31.0*
- - - maniaque
- - - - avec symptôme, psychotique *F31.2*

Trouble –*suite*
- affectif –*suite*
- - bipolaire, lors d'épisode –*suite*
- - - maniaque –*suite*
- - - - sans symptôme, psychotique *F31.1*
- - - mixte *F31.6*
- - dépressif *F32.9*
- - isolé NCA *F38.0*
- - organique, de l'hémisphère droit *F07.8*
- - persistant *F34.9*
- - récidivant NCA *F38.1*
- - sénile NCA *F03*
- affectif bipolaire *F31.9*
- agressif, solitaire *F91.1*
- aine *R10.3*
- alimentaire *E63.9*
- alimentaire *F50.9*
- - chez le nouveau-né *P92.9*
- - nerveux *F50.9*
- alimentation *E63.9*
- - avec
- - - cachexie *E41*
- - - cataracte NCA *E63.9+, H28.1**
- - - psychose, organique *F06.8*
- - dans les antécédents familiaux, NCA *Z83.4*
- - dans les antécédents personnels *Z86.3*
- - fœtus et nouveau-né affectés par des troubles nutritionnels de la mère *P00.4*
- alimentation, en bas âge *F98.2*
- allimentaire *F50.9*
- - nerveux *F50.9*
- - nouveau-né *P92.9*
- alvéolaire NCA *J84.0*
- amnésique, persistant, dû à
- - alcool *F10.6*
- - sédatifs *F13.6*
- anxiété *F41.9*
- - généralisée *F41.1*
- - organique *F06.4*
- anxieux *F41.3*
- anxieux *F41.9*
- - généralisé *F41.1*
- - organique *F06.4*
- anxieux *F41.2*
- appétit *R63.0*
- - psychogène *F50.8*
- apprentissage *F81.9*
- - psychique *F81.8*
- articulation *F80.0*
- - fonctionnelle *F80.0*
- - liée au développement *F80.0*
- articulation NCA *M25.99*
- - psychogène *F45.8*
- - temporo-mandibulaire *K07.6*
- artificiel *F68.1*
- assimilation alimentaire *K90.9*
- assimilation du fer *E83.1*
- - cas d'anémie, nutritive *D50.8*
- asthénique
- - organique *F06.6*
- - psychogène *F48.0*
- asthénopie *H53.1*
- asthmatiques *J45.9*
- auditif *H93.2*
- - subjectif *H93.2*
- autistique *F84.0*
- avec

Trouble –*suite*
- avec –*suite*
- - anxiété, sociale, pendant l'enfance *F93.2*
- - hyperanxiété, pendant l'enfance *F93.8*
- bilan protéino-énergétique *E46*
- binoculaire, en cas de
- - correspondance, rétine, anormale *H53.3*
- - fusion, avec vision stéréoscopique, réduite *H53.3*
- biosynthèse androgène testiculaire *E29.1*
- biosynthèse, androgène, testiculaire *E29.1*
- bipolaire *F31.9*
- - affectif *F31.9*
- - - rémission actuellement *F31.7*
- - organique *F06.3*
- bipolaire II *F31.8*
- bipolaire, Rapid cycler *F31.8*
- bouche *K13.2*
- bourses *M71.99*
- Briquet *F45.0*
- caractère *F68.8*
- cardio-vasculaire *I51.6*
- - fonctionnel *I51.6*
- - nerfs *F45.30*
- cardiovasculaire *I51.6*
- - fonctionnel *I51.6*
- - psychogène *F45.30*
- cartilage *M94.99*
- cartilage articulaire *M24.19*
- cas de stress *F43.9*
- cas de/de
- - grossesse *O26.9*
- - miction *R39.1*
- - obésité *E68*
- - prothèse totale *T84.9*
- cavité amniotique *O41.9*
- cellules falsiformes *D57.1*
- centre visuel, cortical *H47.6*
- cérébral *G93.9*
- - chez le nouveau-né *P91.9*
- - infantile *P91.9*
- cérébrale, ischémique *G45.99*
- cérébrovasculaire *I67.9*
- - suites de couches (classé en I60-I69) *O99.4*
- cerveau, organique, avec trouble, comportement *F07.0*
- chiasme optique *H47.4*
- chorion *O41.9*
- - avec atteinte, foetus/nouveau-né *P02.9*
- cicatrice *L90.5*
- cicatrisation *T79.9*
- - genou *T79.9*
- - post-opératoire *T81.8*
- - infectieux *T81.4*
- circulation *I99*
- - congénital *Q28.9*
- - hypotonique *I95.9*
- - liée à l'âge *I99*
- - neurovégétatif *F45.30*
- - périphérique, en cas de
- - - diabète sucré *E14.50*
- - - diabète type I *E10.50*
- - - diabète type II *E11.50*
- - psychogène *F45.30*

Trouble –*suite*
- circulation –*suite*
- - végétatif *I99*
- circulation lymphatique *I89.8*
- circulatoire *I99*
- - artériel *I73.9*
- - - périphérique *I73.9*
- - basilaire *G45.09*
- - cas de
- - - diabète de type I *E10.50+, I79.2**
- - - diabète de type II *E11.50+, I79.2**
- - - diabète sucré *E14.50+, I79.2**
- - cérébral *I67.88*
- - cérébro-vasculaire, chronique *I67.88*
- - cerveau *I67.88*
- - choroïde *H34.2*
- - coronaire *I25.9*
- - extrémité *I73.9*
- - Fontaine, de *I73.9*
- - jambe *I73.9*
- - labyrinthe *H93.0*
- - oreille interne *H93.0*
- - rétine *H34.2*
- - spinal *G95.1*
- - veineux *I87.2*
- - vertébro-basilaire *G45.09*
- circulatoires *I99*
- - cas d'hypotension *I95.9*
- - orthostatique *I95.1*
- climatérique *N95.9*
- co-habitation *F52.9*
- coagulation *D68.9*
- - avec
- - - hémorragie
- - - - intrapartum *O67.0*
- - - - prepartum *O46.0*
- - - hémorragie antepartum *O46.0*
- - cas de décollement, placenta, prématuré *O45.0*
- - chez l'adulte *D68.9*
- - néonatal, transitoire *P61.6*
- - postpartum *O72.3*
- - transitoire, anormal, chez le nouveau-né *P61.6*
- coagulation sanguine *D68.9*
- - volatil, néonatal *P74.4*
- coccyx NCA *M53.3*
- coeur *I51.9*
- - angine *I20.9*
- - angine de poitrine *I20.9*
- - fonctionels *I51.8*
- - nerfs *F45.30*
- - neurovégétatif *F45.30*
- - psychosomatique *F45.30*
- coeur, psychogène *F45.30*
- cognitif
- - léger *F06.7*
- - permanent, dû à
- - - hallucinogène *F16.7*
- - - sédatifs *F13.7*
- - persistant, dû à
- - - alcool *F10.7*
- colon *K63.9*
- - fonctionnel *K59.9*
- - - congénital *Q43.2*
- colon, fonctionnel *K59.9*
- colonne vertébrale *M53.99*
- - segmentaire *M53.99*

Trouble –*suite*

- combiné
- - aptitude, scolaire *F81.3*
- - comportement social, et émotion *F92.9*
- complexes, angineux *I20.9*
- comportement *F69*
- - avéré
- - - débilité mentale *F79.1*
- - - nécessitant un traitement, en cas d'amoindrissement, intelligence
- - - - profond *F73.1*
- - - - sévère *F72.1*
- - cas de
- - - amoindrissement, intelligence *F79.8*
- - - - léger *F70.8*
- - - - moyen *F71.8*
- - - - profond *F73.8*
- - - - sévère *F72.8*
- - - trouble
- - - - cerveau, organique *F07.0*
- - - - corporel *F59*
- - dans les antécédents familiaux *Z81*
- - émotionnel, pendant l'enfance et l'adolescence *F98.9*
- - et trouble, personnalité *F69*
- - pendant l'enfance *F91.9*
- - provoquée par l'alcool *F10.9*
- - psychogène *F69*
- - sexuel *F65.9*
- - suites de couches *F53.8*
- comportement *R46.2*
- comportement *F91.8*
- comportement social *F91.9*
- - avec
- - - caractère obsessionel *F63.8*
- - - comportement
- - - - agressif, persistant *F91.2*
- - - - asocial, persistant *F91.2*
- - - - contestataire, oppositionnel *F91.3*
- - - dépression *F92.0*
- - - lien, social *F91.2*
- - - - déficitaire *F91.1*
- - - socialisation *F91.2*
- - - syndrome, hyperkinétique, pendant l'enfance *F90.1*
- - - trouble
- - - - dépressif *F92.0*
- - - - émotionnel *F92.8*
- - - - - pendant l'enfance *F92.8*
- - - - névrotique *F92.8*
- - groupe *F91.2*
- - léger, suite de couche NCA *F53.0*
- - lié à la famille *F91.0*
- - pendant l'enfance *F91.9*
- - sans socialisation *F91.1*
- - sévère, suite de couche NCA *F53.1*
- - type, agressif *F91.1*
- concentration *F98.8*
- - chez l'enfant *F90.0*
- - et trouble, activité *F90.0*
- - - cas d'hyperkinésie *F90.0*
- - sans hyperactivité *F98.8*
- concentration, climatérique *N95.1*
- conduction *I45.9*
- conduction du son *H90.2*
- - avec perte auditive
- - - bilatérale *H90.0*

Trouble –*suite*

- conduction du son –*suite*
- - avec perte auditive –*suite*
- - - unilatérale, sans diminution de la capacité auditive contralatérale *H90.1*
- - et sensibilité au son, avec
- - - mauvaise audition
- - - - combinée *H90.8*
- - - - - unilatérale *H90.7*
- - - surdité
- - - - combinée *H90.8*
- - - - - unilatérale *H90.7*
- conduction, coeur *I45.9*
- conscience *R41.8*
- - à épilepsie, partielle *G40.2*
- - avec réaction de stress, aiguë *F43.0*
- - cas de crise, épileptique *G40.2*
- contact, chez l'enfant *F93.2*
- continuité osseuse *M84.99*
- contractions, hypertonique *O62.4*
- contrôle des impulsions *F63.9*
- - avec irritabilité, intermittente *F63.8*
- convergence *H51.1*
- - supranucléaire *H51.1*
- conversion *F44.9*
- - avec
- - - hystérie *F44.9*
- - - névrose *F44.9*
- - mixte *F44.7*
- - réactive *F44.9*
- coordination *R27.8*
- - central *R27.8*
- - labyrinthe *H83.2*
- - liée au développement *F82.9*
- - muscle oculaire NCA *H50.9*
- - posture corporelle *R29.3*
- corporel, avec trouble, comportement *F59*
- corps
- - caverneux *N48.9*
- - genouillé *H47.5*
- cortex surrénalien *E27.9*
- - cas de
- - - pseudohermaphrodisme
- - - - féminin *E25.8*
- - - - masculin *E25.8*
- - naissance, en cas de
- - - pseudohermaphrodisme
- - - - féminin *E25.09*
- - - - masculin *E25.09*
- croissance *R62.8*
- - cas de trouble, croissance osseuse NCA *M89.29*
- - cheveux *L73.9*
- - fétale *P05.9*
- - ongle *L60.8*
- - os tubulaire, et colonne vertébrale, en cas d'ostéochondrodysplasie *Q77.9*
- cutané, psychogène *F45.8*
- cycle *N92.6*
- cycle de l'uréogenèse *E72.2*
- cycle gamma-glutamyl *E72.8*
- d'hyperactivité, avec déficit, attention *F90.0*
- d'insertion, colonne vertébrale *M46.09*
- de
- - déglutition *R13.9*
- - éruption dentaire *K00.7*

Trouble –*suite*

- de –*suite*
- - langage NCA *R47.8*
- - lecture *R48.0*
- - marche *R26.2*
- - mastication *R19.8*
- - nouveau-né *P96.9*
- déficitaires de l'attention et d'hyperactivité (TDAH) *F90.0*
- délirant *F22.0*
- - persistant *F22.9*
- démarche *R26.8*
- - hystérique *F44.4*
- densité osseuse *M85.99*
- dentaire *K00.7*
- dentition *K00.6*
- dentition *K00.7*
- dentition *K00.4*
- dépressif *F32.9*
- - cas de trouble, comportement social *F92.0*
- - comme épisode
- - - léger *F32.0*
- - - moyen *F32.1*
- - - sévère, sans symptôme, psychotique *F32.2*
- - et anxieux, mixte *F41.2*
- - organique *F06.3*
- - psychogène *F32.9*
- - récidivant *F33.9*
- - - comme épisode
- - - - léger *F33.0*
- - - - moyen *F33.1*
- - - - sévère, avec symptôme, psychotique *F33.3*
- - - rémission actuellement *F33.4*
- - saisonnier *F33.9*
- - - épidode, récidivant *F33.8*
- désintégratif, chez l'enfant NCA *F84.3*
- désir sexuel *F52.0*
- - chronique *F52.9*
- développement *F89*
- - aptitude, scolaire *F81.9*
- - calcul *F81.2*
- - capacité d'apprendre *F81.9*
- - capacité de lecture *F81.0*
- - dent *K00.9*
- - envahissant *F84.9*
- - fonction, motrice *F82.9*
- - langage
- - - expressif *F80.1*
- - - réceptif *F80.28*
- - mental *F79.9*
- - mixte *F83*
- - motricité buccale, transcrire *F82.2*
- - motricité fine et graphique, transcrire *F82.1*
- - motricité globale, transcrire *F82.0*
- - orthographe *F81.0*
- - phonologique *F80.0*
- - psychosexuel *F66.9*
- développement de la parole *F80.9*
- développement dentaire, avec kyste, dent *K09.0*
- développement du langage *F80.9*
- - audiogène *F80.28*
- développement osseux, avec trouble de la croissance NCA *M89.29*
- développement osseux, avec trouble, croissance, NCA *M89.29*

Trouble –*suite*

- digestion *K30*
- - fonctionnel *K59.9*
- - psychogène *F45.39*
- discrimination, acoustique *H93.2*
- dissociatif *F44.9*
- - mixte *F44.7*
- - transitoire, survenant dans l'enfance et l'adolescence *F44.82*
- dos, myalgie *M54.99*
- douloureux, somatoforme, persistant *F45.4*
- dûs à
- - congestion
- - - chronique *F48.0*
- - - genou *M25.86*
- - dépressurisation *T70.2*
- - varices *I83.9*
- dysmorphophobique *F45.2*
- dyspepsie *K30*
- dysrégulation, orthostatique *I95.1*
- écoulement lacrymal *H04.5*
- écoulement urétral *N13.9*
- - fonctionnel *N31.9*
- - mécanique *N13.9*
- écriture, expressif, lié au développement *F81.8*
- eczémateux, psychogène *F45.8*
- éjaculation *F52.8*
- élaboration et de la perception auditive *F80.20*
- électrolytique *E87.8*
- - avec trouble hydrique *E87.8*
- - cas d'hyperémèse gravidique *O21.1*
- - transitoire, chez le nouveau-né *P74.4*
- élimination
- - acides aminés à chaîne ramifiée *E71.1*
- - bassinet *N13.0*
- - isoleucine *E71.1*
- - leucine *E71.1*
- - rein *N13.3*
- - rénal *N13.3*
- - supra-vésical *N13.4*
- - valine *E71.1*
- élimination, transépidermique *L87.9*
- émotionnel *F39*
- - avec
- - - angoisse de séparation, pendant l'enfance *F93.0*
- - - anxiété, sociale, pendant l'enfance *F93.2*
- - cas de
- - - réaction à un facteur de stress, aiguë *F43.0*
- - - trouble, comportement social *F92.8*
- - - - pendant l'enfance *F92.8*
- - identité, avec hyperanxiété, pendant l'enfance *F93.8*
- - pendant l'adolescence *F98.9*
- - persistant *F34.9*
- - spécifique. pendant l'enfance *F93.9*
- - - avec
- - - - peur *F93.8*
- - - - Rivalité dans la fratrie *F93.3*
- émotions et comportement social combiné *F92.9*
- endocrinien *E34.9*
- - après un acte médical *E89.9*
- - avec
- - - hypertension *I15.20*

Trouble –*suite*

- endocrinien –*suite*
- - avec –*suite*
- - - psychose *F06.8*
- - - - aiguë *F06.8*
- - - - subaiguë *F06.8*
- - dépistage *Z13.8*
- - psychogène *F45.8*
- - transitoire, néonatal *P72.9*
- endormissement *G47.0*
- entéro-vésical *N32.9*
- enzyme, glycolytique *E74.8*
- épithélium buccal *K13.2*
- équilibre *R42*
- - autonome *G90.8*
- - avec
- - - vertige constant *H81.9*
- - - vertige de rotation *H81.8*
- - et vertige *R42*
- - flore intestinale [dysbiose] *K63.8*
- - potassium, chez le nouveau-né *P74.3*
- - sympathique *G90.8*
- équilibre acido-basique, mixte *E87.4*
- équilibre électrolytique *E87.8*
- - cas de
- - - avortement, médical, échoué *O07.3*
- - - hyperémèse gravidique, commançant avant la fin de la 20ème semaine de gestation *O21.1*
- - complication, en cas d'avortement, échoué *O07.8*
- équilibre hydrique *E87.8*
- - et équilibre électrolytique, chez le nouveau-né *P74.4*
- équilibre sodique, chez le nouveau-né *P74.2*
- érection *F52.2*
- - cause, organique, chez l'homme *N48.8*
- - non-organique, chez l'homme *F52.2*
- éruption, dent *K00.6*
- - avec position, dent, anormale *K07.3*
- évacuation gastrique, fonctionnel *K31.9*
- évitant
- - chez
- - - l'adolescent *F93.2*
- - - l'enfant *F93.2*
- excitation *I45.9*
- - neuromusculaire *G70.9*
- - sexuel, chez la femme *F52.2*
- excrétion de la bilirubine *E80.6*
- excrétion rénale *N19*
- extrapyramidal *G25.9*
- facteur de coagulation NCA *D68.2*
- fascia *M62.99*
- fertilité
- - chez l'homme *N46*
- - chez la femme *N97.9*
- fibroblastes *M72.99*
- foie *K76.9*
- fonction
- - biomécanique *M99.99*
- - cas de carence, facteur IX *D67*
- - cérébrale *G93.4*
- - cerveau *G93.4*
- - glande thyroïde *E07.9*
- - - avec exophtalmie *E05.0+, H06.2**
- - - cas de grossesse *O99.2*
- - hypophyse *E23.7*

Trouble –*suite*

- fonction –*suite*
- - iléostomie *K91.4*
- - labyrinthe *H83.2*
- - origine, psychique *F45.8*
- - ovarienne *E28.9*
- - paupière *H02.5*
- - pluriglandulaire *E31.9*
- - psychogène, corporelle *F59*
- - psychosomatique *F45.8*
- - rein *N28.9*
- - - tubulaire *N25.9*
- - segmentaire *M99.09*
- - sexuelle *F52.9*
- - - non-organique *F52.9*
- - sociale *F94.9*
- - somatique *M99.09*
- - suite à
- - - chirurgie cardiaque *I97.1*
- - - entérostomie *K91.4*
- - testicules *E29.9*
- - trachéostomie *J95.0*
- - vésicule billiaire *K82.9*
- - vessie *N31.9*
- fonction cardiaque *I51.8*
- - due à une protèse cardiaque *I97.1*
- - post-opératoire *I97.8*
- fonction gastrique *K31.9*
- fonction pancréatique, exocrine *K86.8*
- fonction rénale, avec goutte *M10.39*
- fonction sexuelle, psychogène *F52.9*
- fonction thrombocytaire *D69.1*
- fonction vestibulaire *H81.9*
- fonctionnel *F45.9*
- - appareil uro-génital *F45.8*
- - articulation de la mâchoire *K07.6*
- - avec carence en
- - - facteur
- - - - IX *D67*
- - - - VIII *D66*
- - biomécanique *M99.99*
- - cérébral *G93.4*
- - d'origine psychique *F45.8*
- - gastrique, psychogène *F45.31*
- - granulocyte, neutrophile *D71*
- - hépatique *N28.9*
- - - dans les antécédents personnels *Z87.4*
- - - unilatéral chronique *N18.80*
- - hépatique, dans les antécédents familiaux *Z83.7*
- - hypophyse *E23.7*
- - iléostomie *K91.4*
- - l'endothélium du vaisseau, en cas de carence en facteur VIII *D68.0*
- - labyrinthique *H83.2*
- - Organes respiratoires *F45.33*
- - origine, psychique
- - - appareil uro-génital *F45.8*
- - - organes respiratoires *F45.33*
- - - peau *F45.8*
- - - système gastro-intestinal *F45.37*
- - - système musculo-squelettique *F45.8*
- - otolithique *H81.8*
- - ovarien *E28.9*
- - paupière *H02.5*
- - peau *F45.8*
- - polyglandulaire *E31.9*
- - psycho-corporel *F59*

Trouble –*suite*
- fonctionnel –*suite*
- - psycho-somatique *F45.8*
- - psychogène NCA *F45.8*
- - segmentaire *M99.09*
- - sexuel *F52.9*
- - - non organique *F52.9*
- - social *F94.9*
- - somatique *M99.09*
- - somatoforme autonome *F45.39*
- - suite à
- - - chirurgie cardiaque *I97.1*
- - - entérostomie *K91.4*
- - système musculo-squelettique *F45.8*
- - testicules *E29.9*
- - thyroïdien *E07.9*
- - - lors de la grossesse *O99.2*
- - - néonatal, transitoire NCA *P72.2*
- - trachéotomie *J95.0*
- - tube *H69.8*
- - utérin
- - - compliquant l'accouchement NCA *O62.9*
- - - hypertonique, compliquant l'accouchement NCA *O62.4*
- - - hypotonique
- - - - compliquant l'accouchement NCA *O62.2*
- - - - primaire, compliquant l'accouchement *O62.0*
- - - - secondaire, compliquant l'accouchement *O62.1*
- - vésical *N31.9*
- - - à un choc rachidien *G95.82*
- - - avec instabilité du détrusor, en cas de neuropathie autonome *N31.1*
- - vésicule billiaire *K82.9*
- - voies urinaires excrétrices *N39.9*
- fonctionnel biomécanique *M99.99*
- fonctionnel, colostomie *K91.4*
- fonctionnels *F45.9*
- - neurovégétatif *F45.39*
- - psychosomatiques *F45.9*
- fusion, avec absence, champ visuel correspondant *H53.4*
- gaine synoviale *M67.99*
- gastriques *K29.6*
- gastriques *K31.9*
- - fonctionnels *K31.9*
- - nerfs *F45.31*
- gastriques, nerveux *F45.31*
- gastro-intestinal *K92.9*
- - aigu *K92.9*
- - fonctionnel *K59.9*
- - psychogène *F45.39*
- - psychogène *F45.37*
- gencive *K05.1*
- genou *M25.86*
- glande parathyroïde *E21.5*
- glande surrénale *E27.9*
- glande thyroïde, lié à une carence en iode *E01.8*
- glande, endocrinienne *E34.9*
- glandes sudoripares *L74.9*
- glomérulaire *N05.9*
- - cas de
- - - dédicit, lécithine cholestérol acyltransférase, familial *E78.6+, N08.4**

Trouble –*suite*
- glomérulaire –*suite*
- - cas de –*suite*
- - - endocardite, bactérienne, subaiguë *I33.0+, N08.8**
- - - granulomatose de Wegener *M31.3+, N08.5**
- - - lupus erythémateux, systémique *M32.1+, N08.5**
- - - macroglogulinémie de Waldenström *C88.00+, N08.1**
- - - maladie de Fabry *E75.2+, N08.4**
- - - myélome, multiple *C90.00+, N08.1**
- - - périartérite noueuse *M30.0+, N08.5**
- - - purpura thrombotique thrombopénique *M31.1+, N08.5**
- - - syndrome de Goodpasture *M31.0+, N08.5**
- gluconéogénèse *E74.4*
- glycolyse, anaérobique, anémie *D55.2*
- gonades, en cas de pseudohermaphrodisme masculin *E29.9*
- Goût *R43.8*
- - cas de trouble, odorat *R43.8*
- greffon de cornée *T86.83*
- hématologique *D75.9*
- - cas de maladie, due au VIH NCA *B23.8*
- - chez le fœtus/nouveau-né *P61.9*
- hématopoïétique *D75.9*
- hémorragie *N92.6*
- - climatérique *N92.4*
- - gynécologique *N93.9*
- - post-climatérique *N95.0*
- - pré-climatérique *N92.4*
- hémorragique NCA *D69.9*
- hémorragique, dû à des anticoagulants, circulants *D68.3*
- hémorragiques dus à l'anticoagulant Marcumar *D68.3*
- hémorroide *I84.9*
- hémostase *D68.9*
- hormonal, gynécologique *E34.9*
- hormone *E34.9*
- hormone sexuelle *E34.9*
- humeur *F91.8*
- - chez l'enfant *F91.8*
- humeur, dépressif *F32.9*
- humidification, kératoconjonctive *H18.8*
- hydrique, en cas de trouble, électrolytique *E87.8*
- hyperactif, avec mouvement stéréotypique, et amoindrissement, intelligence *F84.4*
- hyperactifs avec déficit d'attention (THADA) *F90.0*
- hyperkynétique *F90.9*
- hypocondriaque *F45.2*
- hypocondriaques *F45.2*
- hypophyse *E23.7*
- - iatrogène *E23.7*
- identité
- - pendant l'enfance *F93.8*
- - psychosexuelle *F65.9*
- - - pendant l'enfance *F64.2*
- identité sexuelle *F64.9*
- - adulte, type non transsexuel *F64.1*
- - enfant *F64.2*
- - l'âge adulte, non transsexuel *F64.1*
- - pendant l'enfance *F64.2*

Trouble –*suite*
- immunitaire, en cas de maladie, due au VIH NCA *B23.8*
- immunité *D89.9*
- - dans les antécédents personnels *Z86.2*
- induit, délirant *F24*
- innervation, utérus
- - parasympathique *N85.8*
- - sympathique *N85.8*
- insertion tendineuse *M77.9*
- interaction mère-enfant *Z63*
- intestin *K63.9*
- - fonctionnel *K59.9*
- - psychogène *F45.32*
- intestin, fonctionnel *K59.9*
- ischémique
- - cérébrale, antécédent personnel *Z86.6*
- - transitoire, dans les antécédents personnels *Z86.6*
- Jackson, de *G40.1*
- jambe
- - rachis *M79.69*
- - vasculaire *I73.9*
- jet urinaire *R39.1*
- - intestinale *K59.9*
- - vésicule *R39.1*
- - - fonctionnelle *N31.9*
- - - neuro-musculaire *N31.9*
- - - neurogène, syndrome de la queue de cheval *G83.49*
- - vessie *R39.1*
- - - neurogène *N31.9*
- jonction myo-tendineuse *M77.9*
- kératinisation
- - bouche *K13.2*
- - gencive *K05.1*
- - langue *K13.2*
- - lèvre *K13.0*
- l'adaptation *F43.2*
- - comportement social *F43.2*
- - conjugale *Z63*
- - dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire *Z63*
- - liée à l'éducation *Z55*
- - pendant l'adolescence *F43.2*
- - pendant la vieillesse *F43.2*
- - professionnelle *Z56*
- - psychique *F43.2*
- - respiratoire, chez le nouveau-né *P22.8*
- - sociale *Z60*
- - - avec atteinte, émotionnelle *F43.2*
- l'apprentissage *F81.9*
- - psychique *F81.8*
- l'arithmétique *F81.2*
- l'assimilation, aliments *K90.9*
- l'attachement
- - avec désinhibition, enfance *F94.2*
- - réactionnel, enfance *F94.1*
- l'excitation
- - neuromusculaire *G70.9*
- - sexuelle, chez la femme *F52.2*
- l'orthographe
- - cas de trouble de la lecture *F81.0*
- - isolé *F81.1*
- l'outil *R48.8*
- lactation
- - non-obstétricale, suite de couche NCA *O99.8*
- - suites de couches *O92.70*

Trouble –*suite*

- langage *R47.8*
- - expressif *F80.1*
- - lié au développement, mixte *F80.28*
- - réceptif *F80.28*
- langage *F80.9*
- langue *K13.2*
- lecture et de l'orthographe *F81.0*
- lecture, lié au développement *F81.0*
- lecture, transcrire *F81.0*
- lèvres *K13.0*
- ligament *M24.29*
- liquide amniotique *O41.9*
- - avec atteinte, foetus/nouveau-né *P02.9*
- mâchoire, lié au développement *K10.0*
- maintien du sommeil *G47.0*
- mammaire *N64.9*
- maniaque *F30.9*
- mastication *K08.88*
- maturité, testicule *Q55.8*
- maxilaire *K07.6*
- mécanisme immunitaire *D89.9*
- - cas de maladie, due au VIH *B23.8*
- membres, psychogène *F45.8*
- mémoire *R41.3*
- - léger, après atteinte cérébrale *F06.7*
- ménisque NCA *M23.99*
- ménopause *N95.9*
- ménopausiques *N95.1*
- menstruation *N94.9*
- menstruation *N92.6*
- - psychogène *F45.8*
- menstruations *N92.6*
- mental
- - cyclothymique *F34.0*
- - juvénile *F20.1*
- - maniaco-dépressif *F31.9*
- - paranoïde *F22.9*
- - schizophrénique *F20.9*
- - sénile *F03*
- mental, dans les antécédents familiaux *Z81*
- mentruation *N92.6*
- métabolisme *E88.9*
- - acide aminée *E72.9*
- - - aromatique *E70.9*
- - - avec anémie *D53.0*
- - - chaîne ramifiée *E71.2*
- - - congénital *E72.9*
- - - néonatal, transitoire *P74.8*
- - - sulfureux *E72.1*
- - acide aminée beta *E72.8*
- - acide arginino-succinique *E72.2*
- - Acide gras *E71.3*
- - amoniaque *E72.2*
- - anémie pentose-phosphate *D55.1*
- - Arginine *E72.2*
- - avec
- - - antécédents familiaux *Z83.4*
- - - antécédents personnels *Z86.3*
- - - arthrite NCA *E88.9+, M14.5**
- - - maladie de peau NCA *E88.9+, L99.8**
- - - psychose
- - - - aigue *F06.8*
- - - - organique *F06.8*
- - bilirubine *E80.7*
- - calcium *E83.59*

Trouble –*suite*

- métabolisme –*suite*

- - cas de
- - - hyperémèse gravidique *O21.1*
- - - - début avant la fin de la 20ème semaine de grossesse *O21.1*
- - - travail, et accouchement *O75.8*
- - cholestérol *E78.9*
- - citrulline *E72.2*
- - congénital *E88.9*
- - - screening *Z13.8*
- - cuivre *E83.0*
- - cystathionine *E72.1*
- - diabétique *R73.9*
- - électrolytique *E87.8*
- - fer *E83.1*
- - Fructose *E74.1*
- - galactose *E74.2*
- - glucide *E74.9*
- - - néonatal, transitoire *P70.9*
- - glucosaminoglycane *E76.9*
- - glutamine *E72.8*
- - glutathion, avec anémie *D55.1*
- - glycine *E72.5*
- - Glycoprotéine *E77.9*
- - graisse *E78.9*
- - - congénital *E78.9*
- - histidine *E70.8*
- - homocystine *E72.1*
- - hormone, surrénalienne *E27.9*
- - hydroxylysine *E72.3*
- - Isoleucine *E71.1*
- - Leucine *E71.1*
- - lipide *E78.9*
- - - cérébral, avec démence *E75.6+, F02.8**
- - - congénital *E78.9*
- - lipoprotéine *E78.9*
- - lysine *E72.3*
- - magnésium *E83.4*
- - - transitoire, du nouveau-né *P71.9*
- - méthionine *E72.1*
- - minéraux *E83.9*
- - ornithine *E72.4*
- - phosphate *E83.39*
- - porphyrie *E80.2*
- - protéines plasmatiques *E88.0*
- - purine *E79.9*
- - pyrimidine *E79.9*
- - pyruvate *E74.4*
- - serine *E72.8*
- - sodium NCA *E87.8*
- - stéroïde, congénital *E34.9*
- - suite à
- - - actes médicaux *E89.9*
- - - avortement *O08.5*
- - thréonine *E72.8*
- - transitoire, néonatal *P74.9*
- - tryptophane *E70.8*
- - tyrosine *E70.2*
- - Urate *E79.0*
- - Valine *E71.1*
- - zinc *E83.2*
- métabolisme des acides aminés bêta *E72.8*
- métabolisme des nucléotides, avec anémie *D55.3*
- métabolisme, acide aminé, non-ramifié *E72.8*

Trouble –*suite*

- microcirculation *I99*
- - cérébrale *I67.88*
- miction *R39.1*
- - psychogène *F45.34*
- miction NCA *R39.1*
- - neurogène *N31.9*
- - psychogène *F45.8*
- monoplégique, psychogène *F45.8*
- moteur *R29.2*
- - psychogène *F44.4*
- motilité
- - intestin *K59.9*
- - mécanique, oeil *H50.6*
- - - due à fracture blow-out (fracture à projection) *H50.6*
- - œil *H51.9*
- motricité
- - estomac *K31.88*
- - intestin *K59.9*
- motricité fine *R29.2*
- motricité intestinale *K59.9*
- mouvement *G25.9*
- - anormal, avec atteinte, extrapyramidale, diffus *G25.9*
- - cérébral *G25.9*
- - dissociatif *F44.4*
- - extrapyramidal *G25.9*
- - secondaire à traitement *G25.9*
- - spastique, anormal, avec atteinte, extrapyramidale, diffus *G25.9*
- - stérotypé *F98.4*
- - - avec trichotillomanie *F98.4*
- mouvement du regard *H51.9*
- mouvement oculaire *H51.9*
- - binoculaire *H51.9*
- mouvement stéréotypé et diminution de l'intelligence chez
- - hyperactif *F84.4*
- muscle *M62.99*
- - psychogène *F45.8*
- myotonique *G71.1*
- néonatal, endocrinien, transitoire *P72.9*
- nerf *G58.9*
- - abducens NCA *H49.2*
- - accessoire *G52.8*
- - auditif *H93.3*
- - cubital *G56.2*
- - facial *G51.9*
- - fémoral *G57.2*
- - fémoro-cutané latéral *G57.1*
- - glossopharyngien NCA *G52.1*
- - grand hypoglosse *G52.3*
- - laryngé récurrent *G52.2*
- - médian NCA *G56.1*
- - membre
- - - inférieur *G57.9*
- - - supérieur *G56.9*
- - multiple *G58.7*
- - oculomoteur NCA *H49.0*
- - optique NCA *H47.0*
- - péronier commun *G57.3*
- - phrénique *G58.8*
- - pneumogastrique *G52.2*
- - radial *G56.3*
- - récurrent *G52.2*
- - sciatique NCA *G57.0*
- - statoacoustique *H93.3*
- - sympathique *G90.9*

Trouble –*suite*
- nerf –*suite*
- - tibial *G57.4*
- - trijumeau *G50.9*
- - trochléaire *H49.1*
- - vague *G52.2*
- - vestibulo-cochléaire *H93.3*
- nerf auditif *H93.3*
- nerf crânien *G52.9*
- - I *G52.0*
- - II NCA *H47.0*
- - III NCA *H49.0*
- - IV NCA *H49.1*
- - IX *G52.1*
- - V *G50.9*
- - VI NCA *H49.2*
- - VII NCA *G51.9*
- - VIII *H93.3*
- - X *G52.2*
- - XI *G52.8*
- - XII *G52.3*
- nerf facial *G51.9*
- nerf intercostal *G58.0*
- nerf olfactif *G52.0*
- nerveux, fonctionnel *R45.0*
- neuro-circulatoire, psychogène *F45.38*
- neuro-musculaire *G70.9*
- - au plomb *G70.1*
- - toxique *G70.1*
- neurologique NCA *R29.8*
- neuromusculaire *G70.9*
- - héréditaire NCA *G71.9*
- neuropathique *G62.9*
- neurovégétatif *F45.9*
- - pendant la ménopause *N95.9*
- - prémenstruel *N94.3*
- névrotique *F48.9*
- - cas de trouble, comportement social *F92.8*
- nidation, avec infertilité, féminine *N97.2*
- nuque, myalgie *M79.18*
- obsessionnel *F42.9*
- - personnalité *F60.5*
- oculomoteur *H51.9*
- - psychogène *F45.8*
- odontogenèse NCA *K00.9*
- odorat *R43.8*
- - avec trouble, goût *R43.8*
- - psychogène *F45.8*
- oeil
- - post-opératoire *H59.9*
- - psychogène *F45.8*
- oesophage *K22.9*
- - psychogène *F45.31*
- ongle, alimentaire *L60.3*
- oogenèse *E28.8*
- optique NCA *H47.0*
- oreille *H92.0*
- oreille interne *H83.9*
- oreille, post-opératoire *H95.9*
- organe moteur, psychogène *F45.8*
- organe sensoriel, psychogène *F45.8*
- organe, hématopoïétique *D75.9*
- organes génitaux, féminin *N94.9*
- organes génitaux, masculins *N50.8*
- organes masculins *N48.8*
- organes respiratoires *J98.9*

Trouble –*suite*
- organes uro-génitaux, psychogène *F45.8*
- organique
- - affectif *F06.3*
- - catatonique *F06.1*
- - délirant *F06.2*
- - dissociatif *F06.5*
- - émotionnel, labile *F06.6*
- orgasme *F52.3*
- orientation *R41.0*
- - psychogène *F44.88*
- - psychogènes *F44.88*
- - sexuelle
- - - avec conséquence relationnelle *F66.2*
- - - égodystonique *F66.1*
- - sexuels
- - - avec conséquence sur les relations *F66.2*
- - - égodystonique *F66.1*
- os *M89.99*
- ovaire *E28.9*
- pancréas, sécrétion, interne *E16.9*
- panique *F41.0*
- - avec agoraphobie *F40.01*
- - cas d'agoraphobie *F40.01*
- papille optique *H47.3*
- pariéto-alvéolaire NCA *J84.0*
- parole, psychogène, chez l'enfant NCA *F98.8*
- peau *L98.9*
- - chez le fœtus/nouveau-né *P83.9*
- - et tissu sous-cutané *L98.8*
- - psychogène *F45.8*
- pendant la puberté *E30.9*
- perception *R44.8*
- - et trouble de l'élaboration, auditive *F80.20*
- - visuelle *R44.8*
- perception, dissociatif *F44.6*
- perception, psychogène *F44.6*
- périnatal, dans l'anamnèse *Z87.6*
- persistant, dû à
- - alcool *F10.7*
- - anxiolytiques *F13.7*
- - cannabis *F12.7*
- - hallucinogène *F16.7*
- - hypnotiques *F13.7*
- - sédatifs *F13.7*
- personnalité *F60.9*
- - affectif *F34.0*
- - alternante *F44.88*
- - amorale *F60.2*
- - anankastique *F60.5*
- - anxieuse *F60.6*
- - après atteinte cérébrale, organique *F07.0*
- - asociale *F60.2*
- - asthénique *F60.7*
- - auto-mutilante *F60.7*
- - avec
- - - déficit, moral *F60.2*
- - - syndrome de type borderline, psychique *F60.31*
- - cas d'épilepsie, limbique *F07.0*
- - combinée *F61*
- - cyclothymique *F34.0*
- - dépendante *F60.7*

Trouble –*suite*
- personnalité –*suite*
- - dépressive *F34.1*
- - dyssociale *F60.2*
- - émotionnelle, instable, de type impulsif *F60.30*
- - et trouble, comportement *F69*
- - évitante *F60.6*
- - excentrique *F60.8*
- - expansive paranoïaque *F60.0*
- - explosive *F60.30*
- - fanatique *F60.0*
- - hyperthymique *F34.0*
- - hypothymique *F34.1*
- - hystérique *F60.4*
- - hystrionique *F60.4*
- - immature *F60.8*
- - inadéquate *F60.7*
- - infantile *F60.4*
- - insuffisante *F60.7*
- - irritable *F60.30*
- - labile *F60.4*
- - multiple *F44.81*
- - narcissique *F60.8*
- - névrotique *F60.8*
- - obsessionnelle *F60.5*
- - organique *F07.0*
- - paranoïde *F60.0*
- - passive *F60.7*
- - passive-agressive *F60.8*
- - pathologique NCA *F60.9*
- - pseudo-retardée *F07.0*
- - psychonévrotique *F60.8*
- - psychopathique *F60.2*
- - quérulante *F60.0*
- - sans confiance en soi *F60.6*
- - schizoïde *F60.1*
- - sensitive paranoïde *F60.0*
- - sociopathique *F60.2*
- - type haltlose *F60.8*
- - type schizophrénique *F21*
- phase lutéale, tardive *N94.8*
- phobique *F40.9*
- - pendant l'enfance *F93.1*
- physique, psychogène NCA *F45.8*
- pied, statique *R29.8*
- pigmentaire *L81.9*
- pigmentation
- - à
- - - fer *L81.8*
- - - formation, mélanine, diminuée *L81.6*
- - choroïde *Q14.3*
- pigmentation de la macula *H35.3*
- placenta *O43.9*
- plexus *G54.9*
- plexus brachial *G54.0*
- plexus lombosacré *G54.1*
- polymorphe, présumé non organique *F45.9*
- post-cholécystectomie *K91.5*
- post-climatérique *N95.9*
- post-commotionnel *F07.2*
- post-ménopause *N95.9*
- postcholécystectomie (syndrome) *K91.5*
- posture, scoliotique *M41.99*
- pouls *R00.8*
- poumon, interstitiel, médicamenteux *J70.4*
- - aigu *J70.2*

Trouble –*suite*
- poumon, interstitiel, médicamenteux –*suite*
- - chronique *J70.3*
- préférence sexuelle *F65.9*
- - multiple *F65.6*
- prémenstruels *N94.3*
- production lacrymale *H04.1*
- professionnel, psychogène *F48.8*
- prononciation *F80.9*
- prostate *N42.9*
- - neurovégétatif *F45.8*
- pseudo-comateux *R40.1*
- psychique NCA *F99*
- - avec vomissement *F50.5*
- - cas de grossesse *O99.3*
- - dans l'anamnèse *Z86.5*
- - léger, suite de couche NCA *F53.0*
- - organique *F06.9*
- - prémenstruel *N94.3*
- - réactionnel *F43.8*
- - sévère, suite de couche NCA *F53.1*
- - suites de couches *F53.9*
- psycho-sexuels *F52.9*
- psychogène NCA *F45.9*
- - avec pensées obsessionnelles *F42.0*
- - organes respiratoires *F45.33*
- - sexuel *F52.9*
- - système musculo-squelettique *F45.8*
- - système, endocrinien *F45.8*
- psychomoteur NCA *F44.4*
- - dissociatif *F44.4*
- - réaction à un facteur de stress, aiguë *F43.0*
- psychonévrotique *F48.9*
- psychoréactionnel *F45.9*
- psychosexuel *F52.9*
- psychosocial *F68.8*
- psychosomatique *F45.9*
- - indifférencié *F45.1*
- - multiple *F45.0*
- psychotique *F29*
- - aigü, transitoire *F23.9*
- - après usage de
- - - alcool *F10.5*
- - - cannabinoïdes *F12.5*
- - - cocaine *F14.5*
- - - hallucinogènes *F16.5*
- - - opioïdes *F11.5*
- - - sédatifs, et hypnotiques *F13.5*
- - - solvants, volatils *F18.5*
- - - tabac *F17.5*
- - induit *F24*
- - mixte *F25.2*
- - polymorphe, aigü
- - - avec symptôme, schizophrénie *F23.1*
- - - sans symptôme, schizophrénie *F23.0*
- - tardif, en cas d'usage, opioïdes, résiduel *F11.7*
- pupille *H57.0*
- - mécanique *H57.0*
- - médicamenteux *H57.0*
- rachis
- - dégénératifs *M47.99*
- - statiques *M43.99*
- racine
- - cervicale NCA *G54.2*
- - lombo-sacrée NCA *G54.4*
- racine nerveuse *G54.9*

Trouble –*suite*
- radiations optiques *H47.5*
- rapport avec le conjoint ou le partenaire *Z63*
- réaction à une situation
- - aigü *F43.0*
- - provisoire *F43.2*
- - temporaire *F43.2*
- récepteur aux androgènes, périphérique *E34.59*
- récéptifs
- - développement, langage *F80.28*
- - langage *F80.28*
- rectal, psychogène *F45.32*
- réflexe *R29.2*
- réfraction *H52.7*
- région cervicale NCA *M53.82*
- région du cou *M53.82*
- région fémoro-patellaire *M22.2*
- régression, utérus, suites de couche *O90.8*
- régulation
- - hypotonique *I95.9*
- - orthostatique *I95.1*
- régulation de la température, chez le nouveau-né *P81.9*
- rein *N28.9*
- relationnel *F68.8*
- - adolescent *F93.2*
- - chez l'enfant *F93.2*
- - chez le jeune *F93.2*
- - entre les personnes *F68.8*
- - humain *F68.8*
- - sexuel *F66.2*
- - - fait d'une bisexualité *F66.2*
- - sexuelle *F66.2*
- - - fait d'une bisexualité *F66.2*
- rénal
- - artériel, avec hypertension *I15.00*
- - avec hypertension NCA *I15.10*
- résiduel, psychique, dans les antécédents personnels *Z91.8*
- résorption
- - post-opératoire *K91.2*
- - vitamine B12 *E53.8*
- respiration *R06.88*
- - psychogène *F45.33*
- respiratoire, chronique, dans les antécédents familiaux NCA *Z82*
- respiratoire, psychogène *F45.33*
- respiratoires du sommeil *G47.39*
- rêve d'angoisse *F51.5*
- rhumatismal, psychogène *F45.8*
- rhumatismaux *M79.09*
- rôle sexuel *F64.9*
- rotule *M22.9*
- rythme *I49.9*
- - cardiaque *I49.9*
- - coeur, ventriculaire *I49.8*
- rythme cardiaque *I49.9*
- - à un effet secondaire, médicamenteux *T46.9*
- - chez le nouveau-né *P29.1*
- - fétal
- - - avec méconium, dans le liquide amniotique, avec complication, accouchement *O68.2*
- - - complication, accouchement *O68.0*
- - fonctionnel *I49.9*
- - psychogène *F45.30*

Trouble –*suite*
- rythme cardiaque –*suite*
- - tachycardique *I49.9*
- rythme cardiaque, antécédents personnels *Z86.7*
- rythme circadien, syndrome *F51.2*
- rythme du sommeil *G47.2*
- rythme mentruel *N92.6*
- rythme veille sommeil dû à une cause non organique *F51.2*
- rythme veille-sommeil *G47.2*
- - à un voyage en avion *F51.2*
- - dans l'anamnèse *Z91.8*
- - psychogène *F51.2*
- - psychogènes *F51.2*
- sacrum NCA *M53.3*
- saignement mentruel *N92.6*
- schisoïde, chez l'enfant *F84.5*
- schizo-affectif *F25.9*
- - dépressif *F25.1*
- - maniaque *F25.0*
- - mixte *F25.2*
- schizomaniaque *F25.0*
- schizomaniaques *F25.0*
- schizophréniforme *F06.2*
- - bref *F23.2*
- - psychotique, aigü *F23.2*
- schizophréniforme *F20.8*
- - aigu *F20.8*
- sécrétion
- - estomac *K31.9*
- - gastrine *E16.4*
- - glucagon *E16.3*
- - hormone, anti-diurétique *E22.2*
- - hypophyse *E23.6*
- - salive *K11.7*
- - thyrocalcitonine *E07.0*
- sécrétion des hormones sexuelles *E34.9*
- sécrétion lacrymale *H04.1*
- sensation
- - dissociatif *F44.6*
- - psychogène *F44.6*
- sensibilité *R20.8*
- - dissociatif *F44.6*
- - paupière *H02.8*
- - peau *R20.8*
- - - profonde *R20.8*
- sensibilité à la température *R20.8*
- sensibilité au son, avec
- - mauvaise audition *H90.5*
- - perte auditive
- - - bilatérale *H90.3*
- - - unilatérale, sans diminution de la capacité auditive contralatérale *H90.4*
- - surdité *H90.5*
- sensibilité profonde, peau *R20.8*
- sensibilité, peau *R20.8*
- sensible, nerf, périphérique, isolé *G58.9*
- sensori-moteur *F82.9*
- sexuel *F52.9*
- - cas de
- - - diabète de type 1 *E10.40*
- - - diabète de type 2 *E11.40*
- - - diabète type I *E10.40*
- - - diabète type II *E11.40*
- - diabétique *E14.60*
- - psychogène *F52.9*
- sexuels *F65.8*

Trouble –*suite*

- situationnel
- - aigu *F43.0*
- - temporaire *F43.2*
- - transitoire *F43.2*
- somatisation *F45.0*
- - indifférencié *F45.1*
- somatoforme *F45.9*
- somatoforme *F45.0*
- - indifférencié *F45.1*
- sommeil *G47.9*
- - chronique *G47.9*
- - chroniques *G47.9*
- - lié à la respiration *G47.39*
- - lié à un état émotionnel *F51.9*
- - non-organique *F51.9*
- - type hypersomnie *G47.1*
- - type insomnie *G47.0*
- - type mixte *G47.8*
- - type mxte *G47.8*
- - type parasomnique *G47.8*
- soufle, central *R06.88*
- squelettique *F45.8*
- statique *R29.8*
- stockage des lipides *E75.6*
- stress, post-traumatique (TSPT) *F43.1*
- structure dentaire, héréditaire *K00.5*
- structure osseuse *M85.99*
- subjectifs de la vision (ombres dans le champs visuel)) *H53.1*
- surtout psychomoteur, en cas d'état d'urgence réactionnel *F43.0*
- système digestif *K92.9*
- - après un acte médical *K91.9*
- - chez le nouveau-né *P78.9*
- - fonctionnel, après un acte médical NCA *K91.88*
- - psychogène *F45.39*
- système génito-urinaire
- - chez l'homme *N50.9*
- - chez la femme *N94.9*
- - psychogène *F45.34*
- système immunitaire, dans les antécédants familiaux *Z83.2*
- système lymphatique, psychogène *F45.8*
- système musculo-squelettique *M79.99*
- - après un acte médical *M96.9*
- système nerveux *G98*
- - autonome *G90.9*
- - parasympathique *G90.9*
- - périphérique NCA *G64*
- - sympathique *G90.9*
- - végétatif *G90.9*
- système nerveux central *G96.9*
- système sanguin, psychogène *F45.8*
- système urinaire *N39.9*
- tendon *M67.99*
- - épaule *M75.8*
- thoraciques *R07.4*
- tic *F95.9*
- - avec spasme *F95.9*
- - cas de chorée *G25.6*
- - dégénératif
- - - généralisé *G25.6*
- - - localisé *G25.6*
- - médicamenteux *G25.6*
- - moteur, chronique *F95.1*
- - nerf facial, dégénératif *G25.6*

Trouble –*suite*

- tic –*suite*
- - transitoire *F95.0*
- - vocal, chronique *F95.1*
- tissus moux *M79.99*
- tonus musculaire, chez le nouveau-né *P94.9*
- toucher *R20.8*
- toxique, neuromusculaire *G70.1*
- transition, lombo-sacrée *M53.97*
- transitoire, ischémique *G45.92*
- transitoire, métabolisme du calcium, chez le nouveau-né *P71.9*
- trompe d'Eustache *H69.9*
- trompe d'Eustache NCA *H69.9*
- trophoblastique, dans les antécédents personnels *Z87.5*
- tubolo-interstitielle, en cas de
- - cystinose *E72.0+, N16.3**
- - glycogénose *E74.0+, N16.3**
- - leucémie NCA *C95.90+, N16.1**
- - lupus erythémateux, systémique *M32.1+, N16.4**
- - lymphome NCA *C85.9+, N16.1**
- - maladie de Wilson *E83.0+, N16.3**
- - myélome, multiple *C90.00+, N16.1**
- tubulaire, avec perte, phosphate *N25.0*
- uretère *N28.9*
- urètre *N36.9*
- vaisseau *I99*
- - cérébral, avec démence *F01.9*
- vaisseau intestinal, chronique *K55.1*
- vasculaire *I99*
- - artériel *I73.9*
- - - cérébral *I67.88*
- - - périphérique *I73.9*
- - artérioveineux *I99*
- - associé à
- - - affection vasculaire périphérique *I73.9*
- - - diabète sucré *E14.50+, I79.2**
- - - diabète sucré de type I *E10.50+, I79.2**
- - - diabète sucré de type II *E11.50*
- - basilaire *G45.09*
- - cardiaque, chronique *I25.9*
- - cérébelleux *I67.88*
- - cérébral *I67.88*
- - - chronique *I67.88*
- - - démentiel (type) *F01.9*
- - cérébrovasculaire *I67.88*
- - - chronique *I67.88*
- - coronarien *I25.9*
- - Fontaine, classification *I73.9*
- - greffon cutané *T86.50*
- - intestin grêle, artériel *K55.9*
- - intestinal *K55.9*
- - - artériel *K55.9*
- - labyrinthe *H93.0*
- - membre *I73.9*
- - membre inférieur, avec oedème *I73.9*
- - mésentérique, artériel *K55.1*
- - oreille interne *H93.0*
- - périphérique *I73.9*
- - - dans le diabète sucré *E14.50+, I79.2**
- - rétine *H34.2*
- - rétinien *H34.2*
- - spinal *G95.1*

Trouble –*suite*

- vasculaire –*suite*
- - veineux *I87.2*
- - vertébrobasilaire *G45.09*
- vascularisation *I99*
- - artérielle *I73.9*
- - - cérébral *I67.88*
- - - périphérique *I73.9*
- - basilaire *G45.09*
- - cardiaque, chronique *I25.9*
- - cas de
- - - diabète sucré *E14.50+, I79.2**
- - - diabète type I *E10.50+, I79.2**
- - - diabète type II *E11.50*
- - - maladie, vaisseau, périphérique *I73.9*
- - cérébelleuse *I67.88*
- - cérébrale *I67.88*
- - cérébrovasculaire *I67.88*
- - - chronique *I67.88*
- - cerveau *I67.88*
- - choroïde *H34.2*
- - coronaire *I25.9*
- - Fontaine *I73.9*
- - greffon de peau *T86.50*
- - jambe, avec oedème *I73.9*
- - labyrinthe *H93.0*
- - membres *I73.9*
- - mésentérique, artérielle *K55.1*
- - oreille interne *H93.0*
- - périphérique *I73.9*
- - rétine *H34.2*
- - spinale *G95.1*
- - veineuse *I87.2*
- - vertébro-basilaire *G45.09*
- vasculo-rénal, avec hypertension, secondaire *I15.00*
- vasomoteur *I73.9*
- vasospastique *I73.9*
- végétatif *G90.9*
- ventilation *R06.88*
- - conduit *H69.8*
- - obstructif *R94.2*
- - restrictif *R94.2*
- - sévère, avec tuberculose, ancien *B90.9*
- ventilation, tube *H69.8*
- vertige *R42*
- vésico-rectal *N32.9*
- vésicorectal *N32.9*
- vésicule biliaire *K82.9*
- - fonctionnel *K82.9*
- vessie *N32.9*
- - intestin, neurogène NCA *K59.2*
- - neurogène *N31.9*
- - neuromusculaire *N31.9*
- vessie et de l'intestin *N32.9*
- vestibulaires otolithiques *H81.8*
- vidange, vessie, neurogène *N31.9*
- virilité *F52.2*
- - l'érection *F52.2*
- - - non-organique *F52.2*
- - - organique *N48.8*
- - psychogène *F52.2*
- vision *H53.1*
- vision *H53.9*
- - hystérique *F44.6*
- - subjectifs *H53.1*
- vision binoculaire *H53.3*
- vision des couleurs *H53.5*

Trouble –*suite*
- vision des couleurs –*suite*
- - acquise *H53.5*
- vision nocturne *H53.6*
- visuel *H53.9*
- visuels *H53.9*
- voie *R49.8*
- voies biliaires *K83.9*
- voies optiques *H47.5*
- voies optiques *H47.7*
- vue *H53.9*
- - sans anomalie de réfraction, sans amblyopie *H53.9*

Trouble de l'acquisition des connaissances *F81.9*

Trouble de l'attachement
- avec désinhibition, enfance *F94.2*
- réactionnel, enfance *F94.1*

Trouble de l'humeur
- dépressif *F32.9*
- - réactif *F34.1*
- - récurrent *F33.9*
- névrose dépressive *F34.1*
- psychique *R45.8*
- stomacal *K31.9*
- triste *F32.9*

Trouble délirant *F22.0*

Trouble du développement des dents, avec kyste dentaire *K09.0*

Trouble du métabolisme
- acide aminée *E72.0*
- urine *R39.1*

Trouble du métabolisme, et trouble perception auditive *F80.20*

Trouble du mouvement stéréotypé et diminution de l'intelligence avec
- hyperkinésie *F84.4*

Trouble envahissant du développement *F84.9*

Trouble(s) du fonctionnement plaquettaire *D69.1*

Troubles circulatoires *I99*

Troubles de conversion *F44.88*

Troubles de la fonction tubulaire rénale *N25.9*

Troubles de la personnalité *F60.9, F69*

Troubles de la personnalité *F91.1, F69*
- chez l'enfant *F91.1, F69*

Troubles de la personnalité *F60.5*

Troubles de la sensibilité à la chaleur *R20.8*

Troubles de la structure dentaire, héréditaire NCA *K00.5*

Troubles des fonctions vestibulaires *H81.9*

Troubles moteurs *F82.0*

Troubles, évités
- chez
- - adolescents *F93.2*
- - enfant *F93.2*
- personnalité *F60.6*

troubles hémorragiques
- dus à
- - l'augmentation d'anticorps *D68.31*
- - des anticoagulants circulants *D68.30*

Trypanosomiase

Trypanosomiase –*suite*
- africaine *B56.9*
- - avec démence *B56.9+, F02.8**
- américaine, avec atteinte cardiaque *B57.2+, I41.2**
- gambiense *B56.0*
- rhodesiense *B56.1*
- screening *Z11*

Tryptophane
- carence *E52*
- troubles du métabolisme *E70.8*

Tsutsugamushi, fièvre *A75.3*

Tsutsugamushi, maladie de *A75.3*

Tubaire
- avortement *O00.1*
- fécondation in-vitro *Z31.2*
- stérilité *N97.1*
- - cas d'anomalie
- - - trompes de Fallope, congénitale *N97.1*
- - - utérus, congénitale *N97.2*
- - primitive *N97.1*
- - secondaire *N97.1*

Tube
- accessoire, torsion *N83.5*
- béant, oreille *H69.0*
- blocage *N97.1*
- catarrhe *H68.0*
- - aigue *H68.0*
- - chronique *H68.0*
- - exsudatif *H68.0*
- - oreille *H68.0*
- digestif - *voir* oesophage
- insuffisance *H69.8*
- insufflation *Z31.4*
- ligature *Z30.2*
- môle *O00.1*
- neuronal, malformation *Q05.9*
- ovaire, inflammation
- - aigue *N70.0*
- - chronique *N70.1*
- stérilisation *Z30.2*
- trompe
- - atrésie *Q17.8*
- - d'Eustache
- - - absence, congénitale *Q16.2*
- - - catarrhe *H68.0*
- - - compression *H68.1*
- - - dilatation *H69.0*
- - - distension *H69.0*
- - - diverticule *H69.8*
- - - dysfonctionnement *H69.9*
- - - infection *H68.0*
- - - inflammation *H68.0*
- - - maladie *H69.9*
- - - obstruction *H68.1*
- - - - complète *H68.1*
- - - - partielle *H68.1*
- - - salpingite *H68.0*
- - - sténose grave *H68.1*
- - - - congénitale *Q17.8*
- - - tuberculose *A18.6+, H75.0**
- - utérine
- - - abcès *N70.9*
- - - - avec rupture *N70.9*
- - - absence *Q50.6*
- - - - acquise *Z90.7*

Tube –*suite*
- trompe –*suite*
- - utérine –*suite*
- - - absence –*suite*
- - - - congénitale *Q50.6*
- - - Agénésie *Q50.6*
- - - Anomalie *Q50.6*
- - - - avec stérilité *N97.1*
- - - - congénitales, avec stérilité, tubaire *N97.1*
- - - anomalie, position, congénitale *Q50.6*
- - - atrésie *Q50.6*
- - - - acquise *N97.1*
- - - atrophie *N83.3*
- - - avec persistance *Q50.6*
- - - convolution persistante *Q50.6*
- - - difformité, acquise *N83.8*
- - - diverticule *N83.8*
- - - endométriose *N80.2*
- - - fibrose *N83.8*
- - - fistule, externe *N82.5*
- - - gonorrhée *A54.2+, N74.3**
- - - hernie *N83.4*
- - - infarctus *N83.8*
- - - infection *N70.9*
- - - inflammation *N70.9*
- - - kyste *N83.8*
- - - - embryonnaire *Q50.4*
- - - lésion *S37.5*
- - - maladie
- - - - avec stérilité *N97.1*
- - - - inflammatoire *N70.9*
- - - - non-inflammatoire *N83.9*
- - - malformation *Q50.6*
- - - malformation, de naissance *Q50.6*
- - - malposition
- - - - acquise *N83.4*
- - - - congénitale *Q50.6*
- - - oblitération *N97.1*
- - - obstruction *N97.1*
- - - - bilatérale *N97.1*
- - - - congénitale *Q50.6*
- - - polype *N84.8*
- - - prolapsus *N83.4*
- - - rupture NCA *N83.8*
- - - rupture, due à la grossesse *O00.1*
- - - saignement *N83.6*
- - - salpingite *N70.9*
- - - spasmes *N97.1*
- - - sténose *N97.1*
- - - sténose grave *N97.1*
- - - - gonorrhéique *A54.2+, N74.3**
- - - - tuberculeuse *A18.1+, N74.1**
- - - stérilisation *Z30.2*
- - - suppuration *N70.9*
- - - surnuméraire *Q50.6*
- - - syphilis tertiaire *A52.7+, N74.2**
- - - torsion *N83.5*
- - - tuberculose
- - - - aigue *A18.1+, N74.1**
- - - - chronique *A18.1+, N74.1**
- - - tumeur* *D39.7*
- - - volvulus *N83.5*
- troubles
- - aération *H69.8*
- - ventilation *H69.8*
- troubles fonctionnels *H69.8*

Tube *–suite*

- tuboplastie, suite à stérilisation antérieure *Z31.0*

Tubercule *A16.7*
- cérébral, solitaire *A17.8+, G07**
- Darwin *Q17.8*
- exostose métatarsienne *M89.47*
- glossite losangique médiane *K14.2*
- grand tubercule, fracture *S42.24*
- nez (aquilin) *Q67.4*
- paramolaire *K00.2*
- petit tubercule, fracture *S42.29*
- rein dromadaire *Q63.8*

Tuberculide *A18.4*
- induré *A18.4*
- indurée *A18.4*
- lichénoïde *A18.4*
- - primitive *A18.4*
- miliaire *A18.4*
- papulo- nécrotique *A18.4*
- peau *A18.4*
- primaire *A18.4*
- sub-cutané *A18.4*

Tuberculoide, lèpre *A30.1*

Tuberculome *A16.9*
- cérébral *A17.8+, G07**
- méningé *A17.1+, G07**
- - cérébral *A17.1+, G07**
- - spinal *A17.1+, G07**
- moëlle épinière *A17.8+, G07**

Tuberculose *A16.9*
- abdomen *A18.3*
- adnexus *A18.1+, N74.1**
- amygdale *A16.8*
- anale *A18.3+, K93.0**
- ancienne
- - avec trouble, ventilation, sévère *B90.9*
- - inactive *B90.9*
- antécédants personnels *Z86.1*
- apicale *A16.2*
- appareil digestif *A18.3+, K93.0**
- appendice *A18.3+, K93.0**
- arachnoïde *A17.0+, G01**
- artère *A18.8+, I79.8**
- - cérébrale *A18.8+, I68.1**
- articulation *A18.0+, M01.19**
- articulation du genou *A18.0+, M01.16**
- articulation épaule *A18.0+, M01.11**
- articulation hanche *A18.0+, M01.15**
- articulation sacro-iliaque *A18.0+, M49.08**
- articulation sterno-claviculaire *A18.0+, M01.11**
- articulation vertèbre *A18.0+, M49.09**
- articulation, main *A18.0+, M01.13**
- avec
- - affection
- - - reins *A18.1+, N29.1**
- - - uretère *A18.1+, N29.1**
- - déformation, rachis *A18.0+, M49.09**
- - encéphalite *A17.8+, G05.0**
- - inflammation, péricarde *A18.8+, I32.0**
- - polyneuropathie *A17.8+, G63.0**
- - résultat de test à la tuberculine anormal *R76.1*
- - saignement, bronchique *A16.4*
- - spondylite *A18.0+, M49.09**

Tuberculose *–suite*
- avec *–suite*

- - ulcère, vulve *A18.1+, N77.0**
- bacilles multirésistants *U82.1!*
- bassin *A18.0+, M90.05**
- - féminin *A18.1+, N74.1**
- bouche *A18.8+, K93.8**
- bourse *A18.0+, M73.89**
- bovine, transmissible, péritonéale *A18.3+, K93.0**
- bronche *A16.4*
- bronchique, prouvée de façon bactériologique ou histologique *A15.5*
- broncho-pleurale *A16.5*
- broncho-trachéal *A16.4*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.5*
- caecum *A18.3+, K93.0**
- canal déférent *A18.1+, N51.8**
- canal gastro-intestinal *A18.3+, K93.0**
- canal nasal *A16.8*
- cartilage *A18.0+, M01.19**
- - intervertébral *A18.0+, M49.09**
- cas de
- - affection, due au VIH *B20, A16.9*
- - fistule, rectum *A18.3+, K93.0**
- - grossesse *O98.0*
- - pneumoconiose *J65*
- cas de silicose *J65*
- cérébrale *A17.8+, G07**
- cérébro-spinale *A17.8+, G07**
- cerveau *A17.8+, G07**
- cervelet *A17.8+, G07**
- cheville *A18.0+, M01.17**
- chez l'enfant *A16.7*
- choroïde *A18.5+, H32.0**
- coeur *A18.8+, I43.0**
- col utérin *A18.1+, N74.0**
- congénital *P37.0*
- congénitale *P37.0*
- conjonctive *A18.5+, H13.1**
- conséquences *B90.9*
- contact *Z20.1*
- cordon spermatique *A18.1+, N51.8**
- cornée *A18.5+, H19.2**
- cornée, yeux *A18.5+, H19.2**
- corps ciliaire *A18.5+, H22.0**
- coude *A18.0+, M01.12**
- Cowper, glande *A18.1+, N51.8**
- creux des aisselles *A18.2*
- cutanée *A18.4*
- - indurée *A18.4*
- - scrofuloderme *A18.4*
- diffuse *A19.9*
- disque intervertébral *A18.0+, M49.09**
- disséminée *A19.9*
- Douglas, cul-de-sac de *A18.1+, N74.1**
- dura mater
- - encéphale *A17.0+, G01**
- - spinale *A17.0+, G01**
- endocarde *A18.8+, I39.8**
- endometrium *A18.1+, N74.1**
- épididyme *A18.1+, N51.1**
- épiglotte *A16.4*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.5*
- épine dorsale *A18.0+, M49.09**
- estomac *A18.8+, K93.8**
- fascia *A18.8+, M73.89**

Tuberculose *–suite*

- foie *A18.8+, K77.0**
- ganglion *A18.0+, M68.09**
- ganglion lymphatique
- - abdomen *A18.3*
- - axillaire *A18.2*
- - cervicale *A18.2*
- - hilaire *A16.3*
- - - primaire *A16.7*
- - infraclaviculaire *A18.2*
- - inguinale *A18.2*
- - intrathoracique *A16.3*
- - - primaire *A16.7*
- - - - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.7*
- - - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.4*
- - médiastinale *A16.3*
- - - primaire *A16.7*
- - - - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.7*
- - - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.4*
- - mésentérique *A18.3*
- - périphérique *A18.2*
- - péritonéale *A18.3+, K93.0**
- - rétropéritonéal *A18.3*
- - supra-claviculaire *A18.2*
- - trachéo-bronchique *A16.3*
- - - primaire *A16.7*
- - - - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.7*
- - - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.4*
- ganglions lymphatiques hilus *A16.3*
- - primaire, prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.7*
- - progressive, primaire *A16.7*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.4*
- ganglions lymphatiques, gorge *A18.2*
- gastro-intestinale *A18.3+, K93.0**
- généralisée *A19.9*
- glande
- - endocrine NCA *A18.8+, E35.8**
- - trachéo-bronchique *A16.3*
- glande bulbo-urétrale *A18.1+, N51.8**
- glande mésentérique *A18.3*
- glande surrénale *A18.7+, E35.1**
- glande thyroide *A18.8+, E35.0**
- glandes salivaires *A18.8+, K93.8**
- glandes thyroïde *A18.8+, E35.0**
- glotte *A16.4*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.5*
- gorge *A16.8*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.8*
- gros intestin *A18.3+, K93.0**
- hanches *A18.0+, M01.15**
- hilus *A16.3*
- hypopharynx *A16.8*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.8*
- hypophyse *A18.8+, E35.8**
- iléo-caecale, hyperplastique *A18.3+, K93.0**
- iléum *A18.3+, K93.0**
- ilion supérieur *A18.0+, M90.05**
- incubation *Z20.1*

Tuberculose –*suite*

- indurée, primaire *A18.4*
- infantile *A16.7*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.7*
- intestin grêle *A18.3+, K93.0**
- intestinale *A18.3+, K93.0**
- iris *A18.5+, H22.0**
- ischio-rectale *A18.3+, K93.0**
- jéjunum *A18.3+, K93.0**
- langue *A18.8+, K93.8**
- larynx *A16.4*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.5*
- latente *A16.9*
- léptoméningite *A17.0+, G01**
- lèvres *A18.8+, K93.8**
- lichénoide, primaire *A18.4*
- ligament utérin large *A18.1+, N74.1**
- luette *A18.8+, K93.8**
- mâchoire *A18.0+, M90.08**
- mammaire *A18.8*
- médiastinale *A16.8*
- - primaire *A16.7*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.8*
- médiastinaux *A16.8*
- membre, adénoide *A16.8*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.8*
- méninges *A17.0+, G01**
- - cérébrale *A17.0+, G01**
- - cérébro-spinale *A17.0+, G01**
- - spinale *A17.0+, G01**
- méninges rachidiens *A17.0+, G01**
- mère, avec lésion, foetus/nouveau-né *P00.2*
- mésentère *A18.3+, K93.0**
- miliaire *A19.9*
- - aiguë *A19.2*
- - chronique *A19.8*
- miliaire, aigue, multiple *A19.1*
- moëlle épinière *A17.8+, G07**
- multiple *A19.9*
- - aiguë *A19.1*
- - chronique *A19.8*
- muscle *A18.8+, M63.09**
- muscle cardiaque *A18.8+, I41.0**
- myocarde *A18.8+, I41.0**
- nasopharynx *A16.8*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.8*
- nerf optique *A18.5+, H48.8**
- nerfs *A17.8+, G59.8**
- nez *A16.8*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.8*
- noeuds lymphatiques
- - intrathoraciques *A16.3*
- - médiastinaux *A16.3*
- - périphériques *A18.2*
- noeuds lymphatiques pulmonaires
- - primaire *A16.7*
- - - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.7*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.4*
- oculaire *A18.5*
- oeil *A18.5+, H22.0**
- oeil *A18.5*

Tuberculose –*suite*

- oesophage *A18.8+, K23.0**
- omentum *A18.3*
- omoplate *A18.0+, M90.01**
- orbite *A18.5*
- oreille *A18.6*
- - externe *A18.4*
- oreille interne *A18.6*
- oreille moyenne *A18.6+, H67.0**
- oreille, cutanée *A18.4*
- organes génitaux *A18.1*
- organes génitaux masculins *A18.1+, N51.8**
- organes respiratoires NCA *A16.9*
- - bactériologique ou histologique, prouvé *A15.9*
- - cas de
- - - aluminose *J65*
- - - anthracose *J65*
- - - asbestose *J65*
- - - bérylliose *J65*
- - - fibrose due à
- - - - bauxite *J65*
- - - - graphite *J65*
- - - pneumoconiose *J65*
- - - sidérose *J65*
- - - silicose *J65*
- - - stannose *J65*
- - conséquences *B90.9*
- - primaire *A16.7*
- organes, voix *A16.4*
- os *A18.0+, M90.09**
- - et articulation
- - - état suivant *B90.2*
- - - séquelles tardives *B90.2*
- - membres NCA *A18.0+, M90.09**
- osseuse *A18.0+, M90.09**
- ovaire *A18.1+, N74.1**
- palais, mou *A18.8*
- pancréas *A18.8+, K87.1**
- papulo-nécrotique, primaire *A18.4*
- parathyroide *A18.8+, E35.8**
- parotidienne *A18.8+, K93.8**
- parties molles *A18.8+, K93.8**
- paupière *A18.4+, H03.1**
- peau *A18.4*
- penis *A18.1+, N51.8**
- péricarde *A18.8+, I32.0**
- péritoine NCA *A18.3+, K93.0**
- personne âgée *A16.9*
- pértonéale, due à tuberculose bovine, transmissible *A18.3+, K93.0**
- pharynx *A16.8*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.8*
- placenta *O98.0*
- pleurale *A16.5*
- - progressive, primaire *A16.7*
- plèvre *A16.5*
- - primaire *A16.7*
- - - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.7*
- - progressive, primaire *A16.7*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.6*
- poumons *A16.2*
- - bactériologique ou
- - - examen des crachats, prouvé par *A15.0*

Tuberculose –*suite*

- poumons –*suite*
- - bactériologique ou –*suite*
- - - non-histologique
- - - - examen *A16.1*
- - - - prouvé *A16.0*
- - enfance, type, preuve bactériologique ou histologique *A15.7*
- - histologiquement prouvé *A15.2*
- - miliaire *A19.9*
- - par culture, prouvé *A15.1*
- - primaire *A16.7*
- - - bactériologique ou histologique, preuve *A15.7*
- - prouvé *A15.3*
- prépuce *A18.1+, N51.8**
- primo-infection *A16.7*
- prostate *A18.1+, N51.0**
- pseudo- *A28.2*
- pulmonaire *A16.2*
- pulmonaire *A16.3*
- rachis *A18.0+, M49.09**
- rate *A18.8+, D77**
- rectum *A18.3+, K93.0**
- - avec
- - - abcès *A18.3+, K93.0**
- - - fistule *A18.3+, K93.0**
- reins *A18.1+, N29.1**
- rénale *A18.1+, N29.1**
- rétine *A18.5+, H32.0**
- rétropéritonéale *A18.3*
- sacrum *A18.0+, M49.08**
- sclérotique *A18.5+, H19.0**
- scrofuleuse *A18.2*
- scrotum *A18.1+, N51.8**
- septique NCA *A19.9*
- septum nasal *A16.8*
- séquelle tardive *B90.9*
- sigmoïde *A18.3+, K93.0**
- silico- *J65*
- sinus *A16.8*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.8*
- sinus épididymaire *A18.1+, N51.1**
- sinus paranasal *A16.8*
- sous-cutanée, primaire *A18.4*
- sous-maxillaire *A18.8+, K93.8**
- splénique *A18.8+, D77**
- squelette NCA *A18.0+, M90.09**
- subcutanée, primaire *A18.4*
- surrénale *A18.7+, E35.1**
- surrénales *A18.7+, E35.1**
- surrénalienne *A18.7+, E35.1**
- symphyse *A18.0+, M01.15**
- symptomatique *A16.2*
- système génito-urinaire *A18.1*
- - état suivant *B90.1*
- système lymphatique *A18.2*
- système nerveux *A17.8+, G07**
- système nerveux central NCA *A17.9+, G99.8**
- - état suivant *B90.0*
- - séquelles tardives *B90.0*
- système nerveux NCA *A17.9+, G99.8**
- système uro-génital *A18.1*
- testicules *A18.1+, N51.1**
- thorax *A16.9*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.9*

Tuberculose *–suite*
- thymus *A18.8+, E35.8**
- tissu cellulaire sous-cutané *A18.4*
- tissu conjonctif, systémique *A18.8+, M36.8**
- tonsille *A16.8*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.8*
- tonsille palatine *A16.8*
- trachée *A16.4*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.5*
- trachée, isolée *A16.4*
- trachéo-bronchique *A16.4*
- - prouvé de façon bactériologique ou histologique *A15.5*
- trompe
- - d'Eustache *A18.6+, H75.0**
- - utérine
- - - aigue *A18.1+, N74.1**
- - - chronique *A18.1+, N74.1**
- trompe de Fallope
- - aigue *A18.1+, N74.1**
- - chronique *A18.1+, N74.1**
- tunique vaginale *A18.1+, N51.8**
- uretère *A18.1+, N29.1**
- urètre *A18.1+, N37.0**
- utérus *A18.1+, N74.1**
- vaccination *Z23.2*
- vaccination BCG, importance *Z23.2*
- vagin *A18.1+, N77.1**
- verrue *A18.4*
- vertébrale *A18.0+, M49.09**
- vésicule *A18.1+, N33.0**
- vésicule biliaire *A18.8+, K87.0**
- vésicule séminale *A18.1+, N51.8**
- vessie *A18.1+, N33.0**
- vessie et organes génitaux
- - état suivant *B90.1*
- - séquelle tardive *B90.1*
- vieillesse *A16.9*
- viscères, miliaire NCA *A18.3+, K93.0**
- voies urinaires *A18.1*
- vulve *A18.1+, N77.1**

Tubéreux
- sclérose *Q85.1*
- - cérébrale *Q85.1*
- syphilitique congénital *A50.0*
- syphilitique tardive *A52.7+, L99.8**

Tuberositas tibiae ou ostéochondrose tibiale
- fracture *S82.18*
- - avec fracture, de la fibula (anciennement péroné) *S82.11*
- Ostéochondrose juvénile *M92.5*

Tubo-ovarien (ne)
- abcès *N70.9*
- - aigu *N70.0*
- - chronique *N70.1*
- adhérence *N73.6*
- infection *N70.9*
- inflammation *N70.9*
- - aiguë *N70.0*
- - chronique *N70.1*
- kyste *N83.8*
- - inflammatoire *N70.1*
- maladie
- - inflammatoire *N70.9*
- - non-inflammatoire *N83.9*

Tubo-ovarien (ne) *–suite*
- maladie *–suite*
- - période puerpérale (post-partum) *O86.1*
- tumeur *D39.7*

Tubo-tympanique, affection, chronique *H66.1*

Tubo-tympanique, catarrhique *H65.2*
- chronique *H65.2*

Tubulair(e)
- acidose
- - distale *N25.8*
- - rénale *N25.8*
- - - type I *N25.8*
- adénocarcinome *C80*
- adénome *D36.9*
- adénome de Pick
- - chez l'homme *D29.2*
- - chez la femme *D27*
- affection, avec perte de phosphate *N25.0*
- androblastome
- - chez l'homme *D29.2*
- - chez la femme *D27*
- maladie, rénale *N12*
- nécrose
- - anoxique *N17.0*
- - après un acte à visée diagnostique et thérapeutique *N99.0*
- - rénale, après
- - - avortement *O08.4*
- - - grossesse extra-utérine *O08.4*
- - - grossesse môlaire *O08.4*
- - toxique *N17.0*
- néphropathie *N25.9*
- néphrose *N17.0*
- - aiguë *N17.0*
- - anoxique *N17.0*
- - après un acte à visée diagnostique et thérapeutique *N99.0*
- - parenchymateuse *N04.8*
- - toxique *N17.0*
- protéinurie *R80*
- trouble fonctionnel, rénal *N25.9*
- tuméfaction *N28.8*

Tubulaire, grossesse *O00.1*

Tubule
- atrophie *N26*
- nécrose *N17.0*
- - aiguë *N17.0*
- - cas de
- - - défaillance rénale, aiguë *N17.0*
- - - insuffisance, rénale *N17.0*
- - rénale *N17.0*

Tubule rénal, nécrose *N17.0*
- cas d'échec d'avortement médical *O07.3*
- complication, lors de l'échec d'un avortement *O07.8*

Tubules annelés, avec tumeur, cordons sexuels *D39.1*

Tubules annelés, sur une tumeur des cordons sexuels *D39.1*

Tubulo-interstitiel (le)
- atteinte des reins, avec le Syndrome de Gougerot-Sjögren *M35.0+, N16.4**
- infection rénale, aiguë *N10*
- maladie *N15.9*

Tubulo-interstitiel (le) *–suite*
- maladie *–suite*
- - rénale
- - - cas de
- - - - brucellose *A23.9+, N16.0**
- - - - cryoglobulinémie, mixte *D89.1+, N16.2**
- - - - cystinose *E72.0+, N16.3**
- - - - diphtérie *A36.8+, N16.0**
- - - - glycogénose ou maladie génétique du métabolisme des glucides *E74.0+, N16.3**
- - - - leucémie *C95.90+, N16.1**
- - - - lupus érythémateux, systémique *M32.1+, N16.4**
- - - - Maladie de Wilson *E83.0+, N16.3**
- - - - myélomes, multiples *C90.00+, N16.1**
- - - - plasmocytome *C90.00+, N16.1**
- - - - - rémission complète *C90.01+, N16.1**
- - - - sarcoïdose *D86.9+, N16.2**
- - - - septicémie NCA *C85.9+, N16.1**
- - - - Syndrome de Sicca *M35.0+, N16.4**
- - - - toxoplasmose *B58.8+, N16.0**
- - - due à des salmonelles *A02.2+, N16.0**
- néphrite *N12*
- - aiguë *N10*
- - cas de Syndrome de Sjögren *M35.0+, N16.4**
- - chronique *N11.9*
- - chronique-obstructive *N11.1*
- - non obstructive, chronique *N11.8*

Tubulopathie *N15.9*
- obstructive *N13.9*

Tularémie *A21.9*
- abdominale *A21.3*
- avec
- - conjonctivite *A21.1+, H13.1**
- - ingestion *A21.3*
- - pneumonie *A21.2+, J17.0**
- - septicémie *A21.7*
- gastro-intestinale *A21.3*
- généralisée *A21.7*
- oculo-glandulaire *A21.1*
- ophtalmique *A21.1*
- pulmonaire *A21.2*
- septique *A21.7*
- typheuse *A21.7*
- ulcéro-glandulaire *A21.0*
- vaccination *Z23.4*
- Vaccination, nécessaire *Z23.4*

Tuméfaction
- abdomen *R19.0*
- articulation *M25.49*
- - tuberculeuse *A18.0+, M01.19**
- articulation du genou *M25.46*
- bassin *R19.0*
- bras *M79.82*
- cerveau *G93.6*
- cervicale *R59.0*
- circonscrite, peau *R22.9*
- - cou *R22.1*
- - nuque *R22.1*
- - tête et nuque *R22.0*
- - tronc *R22.2*
- conjonctive *H11.8*

Tuméfaction *–suite*

- doigts *M79.84*
- épididyme *N50.8*
- foie *R16.0*
- gencive *K06.8*
- glande *R59.9*
- glande iguinale *R59.0*
- inguinale *R22.2*
- intra-abdominale *R19.0*
- - diffuse *R19.0*
- - généralisée *R19.0*
- jambe *R22.4*
- lèvres vulvaires *N90.8*
- lèvres, douloureuses *K13.0*
- localisée *R22.9*
- main *M79.84*
- malléole *M25.47*
- mammaire *N64.5*
- - chez les nouveaux-nés *P83.4*
- membres *M79.89*
- migrante, due à Gnathostoma spinigerum *B83.1*
- muqueuse nasale *J34.8*
- noeuds lymphatiques *R59.9*
- - axillaire *R59.0*
- - généralisée *R59.1*
- - localisée *R59.0*
- noeuds lymphatiques, cou *R59.0*
- non spécifiée *R22.9*
- ombilicale *R19.0*
- - généralisée *R19.0*
- orteils *M79.87*
- parotidienne *K11.8*
- paupière *H02.8*
- peau *N83.9*
- peau, superficielle *R22.9*
- pelvienne *R19.0*
- - généralisée *R19.0*
- pied *M79.87*
- pied, articulation du *M25.47*
- rate *R16.1*
- reins *N28.8*
- scrotum *N50.8*
- sinus, nez *J34.3*
- superficielle, localisée *R22.9*
- testicules *N50.8*
- - nodulaire *D40.1*
- - post-traumatique *S39.9*
- thorax *R22.2*
- - post-partum *O92.20*
- thorax, circonscrite *R22.2*
- tubulaire *N28.8*

Tumeur *D48.9*

- alvéolaire multiple primitive *C34.9*
- Bednar *C44.9*
- bégnine *D36.9*
- - mélanotique *D36.9*
- bénigne des tissus conjonctifs et autres tissus mous *D21.9*
- Birch Hirschfeld *C64*
- Brenner *D27*
- - bénigne *D27*
- - maligne *C56*
- - partiellement maligne *D39.1*
- - proliférative *D39.1*
- Brenner (Oophorome) *D27*
- cellules de Leydig
- - bénigne

Tumeur *–suite*

- cellules de Leydig *–suite*
- - bénigne *–suite*
- - - chez l'homme *D29.2*
- - - chez la femme *D27*
- - maligne
- - - chez l'homme *C62.9*
- - - chez la femme *C56*
- cellules germinales *C80*
- cellules lipïdiques, ovaire *D27*
- cellules plasmatiques
- - maligne *C90.20*
- - - rémission complète *C90.21*
- - multiples *C90.00*
- - solitaire *C90.20*
- cellules thécales *D27*
- - lutéine *D27*
- - maligne *C56*
- cellules tuméreuses, ascite *C78.6*
- chondromateuse à cellules géantes *D16.9*
- desmoïde - *voir* Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, tissu conjonctif *D48.1*
- Douglas *D48.4*
- épithéliale, odontogène, mâchoire supérieure *D16.42*
- évolution imprévisible , sans précision *D48.9*
- - Abrikossoff *D21.9*
- - appareil digestif/a *D37.9*
- - bénigne *D36.9*
- - bouche *D37.0*
- - bronchique *D38.1*
- - canal anal *D37.7*
- - cellule basale *C44.9*
- - cérébral *D43.2*
- - chair *D21.9*
- - corne *L57.0*
- - eau *M67.49*
- - épididyme *D40.7*
- - épithélium pavimenteux, odontogénique *D16.5*
- - estomac *D37.1*
- - foie *D37.6*
- - fongoïde (voir aussi transformation, comportement incertain) *D48.9*
- - ganglion *D48.2*
- - hypophyse *D44.3*
- - intestin *D37.7*
- - larynx *D38.0*
- - maligne *C80*
- - mammaire *D48.6*
- - muscle *D21.9*
- - néoplasique (à évolution imprévisible ou inconnue) *D48.9*
- - nez *D48.7*
- - organes respiratoires *D38.6*
- - os *D48.0*
- - ovaire *D39.1*
- - pancréas *D37.7*
- - paupière *D48.5*
- - peau *D48.5*
- - - bénigne *D23.9*
- - peau *L72.1*
- - peau anale *D48.5*
- - pénis *D40.7*
- - perlée *H71*
- - pharynx *D37.0*
- - plancher pelvien *D48.7*

Tumeur *–suite*

- évolution imprévisible , sans précision *–suite*
- - Pott *M86.88*
- - poumon *D38.1*
- - prostate *D40.0*
- - rectum *D37.5*
- - secondaire *C80*
- - sublingual *D37.0*
- - testicule *D40.1*
- - tissu adipeux *D17.9*
- - tissu conjonctif *D48.1*
- - tissus mous *D48.1*
- - trachée *D38.1*
- - traumatisme obstétrical *P12.1*
- - utérus *D39.0*
- - vaisseau lymphatique *D18.19*
- - vaisseau sanguin *D18.00*
- - vaisseau, gros *D48.1*
- - veine *D18.00*
- - vésicule biliaire *D37.6*
- - vésicule séminale *D40.7*
- - vessie *D41.4*
- - œsophage *D37.7*
- foie, mixte *C22.4*
- gastrique *D48.7*
- Klatskin *C22.1*
- maligne *C71.9*
- - secondaire
- - - siège autre et non précisé *C79*
- - - siège non précisé *C79.9*
- - - siège primitif inconnu *C80.0*
- - - sans précision *C80.9*
- maligne de siège non précisé *C80*
- maligne multiples *C97!*
- maligne, nerf *C47.9*
- masse tumorale, *voir* également néoformation *D48.9*
- - tumeur en turban *D23.4*
- - abdomen *R19.0*
- - adénocarcinoïde, *voir* également tumeur, maligne *C80*
- - adénomatoïde *D19.9*
- - anale *D37.7*
- - - bénigne *D12.9*
- - - maligne *C21.0*
- - anévrismale *I72.9*
- - annexes de la peau *D23.9*
- - annexielle *D39.7*
- - appendice *D37.3*
- - avec
- - - décollement de rétine exsudatif *H33.2*
- - - embolie *C80*
- - Bartholin *D39.7*
- - bas-ventre *R19.0*
- - baso-cellulaire *D48.5*
- - bassin *D48.7*
- - - avec
- - - - césarienne NCA *O34.8*
- - - - entrave/obstacle, lors de la naissance NCA *O65.5*
- - - - lésion, foetus/nouveau-né
- - - - - durant la grossesse *P03.8*
- - - - - lors de l'accouchement *P03.8*
- - - cours de la grossesse *O34.8*
- - bassinet du rein *D41.1*
- - - maligne *C65*
- - bénigne *D36.9*

Tumeur –*suite*
- masse tumorale, *voir* également néoformation –*suite*

- - bronche *D38.1*
- - broncho-alvéolaire, intravasculaire *D38.1*
- - buccale *D37.0*
- - cachexie *R64*
- - caecum *D37.4*
- - calcifiante, épithéliale, odontogène *D16.5*
- - carcinoïde
- - - avec sécrétion hormonale *E34.0*
- - - mucosécretante *C18.1*
- - carcinome de Terato *D48.9*
- - cardia (jonction oeso-gastrique) *D37.1*
- - - maligne *C16.0*
- - caroncule
- - - bénigne *D31.0*
- - - maligne *C69.0*
- - cellule de Leydig
- - - bénigne
- - - - chez l'homme *D29.2*
- - - - chez la femme *D27*
- - - maligne
- - - - chez l'homme *C62.9*
- - - - chez la femme *C56*
- - cellules alpha *D13.7*
- - - tumeur maligne, pancréas *C25.4*
- - cellules alvéolaires, multiples, primaires *C34.9*
- - cellules B *D13.7*
- - cellules bêta *D13.7*
- - - tumeur maligne, pancréas *C25.4*
- - cellules de granulosa et cellules de la thèque *D39.1*
- - cellules de l'hilus *D27*
- - cellules de la granulosa ou de la granuleuse
- - - juénile *D39.1*
- - - maligne *C56*
- - cellules de la thèque *D27*
- - cellules de Merkel *C44.9*
- - cellules de Sertoli-Leydig
- - - chez l'homme *D29.2*
- - - chez la femme *D27*
- - cellules G *D37.7*
- - - maligne, pancréas *C25.4*
- - cellules géantes, parties molles *D48.1*
- - cellules granuleuses *D21.9*
- - cellules interstitielles
- - - chez l'homme *D40.1*
- - - chez la femme *D39.1*
- - cellules lipidiques, ovaire *D27*
- - cellules transitionnelles *D48.9*
- - cérébrale *D43.2*
- - - avec psychose *F06.8*
- - - bénigne *D33.2*
- - - maligne *C71.9*
- - - syphilitique *A52.1+, G94.8**
- - chémodectome angle ponto-cérébelleux *D43.1*
- - chondromateuse, à cellules géantes *D16.9*
- - chorion *O01.9*
- - choroïde *D48.7*
- - - bénigne *D31.3*
- - - maligne *C69.3*
- - clitoris *D39.7*
- - col de la vessie *D41.4*

Tumeur –*suite*
- masse tumorale, *voir* également néoformation –*suite*

- - col utérin
- - - assistance médicale de la mère *O34.4*
- - - avec
- - - - césarienne *O34.4*
- - - - entrave/ obstacle, lors de l'accouchement *O65.5*
- - - - lésion, foetus/nouveau-né
- - - - - durant la grossesse *P03.8*
- - - - - lors de l'accouchement *P03.8*
- - - bénigne *D26.0*
- - - cours de la grossesse *O34.4*
- - côlon *D37.4*
- - - descendant *D37.4*
- - - sigmoïde *D37.4*
- - - transverse *D37.4*
- - conglomérat
- - - hypogastre *R19.0*
- - - intestin grêle *R19.0*
- - conjonctive
- - - bénigne *D31.0*
- - - dignité, non connue *D48.7*
- - - maligne *C69.0*
- - cordon spermatique *D40.7*
- - cordons sexuels, avec tubules annulaires *D39.1*
- - cornéenne
- - - bénigne *D31.1*
- - - dignité, non connue *D48.7*
- - - maligne *C69.1*
- - corps ciliaires
- - - bénigne *D31.4*
- - - maligne *C69.4*
- - corpus ou corps
- - - aorticum *D44.7*
- - - caroticum *D44.6*
- - - uteri ou utérin, soins médicaux, grossesse *O34.1*
- - corpuscules de Vater Pacini *D23.9*
- - cortex visuel *H47.6*
- - corticosurrénale *D44.1*
- - - maligne *C74.0*
- - cours de grossesse NCA *O99.8*
- - cul-de-sac de Douglas *D48.4*
- - de(s) glande(s) surrénale(s) *D44.1*
- - - bénigne *D35.0*
- - - kystique *D44.1*
- - - maligne *C74.9*
- - dermoïde, avec transformation maligne *C56*
- - desmoïde, *voir* également néoformation, tissus conjonctifs, évolution imprévisible *D48.1*
- - douleurs *R52.1*
- - embryonnaire *D48.9*
- - entérochromaffine *C80*
- - épididymaire *D40.7*
- - épigastrique *D48.7*
- - examen de contrôle après traitement *Z09.9*
- - extention et prolifération tumorale (métastase) *C80*
- - fibreuse, *voir* également néoformation, tissus conjonctifs, bénigne *D21.9*
- - fibro-épithéliale *D21.9*
- - fibroïde *D21.9*

Tumeur –*suite*
- masse tumorale, *voir* également néoformation –*suite*

- - flanc *D48.7*
- - foetale
- - - assistance médicale, apportée à la mère *O33.7*
- - - avec dystocie *O66.3*
- - foetus, avec entrave, lors de la naissance *O66.3*
- - foie *D37.6*
- - - embryonnaire *C22.7*
- - - mésodermique, mixte *C22.4*
- - - neuroendocrinienne *D37.6*
- - gaine nerveuse *D48.2*
- - gamètes ou cellules germinatives, embryonnaires *C80*
- - ganglionnaire *D48.2*
- - ganglions basaux, maligne *C71.7*
- - géante d'Askin [tumeur thoraco-pulmonaire maligne des tissus conjonctifs, survenant durant l'enfance] *C49.3*
- - génitale, adénomateuse, chez la femme *D28.9*
- - glande parotide *D37.0*
- - glandes lacrymales
- - - bénigne *D31.5*
- - - dignité, non connue *D48.7*
- - - maligne *C69.5*
- - glandes sébacées *L72.1*
- - glandes sudoripares *D48.5*
- - globe ooculaire, avec glaucome *H40.5*
- - glomérule *D18.00*
- - glomus *D18.00*
- - - aorticum *D44.7*
- - - caroticum *D44.6*
- - - jugulare *D44.7*
- - - tympanicum *D44.7*
- - Graham *C73*
- - gros intestin ou côlon *D37.4*
- - hilaire *D27*
- - hydatide sessile et pédiculée *B67.9*
- - hypophyse *D44.3*
- - - bénigne *D35.2*
- - iléo- caecale *D37.4*
- - îlots cellulaires *D37.7*
- - - bénigne *D13.7*
- - - maligne, pancréas *C25.4*
- - - pancréas *D13.7*
- - intestinale *D37.7*
- - intracrânienne
- - - bénigne *D33.9*
- - - multiples tumeurs *D43.2*
- - joue *D48.7*
- - juxtaglomérulaire *D41.0*
- - l'anneau anal *D48.5*
- - - maligne *C44.5*
- - l'appareil digestif *D37.9*
- - l'appareil respiratoire *D38.6*
- - l'appareil urinaire *D41.9*
- - l'épipharynx *D37.0*
- - l'épiphyse ou glande pinéale *E34.8*
- - l'estomac *D37.1*
- - l'iléum *D37.2*
- - l'intestin *D37.7*
- - - bénigne *D13.9*
- - l'intestin grêle *D37.2*
- - l'iris
- - - bénigne *D31.4*

Tumeur –*suite*
- masse tumorale, *voir* également néoformation –*suite*
- - l'iris –*suite*
- - - dignité, non connue *D48.7*
- - - maligne *C69.4*
- - l'oesophage *D37.7*
- - l'orbite *D48.7*
- - - bénigne *D31.6*
- - - dignité, non connue *D48.7*
- - - maligne *C69.6*
- - l'oreillette *D48.7*
- - l'os de l'orbite, bénigne *D16.41*
- - l'ouraque *D41.4*
- - l'ovaire *D39.1*
- - - bénigne *D27*
- - - cours de grossesse *O34.8*
- - - kystique *D39.1*
- - - maligne *C56*
- - - stromale, en cas de
- - - - accouchement *O34.8*
- - - - grossesse *O34.8*
- - l'uretère *D41.2*
- - l'urètre *D41.3*
- - l'utérus *D39.0*
- - - avec
- - - - entrave, naissance, pendant la grossesse *O65.5*
- - - - lésion, foetus/nouveau-né
- - - - - lors de l'accouchement *P03.8*
- - - - - pendant la grossesse *P03.8*
- - - bénigne *D26.9*
- - - cours de la grossesse *O34.1*
- - larynx *D38.0*
- - lèvres vulvaires *D39.7*
- - lipomateuse *D17.9*
- - - ovarienne *D27*
- - lobe frontal *D43.0*
- - mâchoire supérieure
- - - adénomatoïde, odontogène *D16.41*
- - - bénigne, odontogène *D16.41*
- - - dans la couche d'épithélium plat, odontogéne *D16.42*
- - - épithéliale, odontogène *D16.41*
- - - maligne, odontogène *C41.02*
- - maladie d'Erdheim *D44.4*
- - maligne *C80*
- - - avec myopathie NCA *C80+, M63.89**
- - - avec polyneuropathie NCA *C80+, G63.1**
- - - généralisée *C80*
- - - localisation vague *C80*
- - - partiies molles, bassin *C49.5*
- - - paupière, et canthus *C44.1*
- - - primaire *C80*
- - - - généralisée *C80*
- - - secondaire *C80*
- - - - généralisée *C80*
- - mamelon *D48.6*
- - mastocytes *D47.0*
- - - maligne *C96.2*
- - médiastin *D38.3*
- - médullosurrénale *D44.1*
- - mésenchymateuse *D48.1*
- - mésogastrique *D48.7*
- - métastatique *C80*
- - mucineuse, avec un faible potentiel de malignité *C56*

Tumeur –*suite*
- masse tumorale, *voir* également néoformation –*suite*
- - musculature lisse *D48.1*
- - nerf
- - - abducens, bénigne *D33.3*
- - - oculomotorius ou oculomoteur, bénigne *D33.3*
- - - opticus ou optique, bénigne *D33.3*
- - - trochlearis ou trochléaire ou pathétique, bénigne *D33.3*
- - nerf crânien
- - - bénigne *D33.3*
- - - maligne *C72.5*
- - neuroendocrinienne *D44.9*
- - - métastasique *C75.9*
- - nez *D48.7*
- - niveau de la peau *D48.5*
- - - bénigne *D23.9*
- - niveau des plasmocytes
- - - maligne *C90.20*
- - - - rémission complète *C90.21*
- - - multiples tumeurs *C90.00*
- - - solitaire *C90.20*
- - niveau du canal anal *D37.7*
- - - maligne *C21.1*
- - niveau du rachitis *E83.38*
- - niveau du sphincter anal *D37.7*
- - oculaire *D48.7*
- - - avec glaucome secondaire *H40.5*
- - - bénigne *D31.9*
- - - dignité, non connue *D48.7*
- - - maligne *C69.9*
- - odontogène *D48.0*
- - - adénomatoïde *D16.5*
- - - bénigne *D16.5*
- - - dans la couche d'épithélium plat *D16.5*
- - - maligne *C41.1*
- - Olfaktorius ou dans les voies olfactives, neurogène *C30.0*
- - Optikus
- - - bénigne *D33.3*
- - - dignité, non connue *D48.7*
- - - maligne *C72.3*
- - organes pelviens
- - - avec césarienne NCA *O34.8*
- - - complication, accouchement NCA *O65.5*
- - osseuse *D48.0*
- - - bénigne, tête *D16.41*
- - - cellules géantes *D48.0*
- - pancréas *D37.7*
- - pancréatico-duodénale *D37.7*
- - papillaire *D36.9*
- - - kystique *D37.7*
- - - mucineuse, avec un faible potentiel de malignité *C56*
- - paramétriale *D39.7*
- - parenchyme *D44.1*
- - parenchyme rénal *D41.0*
- - paroi de la vessie *D41.4*
- - paroi thoracique *D48.7*
- - partie thoracique de la colonne vertébrale *D48.0*
- - parties molles *D48.1*
- - - maligne *C49.9*
- - paupière *D48.5*
- - - bénigne *D23.1*
- - - dignité non connue *D48.1*

Tumeur –*suite*
- masse tumorale, *voir* également néoformation –*suite*
- - paupière –*suite*
- - - tissus conjonctifs, dignité non connue *D48.1*
- - paupière inférieure *D48.5*
- - paupière supérieure *D48.5*
- - peau de l'anus *D48.5*
- - peau des paupières (tégument)
- - - bénigne *D23.1*
- - pédicule hypophysaire *D44.4*
- - pénis *D40.7*
- - périnée
- - - avec
- - - - entrave lors de la naissance *O65.5*
- - - - lésion, foetus/nouveau-né
- - - - - lors de l'accouchement *P03.8*
- - - - - pendant la grossesse *P03.8*
- - - cours de la grossesse *O34.7*
- - périphérique, dégénérative *D48.9*
- - péritonéale *D48.4*
- - pharynx *D37.0*
- - phylloïde, bénigne *D24*
- - placentaire *D39.2*
- - plancher pelvien *D48.7*
- - poche de Rathke *D44.3*
- - pôle rénal *D41.0*
- - - bénigne *D30.0*
- - primaire *D48.9*
- - prostate *D40.0*
- - - bénigne *D29.1*
- - pseudo-tumeur orbitaire *H05.1*
- - pulmonaire *D38.1*
- - rate *D37.7*
- - recto-vaginale *D48.7*
- - rectum *D37.5*
- - - bénigne *D12.8*
- - rénale *D41.0*
- - - bénigne *D30.0*
- - - hypernéphroïde *C64*
- - - kystique *D41.0*
- - - maligne *C64*
- - rétine
- - - bénigne *D31.2*
- - - dignité, non connue *D48.7*
- - - maligne *C69.2*
- - rhabdoïde *C80*
- - sac endolymphatique *D14.0*
- - sac vitellin
- - - chez l'homme *C62.9*
- - - chez la femme *C56*
- - - poly-vésiculaire
- - - - chez l'homme *C62.9*
- - - polyvésiculaire
- - - - chez la femme *C56*
- - sac vitellin (Vitellus), poly-vésiculaire
- - - chez l'homme *C62.9*
- - - chez la femme *C56*
- - sclérosante
- - - non encapsulée, thyroïde *C73*
- - - stromale *D27*
- - sclérotique
- - - bénigne *D31.1*
- - - dignité, non connue *D48.7*
- - - maligne *C69.1*
- - secondaire *C80*
- - sein *D48.6*

Tumeur –*suite*
- masse tumorale, *voir* également néoformation –*suite*
- - sein –*suite*
- - - bénigne *D24*
- - sein, bénigne *D24*
- - séreuse, avec un faible degré de malignité *C56*
- - siège *C80*
- - - pulmonaire *C78.0*
- - sigmoïdienne *D37.4*
- - sinus paranasal, maligne *C31.9*
- - Syndrome de Brooke *D23.9*
- - Syndrome de Misch
- - - bronche *D38.1*
- - - cavité buccale *D37.0*
- - - foie, embryonnaire, tumeur maligne *C22.0*
- - - glande parotide *D37.0*
- - - glande salivaire *D37.0*
- - - pharynx *D37.0*
- - - testicule *D40.1*
- - - tonsille ou amygdale *D37.0*
- - Syndrome de Müller-Gang *C54.9*
- - Syndrome de Nelson *E24.1*
- - Syndrome de sécrétion ectopique d'ACTH [hormone adrénocorticotrope], avec Syndrome de Cushing *E24.3*
- - Syndrome Phantom *F45.8*
- - tégument de la paupière
- - - maligne *C44.1*
- - tératoide rhabdoïde *C80*
- - - atypique *C80*
- - testiculaire, stromale *D40.1*
- - testicule *D40.1*
- - - maligne *C62.9*
- - - métatstasique *C62.9*
- - thyroïde *D44.0*
- - tissus conjonctifs *D48.1*
- - tissus conjonctifs du bassin, complication, accouchement NCA *O65.5*
- - tissus du bassin, avec césarienne NCA *O34.8*
- - trachée *D38.1*
- - Tractus opticus ou bandelette optique *D43.3*
- - transurétrale *D41.3*
- - trompes de Fallope *D39.7*
- - - bénigne *D28.2*
- - trophoblastique *D39.2*
- - trophoblastique, avec siège placentaire *D39.2*
- - tubo-ovarienne *D39.7*
- - tumeur (lymphome) de Burkitt *C83.7*
- - - cas de maladie, induite par le VIH *B21, C83.7*
- - tumeur d'Abrikossoff *D21.9*
- - tumeur d'Ewing *C41.9*
- - tumeur de Bednar *C44.9*
- - tumeur de Birch-Hirschfeld *C64*
- - tumeur de Brenner *D27*
- - - bénigne *D27*
- - - maligne *C56*
- - - malignité partielle *D39.1*
- - - proliférente *D39.1*
- - tumeur de Castleman *D36.0*
- - tumeur de Codman *D16.9*
- - tumeur de Grawitz *C64*

Tumeur –*suite*
- masse tumorale, *voir* également néoformation –*suite*
- - tumeur de Klatskin *C22.1*
- - tumeur de Krukenberg *C79.6*
- - tumeur de Malherbe *D23.9*
- - tumeur de Masson *D18.00*
- - tumeur de Pancoast *C34.1*
- - tumeur de Phylloides *D48.6*
- - tumeur de Pindborg [tumeur bénigne épithéliale odontogénique calcifiante *D16.5*
- - - mâchoire supérieure *D16.42*
- - tumeur de Pott *M86.88*
- - tumeur de Samson *N80.1*
- - tumeur de Schmincke *C11.9*
- - tumeur de Spiegler *D23.9*
- - tumeur de Spitz *D22.9*
- - tumeur de Warthin *D11.9*
- - tumeur de Wilms *C64*
- - tumeur Triton, maligne *C47.9*
- - urothéliale *D41.9*
- - - papillomateuse *D41.9*
- - vagin *D39.7*
- - - avec
- - - - entrave, naissance, pendant la grossesse *O65.5*
- - - - lésion, foetus/nouveau-né
- - - - - lors de l'accouchement *P03.8*
- - - - - pendant la grossesse *P03.8*
- - - bénigne *D28.1*
- - - cours de la grossesse *O34.6*
- - vaisseaux lymphatiques (lymphangiome) *D18.19*
- - - bénigne *D18.19*
- - vasculaire, gros vaisseau *D48.1*
- - vésicule biliaire *D37.6*
- - vésicule séminale *D40.7*
- - vessie *D41.4*
- - - bénigne *D30.3*
- - - maligne *C67.9*
- - - papillomatoeuse *D41.4*
- - voies lacrymales
- - - bénigne *D31.5*
- - - dignité, non connue *D48.7*
- - - maligne *C69.5*
- - vulve *D39.7*
- - - avec
- - - - entrave, naissance, pendant la grossesse *O65.5*
- - - - lésion, foetus/nouveau-né
- - - - - lors de l'accouchement *P03.8*
- - - - - pendant la grossesse *P03.8*
- - - bénigne *D28.0*
- - - cours de grossesse *O34.7*
- Masson *D18.00*
- nerveuse *D48.2*
- non encapsulé sclérosante, thyroïde *C73*
- pancréas-dudodénum *D37.7*
- papillomateuse *D36.9*
- - uretère, prostatique *D30.4*
- phantome *F45.8*
- phylloïde *D48.6*
- primaire
- - inconnue, avec métastase *C80*
- - - cerveau *C79.3*
- - - foie *C78.7*
- - - noeuds lymphatiques, cou *C77.0*

Tumeur –*suite*
- primaire –*suite*
- - inconnue, avec métastase –*suite*
- - - os *C79.5*
- - - poumons *C78.0*
- - maligne, cause inconnue *C80*
- - sensible *D48.9*
- rhabdoïde *C80*
- rhabdoïde, tératoïde *C80*
- - atypique *C80*
- s cellules géantes (TCG), parties molles *D48.1*
- s Sertoli-Leydig
- - chez l'homme *D29.2*
- - chez la femme *D27*
- Sampson *N80.1*
- Spiegler *D23.9*
- tératogène *D48.9*
- tératoïde *C80*
- - atypique *C80*
- tissu, intersticiel
- - chez l'homme *D40.1*
- - chez la femme *D39.1*
- uretère *D41.2*
- vasculaire *D18.00*
- vitelline, polyvésiculaire
- - chez l'homme *C62.9*
- - chez la femme *C56*

Tumoral
- calcinose *E83.58*
- infiltration, vessie *C79.1*
- modification *D48.9*
- - surrénale *D44.1*
- uretère *D41.2*

Tuner, anomalie de, chromosomes sexuels *Q96.9*

Tunga penetrans, infestation *B88.1*

Tungose *B88.1*

Tunique
- albuginée, corps caverneux du pénis, lésion *S39.80*
- conjonctive, inflammation *H10.9*
- musculaire, artère, hypertrophie *I77.8*
- vaginale
- - abcès *N49.1*
- - adhérence *N50.8*
- - atrophie *N50.8*
- - blessure ouverte *S31.3*
- - brûlure *T21.09*
- - calcul *N50.8*
- - chylocèle *N50.8*
- - - non filarienne *N50.8*
- - contusion *S30.2*
- - fibrose *N50.8*
- - gangrène *N49.1*
- - - non-infectieuse *N50.8*
- - hématome non traumatique *N50.1*
- - hernie *Q55.2*
- - hydrocèle *N43.3*
- - hypertrophie *N50.8*
- - infection *N49.1*
- - inflammation *N49.1*
- - kyste *N50.8*
- - lésion *S39.9*
- - - superficielle *S30.80*
- - oedème *N50.8*
- - saignement *N50.1*
- - sténose grave *N50.8*

Tunique –*suite*
- vaginale –*suite*
- - syphilis tertiaire *A52.7+, N51.8**
- - tuberculose *A18.1+, N51.8**
- - ulcus *N50.8*
- vasculosa lentis, persitante *Q12.2*

Turner
- dent *K00.4*
- hypolasie de, dent *K00.4*
- Kieser, syndrome de *Q87.2*
- syndrome de *Q96.9*
- - Parsonage (névralgie amyotrophique) *G54.5*
- - Ullrich *Q96.9*
- - Ullrich, pseudo *Q87.1*
- syndrome de, analogue *Q87.1*
- - avec pterygium colli *Q87.1*

Turricéphalie *Q75.8*

Turricéphalie *Q75.0*

Tylome *L84*
- acquis *L84*
- palmaire et plantaire
- - acquis *L85.1*
- - congénital *Q82.8*

Tylose *L84*
- langue *K13.2*

Tylose articulorum *L84*

Tympan
- atrophie *H73.8*
- brûlure *T20.0*
- cicatrice *H73.8*
- corrosion *T20.4*
- défaut *H73.8*
- épanchement *H65.9*
- - non purulent *H65.4*
- granulation *H71*
- granulation *H73.8*
- induration *H74.0*
- infection NCA *H73.8*
- inflammation *H73.9*
- - aigue *H73.0*
- - chronique *H73.1*
- lésion, superficielle *S00.40*
- maladie *H73.9*
- occlusion, absente *Q16.4*
- ossification *H73.8*
- perforation *H72.9*
- - centrale *H72.0*
- - marginale NCA *H72.2*
- - multiple *H72.8*
- - non traumatique *H72.9*
- - pars flaccida *H72.1*
- - persistante, post-traumatique *H72.9*
- - recessus epitumpanicus *H72.1*
- - suite à une inflammation *H72.9*
- - totale *H72.8*
- - traumatique *S09.2*
- plaie, ouverte *S09.2*
- rétraction *H73.8*
- sclérose *H73.8*
- séromuqueux *H65.4*
- sérosité *H65.2*
- - muco- *H65.4*

Tympanique, percussion, thorax *R09.8*

Tympanisme
- abdomen *R14*

Tympanisme –*suite*
- thorax *R09.8*

Tympanite *H73.9*
- aigue *H73.0*
- chronique *H73.1*

Tympanosclérose *H74.0*

Type d'enfance, tuberculose, pulmonaire, acquise bactériologiquement ou histologiquement *A15.7*

Type de coma, état *R40.1*

Type de voie biliaire, adénocarcinome *C22.1*

Type mixte
- crétinisme, endémique *E00.2*
- syndrome de carence en iode, congénital *E00.2*
- troubles du sommeil *G47.8*

Type myxédémateux
- crétinisme, endémique *E00.1*
- syndrome de carence en iode, congénital *E00.1*

Typhlite *K37*
- aigue *K35.9*
- péri- *K37*
- purulente *K35.9*
- tuberculeuse *A18.3+, K93.0**

Typhoide
- entérite *A01.0*
- fistule *A01.0*
- ostéomyélite *A01.0+, M90.29**
- tularémie *A21.7*
- ulcus
- - intestin *A01.0*
- - perforé *A01.0*

Typhomanie *A01.0*

Typhus *A75.9*
- *A01.0*
- - à des poux *A75.0*
- - abdomen *A01.0*
- - - porteur de germes *Z22.0*
- - avec
- - - arthrite *A01.0+, M01.39**
- - - endocardite *A01.0+, I39.8**
- - - méningite *A01.0+, G01**
- - - myocardite *A01.0+, I41.0**
- - - myosite *A01.0+, M63.09**
- - - pneumonie *A01.0+, J17.0**
- - cerveau *A01.0*
- - entéro- *A01.0*
- - exanthème *A75.9*
- - - à
- - - - poux *A75.0*
- - - - puces *A75.2*
- - - Brill NCA *A75.1*
- - faim *A75.0*
- - fluvial du Japon *A75.3*
- - foie *A01.0*
- - iléo- *A01.0*
- - infection *A01.0*
- - macule *A75.9*
- - peau *A01.0*
- - porteur *Z22.0*
- - poumon *A01.0*
- - vésicule biliaire *A01.0*
- avec
- - méningite cérébro-spinale *A75.9+, G01**

Typhus –*suite*
- avec –*suite*
- - myocardite NCA *A75.9+, I41.0**
- brousse *A75.3*
- cérébral *A75.9+, G94.8**
- chien *A27.8*
- chique *A75.3*
- classique *A75.0*
- endémique *A75.0*
- épidémique *A75.0*
- - provoqué par Rickettsia prowazekii *A75.0*
- exanthémateux *A75.0*
- exanthématique *A79.1*
- exanthématique du rat *A75.2*
- fièvre *A75.0*
- - due à
- - - poux *A75.0*
- - - puces *A75.2*
- fluvial du Japon *A75.3*
- murin *A75.2*
- paratyphus (cholera+TAB), avec choléra, vaccination *Z27.0*
- paratyphus (DPT+TAB) (DTPa+TAB) (DaPT-TAB), avec vaccination DTP *Z27.2*
- paratyphus (TAB), vaccination *Z23.1*
- provoqué par
- - acariens *A75.3*
- - poux *A75.0*
- - - épidémique *A75.0*
- - - - avec myocardite *A75.0+, I41.0**
- - puces *A75.2*
- - Rickettsia
- - - australis *A77.3*
- - - conorii *A77.1*
- - - murin *A75.2*
- - - orientale *A75.3*
- - - rickettsii *A77.0*
- - - sibirica *A77.2*
- - - tsutsugamushi *A75.3*
- - - typhi *A75.2*
- rat *A75.2*
- récidive tardive *A75.1*
- résurgent *A75.1*
- résurgent [maladie de Brill] *A75.1*
- Rickettsia tsutsugamushi (orientalis) (Fièvre fluviale du Japon) *A75.3*
- rickettsiose varicelliforme *A79.1*
- tropical *A75.3*

Tyrosine, trouble du métabolisme *E70.2*

Tyrosinémie *E70.2*

Tyrosinose *E70.2*

Tyrosinurie *E70.2*

Tyson, glandes, kyste *N48.8*

Uehlinger, syndrome de *M89.49*
- Meyenurg-Altherr- *M94.1*

Uétrus, paroi antérieure, myome *D25.9*

Uhl, anomalie de *Q24.8*

Ulcération *L98.4*
- aphteuse, orale *K12.0*
- artère *I77.8*
- avec perforation de la cornée *H16.0*
- cas de
- - cervicite *N72*
- - kératite *H16.0*
- - varices, membres inférieurs *I83.0*
- cornée, avec xérose, cornée, en cas de carence en vitamine A *E50.3+, H19.8**
- endocardite *I33.0*
- épithéliale *L98.4*
- epithélium *L98.4*
- impétigo *L01.0*
- langue *K14.0*
- - traumatique *K14.0*
- larynx, aphteuse *J38.7*
- nez *J34.0*
- oesophagite *K22.1*
- organes génitaux
- - féminins, aphteux *N76.6*
- - masculin, aphteux *N50.8*
- perforation intestinale NCA *K63.1*
- septum nasal *J34.0*
- thorax *N61*
- vagin *N76.5*
- vulve *N76.6*
- - cas de
- - - Behçet, maladie de *M35.2+, N77.8**
- - - tuberculose *A18.1+, N77.0**
- - due au virus de l'herpès *A60.0+, N77.0**
- vulvo-vaginale *N76.88*

Ulcère *voir aussi* ulcus *L98.4*
- à
- - irradiation NCA *L59.8*
- - pansement *L89.99*
- - pression *L89.99*
- - - sacrum *L89.94*
- - rayons X *L58.1*
- - utilisation médicale de plâtre *L89.99*
- amygdale *J35.8*
- anal *K62.6*
- - externe, variqueux *I84.4*
- - interne, variqueux *I84.1*
- - solitaire *K62.6*
- - variqueux *I84.8*
- anastomose *K28.9*
- anastomotique *K28.9*
- - peptique *K28.9*
- ano-rectal *K62.6*
- ano-sphinctérien *K62.6*
- anus *K62.6*
- aphteux, récidivant *K12.0*
- artériel *I77.8*
- atrophique, d'un membre inférieur *L97*
- au stresse, de l'estomac *K25.3*
- avec perforation, cornée *H16.0*
- avec saignement NCA *K27.4*
- Barrett (oesophage) *K22.1*
- bord des paupières *H01.0*
- bouche *K13.7*
- bronchique *J98.0*
- Buruli *A31.1*
- caecum *K63.3*

Ulcère *voir aussi* ulcus *–suite*
- canal
- - cholédoque *K83.8*
- - cystique *K82.8*
- - déférent *N50.8*
- - hépatique *K83.8*
- - spermatique *N50.8*
- canal cholédoque *K83.8*
- canal cystique *K82.8*
- canal déférent *N50.8*
- cancéreux *C80*
- canthus *H01.0*
- cardia *K22.1*
- cardio-oesophagien, peptique *K22.1*
- cas de
- - cervicite *N72*
- - diabète sucré *E14.50*
- - diabète sucré type 1 *E10.50*
- - diabète sucré type 2 *E11.50*
- - infection cutanée *L98.4*
- - mélaena *K27.4*
- - phlébite variqueuse *I83.2*
- - varice *I83.0*
- - - avec dermite hypostatique *I83.2*
- - - membre inférieur *I83.0*
- - varices *I83.0*
- - - infectées *I83.2*
- - - inflammées *I83.2*
- - - jambe *I83.0*
- - varicose crurale *I83.0*
- - varicose veineuse
- - - infectée *I83.2*
- - - inflammée *I83.2*
- - xérosis cornéen *H16.0*
- catarrhe oreille moyenne chronique *H65.2*
- chancrelleux *A57*
- chronique *L98.4*
- - avec hypopyon *H16.0*
- - membre inférieur *L97*
- cochinchinois *B55.1*
- col de l'utérus *N85.8*
- col utérin *N86*
- - avec cervicite *N72*
- côlon *K63.3*
- colon, tuberculeux *A18.3+, K93.0**
- colonne vertébrale, tuberculeux *A18.0+, M49.09**
- conjonctive *H10.8*
- conjonctivite *H10.8*
- cordon spermatique *N50.8*
- cornée *H16.0*
- - avec xérosis cornéen, en cas de carence en vitamine A *E50.3+, H19.8**
- - cornée *H16.0*
- - marginal *H16.0*
- - œil *H16.0*
- cornée, rhumatisal *H16.0*
- cornée, tuberculeux *A18.5+, H19.2**
- cornet nasal *J34.8*
- corps caverneux du pénis, chronique *N48.5*
- corps caverneux, chronique *N48.5*
- cutané *L98.4*
- - à des amibes *A06.7*
- - avec gangrène *R02*
- - chronique *L98.4*
- - membre inférieur *L97*
- - tuberculeux *A18.4*

Ulcère *voir aussi* ulcus *–suite*
- cutané *–suite*
- - tuberculeux *–suite*
- - - primaire *A18.4*
- décubitus *L89.99*
- - articulation du coude *L89.91*
- - bassin *L89.93*
- - coccyx *L89.94*
- - col utérin *N86*
- - cuisse *L89.98*
- de 1er degré *L89.0*
- - hanche *L89.93*
- - jambe *L89.98*
- - mollet *L89.98*
- - pied *L89.98*
- - pré-sacré *L89.94*
- - région anale *L89.99*
- - région du sacrum *L89.94*
- - sacré *L89.94*
- - sacrum *L89.94*
- - talon *L89.97*
- dent *K04.6*
- désert *L98.4*
- diabétique *E14.50*
- Dieulafoy *K25.0*
- diverticule de Meckel *Q43.0*
- due à
- - pansement *L89.99*
- - pression *L89.99*
- duodénal *K26.9*
- - avec perforation *K26.5*
- - perforé *K26.5*
- duodénum *K26.9*
- - avec hémorragie *K26.4*
- dysentérique NCA *A09*
- épiglotte *J38.7*
- érosif *R02*
- estomac *K25.9*
- - aigu *K25.3*
- - - avec
- - - - hémorragie *K25.0*
- - - - perforation *K25.1*
- - avec perforation *K25.5*
- - chronique *K25.7*
- - dans les antécédents personnels *Z87.1*
- - hémorragie *K25.4*
- - psychogène *F54, K25.9*
- - saignement *K25.4*
- et gummata, en cas de framboisie *A66.4*
- frein lingual *K14.0*
- gastro-colique, peptique *K28.9*
- gastro-intestinal, peptique *K28.9*
- gastro-jéjunal *K28.9*
- - aigu *K28.3*
- - - avec perforation *K28.1*
- - avec
- - - perforation *K28.5*
- - - saignement *K28.4*
- - chronique *K28.7*
- - - avec
- - - - perforation *K28.5*
- - - - saignement *K28.4*
- - peptique *K28.9*
- gencive *K06.8*
- - chronique *K06.8*
- glotte *J38.7*

Ulcère *voir aussi* ulcus *–suite*

- gorge, septique, due à streptocoque *J02.0*
- hanche *L98.4*
- Hunner *N30.1*
- hypopharynx *J39.2*
- iléon *K63.3*
- infectieux *L98.4*
- intestin *K63.3*
- - dans les antécédents personnels *Z87.1*
- intestin grêle, primaire *K63.3*
- intestinal *K63.3*
- - à des amibes *A06.1*
- - marginal *K28.9*
- - perforé *K63.1*
- - tuberculeux *A18.3+, K93.0**
- - typhique *A01.0*
- - variqueux *I86.8*
- intestinal, tuberculeux *A18.3+, K93.0**
- jéjunal *K28.9*
- jéjunal, peptique *K28.9*
- kératite *H16.0*
- langue *K14.0*
- larynx *J38.7*
- - aphteux *J38.7*
- - diphtérique *A36.2*
- lèvre *K13.0*
- lèvres
- - grandes lèvres *N76.6*
- - petites lèvres *N76.6*
- lingual, traumatique *K14.0*
- lit de l'ongle
- - doigt *L03.01*
- - orteil *L03.02*
- malin *C80*
- marginal, peptique *K28.9*
- méat urinaire *N34.2*
- Meleney *L98.4*
- membre inférieur *L97*
- - cas de varice *I83.0*
- membre inférieur, avec varices et inflammation *I83.2*
- Mooren *H16.0*
- muqueuse buccale *K13.7*
- - traumatique *K12.1*
- Naga *L98.4*
- neurogène, d'un membre inférieur *L97*
- nez *J34.0*
- - à des spirochètes NCA *A69.8*
- - variqueux *I86.8*
- oesophagien *K22.1*
- - à
- - - champignon *K22.1*
- - - ingestion
- - - - agent chimique *K22.1*
- - - - drogues *K22.1*
- - - - médicament *K22.1*
- - hémorragique, variqueux *I85.0*
- - infectieux *K22.1*
- - peptique *K22.1*
- - variqueux *I85.9*
- ongle *L03.01*
- ongle du pied *L03.02*
- organes génitaux
- - féminins, aphteux *N76.6*
- - masculin, aphteux *N50.8*
- organes génitaux, masculin *N50.8*
- os *M86.89*

Ulcère *voir aussi* ulcus *–suite*

- palais *K13.7*
- palais, mou *K12.1*
- para-urétral *C68.0*
- paupière *H01.8*
- peau NCA *L98.4*
- - chronique *L98.4*
- - trophique *L98.4*
- pénis *N48.5*
- - chronique *N48.5*
- peptique *K27.9*
- perforation
- - peau *L98.4*
- - voie gastro-intestinale *K27.5*
- perforé
- - membre inférieur *L97*
- - syphilitique *A52.7*
- - typhique *A01.0*
- péri-amygdalien *J35.8*
- phagédénique *R02*
- - géométrique *L88*
- - humide *R02*
- - sec *R02*
- - tropique *L98.4*
- pharynx *J39.2*
- - diphtérique *A36.0*
- pied *L97*
- - indolent *L97*
- - perforé *L97*
- - syphilitique, perforé *A52.1*
- - variqueux *I83.0*
- - - avec inflammation *I83.2*
- portion *N86*
- poumon *J98.4*
- - tuberculeux *A16.2*
- prépuce *N48.5*
- pression
- - talon *L89.97*
- - vaginal *N76.5*
- - - à un pessaire *T83.3*
- primaire, de l'intestin grêle *K63.3*
- pyogène, membre inférieur *L97*
- récidivant *L98.4*
- rectosigmoïde *K63.3*
- rectum *K62.6*
- rétine *H30.0*
- rhino-pharynx *J39.2*
- sacré *L98.4*
- Saemisch *H16.0*
- - cornée *H16.0*
- sclérotique *H15.0*
- scrofuleux *A18.2*
- scrotum *N50.8*
- - tuberculeux *A18.1+, N51.8**
- - variqueux *I86.1*
- septique *L02.9*
- septum nasal, variqueux *I86.8*
- sigmoïde *K63.3*
- solitaire, anal *K62.6*
- sphincter de la vessie *N32.8*
- sphincter de la vessie NCA *N32.8*
- stercoral *K62.6*
- stercoral, rectum *K62.6*
- subaigü, avec hypopyon *H16.0*
- syphilitique précoce *A51.3*
- syphilitique tardif *A52.7*
- syphylitique, secondaire *A51.3*
- talon *L97*

Ulcère *voir aussi* ulcus *–suite*

- testicule *N50.8*
- testicules *N50.8*
- tonsille *J35.8*
- - diphtérique *A36.0*
- trachée *J39.88*
- trachéen *J39.88*
- traumatique *L98.4*
- tunique vaginale *N50.8*
- urétral *N34.2*
- urètre *N34.2*
- utérin *N85.8*
- utérus *N85.8*
- uvulaire *K13.7*
- vaginal *N76.5*
- - à un pessaire *N89.8*
- valvule cardiaque *I33.0*
- variqueux
- - infecté *I83.2*
- - inflammé *I83.2*
- - membre inférieur *I83.0*
- vésicule biliaire *K82.8*
- vésicule séminale *N50.8*
- vessie *N32.8*
- vessie NCA *N32.8*
- - sous-muqueuse *N30.1*
- - tuberculeuse *A18.1+, N33.0**
- vessie, tuberculeux *A18.1+, N33.0**
- voie gastro-intestinale *K28.9*
- voies biliaires *K82.8*
- vulvaire *N76.6*
- - au virus de l'herpès *A60.0+, N77.0**
- - cas de
- - - maladie de Behçet *M35.2+, N77.8**
- - - tuberculose *A18.1+, N77.0**
- œsophage *K22.1*

Ulcéré, -ée

- hémorroïdes *I84.8*
- - externes *I84.4*
- - internes *I84.1*
- varices, veine *I83.0*

Ulcéreux, -euse

- appendicite *K35.9*
- balanite *N48.1*
- balano-posthite, spécifique *A63.8+, N51.2**
- blépharite *H01.0*
- blocage veineux *I83.0*
- - avec inflammation *I83.2*
- colite, tuberculeuse *A18.3+, K93.0**
- cystite *N30.8*
- entérite, chronique *K51.9*
- entérocolite *K51.0*
- gangrène *R02*
- Gingivite *K05.1*
- granuloma pudendorum *A58*
- inflammation de la gorge *J02.9*
- kératite *H16.0*
- - purulente *H16.8*
- laryngite *J04.0*
- - aigue *J04.0*
- modifications *L98.4*
- pharyngite *J02.9*
- - aigue *J02.9*
- phlébite *I80.9*
- - jambe *I80.3*
- - - profonde *I80.2*
- - - superficielle *I80.0*

Ulcéreux, -euse *–suite*
- proctite *K51.2*
- procto-sigmoïdite, chronique *K51.3*
- pulpite *K04.0*
- recto-sigmoïdite *K51.3*
- rhinite *J31.0*
- - chronique *J31.0*
- rhino-pharyngite *J31.1*
- stomatite *K12.1*
- syphilis tertiaire *K12.28*
- tonsillite *J03.9*
- - aigue *J03.9*
- uvulite *K12.28*
- varices *I83.0*
- - avec inflammation *I83.2*
- varicocèle *I86.1*

Ulcéro nécrotique
- gingivite *A69.1*
- - aiguë *A69.1*
- gingivostomatite *A69.1*
- - aiguë *A69.1*
- stomatite *A69.0*

Ulcéro-glandulaire, tularémie *A21.0*

Ulcéro-membraneux, -euse
- stomatite *A69.1*
- tonsillite *A69.1*

Ulcus *- voir aussi* ulcère *L98.4*
- bulbe duodénal *K26.9*
- cavité ventriculaire *K25.9*
- cornéen *H16.0*
- - annulaire *H16.0*
- - avec hypopyon *H16.0*
- - central *H16.0*
- - dendritique, dû à herpès simplex *B00.5+, H19.1**
- - marginal *H16.0*
- - perforé *H16.0*
- - rodens (de Mooren) *H16.0*
- crural *L97*
- - artériel *I70.23*
- - cas de varices *I83.0*
- - diabétique *E14.50*
- - - cas de
- - - - diabète type I *E10.50*
- - - - diabète type II *E11.50*
- - infectieux *I83.2*
- - non variqueux *L97*
- - post-thrombotique *I80.3*
- - post-traumatique *L97*
- - variqueux *I83.0*
- - variqueux, avec
- - - dermatite de stase *I83.2*
- - - inflammation *I83.2*
- - veineux, sans varice *L97*
- dendritique cornéen, dû à virus Herpès simplex *B00.5+, H19.1**
- diabétique *E14.50*
- - cas de
- - - diabète type I *E10.50*
- - - diabète type II *E11.50*
- duodénal *K26.9*
- - aigu *K26.3*
- - - avec
- - - - perforation *K26.1*
- - - - saignement *K26.0*
- - - - - et perforation *K26.2*
- - avec

Ulcus *- voir aussi* ulcère *–suite*
- duodénal *–suite*
- - avec *–suite*
- - - infection due à Helicobacter pylori *K26.9*
- - - saignement *K26.4*
- - - - et perforation *K26.6*
- - chronique *K26.7*
- - - avec saignement *K26.4*
- - perforé *K26.5*
- - récidivant *K26.7*
- dur *A51.0*
- - extra-génital *A51.2*
- gastro-duodénal *K27.9*
- génital *L98.4*
- intestinal *K63.3*
- malin *C80*
- mou *A57*
- peptique *K27.9*
- - aigu *K27.3*
- - - avec
- - - - perforation *K27.1*
- - - - saignement *K27.0*
- - - - - et perforation *K27.2*
- - avec
- - - perforation *K27.5*
- - - saignement *K27.4*
- - chez le nouveau-né *P78.8*
- - chronique *K27.7*
- - - avec saignement *K27.4*
- - duodénal *K26.9*
- - jejunal *K28.9*
- - - aigu *K28.3*
- - - - avec
- - - - - perforation *K28.1*
- - - - - saignement *K28.0*
- - - - - - et perforation *K28.2*
- - post-pylorique *K26.9*
- - pylorique *K25.9*
- - ventriculaire *K25.9*
- perforant de la cloison nasale *J34.0*
- - variqueux *I86.8*
- perforant NCA *K27.5*
- perforant, cutané *L98.4*
- pré-pylorique *K25.9*
- pylorique *K25.9*
- rodens *C44.9*
- rond ventriculaire *K25.9*
- serpens corneae *H16.0*
- stercoral *K62.6*
- tropiques NCA *L98.4*
- tuberculeux, de la peau *A18.4*
- variqueux *I83.0*
- - avec
- - - infection *I83.2*
- - - inflammation *I83.2*
- - crural, avec dermatite hypostatique *I83.2*
- - membre inférieur *I83.0*
- - oesophagien *I85.9*
- - - hémorragique *I85.0*
- - scrotum *I86.1*
- - septum nasal *I86.8*
- vénérien *A57*
- ventriculaire *K25.9*
- - aigu *K25.3*
- - - avec
- - - - perforation *K25.1*

Ulcus *- voir aussi* ulcère *–suite*
- ventriculaire *–suite*
- - aigu *–suite*
- - - avec *–suite*
- - - - saignement *K25.0*
- - - - - et perforation *K25.2*
- - avec
- - - hématémèse *K25.4*
- - - infection due à Helicobacter pylori *K25.9*
- - - saignement *K25.4*
- - - selle d'apparence goudronneuse *K25.4*
- - chronique *K25.7*
- - - avec
- - - - perforation *K25.5*
- - - - saignement *K25.4*
- - hémorragique *K25.4*
- - perforé *K25.5*
- vésical simple *N30.1*

Ulégyrie *Q04.8*

Ulérythème
- acnéiforme *L66.4*
- ophryogène *L66.4*
- - congénitale *Q84.2*
- sycosiforme *L73.8*

Ullrich-Feichtinger, syndrome de *Q87.0*

Ullrich-Turner, syndrome de *Q96.9*
- pseudo- *Q87.1*

Ulna
- Agénésie *Q71.5*
- anomalie *Q74.0*
- carcinome *C79.5*
- difformité
- - acquise *M21.93*
- - congénitale NCA *Q68.8*
- et radius, fracture, lésion congénitale *P13.3*
- fracture *S52.20*
- fracture *S52.02*
- fracture *S52.8*
- frature *S52.20*
- - avec fracture du radius *S52.7*
- - - distale *S52.6*
- - distale *S52.8*
- - multiples NCA *S52.7*
- - proximale *S52.00*
- hypoplasie, congénitale *Q71.8*
- luxation
- - distale *S63.08*
- - proximale *S53.10*
- malformation, NCA *Q68.8*
- ostéochondrose, juvénile *M92.1*
- raccourcissement, longitudinal *Q71.5*
- sarcome *C40.0*
- tête de, fracture *S52.8*

Ulnaire
- Déviation *M21.83*
- Epicondylopathie *M77.0*
- ligament latéral du coude, déchirure *S53.3*
- ligament latéral, rupture, pouce *S63.4*

Ultrasons, résultat
- anormal, lors d'examen prénatal *O28.3*
- cas de screening, grossesse, anormal *O28.3*

Uncarthrose *M47.82*

Uncarthrose –*suite*

- avec spondylarthrose, région cervicale *M47.82*
- cas de rectitude cervicale *M47.82*
- région cervicale *M47.82*
- région des épaules, grave *M47.84*

Uncarthrose, vertébrale *M47.89*

Uncinatus *G40.2*

Undine, syndrome de *G47.30*

Unifocal, -le
- autonomie, en cas de struma, avec
- - euthyroïdie *E04.1*
- - hyperthyroïdie *E05.1*

Unilatéral, -le
- Athétose *R25.8*
- coxarthrose, dysplasique *M16.3*
- emphysème *J43.0*
- ésotropie *H50.0*
- exotropie *H50.1*
- gonarthrose
- - post-traumatique *M17.3*
- - primitive *M17.1*
- - secondaire *M17.5*
- hyperplasie, processus condylaris mandibulae *K10.8*
- hypoplasie, processus condylaris mandibulae *K10.8*
- rhizarthrose
- - post-traumatique *M18.3*
- - primitive *M18.1*
- - secondaire *M18.5*
- sténose, supra-vésicale *N13.5*
- strabisme
- - convergent intermittent *H50.3*
- - divergent intermittent *H50.3*

Uninodulaire, struma
- non toxique *E04.1*
- toxique *E05.1*

Unna, syndrome *Q84.0*

Unverricht Wagner, syndrome de *M33.1*

Unverricht-Lundborg, syndrome de *G40.3*

Uranium, intoxication *T66*

Urate
- dépôt, reins *N20.0*
- obstruction *M10.09*
- troubles du métabolisme *E79.0*

Uratique, diathèse *M10.99*

Uratolytique *M10.09*
- rein *N20.0*

Urbach Oppenheim, maladie de, nécrobiose lipoïdique *L92.1*

Urbach Oppenheim, syndrome de *E14.60+, L99.8**

Urbach Wiethe, maladie de *E78.8*

Urbach, lipoprotéinose *E78.8*

Urbach-Wiethe, maladie de *E78.8*

Ureaplasma, source primaire *B96.0!*

Urée
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*
- taux sanguin élevé *N19*

Urée, intoxication *N19*

Urémie *N19*
- avec polyneuropathie *N18.89+, G63.8**
- chez les nouveaux-nés *P96.0*

Urémie –*suite*

- chronique *N18.9*
- congénitale *P96.0*
- due à une insuffisance rénale, en couche *O90.4*
- éclamptique, lors de la grossesse *O15.0*
- extra-rénale *R39.2*
- hypertonique *I12.00*
- lors de la grossesse *O26.81*
- mère, avec répercussions sur foetus/nouveau-né *P00.1*
- pré- *N19*
- pré-rénale *R39.2*
- suite à
- - avortement *O08.4*
- - grossesse extra-utérine *O08.4*
- - grossesse môlaire *O08.4*

Urémique
- aphasie *N19*
- Apoplexie *N18.89+, I68.8**
- Cécité *N19*
- Coma *N19*
- convulsions *N19*
- délirium *N19*
- démence *N18.89+, F02.8**
- dyspnée *N19*
- Eclampsie *N19*
- encéphalopathie *N18.89+, G94.8**
- fièvre *N19*
- hémolytique, syndrome *D59.3*
- neuropathie *N18.89+, G63.8**
- paralysie *N18.89+, G99.8**
- péricardite *N18.89+, I32.8**
- pyélite *N12*
- syndrome, hémolytique, avec
- - glomérulonéphrite *D59.3+, N08.2**
- - maladie, glomérulaire *D59.3+, N08.2**
- toxicose *N19*

Urétéral, -le
- compression *N13.5*
- insuffisance congénitale *Q62.8*
- sténose *N13.5*

Uretère *N28.8*
- abcès *N28.8*
- abouchement
- - compression *N13.5*
- - - congénitale *Q64.3*
- - déplacement *Q62.6*
- - déviation *Q62.6*
- - ectopie *Q62.6*
- - implantation anormale *Q62.6*
- - obturation, congénitale *Q62.1*
- absence *Q62.4*
- - acquise *Z90.6*
- - congénitale *Q62.4*
- accessoire *Q62.5*
- Achalasie *N28.8*
- affection *N28.9*
- - antécédents familiaux *Z84.1*
- - cas de
- - - maladie hépatique *N28.9*
- - - tuberculose *A18.1+, N29.1**
- agénésie *Q62.4*
- anomalie *Q62.8*
- - cas de pyélonéphrite chronique *N11.1*
- - obstructive NCA *Q62.3*
- aplasie *Q62.4*
- atonie *N28.8*

Uretère –*suite*

- atrésie *Q62.1*
- avec bassinet, infection, cystique *N28.8*
- base, infection *T81.4*
- bifidus *Q62.8*
- blocage *N13.5*
- bouche de
- - plus haut *Q62.6*
- - sténose *N13.5*
- bouchon *N13.4*
- calcification *N28.8*
- calcul *N20.1*
- - avec hydronéphrose *N13.2*
- - avec obstruction, avec hydronéphrose *N13.2*
- - bloqué *N20.1*
- - enclavé *N20.1*
- - et calcul rénal, simultanément *N20.2*
- - plus haut *N20.1*
- - - avec congestion *N20.1*
- - - sans congestion *N20.1*
- - prévésical *N20.1*
- carcinome in situ *D09.1*
- cellules transitionnelles, papillome *D41.2*
- colique *N23*
- - à un calcul *N20.1*
- compression *N13.5*
- - avec hydronéphrose NCA *N13.1*
- - cas de pyélonéphrite chronique *N11.1*
- - congénitale *Q62.1*
- - tuberculose *A18.1+, N29.1**
- compression *N28.8*
- compression, en cas d'hydronéphrose, avec infection *N13.6*
- constriction *N13.5*
- - avec infection *N13.6*
- corps étranger *T19.8*
- coudure *N13.5*
- coudure, avec pyélonéphrite chronique *N11.1*
- déchirure *S37.1*
- défaut de remplissage *R93.4*
- déplacement *Q62.6*
- derrière la veine cave *Q62.6*
- déviation, congénitale *Q62.6*
- dilatation *N28.8*
- - congénitale *Q62.2*
- dislocation *Q62.6*
- diverticule *N28.8*
- - congénital *Q62.8*
- diverticulite, congénitale *Q62.8*
- diverticulose, congénitale *Q62.8*
- double *Q62.5*
- - bassin, accessoire *Q62.5*
- douleurs *N23*
- dyskinésie *N28.8*
- dysplasie *N13.8*
- ectasie *N28.8*
- Ectopie *Q62.6*
- empierrement, avec tumeur *D41.2*
- empyème *N28.8*
- fente *Q62.8*
- fistule *N28.8*
- - paroi abdominale *N28.8*
- - périnéale *N28.8*
- - persistante *N28.8*
- - vessie *N32.2*
- géant ou méga-uretère

Uretère –*suite*
- géant ou méga-uretère –*suite*
- - congénital *Q62.2*
- - dilatation idiopathique *N28.8*
- gumma *A52.7+, N29.1**
- hernie *N28.8*
- hydro- *N13.4*
- - avec infection *N13.6*
- - congénital *Q62.3*
- - primitive *Q62.3*
- hypertrophie *N28.8*
- hypoplasie *Q62.8*
- implantation anormale *Q62.6*
- infection *N28.8*
- inflammation *N28.8*
- intestin, fistule *N28.8*
- invagination intestinale *N13.5*
- - avec occlusion *N13.5*
- kyste *N28.8*
- lésion *S37.1*
- - fermée *S37.1*
- - ouverte *S37.1, S31.83!*
- leucoplasie, post-infectieuse *N28.8*
- Malacoplasie *N28.8*
- malformation *Q62.8*
- - acquise *N28.8*
- - congénitale *Q62.8*
- malposition *Q62.6*
- méga
- - congénital *Q62.2*
- - idiopathique *N28.8*
- méga- *N28.8*
- - congénital *Q62.2*
- noeud *N13.5*
- non transitionnel, congénital *Q62.1*
- oblitération *N13.5*
- - avec infection *N13.6*
- obstruction NCA *N13.5*
- - avec hydronéphrose NCA *N13.1*
- - cas de
- - - aponévrose, périrénale *N13.5*
- - - pyélonéphrite chronique *N11.1*
- - congénitale *Q62.3*
- - due à un calcul *N20.1*
- - fonctionnelle NCA *N13.5*
- occlusion *N13.5*
- - bassin, bouche du *N13.5*
- - congénitale *Q62.1*
- - vésicule, bouche *N13.5*
- papillome *D41.2*
- - bénin *D30.2*
- peau, fistule *N28.8*
- pelvis
- - compression *N13.5*
- - - avec hydronéphrose *N13.0*
- - - congénitale *Q62.1*
- - obstruction, avec hydronéphrose *N13.0*
- - transition
- - - atrésie *Q62.1*
- - - occlusion *N13.5*
- - - - congénitale *Q62.1*
- - - sténose, congénitale *Q62.1*
- perforation *N28.8*
- pli
- - avec
- - - hydronéphrose *N13.1*
- - - infection *N13.6*

Uretère –*suite*
- pli –*suite*
- - avec –*suite*
- - - pyélonéphrite *N11.1*
- - l'embouchure pelvienne *N13.5*
- polype *N28.8*
- primitive
- - obstructive *N13.5*
- - reflux *N13.7*
- prolapsus *N28.8*
- - avec bouchon *N13.5*
- - - avec infection *N13.6*
- rectum, fistule *N28.8*
- reflux *N13.7*
- - cas de pyélonéphrite *N11.0*
- rétrécissement *N13.5*
- - avec infection *N13.6*
- rupture *S37.1*
- - non traumatique *N28.8*
- - traumatique *S37.1*
- sacré, fistule *N28.8*
- secondaire
- - obstructive *N13.7*
- - reflux *N13.7*
- sigmoïde, abdomen, fistule *N28.8*
- sortie de
- - haute *Q62.6*
- - rétrécissement *N13.5*
- spasmes *N13.5*
- sténose *N13.5*
- - congénitale *Q62.1*
- - subpelvienne *N13.5*
- triple *Q62.8*
- troubles *N28.9*
- tuberculeux *A18.1+, N29.1**
- tuberculose *A18.1+, N29.1**
- tumeur *D41.2*
- utérus, fistule *N82.1*
- vagin, fistule *N82.1*
- valve, congénitale *Q62.3*

Urétérite *N28.8*
- cystique *N28.8*
- due à un calcul *N20.1*
- gonorrhéique *A54.2+, N29.1**
- non spécifique *N28.8*
- - avec calcul rénal *N20.2*
- - - avec hydronéphrose *N13.2*

Urétéro-utérine, fistule *N82.1*

Urétéro-vaginale, fistule *N82.1*

Urétérocèle *N28.8*
- calcul *N20.1*
- congénitale *Q62.3*

Urétérocystite *N30.8*

Urétéropyélite *N28.8*

Urétérostomie
- assistance *Z43.6*
- présence *Z93.6*

Urètral, -le
- affection *N36.9*
- méatite *N34.2*
- sclérose, sphincter *N32.8*
- syndrome *N34.3*

Urètre
- abcès *N34.0*
- - périnée *N34.0*
- absence, congénitale *Q64.5*

Urètre –*suite*
- accessoire *Q64.7*
- Agénésie *Q64.5*
- anomalie NCA *Q64.7*
- - congénitale *Q64.7*
- - obstructive NCA *Q64.3*
- antérieur, occlusion *N35.9*
- aplasie *Q64.5*
- appendice *N36.8*
- atrésie *Q64.3*
- bouche, sténose grave *N35.9*
- - congénitale *Q64.3*
- Bulbite *N34.2*
- calcul *N21.1*
- - bloqué *N21.1*
- carcinome in situ *D09.1*
- caroncule *N34.2*
- caroncule *N36.2*
- cathéter, complications *T83.9*
- chancre *A51.0*
- cicatrice *N36.8*
- colique *N36.8*
- - due à un calcul *N21.1*
- constriction, spastique *N39.88*
- contrature *N35.9*
- corps étranger *T19.0*
- déchirure *S37.30*
- déchirure, complication, accouchement *O71.5*
- difformité
- - acquise *N36.8*
- - congénitale *Q64.7*
- dilatation, acquise *N36.8*
- diverticule *N36.1*
- - avec calcul *N21.1*
- - congénital *Q64.7*
- diverticulite *N36.1*
- - congénitale *Q64.7*
- diverticulose *N36.1*
- - congénitale *Q64.7*
- double *Q64.7*
- doublement *Q64.7*
- douleurs *R39.8*
- écoulement *R36*
- ectropion *N36.8*
- érosion *N39.88*
- eversion *N36.3*
- fente *Q64.0*
- - congénitale *Q64.0*
- - inférieure *Q54.9*
- fistule *N36.0*
- - congénitale *Q64.7*
- - tuberculeuse *A18.1+, N37.8**
- flasque *N36.8*
- furoncle *N34.0*
- glandes
- - abcès *N34.0*
- - kyste *N36.8*
- glandes, adénite *N34.2*
- gonorrhée *A54.0*
- granulome *N36.8*
- hernie, congénitale *Q64.7*
- hyperémie *N36.8*
- hypertrophie *N36.8*
- imperforation *Q64.3*
- infection *N34.2*
- - due à Trichomas *A59.0+, N37.0**
- - lors de la grossesse *O23.2*

Urètre *–suite*

- inflammation *N34.2*
- irritabilité *N36.8*
- kyste *N36.8*
- lacération, lésion à la naissance, mère *O71.5*
- lésion *S37.30*
- - lors de la naissance *O71.5*
- lésion à la naissance *O71.5*
- lésion, lors de la naissance *O71.5*
- leucoplasie, post-infectieuse *N36.8*
- lithiase *N21.1*
- Malacoplasie *N36.8*
- maladie *N36.9*
- malformation *Q64.7*
- - obstructive *Q64.3*
- malformation, de naissance *Q64.7*
- mégalo- *Q64.7*
- métaplasie *N36.8*
- muqueuse
- - prolapsus *N36.3*
- muscle, fermeture, incontinence *R32*
- mycose *B49*
- oblitération *N35.9*
- obstruction, congénitale *Q64.3*
- occlusion *N35.9*
- - bulbaire *N35.9*
- - congénitale *Q64.3*
- - due à un cathéter *N99.1*
- - gonorrhéique *A54.0*
- - infectieuse, NCA *N35.1*
- - post-opératoire *N99.1*
- - post-traumatique *N35.0*
- - spastique *N35.8*
- - suite à
- - - acte médical *N99.1*
- - - naissance *N35.0*
- - syphilitique *A52.7+, N37.8**
- ouverture, difformité congénitale *Q64.7*
- papillome *D30.4*
- partie
- - membraneuse, lésion *S37.31*
- - prostatique, lésion *S37.33*
- - spongieuse, lésion *S37.32*
- peau, fistule *N36.0*
- perforation *N36.8*
- - lésion à la naissance, mère *O71.5*
- périnée, fistule *N36.0*
- phlegmone *N34.0*
- polype
- - dans le sens de
- - - caroncule *N36.2*
- - - néoformation *D41.3*
- - partie prostatique
- - - dans le sens de
- - - - caroncule *N36.2*
- - - - néoformation *D41.3*
- prolapsus *N36.3*
- - congénitale *Q64.7*
- prostate, affection *N40*
- prostate, inflammation *N41.9*
- prostatique
- - modification, pseudo-papillomateuse *D30.4*
- - occlusion *N40*
- - papillome *D30.4*
- - polype
- - - dans le sens de

Urètre *–suite*

- prostatique *–suite*
- - polype *–suite*
- - - dans le sens de *–suite*
- - - - caroncule *N36.2*
- - - - néoformation *D41.3*
- pseudodiverticule *N36.1*
- pyocèle *N34.0*
- Raccourcissement *N36.8*
- rectum, fistule *N36.0*
- rétrécissement *N35.9*
- - bulbaire *N35.9*
- rotation *N36.8*
- rupture *N36.8*
- - avortement *O08.6*
- - lésion à la naissance, mère *O71.5*
- - non traumatique *N36.8*
- - traumatique *S37.30*
- saignement *N36.8*
- scission *Q64.7*
- spasme, sphincter *N35.8*
- sphincter
- - insuffisance *R32*
- - relaxation *N36.8*
- sténose *N35.9*
- - bulbaire *N35.9*
- - congénitale *Q64.3*
- - distale *N35.9*
- - infectieuse *N35.1*
- - post-opératoire *N99.1*
- - traumatique *N35.0*
- supérieur, occlusion *N35.9*
- syphilis *A52.7+, N37.0**
- syphilis tardive *A52.7+, N37.0**
- trichomonase *A59.0+, N37.0**
- troubles *N36.9*
- tuberculose *A18.1+, N37.0**
- tumeur* *D41.3*
- ulcère *N34.2*
- ulcus *N34.2*
- valve *Q64.2*
- - avec occlusion, congénitale *Q64.2*
- - congénitale, avec urètre, supérieur *Q64.2*
- via falsa *N36.0*

Urétrite *N34.2*

- aigue, en cas de gonorrhée *A54.0*
- antérieure *N34.2*
- atrophique *N34.2*
- cas de
- - calcul de vessie *N21.0*
- - grossesse *O23.2*
- chronique, en cas de gonorrhée *A54.0*
- due à
- - calcul *N21.1*
- - candida *B37.4+, N37.0**
- - chlamydia *A56.0*
- - déficit hormonal *N34.2*
- - Diplocoques *A54.0*
- - - avec abcès *A54.1*
- - gonocoques *A54.0*
- - Mycoplasma *N34.1*
- - trichomonase *A59.0+, N37.0**
- externe *N34.2*
- gonorrhéique *A54.0*
- - avec abcès *A54.1*
- hémorragique *N34.2*
- kysto- *N34.2*

Urétrite *–suite*

- mycosique à Candida *B37.4+, N37.0**
- non due à
- - gonocoques *N34.1*
- - transmission sexuelle *N34.1*
- non spécifique *N34.1*
- polypeuse *N34.2*
- post gonorrhéique *A54.0*
- post-ménopausique *N34.2*
- postérieure *N34.2*
- Reiter, de *M02.39*
- sénile *N34.2*
- simplex *N34.2*
- vénérienne NCA *A64+, N37.0**

Urétrite, psot-gonorrhée *A54.0*

Urétro-intestinale, fistule *N36.0*

Urétro-périnéale, fistule *N36.0*

Urétro-périnéo-vésicale, fistule *N32.2*

Urétro-rectale, fistule *N36.0*

- congénitale *Q64.7*

Urétro-scrotale, fistule *N50.8*

Urétro-trigonite *N30.3*

Urétro-vaginale, fistule *N82.1*

Urétro-vésicale, fistule *N32.2*

Urétrocèle

- avec cystocèle, chez la femme *N81.1*
- chez l'homme *N36.3*
- chez la femme *N81.0*

Urétrocystite *N34.2*

Urétronéphrose *N13.3*

Urétrostomie

- existance *Z93.6*
- surveillance *Z43.6*

Urétrovésical

- compression *N13.5*
- - avec infection *N13.6*
- - congénitale *Q62.1*
- fistule *N32.2*
- ouverture
- - contracture, post-infectieuse *N13.5*
- - kyste *N28.8*
- - - congénitale *Q62.8*
- - obstruction *N13.5*
- - - congénitale *Q62.1*

Urgence

- incontinence d' *N31.88*
- soins d'hygiène, assistance *Z74.1*
- surveillance permanente *Z74.3*
- vaccination
- - Choléra *Z23.0*
- - - avec typhus, paratyphus, choléra+TAB *Z27.0*
- - Diphtérie *Z23.6*
- - diphtérie-tétanos-coqueluche, avec
- - - poliomyélite [DTC-VPI] [DTCa-VPI] *Z27.3*
- - - typhoïde-paratyphoïde [DTC+TAB] [DTCa+TAB] *Z27.2*
- - DPT, DTPa, DaPT *Z27.1*
- - DPT-Hib, DTPa-Hib, DaPT-Hib *Z27.8*
- - encéphalite, due à un virus transmis par des arthropodes *Z24.1*
- - fièvre jaune *Z24.3*
- - grippe [Influenza] *Z25.1*
- - haemophilus influenzae type b [Hib] *Z23.8*

Urgence –*suite*
- vaccination –*suite*
- - hépatite
- - - A *Z24.6*
- - - B *Z24.6*
- - hépatite virale *Z24.6*
- - infection à pneumocoques *Z23.8*
- - leishmaniose *Z26.0*
- - oreillons *Z25.0*
- - peste *Z23.3*
- - poliomyélite (IPV) *Z24.0*
- - rage *Z24.2*
- - rougeole *Z24.4*
- - rougeole, oreillons, rubéole MMR *Z27.4*
- - rougeole-varicelle MM *Z27.8*
- - rubéole *Z24.5*
- - TD *Z27.8*
- - TD-Hib *Z27.8*
- - tétanos *Z23.5*
- - tuberculose BCG *Z23.2*
- - tularémie *Z23.4*
- - typhoïde-paratyphoïde (TAB) *Z23.1*
- - varicelle *Z25.8*
- vaccination orale, contre la poliomyélite, trivalent, OPV *Z24.0*

Urhidrose *L74.8*

Uricémie *E79.0*
- asymptomatique *E79.0*

Uricosurie *R82.9*

Urina spastica, syndrome *R35*

Urinaire, appareil génito-urinaire
- abcès tuberculeux *A18.1*
- infection à Chlamydia *A56.2*
- infection gonococcique de la partie inférieure *A54.0*
- maladies, dépistage NCA *Z13.8*
- trouble psychogène *F45.8*
- tuberculose, séquelles *B90.1*

Urinaire, dispositif (prothèse, implant ou greffe)
- avec complication *T83.9*
- - mécanique *T83.1*
- infection *T83.5*
- inflammation *T83.5*

Urine
- avec
- - bactéries *N39.0*
- - cellules *R82.9*
- - cylindres *R82.9*
- - protéinurie *R80*
- - pus *N39.0*
- - sang *R31*
- - sucre *R81*
- concentration
- - 17 cétostéroïdes, augmentation *R82.5*
- - acide indol-acétique, augmentation *R82.5*
- - anormale, substance non médicinale *R82.6*
- - catécholamines, augmentation *R82.5*
- - métaux lourds, anormal *R82.6*
- - stéroïdes, augmentation *R82.5*
- Décoloration *R82.9*
- examen, avec culture positive *R82.7*
- péritonite *K65.8*
- phlégnome *N39.0*
- polyurie *R35*

Urine –*suite*
- purulente *N39.0*
- résultats
- - anormaux *R82.9*
- - cytologiques, anormaux *R82.8*
- - microbiologiques, anormaux *R82.7*
- - pathologiques NCA *R82.9*
- sécrétion
- - diminuée *R34*
- - excessive *R35*
- stase *N13.9*
- troubles psychogènes *F45.8*

Uriner
- allongé *R39.1*
- avec douleurs *R30.9*
- nuit, fréquent *R35*
- polyurie *R35*
- psychogène, fréquent *F45.34*
- troubles *R39.1*

Urinome *R39.0*

Urobilinogène *R82.9*

Urocystite *N30.9*
- aigue *N30.0*

Urogénital, -ale
- candidose *B37.4*
- infection, due à
- - Mycoplasma *N39.0, B96.0!*
- - trichomonase *A59.0*
- Myiase *B87.8*
- soor *B37.4*
- syndrome
- - post gonorrhéique *B94.8*
- - végétatif *N42.8*
- syphillis tertiaire *A52.7*
- trouble, psychogène *F45.8*
- tuberculose *A18.1*

Urolithiase *N20.9*
- avec colique *N20.9*
- calcium *N20.9*
- calcul *N20.0*
- phosphate *N20.9*

Uropathie *N39.9*
- due à un reflux vésico-urétéral *N13.7*
- obstructive *N13.9*
- - avec infection *N13.6*
- reflux *N13.9*

Urothélium
- carcinome *C68.9*
- dysplasie *N39.88*
- hyperplasie *N39.88*
- métaplasie *N39.88*
- papillome *D41.9*
- polype *N39.88*
- pseudo-papillome *D30.9*
- tumeur *D41.9*
- - papillomateuse *D41.9*

Urticaire *L50.9*
- à
- - aliments *L50.0*
- - chaleur *L50.2*
- - contact *L50.6*
- - froid *L50.2*
- - plantes *L50.6*
- - sérum NCA *T80.6*
- - vibrations *L50.4*
- aigu *L50.8*

Urticaire –*suite*
- allergique *L50.0*
- avec oedème, angioneurotique, héréditaire *D84.1*
- cas d'oedème, angioneurotique *T78.3*
- cholinergique *L50.5*
- chronique *L50.8*
- chronique-récidivant *L50.8*
- dermatographique *L50.3*
- factice *L50.3*
- forme de
- - dermographisme *L50.3*
- - exanthème *L50.9*
- - vascularite, hypocomplémentémique *M31.8*
- giganta *T78.3*
- - héréditaire *D84.1*
- idiopathique *L50.1*
- larynx *T78.3*
- - héréditaire *D84.1*
- mechanica *L50.4*
- neonatorum *P83.8*
- non-allergique *L50.1*
- papulosa *L28.2*
- - Hebra, de *L28.2*
- périodique-récidivant *L50.8*
- pigmentosa *Q82.2*
- psychogène *F54, L50.9*
- rayon solaire *L56.3*
- solaire *L56.3*
- xanthelasmoidea *Q82.2*

Usher, syndrome de *Q87.8*
- Senear, syndrome de *L10.4*

USP parégorique, dépendance *F11.2*

Usure
- dent
- - adjacente *K03.0*
- - excessive *K03.0*
- - occlusale *K03.0*
- proximale des dents *K03.0*
- rachis, massive *M53.99*

Utérin
- contracture, anormale, complications, accouchement *O62.9*
- dysfonctionnement
- - hypertonique *O62.4*
- - hypotonique *O62.2*
- - - primaire *O62.0*
- - - secondaire *O62.1*
- dystocie NCA *O62.4*

Utéro-abdominale, fistule *N82.5*
- congénitale *Q51.7*

Utéro-intestinale, fistule *N82.4*
- congénitale *Q51.7*

Utéro-rectale, fistule *N82.4*
- congénitale *Q51.7*

Utéro-urinaire, fistule, congénitale *Q51.7*

Utéro-vaginal
- fistule *N82.8*
- prolapsus *N81.4*
- - partiel *N81.2*
- - total *N81.3*

Utéro-vésicale, fistule *N82.1*
- congénitale *Q51.7*

Utérus
- abcès *N71.9*

Utérus –*suite*
- abcès –*suite*
- - aigu *N71.0*
- - chronique *N71.1*
- - couche *O86.1*
- - tuberculeux *A18.1+, N74.1**
- ablation *Z90.7*
- absence
- - acquise *Z90.7*
- - congénitale *Q51.0*
- accessoire *Q51.2*
- adhérence *N85.6*
- - interne, post-infectieuse *N85.6*
- - paroi abdominale, post-infectieuse *N73.6*
- affection *N85.9*
- - avec stérilité *N97.2*
- agénésie *Q51.0*
- anneau de contraction, pathologique *O62.4*
- - complications, accouchement *O62.4*
- anomalie *Q51.9*
- - avec
- - - lésions du foetus/du nouveau-né *P03.8*
- - - obstruction, naissance *O65.5*
- - - seule une corne fonctionnelle *Q51.8*
- - - stérilité *N97.2*
- - congénitale, lors de la grossesse *O34.0*
- - congénitales, avec stérilité, tubaire *N97.2*
- - prise en charge, mère *O34.5*
- inflammation séreuse *N85.8*
- anomalie position *N85.4*
- - avec césarienne NCA *O34.5*
- - complications, accouchement *O65.5*
- - lors de la grossesse *O34.5*
- anormal, congénital, avec césarienne *O34.0*
- antéversion
- - avec
- - - lésions du foetus/du nouveau-né *P03.8*
- - - obstruction, naissance *O65.5*
- - cas de
- - - accouchement *O34.5*
- - - grossesse *O34.5*
- - congénitale *Q51.8*
- aplasie *Q51.0*
- arcuatus *Q51.8*
- atonie *O62.2*
- - avec
- - - césarienne *O62.2*
- - - lésion, foetus/nouveau-né, lors des contractions *P03.6*
- - complications, accouchement *O62.2*
- atrésie *Q51.5*
- atrésie *Q51.8*
- - acquise *N85.8*
- atrophie *N85.8*
- - acquise *N85.8*
- - provoquée par rayonnement *N99.8*
- - - (effet souhaité) *N85.8*
- atrophie, rétardée, en couche *O90.8*
- bicollis *Q51.2*
- - avec utérus duplex, en cas de vagin duplex *Q51.1*
- bicorne *Q51.3*
- - avec lésion, foetus/nouveau-né *P03.8*

Utérus –*suite*
- bicorne –*suite*
- - bicanalis unicollis *Q51.3*
- - lors de la grossesse *O34.0*
- - obstruction, naissance *O65.5*
- biforis suprasimplex *Q51.3*
- bloqué, dû à la grossesse *O34.5*
- brûlure *T28.3*
- calcification *N85.8*
- carcinome *C55*
- - col *C53.9*
- carcinome *C53.9*
- carcinome in situ *D07.3*
- carcinosarcome *C55*
- - sous-muqueux *C55*
- - sous-séreux *C55*
- cicatrice *N85.8*
- - avec
- - - césarienne *O34.2*
- - - lésions du foetus/du nouveau-né *P03.8*
- - lors de
- - - accouchement *O34.2*
- - - grossesse *O34.2*
- col de, abcès *N72*
- colique NCA *N94.8*
- colique, lors de la menstruation *N94.6*
- constriction, complications, accouchement *O62.4*
- contraction
- - anormale *O62.9*
- - clonique *O62.4*
- - hypertonique *O62.4*
- - hypotonie NCA *O62.2*
- - tétanique *O62.4*
- contraction en sablier *O62.4*
- - complications, accouchement *O62.4*
- contractions en sablier, avec lésion, foetus/nouveau-né *P03.6*
- contracture *N88.2*
- contrature *N85.8*
- - insuffisante
- - - primaire *O62.0*
- - - secondaire *O62.1*
- - prolongée, pendant les contractions *O62.4*
- corps étranger *T19.3*
- corps, carcinome *C54.9*
- corrosion *T28.8*
- coudure *N85.4*
- Couvelaire, de *O45.8*
- - complications, accouchement *O45.8*
- déchirure *S37.6*
- - avant les contractions *O71.0*
- - complications, accouchement *O71.1*
- déchirure, ancienne *N88.1*
- dégénérescence *N85.8*
- didelphys *Q51.2*
- difformité
- - acquise *N85.8*
- - congénitale *Q51.9*
- double
- - avec lésion, foetus/nouveau-né, pendant la grossesse *P03.8*
- - cas de
- - - accouchement *O34.0*
- - - grossesse *O34.0*
- douleurs NCA *N94.8*
- douleurs, psychogènes *F45.4*

Utérus –*suite*
- duplex *Q51.2*
- - avec
- - - col de l'utérus, double *Q51.1*
- - - duplication du vagin *Q51.1*
- - - lésions du foetus/du nouveau-né *P03.8*
- - lors de la grossesse *O34.0*
- - obstruction, naissance *O65.5*
- duplication *Q51.2*
- dysfonctionnement, avec lésion, foetus/nouveau-né, complications, accouchement *P03.6*
- dyskératose NCA *N85.8*
- éclampsie *N94.8*
- - induit par les menstruations *N94.6*
- ectrophie, après la naissance *N81.4*
- élévation *N85.4*
- endométriose *N80.0*
- érosion *N85.8*
- et
- - intestin, communication, congénitale *Q51.7*
- - rectum, communication, congénitale *Q51.7*
- - tube digestif, communication, congénitale *Q51.7*
- - vagin, prolapsus *N81.4*
- - - sous total *N81.3*
- - - total *N81.3*
- - vessie, communication, congénitale *Q51.7*
- - voie urinaire, communication, congénitale *Q51.7*
- éversion *N81.4*
- externe
- - accessoire *Q51.8*
- - double *Q51.8*
- - partie, deux ouvertures, frénulum *Q51.8*
- extraversion *N81.4*
- fente *Q51.3*
- fibroide *D25.9*
- fibrome *D26.9*
- - avec complication, naissance *O65.5*
- - lors de la grossesse *O34.1*
- fibromyome *D25.9*
- - avec
- - - lésions du foetus/du nouveau-né *P03.8*
- - - obstruction, naissance *O65.5*
- - cas de
- - - accouchement *O34.1*
- - - grossesse *O34.1*
- fibrose *N85.8*
- fistule *N82.9*
- - externe *N82.5*
- - paroi abdominale *N82.5*
- - vessie *N82.1*
- flexion *N85.4*
- foetale *Q51.8*
- fonction, non coordonnée
- - avec césarienne *O62.4*
- - compliquant l'accouchement *O62.4*
- gangrène *N71.9*
- gazeuse *A48.0*
- gonorrhée *A54.2+, N74.3**
- gravide
- - cystocèle, sacciforme, complications, accouchement *O34.5*

Utérus –*suite*
- gravide –*suite*
- - hernie *O34.5*
- - hystéralgie *O26.88*
- - Incarcération
- - - obstruction, naissance *O65.5*
- - - prise en charge, mère *O34.5*
- - pénétration, instrument, complications, accouchement *O71.1*
- - position anormale *O34.8*
- - prolapsus
- - - avec lésion, foetus/nouveau-né *P03.8*
- - - prise en charge, mère *O34.5*
- - rétroversion, prise en charge, mère *O34.5*
- gravide, complications, accouchement *O34.5*
- hernie *N81.4*
- hyperémie *N85.8*
- hyperinvolution, allaitement *N85.8*
- hyperplasie *N85.2*
- - adénomateuse *N85.1*
- - glandulaire, kystique *N85.0*
- hyperplasie musculaire *N85.2*
- hypertrophie *N85.2*
- - puerpérale *O90.8*
- hypoplasie *Q51.8*
- hypotrophique *Q51.8*
- incarcération *N85.8*
- - avec césarienne *O34.5*
- - lors de la grossesse *O34.5*
- inertie, lors de la grossesse *O62.2*
- infantil, complications, accouchement *O34.5*
- infection *N71.9*
- inflammation *N71.9*
- - aigue *N71.0*
- - chronique *N71.1*
- innervation
- - parasympathique, trouble *N85.8*
- - sympathique, trouble *N85.8*
- interne, contracture *N88.2*
- intervention chirurgicale, antérieure, avec complications, accouchement *O34.2*
- inversion *N85.5*
- involution *N85.8*
- kyste *N85.8*
- - bénin *N85.8*
- - embryonnaire *Q51.8*
- - récidive *N85.8*
- lacération *N85.8*
- - ancienne *N85.8*
- - non-puerpérale, non-traumatique *N85.8*
- - tant que lésion à la naissance, mère, NCA *O71.1*
- latéroversion
- - avec
- - - césarienne *O34.5*
- - - obstruction, naissance *O65.5*
- - congénitale *Q51.8*
- - post-infectieuse *N85.4*
- - postpartum *N85.4*
- léiomyome *D25.9*
- - avec complications, accouchement, avec saignement *O67.8*
- - intramural *D25.1*
- - prise en charge, mère *O34.1*

Utérus –*suite*
- léiomyome –*suite*
- - sous-muqueux *D25.0*
- - sous-séreux *D25.2*
- lésion *S37.6*
- lésion NCA *N85.9*
- leucoplasie *N85.8*
- ligament
- - abcès *N73.2*
- - hématome, non traumatique *N83.7*
- - inflammation *N73.2*
- maladie *N85.9*
- - avec stérilité *N97.2*
- - infectieuse *N71.9*
- - inflammatoire *N71.9*
- - non-inflammatoire *N85.9*
- maladie, inflammatoire *N71.9*
- malformation *Q51.9*
- - congénitale, lors de la grossesse *O34.0*
- - prise en charge, mère *O34.0*
- malignome *C53.9*
- malposition *N85.4*
- - avec
- - - césarienne *O34.5*
- - - obstacle, accouchement NCA *O65.5*
- - lors de la grossesse NCA *O34.5*
- muqueuse, inflammation *N71.9*
- muqueuse, sarcome *C54.1*
- myomatose *D25.9*
- - bulbeuse *D25.9*
- myome *D25.9*
- - lors de la grossesse *O34.1*
- non ouvert *O62.0*
- obstruction *N85.8*
- occlusion *N85.8*
- - absence *Q51.8*
- ouverture, absente, avec césarienne *O62.0*
- papillome *D26.9*
- paroi abdominale, fistule *N82.5*
- paroi interne, myome *D25.9*
- perforation *S37.6*
- - à un dispositif contraceptif intra-utérin *T83.3*
- - par négligence médicale *T81.2*
- - tant que lésion de la mère à la naissance *O71.1*
- - traumatique *S37.6*
- petit *N85.8*
- phlébite, septique *N71.9*
- plaie *S37.6*
- polype *N84.0*
- - avec
- - - lésions du foetus/du nouveau-né *P03.8*
- - - obstruction, naissance *O65.5*
- prolapsus *N81.4*
- - 1er degré *N81.2*
- - 3ème degré *N81.3*
- - avec césarienne *O34.5*
- - avec complications, naissance *O65.5*
- - cas de
- - - grossesse *O34.5*
- - - prolapsus, paroi vaginale postérieure *N81.6*
- - complications, accouchement *O34.5*
- - congénitale *Q51.8*
- - partiel *N81.2*

Utérus –*suite*
- prolapsus –*suite*
- - partiel –*suite*
- - - cas de prolapsus vaginal *N81.2*
- - postpartum *N81.4*
- - second degré *N81.2*
- - total *N81.3*
- ptose *N81.4*
- rétraction *N85.4*
- rétroversion, avec
- - césarienne *O34.5*
- - obstruction, naissance *O65.5*
- rudimentaire *Q51.8*
- - chez l'homme *Q56.1*
- rupture *S37.6*
- - avec lésions, foetus/nouveau-né
- - - pendant les contractions *P03.8*
- - - suite à des contractions *P03.8*
- - lors de la naissance *O71.1*
- - non-puerpérale, non-traumatique *N85.8*
- - traumatique *S37.6*
- saignement NCA *N93.9*
- - anormal *N93.9*
- - dysfonctionnement *N93.8*
- - fonctionnel *N93.8*
- - indépendant des cycles NCA *N93.9*
- - intermenstruel *N92.3*
- - - irrégulier *N92.1*
- - ménopause *N92.4*
- - post-ménopausique *N95.0*
- - pré-ménopause *N92.4*
- saignement, pré-puberté *N93.8*
- saignement, puberté *N92.2*
- sarcome *C55*
- sepsie *N71.9*
- septus *Q51.2*
- sous-développement *E30.0*
- spasmes *N85.8*
- sténose grave *N85.6*
- sténose grave *N88.2*
- subinvolution *N85.3*
- subseptus *Q51.8*
- suppuration *N71.9*
- synéchie *N85.6*
- syphilis tertiaire *A52.7+, N74.2**
- tétanie *O62.4*
- tissu *N73.6*
- torsion *N85.4*
- - lors de la grossesse *O34.5*
- travail, anormal *O62.9*
- triple *Q51.8*
- trouble, atrophie, en couche *O90.8*
- troubles fonctionnels
- - complications, accouchement NCA *O62.9*
- - hypertonique, complications, accouchement NCA *O62.4*
- - hypotonique
- - - complications, accouchement NCA *O62.2*
- - - primaire, avec complications, accouchement *O62.0*
- - - secondaire, avec complication, accouchement *O62.1*
- tuberculose *A18.1+, N74.1**
- tumeur *D39.0*
- - avec
- - - lésion, foetus/nouveau-né

Utérus –*suite*
- tumeur –*suite*
- - avec –*suite*
- - - lésion, foetus/nouveau-né –*suite*
- - - - lors de l'accouchement *P03.8*
- - - - pendant la grossesse *P03.8*
- - - obstruction, naissance, lors de la grossesse *O65.5*
- - bénigne *D26.9*
- - lors de la grossesse *O34.1*
- ulcère *N85.8*
- ulcère *D39.0*
- ulcus *N85.8*
- unicorne *Q51.4*
- uretère, fistule *N82.1*
- vaisseau, atypique *N86*

Utilisation
- cannabinoïdes
- - avec syndrome de dépendance *F12.2*
- - nocive *F12.1*
- cocaïne
- - avec syndrome de dépendance *F14.2*
- - nocive *F14.1*
- drogues, dépistage *Z04.8*
- externe, médicament, avec exanthème *L25.1*
- Forceps, échec suivi d'une césarienne NCA *O66.5*
- hallucinogènes
- - avec syndrome de dépendance *F16.2*
- - nocive *F16.1*
- inhibiteur ovulation, contrôle médical *Z30.4*
- opioïde
- - avec syndrome de dépendance *F11.2*
- - nocive *F11.1*
- sédatifs et hypnotiques
- - avec syndrome de dépendance *F13.2*
- - nocive *F13.1*
- solvant volatil
- - avec syndrome de dépendance *F18.2*
- - nocive *F18.1*
- stimulants, dépistage *Z04.8*
- tabac, nocive *F17.1*

Utriculus, kyste *N42.8*

Uvea
- Angiome *D18.05*
- ectropion *H21.8*
- épithélium *C69.4*
- Inflammation NCA *H20.9*
- prolapsus, traumatique *S05.2*
- staphylome *H21.8*
- toxoplasmose *B58.8*
- tuberculose *A18.5+, H22.0**

Uvea, colobome, syndrome *Q13.0*

Uvéal, conduit
- antérieur, affection *H21.9*
- inflammation *H20.9*
- syphilis secondaire *A51.4+, H22.0**
- syphilis tertaire *A52.7+, H22.0**

Uvéal, effusion, syndrome *H33.2*

Uvée, kératite *H20.9*

Uvée, parotite *D86.8*
- paralytique *D86.8*

Uvéite *H20.9*
- acquise, en cas de toxoplasmose *B58.0+, H22.0**

Uvéite –*suite*
- antérieure *H20.9*
- - aigue *H20.0*
- - due au virus de l'herpès *B00.5+, H22.0**
- - récidivante *H20.0*
- - subaiguë *H20.0*
- avec
- - hétérochromie *H20.8*
- - oedème papillaire *H47.1*
- congénitale, due à la toxoplasmose *P37.1+, H22.0**
- hétérochrome *H20.8*
- intermédiaire *H30.2*
- kérato- *H20.9*
- postérieure *H30.9*
- - cas de Morbus Whipple *K90.8+, M14.8**
- - centrale *H30.0*
- - disséminée *H30.1*
- - focale *H30.0*
- - juxtapapillaire, Jensen *H30.0*
- sympathique *H44.1*
- syphilis tertiaire *A52.7+, H22.0**
- syphilitique
- - congénitale *A50.0+, H22.0**
- - secondaire *A51.4+, H22.0**
- systémique *H44.1*
- tuberculeuse *A18.5+, H22.0**

V-ésotropie, parésie muscle oblique supérieur et hyperfonction muscle oblique inférieur *H50.0*

V-exotropie, parésie muscle oblique supérieur et hyperfonction muscle oblique inférieur *H50.1*

Vaccin
- allergie, antécédents personnels *Z88.7*
- méningisme *R29.1*

Vaccin unique *Z26.9*

Vaccin, dermatite *L27.0*

Vaccination *Z26.9*
- avec
- - choc, dû à protéine *T80.6*
- - complication *T88.1*
- avec dermite *L27.0*
- avec encéphalopathie *T80.6*
- choléra *Z23.0*
- - et typhoïde-paratyphoïde [choléra + TAB] *Z27.0*
- combinée *voir aussi* combinaisons précisées *Z27.9*
- complications *T88.1*
- - après vaccination BCG *T88.1*
- - arthrite *M02.29*
- - encéphalite *G04.0*
- - encéphalomyélite *G04.0*
- - éruption cutanée *T88.1*
- - infection *T88.0*
- - septicémie *T88.0*
- conseil *Z26.9*
- contre
- - choléra, nécessité de *Z23.0*
- - - et typhoïde-paratyphoïde [choléra + TAB] *Z27.0*
- - coqueluche *Z23.7*
- - Diphtérie Coqueluche (pertussis) Tétanos (DiTePer) (DTP) (DTPa) (DaPT), nécessité de *Z27.1*
- - diphtérie, nécessité de *Z23.6*
- - diphtérie-tétanos-coqueluche et
- - - polio [DPT-IPV] [DTPa-IPV] [DaPT-IPV], nécessité de *Z27.3*
- - - typhus-paratyphus [DPT+TAB] [DTPa+TAB] [DaPT-TAB], nécessité de *Z27.2*
- - Diphterie-Tetanus-Haemophilus influenzae type
- - - b [DT-Hib] *Z27.8*
- - - b [TD-Hib], nécessité de *Z27.8*
- - Diphtherie-Pertussis-Tetanus-Haemophilus influenzae
- - - b [DPT-Hib] [DTPa-Hib] [DaPT-Hib], nécessité de *Z27.8*
- - - et Poliomyelitis [DPT-IPV-Hib] [DTPa-IPV-Hib] [DaPT-IPV-Hib] *Z27.8*
- - Diphtherie-Tetanus [DT] [Td] *Z27.8*
- - Diphtherie-Tetanus [DT] [Td], nécessité de *Z27.8*
- - encéphalite printannière, Europe centrale *Z24.1*
- - encéphalite, due à virus arthropode, nécessité de *Z24.1*
- - fièvre jaune, nécessité de *Z24.3*
- - grippe (Influenza), nécessité de *Z25.1*
- - haemophilus influenzae de type b (Hib), nécessité de *Z23.8*
- - hépatite *Z24.6*
- - - A et B (HAB) *Z24.6*
- - - A, nécessité de *Z24.6*
- - - B, haemophilus influenzae de type B (HB-Hib) *Z27.8*

Vaccination *–suite*
- contre *–suite*
- - hépatite *–suite*
- - - B, nécessité de *Z24.6*
- - infection à méningocoque *Z23.8*
- - infection à pneumocoque, nécessité de *Z23.8*
- - leishmaniose, nécessité de *Z26.0*
- - maladie virale *Z25.8*
- - méningo-encéphalite saisonnière d'Europe centrale *Z24.1*
- - oreillons, nécessité de *Z25.0*
- - pertussis (Pa) (aP) (coqueluche) *Z23.7*
- - peste, nécessité de *Z23.3*
- - poliomyélite, nécessité de (IPV (vaccin polio inactivé) *Z24.0*
- - rage, nécessité de *Z24.2*
- - rougeole et oreillons, nécessité de *Z27.8*
- - rougeole, nécessité de *Z24.4*
- - rougeole, oreillons et rubéole (ROR), nécessité de *Z27.4*
- - rubéole, nécessité de *Z24.5*
- - tétanos, nécessité de *Z23.5*
- - tétanos-diphtérie avec poliomyélite (Td-IPV) *Z27.8*
- - tuberculose (BCG) (Bacille de Calmette et Guérin), nécessité de *Z23.2*
- - tularémie, nécessité de *Z23.4*
- - typhus paratyphus (TAB), nécessité de *Z23.1*
- - varicelle *Z25.8*
- - varicelle, nécessité de *Z25.8*
- - virus de l'hépatite, nécessité de *Z24.6*
- contre infection à pneumocoque *Z23.8*
- contre une maladie unique *Z26.9*
- coqueluche *Z23.7*
- diphtérie *Z23.6*
- diphtérie et le tétanos [DT] *Z27.8*
- diphtérie-tétanos [DT] [Td] *Z27.8*
- diphtérie-tétanos-coqueluche et
- - poliomyélite [DTC-VPI] [DTCa-VPI] *Z27.3*
- - typhoïde-paratyphoïde [DTC+TAB] [DTCa+TAB] *Z27.2*
- diphtérie-tétanos-coqueluche [DTC] [DTCa] *Z27.1*
- encéphalite due à *G04.0*
- éruption localisée après *L27.1*
- fièvre jaune *Z24.3*
- grippe [Influenza] *Z25.1*
- haemophilus influenzae type b [Hib] *Z23.8*
- hépatite
- - A *Z24.6*
- - B *Z24.6*
- infection due à *T88.0*
- leishmaniose *Z26.0*
- malaria *B53.8*
- méningoencéphalite à tique d'Europe centrale *Z24.1*
- nécessité *Z26.9*
- non faite *Z28*
- - en raison de
- - - contre-indication *Z28*
- - - motifs non liés au patient *Z28*
- - - pression collective *Z28*
- - pour raison de croyance *Z28*
- orale contre la poliomyélite, trivalent, (OPV) (vaccin oral polio) nécessité de *Z24.0*

Vaccination *–suite*
- oreillons *Z25.0*
- peste *Z23.3*
- poliomyélite *Z24.0*
- poliomyélite, trivalent, nécessaire (OPV) *Z24.0*
- Poxviridae (variole, varicelle), infection congénitale après *P35.8*
- prophylactique *Z26.9*
- - contre
- - - grippe *Z25.1*
- - - variole *Z25.8*
- rage *Z24.2*
- refus, décision des patients NCA *Z28*
- rougeole *Z24.4*
- rougeole-oreillons [RO] *Z27.8*
- rougeole-oreillons-rubéole [ROR] *Z27.4*
- rubéole *Z24.5*
- simultanée, postexpositionnelle contre
- - hépatite B *Z24.6*
- - rage *Z24.2*
- - tétanos *Z23.5*
- tétanos *Z23.5*
- tuberculose *Z23.2*
- tularémie *Z23.4*
- typhoïde-paratyphoïde (TAB) *Z23.1*
- varicelle *Z25.8*
- voyage *Z26.9*

Vaccine, virus *B08.0*
- congénital *P35.8*
- généralisé *B08.0*
- localisé *B08.0*

Vaccine, virus, infection *B08.0*

VACTERL, syndrome de (anomalie vertèbres, anus, coeur, trachée, reins, membres) *Q87.2*

Vagabondage (sans-abri), difficultés liées à *Z59*

Vagale, syncope *R55*

Vagin
- abcès *N76.0*
- - suites de couches *O86.1*
- absence congénitale *Q52.0*
- accessoire *Q52.1*
- adhérence *N89.5*
- - postopératoire *N99.2*
- affection
- - avec stérilité féminine *N97.8*
- - inflammatoire NCA *N76.88*
- - non-inflammatoire *N89.9*
- affection avec infertilité féminine *N97.3*
- agénésie *Q52.0*
- anomalie *Q52.4*
- - avec dystocie *O65.5*
- - avec stérilité féminine *N97.8*
- - grossesse, au cours de *O34.6*
- - prise en charge, femme enceinte *O34.6*
- anormal, césarienne pour *O34.6*
- aplasie *Q52.0*
- artificiel, présence de *Z93.8*
- atrésie
- - acquise *N89.5*
- - congénitale *Q52.4*
- atrophie *N95.2*
- - sénile *N95.2*
- bipartita (duplication) *Q52.1*
- blessure ouverte *S31.4*

Vagin –*suite*

- bride *N89.5*
- bride cicatricielle *N89.8*
- brûlure *T28.3*
- - 1er degré *T21.15*
- - 3ème degré *T21.35*
- - degré
- - - 2a *T21.25*
- - - 2b *T21.85*
- - second degré *T21.25*
- candidose *B37.3+, N77.1**
- carcinome *C52*
- carcinome in situ *D07.2*
- chirurgie préparatoire
- - avec complication à l'accouchement *O34.6*
- - prise en charge mère *O34.6*
- cicatrice *N89.8*
- - post-opératoire *N99.2*
- contracture *N89.5*
- contusion *S37.88*
- corps étranger *T19.2*
- corrosion *T28.8*
- - 1er degré *T21.55*
- - 3ème degré *T21.75*
- - degré
- - - 2a *T21.65*
- - - 2b *T21.95*
- - second degré *T21.65*
- déchirure ancienne *N89.8*
- déchirure avec déchirure périnée, complications d'accouchement *O70.0*
- déchirure haute obstétricale *O71.4*
- - sans déchirure, périnée *O71.4*
- diphtérie *A36.8*
- duplex *Q52.1*
- - avec utérus duplex *Q51.1*
- - - avec utérus à double col (uterus bicollis) *Q51.1*
- dysplasie *N89.3*
- - degré léger *N89.0*
- - degré moyen *N89.1*
- - degré sévère *N89.2*
- écoulement *N89.8*
- - non-inflammatoire *N89.8*
- eczéma *L30.9*
- endométriose *N80.4*
- entérocèle *N81.5*
- - acquise, NCA *N81.5*
- - congénitale NCA *N81.5*
- Erosio vera *N89.8*
- et
- - utérus, prolapsus *N81.4*
- - - subtotal *N81.3*
- - - total *N81.3*
- - vulve, candidose *B37.3+, N77.1**
- fibrome *D28.1*
- fibrose *N89.8*
- fistule *N82.9*
- flore, perturbation *N89.9*
- fluor, résistant au traitement *N89.8*
- fusion *Q52.4*
- gonorrhée *A54.0*
- granulations à type de polype (à type de nodule) *N84.2*
- granulome *A58*
- hématome *N89.8*
- - accouchement, lié à *O71.7*
- - non traumatique *N89.8*

Vagin –*suite*

- hypertrophie *N89.8*
- hypoplasie *Q52.4*
- infection
- - aiguë *N76.0*
- - bactérienne *N76.0*
- - due à
- - - champignon *B37.3+, N77.1**
- - - Trichomonas *A59.0+, N77.1**
- - suites de couches *O86.1*
- inflammation *N76.0*
- inversion après hystérectomie *N99.3*
- involution *N95.2*
- irritation *N89.8*
- kyste *N89.8*
- - congénital *Q52.4*
- - embryonnaire *Q52.4*
- - squameux *N89.8*
- kyste d'implantation *N89.8*
- kyste d'inclusion (par inclusion) *N89.8*
- kyste de (par) rétention *N89.8*
- lacération *S31.4*
- - ancienne *N89.8*
- - avec participation périnée lors d'accouchement *O70.0*
- - compliquant accouchement *O71.4*
- - non-traumatique, non-puerpérale *N89.8*
- léiomyosarcome *C52*
- lésion *S39.9*
- - superficielle *S30.80*
- leucoplasie *N89.4*
- leucorrhée à Trichomas vaginalis *A59.0+, N77.1**
- lithiase (calcul) *N89.8*
- malformation *Q52.4*
- - acquise *N89.8*
- - congénitale *Q52.4*
- malformation congénitale *Q52.4*
- métastase *C79.82*
- mycose *B37.3+, N77.1**
- nécrose *N89.8*
- néoplasie intra-épithéliale *N89.3*
- - grade I *N89.0*
- - grade II *N89.1*
- - grade III *D07.2*
- - - avec dysplasie de haut grade *D07.2*
- obstruction *N89.5*
- - congénitale *Q52.4*
- participation
- - lors de déchirure périnée à l'accouchement *O70.0*
- - lors de lésion périnée à l'accouchement *O70.0*
- plaie *S31.4*
- prélèvements anormaux *R87.9*
- prolapsus *N81.1*
- - après hystérectomie *N99.3*
- - avec prolapsus utérin partiel *N81.2*
- - total *N81.1*
- ptose *N81.1*
- raccourcissement congénital *Q52.4*
- résultat anormal *R87.6*
- rigide
- - avec césarienne *O34.6*
- - avec dystocie *O65.5*
- rigidité avec dystocie *O65.5*
- rudimentaire *Q52.0*
- rupture *S31.4*

Vagin –*suite*
- rupture –*suite*

- - compliquant l'accouchement *O71.4*
- - traumatique *S31.4*
- saignement *N93.9*
- - aigu *N93.9*
- - anormal *N93.9*
- - dysfonctionnement *N93.8*
- - fonctionnel *N93.8*
- - nouveau-né *P54.6*
- - post-coital *N93.0*
- sarcome *C52*
- sécheressse *N89.8*
- septum *Q52.1*
- - prise en charge mère *O34.6*
- - sagittal *Q52.1*
- - transversal *Q52.1*
- spasme *N94.2*
- - psychogène *F45.8*
- sténose *N89.5*
- - avec
- - - dystocie *O65.5*
- - - lésion foetus lors d'accouchement *P03.8*
- - compliquant l'accouchement *O34.6*
- - compliquant la grossesse *O34.6*
- - congénitale *Q52.4*
- - mère, lésion foetus/nouveau-né lors de *P03.8*
- stricture *N89.5*
- - congénitale *Q52.4*
- - mère, lésion foetus/nouveau-né lors de *P03.8*
- - prise en charge mère *O34.6*
- syphilis *A51.0*
- syphilis tertaire *A52.7+, N77.1**
- trichomonase *A59.0+, N77.1**
- tuberculose *A18.1+, N77.1**
- tumeur *D39.7*
- - avec
- - - dystocie maternelle *O65.5*
- - - lésions foetus/nouveau-né
- - - - lors de l'accouchement *P03.8*
- - - - pendant la grossesse *P03.8*
- - bénigne *D28.1*
- - lors de grossesse *O34.6*
- ulcération *N76.5*
- ulcère de pression (d'appui) *N76.5*
- - due à stérilet *T83.3*
- ulcus *N76.5*
- - sur stérilet *N89.8*
- varices au cours de grossesse *O22.1*

Vaginal, *voir* vagin
- accouchement, après césarienne, antérieure *O75.7*
- prélèvement de tissu, placenta *Z36.0*

Vaginisme *N94.2*
- chronique *N94.2*
- non organique *F52.5*
- hystérique *F52.5*
- réflexe *N94.2*
- secondaire *N94.2*

Vaginite *N76.0*
- à (au cours de) (lors de)
- - Candida *B37.3+, N77.1**
- - Chlamydia *A56.0*
- - coques *N76.0*
- - - chronique *N76.1*

Vaginite –*suite*
- à (au cours de) (lors de) –*suite*
- - Gardnerella *N76.0*
- - Haemophilus influenzae *N76.0*
- - - chronique *N76.1*
- - Leptotrix *A56.0*
- - - atrophique *A56.0*
- - - chronique *A56.0*
- - manque
- - - hormone *N95.2*
- - - oestrogènes *N95.2*
- - Monilia *B37.3+, N77.1**
- - Trichomonas *A59.0+, N77.1**
- - vibrions *N76.0*
- - - chronique *N76.1*
- - virus Herpès *A60.0+, N77.1**
- aiguë *N76.0*
- allergique *N76.0*
- amine- *N76.0*
- après
- - accouchement *O86.1*
- - avortement *O08.0*
- - grossesse extra-utérine *O08.0*
- - grossesse molaire *O08.0*
- atrophique *N95.2*
- - chronique *N76.1*
- - Haemophilus influenzae, à *N95.2, B96.3!*
- - hémorragique *N76.1*
- - post-ménopausique *N95.2*
- - sénile *N95.2*
- avec vulvite *N76.0*
- bactérienne *N76.0*
- - chronique *N76.1*
- blennorragique *A54.0+, N77.1**
- candidomycétique *B37.3+, N77.1**
- cervico- *N72*
- chronique *N76.1*
- en couche *O86.1*
- gonococcique *A54.0+, N77.1**
- - avec abcès *A54.1*
- hémorragique *N76.0*
- herpétique *A60.0+, N77.1**
- lors de
- - grossesse *O23.5*
- - infection par Enterobius (Oxyuris) vermicularis *B80+, N77.1**
- - muguet *B37.3+, N77.1**
- - - récidivant chroniquement *B37.3+, N77.1**
- mère avec lésion foetus/nouveau-né *P00.8*
- métro- *N71.9*
- - après accouchement *O85*
- mycotique *B37.3+, N77.1**
- non spécifique *N76.0*
- - chronique *N76.1*
- post-partum *O86.1*
- présence d'amines *N76.0*
- puerpérale *O86.1*
- sénile *N95.2*
- - avec vulvite *N95.2*
- subaiguë *N76.1*
- subaiguë chronique *N76.1*
- suites de couches *O86.1*
- syphilitique *A51.0*
- syphilitique précoce *A51.0*
- syphilitique tardive *A52.7+, N77.1**
- tuberculeuse *A18.1+, N77.1**

Vaginite –*suite*
- vénérienne NCA *A64+, N77.1**
- vulvo- *N76.0*
- - à (au cours de) (lors de)
- - - amibes *A06.8+, N77.1**
- - - Candida *B37.3+, N77.1**
- - - Chlamydia *A56.0*
- - - gonocoque *A54.0+, N77.1**
- - - - avec abcès *A54.1*
- - - moniliase *B37.3+, N77.1**
- - - Trichomonas *A59.0+, N77.1**
- - - virus Herpes *A60.0+, N77.1**
- - aiguë *N76.0*
- - atrophique *N95.2*
- - bactérienne *N76.0*
- - - chronique *N76.1*
- - chronique *N76.1*
- - lors de
- - - infection par Enterobius (Oxyuris) vermicularis *B80+, N77.1**
- - - muguet *B37.3+, N77.1**
- - mycotique *B37.3+, N77.1**
- - subaiguë *N76.1*
- - suites de couches *O86.1*

Vaginose, bactérienne *N76.0*
- chronique *N76.1*

Vago-hypoglosse, syndrome *G52.7*

Vagotomie, syndrome *K91.1*

Vagotonie *G52.2*

VAIN - *voir* Néoplasie, vaginale, intraépithéliale

Vaisseau
- altération *I99*
- - cérébrale, avec démence *F01.9*
- - iris *H21.1*
- - lors de
- - - diabète sucré *E14.50+, I79.2**
- - - diabète type 1 *E10.50+, I79.2**
- - - diabète type 2 *E11.50+, I79.2**
- - oeil, scérosante *I70.8+, H36.8**
- - rétine, lors de maladie VIH *B23.8, H35.0*
- anévrisme, membre supérieur *I72.1*
- anomalie, paupière *H02.8*
- artériosclérose *I70.9*
- athéromatose *I70.9*
- atrésie NCA *Q27.8*
- atrésie, cérébral NCA *Q28.38*
- calcification *I70.9*
- calcul *I99*
- capillaire, perméabilité augmentée *I78.8*
- cardiaque
- - artériosclérose *I25.11*
- - maladie *I25.9*
- - - chronique *I25.9*
- - sclérose *I25.19*
- cérébral
- - anévrisme
- - - congénital, artério-veineux, non rompu *Q28.20*
- - - congénital, non rompu *Q28.30*
- - anomalie *Q28.39*
- - embolie *I66.9*
- - endartérite oblitérante, syphilitique *A52.0+, I68.1**
- - extracrânien
- - - anévrisme
- - - - artérioveineux *Q28.00*

Vaisseau –*suite*
- cérébral –*suite*
- - extracrânien –*suite*
- - - anévrisme –*suite*
- - - - congénital *Q28.10*
- - - malformation
- - - - artérioveineuse *Q28.09*
- - - - congénitale *Q28.19*
- - lésion *I67.9*
- - - dégénérative *I67.9+, G32.8**
- - maladie *I67.9*
- - - avec dégénérescence cérébrale *I67.9+, G32.8**
- - - occlusive *I66.9*
- - - séquelle-s tardive-s *I69.8*
- - malformation
- - - artério-veineuse *Q28.29*
- - - congénitale *Q28.39*
- - occlusion *I67.9*
- - rupture *I61.9*
- - sclérose *I67.2*
- - sténose *I66.9*
- cérébral extracrânien, anomalie *Q28.19*
- complication
- - après
- - - intervention chirurgicale *T81.7*
- - - mesures médicales *I97.8*
- - d'un diabète sucré *E14.50*
- cornée, néovascularisation *H16.4*
- cornée, oblitération *H16.4*
- défaillance d'origine mécanique liée à prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- déficience *I99*
- dégénérescence *I70.9*
- déplacement, lié à prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- dissection *I99*
- ectasie *I99*
- fantôme cornéen *H16.4*
- fuite, liée à prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- gros
- - transposition
- - - complète, congénitale *Q20.3*
- - - corrigée *Q20.5*
- - tumeur *D48.1*
- hémorragie, ligature *T81.0*
- inflammation, liée à appareil, implant ou greffe NCA *T82.7*
- intestinal
- - affection, chronique *K55.1*
- - maladie *K55.9*
- - - aiguë *K55.0*
- lésion *T14.5*
- - arc palmaire
- - - profond *S65.3*
- - - superficiel *S65.2*
- - cordon ombilical, complication d'accouchement *O69.5*
- - rétine *H35.0*
- - système nerveux central *I67.9*
- lésions *I99*
- maladie (affection) *I99*
- - artérielle *I77.9*
- - artérioscléreuse *I70.9*
- - conjonctive *H11.4*
- - coronaire *I25.9*
- - iris *H21.1*
- - oblitérante *I77.1*

Vaisseau –*suite*
- maladie (affection) –*suite*
- - occlusive *I99*
- - périphérique *I73.9*
- - - avec trouble de la circulation sanguine *I73.9*
- - rétinienne *H35.0*
- malformation congénitale, papille optique *Q14.2*
- malposition, liée à prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- médullaire, varices *I86.8*
- obstruction mécanique, liée à prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- obstruction NCA *I99*
- occlusion *I99*
- - artériel
- - - membre inférieur *I73.9*
- - cérébral *I66.9*
- - rétine, artériel *H34.2*
- - - transitoire *H34.0*
- - rétine, rameau veineux *H34.8*
- - rétine, veineux
- - - centrale *H34.8*
- - - stade initial *H34.8*
- optico ciliaire, anomalie *Q13.2*
- perforation, liée à prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- périphérique
- - athérosclérose *I70.20*
- - hypoplasie *Q27.8*
- - insuffisance *I73.9*
- - malformation artérioveineuse *Q27.3*
- phlébite superficielle, membre inférieur *I80.0*
- protrusion liée à prothèse valvulaire cardiaque *T82.0*
- pulmonaire, rétrécissement NCA *I28.8*
- rénal
- - aberrant *Q27.2*
- - anomalie *Q27.8*
- rénal, surnuméraire *Q27.2*
- sanguin
- - accessoire NCA *Q27.9*
- - anévrisme artério-veineux traumatique *T14.5*
- - arrachement *T14.5*
- - dilatation *I99*
- - endothéliome bénin (angioendothéliome bénin) *D18.00*
- - fistule artério-veineuse traumatique *T14.5*
- - hématome artério-veineux traumatique *T14.5*
- - intracrânien(-s), lésion traumatique *S06.9*
- - lacération *T14.5*
- - lésion traumatique NCA *T14.5*
- - - abdomen *S35.9*
- - - - séquelle-s *T91.8*
- - - bassin *S35.9*
- - - - séquelle-s *T91.8*
- - - bras *S45.9*
- - - cérébral *S06.8*
- - - cheville *S95.9*
- - - cou, séquelle-s *T91.8*
- - - creux axillaire *S45.9*
- - - cuisse *S75.9*
- - - doigt *S65.5*
- - - épaule *S45.9*

Vaisseau –*suite*
- sanguin –*suite*
- - lésion traumatique NCA –*suite*
- - - extrémité (membre) *T14.5*
- - - - inférieure, séquelle-s de *T93.8*
- - - - supérieure *T11.4*
- - - - - séquelles *T92.8*
- - - hanche *S75.9*
- - - jambe *S85.9*
- - - main *S65.9*
- - - membre supérieur (extrémité supérieure) *T11.4*
- - - - multiples *T06.3*
- - - mésentérique *S35.9*
- - - multiples *T06.3*
- - - niveau avant-bras *S55.9*
- - - niveau cou *S15.9*
- - - pied *S95.9*
- - - plusieurs régions du corps *T06.3*
- - - poignet *S65.9*
- - - poplité *S85.9*
- - - pouce *S65.4*
- - - rate *S35.9*
- - - région iliaque *S35.5*
- - - région lombosacrée *S35.9*
- - - rein *S35.4*
- - - séquelle-s de *T94.1*
- - - tête *S09.0*
- - - - séquelle-s de *T90.8*
- - - thorax *S25.9*
- - - - séquelle-s de *T91.8*
- - maladie *I99*
- - membre inférieur, lésion traumatique *T13.4*
- - multiples, abdomen, lésion traumatique *S35.7*
- - multiples, avant-bras, lésion traumatique *S55.7*
- - multiples, bassin, lésion traumatique *S35.7*
- - multiples, cheville, lésion traumatique *S95.7*
- - multiples, cou, lésion traumatique *S15.7*
- - multiples, cuisse, lésion traumatique *S75.7*
- - multiples, hanche, lésion traumatique *S75.7*
- - multiples, jambe, lésion traumatique *S85.7*
- - multiples, main, lésion traumatique *S65.7*
- - multiples, pied, lésion traumatique *S95.7*
- - multiples, poignet, lésion traumatique *S65.7*
- - multiples, région lombosacrée, lésion traumatique *S35.7*
- - multiples, thorax, lésion traumatique *S25.7*
- - occlusion *I99*
- - perforation
- - - accidentelle, chirurgicale *T81.2*
- - - accidentelle, par sonde (cathéter) (instrument) (endoscope), au cours d'un acte médical *T81.2*
- - placentaire, occlusion *O43.8*
- - rupture *R58*
- - - cardiaque *I21.9*
- - - cérébral *I61.9*
- - - pulmonaire *I28.8*

Vaisseau –*suite*
- sanguin –*suite*
- - rupture –*suite*
- - - traumatique *T14.5*
- - section *T14.5*
- - tumeur *D18.00*
- sanguin intercostal, lésion traumatique *S25.5*
- sclérose *I70.9*
- - cérébrale *I67.2*
- - périphérique *I70.9*
- - œil *I70.8+, H36.8**
- spasme *I73.9*
- - cérébral *G45.99*
- - neurogène *F45.30*
- - périphérique *I73.9*
- spasme, périphérique *I73.9*
- stase, cérébrale *I67.88*
- sténose *I99*
- - cérébral *I67.9*
- - pulmonaire *I28.8*
- thrombose *I82.9*
- tumeur
- - iris *H21.1*
- - rétine *H35.0*
- variqueux, placenta *O43.8*
- x ombilicaux
- - lésion, complication de l'accouchement, avec lésion, foetus/nouveau-né *P02.6*
- - thrombose *O69.5*
- x pulmonaires, rupture *I28.8*

Valaciclovir
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Valériane, racine de
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Valeur pression artérielle basse, non spécifique *R03.1*

Valgus (déformation en valgus) *M21.09*
- pied NCA *M21.07*
- pied, congénitale NCA *Q66.6*

Valine
- trouble de l'élimination *E71.1*
- trouble du métabolisme *E71.1*

Vallécule épiglottique
- anomalie *Q31.8*
- kyste *J38.7*

Valproïque, dérivés de l'acide
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Valproïque, intoxication à l'acide *T42.6*

Valve aortique bicuspide *Q23.1*

Valvulaire
- endocardite *I38*
- maladie cardiaque *I38*
- rétrécissement *I38*
- sténose *I38*
- - aorte (artère aortique) (sous-valvulaire) (supra-valvulaire) congénitale *Q23.0*
- - pulmonaire *I37.0*
- - - rhumatismale *I09.8*

Valvule
- aortique quadricuspide *Q23.8*
- Bauhin, anomalie *Q43.9*

Valvule –*suite*

- cardiaque
- - accessoire NCA *Q24.8*
- - agénésie NCA *Q24.8*
- - anévrisme rhumatismal *I09.1*
- - anomalie congénitale par défaut de développement *Q24.8*
- - anomalie NCA *Q24.8*
- - artificielle, présence de *Z95.2*
- - atrésie NCA *Q24.8*
- - défectueuse *I38*
- - - origine rhumatismale *I09.1*
- - dégénérescence rhumatismale *I09.1*
- - endocardite *I38*
- - feuillet
- - - accessoire NCA *Q24.8*
- - - fenestration NCA *Q24.8*
- - - fusion NCA *Q24.8*
- - fibrose *I38*
- - hypertrophie *I38*
- - inflammation *I38*
- - - aiguë *I33.9*
- - - rhumatismale *I01.1*
- - - rhumatismale chronique *I09.1*
- - - syphilitique *A52.0+, I39.8**
- - insuffisance *I38*
- - - congénitale *Q24.8*
- - - non rhumatismale *I38*
- - - rhumatismale *I09.1*
- - - chronique *I09.1*
- - maladie *I38*
- - - aiguë *I33.9*
- - - chronique artério-scléreuse *I38*
- - malformation congénitale *Q24.8*
- - plusieurs, atteinte de *I08.9*
- - prothèse, présence de *Z95.2*
- - sténose *I38*
- - - chronique rhumatismale *I09.1*
- - - non rhumatismale *I38*
- - - rhumatismale *I09.1*
- - sténose congénitale NCA *Q24.8*
- - ulcère *I33.0*
- - xénogénique (hétérogreffe), présence de *Z95.3*
- cardiaque, feuillet (valve)
- - accessoire NCA *Q24.8*
- - fusion NCA *Q24.8*
- - pillier *Q24.8*
- côlon, congénitale *Q43.8*
- de Bauhin, malformation *Q43.9*
- mitrale
- - anévrysme *I34.88*
- - anomalie congénitale *Q23.9*
- - athérome *I34.88*
- - atrésie *Q23.2*
- - - ventricule gauche hypoplasique, syndrome du, lors de *Q23.4*
- - atteinte combinée avec valvules aortique et tricuspide *I08.3*
- - atteinte de *I05.9*
- - - chronique *I05.9*
- - - sclérosante *I34.9*
- - - lors de
- - - endocardite
- - - - valvule aortique *I08.0*
- - - - active avec chorée *I02.0*
- - - - aiguë avec chorée *I02.0*
- - - - et atteinte valvule tricuspide *I08.3*

Valvule –*suite*

- mitrale –*suite*
- - atteinte de –*suite*
- - - lors de –*suite*
- - - - endocardite –*suite*
- - - - valvule aortique –*suite*
- - - - - origine rhumatismale
- - - - - active *I01.1*
- - - - - avec chorée *I02.0*
- - - - - aiguë *I01.1*
- - - - - avec chorée *I02.0*
- - - - valvule tricuspide *I08.1*
- - - - insuffisance
- - - - valvule aortique *I08.0*
- - - - et atteinte valvule tricuspide *I08.3*
- - - - origine rhumatismale *I08.0*
- - - - valvule tricuspide *I08.1*
- - - - et atteinte valvule aortique *I08.3*
- - - - sténose
- - - - valvule aortique, origine rhumatismale *I08.0*
- - - - valvule tricuspide *I08.1*
- - - - et atteinte valvule aortique *I08.3*
- - - origine non-rhumatismale *I34.9*
- - - origine rhumatismale *I05.9*
- - calcification *I34.88*
- - défect *I05.8*
- - - origine non-rhumatismale *I34.88*
- - - origine non-rhumatismale, chronique *I05.8*
- - déformation *I05.8*
- - endocardite *I05.9*
- - - active, avec
- - - - atteinte valvulaire aortique avec chorée *I02.0*
- - - - chorée *I02.0*
- - - aiguë *I01.1*
- - - - avec
- - - - - atteinte valvulaire aortique avec chorée *I02.0*
- - - - - chorée *I02.0*
- - - artérioscléreuse *I34.88*
- - - avec
- - - - atteinte
- - - - valvule aortique *I08.0*
- - - - valvule tricuspide *I08.1*
- - - - fièvre rhumatismale inactive *I05.9*
- - - bactérienne *I33.0*
- - - origine non-rhumatismale *I34.88*
- - - tuberculeuse *A18.8+, I39.0**
- - et
- - - valvule aortique
- - - - atteinte rhumatismale chronique *I08.0*
- - - - inflammation *I08.0*
- - - - chronique, origine non-rhumatismale *I08.0*
- - - - insuffisance *I08.0*
- - - - chronique, origine rhumatismale *I08.0*
- - - - sclérose *I08.0*
- - - - chronique, origine rhumatismale *I08.0*
- - - - sténose *I08.0*
- - - - chronique, origine rhumatismale *I08.0*
- - - - vice *I08.0*

Valvule –*suite*

- mitrale –*suite*
- - et –*suite*
- - - valvule aortique –*suite*
- - - - vice –*suite*
- - - - - chronique, origine rhumatismale *I08.0*
- - - valvule tricuspide, atteinte combinée *I08.1*
- - état (status) après remplacement de *Z95.4*
- - inflammation *I05.9*
- - - chronique, origine rhumatismale *I05.9*
- - - syphilitique *A52.0+, I39.0**
- - insuffisance *I34.0*
- - - avec atteinte
- - - - valvule aortique *I08.0*
- - - - et atteinte valvule tricuspide *I08.3*
- - - - valvule tricuspide *I08.1*
- - - congénitale *Q23.3*
- - - dégénérative *I34.0*
- - - origine non-rhumatismale *I34.0*
- - - origine rhumatismale *I05.1*
- - - - active avec chorée *I02.0*
- - - - aiguë avec chorée *I02.0*
- - - - avec
- - - - - atteinte
- - - - - valvule aortique *I08.0*
- - - - - valvule tricuspide *I08.1*
- - - - - obstruction *I05.2*
- - - - - sténose *I05.2*
- - Malformation *Q23.9*
- - prolapsus *I34.1*
- - régurgitation *I34.0*
- - - origine non-rhumatismale *I34.0*
- - rupture *I34.88*
- - sclérose *I05.8*
- - sténose *I05.0*
- - - avec
- - - - atteinte valvule aortique *I08.0*
- - - - insuffisance *I05.2*
- - - - valvule mitrale, origine non-rhumatismale *I34.80*
- - - avec insuffisance *I05.2*
- - - congénitale *Q23.2*
- - - origine non-rhumatismale *I34.2*
- - - origine rhumatismale *I05.0*
- - - syphilitique *A52.0+, I39.0**
- - thrombose *I34.88*
- - valvulite syphilitique *A52.0+, I39.0**
- - vice *I05.8*
- - - combiné *I05.2*
- mitrale et aortique, vitium (vice) *I08.0*
- mitrale, feuillets, fusion des *Q23.2*
- pulmonaire
- - accessoire *Q22.3*
- - affection *I37.9*
- - - artériosclérotique chronique *I37.9*
- - - origine rhumatismale *I09.8*
- - anévrysme *I37.8*
- - anomalie congénitale *Q22.3*
- - athérome *I37.8*
- - atrésie *Q22.0*
- - défaut *I37.8*
- - - origine rhumatismale *I09.8*
- - défaut développement, congénital *Q22.2*

Valvule –*suite*
- pulmonaire –*suite*
- - dégénérescence *I37.8*
- - endocardite
- - - arteriosclérotique *I37.8*
- - - chronique *I37.8*
- - - non évolutive (inactive), lors de fièvre rhumatismale *I09.8*
- - - origine non rhumatismale
- - - - active *I33.9*
- - - - aiguë *I33.9*
- - - origine rhumatismale *I09.8*
- - - - active *I01.1*
- - - - aiguë *I01.1*
- - - - - avec chorée *I02.0*
- - - - subaiguë *I01.1*
- - - - - avec chorée *I02.0*
- - - syphilitique *A52.0+, I39.3**
- - - tuberculeuse *A18.8+, I39.3**
- - fenestration *Q22.2*
- - fusion *Q22.1*
- - insuffisance *I37.1*
- - - avec sténose *I37.2*
- - - congénitale *Q22.2*
- - - - avec régurgitation *Q22.2*
- - - origine non rhumatismale *I37.1*
- - - origine rhumatismale *I09.8*
- - - syphilitique *A52.0+, I39.3**
- - lésion *I37.9*
- - malformation congénitale *Q22.3*
- - obstruction *I37.0*
- - régurgitation *I37.1*
- - - origine non rhumatismale *I37.1*
- - - syphilitique *A52.0+, I39.3**
- - rupture *I37.8*
- - sclérose *I37.8*
- - souffle *I37.8*
- - sténose *I37.0*
- - - acquise *I37.0*
- - - avec insuffisance (maladie valvulaire pulmonaire) *I37.2*
- - - congénitale *Q22.1*
- - - origine non rhumatismale *I37.0*
- - - origine rhumatismale *I09.8*
- - - - avec affection
- - - - - valvule aortique *I08.8*
- - - - - valvule mitrale *I08.8*
- - - - - valvule tricuspide *I08.8*
- - surnuméraire *Q22.3*
- - valvulite syphilitique *A52.0+, I39.3**
- - vitium rhumatoïde *I09.8*
- sinus coronaire, anomalie *Q24.5*
- tricuspide
- - anévrysme *I07.8*
- - anomalie congénitale *Q22.9*
- - athérome *I36.8*
- - atrésie *Q22.4*
- - atteinte *I07.9*
- - - avec
- - - - endocardite valvule aortique avec atteinte valvule mitrale *I08.3*
- - - - insuffisance
- - - - - valvule aortique avec atteinte valvule mitrale *I08.3*
- - - - - valvule mitrale avec atteinte valvule aortique *I08.3*
- - - lors de
- - - - endocardite
- - - - - valvule aortique *I08.2*

Valvule –*suite*
- tricuspide –*suite*
- - atteinte –*suite*
- - - lors de –*suite*
- - - - endocardite –*suite*
- - - - - valvule mitrale *I08.1*
- - - - insuffisance
- - - - - valvule aortique *I08.2*
- - - - - - origine rhumatismale *I08.2*
- - - - - valvule mitrale *I08.1*
- - - - - - origine rhumatismale *I08.1*
- - - - sténose valvule aortique origine rhumatismale *I08.2*
- - - non rhumatismale *I36.9*
- - - origine rhumatismale *I07.9*
- - défaut *I07.8*
- - - origine rhumatismale *I07.8*
- - déformation *I07.8*
- - dégénérescence *I07.9*
- - Ebstein, malformation d' *Q22.5*
- - endocardite *I07.8*
- - - active avec chorée *I02.0*
- - - aiguë *I01.1*
- - - - avec chorée *I02.0*
- - - artériosclérotique *I36.8*
- - - avec
- - - - atteinte
- - - - - valvule aortique *I08.2*
- - - - - valvule mitrale *I08.1*
- - - - fièvre rhumatismale, inactive *I07.8*
- - - origine non rhumatismale *I36.8*
- - - - aiguë *I33.9*
- - - - subaiguë *I33.9*
- - - tuberculeuse *A18.8+, I39.2**
- - et
- - - valvule aortique, atteinte combinée *I08.2*
- - - valvule mitrale
- - - - atteinte combinée *I08.1*
- - - - valvule aortique, atteinte combinée *I08.3*
- - inflammation syphilitique *A52.0+, I39.2**
- - insuffisance *I07.1*
- - - avec atteinte
- - - - valvule aortique *I08.2*
- - - - valvule mitrale *I08.1*
- - - - - et valvule aortique *I08.3*
- - - congénitale *Q22.8*
- - - origine non rhumatismale *I36.1*
- - - origine rhumatismale *I07.1*
- - obstruction avec insuffisance *I07.2*
- - régurgitation *I07.1*
- - - origine non rhumatismale *I36.1*
- - rupture *I07.8*
- - sclérose *I07.8*
- - souffle *I07.9*
- - sténose *I07.0*
- - - avec
- - - - atteinte
- - - - - valvule aortique *I08.2*
- - - - - valvule mitrale *I08.1*
- - - - - - et maladie, valvule aortique *I08.3*
- - - - défaut de fermeture (d'étanchéité) *I07.2*
- - - - - avec atteinte valvule aortique *I08.2*
- - - - insuffisance (maladie valvule tricuspide) *I07.2*

Valvule –*suite*
- tricuspide –*suite*
- - sténose –*suite*
- - - avec –*suite*
- - - - insuffisance (maladie valvule tricuspide) –*suite*
- - - - - avec atteinte valvule aortique *I08.2*
- - - - régurgitation *I07.2*
- - - - - avec maladie, valvule aortique *I08.2*
- - - congénitale *Q22.4*
- - - non rhumatoïde *I36.0*
- - - - avec insuffisance *I36.2*
- - - rhumatoïde *I07.0*
- - sténose grave *I07.0*
- - - congénitale *Q22.4*
- - thrombose *I07.8*
- - valvulite syphilitique *A52.0+, I39.2**
- - Vitium *I07.8*
- uretère, congénitale *Q62.3*
- urètre *Q64.2*
- - congénitale avec stricture (rétrécissement) *Q64.2*
- - postérieur, congénitale *Q64.2*
- veine cave inférieure (valvule d'Eustache), anomalie *Q24.8*

Valvulite *I38*
- chronique *I38*
- - non rhumatismale *I38*
- due à
- - arthrite, rhumatismale
- - - aiguë *I01.1*
- - - subaiguë *I01.1*
- - chorée, rhumatismale *I02.0*
- non rhumatismale *I38*
- rhumatismale *I09.1*
- - aiguë *I01.1*
- - chronique *I09.1*
- - - avec chorée *I09.1*
- syphilitique *A52.0+, I39.8**
- valve aortique, syphilitique *A52.0+, I39.1**
- valve mitrale, syphilitique *A52.0+, I39.0**
- valve pulmonaire, syphilitique *A52.0+, I39.3**
- Valvule tricuspide, syphilitique *A52.0+, I39.2**

Van Bogaert Scherer Epstein syndrome *E75.5*

Van Bogaert syndrome *A81.1*

Van Creveld syndrome Elis *Q77.6*

Van Creveld von Gierke maladie de *E74.0*

Van der Hoeve de Kleyn, syndrome de *Q78.0*

Van der Woude, syndrome de *Q38.0*

Van Lohuizen syndrome de [Cutis marmorata teleangiectatica congenita] *Q27.8*

Van Neck Odelberg, maladie de *M91.0*

Van Neck, maladie de *M91.0*

Vanadium
- carence en *E61.6*
- pneumopathie *J68.0*

Vandellia cirrhosa, ichtyoparasitose *B88.8*

Vapeur(s)
- affection des organes respiratoires

Vapeur(s) *–suite*
- affection des organes respiratoires *–suite*
- - aiguë *J68.3*
- - chronique *J68.4*
- affection respiratoire *J68.9*
- - aiguë *J68.3*
- - chronique *J68.4*
- asphyxie *T59.9*
- bronchite chronique *J68.4*
- bronchopneumonie *J68.0*
- effet toxique *T59.9*
- inflammation des voies respiratoires supérieures *J68.2*
- inhalation, avec
- - bronchiolite oblitérante *J68.4*
- - - chronique *J68.4*
- - - subaiguë *J68.4*
- - emphysème *J68.4*
- - - chronique *J68.4*
- - - diffus *J68.4*
- - fibrose pulmonaire *J68.4*
- - - chronique *J68.4*
- oedème pulmonaire chronique *J68.4*
- pneumonie *J68.0*
- Pneumonitis (pneumopathie) *J68.0*

Vapeurs de polyester, fièvre *T59.8*

Vapeurs métalliques
- effet, toxique *T56.8*
- fièvre *T56.8*

Vaquez, maladie d'Osler *D45*

Varicelle *B01.9*
- avec
- - encéphalite *B01.1+, G05.1**
- - méningite *B01.0+, G02.0**
- - pneumonie *B01.2+, J17.1**
- avec kératite disciforme *B01.8+, H19.2**
- congénitale *P35.8*
- contact *Z20.8*
- encéphalite *B01.1+, G05.1**
- encéphalomyélite *B01.1+, G05.1**
- exanthème *B01.8*
- incubation *Z20.8*
- infection, congénitale *P35.8*
- méningite *B01.0+, G02.0**
- myélite *B01.1+, G05.1**
- pneumonie *B01.2+, J17.1**
- sans complication *B01.9*
- vaccination *Z25.8*
- vaccination, nécessité *Z25.8*

Varicelliforme, éruption de Kaposi *B00.0*

Varices *I83.9*
- anale *I84.9*
- anévrismale *I77.0*
- anus, pendant la grossesse *O22.4*
- avec
- - dermatose par stase veineuse *I83.1*
- - - avec ulcère *I83.2*
- - infection *I83.1*
- - inflammation *I83.1*
- - phlébite *I83.1*
- - ulcère, membre inférieur *I83.0*
- - ulcus cruris *I83.0*
- bassin *I86.2*
- cardia *I86.4*
- - avec hémorragie *I86.4*

Varices *–suite*
- côlon *I86.8*
- côlon sigmoïde *I86.8*
- congénitale *Q27.8*
- corde vocale *I86.8*
- cordon ombilical, endommageant le foetus *P02.6*
- crurale *I83.9*
- - avec ulcère *I83.0*
- dilatation NCA *I86.8*
- douleurs *I83.9*
- estomac *I86.4*
- gastrique *I86.4*
- - avec hémorragie *I86.4*
- génitale
- - pendant la grossesse *O22.1*
- - suites de couches *O87.8*
- hémorragie, jambe *I83.9*
- hémorroïdaire *I84.9*
- infectée *I83.1*
- - avec ulcère *I83.2*
- inflammée *I83.1*
- - avec ulcère *I83.2*
- jambe *I83.9*
- jambe, suites de couches *O87.8*
- latérales, côtés *I83.9*
- lèvres vulvaires *I86.3*
- ligament utérin *I86.2*
- ligament utérin large *I86.2*
- membre inférieur *I83.9*
- membre, inférieur *I83.9*
- - avec ulcération *I83.0*
- - pendant la grossesse *O22.0*
- oesophage, oesophagiennes *I85.9*
- - avec hémorragie *I85.0*
- - - cas de cirrhose, foie *K74.6+, I98.3**
- - - - alcoolique *K70.3+, I98.3**
- - - - toxique *K71.7+, I98.3**
- - cas de cirrhose, foie *K74.6+, I98.2**
- - - alcoolique *K70.3+, I98.2**
- - - toxique *K71.7+, I98.2**
- - congénitale *Q27.8*
- - sans hémorragie *I85.9*
- orbite *I86.8*
- - congénitale *Q27.8*
- organes génitaux au cours de la grossesse *O22.1*
- ovaire *I86.2*
- papillaire *I78.1*
- papilles rénales *I86.8*
- pelviennes *I86.2*
- pendant la grossesse *O22.0*
- périnée
- - pendant la grossesse *O22.1*
- - suites de couches *O87.8*
- pharynx *I86.8*
- placenta *O43.8*
- prostate *I86.8*
- rectum *I84.2*
- - pendant la grossesse *O22.4*
- rétine *H35.0*
- rompue *I83.9*
- rompue *I86.1*
- scrotales *I86.1*
- scrotum *I86.1*
- spinale *G95.1*
- stase *I83.9*
- sublinguale *I86.0*

Varices *–suite*
- suites de couches *O87.8*
- tronc et du territoire perforant *I83.9*
- tronculaires *I83.9*
- - jambe *I83.9*
- - pendant la grossesse *O22.0*
- - veine saphène
- - - grande *I83.9*
- - - petite *I83.9*
- ulcère *I83.0*
- ulcéreuse *I83.0*
- - avec inflammation *I83.2*
- vagin, pendant la grossesse *O22.1*
- vaisseau de la moelle épinière *I86.8*
- veine rectale
- - cours de la grossesse *O22.4*
- - cours de la puerpéralité *O87.2*
- veine splénique *I86.8*
- vessie *I86.2*
- vulvaires *I86.3*
- vulve *I86.3*
- - pendant la grossesse *O22.1*
- - suites de couches *O87.8*
- vulve au cours de la grossesse *O22.1*

Varicocèle *I86.1*
- cordon spermatique, ulcéré *I86.1*
- ovaire *I86.2*
- plexus pampiniforme *I86.1*
- scrotum *I86.1*
- testicules *I86.1*
- thrombosée *I86.1*

Varicocèle testiculaire *I86.1*

Varicose *I83.9*
- avec oedème *I83.9*
- jambe, avec eczéma variqueux, sans ulcère ou inflammation *I83.9*
- membre inférieur *I83.9*
- membre, inférieur *I83.9*
- orbite *H05.8*
- pelvienne *I86.2*
- perforante *I83.9*
- réticulaire *I83.9*
- scrotum *I86.1*
- suites de couches *O87.8*
- territoire perforant *I83.9*
- tronc *I83.9*
- - et territoire perforant *I83.9*
- - jambe *I83.9*
- - petite veine saphène *I83.9*
- vaisseau du placenta *O43.8*
- veine
- - congénitale *Q27.8*
- - infectée *I83.1*
- - - avec ulcère *I83.2*
- - inflammée *I83.1*
- - - avec ulcère *I83.2*
- - pelvienne *I86.2*
- - pendant la grossesse *O22.0*
- - sublinguale *I86.0*
- - suites de couches *O87.8*
- - ulcérée *I83.0*
- - œsophage *I85.9*
- - - hémorragique *I85.0*
- veine anale
- - pendant la grossesse *O22.4*
- - suites de couches *O87.2*
- veine pelvienne *I86.2*
- veine perforante *I83.9*

Varicose –*suite*
- veine rectale
- - pendant la grossesse *O22.4*
- - suites de couches *O87.2*
- veine vulvaire *I86.3*
- veines génitales, pendant la grossesse *O22.1*

Variole *B03*
- avec contact *Z20.8*
- dermatite pustuleuse contagieuse ovine *B08.0*
- emphysémateuse [varicelle] *B01.9*
- hybride [varicelle] *B01.9*
- illégitime [varicelle] *B01.9*
- mouton *B08.0*
- notha [varicelle] *B01.9*
- ovine *B08.0*
- pemphigoïde *L01.0*
- prurigo *L28.2*
- Rickettsiose varicelliforme *A79.1*
- - due à la présence de Rickettsia akari *A79.1*
- singe, du [Monkeypox] *B04*
- spuria [varicelle] *B01.9*
- Tana, virus *B08.8*
- vaccination prophylactique *Z25.8*
- vache [Cowpox] *B08.0*
- varicelle *B01.9*
- varicelle aiguë *B01.9*
- Yaba, virus *B08.8*

Variqueux
- anévrisme, romput *I77.0*
- complexe symptomatique *I83.9*
- dermatite *I83.1*
- eczéma *I83.1*
- phlébite *I83.1*
- - avec ulcère *I83.2*
- - extrémité, inférieure *I83.1*
- ulcère
- - anus *I84.8*
- - - externe *I84.4*
- - - interne *I84.1*
- - cloison nasale *I86.8*
- - enflammé *I83.2*
- - extrémité, inférieure *I83.0*
- - - avec inflammation *I83.2*
- - infecté *I83.2*
- - intestin *I86.8*
- - membre inférieur *I83.0*
- - nez *I86.8*
- - oesophage *I85.9*
- - - avec hémorragie *I85.0*
- - pied *I83.0*
- - - avec inflammation *I83.2*
- - scrotum *I86.1*
- vaisseau, placenta *O43.8*
- veine de la jambe
- - après accouchement *O87.8*
- - durant la grossesse *O22.0*
- veine, jambe *I83.9*

Vasa praevia *O69.4*
- avec hémorragie foetale *P50.0*
- complication, accouchement *O69.4*
- hémorragie *O69.4*
- - endommageant le foetus/nouveau né *P50.0*

Vasculaire - *voir* type de la maladie

Vascularisation, cornée *H16.4*

Vascularisation, cornée –*suite*
- due à des lentilles de contact souples *H16.4*
- stromale *H16.4*
- totale *H16.4*

Vascularite à complexes immuns *D69.0*

Vasculite *I77.6*
- allergique *D69.0*
- associée aux ANCA *I77.6*
- avec
- - oedème papillaire *H47.1*
- - polyarthrite, chronique *M05.20*
- cas de
- - arthrite juvénile *M08.79*
- - cryoglobulinémie *D89.1*
- - cytomégalie *B25.88*
- - toxoplasmose *B58.8+, I98.1**
- cryoglobulinémique *D89.1*
- disséminée *I77.6*
- due à
- - Aspergillus *B44.8*
- - Candida *B37.88*
- - cytomégalovirus *B25.88*
- - toxoplasmes *B58.8+, I98.1**
- hypocomplémentémique, urticarienne *M31.8*
- immuncomplexe *D69.0*
- immune *D69.0*
- - auto-vasculite *D69.0*
- leucocytoclasique *I77.6*
- leucocytoclastique *I77.6*
- livédoïde *L95.0*
- nodulaire *L95.8*
- peau *L95.9*
- rein *I77.8*
- rhumatoïde *M05.29*

Vasculo-immunitaire, réaction *D69.0*

Vasculopathie
- cérébrale *I67.88*
- nécrosante *M31.9*

Vasectomie *Z30.2*

Vasoactif, polypeptide
- gastrointestinal, hypersécrétion, pancréas endocrine *E16.8*
- intestinal, sécrétion, augmentée, pancréatique *E16.8*

Vasoconstriction, lors d'une syncope *R55*

Vasodilatateurs, périphériques, intoxication *T46.7*

Vasodilatation *I73.9*

Vasomoteur
- acroparesthésie *I73.8*
- acroparesthésie de type Nothnagel *I73.8*
- céphalée *G44.1*
- choc *R57.9*
- dilatation *I73.9*
- dysfonctionnement *I73.9*
- instabilité *R55*
- maladie *I73.9*
- maux, tête *G44.1*
- névrose *F45.30*
- paralysie NCA *G90.8*
- phénomène *R55*
- rhinite *J30.0*
- - allergique *J30.4*
- spasme NCA *I73.9*

Vasomoteur –*suite*
- système, labile *I73.9*

Vasopressine, diabète insipide *N25.1*

Vasopressine, hyposécrétion *E23.2*

Vasospasme
- angine *I20.1*
- maladie *I73.9*

Vasospasme traumatique, syndrome *T75.2*

Vasosympathique, crise *R55*

Vasovagal
- poussée *R55*
- - psychogène *F45.39*
- Réflexe *R55*
- syncope *R55*
- syndrome *R55*
- - psychogène *F45.39*

VATER, association *Q87.2*

Vater, papille de
- calcul *K80.50*
- spasmes *K83.4*

VATER, syndrome de *Q87.2*

Vater-Pacini, corpuscules, lamelles, tumeur *D23.9*

VBI, syndrome vertébro-basiliaire *G45.09*

VDDI Ventricule droit à double issue *Q20.1*

VDRL test
- faux positif *R76.2*
- positif *A53.0*

VEB [virus d'Epstein-Barr], infection *B27.0*

Végétarien, anémie *D51.3*

Végétatif
- affection vessie *N32.8*
- dérégulation *F45.9*
- dystonie *F45.9*
- endocardite *I33.0*
- hyperréactivité *F45.9*
- hypertonie *I10.90*
- labilité *R45.8*
- maladie du coeur *F45.30*
- Manque de contrôle *F45.9*
- migraine *G43.9*
- névrose, coeur *F45.30*
- prostatopathie *F45.8*
- Symptomatique *F45.9*
- syndrome, uro-génital *N42.8*
- système nerveux, maladie *G90.9*
- troubles *G90.9*
- - circulatoires *I99*
- troubles cardio-vasculaires *F45.30*

Végétations adénoïdes *J35.2*
- 2ème degré *J35.2*
- 3ème degré *J35.2*
- hyperplasie *J35.2*
- infection *J03.9*
- - chronique *J35.0*
- ou amygdales pharyngées, abcès *J36*
- saignement *J35.8*

Veillée *G47.0*

Veine
- abdominale, thrombose *I82.8*
- anale
- - thrombose *I84.3*
- - varices
- - - cours de grossesse *O22.4*

Veine –*suite*
- anale –*suite*
- - varices –*suite*
- - - cours du post-partum *O87.2*
- axillaire, lésion *S45.2*
- axillaire, thromose *I82.8*
- azygos, lésion *S25.8*
- brachiale, lésion *S45.2*
- brachiale, thrombose *I82.8*
- brachio-céphalique, lésion *S25.3*
- branche, rétine, occlusion, vaisseaux, rétine *H34.8*
- cardinalis posterior, gauche, persistance *Q26.8*
- cave
- - Agénésie *Q26.8*
- - anomalie de position, congénitale *Q26.8*
- - compression, syndrome de, dû à la grossesse *O26.5*
- - embolie *I82.2*
- - - et thrombose *I82.2*
- - hypoplasie *Q26.8*
- - inférieure
- - - absence *Q26.8*
- - - Agénésie *Q26.8*
- - - anomalie *Q26.9*
- - - atrésie *Q26.8*
- - - azygos *Q26.8*
- - - compression *I87.1*
- - - difformité, congénitale *Q26.9*
- - - hypoplasie *Q26.8*
- - - lésion *S35.1*
- - - lésion traumatique *S35.1*
- - - obstruction *I87.1*
- - - sténose *I87.1*
- - - - congénitale *Q26.0*
- - - sténose grave NCA *I87.1*
- - - thrombose *I82.2*
- - - valvule, anomalie *Q24.8*
- - lésion *S25.2*
- - occlusion *I82.2*
- - rupture *R58*
- - sténose congénitale *Q26.0*
- - sténose grave, congénitale *Q26.0*
- - sténose, congénitale *Q26.0*
- - supérieure
- - - absence *Q26.8*
- - - Agénésie *Q26.8*
- - - anomalie *Q26.9*
- - - atrésie *Q26.8*
- - - compression *I87.1*
- - - difformité, congénitale *Q26.9*
- - - gauche, persistance *Q26.1*
- - - hypoplasie *Q26.8*
- - - lésion *S25.2*
- - - lésion traumatique *S25.2*
- - - obstruction *I87.1*
- - - sténose *I87.1*
- - - - congénitale *Q26.0*
- - - sténose grave NCA *I87.1*
- - - thrombose *I82.2*
- - thrombose *I82.2*
- cave inférieure, occlusion, syndrome, dû à la grossesse *O26.5*
- cave, complications *T82.9*
- cave, syndrome, prise en charge de la femme enceinte *O26.5*
- centrale de la rétine

Veine –*suite*
- centrale de la rétine –*suite*
- - occlusion *I82.9*
- - thrombose *I82.9*
- centrale, thrombose de l'oeil *H34.8*
- cérébrale
- - agénésie *Q28.38*
- - anomalie *Q28.39*
- - hypoplasie *Q28.38*
- - thrombose *I67.6*
- - - cours de la puerpéralité *O87.3*
- - - non purulente *I67.6*
- - - pendant la grossesse *O22.5*
- coronaire
- - anévrisme *I25.8*
- - embolie *I21.9*
- - - n'entraînant pas d'infarctus du myocarde *I24.0*
- - occlusion, n'entraînant pas d'infarctus du myocarde *I24.0*
- fémorale
- - embolie *I80.1*
- - lésion
- - - hauteur
- - - - fémur, supérieur *S75.1*
- - - - hanches *S75.1*
- - thrombose *I80.3*
- - - profonde *I80.2*
- - thrombose *I80.1*
- - variqueuse
- - - après l'accouchement *O87.8*
- - - cours de la grossesse *O22.0*
- fémorale, thrombose *I80.3*
- gastrique, lésion *S35.8*
- hépatique
- - embolie *I82.0*
- - obstruction *I82.0*
- - sténose *I82.0*
- - thrombose *I82.0*
- - - primaire *I82.0*
- hépatique, embolie *I82.0*
- hépatique, lésion *S35.1*
- hépatiques, phlébite *I80.8*
- hypogastrique, lésion *S35.5*
- iliaque, lésion *S35.5*
- intercostales, lésion *S25.5*
- intestinale, embolie, avec gangrène *K55.0*
- jugulaire
- - externe, lésion *S15.2*
- - interne, lésion *S15.3*
- liaison pulmonaire, anomalie
- - partielle *Q26.3*
- - totale *Q26.2*
- lienalis, lésion *S35.3*
- mammaire, lésion *S25.8*
- mésentérique
- - inférieure, lésion *S35.3*
- - lésion *S35.3*
- - supérieure, lésion *S35.3*
- ombilicale, thrombose, complication, accouchement *O69.5*
- ovarienne, lésion *S35.8*
- pelvienne
- - phlébothrombose *I80.2*
- - thrombophlébite
- - - après avortement *O08.0*
- - - cours de
- - - - grossesse môlaire *O08.0*

Veine –*suite*
- pelvienne –*suite*
- - thrombophlébite –*suite*
- - - cours de –*suite*
- - - - grossesse, extra-utérine *O08.0*
- - - postpartum *O87.1*
- - - prénatale *O22.3*
- - - puerpérale *O87.1*
- - thrombose *I80.2*
- - - cours de l'accouchement *O87.1*
- - - pendant les couches *O87.1*
- - varices *I86.2*
- perforantes
- - insuffisance de *I87.2*
- - varicose *I83.9*
- plexus pampiniforme *I86.1*
- pontage aorto-coronarien, ACVB *Z95.1*
- poplitée, lésion *S85.5*
- porte
- - absence congénitale *Q26.5*
- - Agénésie *Q26.5*
- - anomalie *Q26.5*
- - artère hépatique, fistule *Q26.6*
- - artère hépatique, fistule, congénitale *Q26.6*
- - atrésie *Q26.5*
- - blocage *K76.1*
- - blocage *I81*
- - difformité, congénitale *Q26.5*
- - embolie *I81*
- - hypertonie
- - - due à une maladie hépatique chronique *K76.6*
- - - idiopathique *K76.6*
- - hypoplasie *Q26.5*
- - lésion *S35.3*
- - obstruction *I81*
- - occlusion *I81*
- - phlébite *K75.1*
- - pression elevée *K76.6*
- - pyémie *K75.1*
- - retour faux *Q26.5*
- - retour veineux anormal *Q26.5*
- - sténose *I81*
- - syphilis *A52.0+, I98.0**
- - thrombophlébite *K75.1*
- - thrombose *I81*
- - - due à la syphilis *A52.0+, I98.0**
- pression
- - élevée *I87.8*
- - épisclèrale, élevée, avec glaucome secondaire *H40.8*
- pulmonaire
- - atrésie *Q26.3*
- - avec l'artère pulmonaire, communication, congénitale *Q25.7*
- - lésion *S25.4*
- - thrombo-embolie *I26.9*
- - thrombose *I26.9*
- pulmonaire, atrésie *Q26.3*
- reflux, anomalie *Q26.8*
- rénale
- - anomalie *Q26.8*
- - embolie *I82.3*
- - lésion *S35.4*
- - occlusion *I82.3*
- - thrombose *I82.3*
- rénale, lésion *S35.4*
- rétinienne, thrombose *H34.8*

Veine –*suite*

- saphène
- - magma
- - - lésion *S85.3*
- - - - hauteur
- - - - - fémur inférieur *S85.3*
- - - - - fémur, supérieur *S75.2*
- - - - - hanches *S75.2*
- - - varice membres inférieurs *I83.9*
- - parva
- - - lésion, fémur supérieure, partie haute *S85.4*
- - - varice membres inférieurs *I83.9*
- - phlébite *I80.0*
- - thrombose *I80.0*
- scrotale, varicose *I86.1*
- sinus
- - embolie
- - - intracrânienne *G08*
- - - - non purulente *I67.6*
- - - intrarachidienne *G08*
- - - - non purulente *G95.1*
- - - septique
- - - - intracranienne *G08*
- - - - intrarachidienne *G08*
- - endophlébite
- - - intracranienne *G08*
- - - septique
- - - - intracranienne *G08*
- - - - intrarachidienne *G08*
- - inflammation, purulente, intracranienne *G08*
- - phlébite
- - - intracranienne *G08*
- - - - non pyogène *I67.6*
- - - - septique *G08*
- - - intrarachidienne *G08*
- - - - non purulente *G95.1*
- - - septique, intrarachidienne *G08*
- - thrombophlébite
- - - intracranienne *G08*
- - - intrarachidienne *G08*
- - - non purulente, intracrânienne *I67.6*
- - - septique
- - - - intracranienne *G08*
- - - - intrarachidienne *G08*
- - thrombose
- - - cérébrale *G08*
- - - - cas de grossesse *O22.5*
- - - - couche *O87.3*
- - - intracranienne *G08*
- - - intrarachidienne *G08*
- - - - non purulente *G95.1*
- - - - septique *G08*
- - - septique, intracrânienne *G08*
- sous-clavière, lésion *S25.3*
- spermatique, phlébéctasie *I86.1*
- splénique
- - lésion *S35.3*
- - rompue *R58*
- - thrombose *I82.8*
- - varices *I86.8*
- surrénale, thrombose *I82.8*
- testicules *I86.1*
- thrombose, syndrome, rate *D73.2*
- utérine, lésion *S35.5*

Veineux

Veineux –*suite*

- abcès, sinus, accessoire, intracranien *G06.0*
- aberration NCA *Q27.8*
- absence NCA *Q27.8*
- affection, avec douleurs *I87.9*
- anévrisme *I86.8*
- - congénital *Q27.8*
- anomalie *Q27.9*
- anomalie de position, congénitale *Q27.8*
- atrésie NCA *Q27.8*
- atteinte *I87.9*
- bifidité *I87.8*
- blocage NCA *I82.9*
- caillot *I82.9*
- calcul *I87.8*
- cilio-rétinienne, persistance *Q14.8*
- Claudicatio intermittens *I87.8*
- complications, en couche *O87.9*
- compression *I87.1*
- difformité, congénitale *Q27.9*
- dilatation *I86.8*
- douleurs *I87.9*
- ectasie *I83.9*
- - after *I84.9*
- embolie *I82.9*
- - cérébrale *I67.6*
- - fémorale *I80.1*
- - hépatique *I82.0*
- - membre, inférieur *I80.3*
- - septique
- - - intracrânienne *G08*
- - - intrarachidienne *G08*
- fibrose *I87.8*
- grosse
- - agénésie NCA *Q26.8*
- - anomalie *Q26.9*
- - anomalie de position, congénitale *Q26.8*
- - atrésie *Q26.8*
- - hypoplasie *Q26.8*
- hépatique
- - phlébite *I80.8*
- - thrombophlébite *I80.8*
- hypertrophie *I87.8*
- inflammation *I80.9*
- - membre, inférieur *I80.3*
- - profonde *I80.9*
- - superficielle *I80.9*
- - thrombotique *I80.9*
- - - profonde, membre, inférieur *I80.2*
- - - superficielle, membre, inférieur *I80.0*
- insuffisance chronique, lors de la grossesse *O22.9*
- insuffisance, insuffisance veineuse chronique *I87.2*
- - chronique, jambe *I87.2*
- intrarachidienne
- - embolie, non purulente *G95.1*
- - phlébite *G08*
- - thrombophlébite *G08*
- - thrombose *G08*
- - - non purulente *G95.1*
- jambe, varices *I83.9*
- kinking- *I87.8*
- lésion *T14.5*
- - avant-bras *S55.2*
- - pied *S95.2*

Veineux –*suite*

- lésion –*suite*
- - superficielle
- - - hauteur
- - - - avant bras *S45.3*
- - - - épaule *S45.3*
- maladie *I87.9*
- - angiospastique *I87.8*
- - couche *O87.9*
- - obstétricale *O87.9*
- maladie hépatique occlusive *K76.5*
- noeuds *I83.9*
- obstruction *I87.8*
- - cas de grossesse *O22.9*
- - rétine *H34.8*
- - rétinienne *H34.8*
- - ulcéreuse *I83.0*
- - - avec inflammation *I83.2*
- obstruction, avec oedème, jambe *I87.1*
- occlusion
- - vaisseaux, cou *I82.8*
- - vaisseaux, rétine
- - - centrale *H34.8*
- - - début, stade *H34.8*
- oesophage, varicose, hémorragique *I85.0*
- pelviennes, varicose *I86.2*
- périphériques
- - absence congénitale *Q27.8*
- - Agénésie *Q27.8*
- - anomalie *Q27.9*
- - hypoplasie *Q27.8*
- pli *I87.8*
- rénales, thrombose *I82.3*
- saignement *R58*
- sclérose *I87.8*
- sinus, intracranien
- - thrombophlébite, non purulente *I67.6*
- - thrombose, non purulente *I67.6*
- - - avec infarctus, cerveau *I63.6*
- spasme NCA *I87.8*
- stase *I87.8*
- sténose *I87.1*
- - mésentérique *K55.1*
- sténose grave *I87.1*
- symptomes, groupe de *I87.9*
- - chronique *I87.9*
- syphilis *A52.0+, I98.0**
- - cérébrale *A52.0+, I68.8**
- thrombo-embolique, évènement *I82.9*
- thrombose *I82.9*
- - cérébrale, puerpérale *O87.3*
- - fémorale *I80.1*
- - fémur inférieur *I80.3*
- - iliaque *I80.2*
- - ilio-fémorale *I80.1*
- - lors de la grossesse *O22.2*
- - oeil *H34.8*
- - orbite *H05.8*
- - profonde *I80.2*
- - - lors de la grossesse *O22.3*
- - psotpartum *O87.9*
- - septique
- - - intracrânienne *G08*
- - - intrarachidienne *G08*
- - superficielle *I82.9*
- thrombose, risque de, familier *Z82*
- trouble vasculaire *I87.2*

Veineux –*suite*
- Ulcus cruris, sans varice *L97*
- varicose
- - congénitale *Q27.8*
- - couche *O87.8*
- - infectieuse *I83.1*
- - - avec ulcère *I83.2*
- - inflammatoire *I83.1*
- - - avec ulcère *I83.2*
- - lors de la grossesse *O22.0*
- - oesophage *I85.9*
- - sublinguale *I86.0*
- - ulcérées *I83.0*

Veinopathie *I87.9*

Veinostatique, oedème, grossesse *O22.9*

Velum, fente *Q35.3*

Veneria *A64*
- balanitis NCA *A64+, N51.2**
- Bubon *A64*
- condylome *A51.3*
- lymphadénite à Chlamydia *A55*
- maladie NCA *A64*
- - porteur de germes NCA *Z22.4*
- - screening *Z11*
- salpingite *A54.2+, N74.3**
- Salpingo-Oophoritis *A54.2+, N74.3**
- urétrite NCA *A64+, N37.0**
- vaginite NCA *A64+, N77.1**
- Verrue *A63.0*
- - organes génitaux externes *A63.0*

Venezuela, fièvre équine *A92.2*

Venin
- à morsure de lézard *T63.1*
- à une morsure d'animal *T63.9*
- d'insecte
- - à une morsure *T63.4*
- - à une piqûre NCA *T63.4*
- - entraînant une intoxication NCA *T63.4*
- intoxication par ingestion de baies *T62.1*
- intoxication par ingestion de champignons *T62.0*
- intoxication par ingestion de plantes *T62.2*

Venin d'amphibien, effet, toxique *T63.8*

Venin d'araignée, effet, toxique *T63.3*

Venin de lézard, effet toxique *T63.1*

Venin de serpent, effet toxique *T63.0*

Ventilation
- anomalie, trompe d'Eustache *H69.8*
- diminuée *R94.2*
- insuffisance *R06.88*
- poumon
- - anormale chez le nouveau-né *P28.8*
- - incomplète chez le nouveau-né *P28.1*
- - insuffisante chez le nouveau-né *P28.5*
- troubles *R06.88*
- - obstructif *R94.2*
- - restrictif *R94.2*
- - sévère, avec tuberculose, ancien *B90.9*
- - tubaires *H69.8*

Ventilation, pneumonie (pneumonie due à la climatisation) *J67.7*

Ventilation, pneumothorax *J93.0*

Ventral
- déficit, syndrome *Q89.8*
- racourcissement, pénis, congénital *Q54.4*

Ventrale, déformation, pénis, congénitale *Q54.4*

Ventre *voir aussi* Abdomen
- adhérences *K66.0*
- aigu *R10.0*
- colique, aigue *R10.1*
- difformité *K66.0*
- - péritonéale *K66.0*
- douleurs *R10.1*
- - abdomen, viscéral *R10.1*
- - aigue *R10.1*
- - non spécifiée *R10.1*
- empyème *K65.0*
- gonflé *R14*
- météorismus *R14*
- neoformation maligne *C76.2*
- péritonite *K65.9*
- sensible *R10.4*
- traumatisme *S39.9*
- - fermé *S39.9*
- Troubles *R10.1*
- - fonctionnel, non organique *F45.39*

Ventriculaire
- arrêt *I46.9*
- arythmie *I49.8*
- - cas de ré-entrée *I47.0*
- défaillance *I50.9*
- dilatation, cérébrale, congénitale *Q04.8*
- empyème *G06.0*
- extrasystoles *I49.3*
- fibrillation *I49.0*
- laryngocèle *Q31.3*
- saignement *I61.5*
- - couche *O99.4*
- shunt
- - dysfonctionnement *T85.0*
- - intracranienne
- - - défaillance *T85.0*
- - - déperdition *T85.0*
- - - déplacement *T85.0*
- - - malposition *T85.0*
- - - obstruction *T85.0*
- - - problème, mécanique *T85.0*
- tachyarythmie *I49.0*
- tachycardie *I47.2*
- - jonction *I47.2*
- - paroxystique *I47.2*
- - polymorphe, CPVT *I45.8*
- trouble du rythme cardiaque *I49.8*

Ventriculaire gauche
- fonction
- - cardiaque limitée *I50.19*
- - limitée, en cas de maladie cardiaque coronaire *I25.9*
- hypertrophie *I51.7*
- insuffisance *I50.19*
- - sans symptôme *I50.11*

Ventricule
- anévrisme *I25.3*
- - cas de maladie, coeur, coronaire *I25.3*
- cardiaque
- - anévrisme *I25.3*
- - anomalie *Q20.8*

Ventricule –*suite*
- cardiaque –*suite*
- - gauche, défaut de développement congénital *Q24.8*
- - - entraînant le syndrome d'hypoplasie du coeur gauche *Q23.4*
- - hypertrophie *I51.7*
- - infarctus *I21.9*
- cérébral
- - carcinome *C71.5*
- - dérivation *Z98.2*
- - dilatation, congénitale *Q04.8*
- - occlusion NCA *G91.1*
- - shunt, communicant *Z98.2*
- - troisième
- - - kyste épidermoïde *G93.0*
- - - kyste, congénital *Q04.6*
- commun *Q20.4*
- dilatation *I51.7*
- double entrée *Q20.4*
- double issue *Q20.4*
- - droit *Q20.1*
- - droite *Q20.1*
- - gauche *Q20.2*
- droit, hypoplasie, myocarde *Q24.8*
- fibrilation *I49.0*
- gauche
- - diverticule, congénital *Q24.8*
- - hypoplasie *Q23.4*
- gauche, avec liaison droite *Q20.5*
- hypertrophie
- - cas de tétralogie de Fallot *Q21.3*
- - congénitale *Q24.8*
- insuffisance *I50.9*
- inversion *Q20.5*
- quatrième, plexus chorioideus, papillome *D33.1*
- rudimentaire, en cas de déplacement, septum, ventricule *Q20.4*
- saignement *I61.5*
- septum
- - absence, congénitale *Q20.4*
- - défaut *Q21.0*
- - - acquise *I51.0*
- - - avec
- - - - atrésie pulmonaire, dextroposition aorte, hypertrophie, ventricule, droit *Q21.3*
- - - - sténose artério-pulmonaire, dextroposition, hypertrophie, ventricule, droit *Q21.3*
- - - bulbaire *Q21.0*
- - - cas de tétralogie de Fallot *Q21.3*
- - - complication aiguë après infarctus du myocarde aigu *I23.2*
- - - congénitale *Q21.0*
- - - infondibulaire *Q21.0*
- - et septum, défaut *Q21.2*
- - malposition *Q21.0*
- - - avec ventricule rudimentaire *Q20.4*
- - occlusion, déficient, congénital *Q21.0*
- - - cas de tétralogie de Fallot *Q21.3*
- singulier *Q20.4*
- unique *Q20.4*

Ventriculite *G04.9*
- cérébrale *G04.9*

Ventriculo-artériel, liaison, discordante *Q20.3*

Ver

Ver –*suite*
- cervelet, absence *Q04.3*
- maladie intestinale *B82.0*

Ver solitaire de porc
- infestation intestinale *B68.0*
- larves, infestation *B69.9*

Verbal, -le
- Agnosie *R48.1*
- - liée au développement *F80.28*
- Apraxie *R48.2*

Verge
- abscès *N48.2*
- - gonorrhéïque NCA *A54.1*
- accessoire *Q55.6*
- agénésie *Q55.5*
- amputation traumatique *S38.2*
- aplasie *Q55.5*
- arrachement *S31.2*
- atrophie *N48.8*
- avec scrotum, adhésion congénitale *Q55.8*
- blessure *S39.9*
- - superficielle *S30.2*
- brûlures *T21.05*
- - degré
- - - 2a *T21.25*
- - - 2b *T21.85*
- - deuxième degré *T21.25*
- - premier degré *T21.15*
- - troisième degré *T21.35*
- bulbite *N48.2*
- calcification *N48.8*
- carcinome in situ *D07.4*
- cavernite *N48.2*
- cicatrice *N48.8*
- contusion *S30.2*
- corps étranger *T19.8*
- corrosion *T21.45*
- - degré
- - - 2a *T21.65*
- - - 2b *T21.95*
- - deuxième degré *T21.65*
- - premier degré *T21.55*
- - troisième degré *T21.75*
- courbage *Q55.6*
- courbure *Q55.6*
- courbure, congénitale *Q54.4*
- décollement *S31.2*
- dégénérescence *N48.8*
- déviation *Q55.6*
- douleurs *N48.8*
- - psychogènes *F45.4*
- duplication *Q55.6*
- durcissement *N48.6*
- écoulement *R36*
- écrasement *S30.2*
- éléphantiasis *I89.0*
- embolie *N48.8*
- erysipèle *A46*
- érythroplasie *D07.4*
- erythroplasie de Queyrat *D07.4*
- fente *Q55.6*
- fibrome *D29.0*
- fibrosclérose *N48.6*
- fibrose NCA *N48.6*
- fistule *N48.8*
- fracture *S39.80*
- furoncle *N48.2*

Verge –*suite*
- gangrène *N48.2*
- - non-infectieuse *N48.8*
- gomme *A52.7+, N51.8**
- gonorrhée *A54.0*
- hématome *N48.8*
- - à des lésions lors de la naissance *P15.5*
- hémorragie *N48.8*
- herpès *A60.0+, N51.8**
- hypertrophie *N48.8*
- hypoplasie *Q55.6*
- infection NCA *N48.2*
- inflammation *N48.2*
- irritation *N48.8*
- kératose *N48.8*
- kyste *N48.8*
- - sébacé *N48.8*
- leucoplastie *N48.0*
- - infectieuse *N48.0*
- lichen
- - atrophique *N48.0*
- - blanc *N48.0*
- - sclérosant *N48.0*
- - - atrophique *N48.0*
- lymphangite *N48.2*
- - aiguë *N48.2*
- - gonorrhéïque *A54.0*
- maladie *N48.9*
- - inflammatoire *N48.2*
- maladie des tâches blanches *N48.0*
- malformation
- - acquise *N48.8*
- - congénitale *Q55.6*
- manque
- - acquis *Z90.7*
- - congénital *Q55.5*
- mélanome in situ *D03.8*
- mélanome malin *C60.9*
- métastase *C79.82*
- naevus *D29.0*
- ossification *N48.8*
- phlegmon *N48.2*
- plaie ouverte *S31.2*
- raccourcissement
- - congénital *Q74.0*
- - latéral *Q55.6*
- - non génital *N48.8*
- - ventral, congénital *Q54.4*
- rupture *S31.2*
- - traumatique *S31.2*
- sclérose *N48.6*
- stricture, via corps étrangers *T19.8*
- syphilis *A51.0*
- syphilis tardive *A52.7+, N51.8**
- tablier préputial *Q55.6*
- thrombose *N48.8*
- torsion *N48.8*
- - congénitale *Q55.6*
- traumatisme obstétrical *P15.5*
- tuberculose *A18.1+, N51.8**
- ulcère *N48.5*
- - chronique *N48.5*
- ulcère *D40.7*
- œdème *N48.8*

Vergetures
- adolescentium *L90.6*
- albicantes
- - atrophie *L90.6*

Vergetures –*suite*
- albicantes –*suite*
- - atrophie –*suite*
- - - peau *L90.6*
- - distensae *L90.6*
- - - peau *L90.6*
- atrophie *L90.6*
- - syphilitique *A52.7+, L99.8**
- cutanées
- - atrophie *L90.6*
- - distensae *L90.6*
- gravidarum *L90.6*
- mammaires *L90.6*
- rubrae *L90.6*

Vérification, paramètres de fonctionnement
- pompe à médicaments *Z45.82*
- stimulateur diaphragmatique *Z45.81*

Vermis du cervelet, agénésie *Q04.3*

Vernet, syndrome de *G52.7*

Verneuil Kümmel, maladie de *M48.39*

Vernix caseosa, aspiration *P24.8*

Verocay, nodule de, neurome *D36.1*

Verrue *B07*
- anogénitales *A63.0*
- cutanées *B07*
- Dorn *B07*
- due à un virus *B07*
- Feig *A63.0*
- filiforme *B07*
- filiformes *B07*
- Hassal-Henle, de *H18.4*
- Hohl, de, lors de la grossesse *O92.00*
- infectieuses *B07*
- juvéniles *B07*
- multiples *B07*
- palmaire *B07*
- palmaires *B07*
- paupière *B07*
- plane *B07*
- - juvénile *B07*
- plantaire *B07*
- plantaire, tuberculose, primaire *A18.4*
- plantaires *B07*
- séborrhéique *L82*
- séborrhéiques *L82*
- sénile *L82*
- séniles *L82*
- simple *B07*
- subungualis *B07*
- tuberculeuses, primaires *A18.4*
- tuberculose *A18.4*
- vénérienne *A63.0*
- vénériennes *A63.0*
- - organes génitaux externes *A63.0*
- vieillesse *L82*
- virale *B07*
- virales *B07*
- vulgaire *B07*
- - palmaire *B07*
- - plantaire *B07*
- vulgaires *B07*

Verruqueux, -euse
- endocardite
- - atypique *M32.1+, I39.8**
- - non rhumatismale *M32.1+, I39.8**
- hémangiome, cutané *D18.00*

Verruqueux, -euse *–suite*

- xanthome, muqueuse bucale *K13.4*

Version externe, avec lésion, foetus/nouveau-né, avant le travail *P01.7*

Vert(e)
- cataracte - *voir* Glaucome *H40.9*
- dépôt dentaire *K03.6*
- liquide amniotique *P20.9*

Vertébral
- anomalie *Q76.4*
- atrophie *M48.89*
- caries, tuberculeuses *A18.0+, M49.09**
- corps
- - abcès *M46.29*
- - carcinome *C79.5*
- - compression NCA *M48.59*
- - compression ostéoporotique *M80.98*
- - dislocation *T09.2*
- - fracture *T08.0*
- - fracture par compression *T08.0*
- - fusion au cou *Q76.1*
- - métastase *C79.5*
- - modification dégénérative *M47.99*
- - ostéochondrose juvénile *M42.09*
- - sarcome *C41.2*
- - tassement *M48.59*
- douleur, syndrome de *M54.89*
- - locale, lombaire *M54.5*
- douleurs *M54.89*
- - tête *M54.12*
- douleurs membres inférieurs *M79.69*
- e courbures de la colonne *M43.89*
- épiphysite *M42.09*
- fracture métastatique *C79.5+, M49.59**
- métastase *C79.5*
- radiculite *M54.19*
- sténose *I65.0*
- syndrome *M54.89*
- - lombaire *M54.16*
- - - à un prolapsus du disque intervertébral *M51.1+, G55.1**
- tassement NCA *M48.59*
- - cas d'ostéoporose *M80.99*
- - cause de métastase *C79.5+, M49.59**
- thrombose *I65.0*
- tuberculose *A18.0+, M49.09**
- vertige *R42*
- - vasculaire *R42*

Vertèbre *Q76.4*
- abcès, tuberculose *A18.0+, M49.09**
- absence, congénitale *Q76.4*
- - sans scoliose *Q76.4*
- accessoire *Q76.4*
- Agénésie *Q76.4*
- Anomalie *Q76.4*
- applatie *M42.09*
- articulation
- - abcès, non tuberculeux *M46.59*
- - ankylose *M43.29*
- - arthrose *M47.99*
- - luxation *T09.2*
- - Raideur *M53.89*
- - tuberculose *A18.0+, M49.09**
- atrophie *M48.89*
- basculée *M43.89*
- biconcave (tassement en -) *M81.88*
- bloc-, tuberculose *A18.0+, M49.09**

Vertèbre *–suite*
- blocage
- - acquis NCA *M43.29*
- - congénital *Q76.4*
- - post-opératoire *Z98.1*
- carcinome *C79.5*
- caries, tuberculose *A18.0+, M49.09**
- cervicale
- - fracture *S12.9*
- - Luxation, entorse *S13.10*
- déformation, ostéoporose *M80.98*
- dorsale
- - fracture *S22.00*
- - - avec lésion de la moëlle épinière *S22.00, S24.10*
- - - D1 *S22.01*
- - - D10 *S22.05*
- - - D11 *S22.06*
- - - D12 *S22.06*
- - - D2 *S22.01*
- - - D3 *S22.02*
- - - D4 *S22.02*
- - - D5 *S22.03*
- - - D6 *S22.03*
- - - D7 *S22.04*
- - - D8 *S22.04*
- - - D9 *S22.05*
- - luxation *S23.10*
- - - D1/D2 *S23.11*
- - - D10/D11 *S23.15*
- - - D11/D12 *S23.16*
- - - D12/L1 *S23.17*
- - - D2/D3 *S23.11*
- - - D3/D4 *S23.12*
- - - D4/D5 *S23.12*
- - - D5/D6 *S23.13*
- - - D6/D7 *S23.13*
- - - D7/D8 *S23.14*
- - - D8/D9 *S23.14*
- - - D9/D10 *S23.15*
- fracture *T08.0*
- - cas d'ostéoporose *M80.98*
- - chez les nouveaux-nés *P11.59*
- - dorsale *S22.00*
- - - multiples *S22.1*
- - due à
- - - lésion à la naissance *P11.59*
- - - métastase *C79.5+, M49.59**
- - multiples *T02.10*
- fracture de fatigue *M48.49*
- fracture de fatique *M48.49*
- hypoplasie *Q76.4*
- inflammation *M46.99*
- irrégulière *M43.99*
- lombaire
- - et vertèbre sacrée, spondylolyse *M43.07*
- - fracture *S32.00*
- - - avec lésion de la moëlle épinière *S32.00, S34.18*
- - - L1 *S32.01*
- - - L2 *S32.02*
- - - L3 *S32.03*
- - - L4 *S32.04*
- - - L5 *S32.05*
- - - multiples *S32.7*
- - fracture, compression *S32.00*
- - luxation *S33.10*
- - - L1/L2 *S33.11*

Vertèbre *–suite*
- lombaire *–suite*
- - luxation *–suite*
- - - L2/L3 *S33.12*
- - - L3/L4 *S33.13*
- - - L4/L5 *S33.14*
- - - L5/S1 *S33.15*
- lombaire, corps
- - métastase *C79.5*
- - spondylodiscite *M46.46*
- Lombalisation, congénitale *Q76.4*
- lombo-sacrée, fracture *S32.00*
- luxation
- - cervico-thoraciques *T03.8*
- - congénitale *Q76.4*
- malformation *Q76.4*
- métastase *C79.5*
- nécrose *M87.98*
- - tuberculeuse *A18.0+, M90.09**
- ostéomyélite *M46.29*
- ostéoporose avec fracture, sévère *M80.98*
- papillon *Q76.4*
- passage bloqué, cervico-dorsal *M99.81*
- ségmentation
- - incomplète *Q76.4*
- - sacro-lombaire, incomplète *Q76.4*
- spina bifida *Q76.4*
- subluxation, récidivante NCA *M43.59*
- surnuméraire *Q76.4*
- - sans scoliose *Q76.4*
- synovite, tuberculeuse *A18.0+, M49.09**
- transition
- - cervico-dorsale, blocage *M99.81*
- - lombo-sacrée asymétrique *Q76.4*
- tuberculose *A18.0+, M49.09**

Vertébro-basilaire
- insuffisance *G45.09*
- troubles vasculaires *G45.09*

Vertébro-basilaire, syndrome *G45.09*

Vertex, fracture du *S02.0*

Vertical
- fracture de cisaillement verticale [Vertical Shear Fracture] *S32.89*
- hétérotropie *H50.2*
- surocclusion *K07.2*

Vertige *R42*
- affection cervicogène *R42*
- artériosclérotique *R42*
- auriculaire *H81.3*
- avec troubles d'équilibre *H81.8*
- bénin paroxystique *H81.1*
- bénins, convulsifs *H81.1*
- centraux *H81.4*
- cérébral *H81.4*
- cervicaux *R42*
- chroniques avec troubles de l'équilibre *H81.9*
- d'origine centrale *H81.4*
- épidémiques *A88.1+, H82**
- épileptique *G40.8*
- et étoudissement *R42*
- et troubles de l'équilibre *R42*
- genèse, non spécifiée *R42*
- hystérique *F44.88*
- hystériques *F44.88*
- labyrinthique *H81.0*

Vertige *–suite*
- Lermoyez *H81.3*
- Ménière *H81.0*
- Ménière, de *H81.0*
- ménopause *N95.1*
- non caractéristique *R42*
- organique cérébrale *H81.4*
- origine centrale *H81.4*
- otogène *H81.3*
- otogènes *H81.3*
- paroxystique, bénin *H81.1*
- périphérique NCA *H81.3*
- périphériques *H81.3*
- position, bénins, convulsifs *H81.1*
- psychogène *F45.8*
- psychogènes *F45.8*
- rotatifs *R42*
- - avec troubles de l'équilibre *H81.8*
- spondylogènes *R42*
- vasculaires *R42*
- vertébral *R42*
- - vasculaire *R42*
- vertébraux *R42*
- vestibulaire, angioneurotique *H81.0*
- vestibulaires *H81.9*
- via
- - infra-son *T75.2*
- - vibrations *T75.2*

Vesania *F29*

Vésical, -le
- contracture *N32.8*
- douleurs *R39.8*
- fistule NCA *N32.2*
- hémorragie *N32.8*
- lésion, sphincter *S37.28*
- paralysie *N31.2*
- ténesme *R30.1*

Vésico-abdominale, fistule *N32.2*

Vésico-colique, fistule *N32.1*

Vésico-cutanée, fistule *N32.2*

Vésico-grêlique, fistule *N32.1*

Vésico-iléale, fistule *N32.1*

Vésico-intestinale, fistule *N32.1*

Vésico-intestinale, paralysie *G83.49*

Vésico-ombilicale, fistule *Q64.8*

Vésico-pelvien, reflux *N13.7*

Vésico-périnéale, fistule *N32.2*

Vésico-réctal, -le
- carcinome *C76.3*
- fistule *N32.1*
- - congénitale *Q64.7*

Vésico-rectal, trouble *N32.9*

Vésico-rectale, fistule *N32.1*

Vésico-rectale, paralysie *G83.49*

Vésico-rénal, reflux *N13.7*

Vésico-sigmoïdale, fistule *N32.1*

Vésico-sigmoïdienne, fistule *N32.1*

Vésico-urétéral
- fistule *N32.2*
- reflux NCA *N13.7*
- - avec uropathie *N13.7*
- - cas de pyélonéphrite *N11.0*
- - - chronique *N11.0*
- - - non obstructive *N11.0*

Vésico-urétéral *–suite*
- reflux NCA *–suite*
- - congénital *Q62.7*
- - due à une cicatrice *N13.7*
- régurgitation *N13.7*
- - cas de pyélonéphrite *N11.0*

Vésico-urétérorénal, -le
- Reflux *N13.7*
- reflux, congénital *Q62.7*

Vésico-urétral, -le
- fistule *N32.2*
- Ouverture
- - obstruction *N32.0*
- - sténose grave *N32.0*
- - - congénitale *Q64.3*

Vésico-utérine, fistule *N82.1*

Vésico-vaginal, -le
- carcinome *C57.8*
- fistule *N82.0*

Vésico-vaginale, fistule *N82.0*

Vésicomégalie *N32.8*

Vésiculaire
- angine aiguë *J03.9*
- emphysème *J43.9*
- éruption *R23.8*
- exanthème *R21*
- kératite *H16.8*
- pharyngite, due à un entérovirus *B08.5*
- rickettsiose *A79.1*
- stomatite *K12.1*
- - avec exnathème, dû à un entérovirus *B08.4*

Vésicule biliaire
- , infection *K81.1*
- #NAME? *K82.3*
- abcès *K81.0*
- - sans calcul *K81.0*
- absence
- - acquise *Z90.4*
- - congénitale *Q44.0*
- accessoire *Q44.1*
- accumulation *K82.1*
- adénomyomatose *D13.5*
- adhérence *K82.8*
- affection *K82.9*
- agénésie *Q44.0*
- amygdalienne *K82.4*
- anomalie *Q44.1*
- anomalie de position *K82.8*
- aplasie *Q44.0*
- atrésie *Q44.1*
- atrophie *K82.8*
- avec
- - calcul *K80.20*
- - particule de cholestérol *K80.20*
- blessure *S36.17*
- bride de tissu, congénitale *Q44.1*
- calcification *K82.8*
- calcul *K80.20*
- - avec cholécystite, aiguë *K80.00*
- - sans cholécystite *K80.20*
- calcul (bloqué) *K80.20*
- calcul, bloqué *K80.20*
- - avec
- - - cholécystite
- - - - aiguë *K80.00*

Vésicule biliaire *–suite*
- calcul, bloqué *–suite*
- - avec *–suite*
- - - cholécystite *–suite*
- - - - aiguë *–suite*
- - - - - avec obstruction de la voie biliaire *K80.01*
- - - - chronique *K80.10*
- - - - - avec obstruction de la voie biliaire *K80.11*
- - - obstruction de la voie biliaire *K80.21*
- cholélithiase *K80.20*
- cholestérolose *K82.4*
- chronique *K82.9*
- colique *K80.20*
- - récidivante *K80.20*
- - - avec
- - - - cholécystite
- - - - - aiguë *K80.00*
- - - - - - avec obstruction de la voie biliaire *K80.01*
- - - - - chronique *K80.10*
- - - - - - avec obstruction de la voie biliaire *K80.11*
- - - - obstruction de la voie biliaire *K80.21*
- constriction *K82.0*
- contracture *K82.8*
- dédoublement *Q44.1*
- déformation
- - acquise *K82.8*
- - congénitale *Q44.1*
- déplacement, congénital *Q44.1*
- dépôt, cholestérol *K80.20*
- dilatation *K82.8*
- dysfonctionnement *K82.8*
- dysfonctionnement *K82.9*
- dyskinésie *K82.8*
- empyème *K81.0*
- - sans calcul *K81.0*
- fistule *K82.3*
- - avec calcul *K80.20*
- fraise *K82.4*
- gangrène *K81.0*
- - sans calcul *K81.0*
- hémorragie, muqueuse *K82.8*
- hydrocholécyste *K82.1*
- hypertrophie *K82.8*
- hypoplasie *Q44.0*
- infection *K81.9*
- inflammation *K81.9*
- - chronique *K81.1*
- - purulente *K81.0*
- insuffisance *K82.8*
- intrahépatique *Q44.1*
- irritation *K82.9*
- kyste *K82.8*
- kyste de mucus *K82.8*
- lithiase *K80.20*
- malformation *Q44.1*
- métastase *C78.8*
- mobile, congénitale *Q44.1*
- mucocèle *K82.1*
- nécrose *K81.0*
- néoplasie *D37.6*
- obstruction *K82.0*
- - congénitale *Q44.1*
- obstruction *K83.1*
- occlusion *K82.0*

Vésicule biliaire –*suite*
- occlusion –*suite*
- - congénitale *Q44.1*
- - sans calcul *K82.0*
- perforation *K82.2*
- polype *K82.8*
- - muqueuse *K82.8*
- porcelaine *K81.1*
- reflux *K83.8*
- représentation anormale *R93.2*
- - d'imagerie diagnostique *R93.2*
- sablier *K82.8*
- septicémie, aigue *K81.0*
- septum *Q44.1*
- stase, sans calculs *K83.1*
- sténose *K82.0*
- - sans calcul *K82.0*
- sténose grave *K82.0*
- - sans calcul *K82.0*
- syphilis tertiaire *A52.7+, K87.0**
- torsion *K82.8*
- - congénitale *Q44.1*
- torsion en sablier, congénitale *Q44.1*
- tuberculose *A18.8+, K87.0**
- tumeur *D37.6*
- typhus *A01.0*
- ulcère *K82.8*

Vésicule en sablier *K82.8*

Vésicule fraise (cholestérolose vésiculaire) *K82.4*

Vésicule séminale
- abcès *N49.0*
- absence
- - acquise *Z90.7*
- - congénitale *Q55.4*
- adhérence *N50.8*
- - périvésiculaire *N50.8*
- Anomalie *Q55.4*
- aplasie *Q55.4*
- atrophie *N50.8*
- calcification *N50.8*
- calcul *N50.8*
- carcinome *C63.7*
- cicatrice *N50.8*
- congestion *N50.8*
- Difformité
- - acquise *N50.8*
- - congénitale *Q55.4*
- distension *N50.8*
- diverticule *N50.8*
- douleurs *N50.8*
- empyème *N49.0*
- fibrose *N50.8*
- furoncle *N49.0*
- gonorrhée *A54.2+, N51.8**
- - aigue *A54.2+, N51.8**
- - chronique *A54.2+, N51.8**
- hématome *N50.1*
- - traumatique *S37.83*
- hémorragie *N50.1*
- hypertrophie *N50.8*
- hypertrophie, congénitale *Q55.4*
- infection *N49.0*
- infiltration *C79.82*
- inflammation *N49.0*
- kyste *N50.8*
- lésion *S37.83*
- lithiase *N50.8*

Vésicule séminale –*suite*
- maladie *N50.9*
- malformation, de naissance *Q55.4*
- métastase *C79.82*
- oedème *N50.8*
- Périvésiculite *N49.0*
- syphilis tertiaire *A52.7+, N51.8**
- thrombose *N50.1*
- trichomonase *A59.0+, N51.8**
- tuberculose *A18.1+, N51.8**
- tumeur* *D40.7*
- ulcère *N50.8*
- ulcère *D40.7*
- ulcus *N50.8*

Vésicules cutanées *R23.8*
- buccale *K12.1*
- doigts *R23.8*
- lèvres *B00.1*
- lingual *K12.1*
- palais *K12.1*
- peau *R23.8*
- - multiples, non traumatique *R23.8*

Vésiculite *N49.0*
- cas de cytomégalie *B25.88+, N51.8**
- due à
- - amibe *A06.8*
- - cytomégalovirus *B25.88+, N51.8**
- - trichomonas *A59.0+, N51.8**
- gonorrhéique *A54.2+, N51.8**
- prostato- *N41.3*
- - bactérienne *N41.3*
- séminale *N49.0*
- tuberculeuse *A18.1+, N51.8**
- tuberculose *A18.1+, N51.8**

Vésiculite prostatique *N41.3*
- bactérienne *N41.3*

Vessie *R23.8*
- (col vésical)
- - adénome *N40*
- - atrésie *Q64.3*
- - barre prostatique *N40*
- - - fibreuse *N40*
- - calcification *N32.8*
- - congestion *N32.8*
- - déformation *N32.8*
- - diverticule *N32.3*
- - fibrose *N32.8*
- - hémorragie *N32.8*
- - hypertrophie *N32.8*
- - métaplasie *N32.8*
- - obstruction *N32.0*
- - - congénitale *Q64.3*
- - polype *D41.4*
- - rigidité *N32.0*
- - sclérose *N32.8*
- - sténose *N32.0*
- - - congénitale *Q64.3*
- - strangulation *N32.0*
- - stricture *N32.0*
- - tumeur *D41.4*
- - œdème *N32.0*
- acontractile *N31.81*
- adénome *D30.3*
- Anomalie *Q64.7*
- Atonie *N31.2*
- - neurogène *N31.2*
- atrophie *N32.8*

Vessie –*suite*
- basse compliance, neuromusculaire, fixée organiquement *N31.80*
- calcul *N21.0*
- - abcès *N30.8*
- - - pendant la grossesse *O23.1*
- - accessoire *Q64.7*
- - adénome *D30.3*
- - adhérence *N32.8*
- - affection *N32.9*
- - agénésie *Q64.5*
- - agénésie congénitale *Q64.5*
- - anomalie *Q64.7*
- - aplasie *Q64.5*
- - aréflexie *G95.81*
- - atonie *N31.2*
- - - détrusor *N31.2*
- - - neurogène *G83.49*
- - - psychogène *F45.34*
- - atonie *N31.9*
- - atonie neurogène par déficit sensoriel *N31.2*
- - atrésie *Q64.5*
- - atrophie *N32.8*
- - - neurogène *N31.88*
- - autonome neurogène *N31.2*
- - calcification *N32.8*
- - calcul *N21.0*
- - - avec
- - - - cystite *N21.0*
- - - - urétrite *N21.0*
- - cancer *C67.9*
- - carcinome à cellules transitionnelles *C67.9*
- - carcinome in situ *D09.0*
- - catarrhe *N30.9*
- - cellules transitionnelles
- - - cancer *C67.9*
- - - papillome *D41.4*
- - cicatrice *N32.8*
- - colique *N32.8*
- - communication anormale avec l'utérus, congénitale *Q51.7*
- - concrétion *N21.0*
- - constriction *N32.8*
- - contracture *N32.8*
- - contracture en sablier congénitale *Q64.7*
- - contusion *S37.21*
- - corps étranger *T19.1*
- - déchirure, compliquant l'accouchement *O71.5*
- - décompensation *N32.9*
- - - détrusor *N31.2*
- - défaut de remplissage *R93.4*
- - déformation *Q64.7*
- - déplacement congénitale *Q64.1*
- - descente, chez la femme *N81.1*
- - dilatation *N32.8*
- - - compliquant l'accouchement *O66.8*
- - - congénitale *Q64.7*
- - distension *N32.8*
- - diverticulite *N32.3*
- - diverticulose *N32.3*
- - - avec calcul *N21.0*
- - - congénitale *Q64.6*
- - diverticulose congénitale *Q64.6*
- - douleurs *N32.9*
- - douleurs *R39.8*

Vessie –*suite*
- calcul –*suite*
- - duplication *Q64.7*
- - dysfonctionnement
- - - neurogène *N31.9*
- - - neuromusculaire
- - - - atonique *N31.2*
- - - - autonome *N31.2*
- - - - flasque *N31.2*
- - - - non inhibée *N31.0*
- - - - non-réflexe *N31.2*
- - ectopique *Q64.1*
- - endométriose *N80.8*
- - éversion *N32.8*
- - exstrophie *Q64.1*
- - extroversion *Q64.1*
- - fibrose *N32.8*
- - fistule NCA *N32.2*
- - gangrène *N30.8*
- - - pendant la grossesse *O23.1*
- - gonorrhée *A54.0*
- - - aiguë *A54.0*
- - - chronique *A54.0*
- - hémangiome *D18.08*
- - hémorragie *N32.8*
- - hernie
- - - chez l'homme *N32.8*
- - - chez la femme *N81.1*
- - - congénitale *Q64.7*
- - hyperactive *N32.8*
- - hyperémie *N32.8*
- - hyperréflexie du détrusor *N31.1*
- - hyperréflexive *N32.8*
- - hypertonique *N31.88*
- - hypertrophie *N32.8*
- - hypoactivité du détrusor *N31.2*
- - hypoplasie *Q64.7*
- - hypotonie *N31.2*
- - incontinence d'effort *N39.3*
- - incontinence neurogène *N31.0*
- - infection *N30.9*
- - - pendant la grossesse *O23.1*
- - infiltration tumorale *C79.1*
- - inflammation *N30.9*
- - - gonococcique *A54.0*
- - - tuberculeuse *A18.1+, N33.0**
- - instabilité *N31.9*
- - insuffisance *R32*
- - inversion *N32.8*
- - irritabilité *N32.8*
- - kyste *N32.8*
- - lacération *S37.28*
- - - lésion obstétricale de la mère *O71.5*
- - lésion *S37.20*
- - lésion traumatique *S37.20*
- - - lors de l'accouchement *O71.5*
- - leucoplasie post-infectieuse *N32.8*
- - malacoplasie *N32.8*
- - maladie *N32.9*
- - malformation
- - - acquise *N32.8*
- - - congénitale *Q64.7*
- - malformation congénitale *Q64.7*
- - malposition
- - - acquise *N32.8*
- - - congénitale *Q64.1*
- - mégavessie *N32.8*
- - métaplasie *N32.8*

Vessie –*suite*
- calcul –*suite*
- - métastase *C79.1*
- - nécrose aseptique du sphincter *N32.8*
- - neurogène *N31.9*
- - - après désafférentation chirurgicale *N31.2*
- - - entraînant
- - - - neuropathie autonome *N31.2*
- - - - syndrome frontal *N31.2*
- - - non-réflexe *N31.2*
- - neurogène flasque *N31.2*
- - névrose *F45.34*
- - ostium en trou de golf *N28.8*
- - papillomatose *D41.4*
- - - bénigne *D30.3*
- - papillome *D41.4*
- - - bénin *D30.3*
- - papillome à cellules transitionnelles *D41.4*
- - paralysie *N31.2*
- - - cas de lésion de neurones
- - - - moteurs
- - - - - périphérique [LMNL] *G95.81*
- - - - - supranucléaire [UMNL] *G95.80*
- - perforation *S37.22*
- - - lésion obstétricale de la mère *O71.5*
- - - traumatique *S37.20*
- - perte d'inhibition centrale *N31.0*
- - phlébectasie *I86.2*
- - phlegmon, pendant la grossesse *O23.1*
- - polype *D41.4*
- - prolapsus
- - - chez l'homme *N32.8*
- - - chez la femme *N81.1*
- - - congénital *Q64.7*
- - prolapsus, chez l'homme *N32.8*
- - pseudodiverticule *N32.3*
- - résultat d'examens fonctionnels anormal *R94.8*
- - rétraction *N32.8*
- - - congénitale *Q64.7*
- - rupture *N32.4*
- - - cas d'avortement *O08.6*
- - - extrapéritonéale *S37.22*
- - - intrapéritonéale *S37.22*
- - - lésion obstétricale de la mère *O71.5*
- - - non-traumatique *N32.4*
- - - traumatique *S37.22*
- - sarcome *C67.9*
- - spasmes *N32.8*
- - sténose *N32.8*
- - suppuration *N30.9*
- - surélévation *N32.8*
- - syphillis tertiaire *A52.7+, N33.8**
- - tabès *A52.1*
- - ténesme *R30.1*
- - trichomonase *A59.0+, N33.8**
- - trigonite *N30.3*
- - trouble de la miction *R39.1*
- - - neurogène *N31.9*
- - trouble fonctionnel *N31.9*
- - - à un choc rachidien *G95.82*
- - - avec instabilité du détrusor, en cas de neuropathie autonome *N31.1*
- - troubles *N32.9*
- - tuberculose *A18.1+, N33.0**
- - tumeur *D41.4*

Vessie –*suite*
- calcul –*suite*
- - tumeur –*suite*
- - - bénigne *D30.3*
- - - maligne *C67.9*
- - - papillomateuse *D41.4*
- - ulcère *N32.8*
- - ulcère NCA *N32.8*
- - - sous-muqueux *N30.1*
- - - tuberculeux *A18.1+, N33.0**
- - varices *I86.2*
- carcinome
- - dans les
- - - antécédents familiaux *Z80.5*
- - - antécédents personnels *Z85.5*
- carcinome à cellules transitionnelles *C67.9*
- carcinome des cellules transitionnelles *C67.9*
- carcinome in situ *D09.0*
- cellulles squameuses, métaplasie *N32.8*
- col vésical
- - barre prostatique, hypertrophiée *N40*
- - métaplasie *N32.8*
- - polype *D41.4*
- - sténose *N32.0*
- Crampe *R30.1*
- cul-de-sac de Douglas, fistule *N32.2*
- décompensation *N32.9*
- dilatation *N32.8*
- Distension *N32.8*
- diverticule *N32.3*
- - avec calcul *N21.0*
- douleurs *R39.8*
- Dysfonctionnement neuromusculaire *N31.9*
- endométriose *N80.8*
- exstrophie *Q64.1*
- faible compliance, neuromusculaire, fixée organiquement *N31.80*
- faiblesse neuromusculaire *N31.9*
- fibrose *N32.8*
- fistule *N32.2*
- fistule paroi abdominale - *N32.2*
- flasque *G95.81*
- - neurogène *N31.2*
- forme tardive de syphilis *A52.7+, N33.8**
- hémangiome *D18.08*
- Hémorragie *N32.8*
- hernie, chez l'homme *N32.8*
- hyperactive *N32.8*
- hyperréflexive *N32.8*
- hypersensibilité *N31.9*
- hypertrophie *N32.8*
- hypotonique *N31.2*
- Incontinence *R32*
- Incontinence urinaire *R32*
- infection *N30.9*
- infiltration *C79.1*
- inflammation *N30.9*
- - aiguës *N30.0*
- - chronique *N30.2*
- - - interstitielle *N30.1*
- - cystique *N30.8*
- - cystique-granulomateux *N30.8*
- - granulomateuse *N30.8*
- - hémorragique *N30.9*
- - interstitielle *N30.1*

Vessie –*suite*
- inflammation –*suite*
- - intramurale *N30.8*
- instable *N31.9*
- - sans substrat, neurologique *N31.82*
- irritable *N32.8*
- irritable, neurohormonale *N31.1*
- irritation *N32.8*
- lésion *S37.20*
- - fermée *S37.20*
- - ouverte *S37.20, S31.83!*
- maladie *N32.9*
- malformation *Q64.7*
- médullaire *G95.80*
- - cas de taboparalysie *A52.1*
- - syphilitique *A52.1*
- métaplasie *N32.8*
- métastase de *C79.1*
- muqueuse
- - polype *D41.4*
- - prolapsus, congénital *Q64.7*
- néoplasme *D41.4*
- neurogène *N31.9*
- - avec évacuation, non inhibée *N31.0*
- neurogène non inhibée *N31.0*
- névrose *F45.34*
- non réflexe, neurogène *N31.2*
- papillomatose *D41.4*
- papillome *D41.4*
- - bénin *D30.3*
- - - récidive *D30.3*
- - récidive *D41.4*
- paralysie *N31.2*
- paroi (vésicale)
- - déformation *N32.8*
- - faiblesse *N31.2*
- - fibrose *N32.8*
- - hémorragie *N32.8*
- - métastase *C79.1*
- - papillome *D41.4*
- - tumeur *D41.4*
- perforation *S37.22*
- plancher, cystite *N30.9*
- polype *D41.4*
- prolapsus
- - chez l'homme *N32.8*
- - chez la femme *N81.1*
- Prolapsus génital, chez la femme *N81.1*
- pseudodiverticule *N32.3*
- radique *N30.4*
- réflexe d'origine spinale *G95.80*
- réflexe, neurogène *N31.1*
- région sphinctérienne, polype *D41.4*
- rupture *N32.4*
- - traumatique *S37.22*
- spastique *G95.80*
- sphincter
- - calcification *N32.8*
- - faiblesse *N31.2*
- - hypertrophie *N32.8*
- - incontinence *N31.88*
- - insuffisance *R32*
- - myasthénie *N31.2*
- - paralysie *N31.2*
- - - neurogène *N31.2*
- - - puerpérale *O90.8*
- - parésie *N31.2*
- - - tabétique *A52.1*

Vessie –*suite*
- sphincter –*suite*
- - relâchement *N31.2*
- - sclérose *N32.0*
- - spasme *N32.8*
- - ulcère NCA *N32.8*
- stimulateur vésical électronique
- - avec complication, mécanique *T83.1*
- - infection *T83.5*
- - inflammation *T83.5*
- ténesme *R30.1*
- trabéculée *N32.8*
- trigone (vésical) , métaplasie *N32.8*
- Trouble du jet urinaire *R39.1*
- - fonctionnels *N31.9*
- - neurogène *N31.9*
- - - syndrome de la queue de cheval *G83.49*
- - neuromusculaire *N31.9*
- trouble intestinal, neurogène NCA *K59.2*
- Troubles *N32.9*
- - neurogène *N31.9*
- - neuromusculaires *N31.9*
- troubles fonctionnels *N31.9*
- tuberculose *A18.1+, N33.0**
- tumeur *D41.4*
- - papillomateuse *D41.4*
- ulcère *N32.8*
- ulcère NCA *N32.8*
- ulcère, tuberculeux *A18.1+, N33.0**
- urgency *N31.88*

Vestibulaire
- neuronite *H81.2*
- neuropathie *H81.2*
- nystagmus *H81.4*
- trouble *H81.9*
- vertiges *H81.9*

Vestibule
- anomalie du septum cardiaque, acquis *I51.0*
- arythmie de fibrilation *I48.19*
- battement *I48.09*
- - chronique *I48.01*
- - paroxysmal *I48.00*
- classement, renversé, avec situs inversus *Q89.3*
- extrasystolie *I49.1*
- fibrilations *I48.19*
- - avec
- - - arythmie absolue *I48.19*
- - - tachyarythmie *I48.19*
- - chroniques *I48.11*
- - intermittentes *I48.10*
- - paroxystique *I48.10*
- - syphilitique *A52.0+, I52.0**
- isomérisme *Q20.6*
- - avec
- - - asplénie *Q20.6*
- - - polysplénie *Q20.6*
- liaison ventricule droit et gauche *Q20.5*
- myxome *D15.1*
- rupture *I21.9*
- singulaire *Q21.1*
- tachycardie *I47.1*
- - AV-jonctional *I47.1*
- - paroxysmal *I47.1*
- thrombose *I51.3*

Vestibule –*suite*
- thrombose –*suite*
- - ancienne *I51.3*
- - complication aiguë après infarctus du myocarde aigu *I23.6*
- tumeur *D48.7*

Vestibulite *H83.0*
- nasale *J34.8*
- oreille *H83.0*

Vestiges brachiaux, cou *Q18.0*

VGDE [ventricule gauche à double entrée] *Q20.4*

Viande
- avariée, intoxication *T62.9*
- bactérienne, intoxication *A05.9*
- dermite de contact *L25.4*
- - allergique *L23.6*
- - toxique *L24.6*
- ingestion, dermite *L27.2*
- trichinose, intoxication *B75*

Vibrations
- avec urticaire *L50.4*
- effets *T75.2*
- exposition, professionnellles *Z57*
- maladie NCA *T75.2*
- vertiges *T75.2*

Vibrio parahaemolyticus, intoxication alimentaire , *A05.3*

vibrio vulnificus *B98.1*

Vicia faba, intoxication *D55.0*

Victime *Z65*
- d'un crime *Z65*
- d'une catastrophe *Z65*
- guerre *Z65*
- terrorisme *Z65*
- torture NCA *Z65*

Vidal, lichen de *L28.0*

Vidal, maladie de *L28.0*

Vieillissement prématuré *E34.8*

Vieillissement prématuré de la peau *L57.8*

VIH
- contact *Z20.6*
- exposition *Z20.6*
- incubation *Z20.6*
- infection *Z21*
- - asymptomatique *Z21*
- - nécessitant un traitement médical *B24*
- maladie *B24*
- - avec
- - - abattement *B23.8, R53*
- - - agranulocytose *B23.8, D70.3*
- - - anémie *B23.8, D64.9*
- - - - hémolytique acquise *B23.8, D59.9*
- - - anémie par carence *B23.8, D53.9*
- - - anomalies des vaisseaux rétiniens *B23.8, H35.0*
- - - anomalies respiratoires *B23.8, R06.88*
- - - arthrite
- - - - infectieuse *B20, M00.99*
- - - - purulente *B20, M00.99*
- - - atteinte du système nerveux central *B22+, G94.8**
- - - augmentation du volume des ganglions lymphatiques *B23.8, R59.9*
- - - baisse de la vision *B23.8, H54.0*

VIH –*suite*
- maladie –*suite*
- - avec –*suite*
- - - cachexie *B22, R64*
- - - candidose *B20, B37.9*
- - - - buccale *B20, B37.0*
- - - - disséminée *B20, B37.88*
- - - - peau et ongles *B20, B37.2*
- - - - pulmonaire *B20, B37.1*
- - - cécité *B23.8, H54.0*
- - - coccidioïdomycose *B20, B38.9*
- - - coccidiose *B20, A07.3*
- - - cryptococcose *B20, B45.9*
- - - cryptosporidiose *B20, A07.2*
- - - cytomégalovirose *B20, B25.9*
- - - démence *B22+, F02.4**
- - - - d'origine organique *B22+, F02.4**
- - - - présénile *B22+, F02.4**
- - - démyélinisation *B22+, G94.8**
- - - dermatophytose *B20, B35.9*
- - - diarrhée *B23.8, K52.9*
- - - - infectieuse *B20, A09*
- - - dyspnée *B23.8, R06.0*
- - - encéphalite *B22+, G05.1**
- - - encéphalomyélite *B22+, G05.1**
- - - encéphalopathie *B22+, G94.8**
- - - éruption cutanée *B23.8, R21*
- - - fièvre *B23.8, R50.9*
- - - gastro-entérite *B23.8, K52.9*
- - - - infectieuse *B20, A09*
- - - glandes enflées *B23.8, R59.9*
- - - hépatomégalie *B23.8, R16.0*
- - - herpès *B20, B00.9*
- - - - simplex *B20, B00.9*
- - - - zoster *B20, B02.9*
- - - histoplasmose *B20, B39.9*
- - - hyperhidrose *B23.8, R61.9*
- - - hypersplénisme *B23.8, D73.1*
- - - hypovolémie *B23.8, E86*
- - - infection *B20, B99*
- - - - à
- - - - - Candida *B20, B37.9*
- - - - - champignon *B20, B49*
- - - - - CMV [cytomégalovirus] *B20, B25.9*
- - - - - Cryptosporidium *B20, A07.2*
- - - - - herpèsvirus *B20, B00.9*
- - - - - Isospora *B20, A07.3*
- - - - - Mycobacterium avium intracellulare *B20, A31.0*
- - - - - Papovavirus *B20*
- - - - - Pneumocystis carinii *B20, B59*
- - - - - Toxoplasma gondii *B20, B58.9*
- - - - - virus *B20, B34.9*
- - - - bactérienne NCA *B20, A49.9*
- - - - multiple *B20*
- - - - mycobactérienne *B20, A31.9*
- - - - mycosique *B20, B49*
- - - - parasitaire *B20, B89*
- - - - tuberculeuse *B20, A16.9*
- - - infection à virus lent *B20, A81.9*
- - - leuco-encéphalite multifocale *B22+, G05.1**
- - - leucoplasie de la muqueuse buccale *B23.8, K13.2*
- - - lymphadénite aiguë *B23.8, L04.9*
- - - lymphadénopathie généralisée *B23.8, R59.1*
- - - lymphome *B21*

VIH –*suite*
- maladie –*suite*
- - avec –*suite*
- - - lymphome de Burkitt *B21, C83.7*
- - - lymphome non hodgkinien *B21*
- - - lymphome primaire du cerveau *B21, C85.9*
- - - malabsorption intestinale *B23.8, K90.9*
- - - maladie
- - - - cutanée *B23.8, L98.9*
- - - - glandes salivaires *B23.8, K11.9*
- - - - hypoderme *B23.8, L98.9*
- - - - infectieuse *B20, B99*
- - - - organe hématopoïétique *B23.8, D75.9*
- - - - parasitaire NCA *B20, B99*
- - - - provoquée par
- - - - - carence alimentaire *B22, E63.9*
- - - - - champignon *B20, B49*
- - - maladie du sang *B23.8, D75.9*
- - - méningite aseptique *B20, G03.0*
- - - mycose *B20, B49*
- - - mycose cutanée *B20, B36.9*
- - - mycose opportuniste *B20, B49*
- - - myélite *B23.8, G04.9*
- - - myélopathie *B23.8, G95.9*
- - - névralgie *B23.8, M79.29*
- - - névrite *B23.8, M79.29*
- - - perte de poids *B22, R64*
- - - pneumonie *B20, J18.9*
- - - - interstitielle lymphoïde *B22, B59*
- - - - provoquée par
- - - - - Pneumocystis carinii *B20, B59*
- - - - - virus *B20, J12.9*
- - - polyneuropathie *B23.8, G62.9*
- - - radiculite *B23.8, M54.19*
- - - retard de croissance du nourrisson *B22, P05.9*
- - - rétinite *B20, H30.9*
- - - - à
- - - - - Candida *B20+, H32.0*, B37.88*
- - - - - CMV [cytomégalovirus] *B20+, H32.0*, B25.8*
- - - - bactérienne *B20+, H32.0*, A49.9*
- - - - mycosique *B20+, H32.0*, B49*
- - - - virale *B20+, H32.0*, B34.9*
- - - rétinopathie *B23.8, H35.0*
- - - sarcome de Kaposi *B21, C46.9*
- - - sarcome NCA *B21*
- - - - immunoblastique *B21, C83.4*
- - - - réticulo- *B21, C83.3*
- - - septicémie *B20, A41.9*
- - - splénomégalie *B23.8, R16.1*
- - - strongyloïdose *B20, B78.9*
- - - syndrome d'émaciation *B22*
- - - syndrome psycho-organique *B23.8, F07.9*
- - - thrombopénie *B23.8, D69.61*
- - - - secondaire *B23.8, D69.58*
- - - toxoplasmose *B20, B58.9*
- - - trouble de la croissance *B22*
- - - trouble immunitaire NCA *B23.8*
- - - troubles
- - - - hématologiques NCA *B23.8*
- - - - mécanisme immunitaire *B23.8*
- - - tuberculose *B20, A16.9*
- - - tumeur maligne *B21, C80*

VIH –*suite*
- maladie –*suite*
- - avec –*suite*
- - - tumeur maligne –*suite*
- - - - tissus hématopoïétiques NCA *B21, C83.4*
- - dans les antécédents familiaux *Z83.1*
- - état asymptomatique *Z21*
- syndrome microangiopathique
- - conjonctive *B23.8, M31.1*
- - rétine *B23.8, H35.0*

VIH (Immunodéficience humaine virale) avec plusieurs tumeurs malignes *B21*

VIH positif *Z21*
- décollement de la rétine due à la rétinite à CMV [cytomégalovirus] *B20+, H32.0*, B25.8*

VIH, syndrome d'infection aiguë par le *B23.0*

VIH, test
- douteux, chez le nourrisson *R75*
- positif *R75*

Villaret, syndrome de *G52.7*

Villeux, -euse
- adénocarcinome *C80*
- adénome *D48.9*
- - côlon
- - - ascendant *D37.4*
- - - sigmoïdien *D37.4*
- - rectum *D37.5*
- arthrite *M12.89*

Villonodulaire synovite *M12.29*

Vinson Plummer-, syndrome de *D50.1*

Viol *T74.2*
- prétendu, diagnostic *Z04.5*

Violence physique *R45.6*

Viral
- bronchite
- - aiguë NCA *J20.8*
- - subaiguë NCA *J20.8*
- cardiomyopathie *B33.2+, I43.0**
- cardite *B33.2+, I52.1**
- conjonctivite, épidémique *B30.9+, H13.1**
- énanthème *B09*
- encéphalite aiguë *A86*
- encéphalomyélite *A86*
- endophtalmie *H44.1*
- entérite *A08.4*
- - due au virus de Norwalk *A08.1*
- exanthème *B09*
- fièvre, transmise par des moustiques *A92.9*
- gastrite *A08.4*
- gastro-entérite *A08.4*
- - épidémique *A08.1*
- hépatites, séquelles *B94.2*
- infection *B34.9*
- - cas de maladie due au VIH *B20, B34.9*
- maladie de la conjonctive *B30.9+, H13.1**
- méningo-encéphalite *A86*
- méningo-encéphalomyélite NCA *A86*
- myocardite NCA *I40.0*
- myocardite, chez les nouveaux nés *B33.2+, I41.1**
- otite moyenne
- - aiguë *H65.1*

Viral –*suite*
- otite moyenne –*suite*
- - subaiguë *H65.1*
- péricardite *I30.1*
- pharyngo-conjonctivite *B30.2+, H13.1**
- pleurodynie *B33.0*
- rétinite, associée au VIH *B20+, H32.0*, B34.9*
- stomatite aphteuse *B00.2*
- trachéite *J04.1, B97.8!*
- verrues *B07*

Virémie *B34.9*

Virilisme *E25.9*
- congénital *E25.09*
- femme, en cas d'hyperplasie surrénale *E25.9*

Virilité *E25.9*
- adrénale *E25.9*
- - cas d'hyperplasie surrénalienne *E25.9*
- chez
- - femme *E25.9*
- - hyperplasie surrénalienne *E25.9*
- - - congénitale *E25.09*
- - syndrome, adrénogénital, acquis *E25.8*
- congénitale *E25.09*

Virulence, chancre *A57*

Virus *B34.9*
- angine aiguë *J03.8*
- avec infection, gorge NCA *J02.8*
- bronchite *J40*
- bronchopneumonie *J12.9*
- cardite *B33.2+, I52.1**
- conjonctivite *B30.9+, H13.1**
- dermite *B09*
- diarrhée *A08.4*
- dysenterie *A08.4*
- Ebola, maladie *A98.4*
- ECHO
- - agent pathogène *B97.1!*
- - bronchite aiguë *J20.7*
- - infection *B34.1*
- - méningite *A87.0+, G02.0**
- ECHO, virus, bronchite aigue *J20.7*
- embryopathie *P35.9*
- énanthème *B09*
- encéphalite *A86*
- - aigue *A86*
- - due à
- - - Arthropodes *A85.2*
- - - - transmis par, vaccination, nécesssité *Z24.1*
- - - moustiques *A83.9*
- - - tiques *A84.9*
- - screening *Z11*
- - séquelles *B94.1*
- entérite *A08.4*
- exanthème *B09*
- fièvre
- - hémorragique *A99*
- - pharyngoconjonctivale *B30.2+, H13.1**
- gastro-entérite, toxique *A08.4*
- Gastroduodénite *A08.4*
- grippe [Influenza] *J11.1*
- hépatite *B19.9*
- - A *B15.9*
- - - avec coma hépatique *B15.0, K72.74!*

Virus –*suite*
- hépatite –*suite*
- - avec
- - - arthrite post-infectieuse *B19.9+, M03.29**
- - - arthropathie, post-infectieuse, NCA *B19.9+, M03.29**
- - - coma hépatique *B19.0, K72.74!*
- - B *B16.9*
- - - aigue
- - - - avec infection due au delta virus
- - - - - et coma hépatique *B16.0, K72.74!*
- - - - - sans coma hépatique *B16.1*
- - - - sans infection à delta virus, avec coma hépatique *B16.2, K72.74!*
- - - chronique *B18.1*
- - - - avec delta virus *B18.0*
- - - - sans agent delta *B18.1*
- - C *B18.2*
- - - aigue *B17.1*
- - - chronique *B18.2*
- - chronique *B18.9*
- - congénitale *P35.3*
- - couche *O98.4*
- - D *B17.8*
- - E *B17.2*
- - - aigue *B17.2*
- - G *B17.8*
- - lors de
- - - grossesse *O98.4*
- - - naissance *O98.4*
- - séquelles *B94.2*
- hépatite B, sans agent delta *B16.9*
- hépatite, immunité manquante *Z24.6*
- hépatite, infection congénitale *P35.3*
- Ilheus. encéphalite *A83.8*
- immunodéficience
- - humaine
- - - mise en évidence par examens de laboratoire du *R75*
- - - résistant, aux
- - - - inhibiteurs de protéases *U85!*
- - - - virostatiques *U85!*
- - maladie, humaine *B24*
- infection NCA *B34.9*
- - atypique *A81.9*
- - cas de VIH *B20, B34.9*
- - congénitale *P35.9*
- - gastro-intestinale *A08.4*
- - glandes salivaires *B25.9*
- - grippale *J06.9*
- - grippale (influenza) *J11.1*
- - Organes respiratoires *J98.8, B97.8!*
- - - supérieurs NCA *J06.9*
- - récidivante *B34.9*
- - système nerveux central *A89*
- lymphadénite *A28.1*
- Machupo, fièvre hémorragique *A96.1*
- maladie
- - avec
- - - arthrite NCA *B34.9+, M01.59**
- - - lésion foetale *P00.2*
- - - méningite NCA *A87.9*
- - - otite
- - - - externe NCA *B34.9+, H62.1**
- - - - moyenne NCA *B34.9+, H67.1**
- - due à
- - - arthropodes NCA *A94*

Virus –*suite*
- maladie –*suite*
- - due à –*suite*
- - - tiques *A93.8*
- - glandes salivaires, canal *B25.9*
- - oculaire *B33.8+, H58.8**
- Mengo, encéphalite *A85.8*
- méningite *A87.9*
- méningoencéphalite *A86*
- - transmis par des tiques *A84.9*
- myocardite NCA *I40.0*
- myosite *M60.09*
- néphrite *N05.9*
- oesophagite *K20*
- otite *H66.9*
- pharyngite NCA *J02.8*
- pneumonie *J12.9*
- - avec grippe (influenza) *J11.0*
- - cas de VIH *B20, J12.9*
- - congénitale *P23.0*
- - lobaire *J12.9*
- respiratoire syncytial [VRS]
- - agent pathogène *B97.4!*
- - bronchiolite, aiguë *J21.0*
- - bronchite, aiguë *J20.5*
- - pneumonie *J12.1*
- rétinite *H30.9*
- suite à
- - encéphalite NCA *A86*
- - syndrome de fatigue *G93.3*
- - syndrome NCA *R53*
- tonsillite NCA *J03.8*
- verrues *B07*

Visage
- abcès *L02.0*
- - peau *L02.0*
- absence *Q18.8*
- acantholyse, cellule basale *D23.3*
- amputation, traumatique, séquelles *T90.8*
- Anomalie *Q18.9*
- anthrax *L02.0*
- aplati *Q67.1*
- Asymétrie *Q67.0*
- brûlure *T20.0*
- - séquelles *T95.0*
- carcinome basocellulaire *C44.3*
- contusion *S00.85*
- - séquelles *T90.0*
- corrosion *T20.4*
- - séquelles *T95.0*
- crampe *R25.2*
- déformation *M95.2*
- - acquise *M95.2*
- - congénitale *Q18.9*
- double *Q18.8*
- douleur *R51*
- - atypique *G50.1*
- - chronique *R52.2*
- - lors de l'affection, appareil manducateur *K07.6*
- - nerveuse *G50.0*
- dysmorphie *Q18.9*
- écrasement *S07.0*
- - séquelles *T90.8*
- eczéma *L30.9*
- - atopique *L20.8*
- érysipèle *A46*

Visage –*suite*
- fente *Q18.8*
- fracture *S02.9*
- furoncle *L02.0*
- gangrène *A69.0*
- gelure *T35.2*
- - avec nécrose des tissus *T34.0*
- - séquelles *T95.0*
- - superficielle *T33.0*
- granulome, malin *M31.2*
- hémiatrophie *Q67.4*
- hémihypertrophie *Q67.4*
- herpès *B00.1*
- hypoplasie *Q18.8*
- lésion *S09.9*
- - musculaire, séquelles *T90.8*
- - obstétricale *P15.4*
- - partie molle *S01.80*
- - superficielle *S00.80*
- - - séquelles *T90.0*
- - tendon, séquelles *T90.8*
- lipome *D17.0*
- lymphadénite, aiguë *L04.0*
- malformation *Q18.9*
- mélanome in situ NCA *D03.3*
- mélanome, malin *C43.3*
- métastase des ganglions lymphatiques *C77.0*
- naevus *D22.3*
- névralgie, trijumeau *G50.0*
- paralysie *G51.0*
- parésie *G51.0*
- phlegmon *L03.2*
- plaie
- - ouverte NCA *S01.80*
- - ouverte, séquelles *T90.1*
- rougeur *R23.2*
- stagnation sanguine due à un traumatisme obstétrical *P15.4*
- teigne *B35.0*
- œdème *R60.0*

Viscéral, -le
- crise, en cas de tabès *A52.1*
- douleurs, abdomen supérieur *R10.1*
- épilepsie *G40.8*
- hémorragie *R58*
- - chez les nouveaux-nés *P54.8*
- herpès *B00.8+, K93.8**
- hyperémie *R68.8*
- leishmaniose *B55.0*
- lupus érythémateux *M32.1*
- névralgie *R10.1*
- névrose *F45.39*
- paracoccidioïdomycose *B41.8*
- ptose *K63.4*
- spasmes *R10.4*
- symptome, purpura *D69.0*
- syphilis précoce, congénitale *A50.0*
- syphilis secondaire NCA *A51.4*

Viscères
- abdominaux
- - ectopie *Q45.8*
- - - due à une anomalie, paroi abdominale, antérieure *Q79.5*
- - transposition *Q89.3*
- adhérence *K66.0*
- diminution *K63.4*
- hernie *K46.9*

Viscères –*suite*
- hernie –*suite*
- - avec occlusion *K46.0*
- - irréductible *K46.0*
- inversion, complète, avec transposition
- - coeur *Q89.3*
- - estomac *Q89.3*
- lésion, multiple *S36.7*
- lésions multiples *S36.7*
- ptose *K63.4*
- syphilis secondaire *A51.4+, K93.8**
- syphilis tertiaire *A52.7*
- thorascique, lésions multiples *S27.7*
- tuberculose miliaire *A18.3+, K93.0**

Viscerum
- abdominales, transposition *Q89.3*
- thoraciques, transposition *Q89.3*

Viscosité plasmatique
- anormale *R70.1*
- modification *R70.1*

Vision
- <0,05 (ou champ visuel <10 degré), à l'autre oeil, vision <0,3 *H54.1*
- <0,3, à l'autre oeil, vision <0.05 (ou champ visuel <10 degré) *H54.1*
- <0.05 des deuy côtés *H54.0*
- <0.3 des deux côtés *H54.2*
- autre oeil normal, amaurose unilatérale *H54.4*
- baisse de *H53.0*
- binoculaire
- - suppression *H53.3*
- - troubles *H53.3*
- binoculaire, troublée *H53.3*
- brouillée *H53.8*
- - cas d'hystérie *F44.6*
- couleurs, trouble *H53.5*
- - acquis *H53.5*
- crépusculaire
- - subjectivement réduite *H53.1*
- - troubles *H53.6*
- détérioration *H53.9*
- examen *Z01.0*
- - examen, yeux *Z01.0*
- fatigue *H53.9*
- floue *H53.8*
- - lors d'hystérie *F44.6*
- - bilatérale *H54.3*
- - soudaine *H53.1*
- - unilatérale *H54.6*
- - - <0,05, vue normale à l'autre oeil *H54.4*
- - - <0,3, vue normale à l'autre oeil *H54.5*
- restreinte
- - autre oeil, avec cécité, unilatérale *H54.1*
- - bilatérale *H54.2*
- - cas de VIH *B23.8, H54.0*
- - unilatérale *H54.5*
- simultanée, avec tourbles binoculaires, sans fusion *H53.3*
- stéréoscopique
- - abaissée, avec troubles binoculaires, lors de fusion *H53.3*
- - diminuée *H53.3*
- troubles *H53.9*
- - hystériques *F44.6*

Visuel

Visuel –*suite*
- Agnosie *R48.1*
- cortex
- - hémorragie *H47.6*
- - inflammation *H47.6*
- - ischémie *H47.6*
- - lésion *S04.0*
- - tumeur* *H47.6*
- épilepsie *G40.8*
- hallucination *R44.1*
- halo *H53.1*
- troubles *R44.8*
- VEP, pathologique *R94.1*

Vitalité, diminuée *R94.2*

Vitalité, perte de *R53*
- chez les nouveaux-nés *P96.8*

Vitamine
- absorption, trouble *E56.9*
- abus *F55.4*
- carence *E56.9*
- - avec
- - - atrophie, optique *H47.2*
- - - encéphalopathie *E56.9+, G32.8**
- - - polyneuropathie NCA *E56.9+, G63.4**
- - - polynévrite NCA *E56.9+, G63.4**
- - multiples *E56.9*
- - séquelles NCA *E64.8*
- D
- - allergie *T88.7*
- - hypersensibilité *T88.7*

Vitamine A
- alimentation, excessive *E67.0*
- carence *E50.9*
- - avec
- - - cécité nocturne *E50.5+, H58.1**
- - - cicatrice, cornée *E50.6+, H19.8**
- - - - xérophtalmique *E50.6+, H19.8**
- - - héméralopie *E50.5+, H58.1**
- - - hyperkératose *E50.8+, L86**
- - - kératite, xérotique *E50.4+, H19.8**
- - - kératomalacie *E50.4+, H19.8**
- - - kératose *E50.8+, L86**
- - - nyctalopie *E50.5+, H58.1**
- - - phrynodermie *E50.8+, L86**
- - - ulcère, cornée, avec xérose, cornée *E50.3+, H19.8**
- - - ulcus, cornée, avec xérosis corneae *E50.3+, H19.8**
- - - xeroderma *E50.8+, L86**
- - - xerophtalmie *E50.7+, H19.8**
- - - xerosis
- - - - conjonctive *E50.0+, H13.8**
- - - - - et tâches de Bitot *E50.1+, H13.8**
- - - - cornée *E50.2+, H19.8**
- - oeil *E50.7*
- - séquelles *E64.1*
- hyperalimentation *E67.0*

Vitamine B, carence *E53.9*
- avec
- - Béribéri *E51.1*
- - encéphalopathie NCA *E53.9+, G32.8**
- - glossite de Moeller(-Hunter) *E53.9+, K93.8**
- - ostéomalacie, chez l'adulte *M83.89*
- - pellagre *E52*
- - polyneuropathie *E53.9+, G63.4**

Vitamine B, carence –*suite*
- avec –*suite*
- - stomatite angularis NCA *E53.9+, K93.8**
- séquelles *E64.8*

Vitamine B1, carence *E51.9*

Vitamine B12
- carence *E53.8*
- - alimentaire, avec anémie *D51.3*
- - - avec polyneuropathie *D51.3+, G63.4**
- - anémie, due à une malabsorption de vitamine B12, séléctive, avec protéinurie *D51.1*
- - avec
- - - anémie *D51.9*
- - - - chez les végétariens *D51.3*
- - - - due à une carence, facteur intrinsèque *D51.0*
- - - dégénérescence
- - - - cerveau *E53.8+, G32.8**
- - - - moelle épinière, combinée, subaigue *E53.8+, G32.0**
- - - démence *E53.8+, F02.8**
- - - myélopathie *E53.8+, G32.0**
- - - neuropathie *E53.8+, G63.4**
- - - polyneuropathie *E53.8+, G63.4**
- malabsorption, séléctive, avec protéinurie, avec anémie, en cas de carence en vitamine B12 *D51.1*
- troubles *E53.8*

Vitamine B2, carence *E53.0*
- avec
- - chéilose *E53.0+, K93.8**
- - perlèche *E53.0+, K93.8**
- - stomatite angularis *E53.0+, K93.8**

Vitamine B6, anémie *D64.3*

Vitamine B6, carence *E53.1*
- avec anémie *D64.3*

Vitamine C, carence *E54*
- conséquences *E64.2*

Vitamine D
- anomalie de synthèse (type I) *E83.31*
- carence *E55.9*
- - rachitisme *E55.0*
- hyperalimentation *E67.3*
- intoxication *E67.3*
- ostéomalacie *E83.30+, M90.89**
- rachitisme *E83.30+, M90.89**
- trouble des récepteurs (type II) *E83.31*

Vitamine D, dépendance *E83.31*

Vitamine D, prophylaxie *Z29.8*

Vitamine D2, carence *E55.9*

Vitamine E, carence *E56.0*

Vitamine H, carence *E53.8*

Vitamine K
- carence *E56.1*
- - avec
- - - carence
- - - - coagulation, facteur *D68.4*
- - - - facteur de coagulation *D68.4*
- - - défaut, coagulation *D68.4*
- - - hémorragie *D68.4*
- - chez les nouveaux-nés *P53*
- hypervitaminose *E67.8*
- - par surdosage *T45.7*

Vitamine P, carence *E56.8*

Vitamine PP, carence *E52*

Vitelliforme
- Albipunctata-dystrophie, rétine, pigmentation *H35.5*
- Best-dégénérescence, macula, héréditaire *H35.5*
- dégénérescence, macula, héréditaire *H35.5*
- dystrophie, rétine *H35.5*

Vitesse de sédimentation, accélération *R70.0*

Vitesse de sédimentation, accélération inexpliquée *R70.0*

Vitiligo *L80*
- paupière *H02.7*
- vulve *N90.8*

Vitium
- aorte *I35.8*
- - combinée *I35.2*
- bivalvulaire *I08.9*
- cordis *I38*
- - acquise *I38*
- - congénitale *Q24.9*
- - valve aortique, rhumatismale *I06.8*
- mitral *I05.8*
- - combiné *I05.2*
- valve aortique *I35.8*
- - combinée *I35.2*
- - rhumatismale, chronique *I06.8*
- valvule mitrale *I05.8*
- - combinée *I05.2*
- - et valvule aortique *I08.0*
- - - chronique, rhumatismale *I08.0*
- - rhumatismale, chronique *I05.8*
- valvule pulmonaire, rhumatismale *I09.8*
- valvule tricuspide *I07.8*

Vitréorétinien, dystrophie *H35.5*
- rétine *H35.5*

Vitréorétinopathie
- autosomique, dominante *H43.8*
- exsudative, héréditaire *H43.8*
- proliférative *H35.2*
- - avec décollement, rétine *H33.4*

Vocal, tics, chronique *F95.1*

Voie biliaire
- abcès *K83.8*
- absence, congénitale *Q44.5*
- accessoire *Q44.5*
- adénocarcinome *C22.1*
- adénome *D13.5*
- - intra-hépatique *D13.4*
- adhérence *K83.8*
- adhérence *K82.8*
- agénésie *Q44.5*
- anomalie *Q44.5*
- anomalie *K82.1*
- aplasie *Q44.5*
- atrésie *Q44.2*
- - acquise *K83.1*
- atrophie *K83.8*
- atrophie *K82.8*
- blessure *S36.18*
- bloquée, calcul *K80.50*
- calcul *K80.50*
- - avec
- - - cholangite *K80.30*
- - - cholécystite *K80.40*
- calcul, bloqué *K80.50*

Voie biliaire –*suite*
- calcul, bloqué –*suite*
- - avec
- - - cholangite *K80.30*
- - - - avec obstruction de la voie biliaire *K80.31*
- - - cholécystite *K80.40*
- - - - avec obstruction de la voie biliaire *K80.41*
- - - obstruction de la voie biliaire *K80.51*
- cancer *C24.9*
- cancer, cancer hépatocellulaire, combiné *C22.0*
- cholélithiase *K80.50*
- cicatrice *K83.8*
- colique *K80.50*
- contracture *K82.0*
- contracture *K83.8*
- déformation *Q44.5*
- - acquise *K83.8*
- - congénitale *Q44.5*
- déformation acquise *K83.8*
- dilatation
- - acquise *K82.8*
- - acquise *K83.8*
- - congénitale *Q44.5*
- distomatose *B66.3+, K87.0**
- duplication *Q44.5*
- dyskinésie *K82.8*
- dysplasie *Q44.5*
- dyssynergie *K83.8*
- endommagement *K83.9*
- extra-hépatique, adénome *D13.5*
- fistule *K83.3*
- - avec calcul *K80.50*
- hémorragie *K83.8*
- hypertrophie *K82.8*
- hypertrophie *K83.8*
- hypoplasie *Q44.5*
- infection *K83.0*
- inflammation *K83.0*
- kyste *K83.5*
- kyste *K82.8*
- lithiase *K80.50*
- maladie *K83.9*
- - avec calcul *K80.50*
- malformation *Q44.5*
- malposition congénitale *Q44.5*
- nécrose *K83.8*
- néoplasme *K83.8*
- non-généralisée, congénitale *Q44.2*
- oblitération
- - congénitale *Q44.3*
- - congénitale, avec ictère, néonatal *Q44.3*
- - sans calcul *K83.1*
- obstruction *K83.1*
- - associée à
- - - angiocholite, en cas de
- - - - cholélithiase intra-hépatique *K80.31*
- - - - colique hépatique récidivante *K80.31*
- - - calcul biliaire incarcéré
- - - - canal
- - - - - cholédoque *K80.51*
- - - - - cystique *K80.21*
- - - - - hépatique *K80.51*
- - - - vésicule biliaire *K80.21*

Voie biliaire –*suite*
- obstruction –*suite*
- - associée à –*suite*
- - - calcul biliaire incarcéré –*suite*
- - - - voies biliaires *K80.51*
- - - cholécystite, en cas de
- - - - cholélithiase intrahépatique *K80.41*
- - - - colique hépatique récidivante *K80.41*
- - - cholécystolithiase *K80.21*
- - - - avec cholécystite
- - - - - aiguë *K80.01*
- - - - - chronique *K80.11*
- - - cholédocholithiase *K80.51*
- - - - avec cholécystite *K80.41*
- - - cholélithiase *K80.21*
- - - - avec cholécystite
- - - - - aiguë *K80.01*
- - - - - chronique *K80.11*
- - - - intrahépatique *K80.51*
- - - colique
- - - - hépatique, récidivante *K80.51*
- - - - vésicule biliaire, récidivante *K80.21*
- - avec angiocholite, en cas de cholédocholithiase *K80.31*
- - avec calcul *K80.51*
- - congénitale *Q44.3*
- - sans calcul *K83.1*
- occlusion *K82.0*
- occlusion, sans calcul *K83.1*
- perforation *K83.2*
- prolifération *K83.8*
- résultat pathologique à l'échographie *R93.2*
- rupture *K82.2*
- sténose *K82.0*
- sténose *K83.1*
- - congénitale *Q44.3*
- - sans calcul biliaire *K83.1*
- sténose grave *K83.1*
- - acquise *K83.1*
- - congénitale *Q44.3*
- - post-chirurgicale *K91.88*
- - sans calcul biliaire *K83.1*
- surnuméraires *Q44.5*
- torsion *K83.8*
- - congénitale *Q44.5*
- ulcère *K83.8*
- ulcère *K82.8*

Voie génitale, infection
- cas d'avortement, médical, échoué *O07.0*
- couche NCA *O86.1*

Voie lacrymal, insuffisance *H04.5*

Voie lacrymale
- abcès *H04.3*
- calcul *H04.5*
- cicatrice *H04.5*
- corps étranger *T15.8*
- et glande lacrymale, tumeur, maligne *C69.5*
- fistule *H04.6*
- furoncle *H04.3*
- induration *H04.5*
- infection *H04.3*
- inflammation *H04.3*
- - aiguë *H04.3*
- - chronique *H04.4*

Voie lacrymale –*suite*
- insuffisance *H04.5*
- kyste *H04.6*
- lésion
- - cas de plaie, ouverte, paupière *S01.1*
- - profonde *S05.8*
- malformation
- - acquise NCA *H04.6*
- - congénitale NCA *Q10.6*
- obstruction *H04.5*
- - congénitale *Q10.5*
- occlusion *H04.5*
- phlegmon *H04.3*
- rétrécissement *H04.5*
- - congénital *Q10.5*
- rupture, traumatique *S05.8*
- sténose *H04.5*
- - congénitale *Q10.5*
- - postcanaliculaire *H04.5*
- tumeur
- - bénigne *D31.5*
- - évolution, inconnue *D48.7*
- - maligne *C69.5*
- tumeur, maligne *C69.5*

Voie médicamenteuse, induit(e) par
- fièvre *R50.2*
- pancréatite *K85.30*
- - aiguë *K85.30*
- - avec manifestation organique *K85.31*

Voie optique
- hémorragie *H47.5*
- ischémie *H47.5*
- lésion *S04.0*
- troubles *H47.7*
- troubles *H47.5*
- tumeur *D43.3*

Voie respiratoire
- Allergie *J98.8*
- Aspiration, mucus *T17.9*
- Catarrhe, aigu *J22*
- - combiné *J06.9*
- corps étranger *T17.9*
- - Asphyxie *T17.9*
- corrosion *T27.7*
- développement, incomplet *Q34.8*
- due à une trachéotomie, obstruction *J95.0*
- Granulomatose, nécrosante *M31.3*
- Hémorragie *R04.9*
- Infection *J98.8*
- - aiguë *J22*
- - cas d'infection, grippale *J06.9*
- - chronique *J98.8*
- - grippale *J06.9*
- infection NCA *J98.8*
- inférieures
- - infection *J22*
- - - aiguë *J22*
- - - - cas de
- - - - - bronchite
- - - - - - asthmatique, chronique *J44.09*
- - - - - - emphysémateuse, chronique *J44.09*
- - - - - - obstructive chronique *J44.09*
- - - - - maladie, pulmonaire, obstructive *J44.09*
- - - - - trachéobronchite, obstructive chronique *J44.09*

Voie respiratoire –*suite*
- inférieures –*suite*
- - infection –*suite*
- - - fébrile *J22*
- - - récidivante *J22*
- - maladie, chronique, antécédents familiaux *Z82*
- inflammation *J98.8*
- Insuffisance *J98.8*
- maladie *J98.9*
- - antécédents familiaux *Z83.6*
- - cas de
- - - cryoglobulinémie *D89.1+, J99.8**
- - - spondylite ankylopoïétique *M45.09+, J99.8**
- - - sporotrichose *B42.0+, J99.8**
- - - syphilis *A52.7+, J99.8**
- - chronique *J98.9*
- - dépistage NCA *Z13.8*
- - due aux poussières de coton *J66.0*
- - obstructive chronique *J44.99*
- - réactive *J68.3*
- manifestation, en cas de grippe [influenza] NCA *J11.1*
- mucus, asphyxie *T17.9*
- obstruction *J98.8*
- - avec
- - - alvéolite, allergique *J67.9*
- - - asthme NCA *J45.9*
- - - bronchectasie *J47*
- - - emphysème *J43.9*
- - chronique *J44.99*
- occlusion *J98.8*
- - après trachéotomie *J95.0*
- - cas de bronchite, chronique *J44.89*
- - chronique *J44.99*
- sténose *J98.8*
- supérieures
- - abcès *J39.88*
- - affection, aiguë *J06.9*
- - allergie *J30.4*
- - atrophie *J39.88*
- - catarrhe, aigu *J06.9*
- - hémorragie *R04.8*
- - hypersensibilité *J39.3*
- - infection *J06.9*
- - - aiguë *J06.9*
- - - - avec virus grippal identifié, grippe aviaire exclue *J10.1*
- - - - localisations multiples *J06.8*
- - - cas de
- - - - grippe [influenza] NCA *J11.1*
- - - - grippe [influenza], virus grippal identifié, grippe aviaire exclue *J10.1*
- - - récidivante *J06.9*
- - inflammation, par
- - - émanations *J68.2*
- - - fumées *J68.2*
- - lésion, hypertrophique *J39.88*
- - maladie *J39.9*
- - obstruction, congénitale *Q34.8*
- syphilis tardive *A52.7+, J99.8**

Voie spermatique
- infection *N49.1*
- - via
- - - staphylocoque *N49.1*
- - - streptocoque *N49.1*
- inflammation *N49.1*

Voie spermatique –*suite*

- obstruction *N50.8*
- obturateur *N50.8*

Voie urinaire *N20.9*
- implant, avec complication *T83.9*
- transplant, avec complication *T83.9*
- abcès, puerpéral NCA *O86.2*
- affection *N39.9*
- anomalie *Q64.9*
- appareil électronique
- - défaut de positionnement *T83.1*
- - inflammation *T83.5*
- calculs d'oxalate de calcium *N20.9*
- complication, après opération *N99.9*
- descendantes
- - spasmes *R39.8*
- - trouble fonctionnel *N39.9*
- duplication *Q64.8*
- et utérus, communication, congénitale *Q51.7*
- fistule *N36.0*
- - persistante *N36.0*
- hémorragie *N39.88*
- infection NCA *N39.0*
- - aiguë *N39.0*
- - après avortement *O08.8*
- - ascendante *N39.0*
- - asymptomatique, puerpérale *O86.2*
- - bactérienne *N39.0*
- - chez le nouveau-né *P39.3*
- - chronique *N39.0*
- - complication, lors d'un échec de tentative d'avortement *O07.8*
- - lors de
- - - échec de tentative d'avortement médical *O07.3*
- - - grossesse *O23.4*
- - provoquée par
- - - entérocoques *N39.0, B95.2!*
- - - Escherichia coli *N39.0, B96.2!*
- - - pseudomonas *N39.0, B96.5!*
- - - Trichomonas *A59.0*
- - puerpérale NCA *O86.2*
- - récidivante *N39.0*
- inflammation *N39.0*
- lésion *S37.9*
- maladie, par champignon *B49*
- mycose *B49*
- néoplasie, maligne *C68.9*
- - dans les
- - - antécédents familiaux *Z80.5*
- - - antécédents personnels *Z85.5*
- obstruction *N13.9*
- occlusion *N13.9*
- sténose *N13.9*
- transplant, défaut de positionnement *T83.2*
- tuberculose *A18.1*

Voile
- larynx *Q31.0*
- - glottique *Q31.0*
- larynx, sous-glottique *Q31.0*

Voile du palais
- et palais, fente médiane *Q35.5*
- fente *Q35.3*
- - médiane *Q35.3*
- paralysie *K13.7*
- parésie *K13.7*

voix
- fatigue *R49.8*
- perte *R49.1*
- problème *R49.8*
- trouble *R49.8*

Vol
- groupe *F91.2*
- pathologique *F63.2*

Vol sous-clavier, syndrome du *G45.89*

Volume sanguin, baisse du *E86*

Volumes
- carence *E86*
- hématites, modifiées *R71*

Volvulus *K56.2*
- avec
- - obstruction, intestin *K56.2*
- - occlusion, intestin *K56.2*
- colon *K56.2*
- congénital *Q43.8*
- diaphragme *K44.9*
- estomac, par privation, ligament gastro-colique *K31.88*
- Ileum *K56.2*
- intestin *K56.2*
- intestin grêle *K56.2*
- sigma *K56.2*
- trompe de Fallope *N83.5*

Vomer
- fracture *S02.2*
- sarcome *C41.02*

Vomer, atteinte *J34.8*

Vomissement *R11*
- acétonémiques *R11*
- après intervention gastro-intestinale *K91.0*
- avec
- - asphyxie *T17.9*
- - diarrhée, avec déshydratation *K52.9, E86*
- - étouffement (suffocation) NCA *T17.9*
- biliaires d'origine indéterminée *R11*
- biliiaires d'origine indéterminée *R11*
- cycliques *R11*
- - psychogènes *F50.5*
- d'origine peu claire *R11*
- de, du
- - nouveau-né *P92.0*
- - petite enfance *R11*
- en-dehors de la période néonatale *R11*
- épidémiques *A08.1*
- excessifs lors de la grossesse (hyperémèse gravidique) *O21.0*
- - début au cours de la 21ème semaine de grossesse *O21.2*
- fécaloïde *R11*
- - psychogènes *F50.5*
- fécaloïdes *R11*
- gravidique *O21.0*
- gravidiques persistants avec complications chez le foetus/nouveau-né *P01.8*
- hystériques *F50.5*
- incoercibles *R11*
- - avec érosion dentaire *K03.2*
- lors de
- - diarrhée *K52.9*
- - grossesse, tardifs *O21.2*
- - trouble psychique *F50.5*
- matières fécales *R11*

Vomissement –*suite*

- matutinus *R11*
- névrotiques *F50.5*
- origine infectieuse *R11*
- périodiques *R11*
- - psychogènes *F50.5*
- plus d'une semaine *R11*
- psychogènes *F50.5*
- - après intervention gastro-intestinale *F50.5*
- répétition *R11*
- sang *K92.0*
- - lors d'ulcère gastrique *K25.4*
- sang (hématémèse) *K92.0*
- stercoraux *R11*

Vomissures (vomissements)
- aspiration *T17.9*
- - avec pneumonie *J69.0*
- inhalation, avec pneumonie *J69.0*
- pneumonie par (d') aspiration *J69.0*

Von Economo, maladie de *A85.8*

Von Gierke, maladie de *E74.0*
- Van Creveld, syndrome de *E74.0*

Von Graefe, maladie de *H49.4*

Von Meyenburg-Altherr-Uehlinger, syndrome de *M94.1*

Von Recklinghausen-Applebaum, syndrome de *E83.1*

Von Willebrand Jürgens, syndrome de *D68.0*

Von Willebrand-Jurgens, maladie de *D68.0*

Von Winiwarter-Buerger, syndrome de *I73.1*

Von Zumbusch, syndrome de *L40.1*

Voûte crânienne, fracture *S02.0*

Voûte du palais, perforation
- congénitale *Q35.1*
- syphilitique *A52.7+, K93.8**
- - congénitale *A50.5*

Voûte plantaire
- affaissement *M21.4*
- relâchement *M21.4*
- - congénital *Q66.5*

Voyeurisme *F65.3*

Vue, éducation *Z50.6!*

Vulve
- abscès *N76.4*
- - lors de la grossesse *O23.5*
- - postpartum *O86.1*
- - puerpéral *O86.1*
- accessoire *Q52.7*
- adhérence *N90.8*
- - ancienne, postpartum *N90.8*
- agénésie *Q52.7*
- amputation traumatique *S38.2*
- anomalie *Q52.7*
- - suivi chez la femme enceinte *O34.7*
- anomalie avec obstruction à la naissance *O65.5*
- anomalie du matériel de recherches *R87.9*
- anormale, avec césarienne *O34.7*
- aplasie *Q52.7*
- atrésie *Q52.7*
- - acquise *N90.5*

Vulve –*suite*

- atrophie *N90.5*
- brulure
- - 1er degré *T21.15*
- - degré
- - - 2a *T21.25*
- - - 2b *T21.85*
- - second degré *T21.25*
- - troisième degré *T21.35*
- brûlures *T21.05*
- - degré
- - - 2a *T21.25*
- - - 2b *T21.85*
- - deuxième degré *T21.25*
- - premier degré *T21.15*
- - troisième degré *T21.35*
- candidose *B37.3+, N77.1**
- carcinome *C51.9*
- carcinome in situ *D07.1*
- cicatrice *N90.8*
- - ancienne *N90.8*
- condylome *A63.0*
- contusion *S30.2*
- corps étranger *T19.2*
- corrosion *T21.45*
- - 1er degré *T21.55*
- - degré
- - - 2a *T21.65*
- - - 2b *T21.95*
- - deuxième degré *T21.65*
- - premier degré *T21.55*
- - second degré *T21.65*
- - troisième degré *T21.75*
- déchirure *S31.4*
- déchirure, ancienne *N90.8*
- déformation *N90.8*
- double *Q52.7*
- dysplasie *N90.3*
- - légère *N90.0*
- - moyenne *N90.1*
- - sévère *N90.2*
- dystrophie *N90.4*
- écrasement *S30.2*
- eczéma *N76.88*
- - pustuleux *N76.88*
- éléphantiasis *N90.8*
- et candidose vaginale *B37.3+, N77.1**
- fistule *N82.8*
- furoncle *N76.4*
- fusion *Q52.5*
- gangrène *N76.80*
- hématome *N90.8*
- - à des lésions lors de la naissance *P15.5*
- - lors de l'accouchement *O71.7*
- - ne favorisant pas la naissance *N90.8*
- - non traumatique *N90.8*
- herpès *A60.0+, N77.1**
- hydrocèle *N90.8*
- hyperplasie *N90.6*
- hyperplasie *N90.3*
- hypertrophie *N90.6*
- hypoplastie congénitale *Q52.7*
- implantation du kyste *N90.7*
- implication
- - atteinte, périnée, obstétricale *O70.0*
- - déchirure obstétricale *O70.0*
- infantilisme *Q52.7*
- infection *N76.2*

Vulve –*suite*

- infection –*suite*

- - aiguë *N76.2*
- - via trichomonades *A59.0+, N77.1**
- inflammation *N76.2*
- intervention chirurgicale, avancée
- - avec complication, pendant l'accouchement *O34.7*
- - suivi de la mère *O34.7*
- kyste *N90.7*
- - congénital *Q52.7*
- kyste de rétention *N90.7*
- kyste de rétention sébacé *N90.7*
- kyste enclavé *N90.7*
- lacération *S31.4*
- - ancienne *N90.8*
- - complication, pendant l'accouchement *O70.0*
- - non-puerpérale, non-traumatique *N90.8*
- lacération, complications, accouchement *O70.0*
- lésion *S39.9*
- - lors de l'accouchement *O71.8*
- - superficielle *S30.80*
- lésion à la naissance *P15.5*
- lésion intra-épithéliale *N90.3*
- leucoplastie *N90.4*
- lichen
- - atrophique *N90.4*
- - blanc *N90.4*
- - sclérosant *N90.4*
- - - atrophique *N90.4*
- maladie
- - inflammatoire NCA *N76.88*
- - non-inflammatoire *N90.9*
- maladie des points blancs *N90.4*
- malformation *Q52.7*
- - acquise *N90.8*
- - congénitale *Q52.7*
- malformation congénitale *Q52.7*
- manque, congénital *Q52.7*
- mélanome *C51.9*
- mélanome in situ *D03.8*
- mélanome, malin *C51.9*
- métastase *C79.82*
- mycose *B37.3+, N77.1**
- naevus *D28.0*
- néoplasie, intra-épithéliale *N90.3*
- - deuxième degré *N90.1*
- - premier degré *N90.0*
- - troisième degré *D07.1*
- - - avec forte dysplasie *D07.1*
- néoplasme *D39.7*
- nodules *D39.7*
- occlusion *N90.5*
- oedème *N90.8*
- - aigu *N90.8*
- papillome *D28.0*
- participation lors de
- - déchirure obstétricale *O70.0*
- - lésion du périnée, lors de la naissance *O70.0*
- pédiculose *B85.3*
- plaie ouverte *S31.4*
- polype *N84.3*
- prurit *L29.2*
- - psychogènes *F45.8*
- résultat, anormal *R87.6*

Vulve –*suite*

- rhagade *N90.8*
- rigide, avec
- - césarienne *O34.7*
- - obstruction, à la naissance *O65.5*
- rigidité, avec obstacle, à la naissance *O65.5*
- saignement *N90.8*
- stase hypertrophique *N90.6*
- sténose *N90.5*
- stricture, acquise *N90.5*
- syphilis *A51.0*
- - secondaire *A51.3+, N77.1**
- syphilis tardive *A52.7+, N77.1**
- trichomonase *A59.0+, N77.1**
- tuberculose *A18.1+, N77.1**
- tumeur *D39.7*
- - avec
- - - lésions du foetus/du nouveau-né
- - - - lors de l'accouchement *P03.8*
- - - - pendant la grossesse *P03.8*
- - - obstruction, à la naissance, pendant la grossesse *O65.5*
- - bénigne *D28.0*
- - lors de la grossesse *O34.7*
- ulcération *N76.6*
- - due au virus de l'herpès *A60.0+, N77.0**
- - lors de
- - - maladie de Behçet *M35.2+, N77.8**
- - - tuberculose *A18.1+, N77.0**
- ulcère *N76.6*
- ulcère de pression *N76.6*
- varices *I86.3*
- - lors de la grossesse *O22.1*
- - suites de couches *O87.8*
- vitiligo *N90.8*

Vulvite *N76.2*

- adhésive, congénitale *Q52.7*
- aigue *N76.2*
- allergique *N76.2*
- aphteuse *N76.2*
- atrophique *N76.2*
- avec vaginite *N76.0*
- blennoragique *A54.0+, N77.1**
- cas de
- - candidose *B37.3+, N77.1**
- - colpite sénile *N95.2*
- - grossesse *O23.5*
- - infection, par oxyure vermiculaire *B80+, N77.1**
- - leucoplasie *N90.4*
- chronique *N76.3*
- - syphilis tertiaire *A52.7+, N77.1**
- couche *O86.1*
- diabétique *E14.60+, N77.8**
- - cas de
- - - diabète de type 1 *E10.60+, N77.8**
- - - diabète de type 2 *E11.60+, N77.8**
- due à
- - candida *B37.3+, N77.1**
- - chlamydia *A56.0*
- - Haemophilus ducreyi *A57*
- - herpès *A60.0+, N77.1**
- - manque d'oestrogènes *N95.2*
- - moniliase *B37.3+, N77.1**
- - Trichomonase *A59.0+, N77.1**
- érosive *N76.2*
- gangréneuse *N76.2*

Vulvite –*suite*

- gonorrhéique *A54.0+, N77.1**
- - avec abcès *A54.1*
- hypertrophique *N76.2*
- intertrigo *N76.2*
- mycotique *B37.3+, N77.1**
- postpartum *O86.1*
- puerpérale *O86.1*
- sénile *N76.2*
- subaiguë *N76.3*
- - syphilis tertiaire *A52.7+, N77.1**
- syphilis tertiaire *A52.7+, N77.1**
- syphilitique *A51.0*
- - secondaire *A51.3+, N77.1**
- syphilitique précoce *A51.0*
- tuberculeuse *A18.1+, N77.1**

Vulvo-rectale, fistule *N82.4*
- congénitale *Q52.7*

Vulvo-vaginal, -le
- glande
- - abcès *N75.1*
- - - couche *O86.1*
- - kyste *N90.7*
- mycose *B37.3+, N77.1**
- ulcération *N76.88*

Vulvo-vaginite *N76.0*
- aigue *N76.0*
- atrophique *N95.2*
- bactérienne *N76.0*
- - chronique *N76.1*
- cas de
- - candida *B37.3+, N77.1**
- - infection, par oxyure vermiculaire *B80+, N77.1**
- chronique *N76.1*
- couche *O86.1*
- due à
- - amibie *A06.8+, N77.1**
- - candida *B37.3+, N77.1**
- - chlamydia *A56.0*
- - gonocoques *A54.0+, N77.1**
- - - avec abcès *A54.1*
- - herpès *A60.0+, N77.1**
- - moniliase *B37.3+, N77.1**
- - oxyures *B80+, N77.1**
- - Trichomonase *A59.0+, N77.1**
- mycosique *B37.3+, N77.1**
- mycosique à Candida *B37.3+, N77.1**
- subaigue *N76.1*

Waardenburg, syndrome de *E70.3*
- Klein- *E70.3*

Wagner, polymyosite *M33.1*

Wagner, syndrome de *H43.8*

Wagner-Parnas, syndrome de *E74.0*

Wagner-Unverricht, syndrome de *M33.1*

Waldenström, macroglobulinémie de, en rémission complète *C88.01*

Waldenström, maladie de (macroglobulinémie) *C88.00*

Walker-Dyson, syndrome de *Q13.1*

Wallenberg, syndrome de *I66.3+, G46.3**

Warfarine, syndrome malformatif congénital *Q86.2*

Warthin, tumeur de *D11.9*

Waterhouse-Friderichsen, syndrome de *A39.1+, E35.1**

Watsoniasis *B66.8*

Weaver, syndrome de *Q87.3*

Weber A, fracture, malléole, supérieure *S82.6*

Weber B, fracture, malléole, supérieure *S82.6*

Weber C, fracture *S82.6*
- malléole, supérieure *S82.6*

Weber Christian, syndrome de *M35.6*
- Pfeifer *M35.6*
- - avec granulome lipidique *M35.6*

Weber Cockayne, syndrome de *Q81.8*

Weber Dimitri Sturge, syndrome de *Q85.8*

Weber, maladie de , Rendu Osler *I78.0*

Weber, syndrome de *I67.9+, G46.3**
- Klippel-Trenaunay *Q87.2*
- Mietens- *Q87.2*

Weeks Koch, conjonctivite *H10.0*

Wegener, granulomatose *M31.3*
- avec
- - affection, glomérulaire *M31.3+, N08.5**
- - glomérulonéphrite *M31.3+, N08.5**

Wegener, maladie de, avec troubles respiratoires *M31.3+, J99.1**

Wegener-Klinger-Churg, syndrome de *M31.3*
- avec troubles, poumons *M31.3+, J99.1**

Wegner, maladie de *A50.0+, M90.29**

Weil Landouzy, maladie de *A27.0*

Weil Marchesani, syndrome de *Q87.1*

Weil-Landouzy, maladie de *A27.0*

Weingarten, syndrome de *J82*

Weiss, syndrome de
- Mallory- *K22.6*
- Müller- *M92.6*

Welander, syndrome de *G12.1*
- Kugelberg- *G12.1*

Wells, syndrome de *L98.3*

Wenger Klinger Churg, syndrome de *M31.3*
- avec troubles, poumons *M31.3+, J99.1**

Werdnig-Hoffmann, atrophie musculaire *G12.0*

Wermer, syndrome de *D44.8*

Werner, syndrome de *E34.8*

West, syndrome de *G40.4*

West-Nil virus, fièvre *A92.3*

West-Nil, virus du, infection *A92.3*

Westphal-von Strümpell, pseudo-sclérose *E83.0+, G99.8**

Wharton, canal de
- calcul *K11.5*
- inflammation, purulente *K11.2*
- kyste *K11.6*
- ouverture, déplacement *Q38.4*

Whipple, maladie de *K90.8+, M14.8**
- avec arthrite *K90.8+, M14.8**

Whitmore, maladie de *A24.4*

Wildervanck, syndrome de *Q75.4*

Willebrand Jürgens, syndrome de *D68.0*

Williams-Beuren, syndrome de *E83.58*

Williams-Campbell, syndrome de *Q32.2*

Willige Hunt, syndrome de *G23.1*

Wilms, adénocarcinome *C64*

Wilms, tumeur de *C64*

Wilson, bloc *I45.1*

Wilson, dégénérescence lenticulaire de *E83.0*

Wilson, maladie de (dégénérescence hépatolenticulaire) *E83.0*

Wilson, maladie de (dermite exfoliatrice) *L26*

Wilson, maladie de, avec
- maladie, rénale, tubulo-interstitielle *E83.0+, N16.3**
- pyélonéphrite *E83.0+, N16.3**

Wilson, syndrome de
- Jirásek-Zuelzer *Q43.1*
- Kimmelstiel- *E14.20+, N08.3**
- - cas de
- - - diabète sucré type I *E10.20+, N08.3**
- - - diabète sucré type II *E11.20+, N08.3**
- Mikity- *P27.0*

Wilson-Brocq, syndrome de *L26*

Wilson-I, syndrome *E83.0*

Wilson-II, syndrome *L43.9*

Winiwarter Buerger, syndrome de *I73.1*

Wiskott Aldrich, syndrome de *D82.0*

Wiskott-Aldrich, syndrome de *D82.0*

Wolf Hirschorn, syndrome de *Q93.3*

Wolff Parkinson White, syndrome de *I45.6*

Wolff, canal de
- adénome *D36.9*
- kyste
- - chez l'homme *Q55.4*
- - chez la femme *Q52.8*

Wolff-Parkinson-White (WPW), syndrome de *I45.6*

Wolff-Parkinson-White, syndrome de *I45.6*

Wolman, maladie de *E75.5*

Wright, syndrome de *G54.0*

Wuchereria
- bancrofti, filariose *B74.0*
- malayi, avec éléphantiasis *B74.1*

Wyatt, syndrome de (cytomégalie congénitale) *P35.1*

X fragile (chromosome), syndrome du *Q99.2*

Xanthelasma *H02.6*
- paupière *H02.6*

Xanthine
- allergie *T88.7*
- hypersensibilité *T88.7*

Xanthine, cristaux *E79.8+, N22.8**

Xanthinurie *E79.8*
- héréditaire *E79.8*

Xanthofibroma thecacellulare *D27*

Xanthogranulmomatose, nez *D76.3*

Xanthogranulome *D76.3*

Xanthomatose *E75.5*
- cardiovasculaire *E75.5*
- cas de
- - hypercholestérolémie *E78.0*
- - hyperlipidémie *E78.5*
- cérébro-tendineuse *E75.5*
- essentielle *E75.5*
- familiale *E75.5*
- héréditaire *E75.5*
- hypercholestérolémie *E78.0*
- primaire *E75.5*
- tendineuse *E75.5*
- ténocutané *E75.5*

Xanthome *E75.5*
- articulation *E75.5*
- conjonctive *E75.5*
- ligament *E75.5*
- muqueuse buccale, verruqueux *K13.4*
- peau *E78.2*
- - multiples *E78.2*
- primaire *E75.5*
- pseudo- *Q82.8*
- tendon, gaine *E75.5*
- tendons *E75.5*
- tubéro-éruptif *E78.2*

Xénogénique, valvule cardiaque, présence *Z95.3*

Xénophobie *F40.1*

Xérodermie *L85.3*
- acquise *L85.0*
- cas d'avitaminose A *E50.8+, L86**
- paupière *H01.1*
- peau de la paupière *H01.1*
- pigmentosum *Q82.1*

Xérophtalmie *E50.7+, H19.8**
- cas d'avitaminose A *E50.7+, H19.8**
- non liée à avitaminose A *H16.2*

Xérophtalmique, cicatrice
- cornée *H17.8*
- cornée, avec avitaminose A *E50.6+, H19.8**

Xérose
- conjonctive *H11.1*
- cornée, avec ulcération, cornée, avec carence en vitamine A *E50.3+, H19.8**

Xerosis
- conjonctive *H11.1*
- - avec taches de Bitot *H11.1*
- - cas d'avitaminose A *E50.0+, H13.8**
- - et taches de Bitot, en cas d'avitaminose A *E50.1+, H13.8**
- cornée *H18.8*
- - avec ulcère *H16.0*

Xerosis *–suite*
- cornée *–suite*
- - avec ulcère *–suite*
- - - cornée, avec avitaminose A *E50.3+, H19.8**
- - cas d'avitaminose A *E50.2+, H19.8**
- cutanée *L85.3*

Xérostomie *K11.7*

Xérotique, kératite *H16.8*
- cas d'avitaminose A *E50.4+, H19.8**

Xiphoïde
- douleurs *M89.88*
- luxation *S23.2*

Xiphoïdes, douleurs *M89.98*

Xiphopage *Q89.4*

Xylène, effet toxique *T52.2*

Xyloprotecteur, effet toxique *T60.9*

Xyloprotecteur, syndrome toxique *T60.9*

Yaba, virus, maladie *B08.8*

Yersinia
- enterocolitica
- - diarrhée *A04.6*
- - entérite *A04.6*
- - - avec
- - - - arthrite post-infectieuse *A04.6+, M03.29**
- - - - arthropathie post-infectieuse *A04.6+, M03.29**
- - infection *A04.6*
- pseudotuberculosis, infection *A28.2*

Yersiniose
- extra-intestinale *A28.2*
- - septicémie *A28.2*
- intestinale *A04.6*

Youssef, syndrome de (fistule vésico-utérine) *N82.1*

Zézaiement *F80.8*
- psychique *F80.8*

Ziehen Oppenheim, syndrome de *G24.1*
- Maladie de Schwalbe-Ziehen-Oppenheim (dystonia musculorum deformans) *G24.1*

Zieve, syndrome de *K70.0*

Zinc
- carence *E60*
- - alimentaire *E60*
- - avec anémie *D53.8*
- concentration sanguine anormale *R79.0*
- troubles du métabolisme *E83.2*

Zinsser Brill, maladie de *A75.1*

Zinsser-Cole-Engman, syndrome de *Q82.8*

Zollinger Ellison, syndrome de *E16.4*

Zona *B02.9*
- auriculaire *B02.2+, H94.0**
- avec
- - blépharite *B02.3+, H03.1**
- - conjonctivite *B02.3+, H13.1**
- - douleurs *B02.2+, G53.0**
- - encéphalite *B02.0+, G05.1**
- - encéphalomyélite *B02.0+, G05.1**
- - iridocyclite *B02.3+, H22.0**
- - iritis *B02.3+, H22.0**
- - kératite *B02.3+, H19.2**
- - kératoconjonctivite *B02.3+, H19.2**
- - - interstitielle *B02.3+, H19.2**
- - maladie, paupière *B02.3+, H03.1**
- - méningite *B02.1+, G02.0**
- - méningoencéphalite *B02.0+, G05.1**
- - myélite *B02.0+, G05.1**
- - névralgie *B02.2+, G53.0**
- - otite externe *B02.8+, H62.1**
- - polynévrite *B02.2+, G63.0**
- - sclérite *B02.3+, H19.0**
- conjonctive *B02.3+, H13.1**
- généralisé *B02.7*
- ischiadicus *B02.2+, G53.0**
- névrite *B02.2+, G53.0**
- ophtalmique NCA *B02.3+, H58.8**
- oticus *B02.2+, H94.0**
- sans complication *B02.9*
- thoracique *B02.9*

Zonana Bannayan, syndrome de *Q89.8*

Zonula ciliaris, hypoplasie *Q12.8*

Zoonose bactérienne *A28.9*

Zoophilie *F65.8*

Zoophobie *F40.2*

Zoospermie, oligo-asthéno *N46*

Zuelzer Ogden, syndrome de *D53.1*

Zumbusch, syndrome de *L40.1*

Zuschrott, Stangler, déviation yeux, divergence *H51.8*

Zygomatique, arc
- fracture *S02.4*
- médial, basaliome *C44.3*

Zygomatique, os
- fracture *S02.4*
- - et fracture du maxillaire *S02.4*
- - ouverte *S02.4, S01.87!*
- fracture par enfoncement *S02.4*

Zygomatique, os, fracture *S02.4*

Zygomycose *B46.9*
- poumon *B46.0+, J99.8**

Tableau des tumeurs

Notes spéciales pour tableau des tumeurs

La liste ci-après indique les numéros de la classification topographique des tumeurs. **Pour chaque siège anatomique, cinq codes sont possibles :**

- tumeur maligne(primitive)
- tumeur maligne secondaire
- tumeur in situ
- tumeur bénigne
- tumeur d'évolution imprévisible ou inconnue.

La description de la lésion indique souvent quelle colonne utiliser, per exemple : « mélanome malin de la peau », « carcinome in situ du col utérin », « fibro-adénome bénin de sein ».

Les sièges marqués du signe # (par exemple : face NCA #) seront classés comme

- **tumeur maligne de la peau** desdits sièges si la tumeur en question est un carcinome spinocellulaire ou un carcinome épidermoïde, et à
- **tumeur bénigne de la peau**, desdits sièges s'il s'agit d'un papillome (quel qu'en soit le type).

Sauf s'ils sont intra-osseux ou odontogènes, les carcinomes et adénocarcinomes de sièges marqués du signe ◊ (par exemple ischion ◊) seront considérés comme métastases, siège primitif non précisé ; classer à C79.5.

Pour les **tumeurs du tissu conjonctif** (vaisseau sanguin bourse séreuse, ligament, muscle, synoviale, tendon, etc) ou les tumeurs dont le type morphologique indique une participation du tissu conjonctif, coder selon la liste d'après le terme « Tumeur, tissu conjonctif ». Pour les sièges qui ne figurent pas dans la liste, choisir le code de la tumeur correspondant à ce siège ; par exemple :

- Fibrosarcome, pancréas C25.9
- Léiomyosarcome, estomac C16.9.

Les types morphologiques traduisant la participation du tissu conjonctif apparaissent, à la place qui leur revient dans l'index alphabétique, avec la mention « voir Tumeur, tissu, conjonctif,… ».

	Malignes				
	Primitives	**Secondaires**	**In situ**	**Bénignes**	**Évolution imprévisible ou inconnue**
néoformation	C80.9	C79.9	D09.9	D36.9	D48.9
– abdomen, abdominal	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– abdominal	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – organe	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– – paroi	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – trou	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – viscères	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– abdomino-pelvien	C76.8	C79.88		D36.7	D48.7
– abdomino-pelvien	C76.8	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– acromion <>	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– aile du nez (externe)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– aine NCA #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– aisselle s. tumeur de l'aisselle					
– alvéolaire					
– – muqueuse	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – maxillaire	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – maxillaire inférieur	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – procès ou rebord <>	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – carcinome	C03.9	C79.88			

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – – – maxillaire	C03.0	C79.88			
– – – – maxillaire inférieur	C03.1	C79.88			
– – – maxillaire <>	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – – maxillaire inférieur <>	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – muqueuse	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – maxillaire	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – maxillaire inférieur	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alvéole (dent)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – maxillaire	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – maxillaire inférieur	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alvéole dentaire NCA	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– ampoule de Vater (hépato-pancréatique)	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– amygdale pharyngienne	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– amygdales	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – fosse	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – gorge	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – linguale	C02.4	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – luette	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – pharyngée	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – piliers des amygdales (postérieurs) (antérieurs)	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– angle colique					
– – droit	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – gauche	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – hépatique	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – sigmoïde	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – splénique	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– angle ponto-cérébelleux	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– anneau lymphoïde de Waldeyer	C14.2	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– anneau lympthatique NCA (s.a. tumeur de l'oropharynx)	C10.9	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – amygdale palatine	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – piliers des amydales	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– annexe (utérus)	C57.4	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– ano-rectale (transition)	C21.8	C78.5	D01.4	D12.9	D37.7
– anus, anal	C21.0	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– – canal	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– – marge	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – peau	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – sphincter	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– aorte (thoracique)	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – abdominale	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– aponévrose s.a. tumeur, tissu conjonctif					
– – palmaire	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – plantaire	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– aponévroses (s.a. tumeur du tissu conjonctif)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – palmaire	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – plantaire	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– appendice	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– appendice cérébrale	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– appendiculaire	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– arachnoïde	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cérébrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– arc palato-glosse	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– arc palato-pharyngien	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– aréole	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6

	Malignes				
	Primitives	**Secondaires**	**In situ**	**Bénignes**	**Évolution imprévisible ou inconnue**
– artère s.a. tumeur, tissu conjonctif					
– – carotide	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– articulation NCA <> (s.a. tumeur des os)	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – acromio-claviculaire <>	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – bourse séreuse ou synovial de la peau s. tumeur du tissu conjonctif					
– – costo-vertébrale <>	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – sterno-costale <>	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– – temporo-mandibulaire <>	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– arycartilage (cartilages arytaénoïdes)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– Atlas <>	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– atrium du coeur	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– auditif					
– – conduit (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – – interne	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – nerf	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– avant-bras NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– biliaires	C24.9	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – canaux ou voies (canal commun) (canal cystique) (extra-hépatique)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – – inter-lobulaire	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– – – intra-lobulaire	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– – – intrahépatique	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– – – – avec extra-hépatique	C24.8	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– bourse séreuse s. tumeur du tissu conjonctif					
– branchial	C10.4	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– bronchiole	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bronchique	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – carène	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe inférieur	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe moyen	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe supérieur	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – principal	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bronchique (poumons)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– buccal (cavité)	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – muqueuse	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – sillon (inférieur) (supérieur)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– buccale	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – angle	C00.6		D00.0	D10.3	D37.0
– – muqueuse NCA	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – plafond	C05.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – plancher	C04.9	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – – partie antérieure	C04.0	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – – partie latérale	C04.1	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – plus près concernant une partie NCA	C06.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – vestibule	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– bulbe olfactif	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
– caecum	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– canal					
– – anal	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– – auriculaire (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cholédoque	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – conduit auditif (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cranio-pharyngé	C75.2	C79.88	D09.3	D35.3	D44.4
– – cystique	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – déférent	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – éjaculateur	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– – hépatique	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – lacrymo-nasal	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – pancréatique accessoire (de Santorini)	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – parotidien	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– – sublingual	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – submandibulaire	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – thoracique	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – thyréoglosse, thyroglosse	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– canal cystique	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– canal de Müller					
– – organes génitaux féminins	C57.7	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – organes génitaux masculins	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– canal de Santorini	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– canal de Stensen (canal de Sténon)	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– canal de Wharton	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– canal de Wirsung	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– canal de Wolff (corps)					
– – femme	C57.7	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – homme	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– canal déférent	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– capillaire s. tumeur du tissu conjonctif					
– capsule interne	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– cardia	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– carène trachéale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– cartilage (articulation) NCA (s.a. tumeur des os)	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – anneau	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – ary - (cartilages aryténoïdes)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – aryténoïde	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – bronche	C34.0	C78.0	D02.0	D14.3	D38.1
– – cartilage thyroïde	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – cône	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – costal <>	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – côtes <>	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – épiglotte	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – laryngé	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – nez, nasal	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – oreille (externe)	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – oreille externe	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – paupière	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – semin-lunaire (genou)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – trachée	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– cartilage cricoïde	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cartilage épiglottique s. tumeur de l'épiglotte					
– cartilage s. tumeur du cartilage					
– cartilage thyroïde	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cavité					
– – abdominal	C48.2	C78.6		D20.1	D48.7
– – buccale	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – tympanique	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– cavité oculaire s. tumeur de l'orbite					
– cavité tympanique	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– cellules insulaires (pancréas)	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
– central					

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – substance blanche du cerveau	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – système nerveux s. tumeur du système nerveux					
– cérébral s. tumeur du cerveau					
– cerveau NCA	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – frontal	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – infratentoriel	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – lobe occipital	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– – lobe pariétal	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– – lobe temporal	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – méninge	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – nerf crânien s. tumeur du nerf					
– – supratentoriel	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – tronc cérébral	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – ventricule cérébral s. tumeur du ventricule cérébral					
– cervelet	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– cheville NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– chiasma optique	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– choane	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– choroïde	C69.3	C79.4	D09.2	D31.3	D48.7
– clavicule <>	C41.32	C79.5		D16.72	D48.0
– clitoris	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– clivus	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– cloaque	C21.2	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– coccyx <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – glomus coccygien	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – vertèbre <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– coeur (ventricule) (oreillette)	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– – sac	C38.0	C79.83		D15.1	D48.7
– coin de l'oeil (externe) (interne)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– col (col de l'utérus)	C53.9	C79.82	D06.9	D26.0	D39.0
– – canal	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – jonction vers le vagin	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – moignon	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– col de l'utérus interne	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– col de l'utérus s. tumeur du col					
– côlon (s.a. tumeur du gros intestin, côlon)	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – avec rectum	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– côlon s. tumeur du côlon, gros intestin					
– côlon transverse	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– columelle nasale	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– commissure					
– – labiale	C00.6	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – laryngée	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– conduit auditif externe	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– conduits					
– – biliaires	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– – intra-hépatiques	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– cône médullaire	C72.0	C79.3		D33.4	D43.4
– cône terminal	C72.0	C79.3		D33.4	D43.4
– conjonctive	C69.0	C79.4	D09.2	D31.0	D48.7
– cordes vocales	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cordes vocales (vraies)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – fausses	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cordon spermatique	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– cornée (limbes)	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– corps					
– – calleux	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
– – caverneux	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – ciliaire	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– – pancréatique	C25.0	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – pinéal	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– – strié	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – utérus	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – – isthme	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – ventriculaire	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– corps ciliaire	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– corpuscule carotidien	C75.4	C79.88		D35.5	D44.6
– cortex					
– – cerveau	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – glande surénale	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– cortex cérébral	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– côtes <>	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– cou NCA #	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– coude NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– crâne <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– crânienne (chaque fosse)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– creux des aisselles	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – pli cutané	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– crico-pharynx	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– cryptes de Morgagni	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– cubitus (chaque partie) <>	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– cuir chevelu	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– cul-de-sac					
– – pharyngien	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – vaginal	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– cul-de-sac recto-utérin	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– cutanée s. tumeur de la peau					
– diaphragme	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– diencéphale	C71.7	C79.3		D33.2	D43.1
– disque intervertébral <>	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– disséminée					
– – sans précision	C80.9	C79.9			
– – siège primitif inconnu, ainsi précisée	C80.0	C79.9			
– diverticule de Meckel	C17.3	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– doigts NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– dos NCA #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– duodénum	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
– dure-mère	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – crânial	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – encéphale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– endocarde	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– endocervicale (glandes) (canal)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– endomètre (glande) (Stroma)	C54.1	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0
– entérique s. tumeur de l'intestin					
– épaule NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– épendyme (cerveau)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– épicarde	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– épididyme	C63.0	C79.82	D07.6	D29.3	D40.7
– épidural	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– épiglotte	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – bord libre	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – cartilage	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – face antérieure	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – supra-hyoïdien	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – surfaces postérieures	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– épipharynx s. tumeur, rhinopharynx					
– épiphyse (glande pinéale)	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– estomac	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – antre	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – cardia	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – corps	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – entrée	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – fundus	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – grande courbure NCA	C16.6	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – paroi NCA	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – antérieur NCA	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – postérieur NCA	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – petite courbure NCA	C16.5	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – prépylore	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – pylore	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – sortie	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– exocol	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– externe					
– – conduit auditif	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – orifice du col	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– extra-dural	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– extra-rectal	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– faux (du cervelet) (du cerveau)	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– fémoral NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– fémur (chaque partie) <>	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– fente branchiale	C10.4	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– fente de Rathke	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– fesses NCA #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– flanc NCA #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– foie	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – localisation primaire	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
– follicule pileux	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– fosse					
– – crânien (antérieur) (moyen) (postérieur)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – glosse-pharyngien	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – glosso-palatin	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – ischio-rectale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – pituitaire	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– – ptérygoïde NCA	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – – nerfs périphériques	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – système nerveux autonome	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tissu conjonctif	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – – tissus moux	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – Rosenmüller	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – tonsillaire	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– fosse de Rosenmüller	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– fosse postérieur	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– fosse supra-claviculaire	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	**Secondaires**	**In situ**	**Bénignes**	
– frein					
– – antérieur des lèvres	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – labial s. tumeur de la lèvre intérieure					
– – lingual	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– frontal	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – lobe	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – lobe frontal cérébral	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – os <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – sinus	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– fundus					
– – gastrique	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – utérus	C54.3	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– ganglion (s.a. tumeur du nerf périphérique)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – basal	C71.0	C79.88		D33.0	D43.0
– gastro-intestinal (tractus) NCA	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– gencive (alvéolaire) (marginale)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mandibule	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – maxillaire	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– gencive s. tumeur de la gencive					
– généralisée					
– – sans précision	C80.9	C79.9			
– – siège primitif inconnu, ainsi précisée	C80.0	C79.9			
– genou #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– genou NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– gland	C60.1	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– glande					
– – lacrymale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – parathyroïde	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– – pinéale	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– – pituitaire	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– – sous-maxilaire	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sous-maxillaire	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sublinguale	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – surrénale	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – vestibulaire majeure	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– glande de Bartholin	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– glande de Meibom	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– glande de Virchow	C77.0	C77.0		D36.0	D48.7
– glande mammaire (masculine) (féminine) (tissu glandulaire) (parties molles)	C50.9	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – corps glandulaire central	C50.1	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – externes	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – inférieure	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – interne	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – ligne médio-claviculaire	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – mamelon, aréole	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – peau	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – prolongement axillaire	C50.6	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrant inféro-externe	C50.5	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrant inféro-interne	C50.3	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrant supéro-externe	C50.4	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrant supéro-interne	C50.2	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – récessus axillaire	C50.6	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – siège ectopique	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – supérieure	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6

	Malignes				
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
– glande parotide	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– glande pinéale	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– glande salivaire, glandes salivaires (canal) (principal)	C08.9	C79.88	D00.0	D11.9	D37.0
– – accessoire NCA	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – oreille	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– – sous-maxillaire	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sublinguale	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– glande(s), (lymphe) (système) s.a. tumeur, nodules lymphatiques					
– – endocrinienne NCA	C75.9	C79.88	D09.3	D35.9	D44.9
– – para-urétral	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– – salive, tumeur de la glande salivaire					
– glandes bulbo-urétrales	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– glandes de Cowper	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– glandes de Skene,	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– glandes endocrines NCA	C75.9	C79.88	D09.3	D35.9	D44.9
– – pluriglandulaire	C75.8	C79.88	D09.3	D35.8	D44.8
– glandes sébacées s. tumeur de la peau					
– glandes sous-linguales	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– glandes sudoripares (sécrétrices), localisation non proche concernant	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– glandes vulvo-vaginales	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– globe oculaire	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– Globus pallidus	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– glomus					
– – carotidien	C75.4	C79.88		D35.5	D44.6
– – coccygien	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – jugulaire, typanicum	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– glotte	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– grand hémisphère cérébral	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– grands vaisseaux NCA	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– hanches NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– hélix	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– hémisphères cérébraux, cérébral (hémisphère) (substance blanche)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – méninges	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – pédoncule	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – ventricule (troisième) (latéral)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quatrième	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– hépatique	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – angle (côlon)	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – localisation primaire	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
– – voies (biliaires)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– hile du poumon	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– hippocampe	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– humérus (chaque partie) <>	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– hymen	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– hypopharynx, hypopharyngien NCA	C13.9	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – paroi postérieur	C13.2	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – rétro-cricoïdienne	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– hypophyse (voie) (infundibulum)	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– hypothalamus	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– île de Reil	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– iléo-caecum, iléo-caecal (valve)	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– iléon	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– iliaque <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– ilion <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– îlots de Langerhans	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
– immunoprolifératif NCA	C88.90				D47.9
– infraclaviculaire (région) #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– infratentoriel	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– insula (de Reil)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– intestin	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.7
– – grêle	C17.9	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – – duodénum	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
– – – Iléon	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – – jéjunum	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – gros	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – – appendice	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– – – caecum	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – – côlon	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – – – angle					
– – – – – droit	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – gauche	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – hépatique	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – sigmoïde	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – – splénique	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – ascendant	C18.2	C78.5	D01.0	D12.1	D37.4
– – – – avec rectum	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– – – – caecum	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – – – descendant	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
– – – – droit	C18.2	C78.5	D01.0	D12.2	D37.4
– – – – gauche	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
– – – – pelvien	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – sigmoïde	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – transverse	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – iliéo-caecal	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – tractus NCA	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.7
– intestin NCA	C76.7	C79.88		D36.7	D48.7
– intestin, intestinal s. tumeur de l'intestin					
– intra-abdominale	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– intra-crânienne NCA	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– intra-oculaire	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– intra-orbitaire	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– intra-throracique (cavité) (organe NCA)	C76.1	C79.88		D36.7	D48.7
– intrasellaire	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– iris	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– ischio-rectale (fosse)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– isthme utérin	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– jéjunum	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– jonction (entre)					
– – ano-rectale	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– – bassinet rénal et uretère	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – cardio-oesophagien	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – col utérin ou vagin	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – duodéno-jéjunal	C17.8	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – gastro-oesophagien	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – iléocaecal	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – palais dur et mou	C05.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – pelvi-rectale	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– – recto-sigmoïdienne	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– jonction pelvi-rectale	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– joue	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – extérieure	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – intérieure	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – muqueuse	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – pli (supérieur) (inférieur)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– labial (peau)	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – grandes lèvres	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – petites lèvres	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– labiale (s.a. tumeur de la lèvre)	C00.9	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – gouttière (supérieur) (inférieur)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– lacrymale					
– – canal	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – canal nasal	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – glande	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – point	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – sac	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– langue	C02.9	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – amygdale	C02.4	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – antérieure (deuxième tiers) NCA	C02.3	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – surface dorsale	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – surface ventrale	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – base (surface dorsale)	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – bords (latéraux)	C02.1	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – dos	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – frein	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – ligne intermédiaire NCA	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – partie immobile	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – partie mobile NCA	C02.3	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – pointe	C02.1	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – postérieure	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – racine (surface dorsale)	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – surface (dorsale)	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – racine de la langue	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – ventrale	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – tiers postérieur	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – zone de jonction	C02.8	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– laryngé s. tumeur du larynx					
– laryngo-pharynx	C13.9	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– larynx NCA	C32.9	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – cartilage (ary-) (bassin de Giess) (Kegel) (anneau) (bouclier) (aryténoïde) (Wrisberg)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – commissure (postérieure) (antérieure)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – externe NCA	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – – dans la signification d'hypopharynx	C13.9	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – interne	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – repli ventriculaire laryngé	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– lentille	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– lèvre de la vulve s. tumeur labiale					
– lèvres	C00.9	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – Bändchen s. tumeur de la lèvre intérieure					
– – commissure	C00.6	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – domaine du rouge à lèvre	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inférieur	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – supérieur	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	**Secondaires**	**In situ**	**Bénignes**	
– – extérieur de la lèvre	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inférieur	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – supérieur	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – extérieures	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inférieures	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – supérieures	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – inférieures	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – intérieures	C00.4	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – intérieures	C00.5	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inférieures	C00.4	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – supérieures	C00.3	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – muqueuse s. tumeur de la lèvre intérieure					
– – peau (commissure) (supérieure) (inférieure)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
– – région buccale s. tumeur de la lèvre intérieure					
– – supérieures	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – intérieures	C00.3	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – trou de la bouche latéral s. tumeur de la lèvre interne					
– lèvres extérieures s. tumeur de la lèvre					
– ligament (s.a. tumeur du tissu conjonctif)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – large de l'utérus	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– – ligament rond de l'utérus	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
– – non-utérin s. tumeur du tissu conjonctif					
– – propre de l'ovaire	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– – rond	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
– – sacro-utérin	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – utéro-sacré	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – utérus	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – vestibulaire	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – vocale	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– ligament utéro-sacré	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– limbe cornéen	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
– linguale NCA (s.a. tumeur de la langue)	C02.9	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– lingula pulmonaire gauche	C34.1	C78.0	D02.0	D14.3	D38.1
– lobe					
– – frontal	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – frontal du cerveau	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – inférieur du poumon	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – moyen du poumon	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – occipital	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– – occipital du cerveau	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– – pariétal du cerveau	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– – supérieur du poumon	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – temporal du cerveau	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – veine azygos	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– lobe occipital	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– lobe pariétal	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– luette	C05.2	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– lymphatique					
– – faisceaux NCA (s.a. tumeur du tissu conjonctif)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – ganglion (localisation secondaire)		C77.9		D36.0	D48.7
– – – abdominale		C77.2		D36.0	D48.7
– – – anneau crural		C77.4		D36.0	D48.7
– – – aortique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – auriculaire (antérieur) (postérieur)		C77.0		D36.0	D48.7
– – – axillaire		C77.3		D36.0	D48.7

	Malignes				
	Primitives	**Secondaires**	**In situ**	**Bénignes**	**Évolution imprévisible ou inconnue**
– – – brachial		C77.3		D36.0	D48.7
– – – bronchique		C77.1		D36.0	D48.7
– – – broncho-pulmonaire		C77.1		D36.0	D48.7
– – – cervicale		C77.0		D36.0	D48.7
– – – cervico-faciale		C77.0		D36.0	D48.7
– – – Cloquet		C77.4		D36.0	D48.7
– – – coeliaque		C77.2		D36.0	D48.7
– – – côlon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – cou		C77.0		D36.0	D48.7
– – – cubital		C77.3		D36.0	D48.7
– – – diaphragme		C77.1		D36.0	D48.7
– – – épigastrique, inférieur		C77.5		D36.0	D48.7
– – – épitrochléaire		C77.3		D36.0	D48.7
– – – fémorale		C77.4		D36.0	D48.7
– – – foie		C77.2		D36.0	D48.7
– – – gastriques		C77.2		D36.0	D48.7
– – – hépatique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – hile (poumons)		C77.1		D36.0	D48.7
– – – – splénique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – hile du poumon		C77.1		D36.0	D48.7
– – – hile hépatique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – hypogastrique		C77.5		D36.0	D48.7
– – – iléon et côlon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – iliaque		C77.5		D36.0	D48.7
– – – infra-claviculaire		C77.3		D36.0	D48.7
– – – inguinale		C77.4		D36.0	D48.7
– – – intercostal		C77.1		D36.0	D48.7
– – – intestinale		C77.2		D36.0	D48.7
– – – intra-abdominale		C77.2		D36.0	D48.7
– – – intrathoracique		C77.1		D36.0	D48.7
– – – jugulaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – localisations multiples dans C77.0 - C77.5		C77.8		D36.0	D48.7
– – – lombaire		C77.2		D36.0	D48.7
– – – mandibulaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – médiastinal (antérieur) (postérieur)		C77.1		D36.0	D48.7
– – – membre inférieur		C77.4		D36.0	D48.7
– – – membre supérieur		C77.3		D36.0	D48.7
– – – membres					
– – – – inférieurs		C77.4		D36.0	D48.7
– – – – supérieurs		C77.3		D36.0	D48.7
– – – membres inférieurs		C77.4		D36.0	D48.7
– – – membres supérieurs		C77.3		D36.0	D48.7
– – – mésentérique (inférieur) (supérieur)		C77.2		D36.0	D48.7
– – – mésocôlon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – nucal		C77.0		D36.0	D48.7
– – – nuque		C77.0		D36.0	D48.7
– – – occipital		C77.0		D36.0	D48.7
– – – oesophagien		C77.1		D36.0	D48.7
– – – pancréatique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – para-aortique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – para-utérin		C77.5		D36.0	D48.7
– – – paracervical (col de l'utérus)		C77.5		D36.0	D48.7
– – – paramètre		C77.5		D36.0	D48.7
– – – parasternal		C77.1		D36.0	D48.7
– – – paravaginal		C77.5		D36.0	D48.7

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – – parotidienne		C77.0		D36.0	D48.7
– – – pectoral		C77.3		D36.0	D48.7
– – – pelvien		C77.5		D36.0	D48.7
– – – pelvienne		C77.5		D36.0	D48.7
– – – péri-aortique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – péri-pancréatique		C77.2		D36.0	D48.7
– – – pli inguinal		C77.4		D36.0	D48.7
– – – poplitée		C77.4		D36.0	D48.7
– – – portale		C77.2		D36.0	D48.7
– – – pré-auriculaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – pré-symphyséale		C77.5		D36.0	D48.7
– – – prélaryngien		C77.0		D36.0	D48.7
– – – prétrachéale		C77.0		D36.0	D48.7
– – – primaire - code d'après un type morphologique, comportement et localisation					
– – – pylore		C77.2		D36.0	D48.7
– – – rate (hile)		C77.2		D36.0	D48.7
– – – rétro-auriculaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – rétro-sternal		C77.1		D36.0	D48.7
– – – rétropéritonéale		C77.2		D36.0	D48.7
– – – rétropharyngé		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sacral		C77.5		D36.0	D48.7
– – – scalène		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sous-capsulaire		C77.3		D36.0	D48.7
– – – sous-claviculaire		C77.3		D36.0	D48.7
– – – sous-mandibulaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sous-maxillaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sous-mentonnière		C77.0		D36.0	D48.7
– – – subinguinale		C77.4		D36.0	D48.7
– – – sublinguale		C77.0		D36.0	D48.7
– – – supra-claviculaire		C77.0		D36.0	D48.7
– – – tête		C77.0		D36.0	D48.7
– – – thoracique		C77.1		D36.0	D48.7
– – – tibial		C77.4		D36.0	D48.7
– – – trachéal		C77.1		D36.0	D48.7
– – – trachéo-bronchique		C77.1		D36.0	D48.7
– – – trou obturateur		C77.5		D36.0	D48.7
– – – veine porte		C77.2		D36.0	D48.7
– – – Virchow		C77.0		D36.0	D48.7
– – – visage		C77.0		D36.0	D48.7
– – – voies biliaires		C77.2		D36.0	D48.7
– – glande s. tumeur des ganglions lymphatique					
– – vaisseaux (s.a. tumeur du tissu conjonctif)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– mâchoire	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – carcicome (chaque type) (supérieur) (inférieur)	C76.0	C79.88			
– – os	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – inférieur	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – supérieur	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – parties molles	C03.9	C79.88		D10.3	D37.0
– – – inférieur	C03.1	C79.88		D10.3	D37.0
– – – supérieur	C03.0	C79.88		D10.3	D37.0
– – peau	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – trou	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– main NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– maladie généralisée					

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – sans précision	C80.9	C79.9			
– – siège primitif inconnu, ainsi précisée	C80.0	C79.9			
– mamelon	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– mammaire s. tumeur de la glande mammaire					
– mastoïde (Antre) (trou) (cellules)	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – os (processus mastoïde) <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– maxillaire	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – alvéolaire					
– – – appendice ou peigne	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – – carcinome (muqueuse)	C03.0	C79.88			
– – – muqueuse	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – carcinome	C03.0	C79.88			
– – sinus	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – sinus du nez	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – trou	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– maxillaire inférieur	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – alvéolaire					
– – – appendice ou crête	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – carcinome (muqueuse)	C03.1	C79.88			
– – – muqueuse	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – glandes salivaires	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– médiastin, médiastinal	C38.3	C78.1		D15.2	D38.3
– – antérieur	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
– – postérieur	C38.2	C78.1		D15.2	D38.3
– médullaire					
– – bulbe rachidien	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – glande surrénale	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– membre inférieur NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– membre supérieur NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– membres #	C76.7	C79.88	D04.8	D36.7	D48.7
– – inférieures #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– – inférieurs	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– – supérieures #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– – supérieurs	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– méninges	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cérébrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – cerveau	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – crânienne	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – intra-crânien	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – moëlle épinière	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– méninges rachidiennes	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– méninges s. tumeur des méninges					
– ménisque, articulation du genou (externe) (interne) (latéral) (médial) <>	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– menton	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– mésentère	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mésentère, mésentérique	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– méso-appendice	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mésocôlon	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mésopharynx s. tumeur de l'oropharynx					
– mésosalpinx	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– mésovarium	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– métacarpe (chaque os) <>	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– métastatique					

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – sans précision	C80.9	C79.9			
– – siège primitif inconnu, ainsi précisée	C80.0	C79.9			
– métatarse (chaque os) <>	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– moëlle épinière (lombaire) (sacrale) (thoracique) (cervicale)	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– moignon cervical	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– mollet #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– Mont					
– – Vénus, de	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– multiple, maligne (localisations primaires indépendantes l'une de l'autre)	C97!				
– muqueuse					
– – alvéolaire (appendice) (crête)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – maxillaire	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – maxillaire inférieur	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – bouche NCA	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – joues	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – lèvres s. tumeur de la lèvre intérieure					
– – nez	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– muscles (s.a. tumeur du tissu conjonctif)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – extra-oculaire	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– muscles extra-oculaires	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– myocarde	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– myomètre	C54.2	C79.82		D26.1	D39.0
– narines	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– nasal s. tumeur nasale					
– nasopharynx (s.a. tumeur, rhinopharynx)	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– nerf optique, chiasme ou tractus	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– nerf, nerfs (ganglion)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – abducens	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – accessoire (spinal)	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – auditif	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– – autonome NCA (s.a. tumeur du nerf périphérique)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – brachial	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – cochléaire	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– – crânien NCA	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – cubital	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – facial	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – fémoral	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – ganglion NCA (s.a. tumeur du nerf périphérique)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – glosso-pharyngien	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – hypoglosse	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – intercostal	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – lombaires	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – médian	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – moteur oculaire commun	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – obturateur	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – olfactif (bulbe olfactif)	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
– – optique	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– – para-sympathique (s.a. tumeur du nerf périphérique)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – périphérique NCA	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – abdominale ou abdomen	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – abdomino-pelvien	C47.8	C79.88		D36.1	D48.2
– – – auriculaire (oreille)	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – avant-bras	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – cou	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2

	Malignes				
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
– – – creux des aisselles	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – cuir chevelu	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – doigts	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – dos	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – épaule	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – extra-rectal	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fémur, supérieur	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fesses	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fosse ischio-rectale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fosse ptérygoïde	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – front	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – genou	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – hanches	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – inguinal (région) (canal)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – intra-thoracique	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – joue	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – main	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – malléole	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – membre inférieur	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – membre supérieur	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – membres	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – inférieurs	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – supérieurs	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – membres NCA	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – inférieurs	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – supérieurs	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – menton	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – mollet	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – muscle glutéal	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – nuque	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – ombilicale	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – orbite	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – – oreille (externe)	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – orteil	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – para-rectal	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – paraurétral	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – paravaginal	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – paroi abdominale	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – paupière	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – périnée	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – périrectal (tissu)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – périurétral (tissu)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – pied	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – plancher pelvien	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – pli du coude, coude	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – poignet	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – pouce	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – présacral	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – recto-vésicale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – région de l'omoplate	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – région de l'os temporal	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – région du canal inguinal	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – région du flanc	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – région du sacrum et du coccyx	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – région infra-claviculaire	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – – région sus-claviculaire	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sein, paroi thoracique	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – septum recto-vaginal	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – submental	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – talon	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tempe	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tête	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – thorax, aine	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tronc	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – vésico-rectale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – visage	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – radial	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – sacré	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – sciatique	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – spinal NCA	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – accessoire	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – sympathique NCA (s.a. tumeur du nerf périphérique)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – trijumeau	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – trochléaire	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – vague	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – vestibulo-cochléaire	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– nerfs autonomes ou système nerveux autonome s. tumeur du nerf périphérique					
– nerfs crâniens NCA	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– nerfs périphériques NCA	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– nez, nasal	C76.0	C79.88	D04.3	D36.7	D48.7
– – aile (externe)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – cartilage	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – cavité	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – choane	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – cornet (muqueuse)	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – externe (peau)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – fosse	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – interne	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – muqueuse	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – muscle (muqueuse)	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – os <>	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – os <>	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – os du nez <>	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – peau	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – septum	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – anneau postérieur	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – sinus s. tumeur des sinus					
– – trou, trous	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – vestibule	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– nodule du coccyx s. tumeur du glomus coccygien					
– Noyaux gris centraux	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– nucleus pulposus <>	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– odontogènes s. tumeur, mâchoire, os					
– oeil NCA	C69.9	C79.4	D09.2	D31.9	D48.7
– oesophage	C15.9	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – partie abdominal	C15.2	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – partie cervicale	C15.0	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – partie thoracique	C15.1	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – tiers distal	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7

	Malignes				
	Primitives	**Secondaires**	**In situ**	**Bénignes**	**Évolution imprévisible ou inconnue**
– – tiers inférieur	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – tiers moyen	C15.4	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – tiers proximal	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – tiers supérieur	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– oesophage s. tumeur de l'oesophage					
– oeufs de Naboth	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– Oliva (cerveau)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– ombilicale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– omentum	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– omoplate (chaque partie) <>	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– operculum (cerveau)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– orbite	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– – nerfs autonomes	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – nerfs périphériques	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – os <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – parties molles	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– oreille moyenne	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– oreille, sens auditif (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – canal	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cartilage	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – conduit (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – interne	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – lobule	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – moyenne	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – muscle	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – – cartilage	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – peau	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– organe de Zuckerkandl	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– organes génitaux					
– – féminins NCA	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – – plus près concernant la localisation NCA	C57.8	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – masculins NCA	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– – – plus près concernant la localisation NCA	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– organes génito-urinaires ou voies urinaires NCA	C68.9	C79.1	D09.1	D30.9	D41.9
– – vessie s. tumeur de la vessie					
– orifice					
– – cardiaque	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – urétéral	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– orifice de l'estomac	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– orifice du col					
– – externe	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – interne	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– oropharynx	C10.9	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – paroi latéral	C10.2	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – paroi postérieur	C10.3	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – région de transition	C10.8	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– orteil NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– os ethmoïdal (trou)	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – os ou cellules <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– os iliaque <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– os mastoïde <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– os sphénoïde	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – os <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – trou (trou de Highmore)	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– os, périoste <>	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – acetabulum	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – acromion (processus)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – astragale	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – Atlas	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – avant-bras	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – axis	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – boîte cranienne, vertex	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – calcanéum	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – calvaria	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – carpe (chaque)	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – cartilage NCA	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – clavicule	C41.32	C79.5		D16.72	D48.0
– – clivus	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – coccyx	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – côtes, cartilage des côtes	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – coude	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – courts	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – membres inférieurs	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – – membres supérieurs	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – crânien	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – cubitus (chaque partie)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – disque intervertébral	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – doigt	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – dos NCA	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – épaule	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – fémur (chaque partie)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – front	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – genou	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – hanches	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – humérus (chaque partie)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – iliaque	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – ischion	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – longs	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – membres inférieurs NCA	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – – membres supérieurs NCA	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – mâchoire (maxillaire)	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – – inférieure (mandibule)	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – main	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – malléole	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – mandibule	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – membre inférieur NCA	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – membre supérieur NCA	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – membres NCA	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – inférieurs (os longs)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – – – os courts	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – – supérieurs (os longs)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – – – os courts	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – métacarpe	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – métatarse	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – moëlle NCA	C96.9	C79.5			D47.9
– – nez, nasal	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – occipital	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – omoplate (chaque partie)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – orbite	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – orteil	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – os de la cheville	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – os ethmoïde (cellules)	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – os hyoïde	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – os iliaque	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – os pariétal	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – os sphénoïde	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – os tarsien	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – os temporal	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – os zygomatique	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – pelvienne	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – péroné (chaque partie)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – phalange	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – main	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – – pied	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – pied	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – pouce	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – processus xiphoïde	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– – pubis	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – radius (chaque partie)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – rotule	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – sacrum	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – selle turcique	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – squelette NCA	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – sternum	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– – talon, os du talon	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – tibia (chaque partie)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – vertèbre, colonne vertébrale	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – – coccyx	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – – sacrum	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – visage	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – vomer	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– ouraque	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– ovaire	C56	C79.6	D07.3	D27	D39.1
– oviducte	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– palais	C05.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – arc	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – dur	C05.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mou	C05.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – bout	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – surface antérieur au naso-pharynx	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – surfaces postérieures	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – tonsille	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – transition entre palais dur et mou	C05.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– palpébrale	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– pancréas	C25.9	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – canal (de Santorini) (pancréatique)	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – col	C25.7	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – corps	C25.1	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – insulaire	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
– – queue	C25.2	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – tête	C25.0	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– pancréas s. tumeur du pancréas					
– papille de Vater	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– para-ovarienne	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– para-rectal	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– para-thyroïde	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– paraganglion NCA	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – aorte abdominale	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– paramètre	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– paranéphritique	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– parasellaire	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– parathyroïdien	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– paraurétral	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – glande	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– paravaginal	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– parenchyme, rénal	C64	C79.0	C09.1	D30.0	D41.0
– parodontale NCA	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– parotide (glande) (canal)	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– parties molles s. tumeur du tissu conjonctif					
– paupière (peau) (supérieure) (inférieure)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – cartilage	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– paupière (supérieure) (inférieure) (glande)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– peau (de type non-mélanome)	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– – abdominal, paroi abdominale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – aile du nez	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – aine, région de l'aine	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – aisselle, pli de l'aisselle	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – anus	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – avant-bras	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – clitoris	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – coin de l'oeil (externe) (interne)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – columelle nasale	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – conduit auditif (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cuir chevelu	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – doigts	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – dos	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – épaule	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – fémur, supérieur	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – fesses	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – flanc	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – fosse supra-claviculaire	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – front	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – genou	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – glutéale (musculature) (région)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – hanches	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – hélix	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – joue	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – lèvre (supérieure) (inférieure)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
– – lèvres	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – grandes lèvres	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – petites lèvres	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – mâchoire	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – main, paume	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – malléole	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – membre inférieur	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – membre supérieur	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – membres NCA	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– – – inférieurs	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – – supérieurs	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – menton	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – mollet	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – nez (externe)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – ombilicale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – oreille (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – organes génitaux féminins	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – clitoris	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – lèvres féminines	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – lèvres NCA	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – – grandes lèvres	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – – petites lèvres	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – vulve	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – organes génitaux masculins	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– – – pénis NCA	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – – prépuce	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – – scrotum	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– – orteil, orteilles	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – palpébrale	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – paupière	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – paupière (supérieure) (inférieure)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – pavillon de l'oreille	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – pénis NCA	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – périanale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – périnée	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – pied, plante du pied	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – plantaire	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – pli du coude, coude	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – pli sous-mammaire	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – pouce	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – prépuce	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – région claviculaire	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – région de la nuque	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – région du cou	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – région du sacrum et du coccyx	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – région inguinale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – région pubienne	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – région scapulaire	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – scrotum	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– – sein, paroi thoracique	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – sourcil	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – subclaviculaire	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – talon	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – tempe	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – tête NCA	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – thorax, aine	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – Tragus	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – tronc	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – type mélanome s. mélanome					
– – visage NCA	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – vulve	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– peau synoviale s. tumeur du tissu conjonctif					
– pédoncule cérébral	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– pelvien s. tumeur pelvienne					
– pelvien(ne)	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – organe	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – os <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – paroi	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – péritonéal	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – plancher	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – rénal	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– pénis	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – corps caverneux	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – gland	C60.1	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – peau NCA	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– péri-ampullaire (ampoule de Vater)	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– péri-pancréatique	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– péri-rectal (tissu)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– péri-rénal (tissu)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– péri-rénale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– périanal (peau)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– péricarde	C38.0	C79.83		D15.1	D48.7
– périnée	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– périnéphrique	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– périoste s. tumeur des os					
– péritoine s. tumeur du péritoine					
– péritonéal	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4
– – pariétale	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – pelvien	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – plus près concernant une partie NCA	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – viscérale	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– péroné (chaque partie) <>	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– phalanges <>	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – main	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – pied	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– pharynx	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– pharynx buccal s. tumeur de l'oropharynx					
– pharynx, pharyngé	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– – amygdales	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – cul-de-sac	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – paroi (postérieur) (latéral)	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– – récessus	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – région	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– pie-mère	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cérébrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – crânienne	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– pied NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– placenta	C58	C79.82	D07.3	D26.7	D39.2
– plèvre	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
– plèvre (trou) (pariétale) (pulmonaire) (viscérale)	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
– plexus (nerveux)					
– – brachial	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – cervicale	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – choroïde (troisième ventricule) (ventricule latérale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – – quatrième ventricule	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – lumbosacré	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – sacral	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– plexus brachial	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– plexus lombosacré	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– pli ary-épiglottique	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – côté laryngé	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – face hypo-pharyngée	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – zone marginale	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– pli ary-épiglottique s. tumeur du pli ary-épiglottique					
– pli nasolabial	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– pluriglandulaire	C75.8	C79.88	D09.3	D35.8	D44.8
– plus près concernant la localisation NCA	C76.7	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– poche recto-utérine	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– poignet NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– pouce NCA #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– poumons	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – bronches principales	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – carène trachéale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – hile	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe inférieur	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe lingual du poumon	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe moyen	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe supérieur	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobe veine azygos	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– prépuce	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– prépylore	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– présacrale (région)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– processus xiphoïde <>	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– prostatique	C61	C79.82	D07.5	D29.1	D40.0
– protubérance annulaire	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– pubis <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– pudendum feminin	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– pulmonaire (s.a. tumeur des poumons)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– Putamen	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– pylore, pylorique	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – antre	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – canal	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– pyramidal (cerveau)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– queue de cheval	C72.1	C79.3		D33.4	D43.4
– radius (chaque partie) <>	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– rate NCA	C26.1	C78.8		D13.9	D37.7
– récessus					
– – pharyngien (Rosenmüller)	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– recto-sigmoïde (côlon) (transition)	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– rectum (ampoule)	C20	C78.5	D01.2	D12.8	D37.5
– – avec côlon	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– rectum s. tumeur du rectum					
– région					
– – postcricoïde	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – scapulaire #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– région cervicale	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– région de l'aine #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– région de l'omoplate #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– région glutéale #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– région rétro-molaire	C06.2	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– rénal (s.a. tumeur rénale)	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
– rénale (parenchym)	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
– – calice	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – hile	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – pelvien	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– repli					
– – aryépiglottique	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – – côté hypopharyngien	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – – côté laryngé	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – – zone marginale	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – glosso-épiglottique	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – vestibulaire	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– respiratoire					
– – organe ou système NCA	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – tractus NCA	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – – supérieur	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– rétinienne	C69.2	C79.4	D09.2	D31.2	D48.7
– rétro-caecale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– rétro-oculaire	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– rétro-péritoine	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– rétro-vésical	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– rétrobulbaire	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– rétropéritonéal (tissu)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– rétropharyngé	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– rhinencéphale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– rhinopharynx	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – paroi	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – antérieur	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – latéral	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – postérieur	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – supérieur	C11.0	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – plafond	C11.0	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – plancher	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– rotule <>	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– sacrum (vertèbre) <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– sacrum et coccyx <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – région	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– salpinx	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– sclérotique	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– scrotum	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– sein, paroi thoracique NCA	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– selle turcique, os <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– septum					
– – nez	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – bord postérieur	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – recto-vaginale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – recto-vésicale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – urétro-vaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – vésico-vaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– septum ou paroi recto-vaginal	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– septum recto-vésical	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– sigmoïde	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– sillon glosso-pharyngien	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– sinus (de Highmore) (maxillaire)	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – pylorique	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – tympanal	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– sinus (des sinus)	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – ethmoïdal	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – frontal	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – maxillaire	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – nasales, paranasales NCA	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – os <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – sphénoïdal	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– sinus s. tumeur des sinus					
– souffle, respiration					
– – organe ou système NCA	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – voies NCA	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – – supérieurs	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– sourcil	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– sous-cutanée (tissus) (nodule) NCA s. tumeur du tissu conjonctif					
– sous-dural	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– sous-glottique	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– sous-pleural	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– sous-sternal	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
– sphincter					
– – anal	C21.1	C78.5	D01.3	D21.9	D37.7
– – Oddi	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– squelette NCA <>	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– sternum <>	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– Stroma de l'endomètre	C54.1	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0
– sublinguale	C04.9	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– submental	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– substance blanche du cerveau (central) (cérébral)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– supra-glottique	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– suprasellaire (région)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– supratentoriel (cerveau) NCA	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– surrénale	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – capsule	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – cortex	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – glande	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – médullaire	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– sympathique, nerf ou système nerveux NCA	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– symphyse pubienne	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– système digestif, système, voie NCA	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– système nerveux (central) NCA	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– – autonome s. tumeur du nerf périphérique					
– – para-sympathique s. tumeur du nerf périphérique					
– – sympathique s. tumeur du nerf périphérique					
– talon NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– tapetum cérébral	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
– Tarse (chaque os) <>	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– tempe (peau)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– temporale					
– – lobe	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – région	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– tendon, gaine tendineuse s. tumeur du tissu conjonctif					
– tentorium cerebral	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– testicule s. tumeur des testicules					
– testicules	C62.9	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – descandantes	C62.1	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – ectopiques	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – non-descandantes	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – retenues	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – scrotal	C62.1	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– tête NCA #	C76.0	C79.88	D04.4	D36.7	D48.7
– thalamus	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– thorax (trou) (organe NCA) (paroi NCA)	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– thymus	C37	C79.88	D09.3	D15.0	D38.4
– thyroïdien	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– thyroïdienne	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– tibia (chaque partie) <>	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– tissu adénoïde	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– tissu adipeux s. tumeur du tissu conjonctif					
– tissu conjonctif NCA	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – abdominale ou abdomen	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – abdomino-pelvien	C49.8	C79.88		D21.9	D48.1
– – aisselle	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – auriculaire (oreille)	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – avant-bras	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – canal lymphatique thoracique	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – cou	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – cuisse	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – diaphragme	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – doigts	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – dos	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
– – épaule	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – extra-rectal	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – extrémités	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – – inférieurs	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – – supérieurs	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – fesses	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – fosse ischio-rectale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – fosse ptérygoïde	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – front	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – genou, jarret	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – grands vaisseaux NCA	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – hanches	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – hypocondre	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – inguinal (région) (canal)	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – intrathoracique	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – joue	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – mâchoire	C03.9	C79.88		D10.3	D37.0
– – main	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – malléole	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – membre inférieur	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – membre supérieur	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – membres NCA	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – – inférieurs	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – – supérieurs	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – menton	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – mollet	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – muscle ilio-psoas	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – muscle psoas	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – muscule glutéal	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – nuque s. tumeur, tissu conjonctif, cou					
– – ombilicale	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – orbite	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – oreille (externe)	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– – orteil	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – para-rectal	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – para-urétral	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – paravaginal	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – paroi abdominale	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – paroi thoracique	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
– – paupière	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – périnée	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – périrectal (tissu)	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – périurétral (tissu)	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – pied	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – plancher pelvien	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – pli du coude, coude	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – poignet	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – pouce	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – présacral	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – recto-vésicale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – région de l'omoplate	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – région du canal inguinal	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – région du sacrum et du coccyx	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – région infra-claviculaire	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – région sus-claviculaire	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – rétropéritonéal	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– – sein, paroi thoracique	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – septum recto-vaginal	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – submental	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – talon	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – tempe	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – tête, cuir chevelu	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – thorax (paroi)	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – tronc	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
– – vésico-rectal	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – visage	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– tissu hématopoétique NCA	C96.9				D47.9
– tissu péri-urétral	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– tissu périodontal NCA	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– tissu vésico-cervical	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– trachée	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– trachée (cartilage) (muqueuse)	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– trachéo-bronchique	C34.8	C78.0	D02.2	D14.2	D38.1
– tractus urogénital					
– – féminin	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – masculin	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– tractus uvéal	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– Tragus (oreille)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– transistion cardio-oesophagienne	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– transition gastro-oesophagienne	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– trigone de la vessie	C67.0	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– trompe					
– – auditive	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – orifice pharyngé	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – trompe de Fallope	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– trompe d'Eustache	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– tronc cérébral	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– tronc NCA #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7

	Malignes				Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ	Bénignes	
– trou péritonéal	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4
– tubaire	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– tubo-ovarienne	C57.8	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– tunique vaginale	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– uncus	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– union s. tumeur, transition					
– urétéral s. tumeur de l'uretère					
– uretère	C66	C79.1	D09.1	D30.2	D41.2
– – orifice	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– urétral s. tumeur de l'urètre					
– urètre, uréthal (glande)	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– – orifice interne	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– urétro-vaginal (septum)	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– utéro-ovarien	C57.8	C79.82		D28.7	D39.7
– – ligament	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– utérus	C55	C79.82	D07.3	D26.9	D39.0
– – annexe	C57.4	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – col (col de l'utérus)	C53.9	C79.82	D06.9	D26.0	D39.0
– – col de l'utérus externe	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – col de l'utérus interne	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – corps	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – endocol (canal) (glande)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – exocol	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – fond	C54.3	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – isthme	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – jonction entre le col (col de l'utérus) et le vagin	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – ligament	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – – large de l'utérus	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– – – rond	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
– – ligament s. tumeur de l'utérus ligamenteux					
– – segment inférieur	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – trompes	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– utérus s. tumeur de l'utérus					
– utricule prostatique	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– vagin (arc) (massif)	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– vagin (arc) (paroi)	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– vagino-vésicale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – septum	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– vaisseau sanguin s. tumeur du tissu conjonctif					
– vaisseaux (sanguin) s.a. tumeur du tissu conjonctif					
– – grands	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– vallécule épiglottique	C10.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– valvule iléo-caecale	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– vasculaire s. tumeur du tissu conjonctif					
– veine cave (abdominale) (inférieure)	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – supérieure	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– veine, veineux s. tumeur du tissu conjonctif					
– ventricule	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – cerveau (plancher) (troisième) (latéral)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quatrième	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – coeur (gauche) (droit)	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– ventricule cérébral (plancher) (droit) (cervelet) (latéral) (quatrième)	C71.5				
– ventricule laryngé	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– vermis (cérébral)	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1

	Malignes				
	Primitives	**Secondaires**	**In situ**	**Bénignes**	**Évolution imprévisible ou inconnue**
– vermis cérébelleux	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– vertèbre s. tumeur vertébrale					
– vertèbre, colonne vertébrale <>	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – bulbe rachidien	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – coccyx <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – dure-mère	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – méninges	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – méninges rachidiens	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – moëlle épinière	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– – nerf, racine du nerf	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – pie-mère	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – sacro-lombaire <>	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – sacrum <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– vertex <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– vésical s. tumeur de la vessie					
– vésico-rectale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– vésico-vaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – septum	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– vésicule biliaire	C23	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– vésicule séminale	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– vessie	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – col	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – orifice	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – urétéral	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – urétral interne	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – ouraque	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – ouverture	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – paroi	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – antérieur	C67.3	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – latéral	C67.2	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – postérieure	C67.4	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – sphincter	C67.8	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – trigone de la vessie	C67.0	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – vertex (dôme de la vessie)	C67.1	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– vessie et organes génitaux					
– – féminins	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – masculins	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– vessie s. tumeur de la vessie					
– vestibule					
– – bouche	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – laryngé	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – nasal	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– visage NCA #	C76.0	C79.88	D04.3	D36.7	D48.7
– voies biliaires (extra-hépatiques)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – intra-hépatique	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– voies de Gärtner	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– voies optiques	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– voies respiratoires supérieures	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– Vomer <>	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– vulve	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– zone hémorrhoïdale	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7

Programme des publications de l'OFS

En sa qualité de service central de statistique de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public.

L'information statistique est diffusée par domaine (cf. verso de la première page de couverture); elle emprunte diverses voies:

Moyen de diffusion	*Contact*
Service de renseignements individuels	032 713 60 11 info@bfs.admin.ch
L'OFS sur Internet	www.statistique.admin.ch
Communiqués de presse: information rapide concernant les résultats les plus récents	www.news-stat.admin.ch
Publications: information approfondie	032 713 60 60 order@bfs.admin.ch
Données interactives (banques de données, accessibles en ligne)	www.stattab.bfs.admin.ch

Informations sur les divers moyens de diffusion sur Internet à l'adresse www.statistique.admin.ch → Services → Les publications de Statistique suisse

Santé

Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP), Index systématique – Version 2013, OFS, Neuchâtel 2012, numéro de commande: 660-1300, 322 pages, 20 francs (TVA excl.)

Manuel de codage. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse, Version 2013, OFS, Neuchâtel 2012, numéro de commande: 544-1300, 146 pages, 19 francs (TVA excl.)

Epidémiologie du cancer. Le mélanome de la peau: état des lieux et prévention, OFS, Neuchâtel 2012, numéro de commande: 1268-0800, 4 pages, gratuit

Statistique des causes de décès 2009, Assistance au suicide et suicide en Suisse, OFS, Neuchâtel 2012, numéro de commande: 1258-0900, 4 pages, gratuit

Mortinaissances et mortalité infantile 2003-2010, Evolutions, causes de décès et facteurs de risque, OFS, Neuchâtel 2012, numéro de commande: 1243-1000-05, 4 pages, gratuit

Statistique médicale des hôpitaux 2010 - Tableaux standard, Résultats définitifs, OFS, Neuchâtel 2012, numéro de commande: 532-1204-05, 62 pages, gratuit

La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de Suisse.

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir être traitées, sont codées à l'aide de deux classifications médicales: la CIM-10-GM pour les diagnostics et la CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le secrétariat au codage de l'OFS rédige, révise et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et du soutien aux personnes chargées du codage.

Le présent index alphabétique est basé sur la classification systématique CIM-10-GM-2012 parue le 31.10.2012.

Le présent index est la version valable dès le 1er janvier 2013 de l'index alphabétique CIM-10-GM-2012.

N° de commande
1188-1204

Commandes
Tel.: 032 713 60 60
Fax: 032 713 60 61
E-mail: order@bfs.admin.ch

Prix
33 francs (TVA excl.)

ISBN 978-3-303-14195-3