

14

Salute

1216-1206

ICD-10-GM 2012

Indice alfabetico – Versione italiana

Tomo 2 (M – Z)

Novembre 2012



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Neuchâtel, 2012

La serie «Statistica della Svizzera»
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica (UST)
comprende i settori seguenti:

- 0 Basi statistiche e presentazioni generali
- 1 Popolazione
- 2 Territorio e ambiente
- 3 Lavoro e reddito
- 4 Economia
- 5 Prezzi
- 6 Industria e servizi
- 7 Agricoltura e selvicoltura
- 8 Energia
- 9 Costruzioni e abitazioni
- 10 Turismo
- 11 Mobilità e trasporti
- 12 Denaro, banche e assicurazioni
- 13 Sicurezza sociale
- 14 Salute
- 15 Formazione e scienza
- 16 Cultura, media, società dell'informazione, sport
- 17 Politica
- 18 Amministrazione e finanze pubbliche
- 19 Criminalità e diritto penale
- 20 Situazione economica e sociale della popolazione
- 21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

ICD-10-GM 2012

Indice alfabetico – Tomo 2 (M–Z)

Novembre 2012

Realizzazione Katharina Fehst
André Assimacopoulos

Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Editore: Ufficio federale di statistica (UST)

Informazioni: Segretaria di codifica
E-mail: codeinfo@bfs.admin.ch

Autore: Ufficio federale di Statistica
Per le fonti:
Istituto tedesco di documentazione e informazione medica (DIMDI)

Realizzazione: Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel

Diffusione: Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel
Telefono 032 713 60 60 / Fax 032 713 60 61 / E-mail: order@bfs.admin.ch

N. di ordinazione: 1216-1206

Prezzo: 33 franchi (IVA escl.)

Serie: Statistica della Svizzera

Settore: 14 Salute

Testo originale: Tedesco

Traduzione: Servizi linguistici dell'UST

Grafica del titolo: UST; concezione: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com

Grafica/layout: Sezione DIAM, Prepress / Print

Copyright: UST, Neuchâtel, 2012
Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con citazione della fonte.

ISBN: 978-3-303-14197-7

INDICE

IntroduzioneV

Elenco sistematico

M	309
N	359
O	375
P	391
Q	445
R	447
S	465
T	519
U	557
V	565
W	581
X-Y-Z	583

Introduzione

Fonte	La presente edizione dell'indice alfabetico della ICD-10-GM 2012 è basata sulla traduzione italiana del corrispondente indice sistematico pubblicato da DIMDI/Deutschland (stato: 23.09.2011).
Validità	La ICD-10-GM 2012 è valida dal 01.01.2013 ed è vincolante per la codifica delle diagnosi nell'ambito della statistica medica. La codifica con l'ICD-10-GM è obbligatoria per tutti gli ospedali somatici acuti e le case per partorienti.
Formati e disponibilità	La ICD-10-GM 2012 – Indice alfabetico è disponibile in formato PDF e in versione cartacea. La versione PDF può essere scaricata direttamente dal sito Internet dell'UFS.
Ringraziamenti	Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno sostenuto dal punto di vista contenutistico, tecnico e linguistico durante la redazione del testo o che ci hanno sostenuto con i loro consigli di esperti. Infine, desideriamo sottolineare in modo particolare l'ottima collaborazione con i colleghi del Canton Ticino, ai quali va il nostro più caloroso ringraziamento.
Note tecniche	La redazione dell'indice alfabetico si fonda su un processo in larga misura tecnicizzato, basato sulla permutazione testuale di tutti i codici dell'indice sistematico dell'ICD-10-GM 2012 nonché di particolari informazioni supplementari relative ai codici, senza ricorrere ad altre raccolte terminologiche o enciclopedie mediche. Con la creazione di un elenco di parole vuote (senza significato lessicale) è stato possibile selezionare i termini significativi e ordinarli alfabeticamente. Con questo metodo viene garantito che, ad eccezione delle parole vuote, tutti i termini dell'indice sistematico siano riprodotti e possano essere trovati sotto forma di termini principali nella prima colonna dell'indice alfabetico.
Informazioni per l'uso	L'indice alfabetico va usato solo come primo stadio nella ricerca di un codice. È indispensabile verificare il codice trovato nell'indice alfabetico consultando l'indice sistematico. In virtù della permutazione dei testi dell'indice sistematico ICD 10 GM 2012 è possibile trovare tutti i termini significativi. Siccome tutti i termini selezionati figurano come termini principali (in grassetto), è possibile effettuare una ricerca secondo la localizzazione (p. es. braccio), la diagnosi e secondo aggettivi specifici (p. es. allogenico). Sotto i termini principali, ordinati gerarchicamente in vari livelli di rientro, sono elencati gli altri termini. Va segnalato che la cancellazione delle parole vuote e la permutazione potrebbero complicare la leggibilità dei testi. Per facilitarla è stato introdotto il simbolo «¬», che indica quando il testo di un codice finisce o inizia. Per leggere i testi interi nella forma iniziale, si comincia dopo questo simbolo a leggere la parola «principale17» e i paragrafi finché non appare il contenuto desiderato col codice. Desideriamo informarvi che la tabella dei tumori maligni è situata alla fine del volume 2.

**Influsso sulla codifica
e prospettive future**

Il presente indice alfabetico contiene i termini medici del corrispondente indice sistematico. Per questo motivo, a causa dei limiti della terminologia settoriale, per la codifica sono indispensabili buone conoscenze mediche.

In caso di dubbi è opportuno chiedere consiglio al medico curante. In futuro sarà valutata l'opportunità di integrare nell'indice alfabetico altre raccolte di termini medici. Accogliamo con piacere ogni suggerimento o proposta di miglioramenti e correzioni.

m

- → Tratto strada 200 I70.20
- - I70.21
- Hb-M → Malattia emoglobina D74.0
- IgM →
- - Deficit selettivo di immunoglobuline D80.4
- - Immunodeficienza aumento delle immunoglobuline D80.5
- pneumoniae
- - → Mycoplasma pneumoniae [B96.0!]
- - come causa malattie classificate altrove → Mycoplasma pneumoniae [B96.0!]

M0 → LAM C92.0

M1 → LAM C92.0

M2

- → LAM C92.0
- - di filtrazione glomerulare da 15 a meno di 30 ml/min/1, 73 N18.4
- - di filtrazione glomerulare da 30 a meno di 60 ml/min/1, 73 N18.3
- - di filtrazione glomerulare da 60 a meno di 90 ml/min/1, 73 N18.2
- - di filtrazione glomerulare inferiore a 15 ml/min/1, 73 N18.5
- superficie corporea → Velocità di filtrazione glomerulare maggiore o uguale a 90 ml/min/1, 73 N18.1

M3 → LAM C92.4

M4

- → LAM C92.5
- Eo inv 16 t (16 ; 16) → LAM C92.5

M5 → LAM C93.0

M5a → LAM C93.0

M5b → LAM C93.0

M6 → Leucemia mieloide acuta C94.0

M7 → Leucemia mieloide acuta, C94.2

macchia cieca → Allargamento della H53.4

macchie

- bianche carie iniziale → Lesioni a K02.0
- Bitot
- - bambino → E50.1
- - xerosi congiuntivale → Deficit di vitamina A con E50.1
- caffelatte → L81.3
- denti
- - → K03.6
- - estrinseche → K03.6

macchina apparecchio ausiliario → Dipendenza da altra Z99.8

Macchinari → Incidente con: W49.9!

macchine apparecchi ausiliari non classificati altrove → Dipendenza da Z99

Machupo → Febbre emorragica virus A96.1

MacLeod → Sindrome di J43.0

Macrocefalia → Q75.3

Macrocheilia → Q18.6

macrocistoide → Degenerazione retinica: H35.4

Macrocornea glaucoma → Q15.0

Macrodatilia dita mano → Q74.0

Macrodonzia → K00.2

Macroftalmia → Q11.3

macroftalmo

- → Anoftalmo microftalmo e Q11
- glaucoma congenito → Q15.0

macrogenitosomia precoce maschile → E25

Macrogiuria → Q04.8

Macroglobulinemia

- primitiva idiopatica → C88.0
- Waldenström → C88.0
- - Disturbi glomerulari in: C88.0-t, N08.1*

Macroglossia → Q38.2

Macrognatismo mandibolare mascellare → K07.0

Macrolidi

- → Avvelenamento: T36.3
- oxazolidinoni streptogramine → Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina, oxacillina, U80.1!

macronodulare → Cirrosi epatica): K74.6

macrosomia feto età gestazionale → Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (accertato) O36.6

macrosomico → Assistenza prestata madre per sproporzione causata da feto O33.5

Macrostomia → Q18.4

Macrotia → Q17.1

macula

- →
- - Cisti della H35.3
- - Drusen degenerative) della H35.3
- - Foro della H35.3
- - Raggrinzimento Puckering] della H35.3
- - Strie angioidi della H35.3
- polo posteriore → Degenerazione della H35.3

maculare

- →
- - Amiloidosi L99.0*
- - Distrofia corneale: H18.5
- maculopapulare micropapulare papulare) → Framboesia precoce (cutanea) (A66.2
- senile atrofica essudativa → Degenerazione H35.3

maculari polo posteriore post infiammatorie) (post-traumatiche) → Cicatrici H31.0

maculopapulare micropapulare papulare → Framboesia precoce (cutanea) (maculare) (A66.2

Maculopatia tossica → H35.3

maculosa

- Montagne Rocciose → Febbre A77.0
- non specificata → Febbre A77.9
- Rickettsia
- - australis → Febbre A77.3
- - conorii → Febbre A77.1
- - rickettsii → Febbre A77.0
- - siberica → Febbre A77.2
- - rickettsiosi zecche → Febbre A77

maculose → febbri A77.8

Madarosi palpebra → H02.7

Madelung → Deformazione di Q74.0

madre

- →
- - Anomalie tessuti molli della P03.8
- - Assistenza
- - - medica infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: malattia della Z76.2

madre → Continuazione

- → Continuazione

- - Assistenza → Continuazione

- - - prestata madre per (sospetta) lesione fetale da malattia virale della O35.3
- - Distocia
- - - anomalia pelvica della O65
- - - - anomalie
- - - - organi pelvici della O65.5
- - - - pelviche della O65.8
- - Feto neonato
- - - affetti da: lupus eritematoso sistemico della P00.8
- - - - per agenti nocivi, non specificati, trasmessi dalla P04.9
- - - - per altri agenti nocivi trasmessi dalla P04.8
- - - sofferenti per intervento chirurgico sulla P00.6
- - - - per procedure radiologiche sulla P00.7
- - - - per uso materno di sostanze chimiche ingerite dalla P04.5
- - Framboesia A66.0
- - Reperto
- - - anormale non specificato, riscontrato nello screening prenatale della O28.9
- - - biochimico anormale riscontrato nello screening prenatale della O28.1
- - - citologico anormale riscontrato nello screening prenatale della O28.2
- - - cromosomico genetico anormale riscontrato nello screening prenatale della O28.5
- - - ecografico anormale riscontrato nello screening prenatale della O28.3
- - - ematologico anormale riscontrato nello screening prenatale della O28.0
- - - radiologico anormale riscontrato nello screening prenatale della O28.4
- - Risultati anormali riscontrati nello screening prenatale della O28
- - - nello screening prenatale della O28.8
- - addome pendulo → Assistenza prestata alla O34.8
- - allatta → Assistenza visita di Z39.1
- - anomalia
- - cervice → Assistenza prestata alla O34.4
- - lesioni fetali accertate o sospettate → Assistenza prestata alla O35
- - organi pelvici
- - - → Assistenza prestata alla O34.8
- - - accertata o presunta → Assistenza prestata alla O34
- - - utero gravidico → Assistenza prestata alla O34.5
- - vulva perineo → Assistenza prestata alla O34.7
- - anomalie
- - - non specificate organi pelvici → Assistenza prestata alla O34.9
- - - vagina → Assistenza prestata alla O34.6
- - cerchiaggio menzione incompetenza cervicale → Assistenza prestata alla O34.3
- - cicatrice

madre –Continuazione

- cicatrice –Continuazione
- - pregresso taglio cesareo → Assistenza prestata alla O34.2
- - uterina pregresso intervento chirurgico → Assistenza prestata alla O34.2
- cistocele → Assistenza prestata alla O34.8
- classificabili altrove complicanti gravidanza, il parto ed il puerperio → Altre malattie della O99
- condizioni morbose correlate soprattutto alla gravidanza → Assistenza prestata alla O26
- Decesso intrauterino feto → Assistenza prestata alla O36.4
- diabete gravidico → Sindrome neonatale di P70.0
- diabetica → Sindrome neonatale di P70.1
- durante
- - gravidanza travaglio e il parto → Feto e neonato sofferenti per anestesia e analgesia della P04.0
- - travaglio parto → Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e tranquillanti somministrati alla P04.0
- eccessiva crescita fetale → Assistenza prestata alla O36.6
- effetti feto neonato ipoglicemia → diabete mellito (pre-esistente) della P70.1
- feto vitale gravidanza addominale → Assistenza prestata alla O36.7
- fibroma uterino → Assistenza prestata alla O34.1
- fibrosi perineo → Assistenza prestata alla O34.7
- idrope fetale → Assistenza prestata alla O36.2
- incarcerazione utero gravidico → Assistenza prestata alla O34.5
- incompetenza cervicale uterina
- - → Assistenza prestata alla O34.3
- - - Assistenza prestata alla O34.38
- - non specificata → Assistenza prestata alla O34.39
- isoimmunizzazione
- - → Assistenza prestata alla O36.1
- - Rh → Assistenza prestata alla O36.0
- lunghezza cervice inferiore 10 mm o dilatazione ad imbuto (funneling) → Assistenza prestata alla O34.30
- malformazione congenita utero → Assistenza prestata alla O34.0
- motivi legati feto cavità amniotica e per possibili problemi del parto → Assistenza prestata alla O30-O48
- non classificate altrove → Feto neonato sofferenti per altre procedure mediche a cui è stata sottoposta la P00.7
- non specificata → Distocia anomalia pelvica della O65.9
- pavimento pelvico rigido → Assistenza prestata alla O34.8
- perineo rigido → Assistenza prestata alla O34.7
- polipo
- - cervice → Assistenza prestata alla O34.4
- - corpo uterino → Assistenza prestata alla O34.1
- posizione fetale
- - instabile → Assistenza prestata alla O32.0

madre –Continuazione

- posizione fetale –Continuazione
- - trasversa obliqua → Assistenza prestata alla O32.2
- precedente
- - intervento chirurgico
- - - perineo o alla vulva → Assistenza prestata alla O34.7
- - - sulla cervice → Assistenza prestata alla O34.4
- - - - vagina → Assistenza prestata alla O34.6
- - plastica pavimento pelvico → Assistenza prestata alla O34.8
- presentazione
- - anomala
- - - feto in gravidanza multipla → Assistenza prestata alla O32.5
- - - feto
- - - - → Assistenza alla O32.8
- - - - accertata o presunta → Assistenza prestata alla O32
- - - - non specificata → Assistenza alla O32.9
- - fetale
- - - anomala complessa → Assistenza alla O32.6
- - - faccia fronte, di mento → Assistenza prestata alla O32.3
- - podalica feto → Assistenza prestata alla O32.1
- - problema fetale non specificato → Assistenza prestata alla O36.9
- - problemi fetali
- - - accertati sospettati → Assistenza prestata alla O36
- - - specificati → Assistenza prestata alla O36.8
- - prolusso
- - sacco amniotico → Assistenza prestata alla O34.31
- - utero gravidico → Assistenza prestata alla O34.5
- - restringimento
- - - stenosi cervice → Assistenza prestata alla O34.4
- - vagina → Assistenza prestata alla O34.6
- - retroversione utero gravidico → Assistenza prestata alla O34.5
- - rettocele → Assistenza prestata alla O34.8
- - ritardo crescita fetale → Assistenza prestata alla O36.5
- - segni ipossia fetale → Assistenza prestata alla O36.3
- - somministrate neonato → Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla P58.4
- - sospetta
- - - anomalia
- - - - cromosomica fetale → Assistenza prestata alla O35.1
- - - - lesione fetale → Assistenza prestata alla O35.8
- - - lesione fetale
- - - - alcolismo materno → Assistenza prestata alla O35.4
- - - - farmaci → Assistenza prestata alla O35.5
- - - - malattia virale della madre → Assistenza prestata alla O35.3
- - - - procedure mediche → Assistenza prestata alla O35.7

madre –Continuazione

- sospetta –Continuazione
- - lesione fetale –Continuazione
- - - radiazioni → Assistenza prestata alla O35.6
- - - tossicodipendenza → Assistenza prestata alla O35.5
- - malattia ereditaria fetale → Assistenza prestata alla O35.2
- - sospettata
- - - anencefalia fetale fetale → Assistenza prestata alla O35.0
- - - spina bifida fetale → Assistenza prestata alla O35.0
- - sospette anomalie lesioni fetali non specificate → Assistenza prestata alla O35.9
- - sospetto
- - - accertato macrosomia del feto per l'età gestazionale → Assistenza prestata alla O36.6
- - - lesione fetale da: amniocentesi → Assistenza prestata alla O35.7
- - - lesione fetale da: analisi ematologiche → Assistenza prestata alla O35.7
- - - lesione fetale da: biopsia → Assistenza prestata alla O35.7
- - - lesione fetale da: dispositivi contraccettivi intrauterini → Assistenza prestata alla O35.7
- - - lesione fetale da: infezione da cytomegalovirus → Assistenza prestata alla O35.3
- - - da: interventi chirurgici intrauterini → Assistenza prestata alla O35.7
- - - da: listeriosi materna → Assistenza prestata alla O35.8
- - - da: rosolia → Assistenza prestata alla O35.3
- - - da: toxoplasmosi materna → Assistenza prestata alla O35.8
- - - malformazione sistema nervoso centrale fetale → Assistenza prestata alla O35.0
- - - ritardo crescita fetale in: basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato → Assistenza prestata alla O36.5
- - - in: insufficienza placentare accertata o sospettata → Assistenza prestata alla O36.5
- - - in: piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato → Assistenza prestata alla O36.5
- - sostanze chimiche ambientali → Feto e neonato sofferenti per esposizione della P04.6
- - sproporzione
- - - accertata presunta → Assistenza prestata alla O33
- - - causata
- - - - deformità
- - - - - → Assistenza prestata alla O33.7
- - - - - ossee della pelvi materna → Assistenza prestata alla O33.0
- - - - entrata bacino stretta → Assistenza prestata alla O33.2
- - - - feto macrosomico → Assistenza prestata alla O33.5
- - - - idrocefalia fetale → Assistenza prestata alla O33.6
- - - - pelvi generalmente stretta → Assistenza prestata alla O33.1
- - - - restringimento bacino inferiore → Assistenza prestata alla O33.3

madre –Continuazione

- sproporzione –Continuazione
- non specificata → Assistenza prestata alla O33.9
- origine
 - - - → Assistenza prestata alla O33.8
- - - mista materna e fetale → Assistenza prestata alla O33.4
- stenosi vagina acquisita (congenita) → Assistenza prestata alla O34.6
- suo adattamento vita extrauterina → disturbi endocrini e metabolici transitori, provocati dalla reazione del feto a fattori metabolici ed endocrini della P70 -P74
- sutura Shirodkar menzione di incompetenza cervicale → Assistenza prestata alla O34.3
- testa fetale alta gestazione a termine → Assistenza prestata alla O32.4
- tossicodipendente → Sindrome astinenza in neonato di P96.1
- tumore
 - - - cervice → Assistenza prestata alla O34.4
 - - - corpo uterino → Assistenza prestata alla O34.1
 - - - vagina → Assistenza prestata alla O34.6
 - - - vulva → Assistenza prestata alla O34.7
- utero
 - - - bicorni → Assistenza prestata alla O34.0
 - - - doppio → Assistenza prestata alla O34.0
 - - - vagina settata → Assistenza prestata alla O34.6

Madura

- - Piede di B47.9
- - micotico → Piede di B47.0

Maduromicosi → B47.0**Maffucci → Sindrome di Q78.4****Magendie Luschka → Atresia forami di Q03.1****maggiore**

- -
- - Episodio singolo sintomi psicotici, di depressione F32.2
- - Frattura estremità superiore dell'omero: Tubercolo S42.24
- - Ghiandola
 - - - Bartolino ghiandola vestibolare C51.0
 - - - salivare (C08.9
- - Trisomia parziale Q92.2
- - istocompatibilità classe → Deficit del complesso D81.6
- - del complesso D81.7
- - minore → Stomatite aftosa ricorrente (K12.0
- - non specificata → Tumore
 - - - benigno: Ghiandola salivare D11.9
 - - - Maligno: Ghiandola salivare C08.9
- - non specificato → Immunodeficienza associata a difetto D82.9
- - parenchima → Lacerazione capsulare della milza, senza lacerazione S36.02
- - ricorrente sintomi psicotici → Depressione F33.2
- - sintomi psicotici →
 - - - Episodi gravi ricorrenti di: depressione F33.3

maggiore –Continuazione

- sintomi psicotici → –Continuazione
 - Singolo episodio di: depressione F32.3
 - uguale 90 ml min/1, 73 m² di superficie corporea → Velocità di filtrazione glomerulare N18.1
- maggiori**
- -
 - - Immunodeficienza associata difetti D82
 - - Tumore
 - - - benigno ghiandole salivari D11
 - - - salivari D11.7
 - - - Maligno
 - - - - lesione sconfinante a più zone contigue delle ghiandole salivari C08.8
 - - - - non specificate ghiandole salivari C08
 - - minori → Ghiandole salivari D37.0
 - - specificati → Immunodeficienza associata ad altri difetti D82.8

magnesio

- -
- - Deficit di E61.2
- - Disturbi
 - - - metabolismo del E83.4
 - - - transitori metabolismo neonatale del calcio e del P71.8
- - Tasso ematico anormale di: R79.0
- - Tetania neonatale deficit di calcio o P71.3
- - neonatale → Disturbi transitori del metabolismo del calcio e del P71
- - non specificato → Disturbo transitorio del metabolismo neonatale del calcio e del P71.9

magnetica nucleare RMN → risultati anormali, non specifici, di diagnostica per immagini: risonanza R90-R94**magnetico**

- intraoculare vecchia data → Ritenzione di corpo estraneo, H44.6
- ritenuto vecchia data
- - camera anteriore → Corpo estraneo H44.6
- - corpo ciliare → Corpo estraneo H44.6
- - vitreo → Corpo estraneo H44.6
- - cristallino → Corpo estraneo H44.6
- - iride → Corpo estraneo H44.6
- - parete posteriore del globo oculare → Corpo estraneo H44.6

maiale → Infezione tenia del B68.0**major → Talassemia: D56.1****Mal**

- aria → T75.3
- definita sede
 - - - Tumore maligno di altra e C76
- - Addome → Tumore maligno di altra e C76.2
- - Arto
 - - - inferiore → Tumore maligno di altra e C76.5
 - - - superiore → Tumore maligno di altra e C76.4
- - lesione sconfinante a più zone contigue di altre e mal definite sedi → Tumore maligno di altra e C76.8
- - Pelvi → Tumore maligno di altra e C76.3

Mal –Continuazione**- definita sede –Continuazione**

- sedi mal definite → Tumore maligno di altra e C76.7
 - - Testa faccia e collo → Tumore maligno di altra e C76.0
 - - Torace → Tumore maligno di altra e C76.1
 - definite
 - - -
 - - - cardiopatie I51.8
 - - - Tumore maligno di altra e mal definita sede: Altre sedi C76.7
 - - apparato
 - - - digerente → Tumore Maligno: Sedi C26.9
 - - - respiratorio → Tumore Maligno: Sedi C39.9
 - - cardiopatia → Complicanze e descrizioni I51
 - - non specificate → cause di mortalità R99
 - - parti apparato digerente → Tumore benigno di altre e D13
 - - sconosciute mortalità → Cause R95-R99
 - - sedi
 - - - Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione sconfinante a più zone contigue di altre e C76.8
 - - apparato respiratorio e degli organi intratoracici → Tumore maligno di altre e C39
 - - labbro cavità orale e della faringe → Tumore maligno di altre e C14
 - - tumori secondari sedi non specificate → Tumori maligni di sedi C76-C80
 - - definiti organi apparato digerente → Tumore maligno di altri e C26
 - gola
 - - - J02
 - - cronica → Faringite (J31.2
 - - mare → T75.3
 - - montagna → T70.2
 - - schiena → M54.9
 - - viaggio → T75.3
- malare → Osso S02.4**
- Malaria**
- cerebrale → B50.0
 - confermata esame parassitologico
 - - - B53.8
 - - - Altre forme di B53
 - - non classificate altrove → Altre forme di B53.8
 - - congenita → Altra P37.4
 - - diagnosticata clinicamente conferma parassitologica → B54
 - - falciparum congenita → P37.3
 - - non specificata → B54
 - - Plasmodium
 - - - falciparum
 - - - - B50
 - - - - complicanze cerebrali → B50.0
 - - - - grave complicata SAI. → B50.8
 - - - - gravi complicate → Altre forme di B50.8
 - - - non specificata → B50.9
 - - malariae
 - - - - B52
 - - - - B52.9
 - - - - Disturbi glomerulari in: B52.0†, N08.0*

Malaria –Continuazione

- Plasmodium –Continuazione
- - malariae –Continuazione

- - - complicanze → B52.8
- - - - B52.9
- - - nefropatia → B52.0
- - - ovale → B53.0
- - - patogeno scimmie → B53.1
- - - vivax
- - - - B51
- - - - B51.9
- - - complicanze → B51.8
- - - - B51.9
- - - rottura milza → B51.0

malariae

- -
- - Disturbi glomerulari malaria da Plasmodium B52.0†, N08.0*
- - Malaria Plasmodium B52
- - - B52.9
- - complicanze → Malaria Plasmodium B52.8
- - - B52.9
- - nefropatia → Malaria Plasmodium B52.0
- - specie Plasmodium esclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax → infezioni miste da Plasmodium B52

malassorbimento

- - Osteomalacia adulto da M83.2
- - glucosio galattosio → E74.3
- - intestinale
- - - K90
- - - forma di K90.8
- - non specificato → K90.9
- - intolleranza
- - - amido → K90.4
- - - carboidrati → K90.4
- - - grassi → K90.4
- - non classificato altrove → K90.4
- - proteine → K90.4
- - post chirurgico
- - -
- - - Osteomalacia dell'adulto da M83.2
- - - Osteoporosi da M81.3
- - frattura patologica → Osteoporosi da M80.3
- - non classificato altrove → K91.2
- - selettivo vitamina B12 proteinuria → dovuta a D51.1

malato → Sindrome eutiroidale E07.8**Malattia**

- - R69
- - agglutinine fredde: D59.1
- - Anemia sideroblastica secondaria, da D64.1
- - arteria coronarica: I25.1
- - bagasse: J67.1
- - Barrett: K22.7
- - cerebellare ereditaria G11.9
- - Drepanocitica: D57.1
- - Esantema critico sesta B08.2
- - maniaco depressiva F31
- - Megaloeritema infettivo quinta B08.3
- - Morte segni di R96.1
- - Quinta B08.3
- - Raynaud-: I73.0
- - Vie aeree superiori J06.9
- - accumulo
- - cistina → E72.0

Malattia –Continuazione

- accumulo –Continuazione

- - glicogeno glicogenosi → E74.0
- - lipidi → Miopatia in: E75.-†, G73.6*
- - lipidico lipidica non specificata → E75.6
- - Addison
- - - E27.1
- - - tuberculare → A18.7†
- - - A18.7†, E35.1*
- - adesiva orecchio medio → H74.1
- - africana verme occhio → B74.3
- - Alpers → Polidistrofia cerebrale progressiva [G31.88
- - alpina → T70.2
- - Alzheimer
- - - G30†, F00.- *
- - - Demenza nella G30.-†, F00*
- - - forma di G30.8†, F00.2 *
- - - 1 → F00.1*
- - - 2 → F00.0*
- - esordio
- - - precoce → G30.0†, F00.0 *
- - - Demenza nella G30.0†, F00.0*
- - - tardivo → G30.1†, F00.1 *
- - - Demenza nella G30.1†, F00.1*
- - non specificata → G30.9†, F00.9 *
- - Demenza nella G30.9†, F00.9*
- - varietà atipica mista → Demenza nella G30.8†, F00.2*
- - Andersen → E74.0
- - ano retto non specificata → K62.9
- - apparato digerente non specificata → K92.9
- - appendice non specificata → K38.9
- - aria compressa → T70.3
- - autoimmune
- - - M30-M36
- - sistemica → M30-M36
- - - M35.9
- - Balò → Sclerosi concentrica [G37.5
- - Bang → A23.1
- - Basedow Graves → E05.0
- - batterica
- - - contro altra singola Z23.8
- - - Necessità vaccinazione contro singola Z23
- - trasmessa animali non specificata → A28.9
- - Behçet → M35.2
- - Ulcerazione vulva in M35.2†, N77.8*
- - biliare non specificata → K83.9
- - Binswanger → I67.3
- - Bornholm → B33.0
- - Bourneville → Q85.1
- - Bowen → D00-D09
- - Brill
- - - Tifo ricorrente [A75.1
- - - Zinsser → A75.1
- - Calvé → Vertebra piana (M42.0
- - capillari non specificata → I78.9
- - cardatori
- - - lana → A22.1
- - - lino → J66.1
- - cardio
- - - renale ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio → O10.3
- - - vasculo renale → I13
- - cardiopolmonare cronica → I27.9

Malattia –Continuazione

- - cardiorenale → I13
- - cardiovascolare
- - - aterosclerotica così descritta → I25.0
- - - bypass stenosi → I25.15
- - - non specificata → I25.19
- - - I51.6
- - - stents stenosi → I25.16
- - cassoni
- - - Osteonecrosi disbarica in T70.3†, M90.3*
- - - malattia decompressione → T70.3
- - - catena pesante gamma → C88.2
- - - catene pesanti
- - - alfa → C88.3
- - - miu → C88.2
- - - celiaca → K90.0
- - - cellule → Mucopolipidosi II [E77.0
- - - central core miopatia fibrille centrali) → G71.2
- - - cerebrale → Modificazioni durature della personalità non attribuibili a danno o F62
- - - cerebrovascolare non specificata → I67.9
- - Chagas
- - - B57
- - - B57.1
- - - Megacolon in B57.3†, K93.1*
- - - Megaesofago in B57.3†, K23.1*
- - - Miocardite in: B57.0†, I41.2*
- - - Tripanosomiasi luoghi ove sia prevalente la B57.2
- - - cronica (con): interessamento cardiovascolare NIA. → B57.2†, I98.1*
- - - cronica (con): miocardite → B57.2†, I41.2*
- - - cronica (con): SAI. → B57.2
- - -
- - - - cardiovascolare: Interessamento NIA. in B57.2†, I98.1*
- - - - Encefalite, mielite o encefalomielite in: B57.4†, G05.2*
- - - - Meningite da: B57.4†, G02.8*
- - - - Miocardite in: B57.2†, I41.2*
- - - - interessamento dell'apparato digerente → B57.3
- - - - di altri organi → B57.5
- - - - cardiaco → B57.2
- - - - sistema nervoso → B57.4
- - - interessamento
- - - - cardiaco → B57.0†, I98.1 *
- - - - B57.1
- - - - cardiovascolare NIA. → B57.0†, I98.1*
- - - - miocardite → B57.0†, I41.2*
- - - - Charcot Marie Tooth → G60.0
- - - Christmas → D67
- - - cistica
- - - fegato → Q44.6
- - - polmone acquisita → J98.4
- - - rene
- - - - Q61
- - - - non specificata → Q61.9
- - - - classificata altrove quale sospetta insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing → U69.10!
- - - - colecisti non specificata → K82.9
- - - - condizione non specificata → Osservazione per sospetto di Z03.9

Malattia –Continuazione

- Cori → E74.0
- corpi Lewy → G31.82
- Creutzfeldt
- - Jacob → Demenza nella A81.0†, F02.1*
- - Jakob → A81.0
- cronica
- - emoagglutinine fredde → D59.1
- - suppurativa recesso epitimpanico → H66.2
- - tonsille adenoidi SAI. → J35.9
- - - non specificata → J35.9
- Crouzon → Q75.1
- cuore → congenita: Q24.9
- Cushing
- - → E24.0
- - - Iperproduzione ACTH, non associata a E27.0
- - dipendente ipofisi → E24.0
- cytomegalovirus
- - → B25
- - non specificata → B25.9
- danno disfunzione cerebrali → Altro disturbo organico della personalità e del comportamento da F07.8
- decompressione → Malattia cassoni [T70.3
- degenerativa
- - gangli base non specificata → G23.9
- - sistema nervoso non specificata → G31.9
- Déjerine Sottas → G60.0
- demielinizzante sistema nervoso centrale non specificata → G37.9
- deposito cristalli idrossiapatite → M11.0
- Devic → Neuromielite ottica [G36.0
- diverticolare
- colon
- - - → K57.3
- - - , con emorragia → K57.21
- - - , con emorragia → K57.31
- - - , senza emorragia → K57.20
- - - , senza emorragia → K57.30
- - - perforazione ascesso → K57.2
- - - - → K57.3
- - - peritonite → K57.2
- - intestino
- - - → K57
- - - - K57.9
- - - - , con perforazione e ascesso, senza emorragia → K57.80
- - - parte non specificata, con perforazione e ascesso → K57.8
- - - - , con perforazione o ascesso, con emorragia → K57.81
- - - - , senza perforazione e ascesso, senza emorragia → K57.90
- - - - , senza perforazione o ascesso, con emorragia → K57.91
- - - - , senza perforazione o ascesso → K57.9
- - - peritonite → K57.8
- - - tenue
- - - - con perforazione e ascesso, con emorragia → K57.41
- - - - con perforazione e ascesso, senza emorragia → K57.40
- - - - con perforazione ed ascesso → K57.4
- - - colon con peritonite → K57.4

Malattia –Continuazione

- diverticolare –Continuazione
- - intestino –Continuazione
- - - tenue –Continuazione
- - - - colon con peritonite → –Continuazione
- - - - SAI. → K57.5
- - - - senza perforazione e ascesso, senza emorragia → K57.50
- - - - senza perforazione o ascesso, con emorragia → K57.51
- - - - senza perforazione o ascesso → K57.5
- - - - e ascesso, con emorragia → K57.01
- - - - e ascesso, senza emorragia → K57.00
- - - - e ascesso, senza emorragia → K57.10
- - - - perforazione ed ascesso → K57.0
- - - - o ascesso, con emorragia → K57.11
- - - - o ascesso → K57.1
- - tenue
- - - → K57.1
- - - peritonite → K57.0
- drepanocitica → Disturbi glomerulari in: D57.-†, N08.2*
- Durand Nicolas Favre → A55
- emoglobina M Hb-M → D74.0
- emolitica
- - da altra e non specificata P56.9
- - → Idrope fetale dovuta a P56
- - non da P83.2
- - autoimmune fredda calda) → D59.1
- - emoglobina instabile → D58.2
- - feto neonato
- - - → P55
- - - non specificata → P55.9
- - emorragica feto neonato → P53
- - endocardite Libman Sacks → M32.1†, I39.*
- - endomiocardica eosinofila → I42.3
- - epatica
- - → Deficit fattore della coagulazione da: D68.4
- - luetica → A52.7†, K77.0*
- - non specificata → K76.9
- - veno occlusiva Sindrome di Stuart-Bras) → Epatopatia tossica con: K71.8
- - - di Stuart-Bras] → K76.5
- - ereditaria fetale → Assistenza prestata alla madre per (sospetta) O35.2
- - erpetica disseminata → B00.7
- - esofago non specificata → K22.9
- - Fabry Anderson → E75.2
- - Disturbi glomerulari in: E75.2†, N08.4*
- - familiare motoneurone → G12.2
- - Farber → E75.2
- - fibrocistica fegato → Q44.6
- - fieno ammuffito → J67.0
- - Forbes → E74.0
- - foresta Kyasanur → A98.2
- - Fox Fordyce → L75.2
- - Franklin → C88.2
- - Gaucher → E75.2
- - gengiva cresta alveolare edentula, non specificata → K06.9
- - ghiandola Bartolino non specificata → N75.9

Malattia –Continuazione

- ghiandole
- - salivari non specificata → K11.9
- - sudoripare apocrine non specificata → L75.9
- - Glanzmann → D69.1
- - glomerulare → N05
- - glomerulare → acuta: N00
- - cronica: N03
- - rapidamente progressiva: N01
- - graffio gatto → A28.1
- - granulomatosa cronica infantile → D71
- - Hallervorden Spatz → G23.0
- - Hand Schüller Christian → C96.5
- - Hansen → Lebbra [A30
- - hantavirus
- - - → A98.5
- - manifestazioni
- - - polmonari → B33.4†
- - - renali → A98.5
- - Harada → H30.8
- - Hartnup → E72.0
- - Hb-C → D58.2
- - Hb-D → D58.2
- - Hb-E → D58.2
- - Hb-SC → D57.2
- - Hb-SD → D57.2
- - Hb-SE → D57.2
- - Hb-SS crisi → D57.0
- - Hers → E74.0
- - Hirschsprung → Q43.1
- - HIV
- - -
- - - Categorie cliniche della U60!
- - - Numero cellule T helper nella U61!
- - Categoria
- - - Categorie cliniche della U60.1!
- - - cliniche della U60.2!
- - - cliniche della U60.3!
- - - 1 → Numero di cellule T helper nella U61.1!
- - - 2 → Numero di cellule T helper nella U61.2!
- - - 3 → Numero di cellule T helper nella U61.3!
- - complicante gravidanza parto e il puerperio → O98.7
- - linfadenopatia generalizzata persistente [PGL] → Infezione asintomatica o U60.1!
- - luogo condizioni morbose specificate → B23.8
- - non specificata → Categoria clinica della U60.9!
- - sintomatica categoria diversa da A o C → U60.2!
- - Huntington → G10
- - G10
- - Demenza nella G10†, F02.2*
- - immune → D89.9
- - immunoproliferativa intestino tenue
- - - → C88.3
- - - mediterraneo → C88.3
- - infettiva
- - non specificata → Portatore di Z22.9
- - parassitaria
- - - anamnesi personale → Z86.1
- - - congenita non specificata → P37.9
- - - non specificata → Sequele di B94.9
- - infezione Trichuris Trichiura → (B79

Malattia –Continuazione

- infiammatoria
- - cervice uterina → N72
- - Chlamydiae pelvi femminile → A56.1†, N74.4*
- - cronica utero → N71.1
- - epatica non specificata → K75.9
- - gonococcica pelvi femminile → A54.2†, N74.3*
- - mascellari non specificata → K10.29
- - non infettiva intestino → K50-K52
- - pelvi femminile non specificata → N73.9
- - pelvica
- - - femminile
- - - - sifilitica secondaria: A51.4†, N74.2*
- - - - sifilitica tardiva: A52.7†, N74.2*
- - - - Chlamydiae → A56.1†, N74.4*
- - - - gonococcica → A54.2†, N74.3*
- - - - tubercolare femminile → A18.1†, N74.1*
- - prostata non specificata → N41.9
- - sifilitica pelvi femminile → A52.7†, N74.2*
- - tubercolare pelvi femminile → A18.1†, N74.1*
- - tubo ovarica → N70
- - utero
- - - → N71.0
- - - cervice esclusa → N71
- - - non specificata → N71.9
- - intestinale
- - non specificata → K63.9
- - protozoi non specificata → A07.9
- - ipertensiva
- - cardiaca renale
- - - → I13
- - - insufficienza cardiaca (congestizia) → I13.0
- - - - cardiaca (congestizia) e insufficienza renale → I13.2
- - - - renale → I13.1
- - - non specificata → I13.9
- - renale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio → O10.2
- Kahler → C90.0
- Kaschin Beck → M12.1
- Keshan → E59
- Kienböck adulto → M93.1
- Krabbe → E75.2
- laringe → J38.7
- legionari
- - → A48.1
- - non polmonare febbre Pontiac → A48.2
- Leser Trélat → L82
- lesione
- - disfunzione cerebrali → Disturbi di personalità e del comportamento dovuti a F07
- - disturbo funzionale cerebrali → Disturbo organico della personalità e del comportamento non specificato a seguito di F07.9
- - encefalo → congenita (e): Q04.9
- - midollo spinale meningi → congenita: Q06.9
- - sistema nervoso → congenita: Q07.9

Malattia –Continuazione

- Letterer Siwe → Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e multisistemica (disseminata) [C96.0
- Libman Sacks → interessamento endocardico in: M32.1†, I39*
- linfoproliferativa → D47.9
- lingua non specificata → K14.9
- Lutz → B41
- Lyme → A69.2
- - Artrite in A69.2†, M01.2*
- - Meningite (in): A69.2†, G01*
- - Polineuropatia in: A69.2†, G63.0*
- madre → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: Z76.2
- maligna → C80.9
- mammella non specificata → N64.9
- mano piede bocca → B08.4
- Marie Bamberger osteoartropatia pneumica ipertrofica → M89.4
- mascellari non specificata → K10.9
- materia bianca → R90.8
- McArdle → E74.0
- membrane ialine
- - → P22.0
- - adulto → J80
- - Ménétrier → K29.6
- - Ménière → H81.0
- - meningococcica → A39.9
- - mentale → F99
- - midollo spinale non specificata → G95.9
- - mielodisplastica mieloproliferativa non classificabile → C94.6
- - mieloproliferativa
- - - Mielofibrosi secondaria su D47.4
- - - cronica → D47.1
- - non specificata → D47.1
- - Mikulicz → K11.8
- - milza non specificata → D73.9
- - minicore → G71.2
- - miocardica → I51.5
- - Morvan → G60.8
- - motoneurone → G12.2
- - Moyamoya → I67.5
- - multicore → G71.2
- - neoplastica →
- - - Anemia in C00-D48†, D63.0*
- - - Artropatia in C00-D48†, M36.1*
- - Niemann Pick → E75.2
- - nodo seno → I49.5
- - non diagnosticata non specificata sede o di un apparato → R69
- - non infiammatoria ovaio tube Falloppio e di legamento Largo, non specificato → N83.9
- - non specificata unghie → L60.9
- - Ollier → Q78.4
- - orecchio interno non specificata → H83.9
- - organica → Disfunzione sessuale non causata da disturbo o F52
- - ossa alluminio → M83.4
- - ossea von Recklinghausen → Osteodistrofia fibro-cistica generalizzata [E21.0
- - ostruttiva cronica vie aeree SAI. → J44.9
- - Owren → D68.2
- - Paget
- - cranio → M88.0

Malattia –Continuazione

- Paget –Continuazione

- - ossa
- - - → M88.8
- - - non specificata → M88.9
- - - osteodistrofia deformante → M88
- - pancreas non specificata → K86.9
- - parassitaria non specificata → B89
- - Parkinson → Demenza parkinsonismo o F02.3*
- - pericardio non specificata → I31.9
- - Peyronie Induratio Penis Plastica → N48.6
- - Pfeiffer → B27
- - Pick → G31.0
- - Demenza nella G31.0†, F02.0*
- - piede bocca → B08.8
- - pleura non specificata → J94.9
- - polmonare
- - - cistica → congenito (a): Q33.0
- - - policistica → congenito (a): Q33.0
- - - reumatoide → M05.1†, J99.0*
- - - M05.1-†, J99.0*
- - polmone
- - allevatori
- - - colombi → J67.2
- - - pappagallini ondulati → J67.2
- - - lavoratori sughero → J67.3
- - Pompe → E74.0
- - pox virus Yaba → B08.8
- - prioni sistema nervoso centrale SAI. → A81.9
- - protozoaria non specificata → B64
- - psichiatrica → Modificazione duratura della personalità successiva a F62.1
- - raggi → T66
- - reflusso gastroesofageo
- - - → K21
- - - esofagite → K21.0
- - - K21.9
- - Refsum → G60.1
- - Reiter → M02.3
- - renale
- - - → N28.9
- - - acuta: N00
- - - fibrocistico Degenerazione o Q61.8
- - - multicistico (a) Q61.4
- - correlata gravidanza → O26.81
- - cronica
- - - → N18
- - - - Altra N18.8
- - - non specificata → N18.9
- - - richiedente dialisi → N18.5
- - - stadio
- - - - 1 → N18.1
- - - - 2 → N18.2
- - - - 3 → N18.3
- - - - - Anemia in N18.3-N18.5†, D63.8*
- - - - 4 → N18.4
- - - - 5 → N18.5
- - - non specificato → Altra N18.89
- - - ipertensiva
- - - - → I12
- - - - I12.9
- - - insufficienza renale → I12.0
- - - - → I12.9

Malattia –Continuazione

- renale –Continuazione

- lesione morfologica specificata alle sottocategorie a. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] → nefropatia SA1. e N05
- stadio terminale → N18.5
- tubulo interstiziale
- - non specificata → N15.9
- - salmonella → A02.2†, N16.0*
- Rendu Osler Weber → I78.0
- respiratoria cronica
- - → J98.9
- non specificata origine nel periodo perinatale → P27.9
- origine periodo perinatale → P27
- reumatica valvola
- aortica non specificata → I06.9
- polmonare → I09.8
- Ross River → B33.1
- Sandhoff → E75.0
- sangue organi ematopoietici non specificata → D75.9
- Scheuermann → M42.0
- Schilder → G37.0
- scimmie → B00.4†
- Seitelberger → Distrofia neuroassonale infantile [G31.88
- sessualmente trasmessa non specificata → A64
- sforzo eccessivo movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo → Ferita o X59.9†
- siero → T80.6
- sistema nervoso → G98
- somatica →
- disturbi mentali organici dovuti a lesione o disfunzione cerebrale o a F06.8
- Disturbo mentale organico non specificato dovuto a lesione, disfunzione cerebrale e a F06.9
- sonno
- - → B56
- - - B56.9
- - Africa
- - - occidentale → B56.0
- - - orientale → B56.1
- specificata vie respiratorie superiori → Altra J39.88
- Stargardt → H35.5
- stomaco duodeno non specificata → K31.9
- talassemia emazie falciformi → D57.2
- Tangier → E78.6
- Tarui → E74.0
- Tay Sachs → E75.0
- tessuti duri dentali non specificata → K03.9
- timo non specificata → E32.9
- tre vasi → Cardiopatia aterosclerotica: I25.13
- trematode
- - cinese fegato → B66.1
- - orientale fegato → B66.1
- - polmone → B66.4
- - trematodi epatici pecora → B66.3
- trofoblastica
- - → O01.9
- - anamnesi personale → Z87.5
- tubotimpanica cronica → H66.1

Malattia –Continuazione

- Uhl → Q24.8
- urine sciroppo acero → E71.0
- vaccinica → B08.0
- valvola
- - mitralica non specificata → I05.9
- - tricuspide non specificata → I07.9
- valvolare
- - aortica reumatica → I06.9
- - multipla non specificata → I08.9
- vascolare
- - arteriosclerotica → I70
- - periferica non specificata → I73.9
- vasi
- - → Cardiopatia aterosclerotica: I25.12
- - linfatici → I89.9
- - polmonari non specificata → I28.9
- vaso → Cardiopatia aterosclerotica: I25.11
- venerea → A64
- vermi uncinati non specificata → B76.9
- vie
- - aeree causata
- - - polvere di cotone → J66.0
- - - polveri organiche specifiche → J66.8
- - respiratorie superiori non specificata → J39.9
- virale
- - contro altra, specificata, singola Z25.8
- - → Necessità vaccinazione contro altra singola Z25
- - congenita non specificata → P35.9
- - madre → Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da O35.3
- virus
- - Chikungunya → A92.0
- - Ebola → A98.4
- - encefalomyelite equina venezuelana → A92.2
- - -] → B20-B24
- - -] → Immunodeficienza, esclusa qualsiasi D80-D90
- - immunodeficienza umana HIV] che dà luogo a malattie infettive o parassitarie → B20
- - -] che dà luogo a neoplasie maligne → B21
- - -] che dà luogo ad altre condizioni morbose → B23
- - -] che dà luogo ad altre malattie specificate → B22
- - -] non specificata → B24
- - Kunjin → A83.4
- - Marburg → A98.3
- - Orf → B08.0
- - Oropouche → A93.0
- - Piry → A93.8
- - Powassan → A84.8
- - Sin Nombre → B33.4†
- - stomatite vescicolare febbre dell'Indiana] → A93.8
- - Tanapox → B08.8
- von
- - Economo Cruchet → A85.8
- - Gierke → E74.0
- - Recklinghausen → Q85.0
- - Willebrand → D68.0
- - Werlhof → D69.3
- Whipple → K90.8†, M14.8*

Malattia –Continuazione

- Whipple → Continuazione

- - Artropatia in: K90.8†, M14.8*
 - Whitmore → A24.4
 - Wilson → E83.0
 - - Disturbi tubulo-interstiziali renali in: E83.0†, N16.3*
 - Wolman → E75.5
- malattie**
- accumulo lipidico → Altre E75.5
 - - Disturbi del metabolismo degli sfingolipidi ed altre E75
 - - alveolari parietoalveolari → J84.0
 - ano retto → Altre K62
 - apparato
 - - circolatorio
 - - - anamnesi personale → Z86.7
 - - - complicanti gravidanza, il parto ed il puerperio → O99.4
 - - digerente
 - - - → Altre K90-K93
 - - - - Altre K92
 - - - anamnesi
 - - - - familiare → Z83.7
 - - - - personale → Z87.1
 - - - complicanti gravidanza, il parto ed il puerperio → O99.6
 - - - genitale maschile → N40-N51
 - - - genitourinario anamnesi
 - - - familiare → Z84.2
 - - - personale → Z87.4
 - - - muscoloscheletrico tessuto connettivo nell'anamnesi personale → Z87.3
 - - respiratorio
 - - - → Altre J95-J99
 - - - anamnesi
 - - - - familiare → Z83.6
 - - - - personale → Z87.0
 - - - complicanti gravidanza, il parto ed il puerperio → O99.5
 - - - urinario → Altre N30-N39
 - - appendice → K35-K38
 - - Altre K38
 - - arterie arteriole capillari → I70-I79
 - - batteriche
 - - - → Altre A30-A49
 - - - Reazioni cutanee per: Z01.5
 - - - classificate altrove →
 - - - - Artrite in altre M01.3*
 - - - - disturbi cardiaci in I52.0*
 - - - - Encefalite, mielite ed encefalomyelite in G05.0*
 - - - - Meningite in G01*
 - - - - Miocardite in I41.0*
 - - - - Otite esterna in H62.0*
 - - - - - media in H67.0*
 - - - - Pericardite in I32.0*
 - - - - Polmonite in J17.0*
 - - - - Sinoviti e tenosinoviti in M68.0*
 - - - non classificate altrove → Altre A48
 - - - specificate → Altre A48.8
 - - - trasmesse animali
 - - - - → Alcune A20-A28
 - - - non classificate altrove → Altre A28
 - - - specificate, non classificate altrove → Altre A28.8
 - - - bollose → L10-L14
 - - - bronchi non classificate altrove → J98.0
 - - - capillari → I78

malattie –Continuazione

- capillari –Continuazione

- - Altre 178.8

- cardiovascolari – Osservazione sospetto di altre Z03.5

- catene pesanti – Altre C88.2

- causate Chlamydiae – Altre A70-A74

- cavità orale ghiandole salivari e dei mascellari – K00-K14

- cerebrovascolari

- - – I60-I69

- - - Altre 167

- - - Sequele non specificate 169.8

- - - Sindromi vascolari cerebrali in I60-I67†, G46*

- - - cerebrali in I60-I67†, G46.8*

- - specificate – Altre 167.8

- - - Altre 167.88

- Chlamydiae

- - – Altre A74

- - - Altre A74.8

- sessualmente trasmesse – Altre A56

- circolatorie respiratorie materne – Feto e neonato sofferenti per altre P00.3

- circolo polmonare – Cuore polmonare e I26-I28

- cistiche rene – Altre Q61.8

- classificate settori –

- - - aerobio Gram-positivo specificato come causa di B95.90!

- - - anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato come causa di B95.91!

- - microorganismo Gram-positivo specificato come causa di B95.9!

- - Streptococco, gruppo C, come causa di B95.41!

- - - , gruppo G, come causa di B95.42!

- - - specificato come causa di B95.48!

- classificate altrove

- - –

- - - Adenovirus come causa di B97.0!

- - - Affezioni apparato lacrimale e dell'orbita in H06*

- - - lacrimale in H06.0*

- - - agenti

- - - batterici, specificati, come causa di B96!

- - - infettivi, specificati, come causa di B98!

- - - Aneurisma aorta in I79.0*

- - - Angiopatia periferica in I79.2*

- - - Anomalie funzione pupillare in H58.0*

- - - Aortite in I79.1*

- - - Arterite cerebrale in altre I68.2*

- - - Artrite giovanile in M09*

- - - in altre M09.8*

- - - Artropatia reattiva in altre M03.6*

- - - Artropatie in altre M14*

- - - post-infettive e reattive in M03*

- - - -infettive in M03.2*

- - - Ascessi granulomi intracranici ed intrarachidiani in G07*

- - - Atrofia

- - - ottica in H48.0*

- - - sistemica interessante principalmente il sistema nervoso centrale in altre G13.8*

- - - Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in G13*

malattie –Continuazione

- classificate altrove –Continuazione

- - –Continuazione

- - - Bacillus fragilis [B. fragilis] come causa di B96.6!

- - - Balanite in N51.2*

- - - batteri

- - - specificati come causa di B96.8!

- - - virus ed altri agenti infettivi come causa di B95-B98

- - - Calcolo vie urinarie in N22*

- - - urinarie in altre N22.8*

- - - Cardiomiopatia in I43*

- - - in altre I43.8*

- - - Cataratta in altre H28.2*

- - - disturbi del cristallino in H28*

- - - Cheratite cheratoconjuntivite in altre H19.3*

- - - Cheratoma in L86*

- - - Clostridium perfringens [C. perfringens] come causa di B96.7!

- - - Collasso vertebrale in M49.5*

- - - Compressioni radici e dei plessi nervosi in G55*

- - - nervose e dei plessi in altre G55.8*

- - - Congiuntivite in altre H13.2*

- - - Coronavirus come causa di B97.2!

- - - Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale in G32.0*

- - - Demenza in altre F02*

- - - Dermatosi

- - - bollose in L14*

- - - papulosquamose in L45*

- - - disturbi

- - - arterie, arteriole e capillari in I79*

- - - , arteriole e capillari in I79.8*

- - - cardiaci in I52*

- - - in altre I52.8*

- - - cerebrovascolari in I68*

- - - in I68.8*

- - - colecisti, delle vie biliari e del pancreas in K87*

- - - e delle vie biliari in K87.0*

- - - congiuntiva in H13*

- - - in H13.8*

- - - corioretinici in H32*

- - - in H32.8*

- - - corpo vitreo e del globo oculare in H45*

- - - vitreo e del globo oculare in H45.8*

- - - cristallino in H28.8*

- - - encefalo in G94*

- - - epatici in K77*

- - - in altre K77.8*

- - - esofago in K23*

- - - in altre K23.8*

- - - extrapiramidali e del movimento in G26*

- - - ghiandole endocrine in E35*

- - - endocrine in E35.8*

- - - giunzione neuromuscolare e dei muscoli in G73*

- - - glomerulari in N08*

- - - in altre N08.8*

- - - infiammatori della pelvi femminile in N74*

- - - della pelvi femminile in altre N74.8*

- - - iride e del corpo ciliare in H22*

- - - e del corpo ciliare in H22.8*

malattie –Continuazione

- classificate altrove –Continuazione

- - –Continuazione

- - - disturbi –Continuazione

- - - - muscolari in M63*

- - - - in M63.8*

- - - - nervi cranici in G53*

- - - - cranici in altre G53.8*

- - - - nervo ottico [Il nervo cranico] e delle vie ottiche in H48*

- - - - ottico e delle vie ottiche in H48.8*

- - - - nutrizionali e metabolici in E90*

- - - - occhio e degli annessi oculari in H58*

- - - - orbita in H06.3*

- - - - orecchio esterno in H62*

- - - - esterno in H62.8*

- - - - in H94*

- - - - medio e della mastoide in H75*

- - - - organi dell'apparato digerente in K93*

- - - - genitali maschili in N51*

- - - - genitali maschili in N51.8*

- - - - specificati dell'apparato digerente in K93.8*

- - - - palpebre in H03*

- - - - pancreas in K87.1*

- - - - prostata in N51.0*

- - - - rene e dell'uretere in N29*

- - - - respiratori in J99*

- - - - in altre J99.8*

- - - - retinici in H36*

- - - - in H36.8*

- - - - sangue e degli organi ematopoietici in D77*

- - - - sclera e della cornea in H19*

- - - - e della cornea in H19.8*

- - - - sinovie e dei tendini in M68*

- - - - e dei tendini in M68.8*

- - - - circolatorio in I98*

- - - - nervoso autonomo in altre G99.1*

- - - - sistema nervoso in G99*

- - - - sistemici del tessuto connettivo in M36*

- - - - del sistema circolatorio in I98.8*

- - - - specificati dell'encefalo in G94.8*

- - - - dell'orecchio in H94.8*

- - - - dell'orecchio medio e della mastoide in H75.8*

- - - - della cute e del tessuto sottocutaneo in L99.8*

- - - - surrene in E35.1*

- - - - tessuti molli in M73*

- - - - molli in altre M73.8*

- - - - testicolo e dell'epididimo in N51.1*

- - - - tiroide in E35.0*

- - - - tubulo-interstiziali renali in N16*

- - - - -interstiziali renali in altre N16.8*

- - - - unghie in altre L62.8*

- - - - uretra in N37*

- - - - in N37.8*

- - - - aortica in I39.1*

- - - - valvola mitralica in I39.0*

- - - - polmonare in I39.3*

- - - - tricuspidi in I39.2*

- - - - valvolari multipli in I39.4*

- - - - vescica in N33*

- - - - in altre N33.8*

malattie –Continuazione

- classificate altrove –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - disturbi –Continuazione
- - - - visivi in H58.1*
- - - Emorragia vitreo in H45.0*
- - - Encefalite mielite ed encefalomielite in G05*
- - - ed encefalomielite in altre G05.8*
- - - Endocardite
- - - valvola non specificata, in I39.8*
- - - valvulopatie in I39*
- - - Endoftalmite in H45.1*
- - - Enterovirus come causa di B97.1!
- - - Eritema in L54*
- - - in altre L54.8*
- - - Escherichia coli [E. coli] come causa di B96.2!
- - - Glaucoma in H42*
- - - in altre H42.8*
- - - Haemophilus influenzae [H. influenzae] e Moraxella come causa di B96.3!
- - - Helicobacter pylori [H. pylori] come causa di B98.0!
- - - Idrocefalo in altre G94.2*
- - - dell'orbita in H06.1*
- - - Infestazione parassitaria della palpebra in H03.0*
- - - Interessamento palpebrale in altre H03.8*
- - - Iridociclite in altre H22.1*
- - - malattie
- - - degenerative del sistema nervoso in G32*
- - - - specificate del sistema nervoso in G32.8*
- - - rene e dell'uretere in altre N29.8*
- - - sistemiche del tessuto connettivo in altre M36.8*
- - - specificate del sistema nervoso in G99.8*
- - - unghie in L62*
- - - meningoencefalite meningomielite in G05*
- - - Mielopatia in G99.2*
- - - Miocardite in I41*
- - - in altre I41.8*
- - - Miopatia in altre G73.7*
- - - Mononeuropatia in G59*
- - - mononeuropatie in G59.8*
- - - Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] come causa di B96.0!
- - - nefropatia in N08*
- - - Nevrite retrobulbare in H48.1*
- - - Osteonecrosi in altre M90.5*
- - - Osteopatia in altre M90.8*
- - - Osteopatie in M90*
- - - Osteoporosi in M82*
- - - in altre M82.8*
- - - Otite
- - - esterna in altre H62.4*
- - - media in H67*
- - - in altre H67.8*
- - - Papillomavirus come causa di B97.7!
- - - Parkinsonismo in G22*
- - - Parvovirus come causa di B97.6!
- - - Pericardite in I32*
- - - in altre I32.8*
- - - Polineuropatia in G63*
- - - in altre G63.8*

malattie –Continuazione

- classificate altrove –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Polmonite in J17*
- - - in altre J17.8*
- - - Pseudomonas aeruginosa) come causa di B96.5!
- - - Reovirus come causa di B97.5!
- - - Retrovirus come causa di B97.3!
- - - Sclerite episclerite in H19.0*
- - - Sindromi
- - - miasteniche in altre G73.3*
- - - vertiginose in H82*
- - - specificati disturbi dell'occhio e degli annessi oculari in H58.8*
- - - Spondilopatia in altre M49.8*
- - - Spondilopatie in M49*
- - - Stafilococco
- - - aureo come causa di B95.6!
- - - come causa di B95.7!
- - - non specificato come causa di B95.8!
- - - streptococco
- - - come causa di B95.4!
- - - gruppo A, come causa di B95.0!
- - - B, come causa di B95.1!
- - - D, come causa di B95.2!
- - - non specificato come causa di B95.5!
- - - stafilococco come causa di B95!
- - - Streptococcus pneumoniae come causa di B95.3!
- - - Ulcerazione infiammazione vulvovaginali in N77*
- - - vulvovaginali in altre N77.8*
- - - Uretrite in N37.0*
- - - con sanguinamento in I98.3*
- - - Varici esofagee senza sanguinamento in I98.2*
- - - Versamento pleurico in J91*
- - - Vibrio vulnificus come causa di B98.1!
- - - virus
- - - come causa di B97!
- - - causa di B97.8!
- - - respiratorio sinciziale come causa di B97.4!
- - - complica gravidanza – Vomito, causato da O21.8
- - - classificati altrove – Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o F54
- - - colecisti – Altre K82
- - - Colonna vertebrale Dorsopatie – M40-M54
- - - condizioni
- - - Osservazione
- - - esame per sospetto di Z03
- - - sospetto di altre Z03.8
- - - morbose
- - - Esami speciali di screening per l'individuazione di altre Z13
- - - anamnesi personale – Altre Z87
- - - specificate
- - - Esame speciale di screening per altre Z13.8
- - - complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio – Altre O99.8
- - - corde vocali
- - - Altre J38.3
- - - laringe non classificate altrove – J38

malattie –Continuazione

- croniche
- - classificate altrove – Anemia in D63*
- - in altre D63.8*
- - invalidanti anamnesi familiare – Disabilità e Z82
- - tonsille adenoidi – J35
- - Altre J35.8
- - vie respiratorie inferiori – J40-J47
- - cute tessuto sottocutaneo
- - anamnesi familiare – Z84.0
- - personale – Z87.2
- - complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio – O99.7
- - cytomegalovirus – Altre B25.8
- - Altre B25.88
- - definiti Aids – Presenza di indicatori di Aids (U60.3!
- - degenerative
- - gangli base – Altre G23
- - globo oculare – H44.5
- - sistema nervoso
- - - Altre G30-G32
- - - malattie classificate altrove – Altre G32*
- - - non classificate altrove – Altre G31
- - - specificate
- - - gangli base – Altre G23.8
- - - sistema nervoso – Altre G31.8
- - - - Altre G31.88
- - - in malattie classificate altrove – Altre G32.8*
- - - demielinizzanti
- - - sistema nervoso centrale – G35-G37
- - - - Altre G37
- - - - Mielite trasversa acuta in G37.3
- - - specificate sistema nervoso centrale – Altre G37.8
- - - descritte concomitanza asma bronchiale – J44
- - - drepanocitiche
- - - - Altre D57.8
- - - Retinopatia proliferativa in corso di D57.-†, H36.8*
- - - doppia eterozigosi – D57.2
- - - emazie falciformi – D57
- - - emolitiche feto neonato – Altre P55.8
- - - endocrine
- - -
- - - Miopatia in G73.5*
- - - Sindromi miasteniche in G73.0*
- - - metaboliche –
- - - Neuropatia del sistema nervoso autonomo in G99.0*
- - - Polineuropatia in altre E70-E89†, G63.3*
- - - nutrizionali metaboliche
- - - - Artropatia in altre M14.5*
- - - - Cataratta in altre H28.1*
- - - - Disturbi glomerulari in altre N08.4*
- - - anamnesi familiare – Altre Z83.4
- - - personale – Z86.3
- - - classificate altrove – Glaucoma in H42.0*
- - - complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio – O99.2
- - - ereditarie – Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre M14.0*
- - - esofago
- - - - Altre K22
- - - stomaco duodeno – K20-K31

malattie –Continuazione

- eziologia incerta → Assegnazione provvisoria di nuove U00-U49
- faringe → Altre J39.2
- fegato → K70-K77
- - Altre K76
- ghiandola Bartolino → N75
- - Altre N75.8
- ghiandole
- - salivari → K11
- - - Altre K11.8
- - sudoripare eccrine → L74
- giunzione neuromuscolare muscoli → G70-G73
- glomerulari → N00-N08
- immunoproliferative
- - → C88.9
- - maligne
- - - → Altre C88.7
- - - non specificate → C88.9
- infettive
- - → Altre B99-B99
- - - Necessità
- - - - - vaccinazione contro altre singole Z26
- - - - - miste contro altre Z27.8
- - - - - vaccinazioni miste contro Z27
- - - non specificate B99
- - - Portatore di Z22
- - - di altre Z22.8
- - classificate altrove →
- - - Disturbi del peritoneo in K67*
- - - del peritoneo in K67.8*
- - - Interessamento palpebrale in altre H03.1*
- - - Osteopatia in altre M90.2*
- - - Periostite in altre M90.1*
- - intestinali → A00-A09
- - Contatto con ed esposizione a Z20.0
- - Esame speciale di screening per: Z11
- - isolamento individuo proteggerlo dall'ambiente → Isolamento di individui dopo contatto con Z29.0
- - non specificate → Necessità di vaccinazione contro Z26.9
- - di vaccinazione mista contro Z27.9
- - parassitarie
- - -
- - - - - Esami speciali di screening per Z11
- - - - - Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a B20
- - - - - Sequele di B90-B94
- - - - - di altre e non specificate B94
- - - anamnesi familiare → Altre Z83.1
- - - - - Altri disturbi cardiaci in altre I52.1*
- - - - - Altri disturbi del rene e dell'uretere in N29.1*
- - - - - Arterite cerebrale in I68.1*
- - - - - Artrite in altre M01.8*
- - - - - Cardiomiopatia in I43.0*
- - - - - Cheratite e cheratocongiuntivite in altre H19.2*
- - - - - Congiuntivite in H13.1*
- - - - - Disturbi cardiovascolari in altre I98.1*
- - - - - Disturbi epatici in K77.0*
- - - - - Disturbi glomerulari in N08.0*
- - - - - Disturbi tubulo-interstiziali renali in N16.0*

malattie –Continuazione

- infettive –Continuazione
- - parassitarie –Continuazione
- - - anamnesi familiare → Altre –Continuazione
- - - - - Encefalite, mielite ed encefalomielite in altre G05.2*
- - - - - Idrocefalo in A00-B99†, G94.0*
- - - - - Infezioni dirette delle articolazioni in M01*
- - - - - Infiammazione corioretinica in H32.0*
- - - - - Iridociclite in H22.0*
- - - - - Mastoidite in H75.0*
- - - - - Meningite in altre G02*
- - - - - Miocardite in altre I41.2*
- - - - - Miopatia in G73.4*
- - - - - Nevrite acustica in H94.0*
- - - - - Otite esterna in altre H62.3*
- - - classificate altrove → Paralisi multiple di nervi cranici in A00-B99†, G53.1*
- - - - - Pericardite in altre I32.1*
- - - - - Polineuropatia in G63.0*
- - - - - Spondilopatia in altre M49.3*
- - - - - Ulcerazione della vulva in N77.0*
- - - - - Vaginite, vulvite e vulvovaginite in N77.1*
- - - congenite
- - - - - → Altre P37
- - - - - specificate → Altre P37.8
- - - - - materne
- - - - - → Feto e neonato sofferenti per malattie P00.2
- - - - - classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio → O98
- - - - - complicanti la gravidanza il parto ed il puerperio → Altre O98.8
- - - - - non specificate, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio → O98.9
- - - specificate
- - - - - → Sequele di altre B94.8
- - - - - classificate altrove → Meningite in altre G02.8*
- - - - - → Contatto con ed esposizione a Z20.2
- - - predominante trasmissione sessuale → Esame speciale di screening per: Z11
- - - specificate → Necessità di vaccinazione contro altre singole Z26.8
- - - infiammatorie
- - - fegato → Altre K75
- - - mascellari → K10.2
- - - organi pelvici femminili → N70-N77
- - - pelvi femminile → Altre N73
- - - prostata → N41
- - - - - Altre N41.8
- - - sistema nervoso centrale → G00-G09
- - - - - → Sequele di G09
- - - specificate
- - - fegato → Altre K75.8
- - - mascellari → Altre K10.28
- - - pelvi femminile → Altre N73.8
- - - intestinali protozoi
- - - - - → Altre A07
- - - specificate → Altre A07.8
- - - intestino → Altre K55-K63
- - - - - Altre K63
- - - ipertensive → I10-I15
- - labbra

malattie –Continuazione

- labbra –Continuazione
- - → K13.0
- - mucosa orale → Altre K13
- laringe → Altre J38.7
- lingua → K14
- - Altre K14.8
- madre classificabili altrove complicanti gravidanza, il parto ed il puerperio → Altre O99
- malattie infettive parassitarie materne → Feto e neonato sofferenti per P00.2
- maligne immunoproliferative → linfomi a cellule B [C88
- mascellari → Altre K10
- mediastino non classificate altrove → J98.5
- metaboliche →
- - Artropatia deposito di cristalli in altre M14.1*
- - Cardiomiopatia in I43.1*
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali in N16.3*
- - Miopatia in G73.6*
- midollo
- - osseo disturbi interessano il sistema immunitario → Esame speciale di screening per emopatie, Z13.0
- - spinale → Altre G95
- milza → D73
- - Altre D73.8
- muscolo scheletriche → Polineuropatia in altre M40-M96†, G63.6*
- neoplastiche
- - -
- - - - - atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in G13.1*
- - - - - Compressioni radici nervose e dei plessi in C00-D48†, G55.0*
- - - - - Dermato (poli) miosite in C00-D48†, M36.0*
- - - Disturbi
- - - - - glomerulari in N08.1*
- - - - - tubulo-interstiziali renali in N16.1*
- - - Frattura ossea in C00-D48†, M90.7*
- - - Idrocefalo in C00-D48†, G94.1*
- - - Mielopatia in: C00-D48†, G99.2*
- - - Osteite deformante in C00-D48†, M90.6*
- - - Paralisi multiple di nervi cranici in C00-D48†, G53.3*
- - - Polineuropatia in C00-D48†, G63.1*
- - - sindromi miasteniche in C00-D48†, G73.2*
- - anamnesi personale → Chemioterapia per Z92.6
- - non maligne → Terapia citostatica per Z51.2
- - non specificate → Esami speciali di screening per Z13.9
- - nutrizionali → Cardiomiopatia in I43.2*
- orecchio
- - esterno → H60-H62
- - interno → H80-H83
- - - Altre H83
- - medio mastoide → H65-H75
- organiche →
- - Disfunzione sessuale non specificata non causata da disturbi o F52.9
- - disfunzioni sessuali non causate da disturbi o F52.8

malattie –Continuazione

- pancreas → Altre K86
- papulosquamose cute → L40-L45
- parassitarie → Polmonite in J17.3*
- pericardio → Altre I31
- peritoneo → K65-K67
- pleura
- - - Altre J90-J94
- - - Altre J94
- - - specificate → Altre J94.8
- polmonari
- agenti esterni → J60-J70
- interstiziali
- - - non specificate → J84.9
- - - specificate → Altre J84.8
- polpa tessuti periapicali → K04
- Altre e non specificate K04.9
- precisate anamnesi personale → Altre Z86
- primitive muscoli
- - - Altre G71.8
- - - non specificate → G71.9
- prioni sistema nervoso centrale → A81
- protozoarie
- - - → B50-B64
- - - non classificate altrove → Altre B60
- - - specificate → Altre B60.8
- protozoi
- complicanti gravidanza parto ed il puerperio → O98.6
- elmintiasi → Esame speciale di screening per: Z11
- psichiche comportamentali → Z13.8
- quarto carattere →
- ematuria: con lesioni morfologiche specificate nelle sottocategorie. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di N02
- nefropatia SAI. e malattia renale SAI. con lesione morfologica specificata alle sottocategorie a. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di N05
- proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di N06
- renali
- tubulo interstiziali
- - - → N10-N16
- - - - - Altre N15
- - - - - specificate → Altre N15.8
- vie urinarie materne → Feto e neonato sofferenti per P00.1
- rene uretere
- anamnesi familiare → Z84.1
- malattie classificate altrove → Altre N29.8*
- respiratorie
- agenti esterni
- - - - - → J70
- - - - - specificati → J70.8
- - - - - → J70.9
- croniche
- - - hanno origine nel periodo perinatale → Altre P27.8
- - - sostanze chimiche, gas, fumi e vapori → J68.4
- - - inalazione sostanze chimiche, gas, fumi e vapori → J68
- - - sostanze chimiche gas, fumi e vapori → Altre J68.8
- reumatiche

malattie –Continuazione

- reumatiche –Continuazione
- - endocardio valvola non specificata → I09.1
- - valvola
- - - aortica → I06
- - - - - Altre I06.8
- - - mitralica → I05
- - - tricuspide → I07
- sangue organi
- ematopoietici
- - - - - → Altre D70-D77
- - - - - Altre D75
- - - disturbi del sistema immunitario nell'anamnesi familiare → Z83.2
- - - del sistema immunitario nell'anamnesi personale → Z86.2
- emopoietici disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio → Altre O99.1
- sessualmente trasmesse Chlamydia trachomatis → A56
- sistema nervoso centrale complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio → Disturbi psichici e O99.3
- sistemiche
- - - connettivo → Polineuropatia in M30-M35†, G63.5*
- - - tessuto connettivo
- - - - - Disturbi glomerulari in N08.5*
- - - - - Disturbi tubulo-interstiziali renali in N16.4*
- - - - - ipogammaglobulinemia → D80.-†, M36.8*
- - - - - malattie classificate altrove → M36.8*
- - - - - ocronosi → E70.2†, M36.8*
- somatiche → disturbi psichici dovuti a lesioni o disfunzioni cerebrali e a F06
- specificate
- - - → Malattia virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre B22
- ano retto → Altre K62.8
- apparato digerente → Altre K92.8
- appendice → Altre K38.8
- classificate altrove →
- - - Artropatie in altre M14.8*
- - - Demenza in altre F02.8*
- coinvolgimento tessuto linforeticolare e reticoloistocitario → Altre D76
- colecisti → Altre K82.8
- encefalo → Altre G93.88
- esofago → Altre K22.8
- fegato → Altre K76.8
- intestino → Altre K63.8
- mascellari → Altre K10.8
- midollo spinale → Altre G95.8
- - - - - Altre G95.88
- orecchio interno → Altre H83.8
- pancreas → Altre K86.8
- pericardio → Altre I31.8
- sangue organi ematopoietici → Altre D75.8
- sistema nervoso malattie classificate altrove → Altre G99.8*
- stomaco duodeno → Altre K31.8
- - - - - Altre K31.88
- tessuti duri dentali → Altre K03.8
- trasmissione prevalentemente sessuale → Altre A63.8
- vie

malattie –Continuazione

- specificate –Continuazione
- - vie –Continuazione
- - - biliari → Altre K83.8
- - - respiratorie superiori → Altre J39.8
- spirochete → Altre A65-A69
- stomaco duodeno → Altre K31
- subacute apparato respiratorio sostanze chimiche, gas, fumi e vapori → Altre J68.3
- suppurative necrotiche vie respiratorie inferiori → J85-J86
- tessuti duri denti → Altre K03
- timo → E32
- - - Altre E32.8
- trasmissibili
- - - - -
- - - Contatto esposizione a Z20
- - - - - ad altre Z20.8
- - - Persone rischio potenziale per Z20-Z29
- - - non specificate → Contatto con ed esposizione a Z20.9
- trasmissione prevalentemente sessuale non classificate altrove → Altre A63
- unghie
- - - → Altre L60.8
- - - malattie classificate altrove → L62*
- valvola
- - - mitralica → Altre I05.8
- - - tricuspide → Altre I07.8
- valvolari multiple → I08
- - - Altre I08.8
- vascolari
- collageno
- - - - - → M30-M36
- - - sistemica → M30-M36
- - - periferiche
- - - - - → Altre I73
- - - specificate → Altre I73.8
- vasi polmonari → Altre I28
- - - Altre I28.8
- vene vasi linfatici linfonodi non classificate altrove → I80-I89
- vermi uncinati → B76
- - - Altre B76.8
- vie
- - - aeree causate polveri organiche specifiche → J66
- - - biliari → Altre K83
- - - respiratorie superiori → Altre J30-J39
- - - - - Altre J39
- virali
- - - → Altre B25-B34
- - - Esame speciale di screening per: HIV [virus dell'immunodeficienza umana] e altre Z11
- - - - - Necessità vaccinazione contro alcune singole Z24
- - - classificate altrove →
- - - - - Artrite in altre M01.5*
- - - - - Encefalite, mielite ed encefalomielite in G05.1*
- - - - - Meningite in G02.0*
- - - - - Miocardite in I41.1*
- - - - - Otite esterna in H62.1*
- - - - - media in H67.1*
- - - Polmonite in J17.1*
- - - congenite → P35
- - - - - Altre P35.8

malattie –Continuazione

- virali –Continuazione

- - non classificate altrove → Altre B33
- - specificate → Altre B33.8

malayi → Filariosi Brugia B74.1**maldefinite apparato digerente → Tumore benigno: Sedi D13.9****male**

- -
- - Crisi grande male non specificata (con o senza piccolo G40.6
- - Piccolo male non specificato, senza attacchi di grande G40.7
- - asmatico → Stato di J46
- - diagnosi stata stabilita → Persona che afferma di sentirsi Z71
- - emicranico → Stato di G43.2
- - epilettico
- - - Stato di G41
- - - di G41.8
- - - grande G41.0
- - - piccolo G41.1
- - non specificato → Stato di G41.9
- - parziale complesso → Stato di G41.2
- - tonico clonico → Stato di G41.0
- - impulsivo → giovanile Epilessia mioclonica [piccolo G40.3
- - non specificata piccolo male → Crisi di grande G40.6
- - non specificato attacchi grande male → Piccolo G40.7
- - risveglio → Epilessia attacchi di gran G40.3

Malessere affaticamento → R53**malformative congenite**

- alterano soprattutto aspetto facciale → Sindromi Q87.0
- alterazioni scheletriche → Altre sindromi Q87.5
- associate soprattutto bassa statura → Sindromi Q87.1
- caratterizzate accrescimento precoce eccessivo → Sindromi Q87.3
- cause esogene conosciute, non classificate altrove → Sindromi Q86
- - → Altre sindromi Q86.8
- - interessano soprattutto arti → Sindromi Q87.2
- specificate
- - apparati multipli → Altre sindromi Q87
- - non classificate altrove → Altre sindromi Q87.8

malformazione

- arteriovenosa
- - congenita vasi
- - - cerebrali → Altra Q28.28
- - - - non specificata → Q28.29
- - - precerebrali → Altra Q28.08
- - - - non specificata → Q28.09
- - vasi
- - - cerebrali → Q28.2
- - - precerebrali → Q28.0
- - articolazione
- - regione lombosacrale non specificata o non associata a scoliosi → congenita: Q76.4
- - sacroiliaca → congenita: Q74.2
- - caviglia → congenita: Q74.2
- - colonna vertebrale non specificata non associata a scoliosi → Q76.4

malformazione –Continuazione

- congenita
- - apparato
- - - circolatorio non specificata → Q28.9
- - - digerente non specificata → Q45.9
- - - lacrimale → Q10.6
- - - respiratorio non specificata → Q34.9
- - - urinario non specificata → Q64.9
- - arteria renale → Q27.2
- - arto non specificata → Q74.9
- - bocca → Q38.6
- - bronchiale → Q32.4
- - catena ossicolare → Q16.3
- - cavità connessioni cardiache non specificata → Q20.9
- - clitoride → Q52.6
- - colecisti → Q44.1
- - corneale → Q13.4
- - corioide → Q14.3
- - cranio ossa viso non specificata → Q75.9
- - cristallino non specificata → Q12.9
- - cuore non specificata → Q24.9
- - cute non specificata → Q82.9
- - diaframma → Q79.1
- - dotto deferente epididimo, delle vescicole seminali o della prostata SAI. → Q55.4
- - encefalo non specificata → Q04.9
- - esofago non specificata → Q39.9
- - faringe → Q38.8
- - gabbia toracica non specificata → Q76.9
- - ginocchio → Q74.1
- - grossi vasi venosi non specificata → Q26.9
- - intestino non specificata → Q43.9
- - iride → Q13.2
- - laringe non specificata → Q31.9
- - mammella non specificata → Q83.9
- - midollo spinale non specificata → Q06.9
- - miocardio → Q24.8
- - naso non specificata → Q30.9
- - non specificata
- - - → Q89.9
- - - grandi arterie → Q25.9
- - - segmento
- - - - anteriore dell'occhio → Q13.9
- - - - posteriore dell'occhio → Q14.9
- - - sistema vascolare periferico → Q27.9
- - - valvola aortica e della valvola mitralica → Q23.9
- - occhio non specificata → Q15.9
- - orbita → Q10.7
- - orecchio
- - - causante deficit uditivo non specificata → Q16.9
- - - medio → Q16.4
- - - non specificata → Q17.9
- - organi genitali femminili non specificata → Q52.9
- - organo genitale maschile non specificata → Q55.9
- - ovaia → Q50.3
- - palato → Q38.5
- - palpebra → Q10.3
- - pancreas dotto pancreatico SAI. → Q45.3
- - papilla ottica → Q14.2

malformazione –Continuazione

- congenita –Continuazione

- - paratiroidi tiroide → Q89.2
- - pene → Q55.6
- - pericardio → Q24.8
- - polmonare non specificata → Q33.9
- - rene non specificata → Q63.9
- - retina → Q14.1
- - settale cardiaca non specificata → Q21.9
- - sistema
- - - nervoso non specificata → Q07.9
- - - osteomuscolare non specificata → Q79.9
- - sterno → Q76.7
- - stomaco non specificata → Q40.3
- - tegumento non specificata → Q84.9
- - testicolo scroto → Q55.2
- - tuba
- - - → Associata a N97.1
- - - Falloppio legamento largo SAI. → Q50.6
- - umore vitreo → Q14.0
- - utero
- - -
- - - Assistenza prestata alla madre per Q34.0
- - - Associata a N97.2
- - - cervice uterina non specificata → Q51.9
- - - vagina → Q52.4
- - - valvola
- - - polmonare → Q22.3
- - - tricuspide non specificata → Q22.9
- - vasi
- - - cerebrali
- - - - → Altra Q28.38
- - - - non specificata → Q28.39
- - - precerebrali
- - - - → Altra Q28.18
- - - - non specificata → Q28.19
- - vie
- - - biliari → Q44.5
- - - digestive superiori non specificata → Q40.9
- - - viso collo non specificata → Q18.9
- - costa → congenita: Q76.6
- - difetto arto (i) SAI. → Q73.8
- - inferiore non specificata → Q72.9
- - non specificato → Q73
- - superiore non specificata → Q71.9
- - fegato → congenito (a): Q44.7
- - fessura branchiale → Q18.2
- - labbro → congenita: Q38.0
- - lingua → congenita: Q38.3
- - orecchio → Altra Q17.3
- - ossea congenita → Scoliosi congenita da Q76.3
- - peli → congenita: Q84.2
- - placenta → Q43.1
- - sistema nervoso centrale fetale → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) Q35.0
- - trachea → congenito (a): Q32.1
- - ungueale → congenita: Q84.6
- - uraco → Q64.4
- - vasi coronarici → Q24.5
- - vescica uretra → congenito (a): Q64.7
- - vulva → congenita: Q52.7

malformazioni

malformazioni –Continuazione

- ↪ Pancitopenia con D61.0
- acquedotto Silvio ↪ Q03.0
- arteriovenose periferiche ↪ Q27.3
- congenite
- - ↪ Altre Q80-Q89
- - anomalie cromosomiche
- - - ↪ Esame speciale di screening per Z13.7
- - - anamnesi personale ↪ Z87.7
- - aorta ↪ Altre Q25.4
- - apparato
- - - circolatorio ↪ Q20-Q28
- - - - Altre Q28
- - - digerente ↪ Altre Q38-Q45
- - - - Altre Q45
- - - lacrimale ↪ Altre Q10.6
- - - respiratorio ↪ Q30-Q34
- - - - Altre Q34
- - - urinario ↪ Q60-Q64
- - - - Altre Q64
- - arteria
- - - polmonare ↪ Altre Q25.7
- - - renale ↪ Altre Q27.2
- - arto
- - - ↪ Altre Q74
- - - inferiore (i), compreso il cingolo pelvico ↪ Altre Q74.2
- - - superiore (i), compreso il cingolo scapolare ↪ Altre Q74.0
- - bocca ↪ Altre Q38.6
- - bronchi ↪ Altre Q32.4
- - capelli peli ↪ Altre Q84.2
- - cauda equina ↪ Altre Q06.3
- - cavità connessioni cardiache ↪ Q20
- - - ↪ Altre Q20.8
- - colecisti
- - - ↪ Altre Q44.1
- - vie biliari e del fegato ↪ Q44
- - colonna vertebrale
- - - gabbia toracica ↪ Q76
- - - non associate a scoliosi ↪ Altre Q76.4
- - corneali ↪ Altre Q13.4
- - corpo calloso ↪ Q04.0
- - coste ↪ Altre Q76.6
- - cranio ossa viso ↪ Altre Q75
- - cristallino ↪ Q12
- - - Altre Q12.8
- - cuore ↪ Altre Q24
- - cute ↪ Altre Q82
- - diaframma ↪ Altre Q79.1
- - dotto deferente epididimo, delle vescicole seminali e della prostata ↪ Altre Q55.4
- - encefalo ↪ Altre Q04
- - esofago ↪ Q39
- - - Altre Q39.8
- - faringe ↪ Altre Q38.8
- - fegato ↪ Altre Q44.7
- - fissazione intestino ↪ Q43.3
- - gabbia toracica ↪ Altre Q76.8
- - ghiandola surrenale ↪ Q89.1
- - ghiandole
- - - dotti salivari ↪ Q38.4
- - - endocrine ↪ Q89.2
- - grandi arterie ↪ Q25
- - - Altre Q25.8
- - grossi vasi venosi ↪ Q26

malformazioni –Continuazione

- congenite –Continuazione
- - grossi vasi venosi ↪ –Continuazione
- - - ↪ Altre Q26.8
- - intestino ↪ Altre Q43
- - iride ↪ Altre Q13.2
- - labbra non classificate altrove ↪ Q38.0
- - laringe ↪ Q31
- - - Altre Q31.8
- - lingua
- - - ↪ Altre Q38.3
- - bocca faringe ↪ Altre Q38
- - mammella ↪ Q83
- - - Altre Q83.8
- - midollo spinale ↪ Altre Q06
- - milza ↪ Q89.0
- - multiple non classificate altrove ↪ Q89.7
- - naso ↪ Q30
- - - Altre Q30.8
- - non classificate altrove ↪ Altre Q89
- - occhio
- - - ↪ Altre Q15
- - - orecchio, del viso e del collo ↪ Q10-Q18
- - orecchio
- - - ↪ Altre Q17
- - - causanti deficit uditivo ↪ Q16
- - - interno ↪ Q16.5
- - - medio ↪ Altre Q16.4
- - organi genitali
- - - ↪ Q50-Q56
- - - femminili ↪ Altre Q52
- - - maschili ↪ Altre Q55
- - ovaia ↪ Altre Q50.3
- - ovaie tube Falloppio e dei legamenti larghi ↪ Q50
- - palato non classificate altrove ↪ Q38.5
- - palpebre
- - - ↪ Altre Q10.3
- - apparato lacrimale e dell'orbita ↪ Q10
- - pancreas dotto pancreatico ↪ Altre Q45.3
- - parete addominale ↪ Altre Q79.5
- - pene ↪ Altre Q55.6
- - polmonari ↪ Altre Q33.8
- - polmone ↪ Q33
- - rene ↪ Altre Q63
- - segmento
- - - anteriore occhio ↪ Q13
- - - - ↪ Altre Q13.8
- - - posteriore occhio ↪ Q14
- - - - ↪ Altre Q14.8
- - - setti cardiaci ↪ Q21
- - - Altre Q21.8
- - - Altre Q21.88
- - sistema
- - - nervoso ↪ Q00-Q07
- - - - Altre Q07
- - - osteomuscolare non classificate altrove ↪ Q79
- - - vascolare periferico ↪ Altre Q27
- - - specificate
- - - - ↪ Altre Q89.8
- - - apparato
- - - - circolatorio ↪ Altre Q28.8
- - - - - ↪ Altre Q28.88
- - - - digerente ↪ Altre Q45.8

malformazioni –Continuazione

- congenite –Continuazione
- - specificate –Continuazione
- - - apparato –Continuazione
- - - - respiratorio ↪ Altre Q34.8
- - - - urinario ↪ Altre Q64.8
- - - arto ↪ Altre Q74.8
- - - cranio ossa del viso ↪ Altre Q75.8
- - - cuore ↪ Altre Q24.8
- - - cute ↪ Altre Q82.8
- - - encefalo ↪ Altre Q04.8
- - - intestino ↪ Altre Q43.8
- - - midollo spinale ↪ Altre Q06.8
- - - occhio ↪ Altre Q15.8
- - - orecchio ↪ Altre Q17.8
- - - organi genitali femminili ↪ Altre Q52.8
- - - - maschili ↪ Altre Q55.8
- - - rene ↪ Altre Q63.8
- - - sistema
- - - - nervoso ↪ Altre Q07.8
- - - - vascolare periferico ↪ Altre Q27.8
- - - stomaco ↪ Altre Q40.2
- - - tegumento ↪ Altre Q84.8
- - - vie digestive superiori ↪ Altre Q40.8
- - - viso collo ↪ Altre Q18.8
- - tegumento ↪ Altre Q84
- - testicolo scroto ↪ Altre Q55.2
- - trachea
- - - ↪ Altre Q32.1
- - bronchi ↪ Q32
- - tube Falloppio legamenti larghi ↪ Altre Q50.6
- - unghie ↪ Altre Q84.6
- - uretere ↪ Altre Q62.8
- - - Anomalie ostruttive congenite del bacinetto renale e Q62
- - utero cervice uterina ↪ Q51
- - - ↪ Altre Q51.8
- - vagina ↪ Altre Q52.4
- - valvola
- - - aortica
- - - - mitrale ↪ Q23
- - - - valvola mitrale ↪ Altre Q23.8
- - - polmonare
- - - - ↪ Altre Q22.3
- - - - valvola tricuspidale ↪ Q22
- - - tricuspidale ↪ Altre Q22.8
- - vescica uretra ↪ Altre Q64.7
- - vie
- - - biliari ↪ Altre Q44.5
- - - digestive superiori ↪ Altre Q40
- - viso collo ↪ Altre Q18
- - vulva ↪ Altre Q52.7
- - deformazioni congenite sistema osteomuscolare ↪ Q65-Q79
- - difetto arto (i) superiore (i) ↪ Altre Q71.8
- - inferiore (i) ↪ Altre Q72.8
- - - ↪ Q72
- - superiore ↪ Q71
- - mediante ultrasuoni metodi fisici ↪ Screening prenatale per Z36.3
- - origine branchiale ↪ Altre Q18.2
- - similari ↪ Anencefalia e Q00
- - sistema osteomuscolare ↪ Altre Q79.8
- - vasi
- - cerebrali ↪ Altre Q28.3
- - precerebrali ↪ Altre Q28.1

Malfunzionamento

- colostomia enterostomia → K91.4
- stoma esterno vie urinarie → N99.5
- tracheostoma → J95.0

Malgaigne → Frattura di S32.89**maligna**

- →
- - Artropatia istiocitosi C96.8†, M36.1*
- - Endocardite subacuta: I33.0
- - Ipertensione essenziale I10.1
- - Istiocitosi C96.8
- - Malattia C80.9
- - Miopia H44.2
- - Mole idiatiforme: D39.2
- - Otite esterna H60.2
- - Poliposi linfomatosa C83.1
- - Pustola A22.0
- - anestesia → Ipertermia T88.3
- - neurolettici → Sindrome G21.0
- - non classificata altrove insufficienza epatica → epatite: K72
- - primitiva sistemica → Ipertensione (arteriosa) (benigna) (essenziale) (I10

maligne

- →
- - Accertamento predisposizione aritmie cardiache Z01.80
- - Interventi chirurgici profilassi di fattori di rischio di neoplasie Z40.0
- - di fattori di rischio di neoplasie Z40.08
- - Malattia virus immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a neoplasie B21
- - malattie immunoproliferative C88.7
- - Oggetto discriminazioni persecuzioni Z60
- - immunoproliferative → linfomi cellule B [malattie C88
- - Mammella → Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie Z40.00
- - non specificate → Malattie immunoproliferative C88.9
- - Ovaio → Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie Z40.01

maligni

- →
- - Mieloma multiplo tumori plasmacellulari C90
- - Tumori C00-C97
- - apparato
- - respiratorio organi intratoracici → Tumori C30-C39
- - urinario → Tumori C64-C68
- - cute →
- - Melanoma tumori C43-C44
- - tumori C44
- - labbro cavità orale faringe → Tumori C00-C14
- - organi
- - apparato digerente → Tumori C15-C26
- - genitali
- - - femminili → Tumori C51-C58
- - - maschili → Tumori C60-C63
- - osso
- - → Osteite deformante in tumori C40-C41†, M90.6*
- - cartilagine articolare → Tumori C40-C41

maligni –Continuazione

- primitivi sede specificata eccezione di quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali → Tumori C00-C75
- secondari multipli → Tumori C79.9
- sedi
- - indipendenti
- - - multiple primitive) → Tumori C97!
- - - primitive multiple → Tumori C97-C97
- - mal definite tumori secondari e di sedi non specificate → Tumori C76-C80
- - tessuto mesoteliale tessuti molli → Tumori C45-C49
- - tiroide ghiandole endocrine → Tumori C73-C75

maligno

- →
- - Antrace A22.0
- - generalizzato secondario Tumore C79.9
- - Linfoma C85.9
- - Melanoma (C43.9
- - Osservazione sospetto tumore Z03.1
- - Tumore mastocitico C96.2
- - - dopo altro trattamento per tumore Z08.8
- - - dopo chemioterapia per tumore Z08.2
- - - dopo intervento chirurgico per tumore Z08.0
- - - dopo radioterapia per tumore Z08.1
- - - dopo trattamento combinato per tumore Z08.7
- - - dopo trattamento di condizioni morbose diverse da tumore Z09
- - - dopo trattamento non specificato per tumore Z08.9
- - Visita medica controllo dopo trattamento per tumore Z08
- - Ampolla Vater → Tumore C24.1
- - anamnesi
- - familiare → Tumore Z80
- - personale → Tumore Z85
- - Anello Waldeyer → Tumore C14.2
- - Annessi uterini non specificati → Tumore C57.4
- - ano
- - canale anale → Tumore C21
- - non specificato → Tumore C21.0
- - Antro pilorico → Tumore C16.3
- - apparato
- - digerente anamnesi
- - - familiare → Tumore Z80.0
- - - personale → Tumore Z85.0
- - intestinale parte non specificata → Tumore C26.0
- - Appendice → Tumore C18.1
- - arto
- - inferiore inclusa anca → Melanoma C43.7
- - superiore inclusa spalla → Melanoma C43.6
- - base lingua → Tumore C01
- - biliare non specificata → Tumore C24.9
- - Bocca non specificata → Tumore C06.9
- - Bordo lingua → Tumore C02.1
- - bronchi polmone
- - → Tumore C34
- - non specificati → Tumore C34.9
- - Bronco principale → Tumore C34.0

maligno –Continuazione

- Canale anale → Tumore C21.1
- Capezzolo areola → Tumore C50.0
- Cardias → Tumore C16.0
- Cartilagine laringea → Tumore C32.3
- Cauda equina → Tumore C72.1
- Cavità nasale
- - → Tumore C30.0
- - orecchio medio → Tumore C30
- - Cervelletto → Tumore C71.6
- - Cervello eccetto lobi ventricoli → Tumore C71.0
- - cervice uterina
- - → Tumore C53
- - non specificata → Tumore C53.9
- - Cieco → Tumore C18.0
- - Clavicola → Tumore C41.32
- - Clitoride → Tumore C51.2
- - Coda pancreas → Tumore C25.2
- - colecisti → Tumore C23
- - Collo vescicale → Tumore C67.5
- - colon
- - → Tumore C18
- - ascendente → Tumore C18.2
- - discendente → Tumore C18.6
- - non specificato → Tumore C18.9
- - trasverso → Tumore C18.4
- - Colonna vertebrale → Tumore C41.2
- - Commissura labiale → Tumore C00.6
- - Congiuntiva → Tumore C69.0
- - Cordone spermatico → Tumore C63.1
- - Cornea → Tumore C69.1
- - Coroide → Tumore C69.3
- - Corpo
- - ciliare → Tumore C69.4
- - pancreas → Tumore C25.1
- - pene → Tumore C60.2
- - stomaco → Tumore C16.2
- - utero
- - - → Tumore C54
- - - non specificato → Tumore C54.9
- - Corteccia surrenale → Tumore C74.0
- - Costole
- - → Tumore C41.30
- - sterno clavicola → Tumore C41.3
- - cuoio capelluto collo → Melanoma C43.4
- - Cuore
- - → Tumore C38.0
- - mediastino pleura → Tumore C38
- - Cupola vescicale → Tumore C67.1
- - cutaneo sconfinante → Melanoma C43.8
- - cute
- - → Melanoma C43
- - arto
- - - inferiore inclusa l'anca → Tumore C44.7
- - - superiore inclusa la spalla → Tumore C44.6
- - cuoio capelluto collo → Tumore C44.4
- - labbro → Tumore C44.0
- - non specificate parti faccia → Tumore C44.3
- - non specificato →
- - - Melanoma C43.9
- - - Tumore C44.9
- - orecchio condotto uditivo esterno → Tumore C44.2

maligno –Continuazione

- cute –Continuazione

- - palpebra incluso canto → Tumore C44.1
- - tronco → Tumore C44.5
- - Digiuno → Tumore C17.1
- - Diverticolo Meckel → Tumore C17.3
- - Dotto
- - craniofaringeo residui → Tumore C75.2
- - pancreatico → Tumore C25.3
- - Duodeno → Tumore C17.0
- - encefalo
- - → Tumore C71
- - non specificato → Tumore C71.9
- - Endocervice → Tumore C53.0
- - Endometrio → Tumore C54.1
- - Epididimo → Tumore C63.0
- - Esocervice → Tumore C53.1
- - esofago
- - → Tumore C15
- - addominale → Tumore C15.2
- - cervicale → Tumore C15.0
- - non specificato → Tumore C15.9
- - toracico → Tumore C15.1
- - Faccia
- - anteriore epiglottide → Tumore C10.1
- - dorsale lingua → Tumore C02.0
- - ventrale lingua → Tumore C02.2
- - Faringe non specificata → Tumore C14.0
- - fegato
- - dotti biliari intraepatici → Tumore C22
- - non specificato → Tumore Maligno: Tumore C22.9
- - Flessura
- - epatica → Tumore C18.3
- - splenica → Tumore C18.5
- - Fondo
- - stomaco → Tumore C16.1
- - utero → Tumore C54.3
- - Fossa tonsillare → Tumore C09.0
- - gengiva
- - → Tumore C03
- - inferiore → Tumore C03.1
- - non specificata → Tumore C03.9
- - superiore → Tumore C03.0
- - Ghiandola
- - dotto lacrimale → Tumore C69.5
- - endocrina non specificata → Tumore C75.9
- - parauretrale → Tumore C68.1
- - pineale → Tumore C75.3
- - salivare maggiore non specificata → Tumore C08.9
- - sottolinguale → Tumore C08.1
- - sottomandibolare → Tumore C08.0
- - surrenale
- - - → Tumore C74
- - - non specificata → Tumore C74.9
- - ghiandole
- - endocrine strutture correlate → Tumore C75
- - sebacee → tumore C44
- - sudoripare → tumore C44
- - giunzione retto sigmoidea → Tumore C19
- - Glande → Tumore C60.1
- - Glomo
- - aortico paragangliomi → Tumore C75.5

maligno –Continuazione

- Glomo –Continuazione

- - carotideo → Tumore C75.4
- - Glottide → Tumore C32.0
- - Grande curva stomaco non specificata → Tumore C16.6
- - Grandi labbra vulvari → Tumore C51.0
- - Ileo → Tumore C17.2
- - interessa dotti biliari intra-epatici che extraepatici → Tumore C24.8
- - Interessamento plurighiandolare non specificato → Tumore C75.8
- - intestino tenue
- - → Tumore C17
- - non specificato → Tumore C17.9
- - ipofaringe
- - → Tumore C13
- - non specificata → Tumore C13.9
- - Ipofisi → Tumore C75.1
- - Istmo utero → Tumore C54.0
- - labbro
- - -
- - - Melanoma C43.0
- - - Tumore C00
- - - inferiore zona
- - - mucosa → Tumore C00.4
- - - vermiglio-cutanea → Tumore C00.1
- - non specificato
- - - → Tumore C00.9
- - - zona mucosa → Tumore C00.5
- - - superiore zona
- - - mucosa → Tumore C00.3
- - - vermiglio-cutanea → Tumore C00.0
- - zona vermiglio cutanea, non specificato → Tumore C00.2
- - laringe
- - → Tumore C32
- - non specificata → Tumore C32.9
- - Legamento
- - largo → Tumore C57.1
- - rotondo → Tumore C57.2
- - degli organi genitali femminili → Tumore C57.8
- - degli organi urinari → Tumore C68.8
- - dei bronchi e polmone → Tumore C34.8
- - dei nervi periferici e del sistema nervoso autonomo → Tumore C47.8
- - dei seni paranasali → Tumore C31.8
- - del colon → Tumore C18.8
- - del corpo dell'utero → Tumore C54.8
- - del cuore, del mediastino e della pleura → Tumore C38.8
- - del labbro, della cavità orale e della faringe → Tumore C14.8
- - lesione sconfinante zone contigue del labbro → Tumore C00.8
- - del palato → Tumore C05.8
- - del pancreas → Tumore C25.8
- - del pavimento orale → Tumore C04.8
- - del pene → Tumore C60.8
- - del retroperitoneo e peritoneo → Tumore C48.8
- - del retto, dell'ano e del canale anale → Tumore C21.8
- - del tessuto connettivo e dei tessuti molli → Tumore C49.8
- - dell'apparato digerente → Tumore C26.8
- - dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici → Tumore C39.8

maligno –Continuazione

- lesione sconfinante zone contigue del labbro → Tumore –Continuazione

- - dell'encefalo → Tumore C71.8
- - dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale → Tumore C72.8
- - dell'esofago → Tumore C15.8
- - dell'intestino tenue → Tumore C17.8
- - dell'ipofaringe → Tumore C13.8
- - dell'occhio e degli annessi → Tumore C69.8
- - dell'orofaringe → Tumore C10.8
- - dell'osso e della cartilagine articolare → Tumore C41.8
- - dell'osso e della cartilagine articolare degli arti → Tumore C40.8
- - della cervice uterina → Tumore C53.8
- - della cute → Tumore C44.8
- - della laringe → Tumore C32.8
- - della lingua → Tumore C02.8
- - della mammella → Tumore C50.8
- - della rinofaringe → Tumore C11.8
- - della tonsilla → Tumore C09.8
- - della vescica → Tumore C67.8
- - della vulva → Tumore C51.8
- - delle ghiandole salivari maggiori → Tumore C08.8
- - delle vie biliari → Tumore C24.8
- - dello stomaco → Tumore C16.8
- - di altre e non specificate parti della bocca → Tumore C06.8
- - di organi genitali maschili → Tumore C63.8
- - Lingua non specificata → Tumore C02.9
- - Lobo
- - bronco
- - - inferiore → Tumore C34.3
- - - medio → Tumore C34.2
- - - superiore → Tumore C34.1
- - frontale → Tumore C71.1
- - occipitale → Tumore C71.4
- - parietale → Tumore C71.3
- - temporale → Tumore C71.2
- - localizzato → Tumore plasmacellulare C90.3
- - mal
- - definita sede
- - - → Tumore C76
- - - Addome → Tumore C76.2
- - - - inferiore → Tumore C76.5
- - - Arto superiore → Tumore C76.4
- - - lesione sconfinante a più zone contigue di altre e mal definite sedi → Tumore C76.8
- - - Pelvi → Tumore C76.3
- - - sedi mal definite → Tumore C76.7
- - - Testa, faccia e collo → Tumore C76.0
- - - Torace → Tumore C76.1
- - definite sedi
- - - apparato respiratorio e degli organi intratoracici → Tumore C39
- - - labbro, della cavità orale e della faringe → Tumore C14
- - - definiti organi apparato digerente → Tumore C26
- - mammella
- - → Tumore C50
- - - C50-C50
- - anamnesi
- - - familiare → Tumore Z80.3
- - - personale → Tumore Z85.3

maligno –Continuazione

- mammella –Continuazione

- - non specificata → Tumore C50.9
- Mandibola → Tumore C41.1
- Mediastino
- - anteriore → Tumore C38.1
- - parte non specificata → Tumore C38.3
- - posteriore → Tumore C38.2
- meningi
- - → Tumore C70
- - cerebrali → Tumore C70.0
- - non specificate → Tumore C70.9
- - spinali → Tumore C70.1
- Midollare surrenale → Tumore C74.1
- Midollo spinale
- - → Tumore C72.0
- - nervi cranici e di altre parti del sistema nervoso centrale → Tumore C72
- Milza → Tumore C26.1
- Miometrio → Tumore C54.2
- Mucosa guancia → Tumore C06.0
- Nervi periferici
- - addome → Tumore C47.4
- - arto
- - - inferiore, inclusa l'anca → Tumore C47.2
- - - superiore, inclusa la spalla → Tumore C47.1
- - pelvi → Tumore C47.5
- - sistema nervoso autonomo → Tumore C47
- - - autonomo non specificati → Tumore C47.9
- - testa faccia e del collo → Tumore C47.0
- - torace → Tumore C47.3
- - tronco non specificati → Tumore C47.6
- Nervo
- - olfattorio → Tumore C72.2
- - ottico → Tumore C72.3
- - statoacustico → Tumore C72.4
- - non specificate
- - ghiandole salivari maggiori → Tumore C08
- - parti
- - - bocca → Tumore C06
- - - faccia → Melanoma C43.3
- - - lingua → Tumore C02
- - - vie biliari → Tumore C24
- - non specificati nervi cranici → Tumore C72.5
- - non specificato
- - - → Tumore C80.9
- - anamnesi
- - - familiare → Tumore Z80.9
- - - personale → Tumore Z85.9
- - organo
- - - apparato urinario → Tumore C68
- - - genitale
- - - - femminile → Tumore C57
- - - - maschile → Tumore C63
- - occhio
- - annessi oculari → Tumore C69
- - encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale → Tumore C69-C72
- - non specificato → Tumore C69.9
- - Orbita → Tumore C69.6
- - orecchio
- - condotto uditivo esterno → Melanoma C43.2

maligno –Continuazione

- orecchio –Continuazione

- - medio → Tumore C30.1
- organi
- - apparati anamnesi
- - - familiare → Tumore Z80.8
- - - personale → Tumore Z85.8
- - apparato respiratorio nell'anamnesi familiare → Tumore Z80.2
- - - nell'anamnesi personale → Tumore Z85.2
- - genitali
- - - anamnesi
- - - - familiare → Tumore Z80.4
- - - - personale → Tumore Z85.4
- - - femminili non specificati → Tumore C57.9
- - - maschili
- - - - non specificati → Tumore C63.9
- - - - specificati → Tumore C63.7
- - linfatici emopoietici anamnesi familiare → Tumore Z80.7
- - - personale → Tumore Z85.7
- organo
- - genitale femminile specificato → Tumore C57.7
- - urinario non specificato → Tumore C68.9
- - Orifizio ureterale → Tumore C67.6
- - orofaringe
- - - → Tumore C10
- - non specificata → Tumore C10.9
- Ossa
- - corte arto
- - - inferiore → Tumore C40.3
- - - superiore → Tumore C40.1
- - cranio faccia → Tumore C41.0
- - lunghe arto inferiore → Tumore C40.2
- - pelviche sacro coccige → Tumore C41.4
- - osso cartilagine articolare di altre e non specificate sedi → Tumore C41
- - arti → Tumore C40
- - arto non specificato → Tumore C40.9
- - Craniofacciale → Tumore C41.01
- - Mascello-facciale → Tumore C41.02
- - non specificati → Tumore C41.9
- - ovaio → Tumore C56
- - palato
- - - → Tumore C05
- - duro → Tumore C05.0
- - molle → Tumore C05.1
- - non specificato → Tumore C05.9
- - palpebra incluso canto → Melanoma C43.1
- - pancreas
- - - → Tumore C25
- - - endocrino → Tumore C25.4
- - non specificato → Tumore C25.9
- - Parametrio → Tumore C57.3
- - Paratiroidi → Tumore C75.0
- Parete
- - anteriore
- - - rinofaringe → Tumore C11.3
- - - vescica → Tumore C67.3
- - laterale
- - - orofaringe → Tumore C10.2
- - - rinofaringe → Tumore C11.2
- - - vescica → Tumore C67.2
- - posteriore

maligno –Continuazione

- Parete –Continuazione

- - posteriore –Continuazione

- - - ipofaringe → Tumore C13.2
- - - orofaringe → Tumore C10.3
- - - rinofaringe → Tumore C11.1
- - - vescica → Tumore C67.4
- - superiore rinofaringe → Tumore C11.0
- - parotide → Tumore C07
- - Parte centrale mammella → Tumore C50.1
- - parti
- - - pancreas → Tumore C25.7
- - specificate peritoneo → Tumore C48.1
- - pavimento orale
- - - → Tumore C04
- - anteriore → Tumore C04.0
- - laterale → Tumore C04.1
- - non specificato → Tumore C04.9
- - pelvi renale → Tumore C65
- - pene
- - - → Tumore C60
- - non specificato → Tumore C60.9
- - Peritoneo non specificato → Tumore C48.2
- - Piccola curva stomaco non specificata → Tumore C16.5
- - Piccole labbra vulvari → Tumore C51.1
- - Pilastro tonsillare anteriore posteriore) → Tumore C09.1
- - Pilo → Tumore C16.4
- - placenta → Tumore C58
- - Pleura → Tumore C38.4
- - Plica ariepiglottica faccia ipofaringea → Tumore C13.1
- - Prepuzio → Tumore C60.0
- - Prolungamento ascellare mammella → Tumore C50.6
- - prostata → Tumore C61
- - Quadrante
- - infero
- - - esterno mammella → Tumore C50.5
- - - interno mammella → Tumore C50.3
- - supero
- - - esterno mammella → Tumore C50.4
- - - interno mammella → Tumore C50.2
- Regione
- - cloaca divisione sistema urogenitale da sistema digestivo nel perineo) → Tumore C21.2
- - retrocriccoidea → Tumore C13.0
- - retromolare → Tumore C06.2
- - sopraglottica laringe → Tumore C32.1
- - sottoglottica laringe → Tumore C32.2
- - rene eccezione pelvi renale → Tumore C64
- - Residuo Fessura branchiale → Tumore C10.4
- - Retina → Tumore C69.2
- - Retroperitoneo
- - - → Tumore C48.0
- - peritoneo → Tumore C48
- - retto → Tumore C20
- - rinofaringe
- - - → Tumore C11
- - non specificata → Tumore C11.9
- - Scapola ossa lunghe arto superiore → Tumore C40.0
- - Scroto → Tumore C63.2
- - secondario

maligno –Continuazione

- secondario –Continuazione

- apparato respiratorio digerente → Tumore C78
- colon retto → Tumore C78.5
- cuore → tumore C79.84
- cute → Tumore C79.2
- encefalo meningi cerebrali → Tumore C79.3
- fegato dotto biliare intraepatico → Tumore C78.7
- intestino tenue → Tumore C78.4
- mammella → Tumore C79.81
- mediastino → Tumore C78.1
- non specificate
- parti sistema nervoso → Tumore C79.4
- sedi → Tumore C79
- digerente → Tumore C78.8
- non specificati organi apparato respiratorio → Tumore C78.3
- non specificato linfonodi
- → Tumore C77
- ascellari e dell'arto superiore → Tumore C77.3
- inguinali e dell'arto inferiore → Tumore C77.4
- intra-addominali → Tumore C77.2
- intrapelvici → Tumore C77.5
- intratoracici → Tumore C77.1
- non specificati → Tumore C77.9
- regioni multiple → Tumore C77.8
- testa, della faccia e del collo → Tumore C77.0
- organi genitali → Tumore C79.82
- osso midollo osseo → Tumore C79.5
- ovaio → Tumore C79.6
- pericardio → Tumore C79.83
- pleura → Tumore C78.2
- polmone → Tumore C78.0
- rene pelvi renale → Tumore C79.0
- retroperitoneo peritoneo → Tumore C78.6
- sede non specificata → Tumore C79.9
- sedi specificate → Tumore C79.8
- → Tumore C79.88
- surrene → Tumore C79.7
- vescica non specificati organi dell'apparato urinario → Tumore C79.1
- sede
- non specificata → Tumore C80
- primitiva sconosciuta così definito → Tumore C80.0
- Sedi mal definite apparato digerente → Tumore C26.9
- respiratorio → Tumore C39.9
- seni paranasali → Tumore C31
- Seno
- etmoidale → Tumore C31.1
- frontale → Tumore C31.2
- mascellare → Tumore C31.0
- paranasale non specificato → Tumore C31.9
- piriforme → Tumore C12
- sfenoidale → Tumore C31.3
- Sigma → Tumore C18.7
- Sistema nervoso centrale non specificato → Tumore C72.9
- specificato tessuto linfoide ematopoietico e tessuti correlati → Altro tumore C96.7

maligno –Continuazione

- Sterno → Tumore C41.31
- stomaco
- → Tumore C16
- non specificato → Tumore C16.9
- terzi anteriori lingua parte non specificata → Tumore C02.3
- Terzo
- inferiore esofago → Tumore C15.5
- medio esofago → Tumore C15.4
- superiore esofago → Tumore C15.3
- tessuto
- connettivo tessuti molli → Tumore C49
- del torace → Tumore C49.3
- del tronco non specificati → Tumore C49.6
- dell'addome → Tumore C49.4
- dell'arto inferiore, compresa l'anca → Tumore C49.2
- dell'arto superiore, inclusa la spalla → Tumore C49.1
- della pelvi → Tumore C49.5
- della testa, della faccia e del collo → Tumore C49.0
- non specificati → Tumore C49.9
- linfatico ematopoietico tessuti correlati → Tumore C81-C96
- linfoide ematopoietico tessuti correlati → Altro e non specificato tumore C96
- correlati non specificato → Tumore C96.9
- Testa pancreas → Tumore C25.0
- Testicolo
- → Tumore C62
- C62.1
- non specificato → Tumore C62.9
- ritenuto → Tumore C62.0
- timo → Tumore C37
- tiroide → Tumore C73
- tonsilla
- → Tumore C09
- linguale → Tumore C02.4
- non specificata → Tumore C09.9
- trachea
- → Tumore C33
- bronchi polmone nell'anamnesi familiare → Tumore Z80.1
- nell'anamnesi personale → Tumore Z85.1
- Trigono vescicale → Tumore C67.0
- tronco
- → Melanoma C43.5
- cerebrale → Tumore C71.7
- Tuba Falloppio → Tumore C57.0
- Tumore maligno fegato non specificato → Tumore C22.9
- Ugola → Tumore C05.2
- Uraco → Tumore C67.7
- uretere → Tumore C66
- Uretra → Tumore C68.0
- utero parte non specificata → Tumore C55
- vagina → Tumore C52
- vallecchia epiglottica → Tumore C10.0
- Ventricolo cerebrale → Tumore C71.5
- vescica
- → Tumore C67
- non specificata → Tumore C67.9
- Vestibolo bocca → Tumore C06.1
- Vie

maligno –Continuazione

- Vie –Continuazione

- biliari extraepatiche → Tumore C24.0
- respiratorie superiori parte non specificata → Tumore C39.0
- urinarie anamnesi
- familiare → Tumore Z80.5
- personale → Tumore Z85.5
- vulva
- → Tumore C51
- non specificata → Tumore C51.9

malattie mediastino non classificate altrove → Altre J98.58

mallei → Infezione

- Burkholderia A24.0
- Pseudomonas A24.0

Malleolo

- → S82
- S82.88
- frattura caviglia e del S80-S89
- Perone interessante: S82.6
- Tibia interessante: S82.5
- laterale → Frattura del S82.6
- mediale → Frattura del S82.5

Malleus → A24.0

Mallory Weiss → Sindrome di K22.6

Malnutrizione

- → E40-E46
- E46
- Diabete mellito
- correlato a de-o E12
- gravidanza: Diabete mellito preesistente, correlato a de-o O24.2
- Osteomalacia adulto da M83.3
- Sviluppo fisico ritardato da E45
- deficit nutrizionali → Sequele di E64
- disidratazione → Cataratta nella E40-E46†, H28.1*
- durante parto puerperio → De-e O25
- fetale menzione peso basso o neonato piccolo per l'età gestazionale. → P05.2
- feto → Ritardo crescita e P05
- gravidanza → De-e O25
- insulino dipendente → diabete mellito correlato a de-o E12
- marasma → Grave E41
- materna → De-e P00.4
- non insulino dipendente → diabete mellito correlato a de-o E12
- proteico energetica
- →
- Ritardo dello sviluppo conseguente a E45
- Sequele di E64.0
- grado
- lieve → E44.1
- → E44.0
- moderato e lieve → E44
- E46
- non specificata → Grave E43

malocclusione

- → Anomalie odontofacciali compresa la K07
- abitudini riguardanti lingua labbra e le dita della mano → K07.5
- deglutizione anormale → K07.5
- non specificata → K07.4
- respirazione bocca → K07.5

Malposizione

- congenita organi digerenti → Q45.8
- cuore → Q24.8
- orecchio → Q17.4
- protesi valvolare cardiaca → T82.0
- uretere → Q62.6
- utero → N85.4

Malrotazione

- colon → Q43.3
- rene → Q63.2

malsano → Ritmo sonno veglia Z91.8**MALT → Linfoma zona marginale extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma C88.4]****maltese → febbre: A23**

- : A23.0

malto → Polmone lavoratori del J67.4**Maltrattamento**

- → Y09.91
- - Z91.8
- - Sindromi da T74
- - - da T74.8
- non specificata → Sindrome da T74.9

mammari →

- Complicanza meccanica dispositivo protesico ed impianto T85.4
- Fibrosi capsulare mammella da dispositivo protesico e impianto T85.82
- segni sintomi N64.5

mammaria

- →
- - Arteria vena S25.8
- - Cisti N60.0
- benigna
- - → Displasia N60
- - non specificata → Displasia N60.9
- esterna → Fornitura adattamento di protesi Z44.3
- isolata → Cisti N60.0

mammare benigne → displasia N60.8**mammario**

- →
- - Ectasia dotto N60.4
- - Nodulo (i) N63
- - gravidico puerperale → Ascesso O91.1
- - neonatale → Ingorgo P83.4

mammella

- → T21
- - Ascesso cronico (non puerperale) di: N61
- - Atrofia della N64.2
- - Carcinoma in-situ della D05
- - - della D05.7
- - Contusione della S20.0
- - Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla Z42.1
- - Cute della C43.5
- - - della C44.5
- - - della D04.5
- - - della D22.5
- - - della D23.5
- - - della D48.5
- - Disturbi della N60-N64
- - - della N64
- - - infiammatori della N61
- - - specificati della N64.8
- - Esame speciale screening per tumore della Z12.3

mammella –Continuazione**- → –Continuazione**

- - Favo della N61
- - Ferita aperta della S21.0
- - Fibroadenosi della N60.2
- - Fibrosclerosi della N60.3
- - Impianto di Z41.1
- - Interventi chirurgici profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Z40.00
- - Ipertrofia della N62
- - - della N62
- - Ipoplasia della Q83.8
- - Malformazioni congenite della Q83
- - - della Q83.8
- - Necrosi grassa della N64.1
- - - segmentale) della N64.1
- - non specificati traumi superficiali della S20.1
- - Perdita di Z90.1
- - Risultati anormali diagnostica per immagini della R92
- - tessuto connettivo della C50
- - - della D48.6
- - traumi: della S20-S29
- - Tumore
- - - benigno della D24
- - - maligno della C50
- - - - della C50-C50
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue della C50.8
- - - - Parte centrale della C50.1
- - - - Prolungamento ascellare della C50.6
- - - - - infero-esterno della C50.5
- - - - - infero-interno della C50.3
- - - - - supero-esterno della C50.4
- - - - Quadrante supero-interno della C50.2
- - - - secondario della C79.81
- - - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D48.6
- - accessoria → Q83.1
- - anamnesi
- - familiare → Tumore maligno della Z80.3
- - personale → Tumore maligno della Z85.3
- - associate parto → Infezioni della O91
- - associati gravidanza → non specificati disturbi della O92.2
- - associato parto → Ascesso della O91.1
- - capezzolo → Assenza congenita della Q83.0
- - cistica → N60.1
- - cute tessuti molli → D03.5
- - dispositivo protesico impianto mammari → Fibrosi capsulare della T85.82
- - gravidica puerperale → Linfangite della O91.2
- - gravidici lattazione → disturbi della O92
- - non specificata →
- - Malattia della N64.9
- - Malformazione congenita della Q83.9
- - Tumore Maligno: C50.9
- - non specificato →
- - Carcinoma in-situ della D05.9
- - Nodulo della N63
- - parti molli → D24
- - post allattamento → Subinvoluzione della N64.8
- - puberale massiva → Ipertrofia della N62

mammella –Continuazione

- surnumeraria → Q83.1
- tessuto connettivo → D24

Mammografia → routine: Z01.6**Mancanza**

- abitazione tetto → Z59
- attività fisica → Z72.8
- cibo adeguato → Z59
- coordinazione → Altra R27
- - non specificata R27.8
- godimento sessuale → Avversione sessuale e F52.1
- relax tempo libero → Z73

Mancata

- discesa testicolare
- - → Q53
- - bilaterale → Q53.2
- - non specificata → Q53.9
- - unilaterale → Q53.1
- espansione polmonare nascita → P28.0

Mancato

- consolidamento frattura pseudoartrosi → M84.1
- impegno testa fetale → O32.4
- impianto uovo → N97.2

Mandibola

- → C41.1
- - S02.6
- - S03.0
- - Frattura della S02.6
- - Tumore
- - - benigno: D16.5
- - - Maligno: C41.1
- - ammiccante jaw winking → Sindrome della Q07.8
- - Angolo mandibolare → Frattura della S02.65
- - Corpo mandibolare non specificate parti → Frattura della S02.68
- - Parte
- - - alveolare → Frattura della S02.67
- - - non specificata → Frattura della S02.60
- - Parti multiple → Frattura della S02.69
- - Processo
- - condileo → Frattura della S02.61
- - coronoideo → Frattura della S02.63
- - Ramo mandibolare parte non specificata → Frattura della S02.64
- - scatto → K07.6
- - Sinfisi mandibolare → Frattura della S02.66
- - Sottocondiloidea → Frattura della S02.62

mandibolare

- →
- - Dislocazione articolazione temporo- K07.6
- - Disturbi articolazione temporo- K07.6
- - Ferita aperta Area S01.43
- - Frattura mandibola
- - - Angolo S02.65
- - - Sinfisi S02.66
- - - Iperplasia ipoplasia: K07.0
- - - Osso S02.6
- - Sindrome algica disfunzionale dell'articolazione temporo- K07.6
- - mascellare →
- - Macrognatismo (K07.0
- - Micrognatismo (K07.0

mandibolare –Continuazione

- mascellare → *Continuazione*

- - Prognatismo (K07.1
- - Retrognatismo (K07.1
- non specificate parti → Frattura della mandibola: Corpo S02.68
- parte non specificata → Frattura della mandibola: Ramo S02.64

mandibolari

- → Occlusione linguale posteriore dei denti K07.2
- radici dentarie → Portatore di impianti Z96.5

mandibolo facciale → Disostosi oculo-Q75.5**mandibolofacciale → Disostosi Q75.4****mandibularis → Torus: K10.0****mandibulo facciale → Sindrome Franceschetti di tipo I (Sindrome di Treacher-Collis) (disostosi Q75.4****manganese**

- → Deficit di E61.3
- suoi composti → Effetto tossico: T57.2

Mangiarsi unghie → F98.8**mangiate vermi → Piante piedi A66.3****mani**

- →
- - Amputazione traumatica entrambe le T05.0
- - Cellulite dita delle L03.01
- - Micosi delle B35.2
- piedi → Cellulite flemmonosa delle dita delle L03.0

Mania

- → F30.9
- sintomi psicotici
- - → F30.1
- - - F30.2
- - congrui umore → F30.2
- - incongrui umore → F30.2

maniacale

- →
- - disturbo
- - - bipolare singolo episodio F30
- - - schizoaffettivo, tipo F25.0
- - Episodio F30
- - Psicosi
- - - schizoaffettiva, tipo F25.0
- - - schizofreniforme, tipo F25.0
- - Stupor F30.2
- atto → Disturbo affettivo bipolare, episodio F31.1
- non specificato → Episodio F30.9
- sintomi psicotici atto → Disturbo affettivo bipolare, episodio F31.2

maniacali

- → Episodi F30.8
- ricorrenti → Episodi F31.8

maniaci depressiva

- depressivo sintomi psicotici → Psicosi F33.2
- - → Psicosi F33.3
- malattia → F31
- psicosi → F31
- reazione → F31

manico secchio

- →
- - Lacerazione vecchia data a M23.2

manico secchio –Continuazione

- → *Continuazione*

- - Lesione a S83.2
- - menisco
- - laterale → Lesione a S83.2
- - mediale → Lesione a S83.2

Manicotti vascolari → retina: H35.0**manifestazione sclerosi multipla → Prima G35.0****manifestazioni**

- → Fibrosi cistica con altre E84.8
- - con altre E84.88
- - molteplici altre E84.87
- cliniche sierologia positiva → Framboesia senza A66.8
- deficit
- - tiamina → Altre E51.8
- - vitamina → Altre E50.8
- - framboesia → Altre A66.7
- - intestinali → Fibrosi cistica con E84.1
- - oculari deficit vitamina → Altre E50.7
- - polmonari
- - →
- - - Fibrosi cistica con E84.0
- - - Malattia hantavirus con B33.4†
- - - croniche radiazioni attiniche) → J70.1
- - - intestinali → Fibrosi cistica con E84.80
- - - radiazioni attinica → J70.0
- - - renali → Malattia hantavirus con A98.5
- - - respiratorie virus
- - - influenzale identificato → Influenza con altre J10.1
- - - → Influenza con altre J10.8
- - - non identificato → Influenza con altre J11.1
- - - virus non identificato → Influenza con altre J11.8

manifesto → Osservazione

- associazione clandestina senza disturbo psichiatrico Z03.2
- comportamento antisociale senza disturbo psichiatrico Z03.2
- piromania disturbo psichiatrico Z03.2
- taccheggio disturbo psichiatrico Z03.2

Mannosidosi → E77.1**Mano**

- → L03.10
- - Amputazione traumatica
- - - combinata di (parte di) dito (a) con altre parti del polso e della S68.3
- - - mano e dell'arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne la T05.1
- - - parti del polso e della S68.8
- - - polso e della S68
- - - Assenza
- - - avambraccio che della Q71.2
- - - completa braccio e dell'avambraccio con presenza di Q71.1
- - Borsite della M70.1
- - braccio qualsiasi parte, tranne soltanto polso e T22
- - Congelamento
- - - necrosi tessutale del polso e della T34.5
- - - superficiale polso e della T33.5
- - Contusione parti polso e della S60.2
- - Corrosione
- - - grado

Mano –Continuazione

- → *Continuazione*
- - Corrosione → *Continuazione*
- - - grado → *Continuazione*
- - - - del polso e della T23.60
- - - - 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.6
- - - - del polso e della T23.61
- - - - 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.9
- - - - del polso e della T23.4
- - - - non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.4
- - - - del polso e della T23.5
- - - primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.5
- - - del polso e della T23.6
- - - non precisato del polso e della T23.60
- - - secondo grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.6
- - - del polso e della T23.7
- - - terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.7
- - - di primo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della S61.87†
- - - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della S61.84†
- - - di secondo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della S61.88†
- - - di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della S61.85†
- - - di terzo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della S61.89†
- - - di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della S61.86†
- - - Deformazione congenita della Q68.1
- - - Deformità dita della M20.0
- - - Dermatofitosi della B35.2
- - - Distorsione distrazione
- - - dito (a) della S63.6
- - - non specificate parti della S63.7
- - - Ferita aperta
- - - parti del polso e della S61.8
- - - polso e della S61
- - - e della S61
- - - Ferite aperte multiple del polso e della S61.7
- - - Frattura
- - - dito della S62.6
- - - livello polso e della S62
- - - non specificate parti del polso e della S62.8
- - - osso navicolare [scafoide] della S62.0
- - - Fratture multiple dita della S62.7
- - - Fusione dita della Q70.0
- - - Lussazione
- - - distorsione distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del polso e della S63
- - - dito della S63.1
- - - Lussazioni multiple dita della S63.2
- - - Macrodattilia dita della Q74.0

Mano –Continuazione

- - -Continuazione

- - Malocclusione abitudini riguardanti la lingua, le labbra e le dita della K07.5
- - non specificati traumatismi polso e della S69
- - Osteocondrosi giovanile della M92.2
- - Palmo della S61.80
- - Sequele frattura livello del polso e della T92.2
- - Sindattilia
 - - - cutanea dita della Q70.1
 - - - sinostotica dita della Q70.0
- - Sindrome spalla- M89.0
- - Sostituzione articolazione dito della Z96.6
- - Tinea della B35.2
- - Traumatismi
 - - - multipli polso e della S69.7
 - - - polso e della S60-S69
 - - - specificati polso e della S69.8
 - - - superficiali
 - - - - multipli del polso e della S60.7
 - - - - polso e della S60.8
 - - - - e della S60.88
- - Traumatismo
 - - - arteria
 - - - - radiale a livello del polso e della S65.1
 - - - - ulnare a livello del polso e della S65.0
 - - - muscoli tendini a livello del polso e della S66
 - - - - a livello del polso e della S66.8
 - - - - estensori del pollice a livello del polso e della S66.2
 - - - - estensori di altro dito a livello del polso e della S66.3
 - - - - estensori multipli a livello del polso e della S66.7
 - - - - flessori di altro dito a livello del polso e della S66.1
 - - - - flessori lunghi del pollice a livello del polso e della S66.0
 - - - - flessori multipli a livello del polso e della S66.6
 - - - - intrinseci del pollice a livello del polso e della S66.4
 - - - - intrinseci di altro dito a livello del polso e della S66.5
 - - - muscolo tendine non specificato a livello del polso e della S66.9
- - nervi
 - - - livello del polso e della S64
 - - - - del polso e della S64.8
 - - - - multipli a livello del polso e della S64.7
 - - - nervo
 - - - - digitale di altro dito della S64.4
 - - - - mediano a livello del polso e della S64.1
 - - - non specificato a livello del polso e della S64.9
 - - - radiale a livello del polso e della S64.2
 - - - ulnare a livello del polso e della S64.0
- - non specificato polso e della S69.9
- - schiacciamento
 - - - non specificate parti del polso e della S67.8
 - - - pollice e altro (e) dito (a) della S67.0

Mano –Continuazione

- - -Continuazione

- - Traumatismo –Continuazione

- - - schiacciamento –Continuazione

- - - - polso e della S67
- - - - superficiale polso e della S60
- - - - vasi sanguigni a livello del polso e della S65
- - - - a livello del polso e della S65.8
- - - - multipli a livello del polso e della S65.7
- - - - vaso sanguigno non specificato a livello del polso e della S65.9
- - - unghia dito della T23
- - Ustione
 - - - corrosione
 - - - polso e della T23
 - - - spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22
 - - - grado
 - - - - del polso e della T23.20
 - - - - 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.2
 - - - - del polso e della T23.21
 - - - - 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.8
 - - - - del polso e della T23.0
 - - - - non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.0
 - - - - del polso e della T23.1
 - - - primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.1
 - - - del polso e della T23.2
 - - - non precisato del polso e della T23.20
 - - - secondo grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.2
 - - - del polso e della T23.3
 - - - terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.3
- - accessorio -> Dito (a) della Q69.0
- - Articolazione
 - - - interfalangea ->
 - - - Distorsione e distrazione di dito (a) della S63.62
 - - - Lussazione di dito della S63.12
 - - - metacarpofalangea ->
 - - - Distorsione e distrazione di dito (a) della S63.61
 - - - Lussazione di dito della S63.11
- - arto superiore controlaterale qualsiasi livello, tranne la mano] -> Amputazione traumatica di una T05.1
- - chele aragosta -> Bidattilia [Q71.6
- - completa parziale -> Amputazione traumatica di altro dito singolo della S68.1
- - compreso pollice
 - - - bilaterale -> Perdita di dito (a) della Z89.3
 - - - unilaterale -> Perdita di dito (a) della Z89.0
- - Corpo estraneo superficiale scheggia] -> Altri traumatismi superficiali del polso e della S60.84
- - cucchiaino congenita Sindattilia grave] -> Q68.1
- - demonio -> A66.3
- - dito -> Assenza di Q71.3
- - Escoriazione -> traumatismi superficiali del polso e della S60.81

Mano –Continuazione

- Falange
 - - distale -> Frattura di altro dito della S62.63
 - - media -> Frattura di altro dito della S62.62
 - - prossimale -> Frattura di altro dito della S62.61
- Formazione vesciche non termiche -> Altri traumatismi superficiali del polso e della S60.82
- livello
 - - articolazione (i) metacarpofalangea (e) e interfalangea (e) -> Rottura traumatica di legamento di dito della S63.4
 - - non specificato -> Amputazione traumatica del polso e della S68.9
 - - polso -> Amputazione traumatica della S68.4
- Morso puntura insetto non velenoso] -> Altri traumatismi superficiali del polso e della S60.83
- non specificata -> Ferita aperta di altre parti del polso e della S61.80
- non specificato -> Traumatismo superficiale del polso e della S60.9
- palmata -> Q70.1
- Parte non specificata ->
- Distorsione e distrazione di dito (a) della S63.60
- Ferita aperta del polso e della S61.9
- Frattura di altro dito della S62.60
- Lussazione di dito della S63.10
- parti -> Distorsione distrazione di dito (a) della S63.68
- piede
 - - - deformità acquisite delle dita della M20
- - artiglio torti acquisiti -> M21.5
- - bocca -> Malattia B08.4
- - immersione -> T69.0
- - polso ->
- - Perdita della Z89.1
- - Sinovite crepitante cronica della M70.0
- torta
 - - congenita -> Q71.4
 - - radiale -> Q71.4

Mansonella

- ozzardi -> Infezione da B74.4
- perstans -> Infezione da B74.4
- streptocerca -> Infezione da B74.4

Mansonellosi -> B74.4**mansoni**

- proliferum -> Infezione Sparganum (B70.1
- schistosomiasi intestinale -> Schistosomiasi da Schistosoma B65.1

mantellari -> Linfoma cellule C83.1**mantenimento**

- -> Chemioterapia di Z51.2
- - funzione uditiva controlaterale -> Sordità monolaterale da difetto di trasmissione con H90.1
- - Sordità monolaterale mista trasmissiva e neurosensoriale con H90.7
- - Sordità neurosensoriale monolaterale con H90.4
- - sonno insonnie -> Disturbi dell'inizio e del G47.0

Mantoux → Risultato anormale test di
*R76.1***manutenzione**

- accesso vascolare → Adattamento e *Z45.2*
- apparecchio acustico → Adattamento e *Z45.3*
- dispositivi protesici interni → Adattamento e *Z45*
- - Adattamento e *Z45.8*
- - Adattamento e *Z45.88*
- dispositivo protesico interno non specificato → adattamento e *Z45.9*
- neurostimolatore → Adattamento e *Z45.80*
- non specificato accesso vascolare → Adattamento e *Z45.29*
- pacemaker cardiaco → Adattamento e *Z45.0*
- pompa infusione → Adattamento e *Z45.1*
- sistema
- - cateterismo vascolare permanenza impiantato chirurgicamente → Adattamento e *Z45.20*
- - circolazione assistita → Adattamento e *Z45.83*
- stent
- - bronchiale → Adattamento e *Z45.84*
- - tracheale → Adattamento e *Z45.85*

marasma

- → Grave malnutrizione con *E41*
- Kwashiorkor → *E42*
- nutrizionale → *E41*

Marburg → Malattia virus *A98.3***marcatore**

- eterocromatina → Individui con *Q95.4*
- strutturale non specificato → Riarrangiamento bilanciato e *Q95.9*

marcatori

- soprannumerari → Cromosomi *Q92.6*
- strutturali
- - → riarrangiamenti bilanciati e *Q95.8*
- - non classificati altrove → Riarrangiamenti bilanciati e *Q95*

marcescens → Polmonite Serratia *J15.6***Marchiafava Micheli → Emoglobinuria parossistica notturna** [*D59.5*]**marcia**

- → Emoglobinuria: da *D59.6*
- instabile → *R26.8*

Marcus Gunn → Sindrome di *Q07.8***mare →**

- Anemone di *T63.6*
- Mal di *T75.3*
- Stella di *T63.6*
- Veleno serpente di *T63.0*

Marfan → Sindrome di *Q87.4***marginale**

- →
- - Placenta previa e *O44.0*
- - Plica ariepiglottica zona *C13.1*
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - Ulcera: *H16.0*
- - - peptica erosione: *K28*
- attuale emorragia → Placenta *O44.00*
- emorragia
- - → Placenta *O44.10*
- - - previa e *O44.1*

marginale –Continuazione**- emorragia –Continuazione**

- - attuale → Placenta previa e *O44.0*
- - extranodale cellule tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma MALT] → Linfoma della zona *C88.4*
- - nodale → Linfoma zona *C83.0*
- - semplice → Gengivite cronica: *K05.1*
- - splenica → Linfoma zona *C83.0*

marginali membrana timpanica → perforazioni *H72.2***marginato**

- →
- - Eczema *B35.6*
- - Eritema *L53.2*
- - febbre reumatica → Eritema *I00†*, *L54.0**

Margine

- →
- - anale: *C43.5*
- - - : *C44.5*
- - - : *D03.5*
- - - : *D04.5*
- - - : *D22.5*
- - - : *D23.5*
- - - : *D48.5*
- - Epiglottide bordo libero [*C10.1*]
- labiale
- - inferiore solco mentolabiale → Cute pelosa tra il *C44.0*
- - superiore naso → Cute pelosa tra il *C44.0*
- - posteriore setto
- - coane nasali → *D10.6*
- - nasale coane → *C11.3*
- - pupillare → Degenerazione: del *H21.2*

Marie

- Bamberger osteoartropatia pneumica ipertrofica → Malattia di *M89.4*
- Tooth → Malattia Charcot- *G60.0*

marinai → Cute dei *L57.8***Marinare scuola →** *F91.2***marini → Effetto tossico derivante da contatto con altri animali** *T63.6***marinum → Infezione Mycobacterium:** *A31.1***marito → Complicanze inseminazione artificiale dovute a:** *N98.8***Maroteaux Lamy lieve grave → Sindrome di:** *E76.2***Marsiglia → Febbre di** *A77.1***martello**

- acquisito → Altro (e) dito (a) del piede a *M20.4*
- congenito → Dito piede a *Q66.8*
- pneumatico → Sindrome da *T75.2*

Mascella

- → *C41.02*
- - *D16.42*
- - traumatismi di: *S00-S09*
- - superiore → *C41.02*
- - *D16.42*
- - *S02.4*

mascellare

- →
- - Asimmetria ossa *K07.1*
- - Cisti *K09.2*

mascellare –Continuazione**- → –Continuazione**

- - deformazioni congenite cranio, del viso e di osso *Q67.4*
- - displasia fibrosa *K10.8*
- - Distorsione distrazione di *S03.4*
- - esostosi *K10.8*
- - Ferita aperta Area *S01.42*
- - Iperplasia ipoplasia: *K07.0*
- - Lussazione osso *S03.0*
- - Macrognatismo mandibolare) (*K07.0*)
- - Micrognatismo mandibolare) (*K07.0*)
- - Polipo seno: *J33.8*
- - Prognatismo mandibolare) (*K07.1*)
- - Retrognatismo mandibolare) (*K07.1*)
- - Schisi labbro palato e dell'osso *Q35-Q37*
- - Sequestro osseo *K10.2*
- - Sinusite *J01.0*
- - - *J32.0*
- - Tumore Maligno Seno *C31.0*
- - aneurismatica → Cisti *K09.2*
- - Antrite
- - - Sinusite *J01.0*
- - cronica → Sinusite *J32.0*
- - - *J32.0*
- - base cranio → Anomalie del rapporto tra *K07.1*
- - cartilagine menisco → *S03.0*
- - cronica suppurativa) → Osteite *K10.2*
- -) → Osteomielite (neonatale) *K10.2*
- -) → Osteoradionecrosi *K10.2*
- -) → Periostite *K10.2*
- - emorragica → Cisti *K09.2*
- - Highmore → Antro (*C31.0*)
- - latente → Cisti ossea *K10.0*
- - menzione diffusione zona retromascellare o alla fossa canina → Ascesso *K10.20*
- - o alla fossa canina → Ascesso *K10.21*
- - superiore → *C41.0*
- - Frattura zigomatico e del *S02.4*
- - traumatica → Cisti *K09.2*

mascellari

- →
- - Alveolite dei *K10.3*
- - Anormale chiusura dei *K07.5*
- - cisti dei *K09.2*
- - Disturbi sviluppo dei *K10.0*
- - Gravi anomalie dimensione dei *K07.0*
- - malattie dei *K10*
- - - cavità orale, delle ghiandole salivari e dei *K00-K14*
- - - infiammatorie dei *K10.2*
- - - - specificate dei *K10.28*
- - - specificate dei *K10.8*
- - non specificata → Malattia dei *K10.9*
- - infiammatoria dei *K10.29*

Mascello facciale → Tumore

- benigno dell'osso e della cartilagine articolare: *D16.42*
- maligno dell'osso e della cartilagine articolare: *C41.02*

mascherata → Singoli episodi depressione *F32.8***maschile**

- →
- - Aderenze pelvi *K66.0*
- - Alopecia calvizie) di tipo *L64*

maschile –Continuazione

- - -Continuazione

- - Anomalie
- - - cromosomi sessuali non specificata, fenotipo Q98.9
- - - specificate cromosomi sessuali, fenotipo Q98.8
- - Apparato urogenitale C63.9
- - congenita
- - - Anomalia organo genitale Q55.9
- - - Deformazione organo genitale Q55.9
- - Deficit 5 alfa-reduttasi (con pseudoermafroditismo E29.1
- - disturbi
- - - apparato genitale N50
- - - infiammatori organi specificati dell'apparato genitale N49.8
- - - - specificati dell'apparato genitale N49.88
- - - specificati apparato genitale N50.8
- - Infertilità N46
- - Infezione erpetica herpes simplex] dell'apparato genitale A60.0†, N51.8*
- - Infiammazione localizzazioni multiple dell'apparato genitale N49.8
- - macrogenitosomia precoce E25
- - Malattie apparato genitale N40-N51
- - Pseudoermafroditismo Q56.1
- - pseudopubertà precoce isosessuale E25
- - Tumore maligno non specificato organo genitale C63
- - Uretrocele N36.3
- - cariotipo 46 XX → Altro fenotipo Q98.3
- - herpes virus → Infezione del tratto genitale: A60.0†, N51.-*
- - iperplasia surrenalica → precocità sessuale, E25
- - non classificate altrove → anomalie cromosomi sessuali, fenotipo Q98
- - non classificati altrove → Disturbi infiammatori dell'apparato genitale N49
- - non classificato altrove → Pseudoermafroditismo Q56.1
- - non specificata → Malformazione congenita di organo genitale Q55.9
- - non specificato →
- - - Ascesso organo genitale N49.9
- - - Cellulite organo genitale N49.9
- - - Disturbo infiammatorio di organo genitale N49.9
- - - Favo organo genitale N49.9
- - - Foruncolo organo genitale N49.9
- - - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Organo genitale D40.9
- - resistenza agli androgeni → Pseudoermafroditismo E34.5

maschili

- -
- - Carcinoma in-situ non specificati organi genitali D07.6
- - cute organi genitali C60-C63
- - - D29
- - - D40.7
- - Disturbi vascolari organi genitali N50.1
- - Ematocele organi genitali N50.1
- - Emorragia organi genitali N50.1
- - Infertilità femminile associata a fattori N97.4
- - malformazioni congenite
- - - organi genitali Q55

maschili –Continuazione

- - -Continuazione

- - malformazioni congenite -Continuazione
- - - specificate degli organi genitali Q55.8
- - Risultati anormali prelievo di campioni effettuato su organi genitali R86
- - Trombosi organi genitali N50.1
- - Tubercolosi organi genitali A18.1†, N51.-*
- - Tumore
- - - benigno organi genitali D29
- - - - genitali D29.7
- - - comportamento incerto o sconosciuto degli organi genitali D40
- - - Maligno lesione sconfinante a più zone contigue di organi genitali C63.8
- - Tumori
- - - comportamento incerto o sconosciuto: Altri organi genitali D40.7
- - - maligni organi genitali C60-C63
- - malattie classificate altrove → Disturbi di organi genitali N51*
- - di organi genitali N51.8*
- - non specificati →
- - Disturbi organi genitali N50.9
- - Tumore
- - - benigno: Organi genitali D29.9
- - - Maligno: Organi genitali C63.9
- - specificati → Tumore Maligno: Altri organi genitali C63.7

maschio

- - Peritonite pelvica, nel K65.0
- - cariotipo 46 XX → Sindrome di Klinefelter, Q98.2
- - cromosomi sessuali strutturalmente anormali → Q98.6
- - mosaicismo cromosomi sessuali → Q98.7
- - polisomia → Sindrome Klinefelter, Q98.1

Masochismo → F65.5

- Sado- F65.5

massa

- diffusa generalizzata
- - intraaddominale → Tumefazione o R19.0
- - ombelicale → Tumefazione o R19.0
- - pelvica → Tumefazione o R19.0
- - gonfiore
- - intraddominali pelvici → Tumefazione, R19.0
- - localizzati
- - - cute e del tessuto sottocutaneo → Tumefazione, R22
- - - livello
- - - - inferiore → Tumefazione, R22.4
- - - - arto superiore → Tumefazione, R22.3
- - - - collo → Tumefazione, R22.1
- - - - sedi multiple → Tumefazione, R22.7
- - - - testa → Tumefazione, R22.0
- - - - tronco → Tumefazione, R22.2
- - - non specificati → Tumefazione, R22.9
- - polmonare → R91

massiccia

- - Embolia polmonare I26.0

massiccia –Continuazione

- rottura parenchimale milza → S36.04

massiva

- -
- - Ipertrofia mammella puberale N62
- - Istiocitosi sinusale linfadenopatia D76.3
- - neonatale → Emorragia ombelicale P51.0
- - origine periodo perinatale → Emorragia polmonare P26.1
- - polmone → fibrosi silicotica (J62

mastectomia →

- Elefantiasi da I97.2
- Obliterazione vasi linfatici da I97.2
- Sindrome linfedematosa post- I97.2

Masters → Sindrome lacerazione legamento largo [Allen- N83.8**Mastite**

- cronica non puerperale): infettiva → N61
- -): SAI. → N61
- - gravidica puerperale → O91.2
- - infettiva neonatale → P39.0
- - interstiziale gravidica puerperale → O91.2
- - non infettiva neonatale → P83.4
- - non purulenta associata gravidanza → O91.2
- - parenchimatosa gravidica puerperale → O91.2
- - purulenta gravidica puerperale → O91.1

mastocellulare → Leucemia C94.3**mastociti → Tumori comportamento incerto o sconosciuto di istiociti e D47.0****mastocitico**

- -
- - Sarcoma C96.2
- - Tumore D47.0
- - maligno → Tumore C96.2

Mastocitoma → D47.0**Mastocitosi**

- - Q82.2
- - sistemica
- - - aggressiva → C96.2
- - - associata emopatia clonale non mastocitaria [SM-AHNMD] → D47.0
- - indolente → D47.0

Mastodinia → N64.4**mastoide**

- -
- - Ascesso della H70.0
- - Carie della H70.1
- - disturbi
- - - iatrogeni orecchio e dell'apofisi H95.8
- - - orecchio medio e della H74
- - - specificati orecchio medio e della H74.8
- - Empiema della H70.0
- - Fistola della H70.1
- - Malattie orecchio medio e della H65-H75
- - malattie classificate altrove → disturbi dell'orecchio medio e della H75*
- - specificati dell'orecchio medio e della H75.8*
- - non classificati altrove → Disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell'apofisi H95
- - non specificato → Disturbo

mastoide –Continuazione

- non specificato → Disturbo
- Continuazione
- iatrogeno dell'orecchio e dell'apofisi
H95.9
- orecchio medio e della H74.9

mastoidectomia →

- Cisti mucosa cavità post- H95.1
- Colesteatoma ricorrente cavità post-
H95.0
- disturbi post- H95.1
- Granulazioni cavità post- H95.1
- Infiammazione cronica cavità post-
H95.1

mastoidite → Cellule C30.1

Mastoidite

- → H70.0
- tubercolare: A18.0†, H75.0*
- condizioni morbose correlate → H70
- cronica → H70.1
- malattie infettive parassitarie classificate
altrove → H75.0*
- non specificata → H70.9
- tubercolare → A18.0†, H75.0*

mastoiditi condizioni morbose correlate →
Altre H70.8

Mastopatia

- cistica
- diffusa → N60.1
- proliferazione epiteliale → N60.3
- fibrocistica → N60

Masturbazione eccessiva → F98.8

materia

- bianca → Malattia della R90.8
- sessualità
- → Consigli connessi all'atteggiamento,
comportamento e orientamento in
Z70
- terza persona → Consigli connessi
all'atteggiamento, comportamento e
orientamento in Z70

materiali caldi → Ustione scottatura da:
altri X19.9!

materie albe → Depositi accrezioni] dentali
(da): K03.6

materna

- →
- - per (sospetto di) lesione fetale da:
listeriosi O35.8
- - per (sospetto di) lesione fetale da:
toxoplasmosi O35.8
- Assistenza prestata madre per
sproporzione causata da deformità
ossee della pelvi O33.0
- Distocia: O66.9
- Emorragia fetale circolo materno
[emorragia feto- P50.4
- Malnutrizione P00.4
- Sindrome ipotensiva O26.5
- Sintomi astinenza neonatale per
tossicodipendenza P96.1
- Sofferenza O75.0
- Trombocitopenia neonato
trombocitopenia idiopatica P61.0
- durante travaglio parto → Sofferenza
O75.0
- fetale → Assistenza prestata alla madre
per sproporzione di origine mista,
O33.4

materna –Continuazione

- gravidanza non specificata → Feto e
neonato sofferenti per una complicanza
P01.9
- non specificata → Ipertensione O16
- sangue → Perdita P02.1

materne

- → Feto neonato
- affetti da: infezioni materne
dell'apparato genitale o altre infezioni
localizzate P00.8
- - per altre condizioni P00.8
- - per altre malattie circolatorie o
respiratorie P00.3
- - per altre terapie P04.1
- - per malattie infettive e
parassitarie P00.2
- sofferenti per malattie renali e delle vie
urinarie P00.1
- apparato genitale infezioni localizzate
materne → Feto e neonato affetti da:
infezioni P00.8
- classificabili altrove complicanti
gravidanza parto e il puerperio →
Malattie infettive e parassitarie O98
- complicanti gravidanza parto puerperio
→ Altre malattie infettive e parassitarie
O98.8
- sofferenti per altre complicanze P01.8
- gravidanza → Feto neonato sofferenti
per complicanze P01
- non specificate
- → Feto neonato sofferenti per
condizioni P00.9
- complicanti gravidanza parto ed il
puerperio → Malattie infettive o
parassitarie O98.9
- possono non essere correlate
gravidanza attuale → Feto e neonato
sofferenti per condizioni P00
- provocate anestesia generale locale, da
analgesci o altri sedativi durante il
puerperio → complicanze O89
- somministrazione anestetico generale
locale, di analgesico o altro sedativo in
gravidanza → complicanze O29
- , di analgesico o di altri sedativi,
durante il travaglio e il parto →
complicanze O74

materni

- → Feto neonato sofferenti per disturbi
ipertensivi P00.0
- per disturbi nutrizionali P00.4
- complicanze gravidanza travaglio e del
parto → Feto e neonato sofferenti per
fattori P00-P04
- correlati prevalentemente gravidanza →
Altri disturbi O20-O29

materno

- →
- Assistenza prestata madre per
(sospetta) lesione fetale da alcolismo
O35.4
- Ematemesi melena neonatali da
ingestione di sangue P78.2
- - per alcolismo P04.3
- - per effetti nocivi trasmessi per via
transplacentare o tramite il latte P04
- - per il decesso P01.6
- - per tabagismo P04.2
- Feto neonato sofferenti per
traumatismo P00.5
- Ittero neonatale
- - ingestione di sangue P58.5

materno –Continuazione

- → –Continuazione
- Ittero neonatale –Continuazione
- - latte P59.3
- causa non specificata avviene durante la
gravidanza, il travaglio, il parto o il
puerperio → Decesso O95
- droghe causanti dipendenza → Feto e
neonato sofferenti per uso P04.4
- emorragia feto materna → Emorragia
fetale nel circolo P50.4
- sostanze chimiche ingerite madre →
Feto e neonato sofferenti per uso P04.5

maternofetale → Trasfusione: O43.0

matthei → Infezione Schistosoma: B65.8

maturazione

- → Leucemia mieloide acuta (con C92.0
- sessuale → Crisi di F66.0

mature

- → Linfomi cellule T/NK C84
- → /NK C84.5
- Burkitt → LLA cellule B C91.8
- non specificato → Linfoma cellule T/NK
C84.9

maturità → diabete mellito non obeso)
(obeso): ad esordio nella E11

Mauclaire → Osteocondrosi giovanile teste
metacarpali [M92.2

May Hegglin → Anomalia granulazione)
(dei granulociti) o sindrome di: D72.0

MB → Anormale metabolismo basale [
R94.8

McArdle → Malattia di: E74.0

McCune Sternberg → Sindrome Albright (-
Q78.1

McCusik Breen Sindrome Oculocerebrale
Ipopigmentazione) → Sindrome di: Cross-
E70.3

MDR-TB → Tuberculosis multiresistente [
U82.1!

Meatite uretrale → N34.2

meato

- uretrale →
- Stenosi di N35.9
- Ulcera (del N34.2
- urinario →
- congenito
- - Prolasso: Q64.7
- - Restringimento: Q64.3
- Doppio (a): Q64.7

meccanica

- →
- Anemia emolitica: D59.4
- Tentativo fallito provocazione (del
travaglio): O61.1
- bypass coronarico innesto valvolare →
Complicanza T82.2
- catetere
- urinario permanenza → Complicanza
T83.0
- vascolare dialisi → Complicanza T82.4
- dispositivi
- impianti
- - cardiaci vascolari → Complicanza
T82.5
- - innesti
- - - interni ortopedici → Complicanza
T84.4
- - - ossei → Complicanza T84.3

meccanica –Continuazione

- dispositivi –Continuazione
- - impianti –Continuazione
- - - urinari → Complicanza T83.1
- - protesici impianti innesti dell'apparato genitale → Complicanza T83.4
- - - gastrointestinali → Complicanza T85.5
- - - interni specificati → Complicanza T85.6
- - - oculari → Complicanza T85.3
- dispositivo
- - contraccettivo intrauterino → Complicanza T83.3
- - elettronico cardiaco → Complicanza T82.1
- - - → Complicanza T84.2
- - fissatore interno ossa di arto → Complicanza T84.1
- - protesico impianto mammari → Complicanza T85.4
- innesti vascolari → Complicanza T82.3
- innesto organo urinario → Complicanza T83.2
- lente intraoculare → Complicanza T85.2
- protesi
- - articolare interna → Complicanza T84.0
- - - Complicanza T82.0
- - - Ostruzione, T82.0
- - valvolare cardiaca → Rottura (T82.0
- shunt ventricolare intracranico comunicante → Complicanza T85.0
- stimolatore elettronico impiantato sistema nervoso centrale → Complicanza T85.1

meccaniche

- inanimate → Accidente esposizione ad altre e non specificate forze W49.9!
- oggetti
- - animati →
- - - Esposizione a forze W64!
- - - Incidente dovuto ad esposizione a forze W64.9!
- - inanimati → Esposizione a forze W49!

meccanico

- -
- - non specificata forma ileo K56.6
- - Strabismo H50.6
- - respirazione → Deficit ossigenazione sistemica da: ostacolo T71

Meckel

- -
- - Diverticolo di Q43.0
- - Tumore Maligno Diverticolo di C17.3
- - Gruber → Sindrome di Q61.9

meconio

- -
- - Aspirazione neonatale di P24.0
- - passaggio di P20
- - Peritonite da P78.0
- - Sindrome tappo di P76.0
- - assenza fibrosi cistica confermata → ileo da P76.0
- - fibrosi cistica → Ileo da E84.1 P75*
- - da E84.1†, P75*
- - liquido amniotico → P20
- - - e parto complicati da anomalia del ritmo cardiaco e da presenza di O68.2
- - Travaglio e parto complicati da presenza di O68.1

media

- -
- - Displasia
- - - vaginale N89.1
- - - vulvare N90.1
- - Emorragia subaracnoidea arteria cerebrale I60.1
- - Fossa: S02.1
- - Frattura dito mano: Falange S62.62
- - Morbillo complicato otite B05.3†, H67.1 *
- - Occlusione stenosi arteria cerebrale I66.0
- - Otite H66.9
- - - H66.9
- - Sindrome arteria cerebrale I66.0†, G46.0*
- - allergica → Otite H65.9
- - anteriore posteriore arterie cerebellari senza infarto → embolia delle arterie cerebrale I66
- - senza infarto → ostruzione (completa) (parziale) delle arterie cerebrale I66
- - senza infarto → stenosi delle arterie cerebrale I66
- - senza infarto → trombosi delle arterie cerebrale I66
- - arteria cerebrale anteriore arteria cerebrale posteriore e arterie cerebellari → Arteria cerebrale I63.3
- - cerebrale posteriore e arterie cerebellari → Arteria cerebrale I63.4
- - cerebrale posteriore e arterie cerebellari → Arteria cerebrale I63.5
- - catarrale → Otite H65.9
- - cronica
- - - Otite H66.9
- - allergica → Otite H65.4
- - essudativa → Otite H65.4
- - mucinosa → Otite H65.3
- - non suppurativa → Otite H65.4
- - - H65.4
- - secretiva → Otite H65.3
- - sieromucosa → Otite H65.4
- - suppurativa
- - - Otite H66.3
- - - H66.3
- - - benigna → Otite H66.1
- - trasudativa → Otite H65.3
- - versamento non purulenta → Otite H65.4
- - epitimpanica cronica suppurativa → Otite H66.2
- - essudativa → Otite H65.9
- - gravità
- - -
- - - Episodio depressivo di F32.1
- - - Ritardo mentale di F71
- - - subnormalità mentale di F71
- - atto → Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo lieve o di F31.3
- - - depressivo ricorrente, episodio di F33.1
- - influenza → Otite J09-J11†, H67.1*
- - malattie
- - batteriche classificate altrove → Otite H67.0*
- - classificate altrove → Otite H67*
- - - H67.8*
- - virali classificate altrove → Otite H67.1*
- - morbillo → Otite B05.3†, H67.1*
- - mucoide

media –Continuazione

- mucoide –Continuazione
- - - Otite H65.9
- - cronica → Otite H65.3
- - non specificata → Otite H66.9
- - non suppurativa
- - - Otite H65
- - - H65.1
- - non specificata → Otite H65.9
- - pelvi causa sproporzione → Restrimento della cavità O33.3
- - post morbillosa → Otite B05.3†
- - purulenta → Otite H66.4
- - scarlattina → Otite A38†, H67.0*
- - secretoria → Otite H65.9
- - sieromucosa → Otite H65.9
- - sierosa
- - - Otite H65.0
- - - H65.9
- - cronica → Otite H65.2
- - subacuta
- - allergica mucoide) (emorragica) (sierosa) → Otite H65.1
- - emorragica → Otite H65.1
- - mucoide → Otite H65.1
- - non suppurativa → Otite H65.1
- - secrezione → Otite H65.0
- - sieromucosa → Otite H65.1
- - suppurativa
- - - Otite H66.0
- - non specificata → Otite H66
- - - H66.4
- - trasudativa → Otite H65.9
- - tubercolare → Otite A18.6†, H67.0*
- - tubercolosi → Otite A18.6†, H67.0*
- - tubotimpanica cronica suppurativa → Otite H66.1
- - versamento non purulenta → Otite H65.9

mediale

- -
- - Epicondilit M77.0
- - Frattura
- - - clavicola Terzo S42.01
- - - del femore: Condilo (laterale) (S72.41
- - - estremità distale dell'omero: Epicondilo S42.43
- - - malleolo S82.5
- - - Osso cuneiforme (intermedio) (laterale) (S92.23
- - Lesione manico secchio: del menisco S83.2
- - non specificata lussazione gomito: S53.13
- - Traumatismo nervo plantare S94.1
- - arcata dentaria → Deviazione dalla linea K07.2
- - Cisto faccia collo → Q18.8
- - combinazione legamenti collaterali) (crociati) → Traumatismo del menisco (laterale) (S83.7
- - Fessura faccia collo → Q18.8
- - Fistola faccia collo → Q18.8
- - Mönckeberg → Sclerosi (I70.2
- - tibia
- - - Condilo laterale o condilo S82.1
- - prossimale → Lussazione del ginocchio: Lussazione S83.13
- - tibiale → Lesione nervo popliteo G57.4

mediana ↗

- Glossite romboide *K14.2*
- Granuloma letale linea *M31.2*
- Schisi labbro, *Q36.1*

mediano

- ↗
- - lesioni nervo *G56.1*
- - Nervo *S54.1*
- livello
- - avambraccio ↗ Traumatismo del nervo *S54.1*
- - braccio ↗ Traumatismo del nervo *S44.1*
- - polso mano ↗ Traumatismo del nervo *S64.1*

mediante

- amniocentesi ↗ screening prenatali *Z36.2*
- taglio cesareo
- - - pretermine spontaneo con parto a termine *O60.2*
- - - Travaglio pretermine spontaneo con parto pretermine *O60.1*
- - - travaglio spontaneo ↗ Parto pretermine: *O60.3*
- ultrasuoni metodi fisici
- - - Screening prenatale per malformazioni, *Z36.3*
- - - ritardo d'accrescimento fetale ↗ Screening prenatale *Z36.4*

mediastinale ↗

- Deviazione *J98.58*
- Ernia *J98.58*
- Fibrose *J98.58*

mediastinica

- confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari ↗ Tubercolosi: *A15.8*
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ↗ Tubercolosi: *A16.8*

mediastinici

- confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari ↗ Tubercolosi dei linfonodi: *A15.4*
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ↗ Tubercolosi dei linfonodi: *A16.3*

mediastinico

- ↗ Enfisema *J98.2*
- timico grandi cellule ↗ Linfoma *C85.2*

Mediastinite ↗ *J98.50*

mediastino

- ↗
- - Ascesso del *J85.3*
- - - polmone e del *J85*
- - Cisti congenita del *Q34.1*
- - Deviazione del *R93.8*
- - Tumore
- - - benigno: *D15.2*
- - - maligno secondario del *C78.1*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D38.3*
- - anteriore ↗ Tumore Maligno: *C38.1*
- - non classificate altrove ↗
- - - Malattie del *J98.5*
- - - malattie del *J98.58*
- - parte non specificata ↗ Tumore Maligno: *C38.3*
- - : lesione sconfinante a più zone contigue del cuore, del *C38.8*

mediastino –Continuazione

- pleura ↗ Tumore maligno del cuore, del *C38*
- - posteriore ↗ Tumore Maligno: *C38.2*
- - Ascesso sottomandibolare con diffusione al *K12.22*
- - zona parafaringea cervicale ↗ Ascesso sottomandibolare senza menzione di diffusione al *K12.21*

Mediastinopericardite

- ↗ reumatica cronica: *I09.2*
- - aderenziale ↗ *I31.0*

medica

- ↗
- - infortuni pazienti corso di assistenza chirurgica e *Y40-Y84*
- - Infortunio non specificato corso di assistenza chirurgica e *Y69!*
- - adolescente durante accrescimento puberale ↗ Visita *Z00.3*
- - bambino lattante buona salute ↗ Controllo medico ed assistenza *Z76.2*
- - chirurgica ↗ Complicanze assistenza *Y40-Y84*
- - controllo dopo
- - chemioterapia
- - - condizioni morbose ↗ Visita *Z09.2*
- - - tumore maligno ↗ Visita *Z08.2*
- - - per altre condizioni morbose ↗ Visita *Z09.0*
- - intervento chirurgico per tumore maligno ↗ Visita *Z08.0*
- - - psicoterapia ↗ Visita *Z09.3*
- - - radioterapia
- - - condizioni morbose ↗ Visita *Z09.1*
- - - tumore maligno ↗ Visita *Z08.1*
- - - trapianto organo ↗ Visita *Z09.80*
- - - trattamento
- - - - per altre condizioni morbose ↗ Visita *Z09.7*
- - - - combinato per tumore maligno ↗ Visita *Z08.7*
- - - - morbose ↗ Visita *Z09.8*
- - - - morbose ↗ Visita *Z09.88*
- - - condizioni morbose diverse da tumore maligno ↗ Visita *Z09*
- - - frattura ↗ Visita *Z09.4*
- - - - , per altre condizioni morbose ↗ Visita *Z09.9*
- - - non specificato per tumore maligno ↗ Visita *Z08.9*
- - - tumore maligno ↗ Visita *Z08*
- - - - maligno ↗ Visita *Z08.8*
- - dopo trattamento ↗ esame di controllo o sorveglianza *Z08*
- - generale
- - ↗ Visita *Z00.0*
- - analisi persone asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna diagnosi ↗ Visita *Z00*
- - infermieristica controllo medico infermieristico a bambini sani in circostanze come: attesa di adozione o affido ↗ Assistenza *Z76.2*
- - a bambini sani in circostanze come: condizioni socioeconomiche difficili in famiglia ↗ Assistenza *Z76.2*
- - a bambini sani in circostanze come: malattia della madre ↗ Assistenza *Z76.2*

medica –Continuazione

- infermieristica controllo medico infermieristico a bambini sani in circostanze come: attesa di adozione o affido ↗ Assistenza –Continuazione
- - a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ↗ Assistenza *Z76.2*
- - lavoratori ↗ visita *Z10*
- - pediatrica routine ↗ Visita *Z00.1*
- - periodica annuale ↗ Visita *Z00.0*
- - periodo rapido sviluppo infanzia ↗ Visita *Z00.2*
- - ragioni medico legali ↗ visita *Z04*
- - routine uso contraccettivi ↗ Visita *Z30.4*
- - travaglio ↗ Tentativo fallito di provocazione *O61.0*
- - trovatello ↗ Controllo medico ed assistenza *Z76.1*

medicamenti

- ↗
- - Erosione denti farmaci e *K03.2*
- - Eruzione cutanea
- - - generalizzata causata da farmaci e *L27.0*
- - - localizzata causata da farmaci e *L27.1*
- - Richiesta ripetizione prescrizione per: *Z76.0*
- - Verifica parametri funzionali di pompa per infusione di *Z45.82*
- - droghe
- - - Complicanze da *Y57.9!*
- - - sostanze biologicamente attive ↗ Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: *X49.9!*
- - sostanze biologiche
- - -
- - - Aumento del tasso urinario di farmaci, *R82.5*
- - - : Altri e non specificati farmaci, *T50.9*
- - - Avvelenamento da diuretici e altri e non specificati farmaci, *T50*
- - - Nefropatia indotta da altri farmaci, *N14.1*
- - - Sequele di avvelenamento da farmaci, *T96*
- - - ↗ Allergia ad altri farmaci, *Z88.8*
- - anamnesi personale ↗ Allergie a farmaci, *Z88*
- - non specificate
- - - ↗ Nefropatia indotta da farmaci, *N14.2*
- - - anamnesi personale di ↗ Allergia a farmaci, *Z88.9*

medicamento

- ↗
- - Aggressione con: *Y09.9!*
- - Effetto avverso non specificato, di farmaco o *T88.7*
- - Effetto avverso di farmaco o *T88.7*
- - Idiosincrasia a farmaco o *T88.7*
- - Ipersensibilità a farmaco o *T88.7*
- - Reazione allergica a farmaco o *T88.7*
- - appropriato correttamente somministrato ↗ Shock anafilattico da effetto avverso di farmaco o *T88.6*
- - droga
- - - Dosaggio eccessivo involontario di *X49.9!*

medicamento –Continuazione

- droga –Continuazione

- - utilizzati
- - - scopo terapeutico → Effetto indesiderato di Y57.1
- - - secondo indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette → Effetto collaterale indesiderato di Y57.9!
- errato → Somministrazione ingestione accidentale di X49.9!

medicamentose → Ulcera esofagea ingestione di: sostanze K22.1**medicamentoso non allergico → Asma J45.1****mediche**

- →
- - Abbandono prematuro cure Y69!
- - Assistenza prestata madre per (sospetta) lesione fetale da altre procedure O35.7
- come causa reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura → procedure chirurgiche e Y40-Y84
- - del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura → procedure chirurgiche e Y84.9!
- generali → visite Z00.8
- non classificate altrove →
- - complicanze
- - - cure chirurgiche e T80-T88
- - - - chirurgiche e T88
- - - - specificate di cure chirurgiche e T88.8
- - Sequele complicanze di cure chirurgiche e T98.3
- non specificata → Complicanza cure chirurgiche e T88.9
- ricorso servizi sanitari scopi amministrativi → Visite Z02
- specialistiche esami soggetti asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi → Altre visite Z01
- stata sottoposta madre non classificate altrove → Feto e neonato sofferenti per altre procedure P00.7

medici

- →
- - complicanze dispositivi Y40-Y84
- - Consigli Z71
- - Incidenti non specificati dispositivi Y82.8!
- - trattamenti Z51
- associati incidenti avversi → Altri e non specificati dispositivi Y82!
- come causa reazione anomala del paziente, o di complicanze tardive, senza infortunio all'epoca dell'intervento → Altri interventi Y84!
- durante intervento dopo impianto (durante l'utilizzazione) → Guasto o disfunzione di dispositivi Y82.8!
- non specificati → trattamenti Z51.9
- specifici non eseguiti → Persone che ricorrono ai servizi sanitari per atti Z53

medicinali → metalli qualsiasi origine, tranne le sostanze T56**medico**

- → Rilascio certificato Z02
- anamnesi personale →

medico –Continuazione

- anamnesi personale → –Continuazione

- - Scarsa ottemperanza a terapia o regime Z91.1
- - Trattamento Z92
- - - Z92.8
- - apparecchio ausiliario non specificato → Fornitura e adattamento di dispositivo Z46.9
- - assistenza medica
- - bambino lattante in buona salute → Controllo Z76.2
- - trovato → Controllo Z76.1
- - infermieristico bambini sani circostanze come: attesa di adozione o affido → Assistenza medica e infermieristica o controllo Z76.2
- - come: condizioni socioeconomiche difficili in famiglia → Assistenza medica e infermieristica o controllo Z76.2
- - come: malattia della madre → Assistenza medica e infermieristica o controllo Z76.2
- - come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure → Assistenza medica e infermieristica o controllo Z76.2
- - legali → visita medica per ragioni Z04
- - non eseguito
- - controindicazione → Atto Z53
- - decisione paziente motivata da credenze religiose → Atto Z53
- - - per influenza da gruovi di pressione → Atto Z53
- - motivi indipendenti paziente → Atto Z53
- - non specificato
- - → Intervento Y84.9!
- - anamnesi personale → Trattamento Z92.9
- - specificato → trattamento Z51.8
- - - Z51.88
- - tatuaggio piercing → Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo U69.10!

medinensis → Infezione Dracunculus B72**medio**

- →
- - Colesteatoma orecchio H71
- - Malattia adesiva orecchio H74.1
- - Malformazione congenita orecchio Q16.4
- - malformazioni congenite orecchio Q16.4
- - orecchio C30-C39
- - - D02.3
- - - D38.5
- - Polipo orecchio H74.4
- - Tumore maligno
- - - cavità nasale e dell'orecchio C30
- - - Lobo o bronco C34.2
- - - Orecchio C30.1
- - apparato respiratorio →
- - Carcinoma in-situ dell'orecchio D02
- - Tumore benigno dell'orecchio D14
- - cavità nasale seni paranasali → Tumore benigno: Orecchio D14.0
- - esofago → Tumore Maligno: Terzo C15.4
- - : FIM motorio: 43-58 punti → U50.31

medio –Continuazione

- esofago → Tumore Maligno: Terzo –Continuazione

- - : Indice di Barthel: 40-55 punti → U50.30
- - grave limitazione funzionale motoria → U50.3
- - inferiore → Distocia restringimento del bacino O65.3
- - lingua → Terzo C02.3
- - mastoide
- - -
- - - disturbi
- - - - orecchio H74
- - - - specificati dell'orecchio H74.8
- - - Malattie orecchio H65-H75
- - - malattie classificate altrove → Altri disturbi dell'orecchio H75*
- - - Altri disturbi specificati dell'orecchio H75.8*
- - non specificato → Disturbo dell'orecchio H74.9
- - organi apparato respiratorio e degli organi intratoracici → Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio D38
- - prostata → Ipertrofia lobo N40

mediocarpica → Lussazione polso Articolazione) S63.03**Mediocervicale → Frattura collo femore: S72.04****mediotarsica → Lussazione non specificate parti del piede: (Articolazione) S93.32****mediterranea**

- → febbre: A23
- emoglobinopatia → Anemia D56.9
- familiare → Febbre E85.0

mediterranea → Tifo zecche A77.1**mediterraneo → Malattia immunoproliferativa intestino tenue di tipo C88.3****Medusa → T63.6****Megaappendice → Q43.8****megacarioblastica → Leucemia acuta C94.2****megacariocitica**

- → Leucemia: C94.2
- metaplasia mieloide → Mielosclerosi (D47.4

Megacolon

- agangiare congenito → Q43.1
- malattia Chagas → B57.3†, K93.1*
- non classificato altrove → K59.3
- tossico → K59.3

Megaduodeno → Q43.8**Megaesofago malattia Chagas → B57.3†, K23.1*****megaloblastica**

- → Anemia D53.1
- ereditaria → Anemia D51.1
- nutrizionale → Anemia D52.0

megaloblastiche non classificate altrove → anemie D53.1**Megalocornea glaucoma → Q15.0****Megaloencefalia → Q04.5****Megaloeritema infettivo quinta malattia → B08.3****Megalogastria → Q40.2****Megauretere**

Megauretere –Continuazione

- ↪ N28.8
- congenito ↪ Q62.2

meiotica ↪

- Monosomia completa non disgiunzione Q93.0
- Trisomia
- - 13 non disgiunzione Q91.4
- - 18 non disgiunzione Q91.0
- - 21 non disgiunzione Q90.0
- - completa non disgiunzione Q92.0

mekongi ↪ Infezione Schistosoma: B65.8**mela apple peel syndrome ↪ Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di Q41.1****melanina ↪ disturbi diminuita formazione di L81.6****melaninica ↪ iperpigmentazione L81.4****melanocitici ↪ Nevi D22****melanocitico**

- arto
- - inferiore inclusa anca ↪ Nevo D22.7
- - superiore inclusa spalla ↪ Nevo D22.6
- cuoio capelluto collo ↪ Nevo D22.4
- labbro ↪ Nevo D22.0
- non specificate parti faccia ↪ Nevo D22.3
- non specificato ↪ Nevo D22.9
- orecchio condotto uditivo esterno ↪ Nevo D22.2
- palpebra incluso canto ↪ Nevo D22.1
- tronco ↪ Nevo D22.5

Melanodontia infantile ↪ K02.4**Melanodontoclasia ↪ K02.4****Melanoma**

- in-situ
- - ↪ D03
- - arto
- - - inferiore inclusa l'anca ↪ D03.7
- - - superiore inclusa la spalla ↪ D03.6
- - cuoio capelluto collo ↪ D03.4
- - labbro ↪ D03.0
- - non specificate parti faccia ↪ D03.3
- - non specificato ↪ D03.9
- - orecchio condotto uditivo esterno ↪ D03.2
- - palpebra incluso canto ↪ D03.1
- - sedi ↪ D03.8
- - tronco ↪ D03.5
- - maligno
- - ↪ C43.9
- - arto
- - - inferiore inclusa l'anca ↪ C43.7
- - - superiore inclusa la spalla ↪ C43.6
- - cuoio capelluto collo ↪ C43.4
- - cutaneo sconfinante ↪ C43.8
- - cute
- - - ↪ C43
- - - non specificato ↪ C43.9
- - labbro ↪ C43.0
- - non specificate parti faccia ↪ C43.3
- - orecchio condotto uditivo esterno ↪ C43.2
- - palpebra incluso canto ↪ C43.1
- - tronco ↪ C43.5
- - tumori maligni cute ↪ C43-C44

Melanuria ↪ R82.9**MELAS Myopathy Encephalopathy Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] ↪ Sindrome G31.81****Melena**

- ↪ K92.1
- neonatali ingestione sangue materno ↪ Ematemesi e P78.2
- neonatale ↪ P54.1

meliodosi

- ↪
- - forme di A24.3
- - Morva e A24
- - fulminante ↪ A24.1
- - non specificata ↪ A24.4
- - polmonite ↪ A24.1
- - sepsi ↪ A24.1
- - subacuta cronica ↪ A24.2

melitensis ↪ Brucellosi Brucella A23.0**Melkersson Rosenthal ↪ Sindrome di G51.2****mellito**

- ↪
- - Diabete E10-E14
- - Disturbi glomerulari diabete E10-E14†, N08.3*
- - Esame speciale screening per diabete Z13.1
- - anamnesi familiare ↪ Diabete Z83.3
- - correlato malnutrizione
- - - ↪ Diabete E12
- - - insulino-dipendente ↪ diabete E12
- - - non insulino-dipendente ↪ diabete E12
- - esordio giovanile ↪ diabete (E10
- - gestazionale ↪ Diabete O24.4
- - gravidanza
- - - ↪ Diabete O24
- - - , correlato a de-o malnutrizione ↪ Diabete O24.2
- - - Diabete mellito preesistente, insulino-dipendente di tipo 1 ↪ Diabete O24.0
- - - , non primariamente insulino-dipendente di tipo 2 ↪ Diabete O24.1
- - - non specificato ↪ Diabete O24.3
- - non specificato ↪ Diabete O24.9
- - insorto gravidanza ↪ Diabete O24.4
- - instabile ↪ diabete (E10
- - insulino dipendente 1 ↪ Diabete E10
- - neonatale ↪ Diabete P70.2
- - non insulino dipendente 2 ↪ Diabete E11
- - non obeso (obeso): ad esordio nell'età adulta ↪ diabete (E11
- -): ad esordio nella maturità ↪ diabete (E11
- - non chetotico ↪ diabete (E11
- - stabile ↪ diabete (E11
- - non specificato ↪ Diabete E14
- - obesità (obesità): di tipo II con terapia insulinica ↪ diabete (E11
- -): di tipo II dell'adolescente ↪ diabete (E11
- - pancreaticoprivo ↪ Diabete E13
- - pre esistente madre effetti sul feto o neonato (con ipoglicemia) ↪ diabete P70.1
- - preesistente
- - correlato malnutrizione ↪ Diabete mellito in gravidanza: Diabete O24.2
- - insulino dipendente 1 ↪ Diabete mellito in gravidanza: Diabete O24.0

mellito –Continuazione**- preesistente –Continuazione**

- - non primariamente insulino dipendente di tipo 2 ↪ Diabete mellito in gravidanza: Diabete O24.1
- - non specificato ↪ Diabete mellito in gravidanza: Diabete O24.3
- - specificato ↪ diabete E13
- - tendenza chetosi ↪ diabete (E10

membrana

- CR3 ↪ Difetto complesso recettore di D71
- Descemet ↪
- - Piega della H18.3
- - Rottura della H18.3
- - Jackson ↪ Q43.3
- - laringe
- - - ↪ Q31.0
- - - glottica ↪ Q31.0
- - - ipoglottica ↪ Q31.0
- - laringea ↪ Q31.0
- - tectoria cervelletto trauma parto ↪ Lacerazione della P10.4
- - timpanica
- - -
- - - - disturbi della H73
- - - - specificati della H73.8
- - - - Perforazione della H72
- - - - centrale della H72.0
- - - - multipla (e) della H72.8
- - - - totale (i) della H72.8
- - - - perforazioni della H72.8
- - - - marginali della H72.2
- - - Rottura traumatica della S09.2
- - non specificata ↪ Perforazione della H72.9
- - non specificato ↪ Disturbo della H73.9
- - persistente post traumatica ↪ perforazione della H72
- - post infiammatoria ↪ perforazione della H72

membrane

- ↪
- - disturbi
- - - liquido amniotico e delle O41
- - - non specificati liquido amniotico e delle O41.9
- - - specificati liquido amniotico e delle O41.8
- - Emorragia associata ritenzione di residui di placenta o delle O72.2
- - - per altre anomalie delle P02.8
- - - per complicanze della placenta, del cordone ombelicale e delle P02
- - Feto neonato sofferenti per la rottura prematura delle P01.1
- - Infezione cavità amniotica e delle O41.1
- - Oligoidramnio menzione rottura di O41.0
- - Parto ritardato dopo rottura provocata delle O75.5
- - - rottura spontanea o non specificata delle O75.6
- - Rottura prematura delle O42
- - cornea ↪ Alterazioni nelle H18.3
- - emorragia ↪ Ritenzione
- - placenta e delle O73
- - residui di placenta e di O73.1
- - filamenti vitreali ↪ H43.3
- - ialine

membrane –Continuazione

- ialine –Continuazione

- - → Malattia delle P22.0
- - adulto → Malattia delle J80
- - inizio travaglio
- - dopo
- - - 1 a 7 giorni → Rottura prematura delle O42.11
- - - 24 ore → Rottura prematura delle O42.1
- - - 7 giorni → Rottura prematura delle O42.12
- - entro 24 ore → Rottura prematura delle O42.0
- - mucose
- - -
- - - Infezione virale non specificata caratterizzata da lesioni della cute e delle B09
- - - Infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle B00-B09
- - - - specificate caratterizzate da lesioni della cute e delle B08.8
- - non classificate altrove → infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle B08
- non specificata → Rottura prematura delle O42.9
- non specificate → Feto neonato sofferenti per altre anomalie delle P02.9
- pupillari → H21.4
- travaglio inibito terapia → Rottura prematura delle O42.2

Membranite → O41.1

- P02.7

membranosa

- -
- - bronchite subacuta: J20
- - Traumatismo uretra Parte S37.31
- - difterica → Angina A36.0

membranoso → Anomalia labirinto Q16.5**membro famiglia**

- -
- - Assenza di un Z63
- - Scomparsa morte (presunta) di un Z63
- - grado prestare assistenza → Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun Z74.2

Mendelson

- - → Sindrome di J95.4
- - anestesia
- - durante
- - - puerperio → Sindrome di O89.0
- - - travaglio parto → Sindrome di O74.0
- - gravidanza → Sindrome di O29.0

Ménétrier → Malattia di K29.6**Ménière** →

- - Malattia di H81.0
- - Sindrome vertigine di H81.0

meningea → Emorragia I60.8**meningee cerebrali spinali** → Aderenze G96.1**meningeo** → Tuberculoma A17.1†, G07 *

- : A17.1†, G07*

meningi

- -
- - congenita
- - - Anomalia midollo spinale o delle Q06.9

meningi –Continuazione

- - →Continuazione

- - congenita –Continuazione

- - - Deformazione midollo spinale o delle Q06.9
- - - Malattia lesione del midollo spinale o delle Q06.9
- - Tuberculoma delle A17.1†
- - Tumore
- - - benigno delle D32
- - - comportamento incerto o sconosciuto delle D42
- - - maligno delle C70
- - cerebrali
- - -
- - - Tumore
- - - - benigno: D32.0
- - - - Maligno: C70.0
- - - - - secondario dell'encefalo e delle C79.3
- - - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D42.0
- - spinali → Tubercolosi delle A17.0†
- non classificati altrove → Disturbi delle G96.1
- non specificate →
- - Tumore
- - - benigno: D32.9
- - - Maligno: C70.9
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D42.9
- spinali →
- - Tumore
- - - benigno: D32.1
- - - Maligno: C70.1
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D42.1

Meningioma → D32.9**Meningismo** → R29.1**meningite**

- -
- - Morbillo complicato da B05.1†, G02.0 *
- - Rosolia: B06.0†, G02.0 *
- - sifilitica
- - - congenita tardiva A50.4†, G01 *
- - - secondaria: A51.4†, G01 *
- - adenovirus → A87.1†, G02.0 *
- - A87.1†, G02.0 *
- bacillo Friedländer → G00.8
- batterica
- - → G00
- - non classificata altrove → G00
- - non specificata → G00.9
- - candida → B37.5†, G02.1 *
- - candidiasi → B37.5†, G02.1 *
- - carbonchio → A22.8†, G01 *
- - carbonchiosa → A22.8†, G01 *
- - coccidioidomicosi → B38.4†, G02.1 *
- - B38.4†, G02.1 *
- - Coxsackievirus → A87.0†
- - criptococco → B45.1†, G02.1 *
- - criptococciosi → B45.1†, G02.1 *
- - cronica → G03.1
- - dovuta cause specificate → G03.8
- - Echovirus → A87.0†
- - enterovirus → A87.0†, G02.0 *
- - A87.0†, G02.0 *
- - erpetica → B00.3†, G02.0 *

meningite –Continuazione

- Escherichia Coli → G00.8
- febbre tifoide → A01.0†, G01 *
- gonococcica → A54.8†, G01 *
- - A54.8†, G01 *
- Haemophilus → G00.0
- herpes zoster → B02.1†, G02.0 *
- infezione Salmonella → A02.2†, G01 *
- Klebsiella → G00.8
- leptospirosi → A27.-†, G01 *
- Listeria → A32.1†, G01 *
- listeriosica → A32.1†, G01 *
- malattia
- - Chagas cronica → B57.4†, G02.8 *
- - Lyme → A69.2†, G01 *
- malattie
- - batteriche classificate altrove → G01 *
- - infettive parassitarie
- - - classificate altrove → G02 *
- - - specificate classificate altrove → G02.8 *
- - virali classificate altrove → G02.0 *
- meningococcica → A39.0†, G01 *
- - A39.0†, G01 *
- meningoencefalite Listeria → A32.1†
- micosi → G02.1 *
- mononucleosi infettiva → B27.-†, G02.0 *
- morbillo → B05.1†, G02.0 *
- neurosifilide → A52.1†, G01 *
- non batterica → G03.0
- non piogenica → G03.0
- non precisata → G03.9
- non precisate cause → G03
- non specificate cause → G03
- parotite epidemica → B26.1†, G02.0 *
- parotitica → B26.1†, G02.0 *
- pestosa → A20.3
- piogenica → G00.9
- Pneumococco → G00.1
- post morbilloso → B05.1†
- purulenta → G00.9
- ricorrente benigna Mollaret → G03.2
- rosolia → B06.0†, G02.0 *
- salmonella → A02.2†, G01 *
- sifilide
- - congenita → A50.4†, G01 *
- - secondaria → A51.4†, G01 *
- Stafilococco → G00.3
- Streptococco → G00.2
- suppurativa → G00.9
- tripanosomiasi africana → B56.-†, G02.8 *
- tuberculare → A17.0†, G01 *
- - A17.0†, G01 *
- varicella → B01.0†, G02.0 *
- varicellosa → B01.0†, G02.0 *
- virale
- - → A87
- - non specificata → A87.9
- virus herpes herpes simplex] → B00.3†, G02.0 *
- zoster → B02.1†, G02.0 *

meningiti

- batteriche → Altre G00.8
- virali → Altre A87.8

Meningitis → sifilitica tardiva: A52.1†, G01 *

meningocele

- cerebrale → Q01
- spinale → Q05

meningocerebrale → **Criptococcosi** B45.1**Meningococcemia**

- → A39.2
- cronica → A39.3
- non specificata → A39.4

meningococchi → **Pericardite**: da A39.5†, I32.0***meningococcica**

- →
- - Artrite A39.8†, M01.0*
- - - A39.8†, M01.0-*
- - - post- A39.8†, M03.0*
- - - - A39.8†, M03.0-*
- - Batteriemia A39.4
- - Cardiopatia A39.5†
- - Cardite A39.5†, I52.0*
- - Cardite SAl. A39.5†, I52.0*
- - Congiuntivite A39.8†, H13.1*
- - (da): A39.8†, H13.1*
- - Encefalite A39.8†, G05.0*
- - mielite encefalomielite (in): A39.8†, G05.0*
- - Endocardite A39.5†, I39.8*
- - Infezione A39
- - interessamento endocardico infezione A39.5†, I39*
- - Malattia A39.9
- - Meningite A39.0†, G01 *
- - (in): A39.0†, G01 *
- - Miocardite A39.5†, I41.0*
- - : A39.5†, I41.0*
- - Neurite retrobulbare A39.8†, H48.1*
- - Nevrite retrobulbare corso di: infezione A39.8†, H48.1*
- - Pericardite A39.5†, I32.0*
- - Surrenalite emorragica A39.1†
- non specificata → Infezione A39.9
- surrenalica → Sindrome A39.1†
- Waterhouse Frierichsen → Sindrome (A39.1†, E35.1*)

meningococciche → **infezioni** A39.8**meningococco** → **Infezioni batteriche da:** Z22.3**meningoencefalite**

- → G04
- - Rosolia: B06.0†, G05.1*
- - tubercolare: A17.8†, G05.0*
- - adenovirus → A85.1†
- - amebica primaria → B60.2†, G05.2*
- - californiana → A83.5
- - eosinofila → B83.2†, G05.2*
- - B83.2†, G05.2*
- - erpetica → B00.4†
- - Europa centrale primavera estate [FSME] → A84.1
- - linfocitaria → A87.2
- - Listeria → A32.1†, G05.0*
- - Meningite → A32.1†
- - meningomielite
- - batteriche non classificate altrove → G04.2
- - malattie classificate altrove → G05*
- - toxoplasma → B58.2†, G05.2 *
- - virale
- - → A86
- - zanzare → A83

meningoencefalite –Continuazione

- virale –Continuazione

- - zecche → A84
- - zoster → B02.0†

meningoencefaliti specificate virali → A85**meningoencefalocoele** → Q01**meningomielite**

- → G04
- - batteriche non classificate altrove → Meningoencefalite e G04.2
- - malattie classificate altrove → meningoencefalite e G05*

meningomielocoele

- → Q05
- - Distocia fetale: O66.3
- - causa sproporzionata → fetale: O33.7

Meningosi tumori tessuto linfatico ematopoietico e tessuti correlati → C79.3**menisco**

- →
- - lesioni di M23.3
- - Mascellare cartilagine) (S03.0
- - atto → Lesione del S83.2
- - cistico
- - → M23.0
- - Corno
- - - - esterno → M23.04
- - - - anteriore menisco interno → M23.01
- - - - esterno → M23.05
- - - - posteriore menisco interno → M23.02
- - Localizzazioni multiple → M23.00
- - Menisco non specificato → M23.09
- - - - esterno → M23.06
- - non specificata parte menisco interno → M23.03
- - Corno
- - - - anteriore menisco
- - - - esterno → Altre lesioni di M23.34
- - - - interno → Altre lesioni di M23.31
- - - - posteriore menisco
- - - - esterno → Altre lesioni di M23.35
- - - - interno → Altre lesioni di M23.32
- - Degenerazione → di M23.3
- - discoide congenito
- - → M23.1
- - Corno
- - - - del menisco esterno → M23.14
- - - - anteriore del menisco interno → M23.11
- - - - del menisco esterno → M23.15
- - - - posteriore del menisco interno → M23.12
- - Localizzazioni multiple → M23.10
- - Menisco non specificato → M23.19
- - - - del menisco esterno → M23.16
- - non specificata parte del menisco interno → M23.13
- - Distacco → di M23.3
- - esterno →
- - - - endoarticolare del ginocchio: Altra e non specificata parte del M23.46
- - - - endoarticolare del ginocchio: Corno posteriore del M23.45
- - - - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del M23.44
- - - - del ginocchio: Altra e non specificata parte del M23.56

menisco –Continuazione

- esterno → –Continuazione
- - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del –Continuazione
- - - - del ginocchio: Corno posteriore del M23.55
- - - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del M23.54
- - - - Lesione
- - - - del ginocchio non specificata: Altra e non specificata parte del M23.96
- - - - del ginocchio non specificata: Corno posteriore del M23.95
- - - - interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del M23.94
- - - - da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Altra e non specificata parte del M23.26
- - - - menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Corno anteriore del M23.24
- - - - da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Corno posteriore del M23.25
- - - - lesioni
- - - - del ginocchio: Altra e non specificata parte del M23.86
- - - - del ginocchio: Corno posteriore del M23.85
- - - - interne del ginocchio: Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del M23.84
- - - - : Altra e non specificata parte del M23.36
- - - - menisco: Corno anteriore del M23.34
- - - - : Corno posteriore del M23.35
- - - - Menisco
- - - - : Altra e non specificata parte del M23.06
- - - - cistico: Corno anteriore del M23.04
- - - - : Corno posteriore del M23.05
- - - - (congenito): Altra e non specificata parte del M23.16
- - - - discoide (congenito): Corno anteriore del M23.14
- - - - (congenito): Corno posteriore del M23.15
- - - - interno →
- - - - endoarticolare del ginocchio: Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del M23.43
- - - - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento crociato anteriore o corno anteriore del M23.41
- - - - endoarticolare del ginocchio: Legamento crociato posteriore o corno posteriore del M23.42
- - - - del ginocchio: Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del M23.53
- - - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento crociato anteriore o corno anteriore del M23.51
- - - - del ginocchio: Legamento crociato posteriore o corno posteriore del M23.52
- - - - Lesione

menisco –Continuazione

- interno → *Continuazione*
- - Lesione *Continuazione*
- - - del ginocchio non specificata: Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del M23.93
- - - interna del ginocchio non specificata: Legamento crociato anteriore o corno anteriore del M23.91
- - - del ginocchio non specificata: Legamento crociato posteriore o corno posteriore del M23.92
- - - da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Altra e non specificata parte del M23.23
- - - menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Corno anteriore del M23.21
- - - da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Corno posteriore del M23.22
- - lesioni
- - - del ginocchio: Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del M23.83
- - - interne del ginocchio: Legamento crociato anteriore o corno anteriore del M23.81
- - - del ginocchio: Legamento crociato posteriore o corno posteriore del M23.82
- - - : Altra e non specificata parte del M23.33
- - - menisco: Corno anteriore del M23.31
- - - : Corno posteriore del M23.32
- - Menisco
- - - : Altra e non specificata parte del M23.03
- - - cistico: Corno anteriore del M23.01
- - - : Corno posteriore del M23.02
- - - (congenito): Altra e non specificata parte del M23.13
- - - discoide (congenito): Corno anteriore del M23.11
- - - (congenito): Corno posteriore del M23.12
- - : Altra e non specificata parte del menisco esterno → Lesione di M23.26
- - : Altra e non specificata parte del menisco interno → Lesione di M23.23
- - : Corno anteriore del menisco esterno → Lesione di M23.24
- - : Corno anteriore del menisco interno → Lesione di M23.21
- - : Corno posteriore del menisco esterno → Lesione di M23.25
- - : Corno posteriore del menisco interno → Lesione di M23.22
- - : Localizzazioni multiple → Lesione di M23.20
- - : Menisco non specificato → Lesione di M23.29
- lacerazione traumatismo vecchia data → Lesione di M23.2
- laterale
- - → Lesione manico di secchio: del S83.2
- - mediale combinazione con i legamenti (collaterali) (crociati) → Traumatismo del S83.7
- Localizzazioni multiple → lesioni di M23.30
- mediale → Lesione manico di secchio: del S83.2

menisco –Continuazione

- Menisco non specificato → lesioni di M23.39
- non specificata parte menisco
- - esterno → Altre lesioni di M23.36
- - interno → Altre lesioni di M23.33
- non specificato →
- - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento o M23.49
- - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento o M23.59
- - Lesione
- - - interna del ginocchio non specificata: Legamento o M23.99
- - - menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: M23.29
- - lesioni
- - - interne del ginocchio: Legamento o M23.89
- - - menisco: M23.39
- - Menisco
- - - cistico: M23.09
- - - discoide (congenito): M23.19
- Ritenzione → di M23.3

Menkes capelli ritorti capelli d'acciaio) → Sindrome di E83.0**menomazione motoria → Problemi legati a: Necessità di assistenza per Z74.0****Menometrorragia → N92.1****menopausa**

- →
- - Menorragia metrorragia: della N92.4
- - pre- N92.4
- - Sanguinamento eccessivo pre- N92.4
- - Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, associati con la N95.1
- artificiale → Disturbi associati a N95.3
- climaterio femminile → Disturbi della N95.1
- precoce → E28.3

menopausale

- → Osteoporosi post- M81.0
- frattura patologica → Osteoporosi post- M80.0
- perimenopausale
- - → disturbo specificato, N95.8
- - non specificato → Disturbo N95.9

menopausali perimenopausali → Disturbi N95**Menorragia**

- → N92.0
- metrorragia
- - climaterica → N92.4
- - menopausa → N92.4
- - pre menopausa → N92.4
- - preclimaterica → N92.4
- - polimenorrea metrorragia → N92
- - pubertà → N92.2

mentale

- →
- - Affaticamento fisico e Z73
- - debolezza F70
- - Disturbo F99
- - Malattia F99
- - Ritardo F70-F79
- - - F78

mentale –Continuazione

- caratteristiche autistiche → Ritardo F84.1
- deficienza → F79
- grave →
- - Ritardo F72
- - subnormalità F72
- lieve →
- - Ritardo F70
- - subnormalità F70
- media gravità →
- - Ritardo F71
- - subnormalità F71
- movimenti stereotipati → Disturbo iperattivo associato a ritardo F84.4
- non specificato →
- - Disturbo F99-F99
- - Ritardo F79
- organico
- - → Disturbo F06.9
- - non specificato dovuto lesione, disfunzione cerebrale e a malattia somatica → Disturbo F06.9
- profonda → subnormalità F73
- profondo → Ritardo F73
- puerperale non specificato → Disturbo F53.9
- subnormalità → F79

mentali

- comportamentali
- - → Altri disturbi F53.8
- - associati puerperio non classificati altrove → Disturbi F53
- - gravi associati puerperio non classificati altrove → Disturbi F53.1
- - lievi associati puerperio non classificati altrove → Disturbi F53.0
- organici dovuti lesione disfunzione cerebrale o a malattia somatica → Altri disturbi F06.8

Mento → S01.80

- Assistenza prestata madre per presentazione fetale di faccia, di fronte, di O32.3
- Distocia presentazione di O64.2

mentolabiale → Cute pelosa margine labiale inferiore e il solco C44.0**menzione**

- conferma batteriologica istologica molecolare) → tubercolare: Bronchiectasia SAI. (senza A16.2
- -) → tubercolare: Empiema SAI. (senza A16.5
- -) → tubercolare: Fibrosi polmonare SAI. (senza A16.2
- -) → tubercolare: Pleurite SAI. (senza A16.5
- -) → tubercolare: Pneumotorace SAI. (senza A16.2
- -) → tubercolare: Polmonite SAI. (senza A16.2
- -) → Tubercolosi: bronchi SAI. (senza A16.4
- -) → Tubercolosi: dei seni paranasali [uno qualsiasi] SAI. (senza A16.8
- -) → Tubercolosi: del naso SAI. (senza A16.8
- -) → Tubercolosi: glottide SAI. (senza A16.4
- -) → Tubercolosi: laringe SAI. (senza A16.4

menzione –Continuazione

- conferma batteriologica istologica molecolare) → tubercolare: Bronchiectasia SAI. (senza –Continuazione
-) → Tubercolosi: mediastinica SAI. (senza A16.8
-) → Tubercolosi: rinofaringea SAI. (senza A16.8
-) → Tubercolosi: trachea SAI. (senza A16.4
-) → Tubercolosi dei linfonodi: ilari SAI. (senza A16.3
-) → Tubercolosi dei linfonodi: intratoracici SAI. (senza A16.3
-) → Tubercolosi dei linfonodi: mediastinici SAI. (senza A16.3
-) → Tubercolosi dei linfonodi: tracheobronchiali SAI. (senza A16.3
-) → Tubercolosi del polmone SAI. (senza A16.2
-) → Tubercolosi della pleura SAI. (senza A16.5
- corpo estraneo → Traumatismo della congiuntiva e abrasione corneale senza S05.0
- corrosioni superiori grado
- 2a → Corrosioni di regioni multiple, senza T29.60
- 2b → Corrosioni di regioni multiple, senza T29.61
- cuore polmonare → Embolia polmonare con I26.0
- polmonare senza I26.9
- diffusione
- mediastino zona parafaringea o cervicale → Ascesso sottomandibolare senza K12.21
- - canina → Ascesso mascellare con K10.21
- - zona retromascellare fossa canina → Ascesso mascellare senza K10.20
- displasia grave → neoplasia cervicale intraepiteliale [CIN], grado III, con o senza D06
- intraepiteliale vaginale [VAIN], grado III, con o senza D07.2
- intraepiteliale vulvare [VIN], grado III, con o senza D07.1
- disturbo attacchi panico → Agorafobia: Senza F40.00
- incompetenza cervicale → Assistenza prestata alla madre per: cerchiaggio con o senza O34.3
- prestata alla madre per: sutura di Shirodkar con o senza O34.3
- infortunio epoca procedura → procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza Y40-Y84
- procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza Y84.9!
- localizzazioni → artrosi con M15
- osteomielite → Periostite senza M86.9
- peritonite generalizzata localizzata → Appendicite acuta senza K35.8
- peso basso neonato piccolo per l'età gestazionale. → Malnutrizione fetale senza P05.2
- psicosi →
- Senescenza senza R54
- Vecchiaia senza R54
- rottura
- → Dissezione aorta toracica, senza I71.01

menzione –Continuazione

- rottura –Continuazione
- membrane → Oligoidramnio (s) senza O41.0
- sanguinamento → Angiodisplasia gastrica e duodenale senza K31.81
- stadio → Ulcera decubito [pressione] senza L89.9
- ustioni superiori grado
- 2a → Ustioni di regioni multiple, senza T29.20
- 2b → Ustioni di regioni multiple, senza T29.21

Meralgia parestesica → G57.1**Mercurio suoi composti → Effetto tossico: T56.1****MERRF Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate] → Sindrome G31.81****Mescalina → T40.9****Mesentere**

- → C45.1
- - C48.1
- - Traumatismo: S36.82
- ileocolico comune universale → Q43.3

mesenterica

- →
- - Ciste K66.8
- - Linfadenite cronica diversa dalla I88.1
- - Traumatismo tronco celiaco o dell'arteria S35.2
- - arteriosa venosa
- - Embolia → K55.0
- - Infarto → K55.0
- - Trombosi → K55.0
- - Arteriosclerosi → K55.1
- - cronica → Linfadenite I88.0
- - inferiore superiore →
- - Arteria S35.2
- - Vena S35.3
- - Insufficienza vascolare → K55.1
- - Necrosi lipoidea → K65.8
- - non specifica → Linfadenite I88.0
- - saponificazione → K65.8

mesenteriche → Aderenze (di): K66.0**mesenterici →**

- Adenite cronica qualsiasi linfonodo tranne i I88.1
- Disturbi tubercolosi intestino, peritoneo e linfonodi A18.3†, K93.0*
- Linfadenite cronica qualsiasi linfonodo tranne i I88.1
- Tubercolosi intestino peritoneo e dei linfonodi A18.3

mesenterico

- → Ascesso (di): K65.0
- inferiore superiore → Plesso S34.5

mesi

- → artrite bambini esordio prima di 16 anni compiuti e con durata superiore a 3 M08
- fino 1 anno prima → Infarto miocardico pregresso: Risalente a 4 I25.21
- prima → Infarto miocardico pregresso: Risalente a 29 giorni fino a meno di 4 I25.20

Mesio occlusione → K07.2**Mesiodens → K00.1****Mesocolon → C45.1**

- C48.1

mesoteliale

- → Tumore benigno tessuto D19
- non specificato → Tumore benigno: Tessuto D19.9
- peritoneo → Tumore benigno: Tessuto D19.1
- pleura → Tumore benigno: Tessuto D19.0
- sedi → Tumore benigno: Tessuto D19.7
- tessuti molli → Tumori maligni di tessuto C45-C49

Mesotelioma

- → C45
- benigno → D19.9
- non specificato → C45.9
- pericardio → C45.2
- peritoneo → C45.1
- pleura → C45.0
- sedi → C45.7

Messa

- evidenza esami laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [HIV] → R75
- osservazione mostrano non necessitare ulteriore assistenza o di cure. → persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la Z03

mestruale →

- Condizione morbosa non specificata associata all'apparato genitale femminile ed al ciclo N94.9
- condizioni morbose specificate associate all'apparato genitale femminile ed al ciclo N94.8
- Dolore condizioni morbose associate agli organi genitali femminili o al ciclo N94
- Estrazione Z30.3
- specificata irregolarità N92.5

mestruali → Intervalli irregolari abbreviati, tra perdite N92.1**mestruazione**

- →
- - Assenza di N91.2
- - Regolazione della Z30.3
- - eccessiva
- - pubertà → N92.2
- - - irregolare → N92.1
- - troppo frequente ciclo regolare → N92.0
- - irregolare non specificata → N92.6

mestruazioni

- → Sanguinamento eccessivo esordio delle N92.2
- precoci → E30.1

metabolica

- →
- - Acidosi: E87.2
- - Alcalosi: E87.3
- - esosomonoiosfati eccetto G 6-PD → Anemia (dovuta a): difetti enzimatici della via D55.1
- - tardiva neonatale → Acidosi P74.0

metaboliche

- →
- - Artropatia
- - - deposito cristalli in altre malattie M14.1*

metaboliche –Continuazione

- - - Continuazione
- - Artropatia –Continuazione
- - - malattie endocrine, nutrizionali e *M14.5**
- - Cardiomiopatia malattie *I43.1**
- - Cataratta malattie endocrine, nutrizionali e *H28.1**
- - Disturbi
- - - glomerulari malattie endocrine, nutrizionali e *N08.4**
- - - tubulo interstiziali renali in malattie *N16.3**
- - Miopatia malattie *G73.6**
- - Neuropatia sistema nervoso autonomo in malattie endocrine e *G99.0**
- - Polineuropatia malattie endocrine e *E70-E89†, G63.3**
- anamnesi
- - familiare -> malattie endocrine, nutrizionali e *Z83.4*
- - personale -> Malattie endocrine, nutrizionali e *Z86.3*
- classificate altrove -> Glaucoma malattie endocrine, nutrizionali e *H42.0**
- complicanti gravidanza parto ed il puerperio -> Malattie endocrine, nutrizionali e *O99.2*

metabolici

- -
- - Disturbi *E70-E90*
- - - *E88*
- - - endocrini e *Z13.8*
- - Iperemesi gravidica disturbi *O21.1*
- - come
- - disidratazione -> Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20.settimana di gestazione con disturbi *O21.1*
- - Ipoglicemia -> Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20.settimana di gestazione con disturbi *O21.1*
- - squilibrio elettrolitico -> Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20.settimana di gestazione con disturbi *O21.1*
- - endocrini madre suo adattamento alla vita extrauterina -> disturbi endocrini e metabolici transitori, provocati dalla reazione del feto a fattori *P70-P74*
- iatrogeni
- - -> disturbi endocrini e *E89.8*
- - non classificati altrove -> Disturbi endocrini e *E89*
- - malattie classificate altrove -> Disturbi nutrizionali e *E90**
- - *P74.8*
- - neonatali transitori -> disturbi elettrolitici e *P74*
- - specificati -> disturbi *E88.8*
- - successivi aborto gravidanza ectopica o molare -> Disturbi *O08.5*
- - transitori
- - - provocati reazione feto a fattori metabolici ed endocrini della madre, o al suo adattamento alla vita extrauterina -> disturbi endocrini e *P70-P74*
- - specifici feto neonato -> Disturbi endocrini e *P70-P74*

metabolico

- iatrogeno non specificato -> Disturbo endocrino e *E89.9*

metabolico –Continuazione

- non specificato -> Disturbo *E88.9*
- transitorio neonatale non specificato -> Disturbo *P74.9*

metabolismo

- acidi grassi -> Disturbi del *E71.3*
- acido urico -> Avvelenamento: Farmaci agenti sul *T50.4*
- aminoacidi
- - -> disturbi del *E72*
- - - specificati del *E72.8*
- - aromatici
- - - -> Disturbi del *E70*
- - - - del *E70.8*
- - - non specificato -> Disturbo del *E70.9*
- - catena ramificata
- - - -> Altri disturbi del *E71.1*
- - - acidi grassi -> Disturbi del *E71*
- - - non specificato -> Disturbo del *E71.2*
- - contenenti zolfo -> Disturbi del *E72.1*
- - non specificato -> Disturbo del *E72.9*
- - basale MB -> Anormale: *R94.8*
- - betaamminoacidi -> Disturbi del: *E72.8*
- - bilirubinico
- - -> disturbi del *E80.6*
- - non specificato -> Disturbo del *E80.7*
- - calcio
- - -> Disturbi del *E83.5*
- - - del *E83.58*
- - magnesio neonatale -> Disturbi transitori del *P71*
- - non specificati -> Disturbi del *E83.59*
- - carboidrati
- - -> disturbi del *E74*
- - - specificati del *E74.8*
- - - feto neonato
- - - -> Altri disturbi transitori del *P70.8*
- - - non specificato -> Disturbo transitorio del *P70.9*
- - non specificato -> Disturbo del *E74.9*
- - specifici feto neonato -> Disturbi transitori del *P70*
- - ciclo urea -> Disturbi del *E72.2*
- - ferro -> Disturbi del *E83.1*
- - fosforo fosfatasi
- - -> Disturbi del *E83.3*
- - - del *E83.38*
- - non specificati -> Disturbi del *E83.39*
- - fruttosio -> Disturbi del *E74.1*
- - galattosio -> Disturbi del *E74.2*
- - glicina -> Disturbi del *E72.5*
- - glicoproteina -> disturbi del *E77.8*
- - glicoproteine
- - -> Disturbi del *E77*
- - non specificato -> Disturbo del *E77.9*
- - glicosaminoglicani
- - -> disturbi del *E76.8*
- - non specificato -> Disturbo del *E76.9*
- - glicosaminoglicano -> Disturbi del *E76*
- - glutazione -> Anemia dovuta ad altri disturbi del *D55.1*
- - istidina -> Disturbo del: *E70.8*
- - lipoproteine
- - -> disturbi del *E78.8*
- - dislipidemie -> Disturbi del *E78*
- - non specificato -> Disturbo del *E78.9*
- - lisina idrossilisina -> Disturbi del *E72.3*
- - magnesio -> Disturbi del *E83.4*

metabolismo –Continuazione

- minerale non specificato -> Disturbo del *E83.9*
- minerali -> Disturbi del *E83*
- - del *E83.8*
- - neonatale calcio magnesio
- - -> Altri disturbi transitori del *P71.8*
- - non specificato -> Disturbo transitorio del *P71.9*
- - nucleotidi -> Anemia dovuta a disordini del *D55.3*
- - ornitina -> Disturbi del *E72.4*
- - piruvati gluconeogenesi -> Disturbi del *E74.4*
- - porfirinico bilirubinico -> Disturbi del *E80*
- - proteine plasmatiche non classificati altrove -> Disturbi del *E88.0*
- - purinico pirimidinico
- - -> Disturbi del *E79*
- - - del *E79.8*
- - non specificato -> Disturbo del *E79.9*
- - rame -> Disturbi del *E83.0*
- - sfingolipidi malattie accumulo lipidico -> Disturbi del *E75*
- - tirosina -> Disturbi del *E70.2*
- - triptofano -> Disturbo del: *E70.8*
- - zinco -> Disturbi del *E83.2*

metacarpale

- - Frattura
- - osso *S62.3*
- - primo osso *S62.2*
- - Base -> Frattura
- - osso *S62.31*
- - primo osso *S62.21*
- - Collo -> Frattura
- - osso *S62.33*
- - primo osso *S62.23*
- - Corpo -> Frattura
- - osso *S62.32*
- - primo osso *S62.22*
- - Parte non specificata -> Frattura del primo osso *S62.20*
- - di altro osso *S62.30*
- - Testa -> Frattura
- - osso *S62.34*
- - primo osso *S62.24*

metacarpali

- - Fratture multiple ossa *S62.4*
- - Mauclair -> Osteocondrosi giovanile: delle teste *M92.2*

metacarpofalangea

- -
- - Distorsione distrazione dito (a) della mano: (Articolazione) *S63.61*
- - Lussazione dito mano: (Articolazione) *S63.11*
- - interfalangea -> Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della (e) articolazione (i) *S63.4*

metacromatica -> Leucodistrofia *E75.2***Metadone** ->

- Avvelenamento: *T40.3*
- Sostituzione con *Z51.83*

metaemoglobina riduttasi -> Deficit congenito di NADH- *D74.0***Metaemoglobinemia**

- -> *D74*
- - acquisita solfoemoglobinemia -> *D74.8*
- - congenita -> *D74.0*

Metaemoglobinemia –Continuazione

- ereditaria ~ D74.0
- non specificata ~ D74.9
- tossica ~ D74.8

metaemoglobinemie ~ Altre D74.8**metafisaria ~ Displasia Q78.5****Metagonimiasi ~ B66.8****metalli**

- ~
- - Dermatite allergica contatto dovuta a L23.0
- - Effetto tossico: Altri T56.8
- - Effetto tossico di T56
- - fumi vapori di T56
- - pesanti
- - ~
- - - Condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali indotte da farmaci o N14
- - - Nefropatia indotta da N14.3
- - - Tassi urinari anormali di R82.6
- - sangue ~ Presenza di tasso anormale di R78.7
- - qualsiasi origine tranne sostanze medicinali ~ T56

Metallo non specificato ~ Effetto tossico: T56.9**Metamorfopsia ~ H53.1****Metanolo ~ Effetto tossico: T51.1****metaplasia mieloide ~**

- Mielofibrosi idiopatica (con D47.4
- Mielosclerosi megacariocitica) con D47.4

Metapneumovirus umano ~ B97.8!

- Bronchiolite acuta da J21.1
- Polmonite da J12.3

Metaqualone ~ T42.6**Metaraminolo ~ T44.4****metastatica ~ Frattura vertebrale C79.5†, M49.5*****Metastrongiliasi ~ B83.8****metatarsale ~ Frattura osso S92.3****Metatarsalgia**

- ~ M77.4
- Morton ~ G57.6

metatarso

- ~ Osteocondrosi giovanile del M92.7
- articolazione non specificata ~ Lussazione di altre e non specificate parti del piede: S93.34
- Freiberg ~ Osteocondrosi giovanile): del secondo M92.7
- Iselin ~ Osteocondrosi giovanile): del quinto M92.7
- valgo ~ Q66.6
- varo ~ Q66.2

metatarsofalangea ~

- Articolazione (i) S93.5
- Lussazione dito (a) del piede: (Articolazione) S93.11

metatarsofalangeo ~ Legamento) S93.6**Meteorismo ~ R14****meticillina ~ Staphylococcus aureus resistente alla U80.0!****metilbenzene ~ Toluene [T52.2****metilene ~ Cloruro di T53.4****metilico ~ Alcol T51.1****metilmalonica ~ Acidemia E71.1****Metioninemia ~ E72.1****metodi**

- contraccettivi intrauterini ~ Controllo di Z30.5
- fecondazione assistita ~ Altri Z31.3
- fisici
- - Screening prenatale per malformazioni, mediante ultrasuoni od altri Z36.3
- - ritardo accrescimento fetale ~ Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri Z36.4
- non specificati ~ Tubercolosi polmone, confermata con A15.3

metrite ~ N71

- endo mio) N71

Metrorragia

- ~ N92.1
- - Menorragia polimenorrea e N92
- - climaterica ~ Menorragia o N92.4
- - menopausa ~ Menorragia o N92.4
- - pre menopausa ~ Menorragia o N92.4
- - preclimaterica ~ Menorragia o N92.4

Mettersi dita naso ~ F98.8**mezzo trainato animali ~ Incidente d'equitazione o di V99!****MGUS ~ Gammopatia monoclonale significato incerto (D47.2****Mialgia**

- ~ M79.1
- epidemica ~ B33.0

mialgia benigna ~ Encefalomielite G93.3**Miasi**

- ~ B87
- auricolare ~ B87.4
- cutanea ~ B87.0
- ferite ~ B87.1
- intestinale ~ B87.8
- laringea ~ B87.3
- non specificata ~ B87.9
- oculare ~ B87.2
- orbita ~ B87.2†, H06.1*
- rampante ~ B87.0
- rinofaringea ~ B87.3
- sedi ~ B87.8
- traumatica ~ B87.1
- urogenitale ~ B87.8

Miastenia

- congenita sviluppo ~ G70.2
- grave
- - ~ G70.0
- - disturbi neuromuscolari ~ G70
- - transitoria neonatale ~ P94.0

miasteniche

- amiotrofia diabetica ~ Sindromi E10-E14†, G73.0*
- malattie
- - classificate altrove ~ Sindromi G73.3*
- - endocrine ~ Sindromi G73.0*
- - neoplastiche ~ sindromi C00-D48†, G73.2*
- tireotossicosi ipertiroidismo ~ Sindromi E05.-†, G73.0*

miceti actinomiceti origine ~ alveoliti e polmoniti allergiche da inalazione di polveri organiche e particelle di J67**Micetoma****Micetoma –Continuazione**

- ~ B47
- non specificato ~ B47.9

Micheli ~ Emoglobinuria parossistica notturna [Marchiafava- D59.5**micobatteri**

- ~ Infezione da altri A31
- - cutanea da altri A31.1
- - polmonare da altri A31.0
- - atipici Nocardia resistenti antitubercolari di prima scelta ~ U82.2!
- - resistenti agli antitubercolari prima scelta) ~ U82!

micobatterica

- atipica ~ Infezione A31.9
- non specificata ~ Infezione A31.9

micobatteriche ~ infezioni A31.8

- A31.88

Micobatteriosi

- ~ A31.9
- atipica disseminata ~ A31.80

Micosi

- ~ B35-B49
- - Meningite in G02.1*
- - Miosite in B35-B49†, M63.2*
- - Otite esterna in H62.2*
- - Polmonite in J17.2*
- - fungoide ~ C84.0
- - mani ~ B35.2
- - non classificate altrove ~ Altre B48
- - non specificata ~ B49
- - opportunistiche ~ B48.7
- - specificate ~ Altre B48.8
- - superficiale non specificata ~ B36.9
- - superficiali
- - ~ Altre B36
- - specificate ~ Altre B36.8

micotica ~

- Sicosi B35.0
- Ulcera esofagea: K22.1

micotiche ~ Artrite infezioni B35-B49†, M01.6***micotico ~ Piede Madura, B47.0****micotossine contaminanti cibo ~ Effetto tossico dell'aflatossina e di altre T64****Microaneurismi ~ retina: H35.0****Microangiopatia trombotica ~ M31.1****microangiopatica ~ Anemia emolitica: D59.4****microbiologico urine ~ Risultati anormali all'esame R82.7****Microcefalia ~ Q02****Microcheilia ~ Q18.7****Microcolon ~ Q43.8****Microcornea ~ Q13.4****microcristalli**

- ~
- - artropatia specificata, da M11.8
- - artropatie da M11
- - non specificata ~ Artropatia da M11.9

Microdonzia ~ K00.2**Microembolismo retinico ~ H34.2****Microencefalia ~ Q02****Microftalmia ~ Q11.2**

microftalmo macroftalmo → Anoftalmo, Q11**Microgastria** → Q40.2**Microgria** → Q04.3**Microglossia** → Q38.3**Micrognatismo mandibolare mascellare** → K07.0**Microlitiasi alveolare polmonare** → J84.0**microlitro sangue** →

- 200

- - 499 cellule T helper (CD4+/-) / U61.2!

- - cellule T helper (CD4+/-) / U61.3!

- 500 cellule T helper (CD4+/-) / U61.1!

micromelico → **Immunodeficienza nanismo** D82.2**miconodulare** → **Cirrosi epatica**): K74.6**microorganismi**

- → Polmonite congenita da altri P23.8

- crescono sistemi ventilazione aria [aria condizionata]. → Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri J67.7

- Gram negativi → Sepsi da altri A41.5

- - da altri A41.58

- infettivi

- - non classificata altrove → Polmonite da altri J16

- - specificati → Polmonite da altri J16.8

- non specificati → polmoniti da J18.8

- specificati →

- - Bronchiolite acuta da altri J21.8

- - Bronchite acuta da altri J20.8

- - Faringite acuta da altri J02.8

- - Tonsillite acuta da altri J03.8

microorganismo

- aerobio Gram positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori → Altro B95.90!

- anaerobio sporigeno Gram positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori → Altro B95.91!

- Gram positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori → Altro B95.9!

- non specificato → Polmonite da J18

micropapulare papulare → **Framboesia precoce (cutanea) (maculare) (maculopapulare)** (A66.2**microorganismo qualsiasi sede** → **Impetigine [qualsiasi]** L01.0**microscopica**

- →

- - Disturbi glomerulari poliangite M31.7†, N08.5*

- - Poliangite M31.7

- - Poliarterite M31.7

- colite collagena colite linfocitica) → Colite K52.8

microscopico escreato

- conferma dall'esame colturale o da esami molecolari → Tubercolosi del polmone, confermata dall'esame A15.0

- esame colturale o molecolare → tubercolare: Bronchiectasia con conferma dall'esame A15.0

- - o molecolare → tubercolare: Fibrosi del polmone con conferma dall'esame A15.0

- - o molecolare → tubercolare: Pneumotorace con conferma dall'esame A15.0

microscopico escreato → *Continuazione*- esame colturale o molecolare → tubercolare: Bronchiectasia con conferma dall'esame → *Continuazione*

- - o molecolare → tubercolare: Polmonite con conferma dall'esame A15.0

Microsporidiosi → B60.8**Microsporosi nigra** → B36.1**Microsporum Tricophyton** → **infezioni specie appartenenti a Epidermophyton**, B35**Microstomia** → Q18.5**Microtia** → Q17.2**Microtropia** → H50.4**midollare**

- →

- - Disfunzione vescicale shock G95.82

- - Insufficienza renale necrosi N17.2

- - Ipoplasi D61.9

- - Plasmocitoma C90.0

- - Sclerosi multipla: G35

- - Stenosi canale M48.0

- - Vescica G95.8

- centrale → Sindrome S24.12

- non specificata → Compressione G95.2

- papillare

- - → Necrosi N17.2

- - - N17.2

- - renale → Necrosi N17.2

- rene → Ciste Q61.5

- surrenale → Tumore Maligno: C74.1

- surrene →

- - Iperfunzione della E27.5

- - Iperplasia E27.5

Midollo

- cervicale

- - → S14.70!

- - lesione incompleta midollo spinale) → Lesione centrale del S14.12

- dorsale → S24.70!

- lombare → S34.70!

- osseo

- - →

- - - Rigetto trapianto di T86.0

- - - Tumore maligno secondario dell'osso e del C79.5

- - disturbi interessano sistema immunitario → Esame speciale di screening per emopatie, malattie del Z13.0

- spinale

- - →

- - - Compressione spondilogenica del M47.1†, G99.2*

- - - Dissinergia sfintere vescicale per lesione del G95.84

- - - Dolore deafferentazione per lesione del G95.85

- - - Donatore di Z52.3

- - - Edema del G95.1

- - - Ipoplasi displasia del Q06.1

- - - Lesione centrale del midollo cervicale (lesione incompleta del S14.12

- - - Livello funzionale della lesione del G82.6!

- - - malattie del G95

- - - - specificate del G95.8

- - - - del G95.88

- - - malformazioni congenite del Q06

Midollo → *Continuazione*- spinale → *Continuazione*- - → *Continuazione*- - - malformazioni congenite del → *Continuazione*

- - - - specificate del Q06.8

- - - Mielodisplasia del Q06.1

- - - Sequele traumatismo del T91.3

- - - Trauma parto della colonna vertebrale e del P11.5

- - - Trombosi arteriosa del G95.1

- - - Tubercoloma di A17.8†, G07*

- - - Tubercolosi di A17.8†, G07*

- - - Tumore

- - - - benigno: D33.4

- - - - Maligno: C72.0

- - - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D43.4

- - C1

- - - → Traumatismo del S14.71!

- - - C3 → Livello funzionale della lesione del G82.60!

- - - C2 → Traumatismo del S14.72!

- - - C3 → Traumatismo del S14.73!

- - C4

- - - → Traumatismo del S14.74!

- - - C5 → Livello funzionale della lesione del G82.61!

- - - C5 → Traumatismo del S14.75!

- - C6

- - - → Traumatismo del S14.76!

- - - C8 → Livello funzionale della lesione del G82.62!

- - - C7 → Traumatismo del S14.77!

- - - C8 → Traumatismo del S14.78!

- - cervicale

- - - →

- - - - Altezza funzionale del traumatismo del S14.7!

- - - - Contusione ed edema del S14.0

- - - - Lesione completa del S14.11

- - - - incompleta del S14.13

- - - - non specificati traumi del S14.1

- - - Livello non specificato → Traumatismo del S14.70!

- - - non specificati → Traumi del S14.10

- - D1 → Traumatismo del S24.71!

- - D10 D11 → Traumatismo del S24.76!

- - D12 → Traumatismo del S24.77!

- - D2 D3 → Traumatismo del S24.72!

- - D4 D5 → Traumatismo del S24.73!

- - D6 D7 → Traumatismo del S24.74!

- - D8 D9 → Traumatismo del S24.75!

- - deficit vitamina B12 → Degenerazione combinata subacuta del E53.8†, G32.0*

- - dorsale

- - - →

- - - - Altezza funzionale del traumatismo del S24.7!

- - - - Commozione ed edema del S24.0

- - - - Lesione completa del S24.11

- - - - incompleta del S24.12

- - - - incompleta del S24.12

- - - - non specificati traumi del S24.1

- - - Livello non specificato → Traumatismo del S24.70!

Midollo –Continuazione

- spinale –Continuazione
- - dorsale –Continuazione
- - - non specificati → Traumatismi del S24.10
- - embolico non embolico → Infarto acuto del G95.1
- - interessanti regioni corporee multiple → Traumatismi di nervi e del T06.1
- - L1 → Traumatismo del S34.71!
- - L2
- - - → Traumatismo del S34.72!
- - S1 → Livello funzionale della lesione del G82.66!
- - L3 → Traumatismo del S34.73!
- - L4 → Traumatismo del S34.74!
- - L5 → Traumatismo del S34.75!
- - livello
- - - addome regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismo di nervi e del S34
- - - Traumatismi dell'encefalo e dei nervi cranici con traumatismi di nervi e del T06.0
- - collo → Traumatismo di nervi e del S14
- - dorsale → Traumatismo di nervi e del S24
- - non specificato → Traumatismo del T09.3
- - lombare →
- - - Contusione ed edema del S34.0
- - Lesione completa del S34.10
- - - incompleta del S34.11
- - - traumatismo del S34.1
- - - del S34.18
- - lombosacrale
- - - → Altezza funzionale del traumatismo del S34.7!
- - Livello non specificato → Traumatismo del S34.70!
- - malattie classificate altrove → Degenerazione combinata subacuta del G32.0*
- - meningi → congenita: Anomalia del Q06.9
- - : Deformazione del Q06.9
- - : Malattia o lesione del Q06.9
- - nervi cranici parti del sistema nervoso centrale → Tumore maligno del C72
- - non specificata →
- - Malattia del G95.9
- - Malformazione congenita del Q06.9
- - non specificato →
- - Livello funzionale della lesione del G82.69!
- - Trauma da parto della colonna vertebrale e del P11.59
- - paraplegia
- - - Trauma da parto della colonna vertebrale e del P11.50
- - - da parto della colonna vertebrale e del P11.59
- - - cronica → Trauma da parto della colonna vertebrale e del P11.51
- - qualsiasi sede → Ascesso (embolico) del G06.1
- - S1 → Traumatismo del S34.76!
- - S2 S5 → Livello funzionale della lesione del G82.67!
- - Traumatismo del S34.77!
- - T1 T6 → Livello funzionale della lesione del G82.63!

Midollo –Continuazione

- spinale –Continuazione
- - T11 L1 → Livello funzionale della lesione del G82.65!
- - T7 T10 → Livello funzionale della lesione del G82.64!
- - surrenalica iatrogena → Ipofunzione cortico- (E89.6)
- Mielatelia → Q06.1**
- Mielinolisi centrale ponte → G37.2**
- Mielite**
- → tubercolare: A17.8†, G05.0*
- ascendente → G04
- encefalomielite
- - → Encefalite, G04
- - adenovirus → Encefalite, A85.1†, G05.1*
- - citomegalovirus → Encefalite, B25.88†, G05.1*
- - enterovirus → Encefalite, A85.0†, G05.1*
- - herpes virus [herpes simplex] → Encefalite, B00.4†, G05.1*
- - influenza → Encefalite, J11.8†, G05.1*
- - listeriosa → Encefalite, A32.1†, G05.0*
- - malattia Chagas cronica) → Encefalite, B57.4†, G05.2*
- - malattie
- - - batteriche classificate altrove → Encefalite, G05.0*
- - - classificate altrove → Encefalite, G05*
- - - Encefalite, G05.8*
- - - infettive parassitarie classificate altrove → Encefalite, G05.2*
- - - virali classificate altrove → Encefalite, G05.1*
- - meningococcica → Encefalite, A39.8†, G05.0*
- - morbillo → Encefalite, B05.0†, G05.1*
- - naegleriasi → Encefalite, B60.2†, G05.2*
- - non precisate → Encefalite, G04.9
- - parotite → Encefalite, B26.2†, G05.1*
- - post-varicellosa → Encefalite, B01.1†, G05.1*
- - rosolia → Encefalite, B06.0†, G05.1*
- - sifilide
- - - congenita → Encefalite, A50.4†, G05.0*
- - - tardiva → Encefalite, A52.1†, G05.0*
- - toxoplasmosi → Encefalite, B58.2†, G05.2*
- - tripanosomiasi africana → Encefalite, B56.-†, G05.2*
- - tubercolare → Encefalite, A17.8†, G05.0*
- - zoster → Encefalite, B02.0†, G05.1*
- - necrotizzante subacuta [Sindrome Foix-Alajouanine] → G37.4
- - trasversa
- - → G37.3
- - malattie demielinizzanti sistema nervoso centrale → G37.3
- mieliti encefalomieliti → encefaliti, G04.8**
- mielitica post poliomielite → Sindrome G14**
- mieloblastica LMA → Leucemia C92.0**
- mielocite → Q05**
- mielocitica → Reazione leucemoide: D72.8**

Mielodisplasia

- → D46.9
- midollo spinale → Q06.1
- mielodisplasia non specificata → Sindrome D46.9**
- mielodisplasiche → Sindromi D46**
- D46.7
- mielodisplastica**
- agenti alchilanti → Sindrome D46
- anomalia cromosomica 5q isolata → Sindrome D46.6
- epipodofillotossine → Sindrome D46
- farmaci → Sindrome D46
- mieloproliferativa non classificabile → Malattia C94.6
- Mielofibrosi**
- → C94.4
- Panmielosi acuta con C94.4
- idiopatica
- - cronica → D47.4
- - metaplasia mioeloide → D47.4
- secondaria malattia mieloproliferativa → D47.4
- mielogeno → leucemia: C92**
- mieloide**
- →
- - Leucemia C92
- - C92.7
- - Mielofibrosi idiopatica metaplasia D47.4
- - Mielosclerosi megacariocitica metaplasia D47.4
- - Sarcoma C92.3
- alterazione gene MLL → Leucemia C92.6
- anomalia 11q23 → Leucemia C92.6
- cronica
- - atipica BCR ABL-negativa → Leucemia C92.2
- - LMC
- - - → Crisi blastica in leucemia C94.8!
- - - BCR ABL-positiva → Leucemia C92.1
- - positiva cromosoma Filadelfia (Ph1) → Leucemia C92.1
- - t 9 22) (q34 ; q11) → Leucemia C92.1
- - displasia multilineare → Leucemia C92.8
- M6 → Leucemia C94.0
- M7 → Leucemia: C94.2
- maturazione → Leucemia C92.0
- minimamente differenziata → Leucemia C92.0
- non specificata → Leucemia C92.9
- Mieloma**
- multiplo
- - → C90.0
- - - Artropatia in: C90.0-†, M36.1*
- - - Disturbi glomerulari in: C90.0-†, N08.1*
- - - Osteoporosi in C90.0-†, M82.0*
- - plasmocitoma → Disturbi tubulo-interstiziali renali da: C90.0-†, N16.1*
- - tumori plasmacellulari maligni → C90
- plasmacellulare → C90.0
- solitario → C90.3
- Mielomatosi → C90.0**
- mielomeningocele → Q05**
- mielomonocitica**
- → Leucemia acuta C92.5
- cronica → Leucemia C93.1
- giovanile → Leucemia C93.3

Mielopatia

- → G95.9
- - Disturbi disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a M51.0†, G99.2*
- - Disturbo disco cervicale associato a M50.0†, G99.2*
- - spondilosi con M47.1
- - Sublussazione atlantoassiale recidivante con M43.3
- disturbi dischi intervertebrali → M51.0†, G99.2*
- farmaci → G95.8
- malattie
- - classificate altrove → G99.2*
- - neoplastiche → C00-D48†, G99.2*
- - necrotica subacuta → G95.1
- - radicolopatia → Spondilosi
- - cervicale senza M47.8
- - lombosacrale senza M47.8
- - toracica senza M47.8
- raggi → G95.8
- spondilosi → M47.-†, G99.2*

Mielopatie vascolari → G95.1**mieloproliferativa**

- → Mielofibrosi secondaria malattia D47.4
- cronica → Malattia D47.1
- non classificabile → Malattia mielodisplastica e C94.6
- non specificata → Malattia D47.1

Mielosclerosi megacariocitica metaplasia mieloide → D47.4**mietitori → Polmone dei J67.0****miglia → Febbre nove- A78****migrante**

- →
- - Eritema A26.0
- - Testicolo Q55.2
- - Tromboflebite I82.1
- - benigna → Glossite K14.1
- - Borrelia burgdorferi → Eritema cronico A69.2
- - cutanea → Larva B76.9
- - viscerale → Larva B83.0

Mikity → Sindrome Wilson- P27.0**Mikulicz → Malattia di K11.8****miliare**

- →
- - Acne necrotizzante L70.2
- - Tubercolosi A19
- - interessante sedi multiple → Tubercolosi A19.1
- - limitata singola sede specificata → Tubercolosi A19.0
- - non specificata → Tubercolosi A19.2
- - A19.9

miliari → tubercolosi A19.8**Miliaria**

- - apocrina → L75.2
- - cristallina → L74.1
- - non specificata → L74.3
- - profonda → L74.2
- - rubra → L74.0
- - tropicale → L74.2

Millard Gubler → Sindrome di G46.3***Miller Fisher → Sindrome di G61.0****Milza**

- → D13.9

Milza –Continuazione**- → –Continuazione**

- - Atrofia della D73.0
- - Ematoma della S36.01
- - Malaria Plasmodium vivax con rottura della B51.0
- - Malattie della D73
- - - della D73.8
- - Malformazioni congenite della Q89.0
- - Massiccia rottura parenchimale della S36.04
- - Trauma parto della P15.1
- - Traumatismo della S36.0
- - - della S36.08
- - Tumore Maligno: C26.1
- - coinvolgimento parenchima → Lacerazione della S36.03
- - lacerazione maggiore parenchima → Lacerazione capsulare della S36.02
- - non specificata → Malattia della D73.9
- - non specificato → Traumatismo della S36.00
- - trauma parto → Rottura della P15.1
- - corporea → Velocità di filtrazione glomerulare da 15 a meno di 30 ml/ N18.4
- - corporea → Velocità di filtrazione glomerulare da 30 a meno di 60 ml/ N18.3
- - corporea → Velocità di filtrazione glomerulare da 60 a meno di 90 ml/ N18.2
- - corporea → Velocità di filtrazione glomerulare inferiore a 15 ml/ N18.5

min 1 73 m² superficie corporea → Velocità di filtrazione glomerulare maggiore o uguale a 90 ml/ N18.1**Minaccia**

- - aborto → O20.0
- - Emorragia specificata come dovuta a O20.0
- - attacco cerebrovascolare ischemico → G45.9
- - perdita posto lavoro → Z56
- - vita ALTE lattante → Evento di apparente R06.80

minatori carbone → Pneumoconiosi dei J60**minerale**

- → Tasso ematico anormale di: R79.0
- - non specificato → Disturbo metabolismo E83.9

minerali

- →
- - Disturbi metabolismo dei E83
- - - dei E83.8
- - Tassi ematici anormali di R79.0
- - natura fibrosa → Pneumoconiosi da asbesto [amianto] ed altri J61

Mineralocorticoidi antagonisti →**Avvelenamento: T50.0****minicore → Malattia G71.2****minima**

- → Morbo Parkinson disabilità assente o G20.0
- - assistenza episiotomia → parto con O80
- - limitazione funzionale motoria
- - - Assente o U50.0
- - FIM motorio: 85-91 punti → Assente o U50.01
- - Indice di Barthel: 100 punti → Assente o U50.00

minimamente differenziata → Leucemia mieloide acuta, C92.0**Minkowski Chauffard → Sindrome di D58.0****minor**

- → Pestis A20.8
- - mista emoglobinopatia → Talassemia (D56.9

minore →

- - Ghiandola salivare D10.3
- - Stomatite aftosa ricorrente (maggiore) (K12.0
- - Trisomia parziale Q92.3
- - Tubercolo S42.29

minori

- → Ghiandole salivari maggiori e D37.0
- - sede non specificata → Ghiandole salivari C06.9

minuto → Asfissia punteggio Apgar 0-3 al 1° P21.0

- - 4-7 al 1° P21.1

minzione

- →
- - difficoltà alla R39.1
- - Dolore associato alla R30
- - Frazionamento della R39.1
- - psicogeno Aumento frequenza della F45.3
- - dolorosa → R30.9
- - non specificato → Dolore alla R30.9
- - rallentata → R39.1

mio metrite → endo (N71**miocardica**

- →
- - Degenerazione I51.5
- - Fibrosi I51.4
- - Insufficienza cardiaca cuore o I50.9
- - Malattia I51.5
- - silente → Ischemia I25.6
- - transitoria neonatale → Ischemia P29.4

miocardico

- →
- - arteria vena) coronarica: Embolia non esitante in infarto I24.0
- - -) coronarica: Occlusione non esitante in infarto I24.0
- - -) coronarica: Tromboembolia non esitante in infarto I24.0
- - complicanze atto susseguenti ad infarto I23
- - - ad infarto I23.8
- - Difetto settale
- - - interatriale come complicanza in atto susseguente ad infarto I23.1
- - - interventricolare come complicanza in atto susseguente ad infarto I23.2
- - Emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto I23.0
- - Infarto I21
- - - I21.9
- - Osservazione sospetto infarto Z03.4
- - Rottura
- - - corde tendinee come complicanza in atto susseguente ad infarto I23.4
- - - muscolo papillare come complicanza in atto susseguente ad infarto I23.5
- - - parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto I23.3
- - Sindrome post infarto I24.1
- - Trombosi

miocardico –Continuazione

- - - Continuazione
- - Trombosi –Continuazione
- - - atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto I23.6
- - - coronarica non esitante in infarto I24.0
- - Utilizzare codice aggiuntivo (I21-I22) per indicare il tipo di infarto I23
- cicatrizzato → Infarto I25.2
- non specificato → Infarto I21.9
- non transmurale → Infarto I21.4
- pregresso
 - - - → Infarto I25.2
 - - 1 anno antecedente → Infarto I25.22
 - - diagnosticato ECG indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame → Infarto I25.2
 - - non specificato → Infarto I25.29
 - - Risalente
 - - - 29 fino a meno di 4 mesi prima → Infarto I25.20
 - - - 4 mesi fino a meno di 1 anno prima → Infarto I25.21
- recidivante
 - - - → infarto I22
 - - - I22
 - - - apico laterale → Infarto I22.8
 - - - laterale alto → Infarto I22.8
 - - - latero basale → Infarto I22.8
 - - - parete) laterale SAI. → Infarto I22.8
 - - - anteriore → Infarto I22.0
 - - - inferiore → Infarto I22.1
 - - - laterale SAI. → Infarto I22.8
 - - - posteriore vero) → Infarto I22.8
 - - - posterobasale → Infarto I22.8
 - - - posterolaterale → Infarto I22.8
 - - - posterosettale → Infarto I22.8
 - - - sede non specificata → Infarto I22.9
 - - - sedi → Infarto I22.8
 - - - settale → Infarto I22.8
 - - sopraslivellamento ST NSTEMI] SAI. → Infarto I21.4
- specificato come durata accertata di 4 settimane (28 giorni) o meno dall'esordio → infarto I21
- subendocardico → Infarto I21.4
- transmurale
 - - - → Infarto I21.3
 - - - parete
 - - - - anteriore → Infarto I21.0
 - - - - inferiore → Infarto I21.1
 - - - - sede non specificata → Infarto I21.3
 - - - - sedi → Infarto I21.2

Miocardio

- - C79.84
- - Malformazione congenita del: Q24.8
- - Tuberculosis di: A18.8†, I41.0*
- - grassa → Degenerazione cuore o del I51.5
- - senile → Degenerazione cuore o del I51.5

Miocardite

- - I40
- - I51.4
- - difterica: A36.8†, I41.0*
- - forma di I40.8
- - Malattia Chagas acuta con: B57.0†, I41.2*

Miocardite –Continuazione

- - - Continuazione
- - Malattia Chagas acuta con: -Continuazione
- - - cronica (con): B57.2†, I41.2*
- - parotitica: B26.8†, I41.1*
- - sarcoidosi: D86.8†, I41.8*
- - sifilitico (a): A52.0†, I41.0*
- - corso sarcoidosi → D86.8†, I41.8*
- - cronica interstiziale → I51.4
- - difterica → A36.8†, I41.0*
- - gonococcica → A54.8†, I41.0*
- - A54.8†, I41.0*
- - infettiva → I40.0
- - influenzale → J11.8†, I41.1*
- - isolata → I40.1
- - Malattia Chagas
 - - - → B57.0†, I41.2*
 - - - cronica → B57.2†, I41.2*
- - malattie
 - - - batteriche classificate altrove → I41.0*
 - - - classificate altrove → I41*
 - - - I41.8*
 - - - infettive parassitarie classificate altrove → I41.2*
 - - - virali classificate altrove → I41.1*
 - - - meningococcica → A39.5†, I41.0*
 - - - A39.5†, I41.0*
 - - - non specificata → I40.9
 - - - I51.4
- - parotite epidemica → B26.8†, I41.1*
- - reumatica → I01.2
- - I09.0
- - reumatoide → M05.3†, I41.8*
- - M05.3-†, I41.8*
- - settica → I40.0
- - sifilitica → A52.0†, I41.0*
- - toxoplasma → B58.8†, I41.2*
- - toxoplasmosi → B58.8†, I41.2*
- - tubercolare → A18.8†, I41.0*
- - virus
 - - - influenzale identificato → Influenza J10.8
 - - - non specificato virus specifico non identificato → influenza J11.8

Miocardite facciale → G51.4**mioclonica**

- fibre rosse sfilacciate → Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia G31.8†]
- infantile → benigna Epilessia G40.3
- piccolo male impulsivo → giovanile Epilessia G40.3
- precoce sintomatica → Encefalopatia G40.4

miocloniche →

- Crisi epilettiche non specifiche: G40.3
- Epilessia assenze G40.4

mioclonie atassia Hunt → Atassia cerebellare ad esordio precoce con: G11.1**Mioclono**

- - G25.3
- - astatiche → Epilessia crisi G40.4
- - farmaci → G25.3

Mioencefalopatia mitocondriale → G31.8†**Mioendocardite subacuta → I33.9****Miofibrosite → M79.7****Mioglobulinuria → R82.1****Miomietrio → Tumore Maligno: C54.2****miometrite → N71****miopatia**

- -
- - Sclerosi sistemica con: M34.8†, G73.7*
- - sindrome secca Sjögren con: M35.0†, G73.7*
- - agenti tossici → G72.2
- - alcolica → G72.1
- - artrite reumatoide → M05-M06†, G73.7*
- - encefalopatia acidosi lattica episodi tipo ictus) → Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [G31.8†]
- - ereditaria → G71.9
- - farmaci → G72.0
- - fibrille centrali → Malattia central core (G71.2
- - infiammatoria non classificata altrove → G72.4
- - iperparatiroidismo → E21.0-E21.3†, G73.5*
- - ipoparatiroidismo → E20.-†, G73.5*
- - lupus eritematoso sistemico → M32.1†, G73.7*
- - malattia accumulo lipidi → E75.-†, G73.6*
- - malattie
 - - - classificate altrove → G73.7*
 - - - endocrine → G73.5*
 - - - infettive parassitarie classificate altrove → G73.4*
 - - - metaboliche → G73.6*
 - - - miotubulare centronucleare → G71.2
 - - - mitocondriale non classificata altrove → G71.3
 - - - nemalinica → G71.2
 - - - non specificata → G72.9
 - - - paziente critico → G72.80
 - - - reumatoide → M05.3†, G73.7*
 - - - scleroderma → M34.8†, G73.7*
 - - - sindrome secca Sjögren → M35.0†, G73.7*
 - - - tesaurismi glicogenici → E74.0†, G73.6*
 - - - tireotossica → E05.-†, G73.5*

miopatie

- - Altre G72
- - congenite → G71.2
- - specificate → Altre G72.8
- - Altre G72.88

Miopericardite → reumatica cronica: I09.2**Mioplia**

- - H52.1
- - degenerativa → H44.2
- - maligna → H44.2

miorilassanti centrali → Avvelenamento Farmaci antiparkinsoniani e altri T42.8**Miosite**

- - M60
- - Altra M60.8
- - sarcoidosi: D86.8†, M63.3-*
- - sifilitica secondaria: A51.4†, M63.0-*
- - cisticercosi → B69.8†, M63.1*
- - infettiva → M60.0
- - infezioni
 - - - batteriche classificate altrove → M63.0*

Miosite –Continuazione

- infezioni –Continuazione

- - classificate altrove → M63.2*
- - protozoarie parassitarie classificate altrove → M63.1*
- - interstiziale → M60.1
- - lebbra Morbo Hansen → A30.-†, M63.0*
- - malattie neoplastiche → Dermato (poli) C00-D48†, M36.0*
- - micosi → B35-B49†, M63.2*
- - non specificata → M60.9
- - ossificante
- - progressiva → M61.1
- - tetraplegia paraplegia → M61.2
- - traumatica → M61.0
- - ustioni → M61.3
- - sarcoidosi → D86.8†, M63.3*
- - schistosomiasi bilharziosi → B65.-†, M63.1*
- - sifilide → A52.7†, M63.0*
- - toxoplasma → B58.8†, M63.1-*
- - toxoplasmosi → B58.8†, M63.1*
- - trichinosis → B75†, M63.1*

miotica → Cisti pupillare H21.2**Miotonia**

- - condrodistrofica → G71.1
- - congenita
- - - → G71.1
- - dominante Thomsen → G71.1
- - recessiva Becker → G71.1
- - farmaci → G71.1
- - sintomatica → G71.1

miotonica

- -
- - Cataratta distrofia G71.1†, H28.2*
- - Paralisi periodica familiare): G72.3
- - Steinert → Distrofia G71.1

miotonici → Disturbi G71.1**miotubulare centronucleare → Miopatia: G71.2****Miringite**

- - → H73.0
- - con H65
- - con H66
- - bollosa → H73.0
- - cronica → H73.1

mista

- -
- - Crioglobulinemia: D89.1
- - Delirio origine F05.8
- - Demenza malattia Alzheimer, varietà atipica o G30.8†, F00.2*
- - Disturbi tubulo interstiziali renali in: crioglobulinemia D89.1†, N16.2*
- - Ipertrigliceridemia E78.3
- - Leucemia linea cellulare C95.0
- - Linfoma Hodgkin classico a cellularità C81.2
- - contro malattie infettive non specificate → Necessità di vaccinazione Z27.9
- - corticale subcorticale → Demenza vascolare F01.3
- - emoglobinopatia → Talassemia (minor) (D56.9
- - materna fetale → Assistenza prestata alla madre per sproporzione di origine O33.4
- - schizofrenica affettiva → Psicosi F25.2

mista –Continuazione

- - semplice mucopurulenta → Bronchite cronica J41.8
- - Sharp → Connettivite M35.1
- - trasmissiva neurosensoriale
- - - → Sordità bilaterale H90.6
- - mantenimento funzione uditiva controlaterale → Sordità monolaterale H90.7
- - non specificata → Sordità H90.8

miste

- -
- - disturbi personalità forme F61
- - Elmintiasi B81.4
- - - intestinali B81.4
- - Forme T74.8
- - Iperlipidemie E78.2
- - Pediculosi pitiriasi B85.4
- - Necessità di vaccinazione Z27.8
- - contro malattie infettive → Necessità di vaccinazioni Z27
- - paralisi cerebrali → Sindromi G80.8
- - pinta → Lesioni A67.3
- - Plasmodium
- - falciparum specie Plasmodium → infezioni B50
- - malariae specie Plasmodium, esclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax → infezioni B52
- - vivax specie Plasmodium, escluso Plasmodium falciparum → infezioni B51

misti

- - disturbi
- - ansiosi F41.3
- - dissociativi [conversione] F44.7
- - comportamento sociale sfera emozionale → Disturbi F92

misto

- -
- - Asma J45.8
- - Cirrosi epatica): tipo K74.6
- - Convalescenza dopo trattamento Z54.7†
- - Cretinismo endemico di tipo E00.2
- - Disturbo
- - - evolutivo specifico F83
- - - schizoaffettivo, tipo F25.2
- - Episodio affettivo F38.0
- - Sindrome carenza iodio congenita di tipo E00.2
- - ansioso depressivo → Disturbo F41.2
- - atto → Disturbo affettivo bipolare, episodio F31.6
- - capacità scolastiche → Disturbo F81.3
- - condotta sfera emozionale
- - - Altro disturbo F92.8
- - non specificato → Disturbo F92.9
- - equilibrio acido basico → Disturbo E87.4
- - olfatto gusto → Disturbo R43.8

Misura

- - procreativa non specificata → Z31.9
- - profilattica non specificata → Z29.9

misure

- - comportamentali psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi → Ricerca e accettazione di Z64.8
- - contraccettive
- - - → Z30
- - - Altre Z30.8

misure –Continuazione

- contraccettive –Continuazione

- - non specificate → Z30.9
- - procreative → Z31
- - - Altre Z31.8
- - profilattiche
- - - Necessità di altre Z29
- - specificate → Altre Z29.8
- - riabilitative
- - - → Z50!
- - non specificate → Z50.9!
- - terapeutiche igieniche → Agenti resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche U80!

mitis → Prurigo: L28.2**mitocondriale**

- -
- - Citopatia G31.81
- - Mioencefalopatia G31.81
- - non classificata altrove → Miopatia G71.3

mitotica →

- - Monosomia completa mosaicismo (non disgiunzione Q93.1
- - Trisomia
- - 13 mosaicismo (non disgiunzione Q91.5
- - 18 mosaicismo (non disgiunzione Q91.1
- - 21 mosaicismo (non disgiunzione Q90.1
- - completa mosaicismo (non disgiunzione Q92.1

mitrale

- -
- - Disfunzione valvola) I05.8
- - Disturbo cronico) della (valvola) I05.9
- - Malformazioni congenite valvola aortica e della Q23
- - - aortica e della valvola Q23.8
- - Ostruzione reumatica valvola) I05.0
- - aortica
- - entrambe → Disturbi delle valvole I08.0
- - specificato come reumatico o di origine non specificata → Interessamento di entrambe le valvole I08.0
- - tricuspide → Disturbi combinati delle valvole I08.3
- - tricuspide entrambe → Disturbi delle valvole I08.1

mitralica

- -
- - Disturbi non reumatici valvola I34
- - - I34.8
- - - I34.88
- - Insufficienza valvola I34.0
- - Malattie
- - - reumatiche valvola I05
- - - valvola I05.8
- - Malformazione congenita non specificata della valvola aortica e della valvola Q23.9
- - Steno insufficienza I05.2
- - Stenosi I05.0
- - - valvola mitralica non reumatica con insufficienza I34.80
- - congenita →
- - - Atresia Q23.2
- - - Insufficienza Q23.3

mitralica –Continuazione

- congenita → *Continuazione*

- Stenosi Q23.2
- fluttuante → *Sindrome valvola I34.1*
- insufficienza
- causa specificata diversa dalla reumatica → *valvola I34.0*
- rigurgito → *Stenosi I05.2*
- malattie classificate altrove → *Disturbi della valvola I39.0**
- non reumatica
- → *Stenosi valvola I34.2*
- insufficienza mitralica → *Stenosi (della valvola) I34.80*
- non specificata → *Malattia valvola I05.9*
- non specificato → *Disturbo non reumatico della valvola I34.9*
- reumatica → *Insufficienza I05.1*
- rigurgito causa specificata diversa dalla reumatica → *valvola I34.0*

mitralico →

- Prolasso valvolare *I34.1*
- Vizio *I05.8*

miu → Malattia catene pesanti C88.2**Mixedema → E03.9**

- Aplasia tiroide (con *E03.1*)
- Atrofia sistemica interessante principalmente il sistema nervoso centrale nel *E03.-t, G13.2**

mixedematoso →

- Coma *E03.5*
- Cretinismo endemico: tipo *E00.1*
- Lichen *L98.5*
- Sindrome carenza iodio congenita di tipo *E00.1*
- di superficie corporea → *Velocità di filtrazione glomerulare da 15 a meno di 30 N18.4*
- di superficie corporea → *Velocità di filtrazione glomerulare da 30 a meno di 60 N18.3*
- di superficie corporea → *Velocità di filtrazione glomerulare da 60 a meno di 90 N18.2*
- di superficie corporea → *Velocità di filtrazione glomerulare inferiore a 15 N18.5*

ml min 1 73 m² di superficie corporea → Velocità di filtrazione glomerulare maggiore o uguale a 90 N18.1**MLL → Leucemia mieloide alterazione del gene C92.6****mm dilatazione imbuto funneling → Assistenza prestata alla madre per lunghezza della cervice inferiore a 10 O34.30****MMSE**

- 0 16 punti → *Grave limitazione funzionale cognitiva: U51.22*
- 17 23 punti → *Moderata limitazione funzionale cognitiva: U51.12*
- 24 30 punti → *Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva: U51.02*

mobile

- flail chest → *Lembo toracico S22.5*
- lingua → *Parte C02.3*

Mobitz → Blocco di I44.1**moderata**

- →
- Displasia cervicale *N87.1*

moderata –Continuazione

- → *Continuazione*

- Pre eclampsia lieve a *O14.0*
- ematoma → *Lacerazioni multiple di gravità S36.15*
- grave → *Morbo Parkinson con disabilità da G20.1*
- lacerazione fegato → *S36.14*
- limitazione funzionale
- cognitiva
- - → *U51.1*
- - FIM cognitivo: 11-29 punti → *U51.11*
- - Indice di Barthel allargato: 20-65 punti → *U51.10*
- - MMSE: 17-23 punti → *U51.12*
- motoria
- - → *U50.2*
- - FIM motorio: 59-68 punti → *U50.21*
- - Indice di Barthel: 60-75 punti → *U50.20*
- nascita → *Asfissia lieve o P21.1*

moderato

- → *Malnutrizione proteico energetica di grado E44.0*
- binoculare → *Deficit visivo H54.2*
- lieve → *Malnutrizione proteico-energetica di grado E44*
- monoculare → *Deficit visivo H54.6*

modi → Bambino trascurato affettivamente e in altri Z62**modificazione**

- duratura personalità
- - → *Altra F62.88*
- dopo esperienza catastrofica → *F62.0*
- non specificata → *F62.9*
- sindrome dolore cronico → *F62.80*
- successiva malattia psichiatrica → *F62.1*
- personalità dopo
- disastri → *F62.0*
- esperienze campo di concentramento → *F62.0*
- esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo → *F62.0*
- prigionia prolungata con imminente possibilità di essere ucciso → *F62.0*
- tortura → *F62.0*
- post traslazionale enzimi lisosomiali → *Difetti nella E77.0*

Modificazioni

- colore durante formazione dente → *K00.8*
- durature personalità
- - → *Altre F62.8*
- non attribuibili danno o malattia cerebrale → *F62*
- post eruttive colore tessuti duri dentali → *K03.7*

modo vita → Problemi connessi a difficoltà di orientamento del proprio Z73**Moebius → Sindrome (di): Q87.0****Mola**

- carnosa → *O02.0*
- emorragica emorragica → *O02.0*
- idatiforme
- - → *O01*
- anamnesi → *Controllo di gravidanza di: Z35.1*
- classica → *O01.0*

Mola –Continuazione

- idatiforme → *Continuazione*

- completa → *O01.0*
- incompleta parziale → *O01.1*
- non specificata → *O01.9*
- intrauterina → *O02.0*
- non idatiforme → *Ovulo abortivo [blighted ovum] e O02.0*
- Sacco vuoto gravidanza anembriotica) → *O02.0*
- vescicolare
- - → *O01.9*
- anamnesi → *Controllo di gravidanza di: Z35.1*

molare →

- Complicanze
- non specificate successive ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.9*
- successive aborto e a gravidanza ectopica o *O08*
- - o a gravidanza ectopica o *O08.8*
- venose successive ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.7*
- Danno organi tessuti della pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.6*
- Disturbi metabolici successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.5*
- Embolia successiva aborto o a gravidanza ectopica o *O08.2*
- Emorragia tardiva eccessiva, successiva ad aborto od a gravidanza ectopica o *O08.1*
- Infezione apparato genitale e di organi pelvici dopo aborto o gravidanza ectopica o *O08.0*
- Insufficienza renale successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.4*
- Quarto *K00.1*
- Shock successivo aborto o a gravidanza ectopica o *O08.3*

Mole idiatiforme

- invasiva → *D39.2*
- maligna → *D39.2*

molecolare →

- Pleurite tubercolare conferma batteriologica, istologica o *A16.5*
- tubercolare
- Bronchiectasia SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*)
- - conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o *A15.0*
- Empiema SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.5*)
- Fibrosi
- - polmonare SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*)
- - polmone con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o *A15.0*
- Pleurite SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.5*)
- Pneumotorace SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*)
- - conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o *A15.0*

molecolare ⇐ *Continuazione*- tubercolare *Continuazione*

- - Polmonite SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o A16.2
- - - conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o A15.0
- Tubercolosi
- - bronchi SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o A16.4
- - glottide SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o A16.4
- - laringe SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o A16.4
- - - trachea e bronchi, senza conferma batteriologica, istologica o A16.4
- - linfonodi
- - - ilari SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o A16.3
- - - - , senza conferma batteriologica, istologica o A16.3
- - - intratoracici SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o A16.3
- - - mediastinici SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o A16.3
- - - tracheobronchiali SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o A16.3
- - mediastinica SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o A16.8
- - naso SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o A16.8
- - pleura SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o A16.5
- - polmone SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o A16.2
- - - conferma batteriologica, istologica o A16.2
- - respiratoria
- - - non specificata, senza conferma batteriologica, istologica o A16.9
- - - primaria, senza conferma batteriologica, istologica o A16.7
- - rinofaringea SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o A16.8
- - seni paranasali [uno qualsiasi] SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o A16.8
- - trachea SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o A16.4

molecolari

- ⇐
- - Empiema tubercolare confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami A15.6
- - forme tubercolosi respiratoria, confermate batteriologicamente, istologicamente o da esami A15.8
- - Pleurite tubercolare confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami A15.6
- - Tubercolosi

molecolari *Continuazione*- ⇐ *Continuazione*- - Tubercolosi *Continuazione*

- - - bronchi confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami A15.5
- - - glottide confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami A15.5
- - - laringe
- - - - confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami A15.5
- - - - trachea e bronchi, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami A15.5
- - - linfonodi
- - - - ilari confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami A15.4
- - - - intratoracici, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami A15.4
- - - - mediastinici confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami A15.4
- - - - tracheobronchiali confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami A15.4
- - - mediastinica confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami A15.8
- - - naso confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami A15.8
- - - pleura confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami A15.6
- - - polmone confermata dall'esame microscopico dell'escreato, con o senza conferma dall'esame colturale o da esami A15.0
- - - respiratoria
- - - - non confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami A16
- - - - non specificata, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami A15.9
- - - - primaria, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami A15.7
- - - rinofaringea confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami A15.8
- - - seni paranasali [uno qualsiasi] confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami A15.8
- - - trachea confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami A15.5
- - istologicamente ⇐ Tubercolosi respiratoria, confermata batteriologicamente o da esami A15
- - negativi ⇐
- - - tubercolare
- - - Bronchiectasia con esami batteriologici, istologici e A16.0
- - - Fibrosi polmonare con esami batteriologici, istologici e A16.0
- - - Pneumotorace con esami batteriologici, istologici e A16.0
- - - Polmonite con esami batteriologici, istologici e A16.0
- - Tubercolosi polmone, con esami batteriologici, istologici e A16.0
- - non effettuati ⇐ Tubercolosi polmone, esami batteriologici, istologici e A16.1

molibdeno ⇐

- Anemia associata deficit di: D53.8
- Deficit di E61.5

Mollaret ⇐ **Meningite ricorrente benigna** [di G03.2**molle**

- ⇐
- - Corpo estraneo residuo in tessuto M79.5
- - Faccia rinofaringea superiore) (posteriore) del palato C11.3
- - Schisi palato Q35.3
- - - Q35.3
- - - duro con schisi del palato Q35.5
- - Tumore Maligno Palato C05.1
- - Ulcera venerea) A57
- cheiloschisi
- - ⇐ Schisi palato Q37.3
- - - duro e del palato Q37.5
- - bilaterale ⇐ Schisi del palato Q37.2
- - - del palato duro e del palato Q37.4
- - unilaterale ⇐ Schisi del palato Q37.3
- - - del palato duro e del palato Q37.5
- - peritoneo retroperitoneo ⇐ Tumore benigno di tessuto D20

moll

- ⇐
- - disturbi
- - professionali tessuti M70
- - specificati tessuti M79.8
- - tessuti M60-M79
- - - M70-M79
- - Mammella
- - cute tessuti D03.5
- - parti D24
- - Sarcoma Kaposi tessuti C46.1
- - Tumore Maligno
- - lesione sconfinante a più zone contigue del tessuto connettivo e dei tessuti C49.8
- - tessuto connettivo e di altri tessuti C49
- - tumori
- - - benigni tessuto connettivo e di altri tessuti D21
- - - comportamento incerto o sconosciuto: Connettivo ed altri tessuti D48.1
- - - maligni tessuto mesoteliale e dei tessuti C45-C49
- - addome ⇐ Tumore
- - - benigno: Connettivo ed altri tessuti D21.4
- - - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti C49.4
- - arto
- - inferiore
- - - compresa anca ⇐ Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti C49.2
- - - inclusa anca ⇐ Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti D21.2
- - - ⇐ Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti D21.1
- - superiore inclusa spalla ⇐ Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti C49.1
- - madre ⇐ Anomalie tessuti P03.8
- - malattie classificate altrove ⇐ Disturbi dei tessuti M73*
- - dei tessuti M73.8*
- - non classificati altrove ⇐ disturbi tessuti M79

molti –Continuazione

- non classificato altrove → Granuloma corpo estraneo dei tessuti M60.2
- non specificati → Tumore
- - benigno: Connettivo ed altri tessuti D21.9
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti C49.9
- non specificato → Disturbo tessuti M79.9
- pelvi → Tumore
- - benigno: Connettivo ed altri tessuti D21.5
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti C49.5
- - aperta del braccio → Danno ai tessuti S41.87!
- - aperta del collo → Danno ai tessuti S11.87!
- - aperta del piede → Danno ai tessuti S91.87!
- - aperta del polso e della mano → Danno ai tessuti S61.87!
- - aperta del torace → Danno ai tessuti S21.87!
- - aperta dell'anca e della coscia → Danno ai tessuti S71.87!
- - aperta dell'avambraccio → Danno ai tessuti S51.87!
- - aperta della colonna lombare e della pelvi → Danno ai tessuti S31.87!
- - aperta della gamba → Danno ai tessuti S81.87!
- - aperta della testa → Danno ai tessuti S01.87!
- - chiusa del braccio → Danno ai tessuti S41.84!
- - chiusa del collo → Danno ai tessuti S11.84!
- - chiusa del piede → Danno ai tessuti S91.84!
- - chiusa del polso e della mano → Danno ai tessuti S61.84!
- - chiusa del torace → Danno ai tessuti S21.84!
- - chiusa dell'anca e della coscia → Danno ai tessuti S71.84!
- - chiusa dell'avambraccio → Danno ai tessuti S51.84!
- - chiusa della colonna lombare e della pelvi → Danno ai tessuti S31.84!
- - chiusa della gamba → Danno ai tessuti S81.84!
- primo grado frattura lussazione chiusa della testa → Danno ai tessuti S01.84!
- - aperta del braccio → Danno ai tessuti S41.88!
- - aperta del collo → Danno ai tessuti S11.88!
- - aperta del piede → Danno ai tessuti S91.88!
- - aperta del polso e della mano → Danno ai tessuti S61.88!
- - aperta del torace → Danno ai tessuti S21.88!
- - aperta dell'anca e della coscia → Danno ai tessuti S71.88!
- - aperta dell'avambraccio → Danno ai tessuti S51.88!
- - aperta della colonna lombare e della pelvi → Danno ai tessuti S31.88!
- - aperta della gamba → Danno ai tessuti S81.88!
- - aperta della testa → Danno ai tessuti S01.88!

molti –Continuazione

- primo grado frattura lussazione chiusa della testa → Danno ai tessuti –Continuazione
- - chiusa del braccio → Danno ai tessuti S41.85!
- - chiusa del collo → Danno ai tessuti S11.85!
- - chiusa del piede → Danno ai tessuti S91.85!
- - chiusa del polso e della mano → Danno ai tessuti S61.85!
- - chiusa del torace → Danno ai tessuti S21.85!
- - chiusa dell'anca e della coscia → Danno ai tessuti S71.85!
- - chiusa dell'avambraccio → Danno ai tessuti S51.85!
- - chiusa della colonna lombare e della pelvi → Danno ai tessuti S31.85!
- - chiusa della gamba → Danno ai tessuti S81.85!
- secondo grado frattura lussazione chiusa della testa → Danno ai tessuti S01.85!
- - → Altri disturbi dei tessuti M70.8
- - sforzo sforzo eccessivo compressione → Disturbi dei tessuti M70
- - → Disturbo non specificato dei tessuti M70.9
- - aperta del braccio → Danno ai tessuti S41.89!
- - aperta del collo → Danno ai tessuti S11.89!
- - aperta del piede → Danno ai tessuti S91.89!
- - aperta del polso e della mano → Danno ai tessuti S61.89!
- - aperta del torace → Danno ai tessuti S21.89!
- - aperta dell'anca e della coscia → Danno ai tessuti S71.89!
- - aperta dell'avambraccio → Danno ai tessuti S51.89!
- - aperta della colonna lombare e della pelvi → Danno ai tessuti S31.89!
- - aperta della gamba → Danno ai tessuti S81.89!
- - aperta della testa → Danno ai tessuti S01.89!
- - chiusa del braccio → Danno ai tessuti S41.86!
- - chiusa del collo → Danno ai tessuti S11.86!
- - chiusa del piede → Danno ai tessuti S91.86!
- - chiusa del polso e della mano → Danno ai tessuti S61.86!
- - chiusa del torace → Danno ai tessuti S21.86!
- - chiusa dell'anca e della coscia → Danno ai tessuti S71.86!
- - chiusa dell'avambraccio → Danno ai tessuti S51.86!
- - chiusa della colonna lombare e della pelvi → Danno ai tessuti S31.86!
- - chiusa della gamba → Danno ai tessuti S81.86!
- terzo grado frattura lussazione chiusa della testa → Danno ai tessuti S01.86!
- - Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti D21.0
- - testa faccia collo → Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti C49.0
- torace → Tumore

molti –Continuazione

- torace → Tumore –Continuazione
- - benigno: Connettivo ed altri tessuti D21.3
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti C49.3
- - benigno: Connettivo ed altri tessuti D21.6
- tronco non specificati → Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti C49.6
- Mollusco contagioso → B08.1**
- Interessamento palpebrale in corso di: B08.1†, H03.1*
- molteplici**
- elementi nutritivi → Deficit di E61.7
- lacerazioni cerebrali cerebellari → S06.28
- manifestazioni → Fibrosi cistica con E84.87
- molto**
- bassa VLDL → Iperlipoproteinemia a lipoproteine a densità E78.1
- giovane → Controllo gravidanza di primipara Z35.6
- grave → Morbo Parkinson con disabilità G20.2
- momento esame → Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al I25.2**
- Mönckeberg → Sclerosi mediale) di I70.2**
- moncone amputazione**
- →
- - Infezione del T87.4
- - Necrosi del T87.5
- - Neuroma del T87.3
- - non specificate complicanze del T87.6
- Contrattura flessione) (della articolazione prossimale vicina) a livello → T87.6
- Edema → T87.6
- Ematoma → T87.6
- Monilethrix → Q84.1**
- moniliasi → B37**
- moniliformi → Capelli Q84.1**
- moniliformis → Lichen ruber L44.3**
- monitoraggio → Traumatismo cuoio capelluto da P12.4**
- monoaminoossidasi → Avvelenamento Antidepressivi inibitori della T43.1**
- monoamniotici → Attorcigliamento cordoni ombelicali di gemelli O69.2**
- Monoartrite non classificata altrove → M13.1**
- monoblastica monocitica → Leucemia acuta C93.0**
- monocitica**
- →
- - angina B27
- - Leucemia C93
- - - C93.7
- - - monoblastica/ C93.0
- - Linfocitocitosi D76.1
- - Reazione leucemoide: D72.8
- cronica → Leucemia C93.1
- non specificata → Leucemia C93.9
- monocitoide → leucemia C93**
- Monocitosi sintomatica → D72.8**

monoclonale significato incerto MGUS →
Gammopatia D47.2**monoculare**

- →
- - Cecità H54.4
- - Deficit visivo
- - - grave, H54.5
- - - inclusa la cecità (binoculare o H54
- - - moderato, H54.6
- - intermittente
- - - Esotropia alternante) (H50.3
- - - Exotropia alternante) (H50.3
- - eccezione quella intermittente →
- - - Esotropia (alternante) (H50.0
- - Exotropia (alternante) (H50.1

monolaterale

- →
- - Cheilognatopalatoschisi, Q37.5
- - Perdita uditiva neurosensoriale H90.4
- - Schisi labbro e del palato, Q37.1
- - difetto trasmissione mantenimento
- - - funzione uditiva controlaterale → Sordità
- - - H90.1
- - mantenimento funzione uditiva
- - - controlaterale → Sordità neurosensoriale
- - - H90.4
- - mista trasmissiva neurosensoriale
- - - mantenimento della funzione uditiva
- - - controlaterale → Sordità H90.7

Mononeuropatia

- arto
- - inferiore non specificata → G57.9
- - superiore non specificata → G56.9
- - diabetica → E10-E14†, G59.0*
- - malattie classificate altrove → G59*
- - non specificata → G58.9

mononeuropatie

- → Altre G58
- arto
- - inferiore → G57
- - - Altre G57.8
- - superiore → G56
- - - Altre G56.8
- - malattie classificate altrove → Altre
- - - G59.8*
- - specificate → Altre G58.8

Mononevrite sedi multiple → G58.7**mononucleati → Istiocitosi fagociti D76.1****Mononucleosi**

- cytomegalovirus → B27.1
- gamma erpetica → B27.0
- infettiva
- - → B27
- - - Altra B27.8
- - - Meningite da: B27.-†, G02.0*
- - - Polineuropatia in: B27.-†, G63.0*
- - non specificata → B27.9
- - virus Epstein Barr → B27.0

Monoparesi monoplegia

- arto
- - inferiore → G83.1
- - superiore → G83.2
- - non specificata → G83.3

monoplegia

- arto
- - inferiore → Monoparesi e G83.1
- - superiore → Monoparesi e G83.2
- - non specificata → Monoparesi e G83.3

Monorchidismo → Q55.0**Monosomia completa**

- mosaicismo non disgiunzione mitotica)
- → Q93.1
- non disgiunzione meiotica → Q93.0

Monosomie delezioni autosomi non
classificate altrove → Q93**monossido carbonio → Effetto tossico del**
T58**monostotica → Displasia fibrosa (M85.0****montagna → Mal di T70.2****Montagne Rocciose → Febbre maculosa**
delle A77.0**Monteggia → Fratture lussazione di S52.21****Moon Bardet Biedl → Sindrome di:**
Laurence- Q87.8**Mooren → Ulcus corneae rodens [H16.0****Moraxella come causa malattie classificate**
altrove → Haemophilus influenzae [H.
influenzae] e B96.3!**Morbillo**

- → B05
- - B05
- - B05.9
- - Cheratite cheratoconjuntivite
- - - interstiziali) in corso di: B05.8†,
- - - H19.2*
- - Encefalite mielite encefalomielite
- - - (in/da: B05.0†, G05.1*
- - Meningite da: B05.1†, G02.0*
- - Necessità vaccinazione contro il Z24.4
- - Otite media in: B05.3†, H67.1*
- - Polmonite in: B05.2†, J17.1*
- - complicanza → B05.9
- - complicanze
- - - → B05.8
- - intestinali → B05.4
- - complicato
- - - encefalite → B05.0†, G05.1 *
- - - meningite → B05.1†, G02.0 *
- - - otite media → B05.3†, H67.1 *
- - - polmonite → B05.2†, J17.1 *
- - rosolia parotite MPR → Necessità di
- - - vaccinazione contro Z27.4

morbillosa →

- Encefalite post- B05.0†
- Meningite post- B05.1†
- Otite media post- B05.3†
- Polmonite post- B05.2†

morbillose → Cheratite
cheratoconjuntivite B05.8†, H19.2***Morbo**

- Bang → A23.1
- Cooley → D56.1
- Crohn
- - → K50.9
- - - Altro K50.88
- - - forma di K50.8
- - colon → K50.1
- - enterite regionale
- - - → K50
- - - - Artrite giovanile in K50.-†, M09.1*
- - - - Artropatia in K50.-†, M07.4*
- - - colon → K50.1
- - - digiuno → K50.0
- - - duodeno → K50.0
- - - grosso intestino → K50.1
- - - ileo → K50.0
- - - retto → K50.1
- - esofago

Morbo →Continuazione

- Crohn →Continuazione
- - esofago →Continuazione
- - - → K50.81
- - - tratto gastro-intestinale, più
- - - localizzazioni simultanee → K50.82
- - intestino tenue
- - - → K50.0
- - - colon → K50.82
- - non specificato → K50.9
- - stomaco → K50.80
- - Hansen →
- - Artrite lebbra [A30.-†, M01.3*
- - Miosite lebbra [A30.-†, M63.0*
- - Parkinson
- - - → G20
- - - Demenza nel G20.-†, F02.3*
- - - Parkinsonismo o G20
- - - disabilità
- - - assente minima → G20.0
- - - moderata grave → G20.1
- - - molto grave → G20.2
- - - idiopatico → Parkinsonismo o G20
- - non specificato → G20.9
- - primitivo → Parkinsonismo o G20
- - Still
- - - → M08.2
- - adulto → M06.1

morbosa

- cute origine periodo perinatale, non
- - specificata → Condizione P83.9
- - eritematosa non specificata →
- - - Condizione L53.9
- - non specificata
- - - associata apparato genitale femminile
- - - ed al ciclo mestruale → Condizione
- - - N94.9
- - correlata gravidanza → Condizione
- - - O26.9
- - origine periodo perinatale non
- - - specificata → Condizione P96.9
- - respiratoria sostanze chimiche gas, fumi
- - - e vapori, non specificata → Condizione
- - - J68.9

morboso

- →
- - Esami speciali screening per
- - - l'individuazione di altre malattie e
- - - condizioni Z13
- - - Malattia virus immunodeficienza
- - - umana [HIV] che dà luogo ad altre
- - - condizioni B23
- - - dopo altro trattamento per altre
- - - condizioni Z09.8
- - - dopo altro trattamento per altre
- - - condizioni Z09.88
- - - dopo chemioterapia per altre
- - - condizioni Z09.2
- - - Visita medica controllo dopo
- - - intervento chirurgico per altre
- - - condizioni Z09.0
- - - dopo radioterapia per altre
- - - condizioni Z09.1
- - - dopo trattamento, non specificato,
- - - per altre condizioni Z09.9
- - - dopo trattamento combinato per
- - - altre condizioni Z09.7
- - anamnesi
- - familiare → condizioni Z84
- - personale → malattie e condizioni Z87

morbose –Continuazione

- associate agli organi genitali femminili o al ciclo mestruale → Dolore e altre condizioni *N94*
- cordone ombelicale → Feto e neonato sofferenti per altre e non specificate condizioni *P02.6*
- correlate
- - -
- - - Disturbi tiroidei da carenza di iodio e condizioni *E01*
- - - da carenza di iodio e condizioni *E01.8*
- - - Flatulenza condizioni *R14*
- - - Mastoidite condizioni *H70*
- - - mastoiditi condizioni *H70.8*
- - - Panarterite nodosa e condizioni *M30*
- enfisema interstiziale hanno origine nel periodo perinatale → Altre condizioni *P25.8*
- hanno origine periodo perinatale → Enfisema interstiziale e condizioni *P25*
- panarterite nodosa → Altre condizioni *M30.8*
- soprattutto gravidanza → Assistenza prestata alla madre per altre condizioni *O26*
- cute specifiche feto neonato → Altre condizioni *P83*
- diverse tumore maligno → Visita medica di controllo dopo trattamento di condizioni *Z09*
- eritematose
- - → condizioni *L53*
- - specificate → condizioni *L53.8*
- fegato durante gravidanza parto e il puerperio → Condizioni *O26.6*
- gravidiche non classificate altrove → condizioni *O94-O99*
- hanno origine periodo perinatale → Altre condizioni *P96*
- interessano cute termoregolazione feto e del neonato → Condizioni *P80-P83*
- respiratorie
- hanno origine periodo perinatale → Altre condizioni *P28*
- neonatale non specificate → Altre condizioni *P28.9*
- specificate neonatale → Altre condizioni *P28.8*
- specificate
- - -
- - - Esame speciale di screening per altre malattie e condizioni *Z13.8*
- - - Malattia HIV che dà luogo ad altre condizioni *B23.8*
- - anamnesi
- - familiare → Altre condizioni *Z84.8*
- - personale → Altre condizioni *Z87.8*
- associate apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale → Altre condizioni *N94.8*
- complicanti gravidanza parto e il puerperio → Altre malattie e condizioni *O99.8*
- correlate gravidanza → Altre condizioni *O26.8*
- - - Altre condizioni *O26.88*
- cute specifiche feto e del neonato → Altre condizioni *P83.8*
- hanno origine periodo perinatale → Altre condizioni *P96.8*
- tubulari tubulo interstiziali indotte da farmaci o metalli pesanti → Condizioni *N14*

morbosità → Cause sconosciute non specificate di *R69*

morfea → Sclerodermia localizzata [*L94.0*

Morfina → *T40.2*

morfologia → Anomalia di: *R71*

morfologica specificata sottocategorie 0 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] → nefropatia SAI. e malattia renale SAI. con lesione *N05*

morfologiche

- congenite capelli peli non classificate altrove → Alterazioni *Q84.1*
- funzionali placenta → Feto e neonatosofferenti per altre e non specificate anomalie *P02.2*
- sottocategorie 0 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] → proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni *N06*
- specificate
- - → Proteinuria isolata con lesioni *N06*
- - sottocategorie 0 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] → ematuria: con lesioni *N02*
- specifiche fibre muscolari → Distrofia muscolare congenita: con anomalità *G71.2*

morgagnana → Cataratta senile *H25.2*

Morgagni → Torsione idatide di *N83.5*

Morganella → *B96.2!*

Morquio simile classica → Sindrome di: *E76.2*

Morsi animale → multiple (i): *T01.9*

Morsicatura

- guancia labbro → *T13.1*
- non velenosa → *W64.9!*

Morso

- animale
- - → *T14.1*
- - puntura insetto velenosi → *X29.9!*
- - aperto anteriore posteriore → *K07.2*
- - crociato anteriore posteriore → *K07.2*
- - puntura insetto
- - - Altri traumatismi superficiali del polso e della mano: *S60.83*
- - - Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia: *S70.83*
- - - Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio: *S50.83*
- - - Altri traumatismi superficiali della caviglia e del piede: *S90.83*
- - - Altri traumatismi superficiali della gamba: *S80.83*
- - non velenoso → Altri traumatismi superficiali della spalla e del braccio: *S40.83*
- - - Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato: *T09.03*
- - - Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato: *T13.03*
- - - Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non specificato: *T11.03*
- - - Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata: *T14.03*
- - velenoso → *T63.4*
- - ratto
- - -
- - - Febbre streptobacillare da *A25.1*
- - - Febbri da *A25*

Morso –Continuazione

- ratto –Continuazione

- - non specificata → Febbre da *A25.9*

mortalità

- -
- - Causa sconosciuta di *R99*
- - Cause mal definite e sconosciute di *R95-R99*
- mal definite non specificate → Altre cause di *R99*

Morte

- - → *R99*
- assistenza → *R98*
- circostanze cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di morte può essere identificata → *R98*
- improvvisa
- - cardiaca così descritta → *I46.1*
- - causa sconosciuta → Altra *R96*
- - infanzia → Sindrome della *R95*
- - inspiegata adulto → *R96.0*
- istantanea → *R96.0*
- neonatale anamnesi → Controllo di gravidanza di: *Z35.2*
- presunta membro famiglia → Scomparsa o *Z63*
- può essere identificata → Morte in circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di *R98*
- sa essere né violenta e né istantanea, la cui causa non può essere identificata → *R96.1*
- segni malattia → *R96.1*
- verifica 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti spiegata → *R96.1*

morti → Parto

- gemellare entrambi nati *Z37.4!*
- multiplo tutti nati *Z37.7!*

morto

- -
- - Decesso fetale precoce con ritenzione di feto *O02.1*
- - Feto nato *P95*
- - Nato *P95*
- - Parto
- - - gemellare nato vivo, uno nato *Z37.3!*
- - - singolo nato *Z37.1!*
- - Trovato (a) *R98*
- trattenuto → Aborto interno (feto) *O02.1*

Morton → Metatarsalgia di *G57.6*

Morva

- - → *A24.0*
- - melioidosi → *A24*

Morvan → Malattia di *G60.8*

Mosaicismo

- 45, X/altra (e) linea (e) cellulare (i) con cromosoma sessuale anormale → *Q96.4*
- - 46 XX o XY → *Q96.3*
- - cromosomi sessuali → Maschio con *Q98.7*
- - linee numero variabile cromosomi X → *Q97.2*
- - non disgiunzione mitotica →
- - Monosomia completa, *Q93.1*
- - - 13, *Q91.5*
- - - 18, *Q91.1*
- - Trisomia 21, *Q90.1*
- - - completa, *Q92.1*

mosca

- cervi → febbre della A21
- sabbia → Febbre da A93.1

mosche → infestazione larve di B87**Moschkowitz → Porpora trombotica trombocitopenica [M31.1**

mostrano non necessitare ulteriore assistenza cure. → persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, Z03

Mostro doppio → Q89.4**motilità →**

- Anormalità andatura e della R26
- non specificate anormalità andatura e della R26.8

motivata

- credenze religiose →
- - Atto medico non eseguito per: decisione del paziente Z53
- - Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente Z28
- influenza
- - gruoi pressione → Atto medico non eseguito per: decisione del paziente Z53
- - gruppi pressione → Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente Z28

motivi

- connessi riproduzione → Persone che ricorrono ai servizi sanitari per Z30-Z39
- indipendenti paziente →
- - Atto medico non eseguito per: Z53
- - Vaccinazione non eseguita per: Z28
- legati feto cavità amniotica e per possibili problemi del parto → Assistenza prestata alla madre per O30-O48

motivo consulto contatto → Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il R46.7**motocicletta → Incidente di V99!****motoneurone → Malattia del G12.2**

- familiare del G12.2

motori multipli vocali Sindrome Tourette] → Disturbi a tipo tic combinati F95.2**motoria**

- →
- - Assente minima limitazione funzionale U50.0
- - Disturbi dissociativi attività F44.4
- - Disturbo evolutivo specifico della funzione F82
- - - della funzione grosso- F82.0
- - Grave limitazione funzionale U50.4
- - Gravissima limitazione funzionale U50.5
- - Lieve limitazione funzionale U50.1
- - Limitazione funzionale U50
- - Medio grave limitazione funzionale U50.3
- - Moderata limitazione funzionale U50.2
- - Problemi legati Necessità di assistenza per menomazione Z74.0
- FIM motorio
- - 13 30 punti → Gravissima limitazione funzionale U50.51
- - 31 42 punti → Grave limitazione funzionale U50.41

motoria →Continuazione**- FIM motorio →Continuazione**

- - 43 58 punti → Medio-grave limitazione funzionale U50.31
- - 59 68 punti → Moderata limitazione funzionale U50.21
- - 69 84 punti → Lieve limitazione funzionale U50.11
- - 85 91 punti → Assente o minima limitazione funzionale U50.01
- Indice Barthel
- - 0 15 punti → Gravissima limitazione funzionale U50.50
- - 100 punti → Assente o minima limitazione funzionale U50.00
- - 20 35 punti → Grave limitazione funzionale U50.40
- - 40 55 punti → Medio-grave limitazione funzionale U50.30
- - 60 75 punti → Moderata limitazione funzionale U50.20
- - 80 95 punti → Lieve limitazione funzionale U50.10
- non specificato → Disturbo evolutivo specifico della funzione F82.9
- pura → Sindrome lacunare I60-I67†, G46.5*
- sensoriale
- - →
- - - Neuropatia ereditaria G60.0
- - - Vescica neuropatica: atonica (N31.2
- - tipi → Neuropatia ereditaria G60.0

motorio

- 13 30 punti → Gravissima limitazione funzionale motoria: FIM U50.51
- 31 42 punti → Grave limitazione funzionale motoria: FIM U50.41
- 43 58 punti → Medio-grave limitazione funzionale motoria: FIM U50.31
- 59 68 punti → Moderata limitazione funzionale motoria: FIM U50.21
- 69 84 punti → Lieve limitazione funzionale motoria: FIM U50.11
- 85 91 punti → Assente o minima limitazione funzionale motoria: FIM U50.01
- vocale → Disturbo tic cronico F95.1

motricità

- fine grafomotricità → Disturbo evolutivo specifico della F82.1
- orale → Disturbo evolutivo specifico della F82.2

Movements Sleep PLMS → Periodic Limb G25.80**Movimenti**

- anormali testa → R25.0
- binoculari
- - → disturbi dei H51
- - - specificati dei H51.8
- - accomodazione vizi rifrazione → Disturbi dei muscoli oculari, dei H49-H52
- - non specificato → Disturbo dei H51.9
- - involontari anormali → R25
- - non specificati R25.8
- irregolari occhi → Nistagmo ed altri H55
- periodici gambe durante sonno → G25.80
- ripetuti faticosi anche ambito sportivo → Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da X59.9!
- stereotipati → Disturbo da F98.4

Movimenti →Continuazione

- stereotipati → Disturbo da →Continuazione
- - iperattivo associato a ritardo mentale e a F84.4

movimento

- → disturbi
- - extrapiramidali e del G20-G26
- - - e del G25
- - specificati extrapiramidali e del G25.8
- - - e del G25.88
- - malattie classificate altrove → Disturbi extrapiramidali e del G26*
- - non specificati → Disturbi extrapiramidali e del G25.9

Moyamoya → Malattia di I67.5**MPR → Necessità vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite [Z27.4****Mucha Habermann → Pitiriasi lichenoidale e vaioliforme acuta [L41.0****mucinosi →**

- Alopecia L65.2
- Otite media cronica: H65.3

Mucinosi

- cutanea → L98.5
- focale → L98.5
- orale focale → K13.7

muco

- →
- - Aspirazione neonatale liquido amniotico e P24.1
- - ostruzione vie respiratorie da: T17
- feci → R19.5

Mucocele

- colecisti → K82.1
- ghiandola salivare → K11.6
- lacrimale cronico → H04.4
- naso seno paranasale → Cisti e J34.1

mucocutanea

- →
- - Bartonellosi cutanea e A44.1
- - Leishmaniosi B55.2
- - Sifilide congenita precoce: A50.0
- - linfonodale Kawasaki → Sindrome M30.3

mucoide

- → Otite media: H65.9
- - subacuta: H65.1
- cronica → Otite media H65.3
- emorragica sierosa → Otite media acuta e subacuta: allergica (H65.1

Mucopolipidosi

- → E75.1
- - Sialidosi [E77.1
- - malattia cellule → E77.0
- - pseudo polidistrofia Hurler → E77.0

Mucopolisaccaridosi, tipo III, IV, VI, VII → E76.2

- → E76.0
- - E76.1
- - Altre E76.2
- - non specificata → E76.3

mucopurulenta →

- Bronchite cronica J41.1
- - mista, semplice e J41.8
- - semplice e J41
- Congiuntivite H10.0

Mucormicosi

- cutanea → B46.3
- disseminata → B46.4
- gastrointestinale → B46.2
- generalizzata → B46.4
- non specificata → B46.5
- polmonare → B46.0
- rinocerebrale → B46.1
- sottocutanea → B46.3

mucosa

-
- congenito Prolasso: vescica (Q64.7
- Labbro
- - inferiore: C00.4
- - non specificato superiore o inferiore: C00.5
- - superiore: C00.3
- - sifilitica Placca A51.3
- - inferiore, zona C00.4
- - non specificato, zona C00.5
- Tumore Maligno Labbro superiore, zona C00.3
- boccale → C06.0
- cavità post mastoidectomia → Cisti H95.1
- ciste
- - extravasazione ghiandole salivari → K11.6
- - ritenzione ghiandole salivari → K11.6
- cresta alveolare → C03
- gastrica → Atrofia della K29.4
- guancia →
- Ferita aperta: S01.52
- Tumore Maligno: C06.0
- necrotica ricorrente → Peradenite K12.0
- orale →
- Granuloma
- - eosinofilo della K13.4
- - lesioni simil-granulomatoze della K13.4
- - piogenico della K13.4
- - Iperplasia irritativa della K13.6
- - malattie labbra e della K13
- - non specificate lesioni della K13.7
- - Xantoma verrucoso della K13.4
- rettale → Prolasso della K62.3
- uretrale → Prolasso della N36.3
- vermiglio → Labbro frenulo) (faccia interna) (D10.0

mucose

-
- Framboesia delle A66.7
- Infezione virale non specificata caratterizzata da lesioni della cute e delle membrane B09
- Infezioni virali
- - caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane B00-B09
- - specificate caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane B08.8
- Interessamento delle L00.1
- - delle L51.21
- Sifilide secondaria cute e delle A51.3
- farmaci uso oftalmologico otorinolaringologico ed odontoiatrico → Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle T49
- linfoma MALT → Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle C88.4

mucose –Continuazione

- non classificate altrove → infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane B08

Mucosite

- generalizzata immunocompromissione → K91.80
- orale
- - orofaringea): SAI. → K12.3
- - indotta da farmaci → K12.3
- - - da radiazioni → K12.3
- - virale → K12.3
- - ulcerativa → K12.3

mucoso

- benigno → Pemfigoide L12.1
- cervice uterina → Polipo N84.1

mucoviscidiosi → E84**Mughetto**

- → B37.9
- orale → B37.0
- vaginale → B37.3†

Mülleriano → Deficit Ormone Anti- E29.1**multi infartuale → Demenza F01.1****multicistico**

- Displasia renale → Q61.4
- Malattia renale → Q61.4
- Rene
- - displastico → Q61.4
- - sviluppo → Q61.4

multicore → Malattia G71.2**multifocale**

-
- Fibrosclerosi M35.5
- Istiocitosi X, C96.5
- Leucoencefalopatia A81.2
- Osteomielite cronica M86.3
- multisistemica disseminata malattia Letterer-Siwe] → Istiocitosi a cellule di Langerhans C96.0
- progressiva → Leucoencefalopatia A81.2
- unisistemica → Istiocitosi cellule di Langerhans C96.5

multiforme → Artropatia eritema: L51.-†, M14.8***multilineare →**

- Anemia refrattaria displasia D46.5
- Leucemia mieloide displasia C92.8

multilocularis

- → Infezione fegato Echinococcus B67.5
- multiple sedi → Infezione da Echinococcus B67.6
- non specificata → Infezione Echinococcus B67.7

multinodulare

- → Tireotossicosi gozzo tossico E05.2
- carenza iodio → Gozzo (endemico) E01.1
- cistico → Gozzo E04.2
- non tossico → Gozzo E04.2

multipartità →

- Controllo gravidanza elevata Z35.4
- Problemi correlati a Z64.1

multipla

-
- Adenomatosi endocrina D44.8
- Artrosi secondaria M15.3

multipla –Continuazione**- → –Continuazione**

- Assistenza prestata madre per presentazione anomala di uno o più feti in gravidanza O32.5
- Complicanze specifiche gravidanza O31
- - O31.8
- Demenza sclerosi G35.-†, F02.8*
- Emorragia intracerebrale localizzazione I61.6
- Feto neonato sofferenti per gravidanza P01.5
- Frattura
- - clavicola: S42.09
- - perone: S82.49
- - scapola: S42.19
- Gravidanza O30
- - O30.8
- - O30.9
- Nevrite retrobulbare corso di: sclerosi G35.-†, H48.1*
- Prima manifestazione sclerosi G35.0
- Sclerosi G35
- congenita → Artrogriposi Q74.3
- costole coinvolgimento prima costola → Ogni frattura S22.41
- decorso prevalentemente recidivante remittente → Sclerosi G35.1
- disseminata → Sclerosi G35
- Encefalomielite disseminata → Sclerosi G35
- generalizzata → Sclerosi G35
- membrana timpanica → Perforazione (i) H72.8
- midollare → Sclerosi G35
- non specificata →
- Gravidanza O30.9
- Malattia valvolare I08.9
- Sclerosi G35.9
- primaria progressiva → Sclerosi G35.2
- secondaria progressiva → Sclerosi G35.3
- solitaria acquisita → Cisti renale (N28.1
- tronco encefalico → Sclerosi G35

multiple

-
- Amputazioni traumatiche interessanti regioni corporee T05
- Arterie renali Q27.2
- avulsione interessante regioni corporee T05
- Congelamento
- - necrosi tessutale interessante regioni corporee T35.1
- - non specificato interessante regioni corporee T35.6
- - superficiale interessante regioni corporee T35.0
- Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Localizzazioni M23.40
- Corrosioni T29.4
- Emorragie intracerebrali S06.23
- Esostosi cartilaginee Q78.6
- Ferite aperte interessanti regioni corporee T01
- Frattura mandibola Parti S02.69
- Fratture
- - diafisarie S42.3
- - interessanti regioni corporee T02
- infezioni vie respiratorie superiori a localizzazioni J06.8

multiple –Continuazione

- - -Continuazione

- - Instabilità cronica ginocchio: Localizzazioni M23.50
- - Lesione
- - - interna ginocchio non specificata: Localizzazioni M23.90
- - - menisco lacerazione o traumatismo di vecchia data: Localizzazioni M23.20
- - lesioni
- - - interne ginocchio: Localizzazioni M23.80
- - - menisco Localizzazioni M23.30
- - Lussazioni distorsioni distrazioni interessanti regioni corporee T03
- - Malattie valvolari I08
- - - I08.8
- - Menisco
- - - cistico Localizzazioni M23.00
- - - discoide congenito): Localizzazioni M23.10
- - Mononevrite sedi G58.7
- - rotture spontanee legamento (i) del ginocchio: Localizzazioni M23.60
- - Sequele traumi interessanti regioni corporee T94.0
- - Traumatismi
- - - interessanti regioni corporee T00-T07
- - - muscoli tendini interessanti regioni corporee T06.4
- - - nervi
- - - - interessanti regioni corporee T06.2
- - - - midollo spinale interessanti altre regioni corporee T06.1
- - - schiacciamento interessanti regioni corporee T04
- - - specificati interessanti regioni corporee T06.8
- - - superficiali interessanti regioni corporee T00
- - - vasi sanguigni interessanti regioni corporee T06.3
- - Tubercolosi miliare interessante sedi A19.1
- - Tumefazione massa gonfiore localizzati a livello di sedi R22.7
- - Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi di regioni C77.8
- - Tumori maligni sedi indipendenti (primitive) C97-C97
- - Ustioni T29.0
- - - corrosioni regioni corporee T29
- - Abrasioni -> T00.9
- - addome regione lombosacrale e della pelvi -> Ferite aperte S31.7
- - anca coscia -> Ferite aperte S71.7
- - apparato genitale maschile -> Infiammazione a localizzazioni N49.8
- - arto
- - inferiore (i) -> Ferite aperte interessanti regioni T01.3
- - inferiore (i) -> Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni T03.3
- - inferiore (i) -> Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni T04.3
- - inferiore (i) -> Traumatismi superficiali interessanti regioni T00.3
- - - -> Fratture interessanti regioni T02.3
- - superiore (i), e arto (i) inferiore (i) -> Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni T04.4

multiple –Continuazione

- - arto –Continuazione

- - superiore (i) -> Ferite aperte interessanti regioni T01.2
- - superiore (i) -> Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni T03.2
- - superiore (i) -> Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni T04.2
- - superiore (i) -> Traumatismi superficiali interessanti regioni T00.2
- - - (i) con arto (i) inferiore (i) -> Ferite aperte interessanti regioni T01.6
- - - (i) con arto (i) inferiore (i) -> Fratture interessanti regioni T02.6
- - - (i) con arto (i) inferiore (i) -> Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni T03.4
- - - (i) con arto (i) inferiore (i) -> Traumatismi superficiali interessanti regioni T00.6
- - - -> Fratture interessanti regioni T02.2
- - avambraccio ->
- - Ferite aperte S51.7
- - Fratture S52.7
- - di arterie cerebrali I66.4
- - bilaterali -> Occlusione stenosi di arterie extracraniche I65.3
- - caviglia piede -> Ferite aperte S91.7
- - clavicola scapola omero -> Fratture S42.7
- - collo ->
- - Ferite aperte S11.7
- - Lussazioni S13.3
- - colonna
- - cervicale -> Fratture S12.7
- - dorsale -> Fratture S22.1
- - lombare pelvi -> Fratture S32.7
- - congelamento non specificato -> Congelamento interessante regioni corporee T35
- - congenite
- - Aclasia diafisaria -> Esostosi Q78.6
- - Anomalia -> Q89.7
- - Deformazione -> Q89.7
- - Contusioni ecchimosi) SAI. -> T00.9
- - corrosione terzo grado -> Corrosioni di regioni T29.7
- - corrosioni superiori
- - primo grado -> Corrosioni di regioni T29.5
- - secondo grado -> Corrosioni di regioni T29.6
- - costole
- - -> Fratture S22.4
- - coinvolgimento di quattro e più costole -> Fratture S22.44
- - - costole -> Fratture S22.42
- - - prima costola -> Fratture S22.41
- - - tre costole -> Fratture S22.43
- - non specificate -> Fratture S22.40
- - dita mano ->
- - Fratture S62.7
- - Lussazioni S63.2
- - Ematomi -> T00.9
- - encefalo -> congenita (e): Anomalie Q04.9
- - entrambi arti
- - inferiori -> Fratture interessanti regioni T02.5
- - superiori -> Fratture interessanti regioni T02.4

multiple –Continuazione

- - femore -> Fratture S72.7
- - Ferite punta SAI. -> T01.9
- - gamba ->
- - Ferite aperte S81.7
- - Fratture S82.7
- - ginocchio -> Traumatismo strutture S83.7
- - grado non specificato ->
- - Corrosioni di regioni T29.4
- - Ustioni di regioni T29.0
- - gravità moderata ematoma -> Lacerazioni S36.15
- - interessanti cranio ossa facciali -> Fratture S02.7
- - Lacerazioni -> T01.9
- - menzione
- - corrosioni superiori grado 2a -> Corrosioni di regioni T29.60
- - - 2b -> Corrosioni di regioni T29.61
- - - ustioni superiori grado 2a -> Ustioni di regioni T29.20
- - - 2b -> Ustioni di regioni T29.21
- - Morsi animale SAI. -> T01.9
- - nervi cranici
- - malattie
- - - infettive e parassitarie classificate altrove -> Paralisi A00-B99†, G53.1*
- - - neoplastiche -> Paralisi C00-D48†, G53.3*
- - sarcoidosi -> Paralisi D86.8†, G53.2*
- - non classificate altrove -> Malformazioni congenite Q89.7
- - non classificati altrove -> traumi interessanti regioni corporee T06
- - non specificate
- - -
- - - Amputazioni traumatiche T05.9
- - - Ferite aperte T01.9
- - - Fratture T02.9
- - - Lussazioni distorsioni e distrazioni T03.9
- - - Ustioni corrosioni di regioni corporee T29-T32
- - regioni corporee -> Sequele di traumi interessanti T94
- - superiori vie respiratorie -> Infezioni acute di sedi J06
- - ossa
- - carpali -> Frattura di altre o S62.19
- - metacarpali -> Fratture S62.4
- - parete toracica -> Ferite aperte S21.7
- - parti
- - -
- - - - distale del radio: Altre e S52.59
- - - - distale dell'omero: Altre e S42.49
- - - - prossimale del radio: Altre e S52.19
- - - - prossimale dell'ulna: Altre e S52.09
- - - Frattura estremità superiore dell'omero: Altre e S42.29
- - - Traumatismo pancreas: Altre e S36.29
- - apparato genitourinario -> Corpo estraneo in altre e T19.8
- - colon -> Traumatismo: Altre e S36.59
- - guancia area temporo-mandibolare -> Ferita aperta: Altre e S01.49
- - intestino tenue -> Traumatismo: Altre e S36.49
- - labbro cavità orale -> Ferita aperta: Altre e S01.59
- - naso -> Ferita aperta: Altre e S01.29

multiple –Continuazione

- parti –Continuazione

- orecchio strutture uditive → Ferita aperta: Altre e S01.39
- pelvi → Frattura: Altre e S32.89
- piede → Fratture S92.7
- polso mano → Ferite aperte S61.7
- primitive → Tumori maligni di sedi indipendenti C97!
- Punture insetto non velenoso) SAI. → T00.9
- Schiacciamenti → T00.9
- Corrosioni di regioni T29.60
- secondo grado non specificato → Ustioni di regioni T29.20
- sedi
- → Infezione Echinococcus granulosus di altre e B67.3
- - multilocularis di altre e B67.6
- apparato digerente → Corpo estraneo in altre e T18.8
- parte esterna occhio → Corpo estraneo in altre e T15.8
- vie respiratorie → Corpo estraneo in altre e T17.8
- spalla braccio → Ferite aperte S41.7
- Tagli → T01.9
- testa → Ferite aperte S01.7
- uso sostanze psicoattive → Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive F19
- ustione terzo grado → Ustioni di regioni T29.3
- ustioni superiori
- primo grado → Ustioni di regioni T29.1
- secondo grado → Ustioni di regioni T29.2
- Vescicole non termiche) SAI. → T00.9

multipli

- →

- - Cancro C80.9
- - Congelamenti
- - - necrosi tessutale, T35.1
- - - superficiali, T35.0
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Organi o apparati F45.37
- - Disturbi personalità F44.81
- - Ematomi intracerebrali cerebellari S06.23
- - Sarcoma Kaposi organi C46.8
- - sindromi malformative congenite specificate di apparati Q87
- - Tumori maligni secondari C79.9
- addome regione lombosacrale e della pelvi → Altri traumatismi S39.7
- addome regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismi superficiali S30.7
- - S79.7
- anca coscia → Traumatismi superficiali S70.7
- avambraccio → Traumatismi S59.7
- - superficiali S50.7
- bilaterali → Sindromi tronchi sovra-aortici G45.2
- - S99.7
- caviglia piede → Traumatismi superficiali S90.7
- collo → Traumatismi S19.7
- - superficiali S10.7
- gamba → Traumatismi S89.7
- - superficiali S80.7

multipli –Continuazione

- intraaddominali → Traumatismo organi S36.7
- livello
- - addome regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismo di vasi sanguigni S35.7
- - anca coscia → Traumatismo di nervi S74.7
- - - Traumatismo di vasi sanguigni S75.7
- - - di muscoli e tendini S56.7
- - avambraccio → Traumatismo di nervi S54.7
- - - di vasi sanguigni S55.7
- - Traumatismo di muscoli e tendini S96.7
- - caviglia piede → Traumatismo di nervi S94.7
- - - Traumatismo di vasi sanguigni S95.7
- - collo → Traumatismo di vasi sanguigni S15.7
- - - di muscoli e tendini S86.7
- - gamba → Traumatismo di nervi S84.7
- - - di vasi sanguigni S85.7
- - Traumatismo di muscoli e tendini estensori S66.7
- - Traumatismo di muscoli e tendini flessori S66.6
- - polso mano → Traumatismo di nervi S64.7
- - - Traumatismo di vasi sanguigni S65.7
- - Traumatismo di muscoli e tendini S46.7
- - spalla braccio → Traumatismo di nervi S44.7
- - - Traumatismo di vasi sanguigni S45.7
- malattie classificate altrove → Disturbi valvolari I39.4*
- muscoli tendini livello anca e della coscia → Traumatismo di S76.7
- nervi → Traumatismi T06.2
- non specificati → Traumatismi T07
- - superficiali T00.9
- organi intratoracici → Traumatismi S27.7
- pelvici → Traumatismo organi S37.7
- - S69.7
- polso mano → Traumatismi superficiali S60.7
- preferenza sessuale → Disturbi F65.6
- sarcoidosi → Paralisi nervi cranici D86.8†, G53.2*
- schiacciamento non specificati → Traumatismi T04.9
- - S49.7
- spalla braccio → Traumatismi superficiali S40.7
- testa → Traumatismi S09.7
- - superficiali S00.7
- torace →
- - Traumatismi S29.7
- - - superficiali S20.7
- - Traumatismo vasi sanguigni S25.7
- vocali Sindrome Tourette → Disturbi a tipo tic combinati motori F95.2
- wet crab framboesia → Papillomi A66.1

multiple

- →

- - Artropatia mieloma C90.0-†, M36.1*
- - Congelamento T35.6
- - Disturbi glomerulari mieloma C90.0-†, N08.1*
- - Disturbo psicosomatico F45.0

multiple –Continuazione

- → –Continuazione

- - Mieloma C90.0
- - Osteoporosi mieloma C90.0-†, M82.0*
- - Parto Z37.9!
- - Steatocistoma L72.2
- arterie intracraniche → Interessamento I60.6
- luogo nascita non specificato → Parto Z38.8
- nati
- - fuori ospedale → Parto Z38.7
- - ospedale → Parto Z38.6
- - vivi → parto Z37.6!
- plasmocitoma → Disturbi tubulo-interstiziali renali da: mieloma C90.0-†, N16.1*
- tumori plasmacellulari maligni → Mieloma C90
- tutti nati
- - morti → Altro parto Z37.7!
- - vivi → Altro parto Z37.5!

multiresistente MDR-TB → Tubercolosi U82.1!**multiresistenti antibiotici → Batteri U81!****multisistemica**

- →

- - Atrofia G90.3
- - Istiocitosi X, C96.0
- - disseminata malattia Letterer Siwe] → Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e C96.0

Münchhausen → Sindrome di F68.1**mungitori → Eruzione pseudovaccinica nodo dei B08.0****murale → Aneurisma: I25.3****murino pulci → Tifo A75.2****Murray Valley → Encefalite della A83.4****muscolare**

- →

- - Contrattura M62.4
- - Deficit carnitina palmitil-transferasi E71.3
- - Diastasi M62.0
- - Distrofia G71.0
- - Stiramento M62.6
- - anteriore livello gamba → Traumatismo di muscolo (i) e tendine (i) del gruppo S86.2
- - autosomica recessiva infantile simile alle forme Duchenne o Becker → Distrofia G71.0
- - benigna Becker → Distrofia G71.0
- - cingoli → Distrofia G71.0
- - congenita
- - → Distrofia G71.2
- - anomalie morfologiche specifiche delle fibre muscolari → Distrofia G71.2
- - distale → Distrofia G71.0
- - facio scapolo omerale → Distrofia G71.0
- - grave Duchenne → Distrofia G71.0
- - guaina → Ernia M62.8
- - neonatale
- - → Disturbi tono P94
- - - P94.8
- - non specificato → Disturbo del tono P94.9
- - non traumatica → rottura M62.1
- - non traumatico → Ematoma M62.8

muscolare –Continuazione

- oculare → Distrofia G71.0
- oculofaringea → Distrofia G71.0
- peroneale
- - assonale ipertrofico → Atrofia G60.0
- - livello gamba → Traumatismo di muscolo (i) e tendine (i) del gruppo S86.3
- - posteriore livello
- - coscia → Traumatismo muscolare e tendineo del gruppo S76.3
- - gamba → Traumatismo di altro (i) muscolo (i) e tendine (i) del gruppo S86.1
- - scapoloperoneale
- - → Distrofia G71.0
- - benigna contratture precoci [Emery-Dreifuss] → Distrofia G71.0
- - spinale
- - -
- - - Atrofia G12.9
- - - progressiva Atrofia G12.2
- - - adulto → Atrofia G12.1
- - - distale → Atrofia G12.1
- - - forma
- - - giovanile Kugelberg-Welander → Atrofia G12.1
- - - infantile → Atrofia G12.1
- - - scapolo peroneale → Atrofia G12.1
- - - infantile Werdnig Hoffman → Atrofia G12.0
- - - sindromi correlate → Atrofia G12
- - - tendineo
- - - adduttore coscia → Traumatismo S76.2
- - - arto superiore → Sequele di traumatismo T92.5
- - - gruppo muscolare posteriore a livello della coscia → Traumatismo S76.3
- - - quadricipite → Traumatismo S76.1

muscolari

- -
- - Distrofia muscolare congenita: con anomalie morfologiche specifiche delle fibre G71.2
- - Disturbi M60-M63
- - - M62
- - - malattie classificate altrove → Disturbi M63*
- - - M63.8*
- - - non classificate altrove → Lisi atrofia M62.5
- - - non specificati → Disturbi M62.9
- - - specificati → disturbi M62.8
- - - spinali
- - - ereditarie → atrofie G12.1
- - - sindromi correlate → Altre atrofie G12.8

muscolatura

- - addominale → Sindrome deficit della Q79.4
- - intrinseca laringe → C32.0
- - liscia striata sull'apparato respiratorio → Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sulla T48
- - striata
- - - Paralisi spinale spastica della G95.83
- - - agenti bloccanti neuromuscolari → Avvelenamento: Rilassanti della T48.1

muscoli

- -

muscoli –Continuazione

- - -Continuazione

- - Avvelenamento non specificati farmaci agenti principalmente sui T48.2
- - calcificazione di M61.4
- - - ossificazione di M61
- - - Disturbi primitivi dei G71
- - - Malattie
- - - giunzione neuromuscolare e dei G70-G73
- - - primitive dei G71.8
- - - ossificazioni di M61.5
- - colonna vertebrale → Disturbo delle inserzioni dei legamenti o dei M46.0
- - malattie classificate altrove → Disturbi della giunzione neuromuscolare e dei G73*
- - non specificate →
- - Calcificazione ossificazione di M61.9
- - - Malattie primitive dei G71.9
- - - oculari movimenti binoculari accomodazione e vizi di rifrazione → Disturbi dei H49-H52
- - - paralisi → Calcificazione ossificazione di M61.2
- - - pavimento pelvico → Lacerazione di vecchia data di N81.8
- - - tendini
- - - addome regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismo di S39.0
- - - arto inferiore → Sequele di traumatismo di T93.5
- - - cuffia rotatori spalla → Traumatismo dei S46.0
- - - estensori di altre (o) dita (o) a livello dell'avambraccio → Traumatismo di S56.4
- - - - adduttori pollice a livello dell'avambraccio → Traumatismo di S56.3
- - - - dito livello del polso e della mano → Traumatismo di S66.3
- - - - livello avambraccio → Traumatismo di altri S56.5
- - - - lunghi dita del piede a livello della caviglia e del piede → Traumatismo di S96.1
- - - - multipli livello del polso e della mano → Traumatismo di S66.7
- - - - pollice livello del polso e della mano → Traumatismo di S66.2
- - - - flessori di altre (o) dita (o) a livello dell'avambraccio → Traumatismo di S56.1
- - - - dito livello del polso e della mano → Traumatismo di S66.1
- - - - livello avambraccio → Traumatismo di altri S56.2
- - - - lunghi
- - - - dita del piede a livello della caviglia e del piede → Traumatismo di S96.0
- - - - pollice a livello del polso e della mano → Traumatismo di S66.0
- - - - multipli livello del polso e della mano → Traumatismo di S66.6
- - - - pollice livello dell'avambraccio → Traumatismo di S56.0
- - - - interessanti regioni corporee multiple → Traumatismi di T06.4
- - - - intrinseci
- - - - dito livello del polso e della mano → Traumatismo di S66.5
- - - - livello caviglia e del piede → Traumatismo di S96.2

muscoli –Continuazione

- - tendini –Continuazione
- - - intrinseci –Continuazione
- - - pollice livello del polso e della mano → Traumatismo di S66.4
- - - livello
- - - anca e della coscia → Traumatismo di S76
- - - e della coscia → Traumatismo di multipli S76.7
- - - avambraccio → Traumatismo di S56
- - - Traumatismo di altri e non specificati S56.8
- - - caviglia e del piede → Traumatismo di S96
- - - piede → Traumatismo di altri S96.8
- - - collo → Traumatismo di S16
- - - coscia → Traumatismo di altri e non specificati S76.4
- - - gamba → Traumatismo di S86
- - - Traumatismo di altri S86.8
- - - polso e della mano → Traumatismo di S66
- - - - mano → Traumatismo di altri S66.8
- - - - spalla e del braccio → Traumatismo di S46
- - - - braccio → Traumatismo di altri S46.8
- - - - torace → Traumatismo di S29.0
- - - multipli livello
- - - avambraccio → Traumatismo di S56.7
- - - caviglia e del piede → Traumatismo di S96.7
- - - gamba → Traumatismo di S86.7
- - - spalla e del braccio → Traumatismo di S46.7
- - - regione corporea non specificata → Traumatismo di T14.6
- - - ustioni → Calcificazione ossificazione di M61.3

muscolo

- - C49
- - D21
- - Assenza di: Q79.8
- - Avulsione di T14.6
- - Distorsione di T14.6
- - Distrazione di T14.6
- - Infarto ischemico di M62.2
- - Ischemia traumatica di un T79.6
- - Lacerazione di T14.6
- - Rottura traumatica di T14.6
- - Sifilide stadio non specificato] di: A52.7†, M63.0-*
- - Taglio di T14.6
- - Traumatismo di T14.6
- - accessorio → Q79.8
- - estrinseco occhio → C69.6
- - D31.6
- - oculare → accessorio (a): Q10.3
- - papillare
- - come complicanza atto susseguente ad infarto miocardico acuto → Rottura del I23.5
- - non classificata altrove → Rottura del I51.2
- - scheletriche → Polineuropatia malattie M40-M96†, G63.6*
- - scheletrico non specificata → Deformità acquisita dell'apparato M95.9
- - sternocleidomastoideo →
- - Contrattura del Q68.0

muscolo –Continuazione

- sternocleidomastoideo →
–Continuazione
- - Deformazione congenita del Q68.0
- tendine (i) del gruppo muscolare anteriore a livello della gamba → Traumatismo di S86.2
- tendine (i) del gruppo muscolare peroneale a livello della gamba → Traumatismo di S86.3
- tendine (i) del gruppo muscolare posteriore a livello della gamba → Traumatismo di altro (i) S86.1
- - anca → Traumatismo di S76.0
- - arto inferiore non specificati, livello non specificato → Traumatismo di T13.5
- - capo lungo bicipite → Traumatismo del S46.1
- - non specificati
- - - arto superiore, livello non specificato → Traumatismo di T11.5
- - - livello
- - - - gamba → Traumatismo di S86.9
- - - - spalla e del braccio → Traumatismo di S46.9
- - - non specificato
- - - caviglia e del piede → Traumatismo di S96.9
- - - livello polso e della mano → Traumatismo di S66.9
- - parti bicipite → Traumatismo del S46.2
- - testa → Traumatismo di S09.1
- - tricipite → Traumatismo del S46.3
- - tronco non specificati → Traumatismo di T09.5
- tendinea non traumatica → Rottura alla giunzione M66.5

muscolocutaneo → Traumatismo nervo S44.4

**muscoloscheletrico tessuto connettivo
anamnesi personale → Malattie
dell'apparato Z87.3**

mutazione

- fattore Leiden → Resistenza alla proteina C attivata [D68.5
- gene protrombina → D68.5

mutilante →

- Artrite L40.5†, M07.1*
- Rinofaringite A66.5

Mutismo

- cerebellare postoperatorio → G97.81
- elettivo → F94.0
- selettivo → F94.0

Mycobacterium

- avium → Infezione da A31.0
- bovis → infezioni Mycobacterium tuberculosis e A15-A19
- intracellulare bacillo Battey → Infezione da A31.0
- kansasii → Infezione da A31.0
- lebbrae → infezione da A30
- marinum → Infezione da A31.1
- tuberculosis
- - Mycobacterium bovis → infezioni da A15-A19
- - resistente antitubercolari prima scelta → U82.0!
- ulcerans Ulcera Buruli → Infezione da A31.1

Mycoplasma

- → P23.6

Mycoplasma –Continuazione

- pneumoniae
- - -
- - - Bronchite acuta da J20.0
- - - Polmonite da J15.7
- - M pneumoniae
- - - → B96.0!
- - - come causa di malattie classificate altrove → B96.0!
- sede non specificata → Infezione da A49.3

**Myoclonus Epilepsy with Ragged Red
Fibres] [epilessia mioclonica con fibre
rosse sfilacciate] → Sindrome MERRF [G31.81**

**Myopathy Encephalopathy Lactic Acidosis
Stroke-like episodes] [miopatia,
encefalopatia, acidosi lattica, episodi
tipo ictus] → Sindrome MELAS [G31.81**

Na ⇐

- Deficit sodio [E87.1
- Eccesso sodio [E87.0
- Sovraccarico sodio [E87.0

NADH metaemoglobina reductasi ⇐ Deficit congenito di D74.0**Naegleriasi ⇐ B60.2**

- Encefalite mielite encefalomielite in: B60.2†, G05.2*

NAFLD ⇐ Steatosi epatica non alcolica (K76.0**Najjar ⇐ Sindrome Crigler- E80.5****nana ⇐ Infezione tenia B71.0****Nanismo**

- ⇐ E34.3
- - Alimentare E45
- - costituzionale ⇐ E34.3
- - ipofisario ⇐ E23.0
- - Laron ⇐ E34.3
- - Lorain Levi ⇐ E23.0
- - micromelico ⇐ Immunodeficienza con D82.2
- - non classificato altrove ⇐ E34.3
- - origine renale ⇐ N25.0
- - psicosociale ⇐ E34.3
- - tanatoforo ⇐ Q77.1

Nanofietiasi ⇐ B66.8**narcisistica ⇐ Disturbo personalità: F60.8****Narcolessia cataplessia ⇐ G47.4****narcotici**

- ⇐ Avvelenamento non specificati T40.6
- - anamnesi personale ⇐ Allergia ai Z88.5
- - psicoslettici allucinogeni ⇐ Avvelenamento da T40
- - sintetici ⇐ Avvelenamento: Altri T40.4

narice ⇐ Corpo estraneo nella T17.1**Narici**

- ⇐ Ferita aperta: S01.22
- - coane ⇐
- - Atresia delle Q30.0
- - Stenosi congenita delle Q30.0

nasale

- ⇐
- - Cartilagine C30.0
- - Cellulite naso setto J34.0
- - Conca C30.0
- - - C41.02
- - - D16.42
- - Deviazione setto J34.2
- - Emorragia R04.0
- - Ferita aperta Setto S01.23
- - Fossa C30.0
- - Linfoma extranodale cellule T/NK, di tipo C86.0
- - Lussazione cartilagine setto S03.1
- - Necrosi naso setto J34.0
- - Osso C41.02
- - - D16.42
- - Perforazione
- - - congenita setto Q30.3
- - - setto J34.8
- - Polipo J33
- - - cavità J33.0
- - Sanguinamento R04.0
- - Setto C30.0
- - Tumore Maligno Cavità C30.0
- - Ulcera varicosa setto I86.8
- - Ulcerazione naso setto J34.0

nasale –Continuazione

- acquisita ⇐ Deviazione setto J34.2
- - coane ⇐ Margine posteriore di: setto C11.3
- - non specificato ⇐ Polipo J33.9
- - orecchio medio ⇐ Tumore maligno della cavità C30
- - seni paranasali ⇐ Tumore benigno: Orecchio medio, cavità D14.0

nasali ⇐

- Cavità D02.3
- - D38.5
- - Frattura ossa S02.2
- - Iperptrofia turbinati J34.3
- - Margine posteriore setto e delle coane D10.6
- - Risultati anormali secrezioni R84

nascita

- ⇐
- - Asfissia
- - - durante la P21
- - - grave alla P21.0
- - - lieve moderata alla P21.1
- - Basso peso alla P07.1
- - Disturbi correlati gestazione prolungata e ad elevato peso alla P08
- - infezioni acquisite durante la vita intrauterina e la P35-P39
- - Mancata espansione polmonare alla P28.0
- - Nati vivi secondo il luogo di Z38
- - Peso estremamente basso alla P07.0
- - polmonite infettiva acquisita in utero o durante la P23
- - 1000 1250 grammi ⇐ Neonato: Peso alla P07.10
- - 1250 1500 grammi ⇐ Neonato: Peso alla P07.11
- - 1500 2500 grammi ⇐ Neonato: Peso alla P07.12
- - 500 750 grammi ⇐ Neonato: Peso alla P07.01
- - 750 1000 grammi ⇐ Neonato: Peso alla P07.02
- - inferiore 500 grammi ⇐ Neonato: Peso alla P07.00
- - non classificati altrove ⇐ Disturbi correlati a gestazione breve ed a basso peso alla P07
- - non specificata ⇐ Asfissia alla P21.9
- - non specificato ⇐
- - - Gemello luogo di Z38.5
- - - Nato singolo, luogo di Z38.2
- - - Parto multiplo, luogo di Z38.8

nascondono motivo consulto contatto ⇐ Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che R46.7**nascosta ⇐ Gravidanza: Z35.3****NASH ⇐ Steatoepatite non alcolica (K75.8****Naso**

- ⇐ C76.0
- - D36.7
- - T17.1
- - Z90.0
- - Agenesia ipoplasia del Q30.1
- - Ascesso foruncolo favo del J34.0
- - Assenza congenita del Q30.1
- - Cartilagine del D14.0
- - - del D38.5
- - Cute pelosa margine labiale superiore e il C44.0

Naso –Continuazione**- ⇐ –Continuazione**

- - Deformità acquisita del M95.0
- - Ferita aperta del S01.2
- - - Cute esterna del S01.21
- - - multiple parti del S01.29
- - Fissurazione schisi incisura del Q30.2
- - Malformazioni congenite del Q30
- - - del Q30.8
- - Mettersi dita nel F98.8
- - setto del T20
- - Traumatismo: del S09.9
- - - superficiale del S00.3
- - accessorio ⇐ Q30.8
- - confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari ⇐ Tubercolosi: A15.8
- - gola ⇐ Antiinfettivi orecchio, il T49.6
- - interno ⇐ C30.0
- - lacrimale ⇐ Stenosi dotto (H04.5
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ⇐ Tubercolosi: del A76.8
- - non specificata ⇐ Malformazione congenita del Q30.9
- - Parte non specificata ⇐ Ferita aperta del S01.20
- - schiacciato ricurvo congenito ⇐ Q67.4
- - sella sifilitica ⇐ A50.5
- - seni paranasali ⇐ disturbi del J34
- - - specificati del J34.8
- - seno paranasale ⇐ Cisti e mucocele del J34.1
- - setto nasale ⇐
- - Cellulite del J34.0
- - Necrosi del J34.0
- - Ulcerazione del J34.0

nasoalveolare ⇐ Cisti nasolabiale [K09.1**nasolabiale nasoalveolare ⇐ Cisti: K09.1****nasolacrimale ⇐**

- Dotto C69.5
- - D31.5
- - Traumatismo dotto S05.8

nasopalatino canale incisivo ⇐ Cisti: dotto K09.1**natale**

- ⇐
- - Dente: K00.6
- - Depressione post- F53.0
- - prenatale ⇐ Ipoplasia smalto (neonatale) (post- K00.4

natante ⇐ Incidente con V99!**nati**

- fuori ospedale ⇐ Parto multiplo, Z38.7
- - morti ⇐ Parto
- - - gemellare, entrambi Z37.4!
- - - multiplo, tutti Z37.7!
- - ospedale ⇐ Parto multiplo, Z38.6
- - vivi
- - - ⇐ Parto
- - - - gemellare, entrambi Z37.2!
- - - - , alcuni Z37.6!
- - - multiplo, tutti Z37.5!
- - - secondo luogo nascita ⇐ Z38

Natica ⇐ S30.0

- S30-S39
- S31.0
- T21

natiche → Dorso qualunque parte eccetto le L02.2

natimortalità anamnesi → Controllo gravidanza di: Z35.2

nato

- fuori ospedale →
- - Gemello, Z38.4
- - Nato singolo, Z38.1
- - morto → P95
- - Feto P95
- - Parto
- - - gemellare, uno nato vivo, uno Z37.3!
- - - singolo, Z37.1!
- - ospedale →
- - - Gemello, Z38.3
- - - Nato singolo, Z38.0
- - - singolo
- - - luogo nascita non specificato → Z38.2
- - - nato
- - - - fuori ospedale → Z38.1
- - - - ospedale → Z38.0
- - - vivo
- - - - → Z38.2
- - - - Neonato Z38.2
- - - - Parto singolo, Z37.0!
- - - nato morto → Parto gemellare, uno Z37.3!

natura

- fibrosa → Pneumoconiosi asbesto [amianto] ed altri minerali di J61
- organica compresi quelli sintomatici → Disturbi psichici di F00-F09
- parte terzo scopo ferire o uccidere → Ferimento di qualsiasi Y09.9!

naturale

- →
- - aborto O03
- - Effetti penetrazione corpo estraneo attraverso un orifizio T15-T19
- - Oggetti cadenti durante catastrofe X59.9!
- - Sequele effetti penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio T98.0
- - emoderivati → Sangue T45.8
- - non specificato → Tentativo fallito di parto O66.4
- - normale → parto O80
- - successivo taglio cesareo → Tentativo fallito di parto O66.4

naturali

- → Abuso sostanze non provocano dipendenza: Agenti terapeutici vegetali o F55.6
- - eccessivi → Esposizione calore e freddo X59.9!

naturalizzazione → Visita per: Z02

Nausea vomito → R11

Navicolare

- → S62.0
- - scafoide
- - mano → Frattura dell'osso S62.0
- - piede → Frattura: Osso S92.21
- - tarsale Köhler → Osteocondrosi (giovane): del M92.6

né

- istantanea causa essere identificata → Morte che si sa essere né violenta e R96.1

né → Continuazione

- violenta né istantanea causa non può essere identificata → Morte che si sa essere R96.1

neonatali ingestione sangue materno → Ematemesi e melena P78.2

Near-missed SIDS sudden infant death syndrome → R06.80

Necator americanus → Infezione da B76.1

Necatoriasi → B76.1

necessari sintesi ormonale → sindromi adrenogenitali, virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia surrenale da deficit congenito di enzimi E25

necessita

- assistenza casa → Parente che Z63
- esame approfondito dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure. → persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che Z03

necessità

- aspirazione cannula tracheale (parzialmente) bloccata → Disfagia per tracheostomia con R13.1
- assistenza
- - domiciliare membro famiglia in grado di prestare assistenza → Problemi legati a: Z74.2
- - menomazione motoria → Problemi legati a: Z74.0
- - personale → Problemi legati a: Z74.1
- - controllo continuo → Problemi legati a: Z74.3
- - misure profilattiche → Z29
- - sorveglianza durante alimentazione → Disfagia con R13.0
- - vaccinazione
- - - → Z26.9
- - - combinata contro difterite, tetano e pertosse [DTP] → Z27.1
- - - contro
- - - - colera
- - - - - → Z23.0
- - - - - tifo [febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB] → Z27.0
- - - - - difterite
- - - - - → Z23.6
- - - - - , pertosse, poliomielite [DTP + polio] → Z27.3
- - - - - tetano, pertosse, tifo e paratifo [DTP + TAB] → Z27.2
- - - - - encefalite virale trasmessa da antropodi → Z24.1
- - - - - epatite virale → Z24.6
- - - - - febbre gialla → Z24.3
- - - - - influenza → Z25.1
- - - - - leishmaniosi → Z26.0
- - - - - malattie infettive non specificate → Z26.9
- - - - - morbillo
- - - - - → Z24.4
- - - - - rosolia e parotite [MPR] → Z27.4
- - - - - parotite → Z25.0
- - - - - pertosse → Z23.7
- - - - - peste → Z23.3
- - - - - poliomielite → Z24.0
- - - - - rabbia → Z24.2
- - - - - rosolia → Z24.5
- - - - - singola malattia batterica → Z23
- - - - - batterica → Z23.8

necessità → Continuazione

- vaccinazione → Continuazione
- - contro → Continuazione
- - - singola malattia batterica → Continuazione
- - - - virale → Z25
- - - - infettive → Z26
- - - - infettive specificate → Z26.8
- - - - singole malattie virali → Z24
- - - - specificata singola malattia virale → Z25.8
- - - - tetano → Z23.5
- - - - tifo paratifo (TAB) → Z23.1
- - - - tubercolosi BCG → Z23.2
- - - - tularemia → Z23.4
- - - - mista contro malattie infettive non specificate → Z27.9
- - - - miste contro malattie infettive → Z27.8
- - - - vaccinazioni miste contro malattie infettive → Z27

Neck → Osteocondrosi giovanile sincondrosi ischiopubica [van M91.0]

Necrobiosi lipidica non classificata altrove → L92.1

Necrofilia → F65.8

Necrolisi epidermica tossica Lyell → L51.2

Necrosi

- arteria → I77.5
- avascolare osso → M87
- corticale
- - → N17.1
- - - N17.1
- - - Insufficienza renale acuta con N17.1
- - renale → N17.1
- - epatica
- - - Epatopatia tossica con K71.1
- - - cellulare insufficienza epatica → K72
- - - centrale emorragica → K76.2
- - grassa
- - - mammella → N64.1
- - - segmentale mammella → N64.1
- - - ialina aorta → I71.9
- - - idiopatica asettica osso → M87.0
- - - ipofisaria postpartum → E23.0
- - - laringe → J38.7
- - - lipoidea → mesenterica K65.8
- - - midollare
- - - Insufficienza renale acuta con N17.2
- - - papillare
- - - → N17.2
- - - - N17.2
- - - - renale → N17.2
- - - - moncone amputazione → T87.5
- - - - naso setto nasale → J34.0
- - - - ossea → tubercolare: A18.0†, M90.0- *
- - - - pancreatica
- - - - → K86.8
- - - - asettica → K86.8
- - - - grassa → K86.8
- - - - parziale epidermide → congelamento con T33
- - - - polmone → Gangrena e J85.0
- - - - polpa → K04.1
- - - - profonda tessuto sottostante perdita di cute a tutto spessore → ustioni e corrosioni di: terzo grado [T20-T25
- - - - tessutale
- - - - → Congelamento con T34
- - - - con T34.9

Necrosi –Continuazione

- tessutale –Continuazione

- anca coscia → Congelamento con T34.6
- arto superiore → Congelamento con T34.4
- caviglia piede → Congelamento con T34.8
- collo → Congelamento con T34.1
- gamba → Congelamento con T34.9
- ginocchio gamba → Congelamento con T34.7
- interessante regioni corporee multiple → Congelamento con T35.1
- multipli → Congelamenti con T35.1
- non specificate sedi → Congelamento con T34.9
- parete addominale regione lombosacrale e della pelvi → Congelamento con T34.3
- polso mano → Congelamento con T34.5
- testa → Congelamento con T34.0
- torace → Congelamento con T34.2
- tronco → Congelamento con T34.9
- tessuto adiposo sottocutaneo trauma da parto → P15.6
- trapianto cutaneo → T86.51
- tubulare
 - - - - - N17.0
 - - - - - N17.0
 - - - - - Insufficienza renale acuta con N17.0
 - - - - - renale → N17.0

necrotica

- → Cirrosi epatica post- K74.6
- ricorrente → Periadente mucosa K12.0
- subacuta → Mielopatia G95.1

**necrotiche vie respiratorie inferiori →
Malattie suppurative e J85-J86****necrotizzante**

- - - - -
- - Enterite A05.2
- - Fascite M72.6
- - Granulomatosi respiratoria M31.3
- - Scialometaplasia K11.8
- - specificata vasculopatia M31.8
- - Stomatite ulcerativa A69.0
- - feto neonato → Enterocolite P77
- - Gengivite → ulcerativa A69.1
- - Gengivostomatite → ulcerativa A69.1
- - miliare → Acne L70.2
- - non specificata → Vasculopatia M31.9
- - sindrome Leigh → Encefalomiopatia subacuta G37.88
- - subacuta [Sindrome Foix Alajouanine] → Mielite G37.4

necrotizzanti → vasculopatie M31**nefrite**

- - - - - N05
- - - - - acuta: N00
- - - - - cronica: N03
- - - - - parotitica: B26.8†, N08.0*
- - - - - rapidamente progressiva: N01
- - - - - cronica
- - - - - interstiziale arteriosclerotica → I12
- - - - - tubulo interstiziale
 - - - - - - - - - - - N11
 - - - - - - - - - - - Altra N11.8
 - - - - - - - - - - - non specificata → N11.9
 - - - - - - - - - - - interstiziale

nefrite –Continuazione

- interstiziale –Continuazione

- - - - - N12
- - - - - cronica: N11.9
- - - - - infettiva → acuta: N10
- - - - - cronica: N11
- - - - - tubulo interstiziale
- - - - - N10
- - - - - non specificata cronica → N12

nefritica

- - - - -
- - - - - Retinite N18 H32.8*
- - - - - Sindrome N00
- - - - - cronica → Sindrome N03
- - - - - non specificata → Sindrome N05
- - - - - rapidamente progressiva → Sindrome N01

nefroangiosclerosi → nefrosclerosi [I12**nefrogena → Policitemia: D75.1****nefrogeno → Diabete insipido N25.1****Nefrolitiasi → N20.0****Nefropatia**

- - - - - N28.9
- - - - - Malaria Plasmodium malariae con B52.0
- - - - - amiloidotica ereditaria → E85.0
- - - - - analgesico → N14.0
- - - - - Balcani → N15.0
- - - - - endemica cronica → N15.0
- - - - - epidemica → A98.5
- - - - - ereditaria non classificata altrove → N07
- - - - - indotta
- - - - - farmaci medicinali sostanze biologiche → N14.1
- - - - - biologiche non specificate → N14.2
- - - - - metalli pesanti → N14.3
- - - - - ipertensiva → I12
- - - - - malattia renale lesione morfologica specificata alle sottocategorie a. 0- 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] → N05
- - - - - malattie classificate altrove → N08*
- - - - - tossica non classificata altrove → N14.4

nefrosclerosi nefroangiosclerosi → I12**nefrosi lipoidea → N04****nefrosica**

- - - - - Sindrome N04
- - - - - congenita → sindrome N04

Nefrostomia → Z43.6

- Z93.6

nefrovascolare → Ipertensione I15.0**negativa → Leucemia mieloide cronica
atipica BCR/ABL- C92.2****negativi →**

- - - - - Polmonite batteri aerobi Gram- J15.6
- - - - - Sepsì
- - - - - Gram- A41.5
- - - - - microorganismi Gram- A41.5
- - - - - - - - - - - A41.58
- - - - - tubercolare
- - - - - Bronchiectasia esami batteriologici, istologici e molecolari A16.0
- - - - - Fibrosi polmonare con esami batteriologici, istologici e molecolari A16.0
- - - - - Pneumotorace esami batteriologici, istologici e molecolari A16.0

negativi → –Continuazione

- tubercolare –Continuazione

- - - - - Polmonite esami batteriologici, istologici e molecolari A16.0
- - - - - Tubercolosi polmone esami batteriologici, istologici e molecolari A16.0

negativo

- - - - -
- - - - - Linfoma anaplastico grandi cellule, ALK- C84.7
- - - - - Sepsì stafilococco coagulasi A41.1
- - - - - vita durante infanzia → Problemi legati ad un evento Z61

negli adulti → Pica F50.8**Negligenza**

- - - - - Y09.9!
- - - - - spaziale
- - - - - sinistra → R29.5
- - - - - unilaterale → R29.5
- - - - - visuo spaziale → R29.5

Nelaton → Sindrome di G60.8**Nelson → Sindrome di E24.1****nemalinica → Miopatia: G71.2****Neoformazione → D48.9****neonata → Emorragia vaginale della P54.6****neonatale**

- - - - -
- - - - - Acidosi metabolica tardiva P74.0
- - - - - apnea P28.4
- - - - - ostruttiva P28.4
- - - - - primaria sonno P28.3
- - - - - sonno P28.3
- - - - - Aritmia cardiaca P29.1
- - - - - Atelettasia primaria P28.0
- - - - - Candidiasi P37.5
- - - - - Coma P91.5
- - - - - condizioni morbose respiratorie specificate P28.8
- - - - - Congiuntivite dacriocistite P39.1
- - - - - Corizza P28.8
- - - - - Craniotabe P96.3
- - - - - Deficit vitamina K P53
- - - - - Dente: K00.6
- - - - - Depressione cerebrale P91.4
- - - - - Diabete mellito P70.2
- - - - - Diarrea P78.3
- - - - - non infettiva P78.3
- - - - - Difficoltà suzione P92.5
- - - - - Disidratazione P74.1
- - - - - Disturbi
 - - - - - - - - - - - bilancio
 - - - - - - - - - - - potassio P74.3
 - - - - - - - - - - - sodio P74.2
 - - - - - - - - - - - elettrolitici transitori P74.4
 - - - - - - - - - - - specificati
 - - - - - - - - - - - apparato digerente P78.8
 - - - - - - - - - - - termoregolazione P81.8
 - - - - - - - - - - - termoregolazione P81
 - - - - - - - - - - - tono muscolare P94
 - - - - - - - - - - - P94.8
 - - - - - - - - - - - transitori
 - - - - - - - - - - - coagulazione P61.6
 - - - - - - - - - - - metabolismo del calcio e del magnesio P71
- - - - - Ematemesi P54.0
- - - - - Emorragia
- - - - - cutanea P54.5

neonatale –Continuazione

- - -Continuazione

- - Emorragia –Continuazione

- - - ombelicale P51
- - - - massiva P51.0
- - - rettale P54.2
- - - surrenale P54.4
- - emorragie gastrointestinali P54.3
- - Encefalopatia ipossico ischemica P91.6
- - Episodi cianosi P28.2
- - Eritema tossico P83.1
- - Febbre P81.9
- - Ileo transitorio P76.1
- - Infezione
- - - cute P39.4
- - - vie urinarie P39.3
- - Ingorgo mammario P83.4
- - Insufficienza
- - - cardiaca P29.0
- - - respiratoria acuta P28.5
- - Iperalimentazione P92.4
- - Iperensione P29.2
- - - polmonare persistente) P29.3
- - Ipertermia ambientale P81.0
- - Iperitiroidismo transitorio P72.1
- - ipocalcemia P71.1
- - - latte vaccino P71.0
- - - ipoglicemia P70.4
- - - iatrogena P70.3
- - - transitoria P70.4
- - Ipomagnesemia P71.2
- - Ipotermia P80
- - - P80.8
- - Ipotiroidismo transitorio P72.2
- - Irritabilità cerebrale P91.3
- - Ischemia
- - - cerebrale P91.0
- - - miocardica transitoria P29.4
- - Leucomalacia cerebrale P91.2
- - Lieve ipotermia P80.8
- - Mastite
- - - infettiva P39.0
- - - non infettiva P83.4
- - Melena P54.1
- - Miastenia grave transitoria P94.0
- - Neutropenia transitoria P61.5
- - non specificata atelettasia P28.1
- - Oftalmia P39.1
- - Orticaria P83.8
- - ostruzione intestinale P76
- - - P76.8
- - Peritonite P78.1
- - - P78.1
- - Piodermia P39.4
- - Policitemia P61.1
- - Polipo ombelicale P83.6
- - Polmone ventilazione P27.8
- - Polmonite aspirazione P24.9
- - Problemi alimentazione P92
- - - P92.8
- - Reflusso esofago P78.8
- - Sclerema P83.0
- - Scleroderma P83.8
- - Seps batterica P36
- - - P36.8
- - Sindrome
- - - aspirazione P24
- - - astinenza P96.1

neonatale –Continuazione

- - -Continuazione

- - Sindrome –Continuazione

- - - ipotermica P80.0
- - - locked-in sindrome apallia P91.80
- - - sofferenza distress] respiratoria (o) P22.0
- - sindromi aspirazione P24.8
- - Sofferenza distress respiratoria (o) P22
- - - (o) P22.8
- - Sottoalimentazione P92.3
- - Suture craniche larghe P96.3
- - Tachipnea transitoria P22.1
- - Tetania P71.3
- - Tireotossicosi P72.1
- - Tirosinemia transitoria P74.5
- - Trombocitopenia transitoria P61.0
- - Ulcera peptica P78.8
- - Uremia P96.0
- - Vomito P92.0
- - anamnesi -> Controllo gravidanza di: morte Z35.2
- - aspirazione -> polmonite P24
- - associato parto pretermine -> Ittero P59.0
- - batteri anaerobi -> Seps P36.5
- - calcio magnesio
- - -> disturbi transitori del metabolismo P71.8
- - non specificato -> Disturbo transitorio del metabolismo P71.9
- - cause specificate -> Ittero P59.8
- - cellule giganti -> Epatite fetale o P59.2
- - centrale -> Apnea sonno P28.3
- - Chlamydiae -> Congiuntivite P39.1
- - deficit calcio magnesio -> Tetania P71.3
- - disseminata -> Listeriosi P37.2
- - dovuto non specificate cause -> Ittero P59
- - emolisi
- - eccessiva
- - - non specificata -> Ittero P58.9
- - - specificata -> Ittero P58.8
- - eccessive -> Ittero P58
- - Escherichia coli -> Seps P36.4
- - ferite lacerate -> Ittero P58.0
- - gonococcica -> Oftalmia A54.3
- - idiopatica -> Epatite fetale o P59.2
- - infezione -> Ittero P58.2
- - ingestione sangue materno -> Ittero P58.5
- - latte
- - cibo rigurgitati -> Aspirazione P24.3
- - materno -> Ittero P59.3
- - lieve emorragia -> Onfalite P38
- - liquido amniotico muco -> Aspirazione P24.1
- - madre
- - - diabete gravidico -> Sindrome P70.0
- - - diabetica -> Sindrome P70.1
- - - mascellare cronica) (suppurativa) -> Osteomielite (K10.2
- - meconio -> Aspirazione P24.0
- - non classificati altrove -> disturbi transitori della funzione tiroidea P72.2
- - non classificato altrove -> Gozzo P72.0
- - non specificata ->
- - Emorragia ombelicale P51.9
- - Ipotermia P80.9
- - Seps batterica P36.9

neonatale –Continuazione

- non specificata -> -Continuazione

- - Sindrome aspirazione P24.9
- - Sofferenza distress] respiratoria (o) P22.9
- - non specificate
- - -> condizioni morbose respiratorie P28.9
- - lesioni epatocellulari -> Ittero P59.2
- - non specificati
- - Stafilococchi -> Seps P36.3
- - Streptococchi -> Seps P36.1
- - non specificato ->
- - Disturbo
- - - cerebrale P91.9
- - - metabolico transitorio P74.9
- - - termoregolazione P81.9
- - - tono muscolare P94.9
- - Ittero P59.9
- - Problema alimentazione P92.9
- - ostruttiva -> Apnea sonno P28.3
- - policitemia -> Ittero P58.3
- - post natale prenatale) -> Ipoplasia dello smalto (K00.4
- - provocato farmaci tossine trasmesse dalla madre o somministrate al neonato -> Ittero P58.4
- - sangue -> Aspirazione P24.2
- - sanguinamento -> Ittero P58.1
- - Staphylococcus Aureus -> Seps P36.2
- - Streptococco gruppo -> Seps P36.0
- - tossicodipendenza materna -> Sintomi da astinenza P96.1
- - transitorio
- - -> Ipoparatiroidismo P71.4
- - non specificato -> Disturbo endocrino P72.9

neonatali

- -
- - Cisti periventricolari acquisite P91.1
- - Convulsioni P90
- - disturbi cerebrali P91
- - - specificati, P91.8
- - - , P91.88
- - emorragie P54
- - Rigurgito ruminazione P92.1
- - familiari -> benigna Convulsioni G40.3
- - non specificate -> Ostruzioni intestinali P76.9
- - transitori
- - -> disturbi
- - - elettrolitici e metabolici P74
- - - endocrini P72
- - - metabolici P74.8
- - specificati -> disturbi endocrini P72.8

neonati

- peso
- - dimensioni elevate per l'età gestazionale qualunque sia la durata della gestazione -> Altri feti o P08.1
- - elevato età gestazionale -> Altri P08.1
- - pretermine -> Altri P07.3

neonato

- -
- - Coagulazione intravasale disseminata del feto e del P60
- - Complicanze procedure intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del feto e del P96.5
- - condizioni morbose

neonato –Continuazione

- - - Continuazione
- - condizioni morbose –Continuazione
- - - cute specifiche del feto e del P83
- - - interessano la cute e la termoregolazione del feto e del P80-P83
- - - specificate della cute, specifiche del feto e del P83.8
- - Contusione ecchimosi feto e del P54.5
- - Disturbi
- - apparato digerente del feto e del P75-P78
- - emorragiciematologici del feto e del P50-P61
- - endocrini metabolici transitori specifici del feto e del P70-P74
- - - dei carboidrati del feto e del P70.8
- - transitori metabolismo dei carboidrati specifici del feto e del P70
- - Ecchimosi feto e del P54.5
- - Ematoma superficiale feto e del P54.5
- - Emorragia
- - cerebellare fossa posteriore (non traumatica) del feto e del P52.6
- - dopo espulsione del feto o il parto del O72
- - intracerebrale non traumatica) del feto e del P52.4
- - intracranica non traumatica del feto e del P52
- - intraventricolare
- - - non specificata, (non traumatica) del feto e del P52.3
- - - non traumatica), di grado 1, del feto e del P52.0
- - -) di grado 2 del feto e del P52.1
- - -) di grado 3 del feto e del P52.2
- - subaracnoidea non traumatica) del feto e del P52.5
- - emorragie
- - intracraniche non traumatiche) del feto e del P52.8
- - specificate feto e del P54.8
- - Enterocolite necrotizzante feto e del P77
- - Glaucoma del Q15.0
- - idrocefalo del Q03
- - Interruzione gravidanza causa di affezioni del feto e del P96.4
- - Isoimmunizzazione
- - AB0 feto e del P55.1
- - Rh feto e del P55.0
- - Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o somministrate al P58.4
- - Malattia
- - emolitica feto e del P55
- - emorragica feto e del P53
- - malattie emolitiche feto e del P55.8
- - non specificato edema feto e del P83.3
- - Pemfigo acuto del L00
- - Petecchie feto e del P54.5
- - Reazioni intossicazioni farmaci somministrati al feto ed al P93
- - Sindrome
- - defibrinazione feto o P60
- - grigia somministrazione di cloramfenicolo a P93
- - Sintomi astinenza uso terapeutico di farmaci somministrati al P96.2

neonato –Continuazione

- - Continuazione
- - Suzione svegliata nel P92.2
- - Tetano del A33
- - affetti
- - infezioni materne apparato genitale o altre infezioni localizzate materne -> Feto e P00.8
- - lupus eritematoso sistemico della madre -> Feto e P00.8
- - bronzo Bronze Baby Syndrom) -> sindrome del P83.8
- - eccezionalmente grande -> P08.0
- - exanguinotrasfusione -> Trombocitopenia del P61.0
- - ipoglicemia -> diabete mellito (pre-esistente) della madre con effetti sul feto o P70.1
- - isoimmunizzazione -> Trombocitopenia del P61.0
- - madre tossicodipendente -> Sindrome da astinenza in P96.1
- - nato vivo -> Z38.2
- - non specificata ->
- - Emorragia
- - - feto e del P54.9
- - - intracranica (non traumatica) del feto e del P52.9
- - Malattia emolitica del feto e del P55.9
- - non specificato -> Disturbo transitorio del metabolismo dei carboidrati del feto e del P70.9
- - Peso nascita
- - 1000 a meno di 1250 grammi -> P07.10
- - 1250 a meno di 1500 grammi -> P07.11
- - 1500 a meno di 2500 grammi -> P07.12
- - 500 a meno di 750 grammi -> P07.01
- - 750 a meno di 1000 grammi -> P07.02
- - inferiore 500 grammi -> P07.00
- - piccolo età gestazionale -> Malnutrizione fetale senza menzione di peso basso o P05.2
- - post termine peso elevato per l'età gestazionale -> P08.2
- - sofferenti
- - agenti nocivi
- - - non specificati, trasmessi dalla madre -> Feto e P04.9
- - - trasmessi dalla madre -> Feto e P04.8
- - alcolismo materno -> Feto e P04.3
- - anestesia analgesia madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto -> Feto e P04.0
- - anomalie membrane
- - - -> Feto e P02.8
- - - non specificate -> Feto e P02.9
- - complicanza materna gravidanza, non specificata -> Feto e P01.9
- - complicanze
- - - materne gravidanza -> Feto e P01
- - - -> Feto e P01.8
- - - placenta cordone ombelicale e delle membrane -> Feto e P02
- - - specificate travaglio e del parto -> Feto e P03.8
- - - travaglio parto -> Feto e P03
- - - non specificate -> Feto e P03.9
- - condizioni materne
- - -> Feto e P00.8
- - non specificate -> Feto e P00.9

neonato –Continuazione

- - sofferenti –Continuazione
- - condizioni materne –Continuazione
- - - possono non essere correlate alla gravidanza attuale -> Feto e P00
- - - contrazioni uterine anomale -> Feto e P03.6
- - - corioamnionite -> Feto e P02.7
- - - decesso materno -> Feto e P01.6
- - - disturbi
- - - ipertensivi materni -> Feto e P00.0
- - - nutrizionali materni -> Feto e P00.4
- - - effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il latte materno -> Feto e P04
- - - esposizione madre sostanze chimiche ambientali -> Feto e P04.6
- - - fattori materni complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto -> Feto e P00-P04
- - - fenomeni compressione cordone ombelicale -> Feto e P02.5
- - - forme distacco emorragia della placenta -> Feto e P02.1
- - - gravidanza
- - - ectopica -> Feto e P01.4
- - - multipla -> Feto e P01.5
- - - incompetenza cervice uterina -> Feto e P01.0
- - - intervento chirurgico sulla madre -> Feto e P00.6
- - - malattie
- - - circolatorie respiratorie materne -> Feto e P00.3
- - - malattie infettive e parassitarie materne -> Feto e P00.2
- - - renali vie urinarie materne -> Feto e P00.1
- - - non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale -> Feto e P02.6
- - - oligoidramnio -> Feto e P01.2
- - - parto
- - - applicazione ventosa ostetrica -> Feto e P03.3
- - - cesareo -> Feto e P03.4
- - - estrazione presentazione podalica -> Feto e P03.0
- - - forcipe -> Feto e P03.2
- - - precipitoso -> Feto e P03.5
- - - placenta previa -> Feto e P02.0
- - - polidramnio -> Feto e P01.3
- - - presentazione anomala prima del travaglio -> Feto e P01.7
- - - presentazioni posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto -> Feto e P03.1
- - - procedure
- - - mediche stata sottoposta la madre, non classificate altrove -> Feto e P00.7
- - - radiologiche sulla madre -> Feto e P00.7
- - - prolasso cordone ombelicale -> Feto e P02.4
- - - rottura prematura membrane -> Feto e P01.1
- - - sindromi trasfusione placentare -> Feto e P02.3
- - - tabagismo materno -> Feto e P04.2
- - - terapie materne -> Feto e P04.1
- - - traumatismo materno -> Feto e P00.5
- - - uso materno

neonato –Continuazione

- sofferenti –Continuazione
- - uso materno –Continuazione
- - - droghe causanti dipendenza → Feto e P04.4
- - - sostanze chimiche ingerite dalla madre → Feto e P04.5
- trombocitopenia idiopatica materna → Trombocitopenia del P61.0

neonatosofferenti non specificate anomalie morfologiche funzionali della placenta → Feto e P02.2**Neoplasia**

- → D48.9
- cervicale intraepiteliale CIN grado III, con o senza menzione di displasia grave → D06
- intraepiteliale
- - cervicale CIN grado → N87.0
- - - → N87.1
- - prostatica
- - - alto grado [high-grade PIN] → D07.5
- - - basso grado [low-grade PIN] → N40
- - vaginale
- - - NIV grado → N89.0
- - - - → N89.1
- - - VAIN grado III, con o senza menzione di displasia grave → D07.2
- - vulvare VIN grado III, con o senza menzione di displasia grave → D07.1
- - vulvare intraepiteliale VIN grado → N90.0
- - - → N90.1

neoplasie maligne

- →
- - Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di Z40.0
- - - per profilassi di fattori di rischio di Z40.08
- - Malattia virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a B21
- Mammella → Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di Z40.00
- Ovaio → Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di Z40.01

neoplasm

- Cervice uterina → Other benign D26.0
- Corpo utero → Other benign D26.1
- parti utero → Other benign D26.7

neoplastica →

- Anemia malattia C00-D48†, D63.0*
- Artropatia malattia C00-D48†, M36.1*

neoplastiche

- →
- - atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie G13.1*
- - Compressioni radici nervose e dei plessi in malattie C00-D48†, G55.0*
- - Dermato poli miosite in malattie C00-D48†, M36.0*
- - Disturbi
- - - glomerulari malattie N08.1*
- - - tubulo interstiziali renali in malattie N16.1*
- - Frattura ossea malattie C00-D48†, M90.7*
- - Idrocefalo malattie C00-D48†, G94.1*
- - Mielopatia malattie C00-D48†, G99.2*

neoplastiche –Continuazione

- → –Continuazione
- - Osteite deformante malattie C00-D48†, M90.6*
- - Paralisi multiple nervi cranici in malattie C00-D48†, G53.3*
- - Polineuropatia malattie C00-D48†, G63.1*
- - sindromi miasteniche malattie C00-D48†, G73.2*
- - anamnesi personale → Chemioterapia per malattie Z92.6

neoplastico → Rachitismo E83.38**Neovascularizzazione**

- → retina: H35.0
- - corneale → H16.4
- - iride corpo ciliare → H21.1

nera

- → Tinea B36.1
- - pelosa → Lingua K14.3
- - villosa → Lingua K14.3

neri → Depositi accrezioni dentali (da): K03.6**nervi**

- →
- - Agenesia di Q07.8
- - Traumatismi multipli di T06.2
- - collo → Traumatismo non specificati S14.6
- - cranici
- - -
- - - Disturbi di altri G52
- - - di più G52.7
- - - Sequele traumatismo di T90.3
- - - Trauma parto di altri P11.4
- - - Traumatismo di S04
- - - di altri S04.8
- - - Tumore
- - - - benigno: D33.3
- - - - Maligno: Altri e non specificati C72.5
- - - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D43.3
- - - malattie
- - - - Altri disturbi di G53.8*
- - - classificate altrove → Disturbi di G53*
- - - infettive parassitarie classificate altrove → Paralisi multiple di A00-B99†, G53.1*
- - - neoplastiche → Paralisi multiple di C00-D48†, G53.3*
- - multipli sarcoidosi → Paralisi di D86.8†, G53.2*
- - parti sistema nervoso centrale → Tumore maligno del midollo spinale, dei C72
- - sarcoidosi → Paralisi multiple di D86.8†, G53.2*
- - specificati → Disturbi di altri G52.8
- - - traumatismi nervi midollo spinale a livello del collo → Traumatismi dell'encefalo e dei T06.0
- - gangli simpatici parasimpatici → C47
- - - interessanti regioni corporee multiple → Traumatismi di T06.2
- - livello
- - - addome regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismo di altri e non specificati S34.8
- - - anca coscia → Traumatismo di S74

nervi –Continuazione

- livello –Continuazione
- - anca coscia → Traumatismo di –Continuazione
- - - Traumatismo di altri S74.8
- - - avambraccio → Traumatismo di S54
- - - di altri S54.8
- - - caviglia piede → Traumatismo di S94
- - - Traumatismo di altri S94.8
- - - gamba → Traumatismo di S84
- - - di altri S84.8
- - - polso mano → Traumatismo di S64
- - - Traumatismo di altri S64.8
- - - spalla braccio → Traumatismo di S44
- - - Traumatismo di altri S44.8
- - midollo spinale
- - - interessanti regioni corporee multiple → Traumatismi di T06.1
- - livello
- - - addome, della regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismo di S34
- - - - → Traumatismi dell'encefalo e dei nervi cranici con traumatismi di T06.0
- - - collo → Traumatismo di S14
- - - dorsale → Traumatismo di S24
- - multipli livello
- - - anca coscia → Traumatismo di S74.7
- - - avambraccio → Traumatismo di S54.7
- - - caviglia piede → Traumatismo di S94.7
- - - gamba → Traumatismo di S84.7
- - - polso mano → Traumatismo di S64.7
- - - spalla braccio → Traumatismo di S44.7
- - periferici
- - - addome → Tumore Maligno: C47.4
- - - arto
- - - - inferiore inclusa l'anca → Tumore Maligno: C47.2
- - - - superiore inclusa la spalla → Tumore Maligno: C47.1
- - - collo → Traumatismo di S14.4
- - - orbita → C69.6
- - - D31.6
- - - D48.7
- - - pelvi → Tumore Maligno: C47.5
- - - → Tumore benigno: D36.1
- - - → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dei C47.8
- - - sistema nervoso autonomo → Tumore maligno dei C47
- - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: D48.2
- - - - non specificati → Tumore Maligno: C47.9
- - - testa faccia collo → Tumore Maligno: C47.0
- - - torace →
- - - - Traumatismo di S24.3
- - - - Tumore Maligno: C47.3
- - - - tronco non specificati → Tumore Maligno: C47.6
- - - radici nervose plessi nervosi → Disturbi dei G50-G59
- - - simpatici
- - - - cervicali → Traumatismo di S14.5
- - - - lombari sacrali pelvici → Traumatismo di S34.5
- - - - toracici → Traumatismo di S24.4
- - - - torace → Traumatismo di altri S24.5

nervo

nervo –Continuazione

- - -
- - traumatica Sezione di T14.4
- - Traumatismo di T14.4
- - abducente -> Traumatismo del S04.4
- - accessorio -> Traumatismo del S04.7
- - acustico
- - -> Disturbi del H93.3
- - nervo statoacustico -> S04.6
- - arto
- - inferiore -> Sequele di traumatismo di T93.4
- - superiore -> Sequele di traumatismo di un T92.4
- - ascellare -> Traumatismo del S44.3
- - catetere durante procedura -> Perforazione accidentale di: T81.2
- - cranico
- - -> C72.5
- - - Nervo
- - - - glossofaringeo [Nono S04.8
- - - - ipoglosso [Dodicesimo S04.8
- - - - olfattivo [Primo S04.8
- - - - vago [Decimo S04.8
- - - Ottavo S04.6
- - - Quarto S04.2
- - - Quinto S04.3
- - - Secondo S04.0
- - - Sesto S04.4
- - - Settimo S04.5
- - - Terzo S04.1
- - - Undicesimo S04.7
- - abducente -> Paralisi del sesto H49.2
- - glossofaringeo -> Nevralgia del IX G52.1
- - non specificato ->
- - - Disturbo di G52.9
- - - Traumatismo di S04.9
- - - oculomotore -> Paralisi del terzo H49.0
- - - trocleare -> Paralisi del quarto H49.1
- - - vie ottiche
- - - -> Altri disturbi del nervo ottico [II H47
- - - - malattie classificate altrove -> Disturbi del nervo ottico [II H48*
- - - cutaneo laterale coscia -> Sindrome del G57.1
- - - digitale
- - - dito mano -> Traumatismo di S64.4
- - - pollice -> Traumatismo di S64.3
- - - endoscopia durante procedura -> Perforazione accidentale di: T81.2
- - - facciale
- - -
- - - Disturbi del G51
- - - - del G51.8
- - - Trauma parto del P11.3
- - - Traumatismo del S04.5
- - - non specificato -> Disturbo del G51.9
- - - femorale
- - -> Lesione del G57.2
- - - livello anca coscia -> Traumatismo del S74.1
- - - frenico provocata trauma parto -> Paralisi del P14.2
- - - glossofaringeo
- - -> Disturbi del G52.1
- - - Nono nervo cranico -> S04.8
- - - ipoglosso
- - -> Disturbi del G52.3

nervo –Continuazione

- - ipoglosso –Continuazione
- - Dodicesimo nervo cranico -> S04.8
- - mediano
- - -> S54.1
- - - lesioni del G56.1
- - - livello
- - - - avambraccio -> Traumatismo del S54.1
- - - - braccio -> Traumatismo del S44.1
- - - - polso mano -> Traumatismo del S64.1
- - - muscolocutaneo -> Traumatismo del S44.4
- - - non specificato
- - - arto
- - - - inferiore livello non specificato -> Traumatismo di T13.3
- - - - superiore livello non specificato -> Traumatismo di T11.3
- - - livello
- - - - anca coscia -> Traumatismo di S74.9
- - - - avambraccio -> Traumatismo di S54.9
- - - - caviglia piede -> Traumatismo di S94.9
- - - - gamba -> Traumatismo di S84.9
- - - - polso mano -> Traumatismo di S64.9
- - - - spalla braccio -> Traumatismo di S44.9
- - - oculomotore -> Traumatismo del S04.1
- - - olfattivo Primo nervo cranico -> S04.8
- - - olfattorio ->
- - - Disturbi del G52.0
- - - Tumore Maligno: C72.2
- - - ottico
- - -
- - - - Compressione del H47.0
- - - - Emorragia guaina del H47.0
- - - - Tumore Maligno: C72.3
- - - - nervo cranico vie ottiche -> Altri disturbi del H47
- - - - - ottiche in malattie classificate altrove -> Disturbi del H48*
- - - - non classificati altrove -> Disturbi del H47.0
- - - - vie ottiche
- - - -> Disturbi del H46-H48
- - - - - Traumatismo del S04.0
- - - - - malattie classificate altrove -> Altri disturbi del H48.8*
- - - - periferico (i) dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi -> Traumatismo di S34.6
- - - - peroneale
- - - -> Paralisi del G57.3
- - - - livello gamba -> Traumatismo del S84.1
- - - - profondo
- - - -> Branchia laterale terminale del S94.2
- - - - livello caviglia e del piede -> Traumatismo del S94.2
- - - - plantare
- - - -> Lesione del G57.6
- - - - laterale -> Traumatismo del S94.0
- - - - mediale -> Traumatismo del S94.1
- - - - popliteo
- - - - laterale -> Lesione del G57.3
- - - - mediale tibiale -> Lesione del G57.4
- - - - radiale
- - - -> S54.2

nervo –Continuazione

- - radiale –Continuazione
 - - -> –Continuazione
 - - - Lesione del G56.3
 - - - livello
 - - - - avambraccio -> Traumatismo del S54.2
 - - - - braccio -> Traumatismo del S44.2
 - - - - polso mano -> Traumatismo del S64.2
 - - - radice nervosa spinale plesso del tronco non specificati -> Traumatismo di T09.4
 - - - regione corporea non specificata -> Traumatismo di T14.4
 - - - sciatico
 - - -> Lesione del G57.0
 - - - livello anca coscia -> Traumatismo del S74.0
 - - - sensitivo cutaneo livello
 - - - - anca e della coscia -> Traumatismo di S74.2
 - - - - caviglia e del piede -> Traumatismo di S94.3
 - - - - gamba -> Traumatismo di S84.2
 - - - - spalla e del braccio -> Traumatismo di S44.5
 - - - sensoriale cutaneo livello avambraccio -> Traumatismo di S54.3
 - - - sonda durante procedura -> Perforazione accidentale di: T81.2
 - - - splancnico -> S34.5
 - - - statoacustico ->
 - - - - Nervo acustico [S04.6
 - - - - Traumatismo del S04.6
 - - - - Tumore Maligno: C72.4
 - - - - strumento durante procedura -> Perforazione accidentale di: T81.2
 - - - - tibiale livello gamba -> Traumatismo del S84.0
 - - - - torace non specificato -> Traumatismo di S24.6
 - - - - trigemino
 - - - -
 - - - - Disturbi del G50
 - - - - - del G50.8
 - - - - Traumatismo del S04.3
 - - - - non specificato -> Disturbo del G50.9
 - - - - trocleare -> Traumatismo del S04.2
 - - - - uditivo -> S04.6
 - - - - ulnare
 - - - -> S54.0
 - - - - Lesione del G56.2
 - - - - livello
 - - - - - avambraccio -> Traumatismo del S54.0
 - - - - - braccio -> Traumatismo del S44.0
 - - - - - polso mano -> Traumatismo del S64.0
 - - - - - tardiva -> Paralisi del G56.2
 - - - - vago
 - - - -> Disturbi del G52.2
 - - - - Decimo nervo cranico -> S04.8
- nervosa**
- -
 - - - Anoressia F50.0
 - - - Anormalità risposta stimolazione R94.1
 - - - Bulimia F50.2
 - - - Iperorexia F50.2
 - - - Sordità: H90.5
 - - - Tensione R45.0

nervosa –Continuazione

- atipica →
- Anoressia *F50.1*
- Bulimia *F50.3*
- colonna
- cervicale → Traumatismo di radice *S14.2*
- dorsale → Traumatismo di radice *S24.2*
- lombare sacrale → Traumatismo di radice *S34.2*
- spinale plesso tronco non specificati → Traumatismo di nervo, radice *T09.4*

nervose

- → Disturbi plessi radici *G54*
- *G54.8*
- non specificato → Disturbo plessi e delle radici *G54.9*
- plessi
- disturbi dischi intervertebrali → Compressioni delle radici *M50-M51†, G55.1**
- dorsopatie → Compressioni delle radici *M53-M54†, G55.3**
- malattie
- classificate altrove → Compressioni delle radici *G55.8**
- neoplastiche → Compressioni delle radici *C00-D48†, G55.0**
- nervosi → Disturbi dei nervi, delle radici *G50-G59*
- spondilosi → Compressioni delle radici *M47.-†, G55.2**

nervosi

- → Disturbi nervi radici nervose e dei plessi *G50-G59*
- malattie classificate altrove → Compressioni delle radici e dei plessi *G55**

Nervosismo → R45.0**nervoso**

- →
- complicanze dispositivi protesici, impianti ed innesti nel sistema *T85.81*
- congenita
- Anomalia sistema *Q07.9*
- Deformazione sistema *Q07.9*
- Malattia lesione del sistema *Q07.9*
- disturbi
- iatrogeni sistema *G97.8*
- *G97.88*
- sistema *G90-G99*
- forme tubercolosi sistema *A17.8†*
- Infezione reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni nel sistema *T85.72*
- Malattia
- Chagas cronica) con interessamento del sistema *B57.4*
- sistema *G98*
- malattie degenerative
- sistema *G30-G32*
- specificate del sistema *G31.8*
- del sistema *G31.88*
- malformazioni congenite
- sistema *Q00-Q07*
- *Q07*
- specificate del sistema *Q07.8*
- Sistema *C72.9*
- Tubercolosi sistema *A17†*
- Tumore maligno secondario di altre e non specificate parti del sistema *C79.4*

nervoso –Continuazione

- agli organi senso → Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al sistema *Z46.2*
- autonomo
- →
- Avvelenamento
- farmaci agenti principalmente sul sistema *T44*
- non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema *T44.9*
- Disturbi sistema *G90*
- *G90.8*
- Tumore
- benigno: Nervi periferici e sistema *D36.1*
- : lesione sconfinante a più zone contigue dei nervi periferici e del sistema *C47.8*
- maligno dei nervi periferici e del sistema *C47*
- Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Nervi periferici e sistema *D48.2*
- alcol → Disfunzione del sistema *G31.2*
- malattie
- classificate altrove → Altri disturbi del sistema *G99.1**
- endocrine metaboliche → Neuropatia del sistema *G99.0**
- non specificati → Tumore Maligno: Nervi periferici e sistema *C47.9*
- non specificato → Disturbo del sistema *G90.9*
- centrale
- →
- Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema *G10-G14*
- Cisticercosi sistema *B69.0*
- Complicanza meccanica di stimolatore elettronico impiantato nel sistema *T85.1*
- disturbi
- sistema *G96*
- specificati del sistema *G96.8*
- Gomma sifilitica) del sistema *A52.3*
- Infezioni virali del sistema *A80-A89*
- Malattia prioni del sistema *A81.9*
- malattie
- demielinizzanti del sistema *G35-G37*
- del sistema *G37*
- specificate del sistema *G37.8*
- infiammatorie del sistema *G00-G09*
- prioni del sistema *A81*
- Mielite trasversa acuta in malattie demielinizzanti del sistema *G37.3*
- Osservazione sospetto di disturbo del sistema *Z03.3*
- Risultati anormali di diagnostica per immagini del sistema *R90*
- di diagnostica per immagini del sistema *R90.8*
- di esami per studi di funzionalità del sistema *R94.0*
- Sequele
- malattie infiammatorie del sistema *G09*
- tubercolosi del sistema *B90.0*
- Sifilide tardiva) del sistema *A52.3*
- Sifiloma sistema *A52.3*
- Sistema *D33.9*

nervoso –Continuazione

- centrale –Continuazione
- → –Continuazione
- Sistema –Continuazione
- *D43.9*
- Tumore
- : Altre parti specificate del sistema *D33.7*
- benigno dell'encefalo e di altre parti del sistema *D33*
- comportamento incerto o sconosciuto dell'encefalo e del sistema *D43*
- : lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo e di altre parti del sistema *C72.8*
- del midollo spinale, dei nervi cranici e di altre parti del sistema *C72*
- maligno dell'occhio, dell'encefalo e di altre parti del sistema *C69-C72*
- Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Altre parti del sistema *D43.7*
- Zoster interessamento di altre aree del sistema *B02.2†*
- anestesia
- durante
- puerperio → Complicanze a carico del sistema *O89.2*
- travaglio e il parto → Complicanze a carico del sistema *O74.3*
- gravidanza → Complicanze a carico del sistema *O29.2*
- complicanti gravidanza parto ed il puerperio → Disturbi psichici e malattie del sistema *O99.3*
- fetale → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) malformazione del sistema *O35.0*
- malattie
- Atrofia sistemica interessante principalmente il sistema *G13.8**
- classificate altrove → Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema *G13**
- neoplastiche → Altre atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema *G13.1**
- mixedema → Atrofia sistemica interessante principalmente il sistema *E03.-†, G13.2**
- non classificate altrove → infezioni virali del sistema *A88*
- non classificati altrove → Disturbi iatrogeni del sistema *G97*
- non specificata →
- Infezione virale del sistema *A89*
- Malattia demielinizzante del sistema *G37.9*
- non specificato →
- Disturbo del sistema *G96.9*
- Trauma da parto al sistema *P11.9*
- benigno: Sistema *D33.9*
- Tumore Maligno: Sistema *C72.9*
- Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Sistema *D43.9*
- organi senso anamnesi personale → Disturbi del sistema *Z86.6*
- specificate → infezioni virali del sistema *A88.8*
- trauma parto → Altre lesioni del sistema *P11*
- virus

nervoso –Continuazione

- centrale –Continuazione
- - virus –Continuazione
- - - non convenzionale → Infezione, non specificata, del sistema A81.9
- - - Altre infezioni del sistema A81.8
- - - non convenzionali → Infezioni del sistema A81
- dovuta alcol → Degenerazione del sistema G31.2
- malattie classificate altrove →
- - disturbi del sistema G99*
- - malattie degenerative del sistema G32*
- - - degenerative specificate del sistema G32.8*
- - - specificate del sistema G99.8*
- non classificate altrove → malattie degenerative del sistema G31
- non classificati altrove → disturbi sistema G98
- non specificata →
- - Malattia degenerativa del sistema G31.9
- - Malformazione congenita del sistema Q07.9
- - Tuberculosis sistema A17.9†, G99.8 *
- non specificato → Disturbo iatrogeno del sistema G97.9
- periferico
- - -
- - - Disturbi sistema G64
- - - - G64
- - - Polineuropatie disturbi del sistema G60-G64
- - - , non specificato, del sistema P14.9
- - - Trauma parto del sistema P14
- - - Traumi parto di altre parti del sistema P14.8
- - organi senso → Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema R94.1
- sistema osteomuscolare →
- - non specificati sintomi e segni che interessano il sistema R29.8
- - Sintomi e segni che interessano il sistema R25-R29
- - - e segni che interessano il sistema R29

nessuna causa morte può essere identificata → Morte in circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma R98

neucleoside fosforilasi PNP → Deficit di purina- D81.5**neurale →**

- cervicale arco S12
- lombosacrale arco S32
- toracico arco S22

Neurite

- ottica → H46
- - Demyelinizzazione corso di G36.0
- - retrobulbare
- - - H46
- - meningococcica → A39.8†, H48.1*

Neuritis

- → sifilitica tardiva Retrobulbare A52.1†, H48.1*
- des vestibulocochlearis → sifilitica tardiva: A52.1†, H94.0*

neuroassonale infantile malattia Seitelberger → Distrofia G31.88**neurocircolatoria → Astenia F45.3****Neurodermatite cronica circoscritta → L28.0****Neurodermite**

- atopica → L20.8
- diffusa → L20.8

Neurofibromatosi non maligna → Q85.0**neurogena Shy Drager → Ipotensione ortostatica G90.3****neurogeno non classificato altrove → Intestino K59.2****neurolettici**

- -
- - Avvelenamento non specificati antipsicotici e T43.5
- - Sindrome maligna da G21.0
- - butirrofenonici tioxantenici → Avvelenamento: T43.4
- - fenotiazinici → Avvelenamento Antipsicotici e T43.3

neurologica → Disfunzione vescicale N31.9**neurologiche → Rosolia complicate B06.0†****neurologico →**

- Cretinismo endemico di tipo E00.0
- Ipo acontrattilità detrusore vescicale senza substrato N31.8†
- Sindrome carenza iodio congenita di tipo E00.0
- Vescica instabile substrato N31.82

Neuroma

- interdigitale arto
- - inferiore → G57.8
- - superiore → G56.8
- moncone amputazione → T87.3

Neuromielite ottica Malattia Devic → G36.0**Neuromiopia**

- carcinomatosa → C00-C97†, G13.0*
- paraneoplastiche → Neuropatia e G13.0*

Neuromiotonia Isaacs → G71.1**neuromuscolare**

- → Scoliosi M41.4
- muscoli
- - → Malattie giunzione G70-G73
- - malattie classificate altrove → Disturbi della giunzione G73*
- organica → Vescica bassa compliance N31.80
- vescica
- - → disfunzione N31.8
- - - N31.88
- - non classificata altrove → Disfunzione N31
- - non specificata → Disfunzione N31.9

neuromuscolari

- -
- - Avvelenamento Rilassanti muscolatura striata [agenti bloccanti T48.1
- - Miastenia grave disturbi G70
- non specificati → Disturbi G70.9
- specificati → disturbi G70.8
- tossici → Disturbi G70.1

neuronale

- alta UMNL → Cistoplegia con lesione G95.80
- bassa LMNL → Cistoplegia con lesione G95.81

neurone adrenergico non classificati altrove → Avvelenamento: Sostanze ad azione centrale e bloccanti del T44.8**Neuronite vestibolare → H81.2****neuroparalitica → Cheratocongiuntivite: H16.2****Neuropatia**

- - → G62.9
- - uremica: N18 G63.8*
- associata eredoatassia → G60.2
- autonoma
- - -
- - - Disfunzione vescica con instabilità del detrusore su N31.1
- - - Vescica neuropatica: su N31.2
- - periferica idiopatica
- - - → G90.0
- - - - Altra G90.08
- - - non specificata → G90.09
- ereditaria
- - idiopatica non specificata → G60.9
- - motoria sensoriale
- - - → G60.0
- - - tipi I-IV → G60.0
- - intercostale → G58.0
- - ipertrofica infantile → G60.0
- - neuromiopia paraneoplastiche → G13.0*
- - ottica
- - ischemica → H47.0
- - non ischemica → H46
- - progressiva idiopatica → G60.3
- - sensitiva trasmissione
- - dominante → G60.8
- - recessiva → G60.8
- - sensoriale paraneoplastica Denny Brown] → C00-D48†, G13.0*
- - sistema nervoso autonomo malattie endocrine e metaboliche → G99.0*
- - uremica → N18.-†, G63.8*
- - vegetativa
- - amiloide → E85.-†, G99.0*
- - diabetica → E10-E14†, G99.0*

neuropatica

- -
- - Amiloidosi eredo-familiare E85.1
- - Artropatia M14.6*
- - - diabetica E10-E14†, M14.6*
- - Spondilopatia M49.4*
- - atonica motoria sensoriale → Vescica N31.2
- - autonomia → Vescica N31.2
- - flaccida non classificata altrove → Vescica N31.2
- - neuropatia autonoma → Vescica N31.2
- - non inibita non classificata altrove → Vescica N31.0
- - non riflessica → Vescica N31.2
- - sindrome frontale → Vescica N31.2
- - siringomielia siringobulbia → Spondilopatia G95.0†, M49.4*
- - successiva deafferentazione chirurgica → Vescica N31.2
- - tabe dorsale → Spondilopatia A52.1†, M49.4*

neuropatie

- - ereditarie idiopatiche → Altre G60.8
- - idiopatiche ereditarie → G60

neurosensoriale

- - → Sordità H90.5
- - : H90.5

neurosensoriale –Continuazione

- → Sordità –Continuazione

- - bilaterale mista trasmissiva e H90.6
- - difetto trasmissione e/o H90
- bilaterale →
- - Perdita uditiva H90.3
- - Sordità H90.3
- mantenimento funzione uditiva controlaterale → Sordità monolaterale mista trasmissiva e H90.7
- monolaterale
- - → Perdita uditiva H90.4
- - mantenimento funzione uditiva controlaterale → Sordità H90.4
- non specificata → Sordità H90.5
- - mista trasmissiva e H90.8

neurosifilide

- →
- - Demenza (in): A52.1†, F02.8*
- - Meningite (in): A52.1†, G01*
- asintomatica → A52.2
- congenita tardiva neurosifilide giovanile → A50.4
- giovanile → Neurosifilide congenita tardiva [A50.4
- non specificata → A52.3
- sintomatica → A52.1
- taboparetica → giovanile: A50.4

neurostimolatore → Adattamento manutenzione di Z45.80**neurotrofica → Cheratocongiuntivite: H16.2****neutrofila febbrile Sweet → Dermatosi L98.2****neutrofili polimorfonucleati → Disturbi funzionali dei D71****neutrofilica cronica → Leucemia D47.1****neutropenia**

- → Altra D70.6
- - Agranulocitosi e D70
- caso ipersplenismo → D70.6
- ciclica → D70.5
- congenita → D70.0
- - Agranulocitosi e D70.0
- indotta
- - citostatici → Agranulocitosi e D70.1
- - farmaci
- - - →
- - - - Agranulocitosi e D70.1
- - - - e D70.19
- - - - forme di agranulocitosi e D70.18
- - non specificata → Agranulocitosi e D70.19
- non specificata → D70.7
- periodica → D70.5
- splenica primaria → D70.6
- transitoria neonatale → P61.5

Nevi melanocitici → D22**nevo**

- → D22
- aracnoide → I78.1
- blu → D22
- congenito non neoplastico → Q82.5
- flammeo → Q82.5
- fragola → Q82.5
- melanocitico
- - arto
- - - inferiore inclusa l'anca → D22.7

nevo –Continuazione

- melanocitico –Continuazione

- - arto –Continuazione

- - - superiore inclusa la spalla → D22.6
- - cuoio capelluto collo → D22.4
- - labbro → D22.0
- - non specificate parti faccia → D22.3
- - non specificato → D22.9
- - orecchio condotto uditivo esterno → D22.2
- - palpebra incluso canto → D22.1
- - tronco → D22.5
- - nevocellulare → D22
- non neoplastico → I78.1
- peloso → D22
- pigmentato → D22
- spider → I78.1
- stellare → I78.1
- vascolare → Q82.5
- vinoso → Q82.5

nevocellulare → nevo: D22**Nevralgia**

- → Q26.83
- nervo cranico glossofaringeo → G52.1
- nevrite non specificate → M79.2
- post zosteriana → B02.2†, G53.0*
- trigeminale
- - → G50.0
- - post
- - - zosteriana → G53.0*
- - - zosterica → B02.2†, G53.0*

nevralgica → Amiotrofia G54.5**Nevrastenia → F48.0****Nevrite**

- acustica
- - malattie infettive parassitarie classificate altrove → H94.0*
- - sifilide → A52.1†, H94.0*
- cingolo scapolare → G54.5
- non specificate → Nevralgia e M79.2
- periferica durante gravidanza → Q26.83
- radicolite
- - brachiale → M54.1
- - lombare → M54.1
- - lombosacrale → M54.1
- - toracica → M54.1
- retrobulbare
- - corso
- - - infezione meningococcica → A39.8†, H48.1*
- - - sclerosi multipla → G35.-†, H48.1*
- - - sifilide tardiva → A52.1†, H48.1*
- - malattie classificate altrove → H48.1*

Nevrosi

- → F48.9
- anancastica → F42
- ansiosa → F41.1
- caratteriale → F60.9
- cardiaca → F45.3
- depressiva → F34.1
- gastrica → F45.3
- ipocondriaca → F45.2
- occupazionale compreso crampo scrivano → F48.8
- ossessivo compulsiva → F42
- pensionamento → F68.0
- psicoastenica → F48.8
- sociale → F40.1

Nevrosi –Continuazione

- traumatica → F43.1

nevrotica →

- Depressione: F34.1
- Escoriazione L98.1

nevrotici

- → disturbi F48
- legati stress somatoformi → Disturbi F40-F48
- non specificati → Disturbi F48.9
- specificati → disturbi F48.8

nevrotico → Disturbo della condotta (F91.-) associato a: disturbo F92.8**Newcastle → Congiuntivite di B30.8†**

- virus di B30.8†, H13.1*

Nezelof → Sindrome di D81.4**niacina**

- pellagra →
- - Deficit di E52
- - Demenza (in): deficit di E52†, F02.8*
- triptofano → Deficit di: E52

Nickel → L23.0**Nicolas Favre → Malattia Durand- A55****nicotina →**

- Effetto tossico Tabacco e T65.2
- Leucocheratosi palato da K13.2

nicotinamide → Deficit di: E52**nicotinico → Derivati acido T46.7****nictemerale → Inversione psicogena ritmo F51.2****Nicturia → R35****nido vuoto → Sindrome del Z60****Niemann Pick → Malattia di: E75.2****Nifablepsia → H16.1****nigra**

- →
- - Acantosi L83
- - Dermatosi papulosa L82
- - Microsporosi B36.1
- - Piedra B36.3
- - Pitiriasi B36.1
- - palmare → Cheratomicosi B36.1

nigrica → Degenerazione striato- G23.2**Nile → Infezione virus West A92.3****Nilo occidentale → Febbre del A92.3****Ninfomania → F52.7****Nistagmo**

- → H55
- congenito → H55
- dissociato → H55
- disuso → H55
- latente → H55
- movimenti irregolari occhi → H55
- posizione centrale → H81.4

nitidus → Lichen L44.1**nitrici → Effetto tossico Nitroglicerina e altri acidi ed esteri T65.5****Nitrobenzene → T65.3****Nitroderivati aminoderivati benzene suoi omologhi → Effetto tossico: T65.3****Nitroglicerina acidi esteri nitrici → Effetto tossico: T65.5****NIV grado → Neoplasia intraepiteliale vaginale [N89.0**

NIV grado → Neoplasia intraepiteliale vaginale [→Continuazione

- vaginale [N89.1

Njovera → A65**NK**

- →
- - Leucemia aggressiva cellule C94.7
- - Linfoma blastico cellule C86.4
- mature
- - → Linfomi cellule T/ C84
- - - T/ C84.5
- - non specificato → Linfoma a cellule T/ C84.9
- nasale → Linfoma extranodale a cellule T/ C86.0
- non specificato → Linfoma cellule T/ C84.9
- specificati → linfomi cellule T/ C86

Nocardia resistenti antitubercolari prima scelta → Micobatteri atipici o U82.2!**nocardiasi** → Polmonite (in) (da): A43.0†, J17.0***Nocardiosi**

- → A43
- - forme di A43.8
- cutanea → A43.1
- non specificata → A43.9
- polmonare → A43.0

nocche Garrod → Cuscinetti delle M72.1**nociva non specificata ingerita cibo** → Effetto tossico: Sostanza T62.9**nocive**

- → Avvelenamento accidentale esposizione a sostanze chimiche e X49!
- ingerite
- - come cibo → Effetto tossico di altre sostanze T62
- - prodotti ittici → Effetto tossico di sostanze T61
- - specificate ingerite cibo → Effetto tossico: Altre sostanze T62.8

nocivi

- non specificati trasmessi madre → Feto e neonato sofferenti per agenti P04.9
- pericolosi → Ricerca accettazione di interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente Z64.8
- - di misure comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente Z64.8
- trasmessi
- - madre → Feto e neonato sofferenti per altri agenti P04.8
- - transplacentare tramite latte materno → Feto e neonato sofferenti per effetti P04

nocivo → farmaco correttamente somministrato in dosaggio terapeutico o profilattico come causa di qualsiasi effetto Y40-Y84**nodale**

- →
- - Linfoma zona marginale C83.0
- - Ritmo I49.8
- - Tachicardia parossistica): I47.1
- AVNRT AVRT → Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [AV], da rientro I47.1

Nodo

- cordone ombelicale → O69.2

Nodo →Continuazione

- cordone ombelicale → →Continuazione

- - P02.5
- mungitori → Eruzione pseudovaccinica [B08.0
- seno →
- - Malattia del I49.5
- - Sindrome del I49.5

nodosa

- →
- - condizioni morbose correlate alla panarterite M30.8
- - Demenza poliarterite M30.0†, F02.8*
- - Panarterite M30.0
- - Tricoressi L67.0
- - condizioni morbose correlate → Panarterite M30
- - interessamento polmonare → Panarterite M30.1
- - tuberosa → Cordite fibrinosa) (J38.2

nodoso →

- Artropatia eritema: L52†, M14.8*
- Eritema L52

nodulare

- →
- - Fascite M72.4
- - Linfoma C82.9
- - - Hodgkin
- - - - classico sclero- C81.1
- - - - predominanza linfocitaria C81.0
- - Prurigo L28.1
- - tendinopatia M65.3
- - carenza iodio → Gozzo E01.1
- - cronica elice → Condrodermatite H61.0
- - focale
- - → Epatopatia tossica con: iperplasia K71.8
- - epatica → Iperplasia K76.8
- - non tossico → Gozzo E04.9
- - tardiva ulcerata → Framboesia A66.4
- - tossico → Gozzo E05.2

Noduli

- Bouchard artropatia → M15.2
- cantanti → J38.2
- corde vocali → J38.2
- framboesia iuxta articolari → A66.7
- Heberden artropatia → M15.1
- insegnanti → J38.2
- Schmorl → M51.4
- sottocutanei localizzati superficiali → R22

Nodulo

- mammario (i) SAI. → N63
- mammella non specificato → N63
- reumatoide → M06.3
- tiroideo
- - cistico → E04.1
- - colloide cistico → E04.1
- - singolo
- - - non tossico → E04.1
- - - tossico → Tireotossicosi con E05.1

Noma → A69.0**Nombre** → Malattia virus Sin B33.4†**non alcolica**

- →
- - Psicosi sindrome Korsakov, F04
- - subacuta stato confusionale (di origine F05

non alcolica →Continuazione

- NAFLD → Steatosi epatica K76.0
- NASH → Steatoepatite K75.8

non alcolico → Stato allucinatorio organico (F06.0**non alimentari** → Dermatite

- contatto non specificata, da piante, L25.5
- irritativa contatto dovuta a piante L24.7

non allergica → Dermatite contatto L24**non allergico** → Asma J45.1

- intrinseco J45.1
- medicamentoso J45.1

non altrimenti spiegata → Morte verifica a meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi, R96.1**non appropriate somministrate assunte errore** → sostanze T36-T50**non associata**

- bassa temperatura ambientale → Ipotermia R68.0
- isoimmunizzazione → Idrope fetale: O36.2
- malattia Cushing → Iperproduzione di ACTH, E27.0
- parto → Galattorrea N64.3
- scoliosi →
- - congenita
- - - Assenza di vertebra non specificata o Q76.4
- - - Cifosi non specificata o Q76.4
- - - Fusione vertebrale non specificata o Q76.4
- - - Lordosi congenita non specificata o Q76.4
- - - Malformazione (articolazione) (regione) lombosacrale non specificata o Q76.4
- - - Emivertebra non specificata o Q76.4
- - - Malformazione colonna vertebrale non specificata o Q76.4
- - - Platispondilisi platispondilia] non specificata o Q76.4
- - - Vertebra soprannumeraria non specificata o Q76.4

non associate scoliosi → malformazioni congenite della colonna vertebrale, Q76.4**non attribuibili danno malattia cerebrale** → Modificazioni durature della personalità F62**non autoimmuni** → anemie emolitiche D59.4**non autoimmune farmaci** → Anemia emolitica D59.2**non batterica** → Meningite G03.0**non bolloso** → Eritema essudativo polimorfo L51.0**non causata**

- disturbi malattie organiche → Disfunzione sessuale non specificata F52.9
- disturbo malattia organica → Disfunzione sessuale F52

non causate disturbi malattie organiche → Altre disfunzioni sessuali F52.8**non chetotica** → Iperglicinemica E72.5**non chetosico** → diabete mellito non (obeso) (obeso): E11**non cicatriziale**

non cicatriziale –Continuazione

- forma perdita capelli o peli L65
- o peli specificata, L65.8
- non specificata → Perdita capelli, L65.9

non conclusivo bambino → Test virus dell'immunodeficienza umana [HIV] R75**non confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari** → Tuberculosis respiratoria, A16**non congeniale** → Lavoro Z56**non convenzionale** → Infezione non specificata sistema nervoso centrale da virus A81.9**non convenzionali** → Infezioni sistema nervoso centrale da virus A81

- centrale da virus A81.8

non delirante → Dismorfofobia (F45.2**non diabetico** → Coma

- insulinico farmacologico in paziente E15
- ipoglicemico E15

non diagnosticata non specificata sede o di un apparato → Malattia R69**non diagnostici**

- → Risultati anormali diagnostica per immagini e di esami per studi di funzionalità, R90-R94
- esame
- - liquidi sostanze e tessuti corporei → Risultati anormali, R83-R89
- - sangue → Risultati anormali, R70-R79
- - urina → Risultati anormali, R80-R82

non diagnostico

- transaminasi lattico deidrogenasi → Aumento, R74.0
- valore
- - anormale pressione sanguigna arteriosa → Riscontro, R03
- - basso pressione sanguigna arteriosa → Riscontro, R03.1

non dichiarata avvenuta prima inizio travaglio → Rottura dell'utero O71.1**non differenziato Linfoma diffuso grandi cellule B** → sottotipo C83.3**non disgiunzione**

- meiotica →
- - Monosomia completa, Q93.0
- - Trisomia
- - - 13, Q91.4
- - - 18, Q91.0
- - - 21, Q90.0
- - completa, Q92.0
- - mitotica →
- - Monosomia completa, mosaicismo (Q93.1
- - Trisomia
- - - 13, mosaicismo (Q91.5
- - - 18, mosaicismo (Q91.1
- - - 21, mosaicismo (Q90.1
- - completa, mosaicismo (Q92.1

non disponibile → Assistenza domicilio Z75.8**non dissenterica** → Colite amebica A06.2**non effettuati** → Tuberculosis polmone esami batteriologici, istologici e molecolari A16.1**non embolico** → Infarto midollo spinale (embolico) (G95.1**non equilibrata suoi costituenti** → Dieta E63.1**non eseguita**

- → Vaccinazione Z28
- controindicazione → Vaccinazione Z28
- decisione paziente motivata
- - credenze religiose → Vaccinazione Z28
- - influenza da gruppi di pressione → Vaccinazione Z28
- motivi indipendenti paziente → Vaccinazione Z28

non eseguiti → Persone ricorrono servizi sanitari per atti medici specifici, Z53**non eseguito**

- controindicazione → Atto medico Z53
- decisione paziente motivata
- - credenze religiose → Atto medico Z53
- - influenza da gruoi di pressione → Atto medico Z53
- motivi indipendenti paziente → Atto medico Z53

non esitante infarto miocardico →

- arteria) (di vena) coronarica: Embolia I24.0
- -) (di vena) coronarica: Occlusione I24.0
- -) (di vena) coronarica: Tromboembolia I24.0
- Trombosi coronarica I24.0

non essere correlate gravidanza attuale → Feto e neonato sofferenti per condizioni materne che possono P00**non familiare**

- → Ipogammaglobulinemia D80.1
- idiopatica → Distonia G24.2

non fermentanti resistenti carbapenemi chinoloni amikacina, ceftazidima o piperacillina/tazobactam → Pseudomonas aeruginosa e altri U80.6!**non follicolare**

- → Linfoma C83
- non specificato → Linfoma C83.9

non follicolari → linfomi C83.8**non gonococcica** → Uretrite: N34.1**non gravida** →

- Esame assistenza donna con tendenza all'aborto, N96
- Indagini trattamento sospetto di) incompetenza cervicale in donna N88.3

non Hodgkin

- →
- - Linfoma C85.9
- - non specificati tipi linfomi C85
- - tipi specificati linfoma C85.7
- follicolare grado
- - → Linfoma C82.1
- - non specificato → Linfoma C82.2
- non specificato → Linfoma C85.9

non idatiforme → Ovulo abortivo blighted ovum] e mola O02.0**non identificato** →

- Bronco polmonite influenzale, virus non specificato o virus specifico J11.0
- Encefalopatia influenza virus non specificato o virus specifico J11.8
- Faringite influenzale virus non specificato o virus specifico J11.1
- influenza
- - Faringite virus non specificato o virus specifico J11.1
- - Gastroenterite influenzale virus non specificato o virus specifico J11.8

non identificato → –Continuazione

- influenza –Continuazione
- - Infezione influenzale delle vie respiratorie superiori virus non specificato o virus specifico J11.1
- - Laringite virus non specificato o virus specifico J11.1
- - manifestazioni
- - - respiratorie, virus J11.1
- - - virus J11.8
- - Miocardite virus non specificato o virus specifico J11.8
- - polmonite virus J11.0
- - Versamento pleurico virus non specificato o virus specifico J11.1
- - virus J11

non indicato

- come identificato → influenza virale virus specifico J11
- - virus specifico J11
- sotto profilo medico tatuaggio o a un piercing → Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica U69.10!

non indotta alcol sostanze psicoattive → Sindrome amnesica organica, F04**non indotto alcol sostanze psicoattive** → Delirio F05**non infettiva**

- →
- - Diarrea specificata come K52.9
- - Digiunite specificata come K52.9
- - Enterite specificata come K52.9
- - Ileite specificata come K52.9
- - Otite esterna H60.5
- - Sigmoidite specificata come K52.9
- - SIRS origine R65.2!
- insufficienza organo → Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine R65.2!
- - da risposta infiammatoria sistemica di origine R65.3!
- - intestino → malattia infiammatoria K50-K52
- - neonatale →
- - Diarrea P78.3
- - Mastite P83.4

non infettive

- →
- - Enteriti coliti K50-K52
- - gastroenteriti coliti K52
- non specificate → Gastroenterite colite K52.9
- palpebra → Dermatosi H01.1
- specificate → gastroenteriti coliti K52.8

non infettivi

- padiglione auricolare → Disturbi H61.1
- specificati vasi linfatici linfonodi → Altri disturbi I89.8
- vasi linfatici linfonodi
- - → Altri disturbi I89
- - non specificati → Disturbi I89.9

non infiammatori

- apparato genitale femminile → Disturbi N80-N98
- cervice utero → disturbi N88
- ovaio
- - tuba Falloppio legamento largo → Altri disturbi N83.8

non infiammatori –Continuazione

- ovaio –Continuazione

- tube Falloppio legamento largo → Disturbi N83
- specificati
- cervice uterina → Altri disturbi N88.8
- utero → disturbi N85.8
- vulva perineo → Altri disturbi N90.8
- utero esclusa cervice uterina → Altri disturbi N85
- vagina → disturbi N89
- vulva perineo → disturbi N90

non infiammatoria ovaio tube Falloppio e di legamento Largo, non specificato → Malattia N83.9**non infiammatorio**

- → Versamento pericardico (I31.3
- cervice utero non specificato → Disturbo N88.9
- utero non specificato → Disturbo N85.9
- vagina non specificato → Disturbo N89.9
- vulva perineo non specificato → Disturbo N90.9

non inibita

- → Vescica iperreflessica N31.0
- non classificata altrove → Vescica neuropatica N31.0

non insulino dipendente

- → diabete mellito correlato a de- o malnutrizione: E12
- 2 → Diabete mellito E11

non ionizzanti

- → Alterazioni cutanee esposizione cronica a radiazioni L57
- - cronica a radiazioni L57.8
- non specificate → Alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni L57.9

non iperinsulinemica → Ipoglicemia funzionale E16.1**non ischemica → Neuropatia ottica, H46****non legata farmaci sostanze biologiche anamnesi personale → Allergia, Z91.0****non leucemica LLC → Variante C83.0****non magnetico**

- intraoculare vecchia data → Ritenzione di corpo estraneo, H44.7
- ritenuto vecchia data
- - camera anteriore → Corpo estraneo H44.7
- - corpo ciliare → Corpo estraneo H44.7
- - vitreo → Corpo estraneo H44.7
- - cristallino → Corpo estraneo H44.7
- - iride → Corpo estraneo H44.7
- - parete posteriore del globo oculare → Corpo estraneo H44.7

non maligna → Neurofibromatosi (Q85.0**non maligne → Terapia citostatica malattie Z51.2****non massiva → Embolia polmonare I26.9****non mastocitaria SM AHNMD →**

Mastocitosi sistemica, associata a emopatia clonale D47.0

non medicamentosa →

- Effetti tossici sostanze di origine principalmente T51-T65
- Sequele effetti tossici di sostanze di origine principalmente T97

non medicamentose → Tassi urinari anormali di sostanze principalmente R82.6**non mesenterico →**

- ascesso qualsiasi linfonodo L04
- linfadenite qualsiasi linfonodo L04

non mortali → Annegamento sommersione T75.1

non necessitare ulteriore assistenza cure → persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di Z03

non neoplastico → Nevo I78.1

- congenito Q82.5

non neuropatica → Amiloidosi ereditaria E85.0**non normale → Riarrangiamento**

- autosomico bilanciato in individuo Q95.2
- bilanciato cromosoma sessuale/autosoma in individuo Q95.3

non nota successiva parto → Febbre di causa O86.4**non obeso obeso**

- esordio nell'età adulta → diabete (mellito) (E11
- - maturità → diabete (mellito) (E11
- non chetotico → diabete (mellito) (E11
- stabile → diabete (mellito) (E11

non obliterante → Otosclerosi interessante finestra ovale, H80.0**non odontogene regione orale → Cisti dello sviluppo (K09.1****non oppiacei antipiretici**

- antireumatici
- - → Avvelenamento da analgesici T39
- non specificati → Avvelenamento: Analgesici T39.9
- non classificati altrove → Avvelenamento: Altri analgesici T39.8

non organica

- →
- - Dispareunia F52.6
- - Encopresi F98.1
- - Euresi F98.0
- - - primaria secondaria) di origine F98.0
- - Incontinenza
- - feci origine F98.1
- - urinaria origine F98.0
- - Insonnia F51.0
- - Ipersomnia F51.1
- non specificata → Psicosi F29

non organici

- → disturbi
- - psicotici F28
- - sonno F51
- sonno → disturbi F51.8

non organico

- → Vaginismo F52.5
- ritmo sonno veglia → Disturbo F51.2
- sonno non specificato → Disturbo F51.9

non ostruttiva

- →
- - Cardiomiopatia ipertrofica I42.2
- - Pielonefrite cronica N11.8
- associata reflusso → Pielonefrite cronica N11.0

non ostruttiva –Continuazione

- idiopatica durante sonno → Ipoventilazione alveolare G47.32

non pansinusite → Sinusite interessa seno, ma J01.8**non paralitica → Poliomielite acuta A80.4****non persistente → Depressione ansiosa lieve o F41.2****non piogena**

- →
- - Flebite tromboflebite intraspinali di origine G95.1
- - Infarto cerebrale trombosi venosa cerebrale, I63.6
- seno venoso intracranico → Trombosi I67.6
- sistema venoso intracranico → Trombosi I67.6
- vena cerebrale → Trombosi I67.6

non piogenica → Meningite G03.0**non polmonare febbre Pontiac → Malattia dei legionari A48.2****non precisata → Meningite G03.9****non precisate**

- → Encefalite mielite encefalomielite G04.9
- cause → Meningite da altre e G03

non precisato

- anca arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → Corrosione di secondo grado T24.60
- anca arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → Ustione di secondo grado T24.20
- caviglia piede →
- - Corrosione di secondo grado T25.60
- - Ustione di secondo grado T25.20
- polso mano →
- - Corrosione di secondo grado T23.60
- - Ustione di secondo grado T23.20
- - Corrosione di secondo grado T30.60
- regione corporea non specificata → Ustione di secondo grado T30.20
- - polso e mano → Corrosione di secondo grado T22.6
- spalla arto superiore tranne polso e mano → Ustione di secondo grado T22.2
- testa collo →
- - Corrosione di secondo grado T20.60
- - Ustione di secondo grado T20.20
- tronco → Corrosione secondo grado T21.2
- - grado T21.6

non prevedibile → farmaci epatopatia idiosincrasica (K71**non primariamente insulino dipendente 2 → Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito preesistente, O24.1****non progressiva → Atassia congenita G11.0****non proliferativa**

- → Retinopatia background [H35.0
- background alterazioni vascolari retiniche → Retinopatia H35.0

non provocano dipendenza

- → Abuso sostanze che F55
- Agenti terapeutici vegetali o naturali → Abuso di sostanze che F55.6

non provocano dipendenza*–Continuazione*

- Analgesici → Abuso di sostanze che *F55.2*
- Antiacidi → Abuso di sostanze che *F55.3*
- Antidepressivi → Abuso di sostanze che *F55.0*
- Lassativi → Abuso di sostanze che *F55.1*
- Sostanza non specificata → Abuso di sostanze che *F55.9*
- sostanze → Abuso di sostanze che *F55.8*
- Steroidi ormoni → Abuso di sostanze che *F55.5*
- Vitamine → Abuso di sostanze che *F55.4*

non psicotica → Sindrome psicologica organica) post-traumatica, F07.2**non puerperale**

- → Mastite (acuta) (cronica) (*N61*
- areola → Ascesso (acuto) (cronico) (*N61*
- infettiva → Mastite (acuta) (cronica) (*N61*
- mammella → Ascesso (acuto) (cronico) (*N61*

non purulenta

- → Otite media
- - cronica: con versamento (*H65.4*
- - versamento (*H65.9*
- associata gravidanza → Mastite *O91.2*

non riflessiva → Vescica neuropatica: N31.2**non reumatica**

- → Stenosi valvola mitralica *I34.2*
- insufficienza mitralica → Stenosi (della valvola) mitralica *I34.80*
- valvola tricuspidale →
- - Insufficienza *I36.1*
- - Stenosi *I36.0*
- - - con insufficienza *I36.2*

non reumatici valvola

- aortica → Disturbi *I35*
- mitralica → Disturbi *I34*
- - *I34.8*
- - *I34.88*
- tricuspidale → Disturbi *I36*
- - *I36.8*

non reumatico valvola mitralica non specificato → Disturbo *I34.9***non riferibile organo parte corpo → dolore *R52*****non sferocitica → Anemia**

- dovuta a): emolitica (congenita) *D55.1*
- emolitica congenita) *D55.2*

non sovrapposto demenza → Delirio descritto come *F05.0***non steroidei FANS → Avvelenamento farmaci anti-infiammatori *T39.3*****non suppurativa**

- →
- - Otite media *H65*
- - - acuta *H65.1*
- - - - *H65.4*
- - - cronica: *H65.4*
- - - subacuta: *H65.1*
- - - Tiroidite: *E06.1*
- - cronica → Colangite distruttiva *K74.3*
- - non specificata → Otite media *H65.9*

non teratogeni sostanze trasmesse placentare → effetti *P04***non termiche →**

- multiple (i): Vescicole (*T00.9*
- traumi superficiali
- - anca e della coscia: Formazione di vesciche (*S70.82*
- - avambraccio: Formazione di vesciche (*S50.82*
- - caviglia e del piede: Formazione di vesciche (*S90.82*
- - gamba: Formazione di vesciche (*S80.82*
- - polso e della mano: Formazione di vesciche (*S60.82*
- - spalla e del braccio: Formazione di vesciche (*S40.82*
- Traumatismo superficiale
- - - inferiore, livello non specificato: Formazione di vesciche (*T13.02*
- - arto superiore, livello non specificato: Formazione di vesciche (*T11.02*
- - regione corporea non specificata: Formazione di vesciche (*T14.02*
- - tronco, livello non specificato: Formazione di vesciche (*T09.02*

non tipizzato → Linfoma Hodgkin classico, *C81.7***non toracico → Insufficienza polmonare successiva a intervento chirurgico *J95.2*****non tossico**

- →
- - gozzo *E04*
- - - congenito (*E03.0*
- - - diffuso *E04.0*
- - - multinodulare *E04.2*
- - - nodulare (*E04.9*
- - - uninodulare *E04.1*
- - Nodulo tiroideo singolo *E04.1*
- - diffuso colloidale → Gozzo, *E04.0*
- - non specificato → Gozzo *E04.9*
- - parenchimatoso → Gozzo congenito (*E03.0*
- - semplice → Gozzo, *E04.0*
- - specificato → gozzo *E04.8*

non transessuale → Disturbo identità adolescenza o nell'età adulta, di tipo *F64.1***non transmurale → Infarto miocardico *I21.4*****non traumatica**

- →
- - Emorragia
- - - epidurale *I62.1*
- - - extradurale *I62.1*
- - - subdurale (*I62.0*
- - - - (*I62.00*
- - Epifisiolisi femorale prossimale (*M93.0*
- - Perforazione intestinale (*K63.1*
- - Rottura
- - - giunzione muscolo tendinea *M66.5*
- - - muscolare (*M62.1*
- - - splenica *D73.5*
- - Sequela forma emorragia intracranica *I69.2*
- - Sindrome compartimentale *M62.2*
- - Cronica → Emorragia subdurale (*I62.02*
- - feto neonato
- - - cerebellare e della fossa posteriore (*P52.6*
- - - intracerebrale (*P52.4*
- - - → Emorragia intracranica *P52*
- - - intraventricolare, non specificata, (*P52.3*

non traumatica –Continuazione*- feto neonato –Continuazione*

- - → Emorragia intracranica –Continuazione
- - - subaracnoidea (*P52.5*
- - - non specificata → Emorragia intracranica (*P52.9*
- - grado
- - 1 feto e del neonato → Emorragia intraventricolare (*P52.0*
- - 2 feto neonato → Emorragia intraventricolare (*P52.1*
- - 3 feto neonato → Emorragia intraventricolare, (*P52.2*
- - non specificata → Emorragia
- - intracranica (*I62.9*
- - subdurale (*I62.09*
- - Subacuta → Emorragia subdurale (*I62.01*
- - vescica → Rottura *N32.4*

non traumatiche

- → emorragie intracraniche *I62*
- feto neonato → emorragie intracraniche (*P52.8*

non traumatico → Ematoma

- muscolare *M62.8*
- perianale (*I84.3*

non trombocitopenica

- emorragica → Porpora: *D69.0*
- idiopatica → Porpora: *D69.0*

non trombocitopeniche → porpore *D69.2***non tropicale → Sprue *K90.0*****non velenosa →**

- Morsicatura (*W64.9!*
- Puntura insetto, *W64.9!*

non velenosa → Ferita contatto piante (*W64.9!***non velenoso →**

- multiple (i): Punture di insetto (*T00.9*
- traumi superficiali
- - anca e della coscia: Morso o puntura d'insetto (*S70.83*
- - avambraccio: Morso o puntura d'insetto (*S50.83*
- - caviglia e del piede: Morso o puntura d'insetto (*S90.83*
- - gamba: Morso o puntura d'insetto (*S80.83*
- - polso e della mano: Morso o puntura d'insetto (*S60.83*
- - spalla e del braccio: Morso o puntura d'insetto (*S40.83*
- Traumatismo superficiale
- - - inferiore, livello non specificato: Morso o puntura d'insetto (*T13.03*
- - arto superiore, livello non specificato: Morso o puntura d'insetto (*T11.03*
- - regione corporea non specificata: Morso o puntura d'insetto (*T14.03*
- - tronco, livello non specificato: Morso o puntura d'insetto (*T09.03*

non venerea →

- Sifilide *A65*
- Uretrite: *N34.1*

non viene riportata diagnosi →

- Visita medica generale ed analisi di persone asintomatiche o per le quali *Z00*
- visite mediche specialistiche ed esami di soggetti asintomatici o per i quali *Z01*

non-A non-B virale) NIA. → Epatite B17.8

non-B virale → Epatite non-A B17.8

Nono nervo cranico → Nervo glossofaringeo [S04.8

Noonan → Sindrome di: Q87.1

Nord Asia → Febbre zecche del A77.2

normale

- →
- Controllo gravidanza Z34
- Disturbo comportamento sociale con socializzazione F91.2
- forme ritardo sviluppo fisiologico R62.8
- Inversione cromosomica individuo Q95.1
- parto naturale O80
- Sproporzione fetale feto di conformazione O33.5
- Traslocazione bilanciata inserzione in individuo Q95.0
- intensità → rotture tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di M66
- non specificato → Ritardo sviluppo fisiologico R62.9
- numero linfociti → Immunodeficienza combinata grave [SCID] con ridotto o D81.2
- sviluppo fisiologico → Ritardo del R62

normali

- cure → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le Z76.2
- iperimmunoglobulinemia → Deficit anticorpale con immunoglobuline quasi D80.6

normalmente

- assente → Presenza sangue di sostanza non specificata, R78.9
- di altre sostanze specificate, R78.8
- assenti → Presenza sangue di farmaci ed altre sostanze, R78

normocaliemica → Paralisi periodica familiare): G72.3

normofunzionante → Gozzo congenito transitorio P72.0

normoteso

- → Idrocefalo G91.2
- idiopatico → Idrocefalo G91.20
- non specificato → Idrocefalo G91.29
- secondario → Idrocefalo G91.21

Norovirus Agente Norwalk → Gastroenteropatia acuta da A08.1

Norwalk → Gastroenteropatia Norovirus Agente di A08.1

nosocomiale classificata altrove pazienti 18 anni e più → Polmonite U69.00!

Nosofobia → F45.2

Nothnagel → Acroparestesia vasomotoria [tipo di I73.8

noti come potenzialmente nocivi pericolosi → Ricerca e accettazione di interventi fisici, chimici e nutrizionali, Z64.8

- → Ricerca e accettazione di misure comportamentali e psicologiche Z64.8

notturna

- → Cecità H53.6

notturna → Continuazione

- Marchiafava Micheli → Emoglobinuria parossistica D59.5

notturne → Sudorazioni R61.9

notturni → Terrori sonno terrori F51.4

nove miglia → Febbre A78

novo → Angina: de I20.0

NSTEMI → Infarto miocardico sopraslivellamento di ST [I21.4

nuca →

- Cheloidi acne follicolite sclerotizzante della L73.0
- traumi: della S10-S19

nucale → Romboide cutaneo L57.2

Nuck congenita → Cisti canale di Q52.4

nucleare

- → Cataratta
- nucleo sclerosi H25.1
- senile H25.1
- isoimmunizzazione → Ittero P57.0
- kernicterus → Ittero P57
- non specificato → Ittero P57.9
- RMN → risultati anormali, non specifici, di diagnostica per immagini: risonanza magnetica R90-R94
- specificato → ittero P57.8

nuclei genicolati radiazioni ottiche → Disturbi delle vie ottiche, dei H47.5

nucleo

- primario ossificazione rotula Köhler → Osteocondrosi (giovane): del M92.4
- sclerosi nucleare → Cataratta del H25.1
- secondario ossificazione rotula Sinding-Larsen → Osteocondrosi (giovane): del M92.4

nucleotidi → Anemia dovuta disordini del metabolismo dei D55.3

numero

- basso linfociti T → Immunodeficienza combinata grave [SCID] con D81.1
- cellule T helper
- CD4+/- non specificato → U61.9!
- da HIV: Categoria 1 → U61.1!
- da HIV: Categoria 2 → U61.2!
- da HIV: Categoria 3 → U61.3!
- malattia da HIV → U61!
- linfociti → Immunodeficienza combinata grave [SCID] con ridotto o normale D81.2
- piastrine → Combinazione emolisi, elevati enzimi epatici e basso O14.2
- troppo numerosi bambini casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: Z76.2
- variabile cromosomi → Mosaicismo, linee con Q97.2

numero bambini casa tale rendere difficile o impedire le normali cure → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo Z76.2

nummulare →

- Cheratite: H16.1
- Dermatite: L30.0
- Lesione R91
- Psoriasi L40.0

nuotatore

- → Crampo del T75.1
- dermatite schistosomiale → Prurito del B65.3

nuotatori → Otite dei H60.3

nuove malattie eziologia incerta → Assegnazione provvisoria di U00-U49

nutritivi

- → Deficit
- elementi E61
- molteplici elementi E61.7
- specificati elementi E61.8
- non specificati → Deficit elementi E61.9

nutritivo non specificato →

- Deficit E63.9
- Sequele deficit E64.9

nutrizionale

- →
- Anemia megaloblastica D52.0
- Cardiomiopatia E63.9†, I43.2*
- E63.9†, I43.2*
- Marasma E41
- Polineuropatia deficit E40-E64†, G63.4*
- non specificata → Anemia D53.9

nutrizionali

- →
- Anemie D50-D53
- D53
- Cardiomiopatia malattie I43.2*
- deficit E50-E64
- E63
- Esame speciale screening per disturbi Z13.2
- Sequele
- deficit E64.8
- malnutrizione deficit E64
- materni → Feto neonato sofferenti per disturbi P00.4
- metaboliche
- →
- Artropatia malattie endocrine, M14.5*
- Cataratta malattie endocrine, H28.1*
- Disturbi glomerulari in altre malattie endocrine, N08.4*
- anamnesi
- familiare → Altre malattie endocrine, Z83.4
- personale → Malattie endocrine, Z86.3
- classificate altrove → Glaucoma in malattie endocrine, H42.0*
- complicanti gravidanza parto ed il puerperio → Malattie endocrine, O99.2
- metabolici malattie classificate altrove → Disturbi E90*
- noti come potenzialmente nocivi e pericolosi → Ricerca e accettazione di interventi fisici, chimici e Z64.8
- specificate → anemie D53.8
- specificati → deficit E63.8

NYHA stadio → I50.11

- I50.12
- I50.13
- I50.14

Nyhan →

- Artropatia gottosa sindrome di Lesch- E79.1†, M14.0*
- Sindrome Lesch- E79.1

nyong

- ㄱ
- - Artrite febbre nyong- A92.1†, M01.5*
- - Febbre nyong- A92.1
- nyong ㄱ
- - Artrite febbre O' A92.1†, M01.5*
- - Febbre O' A92.1

Obesità

- ↪ E66
- - Altra E66.8
- adolescente ↪ diabete (mellito) (senza obesità) (con E11
- eccesso calorico ↪ E66.0
- forme iperalimentazione ↪ E65-E68
- grave ipoventilazione alveolare ↪ E66.2
- indotta farmaci ↪ E66.1
- non specificata ↪ E66.9
- obesità: di tipo II con terapia insulinica ↪ diabete (mellito) (senza E11
- -): di tipo II dell'adolescente ↪ diabete (mellito) (senza E11
- patologica ↪ E66.8
- semplice ↪ E66.9
- terapia insulinica ↪ diabete (mellito) (senza obesità) (con E11

obeso

- esordio
- - età adulta ↪ diabete (mellito) (non obeso) (E11
- - maturità ↪ diabete (mellito) (non obeso) (E11
- - non chetotico ↪ diabete mellito) (non obeso) (E11
- - stabile ↪ diabete mellito) (non obeso) (E11

obliqua ↪

- Assistenza prestata madre per posizione fetale trasversa o O32.2
- ernia inguinale: K40
- Presentazione O32.2

obliterante

- ↪
- - Arteriopatia I73.9
- - Balanite xerotica N48.0
- - - N48.6
- - endarterite deformante od I70
- - Otosclerosi interessante finestra ovale, H80.1
- - Buerger ↪ Tromboangioite I73.1
- - cronica subacuta inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ↪ Bronchiolite J68.4
- - periferica estremità ↪ Arteriopatia I70.2

Obliterazione vasi linfatici mastectomia ↪ I97.2**Obnubilamento temporaneo ↪ R55****obturans condotto uditivo esterno ↪ Keratosis H60.4****occhi ↪ Nistagmo movimenti irregolari degli H55****Occhiali**

- ↪ Z97.8
- - Richiesta ripetizione prescrizione per: Z76.0
- - lenti contatto ↪ Fornitura ed adattamento di Z46.0

Occhio

- ↪ D48.7
- - Z90.0
- - Agenesia dell' Q11.1
- - Antiinfettivi per l' T49.5
- - Aplasia dell' Q11.1
- - Avulsione dell' S05.7
- - Carcinoma in-situ: D09.2
- - Cisticercosi dell' B69.1
- - Coloboma fondo dell' Q14.8
- - congenita
- - - Anomalia dell' Q15.9

Occhio –Continuazione

- ↪ –Continuazione
- - congenita –Continuazione
- - - Deformazione dell' Q15.9
- - - Corpo estraneo
- - - multiple sedi della parte esterna dell' T15.8
- - - parte esterna dell' T15
- - - Lacerazione dell' S05.3
- - - Malattia africana verme dell' B74.3
- - - Malformazione congenita non specificata, del segmento anteriore dell' Q13.9
- - - del segmento posteriore dell' Q14.9
- - - malformazioni congenite dell' Q15
- - - segmento anteriore dell' Q13
- - - - anteriore dell' Q13.8
- - - - posteriore dell' Q14
- - - - posteriore dell' Q14.8
- - - specificate dell' Q15.8
- - - Muscolo estrinseco dell' C69.6
- - - dell' D31.6
- - - Siderosi dell' H44.3
- - - Trauma parto dell' P15.3
- - - traumatismi di: S00-S09
- - - Traumatismo dell' S05.9
- - - Tuberculosis dell' A18.5
- - - agli
- - - annessi oculari ↪ Ustione e corrosione limitate all' T26
- - - organi interni ↪ Ustioni e corrosioni limitate all' T26-T28
- - - annessi
- - - ↪ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' C69.8
- - - non classificati altrove ↪ Disturbi iatrogeni dell' H59
- - - oculari
- - - - ↪
- - - - Corrosione di altre parti dell' T26.8
- - - - disturbi dell' H55-H59
- - - - - dell' H57
- - - - - iatrogeni dell' H59.8
- - - - - specificati dell' H57.8
- - - - - benigno dell' D31
- - - - - Tumore maligno dell' C69
- - - - Ustioni di altre parti dell' T26.3
- - - - malattie classificate altrove ↪ Altri disturbi dell' H58*
- - - - ↪ Altri specificati disturbi dell' H58.8*
- - - - non specificato ↪ Disturbo dell' H57.9
- - - - Disturbo iatrogeno dell' H59.9
- - - - ↪ Corrosione dell' T26.9
- - - - parte non specificata ↪ Ustione dell' T26.4
- - - - artificiale ↪ Z97.8
- - - - Fornitura adattamento di Z44.2
- - - - cistico ↪ Q11.0
- - - - encefalo parti del sistema nervoso centrale ↪ Tumore maligno dell' C69-C72
- - - - non specificata ↪ Malformazione congenita dell' Q15.9
- - - - non specificato ↪ Tumore
- - - - benigno: D31.9
- - - - Maligno: C69.9
- - - - orbita
- - - - ↪

Occhio –Continuazione

- - orbita –Continuazione
- - - ↪ –Continuazione
- - - - Sequele traumatismo dell' T90.4
- - - - traumatismi dell' S05.8
- - - - Traumatismo dell' S05
- - - non specificato ↪ Traumatismo dell' S05.9
- - - orecchio viso e del collo ↪ Malformazioni congenite dell' Q10-Q18
- - - parte non specificata ↪ Corpo estraneo nella parte esterna dell' T15.9
- - - parti viso testa e del collo ↪ T20
- - - rudimentale ↪ Q11.2
- - - secco ↪ Sindrome dell' H04.1
- - - vista ↪ Esame dell' Z01.0

occidentale ↪

- Febbre Nilo A92.3
- Malattia sonno Africa B56.0

Occipitale ↪ S02.1

- Articolazione atlanto- S13.4
- Encefalocele Q01.2
- Lobo: D33.0
- - : D43.0
- - Osso C41.01
- - D16.41
- - Tumore Maligno Lobo C71.4

occipitali ↪ Epilessia benigna parossismi G40.08**occipito posteriore ↪ Persistente posizione P03.1****occipitoiliaca ↪ Distocia persistente posizione: O64.0****occipitoposteriore ↪ Distocia persistente posizione: O64.0****occipitosacrale ↪ Distocia persistente posizione: O64.0****occipitotrasversa ↪ Distocia persistente posizione: O64.0****occlusale denti ↪ Usura: K03.0****Occlusione**

- ↪
- - arteria
- - - coronarica: I25.1
- - - renale: N28.0
- - Disto- K07.2
- - Mesio- K07.2
- - arteria centrale retina ↪ H34.1
- - arteriosa retinica
- - parziale ↪ H34.2
- - ramo arteria retinica ↪ H34.2
- - colon intestino ↪ K56.6
- - congenita
- - - giunzione pelo ureterica ↪ Q62.1
- - - orifizio ureterovesicale ↪ Q62.1
- - - uretere ↪ Q62.1
- - dotto
- - - biliare calcolo ↪ K83.1
- - - cistico colecisti calcolosi ↪ K82.0
- - - embolica ↪ I74
- - - gangrena ↪
- - - Ernia
- - - - addominale: causa di K43.0
- - - - con K43.0
- - - - non specificata, con K46.0
- - - - non specificata, senza K46.9
- - - - senza K43.9

Occlusione –Continuazione

- gangrena → *Continuazione*
- - Ernia → *Continuazione*
- - - addominale: causa di
→ *Continuazione*
- - - - specificata, senza K45.8
- - - - diaframmatica: causa di K44.0
- - - - con K44.0
- - - - senza K44.9
- - - - (unilaterale): causa di K41.3
- - - - femorale bilaterale, con K41.0
- - - - bilaterale, senza K41.2
- - - - unilaterale o non specificata, con K41.3
- - - - unilaterale o non specificata, senza K41.9
- - - - (unilaterale): causa di K40.3
- - - - inguinale bilaterale, con K40.0
- - - - bilaterale, senza K40.2
- - - - unilaterale o non specificata, con K40.3
- - - - unilaterale o non specificata, senza K40.9
- - - - ombelicale: causa di K42.0
- - - - con K42.0
- - - - senza K42.9
- - - - Qualsiasi condizione classificata in K46: causa di K46.0
- - - - intestinale post operatoria → K91.3
- - - - linguale posteriore denti mandibolari → K07.2
- - - - non esitante infarto miocardico → (di arteria) (di vena) coronarica: I24.0
- - - - pupillare → H21.4
- - - - restringimento congeniti colon → ostruzione, Q42
- - - - stenosi
- - - - arteria
- - - - - basilare → I65.1
- - - - - carotidea → I65.2
- - - - - cerebrale
- - - - - - anteriore → I66.1
- - - - - - media → I66.0
- - - - - - non specificata → I66.9
- - - - - - posteriore → I66.2
- - - - - - extracranica non specificata → I65.9
- - - - - - vertebrale → I65.0
- - - - - - arterie
- - - - - - cerebellari → I66.3
- - - - - - cerebrali
- - - - - - - → I66.8
- - - - - - - esiti di infarto cerebrale → I66
- - - - - - - multiple e bilaterali → I66.4
- - - - - - - precerebrali con esiti di infarto cerebrale → I63
- - - - - - - extracraniche
- - - - - - - - → I65.8
- - - - - - - multiple e bilaterali → I65.3
- - - - - - - perforanti → I66.8
- - - - - - - precerebrali esiti di infarto cerebrale → I65
- - - - - - - non specificata arterie
- - - - - - - cerebrali → Infarto cerebrale da I63.5
- - - - - - - precerebrali → Infarto cerebrale da I63.2
- - - - - - - striatura congenita intestino tenue o dell'intestino SAI. → ostruzione, Q41
- - - - - - - transitoria arteria retinica → H34.0
- - - - - - - trombotica → I74
- - - - - - - tubarica → N97.1

Occlusione –Continuazione

- vascolare retinica non specificata → H34.9
- vena retinica
- - centrale → H34.8
- - incipiente → H34.8
- - parziale → H34.8
- - tributaria → H34.8

occlusioni

- arteriose retiniche → Altre H34.2
- vascolari retiniche → H34
- - Altre H34.8

occlusiva Sindrome Stuart Bras → Epatopatia tossica con: malattia epatica veno- K71.8

- Malattia epatica veno- K76.5

occulata → Spina bifida Q76.0**oculto feci → Sangue R19.5****occupante spazio → Immagine lesione intracranica R90.0****occupazionale compreso crampo scrivano → Nevrosi F48.8****Ocronosi → E70.2**

- Malattie sistemiche tessuto connettivo in: E70.2†, M36.8*

oculare

- -
- - - accessorio Muscolo Q10.3
- - - Albinismo: E70.3
- - - Atrofia globo H44.5
- - - Bulbo D31.4
- - - Corpo estraneo
- - - - magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete posteriore del globo H44.6
- - - - non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete posteriore del globo H44.7
- - - Corrosione provocante rottura e la distruzione del globo T26.7
- - - Displasia Q11.2
- - - Distrofia muscolare: G71.0
- - - Disturbi
- - - - corpo vitreo e del globo H43-H45
- - - - degenerativi globo H44.3
- - - - globo H44
- - - - - H44.8
- - - - Dolore H57.1
- - - - Glaucoma secondario
- - - - infiammazione H40.4
- - - - trauma H40.3
- - - - Globo C69.4
- - - - Insuccesso rigetto Trapianto di cornea T86.83
- - - - Ipertensione H40.0
- - - - Ipoplasi Q11.2
- - - - Ipotonia H44.4
- - - - Lussazione globo H44.8
- - - - Malattie degenerative globo H44.5
- - - - Miasi B87.2
- - - - Pemfigoide L12.-†, H13.3*
- - - - Spostamento laterale globo H05.2
- - - - Tessuto retro- C69.6
- - - - - D31.6
- - - - Tisi bulbo H44.5
- - - - Ustione provocante rottura e la distruzione del globo T26.2
- - - - corpo estraneo → Ferita penetrante del globo S05.5
- - - - penetrante del globo S05.6

oculare –Continuazione

- gonococcica → Infezione A54.3
- malattie classificate altrove → Disturbi del corpo vitreo e del globo H45*
- - del corpo vitreo e del globo H45.8*
- - non specificato → Disturbo globo H44.9
- - penetrante → ferita S05.6
- - prolusso perdita tessuto intraoculare → Lacerazione S05.3
- - tessuti orbitali → Contusione del globo S05.1

oculari

- -
- - - Cataratta dovuta disturbi H26.2
- - - Complicanza meccanica dispositivi protesici, impianti ed innesti T85.3
- - - Corrosione parti occhio e degli annessi T26.8
- - - disturbi
- - - - iatrogeni occhio e degli annessi H59.8
- - - - interessano strutture H44
- - - - occhio annessi H55-H59
- - - - H57
- - - - specificati occhio e degli annessi H57.8
- - - - Glaucoma secondario disturbi H40.5
- - - - Tumore
- - - - benigno occhio e degli annessi D31
- - - - maligno occhio e degli annessi C69
- - - - Ustione corrosione limitate all'occhio ed agli annessi T26
- - - - Ustioni parti occhio e degli annessi T26.3
- - - - deficit vitamina → manifestazioni E50.7
- - - - malattie classificate altrove →
- - - - disturbi dell'occhio e degli annessi H58*
- - - - specificati disturbi dell'occhio e degli annessi H58.8*
- - - - movimenti binoculari accomodazione vizi di rifrazione → Disturbi dei muscoli H49-H52
- - - - non specificato → Disturbo
- - - - iatrogeno dell'occhio e degli annessi H59.9
- - - - occhio e degli annessi H57.9
- - - - parte non specificata →
- - - - Corrosione dell'occhio e degli annessi T26.9
- - - - Ustione dell'occhio e degli annessi T26.4
- - - - prolusso perdita tessuto intraoculare → Lacerazione e rottura S05.2

oculo mandibolo facciale → Disostosi Q75.5**Oculocerebrale Ippigmentazione → Sindrome Cross-McCusik-Breen (Sindrome E70.3)****oculocutaneo → Albinismo: E70.3****oculofaringea → Distrofia muscolare: G71.0****oculoghiandolare →**

- Listeriosi A32.8
- Tularemia A21.1

oculomotore →

- Paralisi terzo nervo cranico [H49.0
- Traumatismo nervo S04.1

Oddi → Spasmo sfintere di K83.4**Odontalgia → K08.8**

Odontoclasia ⇢ *K02.4*

Odontodisplasia locale ⇢ *K00.4*

odontofacciale non specificata ⇢ *Anomalia K07.9*

odontofacciali

- ⇢ anomalie *K07.8*
- compresa malocclusione ⇢ *Anomalie K07*
- funzionali ⇢ *Anomalie K07.5*

odontogene legate sviluppo ⇢ *Cisti K09.0*

odontogenesi

- ⇢ Disturbo dell' *K00.9*
- imperfetta ⇢ *K00.5*

odontoiatrica ⇢ *Visita Z01.2*

odontoiatrici applicazione topica ⇢
Avvelenamento: Farmaci *T49.7*

odontoiatrico ⇢ **Avvelenamento sostanze uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed** *T49*

odore espectorato ⇢ **Anormale:** *R09.3*

Oesophagostomum esofagostomiasi ⇢
Infezione specie di *B81.8*

Ofiasi ⇢ *L63.2*

Oftalmia neonatale

- ⇢ *P39.1*
- gonococcica ⇢ *A54.3*

oftalmologici ⇢ **Avvelenamento Farmaci preparati** *T49.5*

oftalmologico otorinolaringologico odontoiatrico ⇢ **Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso** *T49*

Oftalmopatia

- ⇢
- Sifilide congenita precoce: *A50.0*
- Sifilitica
- - congenita tardiva: *A50.3†, H58.8**
- - secondaria: *A51.4†, H58.8**
- - tardiva: *A52.7†, H58.8**
- erpetica ⇢ *B00.5*
- sifilitica
- - congenita tardiva ⇢ *A50.3*
- - sifilide
- - congenita
- - - precoce ⇢ *A50.0†, H58.8**
- - - tardiva: ⇢ *A50.3†, H58.8**
- - - precoce secondaria) ⇢ *A51.4†, H58.8**
- - - tardiva ⇢ *A52.7†, H58.8**
- toxoplasma ⇢ *B58.0†*
- zoster ⇢ *B02.3*

Oftalmoplegia

- completa esterna ⇢ *H49.3*
- esterna ⇢ *H49.8*
- interna completa totale ⇢ *H52.5*
- internucleare ⇢ *H51.2*
- progressiva esterna ⇢ *H49.4*
- sopranucleare progressiva Steele Richardson-Olszewski] ⇢ *G23.1*

oftalmologica ⇢ **Emicrania** *G43.8*

oggetti

- animati ⇢
- - Esposizione forze meccaniche di *W64†*
- - Incidente dovuto ad esposizione a forze meccaniche di *W64.9†*
- cadenti

oggetti ⇢ *Continuazione*

- cadenti ⇢ *Continuazione*

- - durante catastrofe naturale ⇢ *X59.9†*
- - gettati ⇢ Incidente con: *W49.9†*
- - caldi ⇢ Ustione scottatura da: *X19.9†*
- - inanimati ⇢ Esposizione forze meccaniche di *W49†*
- - surriscaldati ⇢ ustioni termiche) da: *T20 -T32*

Oggetto discriminazioni persecuzioni maligne ⇢ *Z60*

ogivale ⇢ **Palato** *Q38.5*

Ogni

- frattura multipla costole coinvolgimento della prima costola ⇢ *S22.4†*
- localizzazione
- - ⇢
- - - Aneurisma dissecante (con rottura) dell'aorta [*I71.0*
- - - Dissezione aorta [*I71.0*
- - - Ulcera varicosa (estremità inferiore, *I83.0*
- - sede non specificata ⇢ Flebectasia delle estremità inferiori [*I83.9*
- - - Varice (i) delle estremità inferiori [*I83.9*
- - - Vene varicose delle estremità inferiori [*I83.9*
- parte eccetto viso ⇢ Testa [*L02.8*
- - Testa [*L03.8*
- - volenza autoinflitte quali possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione ⇢ Lesioni, esposizioni ed *Y34.9†*

olecrano ⇢

- Borsite dell' *M70.2*
- Frattura estremità prossimale dell'ulna: *S52.0†*

olfattivo Primo nervo cranico ⇢ **Nervo** *S04.8*

olfatto gusto ⇢

- Disturbi dell' *R43*
- Disturbo misto dell' *R43.8*
- non specificati disturbi dell' *R43.8*

olfattorio ⇢

- Bulbo *C72.2*
- - *D33.3*
- Disturbi nervo *G52.0*
- Tumore Maligno Nervo *C72.2*

oli

- essenze ⇢ Polmonite da *J69.1*
- grassi ⇢ Dermatite irritativa da contatto dovuta a *L24.1*

oligoarthritis ⇢ **Forma esordio pauciarticolare, con evoluzione poliarticolare** [extended *M08.3*

Oligodontia ⇢ *K00.0*

Oligoidramnio

- ⇢ *O41.0*
- - Feto neonato sofferenti per *P01.2*
- - menzione rottura membrane ⇢ *O41.0*

oligomenorrea

- ipomenorrea ⇢ Amenorrea, *N91*
- non specificata ⇢ *N91.5*
- primaria ⇢ *N91.3*
- secondaria ⇢ *N91.4*

Oligospermia ⇢ *N46*

oliguria ⇢ **Anuria** e *R34*

Ollier ⇢ **Malattia di** *Q78.4*

OLLP ⇢ **Ossificazione legamento longitudinale posteriore (Sindrome da** *M48.8*

Oloprosencefalia ⇢ *Q04.2*

Olszewski ⇢ **Oftalmoplegia sopranucleare progressiva** [Steele-Richardson- *G23.1*

ombelicale

- ⇢
- - Assenza congenita ipoplasia dell'arteria *Q27.0*
- - Compressione cordone *O69.2*
- - - Ernia *K42*
- - - *K42.9*
- - - per altre e non specificate condizioni morbose del cordone *P02.6*
- - - per altri fenomeni di compressione sul cordone *P02.5*
- - Feto neonato sofferenti per prolasso del cordone *P02.4*
- - - Nodo cordone *O69.2*
- - - *P02.5*
- - Perdita sangue fetale da rottura del cordone *P50.1*
- - Scioglimento legatura cordone *P51.8*
- - Torsione cordone *P02.5*
- - - da altri problemi relativi al cordone *O69.8*
- - Travaglio parto complicati da anomalie del cordone *O69*
- - - da lesioni vascolari del cordone *O69.5*
- - - da problemi non specificati del cordone *O69.9*
- - - da prolasso del cordone *O69.0*
- - Tumefazione massa diffusa o generalizzata: *R19.0*
- - Cordone *O69.8*
- attorno collo compressione ⇢ Travaglio e parto complicati da cordone *O69.1*
- causa occlusione gangrena ⇢ Ernia *K42.0*
- compressione ⇢ Travaglio parto complicati da altro attorcigliamento del cordone *O69.2*
- contusione ⇢ cordone *O69.5*
- corto ⇢
- - Cordone *P02.6*
- - Travaglio parto complicati da cordone *O69.3*
- ematoma ⇢ cordone *O69.5*
- gangrena ⇢ Ernia *K42.1*
- gangrenosa ⇢ Ernia *K42.1*
- gemello ⇢ Perdita sangue fetale da recisione del cordone *P50.5*
- incarcerata gangrena ⇢ Ernia *K42.0*
- irriducibile gangrena ⇢ Ernia *K42.0*
- massiva neonatale ⇢ Emorragia *P51.0*
- membrane ⇢ Feto neonato sofferenti per complicità della placenta, del cordone *P02*
- neonatale
- - ⇢
- - - Emorragia *P51*
- - - Polipo *P83.6*
- - non specificata ⇢ Emorragia *P51.9*
- - occlusione gangrena ⇢ Ernia *K42.0*
- - - *K42.9*
- - provocano trasfusione fetofetale trasfusione transplacentare ⇢ Anomalie della placenta e del cordone *P02.3*
- stretto attorno collo ⇢ Cordone *P02.5*
- strozzata gangrena ⇢ Ernia *K42.0*

ombelicale –Continuazione

- unica → Arteria Q27.0

ombelicali

- →
- - emorragie P51.8
- - Trombosi vasi O69.5
- gemelli monoamniotici → Attorcigliamento dei cordoni O69.2

Ombelico → L02.2

- L03.3

omentali anomale → Aderenze congenite [briglie aderenziali]: Q43.3**Omento** → C45.1

- C48.1
- Aderenze (di): K66.0
- Ascesso (di): K65.0

omerale

- →
- - Articolazione
- - - radio- S53.0
- - - ulno- S53.1
- - Distrofia muscolare facio-scapolo- G71.0
- - Legamento coraco- S43.4
- - Lussazione distorsione distrazione di articolazioni e di legamenti del cingolo scapolo- S43
- spalla → Sindrome impingement [o da conflitto anteriore o da attrito acromion - M75.4

Omero

- → S42.3
- - Estremità prossimale dell' S43.0
- - Frattura
- - - diafisi dell' S42.3
- - - estremità
- - - - distale dell' S42.4
- - - - superiore dell' S42.2
- - Fratture multiple clavicola, della scapola e dell' S42.7
- - Lussazione
- - - anteriore dell' S43.01
- - - inferiore dell' S43.03
- - - posteriore dell' S43.02
- - Osteocondrosi giovanile dell' M92.0
- - Collo
- - anatomico → Frattura dell'estremità superiore dell' S42.23
- - chirurgico → Frattura dell'estremità superiore dell' S42.22
- Epicondilo
- - epicondili non specificato → Frattura dell'estremità distale dell' S42.44
- - laterale → Frattura dell'estremità distale dell' S42.42
- - mediale → Frattura dell'estremità distale dell' S42.43
- fino frammenti → Frattura del collo dell' S42.21
- Hass → Osteocondrosi giovanile): della testa dell' M92.0
- - dell'estremità distale dell' S42.49
- multiple parti → Frattura dell'estremità superiore dell' S42.29
- Panner → Osteocondrosi giovanile): del capitello dell' M92.0
- - dell'estremità distale dell' S42.40
- Parte non specificata → Frattura dell'estremità superiore dell' S42.20
- Sovracondiloidea → Frattura estremità distale dell' S42.41

Omero –Continuazione

- Testa → Frattura estremità superiore dell' S42.21
- Transcondiloidea T Y) → Frattura dell'estremità distale dell' S42.45
- Tubercolo maggiore → Frattura dell'estremità superiore dell' S42.24

omeroradiale → Distorsione distrazione gomito: (Articolazione) S53.43**omeroulare** → Distorsione distrazione gomito: (Articolazione) S53.44**Omicidio** → Y09.9!**Omocistinuria** → E72.1**omologhi**

- → Effetto tossico
- - Fenolo ed T54.0
- - Nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi T65.3
- - benzene → Effetto tossico: T52.2

omologo eterologo → trapianto organo o tessuto Z94**omonima** → Emianopsia eteronima) (H53.4**Omsk** → Febbre emorragica di A98.1**Onchocerca volvulus** → Infezione da B73**Oncocerciasi** → B73

- Endoftalmite in: B73†, H45.1*
- Glaucoma corso di B73†, H42.8*
- Infestazione parassitaria palpebrale in corso di: B73†, H03.0*

Oncocercosi → B73**Oncovirus** → B97.3!**onde**

- durante sonno onde lente → Picchi continui ed G40.01
- lente →
- - ESES Stato epilettico elettrico durante il sonno ad G40.01
- - Picchi continui ed onde durante il sonno a G40.01

ondulati → Malattia polmone allevatori di pappagallini J67.2**Onfalite neonatale lieve emorragia** → P38**Onfalocele** → Q79.2**onfalomesenterico** → Persistenza dotto Q43.0**Onicauxi congenita** → Q84.5**Onichia**

- → L03.0
- candida → B37.2
- dermatofitica → B35.1

Onicogriposi → L60.2**Onicolisi** → L60.1**Onicomicosi** → B35.1**onirica** → Disturbo ansioso legato all'attività F51.5**Onirofrenia** → F23.2**Oocita patologico** → O02.0**ooforite**

- → Salpingite ed N70
- - ed N70.0
- - croniche → Salpingite ed N70.1
- - non specificate → Salpingite e N70.9

opacità

- cicatrici corneali → Altre H17.8
- corneale

opacità –Continuazione**- corneale** –Continuazione

- - centrale → Altra H17.1
- - congenita → Q13.3
- corneali
- - → Cicatrici ed H17
- - non specificate → Cicatrice ed H17.9
- corpo vitreo → Altre H43.3
- glaucomatose sottocapsulari [glaucomatous flecks] → H26.2
- smalto fluorosi → K00.3
- vitreale congenita → Q14.0

operatoria

- →
- - Deiscenza ferita T81.3
- - Infiammazione infezione vescicola post- H59.8
- - Occlusione intestinale post- K91.3
- - perdita
- - - arto post- Z89
- - - parte corpo post-traumatica o post- Z90
- - Retrazione gengivale generalizzata (localizzata) (post-infettiva) (post- K06.0
- - Rottura ferita T81.3
- - Vescicolite post- H59.8
- - cavità corporea →
- - Aderenze da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita T81.5
- - Ostruzione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita T81.5
- - Perforazione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita T81.5
- - non classificata altrove → Deiscenza ferita T81.3
- - persistente → Fistola post- T81.8
- - seguito procedura diagnostica terapeutica → Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in ferita T81.5

operatorie vagina → Aderenze post- N99.2**operatorio** →

- Delirio post- F05.8
- Shock post- T81.1

operazione cicatrizzata → chirurgia plastica e ricostruttiva successiva a lesione o Z42**operazioni guerra** →

- Ferite durante Y36!
- - Y36.9!
- Intervento forza pubblica e Y35-Y36

Opisthorchis → B66.0**Opisthorchis felinus viverrini** → Infezione da: B66.0**Opitz** → Sindrome Smith Lemli- Q87.1**oppiacea sangue** → Presenza sostanza R78.1**oppiacei**

- →
- - Avvelenamento: Altri T40.2
- - - Analettici antagonisti del recettore degli T50.7
- - Sostituzione di Z51.83
- - tranquillanti somministrati madre durante il travaglio e il parto → Reazioni ed intossicazioni da P04.0

Oppio → Avvelenamento: T40.0**oppioidi** → Disturbi psichici comportamentali dovuti all'uso di F11

opportunistiche → Micosi B48.7

oppositivo provocatorio → Disturbo comportamento sociale F91.3

Optikusatrophie → sifilitica tardiva: A52.1†, H48.0*

ora serrata → Cisti dell' H33.1

orale

- -
- Cavità C06.9
- Cellulite pavimento) K12.20
- Cisti sviluppo non odontogene) della regione K09.1
- Disturbo evolutivo specifico della motricità F82.2
- Ferita aperta
- - labbro e della cavità S01.5
- - Lingua e pavimento S01.54
- - multiple parti del labbro e della cavità S01.59
- Granuloma
- - eosinofilo mucosa K13.4
- - lesioni simil-granulomatoze della mucosa K13.4
- - piogenico mucosa K13.4
- Iperplasia irritativa mucosa K13.6
- Labbro
- - inferiore faccia C00.4
- - non specificato superiore o inferiore: faccia C00.5
- - superiore faccia C00.3
- malattie labbra mucosa K13
- Mugghetto B37.0
- non specificate lesioni mucosa K13.7
- Sali reidratazione T50.3
- traumasmi cavità S00-S09
- Traumatismo superficiale labbro e della cavità S00.5
- Tumore Maligno
- - lesione sconfinante a più zone contigue del pavimento C04.8
- - pavimento C04
- Xantoma verrucoso mucosa K13.4
- anteriore → Tumore Maligno: Pavimento C04.0
- da assunzione di altre sostanze per via interna [L27.8
- enterica parenterale → Dermatite da assunzione di sostanze per via interna [L27
- esofago stomaco → Carcinoma in-situ della cavità D00
- faringe →
- Carcinoma in-situ: Labbro, cavità D00.0
- - : lesione sconfinante a più zone contigue del labbro, della cavità C14.8
- Tumore maligno di altre e mal definite sedi del labbro, della cavità C14
- Tumori
- - comportamento incerto o sconosciuto: Labbra, cavità D37.0
- - maligni del labbro, della cavità C00-C14
- focale → Mucinosi K13.7
- ghiandole salivari mascellari → Malattie della cavità K00-K14
- inclusa lingua →
- Eritroplachia dell'epitelio K13.2
- Leucoedema dell'epitelio K13.2
- Leucoplachia ed altre alterazioni dell'epitelio K13.2

orale →Continuazione

- laterale → Tumore Maligno: Pavimento C04.1
- non classificate altrove → Cisti regione K09
- - K09.8
- non specificata → Cisti regione K09.9
- non specificato → Tumore Maligno: Pavimento C04.9
- organi apparato digerente → Tumori di comportamento incerto o sconosciuto della cavità D37
- orofaringea
- - → Mucosite (K12.3
- - indotta
- - - farmaci → Mucosite (K12.3
- - - radiazioni → Mucosite (K12.3
- - virale → Mucosite (K12.3
- sottomucosa → Fibrosi K13.5
- ulcerativa → Mucosite K12.3

orali

- → Avvelenamento
- Contraccettivi T38.4
- Insulina ipoglicemizzanti [antidiabetici] T38.3
- ricorrenti → Afte K12.0

Oram → Sindrome Holt- Q87.2

Orbita

- → C41.0
- S02.8
- Ascesso dell' H05.0
- Atrofia dell' H05.3
- Cellulite dell' H05.0
- Cisti dell' H05.8
- Deformazione dell' H05.3
- Disturbi dell' H05
- - dell' H05.8
- - infiammatori cronici dell' H05.1
- - palpebre apparato lacrimale e dell' H00-H06
- Echinococcosi dell' B67.-†, H06.1*
- Edema dell' H05.2
- Emorragia dell' H05.2
- Esostosi dell' H05.3
- Frattura pavimento dell' S02.3
- Infiammazione acuta dell' H05.0
- Malformazione congenita dell' Q10.7
- Malformazioni congenite palpebre, dell'apparato lacrimale e dell' Q10
- Miasi dell' B87.2†, H06.1*
- Nervi periferici dell' C69.6
- - dell' D31.6
- - dell' D48.7
- Osteomielite dell' H05.0
- Periostite dell' H05.0
- Ritenzione corpo estraneo intraoculare (di vecchia data) secondaria a ferita penetrante dell' H05.5
- Sequele traumatismo occhio e dell' T90.4
- Tenonite dell' H05.0
- Tessuto connettivo dell' C69.6
- - dell' D31.6
- - Tetto dell' S02.1
- - traumasmi occhio e dell' S05.8
- Traumatismo occhio e dell' S05
- Tumore Maligno: C69.6
- corpo estraneo → Ferita penetrante dell' S05.4
- malattie classificate altrove →

Orbita →Continuazione

- malattie classificate altrove →
- -Continuazione
- - Affezioni dell'apparato lacrimale e dell' H06*
- - disturbi dell' H06.3*
- - Infestazione parassitaria dell' H06.1*
- non specificata → Tumore benigno: D31.6
- non specificato →
- - Affezione dell' H05.9
- - Traumatismo occhio e dell' S05.9

orbitale →

- Granuloma H05.1
- Ossa cavità C41.01
- D16.41
- Regione S00.2

orbitari → Contusione globo oculare e dei tessuti S05.1

orchi epididimite ascesso → Orchite, epididimite e N45.0

- , epididimite e N45.9

Orchite

- → N45.9
- - clamidie: A56.1†, N51.1*
- - gonococco: A54.2†, N51.1*
- Chlamydiae → A56.1†, N51.1*
- epididimite
- - → N45
- - orchi epididimite ascesso → N45.0
- - - → N45.9
- - gonococcica → A54.2†, N51.1*
- - parotite epidemica → B26.0†, N51.1*
- - parotitica → B26.0†, N51.1*

orecchio medio → Polipo dell' H74.4

orecchie →

- Effetti variazione pressione atmosferica ambientale o di pressione dell'acqua sulle T70.0
- Impianto basso delle Q17.4

orecchietta atrio ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto → Trombosi dell'atrio, dell' I23.6

Orecchio

- → S01.30
- - Amputazione traumatica dell' S08.1
- - Anomalia congenita dell' Q17.9
- - Assenza congenita di Q16.9
- - Cerume nell' H61.2
- - Corpo estraneo nell' T16
- - disturbi dell' H90-H95
- - degenerativi vascolari dell' H93.0
- - - specificati dell' H93.8
- - Fusione ossicini dell' Q16.3
- - malformazione dell' Q17.3
- - malformazioni congenite dell' Q17
- - - specificate dell' Q17.8
- - Malposizione dell' Q17.4
- - Otagia versamenti dell' H92
- - soprannumerario: Q17.0
- - Tessuto connettivo di D21.0
- - Tessuto connettivo di: C49.0
- - - di: D48.1
- - traumasmi di: S00-S09
- - Traumatismo: dell' S09.9
- - - superficiale dell' S00.4
- - Tubercolosi dell' A18.6

Orecchio –Continuazione

- alfa virus herpes tipo 2 umano → Dermatite vescicolare di: B00.1
- apofisi mastoide
- - → disturbi iatrogeni dell' H95.8
- - non classificati altrove → Disturbi iatrogeni dell' H95
- - non specificato → Disturbo iatrogeno dell' H95.9
- causante deficit uditivo non specificata → Malformazione congenita dell' Q16.9
- causanti deficit uditivo → Malformazioni congenite dell' Q16
- cavolfiore → M95.1
- cervicale → Q18.2
- coloso glue ear → H65.3
- - Carcinoma in-situ: Cute dell' D04.2
- - Melanoma in-situ dell' D03.2
- condotto uditivo esterno → Melanoma maligno dell' C43.2
- - Nevo melanocitico dell' D22.2
- - Tumore benigno: Cute dell' D23.2
- - Tumore Maligno: Cute dell' C44.2
- - esterno
- - -
- - - Ascesso dell' H60.0
- - - Cellulite flemmonosa dell' H60.1
- - - Colesteatoma dell' H60.4
- - - Deformazione acquisita: dell' H61.1
- - - disturbi dell' H61
- - - - specificati dell' H61.8
- - - Malattie dell' H60-H62
- - - Pericondrite: dell' H61.0
- - - - dell' H61.0
- - - Altri disturbi dell' H62.8*
- - malattie classificate altrove → Disturbi dell' H62*
- - non specificato → Disturbo dell' H61.9
- - interno
- - - C30.1
- - - Effetti rumore sull' H83.3
- - - Ferita aperta: S01.38
- - - Malattie dell' H80-H83
- - - - dell' H83
- - - - specificate dell' H83.8
- - - Malformazioni congenite dell' Q16.5
- - - Otosclerosi dell' H80.2
- - non specificata → Malattia dell' H83.9
- - malattie classificate altrove → disturbi dell' H94*
- - specificati dell' H94.8*
- - medio
- - - C30-C39
- - - D02.3
- - - D38.5
- - - Colesteatoma dell' H71
- - - Malattia adesiva dell' H74.1
- - - Malformazione congenita dell' Q16.4
- - - malformazioni congenite dell' Q16.4
- - - - C30.1
- - - Tumore maligno della cavità nasale e dell' C30
- - apparato respiratorio → Carcinoma in-situ dell' D02
- - - Tumore benigno dell' D14
- - - cavità nasale seni paranasali → Tumore benigno: D14.0
- - - mastoide
- - - -

Orecchio –Continuazione

- medio –Continuazione
- - mastoide –Continuazione
- - - → –Continuazione
- - - - disturbi dell' H74
- - - - specificati dell' H74.8
- - - - Malattie dell' H65-H75
- - - malattie classificate altrove → Altri disturbi dell' H75*
- - - - → Altri disturbi specificati dell' H75.8*
- - - non specificato → Disturbo dell' H74.9
- - organi apparato respiratorio e degli organi intratoracici → Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell' D38
- - naso gola → Antiinfettivi per l' T49.6
- - non classificati altrove → disturbi dell' H93
- - non specificata → Malformazione congenita dell' Q17.9
- - non specificato → Disturbo dell' H93.9
- - Parte non specificata → Ferita aperta dell' S01.30
- - piercing → Foratura dell' Z41.8
- - qualsiasi parte → T20
- - satiro → Q17.3
- - - aperta: Altre e multiple parti dell' S01.39
- - strutture uditive → Ferita aperta dell' S01.3
- - sventola → Prominenza padiglione auricolare (Q17.5
- - udito → Esame dell' Z01.1
- - viso collo → Malformazioni congenite dell'occhio, dell' Q10-Q18

orecchioni → B26

- B26.9

Orf → Malattia virus B08.0**organi**

- -
- - Malattia Chagas cronica) con interessamento di altri B57.5
- - Perdita di altri Z90.8
- - Ricovero rimozione profilattica di Z40.0
- - Sequele tubercolosi di altri B90.8
- - Toxoplasmosi interessamento di altri B58.8
- - Tubercolosi di altri A18
- - apparati
- - -
- - - Artrite reumatoide con interessamento di altri M05.3†
- - - Disfunzione vegetativa somatoforme: Altri F45.38
- - - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altri R94.8
- - - anamnesi
- - - familiare → Tumore maligno di altri Z80.8
- - - personale → Tumore maligno di altri Z85.8
- - - multipli → Disfunzione vegetativa somatoforme: F45.37
- - - tessuti → Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri R89
- - apparato
- - digerente
- - - → Altri D37.78

organi –Continuazione

- apparato –Continuazione
- - digerente –Continuazione
- - - → Altri –Continuazione
- - - - Carcinoma in-situ di altri e non specificati D01
- - - - Tumore maligno di altri e mal definiti C26
- - - - - maligno secondario di altri e non specificati C78.8
- - - - - di comportamento incerto o sconosciuto: Altri D37.7
- - - - - di comportamento incerto o sconosciuto della cavità orale e degli D37
- - - - Tumori maligni degli C15-C26
- - - - cavità addominale → Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su R85
- - - - malattie classificate altrove → Disturbi di altri K93*
- - - - non specificati → Carcinoma in-situ: D01.9
- - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: D37.9
- - - genitale → Carcinoma in-situ di altri e non specificati D07
- - - respiratorio
- - - -
- - - - Tumore maligno secondario di altri e non specificati C78.3
- - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altri D38.5
- - - anamnesi
- - - - familiare → Tumore maligno di altri Z80.2
- - - - personale → Tumore maligno di altri Z85.2
- - - organi intratoracici → Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli D38
- - - di comportamento incerto o sconosciuto degli D41
- - - urinario → Tumore maligno secondario della vescica e di altri e non specificati C79.1
- - - digerenti →
- - - - Duplicazione di Q45.8
- - - - Malposizione congenita di Q45.8
- - - - ematopoietici
- - - - → malattie
- - - - sangue e degli D70-D77
- - - - e degli D75
- - - - specificate del sangue e degli D75.8
- - - disturbi sistema immunitario nell'anamnesi familiare → Malattie del sangue e degli Z83.2
- - - nell'anamnesi personale → Malattie del sangue e degli Z86.2
- - - malattie classificate altrove → Altri disturbi del sangue e degli D77*
- - - non specificata → Malattia del sangue e degli D75.9
- - - emopoietici disturbi sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio → Altre malattie del sangue, degli O99.1
- - - genitali
- - - -
- - - - Malformazioni congenite degli Q50-Q56
- - - - Perdita degli Z90.7

organi –Continuazione

- genitali –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Tumore maligno secondario degli C79.82
- - anamnesi
- - familiare → Tumore maligno degli Z80.4
- - personale → Tumore maligno degli Z85.4
- - esterni →
- - Amputazione traumatica di S38.2
- - Contusione di S30.2
- - Ferita aperta di altri e non specificati S31.5
- - Traumatismo da schiacciamento di S38.0
- - femminili
- - - -
- - - Carcinoma in-situ: Altri e non specificati D07.3
- - - - degli D28
- - - - degli D39.7
- - - - cute di C51-C58
- - - - malformazioni congenite degli Q52
- - - - congenite specificate degli Q52.8
- - - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su R87
- - - - benigno di altri e non specificati D28
- - - - di comportamento incerto o sconosciuto degli D39
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue degli C57.8
- - - - di comportamento incerto o sconosciuto: Altri D39.7
- - - Tumori maligni degli C51-C58
- - ciclo mestruale → Dolore e altre condizioni morbose associate agli N94
- - non specificata → Malformazione congenita degli Q52.9
- - - Tumore benigno: D28.9
- - non specificati → Tumore Maligno: C57.9
- - specificati → Tumore benigno: Altri D28.7
- - gravidanza → Varici di O22.1
- - maschili
- - - -
- - - Carcinoma in-situ: Altri e non specificati D07.6
- - - - cute degli C60-C63
- - - - degli D29
- - - - degli D40.7
- - - Disturbi vascolari di N50.1
- - - Ematocele SAI. di N50.1
- - - Emorragia di N50.1
- - - malformazioni congenite degli Q55
- - - - congenite specificate degli Q55.8
- - - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su R86
- - - Trombosi di N50.1
- - - Tubercolosi di: A18.1†, N51.-*
- - - - benigno: Altri D29.7
- - - - benigno degli D29
- - - - di comportamento incerto o sconosciuto degli D40
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue di C63.8

organi –Continuazione

- genitali –Continuazione
- - maschili –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue di –Continuazione
- - - - di comportamento incerto o sconosciuto: Altri D40.7
- - - Tumori maligni degli C60-C63
- - - - Altri disturbi di N51.8*
- - - malattie classificate altrove → Disturbi di N51*
- - - Disturbi di N50.9
- - - Tumore benigno: D29.9
- - non specificati → Tumore Maligno: C63.9
- - specificati → Tumore Maligno: Altri C63.7
- - genitourinari
- - → Infezione Chlamydiae del peritoneo pelvico e di altri A56.1
- - interni →
- - Corrosione di T28.8
- - Ustione di T28.3
- - interni →
- - Corrosione non specificati T28.9
- - Ustione
- - corrosione di altri T28
- - non specificati T28.4
- - Ustioni corrosioni limitate all'occhio ed agli T26-T28
- - intraaddominali
- - → Traumatismo: Altri S36.88
- - → Traumatismo di S36
- - di altri S36.8
- - pelvici →
- - Sequele di traumatismo di T91.5
- - Traumatismi di organi intratoracici con T06.5
- - intraddominali → Tumore lipomatoso benigno di D17.5
- - intratoracici
- - -
- - - Sequele traumatismo di T91.4
- - - Traumatismi
- - - multipli di S27.7
- - - non specificati S27
- - - Tumore
- - - benigno di altri e non specificati D15
- - - comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell'apparato respiratorio e degli D38
- - - lipomatoso benigno di D17.4
- - - : lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato respiratorio e degli C39.8
- - - maligno di altre e mal definite sedi dell'apparato respiratorio e degli C39
- - Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli C30-C39
- - non specificati → Tumore benigno: D15.9
- - organi intraaddominali pelvici → Traumatismi di T06.5
- - specificati →
- - - : Altri S27.88
- - Traumatismo di altri S27.8
- - Tumore benigno: Altri D15.7

organi –Continuazione

- linfatici emopoietici anamnesi
- - familiare → Tumore maligno degli Z80.7
- - personale → Tumore maligno degli Z85.7
- - multipli
- - → Sarcoma Kaposi di C46.8
- - intraaddominali → Traumatismo di S36.7
- - pelvici → Traumatismo di S37.7
- - non classificata altrove → Perdita di Z90
- - pelvici
- - -
- - Assistenza prestata alla madre per altre anomalie di O34.8
- - - alla madre per anomalie non specificate di O34.9
- - - non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell'apparato genitale e di O07.5
- - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da infezione dell'apparato genitale e di O07.0
- - Traumatismo: Altri S37.88
- - Traumatismo di altri S37.8
- - - ostetrico di O71.5
- - accertata presunta → Assistenza prestata alla madre per anomalie di O34
- - dopo aborto gravidanza ectopica o molare → Infezione dell'apparato genitale e di O08.0
- - femminili → Malattie infiammatorie di N70-N77
- - madre → Distocia da anomalie di O65.5
- - senso
- - -
- - Fornitura adattamento di dispositivi relativi al sistema nervoso e agli Z46.2
- - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema nervoso periferico e degli R94.1
- - anamnesi personale → Disturbi del sistema nervoso centrale e degli Z86.6
- - sistemi → Lupus eritematoso sistemico con interessamento di M32.1†
- - specificati
- - → Tubercolosi di altri A18.8
- - apparato
- - digerente
- - - → Carcinoma in-situ: Altri D01.7
- - - malattie classificate altrove → Disturbi di altri K93.8*
- - - genitale maschile → Disturbi infiammatori di altri N49.8
- - - → Disturbi infiammatori di altri N49.88
- - tessuti
- - -
- - Donatori di Z52
- - Esami potenziale donatore di Z00.5
- - pelvi successivi aborto o a gravidanza ectopica o molare → Danno a O08.6
- - trapiantati → Insuccesso e rigetto: Altri T86.88
- - urinari
- - -
- - Carcinoma in-situ: Altri e non specificati D09.1
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini di R93.4

organi –Continuazione

- urinari –Continuazione
- - - - -Continuazione

- - - Tumore
- - - - - : Altri D30.7
- - - - - benigno degli D30
- - - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue degli C68.8
- - - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Altri D41.7
- - non specificati → Tumore benigno: D30.9
- - pelvici → Traumatismo di S37
- vie
- - respiratorie torace → Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su R84
- - urinarie → Perdita di altri Z90.6

organica

- -
- - Allucinosi F06.0
- - Disfunzione sessuale non causata da disturbo o malattia F52
- - Impotenza origine N48.4
- - Psicosi: F09
- - Psicosindrome F07.9
- - Sindrome cerebrale F06.9
- - subacuta
- - - reazione F05
- - - sindrome psico- F05
- - Tic farmaci tic di origine G25.6
- - Vescica bassa compliance neuromuscolare, N31.80
- - compresi quelli sintomatici → Disturbi psichici di natura F00-F09
- - non indotta alcol sostanze psicoattive → Sindrome amnesica F04
- - non specificata → Polmonite ipersensibilità a polvere J67.9
- - Personalità pseudo
- - - psicopatica → F07.0
- - - ritardata → F07.0
- - post traumatica non psicotica → Sindrome psicologica (F07.2

organiche

- -
- - Alveoliti allergiche inalazione di polveri J67
- - Disfunzione sessuale non specificata non causata da disturbi o malattie F52.9
- - disfunzioni sessuali non causate da disturbi o malattie F52.8
- - Polmoniti ipersensibilità polveri J67.8
- - particelle miceti actinomiceti o di altra origine → alveoliti e polmoniti allergiche da inalazione di polveri J67
- - specifiche →
- - - Malattia vie aeree causata da altre polveri J66.8
- - - Malattie vie aeree causate da polveri J66

organici

- -
- - Avvelenamento accidentale esposizione a: solventi X49.9!
- - Disturbi umore affettivi F06.3
- - Effetto tossico solventi T52
- - - T52.8
- - corrosivi → Effetto tossico: Altri composti T54.1

organici –Continuazione

- dovuti lesione disfunzione cerebrale o a malattia somatica → Altri disturbi mentali F06.8
- ipovolemia → Deplezione liquidi E86
- paranoidi paranoidi allucinatori → Stati F06.2
- sintomatici non specificati → Disturbi psichici F09

organico

- - Disturbo
- - ansia F06.4
- - catatonico F06.1
- - dissociativo F06.5
- - mentale F06.9
- - emisfero destro → Disturbo affettivo F07.8
- - labilità emozionale astenico → Disturbo F06.6
- - non alcolico → Stato allucinatorio F06.0
- - non specificato
- - - Effetto tossico: Solvente T52.9
- - dovuto lesione disfunzione cerebrale e a malattia somatica → Disturbo mentale F06.9
- - personalità
- - - Disturbo F07.0
- - comportamento
- - - malattia danno e disfunzione cerebrali → Altro disturbo F07.8
- - - non specificato seguito di malattia, lesione o disturbo funzionale cerebrali → Disturbo F07.9
- - schizofreniforme → Disturbo delirante F06.2

organism PPLO → Pleuro pneumonia-like- B96.0!**organizzazioni aiuto → Indisponibilità inaccessibilità di altre Z75.8****organo**

- -
- - Amiloidosi limitata ad un E85.4
- - Iscrizione lista trapianto d' U55
- - - d' U55-U55
- - Sepsis complicanze d' R65.0!
- - - d' R65.1!
- - - sistemica di origine infettiva con insufficienza d' R65.1!
- - Sindrome risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva senza insufficienza d' R65.0!
- - - sistemica di origine non infettiva con insufficienza d' R65.3!
- - - sistemica di origine non infettiva senza insufficienza d' R65.2!
- - Visita medica controllo dopo trapianto d' Z09.80
- - apparato
- - non specificato → Disfunzione vegetativa somatoforme: F45.39
- - respiratorio non specificato → Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: D38.6
- - urinario → Tumore maligno di altro e non specificato C68
- - catetere durante procedura → Perforazione accidentale di: T81.2
- - Corti → Anomalia: dell' Q16.5
- - endoscopia durante procedura → Perforazione accidentale di: T81.2
- - genitale
- - dopo parto → Altra infezione di O86.1

organo –Continuazione

- genitale –Continuazione

- - femminile
- - - Tumore maligno di altro e non specificato C57
- - non specificato → Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: D39.9
- - - specificato → Tumore Maligno: Altro C57.7
- - maschile
- - -
- - - congenita: Anomalia di Q55.9
- - - - : Deformazione di Q55.9
- - - Tumore maligno di altro e non specificato C63
- - non specificata → Malformazione congenita di Q55.9
- - - Ascesso di N49.9
- - - Cellulite di N49.9
- - - Disturbo infiammatorio di N49.9
- - - Favo di N49.9
- - - Foruncolo di N49.9
- - non specificato → Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: D40.9
- - grado priorità HU high urgency) → Iscrizione in lista per trapianto d' Z75.6
- - urgency) → Iscrizione in lista per trapianto d' Z75.7
- - intraaddominale
- - non specificato → Traumatismo di S36.9
- - organo (i) intrapelvico (i) → Traumatismo di S39.6
- - intrapelvico → Traumatismo di organo (i) intraaddominale (i) con S39.6
- - intratoracico non specificato → Traumatismo di S27.9
- - parte corpo → dolore non riferibile ad alcun R52
- - pelvico non specificato → Traumatismo di S37.9
- - respiratorio → congenita
- - Anomalia SAI. di Q34.9
- - Assenza di Q34.9
- - sonda durante procedura → Perforazione accidentale di: T81.2
- - strumento durante procedura → Perforazione accidentale di: T81.2
- - tessuto
- - -
- - - Donatore di altro Z52.8
- - - Insuccesso rigetto di trapianto di T86
- - - Stato dopo trapianto di Z94
- - - trapianto di altro Z94.8
- - - trapianto di altro Z94.88
- - non specificato →
- - - Donatore di Z52.9
- - - Stato dopo trapianto di Z94.9
- - - omologo eterologo → trapianto di Z94
- - trapiantato
- - - Insuccesso e rigetto di altro T86.8
- - non specificato → Insuccesso e rigetto di T86.9
- - urinario
- - - Complicanza meccanica di innesto di T83.2
- - non specificato →
- - - Tumore Maligno: C68.9
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: D41.9

organofosforici carbamati → Effetto tossico: Insetticidi T60.0**orgasmo**

- → Disfunzione dell' F52.3
- uomo donna) → Inibizione dell' F52.3

orientale

- → Malattia sonno Africa B56.1
- fegato → Malattia trematode B66.1

orientamento

- materia sessualità
- - → Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e Z70
- - terza persona → Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e Z70
- proprio modo vita → Problemi connessi a difficoltà di Z73
- sessuale
- - → Problemi psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e l' F66
- - egodistonico → F66.1

Oriente

- → Bottone d' B55.1
- encefalite russa estivo primaverile] → Encefalite da zecche dell'estremo A84.0

Orifizio

- cardiaco → C16.0
- faringeo tuba uditiva → C11.2
- naturale →
- - Effetti penetrazione di corpo estraneo attraverso un T15-T19
- - Sequela effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un T98.0
- ureterale
- - →
- - - Deviazione uretere od Q62.6
- - - Dislocamento uretere od Q62.6
- - - Ectopia uretere od Q62.6
- - - Impianto anomalo di uretere od Q62.6
- - - Tumore Maligno: C67.6
- - vescica → D30.3
- ureterovesicale → Occlusione congenita di: Q62.1
- uretrale
- - interno → C67.5
- - vescica → D30.3
- vesicoureterale → congenito
- Restringimento: Q64.3

originatosi livello spinale → Riflesso vescicale G95.80**origine**

- →
- - alveoliti polmoniti allergiche da inalazione di polveri organiche e particelle di miceti, actinomiceti o di altra J67
- - Assistenza prestata madre per sproporzione di altra O33.8
- - Febbre sconosciuta R50
- - Infertilità femminile di altra N97.8
- - qualsiasi T58
- artificiale → Esposizione
- - calore eccessivo di W92!
- - - eccessivo di W92.9!
- - - freddo eccessivo di W93!
- - - eccessivo di W93.9!
- atmosferica → Esposizione alta o bassa pressione, non di W94.9!
- branchiale →
- - Fessura fistola e cisti d' Q18.0

origine → Continuazione

- branchiale → Continuazione
- - malformazioni di Q18.2
- - centrale → Vertigine di H81.4
- - cerebrale → Instabilità detrusore di N31.0
- - cervicale → Infertilità femminile di N97.3
- - infettiva
- - - →
- - - non specificate gastroenteriti e coliti di A09.0
- - - SIRS di R65.0!
- - insufficienza organo → Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di R65.0!
- - - Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di R65.1!
- - non specificata → gastroenteriti e coliti non specificate di A09
- - mista
- - - Delirio di F05.8
- - materna fetale → Assistenza prestata alla madre per sproporzione di O33.4
- - non alcolica → subacuta stato confusionale (di F05
- - non infettiva
- - - SIRS di R65.2!
- - insufficienza organo → Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di R65.2!
- - - Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di R65.3!
- - non organica →
- - - Enuresi primaria) (secondaria) di F98.0
- - - Incontinenza
- - - feci di F98.1
- - - urinaria di F98.0
- - - piogena → Flebite tromboflebite intrasinali di G95.1
- - non specificata → di I07
- - di I08
- - Gastroenteriti coliti di A09.9
- - Interessamento entrambe le valvole mitrale e aortica specificato come reumatico o di I08.0
- organica →
- - Impotenza di N48.4
- - Tic farmaci ed altri tic di G25.6
- periodo perinatale
- - →
- - - morbose che hanno P96
- - - condizioni morbose correlate all'enfisema interstiziale che hanno P25.8
- - - morbose respiratorie che hanno P28
- - - morbose specificate che hanno P96.8
- - - Displasia broncopulmonare che ha P27.1
- - - Disturbi cardiovascolari che hanno P29
- - - cardiovascolari che hanno P29.8
- - - che hanno P90-P96
- - - Disturbo cardiovascolare, non specificato, che ha P29.9
- - - Emorragia polmonare che ha P26
- - - polmonare massiva che ha P26.1
- - - tracheobronchiale che ha P26.0
- - - emorragie polmonari che hanno P26.8
- - - interstiziale che ha P25.0

origine → Continuazione

- periodo perinatale → Continuazione
- - - → Continuazione
- - - Enfisema interstiziale e condizioni morbose correlate che hanno P25
- - - Malattia respiratoria cronica che ha P27
- - - - respiratoria cronica non specificata che ha P27.9
- - - malattie respiratorie croniche che hanno P27.8
- - - Pneumomediastino che ha P25.2
- - - Pneumopericardio che ha P25.3
- - - Pneumotorace che ha P25.1
- - - anamnesi personale → Disturbi che hanno Z87.6
- - - Condizione morbosa che ha P96.9
- - - Condizione morbosa della cute, con P83.9
- - non specificata → Emorragia polmonare che ha P26.9
- principalmente non medicamentosa →
- Effetti tossici di sostanze di T51-T65
- Sequela di effetti tossici di sostanze di T97
- prostatica → Ostruzione uretrale di N40
- psicogena → Disturbo fisiologico di F59
- pulpale → Periodontite apicale acuta di K04.4
- renale →
- - Iperparatiroidismo secondario di N25.8
- - Nanismo di N25.0
- sconosciuta → Febbre di R50.80
- - tranne sostanze medicinali → metalli di qualsiasi T56
- - traumatica → Enfisema sottocutaneo di T79.7
- - tubarica → Infertilità femminile di N97.1
- - uterina → Infertilità femminile di N97.2

oris → Cancrum A69.0**orizzontale → Overbite sovrapposizione eccessivo): K07.2****ormonale**

- →
- - Disturbo E34.9
- - sindromi adrenogenitali virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia surrenale da deficit congenito di enzimi necessari alla sintesi E25
- ectopica non classificata altrove → Secrezione E34.2

ormonali →

- Avvelenamento non specificati antagonisti T38.9
- Crisi epilettiche correlate a (d): alterazioni G40.5
- Disturbo recettori periferici E34.5

Ormone

- Anti Mülleriano → Deficit dell' E29.1
- antidiuretico → Sindrome inadeguata secrezione di E22.2
- crescita
- - →
- - - Agammaglobulinemia legata al cromosoma X [Bruton] (associata a deficit dell' D80.0
- - - Deficit
- - - idiopatico di Somatotropina (E23.0
- - - isolato di: E23.0

Ormone –Continuazione

- crescita –Continuazione
- - - -Continuazione

- - - Iperproduzione somatotropina (E22.0)
- - GHRH pancreatica endocrina → Ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di liberazione dell' E16.8
- ipofisario → Deficit isolato di: E23.0
- tireostimolante TSH → Iperproduzione di E05.8

ormoni

- → Abuso
- - sostanze non provocano dipendenza: Steroidi e F55.5
- - steroidi o F55
- - intestinali → ipersecrezione di E34.1
- - ipofisi anteriore adenoipofisari → T38.8
- - paratiroidi derivati → T50.9
- - sostitutivi sintetici
- - → Avvelenamento: Altri e non specificati T38.8
- - antagonisti non classificati altrove → Avvelenamento da T38
- - testicolari → Ipersecrezione di E29.0
- - tiroidei sostitutivi → Avvelenamento: T38.1

ornitina → Disturbi metabolismo dell' E72.4**Ornitinemia → E72.4****Ornitosi → A70**

- Polmonite in: A70†, J17.8*

oro facio digitale → Sindrome (di): Q87.0**orofacciale**

- → Discinesia G24.4
- - idiopatica → Distonia G24.4

orofaringea

- →
- - Regione giunzionale dell' C10.8
- - Tumore
- - - benigno parti dell' D10.5
- - - maligno dell' C10
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue dell' C10.8
- - - - Parete laterale dell' C10.2
- - - - posteriore dell' C10.3
- - non specificata → Tumore Maligno: C10.9

orofaringea

- → Mucosite orale) (K12.3
- - indotta
- - farmaci → Mucosite (orale) (K12.3
- - radiazioni → Mucosite (orale) (K12.3
- - virale → Mucosite orale) (K12.3

Oropouche →

- Febbre di A93.0
- - Malattia virus A93.0

oroticoaciduria → Anemia della D53.0**Oroya → Febbre di A44.0****Orthopoxvirus → infezioni da B08.0****Orticaria**

- → L50
- - Altra L50.8
- - allergica → L50.0
- - colinergica → L50.5
- - contatto → L50.6
- - cronica → L50.8
- - eritema → L50-L54

Orticaria –Continuazione

- - freddo caldo → L50.2
- - gigante → T78.3
- - idiopatica → L50.1
- - neonatale → P83.8
- - non specificata → L50.9
- - pigmentosa → Q82.2
- - ricorrente periodica → L50.8
- - solare → L56.3
- - vibratoria → L50.4

orticarioide →

- Dermografismo L50.3
- Vascolite ipocomplementemica (M31.8

ortodontico → Fornitura adattamento dispositivo Z46.4**Ortolani → Segno di R29.4****ortopedici**

- →
- - Complicanza meccanica dispositivi, impianti ed innesti interni T84.4
- - Complicanze dispositivi impianti ed innesti protesici interni T84
- - - ed innesti protesici interni T84.8
- - follow-up trattamenti Z47
- - Infezione reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti ed innesti interni T84.7
- - specificati → follow-up trattamenti Z47.8

ortopedico

- →
- - Complicanza non specificata dispositivo, impianto ed innesto protesico interno T84.9
- - Fornitura adattamento apparecchio ausiliario Z46.7
- - articolare → Portatore impianto Z96.6
- - Corsetto → Z46.7
- - Gessatura → Z46.7
- - non specificato → follow-up trattamento Z47.9
- - protesi articolare placca osteosintesi → Frattura ossea dopo impianto M96.6
- - Scarpe → Z46.7
- - Sostegno → Z46.7

Ortopnea → R06.0**ortostatica**

- → Ipotensione I95.1
- - neurogena Shy Drager → Ipotensione G90.3
- - non specificata → Proteinuria N39.2
- - persistente lesioni morfologiche sottocategorie. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] → proteinuria (isolata) (N06

ortottico → Trattamento riabilitativo Z50.6†**Orzaiole**

- calazio → H00
- - infiammazione profonda palpebra → H00.0

Osgood Schlatter → Osteocondrosi giovanile: del tubercolo della tibia [M92.5**Osler Weber → Malattia Rendu- I78.0****osmotici → Avvelenamento Lassativi salini ed T47.3****ospedale →**

- Gemello nato in Z38.3
- - fuori dall' Z38.4

ospedale → –Continuazione

- Gemello nato in –Continuazione

- - fuori dall' Z38.1
- - Nato singolo nato in Z38.0
- - fuori dall' Z38.7
- - Parto multiplo nati in Z38.6

ospitalismo

- → Sindrome istituzionale (F94.2
- - bambini → F43.2

ossa

- →
- - alterazioni densità struttura delle M85
- - Complicanza meccanica dispositivo fissatore interno di altre T84.2
- - Disturbi
- - - densità struttura delle M80-M85
- - - specificati densità e della struttura delle M85.8
- - Donatore di Z52.2
- - Malattia Paget di altre M88.8
- - Sifilide stadio non specificato] di: A52.7†, M90.2-*
- - alluminio → Malattia delle M83.4
- - articolazioni
- - →
- - - Sequele tubercolosi delle B90.2
- - - Tubercolosi delle A18.0†
- - framboesia → Lesioni delle A66.6
- - arto → Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di T84.1
- - carpal
- - → Frattura multiple S62.19
- - accessorie → Q74.0
- - cartilagine articolare
- - → Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: D48.0
- - non specificati → Tumore benigno: D16.9
- - cavità orbitale → C41.01
- - D16.41
- - corte arto
- - - Tumore benigno: D16.3
- - inferiore → Tumore Maligno: C40.3
- - - Tumore benigno: D16.1
- - superiore → Tumore Maligno: C40.1
- - craniche
- - → Assenza congenita di Q75.8
- - facciali
- - - → Fratture di altre S02.8
- - - sede non specificata → Frattura di S02.9
- - benigno: D16.4
- - cranio faccia → Tumore Maligno: C41.0
- - eccetto cranio → Iperostosi delle M85.8
- - faccia → Anomalia congenita: di Q75.9
- - facciali → C41.02
- - D16.42
- - Frattura cranio e di S02
- - Fratture multiple interessanti cranio e S02.7
- - Sequele frattura del cranio e di T90.2
- - lunghe
- - → Trauma parto di altre P13.3
- - arto
- - - inferiore
- - - - Tumore benigno: D16.2
- - - - → Tumore Maligno: C40.2
- - - - non specificato → Incurvamento congenito delle Q68.5

ossa –Continuazione

- lunghe –Continuazione
- - arto –Continuazione
- - - inferiore –Continuazione
- - - - Tumore benigno: Scapola e D16.0
- - - superiore → Tumore Maligno: Scapola ed C40.0
- - colonna vertebrale
- - - Altra osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle Q77.8
- - - → Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle Q77
- - - non specificata → Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle Q77.9
- - mascellare → Asimmetria delle K07.1
- - metacarpi → Fratture multiple di S62.4
- - nasali → Frattura delle S02.2
- - non specificata → Malattia Paget delle M88.9
- - osteodistrofia deformante → Malattia di Paget delle M88
- - pelvi sacro coccige → Tumore benigno: D16.8
- - pelviche sacro coccige → Tumore Maligno: C41.4
- - tarsali → Frattura: Altre S92.28
- - tarso → Sinostosi delle Q66.8
- - torace
- - - Frattura parti di S22.8
- - parte non specificata → Frattura di S22.9
- - viso
- - - malformazioni congenite del cranio e delle Q75
- - - specificate del cranio e di Q75.8
- - non specificata → Malformazione congenita del cranio e di Q75.9

Ossalosi → E74.8**Ossaluria → E74.8****ossazolidindionici → Avvelenamento Succinimidi e T42.2****Osse ioide → S12.8****ossea**

- -
- - cisti M85.6
- - Criptococchi B45.3
- - Dispositivo
- - - trasmissione Z45.3
- - - uditivo conduzione Z96.2
- - Disturbo non specificato densità e della struttura M85.9
- - Fragilità Q78.0
- - Infezione M86.9
- - - reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni di riparazione T85.7
- - Ipertrofia M89.3
- - lesioni hanno caratteristiche istologiche sia di cisti aneurismatica sia di altra lesione fibro- K09
- - tubercolare Necrosi A18.0†, M90.0-*
- - Tubercolosi A18.0†, M90.0*
- - aneurismatica → Cisti M85.5
- - canale vertebrale → Stenosi M99.3
- - congenita → Scoliosi congenita da malformazione Q76.3
- - dopo impianto ortopedico protesi articolare o placca per osteosintesi → Frattura M96.6
- - framboesia tardiva → Gomma, A66.6

ossea –Continuazione

- malattie neoplastiche → Frattura C00-D48†, M90.7*
- mascellare latente → Cisti K10.0
- pelvi provoca sproporzione → Deformazione O33.0
- solitaria → Cisti M85.4
- sublussazione forami intervertebrali → Stenosi M99.6
- von Recklinghausen → Osteodistrofia fibro-cistica generalizzata [malattia E21.0
- ossee pelvi materna → Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da deformità O33.0**
- ossei**
- -
- - Complicanza meccanica dispositivi, impianti ed innesti T84.3
- - disturbi M89
- - specificati → disturbi M89.8
- - tendinei → Portatore impianti Z96.7
- osseo**
- -
- - Atresia restringimento condotto Q76.1
- - disturbi sviluppo accrescimento M89.2
- - Rigetto trapianto midollo T86.0
- - Sperone M77.9
- - Stato dopo trapianto Z94.6
- - Tumore maligno secondario dell'osso e del midollo C79.5
- - disturbi interessano sistema immunitario → Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo Z13.0
- - mascellare → Sequestro K10.2
- - non specificato → Disturbo M89.9

Osservazione

- - Z04.9
- - associazione clandestina disturbo psichiatrico manifesto → Z03.2
- - casi complicazioni → Assistenza e Z39.0
- - comportamento antisociale disturbo psichiatrico manifesto → Z03.2
- - dopo
- - - incidente
- - - - Esame ed Z04.3
- - - lavoro → Esame ed Z04.2
- - - stradale → Esame ed Z04.1
- - traumatismo subito → Esame ed Z04.5
- - esame sospetto malattie condizioni → Z03
- - mostrano non necessitare ulteriore assistenza o di cure. → persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in Z03
- - piromania disturbo psichiatrico manifesto → Z03.2
- - ragioni
- - - Esame ed Z04
- - - ed Z04.8
- - non specificate → Esame ed Z04.9
- - sospetto
- - avvelenamento → Z03.6
- - disturbi psichici comportamentali → Z03.2
- - disturbo sistema nervoso centrale → Z03.3
- - effetti avversi farmaci → Z03.6
- - infarto miocardico → Z03.4

Osservazione –Continuazione

- sospetto –Continuazione
- - ingestione sostanze tossiche → Z03.6
- - malattia condizione non specificata → Z03.9
- - malattie
- - - cardiovascolari → Z03.5
- - - condizioni → Z03.8
- - - tubercolosi → Z03.0
- - - tumore maligno → Z03.1
- - taccheggio disturbo psichiatrico manifesto → Z03.2
- - vittima indiziato dopo ferimento subito → Z04.5
- ossessive → Pensieri ruminazioni prevalentemente F42.0**
- ossessivi**
- - Atti prevalentemente compulsivi [rituali F42.1
- - atti compulsivi → Associazione di pensieri F42.2
- ossessivo**
- - compulsiva → nevrosi F42
- - compulsivi → disturbi F42.8
- - - Disturbo F42
- - non specificato → Disturbo F42.9
- ossicini orecchio → Fusione degli Q16.3**
- ossicolare →**
- - Anchilosi catena H74.3
- - anomalità acquisite catena H74.3
- - Ferita aperta Catena S01.36
- - Interruzione dislocazione catena H74.2
- - Malformazione congenita catena Q16.3
- - Perdita parziale catena H74.3
- ossidasi → Deficit solfito E72.1**
- Ossidi azoto → Effetto tossico: T59.0**
- ossificante**
- - progressiva →
- - - Fibrodisplasia M61.1
- - - Miosite M61.1
- - tetraplegia paraplegia → Miosite M61.2
- - traumatica → Miosite M61.0
- - ustioni → Miosite M61.3
- Ossificazione**
- - legamento longitudinale posteriore Sindrome da OLLP → M48.8
- - muscoli
- - - Calcificazione ed M61
- - non specificate → Calcificazione ed M61.9
- - paralisi → Calcificazione e M61.2
- - ustioni → Calcificazione ed M61.3
- - rotula
- - Köhler → Osteocondrosi (giovane): del nucleo primario di M92.4
- - Sinding Larsen → Osteocondrosi (giovane): del nucleo secondario di M92.4
- - subperiosteale post traumatica → M89.8
- ossificazioni muscoli → Altre M61.5**
- ossigenazione sistemica**
- - basso contenuto ossigeno nell'aria ambientale → Deficit di T71
- - ostacolo meccanico respirazione → Deficit di T71
- Ossigeno**
- - T41.5

Ossigeno –Continuazione

- aria ambientale → Deficit di ossigenazione sistemica da: basso contenuto di T71

ossitocici → Avvelenamento Farmaci T48.0**ossitocina → Tentativo fallito provocazione (del travaglio) con: O61.0****ossiuri → Infezione da B80****Ossiuriasi → B80**

- Vaginite vulvite vulvovaginite in: B80†, N77.1*

osso

- →
- - Alterazioni continuità dell' M84
- - disturbi continuità dell' M84.8
- - Insuccesso rigetto trapianto di: T86.88
- - necrosi
- - - avascolare di M87
- - - idiopatica asettica dell' M87.0
- - Osteite deformante tumori maligni dell' C40-C41†, M90.6*
- capitato → Frattura: S62.16
- carpale
- - → Frattura di altro (e) S62.1
- - non specificato (e) → Frattura: S62.10
- cartilagine articolare
- - →
- - - benigno dell' D16
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' C41.8
- - - Tumori maligni di C40-C41
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' C40.8
- - arti → Tumore maligno dell' C40
- - arto non specificato → Tumore Maligno: C40.9
- - - Tumore benigno dell' D16.41
- - Craniofacciale → Tumore maligno dell' C41.01
- - - → Tumore benigno dell' D16.42
- - Mascello facciale → Tumore maligno dell' C41.02
- - non specificate sedi → Tumore maligno dell' C41
- - non specificati → Tumore Maligno: C41.9
- cuboide → Frattura: S92.22
- cuneiforme intermedio laterale mediale) → Frattura: S92.23
- Echinococcus granulosus → Infezione dell' B67.2
- etmoidale → C41.01
- - D16.41
- frontale → C41.01
- - D16.41
- - S02.0
- iliaco → Frattura dell' S32.3
- malare → S02.4
- mandibolare → (S02.6
- mascellare →
- - deformazioni congenite del cranio, del viso e di Q67.4
- - Lussazione di S03.0
- - Schisi labbro, del palato e dell' Q35-Q37
- metacarpale
- - → Frattura di altro S62.3
- - - primo S62.2
- - Base → Frattura del primo S62.21
- - - di altro S62.31

osso –Continuazione**- metacarpale –Continuazione**

- - Collo → Frattura del primo S62.23
- - - di altro S62.33
- - Corpo → Frattura del primo S62.22
- - - di altro S62.32
- - Parte non specificata → Frattura del primo S62.20
- - - Frattura di altro S62.30
- - Testa → Frattura del primo S62.24
- - - di altro S62.34
- - metatarsale → Frattura di S92.3
- - midollo osseo → Tumore maligno secondario dell' C79.5
- - nasale → C41.02
- - D16.42
- - navicolare scafoide
- - mano → Frattura dell' S62.0
- - piede → Frattura: S92.21
- - non specificato → Disturbo continuità dell' M84.9
- - occipitale → C41.01
- - D16.41
- - parietale → C41.01
- - D16.41
- - S02.0
- - piramidale → Frattura: S62.12
- - pisiforme → Frattura: S62.13
- - semilunare → Frattura: S62.11
- - sfenoide → C41.01
- - D16.41
- - tallone → S92.0
- - tarsale
- - → Frattura di altro (e) S92.2
- - non specificato (e) → Frattura: Altro (e) S92.20
- - temporale
- - → C41.01
- - - D16.41
- - eccetto parte squamosa → S02.1
- - parte squamosa → S02.0
- - tibiale esterno Haglund → Osteocondrosi (giovane): dell' M92.6
- - trapezio → Frattura: S62.14
- - trapezoide → Frattura: S62.15
- - uncinato → Frattura: S62.17
- - zigomatico → C41.02
- - D16.42
- - S02.4

ostacolo meccanico respirazione → Deficit di ossigenazione sistemica da: T71**Osteite**

- → tubercolare: A18.0†, M90.0-*
- alveolare → K10.3
- condensante → M85.3
- deformante
- - malattie neoplastiche → C00-D48†, M90.6*
- - tumori maligni osso → C40-C41†, M90.6*
- - framboesia precoce tardiva → A66.6
- - mascellare cronica suppurativa) → K10.2

Osteo artrosi

- erosiva → (M15.4
- generalizzata primaria → (M15.0

Osteoartrite generalizzata → M15.9**osteotropatia pneumica ipertrofizzante → Malattia di Marie-Bamberger (M89.4****osteotropatie ipertrofiche → Altre M89.4****osteoartrosi colonna vertebrale → artrosi e M47****Osteocondrite**

- dissecante → M93.2
- non specificata come giovanile adulto e di localizzazione non specificata → M93.9
- specificata come giovanile localizzazione non specificata → M92.9

Osteocondrodisplasia

- difetti crescita ossa lunghe e della colonna vertebrale → Q77
- - e della colonna vertebrale → Altra Q77.8
- - e della colonna vertebrale non specificata → Q77.9
- non specificata → Q78.9

osteocondrodisplasie

- → Altre Q78
- specificate → Altre Q78.8

Osteocondropatia

- →
- - Sifilide congenita precoce: A50.0
- - sifilitica congenita tardiva: A50.5†, M90.2-*
- - sifilitica → osteopatia o A52.7†, M90.2*

osteocondropatie

- → Altre M93
- non specificate → M93.9
- specificate → Altre M93.8

Osteocondrosi

- giovanile
- - acetabolo → M91.0
- - anca pelvi
- - - → M91
- - - Altra M91.8
- - non specificata → M91.9
- - anteriore → deformità dell'anca da M91.2
- - astragalo Diaz] → M92.6
- - calcagno Sever] → M92.6
- - capitello omero [Panner] → M92.0
- - cresta iliaca Buchanan] → M91.0
- - dopo riduzione lussazione congenita dell'anca → M91.8
- - epifisi ulnare distale [Burns] → M92.1
- - mano → M92.2
- - metatarso → M92.7
- - navicolare tarsale Köhler] → M92.6
- - non specificata → M92.9
- - nucleo
- - - primario ossificazione della rotula [Köhler] → M92.4
- - - secondario ossificazione della rotula [Sinding-Larsen] → M92.4
- - omero → M92.0
- - osso tibiale esterno [Haglund] → M92.6
- - pelvi → M91.0
- - quinto metatarso Iselin] → M92.7
- - radio ulna → M92.1
- - rotula → M92.4
- - secondo metatarso Freiberg] → M92.7
- - semilunare carpale Kienböck] → M92.2
- - sincondrosi ischiopubica van Neck] → M91.0
- - sinfisi pubica Pierson] → M91.0
- - specificata → Altra M92.8
- - tarso → M92.6
- - testa

Osteocondrosi –Continuazione

- giovanile –Continuazione
- - testa –Continuazione
- - - femore Legg-Calvé-Perthes] → M91.1
- - - omero [Hass] → M92.0
- - - radio [Brailsford] → M92.1
- - - teste metacarpali Mauclore] → M92.2
- - - tibia
- - - perone → M92.5
- - - prossimale Blount] → M92.5
- - - tubercolo tibia [Osgood-Schlatter] → M92.5
- giovanili
- - → Altre M92
- - arto superiore → Altre M92.3
- - non specificata come giovanile adulto e di localizzazione non specificata → M93.9
- - semilunare carpale adulto → M93.1
- - specificata come giovanile localizzazione non specificata → M92.9
- - vertebrale
- - - → M42
- - - adulto → M42.1
- - - giovanile → M42.0
- - - non specificata → M42.9

Osteodistrofia

- → Q78.9
- - azotemica → N25.0
- - deformante → Malattia Paget delle ossa [M88
- - fibro cistica generalizzata malattia ossea di von Recklinghausen] → E21.0
- - renale → N25.0
- - Osteopatia in N25.0†, M90.8*

Osteofitosi → M25.7**Osteogenesi imperfetta → Q78.0****Osteolisi → M89.5****Osteomalacia**

- adulto
- - - → M83
- - - Altra M83.8
- - - malassorbimento
- - - - → M83.2
- - - post chirurgico → M83.2
- - - malnutrizione → M83.3
- - - non specificata → M83.9
- - - farmacoindotta adulto → Altra M83.5
- - - giovanile → E55.0
- - - infantile → E55.0
- - - puerperale → M83.0
- - - senile → M83.1

Osteomielite

- → M86
- - Altra M86.1
- - Altra M86.8
- - Periostite menzione di M86.9
- - tuberculare: A18.0†, M90.0-*
- - cronica
- - - Altra M86.6
- - - ematogena → Altra M86.5
- - - fistola → M86.4
- - - multifocale → M86.3
- - - echinococcica → B67.2†, M90.2*
- - - ematogena → M86.0
- - - gonococcica → A54.4†, M90.2*
- - - A54.4†, M90.2-*

Osteomielite –Continuazione

- neonatale mascellare cronica (suppurativa) → K10.2
- - non specificata → M86.9
- - orbita → H05.0
- - piogena subacuta → Ascesso di Brodie (M86.8
- - salmonella → A02.2†, M90.2*
- - - A02.2†, M90.2-*
- - subacuta → M86.2
- - vertebrale → M46.2

Osteomielfibrosi → D47.4**osteomuscolare**

- →
- - congenita
- - - Anomalia SAI. dell'apparato Q79.9
- - - Deformazione SAI. dell'apparato Q79.9
- - - deformità acquisite specificate del sistema M95.8
- - - Infezione gonococcica sistema A54.4†
- - - Malformazioni
- - - - deformazioni congenite del sistema Q65-Q79
- - - - sistema Q79.8
- - - non specificati sintomi segni che interessano il sistema nervoso e il sistema R29.8
- - - Risultati anormali diagnostica per immagini di altre parti del sistema R93.7
- - - Sintomi segni interessano il sistema nervoso ed il sistema R25-R29
- - - - il sistema nervoso ed il sistema R29
- - - non classificate altrove → Malformazioni congenite del sistema Q79
- - - non classificati altrove → Disturbi iatrogeni del sistema M96
- - - non specificata → Malformazione congenita del sistema Q79.9
- - - tessuto connettivo →
- - - deformità acquisite del sistema M95
- - - disturbi del sistema M95-M99

osteomuscolari

- → deformazioni congenite Q68
- - iatrogeni
- - - → disturbi M96.8
- - - M96.88
- - - non specificati → Disturbi M96.9
- - - specificate → deformazioni congenite Q68.8
- - - testa viso colonna vertebrale e del torace → Deformazioni congenite Q67

Osteonecrosi

- → M87
- - Altra M87.8
- - disbarica malattia cassoni → T70.3†, M90.3*
- - emoglobinopatia → D50-D64†, M90.4*
- - farmaci → M87.1
- - malattie classificate altrove → M90.5*
- - non specificata → M87.9
- - secondaria → Altra M87.3
- - trauma anteriore → M87.2

Osteopatia

- - consecutiva poliomielite → M89.6
- - malattie
- - - classificate altrove → M90.8*
- - - infettive classificate altrove → M90.2*

Osteopatia –Continuazione

- osteocondropatia sifilitica → A52.7†, M90.2*
- - osteodistrofia renale → N25.0†, M90.8*

osteopatie

- → Altre M86-M90
- - condropatie → M80-M94
- - malattie classificate altrove → M90*

Osteopetrosi → Q78.2**Osteopoichilos → Q78.8****osteoporosi**

- → Altra M81.8
- - collasso vertebra cuneo per M80
- - disturbi endocrini → E00-E34†, M82.1*
- - frattura patologica
- - - → M80
- - - M81
- - - Altra M80.8
- - - non specificata → M80.9
- - - giovanile idiopatica → M81.5
- - - idiopatica
- - - → M81.5
- - - frattura patologica → M80.5
- - - inattività
- - - → M81.2
- - - frattura patologica → M80.2
- - - indotta
- - - farmaci frattura patologica → M80.4
- - - farmaco → M81.4
- - - localizzata Lequesne → M81.6
- - - malassorbimento post chirurgico
- - - → M81.3
- - - frattura patologica → M80.3
- - - malattie classificate altrove → M82*
- - - M82.8*
- - - mieloma multiplo → C90.0-†, M82.0*
- - - non specificata → M81.9
- - - post
- - - menopausale
- - - - → M81.0
- - - - frattura patologica → M80.0
- - - - ovariectomia
- - - - → M81.1
- - - - frattura patologica → M80.1
- - - - senile → M81.8

Osteopsatrosi → Q78.0**Osteoradionecrosi mascellare cronica suppurativa) → K10.2****osteosintesi → Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi articolare o placca per M96.6****osteotendinei conservati → Atassia cerebellare ad esordio precoce con: riflessi G11.1****ostetrica**

- →
- - Deiscenza ferita perineale O90.1
- - Ematoma ferita O90.2
- - Feto neonato sofferenti per parto con applicazione di ventosa P03.3
- - Infezione ferita chirurgica O86.0
- - Parto singolo applicazione di forcipe e ventosa O81
- - difficoltà procreare → Controllo di gravidanza con altra anamnesi patologica Z35.2
- - uretra → Lesione O71.5
- - vescica → Lesione O71.5

ostetriche

- articolazioni legamenti pelvici → Lesioni O71.6
- compreso parto →
- Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche O75.4
- cardiaco (a): Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche O75.4
- (a): Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche O75.4

ostetrici

- →
- complicanze interventi chirurgici e interventi diagnostici e terapeutici O75.4
- traumasmi O71
- dopo procedura diagnostiche terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. → Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici O75.4
- ostetriche, compreso parto SAI. → cardiaco (a): Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici O75.4
- ostetriche, compreso parto SAI. → cardiaco (a): Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici O75.4

ostetrico

- organi pelvici → traumatismo O71.5
- perineo → Ematoma O71.7
- vagina → Ematoma O71.7
- vulva → Ematoma O71.7

Ostilità

- → R45.5
- Esposizione disastro guerra e altre Z65
- confronti bambino trasformato capro espiatorio → Z62

ostium

- primum → Difetto setto interatriale tipo Q21.2
- secundum →
- Difetto interatriale tipo Q21.1
- Pervietà persistenza: Q21.1

ostruttiva

- →
- Apnea sonno neonatale P28.3
- Bronchite
- cronica: J44.8
- asmatica (J44.8
- subacuta: J20
- Cardiomiopatia ipertrofica I42.1
- cronica bronchite asmatica (J44
- Laringite J05.0
- Pielonefrite cronica N11.1
- Rinite cronica) J31.0
- bronchite → cronica: J44
- cronica
- → Pneumopatia J44.9
- esacerbazione non specificata → Pneumopatia J44.1
- infezione vie respiratorie inferiori → Pneumopatia J44.0
- non specificata → Pneumopatia J44.9
- specificata → pneumopatia J44.8
- vie aeree → Malattia J44.9

ostruttiva –Continuazione

- croup
- → Laringite J05.0
- epiglottite → Laringite J05
- infezione → Uropatia N13.6
- neonatale → Apnea P28.4
- reflusso → Uropatia N13
- sonno → Sindrome apnea G47.31
- tracheobronchite → cronica: J44

ostruttive

- congenite bacinetto renale e dell'uretere → Altre anomalie Q62.3
- malformazioni congenite dell'uretere → Anomalie Q62
- croniche → pneumopatie J44

ostruttivo →

- Idrocefalo G91.1
- Ileo K56.6

Ostruzione

- → arteria renale: N28.0
- calcolosi renale ureterale → Idronefrosi con N13.2
- colecisti → K82.0
- collo vescicale → N32.0
- congenito (a): Q64.3
- completa parziale arterie
- basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale → I65
- cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto → I66
- congenita → acquedotto Silvio: Q03.0
- corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea → T81.5
- dotto biliare → K83.1
- duodeno → K31.5
- esofagea → K22.2
- gangrena → ernia addominale specificata, con K45.0
- giunto pieloureterale → Pielonefrite (cronica) associata a: N11.1
- giunzione pelviureterale →
- Idronefrosi con N13.0
- Pielonefrite (cronica) associata a: N11.1
- intestinale
- → Altra K56.4
- Adesioni peritoneali con K56.5
- calcolo biliare → K56.3
- distale → Sindrome da E84.1
- ernia → Ileo paralitico ed K56
- latte ispessito → P76.2
- neonatale → Altra P76
- Altra P76.8
- meccanica protesi valvolare cardiaca → T82.0
- occlusione
- restringimento congeniti colon → Q42
- strittura congenita intestino tenue o dell'intestino SAI. → Q41
- reflusso
- → uropatia da N13.8
- non specificata → Uropatia da N13.9
- reumatica valvola
- aortica → I06.0
- mitrale → I05.0
- tracheostoma → J95.0
- tuba Eustachio → H68.1
- Infiammazione ed H68

Ostruzione –Continuazione

- uretere → Pielonefrite cronica) associata a: N11.1
- uretrale origine prostatica → N40
- vena porta → I81
- vie
- respiratorie
- cibo rigurgitato) → T17
- muco → T17
- urinarie → N13.9

Ostruzioni intestinali neonatali non specificate → P76.9**Otalgia**

- → H92.0
- versamenti orecchio → H92

Other benign neoplasm

- Cervice uterina → D26.0
- Corpo utero → D26.1
- parti utero → D26.7

Otite

- adesiva → H74.1
- esterna
- → H60
- H60.5
- Altra H60.8
- aspergilliosi → B44.8†, H62.2*
- attinica → H60.5
- candidosi → B37.2†, H62.2*
- chimica → H60.5
- contatto → H60.5
- corso
- erisipela → A46†, H62.0*
- impetigine → L01.-†, H62.4*
- cronica → H60.8
- diffusa → H60.3
- eczematoida → H60.5
- emorragica → H60.3
- infettiva → Altra H60.3
- infezione
- erpetica herpes simplex] → B00.1†, H62.1*
- zoster → B02.8†, H62.1*
- malattie
- batteriche classificate altrove → H62.0*
- classificate altrove → H62.4*
- infettive parassitarie classificate altrove → H62.3*
- virali classificate altrove → H62.1*
- maligna → H60.2
- micosi → H62.2*
- non infettiva → H60.5
- non specificata → H60.9
- reattiva → H60.5
- media
- → H66.9
- H66.9
- Morbillo complicato da B05.3†, H67.1 *
- allergica → H65.9
- catarrale → H65.9
- cronica
- → H66.9
- allergica → H65.4
- essudativa → H65.4
- mucinosa → H65.3
- non suppurativa → H65.4
- Altra H65.4

Otite –Continuazione

- media –Continuazione
- - cronica –Continuazione
- - - secretiva → H65.3
- - - sieromucosa → H65.4
- - - suppurativa
- - - - → H66.3
- - - - Altra H66.3
- - - - benigna → H66.1
- - - trasudativa → H65.3
- - - versamento non purulenta) → H65.4
- - - epitimpanica cronica suppurativa → H66.2
- - - essudativa → H65.9
- - - influenza → J09-J11†, H67.1*
- - - malattie
- - - batteriche classificate altrove → H67.0*
- - - classificate altrove → H67*
- - - - H67.8*
- - - virali classificate altrove → H67.1*
- - - morillo → B05.3†, H67.1*
- - - mucoide
- - - - → H65.9
- - - cronica → H65.3
- - - non specificata → H66.9
- - - non suppurativa
- - - - → H65
- - - - Altra H65.1
- - - non specificata → H65.9
- - - post morillo → B05.3†
- - - purulenta → H66.4
- - - scarlattina → A38†, H67.0*
- - - secretoria → H65.9
- - - sieromucosa → H65.9
- - - sierosa
- - - - → H65.0
- - - - H65.9
- - - cronica → H65.2
- - - subacuta
- - - allergica mucoide) (emorragica) (sierosa) → H65.1
- - - emorragica → H65.1
- - - mucoide → H65.1
- - - non suppurativa → H65.1
- - - secrezione → H65.0
- - - sieromucosa → H65.1
- - - suppurativa
- - - - → H66.0
- - - non specificata → H66
- - - - H66.4
- - - trasudativa → H65.9
- - - tubercolare → A18.6†, H67.0*
- - - tubercolosi → A18.6†, H67.0*
- - - tubotimpanica cronica suppurativa → H66.1
- - - versamento non purulenta → H65.9
- - - nuotatori → H60.3

otitico → Barotrauma T70.0**Otocefalia → Q18.2****otogena → Vertigine: H81.3****otogeno → Ascesso embolico): G06.0****otologico acustico → Portatore impianto Z96.2****Otomicosi → B36.9†, H62.2*****otorinolaringologici → Avvelenamento Farmaci preparati T49.6****otorinolaringologico odontoiatrico → Avvelenamento sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, T49****Otorragia → H92.2****Otorrea → H92.1****Otosclerosi**

- → H80
- - Altra H80.8
- - cocleare → H80.2
- - interessante
- - capsula labirintica → H80.2
- - finestra
- - - ovale
- - - non oblitterante → H80.0
- - - oblitterante → H80.1
- - - rotonda → H80.2
- - non specificata → H80.9
- - orecchio interno → H80.2

otospongiosi → H80**ototossicità → Perdita uditiva da H91.0****Ottavo nervo cranico → S04.6****ottemperanza terapia regime medico anamnesi personale → Scarsa Z91.1****ottenere gravidanza → inabilità a N97****ottica**

- →
- - Atrofia H47.2
- - Coloboma papilla Q14.2
- - Demielinizzazione corso neurite G36.0
- - Displasia setto- Q04.4
- - disturbi papilla H47.3
- - Drusen papilla H47.3
- - Malformazione congenita papilla Q14.2
- - Neurite H46
- - Pallore temporale papilla H47.2
- - Papillite H46
- - ischemica → Neuropatia H47.0
- - Malattia Devic → Neuromielite G36.0
- - malattie classificate altrove → Atrofia H48.0*
- - non ischemica → Neuropatia H46
- - sifilide tardiva → Atrofia A52.1†, H48.0*

ottiche

- →
- - disturbi
- - - [II nervo cranico] e delle vie H47
- - - nervo ottico e delle vie H46-H48
- - - vie H47.5
- - - ottiche, dei nuclei genicolati e delle radiazioni H47.5
- - Traumatismo nervo ottico e delle vie S04.0
- - malattie classificate altrove → Disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie H48*
- - del nervo ottico e delle vie H48.8*
- - non specificato → Disturbo vie H47.7
- - nuclei genicolati radiazioni ottiche → Disturbi delle vie H47.5

ottico

- →
- - Chiasma S04.0
- - Compressione nervo H47.0
- - Disturbi chiasma H47.4
- - Emorragia guaina nervo H47.0
- - Tumore Maligno Nervo C72.3

ottico –Continuazione

- nervo cranico vie ottiche → Altri disturbi del nervo H47
- - in malattie classificate altrove → Disturbi del nervo H48*
- - non classificati altrove → Disturbi nervo H47.0
- - vie ottiche
- - →
- - - Disturbi del nervo H46-H48
- - - Traumatismo del nervo S04.0
- - - malattie classificate altrove → Altri disturbi del nervo H48.8*

otturatoria → ernia: K45**ottusità cardiaca → Incremento riduzione dell' R01.2****out →**

- Esaurimento Burn Z73
- Frattura blow- S02.3

ovaia

- →
- - Malformazione congenita dell' Q50.3
- - malformazioni congenite dell' Q50.3
- - Torsione congenita dell' Q50.2
- - accessoria → Q50.3

ovaie

- → Iperstimolazione delle N98.1
- - associata induzione ovulazione → Iperstimolazione delle N98.1
- - tube Falloppio legamenti larghi → Malformazioni congenite delle Q50

ovaio

- →
- - ascesso: di N70
- - Assenza congenita dell' Q50.0
- - Cisti
- - - follicolare dell' N83.0
- - - emorragica (dell' N83.0
- - - ritenzione dell' N83.2
- - - semplice dell' N83.2
- - Endometriosi dell' N80.1
- - Interventi chirurgici profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Z40.01
- - non specificate cisti dell' N83.2
- - Traumatismo dell' S37.4
- - Tumore
- - - benigno dell' D27
- - - maligno dell' C56
- - - secondario dell' C79.6
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D39.1
- - peduncolo ovarico tuba Falloppio → Torsione di N83.5
- - policistico → Sindrome dell' E28.2
- - residuo → Sindrome dell' N99.8
- - resistente → Sindrome dell' E28.3
- - sclerocistico → Sindrome dell' E28.2
- - tuba Falloppio
- - →
- - - Atrofia acquisita di N83.3
- - - Prolasso ed ernia di N83.4
- - - legamento largo → Altri disturbi non infiammatori di N83.8
- - - , non specificato → Malattia non infiammatoria di N83.9
- - - tube Falloppio legamento largo → Disturbi non infiammatori di N83

ovale

- →

ovale –Continuazione

- → –Continuazione

- - Malaria Plasmodium B53.0
- - Pervietà persistenza forame Q21.1
- non obliterante → Otosclerosi interessante la finestra H80.0
- obliterante → Otosclerosi interessante la finestra H80.1

Ovalocitosi congenita ereditaria → D58.1**ovarica**

- →
- - Arteria vena: S35.8
- - ascesso tuba N70
- - Disfunzione E28
- - - E28.8
- - Gravidanza O00.2
- - Iperfunzione E28.8
- - Iperstimolazione N98.1
- - malattia infiammatoria tubo- N70
- - Stria Q50.3
- - Tubo- C57.8
- - Utero- C57.8
- androgeni → Ipersecrezione E28.1
- Eccesso androgeni → Disfunzione E28.1
- iatrogena → Insufficienza E89.4
- Iperestrogenismo → Disfunzione E28.0
- non specificata → Disfunzione E28.9
- primitiva → Insufficienza E28.3
- sviluppo → Cisti Q50.1

ovarico tuba Falloppio → Torsione di ovaio, peduncolo N83.5**ovariectomia**

- → Osteoporosi post- M81.1
- frattura patologica → Osteoporosi post- M80.1

ovarite → salpingo- N70**ove prevalente**

- malattia Chagas → Tripanosomiasi SAI. in luoghi B57.2
- tripanosomiasi africana → Tripanosomiasi SAI., in luoghi B56.9

Overbite sovrapposizione eccessivo

- orizzontale → K07.2
- profondo → K07.2
- verticale → K07.2

Overjet sovrageetto → K07.2**ovest** → Encefalite equina dell' A83.1**ovidotti condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente** → Plastica degli Z31.0**Ovidotto** → C57.0**Ovotestis** → Q56.0**ovulatorio** → Dolore N94.0**ovulazione** →

- Infertilità femminile associata a assenza di N97.0
- Iperstimolazione ovaie associata ad induzione dell' N98.1
- Sanguinamento da N92.3

ovulo

- → Ricovero raccolta impianto di Z31.2
- abortivo blighted ovum mola non idatiforme → O02.0
- fecondato vitro → Complicanze correlate a tentativo di introduzione di N98.2

ovum mola non idatiforme → Ovulo abortivo [blighted] O02.0**Owren** → Malattia di D68.2**oxacillina**

- antibiotici glicopeptidici chinoloni streptogramine o oxazolidinoni → Staphylococcus aureus resistente a U80.0!
- macrolidi oxazolidinoni streptogramine → Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina, U80.1!

oxazolidinoni

- → Staphylococcus aureus resistente a oxacillina, antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o U80.0!
- elevata resistenza agli aminoglicosidi → Enterococcus faecalis resistente a antibiotici glicopeptidici, U80.2!
- streptogramine
- - → Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina, oxacillina, macrolidi, U80.1!
- - elevata resistenza agli aminoglicosidi → Enterococcus faecium resistente a antibiotici glicopeptidici, U80.3!

Oxicefalia → Q75.0**Ozena** → J31.0**ozzardi** → Infezione Mansonella: B74.4

pacemaker

- → Sindromi di I97.1
- cardiaco →
- Adattamento manutenzione di Z45.0
- Portatore di Z95.0

Pachidermia laringe → J38.7**Pachidermoperiostosi**

- → M89.4
- ippocratisismo digitale → M89.4-†, L62.0*

Pachigiria → Q04.3**pachimeningite**

- batterica → G00
- non specificate cause → G03

Pachionichia → Q84.5**pacificum** → Infezione *Diphyllobotrium adulto* (latum) (B70.0**padiglione auricolare**

- →
- Assenza congenita di Q16.0
- Cellulite del: H60.1
- Deformazione acquisita: del H61.1
- Disturbi non infettivi del H61.1
- Ferita aperta: S01.31
- Pericondrite: del H61.0
- accessorio → Q17.0
- condotto uditivo esterno → ascesso del H60.0
- → carbonchio del H60.0
- → Foruncolo del H60.0
- congenita → Fistola: del Q18.1
- orecchio sventola → Prominenza del Q17.5

Paget

- cranio → Malattia di M88.0
- ossa
- → Malattia di M88.8
- non specificata → Malattia di M88.9
- osteodistrofia deformante → Malattia di M88

pain haematuria syndrome → **Sindrome lombalgia-ematuria (Loin N39.81****palatina** → **Tonsilla: C09.9**

- faringea) (D10.4

palatinus → **Torus: K10.0****Palato**

- → S02.8
- Ferita aperta: S01.55
- fissurazione del Q35
- Malformazione congenita del Q38.5
- Sarcoma Kaposi del C46.2
- Schisi del Q35
- Tumore maligno del C05
- - lesione sconfinante a più zone contigue del C05.8
- bilaterale → Schisi labbro e del Q37.0
- duro
- - →
- - Schisi del Q35.1
- - Tumore Maligno: C05.0
- - cheiloschisi
- - - → Schisi del Q37.1
- - bilaterale → Schisi del Q37.0
- - unilaterale → Schisi del Q37.1
- - palato molle cheiloschisi bilaterale → Schisi del Q37.4
- - SAI. → Schisi del Q37.5
- - unilaterale → Schisi del Q37.5

Palato –Continuazione

- duro –Continuazione
- - schisi palato molle → Schisi del Q35.5
- - fumatore → K13.2
- - molle
- - - →
- - - Faccia rinofaringea (superiore) (posteriore) del C11.3
- - - Schisi del Q35.3
- - - - del Q35.3
- - - - palato duro con schisi del Q35.5
- - - Tumore Maligno: C05.1
- - - cheiloschisi
- - - → Schisi del Q37.3
- - - - del palato duro e del Q37.5
- - - bilaterale → Schisi del Q37.2
- - - Schisi del palato duro e del Q37.4
- - - unilaterale → Schisi del Q37.3
- - - Schisi del palato duro e del Q37.5
- - monolaterale → Schisi labbro e del Q37.1
- - nicotina → Leucocheratosi del K13.2
- - non classificate altrove → Malformazioni congenite del Q38.5
- - non specificata → Schisi del Q35.9
- - non specificato → Tumore Maligno: C05.9
- - ogivale → Q38.5
- - osso mascellare → Schisi del labbro, del Q35-Q37

palatoschisi

- → Q35
- - cheiloschisi
- - - → Q37.9
- - bilaterale
- - - → Q37
- - - non specificata → Q37.8
- - unilaterale non specificata → Q37.9

palindromico → **Reumatismo M12.3****palizzata** → **Degenerazione retinica: a H35.4****palliative** → **Cure Z51.5****pallida bianca** → **Asfissia P21.0****pallido** → **Degenerazione pigmentaria del G23.0****pallidum** → **Infezione Treponema A53.9****Pallore**

- → R23.1
- temporale papilla ottica → H47.2

Palmare

- → S63.4
- - Cheratomicosi nigra B36.1
- - Legamento ulnocarpico (S63.3
- Dupuytren → Fibromatosi fascia M72.0
- framboesia → Papilloma plantare o A66.1
- plantare
- - → Cheratosi ereditaria Q82.8
- - precoce (tardiva) da framboesia → Ipercheratosi, A66.3
- - profondo → Traumatismo arco S65.3
- - superficiale → Traumatismo arco S65.2

palmari anormali → **Pliche Q82.8****palmata** → **Mano Q70.1****palmato** → **Piede Q70.3****palmitil transferasi muscolare** → **Deficit di carnitina E71.3****palamo**

- → T23
- mano → S61.80

palmoplantare →

- Cheratosi
- - acquisita cheratoderma] L85.1
- - punteggiata (L85.2
- - Psoriasi pustolosa L40.3

Palpebra

- →
- - accessorio (a): Q10.3
- - Ascesso della H00.0
- - Assenza agenesia di: Q10.3
- - Cloasma della H02.7
- - Dermatite
- - - allergica della H01.1
- - - contatto della H01.1
- - - eczematosa della H01.1
- - Dermatosi non infettive della H01.1
- - disturbi della H02
- - - funzionali della H02.5
- - - specificati della H02.8
- - Ectropion della H02.1
- - Entropion trichiasi della H02.0
- - Foruncolo della H00.0
- - Hordeolum esterno della H00.0
- - infiammazione della H01
- - - specificata della H01.8
- - Lupus
- - - eritematoso discoide della H01.1
- - - vulgaris: della A18.4†, H03.1*
- - Madarosi della H02.7
- - Malformazione congenita di Q10.3
- - Orzaiolo infiammazione profonda della H00.0
- - Tessuto connettivo di D21.0
- - Tessuto connettivo di: C49.0
- - di: D48.1
- - Vitiligine della H02.7
- - Xeroderma della H01.1
- - area perioculare
- - - →
- - - Contusione della S00.1
- - - Corrosione della T26.5
- - - Ferita aperta della S01.1
- - - traumi superficiali della S00.2
- - - Ustione della T26.0
- - interessamento di vie lacrimali → Ferita aperta della S01.1
- - erpetica → Dermatite della B00.5†, H03.1*
- - incluso canto →
- - Carcinoma in-situ: Cute della D04.1
- - - in-situ della D03.1
- - Melanoma maligno della C43.1
- - Nevo melanocitico della D22.1
- - - benigno: Cute della D23.1
- - Tumore Maligno: Cute della C44.1
- - malattie classificate altrove → Infestazione parassitaria della H03.0*
- - regione perioculare → disturbi degenerativi della H02.7

palpebrale

- →
- - Coloboma Q10.3
- - Ecchimosi S00.1
- - Ipertricosi H02.8
- - Ptosì H02.4
- - Retrazione H02.5
- - Xantelasma H02.6

palpebrale –Continuazione

- corso
- - framboesia → Interessamento A66.-t, H03.1*
- - ftiriasi → Infestazione parassitaria B85.3t, H03.0*
- - impetigine → Interessamento L01.0t, H03.8*
- - infezione virus erpetico [herpes simplex] → Interessamento B00.5t, H03.1*
- - lebbra → Interessamento A30.-t, H03.1*
- - leishmaniosi → Infestazione parassitaria B55.-t, H03.0*
- - loiasi → Infestazione parassitaria B74.3t, H03.0*
- - mollusco contagioso → Interessamento B08.1t, H03.1*
- - oncocerchiasi → Infestazione parassitaria B73t, H03.0*
- - tubercolosi → Interessamento A18.4t, H03.1*
- - zoster → Interessamento B02.3t, H03.1*
- malattie
- - classificate altrove → Interessamento H03.8*
- - infettive classificate altrove → Interessamento H03.1*
- - non specificata → Infiammazione H01.9
- - non specificato → Disturbo H02.9
- - ritenuto → Corpo estraneo H02.8
- - specie Demodex → Dermatite B88.0t, H03.0*

palpebre

- → malformazioni congenite delle Q10.3
- apparato lacrimale orbita → Disturbi delle H00-H06
- - → Malformazioni congenite delle Q10
- - malattie classificate altrove → Disturbi delle H03*

Palpitazioni → R00.2**panacinare** → Enfisema J43.1**Panarterite**

- giovanile → M30.2
- nodosa
- - → M30.0
- - - condizioni morbose correlate alla M30.8
- - condizioni morbose correlate → M30
- - interessamento polmonare → M30.1

Pancardite

- cronica → I51.8
- reumatica → I01.8

Pancitopenia

- farmaci → D61.1
- malformazioni → D61.0

Pancolite

- indeterminata → K52.30
- ulcerosa cronica → K51.0

pancreas

- → D01.7
- - D37.70
- - D37.78
- - Z94.88
- - Agenesia aplasia ipoplasia del Q45.0
- - Assenza congenita del Q45.0
- - Atrofia del K86.8
- - Calcolosi del K86.8

pancreas –Continuazione

- → –Continuazione

- - Cirrosi del K86.8
- - Collo del C25.7
- - Disturbi colecisti vie biliari e del K80-K87
- - Fibrosi del K86.8
- - Insuccesso rigetto Trapianto di T86.82
- - malattie del K86
- - - specificate del K86.8
- - Traumatismo del S36.2
- - Tumore
- - - benigno: D13.6
- - - maligno del C25
- - - - Coda del C25.2
- - - - Corpo del C25.1
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue del C25.8
- - - - parti del C25.7
- - - - Testa del C25.0
- - accessorio → Q45.3
- - anulare → Q45.1
- - Coda → Traumatismo del S36.23
- - Corpo → Traumatismo del S36.22
- - dotto pancreatico →
- - - Malformazione congenita del Q45.3
- - - malformazioni congenite del Q45.3
- - endocrino → Tumore
- - - benigno: D13.7
- - - Maligno: C25.4
- - - del K87.1*
- - malattie classificate altrove → Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del K87*
- - multiple parti → Traumatismo del S36.29
- - non specificata → Malattia del K86.9
- - non specificato → Tumore Maligno: C25.9
- - Parte non specificata → Traumatismo del S36.20
- - Testa → Traumatismo del S36.21

pancreatectomia → Iperglicemia post-E89.1**pancreatica**

- →
- - Cisti K86.2
- - disturbi
- - - regolazione glucosio e della secrezione endocrina E15-E16
- - - secrezione endocrina E16
- - - specificati secrezione endocrina E16.8
- - - Necrosi K86.8
- - - Pseudocisti K86.3
- - - Steatorrea K90.3
- - - asettica → Necrosi K86.8
- - - congenita → Cisti Q45.2
- - endocrina
- - - Ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] E16.8
- - - endocrina di: polipeptide pancreatico E16.8
- - - endocrina di: polipeptide vasoattivo intestinale E16.8
- - - endocrina di: somatostatina E16.8
- - - fattore liberazione ormone della crescita [GHRH] pancreatica endocrina → Ipersecrezione E16.8
- - polipeptide

pancreatica –Continuazione

- endocrina –Continuazione

- - polipeptide –Continuazione

- - - pancreatico pancreatica endocrina → Ipersecrezione E16.8
- - - vasoattivo intestinale pancreatica endocrina → Ipersecrezione E16.8
- - somatostatina pancreatica endocrina → Ipersecrezione E16.8
- - grassa → Necrosi K86.8
- - non specificato → Disturbo secrezione endocrina E16.9

pancreatiche

- → Iperplasia cellulare
- - beta delle isole di Langerhans E16.1
- - endocrine E16.9
- - eccesso glucagone → Iperplasia delle cellule endocrine E16.3

pancreatico

- →
- - Infantilismo K86.8
- - Malformazione congenita pancreas e del dotto Q45.3
- - malformazioni congenite pancreas o del dotto Q45.3
- - Tumore Maligno Dotto C25.3
- - pancreatica endocrina → Ipersecrezione pancreatica endocrina di: polipeptide E16.8

pancreaticoprivo → Diabete Mellito E13**Pancreatite**

- → K85
- - forma di K85.8
- - biliare → K85.1
- - corso parotite epidemica → B26.3t, K87.1*
- - cronica
- - - → K86.1
- - - Altra K86.1
- - alcol → K86.0
- - infettiva → K86.1
- - recidivante → K86.1
- - ricorrente → K86.1
- - cytomegalovirus → B25.2t, K87.1 *
- - B25.2t, K87.1*
- - idiopatica → K85.0
- - indotta
- - alcol → K85.2
- - farmaci → K85.3
- - litiasica → K85.1
- - non specificata → K85.9
- - parotitica → B26.3t, K87.1 *

Pandemia

- 2009 Influenza suina → Influenza A/H1N1 J09
- influenzale H1N1 2009 influenza suina] → U69.20!

Panencefalite subacuta sclerosante → A81.1**panico**

- →
- - Agorafobia
- - - attacchi di F40.01
- - - menzione disturbo da attacchi di F40.00
- - Attacco di F41.0
- - Stato di F41.0
- - ansia episodica parossistica → Disturbo da attacchi di F41.0

Panipopituitarismo → E23.0

panlobulare → Enfisema J43.1

Panmieloftisi → D61.9

Panmielopatia → D61.9

Panmielosi mielofibrosi → C94.4

Panner → Osteocondrosi giovanile capitello dell'omero [M92.0

Pannicolite

- interessa regioni collo dorso → M54.0
- lupus → L93.2
- non specificata → M79.3
- ricorrente Weber Christian → M35.6

pannicolo cellule T → Linfoma sottocutaneo del C86.3

Panno

- → tracomatosa: A71.1
- corneale → H16.4

pannolino

- →
- - Dermatite da L22
- - Eritema da L22
- Eritema → da L22
- Rash → da L22

Panoftalmite → H44.0

Pansinusite

- → J01.4
- - J32.4
- - Sinusite cronica interessa più di un seno paranasale, esclusa J32.8
- cronica → J32.4

pantotenico → Deficit acido E53.8

Paolo → Febbre San A77.0

Pap Test → Z01.4

Papaverina → T44.3

papilla ottica →

- Coloboma della Q14.2
- disturbi della H47.3
- Drusen della H47.3
- Malformazione congenita della Q14.2
- Pallore temporale della H47.2

papillare

- → Necrosi midollare [N17.2
- - [N17.2
- come complicanza atto susseguente ad infarto miocardico acuto → Rottura del muscolo I23.5
- non classificata altrove → Rottura muscolo I51.2
- renale → Necrosi midollare [N17.2

papille

- fogliate → Iperτροφία delle K14.3
- linguali →
- - Atrofia delle K14.4
- - Iperτροφία delle K14.3

Papilledema non specificato → H47.1

Papillite ottica → H46

Papilloma plantare palmare framboesia → A66.1

Papillomatosi confluyente reticolata → L83

Papillomavirus come causa malattie classificate altrove → B97.7!

Papillomi multipli wet crab framboesia → A66.1

papiraceo → Feto O31.0

papovirus sede non specificata → Infezione da B34.4

pappagallini ondulati → Malattia polmone degli allevatori di J67.2

Pappataci → Febbre da A93.1

Papula primaria pinta carate → A67.0

papulare → Framboesia precoce cutanea) (maculare) (maculopapulare) (micropapulare) (A66.2

Papule Gottron → L94.4

papulosa

- → Urticaria L28.2
- infanzia Giannotti Crosti → Acrodermatite L44.4
- nigra → Dermatosi L82

Papulosi linfomatoide → L41.2

papulosquamosa non specificata → Dermatosi L44.9

papulosquamosa

- → dermatosi L44
- cute → Malattie L40-L45
- malattie classificate altrove → Dermatosi L45*
- specificate → dermatosi L44.8

Paracheratosi corda vocale (i) → J38.3

Paracoccidiodomicosi

- → B41
- - forme di B41.8
- disseminata → B41.7
- generalizzata → B41.7
- non specificata → B41.9
- polmonare → B41.0

paracorporea → Pompa: Z45.83

- : Z95.80

paraesofagea → ernia K44

- con diffusione al mediastino, alla zona K12.22

parafaringea cervicale → Ascesso sottomandibolare senza menzione di diffusione al mediastino, alla zona K12.21

parafaringeo → Ascesso J39.0

- retro-e J39.0

paraffina → Cera di) T52.0

parafilie → F65

parafimosi → Iperτροφία prepuziale fimosi e N47

parafollicolare penetrante cute Kyrle → Cheratosi follicolare e L87.0

Parafrenia tardiva → F22.0

parafrenica → Schizofrenia F20.0

paragangli →

- Tumore benigno Glomo aortico ed altri D35.6
- Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Glomo aortico ed altri D44.7

paragangliomi → Tumore Maligno Glomo aortico ed altri C75.5

Parageusia → R43.2

Paragonimiasi → B66.4

Paragonimus → Infezione specie di B66.4

parahaemolyticus → Intossicazione alimentare Vibrio A05.3

parainfluenzale →

- Bronchite virus J20.4
- Polmonite virus J12.2

paralisi

paralisi → Continuazione

- → Calcificazione ossificazione muscoli da M61.2
- agitante → G20
- - Demenza in: F02.3*
- arto
- - inferiore → G83.1
- - superiore → G83.2
- Bell → G51.0
- bulbare
- - → progressiva G12.2
- - progressiva infantile Fazio-Londe] → G12.1
- cerebrale
- - → G80.9
- - atassica → G80.4
- - atetoide → G80.3
- - diplegia spastica → G80.1
- - discinetica → G80.3
- - distonica → G80.3
- - infantile
- - - → G80
- - - Altra G80.8
- - - emiplegia spastica → G80.2
- - - non specificata → G80.9
- - quadriplegia spastica → G80.0
- - - G80.0
- - sindromi paralitiche → G80-G83
- - spastica → G80.1
- cerebrali → Sindromi miste di G80.8
- colon → K56.0
- completa incompleta eccetto G80-G82 → G83
- coniugazione sguardo → H51.0
- corde vocale laringe → J38.0
- decompressione → T70.3
- diaframma → J98.6
- entrambi arti
- - inferiori → G82.2
- - superiori → G83.0
- Erb provocata trauma parto → P14.0
- facciale
- - Bell → G51.0
- - trauma parto → P11.3
- glottide → J38.0
- intestino → K56.0
- Klumpke trauma parto → P14.1
- Laringoplegia → J38.0
- multiple nervi cranici
- - malattie infettive e parassitarie classificate altrove → A00-B99†, G53.1*
- - - neoplastiche → C00-D48†, G53.3*
- - sarcoidosi → D86.8†, G53.2*
- - nervi cranici multipli sarcoidosi → D86.8†, G53.2*
- - nervo
- - frenico provocata trauma da parto → P14.2
- - peroneale → G57.3
- - ulnare tardiva → G56.2
- periodica
- - → G72.3
- - familiare
- - - ipercaliemica → G72.3
- - - ipocaliemica → G72.3
- - - miotonica → G72.3
- - - normocaliemica → G72.3
- - plesso brachiale

paralisi –Continuazione

- plesso brachiale –Continuazione

- - inferiore → P14.1
- - superiore → P14.0
- quarto nervo cranico trocleare] → H49.1
- sesto nervo cranico abducente] → H49.2
- spastica cerebrale congenita → G80.1
- spinale spastica muscolatura striata → G95.83
- tenue → K56.0
- terzo nervo cranico oculomotore] → H49.0
- Todd post ictale → G83.88
- transitoria → traumatica: T14.4
- uremica → N18.-t, G99.8*

paralitica

- -
- - Andatura R26.1
- - non specificata poliomielite acuta A80.3
- associata vaccinazione → Poliomielite acuta A80.0
- giovanile → Demenza A50.4
- non specificata → Sindrome G83.9
- virus selvaggio
- - importato → Poliomielite acuta A80.1
- - indigeno → Poliomielite acuta A80.2

paralitiche

- -
- - Paralisi cerebrale sindromi G80-G83
- - sindromi G83
- - specificate → sindromi G83.8
- - G83.88

paralitico

- -
- - Ileio K56.0
- - Strabismo H49
- - - H49.8
- non specificato → Strabismo H49.9
- ostruzione intestinale ernia → Ileio K56

parametri funzionali

- pompa infusione medicinali → Verifica dei Z45.82
- stimolatore diaframmatico → Verifica dei Z45.81

Parametrio

- - Tumore Maligno: C57.3
- - specificato come acuto (a) → Ascesso di: N73.0

Parametrite infiammazione pelvica

- - N73.0
- - croniche → N73.1
- - non specificate → N73.2

Paramiotonia congenita → G71.1**Paramolare → K00.1**

- Tubercolo K00.2

paranasale

- -
- - Anomalia congenita parete di seno Q30.8
- - ascesso
- - - cronico (a) di seno J32
- - - seno J01
- - Cisti mucocoele naso e di seno J34.1
- - Corpo estraneo seno T17.0
- - empiema
- - - cronico (a) di seno J32
- - - seno J01

paranasale –Continuazione

- - -Continuazione

- - infezione
- - - cronico (a) di seno J32
- - - seno J01
- - infiammazione seno J01
- - polipo seno J33.8
- - Polipo seno: J33.8
- - suppurazione
- - - cronico (a) di seno J32
- - - seno J01
- esclusa pansinusite → Sinusite (cronica) che interessa più di un seno J32.8
- non specificato → Tumore Maligno: Seno C31.9

paranasali

- -
- - disturbi
- - - naso seni J34
- - - specificati naso e dei seni J34.8
- - Effetti variazione pressione atmosferica ambientale sui seni T70.1
- - Seni D02.3
- - - D38.5
- - Tumore
- - - benigno Orecchio medio, cavità nasale e seni D14.0
- - - Maligno
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue dei seni C31.8
- - - - seni C31
- - qualsiasi
- - - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari → Tubercolosi: seni A15.8
- - menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) → Tubercolosi: dei seni A16.8

paraneoplastica

- - Encefalopatia limbica C00-D48t, G13.1*
- - Denny Brown → Neuropatia sensoriale C00-D48t, G13.0*

paraneoplastiche → Neuropatia neuromiopia G13.0***Paranoia**

- - F22.0
- - querulante → F22.8

paranoide

- -
- - Disturbo personalità F60.0
- - Disturbo personalità: F60.0
- - indotto Disturbo F24
- - Reazione F23.3
- - Schizofrenia F20.0
- - senile Demenza depressivo o F03
- - espansiva → Disturbo personalità: F60.0
- - involutivo → Stato F22.8
- - psicogena → Psicosi F23.3
- - Psicosi → F22.0
- - sensitivo → Disturbo personalità: F60.0
- - Stato → F22.0

paranoidi

- - allucinatori → Stati organici paranoidi e F06.2
- - paranoidi allucinatori → Stati organici F06.2

paraombelicale → ernia K42**paraovarica → Cisti: Q50.5****Paraparesi paraplegia**

- flaccida → G82.0
- non specificata → G82.2
- spastica → G82.1
- tetraparesi tetraplegia → G82

parapertussis → Pertosse Bordetella A37.1**paraplegia**

- -
- - Miosite ossificante tetraplegia o M61.2
- - Trauma parto colonna vertebrale e del midollo spinale: Con P11.50
- - - vertebrale e del midollo spinale senza P11.59
- - cronica → G82
- - Trauma parto della colonna vertebrale e del midollo spinale: Con P11.51
- - flaccida → Paraparesi e G82.0
- - inferiore → G82.2
- - non specificata → Paraparesi e G82.2
- - spastica
- - - Paraparesi e G82.1
- - ereditaria → G11.4
- - tropicale → G04.1
- - tetraparesi tetraplegia → Paraparesi e G82

paraplegica → Sindrome immobilità (M62.3)**Parapsoriasi**

- - L41
- - Altra L41.8
- - grandi placche → L41.4
- - guttata Jadassohn Juliusberg → Pitiriasi lichenoidale cronica (L41.1)
- - non specificata → L41.9
- - piccole placche → L41.3
- - retiforme → L41.5

parasimpatici → nervi gangli simpatici e C47**parasimpaticolitici anticolinergici antimuscarinici spasmolitici non classificati altrove → Avvelenamento: Altri T44.3****parasimpaticomimetici colinergici → Avvelenamento: Altri T44.1****parassitaria**

- -
- - Cisti iride corpo ciliare e della camera anteriore: H21.3
- - Endoftalmite H44.1
- - anamnesi personale → Malattia infettiva o Z86.1
- - congenita non specificata → Malattia infettiva e P37.9
- - non specificata →
- - Malattia B89
- - Sequele malattia infettiva o B94.9
- - orbita malattie classificate altrove → Infestazione H06.1*
- - palpebra malattie classificate altrove → Infestazione H03.0*
- - palpebrale corso
- - - ftiriasi → Infestazione B85.3t, H03.0*
- - - leishmaniosi → Infestazione B55.-t, H03.0*
- - - loiasi → Infestazione B74.3t, H03.0*
- - - oncocerchiasi → Infestazione B73t, H03.0*
- - retina → Cisti H33.1

parassitarie

- -

parassitarie –Continuazione

- - -Continuazione

- - Esami speciali screening per malattie infettive e Z11
- - Malattia virus immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a malattie infettive o B20
- - Polmonite malattie I17.3*
- - Sequele
 - - - malattie infettive e B90-B94
 - - - non specificate malattie infettive e B94
- - anamnesi familiare -> malattie infettive e Z83.1
- - classificate altrove ->
 - - Arterite cerebrale in malattie infettive e I68.1*
 - - Artrite malattie infettive e M01.8*
 - - Cardiomiopatia malattie infettive e I43.0*
 - - Cheratite cheratoconjuntivite in altre malattie infettive e H19.2*
 - - Congiuntivite malattie infettive e H13.1*
 - - disturbi
 - - - cardiaci in altre malattie infettive e I52.1*
 - - - cardiovascolari in altre malattie infettive e I98.1*
 - - - epatici in malattie infettive e K77.0*
 - - - glomerulari in malattie infettive o N08.0*
 - - - rene e dell'uretere in malattie infettive e N29.1*
 - - - tubulo-interstiziali renali in malattie infettive e N16.0*
 - - Encefalite mielite ed encefalomielite in altre malattie infettive e G05.2*
 - - Idrocefalo malattie infettive e A00-B99†, G94.0*
 - - Infezioni dirette delle articolazioni in malattie infettive e M01*
 - - Infiammazione corioretinica in malattie infettive e H32.0*
 - - Iridociclite malattie infettive e H22.0*
 - - Mastoidite malattie infettive e H75.0*
 - - Meningite malattie infettive e G02*
 - - Miocardite malattie infettive e I41.2*
 - - Miopatia malattie infettive e G73.4*
 - - Miosite infezioni protozoarie e M63.1*
 - - Nevrite acustica in malattie infettive e H94.0*
 - - Otitte esterna in altre malattie infettive e H62.3*
 - - Paralisi multiple di nervi cranici in malattie infettive e A00-B99†, G53.1*
 - - Pericardite malattie infettive e I32.1*
 - - Polineuropatia malattie infettive e G63.0*
 - - Spondilopatia malattie infettive e M49.3*
 - - Ulcerazione vulva in malattie infettive o N77.0*
 - - Vaginite vulvite e vulvovaginite in malattie infettive e N77.1*
 - - congenite
 - - -> malattie infettive e P37
 - - - specificate -> malattie infettive e P37.8
 - - materne
 - - -> Feto neonato sofferenti per malattie malattie infettive e P00.2

parassitarie –Continuazione

- - materne –Continuazione

- - classificabili altrove complicanti gravidanza, il parto e il puerperio -> Malattie infettive e O98
- - complicanti gravidanza parto ed il puerperio -> Altre malattie infettive e O98.8
- - non specificate complicanti gravidanza, il parto ed il puerperio -> Malattie infettive o O98.9
- - specificate
 - - -> Sequele malattie infettive e B94.8
- - classificate altrove -> Meningite in altre malattie infettive e G02.8*

parassiti

- -> infestazioni cutanee da B88
- - non specificata -> Infestazione cutanea da B88.9
- - specificate -> infestazioni cutanee da B88.8

Parassitismo intestinale non specificato ->

- B82
- B82.9

parassitologica -> Malaria diagnosticata clinicamente senza conferma B54**parassitologico**

- ->
- - forme malaria confermata da esame B53
- - Malaria confermata esame B53.8
- - non classificate altrove -> forme malaria confermata da esame B53.8

Parastrongylus

- cantonensis -> Angiostrongiliasi da B83.2
- costaricensis -> Angiostrongiliasi da B81.3

Parasuicidio -> Z91.8**Paratifo**

- -> A01.1
- - A01.2
- - A01.3
- - Artrite febbre tifoide e A01.-†, M01.3*
- - Febbre tifoide e A01
- - colera TAB -> Necessità di vaccinazione contro colera, tifo [febbre tifoide] e Z27.0
- - DTP TAB -> Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, tifo e Z27.2
- - non specificato -> A01.4
- - TAB -> Necessità vaccinazione solo contro il tifo e il Z23.1

paratiropiva -> Tetania E89.2**paratiroidea -> Tetania E20.9****paratiroidi derivati -> Ormoni T50.9****paratiroidi**

- ->
- - disturbi specificati delle E21.4
- - Iperparatiroidismo disturbi delle E21
- - Iperplasia delle E21.0
- - Tumore
 - - - benigno: D35.1
 - - - Maligno: C75.0
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D44.2
- - non specificato -> Disturbo delle E21.5

paratiroidi –Continuazione

- tiroide -> Malformazione congenita delle Q89.2

Paratrachoma -> A74.0†**paratyphi -> infezione**

- intossicazione alimentare da qualsiasi specie di Salmonella diversa da S. typhi e S. A02
- Salmonella A01.4

parauretrale -> Tumore Maligno Ghiandola C68.1**parauretrali -> Ghiandole D30.7****parenchima**

- - Lacerazione
- - capsulare milza, senza lacerazione maggiore del S36.02
- - milza coinvolgimento del S36.03
- - renale -> Rottura completa del S37.03

parenchimale milza -> Massiccia rottura S36.04**parenchimatosa gravidica puerperale -> Mastite: O91.2****parenchimatosa -> Gozzo congenito non tossico: E03.0****Parente necessita assistenza casa -> Z63****parenterale -> Dermatite assunzione sostanze per via interna [orale, enterica o L27**

- per via interna [orale, enterica o L27.8

parenti

- -> Assistenza persona bisognosa di cure durante le ferie dei Z75.8
- - acquisiti -> Problemi rapporti con i genitori o i Z63

Paresi

- - accomodazione -> H52.5
- - progressiva -> giovanile: A50.4

Parestesia cutanea -> R20.2**parestesia -> Meralgia G57.1****parete**

- -> Aderenze addominali (e) (K66.0
- - addominale
 - - -> C49.4
 - - - L02.2
 - - - L03.3
 - - - S30-S39
 - - - T21
 - - - Contusione della S30.1
 - - - Dolore addominale Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della R10.0
 - - - Ferita aperta della S31.1
 - - - malformazioni congenite della Q79.5
 - - - Congelamento con necrosi tessutale della T34.3
 - - - regione lombosacrale pelvi -> Congelamento superficiale della T33.3
- - anteriore
 - - -> Infarto
 - - - miocardico acuto transmurale della I21.0
 - - - - recidivante della I22.0
 - - - - (acuto): I22.0
 - - - - recidivante (acuto): (della I22.0
 - - - - (acuto): I21.0
 - - - - transmurale (acuto): (della I21.0
- - rinofaringe -> Tumore Maligno: C11.3
- - torace ->

parete –Continuazione

- anteriore –Continuazione
- - torace –Continuazione
- - - Ferita aperta della S21.1
- - - traumi superficiali della S20.3
- - vescica – Tumore Maligno: C67.3
- - cardiaca emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto – Rottura della I23.3
- - diaframmatica – Infarto
- - recidivante (acuto): della I22.1
- - transmurale (acuto): della I21.1
- - inferiore – Infarto
- - miocardico acuto transmurale della I21.1
- - - recidivante della I22.1
- - - (acuto): I22.1
- - recidivante (acuto): (della I22.1
- - transmurale (acuto): (della I21.1
- - ipofaringea – C13.9
- - laterale
- - - Infarto
- - - - recidivante (acuto): I22.8
- - - miocardico recidivante (acuto): (della I22.8
- - - (acuto): I21.2
- - - transmurale (acuto): (della I21.2
- - orofaringea – Tumore Maligno: C10.2
- - rinofaringea – Tumore Maligno: C11.2
- - vescica – Tumore Maligno: C67.2
- - posteriore
- - globo oculare – Corpo estraneo magnetico ritenuto (di vecchia data) in: H44.6
- - - Corpo estraneo non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: H44.7
- - ipofaringea – Tumore Maligno: C13.2
- - orofaringea – Tumore Maligno: C10.3
- - rinofaringea – Tumore Maligno: C11.1
- - torace –
- - - Ferita aperta della S21.2
- - - traumi superficiali della S20.4
- - vescica – Tumore Maligno: C67.4
- - rinofaringea – C11.9
- - seno paranasale – Anomalia congenita della Q30.8
- - superiore rinofaringea – Tumore Maligno: C11.0
- - torace – traumi: (della S20-S29
- - toracica
- - - L02.2
- - - L03.3
- - - S20.8
- - - S21.9
- - - T21
- - - Deformazione congenita della Q67.8
- - - Ferite aperte multiple della S21.7
- - anteriore – Dolore della R07.3
- - vaginale
- - anteriore – Prolasso della N81.1
- - posteriore – Prolasso della N81.6

parietale

- -
- - Lobo: D33.0
- - - : D43.0
- - Osso C41.01
- - - D16.41
- - - S02.0
- - Peritoneo: C48.1

parietale –Continuazione

- -Continuazione

- - Tumore Maligno Lobo C71.3
- - addominale – Fistola utero- N82.5
- - pelvico – Peritoneo (C45.1

parietalis fibroplastica – Endocardite Löffler (Endocarditis I42.3**parietoalveolari – Malattie alveolari e J84.0****Parkinson**

- -
- - Demenza
- - - morbo di G20.-†, F02.3*
- - - parkinsonismo malattia di F02.3*
- - Morbo di G20
- - Parkinsonismo morbo di G20
- - disabilità
- - assente minima – Morbo di G20.0
- - moderata grave – Morbo di G20.1
- - molto grave – Morbo di G20.2
- - idiopatico – Parkinsonismo morbo di G20
- - non specificato – Morbo di G20.9
- - primitivo – Parkinsonismo morbo di G20
- - secondaria – Sindrome di G21
- - White – Sindrome Wolff- I45.6

parkinsonismo

- - malattia Parkinson – Demenza in: F02.3*
- - malattie classificate altrove – G22*
- - morbo Parkinson
- - - G20
- - idiopatico – G20
- - primitivo – G20
- - post encefalitico – G21.3
- - secondario
- - - G21
- - - Altro G21.8
- - dovuto agenti esterni – G21.2
- - farmaco indotto – Altro G21.1
- - non specificato – G21.9
- - sifilitico – A52.1†, G22*
- - A52.1†, G22*
- - vascolare – G21.4

parlare – Ritardo nel: R62.0**parodontale – Ascesso K05.2****parola – Disturbo evolutivo articolazione della F80.0****Paronichia**

- - L03.0
- - candida – B37.2

Parosmia – R43.1**parossismi occipitali – Epilessia benigna con G40.08****parossistica**

- -
- - Disturbo attacchi panico [ansia episodica F41.0
- - Tachicardia I47
- - atriale – Tachicardia (I47.1
- - atrioventricolare AV], SAI. – Tachicardia (I47.1
- - rientro nodale [AVNRT] [AVRT] – Tachicardia (I47.1
- - benigna – Vertigine H81.1
- - cronica – Emicrania G44.0
- - frigore – Emoglobinuria: D59.6

parossistica –Continuazione

- - giunzionale – Tachicardia (I47.1
- - nodale – Tachicardia (I47.1
- - non specificata – Tachicardia I47.9
- - notturna Marchiafava Micheli – Emoglobinuria D59.5

parossistici – Disturbi episodici e G40-G47**parossistico – Sindrome dolore facciale G50.0****Parotide – Tumore**

- - benigno: D11.0
- - maligno della C07

parotite

- -
- - Encefalite mielite encefalomielite (in/da): B26.2†, G05.1*
- - Necessità vaccinazione contro la Z25.0
- - epidemica
- - - B26
- - - B26.9
- - - Artrite in: B26.8†, M01.5*
- - - Disturbi glomerulari in: B26.8†, N08.0*
- - - Meningite da: B26.1†, G02.0*
- - - Miocardite in B26.8†, I41.1*
- - - Orchite di B26.0†, N51.1*
- - - Pancreatite corso di B26.3†, K87.1*
- - - Polineuropatia in: B26.8†, G63.0*
- - - complicate – B26.8
- - - B26.9
- - infettiva – B26
- - MPR – Necessità vaccinazione contro morbillo, rosolia e Z27.4

parotitica

- -
- - Encefalite B26.2†, G05.1 *
- - Meningite B26.1†, G02.0 *
- - Orchite B26.0†, N51.1 *
- - Pancreatite B26.3†, K87.1 *
- - artrite – B26.8†, M01.5-*
- - Miocardite – B26.8†, I41.1*
- - Nefrite – B26.8†, N08.0*
- - Polineuropatia – B26.8†, G63.0*

pars

- - flaccida – Perforazione della H72.1
- - planitis – H30.2

Parsonage Aldren Turner – Sindrome di G54.5**parte**

- -
- - Corpo estraneo utero [qualsiasi T19.3
- - cuoio capelluto qualsiasi T20
- - dorso
- - - qualsiasi T21
- - - qualunque L03.3
- - Frattura
- - - diafisaria tibia: Con frattura del perone (qualsiasi S82.21
- - - estremità
- - - - distale della tibia: Con frattura del perone (qualsiasi S82.31
- - - - prossimale della tibia: Con frattura del perone (qualsiasi S82.11
- - - orecchio qualsiasi T20
- - addome
- - lombi pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale – Ferita aperta (qualsiasi S31.83!

parte –Continuazione

- addome –Continuazione
- regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismo da schiacciamento ed amputazione traumatica di S38
- alveolare → Frattura mandibola: S02.67
- anteriore fino limite canino-premolare → C04.0
- arto
- inferiore → Complicanze di reimpianto di (T87.1
- superiore → Complicanze di reimpianto di (T87.0
- centrale mammella → Tumore Maligno: C50.1
- : Esofago, S11.22
- cervicale → Ferita aperta: Trachea, S11.02
- collo →
- Distorsione distrazione di articolazioni e legamenti di altra e non specificata S13.6
- Lussazione non specificata S13.2
- colon → Assenza atresia e stenosi congenite di altra Q42.8
- corpo
- → dolore non riferibile ad alcun organo o R52
- post traumatica post-operatoria NIA. → perdita di una Z90
- corporea → Complicanze reimpianto di altra T87.2
- dito parti del polso e della mano → Amputazione traumatica combinata di (S68.3
- eccetto
- natiche → Dorso [qualunque L02.2
- viso → Testa [ogni L02.8
- [ogni L03.8
- encefalo →
- Agenesia di Q04.3
- Aplasia di Q04.3
- Assenza di Q04.3
- Ipoplasia di Q04.3
- esterna
- → Labbro
- inferiore: C00.1
- superiore: C00.0
- occhio
- - estraneo in altre e multiple sedi della T15.8
- - → Corpo estraneo nella T15
- - parte non specificata → Corpo estraneo nella T15.9
- fissa lingua → C01
- folla gente fuga → Schiacciamento, spinta o calpestamento da W64.9!
- genitori → Sorveglianza interessamento inadeguati da Z62
- membranosa → Traumatismo uretra: S37.31
- menisco
- esterno →
- - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Altra e non specificata M23.46
- - Instabilità cronica del ginocchio: Altra e non specificata M23.56
- - Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Altra e non specificata M23.26

parte –Continuazione

- menisco –Continuazione
- - esterno → –Continuazione
- - - Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Altra e non specificata –Continuazione
- - - interna del ginocchio non specificata: Altra e non specificata M23.96
- - - lesioni di menisco: Altra e non specificata M23.36
- - - interne del ginocchio: Altra e non specificata M23.86
- - - Menisco cistico: Altra e non specificata M23.06
- - - discoide (congenito): Altra e non specificata M23.16
- - interno →
- - - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata M23.43
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata M23.53
- - - Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Altra e non specificata M23.23
- - - interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata M23.93
- - - lesioni di menisco: Altra e non specificata M23.33
- - - interne del ginocchio: Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata M23.83
- - - Menisco cistico: Altra e non specificata M23.03
- - - discoide (congenito): Altra e non specificata M23.13
- - mobile lingua → C02.3
- - non specificata
- - →
- - - Assenza atresia e stenosi congenite dell'intestino tenue, Q41.9
- - - Corpo estraneo nella parte esterna dell'occhio, T15.9
- - - Corrosione
- - - occhio e degli annessi oculari, T26.9
- - - vie respiratorie, T27.7
- - - Distorsione distrazione del gomito: S53.40
- - - del polso: S63.50
- - - dell'anca: S73.10
- - - della caviglia: S93.40
- - - di dito (a) della mano: S63.60
- - - : Bocca, S01.50
- - - del collo, S11.9
- - - Ferita aperta del naso: S01.20
- - - del polso e della mano, S61.9
- - - del torace, S21.9
- - - dell'avambraccio, S51.9
- - - dell'orecchio: S01.30
- - - della gamba, S81.9
- - - Frattura
- - - avambraccio, S52.9
- - - cingolo scapolare, S42.9
- - - clavicola: S42.00
- - - collo, S12.9
- - - del femore: S72.00
- - - Colonna lombare e sacro, S32.82

parte –Continuazione

- non specificata –Continuazione
- - → –Continuazione
- - - Frattura –Continuazione
- - - Colonna lombare e sacro, –Continuazione
- - - del radio, S52.30
- - - diafisi dell'ulna, S52.20
- - - dito della mano: S62.60
- - - distale del femore: S72.40
- - - distale dell'omero: S42.40
- - - prossimale del radio: S52.10
- - - sprossimale dell'ulna: S52.00
- - - estremità superiore dell'omero: S42.20
- - - femore, S72.9
- - - gamba, S82.9
- - - mandibola: S02.60
- - - : Ramo mandibolare, S02.64
- - - ossa del torace, S22.9
- - - osso metacarpale: S62.30
- - - Pelvi, S32.83
- - - perone: S82.40
- - - pollice: S62.50
- - - primo osso metacarpale: S62.20
- - - scapola: S42.10
- - - Lussazione
- - - dito della mano: S63.10
- - - non specificate parti del piede: S93.30
- - - polso: S63.00
- - - Traumatismo
- - - Arteria carotide, S15.00
- - - Colon, S36.50
- - - Intestino tenue, S36.40
- - - pancreas: S36.20
- - - del collo, S17.9
- - - dell'avambraccio, S57.9
- - - schiacciamento della testa, S07.9
- - - superficiale del collo, S10.9
- - - dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi, S30.9
- - - : Apparato intestinale, C26.0
- - - Tumore Maligno: Due terzi anteriori della lingua, C02.3
- - - : Mediastino, C38.3
- - - : Vie respiratorie superiori, C39.0
- - - dell'utero, C55
- - - Ustione
- - - occhio e degli annessi oculari, T26.4
- - - vie respiratorie, T27.3
- - - perforazione ascesso
- - - → Malattia diverticolare dell'intestino, K57.8
- - - Malattia diverticolare dell'intestino, K57.9
- - - → Diverticolite dell'intestino, K57.82
- - - → Diverticolite dell'intestino, K57.83
- - - → Diverticolite dell'intestino, K57.92
- - - → Diverticolite dell'intestino, K57.93
- - - emorragia → Malattia diverticolare dell'intestino, K57.80
- - - → Malattia diverticolare dell'intestino, K57.81
- - - → Malattia diverticolare dell'intestino, K57.90

parte –Continuazione

- non specificata –Continuazione
- perforazione ascesso –Continuazione
- emorragia → Malattia diverticolare dell'intestino, –Continuazione
- → Malattia diverticolare dell'intestino, K57.91
- polmone → Perdita di [Z90.2
- prostatica → Traumatismo uretra: S37.33
- spongiosa → Traumatismo uretra: S37.32
- squamosa → Osso temporale, S02.0
- , eccetto S02.1
- stomaco → Perdita di Z90.3
- terzo scopo ferire uccidere → Ferimento di qualsiasi natura da Y09.9!
- testa
- → Amputazione traumatica di S08
- collegamento traumatismo intracranico → Ferita aperta (qualsiasi S01.83!
- collo → Perdita di Z90.0
- non specificata → Amputazione traumatica di S08.9
- torace
- Amputazione traumatica di S28.1
- Traumatismo
- schiacciamento del torace e amputazione traumatica di S28
- superficiale di altra e non specificata S20.8
- collegamento traumatismo intratoracico → Ferita aperta (qualsiasi S21.83!
- toracica → Traumatismo Esofago, S27.83
- tranne
- caviglia piede isolatamente] → gamba [qualsiasi T24
- soltanto polso mano] → braccio [qualsiasi T22
- tratto digerente → Perdita di Z90.4
- vegetale (i) → Effetto tossico: Ingestione di altro (a) (e) (T62.2

parti

-
- Distorsione distrazione
- anca: Altre S73.18
- caviglia: Altre S93.48
- dito (a) della mano: Altre S63.68
- gomito: Altre S53.48
- polso: Altre S63.58
- Frattura
- collo femore: Altre S72.08
- estremità
- del radio: Altre e multiple S52.59
- distale dell'omero: Altre e multiple S42.49
- del radio: Altre e multiple S52.19
- prossimale dell'ulna: Altre e multiple S52.09
- superiore dell'omero: Altre e multiple S42.29
- mandibola Corpo mandibolare, altre e non specificate S02.68
- Traumatismo
- pancreas multiple S36.29
- uretra: Altre S37.38
- addome

parti –Continuazione

- addome –Continuazione
- → Ferita aperta di altre e non specificate S31.8
- di altre e non specificate S31.80
- regione lombosacrale e della pelvi → Amputazione traumatica di altre e non specificate S38.3
- regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate S38.1
- addominali inferiori → Dolore localizzato ad altre R10.3
- apparato
- digerente →
- Corrosione di altre T28.7
- Tumore benigno di altre e mal definite D13
- Ustione di altre T28.2
- genitale femminile non specificato → Polipo di altre N84.8
- genitourinario → Corpo estraneo in altre e multiple T19.8
- respiratorio → Carcinoma in-situ: Altre D02.3
- urinario gravidanza → Infezioni di altre O23.3
- arti → Cellulite flemmonosa di altre L03.1
- avambraccio
-
- Contusione non specificate S50.1
- Ferita aperta di altre S51.8
- Frattura di altre S52.8
- Traumatismo schiacciamento di altre S57.8
- non specificata → Ferita aperta di altre S51.80
- bicipite → Traumatismo muscolo e del tendine di altre S46.2
- bocca → Tumore
- benigno: Altre e non specificate D10.3
- : lesione sconfinante a più zone contigue di altre e non specificate C06.8
- maligno di altre e non specificate C06
- caviglia piede →
- Ferita aperta di altre S91.8
- aperta di altre S91.80
- Traumatismo da schiacciamento di altre S97.8
- cervice → Carcinoma in-situ: Altre D06.7
- cingolo
- pelvico → Ferita aperta di altre e non specificate S71.8
- aperta di altre e non specificate S71.80
- scapolare → Ferita aperta di altre e non specificate S41.8
- aperta non specificata di altre e non specificate S41.80
- spalla →
- Distorsione e distrazione di altre e non specificate S43.7
- Lussazione di altre e non specificate S43.3
- collo
-
- Ferita aperta di altre S11.8
- Frattura di altre S12.8
- Traumatismo
- schiacciamento di altre S17.8
- superficiale di altre S10.8

parti –Continuazione

- collo –Continuazione
- non specificata → Ferita aperta di altre S11.80
- colon → Traumatismo multiple S36.59
- colonna
- lombare pelvi → Frattura di altre e non specificate S32.8
- → Distorsione e distrazione di altre e non specificate S33.7
- vertebrale lombare pelvi → Lussazione di altre e non specificate S33.3
- corpo
-
- Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre Z42.8
- Linfadenite acuta di altre L04.8
- Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre R93
- specificate → Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre R93.8
- faccia →
- Carcinoma in-situ: Cute di altre e non specificate D04.3
- Melanoma
- in-situ di altre e non specificate D03.3
- maligno di altre e non specificate C43.3
- Nevo melanocitico di altre e non specificate D22.3
- Tumore
- benigno: Cute di altre e non specificate D23.3
- Maligno: Cute di altre e non specificate C44.3
- femore → Fratture di altre S72.8
- gamba
-
- Contusione non specificate S80.1
- Ferita aperta di altre S81.8
- Fratture di altre S82.8
- di altre S82.88
- Traumatismo schiacciamento di altre e non specificate S87.8
- non specificata → Ferita aperta di altre S81.80
- ginocchio → Distorsione distrazione di altre e non specificate S83.6
- guancia area temporo-mandibolare → Ferita aperta: Altre e multiple S01.49
- intestino
- → Carcinoma in-situ: Altre e non specificate D01.4
- tenue →
- Traumatismo: Altre e multiple S36.49
- Tumore benigno: Altre e non specificate D13.3
- labbro cavità orale → Ferita aperta: Altre e multiple S01.59
- lingua → Tumore maligno di altre e non specificate C02
- mano → Distorsione distrazione di altre e non specificate S63.7
- molli → Mammella D24
- multiple → Frattura mandibola: S02.69
- naso → Ferita aperta: Altre e multiple S01.29
- Corrosione di altre T26.8
- occhio annessi oculari → Ustioni di altre T26.3

parti –Continuazione

- orecchio strutture uditive → Ferita aperta: Altre e multiple S01.39
- orofaringe → Tumore benigno: Altre D10.5
- ossa torace → Frattura di altre S22.8
- pancreas → Tumore Maligno: Altre C25.7
- pelvi → Frattura multiple S32.89
- piede
- - -
- - - Amputazione traumatica combinata del (le) dito (a) e di altre S98.3
- - - di altre S98.3
- - - Contusione non specificate S90.3
- - - Distorsione distrazione di altre e non specificate S93.6
- - - Ferita aperta di altre S91.3
- - - Lussazione di altre e non specificate S93.38
- - - non specificate S93.3
- - Articolazione
- - - mediotarsica → Lussazione di altre e non specificate S93.32
- - - tarsometatarsica → Lussazione di altre e non specificate S93.33
- - Metatarso articolazione non specificata → Lussazione di altre e non specificate S93.34
- - Parte non specificata → Lussazione di altre e non specificate S93.30
- - Tarso articolazione non specificata → Lussazione di altre e non specificate S93.31
- polso mano
- - -
- - - Amputazione traumatica combinata di (parte di) dito (a) con altre S68.3
- - - traumatica di altre S68.8
- - - Contusione di altre S60.2
- - - Ferita aperta di altre S61.8
- - - Frattura di altre e non specificate S62.8
- - - Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate S67.8
- - non specificata → Ferita aperta di altre S61.80
- scheletro → Trauma parto di altre P13.8
- sistema
- nervoso
- - - → Tumore maligno secondario di altre e non specificate C79.4
- - - Tumore benigno dell'encefalo e di altre D33
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo e di altre C72.8
- - - Tumore maligno del midollo spinale, dei nervi cranici e di altre C72
- - - centrale → Tumore maligno dell'occhio, dell'encefalo e di altre C69-C72
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altre D43.7
- - - periferico → Traumi da parto di altre P14.8
- - osteomuscolare → Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre R93.7
- spalla
- - → Lussazione di altre S43.08
- - braccio → Frattura di altre S42.8
- specificate

parti –Continuazione

- specificate –Continuazione
 - - intestino tenue → Assenza, atresia e stenosi congenite di altre Q41.8
 - - peritoneo → Tumore Maligno: C48.1
 - - sistema nervoso centrale → Tumore benigno: Altre D33.7
 - testa
 - - -
 - - - Amputazione traumatica di altre S08.8
 - - - Distorsione distrazione di articolazioni e legamenti di altre e non specificate S03.5
 - - - Ferita aperta di altre S01.8
 - - - Lussazione non specificate S03.3
 - - - Traumatismo
 - - - schiacciamento di altre S07.8
 - - - superficiale di altre S00.8
 - - non specificata → Ferita aperta di altre S01.80
 - torace
 - - -
 - - - Distorsione distrazione di altre e non specificate S23.5
 - - - Ferita aperta di altre S21.8
 - - - Lussazione non specificate S23.2
 - - non specificata → Ferita aperta di altre S21.80
 - tronco → Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre Z42.2
 - utero → Other benign neoplasm: Altre D26.7
 - vie
 - - biliari → Tumore maligno di altre e non specificate C24
 - - digerenti → Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre R93.3
 - - respiratorie →
 - - Corrosioni di altre T27.6
 - - Ustione di altre T27.2
 - viso testa collo → occhio con altre T20
- particelle miceti actinomiceti origine → alveoliti e polmoniti allergiche da inalazione di polveri organiche e J67**

particolari → codici secondari scopi U69!

- U69-U69
- amministrativi U69.11
- epidemiologici U69.21

partner → Problemi rapporti coniuge o il Z63**Parto**

- - O80-O82
- - Anossia cerebrale
- - anestesia durante il travaglio e il O74.3
- - dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso O75.4
- - Ascesso mammella associato al O91.1
- - Assistenza
- - prestata madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del O30-O48
- - visita immediatamente dopo il Z39.0
- - Avulsione cartilagine interna della sinfisi durante il O71.6

Parto –Continuazione

- - -Continuazione
- - Broncoaspirazione contenuto secrezioni gastrici da anestesia durante il travaglio e il O74.0
- - cardiaco
- - - Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso O75.4
- - - anestesia durante il travaglio e il O74.2
- - - Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso O75.4
- - - anestesia durante il travaglio e il O74.2
- - Cefalea indotta anestesia spinale ed epidurale durante il travaglio e il O74.5
- - Cefaloematoma provocato trauma da P12.0
- - Cervicite dopo il O86.1
- - Complicanze
- - anestesia
- - - durante il travaglio e il O74
- - - il travaglio e il O74.8
- - - spinale ed epidurale durante il travaglio e il O74.6
- - - cardiache anestesia durante il travaglio e il O74.2
- - - carico sistema nervoso centrale da anestesia durante il travaglio e il O74.3
- - - materne somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o di altri sedativi, durante il travaglio e il O74
- - - specificate travaglio e del O75.8
- - travaglio e del O60-O75
- - Congestione ematica facciale da trauma da P15.4
- - Contusione ecchimosi cuoio capelluto da trauma da P12.3
- - Danni placenta provocati da amniocentesi, taglio cesareo o induzione chirurgica del P02.1
- - Decesso qualsiasi causa gfestazionale che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il O96
- - Diastasi traumatica sinfisi (pubica) durante il O71.6
- - Edema cerebrale trauma da P11.0
- - Ematoma
- - pelvico durante il O71.7
- - subdurale localizzato) da trauma da P10.0
- - Emorragia
- - - cerebrale trauma da P10.1
- - - epicranica subaponevrotica da trauma da P12.2
- - - immediatamente dopo il O72.1
- - - intraventricolare trauma da P10.2
- - - subaracnoidea trauma da P10.3
- - - subcongiuntivale trauma da P15.3
- - - subdurale trauma da P10.0
- - Esito del Z371
- - Febbre causa non nota, successiva al O86.4
- - per altre complicanze del travaglio e del P03

Parto –Continuazione

- - -Continuazione
- - Febbre causa non nota, successiva al -Continuazione
- - - per altre complicanze specificate del travaglio e del P03.8
- - - per altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il P03.1
- - - per anestesia e analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il P04.0
- - Feto neonato sofferenti per fattori materni e complicanze della gravidanza, del travaglio e del P00-P04
- - Frattura
- - - clavicola trauma da P13.4
- - - colonna vertebrale dovuta a trauma da P11.5
- - - cranica trauma da P13.0
- - Galattorrea non associata al N64.3
- - Glaucoma traumatico trauma da P15.3
- - Infezione
- - - apparato urinario successiva al O86.2
- - - durante il O75.3
- - - organo genitale dopo il O86.1
- - - sutura
- - - - perineale dopo il O86.0
- - - - taglio cesareo dopo il O86.0
- - infezioni
- - - apparato genitourinario successive al O86.3
- - - mammella associate al O91
- - Intervento distruttivo facilitare il P03.8
- - Ipossia intrauterina diagnosticata durante il travaglio e il P20.1
- - Lacerazione
- - - cervice uterina durante il O71.3
- - - membrana tectoria del cervelletto da trauma da P10.4
- - - perineale
- - - - durante il O70
- - - - non specificata durante il O70.9
- - - - primo grado durante il O70.0
- - - - secondo grado durante il O70.1
- - - - terzo grado durante il O70.2
- - - rottura strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la cute durante il O70.0
- - - - perineale durante il parto (che coinvolgono): la forchetta vulvare durante il O70.0
- - - - perineale durante il parto (che coinvolgono): la vagina durante il O70.0
- - - - perineale durante il parto (che coinvolgono): la vulva durante il O70.0
- - - - perineale durante il parto (che coinvolgono): le labbra vulvari durante il O70.0
- - - - perineale durante il parto (che coinvolgono): lieve durante il O70.0
- - - vaginale alta durante il O71.4
- - Lacerazioni emorragie intracraniche da traumi da P10
- - - da traumi da P10.8
- - Lesione
- - - cerebrale non specificata, da trauma da P11.2
- - - coccigea durante il O71.6

Parto –Continuazione

- - -Continuazione
- - lesioni
- - - cerebrali specificate, da trauma da P11.1
- - - sistema nervoso centrale da trauma da P11
- - Necrosi tessuto adiposo sottocutaneo da trauma da P15.6
- - Paralisi
- - - Erb provocata da trauma da P14.0
- - - facciale trauma da P11.3
- - - Klumpke trauma da P14.1
- - - nervo frenico provocata da trauma da P14.2
- - Pneumotorace anestesia durante il travaglio e il O74.1
- - Polmonite aspirazione durante anestesia per il travaglio e il O74.0
- - Presentazione
- - - faccia prima del travaglio di P01.7
- - - instabile prima del travaglio di P01.7
- - - podalica prima del travaglio di P01.7
- - - trasversa prima del travaglio di P01.7
- - Reazione tossica anestesia locale durante il travaglio e il O74.4
- - Reazioni intossicazioni oppiacei e tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il P04.0
- - Rottura
- - - fegato trauma da P15.0
- - - milza trauma da P15.1
- - Seps durante il O75.3
- - Shock da O75.1
- - - durante dopo il travaglio e il O75.1
- - Sindrome
- - - epato renale successiva a travaglio e O90.4
- - - Mendelson anestesia durante il travaglio e il O74.0
- - Sofferenza materna durante il travaglio e il O75.0
- - Stenosi uretra come sequela di: N35.0
- - Tentativo fallito difficoltà di intubazione durante il travaglio e il O74.7
- - trauma da P15
- - - non specificato durante il O71.9
- - traumatismo specificato durante il O71.8
- - Traumi da P10-P15
- - - Travaglio pretermine con O60.1
- - - Travaglio pretermine senza O60.0
- - - Tumore da P12.1
- - - Vaginite dopo il O86.1
- - - Versione esterna prima del travaglio di P01.7
- - applicazione ventosa ostetrica - Feto e neonato sofferenti per P03.3
- - calotta - traumi da P12.8
- - cesareo - Feto neonato sofferenti per P03.4
- - coinvolgono
- - - cute durante il parto - Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il O70.0
- - - forchetta vulvare durante il parto - Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il O70.0
- - - labbra vulvari durante il parto - Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il O70.0

Parto –Continuazione

- coinvolgono -Continuazione
- - lieve durante parto - Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il O70.0
- - vagina durante il parto - Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il O70.0
- - vulva durante il parto - Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il O70.0
- - : Con paraplegia acuta - Trauma da P11.50
- - : Con paraplegia cronica - Trauma da P11.51
- - : non specificato - Trauma da P11.59
- - colonna vertebrale midollo spinale - Trauma da P11.5
- - senza paraplegia acuta - Trauma da P11.59
- - complicati
- - - e da presenza di meconio nel liquido amniotico - Travaglio e O68.2
- - anomalia ritmo cardiaco fetale - Travaglio e O68.0
- - anomalie cordone ombelicale - Travaglio e O69
- - attorcigliamento cordone ombelicale, con compressione - Travaglio e O69.2
- - cordone ombelicale
- - - attorno al collo, con compressione - Travaglio e O69.1
- - - corto - Travaglio e O69.3
- - emorragia intraparto non classificata altrove - Travaglio e O67
- - lesioni vascolari cordone ombelicale - Travaglio e O69.5
- - presenza meconio liquido amniotico - Travaglio e O68.1
- - problemi
- - - non specificati cordone ombelicale - Travaglio e O69.9
- - - relativi cordone ombelicale - Travaglio e O69.8
- - - prolasso cordone ombelicale - Travaglio e O69.0
- - - segni sofferenza fetale comprovati con altre investigazioni - Travaglio e O68.8
- - sofferenza
- - - distress fetale - Travaglio e O68
- - - fetale
- - - - comprovata da segni biochimici - Travaglio e O68.3
- - - - non specificata - Travaglio e O68.9
- - vasa praevia - Travaglio e O69.4
- - cranio - traumi da P13.1
- - cuoio capelluto
- - - Trauma da P12
- - - non specificato - Trauma da P12.9
- - estrazione presentazione podalica - Feto e neonato sofferenti per P03.0
- - faccia - Trauma da P15.4
- - fegato - Trauma da P15.0
- - femore - Trauma da P13.2
- - forcipe
- - - Feto neonato sofferenti per P03.2
- - - taglio cesareo - Tentativo fallito di applicazione di ventosa o forcipe, con successivo O66.5
- - gemellare
- - - entrambi nati
- - - morti - Z37.4!

Parto –Continuazione

- gemellare –Continuazione
- - entrambi nati –Continuazione
- - - vivi → Z37.2!
- - nato vivo nato morto → Z37.3!
- genitali esterni → Trauma da P15.5
- milza → Trauma da P15.1
- minima assistenza, con o senza episiotomia → O80
- multiplo
- - → Z37.9!
- luogo nascita non specificato → Z38.8
- nati
- - fuori ospedale → Z38.7
- - ospedale → Z38.6
- - vivi → Altro Z37.6!
- - tutti nati
- - - morti → Altro Z37.7!
- - - vivi → Altro Z37.5!
- naturale
- - non specificato → Tentativo fallito di O66.4
- - normale → O80
- - successivo taglio cesareo → Tentativo fallito di O66.4
- neonato → emorragia dopo l'espulsione del feto o il O72
- nervi cranici → Trauma da P11.4
- nervo facciale → Trauma da P11.3
- non classificata altrove → Febbre durante il travaglio ed il O75.2
- non classificate altrove → Complicanze travaglio e del O75
- non specificata →
- - Complicanza
- - - anestesia durante il travaglio e il O74.9
- - - travaglio e del O75.9
- - Lacerazione emorragia intracranica da trauma da P10.9
- non specificate → Feto neonato sofferenti per complicanze, del travaglio e del P03.9
- non specificato
- - →
- - - Esito del Z37.9!
- - - Trauma da P15.9
- - sistema nervoso periferico → Trauma da P14.9
- occhio → Trauma da P15.3
- ossa lunghe → Trauma da P13.3
- parti
- scheletro → Trauma da P13.8
- sistema nervoso periferico → Traumi da P14.8
- plesso brachiale → traumi da P14.3
- post termine → O48
- precipitoso → Feto neonato sofferenti per P03.5
- pretermine
- - →
- - - Ittero
- - - neonatale associato a P59.0
- - - ritardo di coniugazione associato a P59.0
- - - Travaglio e O60
- - - pretermine spontaneo con O60.1
- - mediante taglio cesareo → Travaglio pretermine spontaneo con O60.1
- - senza travaglio spontaneo → O60.3
- - provocazione → O60.3

Parto –Continuazione

- pretermine –Continuazione
- - travaglio spontaneo → O60.3
- prodotti concepimento
- - → Ritenzione, dopo il O72.2
- emorragia → Ritenzione, dopo il O73.1
- puerperio
- - →
- - - Anemia complicante la gravidanza, il O99.0
- - - Cardiopatia ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il O10.1
- - - Condizioni morbose del fegato durante la gravidanza, il O26.6
- - - Decesso materno da causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il travaglio, il O95
- - - Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la gravidanza, il O99.3
- - - Disturbo ipertensivo cronico preesistente con pre-eclampsia sovrapposta, complicante la gravidanza, il O11
- - - durante il O24
- - - travaglio, O87
- - - Edema proteinuria e disturbi ipertensivi in gravidanza, O10-O16
- - - embolia polmonare in gravidanza, O88
- - - Epatite virale complicante la gravidanza, il O98.4
- - - Gonorrea complicante la gravidanza, il O98.2
- - - infezioni
- - - - trasmesse principalmente per via sessuale, complicanti la gravidanza, il O98.3
- - - - virali complicanti la gravidanza, il O98.5
- - - Ipertensione
- - - essenziale preesistente complicante la gravidanza, il O10.0
- - - preesistente complicante la gravidanza, il O10
- - - - non specificata complicante la gravidanza, il O10.9
- - - - secondaria preesistente complicante la gravidanza, il O10.4
- - - Malattia
- - - cardio-renale ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il O10.3
- - - HIV complicante la gravidanza, il O98.7
- - - ipertensiva renale preesistente complicante la gravidanza, il O10.2
- - - Malattie
- - - apparato circolatorio complicanti la gravidanza, il O99.4
- - - - digerente complicanti la gravidanza, il O99.6
- - - - respiratorio complicanti la gravidanza, il O99.5
- - - condizioni morbose specificate complicanti la gravidanza, il O99.8
- - - cute e del tessuto sottocutaneo complicanti la gravidanza, il O99.7
- - - endocrine, nutrizionali e metaboliche, complicanti la gravidanza, il O99.2
- - - infettive e parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il O98

Parto –Continuazione

- puerperio –Continuazione
- - → –Continuazione
- - - Malattie –Continuazione
- - - infettive e parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il –Continuazione
- - - - e parassitarie materne complicanti la gravidanza il O98.8
- - - - o parassitarie materne, non specificate, complicanti la gravidanza, il O98.9
- - - madre, classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il O99
- - - protozoi complicanti la gravidanza, il O98.6
- - - sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il O99.1
- - - malnutrizione durante il O25
- - - Sequele complicanze della gravidanza, del O94
- - - Sifilide complicante la gravidanza, il O98.1
- - - Sublussazione sinfisi (pubica) in gravidanza, O26.7
- - - Tetano durante la gravidanza, il A34
- - - Tubercolosi complicante la gravidanza, il O98.0
- - anamnesi personale → Complicazioni della gravidanza, del Z87.5
- quarto grado → Lacerazione perineale durante il O70.3
- ritardato dopo rottura
- - provocata delle membrane → O75.5
- - spontanea o non specificata delle membrane → O75.6
- scheletro
- - → Trauma da P13
- - non specificato → Trauma da P13.9
- seguito somministrazione farmaci → sofferenza fetale, durante il travaglio e il O68
- singolo
- - → Z37.9!
- applicazione forcipe ventosa ostetrica → O81
- nato
- - morto → Z37.1!
- - vivo → Z37.0!
- spontaneo → O80
- taglio cesareo → O82
- sistema nervoso
- - centrale non specificato → Trauma da P11.9
- - periferico → Trauma da P14
- - specificati → traumi da P15.8
- spontaneo
- - singolo → O80
- - vertice → O80
- sternocleidomastoideo → Trauma da P15.2
- termine
- - → Travaglio pretermine con O60.2
- - mediante taglio cesareo → Travaglio pretermine spontaneo con O60.2
- travaglio → complicanze polmonari dell'anestesia durante il O74.1
- - vaginale successivo pregresso taglio cesareo → O75.7

partum → Depressione post- F53.0

Parvovirus

- come causa malattie classificate altrove
→ *B97.6!*
- sede non specificata → Infezione da
B34.3

parziale

- →
- - Amputazione traumatica
- - - dita (completa) (*S68.2*
- - - dito singolo della mano (completa) (*S68.1*
- - - pollice (completa) (*S68.0*
- - Atelettasia: *P28.1*
- - Bilaterale, *J38.03*
- - Fornitura adattamento
- - - braccio artificiale (completo) (*Z44.0*
- - - gamba artificiale (completa) (*Z44.1*
- - Mola idatiforme incompleta o *O01.1*
- - Occlusione
- - - arteriosa retinica: *H34.2*
- - - vena retinica: *H34.8*
- - Portatore arto artificiale (completo) (*Z97.1*
- - Protesi dentaria completa) (*Z97.8*
- - Unilaterale, *J38.01*
- agli androgeni → Insensibilità *E34.50*
- arterie
- - basilari carotidi vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale → ostruzione (completa) (*I65*
- - cerebrale media anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto → ostruzione (completa) (*I66*
- - autosomi non specificate → Trisomia e trisomia *Q92.9*
- - canale digerente → Assenza (completa) (*Q45.8*
- - catena ossicolare → Perdita *H74.3*
- - coinvolge epidermide e/o il derma → Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: perdita cutanea a spessore *L89.1*
- - complesso → Stato male epilettico *G41.2*
- - completa → Rottura *S83.43*
- - *S83.44*
- - *S83.53*
- - *S83.54*
- - continua Kozhevnikov → Epilessia *G40.5*
- - crisi
- - esordio focale
- - - - Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (*G40.08*
- - - → Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (*G40.0*
- - - non specificate → Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (*G40.09*
- - parziali
- - - complesse → Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (*G40.2*
- - - semplici → Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (*G40.1*
- - epidermide → congelamento necrosi *T33*
- - maggiore → Trisomia *Q92.2*
- - minore → Trisomia *Q92.3*
- - patologia affettiva → Epilessia benigna *G40.02*

parziale –Continuazione

- resistenza agli androgeni → Sindrome da *E34.50*
- totale → Sostituzione articolazione dell'anca (*Z96.6*

parziali

- autosomi
- - → trisomie specificate e trisomie *Q92.8*
- - non classificate altrove → trisomie e trisomie *Q92*
- - complesse
- - - Epilessia sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi *G40.2*
- - - evolventi crisi generalizzati e secondarie → Crisi *G40.2*
- - - cromosoma → delezioni *Q93.5*
- - - semplici
- - - Epilessia sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi *G40.1*
- - - evolvono crisi generalizzate secondarie → Crisi *G40.1*

parzialmente

- anomala vene polmonari → Connessione *Q26.3*
- bloccata → Disfagia tracheostomia con necessità di aspirazione e cannula tracheale (*R13.1*

Pasini Pierini → Atrofodermia di *L90.3***passaggi ciclo vitale → Problemi di adattamento ai *Z60*****passaggio**

- meconio → *P20*
- sonde → *Z43*
- uretrale → Falso *N36.0*

passiva →

- Congestione polmonare (*J81*
- Disturbo personalità: *F60.7*

passivo aggressiva → Disturbo personalità: *F60.8***Pasteurellosi → *A28.0*****Patau**

- → Sindrome Edwards sindrome di *Q91*
- non specificata → Sindrome di *Q91.7*

Patella → *S82.0***patente guida veicoli → Visita per: la *Z02*****Patereccio erpetico → *B00.8†, L99.8******Paterson → Sindrome Kelly- *D50.1*****patogeno scimmie → Malaria Plasmodium *B53.1*****patologia affettiva → Epilessia benigna parziale con *G40.02*****patologica**

- →
- - Frattura *M84.4*
- - - dente *K08.81*
- - - Obesità *E66.8*
- - - osteoporosi
- - - frattura *M80*
- - - *M80.8*
- - - *M81*
- - - idiopatica frattura *M80.5*
- - - inattività frattura *M80.2*
- - - indotta farmaci con frattura *M80.4*
- - - malassorbimento post-chirurgico con frattura *M80.3*

patologica –Continuazione

- → –Continuazione
- - osteoporosi –Continuazione
- - - post
- - - - menopausale con frattura *M80.0*
- - - - ovariectomia con frattura *M80.1*
- - - Personalità *F60.9*
- - non classificata altrove → Frattura *M84.4*
- - non specificata → Osteoporosi frattura *M80.9*
- - ostetrica difficoltà procreare → Controllo di gravidanza con altra anamnesi *Z35.2*
- - placenta → Aderenza *O43.2*

patologiche

- articolazione non classificata altrove → Lussazione e sublussazione *M24.3*
- placenta → Condizioni *O43*

patologico

- →
- - Gioco azzardo *F63.0*
- - Oocita *O02.0*
- - anello Bandl → Distocia da anello di retrazione *O62.4*
- - appiccare fuoco piromania → Impulso *F63.1*
- - cleptomania → Furto *F63.2*
- - denti → Riassorbimento *K03.3*

patria potestà bambino → Custodia cautelare e procedura di attribuzione di *Z65***pauciarticolare**

- → Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma *M08.4*
- - evoluzione poliarticolare extended oligoarthritis] → Forma ad esordio *M08.3*

Pavimento

- bocca → Tumore benigno: *D10.2*
- orale
- - →
- - - Cellulite (del *K12.20*
- - - Ferita aperta: Lingua e *S01.54*
- - - : lesione sconfinante a più zone contigue del *C04.8*
- - - Tumore maligno del *C04*
- - - anteriore → Tumore Maligno: *C04.0*
- - - laterale → Tumore Maligno: *C04.1*
- - - non specificato → Tumore Maligno: *C04.9*
- - orbita → Frattura del *S02.3*
- - pelvico
- - - → *S31.0*
- - - Assistenza prestata alla madre per: (precedente) plastica del *O34.8*
- - - Lacerazione vecchia data di muscoli del *N81.8*
- - - rigido → Assistenza prestata alla madre per: *O34.8*
- - - rino-faringe → *C11.3*

pavimentosa → Degenerazione retinica: *H35.4***paziente**

- →
- - Atto medico non eseguito per: motivi indipendenti dal *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita motivi indipendenti dal *Z28*

paziente –Continuazione

- complicanza tardiva infortunio all'epoca dell'intervento → Altri interventi medici come causa di reazione anomala del Y84!
- complicanze tardive menzione infortunio all'epoca della procedura → procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del Y40-Y84
- all'epoca della procedura → procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del Y84.9!
- critico →
- Miopatia del G72.80
- Polineuropatia del G62.80
- motivata
- - Atto medico non eseguito per: decisione del Z53
- - credenze religiose → Vaccinazione non eseguita per: decisione del Z28
- - influenza
- - gruoi pressione → Atto medico non eseguito per: decisione del Z53
- - gruppi pressione → Vaccinazione non eseguita per: decisione del Z28
- non diabetico → Coma insulinico farmacologico in E15
- peregrinante → F68.1

pazienti

- 18 anni → Polmonite nosocomiale classificata altrove in U69.00!
- corso assistenza chirurgica medica → infortuni ai Y40-Y84

PD → Anemia

- deficit
- - G-6- D55.0
- - Glucoso-6-Fosfato Deidrogenasi [G-6- D55.0
- dovuta difetti enzimatici della via metabolica degli esosomofosfati, eccetto G-6- D55.1

pecora → Malattia trematodi epatici della B66.3
pectoris

- →
- - Angina I20
- - - I20.9
- - forme angina I20.8
- - Sindrome Amgina I20.9
- non specificata → Angina I20.9
- spasmo documentato → Angina I20.1

peculiari reimpianto amputazione → Complicanze T87
pediatrica routine → Visita medica Z00.1
Pediculosi

- acariasi infestazioni → B85-B89
- Contatto con ed esposizione a Z20.7
- non specificata → B85.2
- Pediculus humanus
- - capitis → B85.0
- - corporis → B85.1
- pitiriasi
- - → B85
- - miste → B85.4

Pediculus humanus

- capitis → Pediculosi da B85.0
- corporis → Pediculosi da B85.1

pedis → Tinea B35.3
Pedofilia → F65.4
pedoni → Incidente con V99!
peduncolo ovarico tuba Falloppio → Torsione di ovaio, N83.5
peel syndrome → Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di mela) [apple Q41.1
peggiora sforzi → Angina: che I20.0
Peggioramento funzionale

- 29 dopo trapianto → T86.41
- cronico trapianto
- - epatico → T86.41
- - renale → T86.11
- presenza rigetto → T86.10
- primi 28 trapianto → T86.40
- trapianto
- - epatico → T86.40
- - renale → T86.10

Pelger Huët → Anomalia granulazione) (dei granulociti) o sindrome di: D72.0
peli

- →
- - Anomalie colore fusto dei capelli o dei L67
- - anomalità colore fusto dei capelli o dei L67.8
- - congenita Malformazione a dei Q84.2
- - malformazioni congenite capelli e dei Q84.2
- - cicatriziale → Alopecia cicatriziale [perdita di capelli o L66
- - non cicatriziale → forma perdita di capelli o L65
- - non classificate altrove → Alterazioni morfologiche congenite dei capelli e dei Q84.1
- - non specificata → Anomalia colore e del fusto dei capelli o dei L67.9
- - specificata non cicatriziale → forma di perdita di capelli o L65.8

Peliosi epatica → K76.4

- Epatopatia tossica con: K71.8

pellagra

- →
- - Deficit niacina [E52
- - Demenza deficit di niacina [E52†, F02.8*
- - alcolica → E52

pelle

- → Incidente Penetrazione corpo estraneo attraverso la W49.9!
- graft versus host disease acuto → Coinvolgimento della T86.02†, L99.1*
- intatta → Ulcera decubito [pressione] limitata al solo eritema, L89.0

Pellegrini Stieda → Borsite legamento tibiale collaterale [M76.4
pellicciai → Polmone dei J67.8
Pellizzari → Anetoderma Jadassohn- L90.2
pelosa

- → Lingua nera K14.3
- margine labiale
- - inferiore solco mentolabiale → Cute C44.0
- - superiore naso → Cute C44.0

peloso → nevo: D22
pelvi

- →
- - Amputazione traumatica non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della S38.3
- - Congelamento

pelvi –Continuazione

- → -Continuazione
- - Congelamento -Continuazione
- - - necrosi tessutale della parete addominale, della regione lombosacrale e della T34.3
- - - non specificato torace, dell'addome, della regione lombosacrale e della T35.3
- - - superficiale parete addominale, della regione lombosacrale e della T33.3
- - Contusione regione lombosacrale e della S30.0
- - di primo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della S31.87!
- - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della S31.84!
- - di secondo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della S31.88!
- - di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della S31.85!
- - di terzo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della S31.89!
- - di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della S31.86!
- - Deformità acquisita della M95.5
- - Distorsione distrazione non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della S33.7
- - Ferita aperta
- - - addome, dei lombi e della S31
- - - , della regione lombosacrale e della S31
- - - regione lombosacrale e della S31.0
- - Ferite aperte
- - - interessanti torace e addome, regione lombosacrale e T01.1
- - - multiple dell'addome, della regione lombosacrale e della S31.7
- - Frattura
- - - colonna lombare e della S32
- - - multiple parti della S32.89
- - - non specificate parti della colonna lombare e della S32.8
- - Fratture
- - - interessanti torace, la regione lombosacrale e la T02.1
- - - multiple colonna lombare e della S32.7
- - Lussazione
- - - distorsioni distrazione di articolazioni e di legamenti della colonna vertebrale lombare e della S33
- - - non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della S33.3
- - Lussazioni distorsioni distrazioni interessanti il torace, la regione lombosacrale e la T03.1
- - non specificati traumi addome, della regione lombosacrale e della S39
- - Osteocondrosi giovanile della M91.0
- - - anca e della M91
- - - e della M91.8
- - Sequele frattura torace e della T91.2
- - Traumatismi
- - - addome regione lombosacrale, della colonna vertebrale e della S30-S39

pelvi –Continuazione

- - - Continuazione
- - Traumatismi –Continuazione
- - - multipli addome, della regione lombosacrale e della S39.7
- - - schiacciamento interessanti il torace, l'addome, la regione lombosacrale e la T04.1
- - - , dei lombi e della S39.88
- - - specificati addome, della regione lombosacrale e della S39.8
- - - superficiali
- - - - addome, della regione lombosacrale e della S30.8
- - - - interessanti il torace con addome, regione lombosacrale e T00.1
- - - - multipli dell'addome, della regione lombosacrale e della S30.7
- - Traumatismo
- - - muscoli tendini dell'addome, della regione lombosacrale e della S39.0
- - - nervi midollo spinale a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della S34
- - - nervo periferico (i) dell'addome, della regione lombosacrale e della S34.6
- - - non specificati nervi a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della S34.8
- - - non specificato addome, della regione lombosacrale e della S39.9
- - - schiacciamento
- - - - amputazione traumatica di parte dell'addome, della regione lombosacrale e della S38
- - - - non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della S38.1
- - - - superficiale addome, della regione lombosacrale e della S30
- - - - vasi sanguigni a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della S35
- - - - a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della S35.8
- - - - multipli a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della S35.7
- - - - vaso sanguigno non specificato a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della S35.9
- - Tumore
- - - benigno Connettivo ed altri tessuti molli della D21.5
- - - maligno
- - - - mal definita sede: C76.3
- - - - Nervi periferici della C47.5
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli della C49.5
- arto -
- - Fratture interessanti il torace con fratture della regione lombosacrale, della T02.7
- - Traumatismi da schiacciamento del torace, dell'addome, della regione lombosacrale, della T04.7
- - causa sproporzione -> Restringimento della cavità media (della O33.3
- - - dello stretto inferiore (della O33.3
- - collegamento traumatismo intraaddominale -> Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della S31.83)
- - come esempio setto

pelvi –Continuazione

- come esempio setto –Continuazione
- - rettovaginale -> Sedi interessanti apparati diversi nella C76.3
- - rettovesicale -> Sedi interessanti apparati diversi nella C76.3
- - femminile
- - -
- - - da Chlamydiae della A56.1†, N74.4*
- - - gonococcica della A54.2†, N74.3*
- - - sifilitica della A52.7†, N74.2*
- - - Malattia infiammatoria tubercolare della A18.1†, N74.1*
- - - malattie infiammatorie della N73
- - - specificate della N73.8
- - - malattie classificate altrove -> Disturbi infiammatori della N74*
- - - Disturbi infiammatori della N74.8*
- - - non specificata -> Malattia infiammatoria della N73.9
- - - generalmente stretta -> Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da O33.1
- - - maschile -> Aderenze (di): K66.0
- - - materna -> Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da deformità ossee della O33.0
- - - non specificata -> Osteocondrosi giovanile dell'anca e della M91.9
- - - parte non specificata ->
- - - Frattura: S32.83
- - - Traumatismo superficiale dell'addome, della regione lombosacrale e della S30.9
- - - provoca sproporzione -> Deformazione ossea della O33.0
- - - renale ->
- - - interessamento capsula e della S37.02
- - - Tumore
- - - - benigno: D30.1
- - - - maligno del rene, ad eccezione della C64
- - - - della C65
- - - - secondario del rene e della C79.0
- - - - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D41.1
- - - - sacro coccige -> Tumore benigno: Ossa della D16.8
- - - - stretta
- - - - -> P03.1
- - - - provoca sproporzione -> O33.1
- - - - successivi aborto gravidanza ectopica o molare -> Danno a organi e a tessuti della O08.6

pelvica

- -
- - Distocia deformità O65.0
- - Parametrite infiammazione N73.0
- - Tumefazione massa diffusa o generalizzata: R19.0
- - complessa -> frattura S32.89
- - croniche -> Parametrite infiammazione N73.1
- - durante travaglio parto -> Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto- P03.1
- - femminile
- - -
- - - Infezione infiammazione N73.9
- - - sifilitica

pelvica –Continuazione

- femminile –Continuazione
- - - Continuazione
- - - sifilitica –Continuazione
- - - - secondaria: Malattia infiammatoria A51.4†, N74.2*
- - - - tardiva: Malattia infiammatoria A52.7†, N74.2*
- - - Chlamydiae -> Malattia infiammatoria A56.1†, N74.4*
- - - gonococcica -> Malattia infiammatoria A54.2†, N74.3*
- - - specificato come acuto (a) -> Cellulite N73.0
- - madre
- - - Distocia anomalia O65
- - - non specificata -> Distocia da anomalia O65.9
- - - maschio -> Peritonite (acuta): K65.0
- - - non specificate -> Parametrite infiammazione N73.2
- - - postparto -> Tromboflebite O87.1
- - - tubercolare femminile -> Malattia infiammatoria A18.1†, N74.1*

pelviche

- -
- - Flebite tromboflebite vene I80.20
- - Varici I86.2
- - madre -> Distocia anomalie O65.8
- - sacro coccige -> Tumore Maligno: Ossa C41.4

pelvici

- -
- - Assistenza prestata madre per altre anomalie di organi O34.8
- - - per anomalie non specificate di organi O34.9
- - Lesioni ostetriche articolazioni e dei legamenti O71.6
- - non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi O07.5
- - Sequele traumatismo organi intraaddominali e T91.5
- - Tentativo fallito aborto terapeutico, complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi O07.0
- - Traumatismi organi intratoracici con organi intraaddominali e T06.5
- - Traumatismo
- - - nervi simpatici lombari, sacrali e S34.5
- - - organi S37.8
- - - - S37.88
- - - - multipli S37.7
- - - - urinari e S37
- - - ostetrico organi O71.5
- - Tumefazione massa gonfiore intraddominali e R19.0
- - accertata presunta -> Assistenza prestata alla madre per anomalia di organi O34
- - dopo aborto gravidanza ectopica o molare -> Infezione dell'apparato genitale e di organi O08.0
- - femminili -> Malattie infiammatorie di organi N70-N77
- - madre -> Distocia anomalie di organi O65.5

pelvico

- -

pelvico –Continuazione

- - -Continuazione

- Assistenza prestata madre per: (precedente) plastica del pavimento O34.8
- Dolore addominale e R10
- Endometriosi peritoneo N80.3
- Ferita aperta non specificate parti del cingolo S71.8
- parti del cingolo S71.80
- Lacerazione vecchia data di muscoli del pavimento N81.8
- malformazioni congenite arto (i) inferiore (i), compreso il cingolo Q74.2
- Pavimento S31.0
- Peritoneo parietale) (C45.1
- annuale periodico -> Esame Z01.4
- durante parto -> Ematoma O71.7
- non specificato -> Traumatismo organo S37.9
- organi genitourinari -> Infezione da Chlamydiae del peritoneo A56.1
- perineale -> Dolore R10.2
- rigido -> Assistenza prestata alla madre per: pavimento O34.8

pelviperitoneali

- femminili -> Aderenze N73.6
- iatrogene -> Aderenze N99.4

Pelviperitonite

- femminile
- - -> N73.3
- cronica -> N73.4
- non specificata -> N73.5
- gonococcica forme infezione gonococcica genitourinaria -> A54.2

pelviureterale ->

- Giunzione C65
- Idronefrosi ostruzione giunzione N13.0
- Pielonefrite cronica associata a: anomalia giunzione N11.1
- a: inginocchiamento di giunzione N11.1
- a: ostruzione giunzione N11.1
- a: restringimento giunzione N11.1

Pemfigo

- -> L10
- forma di L10.8
- brasiliano fogo selvagem -> L10.3
- eritematoso -> L10.4
- familiare benigno Hailey Hailey] -> Q82.8
- farmaci -> L10.5
- foliaceo -> L10.2
- neonato -> L00
- non specificato -> L10.9
- vegetante -> L10.1
- volgare -> L10.0

Pemfigoide

- -> L12
- forma di L12.8
- bolloso -> L12.0
- cicatriziale -> L12.1
- mucoso benigno -> L12.1
- non specificato -> L12.9
- oculare -> L12.-f, H13.3*

pena detentiva -> Condanna civile o penale senza Z65

penale

- -> Procedimento Z65

penale –Continuazione

- pena detentiva -> Condanna civile o Z65

Pendred -> Sindrome di E07.1

pendulo -> Assistenza prestata madre per: addome O34.8

Pene

- -> S30.2
- S38.2
- T21
- Ascesso corpi cavernosi e del N48.2
- Assenza aplasia congenite del Q55.5
- Atrofia corpi cavernosi e del N48.8
- Carcinoma in-situ: D07.4
- Cavernite (del N48.2
- Cellulite corpi cavernosi e del N48.2
- Craurosi del N48.0
- Curvatura laterale) del Q55.6
- Cute del C60.9
- disturbi del N48
- - infiammatori del N48.2
- Favo corpi cavernosi e del N48.2
- Ferita aperta del S31.2
- Foruncolo corpi cavernosi e del N48.2
- Frattura del S39.80
- Ipertrifolia corpi cavernosi e del N48.8
- Ipoplasia del Q55.6
- Leucoplachia del N48.0
- Malformazione congenita del Q55.6
- malformazioni congenite del Q55.6
- Traumatismo tunica albuginea del S39.80
- Trombosi corpi cavernosi e del N48.8
- Tumore
- - benigno: D29.0
- - maligno del C60
- - - - Corpo del C60.2
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue del C60.8
- Ulcera del N48.5
- curvo congenito ventrale -> Q54.4
- non specificato ->
- Disturbo del N48.9
- Tumore Maligno: C60.9
- specificati -> disturbi del N48.8

penetrante

- ->
- ferita
- - - oculare S05.6
- - punta corpo estraneo (T14.1
- Ipercheratosi follicolare L87.0
- Tungiasi infestazione pulce B88.1
- cute Kyrle -> Cheratosi follicolare e parafollicolare L87.0
- globo oculare corpo estraneo -> Ferita S05.5
- -> Ferita S05.6
- orbita
- -> Ritenzione corpo estraneo intraoculare (di vecchia data) secondaria a ferita H05.5
- corpo estraneo -> Ferita S05.4

penetrazione corpo estraneo attraverso

- orifizio naturale -> Effetti della T15-T19
- naturale -> Sequele di effetti della T98.0
- pelle -> Incidente con: W49.9!

penicillina

- anamnesi personale -> Allergia alla Z88.0

penicillina –Continuazione

- oxacillina macrolidi oxazolidinoni streptogramine -> Streptococcus pneumoniae resistente a U80.1!

Penicilline -> Avvelenamento: T36.0

Penicilloso -> B48.4

peniena ->

- Ipospadi Q54.1
- Secrezione R36

Penis Plastica -> Malattia Peyronie (Induratio N48.6

penoscrotale -> Ipospadi Q54.2

pensieri

- ossessivi atti compulsivi -> Associazione di F42.2
- ruminazioni prevalentemente ossessive -> F42.0

pensionamento -> Nevrosi di F68.0

Pentalogia Fallot -> Q21.80

Pentosuria essenziale -> E74.8

peptica

- ->
- Esofagite: K20
- Ulcera esofagea: K22.1
- duodenale -> ulcera (K26
- erosione
- anastomotica -> ulcera (K28
- digiunale -> ulcera (K28
- gastroclica -> ulcera (K28
- gastrodigiunale -> ulcera (K28
- gastrointestinale -> ulcera (K28
- marginale -> ulcera (K28
- stomiale -> ulcera (K28
- neonatale -> Ulcera P78.8
- pilorica -> ulcera (K25
- postpilorica -> ulcera (K26
- sede non specificata -> Ulcera K27
- stomaco -> ulcera (K25

peptico -> ulcera K27

Peptostreptococco -> B95.91!

percettiva -> Sordità: H90.5

percezione

- stato emotivo comportamento -> Sintomi e segni che interessano le facoltà cognitive, la R40-R46
- visiva simultanea fusione -> H53.3

percezioni

- generali ->
- non specificati sintomi e segni che interessano le sensazioni e le R44.8
- sintomi segni che interessano le sensazioni e le R44
- uditive anormali -> Altre H93.2

Percloroetilene -> T53.3

percorso -> Sindrome

- coniuge T74.1
- infante o del bambino T74.1

percreta -> Placenta increta o O43.21

percuSSIONE -> torace

- Anormalità alla R09.8
- Timpanismo da R09.8

Perdita

- appetito -> R63.0
- arti superiori inferiori qualsiasi livello] -> Z89.8
- arto

Perdita –Continuazione**- arto –Continuazione**

- - - Z89
- - non specificato -> Z89.9
- - post
- - - operatoria -> Z89
- - - traumatica -> Z89
- autostima durante infanzia -> Eventi che comportano la Z61
- braccio sopra polso -> Z89.2
- capelli
- - non cicatriziale non specificata -> L65.9
- - peli
- - - cicatriziale -> Alopecia cicatriziale [L66
- - - non cicatriziale -> Altra forma di L65
- - - specificata non cicatriziale -> Altra forma di L65.8
- concentrazione associati menopausa -> Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e N95.1
- conoscenza
- - -> Traumatismo intracranico con S06.71
- - 24 ore, con ritorno al precedente stato di coscienza -> Traumatismo intracranico con S06.72!
- - - ore, senza ritorno al precedente stato di coscienza -> Traumatismo intracranico con S06.73!
- - 30
- - -> Traumatismo intracranico con S06.70!
- - - 24 ore -> Traumatismo intracranico con S06.71!
- - Durata non specificata -> Traumatismo intracranico con S06.79!
- coscienza -> R40.2
- cutanea
- -> Ulcera decubito [pressione] che si presenta come: L89.1
- - spessore parziale coinvolge l'epidermide e/o il derma -> Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: L89.1
- cute tutto spessore -> ustioni e corrosioni di: terzo grado [necrosi profonda del tessuto sottostante] [T20-T25
- denti accidente estrazione periodontopatie locali -> K08.1
- desiderio sessuale -> Diminuzione o F52.0
- dito
- - bilaterale -> Z89.3
- - mano, [compreso il pollice], unilaterale -> Z89.0
- - - compreso il pollice, bilaterale -> Z89.3
- - piede -> Z89.4
- entrambi arti
- - inferiori qualsiasi livello, eccetto solo dita -> Z89.7
- - superiori qualsiasi livello -> Z89.3
- epidermide -> ustioni corrosioni di: secondo grado b [T20-T25
- fosfati -> Disturbi tubulari renali con N25.0
- funzione labirintica -> H83.2
- gamba
- - sopra ginocchio -> Z89.6
- - sotto ginocchio -> Z89.5
- liquor cerebrospinale dopo puntura lombare -> G97.0

Perdita –Continuazione

- mammella -> Z90.1
- mano polso -> Z89.1
- materna sangue -> P02.1
- organi
- - -> Z90.8
- - genitali -> Z90.7
- - non classificata altrove -> Z90
- - vie urinarie -> Z90.6
- parte
- - corpo post traumatica o post-operatoria NIA. -> Z90
- - polmone -> Z90.2
- - stomaco -> Z90.3
- - testa collo -> Z90.0
- - tratto digerente -> Z90.4
- parziale catena ossicolare -> H74.3
- peso anormale -> R63.4
- piede caviglia -> Z89.4
- posto lavoro -> Minaccia di Z56
- protesi valvolare cardiaca -> T82.0
- psicogena appetito -> F50.8
- rapporto affettivo durante infanzia -> Z61
- rene -> Z90.5
- sale -> Sindrome adrenogenitale congenita di E25.0
- sangue
- - cronica -> Anemia da deficit di ferro secondaria a D50.0
- - fetale
- - -> P50
- - - Altra P50.8
- - - Anemia congenita da P61.3
- - - non specificata -> P50.9
- - - placenta -> P50.2
- - - recisione cordone ombelicale dell'altro gemello -> P50.5
- - - rottura cordone ombelicale -> P50.1
- - - vasa praevia -> P50.0
- - sensoriale dissociative -> Anestesia e F44.6
- - tessuto intraoculare -> Lacerazione e rottura oculari con prolasso o S05.2
- - oculare senza prolasso o S05.3
- trapianto cutaneo -> T86.52
- uditiva
- - -> Altra H91
- - improvvisa
- - -> H91.2
- - - idiopatica -> H91.2
- - neurosensoriale
- - bilaterale -> H90.3
- - monolaterale -> H90.4
- - non specificata -> H91.9
- - ototossicità -> H91.0
- - senile -> H91.1
- udito specificata -> Altra H91.8
- visione binoculare -> H53.3
- visiva improvvisa -> H53.1
- voce -> R49.1

perdite

- mestruali -> Intervalli irregolari, abbreviati, tra N92.1
- pubertà -> N92.2
- uterine vaginali disfunzionali funzionali SAI. -> N93.8

peregrinante -> Paziente F68.1**perenne -> Rinite allergica J30.3****perforante**

- -> Granuloma anulare L92.0
- reattiva -> Collagenosi L87.1
- serpigginosa -> Elastosi L87.2

perforanti -> Occlusione stenosi arterie I66.8**perforata -> Ulcera: H16.0****Perforazione**

- -> Appendicite peritonite generalizzata (diffusa) a seguito rottura o K35.2
- accidentale
- - nervo
- - - catetere durante procedura -> T81.2
- - - endoscopia durante procedura -> T81.2
- - - sonda durante procedura -> T81.2
- - - strumento durante procedura -> T81.2
- - organo
- - - catetere durante procedura -> T81.2
- - - endoscopia durante procedura -> T81.2
- - - sonda durante procedura -> T81.2
- - - strumento durante procedura -> T81.2
- - vaso sanguigno
- - - catetere durante procedura -> T81.2
- - - endoscopia durante procedura -> T81.2
- - - sonda durante procedura -> T81.2
- - - strumento durante procedura -> T81.2
- - ascesso
- - - del colon con K57.2
- - - del colon senza K57.3
- - - dell'intestino, parte non specificata, con K57.8
- - - dell'intestino, parte non specificata, senza K57.9
- -> Malattia diverticolare dell'intestino tenue con K57.0
- - - dell'intestino tenue e del colon con K57.4
- - - dell'intestino tenue e del colon senza K57.5
- - - dell'intestino tenue senza K57.1
- - emorragia ->
 - - - del colon con K57.22
 - - - del colon con K57.23
 - - - del colon senza K57.32
 - - - del colon senza K57.33
 - - - dell'intestino, parte non specificata, con K57.82
 - - - dell'intestino, parte non specificata, con K57.83
 - - - dell'intestino, parte non specificata, senza K57.92
 - - - dell'intestino, parte non specificata, senza K57.93
- - Diverticolite dell'intestino tenue con K57.02
- - - dell'intestino tenue con K57.03
- - - dell'intestino tenue e del colon con K57.42
- - - dell'intestino tenue e del colon con K57.43
- - - dell'intestino tenue e del colon senza K57.52
- - - dell'intestino tenue e del colon senza K57.53
- - - dell'intestino tenue senza K57.12
- - - dell'intestino tenue senza K57.13
- - - diverticolare del colon con K57.20

Perforazione –Continuazione

- ascesso –Continuazione
- - emorragia –Continuazione
- - - Diverticolite dell'intestino tenue con –Continuazione
- - - - diverticolare del colon con K57.21
- - - - diverticolare del colon senza K57.30
- - - - diverticolare del colon senza K57.31
- - - - diverticolare dell'intestino, parte non specificata, con K57.80
- - - - diverticolare dell'intestino, parte non specificata, con K57.81
- - - - diverticolare dell'intestino, parte non specificata, senza K57.90
- - - - diverticolare dell'intestino, parte non specificata, senza K57.91
- - - Malattia diverticolare dell'intestino tenue con K57.00
- - - - diverticolare dell'intestino tenue con K57.01
- - - - diverticolare dell'intestino tenue e del colon con K57.40
- - - - diverticolare dell'intestino tenue e del colon con K57.41
- - - - diverticolare dell'intestino tenue e del colon senza K57.50
- - - - diverticolare dell'intestino tenue e del colon senza K57.51
- - - - diverticolare dell'intestino tenue senza K57.10
- - - - diverticolare dell'intestino tenue senza K57.11
- centrale membrana timpanica – H72.0
- colecisti – K82.2
- congenita setto nasale – Q30.3
- corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea – T81.5
- dotto biliare – K83.2
- esofago – K22.3
- intestinale
- - non traumatica – K63.1
- - perinatale – P78.0
- membrana timpanica
- - – H72
- - non specificata – H72.9
- - persistente post-traumatica – H72
- - post infiammatoria – H72
- multipla membrana timpanica – H72.8
- pars flaccida – H72.1
- protesi valvolare cardiaca – T82.0
- recesso epitimpanico – H72.1
- - localizzata con K35.31
- rottura – Appendicite peritonite localizzata senza K35.30
- sanguinamento inattenzione – Ferita da taglio, puntura, Y69!
- setto nasale – J34.8
- totale membrana timpanica – H72.8

perforazioni

- marginali membrana timpanica – Altre H72.2
- membrana timpanica – Altre H72.8

perfringens

- Clostridium welchii – Intossicazione alimentare da Clostridium A05.2
- come causa malattie classificate altrove – Clostridium perfringens [C. B96.7!]
- perfringens come causa malattie classificate altrove – Clostridium B96.7!

perfusione – T80**Periadenite mucosa necrotica ricorrente – K12.0****perianale**

- –
- - Ascesso K61.0
- - Cute C43.5
- - - C44.5
- - - D03.5
- - - D04.5
- - - D22.5
- - - D23.5
- - - D48.5
- - Trombosi I84.3
- non traumatico – Ematoma I84.3
- retto – Infezione herpes virus della cute A60.1

periapicale

- –
- - Ascesso: K04.7
- - Cisti: K04.8
- - Granuloma apicale o K04.5
- fistola – Ascesso K04.6
- - K04.7

periapicali –

- Malattie polpa tessuti K04
- non specificate malattie polpa e dei tessuti K04.9

Periartrite

- polso – M77.2
- spalla – M75.0

periassiale – Encefalite G37.0**Periartite – M77.9****pericardica – Calcificazione I31.1****pericardiche focali – Aderenze I31.8****pericardico**

- – versamento I30
- non infiammatorio – Versamento I31.3

Pericardio

- – C38.0
- - malattie del I31
- - - specificate del I31.8
- - Malformazione congenita del: Q24.8
- - Mesotelioma del C45.2
- - Tubercolosi di: A18.8†, I32.0*
- - Tumore maligno secondario del C79.83
- aderente – I31.0
- non specificata – Malattia del I31.9

Pericardite

- – I30
- - forme di I30.8
- - sifilitico (a): A52.0†, I32.0*
- - uremica: N18 I32.8*
- - aderenziale reumatica – I09.2
- - adesiva cronica – I31.0
- - costrittiva cronica – I31.1
- - cronica – I31.9
- - gonococchi – A54.8†, I32.0*
- - gonococcica – A54.8†, I32.0*
- - idiopatica non specifica – I30.0
- - infettiva – I30.1
- - lupus eritematoso sistemico – M32.1†, I32.8*
- - M32.1†, I32.8*
- - malattie
- - batteriche classificate altrove – I32.0*
- - classificate altrove – I32*

Pericardite –Continuazione

- malattie –Continuazione
- - classificate altrove –Continuazione
- - - I32.8*
- - infettive parassitarie classificate altrove – I32.1*
- - meningococchi – A39.5†, I32.0*
- - meningococcica – A39.5†, I32.0*
- - non specificata – I30.9
- - pneumococcica – I30.1
- - purulenta – I30.1
- - reumatica
- - - I01.0
- - - I01.0
- - cronica – I09.2
- - reumatoide – M05.3†, I32.8*
- - M05.3-†, I32.8*
- - sifilitica – A52.0†, I32.0*
- - stafilococcica – I30.1
- - streptococcica – I30.1
- - tubercolare – A18.8†, I32.0*
- - uremica – N18.-†, I32.8*
- - virale – I30.1

pericolo vita esempio essere vittima del terrorismo – Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di F62.0**pericolosi – Ricerca accettazione**

- interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e Z64.8
- misure comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente nocivi e Z64.8

Pericondrite

- laringe – J38.7
- orecchio esterno – H61.0
- - H61.0
- padiglione auricolare – H61.0

Pericoronite

- – K05.2
- - cronica – K05.3

Periendocardite subacuta – I33.9**periferica**

- –
- - Degenerazione retinica H35.4
- - Embolia arteriosa I74.4
- - Insufficienza
- - - circolatoria R57.9
- - - venosa cronica (I87.2
- - Presenza angioplastica Z95.88
- - vertigine H81.3
- - Vertigine: H81.3
- - diabetica – Angiopatia E10-E14†, I79.2*
- - durante gravidanza – Nevrite O26.83
- - estremità – Arteriopatia obliterante I70.2
- - idiopatica
- - - Neuropatia autonoma G90.0
- - - G90.08
- - non specificata – Neuropatia autonoma G90.09
- - malattie classificate altrove – Angiopatia I79.2*
- - non specificata – Malattia vascolare I73.9
- - tubercolare – Linfadenopatia A18.2

periferiche

periferiche –Continuazione

- - malattie vascolari I73
- - Malformazioni arteriovenose Q27.3
- arti -> Disturbi interessano soprattutto le articolazioni M00-M25
- non classificato -> Linfoma cellule T C84.4
- specificate -> malattie vascolari I73.8

periferici

- -> Avvelenamento Vasodilatatori T46.7
- addome -> Tumore Maligno: Nervi C47.4
- arto
- - inferiore inclusa anca -> Tumore Maligno: Nervi C47.2
- - superiore inclusa spalla -> Tumore Maligno: Nervi C47.1
- collo -> Traumatismo nervi S14.4
- orbita -> Nervi C69.6
- - D31.6
- - D48.7
- ormonali -> Disturbo recettori E34.5
- pelvi -> Tumore Maligno: Nervi C47.5
- sistema nervoso autonomo
- - Tumore benigno: Nervi D36.1
- - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dei nervi C47.8
- -> Tumore maligno dei nervi C47
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Nervi D48.2
- - non specificati -> Tumore Maligno: Nervi C47.9
- testa faccia collo -> Tumore Maligno: Nervi C47.0
- torace ->
- - Traumatismo nervi S24.3
- - Tumore Maligno: Nervi C47.3
- tronco non specificati -> Tumore Maligno: Nervi C47.6

periferico

- -
- - congenita Aneurisma (Q27.8
- - Disturbi sistema nervoso G64
- - - G64
- - Granuloma cellule giganti, K06.8
- - Malformazione congenita non specificata del sistema vascolare Q27.9
- - malformazioni congenite
- - - sistema vascolare Q27
- - - specificate del sistema vascolare Q27.8
- - Polineuropatie disturbi sistema nervoso G60-G64
- - Trauma parto
- - - non specificato, del sistema nervoso P14.9
- - - sistema nervoso P14
- - Traumi parto parti del sistema nervoso P14.8
- addome regione lombosacrale e della pelvi -> Traumatismo di nervo (i) S34.6
- organi senso -> Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema nervoso R94.1

periflebite -> I80**Perifollicolite suppurativa testa -> Follicolite e L66.3****perimandibolare -> Ascesso K12.28****perimenopausale****perimenopausale –Continuazione**

- -> disturbo specificato menopausale e N95.8
- non specificato -> Disturbo menopausale e N95.9

perimenopausali -> Disturbi menopausali e N95**perinatale**

- -
- - condizioni morbose
- - - correlate all'enfisema interstiziale che hanno origine nel periodo P25.8
- - - hanno origine nel periodo P96
- - - respiratorie che hanno origine nel periodo P28
- - - specificate che hanno origine nel periodo P96.8
- - Displasia broncopolmonare origine nel periodo P27.1
- - Disturbi
- - - cardiovascolari hanno origine nel periodo P29
- - - - origine nel periodo P29.8
- - - ematologici
- - - - periodo P61
- - - - specificati dell'età P61.8
- - - hanno origine nel periodo P90-P96
- - - respiratori cardiovascolari specifici del periodo P20-P29
- - Disturbo cardiovascolare non specificato, che ha origine nel periodo P29.9
- - Emorragia
- - - polmonare
- - - - massiva che ha origine nel periodo P26.1
- - - - origine nel periodo P26
- - - tracheobronchiale origine nel periodo P26.0
- - emorragie polmonari hanno origine nel periodo P26.8
- - Enfisema interstiziale
- - - condizioni morbose correlate che hanno origine nel periodo P25
- - - origine nel periodo P25.0
- - infezioni
- - - specificate specifiche del periodo P39.8
- - - specifiche periodo P35-P39
- - - - P39
- - Malattia respiratoria cronica che ha origine nel periodo P27
- - - non specificata che ha origine nel periodo P27.9
- - malattie respiratorie croniche che hanno origine nel periodo P27.8
- - Perforazione intestinale P78.0
- - Pneumomediastino origine periodo P25.2
- - Pneumopericardio origine periodo P25.3
- - Pneumotorace origine periodo P25.1
- - anamnesi personale -> Disturbi che hanno origine nel periodo Z87.6
- - apparato digerente non specificato -> Disturbo P78.9
- - non specificata ->
- - - che ha origine nel periodo P96.9
- - Condizione morbosa della cute, con origine nel periodo P83.9
- - Emorragia polmonare che ha origine nel periodo P26.9
- - Infezione specifica del periodo P39.9

perinatale –Continuazione

- non specificato -> Disturbo ematologico P61.9

perinatali apparato digerente -> disturbi P78**perineale**

- -
- - Deiscenza ferita lacerazione O90.1
- - Dolore pelvico e R10.2
- - Insufficienza N81.8
- - Ipospadi Q54.3
- dopo parto -> Infezione di: sutura O86.0
- durante parto
- -> Lacerazione O70
- - coinvolgono): la cute durante il parto -> Lacerazione, rottura o strappo O70.0
- - -): la forchetta vulvare durante il parto -> Lacerazione, rottura o strappo O70.0
- - -): la vagina durante il parto -> Lacerazione, rottura o strappo O70.0
- - -): la vulva durante il parto -> Lacerazione, rottura o strappo O70.0
- - -): le labbra vulvari durante il parto -> Lacerazione, rottura o strappo O70.0
- - - lieve durante il parto -> Lacerazione, rottura o strappo O70.0
- - quarto grado -> Lacerazione O70.3
- non specificata durante parto -> Lacerazione O70.9
- ostetrica -> Deiscenza ferita O90.1
- primo grado durante parto -> Lacerazione O70.0
- secondaria -> Lacerazione O90.1
- secondo grado durante parto -> Lacerazione O70.1
- terzo grado durante parto -> Lacerazione O70.2

perineali vaginali vulvari gravidanza -> Varici O22.1**Perineo**

- -> C49.5
- - L02.2
- - L03.3
- - S30.2
- - S31.0
- - T21
- - Assistenza prestata madre per: fibrosi del O34.7
- - per anomalia della vulva e del O34.7
- - disturbi non infiammatori
- - - specificati, della vulva e del N90.8
- - - vulva e del N90
- - Ematoma ostetrico di: O71.7
- - Tumore Maligno Regione della cloaca (divisione sistema urogenitale da sistema digestivo nel C21.2
- non specificato -> Disturbo non infiammatorio della vulva e del N90.9
- rigido -> Assistenza prestata alla madre per: O34.7
- vulva -> Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento chirurgico al O34.7

pericolare

- -
- - Contusione palpebra area S00.1
- - Corrosione palpebra area T26.5

perioculare –Continuazione

- - -Continuazione

- - disturbi degenerativi palpebra e della regione H02.7
- - Ferita aperta palpebra e dell'area S01.1
- - traumatismi superficiali palpebra e dell'area S00.2
- - Ustione palpebra area T26.0
- - interessamento vie lacrimali -> Ferita aperta della palpebra e dell'area S01.1

Periodi -> irregolari: N92.6**Periodic Limb Movements Sleep PLMSJ** -> G25.80**periodica**

- -
- - Neutropenia D70.5
- - Orticaria ricorrente L50.8
- - Paralisi G72.3
- - annuale -> Visita medica Z00.0
- - familiare
- - ipercaliemica -> Paralisi G72.3
- - ipocaliemica -> Paralisi G72.3
- - miotonica -> Paralisi G72.3
- - normocaliemica -> Paralisi G72.3

periodici gambe durante sonno -> Movimenti G25.80**periodico** ->

- Esame pelvico annuale) (Z01.4
- Respiro R06.3

periodo

- -> Emorragia terzo O72.0
- - attesa analisi trattamenti -> Altro Z75.2
- - dilatativo travaglio -> Prolungamento del primo stadio [O63.0
- - espulsivo travaglio -> Prolungamento del secondo stadio [O63.1
- - insorgenza specificato -> Eclampsia, il cui O15.9
- - perinatale
- - -
- - - che hanno origine nel P96
- - - condizioni morbose correlate all'enfisema interstiziale che hanno origine nel P25.8
- - - respiratorie che hanno origine nel P28
- - - specificate che hanno origine nel P96.8
- - - Displasia broncopolmonare che ha origine nel P27.1
- - - Disturbi
- - - cardiovascolari che hanno origine nel P29
- - - che hanno origine nel P29.8
- - - ematologici del P61
- - - hanno origine nel P90-P96
- - - respiratori e cardiovascolari specifici del P20-P29
- - - Disturbo cardiovascolare, non specificato, che ha origine nel P29.9
- - - Emorragia
- - - polmonare che ha origine nel P26
- - - - massiva che ha origine nel P26.1
- - - tracheobronchiale che ha origine nel P26.0
- - - emorragie polmonari che hanno origine nel P26.8
- - - che ha origine nel P25.0

periodo –Continuazione

- - perinatale ->Continuazione

- - -Continuazione

- - - Enfisema interstiziale e condizioni morbose correlate che hanno origine nel P25
- - - infezioni
- - - - specificate, specifiche del P39.8
- - - - specifiche del P35-P39
- - - - del P39
- - - Malattia respiratoria cronica che ha origine nel P27
- - - cronica non specificata che ha origine nel P27.9
- - - malattie respiratorie croniche che hanno origine nel P27.8
- - - Pneumomediastino origine nel P25.2
- - - Pneumopericardio origine nel P25.3
- - - Pneumotorace origine nel P25.1
- - - anamnesi personale -> Disturbi che hanno origine nel Z87.6
- - - non specificata ->
- - - - morbosa che ha origine nel P96.9
- - - Condizione morbosa della cute, con origine nel P83.9
- - - Emorragia polmonare che ha origine nel P26.9
- - - Infezione specifica del P39.9
- - - rapido sviluppo infanzia -> Visita medica per Z00.2

periodontale

- -
- - Ascesso K05.2
- - Cisti apicale (K04.8
- - laterale -> Cisti: K09.0

Periodontite

- -> K05.2
- - K05.3
- - apicale
- - -> K04.4
- - cronica -> K04.5
- - origine pulpare -> K04.4
- - complessa -> K05.3
- - cronica -> K05.3
- - semplice -> K05.3

Periodontopatia non specificata -> K05.6**periodontopatie**

- - Altre K05.5
- - Gengiviti e K05
- - locali -> Perdita denti da accidente, estrazione o K08.1

Periodontosi

- -> K05.4
- - giovanile -> K05.4

Periondontite apicale -> K04.5**Perionichia** -> L03.0**periorale** -> Dermatite L71.0**periorbitaria** -> traumatismi area S00-S09**Periostite**

- -> sifilitica secondaria: A51.4†, M90.1-*
- - ipertrofica framboesia precoce) (tardiva) -> A66.6
- - malattie infettive classificate altrove -> M90.1*
- - mascellare cronica suppurativa) -> K10.2
- - menzione osteomielite -> M86.9
- - orbita -> H05.0
- - sifilitica secondaria -> A51.4†, M90.1*

peripapillare -> Distrofia coroide centrale areolare) (generalizzata) (H31.2**perirenale** -> Ascesso N15.11

- - renale e N15.1

perirettale -> Ascesso K61.1**Perisplenite** -> D73.8**Peristalsi visibile** -> R19.2**peritoneale** ->

- Appendicite ascesso K35.32
- Dialisi Z49.2
- Infezione reazione infiammatoria da catetere per dialisi T85.71
- Liquido cavità R18
- Risultati anormali liquido R85

peritoneali

- -> Aderenze K66.0
- - congenite briglie aderenziali: Q43.3
- - ostruzione intestinale -> Adesioni K56.5

Peritoneo

- -> D17.7
- - Ascesso (di): K65.0
- - disturbi del K66
- - - specificati del K66.8
- - Malattie del K65-K67
- - Mesotelioma del C45.1
- - Traumatismo: S36.81
- - Tumore
- - - benigno: D20.1
- - - Tessuto mesoteliale del D19.1
- - - Maligno
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue del retroperitoneo e C48.8
- - - - Parti specificate del C48.1
- - - - retroperitoneo e C48
- - - - secondario del retroperitoneo e del C78.6
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D48.4
- - linfonodi mesenterici ->
- - Disturbi da tubercolosi dell'intestino, A18.3†, K93.0*
- - Tubercolosi dell'intestino, del A18.3
- - Altri disturbi del K67.8*
- - malattie infettive classificate altrove -> Disturbi del K67*
- - non specificato ->
- - Disturbo del K66.9
- - Tumore Maligno: C48.2
- - parietale
- - -> C48.1
- - pelvico -> C45.1
- - pelvico
- - -> Endometriosi del N80.3
- - organi genitourinari -> Infezione da Chlamydiae del A56.1
- - retroperitoneo -> Tumore benigno di tessuto molle del D20
- - viscerale -> C48.1

Peritonite

- -> K65
- - K65.0
- - Altra K65.8
- - Malattia diverticolare
- - - colon con K57.2
- - - SAI. con K57.8
- - - intestino tenue e del colon con K57.4
- - - tenue con K57.0
- - - puerperale: O85

Peritonite –Continuazione

- - -Continuazione

- - sifilitica tardiva: A52.7†, K67.2*
- - tubercolare: A18.3†, K67.3*
- - asettica -> T81.6
- - biliare -> K65.8
- - chimica -> T81.6
- - Chlamydia -> A74.8†, K67.0*
- - Chlamydiae -> A74.8†, K67.0*
- - generalizzata
- - -> K65.0
- - - Appendicite acuta con K35.2
- - diffusa seguito rottura o perforazione -> Appendicite (acuta) con K35.2
- - localizzata -> Appendicite acuta senza menzione di K35.8
- - gonococcica -> A54.8†, K67.1*
- - - A54.8†, K67.1*
- - localizzata
- - -> Appendicite acuta con K35.3
- - perforazione rottura -> Appendicite acuta con K35.30
- - - Appendicite acuta con K35.31
- - luetica -> A52.7†, K67.2*
- - meconio -> P78.0
- - neonatale -> P78.1
- - Altra P78.1
- - non specificata -> K65.9
- - pelvica maschio -> K65.0
- - proliferativa cronica -> K65.8
- - subfrenica -> K65.0
- - suppurativa -> K65.0
- - tubercolare -> A18.3†, K67.3*
- - urina -> K65.8

peritonillare ->

- Ascesso J36
- Cellulite J36

periuiretrale

- -
- - Ascesso: N34.0
- - Lacerazione rottura strappo del tessuto O70.0
- - gonococcica del tratto genitourinario inferiore con ascesso A54.1
- - ghiandole accessorie -> Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore senza ascesso A54.0

Perivasculite -> retina: H35.0**periventricolari acquisite neonatali -> Cisti P91.1****perizia -> Richiesta per Z04.8****Perle**

- epidermiche Epstein -> K09.8
- smalto -> K00.2

Perleche non classificato altrove -> K13.0**permanenza**

- -> Complicanza meccanica catetere urinario (a T83.0
- - impiantato chirurgicamente ->
- - Adattamento e manutenzione di sistema di cateterismo vascolare a Z45.20
- - Portatore di sistema di cateterismo vascolare a Z95.81

perniciosa congenita -> Anemia: D51.0**Perone**

- -> S82.42
- - Frattura del solo S82.4

Perone –Continuazione

- - -Continuazione

- - Osteocondrosi giovanile tibia e M92.5
- - Diafisi -> Frattura del solo S82.42
- - estremità
- - distale -> S93.0
- - prossimale -> Frattura del solo S82.41
- - interessante
- - caviglia -> S82.6
- - malleolo -> S82.6
- - Multipla -> Frattura del solo S82.49
- - Parte non specificata -> Frattura del solo S82.40
- - dell'estremità distale della tibia: Con frattura del S82.31
- - qualsiasi parte -> Frattura dell'estremità prossimale della tibia: Con frattura del S82.11
- - diafisaria della tibia: Con frattura del S82.21

peroneale

- -
- - Atrofia muscolare spinale: forma scapolo- G12.1
- - Paralisi nervo G57.3
- - rotture spontanee legamento (i) del ginocchio: Legamento collaterale esterno (M23.64
- - Tendinite M76.7
- - Traumatismo arteria S85.2
- - assonale ipertrofico -> Atrofia muscolare G60.0
- - -> Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento collaterale esterno (M23.84
- - corno anteriore menisco esterno -> Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento collaterale esterno (M23.44
- - -> Instabilità cronica del ginocchio: Legamento collaterale esterno (M23.54
- - -> Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale esterno (M23.94
- - esterno -> Distorsione distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento collaterale S83.41
- - del ginocchio: Lacerazione del legamento collaterale S83.43
- - livello gamba -> Traumatismo del nervo S84.1
- - di muscolo (i) e tendine (i) del gruppo muscolare S86.3
- - profondo
- - -> Branchia laterale terminale del nervo S94.2
- - livello caviglia piede -> Traumatismo del nervo S94.2
- - tibiale ginocchio -> Distorsione e distrazione interessante il legamento collaterale (S83.4

peroneo ulna -> Deficit focale prossimale del femore, del Q72.4**peroneocalcaneale -> Distorsione distrazione caviglia: Legamento S93.42****perossidasi -> deficit catalasi e E80 - e E80.3****persecuzioni maligne -> Oggetto discriminazioni e Z60****persistente**

- -
- - Depressione ansiosa F34.1

persistente –Continuazione

- - -Continuazione

- - Disturbo somatoforme dolore F45.4
- - - F45.40
- - Ematuria ricorrente e N02
- - Epatopatia tossica epatite cronica K71.3
- - Erosione denti vomito K03.2
- - Febbre R50.88
- - Fistola post operatoria T81.8
- - Lanugo Q84.2
- - Linfadenopatia generalizzata (B23.8
- - dolorosa -> Erezione N48.3
- - lesioni morfologiche sottocategorie 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] -> proteinuria (isolata) (ortostatica) (N06
- - neonatale -> Iperensione polmonare (P29.3
- - non classificata altrove -> Epatite cronica K73.0
- - non specificata -> Proteinuria N39.1
- - PGL -> Infezione asintomatica o malattia acuta da HIV o linfadenopatia generalizzata (U60.1!
- - posizione
- - occipito posteriore -> P03.1
- - occipitoiliaca -> Distocia da O64.0
- - occipitoposteriore -> Distocia da O64.0
- - occipitosacrale -> Distocia da O64.0
- - occipitotrasversa -> Distocia da O64.0
- - post traumatica -> perforazione della membrana timpanica: H72
- - timo -> Iperplasia E32.0
- - umore affettivo non specificato -> Disturbo F34.9

persistenti

- -
- - Contrazioni uterine ipertoniche, scoordinate e O62.4
- - Disturbi deliranti F22
- - - F22.8
- - non specificati -> Disturbi deliranti F22.9
- - umore affettivi] di altro tipo -> Disturbi F34.8
- - -> Disturbi F34

Persistenza

- arco aortico destro -> Q25.4
- circolazione fetale -> P29.3
- circonvoluzioni arco aortico -> Q25.4
- cloaca -> Q43.7
- denti decidui latte -> K00.6
- dotto
- - arterioso -> Q25.0
- - onfalomesenterico -> Q43.0
- - tireoglossa -> Q89.2
- - vitellino -> Q43.0
- - ereditaria emoglobina fetale -> D56.4
- - forame ovale -> Pervietà o Q21.1
- - ostium secundum -> Pervietà o Q21.1
- - tronco arterioso -> Q20.0
- - vena
- - - cardinale posteriore sinistra -> Q26.8
- - - cava superiore sinistra -> Q26.1

persona

- -
- - Consigli connessi atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di sessualità di una terza Z70

persona –Continuazione

- - -Continuazione

- - Insufficiente assunzione cibo e acqua a causa di trascuratezza della propria R63.6
- - Persona chiede consiglio nell'interesse di terza Z71
- - Trascuratezza propria R46.8
- - afferma sentirsi male diagnosi non è stata stabilita - Z71
- - anziana - Tendenza cadere della R29.6
- - attesa ricovero altrove servizio adeguato - Z75.8
- - bisognosa cure durante ferie dei parenti - Assistenza di Z75.8
- - bizzarra - Apparenza di R46.1
- - chiede consiglio interesse terza persona - Z71
- - , non specificati, connessi a dipendenza da Z74.9
- - presta cure - Problemi connessi a dipendenza da Z74
- - connessi a dipendenza da Z74.8
- - ricorre servizi sanitari circostanze non specificate - Z76.9
- - sana accompagna ammalato - Z76.3

personale

- -

- - Abuso sostanze psicoattive nell'anamnesi Z86.4
- - Allergia
- - agente analgesico nell'anamnesi Z88.6
- - agenti antifettivi nell'anamnesi Z88.3
- - anestetici anamnesi Z88.4
- - antibiotici anamnesi Z88.1
- - farmaci medicamenti e sostanze biologiche nell'anamnesi Z88.8
- - e sostanze biologiche non specificate nell'anamnesi Z88.9
- - narcotici anamnesi Z88.5
- - non legata farmaci e sostanze biologiche nell'anamnesi Z91.0
- - penicillina anamnesi Z88.0
- - siero vaccino nell'anamnesi Z88.7
- - sulfamidici anamnesi Z88.2
- - Allergie farmaci medicamenti e sostanze biologiche nell'anamnesi Z88
- - Chemioterapia malattie neoplastiche nell'anamnesi Z92.6
- - Complicazioni gravidanza parto e del puerperio nell'anamnesi Z87.5
- - condizioni morbose specificate nell'anamnesi Z87.8
- - Disturbi
- - hanno origine nel periodo perinatale nell'anamnesi Z87.6
- - psichici comportamentali nell'anamnesi Z86.5
- - sistema nervoso centrale e degli organi di senso nell'anamnesi Z86.6
- - Fattori rischio non classificati altrove nell'anamnesi Z91
- - Intervento chirurgico importante non classificato altrove nell'anamnesi Z92.4
- - Irradiazione anamnesi Z92.3
- - Leucemia anamnesi Z85.6
- - Malattia
- - infettiva parassitaria nell'anamnesi Z86.1
- - trofoblastica anamnesi Z87.5
- - Malattie

personale –Continuazione

- - -Continuazione

- - Malattie –Continuazione

- - - apparato
- - - circolatorio nell'anamnesi Z86.7
- - - digerente nell'anamnesi Z87.1
- - - genitourinario nell'anamnesi Z87.4
- - - muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell'anamnesi Z87.3
- - - respiratorio nell'anamnesi Z87.0
- - - condizioni morbose nell'anamnesi Z87
- - - cute tessuto sottocutaneo nell'anamnesi Z87.2
- - - endocrine nutrizionali e metaboliche nell'anamnesi Z86.3
- - - precisate anamnesi Z86
- - - sangue organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell'anamnesi Z86.2
- - Malformazioni congenite anomalie cromosomiche nell'anamnesi Z87.7
- - Problemi legati Necessità di assistenza Z74.1
- - Scarsa
- - igiene R46.0
- - - Z91.8
- - ottemperanza terapia o regime medico nell'anamnesi Z91.1
- - trattamenti riabilitativi anamnesi Z92.8
- - Trattamento medico
- - anamnesi Z92
- - - Z92.8
- - non specificato nell'anamnesi Z92.9
- - Tumore maligno
- - anamnesi Z85
- - apparato digerente nell'anamnesi Z85.0
- - mammella nell'anamnesi Z85.3
- - non specificato nell'anamnesi Z85.9
- - organi dell'apparato respiratorio nell'anamnesi Z85.2
- - genitali nell'anamnesi Z85.4
- - linfatici ed emopoietici nell'anamnesi Z85.7
- - o apparati nell'anamnesi Z85.8
- - trachea, dei bronchi e del polmone nell'anamnesi Z85.1
- - vie urinarie nell'anamnesi Z85.5
- - tumori anamnesi Z86.0
- - uso
- - contraccettivi anamnesi Z92.8
- - -) di altri farmaci nell'anamnesi Z92.2
- - prolungato atto) di anticoagulanti nell'anamnesi Z92.1
- - familiare talune condizioni influenzano lo stato di salute - Persone con potenziali rischi della salute in relazione all'anamnesi Z80-Z99
- - forze armate - Check-up sanitario generale: di Z10
- - non classificato altrove - fattore rischio specificato nell'anamnesi Z91.8

personali terrificanti durante infanzia - Esperienze Z61

personalità

- -

- - Accentuazione tratti di Z73
- - Depressione Disturbo di F34.1
- - disturbi specifici di F60.8
- - Disturbo

personalità –Continuazione

- - -Continuazione

- - Disturbo –Continuazione

- - - affettivo di F34.0
- - - anancastico di F60.5
- - - istrionico di F60.4
- - - organico di F07.0
- - - schizoide di F60.1
- - - schizotipico di F21
- - modificazione duratura della F62.88
- - modificazioni durature della F62.8
- - Sindrome antisociale di F60.2
- - aggressivo - Disturbo di) F60.30
- - amorale - Disturbo di) F60.2
- - antisociale - Disturbo di) F60.2
- - asociale - Disturbo di) F60.2
- - astenica - Disturbo di) F60.7
- - auto frustrante - Disturbo di) F60.7
- - cicloide - F34.0
- - ciclotimica - F34.0
- - comportamento
- - adulto -
- - - Disturbi della F60-F69
- - - della F68
- - - specifici della F68.8
- - - Disturbo non specificato della F69
- - dovuti malattia lesione e disfunzione cerebrali - Disturbi di F07
- - malattia danno disfunzione cerebrali - Altro disturbo organico della F07.8
- - non specificato seguito malattia, lesione o disturbo funzionale cerebrali - Disturbo organico della F07.9
- - compulsivo - Disturbo di F60.5
- - dipendente astenico - Disturbo di F60.7
- - dirompente - Disturbo di) F60.30
- - dopo
- - disastri - Modificazione della F62.0
- - esperienza catastrofica - Modificazione duratura della F62.0
- - esperienze campo concentramento - Modificazione della F62.0
- - esposizione prolungata situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo - Modificazione della F62.0
- - prigionia prolungata imminente possibilità di essere ucciso - Modificazione della F62.0
- - tortura - Modificazione della F62.0
- - eccentrica - Disturbo di) F60.8
- - emotivamente instabile
- - - Disturbo di F60.3
- - borderline - Disturbo di F60.31
- - impulsivo - Disturbo di F60.30
- - epilessia limbica - Sindrome della F07.0
- - esitante - Disturbo di) F60.8
- - evitamento - Disturbo ansioso di F60.6
- - fanatica - Disturbo di) F60.0
- - forme miste - disturbi di F61
- - immatura - Disturbo di) F60.8
- - inadeguata - Disturbo di) F60.7
- - isterico - Disturbo di) F60.4
- - multipli - Disturbi di F44.81
- - narcisistica - Disturbo di) F60.8
- - non attribuibili danno malattia cerebrale - Modificazioni durature della F62
- - non specificata - Modificazione duratura della F62.9
- - non specificato - Disturbo di F60.9
- - paranoide

personalità –Continuazione

- paranoide –Continuazione

- → Disturbo di F60.0
- → Disturbo di) F60.0
- espansiva → Disturbo di) F60.0
- sensitivo → Disturbo di) F60.0
- passiva → Disturbo di) F60.7
- passivo aggressiva → Disturbo di) F60.8
- patologica → F60.9
- pseudo
- psicopatica → organica F07.0
- ritardata → organica F07.0
- psicoinfantile → Disturbo di) F60.4
- psiconevrotica → Disturbo di) F60.8
- psicopatica → Disturbo di) F60.2
- querulomane → Disturbo di) F60.0
- sindrome dolore cronico →
Modificazione duratura della F62.80
- sociopatica → Disturbo di) F60.2
- specifici → Disturbi di F60
- successiva malattia psichiatrica →
Modificazione duratura della F62.1

persone

- 15 anni età → bronchite: SAI. in J20
- asintomatiche quali non viene riportata alcuna diagnosi → Visita medica generale ed analisi di Z00
- lamentano sintomi segni stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure. → Z03
- potenziali
- problemi salute legati a condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali → Z55-Z65
- rischi salute relazione all'anamnesi personale e familiare ed a talune condizioni che influenzano lo stato di salute → Z80-Z99
- ricorrono servizi sanitari
- atti medici specifici, non eseguiti → Z53
- circostanze → Z70-Z76
- - - → Z76
- - - specificate → Z76.8
- consigli o avvisi non classificati altrove → Z71
- motivi connessi con la riproduzione → Z30-Z39
- procedure e trattamenti specifici → Z40-Z54
- visite ed analisi → Z00-Z13
- rischio potenziale malattie trasmissibili → Z20-Z29

perstans → Infezione Mansonella: B74.4

Perthes → Osteocondrosi giovanile testa del femore [Legg-Calvé- M91.1

Pertosse

- → A37
- - Necessità vaccinazione contro la Z23.7
- - Polmonite (in) (da): A37.-†, J17.0*
- Bordetella
- paraptossus → A37.1
- pertussis → A37.0
- DTP → Necessità vaccinazione combinata contro difterite, tetano e Z27.1
- non specificata → A37.9
- poliomielite DTP polio → Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, Z27.3

Pertosse –Continuazione

- specie Bordetella → A37.8
- tifo paratifo DTP TAB] → Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, Z27.2

pertrocanterica → Frattura S72.1

pertussis → Pertosse Bordetella A37.0

peruviana → Verruca A44.1

Pervietà persistenza

- forame ovale → Q21.1
- ostium secundum → Q21.1

pervio → Fistola uraco uraco Q64.4

pes planus acquisito → Piede piatto [M21.4

pesante gamma → Malattia catena C88.2

pesanti

- →
- - Condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali indotte da farmaci o metalli N14
- - malattie catene C88.2
- - Nefropatia indotta metalli N14.3
- - Tassi urinari anormali di metalli R82.6
- alfa → Malattia catene C88.3
- miu → Malattia catene C88.2
- sangue → Presenza tasso anormale di metalli R78.7

pesce

- →
- - Effetto tossico derivante da contatto con T63.5
- - Infezione cestode del B70.0
- - Polmone lavoratori farina di J67.8
- - Ciguatera → Avvelenamento carne di T61.0
- - crostaceo → Avvelenamento da altro T61.2
- - sgombridi → Avvelenamento da T61.1

peso

- → Effetti stato assenza di T75.8
- anormale →
- - Aumento di R63.5
- - Perdita di R63.4
- basso
- - età gestazionale → P05.0
- - neonato piccolo età gestazionale. →
Malnutrizione fetale senza menzione di P05.2
- - dimensioni elevate età gestazionale qualunque sia la durata della gestazione → Altri feti o neonati di P08.1
- - elevato età gestazionale → Altri neonati di P08.1
- - Neonato post-termine, ma non di P08.2
- - epoca gestazione accertato sospettato → Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: basso O36.5
- - estremamente basso nascita → P07.0
- nascita
- - -
- - - Basso P07.1
- - - Disturbi correlati a gestazione prolungata e ad elevato P08
- - 1000 1250 grammi → Neonato: P07.10
- - 1250 1500 grammi → Neonato: P07.11

peso –Continuazione

- nascita –Continuazione

- - 1500 2500 grammi → Neonato: P07.12
- - 500 750 grammi → Neonato: P07.01
- - 750 1000 grammi → Neonato: P07.02
- - inferiore 500 grammi → Neonato: P07.00
- - non classificati altrove → Disturbi correlati a gestazione breve ed a basso P07

pessario → Ulcera vagina da N89.8

Peste

- → A20
- - forme di A20.8
- - Necessità vaccinazione contro la Z23.3
- - abortiva → A20.8
- - asintomatica → A20.8
- - bubbonica → A20.0
- - cellulocutanea → A20.1
- - non specificata → A20.9
- - polmonare → A20.2
- - setticemica → A20.7

Pesticida non specificato → Effetto tossico: T60.9

pesticidi →

- Avvelenamento accidentale esposizione a: X49.9†
- Effetto tossico: Altri T60.8
- Effetto tossico di T60

pestis

- → infezione Yersinia A20
- minor → A20.8

pestosa → Meningite A20.3

PET → risultati anormali non specifici, di diagnostica per immagini: tomografia per emissione di positroni [R90-R94

petecchiale febbre → Tifo A75.9

Petecchie

- → R23.3
- feto neonato → P54.5

Peters → Anomalia di Q13.4

Petidina → T40.4

petrolio

- → Effetto tossico Derivati del T52.0
- etere → T52.0

petrosa cronica → Infiammazione della rocca H70.2

Petrosite → H70.2

Petto

- carenato → Q67.7
- escavato torace imbuto → Q67.6
- piccione congenita → Deformazione toracica a Q67.7

pettorali → Linfonodi C77.3

Peutz Jeghers → Sindrome di: Q85.8

Peyronie Induratio Penis Plastica → Malattia di N48.6

Pfeiffer → malattia di B27

PGL → Infezione asintomatica malattia acuta da HIV o linfadenopatia generalizzata (persistente) [U60.1!

Ph1 → Leucemia mieloide cronica, positiva per il cromosoma Filadelfia (C92.1

philippinensis → Infezione Capillaria B81.1

Phlegmone Clostridium → A48.0

Phthirus pubis → Infestazione da: B85.3

PIA → Polmonite interstiziale acuta (J84.1

pian → A66

piana Malattia Calvé → Vertebra M42.0

pianificazione familiare → Consigli su Z30.0

piano → Condiloma A51.3

Pianoma → A66.1

pianta

- animale velenosi
- - → Contatto con X29!
- - non specificati → Accidente da contatto con X29.9!
- velenosa → Ferita contatto con X29.9!

piante

- eccetto alimentari → Dermatite allergica da contatto dovuta a L23.7
- non alimentari → Dermatite
- - contatto, non specificata, da L25.5
- - irritativa da contatto dovuta a L24.7
- non velenose → Ferita contatto con W64.9!
- - piedi mangiate vermi → A66.3
- velenosi → Consumo animali o X49.9!

Pianto eccessivo bambino → R68.1

Piastrine

- - → Z52.08
- - Combinazione emolisi elevati enzimi epatici e basso numero di O14.2
- - Difetti qualitativi delle D69.1
- - giganti → Sindrome Bernard-Soulier [sindrome delle D69.1
- - grigie → Sindrome delle D69.1

piatto

- - → Sindrome dorso M40.3
- - congenito → Piede Q66.5
- - Q66.5
- - pes planus acquisito → Piede M21.4
- - rigido → Piede Q66.5
- - spastico valgo → Piede Q66.5

Pica

- - negli adulti → F50.8
- - prima seconda infanzia → F98.3

Picchi continui onde durante sonno a onde lente → G40.01

piccione congenita → Deformazione toracica a petto di Q67.7

Piccola

- - curva stomaco non specificata → Tumore Maligno: C16.5
- - safena livello gamba → Traumatismo della vena S85.4

piccolo

- - → Labbra vulvari grandi) (S30.2
- -) (S38.2
- -) (T21
- - cellule → Linfoma a C83.0
- - labbra vulvari → Tumore Maligno: C51.1
- - placche → Parapsoriasi a L41.3

piccolo

- - causa sconosciuta
- - - → Rene N27
- - bilaterale → Rene N27.1
- - non specificato → Rene N27.9
- - unilaterale → Rene N27.0

piccolo → Continuazione

- - epoca gestazione accertato sospettato → Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: O36.5
- - età gestazionale → P05.1
- - P05.1
- - Malnutrizione fetale senza menzione di peso basso o neonato P05.2
- - male
- - - → Crisi grande male non specificata (con o senza G40.6
- - epilettico → Stato di G41.1
- - impulsivo → giovanile Epilessia mioclonica [G40.3
- - non specificato attacchi grande male → G40.7
- - sottopeso età gestazionale → P05.1
- - trocattere → S72.10

Pick →

- - Demenza malattia di G31.0†, F02.0*
- - Malattia di G31.0
- - Niemann- E75.2

Pickwick → Sindrome di E66.2

picnolessia → Epilessia assenze infanzia [G40.3

pidocchi

- -
- - Febbre ricorrente da A68.0
- - Tifo epidemico (da A75.0
- - Rickettsia prowazekii → Tifo esantematico da A75.0

pidocchio

- - corpo → Infestazione da B85.1
- - cuoio capelluto → Infestazione da B85.0
- - pube → Infestazione da: B85.3

Piede

- - → L03.11
- - Amputazione traumatica
- - - caviglia e del S98
- - - combinata del (le) dito (a) e di altre parti del S98.3
- - - dita del S98.2
- - - dito del S98.1
- - - parti del S98.3
- - - piede e dell'arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il T05.4
- - - Assenza gamba e Q72.2
- - Congelamento
- - - necrosi tessutale della caviglia e del T34.8
- - - superficiale caviglia e del T33.8
- - Contusione
- - - dito (a) del S90.1
- - - non specificate parti del S90.3
- - Corrosione
- - - grado
- - - 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.60
- - - - della caviglia e del T25.60
- - - 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.61
- - - - della caviglia e del T25.61
- - - non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.4
- - - - della caviglia e del T25.4
- - - primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.5

Piede → Continuazione

- - → Continuazione
- - Corrosione → Continuazione
- - - primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il - Continuazione
- - - della caviglia e del T25.5
- - - secondo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.6
- - - della caviglia e del T25.6
- - - non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.60
- - - non precisato della caviglia e del T25.60
- - - terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.7
- - - della caviglia e del T25.7
- - - di primo grado su frattura o lussazione aperta del S91.87!
- - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del S91.84!
- - - di secondo grado su frattura o lussazione aperta del S91.88!
- - - di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del S91.85!
- - - di terzo grado su frattura o lussazione aperta del S91.89!
- - - di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del S91.86!
- - deformità
- - - acquisite dita della mano e del M20
- - - caviglia e del M21.6
- - - Dermatofitosi del B35.3
- - Distorsione distrazione
- - - dito (a) del S93.5
- - - non specificate parti del S93.6
- - - dito (a) del T25
- - entesopatia del M77.5
- - entesopatie
- - - arti inferiori, escluso il M76.8
- - - arto inferiore, escluso il M76
- - Ferita aperta del S91.3
- - Ferita aperta del (le) dito (a) del S91.1
- - - caviglia e del S91
- - - e del S91
- - - parti del S91.3
- - - della caviglia e del S91.8
- - - della caviglia e del S91.80
- - Ferite aperte multiple della caviglia e del S91.7
- - Frattura
- - - dito del S92.5
- - - Osso navicolare [scafoide] del S92.21
- - Fratture multiple del S92.7
- - Fusione dita del Q70.2
- - Lussazione
- - - distorsione distrazione di articolazioni e di legamenti a livello della caviglia e del S93
- - - dito (a) del S93.1
- - - non specificate parti del S93.3
- - - del S93.38
- - non specificati traumi caviglia e del S99
- - Perdita dito (a) del Z89.4
- - Protuberanza cipolla primo dito del M20.1
- - Rottura legamenti livello della caviglia e del S93.2

Piede –Continuazione

- - -Continuazione

- - Sindattilia sinostotica dita del Q70.2
- - Tinea del B35.3
- - Traumatismi
 - - - caviglia e del S90-S99
 - - - multipli caviglia e del S99.7
 - - - specificati caviglia e del S99.8
 - - - superficiali
 - - - - caviglia e del S90.8
 - - - - e del S90.88
 - - - - multipli della caviglia e del S90.7
 - - Traumatismo
 - - - arteria
 - - - - dorsale del S95.0
 - - - - plantare del S95.1
 - - - muscoli tendini a livello della caviglia e del S96
 - - - - a livello della caviglia e del S96.8
 - - - - estensori lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del S96.1
 - - - - flessori lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del S96.0
 - - - - intrinseci a livello della caviglia e del S96.2
 - - - - multipli a livello della caviglia e del S96.7
 - - muscolo tendine, non specificato, della caviglia e del S96.9
 - - nervi
 - - - livello della caviglia e del S94
 - - - - della caviglia e del S94.8
 - - - - multipli a livello della caviglia e del S94.7
 - - - nervo
 - - - - non specificato a livello della caviglia e del S94.9
 - - - - peroneale profondo a livello della caviglia e del S94.2
 - - - - sensitivo cutaneo a livello della caviglia e del S94.3
 - - non specificato caviglia e del S99.9
 - - schiacciamento del S97.8
 - - - caviglia e del S97
 - - - - parti della caviglia e del S97.8
 - - - - superficiale caviglia e del S90
 - - vasi sanguigni a livello della caviglia e del S95
 - - - - a livello della caviglia e del S95.8
 - - - - multipli a livello della caviglia e del S95.7
 - - vaso sanguigno non specificato a livello della caviglia e del S95.9
 - - vena dorsale del S95.2
 - - Ustione
 - - - corrosione
 - - - - anca e di arto inferiore, tranne la caviglia e il T24
 - - - - caviglia e del T25
 - - - - grado
 - - - - - 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.20
 - - - - - della caviglia e del T25.20
 - - - - - 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.21
 - - - - - della caviglia e del T25.21
 - - - - non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.0
 - - - - - della caviglia e del T25.0
 - - primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.1

Piede –Continuazione

- - -Continuazione

- - Ustione –Continuazione

- - - primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il -Continuazione
 - - - - della caviglia e del T25.1
 - - - - secondo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.2
 - - - - della caviglia e del T25.2
 - - - - non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.20
 - - - - non precisato della caviglia e del T25.20
 - - - terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.3
 - - - - della caviglia e del T25.3
 - - - accessorio - Dito (a) del Q69.2
 - - - acquisite - deformità dito (a) del M20.5
 - - Articolazione
 - - - interfalangea - Lussazione del (le) dito (a) del S93.12
 - - - mediotarsica - Lussazione di altre e non specificate parti del S93.32
 - - - metatarsofalangea - Lussazione del (le) dito (a) del S93.11
 - - - tarsometatarsica - Lussazione di altre e non specificate parti del S93.33
 - - artiglio torti acquisiti - Mano e M21.5
 - - arto inferiore controlaterale qualsiasi livello, tranne il piede - Amputazione traumatica di un T05.4
 - - atleta - B35.3
 - - bifido - Q72.7
 - - bocca - Malattia B08.8
 - - mano, B08.4
 - - caviglia - Perdita del Z89.4
 - - cavo - Q66.7
 - - Corpo estraneo superficiale scheggia) - Altri traumi superficiali della caviglia e del S90.84
 - - danno unghia -
 - - Contusione di dito (a) del S90.1
 - - di dito (a) del S90.2
 - - Ferita aperta del (le) dito (a) del S91.1
 - - - aperta del (le) dito (a) del S91.2
 - - dito - Assenza di Q72.3
 - - eccetto caviglia - Frattura del S92
 - - equino - Q66.0
 - - Escoriazione - traumi superficiali della caviglia e del S90.81
 - - Formazione vesciche non termiche - Altri traumi superficiali della caviglia e del S90.82
 - - immersione - Mano e T69.0
 - - isolatamente - gamba qualsiasi parte, tranne caviglia e T24
 - - livello
 - - - caviglia
 - - - - Amputazione traumatica del S98.0
 - - - - Traumatismo di muscoli e di tendini estensori lunghi delle dita del S96.1
 - - - piede - Traumatismo di muscoli e di tendini flessori lunghi delle dita del S96.0
 - - non specificato - Amputazione traumatica del S98.4
 - - Madura
 - - - B47.9
 - - - micotico - B47.0
 - - martello

Piede –Continuazione

- - martello –Continuazione

- - acquisito - Altro (e) dito (a) del M20.4
- - congenito - Dito del Q66.8
- - Metatarso articolazione non specificata - Lussazione di altre e non specificate parti del S93.34
- - Morso puntura insetto non velenoso) - Altri traumi superficiali della caviglia e del S90.83
- - non specificata -
- - Deformità acquisita di dito (a) del M20.6
- - Frattura del S92.9
- - non specificato -
- - Lussazione del (le) dito (a) del S93.10
- - Traumatismo superficiale della caviglia e del S90.9
- - palmato - Q70.3
- - Parte non specificata - Lussazione di altre e non specificate parti del S93.30
- - piatto
 - - - congenito - Q66.5
 - - - Q66.5
- - pes planus acquisito) - M21.4
- - rigido - Q66.5
- - spastico valgo - Q66.5
- - polso cadente acquisito - M21.3
- - presente - Assenza coscia e della gamba con Q72.1
- - Talo Talipes
 - - - Q66.8
 - - - asimmetrico - Q66.8
- - Tarso articolazione non specificata - Lussazione di altre e non specificate parti del S93.31
- - torto
 - - - equino varo - Q66.0
 - - - talo
 - - - - valgo - Q66.4
 - - - - varo - Q66.1
 - - - trincea - T69.0

piedi

- -
- - Amputazione traumatica entrambi i T05.3
- - Cellulite
 - - - dita dei L03.02
 - - - flemmonosa dita delle mani e dei L03.0
- - Deformazioni congenite dei Q66
 - - - dei Q66.8
 - - - Sindattilia cutanea dita dei Q70.3
 - - - valgismi congeniti dei Q66.6
 - - - varismi congeniti dei Q66.3
 - - - mangiate vermi - Pianta dei A66.3
 - - - non specificata - Deformazione congenita dei Q66.9

Piedra

- - bianca - B36.2
- - nigra - B36.3

Piega membrana Descemet - H18.3

pieghe non classificato altrove - Eczema: delle L20.8

Pielite

- - N12
- - acuta: N10
- - cronica: N11
- - : N11.9
- - cistica - N28.8

pielo ureterica → Occlusione congenita di:
giunzione Q62.1

Pielonefrite

- → N10-N16
- → N12
- → acuta: N10
- - cronica: N11
- - - : N11.9
- cronica
- - associata
- - - anomalia
- - - - giunto pieloureterale → N11.1
- - - - giunzione pelviureterale → N11.1
- - - - uretere → N11.1
- - - inguinocchiamento
- - - - giunto pieloureterale → N11.1
- - - - giunzione pelviureterale → N11.1
- - - - uretere → N11.1
- - - ostruzione
- - - - giunto pieloureterale → N11.1
- - - - giunzione pelviureterale → N11.1
- - - - uretere → N11.1
- - - reflusso vescico-ureterale → N11.0
- - - restringimento
- - - - giunto pieloureterale → N11.1
- - - - giunzione pelviureterale → N11.1
- - - - uretere → N11.1
- - non ostruttiva
- - - → N11.8
- - - associata reflusso → N11.0
- - ostruttiva → N11.1

- pieloureterale → Pielonefrite cronica associata a:** anomalia giunto N11.1
- a: inguinocchiamento di giunto N11.1
 - a: ostruzione giunto N11.1
 - a: restringimento giunto N11.1

Pieloureterite cistica → N28.8

piemica → Embolia gestazionale settica e
O88.3

piercing →

- Foratura orecchio (Z41.8
- Malattia classificata altrove quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un U69.10!

Pierini → Atrofodermia Pasini e L90.3

Pierson → Osteocondrosi giovanile sinfisi
pubica [M91.0

pigmentaria

- pallido → Degenerazione G23.0
- vitelliforme → Distrofia retinica (albipuntata) (H35.5

pigmentario → Glaucoma primario stato
residuale di): H40.1

pigmentata →

- Dermatosi purpurica L81.7
- Sinovite villonodulare (M12.2

pigmentato

- → nevo: D22
- iride → Degenerazione epitelio H21.2
- retina → Distacco epitelio H35.7

Pigmentazione

- →
- - congiuntivale (i) H11.1
- - disturbi di L81
- - - specificati di L81.8
- - ferrosa → L81.8
- - non specificato → Disturbo di L81.9

Pigmentazione →Continuazione

- tatuaggio → L81.8

Pigmentazioni depositi corneali → H18.0

pigmenti ereditaria → Incontinentia Q82.3

pigmentosa →

- Orticaria Q82.2
- Retinitis H35.5

pigmentosum → Xeroderma Q82.1

Pigopago → Q89.4

pigra → Vescica N31.81

pilare → Cisti L72.1

pilaris → Pitiriasis rubra L44.0

Pilastrici tonsillari → D10.5

Pilastro tonsillare anteriore posteriore →
Tumore Maligno: C09.1

Pileflebite → K75.1

- Ascesso epatico: da K75.0

piliferi → tumore benigno follicoli D23

pilifero

- → disturbi
- - follicolo L73
- - specificati follicolo L73.8
- - non specificato → Disturbo follicolo L73.9

pillola farmaco contraccettivo →
Ripetizione di prescrizione di Z30.4

pilonidale

- →
- - Cisti L05
- - - L05.9
- - fistola cisti L05
- - ascesso → Cisti L05.0
- - L05.9

pilorica

- →
- - Stenosi K31.1
- - ulcera peptica): K25
- - ipertrofica adulto → Stenosi K31.1

pilorico →

- Canale C16.4
- Tumore Maligno Antro C16.3

piloro →

- congenito infantile
- - Costrizione Q40.0
- - Iperptrofia Q40.0
- - Restringimento Q40.0
- - Spasmo Q40.0
- - Stenosi Q40.0
- - psicogeno Spasmo del F45.3
- - Stenosi ipertrofica congenita del Q40.0
- - Tumore Maligno: C16.4

Piloro-spasmo non classificato altrove →
K31.3

PIN → Neoplasia intraepiteliale prostatica
di alto grado [high-grade D07.5

- di basso grado [low-grade N40

pineale →

- Disfunzione ghiandola E34.8
- Tumore
- - benigno Ghiandola D35.4
- - Maligno Ghiandola C75.3
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Ghiandola D44.5

pinta

- → Lesioni

pinta →Continuazione

- → Lesioni →Continuazione

- - intermedie da A67.1
- - miste da A67.3
- - primarie da A67.0
- - tardive da A67.2
- - carate → A67
- - Cancroide primario) da A67.0
- - cardiovascolare Lesioni da A67.2†, I98.1*
- - Chiazze eritematose da A67.1
- - Ipercheratosi da A67.1
- - Lesioni
- - - acromiche ed ipercromiche da A67.3
- - - cardiovascolari da A67.2†, I98.1*
- - - cutanee: acromiche da A67.2
- - - : cicatriziali da A67.2
- - - : discromiche da A67.2
- - - ipercromiche da A67.1
- - Papula primaria) da A67.0
- - non specificata → A67.9

Pintidi → A67.1

Pioderma

- → L08.0
- gangrenoso
- - → L88
- - fagedenico → L88

Piodermia neonatale → P39.4

piogena subacuta → Ascesso Brodie
(osteomielite M86.8

piogenica

- →
- - Artrite M00
- - Meningite: G00.9
- - Tiroidite: E06.0
- - disco intervertebrale → Infezione (M46.3
- - non specificata → Artrite M00.9

piogenico

- → Granuloma L98.0
- gengiva → Granuloma K06.8
- mucosa orale → Granuloma K13.4

piolo conici → Denti a K00.2

piombo

- → Gotta indotta da M10.1
- - suoi composti → Effetto tossico: T56.0

piometra → N71

Pionefrosi → N13.6

Piopericardite → I30.1

piopneumotorace → J86

piosalpinge → N70

Piotorace

- → J86
- - fistola → J86.0
- - J86.9

piperacillina tazobactam

- → Pseudomonas aeruginosa e altri non fermentanti resistenti a carbapenemi, chinoloni, amikacina, ceftazidima o U80.6!
- - cotrimoxazolo → Burkholderia e Stenotrophomonas resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, U80.7!

piramidale → Frattura Osso S62.12

pirazolonici → Avvelenamento Derivati
T39.2

Piressia

- $\rightarrow$ R50.9
- calore $\rightarrow$ T67.0

piridossina $\rightarrow$

- Anemia sideroblastica risponde a trattamento con D64.3
- Deficit di E53.1

piriforme $\rightarrow$

- Seno C12
- Tumore maligno seno C12

pirimidinico

- $\rightarrow$ Disturbi metabolismo purinico e E79
- e E79.8
- non specificato $\rightarrow$ Disturbo metabolismo purinico e E79.9

piromania

- $\rightarrow$ Impulso patologico appiccare il fuoco [F63.1
- disturbo psichiatrico manifesto $\rightarrow$ Osservazione per: Z03.2

Piroplassmosi $\rightarrow$ B60.0**Pirosi $\rightarrow$ R12****piruvati gluconeogenesi $\rightarrow$ Disturbi metabolismo dei E74.4****piruvato**

- carbossilasi $\rightarrow$ Deficit di: E74.4
- deidrogenasi $\rightarrow$ Deficit di: E74.4

piruvatochinasi PK $\rightarrow$ Anemia deficit di D55.2**Piry $\rightarrow$ Malattia virus A93.8****piscina $\rightarrow$ Congiuntivite da B30.1†****pisiforme $\rightarrow$ Frattura Osso S62.13****Pitiriasi**

- $\rightarrow$ B85.3
- - Pediculosi e B85
- alba faccia $\rightarrow$ L30.5
- lichenoidale
- - cronica parapsoriasi guttata di Jadassohn e Juliusberg) $\rightarrow$ L41.1
- - vaioliforme Mucha Habermann] $\rightarrow$ L41.0
- miste $\rightarrow$ Pediculosi e B85.4
- nigra $\rightarrow$ B36.1
- rosea $\rightarrow$ L42
- rubra Hebra $\rightarrow$ L26

Pityriasis rubra pilaris $\rightarrow$ L44.0**Pityriasis versicolor $\rightarrow$ B36.0****pizzicore $\rightarrow$ Sensazione di R20.2****PK $\rightarrow$ Anemia deficit piruvatochinasi [D55.2****placca**

- dispositivo fissazione interna $\rightarrow$ Rimozione di Z47.0
- mucosa $\rightarrow$ sifilitica: A51.3
- osteosintesi $\rightarrow$ Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi articolare o M96.6
- pleurica
- - $\rightarrow$ J92
- - - J92.9
- - presenza asbesto $\rightarrow$ J92.0
- - - J92.9

placche

- $\rightarrow$
- - Atrofia bianca (in L95.0
- - Parapsoriasi
- - - grandi L41.4
- - - piccole L41.3

placche –Continuazione**- $\rightarrow$ –Continuazione**

- - Rimozione di: Z47.0
- epicardiche $\rightarrow$ I31.8
- Hollenhorst $\rightarrow$ H34.2

placenta

- $\rightarrow$
- - Aderenza patologica della O43.2
- - Condizioni patologiche della O43
- - Distacco prematuro della P02.1
- - distacco prematuro di O45.8
- - - di O45.9
- - Emorragia dopo espulsione della O72.1
- - Feto
- - - neonato sofferenti per altre forme di distacco ed emorragia della P02.1
- - - neonatosofferenti non specificate anomalie morfologiche e funzionali della P02.2
- - Malformazione della O43.1
- - Perdita sangue fetale dalla P50.2
- - Tumore maligno della C58
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D39.2
- - abruptio placentae $\rightarrow$ Distacco prematuro di O45
- - accreta $\rightarrow$ O43.20
- - aderente $\rightarrow$ O43.20
- - anomala $\rightarrow$ O43.1
- - causa difetto coagulazione $\rightarrow$ Distacco prematuro di O45.0
- - circumvallata $\rightarrow$ O43.1
- - cordone ombelicale
- - membrane $\rightarrow$ Feto e neonato sofferenti per complicanze della P02
- - provocano trasfusione fetofetale o altra trasfusione transplacentare $\rightarrow$ Anomalie della P02.3
- - emorragia $\rightarrow$ Ritenzione della O73.0
- - increta percreta $\rightarrow$ O43.21
- - marginale
- - - attuale emorragia $\rightarrow$ O44.00
- - - emorragia $\rightarrow$ O44.10
- - membrane
- - - Emorragia associata a ritenzione di residui di O72.2
- - - emorragia $\rightarrow$ Ritenzione della O73
- - - di residui di O73.1
- - non specificato $\rightarrow$ Distacco prematuro di O45.9
- - previa
- - - $\rightarrow$ O44
- - - - Feto neonato sofferenti per P02.0
- - - attuale emorragia $\rightarrow$ O44.01
- - - emorragia $\rightarrow$ O44.11
- - - marginale
- - - - $\rightarrow$ O44.0
- - - - emorragia
- - - - - $\rightarrow$ O44.1
- - - - - attuale $\rightarrow$ O44.0
- - - provocati amniocentesi taglio cesareo o induzione chirurgica del parto $\rightarrow$ Danni alla P02.1
- - ritenuta
- - - $\rightarrow$ O72.0
- - - incarcerata aderente $\rightarrow$ Emorragia associata a O72.0

placentae $\rightarrow$ Distacco prematuro placenta [abruptio O45**placentare****placentare –Continuazione**

- $\rightarrow$
- - Abruptio P02.1
- - Disfunzione O43.8
- - effetti non teratogeni sostanze trasmesse per via P04
- - Feto neonato sofferenti per sindromi da trasfusione P02.3
- - Infarto O43.8
- - Polipo O90.8
- - Sindromi trasfusione O43.0
- - accertata sospettata $\rightarrow$ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: insufficienza O36.5
- - completo eccessiva emorragia dovuta a: afibrinogenemia $\rightarrow$ Distacco O45.0
- - a: coagulazione intravasale disseminata $\rightarrow$ Distacco O45.0
- - a: iperfibrinolisi $\rightarrow$ Distacco O45.0
- - a: ipofibrinogenemia $\rightarrow$ Distacco O45.0
- - Disfunzione $\rightarrow$ P02.2
- - Infarto $\rightarrow$ P02.2
- - Insufficienza $\rightarrow$ P02.2
- - non specificato $\rightarrow$ Disturbo O43.9
- - vaginale $\rightarrow$ Prelievo Z36.0

placentari $\rightarrow$ disturbi O43.8**Placentite $\rightarrow$ O41.1****- P02.7****Plagiocefalia $\rightarrow$ Q67.3****plana $\rightarrow$ Coxa M91.2****planitis $\rightarrow$ Pars H30.2****plano follicolare $\rightarrow$ Lichen ruber L66.1****planopilare $\rightarrow$ Lichen L66.1****plantare**

- $\rightarrow$
- - Cheratosi ereditaria palmare e Q82.8
- - Fascite M72.2
- - Lesione nervo G57.6
- - laterale $\rightarrow$ Traumatismo nervo S94.0
- - Ledderhose $\rightarrow$ Fibromatosi fascia M72.2
- - mediale $\rightarrow$ Traumatismo nervo S94.1
- - palmare framboesia $\rightarrow$ Papilloma A66.1
- - piede $\rightarrow$ Traumatismo arteria S95.1
- - precoce tardiva framboesia $\rightarrow$ Ipercheratosi, palmare o A66.3

planus

- $\rightarrow$
- - forme lichen L43.8
- - Lichen ruber L43
- - acquisito $\rightarrow$ Piede piatto [pes M21.4
- - non specificato $\rightarrow$ Lichen ruber L43.9
- - subacuto attivo $\rightarrow$ Lichen ruber L43.3
- - tropicus $\rightarrow$ Lichen L43.3

plasma $\rightarrow$ Sostituti del T45.8**plasmablastico Linfoma diffuso grandi cellule B $\rightarrow$ C83.3****plasmacellulare**

- $\rightarrow$
- - Leucemia C90.1
- - Mieloma C90.0
- - Polmonite interstiziale B59†
- - maligno localizzato $\rightarrow$ Tumore C90.3

plasmacellulari maligni $\rightarrow$ Mieloma multiplo e tumori C90**plasmatica**

plasmatica –Continuazione

- ↪ Aumento velocità eritrosedimentazione ed anormalità della viscosità R70
- anormale ↪ Viscosità R70.1
- fluidi extracellulari ↪ Deplezione E86

plasmatiche

- ↪
- risultati anormali proteine R77
- Risultato anormale non specificato, delle proteine R77.9
- non classificati altrove ↪ Disturbi metabolismo delle proteine E88.0
- specificate ↪ risultati anormali di proteine R77.8
- di proteine R77.88

plasmatico

- ↪ Policitemia dovuta riduzione del volume D75.1
- PTC ↪ Deficit componente tromboplastinico D67
- tromboplastina PTA ↪ Deficit del precursore D68.1

plasmocitica ↪ Leucemia C90.1**Plasmocitoma**

- ↪ C90.3
- Disturbi tubulo interstiziali renali da: mieloma multiplo (C90.0-†, N16.1*
- extramidollare ↪ C90.2
- midollare ↪ C90.0
- solitario ↪ C90.3

Plasmocitosi ↪ D72.8**Plasmodium**

- ↪ infezioni miste Plasmodium falciparum ed altre specie di B50
- esclusi Plasmodium falciparum Plasmodium vivax ↪ infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di B52
- escluso Plasmodium falciparum ↪ infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre specie di B51
- falciparum
- ↪
- - infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre specie di Plasmodium, escluso B51
- - - Malaria da B50
- - complicanze cerebrali ↪ Malaria da B50.0
- - grave complicata ↪ Malaria da B50.8
- - gravi complicate ↪ Altre forme di malaria da B50.8
- - non specificata ↪ Malaria da B50.9
- - Plasmodium vivax ↪ infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, esclusi B52
- - specie Plasmodium ↪ infezioni miste da B50
- malariae
- ↪
- - Disturbi glomerulari in: malaria da B52.0†, N08.0*
- - - Malaria da B52
- - - da B52.9
- - complicanze ↪ Malaria da B52.8
- - da B52.9
- - nefropatia ↪ Malaria da B52.0
- - specie Plasmodium esclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax ↪ infezioni miste da B52
- ovale ↪ Malaria da B53.0

Plasmodium –Continuazione

- patogeno scimmie ↪ Malaria da B53.1
- vivax
- ↪
- - infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, esclusi Plasmodium falciparum e B52
- - - Malaria da B51
- - - da B51.9
- - complicanze ↪ Malaria da B51.8
- - da B51.9
- - rottura milza ↪ Malaria da B51.0
- - specie Plasmodium escluso Plasmodium falciparum ↪ infezioni miste da B51

Plastica

- ↪ L23.5
- Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia Z42
- Malattia Peyronie Induratio Penis N48.6
- agli arti
- inferiori ↪ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia Z42.4
- superiori ↪ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia Z42.3
- mammella ↪ Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia Z42.1
- non specificata ↪ Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia Z42.9
- ovidotti condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente ↪ Z31.0
- parti
- corpo ↪ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia Z42.8
- tronco ↪ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia Z42.2
- pavimento pelvico ↪ Assistenza prestata alla madre per: (precedente) O34.8
- ragioni estetiche ↪ interventi di chirurgia Z41.1
- ricostruttiva successiva lesione operazione cicatrizzata ↪ chirurgia Z42
- testa collo ↪ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia Z42.0

Platibasia ↪ Q75.8**platispondilia non specificata non associata scoliosi ↪ Platispondilisi [Q76.4****Platispondilisi platispondilia non specificata non associata scoliosi ↪ Q76.4****plessi**

- disturbi dischi intervertebrali ↪ Compressioni delle radici nervose e dei M50-M51†, G55.1*
- dorsopatie ↪ Compressioni radici nervose e dei M53-M54†, G55.3*
- malattie
- - classificate altrove ↪ Compressioni delle radici nervose e dei G55.8*
- - neoplastiche ↪ Compressioni delle radici nervose e dei C00-D48†, G55.0*
- nervosi
- ↪ Disturbi nervi, delle radici nervose e dei G50-G59
- - malattie classificate altrove ↪ Compressioni delle radici e dei G55*
- radici nervose
- - ↪ Disturbi dei G54
- - dei G54.8
- - non specificato ↪ Disturbo dei G54.9

plessi –Continuazione

- spondilosi ↪ Compressioni radici nervose e dei M47.-†, G55.2*

plesso

- brachiale
- ↪
- - Dislocazione del Q07.8
- - Disturbi del G54.0
- - Traumatismo del S14.3
- - traumi parto del P14.3
- - inferiore ↪ Paralisi del P14.1
- - superiore ↪ Paralisi del P14.0
- cardiaco ↪ S24.4
- celiaco ↪ Ganglio o S34.5
- esofageo ↪ S24.4
- ipogastrico ↪ S34.5
- lombosacrale ↪
- Disturbi del G54.1
- Traumatismo del S34.4
- mesenterico inferiore superiore ↪ S34.5
- polmonare ↪ S24.4
- tronco non specificati ↪ Traumatismo di nervo, radice nervosa spinale e T09.4

pleura

- ↪
- - Anomalia della Q34.0
- - ascesso J86
- - malattie della J90-J94
- - della J94
- - Mesotelioma delle C45.0
- - Traumatismo della S27.6
- - Tumore
- - - benigno Tessuto mesoteliale della D19.0
- - - Maligno: C38.4
- - - cuore, del mediastino e della C38
- - - lesione sconfinante a più zone contigue del cuore, del mediastino e della C38.8
- - - secondario della C78.2
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D38.2
- - confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari ↪ Tubercolosi della A15.6
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ↪ Tubercolosi della A16.5
- - non specificata ↪ Malattia della J94.9
- - specificate ↪ malattie della J94.8

pleurica

- ↪ Placca J92
- - J92.9
- - presenza asbesto ↪ Placca J92.0
- - J92.9

pleurico

- ↪
- - ispessimento J92
- - Risultati anormali liquido R84
- - chiliforme ↪ Versamento J94.0
- - chiloso ↪ Versamento J94.0
- - cronico ↪ empiema J86.9
- - malattie classificate altrove ↪ Versamento J91*
- - non classificato altrove ↪ Versamento J90
- virus
- - influenzale identificato ↪ Influenza Versamento J10.1

pleurico –Continuazione

- virus –Continuazione

- - non specificato virus specifico non identificato → influenza Versamento J11.1

Pleurite

- → R09.1
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → tubercolare: A16.5
- tubercolare
- - conferma batteriologica istologica o molecolare → A16.5
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari → A15.6
- versamento → J90

Pleuro pneumonia like organism PPLO → B96.0!**Pleurodinia epidemica → B33.0****Plica**

- ariepiglottica
- - → C13.1
- - - D00.0
- - - D37.0
- - - Versante laringeo della C32.1
- - faccia
- - - D00.0
- - - D37.0
- - - ipofaringea → Tumore Maligno: C13.1
- - - laringea → D02.0
- - - D38.0
- - zona marginale → C13.1
- - - D00.0
- - - D37.0
- - pliche glossoepiglottiche → C10.1
- - vestibularis → C32.1

plicata → Lingua K14.5**pliche**

- glossoepiglottiche → Plica o C10.1
- palmari anormali → Q82.8

PLMS → Periodic Limb Movements in Sleep [G25.80**Plummer Vinson → Sindrome di D50.1****plurighiandolare**

- →
- - Disfunzione E31
- - - E31.8
- - Iperfunzione E31.1
- - Tumore benigno Interessamento D35.8
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Interessamento D44.8
- - autoimmune → Insufficienza E31.0
- - non specificata → Disfunzione E31.9
- - non specificato → Tumore Maligno: Interessamento C75.8

pneumatico → Sindrome martello T75.2**pneumica ipertrofica → Malattia Marie -Bamberger (osteotropatia M89.4****Pneumocistosi → B59†, J17.3 *****pneumococcica →**

- Artrite poliartrite M00.1
- Pericardite: I30.1
- Sepsis A40.3

Pneumococco → Meningite da G00.1**Pneumoconiosi****Pneumoconiosi –Continuazione**

- asbesto amianto minerali di natura fibrosa → J61
- associata tubercolosi → J65
- minatori carbone → J60
- non specificata → J64
- polvere talco → J62.0
- polveri
- - contenenti silice → J62
- - - J62.8
- - inorganiche
- - - → J63
- - - specificate → J63.8

Pneumocystis

- carinii → Polmonite da: B59†
- jirovecii → Polmonite da: B59†

Pneumomediastino origine periodo perinatale → P25.2**pneumonia like organism PPLO → Pleuro-B96.0!****pneumoniae**

- →
- - Bronchite Mycoplasma J20.0
- - Broncopolmonite da S. J13
- - Klebsiella P23.6
- - Mycoplasma pneumoniae M. B96.0!
- - Polmonite
- - - Klebsiella J15.0
- - - Mycoplasma J15.7
- - - Streptococcus J13
- - Sepsis Streptococcus A40.3
- - → Mycoplasma pneumoniae [M. B96.0!
- - come causa malattie classificate altrove → Streptococcus B95.3!
- - H influenzae → broncopolmonite da batteri diversi dallo S. J15
- - M pneumoniae
- - - Mycoplasma B96.0!
- - come causa di malattie classificate altrove → Mycoplasma B96.0!
- - resistente penicillina oxacillina macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine → Streptococcus U80.1!

pneumopatia

- → J98.4
- - interstiziale
- - - cronica indotta farmaco → J70.3
- - - indotta farmaco → J70.2
- - - ostruttiva cronica
- - - → J44.9
- - - esacerbazione non specificata → J44.1
- - - infezione vie respiratorie inferiori → J44.0
- - - non specificata → J44.9
- - - specificata → Altra J44.8

pneumopatie

- interessano prevalentemente interstizio → Altre J80-J84
- - interstiziali
- - - → Altre J84
- - - fibrosi → Altre J84.1
- - - ostruttive croniche → Altre J44

Pneumopericardio origine periodo perinatale → P25.3**Pneumotorace**

- → J93
- - Altro J93.8
- - anestesia

Pneumotorace –Continuazione

- anestesia –Continuazione

- - durante
- - - puerperio → O89.0
- - - travaglio parto → O74.1
- - gravidanza → O29.0
- - conferma esame microscopico escreato con o senza esame colturale o molecolare → tubercolare: A15.0
- - esami batteriologici istologici molecolari negativi → tubercolare A16.0
- - iatrogeno → J95.80
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → tubercolare: A16.2
- - non specificato → J93.9
- - origine periodo perinatale → P25.1
- - spontaneo
- - - → Altro J93.1
- - - ipertensivo → J93.0
- - - traumatico → S27.0

PNP → Deficit purina neucleoside fosforilasi [D81.5**podalica**

- →
- - Distocia presentazione O64.1
- - Feto neonato sofferenti per parto con estrazione da presentazione P03.0
- - feto → Assistenza prestata alla madre per presentazione O32.1
- - prima travaglio parto → Presentazione P01.7

Poichilocitosi → R71**Poichilodermia**

- Civatte → L57.3
- - vascolare atrofizzante Jacobi → L94.5

Poland → Sindrome di Q79.8**polare anteriore posteriore → Cataratta senile sottocapsulare H25.0****poli miosite malattie neoplastiche → Dermato (C00-D48†, M36.0*****Poliangite**

- microscopica → M31.7
- - Disturbi glomerulari in: M31.7†, N08.5*
- - sovrapposta → Sindrome da M30.8

Poliarterite

- microscopica → M31.7
- - nodosa → Demenza (in): M30.0†, F02.8*

poliarticolare

- → Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma M08.3
- - extended oligoarthritis → Forma ad esordio pauciarticolare, con evoluzione M08.3

poliartrite

- batteri specificati → Artrite e M00.8
- - esantema epidemici → B33.1
- - giovanile cronica → M08.3
- - non specificata → M13.0
- - pneumococcica → Artrite e M00.1
- - stafilococcica → Artrite e M00.0

poliartriti streptococciche → artriti e M00.2**Poliartropatia infiammatoria → M06.4****Poliartropatie infiammatorie → M05-M14****Poliartrosi**

- → M15

Poliartrosi –Continuazione

- - -Continuazione

- - Altra M15.8
- non specificata -> M15.9
- post traumatica -> M15.3

policistica -> congenito Malattia polmonare: Q33.0**policistico**

- -> Sindrome ovaio E28.2
- adulto -> Rene Q61.2
- autosomico
- - dominante -> Rene Q61.2
- - recessivo -> Rene Q61.1
- infantile -> Rene Q61.1
- non specificato -> Rene Q61.3

Policitemia

- -> D75.1
- - Ittero neonatale da P58.3
- acquisita -> D75.1
- benigna -> D75.0
- dovuta
- - alte quote -> D75.1
- - eritropoietina -> D75.1
- - riduzione volume plasmatico -> D75.1
- - stress -> D75.1
- emotiva -> D75.1
- familiare -> D75.0
- ipossiemia -> D75.1
- nefrogena -> D75.1
- neonatale -> P61.1
- relativa -> D75.1
- secondaria -> D75.1
- vera -> D45

policlonale ->

- Gammopatia D89.0
- Ipergammaglobulinemia D89.0

Policondrite ricorrente -> M94.1**Polidattilia**

- -> Q69
- non specificata -> Q69.9

Polidipsia -> R63.1**Polidistrofia**

- cerebrale progressiva [malattia Alpers] -> G31.88
- Hurler -> Mucopolidosi pseudo- E77.0

Polidramnio -> O40

- Feto neonato sofferenti per P01.3

Polifagia -> R63.2**Polimenorrea**

- -> N92.0
- metrorragia -> Menorragia, N92

Polimialgia reumatica -> M35.3

- Arterite cellule giganti con M31.5

Polimiosite

- -> M33.2
- - Disturbi respiratori in: M33.2†, J99.1*
- tropicale -> M60.0

polimorfa -> Fotodermatite L56.4**polimorfo**

- ->
- - Eritema essudativo L51
- - forma eritema L51.8
- - bolloso -> Eritema essudativo L51.1
- - non bolloso -> Eritema essudativo L51.0
- non specificato -> Eritema essudativo L51.9

polimorfo –Continuazione

- sintomi schizofrenici -> Disturbo psicotico acuto F23.0
- - psicotico acuto F23.1

polimorfonucleati -> Disturbi funzionali neutrofili D71**Polineuropatia**

- ->
- - parotitica: B26.8†, G63.0*
- - sifilitica congenita tardiva A50.4†, G63.0*
- - tubercolare: A17.8†, G63.0*
- - agenti tossici -> G62.2
- - alcolica -> G62.1
- - amiloidea Portoghese -> E85.1
- - deficit nutrizionale -> E40-E64†, G63.4*
- - diabetica -> E10-E14†, G63.2*
- - difterite -> A36.8†, G63.0*
- - farmaci -> G62.0
- - infiammatoria
- - -> G61
- - non specificata -> G61.9
- - lebbra -> A30.-†, G63.0*
- - malattia Lyme -> A69.2†, G63.0*
- - malattie
- - classificate altrove -> G63*
- - - G63.8*
- - endocrine metaboliche -> E70-E89†, G63.3*
- - infettive parassitarie classificate altrove -> G63.0*
- - muscolo scheletriche -> M40-M96†, G63.6*
- - neoplastiche -> C00-D48†, G63.1*
- - sistemiche connettivo -> M30-M35†, G63.5*
- - mononucleosi infettiva -> B27.-†, G63.0*
- non specificata -> G62.9
- parotite epidemica -> B26.8†, G63.0*
- paziente critico -> G62.80
- post zosterica -> B02.2†, G63.0*
- - B02.2†, G63.0*
- - raggi -> G62.8
- - reumatoide -> M05.3†, G63.6*
- - serica -> G61.1
- - sifilide tardiva
- - -> A52.1†, G63.0*
- - congenita -> A50.4†, G63.0*
- - tubercolosi -> A17.8†, G63.0*

polineuropatie

- -> Altre G62
- - disturbi sistema nervoso periferico -> G60-G64
- - infiammatorie -> Altre G61.8
- - specificate -> Altre G62.8
- - -> Altre G62.88

Polinevrite

- -> difterica: A36.8†, G63.0*
- - cranica -> G52.7
- - post infettiva -> G61.0

polio -> Necessità vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite [DTP + Z27.3]**Poliomielite**

- -> A80
- - Necessità vaccinazione contro la Z24.0
- - Osteopatia consecutiva a M89.6
- - Sequele di B91

Poliomielite –Continuazione

- - -Continuazione

- - Sindrome
- - - mielitica post- G14
- - - post- G14
- DTP polio -> Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, Z27.3
- non paralitica -> A80.4
- non specificata -> A80.9
- paralitica
- - -> non specificata A80.3
- - associata vaccinazione -> A80.0
- - virus selvaggio
- - - importato -> A80.1
- - - indigeno -> A80.2

Poliorchidismo -> Q55.2**Poliosi**

- -> L67.1
- - circoscritta acquisita -> L67.1

poliostotica -> Displasia fibrosa Q78.1**Poliotia -> Q17.0****polipeptide**

- pancreatico pancreatica endocrina -> Ipersecrezione pancreatica endocrina di: E16.8
- vasoattivo intestinale pancreatica endocrina -> Ipersecrezione pancreatica endocrina di: E16.8

Polipi

- fibrosi emorroidari
- - ano retto -> I84.6
- - residui -> I84.6
- - infiammatori -> K51.4

poliploidia -> Triploidia e Q92.7**Polipo**

- -> K31.7
- - K63.5
- adenomatoso -> D28
- anale -> K62.0
- antrocoanale -> J33.0
- apparato genitale femminile
- - -> N84
- - non specificato -> N84.9
- cavità nasale -> J33.0
- cervice
- -> Assistenza prestata alla madre per: O34.4
- - utero -> N84.1
- colon -> K63.5
- corde vocali laringe -> J38.1
- corpo
- - uterino -> Assistenza prestata alla madre per: O34.1
- - utero -> N84.0
- endometrio -> N84.0
- iperplastico -> K31.7
- - K63.5
- labbra vulvari -> N84.3
- mucoso cervice uterina -> N84.1
- nasale
- - -> J33
- - non specificato -> J33.9
- ombelicale neonatale -> P83.6
- orecchio medio -> H74.4
- parti apparato genitale femminile non specificato -> N84.8
- placentare -> O90.8
- rettale -> K62.1

Polipo –Continuazione

- rinofaringeo → J33.0
- seno
- - etmoidale → J33.8
- - mascellare → J33.8
- - paranasale → J33.8
- - - Altro J33.8
- - sfenoidale → J33.8
- stomaco duodeno → K31.7
- utero → N84.0
- vagina → N84.2
- vulva → N84.3

polipoide → Iperplasia endometrio: N85.0**Poliposi**

- familiare colon → D12.6
- linfomatosa maligna → C83.1
- rinosinusale deformante → J33.1

polisierosite tubercolare → A19**Polisindattilia → Q70.4****polisomia →**

- Femmina con Q97.1
- Sindrome Klinefelter maschio con Q98.1

polisplenia → Isomerismo atriale asplenia o Q20.6**Poliditrichia → L68.3****Poliuria → R35****polizia responsabile libertà vigilata → Disaccordo con: funzionari consulenti, per es. funzionario di Z64.8****Pollachiuria → R35****pollice**

- -
- - Ferita aperta del S61.0
- - Frattura del S62.5
- - Traumatismo
- - - nervo digitale del S64.3
- - - vaso sanguigno (i) del S65.4
- - unghia del T23
- accessorio → Q69.1
- bilaterale → Perdita dito (a) della mano, compreso il Z89.3
- completa parziale → Amputazione traumatica del S68.0
- dito (a) della mano → Traumatismo da schiacciamento del S67.0
- Falange
- - distale → Frattura del S62.52
- - prossimale → Frattura del S62.51
- livello
- - avambraccio → Traumatismo di muscoli e di tendini flessori del S56.0
- - di muscoli o di tendini estensori o abduttori del S56.3
- - Traumatismo di muscoli e tendini estensori del S66.2
- - polso mano → Traumatismo di muscoli e tendini flessori lunghi del S66.0
- - Traumatismo di muscoli e tendini intrinseci del S66.4
- Parte non specificata → Frattura del S62.50
- trifalangeo → Q74.0
- unilaterale → Perdita dito (a) della mano, [compreso il Z89.0]

polline →

- Allergia SAI. da J30.1
- Rinite allergica da J30.1

Pollinosi → J30.1**polmonare**

- -
- - Actinomicosi A42.0
- - Agenesia Q33.3
- - - arteria Q25.7
- - Aneurisma
- - - arteria I28.1
- - - - Q25.7
- - arteriovenoso Q25.7
- - Anomalia arteria Q25.7
- - Atresia
- - - arteria Q25.5
- - - valvola Q22.0
- - Blastomicosi B40.0
- - Candidosi B37.1
- - Carbone A22.1
- - Coccidioidomicosi B38.0
- - Collasso J98.1
- - Criptococchi B45.0
- - Cuore I26.0
- - - polmonare malattie del circolo I26-I28
- - Difetto setto aorto-polmonare [comunicazione aorto- Q21.4
- - Dismaturità P27.0
- - Distomatosi B66.4
- - Disturbi valvola I37
- - - I37.8
- - - Edema J81
- - - J81
- - Embolia I26
- - - I26.9
- - - polmonare menzione di cuore I26.0
- - - di cuore I26.9
- - Emorragia R04.8
- - Enfisema (J43.9
- - Finestra aorto- Q21.4
- - forma specificata cuore I27.8
- - forme
- - - aspergillosi B44.1
- - - cuore I27
- - Immaturità P28.0
- - infarto arteria vena) I26
- - Insuccesso rigetto Trapianto T86.81
- - Insufficienza
- - - congenita valvola Q22.2
- - - valvola I37.1
- - Ipoplasi arteria Q25.7
- - Iscrizione lista trapianto U55.2
- - Litiasi J98.4
- - Lupus eritematoso sistemico con: interessamento M32.1†, J99.1*
- - Malattia reumatica valvola I09.8
- - Malformazione congenita valvola Q22.3
- - malformazioni congenite
- - - arteria Q25.7
- - - valvola Q22.3
- - Massa R91
- - Microlitiasi alveolare J84.0
- - Mucormicosi B46.0
- - Nocardiosi A43.0
- - Panarterite nodosa interessamento M30.1
- - Paracoccidioidomicosi B41.0
- - Peste A20.2
- - Plesso S24.4
- - Restringimento vaso I28.8
- - Rigurgito congenito valvola Q22.2

polmonare –Continuazione**- → -Continuazione**

- - Risultati anormali esami per studi di funzionalità R94.2
- - Rottura vaso I28.8
- - Sclerosi sistemica interessamento M34.8†, J99.1*
- - Sequestrazione congenita) Q33.2
- - sifilitico Rigurgito A52.0†, I39.3*
- - sindrome secca Sjögren con: interessamento M35.0†, J99.1*
- - Sporotricosi B42.0†, J99.8*
- - Stato dopo trapianto Z94.2
- - - cardiaco e Z94.3
- - Stenosi
- - - congenita valvola Q22.1
- - - infundibolare della Q24.3
- - - insufficienza valvola I37.2
- - - valvola I37.0
- - - vaso I28.8
- - Toxoplasmosi B58.3†, J17.3*
- - Tularemia A21.2
- - unilaterale iperdiafania J43.0
- aberrante → Arteria Q25.7
- accessorio → Lobo Q33.1
- anomala non specificata → Connessione venosa Q26.4
- associata gestazione breve → Ipoplasi P28.0
- bolloso → Enfisema (J43.9
- cardiopatia non specificata insufficienza cardiaca → Edema I50.1
- chimico → Edema J68.1
- cistica → congenito Malattia Q33.0
- comunicazione aorto polmonare → Difetto del setto aorto- Q21.4
- congenita →
- - Fibrosi P27.8
- - Stenosi arteria Q25.6
- consecutiva radiazioni attinica → Fibrosi J70.1
- corso schistosomiasi → Cuore B65.-†, I52.1*
- cronica
- -
- - - Blastomicosi B40.1
- - - Coccidioidomicosi B38.1
- - dopo intervento chirurgico → Insufficienza J95.3
- - Histoplasma capsulatum → Istoplasmosi B39.1
- - inalazione sostanze chimiche, gas, fumi e vapori → Fibrosi J68.4
- - cronico → Cuore I27.9
- - destroposizione aortica ipertrofia ventricolo destro → Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia Q21.3
- - diffusa → Fibrosi J84.1
- - esami batteriologici istologici molecolari negativi → tubercolare Fibrosi A16.0
- - fulminante → Embolia I26.0
- - gestazionale → Embolia O88.20
- - grado priorità
- - HU high urgency] → Iscrizione in lista per trapianto U55.22
- - -] → Iscrizione in lista per trapianto U55.21
- - U urgency] o HU [high urgency] → Iscrizione in lista per trapianto U55.20
- - gravidanza parto puerperio → embolia O88

polmonare –Continuazione

- hantavirus HPS HCPS → Sindrome (cardio)- B33.4†, J17.1 *
- Histoplasma capsulatum
- - → Istoplasmosi B39.0
- - non specificata → Istoplasmosi B39.2
- idiopatica → Fibrosi J84.1
- insufficienza causa specificata diversa dalla reumatica → valvola I37.1
- interstiziale indotto farmaco non specificato → Disturbo J70.4
- invasiva → Aspergillosi B44.0
- malattie
- - circolo polmonare → Cuore I26-I28
- - classificate altrove → Disturbi della valvola I39.3 *
- massiccia → Embolia I26.0
- massiva origine periodo perinatale → Emorragia P26.1
- menzione
- - conferma batteriologica, istologica o molecolare) → tubercolare: Fibrosi A16.2
- - cuore polmonare → Embolia I26.0
- - - Embolia I26.9
- micobatteri → Infezione A31.0
- nascita → Mancata espansione P28.0
- non classificato altrove → Infiltrato eosinofilo J82
- non massiva → Embolia I26.9
- non specificata →
- - Blastomicosi B40.2
- - Coccidioidomicosi B38.2
- - Malformazione congenita Q33.9
- non specificato →
- - Cuore I27.9
- - Disturbo valvola I37.9
- origine periodo perinatale
- - → Emorragia P26
- - non specificata → Emorragia P26.9
- passiva → Congestione J81
- persistente neonatale → Iperensione P29.3
- policistica → congenito Malattia Q33.0
- postoperatoria → Embolia I26
- primitiva → Iperensione I27.0
- puerperale → Embolia O88.20
- reumatoide → Malattia M05.1†, J99.0*
- - M05.1-†, J99.0*
- rigurgito causa specificata diversa dalla reumatica → valvola I37.1
- secondaria → forme
- - ipertensione I27.2
- - specificate di ipertensione I27.28
- sopravvalutare → Stenosi Q25.6
- sostanze chimiche gas fumi e vapori → Edema J68.1
- successiva intervento chirurgico
- - non toracico → Insufficienza J95.2
- - toracico → Insufficienza J95.1
- tromboembolia
- - → arteria vena) I26
- - cronica → Iperensione I27.20
- trombosi → arteria vena) I26
- tropicale → Eosinofilia (J82
- valvola tricuspide → Malformazioni congenite della valvola Q22
- vescicolare → Enfisema (J43.9

polmonari

- →

polmonari –Continuazione

- → -Continuazione

- - Connessione
- - - parzialmente anomala delle vene Q26.3
- - - totalmente anomala delle vene Q26.2
- - Fibrosi cistica manifestazioni E84.0
- - Fistola arterovenosa vasi I28.0
- - Malattia hantavirus manifestazioni B33.4†
- - malattie vasi I28
- - - I28.8
- - malformazioni congenite Q33.8
- - Traumatismo vasi sanguigni S25.4
- - agenti esterni → Malattie J60-J70
- - anestesia
- - durante
- - - parto travaglio → Altre complicanze O74.1
- - - puerperio → Complicanze O89.0
- - gravidanza → Complicanze O29.0
- - croniche radiazioni attiniche) → Manifestazioni J70.1
- - eosinofili asma bronchiale → infiltrati J82
- - hanno origine periodo perinatale → Altre emorragie P26.8
- - interstiziali
- - non specificate → Malattie J84.9
- - specificate → malattie J84.8
- - intestinali → Fibrosi cistica con manifestazioni E84.80
- - non specificata → Malattia vasi I28.9
- - radiazioni attiniche → Manifestazioni J70.0

Polmone

- → T17.8
- - Alluminosi (del J63.0
- - Ascesso del J85.2
- - amebico del A06.5†, J99.8 *
- - - encefalo (e del fegato) (e del A06.6†
- - Assenza lobo di) Q33.3
- - Calcificazione del J98.4
- - Carcinoma in-situ Bronchi e D02.2
- - Collasso del J98.1
- - Contusione ematoma del S27.31
- - Corrosione interessante laringe, trachea e T27.5
- - disturbi del J98.4
- - fibrosi silicotica massiva) del J62
- - Gangrena necrosi del J85.0
- - Ilo (del C34.0
- - Insuccesso rigetto trapianto cuore- T86.3
- - Ipoplasia displasia del Q33.6
- - Iscrizione lista trapianto cuore- U55.3
- - Lacerazione del S27.32
- - Malattia trematode del B66.4
- - Malformazioni congenite del Q33
- - non specificati traumi del S27.38
- - Perdita parte del] Z90.2
- - Risultati anormali diagnostica per immagini del R91
- - Sarcoidosi del D86.0
- - Sifilide stadio non specificato] di: A52.7†, J99.8*
- - Stannosi (del J63.5
- - traumi del S27.3
- - Tumore

Polmone –Continuazione

- → -Continuazione

- - Tumore –Continuazione

- - - benigno Bronchi e D14.3
- - - maligno
- - - bronchi e del C34
- - - lesione sconfinante a più zone contigue dei bronchi e C34.8
- - - secondario del C78.0
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Trachea, bronchi e D38.1
- - Ustione interessante laringe, trachea e T27.1
- - acquisita → Malattia cistica del J98.4
- - allevatori
- - colombe → Malattia o J67.2
- - pappagalli ondulati → Malattia o J67.2
- - uccelli → J67.2
- - anamnesi
- - familiare → Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del Z80.1
- - personale → Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del Z85.1
- - bauxite → Fibrosi (del J63.1
- - cistico congenito → Q33.0
- - condizionatore umidificatore aria → J67.7
- - conferma
- - batteriologica istologica molecolare → Tubercolosi del A16.2
- - esame microscopico escreato con o senza esame culturale o molecolare → tubercolare: Fibrosi del A15.0
- - confermata
- - esame
- - - culturale → Tubercolosi del A15.1
- - - microscopico escreato, con o senza conferma dall'esame culturale o da esami molecolari → Tubercolosi del A15.0
- - istologicamente → Tubercolosi del A15.2
- - metodi non specificati → Tubercolosi del A15.3
- - contadino → J67.0
- - Echinococcus granulosus → Infezione del B67.1
- - esami batteriologici istologici molecolari negativi → Tubercolosi del A16.0
- - non effettuati → Tubercolosi del A16.1
- - favo → congenito (a): Q33.0
- - fegato → Ascesso amebico del A06.5†
- - grado priorità
- - HU high urgency] → Iscrizione in lista per trapianto cuore- U55.32
- - -] → Iscrizione in lista per trapianto cuore- U55.31
- - U urgency] o HU [high urgency] → Iscrizione in lista per trapianto cuore- U55.30
- - grafite → Fibrosi (del J63.3
- - lavatori formaggio → J67.8
- - lavoratori
- - caffè → J67.8
- - farina pesce → J67.8
- - funghi → J67.5
- - malto → J67.4
- - sughero → Malattia o J67.3
- - mediastino → Ascesso del J85
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → Tubercolosi del A16.2

Polmone –Continuazione

- mietitori → J67.0
- non specificati → Tumore Maligno: Bronchi o C34.9
- pellicciai → J67.8
- polmonite → Ascesso del J85.1
- del J85.2
- polvere carbone → J60
- sarcoidosi linfonodi → Sarcoidosi del D86.2
- scortecciatori acero → J67.6
- trebbiatori → J67.0
- ventilazione neonatale → P27.8

polmonite

- -
- - Ascesso polmone con J85.1
- - - senza J85.2
- - bagasse: J67.1
- - Influenza e J09-J18
- - Melioidosi: A24.1
- - Morbillo complicato da B05.2†, J17.1 *
- - Rosolia: B06.8†, J17.1 *
- - Sifilide congenita precoce: A50.0
- - actinomicosi → A42.0†, J17.0 *
- - adenovirus → J12.0
- - ascaridiosi → B77.8†, J17.3 *
- - aspergillosi → B44.0-B44.1†, J17.2 *
- - aspirazione
- - anestesia
- - - durante puerperio → O89.0
- - - gravidanza → O29.0
- - durante anestesia travaglio e il parto → O74.0
- - neonatale → P24.9
- - batteri aerobi Gram negativi → J15.6
- - batterica
- - - Altra J15.8
- - non classificata altrove → J15
- - non specificata → J15.9
- - candidiasi → B37.1†, J17.2 *
- - carbonchio → A22.1†, J17.0 *
- - Chlamydiae → J16.0
- - cibo vomito → J69.0
- - coccidiomicosi → B38.0-B38.2†, J17.2 *
- - conferma esame microscopico escreato con o senza esame culturale o molecolare → tubercolare: A15.0
- - congenita
- - - P23
- - - batteri → P23.6
- - Chlamydiae → P23.1
- - Escherichia coli → P23.4
- - microorganismi → P23.8
- - non specificata → P23.9
- - Pseudomonas → P23.5
- - rosolia → P35.0
- - Stafilococco → P23.2
- - Streptococco gruppo → P23.3
- - virale → P23.0
- - cytomegalovirus → B25.0†, J17.1 *
- - esami batteriologici istologici molecolari negativi → tubercolare A16.0
- - Escherichia coli → J15.5
- - febbre
- - - Q → A78†, J17.8 *
- - - reumatica → I00†, J17.8 *
- - - tifoide → A01.0†, J17.0 *
- - gonococcica → A54.8†, J17.0 *

polmonite –Continuazione

- - gonorrea → A54.8†, J17.0 *
- - Haemophilus influenzae → J14
- - inalazione sangue → J69.8
- - infettiva acquisita utero durante la nascita → P23
- - infezione da salmonelle → A02.2†, J17.0 *
- - cytomegalovirus → B25.0†, J17.1 *
- - influenzale virus
- - - influenzale identificato → (Bronco) J10.0
- - - non specificato virus specifico non identificato → (Bronco) J11.0
- - ingestis
- - - J69.0
- - cibo rigurgitato → J69.0
- - latte → J69.0
- - secrezioni gastriche → J69.0
- - vomito → J69.0
- - interstiziale
- - - J84.9
- - comune → J84.1
- - linfoidi → B22
- - PIA → J84.1
- - plasmacellulare → B59†
- - ipersensibilità
- - - J67.9
- - polvere organica non specificata → J67.9
- - ipostatica non specificata → J18.2
- - istoplasmosi → B39.-†, J17.2 *
- - Klebsiella pneumoniae → J15.0
- - lipidica → J69.1
- - lobare non specificata → J18.1
- - Löffler → J82
- - malattie
- - - batteriche classificate altrove → J17.0 *
- - classificate altrove → J17 *
- - - J17.8 *
- - - parassitarie → J17.3 *
- - virali classificate altrove → J17.1 *
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → tubercolare: A16.2
- - metapneumovirus umano → J12.3
- - micosi → J17.2 *
- - microorganismi infettivi
- - - non classificata altrove → J16
- - - specificati → J16.8
- - microorganismo non specificato → J18
- - morbillo → B05.2†, J17.1 *
- - Mycoplasma pneumoniae → J15.7
- - neonatale aspirazione → P24
- - nocardiasi → A43.0†, J17.0 *
- - non specificata → J18.9
- - nosocomiale classificata altrove pazienti 18 anni e più → U69.00!
- - oli essenze → J69.1
- - ornitosi → A70†, J17.8 *
- - pertosse → A37.-†, J17.0 *
- - Pneumocystis
- - - carinii → B59†
- - - jirovecii → B59†
- - post morbillosa → B05.2†
- - Pseudomonas → J15.1
- - radiazioni attinica → J70.0
- - rosolia → B06.8†, J17.1 *
- - salmonella → A02.2†, J17.0 *
- - schistosomiasi → B65.-†, J17.3 *

polmonite –Continuazione

- - Serratia marcescens → J15.6
- - sostanze
- - - chimiche gas fumi e vapori → Bronchite e J68.0
- - - solide liquide → J69.8
- - spirochete non classificata altrove → A69.8†, J17.8 *
- - Stafilococco → J15.2
- - Streptococchi → J15.4
- - Streptococco gruppo → J15.3
- - Streptococcus pneumoniae → J13
- - toxoplasmosi → B58.3†, J17.3 *
- - tularemia → A21.2†, J17.0 *
- - varicella → B01.2†, J17.1 *
- - varicellosa → B01.2†, J17.1 *
- - virale
- - - non classificata altrove → J12
- - - non specificata → J12.9
- - virus
- - - influenzale identificato → Influenza con J10.0
- - - non identificato → Influenza con J11.0
- - - parainfluenzale → J12.2
- - - sinciziale respiratorio → J12.1

polmoniti

- - allergiche inalazione polveri organiche e particelle di miceti, actinomiceti o di altra origine → alveoliti e J67
- - ipersensibilità polveri organiche → J67.8
- - microorganismi non specificati → Altre J18.8
- - sostanze solide liquide → J69
- - virali → Altre J12.8

polo posteriore

- - Degenerazione macula e del H35.3
- - post infiammatorie post-traumatiche) → Cicatrici maculari del H31.0

polpa

- -
- - Degenerazione della K04.2
- - Formazione tessuto duro anormale nella K04.3
- - Granuloma interno della K03.3
- - Necrosi della K04.1
- - calcificazione → K04.2
- - calcoli → K04.2
- - tessuti periapicali →
- - Malattie della K04
- - non specificate malattie della K04.9

Polso

- - L03.10
- - Amputazione traumatica
- - - gomito e il S58.1
- - - mano a livello del S68.4
- - Distorsione distale del S63.5
- - Legamento collaterale del S63.3
- - Lussazione del S63.0
- - - del S63.08
- - Perdita
- - - braccio sopra del Z89.2
- - - mano e del Z89.1
- - Periartrite del M77.2
- - Sinovite crepitante cronica della mano e del M70.0
- - Articolazione
- - - carpale → Distorsione e distrazione del S63.51
- - - carpometacarpica →

Polso –Continuazione

- Articolazione –Continuazione
- - carpometacarpica –Continuazione
- - - Distorsione e distrazione del S63.53
- - - Lussazione del S63.04
- - - mediocarpica – Lussazione del S63.03
- - - radiocarpica – Lussazione del S63.02
- - radioulnare – Lussazione del S63.01
- cadente acquisito – Piede o M21.3
- carpo – Rottura traumatica di legamento del S63.3
- debole – R09.8
- Legamento Articolazione radiocarpica (a) – Distorsione e distrazione del S63.52
- mano
- -
- - - combinata di (parte di) dito (a) con altre parti del S68.3
- - - Amputazione traumatica del S68
- - - di altre parti del S68.8
- - - braccio qualsiasi parte, tranne soltanto T22
- - - Congelamento
- - - - necrosi tessutale del T34.5
- - - - superficiale del T33.5
- - - Contusione parti del S60.2
- - - Corrosione
- - - - 2a del T23.60
- - - - 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne T22.6
- - - - 2b del T23.61
- - - - 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne T22.9
- - - - non specificato del T23.4
- - - - grado non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne T22.4
- - - - grado del T23.5
- - - - primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne T22.5
- - - - grado del T23.6
- - - - grado non precisato del T23.60
- - - - secondo grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne T22.6
- - - - grado del T23.7
- - - - terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne T22.7
- - - - molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del S61.87!
- - - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del S61.84!
- - - - molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del S61.88!
- - - - molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del S61.85!
- - - - molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del S61.89!
- - - - molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del S61.86!
- - Ferita aperta del S61
- - - del S61
- - - di altre parti del S61.8
- - - Ferite aperte multiple del S61.7
- - Frattura
- - - livello del S62
- - - non specificate parti del S62.8
- - Lussazione distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del S63
- - non specificati traumi del S69

Polso –Continuazione

- mano –Continuazione
- - –Continuazione
- - - Sequele frattura a livello del T92.2
- - - Traumatismi del S60-S69
- - - - multipli del S69.7
- - - - specificati del S69.8
- - - - del S60.8
- - - - del S60.88
- - - - superficiali multipli del S60.7
- - - Traumatismo
- - - - radiale a livello del S65.1
- - - - arteria ulnare a livello del S65.0
- - - - muscoli e di tendini a livello del S66
- - - - e tendini a livello del S66.8
- - - - e tendini estensori del pollice a livello del S66.2
- - - - e tendini estensori di altro dito a livello del S66.3
- - - - e tendini estensori multipli a livello del S66.7
- - - - e tendini flessori di altro dito a livello del S66.1
- - - - e tendini flessori lunghi del pollice a livello del S66.0
- - - - e tendini flessori multipli a livello del S66.6
- - - - e tendini intrinseci del pollice a livello del S66.4
- - - - e tendini intrinseci di altro dito a livello del S66.5
- - - muscolo e tendine non specificato a livello del S66.9
- - - nervi a livello del S64
- - - a livello del S64.8
- - - multipli a livello del S64.7
- - - mediano a livello del S64.1
- - - non specificato a livello del S64.9
- - - radiale a livello del S64.2
- - - nervo ulnare a livello del S64.0
- - - non specificato del S69.9
- - - schiacciamento del S67
- - - di altre e non specificate parti del S67.8
- - - superficiale del S60
- - - vasi sanguigni a livello del S65
- - - sanguigni a livello del S65.8
- - - sanguigni multipli a livello del S65.7
- - - vaso sanguigno non specificato a livello del S65.9
- - - Ustione
- - - - del T23
- - - - corrosione della spalla e dell'arto superiore, tranne T22
- - - - 2a del T23.20
- - - - 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne T22.2
- - - - 2b del T23.21
- - - - 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne T22.8
- - - - non specificato del T23.0
- - - - grado non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne T22.0
- - - - grado del T23.1
- - - - primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne T22.1
- - - - grado del T23.2
- - - - grado non precisato del T23.20

Polso –Continuazione

- mano –Continuazione
- - –Continuazione
- - - Ustione –Continuazione
- - - - secondo grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne T22.2
- - - - grado del T23.3
- - - - terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne T22.3
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) – Altri traumi superficiali del S60.84
- - Escoriazione – traumi superficiali del S60.81
- - Formazione vesciche non termiche) – Altri traumi superficiali del S60.82
- - livello non specificato – Amputazione traumatica del S68.9
- - Morso puntura d'insetto (non velenoso) – Altri traumi superficiali del S60.83
- - non specificata – Ferita aperta di altre parti del S61.80
- - non specificata – Traumatismo superficiale del S60.9
- - parte non specificata – Ferita aperta del S61.9
- Parte non specificata –
- Distorsione e distrazione del S63.50
- Lussazione del S63.00
- parti – Distorsione distrazione del S63.58

polvere

- carbone – Polmone da J60
- cotone – Malattia vie aeree causata da J66.0
- organica non specificata – Polmonite da ipersensibilità a J67.9
- sostanze contaminanti aria – Z57
- talco – Pneumoconiosi da J62.0

polveri

- contenenti silice – Pneumoconiosi da J62
- - da altre J62.8
- inorganiche
- - Pneumoconiosi da altre J63
- - specificate – Pneumoconiosi da altre J63.8
- organiche
- -
- - Alveoliti allergiche da inalazione di J67
- - Polmoniti ipersensibilità ad altre J67.8
- - particelle miceti actinomiceti o di altra origine – alveoliti e polmoniti allergiche da inalazione di J67
- - specifiche –
- - Malattia delle vie aeree causata da altre J66.8
- - Malattie delle vie aeree causate da J66

Polyneuropathie – sifilitica tardiva:
A52.1†, G63.0***pomfollace – Disidrosi [L30.1****Pompa**

- erogazione insulina – Z96.4
- extracorporea – Z45.83
- - Z95.80
- infusione

Pompa –Continuazione

- infusione –Continuazione
- - → Adattamento manutenzione di Z45.1
- - medicinali → Verifica dei parametri funzionali di Z45.82
- intracorporea → Z45.83
- - Z95.80
- paracorporea → Z45.83
- - Z95.80

Pompe → Malattia di E74.0**ponderale**

- → Insufficiente crescita R62.8
- eccessivo gravidanza → Aumento O26.0
- insufficiente gravidanza → Aumento O26.1

ponte → Mielinolisi centrale del G37.2**Pontiac → Malattia legionari non polmonare [febbre di A48.2****poplitea**

- -
- - Rottura cisti M66.0
- - Traumatismo
- - - arteria S85.0
- - - vena S85.5
- - Baker → Ciste sinoviale M71.2

popliteo

- laterale → Lesione nervo G57.3
- mediale tibiale → Lesione del nervo G57.4

popolari base erbe → Abuso di: rimedi F55**popolazione → Esame sanitario corso di indagini sulla Z00.8****Porencefalia → Q04.6****porencefalica acquisita → Cisti G93.0****Porfiria**

- → E80.2
- - Altra E80.2
- cutanea tardiva → E80.1
- eritropoietica
- - congenita → E80.0
- - ereditaria → E80.0
- intermittente epatica → E80.2

porfirinico bilirubinico → Disturbi metabolismo E80**Porocefalosi → B88.8****Porpora**

- → D69.2
- - Crioglobulinemica: D89.1
- - allergica → D69.0
- - anafilattoide → D69.0
- - condizioni emorragiche → D69
- - fibrinolitica → D65.2
- - Henoch Schönlein → D69.0
- - Artropatia in D69.0†, M36.4*
- - Disturbi glomerulari in: D69.0†, N08.2*
- - ipergammaglobulinemica benigna → D89.0
- - non trombocitopenica
- - emorragica → D69.0
- - idiopatica → D69.0
- - semplice → D69.2
- - senile → D69.2
- - trombocitopenica idiopatica → D69.3
- - trombotica trombocitopenica

Porpora –Continuazione

- trombotica trombocitopenica –Continuazione

- - → Disturbi glomerulari in: M31.1†, N08.5*

- - Moschkowitz → M31.1

- - vascolare → D69.0

porpore

- condizioni emorragiche → Difetti della coagulazione, D65-D69
- non trombocitopeniche → Altre D69.2

Port → Sistema Z45.20

- Z95.81

porta

- -
- - Connessione anomala vena Q26.5
- - Fistola congenita arteria epatica e vena Q26.6
- - Flebite vena K75.1
- - Ostruzione vena I81
- - Trombosi vena I81
- vena splenica → Traumatismo della vena S35.3

portale

- -
- - Cirrosi epatica): K74.6
- - Ipertensione K76.6
- - schistosomiasi → Ipertensione B65.-†, K77.0*

portatore

- → sospetto stato di Z22
- antigene superficiale HbsAg Australia] dell'epatite B → Z22.5
- apparecchi → Z97
- arto artificiale completo parziale) → Z97.1
- bypass
- - anastomosi intestinale → Z98.0
- - aortocoronario → Z95.1
- - difterite → Z22.2
- - epatite
- - → Super infezione acuta delta di B17.0
- - virale → Z22.5
- - febbre tifoide → Z22.0
- - gonorrea → Z22.4
- - impianti
- - endocrini → Z96.4
- - funzionali specificati → Z96.8
- - - Z96.88
- - innesti cardiaci vascolari → Z95.8
- - - → Z95.88
- - - mandibolari radici dentarie → Z96.5
- - - ossei tendinei → Z96.7
- - impianto
- - funzionale non specificato → Z96.9
- - innesto
- - - angioplastica coronarica → Z95.5
- - - cardiaco vascolare → Z95
- - ortopedico articolare → Z96.6
- - otologico acustico → Z96.2
- - trapianto cardiaco non specificato → Z95.9
- - infezioni
- - batteriche → Z22.3
- - intestinali → Z22.1
- - predominante trasmissione sessuale → Z22.4
- - laringe artificiale → Z96.3

portatore –Continuazione

- malattia infettiva non specificata → Z22.9
- malattie infettive → Z22
- - Z22.8
- - pacemaker cardiaco → Z95.0
- - protesi
- - arteria coronaria → Z95.5
- - valvolare cardiaca → Z95.2
- - sifilide → Z22.4
- sistema
- - cateterismo vascolare permanenza impiantato chirurgicamente → Z95.81
- - circolazione assistita → Z95.80
- - stent
- - bronchiale → Z96.80
- - tracheale → Z96.81
- - sussidi specificati → Z97.8
- - valvola cardiaca
- - sostitutiva → Z95.4
- - xenogenica → Z95.3
- virus T linfotropo umano di tipo 1 [HTLV-1] → Z22.6

portatori immunoglobuline → Agammaglobulinemia linfociti B D80.1**Portoghese → Polineuropatia amiloidea (E85.1****porzione sopraioidea → Epiglottide (C32.1**

- (D02.0

- (D14.1

- (D38.0

positiva

- -
- - Framboesia manifestazioni cliniche, con sierologia A66.8
- - Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABL- C92.1
- - Reazione
- - - sierologica sifilide A53.0
- - - Wassermann falsamente R76.2
- - Urinocoltura R82.7
- - cromosoma Filadelfia Ph1 → Leucemia mieloide cronica, C92.1

positive →

- Linfoma anaplastico primitivo cutaneo a grandi cellule CD30- C86.6
- Proliferazioni primitive cutanee di cellule T CD30- C86.6

positività test sierologico sifilide → Falsa R76.2**positivo**

- -
- - HIV Z21
- - - cellule, ALK- C84.6
- - Linfoma anaplastico grandi cellule, CD30- C84.6
- - Linfoma diffuso grandi cellule B → CD30 - C83.3
- - classificate in altri settori → Altro microorganismo aerobio Gram- B95.90!
- - classificate in altri settori → Altro microorganismo anaerobio sporigeno Gram- B95.91!
- - specificato come causa malattie classificate in altri settori → Altro microorganismo Gram- B95.9!

positroni PET → risultati anormali, non specifici, di diagnostica per immagini: tomografia per emissione di R90-R94

posizione

- anomala
- - non specificata → Distocia da presentazione o *O64.9*
- - stessi denti adiacenti → Denti inclusi o ritenuti con *K07.3*
- centrale → Nistagmo di *H81.4*
- denti → Anomalie di *K07.3*
- fetale
- - instabile → Assistenza prestata alla madre per *O32.0*
- - trasversa obliqua → Assistenza prestata alla madre per *O32.2*
- occipito posteriore → Persistente *P03.1*
- occipitoiliaca → Distocia persistente *O64.0*
- occipitoposteriore → Distocia persistente *O64.0*
- occipitosacrale → Distocia persistente *O64.0*
- occipitotrasversa → Distocia persistente *O64.0*
- presentazione anomala feto → Distocia da *O64*
- presentazioni anomale → Distocia da altre forme di *O64.8*
- trasversa → Arresto profondo in *O64.0*

posizioni anomale sproporzionamento feto pelvica durante il travaglio e il parto → Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e *P03.1*

possessione → Disturbi trance e di *F44.3*

possibile definire siano frutto infortunio, di autolesionismo o di aggressione → Lesioni, esposizioni ed ogni altra violenza autoinflitte nelle quali non è *Y34.9!*

possibili problemi parto → Assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per *O30-O48*

possibilità essere ucciso → Modificazione della personalità dopo: prigionia prolungata con imminente *F62.0*

possono

- non essere correlate gravidanza attuale → Feto e neonato sofferenti per condizioni materne che *P00*
- provocare demenza → Avvelenamento: Psicostimolanti che, potenzialmente, *T43.6*

post

- allattamento → Subinvoluzione mammella (*N64.8*
- cardiologica → Sindrome *I97.0*
- cateterismo → stenosi uretrale *N99.1*
- chirurgia gastrica → Sindromi *K91.1*
- chirurgica →
- - Asplenia *D73.0*
- - Ipoinsulineremia *E89.1*
- - Lordosi *M96.4*
- - Sindrome ansa cieca *K91.2*
- chirurgici → stati *Z98*
- - *Z98.8*
- chirurgico
- - -
- - - Ipotiroidismo *E89.0*
- - - Osteomalacia adulto da malassorbimento *M83.2*
- - - Osteoporosi malassorbimento *M81.3*
- - frattura patologica → Osteoporosi da malassorbimento *M80.3*
- - non classificato altrove → Malassorbimento *K91.2*

post –Continuazione

- colecistectomia → Sindrome *K91.5*
- commotiva → Sindrome *F07.2*
- contusiva → Sindrome encefalopatia) *F07.2*
- derivazione ventricolare → Ipotensione intracranica *G97.2*
- dissenterica → Artropatia *M02.1*
- duttale → Coartazione aorta (preduttale) (*Q25.1*
- emorragica
- - - Anemia acuta *D62*
- - cronica → Anemia *D50.0*
- encefalitica → Sindrome *F07.1*
- encefalitico → Parkinsonismo *G21.3*
- eruttive colore tessuti duri dentali → Modificazioni *K03.7*
- flebitica
- - - Sindrome *I87.00*
- - - ulcera → Sindrome *I87.00*
- - - *I87.01*
- gastrectomia → Sindrome: *K91.1*
- ictale → Paralisi Todd (*G83.88*
- infarto miocardico → Sindrome *I24.1*
- infettiva
- - -
- - - Encefalite encefalomielite *G04.8*
- - - Polinevrite (*G61.0*
- - enterite Yersinia enterocolitica → Artropatia *A04.6†*, *M03.2**
- - epatite virale → Artropatia *B15-B19†*, *M03.2**
- - non classificata altrove → Stenosi uretrale *N35.1*
- - post operatoria → Retrazione gengivale (generalizzata) (localizzata) (*K06.0*
- - sifilide → Artropatia *M03.1**
- infettive
- - malattie classificate altrove → Altre artropatie *M03.2**
- - reattive malattie classificate altrove → Artropatie *M03**
- infettivo → Ipotiroidismo *E03.3*
- infiammatoria →
- - Iperpigmentazione *L81.0*
- - perforazione membrana timpanica: *H72*
- infiammatorie post traumatiche → Cicatrici maculari del polo posteriore (*H31.0*
- irradiazione →
- - Cifosi *M96.2*
- - Encefalopatia *G93.88*
- - Ipotiroidismo *E89.0*
- - Scoliosi *M96.5*
- - kala azar → Leishmaniosi cutanea *B55.0*
- laminectomia
- - - Cifosi *M96.3*
- - non classificata altrove → Sindrome *M96.1*
- leucotomia → Sindrome *F07.0*
- mastectomia → Sindrome linfedematosa *I97.2*
- mastoidectomia →
- - Cisti mucosa della cavità *H95.1*
- - Colesteatoma ricorrente nella cavità *H95.0*
- - disturbi *H95.1*
- - Granulazioni cavità *H95.1*
- - Infiammazione cronica della cavità *H95.1*

post –Continuazione

- meningococcica → Artrite *A39.8†*, *M03.0**
- - *A39.8†*, *M03.0**
- menopausale
- - - Osteoporosi *M81.0*
- - frattura patologica → Osteoporosi *M80.0*
- morbillosa →
- - Encefalite *B05.0†*
- - Meningite *B05.1†*
- - Otite media *B05.3†*
- - Polmonite *B05.2†*
- natale
- - - Depressione *F53.0*
- - prenatale → Ipoplasia dello smalto (neonatale) (*K00.4*
- - necrotica → Cirrosi epatica): *K74.6*
- operatoria
- - -
- - - Infiammazione infezione) di vescicola *H59.8*
- - - Occlusione intestinale *K91.3*
- - - perdita
- - - - arto: *Z89*
- - - - parte del corpo post-traumatica o *Z90*
- - - Retrazione gengivale (generalizzata) (localizzata) (post-infettiva) (*K06.0*
- - - Vescicolite *H59.8*
- - persistente → Fistola *T81.8*
- - operatoria vagina → Aderenze *N99.2*
- - operatorio →
- - - Delirio *F05.8*
- - - Shock *T81.1*
- - - ovariectomia
- - - Osteoporosi *M81.1*
- - frattura patologica → Osteoporosi *M80.1*
- - pancreatemia → Iperglicemia *E89.1*
- - partum → Depressione *F53.0*
- - poliomielite → Sindrome *G14*
- - mielitica *G14*
- - radioterapia → Ipofisuitarismo *E89.3*
- - reumatica Jaccoud → Artropatia cronica *M12.0*
- - schizofrenica → Depressione *F20.4*
- termine
- - - Parto *O48*
- - peso elevato per l'età gestazionale → Neonato *P08.2*
- - trasfusione enzimica lisosomiale → Difetti nella modificazione *E77.0*
- traumatica
- - -
- - - Artrosi *M19.1*
- - - Cefalea cronica *G44.3*
- - - Coxartrosi *M16.5*
- - - - *M16.5*
- - - - bilaterale *M16.4*
- - - Gonartrosi *M17.3*
- - - Ossificazione subperiosteale *M89.8*
- - - perdita arto: *Z89*
- - - perforazione membrana timpanica: persistente *H72*
- - - Poliartrosi *M15.3*
- - - Stenosi uretrale *N35.0*
- - - articolazioni → Artrosi *M19.1*
- - - bilaterale
- - - - Gonartrosi *M17.2*

post –Continuazione

- traumatica –Continuazione
- - bilaterale –Continuazione
- - - prima articolazione carpometacarpica → Artrosi M18.2
- - ferita non classificata altrove → Infezione T79.3
- - non psicotica → Sindrome psicologica (organica) F07.2
- - post operatoria → perdita di una parte del corpo Z90
- - - → Altra artrosi M18.3
- - prima articolazione carpometacarpica SAI. → Artrosi M18.3
- - - unilaterale → Artrosi M18.3
- - unilaterale →
- - - Coxartrosi M16.5
- - - Gonartrosi M17.3
- traumatiche →
- - Cicatrici maculari del polo posteriore (post-infiammatorie) (H31.0)
- - gonartrosi M17.3
- traumatico
- - → Strabismo H50.6
- - non specificato → Idrocefalo G91.3
- - stress → Disturbo F43.1
- trombotica
- - → Sindrome I87.0
- - - I87.00
- - ulcera → Sindrome I87.00
- - - I87.01
- vaccinale →
- - Artropatia M02.2
- - Encefalite G04.0
- - Encefalomielite G04.0
- vagotomia → Sindrome: K91.1
- varicella → Encefalomielite B01.1†
- varicellosa → Encefalite mielite od encefalomielite (in/da): B01.1†, G05.1*
- virale → Sindrome affaticamento G93.3
- - G93.3
- zosteriana →
- - Ganglionite genicolata G53.0*
- - Nevralgia B02.2†, G53.0*
- - - trigeminale G53.0*
- zosterica →
- - Ganglionite genicolata B02.2†, G53.0*
- - Nevralgia trigeminale B02.2†, G53.0*
- - Polineuropatia B02.2†, G63.0*
- - - in: B02.2†, G63.0*

postcoitale contatto → Sanguinamento N93.0**posteriore**

- →
- - Cataratta senile sottocapsulare polare (anteriore) (H25.0)
- - Ciclite H30.2
- - Degenerazione macula polo H35.3
- - Distorsione distrazione ginocchio: Distorsione del legamento crociato S83.52
- - - : Lacerazione del legamento crociato S83.54
- - Emorragia subaracnoidea arteria comunicante I60.3
- - Fossa: S02.1
- - Lussazione anca: S73.01
- - Morso
- - - aperto anteriore) (K07.2)

posteriore –Continuazione

- → –Continuazione
- - Morso –Continuazione
- - - crociato anteriore) (K07.2
- - non specificata lussazione gomito: S53.12
- - Occlusione stenosi arteria cerebrale I66.2
- - Persistente posizione occipito- P03.1
- - Prolasso parete vaginale N81.6
- - rotture spontanee legamento (i) del ginocchio: Legamento crociato M23.62
- - Sindrome
- - - arteria cerebrale I66.2†, G46.2*
- - - fossa G97.81
- - - simpatico cervicale M53.0
- - Tendinite tibiale M76.8
- - Traumatismo arteria tibiale (anteriore) (S85.1)
- - Tumore Maligno
- - - Mediastino C38.2
- - - Pilastro tonsillare (anteriore) (C09.1)
- - arterie cerebellari
- - → Arteria cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale I63.3
- - - cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale I63.4
- - - cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale I63.5
- - infarto → embolia delle arterie cerebrale media, anteriore I66
- - - ostruzione (completa) (parziale) delle arterie cerebrale media, anteriore I66
- - - stenosi delle arterie cerebrale media, anteriore I66
- - - trombosi delle arterie cerebrale media, anteriore I66
- - cartilagine cricoide → Fissurazione Q31.8
- - → Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento crociato M23.82
- - corno posteriore menisco interno → Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento crociato M23.42
- - → Instabilità cronica del ginocchio: Legamento crociato M23.52
- - → Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento crociato M23.92
- - denti mandibolari → Occlusione linguale K07.2
- - distale → Distorsione distrazione della caviglia: Legamento tibioperoneo (anteriore) (S93.43)
- - femore distale → Lussazione S83.11
- - ginocchio → Distorsione distrazione interessante il legamento crociato (anteriore) (S83.5)
- - globo oculare → Corpo estraneo magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete H44.6
- - - estraneo non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete H44.7
- - ipofaringe → Tumore Maligno: Parete C13.2
- - lingua → Terzo C01
- - livello
- - coscia → Traumatismo muscolare e tendineo del gruppo muscolare S76.3
- - gamba → Traumatismo di altro (i) muscolo (i) e tendine (i) del gruppo muscolare S86.1

posteriore –Continuazione

- menisco
- - esterno →
- - - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Corno M23.45
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Corno M23.55
- - - Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Corno M23.25
- - - - interna del ginocchio non specificata: Corno M23.95
- - - lesioni di menisco: Corno M23.35
- - - interne del ginocchio: Corno M23.85
- - - Menisco cistico: Corno M23.05
- - - discoide (congenito): Corno M23.15
- - interno →
- - - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento crociato posteriore o corno M23.42
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento crociato posteriore o corno M23.52
- - - Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Corno M23.22
- - - - interna del ginocchio non specificata: Legamento crociato posteriore o corno M23.92
- - - lesioni di menisco: Corno M23.32
- - - interne del ginocchio: Legamento crociato posteriore o corno M23.82
- - - Menisco cistico: Corno M23.02
- - - discoide (congenito): Corno M23.12
- - non traumatica feto neonato → Emorragia cerebellare e della fossa P52.6
- - occhio →
- - Malformazione congenita non specificata del segmento Q14.9
- - Malformazioni congenite del segmento Q14
- - - del segmento Q14.8
- - omero → Lussazione S43.02
- - orofaringe → Tumore Maligno: Parete C10.3
- - palato molle → Faccia rinofaringea (superiore) (C11.3)
- - post infiammatorie post traumatiche) → Cicatrici maculari del polo H31.0
- - rinofaringe → Tumore Maligno: Parete C11.1
- - setto
- - - coane nasali → Margine D10.6
- - - nasale coane → Margine C11.3
- - Sindrome OLLP → Ossificazione del legamento longitudinale M48.8
- - sinistra → Persistenza vena cardinale Q26.8
- - sinistro
- - -
- - - Blocco fascicolare posteriore sinistro [emiblocco I44.5
- - - Emiblocco I44.5
- - - emiblocco posteriore sinistro] → Blocco fascicolare I44.5
- - tibia prossimale → Lussazione del ginocchio: Lussazione S83.12
- - torace →
- - Ferita aperta della parete S21.2

posteriore –Continuazione
- torace → Continuazione

- traumatismi superficiali della parete S20.4
- vero → Infarto
- miocardico recidivante (acuto): I22.8
- trasmurale (acuto): I21.2
- vescica → Tumore Maligno: Parete C67.4

posteriori

- Sinechie iride): H21.5
- congenite → Valvole uretrali Q64.2

posterobasale → Infarto

- miocardico recidivante (acuto): I22.8
- trasmurale (acuto): I21.2

posterolaterale → Infarto

- miocardico recidivante (acuto): I22.8
- trasmurale (acuto): I21.2

posteroseptale → Infarto

- miocardico recidivante (acuto): I22.8
- trasmurale (acuto): I21.2

Postmaturità → P08.2

postmenopausale

-
- Colpite atrofica N95.2
- Sanguinamento N95.0
- Uretrite: N34.2
- artificiale → Sindrome N95.3

posto lavoro → Minaccia perdita del Z56

postoperatoria →

- Anemia dopo emorragia intra-e D62
- Embolia polmonare I26
- Fistola liquorale G97.80

postoperatorio → Mutismo cerebellare) G97.81

postparto

-
- Assistenza visita Z39
- Emorragia O72
- Insufficienza renale acuta O90.4
- Tiroidite O90.5
- Tromboflebite pelvica, O87.1
- Trombosi venosa profonda, O87.1
- Visita controllo routine del Z39.2
- Afibrinogenemia → O72.3
- atonica → Emorragia O72.1
- Fibrinolisi → O72.3
- tardiva secondaria → Emorragia O72.2
- utero → Inversione O71.2

postpartum →

- Difetti coagulazione O72.3
- Necrosi ipofisaria (E23.0

postpilorica → ulcera peptica): K26

posturale →

- Anormalità R29.3
- Cifosi M40.0
- Ipotensione I95.1
- Lordosi: M40.4
- Scoliosi congenita: Q67.5

potabile → Insufficiente erogazione acqua Z58

potassio

- → Idrossido di T54.3
- K →
- Deficit di E87.6
- Eccesso di E87.5

potassio –Continuazione
- K → Continuazione

- Sovraccarico di E87.5
- neonatale → Disturbi bilancio del P74.3

potenza proporzionale dose →
Avvelenamento: Diuretici dell'ansa [T50.1

potenziale

- donatore organi tessuti → Esami di Z00.5
- malattie trasmissibili → Persone a rischio Z20-Z29

potenziali

- evocati visivi VEP → Anormalità di: R94.1
- problemi salute legati condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali → Persone con Z55-Z65
- rischi salute relazione anamnesi personale e familiare ed a talune condizioni che influenzano lo stato di salute → Persone con Z80-Z99

potenzialmente

- nocivi pericolosi → Ricerca e accettazione di interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come Z64.8
- e accettazione di misure comportamentali e psicologiche noti come Z64.8
- possono provocare demenza → Avvelenamento: Psicostimolanti che, T43.6

potestà bambino → Custodia cautelare e procedura di attribuzione di patria Z65

Pott → Gibbo di M49.0*

Potter → Sindrome di Q60.6

povertà → Estrema Z59

Powassan → Malattia virus A84.8

pox virus Yaba → Malattia da B08.8

PPLO → Pleuro pneumonia like-organism [B96.0!

Prader Willi → Sindrome di: Q87.1

praevia →

- Emorragia vasa O69.4
- Perdita sangue fetale da vasa P50.0
- Travaglio parto complicati da vasa O69.4
- Vasa P02.6

pratica attiva sportiva → Visita per: la Z02

pre

- cerebrali → Aneurisma dissezione di altre arterie I72.5
- eccitazione →
- Conduzione atrioventricolare: I45.6
- Sindrome da I45.6
- eclampsia
- → O14
- grave → O14.1
- lieve moderata → O14.0
- non specificata → O14.9
- sovrapposta
- → O11
- complicante gravidanza, il parto e il puerperio → Disturbo ipertensivo cronico preesistente con O11
- Ipertensione
- → O11
- preesistente → O11
- esistente

pre –Continuazione
- esistente –Continuazione

- indotta gravidanza → eclampsia con ipertensione O15
- madre effetti feto o neonato (con ipoglicemia) → diabete mellito (P70.1
- menopausa →
- Menorragia metrorragia: N92.4
- Sanguinamento eccessivo in N92.4

preauricolare → Appendice lembo Q17.0

preauricolari → Fistola cisti Q18.1

prebetalipoproteinemia →
Iperbetalipoproteinemia con E78.2
- associata a E78.2

precedente

- → Plastica ovidotti condotti deferenti dopo sterilizzazione Z31.0
- intervento chirurgico
- perineo vulva → Assistenza prestata alla madre per: O34.7
- sulla
- - - - - cervice → Assistenza prestata alla madre per: O34.4
- - - - - vagina → Assistenza prestata alla madre per: O34.6
- plastica pavimento pelvico → Assistenza prestata alla madre per: (O34.8
- stato coscienza → Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza: Più di 24 ore, con ritorno al S06.72!
- intracranico con perdita di conoscenza: Più di 24 ore, senza ritorno al S06.73!

precerebrali

-
- Aneurisma
- - - - - arteriovenoso congenito di vasi Q28.00
- - - - - congenito vasi Q28.10
- - - - - Fistola
- - - - - arteriovenosa congenita di vasi Q28.01
- - - - - congenita vasi Q28.11
- - - - - Infarto cerebrale
- - - - - embolia di arterie I63.1
- - - - - occlusione o stenosi non specificata di arterie I63.2
- - - - - trombosi di arterie I63.0
- - - - - malformazione
- - - - - arteriovenosa
- - - - - congenita di vasi Q28.08
- - - - - vasi Q28.0
- - - - - congenita vasi Q28.18
- - - - - malformazioni vasi Q28.1
- - - - - Occlusione e stenosi di arterie I65
- - - - - esiti infarto cerebrale → occlusione e stenosi di arterie cerebrali e I63
- - - - - non specificata → Malformazione
- - - - - arteriovenosa congenita di vasi Q28.09
- - - - - congenita di vasi Q28.19

precipitoso → Feto neonato sofferenti per parto P03.5

precisate anamnesi personale → malattie Z86

prelimaterica → Menorragia metrorragia: N92.4

precocce

-
- Adrenarca E27.0
- Atassia cerebellare esordio G11.1

precoce –Continuazione

- - -Continuazione

- - Demenza malattia Alzheimer ad esordio G30.0†, F00.0*
- - Dentizione K00.6
- - Eiaculazione F52.4
- - Framboeside framboesia A66.2
- - Incanutimento (L67.1
- - Malattia Alzheimer esordio G30.0†, F00.0 *
- - Menopausa E28.3
- - Oftalmopatia sifilitica sifilide congenita A50.0†, H58.8*
- - Pubarca E30.8
- - Pubertà E30.1
- - Sifilide A51
- - Telarca E30.8
- - 200
- - 76 punti -> Indice di Barthel per la riabilitazione U52.2
- - punti -> Indice di Barthel per la riabilitazione U52.3
- - 75 30 punti -> Indice di Barthel per la riabilitazione U52.1
- - centrale -> Pubertà E22.8
- - cutanea
- - -> Sifilide congenita A50.0
- - maculare maculopapulare) (micropapulare) (papulare) -> Framboesia A66.2
- - eccessivo -> Sindromi malformative congenite caratterizzate da un accrescimento Q87.3
- - eterosessuale femminile -> pseudopubertà E25
- - Faringite -> Sifilide congenita A50.0
- - FRB
- - -> Indice Barthel per la riabilitazione U52
- - 31 punti -> Indice di Barthel per la riabilitazione U52.0
- - isosessuale maschile -> pseudopubertà E25
- - Laringite -> Sifilide congenita A50.0
- - latente -> Sifilide A51.5
- - congenita A50.1
- - maschile -> macrogenitosomia E25
- - mioclonie atassia Hunt -> Atassia cerebellare ad esordio G11.1
- - mucocutanea -> Sifilide congenita A50.0
- - non specificata -> Sifilide A51.9
- - congenita A50.2
- - Oftalmopatia -> Sifilide congenita A50.0
- - Osteocondropatia -> Sifilide congenita A50.0
- - Polmonite -> Sifilide congenita A50.0
- - riflessi osteotendinei conservati -> Atassia cerebellare ad esordio G11.1
- - Rinite -> Sifilide congenita A50.0
- - ritenzione feto morto -> Decesso fetale O02.1
- - secondaria -> Oftalmopatia sifilitica NIA: in sifilide A51.4†, H58.8*
- - sintomatica ->
- - Encefalopatia mioclonica G40.4
- - Sifilide congenita A50.0
- - tardiva
- - ->
- - - Ganglio framboesia (A66.6
- - - Idrartrosi framboesia (A66.6
- - - Osteite framboesia (A66.6

precoca –Continuazione

- - -Continuazione

- - -Continuazione

- - - Periostite ipertrofica) da framboesia (A66.6
- - - Sifilide latente, non specificata come A53.0
- - framboesia -> Ipercheratosi, palmare o plantare (A66.3
- - trauma non specificata -> Complicanza T79.9
- - tremore essenziale -> Atassia cerebellare ad esordio G11.1
- - viscerale -> Sifilide congenita A50.0

precoci

- - Mestruazioni E30.1
- - complicanze traumatismi -> Sequele di alcune T98.2
- - Emery Dreifuss -> Distrofia muscolare: scapoloperoneale benigna con contratture G71.0
- - framboesia -> lesioni cutanee A66.2
- - trauma -> complicanze T79.8
- - traumatismi
- - -> complicanze T79-T79
- - non classificate altrove -> complicanze T79

precocità sessuale maschile iperplasia surrenalica -> E25

precordiale ->

- - Dolore R07.2
- - Sfregamento R01.2

precursore plasmatico tromboplastina PTA -> Deficit del D68.1

precursori

- -> Linfoma dei C83.5
- - T -> Linfoma dei C83.5

Prediabete -> R73.0

predisposizione

- - aritmie cardiache maligne -> Accertamento di una Z01.80
- - cardiomiopatie -> Accertamento di una Z01.81

predominante trasmissione sessuale ->

- - Contatto con ed esposizione a malattie infettive a Z20.2
- - Esame speciale di screening per: malattie infettive a Z11
- - Portatore di infezioni a Z22.4

predominanza linfocitaria nodulare -> Linfoma di Hodgkin a C81.0

preduttale post duttale -> Coartazione dell'aorta (Q25.1

preesistente

- - Pre eclampsia sovrapposta su: Iperensione O11
- - -> Cardiopatia ipertensiva O10.1
- - complicante gravidanza parto puerperio -> Iperensione O10
- - -> Iperensione essenziale O10.0
- - -> Iperensione secondaria O10.4
- - -> Malattia cardio-renale ipertensiva O10.3
- - -> Malattia ipertensiva renale O10.2
- - correlato malnutrizione -> Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito O24.2
- - insulino dipendente 1 -> Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito O24.0

preesistente –Continuazione

- non primariamente insulino dipendente 2 -> Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito O24.1
- non specificata complicante gravidanza parto e il puerperio -> Iperensione O10.9
- non specificato -> Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito O24.3
- pre eclampsia sovrapposta complicante la gravidanza, il parto e il puerperio -> Disturbo ipertensivo cronico O11

preferenza sessuale ->

- disturbi della F65.8
- - multipli della F65.6
- - non specificati della F65.9
- Disturbo della F65

pregressa

- apicale -> Trombosi (I51.3
- atriale -> Trombosi (I51.3
- auricolare -> Trombosi (I51.3
- ventricolare -> Trombosi (I51.3

pregresso

- -> Infarto miocardico I25.2
- 1 anno antecedente -> Infarto miocardico I25.22
- atriale -> Difetto settale acquisito (I51.0
- auricolare -> Difetto settale acquisito (I51.0
- diagnosticato ECG indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame -> Infarto miocardico I25.2
- intervento chirurgico -> Assistenza prestata alla madre per cicatrice uterina da O34.2
- non specificato -> Infarto miocardico I25.29
- Risalente
- - 29 fino a meno di 4 mesi prima -> Infarto miocardico I25.20
- - 4 mesi fino a meno di 1 anno prima -> Infarto miocardico I25.21
- taglio cesareo ->
- - Assistenza prestata alla madre per cicatrice di O34.2
- - Parto per via vaginale successivo a O75.7
- ventricolare -> Difetto settale acquisito (I51.0

preinfartuale -> Sindrome I20.0

Preleucemia sindrome -> D46.9

prelievo

- campione -> Incisione per P12.4
- campioni effettuati organi
- - apparati e tessuti -> Risultati anormali di R89
- - apparato digerente e della cavità addominale -> Risultati anormali di R85
- - - femminili -> Risultati anormali di R87
- - genitali maschili -> Risultati anormali di R86
- - vie respiratorie e dal torace -> Risultati anormali di R84
- placentare vaginale -> Z36.0

prematrimoniale -> Visita per: Z02

prematura

- -> non specificata depolarizzazione I49.4
- atriale -> Depolarizzazione I49.1
- giunzionale -> Depolarizzazione I49.2
- membrane
- - ->

prematura –Continuazione

- membrane –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Feto neonato sofferenti per la rottura *P01.1*
- - - Rottura *O42*
- - - inizio travaglio
- - - 1 a 7 giorni → Rottura *O42.11*
- - - dopo più di 24 ore → Rottura *O42.1*
- - - più di 7 giorni → Rottura *O42.12*
- - - entro 24 ore → Rottura *O42.0*
- - - non specificata → Rottura *O42.9*
- - - travaglio inibito terapia → Rottura *O42.2*
- - - ventricolare → Depolarizzazione *I49.3*

prematuro

- → Battiti *I49.4*
- - - atriati → Battiti *I49.1*

Prematurità → P07.3

- Apnea per *P28.4*

prematuro

- - -
- - - Anemia del *P61.2*
- - - Iperbilirubinemia del *P59.0*
- - - Retinopatia del *H35.1*
- - - Caduta denti latte → *K00.6*
- - - cure mediche → Abbandono *Y69.1*
- - - emergenza denti → *K00.6*
- - - placenta
- - - → distacco *O45.8*
- - - *O45.9*
- - - *P02.1*
- - - abruptio placentae → Distacco *O45*
- - - causa difetto coagulazione → Distacco *O45.0*
- - - non specificato → Distacco *O45.9*

premenstruale → Sindrome tensione N94.3**preminutamente allergico → Asma I45.0****premolare → Parte anteriore fino al limite canino- C04.0****prenatale**

- - -
- - - Ipoplasia smalto neonatale) (post-natale) (*K00.4*
- - - Screening *Z36*
- - - *Z36.8*
- - - anomalie cromosomiche → Screening *Z36.0*
- - - aumento livelli alfa-fetoproteina → Screening *Z36.1*
- - - insufficiente → Controllo gravidanza con anamnesi di assistenza *Z35.3*
- - - isoimmunizzazione → Screening *Z36.5*
- - - madre →
- - - Reperto
- - - anormale, non specificato, riscontrato nello screening *O28.9*
- - - biochimico anormale riscontrato nello screening *O28.1*
- - - citologico anormale riscontrato nello screening *O28.2*
- - - cromosomico e genetico anormali riscontrato nello screening *O28.5*
- - - ecografico anormale riscontrato nello screening *O28.3*
- - - ematologico anormale riscontrato nello screening *O28.0*
- - - radiologico anormale riscontrato nello screening *O28.4*

prenatale –Continuazione

- madre → –Continuazione
- - - Risultati anormali riscontrati nello screening *O28*
- - - riscontrati nello screening *O28.8*
- - - malformazioni mediante ultrasuoni metodi fisici → Screening *Z36.3*
- - - mediante ultrasuoni metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale → Screening *Z36.4*
- - - non specificato → Screening *Z36.9*

prenatali mediante amniocentesi → screening Z36.2**preoccupazione eccessivi fronte eventi stressanti → Ansia e R46.6****Preoccupazioni → R45.2****Preparati**

- - - fegato sostanze antianemiche → *T45.8*
- - - ingredienti → *T38.4*
- - - oftalmologici → Avvelenamento Farmaci e *T49.5*
- - - otorinolaringologici → Avvelenamento Farmaci e *T49.6*
- - - trattamento capelli → Avvelenamento: Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e *T49.4*

preparatorie trattamento successivo non classificate altrove → Cure Z51.4**Preparazione**

- - - dialisi → *Z49.0*
- - - trattamento dialisi → *Z49*

prepartale

- - - emorragia *O46.8*
- - - difetto coagulazione → Emorragia *O46.0*
- - - dovuta
- - - afibrinogenemia → Emorragia (eccessiva) *O46.0*
- - - coagulazione intravasale disseminata → Emorragia (eccessiva) *O46.0*
- - - iperfibrinolisi → Emorragia (eccessiva) *O46.0*
- - - ipofibrinogenemia → Emorragia (eccessiva) *O46.0*
- - - non specificata → Emorragia *O46.9*

preparto

- - - Trombosi venosa profonda *O22.3*
- - - del bacino, *O22.3*
- - - non classificata altrove → Emorragia *O46*

prepatellare → Borsite M70.4**Prepiloro → C16.4****prepsicotica → Schizofrenia: F21****prepuziale fimosi parafimosi → Ipertrafia N47****Prepuzio**

- - - Tumore Maligno: *C60.0*
- - - aderente → *N47*
- - - serrato → *N47*

prerenale → Uremia R39.2**Presbiacusia → H91.1****Presbiopia → H52.4****prescrizione**

- - - Richiesta ripetizione di *Z76.0*
- - - apparecchiature → Richiesta ripetizione di *Z76.0*
- - - contraccettivi → Prima *Z30.0*
- - - medicamenti → Richiesta ripetizione di *Z76.0*

prescrizione –Continuazione

- - - occhiali → Richiesta ripetizione di *Z76.0*
- - - pillola farmaco contraccettivo → Ripetizione di *Z30.4*

presenile

- - -
- - - Cataratta infantile giovanile e *H26.0*
- - - Demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer, ad insorgenza *F00.0**
- - - Alzheimer → Demenza *F00.0**
- - - Demenza → *F03*
- - - Psicosi → *F03*

presenili → forme senili e G30†**presenta come**

- - - abrasione → Ulcera da decubito [pressione] che si *L89.1*
- - - perdita cutanea
- - - → Ulcera da decubito [pressione] che si *L89.1*
- - - spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma → Ulcera da decubito [pressione] che si *L89.1*
- - - vescica → Ulcera da decubito [pressione] che si *L89.1*

presentazione

- - - anomala
- - - feti gravidanza multipla → Assistenza prestata alla madre per *O32.5*
- - - feto
- - - - -
- - - - - Assistenza alla madre per altra *O32.8*
- - - - - Distocia da posizione o *O64*
- - - - - accertata presunta → Assistenza prestata alla madre per *O32*
- - - - - non specificata → Assistenza alla madre per *O32.9*
- - - - - prima travaglio → Feto e neonato sofferenti per *P01.7*
- - - - - complessa → Distocia da *O64.5*
- - - - - faccia
- - - - - Distocia da *O64.2*
- - - - - prima travaglio parto → *P01.7*
- - - - - fetale
- - - - - anomala complessa → Assistenza alla madre per *O32.6*
- - - - - faccia fronte mento → Assistenza prestata alla madre per *O32.3*
- - - - - fronte → Distocia da *O64.3*
- - - - - instabile prima travaglio parto → *P01.7*
- - - - - mento → Distocia da *O64.2*
- - - - - obliqua → *O32.2*
- - - - - podalica
- - - - -
- - - - - Distocia da *O64.1*
- - - - - Feto neonato sofferenti per parto con estrazione da *P03.0*
- - - - - feto → Assistenza prestata alla madre per *O32.1*
- - - - - prima travaglio parto → *P01.7*
- - - - - posizione anomala non specificata → Distocia da *O64.9*
- - - - - trasversa
- - - - - → *O32.2*
- - - - - *P03.1*
- - - - - Distocia da *O64.4*
- - - - - prima travaglio parto → *P01.7*

presentazioni

- - - anomale → Distocia forme di posizione o *O64.8*

presentazioni –Continuazione

- posizioni anormale sproporzionamento fetopelvica durante il travaglio e il parto → Feto e neonato sofferenti per altre P03.1

presente → Assenza coscia gamba con piede Q72.1**Presenza**

- alcol sangue → R78.0
- allucinogeno sangue → R78.3
- angioplastica periferica → Z95.88
- apertura corporea artificiale non specificata → Z93.9
- aperture corporee artificiali
- - - → Z93.8
- - - - Z93.88
- - stomie] → Z93
- - tratto digerente → Z93.4
- - vie urinarie → Z93.6
- asbesto → Placca pleurica con J92.0
- - senza J92.9
- cistostomia → Z93.5
- cocaina sangue → R78.2
- colostomia → Z93.3
- crisi blastica → Utilizzare un codice aggiuntivo (C94.8!) per indicare la C92.1
- dispositivo
- - contraccettivo intrauterino → Gravidanza in O26.3
- - drenaggio liquor → Z98.2
- elettrodo → Traumatismo da P12.4
- gastrostomia → Z93.1
- ileostomia → Z93.2
- impianti
- - funzionali → Z96
- - urogenitali → Z96.0
- indicatori Aids malattie definenti Aids → U60.3!
- lente intraoculare → Z96.1
- lupus anticoagulante → D68.6
- mano → Assenza completa del braccio e dell'avambraccio con Q71.1
- meconio liquido amniotico → Travaglio e parto complicati da O68.1
- - Travaglio e parto complicati da anomalia del ritmo cardiaco e da O68.2
- prodotto steroideo sangue → R78.6
- protesi vascolare non classificata altrove → Z95.88
- rigetto → Peggioramento funzionale acuto senza T86.10
- sangue
- - farmaci sostanze normalmente assenti → R78
- - sostanza non specificata normalmente assente → R78.9
- - sostanze
- - - specificate normalmente assenti → R78.8
- - - suscettibili dare dipendenza → R78.4
- - shunt arterio venoso dialisi → Z99.2
- sostanza
- - oppiacee sangue → R78.1
- - psicotropa sangue → R78.5
- sovrannumero tuba Falloppio legamento largo → Q50.6
- tasso anormale
- - litio sangue → R78.8
- - metalli pesanti nel sangue → R78.7

Presenza –Continuazione

- toracostomia → Z93.80
- tracheostomia → Z93.0

pressione

- -
- - Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata per influenza da gruooi di Z53
- - Effetti fluidi alta T70.4
- - Incidente variazione di W94.9!
- - Iniezione
- - - liquido alta T70.4
- - - traumatica industriale) di liquido ad alta T70.4
- - Ulcera decubito area di L89
- - Vaccinazione non eseguita decisione del paziente motivata per influenza da gruppi di Z28
- acqua orecchie → Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale o di T70.0
- aria acqua
- - - Altri effetti della T70.8
- - - Effetti della T70
- - non specificato → Effetto della T70.9
- arteriosa
- - → Determinazione della Z01.3
- - alta → I10
- atmosferica ambientale
- - pressione acqua sulle orecchie → Effetti della variazione di T70.0
- - seni paranasali → Effetti della variazione di T70.1
- barometrica → Esposizione alta e bassa pressione e a variazioni della W94!
- bassa → Glaucoma primario (stato residuale di): a H40.1
- grado non specificato → Ulcera da decubito e area di L89.9
- limitata eritema pelle intatta → Ulcera da decubito [L89.0
- menzione stadio → Ulcera da decubito [L89.9
- origine atmosferica → Esposizione ad alta o bassa W94.9!
- presenta come
- - abrasione → Ulcera da decubito [L89.1
- - perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma → Ulcera da decubito [L89.1
- - - SAI. → Ulcera da decubito [L89.1
- - vescica → Ulcera da decubito [L89.1
- sanguigna arteriosa
- - → Riconcontro, non diagnostico, di valore anormale di R03
- - - , non diagnostico, di valore basso di R03.1
- - diagnosi ipertensione → Riconcontro di valore elevato di R03.0
- stadio → Ulcera decubito e area di L89.0
- - e area di L89.1
- - e area di L89.2
- - e area di L89.3
- variazioni pressione barometrica → Esposizione ad alta e bassa W94!

Pressioni inappropriate genitori deficit educativi → Z62**presta cure → problemi**

- connessi a dipendenza da persona che Z74
- - a dipendenza da persona che Z74.8

presta cure → problemi –Continuazione

- non specificati, connessi a dipendenza da persona che Z74.9

prestare assistenza → Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di Z74.2**prestata madre**

- addome pendulo → Assistenza O34.8
- anomalia
- - cervice → Assistenza O34.4
- - lesioni fetali accertate o sospettate → Assistenza O35
- - - → Assistenza O34.8
- - organi pelvici accertata o presunta → Assistenza O34
- - utero gravidico → Assistenza O34.5
- - vulva perineo → Assistenza O34.7
- anomalie
- - non specificate organi pelvici → Assistenza O34.9
- - vagina → Assistenza O34.6
- cerchiaggio menzione di incompetenza cervicale → Assistenza O34.3
- cicatrice
- - pregresso taglio cesareo → Assistenza O34.2
- - uterina pregresso intervento chirurgico → Assistenza O34.2
- cistocele → Assistenza O34.8
- condizioni morbose correlate soprattutto alla gravidanza → Assistenza O26
- Decesso intrauterina feto → Assistenza O36.4
- eccessiva crescita fetale → Assistenza O36.6
- feto vitale gravidanza addominale → Assistenza O36.7
- fibroma uterino → Assistenza O34.1
- fibrosi perineo → Assistenza O34.7
- idrope fetale → Assistenza O36.2
- incarcerazione utero gravidico → Assistenza O34.5
- - , non specificata → Assistenza O34.39
- incompetenza cervicale uterina → Assistenza O34.3
- - → Assistenza O34.38
- isoimmunizzazione
- - → Assistenza O36.1
- - Rh → Assistenza O36.0
- lunghezza cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto (funneling) → Assistenza O34.30
- malformazione congenita utero → Assistenza O34.0
- motivi legati feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del parto → Assistenza O30-O48
- pavimento pelvico rigido → Assistenza O34.8
- perineo rigido → Assistenza O34.7
- polipo
- - cervice → Assistenza O34.4
- - corpo uterino → Assistenza O34.1
- posizione fetale
- - instabile → Assistenza O32.0
- - trasversa o obliqua → Assistenza O32.2
- precedente
- - - al perineo o alla vulva → Assistenza O34.7
- - intervento chirurgico sulla cervice → Assistenza O34.4

prestata madre –Continuazione

- precedente –Continuazione
- intervento chirurgico sulla cervice → Assistenza –Continuazione
- - - sulla vagina → Assistenza O34.6
- - - plastica del pavimento pelvico → Assistenza O34.8
- presentazione
- anomala di uno o più feti in gravidanza multipla → Assistenza O32.5
- - - feto accertata o presunta → Assistenza O32
- - - fetale faccia, di fronte, di mento → Assistenza O32.3
- - - podalica feto → Assistenza O32.1
- problema fetale non specificato → Assistenza O36.9
- problemi fetali
- - - accertati o sospettati → Assistenza O36
- - - specificati → Assistenza O36.8
- - - prolasso
- - - sacco amniotico → Assistenza O34.31
- - - utero gravidico → Assistenza O34.5
- - - restringimento
- - - stenosi cervice → Assistenza O34.4
- - - vagina → Assistenza O34.6
- - - retroversione utero gravidico → Assistenza O34.5
- - - rettocele → Assistenza O34.8
- - - ritardo crescita fetale → Assistenza O36.5
- - - segni ipossia fetale → Assistenza O36.3
- - - sospetta
- - - anomalia o lesione fetale → Assistenza O35.8
- - - - - cromosomica fetale → Assistenza O35.1
- - - - - da alcolismo materno → Assistenza O35.4
- - - - - da altre procedure mediche → Assistenza O35.7
- - - - - da farmaci → Assistenza O35.5
- - - - - lesione fetale da malattia virale della madre → Assistenza O35.3
- - - - - da radiazioni → Assistenza O35.6
- - - - - da tossicodipendenza → Assistenza O35.5
- - - - - malattia ereditaria fetale → Assistenza O35.2
- - - - - sospettata
- - - - - anencefalia fetale fetale → Assistenza O35.0
- - - - - spina bifida fetale → Assistenza O35.0
- - - - - sospette anomalie lesioni fetali non specificate → Assistenza O35.9
- - - - - sospetto
- - - - - accertato) macrosomia del feto per l'età gestazionale → Assistenza O36.6
- - - - - da: amniocentesi → Assistenza O35.7
- - - - - da: analisi ematologiche → Assistenza O35.7
- - - - - da: biopsia → Assistenza O35.7
- - - - - da: dispositivi contraccettivi intrauterini → Assistenza O35.7
- - - - - lesione fetale da: infezione da cytomegalovirus → Assistenza O35.3
- - - - - da: interventi chirurgici intrauterini → Assistenza O35.7
- - - - - da: listeriosi materna → Assistenza O35.8
- - - - - da: rosolia → Assistenza O35.3

prestata madre –Continuazione

- sospetto –Continuazione
- - - lesione fetale da: infezione da cytomegalovirus → Assistenza –Continuazione
- - - da: toxoplasmosi materna → Assistenza O35.8
- - - malformazione del sistema nervoso centrale fetale → Assistenza O35.0
- - - ritardo crescita fetale in: basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato → Assistenza O36.5
- - - fetale in: insufficienza placentare accertata o sospettata → Assistenza O36.5
- - - fetale in: piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato → Assistenza O36.5
- - - sproporzione
- - - accertata presunta → Assistenza O33
- - - causata
- - - - - → Assistenza O33.7
- - - - - deformità ossee della pelvi materna → Assistenza O33.0
- - - - - entrata del bacino stretta → Assistenza O33.2
- - - - - feto macrosomico → Assistenza O33.5
- - - - - idrocefalia fetale → Assistenza O33.6
- - - - - pelvi generalmente stretta → Assistenza O33.1
- - - - - restringimento del bacino inferiore → Assistenza O33.3
- - - - - non specificata → Assistenza O33.9
- - - - - origine
- - - - - → Assistenza O33.8
- - - - - mista, materna e fetale → Assistenza O33.4
- - - - - stenosi vagina acquisita (congenita) → Assistenza O34.6
- - - - - sutura Shirodkar con o senza menzione di incompetenza cervicale → Assistenza O34.3
- - - - - testa fetale alta in gestazione a termine → Assistenza O32.4
- - - - - tumore
- - - - - cervice → Assistenza O34.4
- - - - - corpo uterino → Assistenza O34.1
- - - - - vagina → Assistenza O34.6
- - - - - vulva → Assistenza O34.7
- - - - - utero
- - - - - bicornio → Assistenza O34.0
- - - - - doppio → Assistenza O34.0
- - - - - vagina settata → Assistenza O34.6

presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità → rotture di tessuti M66**presunta**

- - - per anomalia di organi pelvici accertata o O34
- - - → Assistenza prestata madre per presentazione anomala del feto accertata o O32
- - - per sproporzione accertata o O33
- - - membro famiglia → Scomparsa o morte (Z63)

presunti tali → Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati primitivi o C00-C75**preterminale → Insufficienza renale N18.4****pretermine****pretermine –Continuazione**

- - -
- - - Ittero
- - - neonatale associato a parto P59.0
- - - ritardo coniugazione associato a parto P59.0
- - - neonati P07.3
- - - Travaglio
- - - parto O60
- - - pretermine spontaneo con parto O60.1
- - - indotto → Travaglio O60.0
- - - mediante taglio cesareo
- - - → Travaglio pretermine spontaneo con parto O60.1
- - - travaglio spontaneo → Parto O60.3
- - - parto
- - - → Travaglio O60.0
- - - - - O60.1
- - - termine → Travaglio O60.2
- - - provocazione → Parto O60.3
- - - spontaneo
- - - → Travaglio O60.0
- - - parto
- - - - - pretermine
- - - - - → Travaglio O60.1
- - - - - mediante taglio cesareo → Travaglio O60.1
- - - - - termine mediante taglio cesareo → Travaglio O60.2
- - - - - travaglio spontaneo → Parto O60.3

pretragale → Cisti fistola Q18.1**prevalente**

- difetto quantitativo funzionale linfociti B → Immunodeficienza comune variabile con D83.0
- malattia Chagas → Tripanosomiasi SAL. in luoghi ove sia B57.2
- tripanosomiasi africana → Tripanosomiasi SAL., in luoghi ove sia B56.9

prevalentemente

- compulsivi rituali ossessivi → Atti F42.1
- corticale → Demenza F01.1
- deliranti → disturbi psicotici acuti F23.3
- gravidanza → disturbi materni correlati O20-O29
- interstizio → pneumopatie interessano J80-J84
- ossessive → Pensieri ruminazioni F42.0
- puerperio → Complicanze correlate O85-O92
- recidivante remittente → Sclerosi multipla a decorso G35.1
- sessuale
- - -
- - - Infezioni trasmissione A50-A64
- - - malattie specificate a trasmissione A63.8
- - - non classificate altrove → malattie a trasmissione A63

prevalenti difetti linfociti T immunoregolatori → Immunodeficienza comune variabile con D83.1**prevedibile → farmaci epatopatia tossica (K71)****preventiva**

- → Visita Z00.0
- insufficiente → Disinfezione Y69I

previa

previa –Continuazione

- -
- - Feto neonato sofferenti per placenta P02.0
- - Placenta O44
- - attuale emorragia → Placenta O44.01
- - emorragia → Placenta O44.11
- - marginale
- - → Placenta O44.0
- - emorragia
- - - → Placenta O44.1
- - - attuale → Placenta O44.0

Priapismo

- - N48.3
- - Altro tipo di N48.38
- - alto flusso → N48.31
- - basso flusso → N48.30
- - non specificato → N48.39

prigione → Visita ammissione a Z02**prigionia prolungata imminente possibilità essere ucciso → Modificazione della personalità dopo: F62.0****prima**

- - Infarto miocardico pregresso: Risalente a 29 giorni fino a meno di 4 mesi I25.20
- - : Risalente a 4 mesi fino a meno di 1 anno I25.21
- - 16 anni compiuti durata superiore a 3 mesi → artrite nei bambini, con esordio M08
- - 37 settimane compiute gestazione → Falso travaglio, O47.0
- - articolazione carpometacarpica
- - - , non specificata, della M18.9
- - - post-traumatica bilaterale della M18.2
- - - post-traumatica della M18.3
- - - post-traumatica della M18.3
- - → Artrosi primaria della M18.1
- - - primaria della M18.1
- - - secondaria bilaterale della M18.4
- - - secondaria della M18.5
- - - secondaria della M18.5
- - bilaterale (rizartrosi) → Artrosi primaria della M18.0
- - rizartrosi → Artrosi della M18
- - - Artrosi post-traumatica della M18.3
- - unilaterale → Artrosi primaria della M18.1
- - - Artrosi secondaria della M18.5
- - costola →
- - Frattura della S22.31
- - Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento della S22.41
- - Ogni frattura multipla delle costole con coinvolgimento della S22.41
- - fine 20 settimana gestazione → Iperemesi gravidica lieve o non specificata insorta O21.0
- - con disturbi metabolici come: disidratazione → Iperemesi gravidica insorta O21.1
- - con disturbi metabolici come: Ipoglicemia → Iperemesi gravidica insorta O21.1
- - con disturbi metabolici come: squilibrio elettrolitico → Iperemesi gravidica insorta O21.1
- - inizio travaglio →
- - Ipossia intrauterina diagnosticata P20.0

prima –Continuazione**- inizio travaglio → -Continuazione**

- - Rottura dell'utero O71.0
- - - dell'utero non dichiarata se avvenuta O71.1
- - manifestazione sclerosi multipla → G35.0
- - prescrizione contraccettivi → Z30.0
- - scelta →
- - Micobatteri
- - - atipici o Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di U82.2!
- - - resistenti agli antitubercolari (di U82!
- - - Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o più antitubercolari di U82.0!
- - - seconda infanzia →
- - Controllo dello sviluppo nella Z00.1
- - Disturbo dell'alimentazione della F98.2
- - Pica della F98.3
- - travaglio
- - - Feto neonato sofferenti per presentazione anomala P01.7
- - parto →
- - - Presentazione di faccia P01.7
- - - instabile P01.7
- - - podalica P01.7
- - - trasversa P01.7
- - - Versione esterna P01.7
- - vertebra cervicale → Frattura della S12.0

primaria

- -
- - Agalattia O92.3
- - Amenorrea N91.0
- - Artrosi M19.0
- - Coxartrosi M16.1
- - - M16.1
- - Demenza degenerativa F03
- - Dismenorrea N94.4
- - Framboesia iniziale o A66.0
- - Gonartrosi M17.1
- - - M17.1
- - Gotta M10.0
- - Insufficienza ventricolare destra I50.00
- - Meningoencefalite amebica B60.2†, G05.2*
- - Neutropenia splenica (D70.6
- - Oligomenorrea N91.3
- - Osteo artrosi generalizzata M15.0
- - Sclerosi laterale: G12.2
- - Sifilide
- - - anale A51.1
- - - genitale A51.0
- - Trombofilia D68.5
- - Alzheimer
- - esordio senile → Demenza degenerativa F00.1*
- - insorgenza presenile → Demenza degenerativa F00.0*
- - articolazioni → Artrosi M19.0
- - bilaterale →
- - Coxartrosi M16.0
- - Gonartrosi M17.0
- - conferma batteriologica istologica molecolare → Tubercolosi respiratoria A16.7
- - confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari → Tubercolosi respiratoria A15.7
- - neonatale → Atelettasia P28.0

primaria –Continuazione

- - pinta carate → Papula (A67.0
- - prima articolazione carpometacarpica
- - - Altra artrosi M18.1
- - - Artrosi M18.1
- - bilaterale (rizartrosi) → Artrosi M18.0
- - unilaterale → Artrosi M18.1
- - progressiva → Sclerosi multipla G35.2
- - secondaria origine non organica → Enuresi (F98.0
- - sedi → Sifilide A51.2
- - sonno neonatale → Apnea P28.3
- - unilaterale →
- - Coxartrosi M16.1
- - Gonartrosi M17.1

primarie pinta → Lesioni A67.0**primario**

- -
- - Iperaldosteronismo E26.0
- - Sifiloma A51.0
- - angolo
- - aperto → Glaucoma H40.1
- - chiuso → Glaucoma H40.2
- - chiusura angolo → Glaucoma H40.2
- - Complesso tubercolare → A16.7
- - framboesia → Infiltrato A66.0
- - iperplasia surrenale bilaterale → Aldosteronismo E26.0
- - ossificazione rotula Köhler → Osteocondrosi (giovane): del nucleo M92.4
- - pinta carate → Cancroide (A67.0
- - stato residuale
- - - → Glaucoma ad angolo chiuso (H40.2
- - - capsulare con pseudoesfoliazione del cristallino → Glaucoma (H40.1
- - - cronico
- - - - → Glaucoma ad angolo chiuso (H40.2
- - - semplice → Glaucoma (H40.1
- - intermittente → Glaucoma ad angolo chiuso (H40.2
- - pigmentario → Glaucoma (H40.1
- - pressione bassa → Glaucoma (H40.1
- - protratta → Glaucoma ad angolo chiuso (H40.2
- - Tubercolosi respiratoria → A16.7

primavera estate FSME →**Meningoencefalite dell'Europa centrale A84.1****primaverile → Encefalite zecche estremo Oriente [encefalite russa estivo- A84.0****primi 28 trapianto →**

- - Peggioramento funzionale nei T86.40
- - Rigetto nei T86.40

primipara

- - attempata → Controllo gravidanza di Z35.5
- - molto giovane → Controllo di gravidanza di Z35.6

primitiva

- -
- - Aplasia pura serie rossa: D61.0
- - Cirrosi biliare K74.3
- - Colangite: K83.0
- - Crioglobulinemia: D89.1
- - Inerzia uterina O62.0
- - Insufficienza
- - - adrenocorticale E27.1

primitiva –Continuazione

- - - Continuazione
- - Insufficienza –Continuazione
- - - ovarica E28.3
- - Ipertensione
- - - essenziale (I10
- - - polmonare I27.0
- - Telangiectasia L81.7
- - trombocitopenia D69.4
- idiopatica → Macroglobulinemia (C88.0
- non specificata come refrattaria trasfusione → Altra trombocitopenia D69.41
- sconosciuta così definito → Tumore maligno di sede C80.0
- secondaria → Cardiomiopatia (I42.9
- sistemica → Ipertensione arteriosa) (benigna) (essenziale) (maligna) (I10
- Specificata come refrattaria trasfusione → Altra trombocitopenia D69.40
- tenue → Ulcera K63.3
- utero → Disfunzione ipotonica O62.0

primitive

- → Tumori maligni sedi indipendenti multiple (C97)
- cutanee cellule T CD30-positive → Proliferazioni C86.6
- multiple → Tumori maligni di sedi indipendenti (C97-C97
- muscoli
- - → malattie G71.8
- - non specificate → Malattie G71.9

primitivi

- muscoli → Disturbi G71
- presunti tali → Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati C00-C75
- sede specificata eccezione quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali → Tumori maligni C00-C75

primitivo

- -
- - Iperparatiroidismo E21.0
- - Linfoma cellule versamento C83.8
- - Parkinsonismo morbo Parkinson: G20
- cutaneo grandi cellule
- - → Linfoma anaplastico C86.6
- - CD30-positive → Linfoma anaplastico C86.6

primo

- dito piede → Protuberanza a cipolla del M20.1
- grado
- -
- - - Blocco atrioventricolare di I44.0
- - - Corrosione di T30.5
- - Corrosioni regioni multiple, senza corrosioni superiori al T29.5
- - Prolasso uterino: di N81.2
- - - Ustione di T30.1
- - - solare di L55.0
- - - Ustioni regioni multiple, senza ustioni superiori al T29.1
- - , tranne la caviglia e il piede → Corrosione di T24.5
- - anca arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → Ustione di T24.1
- - Corrosione di T25.5

primo –Continuazione

- grado –Continuazione
- - caviglia piede → Ustione di T25.1
- - durante parto → Lacerazione perineale di O70.0
- - eritema → ustioni e corrosioni di: T20-T25
- - frattura lussazione
- - - del braccio → Danno ai tessuti molli di S41.87!
- - - del collo → Danno ai tessuti molli di S11.87!
- - - del piede → Danno ai tessuti molli di S91.87!
- - - del polso e della mano → Danno ai tessuti molli di S61.87!
- - - del torace → Danno ai tessuti molli di S21.87!
- - - dell'anca e della coscia → Danno ai tessuti molli di S71.87!
- - - dell'avambraccio → Danno ai tessuti molli di S51.87!
- - - della colonna lombare e della pelvi → Danno ai tessuti molli di S31.87!
- - - della gamba → Danno ai tessuti molli di S81.87!
- - - aperta della testa → Danno ai tessuti molli di S01.87!
- - - del braccio → Danno ai tessuti molli di S41.84!
- - - del collo → Danno ai tessuti molli di S11.84!
- - - del piede → Danno ai tessuti molli di S91.84!
- - - del polso e della mano → Danno ai tessuti molli di S61.84!
- - - del torace → Danno ai tessuti molli di S21.84!
- - - dell'anca e della coscia → Danno ai tessuti molli di S71.84!
- - - dell'avambraccio → Danno ai tessuti molli di S51.84!
- - - della colonna lombare e della pelvi → Danno ai tessuti molli di S31.84!
- - - della gamba → Danno ai tessuti molli di S81.84!
- - - chiusa della testa → Danno ai tessuti molli di S01.84!
- - Corrosione di T23.5
- - polso mano → Ustione di T23.1
- - Corrosione di T30.5
- - regione corporea non specificata → Ustione di T30.1
- - , tranne polso e mano → Corrosione di T22.5
- - spalla arto superiore, tranne polso e mano → Ustione di T22.1
- - Corrosione di T20.5
- - testa collo → Ustione di T20.1
- - tronco →
- - Corrosione di T21.5
- - Ustione di T21.1
- - nervo cranico → Nervo olfattivo [S04.8
- - osso metacarpale
- - → Frattura del S62.2
- - Base → Frattura del S62.21
- - Collo → Frattura del S62.23
- - Corpo → Frattura del S62.22
- - Parte non specificata → Frattura del S62.20
- - Testa → Frattura del S62.24
- - secondo grado → Graft-versus-host-disease acuto, T86.01†

primo –Continuazione

- stadio periodo dilatativo travaglio → Prolungamento del O63.0
- primordiale → Cisti: K09.0**
- primum → Difetto setto interatriale tipo ostium Q21.2**
- principale → Tumore Maligno Bronco C34.0**
- principalmente**
- azione sistemica ematologici non specificati → Avvelenamento: Agenti T45.9
- deficit produzione anticorpi
- - Altre immunodeficienze dovute D80.8
- - → Immunodeficienza dovuta D80
- - non specificata → Immunodeficienza dovuta D80.9
- muscoli → Avvelenamento non specificati farmaci agenti T48.2
- non medicamentosa →
- Effetti tossici di sostanze di origine T51-T65
- Sequele effetti tossici di sostanze di origine T97
- non medicamentose → Tassi urinari anormali di sostanze R82.6
- sessuale complicanti gravidanza, il parto ed il puerperio → Altre infezioni, trasmesse O98.3
- sistema
- - : Altri e non specificati farmaci agenti T46.9
- - cardiovascolare → Avvelenamento da farmaci agenti T46
- - nervoso
- - - Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti T44.9
- - - autonomo → Avvelenamento da farmaci agenti T44
- - - centrale
- - - → Atrofie sistemiche interessanti G10-G14
- - - - classificate altrove → Atrofia sistemica interessante G13.8*
- - - - malattie classificate altrove → Atrofie sistemiche interessanti G13*
- - - - neoplastiche → Altre atrofie sistemiche interessanti G13.1*
- - - mixedema → Atrofia sistemica interessante E03.-1, G13.2*
- sistemica ematologici
- - → Avvelenamento: Altri agenti ad azione T45.8
- - non classificati altrove → Avvelenamento da agenti ad azione T45
- sull'apparato
- - gastrointestinale
- - - Avvelenamento: Altri farmaci agenti T47.8
- - - → Avvelenamento da farmaci agenti T47
- - - non specificato → Avvelenamento: Farmaco agente T47.9
- - respiratorio → Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti T48.7
- sulla
- - cute mucose farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico → Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti T49

principalmente –Continuazione

- sulla –Continuazione

- - muscolatura liscia striata e sull'apparato respiratorio → Avvelenamento da farmaci agenti T48

Prinzmetal → Angina di I20.1

- Malattia da A81.9

prioni sistema nervoso centrale → malattie da A81**priorità**

- HU high urgency → Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Con grado di U55.12
- - Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone: Con grado di U55.32
- - Iscrizione in lista per trapianto d'organo con grado di Z75.7
- - Iscrizione in lista per trapianto d'organo senza grado di Z75.6
- - Iscrizione in lista per trapianto polmonare: Con grado di U55.22
- U urgency
- - → Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Con grado di U55.11
- - - in lista per trapianto cuore-polmone: Con grado di U55.31
- - - in lista per trapianto polmonare: Con grado di U55.21
- - HU high urgency] → Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Senza grado di U55.10
- - - urgency] → Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone: Senza grado di U55.30
- - - urgency] → Iscrizione in lista per trapianto polmonare: Senza grado di U55.20

privazione

- → effetti di T73.8
- → Effetti di altra T73
- acqua → T73.1
- cibo → T73.0
- non specificato → Effetto di T73.9
- sonno → Crisi epilettiche correlate a (d): G40.5

Problema

- alimentazione neonatale non specificato → P92.9
- fetale non specificato → Assistenza prestata alla madre per O36.9
- non specificato correlato stile vita → Z72.9

Problemi

- adattamento passaggi ciclo vitale → Z60
- alimentazione
- - → R63.3
- - neonatale → P92
- - - Altri P92.8
- connessi
- - asserite sevizie fisiche su bambino → Z61
- - asserito abuso sessuale su bambino → Z61
- - cerchia relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare → Altri Z63
- - difficoltà orientamento proprio modo di vita → Z73
- - dipendenza persona presta le cure → Z74
- - - le cure → Altri Z74.8
- - educazione bambino → Altri Z62

Problemi –Continuazione

- connessi –Continuazione

- - servizi sanitari forme di assistenza sanitaria → Z75
- - - di assistenza sanitaria → Altri Z75.8
- - stile vita → Z72
- - - Altri Z72.8
- correlati
- - gravidanza indesiderata → Z64.0
- - multiparità → Z64.1
- - talune circostanze psicosociali → Z64
- - - → Altri Z64.8
- - fetali
- - accertati sospettati → Assistenza prestata alla madre per altri O36
- - specificati → Assistenza prestata alla madre per altri O36.8
- - legati
- - abitare istituzione residenziale → Z59
- - abitazione condizioni economiche → Z59
- - alfabetizzazione educazione → Z55
- - ambiente
- - - fisico → Z58
- - - sociale → Z60
- - Consumo alcol tabacco, farmaci o stupefacenti → Z72.0
- - evento negativo vita durante l'infanzia → Z61
- - lavoro disoccupazione → Z56
- - Necessità
- - - assistenza
- - - - domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di prestare assistenza → Z74.2
- - - - menomazione motoria → Z74.0
- - - - personale → Z74.1
- - - controllo continuo → Z74.3
- - - scarcerazione → Z65
- - - situazioni psicosociali → Z65
- - non specificati
- - connessi
- - - dipendenza persona che presta le cure → Z74.9
- - - servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria → Z75.9
- - cordone ombelicale → Travaglio e parto complicati da O69.9
- - parto → Assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili O30-O48
- - psicologici comportamentali associati sviluppo e l'orientamento sessuale → F66
- - rapporti
- - coniuge partner → Z63
- - genitori parenti acquisiti → Z63
- - relativi cordone ombelicale → Travaglio e parto complicati da altri O69.8
- - salute
- - - incerti → Tendenza a cadere a causa dell'età avanzata o a causa di altri R29.6
- - - legati condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali → Persone con potenziali Z55-Z65
- - - sociali → Gravidanza alto rischio, dovuta a Z35.8

Procedimento penale → Z65**procedura**

- →
- - Perforazione accidentale

procedura –Continuazione

- → –Continuazione

- - Perforazione accidentale –Continuazione
- - - nervo da catetere durante T81.2
- - - da endoscopio durante T81.2
- - - da sonda durante T81.2
- - - da strumento durante T81.2
- - - organo da catetere durante T81.2
- - - da endoscopio durante T81.2
- - - da sonda durante T81.2
- - - da strumento durante T81.2
- - - vaso sanguigno da catetere durante T81.2
- - - sanguigno da endoscopio durante T81.2
- - - sanguigno da sonda durante T81.2
- - - sanguigno da strumento durante T81.2
- - procedure chirurgiche mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della Y40-Y84
- - - come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della Y84.9!
- - attribuzione patria potestà bambino → Custodia cautelare e Z65
- - diagnostica terapeutica
- - →
- - - Ascesso: da sutura susseguente a T81.4
- - - : di ferita susseguente a T81.4
- - - : intraaddominale susseguente a T81.4
- - - : subfrenico susseguente a T81.4
- - - Collasso SAI. durante o a seguito di T81.1
- - - Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di T81.5
- - - Embolia gassosa a seguito di T81.7
- - - Emorragia in qualsiasi sede successiva ad una T81.0
- - - Reazione acuta a sostanza estranea accidentalmente lasciata durante una T81.6
- - - Sepsis susseguente a T81.4
- - - Shock (endotossico) (ipovolemico) durante o a seguito di T81.1
- - - non classificata altrove → Infezione susseguente a T81.4
- - - Complicanze vascolari a seguito di T81.7
- - - non classificate altrove → Emorragia ed ematoma complicanti una T81.0
- - - Puntura e lacerazione accidentali durante una T81.2
- - - non classificata altrove → Shock nel corso di od a seguito di una T81.1
- - - Complicanza di T81.9
- - - non specificata → Disturbo del sistema circolatorio successivo a I97.9
- - - diagnostiche terapeutiche
- - - non classificate altrove → Complicanze di T81
- - - ostetriche compreso parto SAI. → Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo O75.4

procedura –Continuazione

- diagnostiche terapeutiche –Continuazione
- - ostetriche compreso parto SAI. → Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo –Continuazione
- - - parto SAI. → cardiaco (a): Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo O75.4
- - - parto SAI. → cardiaco (a): Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo O75.4
- scopi diversi quelli recupero dello stato di salute, non specificata → Z41.9

procedure

- chirurgiche mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura → Y40-Y84
- - di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura → Y84.9!
- diagnostiche terapeutiche
- - Altre complicanze di T81.8
- - non classificate altrove → Disturbi del sistema circolatorio successivi a I97
- - non classificati altrove → Altri disturbi del sistema circolatorio successivi a I97.8
- intrauterine non classificate altrove causa affezioni del feto e del neonato → Complicanze di P96.5
- mediche
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da altre O35.7
- - stata sottoposta madre, non classificate altrove → Feto e neonato sofferenti per altre P00.7
- radiologiche sulla madre → Feto e neonato sofferenti per P00.7
- scopi diversi quelli recupero dello stato di salute → Z41
- - dello stato di salute → Altre Z41.8
- trattamenti specifici → Persone che ricorrono ai servizi sanitari per Z40-Z54

Processo

- → Z65
- alveolare
- - → Ferita aperta: Gengiva (S01.53
- - irregolare → K08.8
- condileo → Frattura mandibola: S02.61
- coracoideo → Frattura scapola: S42.13
- coronoideo
- - → Frattura mandibola: S02.63
- - ulna → Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: S52.02
- spinoso →
- - cervicale: S12
- - lombosacrale S32
- - toracico (a): S22
- stiloideo ulna → S52.8
- traverso →
- - cervicale: S12
- - lombosacrale S32
- - toracico (a): S22

Procidenza uterina → N81.3**proconvenina fattore stabilizzazione → Deficit del fattore: VII [D68.2****procreare → Controllo gravidanza anamnesi patologica ostetrica e difficoltà a Z35.2****procreativa non specificata → Misura Z31.9****procreative → Misure Z31**

- Z31.8

procreazione →

- Consigli informazioni generali sulla Z31.6
- Indagini test correlati alla Z31.4

Proctalgia fugace → K59.4**Proctite**

- → K62.8
- raggi → K62.7
- ulcerosa cronica → K51.2

prodotti

- anormali concepimento
- - → Altri O02
- - specificati → Altri O02.8
- chimici → Dermatite
- - allergica da contatto dovuta ad altri L23.5
- - contatto, non specificata, da altri L25.3
- - tossica da contatto dovuta ad altri L24.5
- concepimento
- - → Ritenzione dopo il parto, di O72.2
- - emorragia → Ritenzione, dopo il parto, di O73.1
- - ittici → Effetto tossico di sostanze nocive ingerite con i T61

Prodotto

- anormale concepimento non specificato → O02.9
- ittico
- - → Effetto tossico di altro T61.8
- - non specificato → Effetto tossico di T61.9
- - steroideo sangue → Presenza di R78.6

prodromica → Schizofrenia: F21**produzione**

- anticorpi
- - →
- - - Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di D80
- - - immunodeficienze dovute principalmente a deficit di D80.8
- - non specificata → Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di D80.9
- IgM → Linfoma linfoplasmocitico con C86.6
- - con C88.0
- - intenzionale simulazione sintomi invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio] → F68.1

professionale

- →
- - Abrasione denti: K03.1
- - Erosione denti: K03.2
- - dermatite → contatto (L25.9
- - eczema → contatto (L25.9
- - fattori rischio → Esposizione Z57
- - non classificate altrove → Ergoterapia rieducazione Z50.7!

professionali tessuti molli → disturbi M70**profilassi**

- → interventi chirurgici di Z40.8
- → Interventi chirurgici per Z40

profilassi –Continuazione

- → Interventi chirurgici per –Continuazione
- - : Altro → Interventi chirurgici per Z40.08
- - : Mammella → Interventi chirurgici per Z40.00
- - : Ovaio → Interventi chirurgici per Z40.01
- - fattori rischio neoplasie maligne → Interventi chirurgici per Z40.0
- - non specificati → Interventi chirurgici di Z40.9

profilattica

- →
- - chemioterapia Z29.28
- - Immunoterapia Z29.1
- - Terapia antibiotica Z29.2
- - locale → Chemioterapia Z29.20
- - non specificata → Misura Z29.9
- - organi → Ricovero rimozione Z40.0
- - sistemica → Chemioterapia Z29.21

profilattiche

- →
- - chemioterapie Z29.2
- - Necessità misure Z29
- - specificate → misure Z29.8
- - terapeutiche corrette → Effetto collaterale indesiderato di medicamento o droga utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi Y57.9!
- - collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi Y59.9!

profilattico come causa qualsiasi effetto nocivo → farmaco correttamente somministrato in dosaggio terapeutico o Y40-Y84**profilo medico tatuaggio piercing → Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il U69.10!****profitto scolastico → Scarso Z55****profonda**

- →
- - Cheratite interstiziale e H16.3
- - Emorragia intracerebrale I61.0
- - Miliaria L74.2
- - subnormalità mentale F73
- - Trombosi venosa I80.28
- - bacino preparto → Trombosi venosa O22.3
- - durante puerperio → Tromboflebite O87.1
- - gravidanza → Trombosi venosa O22.3
- - palpebra → Orzaiolo infiammazione H00.0
- - postparto → Trombosi venosa O87.1
- - preparto → Trombosi venosa O22.3
- - tessuto sottostante perdita cute a tutto spessore → ustioni e corrosioni di: terzo grado [necrosi T20-T25

profondi arti

- inferiori → Flebite e tromboflebite di altri vasi I80.2
- - e tromboflebite di altri vasi I80.28
- - superiori → Flebite e tromboflebite dei vasi I80.81

profondo

- →

profondo –Continuazione

- - -Continuazione

- - -Branca laterale terminale del nervo peroneale S94.2
- - -Lupus eritematoso L93.2
- - -Overbite sovrapposizione eccessivo): K07.2
- - -Ritardo mentale F73
- - -Traumatismo arco palmare S65.3
- - -livello caviglia piede - Traumatismo del nervo peroneale S94.2
- - -posizione trasversa - Arresto O64.0

Progeria - E34.8**progestinici - Avvelenamento estrogeni e T38.5****Prognatismo mandibolare mascellare - K07.1****programma ricerche cliniche - Esami di comparazione e di controllo nell'ambito di un Z00.6****progressiva**

- - -
- - -Atrofia iride essenziale) (H21.2
- - -Displasia diafisaria Q78.3
- - -Fibrodisplasia ossificante M61.1
- - -giovane Paresi A50.4
- - -Granulomatosi settica D71
- - -Leucoencefalopatia
- - - multifocale A81.2
- - - vascolare I67.3
- - -Miosite ossificante M61.1
- - -Sclerosi
- - - multipla
- - - primaria G35.2
- - - secondaria G35.3
- - - sistemica M34.0
- - -Sindrome nefritica rapidamente N01
- - -Atrofia muscolare spinale - G12.2
- - -ereditaria - Corea cronica G10
- - -esterna - Oftalmoplegia H49.4
- - -glomerulonefrite - rapidamente N01
- - -idiopatica - Neuropatia G60.3
- - -infantile Fazio Londe - Paralisi bulbare G12.1
- - -isolata - Afasia G31.0
- - -malattia
- - -Alpers - Polidistrofia cerebrale G31.88
- - -glomerulare - rapidamente N01
- - -nefrite - rapidamente N01
- - -Paralisi bulbare - G12.2
- - -Steele Richardson Olszewski - Oftalmoplegia sopranucleare G23.1

prolassate - Emorroidi

- - -esterne: I84.4
- - -interne: I84.1
- - -non specificate interne od esterne: I84.8

Prolasso

- - -anale - K62.2
- - -braccio - O64.4
- - -canale anale - K62.2
- - -cervice uterina - N81.2
- - -cordone ombelicale -
- - -Feto e neonato sofferenti per P02.4
- - -Travaglio e parto complicati da O69.0
- - -corpo vitreo - H43.0
- - -ernia ovaio tuba Falloppio - N83.4
- - -genitale femminile
- - -N81

Prolasso –Continuazione

- - -genitale femminile -Continuazione

- - -Continuazione

- - - -Altro N81.8
- - -non specificato - N81.9
- - -meato urinario - congenito (a): Q64.7
- - -mucosa
- - -rettale - K62.3
- - -uretrale - N36.3
- - -parete vaginale
- - -anteriore - N81.1
- - -posteriore - N81.6
- - -perdita tessuto intraoculare - Lacerazione e rottura oculari con S05.2
- - -Lacerazione oculare senza S05.3
- - -rettale - K62.3
- - -sacco amniotico - Assistenza prestata alla madre per O34.31
- - -uraco - Q64.4
- - -uretra - N36.3
- - -congenito (a): Q64.7
- - -uterino
- - -primo grado - N81.2
- - -secondo grado - N81.2
- - -terzo quarto grado - N81.3
- - -utero
- - -N81.4
- - -gravidico - Assistenza prestata alla madre per: O34.5
- - -vaginale
- - -completo - N81.3
- - -incompleto - N81.2
- - -uterovaginale non specificato - N81.4
- - -valvolare mitralico - I34.1
- - -vescica mucosa - congenito (a): Q64.7
- - -volta vaginale dopo isterectomia - N99.3

Prolattina - Deficit isolato di: E23.0**proliferante distacco retina - Vitreoretinopatia H33.4****proliferativa**

- - -
- - -retinopatia H35.2
- - -Vitreoretinopatia H35.2
- - -corso malattie drepanocitiche - Retinopatia D57.-t, H36.8*
- - -cronica - Peritonite K65.8

proliferazione

- - -anticorpi contro
- - -fattore VIII - Diatesi emorragica da D68.31
- - -fattori coagulazione - Diatesi emorragica da D68.32
- - -epiteliale - Mastopatia cistica con N60.3

Proliferazioni primitive cutanee cellule T CD30-positive - C86.6**proliferum - Infezione Spargnum mansonii) (B70.1****proliferocitica cellule**

- - -Leucemia C91.3
- - -T - Leucemia C91.6

Prolungamento

- - -ascellare mammella - Tumore Maligno: C50.6
- - -primo stadio periodo dilatativo] del travaglio - O63.0
- - -secondo stadio periodo espulsivo] del travaglio - O63.1

prolungata

- - -
- - -Emicrania aura G43.1
- - -Gravidanza O48
- - -elevato peso nascita - Disturbi correlati a gestazione P08
- - -imminente possibilità essere ucciso - Modificazione della personalità dopo: prigionia F62.0
- - -situazioni pericolo vita esempio essere vittima del terrorismo - Modificazione della personalità dopo: esposizione F62.0

prolungato

- - -
- - -Digiuno T73.0
- - -Ittero fisiologico intenso) (P59.9
- - -Travaglio O63
- - -O63.9
- - -atto
- - -anticoagulanti anamnesi personale - Uso Z92.1
- - -farmaci nell'anamnesi personale - Uso Z92.2
- - -non specificato - Travaglio O63.9

prometafase -

- - -Delezioni visibili solo in Q93.6
- - -Duplicazioni visibili solo in Q92.4

promielocitica LAP - Leucemia acuta C92.4**Prominenza padiglione auricolare orecchio sventola) - Q17.5****Pronuncia blesa - F80.8****propanolo -**

- - -Alcol propilico 1- T51.3
- - -Effetto tossico 2- T51.2

propanotriolo - Trinitrato 1 2, 3- T65.5**propellenti aerosol - T59****propilico 1 propanolo - Alcol: T51.3****Propionibatterio - B95.91!****propionica - Acidemia E71.1****proporzionale dose - Avvelenamento Diuretici dell'ansa [potenza T50.1****propria persona -**

- - -Insufficiente assunzione di cibo e acqua a causa di trascuratezza della R63.6
- - -Trascuratezza della R46.8

proprietary casa - Controversie vicini, inquilini e Z59**proprio modo vita - Problemi connessi a difficoltà di orientamento del Z73****propulsive durante travaglio - anomalie delle forze O62.8**

- - -non specificate delle forze O62.9

prossimale

- - -
- - -Avambraccio S52.8
- - -Epifisi S42.21
- - -Frattura
- - -dito mano: Falange S62.61
- - -perone Estremità S82.41
- - -pollice Falange S62.51
- - -Lussazione ginocchio Lussazione anteriore della tibia S83.11
- - -laterale della tibia S83.14
- - -mediale della tibia S83.13
- - -posteriore della tibia S83.12
- - -Blount - Osteocondrosi giovanile): della tibia M92.5

prossimale –Continuazione

- epifisiolisi → Frattura collo del femore: Epifisi (S72.02
- femore peroneo ulna → Deficit focale Q72.4
- non traumatica → Epifisiolisi femorale M93.0
- omero → Estremità S43.0
- radio
- - -
- - - Estremità S52.10
- - - Frattura estremità S52.1
- - Collo → Frattura dell'estremità S52.12
- - multiple parti → Frattura dell'estremità S52.19
- - Parte non specificata → Frattura dell'estremità S52.10
- - Testa → Frattura dell'estremità S52.11
- tibia
- - -
- - - Estremità S82.18
- - - Frattura estremità S82.1
- - - S82.18
- - frattura perone qualsiasi parte) → Frattura dell'estremità S82.11
- - isolata → Estremità S82.18
- - tibiale → Estremità S82.1
- ulna
- - -
- - - Estremità S52.00
- - - Frattura estremità S52.0
- - lussazione testa radio → Frattura della diafisi S52.21
- - multiple parti → Frattura dell'estremità S52.09
- - Olecrano → Frattura dell'estremità S52.01
- - Processo coronoideo ulna → Frattura dell'estremità S52.02
- vicina livello → Moncone di amputazione: Contrattura (flessione) (della articolazione T87.6

prostaglandine → Tentativo fallito provocazione (del travaglio) con: O61.0

prostata

- -
- - Ascesso della N41.2
- - Assenza aplasia: della Q55.4
- - Atrofia della N42.2
- - Aumento volume benigno) della N40
- - Carcinoma in-situ: D07.5
- - Cistite ingrossamento della N41.3
- - Congestione emorragia della N42.1
- - Displasia della N42.3
- - disturbi della N42
- - specificati della N42.8
- - Iperplasia della N40
- - Ipertrofia
- - adenofibromatosa della N40
- - benigna) della N40
- - lobo medio della N40
- - Malattie infiammatorie della N41
- - della N41.8
- - Malformazione congenita dotto deferente dell'epididimo, delle vescicole seminali o della Q55.4
- - malformazioni congenite dotto deferente, dell'epididimo, delle vescicole seminali e della Q55.4
- - Traumatismo: S37.82
- - Tumore

prostata –Continuazione

- - -Continuazione
- - Tumore –Continuazione
- - - benigno: D29.1
- - - maligno della C61
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D40.0
- - malattie classificate altrove → Disturbi della N51.0*
- - non specificata → Malattia infiammatoria della N41.9
- - non specificato → Disturbo della N42.9

prostatica

- -
- - Litiasi N42.0
- - Ostruzione uretrale origine N40
- - Traumatismo uretra Parte S37.33
- - alto grado high-grade PIN] → Neoplasia intraepiteliale D07.5
- - basso grado low grade PIN] → Neoplasia intraepiteliale N40

prostatiche → Risultati anormali secrezioni R86

prostatico

- -
- - Calcolo N42.0
- - Esame speciale screening per tumore Z12.5
- - specifico PSA → Anormalità dell'antigene R77.80

Prostatite

- - N41.0
- - N41.9
- - cronica → N41.1
- - gonococcica → A54.2†, N51.0*
- - A54.2†, N51.0*
- - Trichomonas
- - → A59.0†, N51.0*
- - vaginalis → A59.0†, N51.0*
- - tuberculare → A18.1†, N51.0*

Prostatocistite → N41.3

Prostrazione calore

- - T67.5
- - deplezione salina idrica) → T67.4

Protanomia → H53.5

Protanopia → H53.5

proteasi → Virus immunodeficienza umana resistente a virostatici o inibitori della U85!

proteggerlo ambiente → Isolamento individui dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per Z29.0

proteico

- - Anemia deficit D53.0
- - energetica
- - -
- - Ritardo sviluppo conseguente a malnutrizione E45
- - Sequele malnutrizione E64.0
- - grado
- - - lieve → Malnutrizione E44.1
- - - moderato
- - - - Malnutrizione E44.0
- - - - lieve → Malnutrizione E44
- - non specificata →
- - Grave malnutrizione E43
- - Malnutrizione E46
- - energetico → Squilibrio E46

proteina

- - Deficit di: D68.5
- - di: D68.5
- - attivata mutazione fattore Leiden] → Resistenza alla D68.5

proteine

- - Malassorbimento intolleranza (a): K90.4
- - plasmatiche
- - -
- - - risultati anormali delle R77
- - - Risultato anormale, non specificato, delle R77.9
- - non classificati altrove → Disturbi del metabolismo delle E88.0
- - specificate → risultati anormali di R77.8
- - - anormali di R77.88

Proteinosi alveolare → J84.0

Proteinuria

- - R80
- - dovuta malassorbimento selettivo di vitamina B12 con D51.1
- - Edema gravidico con O12.2
- - Bence Jones → R80
- - disturbi ipertensivi gravidanza parto e puerperio → Edema, O10-O16
- - gestazionali indotte gravidanza ipertensione → Edema e O12
- - gravidica → O12.1
- - isolata
- - → R80
- - lesioni morfologiche specificate → N06
- - ortostatica persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] → N06
- - ortostatica non specificata → N39.2
- - persistente non specificata → N39.1

protesi

- - arteria coronaria → Portatore di Z95.5
- - articolare
- - → Instabilità articolare successiva alla rimozione di M96.88
- - interna
- - - → Complicanza meccanica di T84.0
- - - qualsiasi sede] → Infezione e reazione infiammatoria da T84.5
- - placca osteosintesi → Frattura ossea dopo impianto ortopedico, M96.6
- - cardiaca → Insufficienza cardiaca successiva ad intervento cardiocirurgico o dovuta a I97.1
- - dentale →
- - Iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula [iperplasia da K06.2
- - Stomatite: da K12.1
- - dentaria
- - → Fornitura adattamento di Z46.3
- - completa parziale → Z97.8
- - esterna non specificata → Fornitura ed adattamento di Z44.9
- - mammaria esterna → Fornitura ed adattamento di Z44.3
- - valvolare cardiaca →
- - Complicanza meccanica di T82.0
- - Dislocazione da T82.0
- - Infezione e reazione infiammatorie da T82.6
- - Malposizione da T82.0
- - Ostruzione, meccanica da T82.0
- - Perdita da T82.0
- - Perforazione da T82.0

protesi –Continuazione

- valvolare cardiaca → *Continuazione*

- - Portatore di Z95.2
- - Protrusione da T82.0
- - Rottura (meccanica) da T82.0
- - vascolare non classificata altrove → Presenza di Z95.88

protesici

- - di altri dispositivi Z44.8
- - esterni → Fornitura adattamento di dispositivi Z44
- - impianti innesti
- - apparato genitale → Complicanza meccanica di altri dispositivi T83.4
- - - - Altre complicanze specificate di dispositivi T82.8
- - - - cardiaci vascolari → Complicanze di dispositivi T82
- - - - Dolore da dispositivi T82.8
- - - - Embolia da dispositivi T82.8
- - - - Emorragia da dispositivi T82.8
- - - - Fibrosi da dispositivi T82.8
- - - - Stenosi da dispositivi T82.8
- - - - Trombosi da dispositivi T82.8
- - - - gastrointestinali → Complicanza meccanica di dispositivi T85.5
- - - - Altre complicanze di dispositivi T83.8
- - - - genitourinari → Complicanze di dispositivi T83
- - - - interni
- - - - - - Complicanze di altri dispositivi T85
- - - - - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi T85.78
- - - - - - non classificati altrove → Altre complicanze di dispositivi T85.88
- - - - - - riparazione ossea → Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi T85.7
- - - - - - sistema nervoso → Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi T85.72
- - - - - - specificati → Complicanza meccanica di altri dispositivi T85.6
- - - - - - non classificati altrove → Altre complicanze di dispositivi T85.8
- - - - - - oculari → Complicanza meccanica di altri dispositivi T85.3
- - - - - - sistema nervoso → Altre complicanze di dispositivi T85.81
- - - - - - interni
- - - - - - di altri dispositivi Z45.8
- - - - - - di altri dispositivi Z45.88
- - - - - - Adattamento manutenzione di dispositivi Z45
- - - - - - ortopedici → Complicanze di dispositivi, impianti ed innesti T84
- - - - - - di dispositivi, impianti ed innesti T84.8

protesico

- impianto
- - innesto
- - - - Complicanza di dispositivo T85.9
- - - - - non specificata di dispositivo T85.9
- - - - - apparato
- - - - - - genitale → Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo T83.6
- - - - - - urinario → Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo T83.5
- - - - - - mammari →
- - - - - - Complicanza meccanica di dispositivo T85.4

protesico –Continuazione

- impianto → *Continuazione*
- - mammari → *Continuazione*
- - - - Fibrosi capsulare della mammella da dispositivo T85.82
- - - - interno
- - - - non specificato → adattamento e manutenzione di dispositivo Z45.9
- - - - ortopedico → Complicanza, non specificata, di dispositivo, impianto ed innesto T84.9

protettivi → Avvelenamento Emollienti lenitivi e T49.3**Proteus**

- → B96.2!
- - resistenti chinoloni carbapenemi amikacina, o con resistenza dimostrata a tutti gli antibiotici beta-lattamici [resistenza ESBL] → Escherichia, Klebsiella e U80.4!

Protoporfiria eritropoietica → E80.0**protozoaria non specificata → Malattia B64****protozoarie**

- → Malattie B50-B64
- - non classificate altrove → malattie B60
- - parassitarie classificate altrove → Miosite in infezioni M63.1*
- - specificate → malattie B60.8

protozoi

- →
- - Colite da A07.9
- - Diarrea da A07.9
- - Dissenteria da A07.9
- - - - malattie intestinali da A07
- - - - complicanti gravidanza parto puerperio → Malattie da O98.6
- - - - elmintiasi → Esame speciale di screening per: malattie da Z11
- - - - non specificata → Malattia intestinale da A07.9
- - - - sangue → Avvelenamento Antimalarici e farmaci attivi contro altri T37.2
- - - - specificate → malattie intestinali da A07.8

protratta → Glaucoma angolo chiuso (primario) (stato residuale): H40.2**protrombina →**

- Deficit fattore: II [D68.2
- - Mutazione gene della D68.5

Protrusione

- acetabolo → M24.7
- - protesi valvolare cardiaca → T82.0

Protuberanza cipolla primo dito piede → M20.1**prova generatore battiti batteria → Controllo e Z45.0****Prove allergiche → Z01.5****provoca sproporzione →**

- Deformazione ossea della pelvi che O33.0
- - Pelvi stretta SAI. che O33.1
- - Restringimento bacino superiore che O33.2

provocano trasfusione fetofetale trasfusione transplacentare → Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che P02.3

- → Corrosione T26.7

provocante rottura distruzione globo oculare → Ustione T26.2**provocare demenza → Avvelenamento Psicostimolanti che, potenzialmente, possono T43.6****provocata**

- membrane → Parto ritardato dopo rottura O75.5
- - del nervo frenico P14.2
- - trauma parto → Paralisi di Erb P14.0

provocate anestesia generale locale analgesici o altri sedativi durante il puerperio → complicanze materne O89**provocati**

- amniocentesi taglio cesareo induzione chirurgica del parto → Danni alla placenta P02.1
- - reazione feto fattori metabolici ed endocrini della madre, o al suo adattamento alla vita extrauterina → disturbi endocrini e metabolici transitori, P70-P74

provocato

- → tentativo fallito aborto O07
- - farmaci tossine trasmesse madre o somministrate al neonato → Ittero neonatale P58.4
- - trauma parto → Cefaloematoma P12.0
- - volontariamente → Incidente automezzo Y09.9!

provocatorio → Disturbo comportamento sociale oppositivo e F91.3**provocazione**

- → Parto pretermine: con O60.3
- - medica travaglio → Tentativo fallito di O61.0
- - strumentale travaglio → Tentativo fallito di O61.1
- - - - travaglio
- - - - - - Tentativo fallito di O61
- - - - - - di O61.8
- - - - - - chirurgica → Tentativo fallito di O61.1
- - - - - - meccanica → Tentativo fallito di O61.1
- - - - - - non specificato → Tentativo fallito di O61.9
- - - - - - ossitocina → Tentativo fallito di O61.0
- - - - - - prostaglandine → Tentativo fallito di O61.0

provvisoria nuove malattie eziologia incerta → Assegnazione U00-U49**prowazekii → Tifo esantematico pidocchi da Rickettsia A75.0****Prower → Deficit fattore di Stuart-D68.2****Prurigo**

- → L28.2
- - forme di L28.2
- - Lichen simplex chronicus e L28
- - Besnier → L20.0
- - Hebra → L28.2
- - mitis → L28.2
- - nodulare → L28.1

Prurito

- → L29
- - L29.9
- - - - forme di L29.8
- - - - psicogeno (a): F45.8
- - - - anale → L29.0
- - - - anogenitale non specificato → L29.3
- - - - Dhobie lavandai India → B35.6
- - - - fantino → B35.6
- - - - non specificato → L29.9
- - - - nuotatore dermatite schistosomiale → B65.3

Prurito –Continuazione

- scabbioso → B86
- scrotale → L29.1
- vulvare → L29.2

PSA → Anormalità antigene prostatico specifico [R77.80**Pseudallescheria boydii → Infezione da B48.2****pseudo**

- croup → Laringite sottoglottica stenotica (J38.5)
- Lennox → Sindrome G40.00
- polidistrofia Hurler → Mucopolipidosi III [E77.0
- psicopatica → organica Personalità F07.0
- ritardata → organica Personalità F07.0
- sindrome Cushing alcol → E24.4

pseudoartrosi

- → Mancato consolidamento frattura [M84.1
- congenita clavicola → Q74.0
- dopo fusione artrodesi → M96.0

Pseudocisti

- pancreatica → K86.3
- retina → H33.1

Pseudocoxalgia → M91.3**Pseudoemofilia vascolare → D69.8****pseudoermafroditismo**

- → Sesso indeterminato e Q56
- femminile
- - → Q56.2
- - non classificato altrove → Q56.2
- maschile
- - → Q56.1
- - - Deficit 5-alfa-reduttasi (con E29.1
- - non classificato altrove → Q56.1
- - resistenza agli androgeni → E34.5
- non specificato → Q56.3
- surrenalico femminile → E25

pseudoesfoliazione cristallino → Glaucoma primario (stato residuale di): capsulare con H40.1**Pseudofachia → Z96.1****Pseudofollicolite barba → L73.1****Pseudoipoparatiroidismo → E20.1****Pseudoleucemia infantile → D64.8****pseudomallei → Infezione**

- Burkholderia A24.4
- Pseudomonas A24.4

pseudomembranosa → Colite A04.7**Pseudomestruazioni → P54.6****Pseudomiotonia → G71.1****Pseudomonas**

- →
- - Polmonite da J15.1
- - - congenita da P23.5
- - Sepsis da A41.52
- aeruginosa
- - → B96.5!
- - come causa malattie classificate altrove → B96.5!
- - non fermentanti resistenti carbapenemi, chinoloni, amikacina, ceftazidima o piperacillina/tazobactam → U80.6!
- mallei → Infezione da A24.0
- pseudomallei → Infezione da A24.4

pseudonevrotica → Schizofrenia: F21**Pseudopapilledema → H47.3****Pseudopelade Brocq → L66.0****pseudopsicopatica → Schizofrenia: F21****Pseudopterigio → H11.8****pseudopubertà precoce**

- eterosessuale femminile → E25
- isosessuale maschile → E25

pseudosarcomatosa → Fibromatosi M72.4**pseudovaccinica nodo mungitori → Eruzione B08.0****pseudovitamina → Deficienza da E83.31****Psicaglia → F45.40****psichiatrica → Modificazione duratura personalità successiva a malattia F62.1****psichiatrico**

- generale
- - non classificato altrove → Esame Z00.4
- - richiesto autorità → Esame Z04.8
- manifesto → Osservazione
- - associazione clandestina senza disturbo Z03.2
- - comportamento antisociale senza disturbo Z03.2
- - piromania senza disturbo Z03.2
- - taccheggio senza disturbo Z03.2

psichiche comportamentali → Malattie Z13.8**psichici**

- → Disturbo dolore fattori somatici e F45.41
- comportamentali
- - → Osservazione sospetto di disturbi Z03.2
- - anamnesi
- - - familiare → Disturbi Z81
- - - personale → Altri disturbi Z86.5
- - dovuti uso
- - - alcol → Disturbi F10
- - - allucinogeni → Disturbi F16
- - - cannabinoidi → Disturbi F12
- - - cocaina → Disturbi F14
- - - oppioidi → Disturbi F11
- - - sedativi o ipnotici → Disturbi F13
- - - solventi volatili → Disturbi F18
- - - sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive → Disturbi F19
- - - stimolanti, compresa la caffeina → Disturbi F15
- - - tabacco → Disturbi F17
- - uso sostanze psicoattive → Disturbi F10-F19
- - dovuti lesioni disfunzioni cerebrali e a malattie somatiche → Altri disturbi F06
- - malattie sistema nervoso centrale, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio → Disturbi O99.3
- - natura organica compresi quelli sintomatici → Disturbi F00-F09
- - organici sintomatici non specificati → Disturbi F09

psichico → Shock F43.0**psico organica → subacuta sindrome F05****Psicoastenica → F48.8****psicoastenica → Nevrosi F48.8****psicoattive**

- →
- - Abuso sostanze F19

psicoattive –Continuazione**- → -Continuazione**

- - Delirio non indotto alcol o da altre sostanze F05
- - Disturbi psichici comportamentali da uso di sostanze F10-F19
- - - dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze F19
- - - Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze F04
- - anamnesi personale → Abuso di sostanze Z86.4
- - multiple uso sostanze psicoattive → Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze F19

psicodislettici allucinogeni → Avvelenamento

- narcotici e T40
- non specificati T40.9

psicogena

- →
- - Anorgasmia F52.3
- - Dispareunia F52.6
- - Disturbo fisiologico origine F59
- - Encopresi F98.1
- - Enuresi F98.0
- - Episodi
- - - gravi ricorrenti di: psicosi depressiva F33.3
- - - ricorrenti F33.0 o F33.1): depressione F33
- - Impotenza F52.2
- - Iperalimentazione F50.4
- - Psicosi paranoide F23.3
- - Sincope F48.8
- - singoli episodi depressione F32
- - Singolo episodio psicosi depressiva F32.3
- - Sordità F44.6
- - Afonia → F44.4
- - appetito → Perdita F50.8
- - Cefalea → F45.40
- - Disfonia → F44.4
- - Dorsalgia → F45.40
- - ritmo
- - circadiano → Inversione F51.2
- - nictemerale → Inversione F51.2
- - sonno → Inversione F51.2

psicogeno

- →
- - Vaginismo F52.5
- - Vomito F50.5
- - Aerofagia → F45.3
- - Aumento frequenza minzione → F45.3
- - Diarrea → F45.3
- - Digignamento denti → F45.8
- - Disfagia compreso globo isterico → F45.8
- - Dismenorrea → F45.8
- - Dispepsia → F45.3
- - Disuria → F45.3
- - Flatulenza → F45.3
- - Intestino irritabile → F45.3
- - Iperventilazione → F45.3
- - Prurito → F45.8
- - Singhiozzo → F45.3
- - Spasmo piloro → F45.3
- - Stato

psicogeno –Continuazione

- Stato –Continuazione

- - confusionale → F44.88
- - crepuscolare → F44.88
- - Torcicollo → F45.8
- - Tosse → F45.3

psicoinfantile → Disturbo personalità: F60.4**psicologica organica post traumatica non psicotica → Sindrome F07.2****psicologiche**

- → Elaborazione sintomi fisici per ragioni F68.0
- - noti come potenzialmente nocivi e pericolosi → Ricerca e accettazione di misure comportamentali e Z64.8

psicologici

- →
- - Iperalimentazione associata disturbi F50.4
- - Vomito associato disturbi F50.5
- - aggravanti condizioni fisiche → Fattori F54
- - comportamentali associati
- - disturbi malattie classificati altrove → Fattori F54
- - sviluppo e l'orientamento sessuale → Problemi F66
- - disturbo fittizio → Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità fisici o F68.1

psicologico

- →
- - Abuso T74.3
- - Disturbi sviluppo F80-F89
- - Disturbo sviluppo F88
- - Trauma Z91.8
- - non specificato → Disturbo sviluppo F89

psicomotoria benigna attacchi terrore → Epilessia G40.02**psiconevrotica → Disturbo personalità: F60.8****Psicopatia**

- autistica → F84.5
- carenza affettiva → F94.2

psicopatica →

- Disturbo personalità: F60.2
- organica Personalità pseudo- F07.0

psicosessuale →

- disturbi sviluppo F66.8
- Disturbo non specificato sviluppo F66.9

Psicosi

- → F29
- - maniaco depressiva F31
- - paranoide: F22.0
- - presenile: F03
- - schizofreniforme F20.8
- - - breve F23.2
- - Senescenza menzione di R54
- - senile: F03
- - Vecchiaia menzione di R54
- - affettiva → F39
- - allucinatoria cronica → F28
- - cicloide sintomi schizofrenici
- - → F23.1
- - non specificata → F23.0
- - depressiva
- - psicogena →

Psicosi –Continuazione

- depressiva –Continuazione
- - psicogena → –Continuazione

- - - Episodi gravi ricorrenti di: F33.3
- - - Singolo episodio di: F32.3
- - reattiva →
- - - Episodi gravi ricorrenti di: F33.3
- - - Singolo episodio di: F32.3
- - disintegrativa → F84.3
- - epilettica → F06.8
- - infantile
- - → F84.0
- - atipica → F84.1
- - infettiva → subacuta F05
- - isterica → F44
- - maniaco depressiva depressivo sintomi psicotici → F33.2
- - psicotici → F33.3
- - mista schizofrenica affettiva → F25.2
- - non organica non specificata → F29
- - organica → F09
- - paranoide psicogena → F23.3
- - puerperale → F53.1
- - reattiva
- - → F23.9
- - breve → F23.9
- - schizoaffettiva
- - → F25.9
- - depressivo → F25.1
- - maniacale → F25.0
- - schizofreniforme
- - depressivo → F25.1
- - maniacale → F25.0
- - schizofreniformi epilessia → F06.2
- - simbiotica → F84.3
- - sindrome Korsakov non alcolica → F04
- - sintomatica → F09

Psicosindrome organica → F07.9**psicosociale → Nanismo: E34.3****psicosociali →**

- Persone potenziali problemi di salute legati a condizioni socioeconomiche o a circostanze Z55-Z65
- problemi
- - correlati talune circostanze Z64
- - - circostanze Z64.8
- - legati situazioni Z65

psicosomatico

- → Disturbo F45.9
- indifferenziato → Disturbo F45.1
- multiplo → Disturbo F45.0

Psicostimolanti potenzialmente possono provocare demenza → Avvelenamento: T43.6**psicoterapia**

- →
- - Convalescenza dopo Z54.3!
- - Visita medica controllo dopo Z09.3
- - non classificata altrove → Z50.4!

psicotica →

- Episodi gravi ricorrenti di: depressione F33.3
- Singolo episodio depressione F32.3

psicotici

- →
- - Depressione
- - - endogena sintomi F33.2
- - - F33.3

psicotici –Continuazione

- → –Continuazione
- - Depressione –Continuazione

- - - maggiore ricorrente, senza sintomi F33.2
- - - vitale ricorrente, senza sintomi F33.2
- - Episodi gravi ricorrenti di: depressione maggiore con sintomi F33.3
- - - con sintomi F32.3
- - Episodio depressivo grave senza sintomi F32.2
- - Mania sintomi F30.1
- - - F30.2
- - Psicosi maniaco depressiva di tipo depressivo, senza sintomi F33.2
- - - di tipo depressivo con sintomi F33.3
- - Singolo episodio depressione maggiore con sintomi F32.3
- - atto → Disturbo
- - - bipolare, episodio depressivo grave con sintomi F31.5
- - - bipolare, episodio depressivo grave senza sintomi F31.4
- - affettivo bipolare, episodio maniacale con sintomi F31.2
- - - ricorrente, episodio grave con sintomi F33.3
- - - depressivo ricorrente, episodio grave senza sintomi F33.2
- - congrui umore → Mania con sintomi F30.2
- - depressione
- - agitata → Episodio singolo, senza sintomi F32.2
- - maggiore → Episodio singolo, senza sintomi F32.2
- - rischio vitale → Episodio singolo, senza sintomi F32.2
- - incongrui umore → Mania con sintomi F30.2
- - non organici → disturbi F28
- - prevalentemente deliranti → disturbi F23.3
- - transitori → Disturbi F23
- - F23.8

psicotico

- → indotto Disturbo F24
- - polimorfo sintomi schizofrenici → Disturbo F23.0
- - Disturbo F23.1
- - schizofreniforme → Disturbo F23.2
- - transitorio non specificato → Disturbo F23.9

psicotropa sangue → Presenza sostanza R78.5**psicotropi non classificati altrove → Avvelenamento farmaci T43**

- T43.8

psicotropo non specificato → Avvelenamento Farmaco T43.9**Psilocibina → T40.9****Psilocina → T40.9****psittaci → Infezione Chlamydia A70****psittacidi → Febbre da A70****Psittacosi → A70****psaos → Tendinite dello M76.1****Psoriasi**

- → L40
- - Artrite giovanile in L40.5†, M09.0*
- - forma di L40.8

Psoriasi –Continuazione

- guttata → L40.4
- inversa → L40.8
- non specificata → L40.9
- nummulare → L40.0
- pustolosa
- generalizzata → L40.1
- palmoplantare → L40.3
- pustulosa Von Zumbusch → L40.1
- volgare → L40.0

psoriasica → Spondilite L40.5†, M07.2*

psoriasiche

- → artropatie L40.5†, M07.3*
- enteropatiche → Artropatie M07*

psoriatica

- → Artropatia L40.5†, M09.0- *
- interfalangea distale → Artropatia L40.5†, M07.0*

PTA → Deficit precursore plasmatico della tromboplastina [D68.1

PTC → Deficit componente tromboplastinico plasmatico [D67

Pterigio

- → H11.0
- congenito collo → Q18.3

Pterygium colli → Q18.3

Ptialismo → K11.7

Ptosi

- congenita → Q10.0
- palpebrale → H02.4
- renale → N28.8

Pubarca precoce → E30.8

pubblica

- → Intervento forza Y35!
- → Y35.7!
- gas lacrimogeni randellate armi da fuoco → Ferita durante l'intervento della forza Y35.7!
- operazioni guerra → Intervento della forza Y35-Y36

pube →

- Frattura del S32.5
- Infestazione pidocchio del B85.3

puberale

- → Visita medica adolescente durante l'accrescimento Z00.3
- costituzionale → Ritardo E30.0
- massiva → Iperτροφία mammella: N62

pubertà

- →
- - disturbi della E30.8
- - Esame stato crescita alla Z00.3
- - Menorragia della N92.2
- - Mestruazione eccessiva alla N92.2
- - Perdite della N92.2
- - non classificati altrove → Disturbi della E30
- - non specificato → Disturbo della E30.9
- - precoce
- - → E30.1
- - centrale → E22.8
- - ritardata → E30.0

pubica

- →
- - Regione S31.1
- - Rottura traumatica sinfisi S33.4

pubica –Continuazione

- durante parto → Diastasi traumatica della sinfisi (O71.6
- gravidanza parto puerperio → Sublussazione della sinfisi (O26.7
- Pierson → Osteocondrosi giovanile: della sinfisi M91.0

pubis → Infestazione Phthirus B85.3

Puckering macula → Raggrinzimento [H35.3

pudenda → ernia: K45

Pudendo → C51.9

Pudendum → S31.5

Pudlak → Sindrome Hermansky- E70.3

puerperale

- →
- - Ascesso
- - capezzolo: O91.0
- - mammario gravidico (a) o O91.1
- - subareolare gravidico (a) o O91.1
- - Embolia O88.28
- - polmonare O88.20
- - Febbre O85
- - SAI. O86.4
- - Flebite O87.9
- - Flebopatia O87.9
- - Galattocele O92.7
- - Infezione SAI. O86.4
- - Linfangite mammella gravidica o O91.2
- - Mastite
- - gravidica o O91.2
- - interstiziale gravidica o O91.2
- - parenchimatosa gravidica o O91.2
- - purulenta gravidico (a) o O91.1
- - Osteomalacia M83.0
- - Psicosi F53.1
- - Ragade capezzolo gravidica o O92.1
- - Sepsì O85
- - Trombosi O87.9
- - Endometrite → O85
- - non specificato → Disturbo mentale F53.9
- - Peritonite → O85
- - Sepsì → O85
- - vie genitourinarie → Infezione O86.3

puerperali

- → infezioni O86
- specificate → infezioni O86.8

puerperio

- →
- - Anemia complicante gravidanza, il parto ed il O99.0
- - Anossia cerebrale anestesia durante il O89.2
- - Broncoaspirazione contenuto secrezioni gastrici SAI. da anestesia durante il O89.0
- - cardiaco
- - Arresto anestesia durante il O89.1
- - Insufficienza anestesia durante il O89.1
- - Cardiomiopatia nel O90.3
- - Cardiopatia ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il O10.1
- - Cefalea indotta anestesia spinale od epidurale durante il O89.4

puerperio –Continuazione

- → –Continuazione

- - Complicanza non specificata anestesia durante il O89.9
- - complicanze
- - - anestesia
- - - durante il O89
- - - - il O89.8
- - - spinale od epidurale durante il O89.5
- - - cardiache anestesia durante il O89.1
- - - carico sistema nervoso centrale dell'anestesia durante il O89.2
- - - correlate prevalentemente al O85-O92
- - - materne provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il O89
- - - polmonari anestesia durante il O89.0
- - - venose durante il O87
- - - il O87.8
- - Condizioni morbose fegato durante la gravidanza, il parto e il O26.6
- - Decesso materno causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il travaglio, il parto o il O95
- - Disturbi psichici malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la gravidanza, il parto ed il O99.3
- - Disturbo ipertensivo cronico preesistente con pre-eclampsia sovrapposta, complicante la gravidanza, il parto e il O11
- - durante
- - - parto e il O24
- - - travaglio parto e O87
- - Eclampsia nel O15.2
- - Edema proteinuria disturbi ipertensivi in gravidanza, parto e O10-O16
- - embolia polmonare gravidanza, parto o O88
- - Emorroidi nel O87.2
- - Epatite virale complicante la gravidanza, il parto ed il O98.4
- - Gonorrea complicante gravidanza, il parto e il O98.2
- - infezioni
- - - trasmesse principalmente per via sessuale, complicanti la gravidanza, il parto ed il O98.3
- - - virali complicanti la gravidanza, il parto ed il O98.5
- - Iperensione
- - - essenziale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il O10.0
- - - preesistente
- - - - complicante la gravidanza, il parto e il O10
- - - - non specificata complicante la gravidanza, il parto e il O10.9
- - - secondaria preesistente complicante la gravidanza, il parto e il O10.4
- - - Malattia
- - - cardio renale ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il O10.3
- - - HIV complicante la gravidanza, il parto e il O98.7
- - - ipertensiva renale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il O10.2
- - - Malattie
- - - apparato

puerperio –Continuazione

- - -Continuazione

- - Malattie –Continuazione

- - - apparato –Continuazione

- - - - circolatorio complicanti la gravidanza, il parto ed il O99.4
- - - - digerente complicanti la gravidanza, il parto ed il O99.6
- - - - respiratorio complicanti la gravidanza, il parto ed il O99.5
- - - - condizioni morbose specificate complicanti la gravidanza, il parto e il O99.8
- - - cute tessuto sottocutaneo complicanti la gravidanza, il parto e il O99.7
- - - endocrine nutrizionali e metaboliche, complicanti la gravidanza, il parto ed il O99.2
- - - - materne, non specificate, complicanti la gravidanza, il parto ed il O98.9
- - - infettive parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto e il O98
- - - - materne complicanti la gravidanza il parto ed il O98.8
- - - madre classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto ed il O99
- - - protozoi complicanti la gravidanza, il parto ed il O98.6
- - - sangue organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il O99.1
- - malnutrizione durante parto ed il O25
- - Pneumotorace anestesia durante il O89.0
- - Polmonite aspirazione anestesia durante il O89.0
- - Reazione tossica anestesia locale durante il O89.3
- - Sequele complicanze gravidanza, del parto e del O94
- - Sifilide complicante gravidanza, il parto e il O98.1
- - Sindrome Mendelson anestesia durante il O89.0
- - Sublussazione sinfisi pubica in gravidanza, parto e O26.7
- - Tentativo fallito difficoltà di intubazione durante il O89.6
- - Tetano durante gravidanza, il parto ed il A34
- - Tromboflebite
- - - profonda durante il O87.1
- - - superficiale durante il O87.0
- - Trombosi
- - - seno venoso cerebrale durante il O87.3
- - - venosa cerebrale durante il O87.3
- - Tubercolosi complicante gravidanza, il parto e il O98.0
- - Varici genitali durante il O87.8
- - anamnesi personale -> Complicazioni della gravidanza, del parto e del Z87.5
- - non classificate altrove -> Complicanze del O90
- - - del O90.8
- - e comportamentali associati al F53.8
- - e comportamentali gravi associati con il F53.1
- - e comportamentali lievi associati con il F53.0

puerperio –Continuazione

- non classificati altrove -> Disturbi mentali o comportamentali associati con il F53

- non specificata -> Complicanza del O90.9

- - venosa durante il O87.9

pulce penetrante -> Tungiasi infestazione da B88.1**pulci -> Tifo murino (da A75.2****pulizia toilette chirurgica -> Z43****pulmonary syndrom HPS HCPS -> Hantavirus (cardio) B33.4†****pulpare ->**

- Gangrena K04.1
- Periodontite apicale origine K04.4

Pulpite

- -> K04.0
- - K04.0
- - K04.0
- cronica iperplasica ulcerativa -> K04.0
- irreversibile -> K04.0
- reversibile -> K04.0

punctata -> Condrodisplasia Q77.3**punta**

- -> multiple Ferite da T01.9
- corpo estraneo penetrante -> Ferita da T14.1
- lingua -> C02.1

puntata superficiale -> Cheratite: H16.1**punte centrottemporali Rolando -> Epilessia benigna con G40.08****punteggiata**

- -> Cataratta senile: H25.0
- palmoplastare -> Cheratosi L85.2

punteggio Apgar

- 0 3 1° minuto -> Asfissia con P21.0
- 4 7 1° minuto -> Asfissia con P21.1

punti

- ->
- - Assente
- - - - funzionale cognitiva: FIM cognitivo: 30-35 U51.01
- - - - lieve limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel allargato: 70-90 U51.00
- - - - funzionale cognitiva: MMSE: 24-30 U51.02
- - - - funzionale motoria: FIM motorio: 85-91 U50.01
- - - - minima limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 100 U50.00
- - - - cognitiva: FIM cognitivo: 5-10 U51.21
- - - - cognitiva: Indice di Barthel allargato: 0-15 U51.20
- - - - cognitiva: MMSE: 0-16 U51.22
- - - - motoria: FIM motorio: 31-42 U50.41
- - - - Grave limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 20-35 U50.40
- - - - motoria: FIM motorio: 13-30 U50.51
- - - - Gravissima limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 0-15 U50.50
- - - - precoce: da-200 a-76 U52.2
- - - - precoce: da-75 a 30 U52.1
- - - - precoce: meno di-200 U52.3

punti –Continuazione

- - -Continuazione

- - Indice Barthel riabilitazione precoce [FRB]: 31 e più U52.0
- - - motoria: FIM motorio: 69-84 U50.11
- - Lieve limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 80-95 U50.10
- - - funzionale motoria: FIM motorio: 43 -58 U50.31
- - Medio grave limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 40-55 U50.30
- - - cognitiva: FIM cognitivo: 11-29 U51.11
- - - cognitiva: Indice di Barthel allargato: 20-65 U51.10
- - - cognitiva: MMSE: 17-23 U51.12
- - - motoria: FIM motorio: 59-68 U50.21
- - Moderata limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 60-75 U50.20
- sutura -> Rimozione di Z48.0

puntino lacrimale -> Assenza di Q10.4**punto lacrimale ->**

- Corpo estraneo nel T15.8
- Eversione di H04.5

Puntura

- insetto
- - non velenosa -> W64.9†
- - non velenoso ->
- - - - superficiali del polso e della mano: Morso o S60.83
- - - - superficiali dell'anca e della coscia: Morso o S70.83
- - - - superficiali dell'avambraccio: Morso o S50.83
- - - - superficiali della caviglia e del piede: Morso o S90.83
- - - - superficiali della gamba: Morso o S80.83
- - - traumatismi superficiali della spalla e del braccio: Morso o S40.83
- - - Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato: Morso o T09.03
- - - - superficiale di arto inferiore, livello non specificato: Morso o T13.03
- - - - superficiale di arto superiore, livello non specificato: Morso o T11.03
- - - - superficiale di regione corporea non specificata: Morso o T14.03
- - velenosi -> Morso d'animale o X29.9†
- - velenoso -> Morso o T63.4
- lacerazione accidentali durante procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove -> T81.2
- lombare ->
- Perdita liquor cerebrospinale dopo G97.0
- - reazione secondaria a G97.1
- perforazione sanguinamento inattenzione -> Ferita da taglio, Y69†

Punture insetto non velenoso -> multiple (i): T00.9**può essere identificata -> Morte in circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di morte R98****pupilla**

- -> Atresia della Q13.2

pupilla –*Continuazione*

- Argyll Robertson corso sifilide → Fenomeno o A52.1†, H58.0*

pupillare

- ↯
- - Anomalie funzione H57.0
- - Degenerazione margine H21.2
- - Occlusione H21.4
- - Seclusione H21.4
- - malattie classificate altrove → Anomalie della funzione H58.0*
- - miotica → Cisti H21.2

pupillari → Membrane H21.4**pura**

- ↯
- - Colestasi K71.0
- - Disgenesia gonadica Q99.1
- - Ipercolesterolemia E78.0
- - Ipertrigliceridemia E78.1
- - Sindrome lacunare
- - - motoria I60-I67†, G46.5*
- - - sensoriale I60-I67†, G46.6*
- - acquisita
- - cronica serie rossa → Aplasia D60.0
- - serie rossa
- - - eritroblastopenia] → Aplasia D60
- - - non specificata → Aplasia D60.9
- - transitoria serie rossa → Aplasia D60.1
- - serie rossa
- - congenita → Aplasia D61.0
- - infantile → Aplasia D61.0
- - primitiva → Aplasia D61.0

pure acquisite serie rossa → Altre aplasie D60.8**purina neucleoside fosforilasi PNP** → Deficit di D81.5**purinico pirimidinico**

- → Disturbi metabolismo E79
- - E79.8
- - non specificato → Disturbo del metabolismo E79.9

purpurica

- brasiliana → Febbre A48.4
- pigmentata → Dermatosi L81.7

purulenta

- ↯
- - bronchite subacuta: J20
- - Dermatite: L08.0
- - Endoftalmite H44.0
- - Meningite: G00.9
- - Otite media H66.4
- - Pericardite: I30.1
- - Rinite cronica) J31.0
- - gravidico puerperale → Mastite O91.1

Pustola maligna → A22.0**pustolare sottocorneale** **Sneddon Wilkinson]** → Dermatite L13.1**pustolosa**

- generalizzata → Psoriasi L40.1
- palmoplantare → Psoriasi L40.3

pustulosa Von Zumbusch → Psoriasi L40.1**Pyle** → **Sindrome di** Q78.5**pylori**

- come causa malattie classificate altrove → Helicobacter pylori [H. B98.0]

pylori –*Continuazione*

- H pylori come causa di malattie classificate altrove → Helicobacter B98.0!

Q -

- Febbre A78
- Polmonite febbre A78†, J17.8*

q11 - Leucemia mieloide cronica, t (9 ; 22) (q34 ; C92.1**q34 q11 - Leucemia mieloide cronica, t (9 ; 22) (C92.1****QT lungo - Sindrome del I45.8****Quadrante**

- infero
- - esterno mammella - Tumore Maligno: C50.5
- - interno mammella - Tumore Maligno: C50.3
- supero
- - esterno mammella - Tumore Maligno: C50.4
- - interno mammella - Tumore Maligno: C50.2

Quadrantopsia - H53.4**quadricipite - Traumatismo muscolare tendineo del S76.1****quadrilaterale - Febbre A78****Quadriplegia**

- - G82.5
- cronica - G82
- spastica - Paralisi cerebrale con G80.0
- - con G80.0

quadrupla - Gravidanza O30.2**quale sospetta insorta seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing - Malattia classificata altrove, della U69.10†****quali**

- - Altre visite mediche specialistiche ed esami di soggetti asintomatici o per i Z01
- non viene riportata diagnosi - Visita medica generale ed analisi di persone asintomatiche o per le Z00
- possibile definire siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione - Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza autoinflitte nelle Y34.9†

qualità - Codici secondari scopi di garanzia esterna della U69.0†**qualitativi piastre - Difetti D69.1****qualsiasi**

- causa gfestazionale avvenga 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto - Decesso per O96
- combinazione qualsiasi livello - Amputazione traumatica degli arti superiori e inferiori, T05.6
- condizione classificata
- - 5 colecistite (con colangite) - K80.4
- - causa occlusione senza gangrena - K46.0
- - incarcerata gangrena - K46.0
- - irriducibile gangrena - K46.0
- - strozzata gangrena - K46.0
- confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari - Tubercolosi: seni paranasali [uno A15.8
- effetto nocivo - farmaco correttamente somministrato in dosaggio terapeutico o profilattico come causa di Y40-Y84
- linfonodo
- - non mesenterico -
- - - ascesso (acuto) di L04

qualsiasi -Continuazione

- linfonodo -Continuazione
- - non mesenterico -Continuazione
- - - linfadenite acuta di L04
- - - tranne mesenterici - Adenite cronica, I88.1
- - - Linfadenite cronica, I88.1
- livello
- - -
- - - degli arti superiori e inferiori, qualsiasi combinazione [T05.6
- - - di entrambi gli arti inferiori [T05.5
- - Amputazione traumatica di entrambi gli arti superiori [T05.2
- - Perdita
- - - arti superiori ed inferiori [a Z89.8
- - - entrambi gli arti superiori [Z89.3
- - eccetto dita - Perdita di entrambi gli arti inferiori a Z89.7
- - tranne
- - - mano - Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore controlaterale [T05.1
- - - piede - Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore controlaterale [T05.4
- localizzazione -
- - Ascesso embolico): cerebrale (G06.0
- - traumi facia [S00-S09
- malattia virus immunodeficienza umana [HIV] - Immunodeficienza, esclusa D80 -D90
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) - Tubercolosi: dei seni paranasali [uno A16.8
- microrganismo qualsiasi sede - Impetigine [L01.0
- natura parte terzo scopo di ferire o uccidere - Ferimento di Y09.9†
- origine
- - - Di T58
- - tranne sostanze medicinali - metalli di T56
- parte
- - -
- - - Corpo estraneo nell'utero [T19.3
- - - cuoio capelluto [T20
- - - dorso [T21
- - - Frattura
- - - diafisaria della tibia: Con frattura del perone (S82.21
- - - - distale della tibia: Con frattura del perone (S82.31
- - - estremità prossimale della tibia: Con frattura del perone (S82.11
- - orecchio [T20
- - addome lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale - Ferita aperta (S31.83†
- - testa collegamento traumatismo intracranico - Ferita aperta (S01.83†
- - torace collegamento traumatismo intratoracico - Ferita aperta (S21.83†
- - tranne
- - - caviglia piede isolatamente] - gamba [T24
- - - soltanto polso e mano] - braccio [T22
- sede
- - -
- - - Ascesso embolico) del midollo spinale [G06.1

qualsiasi -Continuazione

- sede -Continuazione
- - -Continuazione
- - - Emangioma di D18.0
- - - - linfangioma di D18
- - - Impetigine qualsiasi microrganismo] [L01.0
- - - - infiammatoria da dispositivo fissatore interno [T84.6
- - - Infezione reazione infiammatoria da protesi articolare interna [T84.5
- - - Linfangioma di D18.1
- - successiva procedura diagnostica e terapeutica - Emorragia in T81.0
- specie
- - Borrelia tranne Borrelia recurrentis - Febbri ricorrenti da A68.1
- - Salmonella diversa typhi e S. paratyphi - infezione o intossicazione alimentare da A02

qualunque

- durata gestazione - feti o neonati di peso o di dimensioni elevate per l'età gestazionale P08.1
- parte
- - - Dorso [L03.3
- - eccetto natiche - Dorso [L02.2

quantità espettorato - Anormale: R09.3**quantitativo funzionale linfociti - Immunodeficienza comune variabile con prevalente difetto D83.0****quarta vertebra cervicale - Frattura della S12.22****quarto**

- carattere -
- - ematuria lesioni morfologiche specificate nelle sottocategorie. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il N02
- - nefropatia malattia renale SAI. con lesione morfologica specificata alle sottocategorie a. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il N05
- - proteinuria isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il N06
- grado -
- - Graft versus-host-disease acuto, terzo e T86.02†
- - Lacerazione perineale durante il parto di O70.3
- - Prolasso uterino di terzo e N81.3
- molare - K00.1
- nervo cranico
- - - S04.2
- - trocleare - Paralisi del H49.1
- - ventricolo - C71.7
- - D33.1
- - D43.1

quasi normali iperimmunoglobulinemia - Deficit anticorpale con immunoglobuline D80.6**Queensland - Tifo zecche del A77.3****quella intermittente -**

- Esotropia alternante) (monoculare), ad eccezione di H50.0
- Exotropia alternante) (monoculare), ad eccezione di H50.1

quelli

quelli –*Continuazione*

- influenzali → broncopolmonite causata da virus diversi da J12
- recupero stato salute
- - - Altre procedure per scopi diversi da Z41.8
- - - Procedure per scopi diversi da Z41
- - non specificata → Procedura per scopi diversi da Z41.9
- sintomatici → Disturbi psichici di natura organica, compresi F00-F09
- tessuto linfatico ematopoietico tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali → Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di C00-C75

querulante → **Paranoia** F22.8**querulomane** → **Disturbo personalità:** F60.0**Quervain** →

- Tenosinovite stenosante di de M65.4
- Tiroidite: di de E06.1

queste sostanze → **sovradosaggio di** T36-T50**questo gruppo malattie quarto carattere** → **ematuria: con lesioni morfologiche specificate nelle sottocategorie. 0-. 8**
[Vedi all'inizio di N02]

-] → nefropatia SAI. e malattia renale SAI. con lesione morfologica specificata alle sottocategorie a. 0-. 8 [Vedi all'inizio di N05
-] → proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie. 0-. 8 [Vedi all'inizio di N06

Queyrat → **eritroplasia di** D00-D09

- di D07.4

Quincke → **Edema di** T78.3**Quinta**

- malattia → B08.3
- - Megaloeritema infettivo [B08.3
- vertebra cervicale → Frattura della S12.23

quintana → **Febbre** A79.0**quinto**

- metatarso Iselin → Osteocondrosi (giovanile): del M92.7
- nervo cranico → S04.3

quote → **Policitemia dovuta alte** D75.1**quotidiana ADL non classificate altrove** → **Addestramento in attività della vita** Z50.8!

Rabbia

- → A82
- - Contatto esposizione alla Z20.3
- - Necessità vaccinazione contro la Z24.2
- non specificata → A82.9
- silvestre → A82.0
- urbana → A82.1

raccolta impianto ovulo → Ricovero per Z31.2**Raccorciamento**

- congenito
- - arto inferiore (i) → Q72.8
- - longitudinale
- - - arto non specificato (i) → Q73.8
- - - fibula → Q72.6
- - - tibia → Q72.5
- - - ulna → Q71.5
- longitudinale congenito
- - femore → Q72.4
- - radio → Q71.4

rachischisi → Q05**rachitismo**

- → Sequele del E64.3
- attivo → E55.0
- ipofosfatemico familiare → E83.30
- neoplastico → E83.38
- renale → N25.0
- vitamina dipendente → E83.31

radiale

- →
- - Distorsione distrazione gomito: Legamento collaterale S53.41
- - Lesione nervo G56.3
- - Mano torta Q71.4
- - Nervo S54.2
- - Rottura traumatica legamento collaterale S53.2
- livello
- - avambraccio → Traumatismo del nervo S54.2
- - - dell'arteria S55.1
- - braccio → Traumatismo del nervo S44.2
- - polso mano → Traumatismo del nervo S64.2
- - - Traumatismo dell'arteria S65.1

radiazione →

- Esposizione a W91!
- ustioni termiche) da: T20-T32

radiazioni

- → Z57
- - Z58
- - Assistenza prestata madre per (sospetta) lesione fetale da O35.6
- - Disturbi
- - - cute tessuto sottocutaneo da L55-L59
- - - non specificati cute e dei tessuti sottocutanei correlati a L59.9
- - - specificati cute e dei tessuti sottocutanei correlati a L59
- - - - e dei tessuti sottocutanei correlati a L59.8
- - Effetti non specificati delle T66
- - Gastroenterite colite da K52.0
- - Mucosite orale orofaringea): indotta da K12.3
- - attinica →
- - Fibrosi polmonare consecutiva a J70.1

radiazioni –Continuazione

- attinica → –Continuazione
- - Manifestazioni polmonari acute da J70.0
- - Polmonite da J70.0
- - attiniche → Manifestazioni polmonari croniche ed altre, da J70.1
- - non ionizzanti
- - → Alterazioni cutanee da esposizione cronica a L57
- - - da esposizione cronica a L57.8
- - - non specificate → Alterazioni cutanee da esposizione cronica a L57.9
- - ottiche → Disturbi vie ottiche, dei nuclei genicolati e delle H47.5
- - ultraviolette
- - →
- - - alterazioni cute da L56
- - - specificate alterazioni acute della cute da L56.8
- - non specificate → Alterazioni acute della cute da L56.9

radice

- dentale → Ritenzione di K08.3
- nervosa
- - colonna
- - - cervicale → Traumatismo di S14.2
- - - dorsale → Traumatismo di S24.2
- - - lombare sacrale → Traumatismo di S34.2
- - spinale plesso tronco non specificati → Traumatismo di nervo, T09.4
- - ventrale → Stimolatore della Z45.80

radici

- cervicali non classificati altrove → Disturbi delle G54.2
- dentarie → Portatore impianti mandibolari e di Z96.5
- lombosacrali non classificati altrove → Disturbi delle G54.4
- nervose
- - → Disturbi plessi e delle G54
- - - e delle G54.8
- - non specificato → Disturbo dei plessi e delle G54.9
- - plessi
- - - disturbi dischi intervertebrali → Compressioni delle M50-M51†, G55.1*
- - - dorsopatie → Compressioni delle M53-M54†, G55.3*
- - - malattie
- - - - classificate altrove → Compressioni delle G55.8*
- - - - neoplastiche → Compressioni delle C00-D48†, G55.0*
- - - nervosi → Disturbi dei nervi, delle G50-G59
- - - spondilosi → Compressioni delle M47.-†, G55.2*
- - plessi nervosi malattie classificate altrove → Compressioni delle G55*
- - toraciche non classificati altrove → Disturbi delle G54.3

radicolare → Cisti K04.8

- residua, K04.8

Radicoleite

- → M54.1
- brachiale → Nevrite o M54.1
- lombare → Nevrite o M54.1
- lombosacrale → Nevrite o M54.1
- toracica → Nevrite o M54.1

Radicolopatia → M54.1

- Disturbi disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a M51.1†, G55.1*
- Disturbo disco cervicale associato a M50.1
- spondilosi con M47.2
- - cervicale mielopatia o M47.8
- - lombosacrale mielopatia o M47.8
- - toracica mielopatia o M47.8

Radio

- → S52.30
- - Estremità prossimale del S52.10
- - Frattura
- - - diafisaria ulna che del S52.4
- - - diafisi del S52.3
- - - - prossimale dell'ulna con lussazione della testa del S52.21
- - - estremità
- - - - distale del S52.5
- - - - - sia dell'ulna che del S52.6
- - - - - prossimale del S52.1
- - Lussazione testa del S53.0
- - Raccorciamento longitudinale congenito del Q71.4
- - Sindrome TAR trombocitopenia con aplasia del Q87.2
- Brailsford → Osteocondrosi giovanile): della testa del M92.1
- Collo → Frattura estremità prossimale del S52.12
- Frattura
- - estensione → Frattura dell'estremità distale del S52.51
- - flessione → Frattura dell'estremità distale del S52.52
- - lussazione testa ulna → Frattura della diafisi distale del S52.31
- - dell'estremità distale del S52.59
- - multiple parti → Frattura dell'estremità prossimale del S52.19
- - non specificata → Frattura estremità distale del S52.50
- - omerale → Articolazione S53.0
- - Parte non specificata → Frattura dell'estremità prossimale del S52.10
- - della diafisi del S52.30
- - Testa → Frattura estremità prossimale del S52.11
- - ulna → Osteocondrosi giovanile del M92.1

radioattive → Applicazione terapeutica sostanze Z51.0**radioattivi → Esposizione isotopi W91.9!****radiocarpica → Lussazione polso (Articolazione) S63.02****radiocarpico →**

- Distorsione distrazione polso: (Legamento) (Articolazione) S63.52
- Legamento S63.3

Radiodermite

- → L58
- - L58.0
- - cronica → L58.1
- - non specificata → L58.9

radioisotopi → Risultati anormali studi di captazione dei radionuclidi [R94**radiologiche sulla madre → Feto e neonato sofferenti per procedure P00.7****radiologico**

radiologico –Continuazione

- risultati anormali non specifici, di diagnostica per immagini: esame R90-R94
- anormale
- cute tessuto sottocutaneo → Reperto R93.8
- riscontrato screening prenatale della madre → Reperto O28.4
- non classificato altrove → Esame Z01.6

radionuclidi radioisotopi → Risultati anormali di: studi di captazione dei R94**Radioterapia**

- → Z92.3
- Convalescenza dopo Z54.1!
- Ipofituitarismo post- E89.3
- Seduta di Z51.0
- antineoplastica → Seduta combinata di chemioterapia e Z51.82
- condizioni morbose → Visita medica di controllo dopo Z09.1
- tumore maligno → Visita medica di controllo dopo Z08.1

radioulnare →

- Lussazione polso Articolazione) S63.01
- Sinostosi Q74.0

RAEB → Anemia refrattaria eccesso di blasti, tipo I [D46.2

- di blasti, tipo II [D46.2

raffreddore

- → Avvelenamento Farmaci contro il T48.5
- comune → Rinofaringite acuta [J00

Ragade

- capezzolo gravidica puerperale → O92.1
- fistola
- capezzolo → N64.0
- regioni anale rettale → K60

Ragged Red Fibres epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate) → Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with G31.81**raggi**

- →
- Cistite da N30.4
- Esposizione a: W91.9!
- Malattia da T66
- Mielopatia: da G95.8
- Polineuropatia da G62.8
- Proctite da K62.7
- solari → Esposizione a: X59.9!

Raggrinzimento Puckering macula → H35.3**ragioni**

- → Esame osservazione per altre Z04
- per altre Z04.8
- estetiche → interventi chirurgia plastica per Z41.1
- medico legali → visita medica per Z04
- non specificate → Esame osservazione per Z04.9
- psicologiche → Elaborazione sintomi fisici per F68.0

ragno → Effetto tossico Veleno di T63.3**rallentata → Minzione R39.1****rame**

- →
- Anemia associata deficit di: D53.8
- Deficit di E61.0
- Disturbi metabolismo del E83.0

rame –Continuazione**- → –Continuazione**

- Tasso ematico anormale di: R79.0
- suoi composti → Effetto tossico: T56.4

ramificata

- → disturbi metabolismo aminoacidi a catena E71.1
- acidi grassi → Disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena E71
- non specificato → Disturbo metabolismo degli aminoacidi a catena E71.2

ramo

- arteria retinica → Occlusione arteriosa retinica: di H34.2
- mandibolare parte non specificata → Frattura della mandibola: S02.64

rampante → Miasi B87.0**randellate armi fuoco → Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, Y35.7!****Rantoli → R09.8****Ranula → K11.6****rapida → Fase espulsiva P03.5****rapidamente progressiva**

- → Sindrome nefritica N01
- glomerulonefrite → N01
- malattia glomerulare → N01
- nefrite → N01

rapido sviluppo infanzia → Visita medica per periodo di Z00.2**rapporti**

- arcate dentarie → Anomalie dei K07.2
- coniuge partner → Problemi nei Z63
- familiari durante infanzia → Cambiamento nei Z61
- genitori parenti acquisiti → Problemi nei Z63

rapporto

- affettivo durante infanzia → Perdita di un Z61
- mascellare base cranio → Anomalie del K07.1
- sensitivo → Delirio di F22.0

raschiamenti gola → Risultati anormali in: R84**Rash**

- → pannolino L22
- eruzioni cutanee non specifiche → R21
- siero → T80.6

Rathbun → Ipofosfatemia familiare ipofosfatasi] [sindrome di E83.38**ratto**

- →
- Febbre streptobacillare morso di A25.1
- Febbre morso di A25
- infezione tenia del B71.0
- non specificata → Febbre morso di A25.9

Raucedine → R49.0**Rauwolfia → T46.5****Raynaud**

- → Sindrome di I73.0
- Fenomeno secondario → (di) I73.0
- Gangrena → (di) I73.0
- Malattia → (di) I73.0

reattiva**- →****reattiva –Continuazione****- → –Continuazione**

- Collagenosi perforante L87.1
- Episodi
- - - gravi ricorrenti di: psicosi depressiva F33.3
- - - ricorrenti F33.0 o F33.1): depressione F33
- Otite esterna: H60.5
- Psicosi F23.9
- singoli episodi depressione F32 F32.2
- Singolo episodio psicosi depressiva F32.3
- aspecifica → Epatite K75.2
- breve → Psicosi F23.9
- malattie classificate altrove → Artropatia M03.6*
- non specificata → Artropatia M02.9
- vie aeree → Sindrome da disfunzione J68.3

reattive

- → Artropatie M02
- M02.8
- malattie classificate altrove → Artropatie post-infettive e M03*

Reattività lenta scarsa → R46.4**reattivo attaccamento infanzia → Disturbo F94.1****Reazione**

- →
- farmaco T88.7
- maniaco depressiva F31
- allergica
- - → T78.4
- farmaco medicamento appropriato correttamente somministrato → T88.7
- anafilattica → T78.2
- anomala paziente complicanza tardiva, senza infortunio all'epoca dell'intervento → Altri interventi medici come causa di Y84!
- anormale test tubercolina → R76.1
- ansiosa → F41.1
- conversione → F44
- crisi → acuta F43.0
- depressiva →
- - episodi ricorrenti di (F33.0 o F33.1): F33
- - singoli episodi di: F32
- eruttiva lichenoidale farmaco → L43.2
- feto fattori metabolici endocrini della madre, o al suo adattamento alla vita extrauterina → disturbi endocrini e metabolici transitori, provocati dalla P70 -P74
- fotoallergica farmaci → L56.1
- fototossica farmaci → L56.0
- grave stress disturbi adattamento → F43
- incompatibilità
- ABO → T80.3
- - emogruppo infusione trasfusione → T80.3
- Rh → T80.4
- infiammatoria
- catetere dialisi peritoneale → Infezione e T85.71
- - dispositivi
- - - impianti innesti interni ortopedici → Infezione e T84.7
- - - ed innesti interni → Infezione e T85.78

Reazione –Continuazione

- infiammatoria –Continuazione
- - dispositivi –Continuazione
- - - protesici impianti ed innesti interni di riparazione ossea → Infezione e T85.7
- - - ed innesti interni nel sistema nervoso → Infezione e T85.72
- - dispositivo
- - - fissatore interno [qualsiasi sede] → Infezione e T84.6
- - - ed innesto dell'apparato genitale → Infezione e T83.6
- - - protesico impianto ed innesto dell'apparato urinario → Infezione e T83.5
- - protesi articolare interna [qualsiasi sede] → Infezione e T84.5
- infiammatorie
- - dispositivi impianti innesti cardiaci e vascolari → Infezione e T82.7
- - protesi valvolare cardiaca → Infezione e T82.6
- ipercinetica infanzia adolescenza SAI. → F90.9
- ipersensibilità vie respiratorie superiori, sede non specificata → J39.3
- leucemoide
- - linfocitica → D72.8
- - mielocitica → D72.8
- - monocitica → D72.8
- lutto → F43.2
- organica → subacuta F05
- paranoide → F23.3
- schizofrenica
- - → F23.2
- - latente → F21
- secondaria puntura lombare → Altra G97.1
- sierologica sifilide positiva → A53.0
- sostanza estranea accidentalmente lasciata durante una procedura diagnostica o terapeutica → T81.6
- stress
- - → F43.0
- - acuta F43.0
- - grave non specificata → F43.9
- tossica anestesia locale
- - il puerperio → O89.3
- - durante il travaglio e il parto → O74.4
- - gravidanza → O29.3
- - trasfusionale → T80.9
- Wassermann falsamente positiva → R76.2

reazioni

- anomale paziente complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura → procedure chirurgiche e mediche come causa di Y40-Y84
- - , senza menzione di infortunio all'epoca della procedura → procedure chirurgiche e mediche come causa di Y84.9!
- cutanee
- - ipersensibilità → Z01.5
- - malattie batteriche → Z01.5
- - fattore Rh infusione trasfusione → T80.4
- - intolleranza alimentare non classificate altrove → Altre T78.1
- - intossicazioni
- - farmaci somministrati feto ed al neonato → P93

reazioni –Continuazione

- intossicazioni –Continuazione
- - opiacei tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il parto → P04.0
- - ipersensibilità classificate altrove → Artropatia in M36.4*
- - siero → Altre T80.6
- - stress grave → Altre F43.8
- Recessione angolo iridocorneale → H21.5**
- recessivo**
- -
- - Atassia Friedreich autosomica G11.1
- - Neuropatia sensitiva trasmissione G60.8
- - Becker → Miotonia congenita: G71.1
- - infantile simile forme Duchenne o Becker → Distrofia muscolare: autosomica G71.0
- - legata cromosoma → Atassia spinocerebellare G11.1
- - svizzero → Agammaglobulinemia autosomica D80.0
- recessivo → Rene policistico autosomico Q61.1**
- recesso**
- - epitimpanico →
- - Malattia cronica suppurativa del H66.2
- - Perforazione del H72.1
- - faringeo → C11.2
- recettivo → evolutiva afasia disfasia di tipo F80.2**
- recettore**
- - membrana CR3 → Difetto del complesso D71
- - opiacei → Avvelenamento Analettici e antagonisti del T50.7
- - vitamina → Disturbo del E83.31
- recettori**
- - alfa adrenergici beta adrenergici → Farmaco stimolante sia i T44.9
- - istaminici H → Avvelenamento: Antagonisti dei T47.0
- - periferici ormonali → Disturbo dei E34.5
- recidivante**
- -
- - Emorragia traumatica secondaria e T79.2
- - Febbre A68
- - Incontinenza N39.47!
- - infarto miocardico I22
- - - I22
- - Pancreatite cronica: K86.1
- - sublussazione
- - - atlantoassiale M43.4
- - - vertebrale M43.5
- - anteroapicale → Infarto I22.0
- - anterolaterale → Infarto I22.0
- - anteroseptale → Infarto I22.0
- - apico laterale → Infarto miocardico I22.8
- - inferolaterale → Infarto I22.1
- - inferoposteriore → Infarto I22.1
- - laterale alto → Infarto miocardico I22.8
- - latero basale → Infarto miocardico I22.8
- - mielopatia → Sublussazione atlantoassiale M43.3
- - parete
- - - anteriore SAI. → Infarto I22.0
- - - → Infarto I22.0
- - - - Infarto miocardico I22.0

recidivante –Continuazione

- parete –Continuazione
- - diaframmatica → Infarto I22.1
- - inferiore SAI. → Infarto I22.1
- - - → Infarto I22.1
- - - - Infarto miocardico I22.1
- - laterale SAI. → Infarto miocardico I22.8
- - - → Infarto miocardico I22.8
- - posteriore vero → Infarto miocardico I22.8
- - posterobasale → Infarto miocardico I22.8
- - posterolaterale → Infarto miocardico I22.8
- - posteroseptale → Infarto miocardico I22.8
- - remittente → Sclerosi multipla a decorso prevalentemente G35.1
- - rotula →
- - Lussazione M22.0
- - Sublussazione M22.1
- - sede non specificata → Infarto miocardico I22.9
- - sedi → Infarto miocardico I22.8
- - settale → Infarto miocardico I22.8
- recidivanti articolazione → Lussazione sublussazione M24.4**
- reciproche bilanciate traslocazioni inserzione → traslocazioni robertsoniane, traslocazioni Q95**
- recisione cordone ombelicale gemello → Perdita di sangue fetale da P50.5**
- Recklinghausen →**
- - Malattia Von Q85.0
- - Osteodistrofia fibro cistica generalizzata [malattia ossea di von E21.0]
- reclutamento → Visita di Z02**
- Recruitment uditivo → H93.2**
- recupero stato salute**
- - Procedure per scopi diversi da quelli di Z41
- - per scopi diversi da quelli di Z41.8
- - non specificata → Procedura per scopi diversi da quelli di Z41.9
- recurrentis →**
- - Febbre ricorrente Borrelia A68.0
- - Febbri ricorrenti qualsiasi specie di Borrelia tranne Borrelia A68.1
- Red Fibres epilessia mioclonica fibre rosse sfilacciate → Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-G31.81**
- Reddito basso → Z59**
- reduzioni**
- - Deficit congenito NADH-metaemoglobina D74.0
- - pseudoermafroditismo maschile → Deficit di 5-alfa- E29.1
- reflusso**
- -
- - Esofagite da K21.0
- - Pielonefrite cronica non ostruttiva associata a N11.0
- - Uropatia
- - - ostruttiva e da N13
- - - ostruzione e da N13.8
- - esofageo
- - - K21.9
- - neonatale → P78.8
- - gastroesofageo

reflusso –Continuazione

- gastroesofageo –Continuazione

- - -> Malattia da K21
- - esofagite -> Malattia da K21.0
- - - da K21.9
- non specificata -> Uropatia ostruzione e da N13.9
- vescico ureterale
- - -> N13.7
- - Pielonefrite (cronica) associata a N11.0
- - Uropatia associata a N13.7
- - cicatrice -> N13.7

refrattaria

- crisi blastica trasformazione -> Anemia C92.0
- displasia multilineare -> Anemia D46.5
- eccesso blasti
- - -> Anemia D46.2
- - RAEB IJ -> Anemia D46.2
- - - IJ -> Anemia D46.2
- non specificata -> Anemia D46.4
- sideroblasti anello
- - -> Anemia D46.1
- - così definita -> Anemia D46.0
- terapia induzione standard -> Leucemia C95.8!
- trasfusione -> Trombocitopenia
- - - : non specificata come D69.61
- - non specificata: Specificata come D69.60
- - - : non specificata come D69.41
- - primitiva: Specificata come D69.40
- - - , non specificata come D69.58
- - secondaria, specificata come D69.57

Refsum -> Malattia di G60.1**regime medico anamnesi personale ->****Scarsa ottemperanza a terapia o Z91.1****regionale**

- ->
- - Artrite giovanile morbo di Crohn [enterite K50.-t, M09.1*]
- - Artropatia morbo Crohn [enterite K50.-t, M07.4*]
- - Colite: K50.1
- - Enterite K50.9
- - Ileite: K50.0
- - Morbo Crohn enterite K50
- colon -> Morbo Crohn [enterite K50.1]
- digiuno -> Morbo Crohn [enterite K50.0]
- duodeno -> Morbo Crohn [enterite K50.0]
- grosso intestino -> Morbo di Crohn [enterite K50.1]
- ileo -> Morbo Crohn [enterite K50.0]
- retto -> Morbo Crohn [enterite K50.1]

regione

- cervicale -> Costola sovrannumeraria in Q76.5
- cloaca divisione sistema urogenitale da sistema digestivo nel perineo -> Tumore Maligno: C21.2
- corporea
- ->
- - - interessamento bilaterale degli arti della stessa T00-T07
- - Sequele traumi, non specificati per T94.1
- - Traumatismi sede non specificata del tronco, di arto o di altra T08-T14

regione –Continuazione

- corporea –Continuazione

- - non specificata
- - ->
- - - di grado 2a, T30.60
- - - di grado 2b, T30.61
- - - Corrosione di primo grado, T30.5
- - - di secondo grado, T30.6
- - - di secondo grado non precisato, T30.60
- - - di terzo grado, T30.7
- - - Ferita aperta di T14.1
- - - Frattura di T14.2
- - - Lussazione, distorsione e distrazione di T14.3
- - - traumi di T14.8
- - - da schiacciamento e amputazione traumatica di T14.7
- - - Traumatismo di T14
- - - di muscoli e tendini di T14.6
- - - di nervo (i) di T14.4
- - - di vaso (i) sanguigno (i) di T14.5
- - - superficiale di T14.0
- - - superficiale di T14.08
- - - di grado 2a, T30.20
- - - di grado 2b, T30.21
- - - di primo grado, T30.1
- - - di secondo grado, T30.2
- - - di secondo grado non precisato, T30.20
- - - di terzo grado, T30.3
- - - Ustione e corrosione, T30
- - - Contusione -> Traumatismo superficiale di T14.05
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) -> Traumatismo superficiale di T14.04
- - - Escoriazione -> Traumatismo superficiale di T14.01
- - - Formazione vesciche (non termiche) -> Traumatismo superficiale di T14.02
- - -> Corrosione di T30.4
- - - grado non specificato -> Ustione di T30.0
- - - Morso puntura d'insetto (non velenoso) -> Traumatismo superficiale di T14.03
- - - traumatismo non specificato -> Traumatismo superficiale di T14.00
- - costale -> S20.8
- - giunzionale orofaringeo -> C10.8
- - glutea -> L02.3
- - Ascesso cutaneo, foruncolo o fovo della L02.3
- - iliaca -> S30.1
- - S31.1
- - inguinale -> S30.1
- - S31.1
- - lombare -> S30.0
- - lombosacrale
- -> Sovraccarico della M54.5
- - colonna vertebrale pelvi -> Traumatismi dell'addome, della S30-S39
- - non specificata non associata scoliosi -> congenita: Malformazione (articolazione) (Q76.4
- - pelvi
- - ->
- - - Amputazione traumatica di altre e non specificate parti dell'addome, della S38.3

regione –Continuazione

- lombosacrale –Continuazione

- - pelvi –Continuazione

- - -> –Continuazione

- - - Amputazione traumatica di altre e non specificate parti dell'addome, della –Continuazione

- - - , non specificato, del torace, dell'addome, della T35.3
- - - con necrosi tessutale della parete addominale, della T34.3
- - - Congelamento superficiale della parete addominale, della T33.3
- - - Contusione della S30.0
- - - Ferita aperta dell'addome, della S31
- - - aperta della S31.0
- - - aperte interessanti torace e addome, T01.1
- - - Ferite aperte multiple dell'addome, della S31.7
- - - Fratture interessanti il torace, la T02.1
- - - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti il torace, la T03.1
- - - non specificati traumi dell'addome, della S39
- - - da schiacciamento interessanti il torace, l'addome, la T04.1
- - - multipli dell'addome, della S39.7
- - - specificati dell'addome, della S39.8
- - - superficiali dell'addome, della S30.8
- - - superficiali interessanti il torace con addome, T00.1
- - - Traumatismi superficiali multipli dell'addome, della S30.7
- - - da schiacciamento di altre e non specificate parti dell'addome, della S38.1
- - - da schiacciamento ed amputazione traumatica di parte dell'addome, della S38
- - - di altri e non specificati nervi a livello dell'addome, della S34.8
- - - di altri vasi sanguigni a livello dell'addome, della S35.8
- - - di muscoli e di tendini dell'addome, della S39.0
- - - di nervi e del midollo spinale a livello dell'addome, della S34
- - - di nervo (i) periferico (i) dell'addome, della S34.6
- - - di vasi sanguigni a livello dell'addome, della S35
- - - di vasi sanguigni multipli a livello dell'addome, della S35.7
- - - di vaso sanguigno non specificato a livello dell'addome, della S35.9
- - - non specificato dell'addome, della S39.9
- - - Traumatismo superficiale dell'addome, della S30
- - - arto (i) -> Fratture interessanti il torace con fratture della T02.7
- - - (i) -> Traumatismi da schiacciamento del torace, dell'addome, della T04.7
- - - parte non specificata -> Traumatismo superficiale dell'addome, della S30.9
- - - orale
- - - Cisti sviluppo (non odontogene) della K09.1

regione –Continuazione

- orale –Continuazione

- - non classificate altrove → Cisti della K09
- - - della K09.8
- - non specificata → Cisti della K09.9
- orbitale → S00.2
- perioculare → disturbi degenerativi della palpebra e della H02.7
- pubica → S31.1
- retrocricoidale → Tumore Maligno: C13.0
- retromolare → Tumore Maligno: C06.2
- sacrale → S30.0
- - S31.0
- scapolare → S41.80
- sopraclaveare → S11.80
- sopraglottica laringe → Tumore Maligno: C32.1
- sottoglottica laringe → Tumore Maligno: C32.2
- temporale → T20

regioni

- addominali incluso retroperitoneo → Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre R93.5
- anale rettale
- - -
- - - Ascesso delle K61
- - - Ragade e fistola delle K60
- - fistola → ascesso delle K61
- - - cellulite delle K61
- collo dorso → Pannicolite che interessa le M54.0
- corporee
- - -
- - - Amputazioni traumatiche interessanti altre combinazioni di T05.8
- - - Ferite aperte interessanti altre combinazioni di T01.8
- - - Fratture interessanti altre combinazioni di T02.8
- - - Lussazioni distorsioni e distrazioni interessanti altre combinazioni di T03.8
- - - Sequele traumi interessanti multiple e non specificate T94
- - - Traumatismi
- - - - schiacciamento interessanti altre combinazioni di T04.8
- - - - superficiali interessanti altre combinazioni di T00.8
- - multiple
- - - -
- - - - Amputazioni traumatiche interessanti T05
- - - - avulsione interessante T05
- - - - , non specificato, interessante T35.6
- - - - con necrosi tessutale interessante T35.1
- - - - Congelamento superficiale interessante T35.0
- - - - Ferite aperte interessanti T01
- - - - Fratture interessanti T02
- - - - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti T03
- - - - Sequele di traumi interessanti T94.0
- - - - da schiacciamento interessanti T04

regioni –Continuazione

- corporee –Continuazione
- - multiple –Continuazione
- - - - -
- - - - Sequele di traumi interessanti –Continuazione
- - - - di muscoli e di tendini interessanti T06.4
- - - - di nervi e del midollo spinale interessanti altre T06.1
- - - - di nervi interessanti T06.2
- - - - di vasi sanguigni interessanti T06.3
- - - - interessanti T00-T07
- - - - specificati interessanti T06.8
- - - - Traumatismi superficiali interessanti T00
- - - - Ustioni e corrosioni di T29
- - - congelamento non specificato → Congelamento interessante T35
- - - non classificati altrove → Altri traumi interessanti T06
- - - non specificate → Ustioni e corrosioni di T29-T32
- multiple
- - - Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi di C77.8
- - arto
- - - inferiore (i) → Ferite aperte interessanti T01.3
- - - inferiore (i) → Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti T03.3
- - - inferiore (i) → Traumatismi da schiacciamento interessanti T04.3
- - - inferiore (i) → Traumatismi superficiali interessanti T00.3
- - - - Fratture interessanti T02.3
- - - superiore (i), e arto (i) inferiore (i) → Traumatismi da schiacciamento interessanti T04.4
- - - superiore (i) → Ferite aperte interessanti T01.2
- - - superiore (i) → Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti T03.2
- - - superiore (i) → Traumatismi da schiacciamento interessanti T04.2
- - - superiore (i) → Traumatismi superficiali interessanti T00.2
- - - - (i) con arto (i) inferiore (i) → Ferite aperte interessanti T01.6
- - - - (i) con arto (i) inferiore (i) → Fratture interessanti T02.6
- - - - (i) con arto (i) inferiore (i) → Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti T03.4
- - - - (i) con arto (i) inferiore (i) → Traumatismi superficiali interessanti T00.6
- - - - → Fratture interessanti T02.2
- - - corrosione terzo grado → Corrosioni di T29.7
- - corrosioni superiori
- - primo grado → Corrosioni di T29.5
- - secondo grado → Corrosioni di T29.6
- - entrambi arti
- - inferiori → Fratture interessanti T02.5
- - superiori → Fratture interessanti T02.4
- - Corrosioni di T29.4
- - grado non specificato → Ustioni di T29.0
- - menzione
- - corrosioni superiori al grado 2a → Corrosioni di T29.60

regioni –Continuazione

- multiple –Continuazione
- - menzione –Continuazione
- - - corrosioni superiori al grado 2a → Corrosioni di –Continuazione
- - - - al grado 2b → Corrosioni di T29.61
- - - ustioni superiori al grado 2a → Ustioni di T29.20
- - - al grado 2b → Ustioni di T29.21
- - - → Corrosioni di T29.60
- - secondo grado non specificato → Ustioni di T29.20
- - ustione terzo grado → Ustioni di T29.3
- - ustioni superiori
- - primo grado → Ustioni di T29.1
- - secondo grado → Ustioni di T29.2

regmatogeno → Distacco retinico H33.0**regolare**

- → Mestruazione eccessiva troppo frequente con ciclo N92.0
- intermestruale → Sanguinamento N92.3

regolazione

- glucosio secrezione endocrina pancreatica → Altri disturbi della E15-E16
- mestruazione → Z30.3

reidratazione orale → Sali per T50.3**Reifenstein → Sindrome di E34.50****reimpianto**

- amputazione → Complicanze peculiari di T87
- parte
- - arto
- - - inferiore → Complicanze di T87.1
- - - superiore → Complicanze di T87.0
- - corporea → Complicanze di T87.2

Reinfarto → I22**reinserimento rimozione dispositivo contraccettivo intrauterino) → Controllo, Z30.5****Reiter → Malattia di M02.3****relativa →**

- Infertilità N96
- Policitemia: D75.1

relativi

- cordone ombelicale → Travaglio e parto complicati da altri problemi O69.8
- sistema nervoso agli organi di senso → Fornitura ed adattamento di dispositivi Z46.2

relax tempo libero → Mancanza di Z73**Relaxatio diaframmatica frenica → J98.6****relazionale ristretta compreso ambiente familiare → Altri problemi connessi alla cerchia Z63****relazione**

- anamnesi personale familiare talune condizioni che influenzano lo stato di salute → Persone con potenziali rischi della salute in Z80-Z99
- estensione superficie corporea interessata → Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in T95.4

relazioni

- interpersonali → Disturbo delle F68.8
- sessuali → Disturbo delle F66.2

religiose →

religiose → –Continuazione

- Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata da credenze Z53
- Vaccinazione non eseguita decisione del paziente motivata da credenze Z28

remissione → Disturbo

- affettivo bipolare attualmente in F31.7
- depressivo ricorrente, attualmente in F33.4

remittente → Sclerosi multipla decorso prevalentemente recidivante- G35.1**renale**

- →
- - Acidosi tubulare N25.8
- - Aneurisma dissezione arteria I72.2
- - Arteria vena S35.4
- - Ascesso N15.10
- - Aterosclerosi arteria I70.1
- - Calcolo stampo calice N20.0
- - Dialisi (Z49.1
- - Dipendenza dialisi Z99.2
- - Displasia Q61.4
- - Embolia trombotica vena I82.3
- - Febbre emorragica sindrome A98.5
- - fibrocistico Degenerazione malattia Q61.8
- - Gotta deficit funzionale M10.3
- - Infarto N28.0
- - Infezione N15.9
- - Insuccesso rigetto trapianto T86.1
- - Insufficienza N17
- - - N17.8
- - - N17-N19
- - - N19
- - interessamento capsula pelvi S37.02
- - Iperparatiroidismo secondario origine N25.8
- - Lupus eritematoso sistemico con: interessamento M32.1†, N16.4*
- - malattia N00
- - - N28.9
- - - cardio vasculo- I13
- - - ipertensiva cardiaca e I13
- - - e renale con insufficienza I13.1
- - - e renale con insufficienza cardiaca (congestizia) e insufficienza I13.2
- - - renale ipertensiva con insufficienza I12.0
- - - - senza insufficienza I12.9
- - Malformazione congenita arteria Q27.2
- - malformazioni congenite arteria Q27.2
- - multicistico
- - Displasia Q61.4
- - Malattia Q61.4
- - Nanismo origine N25.0
- - Necrosi
- - - corticale: N17.1
- - - midollare papillare]: N17.2
- - - tubulare: N17.0
- - non specificata disfunzione insuccesso e rigetto di trapianto T86.19
- - Osteodistrofia N25.0
- - Osteopatia osteodistrofia N25.0†, M90.8*
- - Peggioramento funzionale
- - - cronico di trapianto T86.11
- - - trapianto T86.10
- - Ptosi N28.8

renale –Continuazione

- → –Continuazione

- - Rachitismo N25.0
- - Retinite N18.-†, H32.8*
- - Riflusso congenito vescico-uretero- Q62.7
- - Rigetto
- - - cronico trapianto T86.11
- - - trapianto T86.10
- - Risultati anormali esami per studi di funzionalità R94.4
- - Rottura S37.03
- - - completa parenchima S37.03
- - Sclerosi N26
- - Stato dopo trapianto Z94.0
- - Stenosi congenita arteria Q27.1
- - Traumatismo vaso sanguigno S35.4
- - Tumore
- - - benigno Pelvi D30.1
- - - maligno
- - - - pelvi C65
- - - - rene, ad eccezione della pelvi C64
- - - - secondario del rene e della pelvi C79.0
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Pelvi D41.1
- - 1 Sindrome Lightwood Albright) → Acidosi tubulare N25.8
- - acquisita → Cisti N28.1
- - anormale → Test funzionalità R94.4
- - assenza reperto istologico → Insufficienza N17.9
- - bilaterale →
- - Agenesia Q60.1
- - Ipoplasi Q60.4
- - congenita →
- - atrofia Q60
- - Calcolosi Q63.8
- - Insufficienza P96.0
- - correlata gravidanza → Malattia O26.8†
- - cronica
- - →
- - - insufficienza N18
- - - Malattia N18
- - - - N18.8
- - - non specificata → Malattia N18.9
- - - richiedente dialisi → Malattia N18.5
- - - stadio
- - - 1 → Malattia N18.1
- - - 2 → Malattia N18.2
- - - - Anemia in malattia N18.3-N18.5†, D63.8*
- - - 3 → Malattia N18.3
- - - 4 → Malattia N18.4
- - - 5 → Malattia N18.5
- - - non specificato → Altra malattia N18.89
- - unilaterale → Disfunzione N18.80
- - difetti riduzione rene → Agenesia Q60
- - Embolia → arteria N28.0
- - familiare → Glicosuria E74.8
- - iatrogena → Insufficienza N99.0
- - infantile → atrofia Q60
- - insufficienza
- - - cardiaca congestizia
- - - → Malattia ipertensiva cardiaca e I13.0
- - - insufficienza renale → Malattia ipertensiva cardiaca e I13.2

renale –Continuazione

- insufficienza –Continuazione

- - renale → Malattia ipertensiva cardiaca e I13.1
- - ipertensiva
- - - →
- - - Insufficienza I12.0
- - - Malattia I12
- - - - I12.9
- - insufficienza renale → Malattia I12.0
- - - Malattia I12.9
- - preesistente complicante gravidanza, il parto e il puerperio → Malattia cardio- O10.3
- - lesione morfologica specificata sottocategorie a. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] → nefropatia SAI. e malattia N05
- - malformazioni congenite uretere → Anomalie ostruttive congenite del bacinetto Q62
- - multipla solitaria acquisita → Cisti N28.1
- - necrosi
- - - corticale → Insufficienza N17.1
- - - midollare → Insufficienza N17.2
- - - tubulare → Insufficienza N17.0
- - non specificata
- - →
- - - Agenesia Q60.2
- - - Colica N23
- - - Insufficienza N17.9
- - - - N19
- - - Ipoplasi Q60.5
- - - Malattia ipertensiva cardiaca e I13.9
- - - cronica → Insufficienza N19
- - Occlusione → arteria N28.0
- - Ostruzione → arteria N28.0
- - perirenale → Ascesso N15.1
- - postparto → Insufficienza O90.4
- - preesistente complicante gravidanza parto e il puerperio → Malattia ipertensiva O10.2
- - preterminale → Insufficienza N18.4
- - rene
- - ferro cavallo → Rene lobulato, fusione Q63.1
- - gigante → Iperplasia Q63.3
- - reperti istologici → Insufficienza N17.8
- - solitaria congenita → Ciste Q61.0
- - stadio terminale → Malattia N18.5
- - successiva
- - aborto gravidanza ectopica o molare → Insufficienza O08.4
- - schiacciamento → Insufficienza T79.5
- - travaglio parto → Sindrome epato- O90.4
- - tardiva → Sifilide A52.7†, N29.0*
- - terminale → Atrofia N26
- - Trombosi → arteria N28.0
- - tubulo interstiziale
- - non specificata → Malattia N15.9
- - salmonella → Malattia A02.2†, N16.0*
- - unilaterale →
- - - Agenesia Q60.0
- - - Ipoplasi Q60.3
- - ureterale → Idronefrosi ostruzione per calcolosi N13.2
- - uretere → anomalie ostruttive (congenite) del bacinetto Q62.3

renali

renali –Continuazione

- -
- - Calici C65
- - Disturbi risultanti ridotta funzionalità dei tubuli N25
- - - funzionalità dei tubuli N25.8
- - Iperensione secondaria disturbi I15.1
- - Ischemia infarto N28.0
- - Malattia hantavirus manifestazioni A98.5
- - sindrome secca Sjögren con: disturbi tubulo-interstiziali M35.0†, N16.4*
- brucellosi → Disturbi tubulo-interstiziali A23.-†, N16.0*
- cistinosi → Disturbi tubulo-interstiziali E72.0†, N16.3*
- crioglobulinemia mista → Disturbi tubulo-interstiziali D89.1†, N16.2*
- differite → Disturbi tubulo-interstiziali A36.8†, N16.0*
- emopatie disturbi sistema immunitario → Disturbi tubulo-interstiziali N16.2*
- glicogenosi → Disturbi tubulo-interstiziali E74.0†, N16.3*
- gravidanza → Infezioni O23.0
- leucemie → Disturbi tubulo-interstiziali C91-C95†, N16.1*
- linfoma → Disturbi tubulo-interstiziali C96.-†, N16.1*
- lupus eritematoso sistemico → Disturbi tubulo-interstiziali M32.1†, N16.4*
- malattia Wilson → Disturbi tubulo-interstiziali E83.0†, N16.3*
- malattie
- - classificate altrove → Disturbi tubulo-interstiziali N16.*
- - - tubulo-interstiziali N16.8*
- - infettive parassitarie classificate altrove → Disturbi tubulo-interstiziali N16.0*
- - metaboliche → Disturbi tubulo-interstiziali N16.3*
- - neoplastiche → Disturbi tubulo-interstiziali N16.1*
- - sistemiche tessuto connettivo → Disturbi tubulo-interstiziali N16.4*
- mieloma multiplo plasmocitoma → Disturbi tubulo-interstiziali C90.0-†, N16.1*
- multiple → Arterie Q27.2
- non specificato → Disturbo risultante da ridotta funzionalità dei tubuli N25.9
- perdita fosfati → Disturbi tubulari N25.0
- rigetto trapianti → Disturbi tubulo-interstiziali T86.-†, N16.5*
- salmonellosi → Disturbi tubulo-interstiziali A02.2†, N16.0*
- sarcoidosi → Disturbi tubulo-interstiziali D86.-†, N16.2*
- sepsi → Disturbi tubulo-interstiziali A40-A41†, N16.0*
- sindrome secca Sjögren → Disturbi tubulo-interstiziali M35.0†, N16.4*
- toxoplasmosi → Disturbi tubulo-interstiziali B58.8†, N16.0*
- tubulo interstiziali
- - → Malattie N10-N16
- - - N15
- - specificate → Altre malattie N15.8
- vie urinarie materne → Feto e neonato sofferenti per malattie P00.1

rendere difficile impedire normali cure → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da Z76.2

Rendu Osler Weber → Malattia di I78.0**rene**

- -
- - Agenesia renale difetti per riduzione del Q60
- - arteriolosclerosi del I12
- - assenza congenita di Q60
- - Calcolo del N20.0
- - - litiasi del N20.0
- - Ciste midollare del Q61.5
- - Contusione ematoma del S37.01
- - Difetto riempimento: del R93.4
- - Dislocazione congenita del Q63.2
- - Donatore di Z52.4
- - fibrocistico (a): Q61.8
- - Ipertrofia del N28.8
- - Lacerazione del S37.02
- - Malattia cistica del Q61
- - malattie cistiche del Q61.8
- - malformazioni congenite del Q63
- - - specificate del Q63.8
- - Malrotazione del Q63.2
- - Perdita del Z90.5
- - Traumatismo del S37.0
- - Tubercolosi di: A18.1†, N29.1*
- - Tumore benigno: D30.0
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D41.0
- - accessorio → Q63.0
- - calcolo uretere → Calcolo del N20.2
- - congenita solitaria → Ciste del Q61.0
- - displastico → multicistico (a) Q61.4
- - eccezione pelvi renale → Tumore maligno del C64
- - ectopico → Q63.2
- - ferro cavallo → Rene lobulato, fusione renale e Q63.1
- - gigante → Iperplasia renale e Q63.3
- - Goldblatt → I70.1
- - grinzoso non specificato → N26
- - lobulato fusione renale rene a ferro di cavallo → Q63.1
- - non specificata →
- - - Malattia cistica del Q61.9
- - - Malformazione congenita del Q63.9
- - non specificato → Traumatismo del S37.00
- - pelvi renale → Tumore maligno secondario del C79.0
- - piccolo causa sconosciuta
- - - → N27
- - - bilaterale → N27.1
- - - non specificato → N27.9
- - - unilaterale → N27.0
- - policistico
- - - adulto → Q61.2
- - - autosomico
- - - - dominante → Q61.2
- - - - recessivo → Q61.1
- - - infantile → Q61.1
- - - non specificato → Q61.3
- - spugna → Q61.5
- - sviluppo → multicistico (a) Q61.4
- - uretere
- - -

rene –Continuazione

- uretere –Continuazione
- - - Continuazione
- - - Calcolosi del N20
- - - disturbi del N25-N29
- - - - specificati del N28.8
- - - anamnesi familiare → Malattie del Z84.1
- - malattie
- - - - Altre malattie del N29.8*
- - - classificate altrove → Altri disturbi del N29*
- - - infettive parassitarie classificate altrove → Altri disturbi del N29.1*
- - non classificati altrove → disturbi del N28
- - non specificati → Disturbi del N28.9
- - schistosomiasi bilharziosi → Disturbi del B65.-†, N29.1*
- - tubercolosi → Disturbi del A18.1†, N29.1*

renoparenchimale → Iperensione I15.1

Reovirus come causa malattie classificate altrove → B97.5†

reperti istologici → Insufficienza renale acuta con altri N17.8**Reperto**

- anormale
- - emogasanalisi → R79.8
- - non specificato riscontrato screening prenatale della madre → O28.9
- - biochimico anormale riscontrato screening prenatale della madre → O28.1
- - casuale → Gravidanza come Z33†
- - citologico anormale riscontrato screening prenatale della madre → O28.2
- - cromosomico genetico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre → O28.5
- - ecografico anormale riscontrato screening prenatale della madre → O28.3
- - ematologico anormale riscontrato screening prenatale della madre → O28.0
- - incidentale gravidanza → Z33†
- - istologico → Insufficienza renale acuta in assenza di un N17.9
- - radiologico anormale
- - - cute tessuto sottocutaneo → R93.8
- - - riscontrato screening prenatale della madre → O28.4

residente istituto cura → Altro Z76.4

residenti istituti → Check up sanitario generale: per Z10

residentziali → Visita ammissione istituti Z02

residenziale → Problemi legati abitare in un'istituzione Z59

residua

- → Schizofrenia F20.5
- - radicolare → Cisti: K04.8

residuale

- → Glaucoma angolo chiuso (primario) (stato H40.2
- - capsulare pseudoesfoliazione cristallino → Glaucoma (primario) (stato H40.1
- - cronico

residuale –Continuazione

- cronico –Continuazione

- - → Glaucoma angolo chiuso (primario) (stato *H40.2*)
- - semplice → Glaucoma (primario) (stato *H40.1*)
- intermittente → Glaucoma angolo chiuso (primario) (stato *H40.2*)
- pigmentario → Glaucoma primario (stato *H40.1*)
- pressione bassa → Glaucoma (primario) (stato *H40.1*)
- protratta → Glaucoma angolo chiuso (primario) (stato *H40.2*)

residui

- -
- - Polipi fibrosi emorroidari *I84.6*
- - Tumore Maligno Dotto craniofaringeo (*C75.2*)
- placenta membrane
- - → Emorragia associata a ritenzione di *O72.2*
- - emorragia → Ritenzione di *O73.1*

residuo

- -
- - Sindrome ovaio *N99.8*
- - Stato schizofrenico *F20.5*
- Fessura branchiale → Tumore Maligno: *C10.4*
- schizofrenico → *F20.5*
- tessuto molle → Corpo estraneo *M79.5*

resistente

- - → Sindrome ovaio *E28.3*
- antibiotici glicopeptidici oxazolidinoni
- - elevata resistenza agli aminoglicosidi → *Enterococcus faecalis U80.2!*
- - streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi → *Enterococcus faecium U80.3!*
- antitubercolari prima scelta → *Mycobacterium tuberculosis U82.0!*
- fluconazolo voriconazolo → Candida *U83!*
- metilicillina → *Staphylococcus aureus U80.0!*
- oxacillina antibiotici glicopeptidici chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni → *Staphylococcus aureus U80.0!*
- penicillina oxacillina macrolidi oxazolidinoni o streptogramine → *Streptococcus pneumoniae U80.1!*
- virostatici inibitori proteasi → Virus dell'immunodeficienza umana *U85!*

resistenti

- agli antitubercolari prima scelta) → *Micobatteri U82!*
- antitubercolari prima scelta → *Micobatteri atipici o Nocardia U82.2!*
- carbapenemi chinoloni amikacina
- - → *Enterobacter, Citrobacter e Serratia U80.5!*
- - ceftazidima o piperacillina/tazobactam → *Pseudomonas aeruginosa* e altri non fermentanti *U80.6!*
- chinoloni
- - amikacina ceftazidima piperacillina/tazobactam o cotrimoxazolo → *Burkholderia e Stenotrophomonas U80.7!*

resistenti –Continuazione

- chinoloni –Continuazione

- - carbapenemi amikacina, o con resistenza dimostrata a tutti gli antibiotici beta-lattamici [resistenza ESBL] → *Escherichia, Klebsiella e Proteus U80.4!*
- determinati antibiotici richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche → Agenti *U80!*
- virostatici → Virus Herpes *U84!*

resistenza

- agli
- - aminoglicosidi → *Enterococcus faecalis* resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni, o con elevata *U80.2!*
- - - faecium resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni, streptogramine, o con elevata *U80.3!*
- - androgeni
- - -
- - - Pseudoermafroditismo maschile con *E34.5*
- - - Sindrome da *E34.5*
- - - da parziale *E34.50*
- - non specificata → Sindrome da *E34.59*
- dimostrata tutti antibiotici beta-lattamici [resistenza ESBL] → *Escherichia, Klebsiella e Proteus* resistenti a chinoloni, carbapenemi, amikacina, o con *U80.4!*
- ESBL → *Escherichia Klebsiella e Proteus* resistenti a chinoloni, carbapenemi, amikacina, o con resistenza dimostrata a tutti gli antibiotici beta-lattamici [*U80.4!*
- proteina attivata mutazione fattore V [Leiden] → *D68.5*
- totale agli androgeni → Sindrome da *E34.51*

resistenze determinati antibiotici chemioterapici → Agenti infettivi con *U80-U85***respiratore → Dipendenza da *Z99.1*****respiratori**

- - → disturbi *J98*
- affettivi → Spasmi *R06.88*
- amebiasi → Disturbi *A06.5†, J99.8**
- cardiovascolari specifici periodo perinatale → Disturbi *P20-P29*
- connettività sistemiche classificate altrove → Disturbi *J99.1**
- crioglobulinemia → Disturbi *D89.1†, J99.8**
- dermatomiosite → Disturbi *M33.0-M33.1†, J99.1**
- granulomatosi Wegener → Disturbi *M31.3†, J99.1**
- iatrogeni
- - → disturbi *J95.8*
- - - *J95.88*
- - non classificati altrove → Disturbi *J95*
- - lupus eritematoso sistemico → Disturbi *M32.1†, J99.1**
- malattie classificate altrove → Disturbi *J99**
- - *J99.8**
- polimiosite → Disturbi *M33.2†, J99.1**
- sclerosi sistemica → Disturbi *M34.8†, J99.1**
- sifilide → Disturbi *A52.7†, J99.8**

respiratori –Continuazione

- sindrome secca Sjögren → Disturbi *M35.0†, J99.1**
- specificati → disturbi *J98.8*
- spondilite anchilosante → Disturbi *M45.0-†, J99.8**
- sporotricosi → Disturbi *B42.0†, J99.8**

respiratoria (o) acuta (o) dell'adulto [ARDS] → Sindrome da difficoltà [distress] *J80*

- -
- - Acidosi: *E87.2*
- - Alcalosi: *E87.3*
- - Atelettasia riassorbimento sindrome di sofferenza *P28.1*
- - primario Tubercolosi *A16.7*
- - Tubercolosi *A16.9*
- conferma batteriologica istologica → Altre forme di tubercolosi *A16.8*
- confermata batteriologicamente esami molecolari, istologicamente → Tubercolosi *A15*
- confermate batteriologicamente istologicamente esami molecolari → Altre forme di tubercolosi *A15.8*
- cronica
- - → Malattia *J98.9*
- - non classificata altrove → Insufficienza *J96.1*
- - non specificata origine periodo perinatale → Malattia *P27.9*
- - origine periodo perinatale → Malattia *P27*
- fetale intrauterina (o) → sofferenza [distress] *P20*
- necrotizzante → Granulomatosi *M31.3*
- neonatale
- -
- - - Insufficienza *P28.5*
- - - Sindrome sofferenza [distress] *P22.0*
- - - Sofferenza distress] *P22*
- - -] *P22.8*
- - non specificata → Sofferenza [distress] *P22.9*
- non classificata altrove → Insufficienza *J96*
- - *J96.0*
- non confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari → Tubercolosi *A16*
- non specificata
- -
- - - Insufficienza *J96.9*
- - - Sequele tubercolosi *B90.9*
- - conferma batteriologica istologica o molecolare → Tubercolosi *A16.9*
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari → Tubercolosi *A15.9*
- primaria
- - conferma batteriologica istologica o molecolare → Tubercolosi *A16.7*
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari → Tubercolosi *A15.7*
- severa SARS
- - → Sindrome *U04*
- - non specificata → Sindrome *U04.9*
- sostanze chimiche gas fumi e vapori, non specificata → Condizione morbosa *J68.9*

respiratorie

- -

respiratorie –Continuazione

- - -Continuazione

- - Anormalità R06
- - Corpo estraneo
- - - multiple sedi delle vie T17.8
- - - vie T17
- - Corrosioni parti vie T27.6
- - Emorragia
- - - sedi vie R04.8
- - - vie R04
- - infezioni
- - - inferiori vie J20-J22
- - - sedi multiple e non specificate delle superiori vie J06
- - non specificate anormalità R06.8
- - - R06.88
- - Ustione
- - - corrosione vie T27
- - - parti vie T27.2
- - Vie C39.9
- agenti esterni
- - Malattie J70
- - specificati - Malattie J70.8
- - - Malattie J70.9
- cibo rigurgitato - ostruzione delle vie T17
- croniche
- - hanno origine periodo perinatale - Altre malattie P27.8
- - sostanze chimiche gas, fumi e vapori - Malattie J68.4
- - hanno origine periodo perinatale - Altre condizioni morbose P28
- inalazione sostanze chimiche gas, fumi e vapori - Malattie J68
- inferiori -
- - Infezione acuta delle vie J22
- - Malattie
- - - croniche delle vie J40-J47
- - - suppurative e necrotiche delle vie J85-J86
- - Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie J44.0
- - materne - Feto neonato sofferenti per altre malattie circolatorie o P00.3
- - muco - ostruzione vie T17
- - neonatale non specificate - condizioni morbose P28.9
- - non specificata -
- - Emorragia vie R04.9
- - Infezione inferiori vie J22
- - parte non specificata -
- - Corrosione delle vie T27.7
- - Ustione delle vie T27.3
- - sede non specificata - Corpo estraneo nelle vie T17.9
- - sostanze chimiche gas fumi e vapori, non classificata altrove - Infiammazione delle superiori vie J68.2
- - e vapori - Altre malattie J68.8
- - specificate neonatale - condizioni morbose P28.8
- - superiori
- - -
- - - Infezioni vie J00-J06
- - - malattia specificata delle vie J39.88
- - - malattie
- - - - specificate delle vie J39.8
- - - - vie J30-J39
- - - - J39

respiratorie –Continuazione

- superiori –Continuazione

- - localizzazioni multiple - Altre infezioni acute delle vie J06.8
- - non specificata -
- - - Infezione acuta delle vie J06.9
- - - Malattia delle vie J39.9
- - parte non specificata - Tumore Maligno: Vie C39.0
- - sede non specificata - Reazione di ipersensibilità delle vie J39.3
- - virus
- - - influenzale identificato - Influenza Infezione acuta influenzale delle vie J10.1
- - - non specificato virus specifico non identificato - influenza Infezione acuta influenzale delle vie J11.1
- - torace - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi delle vie R84
- - virus
- - influenzale identificato - Influenza con altre manifestazioni J10.1
- - - Influenza con altre manifestazioni J10.8
- - non identificato - Influenza con altre manifestazioni J11.1

respiratorio

- -
- - Arresto R09.2
- - Avvelenamento
- - - farmaci agenti principalmente sulla muscolatura liscia e striata e sull'apparato T48
- - - non specificati farmaci agenti principalmente sull'apparato T48.7
- - Carcinoma in-situ
- - - orecchio medio e dell'apparato D02
- - - parti dell'apparato D02.3
- - congenita
- - - Anomalia organo Q34.9
- - - Assenza organo Q34.9
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato F45.33
- - Esame speciale screening per: la tubercolosi dell'apparato Z11
- - - per tumore a carico dell'apparato Z12.2
- - - malattie apparato J95-J99
- - - malformazioni congenite
- - - apparato Q30-Q34
- - - - Q34
- - - specificate dell'apparato Q34.8
- - Polmonite virus sinciziale J12.1
- - Sintomi segni
- - - interessano gli apparati circolatorio e R00-R09
- - - - gli apparati circolatorio e R09
- - - specificati che interessano gli apparati circolatorio e R09.8
- - Tumore
- - - benigno orecchio medio e dell'apparato D14
- - - maligno
- - - - secondario di altri e non specificati organi dell'apparato C78.3
- - - - Sedi mal definite dell'apparato C39.9
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Altri organi dell'apparato D38.5
- - anamnesi

respiratorio –Continuazione

- anamnesi –Continuazione

- - familiare -
- - - Malattie dell'apparato Z83.6
- - - Tumore maligno di altri organi dell'apparato Z80.2
- - personale -
- - - Malattie dell'apparato Z87.0
- - - Tumore maligno di altri organi dell'apparato Z85.2
- - complicanti gravidanza parto puerperio - Malattie dell'apparato O99.5
- - digerente - Tumore maligno secondario dell'apparato C78
- - non specificata - Malformazione congenita dell'apparato Q34.9
- - non specificato -
- - Carcinoma in-situ: Apparato D02.4
- - Disturbo J98.9
- - Tumore benigno: Apparato D14.4
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Organo dell'apparato D38.6
- - organi intratoracici -
- - - di comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell'apparato D38
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato C39.8
- - Tumore maligno di altre e mal definite sedi dell'apparato C39
- - Tumori maligni dell'apparato C30-C39
- - sinciziale
- - -
- - - Bronchiolite virus J21.0
- - - Bronchite virus J20.5
- - come causa malattie classificate altrove - Virus B97.41
- - sostanze chimiche gas fumi e vapori - Altre malattie acute e subacute dell'apparato J68.3

respiratorio iatrogeno non specificato - Disturbo J95.9**respirazione**

- -
- - Deficit ossigenazione sistemica da: ostacolo meccanico alla T71
- - Dolore toracico durante la R07.1
- - bocca - R06.5
- - Malocclusione da: K07.5
- - dolorosa - R07.1

Respiro

- Cheyne Stokes - R06.3
- corto - R06.0
- periodico - R06.3
- sibilante affannoso wheezing - R06.2

responsabile libertà vigilata - Disaccordo con: funzionari consulenti, per es. funzionario di polizia Z64.8**restless legs syndrom - Sindrome delle gambe senza riposo [G25.81****Restringimento**

- - congenita: Q27.8
- - ano sfintere - K62.4
- - bacino
- - inferiore - Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da O33.3
- - medio inferiore - Distocia da O65.3
- - superiore
- - - Distocia da O65.2

Restringimento –Continuazione

- bacino –Continuazione
- - superiore –Continuazione
- - - provoca sproporzione → O33.2
- cavità media pelvi causa sproporzione → O33.3
- colon intestino → K56.6
- condotto
- - osseo → Atresia o Q16.1
- - uditivo esterno → H61.3
- congeniti
- - colon → ostruzione, occlusione e Q42
- - condotto uditivo esterno → Assenza, atresia e Q16.1
- - vie biliari → Stenosi e Q44.3
- - congenito condotto lacrimale → Stenosi o Q10.5
- - diffuso bacino → Distocia da O65.1
- - dotto
- - biliare calcolo → K83.1
- - cistico colecisti calcolosi → K82.0
- - salivare → K11.8
- - duodeno → K31.5
- - esofago → K22.2
- - giunto pieloureterale → Pielonefrite (cronica) associata a: N11.1
- - giunzione pelviureterale → Pielonefrite (cronica) associata a: N11.1
- - meato urinario → congenito (a): Q64.3
- - orifizio vesicoureterale → congenito (a): Q64.3
- - piloro → congenito infantile: Q40.0
- - stenosi cervice → Assistenza prestata alla madre per: O34.4
- - stretto inferiore pelvi causa sproporzione → O33.3
- - tuba Eustachio → H68.1
- - uretere → Pielonefrite (cronica) associata a: N11.1
- - uretra → congenito (a): Q64.3
- - vagina → Assistenza prestata alla madre per: O34.6
- - vaso polmonare → I28.8

restrittiva → forme cardiomiopatia I42.5

reticolare →

- Degenerazione retinica: H35.4
- Immunodeficienza combinata grave [SCID] con disgenesia D81.0

reticolata →

- Follicolite eritematosa L66.4
- Papillomatosi confluyente e L83

Reticoloendoteliosi leucemica → C91.4

reticoloistiocitario → malattie specificate coinvolgimento del tessuto linforeticolare e D76

Reticoloistiocitoma cellule giganti → D76.3

Reticolosi

- emofagocitica familiare → D76.1
- lipomelanotica → I89.8

Reticuloide attinica → L57.1

retiforme → Parapsoriasi L41.5

retina

- -
- - Aneurisma congenito della Q14.1
- - Cicatrici corioiretiniche secondarie a trattamento chirurgico di distacco di H59.8
- - Cisti parassitaria della H33.1
- - distacchi di H33.5

retina –Continuazione

- - - Continuazione
- - distacchi di –Continuazione
- - - rotture di H33
- - Distacco di H33.2
- - - epitelio pigmentato della H35.7
- - - sieroso della H33.2
- - - trazione della H33.4
- - Disturbi
- - - corioide e della H30-H36
- - - specificati della H35.8
- - Malformazione congenita della Q14.1
- - Occlusione arteria centrale della H34.1
- - Pseudocisti della H33.1
- - Tumore
- - - benigno: D31.2
- - - Maligno: C69.2
- - Vitreoretinopatia proliferante distacco di H33.4
- - distacco →
- - Foro rotondo di H33.3
- - Frammento di H33.3
- - Lacerazione ferro di cavallo di H33.3
- - Rotture di H33.3
- - Manicotti vascolari → della H35.0
- - Microaneurismi → della H35.0
- - Neovascolarizzazione → della H35.0
- - Perivasculite → della H35.0
- - rottura retinica → Distacco di H33.0
- - di H33.2
- - Varici → della H35.0
- - Vasculite → della H35.0

retinica

- -
- - Degenerazione H35.4
- - Distacco retina rottura H33.0
- - - H33.2
- - Emicrania G43.8
- - Emorragia H35.6
- - Occlusione
- - - arteriosa retinica: di ramo di arteria H34.2
- - - transitoria arteria H34.0
- - Rottura H33.3
- - alipuntata pigmentaria vitelliforme) → Distrofia: H35.5
- - anomala → Corrispondenza H53.3
- - centrale → Occlusione vena H34.8
- - corso tesaurosismi lipidiche → Distrofia E75.-t, H36.8*
- - ereditaria → Distrofia H35.5
- - graticola → Degenerazione H35.4
- - incipiente → Occlusione vena H34.8
- - macrocistoide → Degenerazione H35.4
- - non specificata → Occlusione vascolare H34.9
- - palizzata → Degenerazione H35.4
- - parziale → Occlusione
- - arteriosa H34.2
- - vena H34.8
- - pavimentosa → Degenerazione H35.4
- - periferica → Degenerazione H35.4
- - ramo arteria retinica → Occlusione arteriosa H34.2
- - reticolare → Degenerazione H35.4
- - tributaria → Occlusione vena H34.8

retiniche →

- - occlusioni
- - arteriose H34.2

retiniche → –Continuazione

- - occlusioni –Continuazione
- - - vascolari H34
- - - H34.8
- - Retinopatia non proliferativa [background] e alterazioni vascolari H35.0
- - Retinoschisi cisti H33.1

retinici

- -
- - Alterazioni aspetto vasi H35.0
- - disturbi H35
- - Separazione strati H35.7
- - malattie classificate altrove → Disturbi H36*
- - H36.8*

retinico

- - Microembolismo H34.2
- - non specificato → Disturbo H35.9
- - regmatogeno → Distacco H33.0

Retinite

- - H30.9
- - diffusa H30.1
- - focale H30.0
- - albuminurica → N18.-t, H32.8*
- - nefritica → N18 H32.8*
- - renale → N18.-t, H32.8*

Retinitis pigmentosa → H35.5

Retinocoroidite → H30.9

- - diffusa H30.1
- - focale H30.0

Retinopatia

- - H35.0
- - aterosclerotica → I70.8t, H36.8*
- - background non proliferativa → H35.0
- - Coats → H35.0
- - diabetica → E10-E14t, H36.0*
- - essudativa → H35.0
- - ipertensiva → H35.0
- - non proliferativa background alterazioni vascolari retiniche → H35.0
- - prematuro → H35.1
- - proliferativa
- - - Altra H35.2
- - - Vitreo- H35.2
- - corso malattie drepanocitiche → D57.-t, H36.8*
- - solare → H31.0

Retinoschisi cisti retiniche → H33.1

retrattile → Testicolo Q55.2

Retrazione

- - capezzolo
- - - N64.5
- - associata gravidanza → O92.0
- - gengivale
- - - K06.0
- - generalizzata localizzata post-infettiva (post-operatoria) → K06.0
- - palpebrale → H02.5
- - patologico anello Bandl → Distocia da anello di O62.4

retro

- - lenticolare → Fibroplasia H35.1
- - oculare → Tessuto C69.6
- - D31.6
- - parafaringeo → Ascenso J39.0

retrobulbare

retrobulbare –Continuazione

- -
- - Corpo estraneo *H05.5*
- - Neurite *H46*
- - Tessuto *C69.6*
- - - *D31.6*
- corso
- infezione meningococcica → Nevrite *A39.8†, H48.1**
- sclerosi multipla → Nevrite *G35.-†, H48.1**
- sifilide tardiva → Nevrite *A52.1†, H48.1**
- malattie classificate altrove → Nevrite *H48.1**
- meningococcica → Neurite *A39.8†, H48.1**

Retrobulbare Neuritis → sifilitica tardiva:
*A52.1†, H48.1**

retrocecale → Ascesso (di): *K65.0*

retrocricoidea → Tumore Maligno Regione
C13.0

Retroflessione utero → *N85.4*

Retrognatismo mandibolare mascellare →
K07.1

retrograda → Amnesia *R41.2*

- mascellare con menzione di diffusione alla zona *K10.2†*

retromascellare fossa canina → Ascesso mascellare senza menzione di diffusione alla zona *K10.20*

retromolare → Tumore Maligno regione
C06.2

retroperitoneale

- -
- - Ascesso (di): *K65.0*
- - ernia: *K45*
- - linfonodi → Tubercolosi: *A18.3*

Retroperitoneo

- - *D17.7*
- - Risultati anormali diagnostica per immagini di altre regioni addominali, incluso il *R93.5*
- - Traumatismo: *S36.83*
- - Tumore
- - - benigno: *D20.0*
- - - - tessuto molle del peritoneo e del *D20*
- - - - Maligno: *C48.0*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D48.3*
- - : lesione sconfinante a più zone contigue del *C48.8*
- - peritoneo → Tumore maligno del *C48*
- - secondario del *C78.6*

Retroversione utero

- - *N85.4*
- - gravidico → Assistenza prestata alla madre per: *O34.5*

retrovirus

- - Infezione da *B33.3*
- - come causa malattie classificate altrove → *B97.3†*
- - non classificate altrove → Infezioni da *B33.3*

Rett → Sindrome di *F84.2*

rettale

- -
- - Ampolla *C20*

rettale –Continuazione

- - *–Continuazione*

- - Ascesso *K61.1*
- - - regioni anale e *K61*
- - congenito fistola uretro- *Q64.7*
- - Emorragia anale e *K62.5*
- - Fistola *K60.4*
- - Polipo *K62.1*
- - Prolasso *K62.3*
- - - mucosa *K62.3*
- - Ragade fistola regioni anale e *K60*
- - Ulcera anale e *K62.6*
- - fistola →
- - ascesso regioni anale e *K61*
- - cellulite regioni anale e *K61*
- - neonatale → Emorragia *P54.2*

rettali → Effetto tossico Veleno di altri
T63.1

Retto

- -
- - Carcinoma in-situ: *D01.2*
- - Colon con *C19*
- - Corpo estraneo ano e nel *T18.5*
- - Duplicazione del *Q43.42*
- - Imperforazione del *Q42.1*
- - Infezione
- - - Chlamydiae ano e del *A56.3*
- - - gonococcica ano e del *A54.6*
- - - herpes virus della cute perianale e del *A60.1*
- - Intussuscezione invaginazione: del *K56.1*
- - malattie
- - - ano e del *K62*
- - - specificate ano e del *K62.8*
- - Morbo Crohn enterite regionale] di: *K50.1*
- - Polipi fibrosi emorroidari dell'ano o del *I84.6*
- - Stenosi ano e del *K62.4*
- - Traumatismo del *S36.6*
- - Tubercolosi ano e del *A18.3†, K93.0**
- - Tumore
- - - benigno: *D12.8*
- - - maligno del *C20*
- - - secondario del colon e del *C78.5*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D37.5*
- - vene varicose ano e del *I84*
- - ano
- - - Fistola congenita del *Q43.6*
- - - Tumore benigno del colon, *D12*
- - canale anale → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del *C21.8*
- - cutanea → Fistola *K60.4*
- - fistola → Assenza atresia e stenosi congenite del *Q42.0*
- - e stenosi congenite del *Q42.1*
- - non specificata → Malattia ano e del *K62.9*
- - sigmoidea →
- - Carcinoma in-situ: Giunzione *D01.1*
- - Giunzione *D37.5*
- - Tumore
- - - benigno: Giunzione *D12.7*
- - - maligno della giunzione *C19*
- - vaginale
- - - Fistola *N82.3*
- - congenita → Fistola *Q52.2*

Rettocele → *N81.6*

- Assistenza prestata madre per: *O34.8*

rettosigma → Colon) C19

rettosigmoidea

- - Giunzione *T18.5*
- - indeterminata → Colite *K52.32*

Rettosigmoidite ulcerosa cronica → *K51.3*

rettovaginale

- -
- - Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: setto *C76.3*
- - Setto *S31.80*
- - vagina → Endometriosi setto *N80.4*

rettovescicale → Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: setto *C76.3*

reumatica

- -
- - Arterite cellule giganti con polimialgia *M31.5*
- - Cardite *I09.9*
- - Corea *I02*
- - - *I02.9*
- - Endocardite *I01.1*
- - Eritema marginato febbre *I00†, L54.0**
- - forme cardiopatia *I01.8*
- - Insufficienza
- - - aortica *I06.1*
- - - cardiaca *I09.9*
- - - mitralica *I05.1*
- - - valvolare tricuspidale (*I07.1*
- - Malattia valvolare aortica *I06.9*
- - Miocardite *I01.2*
- - - *I09.0*
- - Pancardite *I01.8*
- - Pericardite *I01.0*
- - - *I01.0*
- - - aderenziale *I09.2*
- - Polimialgia *M35.3*
- - Polmonite febbre *I00†, J17.8**
- - Steno insufficienza aortica *I06.2*
- - Stenosi
- - - aortica *I06.0*
- - - valvolare tricuspidale (*I07.0*
- - valvola
- - - aortica
- - - - insufficienza SAI. o da causa specificata diversa dalla *I35.1*
- - - - rigurgito SAI. o da causa specificata diversa dalla *I35.1*
- - - mitralica
- - - - insufficienza SAI. o da causa specificata diversa dalla *I34.0*
- - - - rigurgito SAI. o da causa specificata diversa dalla *I34.0*
- - - polmonare
- - - - insufficienza SAI. o da causa specificata diversa dalla *I37.1*
- - - - rigurgito SAI. o da causa specificata diversa dalla *I37.1*
- - - tricuspidale
- - - - insufficienza da causa specificata, diversa dalla *I36.1*
- - - - rigurgito da causa specificata, diversa dalla *I36.1*
- - Valvulite *I01.1*
- - Cardiopatia attiva → *I01.9*
- - Cardite → *I01.9*
- - congenita →

reumatica –Continuazione

- congenita → *Continuazione*
- - valvole cardiache: insufficienza di valvola non specificata SAI. o da causa specificata diversa dalla I38
- - - : stenosi di valvola non specificata SAI. o da causa specificata diversa dalla I38
- - Valvulite (cronica) di valvola non specificata SAI. o da causa specificata diversa dalla I38
- cronica
- - → Pericardite I09.2
- - Mediastinopericardite → I09.2
- - Miopericardite → I09.2
- Endocardite cronica → I09.1
- insufficienza rigurgito → Stenosi aortica I06.2
- interessamento cardiaco → Corea I02.0
- - I02.9
- Jaccoud → Artropatia cronica post-M12.0
- non specificata → Cardiopatia I01.9
- - I09.9
- subacuta → Artrite I00
- valvola
- - aortica
- - - → Ostruzione I06.0
- - - non specificata → Malattia I06.9
- - mitrale → Ostruzione (I05.0
- - polmonare → Malattia I09.8
- Valvulite cronica → I09.1

reumatiche

- -
- - cardiopatie I09
- - specificate come I07
- - - I08
- - croniche → Cardiopatie I05-I09
- - endocardio valvola non specificata → Malattie I09.1
- - specificate → cardiopatie I09.8
- - valvola
- - aortica → Malattie I06
- - - I06.8
- - mitralica → Malattie I05
- - tricuspide → Malattie I07

reumatico origine non specificata → Interessamento di entrambe le valvole mitrale e aortica specificato come I08.0**Reumatismo**

- articolare
- - → I00-I02
- - interessamento cardiaco → I00
- - - I01
- - non specificato → M79.0
- - palindromico → M12.3

reumatoide

- -
- - Artrite reumatoide giovanile con o senza fattore M08.0
- - Borsite M06.2
- - Cardite M05.3†, I52.8*
- - - M05.3-†, I52.8*
- - Endocardite M05.3†, I39.*
- - interessamento endocardico artrite M05.3-†, I39*
- - Leucemia grandi linfociti granulari di tipo T (associata ad artrite C91.7
- - Malattia polmonare M05.1†, J99.0*
- - - M05.1-†, J99.0*

reumatoide –Continuazione**- → Continuazione**

- - Miocardite M05.3†, I41.8*
- - - M05.3-†, I41.8*
- - Miopatia M05.3†, G73.7*
- - - artrite M05-M06†, G73.7*
- - Nodulo M06.3
- - Pericardite M05.3†, I32.8*
- - - : M05.3-†, I32.8*
- - Polineuropatia M05.3†, G63.6*
- - Vascolite M05.2
- colonna vertebrale → Artrite M45
- giovanile
- - → Artrite M08.0
- - fattore reumatoide → Artrite M08.0
- - interessamento organi apparati → Artrite M05.3†
- - non specificata → Artrite M06.9
- - sieronegativa → Artrite M06.0
- - sieropositiva
- - - → Artrite M05
- - - M05.8
- - non specificata → Artrite M05.9
- - specificata → artrite M06.8
- - splenoadenomegalia leucopenia → Artrite M05.0

reumatoidi → artriti M06**reversibile → Pulpite: K04.0****Reye → Sindrome di G93.7****Rh**

- -
- - Anticorpi anti Anticorpi O36.0
- - Assistenza prestata madre per isoimmunizzazione O36.0
- - Reazione incompatibilità T80.4
- - feto neonato → Isoimmunizzazione P55.0
- - idrope fetale → Incompatibilità O36.0
- - infusione trasfusione → Reazioni da fattore T80.4

Rhinovirus → Bronchite acuta da J20.6**rhodesiense → Infezione Trypanosoma brucei B56.1****riabilitative**

- -
- - Misure Z50!
- - Trattamenti implicanti uso di altre tecniche Z50.8!
- - non specificate → Misure Z50.9!

riabilitativi anamnesi personale → trattamenti Z92.8**riabilitativo ortottico → Trattamento Z50.6!****Riabilitazione**

- - → Z50.9!
- - cardiaca → Z50.0!
- - precocce
- - 200
- - - 76 punti → Indice di Barthel per la U52.2
- - - punti → Indice di Barthel per la U52.3
- - - 75 30 punti → Indice di Barthel per la U52.1
- - FRB
- - - → Indice di Barthel per la U52
- - - 31 punti → Indice di Barthel per la U52.0
- - tabagismo → Z50.8!

rianimazione → Arresto cardiaco efficace I46.0**riarrangiamenti**

- bilanciati marcatori strutturali
- - → Altri Q95.8
- - non classificati altrove → Q95
- - complessi → Delezioni con altri Q93.7

Riarrangiamento

- autosomico bilanciato individuo non normale → Q95.2
- bilanciato
- - cromosoma sessuale autosoma in individuo non normale → Q95.3
- - marcatore strutturale non specificato → Q95.9

riassestamenti complessi → Duplicazioni con altri Q92.5**Riassorbimento**

- esterno denti → K03.3
- patologico denti → K03.3
- sindrome sofferenza respiratoria → Atelettasia da P28.1

riboflavina → Deficit di E53.0**ricco**

- cellule T Linfoma diffuso a grandi cellule B → C83.3
- linfociti → Linfoma Hodgkin classico C81.4

Ricerca accettazione

- interventi fisici chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi → Z64.8
- misure comportamentali psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi → Z64.8

ricerche cliniche → Esami comparazione e di controllo nell'ambito di un programma di Z00.6**Rich → Sindrome Hamman- J84.1****Richardson Olszewski → Oftalmoplegia sopranucleare progressiva [Steele- G23.1****richiedente dialisi → Malattia renale cronica N18.5****richiedenti impiego chirurgia plastica**

- - Cure di controllo Z42
- - arti inferiori → Cure di controllo Z42.4
- - agli arti superiori → Cure di controllo Z42.3
- - mammella → Cure di controllo Z42.1
- - non specificata → Cure di controllo Z42.9
- - del corpo → Cure di controllo Z42.8
- - parti del tronco → Cure di controllo Z42.2
- - testa e al collo → Cure di controllo Z42.0

richiedono specifiche misure terapeutiche igieniche → Agenti resistenti a determinati antibiotici, che U80!**Richiesta**

- perizia → Z04.8
- ripetizione prescrizione
- - → Z76.0
- - apparecchiature → Z76.0
- - medicinali → Z76.0
- - occhiali → Z76.0

richiesto autorità → Esame psichiatrico generale, Z04.8**Richter → Sindrome di C91.1****rickettsia**

- - Infezione da A79.9

rickettsia –Continuazione

- akari → Rickettsialpox da A79.1
- australis → Febbre maculosa da A77.3
- conorii → Febbre maculosa da A77.1
- prowazekii → Tifo esantematico da pidocchi da A75.0
- rickettsii → Febbre maculosa da A77.0
- siberica → Febbre maculosa da A77.2
- tsutsugamushi → Tifo esantematico da A75.3
- typhi → Tifo esantematico da A75.2

Rickettsialpox Rickettsia akari → A79.1**rickettsii** → Febbre maculosa Rickettsia A77.0**Rickettsiosi**

- → A75-A79
- - Altre A79
- Ehrlichia sennetsu → A79.8
- non specificata → A79.9
- specificate → Altre A79.8
- vescicolare → A79.1
- zecche → Febbre maculosa [A77

ricorre servizi sanitari circostanze non specificate → Persona che Z76.9**ricorrente**

- →
- - Aborto N96
- - Appendicite: K36
- - Colangite: K83.0
- - Disturbo depressivo F33
- - ernia: K40-K46
- - febbre A68
- - Pancreatite cronica: K86.1
- - Peradenite mucosa necrotica K12.0
- - Policondrite M94.1
- - Ulcera aftosa K12.0
- attualmente remissione → Disturbo depressivo F33.4
- benigna Mollaret → Meningite G03.2
- Borrelia recurrentis → Febbre A68.0
- cavità post mastoidectomia → Colesteatoma H95.0
- colecisti non specificato (a) o senza colecistite → Colica (K80.2
- cornea → Erosione H18.8
- epatica non specificato colangite o colecistite → Colica (K80.5
- episodio
- - grave sintomi psicotici in atto → Disturbo depressivo F33.2
- - in atto → Disturbo depressivo F33.3
- - lieve atto → Disturbo depressivo F33.0
- - media gravità atto → Disturbo depressivo F33.1
- maggiore minore → Stomatite aftosa K12.0
- malattia Brill → Tifo A75.1
- non specificata → Febbre A68.9
- non specificato → Disturbo depressivo F33.9
- periodica → Orticaria: L50.8
- persistente → Ematuria N02
- pidocchi → Febbre A68.0
- sintomi psicotici → Depressione maggiore, F33.2
- - vitale, F33.2
- subacuta →
- - Ciclite acuta, H20.0
- - Irite acuta, H20.0
- - Uveite anteriore acuta, H20.0

ricorrente –Continuazione

- Weber Christian → Pannicolite M35.6
- zecche → Febbre A68.1

ricorrenti

- →
- - Afte orali K12.0
- - Disturbi depressivi F33.8
- - Episodi
- - - depressivi brevi F38.1
- - - maniacali F31.8
- - depressione
- - maggiore sintomi psicotici → Episodi gravi F33.3
- - psicotica → Episodi gravi F33.3
- F33 0 F33 1): depressione psicogena → episodi F33
- -): depressione reattiva → episodi F33
- -): reazione depressiva → episodi F33
- - psicosi depressiva
- - psicogena → Episodi gravi F33.3
- - reattiva → Episodi gravi F33.3
- qualsiasi specie Borrelia tranne Borrelia recurrentis → Febbre A68.1
- umore affettivi] di altro tipo → Disturbi F38.1

ricorrono servizi sanitari

- atti medici specifici, non eseguiti → Persone che Z53
- circostanze
- - → Persone che Z70-Z76
- - - Persone che Z76
- - specificate → Persone che Z76.8
- consigli avvisi non classificati altrove → Persone che Z71
- motivi connessi con la riproduzione → Persone che Z30-Z39
- procedure trattamenti specifici → Persone che Z40-Z54
- visite analisi → Persone che Z00-Z13

ricorso servizi sanitari scopi amministrativi → Visite mediche e Z02**ricostituzione immunitaria**

- → Sindrome da D89.3
- IRIS → Sindrome infiammatoria da D89.3

ricostruttiva successiva lesione operazione cicatrizzata → chirurgia plastica e Z42**Ricovero**

- chiusura tube Falloppio dotti deferenti → Z30.2
- raccolta impianto ovulo → Z31.2
- rimozione profilattica organi → Z40.0

ricovero altrove servizio adeguato → Persona in attesa di Z75.8**ricurvo**

- → congenito Ginocchio Q68.2
- congenito → Naso schiacciato o Q67.4

ridotta

- Capacità
- - ventilatoria → R94.2
- - vitale → R94.2
- funzionalità tubuli renali
- - - Altri disturbi risultanti da N25.8
- - → Disturbi risultanti da N25
- - non specificato → Disturbo risultante da N25.9
- socializzazione → Disturbo comportamento sociale con F91.1
- tolleranza glucosio → R73.0

ridotto normale numero linfociti → Immunodeficienza combinata grave [SCID] con D81.2**riduzione**

- encefalo → difetti, per Q04.3
- estrogeni → E28.3
- lussazione congenita anca → Osteocondrosi giovanile dopo M91.8
- ottusità cardiaca → Incremento o R01.2
- rene → Agenesia renale ed altri difetti per Q60
- volume plasmatico → Policitemia: dovuta a: D75.1

Riedel → Tiroidite: di E06.5**rieducazione professionale non classificate altrove** → Ergoterapia e Z50.7!**Rieger** → Anomalia di Q13.8**riempimento**

- rene → Difetto di R93.4
- uretere → Difetto di R93.4
- vescica → Difetto di R93.4

rientro

- → Aritmia ventricolare da I47.0
- nodale AVNRT AVRT → Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [AV], da I47.1

Rifamicine → Avvelenamento: T36.6**referito feto** → Aborto spontaneo, P01.8**Rifiuto esclusione sociale** → Z60**riflessa** →

- Distrofia simpatica M89.0
- Incontinenza N39.40

riflessi osteotendinei conservati → Atassia cerebellare ad esordio precoce con: G11.1**Riflesso**

- anormale → R29.2
- vescicale originatosi livello spinale → G95.80

Riflusso congenito vescico uretero renale → Q62.7**rifrazione**

- →
- - Disturbi muscoli oculari, dei movimenti binoculari, di accomodazione e vizi di H49-H52
- - vizi di H52.6
- disturbi accomodazione → Vizi di H52
- non specificato → Vizio di H52.7

Rift

- → Febbre valle del A92.4
- Valley → Febbre della A92.4

rigetto

- → Peggioramento funzionale presenza di T86.10
- 29 dopo trapianto → T86.41
- cronico trapianto renale → T86.11
- organi tessuti trapiantati → Insuccesso e T86.88
- organo tessuto trapiantato
- - → Insuccesso e T86.8
- - non specificato → Insuccesso e T86.9
- primi 28 trapianto → T86.40
- trapianti → Disturbi tubulo-interstiziali renali in T86.-t, N16.5*
- trapianto
- - cardiaco → Insuccesso e T86.2
- - cellule staminali ematopoietiche → T86.00
- - cornea oculare → Insuccesso e T86.83

rigetto –Continuazione

- trapianto –Continuazione

- - cuore polmone → Insuccesso e T86.3
- - cutaneo →
- - - Insuccesso e T86.5
- - - non specificato insuccesso e T86.59
- - epatico →
- - - Insuccesso e T86.4
- - - non specificata disfunzione, insuccesso e T86.49
- - intestino → Insuccesso e T86.88
- - midollo osseo → T86.0
- - organo tessuto → Insuccesso e T86
- - osso → Insuccesso e T86.88
- - pancreas → Insuccesso e T86.82
- - polmonare → Insuccesso e T86.81
- - renale → T86.10
- - - Insuccesso e T86.1
- - - non specificata disfunzione, insuccesso e T86.19

Rigidità

- addominale → R19.3
- articolare non classificata altrove → M25.6
- parete addominale → Dolore addominale Intenso (generalizzato) (localizzato) (con R10.0)

rigido →

- Alluce M20.2
- - per: pavimento pelvico O34.8
- Assistenza prestata madre per: perineo O34.7
- Imene N89.6
- Piede piatto: Q66.5
- Sindrome uomo G25.88

riguardanti lingua labbra dita della mano → Malocclusione da: abitudini K07.5

rigurgitati → Aspirazione neonatale latte e di cibo P24.3

rigurgitato →

- ostruzione vie respiratorie da: cibo (T17
- Polmonite ingestis cibo (J69.0

rigurgito

- →
- - Incontinenza da N39.41
- - Stenosi
- - - aortica reumatica con insufficienza o I06.2
- - - mitralica insufficienza o I05.2
- - → valvola aortica: I35.1
- - causa specificata diversa reumatica → valvola mitralica: I34.0
- - → valvola polmonare: I37.1
- - → valvola tricuspide: I36.1
- - congenito valvola polmonare → Q22.2
- - polmonare → sifilitico (a): A52.0†, I39.3*
- - ruminazione neonatali → P92.1

Rilascio certificato medico → Z02

Rilassanti muscolatura striata agenti bloccanti neuromuscolari → Avvelenamento: T48.1

rilevanti → Cardiopatia aterosclerotica stenosi emodinamicamente I25.10

Riley Day → Disautonomia familiare [Sindrome di G90.1

rimedi popolari base erbe → Abuso di: F55

rimozione

- catetere → Z43

rimozione –Continuazione

- chiodi → Z47.0
- dispositivo
- - contraccettivo intrauterino → Controllo, reinserimento o Z30.5
- - fissazione esterna trazione → Sostituzione, controllo o Z47.8
- - ingessatura → Sostituzione controllo o Z47.8
- - placca dispositivo fissazione interna → Z47.0
- - placche → Z47.0
- - profilattica organi → Ricovero per Z40.0
- - protesi articolare → Instabilità articolare successiva alla M96.88
- - punti sutura → Z48.0
- - stecche → Z47.0
- - viti → Z47.0

Rinite

- → J00
- - Sifilide congenita precoce: A50.0
- - allergica
- - → Altra J30.3
- - non specificata → J30.4
- - perenne → J30.3
- - polline → J30.1
- - stagionale → Altra J30.2
- - vasomotoria → J30
- - cronica
- - → J31.0
- - - J31.0
- - atrofica → J31.0
- - granulomatosa → J31.0
- - ipertrofica → J31.0
- - ostruttiva → J31.0
- - purulenta → J31.0
- - ulcerosa → J31.0
- - infettiva → J00
- - rinofaringite faringite croniche → J31
- - spastica → J30

rinocerebrale → Mucormicosi B46.1

Rinofaringe

- → T17.2
- - Atresia della Q34.8
- - Cisti faringe e del J39.2
- - Edema faringe e del J39.2
- - Pavimento della C11.3
- - Tumore
- - - benigno: D10.6
- - - maligno della C11
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue della C11.8
- - - - anteriore della C11.3
- - - - laterale della C11.2
- - - - posteriore della C11.1
- - - Parete superiore della C11.0
- - Volta della C11.0
- - non specificata → Tumore Maligno: C11.9

rinofaringea

- →
- - Differite A36.1
- - Miasi B87.3
- - Parete C11.9
- - confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari → Tuberculosis: A15.8

rinofaringea –Continuazione

- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → Tuberculosis: A16.8
- superiore posteriore palato molle → Faccia C11.3

rinofaringeo →

- Ascesso J39.1
- Polipo: J33.0

Rinofaringite

- → J00
- - cronica → J31.1
- - faringite croniche → Rinite, J31
- - infettiva → J00
- - mutilante → A66.5
- - raffreddore comune → J00

Rinofima → L71.1

Rinolito → J34.8

rinopatia

- asma bronchiale → allergico: J45.0
- vasomotoria → J30.0

rinosinusale deformante → Poliposi J33.1

Rinosporidiosi → B48.1

rinvenuto nessuna causa morte può essere identificata → Morte in circostanze in cui il cadavere viene R98

riparativo tessuto cicatriziale → intervento Z42

riparazione

- DNA → Atassia cerebellare con difetto del sistema di G11.3
- ossea → Infezione reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni di T85.7

ripetizione prescrizione

- → Richiesta di Z76.0
- apparecchiature → Richiesta di Z76.0
- medicinali → Richiesta di Z76.0
- occhiali → Richiesta di Z76.0
- pillola farmaco contraccettivo → Z30.4

ripetuti faticosi anche ambito sportivo → Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti X59.9†

riportata diagnosi →

- Visita medica generale ed analisi di persone asintomatiche o per le quali non viene Z00
- visite mediche specialistiche ed esami di soggetti asintomatici o per i quali non viene Z01

riposo

- →
- - Aterosclerosi arterie arti: Bacino-gamba, con dolore a I70.22
- - Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi a I50.14
- - restless legs syndrom → Sindrome delle gambe senza G25.81

Ripresa ritardata funzionalità dopo trapianto → T86.12

riproduzione → Persone ricorrono servizi sanitari per motivi connessi con la Z30-Z39

Risalente

- 29 fino 4 mesi prima → Infarto miocardico pregresso: I25.20
- 4 mesi fino 1 anno prima → Infarto miocardico pregresso: I25.21

riscaldamento → ustioni termiche
apparecchi elettrici da T20-T32

rischi salute relazione anamnesi personale e familiare ed a talune condizioni che influenzano lo stato di salute → Persone con potenziali Z80-Z99

rischio

- →
- - Comportamento sessuale a Z72.8
- - Controllo
- - - gravidanza alto Z35
- - - gravidanze alto Z35.8
- - Esposizione professionale fattori di Z57
- dovuta problemi sociali → Gravidanza ad alto Z35.8
- neoplasie maligne
- - → Interventi chirurgici per profilassi di fattori di Z40.0
- - - chirurgici per profilassi di fattori di Z40.08
- - Mammella → Interventi chirurgici per profilassi di fattori di Z40.00
- - Ovaio → Interventi chirurgici per profilassi di fattori di Z40.01
- non classificati altrove anamnesi personale → Fattori di Z91
- non specificata → Controllo gravidanza ad alto Z35.9
- potenziale malattie trasmissibili → Persone a Z20-Z29
- specificato anamnesi personale non classificato altrove → Altro fattore di Z91.8
- Altri risultati anormali O28.8

riscontri screening prenatale madre → Risultati anormali O28

- Reperto anormale, non specificato, O28.9
- Reperto biochimico anormale O28.1
- Reperto citologico anormale O28.2
- Reperto cromosomico e genetico anormali O28.5
- Reperto ecografico anormale O28.3

riscontro screening prenatale madre → Reperto ematologico anormale O28.0

- Reperto radiologico anormale O28.4

Riscontro

- non diagnostico valore
- - anormale pressione sanguigna arteriosa → R03
- - basso pressione sanguigna arteriosa → R03.1
- valore elevato pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di ipertensione → R03.0

risonanza magnetica nucleare RMN → risultati anormali, non specifici, di diagnostica per immagini: R90-R94

risponde trattamento piridossina → Anemia sideroblastica: Che D64.3

risposta

- genitale → Difetto della F52.2
- infiammatoria sistemica
- - non specificata → Sindrome da R65.91
- - origine
- - - con insufficienza d'organo → Sindrome da R65.11
- - - infettiva senza insufficienza d'organo → Sindrome da R65.01
- - - con insufficienza d'organo → Sindrome da R65.31
- - - non infettiva senza insufficienza d'organo → Sindrome da R65.21

risposta –Continuazione

- infiammatoria sistemica –Continuazione

- - SIRS → Sindrome da R651
- stimolazione nervosa → Anormalità di: R94.1
- virus Epstein Barr → Immunodeficienza da difetto ereditario di D82.3

ristretta compreso ambiente familiare → Altri problemi connessi alla cerchia relazionale Z63

ristretto → Introito vaginale N89.6

risultante ridotta funzionalità tubuli renali, non specificato → Disturbo N25.9

- → Altri disturbi N25.8

risultanti ridotta funzionalità tubuli renali → Disturbi N25

Risultati

- anormali
- - diagnostica immagini
- - - arti → R93.6
- - - cranio e della testa non classificati altrove → R93.0
- - - cuore e della circolazione coronarica → R93.1
- - - esami per studi di funzionalità, non diagnostici → R90-R94
- - - fegato e delle vie biliari → R93.2
- - - mammella → R92
- - - organi urinari → R93.4
- - - parti del corpo → R93
- - - del corpo specificate → R93.8
- - - del sistema osteomuscolare → R93.7
- - - delle vie digerenti → R93.3
- - - polmone → R91
- - - regioni addominali, incluso il retroperitoneo → R93.5
- - - sistema nervoso centrale → R90
- - - - nervoso centrale → Altri R90.8
- - esame
- - - citologico istologico delle urine → R82.8
- - - microbiologico urine → R82.7
- - - urine → Altri R82
- - - - Altri e non specificati R82.9
- - esami
- - - chimici sangue → Altri R79
- - - studi funzionalità → R94
- - - - cardiovascolare → R94.3
- - - - del sistema nervoso centrale → R94.0
- - - - del sistema nervoso periferico e degli organi di senso → R94.1
- - - - di altre ghiandole endocrine → R94.7
- - - - di altri organi e apparati → R94.8
- - - - epatica → R94.5
- - - - polmonare → R94.2
- - - - renale → R94.4
- - - - tiroidea → R94.6
- - - - espectorato → R84
- - - - lavaggio bronchiale → R84
- - - liquido
- - - - peritoneale → R85
- - - - pleurico → R84
- - - - sinoviale → R89
- - non diagnostici esame
- - - liquidi, sostanze e tessuti corporei → R83-R89
- - - sangue → R70-R79

Risultati –Continuazione

- anormali –Continuazione
- - non diagnostici esame –Continuazione

- - - urina → R80-R82
- - non specifici diagnostica immagini: ecografia [ultrasuoni] → R90-R94
- - - : esame radiologico → R90-R94
- - - : risonanza magnetica nucleare [RMN] → R90-R94
- - - : termografia → R90-R94
- - - : tomografia assiale computerizzata [TAC] → R90-R94
- - - : tomografia per emissione di positroni [PET] → R90-R94
- - su altri organi, apparati e tessuti → R89
- - su organi dell'apparato digerente e della cavità addominale → R85
- - prelievo campioni effettuato su organi delle vie respiratorie e dal torace → R84
- - su organi genitali femminili → R87
- - su organi genitali maschili → R86
- - proteine plasmatiche
- - - → Altri R77
- - - specificate → Altri R77.8
- - - - → Altri R77.88
- - raschiamenti gola → R84
- - riscontri screening prenatale della madre → O28
- - della madre → Altri O28.8
- - saliva → R85
- - scintigrafia → R94
- - secrezione capezzolo → R89
- - secrezioni
- - - ferita → R89
- - - nasali → R84
- - - prostatiche → R86
- - - strisci
- - - - cervice uterina → R87
- - - - vagina → R87
- - - - vulva → R87
- - specificati esami chimici del sangue → Altri R79.8
- - sperma liquido seminale → R86
- - studi captazione radionuclidi [radioisotopi] → R94
- immunologici sierici anormali
- - → Altri R76
- - specificati → Altri R76.8

Risultato

- anormale
- - esame
- - - chimico sangue, non specificato → R79.9
- - - liquido cerebrospinale → R83
- - non specificato proteine plasmatiche → R77.9
- - test Mantoux → R76.1
- - esami → Consulto spiegare il Z71
- - immunologico sierico anormale non specificato → R76.9

risveglio → Epilessia attacchi gran male al G40.3

ritardata

- →
- - organica Personalità pseudo- F07.0
- - Pubertà E30.0
- - dotto arterioso → Chiusura P29.3
- - ferita → Guarigione T89.03

ritardata –Continuazione

- funzionalità dopo trapianto → Ripresa T86.12
- secondo gemello terzo gemello ecc. → Espulsione O63.2

ritardato

- - - Sviluppo
- - - fisico R62.8
- - - sessuale E30.0
- - Trattamento T89.03
- dopo rottura
- - provocata membrane → Parto O75.5
- - spontanea non specificata delle membrane → Parto O75.6
- frattura → Consolidamento M84.2
- malnutrizione → Sviluppo fisico E45

Ritardo

- accrescimento fetale → P05.9
- - Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi fisici, per Z36.4
- apprendimento
- - compitazione → Disturbo circoscritto a F81.1
- - lettura → F81.0
- - - Disturbo circoscritto a F81.0
- camminare → R62.0
- circoscritto compitazione disturbo lettura) → F81.1
- coniugazione associato parto pretermine → Ittero da P59.0
- crescita
- - fetale
- - - → Assistenza prestata alla madre per O36.5
- - - basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato → Assistenza prestata alla madre per (sospetto) O36.5
- - - insufficienza placentare accertata o sospettata → Assistenza prestata alla madre per (sospetto) O36.5
- - - piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato → Assistenza prestata alla madre per (sospetto) O36.5
- - feto non specificato → P05.9
- - malnutrizione feto → P05
- fasi sonno → Sindrome di G47.2
- mentale
- - - F70-F79
- - - F78
- - caratteristiche autistiche → F84.1
- - grave → F72
- - lieve → F70
- - media gravità → F71
- - movimenti stereotipati → Disturbo iperattivo associato a F84.4
- - non specificato → F79
- - profondo → F73
- - normale sviluppo fisiologico → R62
- parlare → R62.0
- puberale costituzionale → E30.0
- stadio sviluppo fisiologico → R62.0
- sviluppo
- - conseguente malnutrizione proteico-energetica → E45
- - fisiologico normale
- - - → Altre forme di R62.8
- - - non specificato → R62.9

Ritardo –Continuazione

- tappa fondamentale sviluppo → R62.0

ritenuta

- - Placenta O72.0
- - incarcerata aderente → Emorragia associata a placenta O72.0

ritenuti

- - Denti inclusi e K01
- - posizione anomala stessi denti adiacenti → Denti inclusi o K07.3

ritenuto

- - -
- - Corpo estraneo palpebrale H02.8
- - Tumore Maligno Testicolo C62.0
- - biliare non specificato (a) o senza colangite o colecistite → Calcolo (K80.5
- - colecisti non specificato (a) o senza colecistite → Calcolo (K80.2
- - coledoco non specificato (a) o senza colangite o colecistite → Calcolo (K80.5
- - dotto
- - cistico non specificato (a) o senza colecistite → Calcolo (K80.2
- - epatico non specificato (a) o senza colangite o colecistite → Calcolo (K80.5
- - impacted → Dente K01.1
- - sede tumore → Testicolo C62.0
- - vecchia data
- - camera anteriore → Corpo estraneo magnetico H44.6
- - - → Corpo estraneo non magnetico H44.7
- - corpo
- - - ciliare → Corpo estraneo magnetico H44.6
- - - - → Corpo estraneo non magnetico H44.7
- - - vitreo → Corpo estraneo magnetico H44.6
- - - - → Corpo estraneo non magnetico H44.7
- - - cristallino → Corpo estraneo magnetico H44.6
- - - - Corpo estraneo non magnetico H44.7
- - - iride → Corpo estraneo magnetico H44.6
- - - - Corpo estraneo non magnetico H44.7
- - - parete posteriore del globo oculare → Corpo estraneo magnetico H44.6
- - - del globo oculare → Corpo estraneo non magnetico H44.7

Ritenzione

- - menisco M23.3
- - corpo estraneo
- - - intraoculare vecchia data) secondaria a ferita penetrante dell'orbita → H05.5
- - - magnetico intraoculare (di vecchia data) → H44.6
- - - non magnetico intraoculare (di vecchia data) → H44.7
- - - , senza emorragia → O73.1
- - - dopo parto prodotti concepimento SAI. → O72.2
- - - feto morto → Decesso fetale precoce con O02.1
- - - ghiandole salivari → mucosa ciste di K11.6
- - liquidi → R60.9
- - ovaio → Cisti da N83.2

Ritenzione –Continuazione

- placenta
- - emorragia → O73.0
- - membrane emorragia → O73
- - radice dentale → K08.3
- - residui placenta membrane
- - - Emorragia associata a O72.2
- - emorragia → O73.1
- - urinaria → R33

Ritmo

- cardiaco
- - accelerato → R00.0
- - fetale → Travaglio e parto complicati da anomalia del O68.0
- - lento → R00.1
- - presenza meconio liquido amniotico → Travaglio e parto complicati da anomalia del O68.2
- - circadiano → Inversione psicogena del F51.2
- - ectopico → Disturbi del I49.8
- - lavoro stressante → Z56
- - nictemerale → Inversione psicogena del F51.2
- - nodale → I49.8
- - seno coronarico → Disturbi del I49.8
- - sonno
- - - Inversione psicogena del F51.2
- - - veglia
- - - -
- - - - Disturbi del G47.2
- - - - Disturbo non organico del F51.2
- - - - irregolare → G47.2
- - - - malsano → Z91.8

ritorno precedente stato coscienza →

- Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza: Più di 24 ore, con S06.72!**
- Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza: Più di 24 ore, senza S06.73!

ritorti capelli acciaio → Sindrome di Menkes (dei capelli E83.0)**rituale**

- - Abrasione denti: K03.1
- - routine → Circoncisione Z41.2

rituali ossessivi → Atti prevalentemente compulsivi [F42.1**riuschio vitale → Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione con F32.2****rivalità fratelli → Disturbo di F93.3****River → Malattia Ross- B33.1****rizartrosi → Artrosi**

- prima articolazione carpometacarpica (M18
- primaria prima articolazione carpometacarpica bilaterale (M18.0

RMN → risultati anormali non specifici, di diagnostica per immagini: risonanza magnetica nucleare [R90-R94**Robertson corso sifilide → Fenomeno o pupilla di Argyll A52.1†, H58.0*****robertsoniane traslocazioni reciproche bilanciate traslocazioni per inserzione → traslocazioni Q95****Robin → Sindrome (di): Q87.0****Robinow Silverman Smith → Sindrome di: Q87.1**

rocca petrosa cronica → Infiammazione della H70.2

Rocciose → Febbre maculosa Montagne A77.0

Rocio → Encefalite virus A83.6

rodens Mooren → Ulcus corneae H16.0

Rodenticidi → Effetto tossico: T60.4

rodesiana → Tripanosomiasi B56.1

Rolando → Epilessia benigna punte centrotemporali [G40.08

Romboide

- cutaneo nucale → L57.2
- mediana → Glossite K14.2

Rosacea

- → L71
- forma di L71.8
- non specificata → L71.9

rosea → Pitiriasi L42

Rosenmüller → Fossa di C11.2

Rosenthal → Sindrome Melkersson- G51.2

Rosolia

- → B06
- - B06.9
- - Artrite in B06.8†, M01.4*
- - Assistenza prestata madre per (sospetto di) lesione fetale da: O35.3
- - Contatto esposizione alla Z20.4
- - Encefalite mielite encefalomielite (in/da): B06.0†, G05.1*
- - Meningite da: B06.0†, G02.0*
- - Necessità vaccinazione contro la Z24.5
- - Polmonite in: B06.8†, J17.1*
- - - congenita da P35.0
- - artrite → B06.8†, M01.4-*
- - complicanza → B06.9
- - complicanze
- - → B06.8
- - neurologiche → B06.0†
- - congenita → Sindrome della P35.0
- - Encefalite → B06.0†, G05.1*
- - Meningite → B06.0†, G02.0*
- - Meningoencefalite → B06.0†, G05.1*
- - parotite MPR → Necessità di vaccinazione contro morbillo, Z27.4
- - Polmonite → B06.8†, J17.1*

Ross

- → Febbre fiume B33.1
- River → Malattia di B33.1

rossa

- →
- - Aplasia pura acquisita cronica della serie D60.0
- - - transitoria della serie D60.1
- - - aplasie pure acquisite della serie D60.8
- - acquisita adulto (associata a timoma) → aplasia della serie D60
- - congenita → Aplasia pura della serie D61.0
- - eritroblastopenia → Aplasia pura acquisita della serie D60
- - infantile → Aplasia pura della serie D61.0
- - non specificata → Aplasia pura acquisita della serie D60.9
- - primitiva → Aplasia pura della serie D61.0

rosse sfilacciate → Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre G31.81

rossi → Anomalie globuli R71

rossore → Eccessivo R23.2

rotatori

- → Lesioni cuffia dei M75.1
- capsula → Cuffia dei S43.4
- sovraspinato non specificata come traumatica → Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della cuffia dei M75.1
- spalla → Traumatismo muscoli e dei tendini della cuffia dei S46.0

Rotavirus → Enterite da A08.0

Rotazione

- assenza cieco colon → Q43.3
- dente → K07.3
- incompleta cieco colon → Q43.3
- insufficiente cieco colon → Q43.3
- testa fetale → Distocia da incompleta O64.0

rotelle →

- Dipendenza sedia a Z99.3
- Sedia a Z46.8

rotonda → Otosclerosi interessante finestra H80.2

rotondo

- →
- - Legamento uterino largo) (D28.2
- - Tumore Maligno Legamento C57.2
- - retina distacco → Foro H33.3

Rotor → Sindrome di E80.6

rotta → Gamba T12

rotto →

- Braccio T10
- Dente S02.5

Rottura

- →
- - Aneurisma
- - - aorta
- - - - addominale, senza I71.4
- - - - toracica, senza I71.2
- - - - toracoaddominale, senza I71.6
- - - aortico sede non specificata, senza I71.9
- - - cerebrale senza I67.1
- - - cirsoide falso) (I72
- - - seno Valsalva (con Q25.4
- - - con perforazione o K35.31
- - Appendicite peritonite localizzata senza perforazione o K35.30
- - Dissezione
- - - aorta
- - - - , con I71.06
- - - - addominale, senza I71.02
- - - - non specificata, con I71.04
- - - - sede non specificata, senza I71.00
- - - - , con I71.05
- - - - toracica, senza menzione di I71.01
- - - - , con I71.07
- - - - toracoaddominale, senza I71.03
- - - arterie cerebrali, senza I67.0
- - aneurisma
- - aorta
- - - addominale → I71.3
- - - toracica → I71.1
- - - toracoaddominale → I71.5

Rottura → Continuazione

- aneurisma → Continuazione

- - aortico sede non specificata → I71.8
- - aorta
- - - → I71.8
- - ogni localizzazione → Aneurisma dissecante (con I71.0
- - arteria → I77.2
- - capsula articolazione → traumatico: T14.3
- - cisti
- - - poplitea → M66.0
- - sinoviale → M66.1
- - completa
- - incompleta cuffia dei rotatori o del sovraspinato, non specificata come traumatica → Lacerazione o M75.1
- - - parenchima renale → S37.03
- - corde tendinee
- - come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto → I23.4
- - - non classificata altrove → I51.1
- - cordone ombelicale → Perdita di sangue fetale da P50.1
- - corioidea → Emorragia e H31.3
- - Corrosione provocante la T26.7
- - distruzione globo oculare → Ustione provocante la T26.2
- - dotto
- - biliare → K83.2
- - cistico colecisti → K82.2
- - esofago → K22.3
- - fegato trauma parto → P15.0
- - ferita operatoria → T81.3
- - giunzione muscolo tendinea non traumatica → M66.5
- - legamenti livello caviglia piede → S93.2
- - legamento
- - - traumatico: T14.3
- - - collaterale → S83.40
- - - crociato → S83.50
- - meccanica protesi valvolare cardiaca → T82.0
- - membrana Descemet → H18.3
- - membrane → Oligoidramnio menzione di O41.0
- - milza
- - - → Malaria Plasmodium vivax con B51.0
- - - trauma parto → P15.1
- - muscolare non traumatica → Altra M62.1
- - muscolo papillare
- - come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto → I23.5
- - - non classificata altrove → I51.2
- - non traumatica vescica → N32.4
- - oculari prolasso perdita tessuto intraoculare → Lacerazione e S05.2
- - parenchimale milza → Massiccia S36.04
- - parete cardiaca emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto → I23.3
- - parziale completa → S83.43
- - - S83.44
- - - S83.53
- - - S83.54
- - perforazione → Appendicite peritonite generalizzata (diffusa) a seguito K35.2
- - prematura membrane
- - - → O42

Rottura –Continuazione

- prematura membrana –Continuazione
- - - → Continuazione

- - - Feto e neonato sofferenti per la P01.1
- - - dopo 1 a 7 giorni → O42.11
- - - dopo più di 24 ore → O42.1
- - - dopo più di 7 giorni → O42.12
- - - inizio travaglio entro 24 ore → O42.0
- - non specificata → O42.9
- - travaglio inibito da terapia → O42.2
- provocata membrane → Parto ritardato dopo O75.5
- renale → S37.03
- retinica → H33.3
- - - : senza H33.2
- - Distacco retina con H33.0
- sinoviale → M66.1
- splenica non traumatica → D73.5
- spontanea
- - non specificata membrane → Parto ritardato dopo O75.6
- - sinovie tendini → M66
- - tendine non specificato → M66.5
- - tendini
- - - → M66.4
- - - estensori → M66.2
- - - flessori → M66.3
- strappo
- - perineale durante parto (che coinvolgono): la cute durante il parto → Lacerazione, O70.0
- - - (che coinvolgono): la forchetta vulvare durante il parto → Lacerazione, O70.0
- - - (che coinvolgono): la vagina durante il parto → Lacerazione, O70.0
- - - (che coinvolgono): la vulva durante il parto → Lacerazione, O70.0
- - - (che coinvolgono): le labbra vulvari durante il parto → Lacerazione, O70.0
- - - (che coinvolgono): lieve durante il parto → Lacerazione, O70.0
- - tessuto periuretrale → Lacerazione, O70.0
- traumatica
- - disco intervertebrale
- - - cervicale → S13.0
- - - lombare → S33.0
- - - toracico → S23.0
- - legamento
- - - collaterale
- - - - radiale → S53.2
- - - - ulnare → S53.3
- - - dito mano a livello della (e) articolazione (i) metacarpofalangea (e) e interfalangea (e) → S63.4
- - - polso carpo → S63.3
- - membrana timpanica → S09.2
- - muscolo → T14.6
- - sinfisi pubica → S33.4
- - tendine → T14.6
- - vaso sanguigno (i) SAI. → traumatico: T14.5
- tuba Falloppio gravidanza → O00.1
- utero
- - durante travaglio → O71.1
- - non dichiarata avvenuta prima dell'inizio del travaglio → O71.1
- - prima inizio travaglio → O71.0

Rottura –Continuazione

- vaso polmonare → I28.8
- vescica → S37.22

rottura

- iride corpo ciliare → Altre aderenze e H21.5
- retina
- - → Distacchi e H33
- - distacco → H33.3
- spontanee legamento ginocchio: Legamento capsulare → Altre M23.67
- spontanee legamento ginocchio: Legamento collaterale esterno (peroneale) → Altre M23.64
- spontanee legamento ginocchio: Legamento collaterale interno (tibiale) → Altre M23.63
- spontanee legamento ginocchio: Legamento crociato anteriore → Altre M23.61
- spontanee legamento ginocchio: Legamento crociato posteriore → Altre M23.62
- spontanee legamento ginocchio: Legamento non specificato → Altre M23.69
- spontanee legamento ginocchio: Localizzazioni multiple → Altre M23.60
- - → Altre M23.6
- tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità → M66

rotula

- -
- - Condromalacia della M22.4
- - congenito
- - - assenza della Q74.1
- - - lussazione della Q74.1
- - Disturbi della M22
- - della M22.8
- - Frattura della S82.0
- - Lussazione della S83.0
- - - recidivante della M22.0
- - Osteocondrosi giovanile della M92.4
- - Sindrome unghia- Q87.2
- - spostamenti della M22.3
- - Sublussazione recidivante della M22.1
- - Köhler → Osteocondrosi giovanile): del nucleo primario di ossificazione della M92.4
- - non specificato → Disturbo della M22.9
- - rudimentale → Q74.1
- - Sinding Larsen → Osteocondrosi (giovanile): del nucleo secondario di ossificazione della M92.4

rotulei → Disturbi femoro- M22.2**rotuleo**

- - Tendinite legamento M76.5
- - tendine → Legamento S76.1

Roussy Lévy → Sindrome di G60.0**routine**

- -
- - Circoncisione rituale o di Z41.2
- - Esame ginecologico generale) (di Z01.4
- - Visita medica pediatrica di Z00.1
- - apparati specifici → esame di Z01
- - Mammografia → di Z01.6
- - postparto → Visita controllo di Z39.2
- - Rx torace → di Z01.6

routine –Continuazione

- sottopopolazione definita → Check-up sanitario generale, di Z10
- uso contraccettivi → Visita medica di Z30.4

roventi → Ustione scottatura contatto con altri e non specificati calori e sostanze X19.9!**Rubeosi iride → H21.1****ruber**

- bolloso → Lichen L43.1
- ipertrofico → Lichen L43.0
- moniliformis → Lichen L44.3
- plano follicolare → Lichen L66.1
- planus
- - → Lichen L43
- - non specificato → Lichen L43.9
- - subacuto attivo → Lichen L43.3

Rubinstein Taybi → Sindrome di: Q87.2**rubra**

- - Miliaria L74.0
- - Hebra → Pitiriasi L26
- - pilaris → Pitiriasis L44.0

rudimentale →

- Occhio Q11.2
- Rotula Q74.1

rugosa Lingua → K14.5**ruminazione**

- infanzia → Disturbo di F98.2
- neonatali → Rigurgito e P92.1

ruminazioni prevalentemente ossessive → Pensieri o F42.0**rumore**

- - Z57
- - Z58
- - Esposizione a: W49.9!
- - Ipoacusia da H83.3
- - cardiaco → R01.1
- - sull'orecchio interno → Effetti del H83.3

rumori

- - cardiaci → Altri R01.2
- - Soffi ed altri R01
- - intestinali
- - - Assenza di R19.1
- - anormali → R19.1
- - sfregamento → torace: R09.8

ruolo

- - Travestimento doppio F64.1
- - sessuale → Disturbo del F64.9
- - sociale non classificati atrove → Conflitti di Z73

rusa

- - Febbre emorragica: A98.5
- - estivo primaverile → Encefalite da zecche dell'estremo Oriente [encefalite A84.0

Russare → R06.5**Russell → Sindrome Silver- Q87.1****Rx torace → routine: Z01.6**

S1 ⇐

- Livello funzionale lesione del midollo spinale: L2- G82.66!
- Lussazione vertebra lombare: L5/ S33.15
- Traumatismo midollo spinale: S34.76!

S2 S5 ⇐

- Livello funzionale della lesione del midollo spinale: G82.67!
- Traumatismo midollo spinale: S34.77!

S5 ⇐

- Livello funzionale lesione del midollo spinale: S2- G82.67!
- Traumatismo midollo spinale: S2- S34.77!

sa essere né violenta né istantanea, la cui causa non può essere identificata ⇐ Morte che si R96.1

sabbia ⇐ Febbre mosca della A93.1

sabre Sclerodermia colpo sciabola ⇐ Sclerodermia en coup de L94.1

Sacca esofagea acquisita ⇐ K22.5

saccarasi ⇐ Deficit di E74.3

sacco

- amniotico ⇐ Assistenza prestata alla madre per prolasso del O34.31
- congiuntivale ⇐
- - Corpo estraneo nel T15.1
- - Corrosione cornea e del T26.6
- - Ustione cornea e del T26.1
- lacrimale ⇐ C69.5
- - D31.5
- - Stenosi: H04.5
- vuoto gravidanza anembriotica ⇐ Mola: O02.0

Sachs ⇐ Malattia Tay- E75.0

Sacks ⇐

- interessamento endocardico malattia di Libman- M32.1†, I39*
- Malattia endocardite Libman- M32.1†, I39.- *

sacrale

- ⇐
- - dermoide L05
- - Distocia fetale teratoma O66.3
- - Regione S30.0
- - - S31.0
- - Spina bifida lombo- Q05.7
- - Traumatismo radice nervosa della colonna lombare e S34.2
- causa sproporzione ⇐ fetale: Teratoma O33.7
- - Q05.3
- - Q05.8
- idrocefalo ⇐ Spina bifida lombo- Q05.2

sacrali pelvici ⇐ Traumatismo nervi simpatici lombari, S34.5

Sacro

- ⇐ C41.4
- - D16.8
- - Frattura del S32.1
- coccige ⇐ Tumore
- - benigno: Ossa della pelvi, D16.8
- - Maligno: Ossa pelviche, C41.4
- parte non specificata ⇐ Frattura: Colonna lombare e S32.82

sacroccoccigea ⇐ Lussazione articolazioni sacroiliache e S33.2

sacroccoccigei non classificati altrove ⇐ Disturbi M53.3

Sacroileite non classificata altrove ⇐ M46.1

sacroiliaca ⇐

- congenita
- - Fusione articolazione Q74.2
- - Malformazione articolazione) Q74.2
- Distorsione distrazione articolazione S33.6

sacroiliache sacroccoccigea ⇐ Lussazione articolazioni S33.2

Sadismo ⇐ F65.5

Sado masochismo ⇐ F65.5

safena

- ⇐ Vena grande S85.3
- livello
- - anca coscia ⇐ Traumatismo della vena grande S75.2
- - gamba ⇐ Traumatismo della vena grande S85.3
- - della vena piccola S85.4

saginata ⇐

- Infezione forma adulta di Taenia B68.1
- Teniasi Taenia B68.1

Salama ⇐ Convulsione di G40.4

sale ⇐ Sindrome adrenogenitale congenita di perdita di E25.0

sali

- ⇐ Effetto tossico Stricnina e suoi T65.1
- reidratazione orale ⇐ T50.3

Salicilati ⇐ Avvelenamento: T39.0

salina

- ⇐ Esaurimento calore deplezione T67.4
- idrica ⇐ Prostrazione calore da deplezione T67.4

salini osmotici ⇐ Avvelenamento Lassativi T47.3

saliva ⇐ Risultati anormali in: R85

salivare

- ⇐
- - Ascesso ghiandola K11.3
- - Atrofia ghiandola K11.0
- - Calcolo ghiandola dotto K11.5
- - Disturbi secrezione K11.7
- - Fistola
- - - congenita ghiandola Q38.4
- - - ghiandola K11.4
- - Ipertrofia ghiandola K11.1
- - Lesione linfopiteliale benigna di ghiandola K11.8
- - Litiasi ghiandola dotto K11.5
- - Mucocoele ghiandola K11.6
- - Restringimento dotto K11.8
- - Stenosi dotto K11.8
- maggiore
- - ⇐ Ghiandola C08.9
- - - benigno: Ghiandola D11.9
- - non specificata ⇐ Tumore Maligno: Ghiandola C08.9
- - minore ⇐ Ghiandola D10.3

salivari

- ⇐
- - accessori Ghiandole dotti Q38.4
- - Assenza Ghiandole dotti Q38.4
- - Atresia Ghiandole dotti Q38.4
- - Malattie ghiandole K11
- - - K11.8
- - Malformazioni congenite ghiandole e dei dotti Q38.4

salivari –Continuazione

- ⇐ –Continuazione
- - mucosa ciste
- - - extravasazione ghiandole K11.6
- - - ritenzione ghiandole K11.6
- maggiori
- - ⇐ Tumore
- - - : Altre ghiandole D11.7
- - - benigno delle ghiandole D11
- - - : lesione sconfinante a più zone contigue delle ghiandole C08.8
- - - maligno di altre e non specificate ghiandole C08
- - minori ⇐ Ghiandole D37.0
- - mascellari ⇐ Malattie cavità orale, delle ghiandole K00-K14
- - minori sede non specificata ⇐ Ghiandole C06.9
- - non specificata ⇐ Malattia ghiandole K11.9

salmonella

- ⇐
- - Artrite da A02.2†, M01.3- *
- - Enterite da A02.0
- - infezioni da A02
- - - localizzate da A02.2
- - Malattia renale tubulo-interstiziale da A02.2†, N16.0*
- - Meningite da A02.2†, G01*
- - - infezione da A02.2†, G01*
- - Osteomielite: da A02.2†, M90.2*
- - - da A02.2†, M90.2- *
- - Polmonite da A02.2†, J17.0*
- - Sepsis da A02.1
- diversa typhi paratyphi ⇐ infezione o intossicazione alimentare da qualsiasi specie di A02
- non specificata ⇐ Infezione da A02.9
- paratyphi ⇐ Infezione da A01.4
- specificate ⇐ infezioni da A02.8
- typhi ⇐ Infezione da A01.0

salmonelle ⇐ Polmonite (in) (da): infezione da A02.2†, J17.0*

Salmonellosi

- ⇐ A02.0
- - Disturbi tubulo interstiziali renali in/da: A02.2†, N16.0*
- localizzata ⇐ Artrite in: A02.2†, M01.3*

Salpingite

- ooforite
- - ⇐ N70
- - - N70.0
- - croniche ⇐ N70.1
- - non specificate ⇐ N70.9
- tuba Eustachio ⇐ H68.0

salpingo ovarite ⇐ N70

SALT ⇐ Linfoma tessuto linfoide associato alla cute [linfoma C88.4

salute

- ⇐
- - Controllo medico assistenza medica ad altro bambino o lattante in buona Z76.2
- - Persone potenziali rischi della salute in relazione all'anamnesi personale e familiare ed a talune condizioni che influenzano lo stato di Z80-Z99
- - Procedure scopi diversi da quelli di recupero dello stato di Z41

salute –Continuazione

- - - Continuazione
- - Procedure scopi diversi da quelli di recupero dello stato di
-Continuazione
- - - da quelli di recupero dello stato di Z41.8
- incerti -> Tendenza cadere a causa dell'età avanzata o a causa di altri problemi di R29.6
- legati condizioni socioeconomiche circostanze psicosociali -> Persone con potenziali problemi di Z55-Z65
- non specificata -> Procedura scopi diversi da quelli di recupero dello stato di Z41.9
- relazione anamnesi personale familiare ed a talune condizioni che influenzano lo stato di salute -> Persone con potenziali rischi della Z80-Z99

San Paolo -> Febbre di A77.0

sana accompagna ammalato -> Persona Z76.3

Sandhoff -> Malattia di: E75.0

Sanfilippo (Tipo B) (Tipo C) (Tipo D) -> Sindrome di: E76.2

sangue

- -
- - 200
- - - 499 cellule T helper (CD4+ -)/microlitro di U61.2!
- - - cellule T helper (CD4+ -)/microlitro di U61.3!
- - 500 cellule T helper (CD4+ -)/microlitro di U61.1!
- - Aspirazione neonatale di P24.2
- - Avvelenamento Antimalarici farmaci attivi contro altri protozoi del T37.2
- - Determinazione livello alcol o droghe nel Z04.8
- - Donatore di Z52.0
- - - componenti del Z52.08
- - Perdita materna di P02.1
- - Polmonite inalazione di J69.8
- - Presenza
- - - alcol nel R78.0
- - - allucinogeno nel R78.3
- - - cocaina nel R78.2
- - - prodotto steroideo nel R78.6
- - - sostanza
- - - - oppiaceo nel R78.1
- - - - psicotropa nel R78.5
- - - di litio nel R78.8
- - - tasso anormale di metalli pesanti nel R78.7
- - risultati anormali
- - - esami chimici del R79
- - - non diagnostici, di esame del R70-R79
- - - specificati, di esami chimici del R79.8
- - cronica -> Anemia deficit di ferro secondaria a perdita di D50.0
- - farmaci sostanze normalmente assenti -> Presenza nel R78
- - fetale
- - -
- - - Anemia congenita da perdita di P61.3
- - - Perdita di P50
- - - - di P50.8
- - - non specificata -> Perdita di P50.9
- - - placenta -> Perdita di P50.2

sangue –Continuazione**- fetale –Continuazione**

- - recisione cordone ombelicale dell'altro gemello -> Perdita di P50.5
- - rottura cordone ombelicale -> Perdita di P50.1
- - vasa praevia -> Perdita di P50.0
- - incompatibile -> Trasfusione di T80.3
- - indicazione diagnosi -> Trasfusione di Z51.3
- - intero -> Donatore di Z52.00
- - materno ->
- - - Ematemesi melena neonatali da ingestione di P78.2
- - - Ittero neonatale da ingestione di P58.5
- - - naturale emoderivati -> T45.8
- - - non specificato -> Risultato anormale di esame chimico del R79.9
- - - occulto feci -> R19.5
- - organi
- - - ematopoietici
- - - -> malattie del D70-D77
- - - - del D75
- - - - specificate del D75.8
- - - disturbi sistema immunitario nell'anamnesi familiare -> Malattie del Z83.2
- - - - immunitario nell'anamnesi personale -> Malattie del Z86.2
- - - malattie classificate altrove -> Altri disturbi del D77*
- - - non specificata -> Malattia del D75.9
- - - emopoietici disturbi sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio -> Altre malattie del O99.1
- - sostanza non specificata normalmente assente -> Presenza nel R78.9
- - sostanze
- - - specificate normalmente assenti -> Presenza nel R78.8
- - - suscettibili dare dipendenza -> Presenza nel R78.4

sanguigna

- - arteriosa
- - -> Rischio non diagnostico, di valore anormale di pressione R03
- - - , di valore basso di pressione R03.1
- - - diagnosi ipertensione -> Rischio di valore elevato di pressione R03.0
- - trapianto cutaneo -> Disturbo dell'irrorazione T86.50

sanguigni

- -> vasi C49
- - D21
- - intercostali -> Traumatismo vasi S25.5
- - interessanti regioni corporee multiple -> Traumatismi di vasi T06.3
- - livello
- - - e della pelvi -> Traumatismo di altri vasi S35.8
- - - addome regione lombosacrale e della pelvi -> Traumatismo di vasi S35
- - - Traumatismo di altri vasi S75.8
- - - anca coscia -> Traumatismo di vasi S75
- - - di altri vasi S55.8
- - - avambraccio -> Traumatismo di vasi S55
- - - Traumatismo di altri vasi S95.8
- - - caviglia piede -> Traumatismo di vasi S95

sanguigni –Continuazione**- livello –Continuazione**

- - caviglia piede -> Traumatismo di vasi -Continuazione
- - - di altri vasi S15.8
- - - collo -> Traumatismo di vasi S15
- - - di altri vasi S85.8
- - - gamba -> Traumatismo di vasi S85
- - - Traumatismo di altri vasi S65.8
- - - polso mano -> Traumatismo di vasi S65
- - - Traumatismo di altri vasi S45.8
- - - spalla braccio -> Traumatismo di vasi S45
- - multipli
- - livello
- - - addome regione lombosacrale e della pelvi -> Traumatismo di vasi S35.7
- - - anca coscia -> Traumatismo di vasi S75.7
- - - avambraccio -> Traumatismo di vasi S55.7
- - - caviglia piede -> Traumatismo di vasi S95.7
- - - collo -> Traumatismo di vasi S15.7
- - - gamba -> Traumatismo di vasi S85.7
- - - polso mano -> Traumatismo di vasi S65.7
- - - spalla braccio -> Traumatismo di vasi S45.7
- - - torace -> Traumatismo di vasi S25.7
- - - polmonari -> Traumatismo vasi S25.4
- - - testa non classificato altrove -> Traumatismo di vasi S09.0
- - - torace -> Traumatismo vasi S25
- - - S25.8

sanguigno

- -
- - - Avulsione vaso (i) T14.5
- - - Embolia gestazionale coagulo O88.2
- - - O88.28
- - - Lacerazione vaso (i) T14.5
- - - Taglio vaso (i) T14.5
- - - traumatico
- - - Aneurisma o fistola (arterovenosa) traumatica di vaso (i) T14.5
- - - Ematoma arterioso traumatico di vaso (i) T14.5
- - - Rottura traumatica di vaso (i) T14.5
- - - Traumatismo vaso (i) T14.5
- - - catetere durante procedura -> Perforazione accidentale di: vaso T81.2
- - - dito -> Traumatismo di vaso (i) S65.5
- - - endoscopia durante procedura -> Perforazione accidentale di: vaso T81.2
- - - iliaco -> Traumatismo vaso S35.5
- - - non specificato
- - - arto
- - - inferiore livello non specificato -> Traumatismo di vaso T13.4
- - - superiore livello non specificato -> Traumatismo di vaso T11.4
- - - livello
- - - addome della regione lombosacrale e della pelvi -> Traumatismo di vaso S35.9
- - - anca coscia -> Traumatismo di vaso S75.9
- - - avambraccio -> Traumatismo di vaso S55.9
- - - caviglia piede -> Traumatismo di vaso S95.9

sanguigno –Continuazione

- non specificato –Continuazione
- livello –Continuazione
- - - gamba → Traumatismo di vaso S85.9
- - - polso mano → Traumatismo di vaso S65.9
- - - spalla braccio → Traumatismo di vaso S45.9
- - - torace → Traumatismo di vaso S25.9
- pollice → Traumatismo vaso (i) S65.4
- regione corporea non specificata → Traumatismo di vaso (i) T14.5
- renale → Traumatismo vaso S35.4
- sonda durante procedura → Perforazione accidentale di: vaso T81.2
- strumento durante procedura → Perforazione accidentale di: vaso T81.2

sanguinamenti

- anormali uterini vaginali specificati → Altri N93.8
- uterini vaginali anormali → Altri N93

sanguinamento

- →
- - Angiodisplasia gastrica duodenale senza menzione di K31.81
- - irregolari: N92.6
- - Ittero neonatale da P58.1
- - Varici esofagee con I85.0
- - - senza I85.9
- eccessivo
- - esordio mestruazioni → N92.2
- - pre menopausa → N92.4
- - inattenzione → Ferita taglio, puntura, perforazione o Y69I
- - irregolare intermestruale → N92.1
- - - esofagee con I98.3*
- - malattie classificate altrove → Varici esofagee senza I98.2*
- - nasale → R04.0
- - ovulazione → N92.3
- - postcoitale contatto → N93.0
- - postmenopausale → N95.0
- - regolare intermestruale → N92.3
- - uterino vaginale anormale non specificato → N93.9

sanguinanti → Emorroidi

- esterne: I84.4
- interne: I84.1
- non specificate interne od esterne: I84.8

sanguineus → Dermatite Liponyssoides B88.0**sanguisuga → Infestazione da B88.3****sani circostanze come**

- attesa adozione o affido → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini Z76.2
- condizioni socioeconomiche difficili in famiglia → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini Z76.2
- malattia madre → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini Z76.2
- numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini Z76.2

sanitari

- atti medici specifici non eseguiti → Persone che ricorrono ai servizi Z53

sanitari –Continuazione

- circostanze
- - → Persone ricorrono ai servizi Z70-Z76
- - - ai servizi Z76
- - non specificate → Persona che ricorre ai servizi Z76.9
- - specificate → Persone che ricorrono ai servizi Z76.8
- - consigli avvisi non classificati altrove → Persone che ricorrono ai servizi Z71
- - Altri problemi connessi a servizi Z75.8
- - Problemi, non specificati, connessi a servizi Z75.9
- - forme assistenza sanitaria → Problemi connessi a servizi Z75
- - motivi connessi riproduzione → Persone che ricorrono ai servizi Z30-Z39
- - procedure trattamenti specifici → Persone che ricorrono ai servizi Z40-Z54
- - scopi amministrativi → Visite mediche e ricorso ai servizi Z02
- - visite analisi → Persone che ricorrono ai servizi Z00-Z13

sanitaria → problemi

- connessi servizi sanitari e altre forme di assistenza Z75
- - sanitari e altre forme di assistenza Z75.8
- - non specificati connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza Z75.9

sanitario

- → Check up Z00.0
- - corso indagini sulla popolazione → Esame Z00.8
- - generale
- - personale forze armate → Check-up Z10
- - residenti istituiti → Check-up Z10
- - routine sottopopolazione definita → Check-up Z10
- - scolari → Check-up Z10
- - studenti → Check-up Z10
- - team sportivi → Check-up Z10

saponi detergenti → Effetto tossico di T55**saponificazione → mesenterica K65.8****Sarcocistosi → A07.8****Sarcoidosi**

- → D80-D90
- - D86
- - Artropatia in: D86.8†, M14.8*
- - Disturbi tubulo interstiziali renali in: D86.-†, N16.2*
- - Granulomi epatici in: D86.8†, K77.8*
- - Iridocicliti in D86.8†, H22.1*
- - - corso di: D86.8†, H22.1*
- - Miocardite corso di D86.8†, I41.8*
- - Miosite in D86.8†, M63.3*
- - Paralisi
- - - multiple nervi cranici nella D86.8†, G53.2*
- - - nervi cranici multipli nella D86.8†, G53.2*
- - Artropatia → D86.8†, M14.8*
- - cute → D86.3
- - linfonodi → D86.1
- - Sarcoidosi polmone con D86.2
- - Miocardite → D86.8†, I41.8*
- - Miosite → D86.8†, M63.3-*
- - non specificata → D86.9
- - polmone

Sarcoidosi –Continuazione

- polmone –Continuazione
- - → D86.0
- - sarcoidosi linfonodi → D86.2
- - sedi specificate sedi associate → D86.8

Sarcoma

- cellule
- - dendritiche
- - - cellule accessorie) → C96.4
- - - follicolari → C96.4
- - - interdigitate → C96.4
- - Kupffer → C22.3
- - Langerhans → C96.4
- - granulocitico → C92.3
- - istiocitico → C96.8
- Kaposi
- - → C46
- - cute → C46.0
- - linfonodi → C46.3
- - non specificato → C46.9
- - organi multipli → C46.8
- - palato → C46.2
- - sedi → C46.7
- - tessuti molli → C46.1
- - mastocitico → C96.2
- - mieloide → C92.3

sarcomi fegato → Altri C22.4**Sarcosinemia → E72.5****Sarcosporidiosi → A07.8****SARS**

- → Sindrome respiratoria severa [U04
- non specificata → Sindrome respiratoria acuta severa [U04.9

Satiriasi → F52.7**satiro → Orecchio da Q17.3****Sayre → Sindrome Kearns- H49.8****sbilanciate → traslocazioni inserzioni Q92****Scabbia → B86****scabbioso → Prurito B86****scafoide**

- mano → Frattura osso navicolare [S62.0
- piede → Frattura Osso navicolare [S92.21

scalded skin syndrome

- → Staphylococcal L00
- - L00.0
- - L51.20
- - interessamento
- - inferiore al 30% della superficie corporea → Staphylococcal L00.0
- - - al 30% della superficie corporea → Staphylococcal L51.20
- - uguale o superiore al 30% della superficie corporea → Staphylococcal L00.1
- - - o superiore al 30% della superficie corporea → Staphylococcal L51.21

scaldino → Eritema igne dermatite dello L59.0**scaleno anteriore compressione cingolo scapolare) → Sindrome dello G54.0****Scapola**

- → S42.10
- - congenita Deformazione di: Q68.8
- - Frattura della S42.1
- - - scapola Cavità glenoidea e collo della S42.14

Scapola –Continuazione

- - -Continuazione

- - Lussazione della S43.3
- - Spina della S42.12
- - Acromion -> Frattura della S42.12
- - Cavità glenoidea collo scapola -> Frattura della S42.14
- - Corpo -> Frattura della S42.11
- - Multipla -> Frattura della S42.19
- - omero -> Fratture multiple della clavicola, della S42.7
- - -> Tumore benigno: D16.0
- - ossa lunghe arto superiore -> Tumore Maligno: C40.0
- - Parte non specificata -> Frattura della S42.10
- - Processo coracoideo -> Frattura della S42.13

scapolare

- -
- - area T22
- - Ferita aperta
- - - non specificata di altre e non specificate parti del cingolo S41.80
- - - non specificate parti del cingolo S41.8
- - malformazioni congenite arto (i) superiore (i), compreso il cingolo Q74.0
- - Nevrite cingolo G54.5
- - Regione S41.80
- - Sindrome scaleno anteriore (di compressione del cingolo G54.0
- - traumatismi area S40-S49
- - parte non specificata -> Frattura del cingolo S42.9

scapolo

- - omerale ->
- - Distrofia muscolare: facio- G71.0
- - Lussazione distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del cingolo S43
- - peroneale -> Atrofia muscolare spinale: forma G12.1

scapolooperoneale

- -> Distrofia muscolare: G71.0
- - benigna contratture precoci Emery-Dreifuss -> Distrofia muscolare: G71.0

Scarabiasi -> B88.2**scarcerazione -> Problemi legati a Z65****Scarlattina -> A38**

- - A38
- - Otite media in: A38†, H67.0*

Scarpe -> ortopedico (a) (che) Z46.7**scarsa**

- -> Reattività lenta o R46.4
- - igiene personale -> R46.0
- - Z91.8
- - ottemperanza terapia regime medico nell'anamnesi personale -> Z91.1

scarse -> Contrazioni O62.2**Scarso profitto scolastico -> Z55****scatto ->**

- - Dito a M65.3
- - Ginocchio a M23.8
- - Mandibola a K07.6

Scedosporium -> Infezione da B48.2**scelta ->**

- - Micobatteri

scelta -> -Continuazione

- - Micobatteri -Continuazione

- - atipici Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di prima U82.2!
- - resistenti agli antitubercolari (di prima U82!
- - Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o più antitubercolari di prima U82.0!

scheggia ->

- - traumatismi superficiali
- - anca e della coscia: Corpo estraneo superficiale (S70.84
- - avambraccio: Corpo estraneo superficiale (S50.84
- - caviglia e del piede: Corpo estraneo superficiale (S90.84
- - gamba: Corpo estraneo superficiale (S80.84
- - polso e della mano: Corpo estraneo superficiale (S60.84
- - spalla e del braccio: Corpo estraneo superficiale (S40.84
- - Traumatismo superficiale
- - - inferiore, livello non specificato: Corpo estraneo superficiale (T13.04
- - arto superiore, livello non specificato: Corpo estraneo superficiale (T11.04
- - regione corporea non specificata: Corpo estraneo superficiale (T14.04
- - tronco, livello non specificato: Corpo estraneo superficiale (T09.04

Scheie -> Sindrome di: E76.0

- - Hurler- E76.0

scheletrica

- -> Fluorosi M85.1
- - idiopatica diffusa DISH -> Iperostosi M48.1

scheletriche ->

- - Polineuropatia malattie muscolo- M40-M96†, G63.6*
- - sindromi malformative congenite con altre alterazioni Q87.5

scheletrico non specificata -> Deformità acquisita dell'apparato muscolo M95.9**scheletro**

- -> Trauma parto dello P13
- - parti dello P13.8
- - non specificato -> Trauma parto dello P13.9

Scherer Epstein -> Colesterosi xantomatosi) cerebrotendinea [van Bogaert- E75.5**Scheuermann -> Malattia di M42.0****Schiacciamenti -> multiple (i): T00.9****schiacciamento**

- -
- - Insufficienza renale successiva a T79.5
- - Sindrome da T79.5
- - Trauma toracico da S28.0
- - Traumatismo da T14.7
- - amputazione traumatica
- - arto
- - - inferiore -> Sequele di traumatismo da T93.6
- - - superiore -> Sequele di traumatismo da T92.6
- - parte addome, della regione lombosacrale e della pelvi -> Traumatismo da S38
- - regione corporea non specificata -> Traumatismo da T14.7
- - anca
- -> Traumatismo da S77.0
- - coscia -> Traumatismo da S77
- - - da S77.2
- - arto
- - inferiore -> Traumatismo da T04.3
- - superiore -> Traumatismo da T04.2
- - avambraccio
- -> Traumatismo da S57
- - parte non specificata -> Traumatismo da S57.9
- - caviglia
- -> Traumatismo da S97.0
- - piede -> Traumatismo da S97
- - collo
- -> Traumatismo da S17
- - parte non specificata -> Traumatismo da S17.9
- - coscia -> Traumatismo da S77.1
- - cranio -> Traumatismo da S07.1
- - dito -> Traumatismo da S97.1
- - gamba -> Traumatismo da S87
- - ginocchio -> Traumatismo da S87.0
- - gomito -> Traumatismo da S57.0
- - interessanti
- - combinazioni regioni corporee -> Traumatismi da T04.8
- - regioni
- - - corporee multiple -> Traumatismi da T04
- - - (i) inferiore (i) -> Traumatismi da T04.3
- - - (i) superiore (i), e arto (i) inferiore (i) -> Traumatismi da T04.4
- - - multiple arto (i) superiore (i) -> Traumatismi da T04.2
- - testa collo -> Traumatismi da T04.0
- - torace addome, la regione lombosacrale e la pelvi -> Traumatismi da T04.1
- - laringe trachea -> Traumatismo da S17.0
- - non specificate parti
- - addome, della regione lombosacrale e della pelvi -> Traumatismo da S38.1
- - gamba -> Traumatismo da S87.8
- - polso e della mano -> Traumatismo da S67.8
- - non specificati -> Traumatismi multipli da T04.9
- - organi genitali esterni -> Traumatismo da S38.0
- - parti
- - - avambraccio -> Traumatismo da S57.8
- - caviglia piede -> Traumatismo da S97.8
- - collo -> Traumatismo da S17.8
- - testa -> Traumatismo da S07.8
- - piede -> Traumatismo da S97.8
- - pollice dito (a) della mano -> Traumatismo da S67.0
- - polso mano -> Traumatismo da S67
- - spalla braccio -> Traumatismo da S47
- - spinta calpestamento parte folla o di gente in fuga -> W64.9!
- - testa
- -> Traumatismo da S07
- - parte non specificata -> Traumatismo da S07.9
- - torace
- - addome regione lombosacrale, della pelvi e di arto (i) -> Traumatismi da T04.7

schiacciamento –Continuazione

- torace –Continuazione

- amputazione traumatica parte del torace → Traumatismo da S28
- tronco → Traumatismi da T04.1
- viso → Traumatismo da S07.0

schiacciato ricurvo congenito → Naso Q67.4

schiena → Mal di M54.9

Schilder →

- Adrenoleucodistrofia Addison- E71.3
- Malattia di G37.0

schisi

- incisura naso → Fissurazione, Q30.2
- labbro
 - - → Q36
 - - - Q36.9
 - - bilaterale → Q36.0
 - - mediana → Q36.1
 - - palato
 - - - bilaterale → Q37.0
 - - - monolaterale o SAI. → Q37.1
 - - - osso mascellare → Q35-Q37
 - - unilaterale → Q36.9
 - palato
 - - → Q35
 - - duro
 - - - → Q35.1
 - - - cheiloschisi
 - - - - → Q37.1
 - - - - bilaterale → Q37.0
 - - - - unilaterale → Q37.1
 - - - palato molle con cheiloschisi bilaterale → Q37.4
 - - - con cheiloschisi SAI. → Q37.5
 - - - con cheiloschisi unilaterale → Q37.5
 - - schisi palato molle → Q35.5
 - - molle
 - - - → Q35.3
 - - - - Q35.3
 - - - - Schisi del palato duro con Q35.5
 - - cheiloschisi
 - - - - → Q37.3
 - - - - bilaterale → Q37.2
 - - - - unilaterale → Q37.3
 - - non specificata → Q35.9
 - - ugola → Q35.7

Schistosoma

- haematobium schistosomiasi urinaria → Schistosomiasi da B65.0
- intercalatum → Infezione da B65.8
- japonicum → Schistosomiasi da B65.2
- mansoni schistosomiasi intestinale → Schistosomiasi da B65.1
- matthei → Infezione da B65.8
- mekongi → Infezione da B65.8

schistosomiale → Prurito nuotatore dermatite B65.3

schistosomiasi

- → Altre B65.8
- Cuore polmonare corso di B65.-t, I52.1*
- Granuloma cerebrale da B65.-t, G07*
- Ipertensione portale in B65.-t, K77.0*
- Polmonite in: B65.-t, J17.3*
- Varici esofagee in: B65.-t, I98.2*
- - in: B65.-t, I98.3*

schistosomiasi –Continuazione

- asiatica → B65.2
- bilarziosi →
 - - Calcolo urinario in B65.-t, N22.0*
 - - Disturbi glomerulari in: B65.-t, N08.0*
- bilharziosi → B65
- Disturbi
 - - - rene e dell'uretere in: B65.-t, N29.1*
 - - - vescica in B65.-t, N33.8*
 - - Fibrosi splenica nella B65.-t, D77*
 - - Miosite in: B65.-t, M63.1*
 - - epatosplenica → B65.-t, K77.0*
 - - intestinale → B65.1
 - - Schistosomiasi Schistosoma mansoni [B65.1
 - - non specificata → B65.9
 - - Schistosoma
 - - haematobium schistosomiasi urinaria] → B65.0
 - - japonicum → B65.2
 - - mansoni schistosomiasi intestinale] → B65.1
 - - urinaria → B65.0
 - - Schistosomiasi Schistosoma haematobium [B65.0

Schizencefalia → Q04.6

schizoaffettiva

- → Psicosi F25.9
- depressivo → Psicosi F25.1
- maniaco → Psicosi F25.0

schizoaffettivi → Disturbi F25

- F25.8

schizoaffettivo

- depressivo → Disturbo F25.1
- maniaco → Disturbo F25.0
- misto → Disturbo F25.2
- non specificato → Disturbo F25.9

Schizofrenia

- → F20
- forma di F20.8
- atipica → F20.3
- borderline → F21
- catatonica → F20.2
- cenestopatica → F20.8
- ciclica → F25.2
- cronica indifferenziata → F20.5
- disorganizzata → F20.1
- disturbo schizotipico disturbi deliranti → F20-F29
- ebefrenica → F20.1
- indifferenziata → F20.3
- - F23.2
- latente → F21
- non specificata → F20.9
- parafrenica → F20.0
- paranoide → F20.0
- prepsicotica → F21
- prodromica → F21
- pseudonevrotica → F21
- pseudopsicopatica → F21
- residua → F20.5
- semplice → F20.6

schizofrenica

- →
- Depressione post- F20.4
- Reazione F23.2

schizofrenica –Continuazione

- affettiva → Psicosi mista F25.2
- Catalessia → F20.2
- Catatonica → F20.2
- Flessibilità cerea → F20.2
- latente → Reazione F21

schizofrenici

- →
- - con sintomi F23.1
- - Disturbo psicotico polimorfo senza sintomi F23.0
- - Episodio delirante Bouffée délirante) con sintomi F23.1
- - Psicosi cicloide sintomi F23.1
- - non specificata →
- - Episodio delirante acuto (Bouffée délirante) senza sintomi F23.0
- - Psicosi cicloide senza sintomi F23.0

schizofrenico

- → Residuo (F20.5
- residuo → Stato F20.5

schizofreniforme

- → Disturbo
- - delirante organico [F06.2
- - psicotico acuto F23.2
- breve
 - - Disturbo → F23.2
 - - Psicosi → F23.2
- depressivo → Psicosi F25.1
- Disturbo → F20.8
- maniaco → Psicosi F25.0
- Psicosi → F20.8

schizofreniformi epilessia → Psicosi F06.2

schizoide

- infanzia → Disturbo F84.5
- personalità → Disturbo F60.1

schizotipico

- → Disturbo F21
- disturbi deliranti → Schizofrenia, disturbo F20-F29
- personalità → Disturbo F21

Schlatter → Osteocondrosi giovanile tubercolo della tibia [Osgood- M92.5

Schmidt → Sindrome di E31.0

Schmorl → Noduli di M51.4

Schönberg → Sindrome Albers- Q78.2

Schönlein →

- Artropatia porpora Henoch (- D69.0†, M36.4*
- Disturbi glomerulari porpora di Henoch (- D69.0†, N08.2*
- Porpora Henoch (- D69.0

Schüller Christian → Malattia Hand- C96.5

Schultze → Acroparestesia semplice [tipo di I73.8

Schweninger Buzzi → Anetoderma di L90.1

sciabola → Scleroderma en coup de sabre [Scleroderma a colpo di L94.1

Scialectasia → K11.8

Scialoadenite → K11.2

Scialoadenopatia → K11.9

Scialolitiasi → K11.5

Scialometaplasia necrotizzante → K11.8

Sciatica

- → M54.3

Sciatica –Continuazione

- - -Continuazione

- - Lombalgia con M54.4
- discopatia intervertebrale - M51.1†

sciatico

- - Lesione nervo G57.0
- livello anca coscia - Traumatismo del nervo S74.0

SCID

- - Immunodeficienza combinata grave [D81.9
- disgenesia reticolare - Immunodeficienza combinata grave [D81.0
- numero basso linfociti T e B - Immunodeficienza combinata grave [D81.1
- ridotto normale numero linfociti B - Immunodeficienza combinata grave [D81.2

scimitarra - Sindrome della Q26.8**scimmie -**

- Malaria Plasmodium patogeno per le B53.1
- Malattia B delle B00.4†
- Vaiolo delle B04

scintigrafia - Risultati anormali di: R94**scintillante - Scotoma H53.1****Scioglimento legatura cordone ombelicale - P51.8****sciropo aceto - Malattia urine a E71.0****scivolamento - ernia iatale esofagea (da K44****sclera**

- -
- - Disturbi della H15
- - - della H15.8
- - Ectasia della H15.8
- blu - Q13.5
- cornea
- iride e del corpo ciliare - Disturbi della H15-H22
- - - Altri disturbi della H19.8*
- - malattie classificate altrove - Disturbi della H19*
- non specificato - Disturbo della H15.9

Sclerema neonatale - P83.0**Sclerite**

- - H15.0
- episclerite malattie classificate altrove - H19.0*
- - zoster - B02.3†, H19.0*
- - B02.3†, H19.0*

sclero nodulare - Linfoma Hodgkin classico C81.1**sclerocistico - Sindrome ovaio E28.2****Sclerodattilia - L94.3****Scleroderma neonatale - P83.8****sclerodermia**

- - M34
- - Miopatia in: M34.8†, G73.7*
- circoscritta - L94.0
- colpo sciabola - Sclerodermia en coup de sabre [L94.1
- en coup sabre Sclerodermia a colpo di sciabola - L94.1
- lineare - L94.1
- localizzata morfea - L94.0

sclerosante

- -
- - Colangite: K83.0
- - Panencefalite subacuta A81.1
- diffusa - glomerulonefrite N18
- Van Bogaert - Leucoencefalopatia A81.1

sclerosanti - Avvelenamento Farmaci antivaricosi, comprese sostanze T46.8**Sclerosi**

- - arteria coronarica: I25.1
- alcolica fegato - Fibrosi e K70.2
- cardiaca fegato - cardiaca: K76.1
- concentrata Malattia Balò - G37.5
- corioide - H31.1
- diffusa - G37.0
- epatica - K74.1
- - Fibrosi epatica con K74.2
- laterale
- - amiotrofica - G12.2
- - primaria - G12.2
- mediale Mönckeberg - I70.2
- multipla
- - - G35
- - - Demenza (in): G35.-†, F02.8*
- - - Nevrite retrolabiale in corso di: G35.-†, H48.1*
- - - Prima manifestazione di G35.0
- - decorso prevalentemente recidivante-remittente - G35.1
- - disseminata - G35
- - Encefalomielite disseminata - G35
- - generalizzata - G35
- - midollare - G35
- - non specificata - G35.9
- - primaria progressiva - G35.2
- - secondaria progressiva - G35.3
- - tronco encefalico - G35
- nucleare - Cataratta nucleo o H25.1
- renale - N26
- sistemica
- - - M34
- - - Disturbi respiratori in: M34.8†, J99.1*
- - - forme di M34.8
- - indotta farmaci sostanze chimiche - M34.2
- - interessamento polmonare - M34.8†, J99.1*
- - miopatia - M34.8†, G73.7*
- - non specificata - M34.9
- - progressiva - M34.0
- - tuberosa - Q85.1

scleroso atrofico - Lichen L90.0**sclerotizzante nuca - Cheloide acne (follicolite L73.0****scolari - Check up sanitario generale: di Z10****Scolarizzazione inesistente inaccessibile - Z55****scolastiche**

- -
- - disturbi evolutivi
- - - abilità F81.8
- - - circoscritti delle abilità F81
- - Disturbo misto capacità F81.3
- non specificato - Disturbo evolutivo delle capacità F81.9

scolastico -

- Disadattamento Z55

scolastico -Continuazione

- Scarso profitto Z55

Scoliosi

- - M41
- - congenita
- - - Assenza vertebra non specificata o non associata a Q76.4
- - - Cifosi non specificata o non associata a Q76.4
- - - Fusione vertebrale non specificata o non associata a Q76.4
- - - Lordosi congenita non specificata o non associata a Q76.4
- - - Malformazione articolazione (regione) lombosacrale non specificata o non associata a Q76.4
- - Emivertebra non specificata non associata a Q76.4
- - forme di M41.8
- - Fusione emivertebrale difetto di segmentazione con Q76.3
- - Malformazione colonna vertebrale non specificata o non associata a Q76.4
- - malformazioni congenite colonna vertebrale, non associate a Q76.4
- - Platispondilisi platisspondilia non specificata o non associata a Q76.4
- - Vertebra soprannumeraria non specificata o non associata a Q76.4
- - adolescente - M41.1
- - congenita
- - - Q67.5
- - malformazione ossea congenita - Q76.3
- - posturale - Q67.5
- - giovanile idiopatica - M41.1
- - idiopatica - Altra M41.2
- - infantile idiopatica - M41.0
- - neuromuscolare - M41.4
- - non specificata - M41.9
- - post irradiazione - M96.5
- - secondaria - Altra M41.5
- - toracogena - M41.3

Scommettere giocare azzardo - Z72.8**Scomparsa morte presunta membro della famiglia - Z63****scomposta - Frattura: T14.2****sconfinante**

- - Melanoma maligno cutaneo C43.8
- - zone contigue
- - apparato
- - - digerente - Tumore Maligno: lesione C26.8
- - - respiratorio e degli organi intratoracici - Tumore Maligno: lesione C39.8
- - bronchi polmone - Tumore Maligno: lesione C34.8
- - cervice uterina - Tumore Maligno: lesione C53.8
- - colon - Tumore Maligno: lesione C18.8
- - corpo utero - Tumore Maligno: lesione C54.8
- - cuore mediastino e della pleura - Tumore Maligno: lesione C38.8
- - cute - Tumore Maligno: lesione C44.8
- - encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale - Tumore Maligno: lesione C72.8
- - - Tumore Maligno: lesione C71.8

sconfinante –Continuazione

- zone contigue –Continuazione

- esofago → Tumore Maligno: lesione C15.8
- ghiandole salivari maggiori → Tumore Maligno: lesione C08.8
- intestino tenue → Tumore Maligno: lesione C17.8
- ipofaringe → Tumore Maligno: lesione C13.8
- labbro
 - - - → Tumore Maligno: lesione C00.8
- cavità orale e della faringe → Tumore Maligno: lesione C14.8
- laringe → Tumore Maligno: lesione C32.8
- lingua → Tumore Maligno: lesione C02.8
- mal definite sedi → Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione C76.8
- mammella → Tumore Maligno: lesione C50.8
- nervi periferici e del sistema nervoso autonomo → Tumore Maligno: lesione C47.8
- non specificate parti della bocca → Tumore Maligno: lesione C06.8
- occhio e degli annessi → Tumore Maligno: lesione C69.8
- organi
 - - - genitali femminili → Tumore Maligno: lesione C57.8
 - - - - maschi → Tumore Maligno: lesione C63.8
 - - - urinari → Tumore Maligno: lesione C68.8
- orofaringe → Tumore Maligno: lesione C10.8
- osso e della cartilagine articolare → Tumore Maligno: lesione C41.8
- osso e della cartilagine articolare degli arti → Tumore Maligno: lesione C40.8
- palato → Tumore Maligno: lesione C05.8
- pancreas → Tumore Maligno: lesione C25.8
- pavimento orale → Tumore Maligno: lesione C04.8
- pene → Tumore Maligno: lesione C60.8
- retroperitoneo peritoneo → Tumore Maligno: lesione C48.8
- retto, dell'ano e del canale anale → Tumore Maligno: lesione C21.8
- rinofaringe → Tumore Maligno: lesione C11.8
- seni paranasali → Tumore Maligno: lesione C31.8
- stomaco → Tumore Maligno: lesione C16.8
- tessuto connettivo e dei tessuti molli → Tumore Maligno: lesione C49.8
- tonsilla → Tumore Maligno: lesione C09.8
- vescica → Tumore Maligno: lesione C67.8
- vie biliari → Tumore Maligno: lesione C24.8
- vulva → Tumore Maligno: lesione C51.8

sconosciuta

- -
- Febbre origine R50.80
- morte improvvisa causa R96

sconosciuta –Continuazione

- - -Continuazione

- Rene piccolo causa N27
- bilaterale → Rene piccolo da causa N27.1
- così definito → Tumore maligno di sede primitiva C80.0
- mortalità → Causa R99
- non specificato → Rene piccolo da causa N27.9
- origine → Febbre di altra e R50
- unilaterale → Rene piccolo da causa N27.0

sconosciute

- mortalità → Cause mal definite e R95-R99
- non specificate morbosità → Cause R69

sconosciuto

- -
- Tumore istiocitico comportamento incerto o D47.7
- Tumori comportamento incerto o D37-D48
- Appendice → Tumori comportamento incerto o D37.3
- Canale craniofaringeo → Tumori di comportamento incerto o D44.4
- cavità orale organi apparato digerente → Tumori di comportamento incerto o D37
- Colon → Tumori comportamento incerto o D37.4
- Connettivo tessuti molli → Tumori di comportamento incerto o D48.1
- Cute → Tumori comportamento incerto o D48.5
- Encefalo
 - - non specificato → Tumori di comportamento incerto o D43.2
- sistema nervoso centrale → Tumore di comportamento incerto o D43
- sottotentoriale → Tumori di comportamento incerto o D43.1
- sovratentoriale → Tumori di comportamento incerto o D43.0
- Fegato colecisti dotti biliari → Tumori di comportamento incerto o D37.6
- Ghiandola
 - - endocrina non specificata → Tumori di comportamento incerto o D44.9
- pineale → Tumori di comportamento incerto o D44.5
- ghiandole endocrine → Tumore di comportamento incerto o D44
- Glomo
 - - aortico paragangli → Tumori di comportamento incerto o D44.7
- carotideo → Tumori di comportamento incerto o D44.6
- Interessamento plurighiandolare → Tumori di comportamento incerto o D44.8
- Intestino tenue → Tumori di comportamento incerto o D37.2
- Ipofisi → Tumori comportamento incerto o D44.3
- istiociti mastociti → Tumori di comportamento incerto o D47.0
- Labbra cavità orale faringe → Tumori di comportamento incerto o D37.0
- Laringe → Tumori comportamento incerto o D38.0
- Mammella → Tumori comportamento incerto o D48.6
- Mediastino → Tumori comportamento incerto o D38.3
- meningi
 - - - → Tumore comportamento incerto o D42
- cerebrali → Tumori di comportamento incerto o D42.0
- non specificate → Tumori di comportamento incerto o D42.9
- spinali → Tumori di comportamento incerto o D42.1
- Midollo spinale → Tumori di comportamento incerto o D43.4
- Nervi
 - - cranici → Tumori di comportamento incerto o D43.3
- periferici sistema nervoso autonomo → Tumori di comportamento incerto o D48.2
- non specificate sedi → Tumore di comportamento incerto o D48
- non specificato → Tumore comportamento incerto o D48.9
- orecchio medio organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici → Tumore di comportamento incerto o D38
- organi
 - - apparato
 - - - digerente
 - - - - → Tumori di comportamento incerto o D37.7
 - - - - non specificati → Tumori di comportamento incerto o D37.9
 - - - respiratorio → Tumori di comportamento incerto o D38.5
 - - - urinario → Tumore di comportamento incerto o D41
 - genitali
 - - - femminili → Tumore di comportamento incerto o D39
 - - - - Tumori di comportamento incerto o D39.7
 - - - maschi → Tumore di comportamento incerto o D40
 - - - - Tumori di comportamento incerto o D40.7
 - - urinari → Tumori di comportamento incerto o D41.7
- Organo
 - - apparato respiratorio non specificato → Tumori di comportamento incerto o D38.6
- genitale
 - - - femminile non specificato → Tumori di comportamento incerto o D39.9
 - - - maschile non specificato → Tumori di comportamento incerto o D40.9
- urinario non specificato → Tumori di comportamento incerto o D41.9
- Ossa cartilagine articolare → Tumori di comportamento incerto o D48.0
- Ovaio → Tumori comportamento incerto o D39.1
- Paratiroidi → Tumori comportamento incerto o D44.2
- parti sistema nervoso centrale → Tumori di comportamento incerto o D43.7
- Pelvi renale → Tumori di comportamento incerto o D41.1
- Peritoneo → Tumori comportamento incerto o D48.4
- Placenta → Tumori comportamento incerto o D39.2

sconosciuto –Continuazione

- Pleura → Tumori comportamento incerto o D38.2
- Prostata → Tumori comportamento incerto o D40.0
- Rene → Tumori comportamento incerto o D41.0
- Retroperitoneo → Tumori comportamento incerto o D48.3
- Retto → Tumori comportamento incerto o D37.5
- sedi specificate → Tumori di comportamento incerto o D48.7
- Sistema nervoso centrale non specificato → Tumori di comportamento incerto o D43.9
- Stomaco → Tumori comportamento incerto o D37.1
- Surrene → Tumori comportamento incerto o D44.1
- tessuto linfatico
- - ematopoietico tessuti correlati → Altri tumori specificati di comportamento incerto o D47.7
- - ematopoietico tessuti correlati → Altri tumori di comportamento incerto o D47
- - - correlati → Tumore di comportamento incerto o D47.9
- Testicolo → Tumori comportamento incerto o D40.1
- Timo → Tumori comportamento incerto o D38.4
- Tiroide → Tumori comportamento incerto o D44.0
- Trachea bronchi polmone → Tumori di comportamento incerto o D38.1
- Uretere → Tumori comportamento incerto o D41.2
- Uretra → Tumori comportamento incerto o D41.3
- Utero → Tumori comportamento incerto o D39.0
- Vescica → Tumori comportamento incerto o D41.4

scoordinate

- → Contrazioni uterine O62.4
- persistenti → Contrazioni uterine ipertoniche, O62.4

scoordinato → Travaglio O62.4**Scoordinazione detrusore collo vescicale → N32.0****scopi**

- amministrativi
- - → Visite mediche e ricorso ai servizi sanitari per Z02
- - particolari → codici secondari per U69.1!
- assicurativa → Visita per: Z02
- - di salute, non specificata → Procedura per Z41.9
- - di salute → Altre procedure per Z41.8
- diversi quelli recupero stato di salute → Procedure per Z41
- epidemiologici particolari → codici secondari per U69.2!
- garanzia esterna qualità → Codici secondari per U69.0!
- particolari → codici secondari per U69!
- - per U69-U69

scopo

- ferire uccidere → Ferimento di qualsiasi natura da parte di un terzo con Y09.9!

scopo –Continuazione

- terapeutico → Effetto
- - collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati a Y59!
- - indesiderato di medicamento o droga utilizzati a Y57!

scoppio → Sindrome traumatica spostamento d'aria da T70.8**Scorbuto → E54**

- Anemia da D53.2

scorpione → Effetto tossico Veleno di T63.2**scortecciatori acero → Polmone degli J67.6****Scotoma**

- anello → H53.4
- arciforme → H53.4
- Bjerrum → H53.4
- centrale → H53.4
- scintillante → H53.1

scottatura

- alimenti caldi → Ustione o X19.9!
- calore sostanze calde → Ustione o X19!
- contatto non specificati calori sostanze roventi → Ustione o X19.9!
- gas caldi → Ustione o X19.9!
- liquidi caldi → Ustione o X19.9!
- materiali caldi → Ustione o X19.9!
- oggetti caldi → Ustione o X19.9!
- vapori caldi → Ustione o X19.9!

scottature → T20-T32**screening**

- certi disturbi sviluppo bambino → Esame speciale di Z13.4
- diabete mellito → Esame speciale di Z13.1
- disturbi
- - cardiovascolari → Esame speciale di Z13.6
- - nutrizionali → Esame speciale di Z13.2
- - visivi uditivi → Esame speciale di Z13.5
- emoglobinopatie → Z36.8
- emopatie malattie midollo osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario → Esame speciale di Z13.0
- HIV virus immunodeficienza umana] e altre malattie virali → Esame speciale di Z11
- individuazione
- - malattie condizioni morbose → Esami speciali di Z13
- - tumori → Esami speciali di Z12
- malattie
- - condizioni morbose specificate → Esame speciale di Z13.8
- - infettive
- - - intestinali → Esame speciale di Z11
- - - parassitarie → Esami speciali di Z11
- - - predominante trasmissione per via sessuale → Esame speciale di Z11
- - non specificate → Esami speciali di Z13.9
- - protozoi elmintiasi → Esame speciale di Z11
- malformazioni congenite anomalie cromosomiche → Esame speciale di Z13.7
- prenatale
- - → Z36
- - - Altro Z36.8

screening –Continuazione**- prenatale –Continuazione**

- - anomalie cromosomiche → Z36.0
- - aumento livelli alfafetoproteina → Z36.1
- - isoimmunizzazione → Z36.5
- - madre →
- - - anormale, non specificato, riscontrato nello O28.9
- - - biochimico anormale riscontrato nello O28.1
- - - citologico anormale riscontrato nello O28.2
- - - cromosomico e genetico anormali riscontrato nello O28.5
- - - ecografico anormale riscontrato nello O28.3
- - - Reperto ematologico anormale riscontrato nello O28.0
- - - radiologico anormale riscontrato nello O28.4
- - Risultati anormali riscontrati nello O28
- - - anormali riscontrati nello O28.8
- - malformazioni mediante ultrasuoni od altri metodi fisici → Z36.3
- - mediante ultrasuoni metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale → Z36.4
- - non specificato → Z36.9
- - prenatali mediante amniocentesi → Altri Z36.2
- - tubercolosi apparato respiratorio → Esame speciale di Z11
- - tumore
- - carico apparato respiratorio → Esame speciale di Z12.2
- - cervice uterina → Esame speciale di Z12.4
- - gastrico → Esame speciale di Z12.0
- - intestinale → Esame speciale di Z12.1
- - mammella → Esame speciale di Z12.3
- - non specificato → Esame speciale di Z12.9
- - prostatico → Esame speciale di Z12.5
- - sedi → Esame speciale di Z12.8
- - vescicale → Esame speciale di Z12.6

scrittura espressiva → Disturbo evolutivo della F81.8**scrivano → Nevrosi occupazionale compreso il crampo dello F48.8****Scrofuloderma → A18.4****scrotale →**

- ernia K40
- Ipoplasi testicolare e Q55.1
- Lingua K14.5
- Prurito L29.1
- Testicolo C62.1

scrotali → Varici I86.1**scroto**

- → S30.2
- - S38.2
- - T21
- - Cute dello C63.2
- - - dello D29.4
- - Disturbi infiammatori dello N49.2
- - Malformazione congenita testicolo e dello Q55.2
- - malformazioni congenite testicolo e dello Q55.2
- - Tumore
- - - benigno: D29.4

scroto –Continuazione

- - - Continuazione
- - Tumore –Continuazione
- - - Maligno: C63.2
- testicoli → Ferita aperta dello S31.3
- vescicola seminale dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente → Atrofia di: N50.8
- - , testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente → Edema di: N50.8
- - , testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente → Ipertrofia di: N50.8
- - , testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente → Ulcera di: N50.8

scuola →

- Marinare la F91.2
- Visita ammissione a Z02

sebacea ateroma → Cisti L72.1**sebacee** → tumore

- benigno ghiandole D23
- maligno ghiandole C44

Seborrea capo → L21.0**seborroica**

- -
- - Cheratosi L82
- - Dermatite L21
- - - L21.8
- - infantile → Dermatite L21.1
- - non specificata → Dermatite L21.9

seborroico → Eczema L21**secca**

- -
- - Cheratoconguntivite M35.0†, H19.3*
- - Dermatite cute L85.3
- - Laringite: J37.0
- - Sjögren
- - -
- - - Disturbi
- - - respiratori in: sindrome M35.0†, J99.1*
- - - tubulo-interstiziali renali in: sindrome M35.0†, N16.4*
- - - Miopatia sindrome M35.0†, G73.7*
- - - Sindrome M35.0
- - cheratoconguntivite → sindrome M35.0†, H19.3*
- - disturbi tubulo interstiziali renali → sindrome M35.0†, N16.4*
- - interessamento polmonare → sindrome M35.0†, J99.1*
- - miopatia → sindrome M35.0†, G73.7*

Secchezza bocca non specificata → R68.2**secchio**

- -
- - Lacerazione vecchia data a manico di M23.2
- - Lesione manico di S83.2
- - menisco
- - laterale → Lesione a manico di S83.2
- - mediale → Lesione a manico di S83.2

secco →

- Alveolo K10.3
- Beriberi: E51.1
- Sindrome occhio H04.1

secernente → **Sindrome Cushing tumore ectopico ACTH-** E24.3**Seckel** → **Sindrome di:** Q87.1**Seclusione pupillare** → H21.4**seconaria** → **Agalattia:** O92.5**seconda**

- infanzia →
- - Controllo sviluppo nella prima o Z00.1
- - Disturbo alimentazione della prima e della F98.2
- - Pica prima e della F98.3
- - vertebra cervicale → Frattura della S12.1

secondari

- multipli → Tumori maligni C79.9
- scopi
- - amministrativi particolari → Altri codici U69.1!
- - epidemiologici particolari → Altri codici U69.2!
- - garanzia esterna qualità → Codici U69.0!
- - particolari → codici U69!
- - - U69-U69
- - sedi non specificate → Tumori maligni di sedi mal definite, tumori C76-C80

secondaria

- -
- - Amenorrea N91.1
- - Amiloidosi sistemica E85.3
- - Artrosi M19.2
- - Atelettasia: P28.1
- - Carcinosi (C79.9
- - Cardiomiopatia primitiva) (I42.9
- - Cataratta H26.4
- - ciferosi M40.1
- - Cirrosi biliare K74.4
- - Colangite: K83.0
- - coxartrosi M16.7
- - - M16.7
- - Crioglobulinemia: D89.1
- - Dismenorrea N94.5
- - Emorragia postparto tardiva e O72.2
- - forme
- - - ipertensione I15.8
- - - polmonare I27.2
- - - sifilide A51.4
- - - specificate ipertensione polmonare I27.28
- - Gonartrosi M17.5
- - - M17.5
- - gotta M10.4
- - Inerzia uterina O62.1
- - Insufficienza ventricolare destra I50.01
- - Ipertensione I15
- - Iridociclite corso sifilide A51.4†, H22.0*
- - Lacerazione perineale O90.1
- - Meningite sifilide: A51.4†, G01*
- - Oftalmopatia sifilitica sifilide precoce (A51.4†, H58.8*
- - Oligomenorrea N91.4
- - osteonecrosi M87.3
- - Periostite sifilitica A51.4†, M90.1*
- - Policitemia D75.1
- - scoliosi M41.5
- - Sindrome
- - - Fanconi E83.38
- - - Parkinson G21
- - Trombocitopenia D69.5
- - articolazioni → Artrosi M19.2

secondaria –Continuazione

- bilaterale
- - -
- - - coxartrosi M16.6
- - - gonartrosi M17.4
- - prima articolazione carpometacarpica → Altra artrosi M18.4
- - cute mucose → Sifilide A51.3
- - disturbi
- - endocrini → Ipertensione I15.2
- - renali → Ipertensione I15.1
- - farmaci tossine → Anemia sideroblastica D64.2
- - ferita penetrante orbita → Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di vecchia data) H05.5
- - Iridociclite → sifilitica A51.4†, H22.0*
- - irregolare → Dentina K04.3
- - Linfadenopatia → sifilitica A51.4
- - malattia
- - - Anemia sideroblastica D64.1
- - infiammatoria pelvica femminile → sifilitica A51.4†, N74.2*
- - mieloproliferativa → Mielofibrosi D47.4
- - Meningite → sifilitica A51.4†, G01*
- - Miosite → sifilitica A51.4†, M63.0-*
- - multipla → Artrosi M15.3
- - non specificata
- - -
- - - Ipertensione I15.9
- - - Trombocitopenia D69.59
- - come refrattaria trasfusione → Altra trombocitopenia D69.58
- - Oftalmopatia → sifilitica A51.4†, H58.8*
- - origine non organica → Enuresi (primaria) (F98.0
- - perdita sangue cronica → Anemia da deficit di ferro D50.0
- - Periostite → sifilitica A51.4†, M90.1-*
- - preesistente complicante gravidanza parto e il puerperio → Ipertensione O10.4
- - prima articolazione carpometacarpica
- - - Altra artrosi M18.5
- - - Artrosi M18.5
- - unilaterale → Artrosi M18.5
- - progressiva → Sclerosi multipla G35.3
- - puntura lombare → reazione G97.1
- - recidivante → Emorragia traumatica T79.2
- - sintomatica → Anemia emolitica: tipo calda (D59.1
- - : tipo fredda (D59.1
- - specificata come refrattaria trasfusione → Altra trombocitopenia D69.57
- - unilaterale →
- - - coxartrosi M16.7
- - - Gonartrosi M17.5
- - utero → Disfunzione ipotonica O62.1
- - vecchia lesione legamento → Instabilità M24.2

secondarie

- - Crisi parziali
- - complesse evolventi in crisi generalizzati e G40.2
- - semplici che evolvono in crisi generalizzate G40.1
- - trattamento chirurgico distacco retina → Cicatrici corioretiniche H59.8

secondario

- -

secondario –Continuazione- → *Continuazione*

- - Idrocefalo normoteso *G91.21*
- - Iperaldosteronismo *E26.1*
- - Parkinsonismo *G21*
- - - *G21.8*
- - Raynaud Fenomeno (*I73.0*
- apparato respiratorio digerente → Tumore maligno *C78*
- Cancro → generalizzato (*C79.9*
- colon retto → Tumore maligno *C78.5*
- cuore → tumore maligno *C79.84*
- cute → Tumore maligno *C79.2*
- disturbi oculari → Glaucoma *H40.5*
- dovuto agenti esterni → Parkinsonismo *G21.2*
- encefalo meningi cerebrali → Tumore maligno *C79.3*
- farmaci
- - → Glaucoma *H40.6*
- - sostanze esogene → Ipotiroidismo *E03.2*
- farmaco indotto → parkinsonismo *G21.1*
- fegato dotto biliare intraepatico → Tumore maligno *C78.7*
- infiammazione oculare → Glaucoma *H40.4*
- intestino tenue → Tumore maligno *C78.4*
- mammella → Tumore maligno *C79.81*
- mediastino → Tumore maligno *C78.1*
- non classificato altrove → Iperparatiroidismo *E21.1*
- non specificate
- - parti sistema nervoso → Tumore maligno *C79.4*
- - sedi → Tumore maligno *C79*
- non specificati organi apparato
- - digerente → Tumore maligno *C78.8*
- - respiratorio → Tumore maligno *C78.3*
- non specificato
- - → Parkinsonismo *G21.9*
- - linfonodi
- - - → Tumore maligno *C77*
- - - ascellari arto superiore → Tumore maligno *C77.3*
- - - inguinali arto inferiore → Tumore maligno *C77.4*
- - - intra addominali → Tumore maligno *C77.2*
- - - intrapelvici → Tumore maligno *C77.5*
- - - intratoracici → Tumore maligno *C77.1*
- - - non specificati → Tumore maligno *C77.9*
- - - regioni multiple → Tumore maligno *C77.8*
- - - testa faccia e del collo → Tumore maligno *C77.0*
- organi genitali → Tumore maligno *C79.82*
- origine renale → Iperparatiroidismo *N25.8*
- ossificazione rotula Sinding Larsen] → Osteocondrosi (giovane): del nucleo *M92.4*
- osso midollo osseo → Tumore maligno *C79.5*
- ovaio → Tumore maligno *C79.6*
- pericardio → Tumore maligno *C79.83*
- pleura → Tumore maligno *C78.2*
- polmone → Tumore maligno *C78.0*

secondario –Continuazione

- rene pelvi renale → Tumore maligno *C79.0*
- retroperitoneo peritoneo → Tumore maligno *C78.6*
- sede non specificata → Tumore maligno *C79.9*
- sedi specificate → Tumore maligno *C79.8*
- - maligno *C79.88*
- surrene → Tumore maligno *C79.7*
- trauma oculare → Glaucoma *H40.3*
- Tumore maligno → generalizzato (*C79.9*
- vescica non specificati organi dell'apparato urinario → Tumore maligno *C79.1*

secondo

- - → Corrosioni classificate *T32!*
- - estensione superficie corporea interessata → Ustioni classificate *T31!*
- - gemello terzo gemello ecc. → Espulsione ritardata del *O63.2*
- - grado
- - -
- - - Blocco di *I44.1*
- - - - - atrioventricolare di *I44.1*
- - - Corrosione di *T30.60*
- - - Corrosioni regioni multiple, senza corrosioni superiori al *T29.6*
- - - Graft versus-host-disease acuto, primo e *T86.01†*
- - - Prolasso uterino: di *N81.2*
- - - Ustione di *T30.20*
- - - - - solare di *L55.1*
- - - Ustioni regioni multiple, senza ustioni superiori al *T29.2*
- - - , tranne la caviglia e il piede → Corrosione di *T24.6*
- - anca arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → Ustione di *T24.2*
- - - Corrosione di *T25.6*
- - caviglia piede → Ustione di *T25.2*
- - durante parto → Lacerazione perineale di *O70.1*
- - frattura lussazione
- - - del braccio → Danno ai tessuti molli di *S41.88!*
- - - del collo → Danno ai tessuti molli di *S11.88!*
- - - del piede → Danno ai tessuti molli di *S91.88!*
- - - del polso e della mano → Danno ai tessuti molli di *S61.88!*
- - - del torace → Danno ai tessuti molli di *S21.88!*
- - - dell'anca e della coscia → Danno ai tessuti molli di *S71.88!*
- - - dell'avambraccio → Danno ai tessuti molli di *S51.88!*
- - - della colonna lombare e della pelvi → Danno ai tessuti molli di *S31.88!*
- - - della gamba → Danno ai tessuti molli di *S81.88!*
- - - aperta della testa → Danno ai tessuti molli di *S01.88!*
- - - del braccio → Danno ai tessuti molli di *S41.85!*
- - - del collo → Danno ai tessuti molli di *S11.85!*
- - - del piede → Danno ai tessuti molli di *S91.85!*
- - - del polso e della mano → Danno ai tessuti molli di *S61.85!*

secondo –Continuazione- grado *Continuazione*- - frattura lussazione *Continuazione*- - - aperta della testa → Danno ai tessuti molli di *Continuazione*

- - - - del torace → Danno ai tessuti molli di *S21.85!*
- - - - dell'anca e della coscia → Danno ai tessuti molli di *S71.85!*
- - - - dell'avambraccio → Danno ai tessuti molli di *S51.85!*
- - - - della colonna lombare e della pelvi → Danno ai tessuti molli di *S31.85!*
- - - - della gamba → Danno ai tessuti molli di *S81.85!*
- - - chiusa della testa → Danno ai tessuti molli di *S01.85!*
- - non precisato
- - - - inferiore, tranne la caviglia e il piede → Corrosione di *T24.60*
- - - - anca arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → Ustione di *T24.20*
- - - - → Corrosione di *T25.60*
- - - caviglia piede → Ustione di *T25.20*
- - - - → Corrosione di *T23.60*
- - - polso mano → Ustione di *T23.20*
- - - - non specificata → Corrosione di *T30.60*
- - - regione corporea non specificata → Ustione di *T30.20*
- - - - superiore, tranne polso e mano → Corrosione di *T22.6*
- - - spalla arto superiore, tranne polso e mano → Ustione di *T22.2*
- - - - → Corrosione di *T20.60*
- - - testa collo → Ustione di *T20.20*
- - - tronco → Corrosione di *T21.2*
- - - - Corrosione di *T21.6*
- - non specificato →
- - - Corrosioni di regioni multiple, di *T29.60*
- - - Ustioni di regioni multiple, di *T29.20*
- - perdita epidermide → ustioni e corrosioni di: *T20-T25*
- - Corrosione di *T23.6*
- - polso mano → Ustione di *T23.2*
- - - → Corrosione di *T30.6*
- - regione corporea non specificata → Ustione di *T30.2*
- - Corrosione di *T20.6*
- - testa collo → Ustione di *T20.2*
- - tronco → Ustione di *T21.2*
- - vescicole → ustioni e corrosioni di: *T20-T25*
- - 3 o 4 *G20.1*
- - 5 *G20.2*
- - Hoehn Yahr → Stadio da 0 a meno di 3 *G20.0*
- indicazioni somministrate dosi profilattiche o terapeutiche corrette → Effetto collaterale indesiderato di medicamento o droga utilizzati *Y57.9!*
- - o terapeutiche corrette → Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati *Y59.9!*
- - luogo nascita → Nati vivi *Z38*
- - metatarso Freiberg → Osteocondrosi (giovane): del *M92.7*
- - nervo cranico → *S04.0*
- - stadio periodo espulsivo travaglio → Prolungamento del *O63.1*

secretiva → Otite media cronica: *H65.3*

secretoria → Otitis media: H65.9**secrezione**

- → Otitis media subacuta con H65.0
- anormale gastrina → E16.4
- capezzoli → N64.5
- capezzolo → Risultati anormali in: R89
- ectopica ACTH → Sindrome da E24.3
- endocrina pancreatica
- - - della E16
- - → disturbi della regolazione del glucosio e della E15-E16
- - - specificati della E16.8
- - non specificato → Disturbo della E16.9
- gastrica → Avvelenamento antiacidi ed inibitori della T47.1
- ormonale ectopica non classificata altrove → E34.2
- ormone antidiuretico → Sindrome da inadeguata E22.2
- peniena → R36
- salivare → Disturbi della K11.7
- uretrale → R36

secrezioni

- ferita → Risultati anormali in: R89
- gastriche → Polmonite ingestis da: J69.0
- gastrici anestesia
- durante
- - - puerperio → Broncoaspirazione di contenuto o O89.0
- - - travaglio e il parto → Broncoaspirazione di contenuto o O74.0
- - gravidanza → Broncoaspirazione di contenuto o O29.0
- nasali → Risultati anormali in: R84
- prostatiche → Risultati anormali di: R86
- strisci
- - - cervice uterina → Risultati anormali di R87
- - vagina → Risultati anormali di R87
- - vulva → Risultati anormali di R87

secundum →

- Difetto interatriale ostium Q21.1
- Pervietà persistenza ostium Q21.1

sedativi

- durante
- - - puerperio → complicanze materne provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri O89
- - travaglio parto → complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o di altri O74
- ipnotici
- - -
- - - Avvelenamento farmaci antiepilettici e T42.6
- - - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di F13
- - antiparkinsoniani → Avvelenamento da farmaci antiepilettici, T42
- - non specificati → Avvelenamento: Farmaci antiepilettici e T42.7

sedativo gravidanza → complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o altro O29**sede**

- →
- - - Asscesso embolico midollo spinale [qualsiasi G06.1
- - Emangioma

sede -Continuazione

- → -Continuazione
- - Emangioma -Continuazione
- - - linfangioma qualsiasi D18
- - - qualsiasi D18.0
- - Impetigine qualsiasi microrganismo [qualsiasi L01.0
- - - da dispositivo fissatore interno [qualsiasi T84.6
- - Infezione reazione infiammatoria da protesi articolare interna [qualsiasi T84.5
- - Linfangioma qualsiasi D18.1
- - Tumore maligno mal definita C76
- - Ustioni corrosioni superficie corporea esterna, classificate per T20-T25
- - Addome → Tumore maligno di altra e mal definita C76.2
- - apparato → Malattia non diagnosticata, non specificata se di una R69
- Arto
- - inferiore → Tumore maligno di altra e mal definita C76.5
- - superiore → Tumore maligno di altra e mal definita C76.4
- associati
- - mielopatia → Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra M51.0†, G99.2*
- - radicolopatia → Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra M51.1†, G55.1*
- lesione sconfinante zone contigue di altre e mal definite sedi → Tumore maligno di altra e mal definita C76.8
- non specificata
- - -
- - - Aneurisma dissezione di I72.9
- - - Congelamento non specificato, di T35.7
- - - - nell'apparato digerente, T18.9
- - - - nell'apparato genitourinario, T19.9
- - - Corpo estraneo nelle vie respiratorie, T17.9
- - - Embolia trombotica venosa di I82.9
- - - Ferita aperta della testa, S01.9
- - - Flebectasia estremità inferiori [ogni localizzazione] o di I83.9
- - - Flebite tromboflebite di I80.9
- - - Frattura ossa craniche o facciali, S02.9
- - - Ghiandole salivari minori, C06.9
- - - Infarto miocardico acuto transmurale di I21.3
- - - - recidivante di I22.9
- - - Infezione
- - - - adenovirus, B34.0
- - - - batterica di A49
- - - - coronavirus, B34.2
- - - - enterovirus, B34.1
- - - - Haemophilus influenzae di A49.2
- - - - Mycoplasma di A49.3
- - - - papovavirus, B34.4
- - - - parvovirus, B34.3
- - - - stafilococcica di A49.0
- - - - streptococcica di A49.1
- - - - vie urinarie, N39.0
- - - - virale di B34
- - - infezioni
- - - - batteriche di A49.8
- - - - virali di B34.8

sede -Continuazione

- non specificata -Continuazione
- - → -Continuazione
- - - Reazione ipersensibilità delle vie respiratorie superiori, J39.3
- - - Rottura aneurisma aortico di I71.8
- - - Sequele ustione, corrosione e congelamento di T95.9
- - - Traumatismo superficiale della testa, S00.9
- - - Tumore
- - - - benigno di D36.9
- - - - di C80
- - - - maligno secondario di C79.9
- - - Ulcera peptica di K27
- - - Varice estremità inferiori [ogni localizzazione] o di I83.9
- - - Vene varicose delle estremità inferiori [ogni localizzazione] o di I83.9
- - - grosso intestino → Assenza, atresia e stenosi congenite di Q42.9
- - rottura →
- - - Aneurisma aortico in I71.9
- - - Dissezione dell'aorta in I71.00
- - - dell'aorta in I71.04
- - - tronco arto o di altra regione corporea → Traumatismi di T08-T14
- - Pelvi → Tumore maligno di altra e mal definita C76.3
- - primitiva sconosciuta così definito → Tumore maligno di C80.0
- - sedi mal definite → Tumore maligno di altra e mal definita C76.7
- - specificata
- - -
- - - Sequele ustione, corrosione e congelamento di altra T95.8
- - - Tubercolosi miliare acuta limitata ad una singola A19.0
- - eccezione quelli tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali → Tumori maligni primitivi, di C00-C75
- - non classificata altrove → ernia: addominale, K45
- - successiva procedura diagnostica terapeutica → Emorragia in qualsiasi T81.0
- - Testa faccia collo → Tumore maligno di altra e mal definita C76.0
- - Torace → Tumore maligno di altra e mal definita C76.1
- - tumore →
- - Cisti branchiale [C10.4
- - Testicolo
- - - ectopico [C62.0
- - - ritenuto [C62.0

sedi

- →
- - Candidosi di altre B37.8
- - di altre B37.88
- - Carcinoma in-situ
- - - Cute di altre D04.8
- - - non specificate D09
- - Cellulite flemmonosa di altre L03.8
- - Cisticercosi di altre B69.8
- - Congelamento
- - - necrosi tessutale di altre e non specificate T34.9
- - - superficiale non specificate T33.9
- - Encefalocele di altre Q01.8

sedi –Continuazione

- ↪ –Continuazione

- Esame speciale screening per tumore di altre *Z12.8*
- Flebite tromboflebite di altre *I80.8*
 - di altre *I80.88*
- Infarto miocardico
 - recidivante di altre *I22.8*
 - trasmurale di altre *I21.2*
- Infezione
 - amebica di altre *A06.8*
 - Chlamydiae sessualmente trasmessa di altre *A56.8*
 - Echinococcus
 - granulosis di altre e multiple *B67.3*
 - multilocularis di altre e multiple *B67.6*
- Melanoma in-situ di altre *D03.8*
- Mesotelioma di altre *C45.7*
- Miasi di altre *B87.8*
- Sarcoma Kaposi di altre *C46.7*
- Sifilide primaria di altre *A51.2*
- Tricomoniasi di altre *A59.8*
- Tumore
 - benigno
 - non specificate *D36*
 - Tessuto mesoteliale di altre *D19.7*
 - comportamento incerto o sconosciuto di altre e non specificate *D48*
 - lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei di altre e non specificate *D17.3*
 - di altre *D17.7*
 - maligno
 - mal definita sede: lesione sconfinante a più zone contigue di altre e mal definite *C76.8*
 - osso e della cartilagine articolare di altre e non specificate *C41*
 - secondario di altre e non specificate *C79*
- Varici (venose) di altre *I86*
- apparato
 - digerente ↪ Corpo estraneo in altre e multiple *T18.8*
 - respiratorio organi intratoracici ↪ Tumore maligno di altre e mal definite *C39*
- associate ↪ Sarcoidosi sedi specificate e *D86.8*
- corpo ↪ Ascesso cutaneo, foruncolo o favo di altre *L02.8*
- indipendenti
- multiple primitive ↪ Tumori maligni di *C97*
- primitive multiple ↪ Tumori maligni di *C97-C97*
- interessanti apparati diversi pelvi, come ad esempio: setto rettovaginale ↪ *C76.3*
- , come ad esempio: setto rettovesicale ↪ *C76.3*
- labbro cavità orale faringe ↪ Tumore maligno di altre e mal definite *C14*
- mal definite
 - ↪ Tumore maligno di altra e mal definita sede: Altre *C76.7*
- apparato
 - digerente ↪ Tumore Maligno: *C26.9*
 - respiratorio ↪ Tumore Maligno: *C39.9*

sedi –Continuazione

- mal definite –Continuazione

- tumori secondari e di sedi non specificate ↪ Tumori maligni di *C76-C80*
- maldefinite apparato digerente ↪ Tumore benigno: *D13.9*
- multiple
 - ↪
 - Mononevrite di *G58.7*
 - Tubercolosi miliare acuta interessante *A19.1*
 - Tumefazione massa e gonfiore localizzati a livello di *R22.7*
 - non specificate superiori vie respiratorie ↪ Infezioni acute di *J06*
- non specificate ↪ Tumori maligni di sedi mal definite, tumori secondari e di *C76-C80*
- parte esterna occhio ↪ Corpo estraneo in altre e multiple *T15.8*
- specificate
 - ↪
 - Carcinoma in-situ di altre *D09.7*
 - Tumore
 - benigno: Altre *D36.7*
 - maligno secondario di altre *C79.8*
 - secondario di altre *C79.88*
 - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Altre *D48.7*
 - Varici (venose) di altre *I86.8*
 - sedi associate ↪ Sarcoidosi di altre *D86.8*
 - urogenitali ↪ Candidosi di altre *B37.4*
 - vie respiratorie ↪
 - Corpo estraneo in altre e multiple *T17.8*
 - Emorragia di altre *R04.8*

sedia

- ↪ Immobilizzazione su *R26.3*
- rotelle ↪ *Z46.8*
- Dipendenza da *Z99.3*

Seduta

- chemioterapia antineoplastica ↪ *Z51.1*
- combinata chemioterapia radioterapia antineoplastica ↪ *Z51.82*
- radioterapia ↪ *Z51.0*

segmentale mammella ↪ Necrosi grassa (*N64.1***segmentaria somatica ↪ Disfunzione *M99.0*****segmentazione scoliosi ↪ Fusione emivertebrale o difetto di *Q76.3*****segmento**

- anteriore occhio ↪
- Malformazione congenita non specificata, del *Q13.9*
- Malformazioni congenite del *Q13*
 - congenite del *Q13.8*
- posteriore occhio ↪
- Malformazione congenita non specificata del *Q14.9*
- Malformazioni congenite del *Q14*
 - congenite del *Q14.8*
- uterino inferiore ↪ *C54.0*

segni

- artrite infiammatoria tofacea ↪ Iperuricemia senza *E79.0*
- biochimici ↪ Travaglio parto complicati da sofferenza fetale comprovata da *O68.3*

segni –Continuazione

- generali
 - ↪ Sintomi e *R50-R69*
 - e *R68*
 - specificati ↪ sintomi e *R68.8*
- interessano
 - ↪ Altri sintomi e *R09*
- apparati circolatorio respiratorio ↪ Sintomi e *R00-R09*
- apparato
 - digerente e l'addome ↪ Altri sintomi e *R19*
 - digerente e l'addome ↪ Sintomi e *R10-R19*
 - Altri e non specificati sintomi e *R39.8*
 - Altri sintomi e *R39*
 - urinario ↪ Sintomi e *R30-R39*
 - Altri sintomi e *R46.8*
- aspetto comportamento ↪ Sintomi e *R46*
 - ↪ Altri sintomi e *R63.8*
- assunzione cibo liquidi ↪ Sintomi e *R63*
- cute tessuto sottocutaneo ↪ Sintomi e *R20-R23*
- facoltà cognitive percezione, lo stato emotivo ed il comportamento ↪ Sintomi e *R40-R46*
- di coscienza ↪ Altri e non specificati sintomi e *R41.8*
- funzioni cognitive stato di coscienza ↪ Altri sintomi e *R41*
- linguaggio voce ↪ Sintomi e *R47-R49*
- ↪ Altri e non specificati sintomi e *R44.8*
- sensazioni percezioni generali ↪ Altri sintomi e *R44*
- osteomuscolare ↪ Altri e non specificati sintomi e *R29.8*
- osteomuscolare ↪ Altri sintomi e *R29*
- sistema nervoso sistema osteomuscolare ↪ Sintomi e *R25-R29*
- Altri sintomi e *R45.8*
- stato emotivo ↪ Sintomi e *R45*
- ipossia fetale ↪ Assistenza prestata alla madre per *O36.3*
- malattia ↪ Morte senza *R96.1*
- sintomi mammari ↪ Altri *N64.5*
- sofferenza fetale
 - comprovati investigazioni ↪ Travaglio e parto complicati da altri *O68.8*
 - ecografici ↪ *O68.8*
 - elettrocardiografici ↪ *O68.8*
- specificati interessano
 - apparati circolatorio e respiratorio ↪ Altri sintomi e *R09.8*
 - apparato digerente e l'addome ↪ Altri sintomi e *R19.8*
- stato anormale necessita esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure. ↪ persone che lamentano sintomi o *Z03*

Segno Ortolani ↪ *R29.4***seguito**

- insufficienza ventricolare sinistra ↪ Insufficienza ventricolare destra in *I50.01*

seguito –Continuazione

- intervento chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing → *Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in U69.10!*
- malattia lesione disturbo funzionale cerebrali → *Disturbo organico della personalità e del comportamento non specificato a F07.9*
- procedura diagnostica terapeutica
 - - → *Collasso SAI. durante o a T81.1*
 - - - *Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in ferita operatoria a T81.5*
 - - - *Embolia gassosa a T81.7*
 - - - *Shock (endotossico) (ipovolemico) durante o a T81.1*
 - - non classificate altrove → *Complicanze vascolari a T81.7*
 - - non classificate altrove → *Shock nel corso di od a T81.1*
- rottura perforazione → *Appendicite (acuta) con peritonite generalizzata (diffusa) a K35.2*
- somministrazione farmaci → *sofferenza fetale, durante il travaglio e il parto, a O68*
- terapia farmacologica antineoplastica spontanea → *Lisi tumorale (in E88.3*

Seitelberger → Distrofia neuroassonale infantile [malattia di G31.88**selenio → Deficit alimentare di E59****selettivo**

- - → *Mutismo F94.0*
- immunoglobuline
- - IgA → *Deficit D80.2*
- - M IgM → *Deficit D80.4*
- sottoclassi immunoglobuline G IgG] → *Deficit D80.3*
- vitamina B12 proteinuria → *dovuta a malassorbimento D51.1*

sella sifilitico → Naso a A50.5**selvagem → Pemfigo brasiliano fogo L10.3****selvaggio**

- importato → *Poliomielite paralitica da virus A80.1*
- indigeno → *Poliomielite paralitica da virus A80.2*

Semicoma → R40.1**semilunare**

- - → *Frattura Osso S62.11*
- carpale
- - adulto → *Osteocondrosi del M93.1*
- - Kienböck → *Osteocondrosi (giovanile): del M92.2*

seminale

- -
- - Risultati anormali sperma, liquido R86
- - Traumatismo Vescicola S37.83
- - Tubercolosi vescicola A18.1†, N51.8*
- - Vescicola D29.7
- dotto spermatico testicolo eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente → *Atrofia di: scroto, vescicola N50.8*
- - l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente → *Edema di: scroto, vescicola N50.8*
- - l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente → *Ipertrofia di: scroto, vescicola N50.8*

seminale –Continuazione

- dotto spermatico testicolo eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente → *Atrofia di: scroto, vescicola –Continuazione*

- - l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente → *Ulcera di: scroto, vescicola N50.8*

seminali

- -
- - Disturbi infiammatori vescicole N49.0
- - Vescicole C63.7
- prostata →
- - Malformazione congenita del dotto deferente dell'epididimo, delle vescicole Q55.4
- - malformazioni congenite del dotto deferente, dell'epididimo, delle vescicole Q55.4

semplice

- -
- - Anemia cronica D53.9
- - Bronchite cronica J41.0
- - Cisti epatica K76.8
- - Epidermolisi bollosa Q81.0
- - Fobia F40.2
- - Gengivite cronica marginale K05.1
- - Glaucoma primario stato residuale di: cronico H40.1
- - Gozzo non tossico: E04.0
- - Obesità E66.9
- - Periodontite: K05.3
- - Porpora: D69.2
- - Schizofrenia F20.6
- - mucopurulenta → *Bronchite cronica J41*
- - mista, J41.8
- - ovaio → *Cisti N83.2*
- - Schultze → *Acroparestesia: I73.8*

semplici

- - Epilessia sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali G40.1
- - evolvono crisi generalizzate secondarie → *Crisi parziali G40.1*

Senear Usher → Sindrome di L10.4**Senescenza menzione psicosi → R54****Seni**

- paranasali
- - → *D02.3*
- - - D38.5
- - - disturbi
- - - naso e dei J34
- - - specificati del naso e dei J34.8
- - Effetti variazione di pressione atmosferica ambientale sui T70.1
- - - Tumore
- - - benigno: Orecchio medio, cavità nasale e D14.0
- - - - : lesione sconfinante a più zone contigue dei C31.8
- - - - maligno dei C31
- - qualsiasi] SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) → *Tubercolosi: dei A16.8*
- - - confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari → *Tubercolosi: A15.8*
- - venosi vene intracraniche intrarachidiane → *settica: embolia dei G08*

Seni –Continuazione

- venosi vene intracraniche intrarachidiane → *settica: embolia dei –Continuazione*

- - - → *settica: endoflebite dei G08*
- - - → *settica: flebite dei G08*
- - - → *settica: tromboflebite dei G08*
- - - → *settica: trombosi dei G08*

senile

- -
- - Cataratta H25
- - - H25.8
- - Cheratosi: L57.0
- - Cute lassa L57.4
- - Debilitazione R54
- - Degenerazione cuore miocardio: I51.5
- - Demenza degenerativa primaria tipo Alzheimer, ad esordio F00.1*
- - Elastosi L57.4
- - - attinica L57.4
- - Forme combinate cataratta H25.8
- - Osteomalacia M83.1
- - Osteoporosi M81.8
- - Perdita uditiva H91.1
- - Porpora: D69.2
- - Alzheimer → *Demenza F00.1**
- - arterite → *I70*
- - atrofica
- - - Colpite N95.2
- - essudativa → *Degenerazione maculare H35.3*
- - coronarica → *Cataratta H25.0*
- - corticale → *Cataratta H25.0*
- - Demenza
- - - → *F03*
- - depressivo paranoide → *F03*
- - endarterite → *I70*
- - incipiente → *Cataratta H25.0*
- - ipermatura → *Cataratta H25.2*
- - morgagnana → *Cataratta H25.2*
- - non classificata altrove → *Degenerazione cerebrale G31.1*
- - non specificata → *Cataratta H25.9*
- - nucleare → *Cataratta H25.1*
- - Psicosi → *F03*
- - punteggiata → *Cataratta H25.0*
- - sottocapsulare polare anteriore posteriore) → *Cataratta H25.0*

senili presenili → forme G30†**Senilità → R54****sennetsu → Rickettsiosi Ehrlichia A79.8****seno**

- -
- - Bradicardia: del R00.1
- - Indurimento del N64.5
- - Malattia nodo del I49.5
- - Sindrome nodo del I49.5
- - auricolare → *Tachicardia: R00.0*
- - carotideo → *Sindrome sincope) del G90.00*
- - coronarico → *Disturbi ritmo: del I49.8*
- - coronario → *Difetto del Q21.1*
- - etmoidale → *S02.1*
- - Polipo di J33.8
- - Tumore Maligno: C31.1
- - frontale → *S02.1*
- - Tumore Maligno: C31.2
- - mascellare →

seno –Continuazione

- mascellare → *Continuazione*

- Polipo di J33.8
- Tumore Maligno: C31.0
- non pansinusite → Sinusite interessa più di un J01.8
- paranasale
- - -
- - - Anomalia congenita della parete di Q30.8
- - - ascesso acuto (o) di J01
- - - cronico (a) di J32
- - - Cisti mucocele del naso e di J34.1
- - - Corpo estraneo in T17.0
- - - empiema acuta (o) di J01
- - - cronico (a) di J32
- - - infezione acuta (o) di J01
- - - cronico (a) di J32
- - - infiammazione acuta (o) di J01
- - - polipo del J33.8
- - - Polipo di J33.8
- - - suppurazione acuta (o) di J01
- - - cronico (a) di J32
- - esclusa pansinusite → Sinusite (cronica) che interessa più di un J32.8
- - non specificato → Tumore Maligno: C31.9
- - piriforme → C12
- - Tumore maligno del C12
- - sfenoidale →
- - Polipo di J33.8
- - Tumore Maligno: C31.3
- - sinusale → Tachicardia: del R00.0
- - Valsalva rottura → Aneurisma del Q25.4
- - venoso
- - - Difetto del Q21.1
- - - cerebrale
- - - durante puerperio → Trombosi di O87.3
- - - gravidanza → Trombosi di O22.5
- - - intracranico → Trombosi non piogena: di I67.6

senoatriale →

- Blocco I45.5
- Bradicardia: R00.1

senoauricolare → Blocco I45.5**Sensazione**

- pizzicore → R20.2
- soffocamento → R06.88
- spilli aghi → R20.2

sensazioni percezioni generali →

- non specificati sintomi e segni che interessano le R44.8
- sintomi e segni che interessano le R44

sensibile → Dentina K03.8**sensibilità**

- cutanea →
- - Disturbi della R20
- - non specificati disturbi della R20.8
- - glutine → Enteropatia da K90.0

sensibilizzazione → Test cutanei diagnostici e di Z01.5**sensitiva trasmissione**

- dominante → Neuropatia G60.8
- recessiva → Neuropatia G60.8

sensitivo

- -
- - Delirio rapporto F22.0

sensitivo –Continuazione

- - → *Continuazione*

- - Disturbo personalità paranoide F60.0
- - cutaneo livello
- - anca coscia → Traumatismo di nervo S74.2
- - caviglia piede → Traumatismo di nervo S94.3
- - gamba → Traumatismo di nervo S84.2
- - spalla braccio → Traumatismo di nervo S44.5

senso

- -
- - Fornitura adattamento dispositivi relativi al sistema nervoso e agli organi di Z46.2
- - Risultati anormali esami per studi di funzionalità del sistema nervoso periferico e degli organi di R94.1
- - anamnesi personale → Disturbi del sistema nervoso centrale e degli organi di Z86.6

sensoriale

- -
- - Eminegligenza R29.5
- - Estinzione R29.5
- - Neuropatia ereditaria motoria e G60.0
- - Sordità: H90.5
- - Vescica neuropatica atonica (motoria) (N31.2)
- - cutaneo livello avambraccio → Traumatismo di nervo S54.3
- - dissociative → Anestesia perdita F44.6
- - paraneoplastica Denny Brown → Neuropatia C00-D48†, G13.0*
- - pura → Sindrome lacunare I60-I67†, G46.6*
- - tipi → Neuropatia ereditaria motoria e G60.0

sentirsi male diagnosi stata stabilita → Persona che afferma di Z71**separazione**

- divorzio → Frattura familiare per Z63
- infanzia → Disturbo ansioso da F93.0
- strati retinici → H35.7

Sepsi

- - R65.0!
- - Disturbi
- - - glomerulari in: A40-A41†, N08.0*
- - - tubulo interstiziali renali in/da: A40-A41†, N16.0*
- - forme di A41
- - Melioidosi: A24.1
- - puerperale: O85
- - actinomicotica → A42.7
- - anaerobi → A41.4
- - batterica neonatale
- - - P36
- - - Altra P36.8
- - non specificata → P36.9
- - candida → B37.7
- - carbonchiosa → A22.7
- - complicate organo → R65.0!
- - R65.1!
- - durante parto → O75.3
- - erpetica → B00.7
- - Erysipelothrix → A26.7
- - Escherichia coli coli → A41.51
- - gonococcica → A54.8
- - Gram negativi → A41.5

Sepsi –Continuazione

- Haemophilus influenzae → A41.3
- Listeria → A32.7
- microorganismi Gram negativi → A41.5
- - A41.58
- - neonatale
- - batteri anaerobi → P36.5
- - Escherichia coli → P36.4
- - non specificati
- - - Stafilococchi → P36.3
- - - Streptococchi → P36.1
- - Staphylococcus Aureus → P36.2
- - Streptococco gruppo → P36.0
- - non specificata → A41.9
- - pneumococcica → A40.3
- - pseudomonas → A41.52
- - puerperale → O85
- - salmonella → A02.1
- - severa → R65.1!
- - specificata → forme di A41.8
- - Stafilococco
- - aureo → A41.0
- - coagulasi negativo → A41.1
- - non specificato → A41.2
- - specificato → A41.1
- - streptococcica
- - - A40
- - - forme di A40.8
- - non specificata → A40.9
- - streptococco gruppo → A40.0
- - A40.1
- - A40.2
- - Streptococcus pneumoniae → A40.3
- - successiva
- - immunizzazione → T88.0
- - infusione trasfusione iniezione a fini terapeutici → T80.2
- - susseguente procedura diagnostica terapeutica → T81.4
- - tracheostoma → J95.0

sequela

- parto → Stenosi uretra come N35.0
- traumatismo → Stenosi uretra come N35.0

Sequela

- avvelenamento farmaci medicinali sostanze biologiche → T96
- cataratta → H26.4
- causa gestazionale
- - diretta → Decesso per O97.0
- - indiretta → Decesso per O97.1
- - non specificata → Decesso per O97.2
- - cause gestazionali → Decesso per O97
- - complicanze
- - cure chirurgiche mediche non classificate altrove → T98.3
- - gravidanza parto e del puerperio → O94
- - deficit
- - nutritivo non specificato → E64.9
- - nutrizionali → E64.8
- - vitamina → E64.1
- - - E64.2
- - disordini cerebrovascolari → I69
- - effetti
- - penetrazione corpo estraneo attraverso un orifizio naturale → T98.0
- - tossici sostanze origine principalmente non medicamentosa → T97

Sequela –Continuazione

- emorragia
- - intracerebrale → I69.1
- - subaracnoidea → I69.0
- encefalite virale → B94.1
- epatite virale → B94.2
- ferita aperta
- - arto
- - - inferiore → T93.0
- - - superiore → T92.0
- - testa → T90.1
- forma emorragia intracranica non traumatica → I69.2
- frattura
- - braccio → T92.1
- - colonna vertebrale → T91.1
- - cranio ossa facciali → T90.2
- - femore → T93.1
- - livello polso mano → T92.2
- - torace pelvi → T91.2
- fratture arto inferiore → T93.2
- ictus specificazione emorragia o da infarto → I69.4
- infarto cerebrale → I69.3
- iperalimentazione → E68
- lebbra → B92
- - inferiore → T93.3
- lussazione distorsione distrazione arto superiore → T92.3
- malattia infettiva parassitaria non specificata → B94.9
- malattie
- - infettive parassitarie
- - - → B90-B94
- - - specificate → B94.8
- - infiammatorio sistema nervoso centrale → G09
- malnutrizione
- - deficit nutrizionali → E64
- - proteico energetica → E64.0
- non specificate malattie
- - cerebrovascolari → I69.8
- - infettive parassitarie → B94
- non specificati effetti cause esterne → T98
- - → T98.1
- poliomielite → B91
- precoci complicanze traumatismi → T98.2
- rachitismo → E64.3
- tracoma → B94.0
- traumatismi
- - arto
- - - inferiore → T93
- - - superiore → T92
- avvelenamenti conseguenze di cause esterne → T90-T98
- - collo tronco → T91
- - interessanti
- - - multiple non specificate regioni corporee → T94
- - - regioni corporee multiple → T94.0
- - non specificati regione corporea → T94.1
- - specificati
- - - arto
- - - - inferiore → T93.8
- - - - superiore → T92.8
- - - collo tronco → T91.8
- - - testa → T90.8

Sequela –Continuazione**- traumatismi –Continuazione**

- - testa → T90
- - traumatismo
- - - classificato → T90.0
- - - intracranico → T90.5
- - - midollo spinale → T91.3
- - - muscolare tendineo arto superiore → T92.5
- - - muscoli tendini dell'arto inferiore → T93.5
- - - nervi cranici → T90.3
- - - nervo arto
- - - - inferiore → T93.4
- - - - superiore → T92.4
- - - non specificato
- - - - arto
- - - - - inferiore → T93.9
- - - - - superiore → T92.9
- - - - collo tronco → T91.9
- - - testa → T90.9
- - - occhio orbita → T90.4
- - - organi
- - - - intraaddominali pelvici → T91.5
- - - - intratoracici → T91.4
- - - - dell'arto inferiore → T93.6
- - - schiacciamento amputazione traumatica dell'arto superiore → T92.6
- - - superficiale
- - - ferita aperta del collo e del tronco → T91.0
- - - testa → T90.0
- - - tubercolosi
- - - → B90
- - - B90.9
- - - genitourinaria → B90.1
- - - organi → B90.8
- - - ossa articolazioni → B90.2
- - - respiratoria non specificata → B90.9
- - - sistema nervoso centrale → B90.0
- - ustione corrosione
- - - classificabili relazione all'estensione della superficie corporea interessata → T95.4
- - - congelamento di altra sede specificata → T95.8
- - - - inferiore → T95.3
- - - - arto superiore → T95.2
- - - - sede non specificata → T95.9
- - - - testa e del collo → T95.0
- - - - tronco → T95.1
- - - ustioni corrosioni congelamento → T95

Sequestrazione congenita polmonare → Q33.2**Sequestro osseo mascellare → K10.2****Sequoiosi → J67.8****serica → Polineuropatia G61.1****serie rossa**

- -
- - Aplasia pura acquisita cronica della D60.0
- - - acquisita transitoria della D60.1
- - - aplasie pure acquisite della D60.8
- - - acquisita adulto (associata a timoma) → aplasia della D60
- - - congenita → Aplasia pura della D61.0
- - - eritroblastopenia → Aplasia pura acquisita della D60
- - - infantile → Aplasia pura della D61.0

serie rossa –Continuazione

- non specificata → Aplasia pura acquisita della D60.9
- primitiva → Aplasia pura della D61.0

serpente

- - Effetto tossico Veleno di T63.0
- - mare → Veleno del T63.0

serpiginosa → Elastosi perforante L87.2**serpiginoso → Angioma L81.7****serrata → Cisti ora H33.1****Serratia**

- - → B96.2!
- - marcescens → Polmonite da J15.6
- - resistenti carbapenemi chinoloni amikacina → Enterobacter, Citrobacter e U80.5!

serrato → Prepuzio N47**servizi sanitari**

- atti medici specifici, non eseguiti → Persone che ricorrono ai Z53
- - circostanze
- - - Persone che ricorrono ai Z70-Z76
- - - che ricorrono ai Z76
- - non specificate → Persona che ricorre ai Z76.9
- - specificate → Persone che ricorrono ai Z76.8
- - consigli avvisi non classificati altrove → Persone che ricorrono ai Z71
- - - Altri problemi connessi a Z75.8
- - - Problemi, non specificati, connessi a Z75.9
- - forme assistenza sanitaria → Problemi connessi a Z75
- - motivi connessi riproduzione → Persone che ricorrono ai Z30-Z39
- - procedure trattamenti specifici → Persone che ricorrono ai Z40-Z54
- - scopi amministrativi → Visite mediche e ricorso ai Z02
- - visite analisi → Persone che ricorrono ai Z00-Z13

servizio adeguato → Persona attesa di ricovero altrove, in un Z75.8 **Sesso**

- - Anemia sideroblastica ipocromica legata al D64.0
- - indeterminato
- - non specificato → Q56.4
- - pseudoermafroditismo → Q56

sessuale

- -
- - Abuso T74.2
- - Avversione sessuale mancanza di godimento F52.1
- - Contatto esposizione malattie infettive a predominante trasmissione Z20.2
- - Crisi maturazione F66.0
- - Deviazione F65.9
- - Diminuzione perdita desiderio F52.0
- - disturbi
- - - identità F64
- - - F64.8
- - - multipli preferenza F65.6
- - - non specificati preferenza F65.9
- - - preferenza F65.8
- - Disturbo
- - - non specificato identità F64.9
- - - preferenza F65

sessuale –Continuazione

- - - Continuazione
- - Disturbo –Continuazione
- - - ruolo F64.9
- - Esame speciale screening per: malattie infettive a predominante trasmissione per via Z11
- - Infezioni trasmissione prevalentemente A50-A64
- - malattie specificate trasmissione prevalentemente A63.8
- - Portatore infezioni predominante trasmissione Z22.4
- - Problemi psicologici comportamentali associati con lo sviluppo e l'orientamento F66
- - anormale
- - - Mosaicismo 45, X/altra (e) linea (e) cellulare (i) con cromosoma Q96.4
- - eccetto iso Xq) -> Cariotipo 46, X con cromosoma Q96.2
- - autosoma individuo non normale -> Riarrangiamento bilanciato cromosoma Q95.3
- - bambino -> Problemi connessi ad asserito abuso Z61
- - complicanti gravidanza parto ed il puerperio -> Altre infezioni, trasmesse principalmente per via O98.3
- - donna -> Disturbo eccitazione F52.2
- - eccessivo -> Impulso F52.7
- - egodistonico -> Orientamento F66.1
- - infanzia -> Disturbo identità F64.2
- - ipoattivo -> Disturbo desiderio F52.0
- - mancanza godimento sessuale -> Avversione F52.1
- - maschile iperplasia surrenalica -> precocità E25
- - non causata disturbo malattia organica -> Disfunzione F52
- - non classificate altrove -> malattie trasmissione prevalentemente A63
- - non specificata non causata disturbi malattie organiche -> Disfunzione F52.9
- - rischio -> Comportamento Z72.8
- - ritardato -> Sviluppo E30.0

sessuali

- -
- - Disturbo relazioni F66.2
- - Maschio mosaicismo cromosomi Q98.7
- - fenotipo
- - femminile
- - - -> anomalie specificate dei cromosomi Q97.8
- - - non classificate altrove -> Altre anomalie dei cromosomi Q97
- - maschile
- - - -> anomalie specificate dei cromosomi Q98.8
- - - non classificate altrove -> Altre anomalie dei cromosomi Q98
- - non causate disturbi malattie organiche -> Altre disfunzioni F52.8
- - non specificata fenotipo
- - femminile -> Anomalia dei cromosomi Q97.9
- - maschile -> Anomalie dei cromosomi Q98.9
- - strutturalmente anormali -> Maschio con cromosomi Q98.6

sessualità**sessualità –Continuazione**

- - Consigli connessi atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di Z70
- - terza persona -> Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di Z70

sessualmente

- - trasmessa
- - non specificata -> Malattia A64
- - sedi -> Infezione da Chlamydiae A56.8
- - trasmesse
- - -> malattie Chlamydiae, A56
- - Chlamydia trachomatis -> malattie, A56

sesta

- - malattia -> Esantema critico [B08.2
- - vertebra cervicale -> Frattura della S12.24

Sesto nervo cranico

- - S04.4
- - abducente -> Paralisi del H49.2

sete

- - Effetti della T73.1
- - eccessiva -> R63.1

settale

- - Infarto
- - miocardico recidivante (acuto): I22.8
- - transmural (acuto): I21.2
- - acquisito progressivo
- - atriale -> Difetto I51.0
- - auricolare -> Difetto I51.0
- - ventricolare -> Difetto I51.0
- - cardiaca non specificata -> Malformazione congenita Q21.9
- - cardiaco
- - -> Difetto Q21.9
- - acquisito -> Difetto I51.0
- - interatriale come complicanza atto susseguente ad infarto miocardico acuto -> Difetto I23.1
- - interventricolare come complicanza atto susseguente ad infarto miocardico acuto -> Difetto I23.2

settata ->

- Assistenza prestata madre per: vagina O34.6
- Vagina Q52.1

setti cardiaci -> Malformazioni congenite dei Q21

- dei Q21.8
- dei Q21.88

settica

- -
- - bronchite subacuta: J20
- - Dermatite: L08.0
- - Endocardite subacuta): I33.0
- - Miocardite I40.0
- - colite
- - -> infettiva o A09.0
- - emorragica -> infettiva o A09.0
- - embolia seni venosi vene intracraniche ed intrarachidiane -> G08
- - endoflebite seni venosi vene intracraniche ed intrarachidiane -> G08
- - enterite
- - -> infettiva o A09.0
- - emorragica -> infettiva o A09.0
- - flebite seni venosi vene intracraniche ed intrarachidiane -> G08

settica –Continuazione

- gastroenterite
- - -> infettiva o A09.0
- - emorragica -> infettiva o A09.0
- - piemica -> Embolia gestazionale O88.3
- - progressiva -> Granulomatosi D71
- - tromboflebite seni venosi vene intracraniche ed intrarachidiane -> G08
- - trombosi seni venosi vene intracraniche ed intrarachidiane -> G08

setticemia congenita -> P36**setticemica -> Peste A20.7****settico -> Shock R57.2****settima vertebra cervicale -> Frattura della S12.25****settimana**

- compiuta gestazione -> Iperemesi insorta dopo la 20. O21.2
- gestazione
- - -> Iperemesi gravidica lieve o non specificata insorta prima della fine della 20. O21.0
- - disturbi metabolici come: disidratazione -> Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. O21.1
- - - : Ipglicemia -> Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. O21.1
- - - : squilibrio elettrolitico -> Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. O21.1

settimane

- 28 esordio -> infarto miocardico specificato come acuto o con una durata accertata di 4 I21
- compiute gestazione -> Falso travaglio, prima di 37 O47.0
- - travaglio a 37 o più O47.1
- - : Da 14 a 19 O09.2!
- - : Da 20 a 25 O09.3!
- - : Da 26 a 33 O09.4!
- - : Da 34 a 36 O09.5!
- - : Da 37 a 41 O09.6!
- - : Da 5 a 13 O09.1!
- complete -> Durata gravidanza: Meno di 5 O09.0!
- - : Più di 41 O09.7!

Settimo nervo cranico -> S04.5**setto**

- - Deviazione congenita del Q67.4
- - aortico -> Difetto del Q21.4
- - aorto polmonare comunicazione aorto-polmonare] -> Difetto del Q21.4
- - atrio ventricolare comunicazione atrio-ventricolare] -> Difetto del Q21.2
- - coane nasali -> Margine posteriore del D10.6
- - interatriale
- - comunicazione interatriale -> Difetto del Q21.1
- - ostium primum -> Difetto del Q21.2
- - interventricolare
- - comunicazione interventricolare -> Difetto del Q21.0
- - stenosi atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro -> Difetto del Q21.3
- - nasale
- - -> C30.0
- - - Cellulite naso o del J34.0

setto –Continuazione

- nasale –Continuazione
- - - –Continuazione

- - - Deviazione del J34.2
- - - Ferita aperta: S01.23
- - - Lussazione cartilagine del S03.1
- - - Necrosi naso o del J34.0
- - - Perforazione del J34.8
- - - - congenita del Q30.3
- - - Ulcera varicosa del I86.8
- - - Ulcerazione naso o del J34.0
- - - acquisita → Deviazione del J34.2
- - - coane → Margine posteriore di: C11.3
- - - naso → (T20
- - - ottica → Displasia Q04.4
- - - rettovaginale
- - - → S31.80
- - - Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: C76.3
- - - vagina → Endometriosi del N80.4
- - - rettovesicale → Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: C76.3

settori →

- microorganismo
- - aerobio Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri B95.90!
- - anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri B95.91!
- - Gram positivo specificato come causa di malattie classificate in altri B95.9!
- Streptococco
- - gruppo
- - - come causa di malattie classificate in altri B95.41!
- - - G, come causa di malattie classificate in altri B95.42!
- - - specificato come causa di malattie classificate in altri B95.48!

Sever → Osteocondrosi giovanile calcagno [M92.6**severa**

- → Seps R65.1!
- SARS
- - → Sindrome respiratoria acuta U04
- - non specificata → Sindrome respiratoria acuta U04.9

sevizie

- adulto → Effetti di: T74.9
- fisiche
- - → T74.1
- - bambino → Problemi connessi ad asserite Z61

Sézary → Sindrome di C84.1**Sezione**

- nervo → traumatica: T14.4
- trasversa
- - addome → T05.8
- - torace → T05.8

sfenoidale

- -
- - Polipo seno: J33.8
- - Sinusite J01.3
- - - J32.3
- - Tumore Maligno Seno C31.3
- - cronica → Sinusite J32.3

Sfenoide → S02.1**Sfenoide** → –Continuazione

- Osso C41.01
- - D16.41
- sfera emozionale**
- -
- - Disturbi misti del comportamento sociale e della F92
- - disturbo misto della condotta e della F92.8
- esordio
- - e nell'adolescenza → Altri disturbi comportamentali e della F98
- - abituale infanzia e nell'adolescenza → Disturbi comportamentali e della F90-F98
- - caratteristico infanzia → Disturbi della F93
- - non specificato → Disturbo misto della condotta e della F92.9

sferocitico → Ittero emolitico congenito (D58.0**Sferocitosi ereditaria** → D58.0**Sferofachia** → Q12.4**sfilacciate** → Sindrome MERRF Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre rosse G31.81**sfigolipidi malattie accumulo lipidico** → Disturbi del metabolismo degli E75**sfigolipidiosi**

- → Altre E75.2
- non specificata → E75.3

sfintere

- → Restringimento ano (K62.4
- anale → C21.1
- - D37.78
- - S31.80
- Oddi → Spasmo dello K83.4
- vescicale lesione midollo spinale → Dissinergia dello G95.84

sforzi

- → Angina peggiora con gli I20.0
- normale intensità → rotture di tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo M66

sforzo

- -
- - Angina da I20.8
- - Aterosclerosi arterie arti: Bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da I70.21
- - Emoglobinuria: da D59.6
- - Incontinenza stress [N39.3
- - eccessivo
- - - → T73.3
- - compressione →
- - - Disturbi dei tessuti molli da sforzo, M70
- - - - dei tessuti molli da sforzo, M70.8
- - - Disturbo non specificato dei tessuti molli da sforzo, M70.9
- - movimenti ripetuti faticosi, anche nell'ambito sportivo → Ferita o malattia da X59.9!
- - fisico eccessivo → Esaurimento da T73.3
- - intenso → Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su I50.12
- - lieve → Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su I50.13
- - Altri disturbi dei tessuti molli da M70.8

sforzo –Continuazione

- sforzo eccessivo compressione → Disturbi dei tessuti molli da M70
- - Disturbo non specificato dei tessuti molli da M70.9

sfregamento

- → torace Rumori di R09.8
- precordiale → R01.2

sgombridi → Avvelenamento pesce degli T61.1**sguardo** → Paralisi coniugazione dello H51.0**Sharp** → Connettivite mista (di M35.1**shear fracture** → Frattura taglio verticale [vertical S32.89**Sheehan** → Sindrome Simmonds- E23.0**Sheldon sindrome viso soffiante** → Sindrome di Freemann- Q87.0**Shiga Kruse** → Shigellosi gruppo A [dissenteria A03.0**Shigella**

- boydii → Shigellosi da A03.2
- dysenteriae → Shigellosi da A03.0
- flexneri → Shigellosi da A03.1
- sonnei → Shigellosi da A03.3

Shigellosi

- → A03
- - Altre A03.8
- gruppo
- - → A03.1
- - - A03.2
- - - A03.3
- - dissenteria Shiga Kruse → A03.0
- non specificata → A03.9
- Shigella
- - boydii → A03.2
- - dysenteriae → A03.0
- - flexneri → A03.1
- - sonnei → A03.3

Shirodkar menzione incompetenza cervicale → Assistenza prestata alla madre per: sutura di O34.3**shock**

- → forme di R57.8
- allergico → T78.2
- anafilattico
- - effetto avverso farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato → T88.6
- - intolleranza alimentare → T78.0
- - non specificato → T78.2
- - siero → T80.5
- anestesia
- - → T88.2
- - sostanza appropriata correttamente somministrata → T88.2
- cardiogeno → R57.0
- corrente elettrica → T75.4
- corso seguito procedura diagnostica o terapeutica, non classificato altrove → T81.1
- culturale → F43.2
- durante dopo travaglio parto → O75.1
- endotossico
- - → R57.8
- - ipovolemico durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica → T81.1
- fulmine → T75.0

shock –Continuazione

- immediato tardivo successivo traumatismo → T79.4
- ipovolemico → R57.1
- midollare → Disfunzione vescicale da G95.82
- non classificato altrove → R57
- non specificato → R57.9
- parto → O75.1
- post operatorio → T81.1
- psichico → F43.0
- settico → R57.2
- stress emotivo non specificato → Stato di R45.7
- successivo aborto gravidanza ectopica o molare → O08.3
- tossico → Sindrome da A48.3
- traumatico → T79.4

shunt

- → Confezione di Z49.0
- arterio venoso dialisi → Presenza di Z99.2
- liquorale → Z98.2
- ventricolare intracranico comunicante → Complicanza meccanica di T85.0

Shy Drager → Ipotensione ortostatica neurogena [G90.3**Sialidosi mucopolipidosi → E77.1****siano**

- focali generalizzate → Epilessie e sindromi epilettiche di cui si ignora se G40.8
- frutto infortunio autolesionismo o di aggressione → Lesioni, esposizioni ed ogni altra violenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se Y34.9!

siberiane → Tifo zecche A77.2**siberica → Febbre maculosa Rickettsia A77.2****sibilante affannoso wheezing → Respiro R06.2****Sicosi**

- barba → L73.8
- micotica → B35.0

sideroblasti anello

- → Anemia refrattaria con D46.1
- così definita → Anemia refrattaria senza D46.0

sideroblastica

- → Anemia D64.3
- ereditaria → Anemia D64.0
- ipocromica legata sesso → Anemia D64.0
- risponde trattamento piridossina → Anemia D64.3
- secondaria
- - farmaci tossine → Anemia D64.2
- - malattia → Anemia D64.1

sideroblastiche → anemie D64.3**sideropenica →**

- anemia: D50
- Disfagia D50.1

Siderosi

- → J63.4
- occhio → H44.3

SIDS

- → Sudden infant death syndrome [R95
- sudden infant death syndrome] → Near-missed R06.80

sierici

- → Tassi anormali enzimi R74
- - R74.8
- - anormali
- - - risultati immunologici R76
- - amilasi → Tassi R74.8
- - fosfatasi
- - - acida → Tassi R74.8
- - - alcalina → Tassi R74.8
- - lipasi triacilglicerolo lipasi] → Tassi R74.8
- - specificati → risultati immunologici R76.8
- - non specificati → Tasso anormale di enzimi R74.9

sierico anormale non specificato → Risultato immunologico R76.9**siero**

- →
- - Dermatite da T80.6
- - Intossicazione da T80.6
- - Malattia da T80.6
- - Rash da T80.6
- - reazioni da T80.6
- - Shock anafilattico da T80.5
- - vaccino anamnesi personale → Allergia a Z88.7

sierologia positiva → Framboesia manifestazioni cliniche, con A66.8**sierologica sifilide positiva → Reazione A53.0****sierologico sifilide → Falsa positività al test R76.2****sieromucosa → Otite media: H65.9**

- cronica: H65.4
- subacuta: H65.1

sieronegativa

- → Artrite reumatoide M06.0
- forma
- - pauciartricolare → Artrite cronica giovanile (M08.4
- - poliarticolare → Artrite cronica giovanile (M08.3

sieropositiva

- → Artrite reumatoide M05
- - M05.8
- - non specificata → Artrite reumatoide M05.9

sierosa

- → Otite media H65.0
- - : H65.9
- - subacuta: allergica (mucoide) (emorragica) (H65.1
- - centrale → Corioretinopatia H35.7
- - cronica → Otite media H65.2

sierose → borse C49**sieroso retina → Distacco H33.2****sierotipo icteroemorrhagiae → Leptospirosi Leptospira interrogans A27.0****sifilide**

- →
- - Artropatia post infettiva in M03.1*
- - cardiovascolare: A52.0†, I98.0*
- - Cheratite cheratocongiuntivite interstiziali) in corso di: A50.3†, H19.2*
- - Disturbi
- - - glomerulari in: A52.7†, N08.0*
- - - respiratori in: A52.7†, J99.8*

sifilide –Continuazione**- → –Continuazione**

- - Falsa positività test sierologico per la R76.2
- - Fenomeno pupilla Argyll Robertson in corso di A52.1†, H58.0*
- - interessamento endocardico in: A52.0†, I39*
- - Miosite in: A52.7†, M63.0*
- - Nevrite acustica in A52.1†, H94.0*
- - non specificate forme di A53
- - Portatore di Z22.4
- - Sinoviti tenosinoviti in: A52.7†, M68.0*
- - acquisita → A53.9
- - anale primaria → A51.1
- - cardiovascolare
- - - A52.0†
- - - A52.0†, I98.0*
- - - I98.0*
- - congenita tardiva → A50.5†, I98.0*
- - complicante gravidanza parto puerperio → O98.1
- - congenita
- - - A50
- - - Encefalite mielite od encefalomielite (in): A50.4†, G05.0*
- - - Meningite (in): A50.4†, G01*
- - non specificata → A50.9
- - precoce
- - - → Oftalmopatia sifilitica NIA: in A50.0†, H58.8*
- - - cutanea → A50.0
- - - Faringite → A50.0
- - - Laringite → A50.0
- - - latente → A50.1
- - - mucocutanea → A50.0
- - - non specificata → A50.2
- - - Oftalmopatia → A50.0
- - - Osteocondropatia → A50.0
- - - Polmonite → A50.0
- - - Rinite → A50.0
- - - sintomatica → A50.0
- - - viscerale → A50.0
- - tardiva
- - - A50.7
- - - - cardiovascolare: A50.5†, I98.0*
- - - - Oftalmopatia sifilitica NIA: in A50.3†, H58.8*
- - - latente → A50.6
- - - non specificata → A50.7
- - - sintomatica → Altre forme di A50.5
- - endemica → A65
- - genitale primaria → A51.0
- - latente
- - - A53.0
- - non specificata come precoce o tardiva → A53.0
- - non specificata → A53.9
- - non venerea → A65
- - positiva → Reazione sierologica per A53.0
- - precoce
- - - A51
- - latente → A51.5
- - non specificata → A51.9
- - secondaria → Oftalmopatia sifilitica NIA: in A51.4†, H58.8*
- - primaria sedi → A51.2
- - renale tardiva → A52.7†, N29.0*

sifilide –Continuazione

- secondaria
- - -
- - - forme di A51.4
- - - Iridociclite corso di: A51.4†, H22.0*
- - - Meningite (in): A51.4†, G01*
- - cute mucose → A51.3
- - stadio non specificato
- - fegato → A52.7†, K77.0*
- - muscolo → A52.7†, M63.0-*
- - ossa → A52.7†, M90.2-*
- - polmone → A52.7†, J99.8*
- - sinovia → A52.7†, M68.0-*
- tardiva
- - → A52
- - - Atrofia ottica nella A52.1†, H48.0*
- - - Encefalite mielite od encefalomielite (in): A52.1†, G05.0*
- - - Nevrite retrobulbare in corso di: A52.1†, H48.1*
- - - Oftalmopatia sifilitica NIA: in A52.7†, H58.8*
- - - Polineuropatia in: A52.1†, G63.0*
- - congenita → Polineuropatia in: A50.4†, G63.0*
- - latente → A52.8
- - non specificata → A52.9
- - sintomatica → forme di A52.7
- - sistema nervoso centrale SAI. → A52.3

sifilitica

- -
- - Aortite A52.0†, I79.1*
- - Arterite cerebrale: A52.0†, I68.1*
- - Borsite A52.7†, M73.1*
- - Episclerite A52.7†, H19.0*
- - Glomerulopatia A52.7†, N08.0*
- - Miocardite: A52.0†, I41.0*
- - osteopatia osteocondropatia A52.7†, M90.2*
- - Pericardite: A52.0†, I32.0*
- - Alopecia → A51.3†, L99.8*
- - A51.3†, L99.8*
- - congenita tardiva
- - → Oftalmopatia A50.3
- - Artropatia → A50.5†, M03.1-*
- - Cheratite interstiziale → A50.3†, H19.2*
- - Encefalite → A50.4†, G05.0*
- - Meningite → A50.4†, G01*
- - Oftalmopatia → A50.3†, H58.8*
- - Osteocondropatia → A50.5†, M90.2-*
- - Polineuropatia → A50.4†, G63.0*
- - Leucoderma → A51.3†, L99.8*
- - Leucodermia → A52.7†, L99.8*
- - pelvi femminile → Malattia infiammatoria A52.7†, N74.2*
- - Placca mucosa → A51.3
- - secondaria
- - → Periostite A51.4†, M90.1*
- - Iridociclite → A51.4†, H22.0*
- - Linfadenopatia → A51.4
- - Malattia infiammatoria pelvica femminile → A51.4†, N74.2*
- - Meningite → A51.4†, G01*
- - Miosite → A51.4†, M63.0-*
- - Oftalmopatia → A51.4†, H58.8*
- - Periostite → A51.4†, M90.1-*
- - sifilide
- - congenita

sifilitica –Continuazione

- sifilide –Continuazione
- - congenita –Continuazione
- - - precoce → Oftalmopatia A50.0†, H58.8*
- - - tardiva → Oftalmopatia A50.3†, H58.8*
- - precoce secondaria → Oftalmopatia A51.4†, H58.8*
- - tardiva → Oftalmopatia A52.7†, H58.8*
- - sistema nervoso centrale → Gomma (A52.3
- - tardiva
- - → Corioretinite: A52.7†, H32.0*
- - Borsite → A52.7†, M73.1-*
- - Corioretinite → A52.7†, H32.0*
- - Enzephalitis → A52.1†, G05.0*
- - Episclerite → A52.7†, H19.0*
- - Leucoderma → A52.7†, L99.8*
- - Malattia infiammatoria pelvica femminile → A52.7†, N74.2*
- - Meningitis → A52.1†, G01*
- - Neuritis des vestibulocochlearis → A52.1†, H94.0*
- - Oftalmopatia → A52.7†, H58.8*
- - Optikusatrofie → A52.1†, H48.0*
- - Peritonite → A52.7†, K67.2*
- - Polyneuropathie → A52.1†, G63.0*
- - Retrobulbare Neuritis → A52.1†, H48.1*

sifilitico

- -
- - Naso sella A50.5
- - Parkinsonismo A52.1†, G22*
- - A52.1†, G22*
- - Aneurisma aorta → A52.0†, I79.0*
- - aorta → Aneurisma A52.0†, I79.0*
- - Aortite → A52.0†, I79.1*
- - Arterite cerebrale → A52.0†, I68.1*
- - Endocardite → A52.0†, I39.8*
- - Insufficienza aortica → A52.0†, I39.1*
- - Miocardite → A52.0†, I41.0*
- - Pericardite → A52.0†, I32.0*
- - Rigurgito polmonare → A52.0†, I39.3*

Sifiloma

- - primario → A51.0
- - sistema nervoso centrale → A52.3

sifone carotideo biforcazione carotide → Emorragia subaracnoidea dal I60.0**Sigma → Tumore**

- - benigno: D12.5
- - Maligno: C18.7

sigmoide → Colon C18.7**sigmoidea →**

- - Carcinoma in-situ Giunzione retto- D01.1
- - Giunzione retto- D37.5
- - Tumore
- - benigno Giunzione retto- D12.7
- - maligno giunzione retto- C19

sigmoideo → Traumatismo Colon S36.54**Sigmoidite specificata come non infettiva → K52.9****significato incerto MGUS → Gammopatia monoclonale di D47.2****silente → Ischemia miocardica I25.6****silice → Pneumoconiosi polveri contenenti J62**

- - J62.8

Silicosi → J62.8**silicotica massiva polmone → fibrosi J62****Silver Russell → Sindrome di: Q87.1****Silverman Smith → Sindrome Robinow-(Q87.1****silvestre →**

- - Febbre gialla A95.0
- - A95.0
- - Rabbia A82.0

Silvio

- - → Malformazioni acquedotto di Q03.0
- - Anomalia → acquedotto di Q03.0
- - Ostruzione congenita → acquedotto di Q03.0
- - Stenosi → acquedotto di Q03.0

simbiotica → Psicosi F84.3**Simblefaro → H11.2****simbolica**

- - → non specificati disturbi funzione R48.8
- - non classificate altrove → Dislessia disturbi della funzione R48

simil granulomatoso mucosa orale → Granuloma e lesioni K13.4**similari →**

- - Anencefalia malformazioni Q00
- - Effetto tossico
- - Acidi corrosivi e sostanze T54.2
- - Alkali corrosivi e sostanze T54.3

simile

- -
- - Avvelenamento Glicosidi cardiostimolanti e farmaci con azione T46.0
- - Sindrome istamino T61.1
- - classica → Sindrome Morquio (- E76.2
- - forme Duchenne Becker → Distrofia muscolare: autosomica recessiva, tipo infantile, G71.0

simmetrica Launois Bensaude → Adenolipomatosi benigna E88.8**Simmonds Sheehan → Sindrome di E23.0****simpatica**

- - → Uveite H44.1
- - riflessa → Distrofia M89.0

simpatici

- - cervicali → Traumatismo nervi S14.5
- - lombari sacrali pelvici → Traumatismo di nervi S34.5
- - parasimpatici → nervi gangli C47
- - toracici → Traumatismo nervi S24.4

simpatico

- - cervicale posteriore → Sindrome M53.0
- - toracico → Ganglio S24.4

simplex

- -
- - Congiuntivite erpetica [herpes B00.5†, H13.1*
- - Encefalite mielite encefalomielite (in/da): herpes virus [herpes B00.4†, G05.1*
- - Epatite erpetica herpes B00.8†, K77.0*
- - Infezione Herpes B00.9
- - Infezioni
- - - anogenitali herpes virus [herpes A60

simplex –Continuazione

- - -Continuazione

- - Infezioni –Continuazione

- - - Herpes virus [herpes B00
- - Interessamento palpebrale corso di: infezione da virus erpetico [herpes B00.5†, H03.1*
- - Iridociclite corso infezione erpetica [herpes B00.5†, H22.0*
- - Meningite virus herpes [herpes B00.3†, G02.0*
- - Otite esterna infezione erpetica [herpes B00.1†, H62.1*
- - Ulcerazioni vulva infezione erpetica [herpes A60.0†, N77.0*
- - Vaginite vulvite vulvovaginite in: infezione erpetica [herpes A60.0†, N77.1*
- - Verruca: B07
- - apparato genitale maschile → Infezione erpetica [herpes A60.0†, N51.8*
- - chronicus prurigo → Lichen L28
- - congenita → Infezione erpetica [herpes P35.2
- - cronicus Vidal → Lichen L28.0
- - facciale → Herpes B00.1
- - labiale → Herpes B00.1

simulazione sintomi invalidità fisici psicologici [disturbo fittizio] → Produzione intenzionale o F68.1**simultanea fusione → Percezione visiva H53.3****simultanee → Morbo Crohn esofago e del tratto gastro-intestinale, più localizzazioni K50.82****Sin Nombre → Malattia virus B33.4†****sinciziale**

- -
- - Bronchiolite virus respiratorio J21.0
- - Bronchite virus respiratorio J20.5
- - come causa malattie classificate altrove → Virus respiratorio B97.4†
- - respiratorio → Polmonite virus J12.1

sincondrosi ischiopubica van Neck → Osteocondrosi giovanile: della M91.0**Sincope**

- - calore → T67.1
- - collasso → R55
- - psicogena → F48.8
- - seno carotideo → Sindrome (G90.00

Sindattilia

- - → Q70
- - cutanea dita
- - mano → Q70.1
- - piedi → Q70.3
- - grave → Mano cucchiaino (congenita) (Q68.1
- - non specificata → Q70.9
- - sinostotica dita
- - mano → Q70.0
- - piede → Q70.2

Sinding Larsen → Osteocondrosi giovanile: del nucleo secondario di ossificazione della rotula [M92.4**Sindrome**

- -
- - Barrett: K22.7
- - cerebellare ereditaria G11.9
- - Preleucemia (D46.9
- - 5q → D46.6

Sindrome –Continuazione

- - Aarskog → Q87.1
- - addome buccia mela) [apple peel syndrome] → Atresia digiunale ereditaria (Q41.1
- - adrenogenitale
- - - → E25.9
- - congenita perdita sale → E25.0
- - idiopatica → E25.8
- - non specificata → E25.9
- - affaticamento
- - - → F48.0
- - cronico disfunzione immunitaria → G93.3
- - post virale → G93.3
- - - G93.3
- - Alagille → Q44.7
- - Albers Schönberg → Q78.2
- - Albright McCune Sternberg) → Q78.1
- - Alder → Anomalia granulazione) (dei granulociti) o D72.0
- - algico disfunzionale articolazione temporo-mandibolare → K07.6
- - Alport → Q87.8
- - Amgina pectoris → I20.9
- - amnesia organica non indotta alcol o da altre sostanze psicoattive → F04
- - anafilattoide gravidanza → O88.1
- - Angelman → Q93.5
- - ansa cieca
- - - → K90.2
- - - congenito (a): Q43.8
- - non classificata altrove → K90.2
- - post chirurgica → K91.2
- - anticorpi
- - anticardiolipina → D68.6
- - antifosfolipidi → D68.6
- - antisociale personalità → F60.2
- - apallia
- - - → G93.80
- - neonatale → Sindrome locked-in e P91.80
- - apnea
- - centrale sonno → G47.30
- - ostruttiva sonno → G47.31
- - arco aortico Takayasu → M31.4
- - Arnold Chiari → Q07.0
- - arteria
- - - cerebrale
- - - anteriore → I66.1†, G46.1*
- - - media → I66.0†, G46.0*
- - - posteriore → I66.2†, G46.2*
- - vertebrobasilare → G45.0
- - arto fantasma
- - - → G54.7
- - dolore → G54.6
- - - G54.7
- - Asperger → F84.5
- - aspirazione neonatale
- - - → P24
- - non specificata → P24.9
- - astinenza
- - neonatale → P96.1
- - neonato madre tossicodipendente → P96.1
- - Bastrup diartrosi interspinosa → M48.2
- - bambino
- - flaccido non specifica floppy baby syndrome] → P94.2
- - goffo → F82

Sindrome –Continuazione

- - bandelletta ileotibiale → M76.3
- - Bartter → E26.8
- - Beckwith Wiedemann → Q87.3
- - Benedikt → G46.3*
- - Bernard
- - - Horner → G90.2
- - Soulier sindrome piastrene giganti] → D69.1
- - biforcazione aortica → I74.0
- - bile spessa → P59.1
- - Blackfan Diamond → D61.0
- - Bouveret Hoffmann → I47.9
- - Budd Chiari → I82.0
- - cachettica → B22
- - Camurati Engelmann → Q78.3
- - carcinoide → E34.0
- - cardio polmonare hantavirus HPS] [HCPS] → B33.4†, J17.1 *
- - carenza iodio congenita
- - - → E00
- - misto → E00.2
- - mixedematoso → E00.1
- - neurologico → E00.0
- - non specificata → E00.9
- - carotidea emisferica → G45.1
- - cauda equina
- - - → G83.4
- - completa → G83.40
- - incompleta → G83.41
- - non specificata → G83.49
- - traumatica
- - - completa → S34.30
- - - incompleta → S34.31
- - cefalea grappolo → G44.0
- - cerebrale
- - - subacuta F05
- - organica → F06.9
- - cervicobrachiale → M53.1
- - cervicocraniale → M53.0
- - Chediak Steinbrinck Higashi → E70.3
- - Claude → G46.3*
- - Cockayne → Q87.1
- - compartimentale
- - - → T79.6
- - non traumatica → M62.2
- - complesso Costen → K07.6
- - compressione arteria
- - celiaca → I77.4
- - spinale anteriore e dell'arteria vertebrale → M47.0†, G99.2*
- - congenita adrenogenitale associata deficit enzimatici, non specificata → E25.09
- - coniuge percorso → T74.1
- - Conn → E26.0
- - contatto vitreo → H59.0
- - corneale vitreale → H59.0
- - corno
- - - anteriore → S24.12
- - - dorsale → S24.12
- - coronarica intermedia → I20.0
- - Costa → F45.3
- - coste corte → Q77.2
- - CR ST → M34.1
- - Crigler Najjar → E80.5
- - criptoformica → Q87.0
- - cromosoma fragile → Q99.2

Sindrome –Continuazione

- Cross McCusik Breen Sindrome Oculocerebrale con Ipopigmentazione) → E70.3
- cuore
- - destro ipoplasico → Q22.6
- - sinistro ipoplasico → Q23.4
- Cushing
- - → E24
- - - Altra E24.8
- - alcol → Pseudo- E24.4
- - farmaci → E24.2
- - non specificata → E24.9
- - tumore ectopico ACTH-secrente → E24.3
- Dandy Walker → Q03.1
- defibrinazione
- - -
- - - Coagulazione intravascolare disseminata [D65
- - - Disturbi glomerulari in: Coagulazione intravascolare disseminata [D65.-t, N08.2*
- - feto neonato → P60
- - non specificata → D65.9
- deficit
- - attenzione
- - - disturbo iperattività → F90.0
- - - iperattività → F90.0
- - muscolatura addominale → Q79.4
- - dentizione → K00.7
- - deperimento → B22
- - depersonalizzazione derealizzazione → F48.1
- - Dhat → F48.8
- - difficoltà distress respiratoria (o) acuta (o) dell'adulto [ARDS] → J80
- - disfunzione reattiva vie aeree → J68.3
- - dolore
- - - cronico → Modificazione duratura della personalità per F62.80
- - - facciale parossistico → G50.0
- - dorso piatto → M40.3
- - Down
- - - → Q90
- - - Cheratocono in Q90.-t, H19.8*
- - non specificata → Q90.9
- - Dressler → J24.1
- - Dubin Johnson → E80.6
- - Dubowitz → Q87.1
- - Duhring → Dermatite erpetiforme [L13.0
- - Eaton Lambert → C00-D48t, G73.1*
- - Edwards
- - - non specificata → Q91.3
- - - sindrome Patau → Q91
- - Ehlers Danlos → Q79.6
- - Ellis van Creveld → Q77.6
- - emofagocitica associata infezione → D76.2
- - emolitica uremica → D59.3
- - - Disturbi glomerulari in: D59.3t, N08.2*
- - encefalopatia post contusionale → F07.2
- - epato renale successiva travaglio e parto → Q90.4
- - epatorenale → K76.7
- - eunuco fertile → E23.0
- - eutiroido malato → E07.8
- - Evans → D69.3
- - evolutiva Gerstmann → F81.2

Sindrome –Continuazione

- Fanconi
- - secondaria → E83.38
- - Toni (-Debré) → E72.0
- Felty → M05.0
- - femminizzazione testicolare → E34.51
- - fetale
- - - antiepilettici → Q86.1
- - - idantoina → Q86.1
- - feto alcolica dismorfica → Q86.0
- - Foix Alajouanine → Mielite necrotizzante subacuta [G37.4
- - fossa posteriore → G97.81
- - Foville → G46.3*
- - Franceschetti Sindrome Treacher-Collis (disostosi mandibulo-facciale) → Q75.4
- - Freemann Sheldon sindrome viso soffiante] → Q87.0
- - frontale → Vescica neuropatica: su N31.2
- - gambe riposo restless legs-syndrom] → G25.81
- - Ganser → F44.80
- - George → D82.1
- - Gilbert → E80.4
- - giunzione condrocostale Tietze → M94.0
- - Goldenhar → Q87.0
- - Goodpasture → M31.0
- - - Disturbi glomerulari in: M31.0t, N08.5*
- - grigia somministrazione cloramfenicolo neonato → P93
- - guaina Brown → H50.6
- - Guillain Barré → G61.0
- - Hamman Rich → J84.1
- - Heller → F84.3
- - HELLIP → O14.2
- - Herlitz → Q81.1
- - Hermansky Pudlak → E70.3
- - Holt Oram → Q87.2
- - Horner → G90.2
- - Horton → Cefalea grappolo: G44.0
- - Hospital hopper → F68.1
- - Hunter → E76.1
- - Hurler
- - - → E76.0
- - - Scheie → E76.0
- - Imerslund Grasbeck → D51.1
- - immobilità paraplegica → M62.3
- - immuno deficienza acquisita AIDS] → B20-B24
- - immunodeficienza acquisita AIDS → B24
- - impingement conflitto anteriore o da attrito acromion-omeroale] della spalla → M75.4
- - inadeguata secrezione ormone antidiuretico → E22.2
- - infante bambino percosso SAI. → T74.1
- - infezione HIV → B23.0
- - infiammatoria ricostituzione immunitaria IRIS] → D89.3
- - intestino irritabile
- - - → K58
- - - K58.9
- - - diarrea → K58.0
- - - K58.9
- - ipercinetica → F90.9
- - ipereosinofila → Leucemia eosinofila cronica [D47.5
- - ipermobilità → M35.7

Sindrome –Continuazione

- ipervitaminosi → E67.2
- ipotensiva materna → Q26.5
- ipotermica neonatale → P80.0
- ipoventilatoria
- - alveolare centrale congenita → G47.32
- - durante sonno → G47.32
- - ischemica cerebellare I60 → I60-I67t, G46.4*
- - istamino simile → T61.1
- - istituzionale ospitalismo → F94.2
- - Kallmann → E23.0
- - Kanner → F84.0
- - Kearns Sayre → H49.8
- - Kelly Paterson → D50.1
- - Kleine Levin → G47.8
- - Klinefelter
- - - cariotipo 47 XXY → Q98.0
- - - maschio
- - - cariotipo 46, XX → Q98.2
- - - polisomia → Q98.1
- - non specificata → Q98.4
- - Klippel
- - Feil → Q76.1
- - Trénaunay Weber → Q87.2
- - Korsakov non alcolica → Psicosi o F04
- - Kostmann → D70.0
- - lacerazione
- - emorragica gastroesofagea → K22.6
- - - legamento largo Allen-Masters] → N83.8
- - lacunare
- - - motoria pura → I60-I67t, G46.5*
- - - sensoriale pura → I60-I67t, G46.6*
- - Landau Kleffner → Afasia acquisita con epilessia [F80.3
- - Lange → Q87.1
- - Laurence Moon Bardet(-Biedl) → Q87.8
- - Leigh → Encefalomiopatia subacuta necrotizzante [G31.88
- - Lennox Gastaut → G40.4
- - Lermoyez → H81.3
- - Lesch Nyhan → E79.1
- - - Artropatia gottosa in: E79.1t, M14.0*
- - Lightwood Albright → Acidosi tubulare renale di tipo 1 (N25.8
- - linfedematosa post mastectomia → I97.2
- - linfociti denudati bare lymphocyte syndrome] → D81.6
- - linfoproliferativa legata cromosoma → D82.3
- - lisi tumorale → E88.3
- - lobo frontale → F07.0
- - lobotomia → F07.0
- - locked-in
- - - → G83.80
- - - sindrome apallia neonatale → P91.80
- - lombalgia ematuria Loin pain haematuria syndrome) → N39.81
- - Lowe → E72.0
- - - Glaucoma corso di: E72.0t, H42.0*
- - Lown Ganong Levine → I45.6
- - MacLeod → J43.0
- - Maffucci → Q78.4
- - maligna neurolettici → G21.0
- - Mallory Weiss → K22.6
- - maltrattamento non specificata → T74.9
- - mandibola ammiccante jaw winking] → Q07.8
- - Marcus Gunn → Q07.8

Sindrome –Continuazione

- Marfan → Q87.4
- Maroteaux Lamy lieve) (grave) → E76.2
- martello pneumatico → T75.2
- May Hegglin → Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o D72.0
- Meckel Gruber → Q61.9
- MELAS Myopathy Encephalopathy Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] → G31.81
- Melkersson Rosenthal → G51.2
- Mendelson
- - - → J95.4
- - - anestesia
- - - - durante
- - - - puerperio → O89.0
- - - - travaglio e il parto → O74.0
- - - gravidanza → O29.0
- meningococcica
- - surrenalica → A39.1†
- - Waterhouse Friderichsen → A39.1†, E35.1*
- Menkes capelli ritorti) (dei capelli d'acciaio) → E83.0
- MERRF Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate] → G31.81
- midollare centrale → S24.12
- mielitica post poliomielite → G14
- mielodisplasica non specificata → D46.9
- mielodisplastica
- - agenti alchilanti → D46
- - anomalia cromosomica 5q isolata → D46.6
- - epipodofilottossine → D46
- - farmaci → D46
- - Millard Gubler → G46.3*
- - Miller Fisher → G61.0
- - Minkowski Chauffard → D58.0
- - Moebius → Q87.0
- - Morquio simile classica) → E76.2
- - morte improvvisa infanzia → R95
- - mucocutanea linfonodale Kawasaki → M30.3
- - Münchhausen → F68.1
- - nefritica
- - - → N00
- - - cronica → N03
- - - non specificata → N05
- - - rapidamente progressiva → N01
- - nefrosica
- - - → N04
- - - congenita → N04
- - - Nelaton → G60.8
- - - Nelson → E24.1
- - - neonatale madre
- - - diabete gravidico → P70.0
- - - diabetica → P70.1
- - - neonato bronzo Bronze Baby-Syndrom) → P83.8
- - - nervo cutaneo laterale coscia → G57.1
- - - Nezelof → D81.4
- - - nido vuoto → Z60
- - - nodo seno → I49.5
- - - Noonan → Q87.1
- - - occhio secco → H04.1
- - - Oculocerebrale Ippigmentazione → Sindrome di: Cross-McCusik-Breen (E70.3

Sindrome –Continuazione

- OLLP → Ossificazione legamento longitudinale posteriore (M48.8
- oro facio digitale → Q87.0
- ostruzione intestinale distale → E84.1
- ovaio
- - policistico → E28.2
- - residuo → N99.8
- - resistente → E28.3
- - sclerocistico → E28.2
- - paralitica non specificata → G83.9
- - Parkinson secondaria → G21
- - Parsonage Aldren Turner → G54.5
- - parziale resistenza agli androgeni → E34.50
- - Patau
- - - → Sindrome Edwards e Q91
- - - non specificata → Q91.7
- - Pelger Huët → Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o D72.0
- - Pendred → E07.1
- - personalità epilessia limbica → F07.0
- - Peutz Jeghers → Q85.8
- - piastrine
- - - giganti → Sindrome di Bernard-Soulier [D69.1
- - - grigie → D69.1
- - - Pickwick → E66.2
- - Plummer Vinson → D50.1
- - Poland → Q79.8
- - poliangite sovrapposta → M30.8
- - post
- - - cardiologica → I97.0
- - - colecistectomia → K91.5
- - - commotiva → F07.2
- - - encefalitica → F07.1
- - - flebitica
- - - - → I87.00
- - - - ulcera → I87.00
- - - - - I87.01
- - - - gastrectomia → K91.1
- - - - infarto miocardico → I24.1
- - - - laminectomia non classificata altrove → M96.1
- - - - leucotomia → F07.0
- - - - poliomielite → G14
- - - - trombotica
- - - - - → I87.0
- - - - - I87.00
- - - - - ulcera → I87.00
- - - - - I87.01
- - - - vagotomia → K91.1
- - - - postmenopausale artificiale → N95.3
- - - - Potter → Q60.6
- - - - Prader Willi → Q87.1
- - - - pre eccitazione → I45.6
- - - - preinfartuale → I20.0
- - - - pseudo Lennox → G40.00
- - - - psico organica → subacuta F05
- - - - psicologica organica post traumatica, non psicotica → F07.2
- - - - Pyle → Q78.5
- - - - QT lungo → I45.8
- - - - Rathbun → Ippofosfatemia familiare [ipofosfatasi] [E83.38
- - - - Raynaud → I73.0
- - - - Reifenstein → E34.50
- - - - renale → Febbre emorragica con A98.5
- - - - resistenza

Sindrome –Continuazione

- resistenza –Continuazione
- - agli androgeni
- - - → E34.5
- - - non specificata → E34.59
- - - totale agli androgeni → E34.51
- - respiratoria severa SARS
- - - → U04
- - non specificata → U04.9
- - Rett → F84.2
- - Reye → G93.7
- - Richter → C91.1
- - ricostituzione immunitaria → D89.3
- - Riley Day → Disautonomia familiare [G90.1
- - risposta infiammatoria sistemica
- - non specificata → R65.9!
- - - infettiva con insufficienza d'organo → R65.1!
- - - origine infettiva senza insufficienza d'organo → R65.0!
- - - non infettiva con insufficienza d'organo → R65.3!
- - - non infettiva senza insufficienza d'organo → R65.2!
- - - SIRS] → R65!
- - ritardo fasi sonno → G47.2
- - Robin → Q87.0
- - Robinow Silverman Smith-) → Q87.1
- - rosolia congenita → P35.0
- - Rotor → E80.6
- - Roussy Lévy → G60.0
- - Rubinstein Taybi → Q87.2
- - Sanfilippo (Tipo B) (Tipo C) (Tipo D) → E76.2
- - scaleno anteriore compressione cingolo scapolare) → G54.0
- - Scheie → E76.0
- - schiacciamento → T79.5
- - Schmidt → E31.0
- - scimitarra → Q26.8
- - secca Sjögren
- - - → M35.0
- - - Disturbi respiratori in: M35.0†, J99.1*
- - - - tubulo-interstiziali renali in: M35.0†, N16.4*
- - - - Miopatia in: M35.0†, G73.7*
- - - - cheratocongiuntivite → M35.0†, H19.3*
- - - - disturbi tubulo-interstiziali renali → M35.0†, N16.4*
- - - - interessamento polmonare → M35.0†, J99.1*
- - - - miopatia → M35.0†, G73.7*
- - - - Seckel → Q87.1
- - - - secrezione ectopica ACTH → E24.3
- - - - Senear Usher → L10.4
- - - - Sézary → C84.1
- - - - shock tossico → A48.3
- - - - Silver Russell → Q87.1
- - - - Simmonds Sheehan → E23.0
- - - - simpatico cervicale posteriore → M53.0
- - - - sincope seno carotideo → G90.00
- - - - Smith Lemli Opitz → Q87.1
- - - - Sneddon Wilkinson → Dermatite pustolare sottocorneale [L13.1
- - - - sofferenza
- - - - distress respiratoria (o) neonatale → P22.0

Sindrome –Continuazione

- sofferenza –Continuazione
- - respiratoria → Atelettasia da riassorbimento senza P28.1
- Sotos → Q87.3
- sovraspinato → M75.1
- spalla mano → M89.0
- stafilococcica Lyell → L00
- Stein Leventhal → E28.2
- Stevens Johnson → L51.1
- Stilling Türk Duane → H50.8
- Stokes Adams → I45.9
- Stuart Bras →
- - Epatopatia tossica con: malattia epatica veno-occlusiva (K71.8
- - Malattia epatica veno-occlusiva [K76.5
- Sturge Weber Dimitri → Q85.8
- svuotamento accelerato Dumping syndrome] → K91.1
- tachicardia bradicardia → I49.5
- tappo meconio → P76.0
- TAR trombocitopenia aplasia radio] → Q87.2
- tasca branchiale → D82.1
- Taussig Bing → Q20.1
- tensione premestruale → N94.3
- tibiale anteriore → M76.8
- Tourette → Disturbi tic combinati motori multipli e vocali [F95.2
- traumatica spostamento aria scoppio → T70.8
- Treacher Collis disostosi mandibulo-facciale) → Sindrome di Franceschetti di tipo I (Q75.4
- tunnel
- - carpale
- - - → G56.0
- - - durante gravidanza → O26.82
- - tarsale → G57.5
- Turner
- - → Q96
- - - varianti della Q96.8
- - non specificata → Q96.9
- unghia rotula → Q87.2
- unghie gialle → L60.5
- uomo rigido → G25.88
- uretrale
- - → Uretrite e N34
- - non specificata → N34.3
- utero cavale gestazionale ipotensione) → O26.5
- valvola mitralica fluttuante → I34.1
- Van der Woude → Q38.0
- vasospastica traumatica → T75.2
- VATER → Q87.2
- vena cava inferiore superiore) → I87.1
- vertigine Ménière → H81.0
- vertiginosa → H81.9
- viso soffiante → Sindrome di Freeman-Sheldon [Q87.0
- von Hippel Lindau → Q85.8
- Wallenberg → G46.3*
- Waterhouse Friderichsen → A39.1†, E35.1*
- Weaver → Q87.3
- Weber → G46.3*
- West → Spasmi infantili (G40.4
- Wilson Mikity → P27.0
- Wiskott Aldrich → D82.0

Sindrome –Continuazione

- Woakes → Etmoidite o J33.1
- Wolff
- - Hirschhorn → Q93.3
- - Parkinson White → I45.6
- Zellweger → Q87.8
- Zollinger Ellison → E16.4
- Sindromi**
- adrenogenitali
- - → E25
- - - Altre E25.8
- - virilizzanti femminilizzanti acquisite sia dovute ad iperplasia surrenale da deficit congenito di enzimi necessari alla sintesi ormonale → E25
- aspirazione neonatale → Altre P24.8
- cefalalgie
- - → Altre G44
- - specificate → Altre G44.8
- comportamentali
- - associate disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici → F50-F59
- - non specificate associate disturbi fisiologici e a fattori somatici → F59
- compressione arteria spinale anteriore e dell'arteria vertebrale → M47.0-†, G99.2*
- congenite adrenogenitali associate deficit enzimatici → E25.0
- - enzimatici → Altre E25.08
- correlate →
- - Atrofia muscolare spinale e G12
- - atrofie muscolari spinali e G12.8
- - Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e G45
- - - ischemici transitori e G45.8
- epilettiche
- generalizzate
- - - → epilessie e G40.4
- - - idiopatiche → Epilessia e G40.3
- - - (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale, non specificate → Epilessia e G40.09
- - - (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale → Altre epilessie e G40.08
- - idiopatiche definite localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale → Epilessia e G40.0
- - ignora siano focali o generalizzate → Epilessie e G40.8
- - - (focale) (parziale), con crisi parziali complesse → Epilessia e G40.2
- - sintomatiche definite localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali semplici → Epilessia e G40.1
- - speciali → G40.5
- - ischemiche tronco cerebrale → I60-I67†, G46.3*
- lacunari → Altre I60-I67†, G46.7*
- malformative congenite
- - alterano soprattutto l'aspetto facciale → Q87.0
- - alterazioni scheletriche → Altre Q87.5
- - associate soprattutto a bassa statura → Q87.1
- - caratterizzate accrescimento precoce eccessivo → Q87.3
- - cause esogene conosciute, non classificate altrove → Q86
- - - conosciute → Altre Q86.8
- - interessano soprattutto gli arti → Q87.2

Sindromi –Continuazione

- malformative congenite –Continuazione
- - specificate
- - - apparati multipli → Altre Q87
- - - non classificate altrove → Altre Q87.8
- - maltrattamento → T74
- - Altre T74.8
- miasteniche
- - amiotrofia diabetica → E10-E14†, G73.0*
- - malattie
- - - classificate altrove → G73.3*
- - - endocrine → G73.0*
- - - neoplastiche → Altre C00-D48†, G73.2*
- - tireotossicosi ipertiroidismo → E05.-†, G73.0*
- mielodisplasiche → D46
- - Altre D46.7
- miste paralisi cerebrali → G80.8
- pacemaker → I97.1
- paralitiche
- - → Altre G83
- - - Paralisi cerebrale ed altre G80-G83
- - specificate → Altre G83.8
- - - Altre G83.88
- - post chirurgia gastrica → K91.1
- - sovrapposte → Altre M35.1
- - trasfusione placentare → O43.0
- - Feto e neonato sofferenti per P02.3
- - tronchi sovra aortici multipli e bilaterali → G45.2
- - vascolari cerebrali malattie cerebrovascolari → I60-I67†, G46*
- - - → Altre I60-I67†, G46.8*
- - vertiginose malattie classificate altrove → H82*

Sindrone iperimmunoglobulina IgE → D82.4**Sinechie**

- intrauterine → N85.6
- iride
- - → H21.5
- - anteriori → H21.5
- - posteriori → H21.5

sinensis → Infezione Clonorchis B66.1**Sinfalangismo → Q70.9****sinfisi**

- durante parto → Avulsione della cartilagine interna della O71.6
- mandibolare → Frattura mandibola: S02.66
- pubica
- - → Rottura traumatica della S33.4
- - durante parto → Diastasi traumatica della O71.6
- - gravidanza parto puerperio → Sublussazione della O26.7
- - Pierson → Osteocondrosi giovanile: della M91.0

Singamiasi → B83.3**Singamosi → B83.3****Singhiozzo → R06.6**

- psicogeno (a): F45.3

singola

- malattia

singola –Continuazione

- malattia –Continuazione

- batterica → Necessità di vaccinazione contro Z23
- di vaccinazione contro altra Z23.8
- virale → Necessità di vaccinazione contro altra Z25
- di vaccinazione contro altra, specificata, Z25.8
- sede specificata → Tubercolosi miliare acuta limitata ad una A19.0

singole malattie

- infettive
- → Necessità di vaccinazione contro altre Z26
- specificate → Necessità di vaccinazione contro altre Z26.8
- virali → Necessità di vaccinazione contro alcune Z24

singoli

- disturbi umore affettivi → Altri F38.0
- episodi
- depressione
- mascherata → F32.8
- psicogena → F32
- reattiva → F32 F32.2
- reazione depressiva → F32

singolo

- → Parto Z37.9!
- spontaneo O80
- applicazione forcipe ventosa ostetrica → Parto O81
- episodio
- depressione
- maggiore sintomi psicotici → F32.3
- psicotica → F32.3
- maniaco → disturbo bipolare, F30
- psicosi depressiva
- psicogena → F32.3
- reattiva → F32.3
- luogo nascita non specificato → Nato Z38.2
- mano completa parziale → Amputazione traumatica di altro dito S68.1
- nato
- fuori ospedale → Nato Z38.1
- morto → Parto Z37.1!
- ospedale → Nato Z38.0
- vivo → Parto Z37.0!
- non tossico → Nodulo tiroideo E04.1
- sintomi psicotici depressione
- agitata → Episodio F32.2
- maggiore → Episodio F32.2
- riuschio vitale → Episodio F32.2
- spontaneo → Parto O80
- taglio cesareo → Parto O82
- tossico → Tireotossicosi nodulo tiroideo E05.1

sinistra

-
- Blocco atrioventricolare blocco di branca I44
- Colite K51.5
- Emblocco branca I44.6
- emicolite K51.5
- Insufficienza ventricolare I50.1
- destra in seguito a insufficienza ventricolare I50.01
- Negligenza spaziale R29.5
- Persistenza vena

sinistra –Continuazione

- → Continuazione

- Persistenza vena –Continuazione

- cardinale posteriore Q26.8
- cava superiore Q26.1
- disturbi
- → Insufficienza ventricolare I50.11
- riposo → Insufficienza ventricolare I50.14
- sforzo
- intenso → Insufficienza ventricolare I50.12
- lieve → Insufficienza ventricolare I50.13
- indeterminata → Colite K52.31
- non specificata → Insufficienza ventricolare I50.19
- non specificato → Blocco branca I44.7

sinistro

-
- Blocco fascicolare
- anteriore sinistro [emblocco anteriore I44.4
- posteriore sinistro [emblocco posteriore I44.5
- Cardiopatia aterosclerotica Stenosi del tronco comune I25.14
- Diverticolo congenito ventricolo Q24.8
- Emblocco
- anteriore I44.4
- posteriore I44.5
- Insufficienza cuore I50.1
- doppia uscita → Ventricolo Q20.2
- emblocco
- anteriore sinistro → Blocco fascicolare anteriore I44.4
- posteriore sinistro → Blocco fascicolare posteriore I44.5
- ipoplasico → Sindrome cuore Q23.4

Sinostosi

- do costa → congenita: Q76.6
- ossa tarso → Q66.8
- radioulnare → Q74.0
- vertebre cervicali → Q76.1

sinostotica dita

- mano → Sindattilia Q70.0
- piede → Sindattilia Q70.2

sinovia → C49

- D21
- Sifilide stadio non specificato] di: A52.7†, M68.0-*

sinoviale

-
- Ascesso borsa M71.0
- Ciste M71.3
- borsa M71.3
- Risultati anormali liquido R89
- Rottura di M66.1
- cisti M66.1
- non classificata altrove → Ipertrafia M67.2
- poplitea Baker → Ciste M71.2

sinovie tendini

-
- Disturbi delle M65-M68
- delle M67
- specificati delle M67.8
- Rottura spontanea delle M66

sinovie tendini –Continuazione

- → Continuazione

- Altri disturbi delle M68.8*
- malattie classificate altrove → Disturbi delle M68*
- non specificato → Disturbo delle M67.9

Sinovite

- → tubercolare: A18.0†, M68.0-*
- crepitante cronica mano polso → M70.0
- gonococcica → A54.4†, M68.0-*
- tenosinovite
- → M65
- non specificate → M65.9
- tossica → M67.3
- transitoria → M67.3
- villonodulare pigmentata → M12.2

sinoviti

- infettive → (teno) M65.1
- tenosinoviti
- → Altre M65.8
- gonorrea → A54.4†, M68.0*
- malattie batteriche classificate altrove → M68.0*
- sifilide → A52.7†, M68.0*
- tubercolosi → A18.0†, M68.0*

sintesi

- ormonale → sindromi adrenogenitali, virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia surrenale da deficit congenito di enzimi necessari alla E25
- vitamina → Disturbo della E83.31

sintetica → Esposizione Luce

- ultravioletta W91.9!
- visibile W91.9!

sintetici

- → Avvelenamento
- Glucocorticoidi analoghi T38.0
- narcotici T40.4
- non specificati ormoni e loro sostitutivi T38.8
- antagonisti non classificati altrove → Avvelenamento da ormoni e loro sostitutivi T38

sintomatica

-
- Anemia emolitica
- calda (secondaria) (D59.1
- fredda (secondaria) (D59.1
- Encefalopatia mioclonica precoce G40.4
- forme sifilide
- congenita tardiva A50.5
- tardiva A52.7
- Infezione HIV B20-B24
- Linfocitosi (D72.8
- Miotonia: G71.1
- Monocitosi (D72.8
- Neurosifilide A52.1
- Psicosi: F09
- Sifilide congenita precoce A50.0
- categoria diversa → Malattia da HIV U60.2!
-), con crisi parziali complesse → Epilessia e sindromi epilettiche G40.2

sintomatiche definite localizzazione focale parziale), con crisi parziali semplici → Epilessia e sindromi epilettiche G40.1**sintomatici**

sintomatici –Continuazione

- → Disturbi psichici natura organica, compresi quelli *F00-F09*
- non specificati → Disturbi psichici organici o *F09*

Sintomi

- astinenza
- neonatale tossicodipendenza materna → *P96.1*
- uso terapeutico farmaci somministrati al neonato → *P96.2*
- come vampate calore insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, associati con la menopausa → *N95.1*
- fisici ragioni psicologiche → Elaborazione di *F68.0*
- invalidità fisici psicologici disturbo fittizio] → Produzione intenzionale o simulazione di *F68.1*
- mammari → segni e *N64.5*
- non altrimenti spiegata → Morte che si verifica a meno di 24 ore dall'insorgenza di *R96.1*
- non specifici tipici infanzia → *R68.1*
- psicotici
- - -
- - - Depressione
- - - - con *F33.3*
- - - - endogena senza *F33.2*
- - - - maggiore, ricorrente, senza *F33.2*
- - - - vitale, ricorrente, senza *F33.2*
- - - Episodi gravi ricorrenti di: depressione maggiore con *F33.3*
- - - - grave con *F32.3*
- - - Episodio depressivo grave senza *F32.2*
- - - Mania con *F30.2*
- - - Mania senza *F30.1*
- - - Psicosi maniaco-depressiva di tipo depressivo, senza *F33.2*
- - - - depressiva di tipo depressivo con *F33.3*
- - - Singolo episodio di: depressione maggiore con *F32.3*
- - - affettivo bipolare, episodio depressivo grave con *F31.5*
- - - affettivo bipolare, episodio depressivo grave senza *F31.4*
- - - atto → Disturbo affettivo bipolare, episodio maniacale con *F31.2*
- - - depressivo ricorrente, episodio grave con *F33.3*
- - - depressivo ricorrente, episodio grave senza *F33.2*
- - - congrui umore → Mania con *F30.2*
- - - depressione
- - - agitata → Episodio singolo, senza *F32.2*
- - - maggiore → Episodio singolo, senza *F32.2*
- - - rischio vitale → Episodio singolo, senza *F32.2*
- - - incongrui umore → Mania con *F30.2*
- - - schizofrenici
- - -
- - - - acuto polimorfo con *F23.1*
- - - Disturbo psicotico acuto polimorfo senza *F23.0*
- - - Episodio delirante acuto (Bouffée délirante) con *F23.1*
- - - Psicosi cicloide con *F23.1*
- - - non specificata →

Sintomi –Continuazione

- schizofrenici –Continuazione
- - non specificata → –Continuazione
- - - Episodio delirante acuto (Bouffée délirante) senza *F23.0*
- - - Psicosi cicloide senza *F23.0*
- - segni
- - generali
- - - → *R50-R69*
- - - - Altri *R68*
- - - specificati → Altri *R68.8*
- - interessano
- - - apparati circolatorio e respiratorio → *R00-R09*
- - - - e respiratorio → Altri *R09*
- - - apparato
- - - - digerente e l'addome → *R10-R19*
- - - - e l'addome → Altri *R19*
- - - - urinario → *R30-R39*
- - - - - → Altri *R39*
- - - - - → Altri e non specificati *R39.8*
- - - - aspetto e il comportamento → *R46*
- - - - e il comportamento → Altri *R46.8*
- - - - assunzione cibo e liquidi → *R63*
- - - - o liquidi → Altri *R63.8*
- - - cute tessuto sottocutaneo → *R20-R23*
- - - - facoltà cognitive, la percezione, lo stato emotivo ed il comportamento → *R40-R46*
- - - funzioni cognitive e lo stato di coscienza → Altri *R41*
- - - e lo stato di coscienza → Altri e non specificati *R41.8*
- - - linguaggio voce → *R47-R49*
- - - sensazioni percezioni generali → Altri *R44*
- - - - generali → Altri e non specificati *R44.8*
- - - - e il sistema osteomuscolare → Altri e non specificati *R29.8*
- - - sistema nervoso ed il sistema osteomuscolare → *R25-R29*
- - - - ed il sistema osteomuscolare → Altri *R29*
- - - stato emotivo → *R45*
- - - - → Altri *R45.8*
- - - specificati interessano
- - - apparati circolatorio e respiratorio → Altri *R09.8*
- - - apparato digerente e l'addome → Altri *R19.8*
- - - stato anormale necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure. → persone che lamentano *Z03*

sinusale

- →
- - Barotrauma *T70.1*
- - Tachicardia seno [*R00.0*
- - linfoadenopatia massiva → Istiocitosi *D76.3*

Sinusite

- → *J01*
- - Altra *J01.8*
- - cronica
- - - → *J32*
- - - → *J32.9*
- - - Altra *J32.8*

Sinusite –Continuazione

- cronica –Continuazione
- - interessa seno paranasale, esclusa pansinusite → *J32.8*
- - non specificata → *J32.9*
- - etmoidale
- - - → *J01.2*
- - - → *J32.2*
- - cronica → *J32.2*
- - frontale
- - - → *J01.1*
- - - → *J32.1*
- - cronica → *J32.1*
- - interessa seno, ma non pansinusite → *J01.8*
- - mascellare
- - - → *J01.0*
- - - → *J32.0*
- - Antrite
- - - → *J01.0*
- - - cronica → *J32.0*
- - - → *J32.0*
- - non specificata → *J01.9*
- - sfenoidale
- - - → *J01.3*
- - - → *J32.3*
- - cronica → *J32.3*

Sirenomelia → Q87.2**siringobulbia →**

- Siringomielia e *G95.0*
- Spondilopatia neuropatica siringomielia e *G95.0†*, *M49.4**

Siringomielia siringobulbia → G95.0

- Spondilopatia neuropatica in: *G95.0†*, *M49.4**

siringomielocole → Q05**SIRS**

- → Sindrome risposta infiammatoria sistemica [*R65!*
- origine
- - infettiva → *R65.0!*
- - non infettiva → *R65.2!*

sistema

- cardiovascolare →
- - Avvelenamento
- - - farmaci agenti principalmente sul *T46*
- - - non specificati farmaci agenti principalmente sul *T46.9*
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.30*
- - cateterismo vascolare permanenza impiantato chirurgicamente → Adattamento e manutenzione di *Z45.20*
- - chirurgicamente → Portatore di *Z95.81*
- - circolatorio
- - - non specificati disturbi del *I95-I99*
- - - del *I99*
- - malattie classificate altrove → Altri disturbi del *I98**
- - - Altri disturbi specificati del *I98.8**
- - successivi procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificate altrove → Disturbi del *I97*
- - - o terapeutiche, non classificati altrove → Altri disturbi del *I97.8*
- - successivo procedura diagnostica o terapeutica non specificata → Disturbo del *I97.9*
- - circolazione assistita →

sistema –Continuazione

- circolazione assistita → *Continuazione*

- Adattamento e manutenzione di Z45.83
- Portatore di Z95.80
- complemento → Difetti nel D84.1
- comportamento → difetti del D80-D90
- digestivo perineo → Tumore Maligno: Regione della cloaca (divisione sistema urogenitale da C21.2)
- immunitario
-
- Disturbi
- glomerulari in emopatie e disturbi del N08.2*
- interessanti il D80-D90
- tubulo-interstiziali renali in emopatie e disturbi del N16.2*
- Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il Z13.0
- anamnesi
- familiare → Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del Z83.2
- personale → Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del Z86.2
- complicanti gravidanza parto ed il puerperio → Altre malattie del sangue, degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del O99.1
- non classificati altrove → disturbi del D89
- specificati del D89.8
- non specificato → Disturbo del D89.9
- nervoso
- → C72.9
- complicate dispositivi protesici, impianti ed innesti nel T85.81
- congenita
- Anomalia del Q07.9
- Deformazione del Q07.9
- Malattia o lesione del Q07.9
- disturbi del G90-G99
- iatrogeni del G97.8
- del G97.88
- forme tubercolosi del A17.8†
- Infezione reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni nel T85.72
- Malattia del G98
- Chagas (cronica) con interessamento del B57.4
- malattie degenerative del G30-G32
- specificate del G31.8
- specificate del G31.88
- Malformazioni congenite del Q00-Q07
- del Q07
- specificate del Q07.8
- Tubercolosi del A17†
- Tumore maligno secondario di altre e non specificate parti del C79.4
- agli organi senso → Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al Z46.2
- autonomo
-
- : Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul T44.9
- Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sul T44

sistema –Continuazione

- nervoso → *Continuazione*

-- autonomo → *Continuazione*

--- → *Continuazione*

- Disturbi del G90
- del G90.8
- benigno: Nervi periferici e D36.1
- Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dei nervi periferici e del C47.8
- Tumore maligno dei nervi periferici e del C47
- Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Nervi periferici e D48.2
- alcol → Disfunzione del G31.2
- malattie
- classificate altrove → Altri disturbi del G99.1*
- endocrine e metaboliche → Neuropatia del G99.0*
- non specificati → Tumore Maligno: Nervi periferici e C47.9
- non specificato → Disturbo del G90.9
- centrale
- → D33.9
- D43.9
- Atrofie sistemiche interessanti principalmente il G10-G14
- Cisticercosi del B69.0
- Complicanza meccanica di stimolatore elettronico impiantato nel T85.1
- disturbi del G96
- specificati del G96.8
- Gomma (sifilitica) del A52.3
- Infezioni virali del A80-A89
- Malattia da prioni del A81.9
- malattie da prioni del A81
- demielinizzanti del G35-G37
- demielinizzanti del G37
- demielinizzanti specificate del G37.8
- infiammatorie del G00-G09
- Mielite trasversa acuta in malattie demielinizzanti del G37.3
- Osservazione per sospetto di disturbo del Z03.3
- Risultati anormali di diagnostica per immagini del R90
- anormali di diagnostica per immagini del R90.8
- anormali di esami per studi di funzionalità del R94.0
- di malattie infiammatorie del G09
- Sequele di tubercolosi del B90.0
- Sifilide (tardiva) del A52.3
- Sifiloma del A52.3
- benigno: Altre parti specificate del D33.7
- benigno dell'encefalo e di altre parti del D33
- di comportamento incerto o sconosciuto dell'encefalo e del D43
- Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo e di altre parti del C72.8
- maligno del midollo spinale, dei nervi cranici e di altre parti del C72

sistema –Continuazione

- nervoso → *Continuazione*

-- centrale → *Continuazione*

--- → *Continuazione*

- Tumore maligno dell'occhio, dell'encefalo e di altre parti del C69-C72
- Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altre parti del D43.7
- Zoster con interessamento di altre aree del B02.2†
- anestesia
- il puerperio → Complicanze a carico del O89.2
- durante il travaglio e il parto → Complicanze a carico del O74.3
- gravidanza → Complicanze a carico del O29.2
- complicanti gravidanza, il parto ed il puerperio → Disturbi psichici e malattie del O99.3
- fetale → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) malformazione del O35.0
- malattie
- → Atrofia sistemica interessante principalmente il G13.8*
- classificate altrove → Atrofie sistemiche interessanti principalmente il G13*
- neoplastiche → Altre atrofie sistemiche interessanti principalmente il G13.1*
- mixedema → Atrofia sistemica interessante principalmente il E03.-†, G13.2*
- non classificate altrove → Altre infezioni virali del A88
- non classificati altrove → Disturbi iatrogeni del G97
- non specificata → Infezione virale del A89
- Malattia demielinizzante del G37.9
- Disturbo del G96.9
- Trauma da parto al P11.9
- Tumore benigno: D33.9
- non specificato → Tumore Maligno: C72.9
- Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: D43.9
- organi senso nell'anamnesi personale → Disturbi del Z86.6
- specificate → Altre infezioni virali del A88.8
- trauma parto → Altre lesioni del P11
- virus
- non convenzionale → Infezione, non specificata, del A81.9
- → Altre infezioni del A81.8
- non convenzionali → Infezioni del A81
- dovuta alcol → Degenerazione del G31.2
- malattie classificate altrove → Altre malattie degenerative del G32*
- Altre malattie degenerative specificate del G32.8*
- Altre malattie specificate del G99.8*
- Altri disturbi del G99*
- non classificate altrove → malattie degenerative del G31
- non classificati altrove → disturbi del G98
- non specificata →

sistema –Continuazione

- nervoso –Continuazione
- - non specificata → –Continuazione
- - - Malattia degenerativa del G31.9
- - - Malformazione congenita del Q07.9
- - - Tubercolosi del A17.9†, G99.8 *
- - non specificato → Disturbo iatrogeno del G97.9
- - periferico
- - - →
- - - - Disturbi del G64
- - - - del G64
- - - - Polineuropatie ed altri disturbi del G60-G64
- - - - da parto, non specificato, del P14.9
- - - - Trauma da parto del P14
- - - Traumi da parto di altre parti del P14.8
- - organi senso → Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del R94.1
- - Altri e non specificati sintomi e segni che interessano il R29.8
- - Altri sintomi e segni che interessano il R29
- - sistema osteomuscolare → Sintomi e segni che interessano il R25-R29
- osteomuscolare
- - →
- - - deformità acquisite specificate del M95.8
- - - Infezione gonococcica del A54.4†
- - - malformazioni del Q79.8
- - - deformazioni congenite del Q65-Q79
- - - non specificati sintomi e segni che interessano il sistema nervoso e il R29.8
- - - Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del R93.7
- - - Sintomi segni che interessano il sistema nervoso ed il R25-R29
- - - che interessano il sistema nervoso ed il R29
- - non classificate altrove → Malformazioni congenite del Q79
- - non classificati altrove → Disturbi iatrogeni del M96
- - non specificata → Malformazione congenita del Q79.9
- - tessuto connettivo → Altre deformità acquisite del M95
- - - Altri disturbi del M95-M99
- Port → Z45.20
- - Z95.81
- riparazione DNA → Atassia cerebellare con difetto del G11.3
- vascolare periferico →
- - Malformazione congenita non specificata del Q27.9
- - malformazioni congenite del Q27
- - - congenite specificate del Q27.8
- - venoso intracranico → Trombosi non piogena del I67.6

sistemi

- → Lupus eritematoso sistemico con interessamento di organi o M32.1†
- ventilazione aria aria condizionata]. → Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei J67.7

sistemica**sistemica –Continuazione**

- →
- - Avvelenamento Antibiotici antifungini utilizzati per via T36.7
- - Bartonellosi A44.0
- - Chemioterapia profilattica Z29.21
- - Disturbi respiratori sclerosi M34.8†, J99.1*
- - forme sclerosi M34.8
- - Ipertensione arteriosa benigna (essenziale) (maligna) (primitiva) (I10)
- - Malattia autoimmune (M35.9)
- - malattia autoimmune: M30-M36
- - malattie vascolari collagene: M30-M36
- - Sclerosi M34
- - aggressiva → Mastocitosi C96.2
- - associata emopatia clonale non mastocitaria [SM-AHNMD] → Mastocitosi D47.0
- - basso contenuto ossigeno aria ambientale → Deficit di ossigenazione T71
- - ematologici
- - → Avvelenamento agenti ad azione principalmente T45.8
- - non classificati altrove → Avvelenamento da agenti ad azione principalmente T45
- - non specificati → Avvelenamento: Agenti principalmente ad azione T45.9
- - Haemophilus aegyptius → Infezione A48.4
- - indolente → Mastocitosi D47.0
- - indotta farmaci sostanze chimiche → Sclerosi M34.2
- - interessamento polmonare → Sclerosi M34.8†, J99.1*
- - centrale in altre malattie classificate altrove → Atrofia G13.8*
- - interessante principalmente sistema nervoso centrale nel mixedema → Atrofia E03.-†, G13.2*
- - miopatia → Sclerosi M34.8†, G73.7*
- - non specificata →
- - Sclerosi M34.9
- - Sindrome risposta infiammatoria R65.9!
- - origine
- - infettiva insufficienza organo → Sindrome da risposta infiammatoria R65.0!
- - - → Sindrome da risposta infiammatoria R65.1!
- - non infettiva insufficienza organo → Sindrome da risposta infiammatoria R65.2!
- - - → Sindrome da risposta infiammatoria R65.3!
- - ostacolo meccanico respirazione → Deficit di ossigenazione T71
- - progressiva → Sclerosi M34.0
- - secondaria → Amiloidosi E85.3
- - SIRS → Sindrome risposta infiammatoria R65!

sistemiche

- → Disgregazione denti cause K08.0
- classificate altrove → Disturbi respiratori in altre connettività J99.1*
- - connettivo → Polineuropatia malattie M30-M35†, G63.5*
- - interessanti principalmente sistema nervoso centrale → Atrofie G10-G14

sistemiche –Continuazione

- interessanti principalmente sistema nervoso centrale → Atrofie –Continuazione
- - centrale in malattie classificate altrove → Atrofie G13*
- - centrale in malattie neoplastiche → Altre atrofie G13.1*
- - tessuto connettivo
- - → Disturbi glomerulari in malattie N08.5*
- - - tubulo-interstiziali renali in malattie N16.4*
- - - ipogammaglobulinemia → Malattie D80.-†, M36.8*
- - malattie classificate altrove → Malattie M36.8*
- - ocronosi → Malattie E70.2†, M36.8*

sistemi

- → Avvelenamento
- - agenti anti-infettivi ed antiparassitari T37
- - antibiotici T36
- - - T36.8
- - non specificati → Avvelenamento Agenti anti-infettivi ed antiparassitari T37.9
- - specificati → Avvelenamento agenti anti-infettivi ed antiparassitari T37.8
- - tessuto connettivo
- - → Disturbi M30-M36
- - malattie classificate altrove → Disturbi M36*

sistemico

- →
- - Arterite cerebrale lupus eritematoso M32.1†, I68.2*
- - Artrite giovanile esordio M08.2
- - Demenza lupus eritematoso M32.-†, F02.8*
- - Disturbi
- - - glomerulari lupus eritematoso M32.1†, N08.5*
- - - respiratori lupus eritematoso M32.1†, J99.1*
- - - tubulo interstiziali renali in: lupus eritematoso M32.1†, N16.4*
- - Encefalite lupus eritematoso M32.1†, G05.8*
- - forme lupus eritematoso M32.8
- - Lupus eritematoso M32
- - Miopatia lupus eritematoso M32.1†, G73.7*
- - Pericardite lupus eritematoso M32.1†, I32.8*
- - - M32.1†, I32.8*
- - indotto farmaci → Lupus eritematoso M32.0
- - interessamento
- - organi sistemi → Lupus eritematoso M32.1†
- - polmonare → Lupus eritematoso M32.1†, J99.1*
- - renale → Lupus eritematoso M32.1†, N16.4*
- - madre → Feto neonato affetti da: lupus eritematoso P00.8
- - non specificato →
- - Avvelenamento Antibiotico T36.9
- - Lupus eritematoso M32.9
- - specificato tessuto connettivo → Altro interessamento M35.8
- - tessuto connettivo
- - - → interessamento M35

sistemico –Continuazione

- tessuto connettivo –Continuazione

- - non specificato → Interessamento M35.9

sistema urogenitale sistema digestivo perineo) → Tumore Maligno: Regione della cloaca (divisione C21.2

siti fragili autosomici → Individui con Q95.5

Situazione familiare atipica → Z60

situazioni

- pericolo vita esempio essere vittima del terrorismo → Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a F62.0
- psicosociali → Problemi legati ad altre Z65

Situs inversus

- → Q89.3
- - Destrocardia con Q89.3
- - Disposizione speculare atriale con Q89.3
- transversus
- - addominale → Q89.3
- - toracico → Q89.3

Siwe → Istiocitosi cellule Langerhans multifocale e multisistemica (disseminata) [malattia di Letterer-C96.0

Sjögren

- →
- - Disturbi
- - - respiratori sindrome secca di M35.0†, J99.1*
- - - tubulo interstiziali renali in: sindrome secca di M35.0†, N16.4*
- - Miopatia sindrome secca di M35.0†, G73.7*
- - Sindrome secca di M35.0
- cheratoconjuntivite → sindrome secca di M35.0†, H19.3*
- disturbi tubulo interstiziali renali → sindrome secca di M35.0†, N16.4*
- interessamento polmonare → sindrome secca di M35.0†, J99.1*
- miopatia → sindrome secca di M35.0†, G73.7*

skin syndrome

- → Staphylococcal scalded L00
- - L00.0
- - L51.20
- interessamento
- - inferiore 30% della superficie corporea → Staphylococcal scalded L00.0
- - - della superficie corporea → Staphylococcal scalded L51.20
- - uguale superiore al 30% della superficie corporea → Staphylococcal scalded L00.1
- - - al 30% della superficie corporea → Staphylococcal scalded L51.21

Sleep PLMS → Periodic Limb Movements in G25.80

Slim disease → B22

SM AHNMD → Mastocitosi sistemica, associata a emopatia clonale non mastocitaria [D47.0

smalto

- →
- - Carie limitata allo K02.0
- - Perle dello K00.2

smalto –Continuazione

- dentale → Chiazatura dello K00.3
- fluorosi → Opacità dello K00.3
- irradiato → K03.8
- neonatale post natale) (prenatale) → Ipoplasia dello K00.4

Smith

- →
- - Frattura di S52.52
- - Sindrome Robinow-(Silverman- Q87.1
- Lemli Opitz → Sindrome di: Q87.1

smouldering → Variante: C91.5

Sneddon Wilkinson → Dermatite pustolare sottocorneale [Sindrome di L13.1

sociale

- →
- - Disturbi comportamento F91
- - Disturbo ipercinetico
- - - associato a disturbo del comportamento F90.1
- - - comportamento F90.1
- - infanzia Disturbo comportamento F91.9
- - Nevrosi F40.1
- - Problemi legati ambiente Z60
- - Rifiuto esclusione Z60
- aggressivo solitario → disturbo del comportamento F91.1
- associato disturbo depressivo (F32.-) → disturbo del comportamento F92.0
- depressivo → Disturbo comportamento F92.0
- esordio specifico infanzia e nell'adolescenza → Disturbo del funzionamento F94
- espresso gruppo → disturbo del comportamento F91.2
- infanzia
- - →
- - - Disturbi del funzionamento F94.8
- - - Disturbo ansia F93.2
- - non specificato → Disturbo del funzionamento F94.9
- insufficiente → Assicurazione assistenza Z59
- limitato contesto familiare → Disturbo del comportamento F91.0
- non classificati altrove → Conflitti di ruolo Z73
- non specificato → Disturbo comportamento F91.9
- oppositivo provocatorio → Disturbo del comportamento F91.3
- ridotta socializzazione → Disturbo del comportamento F91.1
- sfera emozionale → Disturbi misti del comportamento F92
- socializzazione normale → Disturbo del comportamento F91.2
- unicamente aggressivo → Disturbo del comportamento F91.1

sociali

- →
- - Fobie F40.1
- - Gravidanza alto rischio, dovuta a problemi Z35.8
- inadeguate non classificate altrove → Abilità Z73

socializzazione

- → Disturbo comportamento sociale con ridotta F91.1

socializzazione –Continuazione

- normale → Disturbo comportamento sociale con F91.2

socioeconomiche

- circostanze psicosociali → Persone con potenziali problemi di salute legati a condizioni Z55-Z65
- difficili famiglia → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: condizioni Z76.2

sociopatica → Disturbo personalità: F60.2

sodio

- → Idrossido di T54.3
- Na →
- - Deficit di E87.1
- - Eccesso di E87.0
- - Sovraccarico di E87.0
- neonatale → Disturbi bilancio del P74.2

Sudoku → A25.0

Soemmerring → Anello di H26.4

sofferenti

- agenti nocivi
- - non specificati trasmessi dalla madre → Feto e neonato P04.9
- - trasmessi madre → Feto e neonato P04.8
- alcolismo materno → Feto e neonato P04.3
- anestesia analgesia madre durante la gravidanza, il travaglio e il parto → Feto e neonato P04.0
- anomalie membrane
- - → Feto e neonato P02.8
- - non specificate → Feto e neonato P02.9
- complicanza materna gravidanza non specificata → Feto e neonato P01.9
- complicanze
- - materne gravidanza → Feto e neonato P01
- - - Feto e neonato P01.8
- - placenta cordone ombelicale e delle membrane → Feto e neonato P02
- - specificate travaglio parto → Feto e neonato P03.8
- - travaglio parto
- - - → Feto e neonato P03
- - - non specificate → Feto e neonato P03.9
- condizioni materne
- - → Feto e neonato P00.8
- - non specificate → Feto e neonato P00.9
- - possono non essere correlate alla gravidanza attuale → Feto e neonato P00
- contrazioni uterine anomale → Feto e neonato P03.6
- corioamnionite → Feto neonato P02.7
- decesso materno → Feto e neonato P01.6
- disturbi
- - ipertensivi materni → Feto e neonato P00.0
- - nutrizionali materni → Feto e neonato P00.4
- effetti nocivi trasmessi transplacentare o tramite il latte materno → Feto e neonato P04
- esposizione madre sostanze chimiche ambientali → Feto e neonato P04.6

sofferenti –Continuazione

- fattori materni complicitanze gravidanza, del travaglio e del parto → Feto e neonato P00-P04
- fenomeni compressione cordone ombelicale → Feto e neonato P02.5
- forme distacco emorragia placenta → Feto e neonato P02.1
- gravidanza
 - ectopica → Feto e neonato P01.4
 - multipla → Feto e neonato P01.5
- incompetenza cervice uterina → Feto e neonato P01.0
- intervento chirurgico sulla madre → Feto e neonato P00.6
- malattie
 - circolatorie respiratorie materne → Feto e neonato P00.3
 - malattie infettive parassitarie materne → Feto e neonato P00.2
 - renali vie urinarie materne → Feto e neonato P00.1
 - non specificate condizioni morbose cordone ombelicale → Feto e neonato P02.6
- oligoidramnio → Feto neonato P01.2
- parto
 - applicazione ventosa ostetrica → Feto e neonato P03.3
 - cesareo → Feto e neonato P03.4
 - estrazione presentazione podalica → Feto e neonato P03.0
 - forcipe → Feto e neonato P03.2
 - precipitoso → Feto e neonato P03.5
 - placenta previa → Feto e neonato P02.0
 - polidramnio → Feto neonato P01.3
 - presentazione anomala prima travaglio → Feto e neonato P01.7
 - presentazioni posizioni anomale sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto → Feto e neonato P03.1
- procedure
 - mediche stata sottoposta la madre, non classificate altrove → Feto e neonato P00.7
 - radiologiche sulla madre → Feto e neonato P00.7
 - prollasso cordone ombelicale → Feto e neonato P02.4
 - rottura prematura membrane → Feto e neonato P01.1
 - sindromi trasfusione placentare → Feto e neonato P02.3
 - tabagismo materno → Feto e neonato P04.2
 - terapie materne → Feto e neonato P04.1
 - traumatismo materno → Feto e neonato P00.5
 - uso materno
 - droghe causanti dipendenza → Feto e neonato P04.4
 - sostanze chimiche ingerite dalla madre → Feto e neonato P04.5

sofferenza

- → fetale intrauterina: P20
- distress
 - fetale → Travaglio e parto complicati da O68
 - respiratoria
 - fetale o intrauterina (o) → P20
 - neonatale
 - - - - → P22

sofferenza –Continuazione

- distress –Continuazione
 - - respiratoria –Continuazione
 - - - neonatale –Continuazione
 - - - - → Continuazione
 - - - - Altra P22.8
 - - - - Sindrome di P22.0
 - - - non specificata → P22.9
 - fetale
 - comprovata segni biochimici → Travaglio e parto complicati da O68.3
 - comprovati investigazioni → Travaglio e parto complicati da altri segni di O68.8
 - durante travaglio parto, a seguito di somministrazione di farmaci → O68
 - ecografici → Segni di O68.8
 - elettrocardiografici → Segni di O68.8
 - non specificata → Travaglio e parto complicati da O68.9
 - materna
 - - - - → O75.0
 - durante travaglio parto → O75.0
 - respiratoria → Atelettasia riassorbimento senza sindrome di P28.1

Soffi rumori cardiaci → R01**soffiante → Sindrome Freemann Sheldon [sindrome del viso Q87.0]****Soffio**

- arterioso → R09.8
- cardiaco
 - benigno soffio innocente → R01.0
 - funzionale → R01.0
 - non specificato → R01.1
- innocente → Soffio cardiaco benigno e R01.0

soffocamento

- → Sensazione di R06.88
- letto → X59.9!
- strangolamento → T71

soggetti asintomatici quali non viene riportata alcuna diagnosi → Altre visite mediche specialistiche ed esami di Z01**soggettivi vista → Disturbi H53.1****soglia uditiva → Cambiamento transitorio della H93.2****solare**

- →
 - - Cheratosi: L57.0
 - - Orticaria L56.3
 - - Retinopatia H31.0
 - - Ustione L55
 - - - L55.8
 - fotoesposizione cronica → Dermatite L57.8
 - non specificata → Ustione L55.9
 - primo grado → Ustione L55.0
 - secondo grado → Ustione L55.1
 - terzo grado → Ustione L55.2

solari → Esposizione raggi X59.9!**Solco**

- boccale superiore inferiore → C06.1
- labio gengivale superiore inferiore) → C06.1
- mentolabiale → Cute pelosa tra il margine labiale inferiore e il C44.0

sole → Colpo di L55

- calore colpo di T67.0

solfito ossidasi → Deficit di E72.1**solfoemoglobinemia → Metaemoglobinemia acquisita (con D74.8)****solforico → Acido: T54.2****solforosa → Effetto tossico Anidride T59.1****Solfuro idrogeno → Effetto tossico: T59.6****solide liquide →**

- Polmonite sostanze J69.8
- Polmoniti sostanze J69

solitaria

- →
 - - Ciste rene congenita) (Q61.0
 - - Cisti ossea M85.4
 - - Ulcera: K62.6
 - - acquisita → Cisti renale (multipla) (N28.1
 - - congenita → Ciste renale Q61.0

solitario →

- disturbo comportamento sociale di tipo aggressivo F91.1
- Mieloma C90.3
- Plasmocitoma C90.3

Solitudine → Z60**solium → Teniasi Taenia B68.0****sollecitazione eccessiva → Frattura**

- stress [M84.3
- vertebrale da stress [M48.4

soltanto polso mano → braccio [qualsiasi parte, tranne T22]**Solvente organico non specificato → Effetto tossico: T52.9****solventi**

- → Dermatite irritativa contatto dovuta a L24.2
- chetone → L24.2
- cicloesano → L24.2
- clorati → L24.2
- esteri → L24.2
- glicolo → L24.2
- idrocarburi → L24.2
- organici →
 - - Avvelenamento accidentale) da esposizione a: X49.9!
 - - : Altri T52.8
 - - Effetto tossico di T52
 - - volatili → Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di F18

somatica →

- Disfunzione segmentaria e M99.0
- disturbi mentali organici dovuti a lesione o disfunzione cerebrale o a malattia F06.8
- Disturbo mentale organico non specificato dovuto a lesione, disfunzione cerebrale e a malattia F06.9

somatiche → disturbi psichici dovuti a lesioni o disfunzioni cerebrali e a malattie F06**somatici**

- → Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori F59
- psichici → Disturbo dolore con fattori F45.41

somatizzazione → Disturbo da F45.0**somatoforme**

- → Disfunzione vegetativa F45.3
- Apparato

somatoforme –Continuazione

- Apparato –Continuazione

- - digerente
- - - inferiore → Disfunzione vegetativa F45.32
- - - superiore → Disfunzione vegetativa F45.31
- - respiratorio → Disfunzione vegetativa F45.33
- - urogenitale → Disfunzione vegetativa F45.34
- dolore
- - → Disturbo F45.40
- - persistente → Disturbo F45.4
- - - F45.40
- indifferenziato → Disturbo F45.1
- non specificato → Disturbo F45.9
- organi apparati
- - → Disfunzione vegetativa F45.38
- - multipli → Disfunzione vegetativa F45.37
- Organo apparato non specificato → Disfunzione vegetativa F45.39
- Sistema cardiovascolare → Disfunzione vegetativa F45.30

somatoformi → Disturbi F45

- F45.8
- nevrotici legati a stress e F40-F48

somatostatina pancreatica endocrina → Ipersecrezione pancreatica endocrina di: E16.8**Somatotropina ormone crescita →**

- Deficit idiopatico di E23.0
- Iperproduzione di E22.0

sommersione

- → Annegamento e X59.9!
- non mortali → Annegamento e T75.1

somministrata → Shock anestesia sostanza appropriata correttamente T88.2**somministrate**

- assunte errore → sostanze non appropriate T36-T50
- neonato → Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o P58.4

somministrati

- dosi profilattiche terapeutiche corrette → Effetto collaterale indesiderato di medicamento o droga utilizzati secondo le loro indicazioni e Y57.9!
- - → Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e Y59.9!
- feto neonato → Reazioni ed intossicazioni da farmaci P93
- madre durante travaglio parto → Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e tranquillanti P04.0
- neonato → Sintomi astinenza da uso terapeutico di farmaci P96.2

somministrato

- →
- - Effetto avverso farmaco o medicamento appropriato correttamente T88.7
- - Idiosincrasia farmaco medicamento appropriato correttamente T88.7
- - Ipersensibilità farmaco medicamento appropriato correttamente T88.7

somministrato –Continuazione

- → –Continuazione

- - Reazione allergica farmaco o medicamento appropriato correttamente T88.7
- - Shock anafilattico effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente T88.6
- dosaggio terapeutico profilattico come causa di qualsiasi effetto nocivo → farmaco correttamente Y40-Y84

somministrazione

- anestetico generale locale analgesico o altro sedativo in gravidanza → complicanze materne da O29
- - o di altri sedativi, durante il travaglio e il parto → complicanze materne da O74
- cloramfenicolo neonato → Sindrome grigia da P93
- farmaci → sofferenza fetale, durante il travaglio e il parto, a seguito di O68
- immunoglobuline → Z29.1
- ingestione accidentale medicamento errato → X49.9!

sommosse → Ferite durante Y36.9!**sonda durante procedura → Perforazione accidentale di: nervo da T81.2**

- accidentale di: organo da T81.2
- accidentale di: vaso sanguigno da T81.2

sonde → passaggio di Z43**Sonnambulismo → F51.3****sonnei → Shigellosi Shigella A03.3****Sonnifero → T42.7****sonno**

- →
- - Apnea del G47.3
- - - del G47.38
- - Crisi epilettiche correlate a (d): privazione di G40.5
- - Disturbi del G47
- - - del G47.8
- - - non organici del F51.8
- - Disturbo emozionale del F51.9
- - Inversione psicogena ritmo del F51.2
- - Ipoventilazione alveolare non ostruttiva idiopatica durante il G47.32
- - Malattia del B56
- - - del B56.9
- - Movimenti periodici gambe durante il G25.80
- - Sindrome
- - - apnea
- - - - centrale del G47.30
- - - - ostruttiva del G47.31
- - - ipoventilatoria durante il G47.32
- - - ritardo fasi di G47.2
- - Stato epilettico bioelettrico durante il G40.01
- - Africa
- - occidentale → Malattia del B56.0
- - orientale → Malattia del B56.1
- - insonnie → Disturbi inizio e del mantenimento del G47.0
- - neonatale
- - → Apnea del P28.3
- - - primaria del P28.3
- - - centrale → Apnea del P28.3
- - - ostruttiva → Apnea del P28.3
- - non organici → Disturbi del F51

sonno –Continuazione

- non specificata → Apnea del G47.39
- non specificato → Disturbo del G47.9
- - non organico del F51.9
- onde lente →
- - ESES [Stato epilettico elettrico durante il G40.01
- - Picchi continui ed onde durante il G40.01
- - terrori notturni → Terrori da F51.4
- veglia
- - →
- - - Disturbi ritmo G47.2
- - - Disturbo non organico del ritmo F51.2
- - irregolare → Ritmo G47.2
- - malsano → Ritmo Z91.8

Sonnolenza

- → R40.0
- ipersonnie → Disturbi eccessiva G47.1
- stupor coma → R40

Soppressione lattazione → O92.5**sopra**

- ginocchio → Perdita gamba, Z89.6
- polso → Perdita braccio, al di Z89.2

Sopracciglio → S00.1

- S01.0

sopraclaveare →

- Regione S11.80
- traumatismi area S10-S19

sopraclaveari → Linfonodi C77.0**sopragengivale → Tartaro dentale: K03.6****sopraglottica laringe → Tumore Maligno: Regione C32.1****sopraglottico → Edema: J38.4****sopraioidea → Epiglottide porzione C32.1**

- D02.0

- D14.1

- D38.0

soprannumerari →

- Cromosomi marcatori Q92.6
- Denti K00.1

soprannumeraria non specificata non associata scoliosi → Vertebra Q76.4**soprannumerario**

- Lobulo → Q17.0
- Orecchio → Q17.0

sopranucleare progressiva Steele Richardson Olszewski] → Oftalmoplegia G23.1**sopraslivellamento ST NSTEMI → Infarto miocardico senza I21.4****Sopratentoriale → C71.0****soprattutto**

- arti → Sindromi malformative congenite che interessano Q87.2
- articolazioni periferiche arti → Disturbi che interessano M00-M25
- aspetto facciale → Sindromi malformative congenite che alterano Q87.0
- bassa statura → Sindromi malformative congenite associate Q87.1
- gravidanza → Assistenza prestata alla madre per altre condizioni morbose correlate O26

sopravalvolare → Stenosi

sopraavvolare → Stenosi –Continuazione

- aortica Q25.3
- polmonare Q25.6

sopraavvolare → Tachicardia I47.1**Sordità**

- → H91.9
- alte frequenze → H91.9
- basse frequenze → H91.9
- bilaterale
- difetto trasmissione → H90.0
- mista trasmissiva neurosensoriale → H90.6
- centrale → H90.5
- congenita → H90
- - H90.5
- difetto trasmissione
- - neurosensoriale → H90
- - non specificata → H90.2
- mista trasmissiva neurosensoriale non specificata → H90.8
- monolaterale
- difetto trasmissione mantenimento della funzione uditiva controlaterale → H90.1
- mista trasmissiva neurosensoriale con mantenimento della funzione uditiva controlaterale → H90.7
- nervosa → H90.5
- neurosensoriale
- - → H90.5
- - - H90.5
- - bilaterale → H90.3
- - monolaterale mantenimento funzione uditiva controlaterale → H90.4
- - non specificata → H90.5
- percettiva → H90.5
- psicogena → F44.6
- sensoriale → H90.5
- transitoria base ischemica → H93.0
- trasmissione → H90.2
- verbale → F80.2

Sordomutismo non classificato altrove → H91.3**sorveglianza**

- abuso alcolico → Consigli e Z71
- dietetici → Consigli e Z71
- durante alimentazione → Disfagia con necessità di R73.0
- farmaci droghe → Consigli e Z71
- interessamento inadeguati parte genitori → Z62
- medica dopo trattamento → esame di controllo o Z08

sospetta

- anomalia
- cromosomica fetale → Assistenza prestata alla madre per (O35.1
- lesione fetale → Assistenza prestata alla madre per (O35.8
- insorta seguito intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing → Malattia classificata altrove, della quale si U69.10!
- lesione fetale
- alcolismo materno → Assistenza prestata alla madre per (O35.4
- farmaci → Assistenza prestata alla madre per (O35.5

sospetta –Continuazione**- lesione fetale –Continuazione**

- malattia virale della madre → Assistenza prestata alla madre per (O35.3
- procedure mediche → Assistenza prestata alla madre per (O35.7
- radiazioni → Assistenza prestata alla madre per (O35.6
- tossicodipendenza → Assistenza prestata alla madre per (O35.5
- malattia ereditaria fetale → Assistenza prestata alla madre per (O35.2

sospettata

- → Assistenza prestata madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: insufficienza placentare accertata o O36.5
- anencefalia fetale fetale → Assistenza prestata alla madre per (O35.0
- spina bifida fetale → Assistenza prestata alla madre per (O35.0

sospettata → Assistenza prestata madre per anomalia o lesioni fetali accertate o O35**sospettata → Assistenza prestata madre per altri problemi fetali accertati o O36****sospettata → Assistenza prestata madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: basso peso per l'epoca di gestazione accertato o O36.5**

- per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: piccolo per l'epoca di gestazione accertato o O36.5

sospette anomalie lesioni fetali non specificate → Assistenza prestata alla madre per (O35.9**sospetto**

- accertato macrosomia feto per l'età gestazionale → Assistenza prestata alla madre per (O36.6
- avvelenamento → Osservazione per Z03.6
- disturbi psichici comportamentali → Osservazione per Z03.2
- disturbo sistema nervoso centrale → Osservazione per Z03.3
- effetti avversi farmaci → Osservazione per Z03.6
- glaucoma → H40.0
- incompetenza cervicale donna non gravida → Indagini e trattamento per (N88.3
- infarto miocardico → Osservazione per Z03.4
- ingestione sostanze tossiche → Osservazione per Z03.6
- lesione fetale
- amniocentesi → Assistenza prestata alla madre per (O35.7
- analisi ematologiche → Assistenza prestata alla madre per (O35.7
- biopsia → Assistenza prestata alla madre per (O35.7
- dispositivi contraccettivi intrauterini → Assistenza prestata alla madre per (O35.7
- infezione cytomegalovirus → Assistenza prestata alla madre per (O35.3
- interventi chirurgici intrauterini → Assistenza prestata alla madre per (O35.7
- listeriosi materna → Assistenza prestata alla madre per (O35.8

sospetto –Continuazione**- lesione fetale –Continuazione**

- rosolia → Assistenza prestata alla madre per (O35.3
- toxoplasmosi materna → Assistenza prestata alla madre per (O35.8
- malattia condizione non specificata → Osservazione per Z03.9
- malattie
- cardiovascolari → Osservazione per Z03.5
- condizioni → Osservazione ed esame per Z03
- - per Z03.8
- malformazione sistema nervoso centrale fetale → Assistenza prestata alla madre per (O35.0
- ritardo crescita fetale
- basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato → Assistenza prestata alla madre per (O36.5
- insufficienza placentare accertata o sospettata → Assistenza prestata alla madre per (O36.5
- piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato → Assistenza prestata alla madre per (O36.5
- stato portatore → Z22
- tubercolosi → Osservazione per Z03.0
- tumore maligno → Osservazione per Z03.1

sospettoso evasivo → Carattere R46.5**Sospiri → R06.88****sostanza**

- appropriata correttamente somministrata → Shock da anestesia con T88.2
- biologica utilizzati
- scopo terapeutico → Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra Y59!
- secondo indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette → Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra Y59.9!
- corrosiva non specificata → Effetto tossico: T54.9
- estranea accidentalmente lasciata durante una procedura diagnostica o terapeutica → Reazione acuta a T81.6
- inorganica non specificata → Effetto tossico: T57.9
- nociva non specificata ingerita cibo → Effetto tossico: T62.9
- non specificata
- - -
- - Abuso sostanze che non provocano dipendenza: F55.9
- - Effetto tossico di T65.9
- - normalmente assente → Presenza nel sangue di R78.9
- oppiacee sangue → Presenza di R78.1
- psicotropa sangue → Presenza di R78.5

sostanze

- -
- Abuso sostanze che non provocano dipendenza: Altre F55.8
- Effetto tossico non specificate T65
- sovradosaggio queste T36-T50
- antianemiche → Preparati fegato ed altre T45.8
- azione centrale bloccanti neurone adrenergico non classificati altrove → Avvelenamento: T44.8

sostanze –Continuazione

- biologicamente attive → Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: medicinali, droghe e altre X49.9!
- biologiche
- - -
- - - Aumento tasso urinario di farmaci, medicinali e R82.5
- - - Avvelenamento
- - - - diuretici e altri e non specificati farmaci, medicinali e T50
- - - - farmaci, droghe e T36-T50
- - - - non specificati farmaci, medicinali e T50.9
- - - Complicanze vaccini o altre Y59.9!
- - - Nefropatia indotta da altri farmaci, medicinali e N14.1
- - - Sequele avvelenamento da farmaci, medicinali e T96
- - - Allergia, non legata a farmaci e Z91.0
- - - Allergia ad altri farmaci, medicinali e Z88.8
- - anamnesi personale → Allergie a farmaci, medicinali e Z88
- - non specificate
- - - → Nefropatia indotta da farmaci, medicinali e N14.2
- - - anamnesi personale di → Allergia a farmaci, medicinali e Z88.9
- - calde → Ustione scottatura da calore o X19!
- chimiche
- - -
- - - Aggressione con: Y09.9!
- - - Sclerosi sistemica indotta da farmaci o M34.2
- - - Ulcera esofagea: da ingestione di: K22.1
- - - ambientali → Feto e neonato sofferenti per esposizione della madre a P04.6
- - - , non classificata altrove → Infiammazione delle superiori vie respiratorie da J68.2
- - - , non specificata → Condizione morbosa respiratoria da J68.9
- - - → Altre malattie acute e subacute dell'apparato respiratorio da J68.3
- - - → Altre malattie respiratorie da J68.8
- - - → Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di J68.4
- - - → Bronchite e polmonite da J68.0
- - - → Edema polmonare da J68.1
- - - → Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di J68.4
- - - → Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di J68.4
- - - → Malattie respiratorie croniche da J68.4
- - gas fumi vapori → Malattie respiratorie da inalazione di J68
- - ingerite madre → Feto e neonato sofferenti per uso materno di P04.5
- - nocive → Avvelenamento accidentale da esposizione a X49!
- contaminanti aria → Polvere e altre Z57
- contaminate → Y69!
- corrosive → Effetto tossico di T54
- esogene → Ipotiroidismo secondario a farmaci o ad altre E03.2
- inorganiche
- - - → Effetto tossico di altre T57
- - specificate → Effetto tossico: Altre T57.8

sostanze –Continuazione

- interna orale enterica parenterale] → Dermatite da assunzione di L27
- -] → Dermatite da assunzione di altre L27.8
- - medicamentose → Ulcera esofagea: da ingestione di: K22.1
- - medicinali → metalli qualsiasi origine, tranne le T56
- - nocive
- - ingerite
- - - come cibo → Effetto tossico di altre T62
- - - prodotti ittici → Effetto tossico di T61
- - - specificate ingerite cibo → Effetto tossico: Altre T62.8
- - non appropriate somministrate assunte errore → T36-T50
- - non provocano dipendenza
- - - → Abuso di F55
- - Agenti terapeutici vegetali o naturali → Abuso di F55.6
- - Analgesici → Abuso di F55.2
- - Antiacidi → Abuso di F55.3
- - Antidepressivi → Abuso di F55.0
- - Lassativi → Abuso di F55.1
- - Sostanza non specificata → Abuso di F55.9
- - sostanze → Abuso di F55.8
- - Steroidi ormoni → Abuso di F55.5
- - Vitamine → Abuso di F55.4
- - non specificate → Dermatite assunzione di L27.9
- - normalmente assenti → Presenza nel sangue di farmaci ed altre R78
- - origine principalmente non medicamentosa → Effetti tossici di T51-T65
- - Sequele di effetti tossici di T97
- - principalmente non medicamentose → Tassi urinari anormali di R82.6
- - psicoattive
- - -
- - - Abuso di F19
- - - Delirio non indotto da alcol o da altre F05
- - - Disturbi psichici e comportamentali da uso di F10-F19
- - - e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre F19
- - - Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre F04
- - - anamnesi personale → Abuso di Z86.4
- - - multiple uso sostanze psicoattive → Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di F19
- - radioattive → Applicazione terapeutica di Z51.0
- - roventi → Ustione scottatura da contatto con altri e non specificati calori e X19.9!
- - sclerosanti → Avvelenamento Farmaci antivaricosi, comprese T46.8
- - similari → Effetto tossico: Acidi corrosivi e T54.2
- - - : Alkali corrosivi e T54.3
- - solide liquide →
- - Polmonite da altre J69.8
- - Polmoniti da J69
- - specificate
- - - → Effetto tossico di altre T65.8
- - normalmente assenti → Presenza nel sangue di altre R78.8

sostanze –Continuazione

- suscettibili dare dipendenza → Presenza nel sangue di altre R78.4
- tessuti corporei → Risultati anormali, non diagnostici, di esame di altri liquidi, R83-R89
- tossiche
- - - Osservazione sospetto di ingestione di Z03.6
- - - agricoltura industrie → Z57
- - trasmesse placentare → effetti non teratogeni di P04
- - uso topico agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico → Avvelenamento da T49

sostegno

- -
- - disturbi
- - - denti strutture di K08
- - - specificati denti e delle loro strutture di K08.8
- - - e delle loro strutture di K08.88
- - ortopedico (a) (che) Z46.7
- - non specificato → Disturbo denti e delle loro strutture di K08.9

Sostituti plasma → T45.8

sostitutiva → Portatore valvola cardiaca Z95.4

sostitutivi

- -
- - Avvelenamento Ormoni tiroidei e loro T38.1
- - Combinazioni e T38.5
- - sintetici
- - - → Avvelenamento non specificati ormoni e loro T38.8
- - antagonisti non classificati altrove → Avvelenamento da ormoni e loro T38

Sostituzione

- articolazione
- - anca parziale) (totale) → Z96.6
- - dito mano → Z96.6
- - bendaggi → Z48.0
- - controllo rimozione
- - dispositivo fissazione esterna o trazione → Z47.8
- - ingessatura → Z47.8
- - metadone → Z51.83
- - oppiacei → Z51.83
- - staffa → Z96.2

Sotos → Sindrome di: Q87.3

Sottas → Malattia Déjerine- G60.0

sotto

- forma
- - accessi sudorazione → Disreflessia autonoma G90.41
- - crisi ipertensive → Disreflessia autonoma G90.40
- - ginocchio → Perdita gamba Z89.5
- - profilo medico tatuaggio o a un piercing → Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato U69.10!

Sottoalimentazione neonatale → P92.3

Sottocapitata → Frattura collo femore: S72.03

sottocapsulare polare anteriore posteriore → Cataratta senile H25.0

sottocapsulari glaucomatous flecks →
Opacità glaucomatose H26.2

sottocategorie 0 8 Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] → ematuria: con lesioni morfologiche specificate nelle N02

- all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] → nefropatia SAI. e malattia renale SAI. con lesione morfologica specificata alle N05
- all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] → proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni morfologiche nelle N06

sottoclassi immunoglobuline G IgG →
Deficit selettivo di D80.3

Sottocondiloidea → Frattura mandibola:
S02.62

sottocongiuntivale → Emorragia H11.3

sottocorneale Sindrome Sneddon
Wilkinson → Dermatite pustolare L13.1

sottocorticale → Emorragia intracerebrale emisferica I61.0

sottocutanea → Mucormicosi B46.3

sottocutanee feomicotiche → Ascesso cisti
B43.2

sottocutanei

- arti → Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti D17.2
- - non specificati della cute e dei tessuti L59.9
- correlati radiazioni → disturbi specificati della cute e dei tessuti L59
- - specificati della cute e dei tessuti L59.8
- localizzati superficiali → noduli R22
- non specificate sedi → Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti D17.3
- testa collo faccia → Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti D17.0
- tronco → Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti D17.1

sottocutaneo

- →
- - Cisti follicolari cute e del tessuto L72
- - disturbi
- - - cute tessuto L80-L99
- - - granulomatosi cute e del tessuto L92
- - - e del tessuto L92.8
- - - infiltrativi cute e del tessuto L98.6
- - - specificati cute e del tessuto L98.8
- - forme cisti follicolari della cute e del tessuto L72.8
- - Granuloma corpo estraneo della cute e del tessuto L92.3
- - Infezione locale non specificata, della cute e del tessuto L08.9
- - Infezioni
- - - cute tessuto L00-L08
- - - locali
- - - - cute e del tessuto L08
- - - - specificate, della cute e del tessuto L08.8
- - Reperto radiologico anormale della cute e del tessuto R93.8
- - Sintomi segni interessano la cute ed il tessuto R20-R23
- - Tubercolosi cute tessuto A18.4
- - Tumefazione massa gonfiore, localizzati, della cute e del tessuto R22
- anamnesi
- - familiare → Malattie della cute e del tessuto Z84.0

sottocutaneo –Continuazione

- anamnesi –Continuazione

- - personale → Malattie della cute e del tessuto Z87.2
- - complicanti gravidanza parto puerperio → Malattie della cute e del tessuto O99.7
- - disturbi classificati altrove → disturbi della cute e del tessuto L99*
- - iatrogeno → Enfisema (T81.8
- - malattie classificate altrove → disturbi specificati della cute e del tessuto L99.8*
- - non classificati altrove → disturbi cute e del tessuto L98
- - non specificata → Cisti follicolare della cute e del tessuto L72.9
- - non specificato → Disturbo
- - cute e del tessuto L98.9
- - granulomatoso della cute e del tessuto L92.9
- - origine traumatica → Enfisema T79.7
- - pannicolo cellule T → Linfoma C86.3
- - radiazioni → Disturbi cute e del tessuto L55-L59
- - trauma parto → Necrosi del tessuto adiposo P15.6

sottodiaframmatico → Ascesso (di): K65.0

sottoepatico → Ascesso (di): K65.0

sottoependimale estensione intraventricolare → Emorragia solo P52.0

sottogengivale → Tartaro dentale: K03.6

sottoglottica

- → Laringite (acuta): J04.0
- iatrogena → Stenosi J95.5
- laringe → Tumore Maligno: Regione C32.2
- stenotante pseudo croup → Laringite J38.5

sottoglottico → Edema: J38.4

sottolinguale → Tumore Maligno Ghiandola C08.1

sottolinguale → Varici I86.0

sottomandibolare

- →
- - Ghiandola C08.0
- - Tumore Maligno Ghiandola C08.0
- - diffusione mediastino zona parafaringea o cervicale → Ascesso K12.22
- - menzione diffusione mediastino zona parafaringea o cervicale → Ascesso K12.21

sottomandibulare → Ghiandola D11.7

sottomucosa

- → Fibrosi orale K13.5
- lingua → Fibrosi K13.5

sottomucoso utero → Leiomioma D25.0

sottopeso età gestazionale → Piccolo e P05.1

sottopopolazione definita → Check up sanitario generale, di routine, di Z10

sottoposta madre non classificate altrove → Feto e neonato sofferenti per altre procedure mediche a cui è stata P00.7

sottosieroso utero → Leiomioma D25.2

sottostante perdita cute tutto spessore] → ustioni e corrosioni di: terzo grado [necrosi profonda del tessuto T20-T25

sottotentoriale →

sottotentoriale → –Continuazione

- Tumore benigno Encefalo, D33.1
- Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Encefalo, D43.1

sottotipo non differenziato Linfoma diffuso grandi cellule B → C83.3

sottotrocanterica → Frattura S72.2

Soulier sindrome piastrine giganti →
Sindrome di Bernard- D69.1

sovr aortici multipli bilaterali → Sindromi dei tronchi G45.2

Sovraccarico

- potassio K → E87.5
- regione lombosacrale → M54.5
- sodio Na → E87.0
- del femore: S72.43

Sovracondiloidea → Frattura estremità distale dell'omero: S42.41

sovradosaggio queste sostanze → T36-T50

sovrageggetto → Overjet (K07.2

sovranumeraria regione cervicale →
Costola Q76.5

sovranumero tuba Falloppio legamento largo → Presenza in Q50.6

sovrapposizione eccessivo

- orizzontale → Overbite (K07.2
- profondo → Overbite (K07.2
- verticale → Overbite (K07.2

sovrapposta

- →
- - Pre eclampsia O11
- - Sindrome poliangeite M30.8
- - complicante gravidanza parto e il puerperio → Disturbo ipertensivo cronico preesistente con pre-eclampsia O11
- - Ipertensione
- - → Pre eclampsia O11
- - preesistente → Pre-eclampsia O11

sovrapposte → sindromi M35.1

sovrapposto demenza → Delirio F05.1

sovraspinato

- → Sindrome del M75.1
- non specificata come traumatica → Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della cuffia dei rotatori o del M75.1

sovratentoriale →

- Tumore benigno Encefalo, D33.0
- Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Encefalo, D43.0

spalla

- → L02.4
- - L03.10
- - L04.2
- - Amputazione traumatica articolazione della S48.0
- - Borsite della M75.5
- - - calcificante della M75.3
- - Capsulite adesiva della M75.0
- - Carcinoma in-situ Cute dell'arto superiore, inclusa la D04.6
- - congenita Lussazione di: Q68.8
- - Distocia di O66.0
- - Distorsione distrazione
- - - articolazione della S43.4
- - - cingolo della S43.7

spalla –Continuazione

- - -Continuazione
- - Distorsione distrazione –Continuazione
- - - non specificate parti del cingolo della S43.7
- - Ferita aperta della S41.0
- - Frattura della S42.9
- - Lesioni della M75
- - - della M75.8
- - Lussazione
- - - articolazione della S43.0
- - - cingolo della S43.3
- - - non specificate parti del cingolo della S43.3
- - - parti della S43.08
- - Melanoma
- - - in-situ arto superiore, inclusa la D03.6
- - - maligno arto superiore, inclusa la C43.6
- - Nevo melanocitico arto superiore, inclusa la D22.6
- - Periartrite della M75.0
- - Sindrome impingement conflitto anteriore o da attrito acromion-omeroale della M75.4
- - Tendinite calcificante della M75.3
- - traumi: S40-S49
- - Traumatismo muscoli tendini della cuffia dei rotatori della S46.0
- - Tumore
- - - benigno
- - - - Connettivo ed altri tessuti molli dell'arto superiore, inclusa la D21.1
- - - - Cute dell'arto superiore, inclusa la D23.6
- - - Maligno
- - - - Cute dell'arto superiore, inclusa la C44.6
- - - - Nervi periferici dell'arto superiore, inclusa la C47.1
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto superiore, inclusa la C49.1
- - e mano - Corrosione di grado 2a della T22.6
- - e mano - Corrosione di grado 2b della T22.9
- - e mano - Corrosione di grado non specificato della T22.4
- - e mano - Corrosione di primo grado della T22.5
- - e mano - Corrosione di secondo grado non precisato della T22.6
- - e mano - Corrosione di terzo grado della T22.7
- - e mano - Ustione di grado 2a della T22.2
- - e mano - Ustione di grado 2b della T22.8
- - e mano - Ustione di grado non specificato della T22.0
- - e mano - Ustione di primo grado della T22.1
- - e mano - Ustione di secondo grado non precisato della T22.2
- - e mano - Ustione di terzo grado della T22.3
- arto superiore tranne polso e mano - Ustione e corrosione della T22
- braccio
- -
- - Amputazione traumatica della S48

spalla –Continuazione

- braccio –Continuazione
- - -Continuazione
- - - Contusione della S40.0
- - - Ferita aperta della S41
- - - - della S41
- - - Ferite aperte multiple della S41.7
- - - Frattura della S42
- - - - parti della S42.8
- - - non specificati traumi della S49
- - - Traumatismi della S40-S49
- - - - multipli della S49.7
- - - - specificati della S49.8
- - - - - della S40.8
- - - - - della S40.88
- - - - superficiali multipli della S40.7
- - - Traumatismo
- - - - muscoli e di tendini a livello della S46
- - - - e tendini a livello della S46.8
- - - - e tendini multipli a livello della S46.7
- - - - muscolo e tendine non specificati a livello della S46.9
- - - - nervi a livello della S44
- - - - - a livello della S44.8
- - - - - multipli a livello della S44.7
- - - - - non specificato a livello della S44.9
- - - - nervo sensitivo cutaneo a livello della S44.5
- - - - non specificato della S49.9
- - - - schiacciamento della S47
- - - - superficiale della S40
- - - - vasi sanguigni a livello della S45
- - - - - sanguigni a livello della S45.8
- - - - - sanguigni multipli a livello della S45.7
- - - - vaso sanguigno non specificato a livello della S45.9
- - - - vena superficiale a livello della S45.3
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) - Altri traumi superficiali della S40.84
- - Escoriazione - traumi superficiali della S40.81
- - Formazione vesciche non termiche) - Altri traumi superficiali della S40.82
- - livello non specificato - Amputazione traumatica della S48.9
- - Morso puntura d'insetto (non velenoso) - Altri traumi superficiali della S40.83
- - non specificato - Traumatismo superficiale della S40.9
- - tutti stadi - Aterosclerosi delle arterie degli arti: I70.25
- - congelata - M75.0
- - gomito - Amputazione traumatica tra la S48.1
- - mano - Sindrome M89.0
- - non specificata -
- - Lesione della M75.9
- - Lussazione articolazione della S43.00

spalle - Blocco delle O66.0**Sparganosi - B70.1**

- Difillobotriasi e B70

Sparganum mansoni proliferum - Infezione da: B70.1**Spasmi**

- infantili sindrome West - G40.4
- respiratori affettivi - R06.88

spasmo

- -
- - Angina indotta da I20.1
- - Crampo e R25.2
- - accomodazione - H52.5
- - anale - K59.4
- - arteria cerebrale - G45.9
- - arterioso - I73.9
- - carpopedale - R29.0
- - documentato - Angina pectoris con I20.1
- - esofago diffuso - K22.4
- - esofago - K22.4
- - laringe - J38.5
- - piloro -
- - congenito infantile: Q40.0
- - psicogeno (a): F45.3
- - sfintere Oddi - K83.4
- - tubarico - N97.1

spasmodici non classificati altrove - Avvelenamento parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e T44.3**spastica**

- -
- - Andatura R26.1
- - Paralisi cerebrale G80.1
- - - diplegia G80.1
- - - infantile con emiplegia G80.2
- - - quadriplegia G80.0
- - - - G80.0
- - Paraparesi paraplegia G82.1
- - - rinite J30
- - Tetraparesi tetraplegia G82.4
- - Vescica G95.80
- - cerebrale congenita - Paralisi G80.1
- - emiparesi - Emiplegia G81.1
- - ereditaria - Paraplegia G11.4
- - muscolatura striata - Paralisi spinale G95.83
- - tropicale - Paraplegia G04.1

spastico

- - Torcicollo G24.3
- - valgo - Piede piatto: Q66.5

Spatz - Malattia Hallervorden- G23.0**spaziale**

- -
- - Eminattenzione R29.5
- - Negligenza visuo- R29.5
- - sinistra - Negligenza R29.5
- - unilaterale - Negligenza R29.5

Spaziatura anormale dente - K07.3**spazio - Immagine lesione intracranica occupante R90.0****speciale**

- - Incidente veicolo V99!
- - screening
- - certi disturbi sviluppo del bambino - Esame Z13.4
- - diabete mellito - Esame Z13.1
- - disturbi
- - - cardiovascolari - Esame Z13.6
- - - nutrizionali - Esame Z13.2
- - - visivi uditivi - Esame Z13.5

speciale –Continuazione

- screening –Continuazione
- emopatie malattie midollo osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario → Esame Z13.0
- HIV virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie virali → Esame Z11
- malattie
- - condizioni morbose specificate → Esame Z13.8
- - infettive
- - - intestinali → Esame Z11
- - - predominante trasmissione per via sessuale → Esame Z11
- - - protozoi elmintiasi → Esame Z11
- - malformazioni congenite anomalie cromosomiche → Esame Z13.7
- - tubercolosi apparato respiratorio → Esame Z11
- - tumore
- - - carico apparato respiratorio → Esame Z12.2
- - - cervice uterina → Esame Z12.4
- - - gastrico → Esame Z12.0
- - - intestinale → Esame Z12.1
- - - mammella → Esame Z12.3
- - - non specificato → Esame Z12.9
- - - prostatico → Esame Z12.5
- - - sedi → Esame Z12.8
- - - vescicale → Esame Z12.6

speciali

- → Sindromi epilettiche G40.5
- asintomatico momento esame → Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre indagini I25.2
- screening
- individuazione
- - malattie e condizioni morbose → Esami Z13
- - tumori → Esami Z12
- - malattie
- - - infettive parassitarie → Esami Z11
- - - non specificate → Esami Z13.9

specialistica non specificata → Visita Z01.9**specialistiche**

- esami soggetti asintomatici quali non viene riportata alcuna diagnosi → Altre visite mediche Z01
- specificate → visite Z01.8
- - Z01.88

specie

- Ancylostoma → Infezione da B76.0
- appartenenti Epidermophyton Microsporium Tricophyton → infezioni da B35
- Bordetella → Pertosse da altre A37.8
- Borrelia tranne Borrelia recurrentis → Febbri ricorrenti da qualsiasi A68.1
- Demodex → Dermatite da: B88.0
- - palpebrale da B88.0†, H03.0*
- Oesophagostomum esofagostomiasi → Infezione da: B81.8
- Paragonimus → Infezione da B66.4
- Plasmodium
- - → infezioni miste da Plasmodium falciparum ed altre B50
- - esclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax → infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre B52

specie –Continuazione

- Plasmodium –Continuazione
- - escluso Plasmodium falciparum → infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre B51
- - Salmonella diversa typhi e S. paratyphi → infezione o intossicazione alimentare da qualsiasi A02
- - Trichinella → Infezione da B75

specifica periodo perinatale non specificata → Infezione P39.9**specificata**

- →
- - artrite reumatoide M06.8
- - artrosi M19.8
- - cataratta H26.8
- - demielinizzazione disseminata acuta G36.8
- - dermatite L30.8
- - febbre R50.8
- - - R50.88
- - - forma distocia O66.8
- - - forme sepsi A41.8
- - Frattura vertebra cervicale S12.2
- - incontinenza urinaria N39.4
- - - N39.48
- - iperalimentazione E67.8
- - Ictero neonatale emolisi eccessiva P58.8
- - osteocondrosi giovanile M92.8
- - perdita udito H91.8
- - pneumopatia ostruttiva cronica J44.8
- - Sequela ustione corrosione e congelamento di altra sede T95.8
- - spondilopatia infiammatoria M46.8
- - Tubercolosi miliare limitata ad una singola sede A19.0
- - come
- - dovuta minaccia aborto → Emorragia O20.0
- - giovanile localizzazione non specificata → Apofisite M92.9
- - - → Epifisite M92.9
- - - → Osteocondrite M92.9
- - - → Osteocondrosi M92.9
- - - non infettiva →
- - - Diarrea K52.9
- - - Digiunite K52.9
- - - Enterite K52.9
- - - Ileite K52.9
- - - Sigmoidite K52.9
- - refrattaria trasfusione → Altra trombocitopenia primitiva: D69.40
- - - Altra trombocitopenia secondaria, D69.57
- - - Trombocitopenia non specificata: D69.60
- - cuore polmonare → forma I27.8
- - diversa reumatica
- - - aortica: insufficienza SAI. o da causa I35.1
- - - aortica: rigurgito SAI. o da causa I35.1
- - - valvola mitralica: insufficienza SAI. o da causa I34.0
- - - mitralica: rigurgito SAI. o da causa I34.0
- - - polmonare: insufficienza SAI. o da causa I37.1
- - - polmonare: rigurgito SAI. o da causa I37.1

specificata –Continuazione

- diversa reumatica –Continuazione
- - → valvola mitralica: insufficienza SAI. o da causa –Continuazione
- - - tricuspide: insufficienza da causa I36.1
- - - tricuspide: rigurgito da causa I36.1
- - congenita → valvole cardiache: insufficienza di valvola non specificata SAI. o da causa I38
- - - valvole cardiache: stenosi di valvola non specificata SAI. o da causa I38
- - - Valvulite (cronica) di valvola non specificata SAI. o da causa I38
- eccezione quelli tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali → Tumori maligni primitivi, di sede C00-C75
- gangrena → ernia addominale K45.1
- irregolarità mestruale → Altra N92.5
- microcristalli → artropatia, M11.8
- non cicatriziale → forma perdita di capelli o peli L65.8
- non classificata altrove → ernia addominale, sede K45
- occlusione gangrena → ernia addominale K45.8
- ostruzione gangrena → ernia addominale K45.0
- palpebra → infiammazione H01.8
- singola malattia virale → Necessità di vaccinazione contro altra, Z25.8
- sottocategorie 0 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] → nefropatia SAI. e malattia renale SAI. con lesione morfologica N05
- vasculopatia necrotizzante → Altra M31.8
- vie respiratorie superiori → Altra malattia J39.88

specificate

- →
- - anemie D64.8
- - - aplastiche D61.8
- - - emolitiche ereditarie D58.8
- - - nutrizionali D53.8
- - Aneurisma dissezione arterie I72.8
- - anomalie cromosomiche Q99.8
- - aritmie cardiache I49.8
- - artriti M13.8
- - borsopatie M71.8
- - Carcinoma in-situ sedi D09.7
- - cardiopatie reumatiche I09.8
- - condizioni
- - - emorragiche D69.8
- - - morbose eritematose L53.8
- - deformazioni congenite osteomuscolari Q68.8
- - deformità acquisite arti M21.8
- - dermatosi
- - - acantolitiche L11.8
- - - bollose L13.8
- - - papulosquamosa L44.8
- - - dorsopatie M53.8
- - - deformanti M43.8
- - - T65.8
- - Effetto tossico sostanze inorganiche T57.8
- - elmintiasi B83.8
- - - intestinali B81.8
- - Embolia trombotica vene I82.8

specificate –Continuazione

- - - Continuazione
- - Embolia trombotica vene
- Continuazione
- - - I82.88
- - encefaliti virali A85.8
- - epatiti virali acute B17.8
- - Esame speciale screening per altre malattie e condizioni morbose Z13.8
- - febbri emorragiche virali A98.8
- - gastroenteriti coliti non infettive K52.8
- - immunodeficienze D84.8
- - infestazioni
- - - cestodi B71.8
- - - cutanee parassiti B88.8
- - infezioni
- - - batteriche intestinali A04.8
- - - intestinali A08.5
- - - puerperali O86.8
- - - salmonella, A02.8
- - - trematodi B66.8
- - - virali
- - - - intestinali ed altre infezioni intestinali A08
- - - - sistema nervoso centrale A88.8
- - intossicazioni alimentari batteriche A05.8
- - Ittero neonatale cause P59.8
- - leucemie C94.7
- - Malattia
- - - HIV luogo ad altre condizioni morbose B23.8
- - - virus immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre malattie B22
- - malattie
- - - batteriche A48.8
- - - cerebrovascolari I67.8
- - - - I67.88
- - - infettive parassitarie congenite, P37.8
- - - intestinali protozoi A07.8
- - - pleura, J94.8
- - - polmonari interstiziali J84.8
- - - protozoarie B60.8
- - - renali tubulo-interstiziali N15.8
- - - vascolari periferiche I73.8
- - - virali B33.8
- - malformazioni congenite Q89.8
- - Meningite dovuta cause G03.8
- - micosi B48.8
- - - superficiali B36.8
- - miopatie G72.8
- - - G72.88
- - misure profilattiche Z29.8
- - mononeuropatie G58.8
- - Necessità vaccinazione contro altre singole malattie infettive Z26.8
- - osteocondrodiplozie Q78.8
- - osteocondropatie M93.8
- - Persone ricorrono servizi sanitari in altre circostanze Z76.8
- - Pneumoconiosi polveri inorganiche J63.8
- - polineuropatie G62.8
- - - G62.88
- - Proteinuria isolata lesioni morfologiche N06
- - rickettsiosi A79.8
- - Risultati anormali

specificate –Continuazione

- - - Continuazione
- - Risultati anormali –Continuazione
- - - diagnostica per immagini di altre parti del corpo R93.8
- - - proteine plasmatiche R77.8
- - - - plasmatiche R77.88
- - Sequele malattie infettive e parassitarie B94.8
- - sindromi
- - - cefalalgiche G44.8
- - - paralitiche G83.8
- - - - G83.88
- - Spirochetosi A69.8
- - spondilopatie M48.8
- - Tumore
- - - benigno
- - - - ghiandole endocrine D35.7
- - - - sedi D36.7
- - - maligno secondario di altre sedi C79.8
- - - - di altre sedi C79.88
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Altre sedi D48.7
- - Varici venose sedi I86.8
- - visite specialistiche Z01.8
- - - Z01.88
- - alterazioni cute radiazioni ultraviolette - Altre L56.8
- - anamnesi
- - - familiare - condizioni morbose Z84.8
- - - personale - condizioni morbose Z87.8
- - ano retto - malattie K62.8
- - apparati multipli - sindromi malformative congenite Q87
- - apparato
- - - circolatorio - malformazioni congenite Q28.8
- - - congenite Q28.88
- - digerente -
- - - malattie K92.8
- - - malformazioni congenite Q45.8
- - respiratorio - malformazioni congenite Q34.8
- - urinario - malformazioni congenite Q64.8
- - appendice - malattie K38.8
- - arto - malformazioni congenite Q74.8
- - associate apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale - Altre condizioni morbose N94.8
- - blocco cardiaco - forme I45.5
- - caratterizzate lesioni cute membrane mucose - Altre infezioni virali B08.8
- - classificate altrove -
- - - Artropatie malattie M14.8*
- - - Demenza malattie F02.8*
- - - Meningite malattie infettive e parassitarie G02.8*
- - coinvolgimento tessuto linforeticolare reticoloistocitario - Altre malattie D76
- - colecisti - malattie K82.8
- - come reumatiche - I07
- - - I08
- - complesso - Deficit vitamine E53.8
- - complicanti gravidanza parto puerperio - Altre malattie e condizioni morbose O99.8
- - correlate gravidanza - condizioni morbose, O26.8
- - morbose, O26.88

specificate –Continuazione

- - cranio ossa viso - Altre malformazioni congenite Q75.8
- - cromosomi sessuali fenotipo
- - - femminile - Altre anomalie Q97.8
- - - maschile - Altre anomalie Q98.8
- - cuore - malformazioni congenite Q24.8
- - cure chirurgiche mediche non classificate altrove - Altre complicanze T88.8
- - cute
- - - malformazioni congenite Q82.8
- - - specifiche feto neonato - Altre condizioni morbose P83.8
- - - tessuto sottocutaneo - Altre infezioni locali, L08.8
- - dispositivi protesici impianti innesti cardiaci e vascolari - Altre complicanze T82.8
- - encefalo -
- - - malattie G93.88
- - - malformazioni congenite Q04.8
- - esofago - malattie K22.8
- - fegato - malattie K76.8
- - - infiammatorie K75.8
- - feto neonato - emorragie, P54.8
- - gangli base - malattie degenerative G23.8
- - hanno origine periodo perinatale - Altre condizioni morbose P96.8
- - ingerite cibo - Effetto tossico: Altre sostanze nocive T62.8
- - intestino
- - -
- - - - malattie K63.8
- - - - malformazioni congenite Q43.8
- - - - tenue - Assenza, atresia e stenosi congenite di altre parti Q41.8
- - - ipertensione polmonare secondaria - Altre forme I27.28
- - - mascellari - malattie K10.8
- - - infiammatorie K10.28
- - - midollo spinale -
- - - - malattie G95.8
- - - - G95.88
- - - malformazioni congenite Q06.8
- - - neonatale - condizioni morbose respiratorie P28.8
- - - non classificate altrove -
- - - artropatie M12.8
- - - malattie batteriche trasmesse da animali A28.8
- - - sindromi malformative congenite Q87.8
- - - normalmente assenti - Presenza nel sangue di altre sostanze R78.8
- - - occhio - malformazioni congenite Q15.8
- - - orecchio
- - - - malformazioni congenite Q17.8
- - - - interno - malattie H83.8
- - - organi genitali
- - - - femminili - Altre malformazioni congenite Q52.8
- - - - maschili - Altre malformazioni congenite Q55.8
- - - pancreas - malattie K86.8
- - - pelvi femminile - malattie infiammatorie N73.8
- - - pericardio - malattie I31.8
- - - peritoneo - Tumore Maligno: Parti C48.1

specificate –Continuazione

- rene → malformazioni congenite Q63.8
- sangue organi ematopoietici → Altre malattie D75.8
- sedi associate → Sarcoidosi di altre sedi D86.8
- sistema
 - - nervoso
 - - -
 - - - - malattie degenerative G31.8
 - - - - - degenerative G31.88
 - - - - - malformazioni congenite Q07.8
 - - - - - Altre malattie demielinizzanti G37.8
- - centrale → Tumore benigno: Altre parti D33.7
- - - → Altre malattie G99.8*
- - - malattie classificate altrove → Altre malattie degenerative G32.8*
- - osteomuscolare → deformità acquisite M95.8
- - vascolare periferico → Altre malformazioni congenite Q27.8
- sottocategorie 0 8 Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] → ematuria: con lesioni morfologiche N02
- specifiche periodo perinatale → Altre infezioni, P39.8
- stomaco
 - - → malformazioni congenite Q40.2
 - - duodeno → malattie K31.8
 - - - K31.88
- tegumento → malformazioni congenite Q84.8
- tessuti duri dentali → Altre malattie K03.8
- trasmesse
 - - artropodi → febbri virali A93.8
 - - zanzare → febbri virali A92.8
- trasmissione prevalentemente sessuale → Altre malattie A63.8
- trauma parto → lesioni cerebrali, P11.1
- traumatismo → complicanze T89
- travaglio parto →
 - - complicanze O75.8
- - Feto e neonato sofferenti per altre complicanze P03.8
- tremore → forme G25.2
- trisomie parziali autosomi → Altre trisomie Q92.8
- vagina vulva → infiammazioni N76.8
- - N76.88
- vie
 - - biliari → malattie K83.8
 - - digestive superiori → Altre malformazioni congenite Q40.8
 - - respiratorie superiori → Altre malattie J39.8
 - - virali →
 - - - encefalomieliti A85
 - - - meningoencefaliti A85
 - - viso collo → malformazioni congenite Q18.8

specificati

- -
- - Artrite poliartrite batteri M00.8
- - Assistenza prestata madre per altri problemi fetali O36.8
- - Avvelenamento agenti anti-infettivi ed antiparassitari sistemici T37.8
- - Bronchiolite microorganismi J21.8

specificati –Continuazione

- → -Continuazione

- - Bronchite microorganismi J20.8
- - Complicanza meccanica dispositivi protesici, impianti ed innesti interni T85.6
- - deficit nutrizionali E63.8
- - difetti coagulazione D68.8
- - disturbi
 - - - ansiosi F41.8
 - - - articolari M25.8
 - - - conduzione I45.8
 - - - encefalo, G93.8
 - - - endocrini E34.8
 - - - neonatali transitori P72.8
 - - - metabolici E88.8
 - - - muscolari M62.8
 - - - nervi cranici G52.8
 - - - neuromuscolari G70.8
 - - - nevrotici F48.8
 - - - ossei M89.8
 - - - pene N48.8
 - - - respiratori J98.8
- - Effetto tossico gas, fumi e vapori T59.8
- - Faringite microorganismi J02.8
- - follow-up trattamenti ortopedici Z47.8
- - Fornitura adattamento dispositivi Z46.8
- - Immunodeficienza associata difetti maggiori D82.8
- - linfomi cellule T/NK C86
- - Malattie respiratorie agenti esterni J70.8
- - - esterni J70.9
- - Polmonite microorganismi infettivi J16.8
- - Portatore
 - - - impianti funzionali Z96.8
 - - - - Z96.88
 - - - sussidi Z97.8
- - prodotti anormali concepimento, O02.8
- - risultati immunologici sierici anormali, R76.8
- - sanguinamenti anormali uterini o vaginali N93.8
- - sintomi segni generali R68.8
- - Tonsillite microorganismi J03.8
- - Traumatismo organi intratoracici S27.8
- - - S27.88
- - traumi parto P15.8
- - Tubercolosi organi A18.8
- - Tumore
 - - - genitali femminili D28.7
 - - - benigno organi intratoracici D15.7
 - - - Maligno organi genitali maschili C63.7
- - addome
 - - - lombi pelvi → Altri traumasmi S39.88
 - - - regione lombosacrale e della pelvi → Altri traumasmi S39.8
- - anamnesi familiare → disturbi Z83
- - anca coscia → traumasmi S79.8
- - apparato
 - - - digerente
 - - - → Carcinoma in-situ: Altri organi D01.7
 - - - malattie classificate altrove → Disturbi di altri organi K93.8*
 - - - neonatale → Altri disturbi P78.8

specificati –Continuazione

- apparato –Continuazione

- - digerente –Continuazione

- - - Altri disturbi N50.8
- - - genitale maschile → Disturbi infiammatori di altri organi N49.8
- - - Disturbi infiammatori di altri organi N49.88
- - - urinario → disturbi N39.8
- - - N39.88
- - arterie arteriole → disturbi I77.8
- - arto
 - - - inferiore
 - - - → Sequele di altri traumasmi T93.8
 - - - livello non specificato → Altri traumasmi T13.8
 - - - superiore
 - - - → Sequele di altri traumasmi T92.8
- - - livello non specificato → Altri traumasmi T11.8
- - avambraccio → traumasmi S59.8
- - bassa temperatura → effetti, T69.8
- - cartilagini → disturbi, M94.8
- - cause esterne → effetti T75.8
- - caviglia piede → traumasmi S99.8
- - cervice uterina → disturbi non infiammatori, N88.8
- - collo tronco → Sequele di altri traumasmi T91.8
- - come causa malattie classificate altrove → Altri agenti batterici, B96!
- - - Altri agenti infettivi, B98!
- - - Altri batteri B96.8!
- - comportamento incerto sconosciuto tessuto linfatico, ematopietico e dei tessuti correlati → Altri tumori D47.7
- - congiuntiva → disturbi H11.8
- - cornea → disturbi H18.8
- - corioide → disturbi H31.8
- - cristallino → disturbi H27.8
- - cute
 - - - tessuti sottocutanei correlati a radiazioni → Altri disturbi L59
 - - - a radiazioni → Altri disturbi L59.8
 - - - tessuto sottocutaneo
 - - - - Altri disturbi L98.8
 - - - - malattie classificate altrove → Altri disturbi L99.8*
- - densità struttura ossa → Altri disturbi M85.8
- - denti strutture sostegno → Altri disturbi K08.8
- - Altri disturbi K08.88
- - disco intervertebrale → disturbi, M51.8
- - disturbi
 - - - infiammatori vagina → Altri, N89.8
 - - - occhio annessi oculari in malattie classificate altrove → Altri H58.8*
 - - - elementi nutritivi → Deficit di altri E61.8
- - encefalo malattie classificate altrove → Altri disturbi G94.8*
- - esami chimici sangue → Altri risultati anormali, R79.8
- - età perinatale → disturbi ematologici P61.8
- - extrapiramidali movimento → disturbi G25.8
- - - G25.88
- - fegato → carcinomi C22.7
- - follicolo pilifero → disturbi L73.8
- - gamba → traumasmi S89.8

specificati –Continuazione

- gengiva cresta alveolare edentula → Altri disturbi, *K06.8*
- ghiandola surrenale → disturbi *E27.8*
- globuli bianchi → disturbi *D72.8*
- interessano
- - apparati circolatorio respiratorio → Altri sintomi e segni *R09.8*
- - apparato digerente e l'addome → Altri sintomi e segni *R19.8*
- - interessanti regioni corporee multiple → Altri traumi *T06.8*
- - intestino → disturbi funzionali *K59.8*
- - iride corpo ciliare → Altri disturbi *H21.8*
- - linfoma non Hodgkin → tipi *C85.7*
- - liquido amniotico membrane → Altri disturbi *O41.8*
- - localizzati tessuto connettivo → Altri disturbi *L94.8*
- - mammella → disturbi *N64.8*
- - membrana timpanica → disturbi *H73.8*
- - metabolismo
- - - aminoacidi → disturbi *E72.8*
- - - carboidrati → disturbi *E74.8*
- - - movimenti binoculari → disturbi *H51.8*
- - - naso seni paranasali → Altri disturbi *J34.8*
- - - neonatali → disturbi cerebrali, *P91.8*
- - - , *P91.88*
- - - occhio annessi oculari → Altri disturbi *H57.8*
- - - orecchio
- - - → disturbi *H93.8*
- - - esterno → disturbi *H61.8*
- - - malattie classificate altrove → Altri disturbi *H94.8**
- - - medio mastoide
- - - - → Altri disturbi *H74.8*
- - - - malattie classificate altrove → Altri disturbi *H75.8**
- - - palpebra → disturbi *H02.8*
- - - paratiroidei → disturbi *E21.4*
- - - peritoneo → disturbi *K66.8*
- - - pigmentazione → disturbi *L81.8*
- - - polso mano → traumi *S69.8*
- - - prostata → disturbi *N42.8*
- - - rene uretere → disturbi *N28.8*
- - - retina → disturbi *H35.8*
- - - secrezione endocrina pancreatica → Altri disturbi *E16.8*
- - - sinovie tendini → disturbi *M67.8*
- - - sistema
- - - - circolatorio malattie classificate altrove → Altri disturbi *I98.8**
- - - - immunitario non classificati altrove → Altri disturbi *D89.8*
- - - - nervoso centrale → Altri disturbi *G96.8*
- - - - spalla braccio → traumi *S49.8*
- - - - termoregolazione neonatale → disturbi *P81.8*
- - - - tessuti molli → disturbi *M79.8*
- - - - testa →
- - - - - Sequele traumi, *T90.8*
- - - - - traumi *S09.8*
- - - - tiroide → disturbi *E07.8*
- - - - torace → traumi *S29.8*
- - - - trattamenti chirurgici → follow-up di altri *Z48.8*
- - - - tronco livello non specificato → Altri traumi *T09.8*
- - - - tuba Eustachio → disturbi *H69.8*

specificati –Continuazione

- uretra → disturbi *N36.8*
- utero → disturbi non infiammatori, *N85.8*
- vasi linfatici linfonodi → Altri disturbi non infettivi *I89.8*
- vene → disturbi *I87.8*
- vescica → disturbi *N32.8*
- vulva perineo → disturbi non infiammatori, *N90.8*

specificato

- -
- - Degenerazione disco intervertebrale *M51.3*
- - diabete mellito *E13*
- - Eclampsia periodo insorgenza non è *O15.9*
- - Ernia disco intervertebrale *M51.2*
- - forma ispessimento epidermico *L85.8*
- - gozzo non tossico *E04.8*
- - ipotiroidismo *E03.8*
- - ittero nucleare *P57.8*
- - leucemie cellulari *C94*
- - Sepsis stafilococco *A41.1*
- - strabismo *H50.8*
- - trattamento medico *Z51.8*
- - - *Z51.88*
- - - traumatismo collo, *S19.8*
- - - Tumore Maligno organo genitale femminile *C57.7*
- - - anamnesi personale non classificato altrove → Altro fattore di rischio *Z91.8*
- - - come
- - - - Ascesso di: legamento largo *N73.0*
- - - - Ascesso di: parametrio *N73.0*
- - - - Cellulite pelvica femminile *N73.0*
- - - - in altri settori → Altro microorganismo aerobio Gram-positivo *B95.90!*
- - - - in altri settori → Altro microorganismo anaerobio sporigeno Gram-positivo *B95.91!*
- - - - in altri settori → Altro microorganismo Gram-positivo *B95.9!*
- - - - causa malattie classificate in altri settori → Altro streptococco *B95.48!*
- - - - durata accertata 4 settimane (28 giorni) o meno dall'esordio → infarto miocardico *I21*
- - - - reumatico origine non specificata → Intossicazione di entrambe le valvole mitrale e aortica *I08.0*
- - - - durante parto → traumatismo *O71.8*
- - - - menopausale perimenopausale → disturbo, *N95.8*
- - - - tessuto
- - - - - connettivo → interessamento sistemico, *M35.8*
- - - - - linfoidi ematopoietici tessuti correlati → Altro tumore maligno *C96.7*

specificazione

- - - Lussazione distorsione distrazione di articolazione e legamento del tronco, senza *T09.2*
- - - emorragia infarto →
- - - Ictus, senza *I64*
- - - Sequele di ictus, senza *I69.4*

specifiche

- -
- - artropatie *M12*
- - lesioni articolari *M24*

specifiche –Continuazione

- - -Continuazione

- - Malattia vie aeree causata da altre polveri organiche *J66.8*
- - Malattie vie aeree causate da polveri organiche *J66*
- - feto neonato → condizioni morbose della cute *P83*
- - morbose specificate della cute, *P83.8*
- - fibre muscolari → Distrofia muscolare congenita: con anomalie morfologiche *G71.2*
- - gravidanza multipla → Complicanze *O31*
- - - *O31.8*
- - isolate → Fobie *F40.2*
- - lesioni articolari non classificate altrove → Altre *M24.8*
- - misure terapeutiche igieniche → Agenti resistenti a determinati antibiotici, che richiedono *U80!*
- - periodo perinatale → Infezioni *P35-P39*
- - - *P39*
- - - , specificate, *P39.8*

specifici

- -
- - Disturbi personalità *F60*
- - esame routine apparati *Z01*
- - Persone ricorrono servizi sanitari per procedure e trattamenti *Z40-Z54*
- - esordio abituale infanzia e nell'adolescenza → Altri disturbi comportamentali ed emozionali *F98.8*
- - endocrini e metabolici transitori *P70-P74*
- - feto neonato → Disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati *P70*
- - non eseguiti → Persone ricorrono ai servizi sanitari per atti medici *Z53*
- - periodo perinatale → Disturbi respiratori e cardiovascolari *P20-P29*
- - personalità
- - - → disturbi *F60.8*
- - - comportamento adulto → Altri disturbi *F68.8*
- - - umore affettivi] di altro tipo → Disturbi *F38.8*

specifico

- - abilità aritmetiche → Disturbo *F81.2*
- - articolazione eloquio → Disturbo *F80.0*
- - funzione
- - - grosso motoria → Disturbo evolutivo *F82.0*
- - - motoria
- - - - → Disturbo evolutivo *F82*
- - - - non specificato → Disturbo evolutivo *F82.9*
- - - infanzia adolescenza → Disturbo del funzionamento sociale con esordio *F94*
- - - lettura → Disturbo *F81.0*
- - - misto → Disturbo evolutivo *F83*
- - - motricità
- - - fine grafomotricità → Disturbo evolutivo *F82.1*
- - - orale → Disturbo evolutivo *F82.2*
- - - non identificato →
- - - Bronco polmonite influenzale, virus non specificato o virus *J11.0*
- - - Encefalopatia influenza virus non specificato o virus *J11.8*
- - - Faringite influenzale virus non specificato o virus *J11.1*
- - - influenza

specifico –Continuazione

- non identificato → *Continuazione*
- influenza → *Continuazione*
- - - Faringite virus non specificato o virus *J11.1*
- - - Gastroenterite influenzale virus non specificato o virus *J11.8*
- - - Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie superiori virus non specificato o virus *J11.1*
- - - Laringite virus non specificato o virus *J11.1*
- - - Miocardite (acuta) virus non specificato o virus *J11.8*
- - - Versamento pleurico virus non specificato o virus *J11.1*
- non indicato come identificato → influenza virale virus *J11*
- influenza virus *J11*
- PSA → Anormalità antigene prostatico *R77.80*

speculare atriale situs inversus → Disposizione Q89.3**sperma**

- → Donatore di *Z52.8*
- liquido seminale → Risultati anormali di: *R86*

spermatico

- →
- - Assenza aplasia funicolo *Q55.4*
- - Cordone *D29.7*
- - Stenosi dotto *N50.8*
- - Torsione cordone *N44.0*
- - Tumore
- - - lipomatoso benigno del cordone *D17.6*
- - - Maligno Cordone *C63.1*
- testicolo
- - eccettuata atrofia], tunica vaginale e dotto deferente → Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - -], tunica vaginale e dotto deferente → Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - -], tunica vaginale e dotto deferente → Ipertrafia di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - -], tunica vaginale e dotto deferente → Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - tunica vaginale → idrocele del cordone *N43*
- tunica vaginale dotto deferente → Disturbi infiammatori del cordone *N49.1*

Spermatocele → N43.4

- Idrocele e *N43*

spermatozoi

- → Conta degli *Z31.4*
- anormali → *R86*
- dopo vasectomia → Conta degli *Z30.8*

Spermicidi → T49.8**Sperone**

- calcaneare → *M77.3*
- cresta iliaca → *M76.2*
- osseo → *M77.9*

spessa → Sindrome bile P59.1**spesso automatismi → Crisi alterazione dello stato di coscienza e G40.2****spessore****spessore –Continuazione**

- → ustioni corrosioni terzo grado [necrosi profonda del tessuto sottostante] [perdita di cute a tutto *T20-T25*
- parziale coinvolge epidermide e/o il derma → Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: perdita cutanea a *L89.1*

spider → Nevo: I78.1**spiegare risultato esami → Consulto per Z71****spiegata → Morte verifica 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti R96.1****Spielmeyer → Idiozia amaurotica (di E75.4****spilli aghi → Sensazione di R20.2****Spina**

- bifida
- - → *Q05*
- - aperta cistica → *Q05*
- - cervicale idrocefalo → *Q05.0*
- - - *Q05.5*
- - dorsale
- - - → *Q05.6*
- - idrocefalo → *Q05.1*
- - fetale → Assistenza prestata alla madre per (sospettata) *O35.0*
- - lombare idrocefalo → *Q05.2*
- - - *Q05.7*
- - lombo sacrale
- - - → *Q05.7*
- - idrocefalo → *Q05.2*
- - non specificata
- - - → *Q05.9*
- - idrocefalo → *Q05.4*
- - occulta → *Q76.0*
- - sacrale idrocefalo → *Q05.3*
- - - *Q05.8*
- - toracica idrocefalo → *Q05.1*
- - - *Q05.6*
- - toraco lombare
- - - → *Q05.6*
- - idrocefalo → *Q05.1*
- scapola → *S42.12*

spinale

- →
- - Aracnoidite (*G03.9*
- - Atrofia muscolare *G12.9*
- - Compressione spondilogenia midollo *M47.1†, G99.2**
- - Dissinergia sfintere vescicale per lesione del midollo *G95.84*
- - Dolore deafferentazione lesione del midollo *G95.85*
- - Donatore midollo *Z52.3*
- - Edema midollo *G95.1*
- - idromeningocele (*Q05*
- - Ipoplasmia displasia midollo *Q06.1*
- - Lesione centrale midollo cervicale (lesione incompleta del midollo *S14.12*
- - Livello funzionale lesione del midollo *G82.6!*
- - malattie
- - - midollo *G95*
- - - specificate midollo *G95.8*
- - - *G95.88*
- - malformazioni congenite
- - - midollo *Q06*
- - - specificate del midollo *Q06.8*

spinale –Continuazione**- → Continuazione**

- - meningocele (*Q05*
- - Mielodisplasia midollo *Q06.1*
- - progressiva Atrofia muscolare *G12.2*
- - Riflesso vescicale originatosi a livello *G95.80*
- - Sequele traumatismo midollo *T91.3*
- - Trauma parto colonna vertebrale e del midollo *P11.5*
- - Trombosi arteriosa midollo *G95.1*
- - Tuberculoma midollo *A17.8†, G07**
- - Tuberculosis midollo *A17.8†, G07**
- - Tumore
- - - benigno Midollo *D33.4*
- - - Maligno Midollo *C72.0*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Midollo *D43.4*
- - adulto → Atrofia muscolare *G12.1*
- - anteriore arteria vertebrale → Sindrome da compressione dell'arteria *M47.0†, G99.2**
- - Sindromi da compressione dell'arteria *M47.0-†, G99.2**
- - C1
- - - Traumatismo midollo *S14.71!*
- - C3 → Livello funzionale della lesione del midollo *G82.60!*
- - C2 → Traumatismo midollo *S14.72!*
- - C3 → Traumatismo midollo *S14.73!*
- - C4
- - - Traumatismo midollo *S14.74!*
- - C5 → Livello funzionale della lesione del midollo *G82.61!*
- - C5 → Traumatismo midollo *S14.75!*
- - C6
- - - Traumatismo midollo *S14.76!*
- - C8 → Livello funzionale della lesione del midollo *G82.62!*
- - C7 → Traumatismo midollo *S14.77!*
- - C8 → Traumatismo midollo *S14.78!*
- - cervicale
- - →
- - - Altezza funzionale del traumatismo del midollo *S14.7!*
- - - Contusione edema del midollo *S14.0*
- - - Lesione
- - - - completa del midollo *S14.11*
- - - - incompleta del midollo *S14.13*
- - - non specificati traumi del midollo *S14.1*
- - Livello non specificato → Traumatismo del midollo *S14.70!*
- - non specificati → Traumi del midollo *S14.10*
- - D1 → Traumatismo midollo *S24.71!*
- - D10 D11 → Traumatismo del midollo *S24.76!*
- - D12 → Traumatismo midollo *S24.77!*
- - D2 D3 → Traumatismo del midollo *S24.72!*
- - D4 D5 → Traumatismo del midollo *S24.73!*
- - D6 D7 → Traumatismo del midollo *S24.74!*
- - D8 D9 → Traumatismo del midollo *S24.75!*
- - deficit vitamina B12 → Degenerazione combinata subacuta del midollo *E53.8†, G32.0**
- - distale → Atrofia muscolare *G12.1*
- - dorsale

spinale –Continuazione

- dorsale –Continuazione

- - -
- - - Altezza funzionale del traumatismo del midollo S24.7!
- - - Commozione edema del midollo S24.0
- - - Lesione
 - - - - completa del midollo S24.11
 - - - - incompleta del midollo S24.12
 - - - - del midollo S24.12
- - - non specificati traumi del midollo S24.1
- - Livello non specificato → Traumatismo del midollo S24.70!
- - non specificati → Traumatismi del midollo S24.10
- embolico non embolico → Infarto acuto del midollo G95.1
- epidurale
- durante
 - - - - Altre complicanze dell'anestesia O89.5
- - - puerperio → Cefalea indotta da anestesia O89.4
- - - → Altre complicanze dell'anestesia O74.6
- - - travaglio parto → Cefalea indotta da anestesia O74.5
- - gravidanza →
- - Cefalea indotta da anestesia O29.4
- - complicanze dell'anestesia O29.5
- forma
 - - giovanile Kugelberg-Welander → Atrofia muscolare G12.1
 - - infantile → Atrofia muscolare G12.1
 - - scapolo peroneale → Atrofia muscolare G12.1
- infantile Werdnig Hoffman → Atrofia muscolare G12.0
- interessanti regioni corporee multiple → Traumatismi di nervi e del midollo T06.1
- L1 → Traumatismo midollo S34.71!
- L2
 - - - → Traumatismo midollo S34.72!
- - S1 → Livello funzionale della lesione del midollo G82.66!
- L3 → Traumatismo midollo S34.73!
- L4 → Traumatismo midollo S34.74!
- L5 → Traumatismo midollo S34.75!
- livello
 - - addome regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismo di nervi e del midollo S34
- collo →
- - Traumatismi dell'encefalo e dei nervi cranici con traumi di nervi e del midollo T06.0
- - Traumatismo di nervi e del midollo S14
- - dorsale → Traumatismo di nervi e del midollo S24
- - non specificato → Traumatismo del midollo T09.3
- lombare →
- - Contusione edema del midollo S34.0
- - Lesione
 - - - completa del midollo S34.10
 - - - incompleta del midollo S34.11
- - Stenosi canale M48.0
- - traumatismo midollo S34.1
- - S34.18

spinale –Continuazione

- lombosacrale
- - → Altezza funzionale del traumatismo del midollo S34.7!
- - Livello non specificato → Traumatismo del midollo S34.70!
- malattie classificate altrove → Degenerazione combinata subacuta del midollo G32.0*
- meningi → congenita
- - Anomalia del midollo Q06.9
- - Deformazione del midollo Q06.9
- - Malattia o lesione del midollo Q06.9
- nervi cranici parti del sistema nervoso centrale → Tumore maligno del midollo C72
- non specificata →
- - Malattia midollo G95.9
- - Malformazione congenita del midollo Q06.9
- non specificata →
- - Livello funzionale della lesione del midollo G82.69!
- - Trauma parto della colonna vertebrale e del midollo P11.59
- paraplegia
 - - → Trauma parto della colonna vertebrale e del midollo P11.50
- - della colonna vertebrale e del midollo P11.59
- - cronica → Trauma da parto della colonna vertebrale e del midollo P11.51
- plesso tronco non specificati → Traumatismo di nervo, radice nervosa T09.4
- qualsiasi sede → Ascesso (embolico) del midollo G06.1
- S1 → Traumatismo midollo S34.76!
- S2 S5 →
- - Livello funzionale della lesione del midollo G82.67!
- - Traumatismo del midollo S34.77!
- sindromi correlate → Atrofia muscolare G12
- spastica muscolatura striata → Paralisi G95.83
- T1 T6 → Livello funzionale della lesione del midollo G82.63!
- T11 L1 → Livello funzionale della lesione del midollo G82.65!
- T7 T10 → Livello funzionale della lesione del midollo G82.64!

spinali

- -
- - Aderenze meningee cerebrali) (G96.1
- - Tubercoli meningi cerebrali) (A17.0†
- - Tumore
 - - - benigno Meningi D32.1
 - - - Maligno Meningi C70.1
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Meningi D42.1
- - ereditarie → atrofie muscolari G12.1
- - sindromi correlate → atrofie muscolari G12.8

spinocerebellare recessiva legata cromosoma → Atassia G11.1**spinoso →**

- cervicale processo S12
- lombosacrale processo S32
- toracico processo S22

spinta calpestamento parte folla gente in fuga → Schiacciamento, W64.9!**spirillare → Febbre A25.0****spirochete**

- -
- - infezioni da A69
- - malattie da A65-A69
- non classificata altrove → Polmonite in: da A69.8†, J17.8*

spirochetica → Stomatite A69.1**Spirochetosi**

- non specificata → A69.9
- specificate → Altre A69.8

Spirometra → Infezione Larve di B70.1**Spirometosi → B70.1****splancnico → Nervo S34.5****splenica**

- -
- - Anormale test funzionalità R94.8
- - Arteria S35.2
- - Cisti D73.4
- - Embolia trombotica vena I82.80
- - Fibrosi D73.8
- - Flessura D12.3
- - Linfoma zona marginale C83.0
- - Torsione D73.5
- - Traumatismo vena porta o della vena S35.3
- - Tumore Maligno Flessura C18.5
- non traumatica → Rottura D73.5
- primaria → Neutropenia D70.6
- schistosomiasi bilharziosi → Fibrosi B65.-†, D77*

splenico →

- Ascesso D73.3
- Infarto D73.5

Splenite → D73.8**splenoadenomegalia leucopenia → Artrite reumatoide con M05.0****Splenomegalia**

- - R16.1
- congenita → Q89.0
- congestizia cronica → D73.2
- non classificata altrove → R16.1
- - Epatomegalia con R16.2
- non classificate altrove → Epatomegalia e R16

Spondilite

- anchilosante
- - → M45
- - - M45.0
- - Disturbi respiratori in: M45.0-†, J99.8*
- - Iridociclite corso di: M45.0-†, H22.1*
- - giovanile → M08.1
- Brucella → A23.-†, M49.1*
- enterobatterica → A01-A04†, M49.2*
- psoriasica → L40.5†, M07.2*

spondiloepifisaria → Displasia Q77.7**spondilogeno midollo spinale → Compressione M47.1†, G99.2*****Spondilolisi**

- - M43.0
- congenita → Q76.22
- congenite → Spondilolistesi e Q76.2

Spondilolistesi

- - M43.1

Spondilolistesi –Continuazione

- congenita → Q76.21
- spondilolisi congenite → Q76.2

Spondilopatia

- infiammatoria
- - non specificata → M46.9
- - specificata → Altra M46.8
- malattie
- - classificate altrove → M49.8*
- - infettive parassitarie classificate altrove → M49.3*
- neuropatica
- - → M49.4*
- - siringomielia siringobulbia → G95.0†, M49.4*
- - tabe dorsale → A52.1†, M49.4*
- - non specificata → M48.9
- - traumatica → M48.3

spondilopatie

- → M45-M49
- - Altre M48
- - infettive → Altre M46.5
- - infiammatorie → Altre M46
- - malattie classificate altrove → M49*
- - specificate → Altre M48.8

Spondilosi

- → M47
- - Altra M47.8
- - Compressioni radici nervose e dei plessi in M47.-†, G55.2*
- - Mielopatia in: M47.-†, G99.2*
- - cervicale mielopatia radicolopatia → M47.8
- - lombosacrale mielopatia radicolopatia → M47.8
- - mielopatia → Altra M47.1
- - non specificata → M47.9
- - radicolopatia → Altra M47.2
- - toracica mielopatia radicolopatia → M47.8

spongiforme → Encefalopatia subacuta
A81.0**spongiosa → Traumatismo uretra Parte**
S37.32**spontanea**

- →
- - Ainhum Dattilolisi L94.6
- - Lisi tumorale seguito a terapia farmacologica antineoplastica) (E88.3
- - non specificata membrane → Parto ritardato dopo rottura O75.6
- - sinovie tendini → Rottura M66
- - tendine non specificato → Rottura M66.5
- - tendini
- - → Rottura M66.4
- - estensori → Rottura M66.2
- - flessori → Rottura M66.3

spontanee

- → Ecchimosi R23.3
- - legamento ginocchio
- - → Altre rotture M23.6
- - Legamento capsulare → Altre rotture M23.67
- - Legamento collaterale esterno (peroneale) → Altre rotture M23.64
- - Legamento collaterale interno (tibiale) → Altre rotture M23.63
- - Legamento crociato anteriore → Altre rotture M23.61

spontanee –Continuazione

- legamento ginocchio –Continuazione
- - Legamento crociato anteriore → Altre rotture –Continuazione
- - - crociato posteriore → Altre rotture M23.62
- - - non specificato → Altre rotture M23.69
- - Localizzazioni multiple → Altre rotture M23.60

spontaneo

- →
- - Aborto O03
- - Parto
- - - pretermine
- - - - mediante taglio cesareo senza travaglio O60.3
- - - - travaglio O60.3
- - - - singolo O80
- - - pneumotorace J93.1
- - - Travaglio pretermine: O60.0
- - - ipertensivo → Pneumotorace J93.0
- - parto
- - pretermine
- - - → Travaglio pretermine O60.1
- - - mediante taglio cesareo → Travaglio pretermine O60.1
- - termine mediante taglio cesareo → Travaglio pretermine O60.2
- - riferito feto → Aborto P01.8
- - singolo → parto O80
- - vertice → parto O80

sporigeno Gram positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori → Altro microorganismo anaerobio B95.91!**Sporotricosi**

- → B42
- - Disturbi respiratori in: B42.0†, J99.8*
- - forme di B42.8
- - disseminata → B42.7
- - generalizzata → B42.7
- - linfocutanea → B42.1
- - non specificata → B42.9
- - polmonare → B42.0†, J99.8 *

sportive → Visita pratica attiva Z02**sportivi → Check up sanitario generale: di team Z10****sportivo → Ferita malattia sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito X59.9!****spostamenti rotula → Altri M22.3****spostamento**

- - aria scoppio → Sindrome traumatica da T70.8
- - laterale globo oculare → H05.2

Sprengel → Deformazione di Q74.0**sproporzione**

- →
- - Deformazione ossea pelvi che provoca O33.0
- - fetale
- - - Ascite causa di O33.7
- - - idrope causa di O33.7
- - - Meningomielocela causa di O33.7
- - - Teratoma sacrale causa di O33.7
- - - tumore causa di O33.7
- - Gemelli congiunti causa di O33.7
- - Pelvi stretta provoca O33.1

sproporzione –Continuazione**- → –Continuazione**

- - Restrignimento
- - - bacino superiore che provoca O33.2
- - - cavità media (della pelvi) che causa O33.3
- - - stretto inferiore (della pelvi) che causa O33.3
- - accertata presunta → Assistenza prestata alla madre per O33
- - causata
- - deformità
- - - → Assistenza prestata alla madre per O33.7
- - - ossee pelvi materna → Assistenza prestata alla madre per O33.0
- - - entrata bacino stretta → Assistenza prestata alla madre per O33.2
- - - feto macrosomico → Assistenza prestata alla madre per O33.5
- - - idrocefalia fetale → Assistenza prestata alla madre per O33.6
- - - pelvi generalmente stretta → Assistenza prestata alla madre per O33.1
- - - restringimento bacino inferiore → Assistenza prestata alla madre per O33.3
- - cefalopelvica → O33.9
- - fetale
- - - → O33.5
- - - feto conformazione normale → O33.5
- - - feto pelvica durante travaglio e il parto → Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e P03.1
- - fetopelvica
- - - → O33.9
- - - non specificata → Distocia da O65.4
- - - non specificata → Assistenza prestata alla madre per O33.9
- - origine
- - - → Assistenza prestata alla madre per O33.8
- - - mista materna fetale → Assistenza prestata alla madre per O33.4
- - tipi fibre → G71.2

sprossimale ulna Parte non specificata → Frattura dell'estremità S52.00**Sprue**

- → K90.1
- - non tropicale → K90.0
- - tropicale → K90.1

spugna → Rene a Q61.5**squamosa → Osso temporale**

- - eccetto parte S02.1
- - parte S02.0

Squilibrio

- elettrolitico → E87.8
- - Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20.settimana di gestazione con disturbi metabolici come: O21.1
- - proteico energetico → E46

ST

- → Sindrome CR (E) M34.1
- - Louis → Encefalite di A83.3
- - NSTEMI → Infarto miocardico senza sopraslivellamento di I21.4

stabile → diabete mellito non obeso) (obeso): E11

stabilita → Persona afferma sentirsi male, la cui diagnosi non è stata Z71

stabilizzazione

- → Deficit fattore procoagulante, fattore di D68.2
- fibrine → Deficit fattore: XIII [fattore di D68.2

stadi → Aterosclerosi arterie arti: Spalla-braccio, tutti gli I70.25

Stadiazione infezione HIV → U60-U61

stadio

- →
- - NYHA I50.11
- - - I50.12
- - - I50.13
- - - I50.14
- - Ulcera decubito
- - - area di pressione L89.0
- - - - di pressione L89.1
- - - - di pressione L89.2
- - - - di pressione L89.3
- - - pressione] senza menzione dello L89.9
- 0 3 secondo Hoehn e Yahr → G20.0
- 1
- - →
- - - Graft versus-host-disease acuto epatico, T86.01†, K77.11*
- - - - -host disease acuto dell'apparato digerente, T86.01†, K93.21*
- - - Malattia renale cronica, N18.1
- - 3 → Graft-versus-host-disease acuto cutaneo, T86.01†, L99.13*
- - 4 → Graft-versus-host-disease acuto cutaneo, T86.02†, L99.14*
- - - -disease acuto cutaneo → T86.01†, L99.11*
- - graft versus host-disease acuto epatico → T86.01†, K77.11*
- - - disease acuto dell'apparato digerente → T86.01†, K93.21*
- 2
- - → Malattia renale cronica, N18.2
- - - -versus-host-disease acuto dell'apparato digerente, T86.02†, K93.24*
- - 4 → Graft-versus-host-disease acuto epatico, T86.02†, K77.14*
- - graft versus host-disease acuto cutaneo → T86.01†, L99.12*
- - - -disease acuto epatico → T86.02†, K77.12*
- - - disease acuto dell'apparato digerente → T86.02†, K93.22*
- 3
- - →
- - - Anemia malattia renale cronica = N18.3-N18.5†, D63.8*
- - - Malattia renale cronica, N18.3
- - 4 secondo Hoehn e Yahr → G20.1
- - graft versus host-disease acuto cutaneo → T86.01†, L99.13*
- - - -disease acuto epatico → T86.02†, K77.13*
- - - disease acuto dell'apparato digerente → T86.02†, K93.23*
- 4
- - → Malattia renale cronica, N18.4
- - - -disease acuto cutaneo → T86.02†, L99.14*
- - graft versus host-disease acuto epatico → T86.02†, K77.14*

stadio →Continuazione

- 4 →Continuazione
- - graft versus host-disease acuto epatico →Continuazione
- - - disease acuto dell'apparato digerente → T86.02†, K93.24*
- 5
- - → Malattia renale cronica, N18.5
- - secondo Hoehn e Yahr → G20.2
- attivo tracoma → A71.1
- iniziale tracoma → A71.0
- non specificato
- - → malattia renale cronica, N18.89
- - fegato → Sifilide [A52.7†, K77.0*
- - muscolo → Sifilide [A52.7†, M63.0-*
- - ossa → Sifilide [A52.7†, M90.2-*
- - polmone → Sifilide [A52.7†, J99.8*
- - sinovia → Sifilide [A52.7†, M68.0-*
- periodo
- - dilatativo travaglio → Prolungamento del primo O63.0
- - espulsivo travaglio → Prolungamento del secondo O63.1
- sviluppo fisiologico → Ritardo di R62.0
- terminale → Malattia renale allo N18.5

Staehtli → Linea di H18.0

staffa → Sostituzione della Z96.2

Stafilococchi → Seps neonatale non specificati P36.3

stafilococcica

- →
- - Artrite poliartrite M00.0
- - Dermatite esfoliativa infantile (L00
- - Pericardite: I30.1
- - Lyell → Sindrome L00
- - sede non specificata → Infezione A49.0

stafilococco

- →
- - Infezioni batteriche da: Z22.3
- - Intossicazione alimentare da A05.0
- - Meningite da G00.3
- - Polmonite da J15.2
- - - congenita da P23.2
- aureo
- - → Seps da A41.0
- - come causa malattie classificate altrove → B95.6†
- - coagulasi negativo → Seps da A41.1
- - - Altro B95.7†
- - come causa malattie classificate altrove → Streptococco e B95†
- - non specificato
- - → Seps da A41.2
- - come causa malattie classificate altrove → B95.8†
- - specificato → Seps da altro A41.1

Stafiloma

- → Corneale: H18.7
- equatoriale → H15.8

Stafne → Cisti di K10.0

stagionale →

- disturbo depressivo F33
- rinite allergica J30.2

Stagno suoi composti → Effetto tossico: T56.6

staminale linea incerta → Leucemia C95.0

staminali

- → Donatore cellule Z52.01

staminali →Continuazione

- ematopoietiche
- - → Rigetto trapianto di cellule T86.00
- - attuale immunosoppressione → Stato dopo trapianto di cellule Z94.80
- - - Stato dopo trapianto di cellule Z94.81

stampo calice renale → Calcolo a N20.0

Stanchezza → R53

standard → Leucemia refrattaria terapia di induzione C95.8†

Stannosi polmone → J63.5

Staphylococcal scalded skin syndrome

- → L00
- - L00.0
- - L51.20
- interessamento inferiore al 30% della superficie corporea → L00.0
- - inferiore al 30% della superficie corporea → L51.20
- - uguale o superiore al 30% della superficie corporea → L00.1
- - uguale o superiore al 30% della superficie corporea → L51.21

Staphylococcus Aureus

- → Seps neonatale da P36.2
- resistente
- - meticillina → U80.0†
- - oxacillina antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni → U80.0†

Stargardt → Malattia di H35.5

Starnuto → R06.7

stasi → Dermatite da I83.1

stata

- sottoposta madre non classificate altrove → Feto e neonato sofferenti per altre procedure mediche a cui è P00.7
- stabilita → Persona afferma di sentirsi male, la cui diagnosi non è Z71

Stati

- organici paranoide paranoide allucinatori → F06.2
- post chirurgici → Altre Z98.8
- post chirurgici → Altri Z98

Stato

- → paranoide: F22.0
- allucinatorio organico non alcolico → F06.0
- anormale necessita esame approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure. → persone che lamentano sintomi o segni di uno Z03
- ansioso → F41.1
- assenza peso → Effetti di: T75.8
- assenze epilettiche → G41.1
- confusionale
- - → psicogeno F44.88
- - origine non alcolica → acuta o subacuta F05
- coscienza
- - →
- - - Crisi alterazione dello G40.1
- - - non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo R41.8
- - - sintomi segni che interessano le funzioni cognitive e lo R41

Stenosi –Continuazione

- cervice –Continuazione

- - utero → Stenosi e N88.2
- collo vescicale acquisita → N32.0
- colon intestino → K56.6
- congenita
- - arteria renale → Q27.1
- - laringe non classificata altrove → Q31.8
- - narici coane → Q30.0
- - valvola
- - - aortica → Q23.0
- - - polmonare → Q22.1
- - vena cava
- - - → Q26.0
- - - inferiore (superiore) → Q26.0
- congenite
- - ano fistola → Assenza, atresia e Q42.2
- - - Assenza, atresia e Q42.3
- - colon → Assenza, atresia e Q42
- - digiuno → Assenza, atresia e Q41.1
- - duodeno → Assenza, atresia e Q41.0
- - ileo → Assenza, atresia e Q41.2
- - intestino
- - - → Assenza, atresia e Q41.9
- - - tenue
- - - - → Assenza, atresia e Q41
- - - - parte non specificata → Assenza, atresia e Q41.9
- - parte colon → Assenza, atresia e Q42.8
- - parti specificate intestino tenue → Assenza, atresia e Q41.8
- - retto fistola → Assenza, atresia e Q42.0
- - - Assenza, atresia e Q42.1
- - sede non specificata grosso intestino → Assenza, atresia e Q42.9
- - dispositivi protesici impianti innesti cardiaci e vascolari → T82.8
- dotto
- - biliare calcolo → K83.1
- - cistico colecisti calcolosi → K82.0
- - deferente → N50.8
- - naso lacrimale → H04.5
- - salivare → K11.8
- - spermatico → N50.8
- duodeno → K31.5
- emodinamicamente rilevanti → Cardiopatia aterosclerotica: Senza I25.10
- esofago → K22.2
- forami intervertebrali causata tessuto connettivo o da dischi intervertebrali → M99.7
- infundibolare polmonare → Q24.3
- insufficienza
- - non reumatica valvola tricuspide → I36.2
- - valvola polmonare → I37.2
- - vie lacrimali → H04.5
- - intestinale ischemica → K55.1
- - ipertrofica congenita piloro → Q40.0
- - laringe → J38.6
- - meato uretrale → N35.9
- - mitralica
- - - → I05.0
- - - congenita → Q23.2
- - - insufficienza rigurgito → I05.2
- - non reumatica valvola tricuspide → I36.0
- - non specificata arterie

Stenosi –Continuazione

- non specificata arterie –Continuazione

- - cerebrali → Infarto cerebrale da occlusione o I63.5
- - precerebrali → Infarto cerebrale da occlusione o I63.2
- ossea
- - canale vertebrale → M99.3
- - sublussazione forami intervertebrali → M99.6
- pilorica
- - → K31.1
- - ipertrofica adulto → K31.1
- - piloro → congenito infantile: Q40.0
- - polmonare sopravalvolare → Q25.6
- - restringimento
- - congeniti vie biliari → Q44.3
- - congenito condotto lacrimale → Q10.5
- - sacco lacrimale → H04.5
- - sottoglottica iatrogena → J95.5
- - stenosi cervice utero → N88.2
- - stomaco → Stomaco clessidra e K31.2
- - strittura congenite esofago → Q39.3
- - subaortica
- - - congenita → Q24.4
- - - ipertrofica → I42.1
- - - subglottica congenita → Q31.1
- - - sublussazione canale vertebrale → M99.2
- - trachea → congenito (a): Q32.1
- - tracheale
- - - acquisita → J39.80
- - - - J39.80
- - - iatrogena → J95.81
- - tricuspide
- - - → I07.0
- - - congenita → Q22.4
- - tronco comune sinistro → Cardiopatia aterosclerotica: I25.14
- - tuba Eustachio → H68.1
- - tubarica → N97.1
- - tunica vaginale → N50.8
- - ureterale non classificata altrove → Idronefrosi con N13.1
- - uretere
- - - Atresia e Q62.1
- - - idronefrosi → Inguinocchiamento e N13.5
- - uretra
- - - collo vescicale → Altre forme di atresia e Q64.3
- - - come sequela
- - - - parto → N35.0
- - - - traumatismo → N35.0
- - - uretrale
- - - - → N35
- - - - Altra N35.8
- - - - iatrogena → N99.1
- - - - non specificata → N35.9
- - - - post
- - - - cateterismo → N99.1
- - - - infettiva non classificata altrove → N35.1
- - - - traumatica → N35.0
- - - vagina
- - - → N89.5
- - - acquisita congenita → Assistenza prestata alla madre per: O34.6
- - - valvola
- - - aortica → I35.0

Stenosi –Continuazione

- valvola –Continuazione

- - mitralica non reumatica
- - - → I34.2
- - - insufficienza mitralica → I34.80
- - non specificata causa specificata diversa dalla reumatica o congenita → valvole cardiache: I38
- - polmonare → I37.0
- - valvolare tricuspide reumatica → I07.0
- - vaso polmonare → I28.8
- - venosa → I87.1
- - vulva → N90.5

Stenotrophomonas

- - → B96.5!
- - resistenti chinoloni amikacina ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimoxazolo → Burkholderia e U80.7!

stent

- bronchiale →
- - Adattamento manutenzione di Z45.84
- - Portatore di Z96.80
- - tracheale →
- - Adattamento manutenzione di Z45.85
- - Portatore di Z96.81
- - Tuba Eustachio → Z96.2

stents stenosi → Malattia cardiovascolare: con I25.16**Stercoliti appendice → K38.1****stercorale → Ulcera: K62.6****stereoscopica difettosa → Fusione visione H53.3****stereotipati → Disturbo**

- iperattivo associato a ritardo mentale e a movimenti F84.4
- - movimenti F98.4

Stereotipia abitudine anormale → F98.4**sterilità**

- - → Controllo gravidanza anamnesi di Z35.0
- - femminile → N97

Sterilizzazione

- - → Z30.2
- - precedente → Plastica ovidotti o dei condotti deferenti dopo Z31.0

Sternberg → Sindrome Albright McCune (-) Q78.1**sterno**

- -
- - Assenza congenita dello Q76.7
- - Distorsione distrazione costole e dello S23.4
- - Frattura dello S22.2
- - Malformazione congenita dello Q76.7
- - Tumore
- - - benigno: D16.71
- - - maligno: C41.31
- - bifido → Q76.7
- - clavicola → Tumore
- - benigno: Coste, D16.7
- - Maligno: Costole, C41.3
- - colonna dorsale → Frattura di costola (e), S22
- - lasciato elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia toracica → M96.80

sternoclaveare →

sternoclaveare → *Continuazione*

- Distorsione distrazione articolazione S43.6
- Lussazione articolazione S43.2

sternocleidomastoideo →

- Contrattura muscolo Q68.0
- Deformazione congenita muscolo Q68.0
- Torcicollo congenito (Q68.0
- Trauma parto dello P15.2

sternomastoidea congenita → **Tumefazione** Q68.0**steroido sangue** → **Presenza prodotto** R78.6**steroidi**

- → Elevati tassi urinari di: R82.5
- ormoni → Abuso di: F55
- sostanze che non provocano dipendenza: F55.5

stessa regione corporea → **interessamento bilaterale degli arti della** T00-T07**stessi denti adiacenti** → **Denti inclusi o ritenuti con posizione anomala degli** K07.3**Stevens Johnson** → **Sindrome di** L51.1**Stieda** → **Borsite legamento tibiale collaterale** [Pellegrini- M76.4**stile vita** →

- Problema non specificato, correlato allo Z72.9
- Problemi connessi allo Z72
- - allo Z72.8

Still

- → Morbo di M08.2
- adulto → Morbo di M06.1

Stilling Türk Duane → **Sindrome di** H50.8**stiloideo ulna** → **Processo** S52.8**stimolante recettori alfa adrenergici beta-adrenergici** → **Farmaco** T44.9**stimolanti**

- → Avvelenamento Lassativi T47.2
- compresa caffeina → Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri F15

stimolatore

- diaframmatico → Verifica parametri funzionali di Z45.81
- elettronico impiantato sistema nervoso centrale → Complicanza meccanica di T85.1
- radice ventrale → Z45.80

stimolazione nervosa → **Anormalità risposta alla** R94.1**Stipsi** → K59.0**Stiramento muscolare** → M62.6**Stokes**

- → Respiro Cheyne- R06.3
- Adams → Sindrome di I45.9

stoma esterno vie urinarie → **Malfunzionamento di** N99.5**stomaco**

- →
- - Aderenze (di): K66.0
- - Carcinoma in-situ: D00.2
- - - cavità orale, dell'esofago e dello D00
- - congenito
- - - Dislocamento dello Q40.2

stomaco → *Continuazione*

- → *Continuazione*
- - congenito → *Continuazione*
- - - Diverticolo dello Q40.2
- - Contrazione clessidra dello K31.8
- - Corpo estraneo nello T18.2
- - Dilatazione acuta dello K31.0
- - Distensione acuta dello K31.0
- - disturbi funzionali dello K31
- - Duplicatura dello Q40.2
- - Esofago e C16.0
- - malformazioni congenite specificate dello Q40.2
- - Morbo Crohn dello K50.80
- - Perdita parte dello Z90.3
- - Stomaco clessidra stenosi dello K31.2
- - Traumatismo dello S36.3
- - Tumore
- - - benigno: D13.1
- - - maligno dello C16
- - - - Corpo dello C16.2
- - - - Fondo dello C16.1
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue dello C16.8
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D37.1
- - ulcera peptica: K25
- - clessidra
- - → congenito: Q40.2
- - stenosi stomaco → K31.2
- - duodeno
- - →
- - - Fistola dello K31.6
- - - malattie dello K31
- - - - esofago, dello K20-K31
- - - - specificate dello K31.8
- - - - - dello K31.88
- - - Polipo dello K31.7
- - emorragia → Angiodisplasia dello K31.82
- - non specificata → Malattia dello K31.9
- - non specificata →
- - Malformazione congenita dello Q40.3
- - - : Grande curva dello C16.6
- - Tumore Maligno: Piccola curva dello C16.5
- - non specificato → Tumore Maligno: C16.9

Stomatite

- → K12.1
- - tipi di K12.1
- - aftosa ricorrente maggiore minore) → K12.0
- - candida → B37.0
- - erpetiforme → K12.0
- - gangrenosa → A69.0
- - Geotrichum → B48.3
- - protesi dentale → K12.1
- - spirochetica → A69.1
- - ulcerativa necrotizzante → A69.0
- - ulcerosa → K12.1
- - vescicolare
- - → K12.1
- - enterovirus esantema → B08.4
- - febbre Indiana → Malattia da virus della A93.8

Stomatiti lesioni correlate → K12**Stomatocitosi** → D58.8**stomiale** → **ulcera peptica erosione:** K28**stomie** →

- Controllo aperture artificiali [Z43
- Presenza aperture corporee artificiali [Z93

strabismo

- → Altro H50
- - Ambliopia: da H53.0
- - aderenze → H50.6
- - concomitante
- - → H50.4
- - - non specificato H50.4
- - convergente → H50.0
- - divergente → H50.1
- - meccanico → H50.6
- - non specificato → H50.9
- - paralitico
- - → H49
- - - Altro H49.8
- - non specificato → H49.9
- - post traumatico → H50.6
- - specificato → Altro H50.8
- - verticale → H50.2

strada 200 m → **Tratto di** I70.20

- di I70.21

stradale → **Esame osservazione dopo incidente** Z04.1**Strangolamento** → X59.9!

- Soffocamento (da T71

Stranguria → R30.0**strano incomprensibile** → **Comportamento** R46.2**strappo**

- perineale durante parto coinvolgono): la cute durante il parto → Lacerazione, rottura o O70.0
- -): la forchetta vulvare durante il parto → Lacerazione, rottura o O70.0
- -): la vagina durante il parto → Lacerazione, rottura o O70.0
- -): la vulva durante il parto → Lacerazione, rottura o O70.0
- -): le labbra vulvari durante il parto → Lacerazione, rottura o O70.0
- -): lieve durante il parto → Lacerazione, rottura o O70.0
- - tessuto periretrale → Lacerazione, rottura o O70.0

strati retinici → **Separazione degli** H35.7**Strauss** → **Angite granulomatosa allergica** [Churg- M30.1**Stravaso urina** → R39.0**streptobacillare**

- → Febbre A25.1
- morso ratto → Febbre A25.1

streptocerca → **Infezione Mansonella:** B74.4**Streptococchi** →

- Bronchite acuta da J20.2
- Polmonite da altri J15.4
- Seps neonatale non specificati P36.1

streptococcica

- →
- - Faringite J02.0
- - forme sepsi A40.8
- - Pericardite: I30.1
- - Seps A40
- - Tonsillite J03.0
- non specificata → Seps A40.9
- sede non specificata → Infezione A49.1

streptococciche → artriti poliartriti M00.2**streptococco**

- -
- - Faringodinia da J02.0
- - Infezioni batteriche da: Z22.3
- - Meningite da G00.2
- - come causa malattie classificate altrove → Altro B95.4!
- - escluso gruppo → P23.6
- - gruppo
- - -
- - - Polmonite da J15.3
- - - congenita da P23.3
- - - Seps da A40.0
- - - da A40.1
- - - da A40.2
- - - neonatale da P36.0
- - - classificate in altri settori → B95.41!
- - - come causa malattie classificate altrove → B95.0!
- - - classificate altrove → B95.1!
- - - classificate altrove → B95.2!
- - - G come causa di malattie classificate in altri settori → B95.42!
- - non specificato come causa malattie classificate altrove → B95.5!
- - specificato come causa malattie classificate in altri settori → Altro B95.48!
- - stafilococco come causa malattie classificate altrove → B95!

Streptococcus pneumoniae

- -
- - Polmonite da J13
- - Seps da A40.3
- - come causa malattie classificate altrove → B95.3!
- - resistente penicillina oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine → U80.1!

streptogramine

- - Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina, oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o U80.1!
- - elevata resistenza agli aminoglicosidi → Enterococcus faecium resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni, U80.3!
- - oxazolidinoni → Staphylococcus aureus resistente a oxacillina, antibiotici glicopeptidici, chinoloni, U80.0!

Streptomicina → T36.5**stress**

- -
- - Crisi epilettiche correlate a (d): G40.5
- - Disturbo post traumatico da F43.1
- - Policitemia dovuta a: D75.1
- - Reazione acuta da F43.0
- - Reazione allo F43.0
- - disturbi adattamento → Reazione a grave F43
- - emotivo non specificato → Stato di shock o R45.7
- - grave
- - → reazioni a F43.8
- - non specificata → Reazione a F43.9
- - non classificata altrove → Frattura da M84.3
- - non classificata altrove → Z73
- - sforzo → Incontinenza da N39.3
- - da M84.3

stress –Continuazione

- sollecitazione eccessiva → Frattura vertebrale da M48.4
- somatoformi → Disturbi nevrotici, legati a F40-F48

stressante → Ritmo lavoro Z56**stressanti → Ansia preoccupazione eccessivi di fronte ad eventi R46.6****stretta**

- -
- - - per sproporzione causata da entrata del bacino O33.2
- - Assistenza prestata madre per sproporzione causata da pelvi generalmente O33.1
- - Pelvi P03.1
- - provoca sproporzione → Pelvi O33.1

stretto

- - Anello imenale N89.6
- - attorno collo → Cordone ombelicale (P02.5
- - inferiore pelvi causa sproporzione → Restrangimento dello O33.3

Stria ovarica → Q50.3**striata**

- -
- - Cheratite: H16.1
- - Paralisi spinale spastica della muscolatura G95.83
- - agenti bloccanti neuromuscolari → Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura T48.1
- - sull'apparato respiratorio → Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sulla muscolatura liscia e T48

striato nigrica → Degenerazione G23.2**striatus → Lichen L44.2****Stricnina suoi sali → Effetto tossico: T65.1****Stridore**

- - R06.1
- - congenito laringeo → P28.8

stridulo → Laringismo (J38.5**Strie**

- - angiodi macula → H35.3
- - atrofici cute → L90.6

strisci

- - cervice uterina → Risultati anormali di secrezioni e R87
- - vagina → Risultati anormali di secrezioni e R87
- - vulva → Risultati anormali di secrezioni e R87

strittura

- - congenita intestino tenue intestino SAL. → ostruzione, occlusione, Q41
- - congenite esofago → Stenosi e Q39.3

Stroke like episodes miopatia encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] → Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, G31.81**Strongiloidiasi**

- - B78
- - Disturbi glomerulari in: B78.-t, N08.0*
- - cutanea → B78.1
- - disseminata → B78.7
- - intestinale → B78.0

Strongiloidiasi –Continuazione

- non specificata → B78.9

Strozzamento colon intestino → K56.2**strozzata gangrena →**

- Ernia
- - addominale: K43.0
- - diaframmatica: K44.0
- - femorale (unilaterale): K41.3
- - inguinale (unilaterale): K40.3
- - ombelicale: K42.0
- - Qualsiasi condizione classificata in K46: K46.0

strozzate → Emorroidi

- esterne: I84.4
- interne: I84.1
- non specificate interne od esterne: I84.8

strumentale travaglio → Tentativo fallito di provocazione O61.1**strumenti → traumatismi da O71****strumento durante procedura →****Perforazione accidentale di: nervo da T81.2**

- - accidentale di: organo da T81.2
- - accidentale di: vaso sanguigno da T81.2

struttura

- - crollata durante terremoto → Vittima di: caduta o ferita da immobile o X59.9!
- - denti non classificate altrove → Anomalie ereditarie della K00.5
- - ossa →
- - alterazioni densità e della M85
- - Disturbi
- - - densità e della M80-M85
- - - specificati della densità e della M85.8
- - ossea → Disturbo non specificato, della densità e della M85.9

strutturale non specificato →**Riarrangiamento bilanciato e marcatore Q95.9****strutturali**

- - riarrangiamenti bilanciati marcatori Q95.8
- - non classificati altrove → Riarrangiamenti bilanciati e marcatori Q95

strutturalmente anormali → Maschio cromosomi sessuali Q98.6**strutture**

- - correlate → Tumore maligno di altre ghiandole endocrine e di C75
- - multiple ginocchio → Traumatismo di S83.7
- - oculari → disturbi interessano più H44
- - sostegno
- - - → disturbi
- - - denti e delle loro K08
- - - specificati dei denti e delle loro K08.8
- - - - dei denti e delle loro K08.88
- - - non specificato → Disturbo dei denti e delle loro K08.9
- - - Altre e multiple parti dell'orecchio e delle S01.39
- - uditive → Ferita aperta dell'orecchio e delle S01.3

Stuart

- Bras →

Stuart –Continuazione

- Bras → Continuazione

- Epatopatia tossica con: malattia epatica veno-occlusiva (Sindrome di K71.8
- Malattia epatica veno-occlusiva [Sindrome di K76.5
- Prower → Deficit fattore: X [fattore di D68.2

studenti → Check up sanitario generale: di Z10**studi**

- captazione radionuclidi radioisotopi → Risultati anormali di: R94
- elettrofisiologia intracardiaca → anormale (i) R94.3
- funzionalità
- → Risultati anormali di esami per R94
- cardiovascolare → Risultati anormali di esami per R94.3
- epatica → Risultati anormali di esami per R94.5
- ghiandole endocrine → Risultati anormali di esami per R94.7
- non diagnostici → Risultati anormali di diagnostica per immagini e di esami per R90-R94
- organi apparati → Risultati anormali di esami per R94.8
- polmonare → Risultati anormali di esami per R94.2
- renale → Risultati anormali di esami per R94.4
- sistema nervoso
- - centrale → Risultati anormali di esami per R94.0
- - periferico e degli organi di senso → Risultati anormali di esami per R94.1
- tiroidea → Risultati anormali di esami per R94.6

stupefacenti → Problemi legati Consumo di alcol, tabacco, farmaci o Z72.0**Stupor**

- → R40.1
- catatonico → F20.2
- coma → Sonnolenza, R40
- dissociativo → F44.2
- maniacale → F30.2

Stupro → Y09.9!**Sturge Weber Dimitri → Sindrome di: Q85.8****sub corticale → Demenza vascolare F01.2****subacuta**

- →
- Artrite reumatica acuta o I00
- Ascesso Brodie osteomielite piogena M86.8
- Ciclite ricorrente o H20.0
- Colite ischemica K55.0
- Disturbi glomerulari endocardite batterica I33.0†, N08.8*
- Emorragia subdurale non traumatica): I62.01
- Endocardite acuta e I33
- - acuta o I33.9
- - infettiva acuta e I33.0
- Insufficienza epatica acuta e K72.0
- - alcolica: K70.4
- Iridociclite acuta e H20.0
- Irite ricorrente o H20.0
- Linfangite: I89.1

subacuta –Continuazione

- → Continuazione

- Mielopatia necrotica G95.1
- Mioendocardite acuta o I33.9
- Osteomielite M86.2
- Pericardite acuta o I33.9
- Tiroidite E06.1
- Uveite anteriore ricorrente o H20.0
- Vulvovaginite: N76.1
- allergica mucoide emorragica) (sierosa) → Otite media acuta e H65.1
- batterica → Endocardite (acuta) (I33.0
- broncospasmo → bronchite: acuta e J20
- cronica →
- Colpite N76.1
- Melioidosi A24.2
- Vulvite N76.3
- emorragica → Otite media acuta e H65.1
- fibrinosa → bronchite: acuta e J20
- Hurst → Leucoencefalite emorragica acuta e G36.1
- inalazione sostanze chimiche gas, fumi e vapori → Bronchiolite obliterante (cronica) (J68.4
- infettiva → Endocardite (acuta) (I33.0
- lenta → Endocardite (acuta) (I33.0
- maligna → Endocardite (acuta) (I33.0
- membranosa → bronchite: acuta e J20
- midollo spinale
- deficit vitamina B12 → Degenerazione combinata E53.8†, G32.0*
- malattie classificate altrove → Degenerazione combinata G32.0*
- mucoide → Otite media acuta e H65.1
- necrotizzante sindrome Leigh → Encefalomiopatia G31.88
- non specificata →
- Canalicolite lacrimale acuta, H04.3
- Dacriocistite flemmonosa) acuta, H04.3
- Dacriopercistite acuta, H04.3
- non suppurativa → Otite media acuta e H65.1
- ostruttiva → bronchite: acuta e J20
- psicosi infettiva → acuta o F05
- purulenta → bronchite: acuta e J20
- reazione organica → acuta o F05
- sclerosante → Panencefalite A81.1
- secrezione → Otite media acuta e H65.0
- settica →
- bronchite: acuta e J20
- Endocardite (acuta) (I33.0
- sieromucosa → Otite media acuta e H65.1
- sindrome
- cerebrale → acuta o F05
- Foix Alajouanine → Mielite necrotizzante G37.4
- psico organica → acuta o F05
- spongiforme → Encefalopatia A81.0
- stato confusionale origine non alcolica) → acuta o F05
- tracheite → bronchite: acuta e J20
- ulcerosa → Endocardite (acuta) (I33.0

subacute apparato respiratorio sostanze chimiche, gas, fumi e vapori → Altre malattie acute e J68.3**subacuto**

- → Lupus eritematoso cutaneo L93.1
- attivo → Lichen ruber planus L43.3

subaortica

- congenita → Stenosi Q24.4
- ipertrofica → Stenosi I42.1

subaponevrotica trauma parto → Emorragia epicranica P12.2**subaracnoidea**

- →
- Emorragia I60
- forme emorragia I60.8
- Sequele emorragia I69.0
- Vasospasmi emorragia I67.80!
- arteria
- basilare → Emorragia I60.4
- cerebrale
- - → Emorragia I60.7
- - media → Emorragia I60.1
- comunicante
- - → Emorragia I60.7
- - anteriore → Emorragia I60.2
- - posteriore → Emorragia I60.3
- intracranica non specificata → Emorragia I60.7
- vertebrale → Emorragia I60.5
- arterie intracraniche → Emorragia I60.6
- non specificata → Emorragia I60.9
- non traumatica feto neonato → Emorragia P52.5
- sifone carotideo biforcazione carotide → Emorragia I60.0
- trauma parto → Emorragia P10.3
- traumatica → Emorragia S06.6

subareolare gravidico puerperale → Ascesso O91.1**subclinico carenza iodio → Ipotiroidismo E02****subcongiuntivale trauma parto → Emorragia P15.3****subcorticale → Demenza vascolare mista corticale e F01.3****subdurale**

- Ascesso granuloma
- intracranico: G06.0
- intrarachidiano: G06.1
- localizzato trauma parto → Ematoma P10.0
- non specificati → Ascesso extradurale e G06.2
- non traumatica
- → Emorragia I62.0
- - I62.00
- Cronica → Emorragia I62.02
- non specificata → Emorragia I62.09
- Subacuta → Emorragia I62.01
- trauma parto → Emorragia P10.0
- traumatica → Emorragia S06.5

subendocardico → Infarto I21.4

- miocardico acuto I21.4

subependimale estensione intraventricolare

- → Emorragia P52.1
- intracerebrale → Emorragia P52.2

Suberosi → J67.3**subfrenica → Peritonite (acuta): K65.0****subfrenico**

- → Ascesso (di): K65.0
- susseguente procedura diagnostica terapeutica → Ascesso: T81.4

subglottica congenita → Stenosi Q31.1**Subinvoluzione**

Subinvoluzione –Continuazione

- mammella post allattamento → N64.8
- utero → N85.3

subito →

- Esame osservazione dopo traumatismo Z04.5
- Osservazione vittima indiziato dopo ferimento Z04.5

sublinguale → Ghiandola D11.7**sublussabile → Anca Q65.6****sublussazione**

- atlantoassiale recidivante
- - → Altra M43.4
- - mielopatia → M43.3
- canale vertebrale → Stenosi da M99.2
- capsula articolazione → traumatico: T14.3
- congenita anca
- - bilaterale → Q65.4
- - non specificata → Q65.5
- - unilaterale → Q65.3
- forami intervertebrali → Stenosi ossea o da M99.6
- legamento → traumatico: T14.3
- patologiche articolazione non classificata altrove → Lussazione e M24.3
- recidivante rotula → M22.1
- recidivanti articolazione → Lussazione e M24.4
- sinfisi pubica gravidanza parto e puerperio → O26.7
- vertebrale
- - → M99.1
- - recidivante → Altra M43.5

subnormalità

- → mentale F79
- mentale
- - grave → F72
- - lieve → F70
- - media gravità → F71
- - profonda → F73

subperiosteale post traumatica → Ossificazione M89.8**substrato neurologico →**

- Ipo acontrattilità del detrusore vescicale senza N31.81
- Vescica instabile senza N31.82

subtotale

- → Colite ulcerosa cronica) K51.0
- indeterminata → colite K52.30

successiva

- - → Embolia O08.2
- aborto gravidanza ectopica molare → Emorragia, tardiva o eccessiva, O08.1
- - → Insufficienza renale O08.4
- anestesia → Ipotermia T88.5
- bypass intestinale → Artropatia M02.0
- deafferentazione chirurgica → Vescica neuropatica: N31.2
- estesa lacerazione → episiotomia con O70
- immunizzazione →
- - Eruzione cutanea T88.1
- - Infezione T88.0
- - Sepsi T88.0
- - terapeutici → Complicanza non specificata T80.9

successiva –Continuazione

- infusione trasfusione iniezione fini terapeutici → Embolia gassosa T80.0
- - terapeutici → Flebite T80.1
- - terapeutici → Infezione T80.2
- - terapeutici → Sepsi T80.2
- - terapeutici → Tromboembolia T80.1
- - terapeutici → Tromboflebite T80.1
- intervento
- - cardiocirurgico dovuta protesi cardiaca → Insufficienza cardiaca I97.1
- - chirurgico
- - - non toracico → Insufficienza polmonare acuta J95.2
- - - toracico → Insufficienza polmonare acuta J95.1
- lesione operazione cicatrizzata → chirurgia plastica e ricostruttiva Z42
- malattia psichiatrica → Modificazione duratura della personalità F62.1
- parto →
- - Febbre causa non nota, O86.4
- - Infezione apparato urinario O86.2
- - procedura diagnostica terapeutica → Emorragia in qualsiasi sede T81.0
- - rimozione protesi articolare → Instabilità articolare M96.88
- - schiacciamento → Insufficienza renale T79.5
- - tracheostomia → Fistola tracheo-esofagea J95.0
- - travaglio parto → Sindrome epato-renale O90.4

successive

- - → Altre complicanze O08.8
- - → Altre complicanze venose O08.7
- aborto gravidanza ectopica molare → Complicanze O08
- - → Complicanze non specificate O08.9
- immunizzazione non classificate altrove → complicanze T88.1
- - terapeutici → Altre complicanze T80.8
- infusione trasfusione iniezione fini terapeutici → Complicanze T80
- - terapeutici → Complicanze vascolari T80.1
- - terapeutici → Infezioni T80.2
- parto → infezioni apparato genitourinario O86.3

successivi

- - → Danno a organi e a tessuti della pelvi O08.6
- aborto gravidanza ectopica molare → Disturbi metabolici O08.5
- interventi cardiocirurgici → disturbi funzionali I97.1
- procedure diagnostiche terapeutiche
- - non classificate altrove → Disturbi del sistema circolatorio I97
- - non classificati altrove → Altri disturbi del sistema circolatorio I97.8

successivo

- aborto gravidanza ectopica molare → Shock O08.3
- chirurgia gastrointestinale → Vomito K91.0
- intervento angioplastica coronarica → Stato Z95.5
- non classificate altrove → Cure preparatorie a trattamento Z51.4
- parto forcipe taglio cesareo → Tentativo fallito di applicazione di ventosa o forcipe, con O66.5

successivo –Continuazione

- pregresso taglio cesareo → Parto per via vaginale O75.7
- procedura diagnostica terapeutica non specificata → Disturbo del sistema circolatorio I97.9
- taglio cesareo → Tentativo fallito di parto naturale con O66.4
- traumatismo → Shock immediato (tardivo) T79.4

Succhiarsi dito → F98.8**Succinimidi ossazolidindionici → Avvelenamento: T42.2****succlavia**

- →
- - Flebite tromboflebite vena I80.81
- - Traumatismo
- - - arteria anonima o S25.1
- - - vena anonima o S25.3
- aberrante → Arteria Q27.8

sudaticcia → Cute fredda e R23.1**sudden infant death syndrome**

- → Near-missed SIDS [R06.80
- SIDS] → R95

Sudeck → Atrofia di M89.0**sudorazione**

- → Disreflessia autonoma sotto forma di accessi di G90.41
- eccessiva → R61.9

Sudorazioni notturne → R61.9**sudoripare**

- →
- - Disturbi ghiandole L74.9
- - tumore
- - - benigno ghiandole D23
- - - maligno ghiandole C44
- - apocrine
- - → Disturbi ghiandole L75
- - - L75.8
- - non specificata → Malattia delle ghiandole L75.9
- - eccrine
- - →
- - - disturbi ghiandole L74.8
- - - Malattie ghiandole L74
- - non specificati → Disturbi delle ghiandole L74.9

sughero → Malattia polmone lavoratori del J67.3**Suicidalità → R45.8****suicidaria tendenza → Ideazione R45.8****suicidio**

- → Tentativo di Z91.8
- tentativo → X84.9!

suina →

- Influenza H1N1 Pandemia 2009 [Influenza J09
- Pandemia influenzale H1N1 2009 [influenza U69.20!]

Suino brucellosi → A23.2**suis → Brucellosi Brucella A23.2****Sulfamidici**

- → Avvelenamento: T37.0
- anamnesi personale → Allergia ai Z88.2

sulfatasi → Deficit in E75.2**sull**

- apparato

sull –Continuazione

- apparato –Continuazione

- - gastrointestinale
- - - : Altri farmaci agenti principalmente *T47.8*
- - - → Avvelenamento da farmaci agenti principalmente *T47*
- - - non specificato → Avvelenamento: Farmaco agente principalmente *T47.9*
- - - : Altri e non specificati farmaci agenti principalmente *T48.7*
- - respiratorio → Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sulla muscolatura liscia e striata e *T48*
- equilibrio elettrolitico calorico idrico → Avvelenamento: Farmaci agenti *T50.3*
- infezione virus immunodeficienza umana (HIV) → Consigli: *Z71*
- orecchio interno → Effetti del rumore *H83.3*

sulla

- cervice → Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento chirurgico *O34.4*
- consanguineità → Consigli: *Z71*
- contraccezione → Consigli informazioni generali *Z30.0*
- cute mucose farmaci uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico → Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente *T49*
- fibrinolisi → Avvelenamento Farmaci attivi *T45.6*
- madre → Feto neonato sofferenti per intervento chirurgico *P00.6*
- - sofferenti per procedure radiologiche *P00.7*
- muscolatura liscia striata sull'apparato respiratorio → Avvelenamento da farmaci agenti principalmente *T48*
- popolazione → Esame sanitario nel corso di indagini *Z00.8*
- procreazione → Consigli informazioni generali *Z31.6*
- vagina → Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento chirurgico *O34.6*

suo

- adattamento vita extrauterina → disturbi endocrini e metabolici transitori, provocati dalla reazione del feto a fattori metabolici ed endocrini della madre, o al *P70-P74*
- decorso → Carie dentaria arrestata nel *K02.3*

suoi

- composti →
- - Avvelenamento Ferro e *T45.4*
- - - : Arsenico e *T57.0*
- - - : Berillio e *T56.7*
- - - : Cadmio e *T56.3*
- - - : Cromo e *T56.2*
- - - : Fosforo e *T57.1*
- - - : Manganese e *T57.2*
- - - : Mercurio e *T56.1*
- - Effetto tossico: Piombo e *T56.0*
- - - : Rame e *T56.4*
- - - : Stagno e *T56.6*
- - - : Zinco e *T56.5*
- costituenti → Dieta non equilibrata nei *E63.1*
- legamenti → Distorsione distrazione dell'articolazione lombosacrale e *S33.51*

suoi –Continuazione

- omologhi → Effetto tossico: Nitroderivati e aminoderivati del benzene e *T65.3*
- sali → Effetto tossico: Stricnina e *T65.1*

suolo → Inquinamento del *Z58***Super infezione delta portatore epatite B** → (*B17.0*)**superficiale**

- -
- - Cheratite puntata *H16.1*
- - Congelamento *T33*
- - - *T33.9*
- - Emorragia intracerebrale *I61.1*
- - Traumatismo arco palmare *S65.2*
- addome regione lombosacrale e della pelvi, parte non specificata → Traumatismo *S30.9*
- addome regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismo *S30*
- anca coscia
- -
- - - Congelamento *T33.6*
- - - Traumatismo *S70*
- - non specificato → Traumatismo *S70.9*
- arto
- - - : Altro → Traumatismo *T13.08*
- - - : Contusione → Traumatismo *T13.05*
- - - : Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Traumatismo *T13.04*
- - - : Escoriazione → Traumatismo *T13.01*
- - - : Formazione di vesciche (non termiche) → Traumatismo *T13.02*
- - - : Morso o puntura d'insetto (non velenoso) → Traumatismo *T13.03*
- - - : Tipo di traumatismo non specificato → Traumatismo *T13.00*
- - inferiore livello non specificato → Traumatismo *T13.0*
- - superiore
- - - → Congelamento *T33.4*
- - - : Altro → Traumatismo *T11.08*
- - - : Contusione → Traumatismo *T11.05*
- - - : Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Traumatismo *T11.04*
- - - : Escoriazione → Traumatismo *T11.01*
- - - : Formazione di vesciche (non termiche) → Traumatismo *T11.02*
- - - : Morso o puntura d'insetto (non velenoso) → Traumatismo *T11.03*
- - - : Tipo di traumatismo non specificato → Traumatismo *T11.00*
- - livello non specificato → Traumatismo *T11.0*
- avambraccio
- - → Traumatismo *S50*
- - non specificato → Traumatismo *S50.9*
- Bockhart → Impetigine follicolite *L01.0*
- caviglia piede
- -
- - - Congelamento *T33.8*
- - - Traumatismo *S90*
- - non specificato → Traumatismo *S90.9*
- collo
- -
- - - Congelamento *T33.1*
- - - Traumatismo *S10*
- - parte non specificata → Traumatismo *S10.9*
- congiuntivite → Cheratite *H16.2*

superficiale –Continuazione

- cronica → Gastrite *K29.3*
- cuoio capelluto → Traumatismo *S00.0*
- durante puerperio → Tromboflebite *O87.0*
- ferita aperta collo tronco → Sequele di traumatismo *T91.0*
- feto neonato → Ematoma *P54.5*
- gamba
- -
- - - Congelamento *T33.9*
- - - Traumatismo *S80*
- - non specificato → Traumatismo *S80.9*
- ginocchio gamba → Congelamento *T33.7*
- gomito → Traumatismo *S50.9*
- gravidanza → Tromboflebite *O22.2*
- HbsAg Australia epatite → Portatore di antigene *Z22.5*
- interessante regioni corporee multiple → Congelamento *T35.0*
- labbro cavità orale → Traumatismo *S00.5*
- livello spalla braccio → Traumatismo di vena *S45.3*
- naso → Traumatismo *S00.3*
- non specificata
- - → Micosi *B36.9*
- - parte torace → Traumatismo *S20.8*
- non specificate sedi → Congelamento *T33.9*
- orecchio → Traumatismo *S00.4*
- parete addominale regione lombosacrale e della pelvi → Congelamento *T33.3*
- parti
- - collo → Traumatismo *S10.8*
- - testa → Traumatismo *S00.8*
- polso mano
- -
- - - Congelamento *T33.5*
- - - Traumatismo *S60*
- - non specificato → Traumatismo *S60.9*
- regione corporea non specificata
- - → Traumatismo *T14.0*
- - Traumatismo *T14.08*
- - Contusione → Traumatismo *T14.05*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Traumatismo *T14.04*
- - Escoriazione → Traumatismo *T14.01*
- - Formazione di vesciche (non termiche) → Traumatismo *T14.02*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) → Traumatismo *T14.03*
- - traumatismo non specificato → Traumatismo *T14.00*
- scheggia →
- - del polso e della mano: Corpo estraneo *S60.84*
- - dell'anca e della coscia: Corpo estraneo *S70.84*
- - dell'avambraccio: Corpo estraneo *S50.84*
- - della caviglia e del piede: Corpo estraneo *S90.84*
- - della gamba: Corpo estraneo *S80.84*
- - traumi superficiali della spalla e del braccio: Corpo estraneo *S40.84*
- - Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato: Corpo estraneo *T09.04*

superficiale –Continuazione

- scheggia → *Continuazione*
- Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato: Corpo estraneo → *Continuazione*
- di arto inferiore, livello non specificato: Corpo estraneo T13.04
- di arto superiore, livello non specificato: Corpo estraneo T11.04
- di regione corporea non specificata: Corpo estraneo T14.04
- spalla braccio
- → Traumatismo S40
- non specificato → Traumatismo S40.9
- testa
-
- Congelamento T33.0
- Sequele traumatismo T90.0
- Traumatismo S00
- sede non specificata → Traumatismo S00.9
- torace →
- Congelamento T33.2
- Traumatismo S20
- tronco
- → Congelamento T33.9
- livello non specificato
- → Traumatismo T09.0
- Traumatismo T09.08
- Contusione → Traumatismo T09.05
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Traumatismo T09.04
- Escoriazione → Traumatismo T09.01
- Formazione di vesciche (non termiche) → Traumatismo T09.02
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) → Traumatismo T09.03
- traumatismo non specificato → Traumatismo T09.00

superficiali

- →
- micosi B36
- noduli sottocutanei localizzati) (R22
- addome regione lombosacrale e della pelvi → Altri traumatismi S30.8
- anca coscia
- → Altri traumatismi S70.88
- traumatismi S70.8
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Altri traumatismi S70.84
- Escoriazione → Altri traumatismi S70.81
- Formazione di vesciche (non termiche) → Altri traumatismi S70.82
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) → Altri traumatismi S70.83
- arti superiori → Flebite e tromboflebite dei vasi I80.80
- avambraccio
- → traumatismi S50.8
- S50.88
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Altri traumatismi S50.84
- Escoriazione → traumatismi S50.81
- Formazione vesciche non termiche) → Altri traumatismi S50.82
- Morso puntura d'insetto (non velenoso) → Altri traumatismi S50.83
- caviglia piede
- → Altri traumatismi S90.88
- traumatismi S90.8

superficiali –Continuazione

- caviglia piede → *Continuazione*
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Altri traumatismi S90.84
- Escoriazione → Altri traumatismi S90.81
- Formazione vesciche (non termiche) → Altri traumatismi S90.82
- Morso puntura d'insetto (non velenoso) → Altri traumatismi S90.83
- congiuntivite → cheratiti H16.1
- estremità inferiori → Flebite e tromboflebite dei vasi I80.0
- gamba
- → traumatismi S80.8
- S80.88
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Altri traumatismi S80.84
- Escoriazione → traumatismi S80.81
- Formazione vesciche non termiche) → Altri traumatismi S80.82
- Morso puntura insetto (non velenoso) → Altri traumatismi S80.83
- gola → non specificati traumatismi S10.1
- gomito → traumatismi S50.88
- interessanti
- combinazioni regioni corporee → Traumatismi T00.8
- regioni
- corporee multiple → Traumatismi T00
- (i) inferiore (i) → Traumatismi T00.3
- multiple arto (i) superiore (i) → Traumatismi T00.2
- (i) superiore (i) con arto (i) inferiore (i) → Traumatismi T00.6
- testa collo → Traumatismi T00.0
- torace addome regione lombosacrale e pelvi → Traumatismi T00.1
- mammella → non specificati traumatismi S20.1
- multipli
- → Congelamenti T35.0
- addome regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismi S30.7
- anca coscia → Traumatismi S70.7
- avambraccio → Traumatismi S50.7
- caviglia piede → Traumatismi S90.7
- collo → Traumatismi S10.7
- gamba → Traumatismi S80.7
- non specificati → Traumatismi T00.9
- polso mano → Traumatismi S60.7
- spalla braccio → Traumatismi S40.7
- testa → Traumatismi S00.7
- torace → Traumatismi S20.7
- palpebra area perioculare → Altri traumatismi S00.2
- parete
- anteriore torace → Altri traumatismi S20.3
- posteriore torace → Altri traumatismi S20.4
- polso mano
- → Altri traumatismi S60.88
- traumatismi S60.8
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Altri traumatismi S60.84
- Escoriazione → Altri traumatismi S60.81
- Formazione vesciche (non termiche) → Altri traumatismi S60.82
- Morso puntura d'insetto (non velenoso) → Altri traumatismi S60.83

superficiali –Continuazione

- spalla braccio
- → Altri traumatismi S40.88
- traumatismi S40.8
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Altri traumatismi S40.84
- Escoriazione → Altri traumatismi S40.81
- Formazione vesciche (non termiche) → Altri traumatismi S40.82
- Morso puntura d'insetto (non velenoso) → Altri traumatismi S40.83
- specificate → micosi B36.8

superficie corporea

- →
- il 10-19% della T32.1!
- il 20-29% della T32.2!
- il 30-39% della T32.3!
- il 40-49% della T32.4!
- il 50-59% della T32.5!
- il 60-69% della T32.6!
- il 70-79% della T32.7!
- il 90% o più della T32.9!
- l'80-89% della T32.8!
- Corrosioni interessanti meno del 10% della T32.0!
- Staphylococcal scalded skin syndrome: interessamento inferiore al 30% della L00.0
- skin syndrome: interessamento inferiore al 30% della L51.20
- skin syndrome: interessamento uguale o superiore al 30% della L00.1
- skin syndrome: interessamento uguale o superiore al 30% della L51.21
- il 10-19% della T31.1!
- il 20-29% della T31.2!
- il 30-39% della T31.3!
- il 40-49% della T31.4!
- il 50-59% della T31.5!
- il 60-69% della T31.6!
- il 70-79% della T31.7!
- il 90% o più della T31.9!
- l'80-89% della T31.8!
- Ustioni interessanti meno del 10% della T31.0!
- glomerulare da 15 a meno di 30 ml/min/1, 73 m² di N18.4
- glomerulare da 30 a meno di 60 ml/min/1, 73 m² di N18.3
- glomerulare da 60 a meno di 90 ml/min/1, 73 m² di N18.2
- glomerulare inferiore a 15 ml/min/1, 73 m² di N18.5
- Velocità filtrazione glomerulare maggiore o uguale a 90 ml/min/1, 73 m² di N18.1
- esterna classificate sede → Ustioni e corrosioni della T20-T25
- interessata →
- Corrosioni classificate secondo l'estensione della T32!
- Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in relazione all'estensione della T95.4
- Ustioni classificate secondo l'estensione della T31!

superinfettata → Dermatite L30.3**superiore**

- →

superiore –Continuazione

- - -Continuazione

- - Aneurisma dissezione arteria dell'arto *I72.1*
- - Anomalia vena cava (inferiore) (*Q26.9*
- - Arteria mesenterica inferiore) (*S35.2*
- - Assenza
- - - completa arto (i) *Q71.0*
- - - vena cava (inferiore) (*Q26.8*
- - Brevità congenita arto (i) *Q71.8*
- - Cellulite arto *L03.10*
- - Complicanze reimpianto parte di) arto *T87.0*
- - Congelamento
- - - necrosi tessutale dell'arto *T34.4*
- - - non specificato arto *T35.4*
- - - superficiale arto *T33.4*
- - Diplegia (*G83.0*
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato digerente *F45.31*
- - Distocia restringimento bacino *O65.2*
- - Dolore localizzato addome *R10.1*
- - Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto (i) *T01.2*
- - Frattura zigomatico mascellare *S02.4*
- - Fratture interessanti regioni multiple dell'arto *T02.2*
- - Labbro *C00.0*
- - Linfadenite arto *L04.2*
- - Lussazioni distorsioni distrazioni interessanti regioni multiple di arto (i) *T03.2*
- - malformazioni difetto, dell'arto (i) *Q71.8*
- - - arto *Q71*
- - - Mascella *C41.02*
- - - *D16.42*
- - - *S02.4*
- - - Mascellare *C41.0*
- - Mononeuropatie arto *G56*
- - - *G56.8*
- - Monoparesi monoplegia arto *G83.2*
- - Neuroma interdigitale arto *G56.8*
- - osteocondrosi giovanili arto *M92.3*
- - Paralisi
- - - arto *G83.2*
- - - plesso brachiale *P14.0*
- - Plesso mesenterico inferiore) (*S34.5*
- - Sequele
- - - ferita aperta dell'arto *T92.0*
- - - lussazione distorsione e distrazione dell'arto *T92.3*
- - - traumatismi
- - - - arto *T92*
- - - - specificati dell'arto *T92.8*
- - - - traumatismo
- - - - muscolare e tendineo dell'arto *T92.5*
- - - - nervo dell'arto *T92.4*
- - - - non specificato dell'arto *T92.9*
- - - - schiacciamento o amputazione traumatica dell'arto *T92.6*
- - - ustione corrosione e congelamento dell'arto *T95.2*
- - - Sindrome vena cava (inferiore) (*I87.1*
- - - Stenosi congenita vena cava (inferiore) (*Q26.0*
- - Traumatismi
- - - schiacciamento interessanti regioni multiple di arto (i) *T04.2*

superiore –Continuazione

- - -Continuazione

- - Traumatismi –Continuazione

- - - superficiali interessanti regioni multiple di arto (i) *T00.2*
- - Traumatismo
- - - arto *T11.9*
- - - schiacciamento arto *T04.2*
- - - vena cava *S25.2*
- - Tumefazione massa gonfiore localizzati a livello dell'arto *R22.3*
- - Tumore
- - - benigno
- - - - Ossa corte dell'arto *D16.1*
- - - - Scapola e ossa lunghe dell'arto *D16.0*
- - - Maligno
- - - - Gengiva *C03.0*
- - - - Lobo o bronco *C34.1*
- - - - mal definita sede: Arto *C76.4*
- - - - Ossa corte dell'arto *C40.1*
- - - - Scapola ed ossa lunghe dell'arto *C40.0*
- - - - secondario e non specificato: Linfonodi ascellari e dell'arto *C77.3*
- - Vena mesenterica inferiore) (*S35.3*
- - 3 mesi - artrite nei bambini, con esordio prima di 16 anni compiuti e con durata *M08*
- - 30% superficie corporea - Staphylococcal scalded skin syndrome: interessamento uguale o *L00.1*
- - Staphylococcal scalded skin syndrome: interessamento uguale o *L51.21*
- - arto (i) inferiore (i) - Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto (i) *T04.4*
- - inferiore (i) - Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto (i) *T01.6*
- - inferiore (i) - Fratture interessanti regioni multiple di arto (i) *T02.6*
- - inferiore (i) - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di arto (i) *T03.4*
- - inferiore (i) - Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto (i) *T00.6*
- - colleghi - Disaccordo con il *Z56*
- - compreso cingolo scapolare - Altre malformazioni congenite dell'arto (i) *Q74.0*
- - controlaterale qualsiasi livello tranne la mano] - Amputazione traumatica di una mano e dell'arto *T05.1*
- - esofago - Tumore Maligno: Terzo *C15.3*
- - faccia
- - - orale - Labbro *C00.3*
- - - vestibolare - Labbro *C00.3*
- - - frenulo - Labbro *C00.3*
- - - inclusa spalla -
- - - Carcinoma in-situ: Cute dell'arto *D04.6*
- - - in-situ dell'arto *D03.6*
- - - Melanoma maligno dell'arto *C43.6*
- - - Nevo melanocitico dell'arto *D22.6*
- - - benigno: Connettivo ed altri tessuti molli dell'arto *D21.1*
- - - benigno: Cute dell'arto *D23.6*
- - - Tumore Maligno: Cute dell'arto *C44.6*
- - - Maligno: Nervi periferici dell'arto *C47.1*

superiore –Continuazione

- - inclusa spalla -Continuazione

- - Tumore Maligno: Cute dell'arto -Continuazione

- - - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto *C49.1*
- - inferiore
- - - Solco
- - - boccale (*C06.1*
- - - labio-gengivale (*C06.1*
- - - faccia
- - - - orale - Labbro non specificato se *C00.5*
- - - - vestibolare - Labbro non specificato se *C00.5*
- - - frenulo - Labbro non specificato se *C00.5*
- - - mucosa - Labbro non specificato se *C00.5*
- - livello non specificato
- - -
- - - Amputazione traumatica di arto *T11.6*
- - - Ferita aperta di arto *T11.1*
- - - Frattura di arto *T10*
- - - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento non specificati di arto *T11.2*
- - - traumatismi di arto *T11*
- - - - specificati di arto *T11.8*
- - - - di muscolo e tendine non specificati di arto *T11.5*
- - - - di nervo non specificato di arto *T11.3*
- - - - di vaso sanguigno non specificato, di arto *T11.4*
- - - - non specificato di arto *T11.9*
- - - Traumatismo superficiale di arto *T11.0*
- - - - superficiale di arto *T11.08*
- - - Contusione - Traumatismo superficiale di arto *T11.05*
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) - Traumatismo superficiale di arto *T11.04*
- - - Escoriazione - Traumatismo superficiale di arto *T11.01*
- - - Formazione vesciche (non termiche) - Traumatismo superficiale di arto *T11.02*
- - - Morso puntura d'insetto (non velenoso) - Traumatismo superficiale di arto *T11.03*
- - - traumatismo non specificato - Traumatismo superficiale di arto *T11.00*
- - - mucosa - Labbro *C00.3*
- - - naso - Cute pelosa tra il margine labiale *C44.0*
- - - non specificata -
- - - Malformazione difetto dell'arto *Q71.9*
- - - Mononeuropatia arto *G56.9*
- - - omero
- - - - Frattura estremità *S42.2*
- - - Collo
- - - - anatomico - Frattura dell'estremità *S42.23*
- - - - chirurgico - Frattura dell'estremità *S42.22*
- - - multiple parti - Frattura dell'estremità *S42.29*
- - - Parte non specificata - Frattura dell'estremità *S42.20*
- - - Testa - Frattura dell'estremità *S42.21*

superiore –Continuazione

- omero –Continuazione

- - Tubercolo maggiore → Frattura dell'estremità S42.24
- parte esterna → Labbro C00.0
- posteriore palato molle → Faccia rinofaringea (C11.3
- provoca sproporzione → Restringimento dello del bacino O33.2
- rinofaringe → Tumore Maligno: Parete C11.0
- sinistra → Persistenza vena cava Q26.1
- - Corrosione di grado 2a della spalla e dell'arto T22.6
- - Corrosione di grado 2b della spalla e dell'arto T22.9
- - Corrosione di grado non specificato della spalla e dell'arto T22.4
- - Corrosione di primo grado della spalla e dell'arto T22.5
- - Corrosione di secondo grado non precisato della spalla e dell'arto T22.6
- - Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto T22.7
- - Ustione di grado 2a della spalla e dell'arto T22.2
- - Ustione di grado 2b della spalla e dell'arto T22.8
- - Ustione di grado non specificato della spalla e dell'arto T22.0
- - Ustione di primo grado della spalla e dell'arto T22.1
- - Ustione di secondo grado non precisato della spalla e dell'arto T22.2
- - Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto T22.3
- - tranne polso mano → Ustione e corrosione della spalla e dell'arto T22
- - vermiglio labiale → Labbro C00.0
- zona
- - mucosa → Tumore Maligno: Labbro C00.3
- - - vermiglio cutanea → Tumore Maligno: Labbro C00.0

superiori

- -
- - Articolazione legamento tibioperoneali S83.6
- - congenita
- - - Anomalia vie digerenti Q40.9
- - - Deformazione vie digerenti Q40.9
- - Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica agli arti Z42.3
- - Diparesi diplegia arti G83.0
- - Embolia trombotici arterie degli arti I74.2
- - - profondi degli arti I80.81
- - - Flebite tromboflebite vasi superficiali degli arti I80.80
- - Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti T02.4
- - Infezioni vie respiratorie J00-J06
- - malattia specificata vie respiratorie J39.88
- - malattie
- - - specificate vie respiratorie J39.8
- - - vie respiratorie J30-J39
- - - - J39
- - - malformazioni congenite
- - - specificate delle vie digestive Q40.8
- - - vie digestive Q40
- - Paralisi entrambi arti G83.0
- grado

superiori –Continuazione

- grado –Continuazione

- - 2a →
- - - Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di corrosioni T29.60
- - - Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni T29.20
- - 2b →
- - - Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di corrosioni T29.61
- - - Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni T29.21
- - inferiori qualsiasi
- - combinazione qualsiasi livello] → Amputazione traumatica degli arti T05.6
- - livello → Perdita di arti Z89.8
- - infezioni → Vie aeree J06.9
- - localizzazioni multiple → infezioni acute delle vie respiratorie J06.8
- - malattia → Vie aeree J06.9
- - non specificata →
- - Infezione vie respiratorie J06.9
- - Malattia vie respiratorie J39.9
- - Malformazione congenita delle vie digestive Q40.9
- - parte non specificata → Tumore Maligno: Vie respiratorie C39.0
- - primo grado →
- - Corrosioni di regioni multiple, senza corrosioni T29.5
- - Ustioni di regioni multiple, senza ustioni T29.1
- - qualsiasi livello →
- - Amputazione traumatica di entrambi gli arti T05.2
- - Perdita di entrambi gli arti Z89.3
- - secondo grado →
- - Corrosioni di regioni multiple, senza corrosioni T29.6
- - Ustioni di regioni multiple, senza ustioni T29.2
- - sede non specificata → Reazione di ipersensibilità delle vie respiratorie J39.3
- - vie respiratorie
- - - Infezioni acute di sedi multiple e non specificate delle J06
- - sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non classificata altrove → Infiammazione delle J68.2
- - virus
- - influenzale identificato → Influenza Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie J10.1
- - non specificato virus specifico non identificato → influenza Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie J11.1

supero

- - esterno mammella → Tumore Maligno: Quadrante C50.4
- - interno mammella → Tumore Maligno: Quadrante C50.2

Supervisione allattamento → Z39.1**supplementari → Denti K00.1****Supporto familiare inadeguato → Z63****suppurata → Dermatite: L08.0****suppurativa**

- -
- - Acrodermatite continua L40.2
- - Colangite: K83.0
- - flebite I80
- - Idradenite L73.2

suppurativa –Continuazione

- → –Continuazione

- - Laringite (acuta): J04.0
- - Meningite: G00.9
- - Osteite mascellare cronica) (K10.2
- - Osteomielite neonatale mascellare (acuta) (cronica) (K10.2
- - Osteoradionecrosi mascellare cronica) (K10.2
- - Otite media acuta H66.0
- - - cronica H66.3
- - - - H66.3
- - - epitimpanica cronica H66.2
- - - tubotimpanica cronica H66.1
- - Periotite mascellare cronica) (K10.2
- - Peritonite (acuta): K65.0
- - Tiroidite: E06.0
- - benigna → Otite media cronica H66.1
- - calcolosi → Colecistite: K81.0
- - non specificata → Otite media H66
- - H66.4
- - recesso epitimpanico → Malattia cronica H66.2
- - testa → Follicolite Perifollicolite L66.3

suppurative necrotiche vie respiratorie inferiori → Malattie J85-J86**suppurazione**

- - cronico seno paranasale → J32
- - seno paranasale → J01

supraventricolari → Extrasistoli (I49.4**surnumeraria →**

- - Appendice cutanea Q82.8
- - Mammella Q83.1

surnumerario →

- - Capezzolo Q83.3
- - Dito (a) Q69.9

surrenale

- -
- - disturbi
- - - ghiandola E27
- - - specificati ghiandola E27.8
- - Malformazioni congenite ghiandola Q89.1
- - Traumatismo: S37.81
- - Tumore Maligno
- - - Corteccia C74.0
- - - ghiandola C74
- - - Midollare C74.1
- - bilaterale → Aldosteronismo primario da iperplasia E26.0
- - congenita → Iperplasia E25.0
- - deficit congenito enzimi necessari alla sintesi ormonale → sindromi adrenogenitali, virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia E25
- - neonatale → Emorragia P54.4
- - non specificata → Tumore Maligno: Ghiandola C74.9
- - non specificato → Disturbo ghiandola E27.9

surrenali

- - Tubercolosi ghiandole A18.7†, E35.1
- *
- - Emorragia → E27.4
- - Infarto → E27.4

surrenalica

- -
- - Insufficienza E27.2

surrenalica –Continuazione

- - -Continuazione

- - precocità sessuale maschile, con iperplasia E25
- - Sindrome meningococcica A39.1†
- - iatrogena -> Ipofunzione cortico- (midollo-) E89.6

surrenalico femminile -> pseudoermafroditismo E25**Surrenalite**

- autoimmune -> E27.1
- emorragica meningococcica -> A39.1†

surrene

- -
- - Iperfunzione midollare del E27.5
- - Iperplasia midollare del E27.5
- - Tumore
- - - benigno: D35.0
- - - maligno secondario del C79.7
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D44.1
- - malattie classificate altrove -> Disturbi del E35.1*

surriscaldati -> ustioni termiche

- aria e gas T20-T32
- oggetti T20-T32

suscettibili dare dipendenza -> Presenza nel sangue di altre sostanze R78.4**sussequente**

- infarto miocardico ->
- - Difetto settale interatriale come complicanza in atto I23.1
- - - settale interventricolare come complicanza in atto I23.2
- - Emopericardio come complicanza in atto I23.0
- - - del muscolo papillare come complicanza in atto I23.5
- - Rottura della parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto I23.3
- - - delle corde tendinee come complicanza in atto I23.4
- - Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto I23.6
- intervento chirurgico cataratta -> Cheratopatia (bollosa afachica) H59.0
- procedura diagnostica terapeutica
- -> Ascesso: da sutura T81.4
- - - Ascesso: di ferita T81.4
- - - Ascesso: intraaddominale T81.4
- - - Ascesso: subfrenico T81.4
- - - Sepsis T81.4
- - non classificata altrove -> Infezione T81.4

sussequenti infarto miocardico -> complicanze in atto I23

- in atto I23.8

sussidi specificati -> Portatore di altri Z97.8**sutura**

- - Rimozione punti di Z48.0
- - perineale dopo parto -> Infezione di: O86.0
- - Shirodkar menzione incompetenza cervicale -> Assistenza prestata alla madre per: O34.3
- - sussequente procedura diagnostica terapeutica -> Ascesso: da T81.4

sutura –Continuazione

- taglio cesareo dopo parto -> Infezione di: O86.0

suture

- bendaggi chirurgici -> Controllo di Z48.0
- craniche larghe neonatale -> P96.3

suzione

- neonatale -> Difficoltà di P92.5
- - svogliata neonato -> P92.2

Svenimento -> R55**sventola -> Prominenza padiglione auricolare (orecchio a Q17.5****sviluppo**

- -
- - Cisti
- - - odontogene legate allo K09.0
- - - ovarica dello Q50.1
- - Miastenia congenita e dello G70.2
- - multicistico Rene (dello Q61.4
- - Ritardo tappa fondamentale dello R62.0
- - accrescimento osseo -> disturbi dello M89.2
- - bambino -> Esame speciale di screening per certi disturbi dello Z13.4
- - conseguente malnutrizione proteico energetica -> Ritardo dello E45
- - denti
- - -> disturbi dello K00.8
- - non specificato -> Disturbo dello K00.9
- - epifisario -> Arresto di M89.1
- - eruzione denti -> Disturbi dello K00
- - fisico ritardato
- - -> R62.8
- - malnutrizione -> E45
- - fisiologico
- - -> Ritardo
- - - normale R62
- - - stadio dello R62.0
- - normale
- - -> forme di ritardo dello R62.8
- - - non specificato -> Ritardo dello R62.9
- - infanzia -> Visita medica per periodo di rapido Z00.2
- - mascellari -> Disturbi di K10.0
- - non odontogene regione orale -> Cisti dello K09.1
- - orientamento sessuale -> Problemi psicologici e comportamentali associati con lo F66
- - prima seconda infanzia -> Controllo dello Z00.1
- - psicologico
- - -
- - - Disturbi dello F80-F89
- - - Disturbo dello F88
- - non specificato -> Disturbo dello F89
- - psicosessuale ->
- - disturbi dello F66.8
- - Disturbo non specificato dello F66.9
- - sessuale ritardato -> E30.0

svizzero -> Agammaglobulinemia autosomica recessiva (di tipo D80.0**svogliata neonato -> Suzione P92.2****svuotamento accelerato Dumping syndrome -> Sindrome: da K91.1****Sweet -> Dermatosi neutrofila febbrile acuta [L98.2****Sydenham -> corea di I02****syndrom**

- -> Sindrome
- - gambe riposo [restless-legs- G25.8†
- - neonato bronzo (Bronze-Baby- P83.8
- - HPS HCPS -> Hantavirus (cardio) pulmonary B33.4†

syndrome

- -
- - Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di mela) [apple peel Q41.1
- - Near-miss SIDS sudden infant death R06.80
- - Sindrome
- - - bambino flaccido non specifica [floppy baby P94.2
- - - linfociti denudati [bare lymphocyte D81.6
- - - lombalgia ematuria (Loin pain haematuria N39.8†
- - - svuotamento accelerato [Dumping K91.1
- - Staphylococcal scalded skin L00
- - - L00.0
- - - L51.20
- - interessamento
- - inferiore 30% superficie corporea -> Staphylococcal scalded skin L00.0
- - - corporea -> Staphylococcal scalded skin L51.20
- - uguale superiore 30% della superficie corporea -> Staphylococcal scalded skin L00.1
- - - della superficie corporea -> Staphylococcal scalded skin L51.21
- - SIDS -> Sudden infant death R95

T

- -
 - - Immunodeficienza
 - - - combinata grave [SCID] con numero basso di linfociti *D81.1*
 - - - comune variabile con autoanticorpi contro i linfociti B o *D83.2*
 - - Leucemia prolinfocitica cellule *C91.6*
 - - Linfoma
 - - - angioimmunoblastico cellule *C86.5*
 - - - epatosplenico cellule *C86.1*
 - - - linfoblastico cellule *C83.5*
 - - - precursori *C83.5*
 - - - sottocutaneo pannicolo a cellule *C86.3*
 - 15 17 varianti → LAM con *C92.4*
 - 16 16 → LAM M4 Eo con inv (16) o *C92.5*
 - 8 21 → LAM con *C92.0*
 - 9 22 q34 q11) → Leucemia mieloide cronica, *C92.1*
 - adulto associato HTLV 1) → Leucemia/linfoma a cellule *C91.5*
 - associata artrite reumatoide → Leucemia a grandi linfociti granulati di tipo *C91.7*
 - associato enteropatia → Linfoma a cellule *C86.2*
 - CD30 positive → Proliferazioni primitive cutanee di cellule *C86.6*
 - enteropatia → Linfoma cellule *C86.2*
 - helper
 - - CD4+
 - - - microlitro sangue → 500 e più cellule *U61.1!*
 - - - - → da 200 a 499 cellule *U61.2!*
 - - - - → Meno di 200 cellule *U61.3!*
 - - - non specificato → Numero di cellule *U61.9!*
 - - malattia HIV
 - - - → Numero di cellule *U61!*
 - - - Categoria 1 → Numero di cellule *U61.1!*
 - - - - 2 → Numero di cellule *U61.2!*
 - - - - 3 → Numero di cellule *U61.3!*
 - immunoregolatori → Immunodeficienza comune variabile con prevalenti difetti dei linfociti *D83.1*
 - Linfoma diffuso grandi cellule B → ricco di cellule *C83.3*
 - linfotrofo umano 1 HTLV-1] → Portatore di virus *Z22.6*
 - NK
 - - mature
 - - - → Linfomi a cellule *C84*
 - - - - a cellule *C84.5*
 - - - non specificato → Linfoma a cellule *C84.9*
 - - nasale → Linfoma extranodale a cellule *C86.0*
 - - non specificato → Linfoma a cellule *C84.9*
 - - specificati → linfomi a cellule *C86*
 - non specificato → Linfoma cutaneo a cellule *C84.8*
 - periferiche non classificato → Linfoma a cellule *C84.4*
 - Y → Frattura estremità distale dell'omero: Transcondiloidea (a *S42.45*)
- T1 T6 → Livello funzionale della lesione del midollo spinale: G82.63!**
- T10 → Livello funzionale lesione del midollo spinale: T7- G82.64!**
- T11 L1 → Livello funzionale della lesione del midollo spinale: G82.65!**

- T6 → Livello funzionale lesione del midollo spinale: T1- G82.63!**
- T7 T10 → Livello funzionale della lesione del midollo spinale: G82.64!**
- colera, tifo [febbre tifoide] e paratifo [colera + *Z27.0*
 - difterite, tetano, pertosse, tifo e paratifo [DTP + *Z27.2*
- TAB → Necessità vaccinazione contro il tifo e il paratifo (*Z23.1***
- tabacco**
- -
 - - Consigli abuso *Z71*
 - - Depositi accrezioni dentali (da): *K03.6*
 - - Disturbi psichici comportamentali dovuti all'uso di *F17*
 - - farmaci stupefacenti → Problemi legati a: Consumo di alcol, *Z72.0*
 - - nicotina → Effetto tossico: *T65.2*
- tabagismo**
- - Riabilitazione del *Z50.8!*
 - - materno → Feto neonato sofferenti per *P04.2*
- Tabe dorsale → A52.1**
- - giovanile: *A50.4*
 - - Spondilopatia neuropatica in: *A52.1†*, *M49.4**
- tabetica Charcot → Artropatia A52.1†, M14.6***
- taboparetica → giovanile Neurosifilide A50.4**
- TAC → risultati anormali non specifici, di diagnostica per immagini: tomografia assiale computerizzata [*R90-R94***
- taccheggio disturbo psichiatrico manifesto → Osservazione per: Z03.2**
- tachicardia**
- - fetale: *O68.0*
 - - bradicardia → Sindrome *I49.5*
 - - non specificata → *R00.0*
 - - parossistica
 - - - → *I47*
 - - - atriale → *I47.1*
 - - - atrioventricolare AV], da rientro nodale [AVNRT] [AVRT] → *I47.1*
 - - -], SAI. → *I47.1*
 - - - giunzionale → *I47.1*
 - - - nodale → *I47.1*
 - - - non specificata → *I47.9*
 - - seno
 - - - auricolare → *R00.0*
 - - - sinusale → *R00.0*
 - - - sopraventricolare → *I47.1*
 - - - ventricolare → *I47.2*
- Tachipnea transitoria neonatale → P22.1**
- Taenia**
- - saginata →
 - - - Infezione forma adulta di *B68.1*
 - - - Teniasi da *B68.1*
 - - - solium → Teniasi da *B68.0*
- Tagli → multiple (i): T01.9**
- Taglio**
- - → *T14.1*
 - - cesareo
 - - -
 - - - Assistenza prestata alla madre per cicatrice di pregresso *O34.2*
 - - - Deiscenza ferita di *O90.0*
 - - - Parto
 - - - - singolo con *O82*

Taglio –Continuazione

- cesareo –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Parto –Continuazione
- - - - vaginale successivo a pregresso *O75.7*
- - - - di applicazione di ventosa o forcipe, con successivo parto con forcipe o *O66.5*
- - - Tentativo fallito di parto naturale con successivo *O66.4*
- - - - spontaneo con parto a termine mediante *O60.2*
- - - Travaglio pretermine spontaneo con parto pretermine mediante *O60.1*
- - dopo parto → Infezione di: sutura di *O86.0*
- - induzione chirurgica parto → Danni alla placenta provocati da amniocentesi, *P02.1*
- - interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. → Anossia cerebrale dopo *O75.4*
- - - , o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. → cardiaco (a): Arresto dopo *O75.4*
- - - , o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. → cardiaco (a): Insufficienza dopo *O75.4*
- - travaglio spontaneo → Parto pretermine: mediante *O60.3*
- muscolo → *T14.6*
- puntura perforazione sanguinamento inattenzione → Ferita da *Y69!*
- tendine → *T14.6*
- vaso sanguigno (i) SAI. → *T14.5*
- verticale vertical shear fracture] → Frattura da *S32.89*

Takahara → Acatalsia [*E80.3*Takayasu → Sindrome arco aortico [*M31.4*

Talassemia

- - → *D56*
- - Alfa *D56.0*
- - Beta *D56.1*
- - Delta beta *D56.2*
- - emazie falciformi → Malattia: *D57.2*
- - grave → Beta- *D56.1*
- - intermedia → *D56.1*
- - major → *D56.1*
- - minor mista) (con altra emoglobinopatia) → *D56.9*
- - non specificata → *D56.9*

talassemico → Tratto *D56.3*talassemie → Altre *D56.8*talco → Pneumoconiosi polvere di *J62.0*

tale rendere difficile impedire normali cure
 → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa *Z76.2*

tali → Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti C00-C75

Talipes

- - Piede Talo (*Q66.8*
- - asimmetrico → Piede Talo (*Q66.8*

Tallio ⇐ *T56.8*

Tallone ⇐ *S91.3*

- Osso del *S92.0*

talo

- ⇐ Frattura del *S92.1*
- Talipes
- - ⇐ Piede *Q66.8*
- - asimmetrico ⇐ Piede *Q66.8*
- valgo ⇐ Piede torto *Q66.4*
- varo ⇐ Piede torto *Q66.1*
- verticale ⇐ *Q66.8*

talune

- circostanze psicosociali ⇐ Problemi correlati a *Z64*
- - correlati a *Z64.8*
- condizioni influenzano stato salute ⇐ Persone con potenziali rischi della salute in relazione all'anamnesi personale e familiare ed a *Z80-Z99*

Tamossifene ⇐ *T38.6*

Tamponamento cardiaco ⇐ *I31.9*

Tanapox ⇐ **Malattia virus** *B08.8*

tanatoforo ⇐ **Nanismo** *Q77.1*

Tangier ⇐ **Malattia di** *E78.6*

tapetoretinica ⇐ **Distrofia:** *H35.5*

tappa fondamentale sviluppo ⇐ **Ritardo di** *R62.0*

Tappo

- cerume ⇐ *H61.2*
- meconio ⇐ **Sindrome da** *P76.0*

TAR trombocitopenia aplasia radio ⇐ **Sindrome** *Q87.2*

tardiva

- ⇐
- - Asma insorgenza *J45.9*
- - Atrofia ottica sifilide *A52.1†, H48.0**
- - cardiovascolare Sifilide congenita *A50.5†, I98.0**
- - Corioretinite sifilitica *A52.7†, H32.0**
- - Deficit 21 idrossilasi [AGS tipo 3], forma *E25.01*
- - Discinesia *G24.0*
- - Encefalite mielite encefalomielite (in): sifilide: *A52.1†, G05.0**
- - Ganglio framboesia precoce) (*A66.6*
- - Gomma ossea framboesia (*A66.6*
- - Gouandou framboesia (*A66.6*
- - Idrartrosi framboesia precoce) (*A66.6*
- - Iperemesi gravidica *O21.2*
- - Nevrite retrobulbare corso di: sifilide *A52.1†, H48.1**
- - Oftalmopatia sifilitica
- - - congenita *A50.3*
- - - *A52.7†, H58.8**
- - - sifilide congenita *A50.3†, H58.8**
- - Osteite framboesia precoce) (*A66.6*
- - Parafrenia (*F22.0*
- - Paralisi nervo ulnare *G56.2*
- - Periostite ipertrofica framboesia (precoce) (*A66.6*
- - Polineuropatia sifilide *A52.1†, G63.0**
- - Porfiria cutanea *E80.1*
- - Sifilide *A52*
- - - congenita *A50.7*
- - - latente non specificata come precoce o *A53.0*
- - - renale *A52.7†, N29.0**
- - Artropatia ⇐ sifilitica congenita *A50.5†, M03.1-**

tardiva ⇐ *Continuazione*

- Borsite ⇐ sifilitica *A52.7†, M73.1-**
- Cheratite interstiziale ⇐ Sifilitica congenita *A50.3†, H19.2**
- congenita ⇐ Polineuropatia sifilide *A50.4†, G63.0**
- Corioretinite ⇐ sifilitica *A52.7†, H32.0**
- eccessiva
- - ⇐
- - - non specificato tentativo fallito di aborto complicato da emorragia *O07.6*
- - - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da emorragia *O07.1*
- - successiva aborto gravidanza ectopica o molare ⇐ Emorragia, *O08.1*
- - Encefalite ⇐ sifilitica congenita *A50.4†, G05.0**
- - Enzephalitis ⇐ sifilitica *A52.1†, G05.0**
- - Episclerite ⇐ sifilitica *A52.7†, H19.0**
- - framboesia ⇐ Ipercheratosi palmare o plantare (precoce) (*A66.3*
- - infortunio epoca intervento ⇐ Altri interventi medici come causa di reazione anomala del paziente, o di complicanza *Y84†*
- - latente ⇐ Sifilide *A52.8*
- - congenita *A50.6*
- - Leucoderma ⇐ sifilitica *A52.7†, L99.8**
- - Malattia infiammatoria pelvica femminile ⇐ sifilitica *A52.7†, N74.2**
- - Meningite ⇐ sifilitica congenita *A50.4†, G01**
- - Meningitis ⇐ sifilitica *A52.1†, G01**
- - neonatale ⇐ Acidosi metabolica *P74.0*
- - Neuritis des vestibulocochlearis ⇐ sifilitica *A52.1†, H94.0**
- - neurosifilide giovanile ⇐ Neurosifilide congenita *A50.4*
- - non specificata ⇐ Sifilide *A52.9*
- - congenita *A50.7*
- - Oftalmopatia ⇐ sifilitica *A52.7†, H58.8**
- - congenita *A50.3†, H58.8**
- - Optikusatrofie ⇐ sifilitica *A52.1†, H48.0**
- - Osteocondropatia ⇐ sifilitica congenita *A50.5†, M90.2-**
- - Peritonite ⇐ sifilitica *A52.7†, K67.2**
- - Polineuropatia ⇐ sifilitica congenita *A50.4†, G63.0**
- - Polyneuropathie ⇐ sifilitica *A52.1†, G63.0**
- - Retrobulbare Neuritis ⇐ sifilitica *A52.1†, H48.1**
- - secondaria ⇐ Emorragia postparto, *O72.2*
- - *A52.7*
- - sintomatica ⇐ forme sifilide congenita *A50.5*
- - sistema nervoso centrale ⇐ Sifilide (*A52.3*
- - ulcerata ⇐ Framboesia nodulare *A66.4*

tardival ⇐ **Sifilide cardiovascolare congenita** *A50.5†, I98.0**

tardive

- menzione infortunio epoca della procedura ⇐ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze *Y40-Y84*

tardive ⇐ *Continuazione*

- menzione infortunio epoca della procedura ⇐ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze
- - *Continuazione*
- - della procedura ⇐ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze *Y84.9†*
- - pinta ⇐ Lesioni *A67.2*

tardivo

- ⇐
- - Atassia cerebellare esordio *G11.2*
- - Demenza malattia Alzheimer ad esordio *G30.1†, F00.1**
- - Malattia Alzheimer esordio *G30.1†, F00.1**
- - successivo traumatismo ⇐ Shock (immediato) (*T79.4*

tarsale

- ⇐
- - Frattura di altro (e) osso (a) *S92.2*
- - Legamento) *S93.6*
- - Sindrome tunnel *G57.5*
- - Köhler ⇐ Osteocondrosi giovanile): del navicolare *M92.6*
- - non specificato ⇐ Frattura: Altro (e) osso (a) *S92.20*

tarsali ⇐ **Frattura ossa** *S92.28*

tarso

- ⇐
- - Osteocondrosi giovanile del *M92.6*
- - Sinostosi ossa del *Q66.8*
- - articolazione non specificata ⇐ Lussazione di altre e non specificate parti del piede: *S93.3†*

tarsometatarsica ⇐ **Lussazione non specificate parti del piede:** (**Articolazione**) *S93.33*

tartagliamento ⇐ **Balbuzie** [*F98.5*

Tartaro dentale

- sopragengivale ⇐ *K03.6*
- sottogengivale ⇐ *K03.6*

Tarui ⇐ **Malattia di:** *E74.0*

tasca

- branchiale ⇐ **Sindrome della** *D82.1*
- esofagea ⇐ *Q39.6*
- faringea ⇐ *Q38.7*

Tassi

- anormali enzimi sierici ⇐ *R74*
- - *R74.8*
- - ematici anormali minerali ⇐ *R79.0*
- - sierici anormali
- - - amilasi ⇐ *R74.8*
- - - fosfatasi
- - - acida ⇐ *R74.8*
- - - alcalina ⇐ *R74.8*
- - lipasi triacilglicerolo lipasi] ⇐ *R74.8*
- - urinari
- - 17 chetosteroidi ⇐ Elevati *R82.5*
- - acido indolacetico ⇐ Elevati *R82.5*
- - anormali
- - - metalli pesanti ⇐ *R82.6*
- - - sostanze principalmente non medicamentose ⇐ *R82.6*
- - catecolamine ⇐ Elevati *R82.5*
- - steroidi ⇐ Elevati *R82.5*

Tasso

Tasso –Continuazione

- anormale
- - enzimi sierici non specificati → R74.9
- - litio sangue → Presenza di R78.8
- - metalli pesanti sangue → Presenza di R78.7
- ematico anormale
- - cobalto → R79.0
- - ferro → R79.0
- - magnesio → R79.0
- - minerale → R79.0
- - rame → R79.0
- - zinco → R79.0
- immunoglobuline → Aumento del R76.8
- urinario farmaci medicamenti sostanze biologiche → Aumento del R82.5

tatuaggio

- → Pigmentazione da L81.8
- piercing → Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un U69.10!

Taurodontismo → K00.2**Taussig Bing → Sindrome di Q20.1****Tay Sachs → Malattia di: E75.0****Taybi → Sindrome Rubinstein- Q87.2****tazobactam**

- → Pseudomonas aeruginosa non fermentanti resistenti a carbapenemi, chinoloni, amikacina, ceftazidima o piperacillina/ U80.6!
- cotrimoxazolo → Burkholderia Stenotrophomonas resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/ U80.7!

team sportivi → Check up sanitario generale: di Z10**tecniche riabilitative → Trattamenti implicanti l'uso di altre Z50.8!****tectoria cervelletto trauma parto → Lacerazione della membrana P10.4****tegumento**

- →
- - congenita
- - - Anomalia del Q84.9
- - - Deformità SAI. del Q84.9
- - malformazioni congenite del Q84
- - - specificate del Q84.8
- non specificata → Malformazione congenita del Q84.9

Telangiectasia primitiva → L81.7**telangiectasica Louis Bar → Atassia G11.3****Telarca precoce → E30.8****Telaziasi → B83.8****Teleangectasia emorragica ereditaria → I78.0****telogenico → Effluvio L65.0****temperatura**

- → effetti
- - bassa T69
- - specificati bassa T69.8
- ambientale → Ipotermia non associata a bassa R68.0
- non specificato → Effetto bassa T69.9

temperature estreme → Z57**tempesta tireotossica → Crisi o E05.5****tempo libero → Mancanza relax e Z73****temporale**

- →
- - Lobo: D33.0
- - - : D43.0
- - Osso C41.01
- - - D16.41
- - regione T20
- - Tumore Maligno Lobo C71.2
- eccetto parte squamosa → Osso S02.1
- FTD → Demenza fronto- G31.0
- papilla ottica → Pallore H47.2
- parte squamosa → Osso S02.0

temporaneo → Obnubilamento R55**temporo mandibolare →**

- Dislocazione articolazione K07.6
- Disturbi articolazione K07.6
- Sindrome algico-disfunzionale dell'articolazione K07.6

temporomandibolare

- →
- - Articolazione) S03.0
- - Ferita aperta
- - - guancia e dell'area S01.4
- - - multiple parti della guancia e dell'area S01.49
- - traumi area articolazione S00-S09
- articolazione legamento → S03.4

tendenza

- → Ideazione suicidaria (R45.8
- aborto non gravida → Esame o assistenza a donna con N96
- cadere
- - causa età avanzata o a causa di altri problemi di salute incerti → R29.6
- - non classificata altrove → R29.6
- - persona anziana → R29.6
- chetosi → diabete mellito): con E10

tendine

- →
- - Assenza di: Q79.8
- - Avulsione di T14.6
- - Distorsione di T14.6
- - Distrazione di T14.6
- - Lacerazione di T14.6
- - Legamento rotuleo (S76.1
- - Rottura traumatica di T14.6
- - Taglio di T14.6
- - Traumatismo di T14.6
- Achille
- - → Traumatismo del S86.0
- - corto acquisito → M67.0
- anca → Traumatismo muscolo e di S76.0
- arto inferiore non specificati livello non specificato → Traumatismo di muscolo e T13.5
- capo lungo bicipite → Traumatismo del muscolo e del S46.1
- gruppo muscolare
- - anteriore livello della gamba → Traumatismo di muscolo (i) e S86.2
- - peroneale livello della gamba → Traumatismo di muscolo (i) e S86.3
- - posteriore livello della gamba → Traumatismo di altro (i) muscolo (i) e S86.1
- guaina → D21
- non specificati
- - arto superiore livello non specificato → Traumatismo di muscolo e T11.5
- - livello

tendine –Continuazione

- non specificati –Continuazione
- - livello –Continuazione
- - - gamba → Traumatismo di muscolo e S86.9
- - - spalla braccio → Traumatismo di muscolo e S46.9
- non specificato
- - → Rottura spontanea di M66.5
- - caviglia piede → Traumatismo di muscolo e di S96.9
- - livello polso mano → Traumatismo di muscolo e S66.9
- parti bicipite → Traumatismo del muscolo e del S46.2
- testa → Traumatismo muscolo e S09.1
- tricipite → Traumatismo muscolo e del S46.3
- tronco non specificati → Traumatismo di muscolo e T09.5

tendinea

- →
- - Ascesso guaina M65.0
- - contrattura guaina) M67.1
- non traumatica → Rottura giunzione muscolo M66.5

tendinee

- come complicanza atto susseguente ad infarto miocardico acuto → Rottura delle corde I23.4
- non classificata altrove → Rottura corde I51.1

tendinei → Portatore impianti ossei e Z96.7**tendineo**

- adduttore coscia → Traumatismo muscolare e S76.2
- arto superiore → Sequele di traumatismo muscolare e T92.5
- gruppo muscolare posteriore livello della coscia → Traumatismo muscolare e S76.3
- guaina → Ganglio articolare, M67.4
- quadricipite → Traumatismo muscolare e S76.1

tendini

- →
- - disturbi
- - - sinovie e dei M65-M68
- - - e dei M67
- - - specificati sinovie e dei M67.8
- - Rottura spontanea di altri M66.4
- - - sinovie e dei M66
- addome regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismo di muscoli e di S39.0
- arto inferiore → Sequele di traumatismo di muscoli e di T93.5
- congenita → Brevità dei Q79.8
- cuffia rotatori spalla → Traumatismo dei muscoli e dei S46.0
- estensori
- - → Rottura spontanea di M66.2
- - abduttori pollice livello dell'avambraccio → Traumatismo di muscoli o di S56.3
- - dita (o) a livello dell'avambraccio → Traumatismo di muscoli e di S56.4
- - dito livello polso e della mano → Traumatismo di muscoli e S66.3
- - livelloavambraccio → Traumatismo di altri muscoli e S56.5

tendini –Continuazione

- estensori –Continuazione

- - - lunghi dita piede a livello della caviglia e del piede → Traumatismo di muscoli e di S96.1
- - - multipli livello polso e della mano → Traumatismo di muscoli e S66.7
- - - pollice livello polso e della mano → Traumatismo di muscoli e S66.2
- - - flessori
- - - → Rottura spontanea di M66.3
- - - dita (o) a livello dell'avambraccio → Traumatismo di muscoli e di S56.1
- - - dito livello polso e della mano → Traumatismo di muscoli e S66.1
- - - livelloavambraccio → Traumatismo di altri muscoli e S56.2
- - - lunghi
- - - dita piede a livello della caviglia e del piede → Traumatismo di muscoli e di S96.0
- - - pollice livello del polso e della mano → Traumatismo di muscoli e S66.0
- - - multipli livello polso e della mano → Traumatismo di muscoli e S66.6
- - - pollice livelloavambraccio → Traumatismo di muscoli e di S56.0
- - - guaine → C49
- - - interessanti regioni corporee multiple → Traumatismi di muscoli e di T06.4
- - - intrinseci
- - - dito livello polso e della mano → Traumatismo di muscoli e S66.5
- - - livello caviglia piede → Traumatismo di muscoli e di S96.2
- - - pollice livello polso e della mano → Traumatismo di muscoli e S66.4
- - - livello
- - - → Traumatismo di multipli muscoli e S76.7
- - - anca coscia → Traumatismo di muscoli e di S76
- - - di altri e non specificati muscoli e S56.8
- - - avambraccio → Traumatismo di muscoli e di S56
- - - Traumatismo di altri muscoli e S96.8
- - - caviglia piede → Traumatismo di muscoli e di S96
- - - collo → Traumatismo di muscoli e di S16
- - - coscia → Traumatismo di altri e non specificati muscoli e S76.4
- - - di altri muscoli e S86.8
- - - gamba → Traumatismo di muscoli e di S86
- - - Traumatismo di altri muscoli e S66.8
- - - polso mano → Traumatismo di muscoli e di S66
- - - Traumatismo di altri muscoli e S46.8
- - - spalla braccio → Traumatismo di muscoli e di S46
- - - torace → Traumatismo di muscoli e di S29.0
- - - malattie classificate altrove → Disturbi delle sinovie e dei M68*
- - - delle sinovie e dei M68.8*
- - - multipli livello
- - - avambraccio → Traumatismo di muscoli e S56.7
- - - caviglia piede → Traumatismo di muscoli e S96.7
- - - gamba → Traumatismo di muscoli e S86.7

tendini –Continuazione

- multipli livello –Continuazione

- - - spalla braccio → Traumatismo di muscoli e S46.7
- - - non specificato → Disturbo sinovie e dei M67.9
- - - regione corporea non specificata → Traumatismo di muscoli e T14.6

Tendinite

- - - → M77.9
- - - Achille → M76.6
- - - bicipitale → M75.2
- - - calcifica → M65.2
- - - calcificante spalla → M75.3
- - - glutea → M76.0
- - - legamento rotuleo → M76.5
- - - peroneale → M76.7
- - - psoas → M76.1
- - - tibiale posteriore → M76.8
- - - trocanterica → M70.6

tendinopatia nodulare → M65.3**Tenesmo vescicale → R30.1****tenia**

- - - Infezione da) B71.9
- - - cane → Infezione da) B67.4
- - - carne bovina → Infezione da) B68.1
- - - maiale → Infezione da) B68.0
- - - nana → Infezione da) B71.0
- - - ratto → infezione da) B71.0

Teniasi

- - - → B68
- - - non specificata → B68.9
- - - Taenia
- - - saginata → B68.1
- - - solium → B68.0

tennista → Gomito del M77.1**teno sinoviti infettive → Altre (M65.1****Tenonite orbita → H05.0****tenosinovite**

- - -
- - - Sinovite e M65
- - - tubercolare: A18.0†, M68.0-*
- - - gonococcica → A54.4†, M68.0-*
- - - non specificate → Sinovite e M65.9
- - - stenotante Quervain → M65.4

tenosinoviti

- - - sinoviti e M65.8
- - - gonorrea → Sinoviti e A54.4†, M68.0*
- - - malattie batteriche classificate altrove → Sinoviti e M68.0*
- - - sifilide → Sinoviti e A52.7†, M68.0*
- - - tubercolosi → Sinoviti e A18.0†, M68.0*

Tensione

- - - nervosa → R45.0
- - - premenstruale → Sindrome da N94.3

tensiva

- - - Cefalea G44.2
- - - G44.2
- - - cronica → Cefalea G44.2
- - - episodica → Cefalea G44.2

tentativo

- - - Suicidio (X84.9†
- - - aborto fallito → O07.9
- - - fallito
- - - aborto
- - - → O07

tentativo –Continuazione

- fallito –Continuazione

- - aborto –Continuazione

- - - complicanza → Altro e non specificato O07.9
- - - complicato
- - - - - embolia → Altro e non specificato O07.7
- - - - - emorragia tardiva o eccessiva → Altro e non specificato O07.6
- - - - - infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici → Altro e non specificato O07.5
- - - non specificate complicanze → Altro e non specificato O07.8
- - - provocato → O07
- - - terapeutico
- - - - - → O07.4
- - - - - complicanza → O07.4
- - - - - da embolia → O07.2
- - - - - da emorragia tardiva o eccessiva → O07.1
- - - complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici → O07.0
- - - non specificate complicanze → O07.3
- - - applicazione ventosa forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio cesareo → O66.5
- - - non specificato → O66.5
- - - difficoltà intubazione
- - - - - il puerperio → O89.6
- - - durante il travaglio e il parto → O74.7
- - - gravidanza → O29.6
- - - parto naturale
- - - non specificato → O66.4
- - - successivo taglio cesareo → O66.4
- - - provocazione
- - - medica travaglio → O61.0
- - - strumentale travaglio → O61.1
- - - travaglio con: ossitocina → O61.0
- - - - -) con: prostaglandine → O61.0
- - - - - → O61
- - - - - Altro O61.8
- - - - - chirurgica → O61.1
- - - - - meccanica → O61.1
- - - non specificato → O61.9
- - - introduzione
- - - embrione durante trasferimento d'embrione → Complicanze correlate a N98.3
- - - ovulo fecondato vitro → Complicanze correlate a N98.2
- - - suicidio → Z91.8

tenue

- - -
- - - Angiodisplasia del K55.8†
- - - Assenza atresia stenosi congenite dell'intestino Q41
- - - congenite di altre parti specificate dell'intestino Q41.8
- - - Corpo estraneo intestino T18.3
- - - Duplicazione intestino Q43.40
- - - Intussuscezione invaginazione: del K56.1
- - - Ischemia dell'intestino K55.0
- - - Malattia
- - - diverticolare del K57.1
- - - immunoproliferativa intestino C88.3
- - - Morbo Crohn intestino K50.0

tenue –Continuazione

- - -Continuazione

- - Paralisi: del K56.0
- - Traumatismo
- - - intestino S36.4
- - - multiple parti dell'intestino S36.49
- - Tumore
- - - benigno non specificate parti dell'intestino D13.3
- - - maligno
- - - - intestino C17
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue dell'intestino C17.8
- - - - secondario dell'intestino C78.4
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Intestino D37.2
- - Ulcera primitiva del K63.3
- colon
- - -
- - - diverticolite intestino K57
- - - diverticolo intestino K57
- - - diverticolosi intestino K57
- - - Malattia diverticolare dell'intestino K57.5
- - - Morbo Crohn dell'intestino K50.82
- - perforazione ascesso, con emorragia → Diverticolite dell'intestino K57.43
- - perforazione ascesso, con emorragia → Diverticolite dell'intestino K57.53
- - perforazione ascesso, con emorragia → Malattia diverticolare dell'intestino K57.41
- - perforazione ascesso, con emorragia → Malattia diverticolare dell'intestino K57.51
- - perforazione ascesso, senza emorragia → Diverticolite dell'intestino K57.42
- - perforazione ascesso, senza emorragia → Diverticolite dell'intestino K57.52
- - perforazione ascesso, senza emorragia → Malattia diverticolare dell'intestino K57.40
- - - , senza emorragia → Malattia diverticolare dell'intestino K57.50
- - - → Malattia diverticolare dell'intestino K57.4
- - - - Malattia diverticolare dell'intestino K57.5
- - peritonite → Malattia diverticolare dell'intestino K57.4
- - crasso → Tubercolosi: dell'intestino (A18.3†, K93.0*)
- - emorragia → Angiodisplasia del K55.81
- - del K55.82
- - intestino → ostruzione, occlusione, strittura congenita dell'intestino Q41
- - mediterraneo → Malattia immunoproliferativa dell'intestino C88.3
- - non specificato → Tumore Maligno: Intestino C17.9
- - parte non specificata →
- - Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino Q41.9
- - Traumatismo: Intestino S36.40
- - perforazione ascesso
- - - Malattia diverticolare dell'intestino K57.0
- - - diverticolare dell'intestino K57.1
- - - Diverticolite dell'intestino K57.02
- - - Diverticolite dell'intestino K57.03
- - - Diverticolite dell'intestino K57.12
- - - Diverticolite dell'intestino K57.13

tenue –Continuazione

- perforazione ascesso –Continuazione

- - emorragia → Malattia diverticolare dell'intestino K57.00
- - - Malattia diverticolare dell'intestino K57.01
- - - Malattia diverticolare dell'intestino K57.10
- - - Malattia diverticolare dell'intestino K57.11
- - peritonite → Malattia diverticolare del K57.0
- - vagina → Fistola intestino N82.2

terapeutica

- -
- - Ascesso
- - - ferita susseguente a procedura diagnostica o T81.4
- - - intraaddominale susseguente a procedura diagnostica o T81.4
- - - subfrenico susseguente a procedura diagnostica o T81.4
- - - sutura susseguente a procedura diagnostica o T81.4
- - Collasso durante seguito di procedura diagnostica o T81.1
- - Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o T81.5
- - Embolia gassosa seguito di procedura diagnostica o T81.7
- - Emorragia qualsiasi sede successiva ad una procedura diagnostica e T81.0
- - interruzione gravidanza: O04
- - Reazione sostanza estranea accidentalmente lasciata durante una procedura diagnostica o T81.6
- - Sepsis susseguente procedura diagnostica o T81.4
- - Shock endotossico (ipovolemico) durante o a seguito di procedura diagnostica o T81.1
- - non classificata altrove → Infezione susseguente a procedura diagnostica o T81.4
- - non classificate altrove →
- - Complicanze vascolari a seguito di procedura diagnostica o T81.7
- - Emorragia ematoma complicanti una procedura diagnostica o T81.0
- - Puntura lacerazione accidentali durante una procedura diagnostica o T81.2
- - non classificato altrove → Shock corso di od a seguito di una procedura diagnostica o T81.1
- - non specificata →
- - Complicanza procedura diagnostica o T81.9
- - Disturbo sistema circolatorio successivo a procedura diagnostica o I97.9
- - sostanze radioattive → Applicazione Z51.0

terapeutiche

- - corrette → Effetto collaterale indesiderato di medicamento o droga utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o Y57.9!
- - indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o Y59.9!

terapeutiche –Continuazione

- - igieniche → Agenti resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure U80!
- - non classificate altrove →
- - Complicanze
- - - procedura diagnostiche o T81
- - - procedure diagnostiche o T81.8
- - Disturbi sistema circolatorio successivi a procedure diagnostiche o I97
- - non classificati altrove → disturbi sistema circolatorio successivi a procedure diagnostiche o I97.8
- - ostetriche compreso parto → Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o O75.4
- - cardiaco (a): Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o O75.4
- - cardiaco (a): Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o O75.4

terapeutici

- -
- - Avvelenamento
- - - anestetici gas T41
- - - Gas T41.5
- - Complicanza non specificata successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini T80.9
- - complicanze
- - - successive infusione, trasfusione od iniezione a fini T80
- - - , trasfusione od iniezione a fini T80.8
- - - vascolari successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini T80.1
- - Embolia gassosa successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini T80.0
- - Flebite successiva infusione, trasfusione od iniezione a fini T80.1
- - Infezione successiva infusione, trasfusione od iniezione a fini T80.2
- - Infezioni successive infusione, trasfusione od iniezione a fini T80.2
- - Sepsis successiva infusione, trasfusione od iniezione a fini T80.2
- - Tromboembolia successiva infusione, trasfusione od iniezione a fini T80.1
- - Tromboflebite successiva infusione, trasfusione od iniezione a fini T80.1
- - ostetrici → complicanze interventi chirurgici e interventi diagnostici e O75.4
- - vegetali naturali → Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Agenti F55.6

terapeutico

- -
- - aborto O04
- - Effetto
- - - collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati a scopo Y59!
- - - indesiderato medicamento o droga utilizzati a scopo Y57!
- - Tentativo fallito aborto O07.4
- - complicanza → Tentativo fallito di aborto O07.4
- - complicato

terapeutico –Continuazione

- complicato –Continuazione

- - embolia → Tentativo fallito di aborto O07.2
- - emorragia tardiva eccessiva → Tentativo fallito di aborto O07.1
- - infezione apparato genitale e di organi pelvici → Tentativo fallito di aborto O07.0
- farmaci somministrati neonato → Sintomi da astinenza da uso P96.2
- indotto → Aborto O04
- non specificate complicanze → Tentativo fallito di aborto O07.3
- profilattico come causa qualsiasi effetto nocivo → farmaco correttamente somministrato in dosaggio Y40-Y84

terapia

- → Rottura prematura membrane, con travaglio inibito da O42.2
- antibiotica profilattica → Z29.2
- asma → Agonisti beta-adrenergici usati nella T48.6
- citostatica malattie non maligne → Z51.2
- disintossicazione
- - alcol → Z50.2!
- - droghe farmaci → Z50.3!
- farmacologica antineoplastica spontanea → Lisi tumorale (in seguito a E88.3
- fisica → Altra Z50.1!
- inalatoria → Complicanze di T81.8
- induzione standard → Leucemia refrattaria alla C95.8!
- insulinica → diabete mellito) (senza obesità) (con obesità): di tipo II con E11
- linguaggio → Z50.5!
- regime medico anamnesi personale → Scarsa ottemperanza a Z91.1

terapie materne → Feto neonato sofferenti per altre P04.1

teratoma sacrale

- → Distocia fetale: O66.3
- causa sproporzione → fetale: O33.7

termiche

- apparecchi elettrici riscaldamento → ustioni (T20-T32
- aria gas surriscaldati → ustioni (T20-T32
- attrito → ustioni (T20-T32
- elettricità → ustioni (T20-T32
- fulmine → ustioni (T20-T32
- fuoco → ustioni (T20-T32
- oggetti surriscaldati → ustioni (T20-T32
- radiazione → ustioni (T20-T32

terminale

- →
- - Atrofia renale (N26
- - Illeite: K50.0
- - Malattia renale stadio N18.5
- - nervo peroneale profondo → Branca laterale S94.2

termine

- →
- - Assistenza prestata madre per testa fetale alta in gestazione a O32.4
- - Parto post- O48
- - Travaglio pretermine parto a O60.2
- - anticoagulanti → Emorragia durante trattamento a lungo D68.30

termine –Continuazione

- mediante taglio cesareo → Travaglio pretermine spontaneo con parto a O60.2
- peso elevato età gestazionale → Neonato post- P08.2

termofili microorganismi crescono sistemi ventilazione d'aria [aria condizionata]. → Alveolite allergica da funghi, actinomiceti J67.7

termografia → risultati anormali non specifici, di diagnostica per immagini: R90-R94

termoregolazione

- feto neonato → Condizioni morbose che interessano la cute e la P80-P83
- neonatale
- - → disturbi della P81
- - - specificati della P81.8
- - non specificato → Disturbo della P81.9

Ternidens

- deminutus ternidensiasi → Infezione da: B81.8
- diminutus ternidensiasi → Infezione da: B81.8

ternidensiasi → Infezione Ternidens

- deminutus [B81.8
- diminutus [B81.8

terremoto → Vittima di: X59.9!

- caduta ferita da immobile o struttura crollata durante un X59.9!

terrificanti durante infanzia → Esperienze personali Z61

terrore → Epilessia psicomotoria benigna [attacchi di G40.02

terrori

- notturni → Terrori sonno [F51.4
- sonno terrori notturni → F51.4

terrorismo

- → Modificazione personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del F62.0
- tortura → Vittima crimine, Z65

terza

- persona →
- - Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di sessualità di una Z70
- - Persona chiede consiglio nell'interesse di Z71
- - vertebra cervicale → Frattura della S12.21

terzi anteriori lingua

- → Faccia dorsale dei due C02.0
- - ventrale dei due C02.2
- parte non specificata → Tumore Maligno: Due C02.3

terziaria → Esantema febbre B08.2

terziario → Iperparatiroidismo E21.2

Terzo

- centrale → Frattura clavicola: S42.02
- gemello ecc → Espulsione ritardata del secondo gemello, del O63.2
- grado
- - →
- - - Blocco di I44.2
- - - - atrioventricolare di I44.2
- - - Corrosione di T30.7

Terzo –Continuazione

- grado –Continuazione

- - → –Continuazione

- - - Corrosioni regioni multiple, con almeno una corrosione di T29.7
- - - Ustione di T30.3
- - - - solare di L55.2
- - - Ustioni regioni multiple, con almeno una ustione di T29.3
- - - , tranne la caviglia e il piede → Corrosione di T24.7
- - anca arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → Ustione di T24.3
- - - Corrosione di T25.7
- - caviglia piede → Ustione di T25.3
- - durante parto → Lacerazione perineale di O70.2
- - frattura lussazione
- - - del braccio → Danno ai tessuti molli di S41.89!
- - - del collo → Danno ai tessuti molli di S11.89!
- - - del piede → Danno ai tessuti molli di S91.89!
- - - del polso e della mano → Danno ai tessuti molli di S61.89!
- - - del torace → Danno ai tessuti molli di S21.89!
- - - dell'anca e della coscia → Danno ai tessuti molli di S71.89!
- - - dell'avambraccio → Danno ai tessuti molli di S51.89!
- - - della colonna lombare e della pelvi → Danno ai tessuti molli di S31.89!
- - - della gamba → Danno ai tessuti molli di S81.89!
- - - aperta della testa → Danno ai tessuti molli di S01.89!
- - - del braccio → Danno ai tessuti molli di S41.86!
- - - del collo → Danno ai tessuti molli di S11.86!
- - - del piede → Danno ai tessuti molli di S91.86!
- - - del polso e della mano → Danno ai tessuti molli di S61.86!
- - - del torace → Danno ai tessuti molli di S21.86!
- - - dell'anca e della coscia → Danno ai tessuti molli di S71.86!
- - - dell'avambraccio → Danno ai tessuti molli di S51.86!
- - - della colonna lombare e della pelvi → Danno ai tessuti molli di S31.86!
- - - della gamba → Danno ai tessuti molli di S81.86!
- - - chiusa della testa → Danno ai tessuti molli di S01.86!
- - - necrosi profonda tessuto sottostante [perdita di cute a tutto spessore] → ustioni e corrosioni di: T20-T25
- - - Corrosione di T23.7
- - - polso mano → Ustione di T23.3
- - - → Corrosione di T30.7
- - regione corporea non specificata → Ustione di T30.3
- - - , tranne polso e mano → Corrosione di T22.7
- - spalla arto superiore, tranne polso e mano → Ustione di T22.3
- - - Corrosione di T20.7
- - testa collo → Ustione di T20.3
- - tronco →
- - - Corrosione di T21.7

Terzo –Continuazione

- grado –Continuazione
- - tronco –Continuazione
- - - Ustione di T21.3
- inferiore esofago – Tumore Maligno: C15.5
- laterale – Frattura clavicola: S42.03
- mediale – Frattura clavicola: S42.01
- medio
- esofago – Tumore Maligno: C15.4
- lingua – C02.3
- nervo cranico
- - – S04.1
- oculomotore – Paralisi del H49.0
- periodo – Emorragia del O72.0
- posteriore lingua – C01
- quarto grado –
- - Graft-versus-host-disease acuto, T86.02†
- - Prolasso uterino di N81.3
- scopo ferire uccidere – Ferimento di qualsiasi natura da parte di un Y09.9!
- superiore esofago – Tumore Maligno: C15.3

tesaurismi

- glicogenica – Miopatia in: E74.0†, G73.6*
- lipidiche – Distrofia retinica in corso di E75.-†, H36.8*

tessutale

- – Congelamento con necrosi T34.9
- - necrosi T34
- anca coscia – Congelamento con necrosi T34.6
- arto superiore – Congelamento con necrosi T34.4
- caviglia piede – Congelamento con necrosi T34.8
- collo – Congelamento necrosi T34.1
- gamba – Congelamento con necrosi T34.9
- ginocchio gamba – Congelamento con necrosi T34.7
- interessante regioni corporee multiple – Congelamento con necrosi T35.1
- multipli – Congelamenti necrosi T35.1
- non specificate sedi – Congelamento con necrosi T34.9
- parete addominale regione lombosacrale e della pelvi – Congelamento con necrosi T34.3
- polso mano – Congelamento con necrosi T34.5
- testa – Congelamento necrosi T34.0
- torace – Congelamento necrosi T34.2
- tronco – Congelamento con necrosi T34.9

tessuti

- –
- - Donatori organi e Z52
- - Esami potenziale donatore di organi e Z00.5
- - Risultati anormali prelievo di campioni effettuato su altri organi, apparati e R89
- - corporei – Risultati anormali, non diagnostici, di esame di altri liquidi, sostanze e R83-R89
- - correlati
- - –
- - - Meningosi tumori del tessuto linfatico, ematopoietico e C79.3

tessuti –Continuazione

- correlati –Continuazione
- - –Continuazione
- - - non specificato tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e C96
- - - Tumore
- - - - comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e D47.9
- - - - maligno del tessuto linfatico, ematopoietico e C81-C96
- - - - specificato del tessuto linfoide, ematopoietico e C96.7
- - - tumori
- - - - comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e D47
- - - - specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e dei D47.7
- - dichiarati primitivi presunti tali – Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e C00-C75
- - non specificato – Tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e C96.9
- - duri
- - dentali
- - - –
- - - - malattie specificate dei K03.8
- - - - Modificazioni post-eruttive del colore dei K03.7
- - - non specificata – Malattia dei K03.9
- - - denti – malattie dei K03
- - - molli
- - - –
- - - Disturbi dei M60-M79
- - - - dei M70-M79
- - - - professionali dei M70
- - - - specificati dei M79.8
- - - - Mammella cute) (D03.5
- - - - Sarcoma Kaposi dei C46.1
- - - - : lesione sconfinante a più zone contigue del tessuto connettivo e dei C49.8
- - - Tumore maligno del tessuto connettivo e di altri C49
- - - tumori
- - - - benigni del tessuto connettivo e di altri D21
- - - - comportamento incerto o sconosciuto: Connettivo ed altri D48.1
- - - - maligni di tessuto mesoteliale e dei C45-C49
- - - benigno: Connettivo ed altri D21.4
- - - addome – Tumore Maligno: Tessuto connettivo e C49.4
- - - arto
- - - inferiore
- - - - compresa l'anca – Tumore Maligno: Tessuto connettivo e C49.2
- - - - inclusa l'anca – Tumore benigno: Connettivo ed altri D21.2
- - - - la spalla – Tumore benigno: Connettivo ed altri D21.1
- - - - superiore inclusa la spalla – Tumore Maligno: Tessuto connettivo e C49.1
- - - madre – Anomalie dei P03.8
- - - Altri disturbi dei M73.8*

tessuti –Continuazione

- molli –Continuazione
- - malattie classificate altrove – Disturbi dei M73*
- - non classificati altrove – disturbi dei M79
- - non classificato altrove – Granuloma da corpo estraneo dei M60.2
- - - benigno: Connettivo ed altri D21.9
- - non specificati – Tumore Maligno: Tessuto connettivo e C49.9
- - non specificato – Disturbo dei M79.9
- - - benigno: Connettivo ed altri D21.5
- - pelvi – Tumore Maligno: Tessuto connettivo e C49.5
- - - o lussazione aperta del braccio – Danno ai S41.87!
- - - o lussazione aperta del collo – Danno ai S11.87!
- - - o lussazione aperta del piede – Danno ai S91.87!
- - - o lussazione aperta del polso e della mano – Danno ai S61.87!
- - - o lussazione aperta del torace – Danno ai S21.87!
- - - o lussazione aperta dell'anca e della coscia – Danno ai S71.87!
- - - o lussazione aperta dell'avambraccio – Danno ai S51.87!
- - - o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi – Danno ai S31.87!
- - - o lussazione aperta della gamba – Danno ai S81.87!
- - - o lussazione aperta della testa – Danno ai S01.87!
- - - o lussazione chiusa del braccio – Danno ai S41.84!
- - - o lussazione chiusa del collo – Danno ai S11.84!
- - - o lussazione chiusa del piede – Danno ai S91.84!
- - - o lussazione chiusa del polso e della mano – Danno ai S61.84!
- - - o lussazione chiusa del torace – Danno ai S21.84!
- - - o lussazione chiusa dell'anca e della coscia – Danno ai S71.84!
- - - o lussazione chiusa dell'avambraccio – Danno ai S51.84!
- - - o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi – Danno ai S31.84!
- - - o lussazione chiusa della gamba – Danno ai S81.84!
- - primo grado frattura o lussazione chiusa della testa – Danno ai S01.84!
- - - o lussazione aperta del braccio – Danno ai S41.88!
- - - o lussazione aperta del collo – Danno ai S11.88!
- - - o lussazione aperta del piede – Danno ai S91.88!
- - - o lussazione aperta del polso e della mano – Danno ai S61.88!
- - - o lussazione aperta del torace – Danno ai S21.88!
- - - o lussazione aperta dell'anca e della coscia – Danno ai S71.88!
- - - o lussazione aperta dell'avambraccio – Danno ai S51.88!
- - - o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi – Danno ai S31.88!

tessuti –Continuazione

- molli –Continuazione
- primo grado frattura o lussazione chiusa della testa → Danno ai
–Continuazione
- o lussazione aperta della gamba → Danno ai S81.88!
- o lussazione aperta della testa → Danno ai S01.88!
- o lussazione chiusa del braccio → Danno ai S41.85!
- o lussazione chiusa del collo → Danno ai S11.85!
- o lussazione chiusa del piede → Danno ai S91.85!
- o lussazione chiusa del polso e della mano → Danno ai S61.85!
- o lussazione chiusa del torace → Danno ai S21.85!
- o lussazione chiusa dell'anca e della coscia → Danno ai S71.85!
- o lussazione chiusa dell'avambraccio → Danno ai S51.85!
- o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi → Danno ai S31.85!
- o lussazione chiusa della gamba → Danno ai S81.85!
- secondo grado frattura o lussazione chiusa della testa → Danno ai S01.85!
- , compressione → Altri disturbi dei M70.8
- sforzo sforzo eccessivo, compressione → Disturbi dei M70
- , compressione → Disturbo non specificato dei M70.9
- o lussazione aperta del braccio → Danno ai S41.89!
- o lussazione aperta del collo → Danno ai S11.89!
- o lussazione aperta del piede → Danno ai S91.89!
- o lussazione aperta del polso e della mano → Danno ai S61.89!
- o lussazione aperta del torace → Danno ai S21.89!
- o lussazione aperta dell'anca e della coscia → Danno ai S71.89!
- o lussazione aperta dell'avambraccio → Danno ai S51.89!
- o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi → Danno ai S31.89!
- o lussazione aperta della gamba → Danno ai S81.89!
- o lussazione aperta della testa → Danno ai S01.89!
- o lussazione chiusa del braccio → Danno ai S41.86!
- o lussazione chiusa del collo → Danno ai S11.86!
- o lussazione chiusa del piede → Danno ai S91.86!
- o lussazione chiusa del polso e della mano → Danno ai S61.86!
- o lussazione chiusa del torace → Danno ai S21.86!
- o lussazione chiusa dell'anca e della coscia → Danno ai S71.86!
- o lussazione chiusa dell'avambraccio → Danno ai S51.86!
- o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi → Danno ai S31.86!
- o lussazione chiusa della gamba → Danno ai S81.86!

tessuti –Continuazione

- molli –Continuazione
- terzo grado frattura o lussazione chiusa della testa → Danno ai S01.86!
- → Tumore benigno: Connettivo ed altri D21.0
- testa faccia collo → Tumore Maligno: Tessuto connettivo e C49.0
- benigno: Connettivo ed altri D21.3
- torace → Tumore Maligno: Tessuto connettivo e C49.3
- Tumore benigno: Connettivo ed altri D21.6
- tronco non specificati → Tumore Maligno: Tessuto connettivo e C49.6
- orbitali → Contusione globo oculare e dei S05.1
- pelvi successivi aborto gravidanza ectopica o molare → Danno a organi e a O08.6
- periapicali →
- Malattie polpa e dei K04
- non specificate malattie della polpa e dei K04.9
- presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità → rotture di M66
- sottocutanei
- arti → Tumore lipomatoso benigno della cute e dei D17.2
- correlati radiazioni → Altri disturbi specificati della cute e dei L59
- Altri disturbi specificati della cute e dei L59.8
- Disturbi non specificati della cute e dei L59.9
- non specificate sedi → Tumore lipomatoso benigno della cute e dei D17.3
- testa collo faccia → Tumore lipomatoso benigno della cute e dei D17.0
- tronco → Tumore lipomatoso benigno della cute e dei D17.1
- trapiantati → Insuccesso rigetto: Altri organi e T86.88

tessuto

- →
- Donatore organo o Z52.8
- Insuccesso rigetto trapianto di organo o T86
- di altro organo o Z94.8
- di altro organo o Z94.88
- Stato dopo trapianto di organo o Z94
- adiposo sottocutaneo trauma parto → Necrosi del P15.6
- bronchiale linfoma BALT → Linfoma del tessuto linfoide associato al C88.4
- cerebrale ferito limitato focale → S06.3
- cicatriziale → intervento riparativo su Z42
- connettivo
- →
- deformità acquisite del sistema osteomuscolare e del M95
- Disturbi
- glomerulari in malattie sistemiche del N08.5*
- localizzati del L94
- sistema osteomuscolare e del M95-M99
- sistemiche del M30-M36
- specificati localizzati del L94.8
- tubulo-interstiziali renali in malattie sistemiche del N16.4*

tessuto –Continuazione

- connettivo –Continuazione
- → –Continuazione
- Disturbi –Continuazione
- , specificato, del M35.8
- interessamento sistemico del M35
- Mammella D24
- Stenosi canale vertebrale causata dal M99.4
- anamnesi personale → Malattie dell'apparato muscoloscheletrico e del Z87.3
- dischi intervertebrali → Stenosi dei forami intervertebrali causata da M99.7
- ipogammaglobulinemia → Malattie sistemiche del D80.-t, M36.8*
- malattie classificate altrove → Disturbi sistemiche del M36*
- Malattie sistemiche del M36.8*
- mammella → C50
- D48.6
- non specificato →
- Disturbo localizzato del L94.9
- Interessamento sistemico del M35.9
- ocronosi → Malattie sistemiche del E70.2t, M36.8*
- orbita → C69.6
- D31.6
- orecchio → C49.0
- D21.0
- D48.1
- palpebra → C49.0
- D21.0
- D48.1
- tessuti molli
- Altri tumori benigni del D21
- Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del C49.8
- → Tumore maligno del C49
- addome → Tumore Maligno: C49.4
- inferiore, compresa l'anca → Tumore Maligno: C49.2
- arto superiore, inclusa la spalla → Tumore Maligno: C49.1
- non specificati → Tumore Maligno: C49.9
- pelvi → Tumore Maligno: C49.5
- testa, della faccia e del collo → Tumore Maligno: C49.0
- torace → Tumore Maligno: C49.3
- tronco non specificati → Tumore Maligno: C49.6
- cutaneo → Alterazioni del R23.4
- duro anormale polpa → Formazione di K04.3
- ectopico intrapolmonare congenito → Q33.5
- intraoculare → Lacerazione
- oculare senza prolasso o perdita di S05.3
- rottura oculari con prolasso o perdita di S05.2
- linfatico
- ematopietico tessuti correlati → Altri tumori specificati di comportamento incerto o sconosciuto del D47.7
- ematopoietico tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali → Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del C00-C75

tessuto –Continuazione

- linfatico –Continuazione
- - ematopoietico tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali → Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del –Continuazione
- - - → Altri tumori di comportamento incerto o sconosciuto del D47
- - - → Meningosi in tumori del C79.3
- - - → Tumore di comportamento incerto o sconosciuto del D47.9
- - - → Tumore maligno del C81-C96
- linfoide
- - associato
- - - cute linfoma SALT] → Linfoma del C88.4
- - - mucose linfoma MALT] → Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del C88.4
- - - tessuto bronchiale [linfoma BALT] → Linfoma del C88.4
- - ematopoietico tessuti correlati → Altro e non specificato tumore maligno del C96
- - - → Altro tumore maligno specificato del C96.7
- - - non specificato → Tumore maligno del C96.9
- linforeticolare reticoloistocitario → malattie specificate, con coinvolgimento del D76
- mesoteliale
- - → Tumore benigno di D19
- - non specificato → Tumore benigno: D19.9
- - peritoneo → Tumore benigno: D19.1
- - pleura → Tumore benigno: D19.0
- - sedi → Tumore benigno: D19.7
- - tessuti molli → Tumori maligni di C45-C49
- - molle
- - - → Corpo estraneo residuo in M79.5
- - peritoneo retroperitoneo → Tumore benigno di D20
- - non specificato →
- - Donatore organo e Z52.9
- - Stato dopo trapianto di organo o Z94.9
- - omologo eterologo → trapianto di organo o Z94
- - periuretrale → Lacerazione rottura o strappo del O70.0
- - retro oculare → C69.6
- - - D31.6
- - - retrobulbare → C69.6
- - - D31.6
- - sottocutaneo
- - -
- - - Cisti follicolari della cute e del L72
- - - disturbi
- - - - cute e del L80-L99
- - - - granulomatosi della cute e del L92
- - - - della cute e del L92.8
- - - - infiltrativi della cute e del L98.6
- - - - specificati della cute e del L98.8
- - - forme cisti follicolari della cute e del L72.8
- - - Granuloma corpo estraneo della cute e del L92.3
- - - Infezione locale, non specificata, della cute e del L08.9
- - - Infezioni

tessuto –Continuazione

- sottocutaneo –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Infezioni –Continuazione
- - - - cute e del L00-L08
- - - - , specificate, della cute e del L08.8
- - - - locali della cute e del L08
- - - Reperto radiologico anormale della cute e del R93.8
- - - Sintomi segni che interessano la cute ed il R20-R23
- - - Tubercolosi cute e del A18.4
- - - Tumefazione massa e gonfiore, localizzati, della cute e del R22
- - - anamnesi
- - - familiare → Malattie della cute e del Z84.0
- - - personale → Malattie della cute e del Z87.2
- - - complicanti gravidanza parto e il puerperio → Malattie della cute e del O99.7
- - - disturbi classificati altrove → Altri disturbi della cute e del L99*
- - - malattie classificate altrove → Altri disturbi specificati della cute e del L99.8*
- - - non classificati altrove → disturbi della cute e del L98
- - - non specificata → Cisti follicolare della cute e del L72.9
- - - della cute e del L98.9
- - - non specificato → Disturbo granulomatoso della cute e del L92.9
- - - radiazioni → Disturbi della cute e del L55-L59
- - - sottostante perdita cute tutto spessore] → ustioni e corrosioni di: terzo grado [necrosi profonda del T20-T25
- - - tiroideo ectopico → Tireotossicosi da E05.3
- - - trapiantato
- - - → Insuccesso rigetto di altro organo e T86.8
- - - non specificato → Insuccesso e rigetto di organo e T86.9

Test

- - → Pap Z01.4
- - correlati procreazione → Indagini e Z31.4
- - - cutanei diagnostici sensibilizzazione → Z01.5
- - - diagnosi gravidanza → Visita e Z32
- - - funzionalità
- - - renale anormale → R94.4
- - - splenica → Anormale: R94.8
- - - vescicale → Anormale: R94.8
- - - Mantoux → Risultato anormale al R76.1
- - - sierologico sifilide → Falsa positività al R76.2
- - - tolleranza glucosio → Anormalità del R73.0
- - - tubercolina → Reazione anormale al R76.1
- - - virus immunodeficienza umana HIV] non conclusivo nel bambino → R75

Testa

- - → S82.41
- - Amputazione traumatica
- - - parte della S08
- - - parti della S08.8
- - Congelamento

Testa –Continuazione

- - -Continuazione
- - Congelamento –Continuazione
- - - necrosi tessutale della T34.0
- - - superficiale della T33.0
- - - di primo grado su frattura o lussazione aperta della S01.87!
- - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della S01.84!
- - - di secondo grado su frattura o lussazione aperta della S01.88!
- - - di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della S01.85!
- - - di terzo grado su frattura o lussazione aperta della S01.89!
- - - di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della S01.86!
- - Distorsione distrazione articolazioni e legamenti di altre e non specificate parti della S03.5
- - Ferita aperta della S01
- - - della S01
- - - parti della S01.8
- - Ferite aperte multiple della S01.7
- - Follicolite Perifollicolite suppurativa e della L66.3
- - Frattura
- - - estremità
- - - - prossimale del radio: S52.11
- - - - superiore dell'omero: S42.21
- - - osso metacarpale: S62.34
- - - primo osso metacarpale: S62.24
- - Lussazione
- - - distorsione distrazione di articolazioni e di legamenti della S03
- - - non specificate parti della S03.3
- - Movimenti anormali della R25.0
- - non specificati traumi della S09
- - Sequele
- - - ferita aperta della T90.1
- - - traumi della T90
- - - - specificati, della T90.8
- - - traumatismo
- - - - non specificato, della T90.9
- - - - superficiale della T90.0
- - Traumatismi della S00-S09
- - - multipli della S09.7
- - - specificati della S09.8
- - - superficiali multipli della S00.7
- - Traumatismo
- - - muscolo tendine della S09.1
- - - pancreas: S36.21
- - - schiacciamento della S07
- - - - parti della S07.8
- - - - superficiale della S00
- - - - parti della S00.8
- - Tumefazione massa gonfiore localizzati a livello della R22.0
- - collegamento traumatismo intracranico → Ferita aperta (qualsiasi parte della S01.83!
- - collo
- - -
- - - Congelamento non specificato, della T35.2
- - Corrosione
- - - - 2a della T20.60
- - - - 2b della T20.61
- - - - grado non specificato della T20.4
- - - - primo grado della T20.5

Testa –Continuazione

- collo –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Corrosione –Continuazione
- - - - secondo grado della T20.6
- - - - grado non precisato della T20.60
- - - terzo grado della T20.7
- - - Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla Z42.0
- - - Ferite aperte interessanti T01.0
- - - Fratture interessanti la T02.0
- - - Linfadenite viso, della L04.0
- - - Lussazioni distorsioni e distrazioni interessanti la T03.0
- - - occhio parti del viso, della T20
- - - Perdita parte della Z90.0
- - - Sequele ustione, corrosione e congelamento della T95.0
- - - Traumatismi
- - - - schiacciamento interessanti T04.0
- - - - superficiali interessanti la T00.0
- - - Ustione
- - - - corrosione della T20
- - - - 2a della T20.20
- - - - 2b della T20.21
- - - - grado non specificato della T20.0
- - - - primo grado della T20.1
- - - - secondo grado della T20.2
- - - - grado non precisato della T20.20
- - - - terzo grado della T20.3
- - faccia → Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei della D17.0
- - benigno: Connettivo ed altri tessuti molli della D21.0
- - faccia collo → Tumore Maligno: Nervi periferici della C47.0
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli della C49.0
- - maligno di altra e mal definita sede: C76.0
- - maligno secondario e non specificato: Linfonodi della C77.0
- - femorale → S72.08
- - femore Legg Calvé Perthes] → Osteocondrosi giovanile della M91.1
- fetale
- - -
- - - Distocia incompleta rotazione della O64.0
- - - Mancato impegno della O32.4
- - alta gestazione termine → Assistenza prestata alla madre per O32.4
- - non classificati altrove → Risultati anormali di diagnostica per immagini del cranio e della R93.0
- - non classificato altrove → Traumatismo vasi sanguigni della S09.0
- - non specificata →
- - Amputazione traumatica di parte della S08.9
- - Ferita aperta di altre parti della S01.80
- - non specificato → Traumatismo della S09.9
- - ogni parte eccetto viso] → L02.8
- -] → L03.8
- - omero Hass → Osteocondrosi (giovanile): della M92.0
- - pancreas → Tumore Maligno: C25.0
- - parte non specificata → Traumatismo da schiacciamento della S07.9
- radio

Testa –Continuazione

- radio –Continuazione
- - -
- - - Frattura diafisi prossimale dell'ulna con lussazione della S52.21
- - - Lussazione della S53.0
- - Brailsford → Osteocondrosi (giovanile): della M92.1
- - sede non specificata →
- - Ferita aperta della S01.9
- - Traumatismo superficiale della S00.9
- - tibiale → S82.1
- - ulna → S52.8
- - Frattura diafisi distale del radio con lussazione della S52.31
- - viso colonna vertebrale e del torace → Deformazioni congenite osteomuscolari della Q67

teste metacarpali Mauclaire → Osteocondrosi (giovanile): delle M92.2**testicolare**

- -
- - Disfunzione E29
- - E29.8
- - Ectopia Q53.0
- - Iperfunzione E29.0
- - Ipofunzione E29.1
- - Ipogonadismo E29.1
- - Mancata discesa Q53
- - Sindrome femminizzazione E34.51
- - bilaterale → Mancata discesa Q53.2
- - iatrogena → Ipofunzione E89.5
- - non specificata →
- - Disfunzione E29.9
- - Mancata discesa Q53.9
- - scrotale → Ipoplasia Q55.1
- - unilaterale → Mancata discesa Q53.1

testicolari →

- Alterata biosintesi androgeni E29.1
- Ipersecrezione ormoni E29.0

testicoli →

- Ferita aperta scroto e dei S31.3
- Fusione dei Q55.1

Testicolo

- - S30.2
- - S38.2
- - T21
- - Ascesso epididimo o del N45.0
- - Assenza aplasia di Q55.0
- - Atrofia di N50.0
- - Torsione del N44.0
- - Torsione di: N44.0
- - Tubercolosi di: A18.1†, N51.1*
- - Tumore
- - - benigno: D29.2
- - - Maligno: C62.1
- - - maligno del C62
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D40.1
- - eccettuata atrofia tunica vaginale e dotto deferente → Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, N50.8
- - e dotto deferente → Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, N50.8
- - e dotto deferente → Iperatrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, N50.8

Testicolo –Continuazione

- eccettuata atrofia tunica vaginale e dotto deferente → Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, -Continuazione
- - e dotto deferente → Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, N50.8
- ectopico
- - sede tumore → C62.0
- - unilaterale bilaterale → Q53.0
- epididimo malattie classificate altrove → Disturbi del N51.1*
- idatide → Torsione di N44
- migrante → Q55.2
- non specificato → Tumore Maligno: C62.9
- retrattile → Q55.2
- ritenuto
- - → Tumore Maligno: C62.0
- - sede tumore → C62.0
- - scrotale → C62.1
- - scroto →
- - Malformazione congenita di Q55.2
- - malformazioni congenite del Q55.2
- - tunica vaginale → idrocele del cordone spermatico, del N43

Tetania

- - R29.0
- - neonatale
- - - P71.3
- - deficit calcio magnesio → P71.3
- - paratiroidopatia → E89.2
- - paratiroidopatia → E20.9

tetaniche → Contrazioni O62.4**Tetano**

- - A35
- - forme di A35
- - Necessità vaccinazione contro il Z23.5
- - durante gravidanza parto puerperio → A34
- - neonato → A33
- - pertosse
- - DTP → Necessità di vaccinazione combinata contro difterite, Z27.1
- - poliomielite DTP polio] → Necessità di vaccinazione contro difterite, Z27.3
- - tifo paratifo DTP + TAB] → Necessità di vaccinazione contro difterite, Z27.2

tetraciclici → Avvelenamento**Antidepressivi triciclici e T43.0****Tetracicline → Avvelenamento: T36.4****Tetracloroetano → T53.3****Tetracloroetilene → Effetto tossico: T53.3****Tetraclorometano → T53.0****Tetracloruro carbonio → Effetto tossico: T53.0****Tetralogia Fallot → Q21.3****tetraparesi tetraplegia**

- - Paraparesi paraplegia, G82
- - flaccida → G82.3
- - non specificata → G82.5
- - spastica → G82.4

tetraplegia

- - Paraparesi paraplegia tetraparesi e G82
- - cronica → G82
- - flaccida → Tetraparesi e G82.3
- - non specificata → Tetraparesi e G82.5

tetraplegia –*Continuazione*

- paraplegia → Miosite ossificante da M61.2
- spastica → Tetraparesi e G82.4

tetto

- → Mancanza abitazione (senza Z59
- orbita → S02.1

Thomsen → **Miotonia congenita dominante** [G71.1**threatening event ALTE** → **Apparent life-** R06.80**tiamina**

- → manifestazioni deficit di E51.8
- non specificata → Deficit di E51.9

Tibia

- → S82.28
- - Condilo laterale condilo mediale della S82.1
- - Estremità prossimale della S82.18
- - Frattura
- - - diafisaria della S82.2
- - - della S82.28
- - - estremità
- - - - distale della S82.3
- - - - della S82.38
- - - - della S82.38
- - - - prossimale della S82.1
- - - - della S82.18
- - Raccorciamento congenito longitudinale della Q72.5
- - estremità distale → S93.0
- - fibula → Incurvamento congenito della Q68.4
- -) → Frattura dell'estremità distale della S82.31
- - frattura perone qualsiasi parte) → Frattura dell'estremità prossimale della S82.11
- -) → Frattura diafisaria della S82.21
- - interessante
- - caviglia → S82.5
- - malleolo → S82.5
- - isolata →
- - Estremità prossimale della S82.18
- - Frattura estremità distale della S82.38
- - Osgood Schlatter → Osteocondrosi (giovane): del tubercolo della M92.5
- - perone → Osteocondrosi giovanile di M92.5
- - prossimale
- - → Lussazione ginocchio: Lussazione anteriore della S83.11
- - - : Lussazione laterale della S83.14
- - - : Lussazione mediale della S83.13
- - - : Lussazione posteriore della S83.12
- - Blount → Osteocondrosi (giovane): della M92.5
- - vara → M92.5

tibiale

- →
- - Diafisi S82.28
- - Estremità prossimale S82.1
- - Lesione nervo popliteo mediale (G57.4
- - - rotture spontanee legamento (i) del ginocchio: Legamento collaterale interno (M23.63
- - Testa S82.1
- - Tuberosità S82.1
- - anteriore

tibiale –*Continuazione*- anteriore –*Continuazione*

- - → Sindrome M76.8
- - posteriore → Traumatismo dell'arteria S85.1
- - collaterale Pellegrini Stieda → Borsite del legamento M76.4
- - esterno Haglund → Osteocondrosi (giovane): dell'osso M92.6
- - ginocchio → Distorsione distrazione interessante il legamento collaterale (peroneale) (S83.4
- - interno → Distorsione distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento collaterale S83.42
- - del ginocchio: Lacerazione del legamento collaterale S83.44
- - isolata → Diafisi S82.28
- - livello gamba → Traumatismo del nervo S84.0
- - → Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento collaterale interno (M23.83
- - non specificata parte menisco interno → Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento collaterale interno (M23.43
- - → Instabilità cronica del ginocchio: Legamento collaterale interno (M23.53
- - → Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale interno (M23.93
- - posteriore → Tendinite M76.8

tibioperoneale → **Articolazione** S83.1**tibioperoneali superiori** → **Articolazione legamento** S83.6**tibioperoneo anteriore posteriore distale** → **Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento** S93.43**Tic**

- → F95.9
- - Disturbi di tipo F95
- - - di tipo F95.8
- - combinati motori multipli vocali [Sindrome di Tourette] → Disturbi a tipo F95.2
- - cronico motorio vocale → Disturbo di tipo F95.1
- - doloroso → G50.0
- - farmaci tic origine organica → G25.6
- - non specificato → Disturbo di tipo F95.9
- - origine organica → Tic da farmaci ed altri G25.6
- - transitorio → Disturbo di tipo F95.0

Tietze → **Sindrome giunzione condrocostale** [M94.0**Tifo**

- - boscaglie acari → A75.3
- - classico → A75.0
- - epidemico pidocchi → A75.0
- - esantematico
- - → A75
- - non specificato → A75.9
- - pidocchi Rickettsia prowazekii → A75.0
- - Rickettsia
- - - tsutsugamushi → A75.3
- - - typhi → A75.2
- - febbre tifoide paratifo colera + TAB] → Necessità di vaccinazione contro colera, Z27.0
- - murino pulci → A75.2

Tifo –*Continuazione*

- - paratifo
- - DTP TAB → Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, Z27.2
- - TAB → Necessità di vaccinazione solo contro il Z23.1
- - petecchiale febbre → A75.9
- - ricorrente malattia Brill → A75.1
- - zecche
- - → A77.9
- - africane → A77.1
- - indiane → A77.1
- - Kenya → A77.1
- - mediterranee → A77.1
- - Queensland → A77.3
- - siberiane → A77.2

tifoide

- →
- - Febbre A01.0
- - interessamento endocardico febbre A01.0†, I39*
- - Meningite febbre A01.0†, G01*
- - Polmonite (in) (da): febbre A01.0†, J17.0*
- - Portatore febbre Z22.0
- - paratifo
- - →
- - - Artrite febbre A01.-†, M01.3*
- - - Febbre A01
- - colera TAB → Necessità di vaccinazione contro colera, tifo [febbre Z27.0

tigna favosa → B35**Tiloma clavo** → L84**timbro voce** → **Cambio di** R49.8**timica**

- → Ipertrofia E32.0
- - Alinfoplasia → D82.1
- - Aplasia ipoplasia immunodeficienza → D82.1

timico

- → Ascesso E32.1
- - grandi cellule → Linfoma mediastinico (C85.2

timo

- →
- - Iperplasia persistente del E32.0
- - Malattie del E32
- - - del E32.8
- - Traumatismo: S27.84
- - Tumore
- - - benigno: D15.0
- - - maligno del C37
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D38.4
- - non specificata → Malattia del E32.9

timoma → **aplasia serie rossa (acquisita) (dell'adulto) (associata a D60****timori** → **Filariosi Brugia** B74.2**timpanica**

- →
- - disturbi
- - - membrana H73
- - - specificati membrana H73.8
- - Perforazione
- - - centrale membrana H72.0
- - - membrana H72
- - - multipla (e) della membrana H72.8

timpanica –Continuazione

- - -Continuazione

- - Perforazione –Continuazione

- - - totale (i) della membrana H72.8
- - perforazioni
- - - marginali membrana H72.2
- - - membrana H72.8
- - Rottura traumatica membrana S09.2
- non specificata -> Perforazione membrana H72.9
- non specificato -> Disturbo membrana H73.9
- persistente post traumatica -> perforazione della membrana H72
- post infiammatoria -> perforazione della membrana H72

Timpanismo percussione -> torace: R09.8**Timpanite**

- - H73.0
- cronica -> H73.1

timpano ->

- Colesteatoma del H71
- Ferita aperta: S01.37

Timpanosclerosi -> H74.0**tinea**

- -> B35.9
- barba tinea capo -> B35.0
- bianca -> B36.2
- capo -> Tinea barba e B35.0
- corpo -> B35.4
- corporis -> B35.4
- imbricata
- - -> B35.5
- Tokelau -> B35.5
- inguinale -> B35.6
- - B35.6
- mano -> B35.2
- nera -> B36.1
- pedis -> B35.3
- piede -> B35.3
- unghia -> B35.1
- unguis -> B35.1

Tinnito -> H93.1**Tiobarbiturici -> T41.1****tioxanteni -> Avvelenamento Neurolettici butirofenonici e T43.4****tipi**

- -> Neuropatia ereditaria motoria e sensoriale, G60.0
- alfa beta gamma delta -> Comprende i C86.1
- fibre -> Sproporzione dei G71.2
- IIb -> Iperlipoproteinemia Fredrickson, E78.2
- linfoma follicolare -> Altri C82.7
- linfomi non Hodgkin -> non specificati C85
- specificati linfoma non Hodgkin -> Altri C85.7
- stomatite -> Altri K12.1

tipica -> Emicrania aura G43.1**tipici infanzia -> Sintomi non specifici R68.1****tireoglobulina -> Anormalità della E07.8****tireoglossa -> Persistenza dotto Q89.2****tireoglottica -> Cisti Q89.2****tireostatici -> Avvelenamento Farmaci T38.2****tireostimolante TSH -> Iperproduzione ormone E05.8****tireotossica ->**

- Cardiopatia E05.9†, I43.8*
- - E05.9†, I43.8*
- Crisi tempesta E05.5
- Miopatia E05.-†, G73.5*

tireotossicosi

- -> Altra E05.8
- fattizia -> E05.4
- gozzo
- - diffuso -> E05.0
- - tossico
- - - multinodulare -> E05.2
- - - uninodulare -> E05.1
- ipertiroidismo -> E05
- Artropatia in: E05.-†, M14.5*
- Sindromi miasteniche in: E05.-†, G73.0*
- neonatale -> P72.1
- nodulo tiroideo singolo tossico -> E05.1
- non specificata -> E05.9
- tessuto tiroideo ectopico -> E05.3
- transitoria -> Tiroidite cronica con E06.2

tirocalcitonina -> Ipersecrezione di E07.0**tiroide**

- ->
- - Atrofia acquisita) della E03.4
- - Cartilagine S12.8
- - - S13.5
- - congenito Atrofia della E03.1
- - Disturbi della E00-E07
- - - della E07
- - - specificati della E07.8
- - Ferita aperta interessante la ghiandola S11.1
- - Iperplasia cellule C della E07.0
- - Malformazione congenita paratiroidi o della Q89.2
- - Tubercolosi della A18.8†, E35.0*
- - - ghiandola A18.8†, E35.0*
- - Tumore
- - - benigno della D34
- - - maligno della C73
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D44.0
- - Emorragia -> E07.8
- - ghiandole endocrine ->
- - Carcinoma in-situ: D09.3
- - Tumori maligni della C73-C75
- - Infarto -> E07.8
- - malattie classificate altrove -> Disturbi della E35.0*
- - mixedema -> Aplasia della E03.1
- - non specificato -> Disturbo della E07.9

tiroidea

- ->
- - Agnesia cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine Q31.8
- - Assenza cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine Q31.8
- - Atresia cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine Q31.8
- - Distorsione distrazione area S13.5
- - Fessura cartilagine Q31.8

tiroidea –Continuazione

- ->Continuazione

- - Risultati anormali esami per studi di funzionalità R94.6
- - neonatale non classificati altrove -> disturbi transitori della funzione P72.2

tiroidei

- - correlate -> Altri disturbi E01.8
- - carenza iodio condizioni morbose correlate -> Disturbi E01
- - sostitutivi -> Avvelenamento Ormoni T38.1

tiroideo

- -> Ascesso E06.0
- - cistico -> Nodulo E04.1
- - colloide cistico -> Nodulo E04.1
- - ectopico -> Tireotossicosi tessuto E05.3
- - singolo
- - non tossico -> Nodulo E04.1
- - tossico -> Tireotossicosi con nodulo E05.1

Tiroidite

- -> E06
- - E06.0
- - autoimmune -> E06.3
- - cellule giganti -> E06.1
- - cronica
- - -> E06.5
- - - Altra E06.5
- - fibrosa -> E06.5
- - tireotossicosi transitoria -> E06.2
- - farmaci -> E06.4
- - granulomatosa -> E06.1
- - Hashimoto -> E06.3
- - lignea -> E06.5
- - linfocitaria -> E06.3
- - non specificata -> E06.9
- - non suppurativa -> E06.1
- - piogenica -> E06.0
- - postparto -> O90.5
- - Quervain -> E06.1
- - Riedel -> E06.5
- - subacuta -> E06.1
- - suppurativa -> E06.0

tirosina -> Disturbi metabolismo della E70.2**Tirosinemia**

- -> E70.2
- - transitoria neonatale -> P74.5

Tirosinosi -> E70.2**tirotropina -> Deficit isolato di: E23.0****Tisi bulbo oculare -> H44.5****Titolo anticorpale aumentato -> R76.0****Todd post ictale -> Paralisi di G83.88****tofacea -> Iperuricemia segni artrite acuta infiammatoria e E79.0****Tofi gottosi cardiaci -> M10.0-†, I43.8*****Tofo gottoso cardiaco -> M10.0†, I43.8*****toilette chirurgica -> pulizia e Z43****Tokelau -> Tinea imbricata di B35.5****tolleranza glucosio ->**

- Anormalità test di R73.0
- Ridotta R73.0

Toluene metilbenzene -> T52.2**tomografia**

tomografia –Continuazione

- assiale computerizzata TAC → risultati anormali, non specifici, di diagnostica per immagini: *R90-R94*
- emissione positroni PET → risultati anormali, non specifici, di diagnostica per immagini: *R90-R94*

Toni Debré → Sindrome Fanconi (-de *E72.0*)**toniche → Crisi epilettiche non specifiche: *G40.3*****tonico**

- cloniche → Crisi epilettiche non specifiche: *G40.3*
- clonico → Stato male epilettico *G41.0*

tono muscolare neonatale

- → Disturbi del *P94*
- del *P94.8*
- non specificato → Disturbo del *P94.9*

Tonsilla

- → *C09.9*
- Tumore
- - benigno: *D10.4*
- - maligno della *C09*
- - - lesione sconfinante a più zone contigue della *C09.8*
- adenoidi → Cicatrice di *J35.8*
- faringea
- - → *C09.9*
- - *C11.1*
- - *D10.6*
- palatina → *D10.4*
- linguale → *D10.1*
- Tumore Maligno: *C02.4*
- non specificata → Tumore Maligno: *C09.9*
- palatina → *C09.9*

tonsillare

- →
- - Ascesso *J36*
- - Aspergilloso *B44.2*
- - Differite *A36.0*
- - Fossetta *D10.5*
- - Tumore Maligno Fossa *C09.0*
- - Ulcera *J35.8*
- anteriore posteriore → Tumore Maligno: *Pilastro C09.1*

tonsillari → Pilastri *D10.5***tonsille**

- →
- - Ingrossamento delle *J35.1*
- - Ipertrofia delle *J35.1*
- adenoidi
- - →
- - - Malattia cronica) delle *J35.9*
- - - Malattie croniche delle *J35*
- - - delle *J35.8*
- - non specificata → Malattia cronica delle *J35.9*
- - ipertrofia adenoidi → Iperatrofia delle *J35.3*

Tonsillite

- → *J03.9*
- cronica → *J35.0*
- follicolare → *J03.9*
- gangrenosa → *J03.9*
- infettiva → *J03.9*
- microorganismi specificati → *J03.8*
- non specificata → *J03.9*

Tonsillite –Continuazione

- streptococcica → *J03.0*
- ulcerosa → *J03.9*

Tooth → Malattia Charcot Marie- *G60.0***topica → Avvelenamento Farmaci odontoiatrici ad applicazione *T49.7*****topici → Avvelenamento agenti *T49.8*****topico**

- → glucocorticoidi uso *T49*
- agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico → Avvelenamento da sostanze, ad uso *T49*
- non classificati altrove → Avvelenamento Farmaci antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad uso *T49.0*
- non specificato → Avvelenamento Agente *T49.9*

Tor → Colera

- El *A00.1*
- *Vibrio cholerae* O: 1, biotipo El *A00.1*

torace

- →
- - Amputazione traumatica parte del *S28.1*
- - ascesso *J86*
- - Congelamento
- - necrosi tessutale del *T34.2*
- - superficiale del *T33.2*
- - Contusione del *S20.2*
- - di primo grado su frattura o lussazione aperta del *S21.87!*
- - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del *S21.84!*
- - di secondo grado su frattura o lussazione aperta del *S21.88!*
- - di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del *S21.85!*
- - di terzo grado su frattura o lussazione aperta del *S21.89!*
- - di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del *S21.86!*
- - deformazioni congenite del *Q67.8*
- - osteomuscolari della testa, del viso, della colonna vertebrale e del *Q67*
- - Distorsione distrazione non specificate parti del *S23.5*
- - Ferita aperta del *S21*
- - del *S21*
- - - parete anteriore del *S21.1*
- - - posteriore del *S21.2*
- - parti del *S21.8*
- - Frattura parti ossa del *S22.8*
- - Lussazione
- - distorsione distrazione di articolazioni e di legamenti del *S23*
- - non specificate parti del *S23.2*
- - non specificati traumi del *S29*
- - Risultati anormali prelievo di campioni effettuato su organi delle vie respiratorie e dal *R84*
- - routine Rx del *Z01.6*
- - Sezione trasversale di: *T05.8*
- - Traumatismi del *S20-S29*
- - - multipli del *S29.7*
- - - parete) del *S20-S29*
- - - specificati del *S29.8*
- - - superficiali

torace –Continuazione

- → -Continuazione
- - Traumatismi del -Continuazione
- - - superficiali -Continuazione
- - - multipli del *S20.7*
- - - parete anteriore del *S20.3*
- - - posteriore del *S20.4*
- - Traumatismo
- - - muscoli tendini a livello del *S29.0*
- - - nervi del *S24.5*
- - - periferici del *S24.3*
- - - schiacciamento torace e amputazione traumatica di parte del *S28*
- - - superficiale del *S20*
- - - non specificata parte del *S20.8*
- - - vasi sanguigni del *S25*
- - - del *S25.8*
- - - multipli del *S25.7*
- - - vaso sanguigno non specificato del *S25.9*
- - Tumore
- - - benigno Connettivo ed altri tessuti molli del *D21.3*
- - - maligno
- - - mal definita sede: *C76.1*
- - - Nervi periferici del *C47.3*
- - - Tessuto connettivo e tessuti molli del *C49.3*
- - addome regione lombosacrale, della pelvi e di arto (i) → Traumatismi da schiacciamento del *T04.7*
- - addome regione lombosacrale e della pelvi → Congelamento, non specificato, del *T35.3*
- - addome regione lombosacrale e la pelvi → Traumatismi da schiacciamento interessanti il *T04.1*
- - - → Ferite aperte interessanti *T01.1*
- - pelvi → Traumatismi superficiali interessanti il *T00.1*
- - amputazione traumatica parte torace → Traumatismo da schiacciamento del *S28*
- - Anormalità percussione → *R09.8*
- - collegamento traumi intratoracico → Ferita aperta (qualsiasi parte del *S21.83!*
- - costole → Deformità acquisite del *M95.4*
- - fratture regione lombosacrale pelvi e di arto (i) → Fratture interessanti il *T02.7*
- - imbuti
- - - Petto scavato (*Q67.6*
- - - congenito → *Q67.6*
- - instabile dopo intervento chirurgia toracica → *M96.81*
- - non specificata → Ferita aperta di altre parti del *S21.80*
- - non specificato → Traumatismo del *S29.9*
- - nervo del *S24.6*
- - parte non specificata →
- - Ferita aperta del *S21.9*
- - Frattura di ossa del *S22.9*
- - pelvi → Sequele frattura del *T91.2*
- - regione lombosacrale pelvi → Fratture interessanti il *T02.1*
- - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti il *T03.1*
- - Rumori sfregamento → *R09.8*
- - Timpanismo percussione → *R09.8*

toracica

- →

toracica –Continuazione

- - -Continuazione

- - Cavit  T27.2
- - Deformazione congenita parete Q67.8
- - Dolore colonna vertebrale M54.6
- - Ferite aperte multiple della parete S21.7
- - Malformazioni congenite
 - - - colonna vertebrale e della gabbia Q76
 - - - gabbia Q76.8
- - Nevrite radicolare: M54.1
- - Parete L02.2
 - - - L03.3
 - - - S20.8
 - - - S21.9
 - - - T21
- - Rottura aneurisma aorta I71.1
- - Sterno lasciato elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia M96.80
- - Torace instabile dopo intervento di chirurgia M96.81
- - Traumatismo
 - - - aorta S25.0
 - - - Esofago parte S27.83
 - - - trachea S27.5
- - anteriore -> Dolore parete R07.3
- - asfissiante Jeune -> Distrofia Q77.2
- - idrocefalo -> Spina bifida Q05.1
- - Q05.6
- - menzione rottura -> Dissezione dell'aorta I71.01
- - mielopatia radicolopatia -> Spondilosi M47.8
- - non specificata -> Malformazione congenita della gabbia Q76.9
- - petto piccione congenita -> Deformazione Q67.7
- - rottura ->
 - - - Aneurisma aorta I71.2
 - - - Dissezione aorta I71.05

toraciche non classificati altrove -> Disturbi radici G54.3**toracici ->**

- Trasposizione visceri: Q89.3
- Traumatismo nervi simpatici S24.4

Toracico

- - C76.1
- - dolore R07.3
- - - gola dolore R07
- - Ganglio simpatico S24.4
- - Insufficienza polmonare successiva a intervento chirurgico J95.1
- - Rottura traumatica disco intervertebrale S23.0
- - Situs inversus transversus: Q89.3
- - Traumatismo Dotto S27.82
- - Tumore Maligno Esofago C15.1
- - arco neurale -> S22
- - durante respirazione -> Dolore R07.1
- - ischemico -> Dolore I20.9
- - mobile flail chest -> Lembo S22.5
- - non specificato -> Dolore R07.4
- - processo
 - - - spinoso -> S22
 - - - trasverso -> S22
- - schiacciamento -> Trauma S28.0
- - toracolombare lombosacrale -> Disturbi di disco M51
- - vertebra -> S22

toraco lombare

- - Spina bifida: Q05.6
- - idrocefalo -> Spina bifida: Q05.1

toracoaddominale

- - Rottura aneurisma aorta I71.5
- - rottura ->
 - - - Aneurisma aorta I71.6
 - - - Dissezione aorta I71.03
 - - - I71.07

toracogena -> Scoliosi M41.3**toracolombare lombosacrale -> Disturbi disco toracico, M51****Toracopago -> Q89.4****toracostomia ->**

- Controllo di Z43.80
- Presenza di Z93.80

Torcollo

- - M43.6
- - psicogeno (a): F45.8
- - congenito sternocleidomastoideo -> Q68.0
- - spastico -> G24.3

Torsione

- colon intestino -> K56.2
- congenita ovaia -> Q50.2
- cordone
 - - ombelicale -> P02.5
 - - spermatico -> N44.0
- epididimo -> N44.0
- idatide
 - - -> N44.1
 - - Morgagni -> N83.5
- ovaio peduncolo ovarico tuba di Falloppio -> N83.5
- splenica -> D73.5
- testicolo
 - - -> N44.0
 - - - N44.0
- idatide -> N44
- tuba accessoria -> N83.5

torta

- congenita -> Mano Q71.4
- radiale -> Mano Q71.4

torti acquisiti -> Mano piede ad artiglio o M21.5**torto**

- equino varo -> Piede Q66.0
- talo
 - - valgo -> Piede Q66.4
 - - varo -> Piede Q66.1

tortura ->

- Modificazione personalit  dopo: F62.0
- Vittima crimine terrorismo o Z65

Torus

- mandibularis -> K10.0
- palatinus -> K10.0

Tosse

- - R05
- - psicogeno (a): F45.3
- - emorragia -> R04.2

tossica

- -
- - Anemia emolitica: D59.4
- - Encefalopatia G92
- - Epatopatia K71
- - Maculopatia H35.3
- - Metaemoglobinemia D74.8

tossica –Continuazione

- - -Continuazione

- - Sinovite M67.3
- - anestesia locale
- - durante
 - - - puerperio -> Reazione O89.3
 - - - travaglio e il parto -> Reazione O74.4
- - gravidanza -> Reazione O29.3
- - colestasi -> Epatopatia K71.0
- - contatto
 - - -> Dermatite L24
- - dovuta prodotti chimici -> Dermatite L24.5
- - disturbi fegato -> Epatopatia K71.8
- - epatite
 - - -> Epatopatia K71.2
- - cronica
 - - - attiva -> Epatopatia K71.5
 - - - lobulare -> Epatopatia K71.4
 - - - persistente -> Epatopatia K71.3
- - lupoides -> Epatopatia K71.5
- - non classificata altrove -> Epatopatia K71.6
- - fibrosi cirrosi epatica -> Epatopatia K71.7
- - granulomi epatici -> Epatopatia K71.8
- - iperplasia nodulare focale -> Epatopatia K71.8
- - Lyell -> Necrolisi epidermica L51.2
- - malattia epatica veno occlusiva (Sindrome di Stuart-Bras) -> Epatopatia K71.8
- - necrosi epatica -> Epatopatia K71.1
- - non classificata altrove -> Nefropatia N14.4
- - non specificata -> Epatopatia K71.9
- - peliosi epatica -> Epatopatia K71.8
- - prevedibile -> farmaci epatopatia K71

tossiche

- -
- - Gastroenterite colite K52.1
- - Osservazione sospetto ingestione di sostanze Z03.6
- - agricoltura industrie -> sostanze Z57

tossici

- -
- - Disturbi neuromuscolari G70.1
- - Miopatia agenti G72.2
- - Polineuropatia agenti G62.2
- - sostanze origine principalmente non medicamentosa -> Effetti T51-T65
- - -> Sequele di effetti T97

tossico

- -
- - Eritema L53.0
- - Gozzo
 - - - esoftalmico o E05.0
 - - - nodulare E05.2
- - Megacolon K59.3
- - Sindrome shock A48.3
- - Tireotossicosi nodulo tiroideo singolo E05.1
- - 2 Propanolo -> Effetto T51.2
- - Acidi corrosivi sostanze similari -> Effetto T54.2
- - Acido cianidrico -> Effetto T57.3
- - aflatossina micotossine contaminanti il cibo -> Effetto T64
- - Alkali corrosivi sostanze similari -> Effetto T54.3

tossico –Continuazione

- alcol
- - - Effetto T51
- - non specificato -> Effetto T51.9
- alcoli -> Effetto T51.8
- Anidride
- - carbonica -> Effetto T59.7
- - solforosa -> Effetto T59.1
- Arsenico suoi composti -> Effetto T57.0
- Benzene -> Effetto T52.1
- Berillio suoi composti -> Effetto T56.7
- Cadmio suoi composti -> Effetto T56.3
- Chetoni -> Effetto T52.4
- Cianuri -> Effetto T65.0
- Cloro gassoso -> Effetto T59.4
- Clorofluorocarboni -> Effetto T53.5
- Cloroformio -> Effetto T53.1
- composti organici corrosivi -> Effetto T54.1
- Cromo suoi composti -> Effetto T56.2
- derivante contatto
- - animale velenoso non specificato -> Effetto T63.9
- - animali
- - - marini -> Effetto T63.6
- - - velenosi -> Effetto T63
- - - -> Effetto T63.8
- - pesce -> Effetto T63.5
- derivati
- - alogenati idrocarburi
- - - -> Effetto T53.6
- - - alifatici e aromatici -> Effetto T53
- - - - e aromatici non specificati -> Effetto T53.9
- - - aromatici -> Effetto T53.7
- - petrolio -> Effetto T52.0
- Diclorometano -> Effetto T53.4
- diffuso -> Gozzo E05.0
- Disolfuro carbonio -> Effetto T65.4
- Erbicidi fungicidi -> Effetto T60.3
- Etanolo -> Effetto T51.0
- Fenolo omologhi -> Effetto T54.0
- Fluoro gas fluoruro idrogeno -> Effetto T59.5
- Formaldeide -> Effetto T59.2
- Fosforo suoi composti -> Effetto T57.1
- Fuselolo -> Effetto T51.3
- gas
- - fumi vapori
- - - -> Effetto T59
- - - non specificati -> Effetto T59.9
- - - specificati -> Effetto T59.8
- - lacrimogeno -> Effetto T59.3
- Glicoli -> Effetto T52.3
- Ingestione di altro (a) (e) (parte (i) di) vegetale (i) -> Effetto T62.2
- - bacche -> Effetto T62.1
- - funghi -> Effetto T62.0
- insetticidi
- - -> Effetto T60.2
- - alogenati -> Effetto T60.1
- - organofosforici carbamati -> Effetto T60.0
- Manganese suoi composti -> Effetto T57.2
- Mercurio suoi composti -> Effetto T56.1
- metalli -> Effetto T56
- - T56.8
- Metallo non specificato -> Effetto T56.9

tossico –Continuazione

- Metanolo -> Effetto T51.1
- monossido carbonio -> Effetto T58
- multinodulare -> Tireotossicosi gozzo E05.2
- neonatale -> Eritema P83.1
- Nitroderivati aminoderivati benzene suoi omologhi -> Effetto T65.3
- Nitroglicerina acidi esteri nitrici -> Effetto T65.5
- non specificate sostanze -> Effetto T65
- Omologhi benzene -> Effetto T52.2
- Ossidi azoto -> Effetto T59.0
- Pesticida non specificato -> Effetto T60.9
- pesticidi -> Effetto T60
- - T60.8
- Piombo suoi composti -> Effetto T56.0
- prodotto ittico
- - -> Effetto T61.8
- - non specificato -> Effetto T61.9
- Rame suoi composti -> Effetto T56.4
- Rodenticidi -> Effetto T60.4
- saponi detergenti -> Effetto T55
- Solfuro idrogeno -> Effetto T59.6
- Solvente organico non specificato -> Effetto T52.9
- solventi organici -> Effetto T52
- - T52.8
- Sostanza
- - corrosiva non specificata -> Effetto T54.9
- - inorganica non specificata -> Effetto T57.9
- - nociva non specificata ingerita con il cibo -> Effetto T62.9
- - non specificata -> Effetto T65.9
- sostanze
- - corrosive -> Effetto T54
- - inorganiche
- - -> Effetto T57
- - - specificate -> Effetto T57.8
- - nocive
- - ingerite
- - - - come cibo -> Effetto T62
- - - - prodotti ittici -> Effetto T61
- - - specificate ingerite con il cibo -> Effetto T62.8
- - specificate -> Effetto T65.8
- Stagno suoi composti -> Effetto T56.6
- Stricnina suoi sali -> Effetto T65.1
- Tabacco nicotina -> Effetto T65.2
- Tetracloroetilene -> Effetto T53.3
- Tetracloruro carbonio -> Effetto T53.0
- Tricloroetilene -> Effetto T53.2
- uninodulare -> Tireotossicosi gozzo E05.1
- Veleno
- - artropodi -> Effetto T63.4
- - ragno -> Effetto T63.3
- - rettili -> Effetto T63.1
- - scorpione -> Effetto T63.2
- - serpente -> Effetto T63.0
- Vernici coloranti non classificati altrove -> Effetto T65.6
- Zinco suoi composti -> Effetto T56.5

tossicodipendente -> Sindrome astinenza neonato di madre P96.1

tossicodipendenza

tossicodipendenza –Continuazione

- - Assistenza prestata madre per (sospetta) lesione fetale da O35.5
- materna -> Sintomi astinenza neonatale per P96.1

tossine

- - Anemia sideroblastica secondaria, da farmaci e D64.2
- trasmesse madre somministrate neonato -> Ittero neonatale provocato da farmaci o P58.4

totale

- -
- - Oftalmoplegia interna completa) (H52.5
- - Sostituzione articolazione anca (parziale) (Z96.6
- agli androgeni -> Sindrome da resistenza E34.51
- capo -> Alopecia L63.0
- membrana timpanica -> Perforazione (i) H72.8

totalmente anomala vene polmonari -> Connessione Q26.2

Tourette -> Disturbi tic combinati motori multipli e vocali [Sindrome di F95.2

Toxocarasi -> B83.0

- Endoftalmite in: B83.0†, H45.1*

toxoplasma

- -
- - Corioretinite: da B58.0†, H32.0*
- - da B58.0†, H32.0*
- - Epatite: da B58.1†, K77.0*
- - Epatite da B58.1†, K77.0*
- - Meningoencefalite da B58.2†, G05.2*
- - Miocardite da B58.8†, I41.2*
- - Miosite da B58.8†, M63.1-*
- - Oftalmopatia da B58.0†
- - gondii -> infezione da B58

Toxoplasmosi

- - B58
- - Disturbi tubulo interstiziali renali in/da: B58.8†, N16.0*
- - Encefalite mielite encefalomielite in: B58.2†, G05.2*
- - Miocardite in: B58.8†, I41.2*
- - Miosite in: B58.8†, M63.1*
- - Polmonite in: B58.3†, J17.3*
- - congenita -> P37.1
- - Idrocefalo da P37.1
- - interessamento organi -> B58.8
- - materna -> Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: O35.8
- - non specificata -> B58.9
- - polmonare -> B58.3†, J17.3*

trachea

- - S10.0
- - S11.02
- - S12.8
- - Atresia della Q32.1
- - Carcinoma in-situ: D02.1
- - congenito
- - Dilatazione della Q32.1
- - - Malformazione della Q32.1
- - - Stenosi della Q32.1
- - Corpo estraneo nella T17.4
- - Corrosione laringe e della T27.4

trachea –Continuazione

- - -Continuazione

- - Ferita aperta interessante laringe e S11.0
- - malformazioni congenite della Q32.1
- - Traumatismo schiacciamento laringe e S17.0
- - Tumore
- - - benigno: D14.2
- - - maligno della C33
- - Ustione laringe e della T27.0
- bronchi
- - - Malformazioni congenite della Q32
- - conferma batteriologica istologica o molecolare -> Tubercolosi della laringe, A16.4
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari -> Tubercolosi della laringe, A15.5
- - polmone
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: D38.1
- - - anamnesi familiare -> Tumore maligno della Z80.1
- - - - personale -> Tumore maligno della Z85.1
- confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari -> Tubercolosi: A15.5
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare -> Tubercolosi: A16.4
- parte cervicale -> Ferita aperta: S11.02
- polmone ->
- - Corrosione interessante laringe, T27.5
- - Ustione interessante laringe, T27.1
- toracica -> Traumatismo della S27.5

tracheale

- -
- - Adattamento manutenzione stent Z45.85
- - Anomalia cartilagine Q32.1
- - Portatore stent Z96.81
- - acquisita -> Stenosi J39.80
- - J39.80
- - congenita atresia -> Fistola esofago-Q39.2
- - iatrogena -> Stenosi J95.81
- - parzialmente bloccata -> Disfagia per tracheostomia con necessità di aspirazione e cannula R13.1

Tracheite

- - J04.1
- - J04.1
- - Bronchite con J40
- - - subacuta: con J20
- - cronica J42
- - Laringite e J04
- - catarrale -> J04.1
- - cronica
- - - Laringite cronica con J37.1
- - laringite -> J37.1
- - laringite -> J04.2

tracheo esofagea

- - Atresia esofago con fistola Q39.1
- - successiva tracheostomia -> Fistola J95.0

tracheobronchiale

- -
- - Collasso J98.0
- - Discinesia J98.0

tracheobronchiale –Continuazione

- origine periodo perinatale -> Emorragia P26.0

tracheobronchiali

- confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari -> Tubercolosi dei linfonodi: A15.4
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare -> Tubercolosi dei linfonodi: A16.3

tracheobronchite -> J20

- J40
- cronica J42
- - ostruttiva J44

Tracheocele -> congenito (a): Q32.1**Tracheomalacia congenita -> Q32.0****tracheostoma ->**

- Emorragia da J95.0
- Malfunzionamento di J95.0
- Ostruzione di J95.0
- Sepsis di J95.0

tracheostomia

- -
- - Controllo di Z43.0
- - Fistola tracheo esofagea successiva a J95.0
- - Presenza di Z93.0
- - necessità aspirazione cannula tracheale (parzialmente) bloccata -> Disfagia per R13.1

trachomatis -> malattie sessualmente trasmesse, da Chlamydia A56**Tracoma**

- - A71
- - Sequele di B94.0
- - Stadio
- - - attivo di A71.1
- - - iniziale di A71.0
- - dubbio -> A71.0
- - non specificato -> A71.9

tracomatosa

- - Congiuntivite granulare (A71.1
- - Congiuntivite follicolare -> A71.1
- - Panno -> A71.1

tradizionale -> Abrasione denti: K03.1**Trago**

- - Ferita aperta: S01.33
- - accessorio -> Q17.0

trainato animali -> Incidente equitazione o di mezzo V99!**tram -> Incidente di V99!****tramite latte materno -> Feto e neonato sofferenti per effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o P04****trance possessione -> Disturbi di F44.3****tranne**

- Borrelia recurrentis -> Febbri ricorrenti da qualsiasi specie di Borrelia A68.1
- caviglia piede
- -
- - - di grado 2a dell'anca e dell'arto inferiore, T24.60
- - - di grado 2b dell'anca e dell'arto inferiore, T24.61
- - - Corrosione di grado non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, T24.4
- - - di primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, T24.5

tranne –Continuazione

- caviglia piede –Continuazione

- - -Continuazione

- - - Corrosione di grado non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, -Continuazione
- - - di secondo grado dell'anca e dell'arto inferiore, T24.6
- - - di secondo grado non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, T24.60
- - - di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, T24.7
- - - di grado 2a dell'anca e dell'arto inferiore, T24.20
- - - di grado 2b dell'anca e dell'arto inferiore, T24.21
- - - di grado non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, T24.0
- - - di primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, T24.1
- - - di secondo grado dell'anca e dell'arto inferiore, T24.2
- - - di secondo grado non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, T24.20
- - - di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, T24.3
- - - Ustione e corrosione di anca e di arto inferiore, T24
- - isolatamente -> gamba [qualsiasi parte, T24
- - mano -> Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, T05.1
- - mesenterici ->
- - Adenite cronica, qualsiasi linfonodo I88.1
- - Linfadenite cronica, qualsiasi linfonodo I88.1
- - piede -> Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, T05.4
- - polso mano ->
- - - di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, T22.6
- - - di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, T22.9
- - - Corrosione di grado non specificato della spalla e dell'arto superiore, T22.4
- - - di primo grado della spalla e dell'arto superiore, T22.5
- - - di secondo grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, T22.6
- - - di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, T22.7
- - - di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, T22.2
- - - di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, T22.8
- - - di grado non specificato della spalla e dell'arto superiore, T22.0
- - - di primo grado della spalla e dell'arto superiore, T22.1
- - - di secondo grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, T22.2
- - - di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, T22.3
- - - Ustione e corrosione della spalla e dell'arto superiore, T22
- - soltanto polso mano -> braccio [qualsiasi parte, T22
- - sostanze medicinali -> metalli di qualsiasi origine, T56

tranquillanti somministrati madre durante travaglio e il parto → Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e P04.0

transaminasi lattico deidrogenasi → Aumento, non diagnostico, delle R74.0

Transcervicale → S72.04

transcobalamina → Deficit di D51.2

Transcondiloidea T Y → Frattura dell'estremità distale dell'omero: S42.45

Transcortina → Anormalità globulina legante il cortisolo (E27.8

transepidermica

- → Disturbi eliminazione L87
- - L87.8
- non specificato → Disturbo eliminazione L87.9

Transessualismo → F64.0

trasferasi muscolare → Deficit carnitina palmitil- E71.3

transitori

- →
- - Attacchi cerebrovascolari ischemici G45
- - disturbi
- - - elettrolitici metabolici neonatali P74
- - - endocrini neonatali P72
- - - metabolici neonatali P74.8
- - - psicotici acuti e F23
- - - - acuti e F23.8
- coagulazione neonatale → disturbi P61.6
- conversione infanzia e l'adolescenza → Disturbi dissociativi F44.82
- funzione tiroidea neonatale non classificati altrove → Altri disturbi P72.2
- metabolismo
- - calcio magnesio neonatale → Disturbi P71
- - carboidrati
- - - feto neonato → Altri disturbi P70.8
- - - specifici feto e del neonato → Disturbi P70
- - neonatale calcio magnesio → Altri disturbi P71.8
- neonatale → disturbi elettrolitici P74.4
- non specificati → Attacchi cerebrovascolari ischemici G45.9
- provocati reazione feto fattori metabolici ed endocrini della madre, o al suo adattamento alla vita extrauterina → disturbi endocrini e metabolici P70-P74
- sindromi correlate → Attacchi cerebrovascolari ischemici G45
- - cerebrovascolari ischemici G45.8
- specificati → disturbi endocrini neonatali P72.8
- - specifici feto neonato → Disturbi endocrini e metabolici P70-P74

transitoria

- →
- - Amnesia globale G45.4
- - Artropatia M12.8
- - Hashitossicosi (E06.3
- - Ischemia cerebrale G45.9
- - Sinovite M67.3
- - Tiroidite cronica tireotossicosi E06.2
- - traumatica Paralisi (T14.4
- arteria retinica → Occlusione H34.0
- base ischemica → Sordità H93.0
- Grover → Dermatosi acantolitica L11.1
- infanzia → Ipogammaglobulinemia D80.7

transitoria –Continuazione

- neonatale →
- - Ipoglicemia P70.4
- - Ischemia miocardica P29.4
- - Miastenia grave P94.0
- - Neutropenia P61.5
- - Tachipnea P22.1
- - Tirosinemia P74.5
- - Trombocitopenia P61.0
- serie rossa → Aplasia pura acquisita D60.1

transitorio

- →
- - Affaticamento calore, T67.6
- - Disturbo tic F95.0
- - Ipoparatiroidismo neonatale P71.4
- - metabolismo
- - carboidrati feto neonato non specificato → Disturbo P70.9
- - neonatale calcio magnesio non specificato → Disturbo P71.9
- - neonatale
- - →
- - - Ileo P76.1
- - - Iperparatiroidismo P72.1
- - - Ipotiroidismo P72.2
- - non specificato → Disturbo metabolico P74.9
- - non specificato → Disturbo
- - endocrino neonatale P72.9
- - psicotico acuto e F23.9
- normofunzionante → Gozzo congenito P72.0
- soglia uditiva → Cambiamento H93.2

translazionale enzimi lisosomiali → Difetti nella modificazione post- E77.0

transmurale

- → Infarto miocardico I21.3
- anteroapicale → Infarto I21.0
- anterolaterale → Infarto I21.0
- anterosettale → Infarto I21.0
- apico laterale → Infarto I21.2
- inferiore → Infarto I21.1
- inferolaterale → Infarto I21.1
- inferoposteriore → Infarto I21.1
- laterale alto → Infarto I21.2
- latero basale → Infarto I21.2
- parete
- - anteriore SAI. → Infarto I21.0
- - - → Infarto I21.0
- - - - Infarto miocardico acuto I21.0
- - - diaframmatica → Infarto I21.1
- - - inferiore SAI. → Infarto I21.1
- - - → Infarto miocardico acuto I21.1
- - laterale SAI. → Infarto I21.2
- - - → Infarto I21.2
- - posteriore vero → Infarto I21.2
- - posterobasale → Infarto I21.2
- - posterolaterale → Infarto I21.2
- - posteroseptale → Infarto I21.2
- sede non specificata → Infarto miocardico acuto I21.3
- sedi → Infarto miocardico acuto I21.2
- settale → Infarto I21.2

transplacentare

- → Anomalie placenta cordone ombelicale che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione P02.3

transplacentare –Continuazione

- tramite latte materno → Feto e neonato sofferenti per effetti nocivi trasmessi per via P04

transtimpanico → Drenaggio Z96.2

Transtrocanterica → S72.10

transversus

- addominale → Situs inversus o Q89.3
- toracico → Situs inversus o Q89.3

trapezio → Frattura Osso S62.14

trapezoide → Frattura Osso S62.15

trapiantati → Insuccesso rigetto organi e tessuti T86.88

trapiantato

- → Insuccesso rigetto organo e tessuto T86.8
- non specificato → Insuccesso rigetto di organo e tessuto T86.9

trapianti → Disturbi tubulo interstiziali renali in rigetto di T86.-t, N16.5*

trapianto

- →
- - Peggioramento funzionale
- - - 29 e più giorni dopo il T86.41
- - - primi 28 giorni dal T86.40
- - Rigetto
- - - 29 dopo il T86.41
- - - primi 28 giorni dal T86.40
- - Ripresa ritardata funzionalità dopo T86.12
- capelli → Z41.8
- cardiaco
- - →
- - - Insuccesso rigetto di T86.2
- - - Iscrizione lista per U55.1
- - - Stato dopo Z94.1
- - grado priorità
- - - HU [high urgency] → Iscrizione in lista per U55.12
- - - - [urgency] → Iscrizione in lista per U55.11
- - - U [urgency] o HU [high urgency] → Iscrizione in lista per U55.10
- - non specificato → Portatore di impianto o Z95.9
- - polmonare → Stato dopo Z94.3
- - cellule staminali ematopoietiche
- - → Rigetto di T86.00
- - attuale immunosoppressione → Stato dopo Z94.80
- - - immunosoppressione → Stato dopo Z94.81
- - cornea oculare → Insuccesso e rigetto: T86.83
- - corneale → Stato dopo Z94.7
- - cuore polmone
- - →
- - - Insuccesso e rigetto di T86.3
- - - Iscrizione in lista per U55.3
- - - HU [high urgency] → Iscrizione in lista per U55.32
- - - U [urgency] → Iscrizione in lista per U55.31
- - grado priorità U [urgency] o HU [high urgency] → Iscrizione in lista per U55.30
- - cutaneo
- - →
- - - Disturbo irrorazione sanguigna di T86.50

trapianto –Continuazione

- cutaneo –Continuazione
- - - -Continuazione

- - - Insuccesso rigetto di T86.5
- - - Necrosi di T86.51
- - - non specificato insuccesso e rigetto di T86.59
- - - Perdita di T86.52
- - - Stato dopo Z94.5
- - autogeno → Z94.5
- epatico →
- - Insuccesso rigetto di T86.4
- - non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di T86.49
- - Peggioramento funzionale acuto di T86.40
- - - cronico di T86.41
- - Stato dopo Z94.4
- intestino → Insuccesso rigetto di T86.88
- midollo osseo → Rigetto di T86.0
- organo
- - -
- - - Iscrizione lista per U55
- - - per U55-U55
- - - Visita medica di controllo dopo Z09.80
- - grado priorità HU (high urgency) → Iscrizione in lista per Z75.6
- - - (high urgency) → Iscrizione in lista per Z75.7
- - tessuto
- - -
- - - - Insuccesso e rigetto di T86
- - - - Stato dopo Z94
- - - - dopo Z94.8
- - - - dopo Z94.88
- - - non specificato → Stato dopo Z94.9
- - - omologo eterologo → Z94
- - osseo → Stato dopo Z94.6
- - osso → Insuccesso rigetto di T86.88
- - pancreas → Insuccesso rigetto: T86.82
- - polmonare
- - -
- - - Insuccesso rigetto: T86.81
- - - Iscrizione lista per U55.2
- - - Stato dopo Z94.2
- - grado priorità
- - - HU [high urgency] → Iscrizione in lista per U55.22
- - - [urgency] → Iscrizione in lista per U55.21
- - - U [urgency] o HU [high urgency] → Iscrizione in lista per U55.20
- - renale →
- - Insuccesso rigetto di T86.1
- - non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di T86.19
- - Peggioramento funzionale acuto di T86.10
- - - cronico di T86.11
- - Rigetto acuto di T86.10
- - - cronico di T86.11
- - Stato dopo Z94.0

Trascuratezza

- abbandono → T74.0
- propria persona → R46.8
- Insufficiente assunzione di cibo e acqua a causa di R63.6

trascurato affettivamente modi → Bambino Z62**trasferimento embrione → Complicanze correlate a tentativo di introduzione di embrione durante N98.3****trasformato capro espiatorio → Ostilità nei confronti del bambino, Z62****trasformazione → Anemia refrattaria crisi blastica in C92.0****trasfusionale → Reazione T80.9****trasfusione**

- -
- - Reazione incompatibilità emogruppo in infusione o T80.3
- - Reazioni fattore Rh in infusione o T80.4
- - Trombocitopenia
- - - non specificata
- - - - non specificata come refrattaria alla D69.61
- - - - Specificata come refrattaria alla D69.60
- - - primitiva
- - - - non specificata come refrattaria alla D69.41
- - - - Specificata come refrattaria alla D69.40
- - - secondaria
- - - - non specificata come refrattaria alla D69.58
- - - - specificata come refrattaria alla D69.57
- - fetofetale trasfusione transplacentare → Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una P02.3
- - fetomaterna → O43.0
- - gemelli → O43.0
- - Altre complicanze successive ad infusione, T80.8
- - Complicanza non specificata successiva ad infusione, T80.9
- - iniezione fini terapeutici → Complicanze successive ad infusione, T80
- - Complicanze vascolari successive ad infusione, T80.1
- - Embolia gassosa successiva ad infusione, T80.0
- - Flebite successiva ad infusione, T80.1
- - Infezione successiva ad infusione, T80.2
- - Infezioni successive ad infusione, T80.2
- - Sepsis successiva ad infusione, T80.2
- - Tromboembolia successiva ad infusione, T80.1
- - Tromboflebite successiva ad infusione, T80.1
- - maternofetale → O43.0
- - placentare →
- - Feto neonato sofferenti per sindromi da P02.3
- - Sindromi da O43.0
- - sangue
- - incompatibile → T80.3
- - indicazione diagnosi → Z51.3
- - transplacentare → Anomalie placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione fetofetale o altra P02.3

traslocazione

- - Trisomia
- - 13, Q91.6
- - 18, Q91.2
- - 21, Q90.2
- - bilanciata inserzione individuo normale → Q95.0

traslocazioni

- inserzione → traslocazioni robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e Q95
- inserzioni sbilanciate → Q92
- reciproche bilanciate traslocazioni inserzione → traslocazioni robertsoniane, Q95
- robertsoniane traslocazioni reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione → Q95

traslucida → Iride H21.2**trasmessa**

- animali non specificata → Malattia batterica A28.9
- artropodi → Necessità vaccinazione contro l'encefalite virale Z24.1
- artropodi non specificata → Febbre virale A94
- non specificata → Malattia sessualmente A64
- sedi → Infezione Chlamydiae sessualmente A56.8
- zanzare → Febbre virale non specificata A92.9

trasmesse

- - malattie Chlamydiae sessualmente A56
- - animali
- - - malattie batteriche A20-A28
- - - non classificate altrove → malattie batteriche A28
- - - specificate non classificate altrove → Altre malattie batteriche A28.8
- - artropodi
- - - febbri virali specificate A93.8
- - - non classificate altrove → febbri virali A93
- - Chlamydia trachomatis → malattie, sessualmente A56
- - madre somministrate neonato → Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine P58.4
- - placentare → effetti non teratogeni di sostanze P04
- - principalmente sessuale complicanti gravidanza, il parto ed il puerperio → Altre infezioni, O98.3
- - zanzare → febbri virali A92
- - specificate A92.8

trasmessi

- - sofferenti per agenti nocivi, non specificati, P04.9
- - madre → Feto neonato sofferenti per altri agenti nocivi P04.8
- - transplacentare tramite latte materno → Feto e neonato sofferenti per effetti nocivi P04

trasmissibili

- -
- - Contatto esposizione malattie Z20
- - - Z20.8
- - - Persone rischio potenziale per malattie Z20-Z29
- - non specificate → Contatto esposizione a malattie Z20.9

trasmissione

- - Sordità di H90.2
- - bilaterale difetto di H90.0
- - dominante → Neuropatia sensitiva: a G60.8
- - mantenimento funzione uditiva controlaterale → Sordità monolaterale da difetto di H90.1

trasmissione –Continuazione

- neurosensoriale → Sordità difetto di *H90*
- non specificata → Sordità difetto di *H90.2*
- ossea → Dispositivo di *Z45.3*
- prevalentemente sessuale
- - -
- - - Infezioni a *A50-A64*
- - - malattie specificate a *A63.8*
- - non classificate altrove → Altre malattie a *A63*
- recessiva → Neuropatia sensitiva: a *G60.8*
- sessuale →
- Contatto esposizione a malattie infettive a predominante *Z20.2*
- Esame speciale di screening per: malattie infettive a predominante *Z11*
- Portatore infezioni a predominante *Z22.4*

trasmissiva neurosensoriale

- → Sordità bilaterale mista *H90.6*
- mantenimento funzione uditiva controlaterale → Sordità monolaterale mista *H90.7*
- non specificata → Sordità mista *H90.8*

trasporto

- aminoacidi → Disturbi del *E72.0*
- non specificato → Incidente da *V99!*

Trasposizione

- appendice → *Q43.8*
- colon → *Q43.8*
- completa grossi vasi → *Q20.3*
- corretta → *Q20.5*
- dente → *K07.3*
- intestino → *Q43.8*
- visceri
- addominali → *Q89.3*
- toracici → *Q89.3*

trasudativa → Otite media: *H65.9*

- cronica: *H65.3*

trasversa

- -
- - Arresto profondo posizione *O64.0*
- - Distocia presentazione *O64.4*
- - Mielite *G37.3*
- - Presentazione *O32.2*
- - - *P03.1*
- addome → Sezione *T05.8*
- malattie demielinizzanti sistema nervoso centrale → Mielite *G37.3*
- obliqua → Assistenza prestata alla madre per posizione fetale *O32.2*
- prima travaglio parto → Presentazione *P01.7*
- torace → Sezione *T05.8*

trasverso →

- Traumatismo Colon *S36.52*
- Tumore
- - benigno Colon *D12.3*
- - Maligno Colon *C18.4*

trattamenti

- -
- - Convalescenza dopo altri *Z54.8!*
- - periodo attesa analisi e *Z75.2*
- chirurgici
- - → follow-up di altri *Z48*
- - - specificati *Z48.8*
- - non specificati → follow-up di *Z48.9*

trattamenti –Continuazione

- immunosoppressivi → Effetti immunocompromissione dopo irradiazione, chemioterapia e altri *D90*
- implicanti uso tecniche riabilitative → *Z50.8!*
- medici
- - → Altri *Z51*
- - non specificati → Altri *Z51.9*
- ortopedici
- - → follow-up di altri *Z47*
- - specificati → follow-up di altri *Z47.8*
- riabilitativi anamnesi personale → *Z92.8*
- specifici → Persone ricorrono ai servizi sanitari per procedure e *Z40-Z54*

trattamento

- → esame controllo
- - dopo *Z09*
- - sorveglianza medica dopo *Z08*
- capelli → Avvelenamento Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il *T49.4*
- chirurgico distacco retina → Cicatrici corioretiniche secondarie a *H59.8*
- combinato
- - condizioni morbose → Visita medica di controllo dopo *Z09.7*
- - tumore maligno → Visita medica di controllo dopo *Z08.7*
- condizioni morbose
- - → Visita medica di controllo dopo altro *Z09.8*
- - - medica di controllo dopo altro *Z09.88*
- - diverse tumore maligno → Visita medica di controllo dopo *Z09*
- dialisi → preparazione e *Z49*
- frattura →
- - Convalescenza dopo *Z54.4!*
- - Visita medica di controllo dopo *Z09.4*
- lungo termine anticoagulanti → Emorragia durante *D68.30*
- medico
- - anamnesi personale → *Z92*
- - - Altro *Z92.8*
- - non specificato anamnesi personale → *Z92.9*
- - specificato → Altro *Z51.8*
- - - Altro *Z51.88*
- misto → Convalescenza dopo *Z54.7!*
- non specificato
- - → Convalescenza dopo *Z54.9!*
- - condizioni morbose → Visita medica di controllo dopo *Z09.9*
- - tumore maligno → Visita medica di controllo dopo *Z08.9*
- ortopedico non specificato → follow-up di *Z47.9*
- piridossina → Anemia sideroblastica: Che risponde a *D64.3*
- riabilitativo ortottico → *Z50.6!*
- ritardato → *T89.03*
- sospetto incompetenza cervicale donna non gravida → Indagini e *N88.3*
- successivo non classificate altrove → Cure preparatorie a *Z51.4*
- tumore maligno → Visita medica di controllo dopo *Z08*
- - medica di controllo dopo altro *Z08.8*

trattenuto → Aborto interno feto morto *O02.1***tratti****tratti** –Continuazione

- aorta → Embolia trombotici di altri e non specificati *I74.1*
- personalità → Accentuazione di *Z73*

tratto

- digerente →
- - Perdita parte del *Z90.4*
- - Presenza aperture corporee artificiali del *Z93.4*
- drepanocitico → *D57.3*
- gastro intestinale localizzazioni simultanee → Morbo di Crohn dell'esofago e del *K50.82*
- genitale
- - femminile herpes virus → Infezione del *A60.0†, N77.0-N77.1**
- - maschile herpes virus → Infezione del *A60.0†, N51.-**
- genitourinario
- - inferiore
- - - → Infezione da Chlamydiae del *A56.0*
- - - - e delle ghiandole accessorie → Infezione gonococcica del *A54.1*
- - - ascesso periuretrale o delle ghiandole accessorie → Infezione gonococcica del *A54.0*
- - non specificata → Infezione da Chlamydiae del *A56.2*
- Hb-S → *D57.3*
- strada 200 m → *I70.20*
- - *I70.21*
- - talassemico → *D56.3*
- - urinario → Fornitura adattamento di dispositivo nel *Z46.6*
- urogenitale → Infezione herpes virus dei genitali e del *A60.0*

trauma

- → complicanze precoci di *T79.8*
- acustico → *H83.3*
- anteriore → Osteonecrosi da un *M87.2*
- fisico → Autolesionismo e altro *Z91.8*
- non specificata → Complicanza precoce di *T79.9*
- non specificato durante parto → *O71.9*
- oculare → Glaucoma secondario a *H40.3*
- parto
- - → Altro *P15*
- - - Cefaloematoma provocato da *P12.0*
- - - Congestione ematica facciale da *P15.4*
- - - Contusione ecchimosi del cuoio capelluto da *P12.3*
- - - Edema cerebrale da *P11.0*
- - - Ematoma subdurale (localizzato) da *P10.0*
- - - Emorragia
- - - - cerebrale da *P10.1*
- - - - epicranica subaponevrotica da *P12.2*
- - - - intraventricolare da *P10.2*
- - - - subaracnoidea da *P10.3*
- - - - subcongiuntivale da *P15.3*
- - - - subdurale da *P10.0*
- - - Frattura
- - - - clavicola da *P13.4*
- - - - colonna vertebrale dovuta a *P11.5*
- - - - cranica da *P13.0*
- - - Glaucoma traumatico da *P15.3*
- - - Lacerazione membrana tectoria del cervelletto da *P10.4*

trauma –Continuazione

- parto –Continuazione
- - - Altro –Continuazione
- - - Lesione cerebrale, non specificata, da P11.2
- - - lesioni
- - - - cerebrali, specificate, da P11.1
- - - - sistema nervoso centrale da P11
- - - Necrosi tessuto adiposo sottocutaneo da P15.6
- - - Paralisi
- - - - Erb provocata da P14.0
- - - - facciale da P11.3
- - - - Klumpke da P14.1
- - - - nervo frenico provocata da P14.2
- - - Rottura
- - - - fegato da P15.0
- - - - milza da P15.1
- - - spinale: Con paraplegia acuta → P11.50
- - - spinale: Con paraplegia cronica → P11.51
- - - spinale: non specificato → P11.59
- - - colonna vertebrale midollo spinale → P11.5
- - - spinale senza paraplegia acuta → P11.59
- - cuoio capelluto
- - - → P12
- - - non specificato → P12.9
- - - faccia → P15.4
- - - fegato → P15.0
- - - femore → P13.2
- - - genitali esterni → P15.5
- - - milza → P15.1
- - - nervi cranici → P11.4
- - - nervo facciale → P11.3
- - - non specificata → Lacerazione o emorragia intracranica da P10.9
- - - non specificato
- - - → P15.9
- - - sistema nervoso periferico → P14.9
- - - occhio → P15.3
- - - ossa lunghe → P13.3
- - - parti scheletro → P13.8
- - - scheletro
- - - → P13
- - - non specificato → P13.9
- - - sistema nervoso
- - - - centrale, non specificato → P11.9
- - - - periferico → P14
- - - sternocleidomastoideo → P15.2
- - - psicologico → Z91.8
- - - toracico schiacciamento → S28.0

traumatica

- -
- - Amputazione T14.7
- - Anuria T79.5
- - Artropatia M12.5
- - Artrosi post- M19.1
- - Cataratta H26.1
- - Cefalea cronica post- G44.3
- - Cisti mascellare: K09.2
- - Coxartrosi
- - - bilaterale post- M16.4
- - - post- M16.5
- - - - M16.5
- - Embolia
- - - adiposa (T79.1
- - - gassosa (T79.0
- - Emorragia
- - - extradurale (S06.4
- - - subaracnoidea S06.6
- - - subdurale S06.5
- - Enfisema sottocutaneo origine T79.7
- - Enucleazione S05.7
- - Gonartrosi post- M17.3
- - Lacerazione rottura completa) (incompleta) della cuffia dei rotatori o del sovraspinato, non specificata come M75.1
- - Miasi B87.1
- - Miosite ossificante M61.0
- - Nevrosi F43.1
- - Ossificazione subperiosteale post- M89.8
- - perdita arto post- Z89
- - perforazione membrana timpanica: persistente post- H72
- - Poliartrosi post- M15.3
- - Sindrome vasospastica T75.2
- - Spondilopatia M48.3
- - Stenosi uretrale post- N35.0
- - anca
- - - coscia
- - - → Amputazione S78
- - - livello non specificato → Amputazione S78.9
- - - ginocchio → Amputazione S78.1
- - - arti superiori inferiori qualsiasi combinazione [qualsiasi livello] → Amputazione T05.6
- - articolazione
- - - anca → Amputazione S78.0
- - - spalla → Amputazione S48.0
- - - articolazioni → Artrosi post- M19.1
- - - arto
- - - inferiore
- - - - Sequele di traumatismo da schiacciamento e amputazione T93.6
- - - - livello non specificato → Amputazione T13.6
- - - superiore
- - - - Sequele di traumatismo da schiacciamento o amputazione T92.6
- - - - livello non specificato → Amputazione T11.6
- - - - avambraccio livello non specificato → Amputazione S58.9
- - - - bilaterale
- - - - Gonartrosi post- M17.2
- - - - prima articolazione carpometacarpica → Artrosi post- M18.2
- - - - braccio → Amputazione T11.6
- - - - caviglia piede → Amputazione S98
- - - - cerebellare → Emorragia S06.8
- - - - combinata
- - - - dito (a) e di altre parti del piede → Amputazione S98.3
- - - - parte dito (a) con altre parti del polso e della mano → Amputazione S68.3
- - - - completa → Sindrome cauda equina S34.30
- - - - disco intervertebrale
- - - - cervicale → Rottura S13.0
- - - - lombare → Rottura S33.0
- - - - toracico → Rottura S23.0

traumatica –Continuazione

- dita
- - completa) (parziale) → Amputazione S68.2
- - piede → Amputazione S98.2
- - dito
- - - piede → Amputazione S98.1
- - - singolo mano completa) (parziale) → Amputazione S68.1
- - Ematomielia → T14.4
- - - entrambe mani → Amputazione T05.0
- - - entrambi
- - - arti
- - - - inferiori qualsiasi livello] → Amputazione T05.5
- - - - superiori qualsiasi livello] → Amputazione T05.2
- - - piedi → Amputazione T05.3
- - - ferita non classificata altrove → Infezione post- T79.3
- - - gamba
- - - → Amputazione S88
- - - T13.6
- - - livello non specificato → Amputazione S88.9
- - - ginocchio caviglia → Amputazione S88.1
- - - gomito
- - - avambraccio → Amputazione S58
- - - polso → Amputazione S58.1
- - - incompleta → Sindrome cauda equina S34.31
- - - industriale liquido alta pressione → Iniezione T70.4
- - - intracranica → Emorragia S06.8
- - - legamento
- - - - collaterale
- - - - radiale → Rottura S53.2
- - - - ulnare → Rottura S53.3
- - - - dito mano livello della (e) articolazione (i) metacarpofalangea (e) e interfalangea (e) → Rottura S63.4
- - - - polso carpo → Rottura S63.3
- - - livello
- - - - collo → Amputazione S18
- - - - ginocchio → Amputazione S88.0
- - - - gomito → Amputazione S58.0
- - - - mano
- - - - arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne la mano] → Amputazione T05.1
- - - - livello polso → Amputazione S68.4
- - - - membrana timpanica → Rottura S09.2
- - - - muscolo →
- - - - Ischemia T79.6
- - - - Rottura T14.6
- - - - non psicotica → Sindrome psicologica (organica) post- F07.2
- - - - non specificate parti addome, della regione lombosacrale e della pelvi → Amputazione S38.3
- - - - orecchio → Amputazione S08.1
- - - - organi genitali esterni → Amputazione S38.2
- - - - Paralisi transitoria → T14.4
- - - - parte
- - - - addome regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismo da schiacciamento ed amputazione S38
- - - - testa
- - - - → Amputazione S08
- - - - non specificata → Amputazione S08.9

traumatica –Continuazione

- parte –Continuazione

- - torace →
- - - Amputazione S28.1
- - - Traumatismo da schiacciamento del torace e amputazione S28
- parti
- - piede → Amputazione S98.3
- - polso mano → Amputazione S68.8
- - testa → Amputazione S08.8
- piede
- - arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il piede] → Amputazione T05.4
- - livello
- - - caviglia → Amputazione S98.0
- - - non specificato → Amputazione S98.4
- pollice completa parziale → Amputazione S68.0
- polso mano
- - → Amputazione S68
- - livello non specificato → Amputazione S68.9
- post operatoria → perdita di una parte del corpo post- Z90
- prima articolazione carpometacarpica
- - - Altra artrosi post- M18.3
- - → Artrosi post- M18.3
- - unilaterale → Artrosi post- M18.3
- regione corporea non specificata → Traumatismo da schiacciamento e amputazione T14.7
- secondaria recidivante → Emorragia T79.2
- Sezione nervo → T14.4
- sinfisi pubica
- - → Rottura S33.4
- - durante parto → Diastasi O71.6
- spalla
- - braccio
- - - → Amputazione S48
- - - livello non specificato → Amputazione S48.9
- - gomito → Amputazione S48.1
- spostamento aria scoppio → Sindrome T70.8
- tendine → Rottura T14.6
- tronco livello non specificato → Amputazione T09.6
- unilaterale →
- - Coxartrosi post- M16.5
- - Gonartrosi post- M17.3
- vaso sanguigno (i) SAI. → traumatico: Aneurisma o fistola (arterovenosa) T14.5
- - (i) SAI. → traumatico: Rottura T14.5

traumatiche

- →
- - Cicatrici maculari polo posteriore (post -infiammatorie) (post- H31.0
- - gonartrosi post- M17.3
- - interessanti
- - combinazioni regioni corporee → Amputazioni T05.8
- - regioni corporee multiple → Amputazioni T05
- - multiple non specificate → Amputazioni T05.9

traumatico

- →

traumatico –Continuazione

- → –Continuazione

- - Edema cerebrale S06.1
- - Emopneumotorace S27.2
- - Emotorace S27.1
- - Ifema S05.1
- - Pneumotorace S27.0
- - Shock T79.4
- - Strabismo post H50.6
- - Aneurisma fistola arterovenosa traumatica di vaso (i) sanguigno (i) SAI. → T14.5
- - Deiscenza
- - capsula articolazione SAI. → T14.3
- - legamento → T14.3
- - Emartro
- - capsula articolazione SAI. → T14.3
- - legamento → T14.3
- - Ematoma arterioso traumatico vaso (i) sanguigno (i) SAI. → T14.5
- - non specificato → Idrocefalo post- G91.3
- - Rottura
- - capsula articolazione SAI. → T14.3
- - legamento → T14.3
- - traumatica vaso sanguigno (i) SAI. → T14.5
- - stress → Disturbo post- F43.1
- - Sublussazione
- - capsula articolazione SAI. → T14.3
- - legamento → T14.3
- - trauma parto → Glaucoma P15.3
- - vaso sanguigno (i) SAI. → traumatico: Ematoma arterioso T14.5

traumatismi

- →
- - complicanze precoci di T79-T79
- - Esposizione fattore non specificato causante altri e non specificati X59.9!
- - Lesioni gengiva cresta alveolare edentula associate a K06.2
- - Sequele precoci complicanze di T98.2
- - addome regione lombosacrale, della colonna vertebrale e della pelvi → S30-S39
- - e della pelvi → Altri e non specificati S39
- - anca coscia → S70-S79
- - Altri e non specificati S79
- - area
- - articolazione temporomandibolare → S00-S09
- - interscapolare → S20-S29
- - periorbitaria → S00-S09
- - scapolare → S40-S49
- - sopraclaveare → S10-S19
- - arto
- - inferiore
- - - → Sequele di T93
- - - livello non specificato → Altri T13
- - superiore
- - - → Sequele di T92
- - - livello non specificato → Altri T11
- - ascella → S40-S49
- - avambraccio → non specificati S59
- - avvelenamenti conseguenze cause esterne → Sequele di T90-T98
- - braccio → S40-S49
- - cauda equina → non specificati S34.38
- - caviglia piede → S90-S99

traumatismi –Continuazione

- caviglia piede → –Continuazione

- - non specificati S99
- - cavità orale → S00-S09
- - cerebrali cerebellari
- - diffusi → Altri S06.28
- - focali → Altri S06.38
- - collo
- - - → S10-S19
- - - non specificati S19
- - tronco → Sequele di T91
- - colonna vertebrale tronco livello non specificato → Altri T09
- - cuoio capelluto → S00-S09
- - cuore → Altri S26.8
- - Altri S26.88
- - denti → S00-S09
- - encefalo nervi cranici traumatismi di nervi e del midollo spinale a livello del collo → T06.0
- - faccia qualsiasi localizzazione → S00-S09
- - gamba → non specificati S89
- - gengiva → S00-S09
- - ginocchio gamba → S80-S89
- - gols → S10-S19
- - gomito avambraccio → S50-S59
- - interessanti
- - multiple non specificate regioni corporee → Sequele di T94
- - regioni corporee multiple → T00-T07
- - - → Sequele di T94.0
- - - non classificati altrove → Altri T06
- - intracranici → Altri S06.8
- - lingua → S00-S09
- - mammella → S20-S29
- - mascella → S00-S09
- - midollo spinale
- - - cervicale
- - - → Altri e non specificati S14.1
- - - non specificati → S14.10
- - - dorsale
- - - → Altri e non specificati S24.1
- - - non specificati → S24.10
- - multipli
- - addome regione lombosacrale e della pelvi → Altri S39.7
- - anca coscia → S79.7
- - avambraccio → S59.7
- - caviglia piede → S99.7
- - collo → S19.7
- - gamba → S89.7
- - nervi → T06.2
- - non specificati → T07
- - organi intratoracici → S27.7
- - polso mano → S69.7
- - schiacciamento non specificati → T04.9
- - spalla braccio → S49.7
- - testa → S09.7
- - torace → S29.7
- - muscoli tendini interessanti regioni corporee multiple → T06.4
- - nervi
- - interessanti regioni corporee multiple → T06.2
- - midollo spinale
- - - interessanti altre regioni corporee multiple → T06.1
- - - livello del collo → Traumatismi dell'encefalo e dei nervi cranici con T06.0

traumatismi –Continuazione

- non classificate altrove → complicanze precoci di T79
- non specificati
- - organi intratoracici → S27
- - regione corporea → Sequele di T94.1
- nuca → S10-S19
- occhio
- - → S00-S09
- - orbita → Altri S05.8
- orecchio → S00-S09
- organi intratoracici organi intraaddominali e pelvici → T06.5
- ostetrici → Altri O71
- parete torace → S20-S29
- polmone → Altri S27.3
- - non specificati S27.38
- polso mano → S60-S69
- - non specificati S69
- regione corporea non specificata → Altri T14.8
- schiacciamento
- - interessanti
- - - combinazioni regioni corporee → T04.8
- - - regioni
- - - - corporee multiple → T04
- - - - - di arto (i) inferiore (i) → T04.3
- - - - - di arto (i) superiore (i), e arto (i) inferiore (i) → T04.4
- - - - - multiple di arto (i) superiore (i) → T04.2
- - - testa collo → T04.0
- - - torace addome, la regione lombosacrale e la pelvi → T04.1
- - torace addome, della regione lombosacrale, della pelvi e di arto (i) → T04.7
- - tronco → T04.1
- sede non specificata tronco arto o di altra regione corporea → T08-T14
- spalla
- - → S40-S49
- - braccio → S40-S49
- - non specificati S49
- specificati
- addome
- - lombi e della pelvi → Altri S39.88
- - regione lombosacrale e della pelvi → Altri S39.8
- - anca coscia → Altri S79.8
- - arto
- - - inferiore
- - - - → Sequele di altri T93.8
- - - - livello non specificato → Altri T13.8
- - - superiore
- - - - → Sequele di altri T92.8
- - - - livello non specificato → Altri T11.8
- - avambraccio → Altri S59.8
- - caviglia piede → Altri S99.8
- - collo tronco → Sequele di altri T91.8
- - gamba → Altri S89.8
- - interessanti regioni corporee multiple → Altri T06.8
- - polso mano → Altri S69.8
- - spalla braccio → Altri S49.8
- - testa → Altri S09.8
- - Sequele di altri T90.8
- - torace → Altri S29.8
- - tronco livello non specificato → Altri T09.8

traumatismi –Continuazione

- strumenti → O71
- superficiali
- - addome regione lombosacrale e della pelvi → Altri S30.8
- - anca coscia: Altro → Altri S70.88
- - - → Altri S70.8
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Altri S70.84
- - - Escoriazione → Altri S70.81
- - - Formazione di vesciche (non termiche) → Altri S70.82
- - - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) → Altri S70.83
- - avambraccio
- - - → Altri S50.8
- - - - Altri S50.88
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Altri S50.84
- - - Escoriazione → Altri S50.81
- - - Formazione vesciche (non termiche) → Altri S50.82
- - - Morso puntura d'insetto (non velenoso) → Altri S50.83
- - caviglia piede
- - - → Altri S90.8
- - - - Altri S90.88
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Altri S90.84
- - - Escoriazione → Altri S90.81
- - - Formazione di vesciche (non termiche) → Altri S90.82
- - - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) → Altri S90.83
- - gamba
- - - → Altri S80.8
- - - - Altri S80.88
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Altri S80.84
- - - Escoriazione → Altri S80.81
- - - Formazione vesciche (non termiche) → Altri S80.82
- - - Morso puntura d'insetto (non velenoso) → Altri S80.83
- - gola → non specificati S10.1
- - gomito → Altri S50.88
- - interessanti
- - - combinazioni regioni corporee → T00.8
- - - regioni
- - - - corporee multiple → T00
- - - - - di arto (i) inferiore (i) → T00.3
- - - - - multiple di arto (i) superiore (i) → T00.2
- - - - - di arto (i) superiore (i) con arto (i) inferiore (i) → T00.6
- - testa collo → T00.0
- - torace addome, regione lombosacrale e pelvi → T00.1
- - mammella → non specificati S20.1
- - multipli
- - - addome regione lombosacrale e della pelvi → S30.7
- - - anca coscia → S70.7
- - - avambraccio → S50.7
- - - caviglia piede → S90.7
- - - collo → S10.7
- - - gamba → S80.7
- - - non specificati → T00.9
- - - polso mano → S60.7
- - - spalla braccio → S40.7
- - - testa → S00.7

traumatismi –Continuazione

- superficiali –Continuazione
- - multipli –Continuazione
- - - torace → S20.7
- - - palpebra area perioculare → Altri S00.2
- - - parete
- - - - anteriore torace → Altri S20.3
- - - - posteriore torace → Altri S20.4
- - - polso mano
- - - - → Altri S60.8
- - - - - Altri S60.88
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Altri S60.84
- - - Escoriazione → Altri S60.81
- - - Formazione di vesciche (non termiche) → Altri S60.82
- - - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) → Altri S60.83
- - spalla braccio
- - - → Altri S40.8
- - - - Altri S40.88
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Altri S40.84
- - - Escoriazione → Altri S40.81
- - - Formazione di vesciche (non termiche) → Altri S40.82
- - - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) → Altri S40.83
- testa → S00-S09
- - non specificati S09
- - Sequele di T90
- torace → S20-S29
- - non specificati S29
- vasi sanguigni interessanti regioni corporee multiple → T06.3

traumatismo

- -
- - complicanze specificate di T89
- - Shock immediato tardivo) successivo a T79.4
- - Stenosi uretra come sequela di: N35.0
- aorta
- addominale → S35.0
- toracica → S25.0
- arco palmare
- profondo → S65.3
- superficiale → S65.2
- arteria
- - anonima succlavia → S25.1
- - ascellare → S45.0
- - brachiale → S45.1
- - carotide
- - - → S15.0
- - - comune → S15.01
- - - esterna → S15.02
- - - interna → S15.03
- - - parte non specificata → S15.00
- - dorsale piede → S95.0
- - femorale → S75.0
- - peroneale → S85.2
- - plantare piede → S95.1
- - poplitea → S85.0
- - radiale livello
- - - avambraccio → S55.1
- - - polso e della mano → S65.1
- - - tibiale anteriore posteriore) → S85.1
- - ulnare livello
- - - avambraccio → S55.0
- - - polso e della mano → S65.0

traumatismo –Continuazione

- arteria –Continuazione

- - vertebrale → S15.1
- arto superiore → T11.9
- bronco → S27.4
- cauda equina → S34.3
- cerebrale
- - cerebellare
- - - diffuso non specificato → S06.20
- - - focale non specificato → S06.30
- - diffuso → S06.2
- - focale → S06.3
- classificato → Sequele di T90.0
- Colecisti → S36.17
- collo
- - non specificato → S19.9
- - specificato → Altro S19.8
- colon
- - → S36.5
- - ascendente → S36.51
- - discendente → S36.53
- - parte non specificata → S36.50
- - sigmoideo → S36.54
- - trasverso → S36.52
- colpo frusta → S13.4
- congiuntiva abrasione corneale
menzione di corpo estraneo → S05.0
- cuoio capelluto monitoraggio → P12.4
- cuore
- - → S26
- - emopericardio → S26.0
- - non specificato → S26.9
- Diaframma → S27.81
- Dotto
- - biliare → S36.18
- - deferente → S37.84
- - nasolacrimale → S05.8
- - toracico → S27.82
- Duodeno → S36.41
- encefalo → S06.9
- Esofago parte toracica → S27.83
- faccia → S09.9
- fegato
- - → Altro S36.16
- - colecisti → S36.1
- - non specificato → S36.10
- gamba → T13.9
- intestino tenue
- - → S36.4
- - parte non specificata → S36.40
- - (qualsiasi parte dell'addome, dei lombi
e della pelvi) in collegamento con
S31.83!
- intraaddominale → Ferita aperta
collegata a frattura, a lussazione o a
S31
- intracranico
- - → S06
- - - S06.9
- - - - (qualsiasi parte della testa) in
collegamento con S01.83!
- - - Ferita aperta collegata a frattura, a
lussazione o a S01
- - - Sequele di T90.5
- - non specificato → S06.9
- - perdita conoscenza
- - - → S06.7!
- - - 24 ore, con ritorno al precedente
stato di coscienza → S06.72!

traumatismo –Continuazione

- intracranico –Continuazione

- - perdita conoscenza –Continuazione
- - - 24 ore, con ritorno al precedente
stato di coscienza → Continuazione
- - - - ore, senza ritorno al precedente
stato di coscienza → S06.73!
- - - 30 minuti → S06.70!
- - - minuti a 24 ore → S06.71!
- - Durata non specificata → S06.79!
- - (qualsiasi parte del torace) in
collegamento con S21.83!
- intratoracico → Ferita aperta collegata a
frattura, a lussazione o a S21
- materno → Feto neonato sofferenti per
P00.5
- menisco laterale mediale) in
combinazione con i legamenti
(collaterali) (crociati) → S83.7
- Mesentere → S36.82
- midollo spinale
- - → Sequele di T91.3
- - C1 → S14.71!
- - C2 → S14.72!
- - C3 → S14.73!
- - C4 → S14.74!
- - C5 → S14.75!
- - C6 → S14.76!
- - C7 → S14.77!
- - C8 → S14.78!
- - cervicale
- - - → Altezza funzionale del S14.7!
- - Livello non specificato → S14.70!
- - D1 → S24.71!
- - D10 D11 → S24.76!
- - D12 → S24.77!
- - D2 D3 → S24.72!
- - D4 D5 → S24.73!
- - D6 D7 → S24.74!
- - D8 D9 → S24.75!
- - dorsale
- - - → Altezza funzionale del S24.7!
- - Livello non specificato → S24.70!
- - L1 → S34.71!
- - L2 → S34.72!
- - L3 → S34.73!
- - L4 → S34.74!
- - L5 → S34.75!
- - livello non specificato → T09.3
- - lombare → Altro S34.1
- - - Altro S34.18
- - lombosacrale
- - - → Altezza funzionale del S34.7!
- - Livello non specificato → S34.70!
- - S1 → S34.76!
- - S2 S5 → S34.77!
- milza
- - → S36.0
- - - Altro S36.08
- - non specificato → S36.00
- multiple parti
- - colon → S36.59
- - intestino tenue → S36.49
- - multipli muscoli tendini livello dell'anca
e della coscia → S76.7
- - muscolare tendineo
- - - adduttore coscia → S76.2
- - arto superiore → Sequele di T92.5
- - gruppo muscolare posteriore a livello
della coscia → S76.3

traumatismo –Continuazione

- muscolare tendineo –Continuazione

- - quadricipite → S76.1
- - muscoli tendini
- - addome, della regione lombosacrale e
della pelvi → S39.0
- - arto inferiore → Sequele di T93.5
- - cuffia rotatori della spalla → S46.0
- - estensori di altre (o) dita (o) a livello
dell'avambraccio → S56.4
- - - adduttori del pollice a livello
dell'avambraccio → S56.3
- - dito a livello del polso e della mano
→ S66.3
- - - livello dell'avambraccio → S56.5
- - - lunghi delle dita del piede a livello
della caviglia e del piede → S96.1
- - - multipli a livello del polso e della
mano → S66.7
- - - pollice a livello del polso e della
mano → S66.2
- - - flessori di altre (o) dita (o) a livello
dell'avambraccio → S56.1
- - - dito a livello del polso e della mano
→ S66.1
- - - livello dell'avambraccio → S56.2
- - - lunghi del pollice a livello del polso e
della mano → S66.0
- - - delle dita del piede a livello della
caviglia e del piede → S96.0
- - - multipli a livello del polso e della
mano → S66.6
- - - pollice a livello dell'avambraccio →
S56.0
- - intrinseci
- - - dito a livello del polso e della mano
→ S66.5
- - - livello della caviglia e del piede →
S96.2
- - - pollice a livello del polso e della
mano → S66.4
- - livello dell'anca e della coscia → S76
- - livello dell'avambraccio → S56
- - - caviglia e del piede → S96
- - - e del piede → S96.8
- - - collo → S16
- - - gamba → S86
- - - - → S86.8
- - - polso e della mano → S66
- - - - e della mano → S66.8
- - - spalla e del braccio → S46
- - - e del braccio → S46.8
- - - torace → S29.0
- - - dell'avambraccio → S56.7
- - - della caviglia e del piede → S96.7
- - - della gamba → S86.7
- - - multipli livello della spalla e del braccio
→ S46.7
- - - regione corporea non specificata →
T14.6
- - muscolo (i) e tendine (i) del gruppo
muscolare posteriore a livello della
gamba → S86.1
- - - T14.6
- - - tendine (i) del gruppo muscolare
anteriore a livello della gamba → S86.2
- - - (i) del gruppo muscolare peroneale a
livello della gamba → S86.3
- - - anca → S76.0
- - - arto inferiore non specificati, livello
non specificato → T13.5
- - - capo lungo del bicipite → S46.1
- - - non specificati

traumatismo –Continuazione

- muscolo (i) e tendine (i) del gruppo muscolare posteriore a livello della gamba → *Continuazione*
- tendine (i) del gruppo muscolare anteriore a livello della gamba → *Continuazione*
- non specificati → *Continuazione*
- arto superiore, livello non specificato → T11.5
- della gamba → S86.9
- livello della spalla e del braccio → S46.9
- non specificato, della caviglia e del piede → S96.9
- livello del polso e della mano → S66.9
- parti del bicipite → S46.2
- testa → S09.1
- tricipite → S46.3
- tronco non specificati → T09.5
- naso → S09.9
- nervi
- cranici → S04
- S04.8
- Sequele di T90.3
- livello
- anca e della coscia → S74
- e della coscia → S74.8
- avambraccio → S54
- S54.8
- caviglia e del piede → S94.8
- piede → S94
- gamba → S84
- S84.8
- polso e della mano → S64.8
- mano → S64
- spalla e del braccio → S44.8
- braccio → S44
- midollo spinale livello del collo → S14
- dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi → S34
- dorsale → S24
- multipli livello
- anca e della coscia → S74.7
- avambraccio → S54.7
- caviglia e del piede → S94.7
- gamba → S84.7
- polso e della mano → S64.7
- spalla e del braccio → S44.7
- periferici
- collo → S14.4
- torace → S24.3
- simpatici
- cervicali → S14.5
- lombari sacrali e pelvici → S34.5
- toracici → S24.4
- torace → S24.5
- nervo
- T14.4
- abducente → S04.4
- accessorio → S04.7
- arto
- inferiore → Sequele di T93.4
- superiore → Sequele di T92.4
- ascellare → S44.3
- cranico non specificato → S04.9
- digitale
- dito mano → S64.4
- pollice → S64.3

traumatismo –Continuazione

- nervo → *Continuazione*
- facciale → S04.5
- femorale livello anca e della coscia → S74.1
- mediano livello
- avambraccio → S54.1
- braccio → S44.1
- polso e della mano → S64.1
- muscolocutaneo → S44.4
- non specificato
- arto
- inferiore, livello non specificato → T13.3
- superiore, livello non specificato → T11.3
- livello dell'avambraccio → S54.9
- anca e della coscia → S74.9
- caviglia e del piede → S94.9
- gamba → S84.9
- polso e della mano → S64.9
- spalla e del braccio → S44.9
- oculomotore → S04.1
- ottico vie ottiche → S04.0
- periferico (i) dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi → S34.6
- peroneale
- livello gamba → S84.1
- profondo livello della caviglia e del piede → S94.2
- plantare
- laterale → S94.0
- mediale → S94.1
- radiale livello
- avambraccio → S54.2
- braccio → S44.2
- polso e della mano → S64.2
- radice nervosa spinale e plesso del tronco non specificati → T09.4
- regione corporea non specificata → T14.4
- sciatico livello anca e della coscia → S74.0
- dell'anca e della coscia → S74.2
- della caviglia e del piede → S94.3
- della gamba → S84.2
- sensitivo cutaneo livello della spalla e del braccio → S44.5
- sensoriale cutaneo livello dell'avambraccio → S54.3
- statoacustico → S04.6
- tibiale livello gamba → S84.0
- torace non specificato → S24.6
- trigemino → S04.3
- trocleare → S04.2
- ulnare livello
- avambraccio → S54.0
- braccio → S44.0
- polso e della mano → S64.0
- non classificate altrove → complicanze di T89-T89
- non specificati
- muscoli tendini livello dell'avambraccio → S56.8
- della coscia → S76.4
- nervi
- collo → S14.6
- livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi → S34.8
- non specificato

traumatismo –Continuazione

- non specificato → *Continuazione*
- T14.9
- Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato: Tipo di T09.00
- di arto inferiore, livello non specificato: Tipo di T13.00
- di arto superiore, livello non specificato: Tipo di T11.00
- di regione corporea non specificata: Tipo di T14.00
- addome regione lombosacrale e della pelvi → S39.9
- anca coscia → S79.9
- arto
- inferiore
- → Sequele di T93.9
- livello non specificato → T13.9
- superiore
- → Sequele di T92.9
- livello non specificato → T11.9
- avambraccio → S59.9
- caviglia piede → S99.9
- collo tronco → Sequele di T91.9
- gamba → S89.9
- polso mano → S69.9
- spalla braccio → S49.9
- testa → Sequele di T90.9
- occhio
- → S05.9
- orbita
- → S05
- Sequele di T90.4
- non specificato → S05.9
- orecchio → S09.9
- organi
- intraaddominali
- → S36
- S36.8
- S36.88
- pelvici → Sequele di T91.5
- intratoracici
- → Sequele di T91.4
- specificati → S27.8
- S27.88
- multipli
- intraaddominali → S36.7
- pelvici → S37.7
- pelvici → S37.8
- S37.88
- urinari pelvici → S37
- organo
- intraaddominale (i) con organo (i) intrapelvico (i) → S39.6
- non specificato → S36.9
- intratoracico non specificato → S27.9
- pelvico non specificato → S37.9
- ostetrico organi pelvici → Altro O71.5
- ovaio → S37.4
- pancreas
- → S36.2
- Coda → S36.23
- Corpo → S36.22
- multiple parti → S36.29
- Parte non specificata → S36.20
- Testa → S36.21
- Peritoneo → S36.81
- plesso

traumatismo –Continuazione

- plesso –Continuazione

- - brachiale → S14.3
- - lombosacrale → S34.4
- - pleura → S27.6
- - presenza elettrodo → P12.4
- - Prostata → S37.82
- - radice nervosa colonna
- - cervicale → S14.2
- - dorsale → S24.2
- - lombare e sacrale → S34.2
- - regione corporea non specificata → T14
- - rene
- - - → S37.0
- - non specificato → S37.00
- - Retroperitoneo → S36.83
- - retto → S36.6
- - schiacciamento
- - - → T14.7
- - amputazione traumatica
- - - - inferiore → Sequele di T93.6
- - - arto superiore → Sequele di T92.6
- - - parte dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi → S38
- - - regione corporea non specificata → T14.7
- - anca
- - - → S77.0
- - - coscia → S77
- - - - S77.2
- - arto
- - - inferiore → T04.3
- - - superiore → T04.2
- - avambraccio
- - - → S57
- - - parte non specificata → S57.9
- - caviglia
- - - → S97.0
- - piede → S97
- - collo
- - - → S17
- - - parte non specificata → S17.9
- - coscia → S77.1
- - cranio → S07.1
- - dito → S97.1
- - gamba → S87
- - ginocchio → S87.0
- - gomito → S57.0
- - laringe trachea → S17.0
- - non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi → S38.1
- - gamba → S87.8
- - polso e della mano → S67.8
- - organi genitali esterni → S38.0
- - parti
- - - avambraccio → S57.8
- - - caviglia e del piede → S97.8
- - - collo → S17.8
- - - testa → S07.8
- - - piede → S97.8
- - - pollice e altro (e) dito (a) della mano → S67.0
- - - polso mano → S67
- - - spalla braccio → S47
- - - testa
- - - - → S07
- - - parte non specificata → S07.9

traumatismo –Continuazione

- schiacciamento –Continuazione

- - torace amputazione traumatica di parte del torace → S28
- - viso → S07.0
- - specificato durante parto → Altro O71.8
- - stomaco → S36.3
- - strutture multiple ginocchio → S83.7
- - subito → Esame osservazione dopo Z04.5
- - superficiale
- - - e della pelvi, parte non specificata → S30.9
- - addome regione lombosacrale e della pelvi → S30
- - anca coscia
- - - → S70
- - - non specificato → S70.9
- - arto
- - - non specificato: Altro → T13.08
- - - non specificato: Contusione → T13.05
- - - non specificato: Corpo estraneo superficiale (scheggia) → T13.04
- - - non specificato: Escoriazione → T13.01
- - - non specificato: Formazione di vesciche (non termiche) → T13.02
- - - non specificato: Morso o puntura d'insetto (non velenoso) → T13.03
- - - non specificato: Tipo di traumatismo non specificato → T13.00
- - - inferiore livello non specificato → T13.0
- - - non specificato: Altro → T11.08
- - - non specificato: Contusione → T11.05
- - - non specificato: Corpo estraneo superficiale (scheggia) → T11.04
- - - non specificato: Escoriazione → T11.01
- - - non specificato: Formazione di vesciche (non termiche) → T11.02
- - - non specificato: Morso o puntura d'insetto (non velenoso) → T11.03
- - - non specificato: Tipo di traumatismo non specificato → T11.00
- - - superiore livello non specificato → T11.0
- - avambraccio
- - - → S50
- - non specificato → S50.9
- - caviglia piede
- - - → S90
- - non specificato → S90.9
- - collo
- - - → S10
- - - parte non specificata → S10.9
- - cuoio capelluto → S00.0
- - ferita aperta collo e del tronco → Sequele di T91.0
- - gamba
- - - → S80
- - non specificato → S80.9
- - gomito → S50.9
- - labbro cavità orale → S00.5
- - naso → S00.3
- - non specificata parte torace → S20.8
- - orecchio → S00.4
- - parti

traumatismo –Continuazione- superficiale –Continuazione
- - parti –Continuazione

- - - collo → S10.8
- - - testa → S00.8
- - polso mano
- - - → S60
- - non specificato → S60.9
- - - : Altro → T14.08
- - - : Contusione → T14.05
- - - : Corpo estraneo superficiale (scheggia) → T14.04
- - - : Escoriazione → T14.01
- - - : Formazione di vesciche (non termiche) → T14.02
- - - : Morso o puntura d'insetto (non velenoso) → T14.03
- - - : Tipo di traumatismo non specificato → T14.00
- - regione corporea non specificata → T14.0
- - spalla braccio
- - - → S40
- - non specificato → S40.9
- - testa
- - - → S00
- - - Sequele di T90.0
- - sede non specificata → S00.9
- - torace → S20
- - - : Altro → T09.08
- - - : Contusione → T09.05
- - - : Corpo estraneo superficiale (scheggia) → T09.04
- - - : Escoriazione → T09.01
- - - : Formazione di vesciche (non termiche) → T09.02
- - - : Morso o puntura d'insetto (non velenoso) → T09.03
- - - : Tipo di traumatismo non specificato → T09.00
- - tronco livello non specificato → T09.0
- - Surrenale → S37.81
- - tendine
- - - → T14.6
- - Achille → S86.0
- - testa non specificato → S09.9
- - Timo → S27.84
- - torace non specificato → S29.9
- - trachea toracica → S27.5
- - tronco
- - celiaco arteria mesenterica → S35.2
- - encefalico → S06.9
- - non specificato livello non specificato → T09.9
- - tuba Falloppio → S37.5
- - tunica albuginea pene → S39.80
- - uretere → S37.1
- - uretra
- - - → S37.3
- - non specificato → S37.30
- - Parte
- - - membranosa → S37.31
- - - prostatica → S37.33
- - - spongiosa → S37.32
- - parti → S37.38
- - utero → S37.6
- - vasi sanguigni
- - intercostali → S25.5
- - livello

traumatismo –Continuazione

- vasi sanguigni –Continuazione
- livello –Continuazione

- addome, della regione lombosacrale e della pelvi → S35
- , della regione lombosacrale e della pelvi → S35.8
- anca e della coscia → S75
- e della coscia → S75.8
- avambraccio → S55
- → S55.8
- caviglia e del piede → S95
- e del piede → S95.8
- collo → S15
- → S15.8
- gamba → S85
- → S85.8
- polso e della mano → S65
- e della mano → S65.8
- spalla e del braccio → S45
- e del braccio → S45.8
- multipli
- livello del collo → S15.7
- del polso e della mano → S65.7
- dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi → S35.7
- dell'anca e della coscia → S75.7
- dell'avambraccio → S55.7
- della caviglia e del piede → S95.7
- della gamba → S85.7
- della spalla e del braccio → S45.7
- torace → S25.7
- polmonari → S25.4
- testa non classificato altrove → S09.0
- torace → S25
- S25.8
- vaso
- non specificato livello collo → S15.9
- sanguigno (i) del pollice → S65.4
- (i) di altro dito → S65.5
- (i) di regione corporea non specificata → T14.5
- (i) SAI. → T14.5
- iliaco → S35.5
- non specificato
- inferiore, livello non specificato → T13.4
- arto superiore, livello non specificato → T11.4
- del polso e della mano → S65.9
- livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi → S35.9
- dell'anca e della coscia → S75.9
- dell'avambraccio → S55.9
- della caviglia e del piede → S95.9
- della gamba → S85.9
- della spalla e del braccio → S45.9
- torace → S25.9
- renale → S35.4
- vecchia data
- Lesione di menisco da lacerazione o M23.2
- Corno
- del menisco esterno → Lesione di menisco da lacerazione o M23.24
- anteriore del menisco interno → Lesione di menisco da lacerazione o M23.21
- del menisco esterno → Lesione di menisco da lacerazione o M23.25

traumatismo –Continuazione

- vecchia data –Continuazione
- Corno –Continuazione

- posteriore del menisco interno → Lesione di menisco da lacerazione o M23.22
- Localizzazioni multiple → Lesione di menisco da lacerazione o M23.20
- Menisco non specificato → Lesione di menisco da lacerazione o M23.29
- del menisco esterno → Lesione di menisco da lacerazione o M23.26
- non specificata parte del menisco interno → Lesione di menisco da lacerazione o M23.23
- vena
- anonima succlavia → S25.3
- ascellare brachiale → S45.2
- cava
- inferiore → S35.1
- superiore → S25.2
- dorsale piede → S95.2
- femorale livello anca e della coscia → S75.1
- giugulare
- esterna → S15.2
- interna → S15.3
- grande safena livello dell'anca e della coscia → S75.2
- della gamba → S85.3
- livello avambraccio → S55.2
- piccola safena livello della gamba → S85.4
- poplitea → S85.5
- porta vena splenica → S35.3
- superficiale livello spalla e del braccio → S45.3
- vescica
- → S37.2
- Altro S37.28
- non specificato → S37.20
- Vescicola seminale → S37.83

Traumi parto

- → P10-P15
- Lacerazioni emorragie intracraniche da P10
- intracraniche da P10.8
- calotta → Altri P12.8
- cranio → Altri P13.1
- parti sistema nervoso periferico → P14.8
- plesso brachiale → Altri P14.3
- specificati → Altri P15.8

travaglio

-
- anomalie
- forze propulsive durante il O62.8
- non specificate forze propulsive durante il O62.9
- Arresto fase attiva del O62.1
- complicanze polmonari anestesia durante il parto e il O74.1
- Contrazioni insufficienti durante la fase latente del O62.0
- Eclampsia nel O15.1
- Feto neonato sofferenti per presentazione anomala prima del P01.7
- Induzione del P03.8
- Ipossia intrauterina diagnosticata prima dell'inizio del P20.0
- Prolungamento

travaglio –Continuazione

- → Continuazione
- Prolungamento –Continuazione

- primo stadio [periodo dilatativo] del O63.0
- secondo stadio [periodo espulsivo] del O63.1
- Rottura utero
- durante il O71.1
- non dichiarata se avvenuta prima dell'inizio del O71.1
- prima dell'inizio del O71.0
- Tentativo fallito provocazione del O61
- del O61.8
- medica del O61.0
- strumentale del O61.1
- 37 settimane compiute gestazione → Falso O47.1
- accelerato → O62.3
- chirurgica → Tentativo fallito di provocazione (del O61.1)
- contrazioni inutili → Falso O47
- dopo
- 1 7 → Rottura prematura delle membrane, con inizio del O42.11
- 24 → Rottura prematura delle membrane, con inizio del O42.1
- 7 → Rottura prematura delle membrane, con inizio del O42.12
- entro 24 → Rottura prematura delle membrane, con inizio del O42.0
- inibito terapia → Rottura prematura delle membrane, con O42.2
- ipertonico → P03.6
- irregolare → O62.2
- meccanica → Tentativo fallito di provocazione (del O61.1)
- non specificato →
- Falso O47.9
- Tentativo fallito di provocazione di O61.9
- ossitocina → Tentativo fallito di provocazione (del O61.0)
- parto
-
- Anossia cerebrale da anestesia durante il O74.3
- Broncoaspirazione contenuto o secrezioni gastrici da anestesia durante il O74.0
- cardiaco
- arresto da anestesia durante il O74.2
- Insufficienza da anestesia durante il O74.2
- Cefalea indotta da anestesia spinale ed epidurale durante il O74.5
- Complicanze del O60-O75
- anestesia durante il O74
- durante il O74.8
- spinale ed epidurale durante il O74.6
- cardiache da anestesia durante il O74.2
- carico del sistema nervoso centrale da anestesia durante il O74.3
- materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o di altri sedativi, durante il O74
- specificate del O75.8
- sofferenti per altre complicanze del P03

travaglio –Continuazione

- parto –Continuazione
- - - Continuazione
- - - Complicanze del –Continuazione
- - - - sofferenti per altre complicanze specificate del P03.8
- - - - sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il P03.1
- - - - sofferenti per anestesia e analgesia della madre, durante la gravidanza, il P04.0
- - - Feto neonato sofferenti per fattori materni e complicanze della gravidanza, del P00-P04
- - - Ipossia intrauterina diagnosticata durante il P20.1
- - - Pneumotorace anestesia durante il O74.1
- - - Polmonite aspirazione, durante anestesia per il O74.0
- - - Presentazione
- - - - faccia prima del P01.7
- - - - instabile prima del P01.7
- - - - podalica prima del P01.7
- - - - trasversa prima del P01.7
- - - Reazione tossica ad anestesia locale durante il O74.4
- - - Reazioni intossicazioni da oppiacei e tranquillanti somministrati alla madre durante il P04.0
- - - Shock durante o dopo il O75.1
- - - Sindrome
- - - - epato-renale successiva a O90.4
- - - - Mendelson da anestesia durante il O74.0
- - - Sofferenza materna durante il O75.0
- - - Tentativo fallito o difficoltà di intubazione durante il O74.7
- - - Versione esterna prima del P01.7
- - complicati
- - - cardiaco e da presenza di meconio nel liquido amniotico → O68.2
- - - anomalia ritmo cardiaco fetale → O68.0
- - - anomalie cordone ombelicale → O69
- - - attorcigliamento cordone ombelicale, con compressione → O69.2
- - - cordone ombelicale attorno al collo, con compressione → O69.1
- - - - corto → O69.3
- - - emorragia intraparto non classificata altrove → O67
- - - lesioni vascolari del cordone ombelicale → O69.5
- - - presenza meconio nel liquido amniotico → O68.1
- - - problemi
- - - - non specificati del cordone ombelicale → O69.9
- - - - relativi al cordone ombelicale → O69.8
- - - prolasso cordone ombelicale → O69.0
- - - segni sofferenza fetale comprovati con altre investigazioni → O68.8
- - - sofferenza
- - - - distress] fetale → O68
- - - - fetale comprovata da segni biochimici → O68.3
- - - - - non specificata → O68.9
- - - vasa praevia → O69.4
- - non classificata altrove → Febbre durante il O75.2

travaglio –Continuazione

- parto –Continuazione
- - non classificate altrove → Complicanze del O75
- - - del O75.9
- - non specificata → Complicanza dell'anestesia durante il O74.9
- - non specificate → Feto e neonato sofferenti per complicanze, del P03.9
- - pretermine → O60
- - puerperio →
- - - Decesso materno da causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il O95
- - - durante il O87
- - seguito somministrazione di farmaci → sofferenza fetale, durante il O68
- - pretermine
- - indotto → O60.0
- - parto
- - - → O60.0
- - - O60.1
- - termine → O60.2
- - spontaneo
- - - → O60.0
- - parto
- - - - → O60.1
- - - pretermine mediante taglio cesareo → O60.1
- - - termine mediante taglio cesareo → O60.2
- prima 37 settimane compiute di gestazione → Falso O47.0
- prolungato
- - → O63
- - O63.9
- non specificato → O63.9
- prostaglandine → Tentativo fallito di provocazione (del O61.0)
- sordinato → O62.4
- spontaneo → Parto pretermine: mediante taglio cesareo senza O60.3
- senza O60.3

traverso →

- cervicale processo S12
- lombosacrale processo S32
- toracico processo S22

travestismo

- → Feticismo con F65.1
- doppio ruolo → F64.1
- feticistico → F65.1

trazione

- → Sostituzione controllo rimozione di: dispositivo di fissazione esterna o Z47.8
- retina → Distacco da H33.4

tre

- costole → Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento di S22.43
- vasi → Cardiopatia aterosclerotica: Malattia di I25.13

Treacher Collis disostosi mandibulo facciale) → Sindrome di Franceschetti di tipo I (Sindrome di Q75.4**trebbiatori → Polmone dei J67.0****Trélat → Malattia Leser- L82****trematode**

- cinese fegato → Malattia da B66.1
- epatico gatto → Infezione da: B66.0
- lancetta → Infezione da B66.2
- orientale fegato → Malattia da B66.1

trematode –Continuazione

- polmone → Malattia da B66.4
- trematodi**
- → infezioni da B66
 - epatici pecora → Malattia da B66.3
 - non specificata → Infezione da B66.9
 - specificate → infezioni da B66.8

tremore

- → forme specificate di G25.2
- essenziale → G25.0
- - Atassia cerebellare ad esordio precoce con: G11.1
- familiare → G25.0
- farmaci → G25.1
- intenzionale → G25.2
- non specificato → R25.1

Trénaunay Weber → Sindrome Klippel-Q87.2**treno → Incidente di V99!****Treponema pallidum → Infezione da A53.9****triacilglicerolo lipasi → Tassi sierici anormali di: lipasi [R74.8****Triade**

- → Hutchinson A50.5
- Horner → G90.2

triatriale → Cuore Q24.2**tributaria → Occlusione vena retinica: H34.8****trichiasi palpebra → Entropion e H02.0****trichilemmale → Cisti L72.1****Trichinella → Infezione specie di B75****Trichinellosi → B75****Trichinosi → B75****trichinosis → Miosite in: B75†, M63.1*****Trichiura → Malattia infezione da) Trichuris B79****Trichiuriasi → B79****Trichomonas**

- → Prostatite: da A59.0†, N51.0*
- vaginalis →
- - Leucorrea vaginale) da A59.0
- - Prostatite da A59.0†, N51.0*

Trichuris Trichiura → Malattia infezione da) B79**triciclici tetraciclici → Avvelenamento Antidepressivi T43.0****tricipite → Traumatismo muscolo tendine del S46.3****Tricloroetano → T53.2****Tricloroetilene → Effetto tossico: T53.2****Triclorometano → T53.1****Tricocefalosi → B79****Tricofizia**

- barba → B35.0
- cuoio capelluto → B35.0
- flava → B36.0
- versicolor → B36.0

Tricoleucoplachia → K13.3**Tricomoniassi**

- → A59
- intestinale → A07.8
- non specificata → A59.9
- sedi → A59.8
- urogenitale → A59.0

Tricophyton → infezioni specie appartenenti a Epidermophyton, Microsporium e B35

Tricoressi nodosa → L67.0

Tricostongiliasi → B81.2

Tricotillomania → F63.3

tricuspidale

- →
- - Atresia Q22.4
- - Insufficienza I07.1
- - Steno insufficienza I07.2
- - Stenosi I07.0
- - congenita → Stenosi Q22.4
- - reumatica →
- - Insufficienza valvolare) I07.1
- - Stenosi valvolare) I07.0

tricuspidale

- →
- - Disturbi
- - - combinati valvole mitrale, aortica e I08.3
- - - non reumatici valvola I36
- - - - I36.8
- - Disturbo valvola I07.9
- - Insufficienza non reumatica valvola I36.1
- - Malattie
- - - reumatiche valvola I07
- - - valvola I07.8
- - - Q22.8
- - Malformazioni congenite valvola polmonare e della valvola Q22
- - Stenosi
- - - insufficienza non reumatica della valvola I36.2
- - - non reumatica valvola I36.0
- - - aortica e I08.2
- - entrambe → Disturbi valvole mitrale e I08.1
- - insufficienza causa specificata diversa dalla reumatica → valvola I36.1
- - malattie classificate altrove → Disturbi della valvola I39.2*
- - non specificata →
- - Disturbo valvola I36.9
- - Malattia valvola I07.9
- - Malformazione congenita della valvola Q22.9
- - rigurgito causa specificata diversa dalla reumatica → valvola I36.1

trifalangeo → Pollice Q74.0

trifascicolare → Blocco I45.3

trigemellare → Gravidanza P01.5

trigeminali

- → Nevralgia G50.0
- post
- - zosteriana → Nevralgia G53.0*
- - zosterica → Nevralgia B02.2†, G53.0*

trigemino

- →
- - Disturbi nervo G50
- - - G50.8
- - Traumatismo nervo S04.3
- - non specificato → Disturbo nervo G50.9

Trigonite → N30.3

Trigono vescicale → Tumore Maligno: C67.0

Trigonocefalia → Q75.0

triloculare biatriale → Cuore Q20.4

trimalleolare → Frattura S82.82

Trimetilaminuria → E88.8

trincea → Piede da T69.0

trincee → Febbre delle A79.0

Trinitrato 1 2 3 propanotriolo → T65.5

Trinitrotoluene → T65.3

triofosfatoisomerasi → Anemia deficit D55.2

tripanosomiasi

- → Demenza (in): B57.-†, F02.8*
- africana
- - → B56
- - - Encefalite mielite o encefalomielite in: B56.-†, G05.2*
- - - Meningite da: B56.-†, G02.8*
- - - Tripanosomiasi luoghi ove sia prevalente la B56.9
- - non specificata → B56.9
- - americana → B57
- - B57.2
- - gambiana → B56.0
- - luoghi ove prevalente la tripanosomiasi africana → B56.9
- - malattia di Chagas → B57.2
- - rodesiana → B56.1

triplo → Gravidanza O30.1

Triploidia poliploidia → Q92.7

triptofano →

- Deficit niacina (- E52
- Disturbo metabolismo del E70.8

Trisomia

- 13
- - mosaicismo non disgiunzione mitotica) → Q91.5
- - non disgiunzione meiotica → Q91.4
- - traslocazione → Q91.6
- 18
- - mosaicismo non disgiunzione mitotica) → Q91.1
- - non disgiunzione meiotica → Q91.0
- - traslocazione → Q91.2
- 21
- - → Q90.9
- - mosaicismo non disgiunzione mitotica) → Q90.1
- - non disgiunzione meiotica → Q90.0
- - traslocazione → Q90.2
- completa
- - mosaicismo non disgiunzione mitotica) → Q92.1
- - non disgiunzione meiotica → Q92.0
- - parziale
- - autosomi non specificate → Trisomia e Q92.9
- - maggiore → Q92.2
- - minore → Q92.3
- - trisomia parziale autosomi non specificate → Q92.9

trisomie

- parziali autosomi
- - → trisomie specificate e Q92.8
- - non classificate altrove → Altre trisomie e Q92
- - specificate trisomie parziali autosomi → Altre Q92.8
- - trisomie parziali autosomi non classificate altrove → Altre Q92

Tristezza → R45.2

Tritanopia → H53.5

Tritanomalia → H53.5

trocantere →

- Grande S72.10
- Piccolo S72.10

trocanterica

- →
- - Borsite M70.6
- - Tendinite M70.6
- - non specificata → Frattura femore: S72.10

Troclea → S42.49

trocleare →

- Paralisi quarto nervo cranico [H49.1
- Traumatismo nervo S04.2

trofica decubito cervice uterina → Ulcera (N86

trofoblastica

- → Malattia O01.9
- anamnesi personale → malattia Z87.5

tromba Eustachio → Assenza congenita della Q16.2

Trombiculosi → B88.0

trombizzate

- → Emorroidi
- - esterne I84.3
- - interne I84.0
- - non specificate interne od esterne I84.7
- - non specificate → Emorroidi I84.7

Tromboangiite obliterante Buerger → I73.1

Tromboastenia emorragica ereditaria → D69.1

Trombocitemia

- emorragica idiopatica → D47.3
- essenziale emorragica → D47.3

Trombocitopenia → D69.1

trombocitopenia

- aplasia radio → Sindrome TAR [Q87.2
- eczema → Immunodeficienza con D82.0
- idiopatica materna → Trombocitopenia del neonato da: P61.0
- indotta eparina → D69.52
- - D69.53
- neonato
- - exanguinotrasfusione → P61.0
- - isoimmunizzazione → P61.0
- - trombocitopenia idiopatica materna → P61.0
- - non specificata
- - → D69.6
- - non specificata come refrattaria alla trasfusione → D69.61
- - Specificata come refrattaria alla trasfusione → D69.60
- primitiva
- - → Altra D69.4
- - non specificata come refrattaria alla trasfusione → Altra D69.41
- - Specificata come refrattaria alla trasfusione → Altra D69.40
- secondaria
- - → D69.5
- - non specificata
- - - → D69.59
- - - come refrattaria alla trasfusione → Altra D69.58
- - specificata come refrattaria alla trasfusione → Altra D69.57

trombocitopenia –Continuazione

- transitoria neonatale → P61.0

trombocitopenia

- → Disturbi glomerulari porpora trombotica M31.1†, N08.5*
- idiopatica → Porpora D69.3
- Moschkowitz → Porpora trombotica M31.1

tromboembolia

- → arteria vena) polmonare I26
- cronica → Ipertensione polmonare su I27.20
- non esitante infarto miocardico (di arteria) (di vena) coronarica: I24.0
- successiva infusione trasfusione iniezione a fini terapeutici → T80.1

trombofilia

- → forme di D68.6
- primaria → D68.5

tromboflebite

- → Flebite e I80
- arti inferiori
- - gravidanza → O22.2
- - non specificate → Flebite e I80.3
- intracraniche intrarachidiane → Flebite e G08
- intraspinali origine non piogena → Flebite e G95.1
- migrante → I82.1
- pelvica postparto → O87.1
- profonda durante puerperio → O87.1
- sede non specificata → Flebite e I80.9
- sedi → Flebite e I80.8
- - e I80.88
- seni venosi vene intracraniche ed intrarachidiane → settica: G08
- successiva infusione trasfusione iniezione a fini terapeutici → T80.1
- superficiale
- - durante puerperio → O87.0
- - gravidanza → O22.2
- vasi
- - profondi arti
- - - inferiori → Flebite e I80.2
- - - - → Flebite e I80.28
- - - superiori → Flebite e I80.81
- - superficiali
- - - arti superiori → Flebite e I80.80
- - - estremità inferiori → Flebite e I80.0
- vena
- - ascellare → Flebite e I80.81
- - basilica → Flebite e I80.80
- - cefalica → Flebite e I80.80
- - femorale → Flebite e I80.1
- - succlavia → Flebite e I80.81
- - vene pelviche → Flebite e I80.20

tromboplastina PTA → Deficit precursore plasmatico della D68.1**tromboplastinico plasmatico PTC → Deficit: del componente D67****Trombosi**

- →
- - arteria
- - - renale: N28.0
- - - vena) polmonare I26
- - gravidica O22.9
- - mesenterica arteriosa venosa): K55.0
- - aorta addominale → Embolia e I74.0
- - arteria

Trombosi –Continuazione**- arteria –Continuazione**

- - iliaca → Embolia e I74.5
- - non specificata → Embolia e I74.9
- - arterie
- - - → Embolia e I74.8
- - - arti
- - - - inferiori → Embolia e I74.3
- - - - non specificate → Embolia e I74.4
- - - - superiori → Embolia e I74.2
- - - basilari carotidi vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale → I65
- - - cerebrale media anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto → I66
- - - cerebrali → Infarto cerebrale da I63.3
- - - precerebrali → Infarto cerebrale da I63.0
- - - arteriosa midollo spinale → G95.1
- - - arteriose → Embolia e I74
- - - arto inferiore → Embolia o I80.3
- - - atrio orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto → I23.6
- - - coronarica non esitante infarto miocardico → I24.0
- - - corpi cavernosi pene → N48.8
- - - dispositivi protesici impianti innesti cardiaci e vascolari → T82.8
- - - intracardiaca non classificata altrove → I51.3
- - - non piogena
- - - - seno venoso intracranico → I67.6
- - - - sistema venoso intracranico → I67.6
- - - - vena cerebrale → I67.6
- - - non specificati tratti aorta → Embolia e I74.1
- - - organi genitali maschili → N50.1
- - - perianale → I84.3
- - - pregressa
- - - - apicale → I51.3
- - - - atriale → I51.3
- - - - auricolare → I51.3
- - - - ventricolare → I51.3
- - - puerperale → O87.9
- - - seni venosi vene intracraniche ed intrarachidiane → settica: G08
- - - seno venoso cerebrale
- - - - durante il puerperio → O87.3
- - - - gravidanza → O22.5
- - - - vasi ombelicali → O69.5
- - - vena
- - - - cava → Embolia e I82.2
- - - - porta → I81
- - - - renale → Embolia e I82.3
- - - - splenica → Embolia e I82.80
- - - - vene specificate → Embolia e I82.8
- - - - e I82.88
- - - - venosa
- - - - - → I82.9
- - - - - cerebrale
- - - - - durante puerperio → O87.3
- - - - - gravidanza → O22.5
- - - - - non piogena → Infarto cerebrale da I63.6
- - - - - profonda
- - - - - → I80.28
- - - - - bacino preparto → O22.3
- - - - - gravidanza → O22.3
- - - - - postparto → O87.1

Trombosi –Continuazione**- venosa –Continuazione****- - profonda –Continuazione**

- - - preparto → O22.3
- - - sede non specificata → Embolia e I82.9
- - - venose → forme embolia e I82

trombotica

- →
- - Microangiopatia M31.1
- - occlusione: I74
- - Sindrome post- I87.0
- - - - I87.00
- - trombocitopenia
- - - → Disturbi glomerulari in: porpora M31.1†, N08.5*
- - - Moschkowitz → Porpora M31.1
- - - ulcera → Sindrome post- I87.00
- - - - I87.01

trombotico → infarto: I74**tronchi sovra aortici multipli bilaterali → Sindromi dei G45.2****tronco**

- →
- - Ascesso cutaneo foruncolo e favo del L02.2
- - Carcinoma in-situ cute del D04.5
- - Cellulite flemmonosa del L03.3
- - Congelamento del T35.3
- - - necrosi tessutale (di): T34.9
- - - superficiale (di): T33.9
- - Corrosione
- - - grado
- - - - 2a del T21.6
- - - - 2b del T21.9
- - - - non specificato del T21.4
- - - primo grado del T21.5
- - - secondo grado non precisato del T21.2
- - - - non precisato del T21.6
- - - terzo grado del T21.7
- - Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre parti del Z42.2
- - Linfadenite acuta del L04.1
- - Melanoma
- - - in-situ del D03.5
- - - maligno del C43.5
- - Nevo melanocitico del D22.5
- - Sequele
- - - traumasmi
- - - - collo e del T91
- - - - specificati del collo e del T91.8
- - - - traumatismo
- - - - non specificato del collo e del T91.9
- - - - superficiale e ferita aperta del collo e del T91.0
- - - ustione corrosione e congelamento del T95.1
- - Traumatismi schiacciamento: T04.1
- - Tumefazione massa gonfiore localizzati a livello del R22.2
- - Tumore
- - - benigno Cute del D23.5
- - - lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei del D17.1
- - - Maligno Cute del C44.5
- - Ustione
- - - corrosione del T21

tronco –Continuazione

- - - Continuazione
- - Ustione –Continuazione
- - - grado
- - - 2b del T21.8
- - - non specificato del T21.0
- - - primo grado del T21.1
- - - secondo grado del T21.2
- - - terzo grado del T21.3
- arterioso
- - - Persistenza del Q20.0
- - comune -> Q20.0
- arto regione corporea -> Traumatismi di sede non specificata del T08-T14
- celiaco arteria mesenterica -> Traumatismo del S35.2
- cerebrale -> D33.1
- - D43.1
- - Compressione (del G93.5
- - Emorragia intracerebrale del I61.3
- - Ernia (del G93.5
- - Sindromi ischemiche del I60-I67†, G46.3*
- - Tumore Maligno: C71.7
- comune sinistro -> Cardiopatia aterosclerotica: Stenosi del I25.14
- encefalico ->
- - Sclerosi multipla: del G35
- - Traumatismo del S06.9
- livello non specificato
- - -
- - - Amputazione traumatica del T09.6
- - - Ferita aperta del T09.1
- - - traumatismi della colonna vertebrale e del T09
- - - - specificati del T09.8
- - - Traumatismo superficiale del T09.0
- - - - superficiale del T09.08
- - Contusione -> Traumatismo superficiale del T09.05
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) -> Traumatismo superficiale del T09.04
- - Escoriazione -> Traumatismo superficiale del T09.01
- - Formazione vesciche (non termiche) -> Traumatismo superficiale del T09.02
- - Morso puntura d'insetto (non velenoso) -> Traumatismo superficiale del T09.03
- - traumatismo non specificato -> Traumatismo superficiale del T09.00
- non specificati ->
- - Traumatismo
- - - muscolo e tendine del T09.5
- - - nervo, radice nervosa spinale e plesso del T09.4
- - Tumore
- - - benigno: Connettivo ed altri tessuti molli del D21.6
- - - Maligno: Nervi periferici del C47.6
- - - : Tessuto connettivo e tessuti molli del C49.6
- non specificato livello non specificato -> Traumatismo del T09.9
- specificazione -> Lussazione distorsione e distrazione di articolazione e legamento del T09.2

tropica ->

- Acne L70.3
- framboesia (A66

tropicale ->**tropicale** -> –Continuazione

- Adenite A55
- Eosinofilia polmonare) J82
- Miliaria L74.2
- Paraplegia spastica G04.1
- Polimiosite M60.0
- Sprue K90.1
- Steatorrea K90.1
- Ulcera L98.4

tropicus -> Lichen planus L43.3**troppo**

- frequente ciclo
- - irregolare -> Mestruazione eccessiva e N92.1
- - regolare -> Mestruazione eccessiva e N92.0
- - numerosi bambini casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure -> Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero Z76.2

trovatello -> Controllo medico assistenza medica a Z76.1**Trovato morto** -> R98**Trypanosoma**

- brucei
- - gambiense -> Infezione da B56.0
- - rhodesiense -> Infezione da B56.1
- cruzi -> infezione da B57

TSH -> Iperproduzione ormone tireostimolante [E05.8**tsunami** -> Vittima di: X59.9!**Tsutsugamushi** ->

- Febbre A75.3
- Tifo esantematico Rickettsia A75.3

TT -> Lebbra A30.1**tuba**

- - - Associata malformazione congenita di N97.1
- accessoria -> Torsione: di N83.5
- beante -> H69.0
- Eustachio
- - - C30.1
- - - Compressione di H68.1
- - - Distensione della H69.0
- - - disturbi della H69
- - - - specificati della H69.8
- - - Ferita aperta: S01.35
- - - Infiammazione ostruzione della H68
- - - Ostruzione della H68.1
- - - Restringimento di H68.1
- - - Salpingite della H68.0
- - - Stenosi di H68.1
- - - Stent di Z96.2
- non specificato -> Disturbo di H69.9
- Fallopio -> D28.2
- Falloppio
- - -
- - - ascesso: di N70
- - - Atrofia acquisita di ovaio e di N83.3
- - - Cisti embrionale della Q50.4
- - - Endometriosi della N80.2
- - - Prolasso ernia di ovaio e di N83.4
- - - Torsione ovaio, peduncolo ovarico e N83.5
- - - Traumatismo della S37.5
- - - Tumore Maligno: C57.0

tuba –Continuazione**- Falloppio** –Continuazione

- - gravidanza -> Rottura di O00.1
- - legamento largo -> Altri disturbi non infiammatori di ovaio, N83.8
- - - Assenza di Q50.6
- - - Atresia di Q50.6
- - - Malformazione congenita di Q50.6
- - - Presenza in sovrannumero di Q50.6
- ovarica -> ascesso: N70
- uditiva -> Orifizio faringeo della C11.2
- uterina -> C57.0

tubarica ->

- Gravidanza O00.1
- - O00.1
- Infertilità femminile origine N97.1
- Occlusione N97.1
- Stenosi N97.1

tubarico ->

- Aborto O00.1
- Spasmo N97.1

tube

- Falloppio
- - - Insufflazione delle Z31.4
- - dotti deferenti -> Ricovero per chiusura delle Z30.2
- - - Altre malformazioni congenite delle Q50.6
- - legamenti larghi -> Malformazioni congenite delle ovaie, delle Q50
- - legamento largo
- - - -> Disturbi non infiammatori di ovaio, N83
- - - non specificato -> Malattia non infiammatoria di ovaio, di N83.9
- legamenti uterini -> Tumore benigno: D28.2

tubercolare

- -
- - Adenite A18.2
- - Arterite cerebrale A18.8†, I68.1*
- - - : A18.8†, I68.1*
- - Artrite A18.0†, M01.1*
- - Ascesso cerebrale: A17.8†, G07*
- - Cistite A18.1†, N33.0*
- - Corioretinite: A18.5†, H32.0*
- - Encefalite mielite encefalomielite (in): A17.8†, G05.0*
- - Endometrite N74.1*
- - Episclerite A18.5†, H19.0*
- - Eritema indurato, A18.4
- - Esofagite A18.8†, K23.0*
- - Leptomeningite A17.0†
- - Linfadenopatia periferica A18.2
- - Malattia Addison A18.7†
- - - A18.7†, E35.1*
- - Mastoidite A18.0†, H75.0*
- - Meningite A17.0†, G01 *
- - (in): A17.0†, G01 *
- - Miocardite: A18.8†, I41.0*
- - Orite media A18.6†, H67.0*
- - Pericardite: A18.8†, I32.0*
- - Peritonite A18.3†, K67.3*
- - polisierosite A19
- - primario Complesso A16.7
- - Prostatite: A18.1†, N51.0*
- - Artrite -> A18.0†, M01.1*
- - Ascesso encefalo -> A17.8†, G07*
- - Ascite -> A18.3

tubercolare –Continuazione

- Bronchiectasia
- conferma esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare → A15.0
- esami batteriologici istologici e molecolari negativi → A16.0
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → A16.2
- cervice uterina → Infezione A18.1†, N74.0*
- Cheratite interstiziale → A18.5†, H19.2*
- Cheratocongiuntivite interstiziale flitturnolare → A18.5†, H19.2*
- conferma batteriologica istologica molecolare → Pleurite A16.5
- confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari → Empiema A15.6
- molecolari → Pleurite A15.6
- Corioretinite → A18.5†, H32.0*
- Empiema menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → A16.5
- Enterite → A18.3†, K93.0*
- Episclerite → A18.5†, H19.2*
- femminile → Malattia infiammatoria pelvica A18.1†, N74.1*
- Fibrosi
- polmonare
- - esami batteriologici, istologici e molecolari negativi → A16.0
- - menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) → A16.2
- polmone conferma esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare → A15.0
- Iridociclite → A18.5†, H22.0*
- Mastoidite → A18.0†, H75.0*
- Meningoencefalite → A17.8†, G05.0*
- Mielite → A17.8†, G05.0*
- Necrosi ossea → A18.0†, M90.0-*
- Osteite → A18.0†, M90.0-*
- Osteomielite → A18.0†, M90.0-*
- pelvi femminile → Malattia infiammatoria A18.1†, N74.1*
- Peritonite → A18.3†, K67.3*
- Pleurite menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → A16.5
- Pneumotorace
- conferma esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare → A15.0
- esami batteriologici istologici e molecolari negativi → A16.0
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → A16.2
- Polineuropatia → A17.8†, G63.0*
- Polmonite
- conferma esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare → A15.0
- esami batteriologici istologici e molecolari negativi → A16.0
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → A16.2
- Sinovite → A18.0†, M68.0-*
- Tenosinovite → A18.0†, M68.0-*

tuberculina → Reazione anormale test della R76.1

Tubercolo

Tubercolo –Continuazione

- maggiore → Frattura estremità superiore dell'omero: S42.24
 - minore → S42.29
 - paramolare → K00.2
 - tibia Osgood Schlatter → Osteocondrosi (giovanile): del M92.5
- tuberculoide**
- → Lebbra A30.1
 - borderline → Lebbra A30.2
- Tubercoloma**
- cerebrale → A17.8†, G07*
 - encefalo → A17.8†, G07*
 - meningeo → A17.1†, G07*
 - - A17.1†, G07*
 - meningi → A17.1†
 - midollo spinale → A17.8†, G07*
- Tubercolosi**
- → A15-A19
 - - A16.9
 - - Cheratite cheratocongiuntivite interstiziali) in corso di: A18.5†, H19.2*
 - - Contatto esposizione alla Z20.1
 - - Disturbi rene uretere in: A18.1†, N29.1*
 - - interessamento
 - - - endocardico in: A18.8†, I39*
 - - - palpebrale corso di: A18.4†, H03.1*
 - - Iridociclite corso di: A18.5†, H22.0*
 - - Osservazione sospetto di Z03.0
 - - Otite media in: A18.6†, H67.0*
 - - Pneumoconiosi associata a J65
 - - Polineuropatia in: A17.8†, G63.0*
 - - Sequele di B90
 - - - di B90.9
 - - Sinoviti tenosinoviti in: A18.0†, M68.0*
 - - Ulcerazioni vulva in: A18.1†, N77.0*
 - - anca → A18.0†, M01.15*
 - - ano retto → A18.3†, K93.0*
 - - apparato
 - - genitourinario → A18.1
 - - respiratorio → Esame speciale di screening per: la Z11
 - BCG → Necessità vaccinazione contro la Z23.2
 - bronchi
 - - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari → A15.5
 - - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → A16.4
 - - cervice → A18.1†, N74.0*
 - - colonna vertebrale → A18.0†, M49.0*
 - - - A18.0†, M49.0-*
 - - complicante gravidanza parto puerperio → O98.0
 - - congenita → P37.0
 - - cute tessuto sottocutaneo → A18.4
 - - disseminata → A19
 - - encefalo → A17.8†, G07*
 - - endocardio → A18.8†, I39.8*
 - - epididimo → A18.1†, N51.1*
 - - esofago → A18.8†, K23.0*
 - - generalizzata → A19
 - - genitourinaria → Sequele di B90.1
 - - ghiandola tiroide → A18.8†, E35.0*
 - - ghiandole surrenali → A18.7†, E35.1*
 - - ginocchio → A18.0†, M01.16*

Tubercolosi –Continuazione

- glottide
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari → A15.5
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → A16.4
- intestino
- - peritoneo linfonodi mesenterici → A18.3
- - - mesenterici → Disturbi da A18.3†, K93.0*
- - tenue crasso) → A18.3†, K93.0*
- - laringe
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari → A15.5
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → A16.4
- - trachea bronchi
- - - conferma batteriologica, istologica o molecolare → A16.4
- - - confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari → A15.5
- - linfonodi
- - ilari
- - - confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari → A15.4
- - - menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) → A16.3
- - intratoracici
- - - conferma batteriologica, istologica o molecolare → A16.3
- - - confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari → A15.4
- - - menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) → A16.3
- - mediastinici
- - - confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari → A15.4
- - - menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) → A16.3
- - tracheobronchiali
- - - confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari → A15.4
- - - menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) → A16.3
- - mediastinica
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari → A15.8
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → A16.8
- - meningi cerebrali spinali → A17.0†
- - midollo spinale → A17.8†, G07*
- - miliare
- - - → A19
- - interessante sedi multiple → A19.1
- - limitata singola sede specificata → A19.0
- - non specificata → A19.2
- - - A19.9
- - miliari → Altre A19.8
- - miocardio → A18.8†, I41.0*
- - multiresistente MDR-TB → U82.1!

Tubercolosi –Continuazione

- naso
- confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari → A15.8
- menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) → A16.8
- occhio → A18.5
- orecchio → A18.6
- organi
- → A18
- Sequele di B90.8
- genitali maschili → A18.1†, N51.-*
- specificati → A18.8
- ossa articolazioni → A18.0†
- Sequele di B90.2
- ossea → A18.0†, M90.0*
- pericardio → A18.8†, I32.0*
- pleura
- confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari → A15.6
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → A16.5
- polmone
- conferma batteriologica istologica o molecolare → A16.2
- confermata
- esame
- culturale → A15.1
- microscopico dell'escreato, con o senza conferma dall'esame culturale o da esami molecolari → A15.0
- istologicamente → A15.2
- metodi non specificati → A15.3
- esami batteriologici istologici e molecolari negativi → A16.0
- e molecolari non effettuati → A16.1
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → A16.2
- rene → A18.1†, N29.1*
- respiratoria
- → A16.9
- primario (a): A16.7
- conferma batteriologica istologica → Altre forme di A16.8
- confermata batteriologicamente esami molecolari, istologicamente → A15
- confermate batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari → Altre forme di A15.8
- non confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari → A16
- non specificata
- → Sequele di B90.9
- conferma batteriologica, istologica o molecolare → A16.9
- confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari → A15.9
- primaria
- conferma batteriologica, istologica o molecolare → A16.7
- confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari → A15.7
- retroperitoneale linfonodi → A18.3
- rinofaringea
- confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari → A15.8

Tubercolosi –Continuazione**- rinofaringea –Continuazione**

- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → A16.8
- seni paranasali qualsiasi] SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) → A16.8
- confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari → A15.8
- sistema nervoso
- → A17†
- forme di A17.8†
- centrale → Sequele di B90.0
- non specificata → A17.9†, G99.8 *
- testicolo → A18.1†, N51.1*
- tiroide → A18.8†, E35.0*
- trachea
- confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari → A15.5
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → A16.4
- uretere → A18.1†, N29.1*
- vescica → A18.1†, N33.0*
- vescicola seminale → A18.1†, N51.8*

tuberculosis

- Mycobacterium bovis → infezioni da Mycobacterium A15-A19
- resistente antitubercolari prima scelta → Mycobacterium U82.0!

tubero eruttivo → Xantoma E78.2**tuberosa →**

- Cordite fibrinosa nodosa) (J38.2
- Sclerosi Q85.1

Tuberosità tibiale → S82.1**tuberoso → Xantoma E78.2****Tubo**

- digerente → C26.9
- ovarica → C57.8
- malattia infiammatoria N70

tubotimpanica cronica

- → Malattia H66.1
- suppurativa → Otitis media H66.1

tubotimpanico cronico → Catarro H65.2**tubulare**

- →
- Insufficienza renale necrosi N17.0
- Necrosi N17.0
- N17.0
- renale
- →
- Acidosi N25.8
- Necrosi N17.0
- 1 Sindrome Lightwood-Albright) → Acidosi N25.8

tubulari

- renali perdita fosfati → Disturbi N25.0
- tubulo interstiziali indotte farmaci o metalli pesanti → Condizioni morbose N14

tubuli renali

- → Disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei N25
- da ridotta funzionalità dei N25.8
- non specificato → Disturbo risultante da ridotta funzionalità dei N25.9

tubulo

- interstiziale

tubulo –Continuazione**- interstiziale –Continuazione**

- → Nefrite N10
- cronica N11
- N11.8
- non specificata
- →
- Malattia renale N15.9
- Nefrite cronica N11.9
- cronica → Nefrite N12
- salmonella → Malattia renale A02.2†, N16.0*
- interstiziali
- → Malattie renali N10-N16
- N15
- indotte farmaci metalli pesanti → Condizioni morbose tubulari e N14
- renali
- → sindrome secca di Sjögren con: disturbi M35.0†, N16.4*
- brucellosi → Disturbi A23.-†, N16.0*
- cistinosi → Disturbi E72.0†, N16.3*
- crioglobulinemia mista → Disturbi D89.1†, N16.2*
- differite → Disturbi A36.8†, N16.0*
- emopatie disturbi del sistema immunitario → Disturbi N16.2*
- glicogenosi → Disturbi E74.0†, N16.3*
- leucemie → Disturbi C91-C95†, N16.1*
- linfoma → Disturbi C96.-†, N16.1*
- lupus eritematoso sistemico → Disturbi M32.1†, N16.4*
- malattia Wilson → Disturbi E83.0†, N16.3*
- malattie
- classificate altrove → Disturbi N16*
- → Disturbi N16.8*
- infettive e parassitarie classificate altrove → Disturbi N16.0*
- metaboliche → Disturbi N16.3*
- neoplastiche → Disturbi N16.1*
- sistemiche del tessuto connettivo → Disturbi N16.4*
- mieloma multiplo (plasmocitoma) → Disturbi C90.0.-†, N16.1*
- rigetto trapianti → Disturbi T86.-†, N16.5*
- salmonellosi → Disturbi A02.2†, N16.0*
- sarcoidosi → Disturbi D86.-†, N16.2*
- sepsi → Disturbi A40-A41†, N16.0*
- sindrome secca di Sjögren → Disturbi M35.0†, N16.4*
- toxoplasmosi → Disturbi B58.8†, N16.0*
- specificate → malattie renali N15.8

Tularemia

- → A21
- forme di A21.8
- Necessità vaccinazione contro la Z23.4
- Polmonite (in) (da): A21.2†, J17.0*
- addominale → A21.3
- gastrointestinale → A21.3
- generalizzata → A21.7
- non specificata → A21.9
- oculoghiandolare → A21.1
- polmonare → A21.2
- ulceroghiandolare → A21.0

tularensis → infezione Francisella A21

Tumefazione

- massa
- - diffusa generalizzata
- - - intraaddominale SAI. → R19.0
- - - ombelicale → R19.0
- - - pelvica SAI. → R19.0
- - gonfiore
- - - intraddominali pelvici → R19.0
- - - localizzati
- - - - cute e del tessuto sottocutaneo → R22
- - - - - del collo → R22.1
- - - - - del tronco → R22.2
- - - - - dell'arto inferiore → R22.4
- - - - - dell'arto superiore → R22.3
- - - - - livello della testa → R22.0
- - - - - di sedi multiple → R22.7
- - - - - non specificati → R22.9
- - - - - sternomastoidea congenita → Q68.0

tumefazioni ghiandolari → R59**tumorale**

- → Sindrome lisi E88.3
- seguito terapia farmacologica antineoplastica (spontanea) → Lisi E88.3

Tumore

- → D48.9
- - Chemioterapia per P04.1
- - Cisti branchiale sede di C10.4
- - Distocia fetale: O66.3
- - Testicolo
- - - ectopico sede di C62.0
- - - ritenuto sede di C62.0
- - benigno
- - - Ano canale anale → D12.9
- - - Apparato respiratorio non specificato → D14.4
- - - Appendice vermiforme → D12.1
- - - bocca faringe → D10
- - - Bronchi polmone → D14.3
- - - Canale craniofaringeo → D35.3
- - - Cieco → D12.0
- - - Clavicola → D16.72
- - - Colon
- - - - ascendente → D12.2
- - - - discendente → D12.4
- - - - non specificato → D12.6
- - - - retto ano e canale anale → D12
- - - - trasverso → D12.3
- - - - Colonna vertebrale → D16.6
- - - - Congiuntiva → D31.0
- - - - del torace → D21.3
- - - - del tronco non specificati → D21.6
- - - - dell'addome → D21.4
- - - - dell'arto inferiore, inclusa l'anca → D21.2
- - - - dell'arto superiore, inclusa la spalla → D21.1
- - - - della pelvi → D21.5
- - - - Connettivo tessuti molli della testa, faccia e collo → D21.0
- - - - non specificati → D21.9
- - - - Cornea → D31.1
- - - - Corioide → D31.3
- - - - Corpo ciliare → D31.4
- - - - Coste sterno clavicola → D16.7
- - - - Costole → D16.70
- - - - Cuore → D15.1
- - - - Cute
- - - - arto

Tumore –Continuazione

- benigno –Continuazione
- - Cute –Continuazione
- - - arto –Continuazione
- - - - inferiore, inclusa l'anca → D23.7
- - - - superiore, inclusa la spalla → D23.6
- - - - cuoio capelluto e del collo → D23.4
- - - - labbro → D23.0
- - - - non specificata → D23.9
- - - - non specificate parti della faccia → D23.3
- - - - orecchio condotto uditivo esterno → D23.2
- - - - palpebra incluso il canto → D23.1
- - - - tronco → D23.5
- - - - Dotti biliari extraepatici → D13.5
- - - - Duodeno → D13.2
- - - - Encefalo
- - - - non specificato → D33.2
- - - - parti del sistema nervoso centrale → D33
- - - - sottotentoriale → D33.1
- - - - sovratentoriale → D33.0
- - - - Epididimo → D29.3
- - - - Esofago → D13.0
- - - - Faringe non specificata → D10.9
- - - - Fegato → D13.4
- - - - follicoli piliferi → D23
- - - - Ghiandola
- - - - dotti lacrimali → D31.5
- - - - endocrina non specificata → D35.9
- - - - pineale → D35.4
- - - - salivare maggiore, non specificata → D11.9
- - - - ghiandole
- - - - endocrine specificate → D35.7
- - - - salivari maggiori → D11
- - - - - → D11.7
- - - - - sebacee → D23
- - - - - sudoripare → D23
- - - - - Giunzione retto sigmoidea → D12.7
- - - - - Glomo
- - - - - aortico paragangli → D35.6
- - - - - carotideo → D35.5
- - - - - Interessamento plurighiandolare → D35.8
- - - - - Ipofaringe → D10.7
- - - - - Ipofisi → D35.2
- - - - - Labbro → D10.0
- - - - - Laringe → D14.1
- - - - - Linfonodi → D36.0
- - - - - Lingua → D10.1
- - - - - mal definite parti dell'apparato digerente → D13
- - - - - mammella → D24
- - - - - Mandibola → D16.5
- - - - - Mediastino → D15.2
- - - - - meningi
- - - - - → D32
- - - - - cerebrali → D32.0
- - - - - non specificate → D32.9
- - - - - spinali → D32.1
- - - - - Midollo spinale → D33.4
- - - - - Nervi
- - - - - cranici → D33.3
- - - - - periferici sistema nervoso autonomo → D36.1
- - - - - non specificate
- - - - - ghiandole endocrine → D35

Tumore –Continuazione

- benigno –Continuazione
- - non specificate –Continuazione
- - - parti
- - - - bocca → D10.3
- - - - intestino tenue → D13.3
- - - - sedi → D36
- - - - non specificati organi
- - - - genitali femminili → D28
- - - - intratoracici → D15
- - - - occhio
- - - - annessi oculari → D31
- - - - non specificato → D31.9
- - - - Orbita non specificata → D31.6
- - - - orecchio medio
- - - - apparato respiratorio → D14
- - - - cavità nasale e seni paranasali → D14.0
- - - - Organi
- - - - genitali
- - - - - non specificati → D28.9
- - - - - femminili specificati → D28.7
- - - - - maschili → D29
- - - - - → D29.7
- - - - - non specificati → D29.9
- - - - - intratoracici
- - - - - non specificati → D15.9
- - - - - specificati → D15.7
- - - - - urinari
- - - - - → D30
- - - - - D30.7
- - - - - non specificati → D30.9
- - - - - Ossa
- - - - - cartilagine articolare non specificati → D16.9
- - - - - inferiore → D16.3
- - - - - corte arto superiore → D16.1
- - - - - cranio faccia → D16.4
- - - - - lunghe arto inferiore → D16.2
- - - - - pelvi sacro e coccige → D16.8
- - - - - : Craniofacciale → D16.41
- - - - - : Mascello-facciale → D16.42
- - - - - osso cartilagine articolare → D16
- - - - - ovaio → D27
- - - - - Pancreas
- - - - - → D13.6
- - - - - endocrino → D13.7
- - - - - Paratiroidi → D35.1
- - - - - Parotide → D11.0
- - - - - parti
- - - - - orofaringe → D10.5
- - - - - specificate sistema nervoso centrale → D33.7
- - - - - Pavimento bocca → D10.2
- - - - - Pelvi renale → D30.1
- - - - - Pene → D29.0
- - - - - Peritoneo → D20.1
- - - - - Prostata → D29.1
- - - - - Rene → D30.0
- - - - - Retina → D31.2
- - - - - Retroperitoneo → D20.0
- - - - - Retto → D12.8
- - - - - Rinofaringe → D10.6
- - - - - Scapola ossa lunghe dell'arto superiore → D16.0
- - - - - Scroto → D29.4
- - - - - sede non specificata → D36.9
- - - - - Sedi

Tumore –Continuazione

- benigno –Continuazione

- - Sedi –Continuazione

- - - maldefinite apparato digerente → D13.9
- - - specificate → D36.7
- - Sigma → D12.5
- - Sistema nervoso centrale non specificato → D33.9
- - Sterno → D16.71
- - Stomaco → D13.1
- - Surrene → D35.0
- - tessuto
- - - mesoteliale
- - - - - → D19
- - - - non specificato → D19.9
- - - - peritoneo → D19.1
- - - - pleura → D19.0
- - - - sedi → D19.7
- - - molle peritoneo e del retroperitoneo → D20
- - Testicolo → D29.2
- - Timo → D15.0
- - tiroide → D34
- - Tonsilla → D10.4
- - Trachea → D14.2
- - Tube legamenti uterini → D28.2
- - Uretere → D30.2
- - Uretra → D30.4
- - Vagina → D28.1
- - Vescica → D30.3
- - Vulva → D28.0
- carico apparato respiratorio → Esame speciale di screening per Z12.2
- causa sproporzione → fetale: O33.7
- cervice
- - - Assistenza prestata alla madre per: O34.4
- - uterina → Esame speciale di screening per Z12.4
- comportamento incerto sconosciuto
- encefalo e del sistema nervoso centrale → D43
- ghiandole endocrine → D44
- meningi → D42
- non specificate sedi → D48
- non specificato → D48.9
- orecchio medio, degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici → D38
- - dell'apparato urinario → D41
- - organi genitali femminili → D39
- - genitali maschili → D40
- - tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati → D47.9
- corpo uterino → Assistenza prestata alla madre per O34.1
- ectopico ACTH secernente → Sindrome di Cushing da E24.3
- gastrico → Esame speciale di screening per Z12.0
- intestinale → Esame speciale di screening per Z12.1
- istiocitico comportamento incerto sconosciuto → D47.7
- lipomatoso benigno
- - - → D17
- - cordone spermatico → D17.6
- - - sottocutanei degli arti → D17.2
- - - sottocutanei del tronco → D17.1

Tumore –Continuazione

- lipomatoso benigno –Continuazione

- - cute tessuti sottocutanei della testa, collo e faccia → D17.0
- - - sottocutanei di altre e non specificate sedi → D17.3
- - non specificato → D17.9
- - organi
- - - intraddominali → D17.5
- - - intratoracici → D17.4
- - sedi → D17.7
- Maligno
- - -
- - - generalizzato secondario) SAI. C79.9
- - - Osservazione sospetto di Z03.1
- - - di controllo dopo altro trattamento per Z08.8
- - - di controllo dopo chemioterapia per Z08.2
- - - di controllo dopo intervento chirurgico per Z08.0
- - - di controllo dopo radioterapia per Z08.1
- - - di controllo dopo trattamento combinato per Z08.7
- - - di controllo dopo trattamento di condizioni morbose diverse da Z09
- - - di controllo dopo trattamento non specificato per Z08.9
- - - Visita medica di controllo dopo trattamento per Z08
- - Ampolla Vater → C24.1
- - anamnesi
- - - familiare → Z80
- - - personale → Z85
- - Anello Waldeyer → C14.2
- - Annessi uterini non specificati → C57.4
- - ano
- - - canale anale → C21
- - - non specificato → C21.0
- - Antro pilorico → C16.3
- - apparato
- - - digerente anamnesi familiare → Z80.0
- - - - personale → Z85.0
- - - intestinale parte non specificata → C26.0
- - Appendice → C18.1
- - base lingua → C01
- - biliare non specificata → C24.9
- - Bocca non specificata → C06.9
- - Bordo lingua → C02.1
- - bronchi polmone
- - - → C34
- - - non specificati → C34.9
- - Bronco principale → C34.0
- - Canale anale → C21.1
- - Capezzolo areola → C50.0
- - Cardias → C16.0
- - Cartilagine laringea → C32.3
- - Cauda equina → C72.1
- - Cavità nasale
- - - → C30.0
- - - orecchio medio → C30
- - Cervelletto → C71.6
- - Cervello eccetto lobi e ventricoli → C71.0
- - cervice uterina
- - - → C53
- - - non specificata → C53.9
- - Cieco → C18.0

Tumore –Continuazione

- Maligno –Continuazione

- - Clavicola → C41.32
- - Clitoride → C51.2
- - Coda pancreas → C25.2
- - colecisti → C23
- - Collo vescicale → C67.5
- - colon
- - - → C18
- - - ascendente → C18.2
- - - discendente → C18.6
- - - non specificato → C18.9
- - - trasverso → C18.4
- - Colonna vertebrale → C41.2
- - Commissura labiale → C00.6
- - Congiuntiva → C69.0
- - Cordone spermatico → C63.1
- - Cornea → C69.1
- - Coroide → C69.3
- - Corpo
- - - ciliare → C69.4
- - - pancreas → C25.1
- - - pene → C60.2
- - - stomaco → C16.2
- - - utero
- - - - → C54
- - - non specificato → C54.9
- - Corteccia surrenale → C74.0
- - Costole
- - - → C41.30
- - - sterno clavicola → C41.3
- - Cuore
- - - → C38.0
- - - mediastino pleura → C38
- - Cupola vescicale → C67.1
- - Cute
- - - arto
- - - - inferiore, inclusa l'anca → C44.7
- - - - superiore, inclusa la spalla → C44.6
- - - cuoio capelluto e del collo → C44.4
- - - labbro → C44.0
- - - non specificate parti della faccia → C44.3
- - - non specificato → C44.9
- - - orecchio condotto uditivo esterno → C44.2
- - - palpebra incluso il canto → C44.1
- - - tronco → C44.5
- - Diggiuno → C17.1
- - Diverticolo Meckel → C17.3
- - Dotto
- - - craniofaringeo residui di) → C75.2
- - - pancreatico → C25.3
- - Duodeno → C17.0
- - encefalo
- - - → C71
- - - non specificato → C71.9
- - Endocervice → C53.0
- - Endometrio → C54.1
- - Epididimo → C63.0
- - Esocervice → C53.1
- - esofago
- - - → C15
- - - addominale → C15.2
- - - cervicale → C15.0
- - - non specificato → C15.9
- - - toracico → C15.1
- - Faccia

Tumore –Continuazione

- Maligno –Continuazione
- - Faccia –Continuazione
- - - anteriore epiglottide → C10.1
- - - dorsale lingua → C02.0
- - - ventrale lingua → C02.2
- - - Faringe non specificata → C14.0
- - fegato
- - - dotti biliari intraepatici → C22
- - - non specificato → Tumore Maligno: C22.9
- - Flessura
- - - epatica → C18.3
- - - splenica → C18.5
- - Fondo
- - - stomaco → C16.1
- - - utero → C54.3
- - Fossa tonsillare → C09.0
- - gengiva
- - - → C03
- - - inferiore → C03.1
- - - non specificata → C03.9
- - - superiore → C03.0
- - Ghiandola
- - - dotto lacrimale → C69.5
- - - endocrina non specificata → C75.9
- - - parauretrale → C68.1
- - - pineale → C75.3
- - - salivare maggiore non specificata → C08.9
- - - sottolinguale → C08.1
- - - sottomandibolare → C08.0
- - surrenale
- - - → C74
- - - non specificata → C74.9
- - ghiandole
- - - endocrine strutture correlate → C75
- - - sebacee → C44
- - - sudoripare → C44
- - giunzione retto sigmoidea → C19
- - Glande → C60.1
- - Glomo
- - - aortico paragangliomi → C75.5
- - - carotideo → C75.4
- - Glottide → C32.0
- - Grande curva stomaco non specificata → C16.6
- - Grandi labbra vulvari → C51.0
- - Ileo → C17.2
- - interessa dotti biliari intra-epatici che extraepatici → C24.8
- - Interessamento plurighiandolare non specificato → C75.8
- - intestino tenue
- - - → C17
- - - non specificato → C17.9
- - ipofaringe
- - - → C13
- - - non specificata → C13.9
- - Ipofisi → C75.1
- - Istmo utero → C54.0
- - labbro
- - - → C00
- - - - mucosa → C00.4
- - - inferiore zona vermiglio-cutanea → C00.1
- - - non specificato
- - - - → C00.9
- - - - zona mucosa → C00.5

Tumore –Continuazione

- Maligno –Continuazione
- - labbro –Continuazione
- - - non specificato –Continuazione
- - - - mucosa → C00.3
- - - superiore zona vermiglio-cutanea → C00.0
- - - zona vermiglio-cutanea, non specificato → C00.2
- - laringe
- - - → C32
- - - non specificata → C32.9
- - Legamento
- - - largo → C57.1
- - - rotondo → C57.2
- - - contigue degli organi genitali femminili → C57.8
- - - contigue degli organi urinari → C68.8
- - - contigue dei bronchi e polmone → C34.8
- - - contigue dei nervi periferici e del sistema nervoso autonomo → C47.8
- - - contigue dei seni paranasali → C31.8
- - - contigue del colon → C18.8
- - - contigue del corpo dell'utero → C54.8
- - - contigue del cuore, del mediastino e della pleura → C38.8
- - - contigue del labbro, della cavità orale e della faringe → C14.8
- - lesione sconfinante zone contigue del labbro → C00.8
- - - contigue del palato → C05.8
- - - contigue del pancreas → C25.8
- - - contigue del pavimento orale → C04.8
- - - contigue del pene → C60.8
- - - contigue del retroperitoneo e peritoneo → C48.8
- - - contigue del retto, dell'ano e del canale anale → C21.8
- - - contigue del tessuto connettivo e dei tessuti molli → C49.8
- - - contigue dell'apparato digerente → C26.8
- - - contigue dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici → C39.8
- - - contigue dell'encefalo → C71.8
- - - contigue dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale → C72.8
- - - contigue dell'esofago → C15.8
- - - contigue dell'intestino tenue → C17.8
- - - contigue dell'ipofaringe → C13.8
- - - contigue dell'occhio e degli annessi → C69.8
- - - contigue dell'orofaringe → C10.8
- - - contigue dell'osso e della cartilagine articolare → C41.8
- - - contigue dell'osso e della cartilagine articolare degli arti → C40.8
- - - contigue della cervice uterina → C53.8
- - - contigue della cute → C44.8
- - - contigue della laringe → C32.8
- - - contigue della lingua → C02.8
- - - contigue della mammella → C50.8
- - - contigue della rinofaringe → C11.8
- - - contigue della tonsilla → C09.8
- - - contigue della vescica → C67.8
- - - contigue della vulva → C51.8

Tumore –Continuazione

- Maligno –Continuazione
- - lesione sconfinante zone contigue del labbro → Continuation
- - - contigue delle ghiandole salivari maggiori → C08.8
- - - contigue delle vie biliari → C24.8
- - - contigue dello stomaco → C16.8
- - - contigue di altre e non specificate parti della bocca → C06.8
- - - contigue di organi genitali maschili → C63.8
- - Lingua non specificata → C02.9
- - Lobo
- - - bronco
- - - - inferiore → C34.3
- - - - medio → C34.2
- - - - superiore → C34.1
- - - frontale → C71.1
- - - occipitale → C71.4
- - - parietale → C71.3
- - - temporale → C71.2
- - mal
- - - : Addome → C76.2
- - - : Altre sedi mal definite → C76.7
- - - : Arto inferiore → C76.5
- - - : Arto superiore → C76.4
- - - : lesione sconfinante a più zone contigue di altre e mal definite sedi → C76.8
- - - : Pelvi → C76.3
- - - : Testa, faccia e collo → C76.0
- - - : Torace → C76.1
- - - definita sede → C76
- - - definite sedi del labbro, della cavità orale e della faringe → C14
- - - dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici → C39
- - - definiti organi dell'apparato digerente → C26
- - mammella
- - - → C50
- - - - C50-C50
- - - anamnesi
- - - - familiare → Z80.3
- - - - personale → Z85.3
- - - non specificata → C50.9
- - Mandibola → C41.1
- - Mediastino
- - - anteriore → C38.1
- - - parte non specificata → C38.3
- - - posteriore → C38.2
- - meningi
- - - → C70
- - - cerebrali → C70.0
- - - non specificate → C70.9
- - - spinali → C70.1
- - Midollare surrenale → C74.1
- - Midollo spinale
- - - → C72.0
- - - nervi cranici e di altre parti del sistema nervoso centrale → C72
- - Milza → C26.1
- - Miometrio → C54.2
- - Mucosa guancia → C06.0
- - Nervi periferici
- - - addome → C47.4
- - - - inferiore, inclusa l'anca → C47.2
- - - arto superiore, inclusa la spalla → C47.1

Tumore –Continuazione

- Maligno –Continuazione

-- Nervi periferici –Continuazione

- pelvi → C47.5
- sistema nervoso autonomo → C47
- nervoso autonomo non specificati → C47.9
- testa, della faccia e del collo → C47.0
- torace → C47.3
- tronco non specificati → C47.6
- Nervo
- olfattorio → C72.2
- ottico → C72.3
- statoacustico → C72.4
- non specificate
- ghiandole salivari maggiori → C08
- parti
- bocca → C06
- lingua → C02
- vie biliari → C24
- non specificati nervi cranici → C72.5
- non specificato
- → C80.9
- anamnesi
- familiare → Z80.9
- personale → Z85.9
- organo
- apparato urinario → C68
- genitale femminile → C57
- maschile → C63
- occhio
- annessi oculari → C69
- encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale → C69-C72
- non specificato → C69.9
- Orbita → C69.6
- Orecchio medio → C30.1
- organi
- apparati anamnesi familiare → Z80.8
- personale → Z85.8
- apparato respiratorio nell'anamnesi familiare → Z80.2
- nell'anamnesi personale → Z85.2
- genitali
- anamnesi familiare → Z80.4
- personale → Z85.4
- femminili non specificati → C57.9
- non specificati → C63.9
- maschili specificati → C63.7
- linfatici emopoietici nell'anamnesi familiare → Z80.7
- nell'anamnesi personale → Z85.7
- organo
- genitale femminile specificato → C57.7
- urinario non specificato → C68.9
- Orifizio ureterale → C67.6
- orofaringe
- → C10
- non specificata → C10.9
- Ossa
- inferiore → C40.3
- corte arto superiore → C40.1
- cranio faccia → C41.0
- lunghe arto inferiore → C40.2
- pelviche sacro e coccige → C41.4
- : Craniofacciale → C41.01
- : Mascello-facciale → C41.02

Tumore –Continuazione

- Maligno –Continuazione

- osso cartilagine articolare degli arti → C40
- di altre e non specificate sedi → C41
- di arto non specificato → C40.9
- non specificati → C41.9
- ovaio → C56
- palato
- → C05
- duro → C05.0
- molle → C05.1
- non specificato → C05.9
- pancreas
- → C25
- endocrino → C25.4
- non specificato → C25.9
- Parametrio → C57.3
- Paratiroidi → C75.0
- Parete
- anteriore
- rinofaringe → C11.3
- vescica → C67.3
- laterale
- orofaringe → C10.2
- rinofaringe → C11.2
- vescica → C67.2
- posteriore
- ipofaringe → C13.2
- orofaringe → C10.3
- rinofaringe → C11.1
- vescica → C67.4
- superiore rinofaringe → C11.0
- parotide → C07
- Parte centrale mammella → C50.1
- parti
- pancreas → C25.7
- specificate peritoneo → C48.1
- pavimento orale
- → C04
- anteriore → C04.0
- laterale → C04.1
- non specificato → C04.9
- pelvi renale → C65
- pene
- → C60
- non specificato → C60.9
- Peritoneo non specificato → C48.2
- Piccola curva stomaco non specificata → C16.5
- Piccole labbra vulvari → C51.1
- Pilastro tonsillare anteriore (posteriore) → C09.1
- Piloro → C16.4
- placenta → C58
- Pleura → C38.4
- Plica ariepiglottica faccia ipofaringea → C13.1
- Prepuzio → C60.0
- Prolungamento ascellare mammella → C50.6
- prostata → C61
- Quadrante
- infero
- esterno della mammella → C50.5
- interno della mammella → C50.3
- supero
- esterno della mammella → C50.4
- interno della mammella → C50.2

Tumore –Continuazione

- Maligno –Continuazione

- Regione
- cloaca divisione sistema urogenitale da sistema digestivo nel perineo → C21.2
- retrocricoidea → C13.0
- retromolare → C06.2
- sopraglottica laringe → C32.1
- sottoglottica laringe → C32.2
- rene eccezione pelvi renale → C64
- Residuo Fessura branchiale → C10.4
- Retina → C69.2
- Retroperitoneo
- → C48.0
- peritoneo → C48
- retto → C20
- Rinofaringe
- → C11
- non specificata → C11.9
- Scapola ossa lunghe dell'arto superiore → C40.0
- Scroto → C63.2
- secondario
- apparato respiratorio e del digerente → C78
- colon retto → C78.5
- cuore → Altro C79.84
- cute → C79.2
- encefalo meningi cerebrali → C79.3
- fegato dotto biliare intraepatico → C78.7
- intestino tenue → C78.4
- mammella → C79.81
- mediastino → C78.1
- non specificate
- parti del sistema nervoso → C79.4
- sedi → C79
- dell'apparato digerente → C78.8
- non specificati organi dell'apparato respiratorio → C78.3
- non specificato linfonodi → C77
- ascellari e dell'arto superiore → C77.3
- della testa, della faccia e del collo → C77.0
- di regioni multiple → C77.8
- inguinali e dell'arto inferiore → C77.4
- intra-addominali → C77.2
- intrapelvici → C77.5
- intratoracici → C77.1
- non specificati → C77.9
- organi genitali → C79.82
- osso midollo osseo → C79.5
- ovaio → C79.6
- pericardio → C79.83
- pleura → C78.2
- polmone → C78.0
- rene pelvi renale → C79.0
- retroperitoneo peritoneo → C78.6
- sede non specificata → C79.9
- sedi specificate → C79.8
- → C79.88
- surrene → C79.7
- vescica non specificati organi dell'apparato urinario → C79.1
- sede
- non specificata → C80

Tumore –Continuazione

- Maligno –Continuazione
- - sede –Continuazione
- - - primitiva sconosciuta, così definito → C80.0
- - Sedi mal definite dell'apparato digerente → C26.9
- - - dell'apparato respiratorio → C39.9
- - seni paranasali → C31
- - Seno
 - - - etmoidale → C31.1
 - - - frontale → C31.2
 - - - mascellare → C31.0
 - - - paranasale non specificato → C31.9
 - - - piriforme → C12
 - - - sfenoidale → C31.3
- - Sigma → C18.7
- - Sistema nervoso centrale non specificato → C72.9
- - specificato tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti correlati → Altro C96.7
- - Sterno → C41.31
- - stomaco
 - - - → C16
 - - - non specificato → C16.9
- - terzi anteriori lingua, parte non specificata → C02.3
- - Terzo
 - - - inferiore esofago → C15.5
 - - - medio esofago → C15.4
 - - - superiore esofago → C15.3
- - tessuto
 - - - connettivo tessuti molli → C49
 - - - - molli del torace → C49.3
 - - - - molli del tronco non specificati → C49.6
 - - - - molli dell'addome → C49.4
 - - - - molli dell'arto inferiore, compresa l'anca → C49.2
 - - - - molli dell'arto superiore, inclusa la spalla → C49.1
 - - - - molli della pelvi → C49.5
 - - - - molli della testa, della faccia e del collo → C49.0
 - - - - molli non specificati → C49.9
- - linfatico ematopoietico e tessuti correlati → C81-C96
- - linfoide ematopoietico e tessuti correlati → Altro e non specificato C96
- - - e tessuti correlati non specificato → C96.9
- - Testa pancreas → C25.0
- - Testicolo
 - - - → C62
 - - - - C62.1
 - - - non specificato → C62.9
 - - - ritenuto → C62.0
- - timo → C37
- - tiroide → C73
- - tonsilla
 - - - → C09
 - - - linguale → C02.4
 - - - non specificata → C09.9
- - trachea
 - - - → C33
- - bronchi polmone nell'anamnesi familiare → Z80.1
- - - nell'anamnesi personale → Z85.1
- - Trigono vescicale → C67.0

Tumore –Continuazione

- Maligno –Continuazione
- - Tronco cerebrale → C71.7
- - Tuba Falloppio → C57.0
- - Tumore maligno fegato, non specificato → C22.9
- - Ugola → C05.2
- - Uraco → C67.7
- - uretere → C66
- - Uretra → C68.0
- - utero parte non specificata → C55
- - vagina → C52
- - vallecchia epiglottica → C10.0
- - Ventricolo cerebrale → C71.5
- - vescica
 - - - → C67
 - - - non specificata → C67.9
- - Vestibolo bocca → C06.1
- - Vie
 - - - biliari extraepatiche → C24.0
 - - - respiratorie superiori, parte non specificata → C39.0
 - - - urinarie anamnesi familiare → Z80.5
 - - - personale → Z85.5
- - vulva
 - - - → C51
 - - - non specificata → C51.9
- - mammella → Esame speciale di screening per Z12.3
- - mastocitico
 - - - → D47.0
- - maligno → C96.2
- - non specificato → Esame speciale di screening per Z12.9
- - parto → P12.1
- - plasmacellulare maligno localizzato → C90.3
- - prostatico → Esame speciale di screening per Z12.5
- - sedi → Esame speciale di screening per Z12.8
- - vagina → Assistenza prestata alla madre per: O34.6
- - vescicale → Esame speciale di screening per Z12.6
- - vulva → Assistenza prestata alla madre per: O34.7

tumori

- → Esami speciali screening per l'individuazione di Z12
- anamnesi personale → Altri Z86.0
- benigni
 - - → D10-D36
- - cute → Altri D23
- - tessuto connettivo tessuti molli → Altri D21
- - utero
 - - - → Altri D26
 - - - non specificato → Altri D26.9
- - comportamento incerto sconosciuto
 - - - → D37-D48
- - Appendice → D37.3
- - Canale craniofaringeo → D44.4
- - cavità orale e degli organi dell'apparato digerente → D37
- - Colon → D37.4
- - Connettivo ed altri tessuti molli → D48.1
- - Cute → D48.5
- - - , sottotentoriale → D43.1
- - Encefalo, sovratentoriale → D43.0

tumori –Continuazione

- comportamento incerto sconosciuto –Continuazione
- - Encefalo, sovratentoriale → Continuazione
- - - non specificato → D43.2
- - Fegato, colecisti e dotti biliari → D37.6
- - endocrina non specificata → D44.9
- - Ghiandola pineale → D44.5
- - aortico ed altri paragangli → D44.7
- - Glomo carotideo → D44.6
- - Interessamento plurighiandolare → D44.8
- - Intestino tenue → D37.2
- - Ipofisi → D44.3
- - istiociti e mastociti → D47.0
- - Labbra, cavità orale e faringe → D37.0
- - Laringe → D38.0
- - Mammella → D48.6
- - Mediastino → D38.3
- - Meningi cerebrali → D42.0
- - - non specificate → D42.9
- - - spinali → D42.1
- - Midollo spinale → D43.4
- - Nervi cranici → D43.3
- - periferici e sistema nervoso autonomo → D48.2
- - organi dell'apparato digerente → D37.7
- - - dell'apparato digerente non specificati → D37.9
- - - dell'apparato respiratorio → D38.5
- - - genitali femminili → D39.7
- - - genitali maschili → D40.7
- - - urinari → D41.7
- - Organo dell'apparato respiratorio non specificato → D38.6
- - - genitale femminile non specificato → D39.9
- - - genitale maschile non specificato → D40.9
- - - urinario non specificato → D41.9
- - Ossa e cartilagine articolare → D48.0
- - Ovaio → D39.1
- - Paratiroidi → D44.2
- - parti del sistema nervoso centrale → D43.7
- - Pelvi renale → D41.1
- - Peritoneo → D48.4
- - Placenta → D39.2
- - Pleura → D38.2
- - Prostata → D40.0
- - Rene → D41.0
- - Retroperitoneo → D48.3
- - Retto → D37.5
- - sedi specificate → D48.7
- - Sistema nervoso centrale non specificato → D43.9
- - Stomaco → D37.1
- - Surrene → D44.1
- - tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati → Altri D47
- - Testicolo → D40.1
- - Timo → D38.4
- - Tiroide → D44.0
- - Trachea, bronchi e polmone → D38.1
- - Uretere → D41.2
- - Uretra → D41.3
- - Utero → D39.0
- - Vescica → D41.4

tumori –Continuazione

- in-situ → D00-D09
- maligni
- - - → C00-C97
- - apparato
- - - respiratorio organi intratoracici → C30-C39
- - - urinario → C64-C68
- - cute → Altri C44
- - - Melanoma ed altri C43-C44
- - labbro cavità orale e della faringe → C00-C14
- - organi
- - - apparato digerente → C15-C26
- - - genitali
- - - - femminili → C51-C58
- - - - maschili → C60-C63
- - osso
- - - → Osteite deformante in C40-C41†, M90.6*
- - - cartilagine articolare → C40-C41
- - primitivi sede specificata, ad eccezione di quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali → C00-C75
- - secondari multipli → C79.9
- - sedi
- - - indipendenti
- - - - multiple (primitive) → C97†
- - - - primitive) multiple → C97-C97
- - - mal definite, tumori secondari e di sedi non specificate → C76-C80
- - tessuto mesoteliale tessuti molli → C45-C49
- - tiroide ghiandole endocrine → C73-C75
- plasmacellulari maligni → Mieloma multiplo e C90
- secondari sedi non specificate → Tumori maligni di sedi mal definite, C76-C80
- specificati comportamento incerto sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e dei tessuti correlati → Altri D47.7
- tessuto linfatico ematopoietico tessuti correlati → Meningosi in C79.3

Tungiasi infestazione pulce penetrante → B88.1**tunica**

- albuginea pene → Traumatismo della S39.80
- vaginale
- - - → C63.7
- - - D29.7
- - - idrocele cordone spermatico, del testicolo o della N43
- - - Stenosi di: N50.8
- - - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], N50.8
- - dotto deferente → Disturbi infiammatori del cordone spermatico, della N49.1
- - - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], N50.8
- - - Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], N50.8
- - - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], N50.8

tunica –Continuazione**- vaginale –Continuazione**

- - filaria → Chiloele della B74.-†, N51.8*
- - filariasi → Chiloele della N50.8

tunnel

- carpale
- - - → Sindrome del G56.0
- - durante gravidanza → Sindrome del O26.82
- tarsale → Sindrome del G57.5

turbinati nasali → Ipertrofia dei J34.3**Türk Duane → Sindrome Stilling- H50.8****Turner**

- -
- - Dente di K00.4
- - Sindrome di Q96
- - - Parsonage Aldren- G54.5
- - varianti sindrome di Q96.8
- non specificata → Sindrome di Q96.9

turni → Lavoro a Z56**tutti**

- antibiotici beta lattamici resistenza ESBL → Escherichia, Klebsiella e Proteus resistenti a chinoloni, carbapenemi, amikacina, o con resistenza dimostrata a U80.4†
- nati
- - morti → parto multiplo, Z37.7†
- - vivi → parto multiplo, Z37.5†
- stadi → Aterosclerosi arterie degli arti: Spalla-braccio, I70.25

tutto spessore → ustioni corrosioni di: terzo grado [necrosi profonda del tessuto sottostante] [perdita di cute a T20-T25**typhi**

- -
- - Infezione Salmonella A01.0
- - Tifo esantematico Rickettsia A75.2
- paratyphi → infezione intossicazione alimentare da qualsiasi specie di Salmonella diversa da S. A02

U urgency

- ↪ Iscrizione lista per trapianto cardiaco: Con grado di priorità *U55.11*
- - per trapianto cuore-polmone: Con grado di priorità *U55.31*
- - per trapianto polmonare: Con grado di priorità *U55.21*
- HU high urgency] ↪ Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Senza grado di priorità *U55.10*
- -] ↪ Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone: Senza grado di priorità *U55.30*
- -] ↪ Iscrizione in lista per trapianto polmonare: Senza grado di priorità *U55.20*

uccelli ↪ Polmone allevatori di J67.2**uccidere ↪ Ferimento qualsiasi natura da parte di un terzo con scopo di ferire o Y09.9!****ucciso ↪ Modificazione personalità dopo: prigionia prolungata con imminente possibilità di essere F62.0****uditiva**

- ↪
- - Cambiamento transitorio soglia *H93.2*
- - Orifizio faringeo tuba *C11.2*
- - perdita *H91*
- - centrale CAPD ↪ Disturbo dell'elaborazione *F80.20*
- - congenita ↪ Incomprensione *F80.2*
- - controlaterale ↪ Sordità
- - monolaterale da difetto di trasmissione con mantenimento della funzione *H90.1*
- - - mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della funzione *H90.7*
- - - neurosensoriale monolaterale con mantenimento della funzione *H90.4*
- - improvvisa
- - ↪ Perdita *H91.2*
- - idiopatica ↪ Perdita *H91.2*
- - neurosensoriale
- - - bilaterale ↪ Perdita *H90.3*
- - - monolaterale ↪ Perdita *H90.4*
- - non specificata ↪ Perdita *H91.9*
- - ototossicità ↪ Perdita *H91.0*
- - senile ↪ Perdita *H91.1*

uditive

- ↪
- - Allucinazioni *R44.0*
- - Ferita aperta
- - - multiple parti dell'orecchio e delle strutture *S01.39*
- - - orecchio e delle strutture *S01.3*
- - anormali ↪ percezioni *H93.2*

uditivi

- ↪ Esame speciale screening per disturbi visivi o *Z13.5*
- - anamnesi familiare ↪ Disturbi visivi e *Z83.5*

uditivo

- ↪
- - Condotto *T16*
- - Malformazioni congenite orecchio causanti deficit *Q16*
- - Nervo *S04.6*
- - Recruitment *H93.2*
- - conduzione ossea ↪ Dispositivo *Z96.2*
- - esterno ↪
- - ascesso padiglione auricolare o del condotto *H60.0*

uditivo –Continuazione

- esterno ↪ –Continuazione
- - Assenza atresia e restringimento congeniti di condotto *Q16.1*
- - carbonchio padiglione auricolare o del condotto *H60.0*
- - Carcinoma in-situ: Cute dell'orecchio e del condotto *D04.2*
- - Cellulite condotto *H60.1*
- - Esostosi condotto *H61.8*
- - Ferita aperta: Condotto *S01.34*
- - Foruncolo padiglione auricolare o del condotto *H60.0*
- - Keratosis obturans del condotto *H60.4*
- - Melanoma
- - in-situ dell'orecchio e del condotto *D03.2*
- - - maligno dell'orecchio e del condotto *C43.2*
- - Nevo melanocitico dell'orecchio e del condotto *D22.2*
- - Restringimento condotto *H61.3*
- - Stenosi acquisita del condotto *H61.3*
- - Tumore
- - - benigno: Cute dell'orecchio e del condotto *D23.2*
- - - Maligno: Cute dell'orecchio e del condotto *C44.2*
- - non specificata ↪ Malformazione congenita dell'orecchio causante deficit *Q16.9*

uditio

- ↪ Esame orecchio e dell' *Z01.1*
- - specificata ↪ perdita dell' *H91.8*

ugola ↪

- Assenza dell' *Q38.5*
- Schisi dell' *Q35.7*
- Tumore Maligno: *C05.2*

uguale

- 90 ml min 1, 73 m² di superficie corporea ↪ Velocità di filtrazione glomerulare maggiore o *N18.1*
- superiore 30% superficie corporea ↪ Staphylococcal scalded skin syndrome: interessamento *L00.1*
- - ↪ Staphylococcal scalded skin syndrome: interessamento *L51.21*

Uhl ↪ Malattia di Q24.8**Ulcera**

- ↪ *H16.0*
- - Aterosclerosi arterie arti: Bacino-gamba, con *I70.23*
- - Sindrome post
- - - con *I87.01*
- - - flebitica senza *I87.00*
- - - con *I87.01*
- - - trombotica senza *I87.00*
- - Varici venose estremità inferiori con *I83.0*
- - aftosa ricorrente ↪ *K12.0*
- - anale rettale ↪ *K62.6*
- - anulare ↪ *H16.0*
- - arteria ↪ *I77.8*
- - arto inferiore non classificata altrove ↪ *L97*
- - biliare ↪ *K83.8*
- - bronchiale ↪ *J98.0*
- - Buruli ↪ Infezione Mycobacterium: ulcerans [*A31.1*
- - centrale ↪ *H16.0*
- - corneale ↪ *H16.0*

Ulcera –Continuazione

- cronica cute
- - ↪ *L98.4*
- - non classificata altrove ↪ *L98.4*
- - cute ↪ *L98.4*
- - decubito
- - area pressione
- - - ↪ *L89*
- - - grado non specificato ↪ *L89.9*
- - - stadio I ↪ *L89.0*
- - - II ↪ *L89.1*
- - - III ↪ *L89.2*
- - - IV ↪ *L89.3*
- - pressione
- - limitata eritema, pelle intatta ↪ *L89.0*
- - menzione stadio ↪ *L89.9*
- - presenta come: abrasione ↪ *L89.1*
- - - : perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ↪ *L89.1*
- - - : perdita cutanea SAI. ↪ *L89.1*
- - - : vescica ↪ *L89.1*
- - dotto cistico colecisti ↪ *K82.8*
- - Ducrey ↪ *A57*
- - duodenale ↪ *K26*
- - esofagea
- - ↪ *K22.1*
- - ingestione sostanze
- - - chimiche ↪ *K22.1*
- - - medicamentose ↪ *K22.1*
- - micotica ↪ *K22.1*
- - peptica ↪ *K22.1*
- - esofago ↪ *K22.1*
- - gastrica ↪ *K25*
- - gastrodigiunale ↪ *K28*
- - gastroduodenale ↪ *K27*
- - gesso ↪ *L89*
- - infiammazione ↪ Varici venose) delle estremità inferiori con *I83.2*
- -) delle estremità inferiori senza *I83.9*
- - iniziale ↪ Framboesia: *A66.0*
- - intestinale ↪ *K63.3*
- - ipopion ↪ *H16.0*
- - laringe ↪ *J38.7*
- - marginale ↪ *H16.0*
- - meato uretrale ↪ *N34.2*
- - pene ↪ *N48.5*
- - peptica
- - duodenale ↪ *K26*
- - erosione
- - - anastomotica ↪ *K28*
- - - digiunale ↪ *K28*
- - - gastrocolica ↪ *K28*
- - - gastrodigiunale ↪ *K28*
- - - gastrointestinale ↪ *K28*
- - - marginale ↪ *K28*
- - - stomiale ↪ *K28*
- - - neonatale ↪ *P78.8*
- - pilorica ↪ *K25*
- - postpilorica ↪ *K26*
- - sede non specificata ↪ *K27*
- - stomaco ↪ *K25*
- - peptico ↪ *K27*
- - perforata ↪ *H16.0*
- - primitiva tenue ↪ *K63.3*
- - scroto vescicola seminale dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ↪ *N50.8*

Ulcera –Continuazione

- solitaria → K62.6
- stercorale → K62.6
- tonsillare → J35.8
- trofica decubito cervice uterina → N86
- tropicale → L98.4
- vagina pessario → N89.8
- varicosa
- - estremità inferiore ogni localizzazione) → I83.0
- - setto nasale → I86.8
- - venerea molle → A57
- - xerosi corneale → Deficit di vitamina A con E50.3

ulcerans Ulcera Buruli → Infezione da Mycobacterium: A31.1

ulcerata → Framboesia nodulare tardiva (A66.4

ulcerate → Emorroidi

- esterne: I84.4
- interne: I84.1
- non specificate interne od esterne: I84.8

ulcerativa

- →
- - Mucosite orale (K12.3
- - Pulpite cronica iperplastica) (K04.0
- - necrotizzante
- - → Stomatite A69.0
- - Gengivite → A69.1
- - Gengivostomatite → A69.1

Ulcerazione

- infiammazione vulvovaginali malattie classificate altrove → N77*
- - → N77.8*
- lingua → K14.0
- naso setto nasale → J34.0
- vagina → N76.5
- vulva
- - → N76.6
- - malattia Behçet → M35.2†, N77.8*
- - malattie infettive parassitarie classificate altrove → N77.0*

Ulcerazioni vulva

- infezione erpetica herpes simplex] → A60.0†, N77.0*
- tubercolosi → A18.1†, N77.0*

ulcere framboesia → Gomme e A66.4

ulceroghiandolare → Tularemia A21.0

ulcerosa

- →
- - Artrite giovanile colite K51.-†, M09.2*
- - Artropatia colite K51.-†, M07.5*
- - Colite K51
- - - K51.8
- - Dermate L88
- - Endocardite subacuta: I33.0
- - Faringite (acuta): J02.9
- - Gengivite cronica: K05.1
- - Laringite (acuta): J04.0
- - Rinite cronica) J31.0
- - Stomatite: K12.1
- - Tonsillite (acuta): J03.9
- - cronica
- - →
- - - Pancolite K51.0
- - - Proctite K51.2
- - - Rettosigmoidite K51.3
- - subtotale → Colite K51.0

ulcerosa –Continuazione

- non specificata → Colite K51.9

Ulcus corneae rodens Mooren → H16.0

Ulna

- → S52.20
- - Deficit focale prossimale del femore, del peroneo e dell' Q72.4
- - Estremità
- - - distale dell' S52.8
- - - prossimale dell' S52.00
- - Frattura
- - - diafisi dell' S52.2
- - - - distale del radio con lussazione della testa dell' S52.31
- - - - estremità prossimale dell' S52.0
- - - - dell'ulna: Processo coronoideo dell' S52.02
- - Osteocondrosi giovanile radio e dell' M92.1
- - Processo stiloideo dell' S52.8
- - Raccorciamento congenito longitudinale dell' Q71.5
- - Testa dell' S52.8
- lussazione testa radio → Frattura della diafisi prossimale dell' S52.21
- multiple parti → Frattura dell'estremità prossimale dell' S52.09
- Olecrano → Frattura estremità prossimale dell' S52.01
- Parte non specificata → Frattura dell'estremità sprossimale dell' S52.00
- - della diafisi dell' S52.20
- Processo coronoideo ulna → Frattura dell'estremità prossimale dell' S52.02
- radio → Frattura
- - diafisaria sia dell' S52.4
- - estremità distale sia dell' S52.6

ulnare

- →
- - Distorsione distrazione gomito: Legamento collaterale S53.42
- - Lesione nervo G56.2
- - Nervo S54.0
- - Rottura traumatica legamento collaterale S53.3
- - distale Burns → Osteocondrosi (giovanile): dell'epifisi M92.1
- livello
- - avambraccio → Traumatismo del nervo S54.0
- - - dell'arteria S55.0
- - braccio → Traumatismo del nervo S44.0
- - polso mano → Traumatismo del nervo S64.0
- - - Traumatismo dell'arteria S65.0
- - tardiva → Paralisi nervo G56.2

ulno omerale → Articolazione S53.1

ulnocarpico palmare → Legamento S63.3

ulteriore assistenza cure → persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di Z03

ultrasuoni

- → risultati anormali non specifici, di diagnostica per immagini: ecografia [R90-R94
- metodi fisici

ultrasuoni –Continuazione

- metodi fisici –Continuazione

- - → Screening prenatale per malformazioni, mediante Z36.3
- - ritardo d'accrescimento fetale → Screening prenatale mediante Z36.4

ultravioletta sintetica → Esposizione Luce W91.9!

ultraviolette

- →
- - alterazioni cute radiazioni L56
- - specificate alterazioni cute da radiazioni L56.8
- non specificate → Alterazioni cute da radiazioni L56.9

umana

- H → Demenza nell'infezione da virus dell'immunodeficienza B22†, F02.4*
- HIV
- - →
- - - Consigli sull'infezione da virus dell'immunodeficienza Z71
- - - Contatto esposizione al virus dell'immunodeficienza Z20.6
- - - Immunodeficienza esclusa qualsiasi malattia da virus dell'immunodeficienza D80-D90
- - - Malattia virus dell'immunodeficienza B20-B24
- - - Messa evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza R75
- - - Stato infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza Z21
- - luogo
- - - condizioni morbose → Malattia da virus dell'immunodeficienza B23
- - - malattie specificate → Malattia da virus dell'immunodeficienza B22
- - - - infettive o parassitarie → Malattia da virus dell'immunodeficienza B20
- - - neoplasie maligne → Malattia da virus dell'immunodeficienza B21
- - non conclusivo bambino → Test per il virus dell'immunodeficienza R75
- - non specificata → Malattia da virus dell'immunodeficienza B24
- - malattie virali → Esame speciale di screening per: HIV [virus dell'immunodeficienza Z11
- - resistente virostatici inibitori proteasi → Virus dell'immunodeficienza U85!

umano

- →
- - Bronchiolite Metapneumovirus J21.1
- - Corpo estraneo dimenticato all'interno del corpo Y69!
- - Dermate vescicolare
- - labbro da (alfa-) virus dell'herpes tipo 2 B00.1
- - - orecchio da (alfa-) virus dell'herpes tipo 2 B00.1
- - Metapneumovirus B97.8!
- - Polmonite metapneumovirus J12.3
- 1 HTLV 1 → Portatore di virus T- linfotropo Z22.6

umidificatore aria → Polmone condizionatore ed J67.7

umido → Beriberi: E51.1†, I98.8*

UMNL → Cistoplegia lesione neuronale alta [G95.80

umore

- → Mania sintomi psicotici congrui all' F30.2
- - incongrui all' F30.2
- affettivi
- - →
- - - Disturbi dell' F30-F39
- - - - dell' F38
- - - - persistenti dell' F34
- - - - - dell' F34.8
- - - - ricorrenti dell' F38.1
- - - - specifici dell' F38.8
- - - singoli disturbi dell' F38.0
- - organici → Disturbi dell' F06.3
- - dell' F39
- affettivo non specificato → Disturbo persistente dell' F34.9
- vitreo → Malformazione congenita dell' Q14.0

uncinariosi → B76**uncinati**

- → Malattie vermi B76
- - B76.8
- non specificata → Malattia vermi B76.9

uncinato → Frattura Osso S62.17**Undicesimo nervo cranico** → S04.7**ungchia**

- →
- - Contusione dito (a) con lesione dell' S60.1
- - Contusione dito (a) senza lesione dell' S60.0
- - - con danno all' S90.2
- - piede senza danno all' S90.1
- - Dermatofitosi dell' B35.1
- - - (a) con lesione dell' S61.1
- - - (a) del piede con danno all' S91.2
- - - (a) del piede senza danno all' S91.1
- - Ferita aperta dito (a) senza lesione dell' S61.0
- - Infezioni dell' L03.0
- - Tinea dell' B35.1
- dito mano → (T23
- incarnita → L60.0
- - L60.0
- pollice → (T23
- rotula → Sindrome di: Q87.2

ungchie

- →
- - Candidosi cute e delle B37.2
- - Disturbi delle L60
- - Malattia non specificata delle L60.9
- - malattie delle L60.8
- - malformazioni congenite delle Q84.6
- - Mangiarsi le F98.8
- - allargate ipertrofiche → Q84.5
- - gialle → Sindrome delle L60.5
- - malattie classificate altrove →
- - Disturbi delle L62.8*
- - Malattie delle L62*

ungueale →

- congenita Malformazione Q84.6
- Distrofia L60.3
- Ippocratismo R68.3

unguim → Tinea B35.1**unica** → Arteria ombelicale Q27.0**unicamente aggressivo** → Disturbo comportamento sociale, di tipo F91.1**unico** → Ventricolo Q20.4**unicorne** → Utero Q51.4**unifocale** → Istiocitosi X, C96.6

- cellule Langerhans C96.6

unilaterale

- →
- - Agenesia renale Q60.0
- - Artrosi
- - post traumatica della prima articolazione carpometacarpica M18.3
- - primaria prima articolazione carpometacarpica: M18.1
- - secondaria prima articolazione carpometacarpica: M18.5
- - Coxartrosi
- - displasica: M16.3
- - post traumatica: M16.5
- - primaria M16.1
- - secondaria: M16.7
- - Disfunzione renale cronica N18.80
- - Ernia
- - femorale (K41.9
- - inguinale (K40.9
- - Gonartrosi
- - post traumatica: M17.3
- - primaria: M17.1
- - secondaria: M17.5
- - Iperplasia ipoplasia condilare K10.8
- - Ipoplasia renale Q60.3
- - Lussazione congenita anca, Q65.0
- - Mancata discesa testicolare Q53.1
- - Negligenza spaziale R29.5
- - Perdita dito mano, [compreso il pollice], Z89.0
- - Rene piccolo causa sconosciuta, N27.0
- - Schisi
- - labbro, Q36.9
- - palato
- - - duro con cheiloschisi Q37.1
- - - - e del palato molle con cheiloschisi Q37.5
- - - - molle con cheiloschisi Q37.3
- - Sublussazione congenita anca, Q65.3
- - bilaterale → Testicolo ectopico Q53.0
- - Ernia femorale (K41.3
- - causa occlusione gangrena → Ernia inguinale (K40.3
- - completa → J38.02
- - enfisema → J43.0
- - femorale (K41.3
- - incarcerata gangrena → Ernia inguinale (K40.3
- - iperdiafania polmonare → J43.0
- - femorale (K41.3
- - irriducibile gangrena → Ernia inguinale (K40.3
- - non specificata
- - → Palatoschisi cheiloschisi Q37.9
- - - femorale K41.4
- - gangrena → Ernia inguinale K40.4
- - - Ernia femorale K41.3
- - - Ernia femorale K41.9
- - occlusione gangrena → Ernia inguinale K40.3
- - - Ernia inguinale K40.9
- - parziale → J38.01
- - femorale (K41.3
- - strozzata gangrena → Ernia inguinale (K40.3

uninodulare**uninodulare** → Continuazione

- - Tireotossicosi gozzo tossico E05.1
 - non tossico → Gozzo E04.1
- unipolare** → Depressione F33.9
- unisistemica** → Istiocitosi cellule Langerhans multifocale e C96.5
- univentricolato** → Cuore biatriale Q20.4
- universale** →
- Alopecia L63.1
 - Mesenterile ileocolico comune (Q43.3

uomo

- →
- - Disturbo erezione nell' F52.2
- - Gangrena Fournier nell' N49.80
- donna → Inibizione dell'orgasmo (nell' F52.3
- rigido → Sindrome dell' G25.88

uovo → Mancato impianto dell' N97.2**up**

- → Check- Z00.0
- sanitario
- - → Check- Z00.0
- - generale
- - - personale forze armate → Check- Z10
- - - residenti istituti → Check- Z10
- - - routine sottopopolazione definita → Check- Z10
- - - scolari → Check- Z10
- - - studenti → Check- Z10
- - - team sportivi → Check- Z10

uraco

- →
- - Ciste dell' Q64.4
- - Malformazione dell' Q64.4
- - Prolasso dell' Q64.4
- - Tumore Maligno: C67.7
- pervio → Fistola uraco (Q64.4
- uraco pervio → Fistola dell' Q64.4

urbana →

- Febbre gialla A95.1
- Rabbia A82.1

urea → Disturbi metabolismo ciclo dell' E72.2**Uremia**

- → N19
- - Demenza (in): N18.-t, F02.8*
- - cronica → N18
- - N18.5
- - extrarenale → R39.2
- - neonatale → P96.0
- - prerenale → R39.2

uremica

- →
- - Disturbi glomerulari sindrome emolitica- D59.3t, N08.2*
- - Neuropatia N18.-t, G63.8*
- - Paralisi N18.-t, G99.8*
- - Pericardite: N18.-t, I32.8*
- - Sindrome emolitica- D59.3
- - Demenza → N18 F02.8*
- - Neuropatia → N18 G63.8*
- - Pericardite → N18 I32.8*

ureterale

- →
- - Deviazione uretere orifizio Q62.6
- - Dislocamento uretere orifizio Q62.6

ureterale –Continuazione

- - -Continuazione

- - Ectopia uretere orifizio Q62.6
- - Idronefrosi ostruzione calcolosi renale e N13.2
- - Impervietà Q62.1
- - Impianto anomalo uretere od orifizio Q62.6
- - Litiasi N20.1
- - Pielonefrite cronica associata a reflusso (vescico- N11.0
- - Reflusso vescico- N13.7
- - Tumore Maligno Orifizio C67.6
- - Uropatia associata reflusso vescico- N13.7
- - cicatrice -> Reflusso vescico- N13.7
- - non classificata altrove -> Idronefrosi stenosi N13.1
- - vescica -> Orifizio D30.3

uretere

- - Agenesia dell' Q62.4
- - Anomalia dell' Q62.8
- -) del bacinetto renale e dell' Q62.3
- - Anomalie ostruttive congenite del bacinetto renale e malformazioni congenite dell' Q62
- - Assenza dell' Q62.4
- - Atresia stenosi dell' Q62.1
- - Calcolo dell' N20.1
- - - rene calcolo dell' N20.2
- - Calcolosi rene e dell' N20
- - Difetto riempimento: dell' R93.4
- - Dilatazione congenita dell' Q62.2
- - disturbi
- - - rene e dell' N25-N29
- - - specificati rene e dell' N28.8
- - Duplicazione dell' Q62.5
- - malformazioni congenite dell' Q62.8
- - Malposizione dell' Q62.6
- - Occlusione congenita di: Q62.1
- - Pielonefrite cronica associata a: anomalia N11.1
- - - a: inginocchiamento di N11.1
- - - a: ostruzione N11.1
- - - a: restringimento N11.1
- - Traumatismo dell' S37.1
- - Tubercolosi di: A18.1†, N29.1*
- - Tumore
- - - benigno: D30.2
- - - maligno dell' C66
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D41.2
- - accessorio -> Q62.5
- - anamnesi familiare -> Malattie del rene e dell' Z84.1
- - doppio -> Q62.5
- - idronefrosi -> Inginocchiamento stenosi dell' N13.5
- - malattie
- - classificate altrove ->
- - - disturbi del rene e dell' N29*
- - - malattie del rene e dell' N29.8*
- - infettive parassitarie classificate altrove -> Altri disturbi del rene e dell' N29.1*
- - non classificati altrove -> disturbi rene e dell' N28
- - non specificati -> Disturbi rene e dell' N28.9
- - orifizio ureterale ->
- - Deviazione di Q62.6

uretere –Continuazione

- orifizio ureterale ->Continuazione

- - Dislocamento di Q62.6
- - Ectopia di Q62.6
- - Impianto anomalo di Q62.6
- - schistosomiasi bilharziosi -> Disturbi del rene e dell' B65.-†, N29.1*
- - tubercolosi -> Disturbi rene e dell' A18.1†, N29.1*

ureterica ->

- - Fistola utero- N82.1
- - Occlusione congenita giunzione pelo- Q62.1

Ureterite cistica -> N28.8**uretero**

- - renale -> Riflusso congenito vescico- Q62.7
- - vaginale -> Fistola: N82.1

Ureterocele

- - N28.8
- - congenito -> Q62.3

Ureterostomia -> Z43.6

- - Z93.6

ureterovesicale -> Occlusione congenita orifizio Q62.1**Uretra**

- -
- - accessoria: Q64.7
- - Assenza congenita vescica e dell' Q64.5
- - congenito
- - - Malformazione della vescica e dell' Q64.7
- - - Prolasso: Q64.7
- - - Restringimento: Q64.3
- - Corpo estraneo nell' T19.0
- - disturbi dell' N36
- - - specificati dell' N36.8
- - Doppio (a): Q64.7
- - Impervietà dell' Q64.3
- - Lesione ostetrica: dell' O71.5
- - malformazioni congenite vescica o dell' Q64.7
- - Prolasso dell' N36.3
- - Traumatismo dell' S37.3
- - Tumore
- - - benigno: D30.4
- - - Maligno: C68.0
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D41.3
- - collo vescicale -> forme di atresia e stenosi dell' Q64.3
- - come sequela
- - parto -> Stenosi dell' N35.0
- - traumatismo -> Stenosi dell' N35.0
- - gravidanza -> Infezioni dell' O23.2
- - malattie classificate altrove -> Disturbi dell' N37*
- - dell' N37.8*
- - non specificato ->
- - Disturbo dell' N36.9
- - Traumatismo dell' S37.30
- - Parte
- - membranosa -> Traumatismo dell' S37.31
- - prostatica -> Traumatismo dell' S37.33
- - spongiosa -> Traumatismo dell' S37.32
- - parti -> Traumatismo dell' S37.38

uretrale**uretrale –Continuazione**

- -

- - Ascesso N34.0
- - - ghiandola) N34.0
- - Calcolo N21.1
- - Caruncola N36.2
- - Diverticolo N36.1
- - Falso passaggio N36.0
- - Fistola N36.0
- - Meatite N34.2
- - Prolasso mucosa N36.3
- - Secrezione R36
- - Stenosi N35
- - - N35.8
- - - meato N35.9
- - Ulcera meato) N34.2
- - Uretrite sindrome N34
- - iatrogena -> Stenosi N99.1
- - interno -> Orifizio C67.5
- - non specificata ->
- - Sindrome N34.3
- - Stenosi N35.9
- - origine prostatica -> Ostruzione N40
- - post
- - cateterismo -> stenosi N99.1
- - infettiva non classificata altrove -> Stenosi N35.1
- - traumatica -> Stenosi N35.0
- - vescica -> Orifizio D30.3

uretrali posteriori congenite -> Valvole Q64.2**Uretrite**

- - N34.2
- - Altra N34.2
- - cistite e N21
- - candida -> B37.4†, N37.0*
- - B37.4†, N37.0*
- - Chlamydiae -> A56.0
- - gonococcica -> A54.0
- - malattie classificate altrove -> N37.0*
- - non gonococcica -> N34.1
- - non specifica -> N34.1
- - non venerea -> N34.1
- - postmenopausale -> N34.2
- - sindrome uretrale -> N34

uretro

- - rettale -> congenito fistola Q64.7
- - vaginale -> Fistola: N82.1

uretrocele

- - Cistocele con N81.1
- - femminile -> N81.0
- - maschile -> N36.3

uretroperineale -> Fistola: N36.0**uretrorettale -> Fistola: N36.0****Uretrorrea -> R36****uretroscrotale -> Fistola N50.8****Ureterostomia -> Z43.6**

- - Z93.6

Uretrorigonite -> N30.3**urgency**

- - cardiaco: Con grado di priorità HU [high U55.12
- - cardiaco: Con grado di priorità U [U55.11
- - Iscrizione lista trapianto cardiaco: Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high U55.10

urgency –Continuazione

- ↪ Iscrizione lista trapianto cardiaco: Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high –Continuazione
- - cuore-polmone: Con grado di priorità HU [high U55.32
- - cuore-polmone: Con grado di priorità U [U55.31
- - cuore-polmone: Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high U55.30
- - d'organo con grado di priorità HU (high Z75.7
- - d'organo senza grado di priorità HU (high Z75.6
- - polmonare: Con grado di priorità HU [high U55.22
- - polmonare: Con grado di priorità U [U55.21
- - polmonare: Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high U55.20
- - HU high urgency ↪ Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Senza grado di priorità U [U55.10
- - Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone: Senza grado di priorità U [U55.30
- - Iscrizione in lista per trapianto polmonare: Senza grado di priorità U [U55.20

Urgenza ↪ N31.82

- Incontinenza da N39.42

urico ↪ Avvelenamento Farmaci agenti sul metabolismo dell'acido T50.4**Uricostatici ↪ T50.4****Uricosurici ↪ T50.4****urina ↪**

- Peritonite: da K65.8
- Risultati anormali non diagnostici, di esame dell' R80-R82
- Stravasato di R39.0

urinari

- ↪
- - Carcinoma in-situ non specificati organi D09.1
- - Complicanza meccanica dispositivi ed impianti T83.1
- - Risultati anormali diagnostica per immagini di organi R93.4
- - Tumore
- - - benigno organi D30
- - - - D30.7
- - - Maligno lesione sconfinante a più zone contigue degli organi C68.8
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Altri organi D41.7
- - 17 chetosteroidi ↪ Elevati tassi R82.5
- - acido indolacetico ↪ Elevati tassi R82.5
- - anormali
- - metalli pesanti ↪ Tassi R82.6
- - sostanze principalmente non medicamentose ↪ Tassi R82.6
- - catecolamine ↪ Elevati tassi R82.5
- - non specificati ↪ Tumore benigno: Organi D30.9
- - pelvici ↪ Traumatismo organi S37
- - steroidi ↪ Elevati tassi R82.5

urinaria

- ↪
- - Areflessia vescica G95.81
- - Fistola: N36.0
- - Ritenzione R33

urinaria –Continuazione

- ↪ –Continuazione
- - Schistosomiasi B65.0
- - - Schistosoma haematobium [schistosomiasi B65.0
- - extrauretrale ↪ Incontinenza N39.43
- - non specificata ↪ Incontinenza R32
- - origine non organica ↪ Incontinenza F98.0
- - specificata ↪ incontinenza N39.4
- - - N39.48

urinarie

- ↪
- - Controllo aperture artificiali delle vie Z43.6
- - Fistole congenite utero-digestive e utero- Q51.7
- - Malfunzionamento stoma esterno delle vie N99.5
- - Ostruzione vie N13.9
- - Perdita organi vie Z90.6
- - Presenza aperture corporee artificiali delle vie Z93.6
- - anamnesi
- - familiare ↪ Tumore maligno delle vie Z80.5
- - personale ↪ Tumore maligno delle vie Z85.5
- - basse
- - ↪ Calcolo vie N21
- - - N21.8
- - non specificato ↪ Calcolo delle vie N21.9
- - malattie classificate altrove ↪ Calcolo delle vie N22*
- - delle vie N22.8*
- - materne ↪ Feto neonato sofferenti per malattie renali e delle vie P00.1
- - neonatale ↪ Infezione vie P39.3
- - sede non specificata ↪ Infezione delle vie N39.0

urinario

- ↪
- - Apparato C68.9
- - - D30.9
- - Complicanza meccanica innesto di organo T83.2
- - congenita
- - - Anomalia apparato Q64.9
- - - Deformazione apparato Q64.9
- - congenito
- - - Prolasso meato Q64.7
- - - Restringimento meato Q64.3
- - disturbi
- - - apparato N39
- - - getto R39.1
- - - specificati apparato N39.8
- - - - N39.88
- - Doppio meato Q64.7
- - Fornitura adattamento dispositivo nel tratto Z46.6
- - Infezione reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell'apparato T83.5
- - malattie apparato N30-N39
- - malformazioni congenite
- - - apparato Q60-Q64
- - - - Q64
- - - specificate dell'apparato Q64.8
- - non specificati sintomi segni che interessano l'apparato R39.8

urinario –Continuazione

- ↪ –Continuazione
- - Sintomi segni interessano l'apparato R30-R39
- - - l'apparato R39
- - Tumore
- - - comportamento incerto o sconosciuto degli organi dell'apparato D41
- - - maligno
- - - - non specificato organo dell'apparato C68
- - - - secondario della vescica e di altri e non specificati organi dell'apparato C79.1
- - Tumori maligni apparato C64-C68
- - farmaci medicamenti sostanze biologiche ↪ Aumento del tasso R82.5
- - gravidanza ↪
- - Infezione non specificata dell'apparato O23.4
- - Infezioni parti dell'apparato O23.3
- - non specificata ↪ Malformazione congenita dell'apparato Q64.9
- - non specificati ↪ Disturbi apparato N39.9
- - non specificato ↪
- - Calcolo N20.9
- - Tumore Maligno: Organo C68.9
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Organo D41.9
- - permanenza ↪ Complicanza meccanica di catetere T83.0
- - schistosomiasi bilaterali ↪ Calcolo B65.-†, N22.0*
- - successiva parto ↪ Infezione dell'apparato O86.2

urine

- ↪
- - Cellule cilindriche nelle R82.9
- - non specificati risultati anormali dell'esame delle R82.9
- - - citologico e istologico delle R82.8
- - risultati anormali esame delle R82
- - - microbiologico delle R82.7
- - sciropo aceto ↪ Malattia delle E71.0

Urinocoltura positiva ↪ R82.7**urogenitale**

- ↪
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato F45.34
- - Infezione herpes virus dei genitali e del tratto A60.0
- - Miasi B87.8
- - Tricomoniasi A59.0
- - femminile ↪ Apparato C57.9
- - maschile ↪ Apparato C63.9
- - sistema digestivo perineo ↪ Tumore Maligno: Regione della cloaca (divisione sistema C21.2

urogenitali ↪

- - Candidosi sedi B37.4
- - Presenza impianti Z96.0

Urolitiasi ↪ N20-N23**Uropatia**

- - associata reflusso vescico ureterale ↪ N13.7
- - ostruttiva
- - infezione ↪ N13.6
- - reflusso ↪ N13
- - ostruzione reflusso

Uropatia –Continuazione

- ostruzione reflusso –Continuazione

- - → Altra N13.8
- - non specificata → N13.9

Urticaria papulosa → T28.2

usati terapia asma → Agonisti beta-adrenergici T48.6

uscita → Ventricolo

- destro doppia Q20.1
- sinistro doppia Q20.2

Usher → Sindrome Seneer- L10.4**uso**

- alcol → Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' F10
- allucinogeni → Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' F16
- cannabinoidi → Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' F12
- cocaina → Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' F14
- contraccettivi
- - → Visita medica di routine per l' Z30.4
- - anamnesi personale → Z92.8
- farmaci contraccettivi → Controllo per l' Z30.4
- materno
- - droghe causanti dipendenza → Feto e neonato sofferenti per P04.4
- - sostanze chimiche ingerite dalla madre → Feto e neonato sofferenti per P04.5
- oftalmologico otorinolaringologico odontoiatrico → Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per T49
- oppioidi → Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' F11
- prolungato atto
- - anticoagulanti nell'anamnesi personale → Z92.1
- - farmaci nell'anamnesi personale → Z92.2
- sedativi ipnotici → Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' F13
- solventi volatili → Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' F18
- sostanze psicoattive
- - → Disturbi psichici e comportamentali da F10-F19
- - - psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all' F19
- - multiple uso di altre sostanze psicoattive → Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' F19
- stimolanti compresa caffeina → Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' F15
- tabacco → Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' F17
- tecniche riabilitative → Trattamenti impicanti l' Z50.8!
- terapeutico farmaci somministrati neonato → Sintomi da astinenza da P96.2
- topico
- - → glucocorticoidi per T49
- - agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico → Avvelenamento da sostanze, ad T49

uso –Continuazione

- topico –Continuazione

- - non classificati altrove → Avvelenamento: Farmaci antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad T49.0

Ustione

- - → T30.0
- bocca faringe → T28.0
- cornea sacco congiuntivale → T26.1
- corrosione
- - anca arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → T24
- - caviglia piede → T25
- - classificabili relazione estensione della superficie corporea interessata → Sequele di T95.4
- - congelamento
- - - arto
- - - - inferiore → Sequele di T95.3
- - - - superiore → Sequele di T95.2
- - - sede
- - - - non specificata → Sequele di T95.9
- - - - specificata → Sequele di altra T95.8
- - - testa collo → Sequele di T95.0
- - - tronco → Sequele di T95.1
- - limitate occhio agli annessi oculari → T26
- - organi interni → T28
- - polso mano → T23
- - regione corporea non specificata → T30
- - spalla arto superiore, tranne polso e mano → T22
- - testa collo → T20
- - tronco → T21
- - vie respiratorie → T27
- esofago → T28.1
- grado
- - 2a
- - - anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → T24.20
- - - caviglia piede → T25.20
- - - polso mano → T23.20
- - - regione corporea non specificata → T30.20
- - - spalla arto superiore, tranne polso e mano → T22.2
- - - testa collo → T20.20
- - - 2b
- - - anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → T24.21
- - - caviglia piede → T25.21
- - - polso mano → T23.21
- - - regione corporea non specificata → T30.21
- - - spalla arto superiore, tranne polso e mano → T22.8
- - - testa collo → T20.21
- - - tronco → T21.8
- - non specificato
- - - anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → T24.0
- - - caviglia piede → T25.0
- - - polso mano → T23.0
- - - spalla arto superiore, tranne polso e mano → T22.0
- - - testa collo → T20.0
- - - tronco → T21.0
- - interessante laringe trachea polmone → T27.1

Ustione –Continuazione

- laringe trachea → T27.0
- non specificati organi interni → T28.4
- occhio annessi oculari parte non specificata → T26.4
- organi genitourinari interni → T28.3
- palpebra area periorbitale → T26.0
- parti
- - apparato digerente → T28.2
- - vie respiratorie → T27.2
- primo grado
- - → T30.1
- - anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → T24.1
- - caviglia piede → T25.1
- - polso mano → T23.1
- - regione corporea non specificata → T30.1
- - spalla arto superiore, tranne polso e mano → T22.1
- - testa collo → T20.1
- - tronco → T21.1
- provocante rottura distruzione globo oculare → T26.2
- regione corporea non specificata grado non specificato → T30.0
- scottatura
- - alimenti caldi → X19.9!
- - calore sostanze calde → X19!
- - contatto non specificati calori e sostanze roventi → X19.9!
- - gas caldi → X19.9!
- - liquidi caldi → X19.9!
- - materiali caldi → X19.9!
- - oggetti caldi → X19.9!
- - vapori caldi → X19.9!
- secondo grado
- - → T30.20
- - anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → T24.2
- - caviglia piede → T25.2
- - non precisato
- - - anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → T24.20
- - - caviglia e del piede → T25.20
- - - polso e della mano → T23.20
- - - regione corporea non specificata → T30.20
- - - spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano → T22.2
- - - testa e del collo → T20.20
- - polso mano → T23.2
- - regione corporea non specificata → T30.2
- - testa collo → T20.2
- - tronco → T21.2
- solare
- - → L55
- - - Altra L55.8
- - non specificata → L55.9
- - primo grado → L55.0
- - secondo grado → L55.1
- - terzo grado → L55.2
- terzo grado
- - → T30.3
- - - Ustioni di regioni multiple, con almeno una T29.3
- - anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → T24.3
- - caviglia piede → T25.3
- - polso mano → T23.3

Ustione –Continuazione

- terzo grado –Continuazione

- - regione corporea non specificata → T30.3
- - spalla arto superiore, tranne polso e mano → T22.3
- - testa collo → T20.3
- - tronco → T21.3
- - vie respiratorie parte non specificata → T27.3

ustioni

- -
- - Calcificazione ossificazione muscoli da M61.3
- - Miosite ossificante da M61.3
- - classificate secondo estensione superficie corporea interessata → T31!
- - corrosioni
- - - → T20-T32
- - congelamento → Sequele di T95
- - limitate occhio agli organi interni → T26-T28
- - primo grado eritema → T20-T25
- - regioni corporee multiple → T29
- - - e non specificate → T29-T32
- - secondo grado
- - - perdita dell'epidermide → T20-T25
- - - vescicole → T20-T25
- - superficie corporea esterna, classificate per sede → T20-T25
- - terzo grado necrosi profonda del tessuto sottostante [perdita di cute a tutto spessore] → T20-T25
- - interessanti
- - - 10 19% superficie corporea → T31.1!
- - - 10% superficie corporea → T31.0!
- - - 20 29% superficie corporea → T31.2!
- - - 30 39% superficie corporea → T31.3!
- - - 40 49% superficie corporea → T31.4!
- - - 50 59% superficie corporea → T31.5!
- - - 60 69% superficie corporea → T31.6!
- - - 70 79% superficie corporea → T31.7!
- - - 80 89% superficie corporea → T31.8!
- - - 90% superficie corporea → T31.9!
- - multiple → T29.0
- - parti occhio annessi oculari → T26.3
- - regioni multiple
- - - grado non specificato → T29.0
- - - menzione ustioni superiori al grado 2a → T29.20
- - - - superiori al grado 2b → T29.21
- - - secondo grado non specificato → T29.20
- - - ustione di terzo grado → T29.3
- - - ustioni superiori al primo grado → T29.1
- - - - al secondo grado → T29.2
- - superiori
- - grado
- - - 2a → Ustioni di regioni multiple, senza menzione di T29.20
- - - 2b → Ustioni di regioni multiple, senza menzione di T29.21
- - primo grado → Ustioni di regioni multiple, senza T29.1
- - secondo grado → Ustioni di regioni multiple, senza T29.2
- - termiche
- - apparecchi elettrici riscaldamento → T20-T32
- - aria gas surriscaldati → T20-T32

ustioni –Continuazione

- termiche –Continuazione

- - attrito → T20-T32
- - elettricità → T20-T32
- - fulmine → T20-T32
- - fuoco → T20-T32
- - oggetti surriscaldati → T20-T32
- - radiazione → T20-T32

Usura

- - interprossimale denti → K03.0
- - occlusale denti → K03.0

uterina

- -
- - Agenesia aplasia cervice Q51.5
- - Arteria vena: S35.8
- - Assenza congenita cervice Q51.5
- - - per altra incompetenza cervicale O34.38
- - Assistenza prestata madre per incompetenza cervicale O34.3
- - Carcinoma in-situ cervice D06
- - Ciste embrionale cervice Q51.6
- - Disfunzione ipotonica O62.2
- - Distacco anulare cervice O71.3
- - Distocia O62.4
- - disturbi non infiammatori
- - - specificati, della cervice N88.8
- - - utero, esclusa la cervice N85
- - Erosione ectropion cervice N86
- - Esame speciale screening per tumore della cervice Z12.4
- - Eversione cervice N86
- - Feto neonato sofferenti per incompetenza della cervice P01.0
- - Fibrosi N85.8
- - Fistola entero- N82.4
- - forma inerzia O62.2
- - Incompetenza cervice N88.3
- - Inerzia O62.2
- - - P03.6
- - Infertilità femminile origine N97.2
- - Infezione tubercolare cervice A18.1†, N74.0*
- - Malattia infiammatoria cervice N72
- - Malformazioni congenite utero e della cervice Q51
- - - e della cervice Q51.8
- - Other benign neoplasm: Cervice D26.0
- - Polipo mucoso cervice N84.1
- - Procidenza N81.3
- - Prolasso cervice N81.2
- - Risultati anormali secrezioni e strisci della: cervice R87
- - Tuba C57.0
- - Tumore maligno
- - - cervice C53
- - - lesione sconfinante a più zone contigue della cervice C53.8
- - Ulcera trofica decubito della cervice N86
- - acquisita → Atrofia N85.8
- - durante parto → Lacerazione della cervice O71.3
- - ipertonica → Disfunzione O62.4
- - non specificata →
- - Assistenza prestata alla madre per incompetenza cervicale O34.39
- - Malformazione congenita dell'utero e della cervice Q51.9

uterina –Continuazione

- non specificata → –Continuazione

- - Tumore Maligno: Cervice C53.9
- - pregresso intervento chirurgico → Assistenza prestata alla madre per cicatrice O34.2
- - primitiva → Inerzia O62.0
- - secondaria → Inerzia O62.1

uterine

- - anormale → Feto neonato sofferenti per contrazioni P03.6
- - ipertoniche scoordinate persistenti → Contrazioni O62.4
- - scoordinate → Contrazioni O62.4
- - vaginali disfunzionali funzionali → Perdite N93.8

uterini

- -
- - legamenti eccezione legamenti C49
- - - D21
- - Tumore benigno Tube e legamenti D28.2
- - non specificati → Tumore Maligno: Annessi C57.4
- - vaginali
- - - anormali → sanguinamenti N93
- - specificati → sanguinamenti anormali N93.8

uterino

- -
- - ascesso N71
- - Assistenza prestata madre per: fibroma O34.1
- - - per: polipo del corpo O34.1
- - - per tumore del corpo O34.1
- - Disturbo N85.9
- - fibromioma D25
- - Legamento C57.3
- - inferiore → Segmento C54.0
- - largo rotondo → Legamento D28.2
- - primo grado → Prolasso N81.2
- - secondo grado → Prolasso N81.2
- - terzo quarto grado → Prolasso N81.3
- - vaginale anormale non specificato → Sanguinamento N93.9

utero

- -
- - Adenomiosi dell' N80.0
- - Aderenze cervice dell' N88.1
- - Agenesia aplasia dell' Q51.0
- - Allungamento ipertrofico cervice dell' N88.4
- - Antiversione eccessiva dell' N85.4
- - Assenza congenita dell' Q51.0
- - Assistenza prestata madre per malformazione congenita dell' O34.0
- - Associata malformazione congenita dell' N97.2
- - Atonia dell' O62.2
- - Disfunzione ipotonica
- - - primitiva dell' O62.0
- - - secondaria dell' O62.1
- - Displasia cervice dell' N87
- - disturbi non infiammatori
- - - cervice dell' N88
- - - specificati, dell' N85.8
- - duplicazione dell' Q51.2
- - Endometriosi dell' N80.0
- - Inversione dell' N85.5
- - - postparto dell' O71.2

utero –Continuazione

- → *Continuazione*

- - Ipertrofia dell' N85.2
- - Lacerazione vecchia data della cervice dell' N88.1
- - Leiomioma dell' D25
- - - intramurale dell' D25.1
- - - sottomucoso dell' D25.0
- - - sottosieroso dell' D25.2
- - Leucoplachia cervice dell' N88.0
- - Malattia infiammatoria acuta dell' N71.0
- - - cronica dell' N71.1
- - Malposizione dell' N85.4
- - - : Altre parti del' D26.7
- - Other benign neoplasm: Corpo dell' D26.1
- - Polipo dell': N84.0
- - - cervice dell' N84.1
- - - corpo dell' N84.0
- - Prolasso dell' N81.4
- - Retroflessione dell' N85.4
- - Retroversione dell' N85.4
- - Stenosi stenosi cervice dell' N88.2
- - Subinvoluzione dell' N85.3
- - Traumatismo dell' S37.6
- - Tumore maligno
- - - corpo dell' C54
- - - Fondo dell' C54.3
- - - Istmo dell' C54.0
- - - lesione sconfinante a più zone contigue del corpo dell' C54.8
- - tumori
- - - benigni dell' D26
- - - comportamento incerto o sconosciuto: D39.0
- - bicorni → Q51.3
- - Assistenza prestata alla madre per: O34.0
- - cavale gestazionale ipotensione → Sindrome O26.5
- - cervice
- - → Ipoplasi dell' Q51.8
- - esclusa → Malattia infiammatoria dell' N71
- - uterina
- - - → Malformazioni congenite dell' Q51
- - - - congenite dell' Q51.8
- - - non specificata → Malformazione congenita dell' Q51.9
- - clessidra → Contrazione dell' O62.4
- - digestive utero urinarie → Fistole congenite Q51.7
- - doppio
- - - → Q51.2
- - - Assistenza prestata alla madre per: O34.0
- - duplicazione cervice vagina → Q51.1
- - durante
- - nascita → polmonite infettiva acquisita in P23
- - travaglio → Rottura dell' O71.1
- - esclusa cervice uterina → Altri disturbi non infiammatori dell' N85
- - gravidico → Assistenza prestata alla madre per: incarcerazione di O34.5
- - alla madre per: prollasso di O34.5
- - alla madre per: retroversione di O34.5
- - alla madre per altre anomalie di O34.5
- - ispessito ingrossato → N85.2

utero –Continuazione

- non dichiarata avvenuta prima inizio del travaglio → Rottura dell' O71.1
- non specificata →
- - Displasia cervice dell' N87.9
- - Malattia infiammatoria dell' N71.9
- non specificato →
- - Atri tumori benigni: D26.9
- - Disturbo non infiammatorio dell' N85.9
- - - della cervice dell' N88.9
- - Leiomioma dell' D25.9
- - Tumore Maligno: Corpo dell' C54.9
- ovarica → C57.8
- parietale addominale → Fistola: N82.5
- parte non specificata → Tumore maligno dell' C55
- prima inizio travaglio → Rottura dell' O71.0
- qualsiasi parte → Corpo estraneo nell' T19.3
- unicorne → Q51.4
- ureterica → Fistola: N82.1
- urinarie → Fistole congenite utero-digestive e Q51.7
- vaginale
- - completo → Prolasso N81.3
- - incompleto → Prolasso N81.2
- vescicale → Fistola: N82.1

uterovaginale non specificato → Prolasso N81.4

Utilizzare codice aggiuntivo

- C94 8!) per indicare la presenza di un crisi blastica. → C92.1
- I21 I22) per indicare il tipo di infarto miocardico. → I23

utilizzati

- - collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica Y59!
- scopo terapeutico → Effetto indesiderato di medicamento o droga Y57!
- secondo indicazioni somministrati dosi profilattiche o terapeutiche corrette → Effetto collaterale indesiderato di medicamento o droga Y57.9!
- - profilattiche o terapeutiche corrette → Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica Y59.9!
- sistemica → Avvelenamento Antibiotici antifungini T36.7

utilizzazione → Guasto disfunzione dispositivi medici (durante un intervento) (dopo impianto) (durante l' Y82.8!)

Uveite

- anteriore
- - erpetica → B00.5†, H22.0*
- - ricorrente subacuta → H20.0
- - facioanafilattica → H20.2
- - simpatica → H44.1

uveoparotidea Heerfordt → Febbre D86.8

vaccinale →

- Artropatia post- *M02.2*
- Encefalite post- *G04.0*
- Encefalomielite post- *G04.0*

vaccinazione

- →
- - Necessità di *Z26.9*
- - Poliomielite paralitica associata a *A80.0*
- - combinata contro difterite tetano e pertosse [DTP] → Necessità di *Z27.1*
- - contro
- - colera
- - - → Necessità di *Z23.0*
- - - tifo febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB] → Necessità di *Z27.0*
- - difterite
- - - → Necessità di *Z23.6*
- - - , poliomielite [DTP + polio] → Necessità di *Z27.3*
- - - tetano pertosse, tifo e paratifo [DTP + TAB] → Necessità di *Z27.2*
- - encefalite virale trasmessa da antropodi → Necessità di *Z24.1*
- - epatite virale → Necessità di *Z24.6*
- - febbre gialla → Necessità di *Z24.3*
- - influenza → Necessità di *Z25.1*
- - leishmaniosi → Necessità di *Z26.0*
- - malattie infettive non specificate → Necessità di *Z26.9*
- - morbillo
- - - → Necessità di *Z24.4*
- - - rosolia parotite [MPR] → Necessità di *Z27.4*
- - parotite → Necessità di *Z25.0*
- - pertosse → Necessità di *Z23.7*
- - peste → Necessità di *Z23.3*
- - poliomielite → Necessità di *Z24.0*
- - rabbia → Necessità di *Z24.2*
- - rosolia → Necessità di *Z24.5*
- - singola malattia
- - - batterica → Necessità di *Z23*
- - - - → Necessità di *Z23.8*
- - - virale → Necessità di *Z25*
- - singole malattie
- - - infettive → Necessità di *Z26*
- - - - specificate → Necessità di *Z26.8*
- - - virali → Necessità di *Z24*
- - specificata singola malattia virale → Necessità di *Z25.8*
- - tetano → Necessità di *Z23.5*
- - tifo paratifo [TAB] → Necessità di *Z23.1*
- - tubercolosi BCG → Necessità di *Z23.2*
- - tularemia → Necessità di *Z23.4*
- - mista contro malattie infettive non specificate → Necessità di *Z27.9*
- - miste contro malattie infettive → Necessità di *Z27.8*
- - non eseguita
- - - → *Z28*
- - controindicazione → *Z28*
- - decisione paziente motivata da credenze religiose → *Z28*
- - - per influenza da gruppi di pressione → *Z28*
- - - motivi indipendenti paziente → *Z28*

vaccinazioni miste contro malattie infettive → Necessità di *Z27***vaccini sostanze biologiche → Complicanze di *Y59.9!*****vaccinica →****vaccinica → -Continuazione**

- Eruzione *B08.0*
- Malattia *B08.0*

vaccino

- anamnesi personale → Allergia a siero e *Z88.7*
- neonatale → Ipocalcemia latte *P71.0*
- sostanza biologica utilizzati
- - scopo terapeutico → Effetto collaterale indesiderato di *Y59!*
- - secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette → Effetto collaterale indesiderato di *Y59.9!*

vagale → Bradicardia: *R00.1***vagina**

- →
- - Aderenze della *N89.5*
- - post operatorie della *N99.2*
- - Assenza congenita della *Q52.0*
- - Assistenza prestata madre per: precedente intervento chirurgico sulla *O34.6*
- - - per: restringimento della *O34.6*
- - - per: tumore della *O34.6*
- - - per anomalie della *O34.6*
- - Candidosi vulva e della *B37.3†, N77.1**
- - Carcinoma in-situ: *D07.2*
- - Corpo estraneo vulva e *T19.2*
- - disturbi non infiammatori della *N89*
- - Ematoma ostetrico di: *O71.7*
- - Endometriosi setto rettovaginale e della *N80.4*
- - Fistola intestino tenue e *N82.2*
- - Leucoplachia della *N89.4*
- - Malformazione congenita della *Q52.4*
- - malformazioni congenite della *Q52.4*
- - Polipo della *N84.2*
- - Risultati anormali secrezioni e strisci della: *R87*
- - specificati disturbi infiammatori della *N89.8*
- - Stenosi della *N89.5*
- - atresia della *N89.5*
- - Tumore
- - - benigno: *D28.1*
- - - maligno della *C52*
- - Ulcerazione della *N76.5*
- - Utero doppio duplicazione di cervice e di *Q51.1*
- - acquisita congenita → Assistenza prestata alla madre per: stenosi della *O34.6*
- - artificiale → Controllo di *Z43.7*
- - doppia → *Q52.1*
- - durante parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la *O70.0*
- - non specificata → Displasia della *N89.3*
- - non specificato → Disturbo non infiammatorio della *N89.9*
- - pessario → Ulcera della *N89.8*
- - settata → *Q52.1*
- - Assistenza prestata alla madre per: *O34.6*
- - vulva →
- - Ferita aperta della *S31.4*
- - infiammazioni della *N76*
- - - specificate della *N76.8*
- - - - della *N76.88*

vaginale

- →
- - Cisti embrionale *Q52.4*
- - Enterocoele *N81.5*
- - Fistola
- - - colo- *N82.3*
- - - retto- *N82.3*
- - - uretero- *N82.1*
- - - uretro- *N82.1*
- - idrocele cordone spermatico, del testicolo o della tunica *N43*
- - Mugghetto *B37.3†*
- - Prelievo placentare (per via *Z36.0*
- - Stenosi tunica *N50.8*
- - Tunica *C63.7*
- - - *D29.7*
- - alta durante parto → Lacerazione *O71.4*
- - anormale non specificato → Sanguinamento uterino o *N93.9*
- - anteriore → Prolasso parete *N81.1*
- - completo → Prolasso utero- *N81.3*
- - congenita → Fistola retto- *Q52.2*
- - dopo isterectomia → Prolasso della volta *N99.3*
- - dotto deferente →
- - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica *N50.8*
- - Disturbi infiammatori del cordone spermatico, della tunica *N49.1*
- - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica *N50.8*
- - Iperatrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica *N50.8*
- - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica *N50.8*
- - filaria → Chiloele tunica *B74.-†, N51.8**
- - filariasi → Chiloele della tunica *N50.8*
- - grave
- - - → Displasia *N89.2*
- - non classificata altrove → Displasia *N89.2*
- - incompleto → Prolasso utero- *N81.2*
- - lieve → Displasia *N89.0*
- - media → Displasia *N89.1*
- - neonata → Emorragia *P54.6*
- - NIV grado → Neoplasia intraepiteliale *N89.0*
- - intraepiteliale *N89.1*
- - posteriore → Prolasso parete *N81.6*
- - ristretto → Introito *N89.6*
- - successivo pregresso taglio cesareo → Parto per via *O75.7*
- - Trichomonas vaginalis → Leucorrea (*A59.0*
- - VAIN grado III, con o senza menzione di displasia grave → Neoplasia intraepiteliale *D07.2*
- - vecchia data → Lacerazione *N89.8*

vaginali

- anormali → sanguinamenti uterini o *N93*
- disfunzionali funzionali → Perdite uterine o *N93.8*
- specificati → sanguinamenti anormali uterini o *N93.8*
- - vulvari gravidanza → Varici perineali, *O22.1*

vaginalis →

vaginalis → *Continuazione*

- Leucorrea vaginale *Trichomonas* (*A59.0*)
- Prostatite *Trichomonas* (*A59.0†*, *N51.0**)

Vaginismo

- → *N94.2*
- non organico → *F52.5*
- psicogeno → *F52.5*

Vaginite

- → Colpite (*N76.0*)
- dopo parto → *O86.1*
- vulvite vulvovaginite
- candidiasi → *B37.3†*, *N77.1**
- infezione erpetica [herpes simplex] → *A60.0†*, *N77.1**
- malattie infettive e parassitarie classificate altrove → *N77.1**
- ossiuriasi → *B80†*, *N77.1**

vaginoperineale → *Fistola: N82.5***vago**

- → Disturbi nervo *G52.2*
- Decimo nervo cranico → Nervo *S04.8*

vagotomia → *Sindrome post- K91.1***VAIN grado menzione di displasia grave** → **Neoplasia intraepiteliale vaginale** [*D07.2*]**vaioliforme Mucha Habermann** → **Pitiriasi lichenoidale** e *L41.0***Vaiolo**

- → *B03*
- scimmie → *B04*

valanga → **Vittima di: X59.9!****valga congenita** → **Coxa: Q65.8****valgismi congeniti piedi** → **Altri Q66.6****Valgismo non classificato altrove** → *M21.0***valgo**

- →
- congenito ginocchio *Q74.1*
- Metatarso *Q66.6*
- Piede
- piatto spastico (*Q66.5*)
- torto talo- *Q66.4*
- acquisito → Alluce *M20.1*

valle Rift → **Febbre della A92.4****vallecola**

- → *D10.5*
- epiglottica → Tumore Maligno: *C10.0*

Valley →

- Encefalite Murray *A83.4*
- Febbre Rift *A92.4*

valore

- anormale pressione sanguigna arteriosa → Riconcontro, non diagnostico, di *R03*
- basso pressione sanguigna arteriosa → Riconcontro, non diagnostico, di *R03.1*
- elevato pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di ipertensione → Riconcontro di *R03.0*

valproico → **Acido T42.6****Valsalva rottura** → **Aneurisma seno di Q25.4****valvola**

- aortica
- →
- - - disturbi della *I35.8*

valvola → *Continuazione*- aortica → *Continuazione*- - - → *Continuazione*- - - disturbi della → *Continuazione*

- - - - non reumatici della *I35*
- - - Insufficienza della *I35.1*
- - - congenita della *Q23.1*
- - - Malattie reumatiche della *I06*
- - - della *I06.8*
- - - Ostruzione reumatica (della *I06.0*)
- - - Steno insufficienza della *I35.2*
- - - Stenosi della *I35.0*
- - - congenita della *Q23.0*
- - bicuspidale → *Q23.1*
- - insufficienza causa specificata diversa dalla reumatica → *I35.1*
- - malattie classificate altrove → Disturbi della *I39.1**
- - mitrale → Malformazioni congenite della *Q23*
- - non specificata → Malattia reumatica della *I06.9*
- - non specificato → Disturbo della *I35.9*
- - rigurgito causa specificata diversa dalla reumatica → *I35.1*
- - valvola
- - mitrale → Altre malformazioni congenite della *Q23.8*
- - mitralica → Malformazione congenita non specificata della *Q23.9*
- - cardiaca
- - sostitutiva → Portatore di altra *Z95.4*
- - xenogenica → Portatore di *Z95.3*
- - ileo cecale → *C18.0*
- - ileocecale → *D12.0*
- - mitrale →
- - Disfunzione della (*I05.8*)
- - Disturbo cronico) della (*I05.9*)
- - malformazioni congenite della valvola aortica e della *Q23.8*
- - Ostruzione reumatica) della (*I05.0*)
- - mitralica
- - →
- - - Disturbi non reumatici della *I34*
- - - della *I34.8*
- - - della *I34.88*
- - - Insufficienza della *I34.0*
- - - malattie della *I05.8*
- - - reumatiche della *I05*
- - - Malformazione congenita non specificata della valvola aortica e della *Q23.9*
- - - fluttuante → Sindrome della *I34.1*
- - - insufficienza causa specificata diversa dalla reumatica → *I34.0*
- - - malattie classificate altrove → Disturbi della *I39.0**
- - - non reumatica
- - - → Stenosi della *I34.2*
- - - insufficienza mitralica → Stenosi (della *I34.80*)
- - - non specificata → Malattia della *I05.9*
- - - non specificato → Disturbo non reumatico della *I34.9*
- - - rigurgito causa specificata diversa dalla reumatica → *I34.0*
- - - non specificata
- - - →
- - - Endocardite, *I38*
- - - Malattie reumatiche dell'endocardio, *I09.1*

valvola → *Continuazione*- non specificata → *Continuazione*

- - causa specificata diversa dalla reumatica o congenita → valvole cardiache: insufficienza di *I38*
- - - dalla reumatica o congenita → valvole cardiache: stenosi di *I38*
- - - dalla reumatica o congenita → Valvulite (cronica) di *I38*
- - malattie classificate altrove → Endocardite, *I39.8**
- - polmonare
- - →
- - - Atresia della *Q22.0*
- - - Disturbi della *I37*
- - - della *I37.8*
- - - Insufficienza della *I37.1*
- - - congenita della *Q22.2*
- - - Malattia reumatica della *I09.8*
- - - Malformazione congenita della *Q22.3*
- - - malformazioni congenite della *Q22.3*
- - - Rigurgito congenito della *Q22.2*
- - - Stenosi della *I37.0*
- - - congenita della *Q22.1*
- - - insufficienza della *I37.2*
- - - insufficienza causa specificata diversa dalla reumatica → *I37.1*
- - - malattie classificate altrove → Disturbi della *I39.3**
- - - non specificato → Disturbo della *I37.9*
- - - rigurgito causa specificata diversa dalla reumatica → *I37.1*
- - - valvola tricuspidale → Malformazioni congenite della *Q22*
- - - tricuspidale
- - - →
- - - Disturbi non reumatici della *I36*
- - - della *I36.8*
- - - Disturbo della *I07.9*
- - - Insufficienza non reumatica della *I36.1*
- - - malattie della *I07.8*
- - - reumatiche della *I07*
- - - della *Q22.8*
- - - Malformazioni congenite della valvola polmonare e della *Q22*
- - - Stenosi
- - - insufficienza non reumatica della *I36.2*
- - - - non reumatica della *I36.0*
- - - insufficienza causa specificata, diversa dalla reumatica → *I36.1*
- - - malattie classificate altrove → Disturbi della *I39.2**
- - - non specificata →
- - - Disturbo della *I36.9*
- - - Malattia della *I07.9*
- - - Malformazione congenita della *Q22.9*
- - - rigurgito causa specificata, diversa dalla reumatica → *I36.1*

valvolare

- → Complicanza meccanica bypass coronarico ed innesto *T82.2*
- - aortica reumatica → Malattia (*I06.9*)
- - cardiaca →
- - Complicanza meccanica di protesi *T82.0*
- - Dislocazione protesi *T82.0*

valvolare –Continuazione

- cardiaca → *Continuazione*

- Infezione reazione infiammatorie da protesi T82.6
- Malposizione protesi T82.0
- Ostruzione meccanica da protesi T82.0
- Perdita protesi T82.0
- Perforazione protesi T82.0
- Portatore protesi Z95.2
- Protrusione protesi T82.0
- Rottura meccanica da protesi T82.0
- mitralico → Prolasso I34.1
- multipla non specificata → Malattia I08.9
- tricuspidale reumatica →
- Insufficienza (I07.1
- Stenosi (I07.0

valvolari

- multiple → Malattie I08
- I08.8
- multipli malattie classificate altrove → Disturbi I39.4*

valvole

- aortica tricuspidale entrambe → Disturbi delle I08.2
- cardiache
- insufficienza valvola non specificata SAI. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita → I38
- stenosi valvola non specificata SAI. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita → I38
- mitrale
- aortica
- - - - - entrambe → Disturbi delle I08.0
- - - - - specificato come reumatico o di origine non specificata → Interessamento di entrambe le I08.0
- - - - - tricuspidale → Disturbi combinati delle I08.3
- - - - - tricuspidale entrambe → Disturbi delle I08.1
- uretrali posteriori congenite → Q64.2

Valvulite

- cronica
- - - - - reumatica: I09.1
- - - - - valvola non specificata SAI. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita → I38
- reumatica → I01.1

valvulopatie malattie classificate altrove → Endocardite e I39***vampate calore insonnia cefalea perdita di concentrazione, associati con la menopausa → Sintomi come N95.1****Van**

- Bogaert
- - - - - Leucoencefalopatia sclerosante di A81.1
- - - - - Scherer Epstein → Colesterosi (xantomatosi) cerebrotendinea [E75.5
- Creveld → Sindrome Ellis- Q77.6
- der Woude → Sindrome di Q38.0
- Neck → Osteocondrosi giovanile: della sincondrosi ischiopubica [M91.0

vanadio → Deficit di E61.6**Vandellia cirrhosa → Ictioparassitismo da B88.8****vapori**

- →

vapori –Continuazione

- → *Continuazione*

- Bronchiolite obliterante cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e J68.4
- Bronchite polmonite sostanze chimiche, gas, fumi e J68.0
- Edema polmonare sostanze chimiche, gas, fumi e J68.1
- Effetto tossico gas, fumi e T59
- Enfisema diffuso cronico) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e J68.4
- Fibrosi polmonare cronica) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e J68.4
- Malattie
- - - - - respiratorie
- - - - - croniche da sostanze chimiche, gas, fumi e J68.4
- - - - - inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e J68
- - - - - sostanze chimiche, gas, fumi e J68.8
- - - - - subacute apparato respiratorio da sostanze chimiche, gas, fumi e J68.3
- caldi → Ustione scottatura da: X19.9!
- metalli → fumi e T56
- non classificata altrove → Infiammazione superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e J68.2
- non specificata → Condizione morbosa respiratoria da sostanze chimiche, gas, fumi e J68.9
- non specificati → Effetto tossico: Gas, fumi e T59.9
- specificati → Effetto tossico: Altri gas, fumi e T59.8

vara

- → Tibia M92.5
- congenita → Coxa: Q65.8

variabile

- → Immunodeficienza comune D83
- autoanticorpi contro linfociti T → Immunodeficienza comune D83.2
- cromosomi → Mosaicismo linee con numero Q97.2
- CVAgamma → Agammaglobulinemia comune D80.1
- non specificata → Immunodeficienza comune D83.9
- prevalente difetto quantitativo funzionale dei linfociti B → Immunodeficienza comune D83.0
- prevalenti difetti linfociti T immunoregolatori → Immunodeficienza comune D83.1

variabili → immunodeficienze comuni D83.8**Variante**

- → C91.5
- - - - - Angina: I20.1
- - - - - cronica → C91.5
- - - - - linfomatosa → C91.5
- - - - - non leucemica LLC → C83.0
- - - - - smouldering → C91.5

varianti

- → LAM t 15 ; 17) e C92.4
- sindrome Turner → Altre Q96.8

variazione pressione

- → Incidente da W94.9!
- atmosferica ambientale

variazione pressione –Continuazione

- atmosferica ambientale → *Continuazione*

- pressione dell'acqua sulle orecchie → Effetti della T70.0
- - - - - seni paranasali → Effetti della T70.1

Variazioni

- colore capelli → L67.1
- pressione barometrica → Esposizione ad alta e bassa pressione e a W94!

Varice

- → congenita: Q27.8
- aneurismatica → I77.0
- estremità inferiori ogni localizzazione] o di sede non specificata → I83.9

Varicella

- → B01
- - - - - B01.9
- - - - - Encefalomielite post- B01.1†
- - - - - Meningite da: B01.0†, G02.0*
- - - - - Polmonite in: B01.2†, J17.1*
- complicanza → B01.9
- complicanze → B01.8
- congenita → P35.8

varicelliforme Kaposi → Eruzione B00.0**varicellosa →**

- Encefalite B01.1†, G05.1 *
- - - - - mielite encefalomielite (in/da): post- B01.1†, G05.1*
- Encefalomielite B01.1†
- Meningite B01.0†, G02.0 *
- Polmonite B01.2†, J17.1 *

Varici

- → retina: H35.0
- arti inferiori gravidanza → Q22.0
- esofagee
- - - - - I85
- - - - - I85.9
- - - - - disturbi epatici → K70-K71†, I98.2*
- - - - - K70-K71†, I98.3*
- - - - - sanguinamento
- - - - - I85.0
- - - - - I85.9
- - - - - malattie classificate altrove → I98.2*
- - - - - → I98.3*
- - - - - schistosomiasi → B65.-†, I98.2*
- - - - - B65.-†, I98.3*
- - - - - gastriche → I86.4
- - - - - genitali durante puerperio → O87.8
- - - - - gravidanza → Q22.0
- - - - - organi genitali gravidanza → Q22.1
- - - - - pelviche → I86.2
- - - - - perineali vaginali vulvari gravidanza → Q22.1
- - - - - scrotali → I86.1
- - - - - sottolinguali → I86.0
- - - - - venose
- - - - - arti inferiori → I83
- - - - - estremità inferiori
- - - - - infiammazione → I83.1
- - - - - ulcera → I83.0
- - - - - e infiammazione → I83.2
- - - - - o infiammazione → I83.9
- - - - - sedi
- - - - - → I86
- - - - - specificate → I86.8
- - - - - vulvari → I86.3

Varicocele → I86.1

varicosa

- estremità inferiore ogni localizzazione) → Ulcera I83.0
- setto nasale → Ulcera I86.8

varicose

- ano retto → vene I84
- estremità inferiori ogni localizzazione] o di sede non specificata → Vene I83.9

varietà atipica mista → Demenza nella malattia di Alzheimer, G30.8†, F00.2***varioliiformis → Acne L70.2****varismi congeniti piedi → Altri Q66.3****Varismo non classificato altrove → M21.1****varo**

- →
- - Alluce M20.3
- - congenito ginocchio Q74.1
- - Metatarso Q66.2
- - Piede torto
- - equino- Q66.0
- - talo- Q66.1
- - congenito → Alluce Q66.3

Vasa praevia → P02.6

- Emorragia da O69.4
- Perdita sangue fetale da P50.0
- Travaglio parto complicati da O69.4

vascolare

- →
- - Adattamento manutenzione
- - - accesso Z45.2
- - - non specificato accesso Z45.29
- - Collagenopatia (M35.9
- - Complicanza non specificata dispositivo, impianto ed innesto cardiaco e T82.9
- - Deficit fattore VIII con anomalia D68.0
- - degenerazione: I70
- - Demenza F01
- - - F01.8
- - Emofilia D68.0
- - mesenterica Insufficienza K55.1
- - Nevo: Q82.5
- - Parkinsonismo G21.4
- - Porpora: D69.0
- - Portatore impianto innesto cardiaco o Z95
- - Pseudoemofilia D69.8
- aorta → Doppio arco aortico [anello Q25.4
- arteriosclerotica → malattia I70
- atrofizzante Jacobi → Poichilodermia L94.5
- cronico intestino → Disturbo K55.1
- dialisi → Complicanza meccanica di catetere T82.4
- esordio → Demenza F01.0
- intestino
- - → Disturbo K55.0
- - non specificato → Disturbo K55.9
- - mista corticale subcorticale → Demenza F01.3
- - non classificata altrove → Presenza protesi Z95.88
- - non specificata → Demenza F01.9
- - periferica non specificata → Malattia I73.9
- - periferico →
- - Malformazione congenita non specificata del sistema Q27.9

vascolare –Continuazione

- periferico → –Continuazione
- - malformazioni congenite del sistema Q27
- - - specificate del sistema Q27.8
- - permanenza impiantato chirurgicamente → Adattamento e manutenzione di sistema di cateterismo Z45.20
- - Portatore di sistema di cateterismo Z95.81
- - progressiva → Leucoencefalopatia I67.3
- - retinica non specificata → Occlusione H34.9
- - sub corticale → Demenza F01.2

vascolari

- →
- - Complicanza meccanica
- - - dispositivi ed impianti cardiaci e T82.5
- - - innesti T82.3
- - Complicanze
- - - dispositivi protesici, impianti ed innesti cardiaci e T82
- - - specificate dispositivi protesici, impianti ed innesti cardiaci e T82.8
- - Dolore dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e T82.8
- - Embolia dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e T82.8
- - Emorragia dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e T82.8
- - Fibrosi dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e T82.8
- - Infezione reazione infiammatorie da altri dispositivi, impianti ed innesti cardiaci e T82.7
- - Mielopatie G95.1
- - Portatore impianti innesti cardiaci e Z95.8
- - - cardiaci e Z95.88
- - retina Manicotti H35.0
- - Stenosi dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e T82.8
- - Trombosi dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e T82.8
- - Altre sindromi I60-I67†, G46.8*
- - cerebrali malattie cerebrovascolari → Sindromi I60-I67†, G46*
- - collageneo
- - → malattie (M30-M36
- - sistemica → malattie (M30-M36
- - congiuntivali → Cisti disturbi H11.4
- - cordone ombelicale → Travaglio e parto complicati da lesioni O69.5
- - intestino → Disturbi K55
- - - K55.8
- - - K55.88
- - iride corpo ciliare → Altri disturbi H21.1
- - orecchio → Disturbi degenerativi e H93.0
- - organi genitali maschili → Disturbi N50.1
- - periferiche
- - - → malattie I73
- - - specificate → malattie I73.8
- - retiniche →
- - Occlusioni H34
- - - H34.8
- - Retinopatia non proliferativa [background] e alterazioni H35.0
- - seguito procedura diagnostica terapeutica, non classificate altrove → Complicanze T81.7

vascolari –Continuazione

- successive infusione trasfusione iniezione a fini terapeutici → Complicanze T80.1

Vasculite

- artrite giovanile → M08.7
- ipocomplementemica orticarioide → M31.8
- limitata cute
- - → Altra L95.8
- - non classificata altrove → L95
- - non specificata → L95.9
- livedoide → L95.0
- reumatoide → M05.2

vasculopatia necrotizzante

- → specificata M31.8
- non specificata → M31.9

vasculopatie necrotizzanti → Altre M31**Vasculite**

- →
- - Crioglobulinemica: D89.1
- - retina: H35.0
- - allergica → D69.0

vasculo renale → malattia cardio- I13**vasectomia → Conta spermatozoi dopo Z30.8****vasi**

- →
- - Cardiopatia aterosclerotica Malattia di due I25.12
- - - di tre I25.13
- - Grossi C49.3
- - - D21.3
- - Trasposizione completa grossi Q20.3
- - cerebrali
- - →
- - - Aneurisma arteriovenoso congenito di Q28.20
- - - - congenito di Q28.30
- - - Fistola
- - - - arteriovenosa congenita di Q28.21
- - - - congenita di Q28.31
- - - malformazione
- - - - congenita di Q28.28
- - - - arteriovenosa di Q28.2
- - - - congenita di Q28.38
- - - malformazioni di Q28.3
- - non specificata → Malformazione arteriovenosa congenita di Q28.29
- - - congenita di Q28.39
- - coronarici → Malformazione dei Q24.5
- - fantasma corneali → H16.4
- - linfatici
- - - D21
- - - Malattia dei I89.9
- - linfonodi
- - - → disturbi non infettivi dei I89
- - - - non infettivi specificati dei I89.8
- - - non classificate altrove → Malattie delle vene, dei I80-I89
- - - non specificati → Disturbi non infettivi dei I89.9
- - mastectomia → Obliterazione dei I97.2
- - ombelicali → Trombosi dei O69.5
- - polmonari
- - →
- - - Fistola arteriovenosa di I28.0
- - - malattie di I28

vasi –Continuazione

- polmonari –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - malattie di –Continuazione
- - - di I28.8
- - non specificata – Malattia di I28.9
- precerebrali
- - -
- - - Aneurisma
- - - arteriovenoso congenito di Q28.00
- - - congenito di Q28.10
- - - Fistola
- - - arteriovenosa congenita di Q28.01
- - - congenita di Q28.11
- - - malformazione
- - - - congenita di Q28.08
- - - arteriovenosa di Q28.0
- - - congenita di Q28.18
- - - malformazioni di Q28.1
- - non specificata – Malformazione arteriovenosa congenita di Q28.09
- - - congenita di Q28.19
- profondi arti
- - inferiori – Flebite e tromboflebite di altri I80.2
- - Flebite e tromboflebite di altri I80.28
- - superiori – Flebite e tromboflebite dei I80.81
- - retinici – Alterazioni aspetto dei H35.0
- sanguigni
- - C49
- - D21
- - intercostali – Traumatismo di S25.5
- - interessanti regioni corporee multiple – Traumatismi di T06.3
- - livello
- - - addome regione lombosacrale e della pelvi – Traumatismo di S35
- - - - lombosacrale e della pelvi – Traumatismo di altri S35.8
- - - anca coscia – Traumatismo di S75
- - - - Traumatismo di altri S75.8
- - - avambraccio – Traumatismo di S55
- - - - Traumatismo di altri S55.8
- - - caviglia piede – Traumatismo di S95
- - - - Traumatismo di altri S95.8
- - - collo – Traumatismo di S15
- - - - Traumatismo di altri S15.8
- - - gamba – Traumatismo di S85
- - - - Traumatismo di altri S85.8
- - - polso mano – Traumatismo di S65
- - - - Traumatismo di altri S65.8
- - - spalla braccio – Traumatismo di S45
- - - - Traumatismo di altri S45.8
- - multipli
- - livello
- - - addome, della regione lombosacrale e della pelvi – Traumatismo di S35.7
- - - anca e della coscia – Traumatismo di S75.7
- - - avambraccio – Traumatismo di S55.7
- - - caviglia e del piede – Traumatismo di S95.7
- - - collo – Traumatismo di S15.7
- - - gamba – Traumatismo di S85.7
- - - polso e della mano – Traumatismo di S65.7
- - - spalla e del braccio – Traumatismo di S45.7

vasi –Continuazione

- sanguigni –Continuazione
 - - multipli –Continuazione
 - - - torace – Traumatismo di S25.7
 - - polmonari – Traumatismo di S25.4
 - - testa non classificato altrove – Traumatismo di S09.0
 - - torace – Traumatismo di S25
 - - di altri S25.8
 - - superficiali
 - - arti superiori – Flebite e tromboflebite dei I80.80
 - - estremità inferiori – Flebite e tromboflebite dei I80.0
 - - venosi
 - - - Malformazioni congenite dei grossi Q26
 - - - dei grossi Q26.8
 - - non specificata – Malformazione congenita dei grossi Q26.9
- vaso**
- - Cardiopatia aterosclerotica Malattia di un I25.11
 - - linfatico – C49
 - - non specificato livello collo – Traumatismo di S15.9
 - - polmonare –
 - - - Restringimento di I28.8
 - - - Rottura di I28.8
 - - - Stenosi di I28.8
 - - sanguigno (i) di altro dito – Traumatismo di S65.5
 - - (i) SAI. – Avulsione di T14.5
 - - (i) SAI. – Lacerazione di T14.5
 - - (i) SAI. – Taglio di T14.5
 - - (i) SAI. – traumatico: Aneurisma o fistola (arteriovenosa) traumatica di T14.5
 - - (i) SAI. – traumatico: Ematoma arterioso traumatico di T14.5
 - - (i) SAI. – traumatico: Rottura traumatica di T14.5
 - - (i) SAI. – Traumatismo di T14.5
 - - catetere durante procedura – Perforazione accidentale di: T81.2
 - - endoscopio durante procedura – Perforazione accidentale di: T81.2
 - - iliaco – Traumatismo di S35.5
 - - non specificato
 - - - arto
 - - - - inferiore, livello non specificato – Traumatismo di T13.4
 - - - - superiore, livello non specificato – Traumatismo di T11.4
 - - - livello
 - - - - addome, della regione lombosacrale e della pelvi – Traumatismo di S35.9
 - - - - anca e della coscia – Traumatismo di S75.9
 - - - - avambraccio – Traumatismo di S55.9
 - - - - caviglia e del piede – Traumatismo di S95.9
 - - - - gamba – Traumatismo di S85.9
 - - - - polso e della mano – Traumatismo di S65.9
 - - - - spalla e del braccio – Traumatismo di S45.9
 - - - torace – Traumatismo di S25.9
 - - pollice – Traumatismo di S65.4
 - - regione corporea non specificata – Traumatismo di T14.5

vaso –Continuazione

- sanguigno (i) di altro dito – Traumatismo di –Continuazione
 - - renale – Traumatismo di S35.4
 - - sonda durante procedura – Perforazione accidentale di: T81.2
 - - strumento durante procedura – Perforazione accidentale di: T81.2
- vasoattivo intestinale pancreatica endocrina – Ipersecrezione pancreatica endocrina di: polipeptide E16.8**
- Vasodilatatori**
- - coronarici non classificati altrove – Avvelenamento: T46.3
 - - periferici – Avvelenamento: T46.7
- vasomotoria**
- -
 - - Cefalea G44.1
 - - Rinite allergica e J30
 - - Rinopatia J30.0
 - - non classificata altrove – Cefalea G44.1
 - - Nothnagel – Acroparestesia: I73.8
- Vasospasmi emorragia subaracnoidea – I67.80!**
- vasospastica traumatica – Sindrome T75.2**
- Vater –**
- - Ampolla di D01.5
 - - di D37.6
 - - Sindrome di Q87.2
 - - Tumore Maligno Ampolla di C24.1
- vecchia**
- data
 - -
 - - - Lacerazione vaginale di N89.8
 - - - Lesione menisco da lacerazione o traumatismo di M23.2
 - - - Ritenzione corpo estraneo, magnetico, intraoculare (di H44.6
 - - - - estraneo, non magnetico, intraoculare (di H44.7
 - - - camera anteriore – Corpo estraneo magnetico ritenuto (di H44.6
 - - - - Corpo estraneo non magnetico ritenuto (di H44.7
 - - - - cervice utero – Lacerazione di N88.1
 - - - Corno
 - - - - esterno – Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di M23.24
 - - - - anteriore menisco interno – Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di M23.21
 - - - - esterno – Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di M23.25
 - - - - posteriore menisco interno – Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di M23.22
 - - - corpo
 - - - - ciliare – Corpo estraneo magnetico ritenuto (di H44.6
 - - - - - Corpo estraneo non magnetico ritenuto (di H44.7
 - - - - vitreo – Corpo estraneo magnetico ritenuto (di H44.6
 - - - - - Corpo estraneo non magnetico ritenuto (di H44.7
 - - - - cristallino – Corpo estraneo magnetico ritenuto (di H44.6
 - - - - - estraneo non magnetico ritenuto (di H44.7

vecchia –Continuazione

- data –Continuazione

- iride → Corpo estraneo magnetico ritenuto (di *H44.6*)
- estraneo non magnetico ritenuto (di *H44.7*)
- Localizzazioni multiple → Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di *M23.20*
- manico secchio → Lacerazione di *M23.2*
- Menisco non specificato → Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di *M23.29*
- muscoli pavimento pelvico → Lacerazione di *N81.8*
- esterno → Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di *M23.26*
- non specificata parte menisco interno → Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di *M23.23*
- parete posteriore globo oculare → Corpo estraneo magnetico ritenuto (di *H44.6*)
- oculare → Corpo estraneo non magnetico ritenuto (di *H44.7*)
- secondaria ferita penetrante dell'orbita → Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di *H05.5*)
- lesione legamento → Instabilità secondaria a *M24.2*

Vecchiaia menzione psicosi → *R54*

Vedi inizio questo gruppo malattie per il quarto carattere] → ematuria: con lesioni morfologiche specificate nelle sottocategorie. 0-. 8 [*N02*

- per il quarto carattere] → nefropatia SAI. e malattia renale SAI. con lesione morfologica specificata alle sottocategorie. 0-. 8 [*N05*
- per il quarto carattere] → proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie. 0-. 8 [*N06*

vegetale → Effetto tossico Ingestione di altro (a) (e) (parte (i) di) *T62.2*

vegetali naturali → Abuso sostanze che non provocano dipendenza: Agenti terapeutici *F55.6*

vegetaliano → Anemia del *D51.3*

vegetante → Pemfigo *L10.1*

vegetativa

- amiloide → Neuropatia *E85.-†, G99.0**
- diabetica → Neuropatia *E10-E14†, G99.0**
- somatoforme
- → Disfunzione *F45.3*
- Apparato
- digerente
- inferiore → Disfunzione *F45.32*
- superiore → Disfunzione *F45.31*
- respiratorio → Disfunzione *F45.33*
- urogenitale → Disfunzione *F45.34*
- organi apparati
- → Disfunzione *F45.38*
- multipli → Disfunzione *F45.37*
- Organo apparato non specificato → Disfunzione *F45.39*
- Sistema cardiovascolare → Disfunzione *F45.30*

veglia

- →

veglia –Continuazione

- → –Continuazione

- Disturbi ritmo sonno- *G47.2*
- Disturbo non organico ritmo sonno- *F51.2*
- irregolare → Ritmo sonno- *G47.2*
- malsano → Ritmo sonno *Z91.8*

veicoli → Visita patente guida di *Z02*

veicolo speciale → Incidente con *V99!*

Veleno

- anfibio → *T63.8*
- artropodi → Effetto tossico: *T63.4*
- lucertola → *T63.1*
- ragno → Effetto tossico: *T63.3*
- rettili → Effetto tossico: *T63.1*
- scorpione → Effetto tossico: *T63.2*
- serpente
- → Effetto tossico: *T63.0*
- mare → *T63.0*

velenosa → Ferita contatto pianta *X29.9!*

velenosi

- →
- Consumo animali piante *X49.9!*
- Contatto pianta animale *X29!*
- da contatto con altri animali *T63.8*
- Effetto tossico derivante da contatto con animali *T63*
- Morso animale puntura d'insetto *X29.9!*
- non specificati → Accidente contatto con pianta o animale *X29.9!*

velenoso

- → Morso puntura insetto *T63.4*
- non specificato → Effetto tossico derivante da contatto con animale *T63.9*

velocità

- eritrosedimentazione
- → Aumento della *R70.0*
- anormalità viscosità plasmatica → Aumento della *R70*
- filtrazione glomerulare
- 15 30 ml/min/1, 73 m² di superficie corporea → *N18.4*
- 30 60 ml/min/1, 73 m² di superficie corporea → *N18.3*
- 60 90 ml/min/1, 73 m² di superficie corporea → *N18.2*
- inferiore 15 ml/min/1, 73 m² di superficie corporea → *N18.5*
- maggiore uguale a 90 ml/min/1, 73 m² di superficie corporea → *N18.1*

vena

- → infiammazione di *I80*
- anonima succlavia → Traumatismo della *S25.3*
- ascellare
- → Flebite tromboflebite: della *I80.81*
- brachiale → Traumatismo della *S45.2*
- azygos → *S25.8*
- Continuazione vena cava inferiore nella *Q26.8*
- basilica → Flebite tromboflebite: della *I80.80*
- cardinale posteriore sinistra → Persistenza della *Q26.8*
- cava
- → *S25.2*
- Embolia trombosi della *I82.2*
- Stenosi congenita della *Q26.0*

vena –Continuazione

- cava –Continuazione

- inferiore
- → Traumatismo della *S35.1*
- superiore) SAI. → Anomalia della *Q26.9*
- Assenza della *Q26.8*
- → Sindrome della *I87.1*
- Stenosi congenita della *Q26.0*
- vena azygos → Continuazione della *Q26.8*
- superiore
- → Traumatismo della *S25.2*
- sinistra → Persistenza della *Q26.1*
- cefalica → Flebite tromboflebite: della *I80.80*
- cerebrale → Trombosi non piogena: di *I67.6*
- coronarica
- Embolia non esitante infarto miocardico → (di arteria) (di *I24.0*)
- Occlusione non esitante infarto miocardico → (di arteria) (di *I24.0*)
- Tromboembolia non esitante infarto miocardico → (di arteria) (di *I24.0*)
- dorsale piede → Traumatismo della *S95.2*
- epatica → *S35.1*
- femorale
- → Flebite tromboflebite della *I80.1*
- livello anca coscia → Traumatismo della *S75.1*
- giugulare
- esterna → Traumatismo della *S15.2*
- interna → Traumatismo della *S15.3*
- grande safena
- → *S85.3*
- livello
- anca e della coscia → Traumatismo della *S75.2*
- gamba → Traumatismo della *S85.3*
- iliaca → Arteria o *S35.5*
- ipogastrica → Arteria o *S35.8*
- livello avambraccio → Traumatismo di *S55.2*
- mammaria → Arteria o *S25.8*
- mesenterica inferiore superiore → *S35.3*
- non classificata altrove →
- Assenza arteria o *Q27.8*
- Atresia arteria o *Q27.8*
- ovarica → Arteria o *S35.8*
- piccola safena livello gamba → Traumatismo della *S85.4*
- polmonare
- → infarto arteria) (di *I26*
- tromboembolia → arteria) (di *I26*
- trombosi → arteria) (di *I26*
- poplitea → Traumatismo della *S85.5*
- porta
- →
- Connessione anomala della *Q26.5*
- Fistola congenita) fra arteria epatica e *Q26.6*
- Flebite della *K75.1*
- Ostruzione della (*I81*
- Trombosi della *I81*
- vena splenica → Traumatismo della *S35.3*
- renale →
- Arteria o *S35.4*
- Embolia trombosi della *I82.3*

vena –Continuazione

- retinica
- - centrale → Occlusione di *H34.8*
- - incipiente → Occlusione di *H34.8*
- - parziale → Occlusione di *H34.8*
- - tributaria → Occlusione di *H34.8*
- splenica →
- - Embolia trombosi della *I82.80*
- - Traumatismo vena porta o della *S35.3*
- succlavia → Flebite tromboflebite: della *I80.81*
- superficiale livello spalla braccio → Traumatismo di *S45.3*
- uterina → Arteria o *S35.8*

vene

- → disturbi delle *I87*
- - specificati delle *I87.8*
- - intracraniche intrarachidiane → settica: embolia dei seni venosi e delle *G08*
- - : endoflebite dei seni venosi e delle *G08*
- - : flebite dei seni venosi e delle *G08*
- - : tromboflebite dei seni venosi e delle *G08*
- - : trombosi dei seni venosi e delle *G08*
- pelviche → Flebite tromboflebite delle *I80.20*
- polmonari → Connessione
- - parzialmente anomala delle *Q26.3*
- - totalmente anomala delle *Q26.2*
- - specificate → Embolia trombosi di altre *I82.8*
- - di altre *I82.88*
- varicose
- - ano retto → *I84*
- - estremità inferiori ogni localizzazione] o di sede non specificata → *I83.9*
- vasi linfatici linfonodi non classificate altrove → Malattie delle *I80-I89*

venerea

- → Malattia *A64*
- molle → Ulcera (*A57*

veneree → Verruche anogenitali (*A63.0***venereo Chlamydiae** → Linfogranuloma (*A55***venezuelana** →

- Encefalite equina *A92.2*
- Febbre equina *A92.2*
- Malattia virus encefalomielite equina *A92.2*

veno occlusiva Sindrome Stuart Bras) → Epatopatia tossica con: malattia epatica *K71.8*

-] → Malattia epatica *K76.5*

venosa

- →
- - Anomalia arteriosa o *Q27.9*
- - Compressione *I87.1*
- - Embolia *I82.9*
- - Stenosi *I87.1*
- - Trombosi (*I82.9*
- cerebrale
- - durante puerperio → Trombosi *O87.3*
- - gravidanza → Trombosi *O22.5*
- - non piogena → Infarto cerebrale da trombosi *I63.6*
- cronica periferica → Insufficienza *I87.2*
- durante puerperio non specificata → Complicanza *O87.9*

venosa –Continuazione

- Embolia → mesenterica arteriosa) (*K55.0*
- Infarto → mesenterica arteriosa) (*K55.0*
- polmonare anomala non specificata → Connessione *Q26.4*
- profonda
- - → Trombosi *I80.28*
- - bacino preparto → Trombosi *O22.3*
- - gravidanza → Trombosi *O22.3*
- - postparto → Trombosi *O87.1*
- - preparto → Trombosi *O22.3*
- sede non specificata → Embolia e trombosi *I82.9*
- Trombosi → mesenterica arteriosa) (*K55.0*

venose

- → forme embolia trombosi *I82*
- arti inferiori → Varici (*I83*
- durante puerperio → Complicanze *O87*
- - *O87.8*
- - estremità inferiori
- - infiammazione → Varici (*I83.1*
- - ulcera
- - - → Varici (*I83.0*
- - - infiammazione → Varici (*I83.2*
- - - - → Varici (*I83.9*
- - gravidanza
- - - → Complicanze *O22*
- - - *O22.8*
- - non specificate → Complicanze *O22.9*
- sedi
- - → Varici (*I86*
- - specificate → Varici (*I86.8*
- - successive aborto gravidanza ectopica o molare → Altre complicanze *O08.7*

venosi

- → Malformazioni congenite grossi vasi *Q26*
- - vasi *Q26.8*
- non specificata → Malformazione congenita dei grossi vasi *Q26.9*
- non specificati → Disturbi *I87.9*
- vene intracraniche intrarachidiane → settica: embolia dei seni *G08*
- - settica: endoflebite dei seni *G08*
- - settica: flebite dei seni *G08*
- - settica: tromboflebite dei seni *G08*
- - settica: trombosi dei seni *G08*

venoso

- → Difetto seno *Q21.1*
- cerebrale
- - durante puerperio → Trombosi di seno *O87.3*
- - gravidanza → Trombosi di seno *O22.5*
- dialisi → Presenza shunt arterio- *Z99.2*
- intracranico → Trombosi non piogena: di seno *I67.6*
- - del sistema *I67.6*

ventilatoria → ridotta Capacità *R94.2***ventilazione**

- aria aria condizionata → Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di *J67.7*
- neonatale → Polmone da *P27.8*

ventosa

- forcipe
- non specificato → Tentativo fallito di applicazione di *O66.5*

ventosa –Continuazione

- forcipe –Continuazione

- - successivo parto forcipe o taglio cesareo → Tentativo fallito di applicazione di *O66.5*
- - ostetrica →
- - Feto neonato sofferenti per parto con applicazione di *P03.3*
- - Parto singolo con applicazione di forcipe e *O81*

ventrale

- →
- - Pene curvo congenito (*Q54.4*
- - Stimolatore radice *Z45.80*
- lingua → Tumore Maligno: Faccia *C02.2*
- - terzi anteriori lingua → Faccia *C02.2*

ventricolare

- →
- - Depolarizzazione prematura *I49.3*
- - Difetto
- - - settale acquisito (pregresso): *I51.0*
- - - setto atrio-ventricolare [comunicazione atrio- *Q21.2*
- - Dilatazione *I51.7*
- - Inversione *Q20.5*
- - Ipotensione intracranica post-derivazione *G97.2*
- - Tachicardia *I47.2*
- - Trombosi pregressa): *I51.3*
- comune → Canale atrio- *Q21.2*
- comunicazione atrio ventricolare → Difetto del setto atrio- *Q21.2*
- destra
- - → Insufficienza *I50.01*
- - primaria → Insufficienza *I50.00*
- - secondaria → Insufficienza *I50.01*
- - seguito insufficienza ventricolare sinistra → Insufficienza *I50.01*
- discordante → Connessione atrio- *Q20.5*
- intracranico comunicante → Complicanza meccanica di shunt *T85.0*
- rientro → Aritmia *I47.0*
- sinistra
- - → Insufficienza *I50.1*
- - - ventricolare destra in seguito a insufficienza *I50.01*
- - disturbi
- - - → Insufficienza *I50.11*
- - - riposo → Insufficienza *I50.14*
- - - sforzo
- - - - intenso → Insufficienza *I50.12*
- - - - lieve → Insufficienza *I50.13*
- - non specificata → Insufficienza *I50.19*

ventricolari → Fibrillazione flutter *I49.0***ventricoli** → Tumore Maligno Cervello, eccetto lobi e *C71.0***Ventricolite cerebrale** → *G04.9***ventricolo**

- → Quarto *C71.7*
- - *D33.1*
- - *D43.1*
- - arteriosa → Connessione discordante *Q20.3*
- - cerebrale → *D33.0*
- - *D43.0*
- - Tumore Maligno: *C71.5*
- come complicanza atto susseguente ad infarto miocardico acuto → Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del *I23.6*

ventricolo –Continuazione

- comune → Q20.4
- destro
- - → Difetto setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del Q21.3
- - ARVD → Cardiomiopatia aritmogena del I42.80
- - doppia uscita → Q20.1
- sinistro
- - → Diverticolo congenito del Q24.8
- - doppia uscita → Q20.2
- unico → Q20.4

VEP → Anormalità potenziali evocati visivi [R94.1**vera →**

- Corda vocale (C32.0
- Policitemia D45

verbale → Sordità F80.2**verdi → Depositi accrezioni dentali (da): K03.6****verifica**

- 24 insorgenza di sintomi, non altrimenti spiegata → Morte che si R96.1
- parametri funzionali
- - pompa infusione di medicinali → Z45.82
- - stimolatore diaframmatico → Z45.81

verme

- Guinea → Infezione da B72
- occhio → Malattia africana da B74.3

Vermi

- → B83.9
- - Piante piedi mangiate da A66.3
- - uncinati
- - → Malattie da B76
- - - da B76.8
- - non specificata → Malattia da B76.9

vermicolare → Atrofodermia L66.4**vermicularis → Infezione Enterobius B80****vermiforme → Tumore benigno Appendice (D12.1****Vermiglio**

- → C00.2
- - Labbro frenulo faccia interna) (mucosa) (D10.0
- - cutanea
- - - : Labbro inferiore, zona C00.1
- - → Tumore Maligno: Labbro superiore, zona C00.0
- - non specificato → Tumore Maligno: Labbro, zona C00.2
- - labiale → D00.0
- - D37.0
- - Labbro
- - - inferiore: C00.1
- - - superiore: C00.0

Vernici coloranti non classificati altrove → Effetto tossico: T65.6**vero**

- →
- - Chimerismo 46 XX/46, XY con ermafroditismo Q99.0
- - Infarto
- - - miocardico recidivante (acuto): posteriore (I22.8
- - - trasmurale posteriore (I21.2

vero –Continuazione

- cariotipo 46 XX → Ermafroditismo Q99.1

Verruca

- peruviana → A44.1
- simplex → B07
- vulgaris → B07

Verruche

- anogenitali veneree → A63.0
- virali → B07

verrucosa → Dermatite B43.0**verrucoso mucosa orale → Xantoma K13.4****versamenti orecchio → Otalgia e H92****versamento**

- → Pleurite con J90
- articolare → M25.4
- - : con H65.9
- non purulenta → Otite media cronica: con H65.4
- pericardico
- - → I30
- non infiammatorio → I31.3
- pleurico
- - chiliforme → J94.0
- - chiloso → J94.0
- - malattie classificate altrove → J91 *
- non classificato altrove → J90
- virus
- - - influenzale identificato → Influenza J10.1
- - - non specificato virus specifico non identificato → influenza J11.1
- primitivo → Linfoma cellule B con C83.8

Versante laringeo plica ariepiglottica → C32.1**versicolor →**

- Pityriasis B36.0
- Tricofizia: B36.0

Versione esterna prima travaglio parto → P01.7**versus host disease**

- → Coinvolgimento del fegato su graft- K77.1 *
- - dell'apparato digerente su graft- K93.2 *
- - della pelle su graft- T86.02†, L99.1 *
- apparato digerente, stadio 1 → Graft- T86.01†, K93.21 *
- - , stadio da 2 a 4 → Graft- T86.02†, K93.24 *
- - → Stadio 1 del graft- T86.01†, K93.21 *
- - → Stadio 2 del graft- T86.02†, K93.22 *
- - → Stadio 3 del graft- T86.02†, K93.23 *
- - → Stadio 4 del graft- T86.02†, K93.24 *
- - estesa → Graft- T86.04
- cronico forma limitata → Graft- T86.03
- cutaneo
- - → Stadio 1 del graft- T86.01†, L99.11 *
- - - Stadio 2 del graft- T86.01†, L99.12 *
- - - Stadio 3 del graft- T86.01†, L99.13 *
- - - Stadio 4 del graft- T86.02†, L99.14 *
- - stadio da 1 a 3 → Graft- T86.01†, L99.13 *
- - - da 1 a 4 → Graft- T86.02†, L99.14 *
- epatico

versus host disease –Continuazione**- epatico –Continuazione**

- - → Stadio 1 del graft- T86.01†, K77.11 *
- - - Stadio 2 del graft- T86.02†, K77.12 *
- - - Stadio 3 del graft- T86.02†, K77.13 *
- - - Stadio 4 del graft- T86.02†, K77.14 *
- - stadio 1 → Graft- T86.01†, K77.11 *
- - - da 2 a 4 → Graft- T86.02†, K77.14 *
- non specificato → Graft- T86.09
- primo secondo grado → Graft- T86.01†
- terzo quarto grado → Graft- T86.02†

vertebra

- →
- - cervicale: S12
- - lombosacrale S32
- - toracico (a): S22
- cervicale
- - →
- - - Frattura: di S12.9
- - - prima S12.0
- - - quarta S12.22
- - - quinta S12.23
- - - seconda S12.1
- - - sesta S12.24
- - - settima S12.25
- - - terza S12.21
- - - Lussazione di S13.1
- - - di S13.18
- - C1 C2 → Lussazione di S13.11
- - C2 C3 → Lussazione di S13.12
- - C3 C4 → Lussazione di S13.13
- - C4 C5 → Lussazione di S13.14
- - C5 C6 → Lussazione di S13.15
- - C6 C7 → Lussazione di S13.16
- - C7 D1 → Lussazione di S13.17
- - Livello non specificato → Lussazione di S13.10
- - specificata → Frattura di altra S12.2
- cuneo
- - → M48.5
- - osteoporosi → collasso e M80
- dorsale
- - →
- - - Frattura di S22.0
- - - Lussazione di S23.1
- - D1 D2
- - - → Frattura di S22.01
- - - D2/D3 → Lussazione di S23.11
- - D11 D12 → Frattura di S22.06
- - - Lussazione di S23.16
- - D12 L1 → Lussazione di S23.17
- - D3 D4
- - - → Frattura di S22.02
- - - D4/D5 → Lussazione di S23.12
- - D5 D6
- - - → Frattura di S22.03
- - - D6/D7 → Lussazione di S23.13
- - D7 D8
- - - → Frattura di S22.04
- - - D8/D9 → Lussazione di S23.14
- - D9 D10
- - - → Frattura di S22.05
- - - D10/D11 → Lussazione di S23.15
- - Livello non specificato → Frattura di S22.00
- - - Lussazione di S23.10
- lombare

vertebra –Continuazione

- lombare –Continuazione

- - -
- - - Frattura di S32.0
- - - Lussazione di S33.1
- - L1
- - - Frattura di S32.01
- - L2 → Lussazione di S33.11
- - L2
- - - Frattura di S32.02
- - L3 → Lussazione di S33.12
- - L3
- - - Frattura di S32.03
- - L4 → Lussazione di S33.13
- - L4
- - - Frattura di S32.04
- - L5 → Lussazione di S33.14
- - L5
- - - Frattura di S32.05
- - S1 → Lussazione di S33.15
- - Livello non specificato → Frattura di S32.00
- - - Lussazione di S33.10
- - non specificata non associata scoliosi → congenita: Assenza di Q76.4
- - piana Malattia Calvé → M42.0
- - soprannumeraria non specificata non associata scoliosi → Q76.4

vertebrale

- -
- - Anchilosi articolazione M43.2
- - Arteria basilare arteria carotide e arteria I63.0
- - - carotide e arteria I63.1
- - - carotide e arteria I63.2
- - Artrite reumatoide colonna M45
- - artrosi osteoartrosi colonna M47
- - cervicale colonna S12
- - Collasso M48.5
- - Deformazione congenita colonna Q67.5
- - Disturbo inserzioni legamenti o dei muscoli della colonna M46.0
- - Emorragia subaracnoidea arteria I60.5
- - Entesopatia M46.0
- - Incurvamenti colonna M43.9
- - Instabilità colonna M53.2
- - Occlusione stenosi arteria I65.0
- - Osteocondrodiplosia difetti crescita delle ossa lunghe e della colonna Q77
- - - delle ossa lunghe e della colonna Q77.8
- - Osteocondrosi M42
- - Osteomielite M46.2
- - Sequele frattura colonna T91.1
- - Sindrome compressione arteria spinale anteriore e dell'arteria M47.0†, G99.2*
- - Sindromi compressione arteria spinale anteriore e dell'arteria M47.0-†, G99.2*
- - Stenosi
- - - ossea canale M99.3
- - - sublussazione canale M99.2
- - Sublussazione (M99.1
- - Traumatismo arteria S15.1
- - - Tubercolosi colonna A18.0†, M49.0*
- - - A18.0†, M49.0-*
- - Tumore
- - - benigno Colonna D16.6

vertebrale –Continuazione

- - -Continuazione
- - Tumore –Continuazione

- - - Maligno Colonna C41.2
- - adulto → Osteocondrosi M42.1
- - causata
- - disco intervertebrale → Stenosi del canale M99.5
- - tessuto connettivo → Stenosi del canale M99.4
- - Dorsopatie → Malattie Colonna M40-M54
- - dovuta trauma parto → Frattura della colonna P11.5
- - fatica → Frattura M48.4
- - gabbia toracica → Malformazioni congenite della colonna Q76
- - giovanile → Osteocondrosi M42.0
- - livello non specificato → Frattura della colonna T08
- - lombare
- - - Distorsione distrazione della colonna S33.5
- - - non specificata → Distorsione e distrazione della colonna S33.50
- - pelvi →
- - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della colonna S33.7
- - - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della colonna S33
- - - di altre e non specificate parti della colonna S33.3
- - - malattie classificate altrove → Collasso M49.5*
- - - metastatica → Frattura C79.5†, M49.5*
- - midollo spinale
- - - Trauma da parto della colonna P11.5
- - - non specificato → Trauma da parto della colonna P11.59
- - paraplegia
- - - Trauma da parto della colonna P11.50
- - - Trauma da parto della colonna P11.59
- - - cronica → Trauma da parto della colonna P11.51
- - non associate scoliosi → malformazioni congenite della colonna Q76.4
- - non classificato altrove → Collasso M48.5
- - non specificata
- - -
- - - Osteocondrodiplosia difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna Q77.9
- - - Osteocondrosi M42.9
- - - non associata scoliosi → congenita: Fusione Q76.4
- - - Malformazione della colonna Q76.4
- - pelvi → Traumatismi addome, della regione lombosacrale, della colonna S30-S39
- - recidivante → sublussazione M43.5
- - stress sollecitazione eccessiva → Frattura M48.4
- - torace → Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, del viso, della colonna Q67
- - toracica → Dolore colonna M54.6
- - tronco livello non specificato → Altri traumatismi della colonna T09

vertebrali

- - fusioni M43.2
- - esiti infarto cerebrale → embolia delle arterie basilari, carotidi o I65
- - ostruzione (completa) (parziale) delle arterie basilari, carotidi o I65
- - stenosi delle arterie basilari, carotidi o I65
- - trombosi delle arterie basilari, carotidi o I65

vertebralis → Aneurisma dissezione: A. I72.5**vertebre cervicali → Sinostosi delle Q76.1****vertebrobasilare → Sindrome arteria G45.0****vertical shear fracture → Frattura da taglio verticale [S32.89****verticale**

- -
- - Overbite sovrapposizione eccessivo: K07.2
- - Strabismo H50.2
- - Talo Q66.8
- - vertical shear fracture → Frattura da taglio S32.89

vertice → parto spontaneo di O80**Vertigine**

- - R42
- - R42
- - auricolare → H81.3
- - epidemica → A88.1
- - infrasuoni → T75.2
- - Ménière → Sindrome o H81.0
- - origine centrale → H81.4
- - otogena → H81.3
- - parossistica benigna → H81.1
- - periferica → H81.3
- - Altra H81.3

vertiginosa → Sindrome H81.9**vertiginose malattie classificate altrove → Sindromi H82*****Vescica**

- -
- - accessoria: Q64.7
- - Ascesso della N30.8
- - Carcinoma in-situ: D09.0
- - congenito Ernia della Q64.7
- - Contusione della S37.21
- - Corpo estraneo nella T19.1
- - Difetto riempimento: della R93.4
- - disfunzione neuromuscolare della N31.8
- - - della N31.88
- - disturbi della N32
- - - specificati della N32.8
- - Diverticolo congenito della Q64.6
- - Estrofia della Q64.1
- - Estroversione della Q64.1
- - Lesione ostetrica: della O71.5
- - Orifizio
- - - ureterale della D30.3
- - - uretrale della D30.3
- - Rottura della S37.22
- - - non traumatica della N32.4
- - Traumatismo della S37.2
- - - della S37.28
- - Tubercolosi di: A18.1†, N33.0*
- - Tumore
- - - benigno: D30.3
- - - maligno della C67

Vescica –Continuazione

- - -Continuazione
- - Tumore –Continuazione
- - - maligno della –Continuazione
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue della C67.8
- - - - anteriore della C67.3
- - - - Parete laterale della C67.2
- - - - posteriore della C67.4
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D41.4
- - Ulcera decubito pressione] che si presenta come: L89.1
- - atonica → G95.81
- - bassa compliance neuromuscolare organica → N31.80
- - calcificata → N32.8
- - contratta → N32.8
- - instabile substrato neurologico → N31.82
- - instabilità detrusore neuropatia autonoma → Disfunzione della N31.1
- - iperreflessica
- - non classificata altrove → N31.1
- - non inibita → N31.0
- - malattie classificate altrove → Disturbi della N33*
- - della N33.8*
- - midollare → G95.8
- - mucosa → congenito (a): Prolasso: Q64.7
- - neuropatica
- - atonica motoria sensoriale) → N31.2
- - autonoma → N31.2
- - flaccida non classificata altrove → N31.2
- - neuropatia autonoma → N31.2
- - non inibita non classificata altrove → N31.0
- - non riflessica → N31.2
- - sindrome frontale → N31.2
- - successiva deafferentazione chirurgica → N31.2
- - non classificata altrove → Disfunzione neuromuscolare della N31
- - non specificata →
- - Disfunzione neuromuscolare della N31.9
- - Tumore Maligno: C67.9
- - non specificati organi apparato urinario → Tumore maligno secondario della C79.1
- - non specificato →
- - Disturbo della N32.9
- - Traumatismo della S37.20
- - pigra → N31.81
- - schistosomiasi bilharziosi → Disturbi della B65.-t, N33.8*
- - spastica → G95.80
- - uretra →
- - Assenza congenita della Q64.5
- - congenito (a): Malformazione della Q64.7
- - malformazioni congenite della Q64.7
- - urinaria → Areflessia della G95.81

vescicale

- -
- - Anormale test funzionalità R94.8
- - Calcolo N21.0
- - - diverticolo N21.0
- - congenito Ostruzione collo Q64.3

vescicale –Continuazione

- - -Continuazione
- - Diverticolite N32.3
- - Diverticolo N32.3
- - Ectopia Q64.1
- - Esame speciale screening per tumore Z12.6
- - Fistola
- - cervico- N82.1
- - entero- N32.1
- - utero- N82.1
- - forme atresia stenosi dell'uretra e del collo Q64.3
- - Litiasi N21.0
- - Ostruzione collo N32.0
- - Scoordinazione detrusore collo N32.0
- - Tenesmo R30.1
- - Tumore Maligno
- - - Collo C67.5
- - - Cupola C67.1
- - - Trigono C67.0
- - acquisita → Stenosi collo N32.0
- - lesione midollo spinale → Dissinergia dello sfintere G95.84
- - neurologica → Disfunzione N31.9
- - non classificata altrove → Fistola N32.2
- - originatosi livello spinale → Riflesso G95.80
- - shock midollare → Disfunzione G95.82
- - substrato neurologico → Ipo-e acontrattilità del detrusore N31.81

vescicali gravidanza → Infezioni O23.1**vesciche non termiche →**

- - del polso e della mano: Formazione di S60.82
- - dell'anca e della coscia: Formazione di S70.82
- - dell'avambraccio: Formazione di S50.82
- - della caviglia e del piede: Formazione di S90.82
- - della gamba: Formazione di S80.82
- - traumi superficiali della spalla e del braccio: Formazione di S40.82
- - Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato: Formazione di T09.02
- - di arto inferiore, livello non specificato: Formazione di T13.02
- - di arto superiore, livello non specificato: Formazione di T11.02
- - di regione corporea non specificata: Formazione di T14.02

vescico

- - ureterale
- - -
- - - Pielonefrite cronica) associata a reflusso (N11.0
- - - Reflusso N13.7
- - - Uropatia associata a reflusso N13.7
- - cicatrice → Reflusso N13.7
- - uretero renale → Riflusso congenito Q62.7

vescicola

- - post operatoria → Infiammazione (infezione) di H59.8
- - seminale
- - - D29.7
- - - Traumatismo: S37.83
- - - Tubercolosi della A18.1t, N51.8*

vescicola –Continuazione

- - seminale –Continuazione
- - dotto spermatico testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente → Atrofia di: scroto, N50.8
- - - [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente → Edema di: scroto, N50.8
- - - [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente → Iperatrofia di: scroto, N50.8
- - - [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente → Ulcera di: scroto, N50.8

vescicolare

- -
- - Enfisema polmonare): J43.9
- - Mola O01.9
- - Rickettsiosi A79.1
- - Stomatite: K12.1
- - anamnesi → Controllo gravidanza di: mola Z35.1
- - enterovirus
- - - Faringite B08.5
- - esantema → Stomatite B08.4
- - erpetica → Dermatite B00.1
- - febbre Indiana → Malattia da virus della stomatite A93.8
- - labbro alfa virus dell'herpes tipo 2 umano → Dermatite B00.1
- - orecchio alfa virus dell'herpes tipo 2 umano → Dermatite B00.1

vescicole

- -
- - Endoftalmite associata a H59.8
- - ustioni corrosioni secondo grado a [T20-T25
- - non termiche → multiple (i): T00.9
- - seminali
- - - C63.7
- - - Disturbi infiammatori delle N49.0
- - prostata →
- - - Malformazione congenita del dotto deferente dell'epididimo, delle Q55.4
- - - malformazioni congenite del dotto deferente, dell'epididimo, delle Q55.4

Vescicolite post operatoria → H59.8**vescicoretale → Fistola N32.1****vescicovaginale → Fistola N82.0****Vesciculite → N49.0****vescicoureterale → congenito****Restringimento orifizio Q64.3****vestibolare**

- -
- - Disturbi funzione H81
- - - H81.8
- - Labbro
- - - inferiore faccia C00.4
- - - non specificato superiore o inferiore: faccia C00.5
- - - superiore faccia C00.3
- - Neuronite H81.2
- - maggiore → Ghiandola Bartolino [ghiandola C51.0
- - non specificato → Disturbo funzione H81.9

Vestibolo

- - bocca → Tumore Maligno: C06.1

Vestibolo –Continuazione

- laringeo → C32.1

vestibularis → Plica C32.1

vestibulocochlearis → sifilitica tardiva
Neuritis des N. A52.1†, H94.0*

Vestigia branchiali → Q18.0

Vettocardiogramma → anormale (i) R94.3

viaggio → Mal da T75.3

vibratoria → Orticaria L50.4

Vibrazione → Esposizione a: W49.9†

vibrazioni → Z57

- Effetti delle T75.2

Vibrio

- cholerae 0 1 biotipo del colera → Colera da A00.0
- El Tor → Colera da A00.1
- parahaemolyticus → Intossicazione alimentare da A05.3
- vulnificus come causa malattie classificate altrove → B98.1†

vicina livello → Moncone amputazione: Contrattura (flessione) (della articolazione prossimale T87.6

vicini inquilini proprietari casa → Controversie con Z59

Vidal → Lichen simplex cronicus [L28.0

vie

- aeree
- - -
- - - Malattia ostruttiva cronica delle J44.9
- - - Sindrome disfunzione reattiva delle J68.3
- - causata
- - - polvere cotone → Malattia delle J66.0
- - - polveri organiche specifiche → Malattia delle J66.8
- - causate polveri organiche specifiche → Malattie delle J66
- - superiori
- - - infezioni → J06.9
- - - malattia → J06.9
- biliari
- - -
- - - Atresia delle Q44.2
- - - malattie delle K83
- - - - specificate delle K83.8
- - - Malformazione congenita di Q44.5
- - - malformazioni congenite delle Q44.5
- - - Risultati anormali di diagnostica per immagini del fegato e delle R93.2
- - - Stenosi restringimento congeniti delle Q44.3
- - - - : lesione sconfinante a più zone contigue delle C24.8
- - - Tumore maligno di altre e non specificate parti delle C24
- - extraepatiche → Tumore Maligno: C24.0
- - fegato → Malformazioni congenite della colecisti, delle Q44
- - intraepatiche → Carcinoma delle C22.1
- - malattie classificate altrove → Disturbi della colecisti e delle K87.0*
- - pancreas
- - - → Disturbi della colecisti, delle K80-K87

vie –Continuazione

- biliari –Continuazione
- - pancreas –Continuazione
- - - malattie classificate altrove → Disturbi della colecisti, delle K87*
- digerenti
- - - Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti delle R93.3
- - superiori → congenita: Anomalia delle Q40.9
- - - : Deformazione delle Q40.9
- digestive superiori
- - - malformazioni congenite delle Q40
- - - congenite specificate delle Q40.8
- - non specificata → Malformazione congenita delle Q40.9
- genitourinarie
- - - Infezione puerperale delle O86.3
- - non classificati altrove → Disturbi iatrogeni delle N99
- lacrimali →
- - affezioni delle H04.6
- - Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare con o senza interessamento di S01.1
- - Infiammazione
- - - cronica delle H04.4
- - - non specificata delle H04.3
- - Stenosi insufficienza delle H04.5
- ottiche
- - -
- - - Disturbi di altre H47.5
- - - - ottico [II nervo cranico] e delle H47
- - - - nervo ottico e delle H46-H48
- - - Traumatismo nervo ottico e delle S04.0
- - - Altri disturbi del nervo ottico e delle H48.8*
- - malattie classificate altrove → Disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle H48*
- - non specificato → Disturbo delle H47.7
- - nuclei genicolati radiazioni ottiche → Disturbi delle H47.5
- respiratorie
- - - C39.9
- - - - in altre e multiple sedi delle T17.8
- - - Corpo estraneo nelle T17
- - - Corrosioni parti delle T27.6
- - - Emorragia delle R04
- - - sedi delle R04.8
- - - infezioni
- - - - inferiori J20-J22
- - - - sedi multiple e non specificate delle superiori J06
- - - Ustione
- - - - corrosione delle T27
- - - - parti delle T27.2
- - cibo rigurgitato → ostruzione delle T17
- - inferiori →
- - - Infezione acuta delle J22
- - - Malattie croniche delle J40-J47
- - - - suppurative e necrotiche delle J85-J86
- - - Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle J44.0
- - muco → ostruzione delle T17
- - non specificata →
- - - Emorragia delle R04.9
- - - Infezione acuta delle inferiori J22

vie –Continuazione

- respiratorie –Continuazione
- - non specificata → –Continuazione
- - - Corrosione delle T27.7
- - parte non specificata → Ustione delle T27.3
- - sede non specificata → Corpo estraneo nelle T17.9
- - sostanze chimiche gas, fumi e vapori, non classificata altrove → Infiammazione delle superiori J68.2
- - superiori
- - - -
- - - - Infezioni acute delle J00-J06
- - - - malattia specificata delle J39.88
- - - - malattie delle J30-J39
- - - - - delle J39
- - - - - specificate delle J39.8
- - - localizzazioni multiple → Altre infezioni acute delle J06.8
- - - non specificata → Infezione acuta delle J06.9
- - - - Malattia delle J39.9
- - - parte non specificata → Tumore Maligno: C39.0
- - - sede non specificata → Reazione di ipersensibilità delle J39.3
- - - virus
- - - - influenzale identificato → Influenza Infezione acuta influenzale delle J10.1
- - - - non specificato o virus specifico non identificato → influenza Infezione acuta influenzale delle J11.1
- - torace → Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi delle R84
- urinarie
- - -
- - - Controllo aperture artificiali delle Z43.6
- - - Malfunzionamento stoma esterno delle N99.5
- - - Ostruzione delle N13.9
- - - Perdita organi delle Z90.6
- - - Presenza aperture corporee artificiali delle Z93.6
- - anamnesi
- - - familiare → Tumore maligno delle Z80.5
- - - personale → Tumore maligno delle Z85.5
- - basse
- - - → Calcolo delle N21
- - - - delle N21.8
- - - non specificato → Calcolo delle N21.9
- - malattie classificate altrove → Calcolo delle N22*
- - - Calcolo delle N22.8*
- - materne → Feto e neonato sofferenti per malattie renali e delle P00.1
- - neonatale → Infezione delle P39.3
- - sede non specificata → Infezione delle N39.0

viene rinvenuto nessuna causa morte può essere identificata → Morte in circostanze in cui il cadavere R98

vigilata → Disaccordo funzionari consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della libertà Z64.8

VIII

VIII –Continuazione

- -
- - Deficit ereditario fattore D66
- - Diatesi emorragica proliferazione di anticorpi contro il fattore D68.31
- - anomalia vascolare → Deficit del fattore D68.0
- - difetto funzionale → Deficit del fattore D66

VIIIa → Aumento anti D68.31**villonodulare pigmentata → Sinovite M12.2****villosa → Lingua nera K14.3****VIN grado**

- - Neoplasia vulvare intraepiteliale [N90.0
- - intraepiteliale [N90.1
- - menzione di displasia grave → Neoplasia intraepiteliale vulvare [D07.1

Vincent

- Angina → di A69.1
- Gengivite → di A69.1

vinoso → Nevo: Q82.5**Vinson → Sindrome Plummer- D50.1****violenta né istantanea causa essere identificata → Morte che si sa essere né R96.1****Violenza fisica → R45.6****virale**

- -
- - Artropatia post infettiva in: epatite B15-B19†, M03.2*
- - Cardite B33.2
- - Congiuntivite B30
- - Contatto esposizione epatite Z20.5
- - Enantema SAI. B09
- - Encefalomielite A86
- - Enterite A08.4
- - Epatite B15-B19
- - Epatite B17.9
- - Epatite B19.9
- - Epatite A (acuta) (B15.9
- - - B (acuta) (B16.9
- - - non-A non-B (acuta) (B17.8
- - Esantema SAI. B09
- - Faringocongiuntivite B30.2
- - Gastroenterite A08.4
- - Meningite A87
- - Meningoencefalite A86
- - Mucosite orale orofaringea: K12.3
- - - altra, specificata, singola malattia Z25.8
- - - altra singola malattia Z25
- - Necessità vaccinazione contro l'epatite Z24.6
- - Pericardite: I30.1
- - Polmonite congenita P23.0
- - Portatore epatite Z22.5
- - Sequele
- - - encefalite B94.1
- - - epatite B94.2
- - Sindrome affaticamento post- G93.3
- - - G93.3
- - artropodi non specificata → Encefalite A85.2
- - complicante gravidanza parto puerperio → Epatite O98.4
- - congenita
- - - Epatite P35.3

virale –Continuazione**- congenita –Continuazione**

- - non specificata → Malattia P35.9
- - cronica
- - - Epatite B18
- - - B18.2
- - - (B18.1
- - - agente delta → Epatite B18.0
- - - Epatite B18.1
- - non specificata → Epatite B18.9
- - emorragica non specificata → Febbre A99
- - intestinale non specificata → Infezione A08.4
- - madre → Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da malattia O35.3
- - non classificata altrove → Polmonite J12
- - non specificata
- - -
- - - Congiuntivite B30.9
- - - Encefalite A86
- - - Epatite B17.9
- - - B19
- - - Infezione B34.9
- - - Meningite A87.9
- - - Polmonite J12.9
- - - caratterizzata lesioni cute e delle membrane mucose → Infezione B09
- - - coma epatico → Epatite B19.0
- - - Epatite B19.9
- - - trasmessa zanzare → Febbre A92.9
- - - sede non specificata → Infezione B34
- - - sistema nervoso centrale non specificata → Infezione A89
- - - trasmessa
- - - artropodi → Necessità di vaccinazione contro l'encefalite Z24.1
- - - artropodi non specificata → Febbre A94
- - - virus specifico non indicato come identificato → influenza J11
- - - zanzare
- - -
- - - Encefalite A83
- - - meningoencefalite A83
- - - non specificata → Encefalite A83.9
- - - zecche
- - -
- - - Encefalite A84
- - - meningoencefalite A84
- - - non specificata → Encefalite A84.9

virali

- -
- - congiuntiviti B30.8†, H13.1 *
- - encefalomieliti specificate A85
- - enteriti A08.3
- - epatiti B17
- - Esame speciale screening per: HIV [virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie Z11
- - malattie B25-B34
- - meningiti A87.8
- - meningoencefaliti specificate A85
- - Necessità vaccinazione contro alcune singole malattie Z24
- - polmoniti J12.8
- - Verruche B07
- - artropodi febbri virali emorragiche → Febbri A90-A99

virali –Continuazione

- - artropodi febbri virali emorragiche → Febbri –Continuazione
- - mucose, non classificate altrove → Altre infezioni B08
- - caratterizzate lesioni cute membrane mucose → Infezioni B00-B09
- - classificate altrove →
- - Artrite malattie M01.5*
- - Encefalite mielite ed encefalomielite in malattie G05.1*
- - Meningite malattie G02.0*
- - Miocardite malattie I41.1*
- - Otite
- - - esterna in malattie H62.1*
- - - media in malattie H67.1*
- - Polmonite malattie J17.1*
- - complicanti gravidanza parto puerperio → Altre infezioni O98.5
- - congenite → Malattie P35
- - P35.8
- - croniche → epatiti B18.8
- - emorragiche → Febbri virali da artropodi e febbri A90-A99
- - intestinali infezioni intestinali specificate → Infezioni A08
- - non classificate altrove →
- - encefaliti A85
- - febbri emorragiche A98
- - malattie B33
- - sede non specificata → infezioni B34.8
- - sistema nervoso centrale
- - - Infezioni A80-A89
- - non classificate altrove → Altre infezioni A88
- - specificate → Altre infezioni A88.8
- - specificate
- - -
- - - encefaliti A85.8
- - - epatiti B17.8
- - - febbri emorragiche A98.8
- - - malattie B33.8
- - - caratterizzate lesioni cute e delle membrane mucose → Altre infezioni B08.8
- - - trasmesse
- - - artropodi → Altre febbri A93.8
- - - zanzare → Altre febbri A92.8
- - - trasmesse
- - - artropodi non classificate altrove → Altre febbri A93
- - - zanzare → febbri A92
- - - zanzare → encefaliti A83.8
- - - zecche → encefaliti A84.8

Viremia → B34.9**virilizzanti femminilizzanti acquisite dovute iperplasia surrenale da deficit congenito di enzimi necessari alla sintesi ormonale → sindromi adrenogenitali, E25****virilizzazione donna → E25****virostatici**

- - Virus Herpes resistenti a U84!
- - inibitori proteasi → Virus dell'immunodeficienza umana resistente a U85!

virus

- - : femminile da herpes A60.0†, N77.0-N77.1*
- - → Infezione tratto genitale: maschile da herpes A60.0†, N51.-*

virus –Continuazione

- agenti infettivi come causa di malattie classificate altrove → Batteri, B95-B98
- Chikungunya → Malattia da A92.0
- come causa malattie classificate altrove → B97!
- - - Altri B97.8!
- Coxackie → Bronchite acuta da J20.3
- coxsackie → Infezione da B34.1
- cute perianale retto → Infezione da herpes A60.1
- diversi quelli influenzali → broncopolmonite causata da J12
- Ebola → Malattia da A98.4
- echo → Infezione da B34.1
- encefalomielite equina venezuelana → Malattia da A92.2
- Epstein Barr →
- Immunodeficienza da difetto ereditario di risposta al D82.3
- - Mononucleosi da B27.0
- erpetico herpes simplex → Interessamento palpebrale in corso di: infezione da B00.5†, H03.1*
- genitali tratto urogenitale → Infezione da herpes A60.0
- herpes
- - 2 umano → Dermatite vescicolare di: labbro da (alfa-) B00.1
- - - Dermatite vescicolare di: orecchio da (alfa-) B00.1
- - herpes simplex → Meningite da: B00.3†, G02.0*
- - resistenti virostatici → U84!
- - simplex →
- - - Encefalite, mielite od encefalomielite (in/da): herpes B00.4†, G05.1*
- - - Infezioni anogenitali da herpes A60
- - - - da Herpes B00
- immunodeficienza umana
- - H. I. V.] → Demenza nell'infezione da B22†, F02.4*
- - HIV] che dà luogo a malattie infettive o parassitarie → Malattia da B20
- - -] che dà luogo a neoplasie maligne → Malattia da B21
- - -] che dà luogo ad altre condizioni morbose → Malattia da B23
- - -] che dà luogo ad altre malattie specificate → Malattia da B22
- - - - Consigli: sull'infezione da Z71
- - - - Contatto con ed esposizione al Z20.6
- - - - Immunodeficienza, esclusa qualsiasi malattia da D80-D90
- - - - Malattia da B20-B24
- - - - Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del R75
- - - - Stato di infezione asintomatica da Z21
- - non conclusivo nel bambino → Test per il R75
- - non specificata → Malattia da B24
- - malattie virali → Esame speciale di screening per: HIV [Z11
- - resistente virostatici o inibitori della proteasi → U85!
- influenzale identificato →
- - Bronco) polmonite influenzale, altro J10.0
- - Encefalopatia da influenza altro J10.8
- - con altre manifestazioni respiratorie, altro J10.1

virus –Continuazione

- influenzale identificato →
- -Continuazione
- - Encefalopatia da influenza altro
- - -Continuazione
- - - con altre manifestazioni respiratorie, altro J10.8
- - - con polmonite, altro J10.0
- - Influenza da J09
- - - da altro J10
- - - Faringite altro J10.1
- - - gastroenterite altro J10.8
- - - Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie superiori altro J10.1
- - - Laringite influenzale altro J10.1
- - - miocardite, acuta altro J10.8
- - - Versamento pleurico altro J10.1
- - Junin → Febbre emorragica da A96.0
- - Kunjin → Malattia da A83.4
- - Lassa → Febbre emorragica causata dal A96.2
- - Machupo → Febbre emorragica da A96.1
- - Marburg → Malattia da A98.3
- - Newcastle → Congiuntivite (da): B30.8†, H13.1*
- - non convenzionale → Infezione non specificata, del sistema nervoso centrale da A81.9
- - non convenzionali → Infezioni sistema nervoso centrale da A81
- - nervoso centrale da A81.8
- - non identificato → Influenza, J11
- - - , J11.8
- - manifestazioni respiratorie, J11.1
- - polmonite, J11.0
- - non specificata → Infezione anogenitale da herpes A60.9
- - non specificato virus specifico non identificato → (Bronco) polmonite influenzale, J11.0
- - - Encefalopatia da influenza J11.8
- - - Faringite influenzale J11.1
- - - influenza Faringite J11.1
- - - influenza Gastroenterite influenzale J11.8
- - - influenza Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie superiori J11.1
- - - influenza Laringite J11.1
- - - influenza Miocardite (acuta) J11.8
- - - influenza Versamento pleurico J11.1
- - Orf → Malattia da B08.0
- - Oropouche → Malattia da A93.0
- - parainfluenza →
- - Bronchite acuta da J20.4
- - Polmonite da J12.2
- - Piry → Malattia da A93.8
- - Powassan → Malattia da A84.8
- - respiratorio sinciziale
- - -
- - - Bronchiolite acuta da J21.0
- - - Bronchite acuta da J20.5
- - come causa di malattie classificate altrove → B97.4!
- - Rocio → Encefalite da A83.6
- - selvaggio
- - importato → Poliomielite acuta paralitica da A80.1
- - indigeno → Poliomielite acuta paralitica da A80.2
- - Sin Nombre → Malattia da B33.4†

virus –Continuazione

- sinciziale respiratorio → Polmonite da J12.1
- specifico
- - non identificato →
- - - Bronco) polmonite influenzale, virus non specificato o J11.0
- - - Encefalopatia da influenza virus non specificato o J11.8
- - - Faringite influenzale virus non specificato o J11.1
- - - influenza Faringite virus non specificato o J11.1
- - - Gastroenterite influenzale virus non specificato o J11.8
- - - Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie superiori virus non specificato o J11.1
- - - Laringite virus non specificato o J11.1
- - - Miocardite (acuta) virus non specificato o J11.8
- - - Versamento pleurico virus non specificato o J11.1
- - non indicato come identificato → influenza J11
- - - influenza virale J11
- stomatite vescicolare febbre Indiana] → Malattia da A93.8
- T linfotrofo umano 1 [HTLV-1] → Portatore di Z22.6
- Tanapox → Malattia da B08.8
- West Nile → Infezione da A92.3
- Yaba → Malattia pox B08.8

viscerale →

- Larva migrante B83.0
- Leishmaniosi B55.0
- Peritoneo: C48.1
- Sifilide congenita precoce: A50.0

visceri

- addominali → Trasposizione dei Q89.3
- toracici → Trasposizione dei Q89.3

viscosità plasmatica

- → Aumento velocità di eritrosedimentazione ed anormalità della R70
- anormale → R70.1

visibile

- → Peristalsi R19.2
- sintetica → Esposizione Luce W91.9!

visibili prometafase →

- Delezioni Q93.6
- Duplicazioni Q92.4

visione

- binoculare →
- - disturbi della H53.3
- - Perdita della H53.3
- colori → Deficit della H53.5
- - acquisito della H53.5
- doppia → H53.2
- stereoscopica difettosa → Fusione con H53.3

Visita

- adozione → Z02
- ammissione
- - campeggio estivo → Z02
- - istituti residenziali → Z02
- - prigionie → Z02
- - scuola → Z02
- assunzione → Z02

Visita –Continuazione

- controllo routine postparto → Z39.2
- immediatamente dopo parto → Assistenza e Z39.0
- immigrazione → Z02
- madre allatta → Assistenza e Z39.1
- medica
- - adolescente durante accrescimento puberale → Z00.3
- - controllo dopo
- - - per altre condizioni morbose → Z09.2
- - - chemioterapia per tumore maligno → Z08.2
- - - - chirurgo per altre condizioni morbose → Z09.0
- - - intervento chirurgico per tumore maligno → Z08.0
- - - psicoterapia → Z09.3
- - - - per altre condizioni morbose → Z09.1
- - - radioterapia per tumore maligno → Z08.1
- - - trapianto d'organo → Z09.80
- - - - , non specificato, per altre condizioni morbose → Z09.9
- - - - combinato per altre condizioni morbose → Z09.7
- - - - combinato per tumore maligno → Z08.7
- - - - di condizioni morbose diverse da tumore maligno → Z09
- - - - di frattura → Z09.4
- - - - non specificato per tumore maligno → Z08.9
- - - - per altre condizioni morbose → Z09.8
- - - - per altre condizioni morbose → Z09.88
- - - trattamento per tumore maligno → Z08
- - - - per tumore maligno → Z08.8
- - generale
- - - → Z00.0
- - - analisi persone asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna diagnosi → Z00
- - lavoratori → Z10
- - pediatrica routine → Z00.1
- - periodica annuale → Z00.0
- - periodo rapido sviluppo nell'infanzia → Z00.2
- - ragioni medico legali → Z04
- - routine uso contraccettivi → Z30.4
- - naturalizzazione → Z02
- - odontoiatrica → Z01.2
- - patente guida veicoli → Z02
- - postparto → Assistenza e Z39
- - pratica attività sportive → Z02
- - prematrimoniale → Z02
- - preventiva → Z00.0
- - reclutamento → Z02
- - scopi assicurativa → Z02
- - specialistica non specificata → Z01.9
- - test diagnosi gravidanza → Z32

visite

- analisi → Persone ricorrono ai servizi sanitari per Z00-Z13
- mediche
- - generali → Altre Z00.8
- - ricorso servizi sanitari per scopi amministrativi → Z02

visite –Continuazione**- mediche –Continuazione**

- - specialistiche esami soggetti asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi → Altre Z01
- - specialistiche specificate → Altre Z01.8
- - Altre Z01.88

visiva

- -
- - Cortecchia S04.0
- - Disturbi cortecchia H47.6
- - improvvisa → Perdita H53.1
- - simultanea fusione → Percezione H53.3

visive → Allucinazioni R44.1**visivi**

- - Disturbi H53
- - H53.8
- - cecità → Disturbi H53-H54
- - malattie classificate altrove → Disturbi H58.1*
- - uditivi
- - - Esame speciale di screening per disturbi Z13.5
- - - anamnesi familiare → Disturbi Z83.5
- - VEP → Anormalità potenziali evocati R94.1

visivo

- -
- - Alone H53.1
- - Difetti campo H53.4
- - grave
- - binoculare → Deficit H54.1
- - monoculare → Deficit H54.5
- - inclusa cecità binoculare monoculare) → Deficit H54
- - lieve inesistente binoculare → Deficit H54.3
- - moderato
- - binoculare → Deficit H54.2
- - monoculare → Deficit H54.6
- - non specificato
- - - Disturbo H53.9
- - binoculare → Deficit H54.9

Viso

- - S01.80
- - S02.9
- - Ascesso cutaneo foruncolo e favo del L02.0
- - Cellulite flemmonosa del L03.2
- - Emiatrofia ipertrofia del Q67.4
- - malformazioni congenite
- - - cranio e delle ossa del Q75
- - - specificate del cranio e di ossa del Q75.8
- - - , eccetto il L03.8
- - Testa ogni parte eccetto il L02.8
- - Traumatismo schiacciamento del S07.0
- - collo
- - -
- - - Anomalia congenita SAI. del Q18.9
- - - del Q18
- - - Malformazioni congenite dell'occhio, dell'orecchio, del Q10-Q18
- - - - specificate del Q18.8
- - non specificata → Malformazione congenita del Q18.9
- - colonna vertebrale torace → Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, del Q67

Viso –Continuazione

- non specificata → Malformazione congenita del cranio e di ossa del Q75.9
- osso mascellare → deformazioni congenite del cranio, del Q67.4
- soffiante → Sindrome Freemann-Sheldon [sindrome del Q87.0]
- testa collo →
- - Linfadenite acuta del L04.0
- - occhio con altre parti del T20

vista →

- Disturbi soggettivi della H53.1
- Esame occhio e della Z01.0

visuo spaziale → Negligenza R29.5**vita**

- -
- - Problema non specificato correlato allo stile di Z72.9
- - Problemi connessi
- - - difficoltà di orientamento del proprio modo di Z73
- - - stile di Z72
- - - di Z72.8
- - ALTE lattante → Evento di apparente minaccia per la R06.80
- - durante infanzia → Problemi legati ad un evento negativo della Z61
- - esempio essere vittima terrorismo → Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di pericolo di F62.0
- - extrauterina → disturbi endocrini e metabolici transitori, provocati dalla reazione del feto a fattori metabolici ed endocrini della madre, o al suo adattamento alla P70-P74
- - intrauterina nascita → infezioni acquisite durante la P35-P39
- - quotidiana ADL non classificate altrove → Addestramento in attività della Z50.8/

vitale

- -
- - Episodio singolo sintomi psicotici, di depressione con rischio F32.2
- - Problemi adattamento passaggi del ciclo Z60
- - ridotta Capacità R94.2
- - Stato esaurimento Z73
- - gravidanza addominale → Assistenza prestata alla madre per feto O36.7
- - ricorrente sintomi psicotici → Depressione F33.2

vitamina

- -
- - Anemia deficit di D51
- - alimentare di D51.3
- - anemia deficit di D51.8
- - Cheratosi follicolare deficit di E50.8†, L86*
- - - di E50.8†, L86*
- - Deficit di E50
- - - di E53.1
- - - di E54
- - - di E55
- - - di E56.0
- - - di: E53.8
- - Demenza deficit di E53.8†, F02.8*
- - Disturbo
- - - recettore della E83.31
- - - sintesi della E83.31
- - manifestazioni

vitamina –Continuazione

- → -Continuazione
- - manifestazioni -Continuazione
- - - deficit di E50.8
- - - oculari deficit di E50.7
- - Sequele deficit di E64.1
- - - di E64.2
- - Xeroderma deficit di E50.8†, L86*
- - Xerodermia deficit di E50.8†, L86*
- B12
- → Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale per deficit di E53.8†, G32.0*
- - dovuta deficit fattore intrinseco → Anemia da deficit di D51.0
- - proteinuria → dovuta a malassorbimento selettivo di D51.1
- cheratomalacia → Deficit di E50.4
- cicatrici xerofthalmiche cornea → Deficit di E50.6
- dipendente → Rachitismo E83.31
- emeralopia → Deficit di E50.5
- K
- - → Deficit di E56.1
- - - fattore della coagulazione da: deficit di D68.4
- - coagulanti → Avvelenamento: Antagonisti di anticoagulanti, T45.7
- - neonatale → Deficit di P53
- - macchie Bitot xerosi congiuntivale → Deficit di E50.1
- - non specificata → Deficit di E50.9
- - di E53.9
- - di E55.9
- - ulcera xerosi corneale → Deficit di E50.3
- xerosi
- - congiuntivale → Deficit di E50.0
- - corneale → Deficit di E50.2

vitamine

- →
- - Abuso di: F55
- - - sostanze non provocano dipendenza: F55.4
- - Deficit di altre E56.8
- complesso → Deficit di altre E53
- non classificate altrove → Avvelenamento: T45.2
- specificate complesso → Deficit di altre E53.8

vitaminici → deficit E56**vitaminico non specificato → Deficit E56.9****vitelliforme → Distrofia retinica albigipuntata) (pigmentaria) (H35.5****vitellino → Persistenza dotto Q43.0****viti → Rimozione di: Z47.0****Vitiligine**

- → L80
- palpebra → H02.7

vitreale

- →
- - Emorragia H43.1
- - Sindrome corneale H59.0
- - congenita → Opacità Q14.0

vitreali → Membrane filamenti H43.3**vitreo**

- →
- - Ascesso del H44.0
- - Corpo estraneo

vitreo –Continuazione

- → -Continuazione
- - Corpo estraneo -Continuazione
- - - magnetico ritenuto (di vecchia data) in: corpo H44.6
- - - non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: corpo H44.7
- - Depositi cristallini corpo H43.2
- - Disturbi corpo H43
- - - H43.8
- - Malformazione congenita umore Q14.0
- - opacità corpo H43.3
- - Prolasso corpo H43.0
- - Sindrome contatto del H59.0
- - Degenerazione → corpo H43.8
- - Distacco → corpo H43.8
- - globo oculare
- - → Disturbi del corpo H43-H45
- - - → Altri disturbi del corpo H45.8*
- - malattie classificate altrove → Disturbi del corpo H45*
- - malattie classificate altrove → Emorragia del H45.0*
- - non specificato → Disturbo corpo H43.9
- - retinopatia proliferativa → H35.2

vitreoretinica → Distrofia: H35.5**Vitreoretinopatia proliferante distacco retina → H33.4****vitro →**

- - Complicanze correlate tentativo di introduzione di ovulo fecondato in N98.2
- - Fecondazione in Z31.2

Vittima

- allagamento → X59.9!
- caduta ferita immobile struttura crollata durante un terremoto → X59.9!
- ciclone → X59.9!
- crimine terrorismo tortura → Z65
- fulmine → X59.9!
- indiziato dopo ferimento subito → Osservazione di Z04.5
- terremoto → X59.9!
- terrorismo → Modificazione personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere F62.0
- tsunami → X59.9!
- valanga → X59.9!

vivax

- →
- - infezioni miste Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, esclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium B52
- - Malaria Plasmodium B51
- - - B51.9
- - complicanze → Malaria Plasmodium B51.8
- - B51.9
- - rottura milza → Malaria da Plasmodium B51.0
- - specie Plasmodium escluso Plasmodium falciparum → infezioni miste da Plasmodium B51

viverrini → Infezione Opisthorchis felinus) (B66.0**vivi**

- → Parto
- - gemellare entrambi nati Z37.2!

vivi –Continuazione**- → Parto -Continuazione**

- - multiplo
- - - nati Z37.6!
- - - tutti nati Z37.5!
- - secondo luogo nascita → Nati Z38

vivo

- →
- - Nato Z38.2
- - Neonato nato Z38.2
- - Parto singolo nato Z37.0!
- - nato morto → Parto gemellare, uno nato Z37.3!

vizi rifrazione

- → Altri H52.6
- - Disturbi muscoli oculari, dei movimenti binoculari, di accomodazione e H49-H52
- - disturbi accomodazione → H52

Vizio

- mitralico → I05.8
- rifrazione non specificato → H52.7

VLDL → Iperlipoproteinemia lipoproteine densità molto bassa [E78.1**vocale**

- →
- - Ascesso corda (e) J38.3
- - Disturbo tic cronico motorio o F95.1
- - Falsa corda C32.1
- - Flemmone corda (e) J38.3
- - Granuloma corda (e) J38.3
- - Leucocheratosi corda (e) J38.3
- - Leucoplachia corda (e) J38.3
- - Paracheratosi corda (e) J38.3
- - laringe → Paralisi corde J38.0
- - vera → Corda C32.0

vocali

- →
- - malattie corde J38.3
- - Noduli corde J38.2
- - laringe
- - → Polipo corde J38.1
- - non classificate altrove → Malattie delle corde J38
- - Sindrome Tourette → Disturbi a tipo tic combinati motori multipli e F95.2

voce →

- Cambio timbro di R49.8
- Disturbi della R49
- non specificati disturbi della R49.8
- Perdita della R49.1
- Sintomi segni interessano il linguaggio e la R47-R49

Voglia

- congenita → Q82.5
- cutanea → Q82.5

Volare → S63.4**volatili → Disturbi psichici comportamentali dovuti all'uso di solventi F18****volenza autoinflitte quali possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione → Lesioni, esposizioni ed ogni altra Y34.9!****volgare →**

- Ittiosi Q80.0
- Pemfigo L10.0
- Psoriasi L40.0

volinica → Febbre A79.0**Volkmann → Contrattura ischemica di T79.6****volontariamente → Incidente automezzo provocato Y09.9!****volta**

- cranica → Frattura della S02.0
- rinofaringe → C11.0
- vaginale dopo isterectomia → Prolasso della N99.3

volume

- →
- - Anomalia di: R71
- - Anomalie forma e K00.2
- - benigno prostata → Aumento di N40
- - plasmatico → Policitemia dovuta a: riduzione del D75.1

Volvolo → K56.2**volvulus → Infezione Onchocerca B73****Vomere → C41.02**

- D16.42

vomito

- →
- - Broncoaspirazione liquido o T17
- - Nausea e R11
- - Polmonite
- - - cibo o J69.0
- - - ingestis da: J69.0
- - associato disturbi psicologici → F50.5
- - causato malattie classificate altrove complica la gravidanza → O21.8
- - durante gravidanza non specificato → O21.9
- - neonatale → P92.0
- - persistente → Erosione denti: da: K03.2
- - psicogeno → F50.5
- - successivo chirurgia gastrointestinale → K91.0

von

- - Economo Cruchet → Malattia di A85.8
- - Gierke → Malattia di: E74.0
- - Hippel Lindau → Sindrome di: Q85.8
- - Recklinghausen →
- - - Malattia di Q85.0
- - - Osteodistrofia fibro-cistica generalizzata [malattia ossea di E21.0
- - Willebrand →
- - Aumento anticorpi contro il fattore di D68.32
- - Malattia di D68.0
- - Zumbusch → Psoriasi pustulosa di L40.1

voriconazolo → Candida resistente fluconazolo o U83!**Voyerismo → F65.3****vulgaris**

- →
- - Acne L70.0
- - Lupus: A18.4
- - Verruca: B07
- - palpebra → Lupus: A18.4†, H03.1*

vulnificus come causa malattie classificate altrove → Vibrio B98.1!**vulva**

- → S30.2
- - S38.2
- - T21
- - Aderenze della N90.8
- - Ascesso della N76.4

vulva → Continuazione

- → Continuazione

- - Assistenza prestata madre per: precedente intervento chirurgico al perineo o alla O34.7
- - - per: tumore della O34.7
- - Atrofia della N90.5
- - Carcinoma in-situ: D07.1
- - congenita
- - - Assenza della Q52.7
- - - Cisti della Q52.7
- - - Malformazione SAI. della Q52.7
- - Craurosi della N90.4
- - Distrofia della N90.4
- - Ematoma ostetrico di: O71.7
- - Ferita aperta vagina e della S31.4
- - Foruncolo della N76.4
- - infiammazioni
- - - specificate vagina e della N76.8
- - - e della N76.88
- - - vagina e della N76
- - - Iperptrofia della N90.6
- - - Leucoplachia della N90.4
- - - malformazioni congenite della Q52.7
- - - Polipo della N84.3
- - - Risultati anormali secrezioni e strisci della: R87
- - - Stenosi della N90.5
- - - Tumore
- - - benigno: D28.0
- - - maligno della C51
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue della C51.8
- - - Ulcerazione della N76.6
- - - durante parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la O70.0
- - - infezione erpetica herpes simplex] → Ulcerazioni della A60.0†, N77.0*
- - - malattia Behçet → Ulcerazione della M35.2†, N77.8*
- - - malattie infettive parassitarie classificate altrove → Ulcerazione della N77.0*
- - - non specificata →
- - - Displasia della N90.3
- - - Tumore Maligno: C51.9
- - - perineo
- - - →
- - - Assistenza prestata alla madre per anomalia della O34.7
- - - - , specificati, della N90.8
- - - - disturbi non infiammatori della N90
- - - non specificato → Disturbo non infiammatorio della N90.9
- - - tubercolosi → Ulcerazioni della A18.1†, N77.0*
- - - vagina →
- - - Candidosi della B37.3†, N77.1 *
- - - Corpo estraneo nella T19.2

vulvare

- →
- - Cisti N90.7
- - Prurito L29.2
- - durante parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la forchetta O70.0
- - grave
- - → Displasia N90.2
- - non classificata altrove → Displasia N90.2

vulvare → Continuazione

- - intraepiteliale VIN grado → Neoplasia N90.0
- - Neoplasia N90.1
- - lieve → Displasia N90.0
- - media → Displasia N90.1
- - VIN grado III, con o senza menzione di displasia grave → Neoplasia intraepiteliale D07.1

vulvari

- →
- - Fusione labbra Q52.5
- - Iperptrofia labbra N90.6
- - Polipo labbra N84.3
- - Tumore Maligno
- - - Grandi labbra C51.0
- - - Piccole labbra C51.1
- - - Varici I86.3
- - durante parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): le labbra O70.0
- - grandi piccole → Labbra S30.2
- - S38.2
- - T21
- - gravidanza → Varici perineali, vaginali o O22.1

Vulvite

- → N76.2
- - N76.2
- - subacuta cronica → N76.3
- - vulvovaginite
- - candidiasi → Vaginite, B37.3†, N77.1*
- - infezione erpetica herpes simplex] → Vaginite, A60.0†, N77.1*
- - malattie infettive parassitarie classificate altrove → Vaginite, N77.1*
- - ossiuriasi → Vaginite, B80†, N77.1*

vulvovaginali malattie classificate altrove → Ulcerazione ed infiammazione N77* ed infiammazione N77.8***Vulvovaginite**

- → N76.0
- - N76.0
- - candida → B37.3†
- - candidiasi → Vaginite vulvite e B37.3†, N77.1*
- - candidomicetica → B37.3†
- - Chlamydiae → A56.0
- - cronica → N76.1
- - gonococcica → A54.0
- - infezione erpetica herpes simplex] → Vaginite, vulvite e A60.0†, N77.1*
- - malattie infettive parassitarie classificate altrove → Vaginite, vulvite e N77.1*
- - ossiuriasi → Vaginite vulvite e B80†, N77.1*
- - subacuta → N76.1

vuoto

- → Sindrome nido Z60
- - gravidanza anembriotica → Mola: Sacco O02.0

Waldenström →

- Disturbi glomerulari macroglobulinemia di C88.0†, N08.1*
- Macroglobulinemia di C88.0

Waldeyer → Tumore Maligno Anello di C14.2**Walker → Sindrome Dandy- Q03.1****Wallenberg → Sindrome di G46.3*****Warfarin → Dismorfismo da Q86.2****Wassermann falsamente positiva → Reazione di R76.2****Watanabe → Epilessia benigna lattante [G40.08****Waterhouse Friderichsen → Sindrome di A39.1†, E35.1***

- meningococcica) di A39.1†, E35.1*

Watsoniasi → B66.8**Weaver → Sindrome di: Q87.3****Weber**

- →
- - Malattia Rendu Osler- I78.0
- - Sindrome di G46.3*
- - - Klippel Trénaunay- Q87.2
- - Christian → Pannicolite ricorrente [M35.6
- - Dimitri → Sindrome Sturge- Q85.8

Wegener →

- Disturbi
- - glomerulari granulomatosi di M31.3†, N08.5*
- - respiratori granulomatosi di M31.3†, J99.1*
- Granulomatosi di M31.3

Weiss → Sindrome Mallory- K22.6**Welander → Atrofia muscolare spinale: forma giovanile, tipo III [Kugelberg-G12.1****welchii → Intossicazione alimentare Clostridium perfringens [Clostridium A05.2****Wells → Cellulite eosinofilia [L98.3****Wenckebach → Blocco di I44.1****Werdnig Hoffman → Atrofia muscolare spinale infantile tipo I [G12.0****Werlhof → Malattia di D69.3****Wernicke →**

- Encefalopatia di E51.2
- evolutiva Afasia di F80.2

West

- → Spasmi infantili sindrome di G40.4
- Nile → Infezione virus A92.3

wet crab framboesia → Papillomi multipli e A66.1**wheezing → Respiro sibilante affannoso [R06.2****Whipple →**

- Artropatia malattia di K90.8†, M14.8*
- Malattia di K90.8†, M14.8*

White →

- Cheratosi follicolare Darier- Q82.8
- Sindrome Wolff Parkinson- I45.6

Whitmore → Malattia di A24.4**Wiedemann → Sindrome Beckwith- Q87.3****Wilkinson → Dermatite pustolare sottocorneale [Sindrome di Sneddon-L13.1****Willebrand →****Willebrand → -Continuazione**

- Aumento anticorpi contro il fattore di Von D68.32
- Malattia Von D68.0

Willi → Sindrome Prader- Q87.1**Wilson**

- →
- - Disturbi tubulo interstiziali renali in: malattia di E83.0†, N16.3*
- - Malattia di E83.0
- - Mikity → Sindrome di P27.0

winking → Sindrome mandibola ammiccante [jaw- Q07.8**Wiskott Aldrich → Sindrome di D82.0****with Ragged Red Fibres epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate) → Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy G31.81****Woakes → Etmoidite sindrome di J33.1****Wolff**

- → Corpo dotto di C57.7
- Hirschhorn → Sindrome di Q93.3
- Parkinson White → Sindrome di I45.6

Wolman → Malattia di E75.5**Woude → Sindrome Van der Q38.0****Wuchereria bancrofti → Filariosi da B74.0**

Xa → Aumento anti- *D68.32*

Xantelasma palpebrale → *H02.6*

Xantinuria ereditaria → *E79.8*

Xantogranuloma → *D76.3*

Xantoma

- tubero eruttivo → *E78.2*
- tuberoso → *E78.2*
- verrucoso mucosa orale → *K13.4*

xantomatosi cerebrotendinea van Bogaert Scherer-Epstein → **Colesterosi** (*E75.5*

xenogenica → **Portatore valvola cardiaca**
Z95.3

Xeroderma

- deficit vitamina → *E50.8†, L86**
- palpebra → *H01.1*
- pigmentosum → *Q82.1*

Xerodermia deficit vitamina → *E50.8†, L86**

Xeroftalmia → *E50.7*

xeroftalmiche cornea → **Deficit vitamina A con cicatrici** *E50.6*

Xerosi

- congiuntivale → *H11.1*
- - Deficit vitamina A con *E50.0*
- - A con macchie di Bitot e *E50.1*
- corneale → Deficit vitamina A con *E50.2*
- - A con ulcera e *E50.3*
- cutanea → *L85.3*

Xerostomia → *K11.7*

xerotica obliterante → **Balanite** *N48.0*
- *N48.6*

Xla → Aumento anti- *D68.32*

XIII fattore stabilizzazione fibrine → **Deficit del fattore:** *D68.2*

Xilene dimetilbenzene → *T52.2*

Xq → Cariotipo 46

- cromosoma sessuale anormale, eccetto iso (*Q96.2*
- iso (*Q96.1*

XX

- →
- - Ermafroditismo vero cariotipo 46, *Q99.1*
- - fenotipo maschile cariotipo 46, *Q98.3*
- - Sindrome Klinefelter maschio con cariotipo 46, *Q98.2*
- 46 XY
- - → Chimerismo 46, *Q99.0*
- - ermafroditismo vero → Chimerismo 46, *Q99.0*
- gonadi bandellette → 46, *Q99.1*
- XY → Mosaicismo 45, X/46, *Q96.3*

XXX → Cariotipo 47, Q97.0

XXY → Sindrome Klinefelter cariotipo 47, Q98.0

XY

- →
- - Chimerismo 46 XX/46, *Q99.0*
- - Femmina cariotipo 46, *Q97.3*
- - Mosaicismo 45 46, XX o *Q96.3*
- ermafroditismo vero → Chimerismo 46, XX/46, *Q99.0*
- gonadi bandellette → 46, *Q99.1*

XYY → Cariotipo 47, Q98.5

Y → Frattura estremità distale dell'omero:
Transcondiloidea (a T o a S42.45

Yaba → Malattia pox virus B08.8

Yahr → Stadio

- 0 3 secondo Hoehn e G20.0
- 3 4 secondo Hoehn e G20.1
- 5 secondo Hoehn e G20.2

Yersinia

- enterocolitica →
- - Artropatia post-infettiva in: enterite da A04.6†, M03.2*
- - Enterite da A04.6
- - pestis → infezione da A20

Yersiniosi extraintestinale → A28.2

zanzare

- -
- - Encefalite virale da A83
- - encefaliti virali da A83.8
- - Febbre virale non specificata trasmessa da A92.9
- - febbri virali
- - - specificate trasmesse da A92.8
- - - trasmesse da A92
- - meningoencefalite virale da A83
- non specificata → Encefalite virale da A83.9

zecche

- -
- - Encefalite virale da A84
- - encefaliti virali da A84.8
- - Febbre
- - - maculosa rickettsiosi da A77
- - - ricorrente da A68.1
- - meningoencefalite virale da A84
- - Tifo da A77.9
- africane → Tifo da A77.1
- centroeuropea → Encefalite da A84.1
- Colorado → Febbre da A93.2
- estremo Oriente encefalite russa estivo-primaverile → Encefalite da A84.0
- indiane → Tifo da A77.1
- Kenya → Tifo da A77.1
- mediterranee → Tifo da A77.1
- non specificata → Encefalite virale da A84.9
- Nord Asia → Febbre da A77.2
- Queensland → Tifo da A77.3
- siberiane → Tifo da A77.2

Zellweger → Sindrome di: Q87.8**zigomatico**

- - Osso C41.02
- - D16.42
- - S02.4
- - mascellare superiore → Frattura dello S02.4

Zigomicosi

- - B46
- - forme di B46.8
- non specificata → B46.9

zinco

- -
- - Anemia associata deficit di: D53.8
- - Deficit alimentare di E60
- - Disturbi metabolismo dello E83.2
- - Tasso ematico anormale di: R79.0
- - suoi composti → Effetto tossico: T56.5

Zinsser → Malattia Brill- A75.1**zolfo → Disturbi metabolismo aminoacidi contenenti E72.1****Zollinger Ellison → Sindrome di E16.4****zona**

- - B02
- marginale
- - - Plica ariepiglottica: C13.1
- - - : D00.0
- - - : D37.0
- - extranodale cellule tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma MALT] → Linfoma della C88.4
- - nodale → Linfoma della C83.0
- - splenica → Linfoma della C83.0
- - : Labbro inferiore, C00.4
- - : Labbro non specificato, C00.5

zona –Continuazione

- mucosa → Tumore Maligno: Labbro superiore, C00.3
- - sottomandibolare con diffusione al mediastino, alla K12.22
- - parafaringea cervicale → Ascesso sottomandibolare senza menzione di diffusione al mediastino, alla K12.21
- - Ascesso mascellare con menzione di diffusione alla K10.21
- - retromascellare fossa canina → Ascesso mascellare senza menzione di diffusione alla K10.20
- - vermiglio cutanea
- - - Maligno: Labbro inferiore, C00.1
- - - Tumore Maligno: Labbro superiore, C00.0
- - non specificato → Tumore Maligno: Labbro, C00.2

zone contigue

- apparato
- - digerente → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C26.8
- - respiratorio organi intratoracici → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C39.8
- - bronchi polmone → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C34.8
- - cervice uterina → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C53.8
- - colon → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C18.8
- - corpo utero → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C54.8
- - cuore mediastino pleura → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C38.8
- - cute → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C44.8
- - encefalo
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C71.8
- - parti del sistema nervoso centrale → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C72.8
- - esofago → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C15.8
- - ghiandole salivari maggiori → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C08.8
- - intestino tenue → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C17.8
- - ipofaringe → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C13.8
- - labbro
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C00.8
- - - cavità orale e della faringe → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C14.8
- - laringe → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C32.8
- - lingua → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C02.8
- - mal definite sedi → Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione sconfinante a più C76.8
- - mammella → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C50.8
- - nervi periferici sistema nervoso autonomo → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C47.8
- - non specificate parti bocca → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C06.8

zone contigue –Continuazione

- occhio annessi → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C69.8
- organi
- - genitali
- - - femminili → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C57.8
- - - maschili → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C63.8
- - urinari → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C68.8
- - orofaringe → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C10.8
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C41.8
- - osso cartilagine articolare degli arti → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C40.8
- - palato → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C05.8
- - pancreas → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C25.8
- - pavimento orale → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C04.8
- - pene → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C60.8
- - retroperitoneo peritoneo → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C48.8
- - retto ano e del canale anale → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C21.8
- - rinofaringe → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C11.8
- - seni paranasali → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C31.8
- - stomaco → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C16.8
- - tessuto connettivo tessuti molli → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C49.8
- - tonsilla → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C09.8
- - vescica → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C67.8
- - vie biliari → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C24.8
- - vulva → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C51.8

Zoster

- - B02.9
- - Blefarite da B02.3†, H03.1*
- - Cheratite da B02.3†, H19.2*
- - - cheratocongiuntivite interstiziali) in corso di: B02.3†, H19.2*
- - Cheratocongiuntivite da B02.3†, H19.2*
- - Congiuntivite (da): B02.3†, H13.1*
- - - da B02.3†, H13.1*
- - Encefalite da B02.0†, G05.1*
- - - mielite encefalomielite (in/da): B02.0†, G05.1*
- - Interessamento palpebrale corso di: B02.3†, H03.1*
- - Iridociclite da B02.3†, H22.0*
- - - corso infezione da B02.3†, H22.0*
- - Irite da B02.3†, H22.0*
- - Meningite da B02.1†, G02.0*
- - - herpes B02.1†, G02.0*
- - Meningoencefalite da B02.0†
- - Oftalmopatia da B02.3
- - Otite esterna infezione da B02.8†, H62.1*
- - Sclerite da B02.3†, H19.0*

Zoster –Continuazione

- → –Continuazione
- - Sclerite da –Continuazione
- - - da B02.3†, H19.0*
- - Zoster herpes B02
- complicanza → B02.9
- complicanze → B02.8
- generalizzato → B02.7
- herpes zoster → B02
- interessamento aree sistema nervoso centrale → B02.2†

zosteriana →

- Ganglionite genicolata post- G53.0*
- Nevralgia
- - post- B02.2†, G53.0*
- - trigeminale post- G53.0*

zosterica →

- Ganglionite genicolata post- B02.2†, G53.0*
- Nevralgia trigeminale post- B02.2†, G53.0*
- Polineuropatia post- B02.2†, G63.0*
- - - B02.2†, G63.0*

Zumbusch → Psoriasi pustulosa Von L40.1

Tabella dei tumori

Indicazioni:

- La lista seguente riporta i codici chiave delle neoplasie secondo la loro localizzazione anatomica.
 - Per ogni localizzazione sono previsti cinque possibili codici chiave:
 - neoplasie maligne, constatate o presunte primarie (tumore primario);
 - neoplasie maligne, constatate o presunte secondarie (metastasi);
 - neoplasie in situ;
 - neoplasie benigne;
 - neoplasie di tipo incerto o sconosciuto.

La descrizione della neoplasia riesce spesso a fornire informazioni su quale codice chiave delle 5 colonne dev'essere utilizzato, per es. melanoma maligno della pelle, carcinoma in situ della cervice uterina (cervix uteri), fibroadenoma benigno della ghiandola mammaria.
- Le localizzazioni contrassegnate dal simbolo # (per es. sul viso, n.c.a. #) devono essere codificate quali neoplasie maligne della pelle secondo la localizzazione indicata, nel caso si tratti di un carcinoma spinocellulare o di un carcinoma epidermoidale; e per quanto concerne la neoplasia benigna della pelle secondo la localizzazione indicata, se si tratta di un papilloma (di qualsiasi tipo).
- I carcinomi e gli adenocarcinomi di qualsiasi tipo, esclusi quelli intraossei o odontogeni, la cui localizzazione è contrassegnata con ◇ (per es. "acromion ◇"), devono vanno metastasi che provengono da una localizzazione primaria non definita precisamente e devono essere codificati con C79.5.
- Indicazioni: per le neoplasie del tessuto connettivo (vasi sanguigni, borse sierose, fasce, legamenti, muscoli, nervi periferici, nervi e gangli simpatici e parasimpatici, tendini, membrana sinoviale ecc.) oppure nel caso di denominazioni morfologiche che definiscono il tessuto connettivo, dev'essere usato il codice "Neoplasia, tessuto connettivo" come secondo la lista. Le localizzazioni non elencate nella lista devono essere codificate secondo la localizzazione indicata, per es.:
 - fibrosarcoma, pancreas C25.9
 - leiomiomasarcoma, stomaco C16.9

Le denominazioni morfologiche che contrassegnano il tessuto connettivo devono essere indicate con il rimando "si veda neoplasia, tessuto connettivo,..." nell'ultima parte dell'indice alfabetico.

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
Tumore					
– acromion ◇	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– addome, addominale	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– addominale(i)	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – cavità	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – organi	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– – parete	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – viscere	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– addominopelvico	C76.8	C79.88		D36.7	D48.7
– ala del naso (esterna)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– alveolare					
– – mucosa	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – mandibola	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – processo o cresta ◇	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – carcinoma	C03.9	C79.88			
– – – – mandibola	C03.1	C79.88			
– – – – mascella superiore	C03.0	C79.88			
– – – mandibola ◇	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – mascellare superiore ◇	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – – mucosa	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – mandibola	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alveolo (dentario)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mandibola	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alveolo dentario NAC	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– ampolla di Vater (epatopancreatica)	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– anca NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– anello linfatico di Waldeyer (v. anche tumore, orofaringe)	C10.9	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– anello linfatico di Waldeyer (continuazione)					
– – arco palatino	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – tonsilla palatina	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– angolo dell'occhio (esterno) (interno)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– angolo pontocerebellare	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– annessi uterini	C57.4	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– ano, anale	C21.0	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– – canale	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– – cute	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – margine	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – sfintere	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– anoretto, anorettale (giunzione)	C21.8	C78.5	D01.4	D12.9	D37.7
– antro (mascellare) (di Highmore)	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – pilorico	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – timpanico	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– aorta (toracica)	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – addominale	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– aponeurosi – v. anche tumore, tessuto connettivo					
– – palmare	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – plantare	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– appendice (vermiforme)	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– aracnoide	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cerebrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– arco palatofaringeo	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– arco palatoglosso	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– areola	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– ariepiglottica, plica	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – faccia ipofaringea	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – faccia laringea	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – zona marginale	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– aritenoidea (cartilagine)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– arteria – v. anche tumore, tessuto connettivo					
– – carotide	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– articolazione NAC ◊ (v. anche tumore, osso)	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – acromioclavicolare ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – borsa o membrana sinoviale – v. tumore, tessuto connettivo					
– – costovertebrale ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – sternocostale ◊	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– – temporomandibolare ◊	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– arto #	C76.7	C79.88	D04.8	D36.7	D48.7
– – inferiore	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– – superiore	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– ascella	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – cute	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– atlante ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– atrio cardiaco	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– avambraccio NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– Bartolino, ghiandola del	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– Bauhin, valvola di	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– biliari (vie)	C24.9	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – dotti o vie (dotto comune) (dotto cistico) (extraepatici)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – – interlobulari	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – – intraepatici	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – – – NA	C24.8	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – – intralobulari	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– bocca (cavo orale)	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – angolo	C00.6		D00.0	D10.3	D37.0
– – mucosa NAC	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – palato	C05.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– bocca (cavo orale) (continuazione)					
– parte specificata NAC	C06.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– pavimento	C04.9	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – anteriore	C04.0	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – laterale	C04.1	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– vestibolo	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– boccale (cavità)	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– mucosa	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– solco (inferiore) (superiore)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– borsa – v. tumore, tessuto connettivo					
– braccio NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– branchiale	C10.4	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– bronchiale (polmone)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bronchiolo	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bronco	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– carena	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– lobo inferiore	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– lobo medio	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– lobo superiore	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– principale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bulbo oculare	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– bulbo olfattivo	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
– calotta cranica ◇	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– canale					
– anale	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– condotto uditivo (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– padiglione auricolare	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– capezzolo	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– capillari – v. tumore, tessuto connettivo					
– capsula interna	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– cardias	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– cardiosofagea, giunzione	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– carena tracheale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– cartilagine (articolare) NAC (v. anche tumore, osso)	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– aritenoidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– bronchi	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– costale ◇	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– costole ◇	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– cricoidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cuneiforme	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– epiglottide	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– laringea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– naso, nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– orecchio (esterno)	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– padiglione auricolare	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– palpebra	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– semilunare (ginocchio)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– tiroidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– trachea	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– cartilagine cricoidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cartilagine tiroidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cauda equina	C72.1	C79.4		D33.4	D43.4
– caviglia NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– cavità orbitale – v. tumore, orbita					
– cavità orofaringea – v. tumore, orofaringe					
– cavità, cavo					
– addominale	C48.2	C78.6		D20.1	D48.7
– nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– orale	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– timpanica	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– cavo ascellare – v. tumore, ascella					

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– cavo timpanico	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– cellule insulari (pancreas)	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
– centrale					
– – sistema nervoso – v. tumore, sistema nervoso.....					
– – sostanza bianca cerebrale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– cerebrale – v. tumore, cervello.....					
– cerebrale(i) (emisfero) (corteccia) (sostanza bianca)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – meningi	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – peduncolo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – ventricolo (terzo) (laterale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quarto	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– cervelletto	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– cervello NAC	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – frontale	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – infratentoriale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – lobo occipitale	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– – lobo parietale	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– – lobo temporale	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – meninge	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – nervi cranici – v. tumore, nervo.....					
– – sopratentoriale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – tronco cerebrale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– cervice uterina	C53.9	C79.82	D06.9	D26.0	D39.0
– – canale	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – esterna	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – giunzione con la vagina	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – interna	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – moncone	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– cervice uterina – v. tumore, cervice					
– chiasma ottico	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– cieco	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– clavicola ◊	C41.32	C79.5		D16.72	D48.0
– clitoride	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– clivo	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– cloaca	C21.2	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– coana	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– coccige ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – glomo coccigeo	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – vertebra ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– colecisti	C23	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– collo NAC #	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– colon – v. tumore, intestino, crasso, colon.....					
– colon	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – con retto	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– colon trasverso	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– columella del naso	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– commissura					
– – labbra	C00.6	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – laringe	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– congiuntiva	C69.0	C79.4	D09.2	D31.0	D48.7
– cono midollare	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– corde vocali (vere)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – false	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cordone spermatico	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– corioidea	C69.3	C79.4	D09.2	D31.3	D48.7
– cornea (limbo)	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
– corpo					
– – calloso	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
– – cavernoso	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – ciliare	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– – dell'utero	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– corpo (continuazione)					
– – istmo	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – dello stomaco	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – pancreatico	C25.0	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – pineale	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– – striato	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– corpo ciliare	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– corpuscoli epiteliali	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– corteccia					
– – cerebrale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – surrenale	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– coscia NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– costole ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– Cowper, ghiandole di	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– cranica (fossa, qualsiasi)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– cranio ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– cricofaringe	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– cristallino	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– cuoio capelluto	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– cuore (ventricolo) (atrio)	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– – pericardio	C38.0	C79.83		D15.1	D48.7
– cutaneo – v. tumore, cute					
– cute (non melanomatoso)	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– – addome, parete addominale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – anca	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – angolo dell'occhio (esterno) (interno)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – ano	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – arto NAC	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– – – inferiore	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – – superiore	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – ascella	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – braccio	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – caviglia	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – clavicola (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – clitoride	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – collo (regione)	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – columella del naso	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – condotto uditivo (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cuoio capelluto	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – dito della mano	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – elice	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – faccia NAC	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – fianco	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – gamba	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – ginocchio	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – glutei (muscolatura) (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – gomito	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – inguine (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – mano, palmo della mano	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – mascella, mandibola	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – mento	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – natiche	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – palpebra	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – piede, pianta del piede	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – pollice	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – sacro-coccige (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – sopracciglio	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – tallone	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – testa NAC	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – torace, parete toracica	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – ala del naso	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– cute (non melanomatoso) (continuazione)					
– – avambraccio	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – coscia	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – dito(a) del piede	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – dorso	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – fossa sopraclavicolare	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – fronte	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – guancia	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – inguine, regione inguinale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – labbra	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – grandi vulvari	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – piccole vulvari	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – labbro (superiore) (inferiore)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
– – melanomatoso – v. melanoma					
– – naso (esterno)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – nuca (regione)	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – ombelico	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – orecchio (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – organi genitali femminili	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – clitoride	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – labbra NAC	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – – grandi vulvari	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – – piccole vulvari	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – pudenda femminili	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – vulva	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – organi genitali maschili	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– – – pene NAC	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – – prepuzio	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – – scroto	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– – padiglione auricolare	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – palpebra	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – palpebra (superiore) (inferiore)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – pene NAC	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – perianale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – perineo	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – plantare	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – plica sottomammaria	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – polpaccio	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – prepuzio	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – pube (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – scapola (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – scroto	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– – sottoclavicolare	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – spalla	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – tempia	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – torace, parete toracica	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – trago	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – tronco	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – vulva	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– diaframma	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– digerente(i), organi, apparato, vie NAC	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– digiuno	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– disco intervertebrale ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– disseminato					
– – non specificato	C80.9	C79.9			
– – sede primitiva sconosciuta, così definito	C80.0	C79.9			
– dito del piede NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– dito della mano NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– dorso NAC #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– dotto					
– – cistico	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– dotto (continuazione)					
– – coledoco	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – craniofaringeo	C75.2	C79.88	D09.3	D35.3	D44.4
– – deferente	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– – eiaculatorio	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– – epatico (comune)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – nasolacrimale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – pancreatico accessorio (di Santorini)	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – parotideo	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– – sottomandibolare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sublinguale	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – tireoglosso	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– – toracico	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– dotto biliare (extraepatico)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – intraepatico	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– dotto cistico	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– Douglas	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– duodeno	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
– dura madre	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cranica	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – encefalica	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– duttuli					
– – biliferi	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – intraepatici	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– ectocervice	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– elice	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– emisfero cerebrale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– endocardio	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– endocervicale(i) (ghiandole) (canale)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– endocervice	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– endometrio (ghiandole) (stroma)	C54.1	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0
– enterico – v. tumore, intestino					
– epatico	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – dotti (biliari)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – flessura (colon)	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – sede primitiva	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
– endodima (cerebrale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– epicardio	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– epididimo	C63.0	C79.82	D07.6	D29.3	D40.7
– epidurale	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– epifaringe – v. tumore, rinofaringe					
– epifisi [ghiandola pineale]	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– epiglottide	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – cartilagine	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – faccia anteriore	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – faccia posteriore	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – margine libero	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – sopraioidea	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– esofago	C15.9	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – parte addominale	C15.2	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – parte cervicale	C15.0	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – parte toracica	C15.1	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – terzo distale	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – terzo inferiore	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – terzo medio	C15.4	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – terzo prossimale	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – terzo superiore	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– esterno(a)					
– – cervice	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – condotto uditivo	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– estremità #	C76.7	C79.88	D04.8	D36.7	D48.7
– – inferiori #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– – superiori #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– etmoide, etmoidale(i) (seno)	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso o cellule ◇	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– Eustachio, tube di	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– extradurale	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– extraoculari (muscoli)	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– extraretinale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– faccia NAC #	C76.0	C79.88	D04.3	D36.7	D48.7
– falangi ◇	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – mano	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – piede	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– falce (cerebellare) (cerebrale)	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– faringe	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– faringe, faringeo(a)	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– – fornice	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – parete (posteriore) (laterale)	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– – recesso	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – regione	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– – tonsille	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– fascia (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – palmare	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – plantare	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– fegato	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – sede primitiva	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
– femore (qualsiasi parte) ◇	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– fessura branchiale	C10.4	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– fianco NAC #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– fibula (qualsiasi parte) ◇	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– filo terminale	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– flessura colica					
– – destra	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – epatica	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – sigmoidea	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – sinistra	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – splenica	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– follicolo pilifero	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– fondo					
– – gastrico	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – uterino	C54.3	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– fornice					
– – faringea	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – vaginale	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– fossa					
– – cranica (anteriore) (media) (posteriore)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – di Rosenmüller	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – ischiorettale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – pituitaria	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– – pterigoidea NAC	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – – nervi periferici	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sistema nervoso autonomo	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tessuti molli	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – – tessuto connettivo	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – tonsillare	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– fossa cranica, posteriore	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– fossa sopraclavicolare	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– frenulo					
– – della lingua	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – delle labbra vulvari	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– frenulo (continuazione)					
– – labiale – v. tumore, labbro, faccia interna					
– frontale	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – lobo	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – osso ◇	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – polo cerebrale frontale	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – seno	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– funicolo spermatico	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– gamba NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– gangli della base	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– ganglio (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.3		D36.1	D48.2
– – basale	C71.0	C79.88		D33.0	D43.0
– Gartner, dotti di	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– gastrointestinale (tratto) NAC	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– generalizzato					
– – non specificato	C80.9	C79.9			
– – sede primitiva sconosciuta, così definito	C80.0	C79.9			
– gengiva (alveolare) (marginale)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mandibola	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– ghiandola					
– – lacrimale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – paratiroidea	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– – pineale	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– – pituitaria	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– – surrenale	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – sottomandibolare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sottomascellare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sublinguale	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – vestibolare maggiore	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– ghiandola pineale	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– ghiandola(e) salivare(i) (dotto) (maggiori)	C08.9	C79.88	D00.0	D11.9	D37.0
– – minori NAC	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – parotide	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– – sottomandibolare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sublinguale	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – endocrina NAC	C75.9	C79.88	D09.3	D35.9	D44.9
– – parauretrale	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– – salivare – v. tumore, ghiandola salivare					
– ghiandole bulbouretrali	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– ghiandole endocrine NAC	C75.9	C79.88	D09.3	D35.9	D44.9
– – plurighiandolare	C75.8	C79.88	D09.3	D35.8	D44.8
– ghiandole sebacee – v. tumore, cute					
– ghiandole sudoripare (apocrine) (eccrine), sede non specificata	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– ginocchio NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– giunto – v. tumore, giunzione					
– giunzione (tra)					
– – anorettale	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– – cardioesofagea	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – cervice uterina e vagina	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – duodenodigunale	C17.8	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – gastroesofagea	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – ileocecale	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – palato duro e molle	C05.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – pelvi renale e uretere	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – pelvirettale	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– – rettosigmoidea	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– giunzione gastroesofagea	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– giunzione pelvicorettale	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– ghiande	C60.1	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– globo pallido	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– glomo					
– – carotideo	C75.4	C79.88		D35.5	D44.6
– – coccigeo	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – giugulare, timpanico	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– glomo carotideo	C75.4	C79.88		D35.5	D44.6
– glottide	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– gomito NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– grandi vasi NAC	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– guancia	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – esterna	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – interna	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mucosa	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – solco boccale (superiore) (inferiore)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– ileo	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– ileo (osso) ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– ileoceco, ileocecale (valvola)	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– ilo polmonare	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– imene	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– immunoproliferativo NAC	C88.90				D47.9
– infratentoriale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– inguine NAC #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– intervertebrale, disco ◇	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– intestino	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.7
– – crasso	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – – appendice	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– – – cieco	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – – colon	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – – – ascendente	C18.2	C78.5	D01.0	D12.1	D37.4
– – – – cieco	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – – – con retto	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– – – – destro	C18.2	C78.5	D01.0	D12.2	D37.4
– – – – discendente	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
– – – – distale	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – flessura					
– – – – – destra	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – epatica	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – sigmoidea	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – – sinistra	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – splenica	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – pelvico	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – sigmoideo (flessura)	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – sinistro	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
– – – – trasverso	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – ileoceco	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – tenue	C17.9	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – – digiuno	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – – duodeno	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
– – – ileo	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – tratto NAC	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.7
– intraaddominale	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– intracranico NAC	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– intraoculare	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– intraorbitale	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– intrasellare	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– intratoracico (cavo) (organi NAC)	C76.1	C79.88		D36.7	D48.7
– ipofaringe, ipofaringeo NAC	C13.9	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – parete posteriore	C13.2	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – postcricoidea	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– ipofisi	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– ipofisi (dotto) (infundibolo) (tasca)	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– ipotalamo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– ippocampo	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– iride	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– ischio ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– ischiorettale (fossa)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– isola (di Reil)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– isole di Langerhans	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
– istmo uterino	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– labbro	C00.9	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – commissura	C00.6	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – cute (commissura) (superiore) (inferiore)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
– – esterno	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inferiore	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – superiore	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – faccia interna	C00.5	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inferiore	C00.4	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – superiore	C00.3	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – faccia orale – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – frenulo – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – inferiore	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – faccia interna	C00.4	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – margine labiale	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inferiore	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – superiore	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – mucosa – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – regione boccale – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – superiore	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – faccia interna	C00.3	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – zona vermiglio-cutanea	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inferiore	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – superiore	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– labbro (cute)	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – grande vulvare	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – piccolo vulvare	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– labiale (v. anche tumore, labbro)	C00.9	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – solco (superiore) (inferiore)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– lacrimale					
– – canale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – dotto nasolacrimale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – ghiandola	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – punto	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – sacco	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– Langerhans, isole di	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
– laringe NAC	C32.9	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – cartilagine (aritenoidica) (cuneiforme) (cricoidea) (tiroidea) (di Wrisberg)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – commissura (posteriore) (anteriore)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – esterna NAC	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – – nel significato di ipofaringe	C13.9	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – interna	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – plica vestibolare	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– laringofaringe	C13.9	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– legamenti uterosacrali	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– legamento(i) (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – largo dell'utero	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– – non uterino – v. tumore, tessuto connettivo					
– – proprio dell'ovaio	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– – rotondo dell'utero	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
– – sacrouterini	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – teres uteri	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
– – uterino	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – uterosacrale	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – vestibolare	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– legamento(i) (continuazione)					
– – vocale	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– limbo corneale	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
– linfatico(a)(i)(he)					
– – ghiandola – v. tumore, linfatico, linfonodo.....					
– – linfonodi (sede secondaria)		C77.9		D36.0	D48.7
– – – addominali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – anello femorale		C77.4		D36.0	D48.7
– – – aortici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – arto					
– – – – inferiore		C77.4		D36.0	D48.7
– – – – superiore		C77.3		D36.0	D48.7
– – – ascellari		C77.3		D36.0	D48.7
– – – auricolari (anteriori) (posteriori)		C77.0		D36.0	D48.7
– – – braccio		C77.3		D36.0	D48.7
– – – brachiali		C77.3		D36.0	D48.7
– – – bronchiali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – broncopolmonari		C77.1		D36.0	D48.7
– – – collo		C77.0		D36.0	D48.7
– – – di Cloquet		C77.4		D36.0	D48.7
– – – diaframmatici		C77.1		D36.0	D48.7
– – – dotto biliare		C77.2		D36.0	D48.7
– – – epatici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – epigastrici inferiori		C77.5		D36.0	D48.7
– – – epitrocleari		C77.3		D36.0	D48.7
– – – faccia		C77.0		D36.0	D48.7
– – – femorali		C77.4		D36.0	D48.7
– – – forame otturatorio		C77.5		D36.0	D48.7
– – – gamba		C77.4		D36.0	D48.7
– – – pelvici		C77.5		D36.0	D48.7
– – vasi (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – vie NAC (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – – arto inferiore		C77.4		D36.0	D48.7
– – – arto superiore		C77.3		D36.0	D48.7
– – – celiaci		C77.2		D36.0	D48.7
– – – cervicali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – cervicofacciali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – colon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – cubitali		C77.3		D36.0	D48.7
– – – di Rosenmüller		C77.4		D36.0	D48.7
– – – di Virchow		C77.0		D36.0	D48.7
– – – diaframmatici		C77.1		D36.0	D48.7
– – – esofagei		C77.1		D36.0	D48.7
– – – fegato		C77.2		D36.0	D48.7
– – – giugulari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – ileo e colon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – iliaci		C77.5		D36.0	D48.7
– – – ilo (polmonare)		C77.1		D36.0	D48.7
– – – milza		C77.2		D36.0	D48.7
– – – ilo polmonare		C77.1		D36.0	D48.7
– – – inguinali		C77.4		D36.0	D48.7
– – – inguine		C77.4		D36.0	D48.7
– – – intercostali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – intestinali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – intraaddominali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – intratoracici		C77.1		D36.0	D48.7
– – – ipogastrio		C77.5		D36.0	D48.7
– – – lombari		C77.2		D36.0	D48.7
– – – mandibolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – mediastinici (anteriori) (posteriori)		C77.1		D36.0	D48.7
– – – mesenterici (inferiori) (superiori)		C77.2		D36.0	D48.7

	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
Tumore (continuazione)	primarie	secondarie			
– linfatico(a)(i)(he) (continuazione)					
– – vie NAC (continuazione)					
– – – mesocolon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – milza (ilo)		C77.2		D36.0	D48.7
– – – nuca		C77.0		D36.0	D48.7
– – – nucali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – occipitali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – pancreas		C77.2		D36.0	D48.7
– – – paraaortici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – paracervicali (cervice uterina)		C77.5		D36.0	D48.7
– – – parametrio		C77.5		D36.0	D48.7
– – – parasternali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – parauterini		C77.5		D36.0	D48.7
– – – paravaginali		C77.5		D36.0	D48.7
– – – parotidei		C77.0		D36.0	D48.7
– – – pelvici		C77.5		D36.0	D48.7
– – – periaortici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – peripancreatici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – pettorali		C77.3		D36.0	D48.7
– – – pilorici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – poplitei		C77.4		D36.0	D48.7
– – – portali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – preauricolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – prelaringei		C77.0		D36.0	D48.7
– – – presinfisiali		C77.5		D36.0	D48.7
– – – pretracheali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – retroauricolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – retrofaringei		C77.0		D36.0	D48.7
– – – retroperitoneali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – retrosternali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – sacrali		C77.5		D36.0	D48.7
– – – scalenici		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sedi multiple in C77.0 - C77.5		C77.8		D36.0	D48.7
– – – sopraclavicolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sottoclavicolari		C77.3		D36.0	D48.7
– – – sottoinguinali		C77.4		D36.0	D48.7
– – – sottomandibolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sottomascellari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sottomentonieri		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sottoscapolari		C77.3		D36.0	D48.7
– – – stomaco		C77.2		D36.0	D48.7
– – – sublinguali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – testa		C77.0		D36.0	D48.7
– – – tibiali		C77.4		D36.0	D48.7
– – – toracici		C77.1		D36.0	D48.7
– – – tracheali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – tracheobronchiali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – tumore primitivo – codificare in base al tipo morfologico, al comportamento e alla sede					
– – – vena porta		C77.2		D36.0	D48.7
– – – vena porta epatica		C77.2		D36.0	D48.7
– lingua	C02.9	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – base (faccia dorsale)	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – bordi (laterali)	C02.1	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – dorso	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – due terzi anteriori NAC	C02.3	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – faccia dorsale	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – faccia ventrale	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – faccia (dorsale)	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – radice	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – ventrale	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – frenulo	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– lingua (continuazione)					
– – linea mediana NAC	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – parte fissa	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – parte mobile NAC	C02.3	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – posteriore	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – punta	C02.1	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – radice (faccia dorsale)	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – terzo posteriore	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – tonsilla	C02.4	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – zona di transizione	C02.8	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– linguale NAC (v. anche tumore, lingua)	C02.9	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– lingua polmonare sinistra	C34.1	C78.0	D02.0	D14.3	D38.1
– lobo					
– – cerebrale frontale	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – cerebrale occipitale	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– – cerebrale parietale	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– – cerebrale temporale	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – della vena azygos	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – polmonare inferiore	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – polmonare medio	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – polmonare superiore	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– lobo parietale	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– malattia, generalizzata					
– – non specificata	C80.9	C79.9			
– – sede primitiva sconosciuta, così definita	C80.0	C79.9			
– mammella (maschile) (femminile) (tessuto connettivo) (tessuto ghiandolare) (tessuti molli)	C50.9	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – capezzolo, areola	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – coda ascellare (di Spence)	C50.6	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – corpo ghiandolare centrale	C50.1	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – cute	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – esterna	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – inferiore	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – interna	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – linea medioclavicolare	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrante inferiore esterno	C50.5	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrante inferiore interno	C50.3	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrante superiore esterno	C50.4	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrante superiore interno	C50.2	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – recesso ascellare	C50.6	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – sede ectopica	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – superiore	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– mandibola	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – alveolare					
– – – carcinoma (mucosa)	C03.1	C79.88			
– – – mucosa	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – processo o cresta	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – ghiandola salivare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– mano NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– mascella superiore	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – alveolare					
– – – carcinoma (mucosa)	C03.0	C79.88			
– – – mucosa	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – processo o cresta	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – carcinoma	C03.0	C79.88			
– – seno	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– mascellare	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – carcinoma (qualsiasi tipo) (mascella superiore) (mandibola)	C76.0	C79.88			
– – cute	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – osso	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – mandibola	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– mascellare (continuazione)					
– – osso (continuazione)					
– – – superiore (mascella)	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – parti molli	C03.9	C79.88		D10.3	D37.0
– – – mandibola	C03.1	C79.88		D10.3	D37.0
– – – superiore (mascella)	C03.0	C79.88		D10.3	D37.0
– – seno	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– mastoide (antro) (cavità) (cellule)	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso [processo mastoideo] ◇	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– meato acustico esterno	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– Meckel, diverticolo di	C17.3	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– mediastino, mediastinico	C38.3	C78.1		D15.2	D38.3
– – anteriore	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
– – posteriore	C38.2	C78.1		D15.2	D38.3
– Meibom, ghiandola di	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– membrana sinoviale – v. tumore, tessuto connettivo					
– meningi	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cerebrali	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – craniche	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – intracraniche	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – midollo spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – spinali	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– meningi midollari	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– menisco, ginocchio (esterno) (interno) (laterale) (mediale) ◇	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– mento	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– mesencefalo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– mesentero	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mesentero, mesenterico	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mesoappendice	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mesocolon	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mesofaringe – v. tumore, orofaringe					
– mesosalpinge	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– mesovario	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– metacarpo (qualsiasi osso) ◇	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– metastatico (multiplo)					
– – non specificato	C80.9	C79.9			
– – sede primitiva sconosciuta, così definito	C80.0	C79.9			
– metatarso (qualsiasi osso) ◇	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– midollo spinale (cervicale) (lombare) (sacrale) (toracico)	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– midollo, midollare					
– – allungato	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – surrenale	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– milza NAC	C26.1	C78.8		D13.9	D37.7
– miocardio	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– miometrio	C54.2	C79.82		D26.1	D39.0
– moncone cervicale	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– monte					
– – di venere	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – pubico	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– Morgagni, cripte di	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– mucosa					
– – alveolare (processo) (cresta)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – mandibola	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – della guancia	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – labiale – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – orale NAC	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– Müller, dotto di					
– – sesso femminile	C57.7	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– Müller, dotto di (continuazione)					
– – sesso maschile	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– multiplo, maligno (sedi primitive indipendenti)	C97!				
– muscoli (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – extraoculari	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– narici	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– nasale - v. tumore, naso					
– naso, nasale	C76.0	C79.88	D04.3	D36.7	D48.7
– – ala (esterna)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – cartilagine	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – cavità	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – coana	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – conca (mucosa)	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – cute	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – esterno (cute)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – fossa	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – interno	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – mucosa	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – narice	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso ◇	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – seni paranasali - v. tumore, seno (paranasale).....					
– – seno paranasale - v. tumore, seno (paranasale)					
– – setto	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – margine posteriore	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – turbinato (mucosa)	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – osso ◇	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – vestibolo	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– nasofaringe (v. anche tumore, rinofaringe)	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– natiche NAC #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– nervi autonomi o sistema nervoso autonomo – v. tumore, nervo, periferico					
– nervo(i)					
– – cranico NAC	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – periferico(i)					
– – – anca	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – arto NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – inferiore	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – superiore	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – avambraccio	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – canale inguinale (regione)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – caviglia	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – collo	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – coscia	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – cuoio capelluto	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – dito del piede	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – dorso	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – faccia	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – frontale	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – ginocchio	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – glutei	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – guancia	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – inguinale (regione) (canale)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – intratoracico	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – mano	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – mento	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – natiche	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – nuca	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – ombelico	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – orbita	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – – orecchio (esterno)	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – pararettale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – parauretrale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– nervo(i) (continuazione)					
– – periferico(i) (continuazione)					
– – – paravaginale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – perineo	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – perirettale (tessuto)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – periuretrale (tessuto)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – polpaccio	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – polso	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – presacrale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – rettovescicale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sacro e coccige (regione)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – scapolare (regione)	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – setto rettovaginale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sopraclavicolare (regione)	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sottoclavicolare (regione)	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sottomentoniero	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – spalla	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tempia	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – temporale (regione)	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – testa	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – torace, parete toracica	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tronco	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – vescicoretale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – radiale	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – sacrali	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – simpatico NAC (v. anche tumore, nervo, periferico) ...	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – spinali NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – accessorio	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – trigemino	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – trocleare	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – ulnare	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – vago	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – vestibolococleare	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– nervo(i) (ganglio)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – abducente	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – accessorio (spinale)	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – acustico	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– – autonomo NAC (v. anche tumore, nervo, periferico) ..	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – brachiale	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – cranici NAC	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – facciale	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – femorale	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – ganglio NAC (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – glossofaringeo	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – intercostali	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – ipoglosso	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – lombari	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – mediano	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – oculomotore	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – olfattivi (bulbo olfattivo)	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
– – ottico	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– – otturatorio	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – parasimpatico NAC (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – periferico(i) NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – addome	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – addominopelvico	C47.8	C79.88		D36.1	D48.2
– – – ascella	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – braccio	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – dito della mano	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – estremità	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – inferiore	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– nervo(i) (ganglio) (continuazione)					
– – periferico(i) NAC (continuazione)					
– – – estremità (continuazione)					
– – – – superiore	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – extrarettale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – fianco	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – fossa ischiorettale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – fossa pterigoidea	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – gamba	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – gomito	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – padiglione auricolare	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – palpebra	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – parete addominale	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – pelvi, pavimento pelvico	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – piede	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – pollice	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – tallone	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – torace, parete toracica	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – porzione cocleare	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– – sciatico	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– nucleo polposo ◇	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– occhio NAC	C69.9	C79.4	D09.2	D31.9	D48.7
– occipitale (lobo)	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– odontogeno – v. tumore, mascellare, osso					
– oliva (cerebrale)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– ombelico	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– omento	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– omero (qualsiasi parte) ◇	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– opercolo (cerebrale)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– orbita	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– – nervi autonomi	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – nervi periferici	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – osso ◇	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – parti molli	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– orecchio (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – canale	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cartilagine	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – condotto (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cute	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – interno	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – lobo	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – medio	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – padiglione	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – – cartilagine	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– orecchio medio	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– organi genitali					
– – femminili NAC	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – – sede specificata NAC	C57.8	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – maschili NAC	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– – – sede specificata NAC	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– organi urinari e della riproduzione					
– – femminili	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – maschili	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– organo di Zuckerkandl	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– orifizio					
– – cardiaca	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – ureterale	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– orifizio cardiaca	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– orofaringe	C10.9	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – parete laterale	C10.2	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – parete posteriore	C10.3	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– orofaringe (continuazione)					
– – zona di transizione	C10.8	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– osso iliaco ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– osso pubico ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – avambraccio	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – clavicola	C41.32	C79.5		D16.72	D48.0
– – coccige	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – costola, cartilagine costale	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – cranio, calotta cranica	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – disco intervertebrale	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – dito (qualsiasi) del piede	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – dorso NAC	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – etmoide (cellule etmoidali)	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – falange	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – mano	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – – piede	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – frontale	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – ioide	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – ischio	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – metacarpo (qualsiasi osso)	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – naso, nasale	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – orbita	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – parietale	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – processo xifoide	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– – pube	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – radio (qualsiasi parte)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – rotula	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – scapola (qualsiasi parte)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – scheletro NAC	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – sella turcica	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – spalla	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – talo	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – temporale	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – tibia (qualsiasi parte)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – ulna (qualsiasi parte)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – vertebra, colonna vertebrale	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – – coccige	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – – sacro	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – vomere	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– osso, periostio ◇	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – acetabolo	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – acromion (processo)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – anca	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – arto NAC	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – inferiore (ossa lunghe)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – – – ossa corte	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – – superiore (ossa lunghe)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – – – ossa corte	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – astragalo	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – atlante	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – braccio NAC	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – calcagno	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – calvari	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – carpo (qualsiasi osso)	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – cartilagine NAC	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – caviglia	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – clavicola	C41.32	C79.5		D16.72	D48.0
– – clivo	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – corto	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – arto inferiore	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – – arto superiore	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– osso, periostio ◊ (continuazione)					
– – cranio	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – dito (qualsiasi) della mano	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – epistrofeo	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – faccia	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – femore (qualsiasi parte)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – fibula (qualsiasi parte)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – gamba NAC	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – ginocchio	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – gomito	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – ileo	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – lungo	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – arto inferiore NAC	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – arto superiore NAC	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – mandibola	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – mano	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – mascella (superiore)	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – inferiore (mandibola)	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – metatarso (qualsiasi osso)	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – midollo NAC	C96.9	C79.5			D47.9
– – occipitale	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – omero (qualsiasi parte)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – pelvi	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – piede	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – pollice	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – sacro	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – sfenoide	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – sterno	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– – tallone, calcagno	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – tarso (qualsiasi osso)	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – zigomatico	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– ottico, nervo, chiasma o tratto	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– ovaio	C56	C79.6	D07.3	D27	D39.1
– ovidotto	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– ovuli di Naboth	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– palato	C05.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – arco	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – duro	C05.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – giunzione tra palato duro e molle	C05.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – molle	C05.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – faccia posteriore	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – faccia rinofaringea	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – volta	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – tonsilla	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– pallo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– palpebra	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– palpebra (cute) (superiore) (inferiore)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – cartilagine	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– palpebra (superiore) (inferiore) (ghiandola)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– pancreas	C25.9	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – cellule insulari	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
– – coda	C25.2	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – collo	C25.7	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – corpo	C25.1	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – dotto (di Santorini) (di Wirsung)	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – testa	C25.0	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– papilla di Vater	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– paraganglio NAC	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – aortico addominale	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– parametrio	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– paranefrítico	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– paraovaio	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– pararettale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– parasellare	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– paratiroide	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– paratiroidi	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– parauretrale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – ghiandola	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– paravaginale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– parenchima, rene	C64	C79.0	C09.1	D30.0	D41.0
– parodontale NAC	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– parotide	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– parotide (ghiandola) (dotto)	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– parti molli – v. tumore, tessuto connettivo.....					
– peduncolo cerebrale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– pelvi, pelvico(a)(i)	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – organi	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – osso ♦	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – parete	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – pavimento	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – peritoneo	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – renale	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– pelvico – v. tumore, pelvi					
– pelvicoaddominale	C76.8	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– pene	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – corpo cavernoso	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – cute NAC	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – ghiande	C60.1	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– periadrenale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– periampollare (ampolla di Vater)	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– perianale (cute)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– pericardio	C38.0	C79.83		D15.1	D48.7
– periferici (nervi) NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– perinefrico	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– perineo	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– periodontale (tessuto) NAC	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– periostio – v. tumore, osso					
– peripancreatico	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– perirenale (tessuto)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– perirettale (tessuto)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– peritoneo	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4
– – parietale	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – parte specificata NAC	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – pelvico	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – viscerale	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– periuretrale (tessuto)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– pia madre	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cerebrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – cranica	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– piede NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– piloro, pilorico	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – antro	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – canale	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– piramide (cerebrale)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– placenta	C58	C79.82	D07.3	D26.7	D39.2
– plesso					
– – brachiale	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – cervicale	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – corioideo (terzo ventricolo) (ventricolo laterale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quarto ventricolo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – lombosacrale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– plesso (continuazione)					
– – sacrale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – brachiale	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – lombosacrale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– pleura	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
– pleura (cavità) (parietale) (polmonare) (viscerale)	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
– plica					
– – ariepiglottica	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – – faccia ipofaringea	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – – faccia laringea	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – – zona marginale	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – glossoepiglottica	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – vestibolare	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– plica ariepiglottica – v. tumore, ariepiglottica, plica					
– plica nasolabiale	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– pliche vocali	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– polighiandolare	C75.8	C79.88	D09.3	D35.8	D44.8
– pollice NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– polmonare (v. anche tumore, polmone)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– polmone	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – bronchi principali	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – carena tracheale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – ilo	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo della vena azygos	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo inferiore	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo medio	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo polmonare lingulare	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo superiore	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– polo					
– – frontale	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – occipitale	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– polpaccio #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– polso NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– ponte di Varolio	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– poplite #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– prepiloro	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– prepuzio	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– presacrale (regione)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– processo mastoideo ◇	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– processo xifoide ◇	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– prostata	C61	C79.82	D07.5	D29.1	D40.0
– pudenda femminili	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– putamen	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– radio (qualsiasi parte) ◇	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– Rathke, tasca di	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– recesso					
– – faringeo (di Rosenmüller)	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– regione					
– – postcricoidea	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – scapolare #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– regione cervicale	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– regione dei glutei #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– regione inguinale #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– Reil, isola di	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– renale (v. anche tumore, rene)	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
– rene (parenchima)	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
– – calici	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – ilo	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – pelvi	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– respiratorio					
– – organo o sistema NAC	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – tratto NAC	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – – superiore	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– respiratorio(i)(e)					
– – organi o sistema NAC	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – vie NAC	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – – superiori	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– retina	C69.2	C79.4	D09.2	D31.2	D48.7
– retrobulbare	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– retrocecale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– retrofaringeo	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– retromolare (regione)	C06.2	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– retrooculare	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– retroperitoneale (tessuto)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– retroperitoneo	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– retrovescicale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– retto (ampolla)	C20	C78.5	D01.2	D12.8	D37.5
– – con colon	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– rettosigmoideo(a) (colon) (giunzione)	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– rinencefalo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– rinofaringe	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – pavimento	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – volta	C11.0	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – parete	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – anteriore	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – laterale	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – posteriore	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – superiore	C11.0	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– Rosenmüller, fossa di	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– rotula ◇	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– sacro (vertebra) ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– sacro e coccige ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – regione	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– salpinge	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– Santorini, dotto di	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– scapola (qualsiasi parte) ◇	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– scapolare (regione) #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– scheletro NAC ◇	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– sclera	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– scroto	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– sede specificata NAC	C76.7	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– sella turcica, osso ◇	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– seni paranasali - v. tumore, seno (paranasale).....					
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – sfenoidale	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– seno (paranasale)	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – etmoidale	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – frontale	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – mascellare	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – nasale, paranasale NAC	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso (qualsiasi) ◇	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– setto					
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – margine posteriore	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – rettovaginale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – rettovescicale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – uretrovaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– – vescicovaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– setto o parete rettovaginale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– setto rettovescicale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– senoide, sfenoidale	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – antro (antro di Highmore)	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso ◇	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– sfintere					
– – anale	C21.1	C78.5	D01.3	D21.9	D37.7
– – di Oddi	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– sigma (flessura)	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– simpatico, nervo o sistema nervoso NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– sinfisi pubica	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– sistema nervoso (centrale) NAC	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– – autonomo – v. tumore, nervo, periferico					
– – parasimpatico – v. tumore, nervo, periferico					
– – simpatico – v. tumore, nervo, periferico					
– Skene, ghiandole di	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– solco					
– – glossofaringeo	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – glossopalatino	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– solco glossofaringeo	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– sopracciglio	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– sopraglottico	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– soprasellare (regione)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– sopratentoriale (cervello) NAC	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– sostanza bianca cerebrale (centrale)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– sottoclavicolare (regione) #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– sottocutaneo (tessuto) (nodulo) NAC - v. tumore, tessuto connettivo					
– sottomentoniero	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– sottosternale	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
– spalla NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– Stenone, dotto di	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– sterno ◇	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– stomaco	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – antro	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – cardias	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – corpo	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – fondo	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – grande curva NAC	C16.6	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – orifizio	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – parete NAC	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – anteriore NAC	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – posteriore NAC	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – piccola curva NAC	C16.5	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – piloro	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – prepiloro	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – uscita	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– stroma endometriale	C54.1	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0
– subdurale	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– subglottico	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– sublinguale	C04.9	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– sublinguale (ghiandola)	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– subpleurico	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– surrenali	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – capsula	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – corteccia	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – ghiandola	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – midollare	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– talamo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– tallone NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– tapetum cerebrale	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
– tarso (qualsiasi osso) ◇	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– tasca rettouterina	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– tempia (cute)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– temporale					
– – lobo	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – regione	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– tendine, guaina tendinea – v. tumore, tessuto connettivo					
– tentorio cerebellare	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– tessuto adenoideo	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– tessuto adiposo – v. tumore, tessuto connettivo					
– – avambraccio	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – diaframma	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – dito del piede	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – dorso	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
– – fronte	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – guancia	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – orbita	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – pararettale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – parauretrale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – paravaginale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – perineo	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – perirettale (tessuto)	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – periuretrale (tessuto)	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – polpaccio	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – presacrale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – psoas	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – regione scapolare	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – regione sopraclavicolare	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – retroperitoneale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– – rettovescicale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – setto rettovaginale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – sottomentoniero	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – spalla	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – tempia	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – torace (parete)	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – tronco	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
– – vescicoretale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– tessuto connettivo NAC	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – addome	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – addominopelvico	C49.8	C79.88		D21.9	D48.1
– – anca	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – arto NAC	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – – inferiore	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – – superiore	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – ascella	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – braccio	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – caviglia	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – collo	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – coscia	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – diaframma	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – dito della mano	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – dotto toracico	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – estremità	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – – inferiore	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – – superiore	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – extrarettale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – faccia	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – fianco	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
– – fossa ischiorettale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – fossa pterigoidea	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – gamba	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – ginocchio	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – glutei	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – gomito	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– tessuto connettivo NAC (continuazione)					
– – grandi vasi NAC	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – ileopsoas	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – inguinale (regione) (canale)	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – intratoracico	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – ipocondrio	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – mano	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – mento	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – natiche	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – nuca – v. tumore, tessuto connettivo, collo					
– – ombelico	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – orecchio (esterno)	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – ossa mascellari	C03.9	C79.88		D10.3	D37.0
– – padiglione auricolare	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – palpebra	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – parete addominale	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – pelvi, pavimento pelvico	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – perineo	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – piede	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – pollice	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – polso	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – regione del canale inguinale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – regione del sacro-coccige	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – regione sottoclavicolare	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – tallone	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – testa, cuoio capelluto	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – torace, parete toracica	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– tessuto ematopoietico NAC	C96.9				D47.9
– testa NAC #	C76.0	C79.88	D04.4	D36.7	D48.7
– testicolo	C62.9	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – disceso	C62.1	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – ectopico	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – non disceso	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – ritenuto	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – scrotale	C62.1	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– tibia (qualsiasi parte) ◇	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– timo	C37	C79.88	D09.3	D15.0	D38.4
– tiroide	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– tonsilla faringea	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– tonsilla, tonsille, tonsillare	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – faringea	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – fauci	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – fossa	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – linguale	C02.4	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – palatina	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – pilastro tonsillare (posteriore) (anteriore)	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– torace (cavità) (organi NAC) (parete NAC)	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– torace, parete toracica NAC	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– trachea	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– trachea (cartilagine) (mucosa)	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– tracheobronchiale	C34.8	C78.0	D02.2	D14.2	D38.1
– trago (orecchio)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– tratto ottico	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– tratto urogenitale					
– – femminile	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – maschile	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– tratto uveale	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– trigono vescicale	C67.0	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– tronco cerebrale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– tronco NAC #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– tuba					
– – uditiva	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – orifizio faringeo	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – uterina (di Falloppio)	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– tuba uterina	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– tubo-ovarico	C57.8	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– tunica vaginale del testicolo	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– uditivo					
– – condotto (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – – interno	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – nervo	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– ugola	C05.2	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– ulna (qualsiasi parte) ◇	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– uncus	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– uraco	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– uretere	C66	C79.1	D09.1	D30.2	D41.2
– – orifizio	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– uretra – v. tumore, uretra					
– uretra, uretrale (ghiandola)	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– – orifizio, interno	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– uretrovaginale (setto)	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– urinari, organi o vie NAC	C68.9	C79.1	D09.1	D30.9	D41.9
– – vescica – v. tumore, vescica urinaria					
– utero	C55	C79.82	D07.3	D26.9	D39.0
– – annessi	C57.4	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – cervice esterna	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – cervice interna	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – cervice uterina	C53.9	C79.82	D06.9	D26.0	D39.0
– – corno	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – corpo	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – ectocervice	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – endocervice (canale) (ghiandola)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – fondo	C54.3	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – giunzione tra cervice uterina e vagina	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – istmo	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – legamento	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – – largo dell'utero	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– – – rotondo	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
– – segmento inferiore	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – tuba	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– uteroovarici	C57.8	C79.82		D28.7	D39.7
– – legamenti	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– utricolo prostatico	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– vagina (volta) (parete)	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– vaginovescicale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – setto	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– vallecchia epiglottica	C10.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– vascolare – v. tumore, tessuto connettivo.....					
– vasi (sanguigni) – v. anche tumore, tessuto connettivo...					
– – grandi	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– vasi sanguigni – v. tumore, tessuto connettivo					
– vaso deferente	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– vena cava (addominale) (inferiore)	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – superiore	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– vena, venoso – v. tumore, tessuto connettivo.....					
– ventricolo	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – cardiaco (destro) (sinistro)	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– – cerebrale (pavimento) (terzo) (laterale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quarto	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– ventricolo cerebrale (pavimento) (terzo) (cervelletto) (laterale) (quarto)	C71.5				
– ventricolo laringeo	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– verme (cerebellare)	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– vermiglio – v. tumore, labbro					
– vertebra, colonna vertebrale ◇	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – coccige ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – dura madre	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – lombosacrale ◇	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – meningi	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – meningi midollari	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – midollo allungato	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – midollo spinale	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– – nervo, radice nervosa	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – pia madre	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – sacro ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– vescica urinaria	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – apertura	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – collo	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – cupola (apice vescicale)	C67.1	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – orifizio	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – ureterale	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – uretrale interno	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – parete	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – anteriore	C67.3	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – laterale	C67.2	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – posteriore	C67.4	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – sfintere	C67.8	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – trigono vescicale	C67.0	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – uraco	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– vescicale – v. tumore, vescica urinaria					
– vescicocervicale, tessuto	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– vescicola seminale	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– vescicoretale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– vescicovaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – setto	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– vestibolo					
– – boccale	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – laringeo	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– vie respiratorie, superiori	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– Virchow, linfonodo di	C77.0	C77.0		D36.0	D48.7
– viscere NAC	C76.7	C79.88		D36.7	D48.7
– vomere ◇	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– vulva	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– vulvovaginali, ghiandole	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– Waldeyer, anello linfatico di	C14.2	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– Wharton, dotto di	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– Wirsung, dotto di	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– Wolff, dotto di (corpo di)					
– – femminile	C57.7	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – maschile	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– zona emorroidale	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– Zuckerkandl, organo di	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7

Programma di pubblicazioni dell'UST

In quanto servizio centrale di statistica della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha il compito di rendere le informazioni statistiche accessibili a un vasto pubblico.

L'informazione statistica è diffusa per settore (cfr. seconda pagina di copertina) attraverso differenti mezzi:

<i>Mezzo di diffusione</i>	<i>Contatto</i>
Informazioni individuali	032 713 60 11 info@bfs.admin.ch
L'UST su Internet	www.statistica.admin.ch
Comunicati stampa per un'informazione rapida sui risultati più recenti	www.news-stat.admin.ch
Pubblicazioni per un'informazione approfondita	032 713 60 60 order@bfs.admin.ch
Ricerca interattiva (banche dati)	www.stattab.bfs.admin.ch

Maggiori informazioni sui diversi mezzi di diffusione utilizzati sono reperibili in Internet all'indirizzo www.statistica.admin.ch → Servizi → Pubblicazioni della statistica svizzera

Salute

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP) - Indice sistematico - Versione 2013, Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 661-1300, 320 pagine, 33 franchi (IVA escl.)

Epidemiologia del cancro. Il melanoma della pelle: situazione e prevenzione, Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 1269-0800, 4 pagine, gratuito

Statistica delle cause di morte 2009 – Assistenza al suicidio (suicidio assistito) e suicidio in Svizzera, Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 1259-0900, 4 pagine, gratuito

Medizinische Statistik der Krankenhäuser 2010 – Standardtabellen
Definitive Resultate, (non tradotto in italiano), Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 532-1204-05, 62 Seiten, gratuito

Interruzioni di gravidanza in Svizzera: il quadro della situazione – Statistica delle interruzioni di gravidanza 2010, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione: 532-1107-05, 4 pagine, gratuito

Persone anziane in istituzione – Ingresso in uno stabilimento medico-sociale nel 2008/09, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione: 1211-0900-05, 4 pagine, gratuito

Manuale di codifica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica. Versione 2012, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione 545-1200, 127 pagine, 19 franchi (IVA escl.)

I tumori in Svizzera, Situazione e sviluppi dai 1983 al 2007, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione 1179-1000, 92 pagine, 21 franchi (IVA escl.)

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri registra annualmente tutti i casi di ospedalizzazione in Svizzera.

Il rilevamento include le diagnosi e trattamenti di tutti i pazienti. Le informazioni vengono codificate per poter essere rielaborate. Ciò avviene con l'ausilio di due classificazioni mediche, la ICD-10 per le diagnosi e la CHOP per i trattamenti.

La codificazione di diagnosi e trattamenti è soggetta a direttive precise. La segreteria di codifica dell'UST redige e controlla tali direttive apportando gli eventuali adeguamenti, gestisce inoltre le predette classificazioni e fornisce assistenza per la codificazione.

La versione pubblicata in agosto dell'indice alfabetico ICD 10 GM 2012 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.

La versione in PDF può essere direttamente scaricata dal sito Internet dell'UST.

N. di ordinazione

1216-1206

Ordinazioni

Tel.: 032 713 60 60

Fax: 032 713 60 61

E-mail: order@bfs.admin.ch

Prezzo

33 franchi (IVA escl.)

ISBN 978-3-303-14197-7