



14

Salute

1216-1203

ICD-10-GM 2010

Indice alfabetico – Versione italiana

Tomo 1 (A – L)

Agosto 2012



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Neuchâtel, 2012

La serie «Statistica della Svizzera»
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica (UST)
comprende i settori seguenti:

- 0 Basi statistiche e presentazioni generali
- 1 Popolazione
- 2 Territorio e ambiente
- 3 Lavoro e reddito
- 4 Economia
- 5 Prezzi
- 6 Industria e servizi
- 7 Agricoltura e selvicoltura
- 8 Energia
- 9 Costruzioni e abitazioni
- 10 Turismo
- 11 Mobilità e trasporti
- 12 Denaro, banche e assicurazioni
- 13 Sicurezza sociale
- 14 Salute
- 15 Formazione e scienza
- 16 Cultura, media, società dell'informazione, sport
- 17 Politica
- 18 Amministrazione e finanze pubbliche
- 19 Criminalità e diritto penale
- 20 Situazione economica e sociale della popolazione
- 21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

ICD-10-GM 2010

Indice alfabetico – Tomo 1 (A–L)

Agosto 2012

Redazione Katharina Fehst
André Assimacopoulos

Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Editore: Ufficio federale di statistica (UST)

Informazioni: Segretaria di codifica
E-mail: codeinfo@bfs.admin.ch

Autore: Ufficio federale di Statistica
Per le fonti:
Istituto tedesco di documentazione e informazione medica (DIMDI)

Realizzazione: Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel

Diffusione: Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel
Telefono 032 713 60 60 / Fax 032 713 60 61 / E-mail: order@bfs.admin.ch

N. di ordinazione: 1216-1203

Prezzo: 33 franchi (IVA escl.)

Serie: Statistica della Svizzera

Settore: 14 Salute

Testo originale: Tedesco

Traduzione: Servizi linguistici dell'UST

Grafica del titolo: UST; concezione: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com

Grafica/layout: Sezione DIAM, Prepress / Print

Copyright: UST, Neuchâtel, 2012
Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con citazione della fonte.

ISBN: 978-3-303-14180-9

INDICE

Introduzione	V

Lista sistematico

A	3
B	53
C	65
D	133
E	171
F	199
G	223
H	241
I	245
J	283
K	285
L	287

Introduzione

Fonte	La presente edizione dell'indice alfabetico della ICD-10-GM 2010 è basata sulla traduzione italiana del corrispondente indice sistematico pubblicato da DIMDI/Deutschland (stato: 16 ottobre 2009).
Validità	La ICD-10-GM 2010 è valida dal 01.01.2011 ed è vincolante per la codifica delle diagnosi nell'ambito della statistica medica. La codifica con l'ICD-10-GM è obbligatoria per tutti gli ospedali somatici acuti e le case per partorienti.
Formati e disponibilità	La ICD-10-GM 2010 – Indice alfabetico è disponibile in formato PDF e in versione cartacea. La versione PDF può essere scaricata direttamente dal sito Internet dell'UFS.
Ringraziamenti	Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno sostenuto dal punto di vista contenutistico, tecnico e linguistico durante la redazione del testo o che ci hanno sostenuto con i loro consigli di esperti. Infine, desideriamo sottolineare in modo particolare l'ottima collaborazione con i colleghi del Canton Ticino, ai quali va il nostro più caloroso ringraziamento.
Note tecniche	La redazione dell'indice alfabetico si fonda su un processo in larga misura tecnicizzato, basato sulla permutazione testuale di tutti i codici dell'indice sistematico dell'ICD-10-GM 2010 nonché di particolari informazioni supplementari relative ai codici, senza ricorrere ad altre raccolte terminologiche o enciclopedie mediche. Con la creazione di un elenco di parole vuote (senza significato lessicale) è stato possibile selezionare i termini significativi e ordinarli alfabeticamente. Con questo metodo viene garantito che, ad eccezione delle parole vuote, tutti i termini dell'indice sistematico siano riprodotti e possano essere trovati sotto forma di termini principali nella prima colonna dell'indice alfabetico.
Informazioni per l'uso	L'indice alfabetico va usato solo come primo stadio nella ricerca di un codice. È indispensabile verificare il codice trovato nell'indice alfabetico consultando l'indice sistematico. In virtù della permutazione dei testi dell'indice sistematico ICD 10 GM 2010 è possibile trovare tutti i termini significativi. Siccome tutti i termini selezionati figurano come termini principali (in grassetto), è possibile effettuare una ricerca secondo la localizzazione (p. es. braccio), la diagnosi e secondo aggettivi specifici (p. es. allogenico). Sotto i termini principali, ordinati gerarchicamente in vari livelli di rientro, sono elencati gli altri termini. Va segnalato che la cancellazione delle parole vuote e la permutazione potrebbero complicare la leggibilità dei testi. Per facilitarla è stato introdotto il simbolo «¬», che indica quando il testo di un codice finisce o inizia. Per leggere i testi interi nella forma iniziale, si comincia dopo questo simbolo a leggere la parola «principale» e i paragrafi finché non appare il contenuto desiderato col codice. Desideriamo informarvi che la tabella dei tumori maligni è situata alla fine del volume 2.

**Influsso sulla codifica
e prospettive future**

Il presente indice alfabetico contiene i termini medici del corrispondente indice sistematico. Per questo motivo, a causa dei limiti della terminologia settoriale, per la codifica sono indispensabili buone conoscenze mediche.

In caso di dubbi è opportuno chiedere consiglio al medico curante. In futuro sarà valutata l'opportunità di integrare nell'indice alfabetico altre raccolte di termini medici. Accogliamo con piacere ogni suggerimento o proposta di miglioramenti e correzioni.

INDICE ALFABETICO

Aarskog → Sindrome di: Q87.1**ABO**

- →
- - Isoimmunizzazione O36.1
- - Reazione incompatibilità T80.3
- feto neonato → Isoimmunizzazione P55.1

abbandono

- → Trascuratezza o T74.0
- prematuro cure mediche → Y69!

Abbondante espettorato → R09.3**abbondanti → Feci R19.5****abbreviati perdite mestruali → Intervalli irregolari, N92.1****abducente →**

- Paralisi sesto nervo cranico [H49.2
- Traumatismo nervo S04.4

abduzioni pollice livello avambraccio → Traumatismo di muscoli o di tendini estensori o S56.3**aberrante → Arteria**

- polmonare Q25.7
- succlavia Q27.8

Abetalipoproteinemia → E78.6**abilità**

- aritmetiche → Disturbo specifico delle F81.2
- scolastiche → Disturbi evolutivi circoscritti delle F81
- - delle F81.8
- sociali inadeguate non classificate → Z73

abitare istituzione residenziale → Problemi legati all' Z59**abitazione**

- condizioni economiche → Problemi legati all' Z59
- tetto → Mancanza di Z59

abituale

- →
- - Abrasione denti: K03.1
- - Assistenza gravidanza aborto O26.2
- infanzia adolescenza → Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio F98
- - Altri disturbi comportamentali ed emozionali specifici con esordio F98.8
- - Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio F90-F98
- - - comportamentali ed emozionali non specificati con esordio F98.9

abitudine

- anormale → Stereotipia/ F98.4
- lassativi → F55

Abitudini

- abnormi Disturbi controllo impulsi → F63
- alimentari inadeguate → Z72.8
- impulsi
- - → disturbi delle F63.8
- - non specificato → Disturbo delle F63.9
- intestinali → Cambiamento delle R19.4
- riguardanti lingua labbra dita della mano → Malocclusione da: K07.5

ABL

- negativa → Leucemia mieloide cronica atipica BCR/ C92.2
- positiva → Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ C92.1

Ablefaria → Q10.3**Abnormale**

- colore espettorato → R09.3
- odore espettorato → R09.3
- quantità espettorato → R09.3

abnormi Disturbi controllo impulsi → Abitudini F63**abortiva → Peste A20.8****abortivo**

- → Gravidanza esito O00-O08
- blighted ovum mola non idatiforme → Ovulo O02.0

aborto

- → Altro tipo di O05
- Controllo gravidanza anamnesi di Z35.1
- Emorragia specificata come dovuta a minaccia d' O20.0
- Minaccia di O20.0
- Tentativo fallito di O07
- abituale → Assistenza gravidanza per O26.2
- complicanza → non specificato tentativo fallito di O07.9
- complicato
- embolia → non specificato tentativo fallito di O07.7
- emorragia tardiva eccessiva → Altro e non specificato tentativo fallito di O07.6
- infezione apparato genitale e di organi pelvici → Altro e non specificato tentativo fallito di O07.5
- fallito → Tentativo di O07.9
- feti → Continuazione gravidanza dopo O31.1
- - Altre complicanze successive ad O08.8
- - Altre complicanze venose successive ad O08.7
- - Complicanze non specificate successive ad O08.9
- gravidanza ectopica molare → Complicanze successive ad O08
- Danno a organi e a tessuti della pelvi successivi ad O08.6
- Disturbi metabolici successivi ad O08.5
- Embolia successiva ad O08.2
- Emorragia, tardiva o eccessiva, successiva ad O08.1
- Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo O08.0
- Insufficienza renale successiva ad O08.4
- Shock successivo ad O08.3
- indotto → O06
- interno feto morto trattenuto) → O02.1
- naturale → O03
- non gravida → Esame assistenza a donna con tendenza all' N96
- non specificate complicanze → Altro e non specificato tentativo fallito di O07.8
- non specificato → O06
- provocato → tentativo fallito di O07
- ricorrente → N96
- spontaneo
- - → O03
- - riferito feto → P01.8
- terapeutico
- - → O04
- - - Tentativo fallito di O07.4
- - complicanza → Tentativo fallito di O07.4

aborto → Continuazione**- terapeutico → Continuazione**

- - complicato
- - - embolia → Tentativo fallito di O07.2
- - - emorragia tardiva o eccessiva → Tentativo fallito di O07.1
- - - infezione apparato genitale e di organi pelvici → Tentativo fallito di O07.0
- - indotto → O04
- - non specificate complicanze → Tentativo fallito di O07.3
- - tubarico → O00.1

abortus → Brucellosi Brucella A23.1**abrasione**

- → Ulcera decubito pressione] che si presenta come: L89.1
- corneale menzione corpo estraneo → Traumatismo della congiuntiva e S05.0
- dentale → K03.1
- denti
- - abituale → K03.1
- - dentifricio → K03.1
- - professionale → K03.1
- - rituale → K03.1
- - tradizionale → K03.1

Abrasioni → multiple (i): T00.9**abruptio**

- placentae → Distacco prematuro di placenta [O45
- placentare → P02.1

Abuso

- → Z91.8
- alcolico → Consigli sorveglianza per: Z71
- antiacidi → F55
- bambino → Effetti di: T74.9
- psicologico → T74.3
- rimedi popolari base erbe → F55
- sessuale
- - → T74.2
- - bambino → Problemi connessi ad asserito Z61
- sostanze
- - non provocano dipendenza
- - - → F55
- - - Agenti terapeutici vegetali o naturali → F55.6
- - - Analgesici → F55.2
- - - Antiacidi → F55.3
- - - Antidepressivi → F55.0
- - - Lassativi → F55.1
- - - Sostanza non specificata → F55.9
- - - sostanze → F55.8
- - - Steroidi e ormoni → F55.5
- - - Vitamine → F55.4
- - psicoattive
- - - → F19
- - - anamnesi personale → Z86.4
- steroidi ormoni → F55
- tabacco → Consigli: per Z71
- vitamine → F55

Acalasia

- → K22.0
- cardiaca → K22.0

Acalculia

- → R48.8
- evolutiva → F81.2

Acantamebiasi → B60.1

Acantamebiasi → *Continuazione*

- Cheratite cheratocongiuntivite interstiziali) in corso di: B60.1† H19.2*

Acanthamoeba →

- Cheratocongiuntivite da B60.1† H19.2*
- Congiuntivite (da): B60.1† H13.1*
- - da B60.1† H13.1*

Acantocefaliasi → B83.8**acantolitica transitoria Grover → Dermatosi L11.1****acantolitiche**

- → dermatosi L11
- non specificate → Dermatosi L11.9
- specificate → dermatosi L11.8

Acantosi nigra → L83**acari →**

- Dermatite da B88.0
- Infestazione da B88.9
- Tifo boscaglie (da A75.3

acariasi

- → Altre B88.0
- infestazioni →
- - Contatto esposizione a pediculosi o Z20.7
- - Pediculosi, B85-B89

Acatalsia Takahara → E80.3**accelerata → Conduzione atrioventricolare: I45.6****accelerato**

- →
- - Ritmo cardiaco R00.0
- - Travaglio O62.3
- Dumping syndrome → Sindrome: da svuotamento K91.1

Accentuazione tratti personalità → Z73**Accertamento predisposizione**

- aritmie cardiache maligne → Z01.80
- cardiomiopatie → Z01.81

accertata

- 4 settimane 28 giorni) o meno dall'esordio → infarto miocardico specificato come acuto o con una durata I21
- - alla madre per anomalia di organi pelvici O34
- presunta → Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala del feto O32
- - alla madre per sproporzione O33
- sospettata → Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: insufficienza placentare O36.5

accertate sospettate → Assistenza prestata alla madre per anomalia o lesioni fetali O35**accertati sospettati → Assistenza prestata alla madre per altri problemi fetali O36****accertato**

- macrosomia feto età gestazionale → Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (O36.6
- sospettato → Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: basso peso per l'epoca di gestazione O36.5
- - alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: piccolo per l'epoca di gestazione O36.5

accessi sudorazione → Disreflessia autonoma sotto forma di G90.41**accessoria**

- Uretra → Q64.7
- Vescica → Q64.7

accessorio → Uretere: Q62.5**accesso vascolare → adattamento manutenzione di Z45.2**

- di altro e non specificato Z45.29

accessori Ghiandole dotti salivari → Q38.4**accessoria →**

- Conduzione atrioventricolare: I45.6
- Costa Q76.6
- Mammella Q83.1
- Ovaia Q50.3
- Torsione tuba N83.5

accessorie →

- - genitourinario inferiore con ascesso periuretrale e delle ghiandole A54.1
- - Infezione gonococcica tratto genitourinario inferiore senza ascesso periuretrale o delle ghiandole A54.0
- - Ossa carpali Q74.0

accessorio

- →
- - Alluce Q69.2
- - Capezzolo Q83.3
- - Dito (a) del piede Q69.2
- - Dito (a) della mano Q69.0
- - Dotto epatico Q44.5
- - Lobo polmonare Q33.1
- - Muscolo Q79.8
- - Naso Q30.8
- - Padiglione auricolare Q17.0
- - Pancreas Q45.3
- - Pollice (i) Q69.1
- - Rene Q63.0
- - Trago Q17.0
- - Traumatismo nervo S04.7
- - congenito → Fegato Q44.7
- - Muscolo oculare → Q10.3
- - Palpebra → Q10.3

accettazione

- interventi fisici chimici nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi → Ricerca e Z64.8
- misure comportamentali psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi → Ricerca e Z64.8

acciaio → Sindrome Menkes capelli ritorti) (dei capelli d' E83.0**accidentale**

- →
- - Avvelenamento X49.9!
- - Emorragia P02.1
- - Ipotermia T68
- esposizione
- - alcol → Avvelenamento (X49.9!
- - idrocarburi alogenati → Avvelenamento (X49.9!
- - liquidi corrosivi → Avvelenamento (X49.9!
- - medicinali droghe e altre sostanze biologicamente attive → Avvelenamento (X49.9!
- - pesticidi → Avvelenamento (X49.9!
- - solventi organici → Avvelenamento (X49.9!
- - sostanze chimiche nocive → Avvelenamento X49!

accidentale → *Continuazione*

- medicamentoso errato → Somministrazione o ingestione X49.9!
- nervo
- - catetere durante procedura → Perforazione T81.2
- - endoscopio durante procedura → Perforazione T81.2
- - sonda durante procedura → Perforazione T81.2
- - strumento durante procedura → Perforazione T81.2
- organo
- - catetere durante procedura → Perforazione T81.2
- - endoscopio durante procedura → Perforazione T81.2
- - sonda durante procedura → Perforazione T81.2
- - strumento durante procedura → Perforazione T81.2
- vaso sanguigno
- - catetere durante procedura → Perforazione T81.2
- - endoscopio durante procedura → Perforazione T81.2
- - sonda durante procedura → Perforazione T81.2
- - strumento durante procedura → Perforazione T81.2

accidentali durante procedura diagnostica terapeutica, non classificate altrove → Puntura e lacerazione T81.2**accidentalmente**

- ferita operatoria cavità corporea → Aderenze da corpo estraneo lasciato T81.5
- - → Ostruzione da corpo estraneo lasciato T81.5
- - → Perforazione da corpo estraneo lasciato T81.5
- lasciata durante procedura diagnostica o terapeutica → Reazione acuta a sostanza estranea T81.6
- lasciata cavità corporea ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica → Corpo estraneo T81.5

Accidente

- cardiovascolare → I51.6
- cerebrovascolare → I64
- contatto pianta animale velenosi non specificati → X29.9!
- esposizione non specificate forze meccaniche inanimate → W49.9!
- estrazione periodontopatie locali → Perdita di denti da K08.1

accomodazione

- →
- - Disturbi di H52.5
- - Paresi dell' H52.5
- - Spasmo di H52.5
- - Vizi rifrazione disturbi di H52
- vizi rifrazione → Disturbi dei muscoli oculari, dei movimenti binoculari, di H49-H52

accompagna ammalato → Persona sana che Z76.3**accrescimento**

- → Insufficiente: R62.8
- fetale →
- - Disturbi correlati alla durata della gestazione ed all' P05-P08
- - Ritardo dell' P05.9

accrescimento –Continuazione

- fetale → *Continuazione*

- Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi fisici, per ritardo d' *Z36.4*
- osseo → disturbi sviluppo e dell' *M89.2*
- precoce eccessivo → Sindromi malformative congenite caratterizzate da un *Q87.3*
- puberale → Visita medica di adolescente durante l' *Z00.3*

accreta → *Placenta O43.20*

Accretio cordis → *I31.0*

accrezioni dentali

- → Depositi [*K03.6*
- arancioni → Depositi [*K03.6*
- betel → Depositi [*K03.6*
- materie albe → Depositi [*K03.6*
- neri → Depositi [*K03.6*
- tabacco → Depositi [*K03.6*
- verdi → Depositi [*K03.6*

accumulo

- cistina → Malattia da *E72.0*
- glicogeno glicogenosi → Malattia da *E74.0*
- lipidi → Miopatia malattia da *E75.-† G73.6**
- lipidico
- - -
- - - Disturbi metabolismo degli sfingolipidi ed altre malattie da *E75*
- - - malattie da *E75.5*
- - - lipidica non specificata → malattia da *E75.6*

ACE inibitori → Avvelenamento Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina [*T46.4*

Acefalia → *Q00.0*

acero →

- Malattia urine sciropo d' *E71.0*
- Polmone scortecciatori d' *J67.6*

acetabolo →

- Displasia congenita dell' *Q65.8*
- Frattura dell' *S32.4*
- Osteocondrosi giovanile: dell' *M91.0*
- Protrusione dell' *M24.7*

Acetazolamide → *T50.2*

Acetonuria → *R82.4*

Achille

- →
- - Tendinite di *M76.6*
- - Traumatismo tendine di *S86.0*
- corto acquisito → Tendine di *M67.0*

achillea → *Borsite M76.6*

acida →

- Deficienza fosfatasi *E83.38*
- Tassi sierici anormali di: fosfatasi *R74.8*

Acidemia

- isovalerica → *E71.1*
- metilmalonica → *E71.1*
- propionica → *E71.1*

Acidi

- corrosivi sostanze similari → Effetto tossico: *T54.2*
- esteri nitrici → Effetto tossico: Nitroglicerina e altri *T65.5*
- grassi
- - - degli *E71.3*

Acidi –Continuazione

- grassi → *Continuazione*

- - → Disturbi metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata e degli *E71*
- - essenziali EFA → Deficit di *E63.0*

acidificanti → *Agenti T50.9*

acido

- ascorbico → Deficit di *E54*
- base
- - → disturbi liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio *E87*
- - feto → Alterata (o) equilibrio *O68.3*
- - non classificati → disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio *E87.8*
- - basico → Disturbo misto dell'equilibrio *E87.4*
- - cianidrico → Effetto tossico: *T57.3*
- - cloridrico → *T54.2*
- - folico →
- - Anemia deficit di *D52.9*
- - Deficit di: *E53.8*
- - gammaglutammico → Disturbi ciclo dell' *E72.8*
- - indolacetico → Elevati tassi urinari di: *R82.5*
- - nicotinico → Derivati dell') *T46.7*
- - pantotenico → Deficit di: *E53.8*
- - solforico → *T54.2*
- - urico → Avvelenamento Farmaci agenti sul metabolismo dell' *T50.4*
- - valproico → *T42.6*

Acidosi

- → *E87.2*
- - *E87.2*
- - fetale intrauterina: *P20*
- - feto → *O68.3*
- - lattica
- - - → *E87.2*
- - episodi ictus → *Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, G31.81*
- - metabolica
- - - → *E87.2*
- - tardiva neonatale → *P74.0*
- - respiratoria → *E87.2*
- - tubulare renale
- - - → *N25.8*
- - 1 Sindrome di Lightwood-Albright) → *N25.8*

Acidosis Stroke like episodes miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus → *Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic G31.81*

Aciduria

- arginosuccinica → *E72.2*
- glutarica → *E72.3*

aciltransferasi →

- Deficit lecitina colesterolo *E78.6*
- Disturbi glomerulari deficit di lecitin-colesterolo *E78.6† N08.4**

Acinetobacter → *B96.5†*

Aclasia diafisaria → Esostosi multiple congenite (*Q78.6*

Acloridria → *K31.8*

Acne

- → *L70*
- - forma di *L70.8*

Acne –Continuazione

- conglobata → *L70.1*
- escoriata adolescente femminile → *L70.5*
- follicolite sclerotizzante nuca → Cheloide da *L73.0*
- infantile → *L70.4*
- necrotizzante miliare → *L70.2*
- non specificata → *L70.9*
- tropica → *L70.3*
- varioliformis → *L70.2*
- vulgaris → *L70.0*

acneiforme → *Eritema L66.4*

acolorico familiare → *Ittero D58.0*

Acondrogenesi → *Q77.0*

Acondroplasia → *Q77.4*

acontrattilità detrusore vescicale substrato neurologico → *Ipo-e N31.81*

acqua

- →
- - Effetti pressione aria e dell' *T70*
- - - e dell' *T70.8*
- - Incidente durante caduta (in *X59.9†*
- - Privazione di *T73.1*
- - causa trascuratezza propria persona → Insufficiente assunzione di cibo e *R63.6*
- - Colonia → Fotodermatite contatto [dermatite da *L56.2*
- - non specificato → Effetto pressione dell'aria e dell' *T70.9*
- - orecchie → Effetti variazione di pressione atmosferica ambientale o di pressione dell' *T70.0*
- - potabile → Insufficiente erogazione di *Z58*

acquedotto Silvio

- → Malformazioni dell' *Q03.0*
- - Anomalia → *Q03.0*
- - Ostruzione congenita → *Q03.0*
- - Stenosi → *Q03.0*

acquisita

- →
- - Afibrinogenemia *D65*
- - - *D65.0*
- - Anemia emolitica *D59*
- - Atrofia uterina *N85.8*
- - Cheratosi follicolare *L11.0*
- - Cisti
- - - porencefalica *G93.0*
- - - renale *N28.1*
- - - - multipla) (solitaria) *N28.1*
- - deformità alluce (*M20.3*
- - Deviazione setto nasale (*J34.2*
- - Emorragia fibrinolitica *D65.2*
- - Epidermolisi bollosa *L12.3*
- - ernia: *K40-K46*
- - Fistola arterovenosa *I77.0*
- - - cerebrale (*I67.11*
- - - coronarica *I25.4*
- - Ipertricosi lanuginosa *L68.1*
- - Ittiosi *L85.0*
- - Lordosi: *M40.4*
- - Lunghezza ineguale arti (*M21.7*
- - Malattia cistica polmone (*J98.4*
- - Policitemia: *D75.1*
- - Poliosi circoscritta, *L67.1*
- - Sacca esofagea *K22.5*
- - Sifilide (*A53.9*
- - Stenosi

acquisita –Continuazione

- - - Continuazione
- - Stenosi –Continuazione
- - - collo vescicale (N32.0
- - - tracheale J39.80
- - - J39.80
- adulto associata a timoma) -> aplasia della serie rossa (D60
- AIDS -> Sindrome
- - immuno-deficienza B20-B24
- - immunodeficienza B24
- apparato muscolo scheletrico non specificata -> deformità M95.9
- arto non specificata -> Deformità M21.9
- cheratoderma palmoplantare -> Cheratosi L85.1
- condotto uditivo esterno -> Stenosi H61.3
- congenita -> Assistenza prestata alla madre per: stenosi della vagina (O34.6
- cronica serie rossa -> Aplasia pura D60.0
- dito piede non specificata -> deformità M20.6
- epilessia Sindrome Landau Kleffner] -> Afasia F80.3
- iodio -> Ipotiroidismo carenza E01.8
- naso -> deformità M95.0
- non specificata -> Anemia emolitica D59.9
- orecchio esterno -> Deformazione H61.1
- ovaio tuba Falloppio -> Atrofia N83.3
- padiglione auricolare -> Deformazione H61.1
- pelvi -> deformità M95.5
- serie rossa
- - eritroblastopenia -> Aplasia pura D60
- - non specificata -> Aplasia pura D60.9
- solfoemoglobinemia -> Metaemoglobinemia D74.8
- tiroide -> Atrofia (E03.4
- transitoria serie rossa -> Aplasia pura D60.1
- utero durante nascita -> polmonite infettiva P23

acquisite

- -
- - anemie emolitiche D59.8
- - deformità dito (a) del piede (M20.5
- - arti
- - - deformità M21
- - specificate -> deformità M21.8
- - capo -> deformità M95.2
- - catena ossiculare -> anormalità H74.3
- - collo -> deformità M95.3
- - dita mano piede -> deformità M20
- - dovute iperplasia surrenale deficit congenito di enzimi necessari alla sintesi ormonale -> sindromi adrenogenitali, virilizzanti o femminilizzanti, sia E25
- - durante vita intrauterina nascita -> infezioni P35-P39
- - neonatali -> Cisti periventricolari P91.1
- - serie rossa -> aplasie pure D60.8
- - sistema osteomuscolare tessuto connettivo -> Altre deformità M95
- - specificate sistema osteomuscolare -> Altre deformità M95.8
- - torace costole -> deformità M95.4

acquisiti ->

- Mano piede artiglio o torti M21.5

acquisiti -> –Continuazione

- Problemi rapporti genitori o i parenti Z63
- acquisito**
- - Altro (e) dito (a) del piede a martello (M20.4
- - Alluce valgo (M20.1
- - Aneurisma
- - - arterovenoso I77.0
- - - cerebrale (I67.10
- - Demenza ipotiroidismo, E03.-+ F02.8*
- - Difetto settale cardiaco I51.0
- - Diverticolo esofago, K22.5
- - idrocefalo G91
- - Piede
- - - piatto pes planus] (M21.4
- - - polso cadente (M21.3
- - Tendine Achille corto (M67.0
- - fattore coagulazione -> Deficit D68.4
- - lattasi -> Deficit E73.1
- - pregresso
- - atriale -> Difetto settale I51.0
- - auricolare -> Difetto settale I51.0
- - ventricolare -> Difetto settale I51.0
- - visione colori -> Deficit H53.5

acquisizione conoscenze -> Disabilità nell' F81.9

acquosa -> Diarrea: A09.0

acquose -> Fessure H25.0

Acrania -> Q00.0

Acrocefalia -> Q75.0

Acrocefalopolisindattilia -> Q87.0

Acrocefalosindattilia Apert -> Q87.0

acrocianosi -> I73.8

Acrodermatite

- continua suppurativa -> L40.2
- cronica atrofizzante
- - - L90.4
- - Herxheimer -> L90.4
- - enteropatica -> E83.2
- - papulosa infanzia Giannotti Crosti] -> L44.4

Acrofobia -> F40.2

Acromatopsia -> H53.5

acromegalia

- - Artropatia associata ad E22.0+ M14.5*
- - gigantismo ipofisario -> E22.0
- - Artropatia in: E22.0+ M14.5*

acromiche

- - ipercromiche pinta carate -> Lesioni A67.3
- - pinta carate -> Lesioni cutanee: A67.2

acromioclaveare ->

- - Distorsione distrazione articolazione S43.5
- - Legamento S43.5
- - Lussazione articolazione S43.1

Acromion

- - Frattura scapola: S42.12
- - omerale spalla -> Sindrome da impingement [o da conflitto anteriore o da attrito M75.4

Acroparestesia

- - semplice Schultze -> I73.8
- - vasomotoria Nothnagel -> I73.8

ACTH

- -
- - Deficit isolato di: E23.0
- - Iperproduzione ipofisaria di E24.0
- - Sindrome secrezione ectopica di E24.3
- - non associata malattia Cushing -> Iperproduzione di E27.0
- - secernente -> Sindrome Cushing da tumore ectopico E24.3

Actinobacillus Cardiobacterium hominis Eikenella Kingella] -> Gruppo HACEK [Haemophilus, B96.3!

actinomiceti

- - origine -> alveoliti polmoniti allergiche da inalazione di polveri organiche e particelle di miceti, J67
- - termofili microorganismi crescono sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata]. -> Alveolite allergica da funghi, J67.7

Actinomicetoma -> B47.1

Actinomicosi

- - A42
- - forme di A42.8
- - Polmonite (in) (da): A42.0+ J17.0*
- - addominale -> A42.1
- - cervicofacciale -> A42.2
- - non specificata -> A42.9
- - polmonare -> A42.0

actinomicotica -> Sepsis A42.7

acustica

- - malattie infettive parassitarie classificate altrove -> Nevrite H94.0*
- - sifilide -> Nevrite A52.1+ H94.0*

acustico

- -
- - adattamento manutenzione apparecchio Z45.3
- - Disturbi nervo H93.3
- - Fornitura adattamento apparecchio Z46.1
- - Portatore impianto otologico e Z96.2
- - Trauma H83.3
- - esterno -> Apparecchio Z97.8
- - nervo statoacustico -> Nervo S04.6

ADA -> Deficit adenosina deaminasi [D81.3

Adams -> Sindrome Stokes- I45.9

adattamento

- -
- - Disturbi dell' F43.2
- - Reazione grave stress e disturbi dell' F43
- - apparecchio
- - acustico -> Fornitura ed Z46.1
- - ausiliario ortopedico -> Fornitura ed Z46.7
- - braccio artificiale completo parziale) -> Fornitura ed Z44.0
- - dispositivi
- - -> Fornitura ed Z46
- - protesici esterni -> Fornitura ed Z44
- - - Fornitura ed Z44.8
- - relativi sistema nervoso e agli organi di senso -> Fornitura ed Z46.2
- - specificati -> Fornitura ed Z46.8
- - dispositivo
- - medico apparecchio ausiliario non specificato -> Fornitura e Z46.9
- - ortodontico -> Fornitura ed Z46.4
- - tratto urinario -> Fornitura ed Z46.6

adattamento –Continuazione

- gamba artificiale completa parziale) → Fornitura ed Z44.1
- ileostomia dispositivi intestinali → Confezione ed Z46.5
- logistica inadeguata → Z59
- manutenzione
- - accesso vascolare → Z45.2
- - apparecchio acustico → Z45.3
- - dispositivi protesici interni → Z45
- - - → Z45.8
- - - → Z45.88
- - dispositivo protesico interno non specificato → Z45.9
- - neurostimolatore → Z45.80
- - non specificato accesso vascolare → Z45.29
- - pacemaker cardiaco → Z45.0
- - pompa infusione → Z45.1
- - sistema
- - - cateterismo vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente → Z45.20
- - - circolazione assistita → Z45.83
- - stent
- - - bronchiale → Z45.84
- - - tracheale → Z45.85
- occhiali lenti contatto → Fornitura ed Z46.0
- occhio artificiale → Fornitura ed Z44.2
- passaggi ciclo vitale → Problemi di Z60
- protesi
- - dentaria → Fornitura ed Z46.3
- - esterna non specificata → Fornitura ed Z44.9
- - mammaria esterna → Fornitura ed Z44.3
- vita extrauterina → disturbi endocrini e metabolici transitori, provocati dalla reazione del feto a fattori metabolici ed endocrini della madre, o al suo P70-P74

Addestramento attività vita quotidiana ADL] non classificate altrove → Z50.8!**Addison**

- -
- - Anemia: di D51.0
- - Malattia di E27.1
- Schilder → Adrenoleucodistrofia [E71.3
- tubercolare → Malattia di A18.7†
- - di A18.7† E35.1*

addisoniana → Crisi E27.2**Addome**

- → R10.0
- - Ferita aperta non specificate parti dell' S31.8
- - - parti dell' S31.80
- - Sezione trasversa di: T05.8
- - Sintomi segni
- - - interessano l'apparato digerente e l' R10-R19
- - - - l'apparato digerente e l' R19
- - - specificati che interessano l'apparato digerente e l' R19.8
- - Tumore
- - - benigno Connettivo ed altri tessuti molli dell' D21.4
- - - - maligno
- - - - - mal definita sede: C76.2
- - - - Nervi periferici dell' C47.4
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli dell' C49.4

Addome –Continuazione

- buccia mela apple peel syndrome] → Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell' Q41.1
- della regione lombosacrale pelvi → Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello dell' S35.9
- iperestesico → R10.4
- lombi pelvi
- - → Ferita aperta dell' S31
- - - traumatismi specificati dell' S39.88
- - collegamento con traumatismo intraaddominale → Ferita aperta (qualsiasi parte dell' S31.83!
- pendulo → Assistenza prestata alla madre per: O34.8
- regione lombosacrale
- - colonna vertebrale e della pelvi → Traumatismi dell' S30-S39
- - pelvi e di arto (i) → Traumatismi da schiacciamento del torace, dell' T04.7
- - - Altri e non specificati traumatismi dell' S39
- - - - Altri traumatismi multipli dell' S39.7
- - - - Altri traumatismi specificati dell' S39.8
- - - - Altri traumatismi superficiali dell' S30.8
- - - - Amputazione traumatica di altre e non specificate parti dell' S38.3
- - - - Congelamento, non specificato, del torace, dell' T35.3
- - - - Ferita aperta dell' S31
- - - - Ferite aperte interessanti torace e T01.1
- - - - Ferite aperte multiple dell' S31.7
- - - - Traumatismi da schiacciamento interessanti il torace, l' T04.1
- - - - Traumatismi superficiali interessanti il torace con T00.1
- - - - Traumatismi superficiali multipli dell' S30.7
- - - - Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti dell' S38.1
- - - - Traumatismo da schiacciamento ed amputazione traumatica di parte dell' S38
- - - - Traumatismo di altri e non specificati nervi a livello dell' S34.8
- - - - Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell' S35.8
- - - - Traumatismo di muscoli e di tendini dell' S39.0
- - - - Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello dell' S34
- - - - Traumatismo di nervo (i) periferico (i) dell' S34.6
- - - - Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell' S35
- - - - Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell' S35.7
- - - - Traumatismo non specificato dell' S39.9
- - - - → Traumatismo superficiale dell' S30
- - - parte non specificata → Traumatismo superficiale dell' S30.9
- - superiore → Dolore localizzato all' R10.1

addominale

- -
- - Actinomicosi A42.1
- - Assistenza prestata madre per feto vitale in gravidanza O36.7

addominale –Continuazione

- - -Continuazione

- - Contusione parete S30.1
- - Dolore addominale Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della parete R10.0
- - Embolia trombotica aorta I74.0
- - Ernia K43
- - - K43.9
- - - K46.9
- - Ferita aperta parete S31.1
- - Fistola utero parietale N82.5
- - Gravidanza O00.0
- - - P01.4
- - malformazioni congenite parete Q79.5
- - non specificato dolore R10.4
- - Parete C49.4
- - - L02.2
- - - L03.3
- - - S30-S39
- - - T21
- - Rigidità R19.3
- - Risultati anormali prelievo di campioni effettuato su organi dell'apparato digerente e della cavità R85
- - Rottura aneurisma aorta I71.3
- - Sindrome deficit muscolatura Q79.4
- - Situs inversus transversus: Q89.3
- - Traumatismo aorta S35.0
- - Tularemia A21.3
- - Tumore Maligno Esofago C15.2
- - causa occlusione gangrena → Ernia K43.0
- - gangrena → Ernia K43.1
- - gangrenosa → Ernia K43.1
- - gassosa → Distensione R14
- - incarcerata gangrena → Ernia K43.0
- - Intenso generalizzato localizzato) (con rigidità della parete addominale) → Dolore R10.0
- - irriducibile gangrena → Ernia K43.0
- - non specificata
- - → Ernia K46
- - gangrena → Ernia K46.1
- - occlusione gangrena → Ernia K46.0
- - - Ernia K46.9
- - occlusione gangrena → Ernia K43.0
- - - K43.9
- - pelvico → Dolore R10
- - Congelamento con necrosi tessutale della parete T34.3
- - regione lombosacrale pelvi → Congelamento superficiale della parete T33.3
- - rottura →
- - - Aneurisma aorta I71.4
- - - Dissezione aorta I71.02
- - - I71.06
- - sede specificata non classificata → ernia: K45
- - specificata
- - gangrena → ernia K45.1
- - occlusione gangrena → Altra ernia K45.8
- - ostruzione gangrena → Altra ernia K45.0
- - strozzata gangrena → Ernia K43.0

addominali

- -
- - ernie K45

addominali –Continuazione

- - -Continuazione

- - Trasposizione visceri: Q89.3
- - Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi intra- C77.2
- incluso retroperitoneo - Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre regioni R93.5
- inferiori - Dolore localizzato ad altre parti R10.3
- parete - Aderenze (di): K66.0

addominopelvico - Ascenso (di): K65.0**adduttore coscia - Traumatismo muscolare e tendineo degli S76.2****adeguato -**

- Mancanza cibo Z59
- Persona attesa ricovero altrove, in un servizio Z75.8

ADEM - Encefalomielite disseminata [G37.8**Adenite**

- cronica qualsiasi linfonodo tranne i mesenterici - I88.1
- tropicale - A55
- tubercolare - A18.2

adenofibromatosa prostatica - Iperptrofia N40**adenoidale - Cicatrice tonsillare (e di J35.8****Adenoidi**

- - C11.1
- - Iperptrofia delle J35.2
- - - delle J35.2
- - - tonsille ipertrofia delle J35.3
- - Malattia cronica tonsille e delle J35.9
- - Malattie croniche tonsille e delle J35
- - - e delle J35.8
- non specificata - Malattia cronica delle tonsille e delle J35.9

adenopofisari - Ormoni ipofisi anteriore [T38.8**Adenolipomatosi benigna simmetrica Launois Bensaude) - E88.8****Adenoma insulare - D13.7****adenomatosa**

- atipica endometrio - Iperplasia (N85.1
- endometriale - Iperplasia N85.1

Adenomatosi

- colon - D12.6
- endocrina multipla - D44.8

adenomatoso - polipo D28**Adenomegalia**

- - R59
- generalizzata - R59.1
- localizzata - R59.0
- non specificata - R59.9

Adenomiosi utero - N80.0**adenosina deaminasi ADA - Deficit di D81.3****adenovirus**

- -
- - Cheratocongiuntivite da B30.0† H19.2 *
- - Congiuntivite da B30.1† H13.1 *
- - - follicolare (acuta) da B30.1† H13.1 *
- - - follicolare acuta da B30.1†
- - Encefalite da A85.1† G05.1 *

adenovirus –Continuazione

- -Continuazione

- - Encefalite da -Continuazione

- - - mielite encefalomielite (in/da): A85.1† G05.1 *
- - Enterite da A08.2
- - Meningite da A87.1† G02.0 *
- - - da: A87.1† G02.0 *
- - Meningoencefalite da A85.1†
- - Polmonite da J12.0
- come causa malattie classificate altrove - B97.0†
- sede non specificata - Infezione da B34.0

aderente

- -
- - Emorragia associata placenta ritenuta, incarcerata o O72.0
- - Leucoma H17.0
- - Pericardio I31.0
- - Placenta O43.20
- - Prepuzio N47
- cute - Cicatrice L90.5

Aderenza

- lingua - congenita: Q38.3
- patologica placenta - O43.2

aderenze

- - Strabismo da H50.6
- addominali (e) (parete) - K66.0
- biliare - K83.8
- cervice utero - N88.1
- congenite briglie aderenziali
- - omentali, anomale - Q43.3
- - peritoneali - Q43.3
- corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea - T81.5
- diaframma - K66.0
- dotto cistico colecisti - K82.8
- intestinali briglie ileo - K56.5
- intestino - K66.0
- meningee cerebrali spinali - G96.1
- mesenteriche - K66.0
- omento - K66.0
- pelvi maschile - K66.0
- pelvipertoneali
- - femminili - N73.6
- - iatrogene - N99.4
- pericardiche focali - I31.8
- peritoneali - K66.0
- post operatorie vagina - N99.2
- rotture iride corpo ciliare - Altre H21.5
- stomaco - K66.0
- vagina - N89.5
- vulva - N90.8

aderenziale

- - Mediastinopericardite I31.0
- reumatica - Pericardite I09.2

aderenziali

- - Briglie K66.0
- omentali anomale - Aderenze congenite [briglie Q43.3
- peritoneali - Aderenze congenite [briglie Q43.3

Adesioni peritoneali ostruzione intestinale - K56.5**adesiva**

- - Otite H74.1

adesiva –Continuazione

- cronica - Pericardite I31.0
- orecchio medio - Malattia H74.1
- spalla - Capsulite M75.0

adesivi - Dermatite allergica contatto dovuta ad L23.1**adiacenti - Denti inclusi ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei denti K07.3****Adiaspiromicosi - B48.8****adipogenitale - Distrofia E23.6****adiposa traumatica - Embolia T79.1****Adiposità localizzata - E65****adiposo**

- - Cuscinetto E65
- infrapatellare Hoffa Kastert - Iperptrofia del cuscinetto M79.4
- sottocutaneo trauma parto - Necrosi del tessuto P15.6

ADL non classificate - Addestramento attività della vita quotidiana [Z50.8†**adolescente**

- -
- - diabete mellito obesità (con obesità): di tipo II dell' E11
- - Scoliosi dell' M41.1
- durante accrescimento puberale - Visita medica di Z00.3
- femminile - Acne escoriata dell' L70.5

adolescenza

- -
- - Disturbi
- - - comportamentali
- - - - non specificati con esordio abituale nell'infanzia e nell' F98.9
- - - - emozionali specifici con esordio abituale nell'infanzia e nell' F98.8
- - - - sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell' F90-F98
- - - - emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell' F98
- - - dissociativi transitori (di conversione) nell'infanzia e nell' F44.82
- - Disturbo
- - - evitamento infanzia o dell' F93.2
- - - funzionamento sociale con esordio specifico nell'infanzia e nell' F94
- - Reazione ipercinetica infanzia o dell' F90.9
- età adulta non transessuale - Disturbo dell'identità nell' F64.1

adozione

- - Visita per: Z02
- affidamento - Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: attesa di Z76.2

Adrenarca precoce - E27.0**adrenergici**

- - Farmaco stimolante recettori alfa-adrenergici che i beta- T44.9
- alfa bloccanti non classificati - Avvelenamento: Antagonisti alfa- T44.6
- beta
- - adrenergici - Farmaco stimolante sia i recettori alfa- T44.9
- - bloccanti non classificati - Avvelenamento: Antagonisti beta- T44.7

adrenergici –Continuazione

- non classificati → Avvelenamento Agonisti alfa- *T44.4*
- beta- *T44.5*
- usati terapia asma → Agonisti beta- *T48.6*

adrenergico non classificati → Avvelenamento Sostanze ad azione centrale e bloccanti del neurone *T44.8***adrenocorticale**

- →
- Crisi *E27.2*
- Insufficienza *E27.4*
- iperattività *E27.0*
- non specificata insufficienza *E27.4*
- farmaci → Insufficienza *E27.3*
- primitiva → Insufficienza *E27.1*

adrenogenitale

- → Sindrome *E25.9*
- associata deficit enzimatici non specificata → Sindrome congenita *E25.09*
- congenita perdita sale → Sindrome *E25.0*
- idiopatica → Sindrome *E25.8*
- non specificata → Sindrome *E25.9*

adrenogenitali

- → Sindromi *E25*
- *E25.8*
- Altre sindromi congenite *E25.08*
- associate deficit enzimatici → Sindromi congenite *E25.0*
- virilizzanti femminilizzanti acquisite dovute ad iperplasia surrenale da deficit congenito di enzimi necessari alla sintesi ormonale → sindromi *E25*

Adrenoleucodistrofia Addison Schilder → *E71.3***adulta**

- → diabete mellito non obeso (obeso): ad esordio nell'età *E11*
- non transessuale → Disturbo identità nell'adolescenza o nell'età *F64.1*
- Taenia saginata → Infezione da forma *B68.1*

adulti → Pica negli *F50.8***adulto**

- →
- Atrofia muscolare spinale: dell' *G12.1*
- disturbi
- - - personalità comportamento nell' *F60-F69*
- - - nell' *F68*
- - - specifici personalità e del comportamento nell' *F68.8*
- Disturbo non specificato personalità e del comportamento nell' *F69*
- Effetti sevizie di *T74.9*
- Gangliosidosi GM: dell' *E75.0*
- Malattia
- - - Kienböck dell' *M93.1*
- - - membrane ialine dell' *J80*
- Morbo Still dell' *M06.1*
- Morte improvvisa inspiegata nell' *R96.0*
- Osteocondrosi
- - - semilunare carpale, dell' *M93.1*
- - - vertebrale dell' *M42.1*
- Osteomalacia dell' *M83*
- - - dell' *M83.8*

adulto –Continuazione

- → -Continuazione
- Osteomalacia dell' → -Continuazione
- - - farmacoindotta dell' *M83.5*
- - - Rene policistico di tipo *Q61.2*
- - Stenosi pilorica ipertrofica dell' *K31.1*
- ARDS F1 → Sindrome da difficoltà [distress] respiratoria (o) acuto dell' *J80*
- associata timoma → aplasia della serie rossa (acquisita) (dell' *D60*)
- associato HTLV 1 → Leucemia/linfoma a cellule T dell' *C91.5*
- latum pacificum → Infezione da *Diphyllobotrium* (*B70.0*)
- localizzazione non specificata →
- Apofisite non specificata come giovanile o dell' *M93.9*
- Epifisite non specificata come giovanile o dell' *M93.9*
- Osteocondrite non specificata come giovanile o dell' *M93.9*
- Osteocondrosi non specificata come giovanile o dell' *M93.9*
- malassorbimento
- - → Osteomalacia dell' *M83.2*
- post chirurgico → Osteomalacia dell' *M83.2*
- malnutrizione → Osteomalacia dell' *M83.3*
- non specificata → Osteomalacia dell' *M83.9*

aegyptius → Infezione sistemica Haemophilus *A48.4***aeree**

- →
- Malattia ostruttiva cronica delle vie *J44.9*
- Sindrome disfunzione reattiva delle vie *J68.3*
- causata
- polvere cotone → Malattia delle vie *J66.0*
- polveri organiche specifiche → Malattia delle vie *J66.8*
- causate polveri organiche specifiche → Malattie delle vie *J66*
- superiori
- infezioni → Vie *J06.9*
- malattia → Vie *J06.9*

aereo → Incidente d' *V99.1***aerobi Gram negativi → Polmonite da altri batteri *J15.6*****aerobio Gram positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori → Altro microorganismo *B95.90.1*****Aerofagia → psicogeno (a): *F45.3*****aerosol → procurenti di *T59*****aeruginosa**

- → *Pseudomonas* *B96.5.1*
- come causa malattie classificate altrove → *Pseudomonas* (*B96.5.1*)
- non fermentanti resistenti carbapenemi chinoloni, amikacina, ceftazidima o piperacillina/tazobactam → *Pseudomonas* *U80.6.1*

Afachia

- → *H27.0*
- congenita → *Q12.3*

afachica susseguente intervento chirurgico cataratta → Cheratopatia (bollosa) *H59.0***afasia****afasia –Continuazione**

- → Disfasia ed *R47.0*
- acquisita epilessia Sindrome Landau-Kleffner] → *F80.3*
- disfasia recettivo → evolutiva *F80.2*
- evolutiva espressivo → Disfasia o *F80.1*
- progressiva isolata → *G31.0*
- Wernicke → evolutiva *F80.2*

Aferesi → *Z51.81***affannoso wheezing → Respiro sibilante o *R06.2*****affaticamento**

- →
- Esaurimento ed *O26.88*
- Malesere ed *R53*
- Sindrome da *F48.0*
- calore transitorio → *T67.6*
- cronico disfunzione immunitaria → Sindrome di *G93.3*
- fisico mentale → *Z73*
- post virale → Sindrome di *G93.3*
- di *G93.3*

afferma sentirsi male diagnosi non è stata stabilita → Persona che *Z71***affetti**

- infezioni materne apparato genitale o altre infezioni localizzate materne → Feto e neonato *P00.8*
- lupus eritematoso sistemico madre → Feto e neonato *P00.8*

affettiva →

- Epilessia benigna parziale con patologia *G40.02*
- Psicopatia carenza *F94.2*
- Psicosi *F39*
- mista schizofrenica e *F25.2*

affettivamente modi → Bambino trascurato *Z62***affettivi**

- →
- Disturbi
- - - persistenti dell'umore [*F34.8*
- - - umore [*F34*
- - - ricorrenti dell'umore [*F38.1*
- - - specifici dell'umore [*F38.8*
- - - umore [*F30-F39*
- - - [*F38*
- - - singoli disturbi umore [*F38.0*
- - Spasmi respiratori *R06.88*
- bipolari → Disturbi *F31.8*
- organici → Disturbi umore [*F06.3*

affettivo

- bipolare
- - → Disturbo *F31*
- - - *F31.8*
- - attualmente remissione → Disturbo *F31.7*
- - episodio
- - - depressivo
- - - - con sintomi psicotici in atto → Disturbo *F31.5*
- - - grave senza sintomi psicotici in atto → Disturbo *F31.4*
- - - lieve o di media gravità in atto → Disturbo *F31.3*
- - - ipomaniacale atto → Disturbo *F31.0*
- - - maniacoale
- - - atto → Disturbo *F31.1*

affettivo –Continuazione

- bipolare –Continuazione
- - episodio –Continuazione
- - - maniacale –Continuazione
- - - - sintomi psicotici in atto → Disturbo F31.2
- - - misto atto → Disturbo F31.6
- - non specificato → Disturbo F31.9
- durante infanzia → Perdita di un rapporto Z61
- misto → Episodio F38.0
- non specificato → Disturbo
- - persistente dell'umore [F34.9
- - umore [F39
- organico emisfero destro → Disturbo F07.8
- personalità → Disturbo F34.0

Afezione orbita non specificato → H05.9**Afezioni**

- apparato lacrimale
- - malattie classificate altrove → H06.0*
- - orbita in malattie classificate altrove → H06*
- - feto neonato →
- - Complicanze di procedure intrauterine non classificate altrove, causa di P96.5
- - Interruzione di gravidanza causa di P96.4
- vie lacrimali → Altre H04.6

affido → Assistenza medica infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: attesa di adozione o Z76.2**Affollamento dente → K07.3****afibrinogenemia**

- →
- - Distacco placentare completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: O45.0
- - Emorragia eccessiva
- - - intraparto causata da: O67.0
- - - prepartale dovuta a: O46.0
- - postparto O72.3
- - acquisita → D65
- - - D65.0
- - congenita → D68.2
- successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.1

afatossina micotossine contaminanti cibo → Effetto tossico dell' T64**Afonia → R49.1**

- psicogena F44.4

Africa

- occidentale → Malattia sonno dell' B56.0
- orientale → Malattia sonno dell' B56.1

africana

- →
- - Encefalite mielite encefalomielite in: tripanosomiasi B56.-† G05.2*
- - Istoplasmosi B39.5
- - Meningite tripanosomiasi B56.-† G02.8*
- - Tripanosomiasi B56
- - - luoghi ove sia prevalente la tripanosomiasi B56.9
- non specificata → Tripanosomiasi B56.9
- verme occhio → Malattia B74.3

africane → Tifo zecche A77.1**Afte****Afte –Continuazione**

- Bednar → K12.0
- orali ricorrenti → K12.0

aftosa ricorrente

- → Ulcera K12.0
- maggiore minore → Stomatite K12.0

Agalattia

- → O92.3
- elettiva → O92.5
- primaria → O92.3
- secondaria → O92.5

Agammaglobulinemia

- autosomica recessiva svizzero → D80.0
- comune variabile CVAgamma → D80.1
- legata cromosoma Bruton associata a deficit dell'ormone della crescita) → D80.0
- linfociti portatori immunoglobuline → D80.1

agangliare congenito → Megacolon (Q43.1**Agangliosi → Q43.1****Agenesia**

- aplasia
- - cervice uterina → Q51.5
- - ipoplasia
- - - colecisti → Q44.0
- - - pancreas → Q45.0
- - utero → Q51.0
- apparato lacrimale → Assenza e Q10.4
- arteria polmonare → Q25.7
- ciglia → Assenza o Q10.3
- corpo calloso → Q04.0
- ipoplasia naso → Q30.1
- nervi → Q07.8
- occhio → Q11.1
- palpebra → Assenza o Q10.3
- parte encefalo → Q04.3
- polmonare → Q33.3
- renale
- - bilaterale → Q60.1
- - difetti riduzione rene → Q60
- - non specificata → Q60.2
- - unilaterale → Q60.0
- uretere → Q62.4

agente

- analgesico anamnesi personale → allergia ad Z88.6
- delta
- - → Epatite virale cronica B con B18.0
- - - cronica B senza B18.1
- - coinfezione coma epatico → Epatite acuta B con B16.0
- - - → Epatite acuta B con B16.1
- - coma epatico → Epatite acuta B senza B16.2
- - - Epatite acuta B senza B16.9
- Norwalk → Gastroenteropatia Norovirus [A08.1
- principalmente sull'apparato gastrointestinale non specificato → Avvelenamento: Farmaci T47.9
- topico non specificato → Avvelenamento: T49.9

agenti

- → Dermatite
- - allergica contatto dovuta ad altri L23.8
- - irritativa contatto dovuta ad altri L24.8
- acidificanti → T50.9

agenti –Continuazione

- alcalinizzanti → T50.9
- anti infettivi antiparassitari sistemici → Avvelenamento da altri T37
- - non specificati → Avvelenamento: T37.9
- - specificati → Avvelenamento: Altri T37.8
- anticolinesterasici → Avvelenamento: T44.0
- antinfettivi anamnesi personale → allergia ad altri Z88.3
- - → Avvelenamento: Altri T45.8
- azione principalmente sistemica ematologici non classificati altrove → Avvelenamento da T45
- batterici specificati come causa di malattie classificate altrove → Altri B96!
- bloccanti neuromuscolari → Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura striata [T48.1
- chelanti non classificati → Avvelenamento: Antidoti ed T50.6
- diagnostici → Avvelenamento: T50.8
- esterni
- - →
- - - Anemia aplastica da altri D61.2
- - - Cardiomiopatia farmaci o da altri I42.7
- - - Malattie
- - - - polmonari da J60-J70
- - - - respiratorie da altri J70
- - - Parkinsonismo secondario dovuto ad altri G21.2
- - specificati → Malattie respiratorie da altri J70.8
- - - respiratorie da altri J70.9
- infettivi
- - come causa malattie classificate altrove → Batteri, virus ed altri B95-B98
- - resistenze determinati antibiotici o chemioterapici → U80-U85
- - specificati come causa di malattie classificate altrove → Altri B98!
- metabolismo acido urico → Avvelenamento: Farmaci T50.4
- nocivi
- - non specificati trasmessi madre → Feto e neonato sofferenti per P04.9
- - trasmessi madre → Feto e neonato sofferenti per altri P04.8
- principalmente
- - azione sistemica ematologici non specificati → Avvelenamento: T45.9
- - muscoli → Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci T48.2
- - sistema
- - - Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci T46.9
- - - cardiovascolare → Avvelenamento da farmaci T46
- - - → Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci T44.9
- - - nervoso autonomo → Avvelenamento da farmaci T44
- - sull'apparato
- - - → Avvelenamento: Altri farmaci T47.8
- - - gastrointestinale → Avvelenamento da farmaci T47
- - - respiratorio → Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci T48.7
- - sulla

agenti –Continuazione

- principalmente –Continuazione
- - sulla –Continuazione
- - - cute mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico → Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, T49
- - - muscolatura liscia e striata e sull'apparato respiratorio → Avvelenamento da farmaci T48
- resistenti determinati antibiotici richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche → U80!
- sull'equilibrio elettrolitico calorico e idrico → Avvelenamento: Farmaci T50.3
- terapeutici vegetali naturali → Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: F55.6
- topici → Avvelenamento: Altri T49.8
- tossici →
- - Miopatia da altri G72.2
- - Polineuropatia da altri G62.2

agglutinine fredde

- Emoglobinuria → D59.1
- Malattia → D59.1

aggravanti condizioni fisiche → Fattori psicologici F54**Aggressione**

- → X85-Y09
- - Y09!
- - Y09.9!
- - Lesioni esposizioni ogni altra violenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di Y34.9!
- armi → Y09.9!
- medicamento → Y09.9!
- sostanze chimiche → Y09.9!

aggressiva

- → Disturbo personalità passivo- F60.8
- cellule NK → Leucemia C94.7

aggressivo

- → Disturbo
- - comportamento sociale, di tipo unicamente F91.1
- - personalità: F60.30
- solitario → disturbo comportamento sociale di tipo F91.1

aghi → Sensazione spilli e R20.2**Agiria → Q04.3****agitante →**

- Demenza paralisi F02.3*
- Paralisi G20

agitata → Episodio singolo sintomi psicotici, di depressione F32.2**agitazione → Irrequietezza e R45.1****agli**

- aminoglicosidi → Enterococcus
- - faecalis resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni, o con elevata resistenza U80.2!
- - faecium resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni, streptogramine, o con elevata resistenza U80.3!
- androgeni
- - -
- - - Insensibilità E34.5
- - - completa E34.51

agli –Continuazione

- androgeni –Continuazione
- - - - -Insensibilità –Continuazione
- - - - parziale E34.50
- - - Pseudoermafroditismo maschile con resistenza E34.5
- - - Sindrome
- - - - parziale resistenza E34.50
- - - - resistenza E34.5
- - - - totale E34.51
- - non specificata → Sindrome da resistenza E34.59
- annessi oculari → Ustione e corrosione limitate all'occhio ed T26
- antitubercolari prima scelta → Micobatteri resistenti U82!
- arti
- - inferiori → Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica Z42.4
- - superiori → Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica Z42.3
- esami → Bocciatura Z55
- organi
- - genitali femminili ciclo mestruale → Dolore e altre condizioni morbose associate N94
- - interni → Ustioni e corrosioni limitate all'occhio ed T26-T28
- - senso → Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al sistema nervoso e Z46.2

Aglossia → Q38.3**Agnesia**

- bronchiale → Q32.4
- cartilagine cricoide epiglottide glottide, della laringe e della cartilagine tiroidea → Q31.8

Agnosia

- → R48.1
- evolutiva → F88

Ago iniezioni → Incidente con: W49.9!**Agonisti**

- alfa adrenergici non classificati → Avvelenamento: T44.4
- beta adrenergici
- - non classificati → Avvelenamento: T44.5
- - usati terapia dell'asma → T48.6

Agorafobia

- → F40.0
- attacchi panico → F40.01
- menzione disturbo attacchi panico → F40.00

Agrafia → R48.8**agranulocitica → Angina D70****Agranulocitosi**

- → D70.3
- - Altra D70.3
- - 20 e più giorni → D70.12
- - da 10 a meno di 20 giorni → D70.11
- - da 4 a meno di 7 giorni → D70.13
- - da 7 a meno di 10 giorni → D70.14
- indotta farmaci Fase critica meno di 4 giorni → D70.10
- infantile ereditaria → D70.0
- neutropenia
- - → D70
- - congenita → D70.0

Agranulocitosi –Continuazione

- neutropenia –Continuazione
- - indotta
- - - citostatici → D70.1
- - - farmaci
- - - - → D70.1
- - - - D70.19
- - - - Altre forme di D70.18
- - - - non specificata → D70.19

agricoltura industrie → sostanze tossiche in Z57**AGS 3 forma**

- classica → Deficit di 21-idrossilasi [E25.00
- tardiva → Deficit di 21-idrossilasi [E25.01

Aids

- -
- - Presenza indicatori Aids (malattie definienti U60.3!)
- - Sindrome
- - - immuno deficienza acquisita [B20-B24
- - - immunodeficienza acquisita [B24
- - complicanze correlate ARC → B20-B24
- - correlato ARC → Complesso B24
- - malattie definienti Aids → Presenza di indicatori di U60.3!

Ainham Dattilolisi spontanea → L94.6**aiuto → Indisponibilità inaccessibilità organizzazioni di Z75.8****akari → Rickettsialpox Rickettsia A79.1****Alagille → Sindrome di Q44.7****Alajouanine → Mielite necrotizzante subacuta [Sindrome di Foix- G37.4****alba faccia → Pitiriasi L30.5****albe → Depositi accrezioni dentali (da): materie K03.6****Albers Schönberg → Sindrome di Q78.2****Albinismo**

- → E70.3
- oculare → E70.3
- oculocutaneo → E70.3

albipuntata pigmentaria vitelliforme → Distrofia: retinica (H35.5**Albright**

- → Acidosi tubulare renale di tipo 1 (Sindrome di Lightwood- N25.8
- McCune Sternberg → Sindrome di Q78.1

albuginea pene → Traumatismo tunica S39.80**albumina → Anormalità dell' R77.0****Albuminuria → R80****albuminurica → Retinite N18.-† H32.8*****Alcali corrosivi sostanze similari → Effetto tossico: T54.3****alcalina → Tassi sierici anormali di: fosfatasi R74.8****alcalinizzanti → Agenti T50.9****Alcalosi**

- → E87.3
- - E87.3
- - metabolica → E87.3
- - respiratoria → E87.3

Alcaptonuria → E70.2

alcol

- -
- - Avvelenamento accidentale esposizione a: *X49.9!*
- - Crisi epilettiche correlate a (d): *G40.5*
- - Degenerazione sistema nervoso dovuta ad *G31.2*
- - Disfunzione sistema nervoso autonomo da *G31.2*
- - Disturbi psichici comportamentali dovuti all'uso di *F10*
- - Effetto tossico dell' *T51*
- - Farmaci avversativi dell' *T50.6*
- - Pancreatite
 - - - cronica da *K86.0*
 - - - indotta da *K85.2*
- - Pseudo sindrome Cushing da *E24.4*
- - Steatosi epatica da *K70.0*
- - Terapia disintossicazione dall' *Z50.2!*
- - amilico → *T51.3*
- - butilico 1 butanolo → *T51.3*
- - droghe sangue → Determinazione del livello di *Z04.8*
- - etilico → *T51.0*
- - isopropilico → *T51.2*
- - metilico → *T51.1*
- - non specificato → Effetto tossico: *T51.9*
- - propilico 1 propanolo → *T51.3*
- - sangue → Presenza di *R78.0*
- - sostanze psicoattive →
- - Delirio non indotto da *F05*
- - Sindrome amnesica organica, non indotta da *F04*

alcoli → Effetto tossico: Altri *T51.8*

alcolica

- -
- - Cardiomiopatia *I42.6*
- - Cirrosi *K70.3*
- - - epatica *K70.3*
- - Epatite *K70.1*
- - Epatopatia *K70*
- - Gastrite *K29.2*
- - Insufficienza epatica *K70.4*
- - - *K70.4*
- - - *K70.4*
- - Miopatia *G72.1*
- - Pellagra (*E52*
- - Polineuropatia *G62.1*
- - Atassia cerebellare → *G31.2*
- - coma epatico → Insufficienza epatica *K70.4*
- - cronica → Insufficienza epatica *K70.4*
- - Degenerazione cerebrale → *G31.2*
- - dismorfica → Sindrome feto- *Q86.0*
- - Encefalopatia → *G31.2*
- - fegato → Fibrosi sclerosi *K70.2*
- - non specificata → Epatopatia *K70.9*
- - subacuta → Insufficienza epatica *K70.4*

alcolico → Consigli sorveglianza abuso *Z71*

alcolismo materno →

- Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da *O35.4*
- Feto neonato sofferenti per *P04.3*

alcol tabacco farmaci stupefacenti → Problemi legati a: Consumo di *Z72.0*

Alder → Anomalia granulazione granulociti) o sindrome di: *D72.0*

Aldosteronismo primario iperplasia surrenale bilaterale) → *E26.0*

Aldren Turner → Sindrome Parsonage- *G54.5*

Aldrich → Sindrome Wiskott- D82.0

allessia → Dislessia e *R48.0*

alfa

- - Malattia
- - catena pesante *C88.1*
- - catene pesanti *C88.3*
- - 1 antitripsina → Deficit di *E88.0*
- - adrenergici
- - alfa bloccanti non classificati altrove → Avvelenamento: Antagonisti *T44.6*
- - beta adrenergici → Farmaco stimolante sia i recettori *T44.9*
- - non classificati → Avvelenamento: Agonisti *T44.4*
- - bloccanti non classificati → Avvelenamento: Antagonisti alfa-adrenergici [*T44.6*
- - riduttasi pseudoermafroditismo maschile → Deficit di 5- *E29.1*
- - talassemia → *D56.0*
- - virus herpes 2 umano → Dermatite vescicolare di: labbro da (*B00.1*
- - - Dermatite vescicolare di: orecchio da (*B00.1*

alfabetizzazione educazione → Problemi legati all' *Z55*

alfafetoproteina → Screening prenatale aumento dei livelli di *Z36.1*

alfafetoproteine → Anormalità delle *R77.2*

Algia

- arti → *M79.6*
- facciale atipica → *G50.1*

algico disfunzionale articolazione temporo mandibolare → Sindrome *K07.6*

Algoneurodistrofia → *M89.0*

alifatici

- - Effetto tossico derivati alogenati degli idrocarburi *T53.6*
- - aromatici
- - - Effetto tossico di derivati alogenati degli idrocarburi *T53*
- - non specificati → Effetto tossico: Derivati alogenati degli idrocarburi *T53.9*

alimentare

- - Shock anafilattico intolleranza *T78.0*
- - Arresto crescita → *E45*
- - Bacillus cereus → Intossicazione *A05.4*
- - batterica non specificata → Intossicazione *A05.9*
- - calcio → Deficit *E58*
- - classica Clostridium botulinum → Intossicazione *A05.1*
- - Clostridium
- - - difficile → Intossicazione *A04.7*
- - - perfringens Clostridium welchii → Intossicazione *A05.2*
- - folati → Anemia deficit *D52.0*
- - Listeria → infezione *A32*
- - Nanismo → *E45*
- - non classificate → reazioni intolleranza *T78.1*
- - qualsiasi specie Salmonella diversa da S. typhi e S. paratyphi → infezione o intossicazione *A02*
- - selenio → Deficit *E59*
- - stafilococco → Intossicazione *A05.0*
- - Vibrio parahaemolyticus → Intossicazione *A05.3*
- - vitamina B12 → anemia da deficit *D51.3*

alimentare →Continuazione

- zinco → Deficit *E60*

alimentari

- -
- - Dermatite allergica contatto dovuta a piante, eccetto *L23.7*
- - Gastroenterite colite allergiche e *K52.2*
- - batteriche
- - non classificate → intossicazioni *A05*
- - specificate → intossicazioni *A05.8*
- - inadeguate → Abitudini *Z72.8*

alimentazione

- -
- - Disfagia necessità sorveglianza durante l' *R13.0*
- - Disturbi dell' *F50*
- - - dell' *F50.8*
- - Problemi d' *R63.3*
- - alimentazione inadatta → Difficoltà d' *R63.3*
- - eccessiva → *R63.2*
- - inadatta → Difficoltà alimentazione ed *R63.3*
- - neonatale
- - - Problemi d' *P92*
- - - d' *P92.8*
- - non specificato → Problema d' *P92.9*
- - non specificato → Disturbo dell' *F50.9*
- - prima seconda infanzia → Disturbo dell' *F98.2*

alimenti

- -
- - Dermatite ingestione di *L27.2*
- - Gastroenterite colite ipersensibilità (allergia) ad *K52.2*
- - caldi → Ustione scottatura da: *X19.9!*
- - contatto cute → Dermatite allergica da contatto dovuta ad *L23.6*
- - irritativa da contatto dovuta ad *L24.6*

alimento contatto cute → Dermatite da contatto, non specificata, da *L25.4*

Alinfoplasia → timica: D82.1

Alitosi → *R19.6*

allagamento → Vittima di: X59.9!

Allargamento macchia cieca → *H53.4*

allargate ipertrofiche → Unghie *Q84.5*

allargato

- 0 15 punti → Grave limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel *U51.20*
- 20 65 punti → Moderata limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel *U51.10*
- 70 90 punti → Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel *U51.00*

allatta → Assistenza visita madre che *Z39.1*

allattamento →

- Subinvoluzione mammella post- *N64.8*
- Supervisione *Z39.1*

Allen Masters → Sindrome lacerazione del legamento largo [*N83.8*

allergeni → Desensibilizzazione ad *Z51.6*

allergia

- agente analgesico anamnesi personale → *Z88.6*
- agenti antinfettivi anamnesi personale → *Z88.3*

allergia –Continuazione

- alimenti → Gastroenterite colite da ipersensibilità (K52.2
- anestetici anamnesi personale → Z88.4
- antibiotici anamnesi personale → Z88.1
- farmaci medicamenti sostanze biologiche nell'anamnesi personale → Z88.8
- non specificate nell'anamnesi personale di → Z88.9
- narcotici anamnesi personale → Z88.5
- non legata farmaci sostanze biologiche nell'anamnesi personale → Z91.0
- non specificata → T78.4
- penicillina anamnesi personale → Z88.0
- polline → J30.1
- siero vaccino anamnesi personale → Z88.7
- sulfamidici anamnesi personale → Z88.2

allergica

- →
- - Artrite M13.8
- - Eosinofilia: D72.1
- - Orticaria L50.0
- - Otitis media: H65.9
- - - cronica: H65.4
- - Porpora D69.0
- - Reazione T78.4
- - rinite J30.3
- - Vasculite D69.0
- Churg Strauss → Angite granulomatosa M30.1
- contatto
- - → Dermatite L23
- - dovuta
- - - adesivi → Dermatite L23.1
- - - agenti → Dermatite L23.8
- - - alimenti contatto con la cute → Dermatite L23.6
- - - coloranti → Dermatite L23.4
- - - cosmetici → Dermatite L23.2
- - - farmaci contatto con la cute → Dermatite L23.3
- - - metalli → Dermatite L23.0
- - - piante eccetto alimentari → Dermatite L23.7
- - - prodotti chimici → Dermatite L23.5
- - non specificata → Dermatite L23.9
- estrinseca → Alveolite J67.9
- farmaco medicamento appropriato correttamente somministrato → Reazione T88.7
- funghi actinomiceti termofili microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata]. → Alveolite J67.7
- mucoide emorragica sierosa) → Otitis media acuta e subacuta: H65.1
- non specificata → Rinite J30.4
- palpebra → Dermatite: H01.1
- perenne → Rinite J30.3
- polline → Rinite J30.1
- stagionale → rinite J30.2
- vasomotoria → Rinite J30

allergiche

- → Prove Z01.5
- alimentari → Gastroenterite colite K52.2
- inalazione polveri organiche
- - → alveoliti J67
- - particelle di miceti, actinomiceti o di altra origine → alveoliti e polmoniti J67

allergico

- →
- - Asma preminentemente J45.0
- - Eczema intrinseco (L20.8
- - Shock T78.2
- - Bronchite → J45.0
- - contatto → eczema L23
- - L23.9
- - estrinseco → Asma J45.0
- - rinopatia asma bronchiale → J45.0

allergie farmaci medicamenti sostanze biologiche nell'anamnesi personale → Z88**Allescheriasia → B48.2****Allettamento → R26.3****allevatori**

- colombi → Malattia polmone degli J67.2
- pappagallini ondulati → Malattia o polmone degli J67.2
- uccelli → Polmone degli J67.2

Allontanamento casa durante infanzia → Z61**alluce**

- → Frattura dell' S92.4
- accessorio → Q69.2
- acquisita → deformità dell' M20.3
- rigido → M20.2
- valgo acquisito → M20.1
- varo
- - → M20.3
- - congenito → Q66.3

allucinatori → Stati organici paranoidi e paranoidi- F06.2**allucinatoria cronica → Psicosi F28****allucinatorio organico non alcolico → Stato F06.0****allucinazioni**

- → Altre R44.2
 - non specificate → R44.3
 - uditive → R44.0
 - visive → R44.1
- allucinogeni →**
- Avvelenamento
 - - narcotici psicomimetici [T40
 - - non specificati psicomimetici [T40.9
 - Disturbi psichici comportamentali dovuti all'uso di F16

allucinogeno sangue → Presenza di R78.3**Allucinosi organica → F06.0****alluminio → Malattia ossa da M83.4****Alluminosi polmone → J63.0****Allungamento ipertrofico cervice utero → N88.4****alogenati**

- →
- - Avvelenamento accidentale esposizione a: idrocarburi X49.9!
- - Effetto tossico Insetticidi T60.1
- - idrocarburi
- - alifatici
- - - → Effetto tossico: Altri derivati T53.6
- - - aromatici
- - - - → Effetto tossico di derivati T53
- - - - non specificati → Effetto tossico: Derivati T53.9
- - - aromatici → Effetto tossico: Altri derivati T53.7

Alone visivo → H53.1**Alopecia**

- → L65.9
- - sifilitica: A51.3+ L99.8*
- - - : A51.3+ L99.8*
- androgena non specificata → L64.9
- androgenica
- - → L64
- - - Altra L64.8
- - indotta farmaco → L64.0
- areata
- - → L63
- - - forma di L63.8
- - non specificata → L63.9
- calvizie maschili → L64
- cicatriziale
- - → forma di L66.8
- - non specificata → L66.9
- - perdita capelli peli, cicatriziale] → L66
- congenita → Q84.0
- mucinosa → L65.2
- totale capo → L63.0
- universale → L63.1

Alpers → Polidistrofia cerebrale progressiva [malattia di G31.88**alpina → Malattia T70.2****Alport → Sindrome di: Q87.8****alta**

- → Pressione arteriosa I10
- bassa pressione
- - non di origine atmosferica → Esposizione ad W94.9!
- - variazioni pressione barometrica → Esposizione ad W94!
- densità → Deficit lipoproteine ad E78.6
- durante parto lacerazione perineale, di origine ostetrica → Lacerazione vaginale O71.4
- gestazione termine → Assistenza prestata alla madre per testa fetale O32.4
- pressione →
- - Effetti fluidi ad T70.4
- - Iniezione
- - - liquido ad T70.4
- - - traumatica (industriale) di liquido ad T70.4
- UMNL → Cistoplegia lesione neuronale G95.80

ALTE

- → Apparent life threatening event [R06.80
- frequenze → Sordità: per le H91.9
- lattante → Evento apparente minaccia per la vita (R06.80
- quote → Policitemia dovuta a: D75.1

alterano soprattutto aspetto facciale → Sindromi malformative congenite che Q87.0**Alterata**

- biosintesi androgeni testicolari → E29.1
- equilibrio acido base feto → O68.3

Alterazione

- formula leucocitaria → R72
- stato coscienza
- - → Crisi senza G40.1
- - spesso automatismi → Crisi con G40.2

Alterazioni

- aspetto vasi retinici → H35.0
- continuità osso → M84
- cutanee

Alterazioni –Continuazione

- cutanee –Continuazione

- - - Altre R23
- - - non specificate R23.8
- - - non ionizzanti, non specificate → L57.9
- - esposizione cronica radiazioni non ionizzanti → L57
- - non ionizzanti → Altre L57.8
- cute radiazioni ultraviolette
- - - Altre L56
- - - Altre specificate L56.8
- - non specificate → L56.9
- densità struttura ossa → Altre M85
- epiteliali lingua → K13
- epitelio orale inclusa lingua → Leucoplachia ed altre K13.2
- membrane cornea → H18.3
- morfologiche congenite capelli peli non classificate altrove → Q84.1
- ormonali → Crisi epilettiche correlate a (d): G40.5
- scheletriche → sindromi malformative congenite con altre Q87.5
- tessuto cutaneo → R23.4
- vascolari retiniche → Retinopatia non proliferativa [background] e H35.0

alternante

- → Iperforia H50.5
- monoculari
- - - intermittente
- - - Esotropia (H50.3
- - - Exotropia (H50.3
- - eccezione quella intermittente → Esotropia (H50.0
- - - intermittente → Exotropia (H50.1

Altezza funzionale traumatismo midollo spinale cervicale → S14.7!

- dorsale → S24.7!
- lombosacrale → S34.7!

altitudine →

- Anossia elevata T70.2
- non specificati effetti elevata T70.2

alto

- → Infarto
- - miocardico recidivante (acuto): laterale I22.8
- - trasmurale laterale I21.2
- flusso → Priapismo ad N48.31
- grado high-grade PIN → Neoplasia intraepiteliale prostatica di D07.5
- rischio
- - - Controllo
- - - gravidanza ad Z35
- - - gravidanze ad Z35.8
- - dovuta problemi sociali → Gravidanza ad Z35.8
- - non specificata → Controllo di gravidanza ad Z35.9

alveolare

- →
- - Ferita aperta Gengiva (processo S01.53
- - Frattura mandibola Parte S02.67
- - Ipertrofia cresta K08.8
- - mucosa cresta C03
- - Obesità grave ipoventilazione E66.2
- - Osteite K10.3
- - Proteinosi J84.0

alveolare –Continuazione

- centrale congenita → Sindrome ipoventilatoria G47.32
- edentula
- - -
- - - Atrofia cresta K08.2
- - - disturbi
- - - - gengiva e della cresta K06
- - - - specificati, della gengiva e della cresta K06.8
- - associate traumi → Lesioni della gengiva e della cresta K06.2
- - iperplasia protesi dentale → Iperplasia irritativa della cresta K06.2
- - non specificata → Malattia della gengiva e della cresta K06.9
- - fluttuante → Cresta K06.8
- - irregolare → Processo K08.8
- - non ostruttiva idiopatica durante sonno → Ipoventilazione G47.32
- - polmonare → Microlitiasi J84.0

alveolari parietoalveolari → Malattie J84.0**Alveolite**

- allergica
- - estrinseca → J67.9
- - funghi actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata]. → J67.7
- - Aspergillus clavatus → J67.4
- - fibrosante criptogenetica → J84.1
- - mascellari → K10.3

alveoliti

- allergiche inalazione polveri organiche J67.- → J67
- - polmoniti allergiche inalazione polveri organiche e particelle di miceti, actinomiceti o di altra origine → J67

Alveolo

- dentario → S02.8
- secco → K10.3

Alzheimer

- →
- - Demenza
- - - atipica, tipo F00.2*
- - - malattia di G30.- + F00*
- - - presenile di tipo F00.0*
- - - senile di tipo F00.1*
- - forma malattia di G30.8 + F00.2 *
- - Malattia di G30 + F00.- *
- - 1 → Malattia di F00.1*
- - 2 → Malattia di F00.0*
- - esordio
- - precoce →
- - - Demenza nella malattia di G30.0 + F00.0*
- - - Malattia di G30.0 + F00.0 *
- - - senile → Demenza degenerativa primaria tipo F00.1*
- - - tardivo →
- - - Demenza nella malattia di G30.1 + F00.1*
- - - Malattia di G30.1 + F00.1 *
- - insorgenza presenile → Demenza degenerativa primaria di tipo F00.0*
- - non specificata →
- - Demenza malattia di G30.9 + F00.9*
- - Malattia di G30.9 + F00.9 *
- - varietà atipica mista → Demenza nella malattia di G30.8 + F00.2*

Amantadina → T42.8**Amartosi → Q85.9****Amaurosis fugax → G45.3****amaurotica**

- → Idiozia E75.4
- Bielschowsky → Idiozia E75.4
- Kufs → Idiozia E75.4
- Spielmeyer → Idiozia E75.4

ambientale

- →
- - Deficit ossigenazione sistemica da: basso contenuto di ossigeno nell'aria T71
- - Ipotermia non associata bassa temperatura R68.0
- - neonatale → Ipertermia P81.0
- - pressione acqua orecchie → Effetti della variazione di pressione atmosferica T70.0
- - seni paranasali → Effetti della variazione di pressione atmosferica T70.1

ambientali → Feto neonato sofferenti per esposizione della madre a sostanze chimiche P04.6**ambiente**

- → Isolamento individui dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo dall' Z29.0
- - familiare → problemi connessi alla cerchia relazionale ristretta, compreso l' Z63
- - fisico → Problemi legati ad Z58
- - sociale → Problemi legati all' Z60

ambigui → Genitali Q56.4**ambito**

- programma ricerche cliniche → Esami di comparazione e di controllo nell' Z00.6
- sportivo → Ferita malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e faticosi, anche nell' X59.9!

Ambliopia

- anisometropia → H53.0
- privazione disuso → H53.0
- ex anopsia → H53.0
- strabismo → H53.0

Amebiasi

- → A06
- - A06.0
- - Disturbi respiratori in: A06.5 + J99.8*
- - cutanea → A06.7
- - epatica → A06.4
- - intestinale
- - - A06.0
- - - cronica → A06.1
- - non specificata → A06.9

amebica

- →
- - Appendicite A06.8
- - Balanite A06.8 + N51.2*
- - - : A06.8 + N51.2*
- - Dissenteria A06.0
- - non dissenterica → Colite A06.2
- - primaria → Meningoencefalite B60.2 + G05.2*
- - sedi → Infezione A06.8

amebico

- → Ascesso cerebrale: A06.6 + G07*
- - encefalo
- - - Ascesso A06.6 + G07 *

amebico –Continuazione

- encefalo –Continuazione

- - fegato) (e del polmone) → Ascesso A06.6†
- fegato → Ascesso A06.4
- polmone
- - → Ascesso A06.5† J99.8 *
- - fegato → Ascesso A06.5†

Ameboma

- → A06.3
- intestino → A06.3

Amelia → Q73.0**Amelogenesi imperfetta → K00.5****Amenorrea**

- non specificata → N91.2
- oligomenorrea ipomenorrea → N91
- primaria → N91.0
- secondaria → N91.1

americana →

- Istoplasmosi B39.4
- tripanosomiasi B57
- - B57.2

americanus → Infezione Necator B76.1**Amgina pectoris → Sindrome di I20.9****amianto minerali natura fibrosa →**

Pneumoconiosi da asbesto [J61

amido → Malassorbimento intolleranza (a): K90.4**Amielencefalia → Q00.0****Amielia → Q06.0****Amigdalolito → J35.8****amikacina**

- → Enterobacter Citrobacter Serratia resistenti a carbapenemi, chinoloni o U80.5!
- ceftazidima piperacillina tazobactam
- - → Pseudomonas aeruginosa e altri non fermentanti resistenti a carbapenemi, chinoloni, U80.6!
- - cotrimoxazolo → Burkholderia e Stenotrophomonas resistenti a chinoloni, U80.7!
- resistenza dimostrata tutti antibiotici beta-lattamici [resistenza ESBL] → Escherichia, Klebsiella e Proteus resistenti a chinoloni, carbapenemi, U80.4!

amilasi → Tassi sierici anormali di: R74.8**amilico → Alcol: T51.3****amiloide →**

- Angiopatia cerebrale E85.- † I68.0*
- Lichen L99.0*
- Neuropatia vegetativa E85.- † G99.0*

amiloidea Portoghese → Polineuropatia E85.1**Amiloidosi**

- → E85
- - Altra E85.8
- - Artropatia in E85.- † M14.4*
- - Disturbi glomerulari in: E85.- † N08.4*
- - Glaucoma corso di: E85.- † H42.0*
- associata emodialisi → E85.3
- cardiaca → E85.- † I43.1*
- cute → E85.- † L99.0*
- ereditaria
- - neuropatica → E85.1
- - non neuropatica → E85.0

Amiloidosi –Continuazione

- ereditaria –Continuazione

- - non specificata → E85.2
- - limitata organo → E85.4
- - localizzata → E85.4
- - maculare → L99.0*
- - non specificata → E85.9
- - sistemica secondaria → E85.3

amiloidosica ereditaria → Nefropatia E85.0**aminoacidi**

- →
- - Anemia deficit di D53.0
- - disturbi
- - - metabolismo degli E72
- - - specificati metabolismo degli E72.8
- - - trasporto degli E72.0
- - aromatici
- - → Disturbi metabolismo degli E70
- - - degli E70.8
- - non specificato → Disturbo del metabolismo degli E70.9
- - catena ramificata
- - → disturbi del metabolismo degli E71.1
- - - degli E71
- - - acidi grassi → Disturbi del metabolismo degli E71
- - non specificato → Disturbo del metabolismo degli E71.2
- - contenenti zolfo → Disturbi del metabolismo degli E72.1
- - non specificato → Disturbo metabolismo degli E72.9

aminoderivati benzene suoi omologhi → Effetto tossico: Nitroderivati e T65.3**aminofenolo → Avvelenamento Derivati 4-T39.1****Aminoglicosidi →**

- Avvelenamento: T36.5
- Enterococcus
- - faecalis resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni, o con elevata resistenza agli U80.2!
- - faecium resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni, streptogramine, o con elevata resistenza agli U80.3!

Amiotrofia

- congenita → Q79.8
- diabetica → Sindromi miasteniche in: E10-E14† G73.0*
- nevralgica → G54.5

amiotrofica → Sclerosi laterale: G12.2**ammalato → Persona sana accompagna un Z76.3****ammiccante jaw winking → Sindrome della mandibola Q07.8****amministrativi**

- → Visite mediche ricorso ai servizi sanitari per scopi Z02
- particolari → codici secondari per scopi U69.1!

ammissione

- campeggio estivo → Visita per: Z02
- istituti residenziali → Visita per: Z02
- prigione → Visita per: Z02
- scuola → Visita per: Z02

ammuffito → Malattia fieno J67.0**Amnesia**

- → R41.3
- - Altra R41.3

Amnesia –Continuazione

- anterograde → R41.1
- dissociativa → F44.0
- globale transitoria → G45.4
- retrograda → R41.2

amnesia organica non indotta alcol sostanze psicoattive → Sindrome F04**amniocentesi**

- → Con: Z36.0
- - Assistenza prestata madre per (sospetto di) lesione fetale da: O35.7
- - screening prenatali mediante Z36.2
- - taglio cesareo induzione chirurgica del parto → Danni alla placenta provocati da P02.1

Amnionite → O41.1

- P02.7

amniotica

- → Embolia O88.1
- - feto non classificata → Infezione intra-P39.2
- - membrane → Infezione cavità O41.1
- - possibili problemi parto → Assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità O30-O48

amniotico

- →
- - Aspirazione liquido P24.1
- - Assistenza prestata madre per prolasso del sacco O34.31
- - meconio liquido P20
- - - da anomalia del ritmo cardiaco e da presenza di meconio nel liquido O68.2
- - Travaglio parto complicati da presenza di meconio nel liquido O68.1
- - membrane → disturbi
- - liquido O47
- - non specificati del liquido O41.9
- - specificati del liquido O41.8
- - muco → Aspirazione neonatale di liquido P24.1
- - successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Embolia: di liquido O08.2

amorale → Disturbo personalità: F60.2**Ampolla**

- rettale → C20
- Vater → D01.5
- - D37.6
- - Tumore Maligno: C24.1

amputazione

- →
- - Complicanze peculiari reimpianto ed T87
- - Infezione moncone di T87.4
- - Necrosi moncone di T87.5
- - Neuroma moncone di T87.3
- - non specificate complicanze moncone di T87.6
- - Contrattura flessione articolazione prossimale (vicina) a livello → Moncone di T87.6
- - Edema → Moncone di T87.6
- - Ematoma → Moncone di T87.6
- - traumatica
- - - T14.7
- - - anca
- - - coscia
- - - - S78

amputazione –Continuazione

- traumatica –Continuazione
- anca –Continuazione
- coscia –Continuazione

- livello non specificato → S78.9
- ginocchio → S78.1
- arti superiori inferiori, qualsiasi combinazione [qualsiasi livello] → T05.6
- articolazione
- anca → S78.0
- spalla → S48.0
- arto
- inferiore
- → Sequele di traumatismo da schiacciamento e T93.6
- livello non specificato → T13.6
- superiore
- → Sequele di traumatismo da schiacciamento o T92.6
- livello non specificato → T11.6
- avambraccio livello non specificato → S58.9
- braccio → T11.6
- caviglia piede → S98
- combinata
- dito (a) e di altre parti del piede → S98.3
- parte dito (a) con altre parti del polso e della mano → S68.3
- dita
- completa (parziale) → S68.2
- piede → S98.2
- dito
- piede → S98.1
- singolo mano (completa) (parziale) → S68.1
- entrambe mani → T05.0
- entrambi
- arti
- inferiori [qualsiasi livello] → T05.5
- superiori [qualsiasi livello] → T05.2
- piedi → T05.3
- gamba
- → S88
- T13.6
- livello non specificato → S88.9
- ginocchio caviglia → S88.1
- gomito
- avambraccio → S58
- polso → S58.1
- livello
- collo → S18
- ginocchio → S88.0
- gomito → S58.0
- mano
- arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne la mano] → T05.1
- livello polso → S68.4
- non specificate parti addome, della regione lombosacrale e della pelvi → S38.3
- orecchio → S08.1
- organi genitali esterni → S38.2
- parte
- addome regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismo da schiacciamento ed S38
- testa
- → S08

amputazione –Continuazione

- traumatica –Continuazione
- parte –Continuazione
- testa –Continuazione

- non specificata → S08.9
- S28.1
- torace → Traumatismo da schiacciamento del torace e S28
- parti
- piede → S98.3
- polso mano → S68.8
- testa → S08.8
- piede
- arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il piede] → T05.4
- livello
- caviglia → S98.0
- non specificato → S98.4
- pollice completa parziale) → S68.0
- polso mano
- → S68
- livello non specificato → S68.9
- regione corporea non specificata → Traumatismo da schiacciamento e T14.7
- spalla
- braccio
- → S48
- livello non specificato → S48.9
- gomito → S48.1
- tronco livello non specificato → T09.6

Amputazioni traumatiche

- interessanti
- combinazioni regioni corporee → T05.8
- regioni corporee multiple → T05
- multiple non specificate → T05.9

anabolizzanti → Avvelenamento Androgeni ed altri T38.7**anaerobi → Seps da A41.4**

- neonatale batteri P36.5

anaerobio sporigeno Gram positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori → Altro microorganismo B95.91!**Anafilassi → T78.2****anafilattica → Reazione T78.2****anafilattico**

- effetto avverso farmaco medicamento appropriato correttamente somministrato → Shock T88.6
- intolleranza alimentare → Shock T78.0
- non specificato → Shock T78.2
- siero → Shock T80.5

anafilattoide

- → Porpora: D69.0
- gravidanza → Sindrome O88.1

anagenico → Effluvio L65.1**anale**

- →
- Ascenso K61.0
- Canale D37.7
- K62
- Carcinoma in-situ Ano e canale D01.3
- Fissura K60.0
- Fistola K60.3
- Imperforazione Q42.3
- Polipo K62.0
- Prolasso K62.2

anale –Continuazione

- → –Continuazione
- Prolasso –Continuazione

- canale K62.2
- Prurito L29.0
- Sfintere C21.1
- D37.7
- S31.80
- Spasmo K59.4
- Tumore
- benigno
- Ano e canale D12.9
- colon, retto, ano e canale D12
- maligno
- ano e del canale C21
- Canale C21.1
- lesione sconfinante a più zone contigue del retto, dell'ano e del canale C21.8
- cronica → Fissura K60.1
- Cute → C43.5
- C44.5
- D03.5
- D04.5
- D22.5
- D23.5
- D48.5
- Margine → C43.5
- C44.5
- D03.5
- D04.5
- D22.5
- D23.5
- D48.5
- non specificata → Fissura K60.2
- primaria → Sifilide A51.1
- rettale
- →

- Ascenso regioni K61
- Emorragia K62.5
- Ragade fistola delle regioni K60
- Ulcera K62.6
- fistola →
- ascesso delle regioni K61
- cellulite delle regioni K61

Analettici antagonisti recettore oppiacei → Avvelenamento: T50.7**Analfabetismo → Z55****analgesia madre durante gravidanza travaglio e il parto → Feto e neonato sofferenti per anestesia e P04.0****Analgesici**

- → Abuso sostanze non provocano dipendenza: F55.2
- non oppiacei antipiretici
- antireumatici
- → Avvelenamento da T39
- non specificati → Avvelenamento: T39.9
- non classificati → Avvelenamento: Altri T39.8
- sedativi durante puerperio → complicanze materne provocate da anestesia generale o locale, da O89

analgesico

- → Nefropatia da N14.0
- anamnesi personale → allergia ad agente Z88.6

analgesico –Continuazione

- sedativi durante travaglio e il parto → complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di O74
- sedativo gravidanza → complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di O29

analisi

- → Persone ricorrono servizi sanitari per visite ed Z00-Z13
- ematologiche → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: O35.7
- persone asintomatiche quali non viene riportata alcuna diagnosi → Visita medica generale ed Z00
- trattamenti → periodo attesa per Z75.2

analoghi sintetici → Avvelenamento Glicocorticoidi ed Z38.0**anamnesi**

- → Controllo gravidanza
- mola idatiforme con Z35.1
- vescicolare con Z35.1
- morte neonatale con Z35.2
- natimortalità con Z35.2
- aborto → Controllo gravidanza con Z35.1
- assistenza prenatale insufficiente → Controllo di gravidanza con Z35.3
- familiare →
- condizioni morbose nell' Z84
- specificate nell' Z84.8
- consanguineità nell' Z84.3
- diabete mellito nell' Z83.3
- Disabilità malattie croniche invalidanti nell' Z82
- Disturbi
- psichici e comportamentali nell' Z81
- specificati nell' Z83
- visivi e uditivi nell' Z83.5
- leucemia nell' Z80.6
- malattie
- digerente nell' Z83.7
- genitourinario nell' Z84.2
- apparato respiratorio nell' Z83.6
- cute e del tessuto sottocutaneo nell' Z84.0
- endocrine, nutrizionali e metaboliche nell' Z83.4
- infettive e parassitarie nell' Z83.1
- rene e dell'uretere nell' Z84.1
- sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell' Z83.2
- degli organi genitali nell' Z80.4
- degli organi linfatici ed emopoietici nell' Z80.7
- dell'apparato digerente nell' Z80.0
- della mammella nell' Z80.3
- della trachea, dei bronchi e del polmone nell' Z80.1
- delle vie urinarie nell' Z80.5
- di altri organi dell'apparato respiratorio nell' Z80.2
- di altri organi o apparati nell' Z80.8
- tumore maligno nell' Z80
- non specificato nell' Z80.9
- patologica ostetrica difficoltà procreare → Controllo di gravidanza con altra Z35.2
- personale

anamnesi –Continuazione**- personale –Continuazione**

- →
- abuso sostanze psicoattive nell' Z86.4
- allergia
- agente analgesico nell' Z88.6
- agenti antinfettivi nell' Z88.3
- anestetici nell' Z88.4
- antibiotici nell' Z88.1
- farmaci, medicinali e sostanze biologiche nell' Z88.8
- , medicinali e sostanze biologiche non specificate nell' Z88.9
- narcotici nell' Z88.5
- non legata a farmaci e sostanze biologiche nell' Z91.0
- penicillina nell' Z88.0
- siero e vaccino nell' Z88.7
- sulfamidici nell' Z88.2
- allergie farmaci, medicinali e sostanze biologiche nell' Z88
- chemioterapia malattie neoplastiche nell' Z92.6
- complicazioni gravidanza, del parto e del puerperio nell' Z87.5
- condizioni morbose specificate nell' Z87.8
- disturbi
- hanno origine nel periodo perinatale nell' Z87.6
- psichici e comportamentali nell' Z86.5
- sistema nervoso centrale e degli organi di senso nell' Z86.6
- fattori rischio non classificati altrove nell' Z91
- intervento chirurgico importante non classificato altrove nell' Z92.4
- irradiazione nell' Z92.3
- leucemia nell' Z85.6
- malattia
- infettiva o parassitaria nell' Z86.1
- trofoblastica nell' Z87.5
- malattie
- apparato circolatorio nell' Z86.7
- digerente nell' Z87.1
- genitourinario nell' Z87.4
- muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell' Z87.3
- respiratorio nell' Z87.0
- condizioni morbose nell' Z87
- cute e del tessuto sottocutaneo nell' Z87.2
- endocrine, nutrizionali e metaboliche nell' Z86.3
- precisate nell' Z86
- sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell' Z86.2
- malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche nell' Z87.7
- scarsa ottemperanza a terapia o regime medico nell' Z91.1
- trattamenti riabilitativi nell' Z92.8
- trattamento medico nell' Z92
- nell' Z92.8
- non specificato nell' Z92.9
- degli organi genitali nell' Z85.4
- degli organi linfatici ed emopoietici nell' Z85.7

anamnesi –Continuazione**- personale –Continuazione**

- → -Continuazione
- trattamento medico nell' -Continuazione
- dell'apparato digerente nell' Z85.0
- della mammella nell' Z85.3
- della trachea, dei bronchi e del polmone nell' Z85.1
- delle vie urinarie nell' Z85.5
- di altri organi dell'apparato respiratorio nell' Z85.2
- di altri organi o apparati nell' Z85.8
- tumore maligno nell' Z85
- non specificato nell' Z85.9
- tumori nell' Z86.0
- uso
- contraccettivi nell' Z92.8
- (in atto) di altri farmaci nell' Z92.2
- prolungato (in atto) di anticoagulanti nell' Z92.1
- familiare talune condizioni che influenzano lo stato di salute → Persone con potenziali rischi della salute in relazione all' Z80-Z99
- non classificato → fattore di rischio specificato nell' Z91.8
- sterilità → Controllo gravidanza con Z35.0

anancastica → nevrosi F42**anancastico personalità → Disturbo F60.5****anaplastico → Linfoma diffuso grandi cellule B C83.3****anartria → Disartria ed R47.1****anastomosi intestinale → Portatore bypass o Z98.0****anastomotica → ulcera peptica erosione: K28****anatomico → Frattura estremità superiore dell'omero: Collo S42.23****Anca**

- → D16.8
- L02.4
- L03.11
- L04.3
- Amputazione traumatica articolazione dell' S78.0
- borsiti dell' M70.7
- Carcinoma in-situ Cute dell'arto inferiore, inclusa l' D04.7
- Click dell' R29.4
- Contusione dell' S70.0
- Coxartrosi artrosi dell' M16
- Deformazioni congenite dell' Q65
- dell' Q65.8
- Distorsione distrazione dell' S73.1
- Ferita aperta dell' S71.0
- Frattura dell' S72.08
- Lussazione dell' S73.0
- dell' S73.08
- distorsione distrazione dell' articolazione e di legamenti dell' S73
- Melanoma
- in-situ arto inferiore, inclusa l' D03.7
- maligno arto inferiore, inclusa l' C43.7
- Nevo melanocitico arto inferiore, inclusa l' D22.7

Anca –Continuazione

- - -Continuazione

- - Osteocondrosi giovanile dopo riduzione di lussazione congenita dell' M91.8
- - Traumatismo
- - - muscolo tendine dell' S76.0
- - - schiacciamento dell' S77.0
- - Tubercolosi di: A18.0† M01.15*
- - Tumore
- - - benigno
- - - - Connettivo ed altri tessuti molli dell'arto inferiore, inclusa l' D21.2
- - - - Cute dell'arto inferiore, inclusa l' D23.7
- - - - Maligno
- - - - Cute dell'arto inferiore, inclusa l' C44.7
- - - - Nervi periferici dell'arto inferiore, inclusa l' C47.2
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto inferiore, compresa l' C49.2
- Anteriore -> Lussazione dell' S73.02
- e il piede -> Corrosione di grado 2a dell' T24.60
- e il piede -> Corrosione di grado 2b dell' T24.61
- e il piede -> Corrosione di grado non specificato dell' T24.4
- e il piede -> Corrosione di primo grado dell' T24.5
- e il piede -> Corrosione di secondo grado dell' T24.6
- e il piede -> Corrosione di secondo grado non precisato dell' T24.60
- e il piede -> Corrosione di terzo grado dell' T24.7
- e il piede -> Ustione di grado 2a dell' T24.20
- e il piede -> Ustione di grado 2b dell' T24.21
- e il piede -> Ustione di grado non specificato dell' T24.0
- e il piede -> Ustione di primo grado dell' T24.1
- e il piede -> Ustione di secondo grado dell' T24.2
- e il piede -> Ustione di secondo grado non precisato dell' T24.20
- e il piede -> Ustione di terzo grado dell' T24.3
- arto inferiore tranne caviglia e il piede -> Ustione e corrosione di T24
- bilaterale ->
- Lussazione congenita dell' Q65.1
- Sublussazione congenita dell' Q65.4
- coscia
- - -
- - - Amputazione traumatica dell' S78
- - - Congelamento
- - - - necrosi tessutale dell' T34.6
- - - - superficiale dell' T33.6
- - - - molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell' S71.87!
- - - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell' S71.84!
- - - - molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell' S71.88!
- - - - molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa dell' S71.85!
- - - - molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell' S71.89!

Anca –Continuazione

- coscia -Continuazione

- - -Continuazione

- - - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell' -Continuazione
- - - - molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa dell' S71.86!
- - - Ferita aperta dell' S71
- - - - dell' S71
- - - Ferite aperte multiple dell' S71.7
- - - non specificati traumatismi dell' S79
- - - Traumatismi dell' S70-S79
- - - - multipli dell' S79.7
- - - - specificati dell' S79.8
- - - - - dell' S70.8
- - - - - dell' S70.88
- - - - superficiali multipli dell' S70.7
- - - Traumatismo
- - - - multipli muscoli e tendini a livello dell' S76.7
- - - - muscoli e di tendini a livello dell' S76
- - - - nervi a livello dell' S74
- - - - a livello dell' S74.8
- - - - multipli a livello dell' S74.7
- - - - femorale a livello dell' S74.1
- - - - non specificato a livello dell' S74.9
- - - - nervo sciatico a livello dell' S74.0
- - - - sensitivo cutaneo a livello dell' S74.2
- - - - non specificato dell' S79.9
- - - - schiacciamento dell' S77
- - - - - dell' S77.2
- - - - superficiale dell' S70
- - - - vasi sanguigni a livello dell' S75
- - - - sanguigni a livello dell' S75.8
- - - - sanguigni multipli a livello dell' S75.7
- - - - vaso sanguigno non specificato a livello dell' S75.9
- - - - vena femorale a livello dell' S75.1
- - - - grande safena a livello dell' S75.2
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) -> Altri traumatismi superficiali dell' S70.84
- - - Escoriazione -> traumatismi superficiali dell' S70.81
- - - Formazione vesciche non termiche) -> Altri traumatismi superficiali dell' S70.82
- - - livello non specificato -> Amputazione traumatica dell' S78.9
- - - Morso puntura d'insetto (non velenoso) -> Altri traumatismi superficiali dell' S70.83
- - - non specificato -> Traumatismo superficiale dell' S70.9
- - - ginocchio -> Amputazione traumatica tra l' S78.1
- - - instabile congenita -> Q65.6
- - - irritabile -> M65.8
- - - Legamento
- - - ileofemorale -> Distorsione e distrazione dell' S73.11
- - - ischiocapsulare -> Distorsione e distrazione dell' S73.12
- - - lussabile -> Q65.6
- - - non specificata ->
- - - Deformazione congenita dell' Q65.9
- - - Lussazione dell' S73.00

Anca –Continuazione

- non specificata -> -Continuazione

- - Lussazione dell' -Continuazione

- - - congenita dell' Q65.2
- - Sublussazione congenita dell' Q65.5
- osteocondrosi giovanile anteriore -> deformità dell' M91.2
- Parte non specificata -> Distorsione e distrazione dell' S73.10
- parti -> Distorsione distrazione dell' S73.18
- parziale totale -> Sostituzione di articolazione dell' Z96.6
- pelvi
- - - Osteocondrosi giovanile dell' M91
- - - dell' M91.8
- - non specificata -> Osteocondrosi giovanile dell' M91.9
- - Posteriore -> Lussazione dell' S73.01
- - sublussabile -> Q65.6
- - unilaterale ->
- - Lussazione congenita dell' Q65.0
- - Sublussazione congenita dell' Q65.3

anche ambito sportivo -> Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e faticosi, X59.9!

Anchiloblefaro -> H02.5

Anchiloglossia -> Q38.1

anchilosante

- -
- - Disturbi respiratori spondilite M45.0-† J99.8*
- - Iridociclite corso spondilite M45.0-† H22.1*
- - Spondilite M45
- - - M45.0
- - Forestier -> Iperostosi M48.1
- - giovanile -> Spondilite M08.1

Anchilosi

- articolare -> M24.6
- articolazione vertebrale -> M43.2
- catena ossiculare -> H74.3
- denti -> K03.5

Anchilostomiasi -> B76.0

Ancylostoma -> Infezione specie di B76.0

Andatura

- atassica -> R26.0
- barcollante -> R26.0
- motilità ->
- - Anormalità dell' R26
- - non specificate anormalità dell' R26.8
- - paralitica -> R26.1
- - spastica -> R26.1

Andersen -> Malattia di: E74.0

Anderson ->

- Disturbi glomerulari malattia di Fabry (- E75.2† N08.4*)
- Malattia Fabry (- E75.2)

androgena non specificata -> Alopecia L64.9

androgeni

- -
- - Disfunzione ovarica Eccesso di E28.1
- - Insensibilità
- - - agli E34.5
- - - completa agli E34.51
- - - parziale agli E34.50
- - Ipersecrezione ovarica di E28.1

androgeni –Continuazione

- - -Continuazione

- - Pseudoermafroditismo maschile resistenza agli E34.5
- - Sindrome
- - - parziale resistenza agli E34.50
- - - resistenza
- - - - agli E34.5
- - - - totale agli E34.51
- anabolizzanti -> Avvelenamento: T38.7
- non specificata -> Sindrome resistenza agli E34.59
- testicolari -> Alterata biosintesi di E29.1

androgenica

- - Alopecia L64
- - L64.8
- indotta farmaco -> Alopecia L64.0

Anedonia -> F52.1**anello**

- -
- - Anemia refrattaria sideroblasti ad D46.1
- - Scotoma: ad H53.4
- Bandl -> Distocia anello di retrazione patologico [O62.4
- cosi definita -> Anemia refrattaria senza sideroblasti ad D46.0
- dicentrici -> Cromosomi ad Q93.2
- imenale stretto -> N89.6
- Kayser Fleischer -> H18.0
- retrazione patologico anello Bandl] -> Distocia da O62.4
- Soemmerring -> H26.4
- vascolare aorta -> Doppio arco aortico [Q25.4
- Waldeyer -> Tumore Maligno: C14.2

Anemia

- - Drepanocitica: D57.1
- Addison -> D51.0
- aplastica
- - agenti esterni -> D61.2
- - anemie -> D60-D64
- - citostatici -> D61.10
- - costituzionale -> D61.0
- - farmaci -> D61.1
- - idiopatica -> D61.3
- - indotta farmaci
- - - -> Altra D61.18
- - - non specificata -> D61.19
- - non specificata -> D61.9
- associata deficit
- - molibdeno -> D53.8
- - rame -> D53.8
- - zinco -> D53.8
- Biermer -> D51.0
- complicante gravidanza parto puerperio -> O99.0
- congenita
- - -> P61.4
- - corpi Heinz -> D58.2
- - perdita sangue fetale -> P61.3
- - cronica semplice -> D53.9
- deficit
- - acido folico -> D52.9
- - alimentare
- - - folati -> D52.0
- - - vitamina B12 -> Altra D51.3
- - aminoacidi -> D53.0
- - esochinasi -> D55.2

Anemia –Continuazione

- deficit –Continuazione

- - ferro
- - - -> D50
- - - secondaria perdita di sangue (cronica) -> D50.0
- - folati
- - - -> D52
- - indotta farmaci -> D52.1
- - non specificata -> D52.9
- - G 6 PD -> D55.0
- - Glucoso 6 Fosfato Deidrogenasi [G-6-PD] -> D55.0
- - piruvatochinasi PK -> D55.2
- - proteico -> D53.0
- - triosofosfatoisomerasi -> D55.2
- - vitamina B12
- - - -> D51
- - - dovuta a deficit del fattore intrinseco -> D51.0
- - - - a malassorbimento selettivo di vitamina B12 con proteinuria -> D51.1
- - - non specificata -> D51.9
- - difetto enzimatico indotta farmaci -> D59.2
- - disematoipoietica congenita -> D64.4
- - diseritropoietica congenita -> D64.4
- - dopo emorragia intra postoperatoria -> D62
- - dovuta
- - difetti
- - - enzimatici della via metabolica degli esosomonoisofosfati, eccetto G-6-PD -> D55.1
- - - -> D55
- - - enzimi glicolitici -> D55.2
- - difetto enzimatico non specificata -> D55.9
- - disordini metabolismo nucleotidi -> D55.3
- - disturbi metabolismo glutatione -> D55.1
- - emolitica congenita) non sferocitica, tipo I -> D55.1
- - drepanocitica crisi -> D57.0
- - D57.1
- - emazie falciformi -> Artropatia gottosa in: D57.-t M14.0*
- - emolitica
- - acquisita
- - - -> D59
- - - non specificata -> D59.9
- - - autoimmune farmaci -> D59.0
- - - calda secondaria sintomatica) -> D59.1
- - - congenita non sferocitica, tipo II -> D55.2
- - - ereditaria non specificata -> D58.9
- - - fredda secondaria sintomatica) -> D59.1
- - - idiopatica cronica -> D59.9
- - - meccanica -> D59.4
- - - microangiopatica -> D59.4
- - - non autoimmune farmaci -> D59.2
- - - tossica -> D59.4
- - Fanconi -> D61.0
- - ipocromica -> D50
- - ipoplastica
- - - -> D61.9
- - - familiare -> D61.0
- - leucoeritroblastica -> D64.8

Anemia –Continuazione

- malattia
- - neoplastica -> C00-D48 + D63.0*
- - renale cronica stadio 3 -> N18.3-N18.5 + D63.8*
- - malattie croniche classificate -> D63*
- - D63.8*
- - mediterranea emoglobinopatia -> D56.9
- - megaloblastica
- - -> D53.1
- - ereditaria -> D51.1
- - nutrizionale -> D52.0
- - refrattaria trattamento vitamina B12 o con folati -> D53
- - non specificata -> D64.9
- - nutrizionale non specificata -> D53.9
- - oroticoaciduria -> D53.0
- - perniziosa congenita -> D51.0
- - post emorragica
- - -> D62
- - cronica -> D50.0
- - prematuro -> P61.2
- - refrattaria
- - eccesso blasti
- - - -> D46.2
- - - trasformazione -> D46.3
- - non specificata -> D46.4
- - sideroblasti anello
- - - -> D46.1
- - - cosi definita -> D46.0
- - scorbuto -> D53.2
- - sideroblastica
- - -> D64.3
- - ereditaria -> D64.0
- - ipocromica legata sesso -> D64.0
- - risponde trattamento piridossina NIA -> D64.3
- - secondaria
- - - farmaci tossine -> D64.2
- - - malattia -> D64.1
- - sideropenica -> D50
- - vegetaliano -> D51.3

anemie

- - Altre D64
- - Anemia aplastica e altre D60-D64
- - aplastiche
- - -> Altre D61
- - specificate -> Altre D61.8
- - congenite non classificate -> Altre P61.4
- deficit
- - ferro
- - - -> Altre D50.8
- - - non specificate -> D50.9
- - folati -> Altre D52.8
- - vitamina B12 -> Altre D51.8
- - dovute difetti enzimatici -> Altre D55.8
- - emolitiche
- - -> D55-D59
- - - acquisite -> Altre D59.8
- - - autoimmuni -> Altre D59.1
- - - ereditarie
- - - -> Altre D58
- - - specificate -> Altre D58.8
- - - non autoimmuni -> Altre D59.4
- - megaloblastiche non classificate -> Altre D53.1
- - Nutrizionali
- - -> D50-D53
- - - Altre D53

anemie –Continuazione

- Nutrizionali –Continuazione

- - specificate → Altre D53.8
- sideroblastiche → Altre D64.3
- specificate → Altre D64.8

Anemone mare → T63.6**Anencefalia**

- → Q00.0
- fetale fetale → Assistenza prestata alla madre per (sospettata) O35.0
- malformazioni simili → Q00

anembrionica → Mola Sacco vuoto (gravidenza O02.0)**anestesia**

- →
- - complicanze dell' T88.5
- - Ipertermia maligna da T88.3
- - Ipotermia successiva ad T88.5
- - Shock da T88.2
- - analgesia madre durante gravidanza, il travaglio e il parto → Feto e neonato sofferenti per P04.0
- - cornea → H18.8
- - cutanea → R20.0
- - durante
- - parto travaglio → Altre complicanze polmonari dell' O74.1
- - puerperio →
- - - Anossia cerebrale da O89.2
- - - Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici SAI. da O89.0
- - - cardiaco: Arresto da O89.1
- - - : Insufficienza da O89.1
- - - Complicanza non specificata dell' O89.9
- - - - a carico del sistema nervoso centrale dell' O89.2
- - - - cardiache dell' O89.1
- - - - Complicanze dell' O89
- - - - dell' O89.8
- - - - polmonari dell' O89.0
- - - - Pneumotorace da O89.0
- - - - Polmonite da aspirazione da O89.0
- - - - Sindrome di Mendelson da O89.0
- - - - travaglio parto
- - - - - Altre complicanze dell' O74.8
- - - - - Anossia cerebrale da O74.3
- - - - - Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici da O74.0
- - - - - cardiaco: arresto da O74.2
- - - - - cardiaco: Insufficienza da O74.2
- - - - - Complicanze a carico del sistema nervoso centrale da O74.3
- - - - - Complicanze cardiache da O74.2
- - - - - → Complicanze dell' O74
- - - - - Pneumotorace da O74.1
- - - - - Sindrome di Mendelson da O74.0
- - - - - non specificata → Complicanza dell' O74.9
- - - - - generale locale analgesici sedativi durante il puerperio → complicanze materne provocate da O89
- - - - - gravidanza →
- - - - - Anossia cerebrale da O29.2
- - - - - Broncoaspirazione contenuto o secrezioni gastrici SAI. da O29.0
- - - - - cardiaco
- - - - - arresto da O29.1
- - - - - Insufficienza da O29.1
- - - - - Complicanze dell' O29

anestesia –Continuazione

- gravidanza → –Continuazione
- - Complicanze dell' –Continuazione

- - - dell' O29.8
- - - cardiache dell' O29.1
- - - carico del sistema nervoso centrale dell' O29.2
- - - non specificate dell' O29.9
- - - polmonari dell' O29.0
- - - Pneumotorace da O29.0
- - - Polmonite aspirazione da O29.0
- - - Sindrome Mendelson da O29.0
- - - locale
- - - durante
- - - puerperio → Reazione tossica all' O89.3
- - - travaglio parto → Reazione tossica ad O74.4
- - - gravidanza → Reazione tossica ad O29.3
- - - perdita sensoriale dissociative → F44.6
- - - sostanza appropriata correttamente somministrata → Shock da T88.2
- - - spinale epidurale
- - - durante
- - - - - Altre complicanze dell' O89.5
- - - - - puerperio → Cefalea indotta da O89.4
- - - - - e il parto → Altre complicanze dell' O74.6
- - - - - travaglio e il parto → Cefalea indotta da O74.5
- - - - - Altre complicanze dell' O29.5
- - - - - gravidanza → Cefalea indotta da O29.4
- - - - - travaglio parto → Polmonite da aspirazione, durante O74.0

anestetici

- anamnesi personale → allergia ad Z88.4
- endovenosi → Avvelenamento: T41.1
- gas terapeutici → Avvelenamento da T41
- generali → Avvelenamento non specificati T41.2
- inalatori → Avvelenamento: T41.0
- locali → Avvelenamento: T41.3

anestetico

- generale locale analgesico o di altri sedativi, durante il travaglio e il parto → complicanze materne da somministrazione di O74
- - sedativo in gravidanza → complicanze materne da somministrazione di O29
- - non specificato → Avvelenamento: T41.4

Anetodermia

- Jadassohn Pellizzari → L90.2
- Schweninger Buzzi → L90.1

Aneurisma

- → Congiuntivale (i) H11.4
- aorta
- - → I71.9
- - - congenita: Q25.4
- - - sifilitico (a): A52.0† I79.0*
- - - addominale
- - - → Rottura di I71.3
- - - rottura → I71.4
- - - malattie classificate → I79.0*
- - - toracica
- - - → Rottura di I71.1
- - - rottura → I71.2

Aneurisma –Continuazione

- aorta –Continuazione

- - toracoaddominale
- - - → Rottura di I71.5
- - - rottura → I71.6
- - aortico sede non specificata
- - - → Rottura di I71.8
- - - rottura → I71.9
- - arteria
- - - coronaria → I25.4
- - - polmonare → I28.1
- - - Q25.7
- - - arterioso coronarico congenito → Q24.5
- - - arteriovenoso
- - - → Q27.3
- - - congenito vasi
- - - cerebrali → Q28.20
- - - - - → Q28.30
- - - - - precerebrali → Q28.00
- - - - - polmonare → Q25.7
- - - - - arteriovenoso acquisito → I77.0
- - - - - cardiaco → I25.3
- - - - - cerebrale
- - - - - acquisito → I67.10
- - - - - rottura → I67.1
- - - - - cirsoide falso rottura di) → I72
- - - - - congenito
- - - - - Altro Q28.80
- - - - - retina → Q14.1
- - - - - vasi precerebrali → Q28.10
- - - - - disseccante rottura aorta [ogni localizzazione] → I71.0
- - - - - dissezione
- - - - - → Altro I72
- - - - - aorta → I71
- - - - - arteria
- - - - - arto inferiore → I72.4
- - - - - arto superiore → I72.1
- - - - - carotide → I72.0
- - - - - iliaca → I72.3
- - - - - renale → I72.2
- - - - - arterie
- - - - - pre cerebrali → I72.5
- - - - - specificate → I72.8
- - - - - basilaris → I72.5
- - - - - sede non specificata → I72.9
- - - - - vertebralis → I72.5
- - - - - fistola arterovenosa traumatica vaso (i) sanguigno (i) SAI. → traumatico: T14.5
- - - - - murale → I25.3
- - - - - periferico → congenita: Q27.8
- - - - - seno Valsalva rottura → Q25.4
- - - - - sifilitico aorta → A52.0† I79.0*

aneurismatica

- →
- - Cisti
- - - mascellare: K09.2
- - - ossea M85.5
- - - Varice I77.0
- - - lesione fibro ossea → lesioni che hanno caratteristiche istologiche sia di cisti K09

anfibio → Veleno di T63.8**Angelman → Sindrome di Q93.5****Angina**

- → J03
- - Vincent: A69.1
- - agranulocitica → D70
- - angiospastica → I20.1

Angina –Continuazione

- crescendo → I20.0
- cronica → J31.2
- Impending infarction → I20.0
- indotta spasmo → I20.1
- instabile → I20.0
- membranosa differica → A36.0
- monocitica → B27
- novo → I20.0
- pectoris
- - - → I20
- - - I20.9
- - - forme di I20.8
- - - non specificata → I20.9
- - - spasmo documentato → I20.1
- peggiora sforzi → I20.0
- Prinzmetal → I20.1
- sforzo → I20.8
- variante → I20.1

Angiocolecistite calcolosi → K81.0**Angiodisplasia**

- colon
- - - → K55.2
- - - K55.21
- emorragia → K55.21
- - - K55.22
- gastrica duodenale menzione sanguinamento → K31.81
- stomaco duodeno emorragia → K31.82
- tenue
- - - → K55.81
- - - emorragia → K55.81
- - - K55.82

Angioemofilia → D68.0**angiodi macula → Strie H35.3****Angioma**

- → D18.0
- serpiginoso → L81.7

Angiomatosi epatica → K76.4**angioneurotico → Edema T78.3****Angiopatia**

- cerebrale amiloide → E85.- + I68.0*
- periferica
- - - diabetica → E10-E14 + I79.2*
- - - malattie classificate → I79.2*

angioplastica

- coronarica →
- - - Portatore impianto od innesto di Z95.5
- - - Stato successivo ad intervento di Z95.5
- periferica → Presenza di Z95.88

Angiosarcoma fegato → C22.3**angiospastica → Angina: I20.1****Angiostrongiliasi**

- Angiostrongylus
- - - cantonensis → B83.2
- - - costaricensis → B81.3
- intestinale → B81.3
- Parastrongylus
- - - cantonensis → B83.2
- - - costaricensis → B81.3

Angiostrongylus

- cantonensis → Angiostrongiliasi da B83.2

Angiostrongylus –Continuazione

- costaricensis → Angiostrongiliasi da B81.3

angiotensina ACE inibitori →

Avvelenamento: Inibitori dell'enzima di conversione dell' T46.4

Angite

- granulomatosa allergica Churg Strauss] → M30.1
- ipersensibilità → M31.0

angolare →

- Cheilite: K13.0
- Gravidanza: O00.8

angolo

- → Glaucoma primario chiusura d' H40.2
- aperto → Glaucoma primario ad H40.1
- bocca → C00.6
- chiuso
- - - → Glaucoma primario ad H40.2
- - - primario stato residuale): acuto → Glaucoma ad H40.2
- - -): cronico → Glaucoma ad H40.2
- - -): intermittente → Glaucoma ad H40.2
- - -): protratta → Glaucoma ad H40.2
- iridocorneale → Recessione dell' H21.5
- mandibolare → Frattura mandibola: S02.65

ani età → bronchite: SAL. in persone di meno di 15 J20**anidra carbonica benzodiatiazidi diuretici → Avvelenamento: Inibitori dell' T50.2****Anidride**

- carbonica → T41.5
- - - Effetto tossico: T59.7
- solforosa → Effetto tossico: T59.1

Anidrosi → L74.4**anidrotica → Displasia ectodermica (Q82.4****Anilina benzenamina → T65.3****animale**

- →
- - - Morso di T14.1
- - - multiple Morsi di T01.9
- puntura insetto velenosi → Morso d' X29.9!
- velenosi
- - - Contatto pianta o X29!
- - - non specificati → Accidente da contatto con pianta o X29.9!
- velenoso non specificato → Effetto tossico derivante da contatto con T63.9

animali

- →
- - - Fobie da F40.2
- - - Incidente equitazione mezzo trainato da V99!
- - - malattie batteriche trasmesse da A20-A28
- - - marini → Effetto tossico derivante da contatto con altri T63.6
- - - non classificate → malattie batteriche trasmesse da A28
- - - non specificata → Malattia batterica trasmessa da A28.9
- - - piante velenosi → Consumo d' X49.9!
- - - specificate non classificate → malattie batteriche trasmesse da A28.8
- velenosi → Effetto tossico derivante da contatto con T63

animali –Continuazione

- velenosi → Effetto tossico derivante da contatto con –Continuazione

- - - derivante da contatto con altri T63.8

animati →

- Esposizione forze meccaniche di oggetti W64!
- Incidente dovuto esposizione a forze meccaniche di oggetti W64.9!

Aniridia → Q13.1**Anisachiasi → B81.0****Anisakis → Infezione larve di B81.0****aniseiconia → Anisometropia ed H52.3****Anisocitosi → R71****Anisocoria congenita → Q13.2****anisometropia**

- → Ambliopia: da H53.0
- aniseiconia → H52.3

Annegamento sommersione

- → X59.9!
- non mortali → T75.1

annessi

- → Tumore Maligno lesione sconfinante a più zone contigue dell'occhio e degli C69.8
- cutanei → Disturbi degli L60-L75
- non classificati → Disturbi iatrogeni dell'occhio e degli H59
- oculari
- - -
- - - Corrosione parti dell'occhio e degli T26.8
- - - disturbi
- - - iatrogeni dell'occhio e degli H59.8
- - - - - occhio e degli H55-H59
- - - - - e degli H57
- - - - - specificati dell'occhio e degli H57.8
- - - Tumore
- - - - - benigno dell'occhio e degli D31
- - - - - maligno dell'occhio e degli C69
- - - Ustione corrosione limitate all'occhio ed agli T26
- - - Ustioni parti dell'occhio e degli T26.3
- - - malattie classificate → Altri disturbi dell'occhio e degli H58*
- - - Altri specificati disturbi dell'occhio e degli H58.8*
- - - non specificato → Disturbo dell'occhio e degli H57.9
- - - iatrogeno dell'occhio e degli H59.9
- - - Corrosione dell'occhio e degli T26.9
- - - parte non specificata → Ustione dell'occhio e degli T26.4
- - - uterini non specificati → Tumore Maligno: C57.4

anni

- → Polmonite nosocomiale classificata altrove in pazienti di 18 U69.00!
- compiuti durata superiore 3 mesi → artrite nei bambini, con esordio prima di 16 M08
- dopo infezione → Framboesia cutanea, meno di cinque A66.2

anno

- antecedente → Infarto miocardico pregresso: almeno 1 I25.22
- dopo parto → Decesso per qualsiasi causa gnestazionale che avvenga più di 42 giorni ma meno di un O96

anno –Continuazione

- prima → Infarto miocardico pregresso: Risalente a 4 mesi fino a meno di 1 I25.21

annuale

- → Visita medica periodica (Z00.0
- periodico → Esame pelvico (Z01.4

ano

- → D37.7
- - S30-S39
- - S31.80
- - T21
- - Fistola congenita retto e dell' Q43.6
- canale anale →
- - Carcinoma in-situ: D01.3
- - - benigno: D12.9
- - - benigno del colon, retto, D12
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del retto, dell' C21.8
- - Tumore maligno dell' C21
- ectopico → Q43.5
- fistola → Assenza atresia e stenosi congenite dell' Q42.2
- - e stenosi congenite dell' Q42.3
- non specificato → Tumore Maligno: C21.0
- retto
- - →
- - - Corpo estraneo nell' T18.5
- - - Infezione
- - - - Chlamydiae dell' A56.3
- - - - gonococcia dell' A54.6
- - - malattie dell' K62
- - - - specificate dell' K62.8
- - - Polipi fibrosi emorroidari dell' I84.6
- - - Stenosi dell' K62.4
- - - Tubercolosi: dell' A18.3† K93.0*
- - - vene varicose dell' I84
- - non specificata → Malattia dell' K62.9
- - sfintere → Restringimento dell' K62.4

Anodontia → K00.0**anoftalmo**

- → forme di Q11.1
- microftalmo macroftalmo → Q11

anogenitale

- herpes virus non specificata → Infezione A60.9
- non specificato → Prurito L29.3

anogenitali

- herpes virus herpes simplex] → Infezioni A60
- veneree → Verruche A63.0

anomala

- →
- - Attività contrattile O62
- - Corrispondenza retinica H53.3
- - Emoglobina D58.2
- - Placenta O43.1
- complessa → Assistenza madre per presentazione fetale O32.6
- eccitazione atrioventricolare → I45.6
- feti gravidanza multipla → Assistenza prestata alla madre per presentazione O32.5
- fetto
- - →
- - - Assistenza madre per altra presentazione O32.8

anomala –Continuazione**- fetto –Continuazione****- - → –Continuazione**

- - - Distocia posizione o presentazione O64
- - accertata presunta → Assistenza prestata alla madre per presentazione O32
- - non specificata → Assistenza alla madre per presentazione O32.9
- non specificata →
- - Connessione venosa polmonare Q26.4
- - Distocia presentazione o posizione O64.9
- paziente complicanza tardiva, senza infortunio all'epoca dell'intervento → Altri interventi medici come causa di reazione Y84!
- prima travaglio → Feto e neonato sofferenti per presentazione P01.7
- stessi denti adiacenti → Denti inclusi o ritenuti con posizione K07.3
- vena porta → Connessione Q26.5
- - parzialmente Q26.3
- vene polmonari → Connessione totalmente Q26.2

anomale

- →
- - Aderenze congenite briglie aderenziali: omentali, Q43.3
- - Distocia forme posizione o presentazioni O64.8
- - Effetti forze gravità [G] T75.8
- - Feto neonato sofferenti per contrazioni uterine P03.6
- - paziente complicanze tardive menzione di infortunio all'epoca della procedura → procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni Y40-Y84
- - di infortunio all'epoca della procedura → procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni Y84.9!
- - sproporzione fetto pelvica durante il travaglio e il parto → Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni P03.1

Anomalia

- →
- - acquedotto Silvio: Q03.0
- - congenita: Q89.9
- - Multiple congenite: Q89.7
- apparato
- - digerente → congenita: Q45.9
- - osteomuscolare → congenita: Q79.9
- - urinario → congenita: Q64.9
- - arteria polmonare → Q25.7
- - arteriosa venosa → Q27.9
- - cartilagine tracheale → Q32.1
- - cervice → Assistenza prestata alla madre per altre O34.4
- - colore fusto capelli o dei peli, non specificata → L67.9
- - congenita
- - arto → Q74.9
- - cranio → Q75.9
- - orecchio → Q17.9
- - ossa faccia → Q75.9
- - parete seno paranasale → Q30.8
- - viso collo → Q18.9
- - cromosomi sessuali non specificata fenotipo femminile → Q97.9
- - cromosomica

Anomalia –Continuazione**- cromosomica –Continuazione**

- - fetale → Assistenza prestata alla madre per (sospetta) O35.1
- - non specificata → Q99.9
- cuore → congenita: Q24.9
- Ebstein → Q22.5
- encefalo → congenita (e): Q04.9
- giunto pieloureterale → Pielonefrite (cronica) associata a: N11.1
- giunzione pelviureterale → Pielonefrite (cronica) associata a: N11.1
- granulazione granulociti sindrome di: Alder → D72.0
- - di: May-Hegglin → D72.0
- - di: Pelger-Huët → D72.0
- labirinto membranoso → Q16.5
- lesione fetale → Assistenza prestata alla madre per (sospetta) altra O35.8
- lesioni fetali accertate sospettate → Assistenza prestata alla madre per O35
- midollo spinale meningi → congenita: Q06.9
- morfologia → R71
- occhio → congenita: Q15.9
- odontofacciale non specificata → K07.9
- organi pelvici
- - → Assistenza prestata alla madre per altre O34.8
- - accertata presunta → Assistenza prestata alla madre per O34
- organo
- - Corti → Q16.5
- - genitale maschile → congenita: Q55.9
- - respiratorio → congenita: Q34.9
- pelvica madre
- - → Distocia da O65
- - non specificata → Distocia da O65.9
- Peters → Q13.4
- pleura → Q34.0
- Rieger → Q13.8
- ritmo cardiaco
- - fetale → Travaglio e parto complicati da O68.0
- - presenza meconio nel liquido amniotico → Travaglio e parto complicati da O68.2
- sistema nervoso → congenita: Q07.9
- tegumento → congenita: Q84.9
- uretere → Q62.8
- - Pielonefrite cronica) associata a: N11.1
- utero gravidico → Assistenza prestata alla madre per altre O34.5
- vascolare → Deficit fattore VIII con D68.0
- vena cava inferiore superiore) SAI. → Q26.9
- vie digerenti superiori → congenita: Q40.9
- volume → R71
- vulva perineo → Assistenza prestata alla madre per O34.7

Anomalie

- colore fusto capelli o dei peli → L67
- cordone ombelicale → Travaglio e parto complicati da O69
- cromosomi
- - non classificate → Altre Q99
- - sessuali
- - - fenotipo
- - - - femminile, non classificate altrove → Altre Q97

Anomalie –Continuazione

- cromosomi –Continuazione
- - sessuali –Continuazione
- - - fenotipo –Continuazione
- - - - maschile, non classificate altrove → Altre Q98
- - - non specificata fenotipo maschile → Q98.9
- cromosomiche
- - -
- - - Esame speciale di screening per malformazioni congenite ed Z13.7
- - - Screening prenatale di Z36.0
- - anamnesi personale → malformazioni congenite ed Z87.7
- - non classificate → Q90-Q99
- - specificate → Altre Q99.8
- dermatologiche → Q82.8
- dimensione mascellari → Gravi K07.0
- ereditarie struttura denti non classificate altrove → K00.5
- eruzione dentaria → K00.6
- feto → Distocia da altre O66.3
- forma volume → K00.2
- formazione denti → K00.4
- forze propulsive durante travaglio → Altre O62.8
- funzione pupillare
- - → H57.0
- - malattie classificate altrove → H58.0*
- genetiche leucociti → D72.0
- globuli rossi → R71
- lesioni fetali non specificate → Assistenza prestata alla madre per (sospette) O35.9
- membrane
- - → Feto neonato sofferenti per altre P02.8
- - non specificate → Feto e neonato sofferenti per altre P02.9
- morfologiche funzionali placenta → Feto e neonatosofferenti per altre e non specificate P02.2
- multiple encefalo → congenita (e): Q04.9
- non specificate
- - forze propulsive durante il travaglio → O62.9
- - organi pelvici → Assistenza prestata alla madre per O34.9
- odontofacciali
- - → Altre K07.8
- - compresa malocclusione → K07
- - funzionali → K07.5
- organi pelvici madre → Distocia da O65.5
- - e dell'uretere → Altre Q62.3
- ostruttive congenite bacinetto renale e malformazioni congenite dell'uretere → Q62
- pelviche madre → Distocia da altre O65.8
- placenta cordone ombelicale provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione transplacentare → P02.3
- posizione denti → K07.3
- rapporti arcate dentarie → K07.2
- rapporto mascellare base cranio → K07.1
- specificate cromosomi sessuali fenotipo femminile → Altre Q97.8
- - maschile → Altre Q98.8
- tessuti molli madre → P03.8

Anomalie –Continuazione

- vagina → Assistenza prestata alla madre per O34.6
- Anomalià tireoglobulina → E07.8**
- anomalo uretere orifizio ureterale → Impianto Q62.6**
- Anonichia → Q84.3**
- anonima succlavia → Traumatismo**
 - arteria S25.1
 - vena S25.3
- anopsia → Ambliopia ex H53.0**
- Anorexia**
 - → R63.0
 - nervosa
 - - → F50.0
 - - atipica → F50.1
- Anoressizzanti → Avvelenamento: T50.5**
- anoretale →**
 - Ascesso K61.2
 - Fistola K60.5
 - Giunzione C21.8
- Anoretto → C21.8**
- Anorgasmia psicogena → F52.3**
- anormale**
 - -
 - - Aumento peso R63.5
 - - Ecoencefalogramma R90.8
 - - Elettroencefalogramma EEGJ R94.0
 - - Espettorato R09.3
 - - Feci colore R19.5
 - - Malocclusione deglutizione K07.5
 - - Mosaicismo 45, X/altra (e) linea (e) cellulare (i) con cromosoma sessuale Q96.4
 - - Perdita peso R63.4
 - - Riflesso R29.2
 - - Stereotipia abitudine F98.4
 - - Test funzionalità renale R94.4
 - - Viscosità plasmatica R70.1
 - - chiusura mascellari → K07.5
 - - cobalto → Tasso ematico R79.0
 - - concepimento non specificato → Prodotto O02.9
 - - cute tessuto sottocutaneo → Reperto radiologico R93.8
 - - dente → Spaziatura K07.3
 - - eccetto iso Xq → Cariotipo 46, X con cromosoma sessuale Q96.2
 - - Ecocardiogramma → R93.1
 - - Elettrocardiogramma ECG → R94.3
 - - emogasanalisi → Reperto R79.8
 - - enzimi sierici non specificati → Tasso R74.9
 - - esame
 - - chimico sangue non specificato → Risultato R79.9
 - - liquido cerebrospinale → Risultato R83
 - - ferro → Tasso ematico R79.0
 - - Fonocardiogramma → R94.3
 - - gastrina → Secrezione E16.4
 - - Immagine cardiaca → R93.1
 - - litio sangue → Presenza di tasso R78.8
 - - magnesio → Tasso ematico R79.0
 - - metabolismo basale MB → R94.8
 - - metalli pesanti sangue → Presenza di tasso R78.7
 - - minerale → Tasso ematico R79.0

anormale –Continuazione

- necessita esame approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure. → persone che lamentano sintomi o segni di uno stato Z03
- non specificato
- - -
- - - Risultato immunologico sierico R76.9
- - - Sanguinamento uterino o vaginale N93.9
- - proteine plasmatiche → Risultato R77.9
- - riscontrato screening prenatale della madre → Reperto O28.9
- - polpa → Formazione tessuto duro K04.3
- - pressione sanguigna arteriosa → Rischio, non diagnostico, di valore R03
- - rame → Tasso ematico R79.0
- - → Reperto biochimico O28.1
- - → Reperto citologico O28.2
- - → Reperto ecografico O28.3
- - riscontrato screening prenatale madre → Reperto ematologico O28.0
- - → Reperto radiologico O28.4
- - Studi elettrofisiologia intracardiaca → R94.3
- test
- - funzionalità
- - - splenica → R94.8
- - - vescicale → R94.8
- - Mantoux → Risultato R76.1
- - tuberculina → Reazione R76.1
- - Vettocardiogramma → R94.3
- - zinco → Tasso ematico R79.0

anormali

- -
- - Maschio cromosomi sessuali strutturalmente Q98.6
- - Movimenti involontari R25
- - non specificati movimenti involontari R25.8
- - percezioni uditive H93.2
- - Pliche palmari Q82.8
- - risultati immunologici sierici R76
- - Rumori intestinali R19.1
- - sanguinamenti uterini vaginali N93
- - Spermatozoi R86
- - amilasi → Tassi sierici R74.8
- - concepimento
- - → prodotti O02
- - specificati → prodotti O02.8
- - diagnostica immagini
- - arti → Risultati R93.6
- - cranio testa non classificati altrove → Risultati R93.0
- - cuore circolazione coronarica → Risultati R93.1
- - esami studi di funzionalità, non diagnostici → Risultati R90-R94
- - fegato vie biliari → Risultati R93.2
- - mammella → Risultati R92
- - organi urinari → Risultati R93.4
- - parti
- - - corpo → Risultati R93
- - - - specificate → Risultati R93.8
- - - sistema osteomuscolare → Risultati R93.7
- - - vie digerenti → Risultati R93.3
- - polmone → Risultati R91

anormali –Continuazione

- diagnostica immagini –Continuazione

- - regioni addominali, incluso il retroperitoneo → Risultati R93.5
- - - centrale → Altri risultati R90.8
- - sistema nervoso centrale → Risultati R90
- - enzimi sierici → Tassi R74
- - R74.8
- - esame
- - citologico istologico urine → Risultati R82.8
- - microbiologico urine → Risultati R82.7
- - urine →
- - - non specificati risultati R82.9
- - - risultati R82
- - esami
- - chimici sangue → Altri risultati R79
- - studi funzionalità
- - - → Risultati R94
- - - cardiovascolare → Risultati R94.3
- - - epatica → Risultati R94.5
- - - ghiandole endocrine → Risultati R94.7
- - - organi e apparati → Risultati R94.8
- - - polmonare → Risultati R94.2
- - - renale → Risultati R94.4
- - - sistema nervoso centrale → Risultati R94.0
- - - - nervoso periferico e degli organi di senso → Risultati R94.1
- - - tiroidea → Risultati R94.6
- - espettorato → Risultati R84
- - fosfasi
- - acida → Tassi sierici R74.8
- - alcalina → Tassi sierici R74.8
- - lavaggio bronchiale → Risultati R84
- - lipasi triacilglicerolo lipasi → Tassi sierici R74.8
- - liquido
- - peritoneale → Risultati R85
- - pleurico → Risultati R84
- - sinoviale → Risultati R89
- - metalli pesanti → Tassi urinari R82.6
- - minerali → Tassi ematici R79.0
- - non diagnostici esame
- - liquidi, sostanze e tessuti corporei → Risultati R83-R89
- - sangue → Risultati R70-R79
- - urina → Risultati R80-R82
- - non specifici diagnostica immagini
- - ecografia [ultrasuoni] → risultati R90-R94
- - esame radiologico → risultati R90-R94
- - risonanza magnetica nucleare [RMN] → risultati R90-R94
- - termografia → risultati R90-R94
- - tomografia assiale computerizzata [TAC] → risultati R90-R94
- - - per emissione di positroni [PET] → risultati R90-R94
- - , apparati e tessuti → Risultati R89
- - dell'apparato digerente e della cavità addominale → Risultati R85
- - prelievo campioni effettuato organi delle vie respiratorie e dal torace → Risultati R84
- - genitali femminili → Risultati R87
- - genitali maschili → Risultati R86
- - proteine plasmatiche
- - → risultati R77

anormali –Continuazione

- proteine plasmatiche –Continuazione

- - specificate → Altri risultati R77.8
- - raschiamenti gola → Risultati R84
- - - → Altri risultati O28.8
- - riscontrati screening prenatale madre → Risultati O28
- - riscontrato screening prenatale madre → Reperto cromosomico e genetico O28.5
- - saliva → Risultati R85
- - scintigrafia → Risultati R94
- - secrezione capezzolo → Risultati R89
- - secrezioni
- - ferita → Risultati R89
- - nasali → Risultati R84
- - prostatiche → Risultati R86
- - strisci
- - - cervice uterina → Risultati R87
- - - vagina → Risultati R87
- - - vulva → Risultati R87
- - sostanze principalmente non medicamentose → Tassi urinari R82.6
- - specificati
- - - risultati immunologici sierici R76.8
- - esami chimici sangue → Altri risultati R79.8
- - sperma liquido seminale → Risultati R86
- - studi captazione radionuclidi radioisotopi → Risultati R94
- - testa → Movimenti R25.0
- - uterini vaginali specificati → Altri sanguinamenti N93.8

anormalità

- - acquisite catena ossiculare → Altre H74.3
- - albumina → R77.0
- - alfafetoproteine → R77.2
- - andatura motilità → R26
- - Altre e non specificate R26.8
- - battito cardiaco → R00
- - non specificate R00.8
- - colore fusto capelli o dei peli → Altre L67.8
- - elettromiografia EMG → R94.1
- - elettrooculografia EOG → R94.1
- - elettroretinografia ERG → R94.1
- - feci → Altre R19.5
- - globuli bianchi non classificate → R72
- - globulina legante cortisolo (Transcortina) → E27.8
- - globuline → R77.1
- - morfologiche specifiche fibre muscolari → Distrofia muscolare congenita: con G71.2
- - percussione → torace: R09.8
- - posturale → R29.3
- - potenziali evocati visivi VEP → R94.1
- - respiratorie → R06
- - non specificate R06.8
- - - R06.88
- - risposta stimolazione nervosa → R94.1
- - test tolleranza glucosio → R73.0
- - viscosità plasmatica → Aumento della velocità di eritrosedimentazione ed R70

Anosmia → R43.0**Anossia**

- - → P21.9
- - fetale intrauterina: P20
- - cerebrale
- - anestesia

Anossia –Continuazione

- cerebrale –Continuazione

- - anestesia –Continuazione

- - - durante
- - - - puerperio → O89.2
- - - - travaglio e il parto → O74.3
- - - gravidanza → O29.2
- - dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAL. → O75.4
- - elevata altitudine → T70.2
- - ipossia → emorragia intracranica da P52

anossico non classificato → Danno encefalico G93.1**ansa**

- - cieca
- - -
- - - congenito Sindrome dell' Q43.8
- - - Sindrome dell' K90.2
- - non classificata → Sindrome dell' K90.2
- - post chirurgica → Sindrome dell' K91.2
- - potenza proporzionale dose → Avvelenamento: Diuretici dell' T50.1

Ansia

- - → F41.9
- - disturbi d' F41
- - Isteria d' F41.8
- - episodica parossistica → Disturbo da attacchi di panico [F41.0
- - generalizzata → Disturbo d' F41.1
- - organico → Disturbo d' F06.4
- - preoccupazione eccessivi fronte eventi stressanti → R46.6
- - sociale infanzia → Disturbo di F93.2

ansiosa

- -
- - Nevrosi F41.1
- - Reazione F41.1
- - lieve non persistente → Depressione F41.2
- - persistente → Depressione F34.1

ansiosi

- - misti → disturbi F41.3
- - specificati → disturbi F41.8

ansioso

- - → Stato F41.1
- - depressivo → Disturbo misto F41.2
- - fobici → Disturbi F40
- - F40.8
- - fobico non specificato → Disturbo F40.9
- - legato attività onirica → Disturbo F51.5
- - non specificato → Disturbo F41.9
- - personalità evitamento → Disturbo F60.6
- - separazione infanzia → Disturbo F93.0

antagonisti

- - → Avvelenamento Mineralcorticoidi e loro T50.0
- - alfa adrenergici alfa bloccanti] non classificati altrove → Avvelenamento: T44.6
- - anticoagulanti vitamina K coagulanti → Avvelenamento: T45.7
- - beta adrenergici beta bloccanti] non classificati altrove → Avvelenamento: T44.7
- - non classificati → Avvelenamento ormoni e loro sostitutivi sintetici ed T38

antagonisti –Continuazione

- ormonali → Avvelenamento non specificati T38.9
- recettore oppiacei → Avvelenamento: Analettici e T50.7
- recettori istaminici H → Avvelenamento: T47.0

antecedente → Infarto miocardico
pregresso: almeno 1 anno I25.22

ante-parto → Emorragia P02.1

anteriore

- →
- - Cisti iride, del corpo ciliare e della camera H21.3
- - - corpo ciliare e della camera H21.3
- - - Corpo estraneo
- - - magnetico ritenuto (di vecchia data) in: camera H44.6
- - - non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: camera H44.7
- - - deformità anca osteocondrosi giovanile M91.2
- - Distorsione distrazione ginocchio: Distorsione del legamento crociato S83.51
- - : Lacerazione del legamento crociato S83.53
- - Dolore parete toracica R07.3
- - Emorragia subaracnoidea arteria comunicante I60.2
- - Epiglottide faccia D10.5
- - Fossa: S02.1
- - Infarto
- - - miocardico
- - - - recidivante della parete I22.0
- - - - trasmurale della parete I21.0
- - - recidivante (acuto): (della parete) I22.0
- - - (acuto): parete I22.0
- - - trasmurale (acuto): (della parete) I21.0
- - - (acuto): parete I21.0
- - Lussazione anca: S73.02
- - non specificata lussazione gomito: S53.11
- - Occlusione stenosi arteria cerebrale I66.1
- - Osteonecrosi trauma M87.2
- - Prolasso parete vaginale (N81.1
- - rotture spontanee legamento (i) del ginocchio: Legamento crociato M23.61
- - Sindrome
- - - arteria cerebrale I66.1 † G46.1*
- - - corno S24.12
- - - tibiale M76.8
- - - Tumore Maligno
- - - Mediastino C38.1
- - - Pavimento orale C04.0
- - adenoipofisari → Ormoni ipofisi T38.8
- - arteria
- - cerebrale posteriore arterie cerebellari → Arteria cerebrale media, arteria cerebrale I63.3
- - - cerebellari → Arteria cerebrale media, arteria cerebrale I63.4
- - - cerebellari → Arteria cerebrale media, arteria cerebrale I63.5
- - - vertebrale →
- - - Sindrome da compressione dell'arteria spinale M47.0† G99.2*

anteriore –Continuazione

- arteria –Continuazione
- - vertebrale → –Continuazione
- - - Sindromi da compressione dell'arteria spinale M47.0-† G99.2*
- - attrito acromion omerale spalla → Sindrome da impingement [o da conflitto M75.4
- - cervicale → Legamento longitudinale S13.4
- - compressione cingolo scapolare → Sindrome dello scaleno G54.0
- - → Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento crociato M23.81
- - corno anteriore menisco interno → Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento crociato M23.41
- - → Instabilità cronica del ginocchio: Legamento crociato M23.51
- - → Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento crociato M23.91
- - epiglottide → Tumore Maligno: Faccia C10.1
- - erpetica → Uveite B00.5† H22.0*
- - essudativa → Cisti iride, del corpo ciliare e della camera H21.3
- - fino limite canino premolare → Parte C04.0
- - impianto → Cisti iride, del corpo ciliare e della camera H21.3
- - livello gamba → Traumatismo di muscolo (i) e tendine (i) del gruppo muscolare S86.2
- - menisco
- - esterno →
- - - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno M23.44
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno M23.54
- - - Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Corno M23.24
- - - - interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno M23.94
- - - lesioni di menisco: Corno M23.34
- - - interne del ginocchio: Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno M23.84
- - - Menisco cistico: Corno M23.04
- - - discoide (congenito): Corno M23.14
- - interno →
- - - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento crociato anteriore o corno M23.41
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento crociato anteriore o corno M23.51
- - - Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Corno M23.21
- - - interna del ginocchio non specificata: Legamento crociato anteriore o corno M23.91
- - - lesioni di menisco: Corno M23.31
- - - interne del ginocchio: Legamento crociato anteriore o corno M23.81
- - - Menisco cistico: Corno M23.01
- - - discoide (congenito): Corno M23.11
- - occhio →

anteriore –Continuazione

- occhio → –Continuazione
- - Malformazione congenita non specificata, del segmento Q13.9
- - Malformazioni congenite del segmento Q13
- - - del segmento Q13.8
- - omero → Lussazione S43.01
- - parassitaria → Cisti iride, del corpo ciliare e della camera H21.3
- - posteriore
- - →
- - - Cataratta senile sottocapsulare polare (H25.0
- - - Morso
- - - - aperto (K07.2
- - - - crociato (K07.2
- - - Traumatismo arteria tibiale (S85.1
- - - Tumore Maligno: Pilastro tonsillare (C09.1
- - arterie cerebellari infarto → embolia delle arterie cerebrale media, I66
- - - → ostruzione (completa) (parziale) delle arterie cerebrale media, I66
- - - → stenosi delle arterie cerebrale media, I66
- - - → trombosi delle arterie cerebrale media, I66
- - - distale → Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento tibioperoneo (S93.43
- - - ginocchio → Distorsione e distrazione interessante il legamento crociato (S83.5
- - - ricorrente subacuta → Uveite H20.0
- - - rinofaringe → Tumore Maligno: Parete C11.3
- - sinistro
- - →
- - - Blocco fascicolare anteriore sinistro [emblocco I44.4
- - - Emiblocco I44.4
- - - emblocco anteriore sinistro] → Blocco fascicolare I44.4
- - tibia prossimale → Lussazione del ginocchio: Lussazione S83.11
- - torace →
- - Ferita aperta della parete S21.1
- - traumi superficiali della parete S20.3
- - vescica → Tumore Maligno: Parete C67.3

anteriori

- → Sinechie iride: H21.5
- lingua
- - → Faccia
- - - dorsale dei due terzi C02.0
- - - ventrale dei due terzi C02.2
- - parte non specificata → Tumore Maligno: Due terzi C02.3

anteroapicale → Infarto

- recidivante (acuto): I22.0
- trasmurale (acuto): I21.0

anterograda → Amnesia R41.1**anterolaterale → Infarto**

- recidivante (acuto): I22.0
- trasmurale (acuto): I21.0

anterosettale → Infarto

- recidivante (acuto): I22.0
- trasmurale (acuto): I21.0

anthracis → infezione Bacillus A22

anti

- Anticorpi Rh → Anticorpi O36.0
- infettivi antiparassitari sistemici
- - → Avvelenamento da altri agenti T37
- - non specificati → Avvelenamento: Agenti T37.9
- - specificati → Avvelenamento: Altri agenti T37.8
- infiammatori non steroidei FANS → Avvelenamento: Altri farmaci T39.3
- IXa → Aumento di: D68.32
- Mülleriano → Deficit Ormone E29.1
- VIIIa → Aumento di D68.31
- Xa → Aumento di: D68.32
- XIa → Aumento di: D68.32

antiacidi

- → Abuso di: F55
- - sostanze non provocano dipendenza: F55.3
- inibitori secrezione gastrica → Avvelenamento: Altri T47.1

antiallergici antiemetici → Avvelenamento Farmaci T45.0**antiandrogeni non classificati → Avvelenamento Antigonadotropine, antiestrogeni, T38.6****antianemiche → Preparati fegato sostanze T45.8****antiaritmici non classificati → Avvelenamento farmaci T46.2****antiarteriosclerotici → Avvelenamento Farmaci antiaterolipidici e T46.6****Antiasmatici non classificati → Avvelenamento: T48.6****antibiotica profilattica → Terapia Z29.2****antibiotici**

- → Batteri multiresistenti ad U81!
- anamnesi personale → allergia ad altri Z88.1
- antifungini utilizzati sistemica → Avvelenamento: T36.7
- antineoplastici → T45.1
- beta lattamici
- - → Avvelenamento: Cefalosporine ed altri T36.1
- - resistenza ESBLL → Escherichia, Klebsiella e Proteus resistenti a chinoloni, carbapenemi, amikacina, o con resistenza dimostrata a tutti gli U80.4!
- chemioterapici → Agenti infettivi con resistenze a determinati U80-U85
- glicopeptidici
- - chinoloni streptogramine oxazolidinoni → Staphylococcus aureus resistente a oxacillina, U80.0!
- - oxazolidinoni
- - - elevata resistenza agli aminoglicosidi → Enterococcus faecalis resistente a U80.2!
- - - streptogramine elevata resistenza agli aminoglicosidi → Enterococcus faecium resistente a U80.3!
- richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche → Agenti resistenti a determinati U80!
- sistemici → Avvelenamento: Altri T36.8
- sistemici → Avvelenamento da T36

Antibiotico sistemico non specificato → Avvelenamento: T36.9**anticardiolipina → Sindrome anticorpi D68.6****anticoagulante → Presenza lupus D68.6****Anticoagulanti**

- →
- - Avvelenamento: T45.5
- - Diatesi emorragica da D68.30
- - Emorragia durante trattamento a lungo termine con D68.30
- anamnesi personale → uso prolungato (in atto) di Z92.1
- circolanti → Disturbi emorragici da D68.3
- vitamina K coagulanti → Avvelenamento: Antagonisti di T45.7

anticolinergici antimuscarinici spasmolitici non classificati → Avvelenamento: Altri parasimpaticolitici [T44.3**anticolinesterasici → Avvelenamento Agenti T44.0****anticorpale**

- aumentato → Titolo R76.0
- immunoglobuline quasi normali iperimmunoglobulinemia → Deficit D80.6

anticorpi

- →
- - Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di produzione di D80
- - immunodeficienze dovute principalmente a deficit di produzione di D80.8
- anti Anticorpi Rh → O36.0
- anticardiolipina → Sindrome da D68.6
- antifosfolipidi → Sindrome da D68.6
- contro
- - fattore
- - - VIII → Diatesi emorragica da proliferazione di D68.31
- - - Von Willebrand → Aumento di: D68.32
- - fattori coagulazione → Diatesi emorragica da proliferazione di D68.32
- non specificata → Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di produzione di D80.9
- non specificati → diatesi emorragica da altri D68.38
- Rh → Anticorpi anti-D [O36.0

Antidepressivi

- →
- - Abuso sostanze non provocano dipendenza: F55.0
- - Avvelenamento non specificati T43.2
- inibitori monoaminoossidasi → Avvelenamento: T43.1
- tricyclici tetracyclici → Avvelenamento: T43.0

antidiabetici orali → Avvelenamento Insulina e ipoglicemizzanti [T38.3**antidiarroici → Avvelenamento Farmaci T47.6****antidiuretico → Sindrome inadeguata secrezione di ormone E22.2****Antidoti agenti chelanti non classificati → Avvelenamento: T50.6****Antielmintici → Avvelenamento: T37.4****antiemetici → Avvelenamento Farmaci antiallergici e T45.0****antiepilettici**

- → Sindrome fetale da Q86.1
- associazione non classificati → Avvelenamento: T42.5
- sedativi ipnotici

antiepilettici –Continuazione**- sedativi ipnotici –Continuazione**

- - → Avvelenamento: Altri farmaci T42.6
- - antiparkinsoniani → Avvelenamento da farmaci T42
- - non specificati → Avvelenamento: Farmaci T42.7

antiestrogeni antiandrogeni non classificati → Avvelenamento: Antigonadotropine, T38.6**antifosfolipidi → Sindrome anticorpi D68.6****antifungini utilizzati sistemica → Avvelenamento: Antibiotici T36.7****antigene**

- 1 linfocitico LFA 1] → Difetto funzionale dell' D84.0
- superficiale HbsAg Australia epatite B → Portatore di Z22.5

Antigonadotropine antiestrogeni antiandrogeni non classificati → Avvelenamento: T38.6**antiinfettivi**

- antiinfiammatori uso topico non classificati altrove → Avvelenamento: Farmaci antimicotici, T49.0
- occhio → T49.5
- orecchio naso e la gola → T49.6

antiinfiammatori uso topico non classificati → Avvelenamento: Farmaci antimicotici, antiinfettivi e T49.0**antiaterolipidici antiarteriosclerotici → Avvelenamento Farmaci T46.6****antiipertensivi non classificati → Avvelenamento farmaci T46.5****Antimalarici farmaci attivi contro protozoi del sangue → Avvelenamento: T37.2****antimicobatterici → Avvelenamento Farmaci T37.1****antimicotici antiinfettivi antiinfiammatori uso topico non classificati altrove → Avvelenamento: Farmaci T49.0****antimuscarinici spasmolitici non classificati → Avvelenamento: Altri parasimpaticolitici [anticolinergici e T44.3****antineoplastica**

- → Seduta
- - chemioterapia Z51.1
- - combinata chemioterapia e radioterapia Z51.82
- spontanea → Lisi tumorale (in seguito a terapia farmacologica E88.3

antineoplastici

- → Antibiotici T45.1
- immunosoppressori → Avvelenamento Farmaci T45.1

antinfettivi anamnesi personale → allergia ad altri agenti Z88.3**antiparassitari sistemici**

- → Avvelenamento agenti anti-infettivi ed T37
- non specificati → Avvelenamento: Agenti anti-infettivi ed T37.9
- specificati → Avvelenamento: Altri agenti anti-infettivi ed T37.8

antiparkinsoniani

- → Avvelenamento farmaci antiepilettici, sedativi-ipnotici e T42
- miorilassanti centrali → Avvelenamento: Farmaci T42.8

antipiretici

- antireumatici
- - - Avvelenamento analgesici non oppiacei, T39
- non specificati - Avvelenamento: Analgesici non oppiacei, T39.9
- non classificati - Avvelenamento analgesici non oppiacei e T39.8

antiprotosoari - Avvelenamento farmaci T37.3**Antipruriginosi - Avvelenamento: T49.1****antipsicotici neurolettici**

- - Avvelenamento non specificati T43.5
- fenotiazinici - Avvelenamento: T43.3

antireumatici

- - Avvelenamento analgesici non oppiacei, antipiretici e T39
- non classificati - Avvelenamento: T39.4
- non specificati - Avvelenamento Analgesici non oppiacei, antipiretici e T39.9

antisociale

- - Disturbo personalità: F60.2
- disturbo psichiatrico manifesto - Osservazione per: comportamento Z03.2
- personalità - Sindrome F60.2

antisociali contesto appartenenza banda criminale - Atti F91.2**Antitosse - Avvelenamento: T48.3****antitripsina - Deficit alfa 1 E88.0****antitrombina - Deficit di: D68.5****antitubercolari prima scelta -**

- - atipici o Nocardia resistenti a uno o più U82.2!
- Micobatteri resistenti agli U82!
- Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o più U82.0!

antiviricosi comprese sostanze sclerosanti - Avvelenamento: Farmaci T46.8**Antiversione**

- collo femore - Q65.8
- eccessiva utero - N85.4

antivirali - Avvelenamento Farmaci T37.5**Antonio - fuoco di S. B02****Antrace**

- - Carbonchio [A22
- maligno - A22.0

Antracosi - J60**Antracosilicosi - J60****antrale - Gastrite cronica: K29.5****Antrite**

- - Sinusite mascellare (J01.0
- cronica - Sinusite mascellare (J32.0
- - (J32.0

Antro

- gastrico - C16.3
- mascellare Highmore - C31.0
- pilorico - Tumore Maligno: C16.3

antrocoanale - Polipo: J33.0**antropodi - Necessità vaccinazione contro l'encefalite virale trasmessa da Z24.1****Antropofobia - F40.1****anulare**

- -
- Granuloma L92.0
- Pancreas Q45.1

anulare -Continuazione**- -Continuazione**

- - Ulcera: H16.0
- centrifugo - Eritema L53.1
- cervice uterina - Distacco O71.3
- perforante - Granuloma L92.0

anulati - Capelli Q84.1**Anuria**

- blocco renale successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 - O08.4
- oliguria - R34
- traumatica - T79.5

anziana - Tendenza cadere persona R29.6**Aorta**

- - S25.0
- - Aneurisma dell' I71.9
- - dissezione dell' I71
- - sifilitico dell' A52.0† I79.0*
- - Aplasia dell' Q25.4
- - Assenza dell' Q25.4
- - Aterosclerosi dell' I70.0
- - Atresia dell' Q25.2
- - Coartazione dell' Q25.1
- - congenita
- - - Aneurisma dell' Q25.4
- - Dilatazione dell' Q25.4
- - Destroposizione dell' Q20.3
- - Dilatazione dell' I71.9
- - Doppio arco aortico [anello vascolare dell' Q25.4
- - Embolia trombotici non specificati tratti dell' I74.1
- - Ipoplasia dell' Q25.4
- - malformazioni congenite dell' Q25.4
- - Necrosi ialina dell' I71.9
- - Rottura dell' I71.8
- - sifilitico Aneurisma dell' A52.0† I79.0*
- - Stenosi dell' Q25.3
- - addominale
- - -
- - - Embolia trombotici dell' I74.0
- - - Rottura aneurisma dell' I71.3
- - - Traumatismo dell' S35.0
- - rottura -
- - - Aneurisma dell' I71.4
- - - Dissezione dell' I71.02
- - - - dell' I71.06
- - - - malattie classificate - Aneurisma dell' I79.0*
- - ogni localizzazione -
- - Aneurisma dissecante (con rottura) dell' I71.0
- - Dissezione dell' I71.0
- - preduttale post duttale - Coartazione dell' Q25.1
- - sede non specificata rottura - Dissezione dell' I71.00
- - Dissezione dell' I71.04
- - toracica
- - -
- - - Rottura aneurisma dell' I71.1
- - - Traumatismo dell' S25.0
- - - menzione rottura - Dissezione dell' I71.01
- - rottura -
- - - Aneurisma dell' I71.2
- - - Dissezione dell' I71.05
- - toracoaddominale

Aorta -Continuazione**- toracoaddominale -Continuazione**

- - - Rottura aneurisma dell' I71.5
- - rottura -
- - - Aneurisma dell' I71.6
- - - Dissezione dell' I71.03
- - - - dell' I71.07

aortica

- -
- - Disturbi
- - - non reumatici valvola I35
- - - valvola I35.8
- - Insufficienza
- - - congenita valvola Q23.1
- - - valvola I35.1
- - Malattie reumatiche valvola I06
- - - I06.8
- - Ostruzione reumatica valvola I06.0
- - sifilitico Insufficienza A52.0† I39.1*
- - Sindrome biforcazione I74.0
- - Steno insufficienza valvola I35.2
- - Stenosi
- - - congenita valvola Q23.0
- - - valvola I35.0
- - bicuspid - Valvola Q23.1
- - congenita -
- - Atresia Q23.0
- - Insufficienza Q23.1
- - Stenosi Q23.0
- - entrambe - Disturbi valvole mitrale e I08.0
- - insufficienza causa specificata diversa dalla reumatica - valvola I35.1
- - ipertrofia ventricolo destro - Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, destroposizione Q21.3
- - malattie classificate - Disturbi della valvola I39.1*
- - mitrale - Malformazioni congenite della valvola Q23
- - non specificata - Malattia reumatica della valvola I06.9
- - non specificato - Disturbo valvola I35.9
- - reumatica
- - -
- - - Insufficienza I06.1
- - - Malattia valvolare I06.9
- - - Steno insufficienza I06.2
- - - Stenosi I06.0
- - - insufficienza rigurgito - Stenosi I06.2
- - rigurgito causa specificata diversa dalla reumatica - valvola I35.1
- - sopravvalvolare - Stenosi Q25.3
- - specificato come reumatico origine non specificata - Interessamento di entrambe le valvole mitrale e I08.0
- - tricuspid
- - - Disturbi combinati delle valvole mitrale, I08.3
- - - entrambe - Disturbi delle valvole I08.2
- - valvola
- - - mitrale - malformazioni congenite della valvola Q23.8
- - - mitralica - Malformazione congenita non specificata della valvola Q23.9

aortici multipli bilaterali - Sindromi dei tronchi sovra- G45.2**aortico****- -**

aortico –Continuazione

- - - Continuazione

- - Difetto setto Q21.4
- - Persistenza circonvoluzioni arco Q25.4
- anello vascolare aorta -> Doppio arco Q25.4
- destro -> Persistenza arco Q25.4
- paragangli ->
- - Tumore benigno: Glomo D35.6
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Glomo D44.7
- paragangliomi -> Tumore Maligno: Glomo C75.5
- sede non specificata
- - -> Rottura di aneurisma I71.8
- - rottura -> Aneurisma I71.9
- Takayasu -> Sindrome arco M31.4

Aortite

- -> I77.6
- - sifilitico (a): A52.0† I79.1*
- malattie classificate -> I79.1*
- sifilitica -> A52.0† I79.1*

aorto polmonare

- ->
- - Difetto setto aorto-polmonare [comunicazione Q21.4
- - Finestra Q21.4
- comunicazione aorto polmonare -> Difetto del setto Q21.4

aortocoronarico -> Portatore bypass Z95.1**apallica**

- -> Sindrome G93.80
- neonatale -> Sindrome locked-in e sindrome P91.80

apatia -> Demoralizzazione ed R45.3**Apert -> Acrocefalosindattilia [Q87.0****aperta**

- ->
- - Complicanze ferita T89.0
- - - T89.03
- - Ferita T14.1
- - Frattura: T14.2
- addome
- - lombi pelvi SAI. -> Ferita S31
- - regione lombosacrale e della pelvi -> Ferita S31
- anca
- -> Ferita S71.0
- - coscia -> Ferita S71
- - - Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione S71.87!
- - - - ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione S71.88!
- - - - ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione S71.89!
- - - Ferita S71
- Area
- - mandibolare -> Ferita S01.43
- - mascellare -> Ferita S01.42
- arto
- - inferiore
- - -> Sequele di ferita T93.0
- - - livello non specificato -> Ferita T13.1
- - superiore
- - -> Sequele di ferita T92.0
- - - livello non specificato -> Ferita T11.1
- avambraccio
- -> Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione S51.87!

aperta –Continuazione

- avambraccio –Continuazione

- - -> Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione -Continuazione

- - - molli di secondo grado su frattura o lussazione S51.88!
- - - molli di terzo grado su frattura o lussazione S51.89!
- - parte non specificata -> Ferita S51.9
- Bocca parte non specificata -> Ferita S01.50
- braccio ->
- - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione S41.87!
- - - molli di secondo grado su frattura o lussazione S41.88!
- - - molli di terzo grado su frattura o lussazione S41.89!
- - Ferita S41.1
- Catena ossicolare -> Ferita S01.36
- caviglia
- -> Ferita S91.0
- - piede -> Ferita S91
- - - S91
- cistica -> spina bifida (Q05
- collegata frattura lussazione
- -> Ferita S11
- - - Ferita S41
- - - Ferita S51
- - - Ferita S61
- - - Ferita S71
- - - Ferita S81
- - - Ferita S91
- - - intraaddominale -> Ferita S31
- - traumatismo intracranico -> Ferita S01
- - - intratoracico -> Ferita S21
- collo
- ->
- - - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione S11.87!
- - - - molli di secondo grado su frattura o lussazione S11.88!
- - - - molli di terzo grado su frattura o lussazione S11.89!
- - - Ferita S11
- - - - S11
- - parte non specificata -> Ferita S11.9
- - tronco -> Sequele di traumatismo superficiale e ferita T91.0
- colonna lombare pelvi -> Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione S31.87!
- - Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione S31.88!
- - Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione S31.89!
- Condotto uditivo esterno -> Ferita S01.34
- Corpo estraneo infezione -> Complicanze di ferita T89.01
- coscia -> Ferita S71.1
- cuoio capelluto -> Ferita S01.0
- Cute esterna naso -> Ferita S01.21
- dito (a) con lesione dell'unghia -> Ferita S61.1
- dito (a) del piede con danno all'unghia -> Ferita S91.2
- dito (a) del piede SAI. -> Ferita S91.1
- dito (a) del piede senza danno all'unghia -> Ferita S91.1
- dito (a) SAI. -> Ferita S61.0

aperta –Continuazione

- dito (a) SAI. -> Ferita -Continuazione

- - (a) senza lesione dell'unghia -> Ferita S61.0
- Esofago parte cervicale -> Ferita S11.22
- Faringe -> Ferita S11.21
- gamba
- ->
- - - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione S81.87!
- - - - molli di secondo grado su frattura o lussazione S81.88!
- - - - molli di terzo grado su frattura o lussazione S81.89!
- - - Ferita S81
- - - - S81
- - parte non specificata -> Ferita S81.9
- Gengiva processo alveolare -> Ferita S01.53
- ginocchio -> Ferita S81.0
- gomito
- -> Ferita S51.0
- - avambraccio -> Ferita S51
- - - Ferita S51
- - grado non specificato -> Frattura o lussazione S01.87!
- - o lussazione S11.87!
- - o lussazione S21.87!
- - o lussazione S31.87!
- - o lussazione S41.87!
- - o lussazione S51.87!
- - o lussazione S61.87!
- - o lussazione S71.87!
- - o lussazione S81.87!
- - o lussazione S91.87!
- Guancia
- -> Ferita S01.41
- - area temporomandibolare -> Ferita S01.4
- Infezione -> Complicanze ferita T89.02
- interessante
- - faringe esofago cervicale -> Ferita S11.2
- - ghiandola tiroide -> Ferita S11.1
- - laringe trachea -> Ferita S11.0
- Labbro
- -> Ferita S01.51
- - cavità orale -> Ferita S01.5
- Laringe -> Ferita S11.01
- Lingua pavimento orale -> Ferita S01.54
- mammella -> Ferita S21.0
- Mucosa guancia -> Ferita S01.52
- multiple parti
- - guancia e dell'area temporomandibolare -> Ferita S01.49
- - labbro e della cavità orale -> Ferita S01.59
- - naso -> Ferita S01.29
- - orecchio e delle strutture uditive -> Ferita S01.39
- - Narici -> Ferita S01.22
- naso
- -> Ferita S01.2
- - Parte non specificata -> Ferita S01.20
- non specificata non specificate parti cingolo scapolare -> Ferita S41.80
- non specificate
- -> Complicanze ferita T89.00
- - parti
- - - addome -> Ferita S31.8

aperta –Continuazione

- non specificate –Continuazione
- parti –Continuazione
- addome → Ferita –Continuazione
- - - Ferita S31.80
- - - cingolo
- - - pelvico → Ferita S71.8
- - - → Ferita S71.80
- - - scapolare → Ferita S41.8
- non specificati organi genitali esterni → Ferita S31.5
- Orecchio
- - interno → Ferita S01.38
- - Parte non specificata → Ferita S01.30
- - strutture uditive → Ferita S01.3
- Padiglione auricolare → Ferita S01.31
- Palato → Ferita S01.55
- palpebra area perioculare con o senza interessamento di vie lacrimali → Ferita S01.1
- - → Ferita S01.1
- parete
- - addominale → Ferita S31.1
- - anteriore torace → Ferita S21.1
- - posteriore torace → Ferita S21.2
- parti
- - avambraccio
- - - → Ferita S51.8
- - - non specificata → Ferita S51.80
- - caviglia piede → Ferita S91.8
- - - Ferita S91.80
- - collo
- - - → Ferita S11.8
- - non specificata → Ferita S11.80
- - gamba
- - - → Ferita S81.8
- - non specificata → Ferita S81.80
- - piede → Ferita S91.3
- - polso mano, non specificata → Ferita S61.80
- - - → Ferita S61.8
- - testa
- - - → Ferita S01.8
- - non specificata → Ferita S01.80
- - torace
- - - → Ferita S21.8
- - non specificata → Ferita S21.80
- pene → Ferita S31.2
- piede →
- - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione S91.87!
- - - molli di secondo grado su frattura o lussazione S91.88!
- - - molli di terzo grado su frattura o lussazione S91.89!
- - Ferita S91.3
- - pollice → Ferita S61.0
- - polso mano
- - -
- - - Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione S61.87!
- - - ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione S61.88!
- - - ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione S61.89!
- - - Ferita S61
- - - S61
- - parte non specificata → Ferita S61.9
- qualsiasi parte

aperta –Continuazione

- qualsiasi parte –Continuazione
- - addome lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale → Ferita S31.83!
- - testa collegamento con traumatismo intracranico → Ferita S01.83!
- - torace collegamento con traumatismo intratoracico → Ferita S21.83!
- regione
- - corporea non specificata → Ferita T14.1
- - lombosacrale pelvi → Ferita S31.0
- - scroto testicoli → Ferita S31.3
- - Setto nasale → Ferita S01.23
- spalla
- - → Ferita S41.0
- - braccio → Ferita S41
- - - S41
- - testa
- - -
- - - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione S01.87!
- - - molli di secondo grado su frattura o lussazione S01.88!
- - - molli di terzo grado su frattura o lussazione S01.89!
- - - Ferita S01
- - - S01
- - Sequele ferita T90.1
- - sede non specificata → Ferita S01.9
- Timpano → Ferita S01.37
- torace
- -
- - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione S21.87!
- - - molli di secondo grado su frattura o lussazione S21.88!
- - - molli di terzo grado su frattura o lussazione S21.89!
- - - Ferita S21
- - - S21
- - parte non specificata → Ferita S21.9
- Trachea parte cervicale → Ferita S11.02
- Trago → Ferita S01.33
- tronco livello non specificato → Ferita T09.1
- Tuba Eustachio → Ferita S01.35
- vagina vulva → Ferita S31.4

aperte

- interessanti
- - combinazioni regioni corporee → Ferite T01.8
- - regioni
- - corporee multiple → Ferite T01
- - - (i) inferiore (i) → Ferite T01.3
- - multiple arto (i) superiore (i) → Ferite T01.2
- - - (i) superiore (i) con arto (i) inferiore (i) → Ferite T01.6
- - testa collo → Ferite T01.0
- - torace addome regione lombosacrale e pelvi → Ferite T01.1
- multiple
- - addome regione lombosacrale e della pelvi → Ferite S31.7
- - anca coscia → Ferite S71.7
- - avambraccio → Ferite S51.7
- - caviglia piede → Ferite S91.7
- - collo → Ferite S11.7
- - gamba → Ferite S81.7

aperte –Continuazione

- multiple –Continuazione
- - non specificate → Ferite T01.9
- - parete toracica → Ferite S21.7
- - polso mano → Ferite S61.7
- - spalla braccio → Ferite S41.7
- - testa → Ferite S01.7

aperto

- -
- - Dotto
- - - arterioso Q25.0
- - - Botallo Q25.0
- - Glaucoma primario angolo H40.1
- - anteriore posteriore → Morso K07.2
- - dopo intervento chirurgia toracica → Sterno lasciato elettivamente M96.80

apertura

- artificiale non specificato → Controllo di Z43.9
- - del cuore con S26.83
- - cavità cardiaca → Lacerazione del cuore senza S26.82
- - corporea artificiale non specificata → Presenza di Z93.9

aperture

- artificiali
- - → Controllo di altre Z43.8
- - di altre Z43.88
- - apparato digerente → Controllo di altre Z43.4
- - stomie → Controllo di Z43
- - vie urinarie → Controllo di altre Z43.6
- - corporee artificiali
- - - Presenza di altre Z93.8
- - di altre Z93.88
- - stomie → Presenza di Z93
- - tratto digerente → Presenza di altre Z93.4
- - vie urinarie → Presenza di Z93.6

Apgar

- 0 3 1° minuto → Asfissia con punteggio di P21.0
- 4 7 1° minuto → Asfissia con punteggio di P21.1

apicale

- -
- - Periodontite K04.4
- - Periondontite K04.5
- - Trombosi pregressa: I51.3
- - cronica → Periodontite K04.5
- - origine pulpale → Periodontite K04.4
- - periapicale → Granuloma K04.5
- - periodontale → Cisti: K04.8

apico laterale → Infarto

- miocardico recidivante (acuto): I22.8
- trasmurale (acuto): I21.2

Aplasia

- aorta → Q25.4
- cervice uterina → Agenesia e Q51.5
- congenita cute → Q84.8
- congenite pene → Assenza e Q55.5
- funicolo spermatico → Assenza o Q55.4
- ipoplasia
- - cemento → K00.4
- - colecisti → Agenesia, Q44.0
- - immunodeficienza → timica: D82.1
- - pancreas → Agenesia, Q45.0
- - occhio → Q11.1

Aplasia –Continuazione

- parte encefalo → Q04.3
- prostata → Assenza o Q55.4
- pura
- - acquisita
- - - cronica serie rossa → D60.0
- - - serie rossa [eritroblastopenia] → D60
- - - - non specificata → D60.9
- - - transitoria serie rossa → D60.1
- - serie rossa
- - - congenita → D61.0
- - - infantile → D61.0
- - - primitiva → D61.0
- radio → Sindrome TAR [trombocitopenia con Q87.2
- serie rossa acquisita (dell'adulto) (associata a timoma) → D60
- testicolo → Assenza e Q55.0
- tiroide mixedema → E03.1
- utero → Agenesia e Q51.0

aplasie pure acquisite serie rossa → Altre D60.8**aplastica**

- agenti esterni → Anemia D61.2
- anemie → Anemia D60-D64
- citostatici → Anemia D61.10
- costituzionale → Anemia D61.0
- farmaci → Anemia D61.1
- idiopatica → Anemia D61.3
- indotta farmaci
- - → anemia D61.18
- - non specificata → Anemia D61.19
- - non specificata → Anemia D61.9

aplastiche

- → anemie D61
- specificate → anemie D61.8

Apnea

- → R06.88
- centrale sonno → Sindrome da G47.30
- neonatale → Altra P28.4
- ostruttiva sonno → Sindrome da G47.31
- primaria sonno neonatale → P28.3
- sonno
- - → G47.3
- - - Altra G47.38
- - neonatale → P28.3
- - non specificata → G47.39

apocrina → Miliaria L75.2**apocrine**

- → Disturbi ghiandole sudoripare L75
- - L75.8
- non specificata → Malattia ghiandole sudoripare L75.9

apofisi mastoide

- → disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell' H95.8
- non classificati → Disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell' H95
- non specificato → Disturbo iatrogeno dell'orecchio e dell' H95.9

Apofisite

- calcaneare → M92.8
- non specificata come giovanile adulto e di localizzazione non specificata → M93.9
- specificata come giovanile localizzazione non specificata → M92.9

aponevrotica → fascia C49**Apoplessia calore → T67.0****apparati**

- →
- - Artrite reumatoide interessamento di altri organi e M05.3†
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Altri organi o F45.38
- - Risultati anormali esami per studi di funzionalità di altri organi e R94.8
- anamnesi
- - familiare → tumore maligno di altri organi o Z80.8
- - personale → tumore maligno di altri organi o Z85.8
- circolatorio respiratorio → Sintomi e segni che interessano gli R00-R09
- - e segni che interessano gli R09
- - e segni specificati che interessano gli R09.8
- diversi pelvi come esempio: setto rettovaginale → Sedi interessanti C76.3
- - : setto rettovescicale → Sedi interessanti C76.3
- multipli →
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Organi o F45.37
- - sindromi malfornative congenite specificate di Q87
- specifici → esame routine di Z01
- tessuti → Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri organi, R89

apparato

- → Malattia non diagnosticata non specificata se di una sede o di un R69
 - circolatorio
 - - →
 - - - fistola congenita dell' Q28.81
 - - - Malformazioni congenite dell' Q20-Q28
 - - - - dell' Q28
 - - - - specificate dell' Q28.8
 - - - - specificate dell' Q28.88
 - - anamnesi personale → malattie dell' Z86.7
 - - complicanti gravidanza parto ed il puerperio → Malattie dell' O99.4
 - - non specificata → Malformazione congenita dell' Q28.9
 - digerente
 - - → D13.9
 - - - T18.9
 - - - - : Altri organi specificati dell' D01.7
 - - - Carcinoma in-situ di altri e non specificati organi dell' D01
 - - - congenita
 - - - - Anomalia dell' Q45.9
 - - - - Deformazione dell' Q45.9
 - - - Controllo aperture artificiali dell' Z43.4
 - - - in altre e multiple sedi dell' T18.8
 - - - Corpo estraneo nell' T18
 - - - Corrosione parti dell' T28.7
 - - - disturbi perinatali dell' P78
 - - - Malattia Chagas (cronica) con interessamento dell' B57.3
 - - - malattie dell' K90-K93
 - - - - dell' K92
 - - - - specificate dell' K92.8
 - - - malformazioni congenite dell' Q38-Q45
 - - - - dell' Q45
 - - - - specificate dell' Q45.8
 - - - Stadio
- apparato –Continuazione**
- digerente –Continuazione
 - - → –Continuazione
 - - - Stadio –Continuazione
 - - - - 1 del graft-versus-host disease acuto dell' T86.01 † K93.21*
 - - - - 2 del graft-versus-host disease acuto dell' T86.02 † K93.22*
 - - - - 3 del graft-versus-host disease acuto dell' T86.02 † K93.23*
 - - - - 4 del graft-versus-host disease acuto dell' T86.02 † K93.24*
 - - - Tumore
 - - - - : Sedi maldefinite dell' D13.9
 - - - - benigno di altre e mal definite parti dell' D13
 - - - - : lesione sconfinante a più zone contigue dell' C26.8
 - - - - : Sedi mal definite dell' C26.9
 - - - - maligno di altri e mal definiti organi dell' C26
 - - - - - secondario di altri e non specificati organi dell' C78.8
 - - - Tumori
 - - - - incerto o sconosciuto: Altri organi dell' D37.7
 - - - - comportamento incerto o sconosciuto della cavità orale e degli organi dell' D37
 - - - - maligni degli organi dell' C15-C26
 - - - Ustione parti dell' T28.2
 - - - addome → Sintomi e segni che interessano l' R10-R19
 - - - e segni che interessano l' R19
 - - - e segni specificati che interessano l' R19.8
 - - - anamnesi
 - - - - malattie dell' Z83.7
 - - - familiare → tumore maligno dell' Z80.0
 - - - - malattie dell' Z87.1
 - - - personale → tumore maligno dell' Z85.0
 - - - cavità addominale → Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi dell' R85
 - - - complicanti gravidanza parto ed il puerperio → Malattie dell' O99.6
 - - - cytomegalovirus → Infezione dell' B25.80†
 - - - feto neonato → Disturbi dell' P75-P78
 - - - graft versus host-disease acuto → Coinvolgimento dell' T86.02 † K93.2*
 - - - inferiore → Disfunzione vegetativa somatoforme: F45.32
 - - - malattie classificate → Disturbi di altri organi dell' K93*
 - - - Disturbi di altri organi specificati dell' K93.8*
 - - - neonatale → disturbi specificati dell' P78.8
 - - - non classificati → Disturbi iatrogeni dell' K91
 - - - iatrogeni dell' K91.8
 - - - iatrogeni dell' K91.88
 - - - non specificata →
 - - - Malattia dell' K92.9
 - - - Malformazione congenita dell' Q45.9
 - - - non specificati →
 - - - Carcinoma in-situ: Organi dell' D01.9
 - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Organi dell' D37.9

apparato –Continuazione

- digerente –Continuazione

- - non specificato → Disturbo iatrogeno dell' K91.9
- - - perinatale dell' P78.9
- - sede non specificata → Corpo estraneo nell' T18.9
- - stadio
- - - 1 → Graft-versus-host disease acuto dell' T86.01† K93.21*
- - - 2 4 → Graft-versus-host-disease acuto dell' T86.02† K93.24*
- - superiore → Disfunzione vegetativa somatoforme: F45.31
- - gastrointestinale
- - - C26.9
- - - Avvelenamento farmaci agenti principalmente sull' T47
- - - - agenti principalmente sull' T47.8
- - non specificato → Avvelenamento: Farmaco agente principalmente sull' T47.9
- - genitale
- - -
- - - Carcinoma in-situ di altri e non specificati organi dell' D07
- - - Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti dell' T83.4
- - - Infezione reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell' T83.6
- - femminile
- - -
- - - - Disturbi non infiammatori dell' N80-N98
- - - - fistola dell' N82.8
- - - - Fistole interessanti l' N82
- - - - Polipo dell' N84
- - - ciclo mestruale → Altre condizioni morbose specificate associate all' N94.8
- - - - → Condizione morbosa non specificata associata all' N94.9
- - - non specificata → Fistola dell' N82.9
- - - - Polipo dell' N84.9
- - - non specificato → Polipo di altre parti dell' N84.8
- - gravidanza → Infezioni dell' O23.5
- - infezioni localizzate materne → Feto e neonato affetti da: infezioni materne dell' P00.8
- - maschile
- - -
- - - - dell' N50
- - - - Disturbi infiammatori di altri organi specificati dell' N49.8
- - - - infiammatori di altri organi specificati dell' N49.88
- - - - specificati dell' N50.8
- - - Infezione erpetica [herpes simplex] dell' A60.0† N51.8*
- - - Infiammazione a localizzazioni multiple dell' N49.8
- - - Malattie dell' N40-N51
- - - non classificati → Disturbi infiammatori dell' N49
- - organi pelvici
- - - Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell' O07.5
- - - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da infezione dell' O07.0

apparato –Continuazione

- genitale –Continuazione

- - organi pelvici –Continuazione

- - - dopo aborto o gravidanza ectopica o molare → Infezione dell' O08.0
- - genito urinario
- - - femminile → C57.9
- - - maschile → C63.9
- - genitourinario
- - -
- - - - in altre e multiple parti dell' T19.8
- - - - Corpo estraneo nell' T19
- - - - disturbi dell' N99-N99
- - - - Tubercolosi dell' A18.1
- - - anamnesi
- - - familiare → malattie dell' Z84.2
- - - personale → Malattie dell' Z87.4
- - - femminile → fistole dell' N82.1
- - - gravidanza →
- - - Infezioni dell' O23
- - - - dell' O23.9
- - - non specificata infezione dell' O23.9
- - sede non specificata → Corpo estraneo nell' T19.9
- - successive parto → Altre infezioni dell' O86.3
- - intestinale parte non specificata → Tumore Maligno: C26.0
- - lacrimale
- - -
- - - Assenza agenesia dell' Q10.4
- - - Disturbi dell' H04
- - - - dell' H04.8
- - - Malformazione congenita dell' Q10.6
- - - malformazioni congenite dell' Q10.6
- - - malattie classificate → Affezioni dell' H06.0*
- - non specificato → Disturbo dell' H04.9
- - orbita
- - -
- - - Disturbi delle palpebre, dell' H00-H06
- - - Malformazioni congenite delle palpebre, dell' Q10
- - - malattie classificate altrove → Affezioni dell' H06*
- - muscolo scheletrico non specificata → deformità acquisita dell' M95.9
- - muscoloscheletrico tessuto connettivo anamnesi personale → malattie dell' Z87.3
- - non specificato → Disfunzione vegetativa somatoforme: Organo o F45.39
- - osteomuscolare → congenita
- - Anomalia SAI. dell' Q79.9
- - Deformazione SAI. dell' Q79.9
- - respiratorio
- - -
- - - Avvelenamento
- - - - farmaci agenti principalmente sulla muscolatura liscia e striata e sull' T48
- - - - non specificati farmaci agenti principalmente sull' T48.7
- - - - : Altre parti dell' D02.3
- - - Carcinoma in-situ dell'orecchio medio e dell' D02
- - - Disfunzione vegetativa somatoforme: F45.33

apparato –Continuazione

- respiratorio –Continuazione

- - → –Continuazione

- - - Esame speciale di screening per: la tubercolosi dell' Z11
- - - - di screening per tumore a carico dell' Z12.2
- - - malattie dell' J95-J99
- - - Malformazioni congenite dell' Q30-Q34
- - - - dell' Q34
- - - - specificate dell' Q34.8
- - - Tumore
- - - - benigno dell'orecchio medio e dell' D14
- - - - Maligno: Sedi mal definite dell' C39.9
- - - - - secondario di altri e non specificati organi dell' C78.3
- - - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Altri organi dell' D38.5
- - anamnesi
- - - malattie dell' Z83.6
- - - familiare → tumore maligno di altri organi dell' Z80.2
- - - - malattie dell' Z87.0
- - - personale → tumore maligno di altri organi dell' Z85.2
- - complicanti gravidanza parto ed il puerperio → Malattie dell' O99.5
- - digerente → Tumore maligno secondario dell' C78
- - non specificata → Malformazione congenita dell' Q34.9
- - non specificato →
- - - Carcinoma in-situ: D02.4
- - - Tumore benigno: D14.4
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Organo dell' D38.6
- - - Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell' D38
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' C39.8
- - - Tumore maligno di altre e mal definite sedi dell' C39
- - organi intratoracici → Tumori maligni dell' C30-C39
- - sostanze chimiche gas, fumi e vapori → Altre malattie acute e subacute dell' J68.3
- - urinario
- - - C68.9
- - - D30.9
- - - congenita
- - - - Anomalia dell' Q64.9
- - - - Deformazione dell' Q64.9
- - - - disturbi dell' N39
- - - - specificati dell' N39.8
- - - - - dell' N39.88
- - - Infezione reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell' T83.5
- - - malattie dell' N30-N39
- - - Malformazioni congenite dell' Q60-Q64
- - - - dell' Q64
- - - - specificate dell' Q64.8
- - - non specificati sintomi e segni che interessano l' R39.8
- - - Sintomi segni che interessano l' R30-R39
- - - - che interessano l' R39

apparato –Continuazione

- urinario –Continuazione
- - - - -Continuazione

- - - Tumore
- - - - - comportamento incerto o sconosciuto degli organi dell' D41
- - - - - maligno di altro e non specificato organo dell' C68
- - - - - secondario della vescica e di altri e non specificati organi dell' C79.1
- - - Tumori maligni dell' C64-C68
- - gravidanza -
- - - Infezione non specificata dell' O23.4
- - - Infezioni di altre parti dell' O23.3
- - non specificata - Malformazione congenita dell' Q64.9
- - non specificati - Disturbi dell' N39.9
- - successiva parto - Infezione dell' O86.2
- urogenitale - Disfunzione vegetativa somatoforme: F45.34

apparecchi

- - Portatore di altri Z97
- ausiliari non classificati - Dipendenza da macchine o Z99
- elettrici riscaldamento - ustioni (termiche) da: T20-T32

apparecchiature - Richiesta ripetizione prescrizione per: Z76.0

apparecchio

- acustico
- - -
- - - adattamento manutenzione di Z45.3
- - - Fornitura adattamento di Z46.1
- - esterno - Z97.8
- ausiliario
- - - Dipendenza macchina o altro Z99.8
- - non specificato - Fornitura e adattamento di dispositivo medico o Z46.9
- - ortopedico - Fornitura ed adattamento di Z46.7

Apparent life threatening event ALTE] - R06.80

apparente minaccia vita ALTE lattante - Evento di R06.80

Apparenza persona bizzarra - R46.1

appartenenti Epidermophyton Microsporium Tricophyton - infezioni da specie B35

appartenenza banda criminale - Atti antisociali nel contesto dell' F91.2

appendice

- -
- - Coproliti dell' K38.1
- - Fistola dell' K38.3
- - Invaginazione dell' K38.8
- - Iperplasia dell' K38.0
- - Malattie dell' K35-K38
- - - dell' K38
- - - specificate dell' K38.8
- - Stercoliti dell' K38.1
- - Trasposizione di: Q43.8
- - Tumore Maligno: C18.1
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D37.3
- - cutanea surnumeraria - Q82.8
- - lembo preauricolare - Q17.0
- - non specificata - Malattia dell' K38.9

appendice –Continuazione

- vermiforme - Tumore benigno: D12.1

Appendicite

- - K35
- - forme di K36
- - amebica - A06.8
- - ascesso peritoneale - K35.32
- - cronica - K36
- - menzione peritone generalizzata localizzata - K35.8
- - non specificata - K35.8
- - K37
- - peritonite
- - generalizzata
- - - K35.2
- - - diffusa) a seguito rottura o perforazione - K35.2
- - localizzata
- - - K35.3
- - - perforazione rottura - K35.30
- - - - K35.31
- - ricorrente - K36

appendicolari - Concrezioni K38.1

appetito - Perdita dell' R63.0

- psicogena dell' F50.8

appicare fuoco piromania - Impulso patologico ad F63.1

apple peel syndrome - Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di mela) [Q41.1

applicazione

- forcipe ventosa ostetrica - Parto singolo con O81
- terapeutica sostanze radioattive - Z51.0
- topica - Avvelenamento Farmaci odontoiatrici ad T49.7
- ventosa
- - forcipe
- - - non specificato - Tentativo fallito di O66.5
- - - successivo parto con forcipe o taglio cesareo - Tentativo fallito di O66.5
- - ostetrica - Feto e neonato sofferenti per parto con P03.3

appendice - Diverticolo dell' K38.2

apprendimento

- - Disturbo dell' F81.9
- - competizione - Disturbo circoscritto a ritardo nell' F81.1
- - lettura -
- - Disturbo circoscritto a ritardo nell' F81.0
- - Ritardo nell' F81.0
- - limitate - Capacità d' F81.9

approfondito dopo esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure. - persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più Z03

appropriata correttamente somministrata - Shock da anestesia con sostanza T88.2

appropriato correttamente somministrato

- Effetto avverso di farmaco o medicamento T88.7
- Idiosincrasia a farmaco o medicamento T88.7
- Ipersensibilità a farmaco o medicamento T88.7

appropriato correttamente somministrato

-Continuazione

- Reazione allergica a farmaco o medicamento T88.7
- Shock anafilattico da effetto avverso di farmaco o medicamento T88.6

Aprassia - R48.2

aracnoide - nevo: I78.1

aracnoidea - Cisti G93.0

aracnoidite

- batterica - G00
- non specificate cause - G03
- spinale - G03.9

aragosta - Bidattilia Mano chele di Q71.6

arancioni - Depositi accrezioni dentali (da): K03.6

Arbovirus -

- Febbre da A94
- Infezione da A94

ARC -

- AIDS complicanze correlate [B20-B24
- Complesso AIDS correlato [B24

arcata dentaria - Deviazione linea mediale dell' K07.2

arcate dentarie - Anomalie rapporti delle K07.2

arciforme - Scotoma: H53.4

arco

- aortico
- - - Persistenza circonvoluzioni dell' Q25.4
- - anello vascolare aorta] - Doppio Q25.4
- - destro - Persistenza di: Q25.4
- - Takayasu - Sindrome dell' M31.4
- neurale -
- - cervicale: S12
- - lombosacrale S32
- - toracico (a): S22
- - palmare
- - profondo - Traumatismo dell' S65.3
- - superficiale - Traumatismo dell' S65.2

ARDS F1 - Sindrome difficoltà [distress] respiratoria (o) acuto dell'adulto [J80

area

- articolazione temporo-mandibolare - traumatismi di: S00-S09
- interscapolare - T21
- - traumatismi: dell' S20-S29
- - mandibolare - Ferita aperta: S01.43
- - mascellare - Ferita aperta: S01.42
- - perioculare
- - -
- - - Contusione palpebra e dell' S00.1
- - - Corrosione palpebra e dell' T26.5
- - - Ferita aperta della palpebra e dell' S01.1
- - - traumatismi superficiali della palpebra e dell' S00.2
- - - Ustione palpebra e dell' T26.0
- - interessamento vie lacrimali - Ferita aperta della palpebra e dell' S01.1
- - periorbitaria - traumatismi di: S00-S09
- - pressione
- - - Ulcera decubito e L89
- - - grado non specificato - Ulcera da decubito e L89.9
- - stadio - Ulcera da decubito e L89.0

area –Continuazione

- pressione –*Continuazione*
- stadio → Ulcera da decubito e –*Continuazione*
- - da decubito e L89.1
- - da decubito e L89.2
- - da decubito e L89.3
- scapolare → T22
- traumatismi: dell' S40-S49
- sopraclaveare → traumatismi: dell' S10-S19
- : Altre e multiple parti della guancia e dell' S01.49
- temporomandibolare → Ferita aperta della guancia e dell' S01.4
- tiroidea → Distorsione distrazione dell' S13.5

areata

-
- Alopecia L63
- forma alopecia L63.8
- esfoliativa → Glossite K14.1
- non specificata → Alopecia L63.9

aree

- diffuse → linfoma follicolare con o senza C82
- sistema nervoso centrale → Zoster con interessamento di altre B02.2†

Areflessia vescica urinaria → G95.81**arenavirus**

-
- Febbre emorragica da A96
- febbri emorragiche da A96.8
- non specificata → Febbre emorragica da A96.9

areola →

- Ascesso cronico) (non puerperale) di: N61
- Tumore Maligno Capezzolo e C50.0

areolare

- → Cheratite: H16.1
- generalizzata peripapillare → Distrofia della corioide (centrale) H31.2

argentina → Febbre emorragica A96.0**Argininemia → E72.2****arginosuccinica → Aciduria E72.2****argiria → congiuntivale Argiosi [H11.1****Argiosi argiria → congiuntivale (i) H11.1****Argyll Robertson corso sifilide →****Fenomeno o pupilla di A52.1† H58.0*****aria**

-
- Mal d' T75.3
- Polmone condizionatore umidificatore d' J67.7
- Polvere sostanze contaminanti l' Z57
- acqua
- → Effetti pressione dell' T70
- - dell' T70.8
- non specificato → Effetto della pressione dell' T70.9
- ambientale → Deficit ossigenazione sistemica da: basso contenuto di ossigeno nell' T71
- aria condizionata → Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d' J67.7
- compressa → Malattia da T70.3

aria –Continuazione

- condizionata → Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [J67.7
- gas surriscaldati → ustioni (termiche) da: T20-T32
- scoppio → Sindrome traumatica da spostamento d' T70.8

Ariboflavinosi → E53.0**ariepiglottica**

-
- Plica C13.1
- - D00.0
- - D37.0
- Versante laringeo plica C32.1
- faccia
- ipofaringea →
- - Plica D00.0
- - - D37.0
- - Tumore Maligno: Plica C13.1
- laringea → Plica D02.0
- - D38.0
- zona marginale → Plica C13.1
- D00.0
- D37.0

Arinencefalia → Q04.1**aritmetica → Disturbo evolutivo circoscritto all' F81.2****aritmetiche → Disturbo specifico abilità F81.2****Aritmia**

- cardiaca
- - → I49.9
- - fetale: O68.0
- - neonatale → P29.1
- - non specificata → I49.9
- ventricolare rientro → I47.0

aritmie

- cardiache
- - → Altre I49
- - maligne → Accertamento di una predisposizione ad Z01.80
- - specificate → Altre I49.8
- extrasistoliche → I49.4

aritmogena ventricolo destro ARVD → Cardiomiopatia I42.80**arlecchino → Ittiosi congenita grave (Feto) Q80.4****Arma fuoco → Incidente con: W49.9†****armate → Check up sanitario generale: di personale delle forze Z10****armi**

- → Aggressione con: Y09.9†
- fuoco → Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, randellate o Y35.7†

Arnold Chiari → Sindrome di Q07.0**aromatici**

-
- Disturbi metabolismo aminoacidi E70
- - E70.8
- - alogenati degli idrocarburi T53.7
- Effetto tossico derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e T53
- non specificati → Effetto tossico: Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e T53.9

aromatici –Continuazione

- non specificato → Disturbo metabolismo degli aminoacidi E70.9

arrestata suo decorso → Carie dentaria K02.3**Arresto**

- → Z65
- anestesia
- durante
- - puerperio → cardiaco: O89.1
- - travaglio parto → cardiaco: O74.2
- gravidanza → cardiaco: O29.1
- cardiaco
- - → I46
- efficace rianimazione → I46.0
- non specificato → I46.9
- successivo condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.8
- crescita → Alimentare E45
- dopo taglio cesareo interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAl. → cardiaco (a): O75.4
- fase attiva travaglio → O62.1
- profondo posizione trasversa → O64.0
- respiratorio → R09.2
- sviluppo epifisario → M89.1

Arrossamento → R23.2**Arrotolamento colon intestino → K56.2****Arsenico suoi composti → Effetto tossico: T57.0****Artefatti → L98.1****arteria**

-
- Erosione di I77.8
- Fistola di I77.2
- Necrosi di I77.5
- Rottura di I77.2
- Stenosi di I77.1
- Ulcera di I77.8
- anonima succlavia → Traumatismo dell' S25.1
- arto
- inferiore → Aneurisma e dissezione di un' I72.4
- superiore → Aneurisma e dissezione di un' I72.1
- ascellare → Traumatismo dell' S45.0
- basilare
- -
- - Emorragia subaracnoidea dall' I60.4
- - Occlusione stenosi dell' I65.1
- - arteria carotide arteria vertebrale → I63.0
- - - vertebrale → I63.1
- - - vertebrale → I63.2
- - brachiale → Traumatismo dell' S45.1
- carotide
- -
- - Aneurisma dissezione dell' I72.0
- - Traumatismo dell' S15.0
- - arteria vertebrale → Arteria basilare, I63.0
- - Arteria basilare, I63.1
- - Arteria basilare, I63.2
- - comune → Traumatismo: S15.01
- - esterna → Traumatismo: S15.02
- - interna → Traumatismo: S15.03

arteria –Continuazione

- carotide –Continuazione

- - parte non specificata → Traumatismo: S15.00
- carotidea → Occlusione stenosi dell' I65.2
- celiaca → Sindrome compressione dell' I77.4
- centrale retina → Occlusione dell' H34.1
- cerebrale
- - -
- - - Emorragia subaracnoidea da I60.7
- - - Spasmo di G45.9
- - anteriore
- - -
- - - Occlusione e stenosi dell' I66.1
- - - Sindrome dell' I66.1 + G46.1*
- - - arteria cerebrale posteriore e arterie cerebellari → Arteria cerebrale media, I63.3
- - - - - posteriore e arterie cerebellari → Arteria cerebrale media, I63.4
- - - - - posteriore e arterie cerebellari → Arteria cerebrale media, I63.5
- - media
- - -
- - - Emorragia subaracnoidea dall' I60.1
- - - Occlusione e stenosi dell' I66.0
- - - Sindrome dell' I66.0 + G46.0*
- - - arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale posteriore e arterie cerebellari → I63.3
- - - - - anteriore, arteria cerebrale posteriore e arterie cerebellari → I63.4
- - - - - anteriore, arteria cerebrale posteriore e arterie cerebellari → I63.5
- - non specificata → Occlusione e stenosi di I66.9
- - posteriore
- - -
- - - Occlusione e stenosi dell' I66.2
- - - Sindrome dell' I66.2 + G46.2*
- - - arterie cerebellari → Arteria cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, I63.3
- - - - - → Arteria cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, I63.4
- - - - - → Arteria cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, I63.5
- comunicante
- - Emorragia subaracnoidea da I60.7
- - anteriore → Emorragia subaracnoidea dall' I60.2
- - posteriore → Emorragia subaracnoidea dall' I60.3
- coronaria →
- - Aneurisma di I25.4
- - Portatore protesi di Z95.5
- coronarica
- - Ateroma → I25.1
- - Aterosclerosi → I25.1
- - Malattia → I25.1
- - Occlusione → I25.1
- - Sclerosi → I25.1
- - stenose → I25.1
- dorsale piede → Traumatismo dell' S95.0
- epatica
- - → S35.2

arteria –Continuazione

- epatica –Continuazione

- - vena porta → Fistola (congenita) fra Q26.6
- extracranica
- - - → I65.9
- - non specificata → Occlusione e stenosi di un' I65.9
- femorale → Traumatismo dell' S75.0
- gastrica → S35.2
- gastroduodenale → S35.2
- iliaca →
- - Aneurisma dissezione dell' I72.3
- - Embolia trombotici dell' I74.5
- intracranica non specificata → Emorragia subaracnoidea da I60.7
- mesenterica
- - → Traumatismo tronco celiaco o dell' S35.2
- - inferiore superiore → S35.2
- - non specificata → Embolia trombotici di I74.9
- ombelicale
- - → Assenza congenita o ipoplasia dell' Q27.0
- - unica → Q27.0
- peroneale → Traumatismo dell' S85.2
- plantare piede → Traumatismo dell' S95.1
- polmonare
- -
- - - Agenesia dell' Q25.7
- - - Aneurisma dell' Q25.7
- - - Aneurisma di I28.1
- - - Anomalia dell' Q25.7
- - - Atresia di Q25.5
- - - Ipoplasia dell' Q25.7
- - - malformazioni congenite di Q25.7
- - aberrante → Q25.7
- - congenita → Stenosi di Q25.6
- - poplitea → Traumatismo dell' S85.0
- radiale livello
- - avambraccio → Traumatismo dell' S55.1
- - polso mano → Traumatismo dell' S65.1
- renale
- -
- - - Aneurisma dissezione dell' I72.2
- - - Aterosclerosi dell' I70.1
- - - Malformazione congenita di Q27.2
- - - malformazioni congenite di Q27.2
- - - Stenosi congenita di Q27.1
- - - Embolia → N28.0
- - - Occlusione → N28.0
- - - Ostruzione → N28.0
- - - Trombosi → N28.0
- - - retinica → Occlusione
- - - arteriosa retinica: di ramo di H34.2
- - - transitoria di H34.0
- - - spinale anteriore arteria vertebrale → Sindrome da compressione dell' M47.0 + G99.2*
- - - → Sindromi da compressione dell' M47.0 + G99.2*
- - - splenica → S35.2
- - - succlavia aberrante → Q27.8
- - - tibiale anteriore posteriore → Traumatismo dell' S85.1
- - - ulnare livello
- - - avambraccio → Traumatismo dell' S55.0

arteria –Continuazione

- ulnare livello –Continuazione

- - polso mano → Traumatismo dell' S65.0
- vena
- - coronarica
- - - Embolia non esitante in infarto miocardico → (di I24.0)
- - - Occlusione non esitante in infarto miocardico → (di I24.0)
- - - Tromboembolia non esitante in infarto miocardico → (di I24.0)
- - - hypogastrica → S35.8
- - iliaca → S35.5
- - mammaria → S25.8
- - non classificata →
- - - Assenza di Q27.8
- - - Atresia di Q27.8
- - ovarica → S35.8
- - polmonare
- - - → infarto (di I26)
- - - tromboembolia → (di I26)
- - - trombotici → (di I26)
- - renale → S35.4
- - uterina → S35.8
- vertebrale →
- - Arteria basilare, arteria carotide e I63.0
- - - , arteria carotide e I63.1
- - - , arteria carotide e I63.2
- - Emorragia subaracnoidea dall' I60.5
- - Occlusione stenosi dell' I65.0
- - Sindrome compressione dell'arteria spinale anteriore e dell' M47.0 + G99.2*
- - Sindromi compressione dell'arteria spinale anteriore e dell' M47.0 + G99.2*
- - Traumatismo dell' S15.1
- - vertebrobasilare → Sindrome dell' G45.0

arterie

- -
- - Aterosclerosi di altre I70.8
- - Embolia trombotici di altre I74.8
- - Malformazione congenita non specificata delle grandi Q25.9
- - Malformazioni congenite grandi Q25
- - - Q25.8
- arteriole
- - - disturbi di I77
- - - specificati di I77.8
- - capillari
- - - → Malattie delle I70-I79
- - - altrove → Altri disturbi delle I79.8*
- - - malattie classificate altrove → Disturbi delle I79*
- - non specificati → Disturbi di I77.9
- arti
- - → Aterosclerosi delle I70.2
- - Bacino gamba
- - - cancro → Aterosclerosi delle I70.24
- - - a riposo → Aterosclerosi delle I70.22
- - - dolore ischemico indotto da sforzo → Aterosclerosi delle I70.21
- - - ulcera → Aterosclerosi delle I70.23
- - inferiori → Embolia e trombotici delle I74.3
- - non specificate →
- - - Aterosclerosi delle I70.20
- - - Embolia e trombotici delle I74.4

arterie –Continuazione

- arti –Continuazione

- Spalla braccio tutti gli stadi → Aterosclerosi delle I70.25
- superiori → Embolia e trombosi delle I74.2
- basilari carotidi vertebrali esiti di infarto cerebrale → embolia delle I65
- di infarto cerebrale → ostruzione (completa) (parziale) delle I65
- di infarto cerebrale → stenosi delle I65
- di infarto cerebrale → trombosi delle I65
- cerebellari
- - -
- - - Arteria cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale posteriore e I63.3
- - - media, arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale posteriore e I63.4
- - - media, arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale posteriore e I63.5
- - - Occlusione stenosi delle I66.3
- - infarto →
- - - embolia delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle I66
- - - ostruzione (completa) (parziale) delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle I66
- - - stenosi delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle I66
- - - trombosi delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle I66
- cerebrale media anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto → embolia delle I66
- e delle arterie cerebellari senza infarto → ostruzione (completa) (parziale) delle I66
- e delle arterie cerebellari senza infarto → stenosi delle I66
- e delle arterie cerebellari senza infarto → trombosi delle I66
- cerebrali
- - -
- - - Ateroma delle I67.2
- - - da embolia delle I63.4
- - - da occlusione o stenosi non specificata delle I63.5
- - - Infarto cerebrale da trombosi delle I63.3
- - - Occlusione stenosi di altre I66.8
- - - esiti infarto cerebrale → Occlusione e stenosi di I66
- - - multiple bilaterali → Occlusione e stenosi di I66.4
- - - precerebrali esiti infarto cerebrale → occlusione e stenosi di I63
- - - rottura → Dissezione di I67.0
- extracraniche
- - - Occlusione stenosi di altre I65.8
- - - multiple bilaterali → Occlusione e stenosi di I65.3
- intracraniche →
- Emorragia subaracnoidea da altre I60.6
- Interessamento multiplo di I60.6
- perforanti → Occlusione stenosi delle I66.8
- pre cerebrali → Aneurisma e dissezione di altre I72.5
- precerebrali

arterie –Continuazione

- precerebrali –Continuazione

- - - da embolia di I63.1
- - - da occlusione o stenosi non specificata di I63.2
- - - Infarto cerebrale da trombosi di I63.0
- - - esiti infarto cerebrale → Occlusione e stenosi di I65
- - - renali multiple → Q27.2
- - - specificate → Aneurisma dissezione di altre I72.8

arterio venoso dialisi → Presenza di shunt Z99.2**arteriole**

- → disturbi
- - - arterie e I77
- - - specificati arterie e I77.8
- - - capillari
- - - → Malattie arterie, delle I70-I79
- - - Altri disturbi delle arterie, I79.8*
- - - malattie classificate → Disturbi delle arterie, I79*
- - - non specificati → Disturbi arterie e I77.9

arteriolosclerosi

- → I70
- - - rene → I12

Arteriopatia obliterante

- → I73.9
- - - periferica estremità → I70.2

arteriosa

- →
- - - ateroma, I70
- - - Connessione discordante ventricolo-Q20.3
- - - degenerazione: I70
- - - Determinazione pressione Z01.3
- - - Displasia fibromuscolare I77.3
- - - Riconcontro non diagnostico valore anormale di pressione sanguigna R03
- - - basso di pressione sanguigna R03.1
- - - alta → Pressione I10
- - - benigna essenziale maligna (primitiva) (sistemica) → Iperensione (I10
- - - diagnosi ipertensione → Riconcontro di valore elevato di pressione sanguigna R03.0
- - - midollo spinale → Trombosi G95.1
- - - periferica → Embolia I74.4
- - - retinica
- - - parziale → Occlusione H34.2
- - - ramo arteria retinica → Occlusione H34.2
- - - venosa
- - - → Anomalia Q27.9
- - - Embolia → mesenterica (K55.0
- - - Infarto → mesenterica (K55.0
- - - Trombosi → mesenterica (K55.0

arteriosclerosi → I70

- - - mesenterica: K55.1

arteriosclerotica →

- - - demenza F01
- - - malattia vascolare I70
- - - nefrite cronica interstiziale) I12

arteriose

- → Embolia trombosi I74
- - - retiniche → occlusioni H34.2

arterioso

- →

arterioso –Continuazione

- → –Continuazione

- - Chiusura ritardata dotto P29.3
- - Persistenza
- - - dotto Q25.0
- - - tronco Q20.0
- - - Soffio (R09.8
- - - Spasmo I73.9
- - aperto → Dotto Q25.0
- - comune → Tronco Q20.0
- - coronarico congenito → Aneurisma (Q24.5
- - traumatico vaso sanguigno (i) SAI. → traumatico: Ematoma T14.5

arteriovascolare → degenerazione: I70**arteriovenosa**

- - - congenita vasi
- - - cerebrali
- - - - - Altra malformazione Q28.28
- - - - - Fistola Q28.21
- - - - - non specificata → Malformazione Q28.29
- - - - - precerebrali
- - - - - Altra malformazione Q28.08
- - - - - Fistola Q28.01
- - - - - non specificata → Malformazione Q28.09
- - - vasi
- - - cerebrali → Malformazione Q28.2
- - - precerebrali → Malformazione Q28.0

arteriovenose periferiche → Malformazioni Q27.3**arteriovenoso**

- → Aneurisma Q27.3
- - - congenito vasi
- - - cerebrali → Aneurisma Q28.20
- - - - - Aneurisma Q28.30
- - - - - precerebrali → Aneurisma Q28.00
- - - - - polmonare → Aneurisma Q25.7

arterite

- → senile: I70
- - - cellule giganti
- - - → Altra M31.6
- - - polimialgia reumatica → M31.5
- - - cerebrale
- - - → sifilitico (a): A52.0† I68.1*
- - - listeria → A32.8† I68.1*
- - - - - A32.8† I68.1*
- - - - - lupus eritematoso sistemico → M32.1† I68.2*
- - - malattie
- - - - - classificate → I68.2*
- - - - - infettive parassitarie classificate altrove → I68.1*
- - - - - non classificata → I67.7
- - - - - sifilitica → A52.0† I68.1*
- - - - - tubercolare → A18.8† I68.1*
- - - - - A18.8† I68.1*
- - - - - non specificata → I77.6

arterovenosa

- - - acquisita → Fistola I77.0
- - - cerebrale acquisita → Fistola I67.11
- - - coronarica acquisita → Fistola I25.4
- - - traumatica vaso sanguigno (i) SAI. → traumatico: Aneurisma o fistola (T14.5
- - - vasi polmonari → Fistola I28.0

arterovenoso acquisito → Aneurisma I77.0 arti

arti –Continuazione

- -
- - Algia degli M79.6
- - Ascesso cutaneo foruncolo e favo degli L02.4
- - Aterosclerosi arterie degli I70.2
- - Cellulite flemmonosa parti degli L03.1
- - deformità acquisite degli M21
- - Disturbi interessano soprattutto le articolazioni periferiche (degli M00-M25)
- - Risultati anormali diagnostica per immagini degli R93.6
- - Sindromi malformative congenite che interessano soprattutto gli Q87.2
- - Tumore
- - - lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei degli D17.2
- - - Maligno
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine articolare degli C40.8
- - - - osso e della cartilagine articolare degli C40
- - acquisita → Lunghezza ineguale di M21.7
- - Bacino gamba
- - - cancrena → Aterosclerosi delle arterie degli I70.24
- - dolore
- - - ischemico indotto da sforzo → Aterosclerosi delle arterie degli I70.21
- - - riposo → Aterosclerosi delle arterie degli I70.22
- - - ulcera → Aterosclerosi delle arterie degli I70.23
- - inferiori
- - -
- - - Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica agli Z42.4
- - - Embolia trombotici delle arterie degli I74.3
- - - Flebite tromboflebite di altri vasi profondi degli I80.2
- - - Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli T02.5
- - - Paralisi entrambi gli G82.2
- - - Varici venose) degli I83
- - escluso piede → Altre entesopatie degli M76.8
- - gravidanza →
- - - Tromboflebite degli O22.2
- - - Varici degli O22.0
- - non specificate → Flebite e tromboflebite degli I80.3
- - qualsiasi livello
- - - → Amputazione traumatica di entrambi gli T05.5
- - - eccetto solo dita → Perdita di entrambi gli Z89.7
- - non specificate →
- - Aterosclerosi arterie degli I70.20
- - Embolia trombotici delle arterie degli I74.4
- - Spalla braccio tutti stadi → Aterosclerosi delle arterie degli I70.25
- - specificate → deformità acquisite degli M21.8
- - stessa regione corporea → interessamento bilaterale degli T00-T07
- - superiori
- - -

arti –Continuazione

- superiori –Continuazione
- - -Continuazione

- - - Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica agli Z42.3
- - - Diparesi diplegia degli G83.0
- - - Embolia trombotici delle arterie degli I74.2
- - - Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli T02.4
- - - Paralisi entrambi gli G83.0
- - inferiori qualsiasi
- - - combinazione [qualsiasi livello] → Amputazione traumatica degli T05.6
- - - livello] → Perdita di Z89.8
- - qualsiasi livello → Amputazione traumatica di entrambi gli T05.2
- - - Perdita di entrambi gli Z89.3

articolare

- -
- - Anchilosi M24.6
- - Contrattura M24.5
- - Dolore M25.5
- - Fistola M25.1
- - instabilità M25.3
- - - articolare successiva alla rimozione di protesi M96.88
- - Iperlassità M25.2
- - Portatore impianto ortopedico Z96.6
- - Reumatismo I00-I02
- - Tumore
- - - benigno osso e della cartilagine D16
- - - Maligno lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine C41.8
- - Tumori
- - - comportamento incerto o sconosciuto: Ossa e cartilagine D48.0
- - - maligni osso e cartilagine C40-C41
- - Versamento M25.4
- - : lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine C40.8
- - arti → Tumore maligno dell'osso e della cartilagine C40
- - arto non specificato → Tumore Maligno: Osso e cartilagine C40.9
- - Craniofacciale → Tumore
- - benigno dell'osso e della cartilagine D16.41
- - maligno dell'osso e della cartilagine C41.01
- - ginocchio → Lesione atto della cartilagine S83.3
- - interessamento cardiaco → Reumatismo I00
- - I01
- - interna
- - - Complicanza meccanica di protesi T84.0
- - qualsiasi sede → Infezione e reazione infiammatoria da protesi T84.5
- - benigno dell'osso e della cartilagine D16.42
- - Mascella facciale → Tumore maligno dell'osso e della cartilagine C41.02
- - non classificata → Rigidità M25.6
- - non specificata → Lesione M24.9
- - non specificate sedi → Tumore maligno dell'osso e della cartilagine C41
- - non specificati → Tumore

articolare –Continuazione

- non specificati → Tumore –Continuazione
- - benigno: Ossa e cartilagine D16.9
- - Maligno: Osso e cartilagine C41.9
- - non specificato → Disturbo M25.9
- - placca osteosintesi → Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi M96.6
- - successiva rimozione protesi articolare → Instabilità M96.88
- - tendineo guaina → Ganglio M67.4

articolari

- -
- - degenerazione faccette M47
- - disturbi cartilagini M24.1
- - Noduli framboesia iuxta- A66.7
- - non classificate → specifiche lesioni M24.8
- - non classificati → disturbi M25
- - specificati → disturbi M25.8
- - specifiche → lesioni M24

articolatorio funzionale → Disturbo F80.0**articolazione**

- -
- - Distorsione capsula di) T14.3
- - Distrazione capsula di) T14.3
- - Ematoma traumatico capsula di) T14.3
- - Lussazione sublussazione recidivanti di M24.4
- - traumatico
- - - Deiscenza capsula di) T14.3
- - - Ematoma capsula di) T14.3
- - - Rottura capsula di) T14.3
- - - Sublussazione capsula di) T14.3
- - acromioclaveare →
- - Distorsione distrazione dell' S43.5
- - Lussazione dell' S43.1
- - anca
- - - → Amputazione traumatica dell' S78.0
- - parziale totale) → Sostituzione di Z96.6
- - atlanto
- - assiale → (S13.4
- - occipitale → (S13.4
- - carpale → Distorsione distrazione del polso: (S63.51
- - carpometacarpica
- - -
- - - Artrosi
- - - - non specificata, della prima M18.9
- - - - post-traumatica bilaterale della prima M18.2
- - - - -traumatica della prima M18.3
- - - - -traumatica della prima M18.3
- - - - primaria della prima M18.1
- - - - della prima M18.1
- - - - secondaria bilaterale della prima M18.4
- - - - della prima M18.5
- - - - della prima M18.5
- - - Distorsione distrazione del polso: (S63.53
- - - Lussazione polso: (S63.04
- - bilaterale rizartriosi → Artrosi primaria della prima M18.0
- - rizartriosi → Artrosi della prima M18
- - post-traumatica della prima M18.3
- - unilaterale → Artrosi primaria della prima M18.1
- - - secondaria della prima M18.5

articolazione –Continuazione

- caviglia → Lussazione dell' S93.0
- dito mano → Sostituzione di Z96.6
- eloquio → Disturbo specifico dell' F80.0
- interfalangea → (S93.5
- - Distorsione distrazione di dito (a) della mano: (S63.62
- - - (a) del piede: (S93.12
- - Lussazione dito della mano: (S63.12
- legamenti anca → Lussazione, distorsione e distrazione dell' S73
- legamento
- - → Temporomandibolare (S03.4
- - cricoaritenoidico → (S13.5
- - cricotiroidico → (S13.5
- - non specificati arto
- - - inferiore, livello non specificato → Lussazione, distorsione e distrazione di T13.2
- - - superiore, livello non specificato → Lussazione, distorsione e distrazione di T11.2
- - tibioperoneali superiori → S83.6
- - tronco specificazione → Lussazione, distorsione e distrazione di T09.2
- linguaggio → Disturbo funzionale dell' F80.0
- lombosacrale suoi legamenti → Distorsione e distrazione dell' S33.51
- mediocarpica → Lussazione polso: (S63.03
- mediotarsica → Lussazione non specificate parti del piede: (S93.32
- metacarpofalangea
- - →
- - - Distorsione distrazione di dito (a) della mano: (S63.61
- - - Lussazione dito della mano: (S63.11
- - interfalangea (e) → Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della (e) S63.4
- metatarsofalangea → (S93.5
- - Lussazione dito (a) del piede: (S93.11
- non classificata → Lussazione sublussazione patologiche di M24.3
- - parti del piede: Metatarso, S93.34
- non specificata → Lussazione non specificate parti del piede: Tarso, S93.31
- omeroradiale → Distorsione distrazione del gomito: (S53.43
- omeroulnare → Distorsione distrazione del gomito: (S53.44
- parola → Disturbo evolutivo dell' F80.0
- prossimale vicina livello → Moncone di amputazione: Contrattura (flessione) (della T87.6
- radio omerale → S53.0
- radiocarpica → Lussazione polso: (S63.02
- radiocarpico → Distorsione distrazione del polso: (Legamento) (S63.52
- radioulnare → Lussazione polso: (S63.01
- regione lombosacrale non specificata non associata a scoliosi → congenita: Malformazione (Q76.4
- sacroiliaca →
- - congenita
- - - Fusione dell' Q74.2
- - - Malformazione: (Q74.2
- - Distorsione distrazione dell' S33.6
- spalla

articolazione –Continuazione

- spalla –Continuazione
- - →
- - - Amputazione traumatica dell' S48.0
- - - Distorsione distrazione dell' S43.4
- - - Lussazione dell' S43.0
- - non specificata → Lussazione dell' S43.00
- sternoclaveare →
- - Distorsione distrazione dell' S43.6
- - Lussazione dell' S43.2
- tarsometatarsica → Lussazione non specificate parti del piede: (S93.33
- temporo mandibolare →
- - Dislocazione dell' K07.6
- - Disturbi dell' K07.6
- - Sindrome algico-disfunzionale dell' K07.6
- temporomandibolare → (S03.0
- - traumatismi area dell' S00-S09
- tibioperoneale → (S83.1
- ulno omerale → S53.1
- vertebrale → Anchilosi di M43.2

articolazioni

- →
- - Artrosi
- - - post traumatica di altre M19.1
- - - primaria di altre M19.0
- - - secondaria di altre M19.2
- - disturbi delle M20-M25
- - Sequele tubercolosi ossa e delle B90.2
- - Tubercolosi ossa e delle A18.0†
- Clutton → A50.5† M03.1*
- framboesia → Lesioni ossa e delle A66.6
- legamenti
- - cingolo scapolo omerale → Lussazione, distorsione e distrazione di S43
- - colonna vertebrale lombare e della pelvi → Lussazione, distorsione e distrazione di S33
- - ginocchio → Lussazione, distorsione e distrazione di S83
- - gomito → Lussazione, distorsione e distrazione di S53
- - livello
- - - caviglia e del piede → Lussazione, distorsione e distrazione di S93
- - - collo → Lussazione, distorsione e distrazione di S13
- - - polso e della mano → Lussazione, distorsione e distrazione di S63
- - non specificata parte collo → Distorsione e distrazione di S13.6
- - non specificate parti testa → Distorsione e distrazione di S03.5
- - pelvici → Lesioni ostetriche delle O71.6
- - testa → Lussazione, distorsione e distrazione di S03
- - torace → Lussazione, distorsione e distrazione di S23
- - malattie infettive parassitarie classificate altrove → Infezioni dirette delle M01*
- - periferiche arti → Disturbi che interessano soprattutto le M00-M25
- - sacroiliache sacrococcigea → Lussazione delle S33.2

artificiale

- →
- - Complicanza non specificata associata a fecondazione N98.9
- - Complicanze associate fecondazione N98

artificiale –Continuazione

- - -Continuazione
- - Complicanze associate fecondazione –Continuazione
- - - N98.8
- - Controllo vagina Z43.7
- - Cuore Z45.83
- - - Z95.80
- - Disturbi associati menopausa N95.3
- - Esposizione
- - - calore eccessivo di origine W92!
- - - di origine W92.9!
- - - freddo eccessivo di origine W93!
- - - di origine W93.9!
- - Fornitura adattamento occhio Z44.2
- - Incidente
- - - calore W92.9!
- - - freddo W93.9!
- - Infezione associata inseminazione N98.0
- - Inseminazione Z31.1
- - Occhio Z97.8
- - Portatore laringe Z96.3
- - Sindrome postmenopausa N95.3
- - completa parziale → Fornitura ed adattamento di gamba Z44.1
- - completo parziale →
- - Fornitura ed adattamento di braccio Z44.0
- - Portatore di arto Z97.1
- - dovute
- - donatore → Complicanze di inseminazione N98.8
- - marito → Complicanze di inseminazione N98.8
- - non specificata → Presenza apertura corporea Z93.9
- - non specificato → Controllo apertura Z43.9

artificiali

- →
- - Controllo aperture Z43.8
- - - Z43.88
- - Presenza aperture corporee Z93.8
- - - Z93.88
- - apparato digerente → Controllo di altre aperture Z43.4
- - stomie →
- - Controllo aperture Z43
- - Presenza aperture corporee Z93
- - tratto digerente → Presenza di altre aperture corporee Z93.4
- - vie urinarie →
- - Controllo di altre aperture Z43.6
- - Presenza di aperture corporee Z93.6

artiglio torti acquisiti → Mano e piede ad M21.5**arto**

- →
- - Anomalia congenita di Q74.9
- - Complicanza meccanica dispositivo fissatore interno di ossa di T84.1
- - Ectromelia SAI. di Q73.8
- - Emimelia SAI. di Q73.8
- - Fratture interessanti torace con fratture della regione lombosacrale, della pelvi e di T02.7
- - Malformazione, per difetto di Q73.8
- - malformazioni congenite di Q74
- - - specificate di Q74.8

arto –Continuazione

- - -Continuazione

- - Perdita di un Z89
- - Traumatismi schiacciamento torace, dell'addome, della regione lombosacrale, della pelvi e di T04.7
- artificiale completo parziale - Portatore di Z97.1
- fantasma
- - - Sindrome dell' G54.7
- - dolore - Sindrome dell' G54.6
- - - dell' G54.7
- inferiore
- - - Altre malformazioni per difetto dell' Q72.8
- - - Aneurisma dissezione di un'arteria dell' I72.4
- - - Assenza completa dell' Q72.0
- - - Cellulite dell' L03.11
- - - Complicanze reimpianto di (parte di) T87.1
- - - Congelamento non specificato, dell' T35.5
- - - Embolia trombotici dell' I80.3
- - - Ferite aperte interessanti regioni multiple di T01.3
- - - - aperte interessanti regioni multiple di arto (i) superiore (i) con T01.6
- - - Fratture interessanti regioni multiple di arto (i) superiore (i) con T02.6
- - - - interessanti regioni multiple di un T02.3
- - - Linfadenite acuta dell' L04.3
- - - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di T03.3
- - - - , distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di arto (i) superiore (i) con T03.4
- - - Malformazioni difetto dell' Q72
- - - Mononeuropatie dell' G57
- - - - dell' G57.8
- - - Monoparesi monoplegia di G83.1
- - - Neuroma interdigitale dell' G57.8
- - - Paralisi di G83.1
- - - Raccorciamento congenito di Q72.8
- - - Sequele
- - - - ferita aperta dell' T93.0
- - - - fratture dell' T93.2
- - - - lussazione, distorsione e distrazione dell' T93.3
- - - - traumatismi dell' T93
- - - - - specificati dell' T93.8
- - - - - da schiacciamento e amputazione traumatica dell' T93.6
- - - - - di muscoli e di tendini dell' T93.5
- - - - - traumatismo di nervo dell' T93.4
- - - - - non specificato dell' T93.9
- - - - - ustione, corrosione e congelamento dell' T95.3
- - - Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di T04.3
- - - Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto (i) superiore (i), e T04.4
- - - Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di T00.3
- - - - superficiali interessanti regioni multiple di arto (i) superiore (i) con T00.6
- - - Traumatismo schiacciamento: T04.3
- - - Tumefazione massa e gonfiore localizzati a livello dell' R22.4

arto –Continuazione

- inferiore –Continuazione

- - - Altre malformazioni per difetto dell' -Continuazione

- - - Tumore
- - - - : Ossa corte dell' D16.3
- - - - benigno: Ossa lunghe dell' D16.2
- - - - : Ossa corte dell' C40.3
- - - - Maligno: Ossa lunghe dell' C40.2
- - - - di altra e mal definita sede: C76.5
- - - - secondario e non specificato: Linfonodi inguinali e dell' C77.4
- - - compresa anca - Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli dell' C49.2
- - - compreso il cingolo pelvico - Altre malformazioni congenite dell' Q74.2
- - - controlaterale qualsiasi livello, tranne il piede] - Amputazione traumatica di un piede e dell' T05.4
- - - escluso piede - Entesopatie dell' M76
- - - Carcinoma in-situ: Cute dell' D04.7
- - - Melanoma in-situ dell' D03.7
- - - inclusa anca - Melanoma maligno dell' C43.7
- - - Nevo melanocitico dell' D22.7
- - - Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli dell' D21.2
- - - Tumore benigno: Cute dell' D23.7
- - - Tumore Maligno: Cute dell' C44.7
- - - Tumore Maligno: Nervi periferici dell' C47.2
- - livello non specificato
- - - Altri traumatismi di T13
- - - Altri traumatismi specificati di T13.8
- - - Amputazione traumatica di T13.6
- - - Ferita aperta di T13.1
- - - - Frattura di T12
- - - - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento non specificati di T13.2
- - - - Traumatismo di nervo non specificato di T13.3
- - - - Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di T13.4
- - - - Traumatismo non specificato di T13.9
- - - - Traumatismo superficiale di T13.0
- - - - Traumatismo superficiale di T13.08
- - - Contusione - Traumatismo superficiale di T13.05
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) - Traumatismo superficiale di T13.04
- - - Escoriazione - Traumatismo superficiale di T13.01
- - - Formazione di vesciche (non termiche) - Traumatismo superficiale di T13.02
- - - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) - Traumatismo superficiale di T13.03
- - - traumatismo non specificato - Traumatismo superficiale di T13.00
- - - non classificata - Ulcera dell' L97
- - - non specificata -
- - - Entesopatia di M76.9
- - - Malformazione per difetto dell' Q72.9
- - - Mononeuropatia dell' G57.9

arto –Continuazione

- inferiore –Continuazione

- - non specificati livello non specificato - Traumatismo di muscolo e tendine di T13.5
- - non specificato - Incurvamento congenito delle ossa lunghe dell' Q68.5
- - - Corrosione di grado 2a dell'anca e dell' T24.60
- - - Corrosione di grado 2b dell'anca e dell' T24.61
- - - Corrosione di grado non specificato dell'anca e dell' T24.4
- - - Corrosione di primo grado dell'anca e dell' T24.5
- - - Corrosione di secondo grado dell'anca e dell' T24.6
- - - Corrosione di secondo grado non precisato dell'anca e dell' T24.60
- - - Corrosione di terzo grado dell'anca e dell' T24.7
- - - Ustione di grado 2a dell'anca e dell' T24.20
- - - Ustione di grado 2b dell'anca e dell' T24.21
- - - Ustione di grado non specificato dell'anca e dell' T24.0
- - - Ustione di primo grado dell'anca e dell' T24.1
- - - Ustione di secondo grado dell'anca e dell' T24.2
- - - Ustione di secondo grado non precisato dell'anca e dell' T24.20
- - - Ustione di terzo grado dell'anca e dell' T24.3
- - - tranne caviglia piede - Ustione e corrosione di anca e di T24
- - non specificata -
- - Deformità acquisita di M21.9
- - Malformazione congenita di Q74.9
- - non specificate - deformazioni difetto di Q73.8
- - non specificato -
- - Assenza di Q73.0
- - Focomelia, Q73.1
- - Malformazione difetto dell' Q73
- - Perdita di un Z89.9
- - Raccorciamento congenito longitudinale di Q73.8
- - Tumore Maligno: Osso e cartilagine articolare di C40.9
- post
- - operatoria - perdita di un Z89
- - traumatica - perdita di un Z89
- - regione corporea - Traumatismi di sede non specificata del tronco, di T08-T14
- - superiore (i), e arto (i) inferiore (i) - Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di T04.4
- - - Altre malformazioni per difetto, dell' Q71.8
- - - Aneurisma dissezione di un'arteria dell' I72.1
- - - Assenza completa dell' Q71.0
- - - Brevità congenita di Q71.8
- - - Cellulite dell' L03.10
- - - Complicanze reimpianto di (parte di) T87.0
- - - Congelamento
- - - necrosi tissutale dell' T34.4
- - - non specificato, dell' T35.4
- - - superficiale dell' T33.4

arto –Continuazione

- superiore (i), e arto (i) inferiore (i) → Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di –Continuazione
- - - Altre malformazioni per difetto, dell' –Continuazione
- - - Ferite aperte interessanti regioni multiple di T01.2
- - - Fratture interessanti regioni multiple dell' T02.2
- - - Linfadenite acuta dell' L04.2
- - - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di T03.2
- - - Malformazioni difetto dell' Q71
- - - Mononeuropatie dell' G56
- - - - dell' G56.8
- - - Monoparesi monoplegia dell' G83.2
- - - Neuroma interdigitale dell' G56.8
- - - osteocondrosi giovanili dell' M92.3
- - - Paralisi di G83.2
- - - Sequela
- - - - ferita aperta dell' T92.0
- - - - lussazione, distorsione e distrazione dell' T92.3
- - - - traumatismi dell' T92
- - - - - specificati dell' T92.8
- - - - - da schiacciamento o amputazione traumatica dell' T92.6
- - - - - traumatismo di un nervo dell' T92.4
- - - - - muscolare e tendineo dell' T92.5
- - - - - non specificato dell' T92.9
- - - - - ustione, corrosione e congelamento dell' T95.2
- - - Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di T04.2
- - - Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di T00.2
- - - Traumatismo di T11.9
- - - - schiacciamento: di T04.2
- - - Tumefazione massa e gonfiore localizzati a livello dell' R22.3
- - - Tumore
- - - - : Ossa corte dell' D16.1
- - - - benigno: Scapola e ossa lunghe dell' D16.0
- - - - : Ossa corte dell' C40.1
- - - - Maligno: Scapola ed ossa lunghe dell' C40.0
- - - - di altra e mal definita sede: C76.4
- - - - - secondario e non specificato: Linfonodi ascellari e dell' C77.3
- - arto (i) inferiore (i) → Ferite aperte interessanti regioni multiple di T01.6
- - arto (i) inferiore (i) → Fratture interessanti regioni multiple di T02.6
- - arto (i) inferiore (i) → Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di T03.4
- - arto (i) inferiore (i) → Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di T00.6
- - - compreso il cingolo scapolare → Altre malformazioni congenite dell' Q74.0
- - - controlaterale qualsiasi livello, tranne la mano] → Amputazione traumatica di una mano e dell' T05.1
- - - Carcinoma in-situ: Cute dell' D04.6
- - - Melanoma in-situ dell' D03.6
- - - inclusa spalla → Melanoma maligno dell' C43.6

arto –Continuazione

- superiore (i), e arto (i) inferiore (i) → Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di –Continuazione
- - - inclusa spalla → Melanoma maligno dell' –Continuazione
- - - Nevo melanocitico dell' D22.6
- - - Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti molli dell' D21.1
- - - Tumore benigno: Cute dell' D23.6
- - - Tumore Maligno: Cute dell' C44.6
- - - Tumore Maligno: Nervi periferici dell' C47.1
- - - Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli dell' C49.1
- - - livello non specificato
- - - - Altri traumatismi di T11
- - - - Altri traumatismi specificati di T11.8
- - - - Amputazione traumatica di T11.6
- - - - Ferita aperta di T11.1
- - - - → Frattura di T10
- - - - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento non specificati di T11.2
- - - - Traumatismo di muscolo e tendine non specificati di T11.5
- - - - Traumatismo di nervo non specificato di T11.3
- - - - Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di T11.4
- - - - Traumatismo non specificato di T11.9
- - - - Traumatismo superficiale di T11.0
- - - - Traumatismo superficiale di T11.08
- - - Contusione → Traumatismo superficiale di T11.05
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Traumatismo superficiale di T11.04
- - - Escoriazione → Traumatismo superficiale di T11.01
- - - Formazione di vesciche (non termiche) → Traumatismo superficiale di T11.02
- - - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) → Traumatismo superficiale di T11.03
- - - traumatismo non specificato → Traumatismo superficiale di T11.00
- - - non specificata →
- - - Malformazione per difetto dell' Q71.9
- - - Mononeuropatia dell' G56.9
- - - → Corrosione di grado 2a della spalla e dell' T22.6
- - - → Corrosione di grado 2b della spalla e dell' T22.9
- - - → Corrosione di grado non specificato della spalla e dell' T22.4
- - - → Corrosione di primo grado della spalla e dell' T22.5
- - - → Corrosione di secondo grado non precisato della spalla e dell' T22.6
- - - → Corrosione di terzo grado della spalla e dell' T22.7
- - - → Ustione di grado 2a della spalla e dell' T22.2
- - - → Ustione di grado 2b della spalla e dell' T22.8
- - - → Ustione di grado non specificato della spalla e dell' T22.0
- - - → Ustione di primo grado della spalla e dell' T22.1

arto –Continuazione

- superiore (i), e arto (i) inferiore (i) → Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di –Continuazione
- - - non specificata → –Continuazione
- - - → Ustione di secondo grado non precisato della spalla e dell' T22.2
- - - → Ustione di terzo grado della spalla e dell' T22.3
- - - tranne polso mano → Ustione e corrosione della spalla e dell' T22

Artrite

- → tubercolare: A18.0† M01.1-*
- allergica → M13.8
- bambini esordio prima 16 anni compiuti e con durata superiore a 3 mesi → M08
- - pauciarticolare → M08.4
- - cronica giovanile sieronegativa forma poliarticolare → M08.3
- febbre
- - nyong nyong → A92.1† M01.5*
- - tifoide paratifo → A01.-† M01.3*
- - giovanile
- - - → M08
- - - Altra M08.8
- - - Vasculite in M08.7
- - colite ulcerosa → K51.-† M09.2*
- - esordio sistemico → M08.2
- - malattie classificate → M09*
- - - M09.8*
- - morbo Crohn enterite regionale] → K50.-† M09.1*
- - non specificata → M08.9
- - psoriasi → L40.5† M09.0*
- - gonococcica → A54.4† M01.3*
- - A54.4† M01.3-*
- infettiva → M00.9
- infezioni micotiche → B35-B49† M01.6*
- infiammatoria tofacea → Iperuricemia senza segni di E79.0
- lebbra Morbo Hansen → A30.-† M01.3*
- malattia Lyme → A69.2† M01.2*
- malattie
- - batteriche classificate → M01.3*
- - infettive parassitarie classificate altrove → M01.8*
- - virali classificate → M01.5*
- meningococcica → A39.8† M01.0*
- - A39.8† M01.0-*
- mutilante → L40.5† M07.1*
- non specificata → M13.9
- parotite epidemica → B26.8† M01.5*
- piogenica
- - → M00
- - non specificata → M00.9
- poliartrite
- - batteri specificati → M00.8
- - pneumococcica → M00.1
- - stafilococcica → M00.0
- post meningococcica → A39.8† M03.0*
- - A39.8† M03.0-*
- reumatica subacuta → I00
- reumatoide
- - -
- - - interessamento endocardico in: M05.3-† I39*
- - - Miopatia in: M05-M06† G73.7*
- - colonna vertebrale → M45

Artrite –Continuazione

- reumatoide –Continuazione

- - giovanile
- - - → M08.0
- - - fattore reumatoide → M08.0
- - interessamento organi apparati → M05.3†
- - non specificata → M06.9
- - sieronegativa → M06.0
- - sieropositiva
- - - → M05
- - - - Altra M05.8
- - - non specificata → M05.9
- - specificata → Altra M06.8
- - splenoadenomegalia leucopenia → M05.0
- - rosolia → B06.8† M01.4*
- - salmonella → A02.2† M01.3-*
- - salmonellosi localizzata → A02.2† M01.3*
- - tubercolare → A18.0† M01.1*

artriti

- → Altre M13
- poliartriti streptococciche → Altre M00.2
- reumatoidi → Altre M06
- specificate → Altre M13.8

artritico epidemico → Eritema A25.1**Artrodesi → Z98.1**

- Pseudoartrosi dopo fusione o M96.0

Artrogriposi multipla congenita → Q74.3**Artropatia**

- → M13.9
- - M25.9
- - Noduli
- - - Bouchard (con M15.2
- - - Heberden (con M15.1
- - sarcoidosi: D86.8 M14.8*
- - sifilitica congenita tardiva: A50.5† M03.1-*
- - acromegalia gigantismo ipofisario → E22.0† M14.5*
- - amiloidosi → E85.-† M14.4*
- - associata acromegalia → E22.0† M14.5*
- - Charcot → A52.1† M14.6*
- - colite ulcerosa → K51.-† M07.5*
- - cristalli iperparatiroidismo → E21.-† M14.1*
- - cronica post reumatica Jaccoud] → M12.0
- - deposito cristalli malattie metaboliche → M14.1*
- - diabetica
- - - → E10-E14† M14.2*
- - neuropatica → E10-E14† M14.6*
- - emocromatosi → E83.1† M14.5*
- - emofilia → D66-D68† M36.2*
- - emopatie → D50-D76† M36.3*
- - endocardite infettiva → I33.0† M03.6*
- - eritema
- - - multiforme → L51.-† M14.8*
- - - nodoso → L52† M14.8*
- - gottosa
- - anemia emazie falciformi → D57.-† M14.0*
- - deficit enzimatico malattie ereditarie → M14.0*
- - sindrome Lesch Nyhan → E79.1† M14.0*
- - ipotiroidismo → E00-E03† M14.5*

Artropatia –Continuazione

- - istiocitosi maligna → C96.1† M36.1*
- - leucemie → C91-C95† M36.1*
- - malattia
- - - neoplastica → C00-D48† M36.1*
- - Whipple → K90.8† M14.8*
- - malattie endocrine nutrizionali metaboliche → M14.5*
- - microcristalli non specificata → M11.9
- - mieloma multiplo → C90.0-† M36.1*
- - morbo Crohn enterite regionale] → K50.-† M07.4*
- - neuropatica → M14.6*
- - porpora Henoch Schönlein → D69.0† M36.4*
- - post
- - - dissenterica → M02.1
- - - infettiva
- - - - enterite Yersinia enterocolitica → A04.6† M03.2*
- - - - epatite virale → B15-B19† M03.2*
- - - - sifilide → M03.1*
- - - - vaccinale → M02.2
- - - psoriatice
- - - → L40.5† M09.0-*
- - - interfalangea distale → L40.5† M07.0*
- - - reattiva
- - - malattie classificate → M03.6*
- - - non specificata → M02.9
- - - reazioni ipersensibilità classificate → M36.4*
- - - sarcoidosi → D86.8† M14.8*
- - - specificata microcristalli → Altra M11.8
- - - successiva bypass intestinale → M02.0
- - - tabetica Charcot → A52.1† M14.6*
- - - tireotossicosi ipertiroidismo → E05.-† M14.5*
- - - transitoria → M12.8
- - - traumatica → M12.5

Artropatie

- → M00-M25
- - enteropatiche → Altre M07.6*
- - infettive → M00-M03
- - malattie
- - - classificate → M14*
- - - specificate classificate → M14.8*
- - - microcristalli → Altre M11
- - - post infettive
- - - malattie classificate altrove → Altre M03.2*
- - - reattive malattie classificate altrove → M03*
- - - psoriasiche
- - - → Altre L40.5† M07.3*
- - - enteropatiche → M07*
- - - reattive → M02
- - - Altre M02.8
- - - specificate non classificate → Altre M12.8
- - - specifiche → Altre M12

artropodi

- →
- - Effetto tossico Veleno di altri T63.4
- - febbri virali specificate trasmesse da A93.8
- - - infestazioni da B88.2
- - - febbri virali emorragiche → Febbri virali da A90-A99
- - - non classificate → febbri virali trasmesse da A93

artropodi –Continuazione

- - non specificata →
- - Encefalite virale da A85.2
- - Febbre virale trasmessa da A94

Artrosi

- → M15-M19
- - Altre M19
- - anca → Coxartrosi [M16
- - erosiva → Osteo) M15.4
- - generalizzata primaria → Osteo) M15.0
- - ginocchio → Gonartrosi [M17
- - menzione localizzazioni → M15
- - non specificata
- - - → M19.9
- - - prima articolazione carpometacarpica → M18.9
- - - osteoartrosi colonna vertebrale → M47
- - - post traumatica
- - - → M19.1
- - - articolazioni → M19.1
- - - bilaterale prima articolazione carpometacarpica → M18.2
- - - - carpometacarpica → Altra M18.3
- - - - prima articolazione carpometacarpica SAI. → M18.3
- - - - carpometacarpica unilaterale → M18.3
- - - prima articolazione carpometacarpica rizartriosi) → M18
- - - primaria
- - - → M19.0
- - - articolazioni → M19.0
- - - - : SAI. → M18.1
- - - - : unilaterale → M18.1
- - - - → Altra M18.1
- - - prima articolazione carpometacarpica bilaterale (rizartriosi) → M18.0
- - - secondaria
- - - → M19.2
- - - articolazioni → M19.2
- - - bilaterale prima articolazione carpometacarpica → Altra M18.4
- - - multipla → M15.3
- - - prima articolazione carpometacarpica: SAI. → M18.5
- - - - : unilaterale → M18.5
- - - - → Altra M18.5
- - - specificata → Altra M19.8

ARVD → Cardiomiopatia aritmogena ventricolo destro [I42.80**asbesto**

- → Placca pleurica presenza di J92.0
- - di J92.9
- - amianto minerali natura fibrosa → Pneumoconiosi da J61

Asbestosi → J61**ascariasi → B77****ascaridi → Infezione da B77****Ascaridiasi**

- → B77
- - complicanze
- - - → B77.8
- - - intestinali → B77.0
- - - non specificata → B77.9

ascaridiosi → B77

- Polmonite in: B77.8† J17.3*

Ascella → C49.3

- C76.1

Ascella → –Continuazione

- D21.3
- L02.4
- L03.10
- L04.2
- S41.80
- T22
- traumatismi: dell' S40-S49

ascellare

- → Traumatismo
- - arteria S45.0
- - nervo S44.3
- brachiale → Traumatismo vena S45.2
- mammella → Tumore Maligno: Prolungamento C50.6

ascellari arto superiore → Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi C77.3

ascendente →

- Colangite: K83.0
- mielite G04
- Traumatismo Colon S36.51
- Tumore
- - benigno Colon D12.2
- - Maligno Colon C18.2

Ascessi granulomi intracranici intrarachidiani

- → G06
- malattie classificate altrove → G07*

Ascesso

- → L02
- - Cisti pilonidale con L05.0
- - - senza L05.9
- - Malattia diverticolare
- - - colon con perforazione ed K57.2
- - - - senza perforazione o K57.3
- - - - , parte non specificata, con perforazione e K57.8
- - - - , parte non specificata, senza perforazione o K57.9
- - - intestino tenue con perforazione ed K57.0
- - - - tenue e del colon con perforazione ed K57.4
- - - - tenue e del colon senza perforazione o K57.5
- - - - tenue senza perforazione o K57.1
- - Orchite epididimite orchiepididimite con N45.0
- - -epididimite senza N45.9
- addominopelvico → K65.0
- amebico
- encefalo
- - - → A06.6† G07 *
- - - fegato) (e del polmone) → A06.6†
- - fegato → A06.4
- - polmone
- - - → A06.5† J99.8 *
- - fegato → A06.5†
- anale → K61.0
- anorettale → K61.2
- bocca
- - → cellulite e K12.28
- - flemmonosa ed K12.2
- - non specificata → Cellulite e K12.29
- borsa sinoviale → M71.0
- Brodie osteomielite piogena subacuta) → M86.8
- capezzolo

Ascesso → –Continuazione

- capezzolo –Continuazione

- - gravidico → O91.0
- - puerperale → O91.0
- cerebrale
- - amebico → A06.6† G07*
- - feomicotico → B43.1
- - gonococcica → A54.8† G07*
- - gonococcico → A54.8† G07*
- - tubercolare → A17.8† G07*
- cisti sottocutanee feomicotiche → B43.2
- colecisti calcolosi → K81.0
- corda vocale (i) → J38.3
- corpi cavernosi pene → N48.2
- cronico
- - non puerperale) di: areola → N61
- - -) di: mammella → N61
- - seno paranasale → J32
- cutaneo foruncolo favo
- - → L02
- - arti → L02.4
- - collo → L02.1
- - non specificati → L02.9
- - regione glutea → L02.3
- - sedi del corpo → L02.8
- - tronco → L02.2
- - viso → L02.0
- dentale → K04.7
- dentalveolare → K04.7
- embolico
- - cerebellare → G06.0
- - cerebrale qualsiasi localizzazione) → G06.0
- - encefalo → G06.0
- - midollo spinale qualsiasi sede] → G06.1
- - otogeno → G06.0
- emorragia →
- - Diverticolite
- - - colon con perforazione e K57.22
- - - - con perforazione e K57.23
- - - - senza perforazione e K57.32
- - - - senza perforazione o K57.33
- - - - , parte non specificata, con perforazione e K57.82
- - - - , parte non specificata, con perforazione o K57.83
- - - - , parte non specificata, senza perforazione e K57.92
- - - - , parte non specificata, senza perforazione o K57.93
- - - intestino tenue con perforazione e K57.02
- - - - tenue con perforazione e K57.03
- - - - tenue e del colon con perforazione e K57.42
- - - - tenue e del colon con perforazione e K57.43
- - - - tenue e del colon senza perforazione e K57.52
- - - - tenue e del colon senza perforazione o K57.53
- - - - tenue senza perforazione e K57.12
- - - - tenue senza perforazione o K57.13
- - - del colon con perforazione e K57.20
- - - del colon con perforazione e K57.21
- - - del colon senza perforazione e K57.30
- - - del colon senza perforazione o K57.31
- - - dell'intestino, parte non specificata, con perforazione e K57.80

Ascesso → –Continuazione

- emorragia → –Continuazione

- - Diverticolite –Continuazione

- - - dell'intestino, parte non specificata, con perforazione o K57.81
- - - dell'intestino, parte non specificata, senza perforazione e K57.90
- - - dell'intestino, parte non specificata, senza perforazione o K57.91
- - Malattia diverticolare dell'intestino tenue con perforazione e K57.00
- - - dell'intestino tenue con perforazione e K57.01
- - - dell'intestino tenue e del colon con perforazione e K57.40
- - - dell'intestino tenue e del colon con perforazione e K57.41
- - - dell'intestino tenue e del colon senza perforazione e K57.50
- - - dell'intestino tenue e del colon senza perforazione o K57.51
- - - dell'intestino tenue senza perforazione e K57.10
- - - dell'intestino tenue senza perforazione o K57.11
- encefalo → tubercolare: A17.8† G07*
- epatico
- - → K75.0
- - - K75.0
- - colangite → K75.0
- - ematogeno → K75.0
- - linfogeno → K75.0
- - pileflebite → K75.0
- epididimo testicolo → N45.0
- esofago → K20
- extradurale subdurale non specificati → G06.2
- faringe → Altro J39.1
- fascia → M72.8
- feomicotico → Cromomicosi e B43
- ferita susseguente procedura diagnostica o terapeutica → T81.4
- fistola
- - dentale → K04.6
- - dentalveolare → K04.6
- - foruncolo favo naso → J34.0
- - fossa ischiorettale → K61.3
- ghiandola
- - Bartolino → N75.1
- - Cowper → N34.0
- - Littré → N34.0
- - salivare → K11.3
- - uretrale → N34.0
- gonococcico ghiandola Bartolino → A54.1
- granuloma
- - intracranici → G06.0
- - intracranico
- - - epidurale → G06.0
- - - extradurale → G06.0
- - - subdurale → G06.0
- - intrarachidiani → G06.1
- - intrarachidiano
- - - epidurale → G06.1
- - - extradurale → G06.1
- - - subdurale → G06.1
- - guaina tendinea → M65.0
- - guancia → K12.23
- - intestinale → K63.0
- - intraaddominale susseguente procedura diagnostica o terapeutica → T81.4

Ascesso –Continuazione

- intrasfinterico → K61.4
- ipofisario → E23.6
- ischiorettale → K61.3
- laringe → J38.7
- legamento largo specificato come acuto (a) → N73.0
- lingua → K14.0
- mammario gravidico puerperale → O91.1
- mammella associato parto → O91.1
- mascellare menzione diffusione zona retromascellare o alla fossa canina → K10.20
- - retromascellare o alla fossa canina → K10.21
- mastoide → H70.0
- mediastino → J85.3
- mesenterico → K65.0
- omento → K65.0
- orbita → H05.0
- orecchio esterno → H60.0
- organo genitale maschile non specificato → N49.9
- ovaio → N70
- padiglione auricolare condotto uditivo esterno → H60.0
- palpebra → H00.0
- parametrio specificato come acuto (a) → N73.0
- parodontale → K05.2
- perianale → K61.0
- periapicale
- - - K04.7
- - fistola → K04.6
- - - K04.7
- perifaringeo → J39.0
- perimandibolare → K12.28
- periodontale → K05.2
- perirenale → N15.11
- perirettale → K61.1
- peritoneale → Appendicite acuta con K35.32
- peritoneo → K65.0
- peritonsillare → J36
- periuretrale
- - - N34.0
- - - Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore con A54.1
- - ghiandole accessorie → Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore senza A54.0
- pleura → J86
- polmone
- - - J85.2
- - mediastino → J85
- - polmonite → J85.1
- - - J85.2
- prostata → N41.2
- qualsiasi linfonodo non mesenterico → L04
- regioni anale rettale
- - - K61
- - fistola → K61
- renale
- - - N15.10
- - perirenale → N15.1
- retro parafaringeo → J39.0
- retrociecale → K65.0
- retroperitoneale → K65.0
- rettale → K61.1

Ascesso –Continuazione

- rinofaringeo → J39.1
- seno paranasale → J01
- sottodiaframmatico → K65.0
- sottoepatico → K65.0
- sottomandibolare
- - diffusione mediastino zona parafaringea o cervicale → K12.22
- - menzione diffusione mediastino, alla zona parafaringea o cervicale → K12.21
- splenico → D73.3
- subareolare gravidico puerperale → O91.1
- subfrenico
- - - K65.0
- - susseguente procedura diagnostica o terapeutica → T81.4
- sutura susseguente procedura diagnostica o terapeutica → T81.4
- timico → E32.1
- tiroideo → E06.0
- tonsillare → J36
- torace → J86
- tuba Fallopio → N70
- tubo ovarico → N70
- uretrale → N34.0
- uterino → N71
- vescica → N30.8
- vitreo → H44.0
- vulva → N76.4

Ascite

- - R18
- - Distocia fetale: O66.3
- - tubercolare: A18.3
- causa sproporzione → fetale: O33.7

ascorbico → Deficit acido E54

asettica

- -
- - Necrosi pancreatica: K86.8
- - Peritonite: T81.6
- osso → Necrosi idiopatica M87.0

Asfissia

- - P21.9
- - R09.0
- - T71
- - fetale intrauterina: P20
- blu → P21.1
- corpo estraneo → T17
- durante nascita → P21
- grave nascita → P21.0
- lieve moderata nascita → P21.1
- nascita non specificata → P21.9
- pallida bianca → P21.0
- punteggio Apgar
- - 0 3 al 1° minuto → P21.0
- - 4 7 al 1° minuto → P21.1

asfissiante Jeune → Distrofia toracica Q77.2

Asia

- - Febbre zecche Nord A77.2
- centrale → Febbre emorragica dell' A98.0

asiatica → Schistosomiasi B65.2

Asimmetria

- facciale → Q67.0
- ossa mascellare → K07.1

asimmetrico → Talipes: Q66.8

asintomatica

- -
- - Iperuricemia E79.0
- - Neurosifilide A52.2
- - Peste A20.8
- malattia HIV linfadenopatia generalizzata (persistente) [PGL] → Infezione U60.1!
- virus immunodeficienza umana HIV → Stato di infezione Z21

asintomatiche quali non viene riportata diagnosi → Visita medica generale ed analisi di persone Z00

asintomatici quali non viene riportata diagnosi → Altre visite mediche specialistiche ed esami di soggetti Z01

asintomatico momento esame → Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma I25.2

Asma

- - J45
- - Agonisti beta adrenergici usati nella terapia dell' T48.6
- - Febbre fieno con J45.0
- - allergico estrinseco → J45.0
- - atopico → J45.0
- - bronchiale →
- - - allergico rinopatia con J45.0
- - - infiltrati polmonari eosinofili con J82
- - - Malattie descritte in concomitanza con J44
- - cardiaco → I50.1
- - grave → J46
- - insorgenza tardiva → J45.9
- - intrinseco non allergico → J45.1
- - medicamentoso non allergico → J45.1
- - misto → J45.8
- - non allergico → J45.1
- - non specificato → J45.9
- - preminentemente allergico → J45.0

asmatica

- - Bronchite J45.9
- - ostruttiva →
- - Bronchite cronica: J44.8
- - cronica bronchite: J44

asociale → Disturbo personalità: F60.2

asola collo cigno → deformità en boutonnière [ad M20.0]

Asomatognosia → R29.5

Aspartilglicosaminuria → E77.1

aspecifica → Epatite reattiva K75.2

Asperger → Sindrome di F84.5

aspergilloma → B44

Aspergilloosi

- - B44
- - forme di B44.8
- - Otite esterna in: B44.8† H62.2*
- - Polmonite in: B44.0-B44.1† J17.2*
- - disseminata → B44.7
- - generalizzata → B44.7
- - non specificata → B44.9
- - polmonare
- - - forme di B44.1
- - - invasiva → B44.0
- - tonsillare → B44.2

Aspergillus clavatus → Alveolite da J67.4

aspetto

- comportamento → Sintomi segni che interessano l' R46

aspetto –Continuazione

- comportamento → Sintomi segni che interessano l' → *Continuazione*

- - che interessano l' R46.8
- facciale → Sindromi malformative congenite che alterano soprattutto l' Q87.0
- vasi retinici → Alterazioni dell' H35.0

aspiratore → Dipendenza da Z99.0

aspirazione

- → polmonite neonatale da P24
- anestesia
- - durante puerperio → Polmonite da O89.0
- - gravidanza → Polmonite da O29.0
- cannula tracheale parzialmente bloccata → Disfagia per tracheostomia con necessità di R13.1
- durante anestesia travaglio parto → Polmonite da O74.0
- liquido amniotico → P24.1
- neonatale
- - -
- - - Polmonite da P24.9
- - - Sindrome da P24
- - - sindromi da P24.8
- - latte cibo rigurgitati → P24.3
- - liquido amniotico muco → P24.1
- - meconio → P24.0
- - non specificata → Sindrome da P24.9
- - sangue → P24.2

Aspirina → Z92.2

Asplenia

- congenita → Q89.0
- polisplenia → Isomerismo atriale con Q20.6
- post chirurgica → D73.0

Assegnazione provvisoria nuove malattie eziologia incerta → U00-U49

assente

- → Presenza sangue sostanza non specificata, normalmente R78.9
- - : FIM cognitivo: 30-35 punti → U51.01
- - : Indice di Barthel allargato: 70-90 punti → U51.00
- - : MMSE: 24-30 punti → U51.02
- lieve limitazione funzionale cognitiva → U51.0
- minima
- - → Morbo Parkinson con disabilità G20.0
- - - : FIM motorio: 85-91 punti → U50.01
- - - : Indice di Barthel: 100 punti → U50.00
- - limitazione funzionale motoria → U50.0

assenti → Presenza sangue

- farmaci ed altre sostanze, normalmente R78
- sostanze specificate, normalmente R78.8

Assenza

- agenesia
- - apparato lacrimale → Q10.4
- - ciglia → Q10.3
- - palpebra → Q10.3
- aorta → Q25.4
- aplasia
- - congenite pene → Q55.5

Assenza –Continuazione

- aplasia → *Continuazione*

- - funicolo spermatico → Q55.4
- - prostata → Q55.4
- - testicolo → Q55.0
- arteria vena non classificata → Q27.8
- arto non specificato (i) → Q73.0
- atresia
- - restringimento congeniti condotto uditivo (esterno) → Q16.1
- - stenosi congenite
- - - ano con fistola → Q42.2
- - - senza fistola → Q42.3
- - - colon → Q42
- - - digiuno → Q41.1
- - - duodeno → Q41.0
- - - ileo → Q41.2
- - - SAI. → Q41.9
- - - tenue, parte non specificata → Q41.9
- - - intestino tenue → Q41
- - - parte del colon → Q42.8
- - - parti specificate dell'intestino tenue → Q41.8
- - - retto con fistola → Q42.0
- - - senza fistola → Q42.1
- - - sede non specificata del grosso intestino → Q42.9
- - avambraccio mano → Q71.2
- - bronchiale → Q32.4
- cartilagine cricoide epiglottide glottide, della laringe e della cartilagine tiroidea → Q31.8
- cieco colon → Rotazione: Q43.3
- completa
- - arto
- - - inferiore (i) → Q72.0
- - - superiore (i) → Q71.0
- - braccio avambraccio presenza di mano → Q71.1
- - parziale canale digerente SAI. → Q45.8
- - congenita
- - capezzolo → Q83.2
- - cervice uterina → Q51.5
- - colestici → Q44.0
- - ipoplasia arteria ombelicale → Q27.0
- - lobo auricolare → Q17.8
- - mammella capezzolo → Q83.0
- - naso → Q30.1
- - orecchio → Q16.9
- - ossa craniche → Q75.8
- - ovaio → Q50.0
- - padiglione auricolare → Q16.0
- - pancreas → Q45.0
- - rene → Q60
- - sterno → Q76.7
- - tromba Eustachio → Q16.2
- - utero → Q51.0
- - vagina → Q52.0
- - vescica uretra → Q64.5
- - coscia gamba piede presente → Q72.1
- - costa → congenita: Q76.6
- - diaframma → Q79.1
- - dilatazione cervice → Q62.0
- - esofago → Q39.8
- - fegato → congenito (a): Q44.7
- - fibrosi cistica confermata → ileo da meconio in P76.0
- - gamba piede → Q72.2
- - Ghiandole dotti salivari → Q38.4

Assenza –Continuazione

- iride → Q13.1
- lattazione → O92.3
- lobo polmone → Q33.3
- mano dito → Q71.3
- membro famiglia → Z63
- mestruazione → N91.2
- muscolo → Q79.8
- organo respiratorio → congenita: Q34.9
- ovulazione → Infertilità femminile associata a N97.0
- parte encefalo → Q04.3
- peso → Effetti stato di T75.8
- piede dito → Q72.3
- puntino lacrimale → Q10.4
- reperto istologico → Insufficienza renale acuta in N17.9
- rotula → congenito (a): Q74.1
- rumori intestinali → R19.1
- tendine → Q79.8
- tuba Falloppio legamento largo → Q50.6
- ufgola → Q38.5
- uretere → Q62.4
- vena cava inferiore superiore) → Q26.8
- vertebra non specificata non associata scoliosi → congenita: Q76.4
- vulva → congenita: Q52.7

assenze

- → giovanile Epilessia con G40.3
- epilettiche → Stato di G41.1
- infanzia picnolessia → Epilessia con G40.3
- miocloniche → Epilessia con: G40.4

asserite sevizie fisiche bambino → Problemi connessi ad Z61

asserito abuso sessuale bambino → Problemi connessi ad Z61

assiale

- → Articolazione atlanto- S13.4
- computerizzata TAC → risultati anormali, non specifici, di diagnostica per immagini: tomografia R90-R94

assicurativa → Visita scopi Z02

Assicurazione assistenza sociale insufficiente → Z59

Assistenza

- -
- - Morte senza R98
- - Problemi legati Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di prestare Z74.2
- casa → Parente necessita di Z63
- chirurgica medica →
- - infortuni ai pazienti in corso di Y40-Y84
- - Infortunio non specificato in corso di Y691
- cure → persone lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore Z03
- domiciliare membro famiglia grado di prestare assistenza → Problemi legati a: Necessità di Z74.2
- domicilio non disponibile → Z75.8
- donna tendenza aborto non gravida → Esame o N96

Assistenza –Continuazione

- episiotomia → parto minima o senza O80
- gravidanza aborto abituale → O26.2
- madre presentazione
 - anomala feto → O32.8
 - non specificata → O32.9
 - fetale anomala complessa → O32.6
- medica
 - bambino lattante buona salute → Controllo medico ed Z76.2
 - chirurgica → Complicanze di Y40-Y84
 - infermieristica controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: attesa di adozione o affido → Z76.2
 - /infermieristico a bambini sani in circostanze come: condizioni socioeconomiche difficili in famiglia → Z76.2
 - /infermieristico a bambini sani in circostanze come: malattia della madre → Z76.2
 - /infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure → Z76.2
- trovatello → Controllo medico ed Z76.1
- menomazione motoria → Problemi legati a: Necessità di Z74.0
- osservazione casi complicazioni → Z39.0
- persona bisognosa cure durante le ferie dei parenti → Z75.8
- personale → Problemi legati a: Necessità di Z74.1
- prenatale insufficiente → Controllo di gravidanza con anamnesi di Z35.3
- prestata madre
 - addome pendulo → O34.8
 - anomalia
 - cervice → O34.4
 - lesioni fetali accertate o sospettate → O35
 - pelvici → O34.8
 - organi pelvici accertata o presunta → O34
 - utero gravidico → O34.5
 - vulva e del perineo → O34.7
 - anomalie
 - non specificate di organi pelvici → O34.9
 - vagina → O34.6
 - cerchiaggio con o senza menzione di incompetenza cervicale → O34.3
 - cicatrice
 - pregresso taglio cesareo → O34.2
 - uterina da pregresso intervento chirurgico → O34.2
 - cistocoele → O34.8
 - condizioni morbose correlate soprattutto alla gravidanza → O26
 - Decesso intrauterino del feto → O36.4
 - eccessiva crescita fetale → O36.6
 - feto vitale in gravidanza addominale → O36.7
 - fibroma uterino → O34.1
 - fibrosi perineo → O34.7
 - idrope fetale → O36.2
 - incarcerazione utero gravidico → O34.5
 - uterina, non specificata → O34.39

Assistenza –Continuazione**- prestata madre –Continuazione**

- incompetenza cervicale uterina → O34.3
 - uterina → O34.38
 - isoimmunizzazione
 - → O36.1
 - Rh → O36.0
 - lunghezza cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto (funneling) → O34.30
 - malformazione congenita dell'utero → O34.0
 - motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del parto → O30-O48
 - pavimento pelvico rigido → O34.8
 - perineo rigido → O34.7
 - polipo
 - cervice → O34.4
 - corpo uterino → O34.1
 - posizione fetale instabile → O32.0
 - trasversa o obliqua → O32.2
 - precedente
 - chirurgico al perineo o alla vulva → O34.7
 - intervento chirurgico sulla cervice → O34.4
 - chirurgico sulla vagina → O34.6
 - plastica del pavimento pelvico → O34.8
 - presentazione
 - anomala del feto accertata o presunta → O32
 - di uno o più feti in gravidanza multipla → O32.5
 - fetale di faccia, di fronte, di mento → O32.3
 - podalica del feto → O32.1
 - problema fetale non specificato → O36.9
 - problemi fetali accertati o sospettati → O36
 - specificati → O36.8
 - prolasso
 - sacco amniotico → O34.31
 - utero gravidico → O34.5
 - restringimento
 - stenosi della cervice → O34.4
 - vagina → O34.6
 - retroversione utero gravidico → O34.5
 - rettocele → O34.8
 - ritardo crescita fetale → O36.5
 - segni ipossia fetale → O36.3
 - sospetta
 - anomalia cromosomica fetale → O35.1
 - o lesione fetale → O35.8
 - fetale da alcolismo materno → O35.4
 - fetale da altre procedure mediche → O35.7
 - fetale da farmaci → O35.5
 - lesione fetale da malattia virale della madre → O35.3
 - fetale da radiazioni → O35.6
 - fetale da tossicodipendenza → O35.5
 - malattia ereditaria fetale → O35.2
 - sospettata
 - anencefalia fetale fetale → O35.0
 - spina bifida fetale → O35.0

Assistenza –Continuazione**- prestata madre –Continuazione**

- sospette anomalie o lesioni fetali non specificate → O35.9
- sospetto
 - accertato) macrosomia del feto per l'età gestazionale → O36.6
 - fetale da: amniocentesi → O35.7
 - fetale da: analisi ematologiche → O35.7
 - fetale da: biopsia → O35.7
 - fetale da: dispositivi contraccettivi intrauterini → O35.7
 - lesione fetale da: infezione da cytomegalovirus → O35.3
 - fetale da: interventi chirurgici intrauterini → O35.7
 - fetale da: listeriosi materna → O35.8
 - fetale da: rosolia → O35.3
 - fetale da: toxoplasmosi materna → O35.8
 - malformazione del sistema nervoso centrale fetale → O35.0
 - ritardo di crescita fetale in: basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato → O36.5
 - di crescita fetale in: insufficienza placentare accertata o sospettata → O36.5
 - di crescita fetale in: piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato → O36.5
- sproporzione
 - accertata o presunta → O33
 - da altre deformità → O33.7
 - causata da deformità ossee della pelvi materna → O33.0
 - da entrata del bacino stretta → O33.2
 - da feto macrosomico → O33.5
 - da idrocefalia fetale → O33.6
 - da pelvi generalmente stretta → O33.1
 - da restringimento del bacino inferiore → O33.3
 - non specificata → O33.9
 - → O33.8
 - origine mista, materna e fetale → O33.4
 - stenosi vagina (acquisita) (congenita) → O34.6
 - sutura Shirodkar con o senza menzione di incompetenza cervicale → O34.3
 - testa fetale alta in gestazione a termine → O32.4
 - tumore
 - cervice → O34.4
 - corpo uterino → O34.1
 - vagina → O34.6
 - vulva → O34.7
 - utero
 - bicornio → O34.0
 - doppio → O34.0
 - vagina settata → O34.6
 - sanitaria → Problemi
 - connessi a servizi sanitari e altre forme di Z75
 - a servizi sanitari e altre forme di Z75.8
 - non specificati, connessi a servizi sanitari e altre forme di Z75.9

Assistenza –Continuazione

- sociale insufficiente → Assicurazione o Z59
- visita
- - immediatamente dopo parto → Z39.0
- - madre allatta → Z39.1
- - postparto → Z39

assistita →

- adattamento manutenzione sistema di circolazione Z45.83
- metodi fecondazione Z31.3
- Portatore sistema circolazione Z95.80

associata

- acromegalia → Artropatia E22.0† M14.5*
- anomalia
- - giunto pieloureterale → Pielonefrite (cronica) N11.1
- - giunzione pelviureterale → Pielonefrite (cronica) N11.1
- - uretere → Pielonefrite (cronica) N11.1
- - apparato genitale femminile ciclo mestruale → Condizione morbosa non specificata N94.9
- - assenza ovulazione → Infertilità femminile N97.0
- - deficit
- - - enzimatici non specificata → Sindrome congenita adrenogenitale E25.09
- - - molibdeno → Anemia D53.8
- - - ormone crescita → Agammaglobulinemia legata al cromosoma X [Bruton] (D80.0
- - - rame → Anemia D53.8
- - - zinco → Anemia D53.8
- - difetti maggiori
- - - → Immunodeficienza D82
- - - non specificati → Immunodeficienza D82.8
- - difetto maggiore non specificato → Immunodeficienza D82.9
- - disturbi psicologici → Iperalimentazione F50.4
- - emodialisi → Amiloidosi E85.3
- - eredoatassia → Neuropatia G60.2
- - fattori maschili → Infertilità femminile N97.4
- - fecondazione artificiale → Complicanza non specificata N98.9
- - gestazione
- - - → Infezione capezzolo O91.0
- - - breve → Ipoplasia polmonare P28.0
- - - gravidanza →
- - - Mastite non purulenta O91.2
- - - Retrazione capezzolo O92.0
- - induzione ovulazione → Iperstimolazione delle ovaie: N98.1
- - infezione → Sindrome emofagocitica D76.2
- - inginocchiamento
- - - giunto pieloureterale → Pielonefrite (cronica) N11.1
- - - giunzione pelviureterale → Pielonefrite (cronica) N11.1
- - - uretere → Pielonefrite (cronica) N11.1
- - - inseminazione artificiale → Infezione N98.0
- - - ipertrigliceridemia endogena → Ipercolesterolemia E78.2
- - - malformazione congenita
- - - tuba → N97.1
- - - utero → N97.2

associata –Continuazione

- ostruzione
- - giunto pieloureterale → Pielonefrite (cronica) N11.1
- - giunzione pelviureterale → Pielonefrite (cronica) N11.1
- - uretere → Pielonefrite (cronica) N11.1
- - placenta ritenuta incarcerata aderente → Emorragia O72.0
- - prebetalipoproteinemia → Iperbetalipoproteinemia E78.2
- - reflusso
- - - → Pielonefrite cronica non ostruttiva N11.0
- - - vescico ureterale → Pielonefrite (cronica) N11.0
- - - Uropatia N13.7
- - restringimento
- - - giunto pieloureterale → Pielonefrite (cronica) N11.1
- - - giunzione pelviureterale → Pielonefrite (cronica) N11.1
- - - uretere → Pielonefrite (cronica) N11.1
- - ritenzione residui placenta membrane → Emorragia O72.2
- - timoma → aplasia serie rossa (acquisita) (dell'adulto) (D60
- - tubercolosi → Pneumoconiosi J65
- - vaccinazione → Poliomielite paralitica A80.0
- - vescicole → Endoftalmite H59.8

associate

- - → Sarcoidosi sedi specificate e sedi D86.8
- - agli organi genitali femminili o al ciclo mestruale → Dolore e altre condizioni morbose N94
- - apparato genitale femminile ciclo mestruale → Altre condizioni morbose specificate N94.8
- - deficit enzimatici → Sindromi congenite adrenogenitali E25.0
- - - congenite adrenogenitali E25.08
- - - disfunzioni fisiologiche fattori fisici → Sindromi comportamentali F50-F59
- - - disturbi fisiologici fattori somatici → Sindromi comportamentali non specificate F59
- - fecondazione artificiale → Complicanze N98
- - - N98.8
- - parto → Infezioni mammella O91
- - soprattutto bassa statura → Sindromi malformative congenite Q87.1
- - traumi → Lesioni gengiva e della cresta alveolare edentula K06.2

associati

- - disturbi malattie classificati → Fattori psicologici e comportamentali F54
- - gravidanza → non specificati disturbi della mammella O92.2
- - incidenti avversi → non specificati dispositivi medici Y82!
- - menopausa
- - - → Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, N95.1
- - - artificiale → Disturbi N95.3
- - - mielopatia → Disturbi disco intervertebrale lombare e di altra sede M51.0† G99.2*
- - - mentali e comportamentali F53.8
- - - mentali e comportamentali gravi F53.1
- - - mentali e comportamentali lievi F53.0

associati –Continuazione

- puerperio non classificati → Disturbi mentali o comportamentali F53
- - radicolopatia → Disturbi disco intervertebrale lombare e di altra sede M51.1† G55.1*
- - sviluppo orientamento sessuale → Problemi psicologici e comportamentali F66

associato

- - disturbi psicologici → Vomito F50.5
- - disturbo
- - - comportamento sociale → Disturbo ipercinetico F90.1
- - - depressivo → disturbo del comportamento sociale (F91.-) F92.0
- - - emozionale in (F93.-) → Disturbo della condotta (F91.-) F92.8
- - - nevrotico in (F40-F48) → Disturbo della condotta (F91.-) F92.8
- - gravidanza → Capezzolo fissurato O92.1
- - HTLV 1 → Leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto (C91.5
- - mielopatia → Disturbo disco cervicale M50.0† G99.2*
- - minzione → Dolore R30
- - parto
- - - → Ascesso mammella O91.1
- - - pretermine → Ittero da ritardo di coniugazione P59.0
- - - - neonatale P59.0
- - - radicolopatia → Disturbo disco cervicale M50.1
- - - ritardo mentale movimenti stereotipati → Disturbo iperattivo F84.4

associazione

- - clandestina disturbo psichiatrico manifesto → Osservazione per: Z03.2
- - non classificati → Avvelenamento Antiepilettici in T42.5
- - pensieri ossessivi atti compulsivi → F42.2

assoluto → Glaucoma H44.5**assonale ipertrofico → Atrofia muscolare peroneale (tipo) G60.0****Assopimento → R40.0****assorbimento intestinale carboidrati → disturbi dell' E74.3****assunte errore → sostanze non appropriate somministrate o T36-T50****assunzione**

- - Visita per Z02
- - cibo
- - - acqua causa trascuratezza della propria persona → Insufficiente R63.6
- - - liquidi → Sintomi e segni che interessano l' R63
- - - e segni che interessano l' R63.8
- - sostanze
- - - interna orale, enterica o parenterale] → Dermatite da L27.8
- - - enterica o parenterale] → Dermatite da L27
- - - non specificate → Dermatite da L27.9

astatiche → Epilessia crisi mioclonico- G40.4**Astenia**

- - → R53
- - - neurocircolatoria → F45.3

astenica → Disturbo personalità: F60.7**astenico → Disturbo**

- - organico labilità emozionale [F06.6

atresia –Continuazione

- stenosi –Continuazione
- - congenite –Continuazione
- - - colon → Assenza, Q42
- - - digiuno → Assenza, Q41.1
- - - duodeno → Assenza, Q41.0
- - - ileo → Assenza, Q41.2
- - - intestino
- - - - → Assenza, Q41.9
- - - - , parte non specificata → Assenza, Q41.9
- - - - tenue → Assenza, Q41
- - - parte colon → Assenza, Q42.8
- - - parti specificate dell'intestino tenue → Assenza, Q41.8
- - - retto fistola → Assenza, Q42.0
- - - - → Assenza, Q42.1
- - - sede non specificata del grosso intestino → Assenza, Q42.9
- - uretere → Q62.1
- - uretra collo vescicale → Altre forme di Q64.3
- trachea → Q32.1
- tricuspide → Q22.4
- tuba Falloppio legamento largo → Q50.6
- vagina → Stenosi e N89.5
- valvola polmonare → Q22.0
- vie biliari → Q44.2

Atri tumori benigni Utero non specificato → D26.9

atriale

- -
- - Depolarizzazione prematura I49.1
- - Difetto settale acquisito (pregresso): I51.0
- - Fibrillazione I48.1
- - Flutter I48.0
- - Isomerismo Q20.6
- - Trombosi pregressa: I51.3
- - asplenia polisplenia → Isomerismo Q20.6
- - situs inversus → Disposizione speculare Q89.3
- - Tachicardia → parossistica: I47.1

atriali →

- Battiti prematuri I49.1
- Fibrillazione flutter I48

Atriosi congenita → Q84.0

atrio

- orecchietta atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto → Trombosi dell' I23.6
- ventricolare
- - → Difetto setto atrio-ventricolare [comunicazione Q21.2
- - comune → Canale Q21.2
- - comunicazione atrio ventricolare] → Difetto del setto Q21.2
- - discordante → Connessione Q20.5
- - ventricolo come complicanza atto susseguente ad infarto miocardico acuto → Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell' I23.6

atrioventricolare

- -
- - Anomala eccitazione I45.6
- - Blocco I44.1
- - - I44.3

atrioventricolare –Continuazione

- - - Continuazione
- - non specificato blocco I44.3
- - accelerata → Conduzione I45.6
- - accessoria → Conduzione I45.6
- - AV
- - - → Dissociazione I45.8
- - Tachicardia → parossistica: I47.1
- - blocco branca sinistra → Blocco I44
- - completo → Blocco I44.2
- - pre eccitazione → Conduzione I45.6
- - primo grado → Blocco I44.0
- - secondo grado → Blocco I44.1
- - terzo grado → Blocco I44.2

atrite →

- parotitica: B26.8† M01.5- *
- Rosolia: B06.8† M01.4- *

Atrofia

- acquisita
- - ovaio tuba Falloppio → N83.3
- - tiroide → E03.4
- - bianca placche → L95.0
- - biliare → K83.8
- - cerebrale circoscritta → G31.0
- - corioide → H31.1
- - corpi cavernosi pene → N48.8
- - cresta alveolare edentula → K08.2
- - distrofia gialla fegato → K72
- - dotto cistico colecisti → K82.8
- - ghiandola
- - lacrimale → H04.1
- - salivare → K11.0
- - girata corioide → H31.2
- - globo oculare → H44.5
- - inattività non classificata → M62.5
- - iride essenziale progressiva → H21.2
- - lingua → K14.8
- - mammella → N64.2
- - milza → D73.0
- - mucosa gastrica → K29.4
- - multisistemica → G90.3
- - muscolare
- - peroneale assonale (ipertrofico) → G60.0
- - spinale
- - - → G12.9
- - - - progressiva G12.2
- - - adulto → G12.1
- - - distale → G12.1
- - - forma
- - - - giovanile, tipo III [Kugelberg-Welander] → G12.1
- - - - infantile, tipo II → G12.1
- - - - scapolo-peroneale → G12.1
- - - - infantile Werdnig-Hoffman] → G12.0
- - - sindromi correlate → G12
- - muscolari non classificate → Lisi ed M62.5
- - orbita → H05.3
- - ottica
- - - → H47.2
- - - malattie classificate → H48.0*
- - - sifilide tardiva → A52.1† H48.0*
- - pancreas → K86.8
- - papille linguali → K14.4
- - prostata → N42.2
- - renale
- - congenita → Q60

Atrofia –Continuazione

- renale –Continuazione
- - infantile → Q60
- - terminale → N26
- - scroto vescicola seminale dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente → N50.8
- - nervoso centrale in altre malattie classificate altrove → G13.8*
- - sistemica interessante principalmente sistema nervoso centrale nel mixedema → E03.- † G13.2*
- - Sudeck → M89.0
- - testicolo → N50.0
- - tiroide → congenita (a) E03.1
- - tunica vaginale dotto deferente → Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l' N50.8
- - → Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l' N50.8
- - → Iperatrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l' N50.8
- - → Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l' N50.8
- - uterina acquisita → N85.8
- - vulva → N90.5

atrofica

- -
- - Colpite senile (N95.2
- - Faringite cronica: J31.2
- - Glossite K14.4
- - Rinite cronica) J31.0
- - cronica → Gastrite K29.4
- - essudativa → Degenerazione maculare senile (H35.3
- - postmenopausa → Colpite N95.2

atrofiche cute → Strie L90.6

atrofici cute

- - Disturbi L90
- - L90.8
- - non specificati → Disturbi L90.9

atrofico → Lichen scleroso e L90.0

atrofie

- - muscolari spinali
- - ereditarie → Altre G12.1
- - sindromi correlate → Altre G12.8
- - sistemiche interessanti principalmente sistema nervoso centrale → G10-G14
- - nervoso centrale in malattie classificate altrove → G13*
- - nervoso centrale in malattie neoplastiche → Altre G13.1*

atrofizzante

- - Acrodermatite cronica L90.4
- - Herxheimer → Acrodermatite cronica L90.4
- - Jacobi → Poichiloderma vascolare L94.5
- - letale → Epidermolisi bollosa Q81.1

Atrofodermia

- - Pasini Pierini → L90.3
- - vermicolare → L66.4

atrovi → Conflitti ruolo sociale non classificati Z73

attaccamento disinibito infanzia → Disturbo dell' F94.2

attaccamento infanzia → Disturbo reattivo dell' F94.1

Attacchi

- → epilettiche: G40.9
- cerebrovascolari ischemici transitori
- - → G45
- - non specificati → G45.9
- - sindromi correlate → G45
- - - correlate → Altri G45.8
- complessi focali → Epilessia benigna del lattante con G40.08
- convulsivi → R56.8
- gran male risveglio → Epilessia con G40.3
- grande male → Piccolo male non specificato, senza G40.7
- panico
- - → Agorafobia: con F40.01
- - - menzione di disturbo da F40.00
- - ansia episodica parossistica → Disturbo da F41.0
- terrore → Epilessia psicomotoria benigna [G40.02

attacco

- cerebrovascolare ischemico → Minaccia di G45.9
- panico → F41.0
- → Consigli connessi all' Z70

atteggiamento comportamento orientamento materia sessualità di una terza persona → Consigli connessi all' Z70

attempata → Controllo gravidanza primipara Z35.5

attenzione

- → Disturbo attività e dell' F90.0
- disturbo iperattività → Sindrome di deficit dell' F90.0
- iperattività →
- - Disturbo deficit dell' F98.8
- - Sindrome deficit dell' F90.0

attesa

- adozione affido → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: Z76.2
- analisi trattamenti → periodo di Z75.2
- ricovero servizio adeguato → Persona in Z75.8

Atti

- antisociali contesto appartenenza banda criminale → F91.2
- compulsivi → Associazione pensieri ossessivi ad F42.2
- medici specifici non eseguiti → Persone che ricorrono ai servizi sanitari per Z53
- prevalentemente compulsivi rituali ossessivi] → F42.1

attinica

- →
- - Cheratosi L57.0
- - Fibrosi polmonare consecutiva a radiazioni (J70.1
- - Manifestazioni polmonari radiazioni (J70.0
- - Otite esterna: H60.5
- - Polmonite radiazioni (J70.0
- - Reticuloide L57.1
- senile → Elastosi L57.4

attiniche → Manifestazioni polmonari croniche ed altre, da radiazioni (J70.1

attinico → Granuloma L57.5

attiva sportiva → Visita pratica di Z02

attiva

- →
- - Epatopatia tossica epatite cronica K71.5
- - reumatica Cardiopatia, I01.9
- non classificata → Epatite cronica K73.2
- travaglio → Arresto fase O62.1

attivata

- causa disabilita → Limitazioni di Z73
- mutazione fattore Leiden → Resistenza alla proteina C D68.5

attive → Avvelenamento accidentale esposizione a: medicinali, droghe e altre sostanze biologicamente X49.9!

attivi

- contro protozoi sangue → Avvelenamento: Antimalarici e farmaci T37.2
- sulla fibrinolisi → Avvelenamento: Farmaci T45.6

attività fisica → Mancanza di Z72.8

attività

- attenzione → Disturbo dell' F90.0
- contrattile anomala → O62
- motoria → Disturbi dissociativi dell' F44.4
- onirica → Disturbo ansioso legato all' F51.5
- vita quotidiana ADL non classificate altrove → Addestramento in Z50.8!

attivo

- →
- - Lichen ruber planus subacuto (L43.3
- - Rachitismo E55.0
- tracoma → Stadio A71.1

atto

- →
- - Disturbo
- - - , episodio depressivo grave con sintomi psicotici in F31.5
- - - , episodio depressivo grave senza sintomi psicotici in F31.4
- - - , episodio depressivo lieve o di media gravità in F31.3
- - - affettivo bipolare, episodio ipomaniacale in F31.0
- - - , episodio maniaco con sintomi psicotici in F31.2
- - - , episodio maniaco in F31.1
- - - , episodio misto in F31.6
- - - , episodio di media gravità in F33.1
- - - , episodio grave con sintomi psicotici in F33.3
- - - , episodio grave senza sintomi psicotici in F33.2
- - - depressivo ricorrente, episodio lieve in F33.0
- - Lesione menisco in S83.2
- anticoagulanti anamnesi personale → uso prolungato (in Z92.1
- cartilagine articolare ginocchio → Lesione in S83.3
- farmaci anamnesi personale → uso prolungato (in Z92.2
- medico non eseguito
- - controindicazione → Z53
- - decisione paziente motivata da credenze religiose → Z53
- - - motivata per influenza da gruooi di pressione → Z53
- - motivi indipendenti dal paziente → Z53

atto →Continuazione

- medico non eseguito →Continuazione
- - Difetto settale interatriale come complicanza in I23.1
- - Difetto settale interventricolare come complicanza in I23.2
- susseguente infarto miocardico → Emopericardio come complicanza in I23.0
- - Rottura del muscolo papillare come complicanza in I23.5
- - Rottura della parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in I23.3
- - Rottura delle corde tendinee come complicanza in I23.4
- - Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in I23.6
- susseguenti infarto miocardico → Alcune complicanze in I23
- - Altre complicanze in I23.8

attorcigliamento

- cordone ombelicale compressione → Travaglio e parto complicati da altro O69.2
- cordoni ombelicali gemelli monoamniotici → O69.2

attorno collo

- → Cordone ombelicale (stretto) P02.5
- compressione →
- - Cordone ombelicale O69.8
- - Travaglio e parto complicati da cordone ombelicale O69.1

attraverso

- iato esofageo → Dislocazione del cardia Q40.1
- orifizio naturale →
- - Effetti della penetrazione di corpo estraneo T15-T19
- - Sequele di effetti della penetrazione di corpo estraneo T98.0
- pelle → Incidente Penetrazione di corpo estraneo W49.9!

Attrezzi → Incidente con: W49.9!

attribuzione patria potestà bambino → Custodia cautelare e procedura di Z65

attrito

- → ustioni termiche) da: T20-T32
- acromion omerale spalla → Sindrome da impingement [o da conflitto anteriore o da M75.4
- eccessivo denti → K03.0

attuale

- →
- - Feto neonato sofferenti per condizioni materne che possono non essere correlate alla gravidanza P00
- - Placenta previa marginale senza emorragia O44.0
- emorragia → Placenta
- - marginale senza (O44.00
- - previa senza (O44.01
- - trapianto di cellule staminali ematopoietiche con Z94.81
- immunosoppressione → stato dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche senza Z94.80

attualmente remissione → Disturbo

- affettivo bipolare F31.7
- depressivo ricorrente, F33.4

aumentato → Titolo anticorpale R76.0

Aumento

- anti
- - IXa → D68.32
- - VIIIa → D68.31
- - Xa → D68.32
- - XIa → D68.32
- anticorpi contro fattore Von Willebrand → D68.32
- frequenza minzione → psicogeno (a): F45.3
- glicemia → R73
- immunoglobuline M IgM → Immunodeficienza con D80.5
- livelli alfa-fetoproteina → Screening prenatale per un Z36.1
- non diagnostico transaminasi lattico deidrogenasi → R74.0
- peso anormale → R63.5
- ponderale
- - eccessivo gravidanza → O26.0
- - insufficiente gravidanza → O26.1
- tasso
- - immunoglobuline → R76.8
- - urinario farmaci medicinali e sostanze biologiche → R82.5
- velocità eritrosedimentazione
- - → R70.0
- - anormalità viscosità plasmatica → R70
- volume benigno prostata → N40

aura

- cefalea → Emicrania: G43.1
- emicrania
- - classica → Emicrania con G43.1
- - comune → Emicrania senza G43.0
- esordio → Emicrania: con: G43.1
- prolungata → Emicrania: con: G43.1
- tipica → Emicrania: con: G43.1

aureo

- → Sepsis Stafilococco A41.0
- come causa malattie classificate altrove → Stafilococco B95.6!

Aureus

- → Sepsis neonatale Staphylococcus P36.2
- resistente
- - meticillina → Staphylococcus U80.0!
- - oxacillina antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni → Staphylococcus U80.0!

auricolare

- →
- - Assenza congenita
- - - lobo Q17.8
- - - padiglione Q16.0
- - Cellulite padiglione H60.1
- - Deformazione acquisita padiglione H61.1
- - Difetto settale acquisito (pregresso): I51.0
- - Disturbi non infettivi padiglione H61.1
- - Ferita aperta Padiglione S01.31
- - Fistola cervico- Q18.1
- - Miasi B87.4
- - Pericondrite padiglione H61.0
- - Trombosi pregressa: I51.3
- - Vertigine: H81.3
- - accessorio → Padiglione Q17.0
- - condotto uditivo esterno → ascesso del padiglione H60.0
- - carbonchio del padiglione H60.0
- - Foruncolo del padiglione H60.0
- - congenita → Fistola padiglione Q18.1

auricolare –Continuazione

- orecchio sventola → Prominenza del padiglione Q17.5
- ausiliari non classificati → Dipendenza macchine o apparecchi Z99**
- ausiliario**
- → Dipendenza macchina apparecchio Z99.8
- non specificato → Fornitura adattamento di dispositivo medico o apparecchio Z46.9
- ortopedico → Fornitura adattamento di apparecchio Z46.7

Australia epatite → Portatore antigene superficiale HbsAg [Z22.5**australiana → Encefalite A83.4****australis → Febbre maculosa Rickettsia A77.3****Autismo**

- atipico → F84.1
- infantile → F84.0
- - F84.0

autistica → Psicopatia F84.5**autistiche → Ritardo mentale caratteristiche F84.1****autistico → Disturbo F84.0****auto frustrante → Disturbo personalità: F60.7****autoanticorpi contro linfociti T → Immunodeficienza comune variabile con D83.2****Autoavvelenamento → Z91.8****autobus → Incidente di V99!****autogeno → Trapianto cutaneo Z94.5****autoimmune**

- →
- - Epatite K75.4
- - Insufficienza plurighiandolare E31.0
- - malattia M30-M36
- - Surrenalite E27.1
- - Tiroidite E06.3
- farmaci → Anemia emolitica D59.0
- fredda calda → Malattia emolitica D59.1
- sistemica → malattia M30-M36
- - M35.9

autoimmuni → anemie emolitiche D59.1**autoinflitte quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione → Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza Y34.9!****autolesionismo**

- aggressione → Lesioni esposizioni ed ogni altra volenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di Y34.9!
- trauma fisico → Z91.8

autolesivo → Comportamento Z72.8**Autolesionismo intenzionale → X60-X84****- X84!****- Avvelenamento Ferita da X84.9!****automatismi → Crisi alterazione stato di coscienza e spesso con G40.2****automezzo provocato volontariamente → Incidente con Y09.9!****automobile → Incidente con V99!****autonoma → Vescica neuropatica: N31.2****autonomica**

- →
- - Disfunzione vescica instabilità del detrusore su neuropatia N31.1
- - Disreflessia G90.4
- - - G90.48
- - - G90.49
- - Vescica neuropatica neuropatia N31.2
- non specificata → Disreflessia G90.49
- periferica idiopatica
- - → Neuropatia G90.0
- - - G90.08
- - non specificata → Neuropatia G90.09
- sotto forma
- - accessi sudorazione → Disreflessia G90.41
- - crisi ipertensive → Disreflessia G90.40

autonomo

- →
- - Avvelenamento
- - - farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso T44
- - - non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso T44.9
- - Disturbi sistema nervoso G90
- - - G90.8
- - Tumore
- - - benigno Nervi periferici e sistema nervoso D36.1
- - - Maligno
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue dei nervi periferici e del sistema nervoso C47.8
- - - - nervi periferici e del sistema nervoso C47
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Nervi periferici e sistema nervoso D48.2
- alcol → Disfunzione sistema nervoso G31.2
- malattie
- - classificate → disturbi del sistema nervoso G99.1*
- - endocrine metaboliche → Neuropatia del sistema nervoso G99.0*
- non specificati → Tumore Maligno: Nervi periferici e sistema nervoso C47.9
- non specificato → Disturbo sistema nervoso G90.9

autorità → Esame psichiatrico generale, richiesto dalle Z04.8**Autosensibilizzazione cutanea → L30.2****autosoma individuo non normale → Riarrangiamento bilanciato cromosoma sessuale/ Q95.3****autosomi**

- →
- - delezioni carico di Q93.8
- - trisomie specificate trisomie parziali di Q92.8
- non classificate →
- - Monosomie delezioni di Q93
- - trisomie trisomie parziali di Q92
- non specificata → Delezione carico di Q93.9
- non specificate → Trisomia trisomia parziale di Q92.9

autosomica recessiva

- → Atassia Friedreich (G11.1
- infantile simile forme Duchenne o Becker → Distrofia muscolare: G71.0
- svizzero → Agammaglobulinemia D80.0

autosomici → Individui siti fragili Q95.5**autosomico**

- bilanciato individuo non normale → Riarrangiamento Q95.2
- dominante → Rene policistico, Q61.2
- recessivo → Rene policistico, Q61.1

autostima durante infanzia → Eventi che comportano la perdita di Z61**AV**

- → Dissociazione atrioventricolare [I45.8
- Tachicardia → parossistica atrioventricolare [I47.1

Avambraccio

- → L03.10
- Amputazione traumatica gomito e dell' S58
- congenita Deformazione di: Q68.8
- Contusione non specificate parti dell' S50.1
- di primo grado su frattura o lussazione aperta dell' S51.87!
- Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell' S51.84!
- di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell' S51.88!
- di secondo grado su frattura o lussazione chiusa dell' S51.85!
- di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell' S51.89!
- di terzo grado su frattura o lussazione chiusa dell' S51.86!
- Ferita aperta
- gomito e dell' S51
- e dell' S51
- parti dell' S51.8
- Ferite aperte multiple dell' S51.7
- Frattura dell' S52
- parti dell' S52.8
- Fratture multiple dell' S52.7
- non specificati traumi del' S59
- Traumatismi
- gomito e dell' S50-S59
- multipli dell' S59.7
- specificati dell' S59.8
- superficiali dell' S50.8
- dell' S50.88
- multipli dell' S50.7
- Traumatismo
- arteria
- radiale a livello dell' S55.1
- ulnare a livello dell' S55.0
- muscoli tendini a livello dell' S56
- estensori a livello dell' S56.5
- estensori di altre (o) dita (o) a livello dell' S56.4
- estensori o abduttori del pollice a livello dell' S56.3
- flessori a livello dell' S56.2
- flessori del pollice a livello dell' S56.0
- flessori di altre (o) dita (o) a livello dell' S56.1
- multipli a livello dell' S56.7
- nervi
- livello dell' S54
- dell' S54.8
- multipli a livello dell' S54.7
- nervo
- mediano a livello dell' S54.1
- non specificato, a livello dell' S54.9
- radiale a livello dell' S54.2

Avambraccio –Continuazione**→ Continuazione**

- Traumatismo –Continuazione
- nervo –Continuazione

- sensoriale cutaneo a livello dell' S54.3
- ulnare a livello dell' S54.0
- non specificati muscoli e tendini a livello dell' S56.8
- non specificato dell' S59.9
- schiacciamento dell' S57
- parti dell' S57.8
- superficiale dell' S50
- vasi sanguigni a livello dell' S55
- a livello dell' S55.8
- multipli a livello dell' S55.7
- vaso sanguigno, non specificato, a livello dell' S55.9
- vena livello dell' S55.2
- Corpo estraneo superficiale scheggia) → Altri traumi superficiali dell' S50.84
- distale → S52.8
- Escoriazione → traumi superficiali dell' S50.81
- Formazione vesciche non termiche → Altri traumi superficiali dell' S50.82
- livello non specificato → Amputazione traumatica dell' S58.9
- mano → Assenza sia dell' Q71.2
- Morso puntura insetto non velenoso) → Altri traumi superficiali dell' S50.83
- non specificata → Ferita aperta di altre parti dell' S51.80
- non specificato → Traumatismo superficiale dell' S50.9
- parte non specificata →
- Ferita aperta dell' S51.9
- Frattura dell' S52.9
- Traumatismo da schiacciamento dell' S57.9
- presenza mano → Assenza completa del braccio e dell' Q71.1
- prossimale → S52.8

avanzata causa problemi salute incerti →**Tendenza a cadere a causa dell'età R29.6****avascolare osso → necrosi M87****aviaria →**

- Epidemia influenzale H5N1 [Influenza U69.21!
- Influenza H5N1 Epidemia [Influenza J09

Avitaminosi → E55.9**avium → Infezione Mycobacterium: A31.0****Avulsione**

- cartilagine interna sinfisi durante il parto → O71.6
- cuoio capelluto → S08.0
- interessante regioni corporee multiple → T05
- muscolo → T14.6
- occhio → S05.7
- tendine → T14.6
- vaso sanguigno (i) SAI. → T14.5

avvelenamenti conseguenze cause esterne**→ Sequele di traumi, di T90-T98****Avvelenamento**

- → T65.9
- Osservazione sospetto di: Z03.6
- accidentale
- → X49.9!

Avvelenamento –Continuazione**- accidentale –Continuazione**

- esposizione
- alcol → X49.9!
- idrocarburi alogenati → X49.9!
- liquidi corrosivi → X49.9!
- medicinali, droghe e altre sostanze biologicamente attive → X49.9!
- pesticidi → X49.9!
- solventi organici → X49.9!
- sostanze chimiche e nocive → X49!
- Agente topico non specificato → T49.9
- agenti
- anti infettivi antiparassitari sistemici → T37
- sistemici non specificati → T37.9
- sistemici specificati → T37.8
- anticolinesterasici → T44.0
- ed ematologici → T45.8
- azione principalmente sistemica ed ematologici non classificati altrove → T45
- diagnostici → T50.8
- principalmente azione sistemica ed ematologici non specificati → T45.9
- topici → T49.8
- Agonisti
- alfa adrenergici non classificati altrove → T44.4
- beta adrenergici non classificati altrove → T44.5
- Aminoglicosidi → T36.5
- Analetici antagonisti recettore oppiacei → T50.7
- analgesici non oppiacei antipiretici
- antireumatici → T39
- non specificati → T39.9
- non classificati altrove → T39.8
- Androgeni anabolizzanti → T38.7
- Anestetici
- endovenosi → T41.1
- gas terapeutici → T41
- inalatori → T41.0
- locali → T41.3
- Anestetico non specificato → T41.4
- Anoressizzanti → T50.5
- Antagonisti
- alfa adrenergici alfa-bloccanti] non classificati altrove → T44.6
- anticoagulanti vitamina K ed altri coagulanti → T45.7
- beta adrenergici beta-bloccanti] non classificati altrove → T44.7
- recettori istaminici H → T47.0
- antiacidi inibitori secrezione gastrica → T47.1
- Antiasmatici non classificati → T48.6
- Antibiotici
- antifungini utilizzati sistemica → T36.7
- sistemici → T36
- T36.8
- Antibiotico sistemico non specificato → T36.9
- Anticoagulanti → T45.5
- Antidepressivi
- inibitori monoaminoossidasi → T43.1
- tricyclici tetracyclici → T43.0
- Antidoti agenti chelanti non classificati altrove → T50.6
- Antelmintici → T37.4

Avvelenamento –Continuazione

- Antiepilettici associazione non classificati → T42.5
- Antigonadotropine antiestrogeni antiandrogeni non classificati altrove → T38.6
- Antimalarici farmaci attivi contro altri protozoi del sangue → T37.2
- Antipruriginosi → T49.1
- Antipsicotici neurolettici fenotiazinici → T43.3
- Antireumatici non classificati → T39.4
- Antitosse → T48.3
- Astringenti detergenti locali → T49.2
- Barbiturici → T42.3
- Benzodiazepine → T42.4
- Bloccanti canali calcio → T46.1
- carne pesce Ciguatera → T61.0
- Cefalosporine antibiotici beta lattamici → T36.1
- Cheratolitici cheratoplastici farmaci preparati per il trattamento dei capelli → T49.4
- Cocaina → T40.5
- Contraccettivi orali → T38.4
- Derivati
 - - 4 aminofenolo → T39.1
 - - cannabis → T40.7
 - - idantoina → T42.0
 - - pirazolonici → T39.2
- Digestivi → T47.5
- Diuretici
 - - ansa potenza proporzionale alla dose] → T50.1
 - - non specificati farmaci medicinali e sostanze biologiche → T50
- Emetici → T47.7
- Emollienti lenitivi protettivi → T49.3
- Enzimi non classificati → T45.3
- Eroina → T40.1
- Espettoranti → T48.4
- estrogeni progestinici → T38.5
- Farmaci
 - - agenti
 - - - metabolismo acido urico → T50.4
 - - - principalmente
 - - - - cardiovascolare → T46
 - - - - sistema nervoso autonomo → T44
 - - - - sull'apparato gastrointestinale → T47
 - - - - 'apparato gastrointestinale → T47.8
 - - - sulla muscolatura liscia e striata e sull'apparato respiratorio → T48
 - - sull'equilibrio elettrolitico, calorico e idrico → T50.3
 - - anti infiammatori non steroidei [FANS] → T39.3
 - - antiallergici antiemetici → T45.0
 - - antiaritmici non classificati → T46.2
 - - antidiarroici → T47.6
 - - - → T42.6
 - - antiepilettici sedativi ipnotici e antiparkinsoniani → T42
 - - - non specificati → T42.7
 - - antiiperlipidemici antiarteriosclerotici → T46.6
 - - antiipertensivi non classificati → T46.5
 - - antimicobatterici → T37.1
 - - antimicotici antiinfettivi antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove → T49.0

Avvelenamento –Continuazione

- Farmaci –Continuazione
 - - antineoplastici immunosoppressori → T45.1
 - - antiparkinsoniani miorilassanti centrali → T42.8
 - - antiprotozoi → T37.3
 - - antivaricosi compresse sostanze sclerosanti → T46.8
 - - antivirali → T37.5
 - - attivi sulla fibrinolisi → T45.6
 - - bloccanti gangliari non classificati altrove → T44.2
 - - contro raffreddore → T48.5
 - - droghe sostanze biologiche → T36-T50
 - - medicinali sostanze biologiche → Sequele di T96
 - - odontoiatrici applicazione topica → T49.7
 - - ossitocici → T48.0
 - - preparati
 - - - oftalmologici → T49.5
 - - - otorinolaringologici → T49.6
 - - - psicotropi non classificati → T43
 - - - T43.8
 - - - tireostatici → T38.2
 - Farmaco
 - - agente principalmente sull'apparato gastrointestinale non specificato → T47.9
 - - psicotropo non specificato → T43.9
 - Ferita autolesionismo intenzionale → X84.9!
 - Ferro suoi composti → T45.4
 - Gas terapeutici → T41.5
 - Glicocorticoidi analoghi sintetici → T38.0
 - Glicosidi cardiostimolanti farmaci azione simile → T46.0
 - Gruppo cloramfenicolo → T36.2
 - Iminostilbeni → T42.1
 - Inibitori
 - - anidraasi carbonica benzodiazepidi e altri diuretici → T50.2
 - - enzima conversione dell'angiotensina [ACE-inibitori] → T46.4
 - Insulina ipoglicemizzanti antidiabetici orali → T38.3
 - lassativi
 - - → T47.4
 - salini osmotici → T47.3
 - stimolanti → T47.2
 - Lisergide LSD → T40.8
 - Macrolidi → T36.3
 - Metadone → T40.3
 - Mineralcorticoidi antagonisti → T50.0
 - narcotici
 - - psicodislettici allucinogeni → T40
 - - sintetici → T40.4
 - Neurolettici butirrofenonici tioxantenici → T43.4
 - non specificati
 - - anestetici generali → T41.2
 - - antagonisti ormonali → T38.9
 - - antidepressivi → T43.2
 - - antipsicotici neurolettici → T43.5
 - - farmaci
 - - - sui muscoli → T48.2
 - - - sul sistema cardiovascolare → T46.9
 - - agenti principalmente sul sistema nervoso autonomo → T44.9
 - - - sull'apparato respiratorio → T48.7

Avvelenamento –Continuazione

- non specificati –Continuazione
 - - farmaci –Continuazione
 - - - medicinali sostanze biologiche → T50.9
 - - - narcotici → T40.6
 - - - ormoni sostitutivi sintetici → T38.8
 - - - psicodislettici allucinogeni → T40.9
 - - - oppiacei → T40.2
 - - - Oppio → T40.0
 - - ormoni
 - - - sostitutivi sintetici antagonisti non classificati altrove → T38
 - - - tiroidei sostitutivi → T38.1
 - - parasimpaticolitici anticolinergici antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove → T44.3
 - - parasimpaticomimetici colinergici → T44.1
 - Penicilline → T36.0
 - pesce
 - - crostaceo → T61.2
 - - sgombridi → T61.1
 - Psicostimolanti potenzialmente possono provocare demenza → T43.6
 - Rifamicine → T36.6
 - Rilassanti muscolatura striata agenti bloccanti neuromuscolari] → T48.1
 - Salicilati → T39.0
 - Sostanze
 - - azione centrale bloccanti del neurone adrenergico non classificati altrove → T44.8
 - - uso topico agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico → T49
 - Succinimidi ossazolidindionici → T42.2
 - Sulfamidici → T37.0
 - Tetraciline → T36.4
 - Vasodilatatori
 - - coronarici non classificati → T46.3
 - - periferici → T46.7
 - Vitamine non classificate → T45.2
- avvenga 42 anno dopo il parto → Decesso per qualsiasi causa gfestazionale che O96**
- avvenuta prima inizio travaglio → Rottura dell'utero non dichiarata se O71.1**
- avversativi alcol → Farmaci T50.6**
- avversi**
 - → non specificati dispositivi medici associati con incidenti Y82!
 - farmaci → Osservazione sospetto di: effetti Z03.6
 - non classificati → Effetti T78
 - - T78.8
- Avversione sessuale mancanza godimento sessuale → F52.1**
- avverso**
 - - somministrato → Effetto T88.7
 - - farmaco medicamento appropriato correttamente somministrato → Shock anafilattico da effetto T88.6
 - - non specificato
 - - → Effetto T78.9
 - - farmaco medicamento → Effetto T88.7
- avviene durante gravidanza travaglio parto o il puerperio → Decesso materno da causa non specificata, che O95**

avvisi non classificati → Persone ricorrono
ai servizi sanitari per altri consigli o Z71

azar →

- Kala- B55.0
- Leishmaniosi cutanea post-kala- B55.0

azione

- centrale bloccanti neurone adrenergico
non classificati altrove →
Avvelenamento: Sostanze ad T44.8
- principalmente sistemica ematologici
- - → Avvelenamento: Altri agenti ad
T45.8
- - non classificati altrove →
Avvelenamento da agenti ad T45
- simile → Avvelenamento Glicosidi
cardiostimolanti e farmaci con T46.0
- sistemica ematologici non specificati →
Avvelenamento: Agenti principalmente
ad T45.9

Azoospermia → N46

azotemica → Osteodistrofia N25.0

azoto → Effetto tossico Ossidi di T59.0

azygos →

- Continuazione vena cava inferiore nella
vena Q26.8
- Vena S25.8

azzardo

- → Scommettere giocare d' Z72.8
- compulsivo → Gioco d' F63.0
- patologico → Gioco d' F63.0

B12

- ~
- anemia deficit
- - alimentare di vitamina D51.3
- - vitamina D51
- anemie deficit vitamina D51.8
- Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale per deficit di vitamina E53.8† G32.0*
- Demenza deficit vitamina E53.8† F02.8*
- dovuta
- deficit fattore intrinseco ~ Anemia da deficit di vitamina D51.0
- malassorbimento selettivo vitamina B12 con proteinuria ~ Anemia da deficit di vitamina D51.1
- folati ~ anemia megaloblastica refrattaria al trattamento con vitamina D53
- non specificata ~ Anemia deficit di vitamina D51.9
- proteinuria ~ Anemia deficit di vitamina B12 dovuta a malassorbimento selettivo di vitamina D51.1

Baastrop diartrosi interspinosa ~ Sindrome di M48.2

Babesiosi ~ B60.0

Baby

- Syndrom ~ sindrome neonato di bronzo (Bronze- P83.8
- syndrome ~ Sindrome bambino flaccido non specifica [floppy P94.2

bacche ~ Effetto tossico Ingestione di T62.1

bacillare ~ Dissenteria A03.9

bacillo

- Battey ~ Infezione Mycobacterium: intracellulare [A31.0
- Friedländer ~ Meningite da: G00.8

Bacillus

- anthracis ~ infezione da A22
- cereus ~ Intossicazione alimentare da A05.4
- fragilis fragilis come causa di malattie classificate altrove ~ B96.6†

bacinetto renale

- malformazioni congenite uretere ~ Anomalie ostruttive congenite del Q62
- uretere ~ anomalie ostruttive (congenite) del Q62.3

bacino

- ~ Distocia restringimento diffuso del O65.1
- gamba
- - cancrena ~ Aterosclerosi delle arterie degli arti: I70.24
- - dolore
- - ischemico indotto da sforzo ~ Aterosclerosi delle arterie degli arti: I70.21
- - riposo ~ Aterosclerosi delle arterie degli arti: I70.22
- - ulcera ~ Aterosclerosi delle arterie degli arti: I70.23
- inferiore ~ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da restringimento del O33.3
- medio inferiore ~ Distocia da restringimento del O65.3
- parto ~ Trombosi venosa profonda del O22.3

bacino ~Continuazione

- stretta ~ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da entrata del O33.2
- superiore
- - ~ Distocia restringimento del O65.2
- - provoca sproporzione ~ Restringimento dello del O33.2

background

- alterazioni vascolari retiniche ~ Retinopatia non proliferativa [H35.0
- non proliferativa ~ Retinopatia: H35.0

Backwash ~ Ileite di K51.0

bagasse

- Malattia ~ da J67.1
- Polmonite ~ da J67.1

Bagassosi ~ J67.1

Baker ~ Ciste sinoviale poplitea [M71.2

balanica ~ Ipsopadia Q54.0

Balanite

- ~ N48.1
- amebica ~ A06.8† N51.2*
- - A06.8† N51.2*
- candida ~ B37.4† N51.2*
- - B37.4† N51.2*
- malattie classificate ~ N51.2*
- xerotica obliterante ~ N48.0
- - N48.6

Balanopostite ~ N48.1

Balantidiosi ~ A07.0

Balantidium ~ Dissenteria da A07.0

Balbuie tartagliamento ~ F98.5

Balcani ~ Nefropatia dei N15.0

Balò ~ Sclerosi concentrica Malattia di G37.5

Bamberger osteoartropatia pneumica ipertrofica ~ Malattia di Marie-M89.4

bambini

- ~ Ospitalismo nei F43.2
- casa tale rendere difficile o impedire le normali cure ~ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di Z76.2
- esordio prima 16 anni compiuti e con durata superiore a 3 mesi ~ artrite nei M08
- sani circostanze come
- - attesa di adozione o affido ~ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a Z76.2
- - condizioni socioeconomiche difficili in famiglia ~ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a Z76.2
- - malattia della madre ~ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a Z76.2
- - numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ~ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a Z76.2

bambino

- ~
- - Custodia cautelare procedura di attribuzione di patria potestà del Z65

bambino ~Continuazione

- ~ ~Continuazione

- Effetti abuso di T74.9
- Esame speciale screening per certi disturbi dello sviluppo del Z13.4
- Macchie Bitot del E50.1
- Pianto eccessivo del R68.1
- Problemi connessi
- - asserite sevizie fisiche su Z61
- - asserito abuso sessuale su Z61
- - educazione del Z62
- Test virus immunodeficienza umana [HIV] non conclusivo nel R75
- collodio ~ Q80.2
- flaccido non specifica floppy baby syndrome] ~ Sindrome del P94.2
- goffo ~ Sindrome del F82
- irritabile ~ R68.1
- lattante buona salute ~ Controllo medico ed assistenza medica ad altro Z76.2
- percosso ~ Sindrome infante o del T74.1
- trascurato affettivamente modi ~ Z62
- trasformato capro espiatorio ~ Ostilità nei confronti del Z62

bancrofti ~ Filariosi Wuchereria B74.0

Bancroftiana

- elefantiasi ~ B74.0
- filariosi ~ B74.0

banda criminale ~ Atti antisociali nel contesto dell'appartenenza ad una F91.2

bandelletta ileotibiale ~ Sindrome della M76.3

bandellette ~ 46

- XX gonadi a Q99.1
- XY gonadi a Q99.1

bandiforme ~ Cheratopatia H18.4

Bandi ~ Distocia anello retrazione patologico [anello di O62.4

Bang ~

- Malattia di A23.1
- Morbo di A23.1

Bar ~ Atassia telangiectasia Louis- G11.3

barba

- ~
- - Pseudofollicolite della L73.1
- - Sicosi della L73.8
- - Tricofizia della B35.0
- tinea capo ~ Tinea della B35.0

Barbiturici ~ Avvelenamento: T42.3

barcollante ~ Andatura R26.0

Bardet Biedl ~ Sindrome Laurence-Moon (- Q87.8

bare lymphocyte syndrome ~ Sindrome dei linfociti denudati [D81.6

barometrica ~ Esposizione alta bassa pressione e a variazioni della pressione W94†

Barosinusite ~ T70.1

Barotite ~ T70.0

Barotrauma

- ~ T70.2
- otitico ~ T70.0
- sinusale ~ T70.1

Barr ~

Barr → *Continuazione*

- Immunodeficienza difetto ereditario di risposta al virus di Epstein- *D82.3*
- Mononucleosi virus Epstein- *B27.0*

Barré → *Sindrome Guillain- G61.0***Barrett**

- → Esofago di *K22.7*
- malattia → *K22.7*
- sindrome → *K22.7*

Barthel

- 0 15 punti → Gravissima limitazione funzionale motoria: Indice di *U50.50*
- 100 punti → Assente o minima limitazione funzionale motoria: Indice di *U50.00*
- 20 35 punti → Grave limitazione funzionale motoria: Indice di *U50.40*
- 40 55 punti → Medio-grave limitazione funzionale motoria: Indice di *U50.30*
- 60 75 punti → Moderata limitazione funzionale motoria: Indice di *U50.20*
- 80 95 punti → Lieve limitazione funzionale motoria: Indice di *U50.10*
- allargato
- 0 15 punti → Grave limitazione funzionale cognitiva: Indice di *U51.20*
- 20 65 punti → Moderata limitazione funzionale cognitiva: Indice di *U51.10*
- 70 90 punti → Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva: Indice di *U51.00*
- riabilitazione precoce
- 200 a-76 punti → Indice di *U52.2*
- punti → Indice di *U52.3*
- 75 a 30 punti → Indice di *U52.1*
- FRB
- → Indice di *U52*
- 31 e più punti → Indice di *U52.0*

Bartolinite → *N75.8***Bartolino**

- →
- Ascesso
- ghiandola di *N75.1*
- gonococcico ghiandola di *A54.1*
- Cisti ghiandola di *N75.0*
- Malattie ghiandola di *N75*
- di *N75.8*
- ghiandola vestibolare maggiore → Ghiandola del *C51.0*
- non specificata → Malattia ghiandola di *N75.9*

Barton → *Frattura di S52.52***Bartonellosi**

- → *A44*
- forme di *A44.8*
- cutanea mucocutanea → *A44.1*
- non specificata → *A44.9*
- sistemica → *A44.0*

Bartter → *Sindrome di E26.8***basale**

- → Infarto
- miocardico recidivante (acuto): latero- *I22.8*
- trasmurale latero- *I21.2*
- MB → Anormale metabolismo *R94.8*

base

- →
- Calcificazione gangli della *G23.8*

base → *Continuazione***base →** *Continuazione*

- disturbi liquidi elettroliti e dell'equilibrio acido- *E87*
- Frattura
- osso metacarpale: *S62.31*
- primo osso metacarpale: *S62.21*
- malattie degenerative
- gangli della *G23*
- specificate dei gangli della *G23.8*
- cranica → Frattura della *S02.1*
- cranio → Anomalia rapporto tra mascellare e *K07.1*
- erbe → Abuso rimedi popolari o a *F55*
- feto → Alterata equilibrio acido- *O68.3*
- ischemica → Sordità transitoria su *H93.0*
- lingua →
- Faccia dorsale della *C01*
- Tumore maligno della *C01*
- non classificati → disturbi liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido- *E87.8*
- non specificata → Malattia degenerativa dei gangli della *G23.9*

Basedow Graves → *Malattia di E05.0***Basicervicale →** *Frattura collo femore: S72.05***basico →** *Disturbo misto equilibrio acido- E87.4***basilare**

- →
- Emicrania: *G43.1*
- Emorragia subaracnoidea arteria *I60.4*
- Occlusione stenosi arteria *I65.1*
- arteria carotide arteria vertebrale → Arteria *I63.0*
- → Arteria *I63.1*
- → Arteria *I63.2*

basilari carotidi vertebrali esiti infarto cerebrale → *embolia delle arterie I65*

- cerebrale → ostruzione (completa) (parziale) delle arterie *I65*
- cerebrale → stenosi delle arterie *I65*
- cerebrale → trombosi delle arterie *I65*

basilaris → *Aneurisma dissezione: A. I72.5***basocellulare labbro →** *Carcinoma C44.0***Basofilia →** *D75.8***bassa**

- → Glaucoma primario stato residuale di): a pressione *H40.1*
- compliance neuromuscolare organica → Vescica a *N31.80*
- densità LDL → Iperlipoproteinemia a lipoproteine a *E78.0*
- LMNL → Cistoplegia lesione neuronale *G95.81*
- pressione
- non di origine atmosferica → Esposizione ad alta o *W94.9!*
- variazioni pressione barometrica → Esposizione ad alta e *W94!*
- statura → Sindromi malformative congenite associate soprattutto a *Q87.1*
- temperatura
- → effetti di una *T69*
- specificati, di una *T69.8*
- ambientale → Ipotermia non associata a *R68.0*
- non specificato → Effetto di una *T69.9*
- VLDL → Iperlipoproteinemia lipoproteine a densità molto *E78.1*

basse

- → Calcolo vie urinarie *N21*
- *N21.8*
- frequenze → Sordità: per le *H91.9*
- non specificato → Calcolo vie urinarie *N21.9*

basso

- → Reddito *Z59*
- contenuto ossigeno aria ambientale → Deficit di ossigenazione sistemica da: *T71*
- età gestazionale → Peso *P05.0*
- flusso → Priapismo a *N48.30*
- grado
- → Displasia di *N42.3*
- low grade PIN] → Neoplasia intraepiteliale prostatica di *N40*
- linfociti T → Immunodeficienza combinata grave [SCID] con numero *D81.1*
- livello istruzione → *Z55*
- nascita → Peso estremamente *P07.0*
- neonato piccolo età gestazionale. → Malnutrizione fetale senza menzione di peso *P05.2*
- numero piastrine → Combinazione di emolisi, elevati enzimi epatici e *O14.2*
- orecchie → Impianto *Q17.4*
- peso
- epoca gestazione accertato o sospettato → Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: *O36.5*
- nascita
- → *P07.1*
- non classificati → Disturbi correlati a gestazione breve ed a *P07*
- pressione sanguigna arteriosa → Riscontro, non diagnostico, di valore *R03.1*

batteri

- → Polmonite congenita da altri *P23.6*
- aerobi Gram negativi → Polmonite da altri *J15.6*
- anaerobi → Seps neonatale da *P36.5*
- diversi pneumoniae H influenzae → broncopolmonite da *J15*
- multiresistenti antibiotici → *U81!*
- specificati
- → Artrite poliartrite da altri *M00.8*
- come causa malattie classificate altrove → Altri *B96.8!*
- virus agenti infettivi come causa di malattie classificate altrove → *B95-B98*

batteria → *Controllo prova generatore di battiti [Z45.0***batterica**

- →
- aracnoidite *G00*
- Endocardite subacuta): *I33.0*
- Enterite *A04.9*
- leptomeningite *G00*
- meningite *G00*
- altra singola malattia *Z23.8*
- Necessità vaccinazione contro singola malattia *Z23*
- pachimeningite *G00*
- polmonite *J15.8*
- intestinale non specificata → Infezione *A04.9*
- neonatale
- → Seps *P36*
- *P36.8*

batterica –Continuazione

- neonatale –Continuazione

- non specificata → Sepsì P36.9
- non classificata →
- Meningite G00
- Polmonite J15
- non specificata →
- Infezione A49.9
- Intossicazione alimentare A05.9
- Meningite G00.9
- Polmonite J15.9
- sede non specificata → Infezione A49
- subacuta → Disturbi glomerulari in endocardite I33.0† N08.8*
- trasmessa animali non specificata → Malattia A28.9

batteriche

- →
- malattie A30-A49
- meningiti G00.8
- Portatore infezioni Z22.3
- Reazioni cutanee malattie Z01.5
- classificate →
- Artrite malattie M01.3*
- disturbi cardiaci in malattie I52.0*
- Encefalite mielite ed encefalomielite in malattie G05.0*
- Meningite malattie G01*
- Miocardite malattie I41.0*
- Miosite infezioni M63.0*
- Otite
- - esterna in malattie H62.0*
- - media in malattie H67.0*
- Pericardite malattie I32.0*
- Polmonite malattie J17.0*
- Sinoviti tenosinoviti in malattie M68.0*
- intestinali
- → infezioni A04
- specificate → infezioni A04.8
- meningococco → Infezioni Z22.3
- non classificate →
- intossicazioni alimentari A05
- malattie A48
- Meningoencefalite meningomielite G04.2
- sede non specificata → infezioni A49.8
- specificate →
- intossicazioni alimentari A05.8
- malattie A48.8
- stafilococco → Infezioni Z22.3
- streptococco → Infezioni Z22.3
- trasmesse animali
- → malattie A20-A28
- non classificate → Altre malattie A28
- specificate non classificate altrove → Altre malattie A28.8

batterici specificati come causa malattie classificate altrove → Altri agenti B96!**Batteriemia**

- → A49.9
- meningococcica → A39.4

batteriológica istológica

- → forme tubercolosi respiratoria, senza conferma A16.8
- molecolare →
- Pleurite tubercolare, senza conferma A16.5

batteriológica istológica –Continuazione

- molecolare → –Continuazione

- tubercolare: Bronchiectasia SAI. (senza menzione di conferma A16.2
- - : Empiema SAI. (senza menzione di conferma A16.5
- - : Fibrosi polmonare SAI. (senza menzione di conferma A16.2
- - : Pleurite SAI. (senza menzione di conferma A16.5
- - : Pneumotorace SAI. (senza menzione di conferma A16.2
- - : Polmonite SAI. (senza menzione di conferma A16.2
- - : bronchi SAI. (senza menzione di conferma A16.4
- - : dei seni paranasali [uno qualsiasi] SAI. (senza menzione di conferma A16.8
- - : del naso SAI. (senza menzione di conferma A16.8
- - : glottide SAI. (senza menzione di conferma A16.4
- - : laringe SAI. (senza menzione di conferma A16.4
- - : mediastinica SAI. (senza menzione di conferma A16.8
- - : rinofaringea SAI. (senza menzione di conferma A16.8
- - : trachea SAI. (senza menzione di conferma A16.4
- - dei linfonodi: ilari SAI. (senza menzione di conferma A16.3
- - dei linfonodi: intratoracici SAI. (senza menzione di conferma A16.3
- - dei linfonodi: mediastinici SAI. (senza menzione di conferma A16.3
- - dei linfonodi: tracheobronchiali SAI. (senza menzione di conferma A16.3
- - dei linfonodi intratoracici, senza conferma A16.3
- - del polmone, senza conferma A16.2
- Tubercolosi del polmone SAI. (senza menzione di conferma A16.2
- - della laringe, trachea e bronchi, senza conferma A16.4
- - della pleura SAI. (senza menzione di conferma A16.5
- - respiratoria non specificata, senza conferma A16.9
- - respiratoria primaria, senza conferma A16.7

batteriológicamente istológicamente

- → Tubercolosi respiratoria, confermata A15
- Altre forme di tubercolosi respiratoria, confermate A15.8
- Empiema tubercolare confermata A15.6
- Pleurite tubercolare, confermata A15.6
- Tubercolosi: bronchi confermata A15.5
- Tubercolosi: glottide confermata A15.5
- Tubercolosi: laringe confermata A15.5
- Tubercolosi: mediastinica confermata A15.8
- Tubercolosi: naso confermata A15.8
- Tubercolosi: rinofaringea confermata A15.8
- Tubercolosi: seni paranasali [uno qualsiasi] confermata A15.8
- Tubercolosi: trachea confermata A15.5
- esami molecolari → Tubercolosi dei linfonodi: ilari confermata A15.4

batteriológicamente istológicamente –Continuazione

- esami molecolari → Tubercolosi dei linfonodi: ilari confermata –Continuazione
- Tubercolosi dei linfonodi: mediastinici confermata A15.4
- Tubercolosi dei linfonodi: tracheobronchiali confermata A15.4
- Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, confermata A15.4
- Tubercolosi della laringe, trachea e bronchi, confermata A15.5
- Tubercolosi della pleura confermata A15.6
- Tubercolosi respiratoria, non confermata A16
- Tubercolosi respiratoria non specificata, confermata A15.9
- Tubercolosi respiratoria primaria, confermata A15.7

batteriológici istológici molecolari

- negativi → tubercolare Bronchiectasia con esami A16.0
- tubercolare Fibrosi polmonare con esami A16.0
- tubercolare Pneumotorace con esami A16.0
- tubercolare Polmonite con esami A16.0
- Tubercolosi del polmone, con esami A16.0
- non effettuati → Tubercolosi del polmone, esami A16.1

Batley → Infezione Mycobacterium intracellulare [bacillo di A31.0**battiti**

- batteria → Controllo prova del generatore di Z45.0
- ectopici → I49.4
- prematuri
- → I49.4
- atriali → I49.1

battito cardiaco →

- Anormalità del R00
- non specificate anormalità del R00.8

bauxite → Fibrosi polmone) da J63.1**BB → Lebbra A30.3****BCG → Necessità vaccinazione contro la tubercolosi (Z23.2****BCR ABL**

- negativa → Leucemia mieloide cronica atipica C92.2
- positiva → Leucemia mieloide cronica [LMC], C92.1

beante → Tuba H69.0**Beau → Linee di L60.4****Beck → Malattia Kaschin- M12.1****Becker →**

- Distrofia muscolare
- autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle forme Duchenne o G71.0
- benigna [G71.0
- Miotonia congenita recessiva [G71.1

Beckwith Wiedemann → Sindrome di: Q87.3**Bednar → Afte di K12.0****Behçet →**

- Malattia di M35.2

Behçet → –Continuazione

- Ulcerazione vulva malattia di M35.2† N77.8*

Bejel → A65**Bell →** Paralisi di G51.0

- facciale [di G51.0]

belli Isospora hominis → Infezione da Isospora A07.3**Bence Jones →** Proteinuria di R80**bendaggi**

- → Sostituzione di Z48.0
- chirurgici → Controllo suture e Z48.0

Benedikt → Sindrome di G46.3***benign neoplasm**

- Cervice uterina → Other D26.0
- Corpo utero → Other D26.1
- parti utero → Other D26.7

benigna

- →
- - Displasia mammaria N60
- - Encefalomielite mialgica G93.3
- - Epilessia atipica G40.00
- - Glossite migrante K14.1
- - Ipertensione
- - - endocranica G93.2
- - - essenziale I10.0
- - Otite media cronica suppurativa H66.1
- - Policitemia: D75.0
- - Porpora ipergammaglobulinemica D89.0
- - Vertigine parossistica H81.1
- attacchi terrore → Epilessia psicomotoria G40.02
- Becker → Distrofia muscolare: G71.0
- contratture precoci Emery Dreifuss] → Distrofia muscolare: scapoloperoneale G71.0
- Convulsioni neonatali familiari → G40.3
- Epilessia mioclonica infantile → G40.3
- essenziale maligna primitiva) (sistemica) → Ipertensione (arteriosa) (I10
- familiare infanzia → ematuria: N02
- ghiandola salivare → Lesione linfoepiteliale K11.8
- lattante
- - attacchi complessi focali → Epilessia G40.08
- - Watanabe → Epilessia G40.08
- Mollaret → Meningite ricorrente G03.2
- non specificata → Displasia mammaria N60.9
- parossismi occipitali → Epilessia G40.08
- parziale patologia affettiva → Epilessia G40.02
- prostata → Ipertrofia (N40
- punte centrottemporali Rolando → Epilessia G40.08
- simmetrica Launois Bensaude → Adenolipomatosi E88.8

benigne → displasie mammarie N60.8**benigni**

- → Tumori D10-D36
- cute → tumori D23
- tessuto connettivo tessuti molli → Altri tumori D21
- utero
- - → tumori D26
- - non specificato → Atri tumori D26.9

benigno**benigno →**Continuazione

- →
- - Mesotelioma D19.9
- - Pemfigoide mucoso L12.1
- - Tumore lipomatoso D17
- Ano canale anale → Tumore D12.9
- Apparato respiratorio non specificato → Tumore D14.4
- Appendice vermiforme → Tumore D12.1
- bocca faringe → Tumore D10
- Bronchi polmone → Tumore D14.3
- Canale craniofaringeo → Tumore D35.3
- Cieco → Tumore D12.0
- Clavicola → Tumore D16.72
- Colon
- - ascendente → Tumore D12.2
- - discendente → Tumore D12.4
- - non specificato → Tumore D12.6
- - retto ano canale anale → Tumore D12
- - trasverso → Tumore D12.3
- Colonna vertebrale → Tumore D16.6
- Congiuntiva → Tumore D31.0
- Connettivo tessuti molli
- - addome → Tumore D21.4
- - - inferiore, inclusa l'anca → Tumore D21.2
- - arto superiore, inclusa la spalla → Tumore D21.1
- - non specificati → Tumore D21.9
- - pelvi → Tumore D21.5
- - testa, faccia e collo → Tumore D21.0
- - torace → Tumore D21.3
- - tronco non specificati → Tumore D21.6
- cordone spermatico → Tumore lipomatoso D17.6
- Cornea → Tumore D31.1
- Coroide → Tumore D31.3
- Corpo ciliare → Tumore D31.4
- Coste sterno clavicola → Tumore D16.7
- Costole → Tumore D16.70
- Cuore → Tumore D15.1
- Cute
- - arto
- - - inferiore inclusa l'anca → Tumore D23.7
- - - superiore inclusa la spalla → Tumore D23.6
- - cuoio capelluto collo → Tumore D23.4
- - labbro → Tumore D23.0
- - non specificata → Tumore D23.9
- - non specificate parti faccia → Tumore D23.3
- - orecchio condotto uditivo esterno → Tumore D23.2
- - palpebra incluso canto → Tumore D23.1
- - tessuti sottocutanei di altre e non specificate sedi → Tumore lipomatoso D17.3
- - - arti → Tumore lipomatoso D17.2
- - - testa, collo e faccia → Tumore lipomatoso D17.0
- - - tronco → Tumore lipomatoso D17.1
- - tronco → Tumore D23.5
- Dotti biliari extraepatici → Tumore D13.5
- Duodeno → Tumore D13.2
- Encefalo
- - non specificato → Tumore D33.2
- - parti sistema nervoso centrale → Tumore D33

benigno →Continuazione**-** Encefalo –Continuazione

- - sottotentoriale → Tumore D33.1
- - sovratentoriale → Tumore D33.0
- Epididimo → Tumore D29.3
- Esofago → Tumore D13.0
- Faringe non specificata → Tumore D10.9
- Fegato → Tumore D13.4
- follicoli piliferi → tumore D23
- Ghiandola
- - dotti lacrimali → Tumore D31.5
- - endocrina non specificata → Tumore D35.9
- - pineale → Tumore D35.4
- - salivare maggiore non specificata → Tumore D11.9
- ghiandole
- - endocrine specificate → Tumore D35.7
- - salivari maggiori → Tumore D11
- - - Tumore D11.7
- - sebacee → tumore D23
- - sudoripare → tumore D23
- Giunzione retto sigmoidea → Tumore D12.7
- Glomo
- - aortico paragangli → Tumore D35.6
- - carotideo → Tumore D35.5
- Hailey Hailey → Pemfigo familiare Q82.8
- Interessamento plurighiandolare → Tumore D35.8
- Ipofaringe → Tumore D10.7
- Ipofisi → Tumore D35.2
- Labbro → Tumore D10.0
- Laringe → Tumore D14.1
- Linfonodi → Tumore D36.0
- Lingua → Tumore D10.1
- mal definite parti apparato digerente → Tumore D13
- mammella → Tumore D24
- Mandibola → Tumore D16.5
- Mediastino → Tumore D15.2
- meningi
- - → Tumore D32
- - cerebrali → Tumore D32.0
- - non specificate → Tumore D32.9
- - spinali → Tumore D32.1
- Midollo spinale → Tumore D33.4
- Nervi
- - cranici → Tumore D33.3
- - periferici sistema nervoso autonomo → Tumore D36.1
- non specificate
- - ghiandole endocrine → Tumore D35
- - parti
- - - bocca → Tumore D10.3
- - - intestino tenue → Tumore D13.3
- - sedi → Tumore D36
- non specificati organi
- - genitali femminili → Tumore D28
- - intratoracici → Tumore D15
- non specificato → Tumore lipomatoso D17.9
- occhio
- - annessi oculari → Tumore D31
- - non specificato → Tumore D31.9
- Orbita non specificata → Tumore D31.6
- orecchio medio
- - apparato respiratorio → Tumore D14

benigno –Continuazione

- orecchio medio –Continuazione

- - cavità nasale e seni paranasali → Tumore D14.0
- Organi
- - genitali
- - - femminili
- - - - non specificati → Tumore D28.9
- - - - specificati → Tumore D28.7
- - - maschili
- - - - → Tumore D29
- - - - Tumore D29.7
- - - - non specificati → Tumore D29.9
- - intraddominali → Tumore lipomatoso D17.5
- - intratoracici
- - - Tumore lipomatoso D17.4
- - - non specificati → Tumore D15.9
- - - specificati → Tumore D15.7
- - urinari
- - - → Tumore D30
- - - - D30.7
- - - non specificati → Tumore D30.9
- Ossa
- - cartilagine articolare non specificati → Tumore D16.9
- - corte arto
- - - inferiore → Tumore D16.3
- - - superiore → Tumore D16.1
- - cranio faccia → Tumore D16.4
- - lunghe arto inferiore → Tumore D16.2
- - pelvi sacro coccige → Tumore D16.8
- - osso cartilagine articolare
- - - Tumore D16
- - Craniofacciale → Tumore D16.41
- - Mascello-facciale → Tumore D16.42
- - ovaio → Tumore D27
- Pancreas
- - → Tumore D13.6
- - endocrino → Tumore D13.7
- Paratiroidi → Tumore D35.1
- Parotide → Tumore D11.0
- parti
- - orofaringe → Tumore D10.5
- - specificate sistema nervoso centrale → Tumore D33.7
- Pavimento bocca → Tumore D10.2
- Pelvi renale → Tumore D30.1
- Pene → Tumore D29.0
- Peritoneo → Tumore D20.1
- prostata →
- - Aumento volume (N40
- - Tumore D29.1
- Rene → Tumore D30.0
- Retina → Tumore D31.2
- Retroperitoneo → Tumore D20.0
- Retto → Tumore D12.8
- Rinofaringe → Tumore D10.6
- Scapola ossa lunghe arto superiore → Tumore D16.0
- Scroto → Tumore D29.4
- sede non specificata → Tumore D36.9
- sedi
- - → Tumore lipomatoso D17.7
- - maldefinite apparato digerente → Tumore D13.9
- - specificate → Tumore D36.7
- Sigma → Tumore D12.5

benigno –Continuazione

- Sistema nervoso centrale non specificato → Tumore D33.9
- soffio innocente → Soffio cardiaco R01.0
- Sterno → Tumore D16.71
- Stomaco → Tumore D13.1
- Surrene → Tumore D35.0
- tessuto
- - mesoteliale
- - - → Tumore D19
- - non specificato → Tumore D19.9
- - peritoneo → Tumore D19.1
- - - pleura → Tumore D19.0
- - - sedi → Tumore D19.7
- - molle peritoneo retroperitoneo → Tumore D20
- Testicolo → Tumore D29.2
- Timo → Tumore D15.0
- tiroide → Tumore D34
- Tonsilla → Tumore D10.4
- Trachea → Tumore D14.2
- Tube legamenti uterini → Tumore D28.2
- Uretere → Tumore D30.2
- Uretra → Tumore D30.4
- Vagina → Tumore D28.1
- Vescica → Tumore D30.3
- Vulva → Tumore D28.0

Bennett → Frattura di S62.21**Bensaude** → Adenolipomatosi benigna simmetrica (di Launois- E88.8**benzenamina** → Anilina [T65.3**Benzene**

- - Effetto tossico: T52.1
- - Omologhi del T52.2
- - suoi omologhi → Effetto tossico: Nitroderivati e aminoderivati del T65.3

Benzina → T52.0**benzodiazidi diuretici** → Avvelenamento Inibitori dell'anidraasi carbonica, T50.2**Benzodiazepine** → Avvelenamento: T42.4**Beriberi**

- - E51.1
- - secco → E51.1
- - umido → E51.1† I98.8*

Berillio suoi composti → Effetto tossico: T56.7**Berilliosi** → J63.2

- Granulomi epatici in: J63.2† K77.8*

Berloque → Fitodermatite di L56.2**Bernard**

- Horner → Sindrome di G90.2
- Soulier sindrome piastre giganti → Sindrome di D69.1

Besnier → Prurigo di L20.0**beta**

- adrenergici
- - → Farmaco stimolante sia i recettori alfa-adrenergici che i T44.9
- - beta bloccanti non classificati altrove → Avvelenamento: Antagonisti T44.7
- - non classificati → Avvelenamento: Agonisti T44.5
- - usati terapia asma → Agonisti T48.6
- - bloccanti non classificati → Avvelenamento: Antagonisti beta-adrenergici [T44.7
- glucuronidasi → Deficit di E76.2

beta –Continuazione

- isole Langerhans pancreatiche → Iperplasia delle cellule E16.1
- lattamici
- - → Avvelenamento Cefalosporine ed altri antibiotici T36.1
- - resistenza ESBL → Escherichia, Klebsiella e Proteus resistenti a chinoloni, carbapenemi, amikacina, o con resistenza dimostrata a tutti gli antibiotici U80.4!
- talassemia
- - → D56.1
- - Delta- D56.2
- - grave → D56.1

betaamminoacidi → Disturbi metabolismo dei E72.8**betel** → Depositi accrezioni dentali (da): K03.6**bianca**

- -
- - Asfissia pallida (P21.0
- - Malattia materia R90.8
- - Piedra B36.2
- - tinea B36.2
- - placche → Atrofia L95.0

bianche carie iniziale → Lesioni a macchie K02.0**bianchi**

- → disturbi
- - globuli D72
- - specificati globuli D72.8
- - non classificate → Anormalità globuli R72
- - non specificato → Disturbo globuli D72.9

biatriale

- - Cuore triloculare Q20.4
- - univentricolato → Cuore Q20.4

bicicletta → Incidente di V99!**bicipitale** → Tendinite M75.2**bicipite** → Traumatismo muscolo tendine del capo lungo del S46.1

- di altre parti del S46.2

bicorne →

- Assistenza prestata madre per: utero Q34.0
- Utero Q51.3

bicuspid → Valvola aortica Q23.1**Bidattilia Mano che le aragosta** → Q71.6**Biedl** → Sindrome Laurence Moon (- Bardet)- Q87.8**Bielschowsky** → Idiozia amaurotica (di E75.4**Biermer** → Anemia: di D51.0**bifascicolare** → Blocco I45.2**bifida**

- -
- - Lingua Q38.3
- - Spina Q05
- - aperta cistica → spina Q05
- - cervicale idrocefalo → Spina Q05.0
- - Q05.5
- - dorsale
- - → Spina Q05.6
- - idrocefalo → Spina Q05.1
- - fetale → Assistenza prestata alla madre per (sospettata) spina Q35.0

bifida –Continuazione

- lombare idrocefalo → Spina Q05.2
- - Q05.7
- lombo sacrale
- - → Spina Q05.7
- - idrocefalo → Spina Q05.2
- non specificata
- - → Spina Q05.9
- - idrocefalo → Spina Q05.4
- occulta → Spina Q76.0
- sacrale idrocefalo → Spina Q05.3
- - Q05.8
- toracica idrocefalo → Spina Q05.1
- - Q05.6
- toraco lombare
- - → Spina Q05.6
- - idrocefalo → Spina Q05.1

bifido →

- Piede Q72.7
- Sterno Q76.7

biforcazione

- aortica → Sindrome della I74.0
- carotide → Emorragia subaracnoidea dal sifone carotideo e dalla I60.0

bilanciata inserzione individuo normale →
Traslocazione Q95.0**bilanciate traslocazioni inserzione** →
traslocazioni robertsoniane, traslocazioni reciproche Q95**bilanciati marcatori strutturali**

- → riarrangiamenti Q95.8
- non classificati → Riarrangiamenti Q95

bilanciato

- cromosoma sessuale autosoma individuo non normale → Riarrangiamento Q95.3
- individuo non normale → Riarrangiamento autosomico Q95.2
- marcatore strutturale non specificato → Riarrangiamento Q95.9

bilancio

- potassio neonatale → Disturbi del P74.3
- sodio neonatale → Disturbi del P74.2

bilanziosi →

- Calcolo urinario schistosomiasi [B65.- + N22.0*
- Disturbi glomerulari schistosomiasi [B65.- + N08.0*

bilaterale

- →
- - Agenesia renale Q60.1
- - Aldosteronismo primario iperplasia surrenale (E26.0
- - Cheilognatopalatoschisi, Q37.4
- - Coxartrosi
- - - primaria M16.0
- - - secondaria M16.6
- - Ernia
- - - femorale K41.2
- - - inguinale K40.2
- - - inguinale: K40
- - Gonartrosi
- - - post traumatica M17.2
- - - primaria M17.0
- - - secondaria M17.4
- - Ipoplasi renale Q60.4
- - Lussazione congenita anca, Q65.1
- - Mancata discesa testicolare Q53.2

bilaterale –Continuazione

- → –Continuazione

- - Palatoschisi cheiloschisi Q37
- - Perdita
- - - dito (a) Z89.3
- - - - mano, compreso il pollice, Z89.3
- - - - uditiva neurosensoriale H90.3
- - - Rene piccolo causa sconosciuta, N27.1
- - Schisi
- - - labbro, Q36.0
- - - - palato, Q37.0
- - - palato
- - - - duro con cheiloschisi Q37.0
- - - - e del palato molle con cheiloschisi Q37.4
- - - - molle con cheiloschisi Q37.2
- - Sordità neurosensoriale H90.3
- - - Sublussazione congenita anca, Q65.4
- - - Testicolo ectopico unilaterale o Q53.0
- - arti stessa regione corporea → interessamento T00-T07
- - difetto trasmissione → Sordità H90.0
- - displasia → Coxartrosi M16.2
- - gangrena → Ernia
- - femorale K41.1
- - inguinale K40.1
- - mista trasmissiva neurosensoriale → Sordità H90.6
- - non specificata → Palatoschisi cheiloschisi Q37.8
- - femorale K41.0
- - femorale K41.2
- - occlusione gangrena → Ernia inguinale K40.0
- - inguinale K40.2
- - parziale → J38.03
- - post traumatica → Coxartrosi M16.4
- - Altra artrosi secondaria M18.4
- - prima articolazione carpometacarpica → Artrosi post-traumatica M18.2
- - rizartriosi → Artrosi primaria della prima articolazione carpometacarpica M18.0

bilaterali →

- - cerebrali multiple e I66.4
- - Occlusione stenosi arterie extracraniche multiple e I65.3
- - Sindromi tronchi sovra-aortici multipli e G45.2

bile spessa → **Sindrome della** P59.1**bilharziosi** →

- Disturbi
- - rene uretere in: schistosomiasi [B65.- + N29.1*
- - vescica schistosomiasi [B65.- + N33.8*
- - Fibrosi splenica schistosomiasi [B65.- + D77*
- - Miosite schistosomiasi [B65.- + M63.1*
- - Schistosomiasi [B65

biliare

- →
- - Aderenze di via K83.8
- - Atrofia di via K83.8
- - Cisti K83.5
- - dotto canale C24.0
- - Duplicazione dotto Q44.5
- - Fistola K83.3
- - Ileo calcolo K56.3
- - Iperptrofia di via K83.8
- - Ostruzione

biliare –Continuazione

- → –Continuazione

- - Ostruzione –Continuazione

- - - dotto K83.1
- - - intestinale calcolo K56.3
- - - Pancreatite acuta K85.1
- - - Perforazione dotto K83.2
- - - Peritonite: K65.8
- - - Rottura dotto K83.2
- - - Traumatismo Dotto S36.18
- - - Ulcera di via K83.8
- - calcolo →
- - - Occlusione dotto K83.1
- - - Restrimento dotto K83.1
- - - Stenosi dotto K83.1
- - - colangite → Calcolosi di via K80.3
- - - colecistite → Litiasi K80.4
- - - intraepatico → Tumore maligno secondario del fegato e del dotto C78.7
- - non specificata →
- - - Cirrosi K74.5
- - - Malattia di via K83.9
- - - Tumore Maligno: Via C24.9
- - non specificato colangite o colecistite → Calcolo (ritenuto) di: via K80.5
- - primitiva → Cirrosi K74.3
- - secondaria → Cirrosi K74.4

biliari

- →
- - Atresia vie Q44.2
- - Carcinoma in-situ Fegato, colecisti e dotti D01.5
- - malattie
- - - specificate vie K83.8
- - - vie K83
- - - Malformazione congenita vie Q44.5
- - - malformazioni congenite vie Q44.5
- - - Risultati anormali diagnostica per immagini del fegato e delle vie R93.2
- - - Stenosi restringimento congeniti delle vie Q44.3
- - Tumore Maligno
- - - lesione sconfinante a più zone contigue delle vie C24.8
- - - non specificate parti delle vie C24
- - - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Fegato, colecisti e dotti D37.6
- - extraepatiche → Tumore Maligno: Vie C24.0
- - extraepatici → Tumore benigno: Dotti D13.5
- - fegato → Malformazioni congenite della colecisti, delle vie Q44
- - intra epatici extraepatici → Tumore maligno che interessa sia i dotti C24.8
- - intraepatiche → Carcinoma vie C22.1
- - intraepatici →
- - - Dotti D13.4
- - Tumore maligno del fegato e dei dotti C22
- - malattie classificate → Disturbi della colecisti e delle vie K87.0*
- - pancreas
- - - Disturbi colecisti, delle vie K80-K87
- - - malattie classificate → Disturbi della colecisti, delle vie K87*

bilineare → **Leucemia blastocitica** (C95.0**bilirubinico**

- → disturbi metabolismo E80.6

bilirubinico –Continuazione

- → disturbi metabolismo –Continuazione

- - porfirinico e E80
- non specificato → Disturbo metabolismo E80.7

Biliuria → R82.2**bimalleolare → Frattura S82.81****Bing → Sindrome Taussig- Q20.1****binoculare**

- →
- - Cecità H54.0
- - Deficit visivo
- - - grave, H54.1
- - - lieve o inesistente, H54.3
- - - moderato, H54.2
- - - non specificato (H54.9
- - disturbi visione H53.3
- - Perdita visione H53.3
- monoculare → Deficit visivo, inclusa la cecità (H54

binoculari

- → disturbi
- - movimenti H51
- - specificati movimenti H51.8
- accomodazione vizi rifrazione → Disturbi dei muscoli oculari, dei movimenti H49-H52
- non specificato → Disturbo movimenti H51.9

Binswanger → Malattia di I67.3**biochimici → Travaglio parto complicati da sofferenza fetale comprovata da segni O68.3****biochimico anormale riscontrato screening prenatale della madre → Reperto O28.1****bioelettrico durante sonno → Stato epilettico G40.01****biologica utilizzati**

- scopo terapeutico → Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza Y59!
- secondo indicazioni somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette → Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza Y59.9!

biologicamente attive → Avvelenamento accidentale) da esposizione a: medicinali, droghe e altre sostanze X49.9!**biologiche**

- →
- - Aumento tasso urinario di farmaci, medicinali e sostanze R82.5
- - Avvelenamento
- - - diuretici non specificati farmaci, medicinali e sostanze T50
- - - farmaci droghe e sostanze T36-T50
- - - non specificati farmaci, medicinali e sostanze T50.9
- - Complicanze vaccini sostanze Y59.9!
- - Nefropatia indotta farmaci, medicinali e sostanze N14.1
- - Sequele avvelenamento farmaci, medicinali e sostanze T96
- anamnesi personale →
- - , non legata a farmaci e sostanze Z91.0
- - allergia ad altri farmaci, medicinali e sostanze Z88.8
- - allergie a farmaci, medicinali e sostanze Z88

biologiche –Continuazione

- non specificate
- - → Nefropatia indotta da farmaci, medicinali e sostanze N14.2
- - anamnesi personale → allergia a farmaci, medicinali e sostanze Z88.9

biomeccanica non specificata → Lesione M99.9**biomeccaniche**

- → lesioni M99.8
- non classificate → Lesioni M99

biopsia → Assistenza prestata madre per (sospetto di) lesione fetale da: O35.7**biosintesi androgeni testicolari → Alterata E29.1****biotina → Deficit di: E53.8**

- carbosilasi dipendente da D81.8

biotipo

- colera → Colera Vibrio cholerae 0: 1, A00.0
- El Tor → Colera da Vibrio cholerae 0: 1, A00.1

bipolare

- → Disturbo affettivo F31
- - F31.8
- attualmente remissione → Disturbo affettivo F31.7
- episodio
- - depressivo
- - - grave sintomi psicotici in atto → Disturbo affettivo F31.4
- - - psicotici in atto → Disturbo affettivo F31.5
- - - lieve media gravità in atto → Disturbo affettivo F31.3
- - ipomaniacale atto → Disturbo affettivo F31.0
- - maniacale
- - - atto → Disturbo affettivo F31.1
- - - sintomi psicotici in atto → Disturbo affettivo F31.2
- - misto atto → Disturbo affettivo F31.6
- non specificato → Disturbo affettivo F31.9
- singolo episodio maniacale → disturbo F30

bipolari → Disturbi affettivi F31.8**Bisalbuminemia → E88.0****bisognosa cure durante ferie parenti → Assistenza di persona Z75.8****Bissinosi → I66.0****Bitot**

- bambino → Macchie di E50.1
- xerosi congiuntivale → Deficit di vitamina A con macchie di E50.1

bizarra → Apparenza persona R46.1**Bjerrum → Scotoma: di H53.4****BL → Lebbra A30.4****Blackfan Diamond → Sindrome di D61.0****blasti**

- → Anemia refrattaria eccesso di D46.2
- trasformazione → Anemia refrattaria con eccesso di D46.3

blastocitica bilineare → Leucemia C95.0**Blastomicosi**

- → B40
- - forme di B40.8

Blastomicosi –Continuazione

- brasiliana → B41
- cheloidea → B48.0
- cutanea → B40.3
- disseminata → B40.7
- generalizzata → B40.7
- non specificata → B40.9
- polmonare
- - → B40.0
- - cronica → B40.1
- - non specificata → B40.2

Blefarite

- → H01.0
- zoster → B02.3† H03.1*

Blefarocalasia → H02.3**Blefarocongiuntivite → H10.5****Blefarofimosi**

- → H02.5
- congenita → Q10.3

Blefarospasmo → G24.5**blesa → Pronuncia F80.8****blighted ovum mola non idatiforme → Ovulo abortivo [O02.0****Bloccanti**

- canali calcio → Avvelenamento: T46.1
- gangliari non classificati → Avvelenamento: Farmaci T44.2
- neuromuscolari → Avvelenamento Rilassanti della muscolatura striata [agenti T48.1
- neurone adrenergico non classificati → Avvelenamento: Sostanze ad azione centrale e T44.8
- non classificati → Avvelenamento Antagonisti alfa-adrenergici [alfa- T44.6
- - beta-adrenergici [beta- T44.7

bloccata → Disfagia tracheostomia necessità di aspirazione e cannula tracheale (parzialmente) R13.1**Blocco**

- atrioventricolare
- - → I44.1
- - - I44.3
- - - non specificato I44.3
- - blocco branca sinistra → I44
- - completo → I44.2
- - primo grado → I44.0
- - secondo grado → I44.1
- - terzo grado → I44.2
- bifascicolare → I45.2
- branca
- - → I45.4
- - destra → I45.1
- - - non specificato I45.1
- - sinistra
- - - → Blocco atrioventricolare e I44
- - - non specificato → I44.7
- cardiaco
- - → I45.9
- - - forme specificate di I45.5
- - completo → I44.2
- - congenito → Q24.6
- fascicolare
- - → non specificato I44.6
- - anteriore sinistro emblocco anteriore sinistro] → I44.4
- - destro → I45.0

Blocco –Continuazione

- fascicolare –Continuazione

- - posteriore sinistro emiblocco posteriore sinistro] → I44.5
- intraventricolare non specifico → I45.4
- Mobitz → I44.1
- renale successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Anuria (O08.4
- secondo grado → I44.1
- senoatriale → I45.5
- senoauricolare → I45.5
- spalle → O66.0
- terzo grado → I44.2
- trifascicolare → I45.3
- Wenckebach → I44.1

Blount → Osteocondrosi giovanile tibia prossimale [M92.5

blow out → Frattura S02.3

blu →

- Asfissia P21.1
- nevo: D22
- Sclera Q13.5

bocca

- →
- - Angolo della C00.6
- - cellulite
- - - ascesso della K12.28
- - - flemmonosa ascesso della K12.2
- - Cisti
- - - dermoide della K09.8
- - - epidermica della K09.8
- - - linfoepiteliale della K09.8
- - Corpo estraneo nella T18.0
- - Malattia
- - - mano piede e B08.4
- - - piede e B08.8
- - Malformazione congenita della Q38.6
- - malformazioni congenite della Q38.6
- - Malocclusione respirazione con la K07.5
- - Respirazione per R06.5
- - Tumore
- - - benigno
- - - - non specificate parti della D10.3
- - - - Pavimento della D10.2
- - - Maligno
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue di altre e non specificate parti della C06.8
- - - - non specificate parti della C06
- - - - Vestibolo della C06.1
- faringe →
- Corrosione della T28.5
- - malformazioni congenite della lingua, della Q38
- - Tumore benigno della D10
- - Ustione della T28.0
- - non specificata →
- - Cellulite ascesso della K12.29
- - Secchezza della R68.2
- - Tumore Maligno: C06.9
- parte non specificata → Ferita aperta: S01.50

boccale

- → Mucosa C06.0
- superiore inferiore → Solco C06.1

Bocciatura agli esami → Z55

Bockhart → Impetigine follicolite superficiale) di L01.0

Bogaert

- → Leucoencefalopatia sclerosante Van A81.1
- Scherer Epstein → Colesterosi (xantomatosi) cerebrotendinea [van E75.5

boliviana → Febbre emorragica A96.1

Bolla enfisematosa → J43.9

bollosa

- →
- - Cheratopatia H18.1
- - Epidermolisi Q81
- - - Q81.8
- - Miringite H73.0
- - acquisita → Epidermolisi L12.3
- - afachica susseguente intervento chirurgico di cataratta → Cheratopatia (H59.0
- - atrofizzante letale → Epidermolisi Q81.1
- - cronica infanzia → Dermatosi L12.2
- - distrofica → Epidermolisi Q81.2
- - non specificata →
- - - Dermatosi L13.9
- - - Epidermolisi Q81.9
- - semplice → Epidermolisi Q81.0

bollose

- →
- - dermatosi L13
- - Malattie L10-L14
- - malattie classificate → Dermatosi L14*
- - specificate → dermatosi L13.8

bolloso

- →
- - Enfisema polmonare): J43.9
- - Eritema essudativo polimorfo L51.1
- - Lichen ruber L43.1
- - Pemfigoide L12.0
- - congenito ittiosiforme → Eritroderma Q80.3

bombé → Iride imbuto o H21.4

Bonchiolectasia → J47

Borborigmi → R19.1

borderline →

- Disturbo personalità emotivamente instabile: Tipo F60.31
- Lebbra A30.3
- - lepromatosa A30.4
- - tubercoloide A30.2
- Schizofrenia: F21

Bordetella

- → Pertosse specie di A37.8
- parapertussis → Pertosse da A37.1
- pertussis → Pertosse da A37.0

bordo

- libero margine → Epiglottide, C10.1
- lingua → Tumore Maligno: C02.1
- roseo → Labbro frenulo) (faccia interna) (mucosa) (D10.0

Bornholm → Malattia di B33.0

Borrelia

- burgdorferi → Eritema cronico migrante da A69.2
- recurrentis →
- - Febbre ricorrente da A68.0
- - Febbri ricorrenti da qualsiasi specie di Borrelia tranne A68.1

Borrelia –Continuazione

- tranne Borrelia recurrentis → Febbri ricorrenti da qualsiasi specie di A68.1

borsa

- → D21
- sinoviale →
- - Ascesso di M71.0
- - ciste di M71.3

borse sierose → C49

Borsite

- → M71.9
- - sifilitica tardiva: A52.7† M73.1-*
- - achillea → M76.6
- - calcificante
- - → M71.4
- - spalla → M75.3
- - ginocchio → Altra M70.5
- - gomito → Altra M70.3
- - gonococcica → A54.4† M73.0*
- - gottosa → M10.0
- - infettiva → Altra M71.1
- - ischio → M70.7
- - legamento tibiale collaterale Pellegrini-Stieda] → M76.4
- - mano → M70.1
- - non classificata → Altra M71.5
- - olecrano → M70.2
- - prepatellare → M70.4
- - reumatoide → M06.2
- - sifilitica → A52.7† M73.1*
- - spalla → M75.5
- - trocanterica → M70.6

borsiti anca → Altre M70.7

Borsopatia non specificata → M71.9

borsopatie

- → Altre M71
- specificate → Altre M71.8

boscaglie acari → Tifo delle A75.3

Boston → Febbre esantematica enterovirus [esantema di A88.0

Botallo aperto → Dotto di Q25.0

Bottone Oriente → B55.1

bottonosa → Febbre A77.1

botulinum → Intossicazione alimentare classica da Clostridium A05.1

Botulismo → A05.1

bouba → A66

Bouchard artropatia → Noduli di M15.2

Bouffée délirante sintomi schizofrenici

- → Episodio delirante acuto (F23.1
- non specificata → Episodio delirante acuto (F23.0

Bourneville → Malattia di Q85.1

boutonnière asola collo cigno → deformità en M20.0

Bouveret Hoffmann → Sindrome di I47.9

bovina → Infezione tenia carne B68.1

bovis → infezioni Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium A15-A19

Bowen → malattia di D00-D09

boydii →

- Infezione Pseudallescheria B48.2
- Shigellosi Shigella A03.2

braccio

- → L03.10

braccio –Continuazione

- - -Continuazione

- - S42.3
- - Z89.2
- - Amputazione traumatica di T11.6
- - - spalla e del S48
- - Contusione spalla e del S40.0
- - - di primo grado su frattura o lussazione aperta del S41.87!
- - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del S41.84!
- - - di secondo grado su frattura o lussazione aperta del S41.88!
- - - di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del S41.85!
- - - di terzo grado su frattura o lussazione aperta del S41.89!
- - - di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del S41.86!
- - Ferita aperta del S41.1
- - - spalla e del S41
- - - e del S41
- - Ferite aperte multiple della spalla e del S41.7
- - Frattura del T10
- - - parti spalla e del S42.8
- - - spalla e del S42
- - non specificati traumatismi spalla e del S49
- - Prolasso del O64.4
- - Sequele frattura del T92.1
- - traumatismi: della S40-S49
- - - multipli spalla e del S49.7
- - - spalla e del S40-S49
- - - specificati spalla e del S49.8
- - - superficiali
- - - - multipli della spalla e del S40.7
- - - - spalla e del S40.8
- - - - e del S40.88
- - Traumatismo
- - muscoli tendini a livello della spalla e del S46
- - - a livello della spalla e del S46.8
- - - multipli a livello della spalla e del S46.7
- - muscolo tendine non specificati a livello della spalla e del S46.9
- - - nervi
- - - - livello della spalla e del S44
- - - - della spalla e del S44.8
- - - multipli a livello della spalla e del S44.7
- - - nervo
- - - mediano a livello del S44.1
- - - non specificato a livello della spalla e del S44.9
- - - radiale a livello del S44.2
- - - sensitivo cutaneo a livello della spalla e del S44.5
- - - ulnare a livello del S44.0
- - non specificato spalla e del S49.9
- - schiacciamento spalla e del S47
- - - superficiale spalla e del S40
- - vasi sanguigni a livello della spalla e del S45
- - - a livello della spalla e del S45.8
- - - multipli a livello della spalla e del S45.7
- - - vaso sanguigno non specificato a livello della spalla e del S45.9

braccio –Continuazione

- - -Continuazione

- - Traumatismo –Continuazione

- - - vena superficiale a livello della spalla e del S45.3
- - artificiale completo parziale -> Fornitura ed adattamento di Z44.0
- - avambraccio presenza mano -> Assenza completa del Q71.1
- - Corpo estraneo superficiale scheggia) -> Altri traumatismi superficiali della spalla e del S40.84
- - corto cromosoma
- - 4 -> Delezione del Q93.3
- - 5 -> Delezione del Q93.4
- - Escoriazione -> traumatismi superficiali della spalla e del S40.81
- - Formazione vesciche non termiche -> Altri traumatismi superficiali della spalla e del S40.82
- - intero -> Duplicazione di meno di un Q92.3
- - intero -> Duplicazione di un Q92.2
- - livello non specificato -> Amputazione traumatica della spalla e del S48.9
- - Morso puntura insetto non velenoso) -> Altri traumatismi superficiali della spalla e del S40.83
- - non specificato -> Traumatismo superficiale della spalla e del S40.9
- - qualsiasi parte tranne soltanto polso e mano] -> T22
- - rotto -> T10
- - sopra polso -> Perdita del Z89.2
- - tutti stadi -> Aterosclerosi delle arterie degli arti: Spalla- I70.25

brachiale

- -

- - Dislocazione plesso Q07.8
- - Disturbi plesso G54.0
- - Nevrite radicolite: M54.1
- - Traumatismo
- - - arteria S45.1
- - - plesso S14.3
- - - vena ascellare o S45.2
- - - traumi parto plesso P14.3
- - inferiore -> Paralisi plesso P14.1
- - superiore -> Paralisi plesso P14.0

Bradicardia

- -

- - fetale: O68.0
- - Sindrome tachicardia- I49.5
- - non specificata -> R00.1
- - seno -> R00.1
- - senoatriale -> R00.1
- - vagale -> R00.1

Brailsford -> Osteocondrosi giovanile testa del radio [M92.1**branca**

- -> Blocco di I45.4
- - destra ->
- - Blocco di I45.1
- - non specificato blocco di I45.1
- - laterale terminale nervo peroneale profondo -> S94.2
- - sinistra
- - -
- - - Blocco atrioventricolare e blocco di I44
- - - Emiblocco della I44.6
- - non specificato -> Blocco di I44.7

branchiale

- -

- - Fessura fistola cisti d'origine Q18.0
- - Malformazione fessura Q18.2
- - malformazioni origine Q18.2
- - Sindrome tasca D82.1
- - Tumore Maligno Residuo di Fessura C10.4
- - sede tumore -> Cisti C10.4

branchiali -> Vestigia Q18.0**Bras ->**

- Epatopatia tossica malattia epatica veno-occlusiva (Sindrome di Stuart- K71.8
- Malattia epatica veno-occlusiva [Sindrome di Stuart- K76.5

brasiliana ->

- blastomicosi B41
- Febbre purpurica A48.4

brasiliano fogo selvagem -> Pemfigo L10.3**Breen Sindrome Oculocerebrale****Ipomimetizzazione -> Sindrome di: Cross-McCusik- E70.3****breve**

- -

- - Ipoplasia polmonare associata a gestazione P28.0
- - Psicosi reattiva F23.9
- - basso peso nascita non classificati altrove -> Disturbi correlati a gestazione P07
- - Disturbo -> schizofreniforme F23.2
- - Psicosi -> schizofreniforme F23.2

brevi ricorrenti -> Episodi depressivi F38.1**Brevità**

- - congenita arto superiore (i) -> Q71.8
- - frenulo linguale -> Q38.1
- - tendini congenita -> Q79.8

briglia -> ileo da K56.5**Briglie**

- - aderenziali
- - -> K66.0
- - omentali anomale -> Aderenze congenite [Q43.3
- - peritoneali -> Aderenze congenite [Q43.3
- - ileo -> Aderenze intestinali [K56.5

Brill

- -> Tifo ricorrente malattia di A75.1
- - Zinsser -> Malattia di A75.1

Briquet -> Disturbo di F45.0**brividi -> Febbre con R50.88****Brocq -> Pseudopelade di L66.0****Brodie osteomielite piogena subacuta -> Ascesso di M86.8****Bromidrosi -> L75.0****bronchi**

- -> malformazioni congenite dei Q32.4
- - trachea e dei Q32
- - conferma batteriologica istologica molecolare -> Tubercolosi della laringe, trachea e A16.4
- - confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari -> Tubercolosi: A15.5
- - molecolari -> Tubercolosi della laringe, trachea e A15.5
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) -> Tubercolosi: A16.4

bronchi –*Continuazione*

- non classificate → Malattie dei J98.0
- polmone
- - -
- - - Carcinoma in-situ: D02.2
- - - Tumore
- - - - benigno: D14.3
- - - - - : lesione sconfinante a più zone contigue dei C34.8
- - - - - maligno dei C34
- - - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Trachea, D38.1
- - anamnesi
- - - familiare → tumore maligno della trachea, dei Z80.1
- - - personale → tumore maligno della trachea, dei Z85.1
- - non specificati → Tumore Maligno: C34.9

bronchiale

- -
- - adattamento manutenzione stent Z45.84
- - Agnesia Q32.4
- - allergico rinopatia asma J45.0
- - Assenza Q32.4
- - Atresia Q32.4
- - Calcificazione J98.0
- - Diverticolo Q32.4
- - infiltrati polmonari eosinofili con asma J82
- - Malattie descritte concomitanza con asma J44
- - Malformazione congenita SAI. Q32.4
- - Portatore stent Z96.80
- - Risultati anormali lavaggio R84
- - Stenosi J98.0
- - Ulcera J98.0
- congenita → Stenosi Q32.3

Bronchiectasia

- → J47
- conferma esame microscopico escreato con o senza esame colturale o molecolare → tubercolare: A15.0
- congenita → Q33.4
- esami batteriologici istologici molecolari negativi → tubercolare A16.0
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → tubercolare: A16.2

Bronchioli → T17.8**Bronchiolite**

- → J21
- - J21.9
- Metapneumovirus umano → J21.1
- microorganismi specificati → J21.8
- non specificata → J21.9
- obliterante cronica subacuta inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori → J68.4
- virus respiratorio sinciziale → J21.0

Bronchite

- → J20
- - J40
- - allergico: J45.0
- - cronica J42
- - - ostruttiva J44
- - asmatica
- - → J45.9
- - ostruttiva → cronica: J44

Bronchite –*Continuazione*

- catarrale → J40
- chimica → J68.0
- cronica
- - asmatica ostruttiva → J44.8
- - enfisematosa → J44.8
- - mista semplice mucopurulenta → J41.8
- - mucopurulenta → J41.1
- - non specificata → J42
- - ostruttiva → J44.8
- - semplice
- - - → J41.0
- - - mucopurulenta → J41
- - Echovirus → J20.7
- - enfisema → cronica: J44
- - enfisematosa → cronica: J44
- - Haemophilus influenzae → J20.1
- - microorganismi specificati → J20.8
- - Mycoplasma pneumoniae → J20.0
- - non specificata
- - - → J20.9
- - come cronica → J40
- - persone 15 ani d'età → J20
- - polmonite sostanze chimiche gas, fumi e vapori → J68.0
- - Rhinovirus → J20.6
- - Streptococchi → J20.2
- - subacuta
- - broncospasmo → J20
- - fibrinosa → J20
- - membranosa → J20
- - ostruttiva → J20
- - purulenta → J20
- - settica → J20
- - tracheite → J20
- - tracheite → J40
- - virus
- - Coxackie → J20.3
- - parainfluenzale → J20.4
- - respiratorio sinciziale → J20.5

bronco

- -
- - Corpo estraneo in T17.5
- - Traumatismo di S27.4
- - esofagea → Atresia esofago con fistola Q39.1
- - inferiore → Tumore Maligno: Lobo o C34.3
- - medio → Tumore Maligno: Lobo o C34.2
- - polmonite influenzale virus
- - influenzale identificato → (J10.0
- - non specificato o virus specifico non identificato → (J11.0
- - principale → Tumore Maligno: C34.0
- - superiore → Tumore Maligno: Lobo o C34.1

Broncoaspirazione

- → X59.9!
- - durante il puerperio → O89.0
- - durante il travaglio e il parto → O74.0
- - contenuto secrezioni gastrici anestesia in gravidanza → O29.0
- - liquido vomito → T17

Broncolitiasi → J98.0**Broncomalacia congenita** → Q32.2**bronicopolmonare origine periodo perinatale** → Displasia P27.1**bronicopolmonite**

- batteri diversi pneumoniae H. influenzae → J15
- causata virus diversi quelli influenzali → J12
- Haemophilus influenzae → J14
- non specificata → J18.0
- pneumoniae → J13

bronicospasmo → con J21

- bronchite subacuta: con J20

Bronze Baby Syndrom → **sindrome del neonato di bronzo** (P83.8**bronzio Bronze Baby Syndrom** → **sindrome del neonato di P83.8****Broviac** → **Catetere tipo Z45.20**

- tipo Z95.81

Brown →

- Neuropatia sensoriale paraneoplastica [Denny- C00-D48† G13.0*
- Sindrome guaina di H50.6

brucei

- gambiense → Infezione Trypanosoma B56.0
- rhodesiense → Infezione Trypanosoma B56.1

Brucella

- → Spondilite da A23.-† M49.1*
- abortus → Brucellosi da A23.1
- canis → Brucellosi da A23.3
- melitensis → Brucellosi da A23.0
- suis → Brucellosi da A23.2

Brucellosi

- → A23
- - Altre A23.8
- - Disturbi tubulo interstiziali renali in/da: A23.-† N16.0*
- - Suino- A23.2
- Brucella
- - abortus → A23.1
- - canis → A23.3
- - melitensis → A23.0
- - suis → A23.2
- non specificata → A23.9

Bruciatura elettrocuzione → W87.9!**Brugia**

- malayi → Filariosi da B74.1
- timori → Filariosi da B74.2

brunescente → **Cataratta H25.1****Bruton associata deficit ormone della crescita** → **Agammaglobulinemia legata al cromosoma X [D80.0****BT** → **Lebbra A30.2****bubbonica** → **Peste A20.0****bubonocele** → **K40****buccia mela apple peel syndrome** → **Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a Q41.1****Buchanan** → **Osteocondrosi giovanile cresta iliaca [M91.0****Budd Chiari** → **Sindrome di I82.0****Buerger** → **Tromboangiite obliterante [I73.1****Buftalmo** → **Q15.0****bulbare**

- → progressiva Paralisi G12.2
- progressiva infantile Fazio Londe] → Paralisi G12.1

Bulbo

Bulbo –*Continuazione*

- oculare → D31.4
- - Tisi del H44.5
- olfattorio → C72.2
- - D33.3

Bulimia

- → F50.2
- nervosa
- - → F50.2
- - atipica → F50.3

buona salute → Controllo medico ed assistenza medica ad altro bambino o lattante in Z76.2

burgdorferi → Eritema cronico migrante da *Borrelia* A69.2

Burkholderia

- → B96.5!
- mallei → Infezione da A24.0
- pseudomallei → Infezione da A24.4
- *Stenotrophomonas* resistenti chinoloni amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimoxazolo → U80.7!

Burkitt → Linfoma di C83.7

Burn out → Esaurimento [Z73

burnetii → Infezione *Coxiella* A78

Burns → Osteocondrosi giovanile: dell'epifisi ulnare distale [M92.1

Bursite gonococcica → A54.4† M73.0- *

Buruli → Infezione *Mycobacterium ulcerans* [Ulcera di A31.1

buski → Infezione *Fasciolopsis* B66.5

butanolo → Alcol butilico 1- T51.3

butilico 1 butanolo → Alcol: T51.3

butirrofenonici tioxantenici → Avvelenamento Neurolettici T43.4

Buzzi → Anetoderma *Schweninger*- L90.1

bypass

- anastomosi intestinale → Portatore di Z98.0
- aortocoronarico → Portatore di Z95.1
- coronarico innesto valvolare → Complicanza meccanica di T82.2
- intestinale → Artropatia successiva a M02.0
- stenosanti → Malattia cardiovascolare: con I25.15

C1

- Traumatismo midollo spinale: *S14.71!*
- C2 → Lussazione vertebra cervicale: *S13.11*
- C3 → Livello funzionale della lesione del midollo spinale: *G82.60!*
- esterasi C1 INH → Deficit dell'inibitore della *D84.1*
- INH → Deficit inibitore della C1 esterasi [*D84.1*

C2

-
- Lussazione vertebra cervicale: C1/ *S13.11*
- Traumatismo midollo spinale: *S14.72!*
- C3 → Lussazione vertebra cervicale: *S13.12*

C3

-
- Livello funzionale lesione del midollo spinale: C1- *G82.60!*
- Lussazione vertebra cervicale: C2/ *S13.12*
- Traumatismo midollo spinale: *S14.73!*
- C4 → Lussazione vertebra cervicale: *S13.13*

C4

-
- Lussazione vertebra cervicale: C3/ *S13.13*
- Traumatismo midollo spinale: *S14.74!*
- C5 →
- Livello funzionale della lesione del midollo spinale: *G82.61!*
- Lussazione vertebra cervicale: *S13.14*

C5

-
- Livello funzionale lesione del midollo spinale: C4- *G82.61!*
- Lussazione vertebra cervicale: C4/ *S13.14*
- Traumatismo midollo spinale: *S14.75!*
- C6 → Lussazione vertebra cervicale: *S13.15*

C6

-
- Lussazione vertebra cervicale: C5/ *S13.15*
- Traumatismo midollo spinale: *S14.76!*
- C7 → Lussazione vertebra cervicale: *S13.16*
- C8 → Livello funzionale della lesione del midollo spinale: *G82.62!*

C7

-
- Lussazione vertebra cervicale: C6/ *S13.16*
- Traumatismo midollo spinale: *S14.77!*
- D1 → Lussazione vertebra cervicale: *S13.17*

C8 →

- Livello funzionale lesione del midollo spinale: C6- *G82.62!*
- Traumatismo midollo spinale: *S14.78!*

Cachessia

- *R64*
- ipofisaria → *E23.0*

cachettica → Sindrome B22

cadavere viene rinvenuto nessuna causa di morte può essere identificata → Morte in circostanze in cui il *R98*

cadente acquisito → Piede polso M21.3**cadenti**

- durante catastrofe naturale → Oggetti *X59.9!*
- gettati → Incidente oggetti *W49.9!*

cadere

- causa età avanzata causa di altri problemi di salute incerti → Tendenza a *R29.6*
- non classificata → Tendenza a *R29.6*
- persona anziana → Tendenza a *R29.6*

Cadmio suoi composti → Effetto tossico: T56.3**caduta**

- acqua → Incidente durante *X59.9!*
- denti latte → Prematuro: *K00.6*
- ferita immobile struttura crollata durante un terremoto → Vittima di: *X59.9!*

caffè → Polmone lavoratori del J67.8**caffeina → Disturbi psichici comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la F15****caffelatte → Macchie L81.3****Calabar → Edema di B74.3****Calazio → H00.1**

- Orzaiole e *H00*

calcagno

- → Frattura del *S92.0*
- Sever → Osteocondrosi giovanile: del *M92.6*

calcaneare →

- Apofisite *M92.8*
- Sperone *M77.3*

calcifica → Tendinite M65.2**calcificante**

- → Borsite *M71.4*
- spalla →
- Borsite *M75.3*
- Tendinite *M75.3*

calcificata → Vescica: N32.8**calcificazione**

- → polpa *K04.2*
- bronchiale → *J98.0*
- gangli base → *G23.8*
- muscoli → Altra *M61.4*
- ossificazione muscoli
- → *M61*
- non specificate → *M61.9*
- paralisi → *M61.2*
- ustioni → *M61.3*
- pericardica → *I31.1*
- polmone → *J98.4*

Calcifilassi → E83.50**Calcinosi cutanea → L94.2****calcio**

-
- Avvelenamento Bloccanti canali del *T46.1*
- Deficit alimentare di *E58*
- Disturbi metabolismo del *E83.5*
- del *E83.58*
- magnesio
-
- disturbi transitori del metabolismo neonatale del *P71.8*
- Tetania neonatale senza deficit di *P71.3*

calcio → Continuazione**- magnesio → Continuazione**

- neonatale → Disturbi transitori del metabolismo del *P71*
- non specificato → Disturbo transitorio del metabolismo neonatale del *P71.9*
- non specificati → Disturbi metabolismo del *E83.59*

calcitonina → Ipersecrezione di E07.0**calcoli → polpa K04.2****calcolo**

-
- Occlusione dotto biliare senza *K83.1*
- Restringimento dotto biliare senza *K83.1*
- Stenosi dotto biliare senza *K83.1*
- biliare →
- Ileo da *K56.3*
- Ostruzione intestinale da *K56.3*
- coralliforme → *N20.0*
- diverticolo vescicale → *N21.0*
- fecale → *K56.4*
- ghiandola dotto salivare → *K11.5*
- litiasi rene → *N20.0*
- prostatico → *N42.0*
- rene
- → *N20.0*
- calcolo uretere → *N20.2*
- ritenuto
- biliare SAI, non specificato (a) o senza colangite o colecistite → *K80.5*
- colecisti non specificato (a) o senza colecistite → *K80.2*
- coledoco non specificato (a) o senza colangite o colecistite → *K80.5*
- dotto
- cistico non specificato (a) o senza colecistite → *K80.2*
- epatico non specificato (a) o senza colangite o colecistite → *K80.5*
- stampo calice renale → *N20.0*
- uretere → *N20.1*
- Calcolo rene con *N20.2*
- uretrale → *N21.1*
- urinario
- non specificato → *N20.9*
- schistosomiasi bilarziosi → *B65.- + N22.0**
- vescicale → *N21.0*
- vie urinarie
- basse
- → *N21*
- Altro *N21.8*
- non specificato → *N21.9*
- malattie classificate altrove → *N22**
- altrove → *N22.8**

calcolosi

-
- Angiocolecistite senza *K81.0*
- Ascesso colecisti senza *K81.0*
- Colecistite
- enfisematosa (acuta) senza *K81.0*
- gangrenosa senza *K81.0*
- suppurativa senza *K81.0*
- Empiema colecisti senza *K81.0*
- Gangrena colecisti senza *K81.0*
- Occlusione dotto cistico o della colecisti senza *K82.0*
- Restringimento dotto cistico o della colecisti senza *K82.0*

calcolosi –Continuazione

- - -Continuazione

- - Stenosi dotto cistico o della colecisti senza K82.0
- biliare colangite → K80.3
- colecisti colecistite → K80.0
- - K80.1
- - K80.2
- coledocica colangite colecistite → K80.5
- pancreas → K86.8
- renale
- - congenita → Q63.8
- - ureterale → Idronefrosi con ostruzione per N13.2
- rene uretere → N20

Calcosi → H44.3**calda**

- - Malattia emolitica autoimmune (tipo fredda) (tipo D59.1)
- - secondaria sintomatica → Anemia emolitica: tipo D59.1

caldaia → Incidente Esplosione di W49.9!**calde → Ustione scottatura calore o sostanze X19!****caldi → Ustione scottatura**

- - alimenti X19.9!
- - gas X19.9!
- - liquidi X19.9!
- - materiali X19.9!
- - oggetti X19.9!
- - vapori X19.9!

caldo → Orticaria freddo e da L50.2**calice renale → Calcolo stampo (del N20.0****Calici renali → C65****californiana →**

- - Encefalite A83.5
- - Meningoencefalite A83.5

Calli callosità → L84**Callo → L84****callosità → Calli e L84****calloso →**

- - Agenesia corpo Q04.0
- - Demielinizzazione centrale corpo G37.1
- - Malformazioni congenite corpo Q04.0

calore

- -
- - Apoplessia da T67.0
- - Collasso da T67.1
- - Crampo da T67.2
- - Danni cutanei cronici da esposizione al L59.0
- - Edema da T67.7
- - Piressia da T67.0
- - Prostrazione da T67.5
- - Sincope da T67.1
- - artificiale → Incidente da W92.9!
- - colpo sole → Colpo di T67.0
- - deplezione salina
- - - Esaurimento da T67.4
- - idrica → Prostrazione da T67.4
- - disidratazione → Esaurimento da T67.3
- - eccessivo origine artificiale → Esposizione a W92!
- - Esposizione a W92.9!
- - freddo naturali eccessivi → Esposizione a: X59.9!

calore –Continuazione

- - insonnia cefalea perdita concentrazione, associati con la menopausa → Sintomi come vampate di N95.1
- - luce
- - - Effetti del T67
- - - del T67.8
- - non specificato → Effetto del T67.9
- - non specificato → Esaurimento da T67.5
- - sostanze calde → Ustione o scottatura da X19!
- - transitorio → Affaticamento da T67.6

calori sostanze roventi → Ustione o scottatura da contatto con altri e non specificati X19.9!**calorico**

- - - Obesità eccesso E66.0
- - idrico → Avvelenamento Farmaci agenti sull'equilibrio elettrolitico, T50.3

calotta → traumi parto della P12.8**calpestamento parte folla gente fuga → Schiacciamento, spinta o W64.9!****Calvé**

- - Vertebra piana Malattia di M42.0
- - Perthes → Osteocondrosi giovanile della testa del femore [Legg- M91.1

calvizie maschili → Alopecia (L64**Cambiamento**

- - abitudini intestinali → R19.4
- - lavoro → Z56
- - rapporti familiari durante infanzia → Z61
- - transitorio soglia uditiva → H93.2

Cambio timbro voce → R49.8**camera anteriore**

- -
- - Cisti iride, del corpo ciliare e della H21.3
- - - , del corpo ciliare e della H21.3
- - Corpo estraneo magnetico ritenuto (di vecchia data) in: H44.6
- - - non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: H44.7
- - essudativa → Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della H21.3
- - impianto → Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della H21.3
- - parassitaria → Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della H21.3

camion → Incidente con V99!**camminare → Ritardo nel R62.0****campeggio estivo → Visita ammissione a Z02****campione → Incisione prelievo di P12.4****campioni effettuato organi**

- - apparati tessuti → Risultati anormali di prelievo di R89
- - apparato digerente e della cavità addominale → Risultati anormali di prelievo di R85
- - genitali
- - femminili → Risultati anormali di prelievo di R87
- - maschili → Risultati anormali di prelievo di R86
- - vie respiratorie e dal torace → Risultati anormali di prelievo di R84

campo

- - concentramento → Modificazione personalità dopo: esperienze di F62.0

campo –Continuazione

- - visivo → Difetti del H53.4

Campylobacter → Enterite da A04.5**Camurati Engelmann → Sindrome di Q78.3****canale**

- - anale → D37.7
- - K62
- - Carcinoma in-situ: Ano e D01.3
- - Prolasso del K62.2
- - Tumore
- - - - : Ano e D12.9
- - - benigno del colon, retto, ano e D12
- - - : C21.1
- - - : lesione sconfinante a più zone contigue del retto, dell'ano e del C21.8
- - - maligno dell'ano e del C21
- - atrio ventricolare comune → Q21.2
- - biliare → dotto o C24.0
- - craniofaringeo →
- - Tumore benigno: D35.3
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D44.4
- - digerente → Assenza completa) (parziale) del Q45.8
- - incisivo → Cisti: del K09.1
- - midollare → Stenosi del M48.0
- - Nuck congenita → Cisti: del Q52.4
- - pilorico → C16.4
- - spinale lombare → Stenosi del M48.0
- - vertebrale
- - - Stenosi
- - - ossea del M99.3
- - - sublussazione del M99.2
- - causata
- - - disco intervertebrale → Stenosi del M99.5
- - - tessuto connettivo → Stenosi del M99.4

canali calcio → Avvelenamento Bloccanti i T46.1**Canalicolite lacrimale**

- - cronico → H04.4
- - subacuta non specificata → H04.3

canalino lacrimale → Stenosi: H04.5**cancrena → Aterosclerosi arterie arti: Bacino-gamba, con I70.24****Cancro multipli secondari → C79.9****Cancro**

- - - C80.9
- - generalizzato secondario) SAI. C79.9
- - gastrico → C16.9

Cancroide primario pinta carate → A67.0**Cancrum oris → A69.0****candida**

- -
- - Balanite: da B37.4† N51.2*
- - - da B37.4† N51.2*
- - Cheilite da B37.88
- - Endocardite da B37.6† I39.8 *
- - Enterite da B37.88
- - Esofagite da B37.81
- - interessamento endocardico infezione da B37.6† I39*
- - Meningite da B37.5† G02.1 *
- - Onichia da B37.2
- - Paronichia da B37.2

candida –Continuazione

- ↪ –Continuazione

- Seps da B37.7
- Stomatite da B37.0
- Uretrite da B37.4† N37.0*
- - da B37.4† N37.0*
- Vulvovaginite da B37.3†
- resistente fluconazolo voriconazolo ↪ U83!

candidiasi

- ↪ B37
- Meningite in: B37.5† G02.1*
- Polmonite in: B37.1† J17.2*
- Vaginite vulvite vulvovaginite in: B37.3† N77.1*
- neonatale ↪ P37.5

Candidide levuride ↪ L30.2**candidomycetica ↪ Vulvovaginite B37.3†****Candidosi**

- ↪ B37
- Otite esterna in: B37.2† H62.2*
- cute unghie ↪ B37.2
- non specificata ↪ B37.9
- polmonare ↪ B37.1
- sedi
- - ↪ B37.8
- - - B37.88
- urogenitali ↪ B37.4
- vulva vagina ↪ B37.3† N77.1 *

cane ↪ Infezione tenia del B67.4**canina ↪ Ascesso mascellare menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa K10.20**

- di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa K10.21

canino premolare ↪ Parte anteriore fino al limite C04.0**canis ↪ Brucellosi Brucella A23.3****Canizie ↪ L67.1****cannabinoidi ↪ Disturbi psichici comportamentali dovuti all'uso di F12****Cannabinosi ↪ J66.2****cannabis ↪ Avvelenamento Derivati della) T40.7****cannula tracheale parzialmente bloccata ↪ Disfagia per tracheostomia con necessità di aspirazione e R13.1****cantanti ↪ Noduli dei J38.2****canto ↪**

- Carcinoma in-situ Cute della palpebra, incluso il D04.1
- Melanoma
- in-situ palpebra, incluso il D03.1
- maligno palpebra, incluso il C43.1
- Nevo melanocitico palpebra, incluso il D22.1
- Tumore
- - benigno Cute della palpebra, incluso il D23.1
- - Maligno Cute della palpebra, incluso il C44.1

cantonensis ↪ Angiostrongiliasi

- Angiostrongylus B83.2
- Parastrongylus B83.2

Capacità

- apprendimento limitate ↪ F81.9
- scolastiche

Capacità –Continuazione

- scolastiche –Continuazione

- - ↪ Disturbo misto delle F81.3
- non specificato ↪ Disturbo evolutivo delle F81.9
- ventilatoria ↪ ridotta: R94.2
- vitale ↪ ridotta: R94.2

CAPD ↪ Disturbo elaborazione uditiva centrale [F80.20**capelli**

- ↪
- Avvelenamento Cheratolitici cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei T49.4
- eccesso crescita dei L68
- Eterocromia dei L67.1
- Trapianto di Z41.8
- Variazioni colore dei L67.1
- acciaio ↪ Sindrome Menkes (dei capelli ritorti) (dei E83.0
- anulati ↪ Q84.1
- fragili ↪ L67.8
- moniliformi ↪ Q84.1
- non cicatriziale non specificata ↪ Perdita di L65.9
- peli
- - ↪
- - Anomalie colore e del fusto dei L67
- - anomalità colore e del fusto dei L67.8
- - malformazioni congenite dei Q84.2
- cicatriziale ↪ Alopecia cicatriziale [perdita di L66
- non cicatriziale ↪ forma di perdita di L65
- non classificate ↪ Alterazioni morfologiche congenite dei Q84.1
- non specificata ↪ Anomalia del colore e del fusto dei L67.9
- specificata non cicatriziale ↪ Altra forma di perdita di L65.8
- ritorti capelli acciaio ↪ Sindrome di Menkes (dei E83.0

capellute hairy cell ↪ Leucemia a cellule C91.4**capelluto**

- ↪
- Avulsione cuoio S08.0
- Cuoio L02.8
- - L03.8
- Ferita aperta cuoio S01.0
- Infestazione pidocchio cuoio B85.0
- Trauma parto cuoio P12
- traumatismi cuoio S00-S09
- Traumatismo superficiale cuoio S00.0
- Tricofizia cuoio B35.0
- collo ↪
- Carcinoma in-situ: Cute del cuoio D04.4
- Melanoma
- - in-situ del cuoio D03.4
- - maligno del cuoio C43.4
- Nevo melanocitico del cuoio D22.4
- Tumore
- - benigno: Cute del cuoio D23.4
- - Maligno: Cute del cuoio C44.4
- monitoraggio ↪ Traumatismo cuoio P12.4
- non specificato ↪ Trauma parto del cuoio P12.9
- qualsiasi parte ↪ cuoio T20

capelluto –Continuazione

- trauma parto ↪ Contusione con ecchimosi del cuoio P12.3

capezzoli ↪ Secrezione dei N64.5**capezzolo**

- ↪
- Assenza congenita del Q83.2
- - mammella e del Q83.0
- Ragade fistola del N64.0
- Retrazione del N64.5
- Risultati anormali secrezione dal R89
- accessorio ↪ Q83.3
- areola ↪ Tumore Maligno: C50.0
- associata
- gestazione ↪ Infezione del O91.0
- gravidanza ↪ Retrazione del O92.0
- fissurato associato gravidanza ↪ O92.1
- gravidanza puerperale ↪ Ragade del O92.1
- gravidico ↪ Ascesso del O91.0
- puerperale ↪ Ascesso del O91.0
- surnumerario ↪ Q83.3

capillare ereditaria ↪ Fragilità D69.8**capillari**

- ↪ Malattie dei I78
- dei I78.8
- arterie arteriole e dei I70-I79
- malattie classificate ↪ Disturbi delle arterie, arteriole e I79*
- delle arterie, arteriole e I79.8*
- non specificata ↪ Malattia dei I78.9

Capillaria philippinensis ↪ Infezione da B81.1**Capillariasi**

- ↪ B81.1
- epatica ↪ B83.8
- intestinale ↪ B81.1

capitato ↪ Frattura Osso S62.16**capitello omero Panner ↪ Osteocondrosi (giovane): del M92.0****capitis ↪ Pediculosi Pediculus humanus B85.0****capo**

- ↪
- Alopecia totale (del L63.0
- deformità acquisite del M95.2
- Seborrea del L21.0
- Tinea barba tinea del B35.0
- lungo bicipite ↪ Traumatismo del muscolo e del tendine del S46.1

capocchia spillo ↪ Stenosi meato uretrale (a N35.9**capro espiatorio ↪ Ostilità confronti del bambino, trasformato in Z62****capsula**

- ↪ Cuffia rotatori (S43.4
- articolazione ↪
- Distorsione di (T14.3
- Distrazione di (T14.3
- Emartro traumatico: di (T14.3
- traumatico
- - Deiscenza di (T14.3
- - Ematro di (T14.3
- - Rottura di (T14.3
- - Sublussazione di (T14.3
- labirintica ↪ Otosclerosi interessante: la H80.2

capsula –Continuazione

- pelvi renale → interessamento della S37.02

capsulare

- →
- - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento M23.47
- - Instabilità cronica ginocchio: Legamento M23.57
- - Lacerazione S37.02
- - Lesione interna ginocchio non specificata: Legamento M23.97
- - lesioni interne ginocchio: Legamento M23.87
- - rotture spontanee legamento (i) del ginocchio: Legamento M23.67
- - mammella dispositivo protesico impianto mammari → Fibrosi T85.82
- - milza lacerazione maggiore parenchima → Lacerazione S36.02
- - pseudoesfoliazione cristallino → Glaucoma (primario) (stato residuale di): H40.1

capsulatum

- → Istoplasmosi
- - disseminata Histoplasma B39.3
- - generalizzata Histoplasma B39.3
- - polmonare
- - - cronica da Histoplasma B39.1
- - - Histoplasma B39.0
- - non specificata → Istoplasmosi
- - Histoplasma B39.4
- - polmonare da Histoplasma B39.2

Capsulite

- → M77.9
- - adesiva spalla → M75.0

captazione radionuclidi radioisotopi → Risultati anormali di: studi di R94**carate** →

- Cancroide primario pinta [A67.0
- cardiovascolare Lesioni pinta [I98.1* A67.2
- Chiazze eritematose pinta [A67.1
- Ipercheratosi pinta [A67.1
- Lesioni
- - acromiche ipercromiche da pinta [A67.3
- - cardiovascolari pinta [A67.2† I98.1*
- - cutanee
- - - acromiche da pinta [A67.2
- - - cicatriziali da pinta [A67.2
- - - discromiche da pinta [A67.2
- - ipercromiche pinta [A67.1
- Papula primaria pinta [A67.0
- Pinta [A67

carattere

- →
- - Disturbo di F68.8
- - ematuria lesioni morfologiche specificate nelle sottocategorie. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto N02
- - nefropatia malattia renale SAI. con lesione morfologica specificata alle sottocategorie a. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto N05
- - proteinuria isolata ortostatica (persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto N06

carattere –Continuazione

- sospettoso evasivo → R46.5

caratteriale → Nevrosi F60.9**caratteristiche**

- autistiche → Ritardo mentale con F84.1
- istologiche cisti aneurismatica lesione fibro-ossea → lesioni che hanno K09

caratteristico infanzia → Disturbi sfera emozionale con esordio F93**caratterizzata lesioni cute membrane mucose** → Infezione virale non specificata B09**caratterizzate**

- accrescimento precoce eccessivo → Sindromi malformative congenite Q87.3
- - , non classificate altrove → Altre infezioni virali B08
- - → Altre infezioni virali specificate B08.8
- - lesioni cute membrane mucose → Infezioni virali B00-B09

carbamati → Effetto tossico Insetticidi organofosforici e T60.0**Carbamazepina** → T42.1**carbapenemi**

- amikacina resistenza dimostrata tutti gli antibiotici beta-lattamici [resistenza ESBL] → Escherichia, Klebsiella e Proteus resistenti a chinoloni, U80.4!
- chinoloni amikacina
- - → Enterobacter, Citrobacter e Serratia resistenti a U80.5!
- - ceftazidima piperacillina/tazobactam → Pseudomonas aeruginosa e altri non fermentanti resistenti a U80.6!

carboidrati

- →
- - disturbi
- - - assorbimento intestinale di E74.3
- - - metabolismo dei E74
- - - specificati metabolismo dei E74.8
- - Malassorbimento intolleranza (a): K90.4
- - feto neonato
- - → disturbi transitori del metabolismo dei P70.8
- - non specificato → Disturbo transitorio del metabolismo dei P70.9
- - non specificato → Disturbo metabolismo dei E74.9
- - specifici feto neonato → Disturbi transitori del metabolismo dei P70

carbunchio

- →
- - forme di A22.8
- - Meningite (in): A22.8† G01*
- - Polmonite (in) (da): A22.1† J17.0*
- - Antrace → A22
- - cutaneo → A22.0
- - gastrointestinale → A22.2
- - inalazione → A22.1
- - non specificato → A22.9
- - padiglione auricolare condotto uditivo esterno → H60.0
- - polmonare → A22.1

carbunchiosa →

- Meningite A22.8† G01*
- Sepsis A22.7

carbonte →

- Pneumoconiosi minatori del J60

carbonte → –Continuazione

- Polmone polvere di J60

carbonica

- →
- - Anidride T41.5
- - Effetto tossico Anidride T59.7
- - benzodiazepidi diuretici → Avvelenamento: Inibitori dell'anidrase T50.2

carbonio → Effetto tossico

- Disolfuro di T65.4
- monossido di T58
- Tetracloruro di T53.0

carbossilasi fosfoenolpiruvica → Deficit di: E74.4**carbossilasi**

- → Deficit piruvato- E74.4
- - dipendente biotina → Deficit di D81.8

carcere → Detenzione in Z65**carcinoma** → Sindrome da E34.0**Carcinoma**

- → C80.9
- - basocellulare labbro → C44.0
- - epatocellulare → C22.0
- - in-situ
- - - Ano canale anale → D01.3
- - - Apparato respiratorio non specificato → D02.4
- - - Bronchi polmone → D02.2
- - - cavità orale esofago e dello stomaco → D00
- - - Cervice
- - - - non specificata → D06.9
- - - - uterina → D06
- - - Colon → D01.0
- - - cute
- - - - → D04
- - - - arto
- - - - - inferiore, inclusa l'anca → D04.7
- - - - - superiore, inclusa la spalla → D04.6
- - - - cuoio capelluto e del collo → D04.4
- - - - labbro → D04.0
- - - - non specificata → D04.9
- - - - non specificate parti della faccia → D04.3
- - - - orecchio condotto uditivo esterno → D04.2
- - - - palpebra incluso il canto → D04.1
- - - - sedi → D04.8
- - - - tronco → D04.5
- - - Endocervice → D06.0
- - - Endometrio → D07.0
- - - Esocervice → D06.1
- - - Esofago → D00.1
- - - Fegato colecisti dotti biliari → D01.5
- - - Giunzione retto sigmoidea → D01.1
- - - intraduttale → D05.1
- - - Labbro cavità orale e faringe → D00.0
- - - Laringe → D02.0
- - - lobulare → D05.0
- - - mammella
- - - - → D05
- - - - Altro D05.7
- - - - non specificato → D05.9
- - - non specificate
- - - - parti intestino → D01.4
- - - - sedi → D09
- - - non specificati organi

Carcinoma –Continuazione

- in-situ –Continuazione
- - non specificati organi –Continuazione

- - - apparato digerente → D01
- - - - genitale → D07
- - - genitali femminili → D07.3
- - - - maschili → D07.6
- - - urinari → D09.1
- - non specificato → D09.9
- - Occhio → D09.2
- - orecchio medio apparato respiratorio → D02
- - Organi
- - apparato digerente non specificati → D01.9
- - specificati apparato digerente → D01.7
- - parti
- - apparato respiratorio → D02.3
- - - cervice → D06.7
- - Pene → D07.4
- - Prostata → D07.5
- - Retto → D01.2
- - sedi specificate → D09.7
- - Stomaco → D00.2
- - Tiroide ghiandole endocrine → D09.3
- - Trachea → D02.1
- - Vagina → D07.2
- - Vescica → D09.0
- - Vulva → D07.1
- - vie biliari intraepatiche → C22.1

carcinomatosa → Neuromiopia C00-C97† G13.0***carcinomi specificati fegato → Altri C22.7****Carcinosi secondaria → C79.9****cardatori**

- lana → Malattia dei A22.1
- lino → Malattia dei J66.1

cardia attraverso iato esofageo → Dislocazione del Q40.1**cardiaca**

- -
- - Amiloidosi E85.-† I43.1*
- - anormale Immagine R93.1
- - Aritmia (I49.9
- - Complicanza meccanica protesi valvolare T82.0
- - Dislocazione protesi valvolare T82.0
- - Edema polmonare cardiopatia non specificata o di insufficienza I50.1
- - fetale aritmia O68.0
- - Glicogenosi E74.0
- - Incremento riduzione ottusità R01.2
- - Infezione reazione infiammatorie da protesi valvolare T82.6
- - Insufficienza I50
- - - cardiaca successiva ad intervento cardiocirurgico o dovuta a protesi I97.1
- - Lacerazione cuore apertura di cavità S26.82
- - - di cavità S26.83
- - Malposizione protesi valvolare T82.0
- - Nevrosi F45.3
- - Ostruzione meccanica protesi valvolare T82.0
- - Perdita protesi valvolare T82.0
- - Perforazione protesi valvolare T82.0
- - Portatore protesi valvolare Z95.2

cardiaca –Continuazione

- - -Continuazione

- - Protrusione protesi valvolare T82.0
- - Riabilitazione Z50.0†
- - Rottura meccanica protesi valvolare T82.0
- - congestizia
- - -
- - - Cardiopatia ipertensiva con insufficienza I11.0
- - - - senza insufficienza I11.9
- - - Insufficienza I50.0
- - - Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza I13.0
- - insufficienza renale → Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza I13.2
- - così descritta → Morte improvvisa I46.1
- - Cosiddetta cirrosi cardiaca fegato → K76.1
- - cuore miocardica → Insufficienza I50.9
- - Dilatazione → I51.7
- - emopericardio come complicanza atto susseguente ad infarto miocardico acuto → Rottura della parete I23.3
- - fegato → cardiaca
- - Cosiddetta cirrosi K76.1
- - Sclerosi K76.1
- - globale → Insufficienza I50.01
- - ipertensiva → Insufficienza I11.0
- - Ipertrofia → I51.7
- - neonatale →
- - Aritmia P29.1
- - Insufficienza P29.0
- - non specificata →
- - Aritmia I49.9
- - Insufficienza I50.9
- - Malformazione congenita settale Q21.9
- - renale
- - - Malattia ipertensiva I13
- - - insufficienza
- - - - cardiaca congestizia) → Malattia ipertensiva I13.0
- - - -) e insufficienza renale → Malattia ipertensiva I13.2
- - - renale → Malattia ipertensiva I13.1
- - non specificata → Malattia ipertensiva I13.9
- - reumatica → Insufficienza I09.9
- - Sclerosi cardiaca fegato → K76.1
- - sostitutiva → Portatore valvola Z95.4
- - successiva intervento cardiocirurgico dovuta a protesi cardiaca → Insufficienza I97.1
- - xenogenica → Portatore valvola Z95.3

cardiache

- -
- - aritmie I49
- - Malformazioni congenite cavità e delle connessioni Q20
- - - e delle connessioni Q20.8
- - anestesia
- - durante
- - - puerperio → Complicanze O89.1
- - - travaglio parto → Complicanze O74.2
- - gravidanza → Complicanze O29.1
- - insufficienza valvola non specificata SAI. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita → valvole I38

cardiache –Continuazione

- - maligne → Accertamento predisposizione ad aritmie Z01.80
- - non specificata → Malformazione congenita di cavità e connessioni Q20.9
- - specificate → aritmie I49.8
- - stenosi valvola non specificata SAI. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita → valvole I38

cardiaci

- -
- - Malformazioni congenite setti Q21
- - - Q21.8
- - - Q21.88
- - rumori R01.2
- - Soffi rumori R01
- - Tofi gottosi M10.0-† I43.8*
- - malattie
- - batteriche classificate → Altri disturbi I52.0*
- - classificate → disturbi I52*
- - - I52.8*
- - infettive parassitarie classificate altrove → Altri disturbi I52.1*
- - vascolari →
- - Complicanza meccanica di altri dispositivi ed impianti T82.5
- - Complicanze
- - - dispositivi protesici, impianti ed innesti T82
- - - specificate di dispositivi protesici, impianti ed innesti T82.8
- - Dolore dispositivi protesici, impianti e innesti T82.8
- - Embolia dispositivi protesici, impianti e innesti T82.8
- - Emorragia dispositivi protesici, impianti e innesti T82.8
- - Fibrosi dispositivi protesici, impianti e innesti T82.8
- - Infezione reazione infiammatorie da altri dispositivi, impianti ed innesti T82.7
- - Portatore impianti od innesti Z95.8
- - - od innesti Z95.88
- - Stenosi dispositivi protesici, impianti e innesti T82.8
- - Trombosi dispositivi protesici, impianti e innesti T82.8

cardiaco

- -
- - adattamento manutenzione pacemaker Z45.0
- - Aneurisma I25.3
- - Anormalità battito R00
- - Arresto I46
- - Asma I50.1
- - Blocco I45.9
- - Complicanza meccanica dispositivo elettronico T82.1
- - Corea
- - - interessamento I02.0
- - - reumatica interessamento I02.0
- - - I02.9
- - Difetto settale (Q21.9
- - forme specificate blocco I45.5
- - Insuccesso rigetto trapianto T86.2
- - Iscrizione lista trapianto U55.1
- - Malattia Chagas
- - - cronica) con interessamento B57.2
- - - interessamento B57.0† I98.1 *

cardiaco –Continuazione

- - -Continuazione
- - Malattia Chagas –Continuazione
- - - interessamento –Continuazione
- - - - B57.1
- - non specificate anomalie battito R00.8
- - Plesso S24.4
- - Portatore pacemaker Z95.0
- - Reumatismo articolare interessamento I00
- - - I01
- - Rumore R01.1
- - stato dopo trapianto Z94.1
- - Tamponamento I31.9
- - Tofo gottoso M10.0† I43.8*
- - accelerato -> Ritmo R00.0
- - acquisito -> Difetto settale I51.0
- - Arresto
- - anestesia
- - - durante
- - - - puerperio -> O89.1
- - - - travaglio e il parto -> O74.2
- - - gravidanza -> O29.1
- - dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAL -> O75.4
- - benigno soffio innocente -> Soffio R01.0
- - completo -> Blocco I44.2
- - congenito -> Blocco Q24.6
- - efficace rianimazione -> Arresto I46.0
- - fetale -> Travaglio parto complicati da anomalia del ritmo O68.0
- - funzionale -> Soffio R01.0
- - grado priorità
- - HU high urgency -> Iscrizione in lista per trapianto U55.12
- - -] -> Iscrizione in lista per trapianto U55.11
- - U urgency] o HU [high urgency] -> Iscrizione in lista per trapianto U55.10
- - Insufficienza anestesia gravidanza -> O29.1
- - Insufficienza
- - anestesia durante
- - - puerperio -> O89.1
- - - travaglio e il parto -> O74.2
- - dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAL -> O75.4
- - lento -> Ritmo R00.1
- - non specificato ->
- - Arresto I46.9
- - Portatore impianto o trapianto Z95.9
- - Soffio R01.1
- - polmonare -> stato dopo trapianto Z94.3
- - presenza meconio liquido amniotico -> Travaglio e parto complicati da anomalia del ritmo O68.2
- - qualsiasi classificabile -> Corea reumatica con interessamento I02.0
- - successivo condizioni morbose classificabili in O00-O07 -> Arresto O08.8
- - vascolare ->
- - Complicanza non specificata di dispositivo, impianto ed innesto T82.9
- - Portatore impianto od innesto Z95

cardiale ->**cardiale -> –Continuazione**

- Acalasia K22.0
- Orifizio C16.0
- Cardias -> Tumore Maligno: C16.0**
- cardinale posteriore sinistra -> Persistenza della vena Q26.8**
- cardio**
 - esofagea -> Giunzione C16.0
 - polmonare hantavirus HPS] [HCPS] -> Sindrome (B33.4† J17.1 *
 - pulmonary syndrom HPS HCPS] -> Hantavirus (B33.4†
 - renale ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio -> Malattia O10.3
 - vasculo renale -> malattia: I13

Cardiobacterium hominis Eikenella Kingella -> Gruppo HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, B96.3]**cardiochirurgici -> disturbi funzionali successivi ad interventi I97.1****cardiochirurgico dovuta protesi cardiaca -> Insufficienza cardiaca successiva ad intervento I97.1****cardiogeno -> Shock R57.0****Cardiomegalia -> I51.7****Cardiomiopatia**

- -> I42
- alcolica -> I42.6
- aritmogena ventricolo destro ARVD] -> I42.80
- congenita -> I42.4
- congestizia -> I42.0
- corso differite -> A36.8† I43.0*
- costrittiva -> I42.5
- dilatativa -> I42.0
- farmaci agenti esterni -> I42.7
- ipertrofica
- -> forma di I42.2
- - non ostruttiva -> I42.2
- - ostruttiva -> I42.1
- ischemica -> I25.5
- malattie
- - classificate -> I43*
- - - I43.8*
- - infettive parassitarie classificate altrove -> I43.0*
- - metaboliche -> I43.1*
- - nutrizionali -> I43.2*
- - non specificata -> I42.9
- - nutrizionale -> E63.9† I43.2*
- - - E63.9† I43.2*
- - primitiva secondaria -> I42.9
- - puerperio -> O90.3
- - restrittiva -> forme di I42.5

cardiomiopatie -> Altre I42.8

- Altre I42.88
- Accertamento predisposizione a Z01.81

Cardiopalmò -> R00.2**cardiopatia**

- ->
- - Complicanze descrizioni mal definite di I51
- - forme di I30-I52
- - aterosclerotica
- - -> I25.1
- - Malattia
- - - tre vasi -> I25.13

cardiopatia –Continuazione

- aterosclerotica –Continuazione
- - Malattia –Continuazione
- - - vasi -> I25.12
- - - vaso -> I25.11
- - stenosi
- - - emodinamicamente rilevanti -> I25.10
- - - tronco comune sinistro -> I25.14
- - attiva -> reumatica: I01.9
- - cifoscoliosi -> I27.1
- - ipertensiva
- - -> I11
- - - I11.9
- - insufficienza cardiaca congestizia) -> I11.0
- - -) -> I11.9
- - preesistente complicante gravidanza, il parto e il puerperio -> O10.1
- - ischemica
- - -> forme di I24.8
- - cronica
- - -> I25
- - - - I25.9
- - - - forme di I25.8
- - - non specificata -> I25.9
- - non specificata -> I24.9
- - meningococcica -> A39.5†
- - non specificata
- - -> I51.9
- - insufficienza cardiaca -> Edema polmonare (acuto) con I50.1
- - reumatica
- - -> forme di I01.8
- - non specificata -> I01.9
- - - I09.9
- - tireotossica -> E05.9 I43.8*
- - E05.9† I43.8*

Cardiopatie

- ischemiche -> I20-I25
- - Altre I24
- - mal definite -> Altre I51.8
- - reumatiche
- - -> Altre I09
- - croniche -> I05-I09
- - specificate -> Altre I09.8

cardiopolmonare cronica -> Malattia I27.9**cardiorenale -> malattia: I13****cardiorespiratoria -> Insufficienza R09.2****Cardiospasmo -> K22.0****cardiostimolanti farmaci azione simile -> Avvelenamento: Glicosidi T46.0****cardiotomica -> Sindrome post- I97.0****cardiovascolare**

- ->
- - Accidente I51.6
- - Avvelenamento
- - - farmaci agenti principalmente sul sistema T46
- - - non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema T46.9
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Sistema F45.30
- - Malattia Chagas acuta con: interessamento B57.0† I98.1*
- - - cronica) (con): interessamento B57.2† I98.1*
- - Risultati anormali esami per studi di funzionalità R94.3

cardiovascolare –Continuazione

- - -Continuazione

- - Sifilide A52.0†
- - - A52.0† I98.0*
- - - I98.0*
- aterosclerotica così descritta -> Malattia I25.0
- bypass stenosi -> Malattia I25.15
- congenita tardiva -> Sifilide A50.5† I98.0*
- Interessamento malattia Chagas (cronica) -> I98.1* B57.2
- Lesioni pinta carate -> I98.1* A67.2
- non specificata -> Malattia I25.19
- - I51.6
- non specificato origine periodo perinatale -> Disturbo P29.9
- Sifilide
- - -> A52.0† I98.0*
- - congenita tardiva -> A50.5† I98.0*
- stents stenosi -> Malattia I25.16

cardiovascolari

- -
- - Esame speciale screening per disturbi Z13.6
- - Osservazione sospetto malattie Z03.5
- - -> Altri disturbi P29.8
- - hanno origine periodo perinatale -> Disturbi P29
- - malattie infettive parassitarie classificate altrove -> Disturbi I98.1*
- - pinta carate -> Lesioni A67.2† I98.1*
- - specifici periodo perinatale -> Disturbi respiratori e P20-P29

Cardite

- -> reumatica: I01.9
- - cronica -> I51.8
- - meningococcica -> A39.5† I52.0*
- - A39.5† I52.0*
- - reumatica -> I09.9
- - reumatoide -> M05.3† I52.8*
- - M05.3-† I52.8*
- - virale -> B33.2

Carena -> C34.0**carenato -> Petto Q67.7****carenza**

- acquisita iodio -> Ipotiroidismo da E01.8
- affettiva -> Psicopatia da F94.2
- congenita iodio -> Ipotiroidismo da E00.9
- iodio
- - -
- - - Gozzo
- - - - endemico) diffuso da E01.0
- - - -) multinodulare da E01.1
- - - - nodulare da E01.1
- - - Ipotiroidismo subclinico da E02
- - -> Altri disturbi tiroidei da E01.8
- - condizioni morbose correlate -> Disturbi tiroidei da E01
- - congenita
- - -> Sindrome da E00
- - - misto -> Sindrome da E00.2
- - - mixedematoso -> Sindrome da E00.1
- - - neurologico -> Sindrome da E00.0
- - - non specificata -> Sindrome da E00.9
- - - non specificato -> Gozzo (endemico) da E01.2

carico**carico –Continuazione**

- apparato respiratorio -> Esame speciale di screening per tumore a Z12.2
- autosomi
- - -> delezioni a Q93.8
- - non specificata -> Delezione a Q93.9
- - durante il puerperio -> Complicanze a O89.2
- - durante il travaglio e il parto -> Complicanze a O74.3
- sistema nervoso centrale anestesia in gravidanza -> Complicanze a O29.2

Carie

- cemento -> K02.2
- dentaria
- - -> K02
- - arrestata suo decorso -> K02.3
- - non specificata -> K02.9
- dentarie -> Altre K02.8
- dentina -> K02.1
- iniziale -> Lesioni macchie bianche [K02.0
- limitata smalto -> K02.0
- mastoide -> H70.1

carinii -> Polmonite Pneumocystis B59†**Cariotipo**

- 45 -> Q96.0
- 46
- - cromosoma sessuale anormale, eccetto iso (Xq) -> Q96.2
- - iso Xq -> Q96.1
- - XX ->
- - - Ermafroditismo vero con Q99.1
- - fenotipo maschile con Q98.3
- - Sindrome di Klinefelter, maschio con Q98.2
- - XY -> Femmina con Q97.3
- 47
- - XXX -> Q97.0
- - XXY -> Sindrome di Klinefelter, Q98.0
- - XYY -> Q98.5

carne

- bovina -> Infezione tenia di B68.1
- pesce Ciguatera -> Avvelenamento da T61.0

carnitina palmitil transferasi muscolare -> Deficit di E71.3**carnosa -> Mola: O02.0****carotide**

- -
- - Aneurisma dissezione arteria I72.0
- - Emorragia subaracnoidea sifone carotideo e dalla biforcazione della I60.0
- - Traumatismo arteria S15.0
- arteria vertebrale -> Arteria basilare, arteria I63.0
- - basilare, arteria I63.1
- - basilare, arteria I63.2
- comune -> Traumatismo Arteria S15.01
- esterna -> Traumatismo Arteria S15.02
- interna -> Traumatismo Arteria S15.03
- parte non specificata -> Traumatismo: Arteria S15.00

carotideia

- -> Occlusione stenosi arteria I65.2
- emisferica -> Sindrome G45.1

carotideo

- -

carotideo –Continuazione

- - -Continuazione

- - Sindrome sincope seno G90.00
- - Tumore
- - - benigno Glomo D35.5
- - - Maligno Glomo C75.4
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Glomo D44.6
- biforcazione carotide -> Emorragia subaracnoidea dal sifone I60.0

carotidi vertebrali esiti infarto cerebrale -> embolia delle arterie basilari, I65

- -> ostruzione (completa) (parziale) delle arterie basilari, I65
- -> stenosi delle arterie basilari, I65
- -> trombosi delle arterie basilari, I65

carpale

- -
- - Distorsione distrazione polso: (Articolazione) S63.51
- - Frattura di altro (e) osso (a) S62.1
- - Sindrome tunnel G56.0
- adulto -> Osteocondrosi semilunare M93.1
- durante gravidanza -> Sindrome del tunnel O26.82
- Kienböck -> Osteocondrosi giovanile: del semilunare M92.2
- non specificato -> Frattura: Osso (a) S62.10

carpali

- -> Frattura multiple ossa S62.19
- - accessorie -> Ossa Q74.0

carpo -> Rottura traumatica legamento del polso e del S63.3**carpometacarpica**

- -
- - Artrosi
- - - non specificata prima articolazione M18.9
- - - post traumatica bilaterale della prima articolazione M18.2
- - - - della prima articolazione M18.3
- - - - della prima articolazione M18.3
- - - primaria prima articolazione M18.1
- - - - articolazione M18.1
- - - secondaria
- - - - bilaterale della prima articolazione M18.4
- - - - prima articolazione M18.5
- - - - - articolazione M18.5
- - Distorsione distrazione polso: (Articolazione) S63.53
- - Lussazione polso Articolazione) S63.04
- bilaterale rizartriosi -> Artrosi primaria della prima articolazione M18.0
- rizartriosi -> Artrosi prima articolazione M18
- unilaterale -> Artrosi
- - post-traumatica della prima articolazione M18.3
- - primaria della prima articolazione M18.1
- - secondaria della prima articolazione M18.5

carpopedale -> Spasmo R29.0**cartilagine**

- -> C49
- - D21
- - disturbi della M94

cartilagine –Continuazione

- articolare
- - -
- - - Tumore
- - - - benigno dell'osso e della D16
- - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della C41.8
- - - Tumori
- - - - comportamento incerto o sconosciuto: Ossa e D48.0
- - - - maligni di osso e C40-C41
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della C40.8
- - arti - Tumore maligno dell'osso e della C40
- - arto non specificato - Tumore Maligno: Osso e C40.9
- - - benigno dell'osso e della D16.41
- - Craniofacciale - Tumore maligno dell'osso e della C41.01
- - ginocchio - Lesione in atto della S83.3
- - - Tumore benigno dell'osso e della D16.42
- - Mascello facciale - Tumore maligno dell'osso e della C41.02
- - non specificate sedi - Tumore maligno dell'osso e della C41
- - - benigno: Ossa e D16.9
- - non specificati - Tumore Maligno: Osso e C41.9
- - cricoide
- - - Fissurazione posteriore della Q31.8
- - epiglottide glottide, della laringe e della cartilagine tiroidea - Agnesia della Q31.8
- - - , della laringe e della cartilagine tiroidea - Assenza della Q31.8
- - - , della laringe e della cartilagine tiroidea - Atresia della Q31.8
- - interna sinfisi durante parto - Avulsione della O71.6
- - laringea - Tumore Maligno: C32.3
- - menisco - Mascellare (S03.0
- - nasale - C30.0
- - naso - D14.0
- - - D38.5
- - non specificato - Disturbo della M94.9
- - setto nasale - Lussazione della S03.1
- - tiroide - S12.8
- - - S13.5
- - tiroidea -
- - Agnesia cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della Q31.8
- - Assenza cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della Q31.8
- - Atresia cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della Q31.8
- - tracheale - Anomalia della Q32.1

cartilaginee multiple - Esostosi Q78.6**cartilagini**

- - disturbi specificati, delle M94.8
- - articolari - disturbi delle M24.1

Caruncola uretrale - N36.2**casa**

- -
- - Controversie vicini inquilini e proprietari di Z59

casa –Continuazione**- - -Continuazione**

- - Parente necessita assistenza a Z63
- - durante infanzia - Allontanamento dalla Z61
- - tale rendere difficile impedire le normali cure - Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in Z76.2

casareo - Feto neonato sofferenti per parto P03.4**casi complicazioni - Assistenza osservazione nei Z39.0****caso ipersplenismo - Neutropenia in D70.6****cassoni**

- - Osteonecrosi disbarica malattia dei T70.3† M90.3*
- - malattia decompressione - Malattia dei T70.3

casuale - Gravidanza come reperto Z33!**catalasi perossidasi - deficit di E80**

- di E80.3

Catalessia - schizofrenica: F20.2**cataplessia - Narcolessia e G47.4****cataratta**

- - Altra H26
- - Cheratopatia bollosa afachica) susseguente ad intervento chirurgico di H59.0
- - Sequele di H26.4
- - brunescente - H25.1
- - complicata - H26.2
- - congenita - Q12.0
- - corso iridoclitte cronica - H26.2
- - diabetica - E10-E14† H28.0*
- - distrofia miotonica - G71.1† H28.2*
- - disturbi cristallino malattie classificate altrove - H28*
- - dovuta disturbi oculari - H26.2
- - farmaci - H26.3
- - infantile giovanile presenile - H26.0
- - ipoparatiroidismo - E20.-† H28.1*
- - malattie
- - - classificate - H28.2*
- - - endocrine nutrizionali metaboliche - H28.1*
- - malnutrizione disidratazione - E40-E46† H28.1*
- - non specificata - H26.9
- - nucleo sclerosi nucleare - H25.1
- - secondaria - H26.4
- - senile
- - - H25
- - - Altra H25.8
- - - Forme combinate di H25.8
- - - coronarica - H25.0
- - - corticale - H25.0
- - - incipiente - H25.0
- - - ipermatura - H25.2
- - - morgagnana - H25.2
- - - non specificata - H25.9
- - - nucleare - H25.1
- - - punteggiata - H25.0
- - - sottocapsulare polare anteriore) (posteriore) - H25.0
- - specificata - Altra H26.8
- - traumatica - H26.1

catarrale -

- Bronchite J40
- Laringite: J37.0
- Otite media: H65.9
- Tracheite (acuta): J04.1

Catarro

- enterico intestinale - A09.0
- tubotimpanico cronico - H65.2

catastrofe naturale - Oggetti cadenti durante X59.9!**catastrofica - Modificazione duratura personalità dopo un'esperienza F62.0****Catatonica - schizofrenica: F20.2****catatonica - Schizofrenia F20.2****catatonico**

- - Stupor F20.2
- - organico - Disturbo F06.1

catecolamine -

- Elevati tassi urinari di: R82.5
- Ipersecrezione di E27.5

Categoria

- - Categorie cliniche malattia da HIV: U60.1!
- - da HIV: U60.2!
- - da HIV: U60.3!
- - 1 - Numero cellule T helper nella malattia da HIV: U61.1!
- - 2 - Numero cellule T helper nella malattia da HIV: U61.2!
- - 3 - Numero cellule T helper nella malattia da HIV: U61.3!
- - clinica malattia HIV non specificata - U60.9!
- - diversa - Malattia HIV sintomatica, U60.2!

categorie

- - 0 3 e B81.8 - Infezioni da elminti intestinali classificati in più di una tra le B81.4
- - cliniche malattia HIV
- - - U60!
- - Categoria A - U60.1!
- - - B - U60.2!
- - - C - U60.3!

Catena

- - ossicolare - Ferita aperta: S01.36
- - ossicolare -
- - Anchilosi della H74.3
- - anomalità acquisite della H74.3
- - Interruzione dislocazione della H74.2
- - Malformazione congenita della Q16.3
- - Perdita parziale della H74.3
- - pesante alfa - Malattia della C88.1
- - ramificata
- - - disturbi metabolismo degli aminoacidi a E71.1
- - - acidi grassi - Disturbi del metabolismo degli aminoacidi a E71
- - - non specificato - Disturbo del metabolismo degli aminoacidi a E71.2

catene

- - leggere kappa - Deficit delle D80.8
- - pesanti
- - - malattie delle C88.2
- - - alfa - Malattia delle C88.3

catetere

- - rimozione di Z43
- - Broviac - Z45.20
- - - Z95.81

catetere –Continuazione

- dialisi peritoneale → Infezione e reazione infiammatoria da T85.71
- durante procedura → Perforazione accidentale di: nervo da T81.2
- - - accidentale di: organo da T81.2
- - - accidentale di: vaso sanguigno da T81.2
- urinario permanenza → Complicanza meccanica di T83.0
- vascolare dialisi → Complicanza meccanica di T82.4

cateterismo

- → stenosi uretrale post- N99.1
- vascolare permanenza impiantato chirurgicamente → adattamento e manutenzione di sistema di Z45.20
- - - Portatore di sistema di Z95.81

cauda equina

- →
- - malformazioni congenite della Q06.3
- - non specificati traumi della S34.38
- - Sindrome della G83.4
- - Traumatismo della S34.3
- - Tumore Maligno: C72.1
- completa → Sindrome della G83.40
- incompleta → Sindrome della G83.41
- non specificata → Sindrome della G83.49
- traumatica
- - completa → Sindrome della S34.30
- - incompleta → Sindrome della S34.31

causa

- - Complicanze di procedure intrauterine non classificate altrove, P96.5
- affezioni feto neonato → Interruzione di gravidanza P96.4
- difetto coagulazione →
- Distacco prematuro di placenta O45.0
- Emorragia intraparto O67.0
- disabilita → Limitazioni attivate a Z73
- durante gestazione causa non specificata → Decesso da O95
- età avanzata causa di altri problemi di salute incerti → Tendenza a cadere a R29.6
- gestazionale
- - diretta → Decesso per O96.0
- - - per sequele di O97.0
- - indiretta → Decesso per O96.1
- - - per sequele di O97.1
- - non specificata → Decesso per O96.2
- - - per sequele di O97.2
- gfeztazionale avvenga 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto → Decesso per qualsiasi O96
- malattie classificate
- - →
- - - Adenovirus come B97.0!
- - - agenti batterici, specificati, come B96!
- - - - infettivi, specificati, come B98!
- - - Bacillus fragilis [B. fragilis] come B96.6!
- - - Batteri, virus ed altri agenti infettivi come B95-B98
- - - - specificati come B96.8!
- - - Clostridium perfringens [C. perfringens] come B96.7!
- - - Coronavirus come B97.2!

causa –Continuazione

- malattie classificate –Continuazione
- - - - -Continuazione
- - - Enterovirus come B97.1!
- - - Escherichia coli [E. coli] come B96.2!
- - - Haemophilus influenzae [H. influenzae] e Moraxella come B96.3!
- - - Helicobacter pylori [H. pylori] come B98.0!
- - - Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] come B96.0!
- - - Papillomavirus come B97.7!
- - - Parvovirus come B97.6!
- - - Pseudomonas (aeruginosa) come B96.5!
- - - Reovirus come B97.5!
- - - Retrovirus come B97.3!
- - - Stafilococco aureo come B95.6!
- - - - come B95.7!
- - - - non specificato come B95.8!
- - - - , gruppo A, come B95.0!
- - - - , gruppo B, come B95.1!
- - - - , gruppo D, come B95.2!
- - - - come B95.4!
- - - Streptococco e stafilococco come B95!
- - - - non specificato come B95.5!
- - - Streptococcus pneumoniae come B95.3!
- - - Vibrio vulnificus come B98.1!
- - - Virus come B97!
- - - - come B97.8!
- - - - respiratorio sinciziale come B97.4!
- - - Altro microorganismo aerobio Gram-positivo specificato come B95.90!
- - - Altro microorganismo anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato come B95.91!
- - - Altro microorganismo Gram-positivo specificato come B95.9!
- - - Altro streptococco specificato come B95.48!
- - settori → Streptococco, gruppo C, come B95.41!
- - - Streptococco, gruppo G, come B95.42!
- morte può essere identificata → Morte in circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma nessuna R98
- non nota successiva parto → Febbre di O86.4
- non può essere identificata → Morte che si sa essere né violenta e né istantanea, la cui R96.1
- non specificata
- - →
- - - Decesso
- - - - causa durante la gestazione di O95
- - - - fetale per P95
- - - Dermatite
- - - - contatto, non specificata, da L25.9
- - - - irritativa da contatto, da L24.9
- - - avviene durante gravidanza, il travaglio, il parto o il puerperio → Decesso materno da O95
- occlusione gangrena →
- - - addominale: K43.0
- - - diaframmatica: K44.0
- - - femorale (unilaterale): K41.3
- - - Ernia inguinale (unilaterale): K40.3
- - - ombelicale: K42.0

causa –Continuazione

- occlusione gangrena → -Continuazione
- - Qualsiasi condizione classificata in K46: K46.0
- problemi salute incerti → Tendenza a cadere a causa dell'età avanzata o a R29.6
- qualsiasi effetto nocivo → farmaco correttamente somministrato in dosaggio terapeutico o profilattico come Y40-Y84
- reazione anomala paziente complicanza tardiva, senza infortunio all'epoca dell'intervento → Altri interventi medici come Y84!
- reazioni anomale paziente complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura → procedure chirurgiche e mediche come Y40-Y84
- - tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura → procedure chirurgiche e mediche come Y84.9!
- sconosciuta
- - →
- - - morte improvvisa da R96
- - - Rene piccolo da N27
- - bilaterale → Rene piccolo da N27.1
- - mortalità → R99
- - non specificato → Rene piccolo da N27.9
- - unilaterale → Rene piccolo da N27.0
- specificata diversa reumatica
- - - valvola aortica: insufficienza SAI. o da I35.1
- - - valvola aortica: rigurgito SAI. o da I35.1
- - - valvola mitralica: insufficienza SAI. o da I34.0
- - - valvola mitralica: rigurgito SAI. o da I34.0
- - - valvola polmonare: insufficienza SAI. o da I37.1
- - - valvola polmonare: rigurgito SAI. o da I37.1
- - - valvola tricuspidale: insufficienza da I36.1
- - - valvola tricuspidale: rigurgito da I36.1
- - - congenita → valvole cardiache: insufficienza di valvola non specificata SAI. o da I38
- - - → valvole cardiache: stenosi di valvola non specificata SAI. o da I38
- - - → Valvulite (cronica) di valvola non specificata SAI. o da I38
- sproporzione →
- - fetale
- - - Ascite O33.7
- - - idrope O33.7
- - - Meningomieloclele O33.7
- - - Teratoma sacrale O33.7
- - - tumore O33.7
- - Gemelli congiunti O33.7
- - Restringimento
- - - cavità media (della pelvi) che O33.3
- - - stretto inferiore (della pelvi) che O33.3
- trascuratezza propria persona → Insufficiente assunzione di cibo e acqua a R63.6

Causalgia → G56.4**causante**

- deficit uditivo non specificata → Malformazione congenita dell'orecchio Q16.9

causante –Continuazione

- non specificati traumatismi → Esposizione a fattore non specificato *X59.9!*

causanti

- deficit uditivo → Malformazioni congenite dell'orecchio *Q16*
- dipendenza → Feto neonato sofferenti per uso materno di droghe *P04.4*

causata

- afibrinogenemia → Emorragia eccessiva) intraparto *O67.0*
- coagulazione intravasale disseminata → Emorragia (eccessiva) intraparto *O67.0*
- deformità
- → Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.7*
- ossee pelvi materna → Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.0*
- disco intervertebrale → Stenosi del canale vertebrale *M99.5*
- entrata bacino stretta → Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.2*
- farmaci medicamenti → Eruzione cutanea generalizzata *L27.0*
- cutanea localizzata *L27.1*
- feto macrosomico → Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.5*
- idrocefalia fetale → Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.6*
- iperfibrinolisi → Emorragia eccessiva) intraparto *O67.0*
- ipofibrinogenemia → Emorragia eccessiva) intraparto *O67.0*
- pelvi generalmente stretta → Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.1*
- polvere cotone → Malattia delle vie aeree *J66.0*
- polveri organiche specifiche → Malattia delle vie aeree *J66.8*
- restringimento bacino inferiore → Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.3*
- tessuto connettivo
- → Stenosi del canale vertebrale *M99.4*
- dischi intervertebrali → Stenosi dei forami intervertebrali *M99.7*
- virus
- diversi quelli influenzali → broncopolmonite *J12*
- Lassa → Febbre emorragica *A96.2*

causate

- Chlamydiae → malattie *A70-A74*
- polveri organiche specifiche → Malattie delle vie aeree *J66*

causato malattie classificate complica gravidanza → Vomito, *O21.8***cause**

- →
- aracnoidite non specificate *G03*
- Ittero neonatale dovuto ad altre e non specificate *P59*
- leptomeningite non specificate *G03*
- Meningite
- non precisate *G03*
- non specificate *G03*
- pachimeningite non specificate *G03*
- esogene conosciute
- → sindromi malformative congenite da *Q86.8*

cause –Continuazione

- esogene conosciute –Continuazione

- non classificate → Sindromi malformative congenite da *Q86*
- esterne →
- Effetti di altre *T75*
- specificati di *T75.8*
- Emoglobinuria dovuta ad emolisi da altre *D59.6*
- non specificati effetti di *T66-T78*
- Sequele
- non specificati effetti di *T98*
- effetti di *T98.1*
- traumatismi, di avvelenamenti e di altre conseguenze di *T90-T98*
- gestazionali → Decesso sequele di *O97*
- mal definite sconosciute mortalità → *R95-R99*
- mortalità
- mal definite non specificate → Altre *R99*
- morbosità feto neonato → le sottoelencate condizioni della madre solo quando specificate come *P00-P04*
- sconosciute non specificate morbosità → *R69*
- sistemiche → Disgregazione denti da *K08.0*
- specificate →
- Ittero neonatale da altre *P59.8*
- Meningite dovuta ad altre *G03.8*

cautelare procedura attribuzione patria potestà del bambino → Custodia *Z65***cava**

- →
- Embolia trombotica vena *I82.2*
- Stenosi congenita vena *Q26.0*
- Vena *S25.2*
- inferiore
- → Traumatismo vena *S35.1*
- superiore → Anomalia della vena *Q26.9*
- Assenza della vena *Q26.8*
- Sindrome della vena *I87.1*
- Stenosi congenita della vena *Q26.0*
- vena azygos → Continuazione della vena *Q26.8*
- superiore
- → Traumatismo vena *S25.2*
- sinistra → Persistenza della vena *Q26.1*

cavale gestazionale ipotensione → Sindrome utero- *O26.5***cavallo**

- → Rene lobulato fusione renale e rene a ferro di *Q63.1*
- retina distacco → Lacerazione a ferro di *H33.3*

cavatappi → Esofago a *K22.4***Cavernite pene → *N48.2*****cavernosi**

- → Corpi *C60.2*
- pene →
- Ascenso corpi *N48.2*
- Atrofia corpi *N48.8*
- Cellulite corpi *N48.2*
- Favo corpi *N48.2*
- Foruncolo corpi *N48.2*
- Ipertrofia corpi *N48.8*
- Trombosi corpi *N48.8*

Caviglia

- → *L03.11*
- *S82.88*
- Amputazione traumatica
- ginocchio e la *S88.1*
- piede a livello della *S98.0*
- congenita Malformazione: *Q74.2*
- Contusione della *S90.0*
- Distorsione distrazione della *S93.4*
- Ferita aperta della *S91.0*
- Frattura
- gamba compresa la *S82*
- piede eccetto la *S92*
- Lussazione articolazione della *S93.0*
- Perdita piede e della *S89.4*
- Perone interessante: *S82.6*
- Tibia interessante: *S82.5*
- Traumatismo schiacciamento della *S97.0*
- Legamento
- deltoideo → Distorsione e distrazione della *S93.41*
- peroneocalcaneale → Distorsione e distrazione della *S93.42*
- tibioperoneo anteriore posteriore), distale → Distorsione e distrazione della *S93.43*
- malleolo → frattura della *S80-S89*
- Parte non specificata → Distorsione e distrazione della *S93.40*
- parti → Distorsione distrazione della *S93.48*
- piede
- →
- Amputazione traumatica della *S98*
- Congelamento
- necrosi tessutale della *T34.8*
- superficiale della *T33.8*
- Corrosione
- 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.60*
- 2a della *T25.60*
- 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.61*
- 2b della *T25.61*
- grado non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.4*
- non specificato della *T25.4*
- primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.5*
- grado della *T25.5*
- secondo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.6*
- grado della *T25.6*
- grado non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.60*
- grado non precisato della *T25.60*
- terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.7*
- grado della *T25.7*
- deformità della *M21.6*
- Ferita aperta della *S91*
- della *S91*
- di altre parti della *S91.8*
- di altre parti della *S91.80*
- Ferite aperte multiple della *S91.7*
- Lussazione distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello della *S93*
- non specificati traumatismi della *S99*
- Rottura legamenti a livello della *S93.2*

Caviglia –Continuazione

- piede –Continuazione
- - - -Continuazione

- - - Traumatismi della S90-S99
- - - - multipli della S99.7
- - - - specificati della S99.8
- - - - - della S90.8
- - - - - della S90.88
- - - - superficiali multipli della S90.7
- - Traumatismo
- - - muscoli e di tendini a livello della S96
- - - - e di tendini estensori lunghi delle dita del piede a livello della S96.1
- - - - e di tendini flessori lunghi delle dita del piede a livello della S96.0
- - - - e di tendini intrinseci a livello della S96.2
- - - - e tendini a livello della S96.8
- - - - e tendini multipli a livello della S96.7
- - - muscolo e di tendine, non specificato, della S96.9
- - - nervi a livello della S94
- - - - a livello della S94.8
- - - - multipli a livello della S94.7
- - - - non specificato a livello della S94.9
- - - nervo peroneale profondo a livello della S94.2
- - - - sensitivo cutaneo a livello della S94.3
- - - non specificato della S99.9
- - - schiacciamento della S97
- - - - di altre parti della S97.8
- - - - superficiale della S90
- - - vasi sanguigni a livello della S95
- - - - sanguigni a livello della S95.8
- - - - sanguigni multipli a livello della S95.7
- - - vaso sanguigno non specificato a livello della S95.9
- - - Ustione
- - - - della T25
- - - corrosione di anca e di arto inferiore, tranne la T24
- - - - 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la T24.20
- - - - 2a della T25.20
- - - - 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la T24.21
- - - - 2b della T25.21
- - - grado non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la T24.0
- - - - non specificato della T25.0
- - - primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la T24.1
- - - - grado della T25.1
- - - secondo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la T24.2
- - - - grado della T25.2
- - - - grado non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la T24.20
- - - - grado non precisato della T25.20
- - - terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la T24.3
- - - - grado della T25.3
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Altri traumatismi superficiali della S90.84
- - Escoriazione → traumatismi superficiali della S90.81

Caviglia –Continuazione

- piede –Continuazione

- - Formazione vesciche non termiche) → Altri traumatismi superficiali della S90.82
- - isolatamente → gamba [qualsiasi parte, tranne T24
- - Morso puntura d'insetto (non velenoso) → Altri traumatismi superficiali della S90.83
- - non specificato → Traumatismo superficiale della S90.9

cavità

- addominale → Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi dell'apparato digerente e della R85
- amniotica
- membrane → Infezione della O41.1
- possibili problemi parto → Assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla O30-O48
- con apertura di S26.83
- cardiaca → Lacerazione cuore senza apertura di S26.82
- connessioni cardiache
- - → Malformazioni congenite delle Q20
- - - congenite delle Q20.8
- - non specificata → Malformazione congenita di Q20.9
- corporea
- - -
- - Aderenze corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in T81.5
- - Ostruzione corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in T81.5
- - Perforazione corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in T81.5
- - ferita operatoria seguito di procedura diagnostica o terapeutica → Corpo estraneo accidentalmente lasciato in T81.5
- - glenoidea collo scapola → Frattura della scapola: S42.14
- - media pelvi causa sproporzione → Restrangimento della O33.3
- nasale
- - -
- - Polipo della J33.0
- - Tumore Maligno: C30.0
- - orecchio medio → Tumore maligno della C30
- - seni paranasali → Tumore benigno: Orecchio medio, D14.0
- - nasali → D02.3
- - D38.5
- - orale
- - - → C06.9
- - - : Altre e multiple parti del labbro e della S01.59
- - - Ferita aperta del labbro e della S01.5
- - - traumatismi di: S00-S09
- - - Traumatismo superficiale del labbro e della S00.5
- - esofago stomaco → Carcinoma in-situ della D00
- - faringe →
- - - Carcinoma in-situ: Labbro, D00.0
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del labbro, della C14.8

cavità –Continuazione

- orale –Continuazione
- - faringe → –Continuazione

- - - Tumore maligno di altre e mal definite sedi del labbro, della C14
- - - di comportamento incerto o sconosciuto: Labbra, D37.0
- - Tumori maligni del labbro, della C00-C14
- - ghiandole salivari mascellari → Malattie della K00-K14
- - organi apparato digerente → Tumori di comportamento incerto o sconosciuto della D37
- orbitale → Ossa della C41.01
- - della D16.41
- peritoneale → Liquido nella R18
- post mastoidectomia →
- - Cisti mucosa della H95.1
- - Colesteatoma ricorrente nella H95.0
- - Granulazioni della H95.1
- - Infiammazione cronica della H95.1
- toracica → T27.2

cavo → Piede Q66.7**cavolfiore → Orecchio a M95.1****CD4+**

- microlitro sangue → Meno di 200 cellule T helper (U61.3!
- - 200 a 499 cellule T helper (U61.2!
- - 500 e più cellule T helper (U61.1!
- non specificato → Numero cellule T helper (U61.9!

cecace → Valvola ileo- C18.0**cecità**

- → Disturbi visivi e H53-H54
- binoculare
- - → H54.0
- - monoculare → Deficit visivo, inclusa la H54
- colori → H53.5
- diurna → H53.1
- fiume → B73
- ipovisione stati classificabili con H54.-) → Z82
- monoculare → H54.4
- notturna → H53.6

cefalalgiche

- → sindromi G44
- specificate → sindromi G44.8

Cefalea

- → R51
- - Emicrania aura, senza G43.1
- - psicogena: F45.40
- - cronica post traumatica → G44.3
- - farmaci non classificata → G44.4
- grappolo
- - → Sindrome di G44.0
- - cronica → G44.0
- - episodica → G44.0
- - Sindrome Horton → G44.0
- - durante il puerperio → O89.4
- - durante il travaglio e il parto → O74.5
- - indotta anestesia spinale epidurale in gravidanza → O29.4
- - perdita concentrazione associati menopausa → Sintomi come vampate di calore, insonnia, N95.1
- tensiva
- - → G44.2

Cefalea –Continuazione

- tensiva –Continuazione
- - - -Continuazione

- - - G44.2
- - cronica → G44.2
- - episodica → G44.2
- - vasomotoria
- - - G44.1
- - non classificata → G44.1

Cefaloematoma provocato trauma parto → P12.0**cefalopelvica → Sproporzione O33.9****Cefalosporine antibiotici beta lattamici → Avvelenamento: T36.1****ceftazidima piperacillina tazobactam**

- → Pseudomonas aeruginosa e altri non fermentanti resistenti a carbapenemi, chinoloni, amikacina, U80.6!
- cotrimoxazolo → Burkholderia e Stenotrophomonas resistenti a chinoloni, amikacina, U80.7!

celiaca →

- Malattia K90.0
- Sindrome compressione arteria I77.4

celiaco

- → Ganglio plesso S34.5
- arteria mesenterica → Traumatismo del tronco S35.2

cell → Leucemia cellule capellute [hair] C91.4**cellulare**

- cromosoma sessuale anormale → Mosaicismo, 45, X/altra (e) linea (e) Q96.4
- insufficienza epatica → necrosi epatica (K72
- non specificato → Leucemia acuta di tipo C95.0
- non specificato → Leucemia di tipo C95
- - di tipo C95.7
- - cronica di tipo C95.1
- - subacuta di tipo C95.2
- specificato → leucemie di tipo C94

cellularità mista → Linfoma Hodgkin classico a C81.2**cellule**

- -
- - Leucemia
- - - linfatica cronica a C91.1
- - - prolinfocitica a C91.3
- - Linfoma non Hodgkin piccole C83.0
- - Mucopolipidosi malattia a E77.0
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto di istiociti e delle mast-D47.0
- - anaplastico → Linfoma diffuso a grandi C83.3
- - beta isole Langerhans pancreatiche SAI. → Iperplasia delle E16.1
- - capellute hairy cell → Leucemia a C91.4
- - cilindri urine → R82.9
- - : A grandi C83.3
- - diffuso → Linfoma non Hodgkin: A piccole e grandi C83.2
- - endocrine pancreatiche
- - → Iperplasia delle E16.9
- - eccesso glucagone → Iperplasia delle E16.3
- - giganti
- - -

cellule –Continuazione

- giganti –Continuazione
- - - -Continuazione

- - - arterite a M31.6
- - - Epatite fetale o neonatale a P59.2
- - - Epulide a K06.8
- - - Granuloma a K10.1
- - - Reticoloistocitoma (a D76.3
- - - Tiroidite: a E06.1
- - centrale → Granuloma a K10.1
- - periferico → Granuloma a K06.8
- - polimialgia reumatica → Arterite a M31.5
- - insulari → Iperplasia delle E16.9
- - Kupffer → Sarcoma a C22.3
- - Langerhans
- - multifocale
- - - → Istiocitosi a D76.00
- - - multisistemica disseminata [Malattia di Letterer-Siwe] → Istiocitosi a C96.0
- - non classificata →
- - - Istiocitosi a D76.0
- - - non specificata istiocitosi a D76.08
- - - unifocale → Istiocitosi a D76.01
- - malattie maligne immunoproliferative → Altri linfomi a C88
- - mantellari → Linfoma non Hodgkin a C83.1
- - mastoidee → C30.1
- - NK → Leucemia aggressiva a C94.7
- - non specificato → Linfoma a C85.1
- - staminali
- - → Donatore di Z52.01
- - ematopoietiche
- - - → Rigetto di trapianto di T86.00
- - - attuale immunosoppressione → stato dopo trapianto di Z94.80
- - - - → stato dopo trapianto di Z94.81
- - T
- - adulto associato HTLV-1) → Leucemia/linfoma a C91.5
- - helper
- - - CD4+
- - - - microlitro di sangue → 500 e più U61.1!
- - - - di sangue → da 200 a 499 U61.2!
- - - - di sangue → Meno di 200 U61.3!
- - - - non specificato → Numero di U61.9!
- - - - : Categoria 1 → Numero di U61.1!
- - - - : Categoria 2 → Numero di U61.2!
- - - - : Categoria 3 → Numero di U61.3!
- - - - malattia HIV → Numero di U61!
- - - Altri linfomi a C84.5
- - - NK mature → Linfomi a C84
- - - periferiche non classificato → Linfoma a C84.4
- - tiroide → Iperplasia delle E07.0

Cellulite

- arto
- - inferiore → L03.11
- - superiore → L03.10
- - ascesso bocca
- - - Altra K12.28
- - - non specificata → K12.29
- - Clostridium → A48.0
- - condotto uditivo esterno → H60.1
- - corpi cavernosi pene → N48.2
- - dita
- - mani → L03.01

Cellulite –Continuazione

- dita –Continuazione

- - piedi → L03.02
 - - eosinofilia Wells → L98.3
 - - faringe → J39.1
 - - flemmonosa
 - - - L03
 - - ascesso bocca → K12.2
 - - dita mani piedi → L03.0
 - - non specificata → L03.9
 - - orecchio esterno → H60.1
 - - parti arti → L03.1
 - - sedi → L03.8
 - - tronco → L03.3
 - - viso → L03.2
 - - laringe → J38.7
 - - naso setto nasale → J34.0
 - - orbita → H05.0
 - - organo genitale maschile non specificato → N49.9
 - - padiglione auricolare → H60.1
 - - pavimento orale → K12.20
 - - pelvica femminile specificato come acuto (a) → N73.0
 - - peritonsillare → J36
 - - regioni anale rettale fistola → K61
- cellulocutanea → Peste A20.1**
- Cemento → L23.5**
- L24.5
 - L25.3
 - Aplasia ipoplasia del K00.4
 - Carie del K02.2
 - Iperplasia del K03.4
- cenestopatica → Schizofrenia F20.8**
- central core miopatia fibrille centrali) → Malattia G71.2**
- centrale**
- -
 - - Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso G10 -G14
 - - Cisticercosi sistema nervoso B69.0
 - - Complicanza meccanica stimolatore elettronico impiantato nel sistema nervoso T85.1
 - - Corioretinopatia sierosa H35.7
 - - disturbi
 - - sistema nervoso G96
 - - specificati sistema nervoso G96.8
 - - Febbre emorragica Asia A98.0
 - - Frattura clavicola Terzo S42.02
 - - Gomma sifilitica sistema nervoso A52.3
 - - Granuloma cellule giganti, K10.1
 - - Infezioni virali sistema nervoso A80-A89
 - - Malattia prioni sistema nervoso A81.9
 - - malattie
 - - - demielinizzanti
 - - - sistema nervoso G37
 - - - specificate del sistema nervoso G37.8
 - - - demielizzanti sistema nervoso G35-G37
 - - - infiammatorie sistema nervoso G00-G09
 - - - prioni sistema nervoso A81
 - - Mielite trasversa malattie demielinizzanti del sistema nervoso G37.3

centrale –Continuazione

- - -Continuazione

- - Nistagmo posizione di tipo H81.4
- - Occlusione vena retinica: H34.8
- - opacità corneale H17.1
- - Osservazione sospetto disturbo del sistema nervoso Z03.3
- - Pubertà precoce E22.8
- - risultati anormali
- - - diagnostica per immagini del sistema nervoso R90
- - - per immagini del sistema nervoso R90.8
- - - esami per studi di funzionalità del sistema nervoso R94.0
- - Scotoma: H53.4
- - Sequele
- - - malattie infiammatorie del sistema nervoso G09
- - - tubercolosi sistema nervoso B90.0
- - Sifilide tardiva sistema nervoso A52.3
- - Sifiloma sistema nervoso A52.3
- - Sindrome midollare S24.12
- - Sistema nervoso (D33.9
- - - (D43.9
- - Sordità: H90.5
- - Tumore
- - - benigno
- - - - encefalo e di altre parti del sistema nervoso D33
- - - parti specificate del sistema nervoso D33.7
- - - comportamento incerto o sconosciuto dell'encefalo e del sistema nervoso D43
- - - Maligno
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso C72.8
- - - midollo spinale, dei nervi cranici e di altre parti del sistema nervoso C72
- - - occhio, dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso C69-C72
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Altre parti del sistema nervoso D43.7
- - Ulcera: H16.0
- - Vertigine origine H81.4
- - Zoster interessamento aree del sistema nervoso B02.2†
- - anestesia
- - durante
- - - puerperio → Complicanze a carico del sistema nervoso O89.2
- - - travaglio parto → Complicanze a carico del sistema nervoso O74.3
- - gravidanza → Complicanze a carico del sistema nervoso O29.2
- - areolare generalizzata peripapillare → Distrofia della corioide (H31.2
- - bloccanti neurone adrenergico non classificati altrove → Avvelenamento: Sostanze ad azione T44.8
- - CAPD → Disturbo elaborazione uditiva F80.20
- - complicanti gravidanza parto ed il puerperio → Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso O99.3
- - congenita → Sindrome ipoventilatoria alveolare G47.32
- - corpo calloso → Demielinizzazione G37.1
- - emorragica → Necrosi epatica K76.2

centrale –Continuazione

- fetale → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) malformazione del sistema nervoso O35.0
- - malattie
- - - classificate →
- - - Atrofia sistemica interessante principalmente il sistema nervoso G13.8*
- - - Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso G13*
- - - neoplastiche → atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso G13.1*
- - mammella → Tumore Maligno: Parte C50.1
- - membrana timpanica → Perforazione H72.0
- - midollo cervicale lesione incompleta del midollo spinale) → Lesione S14.12
- - mixedema → Atrofia sistemica interessante principalmente il sistema nervoso E03.- † G13.2*
- - non classificate → infezioni virali del sistema nervoso A88
- - non classificati → Disturbi iatrogeni del sistema nervoso G97
- - non specificata →
- - Infezione virale del sistema nervoso A89
- - Malattia demielinizzante del sistema nervoso G37.9
- - non specificato →
- - Disturbo sistema nervoso G96.9
- - Trauma parto al sistema nervoso P11.9
- - Tumore
- - - benigno: Sistema nervoso D33.9
- - - Maligno: Sistema nervoso C72.9
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Sistema nervoso D43.9
- - organi senso anamnesi personale → disturbi del sistema nervoso Z86.6
- - ponte → Mielinolisi G37.2
- - primavera estate FSME → Meningoencefalite dell'Europa A84.1
- - retina → Occlusione arteria H34.1
- - sonno → Sindrome apnea G47.30
- - specificate → infezioni virali del sistema nervoso A88.8
- - trauma parto → lesioni del sistema nervoso P11
- - virus
- - non convenzionale → Infezione, non specificata, del sistema nervoso A81.9
- - non convenzionali → Infezioni del sistema nervoso A81
- - - del sistema nervoso A81.8

centrali →

- Avvelenamento Farmaci antiparkinsoniani e altri miorilassanti T42.8
- Malattia central core (miopatia delle fibrille G71.2

centrifugo → Eritema anulare L53.1**centroeuropea → Encefalite zecche A84.1****centrolobulare → Enfisema I43.2****centronucleare → Miopatia miotubulare (G71.2****centrotemporali Rolando → Epilessia benigna con punte G40.08****Cenurosi → B71.8****Cera paraffina → (T52.0****cerchie → Dermatite da B65.3****cerchia relazionale ristretta compreso ambiente familiare → Altri problemi connessi alla Z63****cerchiaggio menzione incompetenza cervicale → Assistenza prestata alla madre per: O34.3****cerea → schizofrenica Flessibilità F20.2****cerebellare**

- -
- - alcolica Atassia G31.2
- - Ascesso embolico): G06.0
- - Emorragia S06.34
- - - intracerebrale I61.4
- - - traumatica: S06.8
- - difetto sistema riparazione DNA → Atassia G11.3
- - diffuso non specificato → Traumatismo cerebrale e S06.20
- - ereditaria
- - Atassia → G11.9
- - Degenerazione → G11.9
- - Malattia → G11.9
- - Sindrome → G11.9
- - esordio
- - precoce
- - - → Atassia G11.1
- - - mioclonie atassia di Hunt] → Atassia G11.1
- - - riflessi osteotendinei conservati → Atassia G11.1
- - - tremore essenziale → Atassia G11.1
- - - tardivo → Atassia G11.2
- - focale
- - -
- - - Contusione S06.32
- - - Ematoma S06.34
- - - non specificato → Traumatismo cerebrale e S06.30
- - fossa posteriore non traumatica feto e del neonato → Emorragia P52.6
- - postoperatorio → Mutismo (G97.81

cerebellare I60 → Sindrome ischemica I60-I67 † G46.4***cerebellari**

- -
- - Arteria cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale posteriore e arterie I63.3
- - - , arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale posteriore e arterie I63.4
- - - , arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale posteriore e arterie I63.5
- - Molteplici lacerazioni cerebrali e S06.28
- - Occlusione stenosi arterie I66.3
- - diffuse → Contusioni S06.22
- - diffusi → traumatismi cerebrali e S06.28
- - focali → traumatismi cerebrali e S06.38
- - infarto →
- - embolia arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie I66
- - ostruzione completa) (parziale) delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie I66
- - stenosi arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie I66
- - trombosi arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie I66
- - multipli → Ematomi intracerebrali e S06.23

cerebrale

- -
- - alcolica Degenerazione G31.2
- - Aterosclerosi I67.2
- - Commozione S06.0
- - Compressione tronco) G93.5
- - Contusione S06.2
- - Criptococchi B45.1
- - Cromomicosi B43.1
- - Demenza lipoidosi E75.- + F02.8*
- - Edema G93.6
- - embolia arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di infarto I65
- - Emorragia
 - - - intracerebrale tronco I61.3
 - - - subaracnoidea arteria I60.7
- - Ernia tronco) G93.5
- - forme infarto I63.8
- - Infarto I63
- - Instabilità detrusore origine N31.0
- - Malaria B50.0
- - meningocoele Q01
- - Modificazioni durature personalità non attribuibili a danno o malattia F62
 - - - cerebrali, senza esiti di infarto I66
- - occlusione stenosi arterie cerebrali e precerebrali con esiti di infarto I63
- - - precerebrali, senza esiti di infarto I65
- - ostruzione completa (parziale) delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di infarto I65
- - Paralisi G80.9
- - Sequele infarto I69.3
- - sifilitico Arterite A52.0 + I68.1*
- - Sindromi ischemiche tronco I60-I67 + G46.3*
- - Spasmo arteria G45.9
- - stenosi arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di infarto I65
- - subacuta sindrome F05
- - trombosi
 - - - arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di infarto I65
 - - - non piogena vena I67.6
- - Tronco D33.1
 - - - D43.1
- - Tuberculoma: A17.8 + G07*
- - Tumore Maligno
 - - - Tronco C71.7
 - - - Ventricolo C71.5
- - Ventricolite (G04.9
- - Ventricolo D33.0
 - - - D43.0
- - acquisita → Fistola arterovenosa I67.11
- - acquisito → Aneurisma I67.10
- - amebico → Ascenso A06.6 + G07*
- - amiloide → Angiopatia E85.- + I68.0*
- - anestesia
 - - - durante
 - - - - puerperio → Anossia O89.2
 - - - - travaglio parto → Anossia O74.3
 - - - gravidanza → Anossia O29.2
- - anteriore
 - - -
 - - - Occlusione stenosi dell'arteria I66.1
 - - - Sindrome arteria I66.1 + G46.1*
- - arteria cerebrale posteriore e arterie cerebellari → Arteria cerebrale media, arteria I63.3
- - - e arterie cerebellari → Arteria cerebrale media, arteria I63.4

cerebrale –Continuazione

- anteriore –Continuazione
- - arteria cerebrale posteriore e arterie cerebellari → Arteria cerebrale media, arteria –Continuazione
 - - - e arterie cerebellari → Arteria cerebrale media, arteria I63.5
- - atassica → Paralisi G80.4
- - atetoide → Paralisi G80.3
- - cerebellare
 - - - diffuso non specificato → Traumatismo S06.20
 - - - focale non specificato → Traumatismo S06.30
- - circoscritta → Atrofia G31.0
- - congenita → Paralisi spastica (G80.1
- - cronica → Ischemia I67.88
- - diffuso → Traumatismo S06.2
- - diplegia spastica → Paralisi G80.1
- - discinetica → Paralisi G80.3
- - distonica → Paralisi G80.3
- - dopo taglio cesareo interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. → Anossia O75.4
- - durante puerperio → Trombosi di seno venoso O87.3
- - - venosa O87.3
- - embolia arterie
 - - - cerebrali → Infarto I63.4
 - - - precerebrali → Infarto I63.1
- - feomicotico → Ascenso B43.1
- - ferito limitato focale → tessuto S06.3
- - focale →
 - - - Contusione S06.31
 - - - Ematoma S06.33
 - - - Traumatismo S06.3
- - gonococcica → Ascenso A54.8 + G07*
- - gonococcico → Ascenso A54.8 + G07*
- - gravidanza → Trombosi
 - - - seno venoso O22.5
 - - - venosa O22.5
- - infantile
 - - - → Paralisi G80
 - - - G80.8
- - emiplegia spastica → Paralisi G80.2
- - non specificata → Paralisi G80.9
- - listeria → Arterite A32.8 + I68.1*
 - - - A32.8 + I68.1*
- - lobare → Emorragia I61.1
- - lupus eritematoso sistemico → Arterite M32.1 + I68.2*
- - malattia somatica →
 - - - disturbi mentali organici dovuti a lesione o disfunzione F06.8
- - Disturbo mentale organico non specificato dovuto a lesione, disfunzione F06.9
- - malattie
 - - - classificate → Arterite I68.2*
 - - - infettive parassitarie classificate altrove → Arterite I68.1*
- - media
 - - -
 - - - Emorragia subaracnoidea dall'arteria I60.1
 - - - Occlusione stenosi dell'arteria I66.0
 - - - Sindrome arteria I66.0 + G46.0*
- - anteriore posteriore arterie cerebellari senza infarto → embolia delle arterie I66

cerebrale –Continuazione

- media –Continuazione
- - anteriore posteriore arterie cerebellari senza infarto → embolia delle arterie –Continuazione
 - - - cerebellari senza infarto → ostruzione (completa) (parziale) delle arterie I66
 - - - cerebellari senza infarto → stenosi delle arterie I66
 - - - cerebellari senza infarto → trombosi delle arterie I66
- - arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale posteriore e arterie cerebellari → Arteria I63.3
 - - - , arteria cerebrale posteriore e arterie cerebellari → Arteria I63.4
 - - - , arteria cerebrale posteriore e arterie cerebellari → Arteria I63.5
- - neonatale
 - - -
 - - - Depressione P91.4
 - - - Irritabilità P91.3
 - - - Ischemia P91.0
 - - - Leucomalacia P91.2
 - - - non specificato → Disturbo P91.9
 - - - non classificata → Arterite I67.7
 - - - non piogena → Infarto cerebrale da trombosi venosa I63.6
 - - - non specificata
 - - - - Occlusione stenosi di arteria I66.9
 - - - trauma parto → Lesione P11.2
 - - - non specificato → Infarto I63.9
 - - - cerebrali → Infarto I63.5
 - - - occlusione stenosi non specificata arterie precerebrali → Infarto I63.2
 - - - organica → Sindrome F06.9
 - - - posteriore
 - - - -
 - - - - Occlusione stenosi dell'arteria I66.2
 - - - - Sindrome arteria I66.2 + G46.2*
- - arterie cerebellari → Arteria cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, arteria I63.3
 - - - Arteria cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, arteria I63.4
 - - - Arteria cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, arteria I63.5
- - progressiva malattia Alpers → Polidistrofia G31.88
- - quadriplegia spastica → Paralisi G80.0
 - - - G80.0
- - qualsiasi localizzazione → Ascenso (embolico): G06.0
- - rottura → Aneurisma I67.1
- - Schistosomiasi → Granuloma B65.- + G07*
- - senile non classificata → Degenerazione G31.1
- - sifilitica → Arterite A52.0 + I68.1*
- - sindromi paralitiche → Paralisi G80-G83
- - spastica → Paralisi G80.1
- - transitoria → Ischemia G45.9
- - trauma parto →
 - - - Edema P11.0
 - - - Emorragia P10.1
- - traumatico → Edema S06.1
- - trombosi
 - - - arterie
 - - - - cerebrali → Infarto I63.3
 - - - - precerebrali → Infarto I63.0
 - - - venosa cerebrale non piogena → Infarto I63.6

cerebrale –Continuazione

- tuberculare ↪
- - Arterite A18.8† I68.1*
- - - A18.8† I68.1*
- - Ascesso A17.8† G07*

cerebrali

- ↪
- - Aneurisma
- - - arteriovenoso congenito di vasi Q28.20
- - - di vasi Q28.30
- - - dissezione arterie pre- I72.5
- - Ateroma arterie I67.2
- - Cisti G93.0
- - Disturbi personalità comportamento dovuti a malattia, lesione e disfunzione F07
- - disturbo organico personalità e del comportamento da malattia, danno e disfunzione F07.8
- - - e del comportamento non specificato a seguito di malattia, lesione o disturbo funzionale F07.9
- - Fistola
- - - arteriovenosa congenita di vasi Q28.21
- - - congenita vasi Q28.31
- - Infarto cerebrale
- - embolia delle arterie I63.4
- - occlusione o stenosi non specificata delle arterie I63.5
- - trombosi delle arterie I63.3
- - Malaria Plasmodium falciparum con complicanze B50.0
- - malformazione
- - - arteriovenosa
- - - - congenita di vasi Q28.28
- - - vasi Q28.2
- - - congenita vasi Q28.38
- - - malformazioni vasi Q28.3
- - Occlusione stenosi arterie I66.8
- - Sindromi miste paralisi G80.8
- - Tumore
- - - benigno Meningi D32.0
- - - Maligno
- - - - Meningi C70.0
- - - - secondario dell'encefalo e delle meningi C79.3
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Meningi D42.0
- - cerebellari
- - - Molteplici lacerazioni S06.28
- - - diffusi ↪ traumatismi S06.28
- - - focali ↪ traumatismi S06.38
- - - congenite ↪ Cisti Q04.6
- - - diffuse ↪ Contusioni S06.21
- - esiti infarto cerebrale ↪ Occlusione e stenosi di arterie I66
- - malattie
- - - cerebrovascolari ↪ Sindromi vascolari I60-I67 † G46*
- - - - vascolari I60-I67 † G46.8*
- - - somatiche ↪ disturbi psichici dovuti a lesioni o disfunzioni F06
- - multiple bilaterali ↪ Occlusione e stenosi di arterie I66.4
- - neonatali ↪ disturbi P91
- - non specificata ↪ Malformazione
- - arteriovenosa congenita di vasi Q28.29
- - congenita di vasi Q28.39

cerebrali –Continuazione

- precerebrali esiti infarto cerebrale ↪ occlusione e stenosi di arterie I63
- rottura ↪ Dissezione arterie I67.0
- specificate trauma parto ↪ Altri lesioni P11.1
- specificati neonatali ↪ disturbi P91.8
- - P91.88
- - spinali ↪
- - Aderenze meningee (G96.1
- - Tubercolosi meningi (A17.0†

cerebri ↪ Commotio S06.0

cerebrospinale

- ↪ Risultato anormale esame del liquido R83
- dopo puntura lombare ↪ Perdita di liquor G97.0

cerebrotendinea van Bogaert Scherer Epstein] ↪ Colesterosi (xantomatosi) E75.5

cerebrovascolare

- ↪
- - Accidente I64
- - Insufficienza I67.88
- - ischemico ↪ Minaccia attacco G45.9
- - non specificata ↪ Malattia I67.9

cerebrovascolari

- ↪
- - Malattie I60-I69
- - - I67
- - - Sequele
- - - disordini I69
- - - non specificate malattie I69.8
- - Sindromi vascolari cerebrali in malattie I60-I67 † G46*
- - - in malattie I60-I67 † G46.8*
- - ischemici transitori
- - ↪ Attacchi G45
- - non specificati ↪ Attacchi G45.9
- - - ↪ Altri attacchi G45.8
- - sindromi correlate ↪ Attacchi G45
- - malattie classificate ↪ Disturbi I68*
- - - I68.8*
- - specificate ↪ malattie I67.8
- - - I67.88

cereus ↪ Intossicazione alimentare Bacillus A05.4

certi disturbi sviluppo bambino ↪ Esame speciale di screening per Z13.4

certificato medico ↪ Rilascio di Z02

cerume

- ↪ Tappo di H61.2
- - orecchio ↪ H61.2

Cervelletto

- ↪ D33.1
- - D43.1
- - Emorragia del S06.34
- - Lacerazione cervello e S06.38
- - Tumore Maligno: C71.6
- - trauma parto ↪ Lacerazione della membrana tentoria del P10.4

Cervello

- ↪ D33.0
- - D43.0
- - cervelletto ↪ Lacerazione di S06.38
- - eccetto lobi ventricoli ↪ Tumore Maligno: C71.0

cervi ↪ febbre mosca dei A21

cervicale

- ↪
- - Altezza funzionale traumatismo del midollo spinale S14.7†
- - Ascesso sottomandibolare
- - - diffusione al mediastino, alla zona parafaringea o K12.22
- - - menzione di diffusione al mediastino, alla zona parafaringea o K12.21
- - Assistenza prestata madre per: cerchiaggio con o senza menzione di incompetenza O34.3
- - per: sutura di Shirodkar con o senza menzione di incompetenza O34.3
- - Contusione edema midollo spinale S14.0
- - Costola Q76.5
- - sovranumeraria regione Q76.5
- - degenerazione disco M50.3
- - Distorsione distrazione colonna S13.4
- - disturbo
- - - disco M50.8
- - - non specificato disco M50.9
- - ernia disco M50.2
- - Esofago S10.0
- - Ferita aperta
- - - Esofago, parte S11.22
- - - interessante faringe ed esofago S11.2
- - - Trachea, parte S11.02
- - Frattura
- - - colonna S12.9
- - - prima vertebra S12.0
- - - quarta vertebra S12.22
- - - quinta vertebra S12.23
- - - seconda vertebra S12.1
- - - sesta vertebra S12.24
- - - settima vertebra S12.25
- - - terza vertebra S12.21
- - - vertebra S12.9
- - Fratture multiple colonna S12.7
- - Gravidanza: O00.8
- - Infertilità femminile origine N97.3
- - Legamento longitudinale anteriore S13.4
- - Lesione
- - - completa midollo spinale S14.11
- - - incompleta midollo spinale S14.13
- - - Lussazione vertebra S13.1
- - - S13.18
- - Midollo S14.70†
- - non specificati traumatismi midollo spinale S14.1
- - Orecchio Q18.2
- - Rottura traumatica disco intervertebrale S13.0
- - Traumatismo radice nervosa della colonna S14.2
- - Tumore Maligno Esofago C15.0
- - arco neurale ↪ S12
- - associato
- - mielopatia ↪ Disturbo di disco M50.0† G99.2*
- - - radicolopatia ↪ Disturbo di disco M50.1
- - C1 C2 ↪ Lussazione di vertebra S13.11
- - C2 C3 ↪ Lussazione di vertebra S13.12
- - C3 C4 ↪ Lussazione di vertebra S13.13
- - C4 C5 ↪ Lussazione di vertebra S13.14
- - C5 C6 ↪ Lussazione di vertebra S13.15
- - C6 C7 ↪ Lussazione di vertebra S13.16

cervicale –Continuazione

- C7 D1 → Lussazione di vertebra S13.17
- CIN grado → Neoplasia intraepiteliale N87.0
- - intraepiteliale N87.1
- colonna vertebrale → S12
- donna non gravida → Indagini e trattamento per (sospetto di) incompetenza N88.3
- grave
- - → Displasia N87.2
- - non classificata → Displasia N87.2
- idrocefalo → Spina bifida Q05.0
- - Q05.5
- intraepiteliale CIN grado III, con o senza menzione di displasia grave → neoplasia D06
- lesione incompleta midollo spinale) → Lesione centrale del midollo S14.12
- lieve → Displasia N87.0
- Livello non specificato →
- - Lussazione di vertebra S13.10
- - Traumatismo del midollo spinale S14.70!
- mielopatia radicolopatia → Spondilosi M47.8
- moderata → Displasia N87.1
- non specificati → Traumatismi midollo spinale S14.10
- posteriore → Sindrome simpatico M53.0
- processo
- - spinoso → S12
- - trasverso → S12
- specificata → Frattura vertebra S12.2
- uterina
- - alla madre per altra incompetenza O34.38
- - → Assistenza prestata alla madre per incompetenza O34.3
- - non specificata → Assistenza prestata alla madre per incompetenza O34.39
- vertebra → S12

Cervicalgia → M54.2**cervicali**

- -
- - Disturbi dischi intervertebrali M50
- - Sinostosi vertebre Q76.1
- - Traumatismo nervi simpatici S14.5
- non classificati → Disturbi radici G54.2

cervice

- -
- - Assenza dilatazione della O62.0
- - Assistenza prestata madre per: polipo della O34.4
- - - per: precedente intervento chirurgico sulla O34.4
- - - per: restringimento o stenosi della O34.4
- - - per: tumore della O34.4
- - - per altre anomalie della O34.4
- - Carcinoma in-situ parti della D06.7
- - Ipoplasi utero e della Q51.8
- - Tubercolosi di: A18.1† N74.0*
- esclusa → Malattia infiammatoria dell'utero, N71
- inferiore 10 mm dilatazione ad imbuto (funneling) → Assistenza prestata alla madre per lunghezza della O34.30
- non specificata → Carcinoma in-situ: D06.9

cervice –Continuazione

- successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: della O08.6
- uterina
- -
- - - Agenesia aplasia della Q51.5
- - - Assenza congenita della Q51.5
- - - Carcinoma in-situ della D06
- - - Ciste embrionale della Q51.6
- - - Distacco anulare della O71.3
- - - , specificati, della N88.8
- - - disturbi non infiammatori dell'utero, esclusa la N85
- - - Erosione ectropion della N86
- - - Esame speciale di screening per tumore della Z12.4
- - - Eversione della N86
- - - Feto neonato sofferenti per incompetenza della P01.0
- - - Incompetenza della N88.3
- - - Infezione tubercolare della A18.1† N74.0*
- - - Malattia infiammatoria della N72
- - - Malformazioni congenite dell'utero e della Q51
- - - dell'utero e della Q51.8
- - - Other benign neoplasms: D26.0
- - - Polipo mucoso della N84.1
- - - Risultati anormali di secrezioni e strisci della: N87
- - - : lesione sconfinante a più zone contigue della C53.8
- - - Tumore maligno della C53
- - - Ulcera trofica) da decubito della N86
- - durante parto → Lacerazione della O71.3
- - non specificata →
- - - Malformazione congenita dell'utero e della Q51.9
- - - Tumore Maligno: C53.9
- - utero
- -
- - - Aderenze della N88.1
- - - Allungamento ipertrofico della N88.4
- - - Displasia della N87
- - - disturbi non infiammatori della N88
- - - Lacerazione vecchia data della N88.1
- - - Leucoplachia della N88.0
- - - Polipo della N84.1
- - - stenosi stenosi della N88.2
- - non specificata → Displasia della N87.9
- - non specificato → Disturbo non infiammatorio della N88.9
- vagina → Utero doppio con duplicazione di Q51.1

Cervicite

- Chlamydiae → A56.0
- dopo parto → O86.1
- erosione ectropion → N72
- gonococcica → A54.0

cervico

- auricolare → Fistola: Q18.1
- vescicale → Fistola: N82.1

cervicobrachiale → Sindrome M53.1**cervicocraniale → Sindrome M53.0****cervicofacciale → Actinomicosi A42.2****cerviconeuralgia → disturbi disco intervertebrale con M50****cervicotoracico → disturbi disco M50****cervicotrocanterica → Giunzione S72.05****cesareo**

- -
- - Assistenza prestata madre per cicatrice di pregresso taglio O34.2
- - Deiscenza ferita taglio O90.0
- - Parto
- - - singolo taglio O82
- - - vaginale successivo a pregresso taglio O75.7
- - Tentativo fallito
- - - applicazione di ventosa o forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio O66.5
- - - parto naturale con successivo taglio O66.4
- - - con parto a termine mediante taglio O60.2
- - Travaglio pretermine spontaneo con parto pretermine mediante taglio O60.1
- - dopo parto → Infezione di: sutura di taglio O86.0
- - induzione chirurgica parto → Danni alla placenta provocati da amniocentesi, taglio P02.1
- - interventi chirurgici ostetrici dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. → Anossia cerebrale dopo taglio O75.4
- - procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. → cardiaco (a): Arresto dopo taglio O75.4
- - procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. → cardiaco (a): Insufficienza dopo taglio O75.4
- - travaglio spontaneo → Parto pretermine: mediante taglio O60.3

cestode pesce → Infezione da) B70.0**cestodi**

- - infezioni da B71
- non specificata → Infezione da B71.9
- specificate → infestazioni da B71.8

Chagas

- -
- - Malattia di B57
- - di B57.1
- - Megacolon malattia di B57.3† K93.1*
- - Megaesofago malattia di B57.3† K23.1*
- - Miocardite Malattia di B57.0† I41.2*
- - Tripanosomiasi luoghi ove sia prevalente la malattia di B57.2
- cronica) (con): SAI. → Malattia di B57.2
- -
- - cardiovascolare Interessamento NIA. in malattia di I98.1* B57.2
- - Encefalite mielite o encefalomielite in: malattia di B57.4† G05.2*
- - Meningite malattia di B57.4† G02.8*
- - Miocardite Malattia di B57.2† I41.2*
- - interessamento
- - - apparato digerente → Malattia di B57.3
- - - cardiaco → Malattia di B57.2
- - - cardiovascolare NIA. → Malattia di B57.2† I98.1*

Chagas –Continuazione

- cronica) (con): SAL. → Malattia di –Continuazione
- interessamento –Continuazione
- - - organi → Malattia di B57.5
- - - sistema nervoso → Malattia di B57.4
- - - miocardite → Malattia di B57.2† I41.2*
- interessamento
- - cardiaco → Malattia di B57.0† I98.1*
- - - di B57.1
- - - cardiovascolare → Malattia di B57.0† I98.1*
- - - miocardite → Malattia di B57.0† I41.2*

Charcot

- → Artropatia di A52.1† M14.6*
- - - tabetica o di A52.1† M14.6*
- Marie Tooth → Malattia di: G60.0

Chauffard → Sindrome Minkowski- D58.0**Check up**

- → Z00.0
- sanitario
- - → Z00.0
- - generale
- - - die team sportivi → Z10
- - - personale delle forze armate → Z10
- - - residenti in istituti → Z10
- - - routine, di sottopopolazione definita → Z10
- - - scolari → Z10
- - - studenti → Z10

Chediak Steinbrinck Higashi → Sindrome di: E70.3**Cheilite**

- → K13.0
- - angolare → K13.0
- - candida → B37.88
- - esfoliativa → K13.0
- - ghiandolare → K13.0

Cheilodinia → K13.0**Cheilognatopalatoschisi**

- bilaterale → Q37.4
- monolaterale → Q37.5

cheiloschisi

- → Q36
- - Palatoschisi con Q37.9
- - Schisi palato
- - - duro con Q37.1
- - - e del palato molle con Q37.5
- - - molle con Q37.3
- - bilaterale
- - -
- - - Palatoschisi con Q37
- - - Schisi palato duro con Q37.0
- - - - duro e del palato molle con Q37.4
- - - - molle con Q37.2
- - - non specificata → Palatoschisi con Q37.8
- - unilaterale
- - → Schisi palato duro con Q37.1
- - - duro e del palato molle con Q37.5
- - - molle con Q37.3
- - - non specificata → Palatoschisi con Q37.9

Cheilos → K13.0**chelanti non classificati → Avvelenamento Antidoti ed agenti T50.6****chele aragosta → Bidattilia Mano a Q71.6****Cheloide**

- → L91.0
- - acne follicolite sclerotizzante nuca) → L73.0
- - cicatriziale → L91.0

cheloidea → Blastomicosi B48.0**Chemioprolifassi → Z29.2****chemioterapia**

- → Convalescenza dopo Z54.2†
- - antineoplastica → Seduta di Z51.1
- - condizioni morbose → Visita medica di controllo dopo Z09.2
- - malattie neoplastiche anamnesi personale → Z92.6
- - mantenimento → Z51.2
- - radioterapia antineoplastica → Seduta combinata di Z51.82
- - trattamenti immunosoppressivi → Effetti da immunocompromissione dopo irradiazione, D90
- - tumore
- - - → P04.1
- - - maligno → Visita medica di controllo dopo Z08.2

chemioterapici → Agenti infettivi resistenze a determinati antibiotici o U80 -U85**chemioterapia**

- → Altre Z51.2
- - profilattiche → Altre Z29.2

Cheratite

- → H16
- - areolare → H16.1
- - cheratocongiuntivite
- - - erpetiche → B00.5† H19.1*
- - - interstiziali corso di: acantamebiasi → B60.1† H19.2*
- - - interstiziali corso di: morbilli → B05.8† H19.2*
- - - interstiziali corso di: sifilide → A50.3† H19.2*
- - - interstiziali corso di: tubercolosi → A18.5† H19.2*
- - - di: zoster → B02.3† H19.2*
- - - malattie
- - - classificate → H19.3*
- - - infettive parassitarie classificate altrove → H19.2*
- - - morbilli → B05.8† H19.2*
- - - dendritica disciforme → H19.1*
- - - erpetiche → B00.5† H19.1*
- - - filamentosa → H16.1
- - - interstiziale
- - -
- - - Sifilitica congenita tardiva: A50.3† H19.2*
- - - tubercolare: A18.5† H19.2*
- - - profonda → H16.3
- - - non specificata → H16.9
- - - nummulare → H16.1
- - - puntata superficiale → H16.1
- - - stellata → H16.1
- - - striata → H16.1
- - - superficiale congiuntivite → H16.2
- - - zoster → B02.3† H19.2*

cheratiti

- → Altre H16.8
- - superficiali congiuntivite → Altre H16.1

Cheratocongiuntivite**Cheratocongiuntivite –Continuazione**

- → H16.2
- - H16.2
- - - sindrome secca Sjögren con: M35.0† H19.3*
- - Acanthamoeba → B60.1† H19.2*
- - adenovirus → B30.0† H19.2*
- - epidemica → B30.0†
- - - B30.0† H19.2*
- - erpetiche → B00.5† H19.1*
- - erpetiche → Cheratite e B00.5† H19.1*
- - esposizione → H16.2
- - flitennulare → H16.2
- - interstiziale flitennulare → tubercolare: A18.5† H19.2*
- - interstiziali corso
- - - acantamebiasi → Cheratite e B60.1† H19.2*
- - - morbilli → Cheratite e B05.8† H19.2*
- - - sifilide → Cheratite e A50.3† H19.2*
- - - tubercolosi → Cheratite e A18.5† H19.2*
- - - zoster → Cheratite e B02.3† H19.2*
- - malattie
- - - classificate → Cheratite e H19.3*
- - - infettive parassitarie classificate altrove → Cheratite e H19.2*
- - - morbilli → Cheratite e B05.8† H19.2*
- - - neuroparalitica → H16.2
- - - neurotrofica → H16.2
- - - secca → M35.0† H19.3*
- - - zoster → B02.3† H19.2*

Cheratocono

- → H18.6
- - sindrome Down → Q90.-† H19.8*

cheratoderma palmoplantare → Cheratosi acquisita [L85.1**Cheratogloba congenita glaucoma → Q15.0****Cheratolitici cheratoplastici farmaci preparati per il trattamento dei capelli → Avvelenamento: T49.4****Cheratoma malattie classificate → L86*****cheratomalacia → Deficit vitamina A con E50.4****Cheratomicosi nigra palmare → B36.1****Cheratopatia**

- - bandiforme → H18.4
- - - bollosa
- - - → H18.1
- - - afachica susseguente intervento chirurgico di cataratta → H59.0

cheratoplastici farmaci preparati trattamento dei capelli → Avvelenamento: Cheratolitici, T49.4**Cheratosi**

- → L57.0
- - acquisita cheratoderma palmoplantare → L85.1
- - attinica → L57.0
- - ereditaria palmare plantare → Q82.8
- - follicolare
- - - acquisita → L11.0
- - - Darier White → Q82.8
- - - deficit vitamina → E50.8† L86*
- - - E50.8† L86*
- - - para-follicolare penetrante cute [Kyrle] → L87.0
- - - punteggiata palmoplantare → L85.2

Cheratosi –Continuazione

- seborroica → L82
- senile → L57.0
- solare → L57.0

Cherosene → T52.0

Cherubismo → K10.8

chest → Lembo toracico mobile [flail] S22.5

chetone → Solventi: L24.2

Chetoni → Effetto tossico: T52.4

Chetonuria → R82.4

chetosi → diabete mellito tendenza alla E10

chetosteroidi → Elevati tassi urinari di: 17-R82.5

Cheyne Stokes → Respiro di R06.3

Chiari → Sindrome

- Arnold- Q07.0
- Budd- I82.0

Chiasma ottico → S04.0

- Disturbi del H47.4

Chiazzeria smalto dentale → K00.3

Chiazze eritematose pinta carate → A67.1

chiede consiglio interesse terza persona → Persona che Z71

Chikungunya →

- Febbre emorragica) A92.0
- Malattia virus A92.0

chiliforme → Versamento pleurico J94.0

Chilocele

- non da filaria → I89.8
- tunica vaginale
- - filaria → B74.-† N51.8*
- - non da filariasi) SAI. → N50.8

Chilopericardio → I31.3

chiloso → Versamento pleurico J94.0

Chiluria → R82.0

- → Q99.0

Chimerismo 46 XX 46 XY con ermafroditismo vero → Q99.0

chimica →

- Bronchite J68.0
- Esofagite: K20
- Otite esterna: H60.5
- Peritonite: T81.6

chimiche

- →
- - Aggressione sostanze Y09.9!
- - Sclerosi sistemica indotta da farmaci o sostanze M34.2
- - Ulcera esofagea ingestione di: sostanze K22.1
- - ambientali → Feto neonato sofferenti per esposizione della madre a sostanze P04.6
- - gas fumi vapori
- - - Altre malattie acute e subacute dell'apparato respiratorio da sostanze J68.3
- - - Altre malattie respiratorie da sostanze J68.8
- - - Bronchiolite obliterante (cronica) (subcuta) da inalazione di sostanze J68.4
- - - Bronchite e polmonite da sostanze J68.0
- - - Edema polmonare da sostanze J68.1

chimiche –Continuazione

- gas fumi vapori –Continuazione

- - - Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di sostanze J68.4
- - - Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di sostanze J68.4
- - - Malattie respiratorie croniche da sostanze J68.4
- - → malattie respiratorie da inalazione di sostanze J68
- - non classificata altrove → Infiammazione delle superiori vie respiratorie da sostanze J68.2
- - non specificata → Condizione morbosa respiratoria da sostanze J68.9
- ingerite madre → Feto e neonato sofferenti per uso materno di sostanze P04.5
- nocive → Avvelenamento accidentale da esposizione a sostanze X49!

chimici

- → Dermatite
- - allergica contatto dovuta ad altri prodotti L23.5
- - contatto non specificata, da altri prodotti L25.3
- - tossica contatto dovuta ad altri prodotti L24.5
- - nutrizionali noti come potenzialmente nocivi e pericolosi → Ricerca e accettazione di interventi fisici, Z64.8
- - , specificati, di esami R79.8
- - sangue → risultati anormali di esami R79

chimico

- →
- - Diabete: R73.0
- - Edema polmonare J68.1
- - cervice successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Lacerazione, perforazione, rottura o danno O08.6
- - intestino successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Lacerazione, perforazione, rottura o danno O08.6
- - legamento largo successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Lacerazione, perforazione, rottura o danno O08.6
- - sangue non specificato → Risultato anormale di esame R79.9
- - tessuto periuretrale successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Lacerazione, perforazione, rottura o danno O08.6
- - utero successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Lacerazione, perforazione, rottura o danno O08.6
- - vescica successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Lacerazione, perforazione, rottura o danno O08.6

chinoloni

- amikacina
- - → Enterobacter Citrobacter e Serratia resistenti a carbapenemi, U80.5!
- - ceftazidima piperacillina tazobactam → Pseudomonas aeruginosa e altri non fermentanti resistenti a carbapenemi, U80.6!
- - - cotrimoxazolo → Burkholderia e Stenotrophomonas resistenti a U80.7!
- - carbapenemi amikacina resistenza dimostrata a tutti gli antibiotici beta-lattamici [resistenza ESBL] → Escherichia, Klebsiella e Proteus resistenti a U80.4!

chinoloni –Continuazione

- streptogramine oxazolidinoni → Staphylococcus aureus resistente a oxacillina, antibiotici glicopeptidici, U80.0!

chiocciola → febbre da B65

chiodi → Rimozione di: Z47.0

chirurgia

- estetica non indicato sotto profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing → Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di U69.10!
- gastrica → Sindromi post- K91.1
- gastrointestinale → Vomito successivo a K91.0
- plastica
- - → Cure controllo richiedenti l'impiego di Z42
- - agli arti
- - - inferiori → Cure di controllo richiedenti l'impiego di Z42.4
- - - superiori → Cure di controllo richiedenti l'impiego di Z42.3
- - mammella → Cure di controllo richiedenti l'impiego di Z42.1
- - non specificata → Cure di controllo richiedenti l'impiego di Z42.9
- - parti
- - - corpo → Cure di controllo richiedenti l'impiego di Z42.8
- - - tronco → Cure di controllo richiedenti l'impiego di Z42.2
- - ragioni estetiche → Altri interventi di Z41.1
- - ricostruttiva successiva lesione o operazione cicatrizzata → Z42
- - testa collo → Cure di controllo richiedenti l'impiego di Z42.0
- - toracica →
- - Sterno lasciato elettivamente aperto dopo intervento di M96.80
- - Torace instabile dopo intervento di M96.81

chirurgica

- →
- - Asplenia post- D73.0
- - Complicanze assistenza medica e Y40-Y84
- - Ipoinsulinemia post- E89.1
- - Lordosi post- M96.4
- - pulizia toilette Z43
- - Sindrome ansa cieca post- K91.2
- - Tentativo fallito provocazione (del travaglio): O61.1
- - Vescica neuropatica successiva a deafferenziazione N31.2
- - medica →
- - infortuni pazienti in corso di assistenza Y40-Y84
- - Infortunio non specificato in corso di assistenza Y69!
- - ostetrica → Infezione ferita O86.0
- - parto → Danni placenta provocati da amniocentesi, taglio cesareo o induzione P02.1

chirurgicamente →

- adattamento manutenzione sistema di cateterismo vascolare a permanenza impiantato Z45.20
- Portatore sistema cateterismo vascolare a permanenza impiantato Z95.81

chirurgiche mediche

chirurgiche mediche –Continuazione

- come causa reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura → procedure Y40-Y84
- - - anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura → procedure Y84.9!
- non classificate →
- - Complicanze di cure T80-T88
- - - di cure T88
- - - specificate di cure T88.8
- - Sequele di complicanze di cure T98.3
- non specificata → Complicanza di cure T88.9

chirurgici

- →
- - Controllo suture bendaggi Z48.0
- - follow-up
- - - specificati trattamenti Z48.8
- - - trattamenti Z48
- - stati post- Z98
- - - - Z98.8
- interventi diagnostici terapeutici ostetrici → Altre complicanze di interventi O75.4
- intrauterini → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: interventi O35.7
- non specificati → follow-up trattamenti Z48.9
- ostetrici dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. → Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi O75.4
- - o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. → cardiaco (a): Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi O75.4
- - o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. → cardiaco (a): Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi O75.4
- profilassi
- - → Interventi Z40
- - - Z40.8
- - - maligne: Altro → Interventi Z40.08
- - - maligne: Mammella → Interventi Z40.00
- - - maligne: Ovaio → Interventi Z40.01
- - fattori rischio neoplasie maligne → Interventi Z40.0
- - non specificati → Interventi Z40.9

chirurgico

- →
- - Assistenza prestata madre per cicatrice uterina da pregresso intervento O34.2
- - Convalescenza dopo intervento Z54.0!
- - Frattura estremità superiore dell'omero: Collo S42.22
- - Insufficienza polmonare cronica dopo intervento J95.3
- - Ipotiroidismo post- E89.0
- - Osteomalacia adulto malassorbimento post- M83.2
- - Osteoporosi malassorbimento post- M81.3
- - cataratta → Cheratopatia bollosa afachica) susseguente ad intervento H59.0
- - condizioni morbose → Visita medica di controllo dopo intervento Z09.0
- - distacco retina → Cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento H59.8

chirurgico –Continuazione

- frattura patologica → Osteoporosi da malassorbimento post- M80.3
- importante non classificato anamnesi personale → intervento Z92.4
- non classificato → Malassorbimento post - K91.2
- non toracico → Insufficienza polmonare acuta successiva a intervento J95.2
- perineo vulva → Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento O34.7
- sulla
- - cervice → Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento O34.4
- - madre → Feto e neonato sofferenti per intervento P00.6
- - vagina → Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento O34.6
- toracico → Insufficienza polmonare acuta successiva a intervento J95.1
- tumore maligno → Visita medica di controllo dopo intervento Z08.0

chiusa

- → Frattura: T14.2
- anca coscia → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione S71.84!
- - ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione S71.85!
- - ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione S71.86!
- - avambraccio → Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione S51.84!
- - molli di secondo grado su frattura o lussazione S51.85!
- - molli di terzo grado su frattura o lussazione S51.86!
- braccio → Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione S41.84!
- - molli di secondo grado su frattura o lussazione S41.85!
- - molli di terzo grado su frattura o lussazione S41.86!
- collo → Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione S11.84!
- - molli di secondo grado su frattura o lussazione S11.85!
- - molli di terzo grado su frattura o lussazione S11.86!
- colonna lombare pelvi → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione S31.84!
- - Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione S31.85!
- - Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione S31.86!
- gamba → Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione S81.84!
- - molli di secondo grado su frattura o lussazione S81.85!
- - molli di terzo grado su frattura o lussazione S81.86!
- piede → Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione S91.84!
- - molli di secondo grado su frattura o lussazione S91.85!
- - molli di terzo grado su frattura o lussazione S91.86!
- polso mano → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione S61.84!

chiusa –Continuazione

- polso mano → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione → Continuazione
- - ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione S61.85!
- - ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione S61.86!
- testa → Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione S01.84!
- - molli di secondo grado su frattura o lussazione S01.85!
- - molli di terzo grado su frattura o lussazione S01.86!
- torace → Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione S21.84!
- - molli di secondo grado su frattura o lussazione S21.85!
- - molli di terzo grado su frattura o lussazione S21.86!

chiuso

- → Glaucoma primario angolo H40.2
- - primario stato residuale): acuto → Glaucoma ad angolo H40.2
- - cronico → Glaucoma ad angolo H40.2
- - intermittente → Glaucoma ad angolo H40.2
- - protratta → Glaucoma ad angolo H40.2

chiusura

- → Z43
- - angolo → Glaucoma primario da H40.2
- - mascellari → Anormale K07.5
- - ritardata dotto arterioso → P29.3
- - tube Fallopio dotti deferenti → Ricovero per Z30.2

Chlamydia

- →
- - Congiuntivite (da): A74.0† H13.1*
- - - neonatale da P39.1
- - Peritonite da A74.8 † K67.0*
- - - da A74.8† K67.0*
- - Polmonite congenita da P23.1
- - pelvi femminile → Malattia infiammatoria da A56.1 † N74.4*
- - psittaci → Infezione da A70
- - trachomatis → malattie sessualmente trasmesse, da A56

Chlamydiae

- →
- - Cervicite da A56.0
- - Cistite da A56.0
- - Congiuntivite da A74.0† H13.1*
- - Epididymite da A56.1† N51.1*
- - Linfogranuloma venereo da A55
- - Malattia infiammatoria pelvica femminile da A56.1† N74.4*
- - malattie da A74
- - - da A74.8
- - - causate da A70-A74
- - Orchite da A56.1† N51.1*
- - Polmonite da J16.0
- - Uretrite da A56.0
- - Vulvovaginite da A56.0
- - ano retto → Infezione da A56.3
- - faringe → Infezione da A56.4
- - non specificata → Infezione da A74.9
- - peritoneo pelvico organi genitourinari → Infezione da A56.1
- - sessualmente
- - - trasmessa sedi → Infezione da A56.8

Chlamydiae –Continuazione

- sessualmente –Continuazione

- - trasmesse → malattie da A56
- tratto genitourinario
- - inferiore → Infezione da A56.0
- - non specificata → Infezione da A56.2

Chlamydiosi → A74.9**cholerae 0 1 biotipo**

- colera → Colera da Vibrio A00.0
- El Tor → Colera da Vibrio A00.1

Christian →

- malattia Hand Schüller- D76.00
- Pannicolite ricorrente Weber- M35.6

Christmas → Malattia di D67**chronicus prurigo → Lichen simplex L28****Churg Strauss → Angite granulomatosa allergica [M30.1****cianidrico → Effetto tossico Acido T57.3****cianocobalamina → Deficit di: E53.8****Cianosi**

- → R23.0
- neonatale → Episodi di P28.2

Cianuri → Effetto tossico: T65.0**cibo**

- →
- - Effetto tossico
- - - aflatossina e di altre micotossine contaminanti il T64
- - - Sostanza nociva non specificata ingerita con il T62.9
- - - sostanze nocive ingerite come T62
- - - - nocive specificate ingerite con il T62.8
- - Privazione di T73.0
- acqua causa trascuratezza propria persona → Insufficiente assunzione di R63.6
- adeguato → Mancanza di Z59
- liquidi → Sintomi segni che interessano l'assunzione di R63
- - che interessano l'assunzione di R63.8
- regurgitato → Polmonite ingestis da: J69.0
- rigurgitati → Aspirazione neonatale di latte e di P24.3
- rigurgitato → ostruzione vie respiratorie da: T17
- vomito → Polmonite da J69.0

Cicatrice

- → L90.5
- - Reflusso vescico ureterale: con N13.7
- aderente cute → L90.5
- cutanea → L90.5
- - Endometriosi in N80.6
- deturpante → L90.5
- ipertrofica → L91.0
- opacità corneali non specificate → H17.9
- pregresso taglio cesareo → Assistenza prestata alla madre per O34.2
- tonsilla adenoide → J35.8
- uterina pregresso intervento chirurgico → Assistenza prestata alla madre per O34.2

Cicatrici

- congiuntivali → H11.2
- coriorretiniche
- - → H31.0

Cicatrici –Continuazione

- coriorretiniche –Continuazione

- - secondarie trattamento chirurgico di distacco di retina → H59.8
- corneali → opacità e H17.8
- fibrosi cutanee → L90.5
- maculari polo posteriore post-infiammatorie (post-traumatiche) → H31.0
- opacità corneali → H17
- xeroftalmiche cornea → Deficit di vitamina A con E50.6

cicatrizzale

- →
- - Alopecia cicatrizzale perdita di capelli o peli, L66
- - Cheloide L91.0
- - forma alopecia L66.8
- - intervento riparativo tessuto Z42
- - Pemfigoide L12.1
- - non specificata → Alopecia L66.9
- - perdita capelli peli cicatrizzale] → Alopecia L66

cicatrizzali pinta carate → Lesioni cutanee: A67.2**cicatrizzata → chirurgia plastica ricostruttiva successiva a lesione o operazione Z42****cicatrizzato → Infarto miocardico I25.2****ciclica →**

- Neutropenia D70.5
- Schizofrenia F25.2

Ciclite

- posteriore → H30.2
- ricorrente subacuta → H20.0

ciclo

- acido gammaglutammico → Disturbi del: E72.8
- irregolare → Mestruazione eccessiva e troppo frequente con N92.1
- mestruale →
- - Condizione morbosa non specificata associata all'apparato genitale femminile ed al N94.9
- - condizioni morbose specificate associate all'apparato genitale femminile ed al N94.8
- - Dolore condizioni morbose associate agli organi genitali femminili o al N94
- regolare → Mestruazione eccessiva e troppo frequente con N92.0
- urea → Disturbi metabolismo del E72.2
- vitale → Problemi adattamento ai passaggi del Z60

cicloesano → Solventi: L24.2**cicloide**

- → Personalità F34.0
- sintomi schizofrenici
- - → Psicosi F23.1
- - non specificata → Psicosi F23.0

ciclone → Vittima di: X59.9!**Ciclopia → Q87.0****Ciclotimia → F34.0****ciclotimica → Personalità F34.0****Ciclotropia → H50.4****CID DIC → Coagulazione intravasale disseminata [D65.1****cieca**

- →

cieca –Continuazione

- → –Continuazione

- - Allargamento macchia H53.4
- - congenito Sindrome dell'ansa Q43.8
- - Sindrome ansa K90.2
- non classificata → Sindrome ansa K90.2
- post chirurgica → Sindrome dell'ansa K91.2

Cieco

- → Tumore
- - benigno: D12.0
- - Maligno: C18.0
- colon → Rotazione
- - assenza del Q43.3
- - incompleta del Q43.3
- - insufficiente del Q43.3

cifoscoliosi → M41

- Cardiopatia da I27.1

cifosi

- → non specificata M40.2
- lordosi → M40
- non specificata non associata scoliosi → congenita: Q76.4
- post
- - irradiazione → M96.2
- - laminectomia → M96.3
- - posturale → M40.0
- - secondaria → Altra M40.1

ciglia → Assenza agenesia di: Q10.3**cigno → deformità en boutonnière [ad asola] e a collo di M20.0****Ciguatera → Avvelenamento carne pesce T61.0****ciliare**

- →
- - aderenze rotture iride e del corpo H21.5
- - Corpo estraneo
- - - magnetico ritenuto (di vecchia data) in: corpo H44.6
- - - non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: corpo H44.7
- - Degenerazione iride corpo H21.2
- - disturbi
- - - iride corpo H21
- - - sclera cornea, dell'iride e del corpo H15-H22
- - - specificati iride e del corpo H21.8
- - - vascolari iride e del corpo H21.1
- - Neovascolarizzazione iride corpo H21.1
- - Tumore
- - - benigno Corpo D31.4
- - - Maligno Corpo C69.4
- camera anteriore
- - → Cisti dell'iride, del corpo H21.3
- - - dell'iride, del corpo H21.3
- - essudativa → Cisti dell'iride, del corpo H21.3
- - impianto → Cisti dell'iride, del corpo H21.3
- - parassitaria → Cisti dell'iride, del corpo H21.3
- malattie classificate → Disturbi dell'iride e del corpo H22*
- - dell'iride e del corpo H22.8*
- non specificato → Disturbo iride e del corpo H21.9

cilindri urine → Cellule e R82.9

CIN grado

- → Neoplasia intraepiteliale cervicale [N87.0
- - cervicale [N87.1
- menzione di displasia grave → neoplasia cervicale intraepiteliale [D06

cinese fegato → Malattia trematode B66.1

Cinetosi → T75.3

cingoli → Distrofia muscolare: dei G71.0

cingolo

- pelvico →
- - Ferita aperta di altre e non specificate parti del S71.8
- - - di altre e non specificate parti del S71.80
- - - malformazioni congenite dell'arto (i) inferiore (i), compreso il Q74.2
- scapolare
- - →
- - - Ferita aperta di altre e non specificate parti del S41.8
- - - - non specificata di altre e non specificate parti del S41.80
- - - - malformazioni congenite dell'arto (i) superiore (i), compreso il Q74.0
- - - Nevrite del G54.5
- - - Sindrome scaleno anteriore (di compressione del G54.0
- - parte non specificata → Frattura del S42.9
- - scapolo omerale → Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del S43
- - spalla →
- - - Distorsione distrazione del S43.7
- - - di altre e non specificate parti del S43.7
- - - Lussazione del S43.3
- - - non specificate parti del S43.3

cinque anni dopo infezione → Framboesia cutanea, meno di A66.2

cipolla primo dito piede → Protuberanza a M20.1

circadiano → Inversione psicogena ritmo F51.2

circolanti → Disturbi emorragici anticoagulanti D68.3

circolatoria periferica → Insufficienza R57.9

circolatorie respiratorie materne → Feto e neonato sofferenti per altre malattie P00.3

circolatorio

- →
- - fistola congenita apparato Q28.81
- - malformazioni congenite
- - - apparato Q20-Q28
- - - - Q28
- - - specificate dell'apparato Q28.8
- - - - dell'apparato Q28.88
- - non specificati disturbi sistema I95-I99
- - - I99
- anamnesi personale → malattie dell'apparato Z86.7
- complicanti gravidanza parto puerperio → Malattie dell'apparato O99.4
- malattie classificate → disturbi del sistema I98*
- - specificati del sistema I98.8*
- non specificata → Malformazione congenita dell'apparato Q28.9
- respiratorio → Sintomi segni che interessano gli apparati R00-R09

circolatorio –Continuazione

- respiratorio → Sintomi segni che interessano gli apparati –Continuazione
- - che interessano gli apparati R09
- - specificati che interessano gli apparati R09.8
- successivi procedure diagnostiche terapeutiche, non classificate altrove → Disturbi del sistema I97
- - , non classificati altrove → Altri disturbi del sistema I97.8
- successivo
- - condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Collasso O08.3
- - procedura diagnostica terapeutica non specificata → Disturbo del sistema I97.9

circolazione

- assistita →
- - adattamento manutenzione di sistema di Z45.83
- - Portatore sistema di Z95.80
- - coronarica → Risultati anormali di diagnostica per immagini del cuore e della R93.1
- - fetale → Persistenza della P29.3

circolo

- materno emorragia feto materna] → Emorragia fetale nel P50.4
- polmonare → Cuore polmonare e malattie del I26-I28

Circoncisione rituale routine → Z41.2

circonvoluzioni arco aortico → Persistenza di: Q25.4

circoscritta

- →
- - Atrofia cerebrale G31.0
- - Neurodermatite cronica L28.0
- - Sclerodermia L94.0
- - acquisita → Poliosi: L67.1

circoscritti

- abilità scolastiche → Disturbi evolutivi F81
- eloquio linguaggio → Disturbi evolutivi F80

microscritto

- aritmetica → Disturbo evolutivo F81.2
- compitazione disturbo lettura → Ritardo F81.1
- ritardo apprendimento
- - compitazione → Disturbo F81.1
- - lettura → Disturbo F81.0

circostanze

- → Persone ricorrono servizi sanitari in altre Z70-Z76
- - sanitari in altre Z76
- - cadavere viene rinvenuto nessuna causa di morte può essere identificata → Morte in R98
- - come
- - attesa adozione affidò → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in Z76.2
- - condizioni socioeconomiche difficili in famiglia → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in Z76.2

circostanze –Continuazione

- come –Continuazione
- - malattia madre → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in Z76.2
- - numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in Z76.2
- non specificate → Persona ricorre ai servizi sanitari in Z76.9
- - psicosociali →
- - Persone potenziali problemi di salute legati a condizioni socioeconomiche o a Z55-Z65
- - Problemi correlati a talune Z64
- - - a talune Z64.8
- specificate → Persone ricorrono ai servizi sanitari in altre Z76.8

circostanzialità nascondono motivo consulto contatto → Inusuale grado di loquacità e R46.7

circumvallata → Placenta O43.1

cirrhuosa → Ictioparassitismo Vandellia B88.8

Cirrosi

- alcolica → K70.3
- biliare
- - non specificata → K74.5
- - primitiva → K74.3
- - secondaria → K74.4
- cardiaca fegato → cardiaca: (Cosiddetta) K76.1
- epatica
- - → K74.6
- - Epatopatia tossica con fibrosi e K71.7
- - - Fibrosi e K74
- - - non specificata forma di K74.6
- - alcolica → K70.3
- - congenita → P78.8
- - criptogenetica → K74.6
- - macronodulare → K74.6
- - micronodulare → K74.6
- - misto → K74.6
- - portale → K74.6
- - post necrotica → K74.6
- - pancreas → K86.8

cirsoide falso rottura → aneurisma (I72

Cistationinuria → E72.1

ciste

- borsa sinoviale → Altra M71.3
- embrionale cervice uterina → Q51.6
- extravasazione ghiandole salivari → mucosa K11.6
- mesenterica → K66.8
- midollare rene → Q61.5
- renale solitaria congenita → Q61.0
- rene congenita solitaria → Q61.0
- ritenzione ghiandole salivari → mucosa K11.6
- sinoviale
- - → M71.3
- - poplitea Baker → M71.2
- uraco → Q64.4

cisti

cisti –Continuazione

- aneurismatica lesione fibro ossea → lesioni che hanno caratteristiche istologiche sia di K09
- apicale periodontale → K04.8
- aracnoidea → G93.0
- biliare → K83.5
- branchiale sede tumore → C10.4
- canale
- incisivo → K09.1
- Nuck congenita → Q52.4
- cerebrali
- → G93.0
- congenite → Q04.6
- coccigea → fistola o L05
- coledoco → Q44.4
- congenita mediastino → Q34.1
- corpo luteo → N83.1
- dentigera → K09.0
- dermoide bocca → K09.8
- disturbi vascolari congiuntivali → H11.4
- dotto
- cistico colecisti → K82.8
- Gartner → Q50.5
- embrionale
- legamento largo → Q50.5
- tuba Falloppio → Q50.4
- vaginale → Q52.4
- emorragica corpo luteo → N83.1
- epatica semplice → K76.8
- epidermica
- → L72.0
- bocca → K09.8
- epioforon → Q50.5
- eruzione → K09.0
- faringe rinofaringe → J39.2
- fimbriale → Q50.4
- fistola pretragale → Q18.1
- follicolare
- → K09.0
- cute tessuto sottocutaneo non specificata → L72.9
- emorragica ovaio → N83.0
- ovaio → N83.0
- follicolari cute tessuto sottocutaneo → L72
- → Altre forme di L72.8
- follicolo Graaf → N83.0
- gengivale → K09.0
- ghiandola Bartolino → N75.0
- globulomascellare → K09.1
- iride corpo ciliare e della camera anteriore: da impianto → H21.3
- e della camera anteriore: essudativa → H21.3
- e della camera anteriore: parassitaria → H21.3
- e della camera anteriore: SAI. → H21.3
- e della camera anteriore → H21.3
- lacrimale → H04.1
- linfoepiteliale bocca → K09.8
- macula → H35.3
- mammaria
- → N60.0
- isolata → N60.0
- mascellare
- → K09.2
- aneurismatica → K09.2
- emorragica → K09.2

cisti –Continuazione

- mascellare –Continuazione

- traumatica → K09.2
- mascellari → Altre K09.2
- mucocele naso seno paranasale → J34.1
- mucosa cavità post mastoidectomia → H95.1
- nasoalveolare → K09.8
- nasolabiale → K09.8
- nasopalatina → K09.1
- odontogene legate sviluppo → K09.0
- ora serrata → H33.1
- orbita → H05.8
- origine branchiale → Fessura, fistola e Q18.0
- ossea
- → Altra M85.6
- aneurismatica → M85.5
- mascellare latente → K10.0
- solitaria → M85.4
- ovaio → non specificate N83.2
- ovarica sviluppo → Q50.1
- palatina mediana → K09.1
- pancreatica
- → K86.2
- congenita → Q45.2
- papilla palatina → K09.1
- paraovarica → Q50.5
- parassitaria retina → H33.1
- periapicale → K04.8
- periodontale laterale → K09.0
- periventricolari acquisite neonatali → P91.1
- pilare → L72.1
- pilonidale
- → L05
- → L05.9
- fistola o L05
- ascesso → L05.0
- → L05.9
- poplitea → Rottura di M66.0
- porencefalica acquisita → G93.0
- preauricolari → Fistola e Q18.1
- primordiale → K09.0
- pupillare miotica → H21.2
- radicolare → K04.8
- regione orale
- non classificate → K09
- → Altre K09.8
- non specificata → K09.9
- renale
- acquisita → N28.1
- multipla solitaria acquisita → N28.1
- residua radicolare → K04.8
- retiniche → Retinoschisi e H33.1
- ritenzione ovaio → N83.2
- sebacea ateroma → L72.1
- semplice ovaio → N83.2
- sinoviale → Rottura di M66.1
- sottocutanee feomicotiche → Ascesso e B43.2
- splenica → D73.4
- Stafne → K10.0
- sviluppo non odontogene regione orale → K09.1
- tireoglottica → Q89.2
- trichilemmale → L72.1
- vulva → congenita: Q52.7
- vulvare → N90.7

cistica

- →
- congenito Malattia polmonare: Q33.0
- Fibrosi E84
- ileo meconio fibrosi E84.1 P75*
- → E84.1† P75*
- Iperplasia endometrio: N85.0
- → ghiandolare- N85.0
- Mammella N60.1
- Pielite N28.8
- Pieloureterite N28.8
- spina bifida aperta) (Q05
- Ureterite N28.8
- confermata → ileo meconio in assenza di fibrosi P76.0
- diffusa → Mastopatia N60.1
- fegato → Malattia Q44.6
- generalizzata malattia ossea von Recklinghausen] → Osteodistrofia fibro- E21.0
- manifestazioni
- → Fibrosi E84.8
- → E84.88
- intestinali → Fibrosi E84.1
- polmonari
- → Fibrosi E84.0
- intestinali → Fibrosi E84.80
- molteplici manifestazioni → Fibrosi E84.87
- non specificata → Fibrosi E84.9
- polmone acquisita → Malattia J98.4
- proliferazione epiteliale → Mastopatia N60.3
- rene
- → Malattia Q61
- non specificata → Malattia Q61.9

cisticerciasi → infezioni da B69

Cisticercosi

- → B69
- Endofaltmite in: B69.1† H45.1*
- Miosite in: B69.8† M63.1*
- non specificata → B69.9
- occhio → B69.1
- sedi → B69.8
- sistema nervoso centrale → B69.0

cistiche rene → malattie Q61.8

cistico

- →
- Dotto: C24.0
- Duplicazione dotto Q44.5
- Gozzo E04.2
- → multinodulare (E04.2
- → Menisco M23.0
- Nodulo tiroideo (E04.1
- → colloide (E04.1
- Occhio Q11.0
- colecisti
- →
- → Aderenze dotto K82.8
- → Atrofia dotto K82.8
- → Cisti dotto K82.8
- → Discinesia dotto K82.8
- → Esclusione dotto K82.8
- → Ipertrofia dotto K82.8
- → Rottura dotto K82.2
- → Ulcera dotto K82.8
- calcolosi →
- Occlusione del dotto K82.0
- → Restringimento del dotto K82.0

cistico –Continuazione

- colecisti –Continuazione
- - calcolosi –Continuazione
- - - Stenosi del dotto K82.0
- congenito – Polmone Q33.0
- Corno
- - anteriore menisco
- - - esterno – Menisco M23.04
- - - interno – Menisco M23.01
- - posteriore menisco
- - - esterno – Menisco M23.05
- - - interno – Menisco M23.02
- Localizzazioni multiple – Menisco M23.00
- Menisco non specificato – Menisco M23.09
- non specificata parte menisco
- - esterno – Menisco M23.06
- - interno – Menisco M23.03
- non specificato colecistite – Calcolo (ritenuto) di: dotto K80.2

cistina – Malattia accumulo di E72.0**Cistinosi – E72.0**

- E72.0† N29.8*
- Disturbi tubulo interstiziali renali in: E72.0† N16.3*

Cistinuria – E72.0**Cistite**

- – N30
- - N30.0
- - Altra N30.8
- Chlamydiae – A56.0
- cronica – Altra N30.2
- gonococcica – A54.0
- ingrossamento prostata – N41.3
- interstiziale cronica – N30.1
- non specificata – N30.9
- raggi – N30.4
- tubercolare – A18.1 † N33.0*
- uretrite – con N21

Cisto

- faccia collo – mediale: Q18.8
- litiasi non specificato colecistite – Cole (K80.2

Cistocele

- – N81.1
- - Assistenza prestata madre per: O34.8
- uretrocele – N81.1

Cistoplegia lesione neuronale

- alta UMNL – G95.80
- bassa LMNL – G95.81

Cistosarcoma fillode – D48.6**cistostomia –**

- Controllo di Z43.5
- Presenza di Z93.5

Citarabina – T45.1**citologico**

- anormale riscontrato screening prenatale della madre – Reperto O28.2
- istologico urine – Risultati anormali all'esame R82.8

citomegalovirus –

- Encefalite mielite encefalomielite (in/da): B25.88† G05.1*
- Infezione congenita da P35.1

Citopatia mitocondriale – G31.81**citostatica malattie non maligne – Terapia Z51.2****citostatici –**

- Agranulocitosi neutropenia indotta da D70.1
- Anemia aplastica da D61.10

citotossici – Farmaci P04.1**Citrobacter Serratia resistenti carbapenemi chinoloni o amikacina – Enterobacter, U80.5!****Citrullinemia – E72.2****Civatte – Poichiloderma di L57.3****civile penale pena detentiva – Condanna Z65****clamidie**

- Epididimite – da A56.1† N51.1*
- Orchite – da A56.1† N51.1*

clandestina disturbo psichiatrico manifesto – Osservazione per: associazione Z03.2**classe –**

- Deficit complesso maggiore di istocompatibilità di D81.6
- - di istocompatibilità di D81.7
- Disaccordo insegnanti compagni di Z55

classica

- –
- - Deficit 21 idrossilasi [AGS tipo 3], forma E25.00
- - Emicrania aura emicrania G43.1
- - Emofilia: D66
- - Febbre dengue dengue A90
- - Fenilchetonuria E70.0
- - Mola idatiforme O01.0
- - Sindrome Morquio simile (E76.2
- Clostridium botulinum – Intossicazione alimentare A05.1

classico

- –
- - Colera A00.0
- - forme linfoma Hodgkin C81.7
- - Tifo A75.0
- - cellularità mista – Linfoma di Hodgkin C81.2
- - deplezione linfocitaria – Linfoma di Hodgkin C81.3
- - sclerosi nodulare – Linfoma di Hodgkin C81.1

classificabile

- –
- - Corea reumatica interessamento cardiaco di qualsiasi tipo I02.0
- - Qualsiasi condizione morbosa classificabile a J60-J64 con tubercolosi, qualsiasi tipo J65
- - tubercolosi qualsiasi tipo classificabile a A15-A16 – Qualsiasi condizione morbosa J65

classificabili

- –
- - Afibrinogenemia successiva condizioni morbose O08.1
- - Anuria blocco renale) successiva a condizioni morbose O08.4
- - Arresto cardiaco successivo (a) a condizioni morbose O08.8
- - Cecità ipovisione (stati Z82
- - Coagulazione intravasale disseminata successiva a condizioni morbose O08.1

classificabili –Continuazione**- –Continuazione**

- - Collasso circolatorio successivo a condizioni morbose O08.3
- - Embolia: SAI. successiva a condizioni morbose O08.2
- - coagulo ematico successiva a condizioni morbose O08.2
- - gassosa successiva a condizioni morbose O08.2
- - irrigazione con sapone successiva a condizioni morbose O08.2
- - liquido amniotico successiva a condizioni morbose O08.2
- - piemica successiva a condizioni morbose O08.2
- - polmonare successiva a condizioni morbose O08.2
- - settica o setticopiemica successiva a condizioni morbose O08.2
- - Endometrite successiva (o) a condizioni morbose O08.0
- - Infezione vie urinarie successivo (a) a condizioni morbose O08.8
- - Insufficienza renale (acuta) successiva a condizioni morbose O08.4
- - Lacerazione perforazione, rottura o danno chimico: del legamento largo successiva (o) a condizioni morbose O08.6
- - , rottura o danno chimico: del tessuto periuretrale successiva (o) a condizioni morbose O08.6
- - , rottura o danno chimico: dell'intestino successiva (o) a condizioni morbose O08.6
- - , rottura o danno chimico: dell'utero successiva (o) a condizioni morbose O08.6
- - , rottura o danno chimico: della cervice successiva (o) a condizioni morbose O08.6
- - , rottura o danno chimico: della vescica successiva (o) a condizioni morbose O08.6
- - Necrosi tubulare successiva a condizioni morbose O08.4
- - Oforite successiva (o) a condizioni morbose O08.0
- - Oliguria successiva condizioni morbose O08.4
- - Parametrite successiva (o) a condizioni morbose O08.0
- - Pelvipertitonite successiva (o) a condizioni morbose O08.0
- - Salpingite successiva (o) a condizioni morbose O08.0
- - Salpingo ooforite successiva (o) a condizioni morbose O08.0
- - Sepsis successiva (o) a condizioni morbose O08.0
- - Shock post-operatorio) successivo a condizioni morbose O08.3
- - Sindrome defibrinazione successiva a condizioni morbose O08.1
- - Sordità perdita uditiva (stati Z82
- - Squilibrio elettrolitico successivo a condizioni morbose O08.5
- - Uremia successiva condizioni morbose O08.4
- - complicanti gravidanza parto e il puerperio – Malattie infettive e parassitarie materne O98
- - ed il puerperio – Altre malattie della madre, O99

classificata

classificata –Continuazione

- 5 colecistite colangite) → Qualsiasi condizione K80.4
- causa occlusione gangrena → Qualsiasi condizione K46.0
- incarcerata gangrena → Qualsiasi condizione K46.0
- irriducibile gangrena → Qualsiasi condizione K46.0
- pazienti 18 anni → Polmonite nosocomiale U69.00!
- quale sospetta insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing → Malattia U69.10!
- strozzata gangrena → Qualsiasi condizione K46.0

classificate

- -
- - Adenovirus come causa di malattie B97.0!
- - Afezioni apparato lacrimale e dell'orbita in malattie H06*
- - - in malattie H06.0*
- - agenti
- - - batterici specificati, come causa di malattie B96!
- - - infettivi specificati, come causa di malattie B98!
- - Anemia malattie croniche D63*
- - - D63.8*
- - Aneurisma aorta malattie I79.0*
- - Angiopia periferica malattie I79.2*
- - Anomalie funzione pupillare in malattie H58.0*
- - Aortite malattie I79.1*
- - - I68.2*
- - Arterite cerebrale malattie infettive e parassitarie I68.1*
- - Artrite
- - - giovanile malattie M09*
- - - M09.8*
- - - malattie
- - - - batteriche M01.3*
- - - - infettive e parassitarie, M01.8*
- - - - virali M01.5*
- - Artropatia
- - - reattiva malattie M03.6*
- - - reazioni ipersensibilità M36.4*
- - Artropatie
- - - malattie M14*
- - - - specificate M14.8*
- - - post infettive e reattive in malattie M03*
- - - - in malattie M03.2*
- - Ascessi granulomi intracranici ed intrarachidiani in malattie G07*
- - Atrofia
- - - ottica malattie H48.0*
- - - sistemica interessante principalmente il sistema nervoso centrale in altre malattie G13.8*
- - Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie G13*
- - Bacillus fragilis fragilis] come causa di malattie B96.6!
- - Balanite malattie N51.2*
- - batteri
- - - specificati come causa di malattie B96.8!

classificate –Continuazione**- - -Continuazione****- - batteri –Continuazione**

- - - virus agenti infettivi come causa di malattie B95-B98
- - - in altre malattie N22.8*
- - - Calcolo vie urinarie in malattie N22*
- - - Cardiomiopatia malattie I43*
- - - I43.8*
- - - infettive e parassitarie I43.0*
- - - Cataratta
- - - disturbi cristallino in malattie H28*
- - - malattie H28.2*
- - - H19.3*
- - - Cheratite cheratoconjuntivite malattie infettive e parassitarie H19.2*
- - - Cheratoma malattie L86*
- - - Clostridium perfringens perfringens] come causa di malattie B96.7!
- - - Collasso vertebrale malattie M49.5*
- - - Compressioni radici
- - - nervose e dei plessi in altre malattie G55.8*
- - - plessi nervosi in malattie G55*
- - - Congiuntivite malattie H13.2*
- - - infettive e parassitarie H13.1*
- - - Coronavirus come causa di malattie B97.2!
- - - Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale in malattie G32.0*
- - - Demenza malattie F02*
- - - specificate F02.8*
- - - Dermatosi
- - - bollose malattie L14*
- - - papulosquamosi malattie L45*
- - - Disturbi
- - - arterie arteriole e capillari in malattie I79*
- - - - e capillari in malattie I79.8*
- - - - cardiaci malattie I52*
- - - - I52.8*
- - - - batteriche I52.0*
- - - - infettive e parassitarie I52.1*
- - - - cardiovascolari malattie infettive e parassitarie I98.1*
- - - - cerebrovascolari malattie I68*
- - - - I68.8*
- - - - colecisti vie biliari e del pancreas in malattie K87*
- - - - biliari in malattie K87.0*
- - - - congiuntiva malattie H13*
- - - - H13.8*
- - - - coriorretinici malattie H32*
- - - - H32.8*
- - - - corpo vitreo e del globo oculare in malattie H45*
- - - - e del globo oculare in malattie H45.8*
- - - - cristallino malattie H28.8*
- - - - encefalo malattie G94*
- - - - epatici malattie K77*
- - - - K77.8*
- - - - infettive e parassitarie K77.0*
- - - - esofago malattie K23*
- - - - K23.8*
- - - - extrapiramidali movimento in malattie G26*
- - - - ghiandole endocrine in malattie E35*
- - - - in malattie E35.8*

classificate –Continuazione**- - -Continuazione****- - Disturbi –Continuazione**

- - - giunzione neuromuscolare e dei muscoli in malattie G73*
- - - glomerulari malattie N08*
- - - - N08.8*
- - - - infettive o parassitarie N08.0*
- - - - femminile in altre malattie N74.8*
- - - - infiammatori pelvi femminile in malattie N74*
- - - - iride e del corpo ciliare in malattie H22.8*
- - - - corpo ciliare in malattie H22*
- - - - muscolari malattie M63*
- - - - M63.8*
- - - - in altre malattie G53.8*
- - - - nervi cranici in malattie G53*
- - - - nervo ottico [Il nervo cranico] e delle vie ottiche in malattie H48*
- - - - e delle vie ottiche in malattie H48.8*
- - - - nutrizionali metabolici in malattie E90*
- - - - occhio e degli annessi oculari in malattie H58*
- - - - orbita malattie H06.3*
- - - - orecchio
- - - - esterno in malattie H62*
- - - - - in malattie H62.8*
- - - - - malattie H94*
- - - - medio e della mastoide in malattie H75*
- - - - organi
- - - - - apparato digerente in malattie K93*
- - - - - genitali maschili in malattie N51*
- - - - - - maschili in malattie N51.8*
- - - - - specificati dell'apparato digerente in malattie K93.8*
- - - - palpebre malattie H03*
- - - - pancreas malattie K87.1*
- - - - peritoneo malattie infettive K67*
- - - - - infettive K67.8*
- - - - prostata malattie N51.0*
- - - - rene e dell'uretere in malattie N29*
- - - - e dell'uretere in malattie infettive e parassitarie N29.1*
- - - - respiratori
- - - - - connettivi sistemiche I99.1*
- - - - - malattie I99*
- - - - - I99.8*
- - - - - retinici malattie H36*
- - - - - H36.8*
- - - - - sangue organi ematopoietici in malattie D77*
- - - - - sclera cornea in malattie H19*
- - - - - in malattie H19.8*
- - - - - sinovie tendini in malattie M68*
- - - - - in malattie M68.8*
- - - - - sistema
- - - - - circolatorio in malattie I98*
- - - - - - autonomo in altre malattie G99.1*
- - - - - - nervoso in malattie G99*
- - - - - - sistemici tessuto connettivo in malattie M36*
- - - - - specificati
- - - - - cute e del tessuto sottocutaneo in malattie L99.8*
- - - - - encefalo in malattie G94.8*

classificate –Continuazione

- - -Continuazione
- - Disturbi –Continuazione
- - - specificati –Continuazione
- - - - encefalo in malattie –Continuazione
- - - - - in malattie H94.8*
- - - - orecchio medio e della mastoide in malattie H75.8*
- - - - sistema circolatorio in malattie I98.8*
- - - - surrene malattie E35.1*
- - - - in altre malattie M73.8*
- - - - tessuti molli in malattie M73*
- - - - testicolo epididimo in malattie N51.1*
- - - - tiroide malattie E35.0*
- - - - renali in altre malattie N16.8*
- - - - tubulo interstiziali renali in malattie N16*
- - - - renali in malattie infettive e parassitarie N16.0*
- - - - unghie malattie L62.8*
- - - - uretra malattie N37*
- - - - N37.8*
- - - - valvola
- - - - aortica in malattie I39.1*
- - - - mitralica in malattie I39.0*
- - - - polmonare in malattie I39.3*
- - - - tricuspide in malattie I39.2*
- - - - valvolari multipli in malattie I39.4*
- - - - vescica malattie N33*
- - - - N33.8*
- - - - visivi malattie H58.1*
- - Emorragia vitreo malattie H45.0*
- - - in altre malattie G05.8*
- - - in altre malattie infettive e parassitarie G05.2*
- - Encefalite mielite encefalomielite in malattie G05*
- - - in malattie batteriche G05.0*
- - - in malattie virali G05.1*
- - Endocardite
- - - valvola non specificata, in malattie I39.8*
- - - valvulopatie malattie I39*
- - Endoftalmite malattie H45.1*
- - Enterovirus come causa di malattie B97.1!
- - Eritema malattie L54*
- - - L54.8*
- - Escherichia coli [col] come causa di malattie B96.2!
- - Glaucoma malattie H42*
- - - H42.8*
- - - endocrine, nutrizionali e metaboliche H42.0*
- - Haemophilus influenzae H. influenzae] e Moraxella come causa di malattie B96.3!
- - Helicobacter pylori H. pylori] come causa di malattie B98.0!
- - Idrocefalo malattie G94.2*
- - - infettive e parassitarie A00-B99 † G94.0*
- - Infestazione parassitaria
- - - orbita in malattie H06.1*
- - - palpebra in malattie H03.0*
- - - Infezioni dirette articolazioni in malattie infettive e parassitarie M01*
- - Infiammazione corioretinica malattie infettive e parassitarie H32.0*

classificate –Continuazione

- - -Continuazione
- - Infiammazione corioretinica malattie infettive e parassitarie –Continuazione
- - - H03.8*
- - - Interesse palpebrale malattie infettive H03.1*
- - - Iridociclite malattie H22.1*
- - - infettive e parassitarie H22.0*
- - - malattie
- - - - degenerative
- - - - sistema nervoso in malattie G32*
- - - - specificate del sistema nervoso in malattie G32.8*
- - - - rene e dell'uretere in altre malattie N29.8*
- - - - sistemiche tessuto connettivo in altre malattie M36.8*
- - - - specificate sistema nervoso in malattie G99.8*
- - - - unghie malattie L62*
- - - Mastoidite malattie infettive e parassitarie H75.0*
- - - Meningite malattie
- - - - batteriche G01*
- - - - infettive e parassitarie G02*
- - - - e parassitarie specificate G02.8*
- - - - virali G02.0*
- - - meningoencefalite meningomielite malattie G05*
- - - Miopatia malattie G99.2*
- - - Miocardite malattie I41*
- - - I41.8*
- - - batteriche I41.0*
- - - - infettive e parassitarie I41.2*
- - - - virali I41.1*
- - - Miopatia malattie G73.7*
- - - infettive e parassitarie G73.4*
- - - Miosite infezioni M63.2*
- - - - batteriche M63.0*
- - - - protozoarie e parassitarie M63.1*
- - - Mononeuropatia malattie G59*
- - - mononeuropatie malattie G59.8*
- - - Mycoplasma pneumoniae M. pneumoniae] come causa di malattie B96.0!
- - - nefropatia malattie N08*
- - - Nevrite
- - - - acustica malattie infettive e parassitarie H94.0*
- - - - retrobulbare malattie H48.1*
- - - Osteonecrosi malattie M90.5*
- - - Osteopatia malattie M90.8*
- - - - infettive M90.2*
- - - Osteopatie malattie M90*
- - - Osteoporosi malattie M82*
- - - M82.8*
- - - Otite
- - - - H62.4*
- - - - esterna malattie batteriche H62.0*
- - - - - infettive e parassitarie H62.3*
- - - - virali H62.1*
- - - - media malattie H67*
- - - - H67.8*
- - - - batteriche H67.0*
- - - - virali H67.1*
- - - Papillomavirus come causa di malattie B97.7!
- - - Paralisi multiple nervi cranici in malattie infettive e parassitarie A00-B99 † G53.1*

classificate –Continuazione

- - -Continuazione
- - Parkinsonismo malattie G22*
- - Parvovirus come causa di malattie B97.6!
- - Pericardite malattie I32*
- - - I32.8*
- - - batteriche I32.0*
- - - infettive e parassitarie I32.1*
- - Peristite malattie infettive M90.1*
- - Polineuropatia malattie G63*
- - - G63.8*
- - - infettive e parassitarie G63.0*
- - Polmonite malattie J17*
- - - J17.8*
- - - batteriche J17.0*
- - - virali J17.1*
- - Pseudomonas aeruginosa come causa di malattie B96.5!
- - Reovirus come causa di malattie B97.5!
- - Retrovirus come causa di malattie B97.3!
- - Sclerite episclerite malattie H19.0*
- - Sindromi
- - - miasteniche malattie G73.3*
- - - vertiginose malattie H82*
- - Sinoviti tenosinoviti malattie batteriche M68.0*
- - specificati disturbi occhio e degli annessi oculari in malattie H58.8*
- - Spondilopatia malattie M49.8*
- - - infettive e parassitarie M49.3*
- - Spondilopatie malattie M49*
- - Stafilococco
- - - aureo come causa di malattie B95.6!
- - - come causa di malattie B95.7!
- - - non specificato come causa di malattie B95.8!
- - streptococco
- - - come causa di malattie B95.4!
- - - gruppo come causa di malattie B95.0!
- - - - causa di malattie B95.1!
- - - - causa di malattie B95.2!
- - - non specificato come causa di malattie B95.5!
- - - stafilococco come causa di malattie B95!
- - Streptococcus pneumoniae come causa di malattie B95.3!
- - tigne ogni tipo, eccetto quelle B35
- - Ulcerazione
- - - in altre malattie N77.8*
- - - infiammazione vulvovaginali in malattie N77*
- - - vulva malattie infettive o parassitarie N77.0*
- - Uretrite malattie N37.0*
- - Vaginite vulvite vulvovaginite in malattie infettive e parassitarie N77.1*
- - Varici esofagee sanguinamento in malattie I98.2*
- - - in malattie I98.3*
- - Versamento pleurico malattie J91*
- - Vibrio vulnificus come causa di malattie B98.1!
- - virus
- - - come causa di malattie B97!
- - - di malattie B97.8!

classificate –Continuazione

- - -Continuazione
- - virus –Continuazione
- - - respiratorio sinciziale come causa di malattie B97.4!
- 0 3 - Gomma (sifilitica) ogni sede, eccetto quelle A52.7
- - Sifilide tardiva o terziaria ogni sede, eccetto quelle A52.7
- complica gravidanza - Vomito, causato da malattie O21.8
- - interessata - Corrosioni T32!
- secondo estensione superficie corporea interessata - Ustioni T31!
- sede - Ustioni corrosioni della superficie corporea esterna, T20-T25
- settori -
- - microorganismo
- - - aerobio Gram-positivo specificato come causa di malattie B95.90!
- - - anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato come causa di malattie B95.91!
- - - Gram-positivo specificato come causa di malattie B95.9!
- - Streptococco
- - - gruppo C, come causa di malattie B95.41!
- - - - G, come causa di malattie B95.42!
- - - specificato come causa di malattie B95.48!

classificati

- -
- - disturbi cute tessuto sottocutaneo in disturbi L99*
- - Fattori psicologici comportamentali associati a disturbi o malattie F54
- categorie B65.0-B81.3 e B81.8 - Infezioni da elminti intestinali B81.4

classificato - Sequele traumatismo T90.0**Claude - Sindrome di G46.3*****Claudicazione intermittente - I73.9****Claustrofobia - F40.2****clavatus - Alveolite Aspergillus J67.4****Clavicola**

- - S42.00
- - congenita Deformazione di: Q68.8
- - Frattura della S42.0
- - Pseudoartrosi congenita della Q74.0
- - Tumore
- - - benigno: D16.72
- - - - Coste, sterno e D16.7
- - - maligno: C41.32
- - - - Costole, sterno e C41.3
- - Multipla - Frattura della S42.09
- - Parte non specificata - Frattura della S42.00
- - scapola omero - Fratture multiple della S42.7
- - Terzo
- - - centrale - Frattura della S42.02
- - - laterale - Frattura della S42.03
- - - mediale - Frattura della S42.01
- - trauma parto - Frattura di P13.4

clavo - Tiloma (L84**cleido cranica - Disostosi Q74.0****cleptomania - Furto patologico [F63.2****clessidra**

- -

clessidra –Continuazione

- -Continuazione
- - congenito Stomaco a Q40.2
- - Contrazione utero a O62.4
- - stenosi stomaco - Stomaco a K31.2
- - stomaco - Contrazione a K31.8

Click anca - R29.4**climaterica - Menorragia metrorragia: N92.4****climaterio femminile - Disturbi menopausa e del N95.1****clinica malattia HIV non specificata - Categoria U60.9!****clanicamente conferma parassitologica - Malaria diagnosticata B54****cliniche**

- - Esami comparazione controllo nell'ambito di un programma di ricerche Z00.6
- - malattia HIV
- - - Categorie U60!
- - - Categoria - Categorie U60.1!
- - - Categorie U60.2!
- - - Categorie U60.3!
- - sierologia positiva - Framboesia senza manifestazioni A66.8

clitoride -

- - Ipertrfia della N90.8
- - Malformazione congenita della Q52.6
- - Tumore Maligno: C51.2

Cloaca

- - Q43.7
- - Persistenza della Q43.7
- - divisione sistema urogenitale sistema digestivo nel perineo - Tumore Maligno: Regione della C21.2

Cloasma

- - L81.1
- - palpebra - H02.7

cloniche - Crisi epilettiche non specifiche: G40.3

- - : tonico- G40.3

clonico -

- - Emispasmo facciale G51.3
- - Stato male epilettico tonico- G41.0

Clonidina - T46.5**Clonorchiasi - B66.1****Clonorchis sinensis - Infezione da B66.1****cloramfenicolo**

- - Avvelenamento Gruppo del T36.2
- - neonato - Sindrome grigia da somministrazione di P93

clorati - Solventi: L24.2**cloridrico - Acido: T54.2****Cloro gassoso - Effetto tossico: T59.4****Clorofluorocarboni - Effetto tossico: T53.5****Cloroformio - Effetto tossico: T53.1****Cloroma - C92.3****Cloruro metilene - T53.4****Clostridium**

- -
- - Cellulite da A48.0
- - Phlegmone da A48.0
- - botulinum - Intossicazione alimentare classica da A05.1
- - difficile -

Clostridium –Continuazione

- - difficile -Continuazione
- - Enterocolite da A04.7
- - Intossicazione alimentare da A04.7
- - perfringens
- - Clostridium welchii - Intossicazione alimentare da A05.2
- - perfringens come causa di malattie classificate altrove - B96.7!
- - welchii - Intossicazione alimentare da Clostridium perfringens [A05.2

Clutton -

- - Articolazioni di A50.5+ M03.1*
- - Idrartrosi di A50.5+ M03.1-*

coagulanti - Avvelenamento Antagonisti anticoagulanti, vitamina K ed altri T45.7**coagulasi negativo - Sepsis stafilococco A41.1****coagulazione**

- -
- - Deficit
- - - acquisito fattore della D68.4
- - - ereditario fattori della D68.2
- - Diatesi emorragica proliferazione di anticorpi contro altri fattori della D68.32
- - difetti della D68
- - Distacco prematuro placenta causa difetto di O45.0
- - Emorragia
- - - intraparto causa difetto di O67.0
- - - prepartale difetto di O46.0
- - deficit vitamina K - Deficit di fattore della D68.4
- - intravasale disseminata
- - -
- - - Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: O45.0
- - - - (eccessiva) intraparto causata da: O67.0
- - - Emorragia (eccessiva) prepartale dovuta a: O46.0
- - CID DIC] - D65.1
- - feto neonato - P60
- - successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 - O08.1
- - intravascolare disseminata sindrome defibrinazione] - D65
- -] - Disturbi glomerulari in: D65.-+ N08.2*
- - malattia epatica - Deficit di fattore della D68.4
- - neonatale - disturbi transitori della P61.6
- - non specificato - Difetto della D68.9
- - porpore condizioni emorragiche - Difetti della D65-D69
- - postpartum - Difetti di O72.3
- - specificati - difetti della D68.8

coagulo

- - ematico successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 - Embolia: di O08.2
- - sanguigno - Embolia gestazionale da O88.2
- - - da O88.28

Coagulopatia consumo - D65.1**coane**

- -
- - Atresia delle Q30.0

coane –Continuazione

- - -Continuazione
- - Atresia delle –Continuazione
- - - narici o delle Q30.0
- - Margine posteriore setto nasale e C11.3
- - Stenosi congenita narici o delle Q30.0
- - nasali → Margine posteriore del setto e delle D10.6

Coartazione aorta

- - Q25.1
- - preduttale post-duttale) → Q25.1

Coats → Retinopatia: di H35.0**cobalto → Tasso ematico anormale di: R79.0****Cocaina**

- -
- - Avvelenamento: T40.5
- - Disturbi psichici comportamentali dovuti all'uso di F14
- - sangue → Presenza di R78.2

Coccidioidomicosi

- - B38
- - forme di B38.8
- - Meningite da B38.4† G02.1 *
- - - in: B38.4† G02.1 *
- - cutanea → B38.3
- - disseminata → B38.7
- - generalizzata → B38.7
- - non specificata → B38.9
- - polmonare
- - - B38.0
- - cronica → B38.1
- - non specificata → B38.2

coccidiomicosi → Polmonite in: B38.0- B38.2† J17.2***Coccidiosi intestinale → A07.3****Coccige → C41.4**

- - D16.8
- - Frattura del S32.2
- - Tumore
- - benigno Ossa della pelvi, sacro e D16.8
- - Maligno Ossa pelviche, sacro e C41.4

coccigea

- - fistola cisti L05
- - durante parto → Lesione O71.6

Coccigodinia → M53.3**Cockayne → Sindrome di: Q87.1****Coclea → S01.38****cocleare →**

- - Dispositivo Z45.3
- - Impianto Z96.2
- - Otosclerosi H80.2

Coda

- - Traumatismo pancreas: S36.23
- - pancreas → Tumore Maligno: C25.2

Codeina → T40.2**codici secondari scopi**

- - amministrativi particolari → Altri U69.1†
- - epidemiologici particolari → Altri U69.2†
- - garanzia esterna della qualità → U69.0†
- - particolari → Altri U69†
- - Altri U69-U69

cognitiva

- -

cognitiva –Continuazione

- - -Continuazione

- - Assente lieve limitazione funzionale U51.0
- - Grave limitazione funzionale U51.2
- - Limitazione funzionale U51
- - Moderata limitazione funzionale U51.1
- - FIM cognitivo
- - 11 29 punti → Moderata limitazione funzionale U51.11
- - 30 35 punti → Assente o lieve limitazione funzionale U51.01
- - 5 10 punti → Grave limitazione funzionale U51.21
- - Indice Barthel allargato
- - 0-15 punti → Grave limitazione funzionale U51.20
- - 20-65 punti → Moderata limitazione funzionale U51.10
- - 70-90 punti → Assente o lieve limitazione funzionale U51.00
- - MMSE
- - 0 16 punti → Grave limitazione funzionale U51.22
- - 17 23 punti → Moderata limitazione funzionale U51.12
- - 24 30 punti → Assente o lieve limitazione funzionale U51.02

cognitive

- - percezione stato emotivo ed il comportamento → Sintomi e segni che interessano le facoltà R40-R46
- - stato coscienza →
- - non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni R41.8
- - sintomi e segni che interessano le funzioni R41

cognitivo

- - 11 29 punti → Moderata limitazione funzionale cognitiva: FIM U51.11
- - 30 35 punti → Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva: FIM U51.01
- - 5 10 punti → Grave limitazione funzionale cognitiva: FIM U51.21
- - lieve → Disturbo F06.7

Coilonichia → congenita: Q84.6**coinfezione coma epatico → Epatite acuta B con agente delta (B16.0**

- - acuta B con agente delta (B16.1

coinvolge epidermide derma → Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: perdita cutanea a spessore parziale che L89.1**Coinvolgimento**

- - apparato digerente graft versus-host-disease acuto → T86.02 † K93.2*
- - costole → Fratture multiple delle costole: Con S22.42
- - delle costole: Con S22.44
- - fegato graft versus host-disease acuto → T86.02 † K77.1*
- - parenchima → Lacerazione milza con S36.03
- - pelle graft versus host-disease acuto → T86.02 † L99.1*
- - prima costola →
- - Fratture multiple delle costole: Con S22.41
- - Ogni frattura multipla delle costole con S22.41

Coinvolgimento –Continuazione

- - tessuto linforeticolare reticoloistocitario → Altre malattie specificate, con D76
- - tre costole → Fratture multiple delle costole: Con S22.43

coinvolgono

- - cute durante parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che O70.0
- - forchetta vulvare durante parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che O70.0
- - labbra vulvari durante parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che O70.0
- - lieve durante parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che O70.0
- - vagina durante parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che O70.0
- - vulva durante parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che O70.0

Colangiocarcinoma → C22.1**Colangite**

- - K83.0
- - K83.0
- - Ascenso epatico: da K75.0
- - Calcolosi biliare con K80.3
- - Qualsiasi condizione classificata in K80.5 con colecistite (con K80.4
- - ascendente → K83.0
- - colecistite →
- - Calcolo ritenuto) di: coledoco non specificato (a) o senza K80.5
- - -) di: dotto epatico non specificato (a) o senza K80.5
- - -) di: via biliare SAI. non specificato (a) o senza K80.5
- - Calcolosi coledocica senza K80.5
- - Coledocolitiasi non specificato (a) o senza K80.5
- - Colelitiasi epatica non specificato (a) o senza K80.5
- - Colica ricorrente) epatica non specificato (a) o senza K80.5
- - distruttiva non suppurativa cronica → K74.3
- - primitiva → K83.0
- - ricorrente → K83.0
- - sclerosante → K83.0
- - secondaria → K83.0
- - stenosante → K83.0
- - suppurativa → K83.0

Cole cisto litiasi non specificato (a) o senza colecistite → K80.2**colecistectomia → Sindrome post- K91.5****colecisti**

- -
- - Aderenze dotto cistico o della K82.8
- - Agenesia aplasia ipoplasia della Q44.0
- - Assenza congenita della Q44.0
- - Atrofia dotto cistico o della K82.8
- - Cisti dotto cistico o della K82.8
- - Colesterolosi della K82.4
- - Discinesia dotto cistico o della K82.8
- - Esclusione dotto cistico o della K82.8
- - Fistola della K82.3
- - Idrope della K82.1
- - Iperptrofia dotto cistico o della K82.8

colecisti –Continuazione

- - -Continuazione

- - malattie della K82
- - - specificate della K82.8
- - Malformazione congenita delle Q44.1
- - malformazioni congenite della Q44.1
- - Mucocele della K82.1
- - Ostruzione della K82.0
- - Perforazione della K82.2
- - Rottura dotto cistico o della K82.2
- - Traumatismo: S36.17
- - - fegato o della S36.1
- - Tumore maligno della C23
- - Ulcera dotto cistico o della K82.8
- calcolosi -
- - Ascesso della K81.0
- - Empiema della K81.0
- - Gangrena della K81.0
- - Occlusione dotto cistico o della K82.0
- - Restringimento dotto cistico o della K82.0
- - Stenosi dotto cistico o della K82.0
- colecistite -
- - Calcolosi della K80.0
- - della K80.1
- - della K80.2
- dotti biliari -
- - Carcinoma in-situ: Fegato, D01.5
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Fegato, D37.6
- esclusa -
- - R93.2
- fragola -
- - K82.4
- intraepatica -
- - Q44.1
- non specificata -
- - Malattia della K82.9
- non specificato colecistite -
- - Calcolo (ricorrente) di: K80.2
- - Colica (ricorrente) della K80.2
- vie biliari
- - fegato -
- - Malformazioni congenite della Q44
- - malattie classificate altrove -
- - Disturbi della K87.0*
- pancreas
- - -
- - - Disturbi della K80-K87
- - - malattie classificate altrove -
- - - Disturbi della K87*

Colecistite

- - K81
- - K81.0
- - Altra K81.8
- - Calcolo ritenuto
- - - biliare SAL. non specificato (a) o senza colangite o K80.5
- - - colecisti non specificato (a) o senza K80.2
- - - coledoco non specificato (a) o senza colangite o K80.5
- - - dotto cistico non specificato (a) o senza K80.2
- - - epatico non specificato (a) o senza colangite o K80.5
- - Calcolosi
- - - colecisti con K80.0
- - - con altra K80.1
- - - senza K80.2
- - - coledocica colangite o K80.5
- - Cole cisto litiasi non specificato (a) o senza K80.2
- - Coledocolitiasi non specificato colangite o K80.5
- - Colelitiasi

Colecistite –Continuazione

- - -Continuazione

- - Colelitiasi –Continuazione

- - - epatica non specificato (a) o senza colangite o K80.5
- - - non specificato (a) o senza K80.2
- - Colica ricorrente
- - - colecisti non specificato (a) o senza K80.2
- - - epatica non specificato (a) o senza colangite o K80.5
- - Litiasi biliare con K80.4
- - colangite -
- - - Qualsiasi condizione classificata in K80.5 con K80.4
- - colelitiasi -
- - - K80.1
- - - cronica -
- - - K81.1
- - - enfisematosa calcolosi -
- - - K81.0
- - - gangrenosa calcolosi -
- - - K81.0
- - - non specificata -
- - - K81.9
- - - suppurativa calcolosi -
- - - K81.0

colecistocolica - Fistola: K82.3**colecistoduodenale -** Fistola: K82.3**coledocica colangite colecistite -** Calcolosi K80.5**coledoco**

- -
- - Cisti del Q44.4
- - Dotto: C24.0
- - non specificato colangite colecistite -
- - Calcolo (ritenuto) di: K80.5

coledocoduodenale - Fistola K83.3**Coledocolitiasi non specificato colangite colecistite -** K80.5**Colelitiasi**

- - K80
- - Altra K80.8
- - Colecistite con K80.1
- - epatica non specificato colangite o colecistite -
- - K80.5
- - non specificato colecistite -
- - K80.2

Colera

- - A00
- - Colera Vibrio cholerae 0: 1, biotipo del A00.0
- - Necessità vaccinazione contro il Z23.0
- - classico -
- - A00.0
- - El Tor -
- - A00.1
- - non specificato -
- - A00.9
- - TAB -
- - Necessità vaccinazione contro colera, tifo [febbre tifoide] e paratifo [Z27.0
- - tifo febbre tifoide paratifo [colera + TAB] -
- - Necessità di vaccinazione contro Z27.0
- - Vibrio cholerae 0 1, biotipo del colera -
- - A00.0
- - , biotipo El Tor -
- - A00.1

colestasi

- - Epatopatia tossica con K71.0
- - gestazionale -
- - O26.6
- - intraepatica gravidica -
- - O26.6
- - lesione epatocellulare -
- - K71.0
- - pura -
- - K71.0

Colesteatoma

- - orecchio
- - - esterno -
- - - H60.4
- - - medio -
- - - H71
- - - ricorrente cavità post mastoidectomia -
- - - H95.0

Colesteatoma –Continuazione

- - timpano -

colesterolo aciltransferasi -

- - Deficit lecitina E78.6
- - Disturbi glomerulari in: deficit di lecitina E78.6† N08.4*

Colesteroli colecisti - K82.4**Colesterosi xantomatosi cerebrotendinea van Bogaert-Scherer-Epstein] -** E75.5**coli**

- -
- - Enterite Escherichia A04.4
- - infezioni intestinali Escherichia A04.4
- - Meningite Escherichia G00.8
- - Polmonite
- - - congenita Escherichia P23.4
- - - Escherichia J15.5
- - Sepsì
- - - Escherichia coli [E. A41.51
- - - neonatale Escherichia P36.4
- - coli
- - - Sepsì Escherichia A41.51
- - come causa malattie classificate altrove -
- - Escherichia B96.2!
- - come causa malattie classificate altrove -
- - Escherichia coli [E. B96.2!
- - enteroemorragica -
- - Infezione Escherichia A04.3
- - enteroinvasiva -
- - Infezione Escherichia A04.2
- - enteropatogena -
- - Infezione Escherichia A04.0
- - enterotossigena -
- - Infezione Escherichia A04.1

Colica

- - R10.4
- - infantile -
- - R10.4
- - renale non specificata -
- - N23
- - ricorrente
- - - colecisti non specificato (a) o senza colecistite -
- - K80.2
- - - epatica non specificato (a) o senza colangite o colecistite -
- - K80.5

colinergica - Orticaria L50.5**colinergici -** Avvelenamento parasimpaticomimetici [T44.1**colite**

- -
- - infettiva settica A09.0
- - ischemica: K55.9
- - - cronica: K55.1
- - allergiche alimentari -
- - Gastroenterite e K52.2
- - amebica non dissenterica -
- - A06.2
- - collagena
- - -
- - K52.8
- - colite linfocitica -
- - Colite microscopica (K52.8
- - cytomegalovirus -
- - B25.80† K93.8*
- - emorragica -
- - infettiva settica A09.0
- - granulomatosa -
- - K50.1
- - indeterminata -
- - K52.3
- - - altra K52.38
- - ipersensibilità allergia alimenti -
- - Gastroenterite e K52.2
- - ischemica
- - - fulminante -
- - acuto (a): K55.0
- - subacuta -
- - K55.0
- - linfocitica -
- - K52.8

colite –Continuazione

- linfocitica → *Continuazione*
- Colite microscopica (colite collagena o K52.8
- microscopica colite collagena colite linfocitica) → K52.8
- non infettive non specificate → Gastroenterite e K52.9
- protozoi → A07.9
- pseudomembranosa → A04.7
- radiazioni → Gastroenterite e K52.0
- regionale → K50.1
- rettosigmoidea indeterminata → K52.32
- sinistra
- - → K51.5
- - indeterminata → K52.31
- - subtotale indeterminata → K52.30
- - tossiche → Gastroenterite e K52.1
- - ulcerosa
- - - → K51
- - - Altra K51.8
- - - Artrite giovanile in K51. - t M09.2*
- - - Artropatia in K51. - t M07.5*
- - cronica subtotale → K51.0
- - non specificata → K51.9

coliti

- non infettive
- - -
- - - Enteriti e K50-K52
- - - gastroenteriti e K52
- - specificate → gastroenteriti e K52.8
- - non specificate origine infettiva non specificata → Altre gastroenteriti e A09
- origine
- - infettiva → non specificate gastroenteriti e A09.0
- - non specificata → Gastroenteriti e A09.9

collagena

- → Colite K52.8
- colite linfocitica → Colite microscopica (colite K52.8

collagene

- → malattie vascolari) del M30-M36
- sistemica → malattie vascolari) del M30-M36

Collagenopatia vascolare → M35.9**Collagenosi perforante reattiva → L87.1****collasso**

- → Sincope e R55
- calore → T67.1
- circolatorio successivo condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.3
- durante seguito procedura diagnostica o terapeutica → T81.1
- polmonare → J98.1
- polmone → J98.1
- tracheobronchiale → J98.0
- vertebra cuneo osteoporosi → M80
- vertebrale
- - → M48.5
- - malattie classificate → M49.5*
- - non classificato → M48.5

Collaterale

- → S63.4
- - Rottura legamento S83.40
- - esterno peroneale

Collaterale –Continuazione

- esterno peroneale → *Continuazione*
- - → rotture spontanee di legamento (i) del ginocchio: Legamento M23.64
- - - del menisco esterno → Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento M23.84
- - corno anteriore del menisco esterno → Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento M23.44
- - - del menisco esterno → Instabilità cronica del ginocchio: Legamento M23.54
- - - del menisco esterno → Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento M23.94
- - indesiderato vaccino sostanza biologica utilizzati a scopo terapeutico → Effetto Y59.1
- - utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette → Effetto Y59.91
- interno tibiale
- - → rotture spontanee di legamento (i) del ginocchio: Legamento M23.63
- - - del menisco interno → Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento M23.83
- - non specificata parte del menisco interno → Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento M23.43
- - - del menisco interno → Instabilità cronica del ginocchio: Legamento M23.53
- - - del menisco interno → Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento M23.93
- non specificato → Distorsione distrazione del ginocchio: Legamento S83.40
- Pellegrini Stieda → Borsite del legamento tibiale M76.4
- peroneale
- - esterno → Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento S83.41
- - e distrazione del ginocchio: Lacerazione del legamento S83.43
- - tibiale ginocchio → Distorsione e distrazione interessante il legamento S83.4
- polso → Legamento S63.3
- radiale →
- - Distorsione distrazione del gomito: Legamento S53.41
- - Rottura traumatica del legamento S53.2
- - tibiale interno → Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento S83.42
- - e distrazione del ginocchio: Lacerazione del legamento S83.44
- ulnare →
- - Distorsione distrazione del gomito: Legamento S53.42
- - Rottura traumatica del legamento S53.3

collaterali crociati → Traumatismo menisco (laterale) (mediale) in combinazione con i legamenti (S83.7**collegamento traumatismo**

- intraaddominale → Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della pelvi) in S31.831
- intracranico → Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in S01.831

collegamento traumatismo**→Continuazione**

- intratoracico → Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in S21.831

collegata frattura lussazione

- → Ferita aperta S11
- - aperta S41
- - aperta S51
- - aperta S61
- - aperta S71
- - aperta S81
- - aperta S91
- traumatismo
- - intraaddominale → Ferita aperta S31
- - intracranico → Ferita aperta S01
- - intratoracico → Ferita aperta S21

colleggi → Disaccordo superiore ed i Z56**collera → Irritabilità e R45.4****Colles → Frattura di S52.51****collettivo → Furto F91.2****colli → Pterygium Q18.3****Collis disostosi mandibulo facciale → Sindrome di Franceschetti di tipo I (Sindrome di Treacher- Q75.4****collo**

- → S11.80
- - S82.41
- - Amputazione traumatica livello del S18
- - Anomalia congenita viso e del Q18.9
- - Ascesso cutaneo foruncolo e favo del L02.1
- - Carcinoma in-situ Cute del cuoio capelluto e del D04.4
- - Congelamento
- - - necrosi tessutale del T34.1
- - - non specificato testa e del T35.2
- - - superficiale del T33.1
- - Cordone ombelicale stretto) attorno al P02.5
- - Corrosione
- - - grado
- - - 2a della testa e del T20.60
- - - 2b della testa e del T20.61
- - - non specificato della testa e del T20.4
- - - primo grado della testa e del T20.5
- - - secondo grado della testa e del T20.6
- - - non precisato della testa e del T20.60
- - - terzo grado della testa e del T20.7
- - Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla testa e al Z42.0
- - di primo grado su frattura o lussazione aperta del S11.871
- - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del S11.841
- - di secondo grado su frattura o lussazione aperta del S11.881
- - di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del S11.851
- - di terzo grado su frattura o lussazione aperta del S11.891
- - di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del S11.861
- - deformità acquisite del M95.3
- - Distorsione distrazione articolazioni e legamenti di altra e non specificata parte del S13.6

collo –Continuazione

- ↗ –Continuazione

- Ferita aperta del S11
- del S11
- parti del S11.8
- Ferite aperte
- interessanti testa e T01.0
- multiple del S11.7
- Frattura del S12
- estremità prossimale del radio: S52.12
- osso metacarpale: S62.33
- parti del S12.8
- primo osso metacarpale: S62.23
- Fratture interessanti testa e il T02.0
- Linfadenite viso testa e del L04.0
- Lussazione
- distorsione distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del S13
- non specificata parte del S13.2
- Lussazioni
- distorsioni distrazioni interessanti la testa e il T03.0
- multiple del S13.3
- Malformazioni congenite
- occhio, dell'orecchio, del viso e del Q10-Q18
- specificate del viso e del Q18.8
- viso e del Q18
- mediale
- Cisto faccia e del Q18.8
- Fessura faccia e del Q18.8
- Fistola faccia e del Q18.8
- Melanoma
- in-situ cuoio capelluto e del D03.4
- maligno cuoio capelluto e del C43.4
- Nevo melanocitico cuoio capelluto e del D22.4
- non specificati traumatismi del S19
- occhio parti viso, della testa e del T20
- Perdita parte testa e del Z90.0
- Pterigio congenito del Q18.3
- Sequele ustione corrosione e congelamento della testa e del T95.0
- Traumatismi del S10-S19
- encefalo nervi cranici con traumatismi di nervi e del midollo spinale a livello del T06.0
- multipli del S19.7
- schiacciamento interessanti testa e T04.0
- superficiali
- interessanti la testa con il T00.0
- multipli del S10.7
- Traumatismo
- muscoli tendini a livello del S16
- nervi
- midollo spinale a livello del S14
- periferici del S14.4
- non specificati nervi del S14.6
- schiacciamento del S17
- parti del S17.8
- superficiale del S10
- parti del S10.8
- vasi sanguigni a livello del S15
- a livello del S15.8
- multipli a livello del S15.7
- vaso non specificato a livello del S15.9

collo –Continuazione

- ↗ –Continuazione

- Tumefazione massa gonfiore localizzati a livello del R22.1
- Tumore
- benigno
- Connettivo ed altri tessuti molli della testa, faccia e D21.0
- Cute del cuoio capelluto e del D23.4
- Maligno
- Cute del cuoio capelluto e del C44.4
- mal definita sede: Testa, faccia e C76.0
- Nervi periferici della testa, della faccia e del C47.0
- secondario e non specificato: Linfonodi della testa, della faccia e del C77.0
- Tessuto connettivo e tessuti molli della testa, della faccia e del C49.0
- Ustione
- corrosione testa e del T20
- grado
- 2a della testa e del T20.20
- 2b della testa e del T20.21
- non specificato della testa e del T20.0
- primo grado della testa e del T20.1
- secondo grado della testa e del T20.2
- non precisato della testa e del T20.20
- terzo grado della testa e del T20.3
- anatomico ↗ Frattura estremità superiore dell'omero: S42.23
- chirurgico ↗ Frattura estremità superiore dell'omero: S42.22
- cigno ↗ deformità en boutonnière [ad asola] e a M20.0
- compressione ↗
- Cordone ombelicale attorno al O69.8
- Travaglio parto complicati da cordone ombelicale attorno al O69.1
- dorso ↗ Pannicolite interessa le regioni del M54.0
- faccia ↗ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei della testa, D17.0
- femore
- ↗
- Antiversione del Q65.8
- Frattura del S72.0
- Basicervicale ↗ Frattura del S72.05
- Epifisi prossimale epifisiolisi ↗ Frattura del S72.02
- Intracapsulare ↗ Frattura del S72.01
- Mediocervicale ↗ Frattura del S72.04
- Parte non specificata ↗ Frattura del S72.00
- parti ↗ Frattura del S72.08
- Sottocapitata ↗ Frattura del S72.03
- non specificata ↗
- Ferita aperta di altre parti del S11.80
- Malformazione congenita del viso e del Q18.9
- non specificato ↗ Traumatismo del S19.9
- omero fino frammenti ↗ Frattura del S42.21
- pancreas ↗ C25.7
- parte non specificata ↗

collo –Continuazione

- parte non specificata ↗ –Continuazione

- Ferita aperta del S11.9
- Frattura del S12.9
- da schiacciamento del S17.9
- Traumatismo superficiale del S10.9
- scapola ↗ Frattura scapola: Cavità glenoidea e S42.14
- specificato ↗ traumatismo del S19.8
- tronco ↗ Sequele
- traumatismi del T91
- specificati del T91.8
- non specificato del T91.9
- traumatismo superficiale e ferita aperta del T91.0
- vescicale
- ↗
- congenito Ostruzione del Q64.3
- forme atresia e stenosi dell'uretra e del Q64.3
- Ostruzione del N32.0
- Scoordinazione detrusore e del N32.0
- Tumore Maligno: C67.5
- acquisita ↗ Stenosi del N32.0

colloidi ↗ Bambino al Q80.2**colloide**

- ↗ Gozzo non tossico diffuso (E04.0
- cistico ↗ Nodulo tiroideo E04.1

colloso glue ear ↗ Orecchio H65.3**colo vaginale ↗ Fistola N82.3****Coloboma**

- ↗ Q13.0
- cristallino ↗ Q12.2
- fondo occhio ↗ Q14.8
- iride ↗ Q13.0
- palpebrale ↗ Q10.3
- papilla ottica ↗ Q14.2

colombi ↗ Malattia polmone allevatori di J67.2**colon**

- ↗
- Adenomatosi del D12.6
- Angiodisplasia del K55.2
- del K55.21
- Assenza atresia stenosi congenite del Q42
- congenite di altra parte del Q42.8
- Atonia del K59.8
- Carcinoma in-situ: D01.0
- congenito Diverticolite del Q43.8
- Corpo estraneo nel T18.4
- Dilatazione del K59.3
- congenita del Q43.2
- disturbi funzionali congeniti del Q43.2
- diverticolite intestino tenue o del K57
- diverticolo intestino tenue o del K57
- diverticolosi intestino tenue o del K57
- Duplicazione del Q43.41
- Impattamento: del K56.4
- Intussuscezione invaginazione: del K56.1
- Malattia diverticolare del K57.3
- intestino tenue e del K57.5
- Malrotazione del Q43.3
- Morbo Crohn del K50.1
- enterite regionale] di: K50.1

colon –Continuazione

- - -Continuazione

- - ostruzione occlusione restringimento congeniti del Q42
- - Paralisi: del K56.0
- - Polipo del K63.5
- - Poliposi familiare) del D12.6
- - Rotazione
 - - - assenza cieco e del Q43.3
 - - - incompleta cieco e del Q43.3
 - - - insufficiente cieco e del Q43.3
- - Trasposizione di: Q43.8
- - Traumatismo del S36.5
 - - - multiple parti del S36.59
- - Tumore maligno del C18
- - lesione sconfinante a più zone contigue del C18.8
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D37.4
- - ascendente -
- - Traumatismo: S36.51
- - Tumore
 - - - benigno: D12.2
 - - - Maligno: C18.2
- - discendente -
- - Traumatismo: S36.53
- - Tumore
 - - - benigno: D12.4
 - - - Maligno: C18.6
- - emorragia - Angiodisplasia del K55.21
- - del K55.22
- - intestino -
- - Arrotolemento di K56.2
- - Occlusione di K56.6
- - Restringimento di K56.6
- - Stenosi di K56.6
- - Strozzamento di K56.2
- - Torsione di K56.2
- - irritabile - K58
- - non specificato - Tumore
- - benigno: D12.6
- - Maligno: C18.9
- - parte non specificata - Traumatismo: S36.50
- - perforazione ascesso
 - - - Malattia diverticolare del K57.2
 - - - diverticolare del K57.3
 - - - diverticolare dell'intestino tenue e del K57.4
 - - - diverticolare dell'intestino tenue e del K57.5
 - - - Diverticolite del K57.22
 - - - Diverticolite del K57.23
 - - - Diverticolite del K57.32
 - - - Diverticolite del K57.33
 - - - Diverticolite dell'intestino tenue e del K57.42
 - - - Diverticolite dell'intestino tenue e del K57.43
 - - - Diverticolite dell'intestino tenue e del K57.52
 - - - Diverticolite dell'intestino tenue e del K57.53
- - emorragia - Malattia diverticolare del K57.20
 - - - Malattia diverticolare del K57.21
 - - - Malattia diverticolare del K57.30
 - - - Malattia diverticolare del K57.31
 - - - Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del K57.40

colon –Continuazione

- - perforazione ascesso –Continuazione

- - emorragia - Malattia diverticolare del -Continuazione
- - - Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del K57.41
- - - Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del K57.50
- - - Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del K57.51
- - peritonite - Malattia diverticolare del K57.2
- - dell'intestino tenue e del K57.4
- - retto
 - - - C19
- - Tumore maligno secondario del C78.5
- - ano canale anale - Tumore benigno del D12
- - rettosigma - (C19
- - sigmoide - C18.7
- - sigmoideo - Traumatismo: S36.54
- - trasverso -
- - Traumatismo: S36.52
- - Tumore
 - - - benigno: D12.3
 - - - Maligno: C18.4

Colonia - Fotodermatite contatto dermatite da acqua di L56.2**colonK50 82 - Morbo Crohn dell'intestino tenue e del K50.82****colonna**

- - cervicale -
- - Distorsione distrazione della S13.4
- - Frattura: della S12.9
- - Fratture multiple della S12.7
- - Traumatismo radice nervosa della S14.2
- - dorsale - S23.10
- - Distorsione distrazione della S23.3
- - Frattura costola (e), sterno e S22
- - Fratture multiple della S22.1
- - Traumatismo radice nervosa della S24.2
- - lombare
 - - - S32.00
- - Lussazione della S33.10
- - pelvi -
- - - ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della S31.87!
- - - Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della S31.84!
- - - ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della S31.88!
- - - ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della S31.85!
- - - ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della S31.89!
- - - ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della S31.86!
- - - Frattura della S32
- - - di altre e non specificate parti della S32.8
- - - Fratture multiple della S32.7
- - sacrale - Traumatismo di radice nervosa della S34.2

colonna –Continuazione

- - lombare –Continuazione

- - sacro parte non specificata - Frattura: S32.82
- - vertebrale
 - - - Artrite reumatoide della M45
 - - - artrosi osteoartrosi della M47
 - - - cervicale: S12
 - - - Deformazione congenita della Q67.5
 - - - Disturbo inserzioni dei legamenti o dei muscoli della M46.0
 - - - Incurvamenti della M43.9
 - - - Instabilità della M53.2
 - - - Osteocondrodisplasia difetti di crescita delle ossa lunghe e della Q77
 - - - di crescita delle ossa lunghe e della Q77.8
 - - - Sequele frattura della T91.1
 - - - Tubercolosi della A18.0† M49.0*
 - - - di: A18.0† M49.0-*
 - - - Tumore
 - - - - benigno: D16.6
 - - - - Maligno: C41.2
 - - - Dorsopatie - Malattie della M40-M54
 - - - dovuta trauma parto - Frattura della P11.5
 - - - gabbia toracica - Malformazioni congenite della Q76
 - - - livello non specificato - Frattura della T08
- - lombare
 - - - Distorsione e distrazione della S33.5
 - - - non specificata - Distorsione e distrazione della S33.50
 - - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della S33.7
 - - - pelvi - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della S33
 - - - Lussazione di altre e non specificate parti della S33.3
 - - midollo spinale
 - - - Trauma da parto della P11.5
 - - - non specificato - Trauma da parto della P11.59
 - - - paraplegia acuta - Trauma da parto della P11.50
 - - - acuta - Trauma da parto della P11.59
 - - - cronica - Trauma da parto della P11.51
 - - non associate scoliosi - Altre malformazioni congenite della Q76.4
 - - non specificata
 - - - Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della Q77.9
 - - - non associata scoliosi - Malformazione della Q76.4
 - - pelvi - Traumatismi dell'addome, della regione lombosacrale, della S30-S39
 - - torace - Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, del viso, della Q67
 - - toracica - Dolore alla M54.6
 - - tronco livello non specificato - Altri traumatismi della T09

Colorado - Febbre zecche del A93.2**Coloranti**

- - L24.8

Coloranti –Continuazione

- - -Continuazione

- - Dermatite
- - - allergica contatto dovuta a L23.4
- - - contatto non specificata, da L25.2
- non classificati -> Effetto tossico: Vernici e T65.6

Colorazione intrinseca denti -> K00.8**colore**

- anormale -> Feci di R19.5
- capelli -> Variazioni del L67.1
- durante formazione dente -> Modificazioni del K00.8
- espectorato -> Abnormale: R09.3
- fusto capelli peli, non specificata -> Anomalia del L67.9
- - - Altre anomalie del L67.8
- - - Anomalie del L67
- tessuti duri dentali -> Modificazioni post-eruttive del K03.7

colori ->

- Cecità per i H53.5
- Deficit
- - acquisito visione dei H53.5
- - visione dei H53.5

colostomia

- -
- - Controllo di Z43.3
- - Presenza di Z93.3
- enterostomia -> Malfunzionamento di K91.4

Colpite

- -> N76.0
- atrofica postmenopausa -> N95.2
- senile atrofica -> N95.2
- subacuta cronica -> N76.1
- Vaginite -> N76.0

Colpo

- calore colpo sole -> T67.0
- frusta -> Traumatismo da S13.4
- sciabola -> Scleroderma en coup de sabre [Scleroderma a L94.1
- sole -> L55
- - Colpo calore e T67.0

Coltellata -> Incidente con: W49.9!**culturale**

- -> Tuberculosis polmone confermata dal solo esame A15.1
- esami molecolari -> Tuberculosis del polmone, confermata dall'esame microscopico dell'escreato, con o senza conferma dall'esame A15.0
- molecolare -> tubercolare
- - Bronchiectasia con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame A15.0
- - Fibrosi del polmone con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame A15.0
- - Pneumotorace con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame A15.0
- - Polmonite con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame A15.0

coma

- -
- - Ipoglicemia farmaci senza E16.0
- - Sonnolenza stupor e R40
- epatico -> K72

coma –Continuazione

- epatico ->Continuazione

- - Encefalopatia epatica e K72.7!
- - Epatite A con B15.0
- - - A senza B15.9
- - - agente delta (coinfezione), con B16.0
- - - - delta (coinfezione), senza B16.1
- - - - delta, con B16.2
- - - - delta e senza B16.9
- - - virale non specificata con B19.0
- - - non specificata senza B19.9
- - Insufficienza epatica alcolica: con o senza K70.4
- - insulinico farmacologico paziente non diabetico -> E15
- - ipoglicemico
- - -> E15
- - - Encefalopatia da E16.1
- - - Iperinsulinismo con E15
- - non diabetico -> E15
- - mixedematoso -> E03.5
- - neonatale -> P91.5
- non specificato -> R40.2

combattimento -> Esaurimento da F43.0**combinata**

- chemioterapia radioterapia antineoplastica -> Seduta Z51.82
- contro difterite tetano pertosse [DTP] -> Necessità di vaccinazione Z27.1
- dito (a) e di altre parti del piede -> Amputazione traumatica S98.3
- familiare -> Iperlipidemia E78.4
- grave SCID
- -> Immunodeficienza D81.9
- - disgenesia reticolare -> Immunodeficienza D81.0
- - numero basso di linfociti T e B -> Immunodeficienza D81.1
- - ridotto normale numero di linfociti B -> Immunodeficienza D81.2
- non specificata -> Immunodeficienza D81.9
- parte dito (a) con altre parti del polso e della mano -> Amputazione traumatica S68.3
- subacuta midollo spinale
- - deficit di vitamina B12 -> Degenerazione E53.8† G32.0*
- - malattie classificate altrove -> Degenerazione G32.0*

combinare

- -> Immunodeficienze D81
- - D81.8
- - cataratta senile -> Forme H25.8

combinati

- motori multipli vocali Sindrome di Tourette] -> Disturbi a tipo tic F95.2
- valvole mitrale aortica tricuspide -> Disturbi I08.3

combinato

- condizioni morbose -> Visita medica di controllo dopo trattamento Z09.7
- tumore maligno -> Visita medica di controllo dopo trattamento Z08.7

Combinazione

- emolisi elevati enzimi epatici e basso numero di piastrine -> O14.2
- legamenti collaterali crociati] -> Traumatismo del menisco (laterale) (mediale) in S83.7

Combinazione –Continuazione

- qualsiasi livello -> Amputazione traumatica degli arti superiori e inferiori, qualsiasi T05.6

combinazioni

- regioni corporee ->
- - Amputazioni traumatiche interessanti altre T05.8
- - Ferite aperte interessanti altre T01.8
- - Fratture interessanti altre T02.8
- - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti altre T03.8
- - da schiacciamento interessanti altre T04.8
- - Traumatismi superficiali interessanti altre T00.8
- sostitutivi -> T38.5

come

- -
- - Ascesso
- - - legamento largo specificato (a) N73.0
- - - parametrio specificato (a) N73.0
- - Cellulite pelvica femminile specificato (a) N73.0
- - abrasione -> Ulcera decubito [pressione] che si presenta L89.1
- - attesa adozione affido -> Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze Z76.2
- - causa
- - malattie classificate
- - - Adenovirus B97.0!
- - - Altri agenti batterici, specificati, B96!
- - - Altri agenti infettivi, specificati, B98!
- - - Altri batteri specificati B96.8!
- - - Altri virus B97.8!
- - - Altro stafilococco B95.7!
- - - Altro streptococco B95.4!
- - - Bacillus fragilis [B. fragilis] B96.6!
- - - Batteri, virus ed altri agenti infettivi B95-B98
- - - Clostridium perfringens [C. perfringens] B96.7!
- - - Coronavirus B97.2!
- - - Enterovirus B97.1!
- - - Escherichia coli [E. coli] B96.2!
- - - Haemophilus influenzae [H. influenzae] e Moraxella B96.3!
- - - Helicobacter pylori [H. pylori] B98.0!
- - - Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] B96.0!
- - - Papillomavirus B97.7!
- - - Parvovirus B97.6!
- - - Pseudomonas (aeruginosa) B96.5!
- - - Reovirus B97.5!
- - - Retrovirus B97.3!
- - - Stafilococco aureo B95.6!
- - - Stafilococco non specificato B95.8!
- - - Streptococco, gruppo A, B95.0!
- - - Streptococco, gruppo B, B95.1!
- - - Streptococco, gruppo D, B95.2!
- - -> Streptococco e stafilococco B95!
- - - Streptococco non specificato B95.5!
- - - Streptococcus pneumoniae B95.3!
- - - Vibrio vulnificus B98.1!
- - - Virus B97!

come –Continuazione

- causa –Continuazione
- - malattie classificate –Continuazione
- - - → Streptococco e stafilococco –Continuazione
- - - - Virus respiratorio sinciziale *B97.4!*
- - - - → Altro microorganismo aerobio Gram-positivo specificato *B95.90!*
- - - - → Altro microorganismo anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato *B95.91!*
- - - - → Altro microorganismo Gram-positivo specificato *B95.9!*
- - - - → Altro streptococco specificato *B95.48!*
- - - settori → Streptococco, gruppo C, *B95.41!*
- - - - → Streptococco, gruppo G, *B95.42!*
- - qualsiasi effetto nocivo → farmaco correttamente somministrato in dosaggio terapeutico o profilattico *Y40-Y84*
- - reazione anomala paziente, o di complicanza tardiva, senza infortunio all'epoca dell'intervento → Altri interventi medici *Y84!*
- - reazioni anomale paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura → procedure chirurgiche e mediche *Y40-Y84*
- - - o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura → procedure chirurgiche e mediche *Y84.9!*
- - cause mortalità morbosità feto e del neonato → le sottolencate condizioni della madre solo quando specificate *P00-P04*
- cibo → Effetto tossico di altre sostanze nocive ingerite *T62*
- - miocardico acuto → Difetto settale interatriale *I23.1*
- - miocardico acuto → Difetto settale interventricolare *I23.2*
- - complicanza atto susseguente infarto miocardico acuto → Emopericardio *I23.0*
- - miocardico acuto → Rottura del muscolo papillare *I23.5*
- - miocardico acuto → Rottura della parete cardiaca senza emopericardio *I23.3*
- - miocardico acuto → Rottura delle corde tendinee *I23.4*
- - miocardico acuto → Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo *I23.6*
- - condizioni socioeonomiche difficili famiglia → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze *Z76.2*
- - cronica → Bronchite non specificata *J40*
- - disidratazione → Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20.settimana di gestazione con disturbi metabolici *O21.1*
- - dovuta minaccia aborto → Emorragia specificata *O20.0*
- - durata accertata 4 settimane (28 giorni) o meno dall'esordio → infarto miocardico specificato *I21*
- - esempio setto
- - rettovaginale → Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, *C76.3*
- - rettovescicale → Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, *C76.3*

come –Continuazione

- giovanile
- - adulto localizzazione non specificata → Apofisite non specificata *M93.9*
- - - → Epifisite non specificata *M93.9*
- - - → Osteocondrite non specificata *M93.9*
- - - → Osteocondrosi non specificata *M93.9*
- - localizzazione non specificata → Apofisite specificata *M92.9*
- - - Epifisite specificata *M92.9*
- - - Osteocondrite specificata *M92.9*
- - - Osteocondrosi specificata *M92.9*
- - grado intermedio → Grave malnutrizione proteico-energetica [*E42*
- - identificato → influenza
- - virale virus specifico non indicato *J11*
- - virus specifico non indicato *J11*
- - ipoglicemia → Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20.settimana di gestazione con disturbi metabolici *O21.1*
- - malattia madre → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze *Z76.2*
- - non infettiva →
- - - Diarrea specificata *K52.9*
- - - Diggiunite specificata *K52.9*
- - - Enterite specificata *K52.9*
- - - Ileite specificata *K52.9*
- - - Sigmoidite specificata *K52.9*
- - non sovrapposto demenza → Delirio descritto *F05.0*
- - numero troppo numerosi bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze *Z76.2*
- - perdita cutanea
- - → Ulcera da decubito [pressione] che si presenta *L89.1*
- - spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma → Ulcera da decubito [pressione] che si presenta *L89.1*
- - potenzialmente nocivi pericolosi → Ricerca e accettazione di interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti *Z64.8*
- - Ricerca e accettazione di misure comportamentali e psicologiche noti *Z64.8*
- - precoce tardiva → Sifilide latente, non specificata *A53.0*
- - non specificata: non specificata *D69.61*
- - non specificata: Specificata *D69.60*
- - primitiva: non specificata *D69.41*
- - refrattaria trasfusione → trombocitopenia primitiva: Specificata *D69.40*
- - secondaria, non specificata *D69.58*
- - secondaria, specificata *D69.57*
- - reperto casuale → Gravidanza *Z33!*
- - reumatiche → specificate *I07*
- - - *I08*
- - reumatico origine non specificata → Interessamento di entrambe le valvole mitrale e aortica specificato *I08.0*
- - segni kwashiorkor che di marasma → Grave malnutrizione proteico-energetica [*E42*
- - sequela

come –Continuazione

- sequela –Continuazione
- - parto → Stenosi dell'uretra *N35.0*
- - traumatismo → Stenosi dell'uretra *N35.0*
- - squilibrio elettrolitico → Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20.settimana di gestazione con disturbi metabolici *O21.1*
- - traumatica → Lacerazione rottura (completa) (incompleta) della cuffia dei rotatori o del sovraspinato, non specificata *M75.1*
- - vampate calore insonnia cefalea e perdita di concentrazione, associati con la menopausa → Sintomi *N95.1*
- - vescica → Ulcera decubito [pressione] che si presenta *L89.1*

Commissura labiale → Tumore Maligno: C00.6**Commotio cerebri → S06.0****commotiva → Sindrome post- F07.2****Commozione**

- cerebrale → *S06.0*
- edema midollo spinale dorsale → *S24.0*

compagni classe → Disaccordo insegnanti e i Z55**comparazione controllo ambito programma di ricerche cliniche → Esami di Z00.6****compartimentale**

- → Sindrome *T79.6*
- non traumatica → Sindrome *M62.2*

compensatorio → Enfisema J98.3**compitazione**

- → Disturbo circoscritto ritardo nell'apprendimento della *F81.1*
- disturbo lettura → Ritardo circoscritto della *F81.1*

compiuta gestazione → Iperemesi insorta dopo la 20.settimana O21.2**compiute gestazione → Falso travaglio, prima di 37 settimane O47.0**

- a 37 o più settimane *O47.1*

compiuti durata superiore 3 mesi → artrite nei bambini, con esordio prima di 16 anni M08**complemento → Difetti sistema del D84.1****complessa →**

- Assistenza madre presentazione fetale anomala *O32.6*
- Distocia presentazione *O64.5*
- frattura pelvica *S32.89*
- Periodontite: *K05.3*

complesse

- → Epilessia sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali *G40.2*
- evolventi crisi generalizzate secondarie → Crisi parziali *G40.2*

complessi

- →
- - Delezioni riarrangiamenti *Q93.7*
- - Duplicazioni riassetamenti *Q92.5*
- - focali → Epilessia benigna del lattante con attacchi a *G40.08*

complesso

- →
- - Deficit vitamine del *E53*

complesso –Continuazione

- - - Continuazione
- - Deficit vitamine del -Continuazione

- - - specificate del E53.8
- - Stato male epilettico parziale G41.2
- AIDS correlato ARC - B24
- Costen - Sindrome o K07.6
- maggiore istocompatibilità classe - Deficit del D81.6
- Deficit del D81.7
- recettore membrana CR3 - Difetto del D71
- tubercolare - primario (a): A16.7

completa

- -
- - Mola idatiforme O01.0
- - Rottura parziale o S83.43
- - - o S83.44
- - - o S83.53
- - - o S83.54
- - Sindrome cauda equina G83.40
- - - traumatica S34.30
- - unilaterale, J38.02
- - agli androgeni - Insensibilità E34.51
- arto
- inferiore (i) - Assenza Q72.0
- superiore (i) - Assenza Q71.0
- braccio avambraccio presenza di mano - Assenza Q71.1
- esterna - Oftalmoplegia H49.3
- grossi vasi - Trasposizione (Q20.3
- incompleta
- cuffia rotatori o del sovraspinato, non specificata come traumatica - Lacerazione o rottura (M75.1
- - eccetto G80-G82 - paralisi (G83
- midollo spinale
- cervicale - Lesione S14.11
- dorsale - Lesione S24.11
- lombare - Lesione S34.10
- Monosomia Q93.1
- mosaicismo non disgiunzione mitotica - Trisomia Q92.1
- non disgiunzione meiotica -
- - Monosomia Q93.0
- - Trisomia Q92.0
- parenchima renale - Rottura S37.03
- parziale
- -
- - - Amputazione traumatica del pollice (S68.0
- - - - di altro dito singolo della mano (S68.1
- - - - di due o più dita (S68.2
- - - Fornitura adattamento di gamba artificiale (Z44.1
- - - Protesi dentaria (Z97.8
- - - arterie
- - - basilari carotidi o vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale - ostruzione (I65
- - - cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto - ostruzione (I66
- - canale digerente SAI. - Assenza (Q45.8
- totale - Oftalmoplegia interna (H52.5

complete - Durata gravidanza

- 14 a 19 settimane O09.2!
- 20 a 25 settimane O09.3!

complete - Durata gravidanza**-Continuazione**

- 26 a 33 settimane O09.4!
- 34 a 36 settimane O09.5!
- 37 a 41 settimane O09.6!
- 41 settimane O09.7!
- - a 13 settimane O09.1!
- 5 settimane O09.0!

completo

- -
- - Blocco
- - - atrioventricolare I44.2
- - - cardiaco I44.2
- - Prolasso utero vaginale N81.3
- - eccessiva emorragia dovuta a: afibrinogenemia - Distacco placentare (O45.0
- - a: coagulazione intravasale disseminata - Distacco placentare (O45.0
- - a: iperfibrinolisi - Distacco placentare (O45.0
- - a: ipofibrinogenemia - Distacco placentare (O45.0
- - parziale -
- - Fornitura adattamento di braccio artificiale (Z44.0
- - Portatore arto artificiale (Z97.1

compliance neuromuscolare organica -**Vescica a bassa N31.80****complica gravidanza - Vomito causato da malattie classificate altrove, che O21.8****complicante gravidanza**

- - iperemesi O21.8
- - Anemia O99.0
- - Cardiopatia ipertensiva preesistente O10.1
- - Epatite virale O98.4
- - Gonorrea O98.2
- - Ipertensione essenziale preesistente O10.0
- - parto puerperio - Ipertensione preesistente O10
- - Ipertensione preesistente non specificata O10.9
- - Ipertensione secondaria preesistente O10.4
- - Malattia cardio-renale ipertensiva preesistente O10.3
- - Malattia HIV O98.7
- - Malattia ipertensiva renale preesistente O10.2
- - Sifilide O98.1
- - Tubercolosi O98.0

complicanti

- - Altre infezioni, trasmesse principalmente per via sessuale, O98.3
- - Altre infezioni virali O98.5
- - Altre malattie del sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario O99.1
- - Altre malattie della madre, classificabili altrove, ma O99
- - Altre malattie e condizioni morbose specificate O99.8
- - Altre malattie infettive e parassitarie materne O98.8
- - Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso centrale, O99.3
- - Malattie da protozoi O98.6
- - Malattie dell'apparato circolatorio O99.4

complicanti -Continuazione

- - Malattie dell'apparato digerente O99.6
- - Malattie dell'apparato respiratorio O99.5
- - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo O99.7
- - Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, O99.2
- - gravidanza parto puerperio - Malattie infettive e parassitarie materne classificabili altrove, ma O98
- - Malattie infettive o parassitarie materne, non specificate, O98.9
- - procedura diagnostica terapeutica non classificate altrove - Emorragia ed ematoma T81.0

Complicanza

- -
- - Morbillo senza B05.9
- - non specificato tentativo fallito di aborto senza O07.9
- - Rosolia senza B06.9
- - Tentativo fallito aborto terapeutico, senza O07.4
- - Varicella senza B01.9
- - Zoster senza B02.9
- - anestesia durante travaglio parto, non specificata - O74.9
- - acuto - Difetto settale interatriale come I23.1
- - acuto - Difetto settale interventricolare come I23.2
- - atto susseguente infarto miocardico acuto - Emopericardio come I23.0
- - acuto - Rottura del muscolo papillare come I23.5
- - acuto - Rottura della parete cardiaca senza emopericardio come I23.3
- - acuto - Rottura delle corde tendinee come I23.4
- - acuto - Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come I23.6
- - cure chirurgiche mediche non specificate - T88.9
- - dispositivo protesico impianto innesto SAI. - T85.9
- - materna gravidanza non specificata - Feto e neonato sofferenti per una P01.9
- - meccanica
- - bypass coronarico innesto valvolare - T82.2
- - catetere
- - - urinario permanenza) - T83.0
- - - vascolare dialisi - T82.4
- - dispositivi
- - - impianti
- - - - cardiaci e vascolari - T82.5
- - - - interni ortopedici - T84.4
- - - - innesti ossei - T84.3
- - - - urinari - T83.1
- - - - protesici impianti ed innesti dell'apparato genitale - T83.4
- - - - ed innesti gastrointestinali - T85.5
- - - - ed innesti interni specificati - T85.6
- - - - ed innesti oculari - T85.3
- - - dispositivo
- - - - contraccettivo intrauterino - T83.3
- - - - elettronico cardiaco - T82.1
- - - - di altre ossa - T84.2

Complicanza –Continuazione

- meccanica –Continuazione
- - dispositivo –Continuazione
- - - fissatore interno di ossa di arto → T84.1
- - - protesico impianto mammari → T85.4
- - innesti vascolari → T82.3
- - innesto organo urinario → T83.2
- - lente intraoculare → T85.2
- - protesi
- - - articolare interna → T84.0
- - - valvolare cardiaca → T82.0
- - shunt ventricolare intracranico (comunicante) → T85.0
- - stimolatore elettronico impiantato nel sistema nervoso centrale → T85.1
- non specificata
- - anestesia durante puerperio → O89.9
- - associata fecondazione artificiale → N98.9
- - dispositivo
- - - impianto innesto cardiaco e vascolare → T82.9
- - - - genitourinario → T83.9
- - - - protesico interno ortopedico → T84.9
- - - protesico impianto ed innesto → T85.9
- - successiva infusione trasfusione od iniezione a fini terapeutici → T80.9
- precoce trauma non specificata → T79.9
- procedura diagnostica terapeutica non specificata → T81.9
- puerperio non specificata → O90.9
- tardiva infortunio epoca dell'intervento → Altri interventi medici come causa di reazione anomala del paziente, o di Y84!
- travaglio parto non specificata → O75.9
- venosa durante puerperio non specificata → O87.9

complicanze

- →
- - Ascariasi con altre B77.8
- - Emorroidi
- - - esterne con altre I84.4
- - - - senza I84.5
- - - interne con altre I84.1
- - - - senza I84.2
- - - non specificate con altre I84.8
- - - - senza I84.9
- - Malaria Plasmodium
- - malarie con altre B52.8
- - - senza B52.9
- - vivax con altre B51.8
- - - senza B51.9
- - Morbillo con altre B05.8
- - non specificato tentativo fallito di aborto, con altre e non specificate O07.8
- - Parotite epidemica con altre B26.8
- - - senza B26.9
- - Rosolia con altre B06.8
- - Tentativo fallito aborto terapeutico, con altre e non specificate O07.3
- - Varicella con altre B01.8
- - Zoster con altre B02.8
- - anestesia
- - - Altre T88.5
- - durante

complicanze –Continuazione

- anestesia –Continuazione
- - durante –Continuazione
- - - puerperio → O89
- - - - Altre O89.8
- - - travaglio parto → O74
- - - - Altre O74.8
- - - gravidanza → O29
- - - - Altre O29.8
- - - spinale epidurale
- - - - il puerperio → Altre O89.5
- - - durante il travaglio e il parto → Altre O74.6
- - - gravidanza → Altre O29.5
- - assistenza medica chirurgica → Y40-Y84
- - associate fecondazione artificiale → N98
- - Altre N98.8
- - atto susseguenti infarto miocardico acuto → Alcune I23
- - acuto → Altre I23.8
- - cardiache anestesia
- - durante
- - - puerperio → O89.1
- - - travaglio e il parto → O74.2
- - - gravidanza → O29.1
- - da anestesia durante il travaglio e il parto → O74.3
- - dell'anestesia durante il puerperio → O89.2
- - carico sistema nervoso centrale dell'anestesia in gravidanza → O29.2
- - cerebrali → Malaria Plasmodium falciparum con B50.0
- - correlate
- - ARC → AIDS- B20-B24
- - prevalentemente puerperio → O85-O92
- - tentativo introduzione
- - - embrione durante embryo transfer → N98.3
- - - ovulo fecondato in vitro → N98.2
- - cure chirurgiche mediche non classificate altrove → T80-T88
- - altrove → Altre T88
- - altrove → Sequele di T98.3
- - descrizioni mal definite cardiopatia → I51
- - dispositivi
- - impianti innesti protesici interni ortopedici → T84
- - - interni ortopedici → Altre T84.8
- - - medici → Y40-Y84
- - - , non classificati altrove → Altre T85.8
- - - protesici impianti innesti cardiaci e vascolari → T82
- - - genitourinari → T83
- - - genitourinari → Altre T83.8
- - - interni, non classificati altrove → Altre T85.88
- - - interni → T85
- - - nel sistema nervoso → Altre T85.81
- - ferita aperta
- - - → T89.0
- - - T89.03
- - Corpo estraneo (con o senza infezione) → T89.01
- - Infezione → T89.02
- - non specificate → T89.00
- - gravidanza
- - parto puerperio → Sequele di O94

complicanze –Continuazione

- gravidanza –Continuazione
- - travaglio parto → Feto e neonato sofferenti per fattori materni e P00-P04
- - inseminazione artificiale dovute
- - donatore → N98.8
- - marito → N98.8
- - interventi chirurgici interventi diagnostici e terapeutici ostetrici → Altre O75.4
- - intestinali →
- - - Ascariasi con B77.0
- - Morbillo con B05.4
- - materne
- - gravidanza → Feto e neonato sofferenti per P01
- - - e neonato sofferenti per altre P01.8
- - provocate anestesia generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il puerperio → O89
- - somministrazione anestetico generale o locale, di analgesico o altro sedativo in gravidanza → O29
- - - o locale, di analgesico o di altri sedativi, durante il travaglio e il parto → O74
- - medicinali droghe → Y57.9!
- - moncone amputazione → non specificate T87.6
- - neurologiche → Rosolia con B06.0!
- - non specificate
- - anestesia gravidanza → O29.9
- - successive aborto gravidanza ectopica o molare → O08.9
- - organo → Seps con R65.11
- - organo → Seps senza R65.0!
- - peculiari reimpianto amputazione → T87
- - placenta cordone ombelicale membrane → Feto e neonato sofferenti per P02
- - polmonari anestesia
- - durante
- - - parto e il travaglio → Altre O74.1
- - - puerperio → O89.0
- - - gravidanza → O29.0
- - precoci
- - trauma → Altre T79.8
- - traumatismi
- - - → Alcune T79-T79
- - - non classificate → Alcune T79
- - procedura diagnostiche terapeutiche non classificate altrove → T81
- - procedure
- - - diagnostiche terapeutiche non classificate altrove → Altre T81.8
- - - intrauterine non classificate causa di affezioni del feto e del neonato → P96.5
- - puerperio non classificate → O90
- - - Altre O90.8
- - reimpianto parte
- - arto
- - - inferiore → T87.1
- - - superiore → T87.0
- - corporea → T87.2
- - specificate
- - - cure chirurgiche mediche non classificate altrove → Altre T88.8
- - - dispositivi protesici impianti ed innesti cardiaci e vascolari → Altre T82.8
- - - traumatismo → Altre T89
- - - travaglio parto → Altre O75.8

complicanze –Continuazione

- specificate –Continuazione
- - travaglio parto → Altre –Continuazione
- - - Feto e neonato sofferenti per altre P03.8
- - specifiche gravidanza multipla → O31
- - Altre O31.8
- - successive
- - aborto gravidanza ectopica o molare → O08
- - - o molare → Altre O08.8
- - immunizzazione non classificate → Altre T88.1
- - infusione trasfusione iniezione a fini terapeutici → T80
- - - a fini terapeutici → Altre T80.8
- - tardive menzione infortunio epoca della procedura → procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di Y40-Y84
- - della procedura → procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di Y84.9!
- - terapia inalatoria → T81.8
- - traumatismi → Sequele precoci T98.2
- - traumatismo non classificate → Altre T89-T89
- - travaglio parto
- - - → O60-O75
- - - Feto e neonatosofferenti per altre P03
- - non classificate → O75
- - non specificate → Feto e neonato sofferenti per P03.9
- - vaccini sostanze biologiche → Y59.9!
- - vascolari
- - seguito procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove → T81.7
- - successive infusione trasfusione od iniezione a fini terapeutici → T80.1
- - venose
- - durante puerperio → O87
- - - Altre O87.8
- - gravidanza
- - - → O22
- - - - Altre O22.8
- - - non specificate → O22.9
- - successive aborto gravidanza ectopica o molare → Altre O08.7

complicata →

- Cataratta H26.2
- Emicrania G43.3
- Malaria Plasmodium falciparum grave o B50.8

complicate → forme malaria Plasmodium falciparum gravi e B50.8**complicati**

- anomalia ritmo cardiaco
- - fetale → Travaglio e parto O68.0
- - presenza di meconio nel liquido amniotico → Travaglio e parto O68.2
- - anomalie cordone ombelicale → Travaglio e parto O69
- - attorcigliamento cordone ombelicale compressione → Travaglio e parto O69.2
- - cordone ombelicale
- - attorno collo, con compressione → Travaglio e parto O69.1
- - corto → Travaglio e parto O69.3

complicati –Continuazione

- emorragia intraparto non classificata → Travaglio e parto O67
- lesioni vascolari cordone ombelicale → Travaglio e parto O69.5
- presenza meconio liquido amniotico → Travaglio e parto O68.1
- problemi
- - non specificati cordone ombelicale → Travaglio e parto O69.9
- - relativi cordone ombelicale → Travaglio e parto O69.8
- - prolasso cordone ombelicale → Travaglio e parto O69.0
- - segni sofferenza fetale comprovati con altre investigazioni → Travaglio e parto O68.8
- - sofferenza
- - distress fetale → Travaglio e parto O68
- - fetale
- - - comprovata segni biochimici → Travaglio e parto O68.3
- - - non specificata → Travaglio e parto O68.9
- - vasa praevia → Travaglio e parto O69.4

complicato

- embolia →
- - non specificato tentativo fallito di aborto, O07.7
- - Tentativo fallito di aborto terapeutico O07.2
- - Altro e non specificato tentativo fallito di aborto O07.6
- - emorragia tardiva eccessiva → Tentativo fallito di aborto terapeutico, O07.1
- - encefalite → Morbillo B05.0† G05.1 *
- - pelvici → Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, O07.5
- - infezione apparato genitale organi pelvici → Tentativo fallito di aborto terapeutico, O07.0
- - meningite → Morbillo B05.1† G02.0 *
- - otite media → Morbillo B05.3† H67.1 *
- - polmonite → Morbillo B05.2† J17.1 *

complicazioni

- → Assistenza osservazione casi senza Z39.0
- - gravidanza parto puerperio nell'anamnesi personale → Z87.5

componente trombotico plasmatico PTC → Deficit: del D67**componenti sangue → Donatore di altre Z52.08****comportamentali**

- →
- - Malattie psichiche e Z13.8
- - Osservazione sospetto disturbi psichici e Z03.2
- - anamnesi
- - familiare → Disturbi psichici e Z81
- - personale → disturbi psichici e Z86.5
- - associate disfunzioni fisiologiche fattori fisici → Sindromi F50-F59
- - associati
- - disturbi malattie classificati altrove → Fattori psicologici e F54
- - - Altri disturbi mentali e F53.8
- - - puerperio non classificati → Disturbi mentali o F53
- - sviluppo orientamento sessuale → Problemi psicologici e F66
- - dovuti uso

comportamentali –Continuazione**- dovuti uso –Continuazione**

- - alcol → Disturbi psichici e F10
- - allucinogeni → Disturbi psichici e F16
- - cannabinoidi → Disturbi psichici e F12
- - cocaina → Disturbi psichici e F14
- - oppioidi → Disturbi psichici e F11
- - sedativi ipnotici → Disturbi psichici e F13
- - solventi volatili → Disturbi psichici e F18
- - sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive → Disturbi psichici e F19
- - stimolanti compresa la caffeina → Disturbi psichici e F15
- - tabacco → Disturbi psichici e F17
- - emozionali
- - non specificati esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza → Disturbi F98.9
- - specifici esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza → Altri disturbi F98.8
- - gravi associati puerperio non classificati altrove → Disturbi mentali e F53.1
- - lievi associati puerperio non classificati altrove → Disturbi mentali e F53.0
- - non specificate associate disturbi fisiologici e a fattori somatici → Sindromi F59
- - psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi → Ricerca e accettazione di misure Z64.8
- - nell'infanzia e nell'adolescenza → Altri disturbi F98
- - sfera emozionale esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza → Disturbi F90-F98
- - uso sostanze psicoattive → Disturbi psichici e F10-F19

comportamento

- →
- - difetti sistema del D80-D90
- - infanzia Disturbo del F91.9
- - - l'aspetto e il R46
- - - l'aspetto e il R46.8
- - Sintomi segni interessano le facoltà cognitive, la percezione, lo stato emotivo ed il R40-R46
- - adulto →
- - disturbi
- - - personalità e del F60-F69
- - - e del F68
- - - specifici della personalità e del F68.8
- - Disturbo non specificato della personalità e del F69
- - antisociale disturbo psichiatrico manifesto → Osservazione per: Z03.2
- - autolesivo → Z72.8
- - dovuti malattia lesione disfunzione cerebrali → Disturbi di personalità e del F07
- - incerto sconosciuto
- - → Tumori di D37-D48
- - Appendice → Tumori di D37.3
- - Canale craniofaringeo → Tumori di D44.4
- - cavità orale e degli organi dell'apparato digerente → Tumori di D37
- - Colon → Tumori di D37.4
- - Connettivo tessuti molli → Tumori di D48.1

comportamento –Continuazione

- incerto sconosciuto –Continuazione

- - Cute → Tumori di D48.5
- - Encefalo
- - - non specificato → Tumori di D43.2
- - - sistema nervoso centrale → Tumori di D43
- - - sottotentoriale → Tumori di D43.1
- - - sovratentoriale → Tumori di D43.0
- - Fegato colecisti e dotti biliari → Tumori di D37.6
- - Ghiandola
- - - endocrina non specificata → Tumori di D44.9
- - - pineale → Tumori di D44.5
- - ghiandole endocrine → Tumore di D44
- - Glomo
- - - aortico ed altri paragangli → Tumori di D44.7
- - - carotideo → Tumori di D44.6
- - Interessamento plurighiandolare → Tumori di D44.8
- - Intestino tenue → Tumori di D37.2
- - Ipofisi → Tumori di D44.3
- - - istiociti mast-cellule → Tumori di D47.0
- - Labbra cavità orale e faringe → Tumori di D37.0
- - Laringe → Tumori di D38.0
- - Mammella → Tumori di D48.6
- - Mediastino → Tumori di D38.3
- - meningi
- - - → Tumore di D42
- - - cerebrali → Tumori di D42.0
- - - non specificate → Tumori di D42.9
- - - spinali → Tumori di D42.1
- - Midollo spinale → Tumori di D43.4
- - Nervi
- - - cranici → Tumori di D43.3
- - - periferici e sistema nervoso autonomo → Tumori di D48.2
- - non specificate sedi → Tumore di D48
- - non specificato → Tumore di D48.9
- - orecchio medio, degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici → Tumore di D38
- - organi
- - - apparato digerente → Tumori di D37.7
- - - - digerente non specificati → Tumori di D37.9
- - - - respiratorio → Tumori di D38.5
- - - - urinario → Tumore di D41
- - - genitali femminili → Tumore di D39
- - - - femminili → Tumori di D39.7
- - - - maschili → Tumore di D40
- - - - maschili → Tumori di D40.7
- - - urinari → Tumori di D41.7
- - Organo
- - - apparato respiratorio non specificato → Tumori di D38.6
- - - - genitale femminile non specificato → Tumori di D39.9
- - - - maschile non specificato → Tumori di D40.9
- - - urinario non specificato → Tumori di D41.9
- - Ossa cartilagine articolare → Tumori di D48.0
- - Ovaio → Tumori di D39.1
- - Paratiroidi → Tumori di D44.2

comportamento –Continuazione

- incerto sconosciuto –Continuazione

- - parti sistema nervoso centrale → Tumori di D43.7
- - Pelvi renale → Tumori di D41.1
- - Peritoneo → Tumori di D48.4
- - Placenta → Tumori di D39.2
- - Pleura → Tumori di D38.2
- - Prostata → Tumori di D40.0
- - Rene → Tumori di D41.0
- - Retroperitoneo → Tumori di D48.3
- - Retto → Tumori di D37.5
- - sedi specificate → Tumori di D48.7
- - Sistema nervoso centrale non specificato → Tumori di D43.9
- - Stomaco → Tumori di D37.1
- - Surrene → Tumori di D44.1
- - - , ematopoietico e dei tessuti correlati → Altri tumori specificati di D47.7
- - tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati → Altri tumori di D47
- - - , ematopoietico e tessuti correlati → Tumore di D47.9
- - Testicolo → Tumori di D40.1
- - Timo → Tumori di D38.4
- - Tiroide → Tumori di D44.0
- - Trachea bronchi e polmone → Tumori di D38.1
- - Uretere → Tumori di D41.2
- - Uretra → Tumori di D41.3
- - Utero → Tumori di D39.0
- - Vescica → Tumori di D41.4
- - malattia danno disfunzione cerebrali → Altro disturbo organico della personalità e del F07.8
- - non specificato seguito malattia lesione o disturbo funzionale cerebrali → Disturbo organico della personalità e del F07.9
- - orientamento materia sessualità
- - → Consigli connessi all'atteggiamento, Z70
- - terza persona → Consigli connessi all'atteggiamento, Z70
- - sessuale rischio → Z72.8
- - sociale
- - -
- - - Disturbi del F91
- - - Disturbo ipercinetico associato a disturbo del F90.1
- - - del F90.1
- - - infanzia Disturbo del F91.9
- - - aggressivo solitario → disturbo del F91.1
- - - associato disturbo depressivo (F32.-) → disturbo del F92.0
- - - depressivo → disturbo del F92.0
- - - espresso gruppo → disturbo del F91.2
- - - limitato contesto familiare → disturbo del F91.0
- - - non specificato → disturbo del F91.9
- - - oppositivo provocatorio → Disturbo del F91.3
- - - ridotta socializzazione → disturbo del F91.1
- - - sfera emozionale → Disturbi misti del F92
- - - socializzazione normale → disturbo del F91.2
- - - unicamente aggressivo → Disturbo del F91.1
- - strano incomprensibile → R46.2

comportano perdita autostima durante infanzia → Eventi che Z61**composti**

- -
- - Avvelenamento Ferro suoi T45.4
- - Effetto tossico
- - - Arsenico e suoi T57.0
- - - Berillio e suoi T56.7
- - - Cadmio e suoi T56.3
- - - Cromo e suoi T56.2
- - - Fosforo e suoi T57.1
- - - Manganese e suoi T57.2
- - - Mercurio e suoi T56.1
- - - Piombo e suoi T56.0
- - - Rame e suoi T56.4
- - - Stagno e suoi T56.6
- - - Zinco e suoi T56.5
- - organici corrosivi → Effetto tossico: Altri T54.1

comprensione linguaggio →

- Disturbi della F80.2
- disturbo della F80.28

compresa

- anca → Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto inferiore, C49.2
- caffeina → Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, F15
- caviglia → Frattura gamba, S82
- malocclusione → Anomalie odontofacciali [K07

comprese sostanze sclerosanti →**Avvelenamento: Farmaci antivaricosi, T46.8****compresi quelli sintomatici → Disturbi psichici di natura organica, F00-F09****compreso**

- ambiente familiare → problemi connessi alla cerchia relazionale ristretta, Z63
- cingolo
- - pelvico → malformazioni congenite dell'arto (i) inferiore (i), Q74.2
- - scapolare → malformazioni congenite dell'arto (i) superiore (i), Q74.0
- - crampo scrivano → Nevrosi occupazionale, F48.8
- - globo isterico → psicogeno (a): Disfagia, F45.8
- parto →
- - Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, O75.4
- - cardiaco (a): Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, O75.4
- - (a): Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, O75.4
- - pollice
- - bilaterale → Perdita di dito (a) della mano, Z89.3
- - unilaterale → Perdita di dito (a) della mano, [Z89.0

compressa

- → Malattia aria T70.3
- dormire → T42.7

compressione

- -

compressione –Continuazione

- - -Continuazione

- - Cordone ombelicale attorno al collo senza O69.8
- - Deformazione congenita facciale da Q67.1
- - Disturbi tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, M70
 - - - da sforzo, sforzo eccessivo, M70.8
- - Disturbo non specificato tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, M70.9
 - - - da altro attorcigliamento del cordone ombelicale, con O69.2
- - Travaglio parto complicati da cordone ombelicale attorno al collo, con O69.1
- arteria
 - - celiaca -> Sindrome da I77.4
 - - spinale anteriore arteria vertebrale -> Sindrome da M47.0† G99.2*
 - - - vertebrale -> Sindromi da M47.0-† G99.2*
- cingolo scapolare -> Sindrome dello scaleno anteriore (di G54.0
- cordone ombelicale -> O69.2
- Feto e neonato sofferenti per altri fenomeni di P02.5
- encefalo -> G93.5
- esofago -> K22.2
- laterale -> Frattura da S32.89
- midollare non specificata -> G95.2
- nervo ottico -> H47.0
- spondilogeno midollo spinale -> M47.1† G99.2*
- tronco cerebrale -> G93.5
- tuba Eustachio -> H68.1
- venosa -> I87.1

Compressioni radici

- nervose plessi
- - disturbi dei dischi intervertebrali -> M50-M51 † G55.1*
- - dorsopatie -> M53-M54 † G55.3*
- - - classificate altrove -> G55.8*
- - malattie neoplastiche -> C00-D48 † G55.0*
- - spondilosi -> M47.- † G55.2*
- plessi nervosi malattie classificate altrove -> G55*

compressus -> Fetus O31.0**comprovata segni biochimici -> Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale O68.3****comprovati investigazioni -> Travaglio parto complicati da altri segni di sofferenza fetale O68.8****compulsiva -> nevrosi ossessivo- F42****compulsivi**

- -
- - Associazione pensieri ossessivi ad atti F42.2
- - disturbi ossessivo- F42.8
- - rituali ossessivi -> Atti prevalentemente F42.1

compulsivo

- -
- - Disturbo
 - - - ossessivo F42
 - - - personalità: F60.5
- - Gioco azzardo F63.0
- - non specificato -> Disturbo ossessivo- F42.9

computerizzata TAC -> risultati anormali, non specifici, di diagnostica per immagini: tomografia assiale R90-R94**comune**

- -
- - Canale atrio ventricolare Q21.2
- - Dotto epatico C24.0
- - Emicrania aura emicrania G43.0
- - Polmonite interstiziale J84.1
- - Rinofaringite raffreddore J00
- - Traumatismo Arteria carotide S15.01
- - Tronco arterioso Q20.0
- - Ventricolo Q20.4
- sinistro -> Cardiopatia aterosclerotica: Stenosi del tronco I25.14
- universale -> Mesenterio ileocolico Q43.3
- variabile
 - - -> Immunodeficienza D83
- - autoanticorpi contro linfociti B o T -> Immunodeficienza D83.2
- - CVAgamma -> Agammaglobulinemia D80.1
- - non specificata -> Immunodeficienza D83.9
- - prevalente difetto quantitativo e funzionale dei linfociti B -> Immunodeficienza D83.0
- - prevalenti difetti linfociti T immunoregolatori -> Immunodeficienza D83.1

comuni variabili -> immunodeficienze D83.8**comunicante**

- -
- - Complicanza meccanica shunt ventricolare intracranico (T85.0
- - Emorragia subaracnoidea arteria I60.7
- - Idrocefalo G91.0
- - anteriore -> Emorragia subaracnoidea dall'arteria I60.2
- - posteriore -> Emorragia subaracnoidea dall'arteria I60.3

comunicazione

- aorto polmonare -> Difetto del setto aorto-polmonare [Q21.4
- atrio ventricolare -> Difetto del setto atrio-ventricolare [Q21.2
- interatriale -> Difetto setto interatriale [Q21.1
- interventricolare -> Difetto setto interventricolare [Q21.0

Conca nasale -> C30.0

- C41.02
- D16.42

concentramento -> Modificazione personalità dopo: esperienze di campo di F62.0**concentrazione associati menopausa -> Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e perdita di N95.1****concentrica Malattia Balò -> Sclerosi G37.5****concepimento**

- -
- - prodotti anormali del O02
- - Ritenzione dopo parto, di prodotti del O72.2
- - emorragia -> Ritenzione dopo il parto, di prodotti del O73.1
- - non specificato -> Prodotto anormale del O02.9
- - specificati -> prodotti anormali del O02.8

concomitante

- -
- - non specificato strabismo H50.4
- - Strabismo H50.4
- - convergente -> Strabismo H50.0
- - divergente -> Strabismo H50.1

concomitanza asma bronchiale -> Malattie descritte in J44**Concrescenza denti -> K00.2****Concretio cordis -> I31.1****Concrezioni**

- - congiuntivale (i) H11.1
- - appendicolari -> K38.1

Condanna civile penale pena detentiva -> Z65**condensante -> Osteite M85.3****condilare unilaterale -> Iperplasia ipoplasia K10.8****condileo -> Frattura mandibola Processo S02.61****Condilo**

- laterale
- - condilo mediale tibia -> S82.1
- - mediale -> Frattura dell'estremità distale del femore: S72.41
- - mediale tibia -> Condilo laterale o S82.1

Condiloma piano -> A51.3**condizionata -> Alveolite allergica funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria J67.7****condizionatore umidificatore aria -> Polmone da J67.7****condizione**

- classificata
- - 5 colecistite (con colangite) -> Qualsiasi K80.4
- - causa occlusione gangrena -> Qualsiasi K46.0
- - incarcerata gangrena -> Qualsiasi K46.0
- - irriducibile gangrena -> Qualsiasi K46.0
- - strozzata gangrena -> Qualsiasi K46.0
- - debilità congenita -> P96.9
- - morbosa
- - classificabile tubercolosi, qualsiasi tipo classificabile a A15-A16 -> Qualsiasi J65
- - cute origine periodo perinatale, non specificata -> P83.9
- - eritematosa non specificata -> L53.9
- - non specificata
 - - - associata apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale -> N94.9
 - - - correlata gravidanza -> O26.9
 - - - origine periodo perinatale, non specificata -> P96.9
 - - - respiratoria sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non specificata -> J68.9
- - non specificata -> Osservazione sospetto di malattia o Z03.9

Condizioni

- - Osservazione
- - esame sospetto di malattie e Z03
- - sospetto malattie o Z03.8
- - economiche -> Problemi legati all'abitazione e alle Z59
- - emorragiche
- - -

Condizioni –Continuazione

- emorragiche –Continuazione
- - - Continuazione
- - - Difetti coagulazione, porpore e altre D65-D69
- - - Porpora ed altre D69
- - - non specificate → D69.9
- - - specificate → Altre D69.8
- - - fisiche → Fattori psicologici aggravanti F54
- - - influenzano stato salute → Persone con potenziali rischi della salute in relazione all'anamnesi personale e familiare ed a talune Z80-Z99
- - - lavoro difficili → Z56
- - - madre quando specificate come cause di mortalità e morbosità del feto e del neonato → le sottoelencate P00-P04
- - - materne
- - - → Feto neonato sofferenti per altre P00.8
- - - non specificate → Feto e neonato sofferenti per P00.9
- - - possono non essere correlate alla gravidanza attuale → Feto e neonato sofferenti per P00
- - - morbose
- - -
- - - Esami speciali di screening per l'individuazione di altre malattie e Z13
- - - Malattia virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre B23
- - - di controllo dopo altro trattamento per altre Z09.8
- - - di controllo dopo altro trattamento per altre Z09.88
- - - di controllo dopo chemioterapia per altre Z09.2
- - - Visita medica di controllo dopo intervento chirurgico per altre Z09.0
- - - di controllo dopo radioterapia per altre Z09.1
- - - di controllo dopo trattamento, non specificato, per altre Z09.9
- - - di controllo dopo trattamento combinato per altre Z09.7
- - - anamnesi
- - - familiare → altre Z84
- - - personale → altre malattie e Z87
- - - associate agli organi genitali femminili o al ciclo mestruale → Dolore e altre N94
- - - classificabili →
- - - Afibrinogenemia successiva a O08.1
- - - Anuria (blocco renale) successiva a O08.4
- - - Arresto cardiaco successivo (a) a O08.8
- - - Coagulazione intravasale disseminata successiva a O08.1
- - - Collasso circolatorio successivo a O08.3
- - - Embolia: di coagulo ematico successiva a O08.2
- - - : di liquido amniotico successiva a O08.2
- - - : gassosa successiva a O08.2
- - - : piemica successiva a O08.2
- - - : polmonare successiva a O08.2
- - - : SAl. successiva a O08.2
- - - : settica o setticopiemica successiva a O08.2

Condizioni –Continuazione

- morbose –Continuazione
- - - classificabili → -Continuazione
- - - Embolia: di coagulo ematico successiva a -Continuazione
- - - : su irrigazione con sapone successiva a O08.2
- - - Endometrite successiva (o) a O08.0
- - - Infezione delle vie urinarie successivo (a) a O08.8
- - - Insufficienza renale (acuta) successiva a O08.4
- - - Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: del legamento largo successiva (o) a O08.6
- - - , perforazione, rottura o danno chimico: del tessuto periuretrale successiva (o) a O08.6
- - - , perforazione, rottura o danno chimico: dell'intestino successiva (o) a O08.6
- - - , perforazione, rottura o danno chimico: dell'utero successiva (o) a O08.6
- - - , perforazione, rottura o danno chimico: della cervice successiva (o) a O08.6
- - - , perforazione, rottura o danno chimico: della vescica successiva (o) a O08.6
- - - Necrosi tubulare successiva a O08.4
- - - Oforite successiva (o) a O08.0
- - - Oliguria successiva a O08.4
- - - Parametrite successiva (o) a O08.0
- - - Pelvipertoneite successiva (o) a O08.0
- - - Salpingite successiva (o) a O08.0
- - - Salpingo-ooforite successiva (o) a O08.0
- - - Sepsì successiva (o) a O08.0
- - - Shock (post-operatorio) successivo a O08.3
- - - Sindrome da defibrinazione successiva a O08.1
- - - Squilibrio elettrolitico successivo a O08.5
- - - Uremia successiva a O08.4
- - - cordone ombelicale → Feto e neonato sofferenti per altre e non specificate P02.6
- - - correlate
- - -
- - - Disturbi tiroidei da carenza di iodio e E01
- - - tiroidei da carenza di iodio e E01.8
- - - Flatulenza e R14
- - - Mastoidite e H70
- - - mastoiditi e H70.8
- - - Panarterite nodosa e M30
- - - enfisema interstiziale che hanno origine nel periodo perinatale → Altre P25.8
- - - hanno origine nel periodo perinatale → Enfisema interstiziale e P25
- - - panarterite nodosa → Altre M30.8
- - - soprattutto gravidanza → Assistenza prestata alla madre per altre O26
- - - cute specifiche feto e del neonato → Altre P83
- - - diverse tumore maligno → Visita medica di controllo dopo trattamento di Z09
- - - eritematose

Condizioni –Continuazione

- morbose –Continuazione
- - - eritematose –Continuazione
- - - → Altre L53
- - - specificate → Altre L53.8
- - - fegato durante gravidanza, il parto e il puerperio → O26.6
- - - gravidiche non classificate → Altre O94
- - - O99
- - - hanno origine periodo perinatale → Altre P96
- - - interessano cute termoregolazione del feto e del neonato → P80-P83
- - - respiratorie
- - - hanno origine nel periodo perinatale → Altre P28
- - - neonatale non specificate → Altre P28.9
- - - specificate neonatale → Altre P28.8
- - - specificate
- - -
- - - Esame speciale di screening per altre malattie e Z13.8
- - - Malattia da HIV che dà luogo ad altre B23.8
- - - anamnesi
- - - familiare → altre Z84.8
- - - personale → altre Z87.8
- - - associate apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale → Altre N94.8
- - - complicanti gravidanza, il parto e il puerperio → Altre malattie e O99.8
- - - correlate gravidanza → Altre O26.8
- - - → Altre O26.88
- - - cute specifiche del feto e del neonato → Altre P83.8
- - - hanno origine nel periodo perinatale → Altre P96.8
- - - tubulari tubulo interstiziali indotte da farmaci o metalli pesanti → N14
- - - patologiche placenta → O43
- - - socioeconomie
- - - circostanze psicosociali → Persone con potenziali problemi di salute legati a Z55-Z65
- - - difficili famiglia → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: Z76.2

condotta

- → disturbi della F91.8
- - associato disturbo emozionale in (F93.-) → Disturbo della F92.8
- - nevrotico in (F40-F48) → Disturbo della F92.8
- - sfera emozionale
- - → disturbo misto della F92.8
- - non specificato → Disturbo misto della F92.9

condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente → Plastica degli ovidotti o dei Z31.0**condotto**

- lacrimale → Stenosi restringimento congenito del Q10.5
- osseo → Atresia restringimento del Q16.1
- uditivo
- - → T16
- - esterno →
- - - ascesso del padiglione auricolare o del H60.0

condotto –Continuazione

- uditivo –Continuazione
- esterno –Continuazione
-
- Assenza, atresia e restringimento congeniti di Q16.1
- carbonchio del padiglione auricolare o del H60.0
- Carcinoma in-situ: Cute dell'orecchio e del D04.2
- Cellulite del: H60.1
- Esostosi del H61.8
- Ferita aperta: S01.34
- Foruncolo del padiglione auricolare o del H60.0
- Keratosis obturans del H60.4
- in-situ dell'orecchio e del D03.2
- Melanoma maligno dell'orecchio e del C43.2
- Nevo melanocitico dell'orecchio e del D22.2
- Restringimento del H61.3
- Stenosi acquisita del H61.3
- benigno: Cute dell'orecchio e del D23.2
- Tumore Maligno: Cute dell'orecchio e del C44.2

condro ectodermica – Displasia Q77.6**Condrocalcinosi**

- – M11.2
- Altra M11.2
- familiare – M11.1

condrocostale Tietze – Sindrome giunzione M94.0**Condroademite nodulare cronica elice – H61.0****Condroademite punctata – Q77.3****Condroademite – Q78.9****condroademite – Miotonia: G71.1****Condrosi – M94.3****Condrosarcoma**

- – M94.2
- rotula – M22.4

Condrosi – M91-M94

- Osteopatie e M80-M94

conduzione

- – disturbi di I45
- atrioventricolare
- accelerata – I45.6
- accessoria – I45.6
- pre eccitazione – I45.6
- non specificato – Disturbo di I45.9
- ossea – Dispositivo uditivo per la Z96.2
- specificati – disturbi di I45.8

conferma

- batteriologica istologica
- – forme di tubercolosi respiratoria, senza A16.8
- Pleurite tubercolare, senza A16.5
- molecolare – tubercolare: Bronchiectasia SAI. (senza menzione di A16.2)
- tubercolare: Empiema SAI. (senza menzione di A16.5)
- tubercolare: Fibrosi polmonare SAI. (senza menzione di A16.2)
- tubercolare: Pleurite SAI. (senza menzione di A16.5)
- tubercolare: Pneumotorace SAI. (senza menzione di A16.2)

conferma –Continuazione

- batteriologica istologica –Continuazione
- molecolare – tubercolare: Bronchiectasia SAI. (senza menzione di –Continuazione)

- tubercolare: Polmonite SAI. (senza menzione di A16.2)
- Tubercolosi: bronchi SAI. (senza menzione di A16.4)
- Tubercolosi: dei seni paranasali [uno qualsiasi] SAI. (senza menzione di A16.8)
- Tubercolosi: del naso SAI. (senza menzione di A16.8)
- Tubercolosi: glottide SAI. (senza menzione di A16.4)
- Tubercolosi: laringe SAI. (senza menzione di A16.4)
- Tubercolosi: mediastinica SAI. (senza menzione di A16.8)
- Tubercolosi: rinofaringea SAI. (senza menzione di A16.8)
- Tubercolosi: trachea SAI. (senza menzione di A16.4)
- Tubercolosi dei linfonodi: ilari SAI. (senza menzione di A16.3)
- Tubercolosi dei linfonodi: intratoracici SAI. (senza menzione di A16.3)
- Tubercolosi dei linfonodi: mediastinici SAI. (senza menzione di A16.3)
- Tubercolosi dei linfonodi: tracheobronchiali SAI. (senza menzione di A16.3)
- Tubercolosi dei linfonodi: intratoracici, senza A16.3
- Tubercolosi del polmone, senza A16.2
- Tubercolosi del polmone SAI. (senza menzione di A16.2)
- Tubercolosi della laringe, trachea e bronchi, senza A16.4
- Tubercolosi della pleura SAI. (senza menzione di A16.5)
- Tubercolosi respiratoria non specificata, senza A16.9
- Tubercolosi respiratoria primaria, senza A16.7

- esame

- culturale esami molecolari – Tubercolosi del polmone, confermata dall'esame microscopico dell'escreato, con o senza A15.0
- microscopico escreato con o senza esame culturale o molecolare – tubercolare: Bronchiectasia con A15.0
- con o senza esame culturale o molecolare – tubercolare: Fibrosi del polmone con A15.0
- con o senza esame culturale o molecolare – tubercolare: Pneumotorace con A15.0
- con o senza esame culturale o molecolare – tubercolare: Polmonite con A15.0
- parassitologica – Malaria diagnosticata clinicamente senza B54

confermata

- – ileo meconio assenza di fibrosi cistica P76.0
- batteriologicamente istologicamente
- – Tubercolosi respiratoria, A15
- – Empiema tubercolare A15.6
- – Pleurite tubercolare, A15.6
- – Tubercolosi: bronchi A15.5

confermata –Continuazione

- batteriologicamente istologicamente –Continuazione
- – Tubercolosi respiratoria, –Continuazione

- – Tubercolosi: glottide A15.5
- – Tubercolosi: laringe A15.5
- – Tubercolosi: mediastinica A15.8
- – Tubercolosi: naso A15.8
- – Tubercolosi: rinofaringea A15.8
- – Tubercolosi: seni paranasali [uno qualsiasi] A15.8
- – Tubercolosi: trachea A15.5
- esami molecolari – Tubercolosi dei linfonodi: ilari A15.4
- – Tubercolosi dei linfonodi: mediastinici A15.4
- – Tubercolosi dei linfonodi: tracheobronchiali A15.4
- – Tubercolosi dei linfonodi: intratoracici, A15.4
- – Tubercolosi della laringe, trachea e bronchi, A15.5
- – Tubercolosi della pleura A15.6
- – Tubercolosi respiratoria non specificata, A15.9
- – Tubercolosi respiratoria primaria, A15.7

- esame

- culturale – Tubercolosi del polmone, A15.1
- microscopico escreato, con o senza conferma dall'esame culturale o da esami molecolari – Tubercolosi del polmone, A15.0
- parassitologico

- forme di malaria B53
- Malaria B53.8
- non classificate – Altre forme di malaria B53.8
- istologicamente – Tubercolosi polmone, A15.2
- metodi non specificati – Tubercolosi del polmone, A15.3

confermate batteriologicamente istologicamente esami molecolari – Altre forme di tubercolosi respiratoria, A15.8**Confezione**

- adattamento ileostomia dispositivi intestinali – Z46.5
- shunt – Z49.0

Conflitti ruolo sociale non classificati atrovi – Z73**conflitto anteriore attrito acromion omerale] della spalla – Sindrome da impingement [o da M75.4****confluente reticolata – Papillomatosi L83****conformazione normale – Sproporzione fetale con feto di O33.5****confronti bambino trasformato capro espiatorio – Ostilità nei Z62****confusione**

- – psicogeno Stato F44.88
- origine non alcolica – subacuta stato F05

Confusione – R41.0**Congelamenti**

- necrosi tessutale multipli – T35.1
- superficiali multipli – T35.0

Congelamento

Congelamento –Continuazione

- - T33-T35
- - T35.7
- - Sequele ustioni corrosioni e T95
- arto
- - inferiore - Sequele di ustione, corrosione e T95.3
- - superiore - Sequele di ustione, corrosione e T95.2
- - interessante regioni corporee multiple e congelamento non specificato - T35
- - multiplo - T35.6
- - necrosi
- - parziale epidermide - T33
- - tessutale (di): SAI. - T34.9
- - - T34
- - - anca coscia - T34.6
- - - arto superiore - T34.4
- - - caviglia piede - T34.8
- - - collo - T34.1
- - - gamba SAI. - T34.9
- - - ginocchio gamba - T34.7
- - - interessante regioni corporee multiple - T35.1
- - - non specificate sedi - T34.9
- - - parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi - T34.3
- - - polso mano - T34.5
- - - testa - T34.0
- - - torace - T34.2
- - - tronco SAI. - T34.9
- - non specificato
- - - Congelamento interessante regioni corporee multiple e T35
- - arto
- - - inferiore - T35.5
- - - superiore - T35.4
- - - interessante regioni corporee multiple - T35.6
- - sede non specificata - T35.7
- - testa collo - T35.2
- - torace addome, della regione lombosacrale e della pelvi - T35.3
- sede
- - non specificata - Sequele di ustione, corrosione e T95.9
- - specificata - Sequele di altra ustione, corrosione e T95.8
- superficiale
- - T33
- - - T33.9
- - - anca coscia - T33.6
- - - arto superiore - T33.4
- - - caviglia piede - T33.8
- - - collo - T33.1
- - - gamba - T33.9
- - - ginocchio gamba - T33.7
- - - interessante regioni corporee multiple - T35.0
- - - non specificate sedi - T33.9
- - - parete addominale regione lombosacrale e della pelvi - T33.3
- - - polso mano - T33.5
- - - testa - T33.0
- - - torace - T33.2
- - - tronco - T33.9
- - - testa collo - Sequele di ustione, corrosione e T95.0
- - tronco - T35.3
- - Sequele ustione, corrosione e T95.1

congelata - Spalla M75.0

congenita

- -
- - acquedotto Silvio Ostruzione Q03.0
- - Afachia Q12.3
- - Afibrinogenemia D68.2
- - Agranulocitosi neutropenia D70.0
- - Alopecia Q84.0
- - Amiotrofia Q79.8
- - Anca instabile Q65.6
- - Anemia P61.4
- - - disematopoietica (D64.4
- - - diseritropoietica D64.4
- - - pernicioso (D51.0
- - Anisocoria Q13.2
- - Aplasia pura serie rossa: D61.0
- - Artrogriposi multipla Q74.3
- - Asplenia (Q89.0
- - Assistenza prestata madre per: stenosi della vagina (acquisita) (O34.6
- - Atresia
- - - aortica Q23.0
- - - mitralica Q23.2
- - Atriosi Q84.0
- - atrofia renale: Q60
- - Blefarofimosi Q10.3
- - Brevità tendini Q79.8
- - Bronchiectasia Q33.4
- - Broncomalacia Q32.2
- - Calcolosi renale Q63.8
- - Cardiomiopatia I42.4
- - Cataratta Q12.0
- - Cirrosi epatica) P78.8
- - Ciste renale solitaria Q61.0
- - Cisti
- - - canale Nuck, Q52.4
- - - pancreatica Q45.2
- - Condizione debilità P96.9
- - Coxa
- - - valga Q65.8
- - - vara Q65.8
- - Deformazione toracica petto di piccione Q67.7
- - Disfagocitosi D71
- - Disfibrinogenemia (D68.2
- - Distrofia muscolare G71.2
- - Ellissocitosi (D58.1
- - Encefalite mielite encefalomielite (in): sifilide: A50.4† G05.0*
- - Epatite virale P35.3
- - Ernia
- - - diaframmatica Q79.0
- - - iatale Q40.1
- - Fibrosi polmonare P27.8
- - Fistola
- - - esofagotracheale Q39.2
- - - padiglione auricolare, Q18.1
- - - retto vaginale Q52.2
- - Flebectasia Q27.4
- - Idrocefalo toxoplasmosi P37.1
- - Idronefrosi Q62.0
- - Incomprensione uditiva F80.2
- - Infezione erpetica herpes simplex] P35.2
- - Insufficienza
- - - aortica Q23.1
- - - mitralica Q23.3
- - - renale P96.0
- - Iperplasia surrenale E25.0
- - Ipertonia P94.1

congenita –Continuazione

- -Continuazione

- - Ipotonia P94.2
- - Ittiosi Q80
- - - Q80.8
- - Laringomalacia Q31.5
- - Leuconichia Q84.4
- - malaria P37.4
- - - falciparum P37.3
- - Mano torta (Q71.4
- - Meningite sifilide: A50.4† G01*
- - Metaemoglobinemia D74.0
- - Miotonia G71.1
- - Neutropenia D70.0
- - Onicocauxi Q84.5
- - Opacità
- - - corneale Q13.3
- - - vitreale Q14.0
- - Paralisi spastica cerebrale) G80.1
- - Paramiotonia G71.1
- - Polineuropatia sifilide tardiva A50.4† G63.0*
- - Polmonite P23
- - Porfiria eritropoietica E80.0
- - Ptosì Q10.0
- - Scoliosi Q67.5
- - - congenita malformazione ossea Q76.3
- - setticemia P36
- - Sifilide A50
- - Sindrome
- - - carenza iodio E00
- - - ipoventilatoria alveolare centrale G47.32
- - - nefrosica N04
- - - rosolia P35.0
- - sordità H90
- - - H90.5
- - Splenomegalia Q89.0
- - Spondilolisi Q76.22
- - Spondilolistesi Q76.21
- - Stenosi
- - - aortica Q23.0
- - - arteria polmonare (Q25.6
- - - bronchiale Q32.3
- - - mitralica Q23.2
- - - subaortica Q24.4
- - - subglottica Q31.1
- - - tricuspidale Q22.4
- - Toxoplasmosi P37.1
- - Tracheomalacia Q32.0
- - Tubercolosi P37.0
- - Tumefazione sternomastoidea (Q68.0
- - valvole cardiache
- - - insufficienza di valvola non specificata SAI. o da causa specificata diversa dalla reumatica o I38
- - - stenosi di valvola non specificata SAI. o da causa specificata diversa dalla reumatica o I38
- - Valvulite cronica valvola non specificata SAI. o da causa specificata diversa dalla reumatica o I38
- - Varicella P35.8
- - Voglia (Q82.5
- - acetabolo - Displasia Q65.8
- - Aderenza lingua - Q38.3

congenita –Continuazione

- adrenogenitale associata deficit enzimatici, non specificata → *Sindrome E25.09*
- anca
- - - Osteocondrosi giovanile dopo riduzione di lussazione *M91.8*
- - bilaterale →
- - - Lussazione *Q65.1*
- - - Sublussazione *Q65.4*
- - non specificata →
- - - Deformazione *Q65.9*
- - - Lussazione *Q65.2*
- - - Sublussazione *Q65.5*
- - unilaterale →
- - - Lussazione *Q65.0*
- - - Sublussazione *Q65.3*
- Aneurisma
- - aorta → *Q25.4*
- - periferico → *Q27.8*
- Anomalia
- - → *Q89.9*
- - apparato
- - - digerente → *Q45.9*
- - - osteomuscolare SAI. → *Q79.9*
- - - urinario → *Q64.9*
- - cuore → *Q24.9*
- - encefalo SAI. → *Q04.9*
- - midollo spinale meningi → *Q06.9*
- - occhio → *Q15.9*
- - organo
- - - genitale maschile SAI. → *Q55.9*
- - - respiratorio → *Q34.9*
- - - sistema nervoso → *Q07.9*
- - - tegumento → *Q84.9*
- - vie digerenti superiori SAI. → *Q40.9*
- Anomalie multiple encefalo SAI. → *Q04.9*
- anomalità morfologiche specifiche fibre muscolari → *Distrofia muscolare G71.2*
- apparato
- - circolatorio
- - - → fistola *Q28.81*
- - - non specificata → *Malformazione Q28.9*
- - digerente non specificata → *Malformazione Q45.9*
- - lacrimale → *Malformazione Q10.6*
- - respiratorio non specificata → *Malformazione Q34.9*
- - urinario non specificata → *Malformazione Q64.9*
- arteria
- - epatica vena porta → *Fistola (Q26.6*
- - renale →
- - - *Malformazione Q27.2*
- - - *Stenosi Q27.1*
- arto
- - → *Anomalia Q74.9*
- - non specificata → *Malformazione Q74.9*
- - superiore (i) → *Brevità Q71.8*
- Assenza
- - costa → *Q76.6*
- - organo respiratorio → *Q34.9*
- - vertebra non specificata non associata a scoliosi → *Q76.4*
- - vulva → *Q52.7*
- atresia → *Fistola esofago-tracheale Q39.2*

congenita –Continuazione

- batteri → *Polmonite P23.6*
- bocca → *Malformazione Q38.6*
- bronchiale → *Malformazione Q32.4*
- capezzolo → *Assenza Q83.2*
- catena ossiculare → *Malformazione Q16.3*
- cavità connessioni cardiache non specificata → *Malformazione Q20.9*
- cervice uterina → *Assenza Q51.5*
- Chlamydia → *Polmonite P23.1*
- Cifosi non specificata non associata scoliosi → *Q76.4*
- Cisti vulva → *Q52.7*
- Citomegalovirus → *Infezione P35.1*
- clavicola → *Pseudoartrosi Q74.0*
- clitoride → *Malformazione Q52.6*
- Coilonichia → *Q84.6*
- colecisti →
- - Assenza *Q44.0*
- - *Malformazione Q44.1*
- colon → *Dilatazione Q43.2*
- colonna vertebrale → *Deformazione Q67.5*
- corneale → *Malformazione Q13.4*
- corioide → *Malformazione Q14.3*
- corpi Heinz → *Anemia D58.2*
- cranio
- - → *Anomalia Q75.9*
- - ossa viso non specificata → *Malformazione Q75.9*
- cristallino
- - → *Lussazione Q12.1*
- - non specificata → *Malformazione Q12.9*
- cuore non specificata → *Malformazione Q24.9*
- cute
- - → *Aplasia Q84.8*
- - non specificata → *Malformazione Q82.9*
- Deformazione
- - → *Q89.9*
- - apparato
- - - digerente → *Q45.9*
- - - osteomuscolare SAI. → *Q79.9*
- - - urinario → *Q64.9*
- - avambraccio → *Q68.8*
- - clavicola → *Q68.8*
- - encefalo SAI. → *Q04.9*
- - gomito → *Q68.8*
- - midollo spinale meningi → *Q06.9*
- - occhio → *Q15.9*
- - organo genitale maschile SAI. → *Q55.9*
- - scapola → *Q68.8*
- - sistema nervoso → *Q07.9*
- - vie digerenti superiori SAI. → *Q40.9*
- Deformità o. n. A. del tegumento SAI. → *Q84.9*
- diaframma → *Malformazione Q79.1*
- Dilatazione aorta → *Q25.4*
- dominante Thomsen → *Miotonia G71.1*
- dotto deferente epididimo vescicole seminali o della prostata SAI. → *Malformazione Q55.4*
- eccetto ernia diaframmatica iatale] → *ernia: K40-K46*
- encefalo non specificata → *Malformazione Q04.9*
- ereditaria → *Ovalocitosi (D58.1*
- Escherichia coli → *Polmonite P23.4*

congenita –Continuazione

- esofago
- - -
- - - Dilatazione *Q39.5*
- - - Dislocazione *Q39.8*
- - non specificata → *Malformazione Q39.9*
- facciale compressione → *Deformazione Q67.1*
- faringe → *Malformazione Q38.8*
- fattore intrinseco → *Deficienza D51.0*
- Fissurazione lingua → *Q38.3*
- Fistola labbro → *Q38.0*
- fronte → *Deformazione Q75.8*
- Fusione
- - articolazione sacroiliaca → *Q74.2*
- - vertebrale non specificata non associata a scoliosi → *Q76.4*
- gabbia toracica non specificata → *Malformazione Q76.9*
- ghiandola salivare → *Fistola Q38.4*
- ginocchio →
- - Deformazione *Q68.2*
- - *Malformazione Q74.1*
- giunzione pielo ureterica → *Occlusione Q62.1*
- grave Feto arlecchino → *Ittiosi Q80.4*
- grossi vasi venosi non specificata → *Malformazione Q26.9*
- intestino
- - non specificata → *Malformazione Q43.9*
- - tenue intestino SAI. → *ostruzione, occlusione, strittura Q41*
- - iodio → *Ipotiroidismo carenza E00.9*
- - Ipertricosi → *Q84.2*
- - ipoplasia arteria ombelicale → *Assenza Q27.0*
- - Ippocratismo digitale → *Q84.6*
- - iride → *Malformazione Q13.2*
- - labbra → *Iperptrofia Q18.6*
- - labbro → *fissurazione Q36*
- - laringe
- - non classificata → *Stenosi Q31.8*
- - non specificata → *Malformazione Q31.9*
- - lobo auricolare → *Assenza Q17.8*
- - Lordosi congenita non specificata non associata a scoliosi → *Q76.4*
- Lussazione
- - gomito → *Q68.8*
- - spalla → *Q68.8*
- - Malattia
- - cuore → *Q24.9*
- - lesione dell'encefalo SAI. → *Q04.9*
- - - midollo spinale o delle meningi → *Q06.9*
- - - sistema nervoso → *Q07.9*
- - *Malformazione vulva → Q52.7*
- - *Malformazione*
- - articolazione
- - - regione lombosacrale non specificata o non associata a scoliosi → *Q76.4*
- - - sacroiliaca → *Q74.2*
- - - caviglia → *Q74.2*
- - - costa → *Q76.6*
- - - labbro → *Q38.0*
- - - lingua → *Q38.3*
- - - ossea congenita → *Scoliosi Q76.3*
- - - peli → *Q84.2*
- - - ungueale → *Q84.6*

congenita –Continuazione

- mammella
- - capezzolo → Assenza Q83.0
- - non specificata → Malformazione Q83.9
- mano → Deformazione Q68.1
- mediastino → Cisti Q34.1
- microorganismi → Polmonite P23.8
- midollo spinale non specificata → Malformazione Q06.9
- miocardio → Malformazione Q24.8
- misto → Sindrome carenza di iodio E00.2
- mixedematoso → Sindrome carenza di iodio E00.1
- muscolo sternocleidomastoideo → Deformazione Q68.0
- narici coane → Stenosi Q30.0
- naso
- - → Assenza Q30.1
- - non specificata → Malformazione Q30.9
- neurologico → Sindrome carenza di iodio E00.0
- non progressiva → Atassia G11.0
- non sferocitica → Anemia
- - dovuta a): emolitica (D55.1
- - emolitica (D55.2
- non specificata
- - -
- - - Ittiosi Q80.9
- - - Malattia
- - - - infettiva e parassitaria P37.9
- - - - virale P35.9
- - - Malformazione Q89.9
- - - Polmonite P23.9
- - - Sifilide A50.9
- - - Sindrome carenza di iodio E00.9
- - grandi arterie → Malformazione Q25.9
- - non associata scoliosi → congenita: Lordosi Q76.4
- - segmento
- - - anteriore occhio → Malformazione Q73.9
- - - posteriore occhio → Malformazione Q74.9
- - sistema vascolare periferico → Malformazione Q27.9
- - valvola aortica valvola mitralica → Malformazione Q23.9
- occhio non specificata → Malformazione Q15.9
- orbita → Malformazione Q10.7
- orecchio
- - -
- - - Anomalia Q17.9
- - - Assenza Q16.9
- - causante deficit uditivo non specificata → Malformazione Q16.9
- - medio → Malformazione Q16.4
- - non specificata → Malformazione Q17.9
- organi
- - digerenti → Malposizione, Q45.8
- - genitali femminili non specificata → Malformazione Q52.9
- organo genitale maschile non specificata → Malformazione Q55.9
- orifizio ureterovesicale → Occlusione Q62.1
- ossa
- - craniche → Assenza Q75.8

congenita –Continuazione

- ossa –Continuazione

- - faccia → Anomalia Q75.9
- - ovaia →
- - Malformazione Q50.3
- - Torsione Q50.2
- - ovaio → Assenza Q50.0
- - padiglione auricolare → Assenza Q16.0
- - palato → Malformazione Q38.5
- - palpebra → Malformazione Q10.3
- - pancreas
- - → Assenza Q45.0
- - dotto pancreatico → Malformazione Q45.3
- - papilla ottica → Malformazione Q14.2
- - paratiroidi tiroide → Malformazione Q89.2
- - parete
- - seno paranasale → Anomalia Q30.8
- - toracica → Deformazione Q67.8
- - pene → Malformazione Q55.6
- - perdita
- - sale → Sindrome adrenogenitale E25.0
- - sangue fetale → Anemia P61.3
- - pericardio → Malformazione Q24.8
- - piedi non specificata → Deformazione Q66.9
- - piloro → Stenosi ipertrofica Q40.0
- - polmonare
- - → Sequestrazione (Q33.2
- - non specificata → Malformazione Q33.9
- - posturale → Scoliosi Q67.5
- - precoce
- - → Oftalmopatia sifilitica NIA: in sifilide A50.0† H58.8*
- - cutanea → Sifilide A50.0
- - Faringite → Sifilide A50.0
- - Laringite → Sifilide A50.0
- - latente → Sifilide A50.1
- - mucocutanea → Sifilide A50.0
- - non specificata → Sifilide A50.2
- - Oftalmopatia → Sifilide A50.0
- - Osteocondropatia → Sifilide A50.0
- - Polmonite → Sifilide A50.0
- - Rinite → Sifilide A50.0
- - sintomatica → Sifilide A50.0
- - viscerale → Sifilide A50.0
- - Pseudomonas → Polmonite P23.5
- - recessiva Becker → Miotonia G71.1
- - rene
- - -
- - - assenza Q60
- - - Dislocazione Q63.2
- - non specificata → Malformazione Q63.9
- - Restringimento → Q27.8
- - retina → Malformazione Q14.1
- - retto ano → Fistola Q43.6
- - rosolia → Polmonite P35.0
- - settale cardiaca non specificata → Malformazione Q21.9
- - setto
- - → Deviazione Q67.4
- - nasale → Perforazione Q30.3
- - Sindattilia grave → Mano a cucchiaino (Q68.1
- - Sinostosi do costa → Q76.6
- - sistema

congenita –Continuazione

- sistema –Continuazione

- - nervoso non specificata → Malformazione Q07.9
- - osteomuscolare non specificata → Malformazione Q79.9
- - solitaria → Ciste rene (Q61.0
- - Stafilococco → Polmonite P23.2
- - sterno →
- - Assenza Q76.7
- - Malformazione Q76.7
- - stomaco non specificata → Malformazione Q40.3
- - Streptococco gruppo → Polmonite P23.3
- - sviluppo → Miastenia G70.2
- - tardiva
- - -
- - - cardiovascolare Sifilide, A50.5† I98.0*
- - - Oftalmopatia sifilitica A50.3
- - - - NIA: in sifilide A50.3† H58.8*
- - - Sifilide A50.7
- - Artropatia → sifilitica A50.5† M03.1-*
- - Cheratite interstiziale → Sifilitica A50.3† H19.2*
- - Encefalite → sifilitica A50.4† G05.0*
- - latente → Sifilide A50.6
- - Meningite → sifilitica A50.4† G01*
- - neurosifilide giovanile → Neurosifilide A50.4
- - non specificata → Sifilide A50.7
- - Oftalmopatia → Sifilitica A50.3† H58.8*
- - Osteocondropatia → sifilitica A50.5† M90.2-*
- - Polineuropatia → sifilitica A50.4† G63.0*
- - sintomatica → forme di sifilide A50.5
- - tardiva → Sifilide cardiovascolare A50.5† I98.0*
- - tegumento non specificata → Malformazione Q84.9
- - testicolo scroto → Malformazione Q55.2
- - tromba Eustachio → Assenza Q16.2
- - tuba
- - → Associata malformazione N97.1
- - Falloppio legamento largo SAI. → Malformazione Q50.6
- - umore vitreo → Malformazione Q14.0
- - uretere →
- - Dilatazione Q62.2
- - Occlusione Q62.1
- - utero
- - -
- - - Assenza Q51.0
- - - Assistenza prestata alla madre per malformazione Q34.0
- - - Associata malformazione N97.2
- - - cervice uterina non specificata → Malformazione Q51.9
- - vagina →
- - Assenza Q52.0
- - Malformazione Q52.4
- - valvola
- - aortica →
- - - Insufficienza Q23.1
- - - Stenosi Q23.0
- - - polmonare →
- - - Insufficienza Q22.2
- - - Malformazione Q22.3
- - - Stenosi Q22.1

congenita –Continuazione

- valvola –Continuazione

- - tricuspid non specificata → Malformazione Q22.9
- Varice → Q27.8
- vasi
- - cerebrali
- - - - -
- - - - - Q28.31
- - - - - Fistola arteriovenosa Q28.21
- - - - - Q28.38
- - - - - malformazione arteriovenosa Q28.28
- - - - - Malformazione Q28.39
- - - non specificata → Malformazione arteriovenosa Q28.29
- - precerebrali
- - - - -
- - - - - Q28.11
- - - - - Fistola arteriovenosa Q28.01
- - - - - Q28.18
- - - - - malformazione arteriovenosa Q28.08
- - - - - Malformazione Q28.19
- - - non specificata → Malformazione arteriovenosa Q28.09
- vena cava
- - → Stenosi Q26.0
- - inferiore superiore → Stenosi Q26.0
- vescica uretra → Assenza Q64.5
- vie
- - biliari → Malformazione Q44.5
- - digestive superiori non specificata → Malformazione Q40.9
- - virale → Polmonite P23.0
- viso collo
- - → Anomalia Q18.9
- - non specificata → Malformazione Q18.9

congenite

- -
- - Cisti cerebrali Q04.6
- - Fasce costrittive Q79.8
- - malattie
- - - infettive parassitarie P37
- - - virali P35
- - - - - P35.8
- - malformazioni Q80-Q89
- - Miopatie G71.2
- - Spondilolistesi spondilolisi Q76.2
- - Valvole uretrali posteriori Q64.2
- - Aclasia diafisaria → Esostosi multiple Q78.6
- - - → Altre sindromi E25.08
- - adrenogenitali associate deficit enzimatici → Sindromi E25.0
- - alterano soprattutto aspetto facciale → Sindromi malformative Q87.0
- - alterazioni scheletriche → sindromi malformative Q87.5
- - anca → Deformazioni Q65
- - - Q65.8
- - ano fistola → Assenza, atresia e stenosi Q42.2
- - , atresia e stenosi Q42.3
- - Anomalia → Multiple, Q89.7
- - anomalie cromosomiche
- - - → Esame speciale di screening per malformazioni Z13.7
- - anamnesi personale → malformazioni Z87.7

congenite –Continuazione

- aorta → malformazioni Q25.4
- apparato
- - circolatorio → Malformazioni Q20-Q28
- - - Q28
- - digerente → malformazioni Q38-Q45
- - - Q45
- - lacrimale → malformazioni Q10.6
- - respiratorio → Malformazioni Q30-Q34
- - - Q34
- - urinario → Malformazioni Q60-Q64
- - - Q64
- arteria
- - polmonare → malformazioni Q25.7
- - renale → malformazioni Q27.2
- arto
- - → malformazioni Q74
- - inferiore (i), compreso il cingolo pelvico → Altre malformazioni Q74.2
- - superiore (i), compreso il cingolo scapolare → Altre malformazioni Q74.0
- - associate soprattutto bassa statura → Sindromi malformative Q87.1
- bacinetto renale
- - malformazioni congenite dell'uretere → Anomalie ostruttive Q62
- - uretere → Altre anomalie ostruttive (Q62.3
- bocca → malformazioni Q38.6
- briglie aderenziali
- - omentali anomale → Aderenze Q43.3
- - peritoneali → Aderenze Q43.3
- - bronchi → malformazioni Q32.4
- capelli peli
- - → malformazioni Q84.2
- - non classificate → Alterazioni morfologiche Q84.1
- - caratterizzate accrescimento precoce eccessivo → Sindromi malformative Q87.3
- - cauda equina → malformazioni Q06.3
- - cause esogene conosciute
- - - → Altre sindromi malformative Q86.8
- - non classificate altrove → Sindromi malformative Q86
- - Altre malformazioni Q20.8
- - cavità connessioni cardiache → Malformazioni Q20
- - colestisti
- - - → malformazioni Q44.1
- - vie biliari fegato → Malformazioni Q44
- - colon → Assenza atresia e stenosi Q42
- - colonna vertebrale
- - - gabbia toracica → Malformazioni Q76
- - - non associate scoliosi → Altre malformazioni Q76.4
- - corneali → malformazioni Q13.4
- - corpo calloso → Malformazioni Q04.0
- - coste → malformazioni Q76.6
- - cranio
- - - ossa viso → Altre malformazioni Q75
- - - viso osso mascellare → Altre deformazioni Q67.4
- - cristallino → Malformazioni Q12
- - - Q12.8
- - cuore → malformazioni Q24
- - cute → malformazioni Q82
- - Deformazione → Multiple, Q89.7
- - diaframma → malformazioni Q79.1

congenite –Continuazione

- digiuno → Assenza atresia e stenosi Q41.1
- dotto deferente epididimo, delle vescicole seminali e della prostata → Altre malformazioni Q55.4
- duodeno → Assenza atresia e stenosi Q41.0
- encefalo → malformazioni Q04
- esofago →
- - Malformazioni Q39
- - - Q39.8
- - Stenosi estrittura Q39.3
- - faringe → malformazioni Q38.8
- - fegato → malformazioni Q44.7
- - fissazione intestino → Malformazioni Q43.3
- - gabbia toracica → malformazioni Q76.8
- - ghiandola surrenale → Malformazioni Q89.1
- - ghiandole
- - - dotti salivari → Malformazioni Q38.4
- - - endocrine → Malformazioni Q89.2
- - grandi arterie → Malformazioni Q25
- - - Q25.8
- - Altre malformazioni Q26.8
- - grossi vasi venosi → Malformazioni Q26
- - ileo → Assenza atresia e stenosi Q41.2
- - interessano soprattutto arti → Sindromi malformative Q87.2
- - intestino
- - -
- - - Assenza atresia e stenosi Q41.9
- - - malformazioni Q43
- - - tenue
- - - - Assenza, atresia e stenosi Q41
- - - parte non specificata → Assenza, atresia e stenosi Q41.9
- - iride → malformazioni Q13.2
- - labbra non classificate → Malformazioni Q38.0
- - laringe → Malformazioni Q31
- - - Q31.8
- - lingua
- - - → malformazioni Q38.3
- - - bocca faringe → Altre malformazioni Q38
- - mammella → Malformazioni Q83
- - - Q83.8
- - midollo spinale → malformazioni Q06
- - milza → Malformazioni Q89.0
- - multiple non classificate → Malformazioni Q89.7
- - naso → Malformazioni Q30
- - - Q30.8
- - non classificate →
- - - anemie P61.4
- - - malformazioni Q89
- - occhio
- - - → malformazioni Q15
- - - orecchio, del viso e del collo → Malformazioni Q10-Q18
- - orecchio
- - - → malformazioni Q17
- - - causanti deficit uditivo → Malformazioni Q16
- - - interno → Malformazioni Q16.5
- - - medio → malformazioni Q16.4
- - organi genitali
- - - → Malformazioni Q50-Q56
- - - femminili → Altre malformazioni Q52

congenite –Continuazione

- organi genitali –Continuazione

- - maschili → Altre malformazioni Q55
- osteomuscolari
- - → deformazioni Q68
- - specificate → deformazioni Q68.8
- - testa viso colonna vertebrale e del torace → Deformazioni Q67
- ovaia → malformazioni Q50.3
- ovaie tube Falloppio e dei legamenti larghi → Malformazioni Q50
- palato non classificate → Malformazioni Q38.5
- palpebre
- - → malformazioni Q10.3
- - apparato lacrimale e dell'orbita → Malformazioni Q10
- pancreas dotto pancreatico → Altre malformazioni Q45.3
- parete addominale → malformazioni Q79.5
- parte colon → Assenza, atresia e stenosi Q42.8
- parti specificate intestino tenue → Assenza, atresia e stenosi Q41.8
- pene →
- - Assenza aplasia Q55.5
- - malformazioni Q55.6
- - piedi → Deformazioni Q66
- - Q66.8
- polmonari → malformazioni Q33.8
- polmone → Malformazioni Q33
- rene → malformazioni Q63
- retto fistola → Assenza, atresia e stenosi Q42.0
- - , atresia e stenosi Q42.1
- sede non specificata grosso intestino → Assenza, atresia e stenosi Q42.9
- segmento
- - - Altre malformazioni Q13.8
- - anteriore occhio → Malformazioni Q13
- - - Altre malformazioni Q14.8
- - posteriore occhio → Malformazioni Q14
- setti cardiaci → Malformazioni Q21
- - Q21.8
- - Q21.88
- sistema
- - nervoso → Malformazioni Q00-Q07
- - - Q07
- - osteomuscolare
- - - → Malformazioni e deformazioni Q65-Q79
- - - non classificate → Malformazioni Q79
- - vascolare periferico → Altre malformazioni Q27
- - specificate
- - -
- - - malattie infettive e parassitarie P37.8
- - - malformazioni Q89.8
- - apparati multipli → Altre sindromi malformative Q87
- - apparato
- - - circolatorio → Altre malformazioni Q28.8
- - - - Altre malformazioni Q28.88
- - - digerente → Altre malformazioni Q45.8
- - - respiratorio → Altre malformazioni Q34.8

congenite –Continuazione

- specificate –Continuazione

- - apparato –Continuazione

- - - urinario → Altre malformazioni Q64.8
- - arto → malformazioni Q74.8
- - cranio ossa viso → Altre malformazioni Q75.8
- - cuore → malformazioni Q24.8
- - cute → malformazioni Q82.8
- - encefalo → malformazioni Q04.8
- - intestino → malformazioni Q43.8
- - midollo spinale → Altre malformazioni Q06.8
- - non classificate → sindromi malformative Q87.8
- - occhio → malformazioni Q15.8
- - orecchio → malformazioni Q17.8
- - organi genitali
- - - femminili → Altre malformazioni Q52.8
- - - maschili → Altre malformazioni Q55.8
- - rene → malformazioni Q63.8
- - sistema
- - - nervoso → Altre malformazioni Q07.8
- - - vascolare periferico → Altre malformazioni Q27.8
- - stomaco → malformazioni Q40.2
- - tegumento → malformazioni Q84.8
- - vie digestive superiori → Altre malformazioni Q40.8
- - viso collo → Altre malformazioni Q18.8
- tegumento → malformazioni Q84
- testicolo scroto → malformazioni Q55.2
- torace → deformazioni Q67.8
- trachea
- - → malformazioni Q32.1
- - bronchi → Malformazioni Q32
- tube Falloppio legamenti larghi → Altre malformazioni Q50.6
- unghie → malformazioni Q84.6
- uretere →
- - Anomalie ostruttive congenite del bacinetto renale e malformazioni Q62
- - malformazioni Q62.8
- utero
- - - Altre malformazioni Q51.8
- - cervice uterina → Malformazioni Q51
- - digestive utero urinarie → Fistole Q51.7
- - vagina → malformazioni Q52.4
- - valvola
- - aortica
- - - mitrale → Malformazioni Q23
- - - valvola mitrale → Altre malformazioni Q23.8
- - polmonare
- - - → malformazioni Q22.3
- - - valvola tricuspidale → Malformazioni Q22
- - tricuspidale → malformazioni Q22.8
- - vescica uretra → malformazioni Q64.7
- - vie
- - - biliari → malformazioni Q44.5
- - - digestive superiori → Altre malformazioni Q40
- - viso collo → malformazioni Q18
- - vulva → malformazioni Q52.7

congeniti**congeniti –Continuazione**

- colon →
- - disturbi funzionali Q43.2
- - ostruzione occlusione e restringimento Q42
- condotto uditivo esterno → Assenza, atresia e restringimento Q16.1
- piedi →
- - valgismi Q66.6
- - varismi Q66.3
- - vie biliari → Stenosi e restringimento Q44.3

congenito

- -
- - Alluce varo Q66.3
- - aneurisma Q28.80
- - - arterioso coronarico Q24.5
- - Blocco cardiaco Q24.6
- - Dito piede martello, Q66.8
- - Ectropion Q10.1
- - Entropion Q10.2
- - Fegato accessorio Q44.7
- - Glaucoma Q15.0
- - Idrocefalo Q03
- - - Q03.8
- - Idrocele P83.5
- - Ippocratismo digitale Q68.1
- - Macroftalmo glaucoma Q15.0
- - Megacolon agangliare) Q43.1
- - Megauretere Q62.2
- - Menisco discoide (M23.1
- - Naso schiacciato ricurvo Q67.4
- - Nistagmo: H55
- - Piede piatto Q66.5
- - Piede piatto: Q66.5
- - Polmone cistico Q33.0
- - Tessuto ectopico intrapolmonare (Q33.5
- - Torace imbuto Q67.6
- - Ureterocele Q62.3
- arto inferiore (i) → Raccorciamento Q72.8
- Assenza
- - fegato → Q44.7
- - rotula → Q74.1
- - Atrofia tiroide → E03.1
- - collo → Pterigio Q18.3
- - condotto lacrimale → Stenosi o restringimento Q10.5
- - Corno
- - anteriore menisco
- - - esterno → Menisco discoide (M23.14
- - - interno → Menisco discoide (M23.11
- - posteriore menisco
- - - esterno → Menisco discoide (M23.15
- - - interno → Menisco discoide (M23.12
- - Dilatazione trachea → Q32.1
- - Dislocamento stomaco → Q40.2
- - Diverticolo stomaco → Q40.2
- - enzimi necessari sintesi ormonale → sindromi adrenogenitali, virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia surrenale da deficit E25
- - Epatomegalia → Q44.7
- - Ernia vescica → Q64.7
- - esofago → Diverticolo (Q39.6
- - femore →
- - Incurvamento Q68.3

congenito –Continuazione- femore → *Continuazione*

- - Raccorciamento longitudinale Q72.4
- fistola uretro rettale → Q64.7
- Ginocchio
- - ricurvo → Q68.2
- - valgo → Q74.1
- - varo → Q74.1
- glaucoma → Cheratogloblo Q15.0
- gozzo
- - Ipotiroidismo E03.1
- - diffuso → Ipotiroidismo E03.0
- infantile
- - Costrizione piloro → Q40.0
- - Iperptrofia piloro → Q40.0
- - Restringimento piloro → Q40.0
- - Spasmo piloro → Q40.0
- - Stenosi piloro → Q40.0
- - Ipotireosi → E03.1
- ittiosiforme → Eritroderma bolloso Q80.3
- laringeo → Stridore P28.8
- lattasi → Deficit E73.0
- Localizzazioni multiple → Menisco discoide (M23.10
- longitudinale
- - arto non specificato (i) → Raccorciamento Q73.8
- - fibula → Raccorciamento Q72.6
- - tibia → Raccorciamento Q72.5
- - ulna → Raccorciamento Q71.5
- Lussazione
- - ginocchio → Q68.2
- - rotula → Q74.1
- Malattia polmonare
- - cistica → Q33.0
- - policistica → Q33.0
- Malformazione fegato SAI. → Q44.7
- Malformazione vescica e dell'uretra SAI. → Q64.7
- Malfromazione trachea → Q32.1
- Menisco non specificato → Menisco discoide (M23.19
- NADH metaemoglobina reductasi → Deficit D74.0
- non neoplastico → Nevo Q82.5
- non specificata parte menisco
- - esterno → Menisco discoide (M23.16
- - interno → Menisco discoide (M23.13
- non specificato → Idrocefalo Q03.9
- non tossico
- - → Gozzo E03.0
- - parenchimatoso → Gozzo E03.0
- ossa lunghe arto inferiore non specificato → Incurvamento Q68.5
- Ostruzione collo vescicale → Q64.3
- Polmone favo → Q33.0
- Prolasso
- - meato urinario → Q64.7
- - uretra → Q64.7
- - vescica mucosa) → Q64.7
- radio → Raccorciamento longitudinale Q71.4
- Restringimento
- - meato urinario → Q64.3
- - orifizio vescouretrale → Q64.3
- - uretra → Q64.3
- retina → Aneurisma Q14.1
- sferocitico → Ittero emolitico D58.0
- Stenosi trachea → Q32.1

congenito –Continuazione

- sternocleidomastoideo → Torcicollo Q68.0
- Stomaco clessidra → Q40.2
- tibia fibula → Incurvamento Q68.4
- Tracheocele → Q32.1
- transitorio normofunzionante → Gozzo P72.0
- valvola polmonare → Rigurgito Q22.2
- vasi
- - cerebrali → Aneurisma arteriovenoso Q28.20
- - - arteriovenoso Q28.30
- - - Q28.10
- - precerebrali → Aneurisma arteriovenoso Q28.00
- - ventrale → Pene curvo Q54.4
- - ventricolo sinistro → Diverticolo Q24.8
- - vescica → Diverticolo Q64.6
- - vescico uretero renale → Riflusso Q62.7

congentio

- Diverticolite colon → Q43.8
- Diverticolo intestino → Q43.8
- Sindrome ansa cieca → Q43.8

Congestione

- ematica facciale trauma parto → P15.4
- emorragia prostata → N42.1
- epatica cronica → K76.1
- polmonare passiva → J81

congestizia

- -
- - Cardiomiopatia I42.0
- - Cardiopatia ipertensiva insufficienza cardiaca (I11.0
- - - cardiaca (I11.9
- - Insufficienza cardiaca I50.0
- - Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (I13.0
- - cronica → Splenomegalia D73.2
- - insufficienza renale → Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (I13.2

congiunti

- -
- - Distocia gemelli O66.3
- - Gemelli Q89.4
- - causa sproporzione → Gemelli Q33.7

congiuntiva

- -
- - Depositi degenerazioni della H11.1
- - Disturbi della H10-H13
- - - della H11
- - - specificati della H11.8
- - Filariasi della B74. - t H13.0*
- - Tumore
- - - benigno: D31.0
- - - Maligno: C69.0
- - abrasione corneale menzione corpo estraneo → Traumatismo della S05.0
- - malattie classificate → Disturbi della H13*
- - della H13.8*
- - non specificato → Disturbo della H11.9

congiuntivale

- -
- - Corpo estraneo sacco T15.1
- - Corrosione cornea sacco T26.6
- - Deficit vitamina
- - - macchie di Bitot e xerosi E50.1

congiuntivale –Continuazione- - *Continuazione*- - Deficit vitamina → *Continuazione*

- - - xerosi E50.0
- - Emorragia H11.3
- - Ustione cornea sacco T26.1
- - Xerosi SAI. H11.1
- - Aneurisma → H11.4
- - Argirosi argiria → H11.1
- - Concrezioni → H11.1
- - Edema → H11.4
- - Iperemia → H11.4
- - Pigmentazione → H11.1

congiuntivali →

- - Cicatrici H11.2
- - Cisti disturbi vascolari H11.4

Congiuntivite

- - H10
- - Altra H10.2
- - Cheratite superficiale con H16.2
- - cheratiti superficiali senza H16.1
- - differicali: A36.8† H13.1*
- - Acanthamoeba → B60.1† H13.1*
- - B60.1† H13.1*
- - adenovirus → B30.1† H13.1 *
- - atopica → H10.1
- - Chlamydia → A74.0† H13.1*
- - Chlamydiae → A74.0† H13.1 *
- - coxsackie → B30.3†
- - cronica → H10.4
- - dacriocistite neonatale → P39.1
- - difterica → A36.8† H13.1*
- - emorragica (acuta) (epidemica) → B30.3† H13.1*
- - epidemica
- - - → B30.3†
- - - enterovirus → B30.3† H13.1 *
- - enterovirus 70 → B30.3†
- - erpetica
- - - B00.5† H13.1*
- - herpes simplex] → B00.5† H13.1*
- - follicolare (acuta) da adenovirus → B30.1† H13.1*
- - - tracomatosa: A71.1
- - adenovirus → B30.1†
- - gonococcica → A54.3† H13.1*
- - A54.3† H13.1*
- - granulare tracomatosa → A71.1
- - malattie
- - classificate → H13.2*
- - infettive parassitarie classificate altrove → H13.1*
- - meningococcica → A39.8† H13.1*
- - A39.8† H13.1*
- - mucopurulenta → H10.0
- - neonatale Chlamydia → P39.1
- - Newcastle → B30.8†
- - non specificata → H10.3
- - H10.9
- - piscina → B30.1†
- - virale
- - - B30
- - non specificata → B30.9
- - virus Newcastle → B30.8† H13.1*
- - zoster → B02.3† H13.1*
- - B02.3† H13.1*

congiuntiviti

- - Altre H10.8

congiuntiviti –Continuazione

- virali → Altre B30.8† H13.1 *

conglobata → Acne L70.1

Congo → Febbre emorragica Crimea e del A98.0

congrui umore → Mania sintomi psicotici F30.2

conici → Denti piolo [K00.2

coniglio → febbre del A21

coniugazione

- associato parto pretermine → Ittero da ritardo di P59.0
- sguardo → Paralisi della H51.0

coniuge

- partner → Problemi rapporti con il Z63
- percorso → Sindrome: del T74.1

Conn → Sindrome di E26.0

connessi

- asserite sevizie fisiche bambino → Problemi Z61
- asserito abuso sessuale bambino → Problemi Z61
- di sessualità → Consigli Z70
- atteggiamento comportamento orientamento materia di sessualità di una terza persona → Consigli Z70
- cerchia relazionale ristretta compreso l'ambiente familiare → Altri problemi Z63
- difficoltà orientamento proprio modo di vita → Problemi Z73
- → Altri problemi Z74.8
- dipendenza persona presta cure → Problemi Z74
- → Problemi, non specificati, Z74.9
- educazione bambino → problemi Z62
- riproduzione → Persone ricorrono ai servizi sanitari per motivi Z30-Z39
- sanitaria → Altri problemi Z75.8
- servizi sanitari forme assistenza sanitaria → Problemi Z75
- sanitaria → Problemi, non specificati, Z75.9
- stile vita → Problemi Z72
- → Z72.8

Connessione

- anomala vena porta → Q26.5
- atrio ventricolare discordante → Q20.5
- discordante ventricolo arteriosa → Q20.3
- parzialmente anomala vene polmonari → Q26.3
- totalmente anomala vene polmonari → Q26.2
- venosa polmonare anomala non specificata → Q26.4

connessioni cardiache

- → Malformazioni congenite delle cavità e delle Q20
- delle cavità e delle Q20.8
- non specificata → Malformazione congenita di cavità e Q20.9

Connettivite mista Sharp → M35.1

connettiviti sistemiche classificate → Disturbi respiratori in altre J99.1*

connettivo

- →
- deformità acquisite sistema osteomuscolare e del tessuto M95
- Disturbi

connettivo –Continuazione

- → –Continuazione
- Disturbi –Continuazione

- - glomerulari malattie sistemiche del tessuto N08.5*
- - localizzati tessuto L94
- - sistema osteomuscolare e del tessuto M95-M99
- - sistemiche tessuto M30-M36
- - specificati localizzati del tessuto L94.8
- - tubulo interstiziali renali in malattie sistemiche del tessuto N16.4*
- - interessamento sistemico
- - specificato, del tessuto M35.8
- - tessuto M35
- - Mamella tessuto D24
- - Polineuropatia malattie sistemiche del M30-M35 † G63.5*
- - Stenosi canale vertebrale causata dal tessuto M99.4
- - anamnesi personale → malattie dell'apparato muscoloscheletrico e del tessuto Z87.3
- - dischi intervertebrali → Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto M99.7
- - ipogammaglobulinemia → Malattie sistemiche del tessuto D80.-† M36.8*
- - malattie classificate →
- - Disturbi sistemiche del tessuto M36*
- - Malattie sistemiche del tessuto M36.8*
- - mammella → tessuto C50
- - D48.6
- - non specificato →
- - Disturbo localizzato del tessuto L94.9
- - Interessamento sistemico del tessuto M35.9
- - ocrinosi → Malattie sistemiche del tessuto E70.2† M36.8*
- - orbita → Tessuto C69.6
- - D31.6
- - orecchio → Tessuto C49.0
- - D21.0
- - D48.1
- - palpebra → Tessuto C49.0
- - D21.0
- - D48.1
- - tessuti molli
- - →
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del tessuto C49.8
- - - Tumore maligno del tessuto C49
- - - tumori benigni del tessuto D21
- - - di comportamento incerto o sconosciuto: D48.1
- - - Tumore benigno: D21.4
- - addome → Tumore Maligno: Tessuto C49.4
- - arto
- - - inferiore, compresa l'anca → Tumore Maligno: Tessuto C49.2
- - - , inclusa l'anca → Tumore benigno: D21.2
- - - , inclusa la spalla → Tumore benigno: D21.1
- - - superiore, inclusa la spalla → Tumore Maligno: Tessuto C49.1
- - - Tumore benigno: D21.9
- - non specificati → Tumore Maligno: Tessuto C49.9

connettivo –Continuazione

- tessuti molli –Continuazione
- non specificati → Tumore Maligno: Tessuto –Continuazione

- - - Tumore benigno: D21.5
- - pelvi → Tumore Maligno: Tessuto C49.5
- - e collo → Tumore benigno: D21.0
- - testa faccia e del collo → Tumore Maligno: Tessuto C49.0
- - - Tumore benigno: D21.3
- - torace → Tumore Maligno: Tessuto C49.3
- - - → Tumore benigno: D21.6
- - tronco non specificati → Tumore Maligno: Tessuto C49.6

conorii → Febbre maculosa Rickettsia A77.1

conoscenza

- → Traumatismo intracranico perdita di S06.7!
- 24 ritorno al precedente stato di coscienza → Traumatismo intracranico con perdita di S06.72!
- al precedente stato di coscienza → Traumatismo intracranico con perdita di S06.73!
- 30
- → Traumatismo intracranico con perdita di S06.70!
- 24 → Traumatismo intracranico con perdita di S06.71!
- Durata non specificata → Traumatismo intracranico con perdita di S06.79!

conoscenze → Disabilità acquisizione di F81.9

conosciute

- → sindromi malformative congenite da cause esogene Q86.8
- non classificate → Sindromi malformative congenite da cause esogene Q86

consanguineità → Consigli sulla Z71

consanguineità anamnesi familiare → Z84.3

consecutiva

- poliomielite → Osteopatia M89.6
- radiazioni attinica → Fibrosi polmonare J70.1

conseguente malnutrizione proteico energetica → Ritardo dello sviluppo E45

conseguenze cause esterne → Sequele di traumatismi, di avvelenamenti e di altre T90-T98

conservanti legno → T60

conservati → Atassia cerebellare esordio precoce con: riflessi osteotendinei G11.1

Consigli

- abuso tabacco → Z71
- avvisi non classificati → Persone che ricorrono ai servizi sanitari per altri Z71
- in materia di sessualità → Z70
- connessi atteggiamento comportamento orientamento in materia di sessualità di una terza persona → Z70
- informazioni generali sulla
- - contracccezione → Z30.0
- - procreazione → Z31.6
- medici → Z71
- pianificazione familiare → Z30.0

Consigli –Continuazione

- sorveglianza
- - abuso alcolico → Z71
- - dietetici → Z71
- - farmaci droghe → Z71
- sull'infezione virus immunodeficienza umana (HIV) → Z71
- sulla consanguineità → Z71

consiglio interesse terza persona → Persona che chiede Z71**Consolidamento**

- frattura
- - dislocata → M84.0
- - pseudoartrosi → Mancato M84.1
- ritardato frattura → M84.2

consulenti es funzionario polizia responsabile della libertà vigilata → Disaccordo con: funzionari Z64.8**consulto**

- contatto → Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del R46.7
- genetico → Z31.5
- spiegare risultato esami → Z71

consumo

- → Coagulopatia da D65.1
- alcool tabacco farmaci stupefacenti → Problemi legati a: Z72.0
- animali piante velenosi → X49.9!

Conta spermatozoi

- → Z31.4
- dopo vasectomia → Z30.8

contadino →

- Cute del L57.8
- Polmone del J67.0

contagioso →

- Interessamento palpebrale corso di: mollusco B08.1† H03.1*
- Mollusco B08.1

contaminanti

- aria → Polvere sostanze Z57
- cibo → Effetto tossico dell'aflatossina e di altre micotossine T64

contaminate → Sostanze Y69!**contatto**

- →
- - Dermatite
- - - allergica da L23
- - - tossica da L24
- - - eczema
- - - allergico da L23
- - - - da L23.9
- - - irritativo da L24
- - - - da L24.9
- Fornitura adattamento occhiali e lenti a Z46.0
- Inusuale grado loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del consulto e del R46.7
- Lenti a Z97.8
- Orticaria da L50.6
- Otite esterna da H60.5
- Sanguinamento postcoitale e da N93.0
- animale velenoso non specificato → Effetto tossico derivante da T63.9
- animali
- - marini → Effetto tossico derivante da T63.6

contatto –Continuazione**- animali –Continuazione**

- - velenosi → Effetto tossico derivante da T63
- - - tossico derivante da T63.8
- - causa non specificata → Dermatite irritativa da L24.9
- - cute → Dermatite
- - allergica da contatto dovuta a farmaci a L23.3
- - - da contatto dovuta ad alimenti a L23.6
- - - , non specificata, da alimento a L25.4
- - contatto, non specificata, da farmaci a L25.1
- - irritativa da contatto dovuta a farmaci a L24.4
- - - da contatto dovuta ad alimenti a L24.6
- dermatite acqua Colonia → Fotodermatite da L56.2
- dovuta
- - adesivi → Dermatite allergica da L23.1
- - agenti → Dermatite allergica da L23.8
- - - irritativa da L24.8
- - alimenti contatto cute → Dermatite allergica da L23.6
- - - → Dermatite irritativa da L24.6
- - coloranti → Dermatite allergica da L23.4
- - - cosmetici → Dermatite allergica da L23.2
- - - irritativa da L24.3
- - detergenti → Dermatite irritativa da L24.0
- - farmaci contatto cute → Dermatite allergica da L23.3
- - - → Dermatite irritativa da L24.4
- - metalli → Dermatite allergica da L23.0
- - oli grassi → Dermatite irritativa da L24.1
- - piante
- - - eccetto alimentari → Dermatite allergica da L23.7
- - - non alimentari → Dermatite irritativa da L24.7
- - prodotti chimici → Dermatite allergica da L23.5
- - - Dermatite tossica da L24.5
- - solventi → Dermatite irritativa da L24.2
- esposizione
- - epatite virale → Z20.5
- - malattie
- - - infettive
- - - - intestinali → Z20.0
- - - predominante trasmissione sessuale → Z20.2
- - - trasmissibili
- - - - → Z20
- - - - - Z20.8
- - - - non specificate → Z20.9
- - pediculosi acariasi e altre infestazioni → Z20.7
- - rabbia → Z20.3
- - rosolia → Z20.4
- - tubercolosi → Z20.1
- - virus immunodeficienza umana [HIV] → Z20.6
- - malattie infettive isolamento individuo per proteggerlo dall'ambiente → Isolamento di individui dopo Z29.0
- non allergica → Dermatite da L24

contatto –Continuazione

- non specificata
- - → Dermatite da L25
- - - allergica da L23.9
- - alimento contatto con la cute → Dermatite da L25.4
- - causa non specificata → Dermatite da L25.9
- - coloranti → Dermatite da L25.2
- - dovuta cosmetici → Dermatite da L25.0
- - farmaci contatto con la cute → Dermatite da L25.1
- - fattori → Dermatite da L25.8
- - piante non alimentari → Dermatite da L25.5
- - prodotti chimici → Dermatite da L25.3
- - non specificati calori sostanze roventi → Ustione o scottatura da X19.9!
- - non specificato → eczema da L25
- - palpebra → Dermatite: da H01.1
- - pesce → Effetto tossico derivante da T63.5
- - pianta
- - animale velenoso
- - - → X29!
- - - non specificati → Accidente da X29.9!
- - velenosa → Ferita a X29.9!
- - piante non velenose → Ferita da W64.9!
- - professionale
- - dermatite → da L25.9
- - eczema → da L25.9
- - vitreo → Sindrome del H59.0

contenenti

- silice → Pneumoconiosi polveri J62
- - J62.8
- zolfo → Disturbi metabolismo degli aminoacidi E72.1

contenuto

- ossigeno aria ambientale → Deficit di ossigenazione sistemica da: basso T71
- secrezioni gastrici anestesia
- - il puerperio → Broncoaspirazione di O89.0
- - durante il travaglio e il parto → Broncoaspirazione di O74.0
- - gravidanza → Broncoaspirazione di O29.0

contesto

- appartenenza banda criminale → Atti antisociali nel F91.2
- familiare → disturbo comportamento sociale limitato al F91.0

contigue

- apparato
- - digerente → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C26.8
- - respiratorio organi intratoracici → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C39.8
- - bronchi polmone → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C34.8
- - cervice uterina → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C53.8
- - colon → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C18.8
- - corpo utero → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C54.8
- - cuore mediastino pleura → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C38.8

contigue –Continuazione

- cute → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C44.8
- encefalo
- - → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C71.8
- - parti sistema nervoso centrale → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C72.8
- esofago → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C15.8
- ghiandole salivari maggiori → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C08.8
- intestino tenue → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C17.8
- ipofaringe → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C13.8
- labbro
- - → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C00.8
- - cavità orale faringe → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C14.8
- laringe → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C32.8
- lingua → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C02.8
- mal definite sedi → Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione sconfinante a più zone C76.8
- mammella → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C50.8
- nervi periferici sistema nervoso autonomo → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C47.8
- non specificate parti bocca → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C06.8
- occhio annessi → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C69.8
- organi
- - genitali
- - - femminili → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C57.8
- - - maschili → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C63.8
- - urinari → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C68.8
- orofaringe → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C10.8
- osso cartilagine articolare
- - → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C41.8
- - arti → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C40.8
- - palato → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C05.8
- - pancreas → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C25.8
- - pavimento orale → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C04.8
- - pene → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C60.8
- - retroperitoneo peritoneo → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C48.8
- - retto ano canale anale → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C21.8
- - rinofaringe → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C11.8
- - seni paranasali → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C31.8
- - stomaco → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C16.8

contigue –Continuazione

- tessuto connettivo tessuti molli → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C49.8
- tonsilla → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C09.8
- vescica → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C67.8
- vie biliari → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C24.8
- vulva → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone C51.8

continua

- Kozhevnikov → Epilessia parziale G40.5
- suppurativa → Acrodermatite L40.2

Continuazione

- gravidanza dopo
- - aborto feti → O31.1
- - Decesso intrauterina di uno o più feti → O31.2
- vena cava inferiore vena azygos → Q26.8

continui onde durante sonno onde lente → Picci G40.01

continuità osso

- -
- - Alterazioni di M84
- - disturbi di M84.8
- - non specificato → Disturbo di M84.9

continuo → Problemi legati Necessità di controllo Z74.3

contraccettive

- - Misure Z30
- - Z30.8
- - non specificate → Misure Z30.9

contraccettivi

- -
- - Controllo uso farmaci Z30.4
- - Prima prescrizione di Z30.0
- - Visita medica routine per l'uso di Z30.4
- - anamnesi personale → uso di Z92.8
- - intrauterini →
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: dispositivi O35.7
- - Controllo metodi Z30.5
- - orali → Avvelenamento: T38.4

contraccettivo

- - Ripetizione prescrizione pillola o di altro farmaco Z30.4
- - intrauterino →
- - Complicanza meccanica di dispositivo T83.3
- - Controllo reinserimento o rimozione di dispositivo Z30.5
- - Dispositivo Z97.8
- - Gravidanza presenza di dispositivo O26.3
- - Inserzione dispositivo Z30.1

contraccezione → Consigli informazioni generali sulla Z30.0

contratta → Vescica: N32.8

contrattile anomala → Attività O62

Contrattura

- articolare → M24.5
- flessione articolazione prossimale (vicina) a livello → Moncone di amputazione: T87.6
- guaina tendinea → Altra M67.1

Contrattura –Continuazione

- ischemica Volkmann → T79.6
- muscolare → M62.4
- muscolo sternocleidomastoideo → Q68.0

contratture precoci Emery Dreifuss → Distrofia muscolare: scapoloperoneale benigna con G71.0

Contrazione

- clessidra stomaco → K31.8
- utero clessidra → O62.4

Contrazioni

- insufficienti
- - → O62.2
- - durante fase latente del travaglio → O62.0
- - inutili → Falso travaglio (O47
- - involontarie → R25.3
- - scarse → O62.2
- - tetaniche → O62.4
- - uterine
- - anomale → Feto e neonato sofferenti per P03.6
- - ipertoniche scoordinate persistenti → O62.4
- - scoordinate → O62.4

contro

- colera
- - → Necessità vaccinazione solo Z23.0
- - tifo febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB] → Necessità di vaccinazione Z27.0
- - difterite
- - → Necessità vaccinazione solo Z23.6
- - tetano pertosse
- - - DTP] → Necessità di vaccinazione combinata Z27.1
- - - poliomielite [DTP + polio] → Necessità di vaccinazione Z27.3
- - - tifo e paratifo [DTP + TAB] → Necessità di vaccinazione Z27.2
- - encefalite virale trasmessa antropodi → Necessità di vaccinazione Z24.1
- - epatite virale → Necessità di vaccinazione Z24.6
- - fattore
- - VIII → Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi D68.31
- - Von Willebrand → Aumento di: anticorpi D68.32
- - fattori coagulazione → Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi D68.32
- - febbre gialla → Necessità di vaccinazione Z24.3
- - influenza → Necessità vaccinazione Z25.1
- - leishmaniosi → Necessità vaccinazione Z26.0
- - linfociti T → Immunodeficienza comune variabile con autoanticorpi D83.2
- - malattie infettive
- - - di vaccinazione miste Z27.8
- - - → Necessità di vaccinazioni miste Z27
- - - non specificate → Necessità di vaccinazione Z26.9
- - - Necessità di vaccinazione mista Z27.9
- - morbilli
- - - → Necessità vaccinazione solo Z24.4
- - - rosolia parotite MPR] → Necessità di vaccinazione Z27.4

contro –Continuazione

- parotite → Necessità vaccinazione solo Z25.0
- pertosse → Necessità vaccinazione solo Z23.7
- peste → Necessità vaccinazione Z23.3
- poliomielite → Necessità vaccinazione Z24.0
- protozoi sangue → Avvelenamento: Antimalarici e farmaci attivi T37.2
- rabbia → Necessità vaccinazione Z24.2
- raffreddore → Avvelenamento Farmaci T48.5
- rosolia → Necessità vaccinazione solo Z24.5
- singola malattia
- batterica → Necessità di vaccinazione Z23
- - - Necessità di vaccinazione Z23.8
- - virale → Necessità di vaccinazione Z25
- singole malattie
- - infettive
- - - → Necessità di vaccinazione Z26
- - - specificate → Necessità di vaccinazione Z26.8
- - virali → Necessità di vaccinazione Z24
- specificata singola malattia virale → Necessità di vaccinazione Z25.8
- tetano → Necessità vaccinazione solo Z23.5
- tifo paratifo TAB → Necessità di vaccinazione solo Z23.1
- tubercolosi BCG → Necessità di vaccinazione Z23.2
- tularemia → Necessità vaccinazione Z23.4

controindicazione →

- Atto medico non eseguito per: Z53
- Vaccinazione non eseguita per: Z28

controlaterale

- → Sordità
- - monolaterale
- - - difetto di trasmissione con mantenimento della funzione uditiva H90.1
- - - mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della funzione uditiva H90.7
- - neurosensoriale monolaterale con mantenimento della funzione uditiva H90.4
- qualsiasi livello tranne
- - mano] → Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore T05.1
- - piede] → Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore T05.4

controllo

- ambito programma ricerche cliniche → Esami di comparazione e di Z00.6
- apertura artificiale non specificato → Z43.9
- aperture artificiali
- - → Z43.8
- - - Z43.88
- - apparato digerente → Z43.4
- - stomie → Z43
- - vie urinarie → Z43.6
- - cistostomia → Z43.5
- - colostomia → Z43.3
- - continuo → Problemi legati a: Necessità di Z74.3
- dopo

controllo –Continuazione**- dopo –Continuazione**

- - chemioterapia
- - - condizioni morbose → Visita medica di Z09.2
- - - tumore maligno → Visita medica di Z08.2
- - intervento chirurgico
- - - condizioni morbose → Visita medica di Z09.0
- - - tumore maligno → Visita medica di Z08.0
- - psicoterapia → Visita medica di Z09.3
- - radioterapia
- - - condizioni morbose → Visita medica di Z09.1
- - - tumore maligno → Visita medica di Z08.1
- - trapianto organo → Visita medica di Z09.80
- - trattamento
- - - → esame di Z09
- - - combinato
- - - - condizioni morbose → Visita medica di Z09.7
- - - - tumore maligno → Visita medica di Z08.7
- - - - → Visita medica di Z09.8
- - - - → Visita medica di Z09.88
- - - condizioni morbose diverse da tumore maligno → Visita medica di Z09
- - - frattura → Visita medica di Z09.4
- - - non specificato
- - - - condizioni morbose → Visita medica di Z09.9
- - - - tumore maligno → Visita medica di Z08.9
- - - tumore maligno → Visita medica di Z08
- - - - → Visita medica di Z08.8
- - gastrostomia → Z43.1
- - gravidanza
- - alto rischio
- - - → Z35
- - - non specificata → Z35.9
- - - anamnesi
- - - aborto → Z35.1
- - - assistenza prenatale insufficiente → Z35.3
- - - patologica ostetrica e difficoltà a procreare → Z35.2
- - - sterilità → Z35.0
- - elevata multiparità → Z35.4
- - mola
- - - idatiforme anamnesi → Z35.1
- - - vescicolare anamnesi → Z35.1
- - morte neonatale anamnesi → Z35.2
- - natimortalità anamnesi → Z35.2
- - normale → Z34
- - primipara
- - - attempata → Z35.5
- - - molto giovane → Z35.6
- - gravidanze alto rischio → Z35.8
- - ileostomia → Z43.2
- - impulsi → Abitudini abnormi e Disturbi del F63
- - medico
- - assistenza medica
- - - bambino o lattante in buona salute → Z76.2
- - - trovatello → Z76.1

controllo –Continuazione**- medico –Continuazione**

- - infermieristico bambini sani in circostanze come: attesa di adozione o affido → Assistenza medica e infermieristica o Z76.2
- - - in circostanze come: condizioni socioeconomiche difficili in famiglia → Assistenza medica e infermieristica o Z76.2
- - - in circostanze come: malattia della madre → Assistenza medica e infermieristica o Z76.2
- - - in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure → Assistenza medica e infermieristica o Z76.2
- - metodi contraccettivi intrauterini → Z30.5
- - prova generatore battiti batteria] → Z45.0
- - reinserimento rimozione dispositivo contraccettivo (intrauterino) → Z30.5
- - richiedenti impiego chirurgia plastica → Cure di Z42
- - ad altre parti del corpo → Cure di Z42.8
- - ad altre parti del tronco → Cure di Z42.2
- - agli arti inferiori → Cure di Z42.4
- - agli arti superiori → Cure di Z42.3
- - alla mammella → Cure di Z42.1
- - alla testa e al collo → Cure di Z42.0
- - non specificata → Cure di Z42.9
- - rimozione
- - - dispositivo fissazione esterna o trazione → Sostituzione, Z47.8
- - ingessatura → Sostituzione, Z47.8
- - routine postparto → Visita di Z39.2
- - sorveglianza medica dopo trattamento → esame di Z08
- - suture bendaggi chirurgici → Z48.0
- - sviluppo prima seconda infanzia → Z00.1
- - toracostomia → Z43.80
- - tracheostomia → Z43.0
- - uso farmaci contraccettivi → Z30.4
- - vagina artificiale → Z43.7

Controversie vicini inquilini proprietari casa → Z59**contusionale → Sindrome encefalopatia post- F07.2****contusione**

- →
- - cordone ombelicale O69.5
- - Traumatismo superficiale
- - - inferiore, livello non specificato: T13.05
- - - arto superiore, livello non specificato: T11.05
- - - regione corporea non specificata: T14.05
- - - tronco, livello non specificato: T09.05
- - anca → S70.0
- - caviglia → S90.0
- - cerebellare focale → S06.32
- - cerebrale
- - - → S06.2
- - - focale → S06.31
- - coscia → S70.1
- - cuore → S26.81

contusione –Continuazione

- dito (a) con lesione dell'unghia → S60.1
- dito (a) SAI. → S60.0
- - (a) senza lesione dell'unghia → S60.0
- - piede SAI. → S90.1
- - - danno all'unghia → S90.1
- - - all'unghia → S90.2
- ecchimosi
- - cuoio capelluto trauma da parto → P12.3
- - feto neonato → P54.5
- edema midollo spinale
- - cervicale → S14.0
- - lombare → S34.0
- ematoma
- - fegato → S36.11
- - polmone → S27.31
- - rene → S37.01
- - ginocchio → S80.0
- - globo oculare tessuti orbitari → S05.1
- - gola → S10.0
- - gomito → S50.0
- - mammella → S20.0
- - non specificate parti
- - avambraccio → S50.1
- - gamba → S80.1
- - piede → S90.3
- - organi genitali esterni → S30.2
- - palpebra area perioculare → S00.1
- - parete addominale → S30.1
- - parti polso mano → S60.2
- - regione lombosacrale pelvi → S30.0
- - spalla braccio → S40.0
- - torace → S20.2
- - vescica → S37.21

Contusioni

- cerebellari diffuse → S06.22
- cerebrali diffuse → S06.21
- ecchimosi → multiple (i): T00.9

Convalescenza

- → Z54!
- dopo
- - chemioterapia → Z54.2!
- - intervento chirurgico → Z54.0!
- - psicoterapia → Z54.3!
- - radioterapia → Z54.1!
- - trattamenti → Z54.8!
- - trattamento
- - - frattura → Z54.4!
- - - misto → Z54.7!
- - - non specificato → Z54.9!

convergente → Strabismo concomitante H50.0**convergenza** → Difetto eccesso di H51.1**conversione**

- →
- - Disturbi dissociativi [di F44
- - - [di F44.8
- - isteria di F44
- - reazione di F44
- - angiotensina ACE inibitori → Avvelenamento: Inibitori dell'enzima di T46.4
- - infanzia adolescenza → Disturbi dissociativi transitori (di F44.82
- - misti → Disturbi dissociativi [di F44.7
- - non specificato → Disturbo dissociativo [di F44.88

conversione –Continuazione

- non specificato → Disturbo dissociativo [di →Continuazione

- - [di F44.9

Convulsione Salama → G40.4**Convulsioni**

- →
- - epilettiche: G40.9
- - non specificate R56.8
- - dissociative → F44.5
- - febbrili → R56.0
- - neonatali
- - → P90
- - familiari → benigna G40.3
- - non classificate → R56

convulsivi → Attacchi (R56.8**Cooley** → Morbo di D56.1**coordinazione** →

- Disturbo evolutivo della F82
- mancanza di R27
- non specificata mancanza di R27.8

Coproliti appendice → K38.1**Coproporfiria ereditaria** → E80.2**coraco omerale** → Legamento S43.4**coracoideo** → Frattura scapola Processo S42.13**coralliforme** → Calcolo N20.0**corda vocale**

- →
- - Ascesso di J38.3
- - Falsa C32.1
- - Granuloma di J38.3
- - Leucocheratosi di J38.3
- - Leucoplachia di J38.3
- - Paracheratosi di J38.3
- - vera → C32.0

corde

- tendinee
- - come complicanza atto susseguente ad infarto miocardico acuto → Rottura delle I23.4
- - non classificata → Rottura delle I51.1
- - vocale laringe → Paralisi delle J38.0
- - vocali
- - →
- - - malattie delle J38.3
- - - Noduli delle J38.2
- - laringe
- - - → Polipo delle J38.1
- - - non classificate → Malattie delle J38

cordis →

- Accretio I31.0
- Concretio I31.1

Cordite fibrinosa nodosa tuberosa → J38.2**cordone**

- ombelicale
- - →
- - - Compressione del O69.2
- - - - sofferenti per altre e non specificate condizioni morbose del P02.6
- - - - sofferenti per altri fenomeni di compressione sul P02.5
- - - Feto neonato sofferenti per prolasso del P02.4
- - - Nodo del O69.2
- - - - del P02.5

cordone –Continuazione

- ombelicale –Continuazione
- - → –Continuazione

- - - Perdita sangue fetale da rottura del P50.1
- - - Scioglimento legatura del P51.8
- - - Torsione del P02.5
- - - - complicati da altri problemi relativi al O69.8
- - - Travaglio parto complicati da anomalie del O69
- - - - complicati da lesioni vascolari del O69.5
- - - - complicati da problemi non specificati del O69.9
- - - - complicati da prolasso del O69.0
- - - - → O69.8
- - attorno collo compressione → Travaglio e parto complicati da O69.1
- - compressione → Travaglio e parto complicati da altro attorcigliamento del O69.2
- - contusione → O69.5
- - corto → P02.6
- - Travaglio e parto complicati da O69.3
- - ematoma → O69.5
- - gemello → Perdita di sangue fetale da recisione del P50.5
- - membrane → Feto e neonato sofferenti per complicanze della placenta, del P02
- - provocano trasfusione fetofetale o altra trasfusione transplacentare → Anomalie della placenta e del P02.3
- - stretto attorno collo → P02.5
- - spermatico
- - - → D29.7
- - - Torsione di: N44.0
- - - Tumore
- - - - lipomatoso benigno del D17.6
- - - - Maligno: C63.1
- - testicolo tunica vaginale → idrocele del N43
- - tunica vaginale dotto deferente → Disturbi infiammatori del N49.1

cordoni ombelicali gemelli monoamniotici → Attorcigliamento dei O69.2**core miopatia fibrille centrali** → Malattia central G71.2**Corea**

- → G25.5
- - forme di G25.5
- - cronica progressiva ereditaria → G10
- - farmaci → G25.4
- - Huntington → Demenza nella F02.2*
- - interessamento cardiaco → I02.0
- - reumatica
- - - → I02
- - - I02.9
- - interessamento cardiaco
- - - → I02.0
- - - I02.9
- - - qualsiasi tipo classificabile in I01.- → I02.0
- - Sydenham → I02

coreana → Febbre emorragica: A98.5**Corectopia** → Q13.2**Cori** → Malattia di: E74.0**Corinebatteri** → B95.90!

Corioadenoma destruens → D39.2**Corioamnionite → O41.1**

- Feto neonato sofferenti per P02.7

Coriocarcinoma → C58**Corioepitelioma → C58****Coriomeningite linfocitaria → A87.2****corioretinica**

- → Infiammazione H30
- diffusa → Infiammazione H30.1
- focale → Infiammazione H30.0
- malattie infettive parassitarie classificate altrove → Infiammazione H32.0*
- non specificata → Infiammazione H30.9

corioretiniche

- →
- Cicatrici H31.0
- infiammazioni H30.8
- secondarie trattamento chirurgico distacco di retina → Cicatrici H59.8

corioretinici malattie classificate →

- Disturbi H32***
- H32.8*

Corioretinite

- → H30.9
- diffusa H30.1
- focale H30.0
- sifilitica tardiva: A52.7† H32.0*
- tubercolare: A18.5† H32.0*
- sifilitica tardiva → A52.7† H32.0*
- toxoplasma → B58.0† H32.0*
- B58.0† H32.0*
- tubercolare → A18.5† H32.0*

Corioretinopatia sierosa centrale → H35.7**Coriza**

- → J00
- neonatale → P28.8

cornea

- →
- Alterazioni membrane della H18.3
- Anestesia della H18.8
- Corpo estraneo nella T15.0
- Deficit vitamina cicatrici xerofthalmiche della E50.6
- disturbi della H18
- - specificati della H18.8
- Donatore di Z52.5
- Erosione ricorrente della H18.8
- Ipoestesia della H18.8
- Tumore
- - benigno: D31.1
- - Maligno: C69.1
- iride corpo ciliare → Disturbi della sclera, della H15-H22
- malattie classificate → Disturbi della sclera e della H19*
- della sclera e della H19.8*
- non specificato → Disturbo della H18.9
- oculare → Insuccesso rigetto: Trapianto di T86.83
- sacco congiuntivale →
- Corrosione della T26.6
- Ustione della T26.1

corneae rodens Mooren → Ulcus H16.0**corneale**

- →
- Deficit vitamina
- - ulcera e xerosi E50.3
- - xerosi E50.2

corneale → Continuazione**- → Continuazione**

- Degenerazione H18.4
- edema H18.2
- Malformazione congenita Q13.4
- Neovascolarizzazione H16.4
- Panno (H16.4
- stato dopo trapianto Z94.7
- Ulcera H16.0
- centrale → opacità H17.1
- congenita → Opacità Q13.3
- Ectasia → H18.7
- epiteliale → Distrofia H18.5
- Fuchs → Distrofia H18.5
- granulare → Distrofia H18.5
- graticcio → Distrofia H18.5
- maculare → Distrofia H18.5
- menzione corpo estraneo → Traumatismo della congiuntiva e abrasione S05.0
- Stafiloma → H18.7
- vitreale → Sindrome H59.0

corneali

- →
- Cicatrici opacità H17
- deformazioni H18.7
- malformazioni congenite Q13.4
- opacità cicatrici H17.8
- Pigmentazioni depositi H18.0
- Vasi fantasma (H16.4
- ereditarie → Distrofie H18.5
- non specificate → Cicatrice opacità H17.9

corneo

- anteriore
- → Sindrome del S24.12
- menisco
- - - - Altre lesioni di menisco: M23.34
- - - - Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento collaterale esterno (peroneale) o M23.84
- - - - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento collaterale esterno (peroneale) o M23.44
- - - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento collaterale esterno (peroneale) o M23.54
- - - - Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: M23.24
- - - - Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale esterno (peroneale) o M23.94
- - - - esterno → Menisco cistico: M23.04
- - - - Menisco discoide (congenito): M23.14
- - - - Altre lesioni di menisco: M23.31
- - - - Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento crociato anteriore o M23.81
- - - - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento crociato anteriore o M23.41
- - - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento crociato anteriore o M23.51
- - - - Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: M23.21
- - - - Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento crociato anteriore o M23.91

corneo → Continuazione

- anteriore → Continuazione
- - menisco → Continuazione
- - - interno → Menisco cistico: M23.01
- - - - Menisco discoide (congenito): M23.11
- - cutaneo → L85.8
- dorsale → Sindrome del S24.12
- posteriore menisco
- - - Altre lesioni di menisco: M23.35
- - - Altre lesioni interne del ginocchio: M23.85
- - - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: M23.45
- - - Instabilità cronica del ginocchio: M23.55
- - - Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: M23.25
- - - Lesione interna del ginocchio non specificata: M23.95
- - esterno → Menisco cistico: M23.05
- - - Menisco discoide (congenito): M23.15
- - - Altre lesioni di menisco: M23.32
- - - Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento crociato posteriore o M23.82
- - - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento crociato posteriore o M23.42
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento crociato posteriore o M23.52
- - - Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: M23.22
- - - Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento crociato posteriore o M23.92
- - interno → Menisco cistico: M23.02
- - - Menisco discoide (congenito): M23.12

coroide

- →
- Atrofia della H31.1
- - girata della H31.2
- Distacco di H31.4
- Distrofia ereditaria della H31.2
- disturbi della H31
- - specificati della H31.8
- Malformazione congenita della Q14.3
- Sclerosi della H31.1
- Tumore
- - benigno: D31.3
- - Maligno: C69.3
- centrale areolare generalizzata peripapillare → Distrofia della H31.2
- non specificato → Disturbo della H31.9
- retina → Disturbi della H30-H36

coroidea

- →
- Degenerazione H31.1
- Emorragia H31.3
- - rottura H31.3
- espulsiva → Emorragia H31.3

Coroideremia → H31.2**Coroidite → H30.9**

- diffusa H30.1
- focale H30.0

coronale → Ipospadias: Q54.0

coronaria ↗

- Aneurisma arteria I25.4
- Portatore protesi arteria Z95.5

coronarica

- ↗
- Cataratta senile: H25.0
- Disfunzione I24.8
- Portatore impianto innesto di angioplastica Z95.5
- Risultati anormali diagnostica per immagini del cuore e della circolazione R93.1
- Stato successivo intervento di angioplastica Z95.5
- acquisita ↗ Fistola arterovenosa I25.4
- Ateroma ↗ arteria I25.1
- Aterosclerosi ↗ arteria I25.1
- Embolia non esitante infarto miocardico ↗ (di arteria) (di vena) I24.0
- intermedia ↗ Sindrome I20.0
- Malattia ↗ arteria I25.1
- non esitante infarto miocardico ↗ Trombosi I24.0
- Occlusione
- ↗ arteria I25.1
- non esitante infarto miocardico ↗ (di arteria) (di vena) I24.0
- Sclerosi ↗ arteria I25.1
- stenose ↗ arteria I25.1
- Tromboembolia non esitante infarto miocardico ↗ (di arteria) (di vena) I24.0

coronari

- ↗ Malformazione vasi Q24.5
- non classificati ↗ Avvelenamento Vasodilatatori T46.3

coronarico

- ↗ Disturbi ritmo seno I49.8
- congenito ↗ Aneurisma arterioso) Q24.5
- innesto valvolare ↗ Complicanza meccanica di bypass T82.2

coronario ↗ Difetto seno Q21.1**Coronavirus**

- come causa malattie classificate altrove ↗ B97.21
- sede non specificata ↗ Infezione da B34.2

coronoideo

- ↗ Frattura mandibola Processo S02.63
- ulna ↗ Frattura estremità prossimale dell'ulna: Processo S52.02

Corpi

- cavernosi
- ↗ ↗ C60.2
- pene ↗
- ↗ Ascesso dei N48.2
- ↗ Atrofia dei N48.8
- ↗ Cellulite dei N48.2
- ↗ Favo dei N48.2
- ↗ Foruncolo dei N48.2
- ↗ Ipertrfia dei N48.8
- ↗ Trombosi dei N48.8
- Heinz ↗ Anemia congenita con D58.2
- inclusi Dawson ↗ Encefalite a A81.1
- Lewy ↗
- Demenza con G31.82
- Malattia a G31.82

corpo

- ↗
- Ascesso cutaneo foruncolo o favo di altre sedi del L02.8

corpo –Continuazione**↗ –Continuazione**

- Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre parti del Z42.8
- dolore non riferibile organo o parte del R52
- Frattura
- osso metacarpale: S62.32
- primo osso metacarpale: S62.22
- scapola: S42.11
- Infestazione pidocchio del B85.1
- Linfadenite parti del L04.8
- Risultati anormali diagnostica per immagini di altre parti del R93
- Tinea del B35.4
- Traumatismo pancreas: S36.22
- calloso ↗
- Agenesia del Q04.0
- Demyelinizzazione centrale del G37.1
- Malformazioni congenite del Q04.0
- ciliare
- ↗
- aderenze rotture dell'iride e del H21.5
- ↗ Corpo estraneo magnetico ritenuto (di vecchia data) in: H44.6
- ↗ non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: H44.7
- ↗ Degenerazione iride e del H21.2
- ↗ disturbi
- ↗ iride e del H21
- ↗ sclera, della cornea, dell'iride e del H15-H22
- ↗ specificati dell'iride e del H21.8
- ↗ vascolari dell'iride e del H21.1
- ↗ Neovascolarizzazione iride o del H21.1
- ↗ Tumore
- ↗ benigno: D31.4
- ↗ Maligno: C69.4
- camera anteriore
- ↗ Cisti dell'iride, del H21.3
- ↗ Cisti dell'iride, del H21.3
- ↗ essudativa ↗ Cisti dell'iride, del H21.3
- ↗ impianto ↗ Cisti dell'iride, del H21.3
- ↗ parassitaria ↗ Cisti dell'iride, del H21.3
- ↗ Altri disturbi dell'iride e del H22.8*
- ↗ malattie classificate ↗ Disturbi dell'iride e del H22*
- ↗ non specificato ↗ Disturbo dell'iride e del H21.9
- dotto Wolff ↗ C57.7
- estraneo
- ↗
- ↗ asfissia da T17
- ↗ del globo oculare con S05.5
- ↗ del globo oculare senza S05.6
- ↗ Ferita penetrante dell'orbita con o senza S05.4
- ↗ Traumatismo congiuntiva e abrasione corneale senza menzione di S05.0
- ↗ accidentalmente lasciato cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica ↗ T81.5
- ano retto ↗ T18.5
- apparato
- digerente

corpo –Continuazione**- estraneo –Continuazione**

- ↗ apparato –Continuazione
- ↗ digerente –Continuazione
- ↗ ↗ T18
- ↗ sede non specificata ↗ T18.9
- ↗ genitourinario
- ↗ ↗ T19
- ↗ sede non specificata ↗ T19.9
- ↗ attraverso
- ↗ orificio naturale ↗ Effetti della penetrazione di T15-T19
- ↗ ↗ Sequele di effetti della penetrazione di T98.0
- ↗ pelle ↗ Incidente con: Penetrazione di W49.91
- ↗ bocca ↗ T18.0
- ↗ bronco ↗ T17.5
- ↗ colon ↗ T18.4
- ↗ cornea ↗ T15.0
- ↗ cute tessuto sottocutaneo ↗ Granuloma da L92.3
- ↗ deglutito ↗ T18.9
- ↗ dimenticato interno corpo umano ↗ Y691
- ↗ esofago ↗ T18.1
- ↗ faringe ↗ T17.2
- ↗ infezione ↗ Complicanze di ferita aperta: T89.01
- ↗ intestino tenue ↗ T18.3
- ↗ intraoculare vecchia data) secondaria a ferita penetrante dell'orbita ↗ Ritenzione di H05.5
- ↗ laringe ↗ T17.3
- ↗ lasciato accidentalmente ferita operatoria o in cavità corporea ↗ Aderenze da T81.5
- ↗ operatoria o in cavità corporea ↗ Ostruzione da T81.5
- ↗ operatoria o in cavità corporea ↗ Perforazione da T81.5
- ↗ magnetico
- ↗ intraoculare vecchia data) ↗ Ritenzione di H44.6
- ↗ ritenuto vecchia data) in: camera anteriore ↗ H44.6
- ↗ ↗ data) in: corpo ciliare ↗ H44.6
- ↗ ↗ data) in: corpo vitreo ↗ H44.6
- ↗ ↗ data) in: cristallino ↗ H44.6
- ↗ ↗ data) in: iride ↗ H44.6
- ↗ ↗ data) in: parete posteriore del globo oculare ↗ H44.6
- ↗ multiple
- ↗ parti apparato genitourinario ↗ T19.8
- ↗ sedi
- ↗ apparato digerente ↗ T18.8
- ↗ parte esterna dell'occhio ↗ T15.8
- ↗ vie respiratorie ↗ T17.8
- ↗ narice ↗ T17.1
- ↗ non magnetico
- ↗ intraoculare vecchia data) ↗ Ritenzione di H44.7
- ↗ ritenuto vecchia data) in: camera anteriore ↗ H44.7
- ↗ ↗ data) in: corpo ciliare ↗ H44.7
- ↗ ↗ data) in: corpo vitreo ↗ H44.7
- ↗ ↗ data) in: cristallino ↗ H44.7
- ↗ ↗ data) in: iride ↗ H44.7
- ↗ ↗ data) in: parete posteriore del globo oculare ↗ H44.7
- ↗ orecchio ↗ T16

corpo –Continuazione

- estraneo –Continuazione

- palpebrale ritenuto → H02.8
- , parte non specificata → T15.9
- parte esterna occhio → T15
- penetrante → Ferita da punta con T14.1
- punto lacrimale → T15.8
- residuo tessuto molle → M79.5
- retrobulbare → H05.5
- sacco congiuntivale → T15.1
- seno paranasale → T17.0
- stomaco → T18.2
- Altri traumi superficiali del polso e della mano: S60.84
- Altri traumi superficiali dell'anca e della coscia: S70.84
- Altri traumi superficiali dell'avambraccio: S50.84
- Altri traumi superficiali della caviglia e del piede: S90.84
- Altri traumi superficiali della gamba: S80.84
- superficiale scheggia → Altri traumi superficiali della spalla e del braccio: S40.84
- Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato: T09.04
- Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato: T13.04
- Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non specificato: T11.04
- Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata: T14.04
- tessuti molli non classificato altrove → Granuloma da M60.2
- trachea → T17.4
- uretra → T19.0
- utero qualsiasi parte] → T19.3
- vescica → T19.1
- vie respiratorie
- → T17
- sede non specificata → T17.9
- vulva vagina → T19.2
- incadescente → Incidente con: W49.9!
- libero endoarticolare
- → M24.0
- ginocchio
- → M23.4
- Corno posteriore del menisco esterno → M23.45
- capsulare → M23.47
- collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco esterno → M23.44
- collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del menisco interno → M23.43
- Legamento crociato anteriore o corno anteriore del menisco interno → M23.41
- crociato posteriore o corno posteriore del menisco interno → M23.42
- o menisco non specificato → M23.49
- Localizzazioni multiple → M23.40
- non specificata parte del menisco esterno → M23.46
- luteo → Cisti del N83.1
- emorragica del N83.1

corpo –Continuazione

- mandibolare non specificate parti → Frattura della mandibola: S02.68
- pancreas → Tumore Maligno: C25.1
- pene → Tumore Maligno: C60.2
- post traumatica post operatoria NIA. → perdita di una parte del Z90
- specificate → Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del R93.8
- stomaco → Tumore Maligno: C16.2
- umano → Corpo estraneo dimenticato all'interno del Y69!
- uterino → Assistenza prestata alla madre per: polipo del O34.1
- alla madre per tumore del O34.1
- utero
-
- Other benign neoplasm: D26.1
- Polipo del N84.0
- : lesione sconfinante a più zone contigue del C54.8
- Tumore maligno del C54
- non specificato → Tumore Maligno: C54.9
- vitreo
-
- Corpo estraneo magnetico ritenuto (di vecchia data) in: H44.6
- non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: H44.7
- Depositi cristallini nel H43.2
- Disturbi del H43
- del H43.8
- opacità del H43.3
- Prolasso del H43.0
- Degenerazione → del H43.8
- Distacco → del H43.8
- globo oculare
- Disturbi del H43-H45
- classificate altrove → Altri disturbi del H45.8*
- malattie classificate altrove → Disturbi del H45*
- non specificato → Disturbo del H43.9

corporea

-
- Aderenze corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità T81.5
- Complicanze reimpianto parte T87.2
- Corrosioni interessanti
- 10-19% della superficie T32.1!
- 10% della superficie T32.0!
- 20-29% della superficie T32.2!
- 30-39% della superficie T32.3!
- 40-49% della superficie T32.4!
- 50-59% della superficie T32.5!
- 60-69% della superficie T32.6!
- 70-79% della superficie T32.7!
- 80-89% della superficie T32.8!
- 90% o più della superficie T32.9!
- interessamento bilaterale arti della stessa regione T00-T07
- Ostruzione corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità T81.5
- Perforazione corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità T81.5
- Sequele traumi non specificati per regione T94.1

corporea –Continuazione

- → Continuazione

- Staphylococcal scalded skin syndrome: interessamento inferiore al 30% della superficie L00.0
- syndrome: interessamento inferiore al 30% della superficie L51.20
- syndrome: interessamento uguale o superiore al 30% della superficie L00.1
- syndrome: interessamento uguale o superiore al 30% della superficie L51.21
- Traumatismi sede non specificata del tronco, di arto o di altra regione T08-T14
- Ustioni interessanti
- 10-19% della superficie T31.1!
- 10% della superficie T31.0!
- 20-29% della superficie T31.2!
- 30-39% della superficie T31.3!
- 40-49% della superficie T31.4!
- 50-59% della superficie T31.5!
- 60-69% della superficie T31.6!
- 70-79% della superficie T31.7!
- 80-89% della superficie T31.8!
- 90% o più della superficie T31.9!
- da 15 a meno di 30 ml/min/1, 73 m² di superficie N18.4
- da 15 a meno di 30 ml/min/1, 73 m² di superficie N18.5
- da 30 a meno di 60 ml/min/1, 73 m² di superficie N18.3
- da 60 a meno di 90 ml/min/1, 73 m² di superficie N18.2
- Velocità filtrazione glomerulare maggiore o uguale a 90 ml/min/1, 73 m² di superficie N18.1
- artificiale non specificata → Presenza di apertura Z93.9
- esterna classificate sede → Ustioni e corrosioni della superficie T20-T25
- ferita operatoria seguito procedura diagnostica o terapeutica → Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità T81.5
- interessata →
- Corrosioni classificate secondo l'estensione della superficie T32!
- Ustioni classificate secondo l'estensione della superficie T31!
- non specificata
-
- Corrosione
- grado 2a, regione T30.60
- 2b, regione T30.61
- primo grado, regione T30.5
- secondo grado, regione T30.6
- grado non precisato, regione T30.60
- terzo grado, regione T30.7
- Ferita aperta di regione T14.1
- Frattura regione T14.2
- Lussazione distorsione e distrazione di regione T14.3
- traumi regione T14.8
- Traumatismo
- muscoli e tendini di regione T14.6
- nervo (i) di regione T14.4
- regione T14
- schiacciamento e amputazione traumatica di regione T14.7
- superficiale di regione T14.0

corporea –Continuazione

- non specificata –Continuazione
- - - - -Continuazione
- - - Traumatismo –Continuazione
- - - - superficiale di regione –Continuazione
- - - - di regione T14.08
- - - - vaso (i) sanguigno (i) di regione T14.5
- - - Ustione
- - - - corrosione, regione T30
- - - - grado 2a, regione T30.20
- - - - 2b, regione T30.21
- - - - primo grado, regione T30.1
- - - - secondo grado, regione T30.2
- - - - grado non precisato, regione T30.20
- - - - terzo grado, regione T30.3
- - Contusione → Traumatismo superficiale di regione T14.05
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Traumatismo superficiale di regione T14.04
- - Escoriazione → Traumatismo superficiale di regione T14.01
- - Formazione vesciche non termiche) → Traumatismo superficiale di regione T14.02
- - Corrosione di regione T30.4
- - grado non specificato → Ustione di regione T30.0
- - Morso puntura insetto (non velenoso) → Traumatismo superficiale di regione T14.03
- - traumatismo non specificato → Traumatismo superficiale di regione T14.00

corporee

- -
- - Amputazioni traumatiche interessanti altre combinazioni di regioni T05.8
- - Ferite aperte interessanti altre combinazioni di regioni T01.8
- - Fratture interessanti combinazioni di regioni T02.8
- - Lussazioni distorsioni distrazioni interessanti altre combinazioni di regioni T03.8
- - Sequele traumatismi interessanti multiple e non specificate regioni T94
- - Traumatismi
- - - schiacciamento interessanti altre combinazioni di regioni T04.8
- - - superficiali interessanti altre combinazioni di regioni T00.8
- - artificiali
- - - Presenza aperture Z93.8
- - - Z93.88
- - stomie → Presenza di aperture Z93
- - tratto digerente → Presenza di altre aperture Z93.4
- - vie urinarie → Presenza di aperture Z93.6
- - multiple
- - -
- - - Amputazioni traumatiche interessanti regioni T05
- - - avulsione interessante regioni T05
- - - Congelamento
- - - - necrosi tessutale interessante regioni T35.1
- - - - non specificato, interessante regioni T35.6

corporee –Continuazione

- multiple –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Congelamento –Continuazione
- - - - superficiale interessante regioni T35.0
- - - Ferite aperte interessanti regioni T01
- - - Fratture interessanti regioni T02
- - - Lussazioni distorsioni e distrazioni interessanti regioni T03
- - - Sequele traumatismi interessanti regioni T94.0
- - - Traumatismi
- - - - interessanti regioni T00-T07
- - - - muscoli e di tendini interessanti regioni T06.4
- - - - nervi e del midollo spinale interessanti altre regioni T06.1
- - - - - interessanti regioni T06.2
- - - - schiacciamento interessanti regioni T04
- - - - specificati interessanti regioni T06.8
- - - - superficiali interessanti regioni T00
- - - - vasi sanguigni interessanti regioni T06.3
- - - Ustioni corrosioni di regioni T29
- - - congelamento non specificato → Congelamento interessante regioni T35
- - - non classificati → traumatismi interessanti regioni T06
- - - non specificate → Ustioni e corrosioni di regioni T29-T32

corporei → Risultati anormali non diagnostici, di esame di altri liquidi, sostanze e tessuti R83-R89**corporeo → Disturbo dismorfo F45.2****corporis →**

- Pediculosi Pediculus humanus B85.1
- Tinea B35.4

correlata gravidanza →

- Condizione morbosa non specificata O26.9
- Malattia renale, O26.81

correlate

- -
- - Atrofia muscolare spinale e sindromi G12
- - atrofie muscolari spinali e sindromi G12.8
- - Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi G45
- - - transitori e sindromi G45.8
- - Disturbi tiroidei carenza di iodio e condizioni morbose E01
- - - di iodio e condizioni morbose E01.8
- - Flatulenza condizioni morbose R14
- - Mastoidite condizioni morbose H70
- - mastoiditi condizioni morbose H70.8
- - Panarterite nodosa condizioni morbose M30
- - Stomatiti lesioni K12
- - Tumore maligno ghiandole endocrine e di strutture C75
- - alcol → Crisi epilettiche G40.5
- - alterazioni ormonali → Crisi epilettiche G40.5
- - ARC → AIDS complicanze B20-B24
- - enfisema interstiziale hanno origine nel periodo perinatale → Altre condizioni morbose P25.8

correlate –Continuazione

- farmaci → Crisi epilettiche G40.5
- gravidanza
- - - condizioni morbose, specificate, O26.8
- - - , specificate, O26.88
- - attuale → Feto e neonato sofferenti per condizioni materne che possono non essere P00
- - hanno origine periodo perinatale → Enfisema interstiziale e condizioni morbose P25
- - panarterite nodosa → condizioni morbose M30.8
- - prevalentemente puerperio → Complicanze O85-O92
- - privazione sonno → Crisi epilettiche G40.5
- - soprattutto gravidanza → Assistenza prestata alla madre per altre condizioni morbose O26
- - stress → Crisi epilettiche G40.5
- - tentativo introduzione
- - embrione durante embryo transfer → Complicanze N98.3
- - ovulo fecondato in vitro → Complicanze N98.2

correlati

- -
- - Meningosi tumori tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti C79.3
- - non specificato tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti C96
- - Tumore
- - - comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti D47.9
- - - maligno
- - - - specificato del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti C96.7
- - - - tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti C81-C96
- - tumori
- - - comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti D47
- - - specificati comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e dei tessuti D47.7
- - dichiarati primitivi presunti tali → Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti C00-C75
- - durata gestazione accrescimento fetale → Disturbi P05-P08
- - gestazione
- - breve basso peso alla nascita non classificati altrove → Disturbi P07
- - prolungata elevato peso alla nascita → Disturbi P08
- - gravidanza indesiderata → Problemi Z64.0
- - multiparità → Problemi Z64.1
- - non specificato → Tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti C96.9
- - prevalentemente gravidanza → disturbi materni O20-O29
- - procreazione → Indagini test Z31.4
- - radiazioni → Disturbi
- - non specificati della cute e dei tessuti sottocutanei L59.9
- - specificati della cute e dei tessuti sottocutanei L59

correlati –Continuazione

- radiazioni → Disturbi –Continuazione
- - specificati della cute e dei tessuti sottocutanei –Continuazione
- - - della cute e dei tessuti sottocutanei L59.8
- - Altri problemi Z64.8
- talune circostanze psicosociali → Problemi Z64

correlato

- ARC → Complesso AIDS- B24
- malnutrizione
- - → Diabete mellito E12
- - - in gravidanza: Diabete mellito preesistente, O24.2
- - insulino dipendente → diabete mellito E12
- - non insulino dipendente → diabete mellito E12
- stile vita → Problema, non specificato, Z72.9

corrente elettrica →

- Effetti della T75.4
- Esposizione a W87!
- Shock da T75.4

corretta → Trasposizione Q20.5**correttamente**

- somministrata → Shock anestesia con sostanza appropriata T88.2
- somministrato
- - -
- - - Effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato T88.7
- - - Idiosincrasia farmaco o medicamento appropriato T88.7
- - - Ipersensibilità farmaco o medicamento appropriato T88.7
- - - Reazione allergica a farmaco o medicamento appropriato T88.7
- - - Shock anafilattico da effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato T88.6
- - dosaggio terapeutico profilattico come causa di qualsiasi effetto nocivo → farmaco Y40-Y84

corrette → Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche Y59.9!**correzione → Z43****Corrispondenza retinica anomala → H53.3****Corrosione**

- → T30.4
- anca arto inferiore tranne la caviglia e il piede → Ustione e T24
- bocca faringe → T28.5
- caviglia piede → Ustione e T25
- congelamento
- - arto
- - - inferiore → Sequele di ustione, T95.3
- - - superiore → Sequele di ustione, T95.2
- - sede
- - - non specificata → Sequele di ustione, T95.9
- - - specificata → Sequele di altra ustione, T95.8
- - testa collo → Sequele di ustione, T95.0
- - tronco → Sequele di ustione, T95.1
- cornea sacco congiuntivale → T26.6

Corrosione –Continuazione

- esofago → T28.6
- grado
- - 2a
- - - anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → T24.60
- - - caviglia piede → T25.60
- - - polso mano → T23.60
- - - regione corporea non specificata → T30.60
- - - spalla arto superiore, tranne polso e mano → T22.6
- - - testa collo → T20.60
- - - tronco → T21.6
- - 2b
- - - anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → T24.61
- - - caviglia piede → T25.61
- - - polso mano → T23.61
- - - regione corporea non specificata → T30.61
- - - spalla arto superiore, tranne polso e mano → T22.9
- - - testa collo → T20.61
- - - tronco → T21.9
- - non specificato
- - - anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → T24.4
- - - caviglia piede → T25.4
- - - polso mano → T23.4
- - - spalla arto superiore, tranne polso e mano → T22.4
- - - testa collo → T20.4
- - - tronco → T21.4
- - interessante laringe trachea polmone → T27.5
- laringe trachea → T27.4
- limitate occhio agli annessi oculari → Ustione e T26
- non specificati organi interni → T28.9
- occhio annessi oculari parte non specificata → T26.9
- organi
- - genitourinari interni → T28.8
- - interni → Ustione e T28
- palpebra area perioculare → T26.5
- parti
- - apparato digerente → T28.7
- - occhio annessi oculari → T26.8
- - polso mano → Ustione e T23
- - primo grado
- - - → T30.5
- - - anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → T24.5
- - - caviglia piede → T25.5
- - - polso mano → T23.5
- - - regione corporea non specificata → T30.5
- - - spalla arto superiore, tranne polso e mano → T22.5
- - - testa collo → T20.5
- - - tronco → T21.5
- - provocante rottura distruzione globo oculare → T26.7
- - regione corporea non specificata
- - - → Ustione e T30
- - grado non specificato → T30.4
- - secondo grado
- - - → T30.60
- - anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → T24.6

Corrosione –Continuazione**- secondo grado –Continuazione**

- - caviglia piede → T25.6
- - non precisato
- - - anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → T24.60
- - - caviglia e del piede → T25.60
- - - polso e della mano → T23.60
- - - regione corporea non specificata → T30.60
- - - spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano → T22.6
- - - testa e del collo → T20.60
- - - tronco → T21.2
- - - - → T21.6
- - polso mano → T23.6
- - regione corporea non specificata → T30.6
- - testa collo → T20.6
- spalla arto superiore tranne polso e mano → Ustione e T22
- terzo grado
- - → T30.7
- - - Corrosioni di regioni multiple, con almeno una T29.7
- - anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → T24.7
- - caviglia piede → T25.7
- - polso mano → T23.7
- - regione corporea non specificata → T30.7
- - spalla arto superiore, tranne polso e mano → T22.7
- - testa collo → T20.7
- - tronco → T21.7
- - testa collo → Ustione e T20
- - tronco → Ustione e T21
- vie respiratorie
- - → Ustione e T27
- - parte non specificata → T27.7

corrosioni

- → Ustioni e T20-T32
- classificate secondo estensione superficie corporea interessata → T32!
- congelamento → Sequele ustioni, T95
- interessanti
- - 10 19% superficie corporea → T32.1!
- - 10% superficie corporea → T32.0!
- - 20 29% superficie corporea → T32.2!
- - 30 39% superficie corporea → T32.3!
- - 40 49% superficie corporea → T32.4!
- - 50 59% superficie corporea → T32.5!
- - 60 69% superficie corporea → T32.6!
- - 70 79% superficie corporea → T32.7!
- - 80 89% superficie corporea → T32.8!
- - 90% superficie corporea → T32.9!
- limitate occhio agli organi interni → Ustioni e T26-T28
- multiple → T29.4
- parti vie respiratorie → T27.6
- primo grado eritema → ustioni e T20-T25
- regioni
- - corporee multiple
- - - → Ustioni e T29
- - - non specificate → Ustioni e T29-T32
- - multiple
- - - corrosione di terzo grado → T29.7
- - - corrosioni superiori al primo grado → T29.5

corrosioni –Continuazione

- regioni –Continuazione
- - multiple –Continuazione
- - - corrosioni superiori al primo grado –Continuazione
- - - - al secondo grado → T29.6
- - - grado non specificato → T29.4
- - - menzione corrosioni superiori al grado 2a → T29.60
- - - superiori al grado 2b → T29.61
- - - secondo grado non specificato → T29.60
- secondo grado
- perdita dell'epidermide] → ustioni e T20-T25
- vescicole → ustioni e T20-T25
- superficie corporea esterna classificate per sede → Ustioni e T20-T25
- superiori
- grado
- - 2a → Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di T29.60
- - 2b → Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di T29.61
- primo grado → Corrosioni di regioni multiple, senza T29.5
- secondo grado → Corrosioni di regioni multiple, senza T29.6
- terzo grado necrosi profonda del tessuto sottostante [perdita di cute a tutto spessore] → ustioni e T20-T25

corrosiva non specificata → Effetto tossico: Sostanza T54.9**corrosive → Effetto tossico sostanze T54****corrosivi**

- -
- - Avvelenamento accidentale esposizione a: liquidi X49.9!
- - Effetto tossico composti organici T54.1
- - sostanze similari → Effetto tossico: Acidi T54.2
- - tossico: Alkali T54.3

Corsetto → ortopedico (a) (che) Z46.7**corso**

- acantamebiasi → Cheratite cheratocongiuntivite (interstiziali) in B60.1† H19.2*
- amiloidosi → Glaucoma in E85.-† H42.0*
- assistenza chirurgica medica → infortuni ai pazienti in Y40-Y84
- Infortunio non specificato in Y69!
- difterite → Cardiomiopatia in A36.8† I43.0*
- erisipela → Orite esterna in A46† H62.0*
- framboesia → Interessamento palpebrale in A66.-† H03.1*
- ftiriasi → Infestazione parassitaria palpebrale in B85.3† H03.0*
- impetigine →
- - Interessamento palpebrale in L01.0† H03.8*
- - Orite esterna in L01.-† H62.4*
- indagini sulla popolazione → Esame sanitario nel Z00.8
- infezione
- - erpetica herpes simplex] → Iridoclitite in B00.5† H22.0*
- - gonococcica → Iridoclitite in A54.3† H22.0*

corso –Continuazione

- infezione –Continuazione
- - meningococcica → Nevrite retrobulbare in A39.8† H48.1*
- - virus erpetico herpes simplex] → Interessamento palpebrale in B00.5† H03.1*
- - zoster → Iridoclitite in B02.3† H22.0*
- iridoclitite cronica → Cataratta in H26.2
- lebbra → Interessamento palpebrale in A30.-† H03.1*
- leishmaniosi → Infestazione parassitaria palpebrale in B55.-† H03.0*
- loiasi → Infestazione parassitaria palpebrale in B74.3† H03.0*
- malattie drepanocitiche → Retinopatia proliferativa in D57.-† H36.8*
- mollusco contagioso → Interessamento palpebrale in B08.1† H03.1*
- morillo → Cheratite cheratocongiuntivite (interstiziali) in B05.8† H19.2*
- neurite ottica → Demielinizzazione nel G36.0
- oncocerchiasi →
- - Glaucoma in B73† H42.8*
- - Infestazione parassitaria palpebrale in B73† H03.0*
- parotite epidemica → Pancreatite in B26.3† K87.1*
- sarcoidosi →
- - Iridoclitite in D86.8† H22.1*
- - Miocardite in D86.8† I41.8*
- schistosomiasi → Cuore polmonare in B65.-† I52.1*
- sclerosi multipla → Nevrite retrobulbare in G35.-† H48.1*
- seguito procedura diagnostica o terapeutica, non classificato altrove → Shock nel T81.1
- sifilide
- -
- - - Cheratite cheratocongiuntivite (interstiziali) in A50.3† H19.2*
- - - Fenomeno pupilla di Argyll Robertson in A52.1† H58.0*
- - secondaria → Iridoclitite in A51.4† H22.0*
- - tardiva → Nevrite retrobulbare in A52.1† H48.1*
- - sindrome Lowe → Glaucoma in E72.0† H42.0*
- - spondilite anchilosante → Iridoclitite in M45.0.-† H22.1*
- - tesaurismi lipidiche → Distrofia retinica in E75.-† H36.8*
- - tubercolosi →
- - Cheratite cheratocongiuntivite (interstiziali) in A18.5† H19.2*
- - Interessamento palpebrale in A18.4† H03.1*
- - Iridoclitite in A18.5† H22.0*
- - zoster →
- - Cheratite cheratocongiuntivite (interstiziali) in B02.3† H19.2*
- - Interessamento palpebrale in B02.3† H03.1*

corte

- - Sindrome coste Q77.2
- - arto
- - - benigno: Ossa D16.3
- - inferiore → Tumore Maligno: Ossa C40.3
- - - benigno: Ossa D16.1

corte –Continuazione**- arto –Continuazione**

- - superiore → Tumore Maligno: Ossa C40.1

Corteccia

- surrenale → Tumore Maligno: C74.0
- visiva → S04.0
- - Disturbi della H47.6

Corti → Anomalia organo del Q16.5**corticale**

- -
- - Cataratta senile: H25.0
- - Demenza
- - - prevalentemente F01.1
- - - vascolare sub- F01.2
- - Emorragia intracerebrale emisferica I61.1
- - Insufficienza renale necrosi N17.1
- - Necrosi N17.1
- - - N17.1
- - infantile → Iperostosi M89.8
- - renale → Necrosi N17.1
- - subcorticale → Demenza vascolare mista F01.3

cortico midollo surrenalica iatrogena → Ipofunzione E89.6**cortisolo Transcortina → Anormalità globulina legante il E27.8****corto**

- -
- - Cordone ombelicale P02.6
- - Respiro R06.0
- - Travaglio parto complicati da cordone ombelicale O69.3
- - acquisito → Tendine Achille M67.0
- - cromosoma
- - 4 → Delezione del braccio Q93.3
- - 5 → Delezione del braccio Q93.4

Coscia

- - L03.11
- - Amputazione traumatica anca e della S78
- - Congelamento
- - - necrosi tessutale dell'anca e della T34.6
- - - superficiale anca e della T33.6
- - Contusione della S70.1
- - - di primo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della S71.8†
- - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della S71.84†
- - - di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della S71.88†
- - - di secondo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della S71.85†
- - - di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della S71.89†
- - - di terzo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della S71.86†
- - Ferita aperta della S71.1
- - - anca e della S71
- - - e della S71
- - Ferite aperte multiple dell'anca e della S71.7

Coscia –Continuazione

- - - - -Continuazione

- - non specificati traumatismi anca e della S79
- - Sindrome nervo cutaneo laterale della G57.1
- - Traumatismi
 - - - anca e della S70-S79
 - - - multipli anca e della S79.7
 - - - specificati anca e della S79.8
 - - - superficiali
 - - - - anca e della S70.8
 - - - - e della S70.88
 - - - - multipli dell'anca e della S70.7
- - Traumatismo
 - - - multipli muscoli e tendini a livello dell'anca e della S76.7
 - - - muscolare tendineo degli adduttore della S76.2
 - - - del gruppo muscolare posteriore a livello della S76.3
 - - - muscoli tendini a livello dell'anca e della S76
 - - - nervi
 - - - livello dell'anca e della S74
 - - - dell'anca e della S74.8
 - - - multipli a livello dell'anca e della S74.7
 - - - nervo
 - - - femorale a livello dell'anca e della S74.1
 - - - non specificato a livello dell'anca e della S74.9
 - - - sciatico a livello dell'anca e della S74.0
 - - - sensitivo cutaneo a livello dell'anca e della S74.2
 - - - non specificati muscoli e tendini a livello della S76.4
 - - - non specificato anca e della S79.9
 - - - schiacciamento della S77.1
 - - - - con la S77.2
 - - - anca e della S77
 - - - superficiale anca e della S70
 - - - vasi sanguigni a livello dell'anca e della S75
 - - - a livello dell'anca e della S75.8
 - - - multipli a livello dell'anca e della S75.7
 - - - vaso sanguigno non specificato a livello dell'anca e della S75.9
 - - - vena
 - - - femorale a livello dell'anca e della S75.1
 - - - grande safena a livello dell'anca e della S75.2
 - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) -> Altri traumatismi superficiali dell'anca e della S70.84
 - - Escoriazione -> traumatismi superficiali dell'anca e della S70.81
 - - Formazione vesciche non termiche -> Altri traumatismi superficiali dell'anca e della S70.82
 - - gamba piede presente -> Assenza della Q72.1
 - - livello non specificato -> Amputazione traumatica dell'anca e della S78.9
 - - Morso puntura insetto non velenoso -> Altri traumatismi superficiali dell'anca e della S70.83
 - - non specificato -> Traumatismo superficiale dell'anca e della S70.9

coscienza

- - -

- - Crisi alterazione stato di G40.1
- - non specificati sintomi segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di R41.8
- - Perdita di R40.2
- - sintomi segni interessano le funzioni cognitive e lo stato di R41
- - Traumatismo intracranico perdita di conoscenza: Più di 24 ore, con ritorno al precedente stato di S06.72!
- - - di conoscenza: Più di 24 ore, senza ritorno al precedente stato di S06.73!
- - spesso automatismi -> Crisi con alterazione dello stato di G40.2

così

- definita -> Anemia refrattaria senza sideroblasti ad anello, D46.0
- definito -> Tumore maligno di sede primitiva sconosciuta, C80.0
- descritta ->
 - - Malattia cardiovascolare aterosclerotica, I25.0
 - - Morte improvvisa cardiaca, I46.1

Cosiddetta cirrosi cardiaca fegato -> cardiaca: (K76.1**cosmetici -> Dermatite**

- allergica contatto dovuta a L23.2
- contatto non specificata, dovuta a L25.0
- irritativa contatto dovuta a L24.3

costa

- - -

- - congenita
- - Assenza di Q76.6
- - Malformazione di Q76.6
- - Sinostosi do Q76.6
- - Sindrome di Da F45.3
- - accessoria -> Q76.6

costale -> Regione S20.8**costaricensis -> Angiostrongiliasi**

- Angiostrongylus B81.3
- Parastrongylus B81.3

coste

- - malformazioni congenite delle Q76.6
- - corte -> Sindrome delle Q77.2
- - sterno clavicola -> Tumore benigno: D16.7

Costen -> Sindrome complesso di K07.6**costituenti -> Dieta non equilibrata suoi E63.1****costituzionale ->**

- Anemia aplastica D61.0
- Gigantismo E34.4
- Nanismo: E34.3
- Ritardo puberale E30.0

Costocondrite -> M94.0**costola**

- - -

- - Frattura di S22.3
- - di S22.32
- - - di altra S22.32
- - - prima S22.31
- - Fratture multiple costole: Con coinvolgimento della prima S22.41
- - Ogni frattura multipla delle costole con coinvolgimento della prima S22.41

costola –Continuazione

- cervicale -> Q76.5
- sovrannumeraria regione cervicale -> Q76.5
- sterno colonna dorsale -> Frattura di S22

costole

- - -

- - deformità acquisite torace e delle M95.4
- - Fratture multiple delle S22.4
- - - costole: Con coinvolgimento di due S22.42
- - - : Con coinvolgimento di quattro e più S22.44
- - - : Con coinvolgimento di tre S22.43
- - Tumore
- - - benigno: D16.70
- - - maligno: C41.30
- - coinvolgimento
- - costole -> Fratture multiple delle S22.44
- - - Fratture multiple delle S22.42
- - - Fratture multiple delle S22.41
- - prima costola -> Ogni frattura multipla delle S22.41
- - tre costole -> Fratture multiple delle S22.43
- - non specificate -> Fratture multiple delle S22.40
- - sterno
- - - Distorsione distrazione delle S23.4
- - clavicola -> Tumore Maligno: C41.3

costrittiva

- - Cardiomiopatia I42.5
- - cronica -> Pericardite I31.1

costrittive congenite -> Fasce Q79.8**Costrizione**

- duodeno -> K31.5
- esofago -> K22.2
- piloro -> congenito infantile: Q40.0

cotone -> Malattia vie aeree causata da polvere di J66.0**cotrimoxazolo -> Burkholderia Stenotrophomonas resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o U80.7!****coup sabre Sclerodermia colpo sciabola] -> Sclerodermia en L94.1****Cowper -> Ascesso ghiandola di N34.0****Coxa**

- plana -> M91.2
- valga congenita -> Q65.8
- vara congenita -> Q65.8

Coxackie -> Bronchite virus J20.3**Coxartrosi**

- artrosi anca -> M16
- bilaterale
- - displasia -> M16.2
- - post traumatica -> M16.4
- - displasica
- - - M16.3
- - - Altra M16.3
- - unilaterale -> M16.3
- - non specificata -> M16.9
- - post traumatica
- - - M16.5
- - - Altra M16.5
- - unilaterale -> M16.5

Coxartrosi –Continuazione

- primaria
- - - M16.1
- - - Altra M16.1
- - bilaterale - M16.0
- - unilaterale - M16.1
- secondaria
- - - M16.7
- - - Altra M16.7
- - bilaterale - Altra M16.6
- - unilaterale - M16.7

Coxiella burnetii - Infezione da A78

coxsackie -

- Congiuntivite da: B30.3†
- Infezione virus B34.1

Coxsackievirus - B97.1†

- Meningite da A87.0†

CR ST - Sindrome M34.1

CR3 - Difetto complesso recettore di membrana [D71

crab framboesia - Papillomi multipli e wet A66.1

Crampo

- calore - T67.2
- nuotatore - T75.1
- scrivano - Nevrosi occupazionale, compreso il F48.8
- spasmo - R25.2

craniale cranioplastica - Impianto Z96.7

cranica

- -
- - Disostosi cleido- Q74.0
- - Frattura
- - - base S02.1
- - - volta S02.0
- - Polinevrite G52.7
- - trauma parto - Frattura P13.0

craniche

- - Assenza congenita ossa Q75.8
- - facciali
- - - Fratture ossa S02.8
- - sede non specificata - Frattura di ossa S02.9
- - larghe neonatale - Suture P96.3

cranici

- -
- - Disturbi nervi G52
- - - G52.7
- - Sequele traumatismo nervi T90.3
- - Trauma parto nervi P11.4
- - Traumatismo nervi S04
- - - S04.8
- - Tumore
- - - benigno Nervi D33.3
- - - Maligno non specificati nervi C72.5
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Nervi D43.3
- - malattie
- - classificate - Disturbi di nervi G53*
- - - di nervi G53.8*
- - infettive parassitarie classificate altrove - Paralisi multiple di nervi A00-B99 † G53.1*
- - neoplastiche - Paralisi multiple di nervi C00-D48 † G53.3*
- - multipli sarcoidosi - Paralisi di nervi D86.8† G53.2*

cranici –Continuazione

- parti sistema nervoso centrale - Tumore maligno del midollo spinale, dei nervi C72
- - sarcoidosi - Paralisi multiple di nervi D86.8 † G53.2*
- - specificati - Disturbi nervi G52.8
- - traumatismi nervi midollo spinale a livello del collo - Traumatismi dell'encefalo e dei nervi T06.0

cranico

- -
- - idromeningocele Q01
- - Nervo C72.5
- - - glossofaringeo Nono nervo S04.8
- - - ipoglosso Dodicesimo nervo S04.8
- - - olfattivo Primo nervo S04.8
- - - vago Decimo nervo S04.8
- - Ottavo nervo S04.6
- - Quarto nervo S04.2
- - Quinto nervo S04.3
- - Secondo nervo S04.0
- - Sesto nervo S04.4
- - Settimo nervo S04.5
- - Terzo nervo S04.1
- - Undicesimo nervo S04.7
- - abducente - Paralisi sesto nervo H49.2
- - glossofaringeo - Nevralgia nervo G52.1
- - non specificato -
- - Disturbo nervo G52.9
- - Traumatismo nervo S04.9
- - oculomotore - Paralisi terzo nervo H49.0
- - trocleare - Paralisi quarto nervo H49.1
- - vie ottiche
- - - disturbi del nervo ottico [Il nervo H47
- - - malattie classificate altrove - Disturbi del nervo ottico [Il nervo H48*

Cranio

- - S01.80
- - Anomalia congenita: del Q75.9
- - Anomalie rapporto mascellare e base del K07.1
- - Depressioni del Q67.4
- - Fusione Imperfetta del Q75.0
- - Iperostosi del M85.2
- - - ossa eccetto il M85.8
- - Malattia Paget del M88.0
- - Traumatismo schiacciamento del S07.1
- - traumi parto del P13.1
- - faccia - Tumore
- - - benigno: Ossa del D16.4
- - - Maligno: Ossa del C41.0
- - ossa
- - facciali -
- - - Frattura del S02
- - - Fratture multiple interessanti S02.7
- - - Sequele di frattura del T90.2
- - - viso
- - - - malformazioni congenite del Q75
- - - - congenite specificate del Q75.8
- - - non specificata - Malformazione congenita del Q75.9
- - testa non classificati - Risultati anormali di diagnostica per immagini del R93.0
- - viso osso mascellare - Altre deformazioni congenite del Q67.4

craniofacciale -

- Disostosi Q75.1

craniofacciale -Continuazione

- Tumore
- - benigno osso e della cartilagine articolare: D16.41
- - maligno osso e della cartilagine articolare: C41.01

craniofaringeo

- -
- - Tumore benigno Canale D35.3
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Canale D44.4
- - residui - Tumore Maligno: Dotto C75.2

Craniofaringeo - Q89.4

cranioplastica - Impianto craniale (da Z96.7

Craniorachischisi - Q00.1

Craniosinostosi - Q75.0

Craniotabe neonatale - P96.3

crasso - Tubercolosi intestino tenue) (A18.3† K93.0*

Craurosi

- pene - N48.0
- vulva - N90.4

credenze religiose -

- Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata da Z53
- Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente motivata da Z28

Crenatura lingua - K14.8

crepitante cronica mano polso - Sinovite M70.0

crepuscolare - psicogeno Stato F44.88

crescendo - Angina: in I20.0

crescita

- -
- - Agammaglobulinemia legata cromosoma X [Bruton] (associata a deficit dell'ormone della D80.0
- - Alimentare Arresto della E45
- - Deficit
- - - idiopatico Somatotropina (ormone della E23.0
- - - isolato ormone della E23.0
- - Difetto di R62.8
- - Iperproduzione somatotropina ormone della E22.0
- - capelli - eccesso di L68
- - fetale
- - - alla madre per eccessiva O36.6
- - - Assistenza prestata alla madre per ritardo di O36.5
- - basso peso epoca di gestazione accertato o sospettato - Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di O36.5
- - insufficienza placentare accertata o sospettata - Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di O36.5
- - piccolo epoca di gestazione accertato o sospettato - Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di O36.5
- - feto non specificato - Ritardo di P05.9
- - GHRH pancreatica endocrina - Ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di liberazione dell'ormone della E16.8
- - malnutrizione feto - Ritardo di P05
- - - Altra osteocondrodysplasia con difetti di Q77.8

crescita –Continuazione

- ossa lunghe colonna vertebrale → Osteocondrodisplasia con difetti di Q77
- - non specificata → Osteocondrodisplasia con difetti di Q77.9
- ponderale → Insufficiente: R62.8
- pubertà → Esame stato di Z00.3

crescono sistemi ventilazione aria aria condizionata]. → Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che J67.7**cresta**

- alveolare
- - -
- - - Ipertrofia di K08.8
- - - mucosa (della C03
- - edentula
- - -
- - - Atrofia della K08.2
- - - - , specificati, della gengiva e della K06.8
- - - - disturbi della gengiva e della K06
- - - associate traumi → Lesioni della gengiva e della K06.2
- - - iperplasia protesi dentale] → Iperplasia irritativa della K06.2
- - - non specificata → Malattia della gengiva e della K06.9
- - fluttuante → K06.8
- iliaca
- - → Sperone della M76.2
- - Buchanan → Osteocondrosi giovanile: della M91.0

Cretinismo endemico

- → E00.9
- ipotiroidico → E00.1
- misto → E00.2
- mixedematoso → E00.1
- neurologico → E00.0

Creutzfeldt

- Jacob → Demenza malattia di A81.0 † F02.1*
- Jakob → Malattia di A81.0

Creveld → Sindrome Ellis van Q77.6**cricoaritenoidico → Articolazione legamento) S13.5****cricotide**

- → Fissurazione posteriore cartilagine Q31.8
- epiglottide glottide laringe e della cartilagine tiroidea → Agnesia della cartilagine Q31.8
- - e della cartilagine tiroidea → Assenza della cartilagine Q31.8
- - e della cartilagine tiroidea → Atresia della cartilagine Q31.8

cricotiroideo → Articolazione legamento) S13.5**Crigler Najjar → Sindrome di E80.5****Crimea Congo → Febbre emorragica della A98.0****criminale → Atti antisociali contesto dell'appartenenza ad una banda F91.2****crimine terrorismo tortura → Vittima di Z65****Crioglobulinemia**

- → D89.1
- - Disturbi
- - - glomerulari in: D89.1† N08.2*
- - - respiratori in: D89.1† J99.8*

Crioglobulinemia –Continuazione

- essenziale → D89.1
- idiopatica → D89.1
- mista → D89.1
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali in: D89.1† N16.2*
- primitiva → D89.1
- secondaria → D89.1

Crioglobulinemia

- Porpora → D89.1
- Vasculite → D89.1

criptococco → Meningite da B45.1† G02.1***Criptococchi**

- → B45
- - forme di B45.8
- - Meningite in: B45.1† G02.1*
- - cerebrale → B45.1
- - cutanea → B45.2
- - disseminata → B45.7
- - generalizzata → B45.7
- - meningocerebrale → B45.1
- - non specificata → B45.9
- - ossea → B45.3
- - polmonare → B45.0

criptoftalmica → Sindrome Q87.0**Criptoftalmo → Q11.2****criptogenetica →**

- Alveolite fibrosante (J84.1
- Cirrosi epatica): K74.6

Criptorchidismo → Q53.9**Criptosporidiosi → A07.2****Criptostromosi → J67.6****Crisi**

- → R56.8
- - Anemia drepanocitica, senza D57.1
- - Anemia drepanocitica con D57.0
- - Malattia Hb-SS con D57.0
- - Reazione di F43.0
- - Stato di F43.0
- - addisoniana → E27.2
- - adrenocorticale → E27.2
- - alterazione stato coscienza
- - - → G40.1
- - spesso con automatismi → G40.2
- - epilettiche
- - correlate
- - - alcol → G40.5
- - - alterazioni ormonali → G40.5
- - - farmaci → G40.5
- - - privazione di sonno → G40.5
- - - stress → G40.5
- - non specifiche
- - - atoniche → G40.3
- - - cloniche → G40.3
- - - miocloniche → G40.3
- - - toniche → G40.3
- - - tonico cloniche → G40.3
- - esordio focale
- - -

- - - Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con G40.0
- - - epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con G40.08

Crisi –Continuazione**- esordio focale –Continuazione**

- - non specificate → Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con G40.09
- - generalizzate secondarie → Crisi parziali semplici che evolvono in G40.1
- - generalizzate secondarie → Crisi parziali complesse evolvono in G40.2
- - grande male non specificata piccolo male) → G40.6
- - ipertensive → Disreflessia autonoma sotto forma di G90.40
- - maturazione sessuale → F66.0
- - mioclono astatiche → Epilessia con: G40.4
- - parziali
- - complesse
- - - → Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con G40.2
- - - evolvono crisi generalizzate secondarie → G40.2
- - semplici
- - - → Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con G40.1
- - - evolvono crisi generalizzate secondarie → G40.1
- - tempesta tireotossica → E05.5

crisalli

- idrossiapatite → Malattia deposito di M11.0
- iperparatiroidismo → Artropatia da E21.- † M14.1*
- malattie metaboliche → Artropatia da deposito di M14.1*

crisallina → Miliaria L74.1**crisallini corpo vitreo → Depositi H43.2****crisallino**

- -
- - Coloboma del Q12.2
- - Corpo estraneo
- - - magnetico ritenuto (di vecchia data) in: H44.6
- - - non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: H44.7
- - Disturbi del H25-H28
- - del H27
- - - specificati del H27.8
- - Glaucoma primario stato residuale di): capsulare con pseudoesfoliazione del H40.1
- - Lussazione del H27.1
- - - congenita del Q12.1
- - Malformazioni congenite del Q12
- - - del Q12.8
- - malattie classificate →
- - Cataratta ed altri disturbi del H28*
- - disturbi del H28.8*
- - non specificata → Malformazione congenita del Q12.9
- - non specificato → Disturbo del H27.9

Cristalluria → R82.9**critica**

- 10 20 → Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase D70.11
- 20 → Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase D70.12

critica –Continuazione

- 4
- - - Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase D70.10
- - 7 - Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase D70.13
- 7 10 - Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase D70.14

critico

- -
- - Miopatia paziente G72.80
- - Polineuropatia paziente G62.80
- sesta malattia - Esantema B08.2

crociati - Traumatismo menisco laterale (mediale) in combinazione con i legamenti (collaterali) (S83.7**crociato**

- - Rottura legamento S83.50
- anteriore
- - -
- - - Distorsione distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento S83.51
- - - del ginocchio: Lacerazione del legamento S83.53
- - - rotture spontanee di legamento (i) del ginocchio: Legamento M23.61
- - - interno - Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento M23.81
- - corno anteriore menisco interno - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento M23.41
- - - interno - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento M23.51
- - - interno - Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento M23.91
- - posteriore
- - - Morso K07.2
- - - ginocchio - Distorsione e distrazione interessando il legamento S83.5
- non specificato - Distorsione distrazione del ginocchio: Legamento S83.50
- posteriore
- - -
- - - Distorsione distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento S83.52
- - - del ginocchio: Lacerazione del legamento S83.54
- - - rotture spontanee di legamento (i) del ginocchio: Legamento M23.62
- - - interno - Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento M23.82
- - corno posteriore menisco interno - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento M23.42
- - - interno - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento M23.52
- - - interno - Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento M23.92

Crohn

- -
- - forma morbo di K50.8
- - morbo di K50.88
- - di K50.9
- colon - Morbo di K50.1
- enterite regionale
- - -
- - - Artrite giovanile in morbo di K50.-t M09.1*
- - - Artropatia in morbo di K50.-t M07.4*

Crohn –Continuazione

- enterite regionale -Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Morbo di K50
- - colon - Morbo di K50.1
- - digiuno - Morbo di K50.0
- - duodeno - Morbo di K50.0
- - grosso intestino - Morbo di K50.1
- - ileo - Morbo di K50.0
- - retto - Morbo di K50.1
- esofago
- - - Morbo di K50.81
- - tratto gastro intestinale, più localizzazioni simultanee - Morbo di K50.82
- intestino tenue
- - - Morbo di K50.0
- - colon K50 82 - Morbo di K50.82
- non specificato - Morbo di K50.9
- stomaco - Morbo di K50.80

crollata durante terremoto - Vittima di: caduta o ferita da immobile o struttura X59.9!**Crollo immobile fiamme - X59.9!****Cromidrosi - L75.1****Cromo**

- - L23.0
- - Deficit di E61.4
- - suoi composti - Effetto tossico: T56.2

cromomicosi

- - forme di B43.8
- - ascesso feomicotico - B43
- - cerebrale - B43.1
- - cutanea - B43.0
- non specificata - B43.9

cromosoma

- -
- - Atassia spinocerebellare recessiva legata al G11.1
- - delezioni parziali di un Q93.5
- - Fragilità del Q99.2
- - Ittiosi legata al Q80.1
- - Sindrome linfoproliferativa legata al D82.3
- 4 - Delezione braccio corto del Q93.3
- 5 - Delezione braccio corto del Q93.4
- Bruton associata deficit dell'ormone della crescita - Agammaglobulinemia legata al D80.0
- fragile - Sindrome del Q99.2
- sessuale
- - anormale
- - - Mosaicismo, 45, X/altra (e) linea (e) cellulare (i) con Q96.4
- - - eccetto iso (Xq) - Cariotipo 46, X con Q96.2
- - autosoma individuo non normale - Riarrangiamento bilanciato Q95.3

cromosomi

- - Mosaicismo linee numero variabile di Q97.2
- - anello dicentrici - Q93.2
- - marcatori soprannumerari - Q92.6
- non classificate - anomalie dei Q99
- sessuali
- - - Maschio mosaicismo dei Q98.7
- - fenotipo
- - - femminile

cromosomi –Continuazione

- sessuali -Continuazione
- - fenotipo -Continuazione
- - - femminile -Continuazione
- - - - - Altre anomalie specificate dei Q97.8
- - - - non classificate altrove - Altre anomalie dei Q97
- - - maschile
- - - - - Altre anomalie specificate dei Q98.8
- - - - non classificate altrove - Altre anomalie dei Q98
- - non specificata fenotipo
- - - femminile - Anomalia dei Q97.9
- - - maschile - Anomalia dei Q98.9
- - strutturalmente anormali - Maschio con Q98.6

cromosomica

- fetale - Assistenza prestata alla madre per (sospetta) anomalia O35.1
- individuo normale - Inversione Q95.1
- non specificata - Anomalia Q99.9

cromosomiche

- -
- - Esame speciale screening per malformazioni congenite ed anomalie Z13.7
- - Screening prenatale anomalie Z36.0
- - anamnesi personale - malformazioni congenite ed anomalie Z87.7
- non classificate - Anomalie Q90-Q99
- specificate - anomalie Q99.8

cromosomico genetico anormali riscontrato screening prenatale della madre - Reperto O28.5**cronica**

- -
- - Amebiasi intestinale A06.1
- - Anemia
- - deficit ferro secondaria a perdita di sangue (D50.0
- - emolitica idiopatica, D59.9
- - post emorragica (D50.0
- - Angina J31.2
- - Appendicite: K36
- - Blastomicosi polmonare B40.1
- - Bronchite non specificata come acuta o J40
- - Cardiopatia ischemica I25
- - - (I25.9
- - cardiovascolare Interessamento malattia di Chagas (I98.1* B57.2
- - Cardite (acuta) (I51.8
- - Cataratta corso iridociclite H26.2
- - Cefalea
- - - grappolo: G44.0
- - - tensiva G44.2
- - cistite N30.2
- - - interstiziale (N30.1
- - Coccidioidomicosi polmonare B38.1
- - Colangite distruttiva non suppurativa, K74.3
- - Colecistite K81.1
- - Colpite subacuta e N76.1
- - Congestione epatica K76.1
- - Congiuntivite H10.4
- - Debità: R53
- - Dermatite solare fotoesposizione L57.8

cronica –Continuazione

- - -Continuazione

- - Emicrania parossistica *G44.0*
- - Emorragia subdurale non traumatica): *I62.02*
- - Encefalite mielite encefalomielite in: malattia di Chagas (*B57.4† G05.2**
- - Endocardite (*I38*
- - Epatite virale *B18*
- - - *B18.2*
- - -) *B18.1*
- - Faringite Mal gola) *J31.2*
- - Fissura anale *K60.1*
- - forme cardiopatia ischemica *I25.8*
- - Gastrite
- - - atrofica *K29.4*
- - - superficiale *K29.3*
- - Gengivite *K05.1*
- - Gengivite (*K05.1*
- - Infiammazione rocca petrosa (acuta) (*H70.2*
- - Insufficienza
- - - epatica *K72.1*
- - - alcolica: *K70.4*
- - - renale *N18*
- - - non specificata se acuta o *N19*
- - Ipertensione polmonare tromboembolia *I27.20*
- - Ipotensione *I95.8*
- - Iridociclite *H20.1*
- - Ischemia cerebrale (*I67.88*
- - Istiocitosi X (*D76.08*
- - Laringite *J37.0*
- - - cronica tracheite (*J37.1*
- - Laringotracheite *J37.1*
- - Leucemia
- - - eritroide *C94.1*
- - - mielomonocitica *C93.1*
- - Linfadenite mesenterica (acuta) (*I88.0*
- - Linfangite: *I89.1*
- - Malattia di Chagas (*B57.2*
- - - cardiopolmonare *I27.9*
- - - mieloproliferativa *D47.1*
- - - renale *N18*
- - - - *N18.8*
- - - respiratoria (*J98.9*
- - - tubotimpanica *H66.1*
- - Mastoidite *H70.1*
- - Melioidosi subacuta e *A24.2*
- - Meningite *G03.1*
- - - malattia Chagas (*B57.4† G02.8**
- - Meningococcemia *A39.3*
- - Miocardite Malattia Chagas (*B57.2† I41.2**
- - Miringite *H73.1*
- - Nefrite tubulo interstiziale non specificata se acuta o *N12*
- - Nefropatia endemica *N15.0*
- - Orticaria: *L50.8*
- - osteomielite *M86.6*
- - Otite
- - - esterna *H60.8*
- - - media: *H66.9*
- - - - mucoide *H65.3*
- - - - sierosa *H65.2*
- - Pancardite (acuta) (*I51.8*
- - Pancolite ulcerosa (*K51.0*
- - Pancreatite *K86.1*
- - - *K86.1*

cronica –Continuazione

- - -Continuazione

- - Pansinusite *J32.4*
- - Paraplegia *G82*
- - Pelvipertonite femminile *N73.4*
- - Pericardite (*I31.9*
- - - adesiva *I31.0*
- - - costrittiva *I31.1*
- - - reumatica *I09.2*
- - Pericoronite *K05.3*
- - Periodontite *K05.3*
- - - apicale *K04.5*
- - Peritonite proliferativa *K65.8*
- - Pneumopatia ostruttiva *J44.9*
- - Poliartrite giovanile *M08.3*
- - Proctite ulcerosa (*K51.2*
- - Prostatite *N41.1*
- - Psicosi allucinatoria *F28*
- - Quadriplegia *G82*
- - Radiodermite *L58.1*
- - Rettosigmoidite ulcerosa (*K51.3*
- - reumatica
- - - Endocardite (*I09.1*
- - - Valvulite (*I09.1*
- - Rinite *J31.0*
- - Rinite (*J31.0*
- - Rinofaringite *J31.1*
- - Sindrome nefritica *N03*
- - Sinusite *J32*
- - - *J32.8*
- - - (*J32.9*
- - - etmoidale *J32.2*
- - - frontale *J32.1*
- - - mascellare Antrite) *J32.0*
- - -) *J32.0*
- - - sfenoidale *J32.3*
- - Splenomegalia congestizia *D73.2*
- - Tetraplegia *G82*
- - Timpanite *H73.1*
- - tiroidite *E06.5*
- - Tiroidite: *E06.5*
- - Tonsillite *J35.0*
- - Trauma parto colonna vertebrale e del midollo spinale: Con paraplegia *P11.51*
- - uremia *N18*
- - - *N18.5*
- - Vulvite subacuta e *N76.3*
- - Vulvovaginite: *N76.1*
- - agente delta → Epatite virale *B18.0*
- - virale *B18.1*
- - alcol → Pancreatite *K86.0*
- - allergica → Otite media *H65.4*
- - antrale → Gastrite *K29.5*
- - asmatica ostruttiva → Bronchite *J44.8*
- - associata
- - anomalia
- - - giunto pieloureterale → Pielonefrite (*N11.1*
- - - giunzione pelviureterale → Pielonefrite (*N11.1*
- - - uretere → Pielonefrite (*N11.1*
- - - inguinocchiamento
- - - giunto pieloureterale → Pielonefrite (*N11.1*
- - - giunzione pelviureterale → Pielonefrite (*N11.1*
- - - uretere → Pielonefrite (*N11.1*
- - ostruzione

cronica –Continuazione- - associata –Continuazione
- - ostruzione –Continuazione

- - - giunto pieloureterale → Pielonefrite (*N11.1*
- - - giunzione pelviureterale → Pielonefrite (*N11.1*
- - - uretere → Pielonefrite (*N11.1*
- - reflusso vescico ureterale) → Pielonefrite (*N11.0*
- - restringimento
- - - giunto pieloureterale → Pielonefrite (*N11.1*
- - - giunzione pelviureterale → Pielonefrite (*N11.1*
- - - uretere → Pielonefrite (*N11.1*
- - atipica BCR ABL negativa → Leucemia mieloide *C92.2*
- - atrofica →
- - Faringite (*J31.2*
- - Rinite (*J31.0*
- - atrofizzante
- - → Acrodermatite *L90.4*
- - Herxheimer → Acrodermatite *L90.4*
- - attiva
- - → Epatopatia tossica con epatite *K71.5*
- - non classificata → Epatite *K73.2*
- - Bronchite
- - → *J42*
- - asmatica ostruttiva → *J44*
- - enfisema → *J44*
- - enfisematosa → *J44*
- - cavità post mastoidectomia → Infiammazione *H95.1*
- - cellulare non specificato → Leucemia *C95.1*
- - cellule → Leucemia linfatica *C91.1*
- - circoscritta → Neurodermatite *L28.0*
- - Colite → ischemica *K55.1*
- - cute
- - → Ulcera *L98.4*
- - non classificata → Ulcera *L98.4*
- - desquamativa → Gengivite (*K05.1*
- - diversa mesenterica → Linfadenite *I88.1*
- - dopo intervento chirurgico → Insufficienza polmonare *J95.3*
- - elice → Condromatite nodulare *H61.0*
- - ematogena → osteomielite *M86.5*
- - emoagglutinine fredde → Malattia *D59.1*
- - enfisematosa → Bronchite *J44.8*
- - Enterite → ischemica *K55.1*
- - Enterocolite → ischemica *K55.1*
- - esacerbazione non specificata → Pneumopatia ostruttiva *J44.1*
- - essudativa → Otite media *H65.4*
- - farmaci → Insufficienza epatica (acuta) (*K71.1*
- - fibrosa → Tiroidite: *E06.5*
- - fistola → Osteomielite *M86.4*
- - fondo → Gastrite *K29.5*
- - ginocchio
- - → Instabilità *M23.5*
- - Corno posteriore menisco esterno → Instabilità *M23.55*
- - Legamento
- - - capsulare → Instabilità *M23.57*
- - - collaterale

cronica –Continuazione

- ginocchio –Continuazione
- - Legamento –Continuazione
- - - collaterale –Continuazione
- - - - esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco esterno → Instabilità M23.54
- - - - interno (tibiale) o altra e non specificata parte del menisco interno → Instabilità M23.53
- - - crociato
- - - - anteriore o corno anteriore del menisco interno → Instabilità M23.51
- - - - posteriore o corno posteriore del menisco interno → Instabilità M23.52
- - - menisco non specificato → Instabilità M23.59
- - Localizzazioni multiple → Instabilità M23.50
- - non specificata parte menisco esterno → Instabilità M23.56
- giovanile sieronegativa forma
- - pauciarticolare → Artrite M08.4
- - poliarticolare → Artrite M08.3
- - glomerulonefrite → N03
- - granulare → Faringite (J31.2
- - granulomatosa → Rinite (J31.0
- - Histoplasma capsulatum → Istoplasmosi polmonare B39.1
- - inalazione sostanze chimiche gas, fumi e vapori → Fibrosi polmonare (J68.4
- - indifferenziata → Schizofrenia F20.5
- - indotta farmaco → Pneumopatia interstiziale J70.3
- - infantile → Malattia granulomatosa D71
- - infanzia → Dermatosi bollosa L12.2
- - infettiva → Pancreatite K86.1
- - infezione vie respiratorie inferiori → Pneumopatia ostruttiva J44.0
- - interessa seno paranasale, esclusa pansinusite → Sinusite (J32.8
- - interessamento
- - apparato digerente → Malattia di Chagas (B57.3
- - cardiaco → Malattia di Chagas (B57.2
- - cardiovascolare NIA. → Malattia di Chagas (B57.2† I98.1*
- - organi → Malattia di Chagas (B57.5
- - sistema nervoso → Malattia di Chagas (B57.4
- - interstiziale
- - - → Miocardite: I51.4
- - - arteriosclerotica → nefrite (I12
- - - iperplasica ulcerativa → Pulpite: K04.0
- - - iperplastica → Gengivite (K05.1
- - - ipertrofica →
- - - Faringite (J31.2
- - - Rinite (J31.0
- - - laringite → Tracheite J37.1
- - LMC BCR ABL positiva → Leucemia mieloide C92.1
- - lobulare
- - - Epatopatia tossica con epatite K71.4
- - - non classificata → Epatite K73.1
- - - malattia glomerulare → N03
- - - mano polso → Sinovite crepitante M70.0
- - - marginale semplice → Gengivite (K05.1
- - - Mediastinopericardite → reumatica I09.2

cronica –Continuazione

- miocardite → Malattia di Chagas (B57.2† I41.2*
- Miopericardite → reumatica I09.2
- mista semplice mucopurulenta → Bronchite J41.8
- mucinosa → Otite media H65.3
- mucopurulenta → Bronchite J41.1
- multifocale → Osteomielite M86.3
- nefrite
- - - → N03
- - - interstiziale
- - - - → N11.9
- - - infettiva → N11
- - non classificata →
- - Epatite K73
- - - K73.8
- - Insufficienza respiratoria J96.1
- - non ostruttiva
- - - → Pielonefrite N11.8
- - associata reflusso → Pielonefrite N11.0
- - non puerperale
- - - → Mastite (acuta) (N61
- - - infettiva → Mastite (acuta) (N61
- - non specificata
- - -
- - - Bronchite J42
- - - Cardiopatia ischemica I25.9
- - - Epatite K73.9
- - - - virale B18.9
- - - Gastrite K29.5
- - - Malattia renale N18.9
- - - Pneumopatia ostruttiva J44.9
- - - Sinusite J32.9
- - origine periodo perinatale → Malattia respiratoria P27.9
- - non suppurativa → Otite media H65.4
- - H65.4
- - origine periodo perinatale → Malattia respiratoria P27
- - ostruttiva
- - -
- - - Bronchite J44.8
- - - Pielonefrite N11.1
- - - Rinite (J31.0
- - - bronchite → J44
- - - tracheobronchite → J44
- - - parapsoriasi guttata Jadassohn Juliusberg) → Pitiriasi lichenoidale L41.1
- - - periferica → Insufficienza venosa (I87.2
- - - persistente
- - - → Epatopatia tossica con epatite K71.3
- - - non classificata → Epatite K73.0
- - - Pielite → N11
- - - N11.9
- - - Pielonefrite → N11
- - - N11.9
- - - post
- - - reumatica Jaccoud → Artropatia M12.0
- - - traumatica → Cefalea G44.3
- - - progressiva ereditaria → Corea G10
- - - purulenta → Rinite (J31.0
- - - qualsiasi linfonodo tranne mesenterici → Adenite I88.1
- - - → Linfadenite I88.1
- - - radiazioni non ionizzanti
- - - Alterazioni cutanee da esposizione L57
- - - - cutanee da esposizione L57.8

cronica –Continuazione

- radiazioni non ionizzanti –Continuazione
- - non specificate → Alterazioni cutanee da esposizione L57.9
- - recidivante → Pancreatite K86.1
- - richiedente dialisi → Malattia renale N18.5
- - ricorrente → Pancreatite K86.1
- - secretiva → Otite media H65.3
- - semplice
- - -
- - - Anemia D53.9
- - - Bronchite J41.0
- - mucopurulenta → Bronchite J41
- - serie rossa → Aplasia pura acquisita D60.0
- - sieromucinoso → Otite media H65.4
- - specificata → pneumopatia ostruttiva J44.8
- - stadio
- - 1 → Malattia renale N18.1
- - 2 → Malattia renale N18.2
- - 3 →
- - - Anemia in malattia renale N18.3- N18.5† D63.8*
- - - Malattia renale N18.3
- - - 4 → Malattia renale N18.4
- - - 5 → Malattia renale N18.5
- - non specificato → malattia renale N18.89
- - subacuta inalazione sostanze chimiche, gas, fumi e vapori → Bronchiolite obliterante (J68.4
- - subtotale → Colite ulcerosa (K51.0
- - suppurativa
- - -
- - - Osteite mascellare (acuta) (K10.2
- - - Osteomielite neonatale) mascellare (acuta) (K10.2
- - - Osteoradionecrosi mascellare (acuta) (K10.2
- - - - H66.3
- - - - H66.3
- - - - epitimpanica H66.2
- - - Otite media tubotimpanica H66.1
- - - Periostite mascellare (acuta) (K10.2
- - - benigna → Otite media H66.1
- - - recesso epitimpanico → Malattia H66.2
- - - tireotossicosi transitoria → Tiroidite E06.2
- - tonsille adenoidi
- - - → Malattia (J35.9
- - - non specificata → Malattia J35.9
- - - tracheite
- - - → J42
- - - cronica → Laringite J37.1
- - - tracheobronchite → J42
- - - trasudativa → Otite media H65.3
- - - tubulo interstiziale
- - - → Nefrite N11
- - - N11.8
- - - non specificata → Nefrite N11.9
- - - ulcerosa →
- - - Gengivite (K05.1
- - - Rinite (J31.0
- - - unilaterale → Disfunzione renale N18.80
- - - utero → Malattia infiammatoria N71.1
- - - valvola non specificata causa specificata diversa dalla reumatica o congenita → Valvulite (J38

cronica –Continuazione

- versamento non purulento → Otitis media *H65.4*
- vie
- - aeree → Malattia ostruttiva *J44.9*
- - lacrimali → Infiammazione *H04.4*

croniche

- -
- - Cardiopatie reumatiche *I05-I09*
- - epatiti virali *B18.8*
- - Laringite laringotracheite *J37*
- - Parametrite infiammazione pelvica *N73.1*
- - pneumopatie ostruttive *J44*
- - Rinite rinofaringite faringite *J31*
- - Salpingite ooforite *N70.1*
- - classificate → Anemia malattie *D63**
- - *D63.8**
- - hanno origine periodo perinatale → Altre malattie respiratorie *P27.8*
- - invalidanti anamnesi familiare → Disabilità e malattie *Z82*
- - radiazioni attiniche → Manifestazioni polmonari *J70.1*
- - sostanze chimiche gas fumi e vapori → Malattie respiratorie *J68.4*
- - tonsille adenoidi → Malattie *J35*
- - *J35.8*
- - vie respiratorie inferiori → Malattie *J40-J47*

cronici

- esposizione calore → Danni cutanei *L59.0*
- orbita → Disturbi infiammatori *H05.1*

cronico

- -
- - Canalicolite lacrimale *H04.4*
- - Catarro tubotimpanico *H65.2*
- - Cuore polmonare (*I27.9*
- - Dacriocistite *H04.4*
- - dolore *R52.2*
- - forma eritema figurato *L53.3*
- - Glaucoma angolo chiuso (primario) (stato residuale): *H40.2*
- - Ileo duodenale (*K31.5*
- - Modificazione duratura personalità per sindrome da dolore *F62.80*
- - Mucose lacrimale *H04.4*
- - disfunzione immunitaria → Sindrome di affaticamento *G93.3*
- - forma
- - estesa → Graft-versus-host-disease *T86.04*
- - limitata → Graft-versus-host-disease *T86.03*
- - ghiandola lacrimale → Ingrossamento *H04.0*
- - inalazione sostanze chimiche gas, fumi e vapori → Enfisema (diffuso) (*J68.4*
- - intestino → Disturbo vascolare *K55.1*
- - intrattabile → Dolore *R52.1*
- - migrante *Borrelia burgdorferi* → Eritema *A69.2*
- - motorio vocale → Disturbo di tipo tic *F95.1*
- - non puerperale
- - areola → Ascesso (acuto) (*N61*
- - mammella → Ascesso (acuto) (*N61*
- - semplice → Glaucoma primario) (stato residuale di): *H40.1*
- - seno paranasale →

cronico –Continuazione

- seno paranasale → -Continuazione
- - ascesso (*J32*
- - empiema (*J32*
- - infezione (*J32*
- - suppurazione (*J32*
- - trapianto
- - epatico → Peggioramento funzionale *T86.41*
- - renale →
- - - Peggioramento funzionale *T86.11*
- - - Rigetto *T86.11*
- - valvola mitrale → Disturbo (*I05.9*

cronicus Vidal → Lichen simplex *L28.0***Cross McCusik Breen Sindrome Oculocerebrale con Ipopigmentazione) → Sindrome di: *E70.3*****Crosse → Encefalite di La *A83.5*****Crosta lattea**

- → *L21.0*
- endogena → *L20.8*

Crostaceo → *T63.6*

- Avvelenamento pesce e *T61.2*

Crosti → Acrodermatite papulosa infanzia [Giannotti- *L44.4***croup**

- → Laringite ostruttiva acuta [*J05.0*
- epiglottite → Laringite ostruttiva acuta [*J05*

Crouzon → Malattia di *Q75.1***Cruchet → Malattia von Economo- *A85.8*****cruzi → infezione trypanosoma *B57*****cuboide → Frattura Osso *S92.22*****cucchiaino congenita Sindactilia grave → Mano a *Q68.1*****cuffia rotatori**

- → Lesioni della *M75.1*
- capsula → *S43.4*
- sovrapposizione non specificata come traumatica → Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della *M75.1*
- spalla → Traumatismo dei muscoli e dei tendini della *S46.0*

culturale →

- Difficoltà integrazione *Z60*
- Shock *F43.2*

cuneale → Difetto *K03.1***cuneiforme intermedio laterale mediale) → Frattura: Osso *S92.23*****cuneo**

- → Vertebra a *M48.5*
- osteoporosi → collasso vertebra a *M80*

Cuoio capelluto

- → *L02.8*
- - *L03.8*
- - Avulsione del *S08.0*
- - Ferita aperta del *S01.0*
- - Infestazione pidocchio del *B85.0*
- - Trauma parto al *P12*
- - traumi di: *S00-S09*
- - Traumatismo superficiale del *S00.0*
- - Tricofizia del *B35.0*
- - collo →
- - Carcinoma in-situ: Cute del *D04.4*
- - - in-situ del *D03.4*
- - Melanoma maligno del *C43.4*

Cuoio capelluto –Continuazione

- collo → -Continuazione
- - Nevo melanocitico del *D22.4*
- - - benigno: Cute del *D23.4*
- - Tumore Maligno: Cute del *C44.4*
- - monitoraggio → Traumatismo del *P12.4*
- - non specificato → Trauma da parto del *P12.9*
- - qualsiasi parte → *T20*
- - trauma parto → Contusione con ecchimosi del *P12.3*

Cuore

- - *D48.7*
- - congenita
- - - Anomalia del *Q24.9*
- - - Malattia del *Q24.9*
- - Contusione del *S26.81*
- - Donatore di *Z52.7*
- - malformazioni congenite del *Q24*
- - - specificate del *Q24.8*
- - Malposizione del *Q24.8*
- - traumi del *S26.8*
- - - del *S26.88*
- - Traumatismo del *S26*
- - Tumore
- - - benigno: *D15.1*
- - - Maligno: *C38.0*
- - - - secondario del *C79.84*
- - apertura cavità cardiaca → Lacerazione del *S26.82*
- - Lacerazione del *S26.83*
- - artificiale → *Z45.83*
- - *Z95.80*
- - biatriale univentricolato → *Q20.4*
- - circolazione coronarica → Risultati anormali di diagnostica per immagini del *R93.1*
- - destro ipoplasico → Sindrome del *Q22.6*
- - emopericardio → Traumatismo del *S26.0*
- - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del *C38.8*
- - mediastino pleura → Tumore maligno del *C38*
- - miocardica → Insufficienza cardiaca, del *I50.9*
- - miocardio
- - grassa → Degenerazione del *I51.5*
- - senile → Degenerazione del *I51.5*
- - non specificata → Malformazione congenita del *Q24.9*
- - non specificato → Traumatismo del *S26.9*
- - polmonare
- - - *I26.0*
- - - Embolia polmonare con menzione di *I26.0*
- - - - senza menzione di *I26.9*
- - - forma specificata di *I27.8*
- - - forme di *I27*
- - corso schistosomiasi → *B65.-† I52.1**
- - cronico → *I27.9*
- - malattie circolo polmonare → *I26-I28*
- - non specificato → *I27.9*
- - polmone
- - -
- - - Insuccesso rigetto di trapianto *T86.3*
- - - Iscrizione lista per trapianto *U55.3*
- - - grado priorità
- - - HU [high urgency] → Iscrizione in lista per trapianto *U55.32*

Cuore –Continuazione

- polmone –Continuazione
- - grado priorità –Continuazione
- - - HU [high urgency] → Iscrizione in lista per trapianto –Continuazione

- - - - [urgency] → Iscrizione in lista per trapianto U55.31
- - - U [urgency] o HU [high urgency] → Iscrizione in lista per trapianto U55.30
- sinistro
- - → Insufficienza del I50.1
- - ipoplasico → Sindrome del Q23.4
- - triatriale → Q24.2
- - triloculare biatriale → Q20.4

Cupola vescicale → Tumore Maligno: C67.1**cura → residente istituto di Z76.4****curativa → Ginnastica Z50.1!****Cure**

- -
- - Assistenza medica infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali Z76.2
- - persone lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di Z03
- - problemi
- - - connessi dipendenza da persona che presta le Z74
- - - da persona che presta le Z74.8
- - - non specificati connessi a dipendenza da persona che presta le Z74.9
- - chirurgiche mediche
- - - Altre complicanze di T88
- - - Altre complicanze specificate di T88.8
- - non classificate → Complicanze di T80-T88
- - - Sequele di complicanze di T98.3
- - non specificata → Complicanza di T88.9
- - controllo richiedenti impiego chirurgia plastica → Z42
- - plastica ad altre parti del corpo → Z42.8
- - plastica ad altre parti del tronco → Z42.2
- - plastica agli arti inferiori → Z42.4
- - plastica agli arti superiori → Z42.3
- - plastica alla mammella → Z42.1
- - plastica alla testa e al collo → Z42.0
- - plastica non specificata → Z42.9
- - durante ferie parenti → Assistenza di persona bisognosa di Z75.8
- - mediche → Abbandono prematuro di Y69!
- - palliative → Z51.5
- - preparatorie trattamento successivo non classificate altrove → Z51.4
- - Maligno: Grande C16.6

curva stomaco non specificata → Tumore Maligno: Piccola C16.5**Curvatura laterale pene → Q55.6****curvo congenito ventrale → Pene Q54.4****cuscinetti**

- endocardici → Difetto dei Q21.2
- - nocche Garrod → M72.1

Cuscinetto adiposo

- → E65
- - infrapatellare Hoffa Kastert] → Ipertrofia del M79.4

Cushing

- -
- - Iperproduzione ACTH non associata a malattia di E27.0
- - Malattia di E24.0
- - - Sindrome di E24
- - - di E24.8
- - alcol → Pseudo sindrome di E24.4
- - dipendente ipofisi → Malattia di E24.0
- - farmaci → Sindrome di E24.2
- - non specificata → Sindrome di E24.9
- - tumore ectopico ACTH secernente → Sindrome di E24.3

Custodia cautelare procedura attribuzione patria potestà del bambino → Z65**cutanea**

- -
- - Amebiasi A06.7
- - Anestesia R20.0
- - Autosensibilizzazione L30.2
- - Blastomicosi B40.3
- - Calcinosi L94.2
- - Cicatrice L90.5
- - Coccidioidomicosi B38.3
- - Criptococcosi B45.2
- - Cromomicosi B43.0
- - Differite A36.3
- - Disturbi sensibilità R20
- - Endometriosi cicatrice N80.6
- - Fistola retto- K60.4
- - Infestazione (B88.9
- - Ipoestesia R20.1
- - Larva migrante B76.9
- - Leishmaniosi B55.1
- - Listeriosi A32.0
- - Miasi B87.0
- - Mucinosi L98.5
- - Mucormicosi B46.3
- - Nocardiosi A43.1
- - non specificati disturbi sensibilità R20.8
- - Parestesia R20.2
- - Sifilide congenita precoce: A50.0
- - Strongiloidiasi B78.1
- - - inferiore, zona vermiglio- C00.1
- - Tumore Maligno Labbro superiore, zona vermiglio- C00.0
- - Ulcera decubito pressione] che si presenta come: perdita L89.1
- - Voglia Q82.5
- - Xerosi L85.3
- - cinque anni dopo infezione → Framboesia A66.2
- - dita
- - - mano → Sindattilia Q70.1
- - - piedi → Sindattilia Q70.3
- - femminile → Fistola genito- N82.5
- - generalizzata causata farmaci medicamenti → Eruzione L27.0
- - gonococcica → Lesione A54.8
- - localizzata causata farmaci medicamenti → Eruzione L27.1

cutanea –Continuazione

- maculare maculopapulare micropapulare) (papulare) → Framboesia precoce (A66.2
- micobatteri → Infezione A31.1
- mucocutanea → Bartonellosi A44.1
- neonatale → Emorragia P54.5
- non specificato → Tumore Maligno: Labbro, zona vermiglio- C00.2
- parassiti non specificata → Infestazione B88.9
- post kala azar → Leishmaniosi B55.0
- spessore parziale coinvolge epidermide e/o il derma → Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: perdita L89.1
- successiva immunizzazione → Eruzione T88.1
- surnumeraria → Appendice Q82.8
- tardiva → Porfiria E80.1

cutanee

- -
- - alterazioni R23
- - Cicatrici fibrosi L90.5
- - non specificate alterazioni R23.8
- - acromiche pinta carate → Lesioni A67.2
- - cicatriziali pinta carate → Lesioni A67.2
- - discromiche pinta carate → Lesioni A67.2
- - , non specificate → Alterazioni L57.9
- - esposizione cronica radiazioni non ionizzanti → Alterazioni L57
- - → Altre alterazioni L57.8
- - ipersensibilità → Reazioni Z01.5
- - malattie batteriche → Reazioni Z01.5
- - non specifiche → Rash eruzioni R21
- - parassiti
- - → infestazioni B88
- - specificate → infestazioni B88.8
- - precoci framboesia → lesioni A66.2

cutanei

- - Disturbi annessi L60-L75
- - cronici esposizione calore → Danni L59.0
- - diagnostici sensibilizzazione → Test Z01.5

cutaneo

- -
- - Alterazioni tessuto R23.4
- - Carbonchio A22.0
- - Corno L85.8
- - Disturbo irrorazione sanguigna di trapianto T86.50
- - Erisipeloide A26.0
- - Insuccesso rigetto trapianto T86.5
- - Necrosi trapianto T86.51
- - non specificato insuccesso rigetto di trapianto T86.59
- - Perdita trapianto T86.52
- - Stadio
- - - 1 graft-versus-host-disease acuto T86.01 + L99.11*
- - - 2 graft-versus-host-disease acuto T86.01 + L99.12*
- - - 3 graft-versus-host-disease acuto T86.01 + L99.13*
- - - 4 graft-versus-host-disease acuto T86.02 + L99.14*
- - stato dopo trapianto Z94.5
- - autogeno → Trapianto Z94.5
- - foruncolo favo
- - → Ascesso L02

cutaneo –Continuazione

- foruncolo favo –Continuazione

- arti → Ascesso L02.4
- collo → Ascesso L02.1
- non specificati → Ascesso L02.9
- regione glutea → Ascesso L02.3
- sedi corpo → Ascesso L02.8
- tronco → Ascesso L02.2
- viso → Ascesso L02.0
- laterale coscia → Sindrome del nervo G57.1
- livello
- anca coscia → Traumatismo di nervo sensitivo S74.2
- avambraccio → Traumatismo di nervo sensoriale S54.3
- caviglia piede → Traumatismo di nervo sensitivo S94.3
- gamba → Traumatismo di nervo sensitivo S84.2
- spalla braccio → Traumatismo di nervo sensitivo S44.5
- nucale → Romboide L57.2
- sconfinante → Melanoma maligno C43.8
- stadio 1
- 3 → Graft-versus-host-disease acuto T86.01† L99.13*
- 4 → Graft-versus-host-disease acuto T86.02† L99.14*
- subacuto → Lupus eritematoso L93.1

cute

- →
- Amiloidosi della E85.- † L99.0*
- anale: C43.5
- : C44.5
- : D03.5
- : D04.5
- : D22.5
- : D23.5
- : D48.5
- Aplasia congenita della Q84.8
- Carcinoma in-situ della D04
- Cicatrice aderente (della L90.5
- Dermatite
- allergica contatto dovuta a farmaci a contatto con la L23.3
- dovuta ad alimenti a contatto con la L23.6
- , da alimento a contatto con la L25.4
- contatto non specificata, da farmaci a contatto con la L25.1
- irritativa contatto dovuta a farmaci a contatto con la L24.4
- dovuta ad alimenti a contatto con la L24.6
- Desquamazione della R23.4
- Disturbi
- atrofici della L90
- della L90.8
- ipertrofici della L91
- della L91.8
- Donatore di Z52.1
- Esfoliazione della R23.4
- Granuloma facciale granuloma eosinofilo della L92.2
- Indurimento della R23.4
- Malattie papulosquamose della L40-L45
- malformazioni congenite della Q82

cute –Continuazione

- → –Continuazione

-- malformazioni congenite della –Continuazione

- specificate della Q82.8
- Melanoma
- maligno della C43
- tumori maligni della C43-C44
- Sarcoidosi della D86.3
- Sarcoma Kaposi della C46.0
- Strie atrofiche della L90.6
- Tumore Maligno
- lesione sconfinante a più zone contigue della C44.8
- secondario della C79.2
- tumori
- benigni della D23
- comportamento incerto o sconosciuto: D48.5
- maligni della C44
- Ulcera della L98.4
- cronica della L98.4
- vasculite limitata alla L95.8
- arto
- → Carcinoma in-situ: D04.7
- → Tumore benigno: D23.7
- inferiore inclusa anca → Tumore Maligno: C44.7
- → Carcinoma in-situ: D04.6
- → Tumore benigno: D23.6
- superiore inclusa spalla → Tumore Maligno: C44.6
- contadino → L57.8
- Carcinoma in-situ: D04.4
- Tumore benigno: D23.4
- cuoio capelluto collo → Tumore Maligno: C44.4
- durante parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la O70.0
- esterna naso → Ferita aperta: S01.21
- fredda sudaticcia → R23.1
- Kyrle → Cheratosi follicolare e para-follicolare penetrante nella L87.0
- labbro →
- Carcinoma in-situ: D04.0
- Tumore
- benigno: D23.0
- Maligno: C44.0
- lassa
- iperelastica → Q82.8
- senile → L57.4
- mammella → C43.5
- C44.5
- D04.5
- D22.5
- D23.5
- D48.5
- marinai → L57.8
- membrane mucose
- →
- Infezione virale non specificata caratterizzata da lesioni della B09
- Infezioni virali caratterizzate da lesioni della B00-B09
- virali specificate caratterizzate da lesioni della B08.8
- non classificate → Altre infezioni virali caratterizzate da lesioni della B08
- mucose
- → Sifilide secondaria della A51.3

cute –Continuazione

- mucose –Continuazione

- farmaci uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico → Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla T49
- neonatale → Infezione della P39.4
- non classificata →
- Ulcera cronica della L98.4
- Vasculite limitata alla L95
- non specificata →
- Carcinoma in-situ: D04.9
- Malformazione congenita della Q82.9
- Tumore benigno: D23.9
- Vasculite limitata alla L95.9
- Carcinoma in-situ: D04.3
- Tumore benigno: D23.3
- non specificate parti faccia → Tumore Maligno: C44.3
- non specificati → Disturbi
- atrofici della L90.9
- ipertrofici della L91.9
- non specificato →
- Melanoma maligno della C43.9
- Tumore maligno della C44.9
- → Carcinoma in-situ: D04.2
- → Tumore benigno: D23.2
- orecchio condotto uditivo esterno → Tumore Maligno: C44.2
- organi genitali
- femminili → C51-C58
- D28
- D39.7
- maschi → C60-C63
- D29
- D40.7
- origine periodo perinatale non specificata → Condizione morbosa della P83.9
- Carcinoma in-situ: D04.1
- Tumore benigno: D23.1
- palpebra incluso canto → Tumore Maligno: C44.1
- pelosa margine labiale
- inferiore e il solco mentolabiale → C44.0
- superiore e il naso → C44.0
- pene → C60.9
- perianale
- → C43.5
- C44.5
- D03.5
- D04.5
- D22.5
- D23.5
- D48.5
- retto → Infezione da herpes virus della A60.1
- radiazioni ultraviolette
- →
- alterazioni acute della L56
- specificate alterazioni acute della L56.8
- non specificate → Alterazioni acute della L56.9
- scroto → C63.2
- D29.4
- secca → Dermatite con L85.3
- sedi → Carcinoma in-situ: D04.8
- specifiche feto neonato → Altre condizioni morbose della P83

cute –Continuazione

- specifiche feto neonato → Altre condizioni morbose della
- Continuazione
- - Altre condizioni morbose specificate della P83.8
- termoregolazione feto neonato → Condizioni morbose che interessano la P80-P83
- tessuti
- - molli → Mammella (D03.5
- - sottocutanei
- - - arti → Tumore lipomatoso benigno della D17.2
- - - correlati radiazioni → Altri disturbi specificati della L59
- - - - → Altri disturbi specificati della L59.8
- - - - → Disturbi non specificati della L59.9
- - - non specificate sedi → Tumore lipomatoso benigno della D17.3
- - - testa collo e faccia → Tumore lipomatoso benigno della D17.0
- - - tronco → Tumore lipomatoso benigno della D17.1
- tessuto sottocutaneo
- - -
- - - Cisti follicolari della L72
- - - disturbi della L80-L99
- - - - granulomatosi della L92
- - - - granulomatosi della L92.8
- - - - infiltrativi della L98.6
- - - - specificati della L98.8
- - - forme di cisti follicolari della L72.8
- - - Granuloma da corpo estraneo della L92.3
- - - Infezione locale, non specificata, della L08.9
- - - Infezioni della L00-L08
- - - - locali, specificate, della L08.8
- - - - locali della L08
- - - Reperto radiologico anormale della R93.8
- - - Sintomi e segni che interessano la R20-R23
- - - Tubercolosi della A18.4
- - - Tumefazione, massa e gonfiore, localizzati, della R22
- - anamnesi
- - - familiare → malattie della Z84.0
- - - personale → malattie della Z87.2
- - complicanti gravidanza, il parto e il puerperio → Malattie della O99.7
- - disturbi classificati altrove → Altri disturbi della L99*
- - malattie classificate altrove → Altri disturbi specificati della L99.8*
- - non classificati → Altri disturbi della L98
- - non specificata → Cisti follicolare della L72.9
- - - Disturbo della L98.9
- - non specificato → Disturbo granulomatoso della L92.9
- - radiazioni → Disturbi della L55-L59
- tronco →
- - Carcinoma in-situ: D04.5
- - Tumore
- - - benigno: D23.5
- - - Maligno: C44.5

cute –Continuazione

- tutto spessore → ustioni e corrosioni di: terzo grado [necrosi profonda del tessuto sottostante] [perdita di T20-T25
- unghie → Candidosi della B37.2

CVAgamma → Agammaglobulinemia comune variabile [D80.1**cytomegalovirus**

- -
- - Assistenza prestata madre per (sospetto di) lesione fetale da: infezione da O35.3
- - Colite da B25.80† K93.8*
- - Duodenite da B25.80† K93.8*
- - Epatite: da B25.1† K77.0*
- - Epatite da B25.1† K77.0 *
- - Esofagite da B25.80† K23.8*
- - Gastrite da B25.80† K93.8*
- - Ileite da B25.80† K93.8*
- - Infezione apparato digerente da B25.80†
- - Malattia da B25
- - malattie da B25.8
- - - da B25.88
- - Mononucleosi da B27.1
- - Pancreatite da B25.2† K87.1 *
- - - da B25.2† K87.1*
- - Polmonite da B25.0† J17.1 *
- - - infezione da B25.0† J17.1*
- non specificata → Malattia da B25.9

D1

- -
- - Deficienza idrossilasi 25-idrossivitamina- E83.31
- - Lussazione vertebra cervicale: C7/ S13.17
- - Traumatismo midollo spinale: S24.71!
- D2
- - Frattura vertebra dorsale: S22.01
- - D2 D3 -> Lussazione di vertebra dorsale: S23.11

D10

- - Frattura vertebra dorsale: D9 e S22.05
- D10 D11 -> Lussazione di vertebra dorsale: D9/ S23.15
- D11 ->
- - Lussazione vertebra dorsale: D9/D10 e S23.15
- - Traumatismo midollo spinale: S24.76!

D11

- -
- - Lussazione vertebra dorsale: D9/D10 e D10/ S23.15
- - Traumatismo midollo spinale: D10/ S24.76!
- D12 ->
- - Frattura vertebra dorsale: S22.06
- - Lussazione vertebra dorsale: S23.16

D12

- -
- - Frattura vertebra dorsale: D11 e S22.06
- - Lussazione vertebra dorsale: D11/ S23.16
- - Traumatismo midollo spinale: S24.77!
- L1 -> Lussazione vertebra dorsale: S23.17

D2

- - Frattura vertebra dorsale: D1 e S22.01
- D2 D3 -> Lussazione di vertebra dorsale: D1/ S23.11
- D3 ->
- - Lussazione vertebra dorsale: D1/D2 e S23.11
- - Traumatismo midollo spinale: S24.72!

D3

- -
- - Lussazione vertebra dorsale: D1/D2 e D2/ S23.11
- - Traumatismo midollo spinale: D2/ S24.72!
- D4
- - Frattura vertebra dorsale: S22.02
- - D4 D5 -> Lussazione di vertebra dorsale: S23.12

D4

- - Frattura vertebra dorsale: D3 e S22.02
- D4 D5 -> Lussazione di vertebra dorsale: D3/ S23.12
- D5 ->
- - Lussazione vertebra dorsale: D3/D4 e S23.12
- - Traumatismo midollo spinale: S24.73!

D5

- -
- - Lussazione vertebra dorsale: D3/D4 e D4/ S23.12
- - Traumatismo midollo spinale: D4/ S24.73!

D5 –Continuazione

- D6
- - Frattura vertebra dorsale: S22.03
- - D6 D7 -> Lussazione di vertebra dorsale: S23.13

D6

- - Frattura vertebra dorsale: D5 e S22.03
- D6 D7 -> Lussazione di vertebra dorsale: D5/ S23.13
- D7 ->
- - Lussazione vertebra dorsale: D5/D6 e S23.13
- - Traumatismo midollo spinale: S24.74!

D7

- -
- - Lussazione vertebra dorsale: D5/D6 e D6/ S23.13
- - Traumatismo midollo spinale: D6/ S24.74!
- D8
- - Frattura vertebra dorsale: S22.04
- - D8 D9 -> Lussazione di vertebra dorsale: S23.14

D8

- - Frattura vertebra dorsale: D7 e S22.04
- D8 D9 -> Lussazione di vertebra dorsale: D7/ S23.14
- D9 ->
- - Lussazione vertebra dorsale: D7/D8 e S23.14
- - Traumatismo midollo spinale: S24.75!

D9

- -
- - Lussazione vertebra dorsale: D7/D8 e D8/ S23.14
- - Traumatismo midollo spinale: D8/ S24.75!
- D10
- - Frattura vertebra dorsale: S22.05
- - D10 D11 -> Lussazione di vertebra dorsale: S23.15

Dacrioadenite -> H04.0**Dacriocistite**

- cronico -> H04.4
- flemmonosa subacuta non specificata -> H04.3
- neonatale -> Congiuntivite e P39.1

Dacriolitiasi -> H04.5**Dacriopercistite subacuta non specificata -> H04.3****Dacriops -> H04.1****Dandy Walker -> Sindrome di Q03.1****Danlos -> Sindrome Ehlers- Q79.6****Danni**

- cutanei cronici esposizione calore -> L59.0
- placenta provocati amniocentesi taglio cesareo o induzione chirurgica del parto -> P02.1

danno

- chimico
- - cervice successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 -> Lacerazione, perforazione, rottura o O08.6

danno –Continuazione

- chimico ->Continuazione
- intestino successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 -> Lacerazione, perforazione, rottura o O08.6
- legamento largo successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 -> Lacerazione, perforazione, rottura o O08.6
- tessuto periuretrale successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 -> Lacerazione, perforazione, rottura o O08.6
- utero successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 -> Lacerazione, perforazione, rottura o O08.6
- vescica successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 -> Lacerazione, perforazione, rottura o O08.6
- disfunzione cerebrali -> disturbo organico della personalità e del comportamento da malattia, F07.8
- encefalico anossico non classificato -> G93.1
- malattia cerebrale -> Modificazioni durature della personalità non attribuibili a F62
- organi tessuti pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare -> O08.6
- tessuti molli
- - su frattura o lussazione aperta del braccio -> S41.87!
- - su frattura o lussazione aperta del collo -> S11.87!
- - su frattura o lussazione aperta del piede -> S91.87!
- - su frattura o lussazione aperta del polso e della mano -> S61.87!
- - su frattura o lussazione aperta del torace -> S21.87!
- - su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia -> S71.87!
- - su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio -> S51.87!
- - su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi -> S31.87!
- - su frattura o lussazione aperta della gamba -> S81.87!
- - su frattura o lussazione aperta della testa -> S01.87!
- - su frattura o lussazione chiusa del braccio -> S41.84!
- - su frattura o lussazione chiusa del collo -> S11.84!
- - su frattura o lussazione chiusa del piede -> S91.84!
- - su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano -> S61.84!
- - su frattura o lussazione chiusa del torace -> S21.84!
- - su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia -> S71.84!
- - su frattura o lussazione chiusa dell'avambraccio -> S51.84!
- - su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi -> S31.84!
- - su frattura o lussazione chiusa della gamba -> S81.84!
- - primo grado su frattura o lussazione chiusa della testa -> S01.84!

Decesso –Continuazione

- intrauterina
- - feto → Continuazione della gravidanza dopo O31.2
- - feto → Assistenza prestata alla madre per O36.4
- materno
- - → Feto neonato sofferenti per il P01.6
- - causa non specificata avviene durante la gravidanza, il travaglio, il parto o il puerperio → O95
- qualsiasi causa gestazionale avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto → O96
- sequele
- - causa gestazionale
- - - diretta → O97.0
- - - indiretta → O97.1
- - - non specificata → O97.2
- - cause gestazionali → O97

decidui latte → persistenza denti K00.6

deciduo → Dente K00.5

Decimo nervo cranico → Nervo vago [S04.8]

decisione paziente motivata

- - → Atto medico non eseguito per: Z53
- credenze religiose → Vaccinazione non eseguita per: Z28
- di pressione → Atto medico non eseguito per: Z53
- influenza gruoi di pressione → Vaccinazione non eseguita per: Z28

decompressione →

- Malattia cassoni malattia da T70.3
- Paralisi da T70.3

decorso

- → Carie dentaria arrestata nel suo K02.3
- prevalentemente recidivante remittente → Sclerosi multipla a G35.1

Decubito

- → L89
- area pressione
- - → Ulcera da L89
- - grado non specificato → Ulcera da L89.9
- - stadio → Ulcera da L89.0
- - - Ulcera da L89.1
- - - Ulcera da L89.2
- - - Ulcera da L89.3
- - cervice uterina → Ulcera (trofica) da N86
- pressione
- - limitata eritema pelle intatta → Ulcera da L89.0
- - menzione stadio → Ulcera da L89.9
- - presenta come
- - - abrasione → Ulcera da L89.1
- - - perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma → Ulcera da L89.1
- - - - cutanea SAI. → Ulcera da L89.1
- - - - vescica → Ulcera da L89.1

deferente

- →
- - Atresia dotto Q55.3
- - Atrofia scroto vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto N50.8

deferente –Continuazione

- → –Continuazione

- - Disturbi infiammatori cordone spermatico, della tunica vaginale e del dotto N49.1
- - Edema scroto vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto N50.8
- - Iperatrofia scroto vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto N50.8
- - Stenosi dotto N50.8
- - Traumatismo Dotto S37.84
- - Ulcera scroto vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto N50.8
- - epididimo vescicole seminali e della prostata → Altre malformazioni congenite del dotto Q55.4
- - epididimo vescicole seminali o della prostata SAI. → Malformazione congenita del dotto Q55.4

deferenti

- → Ricovero chiusura tube di Fallopio o dei dotti Z30.2
- dopo sterilizzazione precedente → Plastica degli ovidotti o dei condotti Z31.0

Deferentite → N49.1

defibrinazione

- →
- - Coagulazione intravascolare disseminata [sindrome da D65
- - Disturbi glomerulari Coagulazione intravascolare disseminata [sindrome da D65.- + N08.2*
- - feto neonato → Sindrome da P60
- - non specificata → Sindrome da D65.9
- - successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Sindrome da O08.1

deficienza

- → mentale F79
- - acquisita AIDS → Sindrome da immuno-B20-B24
- - congenita fattore intrinseco → D51.0
- - fosfatasi acida → E83.38
- - idrossilasi 25 idrossivitamina D1 → E83.31
- - pseudovitamina → E83.31

deficit

- - 21 idrossilasi AGS 3], forma classica → E25.00
- -], forma tardiva → E25.01
- - 5 alfa riduttasi pseudoermafroditismo maschile) → E29.1
- - acidi grassi essenziali EFA] → E63.0
- - acido
- - - ascorbico → E54
- - - folico → E53.8
- - - Anemia da D52.9
- - - pantotenico → E53.8
- - - acquisito
- - - fattore coagulazione → D68.4
- - - lattasi → E73.1
- - - visione colori → H53.5
- - - adenosina deaminasi ADA → D81.3
- - - alfa 1 antitripsina → E88.0
- - alimentare

deficit –Continuazione

- alimentare –Continuazione

- - calcio → E58
- - folati → Anemia da D52.0
- - selenio → E59
- - vitamina B12 → Altra anemia da D51.3
- - zinco → E60
- - aminoacidi → Anemia da D53.0
- - anticorpale immunoglobuline quasi normali o con iperimmunoglobulinemia → D80.6
- - antitrombina → D68.5
- - attenzione
- - disturbo iperattività → Sindrome di F90.0
- - - iperattività →
- - - Disturbo da F98.8
- - - Sindrome di F90.0
- - beta glucuronidasi → E76.2
- - biotina → E53.8
- - calcio magnesio → Tetania neonatale senza P71.3
- - carbossichinasi fosfoenolpiruvica → E74.4
- - carbossilasi dipendente biotina → D81.8
- - carnitina palmitil transferasi muscolare → E71.3
- - catalasi perossidasi → E80
- - - E80.3
- - catene leggere kappa → D80.8
- - cianocobalamina → E53.8
- - complesso maggiore istocompatibilità classe I → D81.6
- - II → D81.7
- - componente tromboplastinico plasmatico PTC] → D67
- - congenito
- - - enzimi necessari sintesi ormonale → sindromi adrenogenitali, virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia surrenale da E25
- - - lattasi → E73.0
- - - NADH metaemoglobina riduttasi → D74.0
- - cromo → E61.4
- - educativi → Pressioni inappropriate dei genitori ed altri Z62
- - elementi nutritivi
- - - → E61
- - - non specificati → E61.9
- - enzimatici
- - - → Sindromi congenite adrenogenitali associate a E25.0
- - - - adrenogenitali associate a E25.08
- - - non specificata → Sindrome congenita adrenogenitale associata a E25.09
- - enzimatico malattie ereditarie → Artropatia gottosa da M14.0*
- - ereditario
- - - fattore
- - - - → D67
- - - - D68.1
- - - - VIII → D66
- - - fattori coagulazione → D68.2
- - - esochinasi → Anemia: da D55.2
- - - fattore
- - - coagulazione
- - - - deficit vitamina K → D68.4
- - - - malattia epatica → D68.4
- - - difetto funzionale) → D67
- - - fattore

deficit –Continuazione

- fattore –Continuazione
- - fattore –Continuazione
- - - Hageman] → D68.2
- - - labile → D68.2
- - - Stuart-Prower] → D68.2
- - - fibrinogeno → D68.2
- - intrinseco → Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a D51.0
- - protrombina → D68.2
- - VIII
- - - anomalia vascolare → D68.0
- - - difetto funzionale) → D66
- - - proconvenina fattore di stabilizzazione] → D68.2
- - XIII fattore stabilizzazione di fibrine] → D68.2
- ferro
- - → E61.1
- - - Anemia da D50
- - - anemie da D50.8
- - non specificate → Anemie da D50.9
- - secondaria perdita sangue (cronica) → Anemia da D50.0
- focale prossimale femore peroneo e dell'ulna → Q72.4
- folati
- - →
- - - Anemia da D52
- - - anemie da D52.8
- - indotta farmaci → Anemia da D52.1
- - non specificata → Anemia da D52.9
- folato → E53.8
- fosfofructochinasi → E74.0
- fosforilasi epatica → E74.0
- fruttosio 1 6 difosfatasi → E74.1
- funzionale renale → Gotta da M10.3
- G 6 PD → Anemia da D55.0
- galattochinasi → E74.2
- Glucoso 6 Fosfato Deidrogenasi [G-6-PD] → Anemia da D55.0
- idiopatico Somatotropina ormone crescita) → E23.0
- inibitore C1 esterasi C1-INH] → D84.1
- isolato
- - ACTH → E23.0
- - gonadotropine → E23.0
- - ormone
- - - crescita → E23.0
- - - ipofisario → E23.0
- - Prolattina → E23.0
- - tiotropina → E23.0
- - lecitina colesterolo aciltransferasi → Disturbi glomerulari in: E78.6† N08.4*
- - lecitina colesterolo aciltransferasi → E78.6
- - lipoproteico → E78.6
- - lipoproteine alta densità → E78.6
- - magnesio → E61.2
- - manganese → E61.3
- - molibdeno → E61.5
- - Anemia associata a D53.8
- - molteplici elementi nutritivi → E61.7
- - muscolatura addominale → Sindrome da Q79.4
- - niacina
- - pellagra → E52
- - - Demenza (in): E52† F02.8*
- - - triptofano → E52
- - nicotinamide → E52

deficit –Continuazione

- nutritivo non specificato → E63.9
- - Sequele di E64.9
- - nutrizionale → Polineuropatia in E40-E64 † G63.4*
- - nutrizionali
- - - Altri E50-E64
- - - Altri E63
- - - Sequele di altri E64.8
- - - - malnutrizione e di altri E64
- - specificati → Altri E63.8
- - Ormone
- - Anti Mülleriano → E29.1
- - crescita → Agammaglobulinemia legata al cromosoma X [Bruton] (associata a D80.0)
- - ossigenazione sistemica
- - basso contenuto di ossigeno nell'aria ambientale → T71
- - ostacolo meccanico alla respirazione → T71
- - piridossina → E53.1
- - piruvato
- - carbosilasi → E74.4
- - deidrogenasi → E74.4
- - piruvatochinasi PK → Anemia: da D55.2
- - potassio K → E87.6
- - precursore plasmatico tromboplastina PTA] → D68.1
- - produzione anticorpi
- - →
- - - Immunodeficienza dovuta principalmente a D80
- - - immunodeficienze dovute principalmente a D80.8
- - non specificata → Immunodeficienza dovuta principalmente a D80.9
- - proteico → Anemia da D53.0
- - proteina → D68.5
- - D68.5
- - purina neucleoside fosforilasi PNP] → D81.5
- - rame → E61.0
- - Anemia associata a D53.8
- - riboflavina → E53.0
- - saccarasi → E74.3
- - selettivo
- - immunoglobuline
- - - IgA → D80.2
- - - M IgM] → D80.4
- - sottoclassi immunoglobuline G [IgG] → D80.3
- - sodio Na → E87.1
- - solfito ossidasi → E72.1
- - specificati elementi nutritivi → E61.8
- - sulfatasi → E75.2
- - tiamina
- - → manifestazioni da E51.8
- - non specificata → E51.9
- - transcobalamina → D51.2
- - triosofosfatoisomerasi → Anemia: da D55.2
- - uditivo
- - → Malformazioni congenite dell'orecchio causanti Q16
- - non specificata → Malformazione congenita dell'orecchio causante Q16.9
- - vanadio → E61.6
- - visione colori → H53.5
- visivo

deficit –Continuazione

- visivo –Continuazione
- - grave
- - - binoculare → H54.1
- - - monoculare → H54.5
- - inclusa cecità binoculare o monoculare) → H54
- - lieve inesistente binoculare → H54.3
- - moderato
- - - binoculare → H54.2
- - - monoculare → H54.6
- - non specificato binoculare → H54.9
- - vitamina
- - → E50
- - - E53.1
- - - E53.8
- - - E54
- - - E55
- - - E56.0
- - - Cheratosi follicolare da E50.8† L86*
- - - da E50.8† L86*
- - - manifestazioni da E50.8
- - - oculari da E50.7
- - - Sequele di E64.1
- - - di E64.2
- - - Xeroderma da E50.8† L86*
- - - Xerodermia da E50.8† L86*
- - B12
- - →
- - - Anemia da D51
- - - anemie da D51.8
- - - Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale per E53.8† G32.0*
- - - Demenza (in): E53.8† F02.8*
- - dovuta
- - - deficit del fattore intrinseco → Anemia da D51.0
- - - malassorbimento selettivo di vitamina B12 con proteinuria → Anemia da D51.1
- - non specificata → Anemia da D51.9
- - cheratomalacia → E50.4
- - cicatrici xeroftalmiche cornea → E50.6
- - emeralopia → E50.5
- - K
- - → E56.1
- - - Deficit di fattore della coagulazione da: D68.4
- - - neonatale → P53
- - - macchie Bitot xerosi congiuntivale → E50.1
- - non specificata → E50.9
- - - E53.9
- - - E55.9
- - - ulcera xerosi corneale → E50.3
- - xerosi
- - - congiuntivale → E50.0
- - - corneale → E50.2
- - vitamine
- - → E56.8
- - complesso → E53
- - specificate complesso → E53.8
- - vitaminici → Altri E56
- - vitaminico non specificato → E56.9
- - zinco → Anemia associata a D53.8

definenti Aids → Presenza indicatori di Aids (malattie U60.3!)

definire siano frutto infortunio
autolesionismo o di aggressione →
Lesioni, esposizioni ed ogni altra violenza
autoinflitte nelle quali non è possibile
Y34.9!

definita

- →
- - Anemia refrattaria sideroblasti ad anello, così D46.0
- - Check up sanitario generale, di routine, di sottopopolazione Z10
- sede
- - → Tumore maligno di altra e mal C76
- - Addome → Tumore maligno di altra e mal C76.2
- - Arto
- - - inferiore → Tumore maligno di altra e mal C76.5
- - - superiore → Tumore maligno di altra e mal C76.4
- - lesione sconfinante zone contigue di altre e mal definite sedi → Tumore maligno di altra e mal C76.8
- - Pelvi → Tumore maligno di altra e mal C76.3
- - sedi mal definite → Tumore maligno di altra e mal C76.7
- - Testa faccia collo → Tumore maligno di altra e mal C76.0
- - Torace → Tumore maligno di altra e mal C76.1

definite

- →
- - cardiopatie mal I51.8
- - Tumore maligno mal definita sede: Altre sedi mal C76.7
- - apparato
- - digerente → Tumore Maligno: Sedi mal C26.9
- - respiratorio → Tumore Maligno: Sedi mal C39.9
- - cardiopatia → Complicanze descrizioni mal I51
- - localizzazione focale parziale), con crisi ad esordio focale, non specificate → Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, G40.09
- - localizzazione focale parziale), con crisi ad esordio focale → Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, G40.08
- - localizzazione focale parziale), con crisi ad esordio focale → Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, G40.0
- -), con crisi parziali complesse → Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, G40.2
- -), con crisi parziali semplici → Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, G40.1
- - non specificate → cause mortalità mal R99
- - parti apparato digerente → Tumore benigno di altre e mal D13
- - sconosciute mortalità → Cause mal R95-R99
- - sedi
- - → Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione sconfinante a più zone contigue di altre e mal C76.8
- - apparato respiratorio organi intratoracici → Tumore maligno di altre e mal C39
- - labbro cavità orale e della faringe → Tumore maligno di altre e mal C14
- - tumori secondari sedi non specificate → Tumori maligni di sedi mal C76-C80

definiti organi apparato digerente →
Tumore maligno di altri e mal C26

definito → Tumore maligno sede primitiva
sconosciuta, così C80.0

deformante

- →
- - Malattia Paget ossa [osteodistrofia M88
- - Poliposi rinosinusale J33.1
- - malattie neoplastiche → Osteite C00-D48† M90.6*
- - non specificata → Dorsopatia M43.9
- - obliterante → endarterite I70
- - tumori maligni osso → Osteite C40-C41† M90.6*

deformanti

- → Dorsopatie M40-M43
- - M43
- - specificate → dorsopatie M43.8

Deformazione

- →
- - congenita: Q89.9
- - Multiple congenite: Q89.7
- - acquisita
- - - orecchio esterno → H61.1
- - - padiglione auricolare → H61.1
- - apparato
- - digerente → congenita: Q45.9
- - osteomuscolare → congenita: Q79.9
- - urinario → congenita: Q64.9
- - avambraccio → congenita: Q68.8
- - clavicola → congenita: Q68.8
- - congenita
- - - anca non specificata → Q65.9
- - - colonna vertebrale → Q67.5
- - - facciale compressione → Q67.1
- - - fronte → Q75.8
- - - ginocchio → Q68.2
- - - mano → Q68.1
- - - muscolo sternocleidomastoideo → Q68.0
- - - parete toracica → Q67.8
- - - piedi non specificata → Q66.9
- - - encefalo → congenita (e): Q04.9
- - - gomito → congenita: Q68.8
- - - Madelung → Q74.0
- - - midollo spinale meningi → congenita: Q06.9
- - - occhio → congenita: Q15.9
- - - orbita → H05.3
- - - organo genitale maschile → congenita: Q55.9
- - - ossea pelvi provoca sproporzione SAI. → Q33.0
- - - scapola → congenita: Q68.8
- - - sistema nervoso → congenita: Q07.9
- - - Sprengel → Q74.0
- - - toracica petto piccione congenita → Q67.7
- - - vie digerenti superiori → congenita: Q40.9

Deformazioni

- - congenite
- - - anca → Q65
- - - - Altre Q65.8
- - - cranio viso osso mascellare → Altre Q67.4
- - - osteomuscolari
- - - - → Altre Q68
- - - - specificate → Altre Q68.8

Deformazioni –Continuazione

- - congenite –Continuazione
- - - osteomuscolari –Continuazione
- - - testa viso, della colonna vertebrale e del torace → Q67
- - - piedi → Q66
- - - - Altre Q66.8
- - - sistema osteomuscolare → Malformazioni e Q65-Q79
- - - torace → Altre Q67.8
- - - corneali → Altre H18.7
- - - difetto arto non specificate → Altre Q73.8

deformità

- → Assistenza prestata madre per sproporzione causata da altre O33.7
- - acquisita
- - - apparato muscolo scheletrico, non specificata → M95.9
- - - arto non specificata → M21.9
- - - dito piede non specificata → M20.6
- - - naso → M95.0
- - - pelvi → M95.5
- - - acquisite
- - - arti
- - - - → Altre M21
- - - - specificate → Altre M21.8
- - - capo → Altre M95.2
- - - collo → M95.3
- - - dita mano piede → M20
- - - sistema osteomuscolare tessuto connettivo → Altre M95
- - - specificate sistema osteomuscolare → Altre M95.8
- - - torace costole → M95.4
- - - alluce acquisita → Altra M20.3
- - - anca osteocondrosi giovanile anteriore → M91.2
- - - caviglia piede → Altre M21.6
- - - dita mano → M20.0
- - - dito piede acquisite → Altre M20.5
- - - en boutonnière asola collo di cigno → M20.0
- - - flessione → M21.2
- - - ossee pelvi materna → Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da O33.0
- - - pelvica → Distocia da O65.0

Deformität tegumento SAI. → congenita:
Q84.9

degenerativa

- → Miopia H44.2
- - gangli base non specificata → Malattia G23.9
- - primaria
- - - → Demenza F03
- - - Alzheimer
- - - - esordio senile → Demenza F00.1*
- - - - insorgenza presenile → Demenza F00.0*
- - - sistema nervoso non specificata → Malattia G31.9

degenerative

- - gangli base → malattie G23
- - globo oculare → Malattie H44.5
- - macula → Drusen (H35.3
- - sistema nervoso
- - - → malattie G30-G32
- - - malattie classificate altrove → Altre malattie G32*

degenerative –Continuazione

- sistema nervoso –Continuazione

- - non classificate → Altre malattie G31
- specificate
- - gangli base → Altre malattie G23.8
- - sistema nervoso
- - - → Altre malattie G31.8
- - - - Altre malattie G31.88
- - - malattie classificate altrove → Altre malattie G32.8*

degenerativi

- globo oculare → disturbi H44.3
- palpebra regione perioculare → Altri disturbi H02.7
- vascolari orecchio → Disturbi H93.0

Degenerazione

- -
- - cerebellare ereditaria G11.9
- - corpo vitreo H43.8
- - menisco M23.3
- - arteriosa → I70
- - arteriovascolare → I70
- - cerebrale
- - - → alcolica G31.2
- - - senile non classificata → G31.1
- - in malattie classificate altrove → G32.0*
- - combinata subacuta midollo spinale per deficit di vitamina B12 → E53.8† G32.0*
- - corneale → H18.4
- - corioidea → H31.1
- - cuore miocardio
- - - grassa → I51.5
- - - senile → I51.5
- - disco
- - - cervicale → Altra M50.3
- - - intervertebrale specificato → M51.3
- - epatolenticolare → Demenza (in): E83.0† F02.8*
- - epiteli pigmentato iride → H21.2
- - faccette articolari → M47
- - grassa fegato non classificata → K76.0
- - iride corpo ciliare → H21.2
- - Kuhnt Junius → H35.3
- - macula polo posteriore → H35.3
- - maculare senile atrofica essudativa) → H35.3
- - malattia renale → fibrocistico (a): Q61.8
- - margine pupillare → H21.2
- - miocardica → I51.5
- - pigmentaria pallido → G23.0
- - polpa → K04.2
- - retinica
- - - → H35.4
- - - graticola → H35.4
- - - macrocistoide → H35.4
- - - palizzata → H35.4
- - - pavimentosa → H35.4
- - - periferica → H35.4
- - - reticolare → H35.4
- - sistema nervoso dovuta alcol → G31.2
- - striato nigra → G23.2
- - vascolare → I70

degenerazioni congiuntiva → Depositi e H11.1**deglutito → Corpo estraneo T18.9****deglutizione anormale → Malocclusione da: K07.5****degradazione glicoproteine → Difetti della E77.1****deidrogenasi**

- -
- - Aumento non diagnostico transaminasi e della lattico R74.0
- - Deficit piruvato- E74.4
- - G 6 PD → Anemia da deficit di Glucoso-6-Fosfato D55.0

Deiscenza

- capsula articolazione → traumatico: T14.3
- episiotomia → O90.1
- ferita
- - lacerazione perineale → O90.1
- - operatoria
- - - → T81.3
- - - non classificata → T81.3
- - perineale ostetrica → O90.1
- - taglio cesareo → O90.0
- - legamento → traumatico: T14.3

Déjerine Sottas → Malattia di: G60.0**Delezione**

- braccio corto cromosoma
- - 4 → Q93.3
- - 5 → Q93.4
- - carico autosomi non specificata → Q93.9

delezioni

- autosomi non classificate → Monosomie e Q93
- carico autosomi → Altre Q93.8
- parziali cromosoma → Altre Q93.5
- riarrangiamenti complessi → Q93.7
- visibili prometafase → Q93.6

Delinquenza gruppo → F91.2**delirante**

- -
- - Dismorfofobia F22.8
- - Disturbo F22.0
- - - Episodio F23.1
- - Bouffée délirante sintomi schizofrenici o non specificata → Episodio F23.0
- - indotto → Disturbo F24
- - organico schizofreniforme → Disturbo F06.2

délirante sintomi schizofrenici

- - Episodio delirante acuto (Bouffée F23.1
- - non specificata → Episodio delirante acuto (Bouffée F23.0

deliranti

- -
- - disturbi psicotici prevalentemente F23.3
- - Schizofrenia disturbo schizotipico e disturbi F20-F29
- - persistenti
- - - Disturbi F22
- - - F22.8
- - non specificati → Disturbi F22.9

delirio

- - Altro F05.8
- - descritto come non sovrapposto demenza → F05.0
- - non indotto alcol sostanze psicoattive → F05
- - non specificato → F05.9
- - origine mista → F05.8
- - post operatorio → F05.8

delirio –Continuazione

- rapporto sensitivo → F22.0
- sovrapposto demenza → F05.1

della regione lombosacrale pelvi → Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello dell'addome, S35.9**delta**

- - Epatite virale cronica B con agente B18.0
- - B senza agente B18.1
- - beta talassemia → D56.2
- - coinfezione coma epatico → Epatite acuta B con agente B16.0
- - Epatite acuta B con agente B16.1
- - coma epatico → Epatite acuta B senza agente B16.2
- - acuta B senza agente B16.9
- - portatore epatite → Super) infezione acuta B17.0

deltoido → Distorsione distrazione caviglia: Legamento S93.41**Dematite siero → T80.6****Demenza**

- - B22
- - Avvelenamento Psicostimolanti potenzialmente, possono provocare T43.6
- - Delirio
- - - descritto come non sovrapposto a F05.0
- - - sovrapposto a F05.1
- - - presenile: F03
- - - senile: F03
- - - uremica: N18 F02.8*
- - - arteriosclerotica → F01
- - - atipica Alzheimer → F00.2*
- - - corea Huntington → F02.2*
- - - corpi Lewy → G31.82
- - deficit
- - - niacina pellagra → E52† F02.8*
- - - vitamina B12 → E53.8† F02.8*
- - - degenerativa primaria
- - - → F03
- - - Alzheimer
- - - esordio senile → F00.1*
- - - insorgenza presenile → F00.0*
- - - degenerazione epatolenticolare → E83.0† F02.8*
- - - depressivo paranoide → senile: F03
- - - epilessia → G40.-† F02.8*
- - - fronto temporale FTD → G31.0
- - - infantile → F84.3
- - - infezione virus immunodeficienza umana [H. I. V.] → B22 † F02.4*
- - - intossicazioni → T36-T65† F02.8*
- - - ipercalcemia → E83.5-† F02.8*
- - - ipotiroidismo acquisito → E03.-† F02.8*
- - - lipoidosi cerebrale → E75.-† F02.8*
- - - lupus eritematoso sistemico → M32.-† F02.8*
- - - malattia
- - - Alzheimer
- - - - → G30.- † F00*
- - - esordio
- - - - precoce → G30.0 † F00.0*
- - - - tardivo → G30.1 † F00.1*
- - - non specificata → G30.9 † F00.9*
- - - varietà atipica o mista → G30.8 † F00.2*
- - - Creutzfeldt Jacob → A81.0 † F02.1*

Demenza –Continuazione

- malattia –Continuazione

- Huntington → G10 + F02.2*
- Pick → G31.0 + F02.0*
- malattie
- classificate → F02*
- specificate classificate → F02.8*
- morbo Parkinson → G20. - + F02.3*
- multi infartuale → F01.1
- neurosifilide → A52.1 + F02.8*
- non specificata → F03
- paralisi agitante → F02.3*
- paralitica giovanile → A50.4
- parkinsonismo malattia Parkinson → F02.3*
- poliarterite nodosa → M30.0 + F02.8*
- presenile Alzheimer → F00.0*
- prevalentemente corticale → F01.1
- sclerosi multipla → G35. - + F02.8*
- senile Alzheimer → F00.1*
- tripanosomiasi → B57. - + F02.8*
- uremia → N18. - + F02.8*
- vascolare
- - → F01
- - - Altra F01.8
- esordio → F01.0
- mista corticale subcorticale → F01.3
- non specificata → F01.9
- sub corticale → F01.2

demielinizzante sistema nervoso centrale non specificata → Malattia G37.9**demielinizzanti**

- sistema nervoso centrale → Altre malattie G37
- Mielite trasversa acuta in malattie G37.3
- specificate sistema nervoso centrale → Altre malattie G37.8

Demielinizzazione

- centrale corpo calloso → G37.1
- corso neurite ottica → G36.0
- disseminata
- - → Altra G36
- non specificata → G36.9
- specificata → Altra G36.8

demielinizzanti sistema nervoso centrale → Malattie G35-G37**deminutus termidensiasi → Infezione Termidens B81.8****Demodex → Dermatite**

- palpebrale specie di B88.0 + H03.0*
- Specie di B88.0

demonio → Mano da A66.3**Demoralizzazione apatia → R45.3****dendritica disciforme → Cheratite H19.1*****dendriticum → Infezione Dicrocoelium B66.2****dengue**

- classica → Febbre dengue [A90
- dengue classica → Febbre A90
- emorragica → Febbre A91

Denny Brown → Neuropatia sensoriale paraneoplastica [C00-D48 + G13.0***densità**

- → Deficit lipoproteine alta E78.6
- LDL → Iperlipoproteinemia lipoproteine a bassa E78.0

densità –Continuazione

- molto bassa VLDL → Iperlipoproteinemia a lipoproteine a E78.1
- struttura
- - ossa →
- - - alterazioni della M85
- - - Disturbi della M80-M85
- - - - specificati della M85.8
- - ossea → Disturbo, non specificato, della M85.9

dentale

- -
- - Abrasione K03.1
- - Ascesso: K04.7
- - fistola: K04.6
- - Chiazzeria smalto K00.3
- - Erosione K03.2
- - Fluorosi K00.3
- - Iperplasia irritativa cresta alveolare edentula [iperplasia da protesi K06.2
- - Ritenzione radice K08.3
- - Stomatite protesi K12.1
- - sopragengivale → Tartaro K03.6
- - sottogengivale → Tartaro K03.6

dentali

- -
- - Depositi accrezioni] K03.6
- - Discromie K00.3
- - Disturbi Z13.8
- - malattie specificate tessuti duri K03.8
- - Modificazioni post eruttive del colore dei tessuti duri K03.7
- - arancioni → Depositi accrezioni] K03.6
- - betel → Depositi accrezioni] K03.6
- - materie albe → Depositi [accrezioni] K03.6
- - neri → Depositi accrezioni] K03.6
- - non specificata → Malattia tessuti duri K03.9
- - tabacco → Depositi accrezioni] K03.6
- - verdi → Depositi accrezioni] K03.6

dentalveolare → Ascesso: K04.7

- fistola: K04.6

dentaria

- -
- - Anomalie eruzione K00.6
- - Carie K02
- - Deviazione linea mediale dell'arcata K07.2
- - Dislocazione gemma K00.4
- - Fornitura adattamento protesi Z46.3
- - arrestata suo decorso → Carie K02.3
- - completa parziale → Protesi Z97.8
- - non specificata → Carie K02.9

dentarie →

- Anomalie rapporti arcate K07.2
- carie K02.8
- Portatore impianti mandibolari e di radici Z96.5

dentario → Alveolo (S02.8**dente**

- -
- - Affollamento di K07.3
- - Dente: in K00.2
- - Diastema di K07.3
- - Dislocazione di K07.3
- - Frattura di S02.5

dente –Continuazione

- - -Continuazione

- - Lussazione di S03.2
- - Modificazioni colore durante la formazione del K00.8
- - Rotazione di K07.3
- - Spaziatura anormale di K07.3
- - Trasposizione di K07.3
- deciduo → K00.5
- dente → K00.2
- evaginato → K00.2
- invaginato → K00.2
- natale → K00.6
- neonatale → K00.6
- patologica → Frattura di K08.81
- ritenuto impacted → K01.1
- rotto → S02.5
- Turner → K00.4

denti

- -
- - Anchilosi dei K03.5
- - Anomalie
- - - formazione dei K00.4
- - - posizione dei K07.3
- - Attrito eccessivo dei K03.0
- - Colorazione intrinseca dei K00.8
- - Concrenza di K00.2
- - disturbi sviluppo dei K00.8
- - - eruzione dei K00
- - Erosione dei K03.2
- - Fusione di K00.2
- - Geminazione di K00.2
- - Hutchinson A50.5
- - Macchie dei K03.6
- - malattie tessuti duri dei K03
- - Prematuro emergenza dei K00.6
- - psicogeno Digignamento dei F45.8
- - Riassorbimento
- - - esterno) dei K03.3
- - - patologico dei K03.3
- - traumatismi di: S00-S09
- - Usura
- - - interprossimale dei K03.0
- - - occlusale dei K03.0
- - abituale → Abrasione dei K03.1
- - accidente estrazione periodontopatie locali → Perdita di K08.1
- - adiacenti → Denti inclusi o ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei K07.3
- - cause sistemiche → Disgregazione dei K08.0
- - decidui latte → persistenza dei K00.6
- - dentifricio → Abrasione dei K03.1
- - dieta → Erosione dei K03.2
- - estrinseche → Macchie dei K03.6
- - farmaci medicamenti → Erosione dei K03.2
- - idiopatica → Erosione dei K03.2
- - inclusi
- - embedded → K01.0
- - ritenuti
- - - → K01
- - - posizione anomala degli stessi o dei denti adiacenti → K07.3
- - latte → Prematuro Caduta dei K00.6
- - mandibolari → Occlusione linguale posteriore dei K07.2
- - non classificate → Anomalie ereditarie della struttura dei K00.5

denti –Continuazione

- non specificato → Disturbo sviluppo dei K00.9
- piolo conici → K00.2
- professionale →
- - Abrasione dei K03.1
- - Erosione dei K03.2
- rituale → Abrasione dei K03.1
- soprannumerari → K00.1
- strutture sostegno
- - → disturbi dei K08
- - - specificati dei K08.8
- - - specificati dei K08.88
- - non specificato → Disturbo dei K08.9
- supplementari → K00.1
- tradizionale → Abrasione dei K03.1
- vomito persistente → Erosione dei K03.2

Denticolo → K04.2**dentifricio** → Abrasione denti: da K03.1**dentigera** → Cisti: K09.0**dentina**

- → Carie della K02.1
- secondaria irregolare → K04.3
- sensibile → K03.8

Dentinogenesi imperfetta → K00.5**dentizione**

- → Sindrome della K00.7
- precoce → K00.6

denudati bare lymphocyte syndrome → Sindrome dei linfociti D81.6**deperimento** → Sindrome da B22**depersonalizzazione derealizzazione** → Sindrome di F48.1**deplezione**

- linfocitaria → Linfoma Hodgkin classico a C81.3
- liquidi organici ipovolemia → E86
- plasmatica fluidi extracellulari → E86
- salina
- - → Esaurimento calore da T67.4
- - idrica → Prostrazione da calore da T67.4

depolarizzazione prematura

- → non specificata I49.4
- atriale → I49.1
- giunzionale → I49.2
- ventricolare → I49.3

Depositi

- accrezioni dentali
- - → K03.6
- - arancioni → K03.6
- - betel → K03.6
- - materie albe → K03.6
- - neri → K03.6
- - tabacco → K03.6
- - verdi → K03.6
- corneali → Pigmentazioni e H18.0
- cristallini corpo vitreo → H43.2
- degenerazioni congiuntiva → H11.1

deposito cristalli

- idrossiapatite → Malattia da M11.0
- malattie metaboliche → Artropatia da M14.1*

Depressione

- → F32.9
- agitata → Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di F32.2

Depressione –Continuazione

- ansiosa
- - lieve non persistente → F41.2
- - persistente → F34.1
- - atipica → F32.8
- - cerebrale neonatale → P91.4
- - Disturbo personalità → F34.1
- - endogena sintomi psicotici → F33.2
- - F33.3
- - maggiore
- - - Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di F32.2
- - - ricorrente sintomi psicotici → F33.2
- - - Episodi gravi ricorrenti di: F33.3
- - - sintomi psicotici → Singolo episodio di: F32.3
- - mascherata → Singoli episodi di F32.8
- - nevrotica → F34.1
- - post
- - - natale → F53.0
- - - partum → F53.0
- - - schizofrenica → F20.4
- - - psicogena →
- - - episodi ricorrenti di: F33
- - - singoli episodi di: F32
- - - psicotica →
- - - Episodi gravi ricorrenti di: F33.3
- - - Singolo episodio di: F32.3
- - - reattiva →
- - - episodi ricorrenti di: F33
- - - singoli episodi di: F32 F32.2
- - - riuschio vitale → Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di F32.2
- - - unipolare → F33.9
- - - vitale ricorrente sintomi psicotici → F33.2

Depressioni cranio → Q67.4**depressiva**

- →
- - episodi ricorrenti reazione F33
- - Nevrosi F34.1
- - singoli episodi reazione F32
- - depressivo sintomi psicotici → Psicosi maniaco- F33.2
- - Psicosi maniaco- F33.3
- - malattia → maniaco- F31
- - psicogena →
- - Episodi gravi ricorrenti di: psicosi F33.3
- - Singolo episodio di: psicosi F32.3
- - psicosi → maniaco- F31
- - reattiva →
- - Episodi gravi ricorrenti di: psicosi F33.3
- - Singolo episodio di: psicosi F32.3
- - reazione → maniaco- F31

depressivi

- → Episodi F32.8
- brevi ricorrenti → Episodi F38.1
- ricorrenti → Disturbi F33.8

depressivo

- →
- - Disturbo F32.9
- - - comportamento sociale (F91.-) associato a disturbo F92.0
- - - - sociale F92.0
- - - misto ansioso- F41.2
- - - schizoaffettivo, tipo F25.1
- - Episodio F32
- - Psicosi

depressivo –Continuazione

- → -Continuazione
- - Psicosi –Continuazione
- - - schizoaffettiva, tipo F25.1
- - - schizofreniforme, tipo F25.1
- - grave sintomi psicotici
- - - Episodio F32.2
- - - Episodio F32.3
- - - atto → Disturbo affettivo bipolare, episodio F31.4
- - - → Disturbo affettivo bipolare, episodio F31.5
- - lieve
- - - Episodio F32.0
- - media gravità atto → Disturbo affettivo bipolare, episodio F31.3
- - media gravità → Episodio F32.1
- - non specificato → Episodio F32.9
- - paranoide → senile Demenza di tipo F03
- - ricorrente
- - - Disturbo F33
- - attualmente remissione → Disturbo F33.4
- - episodio
- - - grave sintomi psicotici in atto → Disturbo F33.2
- - - - psicotici in atto → Disturbo F33.3
- - - lieve atto → Disturbo F33.0
- - - media gravità in atto → Disturbo F33.1
- - non specificato → Disturbo F33.9
- - sintomi psicotici → Psicosi maniaco-depressiva di tipo F33.2
- - maniaco-depressiva di tipo F33.3
- - stagionale → disturbo F33

deprivazione disuso → Ambliopia: da H53.0**der Woude** → Sindrome Van Q38.0**Dercum** → lipomatosi dolorosa [E88.2**derealizzazione** → Sindrome depersonalizzazione- F48.1**derivante contatto**

- animale velenoso non specificato → Effetto tossico T63.9
- animali
- - marini → Effetto tossico T63.6
- - velenosi → Effetto tossico T63
- - - Effetto tossico T63.8
- - pesce → Effetto tossico T63.5

derivati

- → Ormoni paratiroidei e T50.9
- 4 aminofenolo → Avvelenamento: T39.1
- acido nicotinico → (T46.7
- alogenati idrocarburi
- - alifatici
- - - → Effetto tossico: Altri T53.6
- - - aromatici → Effetto tossico di T53
- - - - non specificati → Effetto tossico: T53.9
- - - aromatici → Effetto tossico: Altri T53.7
- - cannabis → Avvelenamento: (T40.7
- - idantoina → Avvelenamento: T42.0
- - idrossichinolone → T37.8
- - petrolio → Effetto tossico: T52.0
- - pirazolonici → Avvelenamento: T39.2

derivazione ventricolare → Ipotensione intracranica post- G97.2

derma → Ulcera decubito pressione] che si presenta come: perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il L89.1

Dermanyssus gallinae → Dermatite da: B88.0

Dermatite

- → contatto professionale) L25.9
- acari → B88.0
- acqua Colonia → Fotodermatite da contatto [L56.2
- allergica
- - contatto
- - - → L23
- - - dovuta
- - - - adesivi → L23.1
- - - - agenti → L23.8
- - - - alimenti a contatto con la cute → L23.6
- - - - coloranti → L23.4
- - - - cosmetici → L23.2
- - - - farmaci a contatto con la cute → L23.3
- - - - metalli → L23.0
- - - - piante, eccetto alimentari → L23.7
- - - - prodotti chimici → L23.5
- - - non specificata → L23.9
- - palpebra → H01.1
- assunzione sostanze
- - interna [orale, enterica o parenterale] → L27.8
- - - orale, enterica o parenterale] → L27
- - non specificate → L27.9
- atopica → L20
- cercarie → B65.3
- contatto
- - non allergica → L24
- - non specificata
- - - → L25
- - - alimento contatto con la cute → L25.4
- - - causa non specificata → L25.9
- - - coloranti → L25.2
- - - dovuta cosmetici → L25.0
- - - farmaci contatto con la cute → L25.1
- - - fattori → L25.8
- - - piante non alimentari → L25.5
- - - prodotti chimici → L25.3
- - palpebra → H01.1
- cute secca → L85.3
- Dermanyssus gallinae → B88.0
- eczema → L20-L30
- eczematoide → L30.3
- eczematoso palpebra → H01.1
- endogena atopica
- - → forma di L20.8
- - non specificata → L20.9
- erpetiforme Sindrome Dühring → L13.0
- esfoliativa
- - → L26
- - infantile stafilococcica → L00
- fittizia → L98.1
- infettiva → L30.3
- ingestione alimenti → L27.2
- irritativa contatto
- - causa non specificata → L24.9
- - dovuta
- - - agenti → L24.8
- - - alimenti a contatto con la cute → L24.6
- - - cosmetici → L24.3

Dermatite –Continuazione

- irritativa contatto –Continuazione
- - dovuta –Continuazione
- - - detergenti → L24.0
- - - farmaci a contatto con la cute → L24.4
- - - oli e grassi → L24.1
- - - piante non alimentari → L24.7
- - - solventi → L24.2
- Liponyssoides sanguineus → B88.0
- non specificata → L30.9
- nummulare → L30.0
- palpebra erpetica → B00.5† H03.1*
- palpebrale specie Demodex → B88.0† H03.0*
- pannolino → L22
- periorale → L71.0
- purulenta → L08.0
- pustolare sottocorneale Sindrome Sneddon-Wilkinson] → L13.1
- scaldino → Eritema igne [L59.0
- schistosomiale → Prurito nuotatore (B65.3
- seborroica
- - → L21
- - - Altra L21.8
- - - infantile → L21.1
- - non specificata → L21.9
- settica → L08.0
- solare fotoesposizione cronica → L57.8
- Specie Demodex → B88.0
- specificata → Altra L30.8
- stasi → I83.1
- superinfettata → L30.3
- suppurata → L08.0
- tossica contatto
- - → L24
- - dovuta prodotti chimici → L24.5
- - ulcerosa → L88
- - verrucosa → B43.0
- vescicolare
- - erpetica → B00.1
- - labbro alfa-) virus dell'herpes tipo 2 umano → B00.1
- - orecchio alfa-) virus dell'herpes tipo 2 umano → B00.1

dermatiti → Altre L30

Dermato poli miosite malattie neoplastiche → C00-D48† M36.0*

Dermatoartrite lipoidea → E78.8† M14.3*

- M14.3*

dermatofitica → Onichia B35.1

Dermatofitide → L30.2

Dermatofitosi

- → B35
- - Altre B35.8
- - disseminata → B35.8
- - granulomatosa → B35.8
- - mano → B35.2
- - non specificata → B35.9
- - piede → B35.3
- - unghia → B35.1

dermatoglifiche → Anomalie Q82.8

dermatomiosite

- → Altra M33.1
- - Disturbi respiratori in: M33.0-M33.1† J99.1*
- - giovanile → M33.0

Dermatopolimiosite

- → M33
- non specificata → M33.9

dermatosi

- → Impetiginizzazione di altre L01.1
- acantolitica transitoria Grover → L11.1
- acantolitiche
- - → Altre L11
- - non specificate → L11.9
- - specificate → Altre L11.8
- bollosa
- - cronica infanzia → L12.2
- - non specificata → L13.9
- bollose
- - → Altre L13
- - malattie classificate → L14*
- - specificate → Altre L13.8
- neutrofila febbrile Sweet → L98.2
- non infettive palpebra → H01.1
- papulosa nigra → L82
- papulosquamosa non specificata → L44.9
- papulosquamosa
- - → Altre L44
- - malattie classificate → L45*
- - specificate → Altre L44.8
- purpurica pigmentata → L81.7

Dermografismo

- → L50.3
- orticarioide → L50.3

dermoide

- bocca → Cisti K09.8
- sacrale → L05

des vestibulocochlearis → sifilitica tardiva: Neuritis A52.1† H94.0*

Descemet →

- Piega membrana di H18.3
- Rottura membrana di H18.3

Descemetocoele → H18.7

descritta →

- Malattia cardiovascolare aterosclerotica, così I25.0
- Morte improvvisa cardiaca, così I46.1

descritte concomitanza asma bronchiale → Malattie J44

descritto come non sovrapposto demenza → Delirio F05.0

descrizioni mal definite cardiopatia → Complicanze e I51

Desensibilizzazione allergeni → Z51.6

desiderio sessuale

- → Diminuzione perdita del F52.0
- ipoattivo → Disturbo da F52.0

desquamativa → Gengivite cronica): K05.1

Desquamazione cute → R23.4

destra

- →
- - Blocco branca I45.1
- - Insufficienza ventricolare I50.01
- - non specificato blocco branca I45.1
- - primaria → Insufficienza ventricolare I50.00
- - secondaria → Insufficienza ventricolare I50.01
- - seguito insufficienza ventricolare sinistra → Insufficienza ventricolare I50.01

destro

- →

destro –Continuazione

- ↪ –Continuazione

- - Blocco fascicolare I45.0
- - Difetto setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo Q21.3
- - Disturbo affettivo organico dell'emisfero F07.8
- - Persistenza arco aortico Q25.4
- - ARVD ↪ Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo I42.80
- - doppia uscita ↪ Ventricolo Q20.1
- - ipoplasico ↪ Sindrome cuore Q22.6

Destrocardia

- ↪ Q24.0
- situs inversus ↪ Q89.3

Destroposizione

- aorta ↪ Q20.3
- aortica ipertrofia ventricolo destro ↪ Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, Q21.3

destruens ↪ Corioadenoma D39.2**detentiva ↪ Condanna civile penale senza pena Z65****Detenzione carcere ↪ Z65****detergenti**

- ↪
- - Dermatite irritativa contatto dovuta a L24.0
- - Effetto tossico saponi e T55
- - locali ↪ Avvelenamento Astringenti e T49.2

Deterioramento fisico generale ↪ R53**determinati antibiotici**

- chemioterapici ↪ Agenti infettivi con resistenze a U80-U85
- richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche ↪ Agenti resistenti a U80!

Determinazione

- livello alcol droghe sangue ↪ Z04.8
- pressione arteriosa ↪ Z01.3

detrusore

- collo vescicale ↪ Scoordinazione del N32.0
- neuropatia autonoma ↪ Disfunzione della vescica con instabilità del N31.1
- origine cerebrale ↪ Instabilità del N31.0
- vescicale substrato neurologico ↪ Ipo-e acontrattilità del N31.81

deturpante ↪ Cicatrice L90.5**Deuteranomalia ↪ H53.5****Deuteranopia ↪ H53.5****deux ↪ Folli Folie à F24****Deviazione**

- congenita setto ↪ Q67.4
- linea mediale arcata dentaria ↪ K07.2
- mediastino ↪ R93.8
- sessuale ↪ F65.9
- setto nasale
- - ↪ J34.2
- - acquisita ↪ J34.2
- uretere orifizio ureterale ↪ Q62.6

Devic ↪ Neuromielite ottica Malattia di G36.0**Dhat ↪ Sindrome F48.8****Dhobie lavandai India ↪ Prurito B35.6****diabete**

- ↪ E14
- chimico ↪ R73.0
- gravidico ↪ Sindrome neonatale di madre con P70.0
- insipido
- - ↪ E23.2
- - nefrogeno ↪ N25.1
- latente ↪ R73.0
- mellito
- - ↪ E10-E14
- - - Disturbi glomerulari in E10-E14† N08.3*
- - - Esame speciale di screening per Z13.1
- - anamnesi familiare ↪ Z83.3
- - correlato malnutrizione
- - - ↪ E12
- - - insulino-dipendente ↪ E12
- - - non insulino-dipendente ↪ E12
- - esordio giovanile ↪ E10
- - gestazionale ↪ O24.4
- - gravidanza
- - - ↪ O24
- - - - preesistente, correlato a de-o malnutrizione ↪ O24.2
- - - Diabete mellito preesistente, insulino-dipendente di tipo 1 ↪ O24.0
- - - preesistente, non primariamente insulino-dipendente di tipo 2 ↪ O24.1
- - - preesistente non specificato ↪ O24.3
- - - non specificato ↪ O24.9
- - - infortunio gravidanza ↪ O24.4
- - instabile ↪ E10
- - insulino dipendente 1) ↪ E10
- - neonatale ↪ P70.2
- - non insulino dipendente 2) ↪ E11
- - non obeso (obeso): ad esordio nell'età adulta ↪ E11
- - -): ad esordio nella maturità ↪ E11
- - -): non chetotico ↪ E11
- - -): stabile ↪ E11
- - non specificato ↪ E14
- - obesità (con obesità): di tipo II con terapia insulinica ↪ E11
- - -) (con obesità): di tipo II dell'adolescente ↪ E11
- - pancreaticoprivo ↪ E13
- - pre esistente madre con effetti sul feto o neonato (con ipoglicemia) ↪ P70.1
- - preesistente
- - - correlato malnutrizione ↪ Diabete mellito in gravidanza: O24.2
- - - insulino dipendente di tipo 1 ↪ Diabete mellito in gravidanza: O24.0
- - - non primariamente insulino-dipendente di tipo 2 ↪ Diabete mellito in gravidanza: O24.1
- - - non specificato ↪ Diabete mellito in gravidanza: O24.3
- - specificato ↪ Altro tipo di E13
- - tendenza chetosi ↪ E10

diabetica

- ↪
- - Angiopatia periferica E10-E14† I79.2*
- - Artropatia E10-E14† M14.2*
- - Cataratta E10-E14† H28.0*
- - Fosfatasi E83.30
- - Mononeuropatia E10-E14† G59.0*
- - Neuropatia vegetativa E10-E14† G99.0*

diabetica –Continuazione

- ↪ –Continuazione

- - Polineuropatia E10-E14† G63.2*
- - Retinopatia E10-E14† H36.0*
- - Sindrome neonatale madre P70.1
- - Sindromi miasteniche amiotrofia E10-E14† G73.0*
- - neuropatica ↪ Artropatia E10-E14† M14.6*

diafisaria

- ↪ Esostosi multiple congenite (Aclasia Q78.6
- femore ↪ Frattura S72.3
- progressiva ↪ Displasia Q78.3
- tibia
- - ↪ Frattura S82.2
- - - S82.28
- - frattura perone qualsiasi parte) ↪ Frattura S82.21
- - ulna radio ↪ Frattura S52.4

diafisarie multiple ↪ Fratture S42.3**Diafisi**

- ↪ Frattura perone: S82.42
- - distale radio lussazione testa dell'ulna ↪ Frattura della S52.31
- - omero ↪ Frattura della S42.3
- - prossimale ulna lussazione testa del radio ↪ Frattura della S52.21
- - radio
- - - ↪ Frattura della S52.3
- - - Parte non specificata ↪ Frattura della S52.30
- - tibiale
- - - ↪ S82.28
- - isolata ↪ S82.28
- - ulna
- - - ↪ Frattura della S52.2
- - - parte non specificata ↪ Frattura della S52.20

Diaframma

- ↪ C49.3
- - D21.3
- - Aderenze (di): K66.0
- - Assenza del Q79.1
- - Disturbi del J98.6
- - Malformazione congenita del Q79.1
- - malformazioni congenite del Q79.1
- - Paralisi del J98.6
- - Traumatismo: S27.81
- - esofageo ↪ Q39.4

diaframmatica

- ↪
- - Ernia K44
- - - K44.9
- - Eventrazione Q79.1
- - Infarto
- - - recidivante parete I22.1
- - - trasmurale parete I21.1
- - causa occlusione gangrena ↪ Ernia K44.0
- - congenita ↪ Ernia Q79.0
- - frenica ↪ Relaxatio J98.6
- - gangrena ↪ Ernia K44.1
- - gangrenosa ↪ Ernia K44.1
- - iatale ↪ ernia congenita [eccetto l'ernia K40-K46
- - incarcerata gangrena ↪ Ernia K44.0
- - irriducibile gangrena ↪ Ernia K44.0
- - occlusione gangrena ↪ Ernia K44.0

diaframmatica –Continuazione

- occlusione gangrena → Ernia –Continuazione

- - K44.9

- strozzata gangrena → Ernia K44.0

diaframmatico → Verifica parametri funzionali di stimolatore Z45.81**Diaframmite → J98.6****diagnosi**

- →
- Trasfusione sangue indicazione della Z51.3
- Visita medica generale ed analisi di persone asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna Z00
- visite mediche specialistiche ed esami di soggetti asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna Z01
- gravidanza → Visita test per Z32
- ipertensione → Risccontro valore elevato di pressione sanguigna arteriosa, senza R03.0
- non è stata stabilita → Persona che afferma di sentirsi male, la cui Z71

diagnostica

- immagini
- arti → Risultati anormali di R93.6
- cranio testa non classificati altrove → Risultati anormali di R93.0
- cuore circolazione coronarica → Risultati anormali di R93.1
- ecografia ultrasuoni → risultati anormali, non specifici, di R90-R94
- esame radiologico → risultati anormali, non specifici, di R90-R94
- esami studi funzionalità, non diagnostici → Risultati anormali di R90-R94
- fegato vie biliari → Risultati anormali di R93.2
- mammella → Risultati anormali di R92
- organi urinari → Risultati anormali di R93.4
- parti
- - - corpo
- - - - → Risultati anormali di R93
- - - - specificate → Risultati anormali di R93.8
- - - sistema osteomuscolare → Risultati anormali di R93.7
- - - vie digerenti → Risultati anormali di R93.3
- - polmone → Risultati anormali di R91
- - regioni addominali incluso il retroperitoneo → Risultati anormali di R93.5
- - risonanza magnetica nucleare [RMN] → risultati anormali, non specifici, di R90-R94
- - - → Altri risultati anormali di R90.8
- - sistema nervoso centrale → Risultati anormali di R90
- - termografia → risultati anormali, non specifici, di R90-R94
- - tomografia
- - - assiale computerizzata [TAC] → risultati anormali, non specifici, di R90-R94
- - - emissione positroni [PET] → risultati anormali, non specifici, di R90-R94
- terapeutica
- - →
- - - Ascesso

diagnostica –Continuazione

- terapeutica –Continuazione

- - - -Continuazione

- - - Ascesso –Continuazione

- - - ferita susseguente a procedura T81.4
- - - intraaddominale susseguente a procedura T81.4
- - - subfrenico susseguente a procedura T81.4
- - - sutura susseguente a procedura T81.4
- - - Collasso durante o a seguito di procedura T81.1
- - - Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di procedura T81.5
- - - Embolia gassosa a seguito di procedura T81.7
- - - Emorragia qualsiasi sede successiva ad una procedura T81.0
- - - Reazione sostanza estranea accidentalmente lasciata durante una procedura T81.6
- - - Sepsis susseguente a procedura T81.4
- - - Shock endotossico (ipovolemico) durante o a seguito di procedura T81.1
- - non classificata → Infezione susseguente a procedura T81.4
- - non classificate →
- - - Complicanze vascolari a seguito di procedura T81.7
- - - Emorragia ed ematoma complicanti una procedura T81.0
- - - Puntura e lacerazione accidentali durante una procedura T81.2
- - non classificato → Shock nel corso di od a seguito di una procedura T81.1
- - non specificata →
- - - Complicanza di procedura T81.9
- - - Disturbo del sistema circolatorio successivo a procedura I97.9

diagnosticata

- clinicamente conferma parassitologica → Malaria B54
- durante travaglio parto → Ipossia intrauterina P20.1
- prima inizio travaglio → Ipossia intrauterina P20.0

diagnostico ECG indagini speciali asintomatico al momento dell'esame → Infarto miocardico pregresso I25.2**diagnostiche terapeutiche**

- non classificate →
- - Complicanze di procedura T81
- - di procedure T81.8
- - Disturbi del sistema circolatorio successivi a procedure I97
- non classificati → disturbi del sistema circolatorio successivi a procedure I97.8
- - ostetriche compreso parto SAI. → Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura O75.4
- - SAI. → cardiaco (a): Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura O75.4
- - SAI. → cardiaco (a): Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura O75.4

diagnostici

- → Avvelenamento Agenti T50.8
- sensibilizzazione → Test cutanei Z01.5
- terapeutici ostetrici → complicanze di interventi chirurgici e interventi O75.4

Dialisi

- → Z49
- - Altra Z49.2
- - Complicanza meccanica catetere vascolare per T82.4
- - Malattia renale cronica richiedente N18.5
- - Preparazione alla Z49.0
- - - trattamento per la Z49
- - Presenza shunt arterio-venoso per la Z99.2
- - extracorporea → Z49.1
- - peritoneale → Z49.2
- - Infezione reazione infiammatoria da catetere per T85.71
- - renale → Z49.1
- - Dipendenza da Z99.2

Diamond → Sindrome Blackfan- D61.0**Diarrea**

- →
- - psicogeno (a): F45.3
- - Sindrome intestino irritabile con K58.0
- - - senza K58.9
- - acquosa → A09.0
- - dissenterica → A09.0
- - ematica → A09.0
- - emorragica → A09.0
- - epidemica → A09.0
- - flagellati → A07.9
- - funzionale → K59.1
- - infettiva → A09.0
- - neonatale → P78.3
- - non infettiva neonatale → P78.3
- - protozoi → A07.9
- - specificata come non infettiva → K52.9

diartrosi interspinosa → Sindrome Bastrup [M48.2**Diastasi**

- muscolare → M62.0
- traumatica sinfisi pubica durante il parto → O71.6

Diastema dente → K07.3**Diastematomielia → Q06.2****Diatesi emorragica**

- anticoagulanti → D68.30
- anticorpi non specificati → Altra D68.38
- - altri fattori della coagulazione → D68.32
- - proliferazione anticorpi contro il fattore VIII → D68.31

Diaz → Osteocondrosi giovanile: dell'astragalo [M92.6**DIC → Coagulazione intravasale disseminata [CID, D65.1****Dicefalia → Q89.4****dicentrici → Cromosomi anello e Q93.2****dichiarati primitivi presunti tali → Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, C00-C75****Diclorometano → Effetto tossico: T53.4****Dicroceliasi → B66.2**

Dicrocoelium dendriticum → Infezione da
B66.2**die team sportivi → Check-up sanitario generale:** Z10**dieta**

- → Erosione denti: da: K03.2
- non equilibrata suoi costituenti → E63.1

dietetici → Consigli sorveglianza Z71**Difetti**

- campo visivo → H53.4
- coagulazione
- - → Altri D68
- - porpore condizioni emorragiche → D65-D69
- - postpartum → O72.3
- - specificati → Altri D68.8
- - vertebrale → Altra osteocondrodysplasia con Q77.8
- crescita ossa lunghe colonna vertebrale → Osteocondrodysplasia con Q77
- - vertebrale non specificata → Osteocondrodysplasia con Q77.9
- degradazione glicoproteine → E77.1
- enzimatici
- - -
- - - Anemia dovuta a D55
- - - anemie dovute a D55.8
- - metabolica esosomofosfati eccetto G-6-PD → Anemia (dovuta a): D55.1
- - enzimi glicolitici → Anemia dovuta a D55.2
- - linfociti T immunoregolatori → Immunodeficienza comune variabile con prevalenti D83.1
- maggiori
- - → Immunodeficienza associata ad altri D82
- - non specificati → Immunodeficienza associata ad altri D82.8
- - modificazione post traslazionale enzimi lisosomiali → E77.0
- - qualitativi piastrine → D69.1
- riduzione
- - encefalo → Altre Q04.3
- - rene → Agenesia renale ed altri Q60
- sistema
- - complemento → D84.1
- - comportamento → D80-D90

difetto

- arto
- - → Malformazione, per Q73.8
- - inferiore (i) → Altre malformazioni per Q72.8
- - - → Malformazioni per Q72
- - - non specificata → Malformazione per Q72.9
- - non specificate → deformazioni per Q73.8
- - non specificato → Malformazione per Q73
- - superiore (i) → Altre malformazioni per Q71.8
- - - → Malformazioni per Q71
- - - non specificata → Malformazione per Q71.9
- coagulazione
- - -
- - - Distacco prematuro di placenta causa O45.0
- - - Emorragia
- - - - intraparto causa O67.0
- - - - prepartale con O46.0

difetto → Continuazione

- coagulazione → Continuazione

- - non specificato → D68.9
- complesso recettore membrana CR3] → D71
- crescita → R62.8
- cuneale → K03.1
- cuscinetti endocardici → Q21.2
- eccesso convergenza → H51.1
- Eisenmenger → Q21.88
- enzimatico
- - indotta farmaci → Anemia da D59.2
- - non specificata → Anemia dovuta a D55.9
- ereditario risposta virus Epstein-Barr → Immunodeficienza da D82.3
- funzionale
- - - IX (con D67
- - - → Deficit fattore VIII (con D66
- - antigene 1 linfocitico [LFA-1] → D84.0
- - interatriale ostium secundum → Q21.1
- - maggiore non specificato → Immunodeficienza associata a D82.9
- - quantitativo funzionale linfociti → Immunodeficienza comune variabile con prevalente D83.0
- - riempimento
- - rene → R93.4
- - uretere → R93.4
- - vescica → R93.4
- - risposta genitale → F52.2
- - segmentazione scoliosi → Fusione emivertebrale o Q76.3
- - seno
- - coronario → Q21.1
- - venoso → Q21.1
- - settale
- - acquisito pregresso
- - - atriale → I51.0
- - - auricolare → I51.0
- - - ventricolare → I51.0
- - cardiaco
- - - → Q21.9
- - - acquisito → I51.0
- - - interatriale come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto → I23.1
- - - interventricolare come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto → I23.2
- - setto
- - aortico → Q21.4
- - aorto polmonare comunicazione aorto-polmonare] → Q21.4
- - atrio ventricolare comunicazione atrio-ventricolare] → Q21.2
- - interatriale
- - - comunicazione interatriale] → Q21.1
- - - ostium primum (tipo I) → Q21.2
- - - interventricolare
- - - comunicazione interventricolare] → Q21.0
- - - stenosi atresia polmonare, distroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro → Q21.3
- - sistema riparazione DNA → Atassia cerebellare con G11.3
- - trasmissione
- - - Sordità bilaterale da H90.0
- - - mantenimento funzione uditiva controlaterale → Sordità monolaterale da H90.1

difetto → Continuazione

- trasmissione → Continuazione

- - neurosensoriale → Sordità da H90
- - non specificata → Sordità da H90.2

difettosa → Fusione visione stereoscopica
H53.3**difficile**

- -
- - Enterocolite Clostridium A04.7
- - Intossicazione alimentare Clostridium A04.7
- - impedire normali cure → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere Z76.2

difficili

- - Condizioni lavoro Z56
- - famiglia → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: condizioni socioeconomiche Z76.2

Difficoltà

- - alimentazione alimentazione inadatta → R63.3
- - deambulazione non classificata → R26.2
- - distress respiratoria (o) acuto dell'adulto [ARDS] [F1] → Sindrome da J80
- - integrazione culturale → Z60
- - intubazione
- - durante
- - - puerperio → Tentativo fallito o O89.6
- - - travaglio parto → Tentativo fallito o O74.7
- - gravidanza → Tentativo fallito o O29.6
- - minzione → Altre R39.1
- - orientamento proprio modo vita → Problemi connessi a Z73
- - procreare → Controllo gravidanza con altra anamnesi patologica ostetrica e Z35.2
- - suzione neonatale → P92.5

difficoltosa → Intubazione fallita o T88.4**diffusa**

- -
- - Fibrosi polmonare J84.1
- - glomerulonefrite sclerosante N18
- - Infiammazione corioretinica H30.1
- - Mastopatia cistica N60.1
- - Neurodermite: L20.8
- - Otite esterna: H60.3
- - Sclerosi G37.0
- - Corioretinite → H30.1
- - Coroidite → H30.1
- - DISH → Iperostosi scheletrica idiopatica M48.1
- - eosinofila → Fascite M35.4
- - generalizzata
- - intraaddominale → Tumefazione o massa R19.0
- - ombelicale → Tumefazione o massa R19.0
- - pelvica → Tumefazione o massa R19.0
- - Retinite → H30.1
- - Retinocoroidite → H30.1
- - seguito rottura perforazione → Appendicite (acuta) con peritonite generalizzata (K35.2

diffuse →

diffuse → –Continuazione

- Contusioni
- - cerebellari S06.22
- - cerebrali S06.21
- linfoma follicolare aree C82

diffusi → **traumatismi cerebrali cerebellari** S06.28**diffusione**

- - → Ascesso sottomandibolare con K12.22
- mediastino zona parafaringea cervicale → Ascesso sottomandibolare senza menzione di K12.21
- - → Ascesso mascellare con menzione di K10.21
- zona retromascellare fossa canina → Ascesso mascellare senza menzione di K10.20

diffuso

- →
- - Gozzo tossico E05.0
- - Ipotiroidismo congenito gozzo E03.0
- - Linfoma non Hodgkin
- - - grandi cellule (C83.3
- - - Immunoblastico (C83.4
- - - Indifferenziato (C83.6
- - - linfoblastico (C83.5
- - - piccole e grandi cellule (C83.2
- - Spasmo esofageo K22.4
- - Tireotossicosi gozzo E05.0
- - Traumatismo cerebrale S06.2
- bacino → Distocia restringimento O65.1
- carenza iodio → Gozzo (endemico) E01.0
- colloide → Gozzo non tossico: E04.0
- cronico inalazione sostanze chimiche, gas, fumi e vapori → Enfisema (J68.4
- grandi cellule anaplastico → Linfoma C83.3
- non specificato →
- - Linfoma non Hodgkin non follicolare (C83.9
- - Traumatismo cerebrale e cerebellare S06.20
- non tossico → Gozzo E04.0

Difillobotriasi

- → B70.0
- larvale → B70.1
- sparganosi → B70

difosfatasi → **Deficit fruttosio 1, 6-** E74.1**difterica →**

- Angina membranosa A36.0
- Congiuntivite (da): A36.8† H13.1*
- Laringotracheite A36.2
- Miocardite: A36.8† I41.0*

difterical

- Congiuntivite → A36.8† H13.1*
- Miocardite → A36.8† I41.0*
- Polinevrite → A36.8† G63.0*

Difterite

- → A36
- - Cardiomiopatia corso di A36.8† I43.0*
- - Disturbi tubulo interstiziali renali in/da: A36.8† N16.0*
- - forme di A36.8
- - Necessità vaccinazione contro la Z23.6
- - Polineuropatia in: A36.8† G63.0*
- - Portatore di Z22.2

Difterite –Continuazione

- cutanea → A36.3
- faringea → A36.0
- laringea → A36.2
- non specificata → A36.9
- rinofaringea → A36.1
- tetano pertosse
- - DTP → Necessità di vaccinazione combinata contro Z27.1
- - poliomielite DTP + polio] → Necessità di vaccinazione contro Z27.3
- - tifo paratifo [DTP + TAB] → Necessità di vaccinazione contro Z27.2
- tonsillare → A36.0

digerente

- →
- - Apparato D13.9
- - - T18.9
- - Assenza completa parziale) del canale Q45.8
- - Carcinoma in-situ
- - - non specificati organi dell'apparato D01
- - - organi specificati dell'apparato D01.7
- - congenita
- - - Anomalia apparato Q45.9
- - - Deformazione apparato Q45.9
- - Controllo aperture artificiali dell'apparato Z43.4
- - Corpo estraneo
- - - apparato T18
- - - multiple sedi dell'apparato T18.8
- - Corrosione parti apparato T28.7
- - disturbi perinatali apparato P78
- - Malattia Chagas cronica) con interessamento dell'apparato B57.3
- - malattie
- - - apparato K90-K93
- - - - K92
- - - specificate apparato K92.8
- - - malformazioni congenite
- - - apparato Q38-Q45
- - - - Q45
- - - specificate dell'apparato Q45.8
- - Perdita parte tratto Z90.4
- - Presenza aperture corporee artificiali del tratto Z93.4
- - Stadio
- - - 1 graft-versus-host disease acuto dell'apparato T86.01 † K93.21*
- - - 2 graft-versus-host disease acuto dell'apparato T86.02 † K93.22*
- - - 3 graft-versus-host disease acuto dell'apparato T86.02 † K93.23*
- - - 4 graft-versus-host disease acuto dell'apparato T86.02 † K93.24*
- - Tubo C26.9
- - Tumore
- - - benigno
- - - - mal definite parti dell'apparato D13
- - - - Sedi maldefinite dell'apparato D13.9
- - - Maligno
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato C26.8
- - - - mal definiti organi dell'apparato C26
- - - - secondario dell'apparato respiratorio e del C78

digerente –Continuazione

- - - Continuazione
- - Tumore –Continuazione
- - - Maligno –Continuazione
- - - - secondario dell'apparato respiratorio e del –Continuazione
- - - - di altri e non specificati organi dell'apparato C78.8
- - - Sedi mal definite dell'apparato C26.9
- - Tumori
- - - o sconosciuto: Altri organi dell'apparato D37.7
- - - comportamento incerto o sconosciuto della cavità orale e degli organi dell'apparato D37
- - - maligni organi dell'apparato C15-C26
- - - Ustione parti apparato T28.2
- - addome → Sintomi segni che interessano l'apparato R10-R19
- - che interessano l'apparato R19
- - specificati che interessano l'apparato R19.8
- - anamnesi
- - familiare →
- - - malattie dell'apparato Z83.7
- - - tumore maligno dell'apparato Z80.0
- - personale →
- - - malattie dell'apparato Z87.1
- - - tumore maligno dell'apparato Z85.0
- - cavità addominale → Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi dell'apparato R85
- - complicanti gravidanza parto puerperio → Malattie dell'apparato O99.6
- - cytomegalovirus → Infezione apparato B25.80†
- - feto neonato → Disturbi dell'apparato P75-P78
- - graft versus host disease acuto → Coinvolgimento dell'apparato T86.02 † K93.2*
- - inferiore → Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato F45.32
- - malattie classificate → Disturbi di altri organi dell'apparato K93*
- - di altri organi specificati dell'apparato K93.8*
- - neonatale → disturbi specificati dell'apparato P78.8
- - non classificati → Disturbi iatrogeni dell'apparato K91
- - dell'apparato K91.8
- - dell'apparato K91.88
- - non specificata →
- - - Malattia apparato K92.9
- - - Malformazione congenita dell'apparato Q45.9
- - non specificati →
- - Carcinoma in-situ: Organi dell'apparato D01.9
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Organi dell'apparato D37.9
- - non specificato → Disturbo
- - iatrogeno dell'apparato K91.9
- - perinatale dell'apparato P78.9
- - sede non specificata → Corpo estraneo nell'apparato T18.9
- - stadio
- - 1 → Graft-versus-host disease acuto dell'apparato T86.01† K93.21*

digerente –Continuazione

- stadio –Continuazione

- - 2 4 ↗ Graft-versus-host-disease acuto dell'apparato T86.02† K93.24*
- superiore ↗ Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato F45.31

digerenti

- ↗
- - Duplicazione organi Q45.8
- - Malposizione congenita organi Q45.8
- - Risultati anormali diagnostica per immagini di altre parti delle vie R93.3
- superiori ↗ congenita
- - Anomalia delle vie Q40.9
- - Deformazione delle vie Q40.9

digestive

- superiori
- - ↗ malformazioni congenite delle vie Q40
- - - specificate delle vie Q40.8
- - non specificata ↗ Malformazione congenita delle vie Q40.9
- utero urinarie ↗ Fistole congenite utero-Q45.17

Digestivi ↗ Avvelenamento: T47.5**digestivo perineo ↗ Tumore Maligno: Regione della cloaca (divisione sistema urogenitale da sistema C21.2)****digitale**

- ↗
- - congenita Ippocratismo Q84.6
- - Ippocratismo R68.3
- - Pachidermoperiostosi ippocratismo M89.4- † L62.0*
- - Sindrome oro facio- Q87.0
- congenito ↗ Ippocratismo Q68.1
- dito mano ↗ Traumatismo di nervo S64.4
- pollice ↗ Traumatismo nervo S64.3

digiunale

- ↗ ulcera peptica erosione: K28
- ereditaria Sindrome addome buccia di mela) [apple peel syndrome] ↗ Atresia Q41.1

Digiunite specificata come non infettiva ↗ K52.9**digiuno**

- ↗
- - Assenza atresia stenosi congenite del Q41.1
- - Imperforazione del Q41.1
- - Morbo Crohn enterite regionale] di: K50.0
- - Tumore Maligno: C17.1
- prolungato ↗ T73.0

Digrignamento denti ↗ psicogeno (a): F45.8**dilatativa ↗ Cardiomiopatia I42.0****dilatativo travaglio ↗ Prolungamento primo stadio [periodo O63.0]****Dilatazione**

- ↗ cardiaca: I51.7
- aorta ↗ I71.9
- - congenita: Q25.4
- cervice ↗ Assenza di O62.0
- colon ↗ K59.3
- congenita
- - colon ↗ Q43.2
- - esofago ↗ Q39.5

Dilatazione –Continuazione

- congenita –Continuazione

- - uretere ↗ Q62.2
- imbuto funneling ↗ Assistenza prestata alla madre per lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o O34.30
- stomaco ↗ K31.0
- trachea ↗ congenito (a): Q32.1
- ventricolare ↗ I51.7

dimensione mascellari ↗ Gravi anomalie di K07.0**dimensioni elevate età gestazionale qualunque sia la durata della gestazione ↗ Altri feti o neonati di peso o di P08.1****dimenticato interno corpo umano ↗ Corpo estraneo Y69!****dimetilbenzene ↗ Xilene [T52.2****diminuita formazione melanina ↗ disturbi da L81.6****diminutus ternidensiasi ↗ Infezione Ternidens B81.8****Diminuzione perdita desiderio sessuale ↗ F52.0****Dimitri ↗ Sindrome Sturge Weber (- Q85.8****dimostrata tutti antibiotici beta lattamici [resistenza ESBL] ↗ Escherichia, Klebsiella e Proteus resistenti a chinoloni, carbapenemi, amikacina, o con resistenza U80.4!****Diparesi diplegia arti superiori ↗ G83.0****dipendente**

- ↗
- - diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: insulino- E12
- - - a de-o malnutrizione: non insulino- E12
- - Ipercorticosurrenalismo ipofisi- E24.0
- - Rachitismo vitamina D E83.31
- - in gravidanza: Diabete mellito preesistente, insulino- O24.0
- 1 ↗ Diabete mellito insulino- E10
- - in gravidanza: Diabete mellito preesistente, non primariamente insulino- O24.1
- 2 ↗ Diabete mellito non insulino- E11
- astenico ↗ Disturbo personalità F60.7
- biotina ↗ Deficit carbossilasi D81.8
- ipofisi ↗ Malattia Cushing E24.0

dipendenza

- ↗
- - Abuso sostanze non provocano F55
- - Feto neonato sofferenti per uso materno di droghe causanti P04.4
- - Presenza sangue sostanze suscettibili di dare R78.4
- Agenti terapeutici vegetali naturali ↗ Abuso di sostanze che non provocano F55.6
- Analgesici ↗ Abuso sostanze che non provocano F55.2
- Antiacidi ↗ Abuso sostanze che non provocano F55.3
- Antidepressivi ↗ Abuso sostanze che non provocano F55.0
- aspiratore ↗ Z99.0
- dialisi renale ↗ Z99.2
- Lassativi ↗ Abuso sostanze che non provocano F55.1
- macchina apparecchio ausiliario ↗ Z99.8
- macchine apparecchi ausiliari non classificati altrove ↗ Z99

dipendenza –Continuazione

- macchine apparecchi ausiliari non classificati altrove ↗ –Continuazione

- - Altri problemi connessi a Z74.8
- - Problemi, non specificati, connessi a Z74.9
- persona presta cure ↗ Problemi connessi a Z74
- respiratore ↗ Z99.1
- sedia rotelle ↗ Z99.3
- Sostanza non specificata ↗ Abuso di sostanze che non provocano F55.9
- sostanze ↗ Abuso sostanze che non provocano F55.8
- Steroidi ormoni ↗ Abuso di sostanze che non provocano F55.5
- Vitamine ↗ Abuso sostanze che non provocano F55.4

Diphyllobotrium adulto latum pacificum) ↗ Infezione da B70.0**Dipilidiasi ↗ B71.1****Dipilidiosi ↗ B71.1****Dipiridamolo ↗ T46.3****Diplacusia ↗ H93.2****diplegia**

- arti superiori ↗ Diparesi e G83.0
- spastica ↗ Paralisi cerebrale con G80.1
- superiore ↗ G83.0

Diplopia ↗ H53.2**diretta ↗ Decesso**

- causa gestazionale O96.0
- sequele causa gestazionale O97.0

dirette articolazioni malattie infettive parassitarie classificate altrove ↗ Infezioni M01***Dirofilariosi ↗ B74.8****dirompente ↗ Disturbo personalità: F60.30****disabilita ↗ Limitazioni attivata causa di Z73****Disabilità**

- acquisizione conoscenze ↗ F81.9
- assente minima ↗ Morbo di Parkinson con G20.0
- malattie croniche invalidanti anamnesi familiare ↗ Z82
- moderata grave ↗ Morbo di Parkinson con G20.1
- molto grave ↗ Morbo di Parkinson con G20.2

Disaccordo

- funzionari consulenti es funzionario di polizia responsabile della libertà vigilata ↗ Z64.8
- insegnanti compagni classe ↗ Z55
- superiore colleghi ↗ Z56

Disadattamento scolastico ↗ Z55**Disartria anartria ↗ R47.1****disastri ↗ Modificazione personalità dopo: F62.0****disastro guerra ostilità ↗ Esposizione a Z65****Disautonomia familiare Sindrome Riley Day] ↗ G90.1****disbarica malattia cassoni ↗ Osteonecrosi T70.3† M90.3*****discale ↗ Lombaggine ernia M51.2****discendente ↗**

- Traumatismo Colon S36.53

discendente → *Continuazione*

- Tumore
- - benigno Colon *D12.4*
- - Maligno Colon *C18.6*

discesa testicolare

- → Mancata *Q53*
- bilaterale → Mancata *Q53.2*
- non specificata → Mancata *Q53.9*
- unilaterale → Mancata *Q53.1*

dischi intervertebrali

- →
- - Compressioni radici nervose e dei plessi in disturbi dei *M50-M51* † *G55.1**
- - Disturbi di altri *M51*
- - Mielopatia disturbi dei *M51.0†* *G99.2**
- - Stenosi forami intervertebrali causata da tessuto connettivo o da *M99.7*
- - cervicali → Disturbi dei *M50*

disciforme → **Cheratite dendritica** e *H19.1****Discinesia**

- → *G24*
- - *G24.9*
- - dotto cistico colecisti → *K82.8*
- - esofagea → *K22.4*
- - orofacciale → *G24.4*
- - tardiva → *G24.0*
- - tracheobronchiale → *J98.0*

discinetica → **Paralisi cerebrale** *G80.3***Discite non specificata** → *M46.4***disco**

- cervicale
- - →
- - - degenerazione di *M50.3*
- - - disturbo di *M50.8*
- - - - non specificato, di *M50.9*
- - - ernia di *M50.2*
- - - associato
- - - mielopatia → Disturbo di *M50.0†* *G99.2**
- - - radicolopatia → Disturbo di *M50.1*
- - - cervicotoracico → disturbi di *M50*
- - - intervertebrale
- - →
- - - disturbi specificati, di *M51.8*
- - - Disturbo non specificato, di *M51.9*
- - - Infezione piogenica) di *M46.3*
- - - Stenosi canale vertebrale causata da *M99.5*
- - - cervicale → Rottura traumatica di *S13.0*
- - - cervicovenealgie → disturbi di *M50*
- - - lombare
- - - → Rottura traumatica di *S33.0*
- - - sede associati a mielopatia → Disturbi di *M51.0†* *G99.2**
- - - - a radicolopatia → Disturbi di *M51.1†* *G55.1**
- - - specificato →
- - - Degenerazione di altro *M51.3*
- - - Ernia di altro *M51.2*
- - - toracico → Rottura traumatica di *S23.0*
- - - toracico toracolombare lombosacrale → Disturbi di *M51*

discoide

- → Lupus eritematoso *L93.0*
- congenito
- - → Menisco *M23.1*

discoide → *Continuazione*- congenito → *Continuazione*

- - Corno
- - - - esterno → Menisco *M23.14*
- - - - anteriore menisco interno → Menisco *M23.11*
- - - - esterno → Menisco *M23.15*
- - - - posteriore menisco interno → Menisco *M23.12*
- - Localizzazioni multiple → Menisco *M23.10*
- - Menisco non specificato → Menisco *M23.19*
- - non specificata parte del menisco esterno → Menisco *M23.16*
- - non specificata parte del menisco interno → Menisco *M23.13*
- - palpebra → Lupus eritematoso *H01.1*

discopatia intervertebrale → **Sciatica da** *M51.1†***discordante**

- → Connessione atrio ventricolare *Q20.5*
- - ventricolo arteriosa → Connessione *Q20.3*

discriminazioni persecuzioni maligne → **Oggetto di** *Z60***discromiche pinta carate** → **Lesioni cutanee:** *A67.2***Discromie dentali** → *K00.3***disease**

- →
- - Coinvolgimento
- - - apparato digerente su graft-versus-host- *T86.02 †* *K93.2**
- - - fegato graft-versus-host- *T86.02 †* *K77.1**
- - - pelle graft-versus-host- *T86.02 †* *L99.1**
- - Slim *B22*
- - apparato digerente
- - - Stadio 1 del graft-versus-host *T86.01 †* *K93.21**
- - - 2 del graft-versus-host *T86.02 †* *K93.22**
- - - 3 del graft-versus-host *T86.02 †* *K93.23**
- - - 4 del graft-versus-host *T86.02 †* *K93.24**
- - stadio
- - - 1 → Graft-versus-host *T86.01†* *K93.21**
- - - 2 a 4 → Graft-versus-host- *T86.02†* *K93.24**
- - cronico forma
- - - estesa → Graft-versus-host- *T86.04*
- - - limitata → Graft-versus-host- *T86.03*
- - - cutaneo
- - - Stadio
- - - 1 del graft-versus-host- *T86.01 †* *L99.11**
- - - 2 del graft-versus-host- *T86.01 †* *L99.12**
- - - 3 del graft-versus-host- *T86.01 †* *L99.13**
- - - 4 del graft-versus-host- *T86.02 †* *L99.14**
- - - stadio 1
- - - 3 → Graft-versus-host- *T86.01†* *L99.13**
- - - 4 → Graft-versus-host- *T86.02†* *L99.14**
- - epatico

disease → *Continuazione*- epatico → *Continuazione*

- - → Stadio
- - - 1 del graft-versus-host- *T86.01 †* *K77.11**
- - - 2 del graft-versus-host- *T86.02 †* *K77.12**
- - - 3 del graft-versus-host- *T86.02 †* *K77.13**
- - - 4 del graft-versus-host- *T86.02 †* *K77.14**
- - stadio
- - - 1 → Graft-versus-host- *T86.01†* *K77.11**
- - - 2 a 4 → Graft-versus-host- *T86.02†* *K77.14**
- - non specificato → Graft versus-host- *T86.09*
- - primo secondo grado → Graft-versus-host- *T86.01†*
- - terzo quarto grado → Graft-versus-host- *T86.02†*

dismetatopoietica congenita → **Anemia** *D64.4***diseritropoietica congenita** → **Anemia** *D64.4***Disfagia**

- → *R13*
- - *R13.9*
- - non specificata *R13.9*
- - compreso globo isterico → psicogeno (a): *F45.8*
- - necessità sorveglianza durante alimentazione → *R13.0*
- - sideropenica → *D50.1*
- - tracheostomia necessità aspirazione cannula tracheale (parzialmente) bloccata → *R13.1*

Disfagocitosi congenita → *D71***Disfasia**

- afasia
- - → *R47.0*
- - evolutiva espressivo → *F80.1*
- - recettivo → evolutiva afasia o *F80.2*

Disfibrinogenemia congenita → *D68.2***Disfonia** → *R49.0*

- psicogena *F44.4*

disfunzionale articolazione temporo mandibolare → **Sindrome algico-** *K07.6***disfunzionali funzionali** → **Perdite uterine o vaginali** *N93.8***disfunzione**

- cerebrale malattia somatica → Altri disturbi mentali organici dovuti a lesione o *F06.8*
- - Disturbo mentale organico non specificato dovuto a lesione, *F06.9*
- cerebrali →
- - Disturbi personalità e del comportamento dovuti a malattia, lesione e *F07*
- - disturbo organico della personalità e del comportamento da malattia, danno e *F07.8*
- - coronarica → *I24.8*
- - dispositivi medici durante intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione) → Guasto o *Y82.8!*
- - ghiandola pineale → *E34.8*
- - immunitaria → Sindrome affaticamento cronico su *G93.3*

disfunzione –Continuazione

- insuccesso rigetto trapianto
- - epatico → Altra e non specificata T86.49
- - renale → Altra e non specificata T86.19
- - ipotalamica non classificata → E23.3
- - ipotonica
- - primitiva utero → O62.0
- - secondaria utero → O62.1
- - uterina → O62.2
- - labirintica → H83.2
- - neuromuscolare vescica
- - - Altra N31.8
- - - Altra N31.88
- - non classificata → N31
- - non specificata → N31.9
- - orgasmo → F52.3
- - ovarica
- - - E28
- - - Altra E28.8
- - Eccesso androgeni → E28.1
- - Iperestrogenismo → E28.0
- - non specificata → E28.9
- - placentare → O43.8
- - plurighiandolare
- - - E31
- - - Altra E31.8
- - non specificata → E31.9
- - reattiva vie aeree → Sindrome da J68.3
- - renale cronica unilaterale → N18.80
- - segmentaria somatica → M99.0
- - sessuale
- - non causata disturbo malattia organica → F52
- - non specificata non causata disturbi o malattie organiche → F52.9
- - sistema nervoso autonomo alcol → G31.2
- - testicolare
- - - E29
- - - Altra E29.8
- - non specificata → E29.9
- - uterina ipertonica → O62.4
- - valvola mitrale → I05.8
- - vegetativa somatoforme
- - - F45.3
- - Apparato
- - - - inferiore → F45.32
- - - - digerente superiore → F45.31
- - - - respiratorio → F45.33
- - - - urogenitale → F45.34
- - - - F45.38
- - Organi apparati multipli → F45.37
- - Organo apparato non specificato → F45.39
- - Sistema cardiovascolare → F45.30
- - vescica instabilità detrusore neuropatia autonoma → N31.1
- - vescicale
- - neurologica → N31.9
- - shock midollare → G95.82

disfunzioni

- cerebrali malattie somatiche → Altri disturbi psichici dovuti a lesioni o F06
- fisiologiche fattori fisici → Sindromi comportamentali associate a F50-F59
- sessuali non causate disturbi malattie organiche → Altre F52.8

Disgenesia**Disgenesia –Continuazione**

- gonadica pura → Q99.1
- reticolare → Immunodeficienza combinata grave [SCID] con D81.0

Disgregazione denti cause sistemiche → K08.0**DISH → Iperostosi scheletrica idiopatica diffusa [M48.1****Disidratazione**

- → E86
- - Cataratta malnutrizione- E40-E46† H28.1*
- - Esaurimento calore, T67.3
- - Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20.settimana di gestazione con disturbi metabolici come: O21.1
- - neonatale → P74.1

Disidrosi pomfoliche → L30.1**Disinfezione preventiva insufficiente → Y69!****disinibito infanzia → Disturbo attaccamento F94.2****disintegrativa → Psicosi F84.3****disintegrativo infanzia → Disturbo F84.3****disintossicazione**

- alcol → Terapia per la Z50.2!
- droghe farmaci → Terapia per la Z50.3!

Dislalia → F80.0**Dislessia**

- alessia → R48.0
- disturbi funzione simbolica non classificate altrove → R48
- evolutiva → F81.0

dislipidemie → Disturbi metabolismo lipoproteine ed altre E78**Dislocamento**

- stomaco → congenito: Q40.2
- uretere orifizio ureterale → Q62.6

dislocata → Consolidamento frattura M84.0**Dislocazione**

- articolazione temporo mandibolare → K07.6
- cardia attraverso iato esofageo → Q40.1
- catena ossiculare → Interruzione e H74.2
- congenita
- - esofago → Q39.8
- - rene → Q63.2
- - dente → K07.3
- - gemma dentaria → K00.4
- - plesso brachiale → Q07.8
- - protesi valvolare cardiaca → T82.0

Dismaturità polmonare → P27.0**Dismenorrea**

- → psicogeno (a): F45.8
- non specificata → N94.6
- primaria → N94.4
- secondaria → N94.5

dismorfica → Sindrome feto alcolica (Q86.0**dismorfico corporeo → Disturbo F45.2****Dismorfismo Warfarin → Q86.2****Dismorfofobia**

- delirante → F22.8
- non delirante → F45.2

Disoccupazione → Z56

- Problemi legati lavoro o alla Z56

Disolfuro carbonio → Effetto tossico: T65.4**disordinato → Eloquio F98.6****disordini**

- cerebrovascolari → Sequele di I69
- metabolismo nucleotidi → Anemia dovuta a D55.3

disorganizzata → Schizofrenia F20.1**Disorientamento non specificato → R41.0****disormonogenico**

- → Gozzo E07.1
- familiare → Gozzo E07.1

Disostosi

- cleido cranica → Q74.0
- craniofacciale → Q75.1
- mandibolofacciale → Q75.4
- mandibulo facciale → Sindrome di Franceschetti di tipo I (Sindrome di Treacher-Collis) (Q75.4
- oculomandibolo facciale → Q75.5

Dispareunia

- → N94.1
- non organica → F52.6
- psicogena → F52.6

Dispepsia → K30

- psicogeno (a): F45.3

displasia

- → Coxartrosi bilaterale da M16.2
- basso grado → N42.3
- broncopolmonare origine periodo perinatale → P27.1
- cervicale
- - grave
- - - → N87.2
- - - non classificata → N87.2
- - lieve → N87.0
- - moderata → N87.1
- - cervice utero
- - - N87
- - non specificata → N87.9
- - condro ectodermica → Q77.6
- - congenita acetabolo → Q65.8
- - diafisaria progressiva → Q78.3
- - distrofica → Q77.5
- - ectodermica anidrotica → Q82.4
- - fibromuscolare arteriosa → I77.3
- - fibrosa
- - - mascellare → K10.8
- - - monostotica → M85.0
- - - poliostotica → Q78.1
- - grave → neoplasia
- - - cervicale intraepiteliale [CIN], grado III, con o senza menzione di D06
- - - vaginale [VAIN], grado III, con o senza menzione di D07.2
- - - intraepiteliale vulvare [VIN], grado III, con o senza menzione di D07.1
- - - mammaria benigna
- - - N60
- - non specificata → N60.9
- - metafisaria → Q78.5
- - midollo spinale → Ipoplasia e Q06.1
- - oculare → Q11.2
- - polmone → Ipoplasia e Q33.6
- - prostata → N42.3
- - renale → Q61.4
- - multicistico (a) Q61.4
- - setto ottica → Q04.4

displasia –Continuazione

- spondiloepifisaria → Q77.7
- vagina non specificata → N89.3
- vaginale
- - grave
- - - → N89.2
- - - non classificata → N89.2
- - lieve → N89.0
- - media → N89.1
- vulva non specificata → N90.3
- vulvare
- - grave
- - - → N90.2
- - non classificata → N90.2
- - lieve → N90.0
- - media → N90.1

displasica

- → Coxartrosi M16.3
- - M16.3
- unilaterale → Coxartrosi M16.3

displasie mammarie benigne → Altre N60.8**displastico → multicistico Rene Q61.4****Dispnea → R06.0****dispositivi**

- → Fornitura adattamento di altri Z46
- contraccettivi intrauterini → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: O35.7
- impianti
- - cardiaci vascolari → Complicanza meccanica di altri T82.5
- - innesti
- - - cardiaci vascolari → Infezione e reazione infiammatorie da altri T82.7
- - - interni ortopedici → Complicanza meccanica di altri T84.4
- - - - → Infezione e reazione infiammatoria da altri T84.7
- - - ossei → Complicanza meccanica di altri T84.3
- - - ortopedici → Altre complicanze di T84.8
- - - protesici interni ortopedici → Complicanze di T84
- - urinari → Complicanza meccanica di altri T83.1
- - intestinali → Confezione adattamento di ileostomia e altri Z46.5
- - medici
- - -
- - - complicanze di Y40-Y84
- - - Incidenti non specificati Y82.8!
- - - associati incidenti avversi → Altri e non specificati Y82!
- - durante intervento dopo impianto (durante l'utilizzazione) → Guasto o disfunzione di Y82.8!
- - protesici
- - - esterni → Fornitura ed adattamento di Z44
- - - ed adattamento di altri Z44.8
- - - impianti innesti
- - - apparato genitale → Complicanza meccanica di altri T83.4
- - - - e vascolari → Altre complicanze specificate di T82.8
- - - cardiaci e vascolari → Complicanze di T82
- - - - e vascolari → Dolore da T82.8
- - - - e vascolari → Embolia da T82.8

dispositivi –Continuazione

- protesici –Continuazione
- - impianti innesti –Continuazione
- - - cardiaci e vascolari → Complicanze di –Continuazione
- - - - e vascolari → Emorragia da T82.8
- - - - e vascolari → Fibrosi da T82.8
- - - - e vascolari → Stenosi da T82.8
- - - - e vascolari → Trombosi da T82.8
- - - gastrointestinali → Complicanza meccanica di T85.5
- - - - → Altre complicanze di T83.8
- - - genitourinari → Complicanze di T83
- - - - , non classificati altrove → Altre complicanze di T85.88
- - - interni → Complicanze di altri T85
- - - - → Infezione e reazione infiammatoria da altri T85.78
- - - - di riparazione ossea → Infezione e reazione infiammatoria da altri T85.7
- - - - specificati → Complicanza meccanica di altri T85.6
- - - non classificati altrove → Altre complicanze di T85.8
- - - oculari → Complicanza meccanica di altri T85.3
- - - sistema nervoso → Altre complicanze di T85.81
- - - interni → adattamento e manutenzione di Z45
- - - - e manutenzione di altri Z45.8
- - - - e manutenzione di altri Z45.88
- - - relativi sistema nervoso agli organi di senso → Fornitura ed adattamento di Z46.2
- - - specificati → Fornitura adattamento di altri Z46.8

Dispositivo

- cocleare → Z45.3
- contraccettivo intrauterino → Z97.8
- - Complicanza meccanica di T83.3
- - Controllo, reinserimento o rimozione di Z30.5
- - Gravidanza in presenza di O26.3
- - Inserzione di Z30.1
- - drenaggio liquor → Presenza di Z98.2
- - elettronico cardiaco → Complicanza meccanica di T82.1
- - fissatore interno
- - - ossa
- - - - → Complicanza meccanica di T84.2
- - - arto → Complicanza meccanica di T84.1
- - qualsiasi sede] → Infezione e reazione infiammatoria da T84.6
- - fissazione
- - esterna trazione → Sostituzione, controllo o rimozione di: Z47.8
- - interna → Rimozione di placca o di altro Z47.0
- - impianto innesto
- - cardiaco vascolare → Complicanza non specificata di T82.9
- - genitourinario → Complicanza non specificata di T83.9
- - protesico interno ortopedico → Complicanza, non specificata, di T84.9
- - medico apparecchio ausiliario non specificato → Fornitura e adattamento di Z46.9
- - ortodontico → Fornitura adattamento di Z46.4

Dispositivo –Continuazione

- protesico
- - impianto
- - - innesto
- - - - → Complicanza di T85.9
- - - - Complicanza non specificata di T85.9
- - - - genitale → Infezione e reazione infiammatoria da T83.6
- - - - apparato urinario → Infezione e reazione infiammatoria da T83.5
- - - mammari → Complicanza meccanica di T85.4
- - - Fibrosi capsulare della mammella da T85.82
- - interno non specificato → adattamento e manutenzione di Z45.9
- - trasmissione ossea → Z45.3
- - tratto urinario → Fornitura ed adattamento di Z46.6
- - uditivo conduzione ossea → Z96.2

Disposizione speculare atriale situs inversus → Q89.3**Disprassia evolutiva → F82****Disreflessia autonoma**

- → G90.4
- - G90.49
- - Altra G90.48
- - non specificata → G90.49
- - sotto forma
- - accessi di sudorazione → G90.41
- - crisi ipertensive → G90.40

dissecante

- → Osteocondrite M93.2
- rottura aorta ogni localizzazione] → Aneurisma I71.0

disseminata

- -
- - Aspergillosi B44.7
- - Blastomicosi B40.7
- - Coccidioidomicosi B38.7
- - Criptococcosi B45.7
- - demielinizzazione G36
- - Dermatofitosi: B35.8
- - Distacco placentare completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: coagulazione intravasale O45.0
- - Emorragia eccessiva
- - - intraparto causata da: coagulazione intravasale O67.0
- - - prepartale dovuta a: coagulazione intravasale O46.0
- - Encefalite acuta G04.0
- - Listeriosi neonatale (P37.2
- - Malattia erpetica B00.7
- - Micobatteriosi atipica A31.80
- - Mucormicosi B46.4
- - Paracoccidioidomicosi B41.7
- - Sclerosi multipla: G35
- - - Encefalomielite G35
- - Sporotricosi B42.7
- - Strongiloidiasi B78.7
- - tubercolosi: A19
- - ADEM → Encefalomielite acuta G37.8
- - CID DIC → Coagulazione intravasale D65.1
- - feto neonato → Coagulazione intravasale P60
- - Histoplasma capsulatum → Istoplasmosi B39.3

disseminata –Continuazione

- Malattia Letterer Siwe → Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e multisistemica (C96.0
- non specificata → Demielinizzazione G36.9
- sindrome defibrinazione →
- - Coagulazione intravascolare D65
- - Disturbi glomerulari in: Coagulazione intravascolare D65. -† N08.2*
- specificata → demielinizzazione G36.8
- successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 →
- Coagulazione intravasale O08.1

Dissenteria

- amebica → A06.0
- bacillare → A03.9
- Balantidium → A07.0
- protozoi → A07.9
- Shiga Kruse → Shigellosi di gruppo A [A03.0

dissenterica →

- Artropatia post- M02.1
- Diarrea: A09.0

dissezione

- → aneurisma e I72
- aorta
- - → Aneurisma e I71
- - addominale rottura → I71.02
- - - I71.06
- - ogni localizzazione → I71.0
- - sede non specificata rottura → I71.00
- - - → I71.04
- - toracica
- - - menzione rottura → I71.01
- - - rottura → I71.05
- - toracoaddominale rottura → I71.03
- - - I71.07
- arteria
- - arto
- - - inferiore → Aneurisma e I72.4
- - - superiore → Aneurisma e I72.1
- - carotide → Aneurisma e I72.0
- - iliaca → Aneurisma e I72.3
- - renale → Aneurisma e I72.2
- arterie
- - cerebrali rottura → I67.0
- - pre cerebrali → Aneurisma e I72.5
- - specificate → Aneurisma e I72.8
- - basilaris → Aneurisma e I72.5
- - sede non specificata → Aneurisma e I72.9
- - vertebrale → Aneurisma e I72.5

Dissinergia sfintere vescicale lesione midollo spinale → G95.84**dissociata → Intelligenza F74****dissociativa →**

- Amnesia F44.0
- Fuga F44.1

dissociative →

- Anestesia perdita sensoriale F44.6
- Convulsioni F44.5

dissociativi

- attività motoria → Disturbi F44.4
- conversione
- - → Disturbi F44
- - - F44.8
- - misti → Disturbi F44.7

dissociativi –Continuazione

- transitori conversione infanzia e l'adolescenza → Disturbi F44.82

dissociativo

- → Stupor F44.2
- conversione non specificato → Disturbo F44.88
- - F44.9
- organico → Disturbo F06.5

dissociato → Nistagmo: H55**Dissociazione**

- atrioventricolare AV → I45.8
- interferenza → I45.8

distacchi

- retina → Altri H33.5
- rotture retina → H33

Distacco

- →
- - corpo vitreo H43.8
- - Foro rotondo retina, senza H33.3
- - Frammento retina, senza H33.3
- - Lacerazione ferro cavallo di retina, senza H33.3
- - menisco M23.3
- - Rotture retina senza H33.3
- - anulare cervice uterina → O71.3
- - corioide → H31.4
- - emorragia placenta → Feto e neonato sofferenti per altre forme di P02.1
- - epitelio pigmentato retina → H35.7
- - placentare completo eccessiva emorragia dovuta a: afibrinogenemia → O45.0
- - dovuta a: coagulazione intravasale disseminata → O45.0
- - dovuta a: iperfibrinolisi → O45.0
- - dovuta a: ipofibrinogenemia → O45.0
- - prematuro placenta
- - - → O45.9
- - - → P02.1
- - - Altro O45.8
- - abruptio placentae] → O45
- - causa difetto di coagulazione → O45.0
- - non specificato → O45.9
- retina
- - → H33.2
- - - Cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento chirurgico di H59.8
- - - Vitreoretinopatia proliferante con H33.4
- - rottura retinica → H33.0
- - - H33.2
- - retinico regmatogeno → H33.0
- - sieroso retina → H33.2
- - trazione retina → H33.4

distale

- →
- - Artropatia psoriatica interfalangea L40.5† M07.0*
- - Atrofia muscolare spinale: G12.1
- - Avambraccio S52.8
- - Distorsione distrazione caviglia: Legamento tibioperoneo (anteriore) (posteriore), S93.43
- - Distrofia muscolare: G71.0
- - Epifisi S42.44
- - Estremità S42.40
- - - S52.50
- - Frattura

distale –Continuazione**- → –Continuazione****- - Frattura –Continuazione**

- - - dito mano: Falange S62.63
- - - pollice Falange S62.52
- - Lussazione posteriore femore S83.11
- - Perone estremità S93.0
- - Sindrome ostruzione intestinale E84.1
- - Tibia estremità S93.0
- Burns → Osteocondrosi giovanile): dell'epifisi ulnare M92.1
- femore
- - → Frattura estremità S72.4
- - Condilo laterale mediale) → Frattura dell'estremità S72.41
- - Epifisi epifisiolisi → Frattura dell'estremità S72.42
- - Intercondiloidea → Frattura dell'estremità S72.44
- - Parte non specificata → Frattura dell'estremità S72.40
- - Sovracondiloidea → Frattura dell'estremità S72.43
- omero
- - → Frattura estremità S42.4
- - Epicondilo
- - - epicondili non specificato → Frattura dell'estremità S42.44
- - - laterale → Frattura dell'estremità S42.42
- - - mediale → Frattura dell'estremità S42.43
- - multiple parti → Frattura dell'estremità S42.49
- - Parte non specificata → Frattura dell'estremità S42.40
- - Sovracondiloidea → Frattura dell'estremità S42.41
- - Transcondiloidea T o a Y) → Frattura dell'estremità S42.45
- radio
- - → Frattura estremità S52.5
- - Frattura
- - - estensione → Frattura dell'estremità S52.51
- - - flessione → Frattura dell'estremità S52.52
- - lussazione testa ulna → Frattura della diafisi S52.31
- - multiple parti → Frattura dell'estremità S52.59
- - non specificata → Frattura dell'estremità S52.50
- tibia
- - → Frattura dell'estremità S82.38
- - - estremità S82.3
- - - - S82.38
- - frattura perone qualsiasi parte) → Frattura dell'estremità S82.31
- - isolata → Frattura dell'estremità S82.38
- ulna
- - → Estremità S52.8
- - radio → Frattura dell'estremità S52.6

Distensione

- addominale gassosa → R14
- stomaco → K31.0
- tuba Eustachio → H69.0

Distimia → F34.1**distiroideo → Esoftalmo E05. - † H06.2*****Disto occlusione → K07.2****Distocia**

Distocia –Continuazione

- ↪ O66.9
- ↪ Altra O66
- anello retrazione patologico anello di Bandl] ↪ O62.4
- anomalia pelvica madre
- - ↪ O65
- - non specificata ↪ O65.9
- anomalie
- - feto ↪ O66.3
- - organi pelvici madre ↪ O65.5
- - pelviche madre ↪ O65.8
- - deformità pelvica ↪ O65.0
- distocia gemellare ↪ O66.1
- fetale
- - ↪ O66.9
- - ascite ↪ O66.3
- - idrope ↪ O66.3
- - Meningomielocle ↪ O66.3
- - teratoma sacrale ↪ O66.3
- - tumore ↪ O66.3
- feto eccezionalmente grande ↪ O66.2
- forme posizione presentazioni anomale ↪ O64.8
- gemellare ↪ Distocia da O66.1
- gemelli congiunti ↪ O66.3
- idrocefalo fetale ↪ O66.3
- incompleta rotazione testa fetale ↪ O64.0
- materna ↪ O66.9
- non specificata ↪ O66.9
- persistente posizione
- - occipitoiliaca ↪ O64.0
- - occipitoposteriore ↪ O64.0
- - occipitosacrale ↪ O64.0
- - occipitotrasversa ↪ O64.0
- posizione presentazione anomala feto ↪ O64
- presentazione
- - complessa ↪ O64.5
- - faccia ↪ O64.2
- - fronte ↪ O64.3
- - mento ↪ O64.2
- - podalica ↪ O64.1
- - posizione anomala non specificata ↪ O64.9
- - trasversa ↪ O64.4
- restringimento
- - bacino
- - - medio inferiore ↪ O65.3
- - - superiore ↪ O65.2
- - diffuso bacino ↪ O65.1
- spalla ↪ O66.0
- specificata ↪ forma di O66.8
- sproporzione fetopelvica non specificata ↪ O65.4
- uterina ↪ O62.4

Distomatosi

- intestinale ↪ B66.5
- polmonare ↪ B66.4

Distomolare ↪ K00.1**Distonia**

- ↪ G24
- - Altra G24.8
- familiare idiopatica ↪ G24.1
- farmaci ↪ G24.0
- idiopatica ↪ G24.1
- non familiare idiopatica ↪ G24.2
- non specificata ↪ G24.9

Distonia –Continuazione

- orofacciale idiopatica ↪ G24.4
- distonica ↪ Paralisi cerebrale G80.3**
- Distorsione**
- capsula articolazione ↪ T14.3
- distrazione
- - ↪ S16
- - S46
- - S56
- - S66
- - S76
- - S86
- - S96
- anca
- - ↪ S73.1
- - Legamento) ileofemorale ↪ S73.11
- - -) ischiocapsulare ↪ S73.12
- - Parte non specificata ↪ S73.10
- - parti ↪ S73.18
- - area tiroidea ↪ S13.5
- - articolazione
- - - acromioclaveare ↪ S43.5
- - - legamenti dell'anca ↪ Lussazione, S73
- - - legamento
- - - - di arto inferiore, livello non specificato ↪ Lussazione, T13.2
- - - non specificati di arto superiore, livello non specificato ↪ Lussazione, T11.2
- - - tronco, senza specificazione ↪ Lussazione, T09.2
- - - lombosacrale suoi legamenti ↪ S33.51
- - - sacroiliaca ↪ S33.6
- - - spalla ↪ S43.4
- - - sternoclaveare ↪ S43.6
- - articolazioni legamenti di altra e non specificata parte del collo ↪ S13.6
- - articolazioni legamenti di altre e non specificate parti della testa ↪ S03.5
- - - cingolo scapolo-omeroale ↪ Lussazione, S43
- - - colonna vertebrale lombare e della pelvi ↪ Lussazione, S33
- - - ginocchio ↪ Lussazione, S83
- - - gomito ↪ Lussazione, S53
- - - livello del collo ↪ Lussazione, S13
- - - del polso e della mano ↪ Lussazione, S63
- - - della caviglia e del piede ↪ Lussazione, S93
- - - testa ↪ Lussazione, S03
- - - torace ↪ Lussazione, S23
- - arto
- - - inferiore ↪ Sequele di lussazione, T93.3
- - - superiore ↪ Sequele di lussazione, T92.3
- - - caviglia
- - - ↪ S93.4
- - - Legamento
- - - - deltoideo ↪ S93.41
- - - - peroneocalcaneale ↪ S93.42
- - - - tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale ↪ S93.43
- - - Parte non specificata ↪ S93.40
- - - parti ↪ S93.48
- - - cingolo spalla ↪ S43.7
- - - colonna
- - - cervicale ↪ S13.4

Distorsione –Continuazione

- distrazione –Continuazione
- - colonna –Continuazione
- - - dorsale ↪ S23.3
- - - - , non specificata ↪ S33.50
- - - vertebrale lombare ↪ S33.5
- - - costole sterno ↪ S23.4
- - - dito (a) del piede ↪ S93.5
- - - mano: (Articolazione) interfalangea ↪ S63.62
- - - mano: (Articolazione) metacarpofalangea ↪ S63.61
- - - mano: Altre parti ↪ S63.68
- - - mano: Parte non specificata ↪ S63.60
- - - mano ↪ S63.6
- - - ginocchio
- - - Distorsione legamento collaterale peroneale [esterno] ↪ S83.41
- - - - collaterale tibiale [interno] ↪ S83.42
- - - - crociato anteriore ↪ S83.51
- - - - crociato posteriore ↪ S83.52
- - - Lacerazione legamento collaterale peroneale [esterno] ↪ S83.43
- - - - collaterale tibiale [interno] ↪ S83.44
- - - - crociato anteriore ↪ S83.53
- - - - crociato posteriore ↪ S83.54
- - - Legamento
- - - - collaterale non specificato ↪ S83.40
- - - - crociato non specificato ↪ S83.50
- - - gomito
- - - - ↪ S53.4
- - - Articolazione
- - - - omeroradiale ↪ S53.43
- - - - omeroulnare ↪ S53.44
- - - Legamento collaterale radiale ↪ S53.41
- - - - ulnare ↪ S53.42
- - - Parte non specificata ↪ S53.40
- - - parti ↪ S53.48
- - - interessante legamento
- - - - collaterale (peroneale) (tibiale) del ginocchio ↪ S83.4
- - - - crociato (anteriore) (posteriore) del ginocchio ↪ S83.5
- - - - mascellare ↪ S03.4
- - - non specificate parti
- - - - cingolo della spalla ↪ S43.7
- - - - colonna vertebrale lombare e della pelvi ↪ S33.7
- - - - ginocchio ↪ S83.6
- - - - mano ↪ S63.7
- - - - piede ↪ S93.6
- - - - torace ↪ S23.5
- - - polso
- - - - ↪ S63.5
- - - Articolazione
- - - - - carpale ↪ S63.51
- - - - - carpometacarpica ↪ S63.53
- - - Legamento (Articolazione) radiocarpico (a) ↪ S63.52
- - - - Parte non specificata ↪ S63.50
- - - - parti ↪ S63.58
- - - - regione corporea non specificata ↪ Lussazione, T14.3
- - - legamento
- - - - ↪ T14.3
- - - collaterale

Distorsione –Continuazione

- legamento –Continuazione
- - collaterale –Continuazione
- - - peroneale esterno] → Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.41
- - - tibiale interno] → Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.42
- - crociato
- - - anteriore → Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.51
- - - posteriore → Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.52
- muscolo → T14.6
- tendine → T14.6

distorsioni distrazioni

- interessanti
- - combinazioni regioni corporee → Lussazioni, T03.8
- - regioni
- - - corporee multiple → Lussazioni, T03
- - - - di arto (i) inferiore (i) → Lussazioni, T03.3
- - - - multiple di arto (i) superiore (i) → Lussazioni, T03.2
- - - - di arto (i) superiore (i) con arto (i) inferiore (i) → Lussazioni, T03.4
- - testa collo → Lussazioni, T03.0
- - torace regione lombosacrale e la pelvi → Lussazioni, T03.1
- - multiple non specificate → Lussazioni, T03.9

distrazione

- → Distorsione e S16
- - e S46
- - e S56
- - e S66
- - e S76
- - e S86
- - e S96
- anca
- - → Distorsione e S73.1
- - Legamento
- - - ileofemorale → Distorsione e S73.11
- - - ischiocapsulare → Distorsione e S73.12
- - Parte non specificata → Distorsione e S73.10
- - parti → Distorsione e S73.18
- - area tiroidea → Distorsione e S13.5
- - articolazione
- - - acromioclaveare → Distorsione e S43.5
- - legamenti anca → Lussazione, distorsione e S73
- - legamento
- - - - inferiore, livello non specificato → Lussazione, distorsione e T13.2
- - - non specificati arto superiore, livello non specificato → Lussazione, distorsione e T11.2
- - - tronco specificazione → Lussazione, distorsione e T09.2
- - lombosacrale suoi legamenti → Distorsione e S33.51
- - sacroiliaca → Distorsione e S33.6
- - spalla → Distorsione e S43.4
- - sternoclaveare → Distorsione e S43.6
- - articolazioni legamenti
- - - cingolo scapolo-omeroale → Lussazione, distorsione e S43
- - - colonna vertebrale lombare e della pelvi → Lussazione, distorsione e S33

distrazione –Continuazione

- articolazioni legamenti –Continuazione
- - ginocchio → Lussazione, distorsione e S83
- - gomito → Lussazione, distorsione e S53
- - livello
- - - caviglia e del piede → Lussazione, distorsione e S93
- - - collo → Lussazione, distorsione e S13
- - - polso e della mano → Lussazione, distorsione e S63
- - non specificata parte del collo → Distorsione e S13.6
- - non specificate parti della testa → Distorsione e S03.5
- - testa → Lussazione, distorsione e S03
- - torace → Lussazione, distorsione e S23
- - arto
- - - inferiore → Sequele di lussazione, distorsione e T93.3
- - - superiore → Sequele di lussazione, distorsione e T92.3
- - capsula articolazione → T14.3
- - caviglia
- - - → Distorsione e S93.4
- - Legamento
- - - deltoideo → Distorsione e S93.41
- - - peroneocalcaneale → Distorsione e S93.42
- - - tibioperoneo anteriore (posteriore), distale → Distorsione e S93.43
- - Parte non specificata → Distorsione e S93.40
- - parti → Distorsione e S93.48
- - cingolo spalla → Distorsione e S43.7
- - colonna
- - - cervicale → Distorsione e S13.4
- - - dorsale → Distorsione e S23.3
- - - vertebrale lombare
- - - → Distorsione e S33.5
- - - non specificata → Distorsione e S33.50
- - costole sterno → Distorsione e S23.4
- - dito (a) del piede → Distorsione e S93.5
- - mano: (Articolazione) interfalangea → Distorsione e S63.62
- - mano: (Articolazione) metacarpofalangea → Distorsione e S63.61
- - - : Altre parti → Distorsione e S63.68
- - - → Distorsione e S63.6
- - - Parte non specificata → Distorsione e S63.60
- - ginocchio
- - - Distorsione legamento
- - - - collaterale peroneale [esterno] → Distorsione e S83.41
- - - - tibiale [interno] → Distorsione e S83.42
- - - - crociato anteriore → Distorsione e S83.51
- - - - posteriore → Distorsione e S83.52
- - - Lacerazione legamento
- - - - collaterale peroneale [esterno] → Distorsione e S83.43
- - - - tibiale [interno] → Distorsione e S83.44
- - - - crociato anteriore → Distorsione e S83.53
- - - - posteriore → Distorsione e S83.54
- - Legamento

distrazione –Continuazione

- ginocchio –Continuazione
- - Legamento –Continuazione
- - - collaterale non specificato → Distorsione e S83.40
- - - crociato non specificato → Distorsione e S83.50
- - gomito
- - - → Distorsione e S53.4
- - Articolazione
- - - omeroradiale → Distorsione e S53.43
- - - omeroulunare → Distorsione e S53.44
- - Legamento collaterale
- - - radiale → Distorsione e S53.41
- - - ulnare → Distorsione e S53.42
- - Parte non specificata → Distorsione e S53.40
- - parti → Distorsione e S53.48
- - interessante legamento
- - - collaterale peroneale (tibiale) del ginocchio → Distorsione e S83.4
- - - crociato anteriore (posteriore) del ginocchio → Distorsione e S83.5
- - legamento → T14.3
- - mascellare → Distorsione e S03.4
- - muscolo → T14.6
- - non specificate parti
- - - cingolo spalla → Distorsione e S43.7
- - - colonna vertebrale lombare e della pelvi → Distorsione e S33.7
- - - ginocchio → Distorsione e S83.6
- - - mano → Distorsione e S63.7
- - - piede → Distorsione e S93.6
- - - torace → Distorsione e S23.5
- - polso
- - - → Distorsione e S63.5
- - Articolazione
- - - carpale → Distorsione e S63.51
- - - carpometacarpica → Distorsione e S63.53
- - Legamento Articolazione) radiocarpico (a) → Distorsione e S63.52
- - Parte non specificata → Distorsione e S63.50
- - parti → Distorsione e S63.58
- - regione corporea non specificata → Lussazione, distorsione e T14.3
- - tendine → T14.6

distrazioni

- interessanti
- - combinazioni regioni corporee → Lussazioni, distorsioni e T03.8
- - regioni
- - - corporee multiple → Lussazioni, distorsioni e T03
- - - - (i) inferiore (i) → Lussazioni, distorsioni e T03.3
- - - - multiple arto (i) superiore (i) → Lussazioni, distorsioni e T03.2
- - - - (i) superiore (i) con arto (i) inferiore (i) → Lussazioni, distorsioni e T03.4
- - testa collo → Lussazioni, distorsioni e T03.0
- - torace regione lombosacrale e la pelvi → Lussazioni, distorsioni e T03.1
- - multiple non specificate → Lussazioni, distorsioni e T03.9

distress

- → fetale intrauterina: P20
- fetale → Travaglio parto complicati da sofferenza [O68

distress –Continuazione

- respiratoria
- - adulto [ARDS] [F1] → Sindrome da difficoltà [J80
- - fetale intrauterina (o) → sofferenza [P20
- - neonatale
- - - -
- - - - Sindrome di sofferenza [P22.0
- - - - Sofferenza [P22
- - - - [P22.8
- - - - non specificata → Sofferenza [P22.9

Distrofia

- adipogenitale → E23.6
- corneale
- - epiteliale → H18.5
- - Fuchs → H18.5
- - granulare → H18.5
- - graticcio → H18.5
- - maculare → H18.5
- corioide centrale areolare generalizzata (peripapillare) → H31.2
- ereditaria corioide → H31.2
- gialla fegato → atrofia o K72
- miotonica
- - → Cataratta nella G71.1† H28.2*
- - Steinert → G71.1
- - muscolare
- - - → G71.0
- - - autosomica recessiva infantile, simile alle forme Duchenne o Becker → G71.0
- - - benigna Becker → G71.0
- - - cingoli → G71.0
- - - congenita
- - - - → G71.2
- - - - anomalie morfologiche specifiche delle fibre muscolari → G71.2
- - - - distale → G71.0
- - - - facio scapolo omerale → G71.0
- - - - grave Duchenne → G71.0
- - - - oculare → G71.0
- - - - oculofaringea → G71.0
- - - - scapoloperoneale
- - - - - → G71.0
- - - - - benigna contratture precoci [Emery-Dreifuss] → G71.0
- - - - - neuroassonale infantile malattia Seitelberger] → G31.88
- - - - - retinica
- - - - - albigipuntata pigmentaria (vitelliforme) → H35.5
- - - - - corso tesaurismi lipidiche → E75.-† H36.8*
- - - - - ereditaria → H35.5
- - - - - simpatica riflessa → M89.0
- - - - - tapetoretinica → H35.5
- - - - - toracica asfissiante Jeune → Q77.2
- - - - - ungueale → L60.3
- - - - - vitreoretinica → H35.5
- - - - - vulva → N90.4

distrofica →

- Displasia Q77.5
- Epidermolisi bollosa Q81.2

Distrofie corneali ereditarie → H18.5**distrofica non suppurativa cronica** → Colangite K74.3**distrofica facilitare parto** → Intervento P03.8**distruzione globo oculare** →

- Corrosione provocante la rottura e la T26.7
- Ustione provocante la rottura e la T26.2

disturbi

- → Insufficienza ventricolare sinistra: Senza I50.11
- abitudini impulsi → Altri F63.8
- accomodazione → H52.5
- - Vizi rifrazione e H52
- adattamento → F43.2
- - Reazione grave stress e F43
- - affettivi bipolari → F31.8
- alimentazione → F50
- - Altri F50.8
- annessi cutanei → L60-L75
- ansia → Altri F41
- ansiosi
- - misti → Altri F41.3
- - specificati → Altri F41.8
- - ansioso fobici → F40
- - Altri F40.8
- apparato
- - digerente feto neonato → P75-P78
- - genitale maschile → Altri N50
- - genitourinario → Altri N99-N99
- - lacrimale → H04
- - - Altri H04.8
- - urinario
- - - → Altri N39
- - - non specificati → N39.9
- arterie arteriole
- - → Altri I77
- - capillari malattie classificate altrove → I79*
- - - classificate altrove → Altri I79.8*
- - - non specificati → I77.9
- articolari
- - non classificati → Altri M25
- - specificati → Altri M25.8
- articolazione temporo mandibolare → K07.6
- articolazioni → Altri M20-M25
- associati menopausa artificiale → N95.3
- assorbimento intestinale carboidrati → Altri E74.3
- atrofici cute
- - → L90
- - - Altri L90.8
- - - non specificati → L90.9
- bilancio
- - potassio neonatale → P74.3
- - sodio neonatale → P74.2
- cardiaci malattie
- - batteriche classificate altrove → Altri I52.0*
- - classificate → Altri I52*
- - - Altri I52.8*
- - infettive parassitarie classificate altrove → Altri I52.1*
- cardiovascolari
- - → Esame speciale di screening per Z13.6
- - hanno origine periodo perinatale → P29
- - - perinatale → Altri P29.8
- - malattie infettive parassitarie classificate altrove → I98.1*
- cartilagine → Altri M94
- cartilagini articolari → Altri M24.1
- cerebrali

disturbi –Continuazione

- cerebrali –Continuazione

- - neonatali → Altri P91
- - specificati neonatali → Altri P91.8
- - - Altri P91.88
- - cerebrovascolari malattie classificate → I68*
- - - Altri I68.8*
- - chiasma ottico → H47.4
- - ciclo acido gammaglutammico → E72.8
- - classificati → disturbi cute e del tessuto sottocutaneo in L99*
- - colecisti vie biliari
- - malattie classificate altrove → K87.0*
- - pancreas → K80-K87
- - - in malattie classificate altrove → K87*
- - combinati valvole mitrale aortica e tricuspidale → I08.3
- - comportamentali
- - emozionali
- - - non specificati esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza → F98.9
- - - specifici esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza → Altri F98.8
- - sfera emozionale esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza → F90-F98
- - - abituale nell'infanzia e nell'adolescenza → Altri F98
- - comportamento sociale → F91
- - comprensione linguaggio → F80.2
- - condotta → Altri F91.8
- - conduzione
- - - Altri I45
- - specificati → Altri I45.8
- - congiuntiva
- - - H10-H13
- - - Altri H11
- - malattie classificate → H13*
- - - Altri H13.8*
- - continuità osso → Altri M84.8
- - controllo impulsi → Abitudini abnormi e F63
- - corioretinici malattie classificate → H32*
- - - Altri H32.8*
- - cornea → Altri H18
- - corioide
- - - → Altri H31
- - retina → H30-H36
- - corpo vitreo
- - - → H43
- - - Altri H43.8
- - - globo oculare → H43-H45
- - - in malattie classificate altrove → H45*
- - - in malattie classificate altrove → Altri H45.8*
- - correlati
- - durata gestazione accrescimento fetale → P05-P08
- - gestazione
- - - breve basso peso alla nascita non classificati altrove → P07
- - - prolungata elevato peso alla nascita → P08
- - cortecia visiva → H47.6
- - cristallino
- - - → H25-H28
- - - Altri H27

disturbi –Continuazione

- glomerulari –Continuazione
- - porpora –Continuazione
- - - Henoch Schönlein) → D69.0† N08.2*
- - - trombotica trombocitopenica → M31.1† N08.5*
- - schistosomiasi Bilaziosi → B65.-† N08.0*
- - sepsi → A40-A41† N08.0*
- - sifilide → A52.7† N08.0*
- - sindrome
- - - emolitica uremica → D59.3† N08.2*
- - - Goodpasture → M31.0† N08.5*
- - - strongiloidiasi → B78.-† N08.0*
- - granulomatosi cute tessuto sottocutaneo → L92
- - → Altri L92.8
- - hanno origine periodo perinatale → Altri P90-P96
- - nell'anamnesi personale → Z87.6
- iatrogeni
- - apparato digerente non classificati altrove → K91
- - - altrove → Altri K91.8
- - - altrove → Altri K91.88
- - occhio annessi
- - - non classificati altrove → H59
- - - oculari → Altri H59.8
- - - → Altri H95.8
- - orecchio apofisi mastoide non classificati altrove → H95
- - sistema
- - - nervoso
- - - - → Altri G97.8
- - - - Altri G97.88
- - - - centrale non classificati altrove → G97
- - - osteomuscolare non classificati altrove → M96
- - vie genitourinarie non classificati altrove → N99
- identità sessuale → F64
- - Altri F64.8
- infiammatori
- - apparato genitale maschile non classificati altrove → N49
- - cordone spermatico tunica vaginale e del dotto deferente → N49.1
- - cronici orbita → H05.1
- - mammella → N61
- - organi specificati apparato genitale maschile → N49.8
- - - genitale maschile → N49.88
- - pelvi femminile malattie classificate altrove → N74*
- - - classificate altrove → N74.8*
- - - pene → Altri N48.2
- - - scroto → N49.2
- - - vagina → specificati, N89.8
- - - vescicole seminali → N49.0
- - infiltrativi cute tessuto sottocutaneo → Altri L98.6
- - inizio mantenimento sonno [insonnie] → G47.0
- - interessano
- - sistema immunitario → Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo osseo e Z13.0
- - soprattutto articolazioni periferiche (degli arti) → M00-M25
- - strutture oculari → H44

disturbi –Continuazione

- interessanti sistema immunitario → Alcuni D80-D90
- intestinali funzionale → Altri K59
- ipercinetici → F90
- - F90.8
- - ipertensivi
- - gravidanza parto puerperio → Edema, proteinuria e O10-O16
- - materni → Feto e neonato sofferenti per P00.0
- - ipertrofici cute
- - → L91
- - - Altri L91.8
- - non specificati → L91.9
- - ipofisi → Altri E23.6
- - Ipofunzione ed altri E23
- - iride corpo ciliare
- - → Altri H21
- - malattie classificate altrove → H22*
- - - classificate altrove → Altri H22.8*
- - lattazione → non specificati O92.7
- - legamenti → M24.2
- - linguaggio
- - → non specificati R47.8
- - non classificati → R47
- - liquidi elettroliti equilibrio acido-base, non classificati altrove → Altri E87.8
- - liquidi elettroliti equilibrio acido-base → Altri E87
- - liquido amniotico membrane → Altri O41
- - localizzati tessuto connettivo → Altri L94
- - malattie
- - classificati → Fattori psicologici e comportamentali associati a F54
- - organiche →
- - - Disfunzione sessuale non specificata non causata da F52.9
- - - disfunzioni sessuali non causate da F52.8
- - mammella
- - → N60-N64
- - - Altri N64
- - associati gravidanza → Altri e non specificati O92.2
- - gravidici lattazione → Altri O92
- - materni correlati prevalentemente gravidanza → Altri O20-O29
- - membrana timpanica → Altri H73
- - meningi non classificati → G96.1
- - menopausa climaterio femminile → N95.1
- - menopausali perimenopausali → N95
- - mentali
- - - comportamentali
- - - associati puerperio non classificati altrove → F53
- - - - non classificati altrove → Altri F53.8
- - - - gravi associati con il puerperio non classificati altrove → F53.1
- - - - lievi associati con il puerperio non classificati altrove → F53.0
- - organici dovuti lesione o disfunzione cerebrale o a malattia somatica → Altri F06.8
- - metabolici
- - - → E70-E90
- - - - Altri E88
- - - Iperemesi gravidica con O21.1
- - come

disturbi –Continuazione

- metabolici –Continuazione
- - come –Continuazione
- - - disidratazione → Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20.settimana di gestazione con O21.1
- - - Ipoglicemia → Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20.settimana di gestazione con O21.1
- - - squilibrio elettrolitico → Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20.settimana di gestazione con O21.1
- - neonatali transitori → Altri P74.8
- - specificati → Altri E88.8
- - successivi aborto gravidanza ectopica o molare → O08.5
- - metabolismo
- - - acidi grassi → E71.3
- - - aminoacidi
- - - → Altri E72
- - - aromatici → E70
- - - - Altri E70.8
- - - - → Altri E71.1
- - - catena ramificata e degli acidi grassi → E71
- - - contenenti zolfo → E72.1
- - - betaamminoacidi → E72.8
- - - bilirubinico → Altri E80.6
- - - calcio
- - - → E83.5
- - - - Altri E83.58
- - - non specificati → E83.59
- - - carboidrati → Altri E74
- - - ciclo urea → E72.2
- - - ferro → E83.1
- - - fosforo fosfatasi
- - - → E83.3
- - - - Altri E83.38
- - - non specificati → E83.39
- - - fruttosio → E74.1
- - - galattosio → E74.2
- - - glicina → E72.5
- - - glicoproteina → Altri E77.8
- - - glicoproteine → E77
- - - glicosaminoglicani → Altri E76.8
- - - glicosaminoglicano → E76
- - - glutazione → Anemia dovuta ad altri D55.1
- - - lipoproteine
- - - → Altri E78.8
- - - dislipidemie → E78
- - - lisina idrossilisina → E72.3
- - - magnesio → E83.4
- - - minerali → E83
- - - - Altri E83.8
- - - ornitina → E72.4
- - - piruvati gluconeogenesi → E74.4
- - - porfirinico bilirubinico → E80
- - - proteine plasmatiche non classificati altrove → E88.0
- - - purinico pirimidinico → E79
- - - - Altri E79.8
- - - rame → E83.0
- - - sfingolipidi malattie accumulo lipidico → E75
- - - tirosina → E70.2
- - - zinco → E83.2
- - - miotonici → G71.1

disturbi –Continuazione

- misti comportamento sociale sfera emozionale → F92
- movimenti binoculari → Altri H51
- multipli preferenza sessuale → F65.6
- muscolari
 - → M60-M63
 - Altri M62
 - malattie classificate → M63*
 - Altri M63.8*
 - non specificati → M62.9
 - specificati → Altri M62.8
- muscoli oculari movimenti binoculari, di accomodazione e vizi di rifrazione → H49-H52
- naso seni paranasali → Altri J34
- nervi
 - cranici
 - → G52
 - G52.7
 - malattie classificate altrove → G53*
 - altrove → Altri G53.8*
 - specificati → G52.8
- radici nervose plessi nervosi → G50-G59
- nervo
 - acustico → H93.3
 - facciale → G51
 - Altri G51.8
 - glossofaringeo → G52.1
 - ipoglosso → G52.3
 - olfattorio → G52.0
 - ottico
 - nervo cranico] e delle vie ottiche → Altri H47
 -] e delle vie ottiche in malattie classificate altrove → H48*
 - non classificati → H47.0
 - vie ottiche → H46-H48
 - in malattie classificate altrove → Altri H48.8*
 - trigemino → G50
 - Altri G50.8
 - vago → G52.2
- neuromuscolari
 - → Miastenia grave ed altri G70
 - non specificati → G70.9
 - specificati → Altri G70.8
 - tossici → G70.1
- nevrotici
 - → Altri F48
 - legati stress somatoformi → F40-F48
 - non specificati → F48.9
 - specificati → Altri F48.8
- non infettivi
 - padiglione auricolare → H61.1
 - specificati vasi linfatici e dei linfonodi → Altri I89.8
 - vasi linfatici linfonodi → Altri I89
 - non specificati → I89.9
- non infiammatori
 - apparato genitale femminile → N80-N98
 - cervice utero → Altri N88
 - ovaio
 - tuba Falloppio e legamento largo → Altri N83.8
 - tube Falloppio e legamento largo → N83
 - specificati

disturbi –Continuazione

- non infiammatori –Continuazione
- specificati –Continuazione
 - cervice uterina → Altri N88.8
 - utero → Altri N85.8
 - vulva perineo → Altri N90.8
 - utero esclusa cervice uterina → Altri N85
 - vagina → Altri N89
 - vulva perineo → Altri N90
 - non organici sonno → Altri F51.8
 - non reumatici valvola
 - aortica → I35
 - mitralica → I34
 - Altri I34.8
 - Altri I34.88
 - tricuspide → I36
 - Altri I36.8
 - non specificati
 - cute tessuti sottocutanei correlati a radiazioni → L59.9
 - liquido amniotico membrane → O41.9
 - preferenza sessuale → F65.9
 - nutrizionali
 - → Esame speciale di screening per Z13.2
 - materni → Feto e neonato sofferenti per P00.4
 - metabolici malattie classificate altrove → E90*
 - occhio annessi oculari
 - → Altri H55-H59
 - Altri H57
 - malattie classificate altrove → Altri H58*
 - classificate altrove → Altri specificati H58.8*
 - oculari
 - Cataratta dovuta a H26.2
 - Glaucoma secondario ad altri H40.5
 - olfatto gusto → R43
 - Altri e non specificati R43.8
 - orbita
 - → H05
 - Altri H05.8
 - malattie classificate → Altri H06.3*
 - orecchio
 - → Altri H90-H95
 - esterno
 - → Altri H61
 - malattie classificate altrove → H62*
 - altrove → Altri H62.8*
 - malattie classificate → Altri H94*
 - medio mastoide
 - → Altri H74
 - malattie classificate altrove → Altri H75*
 - non classificati → Altri H93
 - organi
 - apparato digerente malattie classificate altrove → K93*
 - genitali maschili
 - malattie classificate altrove → N51*
 - classificate altrove → Altri N51.8*
 - non specificati → N50.9
 - specificati apparato digerente in malattie classificate altrove → K93.8*
 - ossei
 - → Altri M89
 - specificati → Altri M89.8

disturbi –Continuazione

- ossessivo compulsivi → Altri F42.8
- osteomuscolari iatrogeni
 - → Altri M96.8
 - Altri M96.88
- non specificati → M96.9
- palpebra → Altri H02
- palpebre
 - apparato lacrimale e dell'orbita → H00-H06
 - malattie classificate → H03*
- pancreas malattie classificate → K87.1*
- papilla ottica → Altri H47.3
- paratiroidi → Iperparatiroidismo ed altri E21
- pene
 - → Altri N48
 - specificati → Altri N48.8
- perinatali apparato digerente → Altri P78
- peritoneo
 - → Altri K66
- malattie infettive classificate altrove → K67*
- altrove → Altri K67.8*
- persistenti umore affettivi] di altro tipo → F34.8
- → F34
- personalità
 - comportamento
 - adulto → F60-F69
 - Altri F68
 - dovuti malattia, lesione e disfunzione cerebrali → F07
- forme miste → Altri F61
- multipli → F44.81
- specifici → F60
- pigmentazione → Altri L81
- placentari → Altri O43.8
- plessi radici nervose → G54
- Altri G54.8
- plesso
 - brachiale → G54.0
 - lombosacrale → G54.1
- polmone → Altri J98.4
- post mastoidectomia → Altri H95.1
- preferenza sessuale → Altri F65.8
- primitivi muscoli → G71
- professionali tessuti molli → M70
- prostata
 - → Altri N42
- malattie classificate → N51.0*
- psichici
 - comportamentali
 - → Osservazione per sospetto di Z03.2
 - anamnesi
 - familiare → Z81
 - personale → altri Z86.5
 - dovuti uso di alcol → F10
 - di allucinogeni → F16
 - di altri stimolanti, compresa la caffeina → F15
 - di cannabinoidi → F12
 - di cocaina → F14
 - di oppioidi → F11
 - di sedativi o ipnotici → F13
 - di solventi volatili → F18

disturbi –Continuazione

- psichici –Continuazione
- comportamentali –Continuazione
- - - dovuti uso di alcol –Continuazione
- - - di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive – F19
- - - di tabacco – F17
- - - uso sostanze psicoattive – F10-F19
- - - dovuti lesioni disfunzioni cerebrali e a malattie somatiche – Altri F06
- - - malattie sistema nervoso centrale, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio – O99.3
- - - natura organica compresi quelli sintomatici – F00-F09
- - - organici sintomatici non specificati – F09
- - - psicologici –
- - - l'iperalimentazione associata ad altri F50.4
- - - Vomito associato con altri F50.5
- - - psicotici
- - - non organici – Altri F28
- - - prevalentemente deliranti – Altri F23.3
- - - transitori – F23
- - - Altri F23.8
- - - pubertà
- - - – Altri E30.8
- - - non classificati – E30
- - - radici
- - - cervicali non classificati – G54.2
- - - lombosacrali non classificati – G54.4
- - - toraciche non classificati – G54.3
- - - regolazione glucosio secrezione endocrina pancreatica – Altri E15-E16
- - - renali – Iperensione secondaria ad altri I15.1
- - - rene uretere
- - - – Altri N25-N29
- - - malattie
- - - classificate altrove – Altri N29*
- - - infettive e parassitarie classificate altrove – Altri N29.1*
- - - non classificati – Altri N28
- - - non specificati – N28.9
- - - schistosomiasi [bilharziosi] – B65.-t N29.1*
- - - tubercolosi – A18.1† N29.1*
- - - respiratori
- - - – Altri J98
- - - amebiasi – A06.5† J99.8*
- - - cardiovascolari specifici periodo perinatale – P20-P29
- - - connettiviti sistemiche classificate altrove – J99.1*
- - - crioglobulinemia – D89.1† J99.8*
- - - dermatomiosite – M33.0-M33.1† J99.1*
- - - granulomatosi Wegener – M31.3† J99.1*
- - - iatrogeni
- - - – Altri J95.8
- - - - Altri J95.88
- - - - non classificati – J95
- - - - lupus eritematoso sistemico – M32.1† J99.1*
- - - - malattie classificate – J99*
- - - - J99.8*
- - - - polimiosite – M33.2† J99.1*
- - - - sclerosi sistemica – M34.8† J99.1*

disturbi –Continuazione

- respiratori –Continuazione
- - - sifilide – A52.7† J99.8*
- - - sindrome secca Sjögren – M35.0† J99.1*
- - - specificati – Altri J98.8
- - - spondilite anchilosante – M45.0-t J99.8*
- - - sporotricosi – B42.0† J99.8*
- - - retinici
- - - – Altri H35
- - - - malattie classificate – H36*
- - - - Altri H36.8*
- - - ricorrenti umore affettivi] di altro tipo – F38.1
- - - riposo – Insufficienza ventricolare sinistra: Con I50.14
- - - risultanti ridotta funzionalità tubuli renali – N25
- - - renali – Altri N25.8
- - - ritmo
- - - ectopico – I49.8
- - - seno coronarico – I49.8
- - - sonno veglia – G47.2
- - - rotula – M22
- - - Altri M22.8
- - - sacrococcigei non classificati – M53.3
- - - sangue organi ematopoietici malattie classificate altrove – Altri D77*
- - - schizoaffettivi – F25
- - - Altri F25.8
- - - sclera
- - - – H15
- - - - Altri H15.8
- - - cornea
- - - - iride e del corpo ciliare – H15-H22
- - - - malattie classificate altrove – H19*
- - - - - altrove – Altri H19.8*
- - - secrezione
- - - endocrina pancreatica – Altri E16
- - - salivare – K11.7
- - - sensibilità cutanea – R20
- - - non specificati R20.8
- - - sfera emozionale esordio caratteristico dell'infanzia – F93
- - - sforzo
- - - intenso – Insufficienza ventricolare sinistra: Con I50.12
- - - lieve – Insufficienza ventricolare sinistra: Con I50.13
- - - sinovie tendini
- - - – M65-M68
- - - - Altri M67
- - - - malattie classificate altrove – M68*
- - - - - altrove – Altri M68.8*
- - - sistema
- - - - circolatorio
- - - - - non specificati I95-I99
- - - - - I99
- - - - - malattie classificate altrove – Altri I98*
- - - - - successivi procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificate altrove – I97
- - - - - diagnostiche o terapeutiche, non classificati altrove – Altri I97.8
- - - - - immunitario
- - - - - – Disturbi glomerulari in emopatie e N08.2*
- - - - - tubulo-interstiziali renali in emopatie e N16.2*

disturbi –Continuazione

- sistema –Continuazione
- - - immunitario –Continuazione
- - - anamnesi
- - - - familiare – malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni Z83.2
- - - - personale – malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni Z86.2
- - - - complicanti gravidanza, il parto ed il puerperio – Altre malattie del sangue, degli organi emopoietici ed alcuni O99.1
- - - - non classificati – Altri D89
- - - - nervoso
- - - - – Altri G90-G99
- - - - - autonomo
- - - - - – G90
- - - - - - Altri G90.8
- - - - - - malattie classificate altrove – Altri G99.1*
- - - - - centrale
- - - - - – Altri G96
- - - - - organi di senso nell'anamnesi personale – Z86.6
- - - - - malattie classificate altrove – Altri G99*
- - - - - non classificati – Altri G98
- - - - - G64
- - - - - Altri G64
- - - - - periferico – Polineuropatie ed altri G60-G64
- - - - - osteomuscolare tessuto connettivo – Altri M95-M99
- - - - - sistemici tessuto connettivo
- - - - - – M30-M36
- - - - - - malattie classificate altrove – M36*
- - - - - - soggettivi vista – H53.1
- - - - - - somatoformi – F45
- - - - - - Altri F45.8
- - - - - - sonno
- - - - - - – G47
- - - - - - Altri G47.8
- - - - - - non organici – F51
- - - - - - specificati
- - - - - - anamnesi familiare – altri Z83
- - - - - - apparato
- - - - - - - digerente neonatale – Altri P78.8
- - - - - - - genitale maschile – Altri N50.8
- - - - - - - urinario – Altre N39.8
- - - - - - - - Altri N39.88
- - - - - - - - arterie arteriole – Altri I77.8
- - - - - - - - cartilagini – Altri M94.8
- - - - - - - - congiuntiva – Altri H11.8
- - - - - - - - cornea – Altri H18.8
- - - - - - - - corioide – Altri H31.8
- - - - - - - - cristallino – Altri H27.8
- - - - - - - - cute
- - - - - - - - tessuti sottocutanei correlati a radiazioni – Altri L59
- - - - - - - - - correlati a radiazioni – Altri L59.8
- - - - - - - - - tessuto sottocutaneo – Altri L98.8
- - - - - - - - - - in malattie classificate altrove – Altri L99.8*
- - - - - - - - - densità struttura ossa – Altri M85.8
- - - - - - - - - denti strutture sostegno – Altri K08.8
- - - - - - - - - – Altri K08.88
- - - - - - - - - disco intervertebrale – Altri M51.8
- - - - - - - - - encefalo malattie classificate altrove – Altri G94.8*

disturbi –Continuazione

- specificati –Continuazione

- extrapiramidali movimento → Altri G25.8
- Altri G25.88
- follicolo pilifero → Altri L73.8
- gengiva cresta alveolare edentula → Altri K06.8
- ghiandola surrenale → Altri E27.8
- globuli bianchi → Altri D72.8
- iride corpo ciliare → Altri H21.8
- liquido amniotico membrane → Altri O41.8
- localizzati tessuto connettivo → Altri L94.8
- mammella → Altri N64.8
- membrana timpanica → Altri H73.8
- metabolismo
- aminoacidi → Altri E72.8
- carboidrati → Altri E74.8
- movimenti binoculari → Altri H51.8
- naso seni paranasali → Altri J34.8
- occhio annessi oculari → Altri H57.8
- orecchio
- → Altri H93.8
- esterno → Altri H61.8
- malattie classificate altrove → Altri H94.8*
- medio mastoide → Altri H74.8
- in malattie classificate altrove → Altri H75.8*
- palpebra → Altri H02.8
- paratiroidi → Altri E21.4
- peritoneo → Altri K66.8
- pigmentazione → Altri L81.8
- prostata → Altri N42.8
- rene uretere → Altri N28.8
- retina → Altri H35.8
- secrezione endocrina pancreatica → Altri E16.8
- sinovie tendini → Altri M67.8
- sistema
- circolatorio malattie classificate altrove → Altri I98.8*
- immunitario non classificati altrove → Altri D89.8
- nervoso centrale → Altri G96.8
- termoregolazione neonatale → Altri P81.8
- tessuti molli → Altri M79.8
- tiroide → Altri E07.8
- tuba Eustachio → Altri H69.8
- uretra → Altri N36.8
- vene → Altri I87.8
- vescica → Altri N32.8
- specifici
- personalità
- → Altri F60.8
- comportamento adulto → Altri F68.8
- umore affettivi] di altro tipo → F38.8
- surrene malattie classificate → E35.1*
- sviluppo
- accrescimento osseo → Altri M89.2
- bambino → Esame speciale di screening per certi Z13.4
- denti → Altri K00.8
- eruzione denti → K00
- mascellari → K10.0
- psicologico → F80-F89
- psicosessuale → Altri F66.8

disturbi –Continuazione

- termoregolazione neonatale → Altri P81
- tessuti molli
- → M60-M79
- Altri M70-M79
- malattie classificate altrove → M73*
- altrove → Altri M73.8*
- non classificati → Altri M79
- sforzo sforzo eccessivo, compressione → M70
- eccessivo, compressione → Altri M70.8
- testicolo epididimo malattie classificate altrove → N51.1*
- tic
- → F95
- Altri F95.8
- combinati motori multipli e vocali [Sindrome di Tourette] → F95.2
- tiroide
- → E00-E07
- Altri E07
- malattie classificate → E35.0*
- tiroidei carenza iodio condizioni morbose correlate → E01
- morbose correlate → Altri E01.8
- tono muscolare neonatale → P94
- Altri P94.8
- trance possessione → F44.3
- transitori
- coagulazione neonatale → Altri P61.6
- funzione tiroidea neonatale non classificati altrove → Altri P72.2
- metabolismo
- calcio magnesio neonatale → P71
- carboidrati
- feto e del neonato → Altri P70.8
- specifici del feto e del neonato → P70
- neonatale calcio e del magnesio → Altri P71.8
- trasporto aminoacidi → E72.0
- tuba Eustachio → Altri H69
- tubercolosi intestino peritoneo linfonodi mesenterici → A18.3 † K93.0*
- tubulari renali perdita fosfati → N25.0
- tubulo interstiziali renali
- → sindrome secca di Sjögren con: M35.0† N16.4*
- brucellosi → A23.-† N16.0*
- cistinosi → E72.0† N16.3*
- crioglobulinemia mista → D89.1† N16.2*
- difterite → A36.8† N16.0*
- emopatie e disturbi del sistema immunitario → N16.2*
- glicogenosi → E74.0† N16.3*
- leucemie → C91-C95† N16.1*
- linfoma → C81-C85† N16.1*
- lupus eritematoso sistemico → M32.1† N16.4*
- malattia di Wilson → E83.0† N16.3*
- malattie classificate altrove → N16*
- classificate altrove → N16.8*
- infettive e parassitarie classificate altrove → N16.0*
- metaboliche → N16.3*
- neoplastiche → N16.1*
- sistemiche del tessuto connettivo → N16.4*

disturbi –Continuazione

- tubulo interstiziali renali –Continuazione

- mieloma multiplo (plasmocitoma) → C90.0-† N16.1*
- rigetto di trapianti → T86.- † N16.5*
- salmonellosi → A02.2† N16.0*
- sarcoidosi → D86.-† N16.2*
- sepsi → A40-A41† N16.0*
- sindrome secca di Sjögren → M35.0† N16.4*
- toxoplasmosi → B58.8† N16.0*
- umore affettivi] di altro tipo → F38
- → F30-F39
- singoli F38.0
- organici → F06.3
- unghie
- → L60
- malattie classificate → L62.8*
- uretra
- → Altri N36
- malattie classificate → N37*
- Altri N37.8*
- valvola
- aortica
- → Altri I35.8
- malattie classificate altrove → I39.1*
- mitralica malattie classificate altrove → I39.0*
- polmonare
- → I37
- Altri I37.8
- malattie classificate altrove → I39.3*
- tricuspide malattie classificate altrove → I39.2*
- valvolari multipli malattie classificate altrove → I39.4*
- valvole
- aortica tricuspide entrambe) → I08.2
- mitrale
- aortica entrambe) → I08.0
- tricuspide entrambe) → I08.1
- vascolari
- congiuntivali → Cisti ed altri H11.4
- intestino → K55
- Altri K55.8
- Altri K55.88
- iride corpo ciliare → Altri H21.1
- organi genitali maschili → N50.1
- vene → Altri I87
- venosi non specificati → I87.9
- vescica
- → Altri N32
- malattie classificate → N33*
- N33.8*
- schistosomiasi bilharziosi → B65.-† N33.8*
- vie ottiche
- → H47.5
- nuclei genicolati e delle radiazioni ottiche → H47.5
- visione binoculare → Altri H53.3
- visivi
- → H53
- Altri H53.8
- cecità → H53-H54
- malattie classificate → H58.1*
- uditivi
- → Esame speciale di screening per Z13.5

disturbi –Continuazione

- visivi –Continuazione
- - uditivi –Continuazione

- - - anamnesi familiare → Z83.5
- voce → R49
- - non specificati R49.8

Disturbo

- -
- - Drepanocitica: D57.1
- - schizofreniforme F20.8
- - - breve F23.2
- abitudini impulsi non specificato → F63.9
- affettivo
- - bipolare
- - - → F31
- - - - F31.8
- - - attualmente remissione → F31.7
- - - episodio
- - - - grave con sintomi psicotici in atto → F31.5
- - - - grave senza sintomi psicotici in atto → F31.4
- - - - depressivo lieve o di media gravità in atto → F31.3
- - - - ipomaniacale in atto → F31.0
- - - - con sintomi psicotici in atto → F31.2
- - - - maniacale in atto → F31.1
- - - - misto in atto → F31.6
- - - non specificato → F31.9
- - organico emisfero destro → F07.8
- - personalità → F34.0
- - alimentazione
- - non specificato → F50.9
- - prima seconda infanzia → F98.2
- - anancastico personalità → F60.5
- - ansia
- - generalizzata → F41.1
- - organico → F06.4
- - sociale infanzia → F93.2
- - ansioso
- - fobico non specificato → F40.9
- - legato attività onirica → F51.5
- - non specificato → F41.9
- - personalità evitamento → F60.6
- - separazione infanzia → F93.0
- - apparato lacrimale non specificato → H04.9
- - apprendimento → F81.9
- - articolare non specificato → M25.9
- - articolatorio funzionale → F80.0
- - attaccamento disinibito infanzia → F94.2
- - attacchi panico
- - → Agorafobia: Senza menzione di F40.00
- - ansia episodica parossistica → F41.0
- - attività attenzione → F90.0
- - autistico → F84.0
- - bipolare singolo episodio maniacale → F30
- - Briquet → F45.0
- - carattere → F68.8
- - cardiovascolare non specificato origine periodo perinatale → P29.9
- - cartilagine non specificato → M94.9
- - catatonico organico → F06.1
- - cerebrale neonatale non specificato → P91.9
- - circoscritto ritardo apprendimento

Disturbo –Continuazione

- circoscritto ritardo apprendimento
- -Continuazione

- - compitazione → F81.1
- - lettura → F81.0
- - cognitivo lieve → F06.7
- - comportamento
- - - infanzia F91.9
- - - sociale
- - - -
- - - - Disturbo ipercinetico associato a F90.1
- - - - infanzia F91.9
- - - - aggressivo solitario → F91.1
- - - - associato a disturbo depressivo (F32.-) → F92.0
- - - - depressivo → F92.0
- - - - espresso gruppo → F91.2
- - - - limitato contesto familiare → F91.0
- - - - non specificato → F91.9
- - - - oppositivo provocatorio → F91.3
- - - - ridotta socializzazione → F91.1
- - - - socializzazione normale → F91.2
- - - - unicamente aggressivo → F91.1
- - - comprensione linguaggio → Altro F80.28
- - condotta associato a: disturbo emozionale in (F93.-) → F92.8
- - a: disturbo nevrotico in (F40-F48) → F92.8
- - conduzione non specificato → I45.9
- - congiuntiva non specificato → H11.9
- - continuità osso non specificato → M84.9
- - cornea non specificato → H18.9
- - corioide non specificato → H31.9
- - corpo vitreo non specificato → H43.9
- - cristallino non specificato → H27.9
- - cronico valvola mitrale SAI. → I05.9
- - cute tessuto sottocutaneo non specificato → L98.9
- - deficit attenzione iperattività → F98.8
- - delirante
- - - → F22.0
- - - indotto → F24
- - - organico schizofreniforme → F06.2
- - - denti strutture sostegno, non specificato → K08.9
- - - depressivo
- - - - → F32.9
- - - - disturbo del comportamento sociale (F91.-) associato a F92.0
- - - - ricorrente
- - - - - → F33
- - - - attualmente remissione → F33.4
- - - - episodio
- - - - - con sintomi psicotici in atto → F33.3
- - - - - grave senza sintomi psicotici in atto → F33.2
- - - - - lieve in atto → F33.0
- - - - - media gravità in atto → F33.1
- - - - - non specificato → F33.9
- - - stagionale → F33
- - - desiderio sessuale ipoattivo → F52.0
- - - disco cervicale
- - - - Altro M50.8
- - - - associato
- - - - mielopatia → M50.0† G99.2*
- - - - radicolopatia → M50.1
- - - disintegrativo infanzia → F84.3

Disturbo –Continuazione

- - dismorfo corporeo → F45.2
- - dissociativo
- - - conversione non specificato → F44.88
- - - - F44.9
- - - organico → F06.5
- - dolore fattori somatici psichici → F45.41
- - eccitazione sessuale donna → F52.2
- - elaborazione uditiva centrale CAPD] → F80.20
- - eliminazione transepidermica non specificato → L87.9
- - ematologico perinatale non specificato → P61.9
- - emozionale
- - - Disturbo della condotta (F91.-) associato a: F92.8
- - - infanzia non specificato → F93.9
- - - sonno → F51.9
- - - encefalo non specificato → G93.9
- - - endocrino
- - - - → E34.9
- - - metabolico iatrogeno non specificato → E89.9
- - - neonatale transitorio non specificato → P72.9
- - - non specificato → E34.9
- - - erezione uomo → F52.2
- - - esplosivo intermittente → F63.8
- - - evitamento infanzia adolescenza → F93.2
- - - evolutivo
- - - - → F89
- - - articolazione parola → F80.0
- - - capacità scolastiche non specificato → F81.9
- - - circoscritto aritmetica → F81.2
- - - coordinazione → F82
- - - eloquio linguaggio non specificato → F80.9
- - - globale non specificato → F84.9
- - - scrittura espressiva → F81.8
- - - specifico
- - - - funzione
- - - - - grosso-motoria → F82.0
- - - - - , non specificato → F82.9
- - - - - motoria → F82
- - - - misto → F83
- - - - motricità
- - - - fine e della grafomotricità → F82.1
- - - - - orale → F82.2
- - - fisiologico origine psicogena → F59
- - - fittizio → Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici [F68.1
- - - fobico infanzia → F93.1
- - - follicolo pilifero non specificato → L73.9
- - - funzionale
- - - articolazione linguaggio → F80.0
- - - cerebrali → Disturbo organico della personalità e del comportamento non specificato a seguito di malattia, lesione o F07.9
- - - intestinale non specificato → K59.9
- - - funzionamento sociale
- - - esordio specifico nell'infanzia e nell'adolescenza → F94
- - - infanzia non specificato → F94.9
- - - funzione vestibolare non specificato → H81.9

Disturbo –Continuazione

- genitourinario iatrogeno non specificato → N99.9
- ghiandola surrenale non specificato → E27.9
- globo oculare non specificato → H44.9
- globuli bianchi non specificato → D72.9
- granulomatoso cute tessuto sottocutaneo non specificato → L92.9
- iatrogeno
- apparato digerente non specificato → K91.9
- occhio annessi oculari non specificato → H59.9
- orecchio apofisi mastoide non specificato → H95.9
- sistema nervoso non specificato → G97.9
- identità
- → F93.8
- adolescenza o nell'età adulta, di tipo non transessuale → F64.1
- sessuale infanzia → F64.2
- infiammatorio organo genitale maschile non specificato → N49.9
- inserzioni legamenti muscoli colonna vertebrale → M46.0
- iperansioso → F93.8
- iperattività → Sindrome deficit dell'attenzione con F90.0
- iperattivo associato ritardo mentale e a movimenti stereotipati → F84.4
- ipercinetico
- associato disturbo comportamento sociale → F90.1
- comportamento sociale → F90.1
- non specificato → F90.9
- ipertensivo preesistente proteinuria sovrapposta → O11
- ipocondriaco → F45.2
- ipofisi non specificato → E23.7
- iride corpo ciliare non specificato → H21.9
- irrorazione sanguigna trapianto cutaneo → T86.50
- istrionico personalità → F60.4
- lettura → Ritardo circoscritto della compilazione (senza F81.1
- linguaggio
- → F80.9
- espressivo → F80.1
- localizzato tessuto connettivo non specificato → L94.9
- malattia organica → Disfunzione sessuale non causata da F52
- membrana timpanica non specificato → H73.9
- menopausale perimenopausale non specificato → N95.9
- mentale
- → F99
- non specificato → F99-F99
- organico
- → F06.9
- non specificato dovuto a lesione, disfunzione cerebrale e a malattia somatica → F06.9
- puerperale non specificato → F53.9
- metabolico
- non specificato → E88.9
- transitorio neonatale non specificato → P74.9
- metabolismo

Disturbo –Continuazione

- metabolismo –Continuazione

- aminoacidi
- aromatici non specificato → E70.9
- catena ramificata non specificato → E71.2
- non specificato → E72.9
- bilirubinico non specificato → E80.7
- carboidrati non specificato → E74.9
- glicoproteine non specificato → E77.9
- glicosaminoglicani non specificato → E76.9
- istidina → E70.8
- lipoproteine non specificato → E78.9
- minerale non specificato → E83.9
- purinico pirimidinico non specificato → E79.9
- triptofano → E70.8
- misto
- ansioso depressivo → F41.2
- capacità scolastiche → F81.3
- , non specificato → F92.9
- condotta sfera emozionale → Altro F92.8
- equilibrio acido basico → E87.4
- olfatto gusto → R43.8
- movimenti
- binoculari non specificato → H51.9
- stereotipati → F98.4
- nervo
- cranico non specificato → G52.9
- facciale non specificato → G51.9
- trigemino non specificato → G50.9
- nevrotico → Disturbo della condotta (F91.-) associato a: F92.8
- non infiammatorio
- cervice utero non specificato → N88.9
- utero non specificato → N85.9
- vagina non specificato → N89.9
- vulva perineo non specificato → N90.9
- non organico
- ritmo sonno veglia → F51.2
- sonno non specificato → F51.9
- non reumatico valvola mitralica non specificato → I34.9
- non specificato
- densità struttura ossea → M85.9
- disco
- cervicale → M50.9
- intervertebrale → M51.9
- identità sessuale → F64.9
- personalità comportamento adulto → F69
- sviluppo psicosessuale → F66.9
- tessuti molli sforzo, sforzo eccessivo, compressione → M70.9
- occhio annessi oculari non specificato → H57.9
- odontogenesi → K00.9
- orecchio
- esterno non specificato → H61.9
- medio mastoide non specificato → H74.9
- non specificato → H93.9
- organico
- labilità emozionale astenico] → F06.6
- personalità
- → F07.0
- comportamento

Disturbo –Continuazione

- organico –Continuazione
- personalità –Continuazione
- comportamento –Continuazione

- malattia, danno e disfunzione cerebrali → Altro F07.8
- non specificato a seguito di malattia, lesione o disturbo funzionale cerebrali → F07.9
- ormonale → E34.9
- osseo non specificato → M89.9
- ossessivo compulsivo
- → F42
- non specificato → F42.9
- palpebrale non specificato → H02.9
- paranoide → indotto F24
- paratiroidi non specificato → E21.5
- pene non specificato → N48.9
- perinatale apparato digerente non specificato → P78.9
- peritoneo non specificato → K66.9
- persistente umore affettivo non specificato → F34.9
- personalità
- → Depressione: F34.1
- aggressivo → (F60.30
- amorale → (F60.2
- antisociale → (F60.2
- asociale → (F60.2
- astenica → (F60.7
- auto frustrante → (F60.7
- compulsivo → F60.5
- dipendente astenico → F60.7
- dirompente → (F60.30
- eccentrica → (F60.8
- emotivamente instabile
- → F60.3
- borderline → F60.31
- impulsivo → F60.30
- esitante → (F60.8
- fanatica → (F60.0
- immatura → (F60.8
- inadeguata → (F60.7
- isterico → (F60.4
- narcisistica → (F60.8
- non specificato → F60.9
- paranoide
- → F60.0
- → (F60.0
- espansiva → (F60.0
- sensitivo → (F60.0
- passiva → (F60.7
- passivo aggressiva → (F60.8
- psicoinfantile → (F60.4
- psiconevrotica → (F60.8
- psicopatica → (F60.2
- querulomane → (F60.0
- sociopatica → (F60.2
- pigmentazione non specificato → L81.9
- placentare non specificato → O43.9
- plessi radici nervose non specificato → G54.9
- polmonare interstiziale indotto farmaco, non specificato → J70.4
- post traumatico stress → F43.1
- preferenza sessuale → F65
- prostata non specificato → N42.9
- psichiatrico manifesto → Osservazione per: associazione clandestina senza Z03.2

Disturbo –Continuazione

- psichiatrico manifesto → Osservazione per: associazione clandestina senza –Continuazione
- per: comportamento antisociale senza Z03.2
- per: piromania senza Z03.2
- per: taccheggio senza Z03.2
- psicosomatico
- - - - - → F45.9
- - - - - indifferenziato → F45.1
- - - - - multiplo → F45.0
- - - - - psicotico
- - - - - indotto F24
- - - - - polimorfo sintomi schizofrenici → F23.0
- - - - - → F23.1
- - - - - schizofreniforme → F23.2
- - - - - transitorio non specificato → F23.9
- - - - - pubertà non specificato → E30.9
- - - - - reattivo attaccamento infanzia → F94.1
- - - - - recettore vitamina D [tipo II] → E83.31
- - - - - recettori periferici ormonali → E34.5
- - - - - relazioni
- - - - - interpersonali → F68.8
- - - - - sessuali → F66.2
- - - - - respiratorio non specificato → J98.9
- - - - - respiratorio iatrogeno non specificato → J95.9
- - - - - retinico non specificato → H35.9
- - - - - risultante ridotta funzionalità tubuli renali, non specificato → N25.9
- - - - - rivalità fratelli → F93.3
- - - - - rotula non specificato → M22.9
- - - - - ruminazione infanzia → F98.2
- - - - - ruolo sessuale → F64.9
- - - - - schizoaffettivo
- - - - - depressivo → F25.1
- - - - - maniacale → F25.0
- - - - - misto → F25.2
- - - - - non specificato → F25.9
- - - - - schizoide
- - - - - infanzia → F84.5
- - - - - personalità → F60.1
- - - - - schizotipico
- - - - - → F21
- - - - - disturbi deliranti → Schizofrenia, F20-F29
- - - - - personalità → F21
- - - - - sclera non specificato → H15.9
- - - - - secrezione endocrina pancreatica non specificato → E16.9
- - - - - sinovie tendini non specificato → M67.9
- - - - - sintesi vitamina D [tipo I] → E83.31
- - - - - sistema
- - - - - circolatorio successivo procedura diagnostica o terapeutica non specificata → J97.9
- - - - - immunitario non specificato → D89.9
- - - - - nervoso
- - - - - autonomo non specificato → G90.9
- - - - - centrale
- - - - - → Osservazione per sospetto di Z03.3
- - - - - non specificato → G96.9
- - - - - somatizzazione → F45.0
- - - - - somatoforme
- - - - - dolore
- - - - - → F45.40
- - - - - persistente → F45.4
- - - - - F45.40

Disturbo –Continuazione

- somatoforme –Continuazione
- - - - - indifferenziato → F45.1
- - - - - non specificato → F45.9
- - - - - sonno non specificato → G47.9
- - - - - specificato menopausale perimenopausale → Altro N95.8
- - - - - specifico
- - - - - abilità aritmetiche → F81.2
- - - - - articolazione eloquio → F80.0
- - - - - lettura → F81.0
- - - - - sviluppo
- - - - - denti non specificato → K00.9
- - - - - psicologico
- - - - - → F88
- - - - - non specificato → F89
- - - - - termoregolazione neonatale non specificato → P81.9
- - - - - tessuti molli non specificato → M79.9
- - - - - tic
- - - - - cronico motorio vocale → F95.1
- - - - - non specificato → F95.9
- - - - - transitorio → F95.0
- - - - - tiroide non specificato → E07.9
- - - - - tono muscolare neonatale non specificato → P94.9
- - - - - transitorio metabolismo
- - - - - carboidrati feto e del neonato non specificato → P70.9
- - - - - neonatale calcio e del magnesio non specificato → P71.9
- - - - - tuba Eustachio non specificato → H69.9
- - - - - umore affettivo non specificato → F39
- - - - - uretra non specificato → N36.9
- - - - - uterino → N85.9
- - - - - valvola
- - - - - aortica non specificato → I35.9
- - - - - polmonare non specificato → I37.9
- - - - - tricuspidale
- - - - - → I07.9
- - - - - non specificata → I36.9
- - - - - vascolare
- - - - - cronico intestino → K55.1
- - - - - intestino
- - - - - → K55.0
- - - - - non specificato → K55.9
- - - - - vescica non specificato → N32.9
- - - - - vie ottiche non specificato → H47.7
- - - - - visivo non specificato → H53.9

Disuria → R30.0

- psicogeno (a): F45.3

disuso →

- Ambliopia privazione o H53.0
- Nistagmo: da H55

dita

- → Perdita entrambi arti inferiori a qualsiasi livello, eccetto solo Z89.7
- completa parziale → Amputazione traumatica di due o più S68.2
- livello avambraccio → Traumatismo di muscoli e di tendini estensori di altre (o) S56.4
- livello avambraccio → Traumatismo di muscoli e di tendini flessori di altre (o) S56.1
- mani
- - - - - Cellulite delle L03.01
- - - - - piedi → Cellulite flemmonosa delle L03.0
- - - - - mano

dita –Continuazione

- mano –Continuazione

- - - - -
- - - - - deformità di uno o più M20.0
- - - - - Fratture multiple delle S62.7
- - - - - fusione delle Q70.0
- - - - - Lussazioni multiple di S63.2
- - - - - Macrodatilia (Q74.0
- - - - - Malocclusione abitudini riguardanti la lingua, le labbra e le K07.5
- - - - - Sindattilia
- - - - - cutanea delle Q70.1
- - - - - sinostotica delle Q70.0
- - - - - piede → deformità acquisite delle M20
- - - - - naso → Mettersi le F98.8
- - - - - piede
- - - - -
- - - - - Amputazione traumatica di due o più S98.2
- - - - - Fusione delle Q70.2
- - - - - Sindattilia sinostotica delle Q70.2
- - - - - → Traumatismo di muscoli e di tendini estensori lunghi delle S96.1
- - - - - livello caviglia piede → Traumatismo di muscoli e di tendini flessori lunghi delle S96.0
- - - - - piedi →
- - - - - Cellulite delle L03.02
- - - - - Sindattilia cutanea delle Q70.3

dito

- - - - -
- - - - - Assenza
- - - - - mano o Q71.3
- - - - - piede o Q72.3
- - - - - Contusione del (le) S60.0
- - - - - Ferita aperta del (le) S61.0
- - - - - Succhiarsi il F98.8
- - - - - Traumatismo
- - - - - schiacciamento di S97.1
- - - - - vaso sanguigno (i) di altro S65.5
- - - - - bilaterale → Perdita di Z89.3
- - - - - lesione unghia → Contusione del (le) S60.0
- - - - - Contusione del (le) S60.1
- - - - - Ferita aperta del (le) S61.0
- - - - - Ferita aperta del (le) S61.1
- - - - - Traumatismo di muscoli e tendini estensori di altro S66.3
- - - - - livello polso mano → Traumatismo di muscoli e tendini flessori di altro S66.1
- - - - - Traumatismo di muscoli e tendini intrinseci di altro S66.5
- - - - - mano
- - - - -
- - - - - Distorsione distrazione di S63.6
- - - - - Frattura di altro S62.6
- - - - - Lussazione di S63.1
- - - - - Sostituzione articolazione di Z96.6
- - - - - Traumatismo
- - - - - nervo digitale di altro S64.4
- - - - - schiacciamento del pollice e altro (e) S67.0
- - - - - unghia del) T23
- - - - - accessorio (e) → Q69.0
- - - - - Articolazione) interfalangea → Distorsione e distrazione di S63.62
- - - - - Articolazione) metacarpofalangea → Distorsione e distrazione di S63.61
- - - - - interfalangea → Lussazione di S63.12

dito –Continuazione

- mano –Continuazione
- - Articolazione) metacarpofalangea → Distorsione e distrazione di –Continuazione
- - - metacarpofalangea → Lussazione di S63.11
- - compreso il pollice], unilaterale → Perdita di Z89.0
- - pollice, bilaterale → Perdita di Z89.3
- - Falange
- - - distale → Frattura di altro S62.63
- - - media → Frattura di altro S62.62
- - - prossimale → Frattura di altro S62.61
- - livello articolazione (i) metacarpofalangea (e) e interfalangea (e) → Rottura traumatica di legamento di S63.4
- - - Distorsione e distrazione di S63.60
- - Parte non specificata → Frattura di altro S62.60
- - - Lussazione di S63.10
- - parti → Distorsione e distrazione di S63.68
- - piede
- - - Amputazione traumatica combinata del (le) S98.3
- - polso e della mano → Amputazione traumatica combinata di (parte di) S68.3
- - piede
- - - T25
- - - Amputazione traumatica di un S98.1
- - - Contusione di S90.1
- - - Distorsione distrazione del (le) S93.5
- - - Ferita aperta del (le) S91.1
- - - Frattura di altro S92.5
- - - Lussazione del (le) S93.1
- - - Perdita di Z89.4
- - - Protuberanza cipolla del primo M20.1
- - accessorio (e) → Q69.2
- - acquisite → Altre deformità di M20.5
- - Articolazione) interfalangea → Lussazione del (le) S93.12
- - Articolazione) metatarsofalangea → Lussazione del (le) S93.11
- - danno all'unghia → Contusione di S90.1
- - - all'unghia → Contusione di S90.2
- - - all'unghia → Ferita aperta del (le) S91.1
- - - all'unghia → Ferita aperta del (le) S91.2
- - martello
- - - acquisito (e) → Altro (e) M20.4
- - - congenito → Q66.8
- - non specificata → deformità acquisita di M20.6
- - non specificato (e) → Lussazione del (le) S93.10
- - scatto → M65.3
- - singolo mano completa parziale) → Amputazione traumatica di altro S68.1
- - surnumerario (e) SAI. → Q69.9

diuretici

- → Avvelenamento Inibitori anidrasi carbonica, benzodiazidi e altri T50.2
- ansa potenza proporzionale dose] → Avvelenamento: T50.1
- non specificati farmaci medicinali sostanze biologiche → Avvelenamento da T50

diurna → Cecità H53.1**diutunum** → Erythema elevatum et L95.1**divergente** → Strabismo concomitante H50.1**diversa**

- → Malattia HIV sintomatica, categoria U60.21
- mesenterica → Linfadenite cronica, I88.1
- reumatica
- - → valvola
- - - aortica: insufficienza SAI. o da causa specificata I35.1
- - - : rigurgito SAI. o da causa specificata I35.1
- - - mitralica: insufficienza SAI. o da causa specificata I34.0
- - - : rigurgito SAI. o da causa specificata I34.0
- - - polmonare: insufficienza SAI. o da causa specificata I37.1
- - - : rigurgito SAI. o da causa specificata I37.1
- - - tricuspidale: insufficienza da causa specificata, I36.1
- - - : rigurgito da causa specificata, I36.1
- - congenita →
- - - valvole cardiache: insufficienza di valvola non specificata SAI. o da causa specificata I38
- - - cardiache: stenosi di valvola non specificata SAI. o da causa specificata I38
- - - Valvulite (cronica) di valvola non specificata SAI. o da causa specificata I38
- - typhi paratyphi → infezione o intossicazione alimentare da qualsiasi specie di Salmonella A02

diverse tumore maligno → Visita medica di controllo dopo trattamento di condizioni morbose Z09**diversi**

- pelvi come esempio setto rettovaginale → Sedi interessanti apparati C76.3
- - rettovescicale → Sedi interessanti apparati C76.3
- - pneumoniae H influenzae → broncopolmonite da batteri J15
- - quelli
- - influenzali → broncopolmonite causata da virus J12
- - - , non specificata → Procedura per scopi Z41.9
- - - → Altre procedure per scopi Z41.8
- - recupero stato salute → Procedure per scopi Z41

diverticolare

- colon
- - → Malattia K57.3
- - perforazione ascesso
- - - → Malattia K57.2
- - - Malattia K57.3
- - - emorragia → Malattia K57.20
- - - → Malattia K57.21
- - - → Malattia K57.30
- - - → Malattia K57.31
- - peritonite → Malattia K57.2
- - intestino
- - → Malattia K57
- - - K57.9
- - - e ascesso, senza emorragia → Malattia K57.80

diverticolare –Continuazione

- intestino –Continuazione
- - → Malattia –Continuazione
- - - e ascesso, senza emorragia → Malattia K57.90
- - parte non specificata perforazione e ascesso → Malattia K57.8
- - o ascesso, con emorragia → Malattia K57.81
- - o ascesso, con emorragia → Malattia K57.91
- - o ascesso → Malattia K57.9
- - peritonite → Malattia K57.8
- - tenue
- - - colon SAI. → Malattia K57.5
- - - e ascesso, con emorragia → Malattia K57.41
- - - e ascesso, senza emorragia → Malattia K57.40
- - - e ascesso, senza emorragia → Malattia K57.50
- - - perforazione ed ascesso → Malattia K57.4
- - - o ascesso, con emorragia → Malattia K57.51
- - - o ascesso → Malattia K57.5
- - - peritonite → Malattia K57.4
- - - , con emorragia → Malattia K57.01
- - - , con emorragia → Malattia K57.11
- - - , senza emorragia → Malattia K57.00
- - - , senza emorragia → Malattia K57.10
- - perforazione ascesso → Malattia K57.0
- - - → Malattia K57.1
- - tenue
- - → Malattia K57.1
- - peritonite → Malattia K57.0

Diverticolite

- colon
- - → congenito (a): Q43.8
- - perforazione ascesso emorragia → K57.22
- - - → K57.23
- - - → K57.32
- - - → K57.33
- - intestino
- - parte non specificata perforazione e ascesso, senza emorragia → K57.82
- - e ascesso, senza emorragia → K57.92
- - o ascesso, con emorragia → K57.83
- - o ascesso, con emorragia → K57.93
- - tenue
- - colon
- - - → K57
- - - e ascesso, con emorragia → K57.43
- - - perforazione e ascesso, senza emorragia → K57.42
- - - e ascesso, senza emorragia → K57.52
- - - o ascesso, con emorragia → K57.53
- - - , con emorragia → K57.03
- - - , con emorragia → K57.13
- - perforazione ascesso, senza emorragia → K57.02
- - - , senza emorragia → K57.12
- - vescicale → N32.3

Diverticolo

Diverticolo –Continuazione

- appendice → K38.2
- bronchiale → Q32.4
- congenito
- - esofago → Q39.6
- - ventricolo sinistro → Q24.8
- - vescica → Q64.6
- esofago acquisito → K22.5
- faringe → Q38.7
- gastrico → K31.4
- intestino
- - → congenito (a): Q43.8
- - tenue colon → K57
- Meckel → Q43.0
- - Tumore Maligno: C17.3
- stomaco → congenito: Q40.2
- uretrale → N36.1
- vescicale → N32.3
- - Calcolo in N21.0

diverticolosi intestino tenue colon → K57

divisione sistema urogenitale sistema digestivo nel perineo) → Tumore Maligno: Regione della cloaca (C21.2

divorzio → Frattura familiare separazione o Z63

DNA → Atassia cerebellare difetto del sistema di riparazione del G11.3

do costa → congenita Sinostosi Q76.6

documentato → Angina pectoris spasmo I20.1

Dodicesimo nervo cranico → Nervo ipoglosso [S04.8

Dolicocefalia → Q67.2

Dolicocolon → Q43.8

Dolore

- → R52.0
- - Disturbo somatoforme da F45.40
- - Sindrome arto fantasma con G54.6
- - - senza G54.7
- - addominale
- - - non specificato R10.4
- - Intenso generalizzato localizzato) (con rigidità della parete addominale) → R10.0
- - pelvico → R10
- articolare → M25.5
- associato minzione → R30
- colonna vertebrale toracica → M54.6
- condizioni morbose associate agli organi genitali femminili o al ciclo mestruale → N94
- cronico
- - → Altro R52.2
- - - Modificazione duratura della personalità per sindrome da F62.80
- - intrattabile → R52.1
- deafferentazione lesione midollo spinale → G95.85
- dispositivi protesici impianti innesti cardiaci e vascolari → T82.8
- epigastrico → R10.1
- facciale
- - → R51
- - parossistico → Sindrome da G50.0
- fattori somatici psichici → Disturbo da F45.41
- fianco → M54.5
- gas → R14
- generalizzato → R52.9

Dolore –Continuazione

- gola
- - → R07.0
- - dolore toracico → R07
- ischemico indotto sforzo → Aterosclerosi delle arterie degli arti: Bacino-gamba, con I70.21
- linguale → K14.6
- localizzato
- - addome superiore → R10.1
- - parti addominali inferiori → R10.3
- lombare → M54.5
- minzione non specificato → R30.9
- non classificato → R52
- non riferibile organo parte corpo → R52
- non specificato → R52.9
- oculare → H57.1
- ovulatorio → N94.0
- parete toracica anteriore → R07.3
- pelvico perineale → R10.2
- persistente → Disturbo somatoforme da F45.4
- - da F45.40
- precordiale → R07.2
- riposo → Aterosclerosi arterie degli arti: Bacino-gamba, con I70.22
- toracico
- - → Altro R07.3
- - - Dolore gola e R07
- - durante respirazione → R07.1
- - ischemico → I20.9
- - non specificato → R07.4

dolorosa

- →
- - Erezione persistente N48.3
- - Minzione R30.9
- - Respirazione R07.1
- Dercum → lipomatosi: E88.2

doloroso → Tic G50.0

domiciliare membro famiglia grado di prestare assistenza → Problemi legati a: Necessità di assistenza Z74.2

domicilio non disponibile → Assistenza a Z75.8

dominante

- →
- - Neuropatia sensitiva trasmissione G60.8
- - Rene policistico autosomico Q61.2
- Thomsen → Miotonia congenita: G71.1

Donatore

- → Z52.9
- - Complicanze inseminazione artificiale dovute a: N98.8
- cellule staminali → Z52.01
- componenti sangue → Z52.08
- cornea → Z52.5
- cuore → Z52.7
- cute → Z52.1
- fegato → Z52.6
- midollo spinale → Z52.3
- organi tessuti → Esami di potenziale Z00.5
- organo tessuto
- - → Z52.8
- - non specificato → Z52.9
- ossa → Z52.2
- rene → Z52.4
- sangue

Donatore –Continuazione

- sangue –Continuazione

- - → Z52.0
- - intero → Z52.00
- sperma → Z52.8

Donatori organi tessuti → Z52

donna

- →
- - Disturbo eccitazione sessuale nella F52.2
- - Gangrena Fournier nella N76.80
- - Inibizione orgasmo (nell'uomo) (nella F52.3
- - virilizzazione (nella E25
- non gravida → Indagini trattamento per (sospetto di) incompetenza cervicale in N88.3
- tendenza aborto non gravida → Esame o assistenza a N96

Donovanosi → A58

dopo

- 1 7 → Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio O42.11
- 20 settimana compiuta gestazione → Iperemesi insorta O21.2
- 24 → Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio O42.1
- 7 → Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio O42.12
- aborto
- - feti → Continuazione della gravidanza O31.1
- - gravidanza ectopica molare → Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici O08.0
- chemioterapia
- - → Convalescenza Z54.21
- - condizioni morbose → Visita medica di controllo Z09.2
- - tumore maligno → Visita medica di controllo Z08.2
- contatto malattie infettive isolamento di individuo per proteggerlo dall'ambiente → Isolamento di individui Z29.0
- Decesso intrauterina feti → Continuazione della gravidanza O31.2
- disastri → Modificazione personalità F62.0
- emorragia intra postoperatoria → Anemia D62
- esame messa osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure. → persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che Z03
- esperienza catastrofica → Modificazione duratura della personalità F62.0
- esperienze campo concentramento → Modificazione della personalità F62.0
- esposizione prolungata situazioni pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo → Modificazione della personalità F62.0
- espulsione
- - feto parto del neonato → emorragia O72
- - placenta → Emorragia O72.1
- ferimento subito → Osservazione di vittima o indiziato Z04.5
- fusione artrodesi → Pseudoartrosi M96.0
- impianto

dopo –Continuazione

- impianto –Continuazione
- - durante utilizzazione → Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un intervento) (Y82.8!
- - ortopedico protesi articolare o placca per osteosintesi → Frattura ossea M96.6
- - incidente
- - → Esame osservazione Z04.3
- - lavoro → Esame ed osservazione Z04.2
- - stradale → Esame ed osservazione Z04.1
- - infezione → Framboesia cutanea, meno di cinque anni A66.2
- - intervento
- - chirurgia toracica → Sterno lasciato elettivamente aperto M96.80
- - - Torace instabile M96.81
- - chirurgico
- - -
- - - - Convalescenza Z54.0!
- - - - Insufficienza polmonare cronica J95.3
- - - condizioni morbose → Visita medica di controllo Z09.0
- - - tumore maligno → Visita medica di controllo Z08.0
- - irradiazione chemioterapia trattamenti immunosoppressivi → Effetti da immunocompromissione D90
- - isterectomia → Prolasso volta vaginale N99.3
- - parto
- - -
- - - Assistenza visita immediatamente Z39.0
- - - Cervicite O86.1
- - - Decesso qualsiasi causa gfestazionale che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno O96
- - - emorragia immediatamente O72.1
- - - infezione
- - - - organo genitale O86.1
- - - - sutura di taglio cesareo O86.0
- - - - - perineale O86.0
- - - Vaginite O86.1
- - prodotti concepimento, senza emorragia → Ritenzione, O73.1
- - prodotti concepimento SAI. → Ritenzione, O72.2
- - prigionia prolungata imminente possibilità di essere ucciso → Modificazione della personalità F62.0
- - procedura diagnostiche terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. → Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o O75.4
- - , compreso parto SAI. → cardiaco (a): Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o O75.4
- - , compreso parto SAI. → cardiaco (a): Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o O75.4
- - psicoterapia →
- - Convalescenza Z54.3!
- - Visita medica di controllo Z09.3
- - puntura lombare → Perdita di liquor cerebrospinale G97.0
- - radioterapia
- - - Convalescenza Z54.1!

dopo –Continuazione

- radioterapia –Continuazione
- - condizioni morbose → Visita medica di controllo Z09.1
- - tumore maligno → Visita medica di controllo Z08.1
- - riduzione lussazione congenita anca → Osteocondrosi giovanile M91.8
- - rottura
- - provocata membrane → Parto ritardato O75.5
- - spontanea non specificata membrane → Parto ritardato O75.6
- - sforzi normale intensità → rotture di tessuti presumibilmente indeboliti intervenute M66
- - sterilizzazione precedente → Plastica degli ovidotti o dei condotti deferenti Z31.0
- - taglio cesareo interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. → Anossia cerebrale O75.4
- - ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. → cardiaco (a): Arresto O75.4
- - ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. → cardiaco (a): Insufficienza O75.4
- - tortura → Modificazione personalità F62.0
- - trapianto
- - -
- - - Peggioramento funzionale 29 e più giorni T86.41
- - - Rigetto 29 e più giorni T86.41
- - - Ripresa ritardata della funzionalità T86.12
- - cardiaco
- - - stato Z94.1
- - - polmonare → stato Z94.3
- - - con attuale immunosoppressione → stato Z94.81
- - cellule staminali ematopoietiche senza attuale immunosoppressione → stato Z94.80
- - corneale → stato Z94.7
- - cutaneo → stato Z94.5
- - epatico → stato Z94.4
- - organo
- - - → Visita medica di controllo Z09.80
- - - tessuto
- - - - stato Z94
- - - - - stato Z94.8
- - - - - stato Z94.88
- - - - non specificato → stato Z94.9
- - - osseo → stato Z94.6
- - - polmonare → stato Z94.2
- - - renale → stato Z94.0
- - trattamenti → Convalescenza Z54.8!
- - trattamento
- - - Z09
- - - esame controllo o sorveglianza medica Z08
- - - combinato
- - - condizioni morbose → Visita medica di controllo Z09.7
- - - tumore maligno → Visita medica di controllo Z08.7
- - - condizioni morbose
- - - - → Visita medica di controllo Z09.8

dopo –Continuazione

- trattamento –Continuazione
- - condizioni morbose –Continuazione
- - - → Visita medica di controllo –Continuazione
- - - - Visita medica di controllo Z09.88
- - - diverse da tumore maligno → Visita medica di controllo Z09
- - frattura →
- - - Convalescenza Z54.4!
- - - Visita medica di controllo Z09.4
- - misto → Convalescenza Z54.7!
- - non specificato
- - - → Convalescenza Z54.9!
- - - condizioni morbose → Visita medica di controllo Z09.9
- - - tumore maligno → Visita medica di controllo Z08.9
- - tumore maligno → Visita medica di controllo Z08
- - - Visita medica di controllo Z08.8
- - traumatismo subito → Esame ed osservazione Z04.5
- - travaglio parto → Shock durante o O75.1
- - vasectomia → Conta spermatozoi Z30.8

doppia

- -
- - Vagina Q52.1
- - Visione H53.2
- - eterozigosi → Malattie drepanocitiche, D57.2
- - uretra → Q64.7
- - uscita → Ventricolo
- - destro a Q20.1
- - sinistro a Q20.2

doppio

- -
- - Assistenza prestata madre per: utero O34.0
- - Mostro Q89.4
- - Uretere: Q62.5
- - Utero Q51.2
- - arco aortico anello vascolare dell'aorta] → Q25.4
- - duplicazione cervice vagina → Utero Q51.1
- - meato urinario → Q64.7
- - ruolo → Travestimento a F64.1

dormire →

- - Compresa per T42.7
- - Farmaco per T42.7

dorsale

- -
- - Altezza funzionale traumatismo del midollo spinale S24.7!
- - colonna S23.10
- - Commozione edema midollo spinale S24.0
- - Distorsione distrazione colonna S23.3
- - Frattura
- - costola sterno e colonna S22
- - vertebra S22.0
- - Fratture multiple colonna S22.1
- - giovanile Tabe A50.4
- - Lesione
- - - completa midollo spinale S24.11
- - - incompleta midollo spinale S24.12
- - - - spinale S24.12
- - - Lussazione vertebra S23.1

dorsale –Continuazione

- - -Continuazione

- - midollo S24.70!
- - non specificati traumi midollo spinale S24.1
- - Sindrome corno S24.12
- - Spina bifida: Q05.6
- - Spondilopatia neuropatica tabe A52.1† M49.4*
- - Tabe A52.1
- - Traumatismo
- - - nervi midollo spinale a livello S24
- - - radice nervosa della colonna S24.2
- base lingua - Faccia C01
- D1 D2
- - Frattura di vertebra S22.01
- - D2 D3 - Lussazione di vertebra S23.11
- D11 D12 -
- - Frattura di vertebra S22.06
- - Lussazione di vertebra S23.16
- D12 L1 - Lussazione di vertebra S23.17
- D3 D4
- - Frattura di vertebra S22.02
- - D4 D5 - Lussazione di vertebra S23.12
- D5 D6
- - Frattura di vertebra S22.03
- - D6 D7 - Lussazione di vertebra S23.13
- D7 D8
- - Frattura di vertebra S22.04
- - D8 D9 - Lussazione di vertebra S23.14
- D9 D10
- - Frattura di vertebra S22.05
- - D10 D11 - Lussazione di vertebra S23.15
- idrocefalo - Spina bifida: Q05.1
- laringea epiglottide - Faccia C32.1
- lingua - Tumore Maligno: Faccia C02.0
- Livello non specificato -
- - Frattura di vertebra S22.00
- - Lussazione di vertebra S23.10
- - Traumatismo del midollo spinale S24.70!
- non specificati - Traumatismi midollo spinale S24.10
- piede - Traumatismo
- - arteria S95.0
- - vena S95.2
- terzi anteriori lingua - Faccia C02.0

Dorsalgia

- - M54
- - Altra M54.8
- - psicogena: F45.40
- non specificata - M54.9

Dorso

- - C49.6
- - D21.6
- - Pannicolite interessa regioni del collo e M54.0
- piatto - Sindrome del M40.3
- qualsiasi parte - T21
- qualunque parte
- - L03.3
- - eccetto natiche] - L02.2

Dorsopatia

- deformante non specificata - M43.9

Dorsopatia –Continuazione

- non specificata - M53.9

dorsopatie

- - Altre M50-M54
- - Compressioni radici nervose e dei plessi in altre M53-M54 + G55.3*
- - Malattie Colonna vertebrale e M40-M54
- - deformanti
- - - M40-M43
- - - Altre M43
- - specificate - Altre M43.8
- - non classificate - Altre M53
- specificate - Altre M53.8

dosaggio

- - Errore di Y69!
- eccessivo involontario medicamento droga - X49.9!
- terapeutico profilattico come causa di qualsiasi effetto nocivo - farmaco correttamente somministrato in Y40-Y84

dose - Avvelenamento Diuretici ansa [potenza proporzionale alla T50.1**dosi profilattiche terapeutiche corrette - Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a Y59.9!****dotti**

- biliari
- -
- - Carcinoma in-situ: Fegato, colecisti e D01.5
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Fegato, colecisti e D37.6
- - extraepatici - Tumore benigno: D13.5
- - intra epatici extraepatici - Tumore maligno che interessa sia i C24.8
- - intraepatici - D13.4
- - - Tumore maligno del fegato e dei C22
- deferenti - Ricovero chiusura delle tube di Fallopio o dei Z30.2
- lacrimali - Tumore benigno: Ghiandola e D31.5
- salivari -
- - accessori Ghiandole o Q38.4
- - Assenza Ghiandole o Q38.4
- - Atresia Ghiandole o Q38.4
- - Malformazioni congenite delle ghiandole e dei Q38.4

dotto

- arterioso
- -
- - Chiusura ritardata del P29.3
- - Persistenza del Q25.0
- - aperto - Q25.0
- biliare
- -
- - - Duplicazione di: Q44.5
- - - Ostruzione di K83.1
- - - Perforazione di K83.2
- - - Rottura di K83.2
- - - Traumatismo: S36.18
- - calcolo -
- - - Occlusione di K83.1
- - - Restringimento di K83.1
- - - Stenosi di K83.1

dotto –Continuazione

- biliare -Continuazione

- - intraepatico - Tumore maligno secondario del fegato e del C78.7
- Botallo aperto - Q25.0
- canale biliare - Via, C24.0
- cistico
- - C24.0
- - - Duplicazione di: Q44.5
- - colecisti
- - -
- - - Aderenze di K82.8
- - - Atrofia di K82.8
- - - Cisti di K82.8
- - - Discinesia di K82.8
- - - Esclusione di K82.8
- - - Iperatrofia di K82.8
- - - Rottura del K82.2
- - - Ulcera di K82.8
- - - calcolosi - Occlusione del K82.0
- - - Restringimento del K82.0
- - - Stenosi del K82.0
- - non specificato colecistite - Calcolo (ritenuto) di: K80.2
- coledoco - C24.0
- craniofaringeo residui - Tumore Maligno: C75.2
- deferente
- -
- - - Atresia del Q55.3
- - - Atrofia scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e N50.8
- - - Disturbi infiammatori del cordone spermatico, della tunica vaginale e del N49.1
- - - Edema scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e N50.8
- - - Iperatrofia scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e N50.8
- - - Stenosi di: N50.8
- - - Traumatismo: S37.84
- - - Ulcera scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e N50.8
- - - e della prostata - Altre malformazioni congenite del Q55.4
- - epididimo vescicole seminali o della prostata SA1. - Malformazione congenita del Q55.4
- epatico
- - C24.0
- - accessorio - Q44.5
- - comune - C24.0
- - non specificato colangite o colecistite - Calcolo (ritenuto) di: K80.5
- Gartner - Cisti: del Q50.5
- lacrimale - Tumore Maligno: Ghiandola e C69.5
- mammario - Ectasia di N60.4
- naso lacrimale - Stenosi: H04.5
- nasolacrimale - C69.5
- - D31.5
- - Traumatismo di S05.8
- onfalomesenterico - Persistenza di: Q43.0
- pancreatico -

dotto –Continuazione

- pancreatico → Continuazione

- - Malformazione congenita del pancreas e del Q45.3
- - malformazioni congenite del pancreas o del Q45.3
- - Tumore Maligno: C25.3
- salivare →
- - Calcolo ghiandola o K11.5
- - Litiasi ghiandola o K11.5
- - Restringimento di K11.8
- - Stenosi di K11.8
- spermatico
- - → Stenosi di: N50.8
- - testicolo eccettuata atrofia], tunica vaginale e dotto deferente → Atrofia di: scroto, vescicola seminale, N50.8
- - -], tunica vaginale e dotto deferente → Edema di: scroto, vescicola seminale, N50.8
- - -], tunica vaginale e dotto deferente → Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, N50.8
- - -], tunica vaginale e dotto deferente → Ulcera di: scroto, vescicola seminale, N50.8
- tireoglossa → Persistenza del Q89.2
- toracico → Traumatismo: S27.82
- vitellino → Persistenza di: Q43.0
- Wolff → Corpo o C57.7

dovuta

- adesivi → Dermatite allergica da contatto L23.1
- afibrinogenemia →
- - Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia O45.0
- - Emorragia eccessiva) prepartale O46.0
- agenti → Dermatite
- - allergica da contatto L23.8
- - irritativa da contatto L24.8
- alcol → Degenerazione sistema nervoso G31.2
- alimenti contatto cute → Dermatite allergica da contatto L23.6
- - Dermatite irritativa da contatto L24.6
- alte quote → Policitemia: D75.1
- cause specificate → Meningite G03.8
- coagulazione intravasale disseminata → Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia O45.0
- - Emorragia (eccessiva) prepartale O46.0
- coloranti → Dermatite allergica da contatto L23.4
- cosmetici → Dermatite
- - allergica da contatto L23.2
- - contatto, non specificata, L25.0
- - irritativa da contatto L24.3
- deficit fattore intrinseco → Anemia da deficit di vitamina B12 D51.0
- detergenti → Dermatite irritativa da contatto L24.0
- difetti
- - enzimatici
- - - → Anemia D55
- - - metabolica degli esosomono fosfati, eccetto G-6-PD → Anemia (D55.1
- - enzimi glicolitici → Anemia D55.2
- difetto enzimatico non specificata → Anemia D55.9
- disordini metabolismo nucleotidi → Anemia D55.3

dovuta –Continuazione

- disturbi
- - metabolismo glutatione → Anemia D55.1
- - oculari → Cataratta H26.2
- emolisi cause esterne → Emoglobinuria D59.6
- emolitica congenita non sferocitica, tipo I → Anemia (D55.1
- eritropoietina → Policitemia: D75.1
- farmaci contatto cute → Dermatite allergica da contatto L23.3
- - Dermatite irritativa da contatto L24.4
- iperfibrinolisi →
- - Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia O45.0
- - Emorragia eccessiva) prepartale O46.0
- ipofibrinogenemia →
- - Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia O45.0
- - Emorragia eccessiva) prepartale O46.0
- malassorbimento selettivo vitamina B12 con proteinuria → Anemia da deficit di vitamina B12 D51.1
- malattia emolitica → Idrope fetale P56
- metalli → Dermatite allergica da contatto L23.0
- minaccia aborto → Emorragia specificata come O20.0
- oli grassi → Dermatite irritativa da contatto L24.1
- piante
- - eccetto alimentari → Dermatite allergica da contatto L23.7
- - non alimentari → Dermatite irritativa da contatto L24.7
- - , non specificata → Immunodeficienza D80.9
- principalmente deficit produzione anticorpi → Immunodeficienza D80
- problemi sociali → Gravidanza ad alto rischio, Z35.8
- prodotti chimici → Dermatite allergica da contatto L23.5
- - tossica da contatto L24.5
- protesi cardiaca → Insufficienza cardiaca successiva ad intervento cardiocirurgico o I97.1
- riduzione volume plasmatico → Policitemia: D75.1
- solventi → Dermatite irritativa da contatto L24.2
- stress → Policitemia: D75.1
- trauma parto → Frattura della colonna vertebrale P11.5

dovute

- difetti enzimatici → anemie D55.8
- donatore → Complicanze inseminazione artificiale N98.8
- iperplasia surrenale deficit congenito di enzimi necessari alla sintesi ormonale → sindromi adrenogenitali, virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia E25
- marito → Complicanze inseminazione artificiale N98.8
- principalmente deficit produzione anticorpi → Altre immunodeficienze D80.8

dovuti

- lesione disfunzione cerebrale malattia somatica → Altri disturbi mentali organici F06.8
- lesioni disfunzioni cerebrali malattie somatiche → Altri disturbi psichici F06

dovuti –Continuazione

- malattia lesione disfunzione cerebrali → Disturbi di personalità e del comportamento F07
- uso
- - alcol → Disturbi psichici e comportamentali F10
- - allucinogeni → Disturbi psichici e comportamentali F16
- - cannabinoidi → Disturbi psichici e comportamentali F12
- - cocaina → Disturbi psichici e comportamentali F14
- - oppioidi → Disturbi psichici e comportamentali F11
- - sedativi ipnotici → Disturbi psichici e comportamentali F13
- - solventi volatili → Disturbi psichici e comportamentali F18
- - sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive → Disturbi psichici e comportamentali F19
- - stimolanti compresa la caffeina → Disturbi psichici e comportamentali F15
- - tabacco → Disturbi psichici e comportamentali F17

dovuto

- agenti esterni → Parkinsonismo secondario G21.2
- esposizione forze meccaniche oggetti animati → Incidente W64.9!
- lesione disfunzione cerebrale malattia somatica → Disturbo mentale organico non specificato F06.9
- non specificate cause → Ittero neonatale P59

Down

- →
- - Cheratocono sindrome di Q90.-t H19.8*
- - Sindrome di Q90
- non specificata → Sindrome di Q90.9

Dracunculosi → B72**Dracunculus medinensis** → Infezione da B72**Drager** → Ipotensione ortostatica neurogena [Shy- G90.3**Dreifuss** → Distrofia muscolare scapoloperoneale benigna con contratture precoci [Emery- G71.0**drenaggio**

- liquor → Presenza dispositivo di Z98.2
- transtimpanico → Z96.2

drepanocitica

- → Disturbi glomerulari malattia D57.-t N08.2*
- Anemia → D57.1
- crisi → Anemia D57.0
- - D57.1
- Disturbo → D57.1
- Malattia → D57.1

drepanocitiche

- →
- - malattie D57.8
- - Retinopatia proliferativa corso di malattie D57.-t H36.8*
- doppia eterozigosi → Malattie D57.2
- emazie falciformi → Malattie D57

drepanocitico → Tratto D57.3**Dressler** → Sindrome di I24.1

droga

- Dosaggio eccessivo involontario di medicamento o *X49.9!*
- utilizzati scopo terapeutico → Effetto indesiderato di medicamento o *Y57!*
- Effetto indesiderato di medicamento o *Y57.9!*

droghe

-
- Complicanze medicinali o *Y57.9!*
- Consigli sorveglianza farmaci o *Z71*
- causanti dipendenza → Feto e neonato sofferenti per uso materno di *P04.4*
- farmaci → Terapia disintossicazione da *Z50.3!*
- sangue → Determinazione livello di alcol o *Z04.8*
- sostanze
- biologicamente attive → Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: medicinali, *X49.9!*
- biologiche → Avvelenamento da farmaci, *T36-T50*

Drusen

- degenerative macula → *H35.3*
- papilla ottica → *H47.3*

DTP

- → Necessità vaccinazione combinata contro difterite, tetano e pertosse [*Z27.1*]
- polio → Necessità vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite [*Z27.3*]
- TAB → Necessità vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, tifo e paratifo [*Z27.2*]

Duane → Sindrome Stilling Türk- *H50.8***dubbio** → Tracoma *A71.0***Dubin Johnson** → Sindrome di *E80.6***dubois** → Istioplasmosi Histoplasma *B39.5***Dubowitz** → Sindrome di: *Q87.1***Duchenne**

- → Distrofia muscolare grave [*G71.0*]
- Becker → Distrofia muscolare: autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle forme *G71.0*

Ducrey → Ulcera di *A57***Duhring** → Dermatite erpetiforme Sindrome di *L13.0***Dumping syndrome** → Sindrome svuotamento accelerato [*K91.1*]**duodenale**

- Ulcera *K26*
- peptica: *K26*
- cronico → Ileo *K31.5*
- menzione sanguinamento → Angiodisplasia gastrica e *K31.81*

Duodenite

- → *K29.8*
- Gastrite e *K29*
- cytomegalovirus → *B25.80† K93.8**

duodeno

-
- Assenza atresia stenosi congenite del *Q41.0*
- Costrizione del *K31.5*
- Fistola stomaco e del *K31.6*
- Malattie
- esofago stomaco e del *K20-K31*
- specificate stomaco e del *K31.8*

duodeno –Continuazione

- → –Continuazione
- Malattie –Continuazione
- - specificate stomaco e del –Continuazione
- - - e del *K31.88*
- - - stomaco e del *K31*
- Morbo Crohn enterite regionale] di: *K50.0*
- Ostruzione del *K31.5*
- Polipo stomaco e del *K31.7*
- Restringimento del *K31.5*
- Stenosi del *K31.5*
- Traumatismo: *S36.41*
- Tumore
- - benigno: *D13.2*
- - Maligno: *C17.0*
- emorragia → Angiodisplasia stomaco e del *K31.82*
- non specificata → Malattia stomaco e del *K31.9*

Duplicatura stomaco → *Q40.2***Duplicazione**

- braccio intero → *Q92.2*
- - *Q92.3*
- cervice vagina → Utero doppio con *Q51.1*
- colon → *Q43.41*
- dotto
- biliare → *Q44.5*
- cistico → *Q44.5*
- esofago → *Q39.8*
- intestino
- - → *Q43.4*
- non specificata → *Q43.49*
- tenue → *Q43.40*
- organi digerenti → *Q45.8*
- retto → *Q43.42*
- uretere → *Q62.5*
- utero → Altra *Q51.2*

Duplicazioni

- riassetamenti complessi → *Q92.5*
- visibili prometafase → *Q92.4*

Dupuytren → Fibromatosi fascia palmare [*M72.0*]**Durand Nicolas Favre** → Malattia di *A55***durante**

- accrescimento puberale → Visita medica di adolescente *Z00.3*
 - alimentazione → Disfagia necessità di sorveglianza *R13.0*
 - anestesia travaglio parto → Polmonite da aspirazione, *O74.0*
 - caduta acqua → Incidente *X59.9!*
 - catastrofe naturale → Oggetti cadenti *X59.9!*
 - dopo travaglio parto → Shock *O75.1*
 - embryo transfer → Complicanze correlate a tentativo di introduzione di embrione *N98.3*
 - fase latente travaglio → Contrazioni insufficienti *O62.0*
 - ferie parenti → Assistenza di persona bisognosa di cure *Z75.8*
 - formazione dente → Modificazioni del colore *K00.8*
 - gestazione causa non specificata → Decesso da causa *O95*
 - gravidanza
 - -
- durante** –Continuazione
- gravidanza –Continuazione
 - - → –Continuazione
 - - - Nevrite periferica *O26.83*
 - - - Sindrome tunnel carpale *O26.82*
 - non specificato → Vomito *O21.9*
 - - Condizioni morbose del fegato *O26.6*
 - parto puerperio → Tetano *A34*
 - travaglio parto o il puerperio → Decesso materno da causa non specificata, che avviene *O95*
 - - → Feto e neonato sofferenti per anestesia e analgesia della madre, *P04.0*
 - infanzia →
 - Allontanamento casa *Z61*
 - Cambiamento rapporti familiari *Z61*
 - Esperienze personali terrificanti *Z61*
 - Eventi comportano la perdita di autostima *Z61*
 - Perdita rapporto affettivo *Z61*
 - Problemi legati ad un evento negativo della vita *Z61*
 - intervento
 - dopo impianto durante l'utilizzazione) → Guasto o disfunzione di dispositivi medici (*Y82.8!*)
 - forza pubblica gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco → Ferita *Y35.7!*
 - nascita →
 - Asfissia *P21*
 - polmonite infettiva acquisita in utero o *P23*
 - operazioni guerra → Ferite *Y36!*
 - - *Y36.9!*
 - parto
 - -
 - - - Avulsione cartilagine interna della sinfisi *O71.6*
 - - - Diastasi traumatica della sinfisi (pubica) *O71.6*
 - - - Ematoma pelvico *O71.7*
 - - - infezione *O75.3*
 - - - Lacerazione
 - - - cervice uterina *O71.3*
 - - - perineale *O70*
 - - - di primo grado *O70.0*
 - - - di secondo grado *O70.1*
 - - - di terzo grado *O70.2*
 - - - non specificata *O70.9*
 - - - rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la cute *O70.0*
 - - - o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la forchetta vulvare *O70.0*
 - - - o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la vagina *O70.0*
 - - - o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la vulva *O70.0*
 - - - o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): le labbra vulvari *O70.0*
 - - - o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): lieve *O70.0*
 - - - Lesione coccigea *O71.6*
 - - - Sepsis *O75.3*
 - - - Trauma non specificato *O71.9*

durante –Continuazione

- parto –Continuazione
- - - Continuazione
- - - traumatismo specificato O71.8
- - coinvolgono
- - - cute durante il parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale O70.0
- - - forchetta vulvare durante il parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale O70.0
- - - labbra vulvari durante il parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale O70.0
- - - lieve durante il parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale O70.0
- - - vagina durante il parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale O70.0
- - - vulva durante il parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale O70.0
- - lacerazione perineale origine ostetrica → Lacerazione vaginale alta O71.4
- - puerperio → O24
- - - De-e malnutrizione O25
- - quarto grado → Lacerazione perineale O70.3
- - travaglio → complicanze polmonari dell'anestesia O74.1
- procedura
- - → Perforazione accidentale di: nervo da catetere T81.2
- - - di: nervo da endoscopio T81.2
- - - di: nervo da sonda T81.2
- - - di: nervo da strumento T81.2
- - - di: organo da catetere T81.2
- - - di: organo da endoscopio T81.2
- - - di: organo da sonda T81.2
- - - di: organo da strumento T81.2
- - - di: vaso sanguigno da catetere T81.2
- - - di: vaso sanguigno da endoscopio T81.2
- - - di: vaso sanguigno da sonda T81.2
- - - di: vaso sanguigno da strumento T81.2
- - diagnostica terapeutica
- - - → Reazione acuta a sostanza estranea accidentalmente lasciata T81.6
- - - non classificate altrove → Puntura e lacerazione accidentali T81.2
- puerperio
- -
- - - Anossia cerebrale da anestesia O89.2
- - - Broncoaspirazione contenuto o secrezioni gastrici SAI. da anestesia O89.0
- - - cardiaco
- - - - Arresto da anestesia O89.1
- - - - Insufficienza da anestesia O89.1
- - - Cefalea indotta da anestesia spinale ed epidurale O89.4
- - - Complicanza non specificata dell'anestesia O89.9
- - - complicanze
- - - - anestesia O89
- - - - - O89.8
- - - - spinale ed epidurale O89.5
- - - - cardiache dell'anestesia O89.1
- - - - carico del sistema nervoso centrale dell'anestesia O89.2

durante –Continuazione

- puerperio –Continuazione
- - - Continuazione
- - - complicanze –Continuazione
- - - - materne provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri sedativi O89
- - - - polmonari dell'anestesia O89.0
- - - - venose O87
- - - - - O87.8
- - - - Pneumotorace anestesia O89.0
- - - - Polmonite aspirazione da anestesia O89.0
- - - - Reazione tossica all'anestesia locale O89.3
- - - - Sindrome Mendelson da anestesia O89.0
- - - - Tentativo fallito o difficoltà di intubazione O89.6
- - - - Tromboflebite
- - - - profonda O87.1
- - - - superficiale O87.0
- - - - Trombosi
- - - - seno venoso cerebrale O87.3
- - - - venosa cerebrale O87.3
- - - - Varici genitali O87.8
- - - non specificata → Complicanza venosa O87.9
- - respirazione → Dolore toracico R07.1
- - - seguito procedura diagnostica terapeutica → Collasso SAI. T81.1
- - - Shock (endotossico) (ipovolemico) T81.1
- - - - sommosse → Ferite Y36.9!
- - - - sonno
- - -
- - - Ipoventilazione alveolare non ostruttiva idiopatica G47.32
- - - Movimenti periodici delle gambe G25.80
- - - Sindrome ipoventilatoria G47.32
- - - Stato epilettico bioelettrico G40.01
- - - onde lente → ESES [Stato epilettico elettrico G40.01
- - - - Picci continui ed onde G40.01
- - - terremoto → Vittima caduta o ferita da immobile o struttura crollata X59.9!
- - - trattamento lungo termine anticoagulanti → Emorragia D68.30
- - travaglio
- - -
- - - anomalie
- - - - forze propulsive O62.8
- - - - non specificate delle forze propulsive O62.9
- - - - Rottura utero O71.1
- - - parto
- - - -
- - - - Anossia cerebrale da anestesia O74.3
- - - - Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici da anestesia O74.0
- - - - cardiaco: arresto da anestesia O74.2
- - - - : Insufficienza da anestesia O74.2
- - - - Cefalea indotta da anestesia spinale ed epidurale O74.5
- - - - a carico del sistema nervoso centrale da anestesia O74.3
- - - - - cardiache da anestesia O74.2

durante –Continuazione

- travaglio –Continuazione
- - parto –Continuazione
- - - Continuazione
- - - - Cefalea indotta da anestesia spinale ed epidurale –Continuazione
- - - - dell'anestesia O74
- - - - dell'anestesia O74.8
- - - - dell'anestesia spinale ed epidurale O74.6
- - - - complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o di altri sedativi, O74
- - - - Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni anormale e sproporzione feto-pelvica P03.1
- - - - Ipossia intrauterina diagnosticata P20.1
- - - - Pneumotorace da anestesia O74.1
- - - - Reazione tossica ad anestesia locale O74.4
- - - - Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e tranquillanti somministrati alla madre P04.0
- - - - Sindrome di Mendelson da anestesia O74.0
- - - - Sofferenza materna O75.0
- - - - Tentativo fallito o difficoltà di intubazione O74.7
- - - non classificata → Febbre O75.2
- - - non specificata → Complicanza dell'anestesia O74.9
- - - puerperio → O87
- - - seguito di somministrazione di farmaci → sofferenza fetale, O68
- - - utilizzazione → Guasto disfunzione di dispositivi medici (durante un intervento) (dopo impianto) (Y82.8!
- - - vita intrauterina nascita → infezioni acquisite P35-P39

durata

- accertata 4 settimane 28 giorni) o meno dall'esordio → infarto miocardico specificato come acuto o con una I21
 - gestazione
 - - → feti neonati di peso o di dimensioni elevate per l'età gestazionale qualunque sia la P08.1
 - - - accrescimento fetale → Disturbi correlati alla P05-P08
 - gravidanza
 - - → O09!
 - - - O09-O09
 - - - 14 19 settimane complete → O09.2!
 - - - 20 25 settimane complete → O09.3!
 - - - 26 33 settimane complete → O09.4!
 - - - 34 36 settimane complete → O09.5!
 - - - 37 41 settimane complete → O09.6!
 - - - 41 settimane complete → O09.7!
 - - - 5
 - - - 13 settimane complete → O09.1!
 - - - settimane complete → O09.0!
 - - - non specificata → O09.9!
 - - - non specificata → Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza: S06.79!
 - - - superiore 3 mesi → artrite nei bambini, con esordio prima di 16 anni compiuti e con M08
- duratura personalità**
- → modificazione F62.88

duratura personalità –Continuazione

- dopo esperienza catastrofica →
Modificazione F62.0
- non specificata → Modificazione F62.9
- sindrome dolore cronico →
Modificazione F62.80
- successiva malattia psichiatrica →
Modificazione F62.1

durature personalità

- → modificazioni F62.8
- non attribuibili danno malattia cerebrale
→ Modificazioni F62

duri

- dentali
- - →
- - - malattie specificate dei tessuti K03.8
- - - Modificazioni post-eruttive del
colore dei tessuti K03.7
- - non specificata → Malattia dei tessuti
K03.9
- denti → malattie tessuti K03

duro

- →
- - Schisi palato Q35.1
- - Tumore Maligno Palato C05.0
- anormale polpa → Formazione di tessuto
K04.3
- cheiloschisi
- - → Schisi palato Q37.1
- - bilaterale → Schisi del palato Q37.0
- - unilaterale → Schisi del palato Q37.1
- palato molle cheiloschisi
- - → Schisi del palato Q37.5
- - bilaterale → Schisi del palato Q37.4
- - unilaterale → Schisi del palato Q37.5
- schisi palato molle → Schisi del palato
Q35.5

duttale → Coartazione aorta preduttale)
(post- Q25.1**dysenteriae → Shigellosi Shigella A03.0**

ear → Orecchio coloso glue *H65.3*

Eaton Lambert → Sindrome di *C00-D48†*
*G73.1**

Ebefrenia → *F20.1*

ebefrenica → Schizofrenia *F20.1*

Ebola → Malattia virus *A98.4*

Ebstein → Anomalia di *Q22.5*

ecc → Espulsione ritardata secondo
gemello, del terzo gemello *O63.2*

eccentrica → Disturbo personalità: *F60.8*

eccessiva

- →
- - Alimentazione *R63.2*
- - Emorragia intraparto *O67.8*
- - Frattura
- - - stress sollecitazione *M84.3*
- - - vertebrale stress [sollecitazione
M48.4
- - Masturbazione *F98.8*
- - non specificato tentativo fallito di
aborto complicato da emorragia
tardiva o *O07.6*
- - Sete *R63.1*
- - Sudorazione *R61.9*
- - Tentativo fallito aborto terapeutico,
complicato da emorragia tardiva o
O07.1
- crescita fetale → Assistenza prestata alla
madre per *O36.6*
- emorragia dovuta
- - afibrinogenemia → Distacco placentare
(completo) con (*O45.0*
- - coagulazione intravasale disseminata →
Distacco placentare (completo) con (*O45.0*
- - iperfibrinolisi → Distacco placentare
(completo) con (*O45.0*
- - ipofibrinogenemia → Distacco
placentare (completo) con (*O45.0*
- - intraparto causata
- - afibrinogenemia → Emorragia (*O67.0*
- - coagulazione intravasale disseminata →
Emorragia (*O67.0*
- - iperfibrinolisi → Emorragia (*O67.0*
- - ipofibrinogenemia → Emorragia (*O67.0*
- - non specificata → Ittero neonatale da
emolisi *P58.9*
- - prepartale dovuta
- - afibrinogenemia → Emorragia (*O46.0*
- - coagulazione intravasale disseminata →
Emorragia (*O46.0*
- - iperfibrinolisi → Emorragia (*O46.0*
- - ipofibrinogenemia → Emorragia (*O46.0*
- - pubertà → Mestruazione *N92.2*
- - sonnolenza ipersonnie → Disturbi di
G47.1
- - specificata → Ittero neonatale da altra
emolisi *P58.8*
- - successiva aborto gravidanza ectopica o
molare → Emorragia, tardiva o *O08.1*
- - troppo frequente ciclo
- - irregolare → Mestruazione *N92.1*
- - regolare → Mestruazione *N92.0*
- - utero → Antiversione *N85.4*

eccessive → Ittero neonatale emolisi *P58*

eccessivi

- → Esposizione calore freddo naturali
X59.9!
- fronte eventi stressanti → Ansia e
preoccupazione *R46.6*

eccessivo

- →
- - Esaurimento sforzo fisico *T73.3*
- - Impulso sessuale *F52.7*
- - Sforzo *T73.3*
- - Sindromi malformative congenite
caratterizzate da un accrescimento
precoce *Q87.3*
- - bambino → Pianto *R68.1*
- - compressione →
- - Disturbi tessuti molli da sforzo, sforzo
M70
- - - molli da sforzo, sforzo *M70.8*
- - Disturbo non specificato dei tessuti
molli da sforzo, sforzo *M70.9*
- - denti → Attrito *K03.0*
- - esordio mestruazioni → Sanguinamento
N92.2
- - gravidanza → Aumento ponderale
O26.0
- - involontario medicamento droga →
Dosaggio *X49.9!*
- - movimenti ripetuti faticosi anche
nell'ambito sportivo → Ferita o malattia
da sforzo *X59.9!*
- - origine artificiale → Esposizione a calore
W92!
- - a calore *W92.9!*
- - a freddo *W93!*
- - a freddo *W93.9!*
- - orizzontale → Overbite sovrapposizione)
(*K07.2*
- - pre menopausa → Sanguinamento
N92.4
- - profondo → Overbite sovrapposizione) (*K07.2*
- - rossore → *R23.2*
- - verticale → Overbite sovrapposizione) (*K07.2*

Eccesso

- androgeni → Disfunzione ovarica: *E28.1*
- blasti
- - → Anemia refrattaria con *D46.2*
- - trasformazione → Anemia refrattaria
con *D46.3*
- - calorico → Obesità da *E66.0*
- - convergenza → Difetto ed *H51.1*
- - crescita capelli → *L68*
- - fluidi → *E87.7*
- - glucagone → Iperplasia cellule endocrine
pancreatiche con *E16.3*
- - potassio K → *E87.5*
- - sodio Na → *E87.0*

eccetto

- → paralisi completa) (incompleta), *G83*
- alimentari → Dermatite allergica da
contatto dovuta a piante, *L23.7*
- caviglia → Frattura piede *S92*
- cranio → Iperostosi ossa *M85.8*
- dita → Perdita entrambi gli arti inferiori a
qualsiasi livello, *Z89.7*
- ernia diaframmatica iatale → ernia:
congenita [*K40-K46*
- G 6 PD → Anemia (dovuta a): difetti
enzimatici della via metabolica degli
esosomofosfati, *D55.1*
- iso Xq → Cariotipo 46, X con
cromosoma sessuale anormale, *Q96.2*
- lobi ventricoli → Tumore Maligno:
Cervello, *C71.0*
- natiche → Dorso qualunque parte *L02.2*
- parte squamosa → Osso temporale,
S02.1
- quelle classificate

eccetto –Continuazione

- quelle classificate –Continuazione
- - → tigne di ogni tipo, *B35*
- - 0-A52.3 → Gomma (sifilitica) ogni
sede, *A52.7*
- - - A52.3 → Sifilide tardiva o terziaria
ogni sede, *A52.7*
- - viso → Testa ogni parte *L02.8*
- - parte, *L03.8*

eccettuata atrofia tunica vaginale dotto
deferente → Atrofia di: scroto, vescicola
seminale, dotto spermatico, testicolo [*N50.8*

- deferente → Edema di: scroto, vescicola
seminale, dotto spermatico, testicolo [*N50.8*
- deferente → Iperptrofia di: scroto,
vescicola seminale, dotto spermatico,
testicolo [*N50.8*
- deferente → Ulcera di: scroto, vescicola
seminale, dotto spermatico, testicolo [*N50.8*

eccezionalmente grande →

- Distocia feto *O66.2*
- Neonato *P08.0*

eccezione

- legamenti uterini → legamenti, ad *C49*
- - , ad *D21*
- - pelvi renale → Tumore maligno del rene,
ad *C64*
- - quella intermittente →
- - Esotropia (alternante) (monoculare),
ad *H50.0*
- - Exotropia (alternante) (monoculare),
ad *H50.1*
- - quelli tessuto linfatico ematopoietico e
tessuti correlati, dichiarati primitivi o
presunti tali → Tumori maligni primitivi,
di sede specificata, ad *C00-C75*

ecchimosi

- → multiple (i): Contusioni (con *T00.9*
- - cuoio capelluto trauma parto →
Contusione con *P12.3*
- - feto neonato → *P54.5*
- - Contusione con *P54.5*
- - palpebrale → *S00.1*
- - spontanee → *R23.3*

eccitazione

- →
- - Conduzione atrioventricolare pre-
I45.6
- - Sindrome pre- *I45.6*
- - atrioventricolare → Anomala *I45.6*
- - sessuale donna → Disturbo dell' *F52.2*

eccrine

- →
- - disturbi ghiandole sudoripare *L74.8*
- - Malattie ghiandole sudoripare *L74*
- - non specificati → Disturbi ghiandole
sudoripare *L74.9*

ECG

- → anormale Elettrocardiogramma [*R94.3*
- - indagini speciali asintomatico momento
dell'esame → Infarto miocardico
pregresso diagnosticato con *I25.2*

echinococcica → Osteomielite: *B67.2†*
*M90.2**

Echinococcosi

- → *B67*
- - *B67.9*

Echinococcosi –Continuazione

- fegato non specificata → B67.8
- non specificate → forme di B67.9
- orbita → B67.-† H06.1*

Echinococcus

- granulosus
- - Infezione
- - - fegato da B67.0
- - - osso da B67.2
- - - polmone da B67.1
- - multiple sedi → Infezione da B67.3
- - non specificata → Infezione da B67.4
- multilocularis
- - Infezione fegato da B67.5
- - multiple sedi → Infezione da B67.6
- - non specificata → Infezione da B67.7

Echinostomiasi → B66.8**echo → Infezione virus B34.1****Echovirus → B97.1†**

- Bronchite acuta da J20.7
- Meningite da A87.0†

Eclampsia

- → O15
- - O15.9
- grave → Pre- O14.1
- gravidanza → O15.0
- ipertensione pre esistente indotta dalla gravidanza → O15
- moderata → Pre- O14.0
- non specificata → Pre- O14.9
- periodo insorgenza non è specificato → O15.9
- puerperio → O15.2
- sovrapposta → Pre- O11
- travaglio → O15.1

eclesi Plasmodium falciparum

Plasmodium vivax → infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, B52

eccluso Plasmodium falciparum → infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre specie di Plasmodium, B51**Ecocardiogramma → anormale: R93.1****Ecoencefalogramma anormale → R90.8****ecografia ultrasuoni → risultati anormali, non specifici, di diagnostica per immagini: R90-R94****ecografici → Segni sofferenza fetale: O68.8****ecografico anormale riscontrato screening prenatale della madre → Reperto O28.3****economiche → Problemi legati abitazione e alle condizioni Z59****Economo Cruchet → Malattia von A85.8****Ectasia**

- → Corneale: H18.7
- dotto mammario → N60.4
- sclera → H15.8

ectodermica

- → Displasia condro- Q77.6
- anidrotica → Displasia Q82.4

Ectopia

- testicolare → Q53.0
- uretere orifizio ureterale → Q62.6
- vescicale → Q64.1

ectopica

- →

ectopica –Continuazione**- → -Continuazione**

- - Feto neonato sofferenti per gravidanza P01.4
- - Gravidanza O00
- - - O00.8
- - interruzione gravidanza O00
- ACTH → Sindrome secrezione E24.3
- molare →
- - Complicanze
- - - non specificate successive ad aborto o a gravidanza O08.9
- - - successive ad aborto e a gravidanza O08
- - - - ad aborto o a gravidanza O08.8
- - - - venose successive ad aborto o a gravidanza O08.7
- - Danno organi e a tessuti della pelvi successivi ad aborto o a gravidanza O08.6
- - Disturbi metabolici successivi ad aborto o a gravidanza O08.5
- - Embolia successiva ad aborto o a gravidanza O08.2
- - Emorragia tardiva o eccessiva, successiva ad aborto od a gravidanza O08.1
- - Infezione apparato genitale e di organi pelvici dopo aborto o gravidanza O08.0
- - Insufficienza renale successiva ad aborto o a gravidanza O08.4
- - Shock successivo ad aborto o a gravidanza O08.3
- - non classificata → Secrezione ormonale E34.2
- - non specificata → Gravidanza O00.9

ectopici → Battiti I49.4**ectopico**

- →
- - Ano Q43.5
- - Disturbi ritmo: I49.8
- - Rene Q63.2
- - Tireotossicosi tessuto tiroideo E05.3
- ACTH secernente → Sindrome di Cushing da tumore E24.3
- - intrapolmonare congenito → Tessuto Q33.5
- sede tumore → Testicolo C62.0
- unilaterale bilaterale → Testicolo Q53.0

Ectromelia arto (i) SAI. → Q73.8**ectropion**

- →
- - Cervicite erosione o N72
- - Endocervicite erosione o N72
- - Esocervicite erosione o N72
- - cervice uterina → Erosione ed N86
- congenito → Q10.1
- palpebra → H02.1

Eczema

- → L30.9
- - contatto professionale) L25.9
- - Dermatite con L20-L30
- - Immunodeficienza trombocitopenia ed D82.0
- - allergico contatto → L23
- - L23.9
- - contatto non specificato → L25
- - erpetico → B00.0
- - intrinseco allergico → L20.8
- - irritativo contatto → L24

Eczema –Continuazione**- irritativo contatto → -Continuazione**

- - L24.9
- - marginato → B35.6
- - pieghe non classificato → L20.8
- - seborroico → L21

Eczematide → L30.2**eczematoidi →**

- Dermatite L30.3
- Otite esterna: H60.5

eczematosa palpebra → Dermatite: H01.1**Edema**

- →
- - Congiuntivale (i) H11.4
- - Moncone amputazione: T87.6
- - angioneurotico → T78.3
- - Calabar → B74.3
- - calore → T67.7
- - cerebrale
- - - G93.6
- - trauma parto → P11.0
- - traumatico → S06.1
- - corneale → Altro H18.2
- - faringe rinofaringe → J39.2
- - feto neonato → non specificato P83.3
- - generalizzato → R60.1
- - glottide → J38.4
- - gravidico
- - - O12.0
- - proteinuria → O12.2
- - inedia → E43
- - laringe → J38.4
- - localizzato → R60.0
- - midollo spinale
- - - G95.1
- - cervicale → Contusione ed S14.0
- - dorsale → Commozione ed S24.0
- - lombare → Contusione ed S34.0
- - non classificato → R60
- - non specificato → R60.9
- - orbita → H05.2
- - polmonare
- - - J81
- - - J81
- - cardiopatia non specificata o di insufficienza cardiaca → I50.1
- - chimico → J68.1
- - sostanze chimiche gas, fumi e vapori → J68.1
- - proteinuria
- - disturbi ipertensivi gravidanza, parto e puerperio → O10-O16
- - gestazionali indotte gravidanza] senza ipertensione → O12
- - Quincke → T78.3
- - scroto vescicola seminale dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente → N50.8
- - sopraglottico → J38.4
- - sottoglottico → J38.4

edematosa → Laringite (acuta): J04.0**edentula**

- →
- - Atrofia cresta alveolare K08.2
- - disturbi
- - - gengiva cresta alveolare K06

edentula –Continuazione

- - - Continuazione
- - - disturbi –Continuazione
- - - specificati gengiva e della cresta alveolare K06.8
- - - associate traumi Lesioni della gengiva e della cresta alveolare K06.2
- - - iperplasia protesi dentale → Iperplasia irritativa della cresta alveolare K06.2
- - - non specificata → Malattia gengiva e della cresta alveolare K06.9

educativi → Pressioni inappropriate genitori ed altri deficit Z62**educazione**

- - - Problemi legati alfabetizzazione ed all' Z55
- - - bambino → problemi connessi all' Z62
- - - istituto → Z62

Edwards

- - - non specificata → Sindrome di Q91.3
- - - sindrome Patau → Sindrome di Q91

EEG anormale → Elettroencefalogramma [R94.0**EFA → Deficit acidi grassi essenziali [E63.0****Efelidi → L81.2**

- - - L81.2

Effetti

- - - abuso bambino → T74.9
- - - avversi
- - - farmaci → Osservazione per sospetto di: Z03.6
- - - non classificati → T78
- - - - - Altri T78.8
- - - - - bassa temperatura → Altri T69
- - - - - calore luce → T67
- - - - - Altri T67.8
- - - - - cause esterne → T75
- - - - - non specificati T66-T78
- - - - - Sequele di altri e non specificati T98
- - - - - di altri e non specificati T98.1
- - - - - corrente elettrica → T75.4
- - - - - elevata altitudine → non specificati T70.2
- - - - - fame → T73.0
- - - - - feto neonato ipoglicemia → diabete mellito (pre-esistente) della madre con P70.1
- - - - - fluidi alta pressione → T70.4
- - - - - forze gravità G anomale → T75.8
- - - - - fulmine → T75.0
- - - - - immunocompromissione dopo irradiazione chemioterapia e altri trattamenti immunosoppressivi → D90
- - - - - nocivi trasmessi transplacentare tramite il latte materno → Feto e neonato sofferenti per P04
- - - - - non specificati radiazioni → T66
- - - - - non teratogeni sostanze trasmesse placentare → P04
- - - - - penetrazione corpo estraneo attraverso un orifizio naturale → T15-T19
- - - - - un orifizio naturale → Sequele di T98.0
- - - - - pressione aria acqua → T70
- - - - - → Altri T70.8
- - - - - privazione → T73
- - - - - - - Altri T73.8
- - - - - rumore sull' orecchio interno → H83.3
- - - - - sete → T73.1
- - - - - sevizie adulto → T74.9

Effetti –Continuazione

- - - specificati
- - - - - bassa temperatura → Altri T69.8
- - - - - cause esterne → Altri T75.8
- - - - - stato assenza peso → T75.8
- - - - - tossici sostanze origine principalmente non medicamentosa → T51-T65
- - - - - non medicamentosa → Sequele di T97
- - - - - variazione pressione atmosferica ambientale o di pressione dell'acqua sulle orecchie → T70.0
- - - - - sui seni paranasali → T70.1
- - - - - vibrazioni → T75.2

Effetto

- - - avverso
- - - - - correttamente somministrato → T88.7
- - - - - farmaco medicamento appropriato correttamente somministrato → Shock anafilattico da T88.6
- - - - - non specificato
- - - - - → T78.9
- - - - - farmaco medicamento → T88.7
- - - - - bassa temperatura non specificato → T69.9
- - - - - calore luce non specificato → T67.9
- - - - - collaterale indesiderato vaccino sostanza biologica utilizzati a scopo terapeutico → Y59!
- - - - - biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette → Y59.9!
- - - - - indesiderato medicamento droga utilizzati a scopo terapeutico → Y57!
- - - - - a scopo terapeutico → Y57.9!
- - - - - nocivo → farmaco correttamente somministrato in dosaggio terapeutico o profilattico come causa di qualsiasi Y40-Y84
- - - - - pressione aria acqua non specificato → T70.9
- - - - - privazione non specificato → T73.9
- - - - - tossico
- - - - - 2 Propanolo → T51.2
- - - - - Acidi corrosivi sostanze similari → T54.2
- - - - - Acido cianidrico → T57.3
- - - - - aflatoxina micotossine contaminanti il cibo → T64
- - - - - Alkali corrosivi sostanze similari → T54.3
- - - - - alcol
- - - - - → T51
- - - - - non specificato → T51.9
- - - - - alcoli → T51.8
- - - - - Anidride
- - - - - carbonica → T59.7
- - - - - solforosa → T59.1
- - - - - Arsenico suoi composti → T57.0
- - - - - Benzene → T52.1
- - - - - Berillio suoi composti → T56.7
- - - - - Cadmio suoi composti → T56.3
- - - - - Chetoni → T52.4
- - - - - Cianuri → T65.0
- - - - - Cloro gassoso → T59.4
- - - - - Clorofluorocarboni → T53.5
- - - - - Cloroformio → T53.1
- - - - - composti organici corrosivi → T54.1
- - - - - Cromo suoi composti → T56.2
- - - - - derivante contatto

Effetto –Continuazione

- - - tossico –Continuazione
- - - derivante contatto –Continuazione
- - - - - animale velenoso non specificato → T63.9
- - - - - - - marini → T63.6
- - - - - - - animali velenosi → T63
- - - - - - - velenosi → T63.8
- - - - - - - pesce → T63.5
- - - - - derivati
- - - - - - - alifatici → T53.6
- - - - - - - alogenati idrocarburi alifatici e aromatici → T53
- - - - - - - alifatici e aromatici non specificati → T53.9
- - - - - - - aromatici → T53.7
- - - - - petrolio → T52.0
- - - - - Diclorometano → T53.4
- - - - - Disolfuro carbonio → T65.4
- - - - - Erbicidi fungicidi → T60.3
- - - - - Etanolo → T51.0
- - - - - Fenolo omologhi → T54.0
- - - - - Fluoro gas fluoruro di idrogeno → T59.5
- - - - - Formaldeide → T59.2
- - - - - Fosforo suoi composti → T57.1
- - - - - Fuselolo → T51.3
- - - - - gas
- - - - - fumi vapori → T59
- - - - - non specificati → T59.9
- - - - - specificati → T59.8
- - - - - lacrimogeno → T59.3
- - - - - Glicoli → T52.3
- - - - - Ingestione di altro (a) (e) (parte (i) di) vegetale (i) → T62.2
- - - - - bacche → T62.1
- - - - - funghi → T62.0
- - - - - insetticidi
- - - - - → T60.2
- - - - - alogenati → T60.1
- - - - - organofosforici carbamati → T60.0
- - - - - Manganese suoi composti → T57.2
- - - - - Mercurio suoi composti → T56.1
- - - - - metalli → T56
- - - - - T56.8
- - - - - Metallo non specificato → T56.9
- - - - - Metanolo → T51.1
- - - - - monossido carbonio → T58
- - - - - Nitroderivati aminoderivati benzene e suoi omologhi → T65.3
- - - - - Nitroglicerina acidi esteri nitrici → T65.5
- - - - - non specificate sostanze → T65
- - - - - Omologhi benzene → T52.2
- - - - - Ossidi azoto → T59.0
- - - - - Pesticida non specificato → T60.9
- - - - - pesticidi → T60
- - - - - T60.8
- - - - - Piombo suoi composti → T56.0
- - - - - prodotto ittico
- - - - - → T61.8
- - - - - non specificato → T61.9
- - - - - Rame suoi composti → T56.4
- - - - - Rodenticidi → T60.4
- - - - - saponi detergenti → T55
- - - - - Solfuro idrogeno → T59.6
- - - - - Solvente organico non specificato → T52.9
- - - - - solventi organici → T52
- - - - - T52.8

Effetto –Continuazione

- tossico –Continuazione

- - Sostanza
- - - corrosiva non specificata → T54.9
- - - inorganica non specificata → T57.9
- - - nociva non specificata ingerita con il cibo → T62.9
- - - non specificata → T65.9
- - sostanze
- - - corrosive → T54
- - - inorganiche
- - - - - → T57
- - - - - specificate → T57.8
- - - nocive
- - - - - come cibo → T62
- - - - - ingerite con i prodotti ittici → T61
- - - - - specificate ingerite con il cibo → T62.8
- - - specificate → T65.8
- - Stagno suoi composti → T56.6
- - Stricnina suoi sali → T65.1
- - Tabacco nicotina → T65.2
- - Tetracloroetilene → T53.3
- - Tetracloruro carbonio → T53.0
- - Tricloroetilene → T53.2
- - Veleno
- - - artropodi → T63.4
- - - ragno → T63.3
- - - rettili → T63.1
- - - scorpione → T63.2
- - - serpente → T63.0
- - Vernici coloranti non classificati altrove → T65.6
- - Zinco suoi composti → T56.5

effettuato organi

- apparati tessuti → Risultati anormali di prelievo di campioni R89
- apparato digerente cavità addominale → Risultati anormali di prelievo di campioni R85
- genitali
- - femminili → Risultati anormali di prelievo di campioni R87
- - maschili → Risultati anormali di prelievo di campioni R86
- vie respiratorie torace → Risultati anormali di prelievo di campioni R84

efficace rianimazione → Arresto cardiaco con I46.0**Effluvio**

- anagenico → L65.1
- telogenico → L65.0

egodistonico → Orientamento sessuale F66.1**Ehlers Danlos → Sindrome di Q79.6****Ehrlichia sennetsu → Rickettsiosi da A79.8****Eiaculazione precoce → F52.4****Eikenella Kingella → Gruppo HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, B96.3!]****Eisenmenger → Difetto di Q21.88****El Tor → Colera A00.1**

- Vibrio cholerae O: 1, biotipo A00.1

Elaborazione

- sintomi fisici ragioni psicologiche → F68.0
- uditiva centrale CAPD → Disturbo dell' F80.20

Elastosi**Elastosi –Continuazione**

- attinica senile → L57.4
- perforante serpiginosa → L87.2
- senile → L57.4

elefantiasi

- → Bancroftiana: B74.0
- mastectomia → I97.2

elementi nutritivi

- → Deficit di altri E61
- - molteplici E61.7
- - specificati E61.8
- - non specificati → Deficit di E61.9

elettiva → Agalattia: O92.5**elettivamente aperto dopo intervento chirurgia toracica → Sterno lasciato M96.80****elettivo → Mutismo F94.0****elettrica →**

- Effetti corrente T75.4
- Esposizione corrente W87!
- Shock corrente T75.4

elettrici riscaldamento → ustioni termiche) da: apparecchi T20-T32**elettricità → ustioni termiche) da: T20-T32****elettrico durante sonno onde lente] → ESES [Stato epilettico G40.01****elettrocardiografici → Segni sofferenza fetale: O68.8****Elettrocardiogramma ECG → anormale (i) R94.3****Elettrocuzione → T75.4**

- W87.9!
- Bruciatura da W87.9!
- Incidente da W87.9!

elettrodo → Traumatismo presenza di P12.4**Elettroencefalogramma EEG anormale → R94.0****elettrofisiologia intracardiaca → anormale Studi della R94.3****elettroliti equilibrio acido base**

- → Altri disturbi dei liquidi, degli E87
- non classificati altrove → Altri disturbi dei liquidi, degli E87.8

elettrolitici

- metabolici neonatali transitori → Altri disturbi P74
- transitori neonatale → disturbi P74.4

elettrolitico

- -
- - Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi metabolici come: squilibrio O21.1
- - Squilibrio E87.8
- calorico idrico → Avvelenamento: Farmaci agenti sull'equilibrio T50.3
- successivo condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Squilibrio O08.5

elettromiografia EMG → Anormalità di: R94.1**elettronico**

- cardiaco → Complicanza meccanica di dispositivo T82.1
- impiantato sistema nervoso centrale → Complicanza meccanica di stimolatore T85.1

elettrooculografia EOG → Anormalità di: R94.1**elettroretinografia ERG → Anormalità di: R94.1****elevata**

- altitudine →
- - Anossia da T70.2
- - non specificati effetti dell' T70.2
- multiparità → Controllo gravidanza con Z35.4
- resistenza agli aminoglicosidi → Enterococcus faecalis resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni, o con U80.2!
- - Enterococcus faecium resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni, streptogramine, o con U80.3!

elevate età gestazionale qualunque durata della gestazione → Altri feti o neonati di peso o di dimensioni P08.1**elevati**

- enzimi epatici basso numero di piastrine → Combinazione di emolisi, O14.2
- tassi urinari
- - 17 chetosteroidi → R82.5
- - acido indolacetico → R82.5
- - catecolamine → R82.5
- - steroidi → R82.5

elevato

- età gestazionale →
- - neonati di peso P08.1
- - Neonato post-termine, ma non di peso P08.2
- peso nascita → Disturbi correlati a gestazione prolungata e ad P08
- pressione sanguigna arteriosa diagnosi di ipertensione → Risccontro di valore R03.0

elevatum et diutinum → Erythema L95.1**elice → Condromatite nodulare cronica dell' H61.0****eliminazione transepidermica**

- → Disturbi dell' L87
- - dell' L87.8
- non specificato → Disturbo dell' L87.9

Ellis van Creveld → Sindrome di Q77.6**Ellison → Sindrome Zollinger- E16.4****Ellissocitosi**

- congenita → D58.1
- ereditaria → D58.1

elminti intestinali classificati categorie B65.0-B81.3 e B81.8 → Infezioni da B81.4**Elmintiasi**

- → B65-B83
- - Altre B83
- - Esame speciale screening per: malattie da protozoi ed Z11
- intestinale non specificata → B82.0
- intestinali
- - miste → B81.4
- - non classificate → Altre B81
- - specificate → Altre B81.8
- - miste → B81.4
- non specificata → B83.9
- specificate → Altre B83.8

eloquio

- → Disturbo specifico articolazione dell' F80.0
- disordinato → F98.6

eloquio –Continuazione

- linguaggio
- - - Disturbi evolutivi circoscritti dell' F80
- - - dell' F80.8
- - non specificato - Disturbo evolutivo dell' F80.9

Emangioma

- linfangioma qualsiasi sede - D18
- qualsiasi sede - D18.0

Emartro traumatico

- capsula articolazione SAI. - T14.3
- legamento - T14.3

Emartrosi - M25.0**Ematemesi**

- - K92.0
- melena neonatali ingestione sangue materno - P78.2
- neonatale - P54.0

ematica

- - Diarrea: A09.0
- facciale trauma parto - Congestione P15.4

ematici anormali minerali - Tassi R79.0**ematico**

- anormale
- - cobalto - Tasso R79.0
- - ferro - Tasso R79.0
- - magnesio - Tasso R79.0
- - minerale - Tasso R79.0
- - rame - Tasso R79.0
- - zinco - Tasso R79.0
- successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 - Embolia: di coagulo O08.2

Ematocele organi genitali maschili - N50.1**Ematocolpo**

- - N89.7
- ematometra ematosalpinge - N89.7

Ematocornea - H18.0**ematogena** - Osteomielite acuta M86.0

- cronica M86.5

ematogeno - Ascesso epatico: K75.0**ematologiche** - Assistenza prestata madre per (sospetto di) lesione fetale da: analisi O35.7**ematologici**

- - Avvelenamento agenti azione principalmente sistemica ed T45.8
- feto neonato - Disturbi emorragici ed P50-P61
- non classificati - Avvelenamento agenti ad azione principalmente sistemica ed T45
- non specificati - Avvelenamento Agenti principalmente ad azione sistemica ed T45.9
- periodo perinatale - disturbi P61
- specificati età perinatale - Altri disturbi P61.8

ematologico

- anormale riscontrato screening prenatale della madre - Reperto O28.0
- perinatale non specificato - Disturbo P61.9

ematoma

- -
- - cordone ombelicale O69.5

ematoma –Continuazione

- - -Continuazione

- - Lacerazioni multiple gravità moderata, con o senza S36.15
- - Moncone amputazione: T87.6
- - arterioso traumatico vaso sanguigno (i) SAI. - traumatico: T14.5
- - cerebellare focale - S06.34
- - cerebrale focale - S06.33
- - complicanti procedura diagnostica terapeutica, non classificate altrove - Emorragia ed T81.0
- - epidurale - S06.4
- - fegato - Contusione ed S36.11
- - ferita ostetrica - O90.2
- - intracerebrale - S06.33
- - legamento largo - N83.7
- - milza - S36.01
- - ostetrico
- - perineo - O71.7
- - vagina - O71.7
- - vulva - O71.7
- - pelvico durante parto - O71.7
- - perianale non traumatico - I84.3
- - polmone - Contusione ed S27.31
- - rene - Contusione ed S37.01
- - subdurale localizzato trauma parto - P10.0
- - superficiale feto neonato - P54.5

Ematometra

- - N85.7
- - ematosalpinge - N85.7
- - Ematocolpo con N89.7

Ematomi

- - multiple (i): T00.9
- - intracerebrali cerebellari multipli - S06.23

Ematomielia - G95.1

- traumatica: T14.4

ematopietico tessuti correlati - tumori specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, D47.7**ematopietiche**

- - Rigtetto trapianto cellule staminali T86.00
- - attuale immunosoppressione - stato dopo trapianto di cellule staminali Z94.80
- - dopo trapianto di cellule staminali Z94.81

ematopietici

- - malattie
- - sangue organi D70-D77
- - - D75
- - specificate sangue e degli organi D75.8
- - disturbi sistema immunitario anamnesi familiare - malattie del sangue e degli organi Z83.2
- - personale - malattie del sangue e degli organi Z86.2
- - malattie classificate - disturbi del sangue e degli organi D77*
- - non specificata - Malattia sangue e degli organi D75.9

ematopietico tessuti correlati

- -
- - Meningosi in tumori del tessuto linfatico, C79.3
- - non specificato tumore maligno del tessuto linfoide, C96

ematopietico tessuti correlati

- -Continuazione

- - -Continuazione

- - non specificato tumore maligno del tessuto linfoide, -Continuazione
- - - di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, D47.9
- - Tumore maligno del tessuto linfatico, C81-C96
- - - maligno specificato del tessuto linfoide, C96.7
- - tumori di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, D47
- - dichiarati primitivi o presunti tali - Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del tessuto linfatico, C00-C75
- - non specificato - Tumore maligno del tessuto linfoide, C96.9

Ematosalpinge - N83.6

- Ematocolpo ematometra o N89.7
- Ematometra con N85.7

Ematro

- capsula articolazione - traumatico: T14.3
- legamento - traumatico: T14.3

ematuria

- benigna familiare infanzia) - N02
- lesioni morfologiche specificate sottocategorie. 0- 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] - N02
- Loin pain haematuria syndrome) - Sindrome lombalgia- N39.81
- non specificata - R31
- ricorrente persistente - N02

emazie falciformi -

- Artropatia gottosa in: anemia a D57.-t M14.0*
- Malattia talassemia ad D57.2
- Malattie drepanocitiche [ad D57

embedded - Denti inclusi [K01.0**Embolia**

- -
- - arteria renale: N28.0
- - mesenterica arteriosa venosa): K55.0
- - non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da O07.7
- - Tentativo fallito aborto terapeutico complicato da O07.2
- - adiposa traumatica - T79.1
- - amniotica - O88.1
- - arterie
- - basilari carotidi vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale - I65
- - cerebrale media anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto - I66
- - cerebrali - Infarto cerebrale da I63.4
- - precerebrali - Infarto cerebrale da I63.1
- - arteriosa periferica - I74.4
- - coagulo ematico successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 - O08.2
- - dispositivi protesici impianti innesti cardiaci e vascolari - T82.8
- - gassosa
- - gestazionale - O88.0
- - seguito procedura diagnostica o terapeutica NIA. - T81.7

Embolia –Continuazione

- gassosa –Continuazione
- - successiva
- - - condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.2
- - - infusione trasfusione od iniezione a fini terapeutici → T80.0
- - traumatica → T79.0
- gestazionale
- - - O88
- - - O88.28
- - - Altra O88.8
- - coagulo sanguigno → O88.2
- - - Altra O88.28
- - settica piemica → O88.3
- - grassosa gestazionale → O88.8
- irrigazione sapone successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.2
- liquido amniotico successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.2
- non esitante infarto miocardico → (di arteria) (di vena) coronarica: I24.0
- piemica successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.2
- polmonare
- - - I26
- - - I26.9
- - fulminante → I26.0
- - gestazionale → O88.20
- - gravidanza parto puerperio → O88
- - massiccia → I26.0
- - menzione cuore polmonare acuto → I26.0
- - - acuto → I26.9
- - non massiva → I26.9
- - postoperatoria → I26
- - puerperale → O88.20
- - successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.2
- puerperale → O88.28
- seni venosi vene intracraniche ed intrarachidiane → settica: G08
- settica setticopiemica successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.2
- successiva
- - aborto gravidanza ectopica o molare → O08.2
- - condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.2
- trombosi
- - aorta addominale → I74.0
- - arteria
- - - iliaca → I74.5
- - - non specificata → I74.9
- - arterie
- - - → I74.8
- - - arti
- - - - inferiori → I74.3
- - - - non specificate → I74.4
- - - - superiori → I74.2
- - - arteriose → I74
- - arto inferiore → I80.3
- - non specificati tratti dell'aorta → I74.1
- - vena
- - - cava → I82.2
- - - renale → I82.3
- - vene specificate → I82.8
- - venosa sede non specificata → I82.9

Embolia –Continuazione

- trombosi –Continuazione
- - venose → forme di I82
- - venosa → I82.9
- embolica → occlusione: I74**
- embolico**
- - infarto: I74
- - cerebellare → Ascenso (G06.0
- - cerebrale qualsiasi localizzazione → Ascenso (G06.0
- - encefalo → Ascenso (G06.0
- - midollo spinale qualsiasi sede] → Ascenso (G06.1
- - non embolico → Infarto midollo spinale (G95.1
- - otogeno → Ascenso (G06.0
- embrionale**
- - cervice uterina → Ciste Q51.6
- - legamento largo → Cisti Q50.5
- - tuba Falloppio → Cisti Q50.4
- - vaginale → Cisti: Q52.4
- embrione durante embryo transfer → Complicanze correlate a tentativo di introduzione di N98.3**
- embryo transfer → Complicanze correlate a tentativo di introduzione di embrione durante N98.3**
- emeralopia → Deficit vitamina A con E50.5**
- emergenza denti → Prematuro: K00.6**
- Emery Dreifuss → Distrofia muscolare: scapoloperoneale benigna con contratture precoci [G71.0**
- Emetici → Avvelenamento: T47.7**
- EMG → Anormalità elettromiografia [R94.1**
- Emiacinesia → R29.5**
- Emianencefalia → Q00.0**
- Emianopsia eteronima omonima → H53.4**
- Emiatrofia ipertrofia viso → Q67.4**
- Emiblocco**
- - anteriore sinistro → I44.4
- - Blocco fascicolare anteriore sinistro [I44.4
- - branca sinistra → I44.6
- - posteriore sinistro → I44.5
- - Blocco fascicolare posteriore sinistro [I44.5
- Emicefalia → Q00.0**
- emicolite sinistra → K51.5**
- Emicrania**
- - → G43
- - forme di G43.8
- - aura
- - cefalea → G43.1
- - emicrania
- - - classica → G43.1
- - - comune → G43.0
- - - esordio → G43.1
- - - prolungata → G43.1
- - - tipica → G43.1
- - - basilare → G43.1
- - classica → Emicrania aura [G43.1
- - complicata → G43.3
- - comune → Emicrania aura [G43.0
- - emiplegica familiare → G43.1
- - equivalenti → G43.1
- - non specificata → G43.9

Emicrania –Continuazione

- oftalmoplegica → G43.8
- parossistica cronica → G44.0
- retinica → G43.8
- emicranico → Stato male G43.2**
- Emimelia arto (i) SAI. → Q73.8**
- Eminattenzione spaziale → R29.5**
- Eminegligenza**
- - → R29.5
- - sensoriale → R29.5
- emiparesi**
- - → Emiplegia ed G81
- - flaccida ed G81.0
- - spastica ed G81.1
- - non specificate → Emiplegia ed G81.9
- Emiparkinsonismo → G20**
- Emiplegia**
- - emiparesi
- - - → G81
- - - non specificate → G81.9
- - flaccida emiparesi → G81.0
- - spastica
- - - → Paralisi cerebrale infantile con G80.2
- - emiparesi → G81.1
- emiplegica familiare → Emicrania: G43.1**
- emisferica**
- - → Sindrome carotidea (G45.1
- - corticale → Emorragia intracerebrale I61.1
- - non specificata → Emorragia intracerebrale I61.2
- - sottocorticale → Emorragia intracerebrale I61.0
- emisfero destro → Disturbo affettivo organico dell' F07.8**
- Emispasmo facciale clonico → G51.3**
- emissione positroni PET → risultati anormali, non specifici, di diagnostica per immagini: tomografia per R90-R94**
- Emivertebra non specificata non associata scoliosi → Q76.4**
- emivertebrale difetto segmentazione scoliosi → Fusione Q76.3**
- emoagglutinine fredde → Malattia cronica da D59.1**
- Emocromatosi → E83.1**
- - Artropatia in: E83.1† M14.5*
- emoderivati → Sangue naturale ed T45.8**
- emodialisi → Amiloidosi associata ad E85.3**
- emodinamicamente rilevanti → Cardiopatia aterosclerotica: Senza stenosi I25.10**
- emofagocitica**
- - associata infezione → Sindrome D76.2
- - familiare → Reticolosi D76.1
- Emofilia**
- - → D66
- - - D66
- - - D67
- - - D68.1
- - classica → D66
- - vascolare → D68.0
- emofilica → Artropatia D66-D68† M36.2***
- Emoftalmo → H44.8**
- emoftoico → Espettorato R04.2**

emogasanalisi – Reperto anormale all'
R79.8**Emoglobina**

- anomala → D58.2
- fetale → Persistenza ereditaria di D56.4
- instabile → Malattia emolitica da D58.2
- M Hb-M → Malattia da D74.0

Emoglobinopatia → D58.2

- Anemia mediterranea (con altra D56.9
- Osteonecrosi da D50-D64† M90.4*
- Talassemia minor mista) (con altra D56.9

emoglobinopatie → Altre D58.2

- Screening per Z36.8

Emoglobinuria

- → R82.3
- - agglutinine fredde: D59.1
- - dovuta emolisi cause esterne → D59.6
- - marcia → D59.6
- - parossistica
- - frigore → D59.6
- - notturna Marchiafava Micheli → D59.5
- - sforzo → D59.6

emogruppo infusione trasfusione →

Reazione da incompatibilità di T80.3

Emolinfangioma → D18.1**emolisi**

- cause esterne → Emoglobinuria dovuta ad D59.6
- eccessiva
- - non specificata → Ittero neonatale da P58.9
- - specificata → Ittero neonatale da altra P58.8
- - eccessive → Ittero neonatale da altre P58
- - elevati enzimi epatici basso numero di piastrine → Combinazione di O14.2

emolitica

- → Idrope fetale
- - dovuta a malattia P56
- - non da malattia P83.2
- - non specificata malattia P56.9
- - acquisita
- - → Anemia D59
- - non specificata → Anemia D59.9
- - autoimmune
- - farmaci → Anemia D59.0
- - fredda calda) → Malattia D59.1
- - calda secondaria sintomatica) → Anemia D59.1
- - congenita non sferocitica → Anemia (dovuta a): D55.1
- - : D55.2
- - emoglobina instabile → Malattia D58.2
- - ereditaria non specificata → Anemia D58.9
- - feto neonato
- - → Malattia P55
- - non specificata → Malattia P55.9
- - fredda secondaria sintomatica) → Anemia D59.1
- - idiopatica cronica → Anemia D59.9
- - meccanica → Anemia D59.4
- - microangiopatica → Anemia D59.4
- - non autoimmune farmaci → Anemia D59.2
- - tossica → Anemia D59.4
- - uremica →

emolitica –Continuazione

- uremica → Continuazione
- - Disturbi glomerulari in: sindrome D59.3† N08.2*
- - Sindrome D59.3

emolitiche

- → Anemie D55-D59
- - acquisite → anemie D59.8
- - autoimmuni → anemie D59.1
- - ereditarie
- - → anemie D58
- - specificate → anemie D58.8
- - feto neonato → malattie P55.8
- - non autoimmuni → anemie D59.4

emolitico congenito sferocitico → Ittero
D58.0**Emollienti lenitivi protettivi →**
Avvelenamento: T49.3**emopatie**

- → Artropatia in altre D50-D76† M36.3*
- - disturbi sistema immunitario → Disturbi glomerulari in N08.2*
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali in N16.2*
- - malattie midollo osseo disturbi che interessano il sistema immunitario → Esame speciale di screening per Z13.0

emopericardio

- → Traumatismo cuore con S26.0
- - come complicanza atto susseguente ad infarto miocardico acuto → I23.0
- - ad infarto miocardico acuto → Rottura della parete cardiaca senza I23.3
- - non classificato → I31.2

Emoperitoneo → K66.1**Emopneumotorace**

- → J94.2
- - traumatico → S27.2

emopoietici

- anamnesi
- - familiare → tumore maligno degli organi linfatici ed Z80.7
- - personale → tumore maligno degli organi linfatici ed Z85.7
- - disturbi sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio → Altre malattie del sangue, degli organi O99.1

emorragia

- → R58
- - Angiodisplasia
- - - colon con K55.22
- - - colon senza K55.21
- - - stomaco duodeno con K31.82
- - - tenue con K55.82
- - - tenue senza K55.81
- - - Diverticolite
- - - e ascesso, con K57.23
- - - colon perforazione e ascesso, senza K57.22
- - - e ascesso, senza K57.32
- - - o ascesso, con K57.33
- - - intestino
- - - parte non specificata, con perforazione e ascesso, senza K57.82
- - - - non specificata, con perforazione o ascesso, con K57.83

emorragia –Continuazione

- → Continuazione
- - Diverticolite –Continuazione
- - - intestino –Continuazione
- - - - parte non specificata, con perforazione e ascesso, senza Continuazione
- - - - non specificata, senza perforazione e ascesso, senza K57.92
- - - - non specificata, senza perforazione o ascesso, con K57.93
- - - - con perforazione e ascesso, con K57.03
- - - - tenue con perforazione e ascesso, senza K57.02
- - - - e del colon con perforazione e ascesso, con K57.43
- - - - e del colon con perforazione e ascesso, senza K57.42
- - - - e del colon senza perforazione e ascesso, senza K57.52
- - - - e del colon senza perforazione o ascesso, con K57.53
- - - - senza perforazione e ascesso, senza K57.12
- - - - senza perforazione o ascesso, con K57.13
- - - Gastrite erosiva) con K29.0
- - Malattia diverticolare
- - - con perforazione e ascesso, con K57.21
- - - colon con perforazione e ascesso, senza K57.20
- - - senza perforazione e ascesso, senza K57.30
- - - senza perforazione o ascesso, con K57.31
- - - , parte non specificata, con perforazione e ascesso, senza K57.80
- - - , parte non specificata, con perforazione o ascesso, con K57.81
- - - , parte non specificata, senza perforazione e ascesso, senza K57.90
- - - , parte non specificata, senza perforazione o ascesso, con K57.91
- - - tenue con perforazione e ascesso, con K57.01
- - - intestino tenue con perforazione e ascesso, senza K57.00
- - - tenue e del colon con perforazione e ascesso, con K57.41
- - - tenue e del colon con perforazione e ascesso, senza K57.40
- - - tenue e del colon senza perforazione e ascesso, senza K57.50
- - - tenue e del colon senza perforazione o ascesso, con K57.51
- - - tenue senza perforazione e ascesso, senza K57.10
- - - tenue senza perforazione o ascesso, con K57.11
- - Onfalite neonatale lieve P38
- - Placenta
- - - marginale con O44.10
- - - attuale) O44.00
- - - previa con O44.11
- - - attuale) O44.01
- - - marginale con O44.1
- - Ritenzione

emorragia –Continuazione

- - -Continuazione
- - Ritenzione –Continuazione
- - - dopo parto, di prodotti del concepimento, senza O73.1
- - - placenta senza O73.0
- - - - membrane senza O73
- - - residui placenta e di membrane senza O73.1
- - Surrenali E27.4
- - Tiroide: E07.8
- - Tosse con R04.2
- - accidentale → P02.1
- - anale rettale → K62.5
- - anteparto → P02.1
- - associata
- - placenta ritenuta incarcerata o aderente → O72.0
- - ritenzione residui placenta o delle membrane → O72.2
- - attuale → Placenta previa e marginale senza O44.0
- - cerebellare
- - - → S06.34
- - fossa posteriore non traumatica) del feto e del neonato → P52.6
- - cerebrale
- - lobare → I61.1
- - trauma parto → P10.1
- - cervelletto → S06.34
- - congiuntivale → H11.3
- - coroidea
- - - → H31.3
- - espulsiva → H31.3
- - cutanea neonatale → P54.5
- - dispositivi protesici impianti innesti cardiaci e vascolari → T82.8
- - dopo espulsione
- - feto parto del neonato → O72
- - placenta → O72.1
- - dovuta
- - afibrinogenemia → Distacco placentare (completo) con (eccessiva) O45.0
- - coagulazione intravasale disseminata → Distacco placentare (completo) con (eccessiva) O45.0
- - iperfibrinolisi → Distacco placentare (completo) con (eccessiva) O45.0
- - ipofibrinogenemia → Distacco placentare (completo) con (eccessiva) O45.0
- - durante trattamento lungo termine con anticoagulanti → D68.30
- - eccessiva
- - intraparto causata
- - - afibrinogenemia → O67.0
- - - coagulazione intravasale disseminata → O67.0
- - - iperfibrinolisi → O67.0
- - - ipofibrinogenemia → O67.0
- - prepartale dovuta
- - - afibrinogenemia → O46.0
- - - coagulazione intravasale disseminata → O46.0
- - - iperfibrinolisi → O46.0
- - - ipofibrinogenemia → O46.0
- - ematoma complicanti procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove → T81.0
- - epicranica subaponevrotica trauma parto → P12.2
- - epidurale

emorragia –Continuazione

- epidurale –Continuazione
- - - → S06.4
- - non traumatica → I62.1
- - esofago → K22.8
- - extradurale
- - non traumatica → I62.1
- - traumatica → S06.4
- - fase iniziale gravidanza
- - - → O20
- - - Altra O20.8
- - non specificata → O20.9
- - fetale
- - - → P50.9
- - circolo materno emorragia feto-materna] → P50.4
- - gemelli emorragia feto-fetale] → P50.3
- - feto
- - fetale → Emorragia fetale tra gemelli [P50.3
- - materna → Emorragia fetale nel circolo materno [P50.4
- - neonato non specificata → P54.9
- - fibrinolitica acquisita → D65.2
- - gastrica → K92.2
- - gastrointestinale non specificata → K92.2
- - gola → R04.1
- - guaina nervo ottico → H47.0
- - immediatamente dopo parto → Altra O72.1
- - infarto →
- - Ictus specificazione se da I64
- - Sequele ictus, senza specificazione se da I69.4
- - intestinale → K92.2
- - intra postoperatoria → Anemia dopo D62
- - intracerebrale
- - - → I61
- - - S06.33
- - - forme di I61.8
- - - Sequele di I69.1
- - - cerebellare → I61.4
- - - emisferica
- - - corticale → I61.1
- - - non specificata → I61.2
- - - sottocorticale → I61.0
- - - intraventricolare → I61.5
- - - localizzazione multipla → I61.6
- - - non specificata → I61.9
- - - non traumatica feto neonato → P52.4
- - - profonda → I61.0
- - - superficiale → I61.1
- - - tronco cerebrale → I61.3
- - intracranica
- - anossia ipossia → P52
- - non traumatica
- - - → Sequele di altra forma di I69.2
- - - , non specificata → P52.9
- - - feto neonato → P52
- - - non specificata → I62.9
- - - trauma parto non specificata → Lacerazione o P10.9
- - intraparto
- - - → Altra O67.8
- - - causa difetto coagulazione → O67.0
- - - eccessiva → O67.8
- - - non classificata → Travaglio e parto complicati da O67

emorragia –Continuazione

- intraparto –Continuazione
- - non specificata → O67.9
- - intraventricolare
- - non specificata non traumatica feto e del neonato → P52.3
- - non traumatica grado
- - - 1, del feto e del neonato → P52.0
- - - 2 del feto e del neonato → P52.1
- - - 3 del feto e del neonato → P52.2
- - trauma parto → P10.2
- - meningea → I60.8
- - nasale → R04.0
- - non classificata → R58
- - ombelicale
- - massiva neonatale → P51.0
- - neonatale
- - - → P51
- - - non specificata → P51.9
- - orbita → H05.2
- - organi genitali maschili → N50.1
- - placenta → Feto neonato sofferenti per altre forme di distacco ed P02.1
- - polmonare
- - - → R04.8
- - massiva origine periodo perinatale → P26.1
- - - , non specificata → P26.9
- - origine periodo perinatale → P26
- - postparto
- - - → O72
- - atonica → O72.1
- - tardiva secondaria → O72.2
- - prepartale
- - - → Altra O46.8
- - difetto coagulazione → O46.0
- - non specificata → O46.9
- - preparto non classificata → O46
- - prostata → Congestione ed N42.1
- - qualsiasi sede successiva procedura diagnostica e terapeutica → T81.0
- - retinica → H35.6
- - rettale neonatale → P54.2
- - rottura coroidea → H31.3
- - sedi vie respiratorie → R04.8
- - sottocongiuntivale → H11.3
- - sottoependimale estensione intraventricolare → P52.0
- - specificata come dovuta minaccia d'aborto → O20.0
- - subaracnoidea
- - - → I60
- - - forme di I60.8
- - - Sequele di I69.0
- - - Vasospasmi su I67.80!
- - arteria
- - - basilare → I60.4
- - - cerebrale
- - - - → I60.7
- - - - media → I60.1
- - - - comunicante
- - - - → I60.7
- - - - anteriore → I60.2
- - - - posteriore → I60.3
- - - intracranica non specificata → I60.7
- - - vertebrale → I60.5
- - - arterie intracraniche → I60.6
- - non specificata → I60.9
- - non traumatica feto neonato → P52.5

emorragia –Continuazione

- subaracnoidea –Continuazione

- - - sifone carotideo biforcazione della carotide → I60.0
- - - trauma parto → P10.3
- - - traumatica → S06.6
- - - subcongiuntivale trauma parto → P15.3
- - - subdurale
- - - non traumatica
- - - - - → I62.0
- - - - - I62.00
- - - - - Cronica → I62.02
- - - - - non specificata → I62.09
- - - - - Subacuta → I62.01
- - - - - trauma parto → P10.0
- - - - - traumatica → S06.5
- - - - - subependimale estensione intraventricolare
- - - - - → P52.1
- - - - - intracerebrale → P52.2
- - - - - surrenale neonatale → P54.4
- - - - - tardiva eccessiva
- - - - - - - -
- - - - - non specificato tentativo fallito di aborto complicato da O07.6
- - - - - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da O07.1
- - - - - successiva aborto od a gravidanza ectopica o molare → O08.1
- - - - - terzo periodo → O72.0
- - - - - tracheobronchiale origine periodo perinatale → P26.0
- - - - - tracheostoma → J95.0
- - - - - traumatica
- - - - - cerebellare → S06.8
- - - - - intracranica → S06.8
- - - - - secondaria recidivante → T79.2
- - - - - vaginale neonata → P54.6
- - - - - vasa praevia → O69.4
- - - - - vie respiratorie
- - - - - → R04
- - - - - non specificata → R04.9
- - - - - vitreale → H43.1
- - - - - vitreo malattie classificate → H45.0*

emorragica

- - -
- - - Anemia post- D62
- - - Cisti mascellare: K09.2
- - - Diarrea: A09.0
- - - Febbre dengue A91
- - - Gastrite K29.0
- - - infettiva settica
- - - - - colite A09.0
- - - - - enterite A09.0
- - - - - gastroenterite A09.0
- - - - - Mola emorragica o O02.0
- - - - - Necrosi epatica centrale K76.2
- - - - - Otite
- - - - - esterna: H60.3
- - - - - media subacuta: H65.1
- - - - - Porpora non trombocitopenica: D69.0
- - - - - Trombocitemia essenziale (D47.3
- - - - - anticoagulanti → Diatesi D68.30
- - - - - anticorpi non specificati → diatesi D68.38
- - - - - arenavirus
- - - - - → Febbre A96
- - - - - non specificata → Febbre A96.9
- - - - - argentina → Febbre A96.0

emorragica –Continuazione

- Asia centrale → Febbre A98.0
- boliviana → Febbre A96.1
- causata virus Lassa → Febbre A96.2
- Chikungunya → Febbre (A92.0
- coreana → Febbre A98.5
- corpo luteo → Cisti N83.1
- Crimea Congo → Febbre A98.0
- cronica → Anemia post- D50.0
- emorragica → Mola: O02.0
- epidemica
- - - -
- - - - Congiuntivite B30.3†
- - - - (da): B30.3† H13.1*
- - - - Febbre A98.5
- - - - enterovirus → Congiuntivite acuta B30.3† H13.1 *
- - - - ereditaria →
- - - - Teleangectasia I78.0
- - - - Tromboastenia (D69.1
- - - - feto neonato → Malattia P53
- - - - gastroesofagea → Sindrome lacerazione K22.6
- - - - idiopatica → Trombocitemia D47.3
- - - - meningococcica → Surrenalite A39.1†
- - - - non specificata → Febbre virale A99
- - - - Omsk → Febbre A98.1
- - - - ovaio → Cisti follicolare N83.0
- - - - proliferazione anticorpi contro
- - - - - fattore VIII → Diatesi D68.31
- - - - - fattori della coagulazione → Diatesi D68.32
- - - - - russa → Febbre A98.5
- - - - - sierosa → Otite media acuta e subacuta: allergica (mucoide) (H65.1
- - - - - sindrome renale → Febbre A98.5
- - - - - subacuta Hurst → Leucoencefalite G36.1
- - - - - virus
- - - - - Junin → Febbre A96.0
- - - - - Machupo → Febbre A96.1

emorragiche

- - -
- - - Difetti coagulazione porpore e altre condizioni D65-D69
- - - Febbri virali artropodi e febbri virali A90-A99
- - - Porpora condizioni D69
- - - arenavirus → febbri A96.8
- - - non specificate → Condizioni D69.9
- - - specificate → condizioni D69.8
- - - virali
- - - non classificate → febbri A98
- - - specificate → febbri A98.8

emorragici

- - - anticoagulanti circolanti → Disturbi D68.3
- - - ematologici feto neonato → Disturbi P50-P61

emorragie

- - - gastrointestinali neonatale → Altre P54.3
- - - intracerebrali multiple → S06.23
- - - intracraniche
- - - non traumatiche
- - - - - → Altre I62
- - - - - feto neonato → Altre P52.8
- - - - - Altre lacerazioni ed P10.8
- - - - - traumi parto → Lacerazioni ed P10
- - - - - neonatali → Altre P54
- - - - - ombelicali → Altre P51.8

emorragie –Continuazione

- polmonari hanno origine periodo perinatale → Altre P26.8
- specificate feto neonato → Altre P54.8

emorroidari

- - - gavoccioli I84
- - - ano retto → Polipi fibrosi I84.6
- - - residui → Polipi fibrosi I84.6

Emorroidi

- - - I84
- - - I84.9
- - - esterne
- - - - - → I84.5
- - - - - complicanze → I84.4
- - - - - I84.5
- - - - - prolassate → I84.4
- - - - - sanguinanti → I84.4
- - - - - strozzate → I84.4
- - - - - trombizzate → I84.3
- - - - - ulcerate → I84.4
- - - - - gravidanza → O22.4
- - - - - interne
- - - - - → I84.2
- - - - - complicanze → I84.1
- - - - - I84.2
- - - - - prolassate → I84.1
- - - - - sanguinanti → I84.1
- - - - - strozzate → I84.1
- - - - - trombizzate → I84.0
- - - - - ulcerate → I84.1
- - - - - non specificate
- - - - - complicanze → I84.8
- - - - - I84.9
- - - - - interne esterne
- - - - - prolassate → I84.8
- - - - - sanguinanti → I84.8
- - - - - strozzate → I84.8
- - - - - trombizzate → I84.7
- - - - - ulcerate → I84.8
- - - - - puerperio → O87.2
- - - - - trombizzate non specificate → I84.7

emotiva → Policitemia: D75.1**emotivamente instabile**

- - - Disturbo personalità F60.3
- - - borderline → Disturbo di personalità F60.31
- - - impulsivo → Disturbo di personalità F60.30

emotivo

- - - Sintomi segni interessano lo stato R45
- - - lo stato R45.8
- - - comportamento → Sintomi segni che interessano le facoltà cognitive, la percezione, lo stato R40-R46
- - - non specificato → Stato shock o stress R45.7

Emotorace

- - - J94.2
- - - traumatico → S27.1

Emottisi → R04.2**emozionale**

- - -
- - - Disturbi misti comportamento sociale e della sfera F92
- - - Disturbo della condotta (F91.-) associato a: disturbo F92.8
- - - misto condotta e della sfera F92.8

emozionale –Continuazione

- astenico → Disturbo organico di labilità F06.6
- esordio
- - abituale infanzia e nell'adolescenza → Altri disturbi comportamentali e della sfera F98
- - abituale infanzia e nell'adolescenza → Disturbi comportamentali e della sfera F90-F98
- - caratteristico infanzia → Disturbi della sfera F93
- infanzia non specificato → Disturbo F93.9
- non specificato → Disturbo misto della condotta e della sfera F92.9
- sonno → Disturbo F51.9

emozionali

- infanzia → disturbi F93.8
- non specificati esordio abituale infanzia e nell'adolescenza → Disturbi comportamentali ed F98.9
- specifici esordio abituale infanzia e nell'adolescenza → Altri disturbi comportamentali ed F98.8

empiema

- → J86
- colestici calcolosi → K81.0
- cronico seno paranasale → J32
- mastoide → H70.0
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → tubercolare: A16.5
- seno paranasale → J01
- tubercolare confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari → A15.6

en

- boutonnière asola collo di cigno → deformità M20.0
- coup sabre Sclerodermia colpo di sciabola] → Sclerodermia L94.1

Enantema virale → B09

encefalico

- →
- - Sclerosi multipla tronco G35
- - Traumatismo tronco S06.9
- - anossico non classificato → Danno G93.1

encefalite

- →
- - Morbillo complicato da B05.0† G05.1 *
- - Rosolia: B06.0† G05.1 *
- - sifilitica congenita tardiva A50.4† G05.0 *
- - adenovirus → A85.1† G05.1 *
- - australiana → A83.4
- - californiana → A83.5
- - corpi inclusi Dawson → A81.1
- - Crosse → A83.5
- - disseminata → G04.0
- - encefalomielite post infettiva → G04.8
- - enterovirus → A85.0† G05.1 *
- - equina
- - est → A83.2
- - ovest → A83.1
- - venezuelana → A92.2
- - erpetica → B00.4† G05.1 *
- - giapponese → A83.0
- - A83.0

encefalite –Continuazione

- letargica epidemica → A85.8
- lupus eritematoso sistemico → M32.1† G05.8 *
- meningococcica → A39.8† G05.0 *
- mielite encefalomielite (in/da): adenovirus → A85.1† G05.1 *
- mielite encefalomielite (in/da): citomegalovirus → B25.88† G05.1 *
- mielite encefalomielite (in/da): enterovirus → A85.0† G05.1 *
- - (in/da): herpes virus [herpes simplex] → B00.4† G05.1 *
- - (in/da): influenza → J11.8† G05.1 *
- - (in/da): morbillo → B05.0† G05.1 *
- - (in/da): parotite → B26.2† G05.1 *
- - (in/da): post-varicellosa → B01.1† G05.1 *
- - (in/da): rosolia → B06.0† G05.1 *
- - (in/da): zoster → B02.0† G05.1 *
- - → G04
- - listeriosa → A32.1† G05.0 *
- - malattia Chagas (cronica) → B57.4† G05.2 *
- - malattie
- - - batteriche classificate altrove → G05.0 *
- - - classificate altrove → G05 *
- - - altrove → G05.8 *
- - - infettive e parassitarie classificate altrove → G05.2 *
- - - virali classificate altrove → G05.1 *
- - meningococcica → A39.8† G05.0 *
- - naegleriasi → B60.2† G05.2 *
- - non precisate → G04.9
- - sifilide: congenita → A50.4† G05.0 *
- - - : tardiva → A52.1† G05.0 *
- - toxoplasmosi → B58.2† G05.2 *
- - tripanosomiasi africana → B56.-† G05.2 *
- - tubercolare → A17.8† G05.0 *
- - Murray Valley → A83.4
- - parotitica → B26.2† G05.1 *
- - periassiale → G37.0
- - post
- - - morbillosa → B05.0†
- - - vaccinale → G04.0
- - russa estivo primaverile → Encefalite da zecche dell'estremo Oriente [A84.0
- - St Louis → A83.3
- - varicellosa → B01.1† G05.1 *
- - virale
- - - Sequele di B94.1
- - artropodi non specificata → A85.2
- - non specificata → A86
- - - trasmessa artropodi → Necessità di vaccinazione contro l' Z24.1
- - - zanzare
- - - → A83
- - - non specificata → A83.9
- - - zecche
- - - → A84
- - - non specificata → A84.9
- - virus Rocio → A83.6
- - zecche
- - - centroeuropea → A84.1
- - - estremo Oriente encefalite russa estivo -primaverile] → A84.0
- - zoster → B02.0† G05.1 *

encefaliti

encefaliti –Continuazione

- mieliti encefalomieliti → Altre G04.8
- virali
- - non classificate → Altre A85
- - specificate → Altre A85.8
- - zanzare → Altre A83.8
- - zecche → Altre A84.8
- encefalitica → Sindrome post- F07.1**
- encefalitico → Parkinsonismo post- G21.3**
- encefalo**
- →
- - Agenesia parte dell' Q04.3
- - Aplasia parte dell' Q04.3
- - Ascenso
- - - amebico dell' A06.6† G07 *
- - - embolico): G06.0
- - Assenza parte dell' Q04.3
- - Compressione dell' G93.5
- - congenita
- - - Anomalia dell' Q04.9
- - - Anomalie multiple dell' Q04.9
- - - Deformazione dell' Q04.9
- - - Malattia o lesione dell' Q04.9
- - difetti riduzione, dell' Q04.3
- - disturbi dell' G93
- - Ipoplasia parte dell' Q04.3
- - malattie specificate dell' G93.88
- - malformazioni congenite dell' Q04
- - - specificate dell' Q04.8
- - Traumatismo dell' S06.9
- - tubercolare Ascenso dell' A17.8† G07 *
- - Tubercoloma di A17.8† G07 *
- - Tubercolosi di A17.8† G07 *
- - Tumore maligno dell' C71
- - - lesione sconfinante a più zone contigue dell' C71.8
- - fegato polmone) → Ascenso amebico dell' A06.6†
- - malattie classificate → disturbi dell' G94 *
- - specificati dell' G94.8 *
- - meningi cerebrali → Tumore maligno secondario dell' C79.3
- - nervi cranici traumi nervi e del midollo spinale a livello del collo → Traumatismi dell' T06.0
- - non specificata → Malformazione congenita dell' Q04.9
- - non specificato →
- - Disturbo dell' G93.9
- - Tumore
- - - benigno: D33.2
- - - Maligno: C71.9
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D43.2
- - - Tumore benigno dell' D33
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' C72.8
- - parti sistema nervoso centrale → Tumore maligno dell'occhio, dell' C69-C72
- - sistema nervoso centrale → Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell' D43
- - sottotentoriale →
- - Tumore benigno: D33.1
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D43.1
- - sovratentoriale →
- - Tumore benigno: D33.0

encefalo –Continuazione

- sovratentoriale → *Continuazione*
- Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D43.0*
- specificati → disturbi dell' *G93.8*

Encefalocele

- → *Q01*
- frontale → *Q01.0*
- non specificato → *Q01.9*
- occipitale → *Q01.2*
- ofrontale → *Q01.1*
- sedi → *Q01.8*

encefalomielite

- → Encefalite mielite ed *G04*
- adenovirus → Encefalite, mielite od *A85.1† G05.1**
- citomegalovirus → Encefalite, mielite od *B25.88† G05.1**
- disseminata
- - → Sclerosi multipla (*G35*
- - ADEM → *G37.8*
- enterovirus → *A85.0†*
- - Encefalite, mielite od *A85.0† G05.1**
- equina venezuelana → Malattia da virus dell' *A92.2*
- herpes virus [herpes simplex] → Encefalite, mielite od *B00.4† G05.1**
- influenza → Encefalite, mielite od *J11.8† G05.1**
- listeriosa → Encefalite mielite od *A32.1† G05.0**
- malattia Chagas cronica → Encefalite, mielite o *B57.4† G05.2**
- malattie
- - batteriche classificate → Encefalite, mielite ed *G05.0**
- - classificate → Encefalite, mielite ed *G05**
- - , mielite ed *G05.8**
- - infettive parassitarie classificate altrove → Encefalite, mielite ed *G05.2**
- - virali classificate → Encefalite, mielite ed *G05.1**
- meningococcica → Encefalite mielite od *A39.8† G05.0**
- mialgica benigna → *G93.3*
- morbillo → Encefalite, mielite od *B05.0† G05.1**
- naegleriasi → Encefalite mielite o *B60.2† G05.2**
- non precisate → Encefalite mielite ed *G04.9*
- parotite → Encefalite, mielite od *B26.2† G05.1**
- post
- - infettiva → Encefalite ed *G04.8*
- - vaccinale → *G04.0*
- - varicella → *B01.1†*
- - varicellosa → Encefalite, mielite od *B01.1† G05.1**
- rosolia → Encefalite, mielite od *B06.0† G05.1**
- sifilide
- - congenita → Encefalite, mielite od *A50.4† G05.0**
- - tardiva → Encefalite, mielite od *A52.1† G05.0**
- toxoplasmosi → Encefalite mielite o *B58.2† G05.2**
- tripanosomiasi africana → Encefalite, mielite o *B56.-† G05.2**

encefalomielite –Continuazione

- tubercolare → Encefalite mielite od *A17.8† G05.0**
- varicellosa → *B01.1†*
- virale → *A86*
- zoster → Encefalite, mielite od *B02.0† G05.1**

encefalomieliti

- → encefaliti mieliti ed *G04.8*
- specificate virali → *A85*

encefalomielocoele → Q01**Encefalomiopatia subacuta necrotizzante sindrome Leigh] → G31.88****Encefalopatia**

- → *B22*
- - alcolica *G31.2*
- - acidosi lattica episodi ictus] → Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, *G31.81*
- - coma ipoglicemico → *E16.1*
- - epatica
- - - → *K72*
- - - coma epatico → *K72.7!*
- - - grado
- - - 1 → *K72.71!*
- - - 2 → *K72.72!*
- - - 3 → *K72.73!*
- - - 4 → *K72.74!*
- - - non specificato → *K72.79!*
- - influenza virus
- - influenzale identificato → *J10.8*
- - non specificato virus specifico non identificato → *J11.8*
- - ipertensiva → *I67.4*
- - ipossico ischemica neonatale → *P91.6*
- - limbica paraneoplastica → *C00-D48† G13.1**
- - mioclonica precoce sintomatica → *G40.4*
- - non specificata → *G93.4*
- - post
- - contusionale → Sindrome (*F07.2*
- - irradiazione → *G93.88*
- - subacuta spongiforme → *A81.0*
- - tossica → *G92*
- - Wernicke → *E51.2*

Encephalopathy Lactic Acidosis Stroke like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] → Sindrome MELAS [Myopathy, G31.81**Encondromatosi → Q78.4****Encopresi**

- → *R15*
- - funzionale → *F98.1*
- - non organica → *F98.1*
- - psicogena → *F98.1*

Enderarterite

- → *I77.6*
- - senile: *I70*
- - deformante obliterante → *I70*

endemica

- → Sifilide *A65*
- - cronica → Nefropatia *N15.0*

endemico

- →
- - Cretinismo *E00.9*
- - Gozzo *E01.2*

endemico –Continuazione

- carenza iodio non specificato → Gozzo (*E01.2*
- diffuso carenza iodio → Gozzo (*E01.0*
- ipotiroidico → Cretinismo *E00.1*
- misto → Cretinismo *E00.2*
- mixedematoso → Cretinismo *E00.1*
- multinodulare carenza iodio → Gozzo (*E01.1*
- neurologico → Cretinismo *E00.0*

endo mio metrite → N71**endoarticolare**

- → Corpo libero *M24.0*
- - ginocchio
- - - → Corpo libero *M23.4*
- - - Corno posteriore menisco esterno → Corpo libero *M23.45*
- - - Legamento
- - - - capsulare → Corpo libero *M23.47*
- - - - collaterale
- - - - esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco esterno → Corpo libero *M23.44*
- - - - interno (tibiale) o altra e non specificata parte del menisco interno → Corpo libero *M23.43*
- - - - crociato
- - - - anteriore o corno anteriore del menisco interno → Corpo libero *M23.41*
- - - - posteriore o corno posteriore del menisco interno → Corpo libero *M23.42*
- - - - menisco non specificato → Corpo libero *M23.49*
- - - Localizzazioni multiple → Corpo libero *M23.40*
- - - non specificata parte menisco esterno → Corpo libero *M23.46*

endocardica → Fibroelastosi I42.4**endocardici → Difetto cuscinetti Q21.2****endocardico**

- artrite reumatoide → interessamento *M05.3-† I39**
- febbre tifoide → interessamento *A01.0† I39**
- infezione
- - candida → interessamento *B37.6† I39**
- - gonococcica → interessamento *A54.8† I39**
- - meningococcica → interessamento *A39.5† I39**
- - malattia Libman Sacks → interessamento *M32.1† I39**
- - sifilide → interessamento *A52.0† I39**
- - tubercolosi → interessamento *A18.8† I39**

Endocardio

- → *C79.84*
- - Tubercolosi di: *A18.8† I39.8**
- - valvola non specificata → Malattie reumatiche dell' *I09.1*

Endocardite

- → sifilitico (a): *A52.0† I39.8**
- - batterica subacuta → Disturbi glomerulari in *I33.0† N08.8**
- - candida → *B37.6† I39.8**
- - cronica → *I38*
- - reumatica: *I09.1*
- - gonococcica → *A54.8† I39.8**
- - infettiva

Endocardite –Continuazione

- infettiva –Continuazione

- - → Artropatia in I33.0† I39.6*
- - subacuta → I33.0
- Libman Sacks → Malattia (M32.1† Q39.-*
- Listeria → A32.8† I39.8*
- Löffler Endocarditis parietalis fibroplastica) → I42.3
- meningococcica → A39.5† I39.8*
- non specificata → I33.9
- reumatica → I01.1
- reumatoide → M05.3† I39.-*
- subacuta
- - - I33
- - - I33.9
- - batterica → I33.0
- - infettiva SAI. → I33.0
- - lenta → I33.0
- - maligna → I33.0
- - settica → I33.0
- - ulcerosa → I33.0
- - valvola non specificata
- - - I38
- - malattie classificate altrove → I39.8*
- - valvulopatie malattie classificate → I39*

Endocarditis parietalis fibroplastica → Endocardite di Löffler (I42.3**Endocervice →**

- Carcinoma in-situ: D06.0
- Tumore Maligno: C53.0

Endocervicite erosione ectropion → N72**endocranica benigna → Iperensione G93.2****endocrina**

- → Ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] pancreatica E16.8
- di: polipeptide pancreatico pancreatica E16.8
- di: polipeptide vasoattivo intestinale pancreatica E16.8
- di: somatostatina pancreatica E16.8
- fattore liberazione ormone della crescita [GHRH] pancreatica endocrina → Ipersecrezione pancreatica E16.8
- multipla → Adenomatosi D44.8
- non specificata →
- - Tumore
- - - benigno: Ghiandola D35.9
- - - Maligno: Ghiandola C75.9
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Ghiandola D44.9
- pancreatica
- - → disturbi
- - - regolazione del glucosio e della secrezione E15-E16
- - - secrezione E16
- - - specificati della secrezione E16.8
- - non specificato → Disturbo della secrezione E16.9
- polipeptide
- - pancreatico pancreatica endocrina → Ipersecrezione pancreatica E16.8
- - vasoattivo intestinale pancreatica endocrina → Ipersecrezione pancreatica E16.8
- - somatostatina pancreatica endocrina → Ipersecrezione pancreatica E16.8

endocrine

- →

endocrine –Continuazione

- → –Continuazione

- - Carcinoma in-situ Tiroide ed altre ghiandole D09.3
- - Disturbi ghiandole E20-E35
- - Malformazioni congenite ghiandole Q89.2
- - Miopatia malattie G73.5*
- - Risultati anormali esami per studi di funzionalità di altre ghiandole R94.7
- - Sindromi miasteniche malattie G73.0*
- - Tumore
- - - benigno non specificate ghiandole D35
- - - comportamento incerto o sconosciuto delle ghiandole D44
- - Tumori maligni tiroide e delle altre ghiandole C73-C75
- - di altre ghiandole E35.8*
- - malattie classificate → Disturbi di ghiandole E35*
- - metaboliche →
- - Neuropatia sistema nervoso autonomo in malattie G99.0*
- - Polineuropatia malattie E70-E89 † G63.3*
- - nutrizionali metaboliche
- - -
- - - Artropatia in altre malattie M14.5*
- - - Cataratta in altre malattie H28.1*
- - - Disturbi glomerulari in altre malattie N08.4*
- - - anamnesi
- - - familiare → altre malattie Z83.4
- - - personale → malattie Z86.3
- - classificate → Glaucoma in malattie H42.0*
- - complicanti gravidanza, il parto ed il puerperio → Malattie O99.2
- - pancreatiche
- - - Iperplasia cellule E16.9
- - eccesso glucagone → Iperplasia delle cellule E16.3
- - specificate → Tumore benigno: Altre ghiandole D35.7
- - strutture correlate → Tumore maligno di altre ghiandole C75

endocrini

- →
- - disturbi E34
- - Iperensione secondaria disturbi I15.2
- - Osteoporosi disturbi E00-E34† M82.1*
- - Portatore impianti Z96.4
- - madre suo adattamento vita extrauterina → disturbi endocrini e metabolici transitori, provocati dalla reazione del feto a fattori metabolici ed P70-P74
- - metabolici
- - - Disturbi Z13.8
- - - iatrogeni
- - - - disturbi E89.8
- - - non classificati → Disturbi E89
- - - transitori
- - - provocati reazione del feto a fattori metabolici ed endocrini della madre, o al suo adattamento alla vita extrauterina → disturbi P70-P74
- - - specifici feto e del neonato → Disturbi P70-P74
- - neonatali transitori
- - - disturbi P72

endocrini –Continuazione

- neonatali transitori –Continuazione

- - specificati → Altri disturbi P72.8
- - specificati → disturbi E34.8

endocrino

- →
- - Disturbo E34.9
- - Tumore
- - - benigno Pancreas D13.7
- - - Maligno Pancreas C25.4
- - metabolico iatrogeno non specificato → Disturbo E89.9
- - neonatale transitorio non specificato → Disturbo P72.9
- - non specificato → Disturbo E34.9

endoflebite

- → I80
- - seni venosi vene intracraniche ed intracraniche → settica: G08

endoftalmite

- → Altra H44.1
- - associata vescicole → H59.8
- - cisticercosi → B69.1† H45.1*
- - malattie classificate → H45.1*
- - oncocerchiosi → B73† H45.1*
- - parassitaria → H44.1
- - purulenta → H44.0
- - toxocariosi → B83.0† H45.1*

endogena

- →
- - Crosta latteia L20.8
- - Ipercolesterolemia associata ipertrigliceridemia E78.2
- - Ipertrigliceridemia E78.1
- - atopica
- - → forma dermatite [L20.8
- - non specificata → Dermatite [L20.9
- - sintomi psicotici → Depressione F33.2
- - F33.3

endometriale → Iperplasia adenomatosa N85.1**Endometrio**

- →
- - Carcinoma in-situ: D07.0
- - Iperplasia dell' N85.0
- - - adenomatosa atipica dell' N85.1
- - - ghiandolare dell' N85.0
- - Polipo dell': N84.0
- - Tumore Maligno: C54.1
- - cistica → Iperplasia dell' N85.0
- - ghiandolare cistica → Iperplasia dell' N85.0
- - polipoide → Iperplasia dell' N85.0

Endometriosi

- → N80
- - Altra N80.8
- - cicatrice cutanea → N80.6
- - intestino → N80.5
- - non specificata → N80.9
- - ovaio → N80.1
- - peritoneo pelvico → N80.3
- - setto rettovaginale vagina → N80.4
- - tuba Falloppio → N80.2
- - utero → N80.0

Endometrite

- → puerperale: O85
- - successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.0

Endometrite –Continuazione

- tubercolare → N74.1*

endomiocardica

- → Fibrosi I42.3
- eosinofila → Malattia I42.3

endoscopia durante procedura →

Perforazione accidentale di: nervo da T81.2

- accidentale di: organo da T81.2
- accidentale di: vaso sanguigno da T81.2

endotossico

- → Shock R57.8
- ipovolemico durante seguito di procedura diagnostica o terapeutica → Shock (T81.1

endovenosi → Avvelenamento Anestetici T41.1**energetica**

- →
- - Ritardo sviluppo conseguente a malnutrizione proteico- E45
- - Sequela malnutrizione proteico- E64.0
- come
- - grado intermedio → Grave malnutrizione proteico- E42
- - segni sia di kwashiorkor che di marasma → Grave malnutrizione proteico- E42
- grado
- - lieve → Malnutrizione proteico- E44.1
- - moderato
- - - → Malnutrizione proteico- E44.0
- - - lieve → Malnutrizione proteico- E44
- non specificata →
- - Grave malnutrizione proteico- E43
- - Malnutrizione proteico- E46

energetico → Squilibrio proteico- E46**Enfisema**

- → J43
- - cronica bronchite: con J44
- - forma di J43.8
- - unilaterale J43.0
- - centrolobulare → J43.2
- - compensatorio → J98.3
- - diffuso cronico inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori → J68.4
- - interstiziale
- - → J98.2
- - condizioni morbose correlate che hanno origine nel periodo perinatale → P25
- - hanno origine periodo perinatale → Altre condizioni morbose correlate all' P25.8
- - origine periodo perinatale → P25.0
- - mediastinico → J98.2
- - non specificato → J43.9
- - panacinar → J43.1
- - panlobulare → J43.1
- - polmonare
- - → J43.9
- - bolloso → J43.9
- - vescicolare → J43.9
- - sottocutaneo
- - iatrogeno → T81.8
- - origine traumatica → T79.7

enfisematosa

- →
- - Bolla J43.9

enfisematosa –Continuazione

- → -Continuazione

- - Bronchite cronica: J44.8
- - cronica bronchite: J44
- - calcolosi → Colecistite: K81.0

Engelmann → Sindrome Camurati- Q78.3**Enoftalmo → H05.4****Entamoeba histolytica → infezione da A06**

- di altre sostanze per via interna [orale, L27.8

enterica parenterale → Dermatite

assunzione di sostanze per via interna [orale, L27

enterico intestinale → Catarro A09.0**enterite**

- →
- - infettiva settica A09.0
- - ischemica: K55.9
- - - cronica: K55.1
- - tubercolare: A18.3† K93.0*
- - Adenovirus → A08.2
- - batterica → A04.9
- - Campylobacter → A04.5
- - candida → B37.88
- - emorragica → infettiva settica A09.0
- - Escherichia coli → A04.4
- - granulomatosa → K50
- - necrotizzante → A05.2
- - regionale
- - → K50.9
- - - Artrite giovanile in morbo di Crohn [K50.-† M09.1*
- - - Artropatia morbo di Crohn [K50.-† M07.4*
- - - Morbo Crohn [K50
- - colon → Morbo di Crohn [K50.1
- - digiuno → Morbo di Crohn [K50.0
- - duodeno → Morbo di Crohn [K50.0
- - grosso intestino → Morbo di Crohn [K50.1
- - ileo → Morbo di Crohn [K50.0
- - retto → Morbo di Crohn [K50.1
- - Rotavirus → A08.0
- - salmonella → A02.0
- - specificata come non infettiva → K52.9
- - virale → A08.4
- - Yersinia enterocolitica → A04.6
- - Artropatia post-infettiva in: A04.6† M03.2*

Enteriti

- coliti non infettive → K50-K52
- virali → Altre A08.3

entero

- - genitale femminile → fistola N82.4
- - uterina → Fistola N82.4
- - vescicale → Fistola N32.1

Enterobacter

- → B96.2!
- Citrobacter Serratia resistenti carbapenemi, chinoloni o amikacina → U80.5!

enterobatterica → Spondilite A01-A04† M49.2***Enterobiasi → B80****Enterobius vermicularis → Infezione da B80****enteroceles**

- → K46

enteroceles –Continuazione

- vaginale → N81.5

Enterococco → B95.2†**Enterococcus**

- faecalis resistente antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi → U80.2!
- faecium resistente antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni, streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi → U80.3!

Enterocolite

- → ischemica: K55.9
- - cronica: K55.1
- Clostridium difficile → A04.7
- necrotizzante feto neonato → P77

enterocolitica →

- Artropatia post infettiva in: enterite da Yersinia A04.6† M03.2*
- Enterite Yersinia A04.6

enteroemorragica → Infezione Escherichia coli A04.3**enteroinvasiva → Infezione Escherichia coli A04.2****Enterolito → K56.4****Enteropatia sensibilità glutine → K90.0****enteropatica → Acrodermatite E83.2****enteropatiche → artropatie M07.6***

- psoriasiche ed M07*

enteropatogena → Infezione Escherichia coli A04.0**Enteroptosi → K63.4****Enterostenosi → K56.6****enterostomia → Malfunzionamento colostomia ed K91.4****enterotossigena → Infezione Escherichia coli A04.1****enterovirus**

- →
- - Congiuntivite emorragica epidemica (da B30.3† H13.1 *
- - Encefalite da A85.0† G05.1 *
- - - mielite encefalomielite (in/da): A85.0† G05.1*
- - Encefalomielite da A85.0†
- - Faringite
- - - linfonodulare da B08.8
- - - vescicolare da B08.5
- - Meningite da A87.0† G02.0 *
- - - da: A87.0† G02.0*
- 70 → Congiuntivite da: B30.3†
- come causa malattie classificate altrove → B97.1!
- esantema
- - → Stomatite vescicolare da B08.4
- - Boston → Febbre esantematica da A88.0
- sede non specificata → Infezione da B34.1

Entesopatia

- arto inferiore non specificata → M76.9
- non specificata → M77.9
- piede → Altra M77.5
- vertebrale → M46.0

entesopatie

- → Altre M77

entesopatie –Continuazione

- arti inferiori escluso piede → Altre M76.8
- arto inferiore escluso piede → M76
- non classificate → Altre M77.8

Entomoftoromicosi → B46.8**entrambe**

- → Disturbi valvole
- - aortica e tricuspide (I08.2
- - mitrale e aortica (I08.0
- - - e tricuspide (I08.1
- mani → Amputazione traumatica di T05.0
- valvole mitrale aortica specificato come reumatico o di origine non specificata → Interassamento di I08.0

entrambi

- arti
- - inferiori
- - - →
- - - - Fratture interessanti regioni multiple di T02.5
- - - - Paralisi di G82.2
- - - - , eccetto solo dita → Perdita di Z89.7
- - - qualsiasi livello] → Amputazione traumatica di T05.5
- - superiori
- - - →
- - - - Fratture interessanti regioni multiple di T02.4
- - - - Paralisi di G83.0
- - - qualsiasi livello] → Amputazione traumatica di T05.2
- - - -] → Perdita di Z89.3
- nati
- - morti → Parto gemellare, Z37.4!
- - vivi → Parto gemellare, Z37.2!
- - piedi → Amputazione traumatica di T05.3

entrata bacino stretta → Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da O33.2**entro 24 → Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio O42.0****Entropion**

- congenito → Q10.2
- trichiasi palpebra → H02.0

Enucleazione traumatica → S05.7**Enuresi**

- → R32
- funzionale → F98.0
- non organica → F98.0
- primaria secondaria origine non organica → F98.0
- psicogena → F98.0

Enzephalitis → sifilitica tardiva: A52.1† G05.0***enzima conversione angiotensina ACE inibitori] → Avvelenamento: Inibitori dell' T46.4****enzimatici**

- →
- - Anemia dovuta difetti D55
- - anemie dovute difetti D55.8
- - Sindromi congenite adrenogenitali associate a deficit E25.0
- - - associate a deficit E25.08

enzimatici –Continuazione

- metabolica esosomofosfati eccetto G
- -6-PD → Anemia (dovuta a): difetti D55.1
- non specificata → Sindrome congenita adrenogenitale associata a deficit E25.09

enzimatico

- indotta farmaci → Anemia da difetto D59.2
- malattie ereditarie → Artropatia gottosa da deficit M14.0*
- non specificata → Anemia dovuta a difetto D55.9

enzimi

- epatici basso numero piastrine → Combinazione di emolisi, elevati O14.2
- glicolitici → Anemia dovuta a difetti degli D55.2
- lisosomiali → Difetti modificazione post-translazionale degli E77.0
- necessari sintesi ormonale → sindromi adrenogenitali, virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia surrenale da deficit congenito di E25
- non classificati → Avvelenamento: T45.3
- sierici
- - → Tassi anormali di R74
- - di altri R74.8
- - non specificati → Tasso anormale di R74.9

EOG → Anormalità elettrooculografia [R94.1**eosinofila →**

- Fascite diffusa (M35.4
- Gastrite gastroenterite K52.8
- Malattia endomiocardica I42.3
- Meningoencefalite B83.2† G05.2*
- - B83.2† G05.2*

Eosinofilia

- → D72.1
- allergica → D72.1
- ereditaria → D72.1
- polmonare tropicale → J82
- Wells → Cellulite con L98.3

eosinofilici asma bronchiale → infiltrati polmonari J82**eosinofilico polmonare non classificato → Infiltrato J82****eosinofilo**

- → granuloma D76.01
- cute → Granuloma facciale [granuloma L92.2
- mucosa orale → Granuloma K13.4

eparina → Trombocitopenia indotta da D69.52

- da D69.53

epatica

- →
- - Amebiasi A06.4
- - Angiomatosi K76.4
- - Arteria S35.2
- - Capillarasi B83.8
- - Cirrosi (K74.6
- - Deficit
- - - fattore coagulazione da: malattia D68.4
- - - fosforilasi E74.0
- - - encefalopatia K72

epatica –Continuazione**- → –Continuazione**

- - epatite
- - - fulminante non classificata altrove, con insufficienza K72
- - - maligna non classificata altrove, con insufficienza K72
- - - non classificata insufficienza K72
- - Epatopatia tossica
- - - fibrosi e cirrosi K71.7
- - - necrosi K71.1
- - - peliosi K71.8
- - Fibrosi K74.0
- - - cirrosi K74
- - - epatica sclerosi K74.2
- - Flessura D12.3
- - Iperplasia nodulare focale K76.8
- - necrosi epatica cellulare) con insufficienza K72
- - non specificata forma cirrosi K74.6
- - Peliosi K76.4
- - Porfiria intermittente (E80.2
- - Risultati anormali esami per studi di funzionalità R94.5
- - Sclerosi K74.1
- - Tumore Maligno Flessura C18.3
- - Vena S35.1
- - alcol → Steatosi K70.0
- - alcolica
- - -
- - - Cirrosi K70.3
- - - Insufficienza K70.4
- - - - K70.4
- - - - K70.4
- - - coma epatico → Insufficienza K70.4
- - - cronica → Insufficienza K70.4
- - - subacuta → Insufficienza K70.4
- - - cellulare insufficienza epatica → necrosi K72
- - - centrale emorragica → Necrosi K76.2
- - - coma epatico → Encefalopatia K72.7!
- - - congenita → Cirrosi (P78.8
- - - criptogenetica → Cirrosi (K74.6
- - - cronica
- - - -
- - - Congestione K76.1
- - - Insufficienza K72.1
- - - farmaci → Insufficienza K71.1
- - - grado
- - - 1 → Encefalopatia K72.71!
- - - 2 → Encefalopatia K72.72!
- - - 3 → Encefalopatia K72.73!
- - - 4 → Encefalopatia K72.74!
- - - non specificato → Encefalopatia K72.79!
- - - luetica → Malattia A52.7† K77.0*
- - - macronodulare → Cirrosi (K74.6
- - - micronodulare → Cirrosi (K74.6
- - - misto → Cirrosi (K74.6
- - - non alcolica NAFLD → Steatosi K76.0
- - - non classificata → Insufficienza K72
- - - non specificata →
- - - Insufficienza K72.9
- - - Malattia K76.9
- - - infiammatoria K75.9
- - - non specificato colangite colelitite → Colelitiasi K80.5
- - - → Colica (ricorrente) K80.5
- - - portale → Cirrosi (K74.6

epatica –Continuazione

- post necrotica → Cirrosi (K74.6
- sclerosi epatica → Fibrosi K74.2
- semplice → Cisti K76.8
- subacuta → Insufficienza K72.0
- vena porta → Fistola (congenita) fra arteria Q26.6
- veno occlusiva Sindrome Stuart-Bras) → Epatopatia tossica con: malattia K71.8
- -Bras] → Malattia K76.5

epatici

- →
- - Epatopatia tossica granulomi K71.8
- - Varici esofagee disturbi K70-K71† I98.2*
- - - K70-K71† I98.3*
- - basso numero piastrine → Combinazione di emolisi, elevati enzimi O14.2
- - berilliosi → Granulomi J63.2† K77.8*
- - extraepatici → Tumore maligno che interessa sia i dotti biliari intra- C24.8
- - malattie
- - classificate → Disturbi K77*
- - - K77.8*
- - infettive parassitarie classificate altrove → Disturbi K77.0*
- - pecora → Malattia trematodi B66.3
- - sarcoidosi → Granulomi D86.8† K77.8*

epatico

- →
- - Ascesso K75.0
- - - K75.0
- - coma K72
- - Dotto: C24.0
- - Encefalopatia epatica coma K72.7†
- - Epatite
- - - agente delta (coinfezione), con coma B16.0
- - - - (coinfezione), senza coma B16.1
- - - - , con coma B16.2
- - - - e senza coma B16.9
- - - - coma B15.0
- - - - B15.9
- - - virale non specificata con coma B19.0
- - - - senza coma B19.9
- - Infarto K76.3
- - Insuccesso rigetto trapianto T86.4
- - Insufficienza epatica alcolica: con o senza coma K70.4
- - non specificata disfunzione insuccesso e rigetto di trapianto T86.49
- - Peggioramento funzionale
- - - cronico di trapianto T86.41
- - - trapianto T86.40
- - Stadio
- - - 1 graft-versus-host-disease acuto T86.01 † K77.11*
- - - 2 graft-versus-host-disease acuto T86.02 † K77.12*
- - - 3 graft-versus-host-disease acuto T86.02 † K77.13*
- - - 4 graft-versus-host-disease acuto T86.02 † K77.14*
- - stato dopo trapianto Z94.4
- - accessorio → Dotto Q44.5
- - colangite → Ascesso K75.0
- - comune → Dotto: C24.0
- - ematogeno → Ascesso K75.0
- - gatto → Infezione trematode B66.0

epatico –Continuazione

- linfogeno → Ascesso K75.0
- non specificato colangite colecistite → Calcolo (ritenuto) di: dotto K80.5
- pileflebite → Ascesso K75.0
- stadio
- - 1 → Graft-versus-host-disease acuto T86.01† K77.11*
- - 2 4 → Graft-versus-host-disease acuto T86.02† K77.14*

Epatite

- → B15
- - B16
- - B17.1
- - B17.2
- - K75.9
- - Epatopatia tossica con K71.2
- - Portatore antigene superficiale HbsAg [Australia] dell' Z22.5
- - Super infezione delta di portatore di B17.0
- - agente delta
- - coinfezione), con coma epatico → B16.0
- - -), senza coma epatico → B16.1
- - - coma epatico → B16.2
- - - - B16.9
- - alcolica → K70.1
- - autoimmune → K75.4
- - coma epatico → B15.0
- - - B15.9
- - - cronica
- - - attiva
- - - → Epatopatia tossica con K71.5
- - - non classificata → K73.2
- - - lobulare
- - - → Epatopatia tossica con K71.4
- - - non classificata → K73.1
- - - non classificata → K73
- - - Altra K73.8
- - non specificata → K73.9
- - persistente
- - - → Epatopatia tossica con K71.3
- - - non classificata → K73.0
- - cytomegalovirus → B25.1† K77.0 *
- - B25.1† K77.0*
- - erpetica
- - - B00.8† K77.0*
- - herpes simplex → B00.8† K77.0*
- - fetale neonatale
- - cellule giganti → P59.2
- - idiopatica → P59.2
- - fulminante non classificata insufficienza epatica → K72
- - granulomatosa non classificata → K75.3
- - lupoidi
- - → Epatopatia tossica con K71.5
- - non classificata → K73.2
- - maligna non classificata insufficienza epatica → K72
- - non classificata
- - → Epatopatia tossica con K71.6
- - insufficienza epatica → K72
- - non-A non-B virale) NIA. → B17.8
- - reattiva aspecifica → K75.2
- - toxoplasma → B58.1† K77.0 *
- - B58.1† K77.0*
- - virale) SAL. → B15.9
- -) SAL. → B16.9

Epatite –Continuazione

- virale) SAL. → –Continuazione

- - → B15-B19
- - - B17.9
- - - B19.9
- - - Artropatia post-infettiva in: B15-B19† M03.2*
- - - Contatto esposizione all' Z20.5
- - - Necessità vaccinazione contro l' Z24.6
- - - Portatore di Z22.5
- - - Sequele di B94.2
- - complicante gravidanza parto ed il puerperio → O98.4
- - congenita → P35.3
- - cronica
- - - → B18
- - - - B18.1
- - - - B18.2
- - - agente delta → B18.0
- - - - → B18.1
- - - non specificata → B18.9
- - non specificata
- - - → B17.9
- - - - B19
- - - coma epatico → B19.0
- - - - → B19.9

epatiti virali

- → Altre B17
- - croniche → Altre B18.8
- - specificate → Altre B17.8

epato renale successiva travaglio parto → Sindrome O90.4

Epatoblastoma → C22.2

Epatocarcinoma → C22.0

epatocellulare →

- Carcinoma C22.0
- Colestasi lesione K71.0

epatocellulari → Ittero neonatale non specificate lesioni P59.2

epatolenticolare → Demenza degenerazione E83.0† F02.8*

Epatomegalia

- → R16.0
- - congenito (a): Q44.7
- - non classificata → R16.0
- - splenomegalia
- - non classificata → R16.2
- - non classificate → R16

Epatopatia

- alcolica
- - → K70
- - non specificata → K70.9
- - idiosincrasica non prevedibile → farmaci K71
- - tossica
- - - → K71
- - - colestasi → K71.0
- - - disturbi fegato → K71.8
- - - epatite
- - - - → K71.2
- - - - cronica
- - - - - attiva → K71.5
- - - - - lobulare → K71.4
- - - - - persistente → K71.3
- - - - - lupoidi → K71.5
- - - non classificata → K71.6
- - - fibrosi cirrosi epatica → K71.7

Epatopatia –Continuazione

- tossica –Continuazione

- - granulomi epatici → K71.8
- - iperplasia nodulare focale → K71.8
- - malattia epatica veno-occlusiva (Sindrome di Stuart-Bras) → K71.8
- - necrosi epatica → K71.1
- - non specificata → K71.9
- - peliosi epatica → K71.8
- - prevedibile → farmaci K71

Epatotossi → K76.8**epatorenale → Sindrome K76.7****epatosplenica → Schistosomiasi B65.-† K77.0*****Epatosplenomegalia → R16.2****epicardiche → Placche I31.8****epicondili non specificato → Frattura estremità distale dell'omero: Epicondilo, S42.44****Epicondilita**

- laterale → M77.1
- mediale → M77.0

Epicondilo

- epicondili non specificato → Frattura dell'estremità distale dell'omero: S42.44
- laterale → Frattura estremità distale dell'omero: S42.42
- mediale → Frattura estremità distale dell'omero: S42.43

epicranica subaponevrotica trauma parto → Emorragia P12.2**Epidemia**

- Influenza aviaria → Influenza A/H5N1 J09
- influenzale H5N1 influenza aviaria] → U69.21†

epidemica

- - -
- - Artrite parotite B26.8† M01.5*
- - Cheratocongiuntivite B30.0†
- - - B30.0† H19.2*
- - Congiuntivite emorragica (acuta) (B30.3†
- - - (acuta) (B30.3† H13.1*
- - Diarrea: A09.0
- - Disturbi glomerulari parotite B26.8† N08.0*
- - Encefalite letargica A85.8
- - Febbre emorragica: A98.5
- - Meningite parotite B26.1† G02.0*
- - Mialgia B33.0
- - Miocardite parotite B26.8† I41.1*
- - Nefropatia A98.5
- - Orchite parotite B26.0† N51.1*
- - Pancreatite corso parotite B26.3† K87.1*
- - Parotite B26
- - - B26.9
- - Pleurodinia B33.0
- - Polineuropatia parotite B26.8† G63.0*
- - Vertigine A88.1
- - complicanze → Parotite B26.8
- - B26.9
- - enterovirus → Congiuntivite emorragica B30.3† H13.1 *

epidemic → Poliartrite esantema B33.1**epidemico****epidemico –Continuazione**

- - Eritema artritico A25.1
- - pidocchi → Tifo A75.0

epidemiologici particolari → codici secondari per scopi U69.2†**epidermica**

- - Cisti L72.0
- - bocca → Cisti K09.8
- - tossica Lyell 2 → necrolisi L51.2

epidermiche Epstein → Perle K09.8**epidermico**

- - forme ispessimento L85
- - non specificato → Ispessimento L85.9
- - specificato → forma ispessimento L85.8

epidermide

- - -
- - congelamento necrosi parziale dell' T33
- - ustioni corrosioni secondo grado b [perdita dell' T20-T25
- - derma → Ulcera decubito [pressione] che si presenta come: perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l' L89.1

Epidermolisi bollosa

- - Q81
- - Altra Q81.8
- - acquisita → L12.3
- - atrofizzante letale → Q81.1
- - distrofica → Q81.2
- - non specificata → Q81.9
- - semplice → Q81.0

Epidermophyton Microsporum Tricophyton → infezioni da specie appartenenti a B35**Epididimite**

- - N45.9
- - clamidie: A56.1† N51.1*
- - gonococco: A54.2† N51.1*
- - Orchite ed N45
- - ascesso → Orchite epididimite e orchite N45.0
- - e orchite N45.9
- - orchite epididimite ascesso → Orchite, N45.0
- - Orchite, N45.9

epididimo

- - -
- - Torsione di: N44.0
- - Tubercolosi di: A18.1† N51.1*
- - Tumore
- - - benigno: D29.3
- - - Maligno: C63.0
- - malattie classificate → Disturbi del testicolo e dell' N51.1*
- - testicolo → Ascesso dell' N45.0
- - vescicole seminali prostata SAI. → Malformazione congenita del dotto deferente dell' Q55.4
- - - Altre malformazioni congenite del dotto deferente, dell' Q55.4

Epididymite

- - Chlamydiae → A56.1† N51.1*
- - gonococcica → A54.2† N51.1*

epidurale

- - -
- - Ascesso granuloma
- - - intracranico: G06.0
- - - intrarachidiano: G06.1

epidurale –Continuazione

- - -Continuazione

- - Ematoma S06.4
- - Emorragia S06.4
- - durante
- - puerperio →
- - - Cefalea indotta da anestesia spinale od O89.4
- - - complicanze dell'anestesia spinale od O89.5
- - - Altre complicanze dell'anestesia spinale ed O74.6
- - travaglio parto → Cefalea indotta da anestesia spinale ed O74.5
- - gravidanza →
- - Cefalea indotta da anestesia spinale o O29.4
- - complicanze anestesia spinale o O29.5
- - non traumatica → Emorragia I62.1

epifisario → Arresto sviluppo M89.1**Epifisi**

- - distale → S42.44
- - epifisiolisi → Frattura estremità distale del femore: S72.42
- - prossimale
- - - S42.21
- - epifisiolisi → Frattura del collo del femore: S72.02
- - ulnare distale Burns → Osteocondrosi (giovane): dell' M92.1

epifisiolisi

- - Frattura
- - collo femore: Epifisi (prossimale), S72.02
- - estremità distale del femore: Epifisi, S72.42
- - femorale prossimale non traumatica → M93.0

Epifisite

- - non specificata come giovanile adulto e di localizzazione non specificata → M93.9
- - specificata come giovanile localizzazione non specificata → M92.9

Epifora → H04.2**epigastrica → ernia K43****epigastrico → Dolore R10.1****Epigastrio → S30.1**

- S31.1

epiglottica → Tumore Maligno vallecola C10.0**Epiglottide**

- - S11.80
- - Faccia dorsale laringea) dell' C32.1
- - Fissurazione dell' Q31.8
- - Tumore Maligno Faccia anteriore dell' C10.1
- - bordo libero margine → C10.1
- - faccia anteriore → D10.5
- - glottide laringe cartilagine tiroidea → Agnesia della cartilagine cricoide, dell' Q31.8
- - - Assenza della cartilagine cricoide, dell' Q31.8
- - - Atresia della cartilagine cricoide, dell' Q31.8
- - porzione
- - sopraioidea → D02.0
- - - D14.1
- - - D38.0

Epiglottide –Continuazione

- porzione –Continuazione

- - sovraioidea → C32.1

Epiglottite → J05.1

- J05.1
- Laringite ostruttiva croup] ed J05

Epilepsy with Ragged Red Fibres]

[epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate] → **Sindrome MERRF**
[Myoclonus G31.81

Epilessia

- → G40
- - Demenza (in): G40.-† F02.8*
- - Psicosi schizofreniformi nell' F06.2
- assenze
- - → giovanile G40.3
- - infanzia picnolessia → G40.3
- - miocloniche → G40.4
- - atipica benigna → G40.00
- - attacchi gran male risveglio → G40.3
- benigna
- - lattante
- - - attacchi complessi focali → G40.08
- - - Watanabe → G40.08
- - parossismi occipitali → G40.08
- - parziale patologia affettiva → G40.02
- - punte centrotemporali Rolando] → G40.08
- crisi mioclono astatiche → G40.4
- limbica → Sindrome personalità da F07.0
- mioclonica
- - fibre rosse sfilacciate] → Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [G31.81
- - infantile → benigna G40.3
- - piccolo male impulsivo] → giovanile G40.3
- - non specificata → G40.9
- - parziale continua Kozhevnikov → G40.5
- - psicomotoria benigna attacchi terrore] → G40.02
- Sindrome Landau Kleffner → Afasia acquisita con F80.3
- sindromi epilettiche
- - generalizzate idiopatiche → G40.3
- - - per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale, non specificate → G40.09
- - idiopatiche definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale → G40.0
- - - per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali complesse → G40.2
- - sintomatiche definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali semplici → G40.1

epilessie

- → Altre G40.8
- sindromi epilettiche
- - generalizzate → Altre G40.4
- - idiopatiche definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale → Altre G40.08
- - ignora siano focali o generalizzate → G40.8

epilettica → Psicosi F06.8

epilettiche

- → Stato assenze G41.1
- Attacchi → G40.9
- Convulsioni → G40.9
- correlate

epilettiche –Continuazione

- correlate –Continuazione

- - alcol → Crisi G40.5
- - alterazioni ormonali → Crisi G40.5
- - farmaci → Crisi G40.5
- - privazione sonno → Crisi G40.5
- - stress → Crisi G40.5
- - generalizzate
- - → epilessie sindromi G40.4
- - idiopatiche → Epilessia e sindromi G40.3
- -) (parziale), con crisi ad esordio focale, non specificate → Epilessia e sindromi G40.09
- -) (parziale), con crisi ad esordio focale → Altre epilessie e sindromi G40.08
- - idiopatiche definite localizzazione focale) (parziale), con crisi ad esordio focale → Epilessia e sindromi G40.0
- - ignora siano focali generalizzate → Epilessie e sindromi G40.8
- - non specifiche
- - atoniche → Crisi G40.3
- - cloniche → Crisi G40.3
- - miocloniche → Crisi G40.3
- - toniche → Crisi G40.3
- - tonico cloniche → Crisi G40.3
- -) (parziale), con crisi parziali complesse → Epilessia e sindromi G40.2
- - sintomatiche definite localizzazione focale) (parziale), con crisi parziali semplici → Epilessia e sindromi G40.1
- - speciali → Sindromi G40.5

epilettico

- → Stato
- - grande male G41.0
- - male G41
- - - G41.8
- - piccolo male G41.1
- - bioelettrico durante sonno → Stato G40.01
- - elettrico durante sonno onde lente] → ESES [Stato G40.01
- - non specificato → Stato male G41.9
- - parziale complesso → Stato di male G41.2
- - tonico clonico → Stato di male G41.0

Epiloia → Q85.1

epiplocele → K46

Episclerite

- → H15.1
- - sifilitica tardiva: A52.7† H19.0*
- - tubercolare: A18.5† H19.0*
- - malattie classificate → Sclerite ed H19.0*
- - sifilitica → A52.7† H19.0*
- - tubercolare → A18.5† H19.0*

episiotomia

- →
- - Deiscenza di: O90.1
- - parto minima assistenza, con o senza O80
- - successiva estesa lacerazione → O70

episodes miopatia encefalopatia acidosi lattica, episodi tipo ictus] → Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like G31.81

Episodi

- cianosi neonatale → P28.2
- depressione

Episodi –Continuazione

- depressione –Continuazione

- - mascherata → Singoli F32.8
- - psicogena → singoli F32
- - reattiva → singoli F32 F32.2
- - depressivi
- - - → F32.8
- - - brevi ricorrenti → F38.1
- - gravi ricorrenti
- - depressione
- - - maggiore con sintomi psicotici → F33.3
- - - psicotica → F33.3
- - - psicosi depressiva psicogena → F33.3
- - - reattiva → F33.3
- - ictus → Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, G31.81
- - maniacali
- - - → F30.8
- - - ricorrenti → F31.8
- - reazione depressiva → singoli F32
- - ricorrenti
- - depressione
- - - psicogena → F33
- - - reattiva → F33
- - - reazione depressiva → F33

episodica

- → Cefalea
- - grappolo: G44.0
- - tensiva G44.2
- - parossistica → Disturbo attacchi di panico [ansia F41.0

episodici parossistici → Disturbi G40-G47

Episodio

- - affettivo misto → F38.0
- - schizofrenici → F23.1
- - delirante Bouffée délirante sintomi schizofrenici o non specificata → F23.0
- - depressione
- - maggiore sintomi psicotici → Singolo F32.3
- - psicotica → Singolo F32.3
- - depressivo
- - - → F32
- - - → F32.2
- - - → F32.3
- - - grave sintomi psicotici in atto → Disturbo affettivo bipolare, F31.4
- - - in atto → Disturbo affettivo bipolare, F31.5
- - - lieve
- - - - → F32.0
- - - - media gravità in atto → Disturbo affettivo bipolare, F31.3
- - - media gravità → F32.1
- - - non specificato → F32.9
- - - grave sintomi psicotici atto → Disturbo depressivo ricorrente, F33.2
- - - → Disturbo depressivo ricorrente, F33.3
- - - ipomaniacale atto → Disturbo affettivo bipolare, F31.0
- - - lieve atto → Disturbo depressivo ricorrente, F33.0
- - - maniacale
- - - → F30
- - - disturbo bipolare, singolo F30

Episodio –Continuazione

- maniacale –Continuazione

- - atto → Disturbo affettivo bipolare, F31.1
- - non specificato → F30.9
- - sintomi psicotici atto → Disturbo affettivo bipolare, F31.2
- media gravità atto → Disturbo depressivo ricorrente, F33.1
- misto atto → Disturbo affettivo bipolare, F31.6
- psicosi depressiva
- - psicogena → Singolo F32.3
- - reattiva → Singolo F32.3
- singolo sintomi psicotici depressione agitata → F32.2
- - con rischio vitale → F32.2
- - maggiore → F32.2

Epispadia → Q64.0

Epistassi → R04.0

Epistrotrofo → S12.1

epiteliale →

- Distrofia corneale: H18.5
- Mastopatia cistica proliferazione N60.3

epiteliali lingua → alterazioni K13

epitelio

- orale inclusa lingua → Eritroplachia dell' K13.2
- - Leucoedema dell' K13.2
- - Leucoplachia ed altre alterazioni dell' K13.2
- pigmentato
- - iride → Degenerazione: dell' H21.2
- - retina → Distacco dell' H35.7

epitimpanica cronica suppurativa → Otitis media H66.2

epitimpanico →

- Malattia cronica suppurativa del recesso H66.2
- Perforazione recesso H72.1

epoca

- gestazione accertato sospettato → Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: basso peso per l' O36.5
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: piccolo per l' O36.5
- intervento → interventi medici come causa di reazione anomala del paziente, o di complicanza tardiva, senza infortunio all' Y84!
- procedura → procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all' Y40-Y84
- - e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all' Y84.9!

epoophoron → Cisti: dell' Q50.5

Epstein

- - Colesterosi xantomatosi cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer - E75.5
- - Perle epidermiche di K09.8
- - Barr →
- - Immunodeficienza difetto ereditario di risposta al virus di D82.3

Epstein –Continuazione

- Barr → -Continuazione

- - Mononucleosi virus di B27.0

Epulide

- cellule giganti → K06.8
- fibrosa → K06.8

equatoriale → Stafiloma H15.8

equilibrio

- acido
- - base
- - - → disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell' E87
- - - feto → Alterata (o) O68.3
- - - non classificati → Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell' E87.8
- - basico → Disturbo misto dell' E87.4
- elettrolitico calorico idrico →
- Avvelenamento: Farmaci agenti sull' T50.3

equina

- -
- - malformazioni congenite cauda Q06.3
- - non specificati traumatismi cauda S34.38
- - Sindrome cauda G83.4
- - Traumatismo cauda S34.3
- - Tumore Maligno Cauda C72.1
- completa → Sindrome cauda G83.40
- est → Encefalite A83.2
- incompleta → Sindrome cauda G83.41
- non specificata → Sindrome cauda G83.49
- ovest → Encefalite A83.1
- traumatica
- - completa → Sindrome della cauda S34.30
- - incompleta → Sindrome della cauda S34.31
- venezuelana →
- - Encefalite A92.2
- - Febbre A92.2
- - Malattia virus dell'encefalomielite A92.2

equino

- - Piede Q66.0
- - varo → Piede torto Q66.0

equitazione mezzo trainato animali → Incidente d' V99!

equivalenti → Eemicrania: G43.1

Erb provocata trauma parto → Paralisi di P14.0

erbe → Abuso rimedi popolari o a base di F55

Erbicidi fungicidi → Effetto tossico: T60.3

ereditaria

- -
- - Agranulocitosi infantile D70.0
- - Anemia
- - - megaloblastica D51.1
- - - sideroblastica D64.0
- - Atassia G11
- - Coproporfiria E80.2
- - Corea cronica progressiva G10
- - Distrofia retinica H35.5
- - Ellissocitosi D58.1
- - Eosinofilia: D72.1
- - Fragilità capillare (D69.8
- - incontinenza pigmenti Q82.3

ereditaria –Continuazione

- - -Continuazione

- - Ipogammaglobulinemia D80.0
- - Metaemoglobinemia D74.0
- - Miopatia G71.9
- - Nefropatia amiloidotica E85.0
- - Ovalocitosi congenita (D58.1
- - Paraplegia spastica G11.4
- - Porfiria eritropoietica E80.0
- - Sferocitosi D58.0
- - Teleangectasia emorragica I78.0
- - Tromboastenia emorragica (D69.1
- - Xanturia E79.8
- - Atassia → cerebellare G11.9
- - corioide → Distrofia H31.2
- - Degenerazione → cerebellare G11.9
- - emoglobina fetale → Persistenza D56.4
- - fetale → Assistenza prestata alla madre per (sospetta) malattia O35.2
- - fruttosio → Intolleranza E74.1
- - idiopatica non specificata → Neuropatia G60.9
- - leucocitaria
- - lpersegmentazione → D72.0
- - lposegmentazione → D72.0
- - Leucomelanopatia → D72.0
- - Malattia → cerebellare G11.9
- - motoria sensoriale
- - - Neuropatia G60.0
- - tipi → Neuropatia G60.0
- - non classificata → Nefropatia N07
- - non specificata →
- - Anemia emolitica D58.9
- - Atassia G11.9
- - palmare plantare → Cheratosi Q82.8
- - Sindrome
- - - cerebellare G11.9
- - addome buccia mela) [apple peel syndrome] → Atresia digiunale Q41.1

ereditarie

- -
- - anemie emolitiche D58
- - Artropatia gottosa deficit enzimatico o altre malattie M14.0*
- - atassie G11.8
- - atrofie muscolari spinali G12.1
- - Distrofie corneali H18.5
- - Neuropatie idiopatiche ed G60
- - idiopatiche → neuropatie G60.8
- - specificate → anemie emolitiche D58.8
- - struttura denti non classificate → Anomalie K00.5

ereditario

- - Linfedema Q82.0
- - fattore
- - - Deficit D67
- - - D68.1
- - VIII → Deficit D66
- - fattori coagulazione → Deficit D68.2
- - risposta virus Epstein Barr → Immunodeficienza da difetto D82.3

eredoatassia → Neuropatia associata ad G60.2

eredofamiliare

- - neuropatica → Amiloidosi E85.1
- - non neuropatica → Amiloidosi E85.0
- - non specificata → Amiloidosi E85.2

Erezione

Erezione –Continuazione

- persistente dolorosa → N48.3
- uomo → Disturbo dell' F52.2

ERG → Anormalità elettroretinografia [R94.1**Ergoterapia rieducazione professionale non classificate → Z50.7!****Erisipela → A46**

- Otite esterna corso di A46† H62.0*

Erisipeloide

- → A26
- - A26.0
- - forme di A26.8
- - cutaneo → A26.0
- - non specificato → A26.9

Eritema

- → L53.9
- - Orticaria ed L50-L54
- - pannolino L22
- - ustioni corrosioni primo grado [T20-T25
- - acneiforme → L66.4
- - anulare centrifugo → L53.1
- - artritico epidemico → A25.1
- - cronico migrante Borrelia burgdorferi → A69.2
- - essudativo polimorfo
- - → L51
- - bolloso → L51.1
- - non bolloso → L51.0
- - non specificato → L51.9
- - figurato cronico → forma di L53.3
- - igne dermatite scaldino → L59.0
- - indurato tubercolare → A18.4
- - intertriginoso → L30.4
- - malattie classificate → L54*
- - L54.8*
- - marginato
- - → L53.2
- - febbre reumatica → I00 † L54.0*
- - migrante → A26.0
- - multiforme → Artropatia in: L51.-† M14.8*
- - nodoso → L52
- - Artropatia in: L52† M14.8*
- - pannolino → L22
- - pelle intatta → Ulcera da decubito [pressione] limitata al solo L89.0
- - polimorfo → forma di L51.8
- - tossico
- - → L53.0
- - neonatale → P83.1

eritematosa non specificata → Condizione morbosa L53.9**eritematose**

- → condizioni morbose L53
- - pinta carate → Chiazze A67.1
- - specificate → condizioni morbose L53.8

eritematoso

- →
- - Lupus L93
- - - L93.0
- - Pemfigo L10.4
- - cutaneo subacuto → Lupus L93.1
- - discoide
- - → Lupus L93.0
- - palpebra → Lupus H01.1
- - localizzato → forma lupus L93.2

eritematoso –Continuazione

- profondo → Lupus L93.2
- sistemico
- - →
- - - Arterite cerebrale nel lupus M32.1† I68.2*
- - - Demenza lupus M32.-† F02.8*
- - - Disturbi
- - - - glomerulari in: lupus M32.1† N08.5*
- - - - respiratori in: lupus M32.1† J99.1*
- - - - tubulo-interstiziali renali in: lupus M32.1† N16.4*
- - - Encefalite lupus M32.1† G05.8*
- - - forme lupus M32.8
- - - Lupus M32
- - - Miopatia lupus M32.1† G73.7*
- - - Pericardite lupus M32.1† I32.8*
- - - - M32.1† I32.8*
- - indotto farmaci → Lupus M32.0
- - interessamento
- - organi sistemi → Lupus M32.1†
- - polmonare → Lupus M32.1† J99.1*
- - renale → Lupus M32.1† N16.4*
- - madre → Feto e neonato affetti da: lupus P00.8
- - non specificato → Lupus M32.9

eritoplasia

- → D00-D09
- - Queyrat → D00-D09

Eritrasma → L08.1**eritroblastopenia → Aplasia pura acquisita della serie rossa [D60****Eritrocianosi → I73.8****Eritrocitosi**

- → D75.1
- - familiare → D75.0

Eritroderma

- → L53.9
- - bolloso congenito ittiosiforme → Q80.3

eritroide

- → Leucemia C94.0
- - cronica → Leucemia C94.1

Eritroleucemia → C94.0**Eritromelalgia → I73.8****Eritroplachia epitelio orale inclusa lingua → K13.2****Eritroplasia Queyrat → D07.4****eritropoietica**

- → Protoporfiria E80.0
- - congenita → Porfiria E80.0
- - ereditaria → Porfiria E80.0

eritropoietina → Policitemia dovuta a: D75.1**eritrosedimentazione**

- → Aumento velocità di R70.0
- - anormalità viscosità plasmatica → Aumento della velocità di R70

Ermafroditismo

- non classificato → Q56.0
- - vero
- - - Chimerismo 46, XX/46, XY con Q99.0
- - - cariotipo 46 XX → Q99.1

ernia

- → K46

ernia –Continuazione

- → -Continuazione

- - ileo paralitico ostruzione intestinale senza K56
- - acquisita → K40-K46
- - addominale
- - - → K43
- - - K43.9
- - - K46.9
- - - causa occlusione gangrena → K43.0
- - - gangrena → K43.1
- - - gangrenosa → K43.1
- - - incarcerata gangrena → K43.0
- - - irriducibile gangrena → K43.0
- - - non specificata
- - - - → K46
- - - - gangrena → K46.1
- - - - occlusione gangrena → K46.0
- - - - - → K46.9
- - - occlusione gangrena → K43.0
- - - - K43.9
- - - sede specificata non classificata altrove → K45
- - - specificata
- - - - gangrena → Altra K45.1
- - - - occlusione gangrena → Altra K45.8
- - - - ostruzione gangrena → Altra K45.0
- - - strozzata gangrena → K43.0
- - - congenita eccetto ernia diaframmatica o iatale] → K40-K46
- - - diaframmatica
- - - - → K44
- - - - K44.9
- - - - causa occlusione gangrena → K44.0
- - - - congenita → Q79.0
- - - - gangrena → K44.1
- - - - gangrenosa → K44.1
- - - - iatale → ernia: congenita [eccetto l' K40-K46
- - - - - incarcerata gangrena → K44.0
- - - - - irriducibile gangrena → K44.0
- - - - - occlusione gangrena → K44.0
- - - - - K44.9
- - - - - strozzata gangrena → K44.0
- - - - - discale → Lombaggine da M51.2
- - - - disco
- - - - cervicale → Altra M50.2
- - - - intervertebrale specificato → M51.2
- - - - epigastrica → K43
- - - - femorale
- - - - - → K41
- - - - - bilaterale
- - - - - - → K41.2
- - - - - - gangrena → K41.1
- - - - - - occlusione gangrena → K41.0
- - - - - - - → K41.2
- - - - - - - unilaterale
- - - - - - - → K41.9
- - - - - - - causa occlusione senza gangrena → K41.3
- - - - - - - - incarcerata gangrena → K41.3
- - - - - - - - irriducibile gangrena → K41.3
- - - - - - - - non specificata
- - - - - - - - - gangrena → K41.4
- - - - - - - - - occlusione, senza gangrena → K41.3
- - - - - - - - - o gangrena → K41.9
- - - - - - - - - strozzata gangrena → K41.3
- - - - - - - - - iatale

ernia –Continuazione

- iatale –Continuazione

- - congenita → Q40.1
- - esofagea scivolamento → K44
- inguinale
- - → K40
- - - K40
- - - ernia inguinale: K40
- - bilaterale
- - - → K40
- - - - K40.2
- - - gangrena → K40.1
- - - occlusione gangrena → K40.0
- - - - → K40.2
- - ernia inguinale → K40
- - gangrena → K40.4
- - indiretta → K40
- - obliqua → K40
- - unilaterale
- - - → K40.9
- - - causa occlusione senza gangrena → K40.3
- - - - incarcerata gangrena → K40.3
- - - - irriducibile gangrena → K40.3
- - - - non specificata
- - - - - gangrena → K40.4
- - - - - occlusione, senza gangrena → K40.3
- - - - - o gangrena → K40.9
- - - strozzata gangrena → K40.3
- - interstiziale → K46
- - intestinale → K46
- - intraddominale → K46
- - ischiatica → K45
- - lombare → K45
- - muscolare guaina → M62.8
- - ombelicale
- - - → K42
- - - K42.9
- - - causa occlusione gangrena → K42.0
- - - gangrena → K42.1
- - - gangrenosa → K42.1
- - - incarcerata gangrena → K42.0
- - - irriducibile gangrena → K42.0
- - - occlusione gangrena → K42.0
- - - - K42.9
- - - strozzata gangrena → K42.0
- - otturatoria → K45
- - ovaio tuba Falloppio → Prolasso ed N83.4
- - paraesofagea → K44
- - paraombelicale → K42
- - pudenda → K45
- - retroperitoneale → K45
- - ricorrente → K40-K46
- - scrotale → K40
- - tronco cerebrale → G93.5
- - vescica → congenito (a): Q64.7

Ernie

- → K40-K46
- addominali → Altre K45

erogazione

- acqua potabile → Insufficiente Z58
- insulina → Pompa per l' Z96.4

Eroina → Avvelenamento: T40.1**erosione**

- anastomotica → ulcera peptica) o K28
- arteria → I77.8

erosione –Continuazione

- dentale → K03.2
- denti
- - → K03.2
- - dieta → K03.2
- - farmaci medicamenti → K03.2
- - idiopatica → K03.2
- - professionale → K03.2
- - vomito persistente → K03.2
- - digiunale → ulcera peptica) o K28
- - ectropion
- - -
- - - Cervicite: con o senza N72
- - - Endocervicite: con o senza N72
- - - Esocervicite: con o senza N72
- - - cervice uterina → N86
- - esofagea → K20
- - gastrica → K29.6
- - gastrocolica → ulcera peptica) o K28
- - gastrodigiunale → ulcera peptica) o K28
- - gastrointestinale → ulcera peptica) o K28
- - marginale → ulcera peptica) o K28
- - ricorrente cornea → H18.8
- - stomale → ulcera peptica) o K28

erosiva

- -
- - Esofagite K22.1
- - Osteo artrosi M15.4
- - emorragia → Gastrite acuta (K29.0

Erpangina → B08.5**erpetica**

- -
- - Cheratite B00.5† H19.1*
- - Cheratocongiuntivite B00.5† H19.1*
- - Congiuntivite B00.5† H13.1*
- - Dermatite
- - palpebra B00.5† H03.1*
- - vescicolare B00.1
- - Encefalite B00.4† G05.1 *
- - Epatite B00.8† K77.0*
- - Faringite B00.2
- - forma infezione B00.8
- - Ganglionite genicolata post- B02.2† G53.0*
- - Iridociclite B00.5† H22.0*
- - Irite B00.5† H22.0*
- - Meningite B00.3† G02.0 *
- - Meningoencefalite B00.4†
- - Mononucleosi gamma- B27.0
- - Oftalmopatia B00.5
- - Sepsis B00.7
- - Uveite anteriore B00.5† H22.0*
- - disseminata → Malattia B00.7
- - herpes simplex
- - -
- - - Congiuntivite (da): B00.5† H13.1*
- - - Epatite: B00.8† K77.0*
- - - Iridociclite in corso di: infezione B00.5† H22.0*
- - - Otite esterna in: infezione B00.1† H62.1*
- - - Ulcerazioni della vulva in: infezione A60.0† N77.0*
- - - Vaginite, vulvite e vulvovaginite in: infezione A60.0† N77.1*
- - - apparato genitale maschile SAL. → Infezione A60.0† N51.8*
- - - congenita → Infezione P35.2

erpetica –Continuazione

- non specificata → Infezione B00.9

erpetiche →

- Cheratite cheratocongiuntivite B00.5 † H19.1*
- Gengivostomatite faringotonsillite B00.2

erpetico

- -
- - Eczema B00.0
- - Patereccio B00.8
- herpes simplex → Interessamento palpebrale in corso di: infezione da virus B00.5† H03.1*

erpetiforme

- - Stomatite K12.0
- - Sindrome Dühring → Dermatite L13.0

erpetiformis → Impetigo L40.1**errato → Somministrazione ingestione accidentale di medicamento X49.9!****errore**

- - sostanze non appropriate somministrate o assunte per T36-T50
- - dosaggio → Y69!

Eruzione → R14**eruttiva lichenoidale farmaco → Reazione L43.2****eruttive colore tessuti duri dentali → Modificazioni post- K03.7****eruttivo → Xantoma tubero- E78.2****eruzione**

- - Cisti: da K09.0
- - cutanea
- - generalizzata causata farmaci e medicamenti → L27.0
- - localizzata causata farmaci e medicamenti → L27.1
- - successiva immunizzazione → T88.1
- - dentaria → Anomalie dell' K00.6
- - denti → Disturbi sviluppo e dell' K00
- - pseudovaccinica nodo mungitori → B08.0
- - vaccinica → B08.0
- - varicelliforme Kaposi → B00.0

eruzioni cutanee non specifiche → Rash ed altre R21**Erysipelothrix → Sepsis da A26.7****Erythema elevatum et diutinum → L95.1****es funzionario polizia responsabile libertà vigilata → Disaccordo con: funzionari consulenti, per Z64.8****esacerbazione non specificata → Pneumopatia ostruttiva cronica con J44.1****esame**

- - Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell' I25.2
- - approfondito dopo esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure. → persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di Z03
- - assistenza donna tendenza aborto, non gravida → N96
- - chimico sangue non specificato → Risultato anormale di R79.9
- - citologico istologico urine → Risultati anormali all' R82.8

esame –Continuazione

- colturale
- - → Tubercolosi polmone, confermata dal solo A15.1
- - esami molecolari → Tubercolosi del polmone, confermata dall'esame microscopico dell'escreato, con o senza conferma dall' A15.0
- - molecolare → tubercolare: Bronchiectasia con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza A15.0
- - - : Fibrosi del polmone con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza A15.0
- - - : Pneumotorace con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza A15.0
- - - : Polmonite con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza A15.0
- controllo
- - dopo trattamento → Z09
- - sorveglianza medica dopo trattamento → Z08
- ginecologico generale routine → Z01.4
- laboratorio → Z01.7
- liquidi sostanze tessuti corporei → Risultati anormali, non diagnostici, di R83-R89
- liquido cerebrospinale → Risultato anormale di R83
- messa osservazione mostrano non necessitare di ulteriore assistenza o di cure. → persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l' Z03
- microbiologico urine → Risultati anormali all' R82.7
- microscopico escreato
- - conferma dall'esame colturale o da esami molecolari → Tubercolosi del polmone, confermata dall' A15.0
- - esame colturale o molecolare → tubercolare: Bronchiectasia con conferma dall' A15.0
- - - o molecolare → tubercolare: Fibrosi del polmone con conferma dall' A15.0
- - - o molecolare → tubercolare: Pneumotorace con conferma dall' A15.0
- - - o molecolare → tubercolare: Polmonite con conferma dall' A15.0
- occhio vista → Z01.0
- orecchio udito → Z01.1
- osservazione
- - dopo
- - - incidente
- - - - → Z04.3
- - - - lavoro → Z04.2
- - - - stradale → Z04.1
- - - traumatismo subito → Z04.5
- - ragioni
- - - → Z04
- - - - Z04.8
- - - non specificate → Z04.9
- parassitologico
- - -
- - - forme malaria confermata da B53
- - - Malaria confermata da B53.8
- - non classificate → forme di malaria confermata da B53.8
- - pelvico annuale periodico → Z01.4

esame –Continuazione

- psichiatrico generale
- - non classificato → Z00.4
- - richiesto autorità → Z04.8
- radiologico
- - → risultati anormali, non specifici, di diagnostica per immagini: R90-R94
- - non classificato → Z01.6
- routine apparati specifici → Z01
- sangue → Risultati anormali, non diagnostici, di R70-R79
- sanitario corso indagini sulla popolazione → Z00.8
- sospetto malattie condizioni → Osservazione ed Z03
- speciale screening
- - certi disturbi dello sviluppo del bambino → Z13.4
- - diabete mellito → Z13.1
- - disturbi
- - - cardiovascolari → Z13.6
- - - nutrizionali → Z13.2
- - - visivi o uditivi → Z13.5
- - emopatie malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario → Z13.0
- - HIV virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie virali → Z11
- - malattie
- - - condizioni morbose specificate → Z13.8
- - - infettive a predominante trasmissione per via sessuale → Z11
- - - - intestinali → Z11
- - - protozoi ed elmintiasi → Z11
- - malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche → Z13.7
- - tubercolosi dell'apparato respiratorio → Z11
- - tumore
- - - carico dell'apparato respiratorio → Z12.2
- - - cervice uterina → Z12.4
- - - gastrico → Z12.0
- - - intestinale → Z12.1
- - - mammella → Z12.3
- - - non specificato → Z12.9
- - - prostatico → Z12.5
- - - sedi → Z12.8
- - - vescicale → Z12.6
- - stato crescita pubertà → Z00.3
- - urina → Risultati anormali, non diagnostici, di R80-R82
- - urine →
- - non specificati risultati anormali dell' R82.9
- - risultati anormali dell' R82

esami

- -
- - Bocciatura agli Z55
- - Consulto spiegare risultato di Z71
- - batteriologici istologici molecolari
- - negativi → tubercolare Bronchiectasia con A16.0
- - - → tubercolare Fibrosi polmonare con A16.0
- - - → tubercolare Pneumotorace con A16.0
- - - → tubercolare Polmonite con A16.0
- - - Tubercolosi del polmone, con A16.0

esami –Continuazione

- batteriologici istologici molecolari
- -Continuazione
- - non effettuati → Tubercolosi del polmone, A16.1
- - anormali, specificati, di R79.8
- - chimici sangue → risultati anormali di R79
- - comparazione controllo ambito di un programma di ricerche cliniche → Z00.6
- - laboratorio virus immunodeficienza umana [HIV] → Messa in evidenza, con R75
- - molecolari →
- - Empiema tubercolare confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.6
- - forme tubercolosi respiratoria, confermate batteriologicamente, istologicamente o da A15.8
- - Pleurite tubercolare, confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.6
- - Tubercolosi
- - - bronchi confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.5
- - - glottide confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.5
- - - - , trachea e bronchi, confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.5
- - - laringe confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.5
- - - linfonodi: ilari confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.4
- - - - : mediastinici confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.4
- - - - : tracheobronchiali confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.4
- - - - intratoracici, confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.4
- - - mediastinica confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.8
- - - naso confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.8
- - - pleura confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.6
- - - polmone, confermata dall'esame microscopico dell'escreato, con o senza conferma dall'esame colturale o da A15.0
- - - - , non confermata batteriologicamente, istologicamente o da A16
- - - - non specificata, confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.9
- - - respiratoria primaria, confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.7
- - - rinofaringea confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.8
- - - seni paranasali [uno qualsiasi] confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.8

esami –Continuazione

- molecolari → *Continuazione*
- - Tubercolosi → *Continuazione*
- - - trachea confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.5
- potenziale donatore organi tessuti → Z00.5
- soggetti asintomatici quali non viene riportata alcuna diagnosi → Altre visite mediche specialistiche ed Z01
- speciali screening
- - individuazione di altre malattie e condizioni morbide → Z13
- - - tumori → Z12
- - malattie
- - - infettive e parassitarie → Z11
- - - non specificate → Z13.9
- studi funzionalità
- - Risultati anormali di R94
- - cardiovascolare → Risultati anormali di R94.3
- - epatica → Risultati anormali di R94.5
- - ghiandole endocrine → Risultati anormali di R94.7
- - non diagnostici → Risultati anormali di diagnostica per immagini e di R90-R94
- - organi apparati → Risultati anormali di R94.8
- - polmonare → Risultati anormali di R94.2
- - renale → Risultati anormali di R94.4
- - sistema nervoso centrale → Risultati anormali di R94.0
- - - periferico e degli organi di senso → Risultati anormali di R94.1
- - tiroidea → Risultati anormali di R94.6

esantema

- → Stomatite vescicolare enterovirus con B08.4
- Boston → Febbre esantematica da enterovirus [A88.0
- critico sesta malattia → B08.2
- epidemici → Poliartrite ed B33.1
- febbre terziaria → B08.2
- virale → B09

esantematica enterovirus esantema Boston → Febbre A88.0**esantematico**

- → Tifo A75
- non specificato → Tifo A75.9
- pidocchi Rickettsia prowazekii → Tifo A75.0
- Rickettsia
- - tsutsugamushi → Tifo A75.3
- - typhi → Tifo A75.2

Esaurimento

- affaticamento → O26.88
- Burn out → Z73
- calore
- - deplezione salina → T67.4
- - disidratazione → T67.3
- - non specificato → T67.5
- combattimento → F43.0
- esposizione → T73.2
- sforzo fisico eccessivo → T73.3
- vitale → Stato di Z73

ESBL → Escherichia Klebsiella Proteus resistenti a chinoloni, carbapenemi, amikacina, o con resistenza dimostrata a tutti gli antibiotici beta-lattamici [resistenza U80.4]**escavato torace imbuto → Petto Q67.6****Escherichia**

- coli
- - -
- - - Enterite da A04.4
- - - infezioni intestinali da A04.4
- - - Meningite da: G00.8
- - - Polmonite da J15.5
- - - - congenita da P23.4
- - - Seps neonatale da P36.4
- - coli
- - - → Seps da A41.51
- - - come causa di malattie classificate altrove → B96.2!
- - enteremorragica → Infezione da A04.3
- - enteroinvasiva → Infezione da A04.2
- - enteropatogena → Infezione da A04.0
- - enterotossigena → Infezione da A04.1
- Klebsiella Proteus resistenti chinoloni, carbapenemi, amikacina, o con resistenza dimostrata a tutti gli antibiotici beta-lattamici [resistenza ESBL] → U80.4!

esclusa

- -
- - Colecisti R93.2
- - Malattia infiammatoria utero, cervice N71
- - cervice uterina → disturbi non infiammatori dell'utero, N85
- - pansinusite → Sinusite cronica) che interessa più di un seno paranasale, J32.8

Esclusione

- dotto cistico colecisti → K82.8
- sociale → Rifiuto ed Z60

escluso

- gruppo → Streptococco, P23.6
- piede → entesopatie
- - arti inferiori, M76.8
- - arto inferiore, M76

escoriata adolescente femminile → Acne L70.5**Escoriazione**

- -
- - traumatismi superficiali
- - - anca e della coscia: S70.81
- - - avambraccio: S50.81
- - - caviglia e del piede: S90.81
- - - gamba: S80.81
- - - polso e della mano: S60.81
- - - spalla e del braccio: S40.81
- - Traumatismo superficiale
- - - - inferiore, livello non specificato: T13.01
- - - arto superiore, livello non specificato: T11.01
- - - regione corporea non specificata: T14.01
- - - tronco, livello non specificato: T09.01
- - nevrotica → L98.1

escreato**escreato –Continuazione**

- conferma esame colturale o da esami molecolari → Tubercolosi del polmone, confermata dall'esame microscopico dell' A15.0
- esame colturale molecolare → tubercolare: Bronchiectasia con conferma dall'esame microscopico dell' A15.0
- - tubercolare: Fibrosi del polmone con conferma dall'esame microscopico dell' A15.0
- - tubercolare: Pneumotorace con conferma dall'esame microscopico dell' A15.0
- - tubercolare: Polmonite con conferma dall'esame microscopico dell' A15.0

esempio

- essere vittima terrorismo → Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad F62.0
- setto
- - rettovaginale → Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad C76.3
- - rettovesicale → Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad C76.3

ESES Stato epilettico elettrico durante il sonno ad onde lente] → G40.01**esfoliativa**

- -
- - Cheilite: K13.0
- - Dermatite L26
- - Glossite areata K14.1
- - infantile stafilococcica → Dermatite L00

Esfoliazione cute → R23.4**Esibizionismo → F65.2****esistente**

- indotta gravidanza → eclampsia con ipertensione pre- O15
- madre effetti feto neonato (con ipoglicemia) → diabete mellito (pre- P70.1

esitante → Disturbo personalità: di tipo F60.8**esiti infarto cerebrale →**

- embolia delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza I65
- - e stenosi di arterie cerebrali, senza I66
- occlusione e stenosi di arterie cerebrali e precerebrali con I63
- - e stenosi di arterie precerebrali, senza I65
- ostruzione (completa) (parziale) delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza I65
- stenosi delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza I65
- trombotici delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza I65

esito

- abortivo → Gravidanza con O00-O08
- parto
- - → Z37!
- - non specificato → Z37.9!

Esocervice →

- Carcinoma in-situ: D06.1
- Tumore Maligno: C53.1

Esocervicite erosione ectropion → N72**esochinasi → Anemia deficit di D55.2**

esofagea

- -
- - Atresia esofago fistola bronco- Q39.1
- - - tracheo- Q39.1
- - Discinesia K22.4
- - Erosione K20
- - Giunzione
- - - cardio- C16.0
- - - gastro- C16.0
- - Ostruzione K22.2
- - Tasca Q39.6
- - Ulcera K22.1
- - acquisita → Sacca K22.5
- - ingestione sostanze
- - chimiche → Ulcera K22.1
- - medicamentose → Ulcera K22.1
- - micotica → Ulcera K22.1
- - peptica → Ulcera K22.1
- - scivolamento → ernia iatale (K44
- - successiva tracheostomia → Fistola tracheo- J95.0

esofagee

- - Varici I85
- - I85.9
- - disturbi epatici → Varici K70-K71† I98.2*
- - K70-K71† I98.3*
- - sanguinamento
- - - Varici I85.0
- - - I85.9
- - - malattie classificate → Varici I98.2*
- - - Varici I98.3*
- - schistosomiasi → Varici B65.-† I98.2*
- - B65.-† I98.3*

esofageo

- -
- - Diaframma Q39.4
- - Dislocazione cardia attraverso lo iato Q40.1
- - Plesso S24.4
- - Reflusso K21.9
- - diffuso → Spasmo K22.4
- - neonatale → Reflusso P78.8

Esofagite

- - K20
- - K20
- - Malattia reflusso gastroesofageo con K21.0
- - - senza K21.9
- - candida → B37.81
- - chimica → K20
- - cytomegalovirus → B25.80† K23.8*
- - erosiva → K22.1
- - peptica → K20
- - reflusso → K21.0
- - tubercolare → A18.8 † K23.0*

Esofago

- - D37.7
- - Ascesso dell' K20
- - Assenza dell' Q39.8
- - Atresia dell' Q39.0
- - Carcinoma in-situ: D00.1
- - Compressione dell' K22.2
- - Corpo estraneo nell' T18.1
- - Corrosione dell' T28.6
- - Costrizione dell' K22.2
- - Dilatazione congenita dell' Q39.5
- - Dislocazione congenita dell' Q39.8
- - Diverticolo congenito) dell' Q39.6

Esofago –Continuazione

- - -Continuazione
- - Duplicazione dell' Q39.8
- - Emorragia dell' K22.8
- - malattie dell' K22
- - - specificate dell' K22.8
- - - Malformazioni congenite dell' Q39
- - - dell' Q39.8
- - Morbo Crohn dell' K50.81
- - Perforazione dell' K22.3
- - Restringimento dell' K22.2
- - Rottura dell' K22.3
- - Spasmo dell' K22.4
- - Stenosi dell' K22.2
- - - estrittura congenite dell' Q39.3
- - - Tubercolosi di: A18.8† K23.0*
- - Tumore
- - - benigno: D13.0
- - - maligno dell' C15
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue dell' C15.8
- - - - - inferiore dell' C15.5
- - - - - medio dell' C15.4
- - - - Terzo superiore dell' C15.3
- - - Ulcera dell' K22.1
- - - Ustione dell' T28.1
- - - acquisito → Diverticolo dell' K22.5
- - - addominale → Tumore Maligno: C15.2
- - - Barrett → K22.7
- - - cavatappi → K22.4
- - - cervicale → S10.0
- - - Ferita aperta interessante faringe ed S11.2
- - - Tumore Maligno: C15.0
- - - fistola
- - - - Atresia dell' Q39.0
- - - bronco esofagea → Atresia dell' Q39.1
- - - tracheo esofagea → Atresia dell' Q39.1
- - - malattie classificate → Disturbi dell' K23*
- - - dell' K23.8*
- - - non specificata →
- - - Malattia dell' K22.9
- - - Malformazione congenita dell' Q39.9
- - - non specificato → Tumore Maligno: C15.9
- - - parte
- - - cervicale → Ferita aperta: S11.22
- - - toracica → Traumatismo: S27.83
- - - stomaco
- - - - C16.0
- - - - Carcinoma in-situ della cavità orale, dell' D00
- - - duodeno → Malattie dell' K20-K31
- - - toracico → Tumore Maligno: C15.1
- - - tracheale congenita atresia → Fistola Q39.2
- - - tratto gastro intestinale localizzazioni simultanee → Morbo di Crohn dell' K50.82

esofagostomiasi → Infezione specie Oesophagostomum [B81.8**esofagotracheale congenita → Fistola Q39.2****Esoforia → H50.5****esoftalmico tossico → Gozzo E05.0****Esoftalmo**

- - H05.2
- - distiroideo → E05.- † H06.2*

esogene

- - - Ipotiroidismo secondario farmaci o ad altre sostanze E03.2
- - conosciute
- - - sindromi malformative congenite da cause Q86.8
- - - non classificate → Sindromi malformative congenite da cause Q86

Esonfalo → Q79.2**esordio**

- -
- - Demenza vascolare ad F01.0
- - Emicrania aura ad G43.1
- - infarto miocardico specificato come acuto o con una durata accertata di 4 settimane (28 giorni) o meno dall' I21
- - Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con F98
- - Altri disturbi comportamentali ed emozionali specifici con F98.8
- - abituale infanzia adolescenza → Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con F90-F98
- - Disturbi comportamentali ed emozionali non specificati con F98.9
- - caratteristico infanzia → Disturbi della sfera emozionale con F93
- - età adulta → diabete (mellito) (non obeso) (obeso): ad E11
- - focale
- -
- - - Epilessia sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad G40.0
- - - epilessie sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad G40.08
- - - non specificate → Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad G40.09
- - - giovanile → diabete mellito): ad E10
- - - maturità → diabete mellito) (non obeso) (obeso): ad E11
- - - mestruazioni → Sanguinamento eccessivo all' N92.2
- - - pauciartricolare evoluzione poliarticolare extended oligoarthritis] → Forma ad M08.3
- - - precoce
- - -
- - - - Atassia cerebellare ad G11.1
- - - - Demenza malattia di Alzheimer ad G30.0 † F00.0*
- - - - Malattia Alzheimer ad G30.0† F00.0*
- - - - mioclonie atassia Hunt] → Atassia cerebellare ad G11.1
- - - - riflessi osteotendinei conservati → Atassia cerebellare ad G11.1
- - - - tremore essenziale → Atassia cerebellare ad G11.1
- - - - prima 16 anni compiuti e con durata superiore a 3 mesi → artrite nei bambini, con M08
- - - - senile → Demenza degenerativa primaria tipo Alzheimer, ad F00.1*
- - - - sistemico → Artrite giovanile con M08.2
- - - - specifico infanzia adolescenza → Disturbo del funzionamento sociale con F94
- - - tardivo →
- - - Atassia cerebellare ad G11.2

est → Encefalite equina dell' A83.2**estate FSME → Meningoencefalite Europa centrale primavera- A84.1****estensione**

- → Frattura estremità distale del radio: Frattura da S52.51
- intraventricolare
- - → Emorragia
- - - sottoependimale (senza P52.0
- - - subependimale con P52.1
- - intracerebrale → Emorragia subependimale con P52.2
- - Corrosioni classificate secondo l' T321
- superficie corporea interessata → Ustioni classificate secondo l' T311

estensori

- → Rottura spontanea tendini M66.2
- abduttori pollice livello avambraccio → Traumatismo di muscoli o di tendini S56.3
- dita (o) a livello dell'avambraccio → Traumatismo di muscoli e di tendini S56.4
- dito livello polso e della mano → Traumatismo di muscoli e tendini S66.3
- livello avambraccio → Traumatismo di altri muscoli e tendini S56.5
- lunghi dita piede livello della cavaglia e del piede → Traumatismo di muscoli e di tendini S96.1
- multipli livello polso mano → Traumatismo di muscoli e tendini S66.7
- pollice livello polso mano → Traumatismo di muscoli e tendini S66.2

esterasi C1 INH → Deficit dell'inibitore della C1 D84.1**esteri**

- → Solventi: L24.2
- nitrici → Effetto tossico: Nitroglicerina e altri acidi ed T65.5

esterna

- →
- - Fornitura adattamento protesi mammaria Z44.3
- - Irudiniasi B88.3
- - Labbro
- - - inferiore parte C00.1
- - - superiore parte C00.0
- - Oftalmoplegia H49.8
- - completa H49.3
- - progressiva H49.4
- - Otite H60
- - - H60.8
- - - acuta H60.5
- - Traumatismo
- - - Arteria carotide S15.02
- - - vena giugulare S15.2
- - aspergilloso → Otite B44.8† H62.2*
- - attinica → Otite acuta H60.5
- - candidosi → Otite B37.2† H62.2*
- - chimica → Otite acuta H60.5
- - classificate sede → Ustioni e corrosioni della superficie corporea T20-T25
- - contatto → Otite H60.5
- - corso
- - - erisipela → Otite A46† H62.0*
- - - impetigine → Otite L01.-† H62.4*
- - cronica → Otite H60.8
- - diffusa → Otite H60.3
- - eczematoide → Otite acuta H60.5
- - emorragica → Otite H60.3
- - infettiva → otite H60.3

esterna –Continuazione

- infezione
- - erpetica herpes simplex] → Otite B00.1† H62.1*
- - zoster → Otite B02.8† H62.1*
- - malattie
- - batteriche classificate → Otite H62.0*
- - classificate → Otite H62.4*
- - infettive parassitarie classificate altrove → Otite H62.3*
- - virali classificate → Otite H62.1*
- - maligna → Otite H60.2
- - micosi → Otite H62.2*
- - naso → Ferita aperta: Cute S01.21
- - non infettiva → Otite acuta H60.5
- - non specificata →
- - Fornitura adattamento di protesi Z44.9
- - Otite H60.9
- - occhio
- - - in altre e multiple sedi della parte T15.8
- - → Corpo estraneo nella parte T15
- - parte non specificata → Corpo estraneo nella parte T15.9
- - prima travaglio parto → Versione P01.7
- - qualità → Codici secondari per scopi di garanzia U69.01
- - reattiva → Otite acuta H60.5
- - trazione → Sostituzione controllo o rimozione di: dispositivo di fissazione Z47.8

esterne

- →
- - Effetti
- - - cause T75
- - - specificati cause T75.8
- - Emoglobinuria dovuta emolisi da altre cause D59.6
- - Emorroidi I84.5
- - non specificati effetti cause T66-T78
- - Sequele
- - - non specificati effetti di cause T98
- - - di cause T98.1
- - - traumatismi avvelenamenti e di altre conseguenze di cause T90-T98
- - complicanze → Emorroidi I84.4
- - I84.5
- - prolapsate → Emorroidi I84.4
- - non specificate se interne od I84.8
- - sanguinanti → Emorroidi I84.4
- - non specificate se interne od I84.8
- - strozzate → Emorroidi I84.4
- - non specificate se interne od I84.8
- - trombizzate → Emorroidi I84.3
- - non specificate se interne od I84.7
- - ulcerate → Emorroidi I84.4
- - non specificate se interne od I84.8

esterni

- →
- - Amputazione traumatica organi genitali S38.2
- - Anemia aplastica agenti D61.2
- - Cardiomiopatia farmaci agenti I42.7
- - Contusione organi genitali S30.2
- - Ferita aperta non specificati organi genitali S31.5
- - Fornitura adattamento dispositivi protesici Z44
- - - protesici Z44.8

esterni –Continuazione**- → –Continuazione**

- - genitali S30-S39
- - - femminili C51.9
- - Malattie
- - - polmonari agenti J60-J70
- - - respiratorie agenti J70
- - Parkinsonismo secondario dovuto ad altri agenti G21.2
- - Trauma parto genitali P15.5
- - Traumatismo schiacciamento organi genitali S38.0
- - specificati → Malattie respiratorie da altri agenti J70.8
- - da altri agenti J70.9

esterno

- →
- - Apparecchio acustico Z97.8
- - Ascesso
- - - orecchio H60.0
- - - padiglione auricolare o del condotto uditivo H60.0
- - Assenza atresia restringimento congeniti di condotto uditivo (Q16.1
- - carbonchio padiglione auricolare o del condotto uditivo H60.0
- - Carcinoma in-situ Cute dell'orecchio e del condotto uditivo D04.2
- - Cellulite
- - - condotto uditivo H60.1
- - - flemmonosa orecchio H60.1
- - - Colesteatoma orecchio H60.4
- - - del ginocchio: Altra e non specificata parte del menisco M23.46
- - - del ginocchio: Corno posteriore del menisco M23.45
- - - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco M23.44
- - Deformazione acquisita orecchio H61.1
- - Distorsione distrazione ginocchio: Distorsione del legamento collaterale peroneale [S83.41
- - - : Lacerazione del legamento collaterale peroneale [S83.43
- - disturbi
- - - orecchio H61
- - - specificati orecchio H61.8
- - Esostosi condotto uditivo H61.8
- - Ferita aperta Condotto uditivo S01.34
- - Foruncolo padiglione auricolare o del condotto uditivo H60.0
- - - : Altra e non specificata parte del menisco M23.56
- - - : Corno posteriore del menisco M23.55
- - - Instabilità cronica ginocchio: Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco M23.54
- - Keratosis obturans condotto uditivo H60.4
- - Lesione
- - - non specificata: Altra e non specificata parte del menisco M23.96
- - - non specificata: Corno posteriore del menisco M23.95
- - - interna ginocchio non specificata: Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco M23.94

esterno –Continuazione

- - -Continuazione
- - Lesione –Continuazione
- - - interna ginocchio non specificata: Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco –Continuazione
- - - - o traumatismo di vecchia data: Altra e non specificata parte del menisco M23.26
- - - - menisco lacerazione o traumatismo di vecchia data: Corno anteriore del menisco M23.24
- - - - o traumatismo di vecchia data: Corno posteriore del menisco M23.25
- - - lesioni
- - - - : Altra e non specificata parte del menisco M23.86
- - - - : Corno posteriore del menisco M23.85
- - - interne ginocchio: Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco M23.84
- - - - menisco
- - - - Corno anteriore del menisco M23.34
- - - - - posteriore del menisco M23.35
- - - - non specificata parte del menisco M23.36
- - Malattie orecchio H60-H62
- - Melanoma
- - in-situ orecchio e del condotto uditivo D03.2
- - maligno orecchio e del condotto uditivo C43.2
- - Menisco
- - - cistico
- - - - Corno anteriore del menisco M23.04
- - - - - posteriore del menisco M23.05
- - - - non specificata parte del menisco M23.06
- - - -): Altra e non specificata parte del menisco M23.16
- - - discoide congenito): Corno anteriore del menisco M23.14
- - - -): Corno posteriore del menisco M23.15
- - Nevo melanocitico orecchio e del condotto uditivo D22.2
- - Pericondrite orecchio H61.0
- - - H61.0
- - Restreringimento condotto uditivo H61.3
- - Stenosi acquisita condotto uditivo H61.3
- - Tumore
- - - benigno Cute dell'orecchio e del condotto uditivo D23.2
- - - Maligno Cute dell'orecchio e del condotto uditivo C44.2
- - denti → Riassorbimento (K03.3
- - Haglund → Osteocondrosi giovanile): dell'osso tibiale M92.6
- - malattie classificate → Disturbi dell'orecchio H62*
- - - dell'orecchio H62.8*
- - - : Quadrante infero- C50.5
- - mammella → Tumore Maligno: Quadrante supero- C50.4
- - non specificato → Disturbo orecchio H61.9
- - palpebra → Hordeolum H00.0

esterno –Continuazione

- peroneale
- - - rotture spontanee di legamento (i) del ginocchio: Legamento collaterale M23.64
- - - esterno → Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento collaterale M23.84
- - corno anteriore menisco esterno → Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento collaterale M23.44
- - - esterno → Instabilità cronica del ginocchio: Legamento collaterale M23.54
- - - esterno → Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale M23.94
- - vie urinarie → Malfunzionamento di stomaco N99.5

estesa

- - → Graft versus host-disease cronico, forma T86.04
- - lacerazione → episiotomia successiva O70

estetica non indicato sotto profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing → Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia U69.10!

estetiche → interventi chirurgia plastica per ragioni Z41.1

Estinzione sensoriale → R29.5

Estiomeno → A55

estivo

- - → Visita ammissione campeggio Z02
- - primaverile → Encefalite zecche dell'estremo Oriente [encefalite russa A84.0

estranea accidentalmente lasciata durante procedura diagnostica o terapeutica → Reazione acuta a sostanza T81.6

estraneo

- -
- - asfissia corpo T17
- - Ferita penetrante
- - - globo oculare con corpo S05.5
- - - oculare senza corpo S05.6
- - - orbita con o senza corpo S05.4
- - Traumatismo congiuntiva abrasione corneale senza menzione di corpo S05.0
- - accidentalmente lasciato cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica → Corpo T81.5
- - ano retto → Corpo T18.5
- - apparato
- - - digerente
- - - - → Corpo T18
- - - sede non specificata → Corpo T18.9
- - - genitourinario
- - - - → Corpo T19
- - - sede non specificata → Corpo T19.9
- - - attraverso
- - - orifizio naturale → Effetti della penetrazione di corpo T15-T19
- - - Sequele di effetti della penetrazione di corpo T98.0
- - pelle → Incidente con: Penetrazione di corpo W49.9!
- - bocca → Corpo T18.0
- - bronco → Corpo T17.5

estraneo –Continuazione

- colon → Corpo T18.4
- cornea → Corpo T15.0
- cute tessuto sottocutaneo → Granuloma da corpo L92.3
- deglutito → Corpo T18.9
- dimenticato interno corpo umano → Corpo Y69!
- esofago → Corpo T18.1
- faringe → Corpo T17.2
- infezione → Complicanze di ferita aperta: Corpo T89.01
- intestino tenue → Corpo T18.3
- intraoculare vecchia data secondaria a ferita penetrante dell'orbita → Ritenzione di corpo H05.5
- laringe → Corpo T17.3
- lasciato accidentalmente ferita operatoria o in cavità corporea → Aderenze da corpo T81.5
- - o in cavità corporea → Ostruzione da corpo T81.5
- - o in cavità corporea → Perforazione da corpo T81.5
- magnetico
- - intraoculare vecchia data) → Ritenzione di corpo H44.6
- - ritenuto vecchia data) in: camera anteriore → Corpo H44.6
- - -) in: corpo ciliare → Corpo H44.6
- - -) in: corpo vitreo → Corpo H44.6
- - -) in: cristallino → Corpo H44.6
- - -) in: iride → Corpo H44.6
- - -) in: parete posteriore del globo oculare → Corpo H44.6
- multiple
- - parti apparato genitourinario → Corpo T19.8
- - sedi
- - - apparato digerente → Corpo T18.8
- - - parte esterna dell'occhio → Corpo T15.8
- - - vie respiratorie → Corpo T17.8
- - narice → Corpo T17.1
- - non magnetico
- - intraoculare vecchia data) → Ritenzione di corpo H44.7
- - ritenuto vecchia data) in: camera anteriore → Corpo H44.7
- - -) in: corpo ciliare → Corpo H44.7
- - -) in: corpo vitreo → Corpo H44.7
- - -) in: cristallino → Corpo H44.7
- - -) in: iride → Corpo H44.7
- - -) in: parete posteriore del globo oculare → Corpo H44.7
- orecchio → Corpo T16
- palpebrale ritenuto → Corpo H02.8
- parte esterna occhio
- - → Corpo T15
- - parte non specificata → Corpo T15.9
- - penetrante → Ferita punta con corpo T14.1
- - punto lacrimale → Corpo T15.8
- - residuo tessuto molle → Corpo M79.5
- - retrobulbare → Corpo H05.5
- - sacco congiuntivale → Corpo T15.1
- - seno paranasale → Corpo T17.0
- - stomaco → Corpo T18.2
- - superficiale scheggia →
- - - superficiali del polso e della mano: Corpo S60.84

estraneo –Continuazione

- superficiale scheggia ~ –Continuazione

- - - superficiali dell'anca e della coscia: Corpo S70.84
- - - superficiali dell'avambraccio: Corpo S50.84
- - - superficiali della caviglia e del piede: Corpo S90.84
- - - superficiali della gamba: Corpo S80.84
- - - traumi superficiali della spalla e del braccio: Corpo S40.84
- - - Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato: Corpo T09.04
- - - superficiale di arto inferiore, livello non specificato: Corpo T13.04
- - - superficiale di arto superiore, livello non specificato: Corpo T11.04
- - - superficiale di regione corporea non specificata: Corpo T14.04
- - - tessuti molli non classificato ~ Granuloma da corpo M60.2
- - - trachea ~ Corpo T17.4
- - - uretra ~ Corpo T19.0
- - - utero qualsiasi parte ~ Corpo T19.3
- - - vescica ~ Corpo T19.1
- - - vie respiratorie ~ - ~ Corpo T17
- - - sede non specificata ~ Corpo T17.9
- - - vulva vagina ~ Corpo T19.2

estravasazione ghiandole salivari ~ mucosa ciste di K11.6

Estrazione

- - - mestruale ~ Z30.3
- - - periodontopatie locali ~ Perdita di denti da accidente, K08.1
- - - presentazione podalica ~ Feto e neonato sofferenti per parto con P03.0

estrema

- - - Immaturità P07.2
- - - povertà ~ Z59

estremamente basso nascita ~ Peso P07.0

estreme ~ temperature Z57

estremità

- - - Arteriopatia obliterante periferica delle I70.2
- - - distale
- - - - S42.40
- - - - S52.50
- - - - Perone, S93.0
- - - - Tibia, S93.0
- - - - femore
- - - - Frattura dell' S72.4
- - - - Condilo laterale (mediale) ~ Frattura dell' S72.41
- - - - Epifisi epifisiolisi ~ Frattura dell' S72.42
- - - - Intercondiloidea ~ Frattura dell' S72.44
- - - - Parte non specificata ~ Frattura dell' S72.40
- - - - Sovracondiloidea ~ Frattura dell' S72.43
- - - - omero
- - - - - Frattura dell' S42.4
- - - - - Epicondilo
- - - - - - epicondili, non specificato ~ Frattura dell' S42.44
- - - - - - laterale ~ Frattura dell' S42.42
- - - - - - mediale ~ Frattura dell' S42.43
- - - - - - multiple parti ~ Frattura dell' S42.49

estremità –Continuazione

- distale –Continuazione

- - omero –Continuazione

- - - Parte non specificata ~ Frattura dell' S42.40
- - - Sovracondiloidea ~ Frattura dell' S42.41
- - - Transcondiloidea T o a Y) ~ Frattura dell' S42.45
- - - radio
- - - - Frattura dell' S52.5
- - - - Frattura
- - - - - estensione ~ Frattura dell' S52.51
- - - - - flessione ~ Frattura dell' S52.52
- - - - - multiple parti ~ Frattura dell' S52.59
- - - - - non specificata ~ Frattura dell' S52.50
- - - - tibia
- - - - - Frattura dell' S82.3
- - - - - - dell' S82.38
- - - - - - dell' S82.38
- - - - - - frattura perone (qualsiasi parte) ~ Frattura dell' S82.31
- - - - - - isolata ~ Frattura dell' S82.38
- - - - ulna
- - - - - S52.8
- - - - - radio ~ Frattura dell' S52.6
- - - - - inferiore ogni localizzazione ~ Ulcera varicosa (I83.0
- - - - - inferiori
- - - - - Flebite tromboflebite dei vasi superficiali delle I80.0
- - - - - infiammazione ~ Varici (venose) delle I83.1
- - - - - ogni localizzazione sede non specificata ~ Flebectasia delle I83.9
- - - - - non specificata ~ Varice (i) delle I83.9
- - - - - non specificata ~ Vene varicose delle I83.9
- - - - - ulcera
- - - - - - Varici (venose) delle I83.0
- - - - - - infiammazione ~ Varici (venose) delle I83.2
- - - - - - Varici (venose) delle I83.9
- - - - - prossimale
- - - - - - Frattura perone: S82.41
- - - - - omero ~ S43.0
- - - - - radio
- - - - - - S52.10
- - - - - - Frattura dell' S52.1
- - - - - - Collo ~ Frattura dell' S52.12
- - - - - - multiple parti ~ Frattura dell' S52.19
- - - - - - Parte non specificata ~ Frattura dell' S52.10
- - - - - - Testa ~ Frattura dell' S52.11
- - - - - tibia
- - - - - - S82.18
- - - - - - - Frattura dell' S82.1
- - - - - - - - dell' S82.18
- - - - - - - frattura perone (qualsiasi parte) ~ Frattura dell' S82.11
- - - - - - - isolata ~ S82.18
- - - - - - - tibiale ~ S82.1
- - - - - - - ulna
- - - - - - - S52.00
- - - - - - - Frattura dell' S52.0
- - - - - - - multiple parti ~ Frattura dell' S52.09
- - - - - - - Olecrano ~ Frattura dell' S52.01
- - - - - - - Processo coronoideo dell'ulna ~ Frattura dell' S52.02

estremità –Continuazione

- - - spossimale ulna Parte non specificata ~ Frattura dell' S52.00
- - - superiore omero
- - - - Frattura dell' S42.2
- - - - Collo
- - - - - anatomico ~ Frattura dell' S42.23
- - - - - chirurgico ~ Frattura dell' S42.22
- - - - - multiple parti ~ Frattura dell' S42.29
- - - - - Parte non specificata ~ Frattura dell' S42.20
- - - - - Testa ~ Frattura dell' S42.21
- - - - - Tubercolo maggiore ~ Frattura dell' S42.24

estremo Oriente encefalite russa estivo-primaverile] ~ Encefalite da zecche dell' A84.0

estrinseca ~ Alveolite allergica (J67.9

estrinseche ~ Macchie denti: K03.6

estrinseco

- - - Asma allergico J45.0
- - - occhio ~ Muscolo C69.6
- - - D31.6

estritta congenite esofago ~ Stenosi Q39.3

Estrofia vescica ~ Q64.1

estrogeni

- - - Riduzione degli E28.3
- - - progestinici ~ Avvelenamento: Altri T38.5

Estroversione vescica ~ Q64.1

et diutinum ~ Erythema elevatum L95.1

età

- - - bronchite persone di meno di 15 anni d' J20
- - - adulta
- - - - diabete mellito (non obeso) (obeso): ad esordio nell' E11
- - - - non transessuale ~ Disturbo dell'identità nell'adolescenza o nell' F64.1
- - - - avanzata causa problemi salute incerti ~ Tendenza a cadere a causa dell' R29.6
- - - - gestazionale
- - - - -
- - - - - Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (accertato) macrosomia del feto per l' O36.6
- - - - - Light for dates [leggero per l' P05.0
- - - - - Malnutrizione fetale senza menzione di peso basso o neonato piccolo per l' P05.2
- - - - - neonati peso elevato per l' P08.1
- - - - - Neonato post-termine, ma non di peso elevato per l' P08.2
- - - - - Peso basso per l' P05.0
- - - - - Piccolo per l' P05.1
- - - - - - per l' P05.1
- - - - - - sottopeso per l' P05.1
- - - - - - qualunque durata gestazione ~ Altri feti o neonati di peso o di dimensioni elevate per l' P08.1
- - - - - - perinatale ~ disturbi ematologici specificati dell' P61.8

Etanolo ~ Effetto tossico: T51.0

etere ~ Petrolio: T52.0

eterocromatina ~ Individui marcatore per Q95.4

Eterocromia capelli ~ L67.1

Eterofiasi → B66.8**Eteroforia** → H50.5**eterologo** → trapianto organo tessuto omologo o Z94**eteronima omonima** → Emianopsia (H53.4**eterosessuale femminile** → pseudopubertà precoce E25**Eterotropia intermittente** → H50.3**eterozigosi** → Malattie drepanocitiche doppia D57.2**eterozigotica HbAS** → Hb-S D57.3**ethmoidale** → Seno: S02.1**etilico** → Alcol T51.0**etmoidale**

- →
- - Osso C41.01
- - - D16.41
- - Polipo seno: J33.8
- - Sinusite J01.2
- - - J32.2
- - Tumore Maligno Seno C31.1
- cronica → Sinusite J32.2

Etmoidite sindrome Woakes → J33.1**Eumicetoma** → B47.0**eunuco fertile** → Sindrome dell' E23.0**Europa centrale primavera estate FSME** → Meningoencefalite dell' A84.1**Eustachio**

- →
- - Assenza congenita tromba di Q16.2
- - Compressione tuba di H68.1
- - Distensione tuba di H69.0
- - disturbi
- - - specificati tuba di H69.8
- - - tuba di H69
- - Ferita aperta Tuba di S01.35
- - Infiammazione ostruzione tuba di H68
- - Ostruzione tuba di H68.1
- - Restringimento tuba di H68.1
- - Salpingite tuba di H68.0
- - Stenosi tuba di H68.1
- - Stent Tuba di Z96.2
- - Tuba di C30.1
- non specificato → Disturbo tuba della H69.9

eutiroideo malato → Sindrome dell' E07.8**evaginato** → Dente: K00.2**Evans** → Sindrome di D69.3**evasivo** → Carattere sospettoso od R46.5**event ALTE** → Apparent life-threatening R06.80**Eventi**

- comportano perdita autostima durante l'infanzia → Z61
- stressanti → Ansia preoccupazione eccessivi di fronte ad R46.6

Evento

- apparente minaccia vita ALTE) del lattante → R06.80
- intento indeterminato → Y10-Y34
- negativo vita durante infanzia → Problemi legati ad un Z61
- non specificato intento indeterminato → X84.9!
- - Y34!
- - Y34.9!

Eventrazione diaframmatica → Q79.1**Eversione**

- cervice uterina → N86
- puntino lacrimale → H04.5

evidenza esami laboratorio virus della immunodeficienza umana [HIV] → Messa in R75**evitamento**

- → Disturbo ansioso personalità [di F60.6
- infanzia adolescenza → Disturbo di F93.2

evocati visivi VEP → Anormalità di: potenziali R94.1**evolutiva**

- →
- - Acalculia F81.2
- - Agnosia F88
- - Dislessia F81.0
- - Disprassia F82
- - afasia
- - disfasia recettivo → F80.2
- - Wernicke → F80.2
- espressivo → Disfasia afasia F80.1
- Gerstmann → Sindrome F81.2

evolutivi

- abilità scolastiche → disturbi F81.8
- circoscritti
- - abilità scolastiche → Disturbi F81
- - eloquio linguaggio → Disturbi F80
- - eloquio linguaggio → disturbi F80.8
- globali → Disturbi F84
- - F84.8

evolutivo

- → Disturbo F89
- articolazione parola → Disturbo F80.0
- capacità scolastiche non specificato → Disturbo F81.9
- circoscritto aritmetica → Disturbo F81.2
- coordinazione → Disturbo F82
- eloquio linguaggio non specificato → Disturbo F80.9
- globale non specificato → Disturbo F84.9
- scrittura espressiva → Disturbo F81.8
- specifico
- - funzione
- - - grosso motoria → Disturbo F82.0
- - - motoria
- - - - → Disturbo F82
- - - - non specificato → Disturbo F82.9
- - misto → Disturbo F83
- - motricità
- - - fine grafomotricità → Disturbo F82.1
- - - orale → Disturbo F82.2

evoluzione poliarticolare extended oligoarthritis → Forma ad esordio pauciarticolare, con M08.3**evolventi crisi generalizzate secondarie** → Crisi parziali complesse G40.2**evolvono crisi generalizzate secondarie** → Crisi parziali semplici che G40.1**ex anopsia** → Ambliopia H53.0**exanguinotrasfusione** → Trombocitopenia neonato da: P61.0**exedens** → Lupus: A18.4**Exoforia** → H50.5**Exotropia alternante monocular**

- → intermittente: H50.3
- eccezione di quella intermittente → H50.1

extended oligoarthritis → Forma esordio pauciarticolare, con evoluzione poliarticolare [M08.3**extracellulari** → Deplezione plasmatica fluidi E86**extracorporea** →

- Dialisi Z49.1
- Pompa: Z45.83
- - : Z95.80

extracranica

- → Arteria I65.9
- non specificata → Occlusione stenosi di un'arteria I65.9

extracraniche

- → Occlusione stenosi arterie I65.8
- multiple bilaterali → Occlusione e stenosi di arterie I65.3

extradurale

- → Ascesso granuloma
- - intracranico: G06.0
- - intrarachidiano: G06.1
- non traumatica → Emorragia I62.1
- subdurale non specificati → Ascesso G06.2
- traumatica → Emorragia S06.4

extraepatiche → Tumore Maligno Vie biliari C24.0**extraepatici** → Tumore

- benigno Dotti biliari D13.5
- maligno interessa sia i dotti biliari intraepatici che C24.8

extraintestinale → Yersiniosi A28.2**extramidollare** → Plasmocitoma C90.2**Extraperitoneale** → S37.22**extrapiramidali movimento**

- → Disturbi G20-G26
- - G25
- - specificati G25.8
- - - G25.88
- malattie classificate → Disturbi G26*
- non specificati → Disturbi G25.9

extrarenale → Uremia R39.2**Extrasistoli supraventricolare** → I49.4**extrasistoliche** → Aritmie I49.4**extrauretrale** → Incontinenza urinaria N39.43**extrauterina** → disturbi endocrini metabolici transitori, provocati dalla reazione del feto a fattori metabolici ed endocrini della madre, o al suo adattamento alla vita P70-P74**eziologia incerta** → Assegnazione provvisoria di nuove malattie di U00-U49

**F1 → Sindrome difficoltà distress]
respiratoria (o) acuto dell'adulto [ARDS]
[J80**
Fabry Anderson →

- Disturbi glomerulari in: malattia di E75.2† N08.4*
- Malattia di: E75.2

**facette articolari → degenerazione delle
M47**
faccia

- →
- - Anomalia congenita ossa della Q75.9
- - Carcinoma in-situ Cute di altre e non specificate parti della D04.3
- - Distocia presentazione di O64.2
- - Melanoma
- - - in-situ non specificate parti della D03.3
- - - maligno non specificate parti della C43.3
- - Nevo melanocitico non specificate parti della D22.3
- - Pitiriasi alba della L30.5
- - Trauma parto della P15.4
- - Traumatismo: della S09.9
- - Tumore
- - - benigno
- - - - Cute di altre e non specificate parti della D23.3
- - - - Ossa del cranio e della D16.4
- - - lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei della testa, collo e D17.0
- - - Maligno
- - - - Cute di altre e non specificate parti della C44.3
- - - - Ossa del cranio e della C41.0
- - anteriore
- - → Epiglottide, D10.5
- - epiglottide → Tumore Maligno: C10.1
- - collo →
- - mediale
- - - Cisto della Q18.8
- - - Fessura della Q18.8
- - - Fistola della Q18.8
- - Tumore
- - - benigno: Connettivo ed altri tessuti molli della testa, D21.0
- - - Maligno: Nervi periferici della testa, della C47.0
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli della testa, della C49.0
- - - - di altra e mal definita sede: Testa, C76.0
- - - - secondario e non specificato: Linfonodi della testa, della C77.0
- - dorsale
- - base lingua → C01
- - laringea epiglottide → C32.1
- - lingua → Tumore Maligno: C02.0
- - terzi anteriori lingua → C02.0
- - fronte mento → Assistenza prestata alla madre per presentazione fetale di O32.3
- - interna
- - guancia → C06.0
- - mucosa bordo roseo) → Labbro (frenulo) (D10.0
- - ipofaringea →
- - Plica ariepiglottica: D00.0
- - - : D37.0
- - Tumore Maligno: Plica ariepiglottica, C13.1

faccia →Continuazione

- laringea → Plica ariepiglottica, D02.0
- - , D38.0
- - orale → Labbro
- - inferiore: C00.4
- - non specificato se superiore o inferiore: C00.5
- - superiore: C00.3
- - prima travaglio parto → Presentazione di P01.7
- - qualsiasi localizzazione → traumatismi di: S00-S09
- - rinofaringea superiore posteriore palato molle → C11.3
- - ventrale
- - lingua → Tumore Maligno: C02.2
- - terzi anteriori lingua → C02.2
- - vestibolare → Labbro
- - inferiore: C00.4
- - non specificato se superiore o inferiore: C00.5
- - superiore: C00.3

facciale

- →
- - Asimmetria Q67.0
- - Disostosi oculomandibolo- Q75.5
- - Disturbi nervo G51
- - - G51.8
- - Dolore R51
- - Herpes simplex: B00.1
- - Miochimia G51.4
- - Sindrome Franceschetti di tipo I (Sindrome di Treacher-Collis) (disostosi mandibulo- Q75.4
- - Sindromi malformative congenite che alterano soprattutto l'aspetto Q87.0
- - Trauma parto nervo P11.3
- - Traumatismo nervo S04.5
- - Tumore
- - - benigno osso e della cartilagine articolare: Mascello- D16.42
- - - maligno osso e della cartilagine articolare: Mascello- C41.02
- - atipica → Algia G50.1
- - Bell → Paralisi G51.0
- - clonico → Emispasmo G51.3
- - compressione → Deformazione congenita Q67.1
- - granuloma eosinofilo cute → Granuloma L92.2
- - non specificato → Disturbo nervo G51.9
- - parossistico → Sindrome dolore G50.0
- - trauma parto →
- - Congestione ematica P15.4
- - Paralisi P11.3

facciali

- →
- - Frattura cranio ossa S02
- - Fratture
- - - multiple interessanti cranio e ossa S02.7
- - - ossa craniche e S02.8
- - Ossa C41.02
- - - D16.42
- - Sequele frattura cranio e di ossa T90.2
- - sede non specificata → Frattura di ossa craniche o S02.9

**facilitare parto → Intervento distruttivo per
P03.8**
facio
facio →Continuazione

- digitale → Sindrome oro- Q87.0
- scapolo omerale → Distrofia muscolare: G71.0

facioanafilattica → Uveite H20.2
**facoltà cognitive percezione stato emotivo
ed il comportamento → Sintomi e segni
che interessano le R40-R46**
Facomatosi

- non classificate → Q85
- - Altre Q85.8
- non specificata → Q85.9

**faecalis resistente antibiotici glicopeptidici
oxazolidinoni, o con elevata resistenza
agli aminoglicosidi → Enterococcus
U80.2!**
**faecium resistente antibiotici
glicopeptidici oxazolidinoni,
streptogramine, o con elevata resistenza
agli aminoglicosidi → Enterococcus
U80.3!**
fagedenico → Pioderma gangrenoso (L88
**fagociti mononucleati → Istiocitosi di
D76.1**
Falange

- distale → Frattura
- - dito della mano: S62.63
- - pollice: S62.52
- - media → Frattura dito della mano: S62.62
- - prossimale → Frattura
- - dito della mano: S62.61
- - pollice: S62.51

falciformi →

- Artropatia gottosa anemia a emazie D57.-† M14.0*
- Malattia talassemia emazie D57.2
- Malattie drepanocitiche emazie D57

falciparum

- →
- - infezioni miste Plasmodium vivax ed altre specie di Plasmodium, escluso Plasmodium B51
- - Malaria Plasmodium B50
- - complicanze cerebrali → Malaria da Plasmodium B50.0
- - congenita → Malaria P37.3
- - grave complicata → Malaria da Plasmodium B50.8
- - gravi complicate → forme di malaria da Plasmodium B50.8
- - non specificata → Malaria Plasmodium B50.9
- - Plasmodium vivax → infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, esclusi Plasmodium B52
- - specie Plasmodium → infezioni miste da Plasmodium B50

fallita difficoltosa → Intubazione T88.4
fallito

- → Tentativo aborto O07.9
- - aborto
- - - Tentativo O07
- - complicanza → non specificato tentativo O07.9
- - complicato
- - - embolia → Altro e non specificato tentativo O07.7
- - - emorragia tardiva o eccessiva → Altro e non specificato tentativo O07.6

fallito –Continuazione

- aborto –Continuazione
- - complicato –Continuazione
- - - infezione apparato genitale e di organi pelvici → Altro e non specificato tentativo O07.5
- - non specificate complicanze → Altro e non specificato tentativo O07.8
- - provocato → tentativo O07
- - terapeutico
- - - → Tentativo O07.4
- - - complicanza → Tentativo O07.4
- - - complicato
- - - - embolia → Tentativo O07.2
- - - - emorragia tardiva o eccessiva → Tentativo O07.1
- - - - infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici → Tentativo O07.0
- - - non specificate complicanze → Tentativo O07.3
- applicazione ventosa forcipe
- - non specificato → Tentativo O66.5
- - successivo parto con forcipe o taglio cesareo → Tentativo O66.5
- difficoltà intubazione
- - durante
- - - puerperio → Tentativo O89.6
- - - travaglio e il parto → Tentativo O74.7
- - gravidanza → Tentativo O29.6
- parto naturale
- - non specificato → Tentativo O66.4
- - successivo taglio cesareo → Tentativo O66.4
- provocazione
- - medica travaglio → Tentativo O61.0
- - strumentale travaglio → Tentativo O61.1
- - travaglio
- - - → Tentativo O61
- - - O61.8
- - - chirurgica → Tentativo O61.1
- - - meccanica → Tentativo O61.1
- - - non specificato → Tentativo O61.9
- - - ossitocina → Tentativo O61.0
- - - prostaglandine → Tentativo O61.0

Fallopio

- -
- - ascesso tuba di N70
- - Insufflazione tube di Z31.4
- - Tuba di D28.2
- - dotti deferenti → Ricovero per chiusura delle tube di Z30.2

Fallopio

- -
- - Atrofia acquisita ovaio e di tuba di N83.3
- - Cisti embrionale tuba di Q50.4
- - Endometriosi tuba di N80.2
- - Prolasso ernia ovaio e di tuba di N83.4
- - Torsione ovaio peduncolo ovarico e tuba di N83.5
- - Traumatismo tuba di S37.5
- - Tumore Maligno Tuba di C57.0
- gravidanza → Rottura tuba (di O00.1
- legamenti larghi → Malformazioni congenite delle ovaie, delle tube di Q50
- - congenite delle tube di Q50.6
- - legamento largo
- - -

Fallopio –Continuazione

- legamento largo –Continuazione
- - - Continuazione
- - - Assenza di tuba di Q50.6
- - - Atresia di tuba di Q50.6
- - - - non infiammatori di ovaio, tuba di N83.8
- - - Disturbi non infiammatori di ovaio, tube di N83
- - - Malformazione congenita di tuba di Q50.6
- - - Presenza in sovrannumero di tuba di Q50.6
- - non specificato → Malattia non infiammatoria di ovaio, di tube di N83.9

Fallot →

- Pentalogia di Q21.80
- Tetralogia di Q21.3

Falsa

- corda vocale → C32.1
- positività test sierologico sifilide → R76.2

falsamente positiva → Reazione Wassermann R76.2**Falso**

- passaggio uretrale → N36.0
- rottura → aneurisma cirsoide) (I72
- travaglio
- - 37 settimane compiute di gestazione → O47.1
- - contrazioni inutili → O47
- - non specificato → O47.9
- - prima 37 settimane compiute di gestazione → O47.0

fame → Effetti della T73.0**famiglia**

- -
- - Assenza membro della Z63
- - Assistenza medica infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: condizioni socioeconomiche difficili in Z76.2
- - Scomparsa morte presunta) di un membro della Z63
- - grado prestare assistenza → Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun membro della Z74.2

familiare → Policitemia: D75.0**familiare**

- -
- - Anemia ipoplastica D61.0
- - condizioni morbose
- - - anamnesi Z84
- - - specificate nell'anamnesi Z84.8
- - - Condrocilinosi M11.1
- - - consanguineità anamnesi Z84.3
- - - Consigli pianificazione Z30.0
- - - diabete mellito anamnesi Z83.3
- - - Disabilità malattie croniche invalidanti nell'anamnesi Z82
- - - Disturbi
- - - - psichici comportamentali nell'anamnesi Z81
- - - - specificati anamnesi Z83
- - - - visivi uditivi nell'anamnesi Z83.5
- - - disturbo comportamento sociale limitato al contesto F91.0
- - - Emicrania emiplegica G43.1

familiare –Continuazione

- - - Continuazione
- - Eritrocitosi D75.0
- - Febbre Mediterranea E85.0
- - Glicosuria renale E74.8
- - Gozzo disomogenico E07.1
- - Ipercalcemia ipocalciurica E83.58
- - Ipercolesterolemia E78.0
- - Iperlipidemia combinata E78.4
- - Ipobetalipoproteinemia (E78.6
- - Ittero acolurico (D58.0
- - leucemia anamnesi Z80.6
- - malattie
- - - apparato
- - - - digerente nell'anamnesi Z83.7
- - - - genitourinario nell'anamnesi Z84.2
- - - - respiratorio nell'anamnesi Z83.6
- - - cute tessuto sottocutaneo nell'anamnesi Z84.0
- - - endocrine nutrizionali e metaboliche nell'anamnesi Z83.4
- - - infettive parassitarie nell'anamnesi Z83.1
- - - rene uretere nell'anamnesi Z84.1
- - - sangue organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell'anamnesi Z83.2
- - problemi connessi cerchia relazionale ristretta, compreso l'ambiente Z63
- - Rachitismo ipofosfatemico E83.30
- - Reticolosi emofagocitica D76.1
- - Tremore G25.0
- - tumore maligno
- - - anamnesi Z80
- - - apparato digerente nell'anamnesi Z80.0
- - - mammella nell'anamnesi Z80.3
- - - non specificato nell'anamnesi Z80.9
- - - organi dell'apparato respiratorio nell'anamnesi Z80.2
- - - - genitali nell'anamnesi Z80.4
- - - - linfatici ed emopoietici nell'anamnesi Z80.7
- - - - o apparati nell'anamnesi Z80.8
- - - trachea, dei bronchi e del polmone nell'anamnesi Z80.1
- - - vie urinarie nell'anamnesi Z80.5
- - atipica → Situazione Z60
- - benigno Hailey Hailey → Pemfigo Q82.8
- - colon → Poliposi (D12.6
- - idiopatica → Distonia G24.1
- - inadeguato → Supporto Z63
- - infanzia → ematuria: benigna (N02
- - ipercaliemica → Paralisi periodica (G72.3
- - ipocaliemia → Paralisi periodica (G72.3
- - ipofosfatasi sindrome Rathbun → Ipofosfatemia E83.38
- - legamenti → Lassità M35.7
- - miotonica → Paralisi periodica (G72.3
- - motoneurone → Malattia G12.2
- - normocaliemia → Paralisi periodica (G72.3
- - separazione divorzio → Frattura Z63
- - Sindrome Riley Day → Disautonomia G90.1
- - talune condizioni influenzano stato di salute → Persone con potenziali rischi della salute in relazione all'anamnesi personale e Z80-Z99

familiari

familiari –Continuazione

- ↪ benigna Convulsioni neonatali (*G40.3*)
- durante infanzia ↪ Cambiamento nei rapporti *Z61*

fanatica ↪ Disturbo personalità: *F60.0***Fanconi**

- ↪ Anemia di *D61.0*
- secondaria ↪ Sindrome di *E83.38*
- Toni Debré ↪ Sindrome di *E72.0*

FANS ↪ Avvelenamento farmaci anti-infiammatori non steroidei [*T39.3*]**fantasma**

- ↪ Sindrome arto *G54.7*
- corneali ↪ Vasi *H16.4*
- dolore ↪ Sindrome arto *G54.6*
- - *G54.7*

fantino ↪ Prurito del *B35.6***Farber ↪ Malattia di: *E75.2*****farfalla ↪ Frattura a *S32.89*****farina pesce ↪ Polmone lavoratori della *J67.8*****Faringe**

- ↪ *S10.0*
- - ascesso della *J39.1*
- - Carcinoma in-situ Labbro, cavità orale e *D00.0*
- - Cellulite della *J39.1*
- - Corpo estraneo nella *T17.2*
- - Corrosione bocca e della *T28.5*
- - Diverticolo della *Q38.7*
- - Ferita aperta: *S11.21*
- - Infezione Chlamydiae della *A56.4*
- - malattie della *J39.2*
- - Malformazione congenita della *Q38.8*
- - malformazioni congenite della *Q38.8*
- - lingua, della bocca e della *Q38*
- - Tumore
- - - benigno bocca e della *D10*
- - - Maligno
- - - lesione sconfinante a più zone contigue del labbro, della cavità orale e della *C14.8*
- - - mal definite sedi del labbro, della cavità orale e della *C14*
- - Tumori
- - - comportamento incerto o sconosciuto: Labbra, cavità orale e *D37.0*
- - - maligni labbro, della cavità orale e della *C00-C14*
- - Ustione bocca e della *T28.0*
- - esofago cervicale ↪ Ferita aperta interessante *S11.2*
- - non specificata ↪ Tumore
- - benigno: *D10.9*
- - Maligno: *C14.0*
- - rinofaringe ↪
- - Cisti della *J39.2*
- - Edema della *J39.2*

faringea

- ↪
- - Differite *A36.0*
- - Tasca *Q38.7*
- - Tonsilla *C11.1*
- - Tonsilla *D10.6*
- - Tonsilla: *C09.9*
- - palatina ↪ Tonsilla (*D10.4*)

faringeo

- ↪ Recesso *C11.2*
- tuba uditiva ↪ Orifizio *C11.2*

Faringite

- ↪ *J02*
- - *J02.9*
- - Sifilide congenita precoce: *A50.0*
- - cronica
- - atrofica ↪ *J31.2*
- - granulosa ↪ *J31.2*
- - ipertrofica ↪ *J31.2*
- - croniche ↪ Rinite rinofaringite e *J31*
- - erpetica ↪ *B00.2*
- - fusospirochetica ↪ *A69.1*
- - gangrenosa ↪ *J02.9*
- - gonococcica ↪ *A54.5*
- - infettiva ↪ *J02.9*
- - influenzale virus non specificato virus specifico non identificato ↪ *J11.1*
- - linfonodulare enterovirus ↪ *B08.8*
- - Mal gola cronica ↪ *J31.2*
- - microorganismi specificati ↪ *J02.8*
- - non specificata ↪ *J02.9*
- - streptococcica ↪ *J02.0*
- - ulcerosa ↪ *J02.9*
- - vescicolare enterovirus ↪ *B08.5*
- - virus
- - influenzale identificato ↪ Influenza *J10.1*
- - non specificato virus specifico non identificato ↪ influenza *J11.1*

Faringocongiuntivite virale ↪ *B30.2***Faringodinia**

- ↪ *J02.9*
- streptococco ↪ *J02.0*

faringotonsillite erpetiche ↪ Gengivostomatite e *B00.2***farmaci**

- ↪
- - Agranulocitosi neutropenia indotta da *D70.1*
- - - da *D70.19*
- - Anemia
- - - aplastica da *D61.1*
- - - indotta da *D61.18*
- - deficit folati indotta da *D52.1*
- - difetto enzimatico, indotta da *D59.2*
- - emolitica
- - - autoimmune da *D59.0*
- - - non autoimmune da *D59.2*
- - Assistenza prestata madre per (sospetta) lesione fetale da *O35.5*
- - Cataratta da *H26.3*
- - Corea da *G25.4*
- - Crisi epilettiche correlate a (d): *G40.5*
- - Distonia da *G24.0*
- - Febbre indotta da *R50.2*
- - forme agranulocitosi neutropenia indotta da *D70.18*
- - Glaucoma secondario a *H40.6*
- - Gotta indotta da *M10.2*
- - Insufficienza
- - - adrenocorticale da *E27.3*
- - - epatica cronica) da *K71.1*
- - Ipofituitarismo da *E23.1*
- - Ipotensione da *I95.2*
- - Lupus eritematoso sistemico indotto da *M32.0*
- - Miopatia: da *G95.8*
- - Miocloni da *G25.3*

farmaci –Continuazione**- ↪ –Continuazione**

- - Miopatia da *G72.0*
- - Miotonia: da *G71.1*
- - Mucosite orale orofaringea): indotta da *K12.3*
- - Obesità indotta da *E66.1*
- - Osservazione sospetto effetti avversi di *Z03.6*
- - Osteonecrosi da *M87.1*
- - Pancitopenia da *D61.1*
- - Pancreatite indotta da *K85.3*
- - Pemfigo da *L10.5*
- - Polineuropatia da *G62.0*
- - Reazione
- - - fotoallergica a *L56.1*
- - - fototossica a *L56.0*
- - Sindrome Cushing da *E24.2*
- - sofferenza fetale durante il travaglio e il parto, a seguito di somministrazione di *O68*
- - Terapia disintossicazione droghe e *Z50.31*
- - Tiroidite da *E06.4*
- - Tremore da *G25.1*
- - agenti
- - - esterni ↪ Cardiomiopatia da *I42.7*
- - - metabolismo acido urico ↪ Avvelenamento: *T50.4*
- - - principalmente
- - - muscoli ↪ Avvelenamento: Altri e non specificati *T48.2*
- - - sistema
- - - - ↪ Avvelenamento: Altri e non specificati *T46.9*
- - - - cardiovascolare ↪ Avvelenamento da *T46*
- - - - autonomo ↪ Avvelenamento: Altri e non specificati *T44.9*
- - - - nervoso autonomo ↪ Avvelenamento da *T44*
- - - - gastrointestinale ↪ Avvelenamento: Altri *T47.8*
- - - sull'apparato gastrointestinale ↪ Avvelenamento da *T47*
- - - respiratorio ↪ Avvelenamento: Altri e non specificati *T48.7*
- - - sulla muscolatura liscia e striata e sull'apparato respiratorio ↪ Avvelenamento da *T48*
- - - sull'equilibrio elettrolitico, calorico e idrico ↪ Avvelenamento: *T50.3*
- - anamnesi personale ↪ uso prolungato (in atto) di altri *Z92.2*
- - anti infiammatori non steroidei FANS] ↪ Avvelenamento: Altri *T39.3*
- - antiallergici antiemetici ↪ Avvelenamento: *T45.0*
- - antiaritmici non classificati ↪ Avvelenamento: Altri *T46.2*
- - antidiarroici ↪ Avvelenamento: *T47.6*
- - antiepilettici sedativi ipnotici
- - - ↪ Avvelenamento: Altri *T42.6*
- - - antiparkinsoniani ↪ Avvelenamento da *T42*
- - - non specificati ↪ Avvelenamento: *T42.7*
- - antiiperlipidemici antiarteriosclerotici ↪ Avvelenamento: *T46.6*
- - antiipertensivi non classificati ↪ Avvelenamento: Altri *T46.5*
- - antimicobatterici ↪ Avvelenamento: *T37.1*

farmaci –Continuazione

- antimicotici antiinfettivi
antiinfiammatori uso topico non
classificati altrove → Avvelenamento:
T49.0
- antineoplastici immunosoppressori →
Avvelenamento: T45.1
- antiparkinsoniani miorilassanti centrali →
Avvelenamento: T42.8
- antiprotozoari → Avvelenamento: Altri
T37.3
- antivaricosi comprese sostanze
sclerosanti → Avvelenamento: T46.8
- antivirali → Avvelenamento: T37.5
- atonia intestinale → T47.4
- attivi
- - contro protozoi sangue →
Avvelenamento: Antimalarici e T37.2
- - sulla fibrinolisi → Avvelenamento:
T45.6
- avversativi alcol → T50.6
- azione simile → Avvelenamento:
Glicosidi cardiostimolanti e T46.0
- bloccanti gangliari non classificati →
Avvelenamento: T44.2
- citotossici → P04.1
- coma → Ipoglicemia da E16.0
- contatto cute → Dermatite allergica da
contatto dovuta a L23.3
- - da contatto, non specificata, da L25.1
- - irritativa da contatto dovuta a L24.4
- contraccettivi → Controllo uso di Z30.4
- contro raffreddore → Avvelenamento:
T48.5
- droghe
- - → Consigli sorveglianza per: di T71
- - sostanze biologiche → Avvelenamento
da T36-T50
- epatopatia
- - idiosincrasia non prevedibile → da K71
- - tossica prevedibile → da K71
- Fase critica
- - 10 20 giorni → Agranulocitosi indotta
da D70.11
- - 20 → Agranulocitosi indotta da D70.12
- - 4
- - - → Agranulocitosi indotta da D70.10
- - - 7 giorni → Agranulocitosi indotta da
D70.13
- - 7 10 giorni → Agranulocitosi indotta da
D70.14
- frattura patologica → Osteoporosi
indotta da M80.4
- lipotropi → T50.9
- medicamenti
- - -
- - - Erosione denti: da: K03.2
- - - Eruzione cutanea generalizzata
causata da L27.0
- - - localizzata causata da L27.1
- - sostanze biologiche
- - - Aumento del tasso urinario di
R82.5
- - - Avvelenamento: Altri e non
specificati T50.9
- - - Avvelenamento da diuretici e altri e
non specificati T50
- - - → Nefropatia indotta da altri N14.1
- - - Sequele di avvelenamento da T96
- - - personale → allergia ad altri Z88.8
- - - anamnesi personale → allergie a Z88
- - - non specificate → Nefropatia indotta
da N14.2

farmaci –Continuazione

- medicamenti –Continuazione
- - sostanze biologiche –Continuazione
- - - non specificate → Nefropatia indotta
da –Continuazione
- - - - nell'anamnesi personale di →
allergia a Z88.9
- - metalli pesanti → Condizioni morbose
tubulari e tubulo-interstiziali indotte da
N14
- - non classificata → Cefalea da G44.4
- - non specificata →
- - Agranulocitosi neutropenia indotta da
D70.19
- - Anemia aplastica indotta da D61.19
- - odontoiatrici applicazione topica →
Avvelenamento: T49.7
- - ossitocici → Avvelenamento: T48.0
- - preparati
- - oftalmologici → Avvelenamento: T49.5
- - otorinolaringologici → Avvelenamento:
T49.6
- - trattamento capelli → Avvelenamento:
Cheratolitici, cheratoplastici ed altri
T49.4
- - : Altri T43.8
- - psicotropi non classificati →
Avvelenamento da T43
- - somministrati
- - feto neonato → Reazioni ed
intossicazioni da P93
- - neonato → Sintomi da astinenza da uso
terapeutico di P96.2
- - sostanze
- - biologiche anamnesi personale →
allergia, non legata a Z91.0
- - chimiche → Sclerosi sistemica indotta
da M34.2
- - esogene → Ipotiroidismo secondario a
E03.2
- - normalmente assenti → Presenza nel
sangue di R78
- - stupefacenti → Problemi legati a:
Consumo di alcool, tabacco, Z72.0
- - tic origine organica → Tic da G25.6
- - tireostatici → Avvelenamento: T38.2
- - tossine
- - → Anemia sideroblastica secondaria, da
D64.2
- - trasmesse madre somministrate al
neonato → Ittero neonatale provocato
da P58.4
- - uso oftalmologico otorinolaringologico
odontoiatrico → Avvelenamento da
sostanze, ad uso topico, agenti
principalmente sulla cute e sulle mucose
e da T49

farmaco

- -
- - Alopecia androgenica indotta da L64.0
- - Osteoporosi indotta da M81.4
- - Pneumopatia interstiziale
- - - cronica indotta da J70.3
- - - indotta da J70.2
- - Reazione eruttiva lichenoidale da L43.2
- - agente principalmente sull'apparato
gastrointestinale non specificato →
Avvelenamento: T47.9
- - contraccettivo → Ripetizione
prescrizione di pillola o di altro Z30.4
- - correttamente somministrato dosaggio
terapeutico o profilattico come causa di
qualsiasi effetto nocivo → Y40-Y84
- - dormire → T42.7

farmaco –Continuazione

- indotto → parkinsonismo secondario
G21.1
- Ipersensibilità → T88.7
- medicamento
- - → Effetto avverso, non specificato, di
T88.7
- - - → Effetto avverso di T88.7
- - - → Idiosincrasia a T88.7
- - - → Ipersensibilità a T88.7
- - - → Reazione allergica a T88.7
- - appropriato correttamente
sommministrato → Shock anafilattico da
effetto avverso di T88.6
- - non specificato → Disturbo polmonare
interstiziale indotto da J70.4
- - psicotropo non specificato →
Avvelenamento: T43.9
- - Reazione → T88.7
- - stimolante recettori alfa adrenergici che
i beta-adrenergici → T44.9

**farmacoindotta adulto → osteomalacia
M83.5****farmacologica antineoplastica spontanea →
Lisi tumorale (in seguito a terapia) E88.3****farmacologico paziente non diabetico →
Coma insulinico E15****Fasce costrittive congenite → Q79.8****fascia**

- - D21
- - Ascesso della M72.8
- - aponevrotica → C49
- - palmare Dupuytren → Fibromatosi della
M72.0
- - plantare Ledderhose → Fibromatosi della
M72.2

fascicolare

- - non specificato blocco I44.6
- - anteriore sinistro emblocco anteriore
sinistro] → Blocco I44.4
- - destro → Blocco I45.0
- - posteriore sinistro emblocco posteriore
sinistro] → Blocco I44.5

Fascicolazione → R25.3**Fasciola**

- - gigantica → Infezione da B66.3
- - hepatica → Infezione da B66.3
- - indica → Infezione da B66.3

Fascioliasi → B66.3**Fasciolopsias → B66.5****Fasciolopsis buski → Infezione da B66.5****Fascite**

- - M72.9
- - diffusa eosinofila → M35.4
- - necrotizzante → M72.6
- - nodulare → M72.4
- - plantare → M72.2

fase

- attiva travaglio → Arresto della O62.1
- critica
- - 10 20 → Agranulocitosi indotta da
farmaci: D70.11
- - 20 → Agranulocitosi indotta da
farmaci: D70.12
- - 4
- - - → Agranulocitosi indotta da farmaci:
D70.10
- - - 7 → Agranulocitosi indotta da
farmaci: D70.13

fase –Continuazione

- critica –Continuazione

- 7 10 → Agranulocitosi indotta da farmaci: *D70.14*
- espulsiva rapida → *P03.5*
- iniziale gravidanza
- - - Emorragia nella *O20*
- - - nella *O20.8*
- - non specificata → Emorragia nella *O20.9*
- latente travaglio → Contrazioni insufficienti durante la *O62.0*

fasi sonno → **Sindrome ritardo delle** *G47.2***fatica** → **Frattura vertebrale da** *M48.4***faticosi anche ambito sportivo** → **Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e** *X59.9!***fattizia** → **Tireotossicosi** *E05.4***fattore**

- → Deficit ereditario del *D67*
- - del *D68.1*
- coagulazione
- - → Deficit acquisito di *D68.4*
- - deficit vitamina K → Deficit di *D68.4*
- - malattia epatica → Deficit di *D68.4*
- difetto funzionale → Deficit: del *D67*
- fattore
- - Hageman → Deficit del *D68.2*
- - labile → Deficit del *D68.2*
- - Stuart Prower] → Deficit del *D68.2*
- fibrinogeno → Deficit del *D68.2*
- Hageman → Deficit fattore: XII [*D68.2*
- intrinseco →
- - Anemia deficit di vitamina B12 dovuta a deficit del *D51.0*
- - Deficienza congenita di *D51.0*
- labile → Deficit fattore: V [*D68.2*
- Leiden → Resistenza proteina C attivata [mutazione del *D68.5*
- liberazione ormone crescita GHRH] pancreatica endocrina → Ipersecrezione pancreatica endocrina di: *E16.8*
- non specificato
- - → Esposizione a *X59!*
- - causante non specificati traumatismi → Esposizione a *X59.9!*
- protrombina → Deficit del *D68.2*
- reumatoide → Artrite reumatoide giovanile con o senza *M08.0*
- Rh infusione trasfusione → Reazioni da *T80.4*
- rischio specificato anamnesi personale non classificato altrove → altro *Z91.8*
- stabilizzazione
- - → Deficit fattore: VIII [proconvenina, *D68.2*
- - fibrine → Deficit del fattore: XIII [*D68.2*
- Stuart Prower → Deficit del fattore: X [*D68.2*
- VIII
- - -
- - - Deficit ereditario del *D66*
- - - Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro il *D68.31*
- - anomalia vascolare → Deficit del *D68.0*
- - difetto funzionale → Deficit del *D66*
- - proconvenina fattore stabilizzazione] → Deficit del *D68.2*
- Von Willebrand → Aumento di: anticorpi contro il *D68.32*

fattore –Continuazione

- XIII fattore stabilizzazione fibrine] → Deficit del *D68.2*

fattori

- → Dermatite contatto non specificata, da altri *L25.8*
- coagulazione →
- - Deficit ereditario di altri *D68.2*
- - Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro altri *D68.32*
- fisici → Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a *F50-F59*
- maschili → Infertilità femminile associata a *N97.4*
- materni complicanze gravidanza travaglio e del parto → Feto e neonato sofferenti per *P00-P04*
- metabolici endocrini madre suo adattamento alla vita extrauterina → disturbi endocrini e metabolici transitori, provocati dalla reazione del feto a *P70-P74*
- psicologici
- - aggravanti condizioni fisiche → *F54*
- - comportamentali associati disturbi o malattie classificati altrove → *F54*
- rischio
- - → Esposizione professionale a *Z57*
- - neoplasie maligne
- - - → Interventi chirurgici per profilassi di *Z40.0*
- - - - Interventi chirurgici per profilassi di *Z40.08*
- - - Mammella → Interventi chirurgici per profilassi di *Z40.00*
- - - Ovaio → Interventi chirurgici per profilassi di *Z40.01*
- - non classificati anamnesi personale → *Z91*
- somatici
- - → Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a *F59*
- - psichici → Disturbo da dolore con *F45.41*

Favismo → *D55.0***favo**

- →
- - Ascesso cutaneo foruncolo e *L02*
- - congenito Polmone a *Q33.0*
- arti → Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.4*
- collo → Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.1*
- corpi cavernosi pene → *N48.2*
- mammella → *N61*
- naso → Ascesso foruncolo e *J34.0*
- non specificati → Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.9*
- organo genitale maschile non specificato → *N49.9*
- regione glutea → Ascesso cutaneo, foruncolo o *L02.3*
- sedi corpo → Ascesso cutaneo, foruncolo o *L02.8*
- tronco → Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.2*
- viso → Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.0*

favosa → **tinea** *B35***Favre** → **Malattia Durand Nicolas-** *A55***Fazio Londe** → **Paralisi bulbare progressiva infantile** [*G12.1***febbre**

- → Tifo petecchiale (*A75.9*
- Arbovirus → *A94*
- bottonosa → *A77.1*
- brividi → *R50.88*
- causa non nota successiva parto → *O86.4*
- chiocciola → *B65*
- coniglio → *A21*
- dengue
- - dengue classica → *A90*
- - emorragica → *A91*
- durante travaglio parto non classificata altrove → *O75.2*
- emorragica
- - arenavirus
- - - → *A96*
- - - non specificata → *A96.9*
- - argentina → *A96.0*
- - Asia centrale → *A98.0*
- - boliviana → *A96.1*
- - causata virus Lassa → *A96.2*
- - Chikungunya → *A92.0*
- - coreana → *A98.5*
- - Crimea Congo → *A98.0*
- - epidemica → *A98.5*
- - Omsk → *A98.1*
- - russa → *A98.5*
- - sindrome renale → *A98.5*
- - virus
- - - Junin → *A96.0*
- - - Machupo → *A96.1*
- - equina Venezuelana → *A92.2*
- esantematica enterovirus esantema Boston] → *A88.0*
- fieno → *J30.1*
- fiume Ross → *B33.1*
- Flebotomi → *A93.1*
- ghiandolare → *B27*
- gialla
- - → *A95*
- - - Necessità vaccinazione contro la *Z24.3*
- - giungla → *A95.0*
- - non specificata → *A95.9*
- - silvestre → *A95.0*
- - - *A95.0*
- - urbana → *A95.1*
- graffio gatto → *A28.1*
- Haverhill → *A25.1*
- Indiana → Malattia virus della stomatite vescicolare [*A93.8*
- indotta farmaci → *R50.2*
- Lassa → *A96.2*
- maculosa
- - Montagne Rocciose → *A77.0*
- - non specificata → *A77.9*
- - Rickettsia
- - - australis → *A77.3*
- - - conorii → *A77.1*
- - - rickettsii → *A77.0*
- - - siberica → *A77.2*
- - rickettsiosi zecche → *A77*
- maltese → *A23*
- - *A23.0*
- Marsiglia → *A77.1*
- mediterranea
- - → *A23*

febbre –Continuazione

- mediterranea –Continuazione

- - familiare → E85.0
- morso ratto non specificata → A25.9
- mosca
- - cervi → A21
- - sabbia → A93.1
- neonatale → P81.9
- Nilo occidentale → A92.3
- non specificata → R50.9
- nove miglia → A78
- nyong nyong → A92.1
- - Artrite in: A92.1† M01.5*
- origine sconosciuta → R50.80
- Oropouche → A93.0
- Oroya → A44.0
- Pappataci → A93.1
- persistente → R50.88
- Pontiac → Malattia legionari non polmonare [A48.2
- psittacidi → A70
- puerperale → O85
- - O86.4
- purpurica brasiliana → A48.4
- Q → A78
- - Polmonite in: A78† J17.8*
- quadrilaterale → A78
- quintana → A79.0
- recidivante → A68
- reumatica →
- - Eritema marginato nella I00 † L54.0*
- - Polmonite in: I00† J17.8*
- ricorrente
- - A68
- - Borrelia recurrentis → A68.0
- non specificata → A68.9
- - pidocchi → A68.0
- - zecche → A68.1
- Rift Valley → A92.4
- San Paolo → A77.0
- sconosciuta origine → R50
- specificata → Altra R50.8
- - Altra R50.88
- spirillare → A25.0
- streptobacillare
- - A25.1
- - morso ratto → A25.1
- terziaria → Esantema da B08.2
- tifoide
- - A01.0
- - - interessamento endocardico in: A01.0† I39*
- - - Meningite (in): A01.0† G01*
- - - Polmonite (in) (da): A01.0† J17.0*
- - - Portatore di Z22.0
- - paratifo
- - - A01
- - - - Artrite in: A01.-† M01.3*
- - - colera TAB] → Necessità di vaccinazione contro colera, tifo [Z27.0
- trincee → A79.0
- Tsutsugamushi → A75.3
- uveoparotidea Heerfordt → D86.8
- valle Rift → A92.4
- virale
- - emorragica non specificata → A99
- - non specificata trasmessa zanzare → A92.9

febbre –Continuazione

- virale –Continuazione

- - trasmessa artropodi non specificata → A94
- volinica → A79.0
- zecche
- - Colorado → A93.2
- - Nord Asia → A77.2

febbri

- emorragiche
- - arenavirus → Altre A96.8
- - virali
- - - non classificate → Altre A98
- - - specificate → Altre A98.8
- - maculose → Altre A77.8
- morso ratto → A25
- ricorrenti qualsiasi specie Borrelia tranne Borrelia recurrentis → A68.1
- virali
- - artropodi febbri virali emorragiche → A90-A99
- - emorragiche → Febbri virali da artropodi e A90-A99
- - specificate trasmesse
- - - artropodi → Altre A93.8
- - - zanzare → Altre A92.8
- - trasmesse
- - - artropodi non classificate altrove → Altre A93
- - - zanzare → Altre A92

febbre Sweet → Dermatosi neutrofila
L98.2**febrili → Convulsioni** R56.0**Febre fieno asma →** J45.0**fecale →**

- Calcolo K56.4
- Impattamento: K56.4
- Incontinenza R15

feci

- -
- - anormalità delle R19.5
- - Muco nelle R19.5
- - Sangue occulto nelle R19.5
- abbondanti → R19.5
- colore anormale → R19.5
- origine non organica → Incontinenza di F98.1

fecondato vitro → Complicanze correlate a tentativo di introduzione di ovulo N98.2**fecondazione**

- artificiale →
- - Complicanza non specificata associata a N98.9
- - Complicanze associate a N98
- - - a N98.8
- - assistita → metodi di Z31.3
- vitro → Z31.2

fegato

- -
- - Angiosarcoma del C22.3
- - Ascesso amebico del A06.4
- - - polmone (e del A06.5†
- - atrofia distrofia gialla del K72
- - carcinomi specificati del C22.7
- - cardiaca
- - - Cosiddetta cirrosi cardiaca del K76.1
- - - Sclerosi cardiaca del K76.1
- - congenito

fegato –Continuazione

- - - Continuazione

- - congenito –Continuazione

- - - Assenza del Q44.7
- - - Malformazione del Q44.7
- - Contusione ematoma del S36.11
- - Donatore di Z52.6
- - Epatopatia tossica disturbi del K71.8
- - Fibrosi sclerosi alcolica del K70.2
- - Grave lacerazione del S36.15
- - Lieve lacerazione del S36.13
- - Malattia
- - - cistica del Q44.6
- - - fibrocistica del Q44.6
- - - trematode
- - - - cinese del B66.1
- - - - orientale del B66.1
- - Malattie del K70-K77
- - - del K76
- - - infiammatorie del K75
- - - specificate del K75.8
- - - specificate del K76.8
- - malformazioni congenite del Q44.7
- - - colecisti, delle vie biliari e del Q44
- - Moderata lacerazione del S36.14
- - sarcomi del C22.4
- - Sifilide stadio non specificato] di: A52.7† K77.0*
- - Trauma parto del P15.0
- - traumatismo del S36.16
- - Tumore benigno: D13.4
- - accessorio congenito → Q44.7
- - colecisti
- - - Traumatismo del S36.1
- - - dotti biliari → Carcinoma in-situ: D01.5
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: D37.6
- - dotti biliari intraepatici → Tumore maligno del C22
- - dotti biliari intraepatici → Tumore maligno secondario del C78.7
- - durante gravidanza parto puerperio → Condizioni morbose del O26.6
- - Echinococcus
- - - granulosis → Infezione del B67.0
- - - multilocalis → Infezione del B67.5
- - graft versus host disease acuto → Coinvolgimento del T86.02 † K77.1*
- - non classificata → Degenerazione grassa del K76.0
- - non specificata →
- - Echinococcosi del B67.8
- - Lacerazione del S36.12
- - non specificato →
- - Traumatismo del S36.10
- - Tumore Maligno: Tumore maligno del C22.9
- - polmone → Ascesso amebico dell'encefalo (e del A06.6†
- - sostanze antianemiche → Preparati di T45.8
- - trauma parto → Rottura del P15.0
- - vie biliari → Risultati anormali di diagnostica per immagini del R93.2

Feil → Sindrome Klippel- Q76.1**felineus viverrini → Infezione Opisthorchis** (B66.0)**Felty → Sindrome di** M05.0**feminizzazione testicolare → Sindrome da** E34.51

Femmina

- cariotipo 46 XY → Q97.3
- polisomia → Q97.1

femminile

- →
- - Acne escoriata adolescente (L70.5
- - Anomalia cromosomi sessuali non specificata, fenotipo Q97.9
- - anomalie specificate cromosomi sessuali, fenotipo Q97.8
- - Apparato genito urinario C57.9
- - Disturbi
- - - menopausa climaterio N95.1
- - - non infiammatori apparato genitale N80-N98
- - fistola
- - - apparato genitale N82.8
- - - entero genitale N82.4
- - - genito cutanea N82.5
- - fistole
- - - apparato genitourinario N82.1
- - - interessanti apparato genitale N82
- - Infertilità N97
- - Infezione infiammazione pelvica N73.9
- - Malattia infiammatoria
- - - Chlamydia della pelvi A56.1 † N74.4*
- - - gonococcica della pelvi A54.2 † N74.3*
- - - pelvica tubercolare A18.1† N74.1*
- - - sifilitica della pelvi A52.7 † N74.2*
- - - tubercolare della pelvi A18.1 † N74.1*
- - malattie infiammatorie
- - - pelvi N73
- - - specificate della pelvi N73.8
- - Pelvipertonite N73.3
- - Polipo apparato genitale N84
- - Prolasso genitale N81
- - - N81.8
- - Pseudoermafroditismo Q56.2
- - - surrenalico E25
- - pseudopubertà precoce eterosessuale E25
- - sifilitica
- - - secondaria Malattia infiammatoria pelvica A51.4† N74.2*
- - - tardiva Malattia infiammatoria pelvica A52.7† N74.2*
- - sterilità N97
- - Tumore maligno non specificato organo genitale C57
- - Uretrocele N81.0
- associata
- - assenza ovulazione → Infertilità N97.0
- - fattori maschili → Infertilità N97.4
- - Chlamydiae → Malattia infiammatoria pelvica A56.1† N74.4*
- ciclo mestruale →
- - Condizione morbosa non specificata associata all'apparato genitale N94.9
- - condizioni morbose specificate associate all'apparato genitale N94.8
- cronica → Pelvipertonite N73.4
- gonococcica → Malattia infiammatoria pelvica A54.2† N74.3*
- herpes virus → Infezione del tratto genitale: A60.0† N77.0-N77.1*
- malattie classificate → Disturbi infiammatori della pelvi N74*
- - infiammatori della pelvi N74.8*

femminile –Continuazione

- non classificate → anomalie cromosomi sessuali, fenotipo Q97
- non classificato → Pseudoermafroditismo Q56.2
- non specificata →
- - Fistola apparato genitale N82.9
- - Infertilità N97.9
- - Malattia infiammatoria della pelvi N73.9
- - Pelvipertonite N73.5
- non specificato →
- - Polipo
- - - apparato genitale N84.9
- - - parti dell'apparato genitale N84.8
- - Prolasso genitale N81.9
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Organo genitale D39.9
- origine
- - → Infertilità N97.8
- - cervicale → Infertilità N97.3
- - tubarica → Infertilità N97.1
- - uterina → Infertilità N97.2
- specificato
- - → Tumore Maligno: Altro organo genitale C57.7
- - come acuto (a) → Cellulite pelvica N73.0

femminili

- →
- - Aderenze pelvipertoniteali N73.6
- - Carcinoma in-situ non specificati organi genitali D07.3
- - cute organi genitali C51-C58
- - - D28
- - - D39.7
- - Malattie infiammatorie organi pelvici N70-N77
- - malformazioni congenite
- - - organi genitali Q52
- - - specificate degli organi genitali Q52.8
- - Risultati anormali prelievo di campioni effettuato su organi genitali R87
- - Tumore
- - - benigno non specificati organi genitali D28
- - - comportamento incerto o sconosciuto degli organi genitali D39
- - - Maligno lesione sconfinante a più zone contigue degli organi genitali C57.8
- - Tumori
- - - comportamento incerto o sconosciuto: Altri organi genitali D39.7
- - - maligni organi genitali C51-C58
- - ciclo mestruale → Dolore e altre condizioni morbose associate agli organi genitali N94
- - esterni → Genitali C51.9
- - non specificata → Malformazione congenita degli organi genitali Q52.9
- non specificati → Tumore
- - benigno: Organi genitali D28.9
- - Maligno: Organi genitali C57.9
- specificati → Tumore benigno: Altri organi genitali D28.7

femminilizzanti acquisite dovute iperplasia surrenale da deficit congenito di enzimi necessari alla sintesi ormonale → sindromi adrenogenitali, virilizzanti o E25

femorale

- →
- - Ernia K41
- - Flebite tromboflebite vena I80.1
- - Lesione nervo G57.2
- - Testa S72.08
- - Traumatismo arteria S75.0
- bilaterale
- - → Ernia K41.2
- - gangrena → Ernia K41.1
- - occlusione gangrena → Ernia K41.0
- - - Ernia K41.2
- livello anca coscia → Traumatismo del nervo S74.1
- - Traumatismo della vena S75.1
- - prossimale non traumatica → Epifisiolisi M93.0
- unilaterale
- - → Ernia K41.9
- - causa occlusione gangrena → Ernia K41.3
- - - incarcerata gangrena → Ernia K41.3
- - - irriducibile gangrena → Ernia K41.3
- - non specificata
- - - gangrena → Ernia K41.4
- - - occlusione gangrena → Ernia K41.3
- - - - → Ernia K41.9
- - strozzata gangrena → Ernia K41.3

femore

- →
- - Antiversione collo del Q65.8
- - Frattura del S72
- - - collo del S72.0
- - - diafisaria del S72.3
- - - estremità distale del S72.4
- - Fratture
- - - multiple del S72.7
- - - parti del S72.8
- - Incurvamento congenito del Q68.3
- - Raccorciamento longitudinale congenito del Q72.4
- - Sequele frattura del T93.1
- - Trauma parto del P13.2
- - Basicervicale → Frattura collo del S72.05
- - Condilo laterale mediale → Frattura dell'estremità distale del S72.41
- - distale → Lussazione posteriore del S83.11
- Epifisi
- - epifisiolisi → Frattura dell'estremità distale del S72.42
- - prossimale epifisiolisi → Frattura del collo del S72.02
- - Intercondiloidea → Frattura estremità distale del S72.44
- - Intertrocanterica → Frattura del S72.11
- - Intracapsulare → Frattura collo del S72.01
- - Legg Calvé Perthes → Osteocondrosi giovanile della testa del M91.1
- - Mediocervicale → Frattura collo del S72.04
- - del S72.9
- - Parte non specificata → Frattura del collo del S72.00
- - dell'estremità distale del S72.40
- - parti → Frattura collo del S72.08

femore –Continuazione

- peroneo ulna → Deficit focale prossimale del Q72.4
- Sottocapitata → Frattura collo del S72.03
- Sovracondiloidea → Frattura estremità distale del S72.43
- Trocanterica non specificata → Frattura del S72.10

femoro rotulei → Disturbi M22.2

Fenilchetonuria classica → E70.0

Fenolo omologhi → Effetto tossico: T54.0

fenomeni compressione cordone ombelicale → Feto e neonato sofferenti per altri P02.5

Fenomeno

- pupilla Argyll Robertson corso di sifilide → A52.1† H58.0*
- secondario → Raynaud-: I73.0

fenotiazinici → Avvelenamento

Antipsicotici neurolettici T43.3

fenotipo

- femminile
- - -
- - - Anomalia cromosomi sessuali non specificata, Q97.9
- - - anomalie specificate dei cromosomi sessuali, Q97.8
- - non classificate → anomalie dei cromosomi sessuali, Q97
- maschile
- - - Anomalie
- - - cromosomi sessuali non specificata, Q98.9
- - - specificate dei cromosomi sessuali, Q98.8
- - cariotipo 46 XX → Altro Q98.3
- - non classificate → anomalie dei cromosomi sessuali, Q98

feomicotiche → Ascesso cisti sottocutanee B43.2

feomicotico →

- Ascesso cerebrale B43.1
- Cromomicosi ascesso B43

ferie parenti → Assistenza persona bisognosa di cure durante le Z75.8

Ferimento

- qualsiasi natura parte terzo con scopo di ferire o uccidere → Y09.9†
- subito → Osservazione vittima o indiziato dopo Z04.5

ferire uccidere → Ferimento qualsiasi natura da parte di un terzo con scopo di Y09.9†

ferita

- -
- - Guarigione ritardata della T89.03
- - Risultati anormali secrezioni di R89
- aperta
- - - T14.1
- - - Complicanze di T89.0
- - - di T89.03
- - addome
- - - lombi e della pelvi SAI. → S31
- - - regione lombosacrale e della pelvi → S31
- - anca
- - - S71.0
- - - coscia SAI. → S71
- - - - S71

ferita –Continuazione**- aperta –Continuazione**

- - Area
- - - mandibolare → S01.43
- - - mascellare → S01.42
- - arto
- - - inferiore
- - - - Sequela di T93.0
- - - - livello non specificato → T13.1
- - - superiore
- - - - Sequela di T92.0
- - - - livello non specificato → T11.1
- - - avambraccio parte non specificata → S51.9
- - Bocca parte non specificata → S01.50
- - braccio → S41.1
- - Catena ossicolare → S01.36
- - caviglia
- - - S91.0
- - - piede → S91
- - - - S91
- - - - S11
- - - - S41
- - - - S51
- - - - S61
- - - - S71
- - - - S81
- - - - S91
- - - o a traumatismo intraaddominale → S31
- - collegata frattura lussazione o a traumatismo intracranico → S01
- - o a traumatismo intratoracico → S21
- - collo
- - - S11
- - - S11
- - - parte non specificata → S11.9
- - - tronco → Sequela di traumatismo superficiale e T91.0
- - Condotto uditivo esterno → S01.34
- - Corpo estraneo infezione) → Complicanze di T89.01
- - coscia → S71.1
- - cuoio capelluto → S01.0
- - Cute esterna naso → S01.21
- - dito (a) con lesione dell'unghia → S61.1
- - dito (a) del piede con danno all'unghia → S91.2
- - dito (a) del piede SAI. → S91.1
- - dito (a) del piede senza danno all'unghia → S91.1
- - dito (a) SAI. → S61.0
- - - (a) senza lesione dell'unghia → S61.0
- - Esofago parte cervicale → S11.22
- - Faringe → S11.21
- - gamba
- - - S81
- - - S81
- - - parte non specificata → S81.9
- - Gengiva processo alveolare) → S01.53
- - ginocchio → S81.0
- - gomito
- - - S51.0
- - - avambraccio SAI. → S51
- - - - S51
- - Guancia
- - - S01.41
- - area temporomandibolare → S01.4
- - Infezione → Complicanze di T89.02

ferita –Continuazione**- aperta –Continuazione**

- - interessante
- - - faringe esofago cervicale → S11.2
- - - ghiandola tiroide → S11.1
- - - laringe trachea → S11.0
- - Labbro
- - - S01.51
- - - cavità orale → S01.5
- - Laringe → S11.01
- - Lingua pavimento orale → S01.54
- - mammella → S21.0
- - Mucosa guancia → S01.52
- - multiple parti
- - - guancia e dell'area temporomandibolare → S01.49
- - - labbro e della cavità orale → S01.59
- - - naso → S01.29
- - - orecchio e delle strutture uditive → S01.39
- - Narici → S01.22
- - naso
- - - S01.2
- - - Parte non specificata → S01.20
- - non specificata non specificate parti del cingolo scapolare → S41.80
- - non specificate
- - - Complicanze di T89.00
- - parti
- - - addome → S31.8
- - - - S31.80
- - - - pelvico → S71.8
- - - - pelvico → S71.80
- - - - cingolo scapolare → S41.8
- - non specificati organi genitali esterni → S31.5
- - Orecchio
- - - interno → S01.38
- - - Parte non specificata → S01.30
- - - strutture uditive → S01.3
- - Padiglione auricolare → S01.31
- - Palato → S01.55
- - - S01.1
- - palpebra area perioculare con o senza interessamento di vie lacrimali → S01.1
- - parete
- - - addominale → S31.1
- - - anteriore torace → S21.1
- - - posteriore torace → S21.2
- - parti
- - - avambraccio
- - - - S51.8
- - - - non specificata → S51.80
- - - caviglia piede → S91.8
- - - - S91.80
- - - collo
- - - - S11.8
- - - - non specificata → S11.80
- - - gamba
- - - - S81.8
- - - - non specificata → S81.80
- - - piede → S91.3
- - - , non specificata → S61.80
- - - polso mano → S61.8
- - testa
- - - S01.8
- - - non specificata → S01.80
- - torace
- - - S21.8

ferita –Continuazione

- aperta –Continuazione
- parti –Continuazione
- - torace –Continuazione
- - - non specificata → S21.80
- - pene → S31.2
- - piede → S91.3
- - pollice → S61.0
- - polso mano
- - - → S61
- - - S61
- - parte non specificata → S61.9
- - qualsiasi parte
- - addome, dei lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale → S31.83!
- - testa) in collegamento con traumatismo intracranico → S01.83!
- - torace) in collegamento con traumatismo intratoracico → S21.83!
- - regione
- - corporea non specificata → T14.1
- - lombosacrale pelvi → S31.0
- - scroto testicoli → S31.3
- - Setto nasale → S01.23
- - spalla
- - - → S41.0
- - braccio → S41
- - - S41
- - testa
- - - → S01
- - - S01
- - - Sequele di T90.1
- - sede non specificata → S01.9
- - Timpano → S01.37
- - torace
- - - → S21
- - - S21
- - parte non specificata → S21.9
- - Trachea parte cervicale → S11.02
- - Trago → S01.33
- - tronco livello non specificato → T09.1
- - Tuba Eustachio → S01.35
- - vagina vulva → S31.4
- - autolesionismo intenzionale → Avvelenamento o X84.9!
- - chirurgica ostetrica → Infezione di O86.0
- - contatto
- - pianta velenosa → X29.9!
- - piante non velenose → W64.9!
- - durante intervento forza pubblica, con gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco → Y35.7!
- - immobile struttura crollata durante un terremoto → Vittima di: caduta o X59.9!
- - lacerazione perineale → Deiscenza di: O90.1
- - malattia sforzo eccessivo movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo → X59.9!
- - non classificata → Infezione post-traumatica di T79.3
- - oculare penetrante → S05.6
- - operatoria
- - -
- - - Deiscenza di T81.3
- - - Rottura di T81.3
- - cavità corporea → Aderenze da corpo estraneo lasciato accidentalmente in T81.5

ferita –Continuazione

- operatoria –Continuazione
- - cavità corporea → Aderenze da corpo estraneo lasciato accidentalmente in –Continuazione
- - - Ostruzione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in T81.5
- - - Perforazione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in T81.5
- - non classificata → Deiscenza di T81.3
- - seguito procedura diagnostica o terapeutica → Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in T81.5
- - ostetrica → Ematoma di O90.2
- - penetrante
- - globo oculare corpo estraneo → S05.5
- - - estraneo → S05.6
- - orbita
- - - → Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di vecchia data) secondaria a H05.5
- - - corpo estraneo → S05.4
- - perineale ostetrica → Deiscenza di O90.1
- - punta corpo estraneo penetrante) SAI. → T14.1
- - susseguente procedura diagnostica terapeutica → Ascesso: di T81.4
- - taglio
- - cesareo → Deiscenza di O90.0
- - puntura perforazione sanguinamento da inattenzione → Y69!

ferite

- - Miasi delle B87.1
- - aperte
- - interessanti
- - combinazioni regioni corporee → T01.8
- - regioni
- - - corporee multiple → T01
- - - di arto (i) inferiore (i) → T01.3
- - - multiple di arto (i) superiore (i) → T01.2
- - - di arto (i) superiore (i) con arto (i) inferiore (i) → T01.6
- - testa collo → T01.0
- - torace addome, regione lombosacrale e pelvi → T01.1
- - multiple
- - addome regione lombosacrale e della pelvi → S31.7
- - anca coscia → S71.7
- - avambraccio → S51.7
- - caviglia piede → S91.7
- - collo → S11.7
- - gamba → S81.7
- - non specificate → T01.9
- - parete toracica → S21.7
- - polso mano → S61.7
- - spalla braccio → S41.7
- - testa → S01.7
- - durante
- - operazioni guerra → Y36!
- - - Y36.9!
- - sommosse → Y36.9!
- - lacerocontuse → Ittero neonatale da P58.0
- - punta → multiple (i): T01.9

ferito limitato focale → tessuto cerebrale S06.3**ferro**

- -
- - Anemia deficit di D50
- - anemie deficit di D50.8
- - Deficit di E61.1
- - Disturbi metabolismo del E83.1
- - Tasso ematico anormale di: R79.0
- - cavallo
- - → Rene lobulato, fusione renale e rene a Q63.1
- - retina distacco → Lacerazione a H33.3
- - non specificate → Anemie deficit di D50.9
- - secondaria perdita sangue cronica) → Anemia da deficit di D50.0
- - suoi composti → Avvelenamento: T45.4

ferrosa → Pigmentazione L81.8**fertile → Sindrome eunuco E23.0****fessura**

- - branchiale →
- - Malformazione di Q18.2
- - Tumore Maligno: Residuo di C10.4
- - faccia collo → mediale: Q18.8
- - fistola cisti origine branchiale → Q18.0

Fessure acquose → H25.0**fetale**

- -
- - Anemia congenita perdita di sangue P61.3
- - per (sospetta) altra anomalia o lesione O35.8
- - per (sospetta) anomalia cromosomica O35.1
- - per (sospetta) malattia ereditaria O35.2
- - per (sospettata) anencefalia fetale O35.0
- - per (sospettata) spina bifida O35.0
- - per (sospetto di) malformazione del sistema nervoso centrale O35.0
- - per eccessiva crescita O36.6
- - per idrope O36.2
- - per ritardo di crescita O36.5
- - per segni di ipossia O36.3
- - per sproporzione causata da idrocefalia O33.6
- - Assistenza prestata madre per sproporzione di origine mista, materna e O33.4
- - Distocia: O66.9
- - idrocefalo O66.3
- - incompleta rotazione della testa O64.0
- - Disturbi correlati durata della gestazione ed all'accrescimento P05-P08
- - Emorragia P50.9
- - fetale gemelli [emorragia feto- P50.3
- - Idrope O36.2
- - - P83.2
- - Incompatibilità Rh idrope O36.0
- - Isoimmunizzazione idrope O36.1
- - Mancato impegno testa O32.4
- - Perdita sangue P50
- - - P50.8
- - Persistenza
- - circolazione P29.3
- - ereditaria emoglobina D56.4
- - Ritardo accrescimento P05.9
- - Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi fisici, per ritardo d'accrescimento Z36.4

fetale –Continuazione

- - -Continuazione

- - Sproporzione O33.5
- - - da anomalia del ritmo cardiaco O68.0
- - Travaglio parto complicati da sofferenza [distress] O68
- alcolismo materno → Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione O35.4
- alta gestazione termine → Assistenza prestata alla madre per testa O32.4
- amniocentesi → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione O35.7
- analisi ematologiche → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione O35.7
- anomala complessa → Assistenza alla madre per presentazione O32.6
- antiepilettici → Sindrome Q86.1
- aritmia cardiaca → O68.0
- ascite
- - - Distocia da: O66.3
- - causa sproporzione → O33.7
- basso peso epoca di gestazione accertato o sospettato → Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita O36.5
- biopsia → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione O35.7
- Bradicardia → O68.0
- causa non specificata → decesso P95
- circolo materno emorragia fetomaterna] → Emorragia P50.4
- comprovata segni biochimici → Travaglio e parto complicati da sofferenza O68.3
- comprovati investigazioni → Travaglio e parto complicati da altri segni di sofferenza O68.8
- dispositivi contraccettivi intrauterini → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione O35.7
- dovuta malattia emolitica → Idrope P56
- durante travaglio parto, a seguito di somministrazione di farmaci → sofferenza O68
- ecografici → Segni sofferenza O68.8
- elettrocardiografici → Segni sofferenza O68.8
- faccia fronte mento → Assistenza prestata alla madre per presentazione O32.3
- farmaci → Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione O35.5
- fetale → Assistenza prestata alla madre per (sospettata) anencefalia O35.0
- feto conformazione normale → Sproporzione O33.5
- gemelli emorragia feto fetale] → Emorragia P50.3
- idantoina → Sindrome Q86.1
- idrope
- - - Distocia da: O66.3
- - causa sproporzione → O33.7
- infezione cytomegalovirus → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione O35.3
- instabile → Assistenza prestata alla madre per posizione O32.0
- insufficienza placentare accertata sospettata → Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita O36.5

fetale –Continuazione

- interventi chirurgici intrauterini → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione O35.7
- intrauterina
- - - sofferenza distress] respiratoria (o) P20
- - acidosi → P20
- - anossia → P20
- - asfissia → P20
- - distress → P20
- - ipossia → P20
- - sofferenza → P20
- isoimmunizzazione → Idrope P56.0
- listeriosi materna → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione O35.8
- malattia virale madre → Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione O35.3
- Meningomielocle
- - - Distocia da: O66.3
- - causa sproporzione → O33.7
- menzione peso basso neonato piccolo per l'età gestazionale. → Malnutrizione P05.2
- neonatale
- - cellule giganti → Epatite P59.2
- - idiopatica → Epatite P59.2
- non associata isoimmunizzazione → Idrope O36.2
- non da malattia emolitica → Idrope P83.2
- non specificata
- - -
- - - Perdita sangue P50.9
- - - Travaglio parto complicati da sofferenza O68.9
- - malattia emolitica → Idrope P56.9
- non specificato → Assistenza prestata alla madre per problema O36.9
- piccolo epoca gestazione accertato o sospettato → Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita O36.5
- placenta → Perdita sangue P50.2
- precoce ritenzione feto morto → Decesso O02.1
- procedure mediche → Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione O35.7
- radiazioni → Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione O35.6
- recisione cordone ombelicale gemello → Perdita di sangue P50.5
- rosolia → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione O35.3
- rottura cordone ombelicale → Perdita di sangue P50.1
- tachicardia → O68.0
- teratoma sacrale
- - - Distocia da: O66.3
- - causa sproporzione → O33.7
- tossicodipendenza → Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione O35.5
- toxoplasmosi materna → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione O35.8
- trasversa obliqua → Assistenza prestata alla madre per posizione O32.2
- tumore
- - - Distocia da: O66.3
- - causa sproporzione → O33.7

fetale –Continuazione

- vasa praevia → Perdita di sangue P50.0

fetali

- accertate sospettate → Assistenza prestata alla madre per anomalia o lesioni O35
- accertati sospettati → Assistenza prestata alla madre per altri problemi O36
- non specificate → Assistenza prestata alla madre per (sospette) anomalie o lesioni O35.9
- specificati → Assistenza prestata alla madre per altri problemi O36.8

feti

- - Continuazione gravidanza dopo aborto di uno o più O31.1
- - Decesso intrauterina di uno o più O31.2
- gravidanza multipla → Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala di uno o più O32.5
- neonati peso dimensioni elevate per l'età gestazionale qualunque sia la durata della gestazione → Altri P08.1

Feticismo

- - F65.0
- travestismo → F65.1

feticistico → travestismo F65.1**feto**

- -
- - Aborto spontaneo riferito al P01.8
- - Acidosi del O68.3
- - Alterata equilibrio acido-base del O68.3
- - Assistenza
- - - madre presentazione anomala del O32.8
- - - per Decesso intrauterina del O36.4
- - - prestata madre per presentazione podalica del O32.1
- - Distocia
- - - anomalie del O66.3
- - - posizione presentazione anomala del O64
- - Ritardo crescita malnutrizione del P05
- accertata presunta → Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala del O32
- alcolica dismorfica → Sindrome Q86.0
- arlecchino → Ittiosi congenita grave (Q80.4
- cavità amniotica possibili problemi del parto → Assistenza prestata alla madre per motivi legati al O30-O48
- conformazione normale → Sproporzione fetale con O33.5
- eccezionalmente grande → Distocia da O66.2
- età gestazionale → Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (accertato) macrosomia del O36.6
- fattori metabolici endocrini madre, o al suo adattamento alla vita extrauterina → disturbi endocrini e metabolici transitori, provocati dalla reazione del P70-P74
- fetale → Emorragia fetale tra gemelli [emorragia P50.3
- macrosomico → Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da O33.5
- materna → Emorragia fetale nel circolo materno [emorragia P50.4
- morto

feto –Continuazione

- morto –Continuazione
- - - Decesso fetale precoce con ritenzione di O02.1
- - - trattenuto -> Aborto interno (O02.1
- nato morto -> P95
- neonato
- - -
- - - Coagulazione intravasale disseminata del P60
- - - Complicanze procedure intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del P96.5
- - - Condizioni morbose che interessano la cute e la termoregolazione del P80-P83
- - - della cute specifiche del P83
- - - - specificate della cute, specifiche del P83.8
- - - Contusione ecchimosi del P54.5
- - - Disturbi
- - - - apparato digerente del P75-P78
- - - - emorragici ed ematologici del P50-P61
- - - - endocrini e metabolici transitori specifici del P70-P74
- - - - del metabolismo dei carboidrati del P70.8
- - - - transitori del metabolismo dei carboidrati specifici del P70
- - - Ecchimosi del P54.5
- - - Ematoma superficiale del P54.5
- - - Emorragia
- - - - cerebellare e della fossa posteriore (non traumatica) del P52.6
- - - - intracerebrale (non traumatica) del P52.4
- - - - intracranica non traumatica del P52
- - - - intraventricolare (non traumatica), di grado 1, del P52.0
- - - - (non traumatica) di grado 2 del P52.1
- - - - , (non traumatica) di grado 3 del P52.2
- - - - , non specificata, (non traumatica) del P52.3
- - - - subaracnoidea (non traumatica) del P52.5
- - - emorragie
- - - - intracraniche (non traumatiche) del P52.8
- - - - specificate, del P54.8
- - - Enterocolite necrotizzante del P77
- - - Interruzione gravidanza causa di affezioni del P96.4
- - - Isoimmunizzazione
- - - - ABO del P55.1
- - - - Rh del P55.0
- - - Malattia
- - - - emolitica del P55
- - - - emorragica del P53
- - - - malattie emolitiche del P55.8
- - - - non specificato edema del P83.3
- - - Petecchie del P54.5
- - - Reazioni intossicazioni da farmaci somministrati al P93
- - - Sindrome defibrinazione del P60
- - - sottoelencate condizioni della madre solo quando specificate come cause di mortalità e morbosità del P00-P04
- - affetti

feto –Continuazione

- neonato –Continuazione
- - affetti –Continuazione
- - - infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate materne -> P00.8
- - - lupus eritematoso sistemico della madre -> P00.8
- - - ipoglicemia -> diabete mellito (pre-esistente) della madre con effetti sul P70.1
- - non specificata ->
- - - del P54.9
- - - Emorragia intracranica (non traumatica) del P52.9
- - - Malattia emolitica del P55.9
- - non specificato -> Disturbo transitorio del metabolismo dei carboidrati del P70.9
- - sofferenti
- - - , non specificati, trasmessi dalla madre -> P04.9
- - - agenti nocivi trasmessi dalla madre -> P04.8
- - - alcolismo materno -> P04.3
- - - anestesia analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto -> P04.0
- - - anomalie membrane -> P02.8
- - - non specificate -> P02.9
- - - complicanza materna della gravidanza, non specificata -> P01.9
- - - complicanze
- - - - materne della gravidanza -> P01
- - - - della gravidanza -> P01.8
- - - - placenta, del cordone ombelicale e delle membrane -> P02
- - - - specificate del travaglio e del parto -> P03.8
- - - - travaglio e del parto non specificate -> P03.9
- - - - -> P00.8
- - - condizioni materne che possono non essere correlate alla gravidanza attuale -> P00
- - - non specificate -> P00.9
- - - contrazioni uterine anomale -> P03.6
- - - corioamnionite -> P02.7
- - - decesso materno -> P01.6
- - - disturbi
- - - - ipertensivi materni -> P00.0
- - - - nutrizionali materni -> P00.4
- - - effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il latte materno -> P04
- - - esposizione madre a sostanze chimiche ambientali -> P04.6
- - - fattori materni e complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto -> P00-P04
- - - fenomeni compressione sul cordone ombelicale -> P02.5
- - - forme distacco ed emorragia della placenta -> P02.1
- - - gravidanza
- - - - ectopica -> P01.4
- - - - multipla -> P01.5
- - - incompetenza cervice uterina -> P01.0
- - - intervento chirurgico sulla madre -> P00.6
- - - malattie
- - - - circolatorie o respiratorie materne -> P00.3

feto –Continuazione

- neonato –Continuazione
- - sofferenti –Continuazione
- - - malattie –Continuazione
- - - - malattie infettive e parassitarie materne -> P00.2
- - - - renali e delle vie urinarie materne -> P00.1
- - - non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale -> P02.6
- - - oligoidramnio -> P01.2
- - - parto
- - - - applicazione di ventosa ostetrica -> P03.3
- - - - casareo -> P03.4
- - - - estrazione da presentazione podalica -> P03.0
- - - - forcipe -> P03.2
- - - - precipitoso -> P03.5
- - - - placenta previa -> P02.0
- - - - polidramnio -> P01.3
- - - presentazione anomala prima del travaglio -> P01.7
- - - presentazioni posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto -> P03.1
- - - procedure
- - - - mediche a cui è stata sottoposta la madre, non classificate altrove -> P00.7
- - - - radiologiche sulla madre -> P00.7
- - - - prollasso cordone ombelicale -> P02.4
- - - - rottura prematura delle membrane -> P01.1
- - - - tabagismo materno -> P04.2
- - - - terapie materne -> P04.1
- - - - traumatismo materno -> P00.5
- - - - uso materno di droghe causanti dipendenza -> P04.4
- - - - di sostanze chimiche ingerite dalla madre -> P04.5
- - - neonatosofferenti
- - - complicanze travaglio e del parto -> P03
- - - non specificate anomalie morfologiche e funzionali della placenta -> P02.2
- - - sindromi trasfusione placentare -> P02.3
- - - non classificata -> Infezione intra-amniotica del P39.2
- - - non specificata -> Assistenza madre per presentazione anomala del O32.9
- - - non specificato -> Ritardo crescita del P05.9
- - - papiraceo -> O31.0
- - - parto neonato -> emorragia dopo l'espulsione del O72
- - - pelvica durante travaglio parto -> Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione P03.1
- - - vitale gravidanza addominale -> Assistenza prestata alla madre per O36.7
- fetofetale trasfusione transplacentare -> Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione P02.3**
- fetomaterna -> Trasfusione: O43.0**
- fetopelvica**
- -> Sproporzione O33.9
- non specificata -> Distocia sproporzione O65.4

Fetus compressus ⇐ O31.0**fiamme** ⇐

- Crollo immobile in X59.9!
- Esposizione fuoco e X59.9!

Fianco ⇐ S30.1

- S30-S39
- S31.1
- T21
- Dolore al M54.5

fibre

- ⇐ Sproporzione tipi di G71.2
- muscolari ⇐ Distrofia muscolare congenita: con anomalità morfologiche specifiche delle G71.2
- rosse sfilacciate ⇐ Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con G31.81]

Fibres epilessia mioclonica fibre rosse sfilacciate ⇐ Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red G31.81]**Fibrillazione**

- atriale ⇐ I48.1
- flutter
- - atriali ⇐ I48
- - ventricolari ⇐ I49.0

fibrille centrali ⇐ **Malattia central core** (miopatia delle G71.2)**fibrine** ⇐ **Deficit fattore XIII** [fattore di stabilizzazione di D68.2]**fibrinogeno** ⇐ **Deficit fattore: I** [D68.2]**fibrinolisi** ⇐

- Avvelenamento Farmaci attivi sulla T45.6
- postparto O72.3

fibrinolitica

- ⇐ Porpora D65.2
- acquisita ⇐ Emorragia D65.2

fibrinosa

- ⇐ bronchite subacuta: J20
- nodosa tuberosa ⇐ Cordite (J38.2

fibro

- cistica generalizzata malattia ossea di von Recklinghausen] ⇐ Osteodistrofia E21.0
- ossea ⇐ lesioni hanno caratteristiche istologiche sia di cisti aneurismatica sia di altra lesione K09

Fibroadenosi mammella ⇐ N60.2**fibrocistica**

- ⇐ mastopatia N60
- fegato ⇐ Malattia Q44.6

fibrocistico

- Degenerazione malattia renale ⇐ Q61.8
- rene ⇐ Q61.8

Fibrodisplasia ossificante progressiva ⇐ M61.1**Fibroelastosi endocardica** ⇐ I42.4**fibroma uterino** ⇐ Assistenza prestata alla madre per: O34.1**Fibromatosi**

- ⇐ M72
- - M72.9
- - Altre M72.8
- fascia
- - palmare Dupuytren ⇐ M72.0
- - plantare Ledderhose ⇐ M72.2
- gengivale ⇐ K06.1
- non specificata ⇐ M72.9

Fibromatosi –Continuazione

- pseudosarcomatosa ⇐ M72.4

Fibromialgia

- ⇐ M79.7
- giovanile ⇐ M79.7

fibromioma uterino ⇐ D25**Fibromiosite** ⇐ M79.7**fibromuscolare arteriosa** ⇐ **Displasia** I77.3**Fibroplasia retro lenticolare** ⇐ H35.1**fibroplastica** ⇐ **Endocardite Löffler** **Endocarditis parietalis** I42.3**fibrosa**

- ⇐
- - Epulide K06.8
- - Pneumoconiosi asbesto amianto] ed altri minerali di natura J61
- - Tiroidite cronica: E06.5
- - mascellare ⇐ displasia K10.8
- - monostotica ⇐ Displasia M85.0
- - poliostotica ⇐ Displasia Q78.1

fibrosante criptogenetica ⇐ **Alveolite** J84.1**Fibrosclerosi**

- mammella ⇐ N60.3
- multifocale ⇐ M35.5

Fibrosi

- ⇐ pneumopatie interstiziali con J84.1
- capsulare mammella dispositivo protesico e impianto mammari ⇐ T85.82
- cirrosi epatica ⇐ K74
- - Epatopatia tossica con K71.7
- cistica
- - ⇐ E84
- - - Ileo meconio in E84.1 P75*
- - - in E84.1† P75*
- - confermata ⇐ ileo da meconio in assenza di P76.0
- - manifestazioni
- - - ⇐ E84.8
- - - E84.88
- - - intestinali ⇐ E84.1
- - - polmonari
- - - ⇐ E84.0
- - - intestinali ⇐ E84.80
- - molteplici manifestazioni ⇐ E84.87
- - non specificata ⇐ E84.9
- - cutanee ⇐ Cicatrici e L90.5
- - dispositivi protesici impianti innesti cardiaci e vascolari ⇐ T82.8
- emorroidari
- - ano retto ⇐ Polipi I84.6
- - residui ⇐ Polipi I84.6
- - endomiocardica ⇐ I42.3
- epatica
- - ⇐ K74.0
- - sclerosi epatica ⇐ K74.2
- - miocardica ⇐ I51.4
- - orale sottomucosa ⇐ K13.5
- - pancreas ⇐ K86.8
- - perineo ⇐ Assistenza prestata alla madre per: O34.7
- - polmonare
- - congenita ⇐ P27.8
- - consecutiva radiazioni attinica) ⇐ J70.1
- - cronica inalazione sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ⇐ J68.4
- - diffusa ⇐ J84.1

Fibrosi –Continuazione

- polmonare –Continuazione

- - esami batteriologici istologici e molecolari negativi ⇐ tubercolare A16.0
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ⇐ tubercolare: A16.2
- - polmone
- - - bauxite ⇐ J63.1
- - conferma esame microscopico dell'escreato con o senza esame culturale o molecolare ⇐ tubercolare: A15.0
- - - grafite ⇐ J63.3
- - sclerosi alcolica fegato ⇐ K70.2
- - silicotica massiva polmone ⇐ J62
- - sottomucosa lingua ⇐ K13.5
- - splenica
- - - ⇐ D73.8
- - schistosomiasi bilharziosi ⇐ B65.-† D77*
- - uterina ⇐ N85.8

Fibrosite ⇐ M79.7**Fibrotorace** ⇐ J94.1**fibula** ⇐

- Incurvamento congenito tibia e della Q68.4
- Raccorciamento congenito longitudinale della Q72.6

Ficomicosi ⇐ B46.9**fieno**

- ⇐ Febbre da J30.1
- ammuftito ⇐ Malattia da J67.0
- asma ⇐ Febre da J45.0

figurato cronico ⇐ **forma eritema** L53.3**filamenti vitreali** ⇐ **Membrane e** H43.3**filamentosa** ⇐ **Cherattite:** H16.1**filaria** ⇐ **Chiloele**

- non da I89.8
- tunica vaginale da B74.-† N51.8*

filariasi

- ⇐ Chiloele tunica vaginale (non da N50.8
- congiuntiva ⇐ B74.-† H13.0*

Filariosi

- ⇐ B74
- - Altre B74.8
- - Bancroftiana: B74.0
- Brugia
- - malayi ⇐ B74.1
- - timori ⇐ B74.2
- non specificata ⇐ B74.9
- Wuchereria bancrofti ⇐ B74.0

fillode ⇐ **Cistosarcoma** D48.6**filtrazione glomerulare**

- 15 30 ml/min/1, 73 m² di superficie corporea ⇐ Velocità di N18.4
- - /min/1, 73 m² di superficie corporea ⇐ Velocità di N18.5
- 30 60 ml/min/1, 73 m² di superficie corporea ⇐ Velocità di N18.3
- 60 90 ml/min/1, 73 m² di superficie corporea ⇐ Velocità di N18.2
- maggiore uguale 90 ml/min/1, 73 m² di superficie corporea ⇐ Velocità di N18.1

FIM

- cognitivo

FIM –Continuazione

- cognitivo –Continuazione

- 11 29 punti → Moderata limitazione funzionale cognitiva: U51.11
- 30 35 punti → Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva: U51.01
- 5 10 punti → Grave limitazione funzionale cognitiva: U51.21
- motorio
- 13 30 punti → Gravissima limitazione funzionale motoria: U50.51
- 31 42 punti → Grave limitazione funzionale motoria: U50.41
- 43 58 punti → Medio-grave limitazione funzionale motoria: U50.31
- 59 68 punti → Moderata limitazione funzionale motoria: U50.21
- 69 84 punti → Lieve limitazione funzionale motoria: U50.11
- 85 91 punti → Assente o minima limitazione funzionale motoria: U50.01

fimbriale → Cisti Q50.4**fimosi parafimosi → Iperptrofia prepuziale, N47****fine**

- 20 settimana gestazione
- → Iperemesi gravidica lieve o non specificata insorta prima della O21.0
- disturbi metabolici come: disidratazione → Iperemesi gravidica insorta prima della O21.1
- - metabolici come: Ipoglicemia → Iperemesi gravidica insorta prima della O21.1
- - metabolici come: squilibrio elettrolitico → Iperemesi gravidica insorta prima della O21.1
- grafomotricità → Disturbo evolutivo specifico della motricità F82.1

Finestra

- aorto polmonare → Q21.4
- ovale
- non obliterante → Otosclerosi interessante la H80.0
- obliterante → Otosclerosi interessante la H80.1
- rotonda → Otosclerosi interessante: la H80.2

fini terapeutici →

- Complicanza non specificata successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a T80.9
- Complicanze
- successive ad infusione, trasfusione od iniezione a T80
- - ad infusione, trasfusione od iniezione a T80.8
- vascolari successive ad infusione, trasfusione od iniezione a T80.1
- Embolia gassosa successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a T80.0
- Flebite successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a T80.1
- Infezione successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a T80.2
- Infezioni successive ad infusione, trasfusione od iniezione a T80.2
- Sepsis successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a T80.2
- Tromboembolia successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a T80.1

fini terapeutici → –Continuazione

- Tromboflebite successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a T80.1

fino

- 1 anno prima → Infarto miocardico pregresso: Risalente a 4 mesi I25.21
- 4 mesi prima → Infarto miocardico pregresso: Risalente a 29 giorni I25.20
- frammenti → Frattura collo dell'omero con due S42.21
- limite canino premolare → Parte anteriore C04.0

Fisher → Sindrome Miller G61.0**fisica →**

- Mancanza attività Z72.8
- terapia Z50.11
- Violenza R45.6

fisiche

- →
- Fattori psicologici aggravanti condizioni F54
- Sevizie T74.1
- bambino → Problemi connessi ad asserite sevizie Z61

fisici

- →
- Screening prenatale malformazioni, mediante ultrasuoni od altri metodi Z36.3
- Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori F50-F59
- chimici nutrizionali noti come potenzialmente nocivi e pericolosi → Ricerca e accettazione di interventi Z64.8
- psicologici disturbo fittizio → Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità F68.1
- ragioni psicologiche → Elaborazione di sintomi F68.0
- ritardo accrescimento fetale → Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi Z36.4

fisico

- → Problemi legati ambiente Z58
- eccessivo → Esaurimento sforzo T73.3
- generale → Deterioramento R53
- mentale → Affaticamento Z73
- ritardato
- → Sviluppo R62.8
- malnutrizione → Sviluppo E45

fisiologiche fattori fisici → Sindromi comportamentali associate a disfunzioni F50-F59**fisiologici fattori somatici → Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi F59****fisiologico**

- Ritardo
- normale sviluppo R62
- stadio sviluppo R62.0
- intenso prolungato → Ittero P59.9
- normale
- → forme ritardo dello sviluppo R62.8
- non specificato → Ritardo dello sviluppo R62.9
- origine psicogena → Disturbo F59

fisisco → Autolesionismo trauma Z91.8**fissa lingua → Parte C01****fissatore interno**

- ossa
- → Complicanza meccanica di dispositivo T84.2
- arto → Complicanza meccanica di dispositivo T84.1
- qualsiasi sede → Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo T84.6

fissazione

- esterna trazione → Sostituzione, controllo o rimozione di: dispositivo di Z47.8
- interna → Rimozione placca o di altro dispositivo di Z47.0
- intestino → Malformazioni congenite di Q43.3

Fissura anale

- → K60.0
- cronica → K60.1
- non specificata → K60.2

fissurata Lingua → K14.5**fissurato associato gravidanza → Capezzolo O92.1****fissurazione**

- congenita labbro → Q36
- epiglottide → Q31.8
- lingua → congenita: Q38.3
- palato → Q35
- posteriore cartilagine cricoide → Q31.8
- schisi incisura naso → Q30.2

fistola

- →
- - Ascesso
- - - periapicale con K04.6
- - - senza K04.7
- - - regioni anale e rettale con o senza K61
- - Assenza atresia stenosi congenite del retto con Q42.0
- - - congenite del retto senza Q42.1
- - - congenite dell'ano con Q42.2
- - - congenite dell'ano senza Q42.3
- - Atresia esofago senza Q39.0
- - cellulite regioni anale e rettale con o senza K61
- - Osteomielite cronica con M86.4
- - Piorrea con J86.0
- - - senza J86.9
- - anale → K60.3
- - anorettale → K60.5
- - apparato genitale femminile
- - → Altra N82.8
- - non specificata → N82.9
- - appendice → K38.3
- - arteria → I77.2
- - arteriovenosa congenita vasi
- - cerebrali → Q28.21
- - precerebrali → Q28.01
- - arterovenosa
- - acquisita → I77.0
- - cerebrale acquisita → I67.11
- - coronarica acquisita → I25.4
- - traumatica vaso (i) sanguigno (i) SAI. → traumatico: Aneurisma o T14.5
- - vasi polmonari → I28.0
- - articolare → M25.1
- - biliare → K83.3
- - bronco esofageo → Atresia dell'esofago con Q39.1
- - capezzolo → Ragade e N64.0
- - cervico

fistola –Continuazione

- cervico –Continuazione

- - auricolare → Q18.1
- - vescicale → N82.1
- cisti
- - coccigea → L05
- - origine branchiale → Fessura, Q18.0
- - pilonidale → L05
- - preauricolari → Q18.1
- colecisti → K82.3
- colecistocolica → K82.3
- colecistoduodenale → K82.3
- coledocoduodenale → K83.3
- colo vaginale → N82.3
- congenita
- - apparato circolatorio → Altra Q28.81
- - arteria epatica vena porta → Q26.6
- - ghiandola salivare → Q38.4
- - retto ano → Q43.6
- - vasi
- - - cerebrali → Q28.31
- - - precerebrali → Q28.11
- dentale → Ascesso con K04.6
- dentalveolare → Ascesso con K04.6
- entero
- - genitale femminile → Altra N82.4
- - uterina → N82.4
- - vescicale → N32.1
- esofago tracheale congenita atresia → Q39.2
- esofagotracheale congenita → Q39.2
- faccia collo → mediale: Q18.8
- gastrocolica → K31.6
- gastrodigunocolica → K31.6
- genito cutanea femminile → N82.5
- ghiandola salivare → K11.4
- intestinale → K63.2
- intestino tenue vagina → N82.2
- labbro → congenita: Q38.0
- labirintica → H83.1
- lacrimale → H04.6
- liquorale postoperatoria → G97.80
- mastoide → H70.1
- padiglione auricolare congenita → Q18.1
- post operatoria persistente → T81.8
- pretragale → Cisti e Q18.1
- regioni anale rettale → Ragade e K60
- rettale → K60.4
- retto
- - cutanea → K60.4
- - vaginale
- - - → N82.3
- - - congenita → Q52.2
- stomaco duodeno → K31.6
- tracheo esofagea
- - Atresia dell'esofago con Q39.1
- - successiva tracheostomia → J95.0
- uraco uraco pervio → Q64.4
- uretero vaginale → N82.1
- uretrale → N36.0
- uretro
- - rettale → congenito (a): Q64.7
- - vaginale → N82.1
- uretroperineale → N36.0
- uretrorettale → N36.0
- uretroscrotale → N50.8
- urinaria → N36.0

fistola –Continuazione

- utero
- - parietale addominale → N82.5
- - ureterica → N82.1
- - vescicale → N82.1
- - vaginoperineale → N82.5
- - vescicale non classificata → N32.2
- - vescicoretale → N32.1
- - vescicovaginale → N82.0

fistole

- apparato genitourinario femminile → Altre N82.1
- - congenite utero digestive utero-urinarie → Q51.7
- - interessanti apparato genitale femminile → N82

Fitodermatite Berloque → L56.2**fittizia → Dermatite L98.1****fittizio → Produzione intenzionale simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici [disturbo F68.1****fiume**

- → Cecità da B73
- Ross → Febbre del B33.1

flaccida

- →
- - Paraparesi paraplegia G82.0
- - Perforazione pars H72.1
- - Tetraparesi tetraplegia G82.3
- - emiparesi → Emiplegia G81.0
- - non classificata → Vescica neuropatica N31.2

flaccido non specifica floppy baby syndrome] → Sindrome del bambino P94.2**flagellati → Diarrea da A07.9****flail chest → Lembo toracico mobile [S22.5****flammeo → Nevo: Q82.5****Flatulenza**

- → psicogeno (a): F45.3
- condizioni morbose correlate → R14

flava → Tricofizia: B36.0**Flebectasia**

- congenita → Q27.4
- estremità inferiori ogni localizzazione] o di sede non specificata → I83.9

flebite

- → gravidica O22.9
- - puerperale → O87.9
- - seni venosi vene intracraniche ed intrarachidiane → settica: G08
- - successiva infusione trasfusione iniezione a fini terapeutici → T80.1
- - suppurativa → I80
- - tromboflebite
- - - → I80
- - - arti inferiori non specificate → I80.3
- - - intracraniche intrarachidiane → G08
- - - intraspinali origine non piogena → G95.1
- - sede non specificata → I80.9
- - sedi → I80.8
- - vasi
- - - profondi arti inferiori → I80.2
- - - superficiali estremità inferiori → I80.0
- - vena femorale → I80.1
- vena porta → K75.1

flebitica → Sindrome post- I87.0**flebopatia**

- → gravidica O22.9
- - puerperale → O87.9

Flebotomi → Febbre da A93.1**flecks → Opacità glaucomatose sottocapsulari [glaucomatous H26.2****Fleischer → Anello Kayser- H18.0****flemmonosa**

- → Cellulite L03
- - ascesso bocca → Cellulite K12.2
- - dita mani piedi → Cellulite L03.0
- - non specificata → Cellulite L03.9
- - orecchio esterno → Cellulite H60.1
- - parti arti → Cellulite L03.1
- - sedi → Cellulite L03.8
- - subacuta non specificata → Dacriocistite (H04.3
- - tronco → Cellulite L03.3
- - viso → Cellulite L03.2

Flessibilità cerea → schizofrenica: F20.2**flessione**

- →
- - Deformità in M21.2
- - Frattura estremità distale del radio: Frattura da S52.52
- - articolazione prossimale vicina livello → Moncone di amputazione: Contrattura (T87.6

flessori

- → Rottura spontanea tendini M66.3
- - dita (o) a livello dell'avambraccio → Traumatismo di muscoli e di tendini S56.1
- - dito livello polso e della mano → Traumatismo di muscoli e tendini S66.1
- - livello avambraccio → Traumatismo di altri muscoli e tendini S56.2
- - lunghi
- - - dita piede livello della caviglia e del piede → Traumatismo di muscoli e di tendini S96.0
- - - pollice livello polso e della mano → Traumatismo di muscoli e tendini S66.0
- - multipli livello polso mano → Traumatismo di muscoli e tendini S66.6
- - pollice livello avambraccio → Traumatismo di muscoli e di tendini S56.0

Flessura

- - epatica → D12.3
- - Tumore Maligno: C18.3
- - splenica → D12.3
- - Tumore Maligno: C18.5

flexneri → Shigellosi Shigella A03.1**flittenuolare →**

- - Cheratocongiuntivite: H16.2
- - tubercolare Cheratocongiuntivite interstiziale) (A18.5† H19.2*

floppy baby syndrome → Sindrome del bambino flaccido non specifica [P94.2**fluconazolo voriconazolo → Candida resistente a U83!****fluidi**

- → Eccesso di E87.7
- - alta pressione → Effetti dei T70.4
- - extracellulare → Deplezione plasmatica o dei E86

Fluoro gas fluoruro idrogeno → Effetto tossico: T59.5**fluorosi**

- → Opacità smalto non da K00.3
- dentale → K00.3
- scheletrica → M85.1

fluoruro idrogeno → Effetto tossico: Fluoro (gas) e T59.5**flusso → Priapismo**

- alto N48.31
- basso N48.30

Flutter

- atriale → I48.0
- atriali → Fibrillazione e I48
- ventricolari → Fibrillazione e I49.0

fluttuante →

- Cresta alveolare K06.8
- Sindrome valvola mitralica I34.1

Fobia

- → F40.9
- semplice → F40.2

fobici → Disturbi ansioso- F40

- - F40.8

fobico

- → Stato F40.9
- infanzia → Disturbo F93.1
- non specificato → Disturbo ansioso- F40.9

Fobie

- animali → F40.2
- sociali → F40.1
- specifiche isolate → F40.2

focale

- →
- - Contusione
- - - cerebellare S06.32
- - - cerebrale S06.31
- - Ematoma
- - - cerebellare S06.34
- - - cerebrale S06.33
- - Epatopatia tossica iperplasia nodulare K71.8
- - Epilessia sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio G40.0
- - epilessie sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio G40.08
- - Infiammazione corioretinica H30.0
- - Mucinosi L98.5
- - - orale K13.7
- - tessuto cerebrale ferito limitato o S06.3
- - Traumatismo cerebrale S06.3
- Corioretinite → H30.0
- Coroidite → H30.0
- epatica → Iperplasia nodulare K76.8
- non specificate → Epilessia sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio G40.09
- non specificato → Traumatismo cerebrale e cerebellare S06.30
- parziale crisi
- esordio focale, non specificate → Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (G40.09

focale →Continuazione

- parziale crisi →Continuazione
- - esordio focale → Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (G40.08
- - esordio focale → Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (G40.0
- - parziali
- - - complesse → Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (G40.2
- - - semplici → Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (G40.1
- - prossimale femore peroneo e dell'ulna → Deficit Q72.4
- - Retinite → H30.0
- - Retinocoroidite → H30.0

focali

- →
- - Aderenze pericardiche I31.8
- - Epilessia benigna lattante con attacchi a complessi G40.08
- - traumasmi cerebrali cerebellari S06.38
- - generalizzate → Epilessie sindromi epilettiche di cui si ignora se siano G40.8

Focomelia

- → Q73.1
- arto non specificato (i) → Q73.1

fogliate → Ipertrofia papille K14.3**fogo selvagem → Pemfigo brasiliano [L10.3****Foix Alajouanine → Mielite necrotizzante subacuta [Sindrome di G37.4****folati**

- →
- - Anemia
- - - deficit di D52
- - - alimentare di D52.0
- - - megaloblastica refrattaria al trattamento con vitamina B12 o con D53
- - anemie deficit di D52.8
- - indotta farmaci → Anemia da deficit di D52.1
- - non specificata → Anemia deficit di D52.9

folato → Deficit di: E53.8**foliaceo → Pemfigo L10.2****folico →**

- Anemia deficit acido D52.9
- Deficit acido E53.8

Folie deux → Folli a due (F24**folia gente fuga → Schiacciamento, spinta o calpestando da parte della W64.9!****Folli Folie deux → F24****follicolare**

- →
- - Cisti: K09.0
- - Lichen ruber plano L66.1
- - Linfoma non Hodgkin C82
- - tipi linfoma non Hodgkin C82.7
- - Tonsillite (acuta): J03.9
- - tracomatosa Congiuntivite A71.1
- - acquisita → Cheratosi L11.0
- - adenovirus → Congiuntivite B30.1†

follicolare →Continuazione

- adenovirus → Congiuntivite →Continuazione
- - (da): B30.1† H13.1*
- - aree diffuse → linfoma C82
- - cute tessuto sottocutaneo non specificata → Cisti L72.9
- - Darier White → Cheratosi Q82.8
- - deficit vitamina → Cheratosi E50.8† L86*
- - E50.8† L86*
- - emorragica ovaio → Cisti N83.0
- - grado
- - → Linfoma non Hodgkin C82.0
- - - C82.1
- - non specificato → Linfoma non Hodgkin C82.2
- - non specificato → Linfoma non Hodgkin C82.9
- - ovaio → Cisti N83.0
- - para follicolare penetrante cute Kyrle] → Cheratosi L87.0
- - penetrante → Ipercheratosi L87.0
- - Altre forme di cisti L72.8

follicolari cute tessuto sottocutaneo → Cisti L72**follicoli piliferi → tumore benigno di: D23****Follicolite**

- decalvante → L66.2
- Perifolliculite suppurativa testa → L66.3
- sclerotizzante nuca → Cheloida da acne (L73.0
- superficiale Bockhart → Impetigine (L01.0
- uleritematosa reticolata → L66.4

follicolo

- Graaf → Cisti di N83.0
- pilifero
- - → disturbi del L73
- - - specificati del L73.8
- - non specificato → Disturbo del L73.9

follow-up

- specificati trattamenti chirurgici → Z48.8
- trattamenti
- - chirurgici
- - - → Z48
- - - non specificati → Z48.9
- - ortopedici
- - - → Z47
- - - specificati → Z47.8
- - trattamento ortopedico non specificato → Z47.9

fondamentale sviluppo → Ritardo tappa R62.0**fondo**

- → Gastrite cronica: del K29.5
- occhio → Coloboma del Q14.8
- stomaco → Tumore Maligno: C16.1
- utero → Tumore Maligno: C54.3

Fonocardiogramma → anormale (i) R94.3**for dates leggero età gestazionale] → Light P05.0****forame ovale → Pervietà persistenza: Q21.1****forami**

- intervertebrali
- - → Stenosi ossea o da sublussazione dei M99.6

forami –Continuazione

- intervertebrali –Continuazione

- causata tessuto connettivo o da dischi intervertebrali → Stenosi dei M99.7
- Magendie Luschka → Atresia dei Q03.1

Forbes → Malattia di: E74.0

forchetta vulvare durante parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la O70.0

forcipe

- → Feto neonato sofferenti per parto con P03.2
- non specificato → Tentativo fallito di applicazione di ventosa e O66.5
- successivo parto forcipe taglio cesareo → Tentativo fallito di applicazione di ventosa o O66.5
- taglio cesareo → Tentativo fallito di applicazione di ventosa o forcipe, con successivo parto con O66.5
- ventosa ostetrica → Parto singolo con applicazione di O81

Fordyce → Malattia Fox- L75.2**foresta Kyasanur → Malattia della A98.2****Forestier → Iperostosi anchilosante [M48.1****forma**

- accessi sudorazione → Disreflessia autonoma sotto G90.41
- acne → Altra L70.8
- adulta Taenia saginata → Infezione da B68.1
- alopecia
- areata → Altra L63.8
- cicatriziale → Altra L66.8
- cardiomiopatia ipertrofica → Altra I42.2
- cirrosi epatica → non specificata K74.6
- classica → Deficit 21-idrossilasi [AGS tipo 3], E25.00
- crisi ipertensive → Disreflessia autonoma sotto G90.40
- dermatite endogena atopica → Altra L20.8
- distocia specificata → Altra O66.8
- emorragia intracranica non traumatica → Sequele di altra I69.2
- enfisema → Altra J43.8
- eritema
- figurato cronico → Altra L53.3
- polimorfo → Altra L51.8
- esordio pauciarticolare evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis] → M08.3
- estesa → Graft versus-host-disease cronico, T86.04
- giovanile Kugelberg Welander] → Atrofia muscolare spinale: G12.1
- idrocefalo → Altra G91.8
- ileo meccanico → non specificata K56.6
- inerzia uterina → Altra O62.2
- infantile → Atrofia muscolare spinale: G12.1
- infezione erpetica → Altra B00.8
- ipertricosi → Altra L68.8
- ispessimento epidermico specificato → Altra L85.8
- limitata → Graft versus-host-disease cronico, T86.03
- lupus eritematoso localizzato → Altra L93.2

forma –Continuazione

- malassorbimento intestinale → Altra K90.8
- malattia Alzheimer → Altra G30.8† F00.2 *
- miocardite → Altra I40.8
- morbo Crohn → Altra K50.8
- pancreatite → Altra K85.8
- pauciarticolare → Artrite cronica giovanile (sieronegativa), M08.4
- pemfigo → Altra L10.8
- pemfigoide → Altra L12.8
- perdita capelli peli
- non cicatriziale → Altra L65
- specificata, non cicatriziale → Altra L65.8
- poliarticolare → Artrite cronica giovanile (sieronegativa), M08.3
- psoriasi → Altra L40.8
- rosacea → Altra L71.8
- scapolo peroneale → Atrofia muscolare spinale: G12.1
- schizofrenia → Altra F20.8
- specificata cuore polmonare → Altra I27.8
- tardiva → Deficit 21-idrossilasi [AGS tipo 3], E25.01
- volume → Anomalie di K00.2

formaggio → Polmone lavatori di J67.8**Formaldeide → Effetto tossico: T59.2****formazione**

- dente → Modificazioni colore durante la K00.8
- denti → Anomalie nella K00.4
- melanina → disturbi diminuita L81.6
- tessuto duro anormale polpa → K04.3
- vesciche non termiche →
- - - superficiali del polso e della mano: S60.82
- - - superficiali dell'anca e della coscia: S70.82
- - - superficiali dell'avambraccio: S50.82
- - - superficiali della caviglia e del piede: S90.82
- - - superficiali della gamba: S80.82
- - - traumatismi superficiali della spalla e del braccio: S40.82
- - Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato: T09.02
- - - superficiale di arto inferiore, livello non specificato: T13.02
- - - superficiale di arto superiore, livello non specificato: T11.02
- - - superficiale di regione corporea non specificata: T14.02

forme

- actinomicosi → Altre A42.8
- agranulocitosi neutropenia indotta farmaci → Altre D70.18
- angina pectoris → Altre I20.8
- anoftalmo → Altre Q11.1
- appendicite → Altre K36
- aspergilliosi
- - → Altre B44.8
- polmonare → Altre B44.1
- - , non specificati, connessi a servizi sanitari e altre Z75.9
- assistenza sanitaria → Problemi connessi a servizi sanitari e altre Z75
- - connessi a servizi sanitari e altre Z75.8

forme –Continuazione

- atresia stenosi uretra e del collo vescicale → Altre Q64.3
- bartonellosi → Altre A44.8
- blastomicosi → Altre B40.8
- carbonchio → Altre A22.8
- cardiomiopatia restrittiva → Altre I42.5
- cardiopatia
- - → Altre I30-I52
- - ischemica
- - - → Altre I24.8
- - - cronica → Altre I25.8
- - reumatica → Altre I01.8
- cisti follicolari cute tessuto sottocutaneo → Altre L72.8
- coccidioidomicosi → Altre B38.8
- combinate cataratta senile → H25.8
- corea → Altre G25.5
- criptococchi → Altre B45.8
- cromomicosi → Altre B43.8
- cuore polmonare → Altre I27
- difterite → Altre A36.8
- distacco emorragia placenta → Feto e neonato sofferenti per altre P02.1
- Duchenne Becker → Distrofia muscolare: autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle G71.0
- Echinococchi non specificate → Altre B67.9
- embolia trombotici venose → Altre I82
- emicrania → Altre G43.8
- emorragia
- - intracerebrale → Altre I61.8
- - subaracnoidea → Altre I60.8
- erisipeloide → Altre A26.8
- infarto cerebrale → Altre I63.8
- infezione gonococcica genitourinaria → Pelvipertitonite gonococcica e altre A54.2
- iperalimentazione → Altre E67
- - Obesità ed altre E65-E68
- ipertensione
- - polmonare secondaria → Altre I27.2
- - secondaria → Altre I15.8
- ipotensione → Altre I95.8
- ispessimento epidermico → Altre L85
- lebbra → Altre A30.8
- leptospirosi → Altre A27.8
- lichen planus → Altre L43.8
- linfadenite non specifica → Altre I88.8
- linfoma Hodgkin classico → Altre C81.7
- listeriosi → Altre A32.8
- lupus eritematoso sistemico → Altre M32.8
- malaria
- - - , non classificate altrove → Altre B53.8
- - confermata esame parassitologico → Altre B53
- - Plasmodium falciparum gravi e complicate → Altre B50.8
- melioidosi → Altre A24.3
- miste → T74.8
- - disturbi personalità e F61
- nocardiosi → Altre A43.8
- paracoccidioidomicosi → Altre B41.8
- pericardite → Altre I30.8
- peste → Altre A20.8
- posizione presentazioni anormale → Distocia da altre O64.8
- prurigo → Altre L28.2

forme –Continuazione

- prurito → Altre L29.8
- ritardo sviluppo fisiologico normale → Altre R62.8
- sclerosi sistemica → Altre M34.8
- scoliosi → Altre M41.8
- senili presenili → G30†
- sepsi
- - → Altre A41
- - specificata → Altre A41.8
- - streptococcica → Altre A40.8
- shock → Altre R57.8
- sifilide
- - → non specificate A53
- - congenita tardiva sintomatica → Altre A50.5
- - secondaria → Altre A51.4
- - tardiva sintomatica → Altre A52.7
- specificate
- - blocco cardiaco → Altre I45.5
- - ipertensione polmonare secondaria → Altre I27.28
- - tremore → Altre G25.2
- - sporotricosi → Altre B42.8
- - tetano → Altre A35
- - trombofilia → Altre D68.6
- - tubercolosi
- - respiratoria
- - - conferma batteriologica o istologica → Altre A16.8
- - - confermate batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari → Altre A15.8
- - sistema nervoso → Altre A17.8†
- - tularemia → Altre A21.8
- - zigomicosi → Altre B46.8

Formicolio → R20.2**formula leucocitaria → Alterazione della R72****Fornitura adattamento**

- apparecchio
- - acustico → Z46.1
- - ausiliario ortopedico → Z46.7
- - braccio artificiale completo) (parziale) → Z44.0
- - dispositivi
- - - → Z46
- - protesici esterni → Z44
- - - → Z44.8
- - relativi sistema nervoso e agli organi di senso → Z46.2
- - specificati → Z46.8
- - dispositivo
- - medico apparecchio ausiliario non specificato → Z46.9
- - ortodontico → Z46.4
- - tratto urinario → Z46.6
- - gamba artificiale completa) (parziale) → Z44.1
- - occhiali lenti contatto → Z46.0
- - occhio artificiale → Z44.2
- - protesi
- - dentaria → Z46.3
- - esterna non specificata → Z44.9
- - mammaria esterna → Z44.3

Foro

- macula → H35.3
- rotondo retina distacco → H33.3

Fortura orecchio piercing → Z41.8**Foruncolo**

- corpi cavernosi pene → N48.2
- favo
- - → Ascesso cutaneo, L02
- - arti → Ascesso cutaneo, L02.4
- - collo → Ascesso cutaneo, L02.1
- - naso → Ascesso, J34.0
- - non specificati → Ascesso cutaneo, L02.9
- - regione glutea → Ascesso cutaneo, L02.3
- - sedi corpo → Ascesso cutaneo, L02.8
- - tronco → Ascesso cutaneo, L02.2
- - viso → Ascesso cutaneo, L02.0
- - organo genitale maschile non specificato → N49.9
- - padiglione auricolare condotto uditivo esterno → H60.0
- - palpebra → H00.0
- - vulva → N76.4

foruncolosi → L02

- L02.9

forza pubblica

- - Intervento della Y35†
- - della Y35.7†
- - gas lacrimogeni randellate o armi da fuoco → Ferita durante l'intervento della Y35.7†
- - operazioni guerra → Intervento della Y35-Y36

forze

- armate → Check up sanitario generale: di personale delle Z10
- gravità G anomale → Effetti di: T75.8
- meccaniche
- - inanimate → Accidente da esposizione ad altre e non specificate W49.9†
- - oggetti
- - - animati → Esposizione a W64†
- - - Incidente dovuto ad esposizione a W64.9†
- - - inanimati → Esposizione a W49†
- - propulsive durante travaglio → Altre anomalie delle O62.8
- - Anomalie non specificate delle O62.9

fosfatasi

- - Disturbi metabolismo fosforo e delle E83.3
- - e delle E83.38
- - acida →
- - Deficienza di E83.38
- - Tassi sierici anormali di: R74.8
- - alcalina → Tassi sierici anormali di: R74.8
- - diabetica → E83.30
- - non specificati → Disturbi metabolismo del fosforo e delle E83.39

fosfati → Disturbi tubulari renali con perdita di N25.0**Fosfato Deidrogenasi G 6 PD] → Anemia da deficit di Glucoso-6- D55.0****fosfoenolpiruvica → Deficit carbossichinasi E74.4****fosfofructochinasi → Deficit in E74.0****fosforilasi**

- epatica → Deficit di E74.0
- PNP → Deficit purina-neucleoside D81.5

fosforo

- fosfatasi
- - → Disturbi metabolismo del E83.3
- - - del E83.38

fosforo –Continuazione**- fosfatasi –Continuazione**

- - non specificati → Disturbi del metabolismo del E83.39
- - suoi composti → Effetto tossico: T57.1

Fossa

- anteriore → S02.1
- - con menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla K10.2†
- - canina → Ascesso mascellare senza menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla K10.20
- - ischiorettale → Ascesso di K61.3
- - media → S02.1
- - nasale → C30.0
- - posteriore
- - - → S02.1
- - - Sindrome della G97.8†
- - non traumatica feto neonato → Emorragia cerebellare e della P52.6
- - Rosenmüller → C11.2
- - tonsillare → Tumore Maligno: C09.0

Fossetta tonsillare → D10.5**fotoallergica farmaci → Reazione L56.1****Fotocheratite → H16.1****Fotodermatite**

- contatto dermatite acqua Colonia] → L56.2
- - polimorfa → L56.4

fotosposizione cronica → Dermatite solare da L57.8**Fotofobia → H53.1****fototossica farmaci → Reazione L56.0****Fournier**

- donna → Gangrena di N76.80
- uomo → Gangrena di N49.80

Foville → Sindrome di G46.3***Fox Fordyce → Malattia di L75.2****fracture → Frattura taglio verticale [vertical shear S32.89****fragile → Sindrome cromosoma X Q99.2****fragili**

- - Capelli L67.8
- - autosomici → Individui siti Q95.5

fragilis

- come causa malattie classificate altrove → Bacillus fragilis [B. B96.6†
- - fragilis come causa malattie classificate altrove → Bacillus B96.6†

Fragilità

- capillare ereditaria → D69.8
- - cromosoma → Q99.2
- - ossea → Q78.0

fragola →

- - Colecisti a K82.4
- - Nevo: a Q82.5

Framboesia

- - A66
- - Gomme ulcere da A66.4
- - Infiltrato primario da A66.0
- - Interessamento palpebrale corso di: A66.-† H03.1*
- - lpercheratosi da A66.3
- - - palmare plantare (precoce) (tardiva) da A66.3
- - - lesioni
- - - cutanee precoci da A66.2

Framboesia –Continuazione

- - -Continuazione

- - lesioni –Continuazione

- - - iniziali da A66.0
- - - ossa articolazioni da A66.6
- - manifestazioni da A66.7
- - Papilloma plantare palmare da A66.1
- - Papillomi multipli wet crab da A66.1
- - cutanea cinque anni dopo l'infezione -> A66.2
- - iniziale primaria -> A66.0
- - iuxta articolari -> Noduli da A66.7
- - latente -> A66.8
- - madre -> A66.0
- - manifestazioni cliniche sierologia positiva -> A66.8
- - mucose -> A66.7
- - nodulare tardiva ulcerata -> A66.4
- - non specificata -> A66.9
- - precoce
- - -> Framboeside da A66.2
- - cutanea maculare maculopapulare (micropapulare) (papulare) -> A66.2
- - tardiva ->
- - - Ganglio da A66.6
- - - Idrartrosi da A66.6
- - - Osteite da A66.6
- - - Periostite (iperτροφία) da A66.6
- - tardiva ->
- - Gomma ossea da A66.6
- - Goundou da A66.6
- - tropica -> A66
- - Ulcera iniziale -> A66.0

Framboeside

- framboesia precoce -> A66.2
- gommosa -> A66.4

Framboesioma -> A66.1**frammenti -> Frattura collo omero con due fino a quattro S42.21****Frammento retina distacco -> H33.3****Franceschetti Sindrome Treacher Collis (disostosi mandibulo-facciale) -> Sindrome di Q75.4****Francisella tularensis -> infezione da A21****Franklin -> Malattia di C88.2****fratelli ->**

- Disturbo rivalità tra F93.3
- Gelosia tra F93.3

Frattura

- -> T14.2
- - Consolidamento ritardato di M84.2
- - Convalescenza dopo trattamento di Z54.4!
- - Visita medica controllo dopo trattamento di Z09.4
- - acetabolo -> S32.4
- - alluce -> S92.4
- - anca -> S72.08
- - aperta -> T14.2
- - arto
- - inferiore livello non specificato -> T12
- - superiore livello non specificato -> T10
- - avambraccio
- - -> S52
- - parte non specificata -> S52.9
- - Barton -> S52.52
- - base cranica -> S02.1
- - Bennett -> S62.21

Frattura –Continuazione

- - bimalleolare -> S82.81
- - blow out -> S02.3
- - braccio -> T10
- - Sequele di T92.1
- - calcagno -> S92.0
- - caviglia malleolo -> S80-S89
- - chiusa -> T14.2
- - cingolo scapolare parte non specificata -> S42.9
- - clavicola
- - -> S42.0
- - Multipla -> S42.09
- - Parte non specificata -> S42.00
- - Terzo
- - - centrale -> S42.02
- - - laterale -> S42.03
- - - mediale -> S42.01
- - trauma parto -> P13.4
- - coccige -> S32.2
- - Colles -> S52.51
- - collo
- - -> S12
- - femore
- - -> S72.0
- - Basicervicale -> S72.05
- - Epifisi prossimale), epifisiolisi -> S72.02
- - Intracapsulare -> S72.01
- - Mediocervicale -> S72.04
- - Parte non specificata -> S72.00
- - parti -> S72.08
- - Sottocapitata -> S72.03
- - omero fino a quattro frammenti -> S42.21
- - parte non specificata -> S12.9
- - colonna
- - cervicale -> S12.9
- - lombare
- - - pelvi -> S32
- - - sacro parte non specificata -> S32.82
- - vertebrale
- - -> Sequele di T91.1
- - dovuta trauma da parto -> P11.5
- - livello non specificato -> T08
- - compressione laterale -> S32.89
- - costola
- - -> S22.3
- - - S22.32
- - - S22.32
- - sterno colonna dorsale -> S22
- - cranica trauma parto -> P13.0
- - cranio ossa facciali -> S02
- - Sequele di T90.2
- - dente
- - -> S02.5
- - - patologica -> K08.81
- - diafisaria
- - femore -> S72.3
- - tibia
- - -> S82.2
- - - S82.28
- - frattura perone (qualsiasi parte) -> S82.21
- - ulna radio -> S52.4
- - diafisi
- - distale radio lussazione della testa dell'ulna -> S52.31
- - omero -> S42.3

Frattura –Continuazione

- - diafisi –Continuazione

- - prossimale ulna lussazione della testa del radio -> S52.21
- - radio
- - -> S52.3
- - - Parte non specificata -> S52.30
- - ulna
- - -> S52.2
- - - parte non specificata -> S52.20
- - dislocata -> Consolidamento di M84.0
- - dito
- - mano
- - -> S62.6
- - - Falange
- - - - distale -> S62.63
- - - - media -> S62.62
- - - - prossimale -> S62.61
- - - Parte non specificata -> S62.60
- - piede -> S92.5
- - estensione -> Frattura estremità distale del radio: S52.51
- - estremità
- - distale
- - femore
- - -> S72.4
- - - Condilo (laterale) (mediale) -> S72.41
- - - Epifisi, epifisiolisi -> S72.42
- - - Intercondiloidea -> S72.44
- - - Parte non specificata -> S72.40
- - - Sovracondiloidea -> S72.43
- - - omero: Altre e multiple parti -> S42.49
- - - -> S42.4
- - - - , epicondili, non specificato -> S42.44
- - - - Epicondilo laterale -> S42.42
- - - - mediale -> S42.43
- - - - Parte non specificata -> S42.40
- - - - Sovracondiloidea -> S42.41
- - - - Transcondiloidea (a T o a Y) -> S42.45
- - - radio: Altre e multiple parti -> S52.59
- - - -> S52.5
- - - - Frattura da estensione -> S52.51
- - - - da flessione -> S52.52
- - - - non specificata -> S52.50
- - - tibia, SAI. -> S82.38
- - - -> S82.3
- - - - S82.38
- - - - frattura del perone (qualsiasi parte) -> S82.31
- - - - isolata -> S82.38
- - - ulna che del radio -> S52.6
- - - prossimale
- - - radio: Altre e multiple parti -> S52.19
- - - -> S52.1
- - - - Collo -> S52.12
- - - - Parte non specificata -> S52.10
- - - - Testa -> S52.11
- - - tibia
- - - -> S82.1
- - - - S82.18
- - - - frattura del perone (qualsiasi parte) -> S82.11
- - - ulna: Altre e multiple parti -> S52.09
- - - -> S52.0
- - - - Olecrano -> S52.01

Frattura –Continuazione

- estremità –Continuazione
- - prossimale –Continuazione
- - - ulna: Altre e multiple parti –Continuazione
- - - - Processo coronoideo dell'ulna – S52.02
- - - - sprossimale ulna Parte non specificata – S52.00
- - - - superiore omero: Altre e multiple parti – S42.29
- - - - - S42.2
- - - - - anatomico – S42.23
- - - - - Collo chirurgico – S42.22
- - - - - Parte non specificata – S42.20
- - - - - Testa – S42.21
- - - - - Tubercolo maggiore – S42.24
- - - - - familiare separazione divorzio – Z63
- - - - - farfalla – S32.89
- - - - - femore
- - - - - - S72
- - - - - Sequele di T93.1
- - - - - Intertrocanterica – S72.11
- - - - - parte non specificata – S72.9
- - - - - Trocanterica non specificata – S72.10
- - - - - flessione – Frattura estremità distale del radio: S52.52
- - - - - Galeazzi – S52.31
- - - - - gamba
- - - - - - T12
- - - - - compresa caviglia – S82
- - - - - parte non specificata – S82.9
- - - - - intrarticolare – S52.59
- - - - - Ischio – S32.81
- - - - - livello polso mano – S62
- - - - - Sequele di T92.2
- - - - - lussazione
- - - - - - T14.2
- - - - - Ferita aperta collegata a S11
- - - - - - collegata a S41
- - - - - - collegata a S51
- - - - - - collegata a S61
- - - - - - collegata a S71
- - - - - - collegata a S81
- - - - - - collegata a S91
- - - - - aperta
- - - - - anca coscia – Danno ai tessuti molli di primo grado su S71.87!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di secondo grado su S71.88!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di terzo grado su S71.89!
- - - - - avambraccio – Danno ai tessuti molli di primo grado su S51.87!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di secondo grado su S51.88!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di terzo grado su S51.89!
- - - - - braccio – Danno ai tessuti molli di primo grado su S41.87!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di secondo grado su S41.88!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di terzo grado su S41.89!
- - - - - collo – Danno ai tessuti molli di primo grado su S11.87!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di secondo grado su S11.88!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di terzo grado su S11.89!

Frattura –Continuazione

- lussazione –Continuazione
- - aperta –Continuazione
- - - colonna lombare e della pelvi – Danno ai tessuti molli di primo grado su S31.87!
- - - - e della pelvi – Danno ai tessuti molli di secondo grado su S31.88!
- - - - e della pelvi – Danno ai tessuti molli di terzo grado su S31.89!
- - - - gamba – Danno ai tessuti molli di primo grado su S81.87!
- - - - - Danno ai tessuti molli di secondo grado su S81.88!
- - - - - Danno ai tessuti molli di terzo grado su S81.89!
- - - - - grado non specificato – S01.87!
- - - - - - S11.87!
- - - - - - S21.87!
- - - - - - S31.87!
- - - - - - S41.87!
- - - - - - S51.87!
- - - - - - S61.87!
- - - - - - S71.87!
- - - - - - S81.87!
- - - - - - S91.87!
- - - - - piede – Danno ai tessuti molli di primo grado su S91.87!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di secondo grado su S91.88!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di terzo grado su S91.89!
- - - - - polso mano – Danno ai tessuti molli di primo grado su S61.87!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di secondo grado su S61.88!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di terzo grado su S61.89!
- - - - - testa – Danno ai tessuti molli di primo grado su S01.87!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di secondo grado su S01.88!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di terzo grado su S01.89!
- - - - - torace – Danno ai tessuti molli di primo grado su S21.87!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di secondo grado su S21.88!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di terzo grado su S21.89!
- - - - - chiusa
- - - - - anca coscia – Danno ai tessuti molli di primo grado su S71.84!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di secondo grado su S71.85!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di terzo grado su S71.86!
- - - - - avambraccio – Danno ai tessuti molli di primo grado su S51.84!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di secondo grado su S51.85!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di terzo grado su S51.86!
- - - - - braccio – Danno ai tessuti molli di primo grado su S41.84!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di secondo grado su S41.85!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di terzo grado su S41.86!
- - - - - collo – Danno ai tessuti molli di primo grado su S11.84!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di secondo grado su S11.85!

Frattura –Continuazione

- lussazione –Continuazione
- - chiusa –Continuazione
- - - collo – Danno ai tessuti molli di primo grado su –Continuazione
- - - - Danno ai tessuti molli di terzo grado su S11.86!
- - - - colonna lombare e della pelvi – Danno ai tessuti molli di primo grado su S31.84!
- - - - e della pelvi – Danno ai tessuti molli di secondo grado su S31.85!
- - - - e della pelvi – Danno ai tessuti molli di terzo grado su S31.86!
- - - - gamba – Danno ai tessuti molli di primo grado su S81.84!
- - - - - Danno ai tessuti molli di secondo grado su S81.85!
- - - - - Danno ai tessuti molli di terzo grado su S81.86!
- - - - - piede – Danno ai tessuti molli di primo grado su S91.84!
- - - - - Danno ai tessuti molli di secondo grado su S91.85!
- - - - - Danno ai tessuti molli di terzo grado su S91.86!
- - - - - polso mano – Danno ai tessuti molli di primo grado su S61.84!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di secondo grado su S61.85!
- - - - - - Danno ai tessuti molli di terzo grado su S61.86!
- - - - - testa – Danno ai tessuti molli di primo grado su S01.84!
- - - - - Danno ai tessuti molli di secondo grado su S01.85!
- - - - - Danno ai tessuti molli di terzo grado su S01.86!
- - - - - torace – Danno ai tessuti molli di primo grado su S21.84!
- - - - - Danno ai tessuti molli di secondo grado su S21.85!
- - - - - Danno ai tessuti molli di terzo grado su S21.86!
- - - - - traumatismo
- - - - - intraaddominale – Ferita aperta collegata a S31
- - - - - intracranico – Ferita aperta collegata a S01
- - - - - intratoracico – Ferita aperta collegata a S21
- - - - - Malgaigne – S32.89
- - - - - malleolo
- - - - - laterale – S82.6
- - - - - mediale – S82.5
- - - - - mandibola
- - - - - - S02.6
- - - - - Angolo mandibolare – S02.65
- - - - - Corpo mandibolare non specificate parti – S02.68
- - - - - Parte
- - - - - - alveolare – S02.67
- - - - - - non specificata – S02.60
- - - - - Parti multiple – S02.69
- - - - - Processo
- - - - - - condileo – S02.61
- - - - - - coronoideo – S02.63
- - - - - Ramo mandibolare parte non specificata – S02.64
- - - - - Sinfisi mandibolare – S02.66
- - - - - Sottocondiloidea – S02.62
- - - - - multipla costole coinvolgimento prima costola – Ogni S22.41

Frattura –Continuazione

- multiple
- ossa carpali → S62.19
- parti pelvi → S32.89
- non specificate parti
- colonna lombare e della pelvi → S32.8
- polso e della mano → S62.8
- ossa
- craniche facciali sede non specificata → S02.9
- nasali → S02.2
- tarsali → S92.28
- torace parte non specificata → S22.9
- ossea
- dopo impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi → M96.6
- malattie neoplastiche → C00-D48† M90.7*
- osso (a) carpale (i) → S62.1
- (a) tarsale (i), non specificato (e) → S92.20
- (a) tarsale (i) → S92.2
- capitato → S62.16
- carpale (i), non specificato (e) → S62.10
- cuboide → S92.22
- cuneiforme intermedio laterale (mediale) → S92.23
- iliaco → S32.3
- metacarpale
- → S62.3
- Base → S62.31
- Collo → S62.33
- Corpo → S62.32
- Parte non specificata → S62.30
- Testa → S62.34
- metatarsale → S92.3
- navicolare scafoide
- mano → S62.0
- piede → S92.21
- piramidale → S62.12
- pisiforme → S62.13
- semilunare → S62.11
- trapezio → S62.14
- trapezoide → S62.15
- uncinato → S62.17
- parti
- avambraccio → S52.8
- collo → S12.8
- ossa torace → S22.8
- spalla braccio → S42.8
- patologica
- → M84.4
- Osteoporosi con M80
- con M80.8
- senza M81
- idiopatica con M80.5
- inattività con M80.2
- indotta da farmaci con M80.4
- malassorbimento post-chirurgico con M80.3
- post-menopausale con M80.0
- -ovariectomia con M80.1
- non classificata → M84.4
- non specificata → Osteoporosi con M80.9
- pavimento orbita → S02.3
- Pelvi parte non specificata → S32.83
- pelvica complessa → Altra S32.89

Frattura –Continuazione

- pene → S39.80
- perone
- → S82.4
- Diafisi → S82.42
- Estremità prossimale → S82.41
- Multipla → S82.49
- Parte non specificata → S82.40
- Frattura dell'estremità distale della tibia: Con S82.31
- qualsiasi parte → Frattura dell'estremità prossimale della tibia: Con S82.11
- Frattura diafisaria della tibia: Con S82.21
- pertrocanterica → S72.1
- piede
- eccetto caviglia → S92
- non specificata → S92.9
- pollice
- → S62.5
- Falange
- distale → S62.52
- prossimale → S62.51
- Parte non specificata → S62.50
- prima
- costola → S22.31
- vertebra cervicale → S12.0
- primo osso metacarpale
- → S62.2
- Base → S62.21
- Collo → S62.23
- Corpo → S62.22
- Parte non specificata → S62.20
- Testa → S62.24
- pseudoartrosi → Mancato consolidamento di M84.1
- pube → S32.5
- quarta vertebra cervicale → S12.22
- quinta vertebra cervicale → S12.23
- regione corporea non specificata → T14.2
- rotula → S82.0
- sacro → S32.1
- scapola
- → S42.1
- Acromion → S42.12
- Cavità glenoidea collo della scapola → S42.14
- Corpo → S42.11
- Multipla → S42.19
- Parte non specificata → S42.10
- Processo coracoideo → S42.13
- scomposta → T14.2
- seconda vertebra cervicale → S12.1
- sesta vertebra cervicale → S12.24
- settima vertebra cervicale → S12.25
- Smith → S52.52
- sottotrocanterica → S72.2
- spalla
- → S42.9
- braccio → S42
- sterno → S22.2
- stress
- non classificata → M84.3
- sollecitazione eccessiva → M84.3
- taglio verticale vertical shear fracture] → S32.89
- talo → S92.1
- terza vertebra cervicale → S12.21

Frattura –Continuazione

- torace pelvi → Sequele di altra T91.2
- trimalleolare → S82.82
- vertebra
- cervicale
- → S12.9
- specificata → S12.2
- dorsale
- → S22.0
- D1 D2 → S22.01
- D11 D12 → S22.06
- D3 D4 → S22.02
- D5 D6 → S22.03
- D7 D8 → S22.04
- D9 D10 → S22.05
- Livello non specificato → S22.00
- lombare
- → S32.0
- L1 → S32.01
- L2 → S32.02
- L3 → S32.03
- L4 → S32.04
- L5 → S32.05
- Livello non specificato → S32.00
- vertebrale
- fatica → M48.4
- metastatica → C79.5† M49.5*
- stress sollecitazione eccessiva] → M48.4
- volta cranica → S02.0
- zigomatico mascellare superiore → S02.4

fratture

- arto inferiore → Sequele di altre T93.2
- diafisarie multiple → S42.3
- interessanti
- combinazioni regioni corporee → T02.8
- regioni
- corporee multiple → T02
- multiple
- (i) superiore (i) con arto (i) inferiore (i) → T02.6
- inferiore → T02.3
- arto superiore → T02.2
- gli arti inferiori → T02.5
- entrambi gli arti superiori → T02.4
- testa collo → T02.0
- torace
- fratture regione lombosacrale, della pelvi e di arto (i) → T02.7
- regione lombosacrale e la pelvi → T02.1
- lussazione Monteggia → S52.21
- multiple
- avambraccio → S52.7
- clavicola scapola e dell'omero → S42.7
- colonna
- cervicale → S12.7
- dorsale → S22.1
- lombare pelvi → S32.7
- costole
- → S22.4
- coinvolgimento di quattro e più costole → S22.44
- costole → S22.42
- prima costola → S22.41
- tre costole → S22.43
- non specificate → S22.40
- dita mano → S62.7
- femore → S72.7

fratture –Continuazione

- multiple –Continuazione
- - gamba → S82.7
- - interessanti cranio ossa facciali → S02.7
- - non specificate → T02.9
- - ossa metacarpali → S62.4
- - piede → S92.7
- - ossa craniche facciali → S02.8
- parti
- - femore → S72.8
- - gamba → S82.8
- - - S82.88
- - regione lombosacrale pelvi arto (i) → Fratture interessanti il torace con T02.7

Frazionamento minzione → R39.1**FRB**

- → Indice Barthel riabilitazione precoce [U52
- 31 punti → Indice di Barthel per la riabilitazione precoce [U52.0

fredda

- calda → Malattia emolitica autoimmune (tipo D59.1
- secondaria sintomatica → Anemia emolitica: tipo D59.1
- sudaticcia → Cute R23.1

fredde

- → Malattia cronica emoagglutinine D59.1
- Emoglobinuria → agglutinine D59.1
- Malattia → agglutinine D59.1

freddo

- artificiale → Incidente da W93.9!
- caldo → Orticaria da L50.2
- eccessivo origine artificiale → Esposizione a W93!
- - Esposizione a W93.9!
- naturali eccessivi → Esposizione a: calore e X59.9!

Fredrickson

- → Iperlipoproteinemia di E78.1
- - di E78.3
- IIa → Iperlipoproteinemia di E78.0
- tipi IIb → Iperlipoproteinemia di E78.2

Freemann Sheldon sindrome viso soffiante] → Sindrome di Q87.0**Freiberg → Osteocondrosi giovanile secondo metatarso [M92.7****frenica → Relaxatio diaframmatica (J98.6****frenico provocata trauma parto → Paralisi del nervo P14.2****frenulo**

- → Labbro
- - inferiore: C00.4
- - non specificato superiore o inferiore: C00.5
- - superiore: C00.3
- faccia interna mucosa (bordo roseo) → Labbro (D10.0
- linguale → C02.2
- - Brevità del Q38.1

frequente ciclo

- irregolare → Mestruazione eccessiva e troppo N92.1
- regolare → Mestruazione eccessiva e troppo N92.0

frequenza minzione → psicogeno Aumento della F45.3**frequenze → Sordità**

- alte H91.9
- basse H91.9

Friderichsen → Sindrome

- meningococcica Waterhouse- A39.1† E35.1*
- Waterhouse- A39.1† E35.1 *

Friedländer → Meningite bacillo di G00.8**Friedreich autosomica recessiva → Atassia di G11.1****Frigidità → F52.0****frigore → Emoglobinuria parossistica a D59.6****frontale**

- →
- - Encefalocele Q01.0
- - Lobo: D33.0
- - - : D43.0
- - Osso C41.01
- - - D16.41
- - - S02.0
- - Seno: S02.1
- - Sindrome lobo F07.0
- - Sinusite J01.1
- - - J32.1
- - Tumore Maligno
- - - Lobo C71.1
- - Seno C31.2
- - Vescica neuropatica sindrome N31.2
- cronica → Sinusite J32.1

Fronte

- → S01.80
- - Deformazione congenita della Q75.8
- - Distocia presentazione di O64.3
- - eventi stressanti → Ansia e preoccupazione eccessivi di R46.6
- - mento → Assistenza prestata alla madre per presentazione fetale di faccia, di O32.3

fronto temporale FTD → Demenza G31.0**Frotteurismo → F65.8****frusta → Traumatismo colpo di S13.4****frustrante → Disturbo personalità auto-F60.7****frutto infortunio autolesionismo aggressione → Lesioni, esposizioni ed ogni altra violenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano Y34.9!****fruttosio**

- →
- - Disturbi metabolismo del E74.1
- - Intolleranza ereditaria al E74.1
- 1 6 difosfatasi → Deficit di E74.1

Fruttosuria essenziale → E74.1**FSME → Meningoencefalite Europa centrale primavera-estate [A84.1****FTD → Demenza fronto temporale (G31.0****ftiriasi → Infestazione parassitaria palpebrale in corso di: B85.3† H03.0*****Fuchs → Distrofia corneale: di H18.5****Fucosidosi → E77.1****fuga**

- → Schiacciamento spinta calpestamento da parte della folla o di gente in W64.9!
- dissociativa → F44.1

fugace → Proctalgia K59.4**fugax → Amaurosis G45.3****fulminante**

- →
- - Colite ischemica K55.0
- - Embolia polmonare I26.0
- - Melioidosi acuta e A24.1
- non classificata insufficienza epatica → epatite: K72

fulmine →

- Effetti del T75.0
- Shock da T75.0
- ustioni termiche) da: T20-T32
- Vittima di: X59.9!

fumatore → Palato del K13.2**fumi vapori**

- →
- - Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, gas, J68.4
- - Bronchite polmonite da sostanze chimiche, gas, J68.0
- - Edema polmonare da sostanze chimiche, gas, J68.1
- - Effetto tossico di altri gas, T59
- - Enfisema diffuso) (cronico) da inalazione di sostanze chimiche, gas, J68.4
- - Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di sostanze chimiche, gas, J68.4
- - Malattie
- - - - croniche da sostanze chimiche, gas, J68.4
- - - - respiratorie da inalazione di sostanze chimiche, gas, J68
- - - - da sostanze chimiche, gas, J68.8
- - - subacute dell'apparato respiratorio da sostanze chimiche, gas, J68.3
- metalli → T56
- non classificata → Infiammazione delle superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, gas, J68.2
- non specificata → Condizione morbosa respiratoria da sostanze chimiche, gas, J68.9
- non specificati → Effetto tossico: Gas, T59.9
- specificati → Effetto tossico: Altri gas, T59.8

fumo → Esposizione a: X59.9!**Fungemia → B49****funghi**

- →
- - Effetto tossico Ingestione di T62.0
- - Polmone lavoratori di J67.5
- - actinomiceti termofili microorganismi crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata]. → Alveolite allergica da J67.7

fungicidi → Effetto tossico Erbicidi e T60.3**fungoide → Micosi C84.0****funicolo spermatico → Assenza aplasia: del Q55.4****funneling → Assistenza prestata madre per lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto (O34.30****funzionale**

- →
- - Deficit fattore IX (con difetto D67
- - - VIII (con difetto D66
- - Diarrea K59.1
- - disturbi intestinali di tipo K59
- - Disturbo articolatorio F80.0

funzionale –Continuazione

- - -Continuazione

- - Encopresi F98.1
- - Enuresi F98.0
- - Iperinsulinismo: E16.1
- - Limitazione U50-U52
- - Soffio cardiaco R01.0
- 29 dopo trapianto → Peggioramento T86.41
- antigene 1 linfocitico LFA-1] → Difetto D84.0
- articolazione linguaggio → Disturbo F80.0
- cerebrali → Disturbo organico della personalità e del comportamento non specificato a seguito di malattia, lesione o disturbo F07.9
- cognitiva
 - - -
 - - - Assente lieve limitazione U51.0
 - - - Grave limitazione U51.2
 - - - Limitazione U51
 - - - Moderata limitazione U51.1
 - - FIM cognitivo
 - - - 11-29 punti → Moderata limitazione U51.11
 - - - 30-35 punti → Assente o lieve limitazione U51.01
 - - - 5-10 punti → Grave limitazione U51.21
 - - - : 0-15 punti → Grave limitazione U51.20
 - - - : 20-65 punti → Moderata limitazione U51.10
 - - Indice Barthel allargato: 70-90 punti → Assente o lieve limitazione U51.00
 - - MMSE
 - - - 0 16 punti → Grave limitazione U51.22
 - - - 17 23 punti → Moderata limitazione U51.12
 - - - 24 30 punti → Assente o lieve limitazione U51.02
- cronico trapianto
- epatico → Peggioramento T86.41
- renale → Peggioramento T86.11
- intestinale non specificato → Disturbo K59.9
- lesione midollo spinale
 - - → Livello G82.61
 - - C1-C3 → Livello G82.601
 - - C4-C5 → Livello G82.611
 - - C6-C8 → Livello G82.621
 - - L2-S1 → Livello G82.661
 - - non specificato → Livello G82.691
 - - S2-S5 → Livello G82.671
 - - T1-T6 → Livello G82.631
 - - T11-L1 → Livello G82.651
 - - T7-T10 → Livello G82.641
- linfociti → Immunodeficienza comune variabile con prevalente difetto quantitativo e D83.0
- motoria
 - - -
 - - - Assente minima limitazione U50.0
 - - - Grave limitazione U50.4
 - - - Gravissima limitazione U50.5
 - - - Lieve limitazione U50.1
 - - - Limitazione U50
 - - - Medio grave limitazione U50.3
 - - - Moderata limitazione U50.2
 - - FIM motorio

funzionale –Continuazione

- motoria –Continuazione

- - FIM motorio –Continuazione

- - - 13-30 punti → Gravissima limitazione U50.51
- - - 31-42 punti → Grave limitazione U50.41
- - - 43-58 punti → Medio-grave limitazione U50.31
- - - 59-68 punti → Moderata limitazione U50.21
- - - 69-84 punti → Lieve limitazione U50.11
- - - 85-91 punti → Assente o minima limitazione U50.01
- - Indice Barthel
- - - 0-15 punti → Gravissima limitazione U50.50
- - - 100 punti → Assente o minima limitazione U50.00
- - - 20-35 punti → Grave limitazione U50.40
- - - 40-55 punti → Medio-grave limitazione U50.30
- - - 60-75 punti → Moderata limitazione U50.20
- - - 80-95 punti → Lieve limitazione U50.10
- non iperinsulinemica → Ipoglicemia E16.1
- non specificato → Portatore impianto Z96.9
- presenza rigetto → Peggioramento T86.10
- primi 28 trapianto → Peggioramento T86.40
- renale → Gotta deficit M10.3
- trapianto
 - - epatico → Peggioramento T86.40
 - - renale → Peggioramento T86.10
- traumatismo midollo spinale
 - - cervicale → Altezza S14.71
 - - dorsale → Altezza S24.71
 - - lombosacrale → Altezza S34.71

funzionali

- -
- - Anomalie odontofacciali K07.5
- - Perdite uterine vaginali disfunzionali o N93.8
- - Presenza impianti Z96
- - congeniti colon → disturbi Q43.2
- - neutrofili polimorfonucleati → Disturbi D71
- - palpebra → disturbi H02.5
- - placenta → Feto neonatosofferenti per altre e non specificate anomalie morfologiche e P02.2
- - pompa infusione farmaci → Verifica dei parametri Z45.82
- - specificati
- - - Portatore impianti Z96.8
- - - Z96.88
- - intestino → disturbi K59.8
- - stimolatore diaframmatico → Verifica dei parametri Z45.81
- - stomaco → disturbi K31
- - successivi interventi cardiocirurgici → Altri disturbi I97.1

funzionalità

- - Risultati anormali esami per studi di R94
- cardiovascolare → Risultati anormali di esami per studi di R94.3

funzionalità –Continuazione

- dopo trapianto → Ripresa ritardata della T86.12
- epatica → Risultati anormali di esami per studi di R94.5
- ghiandole endocrine → Risultati anormali di esami per studi di R94.7
- non diagnostici → Risultati anormali di diagnostica per immagini e di esami per studi di R90-R94
- organi apparati → Risultati anormali di esami per studi di R94.8
- polmonare → Risultati anormali di esami per studi di R94.2
- renale
 - - - Risultati anormali di esami per studi di R94.4
- - anormale → Test di R94.4
- sistema nervoso
 - - centrale → Risultati anormali di esami per studi di R94.0
 - - periferico organi di senso → Risultati anormali di esami per studi di R94.1
 - - splenica → Anormale test di R94.8
 - - tiroidea → Risultati anormali di esami per studi di R94.6
- tubuli renali
 - - - Disturbi risultanti da ridotta N25
 - - - risultanti da ridotta N25.8
- - non specificato → Disturbo risultante da ridotta N25.9
- vescicale → Anormale test di R94.8

funzionamento sociale

- esordio specifico infanzia e nell'adolescenza → Disturbo del F94
- infanzia
 - - - Disturbi del F94.8
- - non specificato → Disturbo del F94.9

funzionari consulenti es funzionario polizia responsabile della libertà vigilata → Disaccordo con: Z64.8**funzionario polizia responsabile libertà vigilata → Disaccordo con: funzionari consulenti, per es. Z64.8****funzione**

- grosso motoria → Disturbo evolutivo specifico della F82.0
- labirintica → Perdita della H83.2
- motoria
 - - - Disturbo evolutivo specifico della F82
- - non specificato → Disturbo evolutivo specifico della F82.9
- pupillare
 - - - Anomalie della H57.0
- - malattie classificate → Anomalie della H58.0*
- simbolica
 - - - non specificati disturbi della R48.8
- - non classificate → Dislessia ed altri disturbi della R48
- tiroidea neonatale non classificati → Altri disturbi transitori della P72.2
- uditiva controlaterale → Sordità monolaterale da difetto di trasmissione con mantenimento della H90.1
- - monolaterale mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della H90.7
- - neurosensoriale monolaterale con mantenimento della H90.4
- vestibolare
 - - - Disturbi della H81

funzione –Continuazione

- vestibolare –Continuazione
- - - Disturbi della –Continuazione

- - - della H81.8
- - non specificato -> Disturbo della H81.9
- Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le R41.8

funzioni cognitive stato coscienza -> Altri sintomi e segni che interessano le R41**fuoco**

- -
- Ferita durante intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, randellate o armi da Y35.7!
- Incidente Arma da W49.9!
- ustioni termiche) da: T20-T32
- Antonio -> B02
- fiamme -> Esposizione a: X59.9!
- piromania -> Impulso patologico ad appiccare il F63.1

fuori ospedale ->

- Gemello nato Z38.4
- Nato singolo, nato Z38.1
- Parto multiplo, nati Z38.7

furgone -> Incidente con V99!**Furto**

- collettivo -> F91.2
- patologico cleptomania -> F63.2

Fuselolo -> Effetto tossico: T51.3**fusione**

- -> Percezione visiva simultanea senza H53.3
- articolazione sacroiliaca -> congenita: Q74.2
- artrodesi -> Pseudoartrosi dopo M96.0
- denti -> K00.2
- dita
- - mano -> Q70.0
- piede -> Q70.2
- emivertebrale difetto segmentazione scoliosi -> Q76.3
- Imperfetta cranio -> Q75.0
- labbra vulvari -> Q52.5
- ossicini orecchio -> Q16.3
- renale rene ferro cavallo -> Rene lobulato, Q63.1
- testicoli -> Q55.1
- vertebrale non specificata non associata scoliosi -> congenita: Q76.4
- visione stereoscopica difettosa -> H53.3

fusioni vertebrali -> Altre M43.2**Fuso Krukenberg -> H18.0****fusospirocheti -> infezioni da A69.1****fusospirochetica ->**

- Faringite A69.1
- Gangrena A69.0

fusto capelli peli

- -
- Anomalie del colore e del L67
- anomalità del colore e del L67.8
- non specificata -> Anomalia del colore e del L67.9

G

- (dovuta a): difetti enzimatici della via metabolica degli esosomono-fosfati, eccetto *D55.1*
- 6 PD → Anemia da deficit di *D55.0*
- da deficit di Glucoso-6-Fosfato Deidrogenasi [*D55.0*
- anomale → Effetti forze di gravità [*T75.8*
- come causa malattie classificate in altri settori → Streptococco, gruppo *B95.42!*
- IgG → Deficit selettivo di sottoclassi delle immunoglobuline *D80.3*

gabbia toracica

- della *Q76.8*
- → Malformazioni congenite della colonna vertebrale e della *Q76*
- non specificata → Malformazione congenita della *Q76.9*

Galattocele

- → *N64.8*
- puerperale → *O92.7*

galattochinasi → Deficit di *E74.2***Galattorrea**

- → *O92.6*
- non associata parto → *N64.3*

Galattosemia → *E74.2***galattosio →**

- Disturbi metabolismo del *E74.2*
- Malassorbimento glucosio- *E74.3*

Galeazzi → Frattura di *S52.31***gallinae → Dermatite Dermanyssus *B88.0*****Gamba**

- → *L03.11*
- *S80-S89*
- *Z89.6*
- Amputazione traumatica della *S88*
- della *T13.6*
- Congelamento
- - (di): *T34.9*
- necrosi tessutale del ginocchio e della *T34.7*
- superficiale (di): *T33.9*
- - ginocchio e della *T33.7*
- Contusione non specificate parti della *S80.1*
- di primo grado su frattura o lussazione aperta della *S81.87!*
- Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della *S81.84!*
- di secondo grado su frattura o lussazione aperta della *S81.88!*
- di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della *S81.85!*
- di terzo grado su frattura o lussazione aperta della *S81.89!*
- di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della *S81.86!*
- Ferita aperta della *S81*
- della *S81*
- parti della *S81.8*
- Ferite aperte multiple della *S81.7*
- Frattura di *T12*
- Fratture
- multiple della *S82.7*
- parti della *S82.8*
- della *S82.88*
- non specificati traumatismi della *S89*
- Traumatismi
- ginocchio e della *S80-S89*

Gamba –Continuazione

- → *Continuazione*
- Traumatismi –*Continuazione*
- - multipli della *S89.7*
- - specificati della *S89.8*
- - superficiali della *S80.8*
- - della *S80.88*
- - multipli della *S80.7*
- Traumatismo di *T13.9*
- - muscoli tendini a livello della *S86*
- - a livello della *S86.8*
- - multipli a livello della *S86.7*
- - muscolo (i) e tendine (i) del gruppo muscolare posteriore a livello della *S86.1*
- - tendine (i) del gruppo muscolare anteriore a livello della *S86.2*
- - (i) del gruppo muscolare peroneale a livello della *S86.3*
- - non specificati a livello della *S86.9*
- - nervi
- - livello della *S84*
- - della *S84.8*
- - multipli a livello della *S84.7*
- - nervo
- - non specificato a livello della *S84.9*
- - peroneale a livello della *S84.1*
- - sensitivo cutaneo a livello della *S84.2*
- - tibiale a livello della *S84.0*
- non specificato della *S89.9*
- schiacciamento della *S87*
- non specificate parti della *S87.8*
- superficiale della *S80*
- vasi sanguigni a livello della *S85*
- a livello della *S85.8*
- multipli a livello della *S85.7*
- vaso sanguigno non specificato a livello della *S85.9*
- vena
- grande safena a livello della *S85.3*
- piccola safena a livello della *S85.4*
- artificiale completa parziale → Fornitura ed adattamento di *Z44.1*
- cancrena → Aterosclerosi arterie degli arti: Bacino- *I70.24*
- compresa caviglia → Frattura della *S82*
- Corpo estraneo superficiale scheggia) → Altri traumatismi superficiali della *S80.84*
- dolore
- ischemico indotto sforzo → Aterosclerosi delle arterie degli arti: Bacino- *I70.21*
- riposo → Aterosclerosi delle arterie degli arti: Bacino- *I70.22*
- Escoriazione → traumatismi superficiali della *S80.81*
- Formazione vesciche non termiche → Altri traumatismi superficiali della *S80.82*
- livello non specificato → Amputazione traumatica della *S88.9*
- Morso puntura insetto non velenoso) → Altri traumatismi superficiali della *S80.83*
- non specificata → Ferita aperta di altre parti della *S81.80*
- non specificato → Traumatismo superficiale della *S80.9*
- parte non specificata →

Gamba –Continuazione

- parte non specificata → *Continuazione*
- Ferita aperta della *S81.9*
- Frattura della *S82.9*
- piede
- → Assenza di *Q72.2*
- presente → Assenza della coscia e della *Q72.1*
- qualsiasi parte tranne caviglia e piede isolatamente] → *T24*
- rotta → *T12*
- sopra ginocchio → Perdita di una *Z89.6*
- sotto ginocchio → Perdita di una *Z89.5*
- ulcera → Aterosclerosi arterie degli arti: Bacino- *I70.23*

gambe

- durante sonno → Movimenti periodici delle *G25.80*
- riposo restless legs syndrom] → Sindrome delle *G25.81*

gambiana → Tripanosomiasi *B56.0***gambiense → Infezione Trypanosoma brucei *B56.0*****gamma erpetica → Mononucleosi *B27.0*****gammaglutammico → Disturbi ciclo acido *E72.8*****Gammopatia**

- monoclonale significato incerto MGUS) → *D47.2*
- policlonale → *D89.0*

gangli

- base
- -
- - Calcificazione dei *G23.8*
- - malattie degenerative dei *G23*
- - specificate dei *G23.8*
- non specificata → Malattia degenerativa dei *G23.9*
- simpatici parasimpatici → nervi e *C47*

gangliari non classificati → Avvelenamento Farmaci bloccanti *T44.2***Ganglio**

- → *M67.4*
- articolare tendineo guaina → *M67.4*
- framboesia precoce tardiva → *A66.6*
- plesso celiaco → *S34.5*
- simpatico toracico → *S24.4*
- stellato → *S24.4*

Ganglionite genicolata

- → *G51.1*
- post
- erpetica → *B02.2† G53.0**
- zosteriana → *G53.0**

Gangliosidosi

- → *E75.1*
- Altre *E75.1*
- GM
- → *E75.0*
- *E75.0*
- *E75.1*
- adulto → *E75.0*
- giovanile → *E75.0*

Gangosa → *A66.5***gangrena**

-
- Ernia
- addominale con *K43.1*

gangrena –Continuazione

- - -Continuazione

- - Ernia –Continuazione

- - - addominale con –Continuazione

- - - - causa di occlusione senza K43.0

- - - - incarcerata senza K43.0

- - - - irriducibile senza K43.0

- - - - , con K46.1

- - - - non specificata, con occlusione, senza K46.0

- - - - , senza occlusione o K46.9

- - - - occlusione, senza K43.0

- - - - o K43.9

- - - - , con K45.1

- - - - specificata, con ostruzione, senza K45.0

- - - - , senza occlusione o K45.8

- - - - strozzata senza K43.0

- - - - diaframmatica con K44.1

- - - - causa di occlusione senza K44.0

- - - - incarcerata senza K44.0

- - - - irriducibile senza K44.0

- - - - occlusione, senza K44.0

- - - - o K44.9

- - - - strozzata senza K44.0

- - - - femorale

- - - - , con K41.1

- - - - bilaterale, con occlusione, senza K41.0

- - - - , senza occlusione o K41.2

- - - - unilaterale): causa di occlusione senza K41.3

- - - -): incarcerata senza K41.3

- - - -): irriducibile senza K41.3

- - - -): strozzata senza K41.3

- - - - o non specificata, con K41.4

- - - - o non specificata, con occlusione, senza K41.3

- - - - o non specificata, senza occlusione o K41.9

- - - - inguinale SAI. con K40.4

- - - - , con K40.1

- - - - bilaterale, con occlusione, senza K40.0

- - - - , senza occlusione o K40.2

- - - - unilaterale): causa di occlusione senza K40.3

- - - -): incarcerata senza K40.3

- - - -): irriducibile senza K40.3

- - - -): strozzata senza K40.3

- - - - o non specificata, con K40.4

- - - - o non specificata, con occlusione, senza K40.3

- - - - o non specificata, senza occlusione o K40.9

- - - - ombelicale con K42.1

- - - - causa di occlusione senza K42.0

- - - - incarcerata senza K42.0

- - - - irriducibile senza K42.0

- - - - occlusione, senza K42.0

- - - - o K42.9

- - - - strozzata senza K42.0

- - - - Qualsiasi condizione classificata in K46: causa di occlusione senza K46.0

- - - - in K46: incarcerata senza K46.0

- - - - in K46: irriducibile senza K46.0

- - - - in K46: strozzata senza K46.0

- - - - Raynaud-: I73.0

- - - - aterosclerotica -> I70.2

- - - - colecisti calcolosi -> K81.0

gangrena –Continuazione

- Fournier

- - donna -> N76.80

- - uomo -> N49.80

- - fusospirochetica -> A69.0

- - gassosa -> A48.0

- - necrosi polmone -> J85.0

- - non classificata -> R02

- - pulpare -> K04.1

gangrenosa

- -

- - Ernia

- - - addominale K43.1

- - - diaframmatica K44.1

- - - ombelicale K42.1

- - - Faringite (acuta): J02.9

- - - Stomatite A69.0

- - - Tonsillite (acuta): J03.9

- - - calcolosi -> Colecistite: K81.0

gangrenoso

- -> Pioderma L88

- - fagedenico -> Pioderma L88

Ganong Levine -> Sindrome Lown- I45.6**Ganser -> Sindrome di F44.80****garanzia esterna qualità -> Codici secondari per scopi di U69.0!****Garrod -> Cuscinetti nocche (di M72.1****Gartner -> Cisti dotto di Q50.5****gas**

- -> Dolore da R14

- - caldi -> Ustione scottatura da: X19.9!

- - fluoruro idrogeno -> Effetto tossico: Fluoro (T59.5

- - fumi vapori

- - -

- - - Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, J68.4

- - - Bronchite e polmonite da sostanze chimiche, J68.0

- - - Edema polmonare da sostanze chimiche, J68.1

- - - Effetto tossico di altri T59

- - - Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di sostanze chimiche, J68.4

- - - Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di sostanze chimiche, J68.4

- - - acute e subacute dell'apparato respiratorio da sostanze chimiche, J68.3

- - - respiratorie croniche da sostanze chimiche, J68.4

- - - malattie respiratorie da inalazione di sostanze chimiche, J68

- - - respiratorie da sostanze chimiche, J68.8

- - - non classificata -> Infiammazione delle superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, J68.2

- - - non specificata -> Condizione morbosa respiratoria da sostanze chimiche, J68.9

- - - non specificati -> Effetto tossico: T59.9

- - - specificati -> Effetto tossico: Altri T59.8

- - - lacrimogeni randellate armi fuoco -> Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con Y35.7!

- - - lacrimogeno -> Effetto tossico: T59.3

gas –Continuazione

- - surriscaldati -> ustioni termiche) da: aria e T20-T32

- - terapeutici -> Avvelenamento: T41.5

- - anestetici e T41

gassosa

- -

- - Distensione addominale (R14

- - Gangrena A48.0

- - gestazionale -> Embolia O88.0

- - seguito procedura diagnostica terapeutica NIA. -> Embolia T81.7

- - successiva

- - condizioni morbose classificabili in O00-O07 -> Embolia: O08.2

- - infusione trasfusione iniezione a fini terapeutici -> Embolia T80.0

- - traumatica -> Embolia T79.0

gassoso -> Effetto tossico Cloro T59.4**Gastaut -> Sindrome Lennox- G40.4****gastrectomia -> Sindrome post- K91.1****gastrica**

- -

- - Arteria S35.2

- - Atrofia mucosa K29.4

- - Avvelenamento antiacidi inibitori della secrezione T47.1

- - Emorragia: K92.2

- - Erosione K29.6

- - Nevrosi F45.3

- - Sindromi post chirurgia K91.1

- - Ulcera K25

- - duodenale menzione sanguinamento -> Angiodisplasia K31.81

gastriche ->

- - Polmonite ingestis secrezioni J69.0

- - Varici I86.4

gastrici anestesia

- - durante

- - puerperio -> Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni O89.0

- - travaglio parto -> Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni O74.0

- - gravidanza -> Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni O29.0

gastrico ->

- - Antro C16.3

- - Cancro C16.9

- - Diverticolo K31.4

- - Esame speciale screening per tumore Z12.0

gastrina -> Secrezione anormale di E16.4**gastrite**

- -> Altra K29.1

- - Altra K29.6

- - alcolica -> K29.2

- - atrofica cronica -> K29.4

- - cronica

- - antrale -> K29.5

- - fondo -> K29.5

- - non specificata -> K29.5

- - cytomegalovirus -> B25.80+ K93.8*

- - duodenite -> K29

- - emorragica -> K29.0

- - erosiva emorragia -> K29.0

- - gastroenterite eosinofila -> K52.8

- - granulomatosa -> K29.6

- - ipertrofica gigante -> K29.6

gastrite –Continuazione

- non specificata → K29.7
- superficiale cronica → K29.3

gastro

- esofagea → Giunzione C16.0
- intestinale localizzazioni simultanee → Morbo di Crohn dell'esofago e del tratto K50.82

gastrocolica →

- Fistola K31.6
- ulcera peptica erosione: K28

gastrodigiunale → Ulcera K28

- peptica erosione: K28

gastrodigiunocolica → Fistola K31.6**gastroduodenale →**

- Arteria S35.2
- ulcera K27

Gastroduodenite non specificata → K29.9**gastroenterite**

- → infettiva settica A09.0
- colite
- - allergiche alimentari → K52.2
- - ipersensibilità allergia alimenti → K52.2
- - non infettive non specificate → K52.9
- - radiazioni → K52.0
- - tossiche → K52.1
- emorragica → infettiva settica A09.0
- eosinofila → Gastrite o K52.8
- influenzale virus non specificato virus specifico non identificato → Influenza J11.8
- virale → A08.4
- virus influenzale identificato → Influenza J10.8

gastroenteriti coliti

- non infettive
- - → Altre K52
- - specificate → Altre K52.8
- non specificate origine infettiva non specificata → Altre A09
- origine
- - infettiva → Altre e non specificate A09.0
- - non specificata → A09.9

Gastroenteropatia Norovirus Agente Norwalk → A08.1**gastroesofagea → Sindrome lacerazione emorragica K22.6****gastroesofageo**

- → Malattia reflusso K21
- esofagite → Malattia reflusso K21.0
- - K21.9

gastrointestinale

- →
- - Apparato C26.9
- - Avvelenamento farmaci agenti principalmente sull'apparato T47
- - - principalmente sull'apparato T47.8
- - Carbonchio A22.2
- - Mucormicosi B46.2
- - Tularemia A21.3
- - ulcera peptica erosione: K28
- - Vomito successivo chirurgia K91.0
- non specificata → Emorragia K92.2
- non specificato → Avvelenamento Farmaco agente principalmente sull'apparato T47.9

gastrointestinali**gastrointestinali –Continuazione**

- → Complicanza meccanica dispositivi protesici, impianti ed innesti T85.5
- neonatale → emorragie P54.3

Gastropotosi → K31.8**Gastroschisi → Q79.3****Gastrostomia → Z46.5**

- Controllo di Z43.1
- Presenza di Z93.1

gatto →

- Febbre graffio di A28.1
- Infezione trematode epatico del B66.0
- Malattia graffio di A28.1

Gaucher → Malattia di: E75.2**gavoccioli emorroidari → I84****Geloni → T69.1****Gelosia fratelli → F93.3****gemellare**

- →
- - Distocia distocia O66.1
- - Gravidanza O30.0
- - - P01.5
- - entrambi nati
- - morti → Parto Z37.4!
- - vivi → Parto Z37.2!
- - nato vivo nato morto → Parto Z37.3!

gemelli

- → Trasfusione: tra O43.0
- congiunti
- - → Q89.4
- - - Distocia da: O66.3
- - causa sproporzione → O33.7
- emorragia feto fetale → Emorragia fetale tra P50.3
- monoamniotici → Attorcigliamento cordoni ombelicali di O69.2

gemello

- → Perdita sangue fetale da recisione del cordone ombelicale dell'altro P50.5
- ecc → Espulsione ritardata del secondo gemello, del terzo O63.2
- luogo nascita non specificato → Z38.5
- nato
- - fuori ospedale → Z38.4
- - ospedale → Z38.3
- terzo gemello ecc → Espulsione ritardata del secondo O63.2

Geminazione denti → K00.2**gemma dentaria → Dislocazione di K00.4****gene protrombina → Mutazione del D68.5****generale**

- →
- - Deterioramento fisico R53
- - Visita medica Z00.0
- - analisi persone asintomatiche quali non viene riportata alcuna diagnosi → Visita medica Z00
- - die team sportivi → Check-up sanitario Z10
- - locale
- - - analgesici sedativi durante il puerperio → complicanze materne provocate da anestesia O89
- - - analgesico
- - - sedativi, durante il travaglio e il parto → complicanze materne da somministrazione di anestetico O74

generale –Continuazione

- locale –Continuazione
- - analgesico –Continuazione
- - - sedativo in gravidanza → complicanze materne da somministrazione di anestetico O29
- non classificato → Esame psichiatrico Z00.4
- personale forze armate → Check-up sanitario Z10
- residenti istituti → Check-up sanitario Z10
- richiesto autorità → Esame psichiatrico Z04.8
- routine
- - → Esame ginecologico (Z01.4
- - sottopopolazione definita → Check-up sanitario Z10
- scolari → Check up sanitario Z10
- studenti → Check up sanitario Z10

generali

- →
- - Avvelenamento non specificati anestetici T41.2
- - non specificati sintomi segni che interessano le sensazioni e le percezioni R44.8
- - Sintomi segni R50-R69
- - - R68
- - - interessano le sensazioni e le percezioni R44
- - visite mediche Z00.8
- - specificati → sintomi segni R68.8
- - sulla
- - contraccezione → Consigli e informazioni Z30.0
- - procreazione → Consigli ed informazioni Z31.6

generalizzata

- →
- - Adenomegalia R59.1
- - Appendicite peritonite K35.2
- - Aspergillosi B44.7
- - Blastomicosi B40.7
- - Coccidioidomicosi B38.7
- - Criptococcosi B45.7
- - Disturbo ansia F41.1
- - Iperidrosi R61.1
- - Mucormicosi B46.4
- - Osteoartrite M15.9
- - Paracoccidioidomicosi B41.7
- - Peritonite (acuta): K65.0
- - Psoriasi pustolosa L40.1
- - Sclerosi multipla: G35
- - Sporotricosi B42.7
- - tubercolosi: A19
- - Tularemia A21.7
- - causata farmaci medicamenti → Eruzione cutanea L27.0
- - diffusa seguito rottura perforazione → Appendicite (acuta) con peritonite K35.2
- - Histoplasma capsulatum → Istoplasmosi B39.3
- - immunocompromissione → Mucosite K91.80
- - intraaddominale → Tumefazione massa diffusa o R19.0
- - localizzata
- - - Appendicite menzione di peritonite K35.8

generalizzata –Continuazione

- localizzata –Continuazione

- - post infettiva (post-operatoria) → Retrazione gengivale (K06.0
- malattia ossea von Recklinghausen → Osteodistrofia fibro-cistica E21.0
- non specificata → Aterosclerosi I70.9
- ombelicale → Tumefazione massa diffusa o R19.0
- pelvica → Tumefazione massa diffusa o R19.0
- peripapillare → Distrofia corioide (centrale areolare) (H31.2
- persistente
- - → Linfadenopatia B23.8
- - PGL → Infezione asintomatica o malattia acuta da HIV o linfadenopatia U60.1!
- primaria → Osteo artrosi M15.0

generalizzate

- → epilessie sindromi epilettiche G40.4
- - di cui si ignora se siano focali o G40.8
- idiopatiche → Epilessia sindromi epilettiche G40.3
- secondarie → Crisi parziali semplici che evolvono in crisi G40.1

generalizzate secondarie → Crisi parziali complesse evolventi in crisi G40.2**generalizzato**

- →
- - Dolore R52.9
- - Edema R60.1
- - Zoster B02.7
- localizzato rigidità parete addominale → Dolore addominale Intenso (R10.0
- secondario
- - Cancro → C79.9
- - Tumore maligno → C79.9

generalmente stretta → Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da pelvi O33.1**generatore battiti batteria → Controllo e prova del Z45.0****genetiche leucociti → Anomalie D72.0****genetico**

- → Consulto Z31.5
- anormali riscontrato screening prenatale della madre → Reperto cromosomico e O28.5

Gengiva

- → C03
- - Granuloma piogenico della K06.8
- - traumatismi di: S00-S09
- - Tumore maligno della C03
- cresta alveolare edentula
- - - Altri disturbi, specificati, della K06.8
- - → Altri disturbi della K06
- - associate a traumatismi → Lesioni della K06.2
- - non specificata → Malattia della K06.9
- inferiore → Tumore Maligno: C03.1
- non specificata → Tumore Maligno: C03.9
- processo alveolare → Ferita aperta: S01.53
- superiore → Tumore Maligno: C03.0

gengivale

- →
- - Cisti: K09.0
- - Fibromatosi K06.1

gengivale –Continuazione

- → –Continuazione

- - Iperplasia K06.1
- - Retrazione K06.0
- generalizzata localizzata post-infettiva (post-operatoria) → Retrazione K06.0
- superiore inferiore → Solco labio- C06.1

Gengivite

- → K05.0
- - ulcerativa necrotizzante (acuta): A69.1
- - Vincent: A69.1
- cronica
- - - → K05.1
- - - K05.1
- - desquamativa → K05.1
- - iperplastica → K05.1
- - marginale semplice → K05.1
- - ulcerosa → K05.1

Gengiviti periodontopatie → K05**Gengivostomatite**

- → ulcerativa necrotizzante (acuta): A69.1
- faringotonsillite erpetiche → B00.2

genicolata

- → Ganglionite G51.1
- post
- - erpetica → Ganglionite B02.2† G53.0*
- - zosteriana → Ganglionite G53.0*

genicolati radiazioni ottiche → Disturbi delle vie ottiche, dei nuclei H47.5**genitale**

- →
- - Carcinoma in-situ non specificati organi dell'apparato D07
- - Complicanza meccanica dispositivi protesici, impianti ed innesti dell'apparato T83.4
- - Difetto risposta F52.2
- - Infezione reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell'apparato T83.6
- dopo parto → infezione di organo O86.1
- femminile
- - -
- - - Disturbi non infiammatori dell'apparato N80-N98
- - - fistola
- - - - apparato N82.8
- - - - entero- N82.4
- - - - Fistole interessanti l'apparato N82
- - - Polipo apparato N84
- - - Prolasso N81
- - - - N81.8
- - - Tumore maligno di altro e non specificato organo C57
- - ciclo mestruale → Altre condizioni morbose specificate associate all'apparato N94.8
- - - Condizione morbosa non specificata associata all'apparato N94.9
- - herpes virus → Infezione del tratto A60.0† N77.0-N77.1*
- - non specificata → Fistola dell'apparato N82.9
- - non specificato →
- - - dell'apparato N84.9
- - - Polipo di altre parti dell'apparato N84.8
- - - Prolasso N81.9

genitale –Continuazione

- femminile –Continuazione

- - non specificato → –Continuazione

- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Organo D39.9
- - specificato → Tumore Maligno: Altro organo C57.7
- gravidanza → Infezioni apparato O23.5
- infezioni localizzate materne → Feto e neonato affetti da: infezioni materne dell'apparato P00.8
- maschile
- - -
- - - congenita
- - - - Anomalia di organo Q55.9
- - - - Deformazione di organo Q55.9
- - - disturbi
- - - - apparato N50
- - - - infiammatori di altri organi specificati dell'apparato N49.8
- - - - di altri organi specificati dell'apparato N49.88
- - - specificati dell'apparato N50.8
- - - Infezione erpetica [herpes simplex] dell'apparato A60.0† N51.8*
- - - Infiammazione localizzazioni multiple dell'apparato N49.8
- - - Malattie apparato N40-N51
- - - Tumore maligno di altro e non specificato organo C63
- - herpes virus → Infezione del tratto A60.0† N51.-*
- - non classificati → Disturbi infiammatori dell'apparato N49
- - non specificata → Malformazione congenita di organo Q55.9
- - non specificato →
- - - Ascesso di organo N49.9
- - - Cellulite di organo N49.9
- - - Disturbo infiammatorio di organo N49.9
- - - Favo di organo N49.9
- - - Foruncolo di organo N49.9
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Organo D40.9
- - organi pelvici
- - -
- - - non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell'apparato O07.5
- - - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da infezione dell'apparato O07.0
- - dopo aborto o gravidanza ectopica o molare → Infezione dell'apparato O08.0
- - primaria → Sifilide A51.0

genitali

- →
- - Malformazioni congenite organi Q50-Q56
- - Perdita organi Z90.7
- - Tumore maligno secondario degli organi C79.82
- - ambigui → Q56.4
- - anamnesi
- - familiare → tumore maligno degli organi Z80.4
- - personale → tumore maligno degli organi Z85.4
- - durante puerperio → Varici O87.8
- - esterni → S30-S39

genitali –Continuazione

- esterni –Continuazione

- - Amputazione traumatica di organi S38.2
- - Contusione organi S30.2
- - Ferita aperta di altri e non specificati organi S31.5
- - Trauma parto dei P15.5
- - Traumatismo schiacciamento di organi S38.0
- - femminili
- - -
- - - Carcinoma in-situ: Altri e non specificati organi D07.3
- - - cute organi C51-C58
- - - D28
- - - D39.7
- - - malformazioni congenite degli organi Q52
- - - specificate degli organi Q52.8
- - - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi R87
- - - Tumore
- - - benigno di altri e non specificati organi D28
- - - comportamento incerto o sconosciuto degli organi D39
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue degli organi C57.8
- - - Tumori
- - - comportamento incerto o sconosciuto: Altri organi D39.7
- - - maligni degli organi C51-C58
- - ciclo mestruale – Dolore e altre condizioni morbose associate agli organi N94
- - esterni – C51.9
- - non specificata – Malformazione congenita degli organi Q52.9
- - benigno: Organi D28.9
- - non specificati – Tumore Maligno: Organi C57.9
- - specificati – Tumore benigno: Altri organi D28.7
- gravidanza – Varici organi O22.1
- maschili
- -
- - Carcinoma in-situ: Altri e non specificati organi D07.6
- - cute organi C60-C63
- - D29
- - D40.7
- - Disturbi vascolari di organi N50.1
- - Ematocele organi N50.1
- - Emorragia organi N50.1
- - malformazioni congenite degli organi Q55
- - - specificate degli organi Q55.8
- - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi R86
- - Trombosi organi N50.1
- - Tubercolosi organi A18.1† N51.*
- - Tumore
- - - : Altri organi D29.7
- - - benigno degli organi D29
- - - comportamento incerto o sconosciuto degli organi D40
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue di organi C63.8
- - Tumori
- - - comportamento incerto o sconosciuto: Altri organi D40.7

genitali –Continuazione

- maschili –Continuazione

- - –Continuazione

- - - Tumori –Continuazione

- - - - maligni degli organi C60-C63
- - - Altri disturbi di organi N51.8*
- - - malattie classificate – Disturbi di organi N51*
- - - non specificati –
- - - Disturbi di organi N50.9
- - - benigno: Organi D29.9
- - - Tumore Maligno: Organi C63.9
- - specificati – Tumore Maligno: Altri organi C63.7
- tratto urogenitale – Infezione da herpes virus dei A60.0

genito

- cutanea femminile – Fistola N82.5
- urinario
- femminile – Apparato C57.9
- maschile – Apparato C63.9

genitori

- – Sorveglianza interessamento inadeguati da parte dei Z62
- deficit educativi – Pressioni inappropriate dei Z62
- iperprotettivi – Z62
- parenti acquisiti – Problemi nei rapporti con i Z63

genitourinari

- -
- - Complicanze dispositivi protesici, impianti ed innesti T83
- - - , impianti ed innesti T83.8
- - Infezione Chlamydiae peritoneo pelvico e di altri organi A56.1
- iatrogeni – disturbi N99.8
- interni –
- - Corrosione organi T28.8
- - Ustione organi T28.3

genitourinaria –

- Pelvipertonite gonococcica forme di infezione gonococcica A54.2
- Sequele tubercolosi B90.1

genitourinarie

- – Infezione puerperale vie O86.3
- non classificati – Disturbi iatrogeni delle vie N99

genitourinario

- -
- - Complicanza non specificata dispositivo, impianto ed innesto T83.9
- - Corpo estraneo
- - - apparato T19
- - - multiple parti dell'apparato T19.8
- - disturbi apparato N99-N99
- - Tubercolosi apparato A18.1
- - anamnesi
- - familiare – malattie dell'apparato Z84.2
- - personale – Malattie dell'apparato Z87.4
- - femminile – fistole apparato N82.1
- - gravidanza –
- - Infezioni apparato O23
- - - O23.9
- - non specificata infezione dell'apparato O23.9
- iatrogeno non specificato – Disturbo N99.9

genitourinario –Continuazione

- inferiore
- - – Infezione Chlamydiae del tratto A56.0
- - ascesso periuretrale ghiandole accessorie – Infezione gonococcica del tratto A54.0
- - - accessorie – Infezione gonococcica del tratto A54.1
- - non specificata – Infezione Chlamydiae del tratto A56.2
- sede non specificata – Corpo estraneo nell'apparato T19.9
- successive parto – infezioni dell'apparato O86.3

gente fuga – Schiacciamento spinta o calpestamento da parte della folla o di W64.9!**geografica – Lingua K14.1****George – Sindrome di Di D82.1****Geotrichum – Stomatite da B48.3****Geotricosi – B48.3****Gerontoxon – H18.4****Gerstmann – Sindrome evolutiva di F81.2****Gessatura – ortopedico (a) (che) Z46.7****gesso – Ulcera da L89****gestazionale**

- -
- - Assistenza prestata madre per (sospetto) (accertato) macrosomia del feto per l'età O36.6
- - Colestasi O26.6
- - Diabete mellito O24.4
- - Embolia O88
- - - O88.28
- - - O88.8
- - - gassosa O88.0
- - - grassosa O88.8
- - - polmonare O88.20
- - Light for dates [leggero per l'età P05.0
- - Malnutrizione fetale menzione di peso basso o neonato piccolo per l'età P05.2
- - neonati peso elevato per l'età P08.1
- - Neonato post termine, ma non di peso elevato per l'età P08.2
- - Peso basso età P05.0
- - Piccolo
- - - età P05.1
- - - P05.1
- - - sottopeso età P05.1
- - coagulo sanguigno – Embolia O88.2
- - O88.28
- - diretta – Decesso
- - causa O96.0
- - sequele di causa O97.0
- - indiretta – Decesso
- - causa O96.1
- - sequele di causa O97.1
- - indotta gravidanza proteinuria significativa – Iperensione O13
- - – Iperensione O14
- - ipotensione – Sindrome utero-cavale O26.5
- - non specificata – Decesso
- - causa O96.2
- - sequele di causa O97.2
- - qualunque durata gestazione – Altri feti o neonati di peso o di dimensioni elevate per l'età P08.1

gestazionale –Continuazione

- settica piemica → Embolia O88.3

gestazionali

- → Decesso sequele cause O97
- indotte gravidanza ipertensione → Edema e proteinuria O12

gestazione

- →
- Falso travaglio
- 37 o più settimane compiute di O47.1
- prima di 37 settimane compiute di O47.0
- feti neonati peso o di dimensioni elevate per l'età gestazionale qualunque sia la durata della P08.1
- Infezione capezzolo associata alla O91.0
- Iperemesi
- gravidica lieve o non specificata insorta prima della fine della 20.settimana di O21.0
- insorta dopo la 20.settimana compiuta di O21.2
- accertato sospettato → Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: basso peso per l'epoca di O36.5
- prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: piccolo per l'epoca di O36.5
- accrescimento fetale → Disturbi correlati alla durata della P05-P08
- breve
- → Ipoplasi polmonare associata a P28.0
- basso peso nascita non classificati altrove → Disturbi correlati a P07
- causa non specificata → Decesso da causa durante la O95
- disturbi metabolici come
- disidratazione → Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20.settimana di O21.1
- Iperglicemia → Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20.settimana di O21.1
- squilibrio elettrolitico → Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20.settimana di O21.1
- prolungata elevato peso nascita → Disturbi correlati a P08
- termine → Assistenza prestata alla madre per testa fetale alta in O32.4

gettati → Incidente oggetti cadenti o W49.9!**getto urinario → Disturbi del R39.1****gestazionale avvenga 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto → Decesso per qualsiasi causa O96****ghiandola**

- Bartolino
- →
- Ascesso della N75.1
- gonococcico della A54.1
- Cisti della N75.0
- Malattie della N75
- della N75.8
- ghiandola vestibolare maggiore] → C51.0
- non specificata → Malattia della N75.9
- Cowper → Ascesso: di N34.0

ghiandola –Continuazione

- dotti lacrimali → Tumore benigno: D31.5
- dotto
- lacrimale → Tumore Maligno: C69.5
- salivare →
- Calcolo di K11.5
- Litiasi di K11.5
- endocrina non specificata →
- benigno: D35.9
- Tumore Maligno: C75.9
- Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: D44.9
- lacrimale →
- Atrofia di H04.1
- disturbi di H04.1
- Ingrossamento cronico di H04.0
- Littré → Ascesso: di N34.0
- parauretrale → Tumore Maligno: C68.1
- pineale →
- Disfunzione della E34.8
- Tumore
- benigno: D35.4
- Maligno: C75.3
- Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D44.5
- salivare
- →
- Ascesso di K11.3
- Atrofia di K11.0
- Fistola di K11.4
- congenita di Q38.4
- Ipertrafia di K11.1
- Lesione linfopiteliale benigna di K11.8
- Mucocele di K11.6
- maggiore
- → C08.9
- Tumore benigno: D11.9
- non specificata → Tumore Maligno: C08.9
- minore → D10.3
- sottolinguale → Tumore Maligno: C08.1
- sottomandibolare → C08.0
- Tumore Maligno: C08.0
- sottomandibolare → D11.7
- sublinguale → D11.7
- surrenale
- →
- disturbi della E27
- specificati della E27.8
- Malformazioni congenite della Q89.1
- Tumore maligno della C74
- non specificata → Tumore Maligno: C74.9
- non specificato → Disturbo della E27.9
- tiroide →
- Ferita aperta interessante la S11.1
- Tubercolosi di: A18.8† E35.0*
- uretrale → Ascesso: (di N34.0
- vestibolare maggiore → Ghiandola del Bartolino [C51.0

ghiandolare

- →
- Cheilite: K13.0
- febbre B27
- cistica → Iperplasia endometrio: N85.0
- endometrio → Iperplasia N85.0

ghiandolari → tumefazioni R59**ghiandole**

- del tratto genitourinario inferiore con ascesso periuretrale e delle A54.1
- accessorie → Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore senza ascesso periuretrale o delle A54.0
- dotti salivari →
- accessori: Q38.4
- Assenza Q38.4
- Atresia Q38.4
- Malformazioni congenite delle Q38.4
- endocrine
- →
- Carcinoma in-situ: Tiroide ed altre D09.3
- Disturbi di altre E20-E35
- Malformazioni congenite di altre Q89.2
- Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altre R94.7
- Tumore
- benigno di altre e non specificate D35
- comportamento incerto o sconosciuto delle D44
- Tumori maligni della tiroide e delle altre C73-C75
- malattie classificate → Disturbi di E35*
- Disturbi di altre E35.8*
- specificate → Tumore benigno: Altre D35.7
- strutture correlate → Tumore maligno di altre C75
- parauretrali → D30.7
- salivari
- →
- Malattie delle K17
- delle K11.8
- mucosa ciste di extravasazione K11.6
- di ritenzione K11.6
- maggiori
- benigno: Altre D11.7
- benigno delle D11
- Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue delle C08.8
- → Tumore maligno di altre e non specificate C08
- minori → D37.0
- mascellari → Malattie della cavità orale, delle K00-K14
- minori sede non specificata → C06.9
- non specificata → Malattia delle K11.9
- sebacee → tumore
- benigno di: D23
- maligno di: C44
- sudoripare
- →
- Disturbi delle L74.9
- tumore
- benigno di: D23
- maligno di: C44
- apocrine
- → Disturbi delle L75
- delle L75.8
- non specificata → Malattia delle L75.9
- eccrine
- →
- disturbi delle L74.8
- Malattie delle L74
- non specificati → Disturbi delle L74.9

ghiandole –Continuazione

- surrenali → Tubercolosi delle A18.7† E35.1 *

GHRH pancreatica endocrina → Ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di liberazione dell'ormone della crescita [E16.8

gialla

- →
- Febbre A95
- Necessità vaccinazione contro la febbre Z24.3
- fegato → atrofia distrofia K72
- giungla → Febbre A95.0
- non specificata → Febbre A95.9
- silvestre → Febbre A95.0
- A95.0
- urbana → Febbre A95.1

gialle → Sindrome unghie L60.5

Giannotti Crosti → Acrodermatite papulosa dell'infanzia [L44.4

giapponese → Encefalite A83.0

giapponese → Encefalite B A83.0

Giardiasi lamblasi → A07.1

Gibbo Pott → M49.0*

Gierke → Malattia Von- E74.0

gigante →

- Gastrite ipertrofica (K29.6
- Iperplasia renale rene Q63.3
- Orticaria T78.3

giganti

- →
- arterite cellule M31.6
- Epatite fetale neonatale a cellule P59.2
- Epulide cellule K06.8
- Granuloma cellule K10.1
- Reticoloistiocitoma cellule D76.3
- Sindrome Bernard Soulier [sindrome delle piastrine D69.1
- Tiroidite cellule E06.1
- centrale → Granuloma cellule K10.1
- periferico → Granuloma cellule K06.8
- polimialgia reumatica → Arterite a cellule M31.5

gigantica → Infezione Fasciola: B66.3

Gigantismo

- costituzionale → E34.4
- ipofisario →
- Acromegalia e E22.0
- Artropatia acromegalia e E22.0† M14.5*

Gilbert → Sindrome di E80.4

ginecologico generale routine → Esame Z01.4

Ginecomastia → N62

Ginnastica curativa → Z50.1†

Ginocchio

- → S80-S89
- Amputazione traumatica
- - anca e il S78.1
- - livello del S88.0
- - borsite del M70.5
- - congenito Lussazione del Q68.2
- - Contusione del S80.0
- - Corpo libero endoarticolare del M23.4
- - Deformazione congenita del Q68.2

Ginocchio –Continuazione

- → -Continuazione

- - Distorsione distrazione
- - - interessante il legamento collaterale (peroneale) (tibiale) del S83.4
- - - il legamento crociato (anteriore) (posteriore) del S83.5
- - - non specificate parti del S83.6
- - Ferita aperta del S81.0
- - Gonartrosi artrosi del M17
- - Instabilità cronica del M23.5
- - Lassità legamenti del M23.8
- - Lesione
- - - atto cartilagine articolare del S83.3
- - - interna del M23
- - lesioni interne del M23.8
- - Lussazione del S83.1
- - - del S83.18
- - - distorsione distrazione di articolazioni e di legamenti del S83
- - Malformazione congenita del Q74.1
- - Perdita gamba
- - - sopra il Z89.6
- - - sotto il Z89.5
- - rotture spontanee legamento (i) del M23.6
- - Traumatismo
- - - schiacciamento del S87.0
- - - strutture multiple del S83.7
- - Tubercolosi di: A18.0† M01.16*
- - caviglia → Amputazione traumatica tra il S88.1
- - → Altre lesioni interne del M23.85
- - Corno posteriore menisco esterno → Corpo libero endoarticolare del M23.45
- - → Instabilità cronica del M23.55
- - Distorsione legamento
- - - collaterale
- - - peroneale [esterno] → Distorsione e distrazione del S83.41
- - - tibiale [interno] → Distorsione e distrazione del S83.42
- - crociato
- - - anteriore → Distorsione e distrazione del S83.51
- - - posteriore → Distorsione e distrazione del S83.52
- - gamba →
- - Congelamento
- - - necrosi tessutale del T34.7
- - - superficiale del T33.7
- - Traumatismi del S80-S89
- - Lacerazione legamento
- - - collaterale
- - - peroneale [esterno] → Distorsione e distrazione del S83.43
- - - tibiale [interno] → Distorsione e distrazione del S83.44
- - crociato
- - - anteriore → Distorsione e distrazione del S83.53
- - - posteriore → Distorsione e distrazione del S83.54
- - Legamento
- - - capsulare →
- - - Corpo libero endoarticolare del M23.47
- - - Instabilità cronica del M23.57
- - - lesioni interne del M23.87
- - - rotture spontanee di legamento (i) del M23.67

Ginocchio –Continuazione

- Legamento –Continuazione

- - collaterale
- - -) → Altre rotture spontanee di legamento (i) del M23.64
- - -) o corno anteriore del menisco esterno → Altre lesioni interne del M23.84
- - - esterno peroneale) o corno anteriore del menisco esterno → Corpo libero endoarticolare del M23.44
- - -) o corno anteriore del menisco esterno → Instabilità cronica del M23.54
- - -) → Altre rotture spontanee di legamento (i) del M23.63
- - -) o altra e non specificata parte del menisco interno → Altre lesioni interne del M23.83
- - - interno tibiale) o altra e non specificata parte del menisco interno → Corpo libero endoarticolare del M23.43
- - -) o altra e non specificata parte del menisco interno → Instabilità cronica del M23.53
- - - non specificato → Distorsione e distrazione del S83.40
- - crociato
- - - anteriore
- - - → Altre rotture spontanee di legamento (i) del M23.61
- - - - anteriore del menisco interno → Altre lesioni interne del M23.81
- - - - corno anteriore del menisco interno → Corpo libero endoarticolare del M23.41
- - - - anteriore del menisco interno → Instabilità cronica del M23.51
- - - non specificato → Distorsione e distrazione del S83.50
- - - posteriore
- - - → Altre rotture spontanee di legamento (i) del M23.62
- - - - posteriore del menisco interno → Altre lesioni interne del M23.82
- - - - corno posteriore del menisco interno → Corpo libero endoarticolare del M23.42
- - - - posteriore del menisco interno → Instabilità cronica del M23.52
- - - Altre lesioni interne del M23.89
- - - menisco non specificato → Corpo libero endoarticolare del M23.49
- - - Instabilità cronica del M23.59
- - - non specificato → rotture spontanee di legamento (i) del M23.69
- - Localizzazioni multiple →
- - - Corpo libero endoarticolare del M23.40
- - - Instabilità cronica del M23.50
- - - lesioni interne del M23.80
- - - rotture spontanee di legamento (i) del M23.60
- - Lussazione
- - - anteriore tibia prossimale → Lussazione del S83.11
- - - laterale tibia prossimale → Lussazione del S83.14
- - - mediale tibia prossimale → Lussazione del S83.13
- - - posteriore tibia prossimale → Lussazione del S83.12
- - non specificata
- - -

Ginocchio –Continuazione

- non specificata –Continuazione
- - - Continuazione
- - - Lesione interna del M23.9
- - - Lussazione del S83.10
- - Corno posteriore menisco esterno → Lesione interna del M23.95
- - Legamento
- - - capsulare → Lesione interna del M23.97
- - - collaterale
- - - - esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco esterno → Lesione interna del M23.94
- - - - interno (tibiale) o altra e non specificata parte del menisco interno → Lesione interna del M23.93
- - - crociato
- - - - anteriore o corno anteriore del menisco interno → Lesione interna del M23.91
- - - - posteriore o corno posteriore del menisco interno → Lesione interna del M23.92
- - - menisco non specificato → Lesione interna del M23.99
- - Localizzazioni multiple → Lesione interna del M23.90
- - non specificata parte menisco esterno → Lesione interna del M23.96
- - - → Altre lesioni interne del M23.86
- - parte menisco esterno → Corpo libero endoarticolare del M23.46
- - - → Instabilità cronica del M23.56
- - ricurvo → congenito: Q68.2
- - scatto → M23.8
- - valgo → congenito (a): Q74.1
- - varo → congenito (a): Q74.1

giocare azzardo → Scommettere e Z72.8**Gioco azzardo**

- compulsivo → F63.0
- patologico → F63.0

giovane → Controllo gravidanza primipara molto Z35.6**giovane**

- -
- - Artrite M08
- - - M08.8
- - - reumatoide M08.0
- - Demenza paralitica A50.4
- - Dermatomiosite M33.0
- - diabete mellito esordio E10
- - Fibromialgia M79.7
- - Gangliosidiosi GM: E75.0
- - Neurosifilide congenita tardiva [neurosifilide A50.4
- - Osteocondrosi vertebrale M42.0
- - Osteomalacia: E55.0
- - Panarterite M30.2
- - Periodontosi K05.4
- - Spondilite anchilosante M08.1
- - Vasculite artrite M08.7
- - acetabolo → Osteocondrosi M91.0
- - adulto localizzazione non specificata → Apofisite non specificata come M93.9
- - Epifisite non specificata come M93.9
- - Osteocondrite non specificata come M93.9
- - Osteocondrosi non specificata come M93.9

giovane –Continuazione

- anca pelvi
- - - Osteocondrosi M91
- - - M91.8
- - non specificata → Osteocondrosi M91.9
- - anteriore → deformità anca da osteocondrosi M91.2
- - astragalo Diaz → Osteocondrosi (M92.6
- - calcagno Sever → Osteocondrosi (M92.6
- - capitello omero Panner] → Osteocondrosi (M92.0
- - colite ulcerosa → Artrite K51.-† M09.2*
- - cresta iliaca Buchanan → Osteocondrosi M91.0
- - cronica → Poliartrite M08.3
- - dopo riduzione lussazione congenita dell'anca → Osteocondrosi M91.8
- - epifisi ulnare distale Burns] → Osteocondrosi (M92.1
- - Epilessia
- - assenze → G40.3
- - mioclonica piccolo male impulsivo] → G40.3
- - esordio sistemico → Artrite M08.2
- - fattore reumatoide → Artrite reumatoide M08.0
- - idiopatica →
- - Osteoporosi M81.5
- - Scoliosi M41.1
- - Kugelberg Welander → Atrofia muscolare spinale: forma G12.1
- - localizzazione non specificata →
- - Apofisite specificata come M92.9
- - Epifisite specificata come M92.9
- - Osteocondrite specificata come M92.9
- - Osteocondrosi specificata come M92.9
- - malattie classificate → Artrite M09*
- - M09.8*
- - mano → Osteocondrosi M92.2
- - metatarso → Osteocondrosi M92.7
- - morbo Crohn enterite regionale] → Artrite K50.-† M09.1*
- - navicolare tarsale Köhler → Osteocondrosi (M92.6
- - Neurosifilide taboparetica → A50.4
- - non specificata →
- - Artrite M08.9
- - Osteocondrosi M92.9
- - nucleo
- - primario ossificazione rotula [Köhler] → Osteocondrosi (M92.4
- - secondario ossificazione rotula [Sinding-Larsen] → Osteocondrosi (M92.4
- - omero → Osteocondrosi M92.0
- - osso tibiale esterno Haglund] → Osteocondrosi (M92.6
- - Paresi progressiva → A50.4
- - pelvi → Osteocondrosi M91.0
- - presenile → Cataratta infantile, H26.0
- - psoriasi → Artrite L40.5† M09.0*
- - quinto metatarso Iselin → Osteocondrosi (M92.7
- - radio ulna → Osteocondrosi M92.1
- - rotula → Osteocondrosi M92.4
- - secondo metatarso Freiberg → Osteocondrosi (M92.7
- - semilunare carpale Kienböck → Osteocondrosi (M92.2

giovane –Continuazione

- sieronegativa forma
- - pauciarticolare → Artrite cronica M08.4
- - poliarticolare → Artrite cronica M08.3
- - sincondrosi ischiopubica van Neck] → Osteocondrosi M91.0
- - sinfisi pubica Pierson → Osteocondrosi M91.0
- - specificata → osteocondrosi M92.8
- - Tabé dorsale → A50.4
- - tarso → Osteocondrosi M92.6
- - testa
- - femore Legg Calvé-Perthes] → Osteocondrosi M91.1
- - omero Hass] → Osteocondrosi (M92.0
- - radio Brailsford] → Osteocondrosi (M92.1
- - teste metacarpali Mauclair → Osteocondrosi (M92.2
- - tibia
- - perone → Osteocondrosi M92.5
- - prossimale Blount → Osteocondrosi (M92.5
- - tubercolo tibia Osgood-Schlatter] → Osteocondrosi (M92.5

giovane

- - osteocondrosi M92
- - arto superiore → osteocondrosi M92.3

girata corioide → Atrofia H31.2**giugulare**

- esterna → Traumatismo vena S15.2
- interna → Traumatismo vena S15.3

giungla → Febbre gialla della A95.0**giunto pieloureterale → Pielonefrite cronica) associata a: anomalia N11.1**

-) associata a: inginocchiamento di N11.1
-) associata a: ostruzione N11.1
-) associata a: restringimento N11.1

giunzione

- - Depolarizzazione prematura I49.2
- - orofaringe → Regione C10.8
- - Tachicardia → parossistica: I47.1

Giunzione

- - anoretale → C21.8
- - cardio esofagea → C16.0
- - cervicotrocanterica → S72.05
- - condrocostale Tietze → Sindrome della M94.0
- - gastro esofagea → C16.0
- - muscolo tendinea non traumatica → Rottura alla M66.5
- - neuromuscolare muscoli
- - - → Malattie della G70-G73
- - - malattie classificate altrove → Disturbi della G73*
- - pelviureterale → C65
- - Idronefrosi ostruzione della N13.0
- - Pielonefrite cronica) associata a: anomalia N11.1
- - -) associata a: inginocchiamento di N11.1
- - -) associata a: ostruzione N11.1
- - -) associata a: restringimento N11.1
- - pieloureterale → Occlusione congenita di: Q62.1
- - retto sigmoidea → D37.5
- - Carcinoma in-situ: D01.1
- - - benigno: D12.7
- - Tumore maligno della C19

Giunzione –Continuazione

- rettosigmoidea → T18.5

glande →

- Ipospadi: del Q54.0
- Tumore Maligno: C60.1

Glanzmann → Malattia di D69.1**Glaucoma**

- → H40
- - H40-H42
- - Altro H40.8
- - Cheratogloblo congenito con Q15.0
- - Macrocórnea con Q15.0
- - Megalocórnea con Q15.0
- - Sospetto di H40.0
- - angolo chiuso primario stato residuale): acuto → H40.2
- - residuale): cronico → H40.2
- - residuale): intermittente → H40.2
- - residuale): protratta → H40.2
- - assoluto → H44.5
- - congenito → Q15.0
- - Macroftalmia in Q15.0
- corso
- - amiloidosi → E85.-t H42.0*
- - oncocerchiosi → B73t H42.8*
- - sindrome Lowe → E72.0t H42.0*
- - malattie
- - classificate → H42*
- - - H42.8*
- - endocrine nutrizionali metaboliche classificate altrove → H42.0*
- - neonato → Q15.0
- - non specificato → H40.9
- - primario
- - angolo
- - - aperto → H40.1
- - - chiuso → H40.2
- - chiusura angolo → H40.2
- - stato residuale di): a pressione bassa → H40.1
- - - di): capsulare con pseudoesfoliazione del cristallino → H40.1
- - - di): cronico semplice → H40.1
- - - di): pigmentario → H40.1
- - secondario
- - disturbi oculari → H40.5
- - farmaci → H40.6
- - infiammazione oculare → H40.4
- - trauma oculare → H40.3
- - traumatico trauma parto → P15.3

glaucomatose sottocapsulari

glaucomatous flecks → Opacità H26.2

glaucomatous flecks → Opacità

glaucomatose sottocapsulari [H26.2

glenoidea collo scapola → Frattura della scapola: Cavità S42.14**glicemia → Aumento della R73****glicina → Disturbi metabolismo della E72.5****Glicocorticoidi**

- analoghi sintetici → Avvelenamento: T38.0
- uso topico → T49

glicogenica → Miopatia tesarismosi

E74.0t G73.6*

glicogeno glicogenosi → Malattia accumulo di E74.0**glicogenosi**

- →

glicogenosi –Continuazione

- → –Continuazione

- - Disturbi tubulo interstiziali renali in: E74.0t N16.3*
- - Malattia accumulo glicogeno (E74.0
- - cardiaca → E74.0

Glicoli → Effetto tossico: T52.3**glicolitici → Anemia dovuta difetti degli enzimi D55.2****glicolo → Solventi: L24.2****glicopeptidici**

- chinoloni streptogramine oxazolidinoni → Staphylococcus aureus resistente a oxacillina, antibiotici U80.0!
- oxazolidinoni
- - elevata resistenza agli aminoglicosidi → Enterococcus faecalis resistente a antibiotici U80.2!
- - streptogramine elevata resistenza agli aminoglicosidi → Enterococcus faecium resistente a antibiotici U80.3!

glicoproteina → disturbi metabolismo della E77.8**glicoproteine**

- →
- - Difetti degradazione delle E77.1
- - Disturbi metabolismo delle E77
- - non specificato → Disturbo metabolismo delle E77.9

glicosaminoglicani

- → disturbi metabolismo dei E76.8
- non specificato → Disturbo metabolismo dei E76.9

glicosaminoglicano → Disturbi metabolismo del E76**Glicosidi cardiostimolanti farmaci azione simile → Avvelenamento: T46.0****Glicosuria**

- → R81
- renale familiare → E74.8

globale

- → Insufficienza cardiaca I50.01
- non specificato → Disturbo evolutivo F84.9
- transitoria → Amnesia G45.4

globali → Disturbi evolutivi F84

- F84.8

globo

- isterico → psicogeno Disfagia, compreso il F45.8
- oculare
- - → C69.4
- - - Atrofia del H44.5
- - - Corpo estraneo magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete posteriore del H44.6
- - - non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete posteriore del H44.7
- - - Corrosione provocante la rottura e la distruzione del T26.7
- - - Disturbi del H44
- - - - del H44.8
- - - - corpo vitreo e del H43-H45
- - - - degenerativi del H44.3
- - - Lussazione del H44.8
- - - Malattie degenerative del H44.5
- - - Spostamento laterale) del H05.2
- - - Ustione provocante la rottura e la distruzione del T26.2

globo –Continuazione

- oculare –Continuazione

- - corpo estraneo → Ferita penetrante del S05.5
- - - Ferita penetrante del S05.6
- - - Altri disturbi del corpo vitreo e del H45.8*
- - malattie classificate → Disturbi del corpo vitreo e del H45*
- - non specificato → Disturbo del H44.9
- - tessuti orbitari → Contusione del S05.1

globuli

- bianchi
- - → disturbi dei D72
- - - specificati dei D72.8
- - non classificate → Anormalità dei R72
- - non specificato → Disturbo dei D72.9
- - rossi → Anomalie dei R71

globulina legante cortisolo Transcortina → Anormalità della E27.8**globuline → Anormalità delle R77.1****globulomascellare → Cisti: K09.1****glomerulare**

- →
- - cronica malattia N03
- - malattia N00
- - - N05
- - rapidamente progressiva malattia N01
- - 15 30 ml min/1, 73 m² di superficie corporea → Velocità di filtrazione N18.4
- - /1, 73 m² di superficie corporea → Velocità di filtrazione N18.5
- - 30 60 ml min/1, 73 m² di superficie corporea → Velocità di filtrazione N18.3
- - 60 90 ml min/1, 73 m² di superficie corporea → Velocità di filtrazione N18.2
- - maggiore uguale 90 ml/min/1, 73 m² di superficie corporea → Velocità di filtrazione N18.1

glomerulari

- → Malattie N00-N08
- amiloidosi → Disturbi E85.-t N08.4*
- Coagulazione intravascolare disseminata sindrome da defibrinazione] → Disturbi D65.-t N08.2*
- crioglobulinemia → Disturbi D89.1t N08.2*
- deficit lecitina colesterolo aciltransferasi → Disturbi E78.6t N08.4*
- diabete mellito → Disturbi E10-E14t N08.3*
- emopatie disturbi sistema immunitario → Disturbi N08.2*
- endocardite batterica subacuta → Disturbi I33.0t N08.8*
- granulomatosi Wegener → Disturbi M31.3t N08.5*
- lupus eritematoso sistemico → Disturbi M32.1t N08.5*
- macroglobulinemia Waldenström → Disturbi C88.0-t N08.1*
- malaria Plasmodium malariae → Disturbi B52.0t N08.0*
- malattia
- - drepanocitica → Disturbi D57.-t N08.2*
- - Fabry Anderson) → Disturbi E75.2t N08.4*
- malattie
- - classificate → Disturbi N08*
- - - N08.8*

glomerulari –Continuazione

- malattie –Continuazione

- - endocrine nutrizionali metaboliche → Disturbi N08.4*
- - infettive parassitarie classificate altrove → Disturbi N08.0*
- - neoplastiche → Disturbi N08.1*
- - sistemiche tessuto connettivo → Disturbi N08.5*
- - mieloma multiplo → Disturbi C90.0-† N08.1*
- - parotite epidemica → Disturbi B26.8† N08.0*
- - poliangeite microscopica → Disturbi M31.7† N08.5*
- - porpora
- - Henoch Schönlein) → Disturbi D69.0† N08.2*
- - trombocitopenica → Disturbi M31.1† N08.5*
- - schistosomiasi Bilaziosi → Disturbi B65.-† N08.0*
- - sepsi → Disturbi A40-A41† N08.0*
- - sifilide → Disturbi A52.7† N08.0*
- - sindrome
- - emolitica uremica → Disturbi D59.3† N08.2*
- - Goodpasture → Disturbi M31.0† N08.5*
- - strongiloidiasi → Disturbi B78.-† N08.0*

glomerulonefrite

- → N05
- - acuta: N00
- - cronica: N03
- - rapidamente progressiva: N01
- - sclerosante diffusa → N18

Glomerulopatia sifilitica → A52.7† N08.0***Globo**

- aortico
- - paragangli →
- - - Tumore benigno: D35.6
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: D44.7
- - paragangliomi → Tumore Maligno: C75.5
- - carotideo →
- - Tumore
- - - benigno: D35.5
- - - Maligno: C75.4
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D44.6

Glossite

- → K14.0
- - areata esfoliativa → K14.1
- - atrofica → K14.4
- - migrante benigna → K14.1
- - romboide mediana → K14.2

Glossodinia → K14.6**glossoepiglottiche** → Plica pliche C10.1**glossofaringeo**

- →
- - Disturbi nervo G52.1
- - Nevralgia nervo cranico (G52.1
- - Nono nervo cranico → Nervo S04.8

Glossopatia → K14.9**Glossopirosi** → K14.6**glottica** → Membrana laringe: Q31.0**glottide**

- →

glottide –Continuazione

- → –Continuazione

- - Edema: della J38.4
- - Paralisi della J38.0
- - Tumore Maligno: C32.0
- - confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari → Tubercolosi: A15.5
- - laringe cartilagine tiroidea → Agnesia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della Q31.8
- - Assenza della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della Q31.8
- - Atresia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della Q31.8
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → Tubercolosi: A16.4

glucagone →

- - Iperplasia cellule endocrine pancreatiche con eccesso di E16.3
- - Ipersecrezione di E16.3

gluconeogenesi → Disturbi metabolismo piruvati e della E74.4**glucosio**

- →
- - Anormalità test tolleranza al R73.0
- - Ridotta tolleranza al R73.0
- - galattosio → Malassorbimento di E74.3
- - secrezione endocrina pancreatica → Altri disturbi della regolazione del E15-E16

Glucosio 6 Fosfato Deidrogenasi G-6-PD] → Anemia da deficit di D55.0**glucuronidasi** → Deficit beta- E76.2**glue ear** → Orecchio colosso [H65.3**glutarica** → Aciduria E72.3**glutazione** → Anemia dovuta disturbi del metabolismo del D55.1**glutea** →

- - Ascesso cutaneo foruncolo o favo della regione L02.3
- - Regione L02.3
- - Tendinite M76.0

Glutei → C49.5**glutine** → Enteropatia sensibilità al K90.0**GM**

- → Gangliosidosi E75.0
- - E75.0
- - : E75.1
- - adulto → Gangliosidosi E75.0
- - giovanile → Gangliosidosi E75.0

Gnatostomiasi → B83.1**godimento sessuale** → Avversione sessuale e mancanza di F52.1**goffo** → Sindrome bambino F82**Gola**

- → T17.2
- - Antiinfettivi orecchio naso e la T49.6
- - Contusione della S10.0
- - Dolore alla R07.0
- - Emorragia della R04.1
- - mal di J02
- - non specificati traumi superficiali della S10.1
- - Risultati anormali raschiamenti alla R84
- - cronica → Faringite Mal di J31.2
- - dolore toracico → Dolore alla R07

Goldblatt → Rene di I70.1**Goldenhar** → Sindrome (di): Q87.0**gols** → traumi: della S10-S19**Gomito**

- → S52.00
- - Amputazione traumatica
- - - livello del S58.0
- - - spalla e il S48.1
- - borsite del M70.3
- - congenita
- - - Deformazione di: Q68.8
- - - Lussazione di: Q68.8
- - Contusione del S50.0
- - Distorsione distrazione del S53.4
- - Ferita aperta del S51.0
- - Lussazione del S53.18
- - - distorsione distrazione di articolazioni e di legamenti del S53
- - traumi superficiali del S50.88
- - Traumatismo
- - - schiacciamento del S57.0
- - - superficiale del S50.9
- - Anteriore → non specificata lussazione del S53.11
- - Articolazione
- - - omeroradiale → Distorsione e distrazione del S53.43
- - - omeroulnare → Distorsione e distrazione del S53.44
- - avambraccio →
- - Amputazione traumatica del S58
- - Ferita aperta del S51
- - - del S51
- - Traumi del S50-S59
- - Laterale → non specificata lussazione del S53.14
- - Legamento collaterale
- - - radiale → Distorsione e distrazione del S53.41
- - - ulnare → Distorsione e distrazione del S53.42
- - - Mediale → non specificata lussazione del S53.13
- - non specificata → Lussazione del S53.1
- - - del S53.10
- - Parte non specificata → Distorsione e distrazione del S53.40
- - parti → Distorsione distrazione del S53.48
- - polso → Amputazione traumatica tra il S58.1
- - Posteriore → non specificata lussazione del S53.12
- - tennista → M77.1

Gomma

- → L23.5
- - ossea framboesia tardiva → A66.6
- - sifilitica
- - - ogni sede eccetto quelle classificate in A52.0-A52.3 → A52.7
- - - sistema nervoso centrale SAI. → A52.3

Gomme ulcere framboesia → A66.4**gommosa** → Framboesia A66.4**gonadi bandellette** → 46

- XX con Q99.1
- XY con Q99.1

gonadica pura → Disgenesia Q99.1**gonadotropine** → Deficit isolato di: E23.0**Gonartrosi**

- artrosi ginocchio → M17

Gonartrosi –Continuazione

- non specificata → M17.9
- post
 - traumatica
 - → M17.3
 - bilaterale → M17.2
 - unilaterale → M17.3
 - traumatiche → Altre M17.3
- primaria
 - → M17.1
 - Altra M17.1
 - bilaterale → M17.0
 - unilaterale → M17.1
- secondaria
 - → M17.5
 - Altra M17.5
 - bilaterale → Altra M17.4
 - unilaterale → M17.5

gondii → infezione Toxoplasma B58**gonfiore**

- intraddominali pelvici → Tumefazione, massa e R19.0
- localizzati
 - cute tessuto sottocutaneo → Tumefazione, massa e R22
 - livello
 - arto
 - inferiore → Tumefazione, massa e R22.4
 - superiore → Tumefazione, massa e R22.3
 - collo → Tumefazione, massa e R22.1
 - sedi multiple → Tumefazione, massa e R22.7
 - testa → Tumefazione, massa e R22.0
 - tronco → Tumefazione, massa e R22.2
 - non specificati → Tumefazione, massa e R22.9

Gongiloneimiasi → B83.8**Goniosinechie → H21.5****gonococchi → Pericardite: da A54.8† I32.0*****gonococcica**

- →
- Artrite A54.4† M01.3*
- A54.4† M01.3-*
- Ascesso cerebrale A54.8† G07*
- Borsite A54.4† M73.0*
- Bursite A54.4† M73.0-*
- Cervicite SAI. A54.0
- Cistite SAI. A54.0
- Coniuntivite A54.3† H13.1*
- (da): A54.3† H13.1*
- Endocardite A54.8† I39.8*
- Epididymite A54.2† N51.1*
- Faringite A54.5
- Infezione A54
 - oculare A54.3
- interessamento endocardico infezione A54.8† I39*
- Iridociclite A54.3† H22.0*
- corso infezione A54.3† H22.0*
- Lesione cutanea A54.8
- Malattia infiammatoria pelvica femminile A54.2† N74.3*
- Meningite A54.8† G01*
- (in): A54.8† G01*
- Miocardite A54.8† I41.0*

gonococcica –Continuazione

- → –Continuazione
- Miocardite –Continuazione
 - : A54.8† I41.0*
- Oftalmia neonatale A54.3
- Orchite A54.2† N51.1*
- Osteomielite A54.4† M90.2-*
- Osteomielite: A54.4† M90.2*
- Pericardite A54.8† I32.0*
- Peritonite A54.8† K67.1*
- A54.8† K67.1*
- Polmonite A54.8† J17.0*
- Prostatite A54.2† N51.0*
- : A54.2† N51.0*
- Sepsi A54.8
- Sinovite A54.4† M68.0-*
- Tenosinovite A54.4† M68.0-*
- Uretrite SAI. A54.0
- Vulvovaginite SAI. A54.0
- ano retto → Infezione A54.6
- forme infezione gonococcica genitourinaria → Pelvipерitonite A54.2
- genitourinaria → Pelvipерitonite gonococcica e altre forme di infezione A54.2
- non specificata → Infezione A54.9
- pelvi femminile → Malattia infiammatoria A54.2† N74.3*
- sistema osteomuscolare → Infezione A54.4†
- periuretrale e delle ghiandole accessorie → Infezione A54.1
- tratto genitourinario inferiore ascesso periuretrale o delle ghiandole accessorie → Infezione A54.0

gonococciche → infezioni A54.8**gonococcico**

- → Ascesso cerebrale: A54.8† G07*
- ghiandola Bartolino → Ascesso A54.1

gonococco

- Epididimite → da A54.2† N51.1*
- Orchite → da A54.2† N51.1*

gonorrea

- →
- Polmonite (in) (da): A54.8† J17.0*
- Portatore di Z22.4
- Sinoviti tenosinoviti in: A54.4† M68.0*
- complicante gravidanza parto puerperio → O98.2

Goodpasture →

- Disturbi glomerulari sindrome di M31.0† N08.5*
- Sindrome di M31.0

Gotta

- → M10
- deficit funzionale renale → M10.3
- idiopatica → M10.0
- indotta
 - farmaci → M10.2
 - piombo → M10.1
- non specificata → M10.9
- primaria → M10.0
- secondaria → Altra M10.4

gottosa

- → Borsite M10.0
- anemia emazie falciformi → Artropatia D57.-† M14.0*

gottosa –Continuazione

- deficit enzimatico malattie ereditarie → Artropatia M14.0*
- sindrome Lesch Nyhan → Artropatia E79.1† M14.0*

gottosi cardiaci → Tofi M10.0-† I43.8***gottoso cardiaco → Tofo M10.0† I43.8*****Gotttron → Papule di L94.4****Goundou framboesia tardiva → A66.6****Gozzo**

- → E04.9
- Ipotiroidismo congenito senza E03.1
- cistico → E04.2
- congenito
 - non tossico
 - → E03.0
 - parenchimatoso → E03.0
 - transitorio normofunzionante → P72.0
- diffuso
 - →
 - Ipotiroidismo congenito con E03.0
 - Tireotossicosi con E05.0
 - non tossico → E04.0
 - disormonogenico
 - → E07.1
 - familiare → E07.1
 - endemico
 - → E01.2
 - carenza iodio non specificato → E01.2
 - diffuso carenza iodio → E01.0
 - multinodulare carenza iodio → E01.1
 - esoftalmico tossico → E05.0
 - linfomatoso Hashimoto → E06.3
- multinodulare
 - cistico → E04.2
 - non tossico → E04.2
 - neonatale non classificato → P72.0
- nodulare
 - carenza iodio → E01.1
 - non tossico → E04.9
- tossico → E05.2
- non tossico
 - → Altro tipo di E04
 - diffuso colloide → E04.0
 - non specificato → E04.9
 - semplice → E04.0
 - specificato → Altro tipo di E04.8
- tossico
 - diffuso → E05.0
 - multinodulare → Tireotossicosi con E05.2
 - uninodulare → Tireotossicosi con E05.1
 - uninodulare non tossico → E04.1

Graaf → Cisti follicolo di N83.0**grade PIN → Neoplasia intraepiteliale prostatica di basso grado [low- N40****grado**

- →
- Blocco
 - atrioventricolare
 - primo I44.0
 - secondo I44.1
 - terzo I44.2
 - secondo I44.1
 - terzo I44.2
 - Corrosione
 - primo T30.5

grado –Continuazione

- - - Continuazione

- - Corrosione –Continuazione

- - - secondo T30.60
- - - terzo T30.7
- - - , con almeno una corrosione di terzo T29.7
- - Corrosioni regioni multiple, senza corrosioni superiori al primo T29.5
- - - , senza corrosioni superiori al secondo T29.6
- - Displasia basso N42.3
- - Graft versus host-disease acuto, primo e secondo T86.01†
- - - disease acuto, terzo e quarto T86.02†
- - Lacerazione perineale durante il parto di quarto O70.3
- - Linfoma non Hodgkin follicolare di C82.0
- - - di C82.1
- - Neoplasia
- - - intraepiteliale
- - - - cervicale [CIN] di I N87.0
- - - - [CIN] di II N87.1
- - - - [PIN] di primo N40
- - - - prostatica [PIN] di secondo e terzo D07.5
- - - - vaginale [NIV] di I N89.0
- - - - [NIV] di II N89.1
- - - vulvare intraepiteliale [VIN] di I N90.0
- - - - [VIN] di II N90.1
- - Prolasso uterino
- - - primo N81.2
- - - secondo N81.2
- - - terzo e quarto N81.3
- - Ustione
- - - primo T30.1
- - - secondo T30.20
- - - solare
- - - - primo L55.0
- - - - secondo L55.1
- - - - terzo L55.2
- - - terzo T30.3
- - - , con almeno una ustione di terzo T29.3
- - Ustioni regioni multiple, senza ustioni superiori al primo T29.1
- - - , senza ustioni superiori al secondo T29.2
- 1
- - - Encefalopatia epatica di K72.71!
- - feto neonato -> Emorragia intraventricolare (non traumatica), di P52.0
- 2
- - - Encefalopatia epatica di K72.72!
- - feto neonato -> Emorragia intraventricolare (non traumatica) di P52.1
- 2a
- - -
- - - Corrosioni regioni multiple, senza menzione di corrosioni superiori al T29.60
- - - Ustioni regioni multiple, senza menzione di ustioni superiori al T29.20
- - - , tranne la caviglia e il piede -> Corrosione di T24.60

grado –Continuazione

- 2a –Continuazione

- - anca arto inferiore, tranne la caviglia e il piede -> Ustione di T24.20
- - - Corrosione di T25.60
- - caviglia piede -> Ustione di T25.20
- - - Corrosione di T23.60
- - polso mano -> Ustione di T23.20
- - - -> Corrosione di T30.60
- - regione corporea non specificata -> Ustione di T30.20
- - - , tranne polso e mano -> Corrosione di T22.6
- - spalla arto superiore, tranne polso e mano -> Ustione di T22.2
- - - Corrosione di T20.60
- - testa collo -> Ustione di T20.20
- - tronco -> Corrosione di T21.6
- 2b
- - -
- - - Corrosioni regioni multiple, senza menzione di corrosioni superiori al T29.61
- - - Ustioni regioni multiple, senza menzione di ustioni superiori al T29.21
- - - , tranne la caviglia e il piede -> Corrosione di T24.61
- - anca arto inferiore, tranne la caviglia e il piede -> Ustione di T24.21
- - - Corrosione di T25.61
- - caviglia piede -> Ustione di T25.21
- - - Corrosione di T23.61
- - polso mano -> Ustione di T23.21
- - - -> Corrosione di T30.61
- - regione corporea non specificata -> Ustione di T30.21
- - - , tranne polso e mano -> Corrosione di T22.9
- - spalla arto superiore, tranne polso e mano -> Ustione di T22.8
- - - Corrosione di T20.61
- - testa collo -> Ustione di T20.21
- - tronco ->
- - - Corrosione di T21.9
- - - Ustione di T21.8
- 3
- - -> Encefalopatia epatica di K72.73!
- - feto neonato -> Emorragia intraventricolare, (non traumatica) di P52.2
- 4 -> Encefalopatia epatica di K72.74!
- - anca arto inferiore, tranne la caviglia e il piede -> Corrosione di primo T24.5
- - anca arto inferiore, tranne la caviglia e il piede -> Corrosione di secondo T24.6
- - anca arto inferiore, tranne la caviglia e il piede -> Corrosione di terzo T24.7
- - anca arto inferiore, tranne la caviglia e il piede -> Ustione di primo T24.1
- - , tranne la caviglia e il piede -> Ustione di secondo T24.2
- - , tranne la caviglia e il piede -> Ustione di terzo T24.3
- - caviglia piede ->
- - Corrosione di primo T25.5
- - - di secondo T25.6
- - - di terzo T25.7
- - Ustione di primo T25.1
- - - di secondo T25.2
- - - di terzo T25.3

grado –Continuazione

- durante parto -> Lacerazione perineale di primo O70.0
- - perineale di secondo O70.1
- - perineale di terzo O70.2
- eritema -> ustioni corrosioni di: primo T20-T25
- frattura lussazione
- - aperta
- - - anca e della coscia -> Danno ai tessuti molli di primo S71.87!
- - - e della coscia -> Danno ai tessuti molli di secondo S71.88!
- - - e della coscia -> Danno ai tessuti molli di terzo S71.89!
- - avambraccio -> Danno ai tessuti molli di primo S51.87!
- - - -> Danno ai tessuti molli di secondo S51.88!
- - - -> Danno ai tessuti molli di terzo S51.89!
- - braccio -> Danno ai tessuti molli di primo S41.87!
- - - -> Danno ai tessuti molli di secondo S41.88!
- - - -> Danno ai tessuti molli di terzo S41.89!
- - collo -> Danno ai tessuti molli di primo S11.87!
- - - -> Danno ai tessuti molli di secondo S11.88!
- - - -> Danno ai tessuti molli di terzo S11.89!
- - colonna lombare e della pelvi -> Danno ai tessuti molli di primo S31.87!
- - - -> lombare e della pelvi -> Danno ai tessuti molli di secondo S31.88!
- - - -> lombare e della pelvi -> Danno ai tessuti molli di terzo S31.89!
- - gamba -> Danno ai tessuti molli di primo S81.87!
- - - -> Danno ai tessuti molli di secondo S81.88!
- - - -> Danno ai tessuti molli di terzo S81.89!
- - piede -> Danno ai tessuti molli di primo S91.87!
- - - -> Danno ai tessuti molli di secondo S91.88!
- - - -> Danno ai tessuti molli di terzo S91.89!
- - polso e della mano -> Danno ai tessuti molli di primo S61.87!
- - - -> e della mano -> Danno ai tessuti molli di secondo S61.88!
- - - -> e della mano -> Danno ai tessuti molli di terzo S61.89!
- - testa -> Danno ai tessuti molli di primo S01.87!
- - - -> Danno ai tessuti molli di secondo S01.88!
- - - -> Danno ai tessuti molli di terzo S01.89!
- - torace -> Danno ai tessuti molli di primo S21.87!
- - - -> Danno ai tessuti molli di secondo S21.88!
- - - -> Danno ai tessuti molli di terzo S21.89!
- - chiusa
- - - anca e della coscia -> Danno ai tessuti molli di primo S71.84!
- - - -> e della coscia -> Danno ai tessuti molli di secondo S71.85!

grado –Continuazione

- frattura lussazione –Continuazione
- - chiusa –Continuazione
- - - anca e della coscia → Danno ai tessuti molli di primo –Continuazione
- - - - e della coscia → Danno ai tessuti molli di terzo S71.86!
- - - - avambraccio → Danno ai tessuti molli di primo S51.84!
- - - - → Danno ai tessuti molli di secondo S51.85!
- - - - → Danno ai tessuti molli di terzo S51.86!
- - - braccio → Danno ai tessuti molli di primo S41.84!
- - - - → Danno ai tessuti molli di secondo S41.85!
- - - - → Danno ai tessuti molli di terzo S41.86!
- - - collo → Danno ai tessuti molli di primo S11.84!
- - - - → Danno ai tessuti molli di secondo S11.85!
- - - - → Danno ai tessuti molli di terzo S11.86!
- - - colonna lombare e della pelvi → Danno ai tessuti molli di primo S31.84!
- - - - lombare e della pelvi → Danno ai tessuti molli di secondo S31.85!
- - - - lombare e della pelvi → Danno ai tessuti molli di terzo S31.86!
- - - gamba → Danno ai tessuti molli di primo S81.84!
- - - - → Danno ai tessuti molli di secondo S81.85!
- - - - → Danno ai tessuti molli di terzo S81.86!
- - - piede → Danno ai tessuti molli di primo S91.84!
- - - - → Danno ai tessuti molli di secondo S91.85!
- - - - → Danno ai tessuti molli di terzo S91.86!
- - - polso e della mano → Danno ai tessuti molli di primo S61.84!
- - - - e della mano → Danno ai tessuti molli di secondo S61.85!
- - - - e della mano → Danno ai tessuti molli di terzo S61.86!
- - - testa → Danno ai tessuti molli di primo S01.84!
- - - - → Danno ai tessuti molli di secondo S01.85!
- - - - → Danno ai tessuti molli di terzo S01.86!
- - - torace → Danno ai tessuti molli di primo S21.84!
- - - - → Danno ai tessuti molli di secondo S21.85!
- - - - → Danno ai tessuti molli di terzo S21.86!
- high-grade PIN → Neoplasia intraepiteliale prostatica di alto D07.5
- intermedio → Grave malnutrizione proteico-energetica [come in E43]: di E42
- lieve → Malnutrizione proteico-energetica di E44.1
- loquacità circostanzialità nascondono motivo del consulto e del contatto → Inusuale R46.7
- low grade PIN → Neoplasia intraepiteliale prostatica di basso N40

grado –Continuazione

- menzione displasia grave → neoplasia cervicale intraepiteliale [CIN], D06
- - → Neoplasia intraepiteliale vaginale [VAIN], D07.2
- - → Neoplasia intraepiteliale vulvare [VIN], D07.1
- moderato
- - → Malnutrizione proteico-energetica di E44.0
- - lieve → Malnutrizione proteico-energetica di E44
- necrosi profonda tessuto sottostante [perdita di cute a tutto spessore] → ustioni e corrosioni di: terzo T20-T25
- non precisato
- - , tranne la caviglia e il piede → Corrosione di secondo T24.60
- - anca arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → Ustione di secondo T24.20
- - Corrosione di secondo T25.60
- - caviglia piede → Ustione di secondo T25.20
- - Corrosione di secondo T23.60
- - polso mano → Ustione di secondo T23.20
- - → Corrosione di secondo T30.60
- - regione corporea non specificata → Ustione di secondo T30.20
- - , tranne polso e mano → Corrosione di secondo T22.6
- - spalla arto superiore, tranne polso e mano → Ustione di secondo T22.2
- - Corrosione di secondo T20.60
- - testa collo → Ustione di secondo T20.20
- - tronco → Corrosione di secondo T21.2
- - di secondo T21.6
- non specificato
- - →
- - Corrosione regione corporea non specificata, T30.4
- - Corrosioni regioni multiple, T29.4
- - - multiple, di secondo T29.60
- - - Encefalopatia epatica, K72.79!
- - Frattura lussazione aperta di S01.87!
- - - aperta di S11.87!
- - - aperta di S21.87!
- - - aperta di S31.87!
- - - aperta di S41.87!
- - - aperta di S51.87!
- - - aperta di S61.87!
- - - aperta di S71.87!
- - - aperta di S81.87!
- - - aperta di S91.87!
- - Linfoma non Hodgkin follicolare di C82.2
- - Ulcera decubito e area di pressione, di L89.9
- - Ustione regione corporea non specificata, T30.0
- - Ustioni regioni multiple, T29.0
- - - multiple, di secondo T29.20
- - , tranne la caviglia e il piede → Corrosione di T24.4
- - anca arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → Ustione di T24.0
- - Corrosione di T25.4
- - caviglia piede → Ustione di T25.0
- - Corrosione di T23.4
- - polso mano → Ustione di T23.0

grado –Continuazione

- non specificato –Continuazione
- - polso mano → Ustione di –Continuazione
- - - , tranne polso e mano → Corrosione di T22.4
- - spalla arto superiore, tranne polso e mano → Ustione di T22.0
- - Corrosione di T20.4
- - testa collo → Ustione di T20.0
- - tronco →
- - Corrosione di T21.4
- - Ustione di T21.0
- perdita epidermide → ustioni e corrosioni di: secondo T20-T25
- polso mano →
- Corrosione di primo T23.5
- - di secondo T23.6
- - di terzo T23.7
- - Ustione di primo T23.1
- - di secondo T23.2
- - di terzo T23.3
- prestare assistenza → Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun membro della famiglia in Z74.2
- priorità
- -) → Iscrizione in lista per trapianto d'organo con Z75.7
- -) → Iscrizione in lista per trapianto d'organo senza Z75.6
- - HU high urgency] → Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Con U55.12
- -] → Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone: Con U55.32
- -] → Iscrizione in lista per trapianto polmonare: Con U55.22
- - U urgency
- - → Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Con U55.11
- - - Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone: Con U55.31
- - - Iscrizione in lista per trapianto polmonare: Con U55.21
- - HU [high urgency] → Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Senza U55.10
- - - [high urgency] → Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone: Senza U55.30
- - - [high urgency] → Iscrizione in lista per trapianto polmonare: Senza U55.20
- - Corrosione di primo T30.5
- - Corrosione di secondo T30.6
- - Corrosione di terzo T30.7
- - regione corporea non specificata → Ustione di primo T30.1
- - Ustione di secondo T30.2
- - Ustione di terzo T30.3
- - polso e mano → Corrosione di primo T22.5
- - polso e mano → Corrosione di terzo T22.7
- - spalla arto superiore tranne polso e mano → Ustione di primo T22.1
- - polso e mano → Ustione di terzo T22.3
- - testa collo →
- - Corrosione di primo T20.5
- - - di secondo T20.6
- - - di terzo T20.7
- - Ustione di primo T20.1
- - - di secondo T20.2

grado –Continuazione

- testa collo → *Continuazione*
- - Ustione di primo → *Continuazione*

- - - di terzo T20.3
- tronco →
- - Corrosione
- - - primo T21.5
- - - terzo T21.7
- - Ustione
- - - primo T21.1
- - - secondo T21.2
- - - terzo T21.3
- vescicole → ustioni corrosioni di:
secondo T20-T25

graffio gatto →

- Febbre da A28.1
- Malattia da A28.1

grafite → **Fibrosi polmone** da J63.3**grafomotricità** → **Disturbo evolutivo specifico della motricità fine e della** F82.1**Graft versus host disease acuto dell'apparato digerente, stadio da 2 a 4** → T86.02† K93.24*

- → Coinvolgimento del fegato su T86.02 † K77.1*
- - Coinvolgimento dell'apparato digerente su T86.02 † K93.2*
- - Coinvolgimento della pelle su T86.02 † L99.1*
- - digerente, stadio 1 → T86.01† K93.21*
- apparato digerente → Stadio 1 del T86.01 † K93.21*
- - digerente → Stadio 2 del T86.02 † K93.22*
- - digerente → Stadio 3 del T86.02 † K93.23*
- - digerente → Stadio 4 del T86.02 † K93.24*
- - , forma estesa → T86.04
- - cronico, forma limitata → T86.03
- - , stadio da 1 a 3 → T86.01† L99.13*
- - , stadio da 1 a 4 → T86.02† L99.14*
- cutaneo → Stadio 1 del T86.01 † L99.11*
- - → Stadio 2 del T86.01 † L99.12*
- - → Stadio 3 del T86.01 † L99.13*
- - → Stadio 4 del T86.02 † L99.14*
- - , stadio 1 → T86.01† K77.11*
- - , stadio da 2 a 4 → T86.02† K77.14*
- epatico → Stadio 1 del T86.01 † K77.11*
- - → Stadio 2 del T86.02 † K77.12*
- - → Stadio 3 del T86.02 † K77.13*
- - → Stadio 4 del T86.02 † K77.14*
- non specificato → T86.09
- primo e secondo grado → T86.01†
- terzo e quarto grado → T86.02†

Gram

- negativi →
- - Polmonite batteri aerobi J15.6
- - Sepsis da A41.5
- - - microorganismi A41.5
- - - - A41.58
- positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori → Altro microorganismo B95.9!
- - di malattie classificate in altri settori → Altro microorganismo aerobio B95.90!

Gram –Continuazione

- positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori → Altro microorganismo → *Continuazione*

- - di malattie classificate in altri settori → Altro microorganismo anaerobio sporigeno B95.91!
- da 1000 a meno di 1250 P07.10
- da 1250 a meno di 1500 P07.11
- da 1500 a meno di 2500 P07.12
- da 500 a meno di 750 P07.01
- da 750 a meno di 1000 P07.02

grammi → **Neonato Peso nascita inferiore a 500** P07.00**gran male risveglio** → **Epilessia con attacchi di** G40.3**grande**

- →
- - Distocia feto eccezionalmente O66.2
- - Neonato eccezionalmente P08.0
- curva stomaco non specificata → Tumore Maligno: C16.6
- male
- - → Piccolo male non specificato, senza attacchi di G40.7
- - epilettico → Stato di G41.0
- - non specificata piccolo male) → Crisi di G40.6
- safena
- - → Vena S85.3
- - livello
- - - anca coscia → Traumatismo della vena S75.2
- - - gamba → Traumatismo della vena S85.3
- - trocantere → S72.10

grandi

- arterie →
- - Malformazione congenita non specificata delle Q25.9
- - Malformazioni congenite delle Q25
- - - delle Q25.8
- cellule
- - anaplastico → Linfoma diffuso a C83.3
- - - non Hodgkin: A C83.3
- - diffuso → Linfoma non Hodgkin: A piccole e C83.2
- labbra vulvari → Tumore Maligno: C51.0
- piccole → Labbra vulvari (S30.2
- - (T21
- placche → Parapsoriasi a L41.4

granulare

- →
- - Distrofia corneale: H18.5
- - Faringite cronica: J31.2
- - tracomatosa → Congiuntivite A71.1

granulazione granulociti sindrome di: Alder → **Anomalia** (D72.0

- di: May-Hegglin → Anomalia (D72.0
- di: Pelger-Huët → Anomalia (D72.0

Granulazioni cavità post mastoidectomia → H95.1**granulociti sindrome**

- Alder → Anomalia (granulazione) (dei D72.0
- May Hegglin → Anomalia (granulazione) (dei D72.0

granulociti sindrome –Continuazione

- Pelger Huët → Anomalia (granulazione) (dei D72.0

granulocitica → **leucemia:** C92**granulocitico** → **Sarcoma** C92.3**Granuloma**

- anulare
- - → L92.0
- - perforante → L92.0
- - apicale periapicale → K04.5
- - attinico → L57.5
- cellule giganti
- - → K10.1
- - centrale → K10.1
- - periferico → K06.8
- - cerebrale Schistosomiasi → B65.-† G07*
- - corda vocale (i) → J38.3
- - corpo estraneo
- - cute tessuto sottocutaneo → L92.3
- - tessuti molli non classificato altrove → M60.2
- - eosinofilo
- - - → D76.01
- - cute → Granuloma facciale [L92.2
- - mucosa orale → K13.4
- - facciale granuloma eosinofilo cute] → L92.2
- - inguinale → A58
- - interno polpa → K03.3
- - intracranici → Ascesso e G06.0
- - intracranico
- - epidurale → Ascesso o G06.0
- - extradurale → Ascesso o G06.0
- - subdurale → Ascesso o G06.0
- - intrarachidiani → Ascesso e G06.1
- - intrarachidiano
- - epidurale → Ascesso o G06.1
- - extradurale → Ascesso o G06.1
- - subdurale → Ascesso o G06.1
- - lesioni simil granulomatoze mucosa orale → K13.4
- - letale linea mediana → M31.2
- - orbitale → H05.1
- - piogenico
- - - → L98.0
- - gengiva → K06.8
- - mucosa orale → K13.4

granulomatosa

- →
- - Colite: K50.1
- - Dermatofitosi: B35.8
- - enterite K50
- - Gastrite K29.6
- - Rinite cronica) J31.0
- - Tiroidite: E06.1
- - allergica Churg Strauss → Angite M30.1
- - cronica infantile → Malattia D71
- - non classificata → Epatite K75.3

granulomatoze mucosa orale → **Granuloma e lesioni simil-** K13.4**granulomatosi**

- - Altri disturbi L92.8
- - cute tessuto sottocutaneo → Disturbi L92
- - respiratoria necrotizzante → M31.3
- - settica progressiva → D71
- - Wegener → M31.3
- - Disturbi

granulomatosi –Continuazione

- Wegener → Continuazione
- - Disturbi → Continuazione
- - - glomerulari in: M31.3† N08.5*
- - - respiratori in: M31.3† J99.1*

granulomatoso cute tessuto sottocutaneo non specificato → Disturbo L92.9**granulomi**

- epatici
- - Epatopatia tossica con: K71.8
- - berilliosi → J63.2† K77.8*
- - sarcoidosi → D86.8† K77.8*
- - intracranici intrarachidiani
- - → Ascessi e G06
- - malattie classificate altrove → Ascessi e G07*

granulosus

- → Infezione
- - fegato Echinococcus B67.0
- - osso Echinococcus B67.2
- - polmone Echinococcus B67.1
- - multiple sedi → Infezione da Echinococcus B67.3
- - non specificata → Infezione Echinococcus B67.4

grappolo

- → Sindrome cefalea a G44.0
- - cronica → Cefalea a G44.0
- - episodica → Cefalea a G44.0
- - Sindrome Horton → Cefalea a G44.0

Grasbeck → Sindrome Imerslund (- D51.1**grassa**

- →
- - Degenerazione cuore miocardio: I51.5
- - Necrosi pancreatica: K86.8
- - fegato non classificata → Degenerazione K76.0
- - mammella → Necrosi N64.1
- - segmentale mammella → Necrosi N64.1

grassi

- →
- - Dermatite irritativa contatto dovuta a oli e L24.1
- - Disturbi metabolismo
- - - acidi E71.3
- - - aminoacidi a catena ramificata e degli acidi E71
- - Malassorbimento intolleranza (a): K90.4
- - essenziali EFA → Deficit di acidi E63.0

grasso → C49

- D21

grassosa gestazionale → Embolia O88.8**graticcio** → Distrofia corneale: a H18.5**graticola** → Degenerazione retinica: a H35.4**grave**

- →
- - Asma acuto J46
- - Beta talassemia D56.1
- - Displasia
- - - cervicale N87.2
- - - vaginale N89.2
- - - vulvare N90.2
- - Mano cucchiaino congenita (Sindattilia Q68.1
- - Miastenia G70.0

grave –Continuazione

- → Continuazione
- - Morbo Parkinson disabilità da moderata a G20.1
- - - molto G20.2
- - - neoplasia
- - - cervicale intraepiteliale [CIN], grado III, con o senza menzione di displasia D06
- - - intraepiteliale
- - - - vaginale [VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia D07.2
- - - - vulvare [VIN], grado III, con o senza menzione di displasia D07.1
- - Pre eclampsia O14.1
- - reazioni stress F43.8
- - Ritardo mentale F72
- - Sindrome Maroteaux Lamy (lieve) (E76.2
- - subnormalità mentale F72
- - binoculare → Deficit visivo H54.1
- - complicata → Malaria Plasmodium falciparum B50.8
- - disturbi neuromuscolari → Miastenia G70
- - Duchenne → Distrofia muscolare: G71.0
- - Feto arlecchino → Ittiosi congenita Q80.4
- - ipoventilazione alveolare → Obesità E66.2
- - lacerazione fegato → S36.15
- - limitazione funzionale
- - cognitiva
- - - → U51.2
- - - FIM cognitivo: 5-10 punti → U51.21
- - - Indice di Barthel allargato: 0-15 punti → U51.20
- - - MMSE: 0-16 punti → U51.22
- - motoria
- - - U50.4
- - - → Medio- U50.3
- - - - motorio: 31-42 punti → U50.41
- - - FIM motorio: 43-58 punti → Medio- U50.31
- - - di Barthel: 20-35 punti → U50.40
- - - Indice di Barthel: 40-55 punti → Medio- U50.30
- - malnutrizione
- - - marasma → E41
- - - proteico energetica
- - - come in E43]: con segni sia di kwashiorkor che di marasma → E42
- - - in E43]: di grado intermedio → E42
- - - non specificata → E43
- - - monoculare → Deficit visivo H54.5
- - nascita → Asfissia P21.0
- - non classificata → Displasia
- - - cervicale N87.2
- - - vaginale N89.2
- - - vulvare N90.2
- - non specificata → Reazione stress F43.9
- - SCID
- - → Immunodeficienza combinata D81.9
- - - disgenesia reticolare → Immunodeficienza combinata D81.0
- - - numero basso linfociti T e B → Immunodeficienza combinata D81.1
- - - ridotto normale numero di linfociti B → Immunodeficienza combinata D81.2
- - sintomi psicotici
- - → Episodio depressivo F32.2

grave –Continuazione

- sintomi psicotici → Continuazione
- - → Episodio depressivo → Continuazione
- - - depressivo F32.3
- - - atto → Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo F31.4
- - - Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo F31.5
- - - Disturbo depressivo ricorrente, episodio F33.2
- - - Disturbo depressivo ricorrente, episodio F33.3
- - stress disturbi adattamento → Reazione a F43
- - transitoria neonatale → Miastenia P94.0

Graves → Malattia Basedow (E05.0**Gravi**

- anomalie dimensione mascellari → K07.0
- associati puerperio non classificati → Disturbi mentali e comportamentali F53.1
- - complicate → forme malaria da Plasmodium falciparum B50.8
- - ricorrenti
- - depressione
- - - maggiore sintomi psicotici → Episodi F33.3
- - - psicotica → Episodi F33.3
- - - psicosi depressiva
- - - psicogena → Episodi F33.3
- - - reattiva → Episodi F33.3

gravidanza

- →
- - Anossia cerebrale anestesia in O29.2
- - Assistenza prestata madre per altre condizioni morbose correlate soprattutto alla O26
- - Aumento ponderale
- - - eccessivo in O26.0
- - - insufficiente in O26.1
- - Broncoaspirazione contenuto secrezioni gastrici SAI. da anestesia in O29.0
- - Capezzolo fissurato associato alla O92.1
- - cardiaco
- - - arresto anestesia in O29.1
- - - Insufficienza anestesia in O29.1
- - Cefalea indotta anestesia spinale o epidurale in O29.4
- - Complicanze
- - - anestesia in O29
- - - - in O29.8
- - - - spinale o epidurale in O29.5
- - - - cardiache anestesia in O29.1
- - - carico sistema nervoso centrale dell'anestesia in O29.2
- - - materne somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o altro sedativo in O29
- - - non specificate anestesia in O29.9
- - - polmonari anestesia in O29.0
- - - venose in O22
- - - - in O22.8
- - Condizione morbosa non specificata correlata a O26.9
- - condizioni morbose specificate, correlate alla O26.8
- - - , correlate alla O26.88
- - Diabete mellito in O24
- - - insorto in O24.4

gravidanza –Continuazione

- - -Continuazione

- - disturbi materni correlati prevalentemente alla O20-O29
- - Durata della O09!
- - della O09-O09
- - Eclampsia in O15.0
- - - ipertensione pre-esistente o indotta dalla O15
- - Emorragia fase iniziale di O20
- - di O20.8
- - Emorroidi in O22.4
- - per altre complicanze materne della P01.8
- - Feto neonato sofferenti per complicanze materne della P01
- - inabilità ottenere una N97
- - Infezione non specificata apparato urinario in O23.4
- - Infezioni
- - - apparato
- - - - genitale in O23.5
- - - - genitourinario in O23
- - - - in O23.9
- - - parti apparato urinario in O23.3
- - - renali in O23.0
- - - uretra in O23.2
- - - vescicali in O23.1
- - Interruzione della Z30.3
- - iperemesi complicante la O21.8
- - Malattia renale correlata alla O26.81
- - malnutrizione in O25
- - Mastite non purulenta associata alla O91.2
- - Nevrite periferica durante la O26.83
- - non specificata infezione apparato genitourinario in O23.9
- - non specificati disturbi mammella associati alla O92.2
- - Pneumotorace anestesia in O29.0
- - Polmonite aspirazione anestesia in O29.0
- - Reazione tossica anestesia locale in O29.3
- - Reperto incidentale di Z33!
- - Retrazione capezzolo associata alla O92.0
- - Rottura tuba Falloppio da O00.1
- - Sindrome
- - anafilattoide della O88.1
- - Mendelson anestesia in O29.0
- - tunnel carpale durante la O26.82
- - Tentativo fallito difficoltà di intubazione in O29.6
- - Tromboflebite
- - - arti inferiori in O22.2
- - - superficiale in O22.2
- - Trombosi
- - - seno venoso cerebrale in O22.5
- - - venosa
- - - - cerebrale in O22.5
- - - - profonda in O22.3
- - Varici SAI. in O22.0
- - arti inferiori in O22.0
- - organi genitali in O22.1
- - perineali vaginali o vulvari in O22.1
- - Visita test diagnosi di Z32
- - Vomito causato malattie classificate altrove, che complica la O21.8
- - 14 19 settimane complete → Durata della O09.2!

gravidanza –Continuazione

- 20 25 settimane complete → Durata della O09.3!
- 26 33 settimane complete → Durata della O09.4!
- 34 36 settimane complete → Durata della O09.5!
- 37 41 settimane complete → Durata della O09.6!
- 41 settimane complete → Durata della O09.7!
- 5
- - 13 settimane complete → Durata della O09.1!
- - settimane complete → Durata della O09.0!
- - aborto abituale → Assistenza in O26.2
- - addominale → O00.0
- - P01.4
- - Assistenza prestata alla madre per feto vitale in O36.7
- - alto rischio
- - - Controllo di Z35
- - dovuta problemi sociali → Z35.8
- - non specificata → Controllo di Z35.9
- - anamnesi
- - aborto → Controllo di Z35.1
- - assistenza prenatale insufficiente → Controllo di Z35.3
- - patologica ostetrica difficoltà a procreare → Controllo di Z35.2
- - sterilità → Controllo di Z35.0
- - anembrionica → Mola Sacco vuoto (O02.0
- - angolare → O00.8
- - attuale → Feto neonato sofferenti per condizioni materne che possono non essere correlate alla P00
- - causa affezioni feto neonato → Interruzione di P96.4
- - cervicale → O00.8
- - come reperto casuale → Z33!
- - Diabete mellito preesistente
- - correlato a de-o malnutrizione → Diabete mellito in O24.2
- - insulino-dipendente di tipo 1 → Diabete mellito in O24.0
- - non primariamente insulino-dipendente di tipo 2 → Diabete mellito in O24.1
- - non specificato → Diabete mellito in O24.3
- - dopo
- - - aborto feto → Continuazione della O31.1
- - - Decesso intrauterina feto → Continuazione della O31.2
- - ectopica
- - - O00
- - - Altra O00.8
- - - Feto neonato sofferenti per P01.4
- - - interruzione di O00
- - - molare →
- - - - non specificate successive ad aborto o a O08.9
- - - Complicanze successive ad aborto e a O08
- - - - successive ad aborto o a O08.8
- - - - venose successive ad aborto o a O08.7
- - - Danno a organi e a tessuti della pelvi successivi ad aborto o a O08.6

gravidanza –Continuazione

- ectopica –Continuazione

- - molare → -Continuazione

- - - Disturbi metabolici successivi ad aborto o a O08.5
- - - Embolia successiva ad aborto o a O08.2
- - - Emorragia, tardiva o eccessiva, successiva ad aborto od a O08.1
- - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo aborto o O08.0
- - - Insufficienza renale successiva ad aborto o a O08.4
- - - Shock successivo ad aborto o a O08.3
- - non specificata → O00.9
- - elevata multiparità → Controllo di Z35.4
- - esito abortivo → O00-O08
- - gemellare → O30.0
- - P01.5
- - indesiderata → Problemi correlati a una Z64.0
- - intraligamentosa → O00.8
- - intramurale → O00.8
- - ipertensione → Edema proteinuria gestazionali [indotte da O12
- - legale → interruzione di O04
- - mola
- - - idatiforme anamnesi → Controllo di Z35.1
- - - vescicolare anamnesi → Controllo di Z35.1
- - morte neonatale anamnesi → Controllo di Z35.2
- - multipla
- - - O30
- - - O30.9
- - - Altra O30.8
- - - Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala di uno o più feti in O32.5
- - - Complicanze specifiche di O31
- - - di O31.8
- - - Feto neonato sofferenti per P01.5
- - non specificata → O30.9
- - nascosta → Z35.3
- - natimortalità anamnesi → Controllo di Z35.2
- - non specificata →
- - Durata della O09.9!
- - Emorragia fase iniziale di O20.9
- - Feto neonato sofferenti per una complicanza materna della P01.9
- - non specificate → Complicanze venose in O22.9
- - non specificato →
- - Diabete mellito in O24.9
- - Vomito durante la O21.9
- - normale → Controllo di Z34
- - ovarica → O00.2
- - parto puerperio
- - -
- - - Anemia complicante la O99.0
- - - Cardiopatia ipertensiva preesistente complicante la O10.1
- - - Condizioni morbose del fegato durante la O26.6
- - - Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la O99.3
- - - Edema, proteinuria e disturbi ipertensivi in O10-O16

gravidanza –Continuazione

- parto puerperio –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - embolia polmonare in O88
- - - Epatite virale complicante la O98.4
- - - Gonorrea complicante la O98.2
- - - infezioni, trasmesse principalmente per via sessuale, complicanti la O98.3
- - - virali complicanti la O98.5
- - - essenziale preesistente complicante la O10.0
- - - Ipertensione preesistente complicante la O10
- - - preesistente non specificata complicante la O10.9
- - - secondaria preesistente complicante la O10.4
- - - cardio-renale ipertensiva preesistente complicante la O10.3
- - - HIV complicante la O98.7
- - - Malattia ipertensiva renale preesistente complicante la O10.2
- - - da protozoi complicanti la O98.6
- - - del sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la O99.1
- - - dell'apparato circolatorio complicanti la O99.4
- - - dell'apparato digerente complicanti la O99.6
- - - dell'apparato respiratorio complicanti la O99.5
- - - della cute e del tessuto sottocutaneo complicanti la O99.7
- - - della madre, classificabili altrove, ma complicanti la O99
- - - e condizioni morbose specificate complicanti la O99.8
- - - endocrine, nutrizionali e metaboliche, complicanti la O99.2
- - - Malattie infettive e parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la O98
- - - infettive e parassitarie materne complicanti la O98.8
- - - infettive o parassitarie materne, non specificate, complicanti la O98.9
- - - Sequele di complicanze della O94
- - - Sifilide complicante la O98.1
- - - Sublussazione della sinfisi (pubica) in O26.7
- - - Tetano durante la A34
- - - Tubercolosi complicante la O98.0
- - - anamnesi personale → complicazioni della Z87.5
- - - presenza dispositivo contraccettivo intrauterino → O26.3
- - - primipara
- - - attempata → Controllo di Z35.5
- - - molto giovane → Controllo di Z35.6
- - - prolungata → O48
- - - proteinuria significativa → Ipertensione gestazionale [indotta da O13
- - - gestazionale [indotta da O14
- - - quadrupla → O30.2
- - - terapeutica → interruzione di O04
- - - travaglio parto
- - - e neonato sofferenti per anestesia e analgesia della madre, durante la P04.0

gravidanza –Continuazione

- travaglio parto –Continuazione
- - - Feto e neonato sofferenti per fattori materni e complicanze della P00-P04
- - - puerperio → Decesso materno da causa non specificata, che avviene durante la O95
- - - trigemellare → P01.5
- - - tripla → O30.1
- - - tubarica → O00.1
- - - O00.1
- gravidanze alto rischio → Controllo di altre Z35.8**
- gravidica**
- - -
- - - Colestasi intraepatica) O26.6
- - - Iperemesi O21
- - - Ipertensione O13
- - - Proteinuria O12.1
- - - disturbi metabolici → Iperemesi O21.1
- - - flebite → O22.9
- - - flebopatia → O22.9
- - - insorta prima fine 20.settimana di gestazione con disturbi metabolici come: disidratazione → Iperemesi O21.1
- - - . settimana di gestazione con disturbi metabolici come: Ipoglicemia → Iperemesi O21.1
- - - . settimana di gestazione con disturbi metabolici come: squilibrio elettrolitico → Iperemesi O21.1
- - - lieve
- - - → Iperemesi O21.0
- - - non specificata insorta prima della fine della 20.settimana di gestazione → Iperemesi O21.0
- - - puerperale →
- - - Linfangite mammella O91.2
- - - Mastite: SAI. O91.2
- - - interstiziale O91.2
- - - parenchimatosa O91.2
- - - Ragade capezzolo, O92.1
- - - tardiva → Iperemesi O21.2
- - - trombosi → O22.9
- gravidiche non classificate → condizioni morbose O94-O99**
- gravidici lattazione → disturbi mammella O92**
- gravidico**
- - -
- - - Ascesso capezzolo: O91.0
- - - Assistenza prestata madre per: incarcerazione di utero O34.5
- - - per: prolasso di utero O34.5
- - - per: retroversione di utero O34.5
- - - per altre anomalie di utero O34.5
- - - Edema O12.0
- - - herpes O26.4
- - - Sindrome neonatale madre con diabete P70.0
- - - proteinuria → Edema O12.2
- - - puerperale →
- - - Ascesso
- - - mammario O91.1
- - - subareolare O91.1
- - - Mastite purulenta O91.1
- Gravissima limitazione funzionale motoria**
- - - U50.5
- - - FIM motorio: 13-30 punti → U50.51
- - - Indice di Barthel: 0-15 punti → U50.50

gravità

- - -
- - - Episodio depressivo media F32.1
- - - Ritardo mentale media F71
- - - subnormalità mentale media F71
- - - atto → Disturbo
- - - affettivo bipolare, episodio depressivo lieve o di media F31.3
- - - depressivo ricorrente, episodio di media F33.1
- - - G anomale → Effetti di: forze di T75.8
- - - moderata ematoma → Lacerazioni multiple di S36.15

griglia somministrazione cloramfenicolo neonato → Sindrome P93**griglie → Sindrome piastrine D69.1****grinzo non specificato → Rene N26****grippale → Infetto J06.9****Grossi vasi**

- - - C49.3
- - - D21.3
- - - Trasposizione completa) dei Q20.3
- - - venosi
- - - → Malformazioni congenite dei Q26
- - - congenite dei Q26.8
- - - non specificata → Malformazione congenita dei Q26.9

Grosso

- - - intestino → C18.9
- - - D12.6
- - - Assenza atresia e stenosi congenite di sede non specificata del Q42.9
- - - Morbo Crohn [enterite regionale] di: K50.1
- - - motoria → Disturbo evolutivo specifico della funzione F82.0

Grover → Dermatosi acantolitica transitoria [L11.1**Gruber → Sindrome Meckel- Q61.9****gruoi pressione →**

- - - Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata per influenza da Z53
- - - Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente motivata per influenza da Z28

gruppo

- - -
- - - Delinquenza di F91.2
- - - disturbo comportamento sociale espresso in F91.2
- - - Iperlipidemia, E78.0
- - - , E78.1
- - - , E78.2
- - - , E78.3
- - - Polmonite
- - - congenita Streptococco, P23.3
- - - Streptococco di J15.3
- - - Sepsì
- - - neonatale Streptococco, P36.0
- - - streptococco, A40.0
- - - , A40.1
- - - , A40.2
- - - Shigellosi di A03.1
- - - di A03.2
- - - di A03.3
- - - Streptococco escluso il P23.6
- - - cloramfenicolo → Avvelenamento: T36.2
- - - come causa malattie classificate altrove → Streptococco, B95.0!

gruppo –Continuazione

- come causa malattie classificate altrove
 ↳ Streptococco, –Continuazione
- - altrove ↳ Streptococco, B95.1!
- - altrove ↳ Streptococco, B95.2!
- - in altri settori ↳ Streptococco, B95.41!
- dissenteria Shiga Kruse ↳ Shigellosi di A03.0
- G come causa malattie classificate in altri settori ↳ Streptococco, B95.42!
- HACEK Haemophilus Actinobacillus Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella ↳ B96.3!
- malattie quarto carattere ↳ ematuria: con lesioni morfologiche specificate nelle sottocategorie. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo N02
- - nefropatia SAI. e malattia renale SAI. con lesione morfologica specificata alle sottocategorie a. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo N05
- - proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo N06
- - muscolare
- - anteriore livello gamba ↳ Traumatismo di muscolo (i) e tendine (i) del S86.2
- - peroneale livello gamba ↳ Traumatismo di muscolo (i) e tendine (i) del S86.3
- - posteriore livello
- - - coscia ↳ Traumatismo muscolare e tendineo del S76.3
- - - gamba ↳ Traumatismo di altro (i) muscolo (i) e tendine (i) del S86.1

guaina

- ↳
- - Ernia muscolare (di M62.8
- - Ganglio articolare tendineo o di M67.4
- - tendine (D21
- Brown ↳ Sindrome della H50.6
- nervo ottico ↳ Emorragia della H47.0
- tendinea ↳
- - Ascesso di M65.0
- - contrattura (di M67.1

guaine ↳ tendini (C49**Guancia**

- ↳ C76.0
- - Ascesso alla K12.23
- - Faccia interna della C06.0
- - Ferita aperta: S01.41
- - - Mucosa della S01.52
- - Tumore Maligno Mucosa della C06.0
- - aperta: Altre e multiple parti della S01.49
- area temporomandibolare ↳ Ferita aperta della S01.4
- labbro ↳ Morsicatura della K13.1

Guanetidina ↳ T46.5**Guarigione ritardata ferita ↳ T89.03****Guasto disfunzione dispositivi medici durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione) ↳ Y82.8!****Gubler ↳ Sindrome Millard- G46.3*****guerra**

- ↳
- - Ferite durante operazioni di Y36!
- - - di Y36.9!

guerra –Continuazione**- ↳ –Continuazione**

- - Intervento forza pubblica e operazioni di Y35-Y36
- ostilità ↳ Esposizione disastro, Z65

guida veicoli ↳ Visita patente di Z02**Guillain Barré ↳ Sindrome di G61.0****Guinea ↳ Infezione verme di B72****Gunn ↳ Sindrome Marcus Q07.8****gusto ↳**

- Disturbi olfatto e del R43
- Disturbo misto olfatto e del R43.8
- non specificati disturbi olfatto e del R43.8

guttata

- ↳ Psoriasi L40.4
- Jadassohn Juliusberg ↳ Pitiriasi lichenoidale cronica (parapsoriasi L41.1

H

- -
- - Avvelenamento Antagonisti recettori istaminici *T47.0*
- - Demenza nell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana [*B22 + F02.4**]
- - influenzae
- - -
- - - broncopolmonite batteri diversi dallo *S. pneumoniae* e *J15*
- - - *Haemophilus influenzae* [*B96.3!*]
- - *Moraxella* come causa di malattie classificate altrove → *Haemophilus influenzae* [*B96.3!*]
- *pylori* come causa malattie classificate altrove → *Helicobacter pylori* [*B98.0!*]

H1N1

- 2009 influenza suina → Pandemia influenzale A/ *U69.20!*
- Pandemia 2009 Influenza suina] → Influenza A/ *J09*

H5N1

- Epidemia Influenza aviaria → Influenza A/ *J09*
- influenza aviaria → Epidemia influenzale A/ *U69.21!*

Habermann → **Pitiriasi lichenoides vaioliforme acuta** [*Mucha- L41.0*]

HACEK *Haemophilus Actinobacillus Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella*] → Gruppo *B96.3!*

haematobium schistosomiasis urinaria → **Schistosomiasis da Schistosoma** *B65.0*

haematuria syndrome → **Sindrome lombalgia-ematuria (Loin pain N39.81**

Haemophilus

- → Meningite da *G00.0*
- *Actinobacillus Cardiobacterium hominis Eikenella, Kingella*] → Gruppo HACEK [*B96.3!*]
- *aegyptius* → Infezione sistemica da *A48.4*
- *influenzae*
- - - → *P23.6*
- - - Bronchite acuta da *J20.1*
- - - Broncopolmonite da *J14*
- - - Polmonite da *J14*
- - - Sepsis da *A41.3*
- - *H influenzae*
- - - → *B96.3!*
- - - *Moraxella* come causa di malattie classificate altrove → *B96.3!*
- - sede non specificata → Infezione da *A49.2*

Hageman → **Deficit fattore fattore di** *D68.2*

Haglund → **Osteocondrosi giovanile: dell'osso tibiale esterno** [*M92.6*]

Hailey

- → Pemfigo familiare benigno [*Hailey- Q82.8*]
- *Hailey* → Pemfigo familiare benigno [*Q82.8*]

hairy cell → **Leucemia cellule capillute** [*C91.4*]

Hallervorden Spatz → **Malattia di** *G23.0*

Hamman Rich → **Sindrome di** *J84.1*

Hand Schüller Christian → **malattia di** *D76.00*

hanno**hanno** –Continuazione

- caratteristiche istologiche cisti aneurismatica sia di altra lesione fibro- ossea → lesioni che *K09*
- origine periodo perinatale
- - - Altre condizioni morbose che *P96*
- - - Altre condizioni morbose correlate all'enfisema interstiziale che *P25.8*
- - - Altre condizioni morbose respiratorie che *P28*
- - - Altre condizioni morbose specificate che *P96.8*
- - - Altre emorragie polmonari che *P26.8*
- - - Altre malattie respiratorie croniche che *P27.8*
- - - Altri disturbi cardiovascolari che *P29.8*
- - - Altri disturbi che *P90-P96*
- - - Disturbi cardiovascolari che *P29*
- - → Enfisema interstiziale e condizioni morbose correlate che *P25*
- - anamnesi personale → disturbi che *Z87.6*

Hansen →

- Artrite lebbra Morbo di *A30.- + M01.3**
- Lebbra malattia di *A30*
- Miosite lebbra Morbo di *A30.- + M63.0**

hantavirus

- → Malattia da *A98.5*
- cardio pulmonary syndrom HPS [*HCPS*] → *B33.4†*
- HPS HCPS → Sindrome (cardio)- polmonare da *B33.4† J17.1 **
- manifestazioni
- - polmonari → Malattia da *B33.4†*
- - renali → Malattia da *A98.5*

Harada → **Malattia di** *H30.8*

Hartnup → **Malattia di** *E72.0*

Hashimoto →

- Gozzo linfomatoso (*E06.3*)
- Tiroidite di *E06.3*

Hashitossicosi transitoria → *E06.3*

Hass → **Osteocondrosi giovanile testa dell'omero** [*M92.0*]

Haverhill → **Febbre di** *A25.1*

HbAS → **Hb-S eterozigotica** [*D57.3*]

Hb-C → **Malattia da:** *D58.2*

Hb-D → **Malattia da:** *D58.2*

Hb-E → **Malattia da:** *D58.2*

Hb-M → **Malattia emoglobina M** [*D74.0*]

Hb-S

- → Tratto *D57.3*
- eterozigotica HbAS → *D57.3*

HbsAg Australia epatite → **Portatore di antigene superficiale** *Z22.5*

Hb-SC → **Malattia da:** *D57.2*

Hb-SD → **Malattia da:** *D57.2*

Hb-SE → **Malattia da:** *D57.2*

Hb-SS crisi → **Malattia da:** *D57.0*

HCPS →

- Hantavirus cardio pulmonary syndrom [*HPS*] [*B33.4†*]
- Sindrome cardio polmonare da hantavirus [*HPS*] [*B33.4† J17.1 **]

Heberden artropatia → **Noduli di** *M15.1*

Hebra →**Hebra** → –Continuazione

- Pitiriasi rubra di *L26*
- Prurigo: di *L28.2*

Heerfordt → **Febbre uveoparotidea** [*D86.8*]

Heggin → **Anomalia granulazione granulociti) o sindrome di:** *May- D72.0*

Heilmeyer Schöner → **Malattia di** *C94.1*

Heinz → **Anemia congenita corpi di** *D58.2*

Helicobacter pylori H pylori come causa di malattie classificate altrove → *B98.0!*

Heller → **Sindrome di** *F84.3*

HELLP → **Sindrome di** *O14.2*

helper

- CD4+
- - microlitro sangue → 500 e più cellule T *U61.1!*
- - - da 200 a 499 cellule T *U61.2!*
- - - Meno di 200 cellule T *U61.3!*
- - non specificato → Numero di cellule T *U61.9!*
- malattia HIV
- - → Numero di cellule T *U61!*
- - Categoria
- - - 1 → Numero di cellule T *U61.1!*
- - - 2 → Numero di cellule T *U61.2!*
- - - 3 → Numero di cellule T *U61.3!*

Henoch Schönlein →

- Artropatia porpora di *D69.0† M36.4**
- Disturbi glomerulari in: porpora di *D69.0† N08.2**
- Porpora: di *D69.0*

hepatica → **Infezione Fasciola:** *B66.3*

Herlitz → **Sindrome di** *Q81.1*

Hermansky Pudlak → **Sindrome di:** *E70.3*

herpes

- 2 umano → Dermatite vescicolare di: labbro da (alfa-) virus dell' *B00.1*
- - vescicolare di: orecchio da (alfa-) virus dell' *B00.1*
- - gravidico → *O26.4*
- herpes simplex → Meningite da: virus *B00.3† G02.0**
- - resistenti virostatici → Virus dell' *U84!*
- simplex
- - -
- - - Congiuntivite erpetica [*B00.5† H13.1**]
- - - Encefalite mielite od encefalomielite (in/da): herpes virus [*B00.4† G05.1**]
- - - Epatite erpetica [*B00.8† K77.0**]
- - - Infezione da *B00.9*
- - - Infezioni
- - - - anogenitali da herpes virus [*A60*]
- - - - Herpes virus [*B00*]
- - - Interessamento palpebrale in corso di: infezione da virus erpetico [*B00.5† H03.1**]
- - - Iridociclite corso di: infezione erpetica [*B00.5† H22.0**]
- - - Meningite virus herpes [*B00.3† G02.0**]
- - - Otite esterna in: infezione erpetica [*B00.1† H62.1**]
- - - Ulcerazioni vulva in: infezione erpetica [*A60.0† N77.0**]
- - - Vaginite vulvite e vulvovaginite in: infezione erpetica [*A60.0† N77.1**]

herpes –Continuazione

- simplex –Continuazione

- apparato genitale maschile SAI. → Infezione erpetica [A60.0† N51.8*
- congenita → Infezione erpetica [P35.2
- facciale → B00.1
- labiale → B00.1
- virus
- genitale: femminile da A60.0† N77.0 -N77.1*
- → Infezione tratto genitale: maschile da A60.0† N51.-*
- cute perianale retto → Infezione da A60.1
- genitali tratto urogenitale → Infezione da A60.0
- Encefalite, mielite od encefalomielite (in/da): B00.4† G05.1*
- herpes simplex → Infezioni anogenitali da A60
- Infezioni da B00
- non specificata → Infezione anogenitale da A60.9
- zoster →
- Meningite da: B02.1† G02.0*
- Zoster [B02

Hers → Malattia di: E74.0

Herxheimer → Acrodermatite cronica atrofizzante di L90.4

Higashi → Sindrome Chediak Steinbrinck)- E70.3

- per trapianto cardiaco: Con grado di priorità HU [U55.12

high urgency → Iscrizione lista per trapianto cardiaco: Senza grado di priorità U [urgency] o HU [U55.10

- per trapianto cuore-polmone: Con grado di priorità HU [U55.32
- per trapianto cuore-polmone: Senza grado di priorità U [urgency] o HU [U55.30
- per trapianto d'organo con grado di priorità HU (Z75.7
- per trapianto d'organo senza grado di priorità HU (Z75.6
- per trapianto polmonare: Con grado di priorità HU [U55.22
- per trapianto polmonare: Senza grado di priorità U [urgency] o HU [U55.20

high-grade PIN → Neoplasia intraepiteliale prostatica di alto grado [D07.5

Highmore → Antro mascellare) (di C31.0

Hippel Lindau → Sindrome von Q85.8

Hirschhorn → Sindrome Wolff- Q93.3

Hirschsprung → Malattia di Q43.1

histolytica → infezione Entamoeba A06

Histoplasma

- capsulatum
- Istoplasmosi
- disseminata da B39.3
- generalizzata da B39.3
- polmonare acuta da B39.0
- cronica da B39.1
- da B39.4
- non specificata → Istoplasmosi polmonare da B39.2
- duboisi → Istoplasmosi da B39.5

HIV

- →
- Categorie cliniche malattia da U60!

HIV –Continuazione

- → –Continuazione

- Consigli sull'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (Z71
- Contatto esposizione virus dell'immunodeficienza umana [Z20.6
- Immunodeficienza qualsiasi malattia da virus dell'immunodeficienza umana [D80-D90
- Malattia virus immunodeficienza umana [B20-B24
- Messa evidenza esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [R75
- Numero cellule T helper nella malattia da U61!
- Sindrome infezione acuta da B23.0
- Stadiazione infezione da U60-U61
- Stato infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [Z21
- 1 → U85!
- 2 → U85!
- Categoria
- → Categorie cliniche della malattia da U60.1!
- della malattia da U60.2!
- della malattia da U60.3!
- 1 → Numero di cellule T helper nella malattia da U61.1!
- 2 → Numero di cellule T helper nella malattia da U61.2!
- 3 → Numero di cellule T helper nella malattia da U61.3!
- complicante gravidanza parto puerperio → Malattia O98.7
- linfadenopatia generalizzata persistente PGL] → Infezione asintomatica o malattia acuta da U60.1!
- luogo
- condizioni morbose
- → Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [B23
- specificate → Malattia da B23.8
- malattie
- infettive parassitarie → Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [B20
- specificate → Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [B22
- neoplasie maligne → Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [B21
- non conclusivo bambino → Test per il virus dell'immunodeficienza umana [R75
- non specificata →
- Categoria clinica della malattia da U60.9!
- Malattia virus dell'immunodeficienza umana [B24
- positivo → Z21
- sintomatica
- → Infezione da B20-B24
- categoria diversa → Malattia da U60.2!
- virus immunodeficienza umana] e altre malattie virali → Esame speciale di screening per: Z11

Hodgkin

- → Linfoma di C81
- classico
- → forme linfoma di C81.7
- cellularità mista → Linfoma di C81.2
- deplezione linfocitaria → Linfoma di C81.3

Hodgkin –Continuazione

- classico –Continuazione

- sclerosi nodulare → Linfoma di C81.1
- non specificato → Linfoma di C81.9
- predominanza linfocitaria
- istiocitaria → Linfoma di C81.0
- nodulare → Linfoma di C81.0

Hoehn Yahr → Stadio

- 0 a meno di 3 secondo G20.0
- 3 o 4 secondo G20.1
- 5 secondo G20.2

Hoffa Kastert → Ipertrfia cuscinetto adiposo (infrapatellare) [M79.4

Hoffman → Atrofia muscolare spinale infantile tipo I [Werdnig- G12.0

Hoffmann → Sindrome Bouveret (- I47.9

Hollenhorst → Placche di H34.2

Holt Oram → Sindrome di: Q87.2

hominis

- → Infezione Isospora belli e Isospora A07.3
- Eikenella Kingella → Gruppo HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium B96.3!

hopper → Sindrome Hospital- F68.1

Hordeolum esterno palpebra → H00.0

Horner →

- Sindrome di G90.2
- Bernard (- G90.2
- Triade di G90.2

Horton → Cefalea grappolo Sindrome di G44.0

Hospital hopper → Sindrome di F68.1

host disease

- → Coinvolgimento
- apparato digerente su graft-versus- T86.02 † K93.2*
- fegato su graft-versus- T86.02 † K77.1*
- pelle su graft-versus- T86.02 † L99.1*
- apparato digerente
- → Stadio 1 del graft-versus- T86.01 † K93.21*
- Stadio 2 del graft-versus- T86.02 † K93.22*
- Stadio 3 del graft-versus- T86.02 † K93.23*
- Stadio 4 del graft-versus- T86.02 † K93.24*
- stadio 1 → Graft-versus- T86.01† K93.21*
- da 2 a 4 → Graft-versus- T86.02† K93.24*
- cronico forma
- estesa → Graft-versus- T86.04
- limitata → Graft-versus- T86.03
- cutaneo
- → Stadio 1 del graft-versus- T86.01 † L99.11*
- 2 del graft-versus- T86.01 † L99.12*
- 3 del graft-versus- T86.01 † L99.13*
- 4 del graft-versus- T86.02 † L99.14*
- stadio 1 a 3 → Graft-versus- T86.01† L99.13*
- a 4 → Graft-versus- T86.02† L99.14*
- epatico
- → Stadio 1 del graft-versus- T86.01 † K77.11*

host disease –Continuazione

- epatico –Continuazione
- - - Stadio 1 del graft-versus-
–Continuazione
- - - 2 del graft-versus- T86.02 †
K77.12*
- - - 3 del graft-versus- T86.02 †
K77.13*
- - - 4 del graft-versus- T86.02 †
K77.14*
- - stadio
- - - 1 → Graft-versus- T86.01† K77.11*
- - - 2 a 4 → Graft-versus- T86.02†
K77.14*
- non specificato → Graft-versus- T86.09
- primo secondo grado → Graft-versus-
T86.01†
- terzo quarto grado → Graft-versus-
T86.02†

HPS HCPS →

- Hantavirus cardio) pulmonary syndrom
[B33.4†
- Sindrome cardio)-polmonare da
hantavirus [B33.4† J17.1 *

HTLV 1 →

- Leucemia linfoma a cellule T dell'adulto
(associato a C91.5
- Portatore virus T-linfotropo umano di
tipo 1 [Z22.6
- in lista per trapianto cardiaco: Con
grado di priorità U55.12

HU high urgency → Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Senza grado di priorità U [urgency] o U55.10

- in lista per trapianto cuore-polmone:
Con grado di priorità U55.32
- in lista per trapianto cuore-polmone:
Senza grado di priorità U [urgency] o
U55.30
- in lista per trapianto d'organo con
grado di priorità Z75.7
- in lista per trapianto d'organo senza
grado di priorità Z75.6
- in lista per trapianto polmonare: Con
grado di priorità U55.22
- in lista per trapianto polmonare: Senza
grado di priorità U [urgency] o U55.20

Huët → Anomalia granulazione granulociti) o sindrome di: Pelger- D72.0**humanus**

- capitis → Pediculosi Pediculus B85.0
- corporis → Pediculosi Pediculus B85.1

Hunt → Atassia cerebellare esordio precoce con: mioclonie [atassia di G11.1**Hunter → Sindrome di E76.1****Huntington →**

- Demenza
- - corea di F02.2*
- - malattia di G10 † F02.2*
- Malattia di G10
- - di G10

Hurler

- -
- - Mucopolisidosi pseudo polidistrofia di
E77.0
- Sindrome di: E76.0
- Scheie → Sindrome di: E76.0

Hurst → Leucoencefalite emorragica subacuta [G36.1**Hutchinson**

- Denti → di A50.5

Hutchinson –Continuazione

- Triade → di A50.5

hypogastrica → Arteria vena: S35.8

ialina aorta → Necrosi I71.9

ialine

- → Malattia membrane P22.0
- adulto → Malattia membrane J80

iatale

- → ernia congenita eccetto l'ernia diaframmatica o K40-K46
- congenita → Ernia Q40.1
- esofagea scivolamento → ernia K44

iato esofageo → Dislocazione cardia attraverso lo Q40.1

iatrogena

- →
- - Insufficienza
- - - ovarica E89.4
- - - renale N99.0
- - Ipofunzione
- - - cortico midollo- surrenalica E89.6
- - - testicolare E89.5
- - Ipoinsulineremia E89.1
- - Stenosi
- - - sottoglottica J95.5
- - - tracheale J95.81
- - - uretrale N99.1
- neonatale → Ipoglicemia P70.3

iatrogene → Aderenze pelviperitoneali N99.4

iatrogeni

- → disturbi
- - endocrini metabolici E89.8
- - genitourinari N99.8
- - osteomuscolari M96.8
- - - M96.88
- - respiratori J95.8
- - - J95.88
- - Altri disturbi K91.8
- - Altri disturbi K91.88
- apparato digerente non classificati → Disturbi K91
- non classificati → Disturbi
- - endocrini e metabolici E89
- - respiratori J95
- non specificati → Disturbi osteomuscolari M96.9
- occhio annessi
- - non classificati → Disturbi H59
- - oculari → Altri disturbi H59.8
- orecchio apofisi mastoide
- - → Altri disturbi H95.8
- - non classificati altrove → Disturbi H95
- sistema
- - nervoso
- - - → disturbi G97.8
- - - - G97.88
- - - centrale non classificati altrove → Disturbi G97
- - osteomuscolare non classificati → Disturbi M96
- vie genitourinarie non classificati → Disturbi N99

iatrogeno

- →
- - Enfisema sottocutaneo T81.8
- - Ipoparatiroidismo E89.2
- - Ipopituitarismo E89.3
- - Ipotiroidismo E89.0
- - Pneumotorace J95.80
- apparato digerente non specificato → Disturbo K91.9
- non specificato → Disturbo

iatrogeno → Continuazione

- non specificato → Disturbo → Continuazione
- - endocrino e metabolico E89.9
- - genitourinario N99.9
- - respiratorio J95.9
- - occhio annessi oculari non specificato → Disturbo H59.9
- - orecchio apofisi mastoide non specificato → Disturbo H95.9
- - sistema nervoso non specificato → Disturbo G97.9

ictale → Paralisi Todd post- G83.88

icterohaemorrhagiae → Leptospirosi Leptospira interrogans sierotipo A27.0

Ictioparassitismo Vandellia cirrhosa → B88.8

ictus

- → Sindrome MELAS Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo G31.81
- specificazione emorragia infarto → I64
- - → Sequele di I69.4

idantoina →

- Avvelenamento Derivati da T42.0
- Sindrome fetale da Q86.1

idatide

- → Torsione dell' N44.1
- - testicolo e di N44
- Morgagni → Torsione: N83.5

idatidosi → B67

idatiforme

- → Mola O01
- anamnesi → Controllo gravidanza di: mola Z35.1
- classica → Mola O01.0
- completa → Mola O01.0
- incompleta parziale → Mola O01.1
- non specificata → Mola O01.9

Ideazione suicidaria tendenza → R45.8

identificata → Morte

- circostanze cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di morte può essere R98
- sa essere né violenta e né istantanea, la cui causa non può essere R96.1

identificato →

- Bronco polmonite influenzale, altro virus influenzale J10.0
- Encefalopatia influenza virus influenzale J10.8
- Influenza
- - Faringite virus influenzale J10.1
- - gastroenterite virus influenzale J10.8
- - Infezione influenzale delle vie respiratorie superiori altro virus influenzale J10.1
- - Laringite influenzale altro virus influenzale J10.1
- - manifestazioni respiratorie, altro virus influenzale J10.1
- - - , altro virus influenzale J10.8
- - miocardite virus influenzale J10.8
- - polmonite virus influenzale J10.0
- - Versamento pleurico altro virus influenzale J10.1
- - virale virus specifico non indicato come J11
- - virus

identificato → Continuazione

- Influenza → Continuazione
- - virus → Continuazione
- - - influenzale J09
- - - - J10
- - - specifico non indicato come J11

identità

- → Disturbo dell' F93.8
- adolescenza età adulta, di tipo non transessuale → Disturbo dell' F64.1
- sessuale
- - →
- - - Disturbi dell' F64
- - - - dell' F64.8
- - - Disturbo non specificato dell' F64.9
- - infanzia → Disturbo dell' F64.2

idiatifforme

- invasiva → Mole D39.2
- maligna → Mole D39.2

idiopatica

- →
- - Anemia aplastica D61.3
- - Crioglobulinemia: D89.1
- - Distonia G24.1
- - - familiare G24.1
- - - non familiare G24.2
- - orofacciale G24.4
- - Epatite fetale neonatale (P59.2
- - Erosione denti: K03.2
- - Gotta M10.0
- - Ipercalciuria E83.58
- - Ipotensione I95.0
- - Neuropatia
- - - autonoma periferica G90.0
- - - - G90.08
- - - progressiva G60.3
- - Orticaria L50.1
- - Osteoporosi M81.5
- - - giovanile M81.5
- - Pancreatite acuta K85.0
- - Perdita uditiva improvvisa H91.2
- - Porpora
- - - non trombocitopenica: D69.0
- - - trombocitopenica D69.3
- - - scoliosi M41.2
- - - giovanile M41.1
- - - infantile M41.0
- - Sindrome adrenogenitale E25.8
- - Steatorrea K90.0
- - Trombocitemia emorragica D47.3
- - asettica osso → Necrosi M87.0
- - cronica → Anemia emolitica D59.9
- - diffusa DISH → Iperostosi scheletrica M48.1
- - durante sonno → Ipoventilazione alveolare non ostruttiva G47.32
- - frattura patologica → Osteoporosi M80.5
- - materna → Trombocitopenia neonato da: trombocitopenia P61.0
- - non specifica → Pericardite I30.0
- - non specificata → Neuropatia
- - autonoma periferica G90.09
- - - ereditaria e G60.9

idiopatiche

- →
- - Epilessia sindromi epilettiche generalizzate G40.3

idiopatiche –Continuazione

- → -Continuazione

- - neuropatie ereditarie e G60.8
- -), con crisi ad esordio focale, non specificate → Epilessia e sindromi epilettiche G40.09
- -), con crisi ad esordio focale → Altre epilessie e sindromi epilettiche G40.08
- definite localizzazione focale parziale), con crisi ad esordio focale → Epilessia e sindromi epilettiche G40.0
- ereditarie → Neuropatie G60

idiopatico

- →
- - Idrocefalo normoteso G91.20
- - Ipparatiroidismo E20.0
- - Parkinsonismo morbo Parkinson: G20
- Somatotropina ormone crescita → Deficit E23.0

Idiosincrasia

- → T78.4
- farmaco medicamento appropriato correttamente somministrato → T88.7

Idiosincrasia non prevedibile → farmaci epatopatia K71

Idiozia amaurotica

- → E75.4
- Bielschowsky → E75.4
- Kufs → E75.4
- Spielmeyer → E75.4

Idradenite suppurativa → L73.2

Idramnio → O40

- P01.3

Idranencefalia → Q04.3

Idrartrosi

- Clutton → A50.5† M03.1-*
- framboesia precoce tardiva → A66.6
- intermittente → M12.4

idrica → Prostrazione calore deplezione salina (e T67.4

idrico →

- Avvelenamento Farmaci agenti sull'equilibrio elettrolitico, calorico e T50.3
- Inquinamento Z58

idrocarburi

- → Solventi: L24.2
- alifatici
- - → Effetto tossico: Altri derivati alogenati degli T53.6
- - aromatici
- - - → Effetto tossico di derivati alogenati degli T53
- - - non specificati → Effetto tossico: Derivati alogenati degli T53.9
- alogenati → Avvelenamento accidentale) da esposizione a: X49.9†
- aromatici → Effetto tossico: Altri derivati alogenati degli T53.7

idrocefalia fetale → Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da O33.6

Idrocefalo

- → G91
- - forma di G91.8
- - Spina bifida
- - - cervicale con Q05.0
- - - senza Q05.5
- - - dorsale con Q05.1

Idrocefalo –Continuazione

- → -Continuazione

- - Spina bifida –Continuazione

- - - lombare con Q05.2
- - - - senza Q05.7
- - - lombo-sacrale con Q05.2
- - - non specificata, con Q05.4
- - - sacrale con Q05.3
- - - - senza Q05.8
- - - toracica con Q05.1
- - - - senza Q05.6
- - - toraco-lombare con Q05.1
- - acquisito → G91
- - comunicante → G91.0
- - congenito
- - → Q03
- - - Altro Q03.8
- - non specificato → Q03.9
- - fetale → Distocia da: O66.3
- - malattie
- - classificate → G94.2*
- - infettive parassitarie classificate altrove → A00-B99 † G94.0*
- - neoplastiche → C00-D48 † G94.1*
- - neonato → Q03
- - non specificato → G91.9
- - normoteso
- - - → G91.2
- - - idiopatico → G91.20
- - - non specificato → G91.29
- - - secondario → G91.21
- - ostruttivo → G91.1
- - post traumatico non specificato → G91.3
- - toxoplasmosi congenita → P37.1

idrocele

- → Altro N43.2
- congenito → P83.5
- cordone spermatico testicolo tunica vaginale → N43
- incistato → N43.0
- infetto → N43.1
- non specificato → N43.3
- spermatocele → N43

idroencefalocele → Q01

Idroftalmo → Q15.0

idrogeno → Effetto tossico

- Fluoro (gas) e fluoruro di T59.5
- Solfuro di T59.6

idromeningocele

- cranico → Q01
- spinale → Q05

Idromicrocefalia → Q02

Idromielia → Q06.4

idronefrosi

- →
- - Ingincchiamento stenosi uretere senza N13.5
- - non specificata N13.3
- - congenita → Q62.0
- - ostruzione
- - calcolosi renale ureterale → N13.2
- - giunzione pelviureterale → N13.0
- - stenosi ureterale non classificata → N13.1

idropie

- → Distocia fetale: O66.3

idropie –Continuazione

- causa sproporzione → fetale: O33.7
- colecisti → K82.1
- fetale
- - → O36.2
- - - P83.2
- - - Assistenza prestata alla madre per O36.2
- - - Incompatibilità Rh (con O36.0
- - - Isoimmunizzazione SAI. (con O36.1
- - dovuta malattia emolitica → P56
- - isoimmunizzazione → P56.0
- - non associata isoimmunizzazione → O36.2
- - non da malattia emolitica → P83.2
- - non specificata malattia emolitica → P56.9
- - labirinto → H81.0

Idrorachide → Q06.4

Idrosalpinge → N70.1

idrossiapatite → Malattia deposito cristalli di M11.0

idrossichinolina → Derivati dell' T37.8

Idrossido

- potassio → T54.3
- sodio → T54.3

idrossilasi

- 25 idrossivitamina D1 → Deficienza da E83.31
- AGS 3 forma
- - classica → Deficit di 21- E25.00
- - tardiva → Deficit di 21- E25.01

idrossilisina → Disturbi metabolismo lisina e E72.3

Idrossilisinemia → E72.3

idrossivitamina D1 → Deficienza idrossilasi 25- E83.31

Idrotorace → J94.8

Idrouretere → N13.4

Ifantilismo pancreatico → K86.8

Ifema

- → H21.0
- traumatico → S05.1

IgA → Deficit selettivo immunoglobuline A [D80.2

IgE → Sindrome iperimmunoglobulina E [D82.4

IgG → Deficit selettivo sottoclassi delle immunoglobuline G [D80.3

igiene personale → Scarsa R46.0

- Z91.8

igieniche → Agenti resistenti determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o U0!

IgM →

- Deficit selettivo immunoglobuline M [D80.4
- Immunodeficienza aumento immunoglobuline M [D80.5

igne dermatite scaldino → Eritema ab L59.0

ignora siano focali generalizzate → Epilessie e sindromi epilettiche di cui si G40.8

Ila → Iperlipoproteinemia Fredrickson, tipo E78.0

IIB → Iperlipoproteinemia Fredrickson tipi E78.2**ilari**

- confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari → Tubercolosi dei linfonodi: A15.4
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → Tubercolosi dei linfonodi: A16.3

illeite

- Backwash → K51.0
- cytomegalovirus → B25.80† K93.8*
- regionale → K50.0
- specificata come non infettiva → K52.9
- terminale → K50.0

ileo

- →
- Aderenze intestinali briglie] con K56.5
- Assenza atresia stenosi congenite dell' Q41.2
- Morbo Crohn enterite regionale] di: K50.0
- Tumore Maligno: C17.2
- briglia → K56.5
- calcolo biliare → K56.3
- cecale → Valvola C18.0
- duodenale cronico → K31.5
- meccanico → non specificata forma di K56.6
- meconio
- assenza fibrosi cistica confermata → P76.0
- fibrosi cistica → E84.1 P75*
- - E84.1† P75*
- non specificato → K56.7
- ostruttivo → K56.6
- paralitico
- - → K56.0
- ostruzione intestinale ernia → K56
- transitorio neonatale → P76.1

ileocecale → Valvola D12.0**ileocolico comune universale → Mesentere Q43.3****ileoemorale → Distorsione distrazione anca: (Legamento) S73.11****ileostomia**

- →
- Controllo di Z43.2
- Presenza di Z93.2
- dispositivi intestinali → Confezione ed adattamento di Z46.5

ileotibiale → Sindrome bandelletta M76.3**iliaca**

- →
- Aneurisma dissezione arteria I72.3
- Arteria vena S35.5
- Embolia trombotica arteria I74.5
- Regione S30.1
- - S31.1
- Sperone cresta M76.2
- Buchanan → Osteocondrosi giovanile: della cresta M91.0

iliaco →

- Frattura osso S32.3
- Traumatismo vaso sanguigno S35.5

ill → Louping A84.8**Ilo polmone → C34.0****imbricata**

- → Tinea B35.5

imbricata –Continuazione

- Tokelau → Tinea B35.5

imbuto

- → Petto scavato torace a Q67.6
- bombé → Iride ad H21.4
- congenito → Torace ad Q67.6
- funneling → Assistenza prestata alla madre per lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad O34.30

imene stretto → Anello N89.6**Imene**

- imperforato → Q52.3
- rigido → N89.6

Imenolepiasi → B71.0**Imerslund Grasbeck → Sindrome di D51.1****Iminostilbeni → Avvelenamento: T42.1****Immagine**

- cardiaca → anormale: R93.1
- lesione intracranica occupante spazio → R90.0

immagini

- arti → Risultati anormali di diagnostica per R93.6
- cranio testa non classificati → Risultati anormali di diagnostica per R93.0
- cuore circolazione coronarica → Risultati anormali di diagnostica per R93.1
- ecografia ultrasuoni → risultati anormali, non specifici, di diagnostica per R90-R94
- esame radiologico → risultati anormali, non specifici, di diagnostica per R90-R94
- esami studi funzionalità non diagnostici → Risultati anormali di diagnostica per R90-R94
- fegato vie biliari → Risultati anormali di diagnostica per R93.2
- mammella → Risultati anormali di diagnostica per R92
- organi urinari → Risultati anormali di diagnostica per R93.4
- parti
- - corpo
- - → Risultati anormali di diagnostica per R93
- - - specificate → Risultati anormali di diagnostica per R93.8
- - sistema osteomuscolare → Risultati anormali di diagnostica per R93.7
- - vie digerenti → Risultati anormali di diagnostica per R93.3
- polmone → Risultati anormali di diagnostica per R91
- regioni addominali incluso retroperitoneo → Risultati anormali di diagnostica per R93.5
- risonanza magnetica nucleare RMN) → risultati anormali, non specifici, di diagnostica per R90-R94
- - Altri risultati anormali di diagnostica per R90.8
- sistema nervoso centrale → Risultati anormali di diagnostica per R90
- termografia → risultati anormali, non specifici, di diagnostica per R90-R94
- tomografia
- assiale computerizzata TAC] → risultati anormali, non specifici, di diagnostica per R90-R94

immagini –Continuazione

- tomografia –Continuazione

- emissione positroni PET] → risultati anormali, non specifici, di diagnostica per R90-R94

immatura → Disturbo personalità: F60.8**Immaturità**

- estrema → P07.2
- polmonare → P28.0

immediatamente dopo parto →

- Assistenza e visita Z39.0
- emorragia O72.1

immediato tardivo successivo traumatismo → Shock (T79.4**Immersione → T75.1**

- Mano piede da T69.0

immigrazione → Visita per: Z02**imminente possibilità essere ucciso → Modificazione della personalità dopo: prigionia prolungata con F62.0****immobile**

- fiamme → Crollo di X59.9!
- struttura crollata durante terremoto → Vittima di: caduta o ferita da X59.9!

Immobilità

- → R26.3
- paraplegica → Sindrome da M62.3

Immobilitazione sedia → R26.3**immune → Malattia D89.9****immunitaria → Sindrome**

- affaticamento cronico su disfunzione G93.3
- ricostituzione D89.3

immunitario

- →
- - Disturbi
- - - glomerulari emopatie e disturbi del sistema N08.2*
- - - interessanti sistema D80-D90
- - - tubulo interstiziali renali in emopatie e disturbi del sistema N16.2*
- - Esame speciale screening per emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il sistema Z13.0
- anamnesi
- - familiare → malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema Z83.2
- - personale → malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema Z86.2
- complicanti gravidanza parto puerperio → Altre malattie del sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema O99.1
- non classificati → disturbi
- - sistema D89
- - specificati del sistema D89.8
- non specificato → Disturbo sistema D89.9

immunizzazione

- →
- - Eruzione cutanea successiva ad T88.1
- - Infezione successiva ad T88.0
- - Sepsis successiva ad T88.0
- non classificate → complicanze successive ad T88.1

**immuno deficienza acquisita AIDS →
Sindrome da B20-B24****Immunoblastico diffuso → Linfoma non
Hodgkin: C83.4****immunocompromissione**

- → Mucosite generalizzata per K91.80
- dopo irradiazione chemioterapia
trattamenti immunosoppressivi → Effetti
da D90

immunodeficienza

- → timica Aplasia ipoplasia con D82.1
- acquisita AIDS → Sindrome da B24
- associata
- difetti maggiori
- - - → D82
- - - non specificati → D82.8
- difetto maggiore non specificato →
D82.9
- aumento immunoglobuline M IgM →
D80.5
- combinata
- - grave SCID
- - - → D81.9
- - - disgenesia reticolare → D81.0
- - - numero basso di linfociti T e B →
D81.1
- - - ridotto o normale numero di linfociti
B → D81.2
- - non specificata → D81.9
- comune variabile
- - → D83
- - autoanticorpi contro i linfociti B o T →
D83.2
- - non specificata → D83.9
- - prevalente difetto quantitativo e
funzionale dei linfociti B → D83.0
- - prevalenti difetti dei linfociti T
immunoregolatori → D83.1
- difetto ereditario risposta virus di
Epstein-Barr → D82.3
- di anticorpi, non specificata → D80.9
- dovuta principalmente deficit
produzione di anticorpi → D80
- nanismo micromelico → D82.2
- non specificata → D84.9
- qualsiasi malattia virus
immunodeficienza umana [HIV] → D80-
D90
- trombocitopenia eczema → D82.0
- umana
- H. I. V.] → Demenza nell'infezione da
virus dell' B22 + F02.4*
- - HIV
- - -
- - - - Consigli: sull'infezione da virus dell'
Z71
- - - - Contatto con ed esposizione al
virus dell' Z20.6
- - - - Immunodeficienza qualsiasi
malattia da virus dell' D80-D90
- - - - Malattia da virus dell' B20-B24
- - - - Messa in evidenza, con esami di
laboratorio, del virus della R75
- - - - Stato di infezione asintomatica da
virus dell' Z21
- - - luogo ad altre condizioni morbose →
Malattia da virus dell' B23
- - - luogo ad altre malattie specificate →
Malattia da virus dell' B22
- - - - malattie infettive o parassitarie →
Malattia da virus dell' B20
- - - - neoplasie maligne → Malattia da
virus dell' B21

immunodeficienza –Continuazione

- umana –Continuazione
- - HIV –Continuazione

- - - non conclusivo bambino → Test per il
virus dell' R75
- - - non specificata → Malattia da virus
dell' B24
- - malattie virali → Esame speciale di
screening per: HIV [virus dell' Z11
- - resistente virostatici inibitori della
proteasi → Virus dell' U85!

immunodeficienze

- → Altre D84
- combinate → D81
- - Altre D81.8
- comuni variabili → Altre D83.8
- dovute principalmente deficit
produzione di anticorpi → Altre D80.8
- specificate → Altre D84.8

Immunoglobuline

- → T50.9
- - Agammaglobulinemia linfociti
portatori di D80.1
- - Aumento tasso di R76.8
- - Somministrazione di Z29.1
- G IgG → Deficit selettivo di sottoclassi
delle D80.3
- IgA → Deficit selettivo di D80.2
- M IgM →
- - Deficit selettivo di D80.4
- - Immunodeficienza con aumento delle
D80.5
- quasi normali iperimmunoglobulinemia
→ Deficit anticorpale con D80.6

Immunologici

- → T50.9
- sierici anormali
- - → risultati R76
- - specificati → Altri risultati R76.8

**immunologico sierico anormale non
specificato → Risultato R76.9****immunoproliferativa intestino tenue →
Malattia C88.3****immunoproliferative**

- →
- - linfomi cellule malattie maligne C88
- - Malattie C88.9
- - maligne
- - → malattie C88.7
- - non specificate → Malattie C88.9

**immunoregolatori → Immunodeficienza
comune variabile con prevalenti difetti
dei linfociti T D83.1**

- di cellule staminali ematopoietiche con
attuale Z94.81

**immunosoppressione → stato dopo
trapianto di cellule staminali
ematopoietiche senza attuale Z94.80****immunosoppressivi → Effetti
immunocompromissione dopo
irradiazione, chemioterapia e altri
trattamenti D90****immunosoppressori → Avvelenamento
Farmaci antineoplastici e T45.1****Immunoterapia profilattica → Z29.1****impacted → Dente ritenuto [K01.1****impaniata → Lingua K14.3****Impattamento**

- colon → K56.4

Impattamento –Continuazione

- fecale → K56.4

**impedire normali cure → Assistenza
medica e infermieristica o controllo
medico/infermieristico a bambini sani in
circostanze come: numero troppo
numerose di bambini in casa tale da
rendere difficile o Z76.2****impegno testa fetale → Mancato O32.4****Impending infarction → Angina [I20.0****imperfetta**

- →
- - Amelogenesi K00.5
- - Dentinogenesi K00.5
- - Odontogenesi K00.5
- - Osteogenesi Q78.0
- cranio → Fusione Q75.0

imperforato → Imene Q52.3**Imperforazione**

- anale → Q42.3
- digiuno → Q41.1
- retto → Q42.1

Impervietà

- ureterale → Q62.1
- uretra → Q64.3

Impetigine

- → L01
- - Interessamento palpebrale corso di
L01.0+ H03.8*
- - Oite esterna corso di L01.-+ H62.4*
- - follicolite superficiale Bockhart → L01.0
- - qualsiasi microrganismo qualsiasi sede]
→ L01.0

Impetiginizzazione dermatosi → L01.1**Impetigo erpetiformis → L40.1****impiantato**

- chirurgicamente →
- - adattamento manutenzione di sistema
di cateterismo vascolare a permanenza
Z45.20
- - Portatore sistema di cateterismo
vascolare a permanenza Z95.81
- sistema nervoso centrale → Complicanza
meccanica di stimolatore elettronico
T85.1

impianti

- cardiaci vascolari → Complicanza
meccanica di altri dispositivi ed T82.5
- endocrini → Portatore di Z96.4
- funzionali
- - → Presenza di altri Z96
- - specificati → Portatore di altri Z96.8
- - di altri Z96.88
- - innesti
- - apparato genitale → Complicanza
meccanica di altri dispositivi protesici,
T83.4
- - - Altre complicanze specificate di
dispositivi protesici, T82.8
- - cardiaci vascolari → Complicanze di
dispositivi protesici, T82
- - - Dolore da dispositivi protesici, T82.8
- - - Embolia da dispositivi protesici,
T82.8
- - - Emorragia da dispositivi protesici,
T82.8
- - - Fibrosi da dispositivi protesici, T82.8
- - - Infezione e reazione infiammatorie
da altri dispositivi, T82.7
- - - Portatore di altri Z95.8

impianti –Continuazione

- innesti –Continuazione
- - cardiaca vascolare → Complicanze di dispositivi protesici, –Continuazione
- - - Portatore di altri Z95.88
- - - Stenosi da dispositivi protesici, T82.8
- - - Trombosi da dispositivi protesici, T82.8
- - - gastrointestinali → Complicanza meccanica di dispositivi protesici, T85.5
- - - genitourinari → Complicanze di dispositivi protesici, T83
- - - di dispositivi protesici, T83.8
- - interni
- - - →
- - - - Complicanze di altri dispositivi protesici, T85
- - - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, T85.78
- - - - non classificati → Altre complicanze di dispositivi protesici, T85.88
- - - - ortopedici → Complicanza meccanica di altri dispositivi, T84.4
- - - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, T84.7
- - - - riparazione ossea → Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, T85.7
- - - - specificati → Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, T85.6
- - - - non classificati → complicanze di dispositivi protesici, T85.8
- - - - oculari → Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, T85.3
- - - - ossei → Complicanza meccanica di altri dispositivi, T84.3
- - - - → Altre complicanze di dispositivi, T84.8
- - - - protesici interni ortopedici → Complicanze di dispositivi, T84
- - - - sistema nervoso → Altre complicanze di dispositivi protesici, T85.81
- - - - mandibolari radici dentarie → Portatore di Z96.5
- - - - ossei tendinei → Portatore di altri Z96.7
- - - - urinari → Complicanza meccanica di altri dispositivi ed T83.1
- - - - urogenitali → Presenza di Z96.0

impianto

- → Cisti iride corpo ciliare e della camera anteriore: da H21.3
- - anomalo uretere orifizio ureterale → Q62.6
- - basso orecchie → Q17.4
- - cocleare → Z96.2
- - craniale cranioplastica → Z96.7
- - durante utilizzazione → Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un intervento) (dopo Y82.8)
- - funzionale non specificato → Portatore di Z96.9
- - innesto
- - - → Complicanza
- - - - dispositivo protesico, T85.9
- - - - non specificato di dispositivo protesico, T85.9
- - - - angioplastica coronarica → Portatore di Z95.5
- - - - apparato
- - - - genitale → Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, T83.6

impianto –Continuazione

- innesto –Continuazione
- - apparato –Continuazione
- - - urinario → Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, T83.5
- - - cardiaco vascolare → Complicanza non specificata di dispositivo, T82.9
- - - Portatore di Z95
- - - genitourinario → Complicanza non specificata di dispositivo, T83.9
- - - protesico interno ortopedico → Complicanza, non specificata, di dispositivo, T84.9
- - mammari →
- - - Complicanza meccanica di dispositivo protesico ed T85.4
- - - Fibrosi capsulare della mammella da dispositivo protesico e T85.82
- - - mammella → Z41.1
- - - ortopedico
- - - articolare → Portatore di Z96.6
- - - protesi articolare placca per osteosintesi → Frattura ossea dopo M96.6
- - - otologico acustico → Portatore di Z96.2
- - - ovulo → Ricovero raccolta e Z31.2
- - - trapianto cardiaco non specificato → Portatore di Z95.9
- - - uovo → Mancato N97.2

impiego chirurgia plastica

- → Cure di controllo richiedenti l' Z42
- - inferiori → Cure di controllo richiedenti l' Z42.4
- - agli arti superiori → Cure di controllo richiedenti l' Z42.3
- - mammella → Cure di controllo richiedenti l' Z42.1
- - non specificata → Cure di controllo richiedenti l' Z42.9
- - parti
- - - corpo → Cure di controllo richiedenti l' Z42.8
- - - tronco → Cure di controllo richiedenti l' Z42.2
- - - testa collo → Cure di controllo richiedenti l' Z42.0

impingement conflitto anteriore attrito acromion-omeroale della spalla → Sindrome da M75.4**implicanti uso tecniche riabilitative → Trattamenti Z50.8!****importante non classificato anamnesi personale → intervento chirurgico Z92.4****importato → Poliomielite paralitica virus selvaggio A80.1****Impotenza**

- origine organica → N48.4
- psicogena → F52.2

improvvisa

- → Perdita
- - uditiva H91.2
- - visiva H53.1
- - cardiaca così descritta → Morte I46.1
- - causa sconosciuta → morte R96
- - idiopatica → Perdita uditiva H91.2
- - infanzia → Sindrome morte R95
- - inspiegata adulto → Morte R96.0

impulsi

- →

impulsi –Continuazione

- → –Continuazione

- - Abitudini abnormi Disturbi del controllo degli F63
- - disturbi abitudini e degli F63.8
- - non specificato → Disturbo abitudini e degli F63.9

impulsivo →

- Disturbo personalità emotivamente instabile: Tipo F60.30
- giovanile Epilessia mioclonica [piccolo male G40.3

Impulso

- patologico appiccicare fuoco piromania] → F63.1
- sessuale eccessivo → F52.7

inabilità ottenere gravidanza → N97**inaccessibilità organizzazioni aiuto → Indisponibilità ed Z75.8****inaccessibile → Scolarizzazione inesistente o Z55****inadatta → Difficoltà alimentazione alimentazione R63.3****inadeguata**

- →
- - adattamento logistica) Z59
- - Disturbo personalità: F60.7
- - Istruzione Z55
- - secrezione ormone antidiuretico → Sindrome da E22.2

inadeguate

- → Abitudini alimentari Z72.8
- - non classificate → Abilità sociali Z73

inadeguati parte genitori → Sorveglianza ed interessamento Z62**inadeguato → Supporto familiare Z63****inalatori → Avvelenamento Anestetici T41.0****inalatoria → Complicanze terapia T81.8****inalazione**

- → Carbonchio da A22.1
- - polveri organiche
- - → alveoliti allergiche da J67
- - particelle miceti, actinomiceti o di altra origine → alveoliti e polmoniti allergiche da J67
- - sangue → Polmonite da J69.8
- - e vapori → Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da J68.4
- - e vapori → Enfisema (diffuso) (cronico) da J68.4
- - e vapori → Fibrosi polmonare (cronica) da J68.4
- - sostanze chimiche gas fumi e vapori → malattie respiratorie da J68

inanimate → Accidente esposizione non specificate forze meccaniche W49.9!**inanimati → Esposizione forze meccaniche di oggetti W49!****inappropriate genitori deficit educativi → Pressioni Z62****inattenzione → Ferita taglio puntura, perforazione o sanguinamento da Y69!****inattività**

- → Osteoporosi da M81.2
- - frattura patologica → Osteoporosi da M80.2
- - non classificata → Atrofia da M62.5

incadescenze → Incidente Corpo W49.9!

Incanutimento precoce → L67.1**incarcerata**

- aderente → Emorragia associata a placenta ritenuta, O72.0
- gangrena →
- - Ernia
- - - addominale: K43.0
- - - diaframmatica: K44.0
- - - femorale (unilaterale): K41.3
- - - inguinale (unilaterale): K40.3
- - - ombelicale: K42.0
- - Qualsiasi condizione classificata in K46: K46.0

incarcerazione utero gravidico → Assistenza prestata alla madre per: O34.5**incarnita → Unghia L60.0**

- L60.0

incerta → Assegnazione provvisoria nuove malattie di eziologia U00-U49**incerti → Tendenza cadere causa dell'età avanzata o a causa di altri problemi di salute R29.6****incerto**

- MGUS → Gammopatia monoclonale di significato D47.2
 - sconosciuto
 - - → Tumori comportamento D37-D48
 - - Appendice → Tumori di comportamento D37.3
 - - Canale craniofaringeo → Tumori di comportamento D44.4
 - - cavità orale organi dell'apparato digerente → Tumori di comportamento D37
 - - Colon → Tumori di comportamento D37.4
 - - Connettivo tessuti molli → Tumori di comportamento D48.1
 - - Cute → Tumori di comportamento D48.5
 - - Encefalo
 - - - non specificato → Tumori di comportamento D43.2
 - - - sistema nervoso centrale → Tumore di comportamento D43
 - - - sottotentoriale → Tumori di comportamento D43.1
 - - - sovratentoriale → Tumori di comportamento D43.0
 - - Fegato colecisti dotti biliari → Tumori di comportamento D37.6
 - - Ghiandola
 - - - endocrina non specificata → Tumori di comportamento D44.9
 - - - pineale → Tumori di comportamento D44.5
 - - ghiandole endocrine → Tumore di comportamento D44
 - - Glomo
 - - - aortico paragangli → Tumori di comportamento D44.7
 - - - carotideo → Tumori di comportamento D44.6
 - - Interessamento plurighiandolare → Tumori di comportamento D44.8
 - - Intestino tenue → Tumori di comportamento D37.2
 - - Ipofisi → Tumori di comportamento D44.3
 - - istiociti mast cellule → Tumori di comportamento D47.0
 - - Labbra cavità orale e faringe → Tumori di comportamento D37.0
- incerto → Continuação**
- sconosciuto → Continuação
 - - Laringe → Tumori di comportamento D38.0
 - - Mammella → Tumori di comportamento D48.6
 - - Mediastino → Tumori di comportamento D38.3
 - - meningi
 - - - → Tumore di comportamento D42
 - - - cerebrali → Tumori di comportamento D42.0
 - - - non specificate → Tumori di comportamento D42.9
 - - - spinali → Tumori di comportamento D42.1
 - - Midollo spinale → Tumori di comportamento D43.4
 - - Nervi
 - - - cranici → Tumori di comportamento D43.3
 - - - periferici sistema nervoso autonomo → Tumori di comportamento D48.2
 - - non specificate sedi → Tumore di comportamento D48
 - - non specificato → Tumore di comportamento D48.9
 - - orecchio medio organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici → Tumore di comportamento D38
 - - organi
 - - - apparato
 - - - - digerente → Tumori di comportamento D37.7
 - - - - non specificati → Tumori di comportamento D37.9
 - - - - respiratorio → Tumori di comportamento D38.5
 - - - - urinario → Tumore di comportamento D41
 - - - genitali
 - - - - femminili → Tumore di comportamento D39
 - - - - → Tumori di comportamento D39.7
 - - - - maschili → Tumore di comportamento D40
 - - - - → Tumori di comportamento D40.7
 - - - - urinari → Tumori di comportamento D41.7
 - - Organo
 - - - apparato respiratorio non specificato → Tumori di comportamento D38.6
 - - - genitale
 - - - - femminile non specificato → Tumori di comportamento D39.9
 - - - - maschile non specificato → Tumori di comportamento D40.9
 - - - - urinario non specificato → Tumori di comportamento D41.9
 - - Ossa cartilagine articolare → Tumori di comportamento D48.0
 - - Ovaio → Tumori di comportamento D39.1
 - - Paratiroidi → Tumori di comportamento D44.2
 - - parti sistema nervoso centrale → Tumori di comportamento D43.7
 - - Pelvi renale → Tumori di comportamento D41.1
 - - Peritoneo → Tumori di comportamento D48.4
 - - Placenta → Tumori di comportamento D39.2

incerto → Continuação**- sconosciuto → Continuação**

- - Pleura → Tumori di comportamento D38.2
- - Prostata → Tumori di comportamento D40.0
- - Rene → Tumori di comportamento D41.0
- - Retroperitoneo → Tumori di comportamento D48.3
- - Retto → Tumori di comportamento D37.5
- - sedi specificate → Tumori di comportamento D48.7
- - Sistema nervoso centrale non specificato → Tumori di comportamento D43.9
- - Stomaco → Tumori di comportamento D37.1
- - Surrene → Tumori di comportamento D44.1
- - tessuto linfatico
- - - ematopietico e dei tessuti correlati → Altri tumori specificati di comportamento D47.7
- - - ematopoietico e tessuti correlati → Altri tumori di comportamento D47
- - - e tessuti correlati → Tumore di comportamento D47.9
- - Testicolo → Tumori di comportamento D40.1
- - Timo → Tumori di comportamento D38.4
- - Tiroide → Tumori di comportamento D44.0
- - Trachea bronchi polmone → Tumori di comportamento D38.1
- - Uretere → Tumori di comportamento D41.2
- - Uretra → Tumori di comportamento D41.3
- - Utero → Tumori di comportamento D39.0
- - Vescica → Tumori di comportamento D41.4

incidentale gravidanza → Reperto Z33!**Incidente**

- → X59.9!
- - Esame osservazione dopo altro Z04.3
- - aereo → V99!
- - Ago iniezioni → W49.9!
- - Arma fuoco → W49.9!
- - Attrezzi → W49.9!
- - autobus → V99!
- - automezzo provocato volontariamente → Y09.9!
- - automobile → V99!
- - bicicletta → V99!
- - calore artificiale → W92.9!
- - camion → V99!
- - Coltellata → W49.9!
- - Corpo incadescente → W49.9!
- - dovuto esposizione forze meccaniche di oggetti animati → W64.9!
- - durante caduta acqua → X59.9!
- - elettrocuzione → W87.9!
- - equitazione mezzo trainato animali → V99!
- - Esplosione caldaia → W49.9!
- - freddo artificiale → W93.9!
- - furgone → V99!
- - irradiazione → W91.9!

Incidente –Continuazione

- lavoro ~ Esame osservazione dopo Z04.2
- Macchinari ~ W49.9!
- motocicletta ~ V99!
- natante ~ V99!
- oggetti cadenti gettati ~ W49.9!
- pedoni ~ V99!
- Penetrazione corpo estraneo attraverso la pelle ~ W49.9!
- stradale ~ Esame osservazione dopo Z04.1
- tram ~ V99!
- trasporto non specificato ~ V99!
- treno ~ V99!
- variazione pressione ~ W94.9!
- veicolo speciale ~ V99!

Incidenti

- ~ V01-X59
- avversi ~ non specificati dispositivi medici associati con Y82!
- non specificati dispositivi medici ~ Y82.8!

incipiente ~

- Cataratta senile H25.0
- Occlusione vena retinica: H34.8

Incisione prelievo campione ~ P12.4**incisivo ~ Cisti canale K09.1****incistato ~ Idrocele N43.0****incisura naso ~ Fissurazione schisi, Q30.2****inclusa**

- anca ~
- - Carcinoma in-situ: Cute dell'arto inferiore, D04.7
- - Melanoma
- - - in-situ dell'arto inferiore, D03.7
- - - maligno dell'arto inferiore, C43.7
- - Nevo melanocitico dell'arto inferiore, D22.7
- - Tumore
- - - benigno: Connettivo ed altri tessuti molli dell'arto inferiore, D21.2
- - - : Cute dell'arto inferiore, D23.7
- - - Maligno: Cute dell'arto inferiore, C44.7
- - - : Nervi periferici dell'arto inferiore, C47.2
- cecità binoculare monoculare ~ Deficit visivo, H54
- lingua ~
- Eritroplachia epitelio orale, K13.2
- Leucoedema epitelio orale, K13.2
- Leucoplachia alterazioni dell'epitelio orale, K13.2
- spalla ~
- - Carcinoma in-situ: Cute dell'arto superiore, D04.6
- - Melanoma
- - - in-situ dell'arto superiore, D03.6
- - - maligno dell'arto superiore, C43.6
- - Nevo melanocitico dell'arto superiore, D22.6
- - Tumore
- - - benigno: Connettivo ed altri tessuti molli dell'arto superiore, D21.1
- - - : Cute dell'arto superiore, D23.6
- - - Maligno: Cute dell'arto superiore, C44.6
- - - : Nervi periferici dell'arto superiore, C47.1

inclusa –Continuazione

- spalla ~ –Continuazione
- - Tumore –Continuazione
- - - Maligno: Cute dell'arto superiore, –Continuazione
- - - : Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto superiore, C49.1

inclusi

- Dawson ~ Encefalite corpi A81.1
- embedded ~ Denti K01.0
- ritenuti
- - ~ Denti K01
- - posizione anomala stessi o dei denti adiacenti ~ Denti K07.3

incluso

- canto ~
- - Carcinoma in-situ: Cute della palpebra, D04.1
- - Melanoma
- - - in-situ della palpebra, D03.1
- - - maligno della palpebra, C43.1
- - Nevo melanocitico della palpebra, D22.1
- - Tumore
- - - benigno: Cute della palpebra, D23.1
- - - Maligno: Cute della palpebra, C44.1
- retroperitoneo ~ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre regioni addominali, R93.5

incompatibile ~ Trasfusione sangue T80.3**incompatibilità**

- ABO ~ Reazione di T80.3
- emogruppo infusione trasfusione ~ Reazione da T80.3
- Rh
- - ~ Reazione di T80.4
- - idrope fetale ~ O36.0

incompetenza

- cervicale
- - ~ Assistenza prestata alla madre per: cerchiaggio con o senza menzione di O34.3
- - alla madre per: sutura di Shirodkar con o senza menzione di O34.3
- - donna non gravida ~ Indagini e trattamento per (sospetto di) N88.3
- - uterina
- - - ~ Assistenza prestata alla madre per O34.3
- - - prestata alla madre per altra O34.38
- - - non specificata ~ Assistenza prestata alla madre per O34.39
- cervice uterina ~ N88.3
- Feto e neonato sofferenti per P01.0

incompleta

- ~ Sindrome cauda equina G83.41
- - traumatica S34.31
- cieco colon ~ Rotazione: Q43.3
- cuffia rotatori sovraspinato, non specificata come traumatica ~ Lacerazione o rottura (completa) (M75.1
- eccetto ~ paralisi (completa) (G63
- midollo spinale
- - ~ Lesione centrale del midollo cervicale (lesione S14.12
- - cervicale ~ Altra lesione S14.13
- - dorsale ~ Lesione S24.12
- - - Lesione S24.12
- - lombare ~ Lesione S34.11

incompleta –Continuazione

- parziale ~ Mola idatiforme O01.1
- rotazione testa fetale ~ Distocia da O64.0

incompleto ~ Prolasso utero vaginale N81.2**incomprensibile ~ Comportamento strano ed R46.2****Incomprensione uditiva congenita ~ F80.2****incongrui umore ~ Mania sintomi psicotici F30.2****incontinencia pigmenti ereditaria ~ Q82.3****Incontinenza**

- fecale ~ R15
- feci origine non organica ~ F98.1
- recidivante ~ N39.47!
- riflessa ~ N39.40
- rigurgito ~ N39.41
- stress sforzo ~ N39.3
- urgenza ~ N39.42
- urinaria
- - extrauretrale ~ N39.43
- - non specificata ~ R32
- - origine non organica ~ F98.0
- - specificata ~ Altra N39.4
- - - Altra N39.48

Incremento riduzione ottusità cardiaca ~ R01.2**incretta percreta ~ Placenta O43.21****Incubi ~ F51.5****Incurvamenti colonna vertebrale ~ M43.9****Incurvamento congenito**

- femore ~ Q68.3
- ossa lunghe arto inferiore non specificato ~ Q68.5
- tibia fibula ~ Q68.4

indagini

- speciali asintomatico momento esame ~ Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre I25.2
- sulla popolazione ~ Esame sanitario nel corso di Z00.8
- test correlati procreazione ~ Z31.4
- trattamento sospetto incompetenza cervicale in donna non gravida ~ N88.3

indeboliti intervenute dopo sforzi normale intensità ~ rotture di tessuti presumibilmente M66**indesiderata ~ Problemi correlati gravidanza Z64.0****indesiderato**

- medicamento droga utilizzati scopo terapeutico ~ Effetto Y57!
- - terapeutico ~ Effetto Y57.9!
- vaccino sostanza biologica utilizzati a scopo terapeutico ~ Effetto collaterale Y59!
- - secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette ~ Effetto collaterale Y59.9!

indeterminata ~

- Colite K52.3
- - K52.38
- - rettosigmoidica K52.32
- - sinistra K52.31
- - subtotale K52.30
- Lebbra A30.0
- Pancolite K52.30

ineguale arti acquisita → Lunghezza M21.7**Inerzia uterina**

- → O62.2
- - P03.6
- - forma di O62.2
- primitiva → O62.0
- secondaria → O62.1

inesistente

- binoculare → Deficit visivo lieve o H54.3
- inaccessibile → Scolarizzazione Z55

infant death syndrome

- → Near-missed SIDS [sudden R06.80
- SIDS → Sudden R95

infante bambino percosso → Sindrome: dell' T74.1**infantile**

- →
- - Acne L70.4
- - Aplasia pura serie rossa: D61.0
- - Atrofia
- - - muscolare spinale: forma G12.1
- - - renale: Q60
- - Autismo F84.0
- - - F84.0
- - benigna Epilessia mioclonica G40.3
- - Colica: R10.4
- - Demenza F84.3
- - Dermatite seborroica L21.1
- - Iperostosi corticale M89.8
- - Malattia granulomatosa cronica (D71
- - Melanodontia K02.4
- - Neuropatia ipertrofica G60.0
- - Osteomalacia: E55.0
- - Paralisi cerebrale G80
- - - G80.8
- - Pseudoleucemia D64.8
- - Psicosi F84.0
- - Rene policistico di tipo Q61.1
- atipica → Psicosi F84.1
- Costrizione piloro → congenito (a) o Q40.0
- emiplegia spastica → Paralisi cerebrale G80.2
- ereditaria → Agranulocitosi D70.0
- Fazio Londe → Paralisi bulbare progressiva G12.1
- giovanile presenile → Cataratta H26.0
- idiopatica → Scoliosi M41.0
- Iperptrofia piloro → congenito (a) o Q40.0
- malattia Seitelberger → Distrofia neuroassonale G31.88
- non specificata → Paralisi cerebrale G80.9
- Restringimento piloro → congenito (a) o Q40.0
- simile forme Duchenne Becker → Distrofia muscolare: autosomica recessiva, tipo G71.0
- Spasmo piloro → congenito (a) o Q40.0
- stafilococcica → Dermatite esfoliativa L00
- Stenosi piloro → congenito (a) o Q40.0
- Werdnig Hoffman → Atrofia muscolare spinale G12.0

infantili sindrome West → Spasmi G40.4**Infantilismo → R62.8****infanzia**

- →
- - Allontanamento casa durante I' Z61

infanzia –Continuazione**- → –Continuazione**

- - Cambiamento rapporti familiari durante I' Z61
- - Controllo sviluppo prima o seconda Z00.1
- - Dermatosi bollosa cronica dell' L12.2
- - disturbi
- - - emozionali dell' F93.8
- - - funzionamento sociale dell' F94.8
- - - sfera emozionale con esordio caratteristico dell' F93
- - Disturbo
- - - alimentazione prima e della seconda F98.2
- - - ansia sociale dell' F93.2
- - - ansioso separazione dell' F93.0
- - - attaccamento disinibito dell' F94.2
- - - disintegrativo dell' F84.3
- - - fobico dell' F93.1
- - - identità sessuale dell' F64.2
- - - reattivo attaccamento dell' F94.1
- - - ruminazione dell' F98.2
- - - schizoide dell' F84.5
- - ematuria benigna familiare) (dell' N02
- - Esperienze personali terrificanti durante I' Z61
- - Eventi comportano perdita di autostima durante I' Z61
- - Ipogammaglobulinemia transitoria dell' D80.7
- - Perdita rapporto affettivo durante I' Z61
- - Pica prima seconda F98.3
- - Problemi legati evento negativo della vita durante I' Z61
- - Sindrome morte improvvisa nell' R95
- - Sintomi non specifici tipici dell' R68.1
- - Visita medica periodo di rapido sviluppo nell' Z00.2
- - adolescenza →
- - disturbi
- - - comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell' F90-F98
- - - e della sfera emozionale con esordio abituale nell' F98
- - - ed emozionali non specificati con esordio abituale nell' F98.9
- - - ed emozionali specifici con esordio abituale nell' F98.8
- - - dissociativi transitori (di conversione) nell' F44.82
- - Disturbo
- - - evitamento dell' F93.2
- - - funzionamento sociale con esordio specifico nell' F94
- - Reazione ipercinetica dell' F90.9
- - Disturbo comportamento
- - - nell' F91.9
- - - sociale → nell' F91.9
- - Giannotti Crosti → Acrodermatite papulosa dell' L44.4
- - non specificato → Disturbo
- - emozionale dell' F93.9
- - funzionamento sociale dell' F94.9
- - picnolessia → Epilessia assenze dell' G40.3

infarction → Angina Impending I20.0**infarto****- →****infarto –Continuazione****- → –Continuazione**

- - embolia arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza I66
- - Ictus specificazione emorragia o da I64
- - mesenterica arteriosa venosa): K55.0
- - ostruzione completa parziale) delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza I66
- - placentare: P02.2
- - Sequele ictus specificazione se da emorragia o da I69.4
- - stenosi arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza I66
- - Surrenali E27.4
- - Tiroide: E07.8
- - trombosi arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza I66
- - arteria vena polmonare → I26
- - cerebrale
- - - I63
- - - embolia arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di I65
- - - forme di I63.8
- - - di arterie cerebrali, senza esiti di I66
- - - occlusione stenosi di arterie cerebrali e precerebrali con esiti di I63
- - - di arterie precerebrali, senza esiti di I65
- - - ostruzione completa) (parziale) delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di I65
- - - Sequele di I69.3
- - - stenosi arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di I65
- - - trombosi arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di I65
- - - embolia arterie
- - - cerebrali → I63.4
- - - precerebrali → I63.1
- - - non specificato → I63.9
- - - delle arterie cerebrali → I63.5
- - - occlusione stenosi non specificata di arterie precerebrali → I63.2
- - - trombosi
- - - arterie
- - - - cerebrali → I63.3
- - - - precerebrali → I63.0
- - - - venosa cerebrale, non piogena → I63.6
- - - embolico → I74
- - - epatico → K76.3
- - - intestinale → acuto (a): K55.0
- - - ischemico muscolo → M62.2
- - - midollo spinale embolico non embolico) → G95.1
- - - miocardico
- - - → I21
- - - I21.9
- - - arteria vena) coronarica: Embolia non esitante in I24.0
- - -) coronarica: Occlusione non esitante in I24.0
- - -) coronarica: Tromboembolia non esitante in I24.0
- - - complicanze atto susseguenti ad I23
- - - susseguenti ad I23.8

infarto –Continuazione

- miocardico –Continuazione
- -Continuazione
- Difetto settale interatriale come complicanza in atto susseguente ad I23.1
- interventricolare come complicanza in atto susseguente ad I23.2
- Emopericardio come complicanza in atto susseguente ad I23.0
- Osservazione sospetto di Z03.4
- Rottura
- corde tendinee come complicanza in atto susseguente ad I23.4
- muscolo papillare come complicanza in atto susseguente ad I23.5
- parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad I23.3
- Sindrome post- I24.1
- Trombosi
- atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad I23.6
- coronarica non esitante in I24.0
- cicatrizzato - I25.2
- non specificato - I21.9
- non trasmurale - I21.4
- pregresso
- - I25.2
- 1 anno antecedente - I25.22
- diagnostico ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame - I25.2
- non specificato - I25.29
- Risalente
- 29 giorni fino a meno di 4 mesi prima - I25.20
- 4 mesi fino a meno di 1 anno prima - I25.21
- recidivante
- - I22
- I22
- apico laterale - I22.8
- laterale alto - I22.8
- latero basale - I22.8
- parete) laterale SAI. - I22.8
- anteriore - I22.0
- inferiore - I22.1
- laterale SAI. - I22.8
- posteriore vero) - I22.8
- posterobasale - I22.8
- posterolaterale - I22.8
- posterosettale - I22.8
- sede non specificata - I22.9
- sedi - I22.8
- settale SAI. - I22.8
- sopraslivellamento ST NSTEMI] SAI. - I21.4
- specificato come durata accertata di 4 settimane (28 giorni) o meno dall'esordio - I21
- subendocardico - I21.4
- trasmurale
- - I21.3
- parete
- anteriore - I21.0
- inferiore - I21.1
- sede non specificata - I21.3
- sedi - I21.2
- placentare - O43.8

infarto –Continuazione

- recidivante
- anteroapicale - I22.0
- anterolaterale - I22.0
- anterosettale - I22.0
- inferolaterale - I22.1
- inferoposteriore - I22.1
- parete) anteriore SAI. - I22.0
-) inferiore SAI. - I22.1
- anteriore SAI. - I22.0
- diaframmatica - I22.1
- inferiore SAI. - I22.1
- renale - N28.0
- renali - Ischemia ed N28.0
- splenico - D73.5
- subendocardico - I21.4
- trasmurale
- anteroapicale - I21.0
- anterolaterale - I21.0
- anterosettale - I21.0
- apico laterale - I21.2
- inferiore - I21.1
- inferolaterale - I21.1
- inferoposteriore - I21.1
- laterale alto - I21.2
- latero basale - I21.2
- parete) anteriore SAI. - I21.0
-) inferiore SAI. - I21.1
-) laterale SAI. - I21.2
- anteriore SAI. - I21.0
- diaframmatica - I21.1
- laterale SAI. - I21.2
- posteriore vero) - I21.2
- posterobasale - I21.2
- posterolaterale - I21.2
- posterosettale - I21.2
- settale - I21.2
- trombotico - I74

infartuale - Demenza multi- F01.1**inferiore**

- -
- Aneurisma dissezione arteria dell'arto I72.4
- Assenza completa arto (i) Q72.0
- Assistenza prestata madre per sproporzione causata da restringimento del bacino O33.3
- Cellulite arto L03.11
- Complicanze reimpianto parte di) arto T87.1
- Congelamento non specificato arto T35.5
- Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato digerente F45.32
- Distocia restringimento bacino medio ed O65.3
- Embolia trombotica arto I80.3
- Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto (i) T01.3
- regioni multiple di arto (i) superiore (i) con arto (i) T01.6
- multiple di arto (i) superiore (i) con arto (i) T02.6
- Fratture interessanti regioni multiple di un arto T02.3
- Infarto
- miocardico
- recidivante della parete I22.1
- trasmurale della parete I21.1

inferiore –Continuazione

- -Continuazione
- Infarto –Continuazione
- recidivante (acuto): (della parete) I22.1
- (acuto): parete I22.1
- trasmurale (acuto): I21.1
- trasmurale (acuto): (della parete) I21.1
- Infezione Chlamydiae tratto genitourinario A56.0
- Labbro C00.1
- Linfadenite arto L04.3
- Lussazioni distorsioni distrazioni interessanti regioni multiple di arto (i) T03.3
- interessanti regioni multiple di arto (i) superiore (i) con arto (i) T03.4
- malformazioni difetto dell'arto (i) Q72.8
- arto Q72
- Mononeuropatie arto G57
- G57.8
- Monoparesi monoplegia arto G83.1
- Neuroma interdigitale arto G57.8
- Paralisi
- arto G83.1
- plesso brachiale P14.1
- Paraplegia (G82.2
- Raccorciamento congenito arto (i) Q72.8
- Segmento uterino C54.0
- Sequele
- ferita aperta dell'arto T93.0
- fratture arto T93.2
- lussazione distorsione e distrazione dell'arto T93.3
- traumatismi
- arto T93
- specificati dell'arto T93.8
- traumatismo
- muscoli e di tendini dell'arto T93.5
- nervo dell'arto T93.4
- non specificato dell'arto T93.9
- schiacciamento e amputazione traumatica dell'arto T93.6
- ustione corrosione e congelamento dell'arto T95.3
- Solco
- boccale superiore) (C06.1
- labio gengivale (superiore) (C06.1
- Traumatismi
- schiacciamento interessanti regioni multiple di arto (i) T04.3
- regioni multiple di arto (i) superiore (i), e arto (i) T04.4
- superficiali interessanti regioni multiple di arto (i) T00.3
- regioni multiple di arto (i) superiore (i) con arto (i) T00.6
- Traumatismo
- schiacciamento arto T04.3
- vena cava S35.1
- Tumefazione massa gonfiore localizzati a livello dell'arto R22.4
- Tumore
- corte dell'arto D16.3
- benigno Ossa lunghe dell'arto D16.2
- Maligno
- Gengiva C03.1
- Lobo o bronco C34.3

inferiore –Continuazione

- - -Continuazione
- - Tumore –Continuazione
- - - Maligno –Continuazione
- - - - mal definita sede: Arto C76.5
- - - - - corte dell'arto C40.3
- - - - Ossa lunghe dell'arto C40.2
- - - - secondario e non specificato: Linfonodi inguinali e dell'arto C77.4
- 10 mm dilatazione imbuto (funneling) → Assistenza prestata alla madre per lunghezza della cervice O34.30
- 30% superficie corporea → Staphylococcal scalded skin syndrome: interessamento L00.0
- Staphylococcal scalded skin syndrome: interessamento L51.20
- 500 grammi → Neonato: Peso alla nascita P07.00
- ascesso periuretrale ghiandole accessorie → Infezione gonococcica del tratto genitourinario A54.0
- - → Infezione gonococcica del tratto genitourinario A54.1
- compresa anca → Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto C49.2
- compreso cingolo pelvico → Altre malformazioni congenite dell'arto (i) Q74.2
- controlaterale qualsiasi livello tranne il piede] → Amputazione traumatica di un piede e dell'arto T05.4
- escluso piede → Entesopatie dell'arto M76
- esofago → Tumore Maligno: Terzo C15.5
- faccia
- - orale → Labbro C00.4
- - - non specificato se superiore o C00.5
- - vestibolare → Labbro C00.4
- - - non specificato se superiore o C00.5
- frenulo → Labbro C00.4
- - non specificato se superiore o C00.5
- inclusa anca →
- Carcinoma in-situ: Cute dell'arto D04.7
- - in-situ dell'arto D03.7
- Melanoma maligno dell'arto C43.7
- Nevo melanocitico dell'arto D22.7
- - benigno: Connettivo ed altri tessuti molli dell'arto D21.2
- - benigno: Cute dell'arto D23.7
- Tumore Maligno: Cute dell'arto C44.7
- - Maligno: Nervi periferici dell'arto C47.2
- livello non specificato
- - -
- - - Amputazione traumatica di arto T13.6
- - - Ferita aperta di arto T13.1
- - - Frattura di arto T12
- - - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento non specificati di arto T13.2
- - - traumi di arto T13
- - - - specificati di arto T13.8
- - - di nervo non specificato di arto T13.3
- - - di vaso sanguigno non specificato, di arto T13.4
- - - non specificato di arto T13.9

inferiore –Continuazione

- livello non specificato –Continuazione
- - -Continuazione
- - - Traumatismo superficiale di arto T13.0
- - - - superficiale di arto T13.08
- - Contusione → Traumatismo superficiale di arto T13.05
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Traumatismo superficiale di arto T13.04
- - Escoriazione → Traumatismo superficiale di arto T13.01
- - Formazione vesciche (non termiche) → Traumatismo superficiale di arto T13.02
- - Morso puntura d'insetto (non velenoso) → Traumatismo superficiale di arto T13.03
- - traumatismo non specificato → Traumatismo superficiale di arto T13.00
- mucosa → Labbro C00.4
- - non specificato se superiore o C00.5
- non classificata → Ulcera arto L97
- non specificata →
- - Entesopatia arto M76.9
- - Malformazione difetto dell'arto Q72.9
- - Mononeuropatia arto G57.9
- non specificati livello non specificato → Traumatismo di muscolo e tendine di arto T13.5
- non specificato → Incurvamento congenito delle ossa lunghe dell'arto Q68.5
- ogni localizzazione → Ulcera varicosa (estremità I83.0
- omero → Lussazione S43.03
- parte esterna → Labbro C00.1
- pelvi causa sproporzione → Restringimento dello stretto O33.3
- solco mentolabiale → Cute pelosa tra il margine labiale C44.0
- superiore →
- - Anomalia della vena cava (Q26.9
- - Arteria mesenterica (S35.2
- - Assenza vena cava (Q26.8
- - Plesso mesenterico (S34.5
- - Sindrome vena cava (I87.1
- - Stenosi congenita della vena cava (Q26.0
- - Vena mesenterica (S35.3
- - Corrosione di grado 2a dell'anca e dell'arto T24.60
- - Corrosione di grado 2b dell'anca e dell'arto T24.61
- - Corrosione di grado non specificato dell'anca e dell'arto T24.4
- - Corrosione di primo grado dell'anca e dell'arto T24.5
- - Corrosione di secondo grado dell'anca e dell'arto T24.6
- - Corrosione di secondo grado non precisato dell'anca e dell'arto T24.60
- - Corrosione di terzo grado dell'anca e dell'arto T24.7
- - Ustione di grado 2a dell'anca e dell'arto T24.20
- - Ustione di grado 2b dell'anca e dell'arto T24.21
- - Ustione di grado non specificato dell'anca e dell'arto T24.0
- - Ustione di primo grado dell'anca e dell'arto T24.1

inferiore –Continuazione

- superiore → -Continuazione
- - Ustione di secondo grado dell'anca e dell'arto T24.2
- - Ustione di secondo grado non precisato dell'anca e dell'arto T24.20
- - Ustione di terzo grado dell'anca e dell'arto T24.3
- - tranne caviglia piede → Ustione e corrosione di anca e di arto T24
- vena azygos → Continuazione della vena cava Q26.8
- vermiglio labiale → Labbro C00.1
- zona
- - mucosa → Tumore Maligno: Labbro C00.4
- - vermiglio cutanea → Tumore Maligno: Labbro C00.1

inferiori

- -
- - Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica agli arti Z42.4
- - Dolore localizzato parti addominali R10.3
- - Embolia trombotica arterie degli arti I74.3
- - - profondi degli arti I80.2
- - - Flebite tromboflebite vasi superficiali delle estremità I80.0
- - - Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti T02.5
- - - Infezione vie respiratorie (J22
- - - Malattie
- - - croniche vie respiratorie J40-J47
- - - suppurative necrotiche delle vie respiratorie J85-J86
- - - Paralisi entrambi arti G82.2
- - - Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie J44.0
- - - Varici venose arti I83
- - escluso piede → entesopatie degli arti M76.8
- - gravidanza →
- - Tromboflebite arti O22.2
- - Varici arti O22.0
- - infiammazione → Varici venose) delle estremità I83.1
- - non specificate → Flebite tromboflebite degli arti I80.3
- - ogni localizzazione sede non specificata → Flebectasia delle estremità I83.9
- - - Varice (i) delle estremità I83.9
- - - Vene varicose delle estremità I83.9
- - qualsiasi
- - - combinazione qualsiasi livello] → Amputazione traumatica degli arti superiori e T05.6
- - livello
- - -
- - - - Amputazione traumatica di entrambi gli arti T05.5
- - - - Perdita di arti superiori ed Z89.8
- - - - eccetto dita → Perdita di entrambi gli arti Z89.7
- - ulcera
- - - Varici venose) delle estremità I83.0
- - - infiammazione → Varici (venose) delle estremità I83.2
- - - (venose) delle estremità I83.9
- - vie respiratorie
- - - infezioni acute delle J20-J22

inferiori –Continuazione

- vie respiratorie –Continuazione

- - non specificata → Infezione acuta delle J22

**infermieristica controllo medico
infermieristico bambini sani in
circostanze come: attesa di adozione o
affido → Assistenza medica e Z76.2**

- sani in circostanze come: condizioni socioeconomiche difficili in famiglia → Assistenza medica e Z76.2
- sani in circostanze come: malattia della madre → Assistenza medica e Z76.2
- sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure → Assistenza medica e Z76.2

**infermieristico bambini sani circostanze
come: attesa di adozione o affido →
Assistenza medica e infermieristica o
controllo medico/ Z76.2**

- : condizioni socioeconomiche difficili in famiglia → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/ Z76.2
- : malattia della madre → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/ Z76.2
- : numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/ Z76.2

infero

- esterno mammella → Tumore Maligno: Quadrante C50.5
- interno mammella → Tumore Maligno: Quadrante C50.3

inferolaterale → Infarto

- recidivante (acuto): I22.1
- trasmurale (acuto): I21.1

inferoposteriore → Infarto

- recidivante (acuto): I22.1
- trasmurale (acuto): I21.1

Infertilità

- femminile
- - → N97
- - associata
- - - assenza ovulazione → N97.0
- - - fattori maschili → N97.4
- - non specificata → N97.9
- - origine
- - - → N97.8
- - - cervicale → N97.3
- - - tubarica → N97.1
- - - uterina → N97.2
- maschile → N46
- relativa → N96

Infestazione

- acari → B88.9
- cutanea
- - → B88.9
- - parassiti non specificata → B88.9
- larve mosche → B87
- parassitaria
- - orbita malattie classificate altrove → H06.1*
- - palpebra malattie classificate altrove → H03.0*
- - palpebrale corso
- - - ftiriasi → B85.3† H03.0*

Infestazione –Continuazione

- parassitaria –Continuazione
- - palpebrale corso –Continuazione

- - - leishmaniosi → B55.-† H03.0*
- - - loiasi → B74.3† H03.0*
- - - oncocerchiasi → B73† H03.0*
- Phthirus pubis → B85.3
- pidocchio
- - corpo → B85.1
- - cuoio capelluto → B85.0
- - pube → B85.3
- pulce penetrante → Tungiasi [B88.1
- sanguisuga → B88.3

infestazioni

- →
- - Contatto esposizione pediculosi o acariasi e altre Z20.7
- - Pediculosi acariasi ed altre B85-B89
- - artropodi → Altre B88.2
- - cestodi specificate → Altre B71.8
- - cutanee parassiti
- - → Altre B88
- - specificate → Altre B88.8

infettiva

- →
- - Artrite M00.9
- - Artropatia endocardite I33.0† M03.6*
- - borsite M71.1
- - cronica Nefrite interstiziale N11
- - Dermate L30.3
- - Diarrea A09.0
- - Encefalite encefalomyelite post- G04.8
- - Endocardite subacuta): I33.0
- - Faringite (acuta): J02.9
- - Mastite cronica (non puerperale): N61
- - Meningite mononucleosi B27.-† G02.0*
- - Miocardite I40.0
- - Miosite M60.0
- - Mononucleosi B27
- - - B27.8
- - Nefrite interstiziale N10
- - non specificate gastroenteriti coliti di origine A09.0
- - otite esterna H60.3
- - Pancreatite cronica: K86.1
- - parotite B26
- - Pericardite I30.1
- - Polineuropatia mononucleosi B27.-† G63.0*
- - Polinevrite post-) G61.0
- - Rinite: J00
- - Rinofaringite: J00
- - SIRS origine R65.0!
- - subacuta psicosi F05
- - Tonsillite (acuta): J03.9
- - acquisita utero durante nascita → polmonite P23
- - enterite Yersinia enterocolitica → Artropatia post- A04.6† M03.2*
- - epatite virale → Artropatia post- B15-B19† M03.2*
- - insufficienza organo → Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine R65.0!
- - da risposta infiammatoria sistemica di origine R65.1!
- - neonatale → Mastite P39.0

infettiva –Continuazione

- non classificata → Stenosi uretrale post- N35.1
- non specificata →
- - gastroenteriti coliti non specificate di origine A09
- - Mononucleosi B27.9
- - Portatore malattia Z22.9
- - parassitaria
- - anamnesi personale → malattia Z86.1
- - congenita non specificata → Malattia P37.9
- - non specificata → Sequele di malattia B94.9
- - post operatoria → Retrazione gengivale (generalizzata) (localizzata) (post- K06.0
- - settica
- - colite
- - - → A09.0
- - - emorragica → A09.0
- - enterite
- - - → A09.0
- - - emorragica → A09.0
- - gastroenterite
- - - → A09.0
- - - emorragica → A09.0
- - sifilide → Artropatia post- M03.1*
- - subacuta → Endocardite I33.0

infettive

- →
- - Artropatie M00-M03
- - malattie B99-B99
- - Necessità
- - - vaccinazione
- - - - contro altre singole malattie Z26
- - - - miste contro altre malattie Z27.8
- - - vaccinazioni miste contro malattie Z27
- - non specificate malattie B99
- - Portatore malattie Z22
- - - Z22.8
- - spondilopatie M46.5
- - teno sinoviti M65.1
- - classificate →
- - Disturbi peritoneo in malattie K67*
- - - in malattie K67.8*
- - Interessamento palpebrale in altre malattie H03.1*
- - Osteopatia malattie M90.2*
- - Periostite malattie M90.1*
- - intestinali →
- - Contatto esposizione a malattie Z20.0
- - Esame speciale di screening per: malattie Z11
- - Malattie A00-A09
- - isolamento individuo proteggerlo ambiente → Isolamento di individui dopo contatto con malattie Z29.0
- - malattie classificate → artropatie post- M03.2*
- - non specificate → Necessità vaccinazione contro malattie Z26.9
- - mista contro malattie Z27.9
- - parassitarie
- - →
- - - Esami speciali di screening per malattie Z11
- - - Malattia virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a malattie B20

infettive –Continuazione

- parassitarie –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Sequele
- - - - malattie B90-B94
- - - - non specificate malattie B94
- - - anamnesi familiare → altre malattie Z83.1
- - classificate →
- - - Arterite cerebrale in malattie I68.1*
- - - Artrite in altre malattie M01.8*
- - - Cardiomiopatia in malattie I43.0*
- - - Cheratite e cheratocongiuntivite in altre malattie H19.2*
- - - Congiuntivite in malattie H13.1*
- - - disturbi cardiaci in altre malattie I52.1*
- - - cardiovascolari in altre malattie I98.1*
- - - del rene e dell'uretere in malattie N29.1*
- - - epatici in malattie K77.0*
- - - glomerulari in malattie N08.0*
- - - tubulo-interstiziali renali in malattie N16.0*
- - - Encefalite, mielite ed encefalomielite in altre malattie G05.2*
- - - Idrocefalo in malattie A00-B99 + G94.0*
- - - Infezioni dirette delle articolazioni in malattie M01*
- - - Infiammazione corioretinica in malattie H32.0*
- - - Iridociclite in malattie H22.0*
- - - Mastoidite in malattie H75.0*
- - - Meningite in altre malattie G02*
- - - Miocardite in altre malattie I41.2*
- - - Miopatia in malattie G73.4*
- - - Nevrite acustica in malattie H94.0*
- - - Otite esterna in altre malattie H62.3*
- - - Paralisi multiple di nervi cranici in malattie A00-B99 + G53.1*
- - - Pericardite in altre malattie I32.1*
- - - Polineuropatia in malattie G63.0*
- - - Spondilopatia in altre malattie M49.3*
- - - Ulcerazione della vulva in malattie N77.0*
- - - Vaginite, vulvite e vulvovaginite in malattie N77.1*
- - - congenite
- - - - malattie P37
- - - - specificate → Altre malattie P37.8
- - - - materne
- - - - Feto e neonato sofferenti per malattie malattie P00.2
- - - - classificabili complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio → Malattie O98
- - - - complicanti gravidanza il parto ed il puerperio → Altre malattie O98.8
- - - - non specificate complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio → Malattie O98.9
- - - specificate
- - - - Sequele di altre malattie B94.8
- - - - classificate → Meningite in altre malattie G02.8*
- - - Contatto con ed esposizione a malattie Z20.2

infettive –Continuazione

- predominante trasmissione sessuale → Esame speciale di screening per: malattie Z11
- - reattive malattie classificate → Artropatie post- M03*
- - specificate → Necessità vaccinazione contro altre singole malattie Z26.8

infettivi

- antiparassitari sistemici
- - - Avvelenamento da altri agenti anti- T37
- - - non specificati → Avvelenamento: Agenti anti- T37.9
- - - specificati → Avvelenamento: Altri agenti anti- T37.8
- - - come causa malattie classificate altrove → Batteri, virus ed altri agenti B95-B98
- - - non classificata → Polmonite microorganismi J16
- - - resistenze determinati antibiotici chemioterapici → Agenti U80-U85
- - - specificati
- - - - Polmonite microorganismi J16.8
- - - - come causa malattie classificate altrove → Altri agenti B98!

infettivo

- - - Ipotiroidismo post- E03.3
- - - quinta malattia → Megaloeritema B08.3

infetto

- - - Idrocele N43.1
- - - grippale → J06.9

Infezione

- - -
- - - : T89.02
- - - Complicanze ferita aperta: Corpo estraneo (con o senza T89.01
- - - Framboesia cutanea cinque anni dopo l' A66.2
- - - Ittero neonatale da P58.2
- - - Sindrome emofagocitica associata ad D76.2
- - - Uropatia ostruttiva con N13.6
- - - adenovirus sede non specificata → B34.0
- - - alimentare Listeria → A32
- - - amebica sedi → A06.8
- - - anogenitale herpes virus non specificata → A60.9
- - - apparato
- - - digerente cytomegalovirus → B25.80†
- - - - Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da O07.5
- - - - genitale organi pelvici → Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da O07.0
- - - - dopo aborto o gravidanza ectopica o molare → O08.0
- - - - genitourinario gravidanza → Altra e non specificata O23.9
- - - - urinario successiva parto → O86.2
- - - - Arbovirus → A94
- - - - ascaridi → B77
- - - - asintomatica
- - - - malattia HIV linfadenopatia generalizzata (persistente) [PGL] → U60.1!
- - - - virus immunodeficienza umana [HIV] → Stato di Z21
- - - - associata inseminazione artificiale → N98.0

Infezione –Continuazione

- Bacillus anthracis → A22
- batterica
- - intestinale non specificata → A04.9
- - non specificata → A49.9
- - sede non specificata → A49
- - Burkholderia
- - - mallei → A24.0
- - - pseudomallei → A24.4
- - candida → interessamento endocardico in: B37.6† I39*
- - capezzolo associata gestazione → O91.0
- - Capillaria philippinensis → B81.1
- - cavità amniotica membrane → O41.1
- - cestode pesce → (B70.0
- - cestodi non specificata → B71.9
- - Chlamydia psittaci → A70
- - Chlamydiae
- - - ano retto → A56.3
- - - faringe → A56.4
- - - non specificata → A74.9
- - - peritoneo pelvico organi genitourinari → A56.1
- - sessualmente trasmessa sedi → A56.8
- - tratto genitourinario
- - - inferiore → A56.0
- - - non specificata → A56.2
- - Clonorchis sinensis → B66.1
- - congenita Citomegalovirus → P35.1
- - coronavirus sede non specificata → B34.2
- - Coxiella burnetii → A78
- - cronico seno paranasale → J32
- - cutanea micobatteri → A31.1
- - cute neonatale → P39.4
- - cytomegalovirus →
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: O35.3
- - Polmonite in: B25.0† J17.1*
- - delta portatore epatite → (Super) B17.0
- - Dicrocoelium dendriticum → B66.2
- - Diphyllotritum adulto latum (pacificum) → B70.0
- - Dracunculus medinensis → B72
- - durante parto → Altra O75.3
- - Echinococcus
- - - granulosis
- - - multiple sedi → B67.3
- - - non specificata → B67.4
- - - multilocularis
- - - multiple sedi → B67.6
- - - non specificata → B67.7
- - Entamoeba histolytica → A06
- - Enterobius vermicularis → B80
- - enterovirus sede non specificata → B34.1
- - erpetica
- - - forma di B00.8
- - herpes simplex
- - - Iridociclite in corso di: B00.5† H22.0*
- - - - Otite esterna in: B00.1† H62.1*
- - - - Ulcerazioni della vulva in: A60.0† N77.0*
- - - - Vaginite, vulvite e vulvovaginite in: A60.0† N77.1*
- - - apparato genitale maschile SAI. → A60.0† N51.8*
- - - congenita → P35.2
- - non specificata → B00.9

Infezione –Continuazione

- Escherichia coli
- - enteroemorragica → A04.3
- - enteroinvasiva → A04.2
- - enteropatogena → A04.0
- - enterotossigena → A04.1
- Fasciola
- - gigantea → B66.3
- - hepatica → B66.3
- - indica → B66.3
- Fasciolopsis buski → B66.5
- fegato Echinococcus
- - granulosus → B67.0
- - multilocularis → B67.5
- ferita chirurgica ostetrica → O86.0
- forma adulta Taenia saginata → B68.1
- Francisella tularensis → A21
- gonococcica
- - → A54
- - - interessamento endocardico in: A54.8† I39*
- - - Iridociclite corso di: A54.3† H22.0*
- - ano retto → A54.6
- - genitourinaria → Pelviperitonite gonococcica e altre forme di A54.2
- - non specificata → A54.9
- - sistema osteomuscolare → A54.4†
- - - con ascesso periuretrale e delle ghiandole accessorie → A54.1
- - tratto genitourinario inferiore senza ascesso periuretrale o delle ghiandole accessorie → A54.0
- Haemophilus influenzae sede non specificata → A49.2
- Herpes
- - simplex → B00.9
- - virus
- - - cute perianale e del retto → A60.1
- - - genitali tratto urogenitale → A60.0
- HIV
- - →
- - - Sindrome da B23.0
- - - Stadiazione dell' U60-U61
- - sintomatica → B20-B24
- inferiori vie respiratorie non specificata → J22
- infiammazione pelvica femminile → N73.9
- influenzale vie respiratorie superiori altro virus influenzale identificato → Influenza J10.1
- - virus non specificato o virus specifico non identificato → influenza J11.1
- intossicazione alimentare qualsiasi specie di Salmonella diversa da S. typhi e S. paratyphi → A02
- intra amniotica feto non classificata altrove → P39.2
- Isospora belli Isospora hominis → A07.3
- larve
- - Anisakis → B81.0
- - Spirometra → B70.1
- Loa loa → B74.3
- locale non specificata cute tessuto sottocutaneo → L08.9
- Mansonella
- - ozzardi → B74.4
- - perstans → B74.4
- - streptocerca → B74.4
- meningococcica
- - → A39

Infezione –Continuazione

- meningococcica –Continuazione
- - → –Continuazione

- - - interessamento endocardico in: A39.5† I39*
- - - Nevrite retrobulbare in corso di: A39.8† H48.1*
- - non specificata → A39.9
- micobatteri → A31
- micobatterica
- - atipica → A31.9
- - non specificata → A31.9
- moncone amputazione → T87.4
- Mycobacterium
- - avium → A31.0
- - intracellulare bacillo Battey] → A31.0
- - kansasii → A31.0
- - lebbrae → A30
- - marinum → A31.1
- - ulcerans Ulcera Buruli] → A31.1
- Mycoplasma sede non specificata → A49.3
- Necator americanus → B76.1
- non specificata
- - apparato urinario gravidanza → O23.4
- - sistema nervoso centrale da virus non convenzionale → A81.9
- - oculare gonococcica → A54.3
- Onchocerca volvulus → B73
- Opisthorchis felinus viverrini] → B66.0
- organo genitale dopo parto → Altra O86.1
- - ossea → M86.9
- - ossiuri → B80
- - osso Echinococcus granulosus → B67.2
- - papovavirus sede non specificata → B34.4
- - parvovirus sede non specificata → B34.3
- - piogenica disco intervertebrale → M46.3
- - polmonare micobatteri → A31.0
- - polmone Echinococcus granulosus → B67.1
- - post traumatica ferita non classificata altrove → T79.3
- Pseudallescheria boydii → B48.2
- Pseudomonas
- - mallei → A24.0
- - pseudomallei → A24.4
- puerperale
- - → O86.4
- - vie genitourinarie → O86.3
- reazione
- - infiammatoria
- - - catetere dialisi peritoneale → T85.71
- - - dispositivi
- - - - impianti ed innesti interni ortopedici → T84.7
- - - - , impianti ed innesti interni → T85.78
- - - - protesici, impianti ed innesti interni di riparazione ossea → T85.7
- - - dispositivo
- - - fissatore interno [qualsiasi sede] → T84.6
- - - - , impianto ed innesto dell'apparato genitale → T83.6
- - - - protesico, impianto ed innesto dell'apparato urinario → T83.5
- - - protesi articolare interna [qualsiasi sede] → T84.5
- - infiammatorie

Infezione –Continuazione

- reazione –Continuazione
- - infiammatorie –Continuazione

- - - dispositivi impianti ed innesti cardiaci e vascolari → T82.7
- - - protesi valvolare cardiaca → T82.6
- - renale → N15.9
- - retrovirus → B33.3
- - rickettsia → A79.9
- Salmonella
- - → Meningite (in): A02.2† G01*
- - non specificata → A02.9
- - paratyphi → A01.4
- - typhi → A01.0
- salmonelle → Polmonite (in) (da): A02.2† J17.0*
- - Scedosporium → B48.2
- Schistosoma
- - intercalatum → B65.8
- - matthei → B65.8
- - mekongi → B65.8
- seno paranasale → J01
- sistemica Haemophilus aegyptius → A48.4
- Sparganum mansoni proliferum) → B70.1
- specie
- - Ancylostoma → B76.0
- - Oesophagostomum esofagostomiasis → B81.8
- - Paragonimus → B66.4
- - Trichinella → B75
- - specifica periodo perinatale non specificata → P39.9
- - stafilococcica sede non specificata → A49.0
- - streptococcica sede non specificata → A49.1
- successiva
- - immunizzazione → T88.0
- - infusione trasfusione iniezione a fini terapeutici → T80.2
- - susseguente procedura diagnostica terapeutica, non classificata altrove → T81.4
- sutura
- - perineale dopo parto → O86.0
- - taglio cesareo dopo il parto → O86.0
- tenia
- - → (B71.9
- - cane → (B67.4
- - carne bovina → (B68.1
- - maiale → (B68.0
- - nana → (B71.0
- - ratto → (B71.0
- Ternidens
- - deminutus ternidensiasi → B81.8
- - diminutus ternidensiasi → B81.8
- Toxoplasma gondii → B58
- tratto genitale
- - femminile herpes virus → A60.0† N77.0-N77.1*
- - maschile herpes virus → A60.0† N51.-*
- trematode
- - epatico gatto → B66.0
- - lancetta → B66.2
- - trematodi non specificata → B66.9
- Treponema pallidum → A53.9
- Trichuris Trichiura → Malattia da) (B79
- Trypanosoma

Infezione –Continuazione

- Trypanosoma –Continuazione

- - brucei
- - - gambiense → B56.0
- - - rhodesiense → B56.1
- - cruzi → B57
- - tuberculare cervice uterina → A18.1 † N74.0*
- - verme Guinea → B72
- - vescicola post operatoria → Infiammazione (H59.8
- - vie
- - - respiratorie
- - - - inferiori) SAI. → J22
- - - - → Pneumopatia ostruttiva cronica con J44.0
- - - - superiori non specificata → J06.9
- - - urinarie
- - - - neonatale → P39.3
- - - - sede non specificata → N39.0
- - - - successivo condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.8
- - virale
- - - intestinale non specificata → A08.4
- - - non specificata
- - - - → B34.9
- - - - caratterizzata lesioni della cute e delle membrane mucose → B09
- - - sede non specificata → B34
- - - sistema nervoso centrale non specificata → A89
- - virus
- - - coxsackie → B34.1
- - - echo → B34.1
- - - erpetico herpes simplex] → Interessamento palpebrale in corso di: B00.5† H03.1*
- - - immunodeficienza umana
- - - - H. I. V.] → Demenza nell' B22 † F02.4*
- - - - HIV) → Consigli: sull' Z71
- - - West Nile → A92.3
- - Yersinia pestis → A20
- - zoster →
- - - Iridociclite corso di: B02.3† H22.0*
- - - Otite esterna in: B02.8† H62.1*

infezioni

- - Vie aeree superiori J06.9
- - acquisite durante vita intrauterina e la nascita → P35-P39
- - anogenitali herpes virus herpes simplex] → A60
- - apparato
- - - genitale gravidanza → O23.5
- - - genitourinario
- - - - gravidanza → O23
- - - - - O23.9
- - - - successive parto → Altre O86.3
- - - batteriche
- - - → Portatore di altre Z22.3
- - - classificate → Miosite in M63.0*
- - - - intestinali
- - - - - → Altre A04
- - - - specificate → Altre A04.8
- - - - meningococco → Z22.3
- - - - sede non specificata → Altre A49.8
- - - - stafilococco → Z22.3
- - - - streptococco → Z22.3
- - - - cestodi → Altre B71
- - - - cisticerciasi → B69

infezioni –Continuazione

- - classificate → Miosite in altre M63.2*
- - - cute tessuto sottocutaneo → L00-L08
- - - dirette articolazioni malattie infettive e parassitarie classificate altrove → M01*
- - - elminti intestinali classificati in più di una tra le categorie B65.0-B81.3 e B81.8 → B81.4
- - - fusospirocheti → Altre A69.1
- - - gonococciche → Altre A54.8
- - - Herpes virus herpes simplex] → B00
- - - inferiori vie respiratorie → Altre J20-J22
- - - intestinali
- - - - → Portatore di altre Z22.1
- - - - Escherichia coli → Altre A04.4
- - - - specificate → Altre A08.5
- - - - Infezioni virali intestinali ed altre A08
- - - locali
- - - - cute tessuto sottocutaneo → Altre L08
- - - - specificate cute tessuto sottocutaneo → Altre L08.8
- - - localizzate
- - - - materne → Feto e neonato affetti da: infezioni materne dell'apparato genitale o altre P00.8
- - - - salmonella → A02.2
- - - - mammella associate parto → O91
- - - - materne apparato genitale infezioni localizzate materne → Feto e neonato affetti da: P00.8
- - - - meningococciche → Altre A39.8
- - - - micobatteriche → Altre A31.8
- - - - Altre A31.88
- - - - micotiche → Artrite in B35-B49† M01.6*
- - - miste Plasmodium
- - - - falciparum specie di Plasmodium → B50
- - - - malariae specie di Plasmodium, esclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax → B52
- - - - vivax specie di Plasmodium, escluso Plasmodium falciparum → B51
- - - - Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium bovis → A15-A19
- - - - Orthopoxvirus → Altre B08.0
- - - - parti apparato urinario gravidanza → O23.3
- - - - predominante trasmissione sessuale → Portatore di Z22.4
- - - - protozoarie parassitarie classificate → Miosite in M63.1*
- - - - puerperali
- - - - - → Altre O86
- - - - specificate → Altre O86.8
- - - - renali gravidanza → O23.0
- - - - retrovirus non classificate → B33.3
- - - - salmonella
- - - - - → Altre A02
- - - - specificate → Altre A02.8
- - - - sedi multiple non specificate superiori vie respiratorie → J06
- - - - sistema nervoso centrale virus non convenzionali → A81
- - - - - non convenzionali → Altre A81.8
- - - - specie appartenenti Epidermophyton Microsporum e Tricophyton → B35
- - - - specificate specifiche periodo perinatale → Altre P39.8
- - - - specifiche periodo perinatale → P35-P39
- - - - - Altre P39
- - - - spirochete → Altre A69

infezioni –Continuazione

- - successive infusione trasfusione iniezione a fini terapeutici → T80.2
- - trasmesse principalmente sessuale complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio → Altre O98.3
- - trasmissione prevalentemente sessuale → A50-A64
- - - trematodi
- - - - → Altre B66
- - - specificate → Altre B66.8
- - - unghia → L03.0
- - - uretra gravidanza → O23.2
- - - vescicali gravidanza → O23.1
- - - vie respiratorie superiori
- - - - → J00-J06
- - - localizzazioni multiple → Altre J06.8
- - - virali
- - - - e delle membrane mucose, non classificate altrove → Altre B08
- - - - caratterizzate lesioni cute e delle membrane mucose → B00-B09
- - - - complicanti gravidanza parto ed il puerperio → Altre O98.5
- - - - intestinali infezioni intestinali specificate → A08
- - - - sede non specificata → Altre B34.8
- - - - sistema nervoso centrale → A80-A89
- - - - non classificate altrove → Altre A88
- - - - specificate → Altre A88.8
- - - specificate caratterizzate lesioni della cute e delle membrane mucose → Altre B08.8

infiammatori

- - Polipi K51.4
- - apparato genitale maschile non classificati altrove → Disturbi N49
- - cordone spermatico tunica vaginale e del dotto deferente → Disturbi N49.1
- - cronici orbita → Disturbi H05.1
- - mammella → Disturbi N61
- - non steroidei FANS → Avvelenamento: Altri farmaci anti- T39.3
- - organi specificati apparato genitale maschile → Disturbi N49.8
- - - maschile → Disturbi N49.88
- - - pelvi femminile malattie classificate altrove → Disturbi N74*
- - - altrove → Disturbi N74.8*
- - - pene → disturbi N48.2
- - - scroto → Disturbi N49.2
- - - vagina → specificati disturbi N89.8
- - - vescicole seminali → Disturbi N49.0

infiammatoria

- -
- - Iperpigmentazione post- L81.0
- - perforazione membrana timpanica: post- H72
- - - Poliartropatia M06.4
- - - Polineuropatia G61
- - - catetere dialisi peritoneale → Infezione e reazione T85.71
- - - cervice uterina → Malattia N72
- - - Chlamydia pelvi femminile → Malattia A56.1 † N74.4*
- - - cronica utero → Malattia N71.1
- - - dispositivi
- - - impianti innesti interni ortopedici → Infezione e reazione T84.7
- - - - interni → Infezione e reazione T85.78

infiammatoria –Continuazione

- dispositivi –Continuazione

- - protesi impianti innesti interni di riparazione ossea → Infezione e reazione T85.7
- dispositivo
- - fissatore interno qualsiasi sede] → Infezione e reazione T84.6
- - - dell'apparato genitale → Infezione e reazione T83.6
- - protesi impianto innesto dell'apparato urinario → Infezione e reazione T83.5
- epatica non specificata → Malattia K75.9
- gonococcica pelvi femminile → Malattia A54.2 † N74.3*
- mascellari non specificata → Malattia K10.29
- non classificata → Miopatia G72.4
- non infettiva intestino → malattia K50-K52
- non specificata →
- - Polineuropatia G61.9
- - Spondilopatia M46.9
- pelvi femminile non specificata → Malattia N73.9
- pelvica
- - femminile
- - - → sifilitica secondaria: Malattia A51.4† N74.2*
- - - - tardiva: Malattia A52.7† N74.2*
- - - Chlamydiae → Malattia A56.1† N74.4*
- - - gonococcica → Malattia A54.2† N74.3*
- - tubercolare femminile → Malattia A18.1† N74.1*
- prostata non specificata → Malattia N41.9
- protesi articolare interna qualsiasi sede] → Infezione e reazione T84.5
- sifilitica pelvi femminile → Malattia A52.7 † N74.2*
- sistemica
- - non specificata → Sindrome da risposta R65.9!
- - origine
- - - infettiva insufficienza d'organo → Sindrome da risposta R65.0!
- - - - d'organo → Sindrome da risposta R65.1!
- - - non infettiva insufficienza d'organo → Sindrome da risposta R65.2!
- - - - d'organo → Sindrome da risposta R65.3!
- - SIRS → Sindrome da risposta R65!
- specificata → spondilopatia M46.8
- tofacea → Iperuricemia segni di artrite acuta E79.0
- tubercolare pelvi femminile → Malattia A18.1 † N74.1*
- tubo ovarica → malattia N70
- utero
- - → Malattia N71.0
- - cervice esclusa → Malattia N71
- - non specificata → Malattia N71.9

infiammatorie

- -
- - Poliartropatie M05-M14
- - polineuropatie G61.8
- - spondilopatie M46

infiammatorie –Continuazione

- dispositivi impianti innesti cardiaci e vascolari → Infezione e reazione T82.7
- fegato → malattie K75
- mascellari → Malattie K10.2
- organi pelvici femminili → Malattie N70-N77
- pelvi femminile → malattie N73
- post traumatiche → Cicatrici maculari del polo posteriore (post- H31.0
- prostata → Malattie N41
- - N41.8
- protesi valvolare cardiaca → Infezione e reazione T82.6
- sistema nervoso centrale → Malattie G00-G09
- - Sequele di malattie G09
- specificate
- - fegato → malattie K75.8
- - mascellari → malattie K10.28
- - pelvi femminile → Altre malattie N73.8

infiammatorio organo genitale maschile non specificato → Disturbo N49.9**infiammazione**

- - Varici venose estremità inferiori con I83.1
- - inferiori con ulcera e I83.2
- - inferiori senza ulcera o I83.9
- corioretinica
- - → H30
- - diffusa → H30.1
- - focale → H30.0
- - malattie infettive parassitarie classificate altrove → H32.0*
- - non specificata → H30.9
- cronica
- - cavità post mastoidectomia → H95.1
- - vie lacrimali → H04.4
- infezione vescicola post operatoria → H59.8
- localizzazioni multiple apparato genitale maschile → N49.8
- non specificata vie lacrimali → H04.3
- oculare → Glaucoma secondario ad H40.4
- orbita → H05.0
- ostruzione tuba Eustachio → H68
- palpebra → Altra H01
- palpebrale non specificata → H01.9
- pelvica
- - → Parametrite e N73.0
- - croniche → Parametrite e N73.1
- - femminile → Infezione o N73.9
- - non specificate → Parametrite e N73.2
- profonda palpebra → Orzaiolo ed altra H00.0
- rocca petrosa cronica) → H70.2
- seno paranasale → J01
- specificata palpebra → Altra H01.8
- superiori vie respiratorie sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non classificata altrove → J68.2
- vena → I80
- vulvovaginali malattie classificate → Ulcerazione ed N77*
- - Ulcerazione ed N77.8*

infiammazioni

- corioretiniche → Altre H30.8
- specificate vagina vulva → Altre N76.8
- - Altre N76.88

infiammazioni –Continuazione

- vagina vulva → Altre N76

infiltrati polmonari eosinofili asma bronchiale → J82**infiltrativi cute tessuto sottocutaneo → Altri disturbi L98.6****Infiltrato**

- eosinofilo polmonare non classificato → J82
- primario framboesia → A66.0

influenza

- -
- - Encefalite mielite encefalomielite (in/da): J11.8† G05.1*
- - Necessità vaccinazione contro I' Z25.1
- - Otite media in: J09-J11† H67.1*
- aviaria →
- - Epidemia influenzale A/H5N1 [U69.21!
- - Influenza H5N1 Epidemia [J09
- Faringite virus
- - influenzale identificato → J10.1
- - non specificato virus specifico non identificato → J11.1
- Gastroenterite
- - influenzale virus non specificato o virus specifico non identificato → J11.8
- - virus influenzale identificato → J10.8
- gruooi pressione →
- - Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata per Z53
- - Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente motivata per Z28
- H1N1 Pandemia 2009 Influenza suina] → J09
- H5N1 Epidemia Influenza aviaria] → J09
- Infezione influenzale vie respiratorie superiori altro virus influenzale identificato → J10.1
- - superiori virus non specificato o virus specifico non identificato → J11.1
- Laringite
- - influenzale virus influenzale identificato → J10.1
- - virus non specificato virus specifico non identificato → J11.1
- manifestazioni
- - respiratorie virus
- - - influenzale identificato → J10.1
- - - - identificato → J10.8
- - - non identificato → J11.1
- - virus non identificato → J11.8
- miocardite virus influenzale identificato → J10.8
- Miocardite virus non specificato virus specifico non identificato → J11.8
- polmonite
- - → J09-J18
- - virus
- - - influenzale identificato → J10.0
- - - non identificato → J11.0
- suina →
- - Influenza H1N1 Pandemia 2009 [J09
- - Pandemia influenzale A/H1N1 2009 [U69.20!
- Versamento pleurico virus
- - influenzale identificato → J10.1
- - non specificato o virus specifico non identificato → J11.1

influenza –Continuazione

- virale virus specifico non indicato come identificato → J11
- virus
- - influenza identificato → J09
- - - J10
- - - Encefalopatia da J10.8
- - non identificato → J11
- - non specificato virus specifico non identificato → Encefalopatia da J11.8
- - specifico non indicato come identificato → J11

influenzae

- -
- - Bronchite Haemophilus J20.1
- - broncopolmonite
- - - batteri diversi dallo S. pneumoniae e H. J15
- - - Haemophilus J14
- - Haemophilus P23.6
- - - influenzae H. B96.3!
- - Polmonite Haemophilus J14
- - Sepsis Haemophilus A41.3
- H influenzae
- - → Haemophilus B96.3!
- - Moraxella come causa di malattie classificate altrove → Haemophilus B96.3!
- Moraxella come causa malattie classificate altrove → Haemophilus influenzae [H. B96.3!]
- sede non specificata → Infezione da Haemophilus A49.2

influenzale

- - Miocardite J11.8† I41.1*
- H1N1 2009 influenza suina] → Pandemia U69.20!
- H5N1 influenza aviaria → Epidemia U69.21!
- identificato →
- - Bronco polmonite influenzale, altro virus J10.0
- - Encefalopatia influenza altro virus J10.8
- - Influenza
- - - Faringite altro virus J10.1
- - - gastroenterite altro virus J10.8
- - - Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie superiori altro virus J10.1
- - - Laringite influenzale altro virus J10.1
- - - manifestazioni respiratorie, altro virus J10.1
- - - - respiratorie, altro virus J10.8
- - - miocardite, acuta altro virus J10.8
- - - polmonite, altro virus J10.0
- - - Versamento pleurico altro virus J10.1
- - - virus J09
- - - - J10
- - vie respiratorie superiori virus influenzale identificato → Influenza Infezione acuta J10.1
- - non specificato o virus specifico non identificato → influenza Infezione acuta J11.1
- virus
- - influenzale identificato → (Bronco) polmonite J10.0
- - - Influenza Laringite J10.1
- - non specificato virus specifico non identificato → (Bronco) polmonite J11.0

influenzale –Continuazione

- virus –Continuazione
- - non specificato virus specifico non identificato → (Bronco) polmonite –Continuazione

- - - non identificato → Faringite J11.1
- - - non identificato → influenza Gastroenterite J11.8

influenzali → broncopolmonite causata virus diversi da quelli J12**influenzano stato salute → Persone con potenziali rischi della salute in relazione all'anamnesi personale e familiare ed a talune condizioni che Z80-Z99****informazioni generali sulla**

- contracccezione → Consigli e Z30.0
- procreazione → Consigli ed Z31.6

infortuni pazienti corso assistenza chirurgica e medica → Y40-Y84**infortunio**

- autolesionismo aggressione → Lesioni, esposizioni ed ogni altra violenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un Y34.9!
- epoca
- - intervento → interventi medici come causa di reazione anomala del paziente, o di complicità tardiva, senza Y84!
- - procedura → procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicità tardive, senza menzione di Y40-Y84
- - - chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicità tardive, senza menzione di Y84.9!
- non specificato corso assistenza chirurgica e medica → Y69!

infrapatellare Hoffa Kastert → Ipertrafia del cuscinetto adiposo (M79.4**infrasuoni → Vertigine da T75.2****Infratentoriale → C71.7****infundibolare polmonare → Stenosi Q24.3****infusione**

- - adattamento manutenzione pompa di Z45.1
- - medicamenti → Verifica parametri funzionali di pompa per Z45.82
- - trasfusione
- - -
- - - Reazione incompatibilità di emogruppo in T80.3
- - - Reazioni fattore Rh in T80.4
- - - Altre complicanze successive ad T80.8
- - - → Complicanza non specificata successiva ad T80.9
- - - iniezione fini terapeutici → Complicanze successive ad T80
- - - → Complicanze vascolari successive ad T80.1
- - - → Embolia gassosa successiva ad T80.0
- - - → Flebite successiva ad T80.1
- - - → Infezione successiva ad T80.2
- - - → Infezioni successive ad T80.2
- - - → Sepsis successiva ad T80.2
- - - → Tromboembolia successiva ad T80.1
- - - → Tromboflebite successiva ad T80.1

ingerita cibo → Effetto tossico: Sostanza nociva non specificata T62.9**ingerite**

- cibo → Effetto tossico: Altre sostanze nocive specificate T62.8
- come cibo → Effetto tossico di altre sostanze nocive T62
- madre → Feto neonato sofferenti per uso materno di sostanze chimiche P04.5
- prodotti ittici → Effetto tossico di sostanze nocive T61

ingessatura → Sostituzione controllo rimozione di: Z47.8**Ingestione di altro (a) (e) (parte (i) di) vegetale (i) → Effetto tossico: T62.2**

- accidentale medicamento errato → Somministrazione o X49.9!
- alimenti → Dermatite da L27.2
- bacche → Effetto tossico: T62.1
- funghi → Effetto tossico: T62.0
- sangue materno →
- - Ematemesi e melena neonatali da P78.2
- - Ittero neonatale da P58.5
- - sostanze
- - chimiche → Ulcera esofagea: da K22.1
- - medicamentose → Ulcera esofagea: da K22.1
- - tossiche → Osservazione per sospetto di Z03.6

ingestis

- - Polmonite ab J69.0
- cibo regurgitato → Polmonite ab J69.0
- latte → Polmonite ab J69.0
- secrezioni gastriche → Polmonite ab J69.0
- vomito → Polmonite ab J69.0

inginocchiamento

- giunto pieloureterale → Pielonefrite (cronica) associata a: N11.1
- giunzione pelviureterale → Pielonefrite (cronica) associata a: N11.1
- stenosi uretere idronefrosi → N13.5
- uretere → Pielonefrite (cronica) associata a: N11.1

Ingorgo mammario neonatale → P83.4**ingredienti → Preparati con uno o più T38.4****Ingressamento**

- cronico ghiandola lacrimale → H04.0
- lingua → K14.8
- prostata → Cistite su N41.3
- tonsille → J35.1

ingrossato → Utero ispessito o N85.2**inguinale**

- -
- - ernia K40
- - - K40
- - - inguinale ernia K40
- - Granuloma A58
- - Regione S30.1
- - - S31.1
- - Tinea B35.6
- - - B35.6
- - bilaterale
- - → ernia K40
- - - K40.2
- - gangrena → Ernia K40.1
- - occlusione gangrena → Ernia K40.0
- - - Ernia K40.2

inguinale –Continuazione

- ernia inguinale → ernia K40
- gangrena → Ernia K40.4
- indiretta → ernia K40
- obliqua → ernia K40
- unilaterale
- - → Ernia K40.9
- - causa occlusione gangrena → Ernia K40.3
- - incarcerata gangrena → Ernia K40.3
- - irriducibile gangrena → Ernia K40.3
- - non specificata
- - - gangrena → Ernia K40.4
- - - occlusione gangrena → Ernia K40.3
- - - - → Ernia K40.9
- - strozzata gangrena → Ernia K40.3

inguinali arto inferiore → Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi C77.4

Inguine → C49.5

- C76.3
- L02.2
- L03.3
- S30.1
- S30-S39
- S31.1
- T21

INH → Deficit inibitore C1 esterasi [C1-D84.1

inibito terapia → Rottura prematura delle membrane, con travaglio O42.2

inibitore C1 esterasi C1 INH] → Deficit dell' D84.1

inibitori

- → Avvelenamento Inibitori enzima di conversione dell'angiotensina [ACE-T46.4
- anidraasi carbonica benzodiazidi diuretici → Avvelenamento: T50.2
- enzima conversione angiotensina [ACE-inibitori] → Avvelenamento: T46.4
- monoaminoossidasi → Avvelenamento Antidepressivi T43.1
- proteasi → Virus immunodeficienza umana resistente a virostatici o U85!
- secrezione gastrica → Avvelenamento: Altri antiacidi ed T47.1

Inibizione orgasmo uomo) (nella donna) → F52.3

Iniencefalia → Q00.2

iniezione

- fini terapeutici →
- - Complicanza non specificata successiva ad infusione, trasfusione od T80.9
- - Complicanze successive ad infusione, trasfusione od T80
- - - successive ad infusione, trasfusione od T80.8
- - - vascolari successive ad infusione, trasfusione od T80.1
- - Embolia gassosa successiva ad infusione, trasfusione od T80.0
- - Flebite successiva ad infusione, trasfusione od T80.1
- - Infezione successiva ad infusione, trasfusione od T80.2
- - Infezioni successive ad infusione, trasfusione od T80.2
- - Sepsis successiva ad infusione, trasfusione od T80.2

iniezione –Continuazione

- fini terapeutici → *Continuazione*

- - Tromboembolia successiva ad infusione, trasfusione od T80.1
- - Tromboflebite successiva ad infusione, trasfusione od T80.1
- - liquido alta pressione → T70.4
- - traumatica industriale liquido alta pressione → T70.4

iniezioni → Incidente Ago per W49.9!

iniziale

- →
- - Framboesia Ulcera A66.0
- - Lesioni macchie bianche [carie K02.0
- - gravidanza
- - - Emorragia fase O20
- - - O20.8
- - non specificata → Emorragia nella fase O20.9
- - primaria → Framboesia: A66.0
- - tracoma → Stadio A71.0

iniziali framboesia → Lesioni A66.0

inizio

- mantenimento sonno insonnie → Disturbi dell' G47.0
- questo gruppo malattie quarto carattere] → ematuria: con lesioni morfologiche specificate nelle sottocategorie. 0-. 8 [Vedi all' N02
- - carattere] → nefropatia SAI. e malattia renale SAI. con lesione morfologica specificata alle sottocategorie a. 0-. 8 [Vedi all' N05
- - carattere] → proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie. 0-. 8 [Vedi all' N06
- - travaglio
- - →
- - - Ipossia intrauterina diagnosticata prima dell' P20.0
- - - - non dichiarata se avvenuta prima dell' O71.1
- - - Rottura utero prima dell' O71.0
- - dopo
- - - 1-7 giorni → Rottura prematura delle membrane, con O42.11
- - - 24 → Rottura prematura delle membrane, con O42.1
- - - 7 → Rottura prematura delle membrane, con O42.12
- - entro 24 → Rottura prematura delle membrane, con O42.0

innesti

- apparato genitale → Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed T83.4
- - cardiaca vascolari →
- - - Complicanze di dispositivi protesici, impianti ed T82
- - - specificate di dispositivi protesici, impianti ed T82.8
- - Dolore da dispositivi protesici, impianti e T82.8
- - Embolia da dispositivi protesici, impianti e T82.8
- - Emorragia da dispositivi protesici, impianti e T82.8
- - Fibrosi da dispositivi protesici, impianti e T82.8
- - Infezione e reazione infiammatorie da altri dispositivi, impianti ed T82.7
- - Portatore di altri impianti od Z95.8

innesti –Continuazione

- cardiaca vascolari → *Continuazione*

- - Portatore di altri impianti od *Continuazione*

- - - di altri impianti od Z95.88
- - Stenosi da dispositivi protesici, impianti e T82.8
- - Trombosi da dispositivi protesici, impianti e T82.8
- - gastrointestinali → Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti ed T85.5
- - genitourinari → Complicanze dispositivi protesici, impianti ed T83
- - protesici, impianti ed T83.8
- - interni
- - →
- - - Complicanze dispositivi protesici, impianti ed T85
- - - Infezione reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed T85.78
- - non classificati → complicanze di dispositivi protesici, impianti ed T85.88
- - ortopedici →
- - - Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed T84.4
- - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti ed T84.7
- - riparazione ossea → Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed T85.7
- - specificati → Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed T85.6
- - non classificati → complicanze dispositivi protesici, impianti ed T85.8
- - oculari → Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed T85.3
- - ossei → Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed T84.3
- - Altre complicanze di dispositivi, impianti ed T84.8
- - protesici interni ortopedici → Complicanze di dispositivi, impianti ed T84
- - sistema nervoso → complicanze di dispositivi protesici, impianti ed T85.87
- - vascolari → Complicanza meccanica di altri T82.3

innesto

- → Complicanza
- - dispositivo protesico, impianto ed T85.9
- - non specificata dispositivo protesico, impianto ed T85.9
- - angioplastica coronarica → Portatore di impianto od Z95.5
- - apparato
- - genitale → Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed T83.6
- - urinario → Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed T83.5
- - cardiaco vascolare →
- - - Complicanza non specificata di dispositivo, impianto ed T82.9
- - - Portatore di impianto od Z95
- - genitourinario → Complicanza non specificata di dispositivo, impianto ed T83.9
- - organo urinario → Complicanza meccanica di T83.2

innesto –Continuazione

- protesico interno ortopedico → Complicanza, non specificata, di dispositivo, impianto ed T84.9
- valvolare → Complicanza meccanica di bypass coronarico ed T82.2

innocente → Soffio cardiaco benigno e soffio R01.0**inorganica non specificata** → Effetto tossico: Sostanza T57.9**inorganiche**

- →
- Effetto tossico sostanze T57
- Pneumoconiosi polveri J63
- specificate →
- Effetto tossico: Altre sostanze T57.8
- Pneumoconiosi polveri J63.8

inquinanti proprietari casa → Controversie con vicini, Z59**Inquinamento**

- atmosferico → Z58
- idrico → Z58
- suolo → Z58

insegnanti

- → Noduli degli J38.2
- compagni classe → Disaccordo con gli Z55

Inseminazione artificiale

- → Z31.1
- Infezione associata ad N98.0
- dovute
- donatore → Complicanze di N98.8
- marito → Complicanze di N98.8

Insensibilità

- agli androgeni → E34.5
- completa agli androgeni → E34.51
- parziale agli androgeni → E34.50

inserzione

- → traslocazioni robertsoniane traslocazioni reciproche bilanciate e traslocazioni per Q95
- dispositivo contraccettivo intrauterino → Z30.1
- individuo normale → Traslocazione bilanciata ed Q95.0

inserzioni

- legamenti muscoli colonna vertebrale → Disturbo delle M46.0
- sbilanciate → traslocazioni e Q92

Insetticidi

- → L23.5
- L24.5
- L25.3
- Effetto tossico: Altri T60.2
- alogenati → Effetto tossico: T60.1
- organofosforici carbamati → Effetto tossico: T60.0

insetto

- non velenosa → Puntura d' W64.9!
- non velenoso →
- multiple (i): Punture di T00.9
- del polso e della mano: Morso o puntura d' S60.83
- dell'anca e della coscia: Morso o puntura d' S70.83
- dell'avambraccio: Morso o puntura d' S50.83
- della caviglia e del piede: Morso o puntura d' S90.83

insetto –Continuazione

- non velenoso → –Continuazione
- multiple (i): Punture di –Continuazione
- della gamba: Morso o puntura d' S80.83
- traumatismi superficiali della spalla e del braccio: Morso o puntura d' S40.83
- Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato: Morso o puntura d' T09.03
- di arto inferiore, livello non specificato: Morso o puntura d' T13.03
- di arto superiore, livello non specificato: Morso o puntura d' T11.03
- di regione corporea non specificata: Morso o puntura d' T14.03
- velenosi → Morso animale o puntura d' X29.9!
- velenoso → Morso puntura di T63.4

insipido

- → Diabete E23.2
- nefrogeno → Diabete N25.1

in-situ

- →
- Melanoma D03
- Tumori D00-D09
- Ano canale anale → Carcinoma D01.3
- Apparato respiratorio non specificato → Carcinoma D02.4
- arto
- inferiore inclusa anca → Melanoma D03.7
- superiore inclusa spalla → Melanoma D03.6
- Bronchi polmone → Carcinoma D02.2
- cavità orale esofago e dello stomaco → Carcinoma D00
- Cervice
- non specificata → Carcinoma D06.9
- uterina → Carcinoma D06
- Colon → Carcinoma D01.0
- cuoio capelluto collo → Melanoma D03.4
- cute
- → Carcinoma D04
- arto
- inferiore inclusa l'anca → Carcinoma D04.7
- superiore inclusa la spalla → Carcinoma D04.6
- cuoio capelluto collo → Carcinoma D04.4
- labbro → Carcinoma D04.0
- non specificata → Carcinoma D04.9
- non specificate parti faccia → Carcinoma D04.3
- orecchio condotto uditivo esterno → Carcinoma D04.2
- palpebra incluso canto → Carcinoma D04.1
- sedi → Carcinoma D04.8
- tronco → Carcinoma D04.5
- Endocervice → Carcinoma D06.0
- Endometrio → Carcinoma D07.0
- Esocervice → Carcinoma D06.1
- Esofago → Carcinoma D00.1
- Fegato colecisti dotti biliari → Carcinoma D01.5

in-situ –Continuazione

- Giunzione retto sigmoidea → Carcinoma D01.1
- intraduttale → Carcinoma D05.1
- labbro
- → Melanoma D03.0
- cavità orale faringe → Carcinoma D00.0
- Laringe → Carcinoma D02.0
- lobulare → Carcinoma D05.0
- mammella
- → Carcinoma D05
- D05.7
- non specificato → Carcinoma D05.9
- non specificate
- parti
- faccia → Melanoma D03.3
- intestino → Carcinoma D01.4
- sedi → Carcinoma D09
- non specificati organi
- apparato
- digerente → Carcinoma D01
- genitale → Carcinoma D07
- genitali
- femminili → Carcinoma D07.3
- maschili → Carcinoma D07.6
- urinari → Carcinoma D09.1
- non specificato →
- Carcinoma D09.9
- Melanoma D03.9
- Occhio → Carcinoma D09.2
- orecchio
- condotto uditivo esterno → Melanoma D03.2
- medio apparato respiratorio → Carcinoma D02
- Organi
- apparato digerente non specificati → Carcinoma D01.9
- specificati apparato digerente → Carcinoma D01.7
- palpebra incluso canto → Melanoma D03.1
- parti
- apparato respiratorio → Carcinoma D02.3
- cervice → Carcinoma D06.7
- Pene → Carcinoma D07.4
- Prostata → Carcinoma D07.5
- Retto → Carcinoma D01.2
- sedi
- → Melanoma D03.8
- specificate → Carcinoma D09.7
- Stomaco → Carcinoma D00.2
- Tiroide ghiandole endocrine → Carcinoma D09.3
- Trachea → Carcinoma D02.1
- tronco → Melanoma D03.5
- Vagina → Carcinoma D07.2
- Vescica → Carcinoma D09.0
- Vulva → Carcinoma D07.1

Insomnia

- → G47.0
- cefalea perdita concentrazione associati con la menopausa → Sintomi come vampate di calore, N95.1
- non organica → F51.0

insonnie → Disturbi inizio mantenimento del sonno [G47.0**insorgenza**

insorgenza –Continuazione

- non è specificato → Eclampsia, il cui periodo di O15.9
- presenile → Demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer, ad F00.0*
- sintomi non altrimenti spiegata → Morte che si verifica a meno di 24 ore dall' R96.1
- tardiva → Asma ad J45.9

insorta

- dopo 20 settimana compiuta di gestazione → Iperemesi O21.2
- prima fine 20 settimana di gestazione → Iperemesi gravidica lieve o non specificata O21.0
- di gestazione con disturbi metabolici come: disidratazione → Iperemesi gravidica O21.1
- di gestazione con disturbi metabolici come: Ipoglicemia → Iperemesi gravidica O21.1
- di gestazione con disturbi metabolici come: squilibrio elettrolitico → Iperemesi gravidica O21.1
- seguito intervento chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing → Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia U69.10/

insorto gravidanza → Diabete mellito O24.4**inspiegata adulto → Morte improvvisa R96.0****instabile**

- →
- Angina I20.0
- Assistenza prestata madre per posizione fetale O32.0
- diabete mellito: E10
- Disturbo personalità emotivamente F60.3
- Malattia emolitica emoglobina D58.2
- Marcia R26.8
- borderline → Disturbo personalità emotivamente F60.31
- congenita → Anca Q65.6
- dopo intervento chirurgia toracica → Torace M96.81
- impulsivo → Disturbo personalità emotivamente F60.30
- prima travaglio parto → Presentazione P01.7
- substrato neurologico → Vescica N31.82

instabilità

- articolare
- → Altra M25.3
- successiva rimozione protesi articolare → M96.88
- colonna vertebrale → M53.2
- cronica ginocchio
- → M23.5
- Corno posteriore del menisco esterno → M23.55
- Legamento
- capsulare → M23.57
- esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco esterno → M23.54
- collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del menisco interno → M23.53
- crociato anteriore o corno anteriore del menisco interno → M23.51

instabilità –Continuazione

- cronica ginocchio –Continuazione
- Legamento –Continuazione
- crociato anteriore o corno anteriore del menisco interno → –Continuazione
- posteriore o corno posteriore del menisco interno → M23.52
- menisco non specificato → M23.59
- Localizzazioni multiple → M23.50
- non specificata parte del menisco esterno → M23.56
- detrusore
- neuropatia autonoma → Disfunzione della vescica con N31.1
- origine cerebrale → N31.0
- secondaria vecchia lesione legamento → M24.2

istituti

- → Check up sanitario generale: per residenti in Z10
- residenziali → Visita ammissione a Z02

insuccesso rigetto

- organi tessuti trapiantati → T86.88
- organo tessuto trapiantato → T86.8
- non specificato → T86.9
- trapianto
- cardiaco → T86.2
- cornea oculare → T86.83
- cuore polmone → T86.3
- cutaneo → T86.5
- Altro e non specificato T86.59
- epatico → T86.4
- Altra e non specificata disfunzione, T86.49
- intestino → T86.88
- organo tessuto → T86
- osso → T86.88
- pancreas → T86.82
- polmonare → T86.81
- renale → T86.1
- Altra e non specificata disfunzione, T86.19

Insufficienza anestesia gravidanza → cardiaco: O29.1**insufficiente**

- →
- Assicurazione assistenza sociale Z59
- Controllo gravidanza anamnesi di assistenza prenatale Z35.3
- Disinfezione preventiva Y69/
- accrescimento → R62.8
- assunzione cibo acqua causa di trascuratezza della propria persona → R63.6
- cieco colon → Rotazione: Q43.3
- crescita ponderale → R62.8
- erogazione acqua potabile → Z58
- gravidanza → Aumento ponderale O26.1

insufficienti

- → Contrazioni O62.2
- durante fase latente travaglio → Contrazioni O62.0

Insufficienza

- → placentare: P02.2
- adrenocorticale
- → E27.4
- non specificata E27.4
- farmaci → E27.3

Insufficienza –Continuazione**- adrenocorticale –Continuazione**

- primitiva → E27.1
- anestesia durante
- puerperio → cardiaco: O89.1
- travaglio parto → cardiaco: O74.2
- aortica
- → sifilitico (a): A52.0+ I39.1*
- congenita → Q23.1
- reumatica → I06.1
- Steno- I06.2
- cardiaca
- → I50
- Edema polmonare (acuto) con cardiopatia non specificata o di I50.1
- congestizia
- → I50.0
- Cardiopatia ipertensiva con I11.0
- ipertensiva senza I11.9
- Malattia ipertensiva cardiaca e renale con I13.0
- insufficienza renale → Malattia ipertensiva cardiaca e renale con I13.2
- cuore miocardica → I50.9
- globale → I50.01
- ipertensiva → I11.0
- neonatale → P29.0
- non specificata → I50.9
- reumatica → I09.9
- successiva intervento cardiocirurgico o dovuta a protesi cardiaca → I97.1
- cardiorespiratoria → R09.2
- → valvola aortica: I35.1
- causa specificata diversa reumatica → valvola mitralica: I34.0
- → valvola polmonare: I37.1
- → valvola tricuspidale: I36.1
- cerebrovascolare → I67.88
- circolatoria periferica → R57.9
- congenita valvola
- aortica → Q23.1
- polmonare → Q22.2
- cuore sinistro → I50.1
- dopo taglio cesareo interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. → cardiaco (a): O75.4
- epatica
- →
- epatite
- fulminante non classificata altrove, con K72
- maligna non classificata altrove, con K72
- non classificata altrove, con K72
- necrosi epatica (cellulare) con K72
- alcolica
- → K70.4
- K70.4
- K70.4
- coma epatico → K70.4
- cronica → K70.4
- subacuta → K70.4
- cronica
- → K72.1
- farmaci → K71.1
- non classificata → K72
- non specificata → K72.9
- subacuta → K72.0

Insufficienza –Continuazione

- ipofisaria → E23.0
- mitralica
- - -
- - - Steno- I05.2
- - - Stenosi valvola) mitralica non reumatica con I34.80
- - congenita → Q23.3
- - reumatica → I05.1
- non reumatica valvola tricuspidale → I36.1
- - Stenosi con I36.2
- - infiammatoria sistemica di origine infettiva con R65.1!
- organo → Sindrome risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva senza R65.0!
- - infiammatoria sistemica di origine non infettiva con R65.3!
- - infiammatoria sistemica di origine non infettiva senza R65.2!
- ovarica
- - iatrogena → E89.4
- - primitiva → E28.3
- perineale → N81.8
- placentare accertata sospettata → Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: O36.5
- plurighiandolare autoimmune → E31.0
- polmonare
- - cronica dopo intervento chirurgico → J95.3
- - non toracico → J95.2
- - successiva intervento chirurgico toracico → J95.1
- renale
- - → N17
- - - N17-N19
- - - N19
- - - Altro tipo di N17.8
- - - Malattia
- - - - ipertensiva cardiaca e renale con I13.1
- - - - cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (congestizia) e I13.2
- - - - renale ipertensiva con I12.0
- - - - ipertensiva senza I12.9
- - assenza reperto istologico → N17.9
- - congenita → P96.0
- - cronica → N18
- - iatrogena → N99.0
- - ipertensiva → I12.0
- - necrosi
- - - corticale → N17.1
- - - midollare → N17.2
- - - tubulare → N17.0
- - non specificata
- - - → N17.9
- - - - N19
- - - cronica → N19
- - postparto → O90.4
- - preterminale → N18.4
- - reperti istologici → N17.8
- - successiva
- - - aborto gravidanza ectopica o molare → O08.4
- - - condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.4
- - - schiacciamento → T79.5
- respiratoria

Insufficienza –Continuazione

- respiratoria –Continuazione
- - cronica non classificata → J96.1
- - neonatale → P28.5
- - non classificata → J96
- - - J96.0
- - non specificata → J96.9
- - rigurgito → Stenosi
- - aortica reumatica con I06.2
- - mitralica con I05.2
- - surrenalica → E27.2
- - tricuspidale → I07.1
- - Steno- I07.2
- - valvola
- - aortica → I35.1
- - - Steno- I35.2
- - mitralica → I34.0
- - non specificata causa specificata diversa dalla reumatica o congenita → valvole cardiache: I38
- - polmonare → I37.1
- - - Stenosi con I37.2
- - valvolare tricuspidale reumatica → I07.1
- - vascolare → mesenterica: K55.1
- - venosa cronica periferica → I87.2
- - ventricolare
- - destra
- - - → I50.01
- - - primaria → I50.00
- - - secondaria → I50.01
- - - seguito insufficienza ventricolare sinistra → I50.01
- - sinistra
- - - → I50.1
- - - - Insufficienza ventricolare destra in seguito a I50.01
- - - disturbi
- - - - → I50.11
- - - - riposo → I50.14
- - - - sforzo intenso → I50.12
- - - - lieve → I50.13
- - - non specificata → I50.19
- - vie lacrimali → Stenosi ed H04.5

Insufflazione tube Fallopio → Z31.4**insulare → Adenoma D13.7****insulari → Iperplasia cellule E16.9****insulina**

- → Pompa erogazione di Z96.4
- ipoglicemizzanti antidiabetici orali → Avvelenamento: T38.3

insulinica → diabete mellito obesità) (con obesità): di tipo II con terapia E11**insulinico farmacologico paziente non diabetico → Coma E15****insulino dipendente**

- → diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: E12
- 1 → Diabete mellito E10
- - mellito in gravidanza: Diabete mellito preesistente, O24.0
- 2 → Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito preesistente, non primariamente O24.1

intatta → Ulcera decubito pressione] limitata al solo eritema, pelle L89.0**integrazione culturale → Difficoltà di Z60****Intelligenza dissociata → F74****intensità → rotture tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale M66****intenso**

- → Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su sforzo I50.12
- generalizzato localizzato rigidità della parete addominale) → Dolore addominale R10.0
- prolungato → Ittero fisiologico (P59.9

intento indeterminato → Evento con Y10-Y34

- non specificato, X84.9!
- - , Y34!
- - , Y34.9!

intenzionale

- -
- - Autolesionismo X60-X84
- - - X84!
- - Avvelenamento Ferita autolesionismo X84.9!
- - Tremore G25.2
- simulazione sintomi invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio] → Produzione F68.1

interatriale

- → Difetto setto interatriale [comunicazione Q21.1
- come complicanza atto susseguente ad infarto miocardico acuto → Difetto setto I23.1
- comunicazione interatriale → Difetto del setto Q21.1
- ostium
- - primum → Difetto del setto Q21.2
- - secundum → Difetto Q21.1

intercalatum → Infezione Schistosoma: B65.8**Intercondiloidea → Frattura estremità distale del femore: S72.44****intercostale → Neuropatia G58.0****intercostali → Traumatismo vasi sanguigni S25.5****interdigitale arto**

- inferiore → Neuroma G57.8
- superiore → Neuroma G56.8

interessa

- dotti biliari intra epatici che extraepatici → Tumore maligno che C24.8
- regioni collo dorso → Pannicolite che M54.0
- seno
- - non pansinusite → Sinusite acuta che J01.8
- - paranasale esclusa pansinusite → Sinusite (cronica) che J32.8

interessamento

- apparato digerente → Malattia di Chagas (cronica) con B57.3
- aree sistema nervoso centrale → Zoster con B02.2†
- bilaterale arti stessa regione corporea → T00-T07
- capsula pelvi renale → Con S37.02
- cardiaco
- -
- - - Corea SAI. con I02.0
- - - - reumatica con I02.0
- - - - - senza I02.9
- - - - (cronica) con B57.2
- - - Malattia Chagas acuta con B57.0† I98.1 *

interessamento –Continuazione

- cardiaco –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Malattia Chagas acuta con –Continuazione
- - - - acuta senza B57.1
- - - - acuto con I01
- - - Reumatismo articolare acuto senza I00
- - qualsiasi classificabile in I01.-> Corea reumatica con I02.0
- - (cronica) (con): B57.2† I98.1*
- cardiovascolare → Malattia Chagas acuta con: B57.0† I98.1*
- endocardico
- - artrite reumatoide → M05.3-† I39*
- - febbre tifoide → A01.0† I39*
- - infezione
- - - candida → B37.6† I39*
- - - gonococcica → A54.8† I39*
- - - meningococcica → A39.5† I39*
- - malattia Libman Sacks → M32.1† I39*
- - sifilide → A52.0† I39*
- - tubercolosi → A18.8† I39*
- entrambe valvole mitrale aortica specificato come reumatico o di origine non specificata → I08.0
- inadeguati parte genitori → Sorveglianza ed Z62
- inferiore 30% superficie corporea → Staphylococcal scalded skin syndrome: L00.0
- - → Staphylococcal scalded skin syndrome: L51.20
- malattia Chagas cronica) → cardiovascolare: I98.1* B57.2
- mucose → L00.1
- - L51.21
- multiplo arterie intracraniche → I60.6
- organi
- - -
- - - Malattia Chagas (cronica) con B57.5
- - - Toxoplasmosi con B58.8
- - apparati → Artrite reumatoide con M05.3†
- - sistemi → Lupus eritematoso sistemico con M32.1†
- palpebrale
- - corso
- - - framboesia → A66.-† H03.1*
- - - impetigine → L01.0† H03.8*
- - - infezione virus erpetico [herpes simplex] → B00.5† H03.1*
- - - lebbra → A30.-† H03.1*
- - - mollusco contagioso → B08.1† H03.1*
- - - tubercolosi → A18.4† H03.1*
- - - zoster → B02.3† H03.1*
- - malattie
- - - classificate → H03.8*
- - - infettive classificate altrove → H03.1*
- plurighiandolare
- - -
- - - Tumore benigno: D35.8
- - - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D44.8
- - non specificato → Tumore Maligno: C75.8
- polmonare →
- - Lupus eritematoso sistemico con: M32.1† I99.1*
- - Panarterite nodosa con M30.1

interessamento –Continuazione

- polmonare →Continuazione
- - Sclerosi sistemica con: M34.8† I99.1*
- - sindrome secca di Sjögren con: M35.0† I99.1*
- - renale → Lupus eritematoso sistemico con: M32.1† N16.4*
- - sistema nervoso → Malattia di Chagas (cronica) con B57.4
- - sistemico
- - specificato tessuto connettivo → Altro M35.8
- - tessuto connettivo
- - - → Altro M35
- - - non specificato → M35.9
- - uguale superiore 30% superficie corporea → Staphylococcal scalded skin syndrome: L00.1
- - corporea → Staphylococcal scalded skin syndrome: L51.21
- - vie lacrimali → Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare con o senza S01.1

interessano

- - Altri sintomi e segni che R09
- - Altri sintomi e segni specificati che R09.8
- - apparati circolatorio respiratorio → Sintomi e segni che R00-R09
- - apparato
- - - Altri sintomi e segni che R19
- - - Altri sintomi e segni specificati che R19.8
- - digerente addome → Sintomi e segni che R10-R19
- - urinario →
- - - non specificati sintomi e segni che R39.8
- - - Sintomi e segni che R30-R39
- - - e segni che R39
- - aspetto comportamento → Sintomi e segni che R46
- - e segni che R46.8
- - Altri sintomi e segni che R63.8
- - assunzione cibo liquidi → Sintomi e segni che R63
- - cute
- - termoregolazione feto e del neonato → Condizioni morbose che P80-P83
- - tessuto sottocutaneo → Sintomi e segni che R20-R23
- - facoltà cognitive percezione stato emotivo ed il comportamento → Sintomi e segni che R40-R46
- - → Altri e non specificati sintomi e segni che R41.8
- - funzioni cognitive stato coscienza → Altri sintomi e segni che R41
- - linguaggio voce → Sintomi e segni che R47-R49
- - prevalentemente interstizio → pneumopatie che J80-J84
- - Altri e non specificati sintomi e segni che R44.8
- - sensazioni percezioni generali → Altri sintomi e segni che R44
- - sistema
- - immunitario → Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che Z13.0
- - - → Altri e non specificati sintomi e segni che R29.8
- - - → Altri sintomi e segni che R29

interessano –Continuazione

- sistema –Continuazione
- - nervoso sistema osteomuscolare → Sintomi e segni che R25-R29
- - soprattutto
- - arti → Sindromi malformative congenite che Q87.2
- - articolazioni periferiche arti) → Disturbi che M00-M25
- - stato emotivo → Sintomi e segni che R45
- - e segni che R45.8
- - strutture oculari → disturbi che H44

interessante

- capsula labirintica → Otosclerosi H80.2
- caviglia →
- - Perone S82.6
- - Tibia S82.5
- - faringe esofago cervicale → Ferita aperta S11.2
- - finestra
- - ovale
- - - non oblitterante → Otosclerosi H80.0
- - - oblitterante → Otosclerosi H80.1
- - rotonda → Otosclerosi H80.2
- - ghiandola tiroide → Ferita aperta S11.1
- - laringe trachea
- - → Ferita aperta S11.0
- - - Corrosione T27.5
- - polmone → Ustione T27.1
- - legamento
- - collaterale peroneale tibiale) del ginocchio → Distorsione e distrazione S83.4
- - crociato anteriore posteriore) del ginocchio → Distorsione e distrazione S83.5
- - malleolo →
- - Perone S82.6
- - Tibia S82.5
- - in altre malattie classificate altrove → Atrofia sistemica G13.8*
- - principalmente sistema nervoso centrale nel mixedema → Atrofia sistemica E03.-† G13.2*
- - regioni corporee multiple
- - - avulsione T05
- - - Congelamento, non specificato, T35.6
- - - Congelamento con necrosi tessutale T35.1
- - - Congelamento superficiale T35.0
- - congelamento non specificato → Congelamento T35
- - sedi multiple → Tubercolosi miliare acuta A19.1

interessanti

- - → Corrosioni T32.1!
- - 10 19% superficie corporea → Ustioni T31.1!
- - Corrosioni T32.0!
- - 10% superficie corporea → Ustioni T31.0!
- - → Corrosioni T32.2!
- - 20 29% superficie corporea → Ustioni T31.2!
- - → Corrosioni T32.3!
- - 30 39% superficie corporea → Ustioni T31.3!
- - → Corrosioni T32.4!
- - 40 49% superficie corporea → Ustioni T31.4!

interessanti –Continuazione

- 40 49% superficie corporea → Ustioni –Continuazione
- - - Corrosioni T32.5!
- 50 59% superficie corporea → Ustioni T31.5!
- - - Corrosioni T32.6!
- 60 69% superficie corporea → Ustioni T31.6!
- - - Corrosioni T32.7!
- 70 79% superficie corporea → Ustioni T31.7!
- - - Corrosioni T32.8!
- 80 89% superficie corporea → Ustioni T31.8!
- - Corrosioni T32.9!
- 90% superficie corporea → Ustioni T31.9!
- apparati diversi pelvi come ad esempio: setto rettovaginale → Sedi C76.3
- - ad esempio: setto rettovescicale → Sedi C76.3
- apparato genitale femminile → Fistole N82
- - Amputazioni traumatiche T05.8
- - Ferite aperte T01.8
- - Fratture T02.8
- - Lussazioni, distorsioni e distrazioni T03.8
- - Traumatismi da schiacciamento T04.8
- combinazioni regioni corporee → Traumatismi superficiali T00.8
- cranio ossa facciali → Fratture multiple S02.7
- multiple non specificate regioni corporee → Sequele di traumatismi T94
- principalmente sistema nervoso centrale → Atrofie sistemiche G10-G14
- - in malattie classificate altrove → Atrofie sistemiche G13*
- - in malattie neoplastiche → Altre atrofie sistemiche G13.1*
- regioni
- - corporee multiple
- - - Altri traumatismi specificati T06.8
- - - Amputazioni traumatiche T05
- - - Ferite aperte T01
- - - Fratture T02
- - - Lussazioni, distorsioni e distrazioni T03
- - - Sequele di traumatismi T94.0
- - - Traumatismi T00-T07
- - - Traumatismi da schiacciamento T04
- - - Traumatismi di muscoli e di tendini T06.4
- - - Traumatismi di nervi T06.2
- - - Traumatismi di nervi e del midollo spinale T06.1
- - - Traumatismi di vasi sanguigni T06.3
- - - Traumatismi superficiali T00
- - non classificati altrove → Altri traumatismi T06
- - multiple
- - - arto
- - - - (i) → Ferite aperte T01.3
- - - - (i) → Lussazioni, distorsioni e distrazioni T03.3
- - - - (i) → Traumatismi da schiacciamento T04.3
- - - - inferiore (i) → Traumatismi superficiali T00.3

interessanti –Continuazione

- regioni –Continuazione
- - multiple –Continuazione
- - - arto –Continuazione
- - - - inferiore (i) → Traumatismi superficiali –Continuazione
- - - - - Fratture T02.3
- - - - - (i), e arto (i) inferiore (i) → Traumatismi da schiacciamento T04.4
- - - - - (i) → Ferite aperte T01.2
- - - - - (i) → Lussazioni, distorsioni e distrazioni T03.2
- - - - - (i) → Traumatismi da schiacciamento T04.2
- - - - superiore (i) → Traumatismi superficiali T00.2
- - - - - (i) con arto (i) inferiore (i) → Ferite aperte T01.6
- - - - - (i) con arto (i) inferiore (i) → Fratture T02.6
- - - - - (i) con arto (i) inferiore (i) → Lussazioni, distorsioni e distrazioni T03.4
- - - - - (i) con arto (i) inferiore (i) → Traumatismi superficiali T00.6
- - - - - Fratture T02.2
- - - - inferiori → Fratture T02.5
- - - entrambi arti superiori → Fratture T02.4
- sistema immunitario → disturbi D80-D90
- testa collo →
- - Ferite aperte T01.0
- - Fratture T02.0
- - Lussazioni, distorsioni e distrazioni T03.0
- - da schiacciamento T04.0
- - Traumatismi superficiali T00.0
- torace
- - addome regione lombosacrale e la pelvi → Traumatismi da schiacciamento T04.1
- - - e pelvi → Ferite aperte T01.1
- - - lombosacrale e pelvi → Traumatismi superficiali T00.1
- - fratture regione lombosacrale, della pelvi e di arto (i) → Fratture T02.7
- - regione lombosacrale pelvi → Fratture T02.1
- - - Lussazioni, distorsioni e distrazioni T03.1

interessata →

- Corrosioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea T32!
- Ustioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea T31!

interesse terza persona → Persona che chiede consiglio nell' T71**interfalangea**

- -
- - Articolazione (ii) S93.5
- - Distorsione distrazione dito (a) della mano: (Articolazione) S63.62
- - Lussazione dito (a) del piede: (Articolazione) S93.12
- - mano: (Articolazione) S63.12
- - Rottura traumatica legamento di dito della mano a livello della (e) articolazione (i) metacarpofalangea (e) e S63.4

interfalangea –Continuazione

- distale → Artropatia psoriatia L40.5† M07.0*

interferenza → Dissociazione da I45.8**intermedia →**

- Sindrome coronarica I20.0
- Talassemia: D56.1

intermedie pinta → Lesioni A67.1**intermedio**

- → Grave malnutrizione proteico-energetica [come in E43]: di grado E42
- laterale mediale → Frattura: Osso cuneiforme (S92.23

intermestruale → Sanguinamento

- irregolare N92.1
- regolare N92.3

intermittente

- -
- - Claudicazione I73.9
- - Disturbo esplosivo F63.8
- - Esotropia alternante monocolare), ad eccezione di quella H50.0
- - Eterotropia H50.3
- - Exotropia alternante monocolare), ad eccezione di quella H50.1
- - Glaucoma angolo chiuso (primario) (stato residuale): H40.2
- - Idrartrosi M12.4
- - epatica → Porfiria: acuta E80.2
- - Esotropia alternante monocolare → H50.3
- - Exotropia alternante monocolare → H50.3

interna

- -
- - Complicanza meccanica protesi articolare T84.0
- - Irudiniasi B83.4
- - Rimozione placca dispositivo di fissazione Z47.0
- - Traumatismo
- - - Arteria carotide S15.03
- - - vena giugulare S15.3
- - completa totale → Oftalmoplegia H52.5
- - ginocchio
- - - Lesione M23
- - non specificata
- - - Lesione M23.9
- - - Corno posteriore del menisco esterno → Lesione M23.95
- - - Legamento
- - - capsulare → Lesione M23.97
- - - - esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco esterno → Lesione M23.94
- - - - collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del menisco interno → Lesione M23.93
- - - - crociato anteriore o corno anteriore del menisco interno → Lesione M23.91
- - - - posteriore o corno posteriore del menisco interno → Lesione M23.92
- - - - menisco non specificato → Lesione M23.99
- - - Localizzazioni multiple → Lesione M23.90
- - - non specificata parte del menisco esterno → Lesione M23.96
- - guancia → Faccia C06.0

interna –Continuazione

- mucosa bordo roseo → Labbro (frenulo) (faccia D10.0
- - Dermatite da assunzione di altre sostanze per via L27.8
- orale enterica parenterale → Dermatite da assunzione di sostanze per via L27
- qualsiasi sede → Infezione e reazione infiammatoria da protesi articolare T84.5
- sinfisi durante parto → Avulsione della cartilagine O71.6

interne

- → Emorroidi I84.2
- complicanze → Emorroidi I84.1
- - I84.2
- esterne
- - prolapsate → Emorroidi non specificate se I84.8
- - sanguinanti → Emorroidi non specificate se I84.8
- - strozzate → Emorroidi non specificate se I84.8
- - trombizzate → Emorroidi non specificate se I84.7
- - ulcerate → Emorroidi non specificate se I84.8
- ginocchio
- - → lesioni M23.8
- - Corno posteriore menisco esterno → Altre lesioni M23.85
- - Legamento
- - - capsulare → Altre lesioni M23.87
- - - collaterale
- - - - esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco esterno → Altre lesioni M23.84
- - - - interno (tibiale) o altra e non specificata parte del menisco interno → Altre lesioni M23.83
- - - crociato
- - - - anteriore o corno anteriore del menisco interno → Altre lesioni M23.81
- - - - posteriore o corno posteriore del menisco interno → Altre lesioni M23.82
- - - menisco non specificato → Altre lesioni M23.89
- - Localizzazioni multiple → Altre lesioni M23.80
- - non specificata parte menisco esterno → Altre lesioni M23.86
- prolapsate → Emorroidi I84.1
- sanguinanti → Emorroidi I84.1
- strozzate → Emorroidi I84.1
- trombizzate → Emorroidi I84.0
- ulcerate → Emorroidi I84.1

interni

- →
- - adattamento manutenzione dispositivi protesici Z45
- - - protesici Z45.8
- - - protesici Z45.88
- - Complicanze dispositivi protesici, impianti ed innesti T85
- - Corrosione
- - - non specificati organi T28.9
- - - organi genitourinari T28.8
- - Infezione reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti T85.78
- - Ustione

interni –Continuazione

- → -Continuazione
- - Ustione –Continuazione
- - - corrosione organi T28
- - - non specificati organi T28.4
- - - organi genitourinari T28.3
- - Ustioni corrosioni limitate all'occhio ed agli organi T26-T28
- - non classificati → complicanze dispositivi protesici, impianti ed innesti T85.88
- - ortopedici →
- - - Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed innesti T84.4
- - - Complicanze dispositivi, impianti ed innesti protesici T84
- - - , impianti ed innesti protesici T84.8
- - Infezione reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti ed innesti T84.7
- - riparazione ossea → Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti T85.7
- - specificati → Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti T85.6

interno

- →
- - del ginocchio: Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del menisco M23.43
- - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento crociato anteriore o corno anteriore del menisco M23.41
- - del ginocchio: Legamento crociato posteriore o corno posteriore del menisco M23.42
- - Distorsione distrazione ginocchio: Distorsione del legamento collaterale tibiale [S83.42
- - - : Lacerazione del legamento collaterale tibiale [S83.44
- - Effetti rumore sull'orecchio H83.3
- - Ferita aperta Orecchio S01.38
- - : Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del menisco M23.53
- - Instabilità cronica ginocchio: Legamento crociato anteriore o corno anteriore del menisco M23.51
- - - : Legamento crociato posteriore o corno posteriore del menisco M23.52
- - Lesione
- - - non specificata: Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del menisco M23.93
- - - interna ginocchio non specificata: Legamento crociato anteriore o corno anteriore del menisco M23.91
- - - non specificata: Legamento crociato posteriore o corno posteriore del menisco M23.92
- - - o traumatismo di vecchia data: Altra e non specificata parte del menisco M23.23
- - - menisco lacerazione o traumatismo di vecchia data: Corno anteriore del menisco M23.21
- - - o traumatismo di vecchia data: Corno posteriore del menisco M23.22
- - lesioni

interno –Continuazione

- → -Continuazione
- - lesioni –Continuazione
- - - : Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del menisco M23.83
- - - interne ginocchio: Legamento crociato anteriore o corno anteriore del menisco M23.81
- - - : Legamento crociato posteriore o corno posteriore del menisco M23.82
- - - menisco
- - - Corno anteriore del menisco M23.31
- - - - posteriore del menisco M23.32
- - - non specificata parte del menisco M23.33
- - Malattie
- - - orecchio H80-H83
- - - H83
- - - specificate orecchio H83.8
- - - Malformazioni congenite orecchio Q16.5
- - Menisco
- - - cistico
- - - Corno anteriore del menisco M23.01
- - - - posteriore del menisco M23.02
- - - non specificata parte del menisco M23.03
- - -): Altra e non specificata parte del menisco M23.13
- - - discoide congenito): Corno anteriore del menisco M23.11
- - -): Corno posteriore del menisco M23.12
- - Naso C30.0
- - Orecchio C30.1
- - Orifizio uretrale C67.5
- - Otosclerosi orecchio H80.2
- - corpo umano → Corpo estraneo dimenticato all' Y69I
- - feto morto trattenuto → Aborto O02.1
- - : Quadrante infero- C50.3
- - mammella → Tumore Maligno: Quadrante supero- C50.2
- - non specificata → Malattia orecchio H83.9
- - non specificato → adattamento manutenzione di dispositivo protesico Z45.9
- - ortopedico → Complicanza non specificata, di dispositivo, impianto ed innesto protesico T84.9
- - ossa
- - → Complicanza meccanica di dispositivo fissatore T84.2
- - arto → Complicanza meccanica di dispositivo fissatore T84.1
- - polpa → Granuloma K03.3
- - qualsiasi sede → Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo fissatore T84.6
- - tibiale
- - → rotture spontanee di legamento (i) del ginocchio: Legamento collaterale M23.63
- - non specificata parte del menisco interno → Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento collaterale M23.83

interno –Continuazione

- tibiale –Continuazione

- non specificata parte del menisco interno → Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento collaterale M23.43
- del menisco interno → Instabilità cronica del ginocchio: Legamento collaterale M23.53
- del menisco interno → Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale M23.93

internucleare → Oftalmoplegia H51.2

intero →

- Donatore sangue Z52.00
- Duplicazione braccio Q92.2
- Q92.3

interpersonali → Disturbo relazioni F68.8

interprossimale denti → Usura: K03.0

interrogans sierotipo ictero-haemorrhagiae → Leptospirosi da Leptospira A27.0

Interruzione

- dislocazione catena ossiculare → H74.2
- gravidanza
- → Z30.3
- causa affezioni feto e del neonato → P96.4
- ectopica → O00
- legale → O04
- terapeutica → O04

interscapolare →

- area T21
- traumi area S20-S29

interspinosa → Sindrome Baastrup diartrosi M48.2

interstiziale

-
- cronica Nefrite N11.9
- Enfisema J98.2
- ernia: K46
- Miocardite cronica (I51.4
- Miosite M60.1
- Nefrite N12
- cronica tubulo- N11
- - - - N11.8
- tubulo- N10
- Polmonite J84.9
- Sifilitica congenita tardiva: Cheratite A50.3† H19.2*
- tubercolare Cheratite A18.5† H19.2*
- arteriosclerotica → nefrite cronica) (I12
- comune → Polmonite J84.1
- condizioni morbose correlate hanno origine nel periodo perinatale → Enfisema P25
- cronica
- → Cistite N30.1
- indotta farmaco → Pneumopatia J70.3
- flitrenulare → tubercolare Cheratocongiuntivite (A18.5† H19.2*
- gravidanza puerperale → Mastite: O91.2
- hanno origine periodo perinatale → Altre condizioni morbose correlate all'enfisema P25.8
- indotta farmaco → Pneumopatia J70.2
- indotto farmaco non specificato → Disturbo polmonare J70.4
- infettiva →
- cronica Nefrite N11
- Nefrite N10

interstiziale –Continuazione

- linfoide → Polmonite B22
- non specificata
- - - Malattia renale tubulo- N15.9
- - - Nefrite cronica tubulo- N11.9
- - cronica → Nefrite tubulo- N12
- origine periodo perinatale → Enfisema P25.0
- PIA → Polmonite J84.1
- plasmacellulare → Polmonite B59†
- profonda → Cheratite H16.3
- salmonella → Malattia renale tubulo- A02.2† N16.0*

interstiziali

-
- Malattie renali tubulo- N10-N16
- - - N15
- pneumopatie J84
- corso
- acantamebiasi → Cheratite e cheratocongiuntivite (B60.1† H19.2*
- morillo → Cheratite e cheratocongiuntivite (B05.8† H19.2*
- sifilide → Cheratite e cheratocongiuntivite (A50.3† H19.2*
- tubercolosi → Cheratite e cheratocongiuntivite (A18.5† H19.2*
- zoster → Cheratite e cheratocongiuntivite (B02.3† H19.2*
- fibrosi → pneumopatie J84.1
- indotte farmaci metalli pesanti → Condizioni morbose tubulari e tubulo- N14
- non specificate → Malattie polmonari J84.9
- renali
- → sindrome secca di Sjögren con: disturbi tubulo- M35.0† N16.4*
- brucellosi → Disturbi tubulo- A23.-† N16.0*
- cistinosi → Disturbi tubulo- E72.0† N16.3*
- crioglobulinemia mista → Disturbi tubulo- D89.1† N16.2*
- differite → Disturbi tubulo- A36.8† N16.0*
- emopatie disturbi sistema immunitario → Disturbi tubulo- N16.2*
- glicogenosi → Disturbi tubulo- E74.0† N16.3*
- leucemie → Disturbi tubulo- C91-C95† N16.1*
- linfoma → Disturbi tubulo- C81-C85† N16.1*
- lupus eritematoso sistemico → Disturbi tubulo- M32.1† N16.4*
- malattia Wilson → Disturbi tubulo- E83.0† N16.3*
- malattie
- classificate → Disturbi tubulo- N16*
- - - Disturbi tubulo- N16.8*
- infettive parassitarie classificate altrove → Disturbi tubulo- N16.0*
- metaboliche → Disturbi tubulo- N16.3*
- neoplastiche → Disturbi tubulo- N16.1*
- sistemiche tessuto connettivo → Disturbi tubulo- N16.4*
- mieloma multiplo plasmocitoma) → Disturbi tubulo- C90.0-† N16.1*

interstiziali –Continuazione

- renali –Continuazione

- rigetto trapianti → Disturbi tubulo- T86.-† N16.5*
- salmonellosi → Disturbi tubulo- A02.2† N16.0*
- sarcoidosi → Disturbi tubulo- D86.-† N16.2*
- sepsi → Disturbi tubulo- A40-A41† N16.0*
- sindrome secca Sjögren → Disturbi tubulo- M35.0† N16.4*
- toxoplasmosi → Disturbi tubulo- B58.8† N16.0*
- specificate → malattie
- polmonari J84.8
- renali tubulo- N15.8

interstizio → pneumopatie interessano prevalentemente l' J80-J84

intertriginoso → Eritema L30.4

Intertrocanterica → Frattura femore: S72.11

Intervalli irregolari abbreviati perdite mestruali → N92.1

interventi

- cardiocirurgici → disturbi funzionali successivi ad I97.1
- chirurgia plastica ragioni estetiche → Altri Z41.1
- chirurgici
- interventi diagnostici terapeutici ostetrici → Altre complicanze di O75.4
- intrauterini → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: O35.7
- ostetrici dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. → Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri O75.4
- diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. → cardiaco (a): Arresto dopo taglio cesareo od altri O75.4
- diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. → cardiaco (a): Insufficienza dopo taglio cesareo od altri O75.4
- profilassi
- → Z40
- - - Altri Z40.8
- - - di neoplasie maligne: Altro → Z40.08
- - - di neoplasie maligne: Mammella → Z40.00
- - - di neoplasie maligne: Ovaio → Z40.01
- - - fattori rischio di neoplasie maligne → Z40.0
- - - non specificati → Z40.9
- diagnostici terapeutici ostetrici → Altre complicanze di interventi chirurgici e O75.4
- fisici chimici nutrizionali noti come potenzialmente nocivi e pericolosi → Ricerca e accettazione di Z64.8
- medici come causa reazione anomala del paziente, o di complicanza tardiva, senza infortunio all'epoca dell'intervento → Altri Y84!

intervento

- → interventi medici come causa di reazione anomala del paziente, o di complicanza tardiva, senza infortunio all'epoca dell' Y84!

intervento –Continuazione

- angioplastica coronarica → Stato successivo ad Z95.5
- cardiocirurgico dovuta protesi cardiaca → Insufficienza cardiaca successiva ad J97.1
- chirurgia
 - estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing → Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un U69.10!
 - toracica →
 - Sterno lasciato elettivamente aperto dopo M96.80
 - Torace instabile dopo M96.81
- chirurgico
 - →
 - Assistenza prestata alla madre per cicatrice uterina da pregresso O34.2
 - Convalescenza dopo Z54.0!
 - Insufficienza polmonare cronica dopo J95.3
 - cataratta → Cheratopatia (bollosa afachica) susseguente ad H59.0
 - condizioni morbose → Visita medica di controllo dopo Z09.0
 - importante non classificato anamnesi personale → Z92.4
 - non toracico → Insufficienza polmonare acuta successiva a J95.2
 - perineo vulva → Assistenza prestata alla madre per: precedente O34.7
 - sulla
 - cervice → Assistenza prestata alla madre per: precedente O34.4
 - madre → Feto e neonato sofferenti per P00.6
 - vagina → Assistenza prestata alla madre per: precedente O34.6
 - toracico → Insufficienza polmonare acuta successiva a J95.1
 - tumore maligno → Visita medica di controllo dopo Z08.0
 - distruttivo facilitare parto → P03.8
 - dopo impianto durante l'utilizzazione) → Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un Y82.8!
 - forza pubblica
 - → Y35!
 - Y35.7!
 - gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco → Ferita durante l' Y35.7!
 - operazioni guerra → Y35-Y36
 - medico non specificato → Y84.9!
 - riparativo tessuto cicatriziale → Z42

interventricolare

- → Difetto setto interventricolare [comunicazione Q21.0
- come complicanza atto susseguente ad infarto miocardico acuto → Difetto settale I23.2
- comunicazione interventricolare → Difetto del setto Q21.0
- stenosi atresia polmonare destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro → Difetto del setto Q21.3

**intervenute dopo sforzi normale intensità
→ rotture di tessuti presumibilmente indeboliti M66**

intervertebrale

- →
- disturbi specificati disco M51.8

intervertebrale –Continuazione

- → –Continuazione

- Disturbo non specificato disco M51.9
- Infezione piogenica disco M46.3
- Sciatica discopatia M51.1†
- Stenosi canale vertebrale causata da disco M99.5
- cervicale → Rottura traumatica di disco S13.0
- cerviconevralgia → disturbi disco M50
- lombare
 - → Rottura traumatica di disco S33.0
- sede associati
 - mielopatia → Disturbi di disco M51.0† G99.2*
 - radicolopatia → Disturbi di disco M51.1† G55.1*
- specificato →
- Degenerazione disco M51.3
- Ernia disco M51.2
- toracico → Rottura traumatica di disco S23.0

intervertebrali

- →
- Compressioni radici nervose e dei plessi in disturbi dei dischi M50-M51 † G55.1*
- Disturbi dischi M51
- Mielopatia disturbi dischi M51.0† G99.2*
- Stenosi
 - forami intervertebrali causata da tessuto connettivo o da dischi M99.7
 - ossea sublussazione dei forami M99.6
- causata tessuto connettivo dischi intervertebrali → Stenosi dei forami M99.7
- cervicali → Disturbi dischi M50

intestinale

- →
- Adesioni peritoneali ostruzione K56.5
- Amebiasi A06.0
- Angiostrongiliasi B81.3
- Artropatia successiva bypass M02.0
- Ascesso K63.0
- Capillariasi B81.1
- Catarro enterico o A09.0
- Coccidiosi A07.3
- Distomatosi B66.5
- Emorragia: K92.2
- ernia: K46
- Esame speciale screening per tumore Z12.1
- Farmaci atonia T47.4
- Fistola K63.2
- forma malassorbimento K90.8
- Infarto K55.0
- Malassorbimento K90
- Miasi B87.8
- ostruzione K56.4
- Portatore bypass anastomosi Z98.0
- Schistosomiasi B65.1
- Schistosoma mansoni [schistosomiasi B65.1
- Strongiloidiasi B78.0
- Tricomoniassi A07.8
- Ulcera K63.3
- calcolo biliare → Ostruzione K56.3
- carboidrati → disturbi assorbimento E74.3

intestinale –Continuazione

- cronica → Amebiasi A06.1
- distale → Sindrome ostruzione E84.1
- ernia → Ileo paralitico ed ostruzione K56
- ischemica → Stenosi K55.1
- latte ispessito → Ostruzione P76.2
- localizzazioni simultanee → Morbo di Crohn dell'esofago e del tratto gastro-K50.82
- neonatale → ostruzione P76
- P76.8
- non specificata →
- Elmintiasi B82.0
- Infezione
 - batterica A04.9
 - virale A08.4
- Malattia K63.9
- non specificata →
- Disturbo funzionale K59.9
- Malassorbimento K90.9
- Parassitismo B82
- B82.9
- non traumatica → Perforazione K63.1
- pancreatica endocrina → Ipersecrezione pancreatica endocrina di: polipeptide vasoattivo E16.8
- parte non specificata → Tumore Maligno: Apparato C26.0
- perinatale → Perforazione P78.0
- post operatoria → Occlusione K91.3
- protozoi non specificata → Malattia A07.9

intestinali

- →
- Ascariasi complicanze B77.0
- Assenza rumori R19.1
- Cambiamento abitudini R19.4
- Confezione adattamento ileostomia e altri dispositivi Z46.5
- Contatto esposizione malattie infettive Z20.0
- Esame speciale screening per: malattie infettive Z11
- Fibrosi cistica manifestazioni E84.1
- polmonari e E84.80
- infezioni batteriche A04
- ipersecrezione ormoni E34.1
- Malattie infettive A00-A09
- Morbillo complicanze B05.4
- Portatore infezioni Z22.1
- anormali → Rumori R19.1
- briglie ileo → Aderenze K56.5
- classificati categorie B65.0-B81.3 e B81.8 → Infezioni da elminti B81.4
- Escherichia coli → infezioni A04.4
- funzionale → disturbi K59
- infezioni intestinali specificate → Infezioni virali A08
- miste → Elmintiasi B81.4
- neonatali non specificate → Ostruzioni P76.9
- non classificate → elmintiasi B81
- protozoi
 - → malattie A07
 - specificate → malattie A07.8
 - specificate →
 - elmintiasi B81.8
 - infezioni A08.5
- batteriche A04.8
- virali intestinali ed altre infezioni A08

Intestino

- - C26.0
- - D13.9
- - D37.7
- - Z94.88
- - Aderenze (di): K66.0
- - Ameboma dell' A06.3
- - Arrotolamento colon o K56.2
- - Assenza atresia stenosi congenite dell' Q41.9
- - congenite di sede non specificata del grosso Q42.9
- - Carcinoma in-situ non specificate parti dell' D01.4
- - congenito Diverticolo dell' Q43.8
- - disturbi
- - funzionali specificati dell' K59.8
- - vascolari dell' K55
- - - - dell' K55.8
- - - - dell' K55.88
- - Disturbo vascolare acuto dell' K55.0
- - cronico dell' K55.1
- - Duplicazione dell' Q43.4
- - Endometriosi dell' N80.5
- - Grosso C18.9
- - - - D12.6
- - Insuccesso rigetto trapianto di: T86.88
- - Intussuscezione invaginazione: dell' K56.1
- - Malattia
- - - - diverticolare dell' K57
- - - - dell' K57.9
- - - - infiammatoria non infettiva dell' K50-K52
- - malattie dell' K55-K63
- - - - dell' K63
- - - - specificate dell' K63.8
- - - - malformazioni congenite dell' Q43
- - - - fissazione dell' Q43.3
- - - - specificate dell' Q43.8
- - Morbo Crohn enterite regionale] di: grosso K50.1
- - Occlusione colon o K56.6
- - ostruzione occlusione strittura congenita dell'intestino tenue o dell' Q41
- - Paralisi: dell' K56.0
- - Restrangimento colon o K56.6
- - Stenosi colon o K56.6
- - Strozzamento colon o K56.2
- - Torsione colon o K56.2
- - Trasposizione di: Q43.8
- - irritabile
- - - -
- - - - psicogeno (a): F45.3
- - - - Sindrome da K58.9
- - - - Sindrome dell' K58
- - - - diarrea -> Sindrome dell' K58.0
- - - - dell' K58.9
- - neurogeno non classificato -> K59.2
- - non specificata ->
- - Duplicazione dell' Q43.49
- - Malformazione congenita dell' Q43.9
- - non specificato -> Disturbo vascolare dell' K55.9
- - , con emorragia -> Diverticolite dell' K57.83
- - , con emorragia -> Diverticolite dell' K57.93
- - , con emorragia -> Malattia diverticolare dell' K57.81

Intestino –Continuazione

- non specificato -> Disturbo vascolare dell' -Continuazione
- - , con emorragia -> Malattia diverticolare dell' K57.91
- - , senza emorragia -> Diverticolite dell' K57.82
- - , senza emorragia -> Diverticolite dell' K57.92
- - , senza emorragia -> Malattia diverticolare dell' K57.80
- - , senza emorragia -> Malattia diverticolare dell' K57.90
- parte non specificata perforazione ascesso -> Malattia diverticolare dell' K57.8
- - -> Malattia diverticolare dell' K57.9
- - Disturbi da tubercolosi dell' A18.3 + K93.0*
- peritoneo linfonodi mesenterici -> Tubercolosi dell' A18.3
- peritonite -> Malattia diverticolare dell' K57.8
- successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 -> Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: dell' O08.6
- tenue
- - ->
- - - Assenza atresia e stenosi congenite dell' Q41
- - - - e stenosi congenite di altre parti specificate dell' Q41.8
- - - Corpo estraneo nell' T18.3
- - - Duplicazione dell' Q43.40
- - - Ischemia dell' K55.0
- - - Malattia immunoproliferativa dell' C88.3
- - - Morbo Crohn dell' K50.0
- - - Traumatismo dell' S36.4
- - - - multiple parti dell' S36.49
- - - Tumore
- - - - benigno: Altre e non specificate parti dell' D13.3
- - - - : lesione sconfinante a più zone contigue dell' C17.8
- - - - maligno dell' C17
- - - - secondario dell' C78.4
- - - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: D37.2
- - colon
- - - ->
- - - - diverticolite dell' K57
- - - - diverticolo dell' K57
- - - - diverticolosi dell' K57
- - - - Malattia diverticolare dell' K57.5
- - - - , con emorragia -> Diverticolite dell' K57.43
- - - - , con emorragia -> Diverticolite dell' K57.53
- - - - , con emorragia -> Malattia diverticolare dell' K57.41
- - - - , con emorragia -> Malattia diverticolare dell' K57.51
- - - - , senza emorragia -> Diverticolite dell' K57.42
- - - - , senza emorragia -> Diverticolite dell' K57.52
- - - - , senza emorragia -> Malattia diverticolare dell' K57.40
- - - - , senza emorragia -> Malattia diverticolare dell' K57.50
- - - perforazione ascesso -> Malattia diverticolare dell' K57.4

Intestino –Continuazione

- tenue -Continuazione
- - colon -Continuazione
- - - perforazione ascesso -> Malattia diverticolare dell' -Continuazione
- - - -> Malattia diverticolare dell' K57.5
- - - peritonite -> Malattia diverticolare dell' K57.4
- - colon K50.82 -> Morbo di Crohn dell' K50.82
- - crasso -> Tubercolosi: dell' A18.3 + K93.0*
- - intestino -> ostruzione, occlusione, strittura congenita dell' Q41
- - non specificato -> Tumore Maligno: C17.9
- - parte non specificata -> Assenza, atresia e stenosi congenite dell' Q41.9
- - - Traumatismo: S36.40
- - perforazione ascesso
- - -> Malattia diverticolare dell' K57.0
- - - - Malattia diverticolare dell' K57.1
- - - -> Diverticolite dell' K57.02
- - - -> Diverticolite dell' K57.03
- - - -> Diverticolite dell' K57.12
- - - -> Diverticolite dell' K57.13
- - emorragia -> Malattia diverticolare dell' K57.00
- - -> Malattia diverticolare dell' K57.01
- - -> Malattia diverticolare dell' K57.10
- - -> Malattia diverticolare dell' K57.11
- - vagina -> Fistola tra N82.2

intolleranza

- alimentare
- -> Shock anafilattico da T78.0
- - non classificate -> reazioni da T78.1
- amido -> Malassorbimento da K90.4
- carboidrati -> Malassorbimento da K90.4
- ereditaria fruttosio -> E74.1
- grassi -> Malassorbimento da K90.4
- lattosio
- -> E73
- - Altra E73.8
- - non specificata -> E73.9
- non classificato -> Malassorbimento da K90.4
- proteine -> Malassorbimento da K90.4

Intossicazione

- alimentare
- - Bacillus cereus -> A05.4
- - batterica non specificata -> A05.9
- - classica Clostridium botulinum -> A05.1
- - Clostridium
- - - difficile -> A04.7
- - - perfringens Clostridium welchii -> A05.2
- - qualsiasi specie Salmonella diversa da S. typhi e S. paratyphi -> infezione o A02
- - stafilococco -> A05.0
- - Vibrio parahaemolyticus -> A05.3
- - siero -> T80.6

intossicazioni

- -> Demenza (in): T36-T65 + F02.8*
- alimentari batteriche
- - non classificate -> Altre A05

intossicazioni –Continuazione

- alimentari batteriche –Continuazione

- - specificate → Altre A05.8
- farmaci somministrati feto neonato → Reazioni ed P93
- oppiacei tranquillanti somministrati madre durante il travaglio e il parto → Reazioni ed P04.0

intra

- addominali → Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi C77.2
- amniotica feto non classificata → Infezione P39.2
- epatici extraepatici → Tumore maligno che interessa sia i dotti biliari C24.8
- postoperatoria → Anemia dopo emorragia D62

intraaddominale

- -
- - Ferita aperta
- - - collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo S31
- - - qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo S31.83!
- - Tumefazione massa diffusa o generalizzata: R19.0
- non specificato → Traumatismo organo S36.9
- organo intrapelvico (i) → Traumatismo di organo (i) S39.6
- susseguente procedura diagnostica terapeutica → Accesso: T81.4

intraaddominali

- - Traumatismo organi S36
- - S36.8
- - S36.88
- - multipli S36.7
- pelvici →
- - Sequele traumatismo di organi T91.5
- - Traumatismi organi intratoracici con organi T06.5

Intracapsulare → Frattura collo femore: S72.01**intracardiaca**

- - anormale Studi elettrofisiologia R94.3
- non classificata → Trombosi I51.3

intracellulare bacillo Battey → Infezione da Mycobacterium: A31.0**intracerebrale**

- -
- - Ematoma S06.33
- - Emorragia I61
- - - S06.33
- - - subependimale estensione intraventricolare e P52.2
- - forme emorragia I61.8
- - Sequele emorragia I69.1
- - cerebellare → Emorragia I61.4
- - emisferica
- - corticale → Emorragia I61.1
- - non specificata → Emorragia I61.2
- - sottocorticale → Emorragia I61.0
- - intraventricolare → Emorragia I61.5
- - localizzazione multipla → Emorragia I61.6
- non specificata → Emorragia I61.9
- non traumatica feto neonato → Emorragia P52.4
- profonda → Emorragia I61.0

intracerebrale –Continuazione

- superficiale → Emorragia I61.1
- tronco cerebrale → Emorragia I61.3

intracerebrali

- cerebellari multipli → Ematomi S06.23
- multiple → Emorragie S06.23

intracorporea → Pompa: Z45.83

- - Z95.80

intracranica

- - Emorragia traumatica: S06.8
- - anossia ipossia → emorragia P52
- - non specificata → Emorragia subaracnoidea da arteria I60.7
- - non traumatica
- - - Sequele forma di emorragia I69.2
- - - feto neonato, non specificata → Emorragia P52.9
- - - - Emorragia P52
- - non specificata → Emorragia I62.9
- - occupante spazio → Immagine di lesione R90.0
- - post derivazione ventricolare → Ipotensione G97.2
- - trauma parto non specificata → Lacerazione o emorragia P10.9

intracraniche

- -
- - Emorragia subaracnoidea arterie I60.6
- - Interessamento multiplo arterie I60.6
- - intrarachidiane →
- - Flebite tromboflebite G08
- - settica
- - - embolia dei seni venosi e delle vene G08
- - - endoflebite dei seni venosi e delle vene G08
- - - flebite dei seni venosi e delle vene G08
- - - tromboflebite dei seni venosi e delle vene G08
- - - trombosi dei seni venosi e delle vene G08
- non traumatiche
- - - emorragie I62
- - feto neonato → Altre emorragie P52.8
- - traumi parto → Lacerazioni ed emorragie P10
- - ed emorragie P10.8

intracranici

- -
- - Ascesso granuloma G06.0
- - traumatismi S06.8
- - intrarachidiani
- - - Ascessi granulomi G06
- - - malattie classificate → Ascessi e granulomi G07*

intracranico

- -
- - Ferita aperta
- - - collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo S01
- - - qualsiasi parte della testa) in collegamento con traumatismo S01.83!
- - Sequele traumatismo T90.5
- - Traumatismo S06
- - - S06.9
- - Trombosi non piogena
- - - seno venoso I67.6
- - - sistema venoso I67.6

intracranico –Continuazione

- comunicante → Complicanza meccanica di shunt ventricolare T85.0
- epidurale → Ascesso granuloma G06.0
- extradurale → Ascesso granuloma G06.0
- non specificato → Traumatismo S06.9
- perdita conoscenza
- - - Traumatismo S06.7!
- - 24 ore, con ritorno al precedente stato di coscienza → Traumatismo S06.72!
- - - ore, senza ritorno al precedente stato di coscienza → Traumatismo S06.73!
- - 30 minuti → Traumatismo S06.70!
- - - minuti a 24 ore → Traumatismo S06.71!
- - Durata non specificata → Traumatismo S06.79!
- - subdurale → Ascesso granuloma G06.0

intraddominale → ernia: K46**intraddominali**

- - Tumore lipomatoso benigno di organi D17.5
- - pelvici → Tumefazione massa e gonfiore R19.0

intraduttale → Carcinoma in-situ D05.1**intraepatica**

- - Colecisti Q44.1
- - gravidica → Colestasi (O26.6

intraepatiche → Carcinoma vie biliari C22.1**intraepatici →**

- - Dotti biliari D13.4
- - Tumore maligno fegato e dei dotti biliari C22

intraepatico → Tumore maligno secondario del fegato e del dotto biliare C78.7**intraepiteliale**

- - cervicale CIN grado → Neoplasia N87.0
- - Neoplasia N87.1
- - CIN grado III, con o senza menzione di displasia grave → neoplasia cervicale D06
- - prostatica
- - alto grado high-grade PIN] → Neoplasia D07.5
- - basso grado low-grade PIN] → Neoplasia N40
- - PIN
- - - primo grado → Neoplasia N40
- - - secondo terzo grado → Neoplasia D07.5
- - vaginale
- - NIV grado → Neoplasia N89.0
- - - Neoplasia N89.1
- - VAIN grado III, con o senza menzione di displasia grave → Neoplasia D07.2
- - VIN grado → Neoplasia vulvare N90.0
- - vulvare N90.1
- - vulvare VIN grado III, con o senza menzione di displasia grave → Neoplasia D07.1

intralegamentosa → Gravidanza: O00.8**intramurale**

- - Gravidanza: O00.8
- - utero → Leiomioma D25.1

intraoculare

- -
- - Complicanza meccanica lente T85.2
- - Lacerazione

intraoculare –Continuazione

- - - Continuazione
- - Lacerazione –Continuazione
- - - oculare prolasso o perdita di tessuto S05.3
- - - rottura oculari con prolasso o perdita di tessuto S05.2
- - Presenza lente Z96.1
- vecchia data
- - - Ritenzione di corpo estraneo, magnetico, H44.6
- - - di corpo estraneo, non magnetico, H44.7
- - secondaria ferita penetrante dell'orbita
- - Ritenzione di corpo estraneo H05.5

intraparto

- - emorragia O67.8
- causa difetto coagulazione → Emorragia O67.0
- causata
- - afibrinogenemia → Emorragia (eccessiva) O67.0
- - coagulazione intravasale disseminata → Emorragia (eccessiva) O67.0
- - iperfibrinolisi → Emorragia (eccessiva) O67.0
- - ipofibrinogenemia → Emorragia (eccessiva) O67.0
- - eccessiva → Emorragia O67.8
- non classificata → Travaglio parto complicati da emorragia O67
- non specificata → Emorragia O67.9

intrapelvici → Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi C77.5**intrapelvico → Traumatismo organo (i) intraaddominale (i) con organo (i) S39.6****Intraperitoneale → S37.22****intrapolmonare congenito → Tessuto ectopico Q33.5****intrarachidiane →**

- Flebite tromboflebite intracraniche ed G08
- settica
- embolia seni venosi e delle vene intracraniche ed G08
- endoflebite seni venosi e delle vene intracraniche ed G08
- flebite seni venosi e delle vene intracraniche ed G08
- tromboflebite seni venosi e delle vene intracraniche ed G08
- trombosi seni venosi e delle vene intracraniche ed G08

intrarachidiani

- -
- - Ascessi granulomi intracranici ed G06
- - Ascesso granuloma G06.1
- malattie classificate → Ascessi e granulomi intracranici ed G07*

intrarachidiano

- epidurale → Ascesso granuloma G06.1
- extradurale → Ascesso granuloma G06.1
- subdurale → Ascesso granuloma G06.1

intrarticolare → Frattura S52.59**intrasfinterico → Ascesso K61.4****intraspinali origine non piogena → Flebite e tromboflebite G95.1****intratoracici**

- -
- - Sequele traumatismo organi T91.4

intratoracici –Continuazione

- - Continuazione
- - Traumatismi
- - - multipli organi S27.7
- - - non specificati organi S27
- - Tumore
- - - benigno non specificati organi D15
- - - comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi D38
- - - lipomatoso benigno di organi D17.4
- - - Maligno
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato respiratorio e degli organi C39.8
- - - - mal definite sedi dell'apparato respiratorio e degli organi C39
- - - - secondario e non specificato: Linfonodi C77.1
- - Tumori maligni apparato respiratorio e degli organi C30-C39
- conferma batteriologica istologica molecolare → Tubercolosi dei linfonodi A16.3
- confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari → Tubercolosi dei linfonodi A15.4
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare → Tubercolosi dei linfonodi: A16.3
- non specificati → Tumore benigno: Organi D15.9
- organi intraaddominali pelvici → Traumatismi di organi T06.5
- specificati →
- - Traumatismo organi S27.8
- - - S27.88
- - Tumore benigno: Altri organi D15.7

Intratoracico

- - C76.1
- - Ferita aperta
- - - collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo S21
- - - qualsiasi parte del torace) in collegamento con traumatismo S21.83!
- non specificato → Traumatismo organo S27.9

intrattabile → Dolore cronico R52.1**intrauterina**

- -
- - Ipossia P20
- - Mola: O02.0
- - sofferenza distress respiratoria (o) fetale o P20
- - acidosi → fetale o P20
- - anossia → fetale o P20
- - asfissia → fetale o P20
- - diagnosticata
- - durante travaglio parto → Ipossia P20.1
- - prima inizio travaglio → Ipossia P20.0
- - distress → fetale o P20
- - feto → Continuazione gravidanza dopo Decesso O31.2
- - feto → Assistenza prestata alla madre per Decesso O36.4
- - ipossia → fetale o P20
- - nascita → infezioni acquisite durante la vita P35-P39
- non specificata → Ipossia P20.9

intrauterina –Continuazione

- sofferenza → fetale o P20

intrauterine

- - Sinechie N85.6
- non classificate causa affezioni feto e del neonato → Complicanze di procedure P96.5

intrauterini →

- Assistenza prestata madre per (sospetto di) lesione fetale da: dispositivi contraccettivi O35.7
- - per (sospetto di) lesione fetale da: interventi chirurgici O35.7
- Controllo metodi contraccettivi (Z30.5

intrauterino →

- Complicanza meccanica dispositivo contraccettivo T83.3
- Controllo reinserimento rimozione di dispositivo contraccettivo (Z30.5
- Dispositivo contraccettivo (Z97.8
- Gravidanza presenza dispositivo contraccettivo O26.3
- Inserzione dispositivo contraccettivo (Z30.1

intravasale disseminata

- -
- - Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: coagulazione O45.0
- - -) intraparto causata da: coagulazione O67.0
- - Emorragia (eccessiva) prepartale dovuta a: coagulazione O46.0
- CID DIC → Coagulazione D65.1
- feto neonato → Coagulazione P60
- successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Coagulazione O08.1

intravascolare disseminata sindrome defibrinazione → Coagulazione D65

- Disturbi glomerulari in: Coagulazione D65.-† N08.2*

intraventricolare

- - Emorragia
- - intracerebrale I61.5
- - sottopendimale estensione P52.0
- - subependimale estensione P52.1
- - intracerebrale → Emorragia subependimale con estensione P52.2
- non specificata non traumatica feto e del neonato → Emorragia P52.3
- non specifico → Blocco I45.4
- non traumatica grado
- - 1, del feto e del neonato → Emorragia P52.0
- - 2 feto e del neonato → Emorragia P52.1
- - 3 feto e del neonato → Emorragia P52.2
- trauma parto → Emorragia P10.2

intrinseca

- denti → Colorazione K00.8
- laringe → Muscolatura C32.0

intrinseci

- dito livello polso e della mano → Traumatismo di muscoli e tendini S66.5
- livello caviglia piede → Traumatismo di muscoli e di tendini S96.2
- pollice livello polso mano → Traumatismo di muscoli e tendini S66.4

intrinseco

intrinseco –Continuazione

- -
- - Anemia deficit vitamina B12 dovuta a deficit del fattore D51.0
- - Deficienza congenita fattore D51.0
- - allergico → Eczema: L20.8
- - non allergico → Asma J45.1

introduzione

- embrione durante embryo transfer → Complicanze correlate a tentativo di N98.3
- ovulo fecondato vitro → Complicanze correlate a tentativo di N98.2

Introito vaginale ristretto → N89.6**intubazione**

- durante
- - puerperio → Tentativo fallito o difficoltà di O89.6
- - travaglio parto → Tentativo fallito o difficoltà di O74.7
- - fallita difficoltosa → T88.4
- - gravidanza → Tentativo fallito o difficoltà di O29.6

Intussuscezione invaginazione

- colon → K56.1
- intestino → K56.1
- retto → K56.1
- tenue → K56.1

Inusuale grado loquacità circostanzialità nascondono il motivo del consulto e del contatto → R46.7**inutili → Falso travaglio contrazioni O47****invaginato → Dente: K00.2****Invaginazione**

- → K56.1
- appendice → K38.8
- colon → Intussuscezione o K56.1
- intestino → Intussuscezione o K56.1
- retto → Intussuscezione o K56.1
- tenue → Intussuscezione o K56.1

invalidanti anamnesi familiare → Disabilità e malattie croniche Z82**invalidità fisici psicologici disturbo fittizio] → Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o F68.1****invasiva →**

- Aspergillosi polmonare B44.0
- Mole idiatifforme: D39.2

inversa → Psoriasi L40.8**Inversione**

- cromosomica individuo normale → Q95.1
- postparto utero → O71.2
- psicogena ritmo
- - circadiano → F51.2
- - nictemerale → F51.2
- - sonno → F51.2
- utero → N85.5
- ventricolare → Q20.5

inversus

- -
- - Destrocardia situs Q89.3
- - Disposizione speculare atriale con situs Q89.3
- - Situs Q89.3
- - transversus
- - addominale → Situs Q89.3
- - toracico → Situs Q89.3

investigazioni → Travaglio parto complicati da altri segni di sofferenza fetale comprovati con altre O68.8**involontari anormali →**

- Movimenti R25
- non specificati movimenti R25.8

involontarie → Contrazioni R25.3**involontario medicamento droga → Dosaggio eccessivo X49.9!****involutivo → Stato paranoide F22.8****iodio**

- -
- - Gozzo
- - - endemico
- - - - diffuso da carenza di E01.0
- - - - multinodulare da carenza di E01.1
- - - - nodulare carenza di E01.1
- - - Ipotiroidismo
- - - - carenza
- - - - - acquisita di E01.8
- - - - - congenita di E00.9
- - - - subclinico carenza di E02
- - Altri disturbi tiroidei da carenza di E01.8
- - condizioni morbose correlate → Disturbi tiroidei da carenza di E01
- - congenita
- - - Sindrome carenza di E00
- - - misto → Sindrome da carenza di E00.2
- - - mixedematoso → Sindrome da carenza di E00.1
- - - neurologico → Sindrome da carenza di E00.0
- - - non specificata → Sindrome da carenza di E00.9
- - non specificato → Gozzo endemico) da carenza di E01.2

ioide →

- Osse S12.8
- Osso S12.8

ionizzante → Esposizione irradiazione W91.9!**Iperacusia → H93.2****Iperaldosteronismo**

- → E26
- - Altro E26.8
- - non specificato → E26.9
- - primario → E26.0
- - secondario → E26.1

Iperalimentazione

- → R63.2
- - forme di E67
- - Obesità forme di E65-E68
- - Sequele dell' E68
- - associata disturbi psicologici → F50.4
- - neonatale → P92.4
- - psicogena → F50.4
- - specificata → Altra E67.8

Iperammoniemia → E72.2**iperansioso → Disturbo F93.8****Iperattività**

- → R46.3
- - Disturbo deficit attenzione senza F98.8
- - Sindrome deficit attenzione con F90.0
- - - con disturbo di F90.0
- - - adrenocorticale → Altra E27.0

iperattivo associato ritardo mentale movimenti stereotipati → Disturbo F84.4**Iperbetalipoproteinemia**

- → E78.0
- associata prebetalipoproteinemia → E78.2
- prebetalipoproteinemia → E78.2

Iperbilirubinemia prematuro → P59.0**ipercalcemia**

- → Demenza (in): E83.5-+ F02.8*
- ipocalciurica familiare → E83.58

Ipercalciuria idiopatica → E83.58**ipercaliemica → Paralisi periodica familiare): G72.3****Ipercarotenemia → E67.1****Ipercementosi → K03.4****Ipercheratosi**

- follicolare penetrante → L87.0
- framboesia → A66.3
- - palmare plantare precoce tardiva) da framboesia → A66.3
- - pinta carate → A67.1

Iperchilomicronemia → E78.3**ipercinetica**

- → Sindrome F90.9
- infanzia adolescenza SAI. → Reazione F90.9

ipercinetici → Disturbi F90

- F90.8

ipercinetico

- associato disturbo comportamento sociale → Disturbo F90.1
- comportamento sociale → Disturbo F90.1
- non specificato → Disturbo F90.9

Ipercloremia → E87.8**Ipercolesterolemia**

- associata ipertrigliceridemia endogena → E78.2
- familiare → E78.0
- pura → E78.0

Ipercorticosurrenalismo ipofisi dipendente → E24.0**ipercromiche pinta carate → Lesioni A67.1**

- acromiche ed A67.3

ipereistica → Cute lassa (Q82.8**iperemesi**

- complicante gravidanza → Altra O21.8
- gravidica
- - → O21
- - - disturbi metabolici → O21.1
- - - insorta prima fine della 20.settimana di gestazione con disturbi metabolici come: disidratazione → O21.1
- - - della 20.settimana di gestazione con disturbi metabolici come: Ipglicemia → O21.1
- - - della 20.settimana di gestazione con disturbi metabolici come: squilibrio elettrolitico → O21.1
- - - lieve
- - - - → O21.0
- - - - non specificata insorta prima della fine della 20.settimana di gestazione → O21.0
- - - - tardiva → O21.2
- - - - insorta dopo 20 settimana compiuta di gestazione → O21.2

Iperemia → Congiuntivale (i) H11.4**Iperestesia → R20.3****iperestesico → Addome R10.4**

Iperestrogenismo → Disfunzione ovarica:
E28.0**iperfenilalaninemie → Altre E70.1****iperfibrinolisi →**

- Distacco placentare completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: O45.0
- Emorragia eccessiva
- - intraparto causata da: O67.0
- - prepartale dovuta a: O46.0

Iperforia alternante → H50.5**Iperfunzione**

- ipofisaria
- - → E22
- - - Altra E22.8
- - non specificata → E22.9
- midollare surrene → E27.5
- ovarica → E28.8
- plurighiandolare → E31.1
- testicolare → E29.0

Ipergammaglobulinemia

- non specificata → D89.2
- policlonale → D89.0

ipergammaglobulinemia benigna → Porpora D89.0**Ipergastrinemia → E16.4****Iperglicemia**

- non specificata → R73.9
- post pancreatemia → E89.1

Iperglicinemia non chetotica → E72.5**Iperglobulinemia → R77.1****Iperidrosi**

- → R61
- generalizzata → R61.1
- localizzata → R61.0
- non specificata → R61.9

Iperidrossiprolinemia → E72.5**iperimmunoglobulina IgE → Sindrome da D82.4****iperimmunoglobulinemia → Deficit anticorpale immunoglobuline quasi normali o con D80.6****Iperinsulinismo**

- → E16.1
- coma ipoglicemico → E15
- funzionale → E16.1

Iperkaliemia → E87.5**Iperlassità articolare → M25.2****Iperleucina isoleucinemia → E71.1****iperlipidemia**

- → Altra E78.4
- combinata familiare → E78.4
- gruppo → E78.0
- - E78.1
- - E78.2
- - E78.3
- non specificata → E78.5

Iperlipidemie miste → E78.2**Iperlipoproteinemia**

- Fredrickson
- - → E78.1
- - - E78.3
- - IIa → E78.0
- - tipi IIb → E78.2
- lipoproteine
- - bassa densità LDL → E78.0
- - densità molto bassa [VLDL] → E78.1

Iperlisinemia → E72.3**Ipermagnesemia → E83.4****ipermatura → Cataratta senile H25.2****ipermenorrea → N92.0****Ipermetropia → H52.0****ipermobilità → Sindrome di M35.7****Ipernasalità iponasalità → R49.2****ipernatriemia → Iperosmolarità e E87.0****Iperossia nervosa → F50.2****Iperosmolarità ipernatriemia → E87.0****Iperostosi**

- anchilosante Forestier → M48.1
- corticale infantile → M89.8
- cranio → M85.2
- ossa eccetto cranio → M85.8
- scheletrica idiopatica diffusa [DISH] → M48.1

iperparatiroidismo

- → Altro E21.2
- - Artropatia cristalli in E21.- + M14.1*
- - Miopatia in: E21.0-E21.3 + G73.5*
- disturbi paratiroidi → E21
- non specificato → E21.3
- primitivo → E21.0
- secondario
- - non classificato → E21.1
- - origine renale → N25.8
- terziario → E21.2

Iperperistalsi → R19.2**iperpigmentazione**

- melaninica → Altra L81.4
- post infiammatoria → L81.0

Iperpiressia → R50.9**Iperplasia**

- adenomatosa
- - atipica endometrio → N85.1
- - endometriale → N85.1
- appendice → K38.0
- cellule
- - beta isole Langerhans pancreatiche SAI. → E16.1
- - endocrine pancreatiche
- - - → E16.9
- - - eccesso di glucagone → E16.3
- - insulari → E16.9
- - tiroide → E07.0
- cemento → K03.4
- endometrio
- - → N85.0
- - cistica → N85.0
- - ghiandolare cistica → N85.0
- - polipoide → N85.0
- gengivale → K06.1
- ghiandolare endometrio → N85.0
- ipoplasia
- - condilare unilaterale → K10.8
- - mandibolare → K07.0
- - mascellare → K07.0
- irritativa
- - cresta alveolare edentula [iperplasia da protesi dentale] → K06.2
- - mucosa orale → K13.6
- midollare surrene → E27.5
- nodulare focale
- - → Epatopatia tossica con: K71.8
- - epatica → K76.8
- paratiroidi → E21.0

Iperplasia → Continuazione

- persistente timo → E32.0
- prostata → N40
- protesi dentale → Iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula [K06.2
- renale rene gigante → Q63.3
- surrenale
- - bilaterale → Aldosteronismo primario da E26.0
- - congenita → E25.0
- - deficit congenito enzimi necessari alla sintesi ormonale → sindromi adrenogenitali, virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad E25
- surrenalica → precocità sessuale, maschile, con E25

iperplasia ulcerativa → Pulpite cronica (K04.0**iperplastica → Gengivite cronica: K05.1****iperplastico → Polipo K31.7**

- K63.5

Iperprebetalipoproteinemia → E78.1**Iperproduzione**

- ACTH non associata malattia Cushing → E27.0
- ipofisaria ACTH → E24.0
- ormone tireostimolante TSH → E05.8
- somatotropina ormone crescita → E22.0

Iperprolattinemia → E22.1**Iperprolinemia → E72.5****iperprotettivi → Genitori Z62****iperreflessia**

- non classificata → Vescica N31.1
- non inibita → Vescia N31.0

Ipersecrezione

- calcitonina → E07.0
- catecolamine → E27.5
- glucagone → E16.3
- ormoni
- - intestinali → Altra E34.1
- - testicolari → E29.0
- ovarica androgeni → E28.1
- pancreatica endocrina
- - fattore liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] pancreatica endocrina → E16.8
- - polipeptide
- - - pancreatico pancreatica endocrina → E16.8
- - - vasoattivo intestinale pancreatica endocrina → E16.8
- - somatostatina pancreatica endocrina → E16.8
- - tirocalcitonina → E07.0

Ipersegmentazione → ereditaria leucocitaria: D72.0**Ipersensibilità**

- → T78.4
- - Angite da M31.0
- - farmaco T88.7
- - Polmonite da J67.9
- - Reazioni cutanee per: Z01.5
- - allergia alimenti → Gastroenterite e colite da K52.2
- - farmaco medicamento appropriato correttamente somministrato → T88.7
- - labirintica → H83.2

Ipersensibilità –Continuazione

- polvere organica non specificata → Polmonite da J67.9
- polveri organiche → Polmoniti da J67.8
- vie respiratorie superiori sede non specificata → Reazione di J39.3

ipersensibilità classificate → Artropatia reazioni da M36.4***Ipersonnia**

- → G47.1
- non organica → F51.1

ipersonnie → Disturbi eccessiva sonnolenza [G47.1**Ipersplenismo → D73.1**

- Neutropenia caso di D70.6

Iperstimolazione

- ovaie
- - → N98.1
- associata induzione ovulazione → N98.1
- ovarica → N98.1

Ipertelorismo → Q75.2**ipertensione**

- → con I20-I25 I10-I15
- Edema proteinuria gestazionali [indotte da gravidanza] senza O12
- Rischio valore elevato di pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di R03.0
- arteriosa benigna essenziale) (maligna) (primitiva) (sistemica) → I10
- endocranica benigna → G93.2
- essenziale
- benigna → I10.0
- maligna → I10.1
- non specificata → I10.9
- preesistente complicante gravidanza, il parto e il puerperio → O10.0
- primitiva → I10
- gestazionale indotta gravidanza proteinuria significativa → O13
- significativa → O14
- gravidica → O13
- materna non specificata → O16
- nefrovascolare → I15.0
- neonatale → P29.2
- oculare → H40.0
- polmonare
- persistente neonatale → P29.3
- primitiva → I27.0
- secondaria → forme di I27.2
- - - specificate di I27.28
- tromboembolia cronica → I27.20
- portale
- - → K76.6
- schistosomiasi → B65.-+ K77.0*
- pre esistente indotta gravidanza → eclampsia con O15
- preesistente
- complicante gravidanza parto e il puerperio → O10
- non specificata complicante gravidanza, il parto e il puerperio → O10.9
- renoparenchimale → I15.1
- secondaria
- - → I15
- - - forme di I15.8
- - - disturbi
- - - endocrini → I15.2

ipertensione –Continuazione

- secondaria –Continuazione
- - - disturbi –Continuazione

- - - renali → I15.1

- - non specificata → I15.9

- - preesistente complicante gravidanza, il parto e il puerperio → O10.4

ipertensiva

- →
- - Cardiopatia I11
- - - I11.9
- - Encefalopatia I67.4
- - Insufficienza
- - - cardiaca I11.0
- - - renale I12.0
- - Malattia renale I12
- - - I12.9
- - nefropatia I12
- - Retinopatia: H35.0
- cardiaca renale
- - → Malattia I13
- - insufficienza
- - - cardiaca (congestizia) → Malattia I13.0
- - - - (congestizia) e insufficienza renale → Malattia I13.2
- - - renale → Malattia I13.1
- - non specificata → Malattia I13.9
- - insufficienza
- - cardiaca congestizia → Cardiopatia I11.0
- - - Cardiopatia I11.9
- - renale → Malattia renale I12.0
- - - renale I12.9
- preesistente complicante gravidanza parto e il puerperio → Cardiopatia O10.1
- - e il puerperio → Malattia cardio-renale O10.3
- renale preesistente complicante gravidanza, il parto e il puerperio → Malattia O10.2

ipertensive →

- Disreflessia autonoma sotto forma di crisi G90.40
- Malattie I10-I15

ipertensivi

- gravidanza parto puerperio → Edema, proteinuria e disturbi O10-O16
- materni → Feto neonato sofferenti per disturbi P00.0

ipertensivo

- → Pneumotorace spontaneo J93.0
- preesistente proteinuria sovrapposta → Disturbo O11

Ipertermia

- ambientale neonatale → P81.0
- maligna anestesia → T88.3

ipertiroidismo

- → E05.9
- Artropatia tireotossicosi [E05.-+ M14.5*
- Sindromi miasteniche tireotossicosi [E05.-+ G73.0*
- - Tireotossicosi [E05
- transitorio neonatale → P72.1

Ipertirosinemia → E70.2**Ipertonia congenita → P94.1****ipertonica → Disfunzione uterina O62.4****ipertoniche scoordinate persistenti → Contrazioni uterine O62.4****ipertonico → travaglio P03.6****Ipertricosi**

- → L68
- - congenita: Q84.2
- - forma di L68.8
- lanuginosa acquisita → L68.1
- localizzata → L68.2
- non specificata → L68.9
- palpebrale → H02.8

Ipertrigliceridemia

- endogena → E78.1
- - Ipercolesterolemia associata a E78.2
- mista → E78.3
- pura → E78.1

Ipertrofia

- → cardiaca: I51.7
- adenofibromatosa prostata → N40
- adenoidi → J35.2
- - J35.2
- - Ipertrofia tonsille con J35.3
- benigna prostata → N40
- biliare → K83.8
- clitoride → N90.8
- congenita labbra → Q18.6
- corpi cavernosi pene → N48.8
- cresta alveolare → K08.8
- cuscinetto adiposo infrapatellare Hoffa-Kastert] → M79.4
- dotto cistico colestici → K82.8
- ghiandola salivare → K11.1
- labbra vulvari → N90.6
- lingua → K14.8
- lobo medio prostata → N40
- mammella
- - → N62
- - - N62
- - puberale massiva → N62
- ossea → M89.3
- papille
- - fogliate → K14.3
- - linguali → K14.3
- piloro → congenito infantile: Q40.0
- prepuziale fimosi parafimosi → N47
- rene → N28.8
- scroto vescicola seminale dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente → N50.8
- sinoviale non classificata → M67.2
- timica → E32.0
- tonsille
- - → J35.1
- - ipertrofia adenoidi → J35.3
- turbinati nasali → J34.3
- utero → N85.2
- ventricolo destro → Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e Q21.3
- viso → Emiatrofia o- Q67.4
- vulva → N90.6

ipertrofica

- →
- - Cicatrice L91.0
- - Faringite cronica: J31.2
- - forma cardiomiopatia I42.2
- - Laringite: J37.0
- - Rinite cronica: J31.0

ipertrofica –Continuazione- → *Continuazione*

- Stenosi subaortica *I42.1*
- adulto → Stenosi pilorica *K31.1*
- congenita piloro → Stenosi *Q40.0*
- framboesia precoce tardiva) → Peristite (*A66.6*)
- gigante → Gastrite *K29.6*
- infantile → Neuropatia *G60.0*
- non ostruttiva → Cardiomiopatia *I42.2*
- ostruttiva → Cardiomiopatia *I42.1*

ipertrofiche →

- osteoartropatie *M89.4*
- Unghie allargate e *Q84.5*

ipertrofici cute

- → Disturbi *L91*
- - *L91.8*
- non specificati → Disturbi *L91.9*

ipertrofico

- →
- - Atrofia muscolare peroneale (tipo assonale) (tipo *G60.0*)
- - Lichen ruber *L43.0*
- - cervice utero → Allungamento *N88.4*

ipertrofizzante → Malattia Marie**Bamberger (osteoartropatia pneumica *M89.4*****Ipertropia → *H50.2*****Iperuricemia**

- asintomatica → *E79.0*
- segni artrite infiammatoria tofacea → *E79.0*

Ipervalinemia → *E71.1***Iperventilazione → *R06.4***

- psicogeno (a): *F45.3*

Ipervitaminosi → *E67.0*

- *E67.2*
- *E67.3*
- Sindrome da *E67.2*

ipnotici

- →
- - Avvelenamento farmaci antiepilettici e sedativi- *T42.6*
- - Disturbi psichici comportamentali dovuti all'uso di sedativi o *F13*
- - antiparkinsoniani → Avvelenamento farmaci antiepilettici, sedativi- *T42*
- - non specificati → Avvelenamento Farmaci antiepilettici e sedativi- *T42.7*

Ipo acontrattilità detrusore vescicale substrato neurologico → *N31.81***Ipoacusia rumore → *H83.3*****Ipoaldosteronismo → *E27.4*****Ipoalfalipoproteinemia → *E78.6*****ipoattivo → Disturbo desiderio sessuale *F52.0*****Ipo betalipoproteinemia familiare → *E78.6*****Ipo calcemia**

- latte vaccino neonatale → *P71.0*
- neonatale → Altra *P71.1*

ipocalciurica familiare → Ipercalcemia *E83.58***ipocaliemia → Paralisi periodica familiare): *G72.3*****Ipo cloremia → *E87.8*****ipocomplementemica orticarioide → Vasculite *M31.8*****Ipocondria → *F45.2*****ipocondriaca → Nevrosi *F45.2*****ipocondriaco → Disturbo *F45.2*****Ipocondrio → *C49.4*****Ipocondrogenesi → *Q77.0*****Ipocondroplasia → *Q77.4*****ipocromica**

- → anemia: *D50*
- legata sesso → Anemia sideroblastica *D64.0*

Ipodontia → *K00.0***Ipoestesia**

- cornea → *H18.8*
- cutanea → *R20.1*

Ipo faringe

- → Tumore
- - benigno: *D10.7*
- - maligno dell' *C13*
- - - lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C13.8*
- - - Parete posteriore dell' *C13.2*
- - non specificata → Tumore Maligno: *C13.9*

ipofaringea →

- Parete *C13.9*
- Plica ariepiglottica faccia *D00.0*
- - *D37.0*
- Tumore Maligno Plica ariepiglottica, faccia *C13.1*

ipofibrinogenemia →

- Distacco placentare completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: *O45.0*
- Emorragia eccessiva
- - intraparto causata da: *O67.0*
- - prepartale dovuta a: *O46.0*

ipofisaria

- →
- - Cachessia *E23.0*
- - Insufficienza *E23.0*
- - Iperfunzione *E22*
- - - *E22.8*
- ACTH → Iperproduzione *E24.0*
- non specificata → Iperfunzione *E22.9*
- postpartum → Necrosi *E23.0*

ipofisario →

- Acromegalia gigantismo *E22.0*
- Artropatia acromegalia gigantismo *E22.0† M14.5**
- Ascesso *E23.6*
- Deficit isolato ormone *E23.0*
- Nanismo *E23.0*

ipofisi

- →
- - disturbi dell' *E23.6*
- - Ipo funzione disturbi dell' *E23*
- - Malattia Cushing dipendente dall' *E24.0*
- - Tumore
- - - benigno: *D35.2*
- - - Maligno: *C75.1*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D44.3*
- anteriore adenoipofisari → Ormoni dell' *T38.8*
- dipendente → Ipercorticosurrenalismo *E24.0*
- non specificato → Disturbo dell' *E23.7*

ipofosfatasi sindrome Rathbun → Ipofosfatemia familiare [*E83.38***Ipofosfatemia familiare ipofosfatasi sindrome Rathbun] → *E83.38*****ipofosfatemico familiare → Rachitismo *E83.30*****Ipo funzione**

- cortico midollo surrenalica iatrogena → *E89.6*
- disturbi ipofisi → *E23*
- labirintica → *H83.2*
- testicolare
- - → *E29.1*
- - iatrogena → *E89.5*

Ipogalattia → *O92.4***Ipogammaglobulinemia**

- → *D80.1*
- - Malattie sistemiche tessuto connettivo in: *D80.-† M36.8**
- - ereditaria → *D80.0*
- - non familiare → *D80.1*
- - transitoria infanzia → *D80.7*

ipogastrico → Plesso *S34.5***ipoglicemia**

- → Altra *E16.1*
- - diabete mellito pre-esistente) della madre con effetti sul feto o neonato (con *P70.1*)
- - Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20.settimana di gestazione con disturbi metabolici come: *O21.1*
- - farmaci coma → *E16.0*
- - funzionale non iperinsulinemica → *E16.1*
- - iatrogena neonatale → *P70.3*
- - neonatale → Altra *P70.4*
- - non specificata → *E16.2*
- - transitoria neonatale → *P70.4*

ipoglicemico

- →
- - Coma *E15*
- - Encefalopatia coma *E16.1*
- - Iperinsulinismo coma *E15*
- - non diabetico → Coma *E15*

ipoglicemizzanti antidiabetici orali → Avvelenamento: Insulina e *T38.3***Ipoglossia → *Q38.3*****ipoglosso**

- → Disturbi nervo *G52.3*
- - Dodicesimo nervo cranico → Nervo *S04.8*

ipoglottica → Membrana laringe: *Q31.0***Ipogonadismo**

- ipogonadotropo → *E23.0*
- - testicolare → *E29.1*

ipogonadotropo → Ipogonadismo *E23.0***Ipoidrosi → *L74.4*****Ipoinsulinemia**

- iatrogena → *E89.1*
- post chirurgica → *E89.1*

Ipokaliemia → *E87.6***Ipomagnesemia neonatale → *P71.2*****Ipomagnesiemia → *E83.4*****Ipomania → *F30.0*****ipomaniacale atto → Disturbo affettivo bipolare, episodio *F31.0*****Ipomenorrea → *N91.5***

- Amenorrea oligomenorrea ed *N91*

iponasalITÀ → IpernasalITÀ ed R49.2

iponatriemia → Ipoosmolarità e E87.1

Ipoosmolarità iponatriemia → E87.1

Ipparatiroidismo

- → E20

- - Altro E20.8

- - Cataratta nell' E20.-t H28.1*

- - Miopatia in: E20.-t G73.5*

- iatrogeno → E89.2

- idiopatico → E20.0

- neonatale transitorio → P71.4

- non specificato → E20.9

Ippigmentazione → **Sindrome Cross McCusik-Breen (Sindrome Oculocerebrale con E70.3**

ipopion → **Ulcera: con H16.0**

Ippopituitarismo

- → E23.0

- farmaci → E23.1

- iatrogeno → E89.3

- post radioterapia → E89.3

Ippoplasia

- aorta → Q25.4

- arteria

- - ombelicale → Assenza congenita o Q27.0

- - polmonare → Q25.7

- cemento → Aplasia e K00.4

- colecisti → Agenesia aplasia e Q44.0

- condilare unilaterale → Iperplasia o K10.8

- displasia

- - midollo spinale → Q06.1

- - polmone → Q33.6

- immunodeficienza → timica Aplasia o D82.1

- laringea → Q31.2

- lingua → Q38.3

- mammella → Q83.8

- mandibolare → Iperplasia, K07.0

- mascellare → Iperplasia, K07.0

- midollare → D61.9

- naso → Agenesia e Q30.1

- oculare → Q11.2

- pancreas → Agenesia aplasia e Q45.0

- parte encefalo → Q04.3

- pene → Q55.6

- polmonare associata gestazione breve → P28.0

- renale

- - bilaterale → Q60.4

- - non specificata → Q60.5

- - unilaterale → Q60.3

- smalto neonatale post natale) (prenatale) → K00.4

- testicolare scrotale → Q55.1

- utero cervice → Q51.8

ippoplasico → **Sindrome cuore**

- destro Q22.6

- sinistro Q23.4

ippoplastica

- → Anemia D61.9

- familiare → Anemia D61.0

Ipproconvertinemia → D68.2

Ippoptialismo → K11.7

Iposegmentazione → **ereditaria leucocitaria: D72.0**

Iposfagma → H11.3

Iposonnia → G47.0

Ipospadi

- → Q54

- - Altra Q54.8

- - balanica → Q54.0

- - coronale → Q54.0

- - glande → Q54.0

- - non specificata → Q54.9

- - peniena → Q54.1

- - penoscrotale → Q54.2

- - perineale → Q54.3

Iposplenismo → D73.0

Ipossia

- → P21.9

- - emorragia intracranica anossia o P52

- - fetale intrauterina: P20

- - fetale → Assistenza prestata alla madre per segni di O36.3

- - intrauterina

- - - P20

- - - diagnosticata

- - - durante travaglio e il parto → P20.1

- - - prima inizio del travaglio → P20.0

- - - non specificata → P20.9

ipossico ischemica neonatale → **Encefalopatia P91.6**

ipossiemia → **Policitemia: D75.1**

ipostatica non specificata → **Polmonite J18.2**

ipotalamica non classificata → **Disfunzione E23.3**

Ipotensione

- → I95

- - forme di I95.8

- - Sindrome utero cavale gestazionale (O26.5

- - cronica → I95.8

- - farmaci → I95.2

- - idiopatica → I95.0

- - intracranica post derivazione ventricolare → G97.2

- - non specificata → I95.9

- - ortostatica

- - - I95.1

- - - neurogena Shy Drager] → G90.3

- - - posturale → I95.1

ipotensiva materna → **Sindrome O26.5**

Ipotermia

- → T68

- - accidentale → T68

- - neonatale

- - - P80

- - - Altra P80.8

- - - Lieve P80.8

- - - non specificata → P80.9

- - non associata bassa temperatura ambientale → R68.0

- - successiva anestesia → T88.5

ipotermica neonatale → **Sindrome P80.0**

Ipotireosi → **congenito (a) E03.1**

ipotiroidico → **Cretinismo endemico: E00.1**

Ipotiroidismo

- → Altro E03

- - Artropatia in: E00-E03+t M14.5*

- - acquisito → Demenza (in): E03.-t F02.8*

- - carenza

- - acquisita iodio → E01.8

ipotiroidismo → **Continuazione**

- carenza → **Continuazione**

- - congenita iodio → E00.9

- - congenito gozzo

- - - E03.1

- - diffuso → E03.0

- - iatrogeno → E89.0

- - non specificato → E03.9

- - post

- - - chirurgico → E89.0

- - - infettivo → E03.3

- - - irradiazione → E89.0

- - - secondario farmaci sostanze esogene → E03.2

- - - specificato → Altro E03.8

- - - subclinico carenza iodio → E02

- - - transitorio neonatale → P72.2

Ipotonia

- congenita → P94.2

- oculare → H44.4

Ipotonica

- primitiva utero → Disfunzione O62.0

- secondaria utero → Disfunzione O62.1

- uterina → Disfunzione O62.2

Ipotropia → H50.2

Ipoventilatoria

- alveolare centrale congenita → Sindrome G47.32

- durante sonno → Sindrome G47.32

Ipoventilazione alveolare

- → Obesità grave con E66.2

- non ostruttiva idiopatica durante il sonno → G47.32

ipovisione stati classificabili → **Cecità o Z82**

Ipovitaminosi → E50.9

Ipovolemia → E86

- Deplezione liquidi organici (E86

ipovolemico

- → Shock R57.1

- durante seguito procedura diagnostica o terapeutica → Shock (endotossico) (T81.1

Ippocratismo

- digitale

- - → R68.3

- - - congenita: Q84.6

- - - Pachidermoperiostosi con M89.4- t L62.0*

- - - congenito → Q68.1

- - - ungueale → R68.3

iride

- →

- - Assenza dell' Q13.1

- - Coloboma dell' Q13.0

- - Corpo estraneo

- - - magnetico ritenuto (di vecchia data) in: H44.6

- - - non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: H44.7

- - Degenerazione epitelio pigmentato dell' H21.2

- - Malformazione congenita dell' Q13.2

- - malformazioni congenite dell' Q13.2

- - Rubeosi dell' H21.1

- - Sinechie (dell' H21.5

- - anteriori → Sinechie (dell' H21.5

- - corpo ciliare

iride –Continuazione

- corpo ciliare –Continuazione

- - -
- - - aderenze e rotture dell' H21.5
- - - Degenerazione dell' H21.2
- - - dell' H21
- - - Disturbi della sclera, della cornea, dell' H15-H22
- - - specificati dell' H21.8
- - - vascolari dell' H21.1
- - - Neovascolarizzazione dell' H21.1
- - camera anteriore: da impianto → Cisti dell' H21.3
- - : essudativa → Cisti dell' H21.3
- - : parassitaria → Cisti dell' H21.3
- - : SAL. → Cisti dell' H21.3
- - → Cisti dell' H21.3
- - altrove → Altri disturbi dell' H22.8*
- - malattie classificate altrove → Disturbi dell' H22*
- - non specificato → Disturbo dell' H21.9
- - essenziale progressiva → Atrofia dell' H21.2
- - imbuto bombé → H21.4
- - posteriori → Sinechie (dell' H21.5
- - traslucida → H21.2

Iridociclite

- → H20
- - sifilitica secondaria: A51.4† H22.0*
- - tubercolare: A18.5† H22.0*
- - corso
- - infezione
- - erpetica herpes simplex] → B00.5† H22.0*
- - gonococcica → A54.3† H22.0*
- - zoster → B02.3† H22.0*
- - sarcoidosi → D86.8† H22.1*
- - sifilide secondaria → A51.4† H22.0*
- - spondilite anchilosante → M45.0-† H22.1*
- - tubercolosi → A18.5† H22.0*
- - cronica → H20.1
- - Cataratta corso di H26.2
- - erpetica → B00.5† H22.0*
- - gonococcica → A54.3† H22.0*
- - malattie
- - classificate → H22.1*
- - infettive parassitarie classificate altrove → H22.0*
- - non specificata → H20.9
- - sarcoidosi → D86.8 H22.1*
- - subacuta → H20.0
- - zoster → B02.3† H22.0*

iridociclititi → Altre H20.8**iridocorneale → Recessione angolo H21.5****Iridodialisi → H21.5****Irite**

- erpetica → B00.5† H22.0*
- ricorrente subacuta → H20.0
- zoster → B02.3† H22.0*

irradiato → Smalto K03.8**irradiazione**

- -
- - Cifosi post- M96.2
- - Encefalopatia post- G93.88
- - Incidente da W91.9!
- - Ipotiroidismo post- E89.0
- - Scoliosi post- M96.5

irradiazione –Continuazione

- anamnesi personale → Z92.3
 - chemioterapia trattamenti immunosoppressivi → Effetti da immunocompromissione dopo D90
 - ionizzante → Esposizione a: W91.9!
- irregolare**
- -
 - - Dentina secondaria o K04.3
 - - Mestruazione eccessiva troppo frequente con ciclo N92.1
 - - Processo alveolare K08.8
 - - Ritmo sonno veglia G47.2
 - - Travaglio O62.2
 - - intermestruale → Sanguinamento N92.1
 - - non specificata → Mestruazione N92.6

irregolari

- abbreviati perdite mestruali → Intervalli N92.1
- occhi → Nistagmo movimenti H55
- Periodi → N92.6
- Sanguinamento → N92.6

irregolarità mestruale → specificata N92.5**Irrequietezza agitazione → R45.1****irreversibile → Pulpite: K04.0****irriducibile gangrena →**

- Ernia
- - addominale: K43.0
- - diaframmatica: K44.0
- - femorale (unilaterale): K41.3
- - inguinale (unilaterale): K40.3
- - ombelicale: K42.0
- - Qualsiasi condizione classificata in K46: K46.0

irrigazione sapone successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Embolia: su O08.2**irritabile**

- -
- - Anca M65.8
- - Bambino R68.1
- - colon K58
- - psicogeno Intestino F45.3
- - Sindrome intestino K58
- - - K58.9
- - diarrea → Sindrome intestino K58.0
- - K58.9

Irritabilità

- - cerebrale neonatale → P91.3
- - collera → R45.4

irritativa

- - contatto
- - causa non specificata → Dermatite L24.9
- - dovuta
- - - agenti → Dermatite L24.8
- - - alimenti contatto con la cute → Dermatite L24.6
- - - cosmetici → Dermatite L24.3
- - - detergenti → Dermatite L24.0
- - - farmaci contatto con la cute → Dermatite L24.4
- - - oli grassi → Dermatite L24.1
- - - piante non alimentari → Dermatite L24.7
- - - solventi → Dermatite L24.2
- - cresta alveolare edentula iperplasia da protesi dentale] → Iperplasia K06.2

irritativa –Continuazione

- mucosa orale → Iperplasia K13.6

irritativo contatto → eczema L24

- L24.9

irruzione sanguigna trapianto cutaneo → Disturbo dell' T86.50**Irsutismo → L68.0****Irudiniasi**

- esterna → B88.3
- interna → B83.4

Isaacs → Neuromiotonia [G71.1**Ischemia**

- - cerebrale
- - cronica → I67.88
- - neonatale → P91.0
- - transitoria → G45.9
- - infarto renali → N28.0
- - intestino tenue → acuto (a): K55.0
- - miocardica
- - silente → I25.6
- - transitoria neonatale → P29.4
- - traumatica muscolo → T79.6

ischemica

- -
- - Cardiomiopatia I25.5
- - forme cardiopatia I24.8
- - Neuropatia ottica H47.0
- - Sordità transitoria base H93.0
- - Stenosi intestinale K55.1
- - cerebellare I60 → Sindrome I60-I67 + G46.4*
- - Colite → K55.9
- - cronica
- - -
- - - Cardiopatia I25
- - - I25.9
- - - forme cardiopatia I25.8
- - Colite → K55.1
- - Enterite → K55.1
- - Enterocolite → K55.1
- - non specificata → Cardiopatia I25.9
- - Enterite → K55.9
- - Enterocolite → K55.9
- - fulminante → Colite K55.0
- - neonatale → Encefalopatia ipossico-P91.6
- - non specificata → Cardiopatia I24.9
- - subacuta → Colite K55.0
- - Volkmann → Contrattura T79.6

ischemiche

- - Cardiopatie I20-I25
- - I24
- - tronco cerebrale → Sindromi I60-I67 + G46.3*

ischemici transitori

- - Attacchi cerebrovascolari G45
- - non specificati → Attacchi cerebrovascolari G45.9
- - Altri attacchi cerebrovascolari G45.8
- - sindromi correlate → Attacchi cerebrovascolari G45

ischemico

- -
- - Dolore toracico I20.9
- - Minaccia attacco cerebrovascolare G45.9

ischemico –Continuazione

- indotto sforzo → Aterosclerosi delle arterie degli arti: Bacino-gamba, con dolore I70.21
- muscolo → Infarto M62.2

ischiatrica → ernia: K45**ischio →**

- Borsite dell' M70.7
- Frattura: S32.81

ischiocapsulare → Distorsione distrazione anca: (Legamento) S73.12**ischiopubica van Neck → Osteocondrosi giovanile: della sincondrosi M91.0****ischiorrettale → Ascesso K61.3**

- fossa K61.3

Iscrizione lista trapianto

- cardiaco
- - - → U55.1
- - - di priorità HU [high urgency] → U55.12
- - - di priorità U [urgency] → U55.11
- - grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] → U55.10
- - : Con grado di priorità HU [high urgency] → U55.32
- - : Con grado di priorità U [urgency] → U55.31
- - : Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] → U55.30
- cuore polmone → U55.3
- organo
- - - → U55
- - - U55-U55
- - grado di priorità HU (high urgency) → Z75.6
- - - di priorità HU (high urgency) → Z75.7
- polmonare
- - - → U55.2
- - - di priorità HU [high urgency] → U55.22
- - - di priorità U [urgency] → U55.21
- - grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] → U55.20

Iselin → Osteocondrosi giovanile quinto metatarso [M92.7**iso Xq → Cariotipo 46, X Q96.1**

- , X con cromosoma sessuale anormale, eccetto Q96.2

isoimmunizzazione

- -
- - Assistenza prestata madre per altra O36.1
- - Idrope fetale da P56.0
- - - non associata ad O36.2
- - Ittero nucleare da P57.0
- - Screening prenatale per Z36.5
- - Trombocitopenia neonato da: P61.0
- ABO
- - - → O36.1
- - feto neonato → P55.1
- idrope fetale → O36.1
- Rh
- - - Assistenza prestata alla madre per O36.0
- - feto neonato → P55.0

Isolamento

- → Z29.0

Isolamento –Continuazione

- individui dopo contatto malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo dall'ambiente → Z29.0
- individuo proteggerlo ambiente → Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o Z29.0

isolata

- -
- - Afasia progressiva G31.0
- - Cisti mammaria N60.0
- - Diafisi tibiale, S82.28
- - Estremità prossimale tibia, S82.18
- - Frattura estremità distale della tibia, S82.38
- - Miocardite I40.1
- - Proteinuria R80
- lesioni morfologiche specificate → Proteinuria N06
- ortostatica persistente lesioni morfologiche nelle sottocategorie. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] → proteinuria (N06

isolatamente → gamba qualsiasi parte, tranne caviglia e piede T24**isolate → Fobie specifiche (F40.2****isolato**

- ACTH → Deficit E23.0
- gonadotropine → Deficit E23.0
- ormone
- - crescita → Deficit E23.0
- - ipofisario → Deficit E23.0
- Prolattina → Deficit E23.0
- tiotropina → Deficit E23.0

Isole Langerhans

- → C25.4
- - D13.7
- pancreatiche → Iperplasia delle cellule beta delle E16.1

isoleucinemia → Iperleucina- E71.1**Isomerismo atriale**

- → Q20.6
- asplenia polisplenia → Q20.6

isopropilico → Alcol T51.2**isosessuale maschile → pseudopubertà precoce E25****Isospora**

- belli Isospora hominis → Infezione da A07.3
- hominis → Infezione Isospora belli e A07.3

Isosporiasi → A07.3**Isosporosi → A07.3****isotopi radioattivi → Esposizione a: W91.9!****isovalerica → Acidemia E71.1****ispessimento**

- epidermico
- - - forme di L85
- - non specificato → L85.9
- - specificato → forma di L85.8
- pleurico → J92

ispessito

- → Ostruzione intestinale latte P76.2
- ingrossato → Utero N85.2

istaminici H → Avvelenamento Antagonisti dei recettori T47.0**istamino simile → Sindrome T61.1****istantanea**

- → Morte R96.0
- causa non può essere identificata → Morte che si sa essere né violenta e né R96.1

isterectomia → Prolasso volta vaginale dopo N99.3**isteria**

- → F44
- ansia → F41.8
- conversione → F44

isterica → psicosi F44**isterico →**

- Disturbo personalità: F60.4
- psicogeno Disfagia compreso il globo F45.8

istidina → Disturbo metabolismo dell' E70.8**istiocitaria → Linfoma Hodgkin predominanza linfocitaria- C81.0****istiociti mast cellule → Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di D47.0****istiocitica → Reticolosi midollare C96.1****istiocitico vero → Linfoma C96.3****istiocitosi**

- → Altre D76.3
- cellule Langerhans
- - multifocale
- - - → D76.00
- - - multisistemica (disseminata) [Malattia di Letterer-Siwe] → C96.0
- - non classificata → D76.0
- - Altra e non specificata D76.08
- - unifocale → D76.01
- cronica → D76.08
- fagociti mononucleati → D76.1
- maligna → C96.1
- - Artropatia in: C96.1† M36.1*
- multifocale → D76.00
- multisistemica → C96.0
- sinusale linfadenopatia massiva → D76.3
- unifocale → D76.01

istituto

- → Educazione in Z62
- cura → residente di Z76.4

istituzionale ospitalismo → Sindrome F94.2**istituzione residenziale → Problemi legati all'abitare in un' Z59****Istmo utero → Tumore Maligno: C54.0****istocompatibilità classe → Deficit complesso maggiore di D81.6**

- maggiore di D81.7

istologica

- → forme tubercolosi respiratoria, senza conferma batteriologica o A16.8
- molecolare →
- - Pleurite tubercolare, senza conferma batteriologica, A16.5
- - tubercolare
- - - Bronchiectasia SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.2
- - - Empiema SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.5
- - - Fibrosi polmonare SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.2
- - - Pleurite SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.5

istologica –Continuazione

- molecolare → *Continuazione*
- - tuberculare → *Continuazione*
- - - Pneumotorace SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.2)
- - - Polmonite SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.2)
- - Tubercolosi
- - - bronchi SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.4)
- - - glottide SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.4)
- - - , trachea e bronchi, senza conferma batteriologica, A16.4
- - - laringe SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.4)
- - - linfonodi: ilari SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.3)
- - - : intratoracici SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.3)
- - - : mediastinici SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.3)
- - - : tracheobronchiali SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.3)
- - - intratoracici, senza conferma batteriologica, A16.3
- - - mediastinica SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.8)
- - - naso SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.8)
- - - pleura SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.5)
- - - , senza conferma batteriologica, A16.2
- - - polmone SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.2)
- - - non specificata, senza conferma batteriologica, A16.9
- - - respiratoria primaria, senza conferma batteriologica, A16.7
- - - rinofaringea SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.8)
- - - seni paranasali [uno qualsiasi] SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.8)
- - - trachea SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, A16.4)

istologicamente

- → Tubercolosi
- - polmone confermata A15.2
- - respiratoria confermata batteriologicamente ed A15
- - esami molecolari →
- - Empiema tuberculare confermata batteriologicamente, A15.6
- - forme di tubercolosi respiratoria, confermate batteriologicamente, A15.8
- - Pleurite tuberculare, confermata batteriologicamente, A15.6
- - : bronchi confermata batteriologicamente, A15.5
- - : glottide confermata batteriologicamente, A15.5
- - : laringe confermata batteriologicamente, A15.5
- - : mediastinica confermata batteriologicamente, A15.8
- - : naso confermata batteriologicamente, A15.8
- - : rinofaringea confermata batteriologicamente, A15.8

istologicamente –Continuazione

- esami molecolari → *Continuazione*
- - Pleurite tuberculare, confermata batteriologicamente, → *Continuazione*
- - : seni paranasali [uno qualsiasi] confermata batteriologicamente, A15.8
- - : trachea confermata batteriologicamente, A15.5
- - Tubercolosi dei linfonodi: ilari confermata batteriologicamente, A15.4
- - dei linfonodi: mediastinici confermata batteriologicamente, A15.4
- - dei linfonodi: tracheobronchiali confermata batteriologicamente, A15.4
- - dei linfonodi intratoracici, confermata batteriologicamente, A15.4
- - della laringe, trachea e bronchi, confermata batteriologicamente, A15.5
- - della pleura confermata batteriologicamente, A15.6
- - respiratoria, non confermata batteriologicamente, A16
- - respiratoria non specificata, confermata batteriologicamente, A15.9
- - respiratoria primaria, confermata batteriologicamente, A15.7

istologiche cisti aneurismatica lesione fibro-ossea → lesioni che hanno caratteristiche K09**istologici**

- → Insufficienza renale reperti N17.8
- molecolari
- - negativi →
- - - tuberculare Bronchiectasia con esami batteriologici, A16.0
- - - Fibrosi polmonare con esami batteriologici, A16.0
- - - Pneumotorace con esami batteriologici, A16.0
- - - Polmonite con esami batteriologici, A16.0
- - Tubercolosi del polmone, con esami batteriologici, A16.0
- - non effettuati → Tubercolosi del polmone, esami batteriologici, A16.1

istologico

- → Insufficienza renale assenza di un reperto N17.9
- urine → Risultati anormali all'esame citologico e R82.8

Istoplasmosi

- → B39
- - Polmonite in: B39.-† J17.2*
- - africana → B39.5
- - americana → B39.4
- - disseminata Histoplasma capsulatum → B39.3
- - generalizzata Histoplasma capsulatum → B39.3
- - Histoplasma
- - capsulatum non specificata → B39.4
- - dubois → B39.5
- - non specificata → B39.9
- - polmonare
- - cronica Histoplasma capsulatum → B39.1
- - Histoplasma capsulatum

Istoplasmosi –Continuazione

- polmonare → *Continuazione*
- - Histoplasma capsulatum → *Continuazione*
- - - B39.0
- - - non specificata → B39.2
- istrionico personalità → Disturbo F60.4**
- istruzione**
- → Basso livello di Z55
- inadeguata → Z55
- Ittero**
- acolurico familiare → D58.0
- emolitico congenito sferocitico → D58.0
- fisiologico intenso prolungato) SAI. → P59.9
- neonatale
- - associato parto pretermine → P59.0
- - cause specificate → P59.8
- - dovuto non specificate cause → P59
- - emolisi
- - - eccessiva
- - - non specificata → P58.9
- - - specificata → P58.8
- - - eccessive → P58
- - ferite lacerocontuse → P58.0
- - infezione → P58.2
- - ingestione sangue materno → P58.5
- - latte materno → P59.3
- - non specificate lesioni epatocellulari → P59.2
- - non specificato → P59.9
- - policitemia → P58.3
- - provocato farmaci tossine trasmesse dalla madre o somministrate al neonato → P58.4
- - sanguinamento → P58.1
- - non specificato → R17
- - nucleare
- - isoimmunizzazione → P57.0
- - kernicterus → P57
- - non specificato → P57.9
- - specificato → Altro P57.8
- - ritardo coniugazione associato parto pretermine → P59.0

itteroemorragica → Leptospirosi A27.0**ittici → Effetto tossico sostanze nocive ingerite con i prodotti T61****ittico**

- → Effetto tossico prodotto T61.8
- non specificato → Effetto tossico di prodotto T61.9

Ittiosi

- acquisita → L85.0
- congenita
- - → Q80
- - - Altra Q80.8
- - - grave Feto arlecchino) → Q80.4
- - non specificata → Q80.9
- - lamellare → Q80.2
- - legata cromosoma → Q80.1
- - volgare → Q80.0

ittiosiforme → Eritroderma bolloso congenito Q80.3**iuxta articolari → Noduli framboesia A66.7****IXa → Aumento anti- D68.32**

Jaccoud → Artropatia cronica post-reumatica [*M12.0*

Jackson → Membrana di *Q43.3*

Jacob → Demenza malattia Creutzfeldt-*A81.0 † F02.1**

Jacobi → Poichiloderma vascolare atrofizzante [*L94.5*

Jadassohn

- Juliusberg → Pitiriasi lichenoidale cronica (parapsoriasi guttata di *L41.1*
- Pellizzari → Anetoderma di *L90.2*

Jakob → Malattia Creutzfeldt- *A81.0*

japonicum → Schistosomiasi Schistosoma *B65.2*

jaw winking → Sindrome mandibola ammiccante [*Q07.8*

Jeghers → Sindrome Peutz- *Q85.8*

Jeune → Distrofia toracica asfissiante [*Q77.2*

jirovecii → Polmonite Pneumocystis *B59†*

Johnson → Sindrome

- Dubin- *E80.6*
- Stevens *L51.1*

Jones → Proteinuria Bence- *R80*

Juliusberg → Pitiriasi lichenoidale cronica (parapsoriasi guttata di Jadassohn e *L41.1*

Junin → Febbre emorragica virus *A96.0*

Junius → Degenerazione Kuhnt- *H35.3*

K

- →
- Deficit
- - - fattore coagulazione da: deficit di vitamina D68.4
- - - potassio [E87.6
- - - vitamina E56.1
- - Eccesso potassio [E87.5
- - Sovraccarico potassio [E87.5
- coagulanti → Avvelenamento
- Antagonisti di anticoagulanti, vitamina T45.7
- neonatale → Deficit vitamina P53

Kahler → Malattia di C90.0

Kala azar → B55.0

- Leishmaniosi cutanea post- B55.0

Kallmann → Sindrome di E23.0

Kanner → Sindrome di F84.0

kansasii → Infezione Mycobacterium: A31.0

Kaposi

- →
- - Eruzione varicelliforme di B00.0
- - Sarcoma di C46
- cute → Sarcoma di C46.0
- linfonodi → Sarcoma di C46.3
- non specificato → Sarcoma di C46.9
- organi multipli → Sarcoma di C46.8
- palato → Sarcoma di C46.2
- sedi → Sarcoma di C46.7
- tessuti molli → Sarcoma di C46.1

kappa → Deficit catene leggere D80.8

Kaschin Beck → Malattia di M12.1

Kastert → Ipertrofia cuscinetto adiposo (infrapatellare) [Hoffa- M79.4

Kawasaki → Sindrome mucocutanea linfonodale [M30.3

Kayser Fleischer → Anello di H18.0

Kearns Sayre → Sindrome di H49.8

Kelly Paterson → Sindrome di D50.1

Kenya → Tifo zecche del A77.1

Keratitis obturans condotto uditivo esterno → H60.4

Kerion → B35.0

kernicterus → Ittero nucleare [P57

Keshan → Malattia di E59

Kienböck

- → Osteocondrosi giovanile semilunare carpale [M92.2
- adulto → Malattia di M93.1

Kingella → Gruppo HACEK Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, B96.3!

Klebsiella

- → B96.2!
- - Meningite da: G00.8
- - pneumoniae → P23.6
- - Polmonite da J15.0
- - Proteus resistenti chinoloni carbapenemi, amikacina, o con resistenza dimostrata a tutti gli antibiotici beta-lattamici [resistenza ESBL] → Escherichia, U80.4!

Kleffner → Afasia acquisita epilessia [Sindrome di Landau- F80.3

Kleine Levin → Sindrome di G47.8

Klinefelter

Klinefelter → Continuazione

- cariotipo 47 XXY → Sindrome di Q98.0
- maschio
- - cariotipo 46 XX → Sindrome di Q98.2
- - polisomia → Sindrome di Q98.1
- non specificata → Sindrome di Q98.4

Klippel

- Feil → Sindrome di Q76.1
- Trénaunay Weber → Sindrome di: Q87.2

Klumpke trauma parto → Paralisi di P14.1

Köhler → Osteocondrosi giovanile

- navicolare tarsale [M92.6
- nucleo primario di ossificazione della rotula [M92.4

Korsakov non alcolica → Psicosi sindrome di F04

Kostmann → Sindrome di D70.0

Kozhevnikov → Epilessia parziale continua [G40.5

Krabbe → Malattia di: E75.2

Krukenberg → Fuso di H18.0

Kruse → Shigellosi gruppo dissenteria Shiga- A03.0

Kufs → Idiozia amaurotica (di E75.4

Kugelberg Welander → Atrofia muscolare spinale: forma giovanile, tipo III [G12.1

Kuhnt Junius → Degenerazione di H35.3

Kunjin → Malattia virus A83.4

Kupffer → Sarcoma cellule di C22.3

Kuru → A81.8

Kwashiorkor

- → E40
- - Marasma di E42
- - marasma → Grave malnutrizione proteico-energetica [come in E43]: con segni sia di E42

Kyasanur → Malattia foresta di A98.2

Kyrle → Cheratosi follicolare parafollicolare penetrante nella cute [L87.0

L1

- -
- - Frattura vertebra lombare: S32.01
- - Livello funzionale lesione del midollo spinale: T11- G82.65!
- - Lussazione vertebra dorsale: D12/ S33.17
- - Traumatismo midollo spinale: S34.71!
- L2 -> Lussazione vertebra lombare: S33.11

L2

- -
- - Frattura vertebra lombare: S32.02
- - Lussazione vertebra lombare: L1/ S33.11
- - Traumatismo midollo spinale: S34.72!
- L3 -> Lussazione vertebra lombare: S33.12
- S1 -> Livello funzionale della lesione del midollo spinale: G82.66!

L3

- -
- - Frattura vertebra lombare: S32.03
- - Lussazione vertebra lombare: L2/ S33.12
- - Traumatismo midollo spinale: S34.73!
- L4 -> Lussazione vertebra lombare: S33.13

L4

- -
- - Frattura vertebra lombare: S32.04
- - Lussazione vertebra lombare: L3/ S33.13
- - Traumatismo midollo spinale: S34.74!
- L5 -> Lussazione vertebra lombare: S33.14

L5

- -
- - Frattura vertebra lombare: S32.05
- - Lussazione vertebra lombare: L4/ S33.14
- - Traumatismo midollo spinale: S34.75!
- S1 -> Lussazione vertebra lombare: S33.15

labbra

- -
- - Ipertrofia congenita delle Q18.6
- - Malattie delle K13.0
- cavità orale faringe -> Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: D37.0
- dita mano -> Malocclusione da: abitudini riguardanti la lingua, le K07.5
- mucosa orale -> malattie delle K13
- non classificate -> Malformazioni congenite delle Q38.0
- vulvari
- -
- - - Fusione delle Q52.5
- - - Iperatrofia delle N90.6
- - - Polipo delle N84.3
- - - Tumore Maligno: Grandi C51.0
- - - : Piccole C51.1
- - durante parto -> Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): le O70.0
- - grandi piccole -> S30.2
- - - S38.2
- - - T21

labbro

- -> T20
- - Carcinoma

labbro -Continuazione

- -> -Continuazione
- - Carcinoma -Continuazione
- - - basocellulare del C44.0
- - - in-situ Cute del D04.0
- - congenita
- - - Fistola del Q38.0
- - - Malformazione del Q38.0
- - Ferita aperta: S01.51
- - fissurazione congenita del Q36
- - Melanoma
- - - in-situ del D03.0
- - - maligno del C43.0
- - - Morsicatura guancia e del K13.1
- - Nevo melanocitico del D22.0
- - Schisi del Q36
- - - del Q36.9
- - Tumore
- - - benigno: D10.0
- - - - Cute del D23.0
- - - - maligno del C00
- - - - Cute del C44.0
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue del C00.8
- - alfa virus herpes tipo 2 umano -> Dermatite vescicolare di: B00.1
- - bilaterale -> Schisi del Q36.0
- - cavità orale
- -
- - - - aperta: Altre e multiple parti del S01.59
- - - Ferita aperta del S01.5
- - - Traumatismo superficiale del S00.5
- - - Carcinoma in-situ: D00.0
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del C14.8
- - - Tumore maligno di altre e mal definite sedi del C14
- - faringe -> Tumori maligni del C00-C14
- - frenulo faccia interna mucosa (bordo roseo) -> D10.0
- - inferiore
- - -> C00.1
- - faccia
- - - orale -> C00.4
- - - vestibolare -> C00.4
- - frenulo -> C00.4
- - mucosa -> C00.4
- - parte esterna -> C00.1
- - vermiglio labiale -> C00.1
- - zona
- - - mucosa -> Tumore Maligno: C00.4
- - - vermiglio cutanea -> Tumore Maligno: C00.1
- - leporino -> Q36
- - mediana -> Schisi del Q36.1
- - non specificato
- - -> Tumore Maligno: C00.9
- - superiore inferiore
- - - faccia orale -> C00.5
- - - vestibolare -> C00.5
- - - frenulo -> C00.5
- - - mucosa -> C00.5
- - zona mucosa -> Tumore Maligno: C00.5
- - palato
- - bilaterale -> Schisi del Q37.0
- - monolaterale -> Schisi del Q37.1
- - osso mascellare -> Schisi del Q35-Q37
- - superiore

labbro -Continuazione

- superiore -Continuazione
- -> C00.0
- - faccia
- - - orale -> C00.3
- - - vestibolare -> C00.3
- - frenulo -> C00.3
- - mucosa -> C00.3
- - parte esterna -> C00.0
- - vermiglio labiale -> C00.0
- - zona
- - - mucosa -> Tumore Maligno: C00.3
- - - vermiglio cutanea -> Tumore Maligno: C00.0
- - unilaterale -> Schisi del Q36.9
- - zona vermiglio cutanea non specificato -> Tumore Maligno: C00.2

labiale

- -
- - Herpes simplex: B00.1
- - Labbro
- - - inferiore vermiglio C00.1
- - - superiore vermiglio C00.0
- - Tumore Maligno Commissura C00.6
- - vermiglio D00.0
- - - D37.0
- - inferiore solco mentolabiale -> Cute pelosa tra il margine C44.0
- - superiore naso -> Cute pelosa tra il margine C44.0

labile -> Deficit fattore fattore D68.2**labilità emozionale astenico -> Disturbo organico di F06.6****labio gengivale superiore inferiore -> Solco C06.1****labioschisi -> Q36****labirintica ->**

- Disfunzione H83.2
- Fistola H83.1
- Ipersensibilità H83.2
- Ipofunzione H83.2
- Otosclerosi interessante capsula H80.2
- Perdita funzione H83.2

Labirintite -> H83.0**labirinto**

- -> Idrope del H81.0
- membranoso -> Anomalia: del Q16.5

laboratorio

- -> Esame di Z01.7
- virus immunodeficienza umana HIV -> Messa in evidenza, con esami di R75

Lacerazione

- -> T14.1
- - episiotomia successiva estesa O70
- - accidentali durante procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove -> Puntura e T81.2
- - capsulare
- - -> S37.02
- - milza lacerazione maggiore del parenchima -> S36.02
- - cervello cervelletto -> S06.38
- - cervice uterina durante parto -> O71.3
- - cuore apertura cavità cardiaca -> S26.82
- - -> S26.83
- - emorragia intracranica trauma parto, non specificata -> P10.9

Lacerazione –Continuazione

- emorragica gastroesofagea → Sindrome da K22.6
- fegato
- - -
- - - Grave S36.15
- - - Lieve S36.13
- - - Moderata S36.14
- - non specificata → S36.12
- ferro cavallo retina distacco → H33.3
- legamento
- - collaterale
- - - peroneale esterno] → Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.43
- - - tibiale interno] → Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.44
- - crociato
- - - anteriore → Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.53
- - - posteriore → Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.54
- - largo Allen Masters] → Sindrome di N83.8
- maggiore parenchima → Lacerazione capsulare della milza, senza S36.02
- membrana tentoria cervelletto trauma da parto → P10.4
- milza coinvolgimento parenchima → S36.03
- muscolo → T14.6
- occhio → S05.3
- oculare prolusso perdita tessuto intraoculare → S05.3
- pavimento vagina menzione lacerazione perineale → O71.4
- perforazione rottura danno chimico: del legamento largo successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.6
- : del tessuto periuretrale successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.6
- : dell'intestino successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.6
- : dell'utero successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.6
- : della cervice successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.6
- : della vescica successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.6
- perineale
- -
- - - Deiscenza ferita di O90.1
- - - Lacerazione pavimento della vagina senza menzione di O71.4
- - durante parto
- - - → O70
- - - quarto grado → O70.3
- - non specificata durante parto → O70.9
- - origine ostetrica → Lacerazione vaginale alta durante il parto, senza O71.4
- - primo grado durante il parto → O70.0
- - secondaria → O90.1
- - secondo grado durante il parto → O70.1
- - terzo grado durante il parto → O70.2
- polmone → S27.32
- rene → S37.02
- rottura

Lacerazione –Continuazione**- rottura –Continuazione**

- - completa incompleta) della cuffia dei rotatori o del sovraspinato, non specificata come traumatica → M75.1
- - oculari prolusso perdita di tessuto intraoculare → S05.2
- - strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la cute durante il parto → O70.0
- - - il parto (che coinvolgono): la forchetta vulvare durante il parto → O70.0
- - - il parto (che coinvolgono): la vagina durante il parto → O70.0
- - - il parto (che coinvolgono): la vulva durante il parto → O70.0
- - - il parto (che coinvolgono): le labbra vulvari durante il parto → O70.0
- - - il parto (che coinvolgono): lieve durante il parto → O70.0
- - tendine → T14.6
- - traumatismo vecchia data
- - - Lesione di menisco da M23.2
- - - anteriore del menisco esterno → Lesione di menisco da M23.24
- - Corno anteriore del menisco interno → Lesione di menisco da M23.21
- - - posteriore del menisco esterno → Lesione di menisco da M23.25
- - - posteriore del menisco interno → Lesione di menisco da M23.22
- - Localizzazioni multiple → Lesione di menisco da M23.20
- - Menisco non specificato → Lesione di menisco da M23.29
- - - parte del menisco esterno → Lesione di menisco da M23.26
- - non specificata parte del menisco interno → Lesione di menisco da M23.23
- - vaginale
- - alta durante parto, senza lacerazione perineale, di origine ostetrica → O71.4
- - vecchia data → N89.8
- - vaso sanguigno (i) SAI. → T14.5
- - vecchia data
- - cervice utero → N88.1
- - manico secchio → M23.2
- - muscoli pavimento pelvico → N81.8

Lacerazioni

- → multiple (i): T01.9
- cerebrali cerebellari → Molteplici S06.28
- emorragie intracraniche traumi parto → P10
- - → Altre P10.8
- - multiple gravità moderata ematoma → S36.15

lacrocontuse → Ittero neonatale ferite
P58.0**lacrimale**

- -
- - Assenza
- - - agenesia apparato Q10.4
- - - puntino Q10.4
- - Atrofia ghiandola H04.1
- - Cisti H04.1
- - Corpo estraneo punto T15.8
- - disturbi
- - - apparato H04
- - - H04.8
- - - ghiandola H04.1

lacrimale –Continuazione**- → –Continuazione**

- - Eversione puntino H04.5
- - Fistola H04.6
- - Ingrossamento cronico ghiandola H04.0
- - Malformazione congenita apparato Q10.6
- - malformazioni congenite apparato Q10.6
- - Sacco C69.5
- - - D31.5
- - Stenosi
- - - canalino (i) H04.5
- - - dotto naso) H04.5
- - - restringimento congenito del condotto Q10.5
- - - sacco H04.5
- - Tumore Maligno Ghiandola e dotto C69.5
- - cronico →
- - Canalicolite H04.4
- - Mucocele H04.4
- - malattie classificate → Affezioni dell'apparato H06.0*
- - non specificato → Disturbo apparato H04.9
- - orbita
- - -
- - - Disturbi palpebre, dell'apparato H00-H06
- - - Malformazioni congenite delle palpebre, dell'apparato Q10
- - - malattie classificate → Affezioni dell'apparato H06*
- - subacuta non specificata → Canalicolite H04.3

lacrimali →

- affezioni vie H04.6
- Ferita aperta palpebra e dell'area perioculare con o senza interessamento di vie S01.1
- Infiammazione
- - cronica vie H04.4
- - non specificata vie H04.3
- Stenosi insufficienza vie H04.5
- Tumore benigno Ghiandola e dotti D31.5

lacrimogeni randellate armi fuoco → Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas Y35.7!**lacrimogeno → Effetto tossico Gas T59.3****Lactic Acidosis Stroke like episodes]**
[miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] → Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, G31.81**lacunare**

- motoria pura → Sindrome I60-I67 + G46.5*
- sensoriale pura → Sindrome I60-I67 + G46.6*

lacunari → sindromi I60-I67 + G46.7***Lagofalmo → H02.2****Lallazione → F80.0****Lambert → Sindrome Eaton- C00-D48†**
G73.1***lambliasi → Giardiasi [A07.1****lamellare → Ittiosi Q80.2**

lamentano sintomi segni stato anormale
che necessita di esame più approfondito,
ma che dopo l'esame e la messa in
osservazione, mostrano di non
necessitare di ulteriore assistenza o di
cure. → persone che Z03

laminectomia

- → Cifosi post- M96.3
- non classificata → Sindrome post-
M96.1

Lamy lieve grave → Sindrome di:
Maroteaux- E76.2

lana → Malattia cardatori di A22.1

lancetta → Infezione trematode a B66.2

Landau Kleffner → Afasia acquisita con
epilessia [Sindrome di F80.3]

Lange → Sindrome di: De Q87.1

Langerhans

- → Isole di C25.4
- - di D13.7
- multifocale
- - → Istiocitosi cellule di D76.00
- - multisistemica disseminata Malattia di
Letterer-Siwe → Istiocitosi a cellule di
C96.0
- non classificata →
- - Istiocitosi cellule di D76.0
- - non specificata istiocitosi a cellule di
D76.08
- pancreatiche → Iperplasia cellule beta
delle isole di E16.1
- unifocale → Istiocitosi cellule di D76.01

lanuginosa acquisita → Ipertricosi L68.1

Lanugo persistente → Q84.2

laparocoele → K43

larghe neonatale → Suture craniche P96.3

larghi → Malformazioni congenite

- ovaie, delle tube di Falloppio e dei
legamenti Q50
- tube di Falloppio e dei legamenti Q50.6

largo

- →
- - Assenza tuba Falloppio o legamento
Q50.6
- - Atresia tuba Falloppio o legamento
Q50.6
- - Cisti embrionale legamento Q50.5
- - - , tuba di Falloppio e legamento
N83.8
- - Disturbi non infiammatori ovaio, tube
di Falloppio e legamento N83
- - Ematoma legamento N83.7
- - Malformazione congenita tuba di
Falloppio o di legamento Q50.6
- - Presenza sovrannumero tuba di
Falloppio o legamento Q50.6
- - Tumore Maligno Legamento C57.1
- Allen Masters → Sindrome di lacerazione
del legamento N83.8
- non specificato → Malattia non
infiammatoria di ovaio, di tube di
Falloppio e di legamento N83.9
- rotondo → Legamento uterino (D28.2
- specificato come acuto (a) → Ascesso di:
legamento N73.0
- successiva condizioni morbose
classificabili in O00-O07 → Lacerazione,
perforazione, rottura o danno chimico:
del legamento O08.6

Laringe

- → S10.0
- - S12.8

Laringe → Continuazione

- → Continuazione
- - Z90.0
- - Ascesso della J38.7
- - Carcinoma in-situ: D02.0
- - Cellulite della J38.7
- - Corpo estraneo nella T17.3
- - Edema della J38.4
- - Ferita aperta: S11.01
- - Malattia SAI. della J38.7
- - malattie della J38.7
- - Malformazioni congenite della Q31
- - - della Q31.8
- - Membrana della Q31.0
- - Muscolatura intrinseca della C32.0
- - Necrosi della J38.7
- - Pachidermia della J38.7
- - Paralisi corde vocale e della J38.0
- - Pericondrite della J38.7
- - Polipo corde vocali e della J38.1
- - Spasmo della J38.5
- - Stenosi della J38.6
- - Tumore
- - - benigno: D14.1
- - - maligno della C32
- - - - lesione sconfinante a più zone
contigue della C32.8
- - - - Regione sopraglottica della C32.1
- - - - - sottoglottica della C32.2
- - - - - Tumori comportamento incerto o
sconosciuto: D38.0
- - Ulcera della J38.7
- - artificiale → Portatore di Z96.3
- - cartilagine tiroidea →
- - Agnesia della cartilagine cricoide,
dell'epiglottide della glottide, della
Q31.8
- - Assenza della cartilagine cricoide,
dell'epiglottide della glottide, della
Q31.8
- - Atresia della cartilagine cricoide,
dell'epiglottide della glottide, della
Q31.8
- - confermata batteriologicamente
istologicamente esami molecolari →
Tubercolosi: A15.5
- - glottica → Membrana della Q31.0
- - ipoglottica → Membrana della Q31.0
- - menzione conferma batteriologica,
istologica o molecolare) → Tubercolosi:
A16.4
- - non classificata → Stenosi congenita
della Q31.8
- - non classificate → Malattie corde vocali
e della J38
- - non specificata →
- - - Malformazione congenita della Q31.9
- - - Tumore Maligno: C32.9
- - - trachea
- - - →
- - - Corrosione della T27.4
- - - Ferita aperta interessante S11.0
- - - Traumatismo schiacciamento di
S17.0
- - - Ustione della T27.0
- - - bronchi
- - - conferma batteriologica, istologica o
molecolare → Tubercolosi della A16.4
- - - confermata batteriologicamente,
istologicamente o da esami
molecolari → Tubercolosi della A15.5
- - polmone →

Laringe → Continuazione

- trachea → Continuazione
- - polmone → Continuazione
- - - Corrosione interessante T27.5
- - - Ustione interessante T27.1

laringea

- →
- - Differite A36.2
- - Ipoplasia Q31.2
- - Membrana Q31.0
- - Miasi B87.3
- - Plica ariepiglottica faccia D02.0
- - - D38.0
- - Tumore Maligno Cartilagine C32.3
- - epiglottide → Faccia dorsale (C32.1

laringeo

- →
- - Stridore congenito (P28.8
- - Vestibolo C32.1
- - plica ariepiglottica → Versante C32.1

Laringismo stridulo → J38.5

Laringite

- → J04.0
- - J04.0
- - Sifilide congenita precoce: A50.0
- - Tracheite (acuta) con J04.2
- - - cronica con J37.1
- - catarrale → J37.0
- - cronica
- - - → J37.0
- - - tracheite cronica → J37.1
- - edematosa → J04.0
- - influenzale virus influenzale identificato
→ Influenza J10.1
- - ipertrofica → J37.0
- - laringotracheite croniche → J37
- - ostruttiva
- - - → J05.0
- - - croup
- - - - → J05.0
- - - - epiglottite → J05
- - - secca → J37.0
- - - sottoglottica → J04.0
- - - suppurativa → J04.0
- - - tracheite → J04
- - - ulcerosa → J04.0
- - - virus non specificato virus specifico non
identificato → influenza J11.1

Laringocoele → Q31.3

Laringofaringite → J06.0

Laringomalacia congenita → Q31.5

Laringoplegia → Paralisi J38.0

Laringotracheite

- → J04.2
- - J04.2
- - cronica → J37.1
- - croniche → Laringite e J37
- - difterica → A36.2

Laron → Nanismo: tipo E34.3

Larsen → Osteocondrosi giovanile nucleo
secondario di ossificazione della rotula
[Sinding- M92.4]

Larva migrante

- cutanea → B76.9
- viscerale → B83.0

larvale → Difillobotriasi B70.1

larve

- Anisakis → Infezione da *B81.0*
- mosche → infestazione da *B87*
- Spirometra → Infezione da: *B70.1*

lasciata durante procedura diagnostica terapeutica → Reazione acuta a sostanza estranea accidentalmente *T81.6***lasciato**

- accidentalmente ferita operatoria cavità corporea → Aderenze da corpo estraneo *T81.5*
- corporea → Ostruzione da corpo estraneo *T81.5*
- corporea → Perforazione da corpo estraneo *T81.5*
- cavità corporea ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica → Corpo estraneo accidentalmente *T81.5*
- elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia toracica → Sterno *M96.80*

Lassa

- → Febbre di *A96.2*
- emorragica causata dal virus *A96.2*
- iperelastica → Cute *Q82.8*
- senile → Cute *L57.4*

lassativi

- →
- Abitudine ai *F55*
- Abuso sostanze non provocano dipendenza: *F55.1*
- Avvelenamento: Altri *T47.4*
- salini osmotici → Avvelenamento: *T47.3*
- stimolanti → Avvelenamento: *T47.2*

Lassità

- familiare legamenti → *M35.7*
- legamenti
- → *M24.2*
- ginocchio → *M23.8*

latente

- →
- Cisti ossea mascellare *K10.0*
- Diabete: *R73.0*
- Framboesia *A66.8*
- Nistagmo: *H55*
- Reazione schizofrenica *F21*
- Schizofrenia: *F21*
- Sifilide *A53.0*
- congenita
- - - - precoce, *A50.1*
- - - - tardiva, *A50.6*
- - - precoce, *A51.5*
- - - tardiva *A52.8*
- non specificata come precoce tardiva → Sifilide *A53.0*
- travaglio → Contrazioni insufficienti durante la fase *O62.0*

laterale

- →
- Cisti periodontale *K09.0*
- Epicondilit *M77.1*
- Frattura
- - - clavicola Terzo *S42.03*
- - - compressione *S32.89*
- - - estremità distale dell'omero: Epicondilo *S42.42*
- - - malleolo *S82.6*
- - Infarto
- - - (acuto): (della parete) *I22.8*
- - - miocardico recidivante (acuto): apico - *I22.8*

laterale –Continuazione

- → –Continuazione
- - Infarto –Continuazione
- - - miocardico recidivante (acuto): apico - → –Continuazione
- - - - (acuto): parete *I22.8*
- - - - trasmurale (acuto): (della parete) *I21.2*
- - - - (acuto): parete *I21.2*
- - - - apico- *I21.2*
- - Lesione
- - - manico secchio: del menisco *S83.2*
- - - nervo popliteo *G57.3*
- - non specificata lussazione gomito: *S53.14*
- - Traumatismo nervo plantare *S94.0*
- - Tumore Maligno Pavimento orale *C04.1*
- alto → Infarto
- - miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- - trasmurale (acuto): *I21.2*
- - amiotrofica → Sclerosi *G12.2*
- - condilo mediale tibia → Condilo *S82.1*
- - coscia → Sindrome nervo cutaneo *G57.1*
- - globo oculare → Spostamento (*H05.2*
- - mediale
- - - Frattura
- - - estremità distale del femore: Condilo (*S72.41*
- - - Osso cuneiforme (intermedio) (*S92.23*
- - combinazione legamenti (collaterali) (crociati) → Traumatismo del menisco (*S83.7*
- orofaringe → Tumore Maligno: Parete *C10.2*
- pene → Curvatura (*Q55.6*
- primaria → Sclerosi *G12.2*
- rinofaringe → Tumore Maligno: Parete *C11.2*
- terminale nervo peroneale profondo → Branca *S94.2*
- tibia prossimale → Lussazione del ginocchio: Lussazione *S83.14*
- vescica → Tumore Maligno: Parete *C67.2*

latero basale → Infarto

- miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- trasmurale (acuto): *I21.2*

lattamici

- → Avvelenamento Cefalosporine antibiotici beta- *T36.1*
- resistenza ESBL → Escherichia, Klebsiella e Proteus resistenti a chinoloni, carbapenemi, amikacina, o con resistenza dimostrata a tutti gli antibiotici beta- *U80.41*

lattante

- → Evento apparente minaccia per la vita (ALTE) del *R06.80*
- attacchi complessi focali → Epilessia benigna del *G40.08*
- buona salute → Controllo medico ed assistenza medica ad altro bambino o *Z76.2*
- Watanabe → Epilessia benigna del *G40.08*

lattasi → Deficit

- acquisito di *E73.1*
- congenito di *E73.0*

lattazione →

- Assenza di *O92.3*

lattazione → –Continuazione

- disturbi mammella gravidici e della *O92*
- non specificati disturbi della *O92.7*
- Soppressione della *O92.5*

latte

- →
- - persistenza denti decidui (di *K00.6*
- - Polmonite ingestis da: *J69.0*
- - Prematuro Caduta denti di *K00.6*
- cibo rigurgitati → Aspirazione neonatale di *P24.3*
- ispessito → Ostruzione intestinale da *P76.2*
- materno →
- - Feto neonato sofferenti per effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il *P04*
- - Ittero neonatale da *P59.3*
- vaccino neonatale → Ipocalcemia da *P71.0*

lattea

- → Crosta *L21.0*
- endogena → Crosta *L20.8*

lattica

- → Acidosi: *E87.2*
- episodi ictus → Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi *G31.81*

lattico deidrogenasi → Aumento non diagnostico, delle transaminasi e della *R74.0***lattosio**

- → Intolleranza al *E73*
- - al *E73.8*
- non specificata → Intolleranza al *E73.9*

latum pacificum → Infezione Diphyllotritium (adulto) (*B70.0***Launois Bensaude → Adenolipomatosi benigna simmetrica (di *E88.8*****Laurence Moon Bardet Biedl → Sindrome di: *Q87.8*****lavaggio bronchiale → Risultati anormali in: *R84*****lavandai India → Prurito Dhoobie [dei *B35.6*****lavatori formaggio → Polmone dei *J67.8*****lavoratori**

- → visita medica di *Z10*
- caffè → Polmone dei *J67.8*
- farina pesce → Polmone dei *J67.8*
- funghi → Polmone dei *J67.5*
- malto → Polmone dei *J67.4*
- sughero → Malattia polmone dei *J67.3*

lavoro

- →
- - Cambiamento di *Z56*
- - Esame osservazione dopo incidente sul *Z04.2*
- - Minaccia perdita posto di *Z56*
- difficili → Condizioni di *Z56*
- disoccupazione → Problemi legati al *Z56*
- non congeniale → *Z56*
- stressante → Ritmo di *Z56*
- turni → *Z56*

LDL → Iperlipoproteinemia lipoproteine bassa densità [*E78.0***Lebbra**

Lebbra –Continuazione

- → A30.0
- - forme di A30.8
- - Interessamento palpebrale corso di: A30.-† H03.1*
- - Polineuropatia in: A30.-† G63.0*
- - Sequele di B92
- BB → A30.3
- BL → A30.4
- borderline → A30.3
- BT → A30.2
- indeterminata → A30.0
- lepromatosa
- - → A30.5
- - borderline → A30.4
- LL → A30.5
- malattia Hansen → A30
- Morbo Hansen →
- - Artrite in: A30.-† M01.3*
- - Miosite in: A30.-† M63.0*
- non specificata → A30.9
- TT → A30.1
- tubercoloide
- - → A30.1
- - borderline → A30.2

lebbrae → infezione Mycobacterium A30

lecitin colesterolo aciltransferasi → Disturbi glomerulari in: deficit di E78.6† N08.4*

lecitina colesterolo aciltransferasi → Deficit di E78.6

Ledderhose → Fibromatosi fascia plantare [M72.2

legale → interruzione gravidanza: O04

legali → visita medica ragioni medico- Z04

legamenti

- →
- - Distorsione distrazione articolazione lombosacrale e suoi S33.51
- - Disturbi dei M24.2
- - Lassità dei M24.2
- - - familiare dei M35.7
- anca → Lussazione distorsione e distrazione dell'articolazione e di S73
- cingolo scapolo omerale → Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di S43
- collaterali crociati → Traumatismo del menisco (laterale) (mediale) in combinazione con i S83.7
- colonna vertebrale lombare pelvi → Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di S33
- eccezione legamenti uterini → C49
- - D21
- ginocchio →
- - Lassità dei M23.8
- - Lussazione distorsione e distrazione di articolazioni e di S83
- gomito → Lussazione distorsione e distrazione di articolazioni e di S53
- larghi → Malformazioni congenite delle ovaie, delle tube di Falloppio e dei Q50.6
- - delle tube di Falloppio e dei Q50.6
- livello
- - caviglia piede → Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di S93
- - - Rottura di S93.2

legamenti –Continuazione**- livello –Continuazione**

- - collo → Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di S13
- - polso mano → Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di S63
- - muscoli colonna vertebrale → Disturbo delle inserzioni dei M46.0
- - non specificata parte collo → Distorsione e distrazione di articolazioni e di S13.6
- - non specificate parti testa → Distorsione e distrazione di articolazioni e di S03.5
- - pelvici → Lesioni ostetriche delle articolazioni e dei O71.6
- - testa → Lussazione distorsione e distrazione di articolazioni e di S03
- - torace → Lussazione distorsione e distrazione di articolazioni e di S23
- - uterini →
- - legamenti eccezione dei C49
- - - dei D21
- - Tumore benigno: Tube e D28.2

legamento

- →
- - Distorsione T14.3
- - Distrazione T14.3
- - Ematoma traumatico: T14.3
- - Instabilità secondaria vecchia lesione di M24.2
- - legamento Rottura T14.3
- - Temporomandibolare articolazione) (S03.4
- - traumatico
- - - Deiscenza T14.3
- - - Ematoma T14.3
- - - Sublussazione T14.3
- - acromioclaveare → S43.5
- - Articolazione radiocarpica → Distorsione e distrazione del polso: (S63.52
- - capsulare →
- - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: M23.47
- - Instabilità cronica del ginocchio: M23.57
- - Lesione interna del ginocchio non specificata: M23.97
- - lesioni interne del ginocchio: M23.87
- - rotture spontanee di legamento (i) del ginocchio: M23.67
- - collaterale
- - - → Rottura del S83.40
- - - esterno peroneale
- - - → Altre rotture spontanee di legamento (i) del ginocchio: M23.64
- - - - anteriore del menisco esterno → Altre lesioni interne del ginocchio: M23.84
- - - corno anteriore del menisco esterno → Corpo libero endoarticolare del ginocchio: M23.44
- - - - anteriore del menisco esterno → Instabilità cronica del ginocchio: M23.54
- - - - anteriore del menisco esterno → Lesione interna del ginocchio non specificata: M23.94
- - - interno tibiale
- - - → Altre rotture spontanee di legamento (i) del ginocchio: M23.63
- - - - parte del menisco interno → Altre lesioni interne del ginocchio: M23.83

legamento –Continuazione**- collaterale –Continuazione****- - interno tibiale –Continuazione**

- - - non specificata parte del menisco interno → Corpo libero endoarticolare del ginocchio: M23.43
- - - - parte del menisco interno → Instabilità cronica del ginocchio: M23.53
- - - - parte del menisco interno → Lesione interna del ginocchio non specificata: M23.93
- - non specificato → Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.40
- - peroneale
- - - esterno → Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del S83.41
- - - - Distorsione e distrazione del ginocchio: Lacerazione del S83.43
- - - tibiale ginocchio → Distorsione e distrazione interessante il S83.4
- - polso → S63.3
- - radiale →
- - - Distorsione e distrazione del gomito: S53.41
- - - Rottura traumatica del S53.2
- - - tibiale interno → Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del S83.42
- - - Distorsione e distrazione del ginocchio: Lacerazione del S83.44
- - - ulnare →
- - - Distorsione e distrazione del gomito: S53.42
- - - Rottura traumatica del S53.3
- - coraco omerale → S43.4
- - cricoarritenoideo → Articolazione) (S13.5
- - cricotiroideo → Articolazione) (S13.5
- - crociato
- - - → Rottura del S83.50
- - - anteriore
- - - - →
- - - - Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del S83.51
- - - - - e distrazione del ginocchio: Lacerazione del S83.53
- - - - - rotture spontanee di legamento (i) del ginocchio: M23.61
- - - - del menisco interno → Altre lesioni interne del ginocchio: M23.81
- - - corno anteriore del menisco interno → Corpo libero endoarticolare del ginocchio: M23.41
- - - - del menisco interno → Instabilità cronica del ginocchio: M23.51
- - - - del menisco interno → Lesione interna del ginocchio non specificata: M23.91
- - - - posteriore ginocchio → Distorsione e distrazione interessante il S83.5
- - non specificato → Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.50
- - - posteriore
- - - - →
- - - - Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del S83.52
- - - - - e distrazione del ginocchio: Lacerazione del S83.54
- - - - - rotture spontanee di legamento (i) del ginocchio: M23.62
- - - - del menisco interno → Altre lesioni interne del ginocchio: M23.82

legamento –Continuazione

- crociato –Continuazione
- - posteriore –Continuazione
- - - corno posteriore del menisco interno
→ Corpo libero endoarticolare del ginocchio: M23.42
- - - - del menisco interno → Instabilità cronica del ginocchio: M23.52
- - - - del menisco interno → Lesione interna del ginocchio non specificata: M23.92
- deltoideo → Distorsione distrazione della caviglia: S93.41
- dito mano livello della (e) articolazione (i) metacarpofalangea (e) e interfalangea (e) → Rottura traumatica di S63.4
- ginocchio
- - → rotture spontanee di M23.6
- - Legamento
- - - capsulare → Altre rotture spontanee di M23.67
- - - collaterale
- - - - esterno (peroneale) → Altre rotture spontanee di M23.64
- - - - interno (tibiale) → Altre rotture spontanee di M23.63
- - - crociato
- - - - anteriore → Altre rotture spontanee di M23.61
- - - - posteriore → Altre rotture spontanee di M23.62
- - - non specificato → Altre rotture spontanee di M23.69
- - Localizzazioni multiple → Altre rotture spontanee di M23.60
- ileofemorale → Distorsione distrazione dell'anca: (S73.11
- ischiocapsulare → Distorsione distrazione dell'anca: (S73.12
- largo
- -
- - - Assenza tuba di Falloppio o Q50.6
- - - Atresia tuba di Falloppio o Q50.6
- - - Cisti embrionale del Q50.5
- - - - di ovaio, tuba di Falloppio e N83.8
- - - Disturbi non infiammatori di ovaio, tube di Falloppio e N83
- - - Ematoma del N83.7
- - - Malformazione congenita di tuba di Falloppio o di Q50.6
- - - Presenza sovrannumero di tuba di Falloppio o Q50.6
- - - Tumore Maligno: C57.1
- - Allen Masters → Sindrome di lacerazione del N83.8
- - non specificato → Malattia non infiammatoria di ovaio, di tube di Falloppio e di N83.9
- - specificato come acuto (a) → Ascesso di: N73.0
- - successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: del O08.6
- - longitudinale
- - anteriore cervicale → (S13.4
- - posteriore Sindrome OLLP) → Ossificazione del M48.8
- - menisco non specificato →
- - - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: M23.49
- - - Instabilità cronica del ginocchio: M23.59

legamento –Continuazione

- menisco non specificato → –Continuazione
- - Lesione interna del ginocchio non specificata: M23.99
- - lesioni interne del ginocchio: M23.89
- - metatarsofalangeo → (S93.6
- - non specificati arto
- - inferiore livello non specificato → Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e T13.2
- - superiore livello non specificato → Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e T11.2
- - non specificato → rotture spontanee di legamento (i) del ginocchio: M23.69
- - peroneocalcaneale → Distorsione distrazione della caviglia: S93.42
- - polso carpo → Rottura traumatica di S63.3
- - radiocarpico → S63.3
- - rotondo → C57.2
- - Tumore Maligno: C57.2
- - Rottura legamento → T14.3
- - rotuleo
- - - → Tendinite del M76.5
- - - tendine → S76.1
- - - tarsale → (S93.6
- - - tibiale collaterale Pellegrini Stieda) → Borsite del M76.4
- - - tibioperoneali superiori → Articolazione e S83.6
- - - tibioperoneo anteriore posteriore distale → Distorsione e distrazione della caviglia: S93.43
- - - tronco specificazione → Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e T09.2
- - - ulnocarpico palmare → S63.3
- - - uterino
- - - → C57.3
- - - largo rotondo → D28.2

legante cortisolo Transcortina → Anormalità della globulina E27.8

legata

- cromosoma
- -
- - - Atassia spinocerebellare recessiva G11.1
- - - Ittiosi Q80.1
- - - Sindrome linfoproliferativa D82.3
- - Bruton associata a deficit dell'ormone della crescita) → Agammaglobulinemia D80.0
- - sesso → Anemia sideroblastica ipocromica D64.0

legate sviluppo → Cisti odontogene K09.0

legati

- abitare istituzione residenziale → Problemi Z59
- abitazione condizioni economiche → Problemi Z59
- alfabetizzazione educazione → Problemi Z55
- ambiente
- - fisico → Problemi Z58
- - sociale → Problemi Z60
- - condizioni socioeconomiche circostanze psicosociali → Persone con potenziali problemi di salute Z55-Z65
- Consumo alcool tabacco farmaci o stupefacenti → Problemi Z72.0

legati –Continuazione

- evento negativo vita durante l'infanzia → Problemi Z61
- feto cavità amniotica possibili problemi del parto → Assistenza prestata alla madre per motivi O30-O48
- lavoro disoccupazione → Problemi Z56
- Necessità
- - assistenza
- - - domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di prestare assistenza → Problemi Z74.2
- - - menomazione motoria → Problemi Z74.0
- - - personale → Problemi Z74.1
- - controllo continuo → Problemi Z74.3
- - scarcerazione → Problemi Z65
- - situazioni psicosociali → Problemi Z65
- - stress somatoformi → Disturbi nevrotici, F40-F48

legato attività onirica → Disturbo ansioso F51.5

legatura cordone ombelicale → Scioglimento di P51.8

Legg Calvé Perthes → Osteocondrosi giovanile della testa del femore [M91.1

leggere kappa → Deficit catene D80.8

leggero età gestazionale → Light for dates [P05.0

legionari

- → Malattia dei A48.1
- non polmonare febbre Pontiac → Malattia dei A48.2

Legionellosi → A48.1

legno → conservanti del T60

legs syndrom → Sindrome gambe senza riposo [restless- G25.81

Leiden → Resistenza proteina attivata [mutazione del fattore V D68.5

Leigh → Encefalomiopatia subacuta necrotizzante [sindrome di G31.88

Leiomioma

- intramurale utero → D25.1
- sottomucoso utero → D25.0
- sottosieroso utero → D25.2
- utero
- - → D25
- - non specificato → D25.9

Leishmaniosi

- → B55
- - Infestazione parassitaria palpebrale in corso di: B55.-t H03.0*
- - Necessità vaccinazione contro Z26.0
- - cutanea
- - - → B55.1
- - post kala azar → B55.0
- - mucocutanea → B55.2
- - non specificata → B55.9
- - viscerale → B55.0

lembo

- preauricolare → Appendice o Q17.0
- toracico mobile flail chest] → S22.5

Lemli Opitz → Sindrome Smith- Q87.1

lenitivi protettivi → Avvelenamento Emollienti, T49.3

Lennert → Linfoma di C84.3

Lennox

- → Sindrome pseudo G40.00

Lennox –Continuazione

- Gastaut → Sindrome di *G40.4*

lenta

- → Endocardite subacuta: *I33.0*
- scarsa → Reattività *R46.4*

lente

- →
- ESES Stato epilettico elettrico durante il sonno ad onde *G40.01*
- Picci continui onde durante il sonno a onde *G40.01*
- intraoculare →
- Complicanza meccanica di *T85.2*
- Presenza di *Z96.1*

Lenti contatto → Z97.8

- Fornitura adattamento di occhiali e *Z46.0*

lenticolare → Fibroplasia retro- H35.1**Lentiggine → L81.4****Lentivirus → B97.3!****lento → Ritmo cardiaco R00.1****leporino → labbro Q36****lepomatosa**

- → Lebbra *A30.5*
- borderline → Lebbra *A30.4*

leptomeningite

- batterica → *G00*
- non specificate cause → *G03*
- tubercolare → *A17.0†*

Leptospira interrogans sierotipo icterohaemorrhagiae → Leptospirosi da A27.0**Leptospirosi**

- → *A27*
- forme di *A27.8*
- Meningite (in): *A27.-† G01**
- itteroemorragica → *A27.0*
- *Leptospira interrogans* sierotipo icterohaemorrhagiae → *A27.0*
- non specificata → *A27.9*

Lequesne → Osteoporosi localizzata [M81.6**Lermoyez → Sindrome di H81.3****Lesch Nyhan →**

- Artropatia gottosa in: sindrome di *E79.1† M14.0**
- Sindrome di *E79.1*

Leser Trélat → Malattia di L82**Lesione**

- articolare non specificata → *M24.9*
- atto cartilagine articolare ginocchio → *S83.3*
- biomeccanica non specificata → *M99.9*
- centrale midollo cervicale lesione incompleta del midollo spinale) → *S14.12*
- cerebrale non specificata trauma parto → *P11.2*
- coccigea durante parto → *O71.6*
- completa midollo spinale
- cervicale → *S14.11*
- dorsale → *S24.11*
- lombare → *S34.10*
- cutanea gonococcica → *A54.8*
- disfunzione

Lesione –Continuazione**- disfunzione –Continuazione**

- cerebrale malattia somatica → Altri disturbi mentali organici dovuti a *F06.8*
- - - → Disturbo mentale organico non specificato dovuto a *F06.9*
- cerebrali → Disturbi di personalità e del comportamento dovuti a malattia, *F07*
- disturbo funzionale cerebrali → Disturbo organico della personalità e del comportamento non specificato a seguito di malattia, *F07.9*
- encefalo → congenita (e): Malattia o *Q04.9*
- epatocellulare → Colestasi con *K71.0*
- fetale
- - - → Assistenza prestata alla madre per (sospetta) altra anomalia o *O35.8*
- alcolismo materno → Assistenza prestata alla madre per (sospetta) *O35.4*
- amniocentesi → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) *O35.7*
- analisi ematologiche → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) *O35.7*
- biopsia → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) *O35.7*
- dispositivi contraccettivi intrauterini → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) *O35.7*
- farmaci → Assistenza prestata alla madre per (sospetta) *O35.5*
- infezione citomegalovirus → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) *O35.3*
- interventi chirurgici intrauterini → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) *O35.7*
- listeriosi materna → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) *O35.8*
- malattia virale madre → Assistenza prestata alla madre per (sospetta) *O35.3*
- procedure mediche → Assistenza prestata alla madre per (sospetta) *O35.7*
- radiazioni → Assistenza prestata alla madre per (sospetta) *O35.6*
- rosolia → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) *O35.3*
- tossicodipendenza → Assistenza prestata alla madre per (sospetta) *O35.5*
- toxoplasmosi materna → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) *O35.8*
- fibro ossea → lesioni che hanno caratteristiche istologiche sia di cisti aneurismatica sia di altra *K09*
- incompleta midollo spinale
- - - → Lesione centrale del midollo cervicale (*S14.12*
- cervicale → Altra *S14.13*
- - - → *S24.12*
- dorsale SAI. → *S24.12*
- lombare → *S34.11*
- interna ginocchio
- - - → *M23*
- non specificata
- - - → *M23.9*
- - - Corno posteriore del menisco esterno → *M23.95*
- - - capsulare → *M23.97*

Lesione –Continuazione

- interna ginocchio –Continuazione
- - non specificata –Continuazione
- - - Corno posteriore del menisco esterno → –Continuazione
- - - - collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco esterno → *M23.94*
- - - - collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del menisco interno → *M23.93*
- - - Legamento crociato anteriore o corno anteriore del menisco interno → *M23.91*
- - - - crociato posteriore o corno posteriore del menisco interno → *M23.92*
- - - - o menisco non specificato → *M23.99*
- - Localizzazioni multiple → *M23.90*
- - non specificata parte del menisco esterno → *M23.96*
- intracranica occupante spazio → Immagine di *R90.0*
- legamento → Instabilità secondaria a vecchia *M24.2*
- linfoepiteliale benigna ghiandola salivare → *K11.8*
- manico secchio
- - - → *S83.2*
- - menisco
- - - laterale → *S83.2*
- - - mediale → *S83.2*
- menisco
- - - atto → *S83.2*
- - - data: Altra e non specificata parte del menisco esterno → *M23.26*
- - - data: Altra e non specificata parte del menisco interno → *M23.23*
- - - data: Corno anteriore del menisco esterno → *M23.24*
- - - data: Corno anteriore del menisco interno → *M23.21*
- - - data: Corno posteriore del menisco esterno → *M23.25*
- - - data: Corno posteriore del menisco interno → *M23.22*
- - - data: Localizzazioni multiple → *M23.20*
- - - data: Menisco non specificato → *M23.29*
- lacerazione traumatismo vecchia data → *M23.2*
- midollo spinale
- - -
- - - Dissinergia dello sfintere vescicale per *G95.84*
- - - Dolore da deafferentazione per *G95.85*
- - - Livello funzionale della *G82.6!*
- C1 C3 → Livello funzionale della *G82.60!*
- C4 C5 → Livello funzionale della *G82.61!*
- C6 C8 → Livello funzionale della *G82.62!*
- L2 S1 → Livello funzionale della *G82.66!*
- meningi → congenita: Malattia o *Q06.9*
- non specificato → Livello funzionale della *G82.69!*
- S2 S5 → Livello funzionale della *G82.67!*

Lesione –Continuazione

- midollo spinale –Continuazione
- - T1 T6 → Livello funzionale della G82.63!
- - T11 L1 → Livello funzionale della G82.65!
- - T7 T10 → Livello funzionale della G82.64!
- morfologica specificata sottocategorie 0
 - - 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] → nefropatia SAI. e malattia renale SAI. con N05
- nervo
 - - femorale → G57.2
 - - plantare → G57.6
 - - popliteo
 - - - laterale → G57.3
 - - - mediale tibiale) → G57.4
 - - radiale → G56.3
 - - sciatico → G57.0
 - - ulnare → G56.2
- neuronale
 - - alta UMN → Cistoplegia con G95.80
 - - bassa LMNL → Cistoplegia con G95.81
- nummulare → R91
- operazione cicatrizzata → chirurgia plastica e ricostruttiva successiva a Z42
- ostetrica
 - - uretra → O71.5
 - - vescica → O71.5
- sconfinante zone contigue
 - - apparato digerente → Tumore Maligno: C26.8
 - - - respiratorio e degli organi intratoracici → Tumore Maligno: C39.8
 - - bronchi e polmone → Tumore Maligno: C34.8
 - - cervice uterina → Tumore Maligno: C53.8
 - - colon → Tumore Maligno: C18.8
 - - corpo dell'utero → Tumore Maligno: C54.8
 - - cuore, del mediastino e della pleura → Tumore Maligno: C38.8
 - - cute → Tumore Maligno: C44.8
 - - encefalo → Tumore Maligno: C71.8
 - - - e di altre parti del sistema nervoso centrale → Tumore Maligno: C72.8
 - - esofago → Tumore Maligno: C15.8
 - - ghiandole salivari maggiori → Tumore Maligno: C08.8
 - - intestino tenue → Tumore Maligno: C17.8
 - - ipofaringe → Tumore Maligno: C13.8
 - - - , della cavità orale e della faringe → Tumore Maligno: C14.8
 - - labbro → Tumore Maligno: C00.8
 - - laringe → Tumore Maligno: C32.8
 - - lingua → Tumore Maligno: C02.8
 - - mal definite sedi → Tumore maligno di altra e mal definita sede: C76.8
 - - mammella → Tumore Maligno: C50.8
 - - nervi periferici e del sistema nervoso autonomo → Tumore Maligno: C47.8
 - - non specificate parti della bocca → Tumore Maligno: C06.8
 - - occhio e degli annessi → Tumore Maligno: C69.8
 - - organi genitali femminili → Tumore Maligno: C57.8

Lesione –Continuazione

- sconfinante zone contigue –Continuazione
- - organi genitali femminili → Tumore Maligno: –Continuazione
- - - genitali maschili → Tumore Maligno: C63.8
- - - urinari → Tumore Maligno: C68.8
- - orofaringe → Tumore Maligno: C10.8
- - e della cartilagine articolare → Tumore Maligno: C41.8
- - osso e della cartilagine articolare degli arti → Tumore Maligno: C40.8
- - palato → Tumore Maligno: C05.8
- - pancreas → Tumore Maligno: C25.8
- - pavimento orale → Tumore Maligno: C04.8
- - pene → Tumore Maligno: C60.8
- - retroperitoneo e peritoneo → Tumore Maligno: C48.8
- - retto, dell'ano e del canale anale → Tumore Maligno: C21.8
- - rinofaringe → Tumore Maligno: C11.8
- - seni paranasali → Tumore Maligno: C31.8
- - stomaco → Tumore Maligno: C16.8
- - tessuto connettivo e dei tessuti molli → Tumore Maligno: C49.8
- - tonsilla → Tumore Maligno: C09.8
- - vescica → Tumore Maligno: C67.8
- - vie biliari → Tumore Maligno: C24.8
- - vulva → Tumore Maligno: C51.8
- - sistema nervoso → congenita: Malattia o Q07.9
- - spalla non specificata → M75.9
- - unghia →
- - Contusione del (le) dito (a) con S60.1
- - Contusione del (le) dito (a) senza S60.0
- - del (le) dito (a) con S61.1
- - Ferita aperta del (le) dito (a) senza S61.0

Lesioni

- acromiche ipercromiche pinta carate] → A67.3
- articolari
- - non classificate → specifiche M24.8
- - specifiche → Altre M24
- biomeccaniche
- - → Altre M99.8
- - non classificate → M99
- cardiovascolari pinta carate → A67.2† I98.1*
- cerebrali specificate trauma parto → Altri P11.1
- correlate → Stomatiti e K12
- cuffia rotatori → M75.1
- cutanee
- - acromiche pinta carate] → A67.2
- - cicatriziali pinta carate] → A67.2
- - discromiche pinta carate] → A67.2
- - precoci framboesia → Altre A66.2
- cute membrane mucose
- - - Altre infezioni virali specificate caratterizzate da B08.8
- - - Infezione virale non specificata caratterizzata da B09
- - - Infezioni virali caratterizzate da B00-B09
- - non classificate altrove → Altre infezioni virali caratterizzate da B08

Lesioni –Continuazione

- disfunzioni cerebrali malattie somatiche
 - Altri disturbi psichici dovuti a F06
- epatocellulari → Ittero neonatale da altre e non specificate P59.2
- esposizioni ogni volenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione → Y34.9!
- fetali
- - accertate sospettate → Assistenza prestata alla madre per anomalia o O35
- - non specificate → Assistenza prestata alla madre per (sospette) anomalie o O35.9
- gengiva cresta alveolare edentula associate a traumatismi → K06.2
- hanno caratteristiche istologiche cisti aneurismatica sia di altra lesione fibro- ossea → K09
- iniziali framboesia → A66.0
- intermedie pinta → A67.1
- interne ginocchio
- - → Altre M23.8
- - Corno posteriore del menisco esterno → Altre M23.85
- - Legamento
- - - capsulare → Altre M23.87
- - - esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco esterno → Altre M23.84
- - - collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del menisco interno → Altre M23.83
- - - crociato anteriore o corno anteriore del menisco interno → Altre M23.81
- - - posteriore o corno posteriore del menisco interno → Altre M23.82
- - - menisco non specificato → Altre M23.89
- - Localizzazioni multiple → Altre M23.80
- - non specificata parte del menisco esterno → Altre M23.86
- - ipercromiche pinta carate → A67.1
- - macchie bianche carie iniziale] → K02.0
- - menisco
- - → Altre M23.3
- - Corno
- - - - esterno → Altre M23.34
- - - anteriore menisco interno → Altre M23.31
- - - - esterno → Altre M23.35
- - - posteriore menisco interno → Altre M23.32
- - Localizzazioni multiple → Altre M23.30
- - Menisco non specificato → Altre M23.39
- - - esterno → Altre M23.36
- - non specificata parte menisco interno → Altre M23.33
- - miste pinta → A67.3
- - morfologiche
- - - sottocategorie 0-8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] → proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con N06
- - - specificate
- - - → Proteinuria isolata con N06
- - - sottocategorie 0-8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] → ematuria: con N02

Lesioni –Continuazione

- mucosa orale → non specificate *K13.7*
- nervo mediano → Altre *G56.1*
- ossa articolazioni framboesia → *A66.6*
- ostetriche articolazioni legamenti pelvici → *O71.6*
- pinta carate → cardiovascolare: *I98.1** *A67.2*
- primarie pinta → *A67.0*
- simil granulomatosi mucosa orale → Granuloma e *K13.4*
- sistema nervoso centrale trauma da parto → Altre *P11*
- spalla → *M75*
- - Altre *M75.8*
- tardive pinta → *A67.2*
- vascolari cordone ombelicale → Travaglio e parto complicati da *O69.5*

letale

- → Epidermolisi bollosa atrofizzante *Q81.1*
- linea mediana → Granuloma *M31.2*

Letargia → R53**letargia epidemica → Encefalite A85.8****Letterer Siwe → Istiocitosi cellule di Langerhans multifocale e multisistemica (disseminata) [Malattia di C96.0]****letto → Soffocamento a X59.9!****lettura →**

- Disturbo
- - circoscritto ritardo nell'apprendimento della *F81.0*
- - specifico della *F81.0*
- Ritardo
- - apprendimento della *F81.0*
- - circoscritto compitazione (senza disturbo della *F81.1*)

Leucemia

- aggressiva cellule NK → *C94.7*
- anamnesi
- - familiare → *Z80.6*
- - personale → *Z85.6*
- blastocitica bilineare → *C95.0*
- cellulare non specificato → *C95*
- - *C95.0*
- - Altra *C95.7*
- cellule capellute hairy cell] → *C91.4*
- cronica cellulare non specificato → *C95.1*
- eritroide
- - → *C94.0*
- - cronica → *C94.1*
- granulocitica → *C92*
- linfatica cronica cellule → *C91.1*
- linfoblastica LLA → *C91.0*
- linfoide
- - → *C91*
- - - Altra *C91.7*
- - non specificata → *C91.9*
- - subacuta → *C91.2*
- linfoma cellule T adulto (associato a HTLV-1) → *C91.5*
- mastocellulare → *C94.3*
- megacarioblastica → *C94.2*
- - *C94.2*
- megacariocitica → *C94.2*
- mieloblastica LMA → *C92.0*
- mielogeno → *C92*
- mieloide

Leucemia –Continuazione**- mieloide –Continuazione**

- - → *C92*
- - - Altra *C92.7*
- - cronica
- - - atipica BCR/ABL-negativa → *C92.2*
- - - LMC BCR/ABL-positiva → *C92.1*
- - M6 (a) (b) → *C94.0*
- - non specificata → *C92.9*
- - mielomonocitica
- - → *C92.5*
- - cronica → *C93.1*
- - monoblastica monocitica → *C93.0*
- - monocitica
- - → *C93*
- - - Altra *C93.7*
- - non specificata → *C93.9*
- - subacuta → *C93.2*
- - monocitoide → *C93*
- - non specificata → *C95.9*
- - plasmacellulare → *C90.1*
- - proliferativa cellule → *C91.3*
- - promielocitica PML → *C92.4*
- - refrattaria terapia induzione standard → *C95.8!*
- - staminale → *C95.0*
- - subacuta cellulare non specificato → *C95.2*

leucemia → Reticoloendoteliosi C91.4**leucemie**

- →
- - Artropatia in: *C91-C95† M36.1**
- - Disturbi tubulo interstiziali renali da: *C91-C95† N16.1**
- - cellulare specificato → Altre *C94*
- - specificate → Altre *C94.7*

leucemoide

- linfocitica → Reazione *D72.8*
- mielocitica → Reazione *D72.8*
- monocitica → Reazione *D72.8*

Leucocheratosi

- corda vocale (i) → *J38.3*
- palato nicotina → *K13.2*

leucocitaria

- → Alterazione formula *R72*
- Ipersegmentazione → ereditaria: *D72.0*
- Iposegmentazione → ereditaria: *D72.0*

leucociti → Anomalie genetiche dei D72.0**Leucocitosi → D72.8****Leucoderma → sifilitica: A51.3† L99.8***

- tardiva: *A52.7† L99.8**

Leucodermia

- → sifilitica: *A52.7† L99.8**
- non classificata → *L81.5*

Leucodistrofia metacromatica → E75.2**Leucoedema epitelio orale inclusa lingua → K13.2****Leucoencefalite emorragica subacuta Hurst → G36.1****Leucoencefalopatia**

- multifocale
- - → *A81.2*
- - progressiva → *A81.2*
- sclerosante Van Bogaert → *A81.1*
- vascolare progressiva → *I67.3*

leucoeritroblastica → Anemia D64.8**Leucoma aderente → H17.0****Leucomalacia cerebrale neonatale → P91.2****Leucomelanopatia → ereditaria: D72.0****Leuconichia congenita → Q84.4****leucopenia → Artrite reumatoide splenoadenomegalia e M05.0****Leucoplachia**

- alterazioni epitelio orale inclusa la lingua → *K13.2*
- cervice utero → *N88.0*
- corda vocale (i) → *J38.3*
- pene → *N48.0*
- vagina → *N89.4*
- vulva → *N90.4*

Leucorrea

- → *N89.8*
- vaginale *Trichomonas vaginalis* → *A59.0*

leucotomia → Sindrome post- F07.0**Leventhal → Sindrome Stein- E28.2****Levi → Nanismo Lorain- E23.0****Levin → Sindrome Kleine- G47.8****Levine → Sindrome Lown Ganong- I45.6****Levocardia → Q24.1****Levotrasposizione → Q20.5****levuride → Candidide [L30.2****Lévy → Sindrome Roussy- G60.0****Lewy →**

- Demenza corpi di *G31.82*
- Malattia corpi di *G31.82*

LFA 1 → Difetto funzionale dell'antigene-1 linfocitico [D84.0**liberazione ormone crescita GHRH pancreatica endocrina → Ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di E16.8****libero**

- → Mancanza relax tempo *Z73*
- endoarticolare
- - → Corpo *M24.0*
- - ginocchio
- - - → Corpo *M23.4*
- - - Corno posteriore del menisco esterno → Corpo *M23.45*
- - - Legamento
- - - capsulare → Corpo *M23.47*
- - - - esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco esterno → Corpo *M23.44*
- - - - laterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del menisco interno → Corpo *M23.43*
- - - crociato anteriore o corno anteriore del menisco interno → Corpo *M23.41*
- - - - posteriore o corno posteriore del menisco interno → Corpo *M23.42*
- - - - menisco non specificato → Corpo *M23.49*
- - - Localizzazioni multiple → Corpo *M23.40*
- - - non specificata parte del menisco esterno → Corpo *M23.46*
- margine → Epiglottide bordo *C10.1*

libertà vigilata → Disaccordo funzionari consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della Z64.8**Libman Sacks →**

- interessamento endocardico in: malattia di *M32.1† I39**

Libman Sacks → -Continuazione

- Malattia endocardite) di M32.1† Q39.-
- *

Lichen

- → L28.0
- amiloide → L99.0*
- mixedematoso → L98.5
- nitidus → L44.1
- planopilare → L66.1
- planus
- - → forme di L43.8
- - tropicus → L43.3
- - ruber
- - bolloso → L43.1
- - ipertrofico → L43.0
- - moniliformis → L44.3
- - plano follicolare → L66.1
- - planus
- - - → L43
- - - non specificato → L43.9
- - - subacuto attivo) → L43.3
- scleroso atrofico → L90.0
- simplex
- - chronicus prurigo → L28
- - cronicus Vidal → L28.0
- striatus → L44.2

lichenoidi

- cronica parapsoriasi guttata Jadassohn e Juliusberg) → Pitiriasi L41.1
- farmaco → Reazione eruttiva L43.2
- vaioliforme Mucha Habermann → Pitiriasi L41.0

lieve

- →
- - Displasia
- - - cervicale N87.0
- - - vaginale N89.0
- - - vulvare N90.0
- - Disturbo cognitivo F06.7
- - Episodio depressivo F32.0
- - Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su sforzo I50.13
- - Iperemesi gravidica O21.0
- - - di grado E44.1
- - Malnutrizione proteico energetica di grado moderato e E44
- - Preeclampsia O13
- - Ritardo mentale F70
- - subnormalità mentale F70
- - atto → Disturbo depressivo ricorrente, episodio F33.0
- - durante parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): O70.0
- - emorragia → Onfalite neonatale con o senza P38
- - grave → Sindrome Maroteaux-Lamy (E76.2
- - inesistente binoculare → Deficit visivo H54.3
- - ipotermia neonatale → P80.8
- - lacerazione fegato → S36.13
- - limitazione funzionale
- - - cognitiva
- - - - → Assente o U51.0
- - - FIM cognitivo: 30-35 punti → Assente o U51.01
- - - Indice di Barthel allargato: 70-90 punti → Assente o U51.00

lieve -Continuazione

- limitazione funzionale -Continuazione
- - cognitiva -Continuazione

- - - MMSE: 24-30 punti → Assente o U51.02
- - - motoria
- - - - → U50.1
- - - FIM motorio: 69-84 punti → U50.11
- - - Indice di Barthel: 80-95 punti → U50.10
- - media gravità atto → Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo F31.3
- - moderata nascita → Asfissia P21.1
- - non persistente → Depressione ansiosa (F41.2
- - non specificata insorta prima fine della 20.settimana di gestazione → Iperemesi gravidica O21.0

lievi associati puerperio non classificati → Disturbi mentali e comportamentali F53.0

life threatening event ALTE → Apparent R06.80

Light for dates leggero età gestazionale] → P05.0

Lightwood Albright → Acidosi tubulare renale di tipo 1 (Sindrome di N25.8

lignea → Tiroidite: E06.5

like

- episodes miopatia encefalopatia acidosi lattica, episodi tipo ictus] → Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke- G31.81
- organism PPLO → Pleuro-pneumonia- B96.0!

Limb Movements Sleep PLMS → Periodic G25.80

limbica

- → Sindrome personalità epilessia F07.0
- - paraneoplastica → Encefalopatia C00-D48† G13.1*

limitata

- → Graft versus host-disease cronico, forma T86.03
- - cute
- - - vasculite L95.8
- - non classificata → Vasculite L95
- - non specificata → Vasculite L95.9
- - eritema pelle intatta → Ulcera da decubito [pressione] L89.0
- - organo → Amiloidosi E85.4
- - singola sede specificata → Tubercolosi miliare acuta A19.0
- - smalto → Carie K02.0

limitate

- → Capacità apprendimento F81.9
- - occhio agli
- - - annessi oculari → Ustione e corrosione T26
- - - organi interni → Ustioni e corrosioni T26-T28

limitato

- - contesto familiare → disturbo del comportamento sociale F91.0
- - focale → tessuto cerebrale ferito S06.3

Limitazione funzionale

- - → U50-U52
- - cognitiva
- - - → U51
- - - Assente o lieve U51.0

Limitazione funzionale -Continuazione

- cognitiva -Continuazione
- - - → -Continuazione

- - - Grave U51.2
- - - Moderata U51.1
- - - : 11-29 punti → Moderata U51.11
- - FIM cognitivo: 30-35 punti → Assente o lieve U51.01
- - - : 5-10 punti → Grave U51.21
- - - allargato: 0-15 punti → Grave U51.20
- - - allargato: 20-65 punti → Moderata U51.10
- - Indice Barthel allargato: 70-90 punti → Assente o lieve U51.00
- - MMSE
- - - 0-16 punti → Grave U51.22
- - - 17-23 punti → Moderata U51.12
- - - 24-30 punti → Assente o lieve U51.02
- - motoria
- - - → U50
- - - Assente o minima U50.0
- - - Grave U50.4
- - - Gravissima U50.5
- - - Lieve U50.1
- - - Medio-grave U50.3
- - - Moderata U50.2
- - - : 13-30 punti → Gravissima U50.51
- - - : 31-42 punti → Grave U50.41
- - - : 43-58 punti → Medio-grave U50.31
- - - : 59-68 punti → Moderata U50.21
- - - : 69-84 punti → Lieve U50.11
- - FIM motorio: 85-91 punti → Assente o minima U50.01
- - - : 0-15 punti → Gravissima U50.50
- - - Indice Barthel: 100 punti → Assente o minima U50.00
- - - : 20-35 punti → Grave U50.40
- - - : 40-55 punti → Medio-grave U50.30
- - - : 60-75 punti → Moderata U50.20
- - - : 80-95 punti → Lieve U50.10

Limitazioni attivata causa disabilità → Z73

limite canino premolare → Parte anteriore fino al C04.0

Lindau → Sindrome von Hippel- Q85.8

linea

- cellulare cromosoma sessuale anormale → Mosaicismo, 45, X/altra (e) Q96.4
- mediale arcata dentaria → Deviazione dalla K07.2
- mediana → Granuloma letale della M31.2
- Staehli → H18.0

lineare → Scleroderma L94.1

Linee

- Beau → L60.4
- numero variabile cromosomi → Mosaicismo, Q97.2

Linfadenite

- - → I88.9
- - L04
- - arto
- - inferiore → L04.3
- - superiore → L04.2
- - cronica
- - diversa mesenterica → I88.1
- - qualsiasi linfonodo tranne i mesenterici → I88.1

Linfadenite –Continuazione

- mesenterica
- - cronica → I88.0
- - non specifica → I88.0
- non specifica
- - → I88
- - - forme di I88.8
- - non specificata → I88.9
- non specificata → L04.9
- parti corpo → L04.8
- tronco → L04.1
- viso testa collo → L04.0

Linfadenopatia

- → R59.1
- - sifilitica secondaria: A51.4
- generalizzata persistente
- - → B23.8
- - PGL → Infezione asintomatica o malattia acuta da HIV o U60.1†
- - massiva → Istiocitosi sinusale con D76.3

Linfangectasia → I89.0**Linfangioma qualsiasi sede → D18.1**

- Emangioma e D18

Linfangite

- → I89.1
- - I89.1
- - L03
- - cronica → I89.1
- - mammella gravidica puerperale → O91.2
- - subacuta → I89.1

linfatica cronica cellule → Leucemia C91.1**linfatici**

- →
- - Malattia vasi I89.9
- - vasi D21
- emopoietici anamnesi
- - familiare → tumore maligno degli organi Z80.7
- - personale → tumore maligno degli organi Z85.7
- linfonodi
- - → disturbi non infettivi dei vasi I89
- - - specificati dei vasi I89.8
- - non classificate → Malattie delle vene, dei vasi I80-I89
- - non specificati → Disturbi non infettivi dei vasi I89.9
- - mastectomia → Obliterazione vasi I97.2

linfatico

- → vaso C49
- ematopietico tessuti correlati → Altri tumori specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto D47.7
- ematopietico tessuti correlati
- - - Altri tumori di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto D47
- - → Meningosi in tumori del tessuto C79.3
- - - Tumore di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto D47.9
- - - Tumore maligno del tessuto C81-C96
- - dichiarati primitivi o presunti tali → Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del tessuto C00-C75

Linfedema

- ereditario → Q82.0

Linfedema –Continuazione

- non classificato → I89.0
- linfedematosa post mastectomia → Sindrome I97.2**
- linfoadenite qualsiasi linfonodo non mesenterico → L04**
- Linfoadenopatia periferica tubercolare → A18.2**
- linfoblastica LLA → Leucemia C91.0**
- linfoblastico diffuso → Linfoma non Hodgkin C83.5**
- linfocitaria**
- →
- - Coriomeningite A87.2
- - Linfoma Hodgkin classico a deplezione C81.3
- - Meningoencefalite A87.2
- - Tiroidite E06.3
- - istiocitaria → Linfoma Hodgkin a predominanza C81.0
- - nodulare → Linfoma Hodgkin a predominanza C81.0

Linfociti

- → Z52.08
- - Immunodeficienza
- - - combinata grave [SCID] con ridotto o normale numero di D81.2
- - - comune variabile con prevalente difetto quantitativo e funzionale dei D83.0
- - denudati bare lymphocyte syndrome] → Sindrome dei D81.6
- - portatori immunoglobuline → Agammaglobulinemia con D80.1
- T
- - → Immunodeficienza
- - - combinata grave [SCID] con numero basso di D81.1
- - - comune variabile con autoanticorpi contro i D83.2
- - immunoregolatori → Immunodeficienza comune variabile con prevalenti difetti dei D83.1

linfocitica →

- Colite K52.8
- - microscopica colite collagena o colite K52.8
- Reazione leucemoide: D72.8

linfocitico LFA 1 → Difetto funzionale dell'antigene-1 D84.0**Linfocitosi sintomatica → D72.8****linfocutanea → Sporotricosi B42.1****linfoepiteliale**

- benigna ghiandola salivare → Lesione K11.8
- bocca → Cisti K09.8

linfoepitelioidi → Linfoma C84.3**linfogeno → Ascesso epatico: K75.0****Linfogranuloma venereo Chlamydiae → A55****linfoide**

- →
- - Leucemia C91
- - - C91.7
- - Polmonite interstiziale B22
- - ematopietico tessuti correlati
- - → Altro e non specificato tumore maligno del tessuto C96

linfoide –Continuazione

- ematopietico tessuti correlati
- - - Continuazione
- - → Altro e non specificato tumore maligno del tessuto → Continuazione
- - - Altro tumore maligno specificato del tessuto C96.7
- - non specificato → Tumore maligno del tessuto C96.9
- non specificata → Leucemia C91.9
- subacuta → Leucemia C91.2
- Linfoistiocitosi monocitica → D76.1**
- Linfoma**
- → C85.9
- - Disturbi tubulo interstiziali renali da: C81-C85† N16.1*
- Burkitt → C83.7
- cellule
- - non specificato → C85.1
- - T
- - - adulto associato a HTLV-1) → Leucemia/ C91.5
- - - periferiche non classificato → C84.4
- - diffuso grandi cellule anaplastico → C83.3
- - follicolare aree diffuse → C82
- - Hodgkin
- - → C81
- - classico
- - - → forme di C81.7
- - - cellularità mista → C81.2
- - - deplezione linfocitaria → C81.3
- - - sclerosi nodulare → C81.1
- - non specificato → C81.9
- - predominanza linfocitaria
- - - istiocitaria → C81.0
- - - nodulare → C81.0
- - - istiocitico vero → C96.3
- - Lennert → C84.3
- - linfoepitelioidi → C84.3
- - maligno → C85.9
- - non Hodgkin
- - → C85.9
- - - tipi specificati di C85.7
- - cellule mantellari → C83.1
- - follicolare
- - - → C82
- - - - tipi di C82.7
- - - - grado
- - - - → C82.0
- - - - C82.1
- - - - non specificato → C82.2
- - - non specificato → C82.9
- - grandi cellule diffuso) → C83.3
- - Immunoblastico diffuso → C83.4
- - Indifferenziato diffuso → C83.6
- - linfoblastico diffuso → C83.5
- - nodulare → C82.9
- - non follicolare
- - - → C83
- - - diffuso non specificato → C83.9
- - non specificato → C85.9
- - piccole
- - cellule → C83.0
- - grandi cellule (diffuso) → C83.2
- - zona T → C84.2

linfomatoide → Papulosi L41.2**linfomatoso Hashimoto → Gozzo E06.3**

linfomi

- cellule
- - malattie maligne immunoproliferative]
 - Altri C88
- - T NK mature → C84
- - - → Altri C84.5
- - non Hodgkin
- - → non specificati tipi di C85
- - non follicolari → Altri C83.8

linfonodale Kawasaki → Sindrome mucocutanea M30.3**linfonodi**

- →
- - disturbi non infettivi
- - - specificati dei vasi linfatici e dei I89.8
- - - vasi linfatici e dei I89
- - Sarcoidosi dei D86.1
- - - polmone sarcoidosi dei D86.2
- - Sarcoma Kaposi dei C46.3
- - Tubercolosi retroperitoneale (i) (A18.3
- - Tumore
- - - benigno: D36.0
- - - maligno secondario e non specificato dei C77
- - ascellari arto superiore → Tumore maligno secondario e non specificato: C77.3
- - ilari
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari → Tubercolosi dei A15.4
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → Tubercolosi dei A16.3
- - inguinali arto inferiore → Tumore maligno secondario e non specificato: C77.4
- - intra addominali → Tumore maligno secondario e non specificato: C77.2
- - intrapelvici → Tumore maligno secondario e non specificato: C77.5
- - intratoracici
- - → Tumore maligno secondario e non specificato: C77.1
- - conferma batteriologica istologica o molecolare → Tubercolosi dei A16.3
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari → Tubercolosi dei A15.4
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → Tubercolosi dei A16.3
- - mediastinici
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari → Tubercolosi dei A15.4
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → Tubercolosi dei A16.3
- - mesenterici →
- - Disturbi tubercolosi dell'intestino, peritoneo e A18.3 + K93.0*
- - Tubercolosi intestino, del peritoneo e dei A18.3
- - non classificate → Malattie vene, dei vasi linfatici e dei I80-I89
- - non specificati →
- - Disturbi non infettivi dei vasi linfatici e dei I89.9
- - Tumore maligno secondario e non specificato: C77.9
- - pettorali → C77.3
- - regioni multiple → Tumore maligno secondario e non specificato: C77.8

linfonodi –Continuazione

- sovraclavari → C77.0
- testa faccia collo → Tumore maligno secondario e non specificato: C77.0
- tracheobronchiali
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari → Tubercolosi dei A15.4
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) → Tubercolosi dei A16.3

linfonodo

- non mesenterico →
- - ascesso qualsiasi L04
- - linfadenite qualsiasi L04
- - tranne mesenterici →
- - Adenite cronica, qualsiasi I88.1
- - Linfadenite cronica, qualsiasi I88.1

linfonodulare enterovirus → Faringite B08.8**Linfopenia → D72.8****linfoproliferativa**

- → Malattia D47.9
- legata cromosoma → Sindrome D82.3

linforeticolare reticoloistocitario → malattie specificate, con coinvolgimento del tessuto D76**Linfosarcoma → C85.0****linfotropo umano 1 HTLV 1] → Portatore di virus T- Z22.6****lingua**

- →
- - alterazioni epiteliali della K13
- - Ascesso K14.0
- - Atrofia (della) K14.8
- - congenita
- - - Aderenza della Q38.3
- - - Fissurazione della Q38.3
- - - Malformazione SAI. della Q38.3
- - Crenatura (della) K14.8
- - Eritroplachia epitelio orale, inclusa la K13.2
- - Faccia
- - - dorsale
- - - base della C01
- - - terzi anteriori della C02.0
- - - ventrale terzi anteriori della C02.2
- - Fibrosi sottomucosa della K13.5
- - fissurata K14.5
- - Ingrossamento (della) K14.8
- - Ipertrofia (della) K14.8
- - Ipoplasi della Q38.3
- - Leucoedema epitelio orale, inclusa la K13.2
- - Leucoplachia alterazioni epitelio orale, inclusa la K13.2
- - Malattie della K14
- - - della K14.8
- - malformazioni congenite della Q38.3
- - Parte
- - - fissa della C01
- - - mobile della C02.3
- - Punta della C02.1
- - rugosa K14.5
- - Terzo
- - - medio della C02.3
- - - posteriore della C01
- - traumatismi di: S00-S09
- - Tumore

lingua –Continuazione

- → –Continuazione
 - - Tumore –Continuazione
 - - - benigno: D10.1
 - - - maligno
 - - - base della C01
 - - - Bordo della C02.1
 - - - Faccia dorsale della C02.0
 - - - - ventrale della C02.2
 - - - lesione sconfinante a più zone contigue della C02.8
 - - - non specificate parti della C02
 - - ulcerazione K14.0
 - - bifida → Q38.3
 - - bocca faringe → malformazioni congenite della Q38
 - - geografica → K14.1
 - - impaniata → K14.3
 - - labbra dita mano → Malocclusione da: abitudini riguardanti la K07.5
 - - nera
 - - pelosa → K14.3
 - - villosa → K14.3
 - - non specificata →
 - - Malattia della K14.9
 - - Tumore Maligno: C02.9
 - - parte non specificata → Tumore Maligno: Due terzi anteriori della C02.3
 - - pavimento orale → Ferita aperta: S01.54
 - - plicata → K14.5
 - - scrotale → K14.5
- linguaggio**
- →
 - - Disturbi
 - - - comprensione del F80.2
 - - - evolutivi
 - - - - circoscritti dell'eloquio e del F80
 - - - eloquio e del F80.8
 - - Disturbo del F80.9
 - - - comprensione del F80.28
 - - - funzionale articolazione del F80.0
 - - non specificati disturbi del R47.8
 - - Terapia del Z50.51
 - - espressivo → Disturbo del F80.1
 - - non classificati → Disturbi del R47
 - - non specificato → Disturbo evolutivo dell'eloquio e del F80.9
 - - voce → Sintomi segni che interessano il R47-R49

linguale

- →
- - Brevità frenulo Q38.1
- - Dolore K14.6
- - Frenulo C02.2
- - Tonsilla D10.1
- - Tumore Maligno Tonsilla C02.4
- - posteriore denti mandibolari → Occlusione K07.2

linguali →

- Atrofia papille K14.4
- Ipertrofia papille K14.3

Linguatulosi → B88.8**lino → Malattia cardatori di J66.1****lipasi**

- → Tassi sierici anormali di: lipasi [triacilglicerolo R74.8
- triacilglicerolo lipasi → Tassi sierici anormali di: R74.8

lipidi → Miopatia malattia accumulo di
*E75.-† G73.6****lipidica**

- → Polmonite J69.1
- non classificata → Necrobiosi L92.1
- non specificata → malattia accumulo lipidico E75.6

lipidiche → Distrofia retinica corso di
tesaurismosi E75.-† H36.8***lipidico**

- →
- Disturbi metabolismo sfingolipidi ed altre malattie da accumulo E75
- malattie accumulo E75.5
- lipidica non specificata → malattia da accumulo E75.6

Lipodistrofia

- → E88.1
- non classificata → E88.1

lipoidea →

- Dermatoartrite E78.8† M14.3*
- M14.3*
- mesenterica Necrosi K65.8
- nefrosi N04

lipoidosi cerebrale → Demenza (in): E75.-†
F02.8***Lipoma → D17.9****Lipomatosi**

- → E88.2
- dolorosa Dercum → E88.2
- non classificata → E88.2

lipomatoso benigno

- → Tumore D17
- cordone spermatico → Tumore D17.6
- degli arti → Tumore D17.2
- del tronco → Tumore D17.1
- cute tessuti sottocutanei della testa, collo e faccia → Tumore D17.0
- di altre e non specificate sedi → Tumore D17.3
- non specificato → Tumore D17.9
- organi
- intraddominali → Tumore D17.5
- intratoracici → Tumore D17.4
- sedi → Tumore D17.7

lipomelanotica → Reticolosi I89.8**Liponyssoides sanguineus → Dermatite da:**
B88.0**lipoproteico → Deficit E78.6****lipoproteine**

- → disturbi metabolismo delle E78.8
- alta densità → Deficit di E78.6
- bassa densità LDL → Iperlipoproteinemia a E78.0
- densità molto bassa VLDL → Iperlipoproteinemia a E78.1
- dislipidemie → Disturbi metabolismo delle E78
- non specificato → Disturbo metabolismo delle E78.9

lipotropi → Farmaci T50.9**liquide →**

- Polmonite sostanze solide o J69.8
- Polmoniti sostanze solide o J69

liquidi

- →
- Ritenzione di R60.9
- Sintomi segni interessano l'assunzione di cibo e R63

liquidi →Continuazione

- →Continuazione
- Sintomi segni interessano l'assunzione di cibo e →Continuazione
- l'assunzione di cibo o R63.8
- caldi → Ustione scottatura da: X19.9!
- corrosivi → Avvelenamento accidentale) da esposizione a: X49.9!
- elettroliti equilibrio acido-base, non classificati altrove → Altri disturbi dei E87.8
- elettroliti equilibrio acido-base → Altri disturbi dei E87
- organici ipovolemia → Deplezione dei E86
- sostanze tessuti corporei → Risultati anormali, non diagnostici, di esame di altri R83-R89

liquido

- alta pressione → Iniezione di T70.4
- traumatica (industriale) di T70.4
- amniotico
- →
- Aspirazione di P24.1
- meconio in P20
- complicati da anomalia del ritmo cardiaco e da presenza di meconio nel O68.2
- Travaglio parto complicati da presenza di meconio nel O68.1
- membrane → disturbi del O41
- non specificati del O41.9
- specificati del O41.8
- muco → Aspirazione neonatale di P24.1
- successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Embolia: di O08.2
- cavità peritoneale → R18
- cerebrospinale → Risultato anormale di esame del R83
- peritoneale → Risultati anormali in: R85
- pleurico → Risultati anormali in: R84
- seminale → Risultati anormali di: sperma, R86
- sinoviale → Risultati anormali in: R89
- vomito → Broncoaspirazione di T17

liquor

- → Presenza dispositivo drenaggio del Z98.2
- cerebrospinale dopo puntura lombare → Perdita di G97.0

liquorale

- → Shunt Z98.2
- postoperatoria → Fistola G97.80

Liquorrea → G96.0**Liti**

- atrofia muscolari non classificate → M62.5
- tumorale
- → Sindrome da E88.3
- seguito terapia farmacologica antineoplastica (spontanea) → E88.3

lisina idrossilina → Disturbi metabolismo
della E72.3**lisosomiali → Difetti modificazione post-**
translazionale degli enzimi E77.0**Lissencefalia → Q04.3****lista trapianto**

- cardiaco
- → Iscrizione in U55.1
- HU [high urgency] → Iscrizione in U55.12
- U [urgency] → Iscrizione in U55.11
- grado priorità U [urgency] o HU [high urgency] → Iscrizione in U55.10
- cuore polmone
- → Iscrizione in U55.3
- di priorità HU [high urgency] → Iscrizione in U55.32
- di priorità U [urgency] → Iscrizione in U55.31
- grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] → Iscrizione in U55.30
- organo
- → Iscrizione in U55
- in U55-U55
- grado priorità HU (high urgency) → Iscrizione in Z75.6
- HU (high urgency) → Iscrizione in Z75.7
- polmonare
- → Iscrizione in U55.2
- HU [high urgency] → Iscrizione in U55.22
- U [urgency] → Iscrizione in U55.21
- grado priorità U [urgency] o HU [high urgency] → Iscrizione in U55.20

listeria →

- Arterite cerebrale: da A32.8† I68.1*
- da A32.8† I68.1*
- Endocardite da A32.8† I39.8*
- infezione alimentare da A32
- Meningite da A32.1† G01*
- meningoencefalite da A32.1†
- Meningoencefalite da A32.1† G05.0*
- Seps da A32.7

Listeriosi

- → A32
- forme di A32.8
- cutanea → A32.0
- materna → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: O35.8
- neonatale disseminata → P37.2
- non specificata → A32.9
- oculoghiandolare → A32.8

listeriosica →

- Encefalite mielite encefalomielite (in): A32.1† G05.0*
- Meningite (in): A32.1† G01*

Litiasi

- biliare colecistite → K80.4
- ghiandola dotto salivare → K11.5
- non specificato colecistite → Cole (cisto) K80.2
- polmonare → J98.4
- prostatica → N42.0
- rene → Calcolo o N20.0
- ureterale → N20.1
- vescicale → N21.0

litisica → Pancreatite K85.1**litio sangue → Presenza tasso anormale di**
R78.8**Litré → Ascesso ghiandola di N34.0**

livedoide → vascolite L95.0

livelli alfabetoproteina → Screening
prenatale per un aumento dei Z36.1

livello

- -
- - Amputazione traumatica
- - - arti superiori e inferiori, qualsiasi combinazione [qualsiasi T05.6
- - - - gli arti inferiori [qualsiasi T05.5
- - - - entrambi gli arti superiori [qualsiasi T05.2
- - Moncone amputazione Contrattura (flessione) (della articolazione prossimale vicina) a T87.6
- - Perdita
- - - arti superiori ed inferiori [a qualsiasi Z89.8
- - - - entrambi arti superiori [qualsiasi Z89.3
- - addome
- - della regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a S35.9
- - regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismo di altri e non specificati nervi a S34.8
- - regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismo di altri vasi sanguigni a S35.8
- - regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismo di nervi e del midollo spinale a S34
- - - e della pelvi → Traumatismo di vasi sanguigni a S35
- - - e della pelvi → Traumatismo di vasi sanguigni multipli a S35.7
- - alcol droghe sangue → Determinazione del Z04.8
- - del nervo femorale a S74.1
- - del nervo sciatico a S74.0
- - della vena femorale a S75.1
- - della vena grande safena a S75.2
- - di altri nervi a S74.8
- - di altri vasi sanguigni a S75.8
- - di multipli muscoli e tendini a S76.7
- - di muscoli e di tendini a S76
- - anca coscia → Traumatismo di nervi a S74
- - di nervi multipli a S74.7
- - di nervo non specificato a S74.9
- - di nervo sensitivo cutaneo a S74.2
- - di vasi sanguigni a S75
- - di vasi sanguigni multipli a S75.7
- - di vaso sanguigno non specificato a S75.9
- - articolazione metacarpofalangea (e) e interfalangea (e) → Rottura traumatica di legamento di dito della mano a S63.4
- - arto
- - inferiore → Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a R22.4
- - superiore → Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a R22.3
- - avambraccio → Traumatismo
- - - radiale a S55.1
- - arteria ulnare a S55.0
- - muscoli e di tendini a S56
- - - e di tendini estensori di altre (o) dita (o) a S56.4
- - - e di tendini flessori del pollice a S56.0
- - - e di tendini flessori di altre (o) dita (o) a S56.1
- - - e tendini estensori a S56.5

livello -Continuazione

- avambraccio → Traumatismo
- -Continuazione
- - muscoli e di tendini a -Continuazione
- - - e tendini flessori a S56.2
- - - e tendini multipli a S56.7
- - - o di tendini estensori o abduttori del pollice a S56.3
- - nervi a S54
- - - a S54.8
- - - multipli a S54.7
- - - , non specificato, a S54.9
- - - mediano a S54.1
- - - radiale a S54.2
- - - sensoriale cutaneo a S54.3
- - nervo ulnare a S54.0
- - non specificati muscoli e tendini a S56.8
- - vasi sanguigni a S55
- - - sanguigni a S55.8
- - - sanguigni multipli a S55.7
- - vaso sanguigno, non specificato, a S55.9
- - vena a S55.2
- - mediano a S44.1
- - radiale a S44.2
- - braccio → Traumatismo nervo ulnare a S44.0
- - caviglia
- - - Amputazione traumatica del piede a S98.0
- - piede →
- - - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a S93
- - - Rottura di legamenti a S93.2
- - - del nervo peroneale profondo a S94.2
- - - di altri muscoli e tendini a S96.8
- - - di altri nervi a S94.8
- - - di altri vasi sanguigni a S95.8
- - - di muscoli e di tendini a S96
- - - di muscoli e di tendini estensori lunghi delle dita del piede a S96.1
- - - di muscoli e di tendini flessori lunghi delle dita del piede a S96.0
- - - di muscoli e di tendini intrinseci a S96.2
- - - di muscoli e tendini multipli a S96.7
- - - Traumatismo di nervi a S94
- - - di nervi multipli a S94.7
- - - di nervo non specificato a S94.9
- - - di nervo sensitivo cutaneo a S94.3
- - - di vasi sanguigni a S95
- - - di vasi sanguigni multipli a S95.7
- - - di vaso sanguigno non specificato a S95.9
- - collo →
- - Amputazione traumatica a S18
- - Lussazione distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a S13
- - Traumatismi encefalo e dei nervi cranici con traumatismi di nervi e del midollo spinale a T06.0
- - Traumatismo
- - - muscoli e di tendini a S16
- - - nervi e del midollo spinale a S14
- - - vasi sanguigni a S15
- - - sanguigni a S15.8
- - - sanguigni multipli a S15.7
- - - vaso non specificato a S15.9

livello -Continuazione

- collo → -Continuazione
- - Tumefazione massa e gonfiore localizzati a R22.1
- - coscia → Traumatismo
- - muscolare e tendineo del gruppo muscolare posteriore a S76.3
- - non specificati muscoli e tendini a S76.4
- - dorsale → Traumatismo nervi e del midollo spinale a S24
- - eccetto dita → Perdita di entrambi gli arti inferiori a qualsiasi Z89.7
- - : C1-C3 → G82.60!
- - : C4-C5 → G82.61!
- - : C6-C8 → G82.62!
- - : L2-S1 → G82.66!
- - : non specificato → G82.69!
- - : S2-S5 → G82.67!
- - : T1-T6 → G82.63!
- - : T11-L1 → G82.65!
- - : T7-T10 → G82.64!
- - funzionale lesione midollo spinale → G82.6!
- - gamba → Traumatismo di altro (i) muscolo (i) e tendine (i) del gruppo muscolare posteriore a S86.1
- - muscoli e di tendini a S86
- - - e tendini a S86.8
- - - e tendini multipli a S86.7
- - muscolo (i) e tendine (i) del gruppo muscolare anteriore a S86.2
- - - (i) e tendine (i) del gruppo muscolare peroneale a S86.3
- - - e tendine non specificati a S86.9
- - nervi a S84
- - - a S84.8
- - - multipli a S84.7
- - - non specificato a S84.9
- - - peroneale a S84.1
- - - sensitivo cutaneo a S84.2
- - nervo tibiale a S84.0
- - vasi sanguigni a S85
- - - sanguigni a S85.8
- - - sanguigni multipli a S85.7
- - vaso sanguigno non specificato a S85.9
- - vena grande safena a S85.3
- - piccola safena a S85.4
- - ginocchio → Amputazione traumatica a S88.0
- - gomito → Amputazione traumatica a S58.0
- - istruzione → Basso Z55
- - non specificato
- - -
- - - del piede, S98.4
- - - del polso e della mano, S68.9
- - - del tronco, T09.6
- - - dell'anca e della coscia, S78.9
- - - dell'avambraccio, S58.9
- - - della gamba, S88.9
- - - Amputazione traumatica della spalla e del braccio, S48.9
- - - di arto inferiore, T13.6
- - - di arto superiore, T11.6
- - - Ferita aperta del tronco, T09.1
- - - di arto inferiore, T13.1
- - - di arto superiore, T11.1
- - - Frattura
- - - - inferiore, T12

livello –Continuazione

- non specificato –Continuazione
- - - - -Continuazione
- - - Frattura –Continuazione
- - - - -arto superiore, T10
- - - - -colonna vertebrale, T08
- - - - -vertebra dorsale: S22.00
- - - - -lombare: S32.00
- - - Lussazione
- - - - -e distrazione di articolazione e legamento non specificati di arto inferiore, T13.2
- - - - -distorsione e distrazione di articolazione e legamento non specificati di arto superiore, T11.2
- - - - -vertebra cervicale: S13.10
- - - - -dorsale: S23.10
- - - - -lombare: S33.10
- - - traumatismi
- - - - -inferiore, T13
- - - - -arto superiore, T11
- - - - -colonna vertebrale e del tronco, T09
- - - - -specificati del tronco, T09.8
- - - - -di arto inferiore, T13.8
- - - - -di arto superiore, T11.8
- - - Traumatismo
- - - - -spinale, T09.3
- - - - -midollo spinale cervicale: S14.70!
- - - - -spinale dorsale: S24.70!
- - - - -spinale lombosacrale: S34.70!
- - - - -e tendine di arto inferiore non specificati, T13.5
- - - - -muscolo e tendine non specificati di arto superiore, T11.5
- - - - -non specificato di arto inferiore, T13.3
- - - - -nervo non specificato di arto superiore, T11.3
- - - - -di arto inferiore, T13.9
- - - - -non specificato di arto superiore, T11.9
- - - - -superficiale del tronco, T09.0
- - - - -del tronco, T09.08
- - - - -di arto inferiore, T13.0
- - - - -di arto inferiore, T13.08
- - - - -di arto superiore, T11.0
- - - - -di arto superiore, T11.08
- - - - -tronco non specificato, T09.9
- - - - -sanguigno non specificato, di arto inferiore, T13.4
- - - - -vaso sanguigno non specificato, di arto superiore, T11.4
- - - Contusione → Traumatismo superficiale del tronco, T09.05
- - - superficiale di arto inferiore, T13.05
- - - superficiale di arto superiore, T11.05
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Traumatismo superficiale del tronco, T09.04
- - - (scheggia) → Traumatismo superficiale di arto inferiore, T13.04
- - - (scheggia) → Traumatismo superficiale di arto superiore, T11.04
- - - Escoriazione → Traumatismo superficiale del tronco, T09.01
- - - superficiale di arto inferiore, T13.01
- - - superficiale di arto superiore, T11.01
- - - Formazione vesciche non termiche) → Traumatismo superficiale del tronco, T09.02

livello –Continuazione

- non specificato –Continuazione
- - - Formazione vesciche non termiche) → Traumatismo superficiale del tronco, –Continuazione
- - -) → Traumatismo superficiale di arto inferiore, T13.02
- - -) → Traumatismo superficiale di arto superiore, T11.02
- - - Morso puntura insetto (non velenoso) → Traumatismo superficiale del tronco, T09.03
- - - (non velenoso) → Traumatismo superficiale di arto inferiore, T13.03
- - - (non velenoso) → Traumatismo superficiale di arto superiore, T11.03
- - - traumatismo non specificato → Traumatismo superficiale del tronco, T09.00
- - - Traumatismo superficiale di arto inferiore, T13.00
- - - Traumatismo superficiale di arto superiore, T11.00
- polso
- - - Amputazione traumatica della mano a S68.4
- - - mano →
- - - Frattura a S62
- - - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a S63
- - - Sequele di frattura a T92.2
- - - del nervo mediano a S64.1
- - - del nervo radiale a S64.2
- - - del nervo ulnare a S64.0
- - - dell'arteria radiale a S65.1
- - - dell'arteria ulnare a S65.0
- - - di altri muscoli e tendini a S66.8
- - - di altri nervi a S64.8
- - - di altri vasi sanguigni a S65.8
- - - di muscoli e di tendini a S66
- - - di muscoli e tendini estensori del pollice a S66.2
- - - di muscoli e tendini estensori di altro dito a S66.3
- - - di muscoli e tendini estensori multipli a S66.7
- - - di muscoli e tendini flessori di altro dito a S66.1
- - - di muscoli e tendini flessori lunghi del pollice a S66.0
- - - di muscoli e tendini flessori multipli a S66.6
- - - di muscoli e tendini intrinseci del pollice a S66.4
- - - di muscoli e tendini intrinseci di altro dito a S66.5
- - - di muscolo e tendine non specificato a S66.9
- - - Traumatismo di nervi a S64
- - - di nervi multipli a S64.7
- - - di nervo non specificato a S64.9
- - - di vasi sanguigni a S65
- - - di vasi sanguigni multipli a S65.7
- - - di vaso sanguigno non specificato a S65.9
- - - sedi multiple → Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a R22.7
- - - di altri muscoli e tendini a S46.8
- - - di altri nervi a S44.8
- - - di altri vasi sanguigni a S45.8
- - - di muscoli e di tendini a S46
- - - di muscoli e tendini multipli a S46.7

livello –Continuazione

- sedi multiple → Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a –Continuazione
- - - di muscolo e tendine non specificati a S46.9
- - - spalla braccio → Traumatismo di nervi a S44
- - - di nervi multipli a S44.7
- - - di nervo non specificato a S44.9
- - - di nervo sensitivo cutaneo a S44.5
- - - di vasi sanguigni a S45
- - - di vasi sanguigni multipli a S45.7
- - - di vaso sanguigno non specificato a S45.9
- - - di vena superficiale a S45.3
- - - spinale → Riflesso vescicale originatosi a G95.80
- - - testa → Tumefazione massa e gonfiore localizzati a R22.0
- - - torace → Traumatismo muscoli e di tendini a S29.0
- - - tranne
- - - mano → Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore controlaterale [qualsiasi T05.1
- - - piede → Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore controlaterale [qualsiasi T05.4
- - - tronco → Tumefazione massa e gonfiore localizzati a R22.2
- LL → Lebbra** A30.5
- LLA → Leucemia linfoblastica acuta** [C91.0
- LMA → Leucemia mieloblastica acuta** [C92.0
- LMC BCR ABL positiva → Leucemia mieloide cronica** [C92.1
- LMNL → Cistoplegia lesione neuronale bassa** [G95.81
- loa**
- - - Infezione Loa B74.3
- - - loa → Infezione da B74.3
- lobare**
- - - Emorragia cerebrale I61.1
- - - non specificata → Polmonite J18.1
- lobi ventricoli → Tumore Maligno: Cervello, eccetto** C71.0
- lobo**
- - - auricolare → Assenza congenita di Q17.8
- - - bronco
- - - inferiore → Tumore Maligno: C34.3
- - - medio → Tumore Maligno: C34.2
- - - superiore → Tumore Maligno: C34.1
- - - frontale → D33.0
- - - D43.0
- - - Sindrome del F07.0
- - - Tumore Maligno: C71.1
- - - medio prostata → Iperplasia del N40
- - - occipitale → D33.0
- - - D43.0
- - - Tumore Maligno: C71.4
- - - parietale → D33.0
- - - D43.0
- - - Tumore Maligno: C71.3
- - - polmonare accessorio → Q33.1
- - - polmone → Assenza di (Q33.3
- - - temporale → D33.0
- - - D43.0
- - - Tumore Maligno: C71.2

Lobomicosi → B48.0**lobotomia** → **Sindrome da F07.0****lobulare**

- →
- - Carcinoma in-situ D05.0
- - Epatopatia tossica epatite cronica K71.4
- non classificata → Epatite cronica K73.1

lobulato fusione renale rene ferro di cavallo → **Rene Q63.1****Lobulo** → **soprannumerario: Q17.0****locale**

- → Odontodisplasia K00.4
- analgesici sedativi durante puerperio → complicanze materne provocate da anestesia generale o O89
- analgesico
- - sedativi durante il travaglio e il parto → complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o O74
- - sedativo gravidanza → complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o O29
- durante
- - puerperio → Reazione tossica all'anestesia O89.3
- - travaglio parto → Reazione tossica ad anestesia O74.4
- gravidanza → Reazione tossica ad anestesia O29.3
- non specificata cute tessuto sottocutaneo → Infezione L08.9

locali

- →
- - Avvelenamento
- - - Anestetici T41.3
- - - Astringenti detergenti T49.2
- - Perdita denti accidente, estrazione o periodontopatie K08.1
- cute tessuto sottocutaneo → Altre infezioni L08
- specificate cute tessuto sottocutaneo → Altre infezioni L08.8

localizzata

- →
- - Adenomegalia R59.0
- - Adiposità E65
- - Amiloidosi E85.4
- - Appendicite
- - - menzione peritonite generalizzata e K35.8
- - - peritonite K35.3
- - Artrite salmonellosi A02.2† M01.3*
- - Iperidrosi R61.0
- - Ipertricosi L68.2
- causata farmaci medicinali → Eruzione cutanea L27.1
- Lequesne → Osteoporosi M81.6
- morfea → Scleroderma L94.0
- perforazione rottura → Appendicite acuta con peritonite K35.30
- - acuta con peritonite K35.31
- post infettiva post-operatoria → Retrazione gengivale (generalizzata) (K06.0

localizzate

- materne → Feto neonato affetti da: infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni P00.8
- salmonella → Infezioni A02.2

localizzati**localizzati** → *Continuazione*

- cute tessuto sottocutaneo → Tumefazione, massa e gonfiore, R22
- livello
- - arto
- - - inferiore → Tumefazione, massa e gonfiore R22.4
- - - superiore → Tumefazione, massa e gonfiore R22.3
- - collo → Tumefazione, massa e gonfiore R22.1
- - sedi multiple → Tumefazione, massa e gonfiore R22.7
- - testa → Tumefazione, massa e gonfiore R22.0
- - tronco → Tumefazione, massa e gonfiore R22.2
- non specificati → Tumefazione massa e gonfiore R22.9
- superficiali → noduli sottocutanei (R22
- tessuto connettivo → disturbi L94
- - specificati L94.8

localizzato

- →
- - Edema R60.0
- - forma lupus eritematoso L93.2
- addome superiore → Dolore R10.1
- parti addominali inferiori → Dolore R10.3
- rigidità parete addominale → Dolore addominale Intenso (generalizzato) (R10.0
- tessuto connettivo non specificato → Disturbo L94.9
- trauma parto → Ematoma subdurale (P10.0

localizzazione

- →
- - Aneurisma dissecante rottura) dell'aorta [ogni I71.0
- - Ascesso embolico cerebrale (qualsiasi G06.0
- - Dissezione aorta ogni I71.0
- - traumatismi faccia qualsiasi S00-S09
- - Ulcera varicosa estremità inferiore, ogni I83.0
- focale parziale crisi ad esordio focale, non specificate → Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per G40.09
- focale parziale crisi ad esordio focale → Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per G40.08
- focale parziale crisi ad esordio focale → Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per G40.0
- - parziali complesse → Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per G40.2
- - parziali semplici → Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per G40.1
- multipla → Emorragia intracerebrale a I61.6
- non specificata →
- - Apofisite
- - - non specificata come giovanile o dell'adulto e di M93.9
- - - specificata come giovanile e di M92.9
- - Epifisite
- - - non specificata come giovanile o dell'adulto e di M93.9

localizzazione → *Continuazione*

- non specificata → *Continuazione*
- - Epifisite → *Continuazione*
- - - specificata come giovanile e di M92.9
- - Osteocondrite
- - - non specificata come giovanile o dell'adulto e di M93.9
- - - specificata come giovanile e di M92.9
- - Osteocondrosi
- - - non specificata come giovanile o dell'adulto e di M93.9
- - - specificata come giovanile e di M92.9
- sede non specificata →
- - Flebectasia delle estremità inferiori [ogni I83.9
- - Varice (i) delle estremità inferiori [ogni I83.9
- - Vene varicose delle estremità inferiori [ogni I83.9

localizzazioni

- → artrosi menzione di più M15
- multiple
- →
- - - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: M23.40
- - - infezioni vie respiratorie superiori a J06.8
- - - Instabilità cronica del ginocchio: M23.50
- - - Lesione
- - - - interna del ginocchio non specificata: M23.90
- - - - menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: M23.20
- - - lesioni
- - - - interne del ginocchio: M23.80
- - - - menisco: M23.30
- - - Menisco
- - - - cistico: M23.00
- - - - discoide (congenito): M23.10
- - - - rotture spontanee di legamento (i) del ginocchio: M23.60
- - apparato genitale maschile → Infiammazione a N49.8
- simultanee → Morbo Crohn dell'esofago e del tratto gastro-intestinale, più K50.82

locked-in

- → Sindrome G83.80
- sindrome apallica neonatale → Sindrome P91.80

Löffler

- → Polmonite di J82
- Endocarditis parietalis fibroplastica → Endocardite di I42.3

logistica inadeguata → **adattamento (Z59****Loiasi** → B74.3

- Infestazione parassitaria palpebrale in corso di: B74.3† H03.0*

Loin pain haematuria syndrome → **Sindrome lombalgia-ematuria (N39.81****Lombaggine**

- → M54.5
- ernia discale → M51.2

lombalgia

- ematuria Loin pain haematuria syndrome) → Sindrome N39.81

lombalgia –Continuazione

- sciatica → M54.4

lombare

- ↗
- Colonna S32.00
- Contusione edema midollo spinale S34.0
- Distorsione distrazione colonna vertebrale S33.5
- Dolore M54.5
- ernia: K45
- Frattura vertebra S32.0
- Lesione
- completa midollo spinale S34.10
- incompleta midollo spinale S34.11
- Lussazione
- colonna S33.10
- vertebra S33.1
- Midollo S34.70!
- Nevrite radicolite: M54.1
- Perdita liquor cerebrospinale dopo puntura G97.0
- reazione secondaria puntura G97.1
- Regione S30.0
- Rottura traumatica disco intervertebrale S33.0
- Spina bifida toraco- Q05.6
- Stenosi canale spinale M48.0
- traumatismo midollo spinale S34.1
- S34.18
- Q05.2
- Q05.7
- idrocefalo → Spina bifida: toraco- Q05.1
- L1
- → Frattura vertebra S32.01
- L2 → Lussazione di vertebra S33.11
- L2
- → Frattura vertebra S32.02
- L3 → Lussazione di vertebra S33.12
- L3
- → Frattura vertebra S32.03
- L4 → Lussazione di vertebra S33.13
- L4
- → Frattura vertebra S32.04
- L5 → Lussazione di vertebra S33.14
- L5
- → Frattura vertebra S32.05
- S1 → Lussazione di vertebra S33.15
- Livello non specificato →
- Frattura di vertebra S32.00
- Lussazione di vertebra S33.10
- non specificata → Distorsione distrazione della colonna vertebrale S33.50
- pelvi →
- molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della colonna S31.87!
- Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna S31.84!
- molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della colonna S31.88!
- molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna S31.85!
- molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della colonna S31.89!

lombare –Continuazione

- pelvi → –Continuazione
- Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna –Continuazione
- molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna S31.86!
- Distorsione distrazione di altre e non specificate parti della colonna vertebrale S33.7
- Frattura
- colonna S32
- non specificate parti della colonna S32.8
- Fratture multiple della colonna S32.7
- Lussazione
- distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della colonna vertebrale S33
- non specificate parti della colonna vertebrale S33.3
- sacrale → Traumatismo radice nervosa della colonna S34.2
- sacro parte non specificata → Frattura: Colonna S32.82
- sede associati
- mielopatia → Disturbi di disco intervertebrale M51.0† G99.2*
- radicolopatia → Disturbi di disco intervertebrale M51.1† G55.1*

lombari sacrali pelvici → Traumatismo di nervi simpatici S34.5**lombi pelvi**

- ↗
- Ferita aperta dell'addome, dei S31
- traumatismi specificati dell'addome, dei S39.88
- collegamento traumatismo intraaddominale → Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei S31.83!

lombo sacrale

- → Spina bifida Q05.7
- idrocefalo → Spina bifida Q05.2

lombosacrale

- ↗
- Altezza funzionale traumatismo del midollo spinale S34.7!
- Disturbi
- disco toracico, toracolombare e M51
- plesso G54.1
- Nevrite radicolite: M54.1
- Sovraccarico regione M54.5
- Traumatismo plesso S34.4
- arco neurale → S32
- colonna vertebrale pelvi → Traumatismi dell'addome, della regione S30-S39
- Livello non specificato → Traumatismo del midollo spinale S34.70!
- mielopatia radicolopatia → Spondilosi M47.8
- non specificata non associata scoliosi → congenita: Malformazione (articolazione) (regione) Q76.4
- pelvi
- ↗
- Amputazione traumatica di altre e non specificate parti dell'addome, della regione S38.3
- Congelamento
- necrosi tessutale della parete addominale, della regione T34.3

lombosacrale –Continuazione

- pelvi –Continuazione
- → –Continuazione
- Congelamento –Continuazione
- non specificato, del torace, dell'addome, della regione T35.3
- superficiale della parete addominale, della regione T33.3
- Contusione regione S30.0
- Ferita aperta dell'addome, della regione S31
- della regione S31.0
- interessanti torace e addome, regione T01.1
- Ferite aperte multiple dell'addome, della regione S31.7
- Fratture interessanti il torace, la regione T02.1
- Lussazioni distorsioni e distrazioni interessanti il torace, la regione T03.1
- non specificati traumatismi dell'addome, della regione S39
- traumatismi
- multipli dell'addome, della regione S39.7
- schiacciamento interessanti il torace, l'addome, la regione T04.1
- specificati dell'addome, della regione S39.8
- dell'addome, della regione S30.8
- interessanti il torace con addome, regione T00.1
- superficiali multipli dell'addome, della regione S30.7
- Traumatismo
- muscoli e di tendini dell'addome, della regione S39.0
- nervi e del midollo spinale a livello dell'addome, della regione S34
- nervo (i) periferico (i) dell'addome, della regione S34.6
- non specificati nervi a livello dell'addome, della regione S34.8
- non specificato dell'addome, della regione S39.9
- di altre e non specificate parti dell'addome, della regione S38.1
- schiacciamento ed amputazione traumatica di parte dell'addome, della regione S38
- superficiale dell'addome, della regione S30
- vasi sanguigni a livello dell'addome, della regione S35
- sanguigni a livello dell'addome, della regione S35.8
- sanguigni multipli a livello dell'addome, della regione S35.7
- vaso sanguigno non specificato a livello dell'addome, della regione S35.9
- arto (i) → Fratture interessanti il torace con fratture della regione T02.7
- (i) → Traumatismi da schiacciamento del torace, dell'addome, della regione T04.7
- parte non specificata → Traumatismo superficiale dell'addome, della regione S30.9
- processo
- spinoso → S32
- traverso → S32
- suoi legamenti → Distorsione e distrazione dell'articolazione S33.51

lombosacrale –Continuazione

- vertebra → S32

lombosacrali non classificati → Disturbi radici G54.4**Londe → Paralisi bulbare progressiva infantile [Fazio- G12.1****longitudinale**

- anteriore cervicale → Legamento) S13.4
- arto non specificato (i) → Raccorciamento congenito Q73.8
- congenito
- femore → Raccorciamento Q72.4
- radio → Raccorciamento Q71.4
- fibula → Raccorciamento congenito Q72.6
- posteriore Sindrome OLLP → Ossificazione del legamento M48.8
- tibia → Raccorciamento congenito Q72.5
- ulna → Raccorciamento congenito Q71.5

loquacità circostanzialità nascondono motivo consulto e del contatto → Inusuale grado di R46.7**Lorain Levi → Nanismo di E23.0****lordosi**

- → Altra M40.4
- Cifosi e M40
- acquisita → M40.4
- congenita non specificata non associata scoliosi → congenita: Q76.4
- non specificata → M40.5
- post chirurgica → M96.4
- posturale → M40.4

Louis

- → Encefalite St A83.3
- Bar → Atassia telangiectasia [G11.3

Louping ill → A84.8**low grade PIN → Neoplasia intraepiteliale prostatica di basso grado [N40****Lowe →**

- Glaucoma corso sindrome di E72.0† H42.0*
- Sindrome di E72.0

Lown Ganong Levine → Sindrome di I45.6**LSD → Avvelenamento Lisergide [T40.8****luce**

- → Effetti calore e della T67
- e della T67.8
- non specificato → Effetto calore e della T67.9
- ultravioletta sintetica → Esposizione a: W91.9!
- visibile sintetica → Esposizione a: W91.9!

lucertola → Veleno di T63.1**luetica →**

- Malattia epatica A52.7† K77.0*
- Peritonite A52.7 † K67.2*

lunghe

- → Trauma parto ossa P13.3
- arto
- inferiore
- - - - benigno: Ossa D16.2
- - - → Tumore Maligno: Ossa C40.2
- - - non specificato → Incurvamento congenito delle ossa Q68.5
- - - benigno: Scapola e ossa D16.0

lunghe –Continuazione**- arto –Continuazione**

- - superiore → Tumore Maligno: Scapola ed ossa C40.0
- colonna vertebrale
- - → Osteocondrodysplasia con difetti di crescita delle ossa Q77
- - - con difetti di crescita delle ossa Q77.8
- - non specificata → Osteocondrodysplasia con difetti di crescita delle ossa Q77.9

lunghezza

- cervice inferiore 10 mm o dilatazione ad imbuto (funneling) → Assistenza prestata alla madre per O34.30
- ineguale arti acquisita → M21.7

lunghi

- e del piede → Traumatismo di muscoli e di tendini estensori S96.1
- dita piede livello caviglia e del piede → Traumatismo di muscoli e di tendini flessori S96.0
- pollice livello polso mano → Traumatismo di muscoli e tendini flessori S66.0

lungo

- → Sindrome QT I45.8
- bicipite → Traumatismo muscolo e del tendine del capo S46.1
- termine anticoagulanti → Emorragia durante trattamento a D68.30

luoghi ove prevalente

- malattia Chagas → Tripanosomiasi SAI. in B57.2
- tripanosomiasi africana → Tripanosomiasi SAI., in B56.9

luogo

- condizioni morbose
- - → Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà B23
- - specificate → Malattia da HIV che dà B23.8
- malattie
- infettive parassitarie → Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà B20
- - specificate → Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà B22
- nascita
- - → Nati vivi secondo il Z38
- non specificato →
- - - Gemello, Z38.5
- - - Nato singolo, Z38.2
- - - Parto multiplo, Z38.8
- neoplasie maligne → Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà B21

lupoide

- → Epatopatia tossica epatite K71.5
- non classificata → Epatite K73.2

lupus

- → Pannicolite da L93.2
- anticoagulante → Presenza di D68.6
- eritematoso
- - - → L93
- - - L93.0
- - cutaneo subacuto → L93.1
- discoide
- - - → L93.0

lupus –Continuazione**- eritematoso –Continuazione****- - discoide –Continuazione**

- - - palpebra → H01.1
- - localizzato → forma di L93.2
- - profondo → L93.2
- - sistemico
- - - → M32
- - - Arterite cerebrale nel M32.1† I68.2*
- - - Demenza (in): M32.-† F02.8*
- - - - glomerulari in: M32.1† N08.5*
- - - Disturbi respiratori in: M32.1† J99.1*
- - - - tubulo-interstiziali renali in: M32.1† N16.4*
- - - Encefalite in M32.1† G05.8*
- - - forme di M32.8
- - - Miopatia in: M32.1† G73.7*
- - - Pericardite: in M32.1† I32.8*
- - - - in M32.1† I32.8*
- - - indotto farmaci → M32.0
- - - interessamento
- - - organi o sistemi → M32.1†
- - - polmonare → M32.1† J99.1*
- - - renale → M32.1† N16.4*
- - madre → Feto e neonato affetti da: P00.8
- - non specificato → M32.9
- exedens → A18.4
- vulgaris
- - → A18.4
- - palpebra → A18.4† H03.1*

Luschka → Atresia forami Magendie e di Q03.1**lussabile → Anca Q65.6****lussazione**

- →
- - Ferita aperta collegata a frattura o a S11
- - - a frattura o a S41
- - - a frattura o a S51
- - - a frattura o a S61
- - - a frattura o a S71
- - - a frattura o a S81
- - - a frattura o a S91
- - Frattura: T14.2
- anca
- - → S73.0
- - - S73.08
- - Anteriore → S73.02
- - non specificata → S73.00
- - Posteriore → S73.01
- anteriore
- - omero → S43.01
- - tibia prossimale → Lussazione del ginocchio: S83.11
- aperta
- - anca coscia → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o S71.87!
- - - Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o S71.88!
- - - Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o S71.89!
- - avambraccio → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o S51.87!
- - ai tessuti molli di secondo grado su frattura o S51.88!
- - ai tessuti molli di terzo grado su frattura o S51.89!

lussazione –Continuazione

- aperta –Continuazione

- - braccio → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o S41.87!
- - - ai tessuti molli di secondo grado su frattura o S41.88!
- - - ai tessuti molli di terzo grado su frattura o S41.89!
- - collo → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o S11.87!
- - - ai tessuti molli di secondo grado su frattura o S11.88!
- - - ai tessuti molli di terzo grado su frattura o S11.89!
- - colonna lombare pelvi → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o S31.87!
- - - → Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o S31.88!
- - - → Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o S31.89!
- - gamba → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o S81.87!
- - - ai tessuti molli di secondo grado su frattura o S81.88!
- - - ai tessuti molli di terzo grado su frattura o S81.89!
- - grado non specificato → Frattura o S01.87!
- - - Frattura o S11.87!
- - - Frattura o S21.87!
- - - Frattura o S31.87!
- - - Frattura o S41.87!
- - - Frattura o S51.87!
- - - Frattura o S61.87!
- - - Frattura o S71.87!
- - - Frattura o S81.87!
- - - Frattura o S91.87!
- - piede → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o S91.87!
- - - ai tessuti molli di secondo grado su frattura o S91.88!
- - - ai tessuti molli di terzo grado su frattura o S91.89!
- - polso mano → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o S61.87!
- - - Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o S61.88!
- - - Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o S61.89!
- - testa → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o S01.87!
- - - ai tessuti molli di secondo grado su frattura o S01.88!
- - - ai tessuti molli di terzo grado su frattura o S01.89!
- - torace → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o S21.87!
- - - ai tessuti molli di secondo grado su frattura o S21.88!
- - - ai tessuti molli di terzo grado su frattura o S21.89!
- articolazione
- - acromioclaveare → S43.1
- - caviglia → S93.0
- - spalla
- - - → S43.0
- - - non specificata → S43.00
- - sternoclaveare → S43.2
- articolazioni sacroiliache sacrococcigea → S33.2
- cartilagine setto nasale → S03.1
- chiusa

lussazione –Continuazione

- chiusa –Continuazione

- - anca coscia → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o S71.84!
- - - Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o S71.85!
- - - Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o S71.86!
- - avambraccio → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o S51.84!
- - - ai tessuti molli di secondo grado su frattura o S51.85!
- - - ai tessuti molli di terzo grado su frattura o S51.86!
- - braccio → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o S41.84!
- - - ai tessuti molli di secondo grado su frattura o S41.85!
- - - ai tessuti molli di terzo grado su frattura o S41.86!
- - collo → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o S11.84!
- - - ai tessuti molli di secondo grado su frattura o S11.85!
- - - ai tessuti molli di terzo grado su frattura o S11.86!
- - colonna lombare pelvi → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o S31.84!
- - - → Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o S31.85!
- - - → Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o S31.86!
- - gamba → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o S81.84!
- - - ai tessuti molli di secondo grado su frattura o S81.85!
- - - ai tessuti molli di terzo grado su frattura o S81.86!
- - piede → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o S91.84!
- - - ai tessuti molli di secondo grado su frattura o S91.85!
- - - ai tessuti molli di terzo grado su frattura o S91.86!
- - polso mano → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o S61.84!
- - - Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o S61.85!
- - - Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o S61.86!
- - testa → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o S01.84!
- - - ai tessuti molli di secondo grado su frattura o S01.85!
- - - ai tessuti molli di terzo grado su frattura o S01.86!
- - torace → Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o S21.84!
- - - ai tessuti molli di secondo grado su frattura o S21.85!
- - - ai tessuti molli di terzo grado su frattura o S21.86!
- cingolo spalla → S43.3
- colonna lombare → S33.10
- congenita
- - anca
- - - → Osteocondrosi giovanile dopo riduzione di M91.8
- - - bilaterale → Q65.1
- - - non specificata → Q65.2
- - - unilaterale → Q65.0
- - cristallino → Q12.1
- cristallino → H27.1

lussazione –Continuazione

- dente → S03.2
- distorsione distrazione
- - articolazione e di legamenti dell'anca → S73
- - - legamento del tronco, senza specificazione → T09.2
- - - non specificati di arto inferiore, livello non specificato → T13.2
- - - non specificati di arto superiore, livello non specificato → T11.2
- - - a livello del collo → S13
- - - a livello del polso e della mano → S63
- - - a livello della caviglia e del piede → S93
- - - del cingolo scapolo-omeroale → S43
- - - del ginocchio → S83
- - - del gomito → S53
- - - del torace → S23
- - della colonna vertebrale lombare e della pelvi → S33
- - articolazioni legamenti della testa → S03
- - arto
- - - inferiore → Sequele di T93.3
- - - superiore → Sequele di T92.3
- - regione corporea non specificata → T14.3
- dito (a) del piede: (Articolazione) interfalangea → S93.12
- dito (a) del piede: (Articolazione) metatarsofalangea → S93.11
- dito (a) del piede: non specificato (e) → S93.10
- dito (a) del piede → S93.1
- mano
- - - → S63.1
- - - Articolazione
- - - - interfalangea → S63.12
- - - - metacarpofalangea → S63.11
- - - Parte non specificata → S63.10
- ginocchio
- - → S83.1
- - - S83.18
- - - congenito: Q68.2
- - Lussazione
- - - anteriore tibia prossimale → S83.11
- - - laterale tibia prossimale → S83.14
- - - mediale tibia prossimale → S83.13
- - - posteriore tibia prossimale → S83.12
- - non specificata → S83.10
- - globo oculare → H44.8
- - gomito
- - - → S53.18
- - - congenita: Q68.8
- - Anteriore → non specificata S53.11
- - Laterale → non specificata S53.14
- - Mediale → non specificata S53.13
- - non specificata → S53.1
- - - S53.10
- - Posteriore → non specificata S53.12
- - inferiore omero → S43.03
- - laterale tibia prossimale → Lussazione del ginocchio: S83.14
- - mediale tibia prossimale → Lussazione del ginocchio: S83.13
- - Monteggia → Fratture- S52.21
- - non specificata parte collo → S13.2
- - non specificate parti
- - cingolo spalla → S43.3

lussazione –Continuazione

- non specificate parti –Continuazione

- colonna vertebrale lombare e della pelvi → S33.3
- piede: (Articolazione) mediotarsica → S93.32
- : (Articolazione) tarsometatarsica → S93.33
- : Altro → S93.38
- → S93.3
- Metatarso, articolazione non specificata → S93.34
- Parte non specificata → S93.30
- Tarso, articolazione non specificata → S93.31
- testa → S03.3
- torace → S23.2
- osso mascellare → S03.0
- parti spalla → S43.08
- polso
- → S63.0
- S63.08
- Articolazione
- carpometacarpica → S63.04
- mediocarpica → S63.03
- radiocarpica → S63.02
- radioulnare → S63.01
- Parte non specificata → S63.00
- posteriore
- femore distale → S83.11
- omero → S43.02
- tibia prossimale → Lussazione del ginocchio: S83.12
- recidivante rotula → M22.0
- rotula → S83.0
- congenito (a): Q74.1
- scapola → S43.3
- spalla → congenita: Q68.8
- sublussazione
- patologiche articolazione non classificata altrove → M24.3
- recidivanti articolazione → M24.4
- testa
- radio → S53.0
- Frattura della diafisi prossimale dell'ulna con S52.21
- ulna → Frattura della diafisi distale del radio con S52.31
- traumatismo
- intraaddominale → Ferita aperta collegata a frattura, a S31
- intracranico → Ferita aperta collegata a frattura, a S01
- intratoracico → Ferita aperta collegata a frattura, a S21
- vertebra
- cervicale
- → S13.1
- S13.18
- C1 C2 → S13.11
- C2 C3 → S13.12
- C3 C4 → S13.13
- C4 C5 → S13.14
- C5 C6 → S13.15
- C6 C7 → S13.16
- C7 D1 → S13.17
- Livello non specificato → S13.10
- dorsale
- → S23.1
- D1 D2 e D2/D3 → S23.11

lussazione –Continuazione

- vertebra –Continuazione

-- dorsale –Continuazione

- D11 D12 → S23.16
- D12 L1 → S23.17
- D3 D4 e D4/D5 → S23.12
- D5 D6 e D6/D7 → S23.13
- D7 D8 e D8/D9 → S23.14
- D9 D10 e D10/D11 → S23.15
- Livello non specificato → S23.10
- lombare
- → S33.1
- L1 L2 → S33.11
- L2 L3 → S33.12
- L3 L4 → S33.13
- L4 L5 → S33.14
- L5 S1 → S33.15
- Livello non specificato → S33.10

Lussazioni

- distorsioni distrazioni
- interessanti
- combinazioni di regioni corporee → T03.8
- regioni corporee multiple → T03
- multiple di arto (i) inferiore (i) → T03.3
- multiple di arto (i) superiore (i) → T03.2
- multiple di arto (i) superiore (i) con arto (i) inferiore (i) → T03.4
- testa e il collo → T03.0
- torace, la regione lombosacrale e la pelvi → T03.1
- multiple non specificate → T03.9
- multiple
- collo → S13.3
- dita mano → S63.2

luteo → Cisti

- corpo N83.1
- emorragica corpo N83.1

lutto → Reazione al F43.2**Lutz → malattia di B41****Lyell**

- → Sindrome stafilococcica di L00
- 2 → necrolisi epidermica tossica [L51.2

Lyme →

- Artrite malattia di A69.2† M01.2*
- Malattia di A69.2
- Meningite malattia di A69.2† G01*
- Polineuropatia malattia di A69.2† G63.0*

lymphocyte syndrome → Sindrome linfociti denudati [bare D81.6

Programma di pubblicazioni dell'UST

In quanto servizio centrale di statistica della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha il compito di rendere le informazioni statistiche accessibili a un vasto pubblico.

L'informazione statistica è diffusa per settore (cfr. seconda pagina di copertina) attraverso differenti mezzi:

<i>Mezzo di diffusione</i>	<i>Contatto</i>
Informazioni individuali	032 713 60 11 info@bfs.admin.ch
L'UST su Internet	www.statistica.admin.ch
Comunicati stampa per un'informazione rapida sui risultati più recenti	www.news-stat.admin.ch
Pubblicazioni per un'informazione approfondita	032 713 60 60 order@bfs.admin.ch
Ricerca interattiva (banche dati)	www.stattab.bfs.admin.ch

Maggiori informazioni sui diversi mezzi di diffusione utilizzati sono reperibili in Internet all'indirizzo www.statistica.admin.ch → Servizi → Pubblicazioni della statistica svizzera

Salute

Epidemiologia del cancro. Il melanoma della pelle: situazione e prevenzione, Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 1269-0800, 4 pagine, gratuito

Statistica delle cause di morte 2009 – Assistenza al suicidio (suicidio assistito) e suicidio in Svizzera, Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 1259-0900, 4 pagine, gratuito

Medizinische Statistik der Krankenhäuser 2010 – Standardtabellen
Definitive Resultate, (non tradotto in italiano), Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 532-1204-05, 62 Seiten, gratuito

Interruzioni di gravidanza in Svizzera: il quadro della situazione – Statistica delle interruzioni di gravidanza 2010, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione: 532-1107-05, 4 pagine, gratuito

Persone anziane in istituzione – Ingresso in uno stabilimento medico-sociale nel 2008/09, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione: 1211-0900-05, 4 pagine, gratuito

Manuale di codifica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica. Versione 2012, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione 545-1200, 127 pagine, 19 franchi (IVA escl.)

I tumori in Svizzera, Situazione e sviluppi dai 1983 al 2007, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione 1179-1000, 92 pagine, 21 franchi (IVA escl.)

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri registra annualmente tutti i casi di ospedalizzazione in Svizzera.

Il rilevamento include le diagnosi e trattamenti di tutti i pazienti. Le informazioni vengono codificate per poter essere rielaborate. Ciò avviene con l'ausilio di due classificazioni mediche, la ICD-10 per le diagnosi e la CHOP per i trattamenti.

La codificazione di diagnosi e trattamenti è soggetta a direttive precise. La segreteria di codifica dell'UST redige e controlla tali direttive apportando gli eventuali adeguamenti, gestisce inoltre le predette classificazioni e fornisce assistenza per la codificazione.

La versione pubblicata in agosto dell'indice alfabetico ICD 10 GM 2010 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.

La versione in PDF può essere direttamente scaricata dal sito Internet dell'UST.

N. di ordinazione

1216-1203

Ordinazioni

Tel.: 032 713 60 60

Fax: 032 713 60 61

E-mail: order@bfs.admin.ch

Prezzo

33 franchi (IVA escl.)

ISBN 978-3-303-14180-9