14

Salute

1216-1204

ICD-10-GM 2010

Indice alfabetico – Versione italiana
Tomo 2 (M – Z)

Agosto 2012

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Neuchâtel, 2012

La serie «Statistica della Svizzera»
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica (UST)
comprende i settori seguenti:

0 Basi statistiche e presentazioni generali

1 Popolazione

2 Territorio e ambiente

3 Lavoro e reddito

4 Economia

5 Prezzi

6 Industria e servizi

7 Agricoltura e selvicoltura

8 Energia

9 Costruzioni e abitazioni

10 Turismo

11 Mobilità e trasporti

12 Denaro, banche e assicurazioni

13 Sicurezza sociale

14 Salute

15 Formazione e scienza

16 Cultura, media, società dell'informazione, sport

17 Politica

18 Amministrazione e finanze pubbliche

19 Criminalità e diritto penale

20 Situazione economica e sociale della popolazione

21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Statistica della Svizzera

ICD-10-GM 2010

Indice alfabetico – Tomo 2 (M–Z)

Agosto 2012

Redazione Katharina Fehst
André Assimacopoulos

Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2012

Editore:	Ufficio federale di statistica (UST)
Informazioni:	Segretaria di codifica E-mail: codeinfo@bfs.admin.ch
Autore:	Ufficio federale di Statistica Per le fonti: Istituto tedesco di documentazione e informazione medica (DIMDI)
Realizzazione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel
Diffusione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel Telefono 032 713 60 60 / Fax 032 713 60 61 / E-mail: order@bfs.admin.ch
N. di ordinazione:	1216-1204
Prezzo:	33 franchi (IVA escl.)
Serie:	Statistica della Svizzera
Settore:	14 Salute
Testo originale:	Tedesco
Traduzione:	Servizi linguistici dell'UST
Grafica del titolo:	UST; concezione: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com
Grafica/layout:	Sezione DIAM, Prepress / Print
Copyright:	UST, Neuchâtel, 2012 Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con citazione della fonte.
ISBN:	978-3-303-14181-6

INDICE

Introduzione V

Lista sistematico

M 307

N 357

O 373

P 389

Q 441

R 443

S 461

T 515

U 553

V 561

W 577

X–Y–Z 579

Introduzione

Fonte

La presente edizione dell'indice alfabetico della ICD-10-GM 2010 è basata sulla traduzione italiana del corrispondente indice sistematico pubblicato da DIMDI/Deutschland (stato: 16 ottobre 2009).

Validità

La ICD-10-GM 2010 è valida dal 01.01.2011 ed è vincolante per la codifica delle diagnosi nell'ambito della statistica medica. La codifica con l'ICD-10-GM è obbligatoria per tutti gli ospedali somatici acuti e le case per partorienti.

Formati e disponibilità

La ICD-10-GM 2010 – Indice alfabetico è disponibile in formato PDF e in versione cartacea. La versione PDF può essere scaricata direttamente dal sito Internet dell'UFS.

Ringraziamenti

Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno sostenuto dal punto di vista contenutistico, tecnico e linguistico durante la redazione del testo o che ci hanno sostenuto con i loro consigli di esperti.
Infine, desideriamo sottolineare in modo particolare l'ottima collaborazione con i colleghi del Canton Ticino, ai quali va il nostro più caloroso ringraziamento.

Note tecniche

La redazione dell'indice alfabetico si fonda su un processo in larga misura tecnicizzato, basato sulla permutazione testuale di tutti i codici dell'indice sistematico dell'ICD-10-GM 2010 nonché di particolari informazioni supplementari relative ai codici, senza ricorrere ad altre raccolte terminologiche o enciclopedie mediche. Con la creazione di un elenco di parole vuote (senza significato lessicale) è stato possibile selezionare i termini significativi e ordinarli alfabeticamente. Con questo metodo viene garantito che, ad eccezione delle parole vuote, tutti i termini dell'indice sistematico siano riprodotti e possano essere trovati sotto forma di termini principali nella prima colonna dell'indice alfabetico.

Informazioni per l'uso

L'indice alfabetico va usato solo come primo stadio nella ricerca di un codice. È indispensabile verificare il codice trovato nell'indice alfabetico consultando l'indice sistematico. In virtù della permutazione dei testi dell'indice sistematico ICD 10 GM 2010 è possibile trovare tutti i termini significativi.

Siccome tutti i termini selezionati figurano come termini principali (in grassetto), è possibile effettuare una ricerca secondo la localizzazione (p. es. braccio), la diagnosi e secondo aggettivi specifici (p. es. allogenico). Sotto i termini principali, ordinati gerarchicamente in vari livelli di rientro, sono elencati gli altri termini.
Va segnalato che la cancellazione delle parole vuote e la permutazione potrebbero complicare la leggibilità dei testi. Per facilitarla è stato introdotto il simbolo «¬», che indica quando il testo di un codice finisce o inizia. Per leggere i testi interi nella forma iniziale, si comincia dopo questo simbolo a leggere la parola «principale» e i paragrafi finché non appare il contenuto desiderato col codice.

Desideriamo informarvi che la tabella dei tumori maligni è situata alla fine del volume 2.

Influsso sulla codifica e prospettive future

Il presente indice alfabetico contiene i termini medici del corrispondente indice sistematico. Per questo motivo, a causa dei limiti della terminologia settoriale, per la codifica sono indispensabili buone conoscenze mediche.
In caso di dubbi è opportuno chiedere consiglio al medico curante. In futuro sarà valutata l'opportunità di integrare nell'indice alfabetico altre raccolte di termini medici. Accogliamo con piacere ogni suggerimento o proposta di miglioramenti e correzioni.

m
- ¬ Tratto strada 200 *I70.20*
- - *I70.21*
- Hb-M ¬ Malattia emoglobina *D74.0*
- IgM ¬
- - Deficit selettivo di immunoglobuline *D80.4*
- - Immunodeficienza aumento delle immunoglobuline *D80.5*
- pneumoniae
- - ¬ Mycoplasma pneumoniae [*B96.0!*
- - come causa malattie classificate altrove ¬ Mycoplasma pneumoniae [*B96.0!*
- di filtrazione glomerulare da 15 a meno di 30 ml/min/1, 73 *N18.4*
- di filtrazione glomerulare da 15 a meno di 30 ml/min/1, 73 *N18.5*
- di filtrazione glomerulare da 30 a meno di 60 ml/min/1, 73 *N18.3*
- di filtrazione glomerulare da 60 a meno di 90 ml/min/1, 73 *N18.2*

m² superficie corporea ¬ Velocità di filtrazione glomerulare maggiore o uguale a 90 ml/min/1, 73 *N18.1*

M6 ¬ Leucemia mieloide acuta *C94.0*

macchia cieca ¬ Allargamento della *H53.4*

macchie
- bianche carie iniziale ¬ Lesioni a *K02.0*
- Bitot
- - bambino ¬ *E50.1*
- - xerosi congiuntivale ¬ Deficit di vitamina A con *E50.1*
- caffellatte ¬ *L81.3*
- denti
- - ¬ *K03.6*
- - estrinseche ¬ *K03.6*

macchina apparecchio ausiliario ¬ Dipendenza da altra *Z99.8*

Macchinari ¬ Incidente con: *W49.9!*

macchine apparecchi ausiliari non classificati ¬ Dipendenza da *Z99*

Machupo ¬ Febbre emorragica virus *A96.1*

MacLeod ¬ Sindrome di *J43.0*

Macrocefalia ¬ *Q75.3*

Macrocheilia ¬ *Q18.6*

macrocistoide ¬ Degenerazione retinica: *H35.4*

Macrocornea glaucoma ¬ *Q15.0*

Macrodattilia dita mano ¬ *Q74.0*

Macrodonzia ¬ *K00.2*

Macroftalmia ¬ *Q11.3*

macroftalmo
- ¬ Anoftalmo microftalmo e *Q11*
- glaucoma congenito ¬ *Q15.0*

macrogenitosomia precoce maschile ¬ *E25*

Macrogiria ¬ *Q04.8*

Macroglobulinemia Waldenström ¬ *C88.0*
- Disturbi glomerulari in: *C88.0-† N08.1**

Macroglossia ¬ *Q38.2*

Macrognatismo mandibolare mascellare ¬ *K07.0*

Macrolidi
- ¬ Avvelenamento: *T36.3*
- oxazolidinoni streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina, oxacillina, *U80.1!*

macronodulare ¬ Cirrosi epatica): *K74.6*

macrosomia feto età gestazionale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (accertato) *O36.6*

macrosomico ¬ Assistenza prestata madre per sproporzione causata da feto *O33.5*

Macrostomia ¬ *Q18.4*

Macrotia ¬ *Q17.1*

macula
- ¬
- - Cisti della *H35.3*
- - Drusen degenerative) della *H35.3*
- - Foro della *H35.3*
- - Raggrinzimento Puckering] della *H35.3*
- - Strie angioidi della *H35.3*
- polo posteriore ¬ Degenerazione della *H35.3*

maculare
- ¬
- - Amiloidosi *L99.0**
- - Distrofia corneale: *H18.5*
- maculopapulare micropapulare papulare) ¬ Framboesia precoce (cutanea) (*A66.2*
- senile atrofica essudativa ¬ Degenerazione *H35.3*

maculari polo posteriore post infiammatorie) (post-traumatiche) ¬ Cicatrici *H31.0*

maculopapulare micropapulare papulare ¬ Framboesia precoce (cutanea) (maculare) (*A66.2*

Maculopatia tossica ¬ *H35.3*

maculosa
- Montagne Rocciose ¬ Febbre *A77.0*
- non specificata ¬ Febbre *A77.9*
- Rickettsia
- - australis ¬ Febbre *A77.3*
- - conorii ¬ Febbre *A77.1*
- - rickettsii ¬ Febbre *A77.0*
- - siberica ¬ Febbre *A77.2*
- rickettsiosi zecche ¬ Febbre *A77*

maculose ¬ febbri *A77.8*

Madarosi palpebra ¬ *H02.7*

Madelung ¬ Deformazione di *Q74.0*

madre
- ¬
- - Anomalie tessuti molli della *P03.8*
- - Assistenza
- - - medica infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: malattia della *Z76.2*
- - - prestata madre per (sospetta) lesione fetale da malattia virale della *O35.3*
- - Distocia
- - - anomalia pelvica della *O65*
- - - anomalie
- - - - organi pelvici della *O65.5*
- - - - pelviche della *O65.8*
- - Feto neonato
- - - affetti da: lupus eritematoso sistemico della *P00.8*
- - - - per agenti nocivi, non specificati, trasmessi dalla *P04.9*
- - - - per altri agenti nocivi trasmessi dalla *P04.8*
- - - sofferenti per intervento chirurgico sulla *P00.6*
- - - - per procedure radiologiche sulla *P00.7*

madre –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Feto neonato –*Continuazione*
- - - sofferenti per intervento chirurgico sulla –*Continuazione*
- - - - per uso materno di sostanze chimiche ingerite dalla *P04.5*
- - Framboesia *A66.0*
- - Reperto
- - - anormale non specificato, riscontrato nello screening prenatale della *O28.9*
- - - biochimico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.1*
- - - citologico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.2*
- - - cromosomico genetico anormali riscontrato nello screening prenatale della *O28.5*
- - - ecografico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.3*
- - - ematologico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.0*
- - - radiologico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.4*
- - Risultati anormali riscontrati nello screening prenatale della *O28*
- - - nello screening prenatale della *O28.8*
- addome pendulo ¬ Assistenza prestata alla *O34.8*
- allatta ¬ Assistenza visita di *Z39.1*
- anomalia
- - cervice ¬ Assistenza prestata alla *O34.4*
- - lesioni fetali accertate o sospettate ¬ Assistenza prestata alla *O35*
- - organi pelvici
- - - ¬ Assistenza prestata alla *O34.8*
- - - accertata o presunta ¬ Assistenza prestata alla *O34*
- - utero gravidico ¬ Assistenza prestata alla *O34.5*
- - vulva perineo ¬ Assistenza prestata alla *O34.7*
- anomalie
- - non specificate organi pelvici ¬ Assistenza prestata alla *O34.9*
- - vagina ¬ Assistenza prestata alla *O34.6*
- cerchiaggio menzione incompetenza cervicale ¬ Assistenza prestata alla *O34.3*
- cicatrice
- - pregresso taglio cesareo ¬ Assistenza prestata alla *O34.2*
- - uterina pregresso intervento chirurgico ¬ Assistenza prestata alla *O34.2*
- cistocele ¬ Assistenza prestata alla *O34.8*
- classificabili complicanti gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie della *O99*
- condizioni morbose correlate soprattutto alla gravidanza ¬ Assistenza prestata alla *O26*
- Decesso intrauterina feto ¬ Assistenza prestata alla *O36.4*
- diabete gravidico ¬ Sindrome neonatale di *P70.0*
- diabetica ¬ Sindrome neonatale di *P70.1*

madre –*Continuazione*

- durante
- - gravidanza travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per anestesia e analgesia della *P04.0*
- - travaglio parto ¬ Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e tranquillanti somministrati alla *P04.0*
- eccessiva crescita fetale ¬ Assistenza prestata alla *O36.6*
- effetti feto neonato ipoglicemia) ¬ diabete mellito (pre-esistente) della *P70.1*
- feto vitale gravidanza addominale ¬ Assistenza prestata alla *O36.7*
- fibroma uterino ¬ Assistenza prestata alla *O34.1*
- fibrosi perineo ¬ Assistenza prestata alla *O34.7*
- idrope fetale ¬ Assistenza prestata alla *O36.2*
- incarcerazione utero gravidico ¬ Assistenza prestata alla *O34.5*
- incompetenza cervicale uterina
- - ¬ Assistenza prestata alla *O34.3*
- - - Assistenza prestata alla *O34.38*
- - non specificata ¬ Assistenza prestata alla *O34.39*
- isoimmunizzazione
- - ¬ Assistenza prestata alla *O36.1*
- - Rh ¬ Assistenza prestata alla *O36.0*
- lunghezza cervice inferiore 10 mm o dilatazione ad imbuto (funneling) ¬ Assistenza prestata alla *O34.30*
- malformazione congenita utero ¬ Assistenza prestata alla *O34.0*
- motivi legati feto cavità amniotica e per possibili problemi del parto ¬ Assistenza prestata alla *O30-O48*
- non classificate ¬ Feto neonato sofferenti per altre procedure mediche a cui è stata sottoposta la *P00.7*
- non specificata ¬ Distocia anomalia pelvica della *O65.9*
- pavimento pelvico rigido ¬ Assistenza prestata alla *O34.8*
- perineo rigido ¬ Assistenza prestata alla *O34.7*
- polipo
- - cervice ¬ Assistenza prestata alla *O34.4*
- - corpo uterino ¬ Assistenza prestata alla *O34.1*
- posizione fetale
- - instabile ¬ Assistenza prestata alla *O32.0*
- - trasversa obliqua ¬ Assistenza prestata alla *O32.2*
- precedente
- - intervento chirurgico
- - - perineo o alla vulva ¬ Assistenza prestata alla *O34.7*
- - - sulla cervice ¬ Assistenza prestata alla *O34.4*
- - - - vagina ¬ Assistenza prestata alla *O34.6*
- - plastica pavimento pelvico ¬ Assistenza prestata alla *O34.8*
- presentazione
- - anomala
- - - feti in gravidanza multipla ¬ Assistenza prestata alla *O32.5*
- - - feto
- - - - ¬ Assistenza alla *O32.8*

madre –*Continuazione*

- presentazione –*Continuazione*
- - anomala –*Continuazione*
- - - feto –*Continuazione*
- - - - accertata o presunta ¬ Assistenza prestata alla *O32*
- - - - non specificata ¬ Assistenza alla *O32.9*
- - fetale
- - - anomala complessa ¬ Assistenza alla *O32.6*
- - - faccia fronte, di mento ¬ Assistenza prestata alla *O32.3*
- - podalica feto ¬ Assistenza prestata alla *O32.1*
- problema fetale non specificato ¬ Assistenza prestata alla *O36.9*
- problemi fetali
- - accertati sospettati ¬ Assistenza prestata alla *O36*
- - specificati ¬ Assistenza prestata alla *O36.8*
- prolasso
- - sacco amniotico ¬ Assistenza prestata alla *O34.31*
- - utero gravidico ¬ Assistenza prestata alla *O34.5*
- quando specificate come cause di mortalità e morbosità del feto e del neonato ¬ le sottoelencate condizioni della *P00-P04*
- restringimento
- - stenosi cervice ¬ Assistenza prestata alla *O34.4*
- - vagina ¬ Assistenza prestata alla *O34.6*
- retroversione utero gravidico ¬ Assistenza prestata alla *O34.5*
- rettocele ¬ Assistenza prestata alla *O34.8*
- ritardo crescita fetale ¬ Assistenza prestata alla *O36.5*
- segni ipossia fetale ¬ Assistenza prestata alla *O36.3*
- somministrate neonato ¬ Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla *P58.4*
- sospetta
- - anomalia
- - - cromosomica fetale ¬ Assistenza prestata alla *O35.1*
- - - lesione fetale ¬ Assistenza prestata alla *O35.8*
- - lesione fetale
- - - alcolismo materno ¬ Assistenza prestata alla *O35.4*
- - - farmaci ¬ Assistenza prestata alla *O35.5*
- - - malattia virale della madre ¬ Assistenza prestata alla *O35.3*
- - - procedure mediche ¬ Assistenza prestata alla *O35.7*
- - - radiazioni ¬ Assistenza prestata alla *O35.6*
- - - tossicodipendenza ¬ Assistenza prestata alla *O35.5*
- - malattia ereditaria fetale ¬ Assistenza prestata alla *O35.2*
- sospettata
- - anencefalia fetale fetale ¬ Assistenza prestata alla *O35.0*
- - spina bifida fetale ¬ Assistenza prestata alla *O35.0*

madre –*Continuazione*

- sospette anomalie lesioni fetali non specificate ¬ Assistenza prestata alla *O35.9*
- sospetto
- - accertato macrosomia del feto per l'età gestazionale ¬ Assistenza prestata alla *O36.6*
- - lesione fetale da: amniocentesi ¬ Assistenza prestata alla *O35.7*
- - lesione fetale da: analisi ematologiche ¬ Assistenza prestata alla *O35.7*
- - lesione fetale da: biopsia ¬ Assistenza prestata alla *O35.7*
- - lesione fetale da: dispositivi contraccettivi intrauterini ¬ Assistenza prestata alla *O35.7*
- - lesione fetale da: infezione da cytomegalovirus ¬ Assistenza prestata alla *O35.3*
- - - da: interventi chirurgici intrauterini ¬ Assistenza prestata alla *O35.7*
- - - da: listeriosi materna ¬ Assistenza prestata alla *O35.8*
- - - da: rosolia ¬ Assistenza prestata alla *O35.3*
- - - da: toxoplasmosi materna ¬ Assistenza prestata alla *O35.8*
- - malformazione sistema nervoso centrale fetale ¬ Assistenza prestata alla *O35.0*
- - ritardo crescita fetale in: basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla *O36.5*
- - - in: insufficienza placentare accertata o sospettata ¬ Assistenza prestata alla *O36.5*
- - - in: piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla *O36.5*
- sostanze chimiche ambientali ¬ Feto e neonato sofferenti per esposizione della *P04.6*
- sproporzione
- - accertata presunta ¬ Assistenza prestata alla *O33*
- - causata
- - - deformità
- - - - ¬ Assistenza prestata alla *O33.7*
- - - - ossee della pelvi materna ¬ Assistenza prestata alla *O33.0*
- - - entrata bacino stretta ¬ Assistenza prestata alla *O33.2*
- - - feto macrosomico ¬ Assistenza prestata alla *O33.5*
- - - idrocefalia fetale ¬ Assistenza prestata alla *O33.6*
- - - pelvi generalmente stretta ¬ Assistenza prestata alla *O33.1*
- - - restringimento bacino inferiore ¬ Assistenza prestata alla *O33.3*
- - non specificata ¬ Assistenza prestata alla *O33.9*
- - origine
- - - ¬ Assistenza prestata alla *O33.8*
- - - mista materna e fetale ¬ Assistenza prestata alla *O33.4*
- stenosi vagina acquisita) (congenita) ¬ Assistenza prestata alla *O34.6*
- suo adattamento vita extrauterina ¬ disturbi endocrini e metabolici transitori, provocati dalla reazione del feto a fattori metabolici ed endocrini della *P70 -P74*

madre –*Continuazione*
- sutura Shirodkar menzione di incompetenza cervicale ¬ Assistenza prestata alla *O34.3*
- testa fetale alta gestazione a termine ¬ Assistenza prestata alla *O32.4*
- tossicodipendente ¬ Sindrome astinenza in neonato di *P96.1*
- tumore
- - cervice ¬ Assistenza prestata alla *O34.4*
- - corpo uterino ¬ Assistenza prestata alla *O34.1*
- - vagina ¬ Assistenza prestata alla *O34.6*
- - vulva ¬ Assistenza prestata alla *O34.7*
- utero
- - bicorne ¬ Assistenza prestata alla *O34.0*
- - doppio ¬ Assistenza prestata alla *O34.0*
- vagina settata ¬ Assistenza prestata alla *O34.6*

Madura
- ¬ Piede di *B47.9*
- micotico ¬ Piede di *B47.0*

Maduromicosi ¬ *B47.0*

Maffucci ¬ Sindrome di *Q78.4*

Magendie Luschka ¬ Atresia forami di *Q03.1*

maggiore
- ¬
- - Episodio singolo sintomi psicotici, di depressione *F32.2*
- - Frattura estremità superiore dell'omero: Tubercolo *S42.24*
- - Ghiandola
- - - Bartolino ghiandola vestibolare *C51.0*
- - - salivare (*C08.9*
- - Trisomia parziale *Q92.2*
- istocompatibilità classe ¬ Deficit del complesso *D81.6*
- - del complesso *D81.7*
- minore ¬ Stomatite aftosa ricorrente (*K12.0*
- non specificata ¬ Tumore
- - benigno: Ghiandola salivare *D11.9*
- - Maligno: Ghiandola salivare *C08.9*
- non specificato ¬ Immunodeficienza associata a difetto *D82.9*
- parenchima ¬ Lacerazione capsulare della milza, senza lacerazione *S36.02*
- ricorrente sintomi psicotici ¬ Depressione *F33.2*
- sintomi psicotici ¬
- - Episodi gravi ricorrenti di: depressione *F33.3*
- - Singolo episodio di: depressione *F32.3*
- uguale 90 ml min/1, 73 m² di superficie corporea ¬ Velocità di filtrazione glomerulare *N18.1*

maggiori
- ¬
- - Immunodeficienza associata difetti *D82*
- - Tumore
- - - benigno ghiandole salivari *D11*
- - - - salivari *D11.7*
- - - maligno

maggiori –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tumore –*Continuazione*
- - - maligno –*Continuazione*
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue delle ghiandole salivari *C08.8*
- - - - non specificate ghiandole salivari *C08*
- minori ¬ Ghiandole salivari *D37.0*
- non specificati ¬ Immunodeficienza associata ad altri difetti *D82.8*

magnesio
- ¬
- - Deficit di *E61.2*
- - Disturbi
- - - metabolismo del *E83.4*
- - - transitori metabolismo neonatale del calcio e del *P71.8*
- - Tasso ematico anormale di: *R79.0*
- - Tetania neonatale deficit di calcio o *P71.3*
- neonatale ¬ Disturbi transitori del metabolismo del calcio e del *P71*
- non specificato ¬ Disturbo transitorio del metabolismo neonatale del calcio e del *P71.9*

magnetica nucleare RMN ¬ risultati anormali, non specifici, di diagnostica per immagini: risonanza *R90-R94*

magnetico
- intraoculare vecchia data ¬ Ritenzione di corpo estraneo, *H44.6*
- ritenuto vecchia data
- - camera anteriore ¬ Corpo estraneo *H44.6*
- - corpo ciliare ¬ Corpo estraneo *H44.6*
- - - vitreo ¬ Corpo estraneo *H44.6*
- - cristallino ¬ Corpo estraneo *H44.6*
- - iride ¬ Corpo estraneo *H44.6*
- - parete posteriore del globo oculare ¬ Corpo estraneo *H44.6*

maiale ¬ Infezione tenia del *B68.0*

major ¬ Talassemia: *D56.1*

Mal
- aria ¬ *T75.3*
- definita sede
- - ¬ Tumore maligno di altra e *C76*
- - Addome ¬ Tumore maligno di altra e *C76.2*
- - Arto
- - - inferiore ¬ Tumore maligno di altra e *C76.5*
- - - superiore ¬ Tumore maligno di altra e *C76.4*
- - lesione sconfinante a più zone contigue di altre e mal definite sedi ¬ Tumore maligno di altra e *C76.8*
- - Pelvi ¬ Tumore maligno di altra e *C76.3*
- - sedi mal definite ¬ Tumore maligno di altra e *C76.7*
- - Testa faccia e collo ¬ Tumore maligno di altra e *C76.0*
- - Torace ¬ Tumore maligno di altra e *C76.1*
- definite
- - ¬
- - - cardiopatie *I51.8*
- - - Tumore maligno di altra e mal definita sede: Altre sedi *C76.7*
- - apparato

Mal –*Continuazione*
- definite –*Continuazione*
- - apparato –*Continuazione*
- - - digerente ¬ Tumore Maligno: Sedi *C26.9*
- - - respiratorio ¬ Tumore Maligno: Sedi *C39.9*
- - cardiopatia ¬ Complicanze e descrizioni *I51*
- - non specificate ¬ cause di mortalità *R99*
- - parti apparato digerente ¬ Tumore benigno di altre e *D13*
- - sconosciute mortalità ¬ Cause *R95-R99*
- - sedi
- - - ¬ Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione sconfinante a più zone contigue di altre e *C76.8*
- - - apparato respiratorio e degli organi intratoracici ¬ Tumore maligno di altre e *C39*
- - - labbro cavità orale e della faringe ¬ Tumore maligno di altre e *C14*
- - tumori secondari sedi non specificate ¬ Tumori maligni di sedi *C76-C80*
- definiti organi apparato digerente ¬ Tumore maligno di altri e *C26*
- gola
- - ¬ *J02*
- - cronica ¬ Faringite (*J31.2*
- mare ¬ *T75.3*
- montagna ¬ *T70.2*
- schiena ¬ *M54.9*
- viaggio ¬ *T75.3*

malare ¬ Osso *S02.4*

Malaria
- cerebrale ¬ *B50.0*
- confermata esame parassitologico
- - - *B53.8*
- - ¬ Altre forme di *B53*
- - non classificate altrove ¬ Altre forme di *B53.8*
- congenita ¬ Altra *P37.4*
- diagnosticata clinicamente conferma parassitologica ¬ *B54*
- falciparum congenita ¬ *P37.3*
- non specificata ¬ *B54*
- Plasmodium
- - falciparum
- - - ¬ *B50*
- - - complicanze cerebrali ¬ *B50.0*
- - - grave complicata SAI. ¬ *B50.8*
- - - gravi complicate ¬ Altre forme di *B50.8*
- - - non specificata ¬ *B50.9*
- - malariae
- - - ¬ *B52*
- - - - *B52.9*
- - - - Disturbi glomerulari in: *B52.0† N08.0**
- - - complicanze ¬ *B52.8*
- - - - *B52.9*
- - - nefropatia ¬ *B52.0*
- - ovale ¬ *B53.0*
- - patogeno scimmie ¬ *B53.1*
- - vivax
- - - ¬ *B51*
- - - - *B51.9*
- - - complicanze ¬ *B51.8*
- - - - *B51.9*

Malaria –*Continuazione*
- Plasmodium –*Continuazione*
- - vivax –*Continuazione*
- - - rottura milza ¬ *B51.0*

malariae
- ¬
- - Disturbi glomerulari malaria da Plasmodium *B52.0† N08.0**
- - Malaria Plasmodium *B52*
- - - *B52.9*
- complicanze ¬ Malaria Plasmodium *B52.8*
- - *B52.9*
- nefropatia ¬ Malaria Plasmodium *B52.0*
- specie Plasmodium eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax ¬ infezioni miste da Plasmodium *B52*

malassorbimento
- ¬ Osteomalacia adulto da *M83.2*
- glucosio galattosio ¬ *E74.3*
- intestinale
- - ¬ *K90*
- - - forma di *K90.8*
- - non specificato ¬ *K90.9*
- intolleranza
- - amido ¬ *K90.4*
- - carboidrati ¬ *K90.4*
- - grassi ¬ *K90.4*
- - non classificato ¬ *K90.4*
- - proteine ¬ *K90.4*
- post chirurgico
- - ¬
- - - Osteomalacia dell'adulto da *M83.2*
- - - Osteoporosi da *M81.3*
- - frattura patologica ¬ Osteoporosi da *M80.3*
- - non classificato ¬ *K91.2*
- selettivo vitamina B12 proteinuria ¬ Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a *D51.1*

malato ¬ Sindrome eutiroideo *E07.8*

Malattia
- ¬ *R69*
- - agglutinine fredde: *D59.1*
- - Anemia sideroblastica secondaria, da *D64.1*
- - arteria coronarica: *I25.1*
- - bagasse: *J67.1*
- - Barrett: *K22.7*
- - cerebellare ereditaria *G11.9*
- - Drepanocitica: *D57.1*
- - Esantema critico sesta *B08.2*
- - maniaco depressiva *F31*
- - Megaloeritema infettivo quinta *B08.3*
- - Morte segni di *R96.1*
- - Quinta *B08.3*
- - Raynaud-: *I73.0*
- - Vie aeree superiori *J06.9*
- accumulo
- - cistina ¬ *E72.0*
- - glicogeno glicogenosi ¬ *E74.0*
- - lipidi ¬ Miopatia in: *E75.-† G73.6**
- - lipidico lipidica non specificata ¬ *E75.6*
- Addison
- - ¬ *E27.1*
- - tubercolare ¬ *A18.7†*
- - - *A18.7† E35.1**
- adesiva orecchio medio ¬ *H74.1*
- africana verme occhio ¬ *B74.3*

Malattia –*Continuazione*
- Alpers ¬ Polidistrofia cerebrale progressiva [*G31.88*
- alpina ¬ *T70.2*
- Alzheimer
- - ¬ *G30† F00.- **
- - - Demenza nella *G30.- † F00**
- - - forma di *G30.8† F00.2 **
- - 1 ¬ *F00.1**
- - 2 ¬ *F00.0**
- - esordio
- - - - *G30.0† F00.0 **
- - - precoce ¬ Demenza nella *G30.0 † F00.0**
- - - - *G30.1† F00.1 **
- - - tardivo ¬ Demenza nella *G30.1 † F00.1**
- - non specificata ¬ *G30.9† F00.9 **
- - - Demenza nella *G30.9 † F00.9**
- - varietà atipica mista ¬ Demenza nella *G30.8 † F00.2**
- Andersen ¬ *E74.0*
- ano retto non specificata ¬ *K62.9*
- apparato digerente non specificata ¬ *K92.9*
- appendice non specificata ¬ *K38.9*
- aria compressa ¬ *T70.3*
- autoimmune
- - ¬ *M30-M36*
- - sistemica ¬ *M30-M36*
- - - *M35.9*
- Balò ¬ Sclerosi concentrica [*G37.5*
- Bang ¬ *A23.1*
- Basedow Graves ¬ *E05.0*
- batterica
- - - contro altra singola *Z23.8*
- - ¬ Necessità vaccinazione contro singola *Z23*
- - trasmessa animali non specificata ¬ *A28.9*
- Behçet ¬ *M35.2*
- - Ulcerazione vulva in *M35.2† N77.8**
- biliare non specificata ¬ *K83.9*
- Binswanger ¬ *I67.3*
- Bornholm ¬ *B33.0*
- Bourneville ¬ *Q85.1*
- Bowen ¬ *D00-D09*
- Brill
- - ¬ Tifo ricorrente [*A75.1*
- - Zinsser ¬ *A75.1*
- Calvé ¬ Vertebra piana (*M42.0*
- capillari non specificata ¬ *I78.9*
- cardatori
- - lana ¬ *A22.1*
- - lino ¬ *J66.1*
- cardio
- - renale ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ *O10.3*
- - vasculo renale ¬ *I13*
- cardiopolmonare cronica ¬ *I27.9*
- cardiorenale ¬ *I13*
- cardiovascolare
- - aterosclerotica così descritta ¬ *I25.0*
- - bypass stenosanti ¬ *I25.15*
- - non specificata ¬ *I25.19*
- - - *I51.6*
- - stents stenosanti ¬ *I25.16*
- cassoni

Malattia –*Continuazione*
- cassoni –*Continuazione*
- - ¬ Osteonecrosi disbarica in *T70.3† M90.3**
- - malattia decompressione ¬ *T70.3*
- catena pesante alfa ¬ *C88.1*
- catene pesanti alfa ¬ *C88.3*
- celiaca ¬ *K90.0*
- cellule ¬ Mucolipidosi II [*E77.0*
- central core miopatia fibrille centrali) ¬ *G71.2*
- cerebrale ¬ Modificazioni durature della personalità non attribuibili a danno o *F62*
- cerebrovascolare non specificata ¬ *I67.9*
- Chagas
- - ¬ *B57*
- - - *B57.1*
- - - Megacolon in *B57.3 † K93.1**
- - - Megaesofago in *B57.3 † K23.1**
- - - Miocardite in: *B57.0† I41.2**
- - - Tripanosomiasi luoghi ove sia prevalente la *B57.2*
- - cronica) (con): interessamento cardiovascolare NIA. ¬ *B57.2† I98.1**
- - cronica) (con): miocardite ¬ *B57.2† I41.2**
- - cronica) (con): SAI. ¬ *B57.2*
- - - ¬
- - - - cardiovascolare: Interessamento NIA. in *I98.1* B57.2*
- - - - Encefalite, mielite o encefalomielite in: *B57.4† G05.2**
- - - - Meningite da: *B57.4† G02.8**
- - - - Miocardite in: *B57.2† I41.2**
- - - interessamento dell'apparato digerente ¬ *B57.3*
- - - - di altri organi ¬ *B57.5*
- - - - cardiaco ¬ *B57.2*
- - - - sistema nervoso ¬ *B57.4*
- - interessamento
- - - cardiaco ¬ *B57.0† I98.1 **
- - - - *B57.1*
- - - cardiovascolare NIA. ¬ *B57.0† I98.1**
- - miocardite ¬ *B57.0† I41.2**
- Charcot Marie Tooth ¬ *G60.0*
- Christmas ¬ *D67*
- cistica
- - fegato ¬ *Q44.6*
- - polmone acquisita ¬ *J98.4*
- - rene
- - - ¬ *Q61*
- - - non specificata ¬ *Q61.9*
- classificata quale sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing ¬ *U69.10!*
- colecisti non specificata ¬ *K82.9*
- condizione non specificata ¬ Osservazione per sospetto di *Z03.9*
- Cori ¬ *E74.0*
- corpi Lewy ¬ *G31.82*
- Creutzfeldt
- - Jacob ¬ Demenza nella *A81.0 † F02.1**
- - Jakob ¬ *A81.0*
- cronica
- - emoagglutinine fredde ¬ *D59.1*
- - suppurativa recesso epitimpanico ¬ *H66.2*

Malattia –*Continuazione*
- cronica –*Continuazione*
- - tonsille adenoidi SAI. ¬ *J35.9*
- - - non specificata ¬ *J35.9*
- Crouzon ¬ *Q75.1*
- cuore ¬ congenita: *Q24.9*
- Cushing
- - ¬ *E24.0*
- - - Iperproduzione ACTH, non associata a *E27.0*
- - dipendente ipofisi ¬ *E24.0*
- cytomegalovirus
- - ¬ *B25*
- - non specificata ¬ *B25.9*
- danno disfunzione cerebrali ¬ Altro disturbo organico della personalità e del comportamento da *F07.8*
- decompressione ¬ Malattia cassoni [*T70.3*
- degenerativa
- - gangli base non specificata ¬ *G23.9*
- - sistema nervoso non specificata ¬ *G31.9*
- Déjerine Sottas ¬ *G60.0*
- demielinizzante sistema nervoso centrale non specificata ¬ *G37.9*
- deposito cristalli idrossiapatite ¬ *M11.0*
- Devic ¬ Neuromielite ottica [*G36.0*
- diverticolare
- - colon
- - - ¬ *K57.3*
- - - - , con emorragia ¬ *K57.21*
- - - - , con emorragia ¬ *K57.31*
- - - - , senza emorragia ¬ *K57.20*
- - - - , senza emorragia ¬ *K57.30*
- - - perforazione ascesso ¬ *K57.2*
- - - - ¬ *K57.3*
- - - peritonite ¬ *K57.2*
- - intestino
- - - ¬ *K57*
- - - - *K57.9*
- - - - , con perforazione e ascesso, senza emorragia ¬ *K57.80*
- - - parte non specificata, con perforazione e ascesso ¬ *K57.8*
- - - - , con perforazione o ascesso, con emorragia ¬ *K57.81*
- - - - , senza perforazione e ascesso, senza emorragia ¬ *K57.90*
- - - - , senza perforazione o ascesso, con emorragia ¬ *K57.91*
- - - - , senza perforazione o ascesso ¬ *K57.9*
- - - peritonite ¬ *K57.8*
- - - tenue
- - - - - con perforazione e ascesso, con emorragia ¬ *K57.41*
- - - - - con perforazione e ascesso, senza emorragia ¬ *K57.40*
- - - - - con perforazione ed ascesso ¬ *K57.4*
- - - - colon con peritonite ¬ *K57.4*
- - - - - SAI. ¬ *K57.5*
- - - - - senza perforazione e ascesso, senza emorragia ¬ *K57.50*
- - - - - senza perforazione o ascesso, con emorragia ¬ *K57.51*
- - - - - senza perforazione o ascesso ¬ *K57.5*
- - - - - e ascesso, con emorragia ¬ *K57.01*

Malattia –*Continuazione*
- diverticolare –*Continuazione*
- - intestino –*Continuazione*
- - - tenue –*Continuazione*
- - - - colon con peritonite ¬ –*Continuazione*
- - - - - e ascesso, senza emorragia ¬ *K57.00*
- - - - - e ascesso, senza emorragia ¬ *K57.10*
- - - - perforazione ed ascesso ¬ *K57.0*
- - - - - o ascesso, con emorragia ¬ *K57.11*
- - - - - o ascesso ¬ *K57.1*
- - tenue
- - - ¬ *K57.1*
- - - peritonite ¬ *K57.0*
- drepanocitica ¬ Disturbi glomerulari in: *D57.-† N08.2**
- Durand Nicolas Favre ¬ *A55*
- emoglobina M Hb-M ¬ *D74.0*
- emolitica
- - - da altra e non specificata *P56.9*
- - ¬ Idrope fetale dovuta a *P56*
- - - non da *P83.2*
- - autoimmune fredda calda) ¬ *D59.1*
- - emoglobina instabile ¬ *D58.2*
- - feto neonato
- - - ¬ *P55*
- - - non specificata ¬ *P55.9*
- emorragica feto neonato ¬ *P53*
- endocardite Libman Sacks ¬ *M32.1† Q39.-**
- endomiocardica eosinofila ¬ *I42.3*
- epatica
- - ¬ Deficit fattore della coagulazione da: *D68.4*
- - luetica ¬ *A52.7† K77.0**
- - non specificata ¬ *K76.9*
- - veno occlusiva Sindrome di Stuart-Bras) ¬ Epatopatia tossica con: *K71.8*
- - - di Stuart-Bras] ¬ *K76.5*
- ereditaria fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetta) *O35.2*
- erpetica disseminata ¬ *B00.7*
- esofago non specificata ¬ *K22.9*
- Fabry Anderson ¬ *E75.2*
- - Disturbi glomerulari in: *E75.2† N08.4**
- familiare motoneurone ¬ *G12.2*
- Farber ¬ *E75.2*
- fibrocistica fegato ¬ *Q44.6*
- fieno ammuffito ¬ *J67.0*
- Forbes ¬ *E74.0*
- foresta Kyasanur ¬ *A98.2*
- Fox Fordyce ¬ *L75.2*
- Franklin ¬ *C88.2*
- Gaucher ¬ *E75.2*
- gengiva cresta alveolare edentula, non specificata ¬ *K06.9*
- ghiandola Bartolino non specificata ¬ *N75.9*
- ghiandole
- - salivari non specificata ¬ *K11.9*
- - sudoripare apocrine non specificata ¬ *L75.9*
- Glanzmann ¬ *D69.1*
- glomerulare ¬ *N05*
- glomerulare ¬ acuta: *N00*
- - cronica: *N03*
- - rapidamente progressiva: *N01*

Malattia –*Continuazione*
- graffio gatto ¬ *A28.1*
- granulomatosa cronica infantile ¬ *D71*
- Hallervorden Spatz ¬ *G23.0*
- Hand Schüller Christian ¬ *D76.00*
- Hansen ¬ Lebbra [*A30*
- hantavirus
- - ¬ *A98.5*
- - manifestazioni
- - - polmonari ¬ *B33.4†*
- - - renali ¬ *A98.5*
- Harada ¬ *H30.8*
- Hartnup ¬ *E72.0*
- Hb-C ¬ *D58.2*
- Hb-D ¬ *D58.2*
- Hb-E ¬ *D58.2*
- Hb-SC ¬ *D57.2*
- Hb-SD ¬ *D57.2*
- Hb-SE ¬ *D57.2*
- Hb-SS crisi ¬ *D57.0*
- Heilmeyer Schöner ¬ *C94.1*
- Hers ¬ *E74.0*
- Hirschsprung ¬ *Q43.1*
- HIV
- - ¬
- - - Categorie cliniche della *U60!*
- - - Numero cellule T helper nella *U61!*
- - Categoria
- - - ¬ Categorie cliniche della *U60.1!*
- - - - cliniche della *U60.2!*
- - - - cliniche della *U60.3!*
- - - 1 ¬ Numero di cellule T helper nella *U61.1!*
- - - 2 ¬ Numero di cellule T helper nella *U61.2!*
- - - 3 ¬ Numero di cellule T helper nella *U61.3!*
- - complicante gravidanza parto e il puerperio ¬ *O98.7*
- - linfadenopatia generalizzata persistente) [PGL] ¬ Infezione asintomatica o *U60.1!*
- - luogo condizioni morbose specificate ¬ *B23.8*
- - non specificata ¬ Categoria clinica della *U60.9!*
- - sintomatica categoria diversa da A o C ¬ *U60.2!*
- Huntington ¬ *G10*
- - *G10*
- - Demenza nella *G10 † F02.2**
- immune ¬ *D89.9*
- immunoproliferativa intestino tenue ¬ *C88.3*
- infettiva
- - non specificata ¬ Portatore di *Z22.9*
- - parassitaria
- - - anamnesi personale ¬ *Z86.1*
- - - congenita non specificata ¬ *P37.9*
- - - non specificata ¬ Sequele di *B94.9*
- infezione Trichuris Trichiura ¬ (*B79*
- infiammatoria
- - cervice uterina ¬ *N72*
- - Chlamydia pelvi femminile ¬ *A56.1 † N74.4**
- - cronica utero ¬ *N71.1*
- - epatica non specificata ¬ *K75.9*
- - gonococcica pelvi femminile ¬ *A54.2 † N74.3**
- - mascellari non specificata ¬ *K10.29*

Malattia –*Continuazione*
- infiammatoria –*Continuazione*
- - non infettiva intestino ¬ *K50-K52*
- - pelvi femminile non specificata ¬ *N73.9*
- - pelvica
- - - femminile
- - - - ¬ sifilitica secondaria: *A51.4† N74.2**
- - - - - sifilitica tardiva: *A52.7† N74.2**
- - - - Chlamydiae ¬ *A56.1† N74.4**
- - - - gonococcica ¬ *A54.2† N74.3**
- - - tubercolare femminile ¬ *A18.1† N74.1**
- - prostata non specificata ¬ *N41.9*
- - sifilitica pelvi femminile ¬ *A52.7 † N74.2**
- - tubercolare pelvi femminile ¬ *A18.1 † N74.1**
- - tubo ovarica ¬ *N70*
- - utero
- - - ¬ *N71.0*
- - - cervice esclusa ¬ *N71*
- - - non specificata ¬ *N71.9*
- intestinale
- - non specificata ¬ *K63.9*
- - protozoi non specificata ¬ *A07.9*
- ipertensiva
- - cardiaca renale
- - - ¬ *I13*
- - - insufficienza cardiaca (congestizia) ¬ *I13.0*
- - - - cardiaca (congestizia) e insufficienza renale ¬ *I13.2*
- - - - renale ¬ *I13.1*
- - - non specificata ¬ *I13.9*
- - renale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ *O10.2*
- Kahler ¬ *C90.0*
- Kaschin Beck ¬ *M12.1*
- Keshan ¬ *E59*
- Kienböck adulto ¬ *M93.1*
- Krabbe ¬ *E75.2*
- laringe ¬ *J38.7*
- legionari
- - ¬ *A48.1*
- - non polmonare febbre Pontiac] ¬ *A48.2*
- Leser Trélat ¬ *L82*
- lesione
- - disfunzione cerebrali ¬ Disturbi di personalità e del comportamento dovuti a *F07*
- - disturbo funzionale cerebrali ¬ Disturbo organico della personalità e del comportamento non specificato a seguito di *F07.9*
- - encefalo ¬ congenita (e): *Q04.9*
- - midollo spinale meningi ¬ congenita: *Q06.9*
- - sistema nervoso ¬ congenita: *Q07.9*
- Letterer Siwe ¬ Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e multisistemica (disseminata) [*C96.0*
- Libman Sacks ¬ interessamento endocardico in: *M32.1† I39**
- linfoproliferativa ¬ *D47.9*
- lingua non specificata ¬ *K14.9*
- Lutz ¬ *B41*
- Lyme ¬ *A69.2*
- - Artrite in *A69.2† M01.2**

Malattia –*Continuazione*
- Lyme ¬ –*Continuazione*
- - Meningite (in): *A69.2† G01**
- - Polineuropatia in: *A69.2† G63.0**
- madre ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: *Z76.2*
- maligna ¬ *C80.9*
- mammella non specificata ¬ *N64.9*
- mano piede bocca ¬ *B08.4*
- Marie Bamberger osteoartropatia pneumica ipertrofizzante) ¬ *M89.4*
- mascellari non specificata ¬ *K10.9*
- materia bianca ¬ *R90.8*
- McArdle ¬ *E74.0*
- membrane ialine
- - ¬ *P22.0*
- - adulto ¬ *J80*
- Ménétrier ¬ *K29.6*
- Ménière ¬ *H81.0*
- meningococcica ¬ *A39.9*
- mentale ¬ *F99*
- midollo spinale non specificata ¬ *G95.9*
- mieloproliferativa
- - cronica ¬ *D47.1*
- - non specificata ¬ *D47.1*
- Mikulicz ¬ *K11.8*
- milza non specificata ¬ *D73.9*
- minicore ¬ *G71.2*
- miocardica ¬ *I51.5*
- Morvan ¬ *G60.8*
- motoneurone ¬ *G12.2*
- Moyamoya ¬ *I67.5*
- multicore ¬ *G71.2*
- neoplastica ¬
- - Anemia in *C00-D48 † D63.0**
- - Artropatia in *C00-D48† M36.1**
- Niemann Pick ¬ *E75.2*
- nodo seno ¬ *I49.5*
- non diagnosticata non specificata sede o di un apparato ¬ *R69*
- non infiammatoria ovaio tube Falloppio e di legamento Largo, non specificato ¬ *N83.9*
- non specificata unghie ¬ *L60.9*
- Ollier ¬ *Q78.4*
- orecchio interno non specificata ¬ *H83.9*
- organica ¬ Disfunzione sessuale non causata da disturbo o *F52*
- ossa alluminio ¬ *M83.4*
- ossea von Recklinghausen ¬ Osteodistrofia fibro-cistica generalizzata [*E21.0*
- ostruttiva cronica vie aeree SAI. ¬ *J44.9*
- Owren ¬ *D68.2*
- Paget
- - cranio ¬ *M88.0*
- - ossa
- - - ¬ *M88.8*
- - - non specificata ¬ *M88.9*
- - - osteodistrofia deformante] ¬ *M88*
- pancreas non specificata ¬ *K86.9*
- parassitaria non specificata ¬ *B89*
- Parkinson ¬ Demenza parkinsonismo o *F02.3**
- pericardio non specificata ¬ *I31.9*
- Peyronie Induratio Penis Plastica) ¬ *N48.6*
- Pfeiffer ¬ *B27*

Malattia –*Continuazione*
- Pick ¬ *G31.0*
- - Demenza nella *G31.0 † F02.0**
- piede bocca ¬ *B08.8*
- pleura non specificata ¬ *J94.9*
- polmonare
- - cistica ¬ congenito (a): *Q33.0*
- - policicstica ¬ congenito (a): *Q33.0*
- - reumatoide ¬ *M05.1- † J99.0**
- - - *M05.1† J99.0**
- polmone
- - allevatori
- - - colombi ¬ *J67.2*
- - - pappagallini ondulati ¬ *J67.2*
- - lavoratori sughero ¬ *J67.3*
- Pompe ¬ *E74.0*
- pox virus Yaba ¬ *B08.8*
- prioni sistema nervoso centrale SAI. ¬ *A81.9*
- protozoaria non specificata ¬ *B64*
- psichiatrica ¬ Modificazione duratura della personalità successiva a *F62.1*
- raggi ¬ *T66*
- reflusso gastroesofageo
- - ¬ *K21*
- - esofagite ¬ *K21.0*
- - - *K21.9*
- Refsum ¬ *G60.1*
- Reiter ¬ *M02.3*
- renale
- - ¬ *N28.9*
- - ¬ acuta: *N00*
- - - fibrocistico Degenerazione o *Q61.8*
- - - multicistico (a) *Q61.4*
- - correlata gravidanza ¬ *O26.81*
- - cronica
- - - ¬ *N18*
- - - - Altra *N18.8*
- - - non specificata ¬ *N18.9*
- - - richiedente dialisi ¬ *N18.5*
- - - stadio
- - - - 1 ¬ *N18.1*
- - - - 2 ¬ *N18.2*
- - - - 3 ¬ *N18.3*
- - - - - ¬ Anemia in *N18.3-N18.5† D63.8**
- - - - 4 ¬ *N18.4*
- - - - 5 ¬ *N18.5*
- - - - non specificato ¬ Altra *N18.89*
- - ipertensiva
- - - ¬ *I12*
- - - - *I12.9*
- - - insufficienza renale ¬ *I12.0*
- - - - ¬ *I12.9*
- - lesione morfologica specificata alle sottocategorie a. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] ¬ nefropatia SAI. e *N05*
- - stadio terminale ¬ *N18.5*
- - tubulo interstiziale
- - - non specificata ¬ *N15.9*
- - - salmonella ¬ *A02.2† N16.0**
- Rendu Osler Weber ¬ *I78.0*
- respiratoria cronica
- - ¬ *J98.9*
- - non specificata origine nel periodo perinatale ¬ *P27.9*
- - origine periodo perinatale ¬ *P27*
- reumatica valvola

Malattia –*Continuazione*
- reumatica valvola –*Continuazione*
- - aortica non specificata ¬ *I06.9*
- - polmonare ¬ *I09.8*
- Ross River ¬ *B33.1*
- Sandhoff ¬ *E75.0*
- sangue organi ematopoietici non specificata ¬ *D75.9*
- Scheurmann ¬ *M42.0*
- Schilder ¬ *G37.0*
- scimmie ¬ *B00.4†*
- Seitelberger ¬ Distrofia neuroassonale infantile [*G31.88*
- sessualmente trasmessa non specificata ¬ *A64*
- sforzo eccessivo movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo ¬ Ferita o *X59.9!*
- siero ¬ *T80.6*
- sistema nervoso ¬ *G98*
- somatica ¬
- - disturbi mentali organici dovuti a lesione o disfunzione cerebrale o a *F06.8*
- - Disturbo mentale organico non specificato dovuto a lesione, disfunzione cerebrale e a *F06.9*
- sonno
- - ¬ *B56*
- - - *B56.9*
- - Africa
- - - occidentale ¬ *B56.0*
- - - orientale ¬ *B56.1*
- Stargardt ¬ *H35.5*
- stomaco duodeno non specificata ¬ *K31.9*
- talassemia emazie falciformi ¬ *D57.2*
- Tangier ¬ *E78.6*
- Tarui ¬ *E74.0*
- Tay Sachs ¬ *E75.0*
- tessuti duri dentali non specificata ¬ *K03.9*
- timo non specificata ¬ *E32.9*
- tre vasi ¬ Cardiopatia aterosclerotica: *I25.13*
- trematode
- - cinese fegato ¬ *B66.1*
- - orientale fegato ¬ *B66.1*
- - polmone ¬ *B66.4*
- trematodi epatici pecora ¬ *B66.3*
- trofoblastica
- - ¬ *O01.9*
- - anamnesi personale ¬ *Z87.5*
- tubotimpanica cronica ¬ *H66.1*
- Uhl ¬ *Q24.8*
- urine sciroppo acero ¬ *E71.0*
- vaccinica ¬ *B08.0*
- valvola
- - mitralica non specificata ¬ *I05.9*
- - tricuspide non specificata ¬ *I07.9*
- valvolare
- - aortica reumatica ¬ *I06.9*
- - multipla non specificata ¬ *I08.9*
- vascolare
- - arteriosclerotica ¬ *I70*
- - periferica non specificata ¬ *I73.9*
- vasi
- - ¬ Cardiopatia aterosclerotica: *I25.12*
- - linfatici ¬ *I89.9*
- - polmonari non specificata ¬ *I28.9*

Malattia –*Continuazione*
- vaso ¬ Cardiopatia aterosclerotica: *I25.11*
- venerea ¬ *A64*
- vermi uncinati non specificata ¬ *B76.9*
- vie
- - aeree causata
- - - polvere di cotone ¬ *J66.0*
- - - polveri organiche specifiche ¬ *J66.8*
- - respiratorie superiori non specificata ¬ *J39.9*
- virale
- - - contro altra, specificata, singola *Z25.8*
- - ¬ Necessità vaccinazione contro altra singola *Z25*
- - congenita non specificata ¬ *P35.9*
- - madre ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da *O35.3*
- virus
- - Chikungunya ¬ *A92.0*
- - Ebola ¬ *A98.4*
- - encefalomielite equina venezuelana ¬ *A92.2*
- - -] ¬ *B20-B24*
- - -] ¬ Immunodeficienza qualsiasi *D80-D90*
- - immunodeficienza umana HIV] che dà luogo a malattie infettive o parassitarie ¬ *B20*
- - -] che dà luogo a neoplasie maligne ¬ *B21*
- - -] che dà luogo ad altre condizioni morbose ¬ *B23*
- - -] che dà luogo ad altre malattie specificate ¬ *B22*
- - -] non specificata ¬ *B24*
- - Kunjin ¬ *A83.4*
- - Marburg ¬ *A98.3*
- - Orf ¬ *B08.0*
- - Oropouche ¬ *A93.0*
- - Piry ¬ *A93.8*
- - Powassan ¬ *A84.8*
- - Sin Nombre ¬ *B33.4†*
- - stomatite vescicolare febbre dell'Indiana] ¬ *A93.8*
- - Tanapox ¬ *B08.8*
- von
- - Economo Cruchet ¬ *A85.8*
- - Gierke ¬ *E74.0*
- - Recklinghausen ¬ *Q85.0*
- - Willebrand ¬ *D68.0*
- Werlhof ¬ *D69.3*
- Whipple ¬ *K90.8† M14.8**
- - Artropatia in: *K90.8† M14.8**
- Whitmore ¬ *A24.4*
- Wilson ¬ *E83.0*
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali in: *E83.0† N16.3**
- Wolman ¬ *E75.5*

malattie
- accumulo lipidico ¬ Altre *E75.5*
- - Disturbi del metabolismo degli sfingolipidi ed altre *E75*
- alveolari parietoalveolari ¬ *J84.0*
- ano retto ¬ Altre *K62*
- apparato
- - circolatorio
- - - anamnesi personale ¬ *Z86.7*

malattie –*Continuazione*
- apparato –*Continuazione*
- - circolatorio –*Continuazione*
- - - complicanti gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ *O99.4*
- - digerente
- - - ¬ Altre *K90-K93*
- - - - Altre *K92*
- - - anamnesi
- - - - familiare ¬ *Z83.7*
- - - - personale ¬ *Z87.1*
- - - complicanti gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ *O99.6*
- - genitale maschile ¬ *N40-N51*
- - genitourinario anamnesi
- - - familiare ¬ *Z84.2*
- - - personale ¬ *Z87.4*
- - muscoloscheletrico tessuto connettivo nell'anamnesi personale ¬ *Z87.3*
- - respiratorio
- - - ¬ Altre *J95-J99*
- - - anamnesi
- - - - familiare ¬ *Z83.6*
- - - - personale ¬ *Z87.0*
- - - complicanti gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ *O99.5*
- - urinario ¬ Altre *N30-N39*
- appendice ¬ *K35-K38*
- - Altre *K38*
- arterie arteriole capillari ¬ *I70-I79*
- batteriche
- - ¬ Altre *A30-A49*
- - - Reazioni cutanee per: *Z01.5*
- - classificate ¬
- - - Artrite in altre *M01.3**
- - - disturbi cardiaci in *I52.0**
- - - Encefalite, mielite ed encefalomielite in *G05.0**
- - - Meningite in *G01**
- - - Miocardite in *I41.0**
- - - Otite esterna in *H62.0**
- - - - media in *H67.0**
- - - Pericardite in *I32.0**
- - - Polmonite in *J17.0**
- - - Sinoviti e tenosinoviti in *M68.0**
- - non classificate ¬ Altre *A48*
- - specificate ¬ Altre *A48.8*
- - trasmesse animali
- - - ¬ Alcune *A20-A28*
- - - non classificate altrove ¬ Altre *A28*
- - - specificate, non classificate altrove ¬ Altre *A28.8*
- bollose ¬ *L10-L14*
- bronchi non classificate ¬ *J98.0*
- capillari ¬ *I78*
- - Altre *I78.8*
- cardiovascolari ¬ Osservazione sospetto di altre *Z03.5*
- catene pesanti ¬ Altre *C88.2*
- causate Chlamydiae ¬ Altre *A70-A74*
- cavità orale ghiandole salivari e dei mascellari ¬ *K00-K14*
- cerebrovascolari
- - ¬ *I60-I69*
- - - Altre *I67*
- - - Sequele non specificate *I69.8*
- - - Sindromi vascolari cerebrali in *I60-I67 † G46**
- - - - cerebrali in *I60-I67 † G46.8**
- - specificate ¬ Altre *I67.8*

malattie –*Continuazione*
- cerebrovascolari –*Continuazione*
- - specificate ¬ Altre –*Continuazione*
- - - Altre *I67.88*
- Chlamydiae
- - ¬ Altre *A74*
- - - Altre *A74.8*
- - sessualmente trasmesse ¬ Altre *A56*
- circolatorie respiratorie materne ¬ Feto e neonato sofferenti per altre *P00.3*
- circolo polmonare ¬ Cuore polmonare e *I26-I28*
- cistiche rene ¬ Altre *Q61.8*
- classificate
- - ¬
- - - Adenovirus come causa di *B97.0!*
- - - Affezioni apparato lacrimale e dell'orbita in *H06**
- - - - lacrimale in *H06.0**
- - - agenti
- - - - batterici, specificati, come causa di *B96!*
- - - - infettivi, specificati, come causa di *B98!*
- - - Aneurisma aorta in *I79.0**
- - - Angiopatia periferica in *I79.2**
- - - Anomalie funzione pupillare in *H58.0**
- - - Aortite in *I79.1**
- - - Arterite cerebrale in altre *I68.2**
- - - Artrite giovanile in *M09**
- - - - in altre *M09.8**
- - - Artropatia reattiva in altre *M03.6**
- - - Artropatie in altre *M14**
- - - - post-infettive e reattive in *M03**
- - - - -infettive in *M03.2**
- - - Ascessi granulomi intracranici ed intrarachidiani in *G07**
- - - Atrofia
- - - - ottica in *H48.0**
- - - - sistemica interessante principalmente il sistema nervoso centrale in altre *G13.8**
- - - Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in *G13**
- - - Bacillus fragilis [B. fragilis] come causa di *B96.6!*
- - - Balanite in *N51.2**
- - - batteri
- - - - specificati come causa di *B96.8!*
- - - - virus ed altri agenti infettivi come causa di *B95-B98*
- - - Calcolo vie urinarie in *N22**
- - - - urinarie in altre *N22.8**
- - - Cardiomiopatia in *I43**
- - - - in altre *I43.8**
- - - Cataratta in altre *H28.2**
- - - - disturbi del cristallino in *H28**
- - - Cheratite cheratocongiuntivite in altre *H19.3**
- - - Cheratoma in *L86**
- - - Clostridium perfringens [C. perfringens] come causa di *B96.7!*
- - - Collasso vertebrale in *M49.5**
- - - Compressioni radici e dei plessi nervosi in *G55**
- - - - nervose e dei plessi in altre *G55.8**
- - - Congiuntivite in altre *H13.2**
- - - Coronavirus come causa di *B97.2!*

malattie –*Continuazione*
- classificate –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale in *G32.0**
- - - Demenza in altre *F02**
- - - Dermatosi
- - - - bollose in *L14**
- - - - papulosquamose in *L45**
- - - disturbi
- - - - arterie, arteriole e capillari in *I79**
- - - - - , arteriole e capillari in *I79.8**
- - - - cardiaci in *I52**
- - - - - in altre *I52.8**
- - - - cerebrovascolari in *I68**
- - - - - in *I68.8**
- - - - colecisti, delle vie biliari e del pancreas in *K87**
- - - - - e delle vie biliari in *K87.0**
- - - - congiuntiva in *H13**
- - - - - in *H13.8**
- - - - corioretinici in *H32**
- - - - - in *H32.8**
- - - - corpo vitreo e del globo oculare in *H45**
- - - - - vitreo e del globo oculare in *H45.8**
- - - - cristallino in *H28.8**
- - - - encefalo in *G94**
- - - - epatici in *K77**
- - - - - in altre *K77.8**
- - - - esofago in *K23**
- - - - - in altre *K23.8**
- - - - extrapiramidali e del movimento in *G26**
- - - - ghiandole endocrine in *E35**
- - - - - endocrine in *E35.8**
- - - - giunzione neuromuscolare e dei muscoli in *G73**
- - - - glomerulari in *N08**
- - - - - in altre *N08.8**
- - - - infiammatori della pelvi femminile in *N74**
- - - - - della pelvi femminile in altre *N74.8**
- - - - iride e del corpo ciliare in *H22**
- - - - - e del corpo ciliare in *H22.8**
- - - - muscolari in *M63**
- - - - - in *M63.8**
- - - - nervi cranici in *G53**
- - - - - cranici in altre *G53.8**
- - - - nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie ottiche in *H48**
- - - - - ottico e delle vie ottiche in *H48.8**
- - - - nutrizionali e metabolici in *E90**
- - - - occhio e degli annessi oculari in *H58**
- - - - orbita in *H06.3**
- - - - orecchio esterno in *H62**
- - - - - esterno in *H62.8**
- - - - - in *H94**
- - - - - medio e della mastoide in *H75**
- - - - organi dell'apparato digerente in *K93**
- - - - - genitali maschili in *N51**
- - - - - genitali maschili in *N51.8**
- - - - - specificati dell'apparato digerente in *K93.8**
- - - - palpebre in *H03**
- - - - pancreas in *K87.1**

malattie –*Continuazione*
- classificate –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - disturbi –*Continuazione*
- - - - prostata in *N51.0**
- - - - rene e dell'uretere in *N29**
- - - - respiratori in *J99**
- - - - - in altre *J99.8**
- - - - retinici in *H36**
- - - - - in *H36.8**
- - - - sangue e degli organi ematopoietici in *D77**
- - - - sclera e della cornea in *H19**
- - - - - e della cornea in *H19.8**
- - - - sinovie e dei tendini in *M68**
- - - - - e dei tendini in *M68.8**
- - - - circolatorio in *I98**
- - - - - nervoso autonomo in altre *G99.1**
- - - - sistema nervoso in *G99**
- - - - sistemici del tessuto connettivo in *M36**
- - - - - del sistema circolatorio in *I98.8**
- - - - specificati dell'encefalo in *G94.8**
- - - - - dell'orecchio in *H94.8**
- - - - - dell'orecchio medio e della mastoide in *H75.8**
- - - - - della cute e del tessuto sottocutaneo in *L99.8**
- - - - surrene in *E35.1**
- - - - tessuti molli in *M73**
- - - - - molli in altre *M73.8**
- - - - testicolo e dell'epididimo in *N51.1**
- - - - tiroide in *E35.0**
- - - - tubulo-interstiziali renali in *N16**
- - - - - -interstiziali renali in altre *N16.8**
- - - - unghie in altre *L62.8**
- - - - uretra in *N37**
- - - - - in *N37.8**
- - - - - aortica in *I39.1**
- - - - valvola mitralica in *I39.0**
- - - - - polmonare in *I39.3**
- - - - - tricuspide in *I39.2**
- - - - valvolari multipli in *I39.4**
- - - - vescica in *N33**
- - - - - in altre *N33.8**
- - - - visivi in *H58.1**
- - - Emorragia vitreo in *H45.0**
- - - Encefalite mielite ed encefalomielite in *G05**
- - - - ed encefalomielite in altre *G05.8**
- - - Endocardite
- - - - valvola non specificata, in *I39.8**
- - - - valvulopatie in *I39**
- - - Endoftalmite in *H45.1**
- - - Enterovirus come causa di *B97.1!*
- - - Eritema in *L54**
- - - - in altre *L54.8**
- - - Escherichia coli [E. coli] come causa di *B96.2!*
- - - Glaucoma in *H42**
- - - - in altre *H42.8**
- - - Haemophilus influenzae [H. influenzae] e Moraxella come causa di *B96.3!*
- - - Helicobacter pylori [H. pylori] come causa di *B98.0!*
- - - Idrocefalo in altre *G94.2**
- - - - dell'orbita in *H06.1**

malattie –*Continuazione*
- classificate –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Infestazione parassitaria della palpebra in *H03.0**
- - - Interessamento palpebrale in altre *H03.8**
- - - Iridociclite in altre *H22.1**
- - - malattie
- - - - degenerative del sistema nervoso in *G32**
- - - - - specificate del sistema nervoso in *G32.8**
- - - - rene e dell'uretere in altre *N29.8**
- - - - sistemiche del tessuto connettivo in altre *M36.8**
- - - - specificate del sistema nervoso in *G99.8**
- - - - unghie in *L62**
- - - meningoencefalite meningomielite in *G05**
- - - Mielopatia in *G99.2**
- - - Miocardite in *I41**
- - - - in altre *I41.8**
- - - Miopatia in altre *G73.7**
- - - Mononeuropatia in *G59**
- - - mononeuropatie in *G59.8**
- - - Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] come causa di *B96.0!*
- - - nefropatia in *N08**
- - - Nevrite retrobulbare in *H48.1**
- - - Osteonecrosi in altre *M90.5**
- - - Osteopatia in altre *M90.8**
- - - Osteopatie in *M90**
- - - Osteoporosi in *M82**
- - - - in altre *M82.8**
- - - Otite
- - - - esterna in altre *H62.4**
- - - - media in *H67**
- - - - - in altre *H67.8**
- - - Papillomavirus come causa di *B97.7!*
- - - Parkinsonismo in *G22**
- - - Parvovirus come causa di *B97.6!*
- - - Pericardite in *I32**
- - - - in altre *I32.8**
- - - Polineuropatia in *G63**
- - - - in altre *G63.8**
- - - Polmonite in *J17**
- - - - in altre *J17.8**
- - - Pseudomonas aeruginosa) come causa di *B96.5!*
- - - Reovirus come causa di *B97.5!*
- - - Retrovirus come causa di *B97.3!*
- - - Sclerite episclerite in *H19.0**
- - - Sindromi
- - - - miasteniche in altre *G73.3**
- - - - vertiginose in *H82**
- - - specificati disturbi dell'occhio e degli annessi oculari in *H58.8**
- - - Spondilopatia in altre *M49.8**
- - - Spondilopatie in *M49**
- - - Stafilococco
- - - - aureo come causa di *B95.6!*
- - - - come causa di *B95.7!*
- - - - non specificato come causa di *B95.8!*
- - - streptococco
- - - - come causa di *B95.4!*
- - - - gruppo A, come causa di *B95.0!*
- - - - - B, come causa di *B95.1!*

malattie –*Continuazione*
- classificate –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - streptococco –*Continuazione*
- - - - gruppo A, come causa di –*Continuazione*
- - - - - D, come causa di *B95.2!*
- - - - non specificato come causa di *B95.5!*
- - - - stafilococco come causa di *B95!*
- - - Streptococcus pneumoniae come causa di *B95.3!*
- - - Ulcerazione infiammazione vulvovaginali in *N77**
- - - - vulvovaginali in altre *N77.8**
- - - Uretrite in *N37.0**
- - - - con sanguinamento in *I98.3**
- - - Varici esofagee senza sanguinamento in *I98.2**
- - - Versamento pleurico in *J91**
- - - Vibrio vulnificus come causa di *B98.1!*
- - - virus
- - - - come causa di *B97!*
- - - - - causa di *B97.8!*
- - - - respiratorio sinciziale come causa di *B97.4!*
- - complica gravidanza ¬ Vomito, causato da *O21.8*
- - settori ¬
- - - - aerobio Gram-positivo specificato come causa di *B95.90!*
- - - - anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato come causa di *B95.91!*
- - - microorganismo Gram-positivo specificato come causa di *B95.9!*
- - - Streptococco, gruppo C, come causa di *B95.41!*
- - - - , gruppo G, come causa di *B95.42!*
- - - - specificato come causa di *B95.48!*
- classificati ¬ Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o *F54*
- colecisti ¬ Altre *K82*
- Colonna vertebrale Dorsopatie ¬ *M40-M54*
- condizioni
- - ¬ Osservazione
- - - esame per sospetto di *Z03*
- - - sospetto di altre *Z03.8*
- - morbose
- - - ¬ Esami speciali di screening per l'individuazione di altre *Z13*
- - - anamnesi personale ¬ altre *Z87*
- - - specificate
- - - - ¬ Esame speciale di screening per altre *Z13.8*
- - - - complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Altre *O99.8*
- corde vocali
- - ¬ Altre *J38.3*
- - laringe non classificate altrove ¬ *J38*
- croniche
- - classificate ¬ Anemia in *D63**
- - - in altre *D63.8**
- - invalidanti anamnesi familiare ¬ Disabilità e *Z82*
- - tonsille adenoidi ¬ *J35*
- - - Altre *J35.8*
- - vie respiratorie inferiori ¬ *J40-J47*
- cute tessuto sottocutaneo
- - anamnesi familiare ¬ *Z84.0*

malattie –*Continuazione*
- cute tessuto sottocutaneo –*Continuazione*
- - anamnesi familiare ¬ –*Continuazione*
- - - personale ¬ *Z87.2*
- - complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ *O99.7*
- cytomegalovirus ¬ Altre *B25.8*
- - Altre *B25.88*
- definenti Aids ¬ Presenza di indicatori di Aids (*U60.3!*
- degenerative
- - gangli base ¬ Altre *G23*
- - globo oculare ¬ *H44.5*
- - sistema nervoso
- - - ¬ Altre *G30-G32*
- - - malattie classificate altrove ¬ Altre *G32**
- - - non classificate altrove ¬ Altre *G31*
- - specificate
- - - gangli base ¬ Altre *G23.8*
- - - sistema nervoso ¬ Altre *G31.8*
- - - - ¬ Altre *G31.88*
- - - - in malattie classificate altrove ¬ Altre *G32.8**
- demielinizzanti
- - sistema nervoso centrale ¬ Altre *G37*
- - - ¬ Mielite trasversa acuta in *G37.3*
- - specificate sistema nervoso centrale ¬ Altre *G37.8*
- demielizzanti sistema nervoso centrale ¬ *G35-G37*
- descritte concomitanza asma bronchiale ¬ *J44*
- drepanocitiche
- - ¬ Altre *D57.8*
- - - Retinopatia proliferativa in corso di *D57.-† H36.8**
- - doppia eterozigosi ¬ *D57.2*
- - emazie falciformi ¬ *D57*
- emolitiche feto neonato ¬ Altre *P55.8*
- endocrine
- - ¬
- - - Miopatia in *G73.5**
- - - Sindromi miasteniche in *G73.0**
- - metaboliche ¬
- - - Neuropatia del sistema nervoso autonomo in *G99.0**
- - - Polineuropatia in altre *E70-E89 † G63.3**
- - nutrizionali metaboliche
- - - - Artropatia in altre *M14.5**
- - - - ¬ Cataratta in altre *H28.1**
- - - - Disturbi glomerulari in altre *N08.4**
- - - anamnesi familiare ¬ altre *Z83.4*
- - - - personale ¬ *Z86.3*
- - - classificate altrove ¬ Glaucoma in *H42.0**
- - - complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ *O99.2*
- ereditarie ¬ Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre *M14.0**
- esofago
- - ¬ Altre *K22*
- - stomaco duodeno ¬ *K20-K31*
- eziologia incerta ¬ Assegnazione provvisoria di nuove *U00-U49*
- faringe ¬ Altre *J39.2*
- fegato ¬ *K70-K77*
- - Altre *K76*
- ghiandola Bartolino ¬ *N75*

malattie –*Continuazione*
- ghiandola Bartolino ¬ –*Continuazione*
- - Altre *N75.8*
- ghiandole
- - salivari ¬ *K11*
- - - Altre *K11.8*
- - sudoripare eccrine ¬ *L74*
- giunzione neuromuscolare muscoli ¬ *G70-G73*
- glomerulari ¬ *N00-N08*
- immunoproliferative
- - ¬ *C88.9*
- - maligne
- - - ¬ Altre *C88.7*
- - - non specificate ¬ *C88.9*
- infettive
- - ¬ Altre *B99-B99*
- - - Necessità
- - - - vaccinazione contro altre singole *Z26*
- - - - - miste contro altre *Z27.8*
- - - - vaccinazioni miste contro *Z27*
- - - non specificate *B99*
- - - Portatore di *Z22*
- - - - di altre *Z22.8*
- - classificate ¬
- - - Disturbi del peritoneo in *K67**
- - - - del peritoneo in *K67.8**
- - - Interessamento palpebrale in altre *H03.1**
- - - Osteopatia in altre *M90.2**
- - - Periostite in altre *M90.1**
- - intestinali ¬ *A00-A09*
- - - Contatto con ed esposizione a *Z20.0*
- - - Esame speciale di screening per: *Z11*
- - isolamento individuo proteggerlo dall'ambiente ¬ Isolamento di individui dopo contatto con *Z29.0*
- - non specificate ¬ Necessità di vaccinazione contro *Z26.9*
- - - di vaccinazione mista contro *Z27.9*
- - parassitarie
- - - ¬
- - - - Esami speciali di screening per *Z11*
- - - - Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a *B20*
- - - - Sequele di *B90-B94*
- - - - - di altre e non specificate *B94*
- - - anamnesi familiare ¬ altre *Z83.1*
- - - - Altri disturbi cardiaci in altre *I52.1**
- - - - Altri disturbi del rene e dell'uretere in *N29.1**
- - - - Arterite cerebrale in *I68.1**
- - - - Artrite in altre *M01.8**
- - - - Cardiomiopatia in *I43.0**
- - - - Cheratite e cheratocongiuntivite in altre *H19.2**
- - - - Congiuntivite in *H13.1**
- - - - Disturbi cardiovascolari in altre *I98.1**
- - - - Disturbi epatici in *K77.0**
- - - - Disturbi glomerulari in *N08.0**
- - - - Disturbi tubulo-interstiziali renali in *N16.0**
- - - - Encefalite, mielite ed encefalomielite in altre *G05.2**
- - - - Idrocefalo in *A00-B99 † G94.0**
- - - - Infezioni dirette delle articolazioni in *M01**

malattie –*Continuazione*
- infettive –*Continuazione*
- - parassitarie –*Continuazione*
- - - anamnesi familiare ¬ altre –*Continuazione*
- - - - Infiammazione corioretinica in *H32.0**
- - - - Iridociclite in *H22.0**
- - - - Mastoidite in *H75.0**
- - - - Meningite in altre *G02**
- - - - Miocardite in altre *I41.2**
- - - - Miopatia in *G73.4**
- - - - Nevrite acustica in *H94.0**
- - - - Otite esterna in altre *H62.3**
- - - classificate ¬ Paralisi multiple di nervi cranici in *A00-B99 † G53.1**
- - - - Pericardite in altre *I32.1**
- - - - Polineuropatia in *G63.0**
- - - - Spondilopatia in altre *M49.3**
- - - - Ulcerazione della vulva in *N77.0**
- - - - Vaginite, vulvite e vulvovaginite in *N77.1**
- - - congenite
- - - - ¬ Altre *P37*
- - - - specificate ¬ Altre *P37.8*
- - - materne
- - - - ¬ Feto e neonato sofferenti per malattie *P00.2*
- - - - classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ *O98*
- - - - complicanti la gravidanza il parto ed il puerperio ¬ Altre *O98.8*
- - - - non specificate, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ *O98.9*
- - - specificate
- - - - ¬ Sequele di altre *B94.8*
- - - - classificate altrove ¬ Meningite in altre *G02.8**
- - - ¬ Contatto con ed esposizione a *Z20.2*
- - predominante trasmissione sessuale ¬ Esame speciale di screening per: *Z11*
- - specificate ¬ Necessità di vaccinazione contro altre singole *Z26.8*
- infiammatorie
- - fegato ¬ Altre *K75*
- - mascellari ¬ *K10.2*
- - organi pelvici femminili ¬ *N70-N77*
- - pelvi femminile ¬ Altre *N73*
- - prostata ¬ *N41*
- - - Altre *N41.8*
- - sistema nervoso centrale ¬ *G00-G09*
- - - ¬ Sequele di *G09*
- - specificate
- - - fegato ¬ Altre *K75.8*
- - - mascellari ¬ Altre *K10.28*
- - - pelvi femminile ¬ Altre *N73.8*
- intestinali protozoi
- - ¬ Altre *A07*
- - specificate ¬ Altre *A07.8*
- intestino ¬ Altre *K55-K63*
- - Altre *K63*
- ipertensive ¬ *I10-I15*
- labbra
- - ¬ *K13.0*
- - mucosa orale ¬ Altre *K13*
- laringe ¬ Altre *J38.7*
- lingua ¬ *K14*
- - Altre *K14.8*

malattie –*Continuazione*
- madre classificabili complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre *O99*
- malattie infettive parassitarie materne ¬ Feto e neonato sofferenti per *P00.2*
- maligne immunoproliferative ¬ linfomi a cellule B [*C88*
- mascellari ¬ Altre *K10*
- mediastino non classificate ¬ *J98.5*
- metaboliche ¬
- - Artropatia deposito di cristalli in altre *M14.1**
- - Cardiomiopatia in *I43.1**
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali in *N16.3**
- - Miopatia in *G73.6**
- midollo
- - osseo disturbi interessano il sistema immunitario ¬ Esame speciale di screening per emopatie, *Z13.0*
- - spinale ¬ Altre *G95*
- milza ¬ *D73*
- - Altre *D73.8*
- muscolo scheletriche ¬ Polineuropatia in altre *M40-M96 † G63.6**
- neoplastiche
- - ¬
- - - atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in *G13.1**
- - - Compressioni radici nervose e dei plessi in *C00-D48 † G55.0**
- - - Dermato poli) miosite in *C00-D48† M36.0**
- - - Disturbi
- - - - glomerulari in *N08.1**
- - - - tubulo-interstiziali renali in *N16.1**
- - - Frattura ossea in *C00-D48† M90.7**
- - - Idrocefalo in *C00-D48 † G94.1**
- - - Mielopatia in: *C00-D48† G99.2**
- - - Osteite deformante in *C00-D48† M90.6**
- - - Paralisi multiple di nervi cranici in *C00-D48 † G53.3**
- - - Polineuropatia in *C00-D48 † G63.1**
- - - sindromi miasteniche in *C00-D48 † G73.2**
- - anamnesi personale ¬ chemioterapia per *Z92.6*
- non maligne ¬ Terapia citostatica per *Z51.2*
- non specificate ¬ Esami speciali di screening per *Z13.9*
- nutrizionali ¬ Cardiomiopatia in *I43.2**
- orecchio
- - esterno ¬ *H60-H62*
- - interno ¬ *H80-H83*
- - - Altre *H83*
- - medio mastoide ¬ *H65-H75*
- organiche ¬
- - Disfunzione sessuale non specificata non causata da disturbi o *F52.9*
- - disfunzioni sessuali non causate da disturbi o *F52.8*
- pancreas ¬ Altre *K86*
- papulosquamose cute ¬ *L40-L45*
- parassitarie ¬ Polmonite in *J17.3**
- pericardio ¬ Altre *I31*
- peritoneo ¬ *K65-K67*
- pleura
- - ¬ Altre *J90-J94*

malattie –*Continuazione*
- pleura –*Continuazione*
- - ¬ Altre –*Continuazione*
- - - Altre *J94*
- - specificate ¬ Altre *J94.8*
- polmonari
- - agenti esterni ¬ *J60-J70*
- - interstiziali
- - - non specificate ¬ *J84.9*
- - - specificate ¬ Altre *J84.8*
- polpa tessuti periapicali ¬ *K04*
- - Altre e non specificate *K04.9*
- precisate anamnesi personale ¬ altre *Z86*
- primitive muscoli
- - ¬ Altre *G71.8*
- - non specificate ¬ *G71.9*
- prioni sistema nervoso centrale ¬ *A81*
- protozoarie
- - ¬ *B50-B64*
- - non classificate ¬ Altre *B60*
- - specificate ¬ Altre *B60.8*
- protozoi
- - complicanti gravidanza parto ed il puerperio ¬ *O98.6*
- - elmintiasi ¬ Esame speciale di screening per: *Z11*
- psichiche comportamentali ¬ *Z13.8*
- quarto carattere ¬
- - ematuria: con lesioni morfologiche specificate nelle sottocategorie. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di *N02*
- - nefropatia SAI. e malattia renale SAI. con lesione morfologica specificata alle sottocategorie a. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di *N05*
- - proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di *N06*
- renali
- - tubulo interstiziali
- - - ¬ *N10-N16*
- - - - Altre *N15*
- - - specificate ¬ Altre *N15.8*
- - vie urinarie materne ¬ Feto e neonato sofferenti per *P00.1*
- rene uretere
- - anamnesi familiare ¬ *Z84.1*
- - malattie classificate altrove ¬ Altre *N29.8**
- respiratorie
- - agenti esterni
- - - ¬ *J70*
- - - specificati ¬ *J70.8*
- - - - ¬ *J70.9*
- - croniche
- - - hanno origine nel periodo perinatale ¬ Altre *P27.8*
- - - sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ *J68.4*
- - inalazione sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ *J68*
- - sostanze chimiche gas, fumi e vapori ¬ Altre *J68.8*
- reumatiche
- - endocardio valvola non specificata ¬ *I09.1*
- - valvola
- - - aortica ¬ *I06*
- - - - Altre *I06.8*

malattie –*Continuazione*
- reumatiche –*Continuazione*
- - valvola –*Continuazione*
- - - mitralica ¬ *I05*
- - - tricuspide ¬ *I07*
- sangue organi
- - ematopoietici
- - - ¬ Altre *D70-D77*
- - - - Altre *D75*
- - - disturbi del sistema immunitario nell'anamnesi familiare ¬ *Z83.2*
- - - - del sistema immunitario nell'anamnesi personale ¬ *Z86.2*
- - emopoietici disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre *O99.1*
- sessualmente trasmesse Chlamydia trachomatis ¬ *A56*
- sistema nervoso centrale complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Disturbi psichici e *O99.3*
- sistemiche
- - connettivo ¬ Polineuropatia in *M30-M35 † G63.5**
- - tessuto connettivo
- - - ¬ Disturbi glomerulari in *N08.5**
- - - - Disturbi tubulo-interstiziali renali in *N16.4**
- - - ipogammaglobulinemia ¬ *D80.-† M36.8**
- - - malattie classificate altrove ¬ *M36.8**
- - - ocronosi ¬ *E70.2† M36.8**
- somatiche ¬ disturbi psichici dovuti a lesioni o disfunzioni cerebrali e a *F06*
- specificate
- - ¬ Malattia virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre *B22*
- - ano retto ¬ Altre *K62.8*
- - apparato digerente ¬ Altre *K92.8*
- - appendice ¬ Altre *K38.8*
- - classificate ¬
- - - Artropatie in altre *M14.8**
- - - Demenza in altre *F02.8**
- - coinvolgimento tessuto linforeticolare e reticoloistiocitario ¬ Altre *D76*
- - colecisti ¬ Altre *K82.8*
- - encefalo ¬ Altre *G93.88*
- - esofago ¬ Altre *K22.8*
- - fegato ¬ Altre *K76.8*
- - intestino ¬ Altre *K63.8*
- - mascellari ¬ Altre *K10.8*
- - midollo spinale ¬ Altre *G95.8*
- - - Altre *G95.88*
- - orecchio interno ¬ Altre *H83.8*
- - pancreas ¬ Altre *K86.8*
- - pericardio ¬ Altre *I31.8*
- - sangue organi ematopoietici ¬ Altre *D75.8*
- - sistema nervoso malattie classificate altrove ¬ Altre *G99.8**
- - stomaco duodeno ¬ Altre *K31.8*
- - - Altre *K31.88*
- - tessuti duri dentali ¬ Altre *K03.8*
- - trasmissione prevalentemente sessuale ¬ Altre *A63.8*
- - vie
- - - biliari ¬ Altre *K83.8*
- - - respiratorie superiori ¬ Altre *J39.8*
- spirochete ¬ Altre *A65-A69*
- stomaco duodeno ¬ Altre *K31*

malattie –*Continuazione*
- subacute apparato respiratorio sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ Altre *J68.3*
- suppurative necrotiche vie respiratorie inferiori ¬ *J85-J86*
- tessuti duri denti ¬ Altre *K03*
- timo ¬ *E32*
- - Altre *E32.8*
- trasmissibili
- - ¬
- - - Contatto esposizione a *Z20*
- - - - ad altre *Z20.8*
- - - Persone rischio potenziale per *Z20-Z29*
- - non specificate ¬ Contatto con ed esposizione a *Z20.9*
- trasmissione prevalentemente sessuale non classificate altrove ¬ Altre *A63*
- unghie
- - ¬ Altre *L60.8*
- - malattie classificate ¬ *L62**
- valvola
- - mitralica ¬ Altre *I05.8*
- - tricuspide ¬ Altre *I07.8*
- valvolari multiple ¬ *I08*
- - Altre *I08.8*
- vascolari
- - collageno
- - - ¬ *M30-M36*
- - - sistemica ¬ *M30-M36*
- - periferiche
- - - ¬ Altre *I73*
- - - specificate ¬ Altre *I73.8*
- vasi polmonari ¬ Altre *I28*
- - Altre *I28.8*
- vene vasi linfatici linfonodi non classificate altrove ¬ *I80-I89*
- vermi uncinati ¬ *B76*
- - Altre *B76.8*
- vie
- - aeree causate polveri organiche specifiche ¬ *J66*
- - biliari ¬ Altre *K83*
- - respiratorie superiori ¬ Altre *J30-J39*
- - - Altre *J39*
- virali
- - ¬ Altre *B25-B34*
- - - Esame speciale di screening per: HIV [virus dell'immunodeficienza umana] e altre *Z11*
- - - Necessità vaccinazione contro alcune singole *Z24*
- - classificate ¬
- - - Artrite in altre *M01.5**
- - - Encefalite, mielite ed encefalomielite in *G05.1**
- - - Meningite in *G02.0**
- - - Miocardite in *I41.1**
- - - Otite esterna in *H62.1**
- - - - media in *H67.1**
- - - Polmonite in *J17.1**
- - congenite ¬ *P35*
- - - Altre *P35.8*
- - non classificate ¬ Altre *B33*
- - specificate ¬ Altre *B33.8*

malayi ¬ Filariosi Brugia *B74.1*

maldefinite apparato digerente ¬ Tumore benigno: Sedi *D13.9*

male

male –*Continuazione*
- ¬
- - Crisi grande male non specificata (con o senza piccolo *G40.6*
- - Piccolo male non specificato, senza attacchi di grande *G40.7*
- astmatico ¬ Stato di *J46*
- diagnosi non e stata stabilita ¬ Persona che afferma di sentirsi *Z71*
- emicranico ¬ Stato di *G43.2*
- epilettico
- - ¬ Stato di *G41*
- - - di *G41.8*
- - - grande *G41.0*
- - - piccolo *G41.1*
- - non specificato ¬ Stato di *G41.9*
- - parziale complesso ¬ Stato di *G41.2*
- - tonico clonico ¬ Stato di *G41.0*
- impulsivo ¬ giovanile Epilessia mioclonica [piccolo *G40.3*
- non specificata piccolo male ¬ Crisi di grande *G40.6*
- non specificato attacchi grande male ¬ Piccolo *G40.7*
- risveglio ¬ Epilessia attacchi di gran *G40.3*

Malessere affaticamento ¬ *R53*

Malformatione
- fegato ¬ congenito (a): *Q44.7*
- vulva ¬ congenita: *Q52.7*

malformative congenite
- alterano soprattutto aspetto facciale ¬ Sindromi *Q87.0*
- alterazioni scheletriche ¬ Altre sindromi *Q87.5*
- associate soprattutto bassa statura ¬ Sindromi *Q87.1*
- caratterizzate accrescimento precoce eccessivo ¬ Sindromi *Q87.3*
- cause esogene conosciute, non classificate altrove ¬ Sindromi *Q86*
- - ¬ Altre sindromi *Q86.8*
- interessano soprattutto arti ¬ Sindromi *Q87.2*
- specificate
- - apparati multipli ¬ Altre sindromi *Q87*
- - non classificate ¬ Altre sindromi *Q87.8*

malformazione
- arteriovenosa
- - congenita vasi
- - - cerebrali ¬ Altra *Q28.28*
- - - - non specificata ¬ *Q28.29*
- - - precerebrali ¬ Altra *Q28.08*
- - - - non specificata ¬ *Q28.09*
- - vasi
- - - cerebrali ¬ *Q28.2*
- - - precerebrali ¬ *Q28.0*
- articolazione
- - regione lombosacrale non specificata o non associata a scoliosi ¬ congenita: *Q76.4*
- - sacroiliaca ¬ congenita: *Q74.2*
- caviglia ¬ congenita: *Q74.2*
- colonna vertebrale non specificata non associata a scoliosi ¬ *Q76.4*
- congenita
- - apparato
- - - circolatorio non specificata ¬ *Q28.9*
- - - digerente non specificata ¬ *Q45.9*
- - - lacrimale ¬ *Q10.6*

malformazione –*Continuazione*
- congenita –*Continuazione*
- - apparato –*Continuazione*
- - - respiratorio non specificata ¬ *Q34.9*
- - - urinario non specificata ¬ *Q64.9*
- - arteria renale ¬ *Q27.2*
- - arto non specificata ¬ *Q74.9*
- - bocca ¬ *Q38.6*
- - bronchiale ¬ *Q32.4*
- - catena ossiculare ¬ *Q16.3*
- - cavità connessioni cardiache non specificata ¬ *Q20.9*
- - clitoride ¬ *Q52.6*
- - colecisti ¬ *Q44.1*
- - corneale ¬ *Q13.4*
- - coroide ¬ *Q14.3*
- - cranio ossa viso non specificata ¬ *Q75.9*
- - cristallino non specificata ¬ *Q12.9*
- - cuore non specificata ¬ *Q24.9*
- - cute non specificata ¬ *Q82.9*
- - diaframma ¬ *Q79.1*
- - dotto deferente epididimo, delle vescicole seminali o della prostata SAI. ¬ *Q55.4*
- - encefalo non specificata ¬ *Q04.9*
- - esofago non specificata ¬ *Q39.9*
- - faringe ¬ *Q38.8*
- - gabbia toracica non specificata ¬ *Q76.9*
- - ginocchio ¬ *Q74.1*
- - grossi vasi venosi non specificata ¬ *Q26.9*
- - intestino non specificata ¬ *Q43.9*
- - iride ¬ *Q13.2*
- - laringe non specificata ¬ *Q31.9*
- - mammella non specificata ¬ *Q83.9*
- - midollo spinale non specificata ¬ *Q06.9*
- - miocardio ¬ *Q24.8*
- - naso non specificata ¬ *Q30.9*
- - non specificata
- - - ¬ *Q89.9*
- - - grandi arterie ¬ *Q25.9*
- - - segmento
- - - - anteriore dell'occhio ¬ *Q13.9*
- - - - posteriore dell'occhio ¬ *Q14.9*
- - - sistema vascolare periferico ¬ *Q27.9*
- - - valvola aortica e della valvola mitralica ¬ *Q23.9*
- - occhio non specificata ¬ *Q15.9*
- - orbita ¬ *Q10.7*
- - orecchio
- - - causante deficit uditivo non specificata ¬ *Q16.9*
- - - medio ¬ *Q16.4*
- - - non specificata ¬ *Q17.9*
- - organi genitali femminili non specificata ¬ *Q52.9*
- - organo genitale maschile non specificata ¬ *Q55.9*
- - ovaia ¬ *Q50.3*
- - palato ¬ *Q38.5*
- - palpebra ¬ *Q10.3*
- - pancreas dotto pancreatico SAI. ¬ *Q45.3*
- - papilla ottica ¬ *Q14.2*
- - paratiroidi tiroide ¬ *Q89.2*
- - pene ¬ *Q55.6*
- - pericardio ¬ *Q24.8*

malformazione –*Continuazione*
- congenita –*Continuazione*
- - polmonare non specificata ¬ *Q33.9*
- - rene non specificata ¬ *Q63.9*
- - retina ¬ *Q14.1*
- - settale cardiaca non specificata ¬ *Q21.9*
- - sistema
- - - nervoso non specificata ¬ *Q07.9*
- - - osteomuscolare non specificata ¬ *Q79.9*
- - sterno ¬ *Q76.7*
- - stomaco non specificata ¬ *Q40.3*
- - tegumento non specificata ¬ *Q84.9*
- - testicolo scroto ¬ *Q55.2*
- - tuba
- - - ¬ Associata a *N97.1*
- - - Falloppio legamento largo SAI. ¬ *Q50.6*
- - umore vitreo ¬ *Q14.0*
- - utero
- - - ¬
- - - - Assistenza prestata alla madre per *O34.0*
- - - - Associata a *N97.2*
- - - cervice uterina non specificata ¬ *Q51.9*
- - vagina ¬ *Q52.4*
- - valvola
- - - polmonare ¬ *Q22.3*
- - - tricuspide non specificata ¬ *Q22.9*
- - vasi
- - - cerebrali
- - - - ¬ Altra *Q28.38*
- - - - non specificata ¬ *Q28.39*
- - - precerebrali
- - - - ¬ Altra *Q28.18*
- - - - non specificata ¬ *Q28.19*
- - vie
- - - biliari ¬ *Q44.5*
- - - digestive superiori non specificata ¬ *Q40.9*
- - viso collo non specificata ¬ *Q18.9*
- costa ¬ congenita: *Q76.6*
- difetto arto (i) SAI. ¬ *Q73.8*
- - inferiore non specificata ¬ *Q72.9*
- - non specificato ¬ *Q73*
- - superiore non specificata ¬ *Q71.9*
- fessura branchiale ¬ *Q18.2*
- labbro ¬ congenita: *Q38.0*
- lingua ¬ congenita: *Q38.3*
- orecchio ¬ Altra *Q17.3*
- ossea congenita ¬ Scoliosi congenita da *Q76.3*
- peli ¬ congenita: *Q84.2*
- placenta ¬ *O43.1*
- sistema nervoso centrale fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) *O35.0*
- ungueale ¬ congenita: *Q84.6*
- uraco ¬ *Q64.4*
- vasi coronarici ¬ *Q24.5*
- vescica uretra ¬ congenito (a): *Q64.7*

malformazioni
- ¬ Pancitopenia con *D61.0*
- acquedotto Silvio ¬ *Q03.0*
- arteriovenose periferiche ¬ *Q27.3*
- congenite
- - ¬ Altre *Q80-Q89*
- - anomalie cromosomiche

malformazioni –*Continuazione*
- congenite –*Continuazione*
- - anomalie cromosomiche –*Continuazione*
- - - ¬ Esame speciale di screening per *Z13.7*
- - - anamnesi personale ¬ *Z87.7*
- - aorta ¬ Altre *Q25.4*
- - apparato
- - - circolatorio ¬ *Q20-Q28*
- - - - Altre *Q28*
- - - digerente ¬ Altre *Q38-Q45*
- - - - Altre *Q45*
- - - lacrimale ¬ Altre *Q10.6*
- - - respiratorio ¬ *Q30-Q34*
- - - - Altre *Q34*
- - - urinario ¬ *Q60-Q64*
- - - - Altre *Q64*
- - arteria
- - - polmonare ¬ Altre *Q25.7*
- - - renale ¬ Altre *Q27.2*
- - arto
- - - ¬ Altre *Q74*
- - - inferiore (i), compreso il cingolo pelvico ¬ Altre *Q74.2*
- - - superiore (i), compreso il cingolo scapolare ¬ Altre *Q74.0*
- - bocca ¬ Altre *Q38.6*
- - bronchi ¬ Altre *Q32.4*
- - capelli peli ¬ Altre *Q84.2*
- - cauda equina ¬ Altre *Q06.3*
- - cavità connessioni cardiache ¬ *Q20*
- - - ¬ Altre *Q20.8*
- - colecisti
- - - ¬ Altre *Q44.1*
- - - vie biliari e del fegato ¬ *Q44*
- - colonna vertebrale
- - - gabbia toracica ¬ *Q76*
- - - non associate a scoliosi ¬ Altre *Q76.4*
- - corneali ¬ Altre *Q13.4*
- - corpo calloso ¬ *Q04.0*
- - coste ¬ Altre *Q76.6*
- - cranio ossa viso ¬ Altre *Q75*
- - cristallino ¬ *Q12*
- - - Altre *Q12.8*
- - cuore ¬ Altre *Q24*
- - cute ¬ Altre *Q82*
- - diaframma ¬ Altre *Q79.1*
- - dotto deferente epididimo, delle vescicole seminali e della prostata ¬ Altre *Q55.4*
- - encefalo ¬ Altre *Q04*
- - esofago ¬ *Q39*
- - - Altre *Q39.8*
- - faringe ¬ Altre *Q38.8*
- - fegato ¬ Altre *Q44.7*
- - fissazione intestino ¬ *Q43.3*
- - gabbia toracica ¬ Altre *Q76.8*
- - ghiandola surrenale ¬ *Q89.1*
- - ghiandole
- - - dotti salivari ¬ *Q38.4*
- - - endocrine ¬ *Q89.2*
- - grandi arterie ¬ *Q25*
- - - Altre *Q25.8*
- - grossi vasi venosi ¬ *Q26*
- - - ¬ Altre *Q26.8*
- - intestino ¬ Altre *Q43*
- - iride ¬ Altre *Q13.2*

malformazioni –*Continuazione*
- congenite –*Continuazione*
- - labbra non classificate ¬ *Q38.0*
- - laringe ¬ *Q31*
- - - Altre *Q31.8*
- - lingua
- - - ¬ Altre *Q38.3*
- - - bocca faringe ¬ Altre *Q38*
- - mammella ¬ *Q83*
- - - Altre *Q83.8*
- - midollo spinale ¬ Altre *Q06*
- - milza ¬ *Q89.0*
- - multiple non classificate ¬ *Q89.7*
- - naso ¬ *Q30*
- - - Altre *Q30.8*
- - non classificate ¬ Altre *Q89*
- - occhio
- - - ¬ Altre *Q15*
- - - orecchio, del viso e del collo ¬ *Q10-Q18*
- - orecchio
- - - ¬ Altre *Q17*
- - - causanti deficit uditivo ¬ *Q16*
- - - interno ¬ *Q16.5*
- - - medio ¬ Altre *Q16.4*
- - organi genitali
- - - ¬ *Q50-Q56*
- - - femminili ¬ Altre *Q52*
- - - maschili ¬ Altre *Q55*
- - ovaia ¬ Altre *Q50.3*
- - ovaie tube Falloppio e dei legamenti larghi ¬ *Q50*
- - palato non classificate ¬ *Q38.5*
- - palpebre
- - - ¬ Altre *Q10.3*
- - - apparato lacrimale e dell'orbita ¬ *Q10*
- - pancreas dotto pancreatico ¬ Altre *Q45.3*
- - parete addominale ¬ Altre *Q79.5*
- - pene ¬ Altre *Q55.6*
- - polmonari ¬ Altre *Q33.8*
- - polmone ¬ *Q33*
- - rene ¬ Altre *Q63*
- - segmento
- - - anteriore occhio ¬ *Q13*
- - - - ¬ Altre *Q13.8*
- - - posteriore occhio ¬ *Q14*
- - - - ¬ Altre *Q14.8*
- - setti cardiaci ¬ *Q21*
- - - Altre *Q21.8*
- - - Altre *Q21.88*
- - sistema
- - - nervoso ¬ *Q00-Q07*
- - - - Altre *Q07*
- - - osteomuscolare non classificate altrove ¬ *Q79*
- - - vascolare periferico ¬ Altre *Q27*
- - specificate
- - - ¬ Altre *Q89.8*
- - - apparato
- - - - circolatorio ¬ Altre *Q28.8*
- - - - - ¬ Altre *Q28.88*
- - - - digerente ¬ Altre *Q45.8*
- - - - respiratorio ¬ Altre *Q34.8*
- - - - urinario ¬ Altre *Q64.8*
- - - arto ¬ Altre *Q74.8*
- - - cranio ossa del viso ¬ Altre *Q75.8*
- - - cuore ¬ Altre *Q24.8*

malformazioni –*Continuazione*
- congenite –*Continuazione*
- - specificate –*Continuazione*
- - - cute ¬ Altre *Q82.8*
- - - encefalo ¬ Altre *Q04.8*
- - - intestino ¬ Altre *Q43.8*
- - - midollo spinale ¬ Altre *Q06.8*
- - - occhio ¬ Altre *Q15.8*
- - - orecchio ¬ Altre *Q17.8*
- - - organi genitali femminili ¬ Altre *Q52.8*
- - - - maschili ¬ Altre *Q55.8*
- - - rene ¬ Altre *Q63.8*
- - - sistema
- - - - nervoso ¬ Altre *Q07.8*
- - - - vascolare periferico ¬ Altre *Q27.8*
- - - stomaco ¬ Altre *Q40.2*
- - - tegumento ¬ Altre *Q84.8*
- - - vie digestive superiori ¬ Altre *Q40.8*
- - - viso collo ¬ Altre *Q18.8*
- - tegumento ¬ Altre *Q84*
- - testicolo scroto ¬ Altre *Q55.2*
- - trachea
- - - ¬ Altre *Q32.1*
- - - bronchi ¬ *Q32*
- - tube Falloppio legamenti larghi ¬ Altre *Q50.6*
- - unghie ¬ Altre *Q84.6*
- - uretere ¬ Altre *Q62.8*
- - - Anomalie ostruttive congenite del bacinetto renale e *Q62*
- - utero cervice uterina ¬ *Q51*
- - - ¬ Altre *Q51.8*
- - vagina ¬ Altre *Q52.4*
- - valvola
- - - aortica
- - - - mitrale ¬ *Q23*
- - - - valvola mitrale ¬ Altre *Q23.8*
- - - polmonare
- - - - ¬ Altre *Q22.3*
- - - - valvola tricuspide ¬ *Q22*
- - - tricuspide ¬ Altre *Q22.8*
- - vescica uretra ¬ Altre *Q64.7*
- - vie
- - - biliari ¬ Altre *Q44.5*
- - - digestive superiori ¬ Altre *Q40*
- - viso collo ¬ Altre *Q18*
- - vulva ¬ Altre *Q52.7*
- deformazioni congenite sistema osteomuscolare ¬ *Q65-Q79*
- difetto arto (i) superiore (i) ¬ Altre *Q71.8*
- - inferiore (i) ¬ Altre *Q72.8*
- - - ¬ *Q72*
- - superiore ¬ *Q71*
- mediante ultrasuoni metodi fisici ¬ Screening prenatale per *Z36.3*
- origine branchiale ¬ Altre *Q18.2*
- similari ¬ Anencefalia e *Q00*
- sistema osteomuscolare ¬ Altre *Q79.8*
- vasi
- - cerebrali ¬ Altre *Q28.3*
- - precerebrali ¬ Altre *Q28.1*

Malfromazione trachea ¬ congenito (a): *Q32.1*

Malfunzionamento
- colostomia enterostomia ¬ *K91.4*
- stoma esterno vie urinarie ¬ *N99.5*
- tracheostoma ¬ *J95.0*

Malgaigne ¬ Frattura di *S32.89*

maligna
- ¬
- - Artropatia istiocitosi *C96.1† M36.1**
- - Endocardite subacuta): *I33.0*
- - Ipertensione essenziale *I10.1*
- - Istiocitosi *C96.1*
- - Malattia *C80.9*
- - Miopia *H44.2*
- - Mole idiatiforme: *D39.2*
- - Otite esterna *H60.2*
- - Pustola *A22.0*
- anestesia ¬ Ipertermia *T88.3*
- Mastocitosi ¬ *C96.2*
- neurolettici ¬ Sindrome *G21.0*
- non classificata insufficienza epatica ¬ epatite: *K72*
- primitiva sistemica ¬ Ipertensione (arteriosa) (benigna) (essenziale) (*I10*
- Reticoloendoteliosi ¬ *C85.7*
- Reticolosi ¬ *C85.7*

maligne
- ¬
- - Accertamento predisposizione aritmie cardiache *Z01.80*
- - Interventi chirurgici profilassi di fattori di rischio di neoplasie *Z40.0*
- - - di fattori di rischio di neoplasie *Z40.08*
- - Malattia virus immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a neoplasie *B21*
- - malattie immunoproliferative *C88.7*
- - Oggetto discriminazioni persecuzioni *Z60*
- immunoproliferative ¬ linfomi cellule B [malattie *C88*
- Mammella ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie *Z40.00*
- non specificate ¬ Malattie immunoproliferative *C88.9*
- Ovaio ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie *Z40.01*

maligni
- ¬
- - Mieloma multiplo tumori plasmacellulari *C90*
- - Tumori *C00-C97*
- apparato
- - respiratorio organi intratoracici ¬ Tumori *C30-C39*
- - urinario ¬ Tumori *C64-C68*
- cute ¬
- - Melanoma tumori *C43-C44*
- - tumori *C44*
- labbro cavità orale faringe ¬ Tumori *C00-C14*
- organi
- - apparato digerente ¬ Tumori *C15-C26*
- - genitali
- - - femminili ¬ Tumori *C51-C58*
- - - maschili ¬ Tumori *C60-C63*
- osso
- - ¬ Osteite deformante in tumori *C40-C41† M90.6**
- - cartilagine articolare ¬ Tumori *C40-C41*

maligni –*Continuazione*
- primitivi sede specificata eccezione di quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali ¬ Tumori *C00-C75*
- sedi
- - indipendenti
- - - multiple primitive) ¬ Tumori *C97!*
- - - primitive multiple ¬ Tumori *C97-C97*
- - mal definite tumori secondari e di sedi non specificate ¬ Tumori *C76-C80*
- tessuto mesoteliale tessuti molli ¬ Tumori *C45-C49*
- tiroide ghiandole endocrine ¬ Tumori *C73-C75*

Maligno
- ¬
- - Antrace *A22.0*
- - generalizzato secondario Tumore *C79.9*
- - Linfoma *C85.9*
- - Melanoma (*C43.9*
- - Osservazione sospetto tumore *Z03.1*
- - Tumore
- - - mastocitico *C96.2*
- - - plasmacellulare *C90.2*
- - - dopo altro trattamento per tumore *Z08.8*
- - - dopo chemioterapia per tumore *Z08.2*
- - - dopo intervento chirurgico per tumore *Z08.0*
- - - dopo radioterapia per tumore *Z08.1*
- - - dopo trattamento combinato per tumore *Z08.7*
- - - dopo trattamento di condizioni morbose diverse da tumore *Z09*
- - - dopo trattamento non specificato per tumore *Z08.9*
- - Visita medica controllo dopo trattamento per tumore *Z08*
- Ampolla Vater ¬ Tumore *C24.1*
- anamnesi
- - familiare ¬ tumore *Z80*
- - personale ¬ tumore *Z85*
- Anello Waldeyer ¬ Tumore *C14.2*
- Annessi uterini non specificati ¬ Tumore *C57.4*
- ano
- - canale anale ¬ Tumore *C21*
- - non specificato ¬ Tumore *C21.0*
- Antro pilorico ¬ Tumore *C16.3*
- apparato
- - digerente anamnesi
- - - familiare ¬ tumore *Z80.0*
- - - personale ¬ tumore *Z85.0*
- - intestinale parte non specificata ¬ Tumore *C26.0*
- Appendice ¬ Tumore *C18.1*
- arto
- - inferiore inclusa anca ¬ Melanoma *C43.7*
- - superiore inclusa spalla ¬ Melanoma *C43.6*
- base lingua ¬ Tumore *C01*
- biliare non specificata ¬ Tumore *C24.9*
- Bocca non specificata ¬ Tumore *C06.9*
- Bordo lingua ¬ Tumore *C02.1*
- bronchi polmone
- - ¬ Tumore *C34*
- - non specificati ¬ Tumore *C34.9*

Maligno –*Continuazione*
- Bronco principale ¬ Tumore *C34.0*
- Canale anale ¬ Tumore *C21.1*
- Capezzolo areola ¬ Tumore *C50.0*
- Cardias ¬ Tumore *C16.0*
- Cartilagine laringea ¬ Tumore *C32.3*
- Cauda equina ¬ Tumore *C72.1*
- Cavità nasale
- - ¬ Tumore *C30.0*
- - orecchio medio ¬ Tumore *C30*
- Cervelletto ¬ Tumore *C71.6*
- Cervello eccetto lobi ventricoli ¬ Tumore *C71.0*
- cervice uterina
- - ¬ Tumore *C53*
- - non specificata ¬ Tumore *C53.9*
- Cieco ¬ Tumore *C18.0*
- Clavicola ¬ Tumore *C41.32*
- Clitoride ¬ Tumore *C51.2*
- Coda pancreas ¬ Tumore *C25.2*
- colecisti ¬ Tumore *C23*
- Collo vescicale ¬ Tumore *C67.5*
- colon
- - ¬ Tumore *C18*
- - ascendente ¬ Tumore *C18.2*
- - discendente ¬ Tumore *C18.6*
- - non specificato ¬ Tumore *C18.9*
- - trasverso ¬ Tumore *C18.4*
- Colonna vertebrale ¬ Tumore *C41.2*
- Commissura labiale ¬ Tumore *C00.6*
- Congiuntiva ¬ Tumore *C69.0*
- Cordone spermatico ¬ Tumore *C63.1*
- Cornea ¬ Tumore *C69.1*
- Coroide ¬ Tumore *C69.3*
- Corpo
- - ciliare ¬ Tumore *C69.4*
- - pancreas ¬ Tumore *C25.1*
- - pene ¬ Tumore *C60.2*
- - stomaco ¬ Tumore *C16.2*
- - utero
- - - ¬ Tumore *C54*
- - - non specificato ¬ Tumore *C54.9*
- Corteccia surrenale ¬ Tumore *C74.0*
- Costole
- - ¬ Tumore *C41.30*
- - sterno clavicola ¬ Tumore *C41.3*
- cuoio capelluto collo ¬ Melanoma *C43.4*
- Cuore
- - ¬ Tumore *C38.0*
- - mediastino pleura ¬ Tumore *C38*
- Cupola vescicale ¬ Tumore *C67.1*
- cutaneo sconfinante ¬ Melanoma *C43.8*
- cute
- - ¬ Melanoma *C43*
- - arto
- - - inferiore inclusa l'anca ¬ Tumore *C44.7*
- - - superiore inclusa la spalla ¬ Tumore *C44.6*
- - cuoio capelluto collo ¬ Tumore *C44.4*
- - labbro ¬ Tumore *C44.0*
- - non specificate parti faccia ¬ Tumore *C44.3*
- - non specificato ¬
- - - Melanoma *C43.9*
- - - Tumore *C44.9*

Maligno –*Continuazione*
- cute –*Continuazione*
- - orecchio condotto uditivo esterno ¬ Tumore *C44.2*
- - palpebra incluso canto ¬ Tumore *C44.1*
- - tronco ¬ Tumore *C44.5*
- Digiuno ¬ Tumore *C17.1*
- Diverticolo Meckel ¬ Tumore *C17.3*
- Dotto
- - craniofaringeo residui ¬ Tumore *C75.2*
- - pancreatico ¬ Tumore *C25.3*
- Duodeno ¬ Tumore *C17.0*
- encefalo
- - ¬ Tumore *C71*
- - non specificato ¬ Tumore *C71.9*
- Endocervice ¬ Tumore *C53.0*
- Endometrio ¬ Tumore *C54.1*
- Epididimo ¬ Tumore *C63.0*
- Esocervice ¬ Tumore *C53.1*
- esofago
- - ¬ Tumore *C15*
- - addominale ¬ Tumore *C15.2*
- - cervicale ¬ Tumore *C15.0*
- - non specificato ¬ Tumore *C15.9*
- - toracico ¬ Tumore *C15.1*
- Faccia
- - anteriore epiglottide ¬ Tumore *C10.1*
- - dorsale lingua ¬ Tumore *C02.0*
- - ventrale lingua ¬ Tumore *C02.2*
- Faringe non specificata ¬ Tumore *C14.0*
- fegato
- - dotti biliari intraepatici ¬ Tumore *C22*
- - non specificato ¬ Tumore Maligno: Tumore *C22.9*
- Flessura
- - epatica ¬ Tumore *C18.3*
- - splenica ¬ Tumore *C18.5*
- Fondo
- - stomaco ¬ Tumore *C16.1*
- - utero ¬ Tumore *C54.3*
- Fossa tonsillare ¬ Tumore *C09.0*
- gengiva
- - ¬ Tumore *C03*
- - inferiore ¬ Tumore *C03.1*
- - non specificata ¬ Tumore *C03.9*
- - superiore ¬ Tumore *C03.0*
- Ghiandola
- - dotto lacrimale ¬ Tumore *C69.5*
- - endocrina non specificata ¬ Tumore *C75.9*
- - parauretrale ¬ Tumore *C68.1*
- - pineale ¬ Tumore *C75.3*
- - salivare maggiore non specificata ¬ Tumore *C08.9*
- - sottolinguale ¬ Tumore *C08.1*
- - sottomandibolare ¬ Tumore *C08.0*
- - surrenale
- - - ¬ Tumore *C74*
- - - non specificata ¬ Tumore *C74.9*
- ghiandole
- - endocrine strutture correlate ¬ Tumore *C75*
- - sebacee ¬ tumore *C44*
- - sudoripare ¬ tumore *C44*
- giunzione retto sigmoidea ¬ Tumore *C19*
- Glande ¬ Tumore *C60.1*
- Glomo

Maligno –*Continuazione*
- Glomo –*Continuazione*
- - aortico paragangliomi ¬ Tumore *C75.5*
- - carotideo ¬ Tumore *C75.4*
- Glottide ¬ Tumore *C32.0*
- Grande curva stomaco non specificata ¬ Tumore *C16.6*
- Grandi labbra vulvari ¬ Tumore *C51.0*
- Ileo ¬ Tumore *C17.2*
- interessa dotti biliari intra-epatici che extraepatici ¬ Tumore *C24.8*
- Interessamento plurighiandolare non specificato ¬ Tumore *C75.8*
- intestino tenue
- - ¬ Tumore *C17*
- - non specificato ¬ Tumore *C17.9*
- ipofaringe
- - ¬ Tumore *C13*
- - non specificata ¬ Tumore *C13.9*
- Ipofisi ¬ Tumore *C75.1*
- Istmo utero ¬ Tumore *C54.0*
- labbro
- - ¬
- - - Melanoma *C43.0*
- - - Tumore *C00*
- - inferiore zona
- - - mucosa ¬ Tumore *C00.4*
- - - vermiglio-cutanea ¬ Tumore *C00.1*
- - non specificato
- - - ¬ Tumore *C00.9*
- - - zona mucosa ¬ Tumore *C00.5*
- - superiore zona
- - - mucosa ¬ Tumore *C00.3*
- - - vermiglio-cutanea ¬ Tumore *C00.0*
- - zona vermiglio cutanea, non specificato ¬ Tumore *C00.2*
- laringe
- - ¬ Tumore *C32*
- - non specificata ¬ Tumore *C32.9*
- Legamento
- - largo ¬ Tumore *C57.1*
- - rotondo ¬ Tumore *C57.2*
- - degli organi genitali femminili ¬ Tumore *C57.8*
- - degli organi urinari ¬ Tumore *C68.8*
- - dei bronchi e polmone ¬ Tumore *C34.8*
- - dei nervi periferici e del sistema nervoso autonomo ¬ Tumore *C47.8*
- - dei seni paranasali ¬ Tumore *C31.8*
- - del colon ¬ Tumore *C18.8*
- - del corpo dell'utero ¬ Tumore *C54.8*
- - del cuore, del mediastino e della pleura ¬ Tumore *C38.8*
- - del labbro, della cavità orale e della faringe ¬ Tumore *C14.8*
- lesione sconfinante zone contigue del labbro ¬ Tumore *C00.8*
- - del palato ¬ Tumore *C05.8*
- - del pancreas ¬ Tumore *C25.8*
- - del pavimento orale ¬ Tumore *C04.8*
- - del pene ¬ Tumore *C60.8*
- - del retroperitoneo e peritoneo ¬ Tumore *C48.8*
- - del retto, dell'ano e del canale anale ¬ Tumore *C21.8*
- - del tessuto connettivo e dei tessuti molli ¬ Tumore *C49.8*
- - dell'apparato digerente ¬ Tumore *C26.8*

Maligno –*Continuazione*
- lesione sconfinante zone contigue del labbro ¬ Tumore –*Continuazione*
- - dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici ¬ Tumore *C39.8*
- - dell'encefalo ¬ Tumore *C71.8*
- - dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale ¬ Tumore *C72.8*
- - dell'esofago ¬ Tumore *C15.8*
- - dell'intestino tenue ¬ Tumore *C17.8*
- - dell'ipofaringe ¬ Tumore *C13.8*
- - dell'occhio e degli annessi ¬ Tumore *C69.8*
- - dell'orofaringe ¬ Tumore *C10.8*
- - dell'osso e della cartilagine articolare ¬ Tumore *C41.8*
- - dell'osso e della cartilagine articolare degli arti ¬ Tumore *C40.8*
- - della cervice uterina ¬ Tumore *C53.8*
- - della cute ¬ Tumore *C44.8*
- - della laringe ¬ Tumore *C32.8*
- - della lingua ¬ Tumore *C02.8*
- - della mammella ¬ Tumore *C50.8*
- - della rinofaringe ¬ Tumore *C11.8*
- - della tonsilla ¬ Tumore *C09.8*
- - della vescica ¬ Tumore *C67.8*
- - della vulva ¬ Tumore *C51.8*
- - delle ghiandole salivari maggiori ¬ Tumore *C08.8*
- - delle vie biliari ¬ Tumore *C24.8*
- - dello stomaco ¬ Tumore *C16.8*
- - di altre e non specificate parti della bocca ¬ Tumore *C06.8*
- - di organi genitali maschili ¬ Tumore *C63.8*
- Lingua non specificata ¬ Tumore *C02.9*
- Lobo
- - bronco
- - - inferiore ¬ Tumore *C34.3*
- - - medio ¬ Tumore *C34.2*
- - - superiore ¬ Tumore *C34.1*
- - frontale ¬ Tumore *C71.1*
- - occipitale ¬ Tumore *C71.4*
- - parietale ¬ Tumore *C71.3*
- - temporale ¬ Tumore *C71.2*
- mal
- - definita sede
- - - ¬ Tumore *C76*
- - - Addome ¬ Tumore *C76.2*
- - - - inferiore ¬ Tumore *C76.5*
- - - Arto superiore ¬ Tumore *C76.4*
- - - lesione sconfinante a più zone contigue di altre e mal definite sedi ¬ Tumore *C76.8*
- - - Pelvi ¬ Tumore *C76.3*
- - - sedi mal definite ¬ Tumore *C76.7*
- - - Testa, faccia e collo ¬ Tumore *C76.0*
- - - Torace ¬ Tumore *C76.1*
- - definite sedi
- - - apparato respiratorio e degli organi intratoracici ¬ Tumore *C39*
- - - labbro, della cavità orale e della faringe ¬ Tumore *C14*
- - definiti organi apparato digerente ¬ Tumore *C26*
- mammella
- - ¬ Tumore *C50*
- - - *C50-C50*
- - anamnesi
- - - familiare ¬ tumore *Z80.3*
- - - personale ¬ tumore *Z85.3*

Maligno –*Continuazione*
- mammella –*Continuazione*
- - non specificata ¬ Tumore *C50.9*
- Mandibola ¬ Tumore *C41.1*
- Mastocitoma ¬ *C96.2*
- Mediastino
- - anteriore ¬ Tumore *C38.1*
- - parte non specificata ¬ Tumore *C38.3*
- - posteriore ¬ Tumore *C38.2*
- meningi
- - ¬ Tumore *C70*
- - cerebrali ¬ Tumore *C70.0*
- - non specificate ¬ Tumore *C70.9*
- - spinali ¬ Tumore *C70.1*
- Midollare surrenale ¬ Tumore *C74.1*
- Midollo spinale
- - ¬ Tumore *C72.0*
- - nervi cranici e di altre parti del sistema nervoso centrale ¬ Tumore *C72*
- Milza ¬ Tumore *C26.1*
- Miometrio ¬ Tumore *C54.2*
- Mucosa guancia ¬ Tumore *C06.0*
- Nervi periferici
- - addome ¬ Tumore *C47.4*
- - arto
- - - inferiore, inclusa l'anca ¬ Tumore *C47.2*
- - - superiore, inclusa la spalla ¬ Tumore *C47.1*
- - pelvi ¬ Tumore *C47.5*
- - sistema nervoso autonomo ¬ Tumore *C47*
- - - autonomo non specificati ¬ Tumore *C47.9*
- - testa faccia e del collo ¬ Tumore *C47.0*
- - torace ¬ Tumore *C47.3*
- - tronco non specificati ¬ Tumore *C47.6*
- Nervo
- - olfattorio ¬ Tumore *C72.2*
- - ottico ¬ Tumore *C72.3*
- - statoacustico ¬ Tumore *C72.4*
- non specificate
- - ghiandole salivari maggiori ¬ Tumore *C08*
- - parti
- - - bocca ¬ Tumore *C06*
- - - faccia ¬ Melanoma *C43.3*
- - - lingua ¬ Tumore *C02*
- - - vie biliari ¬ Tumore *C24*
- non specificati nervi cranici ¬ Tumore *C72.5*
- non specificato
- - ¬ Tumore *C80.9*
- - anamnesi
- - - familiare ¬ tumore *Z80.9*
- - - personale ¬ tumore *Z85.9*
- - organo
- - - apparato urinario ¬ Tumore *C68*
- - - genitale
- - - - femminile ¬ Tumore *C57*
- - - - maschile ¬ Tumore *C63*
- occhio
- - annessi oculari ¬ Tumore *C69*
- - encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale ¬ Tumore *C69-C72*
- - non specificato ¬ Tumore *C69.9*
- Orbita ¬ Tumore *C69.6*
- orecchio

Maligno –*Continuazione*
- orecchio –*Continuazione*
- - condotto uditivo esterno ¬ Melanoma *C43.2*
- - medio ¬ Tumore *C30.1*
- organi
- - apparati anamnesi
- - - familiare ¬ tumore *Z80.8*
- - - personale ¬ tumore *Z85.8*
- - apparato respiratorio nell'anamnesi familiare ¬ tumore *Z80.2*
- - - nell'anamnesi personale ¬ tumore *Z85.2*
- - genitali
- - - anamnesi
- - - - familiare ¬ tumore *Z80.4*
- - - - personale ¬ tumore *Z85.4*
- - - femminili non specificati ¬ Tumore *C57.9*
- - - maschili
- - - - non specificati ¬ Tumore *C63.9*
- - - - specificati ¬ Tumore *C63.7*
- - linfatici emopoietici anamnesi familiare ¬ tumore *Z80.7*
- - - personale ¬ tumore *Z85.7*
- organo
- - genitale femminile specificato ¬ Tumore *C57.7*
- - urinario non specificato ¬ Tumore *C68.9*
- Orifizio ureterale ¬ Tumore *C67.6*
- orofaringe
- - ¬ Tumore *C10*
- - non specificata ¬ Tumore *C10.9*
- Ossa
- - corte arto
- - - inferiore ¬ Tumore *C40.3*
- - - superiore ¬ Tumore *C40.1*
- - cranio faccia ¬ Tumore *C41.0*
- - lunghe arto inferiore ¬ Tumore *C40.2*
- - pelviche sacro coccige ¬ Tumore *C41.4*
- osso cartilagine articolare di altre e non specificate sedi ¬ Tumore *C41*
- - arti ¬ Tumore *C40*
- - arto non specificato ¬ Tumore *C40.9*
- - Craniofacciale ¬ Tumore *C41.01*
- - Mascello-facciale ¬ Tumore *C41.02*
- - non specificati ¬ Tumore *C41.9*
- ovaio ¬ Tumore *C56*
- palato
- - ¬ Tumore *C05*
- - duro ¬ Tumore *C05.0*
- - molle ¬ Tumore *C05.1*
- - non specificato ¬ Tumore *C05.9*
- palpebra incluso canto ¬ Melanoma *C43.1*
- pancreas
- - ¬ Tumore *C25*
- - endocrino ¬ Tumore *C25.4*
- - non specificato ¬ Tumore *C25.9*
- Parametrio ¬ Tumore *C57.3*
- Paratiroidi ¬ Tumore *C75.0*
- Parete
- - anteriore
- - - rinofaringe ¬ Tumore *C11.3*
- - - vescica ¬ Tumore *C67.3*
- - laterale
- - - orofaringe ¬ Tumore *C10.2*
- - - rinofaringe ¬ Tumore *C11.2*

Maligno –*Continuazione*
- Parete –*Continuazione*
- - laterale –*Continuazione*
- - - vescica ¬ Tumore *C67.2*
- - posteriore
- - - ipofaringe ¬ Tumore *C13.2*
- - - orofaringe ¬ Tumore *C10.3*
- - - rinofaringe ¬ Tumore *C11.1*
- - - vescica ¬ Tumore *C67.4*
- - superiore rinofaringe ¬ Tumore *C11.0*
- parotide ¬ Tumore *C07*
- Parte centrale mammella ¬ Tumore *C50.1*
- parti
- - pancreas ¬ Tumore *C25.7*
- - specificate peritoneo ¬ Tumore *C48.1*
- pavimento orale
- - ¬ Tumore *C04*
- - anteriore ¬ Tumore *C04.0*
- - laterale ¬ Tumore *C04.1*
- - non specificato ¬ Tumore *C04.9*
- pelvi renale ¬ Tumore *C65*
- pene
- - ¬ Tumore *C60*
- - non specificato ¬ Tumore *C60.9*
- Peritoneo non specificato ¬ Tumore *C48.2*
- Piccola curva stomaco non specificata ¬ Tumore *C16.5*
- Piccole labbra vulvari ¬ Tumore *C51.1*
- Pilastro tonsillare anteriore posteriore) ¬ Tumore *C09.1*
- Piloro ¬ Tumore *C16.4*
- placenta ¬ Tumore *C58*
- Pleura ¬ Tumore *C38.4*
- Plica ariepiglottica faccia ipofaringea ¬ Tumore *C13.1*
- Prepuzio ¬ Tumore *C60.0*
- Prolungamento ascellare mammella ¬ Tumore *C50.6*
- prostata ¬ Tumore *C61*
- Quadrante
- - infero
- - - esterno mammella ¬ Tumore *C50.5*
- - - interno mammella ¬ Tumore *C50.3*
- - supero
- - - esterno mammella ¬ Tumore *C50.4*
- - - interno mammella ¬ Tumore *C50.2*
- Regione
- - cloaca divisione sitema urogenitale da sistema digestivo nel perineo) ¬ Tumore *C21.2*
- - retrocricoidea ¬ Tumore *C13.0*
- - retromolare ¬ Tumore *C06.2*
- - sopraglottica laringe ¬ Tumore *C32.1*
- - sottoglottica laringe ¬ Tumore *C32.2*
- rene eccezione pelvi renale ¬ Tumore *C64*
- Residuo Fessura branchiale ¬ Tumore *C10.4*
- Retina ¬ Tumore *C69.2*
- Retroperitoneo
- - ¬ Tumore *C48.0*
- - peritoneo ¬ Tumore *C48*
- retto ¬ Tumore *C20*
- rinofaringe
- - ¬ Tumore *C11*
- - non specificata ¬ Tumore *C11.9*
- Scapola ossa lunghe arto superiore ¬ Tumore *C40.0*

Maligno –*Continuazione*

- Scroto ¬ Tumore *C63.2*
- secondario
- - apparato respiratorio digerente ¬ Tumore *C78*
- - colon retto ¬ Tumore *C78.5*
- - cuore ¬ tumore *C79.84*
- - cute ¬ Tumore *C79.2*
- - encefalo meningi cerebrali ¬ Tumore *C79.3*
- - fegato dotto biliare intraepatico ¬ Tumore *C78.7*
- - intestino tenue ¬ Tumore *C78.4*
- - mammella ¬ Tumore *C79.81*
- - mediastino ¬ Tumore *C78.1*
- - non specificate
- - - parti sistema nervoso ¬ Tumore *C79.4*
- - - sedi ¬ Tumore *C79*
- - - digerente ¬ Tumore *C78.8*
- - non specificati organi apparato respiratorio ¬ Tumore *C78.3*
- - non specificato linfonodi
- - - ¬ Tumore *C77*
- - - ascellari e dell'arto superiore ¬ Tumore *C77.3*
- - - inguinali e dell'arto inferiore ¬ Tumore *C77.4*
- - - intra-addominali ¬ Tumore *C77.2*
- - - intrapelvici ¬ Tumore *C77.5*
- - - intratoracici ¬ Tumore *C77.1*
- - - non specificati ¬ Tumore *C77.9*
- - - regioni multiple ¬ Tumore *C77.8*
- - - testa, della faccia e del collo ¬ Tumore *C77.0*
- - organi genitali ¬ Tumore *C79.82*
- - osso midollo osseo ¬ Tumore *C79.5*
- - ovaio ¬ Tumore *C79.6*
- - pericardio ¬ Tumore *C79.83*
- - pleura ¬ Tumore *C78.2*
- - polmone ¬ Tumore *C78.0*
- - rene pelvi renale ¬ Tumore *C79.0*
- - retroperitoneo peritoneo ¬ Tumore *C78.6*
- - sede non specificata ¬ Tumore *C79.9*
- - sedi specificate ¬ Tumore *C79.8*
- - - Tumore *C79.88*
- - surrene ¬ Tumore *C79.7*
- - vescica non specificati organi dell'apparato urinario ¬ Tumore *C79.1*
- sede
- - non specificata ¬ Tumore *C80*
- - primitiva sconosciuta così definito ¬ Tumore *C80.0*
- Sedi mal definite apparato digerente ¬ Tumore *C26.9*
- - respiratorio ¬ Tumore *C39.9*
- seni paranasali ¬ Tumore *C31*
- Seno
- - etmoidale ¬ Tumore *C31.1*
- - frontale ¬ Tumore *C31.2*
- - mascellare ¬ Tumore *C31.0*
- - paranasale non specificato ¬ Tumore *C31.9*
- - piriforme ¬ Tumore *C12*
- - sfenoidale ¬ Tumore *C31.3*
- Sigma ¬ Tumore *C18.7*
- Sistema nervoso centrale non specificato ¬ Tumore *C72.9*

Maligno –*Continuazione*

- specificato tessuto linfoide ematopoietico e tessuti correlati ¬ Altro tumore *C96.7*
- Sterno ¬ Tumore *C41.31*
- stomaco
- - ¬ Tumore *C16*
- - non specificato ¬ Tumore *C16.9*
- terzi anteriori lingua parte non specificata ¬ Tumore *C02.3*
- Terzo
- - inferiore esofago ¬ Tumore *C15.5*
- - medio esofago ¬ Tumore *C15.4*
- - superiore esofago ¬ Tumore *C15.3*
- tessuto
- - connettivo tessuti molli ¬ Tumore *C49*
- - - del torace ¬ Tumore *C49.3*
- - - del tronco non specificati ¬ Tumore *C49.6*
- - - dell'addome ¬ Tumore *C49.4*
- - - dell'arto inferiore, compresa l'anca ¬ Tumore *C49.2*
- - - dell'arto superiore, inclusa la spalla ¬ Tumore *C49.1*
- - - della pelvi ¬ Tumore *C49.5*
- - - della testa, della faccia e del collo ¬ Tumore *C49.0*
- - - non specificati ¬ Tumore *C49.9*
- - linfatico ematopoietico tessuti correlati ¬ Tumore *C81-C96*
- - linfoide ematopoietico tessuti correlati ¬ Altro e non specificato tumore *C96*
- - - correlati non specificato ¬ Tumore *C96.9*
- Testa pancreas ¬ Tumore *C25.0*
- Testicolo
- - ¬ Tumore *C62*
- - - *C62.1*
- - non specificato ¬ Tumore *C62.9*
- - ritenuto ¬ Tumore *C62.0*
- timo ¬ Tumore *C37*
- tiroide ¬ Tumore *C73*
- tonsilla
- - ¬ Tumore *C09*
- - linguale ¬ Tumore *C02.4*
- - non specificata ¬ Tumore *C09.9*
- trachea
- - ¬ Tumore *C33*
- - bronchi polmone nell'anamnesi familiare ¬ tumore *Z80.1*
- - - nell'anamnesi personale ¬ tumore *Z85.1*
- Trigono vescicale ¬ Tumore *C67.0*
- tronco
- - ¬ Melanoma *C43.5*
- - cerebrale ¬ Tumore *C71.7*
- Tuba Falloppio ¬ Tumore *C57.0*
- Tumore maligno fegato non specificato ¬ Tumore *C22.9*
- Ugola ¬ Tumore *C05.2*
- Uraco ¬ Tumore *C67.7*
- uretere ¬ Tumore *C66*
- Uretra ¬ Tumore *C68.0*
- utero parte non specificata ¬ Tumore *C55*
- vagina ¬ Tumore *C52*
- vallecola epiglottica ¬ Tumore *C10.0*
- Ventricolo cerebrale ¬ Tumore *C71.5*
- vescica
- - ¬ Tumore *C67*
- - non specificata ¬ Tumore *C67.9*

Maligno –*Continuazione*

- Vestibolo bocca ¬ Tumore *C06.1*
- Vie
- - biliari extraepatiche ¬ Tumore *C24.0*
- - respiratorie superiori parte non specificata ¬ Tumore *C39.0*
- - urinarie anamnesi
- - - familiare ¬ tumore *Z80.5*
- - - personale ¬ tumore *Z85.5*
- vulva
- - ¬ Tumore *C51*
- - non specificata ¬ Tumore *C51.9*

mallei ¬ Infezione
- Burkholderia *A24.0*
- Pseudomonas *A24.0*

Malleolo
- ¬ *S82*
- - *S82.88*
- - frattura caviglia e del *S80-S89*
- - Perone interessante: *S82.6*
- - Tibia interessante: *S82.5*
- laterale ¬ Frattura del *S82.6*
- mediale ¬ Frattura del *S82.5*

Malleus ¬ *A24.0*

Mallory Weiss ¬ Sindrome di *K22.6*

Malnutrizione
- ¬ *E40-E46*
- - *E46*
- - Diabete mellito
- - - correlato a de-o *E12*
- - - gravidanza: Diabete mellito preesistente, correlato a de-o *O24.2*
- - Osteomalacia adulto da *M83.3*
- - Sviluppo fisico ritardato da *E45*
- deficit nutrizionali ¬ Sequele di *E64*
- disidratazione ¬ Cataratta nella *E40-E46† H28.1**
- durante parto puerperio ¬ De-e *O25*
- fetale menzione peso basso o neonato piccolo per l'età gestazionale. ¬ *P05.2*
- feto ¬ Ritardo crescita e *P05*
- gravidanza ¬ De-e *O25*
- insulino dipendente ¬ diabete mellito correlato a de-o *E12*
- marasma ¬ Grave *E41*
- materna ¬ De-e *P00.4*
- non insulino dipendente ¬ diabete mellito correlato a de-o *E12*
- proteico energetica
- - ¬
- - - Ritardo dello sviluppo conseguente a *E45*
- - - Sequele di *E64.0*
- - come in E43]: con segni sia di kwashiorkor che di marasma ¬ Grave *E42*
- - - in E43]: di grado intermedio ¬ Grave *E42*
- - grado
- - - lieve ¬ *E44.1*
- - - - ¬ *E44.0*
- - - moderato e lieve ¬ *E44*
- - - *E46*
- - non specificata ¬ Grave *E43*

malocclusione
- ¬ Anomalie odontofacciali compresa la *K07*
- abitudini riguardanti lingua labbra e le dita della mano ¬ *K07.5*

malocclusione –*Continuazione*
- deglutizione anormale ¬ *K07.5*
- non specificata ¬ *K07.4*
- respirazione bocca ¬ *K07.5*

Malposizione
- congenita organi digerenti ¬ *Q45.8*
- cuore ¬ *Q24.8*
- orecchio ¬ *Q17.4*
- protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*
- uretere ¬ *Q62.6*
- utero ¬ *N85.4*

Malrotazione
- colon ¬ *Q43.3*
- rene ¬ *Q63.2*

malsano ¬ Ritmo sonno veglia *Z91.8*

maltese ¬ febbre: *A23*
- : *A23.0*

malto ¬ Polmone lavoratori del *J67.4*

Maltrattamento
- ¬ *Y09.9!*
- - *Z91.8*
- - Sindromi da *T74*
- - - da *T74.8*
- non specificata ¬ Sindrome da *T74.9*

Mamella
- parti molli ¬ *D24*
- tessuto connettivo ¬ *D24*

mammari ¬
- Complicanza meccanica dispositivo protesico ed impianto *T85.4*
- Fibrosi capsulare mammella da dispositivo protesico e impianto *T85.82*
- segni sintomi *N64.5*

mammaria
- ¬
- - Arteria vena *S25.8*
- - Cisti *N60.0*
- benigna
- - ¬ Displasia *N60*
- - non specificata ¬ Displasia *N60.9*
- esterna ¬ Fornitura adattamento di protesi *Z44.3*
- isolata ¬ Cisti *N60.0*

mammarie benigne ¬ displasie *N60.8*

mammario
- ¬
- - Ectasia dotto *N60.4*
- - Nodulo (i) *N63*
- gravidico puerperale ¬ Ascesso *O91.1*
- neonatale ¬ Ingorgo *P83.4*

mammella
- ¬ *T21*
- - Ascesso cronico) (non puerperale) di: *N61*
- - Atrofia della *N64.2*
- - Carcinoma in-situ della *D05*
- - - della *D05.7*
- - Contusione della *S20.0*
- - Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla *Z42.1*
- - Cute della *C43.5*
- - - della *C44.5*
- - - della *D04.5*
- - - della *D22.5*
- - - della *D23.5*
- - - della *D48.5*
- - Disturbi della *N60-N64*

mammella –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Disturbi della –*Continuazione*
- - - della *N64*
- - - infiammatori della *N61*
- - - specificati della *N64.8*
- - Esame speciale screening per tumore della *Z12.3*
- - Favo della *N61*
- - Ferita aperta della *S21.0*
- - Fibroadenosi della *N60.2*
- - Fibrosclerosi della *N60.3*
- - Impianto di *Z41.1*
- - Interventi chirurgici profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: *Z40.00*
- - Ipertrofia della *N62*
- - - della *N62*
- - Ipoplasia della *Q83.8*
- - Malformazioni congenite della *Q83*
- - - della *Q83.8*
- - Necrosi grassa della *N64.1*
- - - segmentale) della *N64.1*
- - non specificati traumatismi superficiali della *S20.1*
- - Perdita di *Z90.1*
- - Risultati anormali diagnostica per immagini della *R92*
- - tessuto connettivo della *C50*
- - - della *D48.6*
- - traumatismi: della *S20-S29*
- - Tumore
- - - benigno della *D24*
- - - maligno della *C50*
- - - - della *C50-C50*
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue della *C50.8*
- - - - Parte centrale della *C50.1*
- - - - Prolungamento ascellare della *C50.6*
- - - - - infero-esterno della *C50.5*
- - - - - infero-interno della *C50.3*
- - - - - supero-esterno della *C50.4*
- - - - Quadrante supero-interno della *C50.2*
- - - - secondario della *C79.81*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D48.6*
- accessoria ¬ *Q83.1*
- anamnesi
- - familiare ¬ tumore maligno della *Z80.3*
- - personale ¬ tumore maligno della *Z85.3*
- associate parto ¬ Infezioni della *O91*
- associati gravidanza ¬ non specificati disturbi della *O92.2*
- associato parto ¬ Ascesso della *O91.1*
- capezzolo ¬ Assenza congenita della *Q83.0*
- cistica ¬ *N60.1*
- cute tessuti molli ¬ *D03.5*
- dispositivo protesico impianto mammari ¬ Fibrosi capsulare della *T85.82*
- gravidica puerperale ¬ Linfangite della *O91.2*
- gravidici lattazione ¬ disturbi della *O92*
- non specificata ¬
- - Malattia della *N64.9*
- - Malformazione congenita della *Q83.9*
- - Tumore Maligno: *C50.9*
- non specificato ¬

mammella –*Continuazione*
- non specificato ¬ –*Continuazione*
- - Carcinoma in-situ della *D05.9*
- - Nodulo della *N63*
- post allattamento ¬ Subinvoluzione della *N64.8*
- puberale massiva ¬ Ipertrofia della *N62*
- surnumeraria ¬ *Q83.1*

Mammografia ¬ routine: *Z01.6*

Mancanza
- abitazione tetto ¬ *Z59*
- attivita fisica ¬ *Z72.8*
- cibo adeguato ¬ *Z59*
- coordinazione ¬ Altra *R27*
- - non specificata *R27.8*
- godimento sessuale ¬ Avversione sessuale e *F52.1*
- relax tempo libero ¬ *Z73*

Mancata
- discesa testicolare
- - ¬ *Q53*
- - bilaterale ¬ *Q53.2*
- - non specificata ¬ *Q53.9*
- - unilaterale ¬ *Q53.1*
- espansione polmonare nascita ¬ *P28.0*

Mancato
- consolidamento frattura pseudoartrosi ¬ *M84.1*
- impegno testa fetale ¬ *O32.4*
- impianto uovo ¬ *N97.2*

Mandibola
- ¬ *C41.1*
- - *S02.6*
- - *S03.0*
- - Frattura della *S02.6*
- - Tumore
- - - benigno: *D16.5*
- - - Maligno: *C41.1*
- ammiccante jaw winking ¬ Sindrome della *Q07.8*
- Angolo mandibolare ¬ Frattura della *S02.65*
- Corpo mandibolare non specificate parti ¬ Frattura della *S02.68*
- Parte
- - alveolare ¬ Frattura della *S02.67*
- - non specificata ¬ Frattura della *S02.60*
- Parti multiple ¬ Frattura della *S02.69*
- Processo
- - condileo ¬ Frattura della *S02.61*
- - coronoideo ¬ Frattura della *S02.63*
- Ramo mandibolare parte non specificata ¬ Frattura della *S02.64*
- scatto ¬ *K07.6*
- Sinfisi mandibolare ¬ Frattura della *S02.66*
- Sottocondiloidea ¬ Frattura della *S02.62*

mandibolare
- ¬
- - Dislocazione articolazione temporo- *K07.6*
- - Disturbi articolazione temporo- *K07.6*
- - Ferita aperta Area *S01.43*
- - Frattura mandibola
- - - Angolo *S02.65*
- - - Sinfisi *S02.66*
- - Iperplasia ipoplasia: *K07.0*
- - Osso) *S02.6*

mandibolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sindrome algico disfunzionale dell'articolazione temporo- *K07.6*
- mascellare ¬
- - Macrognatismo (*K07.0*
- - Micrognatismo (*K07.0*
- - Prognatismo (*K07.1*
- - Retrognatismo (*K07.1*
- non specificate parti ¬ Frattura della mandibola: Corpo *S02.68*
- parte non specificata ¬ Frattura della mandibola: Ramo *S02.64*

mandibolari
- ¬ Occlusione linguale posteriore dei denti *K07.2*
- radici dentarie ¬ Portatore di impianti *Z96.5*

mandibolofacciale ¬ Disostosi *Q75.4*

mandibularis ¬ Torus: *K10.0*

mandibulo facciale ¬ Sindrome Franceschetti di tipo I (Sindrome di Treacher-Collis) (disostosi *Q75.4*

manganese
- ¬ Deficit di *E61.3*
- suoi composti ¬ Effetto tossico: *T57.2*

Mangiarsi unghie ¬ *F98.8*

mangiate vermi ¬ Piante piedi *A66.3*

mani
- ¬
- - Amputazione traumatica entrambe le *T05.0*
- - Cellulite dita delle *L03.01*
- - Micosi delle *B35.2*
- piedi ¬ Cellulite flemmonosa delle dita delle *L03.0*

Mania
- ¬ *F30.9*
- sintomi psicotici
- - ¬ *F30.1*
- - - *F30.2*
- - congrui umore ¬ *F30.2*
- - incongrui umore ¬ *F30.2*

maniacale
- ¬
- - disturbo
- - - bipolare singolo episodio *F30*
- - - schizoaffettivo, tipo *F25.0*
- - Episodio *F30*
- - Psicosi
- - - schizoaffettiva, tipo *F25.0*
- - - schizofreniforme, tipo *F25.0*
- - Stupor *F30.2*
- atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, episodio *F31.1*
- non specificato ¬ Episodio *F30.9*
- sintomi psicotici atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, episodio *F31.2*

maniacali
- ¬ Episodi *F30.8*
- ricorrenti ¬ Episodi *F31.8*

maniaco depressiva
- depressivo sintomi psicotici ¬ Psicosi *F33.2*
- - ¬ Psicosi *F33.3*
- malattia ¬ *F31*
- psicosi ¬ *F31*
- reazione ¬ *F31*

manico secchio
- ¬
- - Lacerazione vecchia data a *M23.2*
- - Lesione a *S83.2*
- menisco
- - laterale ¬ Lesione a *S83.2*
- - mediale ¬ Lesione a *S83.2*

Manicotti vascolari ¬ retina: *H35.0*

manifestazione sclerosi multipla ¬ Prima *G35.0*

manifestazioni
- ¬ Fibrosi cistica con altre *E84.8*
- - con altre *E84.88*
- - molteplici altre *E84.87*
- cliniche sierologia positiva ¬ Framboesia senza *A66.8*
- deficit
- - tiamina ¬ Altre *E51.8*
- - vitamina ¬ Altre *E50.8*
- framboesia ¬ Altre *A66.7*
- intestinali ¬ Fibrosi cistica con *E84.1*
- oculari deficit vitamina ¬ Altre *E50.7*
- polmonari
- - ¬
- - - Fibrosi cistica con *E84.0*
- - - Malattia hantavirus con *B33.4†*
- - croniche radiazioni attiniche) ¬ *J70.1*
- - intestinali ¬ Fibrosi cistica con *E84.80*
- - radiazioni attinica ¬ *J70.0*
- renali ¬ Malattia hantavirus con *A98.5*
- respiratorie virus
- - influenzale identificato ¬ Influenza con altre *J10.1*
- - - ¬ Influenza con altre *J10.8*
- - non identificato ¬ Influenza con altre *J11.1*
- virus non identificato ¬ Influenza con altre *J11.8*

manifesto ¬ Osservazione
- associazione clandestina senza disturbo psichiatrico *Z03.2*
- comportamento antisociale senza disturbo psichiatrico *Z03.2*
- piromania disturbo psichiatrico *Z03.2*
- taccheggio disturbo psichiatrico *Z03.2*

Mannosidosi ¬ *E77.1*

mano
- ¬ *L03.10*
- - Amputazione traumatica
- - - combinata di (parte di) dito (a) con altre parti del polso e della *S68.3*
- - - mano e dell'arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne la *T05.1*
- - - parti del polso e della *S68.8*
- - - polso e della *S68*
- - Assenza
- - - avambraccio che della *Q71.2*
- - - completa braccio e dell'avambraccio con presenza di *Q71.1*
- - Borsite della *M70.1*
- - braccio qualsiasi parte, tranne soltanto polso e *T22*
- - Congelamento
- - - necrosi tessutale del polso e della *T34.5*
- - - superficiale polso e della *T33.5*
- - Contusione parti polso e della *S60.2*
- - Corrosione
- - - grado
- - - - - del polso e della *T23.60*

mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Corrosione –*Continuazione*
- - - grado –*Continuazione*
- - - - 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.6*
- - - - - del polso e della *T23.61*
- - - - 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.9*
- - - - - del polso e della *T23.4*
- - - - non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.4*
- - - - del polso e della *T23.5*
- - - primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.5*
- - - - del polso e della *T23.6*
- - - - non precisato del polso e della *T23.60*
- - - secondo grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.6*
- - - - del polso e della *T23.7*
- - - terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.7*
- - - di primo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della *S61.87!*
- - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della *S61.84!*
- - - di secondo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della *S61.88!*
- - - di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della *S61.85!*
- - - di terzo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della *S61.89!*
- - - di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della *S61.86!*
- - Deformazione congenita della *Q68.1*
- - deformità dita della *M20.0*
- - Dermatofitosi della *B35.2*
- - Distorsione distrazione
- - - dito (a) della *S63.6*
- - - non specificate parti della *S63.7*
- - Ferita aperta
- - - parti del polso e della *S61.8*
- - - polso e della *S61*
- - - - e della *S61*
- - Ferite aperte multiple del polso e della *S61.7*
- - Frattura
- - - dito della *S62.6*
- - - livello polso e della *S62*
- - - non specificate parti del polso e della *S62.8*
- - - osso navicolare [scafoide] della *S62.0*
- - Fratture multiple dita della *S62.7*
- - fusione dita della *Q70.0*
- - Lussazione
- - - distorsione distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del polso e della *S63*
- - - dito della *S63.1*
- - Lussazioni multiple dita della *S63.2*
- - Macrodattilia dita della *Q74.0*
- - Malocclusione abitudini riguardanti la lingua, le labbra e le dita della *K07.5*

mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - non specificati traumatismi polso e della *S69*
- - Osteocondrosi giovanile della *M92.2*
- - Palmo della *S61.80*
- - Sequele frattura livello del polso e della *T92.2*
- - Sindattilia
- - - cutanea dita della *Q70.1*
- - - sinostotica dita della *Q70.0*
- - Sindrome spalla- *M89.0*
- - Sostituzione articolazione dito della *Z96.6*
- - Tinea della *B35.2*
- - Traumatismi
- - - multipli polso e della *S69.7*
- - - polso e della *S60-S69*
- - - specificati polso e della *S69.8*
- - - superficiali
- - - - multipli del polso e della *S60.7*
- - - - polso e della *S60.8*
- - - - - e della *S60.88*
- - Traumatismo
- - - arteria
- - - - radiale a livello del polso e della *S65.1*
- - - - ulnare a livello del polso e della *S65.0*
- - - muscoli tendini a livello del polso e della *S66*
- - - - a livello del polso e della *S66.8*
- - - - estensori del pollice a livello del polso e della *S66.2*
- - - - estensori di altro dito a livello del polso e della *S66.3*
- - - - estensori multipli a livello del polso e della *S66.7*
- - - - flessori di altro dito a livello del polso e della *S66.1*
- - - - flessori lunghi del pollice a livello del polso e della *S66.0*
- - - - flessori multipli a livello del polso e della *S66.6*
- - - - intrinseci del pollice a livello del polso e della *S66.4*
- - - - intrinseci di altro dito a livello del polso e della *S66.5*
- - - muscolo tendine non specificato a livello del polso e della *S66.9*
- - - nervi
- - - - livello del polso e della *S64*
- - - - - del polso e della *S64.8*
- - - - multipli a livello del polso e della *S64.7*
- - - nervo
- - - - digitale di altro dito della *S64.4*
- - - - mediano a livello del polso e della *S64.1*
- - - - non specificato a livello del polso e della *S64.9*
- - - - radiale a livello del polso e della *S64.2*
- - - - ulnare a livello del polso e della *S64.0*
- - - non specificato polso e della *S69.9*
- - - schiacciamento
- - - - non specificate parti del polso e della *S67.8*
- - - - pollice e altro (e) dito (a) della *S67.0*
- - - - polso e della *S67*

mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Traumatismo –*Continuazione*
- - - superficiale polso e della *S60*
- - - vasi sanguigni a livello del polso e della *S65*
- - - - a livello del polso e della *S65.8*
- - - - multipli a livello del polso e della *S65.7*
- - - vaso sanguigno non specificato a livello del polso e della *S65.9*
- - unghia dito della *T23*
- - Ustione
- - - corrosione
- - - - polso e della *T23*
- - - - spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22*
- - - grado
- - - - - del polso e della *T23.20*
- - - - 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.2*
- - - - - del polso e della *T23.21*
- - - - 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.8*
- - - - - del polso e della *T23.0*
- - - - non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.0*
- - - - del polso e della *T23.1*
- - - primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.1*
- - - - del polso e della *T23.2*
- - - - non precisato del polso e della *T23.20*
- - - secondo grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.2*
- - - - del polso e della *T23.3*
- - - terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.3*
- accessorio ¬ Dito (a) della *Q69.0*
- Articolazione
- - interfalangea ¬
- - - Distorsione e distrazione di dito (a) della *S63.62*
- - - Lussazione di dito della *S63.12*
- - metacarpofalangea ¬
- - - Distorsione e distrazione di dito (a) della *S63.61*
- - - Lussazione di dito della *S63.11*
- arto superiore controlaterale qualsiasi livello, tranne la mano] ¬ Amputazione traumatica di una *T05.1*
- chele aragosta ¬ Bidattilia [*Q71.6*
- completa parziale ¬ Amputazione traumatica di altro dito singolo della *S68.1*
- compreso pollice
- - bilaterale ¬ Perdita di dito (a) della *Z89.3*
- - unilaterale ¬ Perdita di dito (a) della *Z89.0*
- Corpo estraneo superficiale scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.84*
- cucchiaio congenita Sindattilia grave) ¬ *Q68.1*
- demonio ¬ *A66.3*
- dito ¬ Assenza di *Q71.3*
- Escoriazione ¬ traumatismi superficiali del polso e della *S60.81*
- Falange

mano –*Continuazione*
- Falange –*Continuazione*
- - distale ¬ Frattura di altro dito della *S62.63*
- - media ¬ Frattura di altro dito della *S62.62*
- - prossimale ¬ Frattura di altro dito della *S62.61*
- Formazione vesciche non termiche ¬ Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.82*
- livello
- - articolazione (i) metacarpofalangea (e) e interfalangea (e) ¬ Rottura traumatica di legamento di dito della *S63.4*
- - non specificato ¬ Amputazione traumatica del polso e della *S68.9*
- - polso ¬ Amputazione traumatica della *S68.4*
- Morso puntura insetto non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.83*
- non specificata ¬ Ferita aperta di altre parti del polso e della *S61.80*
- non specificato ¬ Traumatismo superficiale del polso e della *S60.9*
- palmata ¬ *Q70.1*
- Parte non specificata ¬
- - Distorsione e distrazione di dito (a) della *S63.60*
- - Ferita aperta del polso e della *S61.9*
- - Frattura di altro dito della *S62.60*
- - Lussazione di dito della *S63.10*
- parti ¬ Distorsione distrazione di dito (a) della *S63.68*
- piede
- - ¬ deformità acquisite delle dita della *M20*
- - artiglio torti acquisiti ¬ *M21.5*
- - bocca ¬ Malattia *B08.4*
- - immersione ¬ *T69.0*
- polso ¬
- - Perdita della *Z89.1*
- - Sinovite crepitante cronica della *M70.0*
- torta
- - congenita ¬ *Q71.4*
- - radiale ¬ *Q71.4*

Mansonella
- ozzardi ¬ Infezione da *B74.4*
- perstans ¬ Infezione da *B74.4*
- streptocerca ¬ Infezione da *B74.4*

Mansonellosi ¬ *B74.4*

mansoni
- proliferum ¬ Infezione Sparganum (*B70.1*
- schistosomiasi intestinale ¬ Schistosomiasi da Schistosoma *B65.1*

mantellari ¬ Linfoma non Hodgkin cellule *C83.1*

mantenimento
- ¬ Chemioterapia di *Z51.2*
- funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità monolaterale da difetto di trasmissione con *H90.1*
- - Sordità monolaterale mista trasmissiva e neurosensoriale con *H90.7*
- - Sordità neurosensoriale monolaterale con *H90.4*
- sonno insonnie ¬ Disturbi dell'inizio e del *G47.0*

Mantoux ¬ Risultato anormale test di *R76.1*

manutenzione
- accesso vascolare ¬ adattamento e *Z45.2*
- apparecchio acustico ¬ adattamento e *Z45.3*
- dispositivi protesici interni ¬ adattamento e *Z45*
- - adattamento e *Z45.8*
- - adattamento e *Z45.88*
- dispositivo protesico interno non specificato ¬ adattamento e *Z45.9*
- neurostimolatore ¬ adattamento e *Z45.80*
- non specificato accesso vascolare ¬ adattamento e *Z45.29*
- pacemaker cardiaco ¬ adattamento e *Z45.0*
- pompa infusione ¬ adattamento e *Z45.1*
- sistema
- - cateterismo vascolare permanenza impiantato chirurgicamente ¬ adattamento e *Z45.20*
- - circolazione assistita ¬ adattamento e *Z45.83*
- stent
- - bronchiale ¬ adattamento e *Z45.84*
- - tracheale ¬ adattamento e *Z45.85*

marasma
- ¬ Grave malnutrizione con *E41*
- - proteico-energetica [come in E43]: con segni sia di kwashiorkor che di *E42*
- Kwashiorkor ¬ *E42*
- nutrizionale ¬ *E41*

Marburg ¬ Malattia virus *A98.3*

marcatore
- eterocromatina ¬ Individui con *Q95.4*
- strutturale non specificato ¬ Riarrangiamento bilanciato e *Q95.9*

marcatori
- soprannumerari ¬ Cromosomi *Q92.6*
- strutturali
- - ¬ riarrangiamenti bilanciati e *Q95.8*
- - non classificati ¬ Riarrangiamenti bilanciati e *Q95*

marcescens ¬ Polmonite Serratia *J15.6*

Marchiafava Micheli ¬ Emoglobinuria parossistica notturna [*D59.5*

marcia
- ¬ Emoglobinuria: da *D59.6*
- instabile ¬ *R26.8*

Marcus Gunn ¬ Sindrome di *Q07.8*

mare ¬
- Anemone di *T63.6*
- Mal di *T75.3*
- Stella di *T63.6*
- Veleno serpente di *T63.0*

Marfan ¬ Sindrome di *Q87.4*

marginale
- ¬
- - Placenta previa e *O44.0*
- - Plica ariepiglottica zona *C13.1*
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - Ulcera: *H16.0*
- - - peptica erosione: *K28*
- attuale emorragia ¬ Placenta *O44.00*
- emorragia

marginale –*Continuazione*
- emorragia –*Continuazione*
- - ¬ Placenta *O44.10*
- - - previa e *O44.1*
- - attuale ¬ Placenta previa e *O44.0*
- semplice ¬ Gengivite cronica): *K05.1*

marginali membrana timpanica ¬ perforazioni *H72.2*

marginato
- ¬
- - Eczema *B35.6*
- - Eritema *L53.2*
- febbre reumatica ¬ Eritema *I00 † L54.0**

Margine
- ¬
- - anale: *C43.5*
- - - : *C44.5*
- - - : *D03.5*
- - - : *D04.5*
- - - : *D22.5*
- - - : *D23.5*
- - - : *D48.5*
- - Epiglottide bordo libero [*C10.1*
- labiale
- - inferiore solco mentolabiale ¬ Cute pelosa tra il *C44.0*
- - superiore naso ¬ Cute pelosa tra il *C44.0*
- posteriore setto
- - coane nasali ¬ *D10.6*
- - nasale coane ¬ *C11.3*
- pupillare ¬ Degenerazione: del *H21.2*

Marie
- Bamberger osteoartropatia pneumica ipertrofizzante) ¬ Malattia di *M89.4*
- Tooth ¬ Malattia Charcot- *G60.0*

marinai ¬ Cute dei *L57.8*

Marinare scuola ¬ *F91.2*

marini ¬ Effetto tossico derivante da contatto con altri animali *T63.6*

marinum ¬ Infezione Mycobacterium: *A31.1*

marito ¬ Complicanze inseminazione artificiale dovute a: *N98.8*

Maroteaux Lamy lieve grave ¬ Sindrome di: *E76.2*

Marsiglia ¬ Febbre di *A77.1*

martello
- acquisito ¬ Altro (e) dito (a) del piede a *M20.4*
- congenito ¬ Dito piede a *Q66.8*
- pneumatico ¬ Sindrome da *T75.2*

Mascella
- ¬ *C41.02*
- - *D16.42*
- - traumatismi di: *S00-S09*
- superiore ¬ *C41.02*
- - *D16.42*
- - *S02.4*

mascellare
- ¬
- - Asimmetria ossa *K07.1*
- - Cisti *K09.2*
- - deformazioni congenite cranio, del viso e di osso *Q67.4*
- - displasia fibrosa *K10.8*

mascellare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Distorsione distrazione di *S03.4*
- - esostosi *K10.8*
- - Ferita aperta Area *S01.42*
- - Iperplasia ipoplasia: *K07.0*
- - Lussazione osso *S03.0*
- - Macrognatismo mandibolare) (*K07.0*
- - Micrognatismo mandibolare) (*K07.0*
- - Polipo seno: *J33.8*
- - Prognatismo mandibolare) (*K07.1*
- - Retrognatismo mandibolare) (*K07.1*
- - Schisi labbro palato e dell'osso *Q35-Q37*
- - Sequestro osseo *K10.2*
- - Sinusite *J01.0*
- - - *J32.0*
- - Tumore Maligno Seno *C31.0*
- aneurismatica ¬ Cisti *K09.2*
- Antrite
- - ¬ Sinusite *J01.0*
- - cronica ¬ Sinusite *J32.0*
- - - *J32.0*
- base cranio ¬ Anomalie del rapporto tra *K07.1*
- cartilagine menisco ¬ *S03.0*
- cronica suppurativa) ¬ Osteite *K10.2*
- -) ¬ Osteomielite (neonatale) *K10.2*
- -) ¬ Osteoradionecrosi *K10.2*
- -) ¬ Periostite *K10.2*
- emorragica ¬ Cisti *K09.2*
- Highmore ¬ Antro (*C31.0*
- latente ¬ Cisti ossea *K10.0*
- menzione diffusione zona retromascellare o alla fossa canina ¬ Ascesso *K10.20*
- - o alla fossa canina ¬ Ascesso *K10.21*
- superiore ¬ *C41.0*
- - Frattura zigomatico e del *S02.4*
- traumatica ¬ Cisti *K09.2*

mascellari
- ¬
- - Alveolite dei *K10.3*
- - Anormale chiusura dei *K07.5*
- - cisti dei *K09.2*
- - Disturbi sviluppo dei *K10.0*
- - Gravi anomalie dimensione dei *K07.0*
- - malattie dei *K10*
- - - cavità orale, delle ghiandole salivari e dei *K00-K14*
- - - infiammatorie dei *K10.2*
- - - - specificate dei *K10.28*
- - - specificate dei *K10.8*
- non specificata ¬ Malattia dei *K10.9*
- - infiammatoria dei *K10.29*

Mascello facciale ¬ Tumore
- benigno dell'osso e della cartilagine articolare: *D16.42*
- maligno dell'osso e della cartilagine articolare: *C41.02*

mascherata ¬ Singoli episodi depressione *F32.8*

maschile
- ¬
- - Aderenze pelvi *K66.0*
- - Alopecia calvizie) di tipo *L64*
- - Anomalie
- - - cromosomi sessuali non specificata, fenotipo *Q98.9*

maschile –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Anomalie –*Continuazione*
- - - specificate cromosomi sessuali, fenotipo *Q98.8*
- - Apparato genito urinario *C63.9*
- - congenita
- - - Anomalia organo genitale *Q55.9*
- - - Deformazione organo genitale *Q55.9*
- - Deficit 5 alfa-reduttasi (con pseudoermafroditismo *E29.1*
- - disturbi
- - - apparato genitale *N50*
- - - infiammatori organi specificati dell'apparato genitale *N49.8*
- - - - specificati dell'apparato genitale *N49.88*
- - - specificati apparato genitale *N50.8*
- - Infertilità *N46*
- - Infezione erpetica herpes simplex] dell'apparato genitale *A60.0† N51.8**
- - Infiammazione localizzazioni multiple dell'apparato genitale *N49.8*
- - macrogenitosomia precoce *E25*
- - Malattie apparato genitale *N40-N51*
- - Pseudoermafroditismo *Q56.1*
- - pseudopubertà precoce isosessuale *E25*
- - Tumore maligno non specificato organo genitale *C63*
- - Uretrocele *N36.3*
- cariotipo 46 XX ¬ Altro fenotipo *Q98.3*
- herpes virus ¬ Infezione del tratto genitale: *A60.0† N51.-**
- iperplasia surrenalica ¬ precocità sessuale, *E25*
- non classificate ¬ anomalie cromosomi sessuali, fenotipo *Q98*
- non classificati ¬ Disturbi infiammatori dell'apparato genitale *N49*
- non classificato ¬ Pseudoermafroditismo *Q56.1*
- non specificata ¬ Malformazione congenita di organo genitale *Q55.9*
- non specificato ¬
- - Ascesso organo genitale *N49.9*
- - Cellulite organo genitale *N49.9*
- - Disturbo infiammatorio di organo genitale *N49.9*
- - Favo organo genitale *N49.9*
- - Foruncolo organo genitale *N49.9*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Organo genitale *D40.9*
- resistenza agli androgeni ¬ Pseudoermafroditismo *E34.5*

maschili
- ¬
- - Carcinoma in-situ non specificati organi genitali *D07.6*
- - cute organi genitali *C60-C63*
- - - *D29*
- - - *D40.7*
- - Disturbi vascolari organi genitali *N50.1*
- - Ematocele organi genitali *N50.1*
- - Emorragia organi genitali *N50.1*
- - Infertilità femminile associata a fattori *N97.4*
- - malformazioni congenite
- - - organi genitali *Q55*
- - - specificate degli organi genitali *Q55.8*

maschili –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Risultati anormali prelievo di campioni effettuato su organi genitali *R86*
- - Trombosi organi genitali *N50.1*
- - Tubercolosi organi genitali *A18.1† N51.-**
- - Tumore
- - - benigno organi genitali *D29*
- - - - genitali *D29.7*
- - - comportamento incerto o sconosciuto degli organi genitali *D40*
- - - Maligno lesione sconfinante a più zone contigue di organi genitali *C63.8*
- - Tumori
- - - comportamento incerto o sconosciuto: Altri organi genitali *D40.7*
- - - maligni organi genitali *C60-C63*
- malattie classificate ¬ Disturbi di organi genitali *N51**
- - di organi genitali *N51.8**
- non specificati ¬
- - Disturbi organi genitali *N50.9*
- - Tumore
- - - benigno: Organi genitali *D29.9*
- - - Maligno: Organi genitali *C63.9*
- specificati ¬ Tumore Maligno: Altri organi genitali *C63.7*

maschio
- ¬ Peritonite pelvica, nel *K65.0*
- cariotipo 46 XX ¬ Sindrome di Klinefelter, *Q98.2*
- cromosomi sessuali strutturalmente anormali ¬ *Q98.6*
- mosaicismo cromosomi sessuali ¬ *Q98.7*
- polisomia ¬ Sindrome Klinefelter, *Q98.1*

Masochismo ¬ *F65.5*
- Sado- *F65.5*

massa
- diffusa generalizzata
- - intraaddominale ¬ Tumefazione o *R19.0*
- - ombelicale ¬ Tumefazione o *R19.0*
- - pelvica ¬ Tumefazione o *R19.0*
- gonfiore
- - intraddominali pelvici ¬ Tumefazione, *R19.0*
- - localizzati
- - - cute e del tessuto sottocutaneo ¬ Tumefazione, *R22*
- - - livello
- - - - - inferiore ¬ Tumefazione, *R22.4*
- - - - arto superiore ¬ Tumefazione, *R22.3*
- - - - collo ¬ Tumefazione, *R22.1*
- - - - sedi multiple ¬ Tumefazione, *R22.7*
- - - - testa ¬ Tumefazione, *R22.0*
- - - - tronco ¬ Tumefazione, *R22.2*
- - - non specificati ¬ Tumefazione, *R22.9*
- polmonare ¬ *R91*

massiccia
- ¬ Embolia polmonare *I26.0*
- rottura parenchimale milza ¬ *S36.04*

massiva
- ¬
- - Ipertrofia mammella puberale *N62*

massiva –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Istiocitosi sinusale linfadenopatia *D76.3*
- neonatale ¬ Emorragia ombelicale *P51.0*
- origine periodo perinatale ¬ Emorragia polmonare *P26.1*
- polmone ¬ fibrosi silicotica (*J62*

mast cellule ¬ Tumori comportamento incerto o sconosciuto di istiociti e delle *D47.0*

mastectomia ¬
- Elefantiasi da *I97.2*
- Obliterazione vasi linfatici da *I97.2*
- Sindrome linfedematosa post- *I97.2*

Masters ¬ Sindrome lacerazione legamento largo [Allen- *N83.8*

Mastite
- cronica non puerperale): infettiva ¬ *N61*
- -): SAI. ¬ *N61*
- gravidica puerperale ¬ *O91.2*
- infettiva neonatale ¬ *P39.0*
- interstiziale gravidica puerperale ¬ *O91.2*
- non infettiva neonatale ¬ *P83.4*
- non purulenta associata gravidanza ¬ *O91.2*
- parenchimatosa gravidica puerperale ¬ *O91.2*
- purulenta gravidico puerperale ¬ *O91.1*

mastocellulare ¬ Leucemia *C94.3*

mastocitico
- ¬
- - Sarcoma *C96.2*
- - Tumore *D47.0*
- maligno ¬ Tumore *C96.2*

Mastocitoma ¬ *D47.0*
- maligno *C96.2*

Mastocitosi ¬ *Q82.2*
- maligna *C96.2*

Mastodinia ¬ *N64.4*

mastoide
- ¬
- - Ascesso della *H70.0*
- - Carie della *H70.1*
- - disturbi
- - - iatrogeni orecchio e dell'apofisi *H95.8*
- - - orecchio medio e della *H74*
- - - specificati orecchio medio e della *H74.8*
- - Empiema della *H70.0*
- - Fistola della *H70.1*
- - Malattie orecchio medio e della *H65-H75*
- malattie classificate ¬ disturbi dell'orecchio medio e della *H75**
- - specificati dell'orecchio medio e della *H75.8**
- non classificati ¬ Disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell'apofisi *H95*
- non specificato ¬ Disturbo
- - iatrogeno dell'orecchio e dell'apofisi *H95.9*
- - orecchio medio e della *H74.9*

mastoidectomia ¬
- Cisti mucosa cavità post- *H95.1*

mastoidectomia ¬ –*Continuazione*

- Colesteatoma ricorrente cavità post- *H95.0*
- disturbi post- *H95.1*
- Granulazioni cavità post- *H95.1*
- Infiammazione cronica cavità post- *H95.1*

mastoidee ¬ Cellule *C30.1*

Mastoidite
- ¬ *H70.0*
- - tubercolare: *A18.0† H75.0**
- condizioni morbose correlate ¬ *H70*
- cronica ¬ *H70.1*
- malattie infettive parassitarie classificate altrove ¬ *H75.0**
- non specificata ¬ *H70.9*
- tubercolare ¬ *A18.0† H75.0**

mastoiditi condizioni morbose correlate ¬ Altre *H70.8*

Mastopatia
- cistica
- - diffusa ¬ *N60.1*
- - proliferazione epiteliale ¬ *N60.3*
- fibrocistica ¬ *N60*

Masturbazione eccessiva ¬ *F98.8*

materia
- bianca ¬ Malattia della *R90.8*
- sessualità
- - ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in *Z70*
- - terza persona ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in *Z70*

materiali caldi ¬ Ustione scottatura da: altri *X19.9!*

materie albe ¬ Depositi accrezioni] dentali (da): *K03.6*

materna
- ¬
- - - per (sospetto di) lesione fetale da: listeriosi *O35.8*
- - - per (sospetto di) lesione fetale da: toxoplasmosi *O35.8*
- - Assistenza prestata madre per sproporzione causata da deformità ossee della pelvi *O33.0*
- - Distocia: *O66.9*
- - Emorragia fetale circolo materno [emorragia feto- *P50.4*
- - Malnutrizione *P00.4*
- - Sindrome ipotensiva *O26.5*
- - Sintomi astinenza neonatale per tossicodipendenza *P96.1*
- - Sofferenza *O75.0*
- - Trombocitopenia neonato trombocitopenia idiopatica *P61.0*
- durante travaglio parto ¬ Sofferenza *O75.0*
- fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione di origine mista, *O33.4*
- gravidanza non specificata ¬ Feto e neonato sofferenti per una complicanza *P01.9*
- non specificata ¬ Ipertensione *O16*
- sangue ¬ Perdita *P02.1*

materne
- ¬ Feto neonato

materne –*Continuazione*
- ¬ Feto neonato –*Continuazione*
- - affetti da: infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate *P00.8*
- - - per altre condizioni *P00.8*
- - - per altre malattie circolatorie o respiratorie *P00.3*
- - - per altre terapie *P04.1*
- - - per malattie malattie infettive e parassitarie *P00.2*
- - sofferenti per malattie renali e delle vie urinarie *P00.1*
- apparato genitale infezioni localizzate materne ¬ Feto e neonato affetti da: infezioni *P00.8*
- classificabili complicanti gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Malattie infettive e parassitarie *O98*
- complicanti gravidanza parto puerperio ¬ Altre malattie infettive e parassitarie *O98.8*
- - sofferenti per altre complicanze *P01.8*
- gravidanza ¬ Feto neonato sofferenti per complicanze *P01*
- non specificate
- - ¬ Feto neonato sofferenti per condizioni *P00.9*
- - complicanti gravidanza parto ed il puerperio ¬ Malattie infettive o parassitarie *O98.9*
- possono non essere correlate gravidanza attuale ¬ Feto e neonato sofferenti per condizioni *P00*
- provocate anestesia generale locale, da analgesici o altri sedativi durante il puerperio ¬ complicanze *O89*
- somministrazione anestetico generale locale, di analgesico o altro sedativo in gravidanza ¬ complicanze *O29*
- - , di analgesico o di altri sedativi, durante il travaglio e il parto ¬ complicanze *O74*

materni
- ¬ Feto neonato sofferenti per disturbi ipertensivi *P00.0*
- - per disturbi nutrizionali *P00.4*
- complicanze gravidanza travaglio e del parto ¬ Feto e neonato sofferenti per fattori *P00-P04*
- correlati prevalentemente gravidanza ¬ Altri disturbi *O20-O29*

materno
- ¬
- - Assistenza prestata madre per (sospetta) lesione fetale da alcolismo *O35.4*
- - Ematemesi melena neaonatali da ingestione di sangue *P78.2*
- - - per alcolismo *P04.3*
- - - per effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il latte *P04*
- - - per il decesso *P01.6*
- - - per tabagismo *P04.2*
- - Feto neonato sofferenti per traumatismo *P00.5*
- - Ittero neonatale
- - - ingestione di sangue *P58.5*
- - - latte *P59.3*
- causa non specificata avviene durante la gravidanza, il travaglio, il parto o il puerperio ¬ Decesso *O95*
- droghe causanti dipendenza ¬ Feto e neonato sofferenti per uso *P04.4*

materno –*Continuazione*
- emorragia feto materna ¬ Emorragia fetale nel circolo *P50.4*
- sostanze chimiche ingerite madre ¬ Feto e neonato sofferenti per uso *P04.5*

maternofetale ¬ Trasfusione: *O43.0*

mattheei ¬ Infezione Schistosoma: *B65.8*

maturazione sessuale ¬ Crisi di *F66.0*

mature ¬ Linfomi cellule T/NK *C84*
- /NK *C84.5*

maturità ¬ diabete mellito non obeso) (obeso): ad esordio nella *E11*

Mauclaire ¬ Osteocondrosi giovanile teste metacarpali [*M92.2*

May Hegglin ¬ Anomalia granulazione) (dei granulociti) o sindrome di: *D72.0*

MB ¬ Anormale metabolismo basale [*R94.8*

McArdle ¬ Malattia di: *E74.0*

McCune Sternberg ¬ Sindrome Albright (- *Q78.1*

McCusik Breen Sindrome Oculocerebrale Ipopigmentazione) ¬ Sindrome di: Cross- *E70.3*

MDR-TB ¬ Tubercolosi multiresistente [*U82.1!*

Meatite uretrale ¬ *N34.2*

meato
- uretrale
- - ¬ Ulcera (del *N34.2*
- - capocchia spillo) SAI. ¬ Stenosi di *N35.9*
- urinario ¬
- - congenito
- - - Prolasso: *Q64.7*
- - - Restringimento: *Q64.3*
- - Doppio: *Q64.7*

meccanica
- ¬
- - Anemia emolitica: *D59.4*
- - Tentativo fallito provocazione (del travaglio): *O61.1*
- bypass coronarico innesto valvolare ¬ Complicanza *T82.2*
- catetere
- - urinario permanenza ¬ Complicanza *T83.0*
- - vascolare dialisi ¬ Complicanza *T82.4*
- dispositivi
- - impianti
- - - cardiaci vascolari ¬ Complicanza *T82.5*
- - - innesti
- - - - interni ortopedici ¬ Complicanza *T84.4*
- - - - ossei ¬ Complicanza *T84.3*
- - - urinari ¬ Complicanza *T83.1*
- - protesici impianti innesti dell'apparato genitale ¬ Complicanza *T83.4*
- - - gastrointestinali ¬ Complicanza *T85.5*
- - - interni specificati ¬ Complicanza *T85.6*
- - - oculari ¬ Complicanza *T85.3*
- dispositivo
- - contraccettivo intrauterino ¬ Complicanza *T83.3*
- - elettronico cardiaco ¬ Complicanza *T82.1*

meccanica –*Continuazione*
- dispositivo –*Continuazione*
- - elettronico cardiaco ¬ Complicanza –*Continuazione*
- - - ¬ Complicanza *T84.2*
- - fissatore interno ossa di arto ¬ Complicanza *T84.1*
- - protesico impianto mammari ¬ Complicanza *T85.4*
- innesti vascolari ¬ Complicanza *T82.3*
- innesto organo urinario ¬ Complicanza *T83.2*
- lente intraoculare ¬ Complicanza *T85.2*
- protesi
- - articolare interna ¬ Complicanza *T84.0*
- - - Complicanza *T82.0*
- - - Ostruzione, *T82.0*
- - valvolare cardiaca ¬ Rottura (*T82.0*
- shunt ventricolare intracranico comunicante) ¬ Complicanza *T85.0*
- stimolatore elettronico impiantato sistema nervoso centrale ¬ Complicanza *T85.1*

meccaniche
- inanimate ¬ Accidente esposizione ad altre e non specificate forze *W49.9!*
- oggetti
- - animati ¬
- - - Esposizione a forze *W64!*
- - - Incidente dovuto ad esposizione a forze *W64.9!*
- - inanimati ¬ Esposizione a forze *W49!*

meccanico
- ¬
- - non specificata forma ileo *K56.6*
- - Strabismo *H50.6*
- respirazione ¬ Deficit ossigenazione sistemica da: ostacolo *T71*

Meckel
- ¬
- - Diverticolo di *Q43.0*
- - Tumore Maligno Diverticolo di *C17.3*
- Gruber ¬ Sindrome di *Q61.9*

meconio
- ¬
- - Aspirazione neonatale di *P24.0*
- - passaggio di *P20*
- - Peritonite da *P78.0*
- - Sindrome tappo di *P76.0*
- assenza fibrosi cistica confermata ¬ ileo da *P76.0*
- fibrosi cistica ¬ Ileo da *E84.1 P75**
- - da *E84.1† P75**
- liquido amniotico ¬ *P20*
- - - e parto complicati da anomalia del ritmo cardiaco e da presenza di *O68.2*
- - Travaglio e parto complicati da presenza di *O68.1*

media
- ¬
- - Displasia
- - - vaginale *N89.1*
- - - vulvare *N90.1*
- - Emorragia subaracnoidea arteria cerebrale *I60.1*
- - Fossa: *S02.1*
- - Frattura dito mano: Falange *S62.62*
- - Morbillo complicato otite *B05.3† H67.1 **

media –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Occlusione stenosi arteria cerebrale *I66.0*
- - Otite *H66.9*
- - - *H66.9*
- - Sindrome arteria cerebrale *I66.0 † G46.0**
- allergica ¬ Otite *H65.9*
- anteriore posteriore arterie cerebellari senza infarto ¬ embolia delle arterie cerebrale *I66*
- - senza infarto ¬ ostruzione (completa) (parziale) delle arterie cerebrale *I66*
- - senza infarto ¬ stenosi delle arterie cerebrale *I66*
- - senza infarto ¬ trombosi delle arterie cerebrale *I66*
- arteria cerebrale anteriore arteria cerebrale posteriore e arterie cerebellari ¬ Arteria cerebrale *I63.3*
- - cerebrale posteriore e arterie cerebellari ¬ Arteria cerebrale *I63.4*
- - cerebrale posteriore e arterie cerebellari ¬ Arteria cerebrale *I63.5*
- catarrale ¬ Otite *H65.9*
- cronica
- - ¬ Otite *H66.9*
- - allergica ¬ Otite *H65.4*
- - essudativa ¬ Otite *H65.4*
- - mucinosa ¬ Otite *H65.3*
- - non suppurativa ¬ Otite *H65.4*
- - - *H65.4*
- - secretiva ¬ Otite *H65.3*
- - sieromucinosa ¬ Otite *H65.4*
- - suppurativa
- - - ¬ Otite *H66.3*
- - - - *H66.3*
- - - benigna ¬ Otite *H66.1*
- - trasudativa ¬ Otite *H65.3*
- - versamento non purulenta ¬ Otite *H65.4*
- epitimpanica cronica suppurativa ¬ Otite *H66.2*
- essudativa ¬ Otite *H65.9*
- gravità
- - ¬
- - - Episodio depressivo di *F32.1*
- - - Ritardo mentale di *F71*
- - - subnormalità mentale di *F71*
- - atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo lieve o di *F31.3*
- - - depressivo ricorrente, episodio di *F33.1*
- influenza ¬ Otite *J09-J11† H67.1**
- malattie
- - batteriche classificate ¬ Otite *H67.0**
- - classificate ¬ Otite *H67**
- - - *H67.8**
- - virali classificate ¬ Otite *H67.1**
- morbillo ¬ Otite *B05.3† H67.1**
- mucoide
- - ¬ Otite *H65.9*
- - cronica ¬ Otite *H65.3*
- non specificata ¬ Otite *H66.9*
- non suppurativa
- - ¬ Otite *H65*
- - - *H65.1*
- - non specificata ¬ Otite *H65.9*
- pelvi causa sproporzione ¬ Restringimento della cavità *O33.3*

media –*Continuazione*
- post morbillosa ¬ Otite *B05.3†*
- purulenta ¬ Otite *H66.4*
- scarlattina ¬ Otite *A38† H67.0**
- secretoria ¬ Otite *H65.9*
- sieromucinosa ¬ Otite *H65.9*
- sierosa
- - ¬ Otite *H65.0*
- - - *H65.9*
- - cronica ¬ Otite *H65.2*
- subacuta
- - allergica mucoide) (emorragica) (sierosa) ¬ Otite *H65.1*
- - emorragica ¬ Otite *H65.1*
- - mucoide ¬ Otite *H65.1*
- - non suppurativa ¬ Otite *H65.1*
- - secrezione ¬ Otite *H65.0*
- - sieromucinosa ¬ Otite *H65.1*
- suppurativa
- - ¬ Otite *H66.0*
- - non specificata ¬ Otite *H66*
- - - *H66.4*
- trasudativa ¬ Otite *H65.9*
- tubercolare ¬ Otite *A18.6† H67.0**
- tubercolosi ¬ Otite *A18.6† H67.0**
- tubotimpanica cronica suppurativa ¬ Otite *H66.1*
- versamento non purulenta ¬ Otite *H65.9*

mediale
- ¬
- - Epicondilite *M77.0*
- - Frattura
- - - clavicola Terzo *S42.01*
- - - - del femore: Condilo (laterale) (*S72.41*
- - - estremità distale dell'omero: Epicondilo *S42.43*
- - - malleolo *S82.5*
- - - Osso cuneiforme (intermedio) (laterale) (*S92.23*
- - Lesione manico secchio: del menisco *S83.2*
- - non specificata lussazione gomito: *S53.13*
- - Traumatismo nervo plantare *S94.1*
- arcata dentaria ¬ Deviazione dalla linea *K07.2*
- Cisto faccia collo ¬ *Q18.8*
- combinazione legamenti collaterali) (crociati) ¬ Traumatismo del menisco (laterale) (*S83.7*
- Fessura faccia collo ¬ *Q18.8*
- Fistola faccia collo ¬ *Q18.8*
- Mönckeberg ¬ Sclerosi (*I70.2*
- tibia
- - ¬ Condilo laterale o condilo *S82.1*
- - prossimale ¬ Lussazione del ginocchio: Lussazione *S83.13*
- tibiale ¬ Lesione nervo popliteo *G57.4*

mediana ¬
- Cisti palatina *K09.1*
- Glossite romboide *K14.2*
- Granuloma letale linea *M31.2*
- Schisi labbro, *Q36.1*

mediano
- ¬
- - lesioni nervo *G56.1*
- - Nervo *S54.1*
- livello

mediano –*Continuazione*
- livello –*Continuazione*
- - avambraccio ¬ Traumatismo del nervo *S54.1*
- - braccio ¬ Traumatismo del nervo *S44.1*
- - polso mano ¬ Traumatismo del nervo *S64.1*

mediante
- amniocentesi ¬ screening prenatali *Z36.2*
- taglio cesareo
- - - pretermine spontaneo con parto a termine *O60.2*
- - ¬ Travaglio pretermine spontaneo con parto pretermine *O60.1*
- - travaglio spontaneo ¬ Parto pretermine: *O60.3*
- ultrasuoni metodi fisici
- - ¬ Screening prenatale per malformazioni, *Z36.3*
- - ritardo d'accrescimento fetale ¬ Screening prenatale *Z36.4*

mediastinica
- confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari ¬ Tubercolosi: *A15.8*
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi: *A16.8*

mediastinici
- confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari ¬ Tubercolosi dei linfonodi: *A15.4*
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi dei linfonodi: *A16.3*

mediastinico ¬ Enfisema *J98.2*

mediastino
- ¬
- - Ascesso del *J85.3*
- - - polmone e del *J85*
- - Cisti congenita del *Q34.1*
- - Deviazione del *R93.8*
- - Tumore
- - - benigno: *D15.2*
- - - maligno secondario del *C78.1*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D38.3*
- anteriore ¬ Tumore Maligno: *C38.1*
- non classificate ¬ Malattie del *J98.5*
- parte non specificata ¬ Tumore Maligno: *C38.3*
- - : lesione sconfinante a più zone contigue del cuore, del *C38.8*
- pleura ¬ Tumore maligno del cuore, del *C38*
- posteriore ¬ Tumore Maligno: *C38.2*
- - Ascesso sottomandibolare con diffusione al *K12.22*
- zona parafaringea cervicale ¬ Ascesso sottomandibolare senza menzione di diffusione al *K12.21*

Mediastinopericardite
- ¬ reumatica cronica: *I09.2*
- aderenziale ¬ *I31.0*

medica
- ¬
- - infortuni pazienti corso di assistenza chirurgica e *Y40-Y84*
- - Infortunio non specificato corso di assistenza chirurgica e *Y69!*

medica –*Continuazione*
- adolescente durante accrescimento puberale ¬ Visita *Z00.3*
- bambino lattante buona salute ¬ Controllo medico ed assistenza *Z76.2*
- chirurgica ¬ Complicanze assistenza *Y40-Y84*
- controllo dopo
- - chemioterapia
- - - condizioni morbose ¬ Visita *Z09.2*
- - - tumore maligno ¬ Visita *Z08.2*
- - - per altre condizioni morbose ¬ Visita *Z09.0*
- - intervento chirurgico per tumore maligno ¬ Visita *Z08.0*
- - psicoterapia ¬ Visita *Z09.3*
- - radioterapia
- - - condizioni morbose ¬ Visita *Z09.1*
- - - tumore maligno ¬ Visita *Z08.1*
- - trapianto organo ¬ Visita *Z09.80*
- - trattamento
- - - - per altre condizioni morbose ¬ Visita *Z09.7*
- - - combinato per tumore maligno ¬ Visita *Z08.7*
- - - - morbose ¬ Visita *Z09.8*
- - - - morbose ¬ Visita *Z09.88*
- - - condizioni morbose diverse da tumore maligno ¬ Visita *Z09*
- - - frattura ¬ Visita *Z09.4*
- - - - , per altre condizioni morbose ¬ Visita *Z09.9*
- - - non specificato per tumore maligno ¬ Visita *Z08.9*
- - - tumore maligno ¬ Visita *Z08*
- - - - maligno ¬ Visita *Z08.8*
- dopo trattamento ¬ esame di controllo o sorveglianza *Z08*
- generale
- - ¬ Visita *Z00.0*
- - analisi persone asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ Visita *Z00*
- infermieristica controllo medico infermieristico a bambini sani in circostanze come: attesa di adozione o affido ¬ Assistenza *Z76.2*
- - a bambini sani in circostanze come: condizioni socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza *Z76.2*
- - a bambini sani in circostanze come: malattia della madre ¬ Assistenza *Z76.2*
- - a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza *Z76.2*
- lavoratori ¬ visita *Z10*
- pediatrica routine ¬ Visita *Z00.1*
- periodica annuale ¬ Visita *Z00.0*
- periodo rapido sviluppo infanzia ¬ Visita *Z00.2*
- ragioni medico legali ¬ visita *Z04*
- routine uso contraccettivi ¬ Visita *Z30.4*
- travaglio ¬ Tentativo fallito di provocazione *O61.0*
- trovatello ¬ Controllo medico ed assistenza *Z76.1*

medicamenti
- ¬
- - Erosione denti farmaci e *K03.2*
- - Eruzione cutanea

medicamenti –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Eruzione cutanea –*Continuazione*
- - - generalizzata causata da farmaci e *L27.0*
- - - localizzata causata da farmaci e *L27.1*
- - Richiesta ripetizione prescrizione per: *Z76.0*
- - Verifica parametri funzionali di pompa per infusione di *Z45.82*
- droghe
- - ¬ Complicanze da *Y57.9!*
- - sostanze biologicamente attive ¬ Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: *X49.9!*
- sostanze biologiche
- - ¬
- - - Aumento del tasso urinario di farmaci, *R82.5*
- - - - : Altri e non specificati farmaci, *T50.9*
- - - Avvelenamento da diuretici e altri e non specificati farmaci, *T50*
- - - Nefropatia indotta da altri farmaci, *N14.1*
- - - Sequele di avvelenamento da farmaci, *T96*
- - - ¬ allergia ad altri farmaci, *Z88.8*
- - anamnesi personale ¬ allergie a farmaci, *Z88*
- - non specificate
- - - ¬ Nefropatia indotta da farmaci, *N14.2*
- - - anamnesi personale di ¬ allergia a farmaci, *Z88.9*

medicamento
- ¬
- - Aggressione con: *Y09.9!*
- - Effetto avverso non specificato, di farmaco o *T88.7*
- - Effetto avverso di farmaco o *T88.7*
- - Idiosincrasia a farmaco o *T88.7*
- - Ipersensibilità a farmaco o *T88.7*
- - Reazione allergica a farmaco o *T88.7*
- appropriato correttamente somministrato ¬ Shock anafilattico da effetto avverso di farmaco o *T88.6*
- droga
- - ¬ Dosaggio eccessivo involontario di *X49.9!*
- - utilizzati scopo terapeutico ¬ Effetto indesiderato di *Y57!*
- - - ¬ Effetto indesiderato di *Y57.9!*
- errato ¬ Somministrazione ingestione accidentale di *X49.9!*

medicamentose ¬ Ulcera esofagea ingestione di: sostanze *K22.1*

medicamentoso non allergico ¬ Asma *J45.1*

mediche
- ¬
- - Abbandono prematuro cure *Y69!*
- - Assistenza prestata madre per (sospetta) lesione fetale da altre procedure *O35.7*
- come causa reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e *Y40-Y84*

mediche –*Continuazione*
- come causa reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e –*Continuazione*
- - del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e *Y84.9!*
- generali ¬ visite *Z00.8*
- non classificate ¬
- - complicanze
- - - cure chirurgiche e *T80-T88*
- - - - chirurgiche e *T88*
- - - specificate di cure chirurgiche e *T88.8*
- - Sequele complicanze di cure chirurgiche e *T98.3*
- non specificata ¬ Complicanza cure chirurgiche e *T88.9*
- ricorso servizi sanitari scopi amministrativi ¬ Visite *Z02*
- specialistiche esami soggetti asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ Altre visite *Z01*
- stata sottoposta madre non classificate altrove ¬ Feto e neonato sofferenti per altre procedure *P00.7*

medici
- ¬
- - complicanze dispositivi *Y40-Y84*
- - Consigli *Z71*
- - Incidenti non specificati dispositivi *Y82.8!*
- - trattamenti *Z51*
- associati incidenti avversi ¬ Altri e non specificati dispositivi *Y82!*
- come causa reazione anomala del paziente, o di complicanza tardiva, senza infortunio all'epoca dell'intervento ¬ Altri interventi *Y84!*
- durante intervento dopo impianto) (durante l'utilizzazione) ¬ Guasto o disfunzione di dispositivi *Y82.8!*
- non specificati ¬ trattamenti *Z51.9*
- specifici non eseguiti ¬ Persone che ricorrono ai servizi sanitari per atti *Z53*

medicinali ¬ metalli qualsiasi origine, tranne le sostanze *T56*

medico
- ¬ Rilasco certificato *Z02*
- anamnesi personale ¬
- - scarsa ottemperanza a terapia o regime *Z91.1*
- - trattamento *Z92*
- - - *Z92.8*
- apparecchio ausiliario non specificato ¬ Fornitura e adattamento di dispositivo *Z46.9*
- assistenza medica
- - bambino lattante in buona salute ¬ Controllo *Z76.2*
- - trovatello ¬ Controllo *Z76.1*
- infermieristico bambini sani circostanze come: attesa di adozione o affido ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo *Z76.2*
- - come: condizioni socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo *Z76.2*
- - come: malattia della madre ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo *Z76.2*

medico –*Continuazione*
- infermieristico bambini sani circostanze come: attesa di adozione o affido ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo –*Continuazione*
- - come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo *Z76.2*
- legali ¬ visita medica per ragioni *Z04*
- non eseguito
- - controindicazione ¬ Atto *Z53*
- - decisione paziente motivata da credenze religiose ¬ Atto *Z53*
- - - per influenza da gruooi di pressione ¬ Atto *Z53*
- - motivi indipendenti paziente ¬ Atto *Z53*
- non specificato
- - ¬ Intervento *Y84.9!*
- - anamnesi personale ¬ trattamento *Z92.9*
- specificato ¬ trattamento *Z51.8*
- - *Z51.88*
- tatuaggio piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo *U69.10!*

medinensis ¬ Infezione Dracunculus *B72*

medio
- ¬
- - Colesteatoma orecchio *H71*
- - Malattia adesiva orecchio *H74.1*
- - Malformazione congenita orecchio *Q16.4*
- - malformazioni congenite orecchio *Q16.4*
- - orecchio *C30-C39*
- - - *D02.3*
- - - *D38.5*
- - Polipo orecccchio *H74.4*
- - Tumore maligno
- - - cavità nasale e dell'orecchio *C30*
- - - Lobo o bronco *C34.2*
- - - Orecchio *C30.1*
- apparato respiratorio ¬
- - Carcinoma in-situ dell'orecchio *D02*
- - Tumore benigno dell'orecchio *D14*
- cavità nasale seni paranasali ¬ Tumore benigno: Orecchio *D14.0*
- esofago ¬ Tumore Maligno: Terzo *C15.4*
- - : FIM motorio: 43-58 punti ¬ *U50.31*
- - : Indice di Barthel: 40-55 punti ¬ *U50.30*
- grave limitazione funzionale motoria ¬ *U50.3*
- inferiore ¬ Distocia restringimento del bacino *O65.3*
- lingua ¬ Terzo *C02.3*
- mastoide
- - ¬
- - - disturbi
- - - - orecchio *H74*
- - - - specificati dell'orecchio *H74.8*
- - - Malattie orecchio *H65-H75*
- - malattie classificate ¬ Altri disturbi dell'orecchio *H75**
- - - Altri disturbi specificati dell'orecchio *H75.8**

medio –*Continuazione*
- mastoide –*Continuazione*
- - non specificato ¬ Disturbo dell'orecchio *H74.9*
- organi apparato respiratorio e degli organi intratoracici ¬ Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio *D38*
- prostata ¬ Ipertrofia lobo *N40*

mediocarpica ¬ Lussazione polso Articolazione) *S63.03*

Mediocervicale ¬ Frattura collo femore: *S72.04*

mediotarsica ¬ Lussazione non specificate parti del piede: (Articolazione) *S93.32*

mediterranea
- ¬ febbre: *A23*
- emoglobinopatia ¬ Anemia *D56.9*
- familiare ¬ Febbre *E85.0*

mediterranee ¬ Tifo zecche *A77.1*

Medusa ¬ *T63.6*

Megaappendice ¬ *Q43.8*

megacarioblastica ¬ Leucemia: *C94.2*
- acuta *C94.2*

megacariocitica
- ¬ Leucemia: *C94.2*
- metaplasia mieloide ¬ Mielosclerosi (*D47.1*

Megacolon
- agangliare congenito ¬ *Q43.1*
- malattia Chagas ¬ *B57.3 † K93.1**
- non classificato ¬ *K59.3*
- tossico ¬ *K59.3*

Megaduodeno ¬ *Q43.8*

Megaesofago malattia Chagas ¬ *B57.3 † K23.1**

megaloblastica
- ¬ Anemia *D53.1*
- ereditaria ¬ Anemia *D51.1*
- nutrizionale ¬ Anemia *D52.0*
- refrattaria trattamento vitamina B12 o con folati ¬ anemia *D53*

megaloblastiche non classificate ¬ anemie *D53.1*

Megalocornea glaucoma ¬ *Q15.0*

Megaloencefalia ¬ *Q04.5*

Megaloeritema infettivo quinta malattia ¬ *B08.3*

Megalogastria ¬ *Q40.2*

Megauretere
- ¬ *N28.8*
- congenito ¬ *Q62.2*

meiotica ¬
- Monosomia completa non disgiunzione *Q93.0*
- Trisomia
- - 13 non disgiunzione *Q91.4*
- - 18 non disgiunzione *Q91.0*
- - 21 non disgiunzione *Q90.0*
- - completa non disgiunzione *Q92.0*

mekongi ¬ Infezione Schistosoma: *B65.8*

mela apple peel syndrome ¬ Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di *Q41.1*

melanina ¬ disturbi diminuita formazione di *L81.6*

melaninica ¬ iperpigmentazione *L81.4*

melanocitici ¬ Nevi *D22*

melanocitico
- arto
- - inferiore inclusa anca ¬ Nevo *D22.7*
- - superiore inclusa spalla ¬ Nevo *D22.6*
- cuoio capelluto collo ¬ Nevo *D22.4*
- labbro ¬ Nevo *D22.0*
- non specificate parti faccia ¬ Nevo *D22.3*
- non specificato ¬ Nevo *D22.9*
- orecchio condotto uditivo esterno ¬ Nevo *D22.2*
- palpebra incluso canto ¬ Nevo *D22.1*
- tronco ¬ Nevo *D22.5*

Melanodontia infantile ¬ *K02.4*

Melanodontoclasia ¬ *K02.4*

Melanoma
- in-situ
- - ¬ *D03*
- - arto
- - - inferiore inclusa l'anca ¬ *D03.7*
- - - superiore inclusa la spalla ¬ *D03.6*
- - cuoio capelluto collo ¬ *D03.4*
- - labbro ¬ *D03.0*
- - non specificate parti faccia ¬ *D03.3*
- - non specificato ¬ *D03.9*
- - orecchio condotto uditivo esterno ¬ *D03.2*
- - palpebra incluso canto ¬ *D03.1*
- - sedi ¬ *D03.8*
- - tronco ¬ *D03.5*
- maligno
- - ¬ *C43.9*
- - arto
- - - inferiore inclusa l'anca ¬ *C43.7*
- - - superiore inclusa la spalla ¬ *C43.6*
- - cuoio capelluto collo ¬ *C43.4*
- - cutaneo sconfinante ¬ *C43.8*
- - cute
- - - ¬ *C43*
- - - non specificato ¬ *C43.9*
- - labbro ¬ *C43.0*
- - non specificate parti faccia ¬ *C43.3*
- - orecchio condotto uditivo esterno ¬ *C43.2*
- - palpebra incluso canto ¬ *C43.1*
- - tronco ¬ *C43.5*
- tumori maligni cute ¬ *C43-C44*

Melanuria ¬ *R82.9*

MELAS Myopathy Encephalopathy Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] ¬ Sindrome *G31.81*

Melena
- ¬ *K92.1*
- neaonatali ingestione sangue materno ¬ Ematemesi e *P78.2*
- neonatale ¬ *P54.1*

melioidosi
- ¬
- - forme di *A24.3*
- - Morva e *A24*
- fulminante ¬ *A24.1*
- non specificata ¬ *A24.4*
- polmonite ¬ *A24.1*
- sepsi ¬ *A24.1*
- subacuta cronica ¬ *A24.2*

melitensis ¬ Brucellosi Brucella *A23.0*

Melkersson Rosenthal ¬ Sindrome di *G51.2*

mellito
- ¬
- - Diabete *E10-E14*
- - Disturbi glomerulari diabete *E10-E14† N08.3**
- - Esame speciale screening per diabete *Z13.1*
- anamnesi familiare ¬ diabete *Z83.3*
- correlato malnutrizione
- - ¬ Diabete *E12*
- - insulino-dipendente ¬ diabete *E12*
- - non insulino-dipendente ¬ diabete *E12*
- esordio giovanile ¬ diabete (*E10*
- gestazionale ¬ Diabete *O24.4*
- gravidanza
- - ¬ Diabete *O24*
- - - , correlato a de-o malnutrizione ¬ Diabete *O24.2*
- - Diabete mellito preesistente, insulino-dipendente di tipo 1 ¬ Diabete *O24.0*
- - - , non primariamente insulino-dipendente di tipo 2 ¬ Diabete *O24.1*
- - - non specificato ¬ Diabete *O24.3*
- - non specificato ¬ Diabete *O24.9*
- insorto gravidanza ¬ Diabete *O24.4*
- instabile ¬ diabete (*E10*
- insulino dipendente 1 ¬ Diabete *E10*
- neonatale ¬ Diabete *P70.2*
- non insulino dipendente 2 ¬ Diabete *E11*
- non obeso obeso): ad esordio nell'età adulta ¬ diabete (*E11*
- -): ad esordio nella maturità ¬ diabete (*E11*
- - non chetosico ¬ diabete (*E11*
- - stabile ¬ diabete (*E11*
- non specificato ¬ Diabete *E14*
- obesità obesità): di tipo II con terapia insulinica ¬ diabete (*E11*
- -): di tipo II dell'adolescente ¬ diabete (*E11*
- pancreaticoprivo ¬ Diabete *E13*
- pre esistente madre effetti sul feto o neonato (con ipoglicemia) ¬ diabete *P70.1*
- preesistente
- - correlato malnutrizione ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete *O24.2*
- - insulino dipendente 1 ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete *O24.0*
- - non primariamente insulino dipendente di tipo 2 ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete *O24.1*
- - non specificato ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete *O24.3*
- specificato ¬ diabete *E13*
- tendenza chetosi ¬ diabete (*E10*

membrana
- CR3 ¬ Difetto complesso recettore di *D71*
- Descemet ¬
- - Piega della *H18.3*
- - Rottura della *H18.3*
- Jackson ¬ *Q43.3*
- laringe
- - ¬ *Q31.0*
- - glottica ¬ *Q31.0*
- - ipoglottica ¬ *Q31.0*
- laringea ¬ *Q31.0*

membrana –*Continuazione*
- tentoria cervelletto trauma parto ¬ Lacerazione della *P10.4*
- timpanica
- - ¬
- - - disturbi della *H73*
- - - - specificati della *H73.8*
- - - Perforazione della *H72*
- - - - centrale della *H72.0*
- - - - multipla (e) della *H72.8*
- - - - totale (i) della *H72.8*
- - - perforazioni della *H72.8*
- - - - marginali della *H72.2*
- - - Rottura traumatica della *S09.2*
- - non specificata ¬ Perforazione della *H72.9*
- - non specificato ¬ Disturbo della *H73.9*
- - persistente post traumatica ¬ perforazione della *H72*
- - post infiammatoria ¬ perforazione della *H72*

membrane
- ¬
- - disturbi
- - - liquido amniotico e delle *O41*
- - - non specificati liquido amniotico e delle *O41.9*
- - - specificati liquido amniotico e delle *O41.8*
- - Emorragia associata ritenzione di residui di placenta o delle *O72.2*
- - - per altre anomalie delle *P02.8*
- - - per complicanze della placenta, del cordone ombelicale e delle *P02*
- - Feto neonato sofferenti per la rottura prematura delle *P01.1*
- - Infezione cavità amniotica e delle *O41.1*
- - Oligoidramnio menzione rottura di *O41.0*
- - Parto ritardato dopo rottura provocata delle *O75.5*
- - - rottura spontanea o non specificata delle *O75.6*
- - Rottura prematura delle *O42*
- cornea ¬ Alterazioni nelle *H18.3*
- emorragia ¬ Ritenzione
- - placenta e delle *O73*
- - residui di placenta e di *O73.1*
- filamenti vitreali ¬ *H43.3*
- ialine
- - ¬ Malattia delle *P22.0*
- - adulto ¬ Malattia delle *J80*
- inizio travaglio
- - dopo
- - - 1 a 7 giorni ¬ Rottura prematura delle *O42.11*
- - - 24 ore ¬ Rottura prematura delle *O42.1*
- - - 7 giorni ¬ Rottura prematura delle *O42.12*
- - entro 24 ore ¬ Rottura prematura delle *O42.0*
- mucose
- - ¬
- - - Infezione virale non specificata caratterizzata da lesioni della cute e delle *B09*
- - - Infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle *B00-B09*
- - - - specificate caratterizzate da lesioni della cute e delle *B08.8*

membrane –*Continuazione*
- mucose –*Continuazione*
- - non classificate ¬ infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle *B08*
- non specificata ¬ Rottura prematura delle *O42.9*
- non specificate ¬ Feto neonato sofferenti per altre anomalie delle *P02.9*
- pupillari ¬ *H21.4*
- travaglio inibito terapia ¬ Rottura prematura delle *O42.2*

Membranite ¬ *O41.1*
- *P02.7*

membranosa
- ¬
- - bronchite subacuta: *J20*
- - Traumatismo uretra Parte *S37.31*
- difterica ¬ Angina *A36.0*

membranoso ¬ Anomalia labirinto *Q16.5*

membro famiglia
- ¬
- - Assenza di un *Z63*
- - Scomparsa morte (presunta) di un *Z63*
- grado prestare assistenza ¬ Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun *Z74.2*

Mendelson
- ¬ Sindrome di *J95.4*
- anestesia
- - durante
- - - puerperio ¬ Sindrome di *O89.0*
- - - travaglio parto ¬ Sindrome di *O74.0*
- - gravidanza ¬ Sindrome di *O29.0*

Ménétrier ¬ Malattia di *K29.6*

Ménière ¬
- Malattia di *H81.0*
- Sindrome vertigine di *H81.0*

meningea ¬ Emorragia *I60.8*

meningee cerebrali spinali ¬ Aderenze *G96.1*

meningeo ¬ Tubercoloma *A17.1† G07 **
- : *A17.1† G07**

meningi
- ¬
- - congenita
- - - Anomalia midollo spinale o delle *Q06.9*
- - - Deformazione midollo spinale o delle *Q06.9*
- - - Malattia lesione del midollo spinale o delle *Q06.9*
- - Tubercoloma delle *A17.1†*
- - Tumore
- - - benigno delle *D32*
- - - comportamento incerto o sconosciuto delle *D42*
- - - maligno delle *C70*
- cerebrali
- - ¬
- - - Tumore
- - - - benigno: *D32.0*
- - - - Maligno: *C70.0*
- - - - - secondario dell'encefalo e delle *C79.3*
- - - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D42.0*
- - spinali ¬ Tubercolosi delle *A17.0†*
- non classificati ¬ Disturbi delle *G96.1*

meningi –*Continuazione*
- non specificate ¬
- - Tumore
- - - benigno: *D32.9*
- - - Maligno: *C70.9*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D42.9*
- spinali ¬
- - Tumore
- - - benigno: *D32.1*
- - - Maligno: *C70.1*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D42.1*

Meningioma ¬ *D32.9*

Meningismo ¬ *R29.1*

meningite
- ¬
- - Morbillo complicato da *B05.1† G02.0 **
- - Rosolia: *B06.0† G02.0**
- - sifilitica
- - - congenita tardiva *A50.4† G01**
- - - secondaria: *A51.4† G01**
- adenovirus ¬ *A87.1† G02.0 **
- - *A87.1† G02.0**
- bacillo Friedländer ¬ *G00.8*
- batterica
- - ¬ *G00*
- - non classificata ¬ *G00*
- - non specificata ¬ *G00.9*
- candida ¬ *B37.5† G02.1 **
- candidiasi ¬ *B37.5† G02.1**
- carbonchio ¬ *A22.8† G01**
- carbonchiosa ¬ *A22.8† G01**
- coccidioidomicosi ¬ *B38.4† G02.1 **
- - *B38.4† G02.1**
- Coxsackievirus ¬ *A87.0†*
- criptococco ¬ *B45.1† G02.1**
- criptococcosi ¬ *B45.1† G02.1**
- cronica ¬ *G03.1*
- dovuta cause specificate ¬ *G03.8*
- Echovirus ¬ *A87.0†*
- enterovirus ¬ *A87.0† G02.0 **
- - *A87.0† G02.0**
- erpetica ¬ *B00.3† G02.0 **
- Escherichia Coli ¬ *G00.8*
- febbre tifoide ¬ *A01.0† G01**
- gonococcica ¬ *A54.8† G01**
- - *A54.8† G01**
- Haemophilus ¬ *G00.0*
- herpes zoster ¬ *B02.1† G02.0**
- infezione Salmonella ¬ *A02.2† G01**
- Klebsiella ¬ *G00.8*
- leptospirosi ¬ *A27.-† G01**
- Listeria ¬ *A32.1† G01**
- listeriosica ¬ *A32.1† G01**
- malattia
- - Chagas cronica ¬ *B57.4† G02.8**
- - Lyme ¬ *A69.2† G01**
- malattie
- - batteriche classificate ¬ *G01**
- - infettive parassitarie
- - - classificate altrove ¬ *G02**
- - - specificate classificate altrove ¬ *G02.8**
- - virali classificate ¬ *G02.0**
- meningococcica ¬ *A39.0† G01 **
- - *A39.0† G01**

meningite –*Continuazione*
- meningoencefalite Listeria ¬ *A32.1†*
- micosi ¬ *G02.1**
- mononucleosi infettiva ¬ *B27.-† G02.0**
- morbillo ¬ *B05.1† G02.0**
- neurosifilide ¬ *A52.1† G01**
- non batterica ¬ *G03.0*
- non piogenica ¬ *G03.0*
- non precisata ¬ *G03.9*
- non precisate cause ¬ *G03*
- non specificate cause ¬ *G03*
- parotite epidemica ¬ *B26.1† G02.0**
- parotitica ¬ *B26.1† G02.0 **
- pestosa ¬ *A20.3*
- piogenica ¬ *G00.9*
- Pneumococco ¬ *G00.1*
- post morbillosa ¬ *B05.1†*
- purulenta ¬ *G00.9*
- ricorrente benigna Mollaret ¬ *G03.2*
- rosolia ¬ *B06.0† G02.0**
- salmonella ¬ *A02.2† G01**
- sifilide
- - congenita ¬ *A50.4† G01**
- - secondaria ¬ *A51.4† G01**
- Stafilococco ¬ *G00.3*
- Streptococco ¬ *G00.2*
- suppurativa ¬ *G00.9*
- tripanosomiasi africana ¬ *B56.-† G02.8**
- tubercolare ¬ *A17.0† G01 **
- - *A17.0† G01**
- varicella ¬ *B01.0† G02.0**
- varicellosa ¬ *B01.0† G02.0 **
- virale
- - ¬ *A87*
- - non specificata ¬ *A87.9*
- virus herpes herpes simplex] ¬ *B00.3† G02.0**
- zoster ¬ *B02.1† G02.0 **

meningiti
- batteriche ¬ Altre *G00.8*
- virali ¬ Altre *A87.8*

Meningitis ¬ sifilitica tardiva: *A52.1† G01**

meningocele
- cerebrale ¬ *Q01*
- spinale ¬ *Q05*

meningocerebrale ¬ Criptococcosi *B45.1*

Meningococcemia
- ¬ *A39.2*
- cronica ¬ *A39.3*
- non specificata ¬ *A39.4*

meningococchi ¬ Pericardite: da *A39.5† I32.0**

meningococcica
- ¬
- - Artrite *A39.8† M01.0**
- - - *A39.8† M01.0-**
- - - post- *A39.8† M03.0**
- - - - - *A39.8† M03.0-**
- - Batteriemia *A39.4*
- - Cardiopatia *A39.5†*
- - Cardite *A39.5† I52.0**
- - Cardite SAI. *A39.5† I52.0**
- - Congiuntivite *A39.8† H13.1**
- - - (da): *A39.8† H13.1**
- - Encefalite *A39.8† G05.0**

meningococcica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Encefalite –*Continuazione*
- - - mielite encefalomielite (in): *A39.8† G05.0**
- - Endocardite *A39.5† I39.8**
- - Infezione *A39*
- - interessamento endocardico infezione *A39.5† I39**
- - Malattia *A39.9*
- - Meningite *A39.0† G01 **
- - - (in): *A39.0† G01**
- - Miocardite *A39.5† I41.0**
- - - : *A39.5† I41.0**
- - Neurite retrobulbare *A39.8† H48.1**
- - Nevrite retrobulbare corso di: infezione *A39.8† H48.1**
- - Pericardite *A39.5† I32.0**
- - Surrenalite emorragica *A39.1†*
- non specificata ¬ Infezione *A39.9*
- surrenalica ¬ Sindrome *A39.1†*
- Waterhouse Friderichsen ¬ Sindrome (*A39.1† E35.1**

meningococciche ¬ infezioni *A39.8*

meningococco ¬ Infezioni batteriche da: *Z22.3*

meningoencefalite
- ¬ *G04*
- - Rosolia: *B06.0† G05.1**
- - tubercolare: *A17.8† G05.0**
- adenovirus ¬ *A85.1†*
- amebica primaria ¬ *B60.2† G05.2**
- californiana ¬ *A83.5*
- eosinofila ¬ *B83.2† G05.2**
- - *B83.2† G05.2**
- erpetica ¬ *B00.4†*
- Europa centrale primavera estate [FSME] ¬ *A84.1*
- linfocitaria ¬ *A87.2*
- Listeria ¬ *A32.1† G05.0**
- - Meningite e *A32.1†*
- meningomielite
- - batteriche non classificate ¬ *G04.2*
- - malattie classificate ¬ *G05**
- toxoplasma ¬ *B58.2† G05.2 **
- virale
- - ¬ *A86*
- - zanzare ¬ *A83*
- - zecche ¬ *A84*
- zoster ¬ *B02.0†*

meningoencefaliti specificate virali ¬ *A85*

meningoencefalocele ¬ *Q01*

meningomielite
- ¬ *G04*
- batteriche non classificate ¬ Meningoencefalite e *G04.2*
- malattie classificate ¬ meningoencefalite e *G05**

meningomielocele
- ¬ *Q05*
- - Distocia fetale: *O66.3*
- causa sproporzione ¬ fetale: *O33.7*

Meningosi tumori tessuto linfatico ematopoietico e tessuti correlati ¬ *C79.3*

menisco
- ¬
- - lesioni di *M23.3*
- - Mascellare cartilagine) (*S03.0*

menisco –*Continuazione*
- atto ¬ Lesione del *S83.2*
- cistico
- - ¬ *M23.0*
- - Corno
- - - - esterno ¬ *M23.04*
- - - anteriore menisco interno ¬ *M23.01*
- - - - esterno ¬ *M23.05*
- - - posteriore menisco interno ¬ *M23.02*
- - Localizzazioni multiple ¬ *M23.00*
- - Menisco non specificato ¬ *M23.09*
- - - esterno ¬ *M23.06*
- - non specificata parte menisco interno ¬ *M23.03*
- Corno
- - anteriore menisco
- - - esterno ¬ Altre lesioni di *M23.34*
- - - interno ¬ Altre lesioni di *M23.31*
- - posteriore menisco
- - - esterno ¬ Altre lesioni di *M23.35*
- - - interno ¬ Altre lesioni di *M23.32*
- Degenerazione ¬ di *M23.3*
- discoide congenito
- - ¬ *M23.1*
- - Corno
- - - - del menisco esterno ¬ *M23.14*
- - - anteriore del menisco interno ¬ *M23.11*
- - - - del menisco esterno ¬ *M23.15*
- - - posteriore del menisco interno ¬ *M23.12*
- - Localizzazioni multiple ¬ *M23.10*
- - Menisco non specificato ¬ *M23.19*
- - - del menisco esterno ¬ *M23.16*
- - non specificata parte del menisco interno ¬ *M23.13*
- Distacco ¬ di *M23.3*
- esterno ¬
- - - endoarticolare del ginocchio: Altra e non specificata parte del *M23.46*
- - - endoarticolare del ginocchio: Corno posteriore del *M23.45*
- - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del *M23.44*
- - - del ginocchio: Altra e non specificata parte del *M23.56*
- - - del ginocchio: Corno posteriore del *M23.55*
- - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del *M23.54*
- - Lesione
- - - - del ginocchio non specificata: Altra e non specificata parte del *M23.96*
- - - - del ginocchio non specificata: Corno posteriore del *M23.95*
- - - interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del *M23.94*
- - - - da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Altra e non specificata parte del *M23.26*
- - - menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Corno anteriore del *M23.24*
- - - - da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Corno posteriore del *M23.25*

menisco –*Continuazione*
- esterno ¬ –*Continuazione*
- - lesioni
- - - - del ginocchio: Altra e non specificata parte del *M23.86*
- - - - del ginocchio: Corno posteriore del *M23.85*
- - - interne del ginocchio: Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del *M23.84*
- - - - : Altra e non specificata parte del *M23.36*
- - - menisco: Corno anteriore del *M23.34*
- - - - : Corno posteriore del *M23.35*
- - Menisco
- - - - : Altra e non specificata parte del *M23.06*
- - - cistico: Corno anteriore del *M23.04*
- - - - : Corno posteriore del *M23.05*
- - - - (congenito): Altra e non specificata parte del *M23.16*
- - - discoide (congenito): Corno anteriore del *M23.14*
- - - - (congenito): Corno posteriore del *M23.15*
- interno ¬
- - - endoarticolare del ginocchio: Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del *M23.43*
- - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento crociato anteriore o corno anteriore del *M23.41*
- - - endoarticolare del ginocchio: Legamento crociato posteriore o corno posteriore del *M23.42*
- - - del ginocchio: Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del *M23.53*
- - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento crociato anteriore o corno anteriore del *M23.51*
- - - del ginocchio: Legamento crociato posteriore o corno posteriore del *M23.52*
- - Lesione
- - - - del ginocchio non specificata: Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del *M23.93*
- - - interna del ginocchio non specificata: Legamento crociato anteriore o corno anteriore del *M23.91*
- - - - del ginocchio non specificata: Legamento crociato posteriore o corno posteriore del *M23.92*
- - - - da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Altra e non specificata parte del *M23.23*
- - - menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Corno anteriore del *M23.21*
- - - - da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Corno posteriore del *M23.22*
- - lesioni
- - - - del ginocchio: Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del *M23.83*
- - - interne del ginocchio: Legamento crociato anteriore o corno anteriore del *M23.81*
- - - - del ginocchio: Legamento crociato posteriore o corno posteriore del *M23.82*

menisco –*Continuazione*
- interno ¬ –*Continuazione*
- - lesioni –*Continuazione*
- - - interne del ginocchio: Legamento crociato anteriore o corno anteriore del –*Continuazione*
- - - - : Altra e non specificata parte del *M23.33*
- - - menisco: Corno anteriore del *M23.31*
- - - - : Corno posteriore del *M23.32*
- - Menisco
- - - - : Altra e non specificata parte del *M23.03*
- - - cistico: Corno anteriore del *M23.01*
- - - - : Corno posteriore del *M23.02*
- - - - (congenito): Altra e non specificata parte del *M23.13*
- - - discoide (congenito): Corno anteriore del *M23.11*
- - - - (congenito): Corno posteriore del *M23.12*
- - : Altra e non specificata parte del menisco esterno ¬ Lesione di *M23.26*
- - : Altra e non specificata parte del menisco interno ¬ Lesione di *M23.23*
- - : Corno anteriore del menisco esterno ¬ Lesione di *M23.24*
- - : Corno anteriore del menisco interno ¬ Lesione di *M23.21*
- - : Corno posteriore del menisco esterno ¬ Lesione di *M23.25*
- - : Corno posteriore del menisco interno ¬ Lesione di *M23.22*
- - : Localizzazioni multiple ¬ Lesione di *M23.20*
- - : Menisco non specificato ¬ Lesione di *M23.29*
- lacerazione traumatismo vecchia data ¬ Lesione di *M23.2*
- laterale
- - ¬ Lesione manico di secchio: del *S83.2*
- - mediale combinazione con i legamenti (collaterali) (crociati) ¬ Traumatismo del *S83.7*
- Localizzazioni multiple ¬ lesioni di *M23.30*
- mediale ¬ Lesione manico di secchio: del *S83.2*
- Menisco non specificato ¬ lesioni di *M23.39*
- non specificata parte menisco
- - esterno ¬ Altre lesioni di *M23.36*
- - interno ¬ Altre lesioni di *M23.33*
- non specificato ¬
- - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento o *M23.49*
- - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento o *M23.59*
- - Lesione
- - - interna del ginocchio non specificata: Legamento o *M23.99*
- - - menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: *M23.29*
- - lesioni
- - - interne del ginocchio: Legamento o *M23.89*
- - - menisco: *M23.39*
- - Menisco
- - - cistico: *M23.09*
- - - discoide (congenito): *M23.19*
- Ritenzione ¬ di *M23.3*

Menkes capelli ritorti capelli d'acciaio) ¬ Sindrome di *E83.0*

menomazione motoria ¬ Problemi legati a: Necessità di assistenza per *Z74.0*

Menometrorragia ¬ *N92.1*

menopausa
- ¬
- - Menorragia metrorragia: della *N92.4*
- - - pre- *N92.4*
- - Sanguinamento eccessivo pre- *N92.4*
- - Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, associati con la *N95.1*
- artificiale ¬ Disturbi associati a *N95.3*
- climaterio femminile ¬ Disturbi della *N95.1*
- precoce ¬ *E28.3*

menopausale
- ¬ Osteoporosi post- *M81.0*
- frattura patologica ¬ Osteoporosi post- *M80.0*
- perimenopausale
- - ¬ disturbo specificato, *N95.8*
- - non specificato ¬ Disturbo *N95.9*

menopausali perimenopausali ¬ Disturbi *N95*

Menorragia
- ¬ *N92.0*
- metrorragia
- - climaterica ¬ *N92.4*
- - menopausa ¬ *N92.4*
- - pre menopausa ¬ *N92.4*
- - preclimaterica ¬ *N92.4*
- polimenorrea metrorragia ¬ *N92*
- pubertà ¬ *N92.2*

mentale
- ¬
- - Affaticamento fisico e *Z73*
- - debolezza *F70*
- - Disturbo *F99*
- - Malattia *F99*
- - Ritardo *F70-F79*
- - - *F78*
- caratteristiche autistiche ¬ Ritardo *F84.1*
- deficienza ¬ *F79*
- grave ¬
- - Ritardo *F72*
- - subnormalità *F72*
- lieve ¬
- - Ritardo *F70*
- - subnormalità *F70*
- media gravità ¬
- - Ritardo *F71*
- - subnormalità *F71*
- movimenti stereotipati ¬ Disturbo iperattivo associato a ritardo *F84.4*
- non specificato ¬
- - Disturbo *F99-F99*
- - Ritardo *F79*
- organico
- - ¬ Disturbo *F06.9*
- - non specificato dovuto lesione, disfunzione cerebrale e a malattia somatica ¬ Disturbo *F06.9*
- profonda ¬ subnormalità *F73*
- profondo ¬ Ritardo *F73*
- puerperale non specificato ¬ Disturbo *F53.9*
- subnormalità ¬ *F79*

mentali
- comportamentali
- - - altrove ¬ Altri disturbi *F53.8*
- - associati puerperio non classificati altrove ¬ Disturbi *F53*
- - gravi associati puerperio non classificati altrove ¬ Disturbi *F53.1*
- - lievi associati puerperio non classificati altrove ¬ Disturbi *F53.0*
- organici dovuti lesione disfunzione cerebrale o a malattia somatica ¬ Altri disturbi *F06.8*

Mento ¬ *S01.80*
- Assistenza prestata madre per presentazione fetale di faccia, di fronte, di *O32.3*
- Distocia presentazione di *O64.2*

mentolabiale ¬ Cute pelosa margine labiale inferiore e il solco *C44.0*

menzione
- conferma batteriologica istologica molecolare) ¬ tubercolare: Bronchiectasia SAI. (senza *A16.2*
- -) ¬ tubercolare: Empiema SAI. (senza *A16.5*
- -) ¬ tubercolare: Fibrosi polmonare SAI. (senza *A16.2*
- -) ¬ tubercolare: Pleurite SAI. (senza *A16.5*
- -) ¬ tubercolare: Pneumotorace SAI. (senza *A16.2*
- -) ¬ tubercolare: Polmonite SAI. (senza *A16.2*
- -) ¬ Tubercolosi: bronchi SAI. (senza *A16.4*
- -) ¬ Tubercolosi: dei seni paranasali [uno qualsiasi] SAI. (senza *A16.8*
- -) ¬ Tubercolosi: del naso SAI. (senza *A16.8*
- -) ¬ Tubercolosi: glottide SAI. (senza *A16.4*
- -) ¬ Tubercolosi: laringe SAI. (senza *A16.4*
- -) ¬ Tubercolosi: mediastinica SAI. (senza *A16.8*
- -) ¬ Tubercolosi: rinofaringea SAI. (senza *A16.8*
- -) ¬ Tubercolosi: trachea SAI. (senza *A16.4*
- -) ¬ Tubercolosi dei linfonodi: ilari SAI. (senza *A16.3*
- -) ¬ Tubercolosi dei linfonodi: intratoracici SAI. (senza *A16.3*
- -) ¬ Tubercolosi dei linfonodi: mediastinici SAI. (senza *A16.3*
- -) ¬ Tubercolosi dei linfonodi: tracheobronchiali SAI. (senza *A16.3*
- -) ¬ Tubercolosi del polmone SAI. (senza *A16.2*
- -) ¬ Tubercolosi della pleura SAI. (senza *A16.5*
- corpo estraneo ¬ Traumatismo della congiuntiva e abrasione corneale senza *S05.0*
- corrosioni superiori grado
- - 2a ¬ Corrosioni di regioni multiple, senza *T29.60*
- - 2b ¬ Corrosioni di regioni multiple, senza *T29.61*
- cuore polmonare ¬ Embolia polmonare con *I26.0*
- - polmonare senza *I26.9*
- diffusione
- - mediastino zona parafaringea o cervicale ¬ Ascesso sottomandibolare senza *K12.21*

menzione –*Continuazione*
- diffusione –*Continuazione*
- - mediastino zona parafaringea o cervicale ¬ Ascesso sottomandibolare senza –*Continuazione*
- - - canina ¬ Ascesso mascellare con *K10.21*
- - zona retromascellare fossa canina ¬ Ascesso mascellare senza *K10.20*
- displasia grave ¬ neoplasia cervicale intraepiteliale [CIN], grado III, con o senza *D06*
- - intraepiteliale vaginale [VAIN], grado III, con o senza *D07.2*
- - intraepiteliale vulvare [VIN], grado III, con o senza *D07.1*
- disturbo attacchi panico ¬ Agorafobia: Senza *F40.00*
- incompetenza cervicale ¬ Assistenza prestata alla madre per: cerchiaggio con o senza *O34.3*
- - prestata alla madre per: sutura di Shirodkar con o senza *O34.3*
- infortunio epoca procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza *Y40-Y84*
- - procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza *Y84.9!*
- lacerazione perineale ¬ Lacerazione del pavimento della vagina senza *O71.4*
- localizzazioni ¬ artrosi con *M15*
- osteomielite ¬ Periostite senza *M86.9*
- peritonite generalizzata localizzata ¬ Appendicite acuta senza *K35.8*
- peso basso neonato piccolo per l'età gestazionale. ¬ Malnutrizione fetale senza *P05.2*
- psicosi ¬
- - Senescenza senza *R54*
- - Vecchiaia senza *R54*
- rottura
- - ¬ Dissezione aorta toracica, senza *I71.01*
- - membrane ¬ Oligoidramnio (s) senza *O41.0*
- sanguinamento ¬ Angiodisplasia gastrica e duodenale senza *K31.81*
- stadio ¬ Ulcera decubito [pressione] senza *L89.9*
- ustioni superiori grado
- - 2a ¬ Ustioni di regioni multiple, senza *T29.20*
- - 2b ¬ Ustioni di regioni multiple, senza *T29.21*

Meralgia parestesica ¬ *G57.1*

Mercurio suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.1*

MERRF Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate] ¬ Sindrome *G31.81*

Mescalina ¬ *T40.9*

Mesentere
- ¬ *C45.1*
- - *C48.1*
- - Traumatismo: *S36.82*
- ileocolico comune universale ¬ *Q43.3*

mesenterica
- ¬
- - Ciste *K66.8*
- - Linfadenite cronica diversa dalla *I88.1*

mesenterica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Traumatismo tronco celiaco o dell'arteria *S35.2*
- arteriosa venosa
- - Embolia ¬ *K55.0*
- - Infarto ¬ *K55.0*
- - Trombosi ¬ *K55.0*
- Arteriosclerosi ¬ *K55.1*
- cronica ¬ Linfadenite *I88.0*
- inferiore superiore ¬
- - Arteria *S35.2*
- - Vena *S35.3*
- Insufficienza vascolare ¬ *K55.1*
- Necrosi lipoidea ¬ *K65.8*
- non specifica ¬ Linfadenite *I88.0*
- saponificazione ¬ *K65.8*

mesenteriche ¬ Aderenze (di): *K66.0*

mesenterici ¬
- Adenite cronica qualsiasi linfonodo tranne i *I88.1*
- Disturbi tubercolosi intestino, peritoneo e linfonodi *A18.3 † K93.0**
- Linfadenite cronica qualsiasi linfonodo tranne i *I88.1*
- Tubercolosi intestino peritoneo e dei linfonodi *A18.3*

mesenterico
- ¬ Ascesso (di): *K65.0*
- inferiore superiore ¬ Plesso *S34.5*

mesi
- ¬ artrite bambini esordio prima di 16 anni compiuti e con durata superiore a 3 *M08*
- fino 1 anno prima ¬ Infarto miocardico pregresso: Risalente a 4 *I25.21*
- prima ¬ Infarto miocardico pregresso: Risalente a 29 giorni fino a meno di 4 *I25.20*

Mesio occlusione ¬ *K07.2*

Mesiodens ¬ *K00.1*

Mesocolon ¬ *C45.1*
- *C48.1*

mesoteliale
- ¬ Tumore benigno tessuto *D19*
- non specificato ¬ Tumore benigno: Tessuto *D19.9*
- peritoneo ¬ Tumore benigno: Tessuto *D19.1*
- pleura ¬ Tumore benigno: Tessuto *D19.0*
- sedi ¬ Tumore benigno: Tessuto *D19.7*
- tessuti molli ¬ Tumori maligni di tessuto *C45-C49*

Mesotelioma
- ¬ *C45*
- benigno ¬ *D19.9*
- non specificato ¬ *C45.9*
- pericardio ¬ *C45.2*
- peritoneo ¬ *C45.1*
- pleura ¬ *C45.0*
- sedi ¬ *C45.7*

Messa
- evidenza esami laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [HIV] ¬ *R75*

Messa –*Continuazione*
- osservazione mostrano non necessitare ulteriore assistenza o di cure. ¬ persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la *Z03*

mestruale ¬
- Condizione morbosa non specificata associata all'apparato genitale femminile ed al ciclo *N94.9*
- condizioni morbose specificate associate all'apparato genitale femminile ed al ciclo *N94.8*
- Dolore condizioni morbose associate agli organi genitali femminili o al ciclo *N94*
- Estrazione *Z30.3*
- specificata irregolarità *N92.5*

mestruali ¬ Intervalli irregolari abbreviati, tra perdite *N92.1*

mestruazione
- ¬ Assenza di *N91.2*
- eccessiva
- - pubertà ¬ *N92.2*
- - - irregolare ¬ *N92.1*
- - troppo frequente ciclo regolare ¬ *N92.0*
- irregolare non specificata ¬ *N92.6*

mestruazioni
- ¬ Sanguinamento eccessivo esordio delle *N92.2*
- precoci ¬ *E30.1*

mestruzione ¬ Regolazione della *Z30.3*

metabolica
- ¬
- - Acidosi: *E87.2*
- - Alcalosi: *E87.3*
- esosomonofosfati eccetto G 6-PD ¬ Anemia (dovuta a): difetti enzimatici della via *D55.1*
- tardiva neonatale ¬ Acidosi *P74.0*

metaboliche
- ¬
- - Artropatia
- - - deposito cristalli in altre malattie *M14.1**
- - - malattie endocrine, nutrizionali e *M14.5**
- - Cardiomiopatia malattie *I43.1**
- - Cataratta malattie endocrine, nutrizionali e *H28.1**
- - Disturbi
- - - glomerulari malattie endocrine, nutrizionali e *N08.4**
- - - tubulo interstiziali renali in malattie *N16.3**
- - Miopatia malattie *G73.6**
- - Neuropatia sistema nervoso autonomo in malattie endocrine e *G99.0**
- - Polineuropatia malattie endocrine e *E70-E89 † G63.3**
- anamnesi
- - familiare ¬ malattie endocrine, nutrizionali e *Z83.4*
- - personale ¬ malattie endocrine, nutrizionali e *Z86.3*
- classificate ¬ Glaucoma malattie endocrine, nutrizionali e *H42.0**
- complicanti gravidanza parto ed il puerperio ¬ Malattie endocrine, nutrizionali e *O99.2*

metabolici
- ¬
- - Disturbi *E70-E90*
- - - *E88*
- - - endocrini e *Z13.8*
- - Iperemesi gravidica disturbi *O21.1*
- come
- - disidratazione ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20.settimana di gestazione con disturbi *O21.1*
- - Ipoglicemia ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20.settimana di gestazione con disturbi *O21.1*
- - squilibrio elettrolitico ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20.settimana di gestazione con disturbi *O21.1*
- endocrini madre suo adattamento alla vita extrauterina ¬ disturbi endocrini e metabolici transitori, provocati dalla reazione del feto a fattori *P70-P74*
- iatrogeni
- - ¬ disturbi endocrini e *E89.8*
- - non classificati ¬ Disturbi endocrini e *E89*
- malattie classificate ¬ Disturbi nutrizionali e *E90**
- - *P74.8*
- neonatali transitori ¬ disturbi elettrolitici e *P74*
- specificati ¬ disturbi *E88.8*
- successivi aborto gravidanza ectopica o molare ¬ Disturbi *O08.5*
- transitori
- - provocati reazione feto a fattori metabolici ed endocrini della madre, o al suo adattamento alla vita extrauterina ¬ disturbi endocrini e *P70-P74*
- - specifici feto neonato ¬ Disturbi endocrini e *P70-P74*

metabolico
- iatrogeno non specificato ¬ Disturbo endocrino e *E89.9*
- non specificato ¬ Disturbo *E88.9*
- transitorio neonatale non specificato ¬ Disturbo *P74.9*

metabolismo
- acidi grassi ¬ Disturbi del *E71.3*
- acido urico ¬ Avvelenamento: Farmaci agenti sul *T50.4*
- aminoacidi
- - ¬ disturbi del *E72*
- - - specificati del *E72.8*
- - aromatici
- - - ¬ Disturbi del *E70*
- - - - del *E70.8*
- - - non specificato ¬ Disturbo del *E70.9*
- - catena ramificata
- - - ¬ Altri disturbi del *E71.1*
- - - acidi grassi ¬ Disturbi del *E71*
- - - non specificato ¬ Disturbo del *E71.2*
- - contenenti zolfo ¬ Disturbi del *E72.1*
- - non specificato ¬ Disturbo del *E72.9*
- basale MB ¬ Anormale: *R94.8*
- betaamminoacidi ¬ Disturbi del: *E72.8*
- bilirubinico
- - ¬ disturbi del *E80.6*
- - non specificato ¬ Disturbo del *E80.7*
- calcio
- - ¬ Disturbi del *E83.5*
- - - del *E83.58*

metabolismo –*Continuazione*
- calcio –*Continuazione*
- - magnesio neonatale ¬ Disturbi transitori del *P71*
- - non specificati ¬ Disturbi del *E83.59*
- carboidrati
- - ¬ disturbi del *E74*
- - - specificati del *E74.8*
- - feto neonato
- - - ¬ Altri disturbi transitori del *P70.8*
- - - non specificato ¬ Disturbo transitorio del *P70.9*
- - non specificato ¬ Disturbo del *E74.9*
- - specifici feto neonato ¬ Disturbi transitori del *P70*
- ciclo urea ¬ Disturbi del *E72.2*
- ferro ¬ Disturbi del *E83.1*
- fosforo fosfatasi
- - ¬ Disturbi del *E83.3*
- - - del *E83.38*
- - non specificati ¬ Disturbi del *E83.39*
- fruttosio ¬ Disturbi del *E74.1*
- galattosio ¬ Disturbi del *E74.2*
- glicina ¬ Disturbi del *E72.5*
- glicoproteina ¬ disturbi del *E77.8*
- glicoproteine
- - ¬ Disturbi del *E77*
- - non specificato ¬ Disturbo del *E77.9*
- glicosaminoglicani
- - ¬ disturbi del *E76.8*
- - non specificato ¬ Disturbo del *E76.9*
- glicosaminoglicano ¬ Disturbi del *E76*
- glutatione ¬ Anemia dovuta ad altri disturbi del *D55.1*
- istidina ¬ Disturbo del: *E70.8*
- lipoproteine
- - ¬ disturbi del *E78.8*
- - dislipidemie ¬ Disturbi del *E78*
- - non specificato ¬ Disturbo del *E78.9*
- lisina idrossilisina ¬ Disturbi del *E72.3*
- magnesio ¬ Disturbi del *E83.4*
- minerale non specificato ¬ Disturbo del *E83.9*
- minerali ¬ Disturbi del *E83*
- - del *E83.8*
- neonatale calcio magnesio
- - ¬ Altri disturbi transitori del *P71.8*
- - non specificato ¬ Disturbo transitorio del *P71.9*
- nucleotidi ¬ Anemia dovuta a disordini del *D55.3*
- ornitina ¬ Disturbi del *E72.4*
- piruvati gluconeogenesi ¬ Disturbi del *E74.4*
- porfirinico bilirubinico ¬ Disturbi del *E80*
- proteine plasmatiche non classificati ¬ Disturbi del *E88.0*
- purinico pirimidinico
- - ¬ Disturbi del *E79*
- - - del *E79.8*
- - non specificato ¬ Disturbo del *E79.9*
- rame ¬ Disturbi del *E83.0*
- sfingolipidi malattie accumulo lipidico ¬ Disturbi del *E75*
- tirosina ¬ Disturbi del *E70.2*
- triptofano ¬ Disturbo del: *E70.8*
- zinco ¬ Disturbi del *E83.2*

metacarpale
- ¬ Frattura
- - osso *S62.3*

metacarpale –*Continuazione*
- ¬ Frattura –*Continuazione*
- - primo osso *S62.2*
- Base ¬ Frattura
- - osso *S62.31*
- - primo osso *S62.21*
- Collo ¬ Frattura
- - osso *S62.33*
- - primo osso *S62.23*
- Corpo ¬ Frattura
- - osso *S62.32*
- - primo osso *S62.22*
- Parte non specificata ¬ Frattura del primo osso *S62.20*
- - di altro osso *S62.30*
- Testa ¬ Frattura
- - osso *S62.34*
- - primo osso *S62.24*

metacarpali
- ¬ Fratture multiple ossa *S62.4*
- Mauclaire ¬ Osteocondrosi giovanile): delle teste *M92.2*

metacarpofalangea
- ¬
- - Distorsione distrazione dito (a) della mano: (Articolazione) *S63.61*
- - Lussazione dito mano: (Articolazione) *S63.11*
- interfalangea ¬ Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della (e) articolazione (i) *S63.4*

metacromatica ¬ Leucodistrofia *E75.2*

Metadone ¬
- Avvelenamento: *T40.3*
- Sostituzione con *Z51.83*

metaemoglobina reduttasi ¬ Deficit congenito di NADH- *D74.0*

Metaemoglobinemia
- ¬ *D74*
- acquisita solfoemoglobinemia ¬ *D74.8*
- congenita ¬ *D74.0*
- ereditaria ¬ *D74.0*
- non specificata ¬ *D74.9*
- tossica ¬ *D74.8*

metaemoglobinemie ¬ Altre *D74.8*

metafisaria ¬ Displasia *Q78.5*

Metagonimiasi ¬ *B66.8*

metalli
- ¬
- - Dermatite allergica contatto dovuta a *L23.0*
- - Effetto tossico: Altri *T56.8*
- - Effetto tossico di *T56*
- - fumi vapori di *T56*
- pesanti
- - ¬
- - - Condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali indotte da farmaci o *N14*
- - - Nefropatia indotta da *N14.3*
- - - Tassi urinari anormali di *R82.6*
- - sangue ¬ Presenza di tasso anormale di *R78.7*
- qualsiasi origine tranne sostanze medicinali ¬ *T56*

Metallo non specificato ¬ Effetto tossico: *T56.9*

Metamorfopsia ¬ *H53.1*

Metanolo ¬ Effetto tossico: *T51.1*

metaplasia mieloide ¬
- Mielofibrosi (con *D47.1*
- Mielosclerosi megacariocitica) con *D47.1*

Metapneumovirus umano ¬ *B97.8!*
- Bronchiolite acuta da *J21.1*
- Polmonite da *J12.3*

Metaqualone ¬ *T42.6*

Metaraminolo ¬ *T44.4*

metastatica ¬ Frattura vertebrale *C79.5† M49.5**

Metastrongiliasi ¬ *B83.8*

metatarsale ¬ Frattura osso *S92.3*

Metatarsalgia
- ¬ *M77.4*
- Morton ¬ *G57.6*

metatarso
- ¬ Osteocondrosi giovanile del *M92.7*
- articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del piede: *S93.34*
- Freiberg ¬ Osteocondrosi giovanile): del secondo *M92.7*
- Iselin ¬ Osteocondrosi giovanile): del quinto *M92.7*
- valgo ¬ *Q66.6*
- varo ¬ *Q66.2*

metatarsofalangea ¬
- Articolazione (i)) *S93.5*
- Lussazione dito (a) del piede: (Articolazione) *S93.11*

metatarsofalangeo ¬ Legamento) *S93.6*

Meteorismo ¬ *R14*

meticillina ¬ Staphylococcus aureus resistente alla *U80.0!*

metilbenzene ¬ Toluene [*T52.2*

metilene ¬ Cloruro di *T53.4*

metilico ¬ Alcol *T51.1*

metilmalonica ¬ Acidemia *E71.1*

Metioninemia ¬ *E72.1*

metodi
- contraccettivi intrauterini ¬ Controllo di *Z30.5*
- fecondazione assistita ¬ Altri *Z31.3*
- fisici
- - ¬ Screening prenatale per malformazioni, mediante ultrasuoni od altri *Z36.3*
- - ritardo accrescimento fetale ¬ Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri *Z36.4*
- non specificati ¬ Tubercolosi polmone, confermata con *A15.3*

metrite ¬ *N71*
- endo mio) *N71*

Metrorragia
- ¬ *N92.1*
- - Menorragia polimenorrea e *N92*
- climaterica ¬ Menorragia o *N92.4*
- menopausa ¬ Menorragia o *N92.4*
- pre menopausa ¬ Menorragia o *N92.4*
- preclimaterica ¬ Menorragia o *N92.4*

Mettersi dita naso ¬ *F98.8*

mezzo trainato animali ¬ Incidente d'equitazione o di *V99!*

MGUS ¬ Gammopatia monoclonale significato incerto (*D47.2*

Mialgia
- ¬ *M79.1*
- epidemica ¬ *B33.0*

mialgica benigna ¬ Encefalomielite *G93.3*

Miasi
- ¬ *B87*
- auricolare ¬ *B87.4*
- cutanea ¬ *B87.0*
- ferite ¬ *B87.1*
- intestinale ¬ *B87.8*
- laringea ¬ *B87.3*
- non specificata ¬ *B87.9*
- oculare ¬ *B87.2*
- orbita ¬ *B87.2† H06.1**
- rampante ¬ *B87.0*
- rinofaringea ¬ *B87.3*
- sedi ¬ *B87.8*
- traumatica ¬ *B87.1*
- urogenitale ¬ *B87.8*

Miastenia
- congenita sviluppo ¬ *G70.2*
- grave
- - ¬ *G70.0*
- - disturbi neuromuscolari ¬ *G70*
- - transitoria neonatale ¬ *P94.0*

miasteniche
- amiotrofia diabetica ¬ Sindromi *E10-E14† G73.0**
- malattie
- - classificate ¬ Sindromi *G73.3**
- - endocrine ¬ Sindromi *G73.0**
- - neoplastiche ¬ sindromi *C00-D48 † G73.2**
- tireotossicosi ipertiroidismo ¬ Sindromi *E05.-† G73.0**

miceti actinomiceti origine ¬ alveoliti e polmoniti allergiche da inalazione di polveri organiche e particelle di *J67*

Micetoma
- ¬ *B47*
- non specificato ¬ *B47.9*

Micheli ¬ Emoglobinuria parossistica notturna [Marchiafava- *D59.5*

micobatteri
- ¬ Infezione da altri *A31*
- - cutanea da altri *A31.1*
- - polmonare da altri *A31.0*
- atipici Nocardia resistenti antitubercolari di prima scelta ¬ *U82.2!*
- resistenti agli antitubercolari prima scelta) ¬ *U82!*

micobatterica
- atipica ¬ Infezione *A31.9*
- non specificata ¬ Infezione *A31.9*

micobatteriche ¬ infezioni *A31.8*
- *A31.88*

Micobatteriosi
- ¬ *A31.9*
- atipica disseminata ¬ *A31.80*

Micosi
- ¬ *B35-B49*
- - Meningite in *G02.1**
- - Miosite in *B35-B49† M63.2**
- - Otite esterna in *H62.2**
- - Polmonite in *J17.2**
- fungoide ¬ *C84.0*
- mani ¬ *B35.2*
- non classificate ¬ Altre *B48*

Micosi –*Continuazione*
- non specificata ¬ *B49*
- opportunistiche ¬ *B48.7*
- specificate ¬ Altre *B48.8*
- superficiale non specificata ¬ *B36.9*
- superficiali
- - ¬ Altre *B36*
- - specificate ¬ Altre *B36.8*

micotica ¬
- Sicosi *B35.0*
- Ulcera esofagea: *K22.1*

micotiche ¬ Artrite infezioni *B35-B49† M01.6**

micotico ¬ Piede Madura, *B47.0*

micotossine contaminanti cibo ¬ Effetto tossico dell'aflatossina e di altre *T64*

Microaneurismi ¬ retina: *H35.0*

Microangiopatia trombotica ¬ *M31.1*

microangiopatica ¬ Anemia emolitica: *D59.4*

microbiologico urine ¬ Risultati anormali all'esame *R82.7*

Microcefalia ¬ *Q02*

Microcheilia ¬ *Q18.7*

Microcolon ¬ *Q43.8*

Microcornea ¬ *Q13.4*

microcristalli
- ¬
- - artropatia specificata, da *M11.8*
- - artropatie da *M11*
- non specificata ¬ Artropatia da *M11.9*

Microdonzia ¬ *K00.2*

Microembolismo retinico ¬ *H34.2*

Microencefalia ¬ *Q02*

Microftalmia ¬ *Q11.2*

microftalmo macroftalmo ¬ Anoftalmo, *Q11*

Microgastria ¬ *Q40.2*

Microgiria ¬ *Q04.3*

Microglioma ¬ *C85.7*

Microglossia ¬ *Q38.3*

Micrognatismo mandibolare mascellare ¬ *K07.0*

Microlitiasi alveolare polmonare ¬ *J84.0*

microlitro sangue ¬
- 200
- - 499 cellule T helper (CD4+-)/ *U61.2!*
- - cellule T helper (CD4+-)/ *U61.3!*
- 500 cellule T helper (CD4+-)/ *U61.1!*

micromelico ¬ Immunodeficienza nanismo *D82.2*

micronodulare ¬ Cirrosi epatica): *K74.6*

microorganismi
- ¬ Polmonite congenita da altri *P23.8*
- crescono sistemi ventilazione aria [aria condizionata]. ¬ Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri *J67.7*
- Gram negativi ¬ Sepsi da altri *A41.5*
- - da altri *A41.58*
- infettivi
- - non classificata ¬ Polmonite da altri *J16*
- - specificati ¬ Polmonite da altri *J16.8*
- non specificati ¬ polmoniti da *J18.8*

microorganismi –*Continuazione*

- specificati ¬
- - Bronchiolite acuta da altri *J21.8*
- - Bronchite acuta da altri *J20.8*
- - Faringite acuta da altri *J02.8*
- - Tonsillite acuta da altri *J03.8*

microorganismo

- aerobio Gram positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori ¬ Altro *B95.90!*
- anaerobio sporigeno Gram positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori ¬ Altro *B95.91!*
- Gram positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori ¬ Altro *B95.9!*
- non specificato ¬ Polmonite da *J18*

micropapulare papulare ¬ Framboesia precoce (cutanea) (maculare) (maculopapulare) (*A66.2*

microrganismo qualsiasi sede ¬ Impetigine [qualsiasi *L01.0*

microscopica

- ¬
- - Disturbi glomerulari poliangite *M31.7† N08.5**
- - Poliangite *M31.7*
- - Poliarterite *M31.7*
- colite collagena colite linfocitica) ¬ Colite *K52.8*

microscopico escreato

- conferma dall'esame colturale o da esami molecolari ¬ Tubercolosi del polmone, confermata dall'esame *A15.0*
- esame colturale o molecolare ¬ tubercolare: Bronchiectasia con conferma dall'esame *A15.0*
- - o molecolare ¬ tubercolare: Fibrosi del polmone con conferma dall'esame *A15.0*
- - o molecolare ¬ tubercolare: Pneumotorace con conferma dall'esame *A15.0*
- - o molecolare ¬ tubercolare: Polmonite con conferma dall'esame *A15.0*

Microsporidiosi ¬ *B60.8*

Microsporosi nigra ¬ *B36.1*

Microsporum Tricophyton ¬ infezioni specie appartenenti a Epidermophyton, *B35*

Microstomia ¬ *Q18.5*

Microtia ¬ *Q17.2*

Microtropia ¬ *H50.4*

midollare

- ¬
- - Disfunzione vescicale shock *G95.82*
- - Insufficienza renale necrosi *N17.2*
- - Ipoplasia *D61.9*
- - Sclerosi multipla: *G35*
- - Stenosi canale *M48.0*
- - Vescica *G95.8*
- centrale ¬ Sindrome *S24.12*
- istiocitica ¬ Reticolosi *C96.1*
- non specificata ¬ Compressione *G95.2*
- papillare
- - ¬ Necrosi *N17.2*
- - - *N17.2*
- - renale ¬ Necrosi *N17.2*
- rene ¬ Ciste *Q61.5*

midollare –*Continuazione*

- surrenale ¬ Tumore Maligno: *C74.1*
- surrene ¬
- - Iperfunzione della *E27.5*
- - Iperplasia *E27.5*

Midollo

- cervicale
- - ¬ *S14.70!*
- - lesione incompleta midollo spinale) ¬ Lesione centrale del *S14.12*
- dorsale ¬ *S24.70!*
- lombare ¬ *S34.70!*
- osseo
- - ¬
- - - Rigetto trapianto di *T86.0*
- - - Tumore maligno secondario dell'osso e del *C79.5*
- - disturbi interessano sistema immunitario ¬ Esame speciale di screening per emopatie, malattie del *Z13.0*
- spinale
- - ¬
- - - Compressione spondilogena del *M47.1† G99.2**
- - - Dissinergia sfintere vescicale per lesione del *G95.84*
- - - Dolore deafferentazione per lesione del *G95.85*
- - - Donatore di *Z52.3*
- - - Edema del *G95.1*
- - - Ipoplasia displasia del *Q06.1*
- - - Lesione centrale del midollo cervicale (lesione incompleta del *S14.12*
- - - Livello funzionale della lesione del *G82.6!*
- - - malattie del *G95*
- - - - specificate del *G95.8*
- - - - - del *G95.88*
- - - malformazioni congenite del *Q06*
- - - - specificate del *Q06.8*
- - - Mielodisplasia del *Q06.1*
- - - Sequele traumatismo del *T91.3*
- - - Trauma parto della colonna vertebrale e del *P11.5*
- - - Trombosi arteriosa del *G95.1*
- - - Tubercoloma di *A17.8† G07**
- - - Tubercolosi di *A17.8† G07**
- - - Tumore
- - - - benigno: *D33.4*
- - - - Maligno: *C72.0*
- - - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D43.4*
- - C1
- - - ¬ Traumatismo del *S14.71!*
- - - C3 ¬ Livello funzionale della lesione del *G82.60!*
- - C2 ¬ Traumatismo del *S14.72!*
- - C3 ¬ Traumatismo del *S14.73!*
- - C4
- - - ¬ Traumatismo del *S14.74!*
- - - C5 ¬ Livello funzionale della lesione del *G82.61!*
- - C5 ¬ Traumatismo del *S14.75!*
- - C6
- - - ¬ Traumatismo del *S14.76!*
- - - C8 ¬ Livello funzionale della lesione del *G82.62!*
- - C7 ¬ Traumatismo del *S14.77!*
- - C8 ¬ Traumatismo del *S14.78!*
- - cervicale

Midollo –*Continuazione*

- spinale –*Continuazione*
- - cervicale –*Continuazione*
- - - ¬
- - - - Altezza funzionale del traumatismo del *S14.7!*
- - - - Contusione ed edema del *S14.0*
- - - - Lesione completa del *S14.11*
- - - - - incompleta del *S14.13*
- - - - non specificati traumatismi del *S14.1*
- - - Livello non specificato ¬ Traumatismo del *S14.70!*
- - - non specificati ¬ Traumatismi del *S14.10*
- - D1 ¬ Traumatismo del *S24.71!*
- - D10 D11 ¬ Traumatismo del *S24.76!*
- - D12 ¬ Traumatismo del *S24.77!*
- - D2 D3 ¬ Traumatismo del *S24.72!*
- - D4 D5 ¬ Traumatismo del *S24.73!*
- - D6 D7 ¬ Traumatismo del *S24.74!*
- - D8 D9 ¬ Traumatismo del *S24.75!*
- - deficit vitamina B12 ¬ Degenerazione combinata subacuta del *E53.8† G32.0**
- - dorsale
- - - ¬
- - - - Altezza funzionale del traumatismo del *S24.7!*
- - - - Commozione ed edema del *S24.0*
- - - - Lesione completa del *S24.11*
- - - - - incompleta del *S24.12*
- - - - - incompleta del *S24.12*
- - - - non specificati traumatismi del *S24.1*
- - - Livello non specificato ¬ Traumatismo del *S24.70!*
- - - non specificati ¬ Traumatismi del *S24.10*
- - embolico non embolico ¬ Infarto acuto del *G95.1*
- - interessanti regioni corporee multiple ¬ Traumatismi di nervi e del *T06.1*
- - L1 ¬ Traumatismo del *S34.71!*
- - L2
- - - ¬ Traumatismo del *S34.72!*
- - - S1 ¬ Livello funzionale della lesione del *G82.66!*
- - L3 ¬ Traumatismo del *S34.73!*
- - L4 ¬ Traumatismo del *S34.74!*
- - L5 ¬ Traumatismo del *S34.75!*
- - livello
- - - addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di nervi e del *S34*
- - - - Traumatismi dell'encefalo e dei nervi cranici con traumatismi di nervi e del *T06.0*
- - - collo ¬ Traumatismo di nervi e del *S14*
- - - dorsale ¬ Traumatismo di nervi e del *S24*
- - - non specificato ¬ Traumatismo del *T09.3*
- - lombare ¬
- - - Contusione ed edema del *S34.0*
- - - Lesione completa del *S34.10*
- - - - incompleta del *S34.11*
- - - traumatismo del *S34.1*
- - - - del *S34.18*
- - lombosacrale

Midollo –*Continuazione*
- spinale –*Continuazione*
- - lombosacrale –*Continuazione*
- - - ¬ Altezza funzionale del traumatismo del *S34.7!*
- - - Livello non specificato ¬ Traumatismo del *S34.70!*
- - malattie classificate ¬ Degenerazione combinata subacuta del *G32.0**
- - meningi ¬ congenita: Anomalia del *Q06.9*
- - - : Deformazione del *Q06.9*
- - - : Malattia o lesione del *Q06.9*
- - nervi cranici parti del sistema nervoso centrale ¬ Tumore maligno del *C72*
- - non specificata ¬
- - - Malattia del *G95.9*
- - - Malformazione congenita del *Q06.9*
- - non specificato ¬
- - - Livello funzionale della lesione del *G82.69!*
- - - Trauma da parto della colonna vertebrale e del *P11.59*
- - paraplegia
- - - ¬ Trauma da parto della colonna vertebrale e del *P11.50*
- - - - da parto della colonna vertebrale e del *P11.59*
- - - cronica ¬ Trauma da parto della colonna vertebrale e del *P11.51*
- - qualsiasi sede ¬ Ascesso (embolico) del *G06.1*
- - S1 ¬ Traumatismo del *S34.76!*
- - S2 S5 ¬ Livello funzionale della lesione del *G82.67!*
- - - Traumatismo del *S34.77!*
- - T1 T6 ¬ Livello funzionale della lesione del *G82.63!*
- - T11 L1 ¬ Livello funzionale della lesione del *G82.65!*
- - T7 T10 ¬ Livello funzionale della lesione del *G82.64!*
- surrenalica iatrogena ¬ Ipofunzione cortico-(*E89.6*

Mielatelia ¬ *Q06.1*

Mielinolisi centrale ponte ¬ *G37.2*

Mielite
- ¬ tubercolare: *A17.8† G05.0**
- ascendente ¬ *G04*
- encefalomielite
- - ¬ Encefalite, *G04*
- - adenovirus ¬ Encefalite, *A85.1† G05.1**
- - citomegalovirus ¬ Encefalite, *B25.88† G05.1**
- - enterovirus ¬ Encefalite, *A85.0† G05.1**
- - herpes virus [herpes simplex] ¬ Encefalite, *B00.4† G05.1**
- - influenza ¬ Encefalite, *J11.8† G05.1**
- - listeriosica ¬ Encefalite, *A32.1† G05.0**
- - malattia Chagas cronica) ¬ Encefalite, *B57.4† G05.2**
- - malattie
- - - batteriche classificate altrove ¬ Encefalite, *G05.0**
- - - classificate ¬ Encefalite, *G05**
- - - - Encefalite, *G05.8**
- - - infettive parassitarie classificate altrove ¬ Encefalite, *G05.2**

Mielite –*Continuazione*
- encefalomielite –*Continuazione*
- - malattie –*Continuazione*
- - - virali classificate altrove ¬ Encefalite, *G05.1**
- - meningococcica ¬ Encefalite, *A39.8† G05.0**
- - morbillo ¬ Encefalite, *B05.0† G05.1**
- - naegleriasi ¬ Encefalite, *B60.2† G05.2**
- - non precisate ¬ Encefalite, *G04.9*
- - parotite ¬ Encefalite, *B26.2† G05.1**
- - post-varicellosa ¬ Encefalite, *B01.1† G05.1**
- - rosolia ¬ Encefalite, *B06.0† G05.1**
- - sifilide
- - - congenita ¬ Encefalite, *A50.4† G05.0**
- - - tardiva ¬ Encefalite, *A52.1† G05.0**
- - toxoplasmosi ¬ Encefalite, *B58.2† G05.2**
- - tripanosomiasi africana ¬ Encefalite, *B56.-† G05.2**
- - tubercolare ¬ Encefalite, *A17.8† G05.0**
- - zoster ¬ Encefalite, *B02.0† G05.1**
- necrotizzante subacuta Sindrome Foix-Alajouanine] ¬ *G37.4*
- trasversa
- - ¬ *G37.3*
- - malattie demielinizzanti sistema nervoso centrale ¬ *G37.3*

mieliti encefalomieliti ¬ encefaliti, *G04.8*

mielitica post poliomielite ¬ Sindrome *G14*

mieloblastica LMA ¬ Leucemia *C92.0*

mielocele ¬ *Q05*

mielocitica ¬ Reazione leucemoide: *D72.8*

Mielodisplasia
- ¬ *D46.9*
- midollo spinale ¬ *Q06.1*

mielodisplasica non specificata ¬ Sindrome *D46.9*

mielodisplasiche ¬ Sindromi *D46*
- *D46.7*

Mielofibrosi
- ¬ *C94.5*
- - Panmielosi acuta con *C94.4*
- metaplasia mieloide ¬ *D47.1*

mielogena ¬ leucemia: *C92*

mieloide
- ¬
- - Leucemia *C92*
- - - *C92.7*
- - Mielofibrosi metaplasia *D47.1*
- - Mielosclerosi megacariocitica metaplasia *D47.1*
- - Sarcoma *C92.3*
- cronica
- - atipica BCR ABL-negativa ¬ Leucemia *C92.2*
- - LMC BCR ABL-positiva ¬ Leucemia *C92.1*
- M6 ¬ Leucemia *C94.0*
- non specificata ¬ Leucemia *C92.9*

mieloma
- multiplo
- - ¬
- - - Artropatia in: *C90.0-† M36.1**
- - - Disturbi glomerulari in: *C90.0-† N08.1**
- - - Osteoporosi in *C90.0-† M82.0**
- - plasmocitoma ¬ *C90.0*
- - - Disturbi tubulo-interstiziali renali da: *C90.0-† N16.1**
- - tumori plasmacellulari maligni ¬ *C90*
- plasmacellulare ¬ *C90.0*
- solitario ¬ *C90.2*

mieloma –*Continuazione*
- multiplo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*

Mielomatosi ¬ *C90.0*

mielomeningocele ¬ *Q05*

mielomonocitica
- ¬ Leucemia acuta *C92.5*
- cronica ¬ Leucemia *C93.1*

Mielopatia
- ¬ *G95.9*
- - Disturbi disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a *M51.0† G99.2**
- - Disturbo disco cervicale associato a *M50.0† G99.2**
- - spondilosi con *M47.1*
- - Sublussazione atlantoassiale recidivante con *M43.3*
- disturbi dischi intervertebrali ¬ *M51.0† G99.2**
- farmaci ¬ *G95.8*
- malattie
- - classificate ¬ *G99.2**
- - neoplastiche ¬ *C00-D48† G99.2**
- necrotica subacuta ¬ *G95.1*
- radicolopatia ¬ Spondilosi
- - cervicale senza *M47.8*
- - lombosacrale senza *M47.8*
- - toracica senza *M47.8*
- raggi ¬ *G95.8*
- spondilosi ¬ *M47.-† G99.2**

Mielopatie vascolari ¬ *G95.1*

mieloproliferativa
- cronica ¬ Malattia *D47.1*
- non specificata ¬ Malattia *D47.1*

Mielosclerosi megacariocitica metaplasia mieloide ¬ *D47.1*

mietitori ¬ Polmone dei *J67.0*

miglia ¬ Febbre nove- *A78*

migrante
- ¬
- - Eritema *A26.0*
- - Testicolo *Q55.2*
- - Tromboflebite *I82.1*
- benigna ¬ Glossite *K14.1*
- Borrelia burgdorferi ¬ Eritema cronico *A69.2*
- cutanea ¬ Larva *B76.9*
- viscerale ¬ Larva *B83.0*

Mikity ¬ Sindrome Wilson- *P27.0*

Mikulicz ¬ Malattia di *K11.8*

miliare
- ¬
- - Acne necrotizzante *L70.2*
- - Tubercolosi *A19*
- interessante sedi multiple ¬ Tubercolosi *A19.1*
- limitata singola sede specificata ¬ Tubercolosi *A19.0*

miliare –*Continuazione*
- non specificata ¬ Tubercolosi *A19.2*
- - *A19.9*

miliari ¬ tubercolosi *A19.8*

Miliaria
- apocrina ¬ *L75.2*
- cristallina ¬ *L74.1*
- non specificata ¬ *L74.3*
- profonda ¬ *L74.2*
- rubra ¬ *L74.0*
- tropicale ¬ *L74.2*

Millard Gubler ¬ Sindrome di *G46.3**

Miller Fisher ¬ Sindrome di *G61.0*

Milza
- ¬ *D13.9*
- - Atrofia della *D73.0*
- - Ematoma della *S36.01*
- - Malaria Plasmodium vivax con rottura della *B51.0*
- - Malattie della *D73*
- - - della *D73.8*
- - Malformazioni congenite della *Q89.0*
- - Massiccia rottura parenchimale della *S36.04*
- - Trauma parto della *P15.1*
- - Traumatismo della *S36.0*
- - - della *S36.08*
- - Tumore Maligno: *C26.1*
- coinvolgimento parenchima ¬ Lacerazione della *S36.03*
- lacerazione maggiore parenchima ¬ Lacerazione capsulare della *S36.02*
- non specificata ¬ Malattia della *D73.9*
- non specificato ¬ Traumatismo della *S36.00*
- trauma parto ¬ Rottura della *P15.1*
- corporea ¬ Velocità di filtrazione glomerulare da 15 a meno di 30 ml/ *N18.4*
- corporea ¬ Velocità di filtrazione glomerulare da 15 a meno di 30 ml/ *N18.5*
- corporea ¬ Velocità di filtrazione glomerulare da 30 a meno di 60 ml/ *N18.3*
- corporea ¬ Velocità di filtrazione glomerulare da 60 a meno di 90 ml/ *N18.2*

min 1 73 m² superficie corporea ¬ Velocità di filtrazione glomerulare maggiore o uguale a 90 ml/ *N18.1*

Minaccia
- aborto ¬ *O20.0*
- - Emorragia specificata come dovuta a *O20.0*
- attacco cerebrovascolare ischemico ¬ *G45.9*
- perdita posto lavoro ¬ *Z56*
- vita ALTE lattante ¬ Evento di apparente *R06.80*

minatori carbone ¬ Pneumoconiosi dei *J60*

Mineralcorticoidi antagonisti ¬ Avvelenamento: *T50.0*

minerale
- ¬ Tasso ematico anormale di: *R79.0*
- non specificato ¬ Disturbo metabolismo *E83.9*

minerali
- ¬
- - Disturbi metabolismo dei *E83*

minerali –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Disturbi metabolismo dei –*Continuazione*
- - - dei *E83.8*
- - Tassi ematici anormali di *R79.0*
- natura fibrosa ¬ Pneumoconiosi da asbesto [amianto] ed altri *J61*

minicore ¬ Malattia *G71.2*

minima
- ¬ Morbo Parkinson disabilità assente o *G20.0*
- assistenza episiotomia ¬ parto con *O80*
- limitazione funzionale motoria
- - ¬ Assente o *U50.0*
- - FIM motorio: 85-91 punti ¬ Assente o *U50.01*
- - Indice di Barthel: 100 punti ¬ Assente o *U50.00*

Minkowski Chauffard ¬ Sindrome di *D58.0*

minor
- ¬ Pestis *A20.8*
- mista emoglobinopatia) ¬ Talassemia (*D56.9*

minore ¬
- Ghiandola salivare *D10.3*
- Stomatite aftosa ricorrente (maggiore) (*K12.0*
- Trisomia parziale *Q92.3*
- Tubercolo *S42.29*

minori
- ¬ Ghiandole salivari maggiori e *D37.0*
- sede non specificata ¬ Ghiandole salivari *C06.9*

minuto ¬ Asfissia punteggio Apgar 0-3 al 1° *P21.0*
- 4-7 al 1° *P21.1*

minzione
- ¬
- - difficoltà alla *R39.1*
- - Dolore associato alla *R30*
- - Frazionamento della *R39.1*
- - psicogeno Aumento frequenza della *F45.3*
- dolorosa ¬ *R30.9*
- non specificato ¬ Dolore alla *R30.9*
- rallentata ¬ *R39.1*

mio metrite ¬ endo (*N71*

miocadite virus influenzale identificato ¬ Influenza *J10.8*

miocardica
- ¬
- - Degenerazione *I51.5*
- - Fibrosi *I51.4*
- - Insufficienza cardiaca cuore o *I50.9*
- - Malattia *I51.5*
- silente ¬ Ischemia *I25.6*
- transitoria neonatale ¬ Ischemia *P29.4*

miocardico
- ¬
- - arteria vena) coronarica: Embolia non esitante in infarto *I24.0*
- - -) coronarica: Occlusione non esitante in infarto *I24.0*
- - -) coronarica: Tromboembolia non esitante in infarto *I24.0*
- - complicanze atto susseguenti ad infarto *I23*

miocardico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - complicanze atto susseguenti ad infarto –*Continuazione*
- - - ad infarto *I23.8*
- - Difetto settale
- - - interatriale come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.1*
- - - interventricolare come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.2*
- - Emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.0*
- - Infarto *I21*
- - - *I21.9*
- - Osservazione sospetto infarto *Z03.4*
- - Rottura
- - - corde tendinee come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.4*
- - - muscolo papillare come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.5*
- - - parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.3*
- - Sindrome post infarto *I24.1*
- - Trombosi
- - - atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.6*
- - - coronarica non esitante in infarto *I24.0*
- cicatrizzato ¬ Infarto *I25.2*
- non specificato ¬ Infarto *I21.9*
- non transmurale ¬ Infarto *I21.4*
- pregresso
- - ¬ Infarto *I25.2*
- - 1 anno antecedente ¬ Infarto *I25.22*
- - diagnosticato ECG indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame ¬ Infarto *I25.2*
- - non specificato ¬ Infarto *I25.29*
- - Risalente
- - - 29 fino a meno di 4 mesi prima ¬ Infarto *I25.20*
- - - 4 mesi fino a meno di 1 anno prima ¬ Infarto *I25.21*
- recidivante
- - ¬ infarto *I22*
- - - *I22*
- - apico laterale ¬ Infarto *I22.8*
- - laterale alto ¬ Infarto *I22.8*
- - latero basale ¬ Infarto *I22.8*
- - parete) laterale SAI. ¬ Infarto *I22.8*
- - - anteriore ¬ Infarto *I22.0*
- - - inferiore ¬ Infarto *I22.1*
- - - laterale SAI. ¬ Infarto *I22.8*
- - posteriore vero) ¬ Infarto *I22.8*
- - posterobasale ¬ Infarto *I22.8*
- - posterolaterale ¬ Infarto *I22.8*
- - posterosettale ¬ Infarto *I22.8*
- - sede non specificata ¬ Infarto *I22.9*
- - sedi ¬ Infarto *I22.8*
- - settale ¬ Infarto *I22.8*
- sopraslivellamento ST NSTEMI] SAI. ¬ Infarto *I21.4*
- specificato come durata accertata di 4 settimane (28 giorni) o meno dall'esordio ¬ infarto *I21*
- subendocardico ¬ Infarto *I21.4*
- transmurale
- - ¬ Infarto *I21.3*
- - parete
- - - anteriore ¬ Infarto *I21.0*

miocardico –*Continuazione*
- transmurale –*Continuazione*
- - parete –*Continuazione*
- - - inferiore ¬ Infarto *I21.1*
- - sede non specificata ¬ Infarto *I21.3*
- - sedi ¬ Infarto *I21.2*

Miocardio
- ¬ *C79.84*
- - Malformazione congenita del: *Q24.8*
- - Tubercolosi di: *A18.8† I41.0**
- grassa ¬ Degenerazione cuore o del *I51.5*
- senile ¬ Degenerazione cuore o del *I51.5*

Miocardite
- ¬ *I40*
- - *I51.4*
- - diftericaI: *A36.8† I41.0**
- - forma di *I40.8*
- - Malattia Chagas acuta con: *B57.0† I41.2**
- - - cronica) (con): *B57.2† I41.2**
- - parotitica: *B26.8† I41.1**
- - sarcoidosi: *D86.8 I41.8**
- - sifilitico (a): *A52.0† I41.0**
- corso sarcoidosi ¬ *D86.8† I41.8**
- cronica interstiziale ¬ *I51.4*
- difterica ¬ *A36.8† I41.0**
- gonococcica ¬ *A54.8† I41.0**
- - *A54.8† I41.0**
- infettiva ¬ *I40.0*
- influenzale ¬ *J11.8† I41.1**
- isolata ¬ *I40.1*
- Malattia Chagas
- - ¬ *B57.0† I41.2**
- - cronica ¬ *B57.2† I41.2**
- malattie
- - batteriche classificate ¬ *I41.0**
- - classificate ¬ *I41**
- - - *I41.8**
- - infettive parassitarie classificate altrove ¬ *I41.2**
- - virali classificate ¬ *I41.1**
- meningococcica ¬ *A39.5† I41.0**
- - *A39.5† I41.0**
- non specificata ¬ *I40.9*
- - *I51.4*
- parotite epidemica ¬ *B26.8† I41.1**
- reumatica ¬ *I01.2*
- - *I09.0*
- reumatoide ¬ *M05.3† I41.8**
- - *M05.3-† I41.8**
- settica ¬ *I40.0*
- sifilitica ¬ *A52.0† I41.0**
- toxoplasma ¬ *B58.8† I41.2**
- toxoplasmosi ¬ *B58.8† I41.2**
- tubercolare ¬ *A18.8† I41.0**
- virus non specificato virus specifico non identificato ¬ influenza *J11.8*

Miochimia facciale ¬ *G51.4*

mioclonica
- fibre rosse sfilacciate ¬ Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia *G31.81*
- infantile ¬ benigna Epilessia *G40.3*
- piccolo male impulsivo ¬ giovanile Epilessia *G40.3*
- precoce sintomatica ¬ Encefalopatia *G40.4*

miocloniche ¬
- Crisi epilettiche non specifiche: *G40.3*
- Epilessia assenze *G40.4*

mioclonie atassia Hunt ¬ Atassia cerebellare ad esordio precoce con: *G11.1*

Mioclono
- ¬ *G25.3*
- astatiche ¬ Epilessia crisi *G40.4*
- farmaci ¬ *G25.3*

Mioencefalopatia mitocondriale ¬ *G31.81*

Mioendocardite subacuta ¬ *I33.9*

Miofibrosite ¬ *M79.7*

Mioglobinuria ¬ *R82.1*

Miometrio ¬ Tumore Maligno: *C54.2*

miometrite ¬ *N71*

miopatia
- ¬
- - Sclerosi sistemica con: *M34.8† G73.7**
- - sindrome secca Sjögren con: *M35.0† G73.7**
- agenti tossici ¬ *G72.2*
- alcolica ¬ *G72.1*
- artrite reumatoide ¬ *M05-M06† G73.7**
- encefalopatia acidosi lattica episodi tipo ictus] ¬ Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [*G31.81*
- ereditaria ¬ *G71.9*
- farmaci ¬ *G72.0*
- fibrille centrali ¬ Malattia central core (*G71.2*
- infiammatoria non classificata ¬ *G72.4*
- iperparatiroidismo ¬ *E21.0-E21.3† G73.5**
- ipoparatiroidismo ¬ *E20.-† G73.5**
- lupus eritematoso sistemico ¬ *M32.1† G73.7**
- malattia accumulo lipidi ¬ *E75.-† G73.6**
- malattie
- - classificate ¬ *G73.7**
- - endocrine ¬ *G73.5**
- - infettive parassitarie classificate altrove ¬ *G73.4**
- - metaboliche ¬ *G73.6**
- miotubulare centronucleare ¬ *G71.2*
- mitocondriale non classificata ¬ *G71.3*
- nemalinica ¬ *G71.2*
- non specificata ¬ *G72.9*
- paziente critico ¬ *G72.80*
- reumatoide ¬ *M05.3† G73.7**
- sclerodermia ¬ *M34.8† G73.7**
- sindrome secca Sjögren ¬ *M35.0† G73.7**
- tesaurismosi glicogenica ¬ *E74.0† G73.6**
- tireotossica ¬ *E05.-† G73.5**

miopatie
- ¬ Altre *G72*
- congenite ¬ *G71.2*
- specificate ¬ Altre *G72.8*
- - Altre *G72.88*

Miopericardite ¬ reumatica cronica: *I09.2*

Miopia
- ¬ *H52.1*
- degenerativa ¬ *H44.2*
- maligna ¬ *H44.2*

miorilassanti centrali ¬ Avvelenamento Farmaci antiparkinsoniani e altri *T42.8*

Miosite
- ¬ *M60*
- - Altra *M60.8*
- - sarcoidosi: *D86.8 M63.3-**
- - sifilitica secondaria: *A51.4† M63.0-**
- cisticercosi ¬ *B69.8† M63.1**
- infettiva ¬ *M60.0*
- infezioni
- - batteriche classificate ¬ *M63.0**
- - classificate ¬ *M63.2**
- - protozoarie parassitarie classificate altrove ¬ *M63.1**
- interstiziale ¬ *M60.1*
- lebbra Morbo Hansen ¬ *A30.-† M63.0**
- malattie neoplastiche ¬ Dermato (poli) *C00-D48† M36.0**
- micosi ¬ *B35-B49† M63.2**
- non specificata ¬ *M60.9*
- ossificante
- - progressiva ¬ *M61.1*
- - tetraplegia paraplegia ¬ *M61.2*
- - traumatica ¬ *M61.0*
- - ustioni ¬ *M61.3*
- sarcoidosi ¬ *D86.8† M63.3**
- schistosomiasi bilharziosi ¬ *B65.-† M63.1**
- sifilide ¬ *A52.7† M63.0**
- toxoplasma ¬ *B58.8† M63.1-**
- toxoplasmosi ¬ *B58.8† M63.1**
- trichinosis ¬ *B75† M63.1**

miotica ¬ Cisti pupillare *H21.2*

Miotonia
- condrodistrofica ¬ *G71.1*
- congenita
- - ¬ *G71.1*
- - dominante Thomsen ¬ *G71.1*
- - recessiva Becker ¬ *G71.1*
- farmaci ¬ *G71.1*
- sintomatica ¬ *G71.1*

miotonica
- ¬
- - Cataratta distrofia *G71.1† H28.2**
- - Paralisi periodica familiare): *G72.3*
- Steinert ¬ Distrofia *G71.1*

miotonici ¬ Disturbi *G71.1*

miotubulare centronucleare ¬ Miopatia: *G71.2*

Miringite
- ¬ *H73.0*
- ¬ con *H65*
- - con *H66*
- bollosa ¬ *H73.0*
- cronica ¬ *H73.1*

mista
- ¬
- - Crioglobulinemia: *D89.1*
- - Delirio origine *F05.8*
- - Demenza malattia Alzheimer, varietà atipica o *G30.8 † F00.2**
- - Disturbi tubulo interstiziali renali in: crioglobulinemia *D89.1† N16.2**
- - Ipertrigliceridemia *E78.3*
- - Linfoma Hodgkin classico a cellularità *C81.2*
- contro malattie infettive non specificate ¬ Necessità di vaccinazione *Z27.9*

mista –*Continuazione*

- corticale subcorticale ¬ Demenza vascolare *F01.3*
- emoglobinopatia ¬ Talassemia (minor) (*D56.9*
- materna fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione di origine *O33.4*
- schizofrenica affettiva ¬ Psicosi *F25.2*
- semplice mucopurulenta ¬ Bronchite cronica *J41.8*
- Sharp ¬ Connettivite *M35.1*
- trasmissiva neurosensoriale
- - ¬ Sordità bilaterale *H90.6*
- - mantenimento funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità monolaterale *H90.7*
- - non specificata ¬ Sordità *H90.8*

miste

- ¬
- - disturbi personalità forme *F61*
- - Elmintiasi *B81.4*
- - - intestinali *B81.4*
- - Forme *T74.8*
- - Iperlipidemie *E78.2*
- - Pediculosi pitiriasi *B85.4*
- - Necessità di vaccinazione *Z27.8*
- contro malattie infettive ¬ Necessità di vaccinazioni *Z27*
- paralisi cerebrali ¬ Sindromi *G80.8*
- pinta ¬ Lesioni *A67.3*
- Plasmodium
- - falciparum specie Plasmodium ¬ infezioni *B50*
- - malariae specie Plasmodium, eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax ¬ infezioni *B52*
- - vivax specie Plasmodium, ecluso Plasmodium falciparum ¬ infezioni *B51*

misti

- ¬ disturbi
- - ansiosi *F41.3*
- - dissociativi conversione] *F44.7*
- comportamento sociale sfera emozionale ¬ Disturbi *F92*

misto

- ¬
- - Asma *J45.8*
- - Cirrosi epatica): tipo *K74.6*
- - Convalescenza dopo trattamento *Z54.7!*
- - Cretinismo endemico di tipo *E00.2*
- - Disturbo
- - - evolutivo specifico *F83*
- - - schizoaffettivo, tipo *F25.2*
- - Episodio affettivo *F38.0*
- - Sindrome carenza iodio congenita di tipo *E00.2*
- ansioso depressivo ¬ Disturbo *F41.2*
- atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, episodio *F31.6*
- capacità scolastiche ¬ Disturbo *F81.3*
- condotta sfera emozionale
- - ¬ Altro disturbo *F92.8*
- - non specificato ¬ Disturbo *F92.9*
- equilibrio acido basico ¬ Disturbo *E87.4*
- olfatto gusto ¬ Disturbo *R43.8*

Misura

- procreativa non specificata ¬ *Z31.9*
- profilattica non specificata ¬ *Z29.9*

misure

- comportamentali psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e accettazione di *Z64.8*
- contraccettive
- - ¬ *Z30*
- - - Altre *Z30.8*
- - non specificate ¬ *Z30.9*
- procreative ¬ *Z31*
- - Altre *Z31.8*
- profilattiche
- - ¬ Necessità di altre *Z29*
- - specificate ¬ Altre *Z29.8*
- riabilitative
- - ¬ *Z50!*
- - non specificate ¬ *Z50.9!*
- terapeutiche igieniche ¬ Agenti resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche *U80!*

mitis ¬ Prurigo: *L28.2*

mitocondriale

- ¬
- - Citopatia *G31.81*
- - Mioencefalopatia *G31.81*
- non classificata ¬ Miopatia *G71.3*

mitotica ¬

- Monosomia completa mosaicismo (non disgiunzione *Q93.1*
- Trisomia
- - 13 mosaicismo (non disgiunzione *Q91.5*
- - 18 mosaicismo (non disgiunzione *Q91.1*
- - 21 mosaicismo (non disgiunzione *Q90.1*
- - completa mosaicismo (non disgiunzione *Q92.1*

mitrale

- ¬
- - Disfunzione valvola) *I05.8*
- - Disturbo cronico) della (valvola) *I05.9*
- - Malformazioni congenite valvola aortica e della *Q23*
- - - aortica e della valvola *Q23.8*
- - Ostruzione reumatica valvola) *I05.0*
- aortica
- - entrambe ¬ Disturbi delle valvole *I08.0*
- - specificato come reumatico o di origine non specificata ¬ Interessamento di entrambe le valvole *I08.0*
- - tricuspide ¬ Disturbi combinati delle valvole *I08.3*
- tricuspide entrambe ¬ Disturbi delle valvole *I08.1*

mitralica

- ¬
- - Disturbi non reumatici valvola *I34*
- - - *I34.8*
- - - *I34.88*
- - Insufficienza valvola *I34.0*
- - Malattie
- - - reumatiche valvola *I05*
- - - valvola *I05.8*
- - Malformazione congenita non specificata della valvola aortica e della valvola *Q23.9*
- - Steno insufficienza *I05.2*
- - Stenosi *I05.0*
- - - valvola mitralica non reumatica con insufficienza *I34.80*
- congenita ¬

mitralica –*Continuazione*

- congenita ¬ –*Continuazione*
- - Atresia *Q23.2*
- - Insufficienza *Q23.3*
- - Stenosi *Q23.2*
- fluttuante ¬ Sindrome valvola *I34.1*
- insufficienza
- - causa specificata diversa dalla reumatica ¬ valvola *I34.0*
- - rigurgito ¬ Stenosi *I05.2*
- malattie classificate ¬ Disturbi della valvola *I39.0**
- non reumatica
- - ¬ Stenosi valvola *I34.2*
- - insufficienza mitralica ¬ Stenosi (della valvola) *I34.80*
- non specificata ¬ Malattia valvola *I05.9*
- non specificato ¬ Disturbo non reumatico della valvola *I34.9*
- reumatica ¬ Insufficienza *I05.1*
- rigurgito causa specificata diversa dalla reumatica ¬ valvola *I34.0*

mitralico ¬

- Prolasso valvolare *I34.1*
- Vizio *I05.8*

Mixedema ¬ *E03.9*

- Aplasia tiroide (con *E03.1*
- Atrofia sistemica interessante principalmente il sistema nervoso centrale nel *E03.- † G13.2**

mixedematoso ¬

- Coma *E03.5*
- Cretinismo endemico: tipo *E00.1*
- Lichen *L98.5*
- Sindrome carenza iodio congenita di tipo *E00.1*
- di superficie corporea ¬ Velocità di filtrazione glomerulare da 15 a meno di 30 *N18.4*
- di superficie corporea ¬ Velocità di filtrazione glomerulare da 15 a meno di 30 *N18.5*
- di superficie corporea ¬ Velocità di filtrazione glomerulare da 30 a meno di 60 *N18.3*
- di superficie corporea ¬ Velocità di filtrazione glomerulare da 60 a meno di 90 *N18.2*

ml min 1 73 m² di superficie corporea ¬ Velocità di filtrazione glomerulare maggiore o uguale a 90 *N18.1*

mm dilatazione imbuto funneling ¬ Assistenza prestata alla madre per lunghezza della cervice inferiore a 10 *O34.30*

MMSE

- 0 16 punti ¬ Grave limitazione funzionale cognitiva: *U51.22*
- 17 23 punti ¬ Moderata limitazione funzionale cognitiva: *U51.12*
- 24 30 punti ¬ Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva: *U51.02*

mobile

- flail chest ¬ Lembo toracico *S22.5*
- lingua ¬ Parte *C02.3*

Mobitz ¬ Blocco di *I44.1*

moderata

- ¬
- - Displasia cervicale *N87.1*
- - Pre eclampsia *O14.0*

moderata –*Continuazione*

- ematoma ¬ Lacerazioni multiple di gravità *S36.15*
- grave ¬ Morbo Parkinson con disabilità da *G20.1*
- lacerazione fegato ¬ *S36.14*
- limitazione funzionale
- - cognitiva
- - - ¬ *U51.1*
- - - FIM cognitivo: 11-29 punti ¬ *U51.11*
- - - Indice di Barthel allargato: 20-65 punti ¬ *U51.10*
- - - MMSE: 17-23 punti ¬ *U51.12*
- - motoria
- - - ¬ *U50.2*
- - - FIM motorio: 59-68 punti ¬ *U50.21*
- - - Indice di Barthel: 60-75 punti ¬ *U50.20*
- nascita ¬ Asfissia lieve o *P21.1*

moderato

- ¬ Malnutrizione proteico energetica di grado *E44.0*
- binoculare ¬ Deficit visivo *H54.2*
- lieve ¬ Malnutrizione proteico-energetica di grado *E44*
- monoculare ¬ Deficit visivo *H54.6*

modi ¬ Bambino trascurato affettivamente e in altri *Z62*

modificazione

- duratura personalità
- - ¬ Altra *F62.88*
- - dopo esperienza catastrofica ¬ *F62.0*
- - non specificata ¬ *F62.9*
- - sindrome dolore cronico ¬ *F62.80*
- - successiva malattia psichiatrica ¬ *F62.1*
- personalità dopo
- - disastri ¬ *F62.0*
- - esperienze campo di concentramento ¬ *F62.0*
- - esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo ¬ *F62.0*
- - prigionia prolungata con imminente possibilità di essere ucciso ¬ *F62.0*
- - tortura ¬ *F62.0*
- post translazionale enzimi lisosomiali ¬ Difetti nella *E77.0*

Modificazioni

- colore durante formazione dente ¬ *K00.8*
- durature personalità
- - ¬ Altre *F62.8*
- - non attribuibili danno o malattia cerebrale ¬ *F62*
- post eruttive colore tessuti duri dentali ¬ *K03.7*

modo vita ¬ Problemi connessi a difficoltà di orientamento del proprio *Z73*

Moebius ¬ Sindrome (di): *Q87.0*

Mola

- carnosa ¬ *O02.0*
- emorragica emorragica ¬ *O02.0*
- idatiforme
- - ¬ *O01*
- - anamnesi ¬ Controllo di gravidanza di: *Z35.1*
- - classica ¬ *O01.0*
- - completa ¬ *O01.0*
- - incompleta parziale ¬ *O01.1*

Mola –*Continuazione*

- idatiforme –*Continuazione*
- - non specificata ¬ *O01.9*
- intrauterina ¬ *O02.0*
- non idatiforme ¬ Ovulo abortivo [blighted ovum] e *O02.0*
- Sacco vuoto gravidanza anenmbrionica) ¬ *O02.0*
- vescicolare
- - ¬ *O01.9*
- - anamnesi ¬ Controllo di gravidanza di: *Z35.1*

molare ¬

- Complicanze
- - non specificate successive ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.9*
- - successive aborto e a gravidanza ectopica o *O08*
- - - o a gravidanza ectopica o *O08.8*
- - venose successive ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.7*
- Danno organi tessuti della pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.6*
- Disturbi metabolici successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.5*
- Embolia successiva aborto o a gravidanza ectopica o *O08.2*
- Emorragia tardiva eccessiva, successiva ad aborto od a gravidanza ectopica o *O08.1*
- Infezione apparato genitale e di organi pelvici dopo aborto o gravidanza ectopica o *O08.0*
- Insufficienza renale successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.4*
- Quarto *K00.1*
- Shock successivo aborto o a gravidanza ectopica o *O08.3*

Mole idiatiforme

- invasiva ¬ *D39.2*
- maligna ¬ *D39.2*

molecolare ¬

- Pleurite tubercolare conferma batteriologica, istologica o *A16.5*
- tubercolare
- - Bronchiectasia SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- - - conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o *A15.0*
- - Empiema SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.5*
- - Fibrosi
- - - polmonare SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- - - polmone con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o *A15.0*
- - Pleurite SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.5*
- - Pneumotorace SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- - - conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o *A15.0*
- - Polmonite SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*

molecolare ¬ –*Continuazione*

- tubercolare –*Continuazione*
- - Polmonite SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o –*Continuazione*
- - - conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o *A15.0*
- Tubercolosi
- - bronchi SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.4*
- - glottide SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.4*
- - laringe SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.4*
- - - trachea e bronchi, senza conferma batteriologica, istologica o *A16.4*
- - linfonodi
- - - ilari SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.3*
- - - - , senza conferma batteriologica, istologica o *A16.3*
- - - intratoracici SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.3*
- - - mediastinici SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.3*
- - - tracheobronchiali SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.3*
- - mediastinica SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.8*
- - naso SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.8*
- - pleura SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.5*
- - polmone SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- - - conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- - respiratoria
- - - non specificata, senza conferma batteriologica, istologica o *A16.9*
- - - primaria, senza conferma batteriologica, istologica o *A16.7*
- - rinofaringea SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.8*
- - seni paranasali [uno qualsiasi] SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.8*
- - trachea SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.4*

molecolari

- ¬
- - Empiema tubercolare confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.6*
- - forme tubercolosi respiratoria, confermate batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.8*
- - Pleurite tubercolare confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.6*
- - Tubercolosi

molecolari –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tubercolosi –*Continuazione*
- - - bronchi confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.5*
- - - glottide confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.5*
- - - laringe
- - - - confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.5*
- - - - trachea e bronchi, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.5*
- - - linfonodi
- - - - ilari confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.4*
- - - - intratoracici, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.4*
- - - - mediastinici confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.4*
- - - - tracheobronchiali confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.4*
- - - mediastinica confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.8*
- - - naso confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.8*
- - - pleura confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.6*
- - - polmone confermata dall'esame microscopico dell'escreato, con o senza conferma dall'esame colturale o da esami *A15.0*
- - - respiratoria
- - - - non confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A16*
- - - - non specificata, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.9*
- - - - primaria, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.7*
- - - rinofaringea confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.8*
- - - seni paranasali [uno qualsiasi] confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.8*
- - - trachea confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.5*
- negativi ¬
- - tubercolare
- - - Bronchiectasia con esami batteriologici, istologici e *A16.0*
- - - Fibrosi polmonare con esami batteriologici, istologici e *A16.0*
- - - Pneumotorace con esami batteriologici, istologici e *A16.0*
- - - Polmonite con esami batteriologici, istologici e *A16.0*
- - Tubercolosi polmone, con esami batteriologici, istologici e *A16.0*
- non effettuati ¬ Tubercolosi polmone, esami batteriologici, istologici e *A16.1*

molibdeno ¬
- Anemia associata deficit di: *D53.8*

molibdeno ¬ –*Continuazione*
- Deficit di *E61.5*

Mollaret ¬ Meningite ricorrente benigna [di *G03.2*

molle
- ¬
- - Corpo estraneo residuo in tessuto *M79.5*
- - Faccia rinofaringea superiore) (posteriore) del palato *C11.3*
- - Schisi palato *Q35.3*
- - - *Q35.3*
- - - duro con schisi del palato *Q35.5*
- - Tumore Maligno Palato *C05.1*
- - Ulcera venerea) *A57*
- cheiloschisi
- - ¬ Schisi palato *Q37.3*
- - - duro e del palato *Q37.5*
- - bilaterale ¬ Schisi del palato *Q37.2*
- - - del palato duro e del palato *Q37.4*
- - unilaterale ¬ Schisi del palato *Q37.3*
- - - del palato duro e del palato *Q37.5*
- peritoneo retroperitoneo ¬ Tumore benigno di tessuto *D20*

molli
- ¬
- - disturbi
- - - professionali tessuti *M70*
- - - specificati tessuti *M79.8*
- - - tessuti *M60-M79*
- - - - *M70-M79*
- - Mamella parti *D24*
- - Mammella cute tessuti *D03.5*
- - Sarcoma Kaposi tessuti *C46.1*
- - Tumore Maligno
- - - lesione sconfinante a più zone contigue del tessuto connettivo e dei tessuti *C49.8*
- - - tessuto connettivo e di altri tessuti *C49*
- - tumori
- - - benigni tessuto connettivo e di altri tessuti *D21*
- - - comportamento incerto o sconosciuto: Connettivo ed altri tessuti *D48.1*
- - - maligni tessuto mesoteliale e dei tessuti *C45-C49*
- addome ¬ Tumore
- - benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.4*
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.4*
- arto
- - inferiore
- - - compresa anca ¬ Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.2*
- - - inclusa anca ¬ Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.2*
- - - ¬ Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.1*
- - superiore inclusa spalla ¬ Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.1*
- madre ¬ Anomalie tessuti *P03.8*
- malattie classificate ¬ Disturbi dei tessuti *M73**
- - dei tessuti *M73.8**
- non classificati ¬ disturbi tessuti *M79*
- non classificato ¬ Granuloma corpo estraneo dei tessuti *M60.2*

molli –*Continuazione*
- non specificati ¬ Tumore
- - benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.9*
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.9*
- non specificato ¬ Disturbo tessuti *M79.9*
- pelvi ¬ Tumore
- - benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.5*
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.5*
- - aperta del braccio ¬ Danno ai tessuti *S41.87!*
- - aperta del collo ¬ Danno ai tessuti *S11.87!*
- - aperta del piede ¬ Danno ai tessuti *S91.87!*
- - aperta del polso e della mano ¬ Danno ai tessuti *S61.87!*
- - aperta del torace ¬ Danno ai tessuti *S21.87!*
- - aperta dell'anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti *S71.87!*
- - aperta dell'avambraccio ¬ Danno ai tessuti *S51.87!*
- - aperta della colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti *S31.87!*
- - aperta della gamba ¬ Danno ai tessuti *S81.87!*
- - aperta della testa ¬ Danno ai tessuti *S01.87!*
- - chiusa del braccio ¬ Danno ai tessuti *S41.84!*
- - chiusa del collo ¬ Danno ai tessuti *S11.84!*
- - chiusa del piede ¬ Danno ai tessuti *S91.84!*
- - chiusa del polso e della mano ¬ Danno ai tessuti *S61.84!*
- - chiusa del torace ¬ Danno ai tessuti *S21.84!*
- - chiusa dell'anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti *S71.84!*
- - chiusa dell'avambraccio ¬ Danno ai tessuti *S51.84!*
- - chiusa della colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti *S31.84!*
- - chiusa della gamba ¬ Danno ai tessuti *S81.84!*
- primo grado frattura lussazione chiusa della testa ¬ Danno ai tessuti *S01.84!*
- - aperta del braccio ¬ Danno ai tessuti *S41.88!*
- - aperta del collo ¬ Danno ai tessuti *S11.88!*
- - aperta del piede ¬ Danno ai tessuti *S91.88!*
- - aperta del polso e della mano ¬ Danno ai tessuti *S61.88!*
- - aperta del torace ¬ Danno ai tessuti *S21.88!*
- - aperta dell'anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti *S71.88!*
- - aperta dell'avambraccio ¬ Danno ai tessuti *S51.88!*
- - aperta della colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti *S31.88!*
- - aperta della gamba ¬ Danno ai tessuti *S81.88!*
- - aperta della testa ¬ Danno ai tessuti *S01.88!*
- - chiusa del braccio ¬ Danno ai tessuti *S41.85!*

molli –*Continuazione*
- primo grado frattura lussazione chiusa della testa ¬ Danno ai tessuti –*Continuazione*
- - chiusa del collo ¬ Danno ai tessuti *S11.85!*
- - chiusa del piede ¬ Danno ai tessuti *S91.85!*
- - chiusa del polso e della mano ¬ Danno ai tessuti *S61.85!*
- - chiusa del torace ¬ Danno ai tessuti *S21.85!*
- - chiusa dell'anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti *S71.85!*
- - chiusa dell'avambraccio ¬ Danno ai tessuti *S51.85!*
- - chiusa della colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti *S31.85!*
- - chiusa della gamba ¬ Danno ai tessuti *S81.85!*
- secondo grado frattura lussazione chiusa della testa ¬ Danno ai tessuti *S01.85!*
- - ¬ Altri disturbi dei tessuti *M70.8*
- sforzo sforzo eccessivo compressione ¬ Disturbi dei tessuti *M70*
- - ¬ Disturbo non specificato dei tessuti *M70.9*
- - aperta del braccio ¬ Danno ai tessuti *S41.89!*
- - aperta del collo ¬ Danno ai tessuti *S11.89!*
- - aperta del piede ¬ Danno ai tessuti *S91.89!*
- - aperta del polso e della mano ¬ Danno ai tessuti *S61.89!*
- - aperta del torace ¬ Danno ai tessuti *S21.89!*
- - aperta dell'anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti *S71.89!*
- - aperta dell'avambraccio ¬ Danno ai tessuti *S51.89!*
- - aperta della colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti *S31.89!*
- - aperta della gamba ¬ Danno ai tessuti *S81.89!*
- - aperta della testa ¬ Danno ai tessuti *S01.89!*
- - chiusa del braccio ¬ Danno ai tessuti *S41.86!*
- - chiusa del collo ¬ Danno ai tessuti *S11.86!*
- - chiusa del piede ¬ Danno ai tessuti *S91.86!*
- - chiusa del polso e della mano ¬ Danno ai tessuti *S61.86!*
- - chiusa del torace ¬ Danno ai tessuti *S21.86!*
- - chiusa dell'anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti *S71.86!*
- - chiusa dell'avambraccio ¬ Danno ai tessuti *S51.86!*
- - chiusa della colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti *S31.86!*
- - chiusa della gamba ¬ Danno ai tessuti *S81.86!*
- terzo grado frattura lussazione chiusa della testa ¬ Danno ai tessuti *S01.86!*
- - Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.0*
- testa faccia collo ¬ Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.0*
- torace ¬ Tumore
- - benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.3*

molli –*Continuazione*
- torace ¬ Tumore –*Continuazione*
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.3*
- - benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.6*
- tronco non specificati ¬ Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.6*

Mollusco contagioso ¬ *B08.1*
- Interessamento palpebrale in corso di: *B08.1† H03.1**

molteplici
- elementi nutritivi ¬ Deficit di *E61.7*
- lacerazioni cerebrali cerebellari ¬ *S06.28*
- manifestazioni ¬ Fibrosi cistica con *E84.87*

molto
- bassa VLDL ¬ Iperlipoproteinemia a lipoproteine a densità *E78.1*
- giovane ¬ Controllo gravidanza di primipara *Z35.6*
- grave ¬ Morbo Parkinson con disabilità *G20.2*

momento esame ¬ Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al *I25.2*

Mönckeberg ¬ Sclerosi mediale) di *I70.2*

moncone amputazione
- ¬
- - Infezione del *T87.4*
- - Necrosi del *T87.5*
- - Neuroma del *T87.3*
- - non specificate complicanze del *T87.6*
- Contrattura flessione) (della articolazione prossimale vicina) a livello ¬ *T87.6*
- Edema ¬ *T87.6*
- Ematoma ¬ *T87.6*

Monilethrix ¬ *Q84.1*

moniliasi ¬ *B37*

moniliformi ¬ Capelli *Q84.1*

moniliformis ¬ Lichen ruber *L44.3*

monitoraggio ¬ Traumatismo cuoio capelluto da *P12.4*

monoaminoossidasi ¬ Avvelenamento Antidepressivi inibitori della *T43.1*

monoamniotici ¬ Attorcigliamento cordoni ombelicali di gemelli *O69.2*

Monoartrite non classificata ¬ *M13.1*

monoblastica monocitica ¬ Leucemia acuta *C93.0*

monocitica
- ¬
- - angina *B27*
- - Leucemia *C93*
- - - *C93.7*
- - - monoblastica/ *C93.0*
- - Linfoistiocitosi *D76.1*
- - Reazione leucemoide: *D72.8*
- non specificata ¬ Leucemia *C93.9*
- subacuta ¬ Leucemia *C93.2*

monocitoide ¬ leucemia *C93*

Monocitosi sintomatica ¬ *D72.8*

monoclonale significato incerto MGUS ¬ Gammopatia *D47.2*

monoculare

monoculare –*Continuazione*
- ¬
- - Cecità *H54.4*
- - Deficit visivo
- - - grave, *H54.5*
- - - inclusa la cecità (binoculare o *H54*
- - - moderato, *H54.6*
- - intermittente
- - - Esotropia alternante) (*H50.3*
- - - Exotropia alternante) (*H50.3*
- eccezione quella intermittente ¬ Esotropia (alternante) (*H50.0*
- - Exotropia (alternante) (*H50.1*

monolaterale
- ¬
- - Cheilognatopalatoschisi, *Q37.5*
- - Perdita uditiva neurosensoriale *H90.4*
- - Schisi labbro e del palato, *Q37.1*
- difetto trasmissione mantenimento funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità *H90.1*
- mantenimento funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità neurosensoriale *H90.4*
- mista trasmissiva neurosensoriale mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità *H90.7*

Mononeuropatia
- arto
- - inferiore non specificata ¬ *G57.9*
- - superiore non specificata ¬ *G56.9*
- diabetica ¬ *E10-E14† G59.0**
- malattie classificate ¬ *G59**
- non specificata ¬ *G58.9*

mononeuropatie
- ¬ Altre *G58*
- arto
- - inferiore ¬ *G57*
- - - Altre *G57.8*
- - superiore ¬ *G56*
- - - Altre *G56.8*
- malattie classificate ¬ Altre *G59.8**
- specificate ¬ Altre *G58.8*

Mononevrite sedi multiple ¬ *G58.7*

mononucleati ¬ Istiocitosi fagociti *D76.1*

Mononucleosi
- cytomegalovirus ¬ *B27.1*
- gamma erpetica ¬ *B27.0*
- infettiva
- - ¬ *B27*
- - - Altra *B27.8*
- - - Meningite da: *B27.-† G02.0**
- - - Polineuropatia in: *B27.-† G63.0**
- - non specificata ¬ *B27.9*
- virus Epstein Barr ¬ *B27.0*

Monoparesi monoplegia
- arto
- - inferiore ¬ *G83.1*
- - superiore ¬ *G83.2*
- non specificata ¬ *G83.3*

monoplegia
- arto
- - inferiore ¬ Monoparesi e *G83.1*
- - superiore ¬ Monoparesi e *G83.2*
- non specificata ¬ Monoparesi e *G83.3*

Monorchidismo ¬ *Q55.0*

Monosomia completa

Monosomia completa –*Continuazione*
- mosaicismo non disgiunzione mitotica) ¬ *Q93.1*
- non disgiunzione meiotica ¬ *Q93.0*

Monosomie delezioni autosomi non classificate ¬ *Q93*

monossido carbonio ¬ Effetto tossico del *T58*

monostotica ¬ Displasia fibrosa (*M85.0*

montagna ¬ Mal di *T70.2*

Montagne Rocciose ¬ Febbre maculosa delle *A77.0*

Monteggia ¬ Fratture lussazione di *S52.21*

Moon Bardet Biedl ¬ Sindrome di: Laurence- *Q87.8*

Mooren ¬ Ulcus corneae rodens [*H16.0*

Moraxella come causa malattie classificate altrove ¬ Haemophilus influenzae [H. influenzae] e *B96.3!*

Morbillo
- ¬ *B05*
- - *B05*
- - *B05.9*
- - Cheratite cheratocongiuntivite interstiziali) in corso di: *B05.8† H19.2**
- - Encefalite mielite encefalomielite (in/da): *B05.0† G05.1**
- - Meningite da: *B05.1† G02.0**
- - Necessità vaccinazione contro il *Z24.4*
- - Otite media in: *B05.3† H67.1**
- - Polmonite in: *B05.2† J17.1**
- complicanza ¬ *B05.9*
- complicanze
- - ¬ *B05.8*
- - intestinali ¬ *B05.4*
- complicato
- - encefalite ¬ *B05.0† G05.1 **
- - meningite ¬ *B05.1† G02.0 **
- - otite media ¬ *B05.3† H67.1 **
- - polmonite ¬ *B05.2† J17.1 **
- rosolia parotite MPR ¬ Necessità di vaccinazione contro *Z27.4*

morbillosa ¬
- Encefalite post- *B05.0†*
- Meningite post- *B05.1†*
- Otite media post- *B05.3†*
- Polmonite post- *B05.2†*

morbillose ¬ Cheratite cheratocongiuntivite *B05.8† H19.2**

Morbo
- Bang ¬ *A23.1*
- Cooley ¬ *D56.1*
- Crohn
- - ¬ *K50.9*
- - ¬ Altro *K50.88*
- - - forma di *K50.8*
- - colon ¬ *K50.1*
- - enterite regionale
- - - ¬ *K50*
- - - - Artrite giovanile in *K50.-† M09.1**
- - - - Artropatia in *K50.-† M07.4**
- - - colon ¬ *K50.1*
- - - digiuno ¬ *K50.0*
- - - duodeno ¬ *K50.0*
- - - grosso intestino ¬ *K50.1*
- - - ileo ¬ *K50.0*
- - - retto ¬ *K50.1*
- - esofago

Morbo –*Continuazione*
- Crohn –*Continuazione*
- - esofago –*Continuazione*
- - - ¬ *K50.81*
- - - tratto gastro-intestinale, più localizzazioni simultanee ¬ *K50.82*
- - intestino tenue
- - - ¬ *K50.0*
- - - colonK50.82 ¬ *K50.82*
- - non specificato ¬ *K50.9*
- - stomaco ¬ *K50.80*
- Hansen ¬
- - Artrite lebbra [*A30.-† M01.3**
- - Miosite lebbra [*A30.-† M63.0**
- Parkinson
- - ¬ *G20*
- - - Demenza nel *G20.- † F02.3**
- - - Parkinsonismo o *G20*
- - disabilità
- - - assente minima ¬ *G20.0*
- - - moderata grave ¬ *G20.1*
- - - molto grave ¬ *G20.2*
- - idiopatico ¬ Parkinsonismo o *G20*
- - non specificato ¬ *G20.9*
- - primitivo ¬ Parkinsonismo o *G20*
- Still
- - ¬ *M08.2*
- - adulto ¬ *M06.1*

morbosa
- classificabile tubercolosi qualsiasi tipo classificabile a A15-A16 ¬ Qualsiasi condizione *J65*
- cute origine periodo perinatale, non specificata ¬ Condizione *P83.9*
- eritematosa non specificata ¬ Condizione *L53.9*
- non specificata
- - associata apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale ¬ Condizione *N94.9*
- - correlata gravidanza ¬ Condizione *O26.9*
- origine periodo perinatale non specificata ¬ Condizione *P96.9*
- respiratoria sostanze chimiche gas, fumi e vapori, non specificata ¬ Condizione *J68.9*

morbose
- ¬
- - Esami speciali screening per l'individuazione di altre malattie e condizioni *Z13*
- - Malattia virus immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre condizioni *B23*
- - - dopo altro trattamento per altre condizioni *Z09.8*
- - - dopo altro trattamento per altre condizioni *Z09.88*
- - - dopo chemioterapia per altre condizioni *Z09.2*
- - Visita medica controllo dopo intervento chirurgico per altre condizioni *Z09.0*
- - - dopo radioterapia per altre condizioni *Z09.1*
- - - dopo trattamento, non specificato, per altre condizioni *Z09.9*
- - - dopo trattamento combinato per altre condizioni *Z09.7*
- anamnesi
- - familiare ¬ condizioni *Z84*

morbose –*Continuazione*
- anamnesi –*Continuazione*
- - personale ¬ malattie e condizioni *Z87*
- associate agli organi genitali femminili o al ciclo mestruale ¬ Dolore e altre condizioni *N94*
- classificabili ¬
- - Afibrinogenemia successiva a condizioni *O08.1*
- - Anuria blocco renale) successiva a condizioni *O08.4*
- - Arresto cardiaco successivo (a) a condizioni *O08.8*
- - Coagulazione intravasale disseminata successiva a condizioni *O08.1*
- - Collasso circolatorio successivo a condizioni *O08.3*
- - Embolia: di coagulo ematico successiva a condizioni *O08.2*
- - - : di liquido amniotico successiva a condizioni *O08.2*
- - - : SAI. successiva a condizioni *O08.2*
- - - : su irrigazione con sapone successiva a condizioni *O08.2*
- - - gassosa successiva a condizioni *O08.2*
- - - piemica successiva a condizioni *O08.2*
- - - polmonare successiva a condizioni *O08.2*
- - - settica o setticopiemica successiva a condizioni *O08.2*
- - Endometrite successiva (o) a condizioni *O08.0*
- - Infezione vie urinarie successivo (a) a condizioni *O08.8*
- - Insufficienza renale (acuta) successiva a condizioni *O08.4*
- - Lacerazione perforazione, rottura o danno chimico: del legamento largo successiva (o) a condizioni *O08.6*
- - - , rottura o danno chimico: del tessuto periuretrale successiva (o) a condizioni *O08.6*
- - - , rottura o danno chimico: dell'intestino successiva (o) a condizioni *O08.6*
- - - , rottura o danno chimico: dell'utero successiva (o) a condizioni *O08.6*
- - - , rottura o danno chimico: della cervice successiva (o) a condizioni *O08.6*
- - - , rottura o danno chimico: della vescica successiva (o) a condizioni *O08.6*
- - Necrosi tubulare successiva a condizioni *O08.4*
- - Oforite successiva (o) a condizioni *O08.0*
- - Oliguria successiva a condizioni *O08.4*
- - Parametrite successiva (o) a condizioni *O08.0*
- - Pelviperitonite successiva (o) a condizioni *O08.0*
- - Salpingite successiva (o) a condizioni *O08.0*
- - Salpingo ooforite successiva (o) a condizioni *O08.0*
- - Sepsi successiva (o) a condizioni *O08.0*
- - Shock post-operatorio) successivo a condizioni *O08.3*
- - Sindrome defibrinazione successiva a condizioni *O08.1*
- - Squilibrio elettrolitico successivo a condizioni *O08.5*

morbose –*Continuazione*
- classificabili ¬ –*Continuazione*
- - Uremia successiva a condizioni *O08.4*
- cordone ombelicale ¬ Feto e neonato sofferenti per altre e non specificate condizioni *P02.6*
- correlate
- - ¬
- - - Disturbi tiroidei da carenza di iodio e condizioni *E01*
- - - - da carenza di iodio e condizioni *E01.8*
- - - Flatulenza condizioni *R14*
- - - Mastoidite condizioni *H70*
- - - mastoiditi condizioni *H70.8*
- - - Panarterite nodosa e condizioni *M30*
- - enfisema interstiziale hanno origine nel periodo perinatale ¬ Altre condizioni *P25.8*
- - hanno origine periodo perinatale ¬ Enfisema interstiziale e condizioni *P25*
- - panarterite nodosa ¬ Altre condizioni *M30.8*
- - soprattutto gravidanza ¬ Assistenza prestata alla madre per altre condizioni *O26*
- cute specifiche feto neonato ¬ Altre condizioni *P83*
- diverse tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo trattamento di condizioni *Z09*
- eritematose
- - ¬ condizioni *L53*
- - specificate ¬ condizioni *L53.8*
- fegato durante gravidanza parto e il puerperio ¬ Condizioni *O26.6*
- gravidiche non classificate ¬ condizioni *O94-O99*
- hanno origine periodo perinatale ¬ Altre condizioni *P96*
- interessano cute termoregolazione feto e del neonato ¬ Condizioni *P80-P83*
- respiratorie
- - hanno origine periodo perinatale ¬ Altre condizioni *P28*
- - neonatale non specificate ¬ Altre condizioni *P28.9*
- - specificate neonatale ¬ Altre condizioni *P28.8*
- specificate
- - ¬
- - - Esame speciale di screening per altre malattie e condizioni *Z13.8*
- - - Malattia HIV che dà luogo ad altre condizioni *B23.8*
- - anamnesi
- - - familiare ¬ altre condizioni *Z84.8*
- - - personale ¬ altre condizioni *Z87.8*
- - associate apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale ¬ Altre condizioni *N94.8*
- - complicanti gravidanza parto e il puerperio ¬ Altre malattie e condizioni *O99.8*
- - correlate gravidanza ¬ Altre condizioni *O26.8*
- - - Altre condizioni *O26.88*
- - cute specifiche feto e del neonato ¬ Altre condizioni *P83.8*
- - hanno origine periodo perinatale ¬ Altre condizioni *P96.8*
- tubulari tubulo interstiziali indotte da farmaci o metalli pesanti ¬ Condizioni *N14*

morbosità
- ¬ Cause sconosciute non specificate di *R69*
- feto neonato ¬ sottoelencate condizioni della madre solo quando specificate come cause di mortalità e *P00-P04*

morfea ¬ Sclerodermia localizzata [*L94.0*

Morfina ¬ *T40.2*

morfologia ¬ Anomalia di: *R71*

morfologica specificata sottocategorie 0 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] ¬ nefropatia SAI. e malattia renale SAI. con lesione *N05*

morfologiche
- congenite capelli peli non classificate altrove ¬ Alterazioni *Q84.1*
- funzionali placenta ¬ Feto e neonatosofferenti per altre e non specificate anomalie *P02.2*
- sottocategorie 0 8 Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] ¬ proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni *N06*
- specificate
- - ¬ Proteinuria isolata con lesioni *N06*
- - sottocategorie 0 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] ¬ ematuria: con lesioni *N02*
- specifiche fibre muscolari ¬ Distrofia muscolare congenita: con anormalità *G71.2*

morgagnana ¬ Cataratta senile *H25.2*

Morgagni ¬ Torsione idatide di *N83.5*

Morganella ¬ *B96.2!*

Morquio simile classica ¬ Sindrome di: *E76.2*

Morsi animale ¬ multiple (i): *T01.9*

Morsicatura
- guancia labbro ¬ *K13.1*
- non velenosa ¬ *W64.9!*

Morso
- animale
- - ¬ *T14.1*
- - puntura insetto velenosi ¬ *X29.9!*
- aperto anteriore posteriore ¬ *K07.2*
- crociato anteriore posteriore ¬ *K07.2*
- puntura insetto
- - - Altri traumatismi superficiali del polso e della mano: *S60.83*
- - - Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia: *S70.83*
- - - Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio: *S50.83*
- - - Altri traumatismi superficiali della caviglia e del piede: *S90.83*
- - - Altri traumatismi superficiali della gamba: *S80.83*
- - non velenoso ¬ Altri traumatismi superficiali della spalla e del braccio: *S40.83*
- - - Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato: *T09.03*
- - - Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato: *T13.03*
- - - Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non specificato: *T11.03*
- - - Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata: *T14.03*
- - velenoso ¬ *T63.4*

Morso –*Continuazione*
- ratto
- - ¬
- - - Febbre streptobacillare da *A25.1*
- - - Febbri da *A25*
- - non specificata ¬ Febbre da *A25.9*

mortalità
- ¬
- - Causa sconosciuta di *R99*
- - Cause mal definite e sconosciute di *R95-R99*
- mal definite non specificate ¬ Altre cause di *R99*
- morbosità feto neonato ¬ le sottoelencate condizioni della madre solo quando specificate come cause di *P00-P04*

Morte
- ¬ *R99*
- assistenza ¬ *R98*
- circostanze cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di morte può essere identificata ¬ *R98*
- improvvisa
- - cardiaca così descritta ¬ *I46.1*
- - causa sconosciuta ¬ Altra *R96*
- - infanzia ¬ Sindrome della *R95*
- - inspiegata adulto ¬ *R96.0*
- istantanea ¬ *R96.0*
- neonatale anamnesi ¬ Controllo di gravidanza di: *Z35.2*
- presunta membro famiglia ¬ Scomparsa o *Z63*
- può essere identificata ¬ Morte in circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di *R98*
- sa essere né violenta e né istantanea, la cui causa non può essere identificata ¬ *R96.1*
- segni malattia ¬ *R96.1*
- verifica 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti spiegata ¬ *R96.1*

morti ¬ Parto
- gemellare entrambi nati *Z37.4!*
- multiplo tutti nati *Z37.7!*

morto
- ¬
- - Decesso fetale precoce con ritenzione di feto *O02.1*
- - Feto nato *P95*
- - Nato *P95*
- - Parto
- - - gemellare nato vivo, uno nato *Z37.3!*
- - - singolo nato *Z37.1!*
- - Trovato (a) *R98*
- trattenuto ¬ Aborto interno (feto *O02.1*

Morton ¬ Metatarsalgia di *G57.6*

Morva
- ¬ *A24.0*
- melioidosi ¬ *A24*

Morvan ¬ Malattia di *G60.8*

Mosaicismo
- 45, X/altra (e) linea (e) cellulare (i) con cromosoma sessuale anormale ¬ *Q96.4*
- - 46 XX o XY ¬ *Q96.3*
- cromosomi sessuali ¬ Maschio con *Q98.7*
- linee numero variabile cromosomi X ¬ *Q97.2*

Mosaicismo –*Continuazione*
- non disgiunzione mitotica ¬
- - Monosomia completa, *Q93.1*
- - - 13, *Q91.5*
- - - 18, *Q91.1*
- - Trisomia 21, *Q90.1*
- - - completa, *Q92.1*

mosca
- cervi ¬ febbre della *A21*
- sabbia ¬ Febbre da *A93.1*

mosche ¬ infestazione larve di *B87*

Moschkowitz ¬ Porpora trombotica trombocitopenica [*M31.1*

mostrano non necessitare ulteriore assistenza cure. ¬ persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, *Z03*

Mostro doppio ¬ *Q89.4*

motilità ¬
- Anormalità andatura e della *R26*
- non specificate anormalità andatura e della *R26.8*

motivata
- credenze religiose ¬
- - Atto medico non eseguito per: decisione del paziente *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente *Z28*
- - Atto medico non eseguito per: decisione del paziente *Z53*
- influenza gruooi pressione ¬ Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente *Z28*

motivi
- connessi riproduzione ¬ Persone che ricorrono ai servizi sanitari per *Z30-Z39*
- indipendenti paziente ¬
- - Atto medico non eseguito per: *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: *Z28*
- legati feto cavità amniotica e per possibili problemi del parto ¬ Assistenza prestata alla madre per *O30-O48*

motivo consulto contatto ¬ Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il *R46.7*

motocicletta ¬ Incidente di *V99!*

motoneurone ¬ Malattia del *G12.2*
- familiare del *G12.2*

motori multipli vocali Sindrome Tourette] ¬ Disturbi a tipo tic combinati *F95.2*

motoria
- ¬
- - Assente minima limitazione funzionale *U50.0*
- - Disturbi dissociativi attività *F44.4*
- - Disturbo evolutivo specifico della funzione *F82*
- - - della funzione grosso- *F82.0*
- - Grave limitazione funzionale *U50.4*
- - Gravissima limitazione funzionale *U50.5*
- - Lieve limitazione funzionale *U50.1*
- - Limitazione funzionale *U50*
- - Medio grave limitazione funzionale *U50.3*
- - Moderata limitazione funzionale *U50.2*

motoria –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Problemi legati Necessità di assistenza per menomazione *Z74.0*
- FIM motorio
- - 13 30 punti ¬ Gravissima limitazione funzionale *U50.51*
- - 31 42 punti ¬ Grave limitazione funzionale *U50.41*
- - 43 58 punti ¬ Medio-grave limitazione funzionale *U50.31*
- - 59 68 punti ¬ Moderata limitazione funzionale *U50.21*
- - 69 84 punti ¬ Lieve limitazione funzionale *U50.11*
- - 85 91 punti ¬ Assente o minima limitazione funzionale *U50.01*
- Indice Barthel
- - 0 15 punti ¬ Gravissima limitazione funzionale *U50.50*
- - 100 punti ¬ Assente o minima limitazione funzionale *U50.00*
- - 20 35 punti ¬ Grave limitazione funzionale *U50.40*
- - 40 55 punti ¬ Medio-grave limitazione funzionale *U50.30*
- - 60 75 punti ¬ Moderata limitazione funzionale *U50.20*
- - 80 95 punti ¬ Lieve limitazione funzionale *U50.10*
- non specificato ¬ Disturbo evolutivo specifico della funzione *F82.9*
- pura ¬ Sindrome lacunare *I60-I67 † G46.5**
- sensoriale
- - ¬
- - - Neuropatia ereditaria *G60.0*
- - - Vescica neuropatica: atonica (*N31.2*
- - tipi ¬ Neuropatia ereditaria *G60.0*

motorio
- 13 30 punti ¬ Gravissima limitazione funzionale motoria: FIM *U50.51*
- 31 42 punti ¬ Grave limitazione funzionale motoria: FIM *U50.41*
- 43 58 punti ¬ Medio-grave limitazione funzionale motoria: FIM *U50.31*
- 59 68 punti ¬ Moderata limitazione funzionale motoria: FIM *U50.21*
- 69 84 punti ¬ Lieve limitazione funzionale motoria: FIM *U50.11*
- 85 91 punti ¬ Assente o minima limitazione funzionale motoria: FIM *U50.01*
- vocale ¬ Disturbo tic cronico *F95.1*

motricità
- fine grafomotricità ¬ Disturbo evolutivo specifico della *F82.1*
- orale ¬ Disturbo evolutivo specifico della *F82.2*

Movements Sleep PLMS ¬ Periodic Limb *G25.80*

Movimenti
- anormali testa ¬ *R25.0*
- binoculari
- - ¬ disturbi dei *H51*
- - - specificati dei *H51.8*
- - accomodazione vizi rifrazione ¬ Disturbi dei muscoli oculari, dei *H49-H52*
- - non specificato ¬ Disturbo dei *H51.9*
- involontari anormali ¬ *R25*
- - non specificati *R25.8*
- irregolari occhi ¬ Nistagmo ed altri *H55*

Movimenti –*Continuazione*
- periodici gambe durante sonno ¬ *G25.80*
- ripetuti faticosi anche ambito sportivo ¬ Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da *X59.9!*
- stereotipati ¬ Disturbo da *F98.4*
- - iperattivo associato a ritardo mentale e a *F84.4*

movimento
- ¬ Disturbi
- - extrapiramidali e del *G20-G26*
- - - e del *G25*
- - specificati extrapiramidali e del *G25.8*
- - - e del *G25.88*
- malattie classificate ¬ Disturbi extrapiramidali e del *G26**
- non specificati ¬ Disturbi extrapiramidali e del *G25.9*

Moyamoya ¬ Malattia di *I67.5*

MPR ¬ Necessità vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite [*Z27.4*

Mucha Habermann ¬ Pitiriasi lichenoide e vaioliforme acuta [*L41.0*

mucinosa ¬
- Alopecia *L65.2*
- Otite media cronica: *H65.3*

Mucinosi
- cutanea ¬ *L98.5*
- focale ¬ *L98.5*
- orale focale ¬ *K13.7*

muco
- ¬
- - Aspirazione neonatale liquido amniotico e *P24.1*
- - ostruzione vie respiratorie da: *T17*
- feci ¬ *R19.5*

Mucocele
- colecisti ¬ *K82.1*
- ghiandola salivare ¬ *K11.6*
- lacrimale cronico ¬ *H04.4*
- naso seno paranasale ¬ Cisti e *J34.1*

mucocutanea
- ¬
- - Bartonellosi cutanea e *A44.1*
- - Leishmaniosi *B55.2*
- - Sifilide congenita precoce: *A50.0*
- linfonodale Kawasaki ¬ Sindrome *M30.3*

mucoide
- ¬ Otite media: *H65.9*
- - subacuta: *H65.1*
- cronica ¬ Otite media *H65.3*
- emorragica sierosa ¬ Otite media acuta e subacuta: allergica (*H65.1*

Mucolipidosi
- ¬ *E75.1*
- - Sialidosi [*E77.1*
- malattia cellule ¬ *E77.0*
- pseudo polidistrofia Hurler ¬ *E77.0*

Mucopolisaccaridosi, tipo III, IV, VI, VII ¬ *E76.2*
- ¬ *E76.0*
- - *E76.1*
- - Altre *E76.2*
- non specificata ¬ *E76.3*

mucopurulenta ¬
- Bronchite cronica *J41.1*

mucopurulenta ¬ –*Continuazione*
- Bronchite cronica –*Continuazione*
- - mista, semplice e *J41.8*
- - semplice e *J41*
- Congiuntivite *H10.0*

Mucormicosi
- cutanea ¬ *B46.3*
- disseminata ¬ *B46.4*
- gastrointestinale ¬ *B46.2*
- generalizzata ¬ *B46.4*
- non specificata ¬ *B46.5*
- polmonare ¬ *B46.0*
- rinocerebrale ¬ *B46.1*
- sottocutanea ¬ *B46.3*

mucosa
- ¬
- - congenito Prolasso: vescica (*Q64.7*
- - Labbro
- - - inferiore: *C00.4*
- - - non specificato superiore o inferiore: *C00.5*
- - - superiore: *C00.3*
- - sifilitica Placca *A51.3*
- - - inferiore, zona *C00.4*
- - - non specificato, zona *C00.5*
- - Tumore Maligno Labbro superiore, zona *C00.3*
- boccale ¬ *C06.0*
- bordo roseo ¬ Labbro (frenulo) (faccia interna) (*D10.0*
- cavità post mastoidectomia ¬ Cisti *H95.1*
- ciste
- - estravasazione ghiandole salivari ¬ *K11.6*
- - retenzione ghiandole salivari ¬ *K11.6*
- cresta alveolare ¬ *C03*
- gastrica ¬ Atrofia della *K29.4*
- guancia ¬
- - Ferita aperta: *S01.52*
- - Tumore Maligno: *C06.0*
- necrotica ricorrente ¬ Periadenite *K12.0*
- orale ¬
- - Granuloma
- - - eosinofilo della *K13.4*
- - - lesioni simil-granulomatose della *K13.4*
- - - piogenico della *K13.4*
- - Iperplasia irritativa della *K13.6*
- - malattie labbra e della *K13*
- - non specificate lesioni della *K13.7*
- - Xantoma verrucoso della *K13.4*
- rettale ¬ Prolasso della *K62.3*
- uretrale ¬ Prolasso della *N36.3*

mucose
- ¬
- - Framboesia delle *A66.7*
- - Infezione virale non specificata caratterizzata da lesioni della cute e delle membrane *B09*
- - Infezioni virali
- - - caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane *B00-B09*
- - - specificate caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane *B08.8*
- - Interessamento delle *L00.1*
- - - delle *L51.21*
- - Sifilide secondaria cute e delle *A51.3*

mucose –*Continuazione*
- farmaci uso oftalmologico otorinolaringologico ed odontoiatrico ¬ Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle *T49*
- non classificate ¬ infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane *B08*

Mucosite
- generalizzata immunocompromissione ¬ *K91.80*
- orale
- - orofaringea): SAI. ¬ *K12.3*
- - - indotta da farmaci ¬ *K12.3*
- - - - da radiazioni ¬ *K12.3*
- - - virale ¬ *K12.3*
- - ulcerativa ¬ *K12.3*

mucoso
- benigno ¬ Pemfigoide *L12.1*
- cervice uterina ¬ Polipo *N84.1*

mucoviscidosi ¬ *E84*

Mughetto
- ¬ *B37.9*
- orale ¬ *B37.0*
- vaginale ¬ *B37.3†*

Mülleriano ¬ Deficit Ormone Anti- *E29.1*

multi infartuale ¬ Demenza *F01.1*

multicistico
- Displasia renale ¬ *Q61.4*
- Malattia renale ¬ *Q61.4*
- Rene
- - displastico ¬ *Q61.4*
- - sviluppo ¬ *Q61.4*

multicore ¬ Malattia *G71.2*

multifocale
- ¬
- - Fibrosclerosi *M35.5*
- - istiocitosi X, *D76.00*
- - - cellule Langerhans *D76.00*
- - Leucoencefalopatia *A81.2*
- - Osteomielite cronica *M86.3*
- multisistemica disseminata Malattia Letterer-Siwe] ¬ Istiocitosi a cellule di Langerhans *C96.0*
- progressiva ¬ Leucoencefalopatia *A81.2*

multiforme ¬ Artropatia eritema: *L51.-† M14.8**

multilocularis
- ¬ Infezione fegato Echinococcus *B67.5*
- multiple sedi ¬ Infezione da Echinococcus *B67.6*
- non specificata ¬ Infezione Echinococcus *B67.7*

multinodulare
- ¬ Tireotossicosi gozzo tossico *E05.2*
- carenza iodio ¬ Gozzo (endemico) *E01.1*
- cistico ¬ Gozzo *E04.2*
- non tossico ¬ Gozzo *E04.2*

multiparità ¬
- Controllo gravidanza elevata *Z35.4*
- Problemi correlati a *Z64.1*

multipla
- ¬
- - Adenomatosi endocrina *D44.8*
- - Artrosi secondaria *M15.3*

multipla –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Assistenza prestata madre per presentazione anomala di uno o più feti in gravidanza *O32.5*
- - Complicanze specifiche gravidanza *O31*
- - - *O31.8*
- - Demenza sclerosi *G35.-† F02.8**
- - Emorragia intracerebrale localizzazione *I61.6*
- - Feto neonato sofferenti per gravidanza *P01.5*
- - Frattura
- - - clavicola: *S42.09*
- - - perone: *S82.49*
- - - scapola: *S42.19*
- - Gravidanza *O30*
- - - *O30.8*
- - - *O30.9*
- - Nevrite retrobulbare corso di: sclerosi *G35.-† H48.1**
- - Prima manifestazione sclerosi *G35.0*
- - Sclerosi *G35*
- congenita ¬ Artrogriposi *Q74.3*
- costole coinvolgimento prima costola ¬ Ogni frattura *S22.41*
- decorso prevalentemente recidivante remittente ¬ Sclerosi *G35.1*
- disseminata ¬ Sclerosi *G35*
- Encefalomielite disseminata ¬ Sclerosi *G35*
- generalizzata ¬ Sclerosi *G35*
- membrana timpanica ¬ Perforazione (i) *H72.8*
- midollare ¬ Sclerosi *G35*
- non specificata ¬
- - Gravidanza *O30.9*
- - Malattia valvolare *I08.9*
- - Sclerosi *G35.9*
- primaria progressiva ¬ Sclerosi *G35.2*
- secondaria progressiva ¬ Sclerosi *G35.3*
- solitaria acquisita ¬ Cisti renale (*N28.1*
- tronco encefalico ¬ Sclerosi *G35*

multiple
- ¬
- - Amputazioni traumatiche interessanti regioni corporee *T05*
- - Arterie renali *Q27.2*
- - avulsione interessante regioni corporee *T05*
- - Congelamento
- - - necrosi tessutale interessante regioni corporee *T35.1*
- - - non specificato interessante regioni corporee *T35.6*
- - - superficiale interessante regioni corporee *T35.0*
- - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Localizzazioni *M23.40*
- - Corrosioni *T29.4*
- - Emorragie intracerebrali *S06.23*
- - Esostosi cartilaginee *Q78.6*
- - Ferite aperte interessanti regioni corporee *T01*
- - Frattura mandibola Parti *S02.69*
- - Fratture
- - - diafisarie *S42.3*
- - - interessanti regioni corporee *T02*
- - infezioni vie respiratorie superiori a localizzazioni *J06.8*

multiple –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Instabilità cronica ginocchio: Localizzazioni *M23.50*
- - Lesione
- - - interna ginocchio non specificata: Localizzazioni *M23.90*
- - - menisco lacerazione o traumatismo di vecchia data: Localizzazioni *M23.20*
- - lesioni
- - - interne ginocchio: Localizzazioni *M23.80*
- - - menisco Localizzazioni *M23.30*
- - Lussazioni distorsioni distrazioni interessanti regioni corporee *T03*
- - Malattie valvolari *I08*
- - - *I08.8*
- - Menisco
- - - cistico Localizzazioni *M23.00*
- - - discoide congenito): Localizzazioni *M23.10*
- - Mononevrite sedi *G58.7*
- - rotture spontanee legamento (i) del ginocchio: Localizzazioni *M23.60*
- - Sequele traumatismi interessanti regioni corporee *T94.0*
- - Traumatismi
- - - interessanti regioni corporee *T00-T07*
- - - muscoli tendini interessanti regioni corporee *T06.4*
- - - nervi
- - - - interessanti regioni corporee *T06.2*
- - - - midollo spinale interessanti altre regioni corporee *T06.1*
- - - schiacciamento interessanti regioni corporee *T04*
- - - specificati interessanti regioni corporee *T06.8*
- - - superficiali interessanti regioni corporee *T00*
- - - vasi sanguigni interessanti regioni corporee *T06.3*
- - Tubercolosi miliare interessante sedi *A19.1*
- - Tumefazione massa gonfiore localizzati a livello di sedi *R22.7*
- - Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi di regioni *C77.8*
- - Tumori maligni sedi indipendenti (primitive) *C97-C97*
- - Ustioni *T29.0*
- - - corrosioni regioni corporee *T29*
- Abrasioni ¬ *T00.9*
- addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ Ferite aperte *S31.7*
- anca coscia ¬ Ferite aperte *S71.7*
- apparato genitale maschile ¬ Infiammazione a localizzazioni *N49.8*
- arto
- - inferiore (i) ¬ Ferite aperte interessanti regioni *T01.3*
- - inferiore (i) ¬ Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni *T03.3*
- - inferiore (i) ¬ Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni *T04.3*
- - inferiore (i) ¬ Traumatismi superficiali interessanti regioni *T00.3*
- - - ¬ Fratture interessanti regioni *T02.3*
- - superiore (i), e arto (i) inferiore (i) ¬ Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni *T04.4*

multiple –*Continuazione*
- arto –*Continuazione*
- - superiore (i) ¬ Ferite aperte interessanti regioni *T01.2*
- - superiore (i) ¬ Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni *T03.2*
- - superiore (i) ¬ Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni *T04.2*
- - superiore (i) ¬ Traumatismi superficiali interessanti regioni *T00.2*
- - - (i) con arto (i) inferiore (i) ¬ Ferite aperte interessanti regioni *T01.6*
- - - (i) con arto (i) inferiore (i) ¬ Fratture interessanti regioni *T02.6*
- - - (i) con arto (i) inferiore (i) ¬ Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni *T03.4*
- - - (i) con arto (i) inferiore (i) ¬ Traumatismi superficiali interessanti regioni *T00.6*
- - - ¬ Fratture interessanti regioni *T02.2*
- avambraccio ¬
- - Ferite aperte *S51.7*
- - Fratture *S52.7*
- - di arterie cerebrali *I66.4*
- bilaterali ¬ Occlusione stenosi di arterie extracraniche *I65.3*
- caviglia piede ¬ Ferite aperte *S91.7*
- clavicola scapola omero ¬ Fratture *S42.7*
- collo ¬
- - Ferite aperte *S11.7*
- - Lussazioni *S13.3*
- colonna
- - cervicale ¬ Fratture *S12.7*
- - dorsale ¬ Fratture *S22.1*
- - lombare pelvi ¬ Fratture *S32.7*
- congelamento non specificato ¬ Congelamento interessante regioni corporee *T35*
- congenite
- - Aclasia diafisaria ¬ Esostosi *Q78.6*
- - Anomalia ¬ *Q89.7*
- - Deformazione ¬ *Q89.7*
- Contusioni ecchimosi) SAI. ¬ *T00.9*
- corrosione terzo grado ¬ Corrosioni di regioni *T29.7*
- corrosioni superiori
- - primo grado ¬ Corrosioni di regioni *T29.5*
- - secondo grado ¬ Corrosioni di regioni *T29.6*
- costole
- - ¬ Fratture *S22.4*
- - coinvolgimento di quattro e più costole ¬ Fratture *S22.44*
- - - costole ¬ Fratture *S22.42*
- - - prima costola ¬ Fratture *S22.41*
- - - tre costole ¬ Fratture *S22.43*
- - non specificate ¬ Fratture *S22.40*
- dita mano ¬
- - Fratture *S62.7*
- - Lussazioni *S63.2*
- Ematomi ¬ *T00.9*
- encefalo ¬ congenita (e): Anomalie *Q04.9*
- entrambi arti
- - inferiori ¬ Fratture interessanti regioni *T02.5*
- - superiori ¬ Fratture interessanti regioni *T02.4*

multiple –*Continuazione*
- femore ¬ Fratture *S72.7*
- Ferite punta SAI. ¬ *T01.9*
- gamba ¬
- - Ferite aperte *S81.7*
- - Fratture *S82.7*
- ginocchio ¬ Traumatismo strutture *S83.7*
- grado non specificato ¬
- - Corrosioni di regioni *T29.4*
- - Ustioni di regioni *T29.0*
- gravità moderata ematoma ¬ Lacerazioni *S36.15*
- interessanti cranio ossa facciali ¬ Fratture *S02.7*
- Lacerazioni ¬ *T01.9*
- menzione
- - corrosioni superiori grado 2a ¬ Corrosioni di regioni *T29.60*
- - - 2b ¬ Corrosioni di regioni *T29.61*
- - ustioni superiori grado 2a ¬ Ustioni di regioni *T29.20*
- - - 2b ¬ Ustioni di regioni *T29.21*
- Morsi animale SAI. ¬ *T01.9*
- nervi cranici
- - malattie
- - - infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Paralisi *A00-B99 † G53.1**
- - - neoplastiche ¬ Paralisi *C00-D48 † G53.3**
- - sarcoidosi ¬ Paralisi *D86.8 † G53.2**
- non classificate ¬ Malformazioni congenite *Q89.7*
- non classificati ¬ traumatismi interessanti regioni corporee *T06*
- non specificate
- - ¬
- - - Amputazioni traumatiche *T05.9*
- - - Ferite aperte *T01.9*
- - - Fratture *T02.9*
- - - Lussazioni distorsioni e distrazioni *T03.9*
- - - Ustioni corrosioni di regioni corporee *T29-T32*
- - regioni corporee ¬ Sequele di traumatismi interessanti *T94*
- - superiori vie respiratorie ¬ Infezioni acute di sedi *J06*
- ossa
- - carpali ¬ Frattura di altre o *S62.19*
- - metacarpali ¬ Fratture *S62.4*
- parete toracica ¬ Ferite aperte *S21.7*
- parti
- - ¬
- - - - distale del radio: Altre e *S52.59*
- - - - distale dell'omero: Altre e *S42.49*
- - - - prossimale del radio: Altre e *S52.19*
- - - - prossimale dell'ulna: Altre e *S52.09*
- - - Frattura estremità superiore dell'omero: Altre e *S42.29*
- - - Traumatismo pancreas: Altre e *S36.29*
- - apparato genitourinario ¬ Corpo estraneo in altre e *T19.8*
- - colon ¬ Traumatismo: Altre e *S36.59*
- - guancia area temporomandibolare ¬ Ferita aperta: Altre e *S01.49*
- - intestino tenue ¬ Traumatismo: Altre e *S36.49*
- - labbro cavità orale ¬ Ferita aperta: Altre e *S01.59*
- - naso ¬ Ferita aperta: Altre e *S01.29*

multiple –*Continuazione*
- parti –*Continuazione*
- - orecchio strutture uditive ¬ Ferita aperta: Altre e *S01.39*
- - pelvi ¬ Frattura: Altre e *S32.89*
- piede ¬ Fratture *S92.7*
- polso mano ¬ Ferite aperte *S61.7*
- primitive ¬ Tumori maligni di sedi indipendenti *C97!*
- Punture insetto non velenoso) SAI. ¬ *T00.9*
- Schiacciamenti ¬ *T00.9*
- - Corrosioni di regioni *T29.60*
- secondo grado non specificato ¬ Ustioni di regioni *T29.20*
- sedi
- - ¬ Infezione Echinococcus granulosus di altre e *B67.3*
- - - multilocularis di altre e *B67.6*
- - apparato digerente ¬ Corpo estraneo in altre e *T18.8*
- - parte esterna occhio ¬ Corpo estraneo in altre e *T15.8*
- - vie respiratorie ¬ Corpo estraneo in altre e *T17.8*
- spalla braccio ¬ Ferite aperte *S41.7*
- Tagli ¬ *T01.9*
- testa ¬ Ferite aperte *S01.7*
- uso sostanze psicoattive ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive *F19*
- ustione terzo grado ¬ Ustioni di regioni *T29.3*
- ustioni superiori
- - primo grado ¬ Ustioni di regioni *T29.1*
- - secondo grado ¬ Ustioni di regioni *T29.2*
- Vescicole non termiche) SAI. ¬ *T00.9*

multipli
- ¬
- - Congelamenti
- - - necrosi tessutale, *T35.1*
- - - superficiali, *T35.0*
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Organi o apparati *F45.37*
- - Disturbi personalità *F44.81*
- - Ematomi intracerebrali cerebellari *S06.23*
- - Sarcoma Kaposi organi *C46.8*
- - sindromi malformative congenite specificate di apparati *Q87*
- addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ Altri traumatismi *S39.7*
- addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismi superficiali *S30.7*
- - *S79.7*
- anca coscia ¬ Traumatismi superficiali *S70.7*
- avambraccio ¬ Traumatismi *S59.7*
- - superficiali *S50.7*
- bilaterali ¬ Sindromi tronchi sovra-aortici *G45.2*
- - *S99.7*
- caviglia piede ¬ Traumatismi superficiali *S90.7*
- collo ¬ Traumatismi *S19.7*
- - superficiali *S10.7*
- gamba ¬ Traumatismi *S89.7*
- - superficiali *S80.7*
- intraaddominali ¬ Traumatismo organi *S36.7*
- livello

multipli –*Continuazione*
- livello –*Continuazione*
- - addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di vasi sanguigni *S35.7*
- - anca coscia ¬ Traumatismo di nervi *S74.7*
- - - Traumatismo di vasi sanguigni *S75.7*
- - - di muscoli e tendini *S56.7*
- - avambraccio ¬ Traumatismo di nervi *S54.7*
- - - di vasi sanguigni *S55.7*
- - - Traumatismo di muscoli e tendini *S96.7*
- - caviglia piede ¬ Traumatismo di nervi *S94.7*
- - - Traumatismo di vasi sanguigni *S95.7*
- - collo ¬ Traumatismo di vasi sanguigni *S15.7*
- - - di muscoli e tendini *S86.7*
- - gamba ¬ Traumatismo di nervi *S84.7*
- - - di vasi sanguigni *S85.7*
- - - Traumatismo di muscoli e tendini estensori *S66.7*
- - - Traumatismo di muscoli e tendini flessori *S66.6*
- - polso mano ¬ Traumatismo di nervi *S64.7*
- - - Traumatismo di vasi sanguigni *S65.7*
- - - Traumatismo di muscoli e tendini *S46.7*
- - spalla braccio ¬ Traumatismo di nervi *S44.7*
- - - Traumatismo di vasi sanguigni *S45.7*
- malattie classificate ¬ Disturbi valvolari *I39.4**
- muscoli tendini livello anca e della coscia ¬ Traumatismo di *S76.7*
- nervi ¬ Traumatismi *T06.2*
- non specificati ¬ Traumatismi *T07*
- - superficiali *T00.9*
- organi intratoracici ¬ Traumatismi *S27.7*
- pelvici ¬ Traumatismo organi *S37.7*
- - *S69.7*
- polso mano ¬ Traumatismi superficiali *S60.7*
- preferenza sessuale ¬ Disturbi *F65.6*
- sarcoidosi ¬ Paralisi nervi cranici *D86.8† G53.2**
- schiacciamento non specificati ¬ Traumatismi *T04.9*
- secondari ¬ Cancri *C79.9*
- - *S49.7*
- spalla braccio ¬ Traumatismi superficiali *S40.7*
- testa ¬ Traumatismi *S09.7*
- - superficiali *S00.7*
- torace ¬
- - Traumatismi *S29.7*
- - - superficiali *S20.7*
- - Traumatismo vasi sanguigni *S25.7*
- vocali Sindrome Tourette ¬ Disturbi a tipo tic combinati motori *F95.2*
- wet crab framboesia ¬ Papillomi *A66.1*

multiplo
- ¬
- - Artropatia mieloma *C90.0-† M36.1**
- - Congelamento *T35.6*
- - Disturbi glomerulari mieloma *C90.0-† N08.1**
- - Disturbo psicosomatico *F45.0*

multiplo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Osteoporosi mieloma *C90.0-† M82.0**
- - Parto *Z37.9!*
- - Steatocistoma *L72.2*
- arterie intracraniche ¬ Interessamento *I60.6*
- luogo nascita non specificato ¬ Parto *Z38.8*
- nati
- - fuori ospedale ¬ Parto *Z38.7*
- - ospedale ¬ Parto *Z38.6*
- - vivi ¬ parto *Z37.6!*
- plasmocitoma ¬
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali da: mieloma *C90.0-† N16.1**
- - Mieloma *C90.0*
- tumori plasmacellulari maligni ¬ Mieloma *C90*
- tutti nati
- - morti ¬ Altro parto *Z37.7!*
- - vivi ¬ Altro parto *Z37.5!*

multiresistente MDR-TB ¬ Tubercolosi *U82.1!*

multiresistenti antibiotici ¬ Batteri *U81!*

multisistemica
- ¬
- - Atrofia *G90.3*
- - Istiocitosi X, *C96.0*
- disseminata Malattia Letterer Siwe] ¬ Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e *C96.0*

Münchhausen ¬ Sindrome di *F68.1*

mungitori ¬ Eruzione pseudovaccinica nodo dei *B08.0*

murale ¬ Aneurisma: *I25.3*

murino pulci ¬ Tifo *A75.2*

Murray Valley ¬ Encefalite della *A83.4*

muscolare
- ¬
- - Contrattura *M62.4*
- - Deficit carnitina palmitil-transferasi *E71.3*
- - Diastasi *M62.0*
- - Distrofia *G71.0*
- - Stiramento *M62.6*
- anteriore livello gamba ¬ Traumatismo di muscolo (i) e tendine (i) del gruppo *S86.2*
- autosomica recessiva infantile simile alle forme Duchenne o Becker ¬ Distrofia *G71.0*
- benigna Becker ¬ Distrofia *G71.0*
- cingoli ¬ Distrofia *G71.0*
- congenita
- - ¬ Distrofia *G71.2*
- - anormalità morfologiche specifiche delle fibre muscolari ¬ Distrofia *G71.2*
- distale ¬ Distrofia *G71.0*
- facio scapolo omerale ¬ Distrofia *G71.0*
- grave Duchenne ¬ Distrofia *G71.0*
- guaina ¬ Ernia *M62.8*
- neonatale
- - ¬ Disturbi tono *P94*
- - - *P94.8*
- - non specificato ¬ Disturbo del tono *P94.9*
- non traumatica ¬ rottura *M62.1*

muscolare –*Continuazione*

- oculare ¬ Distrofia *G71.0*
- oculofaringea ¬ Distrofia *G71.0*
- peroneale
- - assonale ipertrofico) ¬ Atrofia *G60.0*
- - livello gamba ¬ Traumatismo di muscolo (i) e tendine (i) del gruppo *S86.3*
- posteriore livello
- - coscia ¬ Traumatismo muscolare e tendineo del gruppo *S76.3*
- - gamba ¬ Traumatismo di altro (i) muscolo (i) e tendine (i) del gruppo *S86.1*
- scapoloperoneale
- - ¬ Distrofia *G71.0*
- - benigna contratture precoci [Emery-Dreifuss] ¬ Distrofia *G71.0*
- spinale
- - ¬
- - - Atrofia *G12.9*
- - - progressiva Atrofia *G12.2*
- - adulto ¬ Atrofia *G12.1*
- - distale ¬ Atrofia *G12.1*
- - forma
- - - giovanile Kugelberg-Welander] ¬ Atrofia *G12.1*
- - - infantile ¬ Atrofia *G12.1*
- - - scapolo peroneale ¬ Atrofia *G12.1*
- - infantile Werdnig Hoffman] ¬ Atrofia *G12.0*
- - sindromi correlate ¬ Atrofia *G12*
- tendineo
- - adduttore coscia ¬ Traumatismo *S76.2*
- - arto superiore ¬ Sequele di traumatismo *T92.5*
- - gruppo muscolare posteriore a livello della coscia ¬ Traumatismo *S76.3*
- - quadricipite ¬ Traumatismo *S76.1*

muscolari

- ¬
- - Distrofia muscolare congenita: con anormalità morfologiche specifiche delle fibre *G71.2*
- - Disturbi *M60-M63*
- - - *M62*
- malattie classificate ¬ Disturbi *M63**
- - *M63.8**
- non classificate ¬ Lisi atrofia *M62.5*
- non specificati ¬ Disturbi *M62.9*
- specificati ¬ disturbi *M62.8*
- spinali
- - ereditarie ¬ atrofie *G12.1*
- - sindromi correlate ¬ Altre atrofie *G12.8*

muscolatura

- addominale ¬ Sindrome deficit della *Q79.4*
- intrinseca laringe ¬ *C32.0*
- liscia striata sull apparato respiratorio ¬ Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sulla *T48*
- striata
- - ¬ Paralisi spinale spastica della *G95.83*
- - agenti bloccanti neuromuscolari] ¬ Avvelenamento: Rilassanti della *T48.1*

muscoli

- ¬
- - Avvelenamento non specificati farmaci agenti principalmente sui *T48.2*
- - calcificazione di *M61.4*

muscoli –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - calcificazione di –*Continuazione*
- - - ossificazione di *M61*
- - Disturbi primitivi dei *G71*
- - Malattie
- - - giunzione neuromuscolare e dei *G70 -G73*
- - - primitive dei *G71.8*
- - ossificazioni di *M61.5*
- colonna vertebrale ¬ Disturbo delle inserzioni dei legamenti o dei *M46.0*
- malattie classificate ¬ Disturbi della giunzione neuromuscolare e dei *G73**
- non specificate ¬
- - Calcificazione ossificazione di *M61.9*
- - Malattie primitive dei *G71.9*
- oculari movimenti binoculari accomodazione e vizi di rifrazione ¬ Disturbi dei *H49-H52*
- paralisi ¬ Calcificazione ossificazione di *M61.2*
- pavimento pelvico ¬ Lacerazione di vecchia data di *N81.8*
- tendini
- - addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di *S39.0*
- - arto inferiore ¬ Sequele di traumatismo di *T93.5*
- - cuffia rotatori spalla ¬ Traumatismo dei *S46.0*
- - estensori di altre (o) dita (o) a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di *S56.4*
- - - abduttori pollice a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di *S56.3*
- - - dito livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.3*
- - - livello avambraccio ¬ Traumatismo di altri *S56.5*
- - - lunghi dita del piede a livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S96.1*
- - - multipli livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.7*
- - - pollice livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.2*
- - flessori di altre (o) dita (o) a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di *S56.1*
- - - dito livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.1*
- - - livello avambraccio ¬ Traumatismo di altri *S56.2*
- - - lunghi
- - - - dita del piede a livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S96.0*
- - - - pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.0*
- - - multipli livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.6*
- - - pollice livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di *S56.0*
- - interessanti regioni corporee multiple ¬ Traumatismi di *T06.4*
- - intrinseci
- - - dito livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.5*
- - - livello caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S96.2*
- - - pollice livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.4*
- - livello

muscoli –*Continuazione*

- tendini –*Continuazione*
- - livello –*Continuazione*
- - - anca e della coscia ¬ Traumatismo di *S76*
- - - - e della coscia ¬ Traumatismo di multipli *S76.7*
- - - avambraccio ¬ Traumatismo di *S56*
- - - - Traumatismo di altri e non specificati *S56.8*
- - - caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S96*
- - - - piede ¬ Traumatismo di altri *S96.8*
- - - collo ¬ Traumatismo di *S16*
- - - coscia ¬ Traumatismo di altri e non specificati *S76.4*
- - - gamba ¬ Traumatismo di *S86*
- - - - Traumatismo di altri *S86.8*
- - - polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66*
- - - - mano ¬ Traumatismo di altri *S66.8*
- - - spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S46*
- - - - braccio ¬ Traumatismo di altri *S46.8*
- - - torace ¬ Traumatismo di *S29.0*
- - multipli livello
- - - avambraccio ¬ Traumatismo di *S56.7*
- - - caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S96.7*
- - - gamba ¬ Traumatismo di *S86.7*
- - - spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S46.7*
- - regione corporea non specificata ¬ Traumatismo di *T14.6*
- ustioni ¬ Calcificazione ossificazione di *M61.3*

muscolo

- ¬ *C49*
- - *D21*
- - Assenza di: *Q79.8*
- - Avulsione di *T14.6*
- - Distorsione di *T14.6*
- - Distrazione di *T14.6*
- - Infarto ischemico di *M62.2*
- - Ischemia traumatica di un *T79.6*
- - Lacerazione di *T14.6*
- - Rottura traumatica di *T14.6*
- - Sifilide stadio non specificato] di: *A52.7† M63.0-**
- - Taglio di *T14.6*
- - Traumatismo di *T14.6*
- accessorio ¬ *Q79.8*
- estrinseco occhio ¬ *C69.6*
- - *D31.6*
- oculare ¬ accessorio (a): *Q10.3*
- papillare
- - come complicanza atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Rottura del *I23.5*
- - non classificata ¬ Rottura del *I51.2*
- scheletriche ¬ Polineuropatia malattie *M40-M96 † G63.6**
- scheletrico non specificata ¬ deformità acquisita dell'apparato *M95.9*
- sternocleidomastoideo ¬
- - Contrattura del *Q68.0*
- - Deformazione congenita del *Q68.0*
- tendine (i) del gruppo muscolare anteriore a livello della gamba ¬ Traumatismo di *S86.2*

muscolo –*Continuazione*
- tendine (i) del gruppo muscolare peroneale a livello della gamba ¬ Traumatismo di *S86.3*
- tendine (i) del gruppo muscolare posteriore a livello della gamba ¬ Traumatismo di altro (i) *S86.1*
- - anca ¬ Traumatismo di *S76.0*
- - arto inferiore non specificati, livello non specificato ¬ Traumatismo di *T13.5*
- - capo lungo bicipite ¬ Traumatismo del *S46.1*
- - non specificati
- - - arto superiore, livello non specificato ¬ Traumatismo di *T11.5*
- - - livello
- - - - gamba ¬ Traumatismo di *S86.9*
- - - - spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S46.9*
- - non specificato
- - - caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S96.9*
- - - livello polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.9*
- - parti bicipite ¬ Traumatismo del *S46.2*
- - testa ¬ Traumatismo di *S09.1*
- - tricipite ¬ Traumatismo del *S46.3*
- - tronco non specificati ¬ Traumatismo di *T09.5*
- tendinea non traumatica ¬ Rottura alla giunzione *M66.5*

muscolocutaneo ¬ Traumatismo nervo *S44.4*

muscoloscheletrico tessuto connettivo anamnesi personale ¬ malattie dell'apparato *Z87.3*

mutazione
- fattore Leiden ¬ Resistenza alla proteina C attivata [*D68.5*
- gene protrombina ¬ *D68.5*

mutilante ¬
- Artrite *L40.5† M07.1**
- Rinofaringite *A66.5*

Mutismo
- cerebellare postoperatorio ¬ *G97.81*
- elettivo ¬ *F94.0*
- selettivo ¬ *F94.0*

Mycobacterium
- avium ¬ Infezione da *A31.0*
- bovis ¬ infezioni Mycobacterium tuberculosis e *A15-A19*
- intracellulare bacillo Battey ¬ Infezione da *A31.0*
- kansasii ¬ Infezione da *A31.0*
- lebbrae ¬ infezione da *A30*
- marinum ¬ Infezione da *A31.1*
- tuberculosis
- - Mycobacterium bovis ¬ infezioni da *A15-A19*
- - resistente antitubercolari prima scelta ¬ *U82.0!*
- ulcerans Ulcera Buruli ¬ Infezione da *A31.1*

Mycoplasma
- ¬ *P23.6*
- pneumoniae
- - ¬
- - - Bronchite acuta da *J20.0*
- - - Polmonite da *J15.7*
- - M pneumoniae

Mycoplasma –*Continuazione*
- pneumoniae –*Continuazione*
- - M pneumoniae –*Continuazione*
- - - ¬ *B96.0!*
- - - come causa di malattie classificate altrove ¬ *B96.0!*
- sede non specificata ¬ Infezione da *A49.3*

Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate] ¬ Sindrome MERRF [*G31.81*

Myopathy Encephalopathy Lactic Acidosis Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] ¬ Sindrome MELAS [*G31.81*

Na ¬
- Deficit sodio [*E87.1*
- Eccesso sodio [*E87.0*
- Sovraccarico sodio [*E87.0*

NADH metaemoglobina reduttasi ¬ Deficit congenito di *D74.0*

Naegleriasi ¬ *B60.2*
- Encefalite mielite encefalomielite in: *B60.2† G05.2**

NAFLD ¬ Steatosi epatica non alcolica (*K76.0*

Najjar ¬ Sindrome Crigler- *E80.5*

nana ¬ Infezione tenia *B71.0*

Nanismo
- ¬ *E34.3*
- - Alimentare *E45*
- costituzionale ¬ *E34.3*
- ipofisario ¬ *E23.0*
- Laron ¬ *E34.3*
- Lorain Levi ¬ *E23.0*
- micromelico ¬ Immunodeficienza con *D82.2*
- non classificato ¬ *E34.3*
- origine renale ¬ *N25.0*
- psicosociale ¬ *E34.3*
- tanatoforo ¬ *Q77.1*

Nanofietiasi ¬ *B66.8*

narcisistica ¬ Disturbo personalità: *F60.8*

Narcolessia cataplessia ¬ *G47.4*

narcotici
- ¬ Avvelenamento non specificati *T40.6*
- anamnesi personale ¬ allergia ai *Z88.5*
- psicodislettici allucinogeni ¬ Avvelenamento da *T40*
- sintetici ¬ Avvelenamento: Altri *T40.4*

narice ¬ Corpo estraneo nella *T17.1*

Narici
- ¬ Ferita aperta: *S01.22*
- coane ¬
- - Atresia delle *Q30.0*
- - Stenosi congenita delle *Q30.0*

nasale
- ¬
- - Cartilagine *C30.0*
- - Cellulite naso setto *J34.0*
- - Conca *C30.0*
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- - Deviazione setto *J34.2*
- - Emorragia *R04.0*
- - Ferita aperta Setto *S01.23*
- - Fossa *C30.0*
- - Lussazione cartilagine setto *S03.1*
- - Necrosi naso setto *J34.0*
- - Osso *C41.02*
- - - *D16.42*
- - Perforazione
- - - congenita setto *Q30.3*
- - - setto *J34.8*
- - Polipo *J33*
- - - cavità *J33.0*
- - Sanguinamento *R04.0*
- - Setto *C30.0*
- - Tumore Maligno Cavità *C30.0*
- - Ulcera varicosa setto *I86.8*
- - Ulcerazione naso setto *J34.0*
- acquisita ¬ Deviazione setto *J34.2*

nasale –*Continuazione*
- coane ¬ Margine posteriore di: setto *C11.3*
- non specificato ¬ Polipo *J33.9*
- orecchio medio ¬ Tumore maligno della cavità *C30*
- seni paranasali ¬ Tumore benigno: Orecchio medio, cavità *D14.0*

nasali ¬
- Cavità *D02.3*
- - *D38.5*
- Frattura ossa *S02.2*
- Ipertrofia turbinati *J34.3*
- Margine posteriore setto e delle coane *D10.6*
- Risultati anormali secrezioni *R84*

nascita
- ¬
- - Asfissia
- - - durante la *P21*
- - - grave alla *P21.0*
- - - lieve moderata alla *P21.1*
- - Basso peso alla *P07.1*
- - Disturbi correlati gestazione prolungata e ad elevato peso alla *P08*
- - infezioni acquisite durante la vita intrauterina e la *P35-P39*
- - Mancata espansione polmonare alla *P28.0*
- - Nati vivi secondo il luogo di *Z38*
- - Peso estremamente basso alla *P07.0*
- - polmonite infettiva acquisita in utero o durante la *P23*
- 1000 1250 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.10*
- 1250 1500 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.11*
- 1500 2500 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.12*
- 500 750 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.01*
- 750 1000 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.02*
- inferiore 500 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.00*
- non classificati ¬ Disturbi correlati a gestazione breve ed a basso peso alla *P07*
- non specificata ¬ Asfissia alla *P21.9*
- non specificato ¬
- - Gemello luogo di *Z38.5*
- - Nato singolo, luogo di *Z38.2*
- - Parto multiplo, luogo di *Z38.8*

nascondono motivo consulto contatto ¬ Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che *R46.7*

nascosta ¬ Gravidanza: *Z35.3*

NASH ¬ Steatoepatite non alcolica (*K75.8*

Naso
- ¬ *C76.0*
- - *D36.7*
- - *T17.1*
- - *Z90.0*
- - Agenesia ipoplasia del *Q30.1*
- - Ascesso foruncolo favo del *J34.0*
- - Assenza congenita del *Q30.1*
- - Cartilagine del *D14.0*
- - - del *D38.5*
- - Cute pelosa margine labiale superiore e il *C44.0*
- - deformità acquisita del *M95.0*

Naso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ferita aperta del *S01.2*
- - - Cute esterna del *S01.21*
- - - multiple parti del *S01.29*
- - Fissurazione schisi incisura del *Q30.2*
- - Malformazioni congenite del *Q30*
- - - del *Q30.8*
- - Mettersi dita nel *F98.8*
- - setto del) *T20*
- - Traumatismo: del *S09.9*
- - - superficiale del *S00.3*
- accessorio ¬ *Q30.8*
- confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari ¬ Tubercolosi: *A15.8*
- gola ¬ Antiinfettivi orecchio, il *T49.6*
- interno ¬ *C30.0*
- lacrimale ¬ Stenosi dotto (*H04.5*
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi: del *A16.8*
- non specificata ¬ Malformazione congenita del *Q30.9*
- Parte non specificata ¬ Ferita aperta del *S01.20*
- schiacciato ricurvo congenito ¬ *Q67.4*
- sella sifilitico ¬ *A50.5*
- seni paranasali ¬ disturbi del *J34*
- - specificati del *J34.8*
- seno paranasale ¬ Cisti e mucocele del *J34.1*
- setto nasale ¬
- - Cellulite del *J34.0*
- - Necrosi del *J34.0*
- - Ulcerazione del *J34.0*

nasoalveolare ¬ Cisti *K09.8*

nasolabiale ¬ Cisti *K09.8*

nasolacrimale ¬
- Dotto *C69.5*
- - *D31.5*
- Traumatismo dotto *S05.8*

nasopalatina ¬ Cisti: *K09.1*

natale
- ¬
- - Dente: *K00.6*
- - Depressione post- *F53.0*
- prenatale ¬ Ipoplasia smalto (neonatale) (post- *K00.4*

natante ¬ Incidente con *V99!*

nati
- fuori ospedale ¬ Parto multiplo, *Z38.7*
- morti ¬ Parto
- - gemellare, entrambi *Z37.4!*
- - multiplo, tutti *Z37.7!*
- ospedale ¬ Parto multiplo, *Z38.6*
- vivi
- - ¬ Parto
- - - gemellare, entrambi *Z37.2!*
- - - - , alcuni *Z37.6!*
- - - multiplo, tutti *Z37.5!*
- - secondo luogo nascita ¬ *Z38*

Natica ¬ *S30.0*
- *S30-S39*
- *S31.0*
- *T21*

natiche ¬ Dorso qualunque parte eccetto le *L02.2*

natimortalità anamnesi ¬ Controllo gravidanza di: *Z35.2*

nato
- fuori ospedale ¬
- - Gemello, *Z38.4*
- - Nato singolo, *Z38.1*
- morto ¬ *P95*
- - Feto *P95*
- - Parto
- - - gemellare, uno nato vivo, uno *Z37.3!*
- - - singolo, *Z37.1!*
- ospedale ¬
- - Gemello, *Z38.3*
- - Nato singolo, *Z38.0*
- singolo
- - luogo nascita non specificato ¬ *Z38.2*
- - nato
- - - fuori ospedale ¬ *Z38.1*
- - - ospedale ¬ *Z38.0*
- vivo
- - ¬ *Z38.2*
- - - Neonato *Z38.2*
- - - Parto singolo, *Z37.0!*
- - nato morto ¬ Parto gemellare, uno *Z37.3!*

natura
- fibrosa ¬ Pneumoconiosi asbesto [amianto] ed altri minerali di *J61*
- organica compresi quelli sintomatici ¬ Disturbi psichici di *F00-F09*
- parte terzo scopo ferire o uccidere ¬ Ferimento di qualsiasi *Y09.9!*

naturale
- ¬
- - aborto *O03*
- - Effetti penetrazione corpo estraneo attraverso un orifizio *T15-T19*
- - Oggetti cadenti durante catastrofe *X59.9!*
- - Sequele effetti penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio *T98.0*
- emoderivati ¬ Sangue *T45.8*
- non specificato ¬ Tentativo fallito di parto *O66.4*
- normale ¬ parto *O80*
- successivo taglio cesareo ¬ Tentativo fallito di parto *O66.4*

naturali
- ¬ Abuso sostanze non provocano dipendenza: Agenti terapeutici vegetali o *F55.6*
- eccessivi ¬ Esposizione calore e freddo *X59.9!*

naturalizzazione ¬ Visita per: *Z02*

Nausea vomito ¬ *R11*

Navicolare
- ¬ *S62.0*
- scafoide
- - mano ¬ Frattura dell'osso *S62.0*
- - piede ¬ Frattura: Osso *S92.21*
- tarsale Köhler ¬ Osteocondrosi (giovanile): del *M92.6*

né
- istantanea causa non può essere identificata ¬ Morte che si sa essere né violenta e *R96.1*
- violenta né istantanea causa non può essere identificata ¬ Morte che si sa essere *R96.1*

neaonatali ingestione sangue materno ¬ Ematemesi e melena *P78.2*

Near-missed SIDS sudden infant death syndrome] ¬ *R06.80*

Necator americanus ¬ Infezione da *B76.1*

Necatoriasi ¬ *B76.1*

necessari sintesi ormonale ¬ sindromi adrenogenitali, virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia surrenale da deficit congenito di enzimi *E25*

necessita
- assistenza casa ¬ Parente che *Z63*
- esame approfondito dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure. ¬ persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che *Z03*

necessità
- aspirazione cannula tracheale parzialmente) bloccata ¬ Disfagia per tracheostomia con *R13.1*
- assistenza
- - domiciliare membro famiglia in grado di prestare assistenza ¬ Problemi legati a: *Z74.2*
- - menomazione motoria ¬ Problemi legati a: *Z74.0*
- - personale ¬ Problemi legati a: *Z74.1*
- controllo continuo ¬ Problemi legati a: *Z74.3*
- misure profilattiche ¬ *Z29*
- sorveglianza durante alimentazione ¬ Disfagia con *R13.0*
- vaccinazione
- - ¬ *Z26.9*
- - combinata contro difterite, tetano e pertosse [DTP] ¬ *Z27.1*
- - contro
- - - colera
- - - - ¬ *Z23.0*
- - - - tifo [febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB] ¬ *Z27.0*
- - - difterite
- - - - ¬ *Z23.6*
- - - - - , pertosse, poliomielite [DTP + polio] ¬ *Z27.3*
- - - - tetano, pertosse, tifo e paratifo [DTP + TAB] ¬ *Z27.2*
- - - encefalite virale trasmessa da antropodi ¬ *Z24.1*
- - - epatite virale ¬ *Z24.6*
- - - febbre gialla ¬ *Z24.3*
- - - influenza ¬ *Z25.1*
- - - leishmaniosi ¬ *Z26.0*
- - - malattie infettive non specificate ¬ *Z26.9*
- - - morbillo
- - - - ¬ *Z24.4*
- - - - rosolia e parotite [MPR] ¬ *Z27.4*
- - - parotite ¬ *Z25.0*
- - - pertosse ¬ *Z23.7*
- - - peste ¬ *Z23.3*
- - - poliomielite ¬ *Z24.0*
- - - rabbia ¬ *Z24.2*
- - - rosolia ¬ *Z24.5*
- - - singola malattia batterica ¬ *Z23*
- - - - batterica ¬ *Z23.8*
- - - - virale ¬ *Z25*
- - - - infettive ¬ *Z26*
- - - - infettive specificate ¬ *Z26.8*
- - - singole malattie virali ¬ *Z24*

necessità –*Continuazione*
- vaccinazione –*Continuazione*
- - contro –*Continuazione*
- - - specificata singola malattia virale ¬ *Z25.8*
- - - tetano ¬ *Z23.5*
- - - tifo paratifo (TAB) ¬ *Z23.1*
- - - tubercolosi BCG) ¬ *Z23.2*
- - - tularemia ¬ *Z23.4*
- - mista contro malattie infettive non specificate ¬ *Z27.9*
- - miste contro malattie infettive ¬ *Z27.8*
- vaccinazioni miste contro malattie infettive ¬ *Z27*

Neck ¬ Osteocondrosi giovanile sincondrosi ischiopubica [van *M91.0*

Necrobiosi lipidica non classificata ¬ *L92.1*

Necrofilia ¬ *F65.8*

necrolisi epidermica tossica Lyell 2 ¬ *L51.2*

Necrosi
- arteria ¬ *I77.5*
- avascolare osso ¬ *M87*
- corticale
- - ¬ *N17.1*
- - - *N17.1*
- - - Insufficienza renale acuta con *N17.1*
- - renale ¬ *N17.1*
- epatica
- - ¬ Epatopatia tossica con *K71.1*
- - cellulare insufficienza epatica ¬ *K72*
- - centrale emorragica ¬ *K76.2*
- grassa
- - mammella ¬ *N64.1*
- - segmentale mammella ¬ *N64.1*
- ialina aorta ¬ *I71.9*
- idiopatica asettica osso ¬ *M87.0*
- ipofisaria postpartum ¬ *E23.0*
- laringe ¬ *J38.7*
- lipoidea ¬ mesenterica *K65.8*
- midollare
- - ¬ Insufficienza renale acuta con *N17.2*
- - papillare
- - - ¬ *N17.2*
- - - - *N17.2*
- - - renale ¬ *N17.2*
- moncone amputazione ¬ *T87.5*
- naso setto nasale ¬ *J34.0*
- ossea ¬ tubercolare: *A18.0† M90.0-**
- pancreatica
- - ¬ *K86.8*
- - asettica ¬ *K86.8*
- - grassa ¬ *K86.8*
- parziale epidermide ¬ congelamento con *T33*
- polmone ¬ Gangrena e *J85.0*
- polpa ¬ *K04.1*
- profonda tessuto sottostante perdita di cute a tutto spessore] ¬ ustioni e corrosioni di: terzo grado [*T20-T25*
- tessutale
- - ¬ Congelamento con *T34*
- - - con *T34.9*
- - anca coscia ¬ Congelamento con *T34.6*
- - arto superiore ¬ Congelamento con *T34.4*

Necrosi –*Continuazione*
- tessutale –*Continuazione*
- - caviglia piede ¬ Congelamento con *T34.8*
- - collo ¬ Congelamento con *T34.1*
- - gamba ¬ Congelamento con *T34.9*
- - ginocchio gamba ¬ Congelamento con *T34.7*
- - interessante regioni corporee multiple ¬ Congelamento con *T35.1*
- - multipli ¬ Congelamenti con *T35.1*
- - non specificate sedi ¬ Congelamento con *T34.9*
- - parete addominale regione lombosacrale e della pelvi ¬ Congelamento con *T34.3*
- - polso mano ¬ Congelamento con *T34.5*
- - testa ¬ Congelamento con *T34.0*
- - torace ¬ Congelamento con *T34.2*
- - tronco ¬ Congelamento con *T34.9*
- tessuto adiposo sottocutaneo trauma da parto ¬ *P15.6*
- trapianto cutaneo ¬ *T86.51*
- tubulare
- - ¬ *N17.0*
- - - *N17.0*
- - - Insufficienza renale acuta con *N17.0*
- - renale ¬ *N17.0*
- - successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.4*

necrotica
- ¬ Cirrosi epatica post- *K74.6*
- ricorrente ¬ Periadenite mucosa *K12.0*
- subacuta ¬ Mielopatia *G95.1*

necrotiche vie respiratorie inferiori ¬ Malattie suppurative e *J85-J86*

necrotizzante
- ¬
- - Enterite *A05.2*
- - Fascite *M72.6*
- - Granulomatosi respiratoria *M31.3*
- - Scialometaplasia *K11.8*
- - specificata vasculopatia *M31.8*
- - Stomatite ulcerativa *A69.0*
- feto neonato ¬ Enterocolite *P77*
- Gengivite ¬ ulcerativa *A69.1*
- Gengivostomatite ¬ ulcerativa *A69.1*
- miliare ¬ Acne *L70.2*
- non specificata ¬ Vasculopatia *M31.9*
- sindrome Leigh ¬ Encefalomiopatia subacuta *G31.88*
- subacuta Sindrome Foix Alajouanine] ¬ Mielite *G37.4*

necrotizzanti ¬ vasculopatie *M31*

nefrite
- ¬ *N05*
- ¬ acuta: *N00*
- - cronica: *N03*
- - parotitica: *B26.8† N08.0**
- - rapidamente progressiva: *N01*
- cronica
- - interstiziale arteriosclerotica ¬ *I12*
- - tubulo interstiziale
- - - ¬ *N11*
- - - - Altra *N11.8*
- - - non specificata ¬ *N11.9*
- interstiziale
- - ¬ *N12*

nefrite –*Continuazione*
- interstiziale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - cronica: *N11.9*
- - infettiva ¬ acuta: *N10*
- - - cronica: *N11*
- tubulo interstiziale
- - ¬ *N10*
- - non specificata cronica ¬ *N12*

nefritica
- ¬
- - Retinite *N18 H32.8**
- - Sindrome *N00*
- cronica ¬ Sindrome *N03*
- non specificata ¬ Sindrome *N05*
- rapidamente progressiva ¬ Sindrome *N01*

nefroangiosclerosi ¬ nefrosclerosi [*I12*

nefrogena ¬ Policitemia: *D75.1*

nefrogeno ¬ Diabete insipido *N25.1*

Nefrolitiasi ¬ *N20.0*

Nefropatia
- ¬ *N28.9*
- - Malaria Plasmodium malariae con *B52.0*
- amiloidosica ereditaria ¬ *E85.0*
- analgesico ¬ *N14.0*
- Balcani ¬ *N15.0*
- endemica cronica ¬ *N15.0*
- epidemica ¬ *A98.5*
- ereditaria non classificata ¬ *N07*
- indotta
- - farmaci medicamenti sostanze biologiche ¬ *N14.1*
- - - biologiche non specificate ¬ *N14.2*
- - metalli pesanti ¬ *N14.3*
- ipertensiva ¬ *I12*
- malattia renale lesione morfologica specificata alle sottocategorie a. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] ¬ *N05*
- malattie classificate ¬ *N08**
- tossica non classificata ¬ *N14.4*

nefrosclerosi nefroangiosclerosi ¬ *I12*

nefrosi lipoidea ¬ *N04*

nefrosica
- ¬ Sindrome *N04*
- congenita ¬ sindrome *N04*

Nefrostomia ¬ *Z43.6*
- *Z93.6*

nefrovascolare ¬ Ipertensione *I15.0*

negativa ¬ Leucemia mieloide cronica atipica BCR/ABL- *C92.2*

negativi ¬
- Polmonite batteri aerobi Gram- *J15.6*
- Sepsi
- - Gram- *A41.5*
- - microorganismi Gram- *A41.5*
- - - - *A41.58*
- tubercolare
- - Bronchiectasia esami batteriologici, istologici e molecolari *A16.0*
- - Fibrosi polmonare con esami batteriologici, istologici e molecolari *A16.0*
- - Pneumotorace esami batteriologici, istologici e molecolari *A16.0*

negativi ¬ –*Continuazione*
- tubercolare –*Continuazione*
- - Polmonite esami batteriologici, istologici e molecolari *A16.0*
- Tubercolosi polmone esami batteriologici, istologici e molecolari *A16.0*

negativo
- ¬ Sepsi stafilococco coagulasi *A41.1*
- vita durante infanzia ¬ Problemi legati ad un evento *Z61*

negli adulti ¬ Pica *F50.8*

Negligenza
- ¬ *Y09.9!*
- spaziale
- - sinistra ¬ *R29.5*
- - unilaterale ¬ *R29.5*
- visuo spaziale ¬ *R29.5*

Nelaton ¬ Sindrome di *G60.8*

Nelson ¬ Sindrome di *E24.1*

nemalinica ¬ Miopatia: *G71.2*

Neoformazione ¬ *D48.9*

neonata ¬ Emorragia vaginale della *P54.6*

neonatale
- ¬
- - Acidosi metabolica tardiva *P74.0*
- - apnea *P28.4*
- - - primaria sonno *P28.3*
- - - sonno *P28.3*
- - Aritmia cardiaca *P29.1*
- - Atelettasia primaria *P28.0*
- - Candidiasi *P37.5*
- - Coma *P91.5*
- - condizioni morbose respiratorie specificate *P28.8*
- - Congiuntivite dacriocistite *P39.1*
- - Coriza *P28.8*
- - Craniotabe *P96.3*
- - Deficit vitamina K *P53*
- - Dente: *K00.6*
- - Depressione cerebrale *P91.4*
- - Diabete mellito *P70.2*
- - Diarrea *P78.3*
- - - non infettiva *P78.3*
- - Difficoltà suzione *P92.5*
- - Disidratazione *P74.1*
- - Disturbi
- - - bilancio
- - - - potassio *P74.3*
- - - - sodio *P74.2*
- - - elettrolitici transitori *P74.4*
- - - specificati
- - - - apparato digerente *P78.8*
- - - - termoregolazione *P81.8*
- - - termoregolazione *P81*
- - - tono muscolare *P94*
- - - - *P94.8*
- - - transitori
- - - - coagulazione *P61.6*
- - - - metabolismo del calcio e del magnesio *P71*
- - Ematemesi *P54.0*
- - Emorragia
- - - cutanea *P54.5*
- - - ombelicale *P51*
- - - - massiva *P51.0*
- - - rettale *P54.2*

neonatale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Emorragia –*Continuazione*
- - - surrenale *P54.4*
- - emorragie gastrointestinali *P54.3*
- - Encefalopatia ipossico ischemica *P91.6*
- - Episodi cianosi *P28.2*
- - Eritema tossico *P83.1*
- - Febbre *P81.9*
- - Ileo transitorio *P76.1*
- - Infezione
- - - cute *P39.4*
- - - vie urinarie *P39.3*
- - Ingorgo mammario *P83.4*
- - Insufficienza
- - - cardiaca *P29.0*
- - - respiratoria acuta *P28.5*
- - Iperalimentazione *P92.4*
- - Ipertensione *P29.2*
- - - polmonare persistente) *P29.3*
- - Ipertermia ambientale *P81.0*
- - Ipertiroidismo transitorio *P72.1*
- - ipocalcemia *P71.1*
- - - latte vaccino *P71.0*
- - ipoglicemia *P70.4*
- - - iatrogena *P70.3*
- - - transitoria *P70.4*
- - Ipomagnesemia *P71.2*
- - Ipotermia *P80*
- - - *P80.8*
- - Ipotiroidismo transitorio *P72.2*
- - Irritabilità cerebrale *P91.3*
- - Ischemia
- - - cerebrale *P91.0*
- - - miocardica transitoria *P29.4*
- - Leucomalacia cerebrale *P91.2*
- - Lieve ipotermia *P80.8*
- - Mastite
- - - infettiva *P39.0*
- - - non infettiva *P83.4*
- - Melena *P54.1*
- - Miastenia grave transitoria *P94.0*
- - Neutropenia transitoria *P61.5*
- - non specificata atelettasia *P28.1*
- - Oftalmia *P39.1*
- - Orticaria *P83.8*
- - ostruzione intestinale *P76*
- - - *P76.8*
- - peritonite *P78.1*
- - Piodermia *P39.4*
- - Policitemia *P61.1*
- - Polipo ombelicale *P83.6*
- - Polmone ventilazione *P27.8*
- - Polmonite aspirazione *P24.9*
- - Problemi alimentazione *P92*
- - - *P92.8*
- - Reflusso esofageo *P78.8*
- - Sclerema *P83.0*
- - Scleroderma *P83.8*
- - Sepsi batterica *P36*
- - - *P36.8*
- - Sindrome
- - - aspirazione *P24*
- - - astinenza *P96.1*
- - - ipotermica *P80.0*
- - - locked-in sindrome apallica *P91.80*
- - - sofferenza distress] respiratoria (o) *P22.0*

neonatale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - sindromi aspirazione *P24.8*
- - Sofferenza distress respiratoria (o) *P22*
- - - (o) *P22.8*
- - Sottoalimentazione *P92.3*
- - Suture craniche larghe *P96.3*
- - Tachipnea transitoria *P22.1*
- - Tetania *P71.3*
- - Tireotossicosi *P72.1*
- - Tirosinemia transitoria *P74.5*
- - Trombocitopenia transitoria *P61.0*
- - Ulcera peptica *P78.8*
- - Uremia *P96.0*
- - Vomito *P92.0*
- anamnesi ¬ Controllo gravidanza di: morte *Z35.2*
- aspirazione ¬ polmonite *P24*
- associato parto pretermine ¬ Ittero *P59.0*
- batteri anaerobi ¬ Sepsi *P36.5*
- calcio magnesio
- - ¬ disturbi transitori del metabolismo *P71.8*
- - non specificato ¬ Disturbo transitorio del metabolismo *P71.9*
- cause specificate ¬ Ittero *P59.8*
- cellule giganti ¬ Epatite fetale o *P59.2*
- Chlamydia ¬ Congiuntivite *P39.1*
- deficit calcio magnesio ¬ Tetania *P71.3*
- disseminata ¬ Listeriosi *P37.2*
- dovuto non specificate cause ¬ Ittero *P59*
- emolisi
- - eccessiva
- - - non specificata ¬ Ittero *P58.9*
- - - specificata ¬ Ittero *P58.8*
- - eccessive ¬ Ittero *P58*
- Escherichia coli ¬ Sepsi *P36.4*
- ferite lacerocontuse ¬ Ittero *P58.0*
- gonococcica ¬ Oftalmia *A54.3*
- idiopatica ¬ Epatite fetale o *P59.2*
- infezione ¬ Ittero *P58.2*
- ingestione sangue materno ¬ Ittero *P58.5*
- latte
- - cibo rigurgitati ¬ Aspirazione *P24.3*
- - materno ¬ Ittero *P59.3*
- lieve emorragia ¬ Onfalite *P38*
- liquido amniotico muco ¬ Aspirazione *P24.1*
- madre
- - diabete gravidico ¬ Sindrome *P70.0*
- - diabetica ¬ Sindrome *P70.1*
- mascellare cronica) (suppurativa) ¬ Osteomielite (*K10.2*
- meconio ¬ Aspirazione *P24.0*
- non classificati ¬ disturbi transitori della funzione tiroidea *P72.2*
- non classificato ¬ Gozzo *P72.0*
- non specificata ¬
- - Emorragia ombelicale *P51.9*
- - Ipotermia *P80.9*
- - Sepsi batterica *P36.9*
- - Sindrome aspirazione *P24.9*
- - Sofferenza distress] respiratoria (o) *P22.9*
- non specificate
- - ¬ condizioni morbose respiratorie *P28.9*

neonatale –*Continuazione*
- non specificate –*Continuazione*
- - lesioni epatocellulari ¬ Ittero *P59.2*
- non specificati
- - Stafilococchi ¬ Sepsi *P36.3*
- - Streptococchi ¬ Sepsi *P36.1*
- non specificato ¬
- - Disturbo
- - - cerebrale *P91.9*
- - - metabolico transitorio *P74.9*
- - - termoregolazione *P81.9*
- - - tono muscolare *P94.9*
- - Ittero *P59.9*
- - Problema alimentazione *P92.9*
- policitemia ¬ Ittero *P58.3*
- post natale prenatale) ¬ Ipoplasia dello smalto (*K00.4*
- provocato farmaci tossine trasmesse dalla madre o somministrate al neonato ¬ Ittero *P58.4*
- sangue ¬ Aspirazione *P24.2*
- sanguinamento ¬ Ittero *P58.1*
- Staphylococcus Aureus ¬ Sepsi *P36.2*
- Streptococco gruppo ¬ Sepsi *P36.0*
- tossicodipendenza materna ¬ Sintomi da astinenza *P96.1*
- transitorio
- - ¬ Ipoparatiroidismo *P71.4*
- - non specificato ¬ Disturbo endocrino *P72.9*

neonatali
- ¬
- - Cisti periventricolari acquisite *P91.1*
- - Convulsioni *P90*
- - disturbi cerebrali *P91*
- - - specificati, *P91.8*
- - - - , *P91.88*
- - emorragie *P54*
- - Rigurgito ruminazione *P92.1*
- familiari ¬ benigna Convulsioni *G40.3*
- non specificate ¬ Ostruzioni intestinali *P76.9*
- transitori
- - ¬ disturbi
- - - elettrolitici e metabolici *P74*
- - - endocrini *P72*
- - - metabolici *P74.8*
- - specificati ¬ disturbi endocrini *P72.8*

neonati
- peso
- - dimensioni elevate per l'età gestazionale qualunque sia la durata della gestazione ¬ Altri feti o *P08.1*
- - elevato età gestazionale ¬ Altri *P08.1*
- pretermine ¬ Altri *P07.3*

neonato
- ¬
- - Coagulazione intravasale disseminata del feto e del *P60*
- - Complicanze procedure intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del feto e del *P96.5*
- - condizioni morbose
- - - cute specifiche del feto e del *P83*
- - - interessano la cute e la termoregolazione del feto e del *P80-P83*
- - - specificate della cute, specifiche del feto e del *P83.8*
- - Contusione ecchimosi feto e del *P54.5*

neonato –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Disturbi
- - - apparato digerente del feto e del *P75-P78*
- - - emorragici ematologici del feto e del *P50-P61*
- - - endocrini metabolici transitori specifici del feto e del *P70-P74*
- - - - dei carboidrati del feto e del *P70.8*
- - - transitori metabolismo dei carboidrati specifici del feto e del *P70*
- - Ecchimosi feto e del *P54.5*
- - Ematoma superficiale feto e del *P54.5*
- - Emorragia
- - - cerebellare fossa posteriore (non traumatica) del feto e del *P52.6*
- - - dopo espulsione del feto o il parto del *O72*
- - - intracerebrale non traumatica) del feto e del *P52.4*
- - - intracranica non traumatica del feto e del *P52*
- - - intraventricolare
- - - - non specificata, (non traumatica) del feto e del *P52.3*
- - - - non traumatica), di grado 1, del feto e del *P52.0*
- - - - -) di grado 2 del feto e del *P52.1*
- - - - -) di grado 3 del feto e del *P52.2*
- - - subaracnoidea non traumatica) del feto e del *P52.5*
- - emorragie
- - - intracraniche non traumatiche) del feto e del *P52.8*
- - - specificate feto e del *P54.8*
- - Enterocolite necrotizzante feto e del *P77*
- - Glaucoma del *Q15.0*
- - idrocefalo del *Q03*
- - Interruzione gravidanza causa di affezioni del feto e del *P96.4*
- - Isoimmunizzazione
- - - AB0 feto e del *P55.1*
- - - Rh feto e del *P55.0*
- - Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o somministrate al *P58.4*
- - Malattia
- - - emolitica feto e del *P55*
- - - emorragica feto e del *P53*
- - malattie emolitiche feto e del *P55.8*
- - non specificato edema feto e del *P83.3*
- - Pemfigo acuto del *L00*
- - Petecchie feto e del *P54.5*
- - Reazioni intossicazioni farmaci somministrati al feto ed al *P93*
- - Sindrome
- - - defibrinazione feto o *P60*
- - - grigia somministrazione di cloramfenicolo a *P93*
- - Sintomi astinenza uso terapeutico di farmaci somministrati al *P96.2*
- - sottoelencate condizioni madre solo quando specificate come cause di mortalità e morbosità del feto e del *P00-P04*
- - Suzione svogliata nel *P92.2*
- - Tetano del *A33*
- affetti

neonato –*Continuazione*
- affetti –*Continuazione*
- - infezioni materne apparato genitale o altre infezioni localizzate materne ¬ Feto e *P00.8*
- - lupus eritematoso sistemico della madre ¬ Feto e *P00.8*
- bronzo Bronze Baby Syndrom) ¬ sindrome del *P83.8*
- eccezionalmente grande ¬ *P08.0*
- exanguinotrasfusione ¬ Trombocitopenia del *P61.0*
- ipoglicemia ¬ diabete mellito (pre-esistente) della madre con effetti sul feto o *P70.1*
- isoimmunizzazione ¬ Trombocitopenia del *P61.0*
- madre tossicodipendente ¬ Sindrome da astinenza in *P96.1*
- nato vivo ¬ *Z38.2*
- non specificata ¬
- - Emorragia
- - - feto e del *P54.9*
- - - intracranica (non traumatica) del feto e del *P52.9*
- - Malattia emolitica del feto e del *P55.9*
- non specificato ¬ Disturbo transitorio del metabolismo dei carboidrati del feto e del *P70.9*
- Peso nascita
- - 1000 a meno di 1250 grammi ¬ *P07.10*
- - 1250 a meno di 1500 grammi ¬ *P07.11*
- - 1500 a meno di 2500 grammi ¬ *P07.12*
- - 500 a meno di 750 grammi ¬ *P07.01*
- - 750 a meno di 1000 grammi ¬ *P07.02*
- - inferiore 500 grammi ¬ *P07.00*
- piccolo età gestazionale ¬ Malnutrizione fetale senza menzione di peso basso o *P05.2*
- post termine non di peso elevato per l'età gestazionale ¬ *P08.2*
- sofferenti
- - agenti nocivi
- - - non specificati, trasmessi dalla madre ¬ Feto e *P04.9*
- - - trasmessi dalla madre ¬ Feto e *P04.8*
- - alcolismo materno ¬ Feto e *P04.3*
- - anestesia analgesia madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto ¬ Feto e *P04.0*
- - anomalie membrane
- - - ¬ Feto e *P02.8*
- - - non specificate ¬ Feto e *P02.9*
- - complicanza materna gravidanza, non specificata ¬ Feto e *P01.9*
- - complicanze
- - - materne gravidanza ¬ Feto e *P01*
- - - - ¬ Feto e *P01.8*
- - - placenta cordone ombelicale e delle membrane ¬ Feto e *P02*
- - - specificate travaglio e del parto ¬ Feto e *P03.8*
- - - travaglio parto non specificate ¬ Feto e *P03.9*
- - condizioni materne
- - - ¬ Feto e *P00.8*
- - - non specificate ¬ Feto e *P00.9*
- - - possono non essere correlate alla gravidanza attuale ¬ Feto e *P00*

neonato –*Continuazione*
- sofferenti –*Continuazione*
- - contrazioni uterine anomale ¬ Feto e *P03.6*
- - corioamnionite ¬ Feto e *P02.7*
- - decesso materno ¬ Feto e *P01.6*
- - disturbi
- - - ipertensivi materni ¬ Feto e *P00.0*
- - - nutrizionali materni ¬ Feto e *P00.4*
- - effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il latte materno ¬ Feto e *P04*
- - esposizione madre sostanze chimiche ambientali ¬ Feto e *P04.6*
- - fattori materni complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto ¬ Feto e *P00-P04*
- - fenomeni compressione cordone ombelicale ¬ Feto e *P02.5*
- - forme distacco emorragia della placenta ¬ Feto e *P02.1*
- - gravidanza
- - - ectopica ¬ Feto e *P01.4*
- - - multipla ¬ Feto e *P01.5*
- - incompetenza cervice uterina ¬ Feto e *P01.0*
- - intervento chirurgico sulla madre ¬ Feto e *P00.6*
- - malattie
- - - circolatorie respiratorie materne ¬ Feto e *P00.3*
- - - malattie infettive e parassitarie materne ¬ Feto e *P00.2*
- - - renali vie urinarie materne ¬ Feto e *P00.1*
- - non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale ¬ Feto e *P02.6*
- - oligoidramnio ¬ Feto e *P01.2*
- - parto
- - - applicazione ventosa ostetrica ¬ Feto e *P03.3*
- - - casareo ¬ Feto e *P03.4*
- - - estrazione presentazione podalica ¬ Feto e *P03.0*
- - - forcipe ¬ Feto e *P03.2*
- - - precipitoso ¬ Feto e *P03.5*
- - placenta previa ¬ Feto e *P02.0*
- - polidramnio ¬ Feto e *P01.3*
- - presentazione anomala prima del travaglio ¬ Feto e *P01.7*
- - presentazioni posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto ¬ Feto e *P03.1*
- - procedure
- - - mediche stata sottoposta la madre, non classificate altrove ¬ Feto e *P00.7*
- - - radiologiche sulla madre ¬ Feto e *P00.7*
- - prolasso cordone ombelicale ¬ Feto e *P02.4*
- - rottura prematura membrane ¬ Feto e *P01.1*
- - tabagismo materno ¬ Feto e *P04.2*
- - terapie materne ¬ Feto e *P04.1*
- - traumatismo materno ¬ Feto e *P00.5*
- - uso materno
- - - droghe causanti dipendenza ¬ Feto e *P04.4*
- - - sostanze chimiche ingerite dalla madre ¬ Feto e *P04.5*
- trombocitopenia idiopatica materna ¬ Trombocitopenia del *P61.0*

neonatosofferenti
- complicanze travaglio parto ¬ Feto e *P03*
- non specificate anomalie morfologiche funzionali della placenta ¬ Feto e *P02.2*
- sindromi trasfusione placentare ¬ Feto e *P02.3*

Neoplasia
- ¬ *D48.9*
- cervicale intraepiteliale CIN grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ *D06*
- intraepiteliale
- - cervicale CIN grado ¬ *N87.0*
- - - ¬ *N87.1*
- - prostatica
- - - alto grado [high-grade PIN] ¬ *D07.5*
- - - basso grado [low-grade PIN] ¬ *N40*
- - - PIN
- - - - primo grado ¬ *N40*
- - - - secondo e terzo grado ¬ *D07.5*
- - vaginale
- - - NIV grado ¬ *N89.0*
- - - - ¬ *N89.1*
- - - VAIN grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ *D07.2*
- - vulvare VIN grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ *D07.1*
- vulvare intraepiteliale VIN grado ¬ *N90.0*
- - ¬ *N90.1*

neoplasie maligne
- ¬
- - Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di *Z40.0*
- - - per profilassi di fattori di rischio di *Z40.08*
- - Malattia virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a *B21*
- Mammella ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di *Z40.00*
- Ovaio ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di *Z40.01*

neoplasm
- Cervice uterina ¬ Other benign *D26.0*
- Corpo utero ¬ Other benign *D26.1*
- parti utero ¬ Other benign *D26.7*

neoplastica ¬
- Anemia malattia *C00-D48 † D63.0**
- Artropatia malattia *C00-D48† M36.1**

neoplastiche
- ¬
- - atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie *G13.1**
- - Compressioni radici nervose e dei plessi in malattie *C00-D48 † G55.0**
- - Dermato poli miosite in malattie *C00-D48† M36.0**
- - Disturbi
- - - glomerulari malattie *N08.1**
- - - tubulo interstiziali renali in malattie *N16.1**
- - Frattura ossea malattie *C00-D48† M90.7**
- - Idrocefalo malattie *C00-D48 † G94.1**
- - Mielopatia malattie *C00-D48† G99.2**
- - Osteite deformante malattie *C00-D48† M90.6**
- - Paralisi multiple nervi cranici in malattie *C00-D48 † G53.3**
- - Polineuropatia malattie *C00-D48 † G63.1**

neoplastiche –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - sindromi miasteniche malattie *C00-D48 † G73.2**
- anamnesi personale ¬ chemioterapia per malattie *Z92.6*

neoplastico ¬ Rachitismo *E83.38*

Neovascolarizzazione
- ¬ retina: *H35.0*
- corneale ¬ *H16.4*
- iride corpo ciliare ¬ *H21.1*

nera
- ¬ Tinea *B36.1*
- pelosa ¬ Lingua *K14.3*
- villosa ¬ Lingua *K14.3*

neri ¬ Depositi accrezioni dentali (da): *K03.6*

nervi
- ¬
- - Agenesia di *Q07.8*
- - Traumatismi multipli di *T06.2*
- collo ¬ Traumatismo non specificati *S14.6*
- cranici
- - ¬
- - - Disturbi di altri *G52*
- - - - di più *G52.7*
- - - Sequele traumatismo di *T90.3*
- - - Trauma parto di altri *P11.4*
- - - Traumatismo di *S04*
- - - - di altri *S04.8*
- - - Tumore
- - - - benigno: *D33.3*
- - - - Maligno: Altri e non specificati *C72.5*
- - - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D43.3*
- - malattie
- - - - Altri disturbi di *G53.8**
- - - classificate ¬ Disturbi di *G53**
- - - infettive parassitarie classificate altrove ¬ Paralisi multiple di *A00-B99 † G53.1**
- - - neoplastiche ¬ Paralisi multiple di *C00-D48 † G53.3**
- - multipli sarcoidosi ¬ Paralisi di *D86.8† G53.2**
- - parti sistema nervoso centrale ¬ Tumore maligno del midollo spinale, dei *C72*
- - sarcoidosi ¬ Paralisi multiple di *D86.8 † G53.2**
- - specificati ¬ Disturbi di altri *G52.8*
- - traumatismi nervi midollo spinale a livello del collo ¬ Traumatismi dell'encefalo e dei *T06.0*
- gangli simpatici parasimpatici ¬ *C47*
- interessanti regioni corporee multiple ¬ Traumatismi di *T06.2*
- livello
- - addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di altri e non specificati *S34.8*
- - anca coscia ¬ Traumatismo di *S74*
- - - Traumatismo di altri *S74.8*
- - avambraccio ¬ Traumatismo di *S54*
- - - di altri *S54.8*
- - caviglia piede ¬ Traumatismo di *S94*
- - - Traumatismo di altri *S94.8*
- - gamba ¬ Traumatismo di *S84*
- - - di altri *S84.8*

nervi –*Continuazione*
- livello –*Continuazione*
- - polso mano ¬ Traumatismo di *S64*
- - - Traumatismo di altri *S64.8*
- - spalla braccio ¬ Traumatismo di *S44*
- - - Traumatismo di altri *S44.8*
- midollo spinale
- - interessanti regioni corporee multiple ¬ Traumatismi di *T06.1*
- - livello
- - - addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di *S34*
- - - - ¬ Traumatismi dell'encefalo e dei nervi cranici con traumatismi di *T06.0*
- - - collo ¬ Traumatismo di *S14*
- - - dorsale ¬ Traumatismo di *S24*
- multipli livello
- - anca coscia ¬ Traumatismo di *S74.7*
- - avambraccio ¬ Traumatismo di *S54.7*
- - caviglia piede ¬ Traumatismo di *S94.7*
- - gamba ¬ Traumatismo di *S84.7*
- - polso mano ¬ Traumatismo di *S64.7*
- - spalla braccio ¬ Traumatismo di *S44.7*
- periferici
- - addome ¬ Tumore Maligno: *C47.4*
- - arto
- - - inferiore inclusa l'anca ¬ Tumore Maligno: *C47.2*
- - - superiore inclusa la spalla ¬ Tumore Maligno: *C47.1*
- - collo ¬ Traumatismo di *S14.4*
- - orbita ¬ *C69.6*
- - - *D31.6*
- - - *D48.7*
- - pelvi ¬ Tumore Maligno: *C47.5*
- - - ¬ Tumore benigno: *D36.1*
- - - ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dei *C47.8*
- - sistema nervoso autonomo ¬ Tumore maligno dei *C47*
- - - ¬ Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D48.2*
- - - non specificati ¬ Tumore Maligno: *C47.9*
- - testa faccia collo ¬ Tumore Maligno: *C47.0*
- - torace ¬
- - - Traumatismo di *S24.3*
- - - Tumore Maligno: *C47.3*
- - tronco non specificati ¬ Tumore Maligno: *C47.6*
- radici nervose plessi nervosi ¬ Disturbi dei *G50-G59*
- simpatici
- - cervicali ¬ Traumatismo di *S14.5*
- - lombari sacrali pelvici ¬ Traumatismo di *S34.5*
- - toracici ¬ Traumatismo di *S24.4*
- torace ¬ Traumatismo di altri *S24.5*

nervo
- ¬
- - traumatica Sezione di *T14.4*
- - Traumatismo di *T14.4*
- abducente ¬ Traumatismo del *S04.4*
- accessorio ¬ Traumatismo del *S04.7*
- acustico
- - ¬ Disturbi del *H93.3*
- - nervo statoacustico ¬ *S04.6*
- arto

nervo –*Continuazione*
- arto –*Continuazione*
- - inferiore ¬ Sequele di traumatismo di *T93.4*
- - superiore ¬ Sequele di traumatismo di un *T92.4*
- ascellare ¬ Traumatismo del *S44.3*
- catetere durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*
- cranico
- - ¬ *C72.5*
- - - Nervo
- - - - glossofaringeo [Nono *S04.8*
- - - - ipoglosso [Dodicesimo *S04.8*
- - - - olfattivo [Primo *S04.8*
- - - - vago [Decimo *S04.8*
- - - Ottavo *S04.6*
- - - Quarto *S04.2*
- - - Quinto *S04.3*
- - - Secondo *S04.0*
- - - Sesto *S04.4*
- - - Settimo *S04.5*
- - - Terzo *S04.1*
- - - Undicesimo *S04.7*
- - abducente ¬ Paralisi del sesto *H49.2*
- - glossofaringeo ¬ Nevralgia del IX *G52.1*
- - non specificato ¬
- - - Disturbo di *G52.9*
- - - Traumatismo di *S04.9*
- - oculomotore ¬ Paralisi del terzo *H49.0*
- - trocleare ¬ Paralisi del quarto *H49.1*
- - vie ottiche
- - - ¬ Altri disturbi del nervo ottico [II *H47*
- - - malattie classificate altrove ¬ Disturbi del nervo ottico [II *H48**
- cutaneo laterale coscia ¬ Sindrome del *G57.1*
- digitale
- - dito mano ¬ Traumatismo di *S64.4*
- - pollice ¬ Traumatismo di *S64.3*
- endoscopio durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*
- facciale
- - ¬
- - - Disturbi del *G51*
- - - - del *G51.8*
- - - Trauma parto del *P11.3*
- - - Traumatismo del *S04.5*
- - non specificato ¬ Disturbo del *G51.9*
- femorale
- - ¬ Lesione del *G57.2*
- - livello anca coscia ¬ Traumatismo del *S74.1*
- frenico provocata trauma parto ¬ Paralisi del *P14.2*
- glossofaringeo
- - ¬ Disturbi del *G52.1*
- - Nono nervo cranico] ¬ *S04.8*
- ipoglosso
- - ¬ Disturbi del *G52.3*
- - Dodicesimo nervo cranico] ¬ *S04.8*
- mediano
- - ¬ *S54.1*
- - - lesioni del *G56.1*
- - livello
- - - avambraccio ¬ Traumatismo del *S54.1*
- - - braccio ¬ Traumatismo del *S44.1*

nervo –*Continuazione*
- mediano –*Continuazione*
- - livello –*Continuazione*
- - - polso mano ¬ Traumatismo del *S64.1*
- muscolocutaneo ¬ Traumatismo del *S44.4*
- non specificato
- - arto
- - - inferiore livello non specificato ¬ Traumatismo di *T13.3*
- - - superiore livello non specificato ¬ Traumatismo di *T11.3*
- - livello
- - - anca coscia ¬ Traumatismo di *S74.9*
- - - avambraccio ¬ Traumatismo di *S54.9*
- - - caviglia piede ¬ Traumatismo di *S94.9*
- - - gamba ¬ Traumatismo di *S84.9*
- - - polso mano ¬ Traumatismo di *S64.9*
- - - spalla braccio ¬ Traumatismo di *S44.9*
- oculomotore ¬ Traumatismo del *S04.1*
- olfattivo Primo nervo cranico] ¬ *S04.8*
- olfattorio ¬
- - Disturbi del *G52.0*
- - Tumore Maligno: *C72.2*
- ottico
- - ¬
- - - Compressione del *H47.0*
- - - Emorragia guaina del *H47.0*
- - - Tumore Maligno: *C72.3*
- - nervo cranico vie ottiche ¬ Altri disturbi del *H47*
- - - ottiche in malattie classificate altrove ¬ Disturbi del *H48**
- - non classificati ¬ Disturbi del *H47.0*
- - vie ottiche
- - - ¬ Disturbi del *H46-H48*
- - - - Traumatismo del *S04.0*
- - - malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del *H48.8**
- periferico (i) dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di *S34.6*
- peroneale
- - ¬ Paralisi del *G57.3*
- - livello gamba ¬ Traumatismo del *S84.1*
- - profondo
- - - ¬ Branca laterale terminale del *S94.2*
- - - livello caviglia e del piede ¬ Traumatismo del *S94.2*
- plantare
- - ¬ Lesione del *G57.6*
- - laterale ¬ Traumatismo del *S94.0*
- - mediale ¬ Traumatismo del *S94.1*
- popliteo
- - laterale ¬ Lesione del *G57.3*
- - mediale tibiale ¬ Lesione del *G57.4*
- radiale
- - ¬ *S54.2*
- - - Lesione del *G56.3*
- - livello
- - - avambraccio ¬ Traumatismo del *S54.2*
- - - braccio ¬ Traumatismo del *S44.2*
- - - polso mano ¬ Traumatismo del *S64.2*

nervo –*Continuazione*
- radice nervosa spinale plesso del tronco non specificati ¬ Traumatismo di *T09.4*
- regione corporea non specificata ¬ Traumatismo di *T14.4*
- sciatico
- - ¬ Lesione del *G57.0*
- - livello anca coscia ¬ Traumatismo del *S74.0*
- sensitivo cutaneo livello
- - anca e della coscia ¬ Traumatismo di *S74.2*
- - caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S94.3*
- - gamba ¬ Traumatismo di *S84.2*
- - spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S44.5*
- sensoriale cutaneo livello avambraccio ¬ Traumatismo di *S54.3*
- sonda durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*
- splancnico ¬ *S34.5*
- statoacustico ¬
- - Nervo acustico [*S04.6*
- - Traumatismo del *S04.6*
- - Tumore Maligno: *C72.4*
- strumento durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*
- tibiale livello gamba ¬ Traumatismo del *S84.0*
- torace non specificato ¬ Traumatismo di *S24.6*
- trigemino
- - ¬
- - - Disturbi del *G50*
- - - - del *G50.8*
- - - Traumatismo del *S04.3*
- - non specificato ¬ Disturbo del *G50.9*
- trocleare ¬ Traumatismo del *S04.2*
- uditivo ¬ *S04.6*
- ulnare
- - ¬ *S54.0*
- - - Lesione del *G56.2*
- - livello
- - - avambraccio ¬ Traumatismo del *S54.0*
- - - braccio ¬ Traumatismo del *S44.0*
- - - polso mano ¬ Traumatismo del *S64.0*
- - tardiva ¬ Paralisi del *G56.2*
- vago
- - ¬ Disturbi del *G52.2*
- - Decimo nervo cranico] ¬ *S04.8*

nervosa
- ¬
- - Anoressia *F50.0*
- - Anormalità risposta stimolazione *R94.1*
- - Bulimia *F50.2*
- - Debilità: *R53*
- - Iperoressia *F50.2*
- - Sordità: *H90.5*
- - Tensione *R45.0*
- atipica ¬
- - Anoressia *F50.1*
- - Bulimia *F50.3*
- colonna
- - cervicale ¬ Traumatismo di radice *S14.2*
- - dorsale ¬ Traumatismo di radice *S24.2*

nervosa –*Continuazione*
- colonna –*Continuazione*
- - lombare sacrale ¬ Traumatismo di radice *S34.2*
- spinale plesso tronco non specificati ¬ Traumatismo di nervo, radice *T09.4*

nervose
- ¬ Disturbi plessi radici *G54*
- - *G54.8*
- non specificato ¬ Disturbo plessi e delle radici *G54.9*
- plessi
- - disturbi dischi intervertebrali ¬ Compressioni delle radici *M50-M51 † G55.1**
- - dorsopatie ¬ Compressioni delle radici *M53-M54 † G55.3**
- - malattie
- - - classificate ¬ Compressioni delle radici *G55.8**
- - - neoplastiche ¬ Compressioni delle radici *C00-D48 † G55.0**
- - nervosi ¬ Disturbi dei nervi, delle radici *G50-G59*
- - spondilosi ¬ Compressioni delle radici *M47.- † G55.2**

nervosi
- ¬ Disturbi nervi radici nervose e dei plessi *G50-G59*
- malattie classificate ¬ Compressioni delle radici e dei plessi *G55**

Nervosismo ¬ *R45.0*

nervoso
- ¬
- - complicanze dispositivi protesici, impianti ed innesti nel sistema *T85.81*
- - congenita
- - - Anomalia sistema *Q07.9*
- - - Deformazione sistema *Q07.9*
- - - Malattia lesione del sistema *Q07.9*
- - disturbi
- - - iatrogeni sistema *G97.8*
- - - - *G97.88*
- - - sistema *G90-G99*
- - forme tubercolosi sistema *A17.8†*
- - Malattia
- - - Chagas cronica) con interessamento del sistema *B57.4*
- - - sistema *G98*
- - malattie degenerative
- - - sistema *G30-G32*
- - - specificate del sistema *G31.8*
- - - - del sistema *G31.88*
- - malformazioni congenite
- - - sistema *Q00-Q07*
- - - - *Q07*
- - - specificate del sistema *Q07.8*
- - Sistema *C72.9*
- - Tubercolosi sistema *A17†*
- - Tumore maligno secondario di altre e non specificate parti del sistema *C79.4*
- agli organi senso ¬ Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al sistema *Z46.2*
- autonomo
- - ¬
- - - Avvelenamento
- - - - farmaci agenti principalmente sul sistema *T44*
- - - - non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema *T44.9*

nervoso –*Continuazione*
- autonomo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Disturbi sistema *G90*
- - - - *G90.8*
- - - Tumore
- - - - benigno: Nervi periferici e sistema *D36.1*
- - - - - : lesione sconfinante a più zone contigue dei nervi periferici e del sistema *C47.8*
- - - - maligno dei nervi periferici e del sistema *C47*
- - - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Nervi periferici e sistema *D48.2*
- - alcol ¬ Disfunzione del sistema *G31.2*
- - malattie
- - - classificate ¬ Altri disturbi del sistema *G99.1**
- - - endocrine metaboliche ¬ Neuropatia del sistema *G99.0**
- - non specificati ¬ Tumore Maligno: Nervi periferici e sistema *C47.9*
- - non specificato ¬ Disturbo del sistema *G90.9*
- centrale
- - ¬
- - - Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema *G10-G14*
- - - Cisticercosi sistema *B69.0*
- - - Complicanza meccanica di stimolatore elettronico impiantato nel sistema *T85.1*
- - - disturbi
- - - - sistema *G96*
- - - - specificati del sistema *G96.8*
- - - Gomma sifilitica) del sistema *A52.3*
- - - Infezioni virali del sistema *A80-A89*
- - - Malattia prioni del sistema *A81.9*
- - - malattie
- - - - demielinizzanti del sistema *G37*
- - - - - specificate del sistema *G37.8*
- - - - demielizzanti del sistema *G35-G37*
- - - - infiammatorie del sistema *G00-G09*
- - - - prioni del sistema *A81*
- - - Mielite trasversa acuta in malattie demielinizzanti del sistema *G37.3*
- - - Osservazione sospetto di disturbo del sistema *Z03.3*
- - - Risultati anormali di diagnostica per immagini del sistema *R90*
- - - - di diagnostica per immagini del sistema *R90.8*
- - - - di esami per studi di funzionalità del sistema *R94.0*
- - - Sequele
- - - - malattie infiammatorie del sistema *G09*
- - - - tubercolosi del sistema *B90.0*
- - - Sifilide tardiva) del sistema *A52.3*
- - - Sifiloma sistema *A52.3*
- - - Sistema *D33.9*
- - - - *D43.9*
- - - Tumore
- - - - - : Altre parti specificate del sistema *D33.7*
- - - - benigno dell'encefalo e di altre parti del sistema *D33*
- - - - comportamento incerto o sconosciuto dell'encefalo e del sistema *D43*

nervoso –*Continuazione*
- centrale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Tumore –*Continuazione*
- - - - comportamento incerto o sconosciuto dell'encefalo e del sistema –*Continuazione*
- - - - - : lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo e di altre parti del sistema *C72.8*
- - - - - del midollo spinale, dei nervi cranici e di altre parti del sistema *C72*
- - - - maligno dell'occhio, dell'encefalo e di altre parti del sistema *C69-C72*
- - - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Altre parti del sistema *D43.7*
- - - Zoster interessamento di altre aree del sistema *B02.2†*
- - anestesia
- - - durante
- - - - puerperio ¬ Complicanze a carico del sistema *O89.2*
- - - - travaglio e il parto ¬ Complicanze a carico del sistema *O74.3*
- - - gravidanza ¬ Complicanze a carico del sistema *O29.2*
- - complicanti gravidanza parto ed il puerperio ¬ Disturbi psichici e malattie del sistema *O99.3*
- - fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) malformazione del sistema *O35.0*
- - malattie
- - - - Atrofia sistemica interessante principalmente il sistema *G13.8**
- - - classificate ¬ Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema *G13**
- - - neoplastiche ¬ Altre atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema *G13.1**
- - mixedema ¬ Atrofia sistemica interessante principalmente il sistema *E03.- † G13.2**
- - non classificate ¬ infezioni virali del sistema *A88*
- - non classificati ¬ Disturbi iatrogeni del sistema *G97*
- - non specificata ¬
- - - Infezione virale del sistema *A89*
- - - Malattia demielinizzante del sistema *G37.9*
- - non specificato ¬
- - - Disturbo del sistema *G96.9*
- - - Trauma da parto al sistema *P11.9*
- - - - benigno: Sistema *D33.9*
- - - Tumore Maligno: Sistema *C72.9*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Sistema *D43.9*
- - organi senso anamnesi personale ¬ disturbi del sistema *Z86.6*
- - specificate ¬ infezioni virali del sistema *A88.8*
- - trauma parto ¬ Altre lesioni del sistema *P11*
- - virus
- - - non convenzionale ¬ Infezione, non specificata, del sistema *A81.9*
- - - - Altre infezioni del sistema *A81.8*
- - - non convenzionali ¬ Infezioni del sistema *A81*
- dovuta alcol ¬ Degenerazione del sistema *G31.2*

nervoso –*Continuazione*
- malattie classificate ¬
- - disturbi del sistema *G99**
- - malattie degenerative del sistema *G32**
- - - degenerative specificate del sistema *G32.8**
- - - specificate del sistema *G99.8**
- non classificate ¬ malattie degenerative del sistema *G31*
- non classificati ¬ disturbi sistema *G98*
- non specificata ¬
- - Malattia degenerativa del sistema *G31.9*
- - Malformazione congenita del sistema *Q07.9*
- - Tubercolosi sistema *A17.9† G99.8 **
- non specificato ¬ Disturbo iatrogeno del sistema *G97.9*
- periferico
- - ¬
- - - Disturbi sistema *G64*
- - - - *G64*
- - - Polineuropatie disturbi del sistema *G60-G64*
- - - - , non specificato, del sistema *P14.9*
- - - Trauma parto del sistema *P14*
- - - Traumi parto di altre parti del sistema *P14.8*
- - organi senso ¬ Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema *R94.1*
- sistema osteomuscolare ¬
- - non specificati sintomi e segni che interessano il sistema *R29.8*
- - Sintomi e segni che interessano il sistema *R25-R29*
- - - e segni che interessano il sistema *R29*

nessuna causa morte può essere identificata ¬ Morte in circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma *R98*

neucleoside fosforilasi PNP ¬ Deficit di purina- *D81.5*

neurale ¬
- cervicale arco *S12*
- lombosacrale arco *S32*
- toracico arco *S22*

Neurite
- ottica ¬ *H46*
- - Demielinizzazione corso di *G36.0*
- retrobulbare
- - ¬ *H46*
- - meningococcica ¬ *A39.8† H48.1**

Neuritis
- ¬ sifilitica tardiva Retrobulbäre *A52.1† H48.1**
- des vestibulocochlearis ¬ sifilitica tardiva: *A52.1† H94.0**

neuroassonale infantile malattia Seitelberger ¬ Distrofia *G31.88*

neurocircolatoria ¬ Astenia *F45.3*

Neurodermatite cronica circoscritta ¬ *L28.0*

Neurodermite
- atopica ¬ *L20.8*
- diffusa ¬ *L20.8*

Neurofibromatosi non maligna ¬ *Q85.0*

neurogena Shy Drager ¬ Ipotensione ortostatica *G90.3*

neurogeno non classificato ¬ Intestino *K59.2*

neurolettici
- ¬
- - Avvelenamento non specificati antipsicotici e *T43.5*
- - Sindrome maligna da *G21.0*
- butirrofenonici tioxantenici ¬ Avvelenamento: *T43.4*
- fenotiazinici ¬ Avvelenamento Antipsicotici e *T43.3*

neurologica ¬ Disfunzione vescicale *N31.9*

neurologiche ¬ Rosolia complicanze *B06.0†*

neurologico ¬
- Cretinismo endemico di tipo *E00.0*
- Ipo acontrattilità detrusore vescicale senza substrato *N31.81*
- Sindrome carenza iodio congenita di tipo *E00.0*
- Vescica instabile substrato *N31.82*

Neuroma
- interdigitale arto
- - inferiore ¬ *G57.8*
- - superiore ¬ *G56.8*
- moncone amputazione ¬ *T87.3*

Neuromielite ottica Malattia Devic ¬ *G36.0*

Neuromiopatia
- carcinomatosa ¬ *C00-C97† G13.0**
- paraneoplastiche ¬ Neuropatia e *G13.0**

Neuromiotonia Isaacs ¬ *G71.1*

neuromuscolare
- ¬ Scoliosi *M41.4*
- muscoli
- - ¬ Malattie giunzione *G70-G73*
- - malattie classificate ¬ Disturbi della giunzione *G73**
- organica ¬ Vescica bassa compliance *N31.80*
- vescica
- - ¬ disfunzione *N31.8*
- - - *N31.88*
- - non classificata ¬ Disfunzione *N31*
- - non specificata ¬ Disfunzione *N31.9*

neuromuscolari
- ¬
- - Avvelenamento Rilassanti muscolatura striata [agenti bloccanti *T48.1*
- - Miastenia grave disturbi *G70*
- non specificati ¬ Disturbi *G70.9*
- specificati ¬ disturbi *G70.8*
- tossici ¬ Disturbi *G70.1*

neuronale
- alta UMNL ¬ Cistoplegia con lesione *G95.80*
- bassa LMNL ¬ Cistoplegia con lesione *G95.81*

neurone adrenergico non classificati ¬ Avvelenamento: Sostanze ad azione centrale e bloccanti del *T44.8*

Neuronite vestibolare ¬ *H81.2*

neuroparalitica ¬ Cheratocongiuntivite: *H16.2*

Neuropatia
- ¬ *G62.9*
- - uremica: *N18 G63.8**
- associata eredoatassia ¬ *G60.2*
- autonomica

Neuropatia –*Continuazione*
- autonomica –*Continuazione*
- - ¬
- - - Disfunzione vescica con instabilità del detrusore su *N31.1*
- - - Vescica neuropatica: su *N31.2*
- - periferica idiopatica
- - - ¬ *G90.0*
- - - - Altra *G90.08*
- - - non specificata ¬ *G90.09*
- ereditaria
- - idiopatica non specificata ¬ *G60.9*
- - motoria sensoriale
- - - ¬ *G60.0*
- - - tipi I-IV ¬ *G60.0*
- intercostale ¬ *G58.0*
- ipertrofica infantile ¬ *G60.0*
- neuromiopatia paraneoplastiche ¬ *G13.0**
- ottica
- - ischemica ¬ *H47.0*
- - non ischemica ¬ *H46*
- progressiva idiopatica ¬ *G60.3*
- sensitiva trasmissione
- - dominante ¬ *G60.8*
- - recessiva ¬ *G60.8*
- sensoriale paraneoplastica Denny Brown] ¬ *C00-D48† G13.0**
- sistema nervoso autonomo malattie endocrine e metaboliche ¬ *G99.0**
- uremica ¬ *N18.-† G63.8**
- vegetativa
- - amiloide ¬ *E85.-† G99.0**
- - diabetica ¬ *E10-E14† G99.0**

neuropatica
- ¬
- - Amiloidosi eredofamiliare *E85.1*
- - Artropatia *M14.6**
- - - diabetica *E10-E14† M14.6**
- - Spondilopatia *M49.4**
- atonica motoria sensoriale ¬ Vescica *N31.2*
- autonoma ¬ Vescica *N31.2*
- flaccida non classificata ¬ Vescica *N31.2*
- neuropatia autonomica ¬ Vescica *N31.2*
- non inibita non classificata ¬ Vescica *N31.0*
- non reflessica ¬ Vescica *N31.2*
- sindrome frontale ¬ Vescica *N31.2*
- siringomielia siringobulbia ¬ Spondilopatia *G95.0† M49.4**
- successiva deafferenziazione chirurgica ¬ Vescica *N31.2*
- tabe dorsale ¬ Spondilopatia *A52.1† M49.4**

neuropatie
- ereditarie idiopatiche ¬ Altre *G60.8*
- idiopatiche ereditarie ¬ *G60*

neurosensoriale
- ¬ Sordità *H90.5*
- - : *H90.5*
- - bilaterale mista trasmissiva e *H90.6*
- - difetto trasmissione e/o *H90*
- bilaterale ¬
- - Perdita uditiva *H90.3*
- - Sordità *H90.3*
- mantenimento funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità monolaterale mista trasmissiva e *H90.7*
- monolaterale

neurosensoriale –*Continuazione*
- monolaterale –*Continuazione*
- - ¬ Perdita uditiva *H90.4*
- - mantenimento funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità *H90.4*
- non specificata ¬ Sordità *H90.5*
- - mista trasmissiva e *H90.8*

neurosifilide
- ¬
- - Demenza (in): *A52.1† F02.8**
- - Meningite (in): *A52.1† G01**
- asintomatica ¬ *A52.2*
- congenita tardiva neurosifilide giovanile] ¬ *A50.4*
- giovanile ¬ Neurosifilide congenita tardiva [*A50.4*
- non specificata ¬ *A52.3*
- sintomatica ¬ *A52.1*
- taboparetica ¬ giovanile: *A50.4*

neurostimolatore ¬ adattamento manutenzione di *Z45.80*

neurotrofica ¬ Cheratocongiuntivite: *H16.2*

neutrofila febbrile Sweet ¬ Dermatosi *L98.2*

neutrofili polimorfonucleati ¬ Disturbi funzionali dei *D71*

neutropenia
- ¬ Altra *D70.6*
- - Agranulocitosi e *D70*
- caso ipersplenismo ¬ *D70.6*
- ciclica ¬ *D70.5*
- congenita ¬ *D70.0*
- - Agranulocitosi e *D70.0*
- indotta
- - citostatici ¬ Agranulocitosi e *D70.1*
- - farmaci
- - - ¬
- - - - Agranulocitosi e *D70.1*
- - - - - e *D70.19*
- - - - forme di agranulocitosi e *D70.18*
- - - non specificata ¬ Agranulocitosi e *D70.19*
- non specificata ¬ *D70.7*
- periodica ¬ *D70.5*
- splenica primaria ¬ *D70.6*
- transitoria neonatale ¬ *P61.5*

Nevi melanocitici ¬ *D22*

nevo
- ¬ *D22*
- aracnoide ¬ *I78.1*
- blu ¬ *D22*
- congenito non neoplastico ¬ *Q82.5*
- flammeo ¬ *Q82.5*
- fragola ¬ *Q82.5*
- melanocitico
- - arto
- - - inferiore inclusa l'anca ¬ *D22.7*
- - - superiore inclusa la spalla ¬ *D22.6*
- - cuoio capelluto collo ¬ *D22.4*
- - labbro ¬ *D22.0*
- - non specificate parti faccia ¬ *D22.3*
- - non specificato ¬ *D22.9*
- - orecchio condotto uditivo esterno ¬ *D22.2*
- - palpebra incluso canto ¬ *D22.1*
- - tronco ¬ *D22.5*
- nevocellulare ¬ *D22*

nevo –*Continuazione*
- non neoplastico ¬ *I78.1*
- peloso ¬ *D22*
- pigmentato ¬ *D22*
- spider ¬ *I78.1*
- stellare ¬ *I78.1*
- vascolare ¬ *Q82.5*
- vinoso ¬ *Q82.5*

nevocellulare ¬ nevo: *D22*

Nevralgia
- ¬ *O26.83*
- nervo cranico glossofaringeo ¬ *G52.1*
- nevrite non specificate ¬ *M79.2*
- post zosteriana ¬ *B02.2 † G53.0**
- trigeminale
- - ¬ *G50.0*
- - post
- - - zosteriana ¬ *G53.0**
- - - zosterica ¬ *B02.2† G53.0**

nevralgica ¬ Amiotrofia *G54.5*

Nevrastenia ¬ *F48.0*

Nevrite
- acustica
- - malattie infettive parassitarie classificate altrove ¬ *H94.0**
- - sifilide ¬ *A52.1† H94.0**
- cingolo scapolare ¬ *G54.5*
- non specificate ¬ Nevralgia e *M79.2*
- periferica durante gravidanza ¬ *O26.83*
- radicolite
- - brachiale ¬ *M54.1*
- - lombare ¬ *M54.1*
- - lombosacrale ¬ *M54.1*
- - toracica ¬ *M54.1*
- retrobulbare
- - corso
- - - infezione meningococcica ¬ *A39.8† H48.1**
- - - sclerosi multipla ¬ *G35.-† H48.1**
- - - sifilide tardiva ¬ *A52.1† H48.1**
- - malattie classificate ¬ *H48.1**

Nevrosi
- ¬ *F48.9*
- anancastica ¬ *F42*
- ansiosa ¬ *F41.1*
- caratteriale ¬ *F60.9*
- cardiaca ¬ *F45.3*
- depressiva ¬ *F34.1*
- gastrica ¬ *F45.3*
- ipocondriaca ¬ *F45.2*
- occupazionale compreso crampo scrivano ¬ *F48.8*
- ossessivo compulsiva ¬ *F42*
- pensionamento ¬ *F68.0*
- psicoastenica ¬ *F48.8*
- sociale ¬ *F40.1*
- traumatica ¬ *F43.1*

nevrotica ¬
- Depressione: *F34.1*
- Escoriazione *L98.1*

nevrotici
- ¬ disturbi *F48*
- legati stress somatoformi ¬ Disturbi *F40 -F48*
- non specificati ¬ Disturbi *F48.9*
- specificati ¬ disturbi *F48.8*

nevrotico ¬ Disturbo della condotta (F91.-) associato a: disturbo *F92.8*

Newcastle ¬ Congiuntivite di *B30.8†*
- virus di *B30.8† H13.1**

Nezelof ¬ Sindrome di *D81.4*

niacina
- pellagra ¬
- - Deficit di *E52*
- - Demenza (in): deficit di *E52† F02.8**
- triptofano ¬ Deficit di: *E52*

Nickel ¬ *L23.0*

Nicolas Favre ¬ Malattia Durand- *A55*

nicotina ¬
- Effetto tossico Tabacco e *T65.2*
- Leucocheratosi palato da *K13.2*

nicotinamide ¬ Deficit di: *E52*

nicotinico ¬ Derivati acido *T46.7*

nictemerale ¬ Inversione psicogena ritmo *F51.2*

Nicturia ¬ *R35*

nido vuoto ¬ Sindrome del *Z60*

Niemann Pick ¬ Malattia di: *E75.2*

Nifablepsia ¬ *H16.1*

nigra
- ¬
- - Acantosi *L83*
- - Dermatosi papulosa *L82*
- - Microsporosi *B36.1*
- - Piedra *B36.3*
- - Pitiriasi *B36.1*
- palmare ¬ Cheratomicosi *B36.1*

nigrica ¬ Degenerazione striato- *G23.2*

Nile ¬ Infezione virus West *A92.3*

Nilo occidentale ¬ Febbre del *A92.3*

Ninfomania ¬ *F52.7*

Nistagmo
- ¬ *H55*
- congenito ¬ *H55*
- dissociato ¬ *H55*
- disuso ¬ *H55*
- latente ¬ *H55*
- movimenti irregolari occhi ¬ *H55*
- posizione centrale ¬ *H81.4*

nitidus ¬ Lichen *L44.1*

nitrici ¬ Effetto tossico Nitroglicerina e altri acidi ed esteri *T65.5*

Nitrobenzene ¬ *T65.3*

Nitroderivati aminoderivati benzene suoi omologhi ¬ Effetto tossico: *T65.3*

Nitroglicerina acidi esteri nitrici ¬ Effetto tossico: *T65.5*

NIV grado ¬ Neoplasia intraepiteliale vaginale [*N89.0*
- vaginale [*N89.1*

Njovera ¬ *A65*

NK
- ¬ Leucemia aggressiva cellule *C94.7*
- mature ¬ Linfomi cellule T/ *C84*
- - T/ *C84.5*

Nocardia resistenti antitubercolari prima scelta ¬ Micobatteri atipici o *U82.2!*

nocardiasi ¬ Polmonite (in) (da): *A43.0† J17.0**

Nocardiosi
- ¬ *A43*

Nocardiosi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - forme di *A43.8*
- cutanea ¬ *A43.1*
- non specificata ¬ *A43.9*
- polmonare ¬ *A43.0*

nocche Garrod ¬ Cuscinetti delle *M72.1*

nociva non specificata ingerita cibo ¬ Effetto tossico: Sostanza *T62.9*

nocive
- ¬ Avvelenamento accidentale esposizione a sostanze chimiche e *X49!*
- ingerite
- - come cibo ¬ Effetto tossico di altre sostanze *T62*
- - prodotti ittici ¬ Effetto tossico di sostanze *T61*
- specificate ingerite cibo ¬ Effetto tossico: Altre sostanze *T62.8*

nocivi
- non specificati trasmessi madre ¬ Feto e neonato sofferenti per agenti *P04.9*
- pericolosi ¬ Ricerca accettazione di interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente *Z64.8*
- - di misure comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente *Z64.8*
- trasmessi
- - madre ¬ Feto e neonato sofferenti per altri agenti *P04.8*
- - transplacentare tramite latte materno ¬ Feto e neonato sofferenti per effetti *P04*

nocivo ¬ farmaco correttamente somministrato in dosaggio terapeutico o profilattico come causa di qualsiasi effetto *Y40-Y84*

nodale
- ¬ Ritmo *I49.8*
- Tachicardia ¬ parossistica: *I47.1*

Nodo
- cordone ombelicale ¬ *O69.2*
- - *P02.5*
- mungitori ¬ Eruzione pseudovaccinica [*B08.0*
- seno ¬
- - Malattia del *I49.5*
- - Sindrome del *I49.5*

nodosa
- ¬
- - condizioni morbose correlate alla panarterite *M30.8*
- - Demenza poliarterite *M30.0† F02.8**
- - Panarterite *M30.0*
- - Tricorressi *L67.0*
- condizioni morbose correlate ¬ Panarterite *M30*
- interessamento polmonare ¬ Panarterite *M30.1*
- tuberosa ¬ Cordite fibrinosa) (*J38.2*

nodoso ¬
- Artropatia eritema: *L52† M14.8**
- Eritema *L52*

nodulare
- ¬
- - Fascite *M72.4*
- - Linfoma
- - - Hodgkin
- - - - classico a sclerosi *C81.1*

nodulare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Linfoma –*Continuazione*
- - - Hodgkin –*Continuazione*
- - - - predominanza linfocitaria *C81.0*
- - - non Hodgkin *C82.9*
- - Prurigo *L28.1*
- - tendinopatia *M65.3*
- carenza iodio ¬ Gozzo *E01.1*
- cronica elice ¬ Condrodermatite *H61.0*
- focale
- - ¬ Epatopatia tossica con: iperplasia *K71.8*
- - epatica ¬ Iperplasia *K76.8*
- non tossico ¬ Gozzo *E04.9*
- tardiva ulcerata ¬ Framboesia *A66.4*
- tossico ¬ Gozzo *E05.2*

Noduli
- Bouchard artropatia ¬ *M15.2*
- cantanti ¬ *J38.2*
- corde vocali ¬ *J38.2*
- framboesia iuxta articolari ¬ *A66.7*
- Heberden artropatia ¬ *M15.1*
- insegnanti ¬ *J38.2*
- Schmorl ¬ *M51.4*
- sottocutanei localizzati superficiali ¬ *R22*

Nodulo
- mammario (i) SAI. ¬ *N63*
- mammella non specificato ¬ *N63*
- reumatoide ¬ *M06.3*
- tiroideo
- - cistico ¬ *E04.1*
- - colloide cistico ¬ *E04.1*
- - singolo
- - - non tossico ¬ *E04.1*
- - - tossico ¬ Tireotossicosi con *E05.1*

Noma ¬ *A69.0*

Nombre ¬ Malattia virus Sin *B33.4†*

non alcolica
- ¬
- - Psicosi sindrome Korsakov, *F04*
- - subacuta stato confusionale (di origine *F05*
- NAFLD ¬ Steatosi epatica *K76.0*
- NASH ¬ Steatoepatite *K75.8*

non alcolico ¬ Stato allucinatorio organico (*F06.0*

non alimentari ¬ Dermatite
- contatto non specificata, da piante, *L25.5*
- irritativa contatto dovuta a piante *L24.7*

non allergica ¬ Dermatite contatto *L24*

non allergico ¬ Asma *J45.1*
- intrinseco *J45.1*
- medicamentoso *J45.1*

non altrimenti spiegata ¬ Morte verifica a meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi, *R96.1*

non appropriate somministrate assunte errore ¬ sostanze *T36-T50*

non associata
- bassa temperatura ambientale ¬ Ipotermia *R68.0*
- isoimmunizzazione ¬ Idrope fetale: *O36.2*
- malattia Cushing ¬ Iperproduzione di ACTH, *E27.0*

non associata –*Continuazione*
- parto ¬ Galattorrea *N64.3*
- scoliosi ¬
- - congenita
- - - Assenza di vertebra non specificata o *Q76.4*
- - - Cifosi non specificata o *Q76.4*
- - - Fusione vertebrale non specificata o *Q76.4*
- - - Lordosi congenita non specificata o *Q76.4*
- - - Malformazione (articolazione) (regione) lombosacrale non specificata o *Q76.4*
- - Emivertebra non specificata o *Q76.4*
- - Malformazione colonna vertebrale non specificata o *Q76.4*
- - Platispondilisi platispondilia] non specificata o *Q76.4*
- - Vertebra soprannumeraria non specificata o *Q76.4*

non associate scoliosi ¬ malformazioni congenite della colonna vertebrale, *Q76.4*

non attribuibili danno malattia cerebrale ¬ Modificazioni durature della personalità *F62*

non autoimmuni ¬ anemie emolitiche *D59.4*

non autoimmunne farmaci ¬ Anemia emolitica *D59.2*

non batterica ¬ Meningite *G03.0*

non bolloso ¬ Eritema essudativo polimorfo *L51.0*

non causata
- disturbi malattie organiche ¬ Disfunzione sessuale non specificata *F52.9*
- disturbo malattia organica ¬ Disfunzione sessuale *F52*

non causate disturbi malattie organiche ¬ Altre disfunzioni sessuali *F52.8*

non chetosica ¬ Iperglicinemia *E72.5*

non chetosico ¬ diabete mellito non obeso) (obeso): *E11*

non cicatriziale
- ¬ forma perdita capelli o peli *L65*
- - o peli specificata, *L65.8*
- non specificata ¬ Perdita capelli, *L65.9*

non conclusivo bambino ¬ Test virus dell'immunodeficienza umana [HIV] *R75*

non confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari ¬ Tubercolosi respiratoria, *A16*

non congeniale ¬ Lavoro *Z56*

non convenzionale ¬ Infezione non specificata sistema nervoso centrale da virus *A81.9*

non convenzionali ¬ Infezioni sistema nervoso centrale da virus *A81*
- centrale da virus *A81.8*

non da
- filaria ¬ Chilocele (*I89.8*
- filariasi ¬ Chilocele tunica vaginale (*N50.8*
- fluorosi ¬ Opacità smalto *K00.3*
- malattia emolitica ¬ Idrope fetale *P83.2*

non delirante ¬ Dismorfofobia (*F45.2*

non di

non di –*Continuazione*
- origine atmosferica ¬ Esposizione ad alta o bassa pressione, *W94.9!*
- peso elevato età gestazionale ¬ Neonato post-termine, ma *P08.2*

non diabetico ¬ Coma
- insulinico farmacologico in paziente *E15*
- ipoglicemico *E15*

non diagnosticata non specificata sede o di un apparato ¬ Malattia *R69*

non diagnostici
- ¬ Risultati anormali diagnostica per immagini e di esami per studi di funzionalità, *R90-R94*
- esame
- - liquidi sostanze e tessuti corporei ¬ Risultati anormali, *R83-R89*
- - sangue ¬ Risultati anormali, *R70-R79*
- - urina ¬ Risultati anormali, *R80-R82*

non diagnostico
- transaminasi lattico deidrogenasi ¬ Aumento, *R74.0*
- valore
- - anormale pressione sanguigna arteriosa ¬ Riscontro, *R03*
- - basso pressione sanguigna arteriosa ¬ Riscontro, *R03.1*

non dichiarata avvenuta prima inizio travaglio ¬ Rottura dell'utero *O71.1*

non disgiunzione
- meiotica ¬
- - Monosomia completa, *Q93.0*
- - Trisomia
- - - 13, *Q91.4*
- - - 18, *Q91.0*
- - - 21, *Q90.0*
- - - completa, *Q92.0*
- mitotica ¬
- - Monosomia completa, mosaicismo (*Q93.1*
- - Trisomia
- - - 13, mosaicismo (*Q91.5*
- - - 18, mosaicismo (*Q91.1*
- - - 21, mosaicismo (*Q90.1*
- - - completa, mosaicismo (*Q92.1*

non disponibile ¬ Assistenza domicilio *Z75.8*

non dissenterica ¬ Colite amebica *A06.2*

non e stata stabilita ¬ Persona che afferma di sentirsi male, la cui diagnosi *Z71*

non è
- possibile definire siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione ¬ Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza autoinflitte nelle quali *Y34.9!*
- specificato ¬ Eclampsia periodo di insorgenza *O15.9*

non effettuati ¬ Tubercolosi polmone esami batteriologici, istologici e molecolari *A16.1*

non embolico ¬ Infarto midollo spinale (embolico) (*G95.1*

non equilibrata suoi costituenti ¬ Dieta *E63.1*

non eseguita
- ¬ Vaccinazione *Z28*
- controindicazione ¬ Vaccinazione *Z28*
- decisione paziente motivata
- - credenze religiose ¬ Vaccinazione *Z28*

non eseguita –*Continuazione*
- decisione paziente motivata –*Continuazione*
- - influenza da gruooi di pressione ¬ Vaccinazione *Z28*
- motivi indipendenti paziente ¬ Vaccinazione *Z28*

non eseguiti ¬ Persone ricorrono servizi sanitari per atti medici specifici, *Z53*

non eseguito
- controindicazione ¬ Atto medico *Z53*
- decisione paziente motivata
- - credenze religiose ¬ Atto medico *Z53*
- - influenza da gruooi di pressione ¬ Atto medico *Z53*
- motivi indipendenti paziente ¬ Atto medico *Z53*

non esitante infarto miocardico ¬
- arteria) (di vena) coronarica: Embolia *I24.0*
- -) (di vena) coronarica: Occlusione *I24.0*
- -) (di vena) coronarica: Tromboembolia *I24.0*
- Trombosi coronarica *I24.0*

non essere correlate gravidanza attuale ¬ Feto e neonato sofferenti per condizioni materne che possono *P00*

non familiare
- ¬ Ipogammaglobulinemia *D80.1*
- idiopatica ¬ Distonia *G24.2*

non fermentanti resistenti carbapenemi chinoloni amikacina, ceftazidima o piperacillina/tazobactam ¬ Pseudomonas aeruginosa e altri *U80.6!*

non follicolare
- ¬ Linfoma non Hodgkin *C83*
- diffuso non specificato ¬ Linfoma non Hodgkin *C83.9*

non follicolari ¬ linfomi non Hodgkin *C83.8*

non gonococcica ¬ Uretrite: *N34.1*

non gravida ¬
- Esame assistenza donna con tendenza all'aborto, *N96*
- Indagini trattamento sospetto di) incompetenza cervicale in donna *N88.3*

non Hodgkin
- ¬
- - Linfoma *C85.9*
- - non specificati tipi linfomi *C85*
- - tipi specificati linfoma *C85.7*
- cellule mantellari ¬ Linfoma *C83.1*
- follicolare
- - ¬
- - - Linfoma *C82*
- - - tipi linfoma *C82.7*
- - grado
- - - ¬ Linfoma *C82.0*
- - - - *C82.1*
- - - non specificato ¬ Linfoma *C82.2*
- - non specificato ¬ Linfoma *C82.9*
- grandi cellule diffuso ¬ Linfoma *C83.3*
- Immunoblastico diffuso ¬ Linfoma *C83.4*
- Indifferenziato diffuso ¬ Linfoma *C83.6*
- linfoblastico diffuso ¬ Linfoma *C83.5*
- nodulare ¬ Linfoma *C82.9*
- non follicolare
- - ¬ Linfoma *C83*

non Hodgkin –*Continuazione*
- non follicolare –*Continuazione*
- - diffuso non specificato ¬ Linfoma *C83.9*
- non follicolari ¬ linfomi *C83.8*
- non specificato ¬ Linfoma *C85.9*
- piccole
- - cellule ¬ Linfoma *C83.0*
- - grandi cellule diffuso) ¬ Linfoma *C83.2*

non idatiforme ¬ Ovulo abortivo blighted ovum] e mola *O02.0*

non identificato ¬
- Bronco polmonite influenzale, virus non specificato o virus specifico *J11.0*
- Encefalopatia influenza virus non specificato o virus specifico *J11.8*
- Faringite influenzale virus non specificato o virus specifico *J11.1*
- influenza
- - Faringite virus non specificato o virus specifico *J11.1*
- - Gastroenterite influenzale virus non specificato o virus specifico *J11.8*
- - Infezione influenzale delle vie respiratorie superiori virus non specificato o virus specifico *J11.1*
- - Laringite virus non specificato o virus specifico *J11.1*
- - manifestazioni
- - - respiratorie, virus *J11.1*
- - - virus *J11.8*
- - Miocardite virus non specificato o virus specifico *J11.8*
- - polmonite virus *J11.0*
- - Versamento pleurico virus non specificato o virus specifico *J11.1*
- - virus *J11*

non indicato
- come identificato ¬ influenza virale virus specifico *J11*
- - virus specifico *J11*
- sotto profilo medico tatuaggio o a un piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica *U69.10!*

non indotta alcol sostanze psicoattive ¬ Sindrome amnesica organica, *F04*

non indotto alcol sostanze psicoattive ¬ Delirio *F05*

non infettiva
- ¬
- - Diarrea specificata come *K52.9*
- - Digiunite specificata come *K52.9*
- - Enterite specificata come *K52.9*
- - Ileite specificata come *K52.9*
- - Otite esterna *H60.5*
- - Sigmoidite specificata come *K52.9*
- - SIRS origine *R65.2!*
- insufficienza organo ¬ Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine *R65.2!*
- - da risposta infiammatoria sistemica di origine *R65.3!*
- intestino ¬ malattia infiammatoria *K50-K52*
- neonatale ¬
- - Diarrea *P78.3*
- - Mastite *P83.4*

non infettive

non infettive –*Continuazione*

- ¬
- - Enteriti coliti *K50-K52*
- - gastroenteriti coliti *K52*
- non specificate ¬ Gastroenterite colite *K52.9*
- palpebra ¬ Dermatosi *H01.1*
- specificate ¬ gastroenteriti coliti *K52.8*

non infettivi
- padiglione auricolare ¬ Disturbi *H61.1*
- specificati vasi linfatici linfonodi ¬ Altri disturbi *I89.8*
- vasi linfatici linfonodi
- - ¬ Altri disturbi *I89*
- - non specificati ¬ Disturbi *I89.9*

non infiammatori
- apparato genitale femminile ¬ Disturbi *N80-N98*
- cervice utero ¬ disturbi *N88*
- ovaio
- - tuba Falloppio legamento largo ¬ Altri disturbi *N83.8*
- - tube Falloppio legamento largo ¬ Disturbi *N83*
- specificati
- - cervice uterina ¬ Altri disturbi *N88.8*
- - utero ¬ disturbi *N85.8*
- - vulva perineo ¬ Altri disturbi *N90.8*
- utero esclusa cervice uterina ¬ Altri disturbi *N85*
- vagina ¬ disturbi *N89*
- vulva perineo ¬ disturbi *N90*

non infiammatoria ovaio tube Falloppio e di legamento Largo, non specificato ¬ Malattia *N83.9*

non infiammatorio
- ¬ Versamento pericardico (*I31.3*
- cervice utero non specificato ¬ Disturbo *N88.9*
- utero non specificato ¬ Disturbo *N85.9*
- vagina non specificato ¬ Disturbo *N89.9*
- vulva perineo non specificato ¬ Disturbo *N90.9*

non inibita
- ¬ Vescia iperreflessica *N31.0*
- non classificata ¬ Vescica neuropatica *N31.0*

non insulino dipendente
- ¬ diabete mellito correlato a de-o malnutrizione: *E12*
- 2 ¬ Diabete mellito *E11*

non ionizzanti
- ¬ Alterazioni cutanee esposizione cronica a radiazioni *L57*
- - cronica a radiazioni *L57.8*
- non specificate ¬ Alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni *L57.9*

non iperinsulinemica ¬ Ipoglicemia funzionale *E16.1*

non ischemica ¬ Neuropatia ottica, *H46*

non legata farmaci sostanze biologiche anamnesi personale ¬ allergia, *Z91.0*

non lipidica ¬
- Reticoloendoteliosi *C96.0*
- Reticolosi *C96.0*

non magnetico
- intraoculare vecchia data ¬ Ritenzione di corpo estraneo, *H44.7*

non magnetico –*Continuazione*
- ritenuto vecchia data
- - camera anteriore ¬ Corpo estraneo *H44.7*
- - corpo ciliare ¬ Corpo estraneo *H44.7*
- - - vitreo ¬ Corpo estraneo *H44.7*
- - cristallino ¬ Corpo estraneo *H44.7*
- - iride ¬ Corpo estraneo *H44.7*
- - parete posteriore del globo oculare ¬ Corpo estraneo *H44.7*

non maligna ¬ Neurofibromatosi (*Q85.0*

non maligne ¬ Terapia citostatica malattie *Z51.2*

non massiva ¬ Embolia polmonare *I26.9*

non medicamentosa ¬
- Effetti tossici sostanze di origine principalmente *T51-T65*
- Sequele effetti tossici di sostanze di origine principalmente *T97*

non medicamentose ¬ Tassi urinari anormali di sostanze principalmente *R82.6*

non mesenterico ¬
- ascesso qualsiasi linfonodo *L04*
- linfoadenite qualsiasi linfonodo *L04*

non mortali ¬ Annegamento sommersione *T75.1*

non necessitare ulteriore assistenza cure ¬ persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di *Z03*

non neoplastico ¬ Nevo *I78.1*
- congenito *Q82.5*

non neuropatica ¬ Amiloidosi eredofamiliare *E85.0*

non normale ¬ Riarrangiamento
- autosomico bilanciato in individuo *Q95.2*
- bilanciato cromosoma sessuale/autosoma in individuo *Q95.3*

non nota successiva parto ¬ Febbre di causa *O86.4*

non obeso obeso
- esordio nell'età adulta ¬ diabete (mellito) (*E11*
- - maturità ¬ diabete (mellito) (*E11*
- non chetosico ¬ diabete (mellito) (*E11*
- stabile ¬ diabete (mellito) (*E11*

non obliterante ¬ Otosclerosi interessante finestra ovale, *H80.0*

non odontogene regione orale ¬ Cisti dello sviluppo (*K09.1*

non oppiacei antipiretici
- antireumatici
- - ¬ Avvelenamento da analgesici *T39*
- - non specificati ¬ Avvelenamento: Analgesici *T39.9*
- non classificati ¬ Avvelenamento: Altri analgesici *T39.8*

non organica
- ¬
- - Dispareunia *F52.6*
- - Encopresi *F98.1*
- - Enuresi *F98.0*
- - - primaria secondaria) di origine *F98.0*
- - Incontinenza
- - - feci origine *F98.1*

non organica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incontinenza –*Continuazione*
- - - urinaria origine *F98.0*
- - Insonnia *F51.0*
- - Ipersonnia *F51.1*
- non specificata ¬ Psicosi *F29*

non organici
- ¬ disturbi
- - psicotici *F28*
- - sonno *F51*
- sonno ¬ disturbi *F51.8*

non organico
- ¬ Vaginismo *F52.5*
- ritmo sonno veglia ¬ Disturbo *F51.2*
- sonno non specificato ¬ Disturbo *F51.9*

non ostruttiva
- ¬
- - Cardiomiopatia ipertrofica *I42.2*
- - Pielonefrite cronica *N11.8*
- associata reflusso ¬ Pielonefrite cronica *N11.0*
- idiopatica durante sonno ¬ Ipoventilazione alveolare *G47.32*

non pansinusite ¬ Sinusite interessa seno, ma *J01.8*

non paralitica ¬ Poliomielite acuta *A80.4*

non persistente ¬ Depressione ansiosa lieve o *F41.2*

non piogena
- ¬
- - Flebite tromboflebite intraspinali di origine *G95.1*
- - Infarto cerebrale trombosi venosa cerebrale, *I63.6*
- seno venoso intracranico ¬ Trombosi *I67.6*
- sistema venoso intracranico ¬ Trombosi *I67.6*
- vena cerebrale ¬ Trombosi *I67.6*

non piogenica ¬ Meningite *G03.0*

non polmonare febbre Pontiac ¬ Malattia dei legionari *A48.2*

non precisata ¬ Meningite *G03.9*

non precisate
- ¬ Encefalite mielite encefalomielite *G04.9*
- cause ¬ Meningite da altre e *G03*

non precisato
- anca arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ Corrosione di secondo grado *T24.60*
- anca arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ Ustione di secondo grado *T24.20*
- caviglia piede ¬
- - Corrosione di secondo grado *T25.60*
- - Ustione di secondo grado *T25.20*
- polso mano ¬
- - Corrosione di secondo grado *T23.60*
- - Ustione di secondo grado *T23.20*
- - Corrosione di secondo grado *T30.60*
- regione corporea non specificata ¬ Ustione di secondo grado *T30.20*
- - polso e mano ¬ Corrosione di secondo grado *T22.6*
- spalla arto superiore tranne polso e mano ¬ Ustione di secondo grado *T22.2*

non precisato –*Continuazione*

- testa collo ¬
- - Corrosione di secondo grado *T20.60*
- - Ustione di secondo grado *T20.20*
- tronco ¬ Corrosione secondo grado *T21.2*
- - grado *T21.6*

non prevedibile ¬ farmaci epatopatia idiosincrasica (*K71*

non primariamente insulino dipendente 2 ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito preesistente, *O24.1*

non progressiva ¬ Atassia congenita *G11.0*

non proliferativa
- ¬ Retinopatia background [*H35.0*
- background alterazioni vascolari retiniche ¬ Retinopatia *H35.0*

non provocano dipendenza
- ¬ Abuso sostanze che *F55*
- Agenti terapeutici vegetali o naturali ¬ Abuso di sostanze che *F55.6*
- Analgesici ¬ Abuso di sostanze che *F55.2*
- Antiacidi ¬ Abuso di sostanze che *F55.3*
- Antidepressivi ¬ Abuso di sostanze che *F55.0*
- Lassativi ¬ Abuso di sostanze che *F55.1*
- Sostanza non specificata ¬ Abuso di sostanze che *F55.9*
- sostanze ¬ Abuso di sostanze che *F55.8*
- Steroidi ormoni ¬ Abuso di sostanze che *F55.5*
- Vitamine ¬ Abuso di sostanze che *F55.4*

non psicotica ¬ Sindrome psicologica organica) post-traumatica, *F07.2*

non puerperale
- ¬ Mastite (acuta) (cronica) (*N61*
- areola ¬ Ascesso (acuto) (cronico) (*N61*
- infettiva ¬ Mastite (acuta) (cronica) (*N61*
- mammella ¬ Ascesso (acuto) (cronico) (*N61*

non può essere identificata ¬ Morte che si sa essere né violenta e né istantanea, la cui causa *R96.1*

non purulenta
- ¬ Otite media
- - cronica: con versamento (*H65.4*
- - versamento (*H65.9*
- associata gravidanza ¬ Mastite *O91.2*

non reflessica ¬ Vescica neuropatica: *N31.2*

non reumatica
- ¬ Stenosi valvola mitralica *I34.2*
- insufficienza mitralica ¬ Stenosi (della valvola) mitralica *I34.80*
- valvola tricuspide ¬
- - Insufficienza *I36.1*
- - Stenosi *I36.0*
- - - con insufficienza *I36.2*

non reumatici valvola
- aortica ¬ Disturbi *I35*
- mitralica ¬ Disturbi *I34*
- - *I34.8*
- - *I34.88*
- tricuspide ¬ Disturbi *I36*
- - *I36.8*

non reumatico valvola mitralica non specificato ¬ Disturbo *I34.9*

non riferibile organo parte corpo ¬ dolore *R52*

non sferocitica ¬ Anemia
- dovuta a): emolitica (congenita) *D55.1*
- emolitica congenita) *D55.2*

non sovrapposto demenza ¬ Delirio descritto come *F05.0*

non steroidei FANS ¬ Avvelenamento farmaci anti-infiammatori *T39.3*

non suppurativa
- ¬
- - Otite media *H65*
- - - acuta *H65.1*
- - - - *H65.4*
- - - cronica: *H65.4*
- - - subacuta: *H65.1*
- - Tiroidite: *E06.1*
- cronica ¬ Colangite distruttiva *K74.3*
- non specificata ¬ Otite media *H65.9*

non teratogeni sostanze trasmesse placentare ¬ effetti *P04*

non termiche ¬
- multiple (i): Vescicole (*T00.9*
- traumatismi superficiali
- - anca e della coscia: Formazione di vesciche (*S70.82*
- - avambraccio: Formazione di vesciche (*S50.82*
- - caviglia e del piede: Formazione di vesciche (*S90.82*
- - gamba: Formazione di vesciche (*S80.82*
- - polso e della mano: Formazione di vesciche (*S60.82*
- - spalla e del braccio: Formazione di vesciche (*S40.82*
- Traumatismo superficiale
- - - inferiore, livello non specificato: Formazione di vesciche (*T13.02*
- - arto superiore, livello non specificato: Formazione di vesciche (*T11.02*
- - regione corporea non specificata: Formazione di vesciche (*T14.02*
- - tronco, livello non specificato: Formazione di vesciche (*T09.02*

non toracico ¬ Insufficienza polmonare successiva a intervento chirurgico *J95.2*

non tossico
- ¬
- - gozzo *E04*
- - - congenito (*E03.0*
- - - diffuso *E04.0*
- - - multinodulare *E04.2*
- - - nodulare (*E04.9*
- - - uninodulare *E04.1*
- - Nodulo tiroideo singolo *E04.1*
- diffuso colloide ¬ Gozzo, *E04.0*
- non specificato ¬ Gozzo *E04.9*
- parenchimatoso ¬ Gozzo congenito (*E03.0*
- semplice ¬ Gozzo, *E04.0*
- specificato ¬ gozzo *E04.8*

non transessuale ¬ Disturbo identità adolescenza o nell'età adulta, di tipo *F64.1*

non transmurale ¬ Infarto miocardico *I21.4*

non traumatica
- ¬

non traumatica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*

- - Emorragia
- - - epidurale *I62.1*
- - - extradurale *I62.1*
- - - subdurale (*I62.0*
- - - - (*I62.00*
- - Epifisiolisi femorale prossimale (*M93.0*
- - Perforazione intestinale (*K63.1*
- - Rottura
- - - giunzione muscolo tendinea *M66.5*
- - - muscolare (*M62.1*
- - - splenica *D73.5*
- - Sequele forma emorragia intracranica *I69.2*
- - Sindrome compartimentale *M62.2*
- Cronica ¬ Emorragia subdurale (*I62.02*
- feto neonato
- - - cerebellare e della fossa posteriore (*P52.6*
- - - intracerebrale (*P52.4*
- - ¬ Emorragia intracranica *P52*
- - - intraventricolare, non specificata, (*P52.3*
- - - subaracnoidea (*P52.5*
- - non specificata ¬ Emorragia intracranica (*P52.9*
- grado
- - 1 feto e del neonato ¬ Emorragia intraventricolare (*P52.0*
- - 2 feto neonato ¬ Emorragia intraventricolare (*P52.1*
- - 3 feto neonato ¬ Emorragia intraventricolare, (*P52.2*
- non specificata ¬ Emorragia
- - intracranica (*I62.9*
- - subdurale (*I62.09*
- Subacuta ¬ Emorragia subdurale (*I62.01*
- vescica ¬ Rottura *N32.4*

non traumatiche
- ¬ emorragie intracraniche *I62*
- feto neonato ¬ emorragie intracraniche (*P52.8*

non traumatico ¬ Ematoma perianale (*I84.3*

non trombocitopenica
- emorragica ¬ Porpora: *D69.0*
- idiopatica ¬ Porpora: *D69.0*

non trombocitopeniche ¬ porpore *D69.2*

non tropicale ¬ Sprue *K90.0*

non velenosa ¬
- Morsicatura (*W64.9!*
- Puntura insetto, *W64.9!*

non velenose ¬ Ferita contatto piante (*W64.9!*

non velenoso ¬
- multiple (i): Punture di insetto (*T00.9*
- traumatismi superficiali
- - anca e della coscia: Morso o puntura d'insetto (*S70.83*
- - avambraccio: Morso o puntura d'insetto (*S50.83*
- - caviglia e del piede: Morso o puntura d'insetto (*S90.83*
- - gamba: Morso o puntura d'insetto (*S80.83*
- - polso e della mano: Morso o puntura d'insetto (*S60.83*

non velenoso ¬ –*Continuazione*
- traumatismi superficiali –*Continuazione*
- - spalla e del braccio: Morso o puntura d'insetto (*S40.83*
- Traumatismo superficiale
- - - inferiore, livello non specificato: Morso o puntura d'insetto (*T13.03*
- - arto superiore, livello non specificato: Morso o puntura d'insetto (*T11.03*
- - regione corporea non specificata: Morso o puntura d'insetto (*T14.03*
- - tronco, livello non specificato: Morso o puntura d'insetto (*T09.03*

non venerea ¬
- Sifilide *A65*
- Uretrite: *N34.1*

non viene riportata diagnosi ¬
- Visita medica generale ed analisi di persone asintomatiche o per le quali *Z00*
- visite mediche specialistiche ed esami di soggetti asintomatici o per i quali *Z01*

non-A non-B virale) NIA. ¬ Epatite *B17.8*

non-B virale ¬ Epatite non-A *B17.8*

Nono nervo cranico ¬ Nervo glossofaringeo [*S04.8*

Noonan ¬ Sindrome di: *Q87.1*

Nord Asia ¬ Febbre zecche del *A77.2*

normale
- ¬
- - Controllo gravidanza *Z34*
- - disturbo comportamento sociale con socializzazione *F91.2*
- - forme ritardo sviluppo fisiologico *R62.8*
- - Inversione cromosomica individuo *Q95.1*
- - parto naturale *O80*
- - Sproporzione fetale feto di conformazione *O33.5*
- - Traslocazione bilanciata inserzione in individuo *Q95.0*
- intensità ¬ rotture tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di *M66*
- non specificato ¬ Ritardo sviluppo fisiologico *R62.9*
- numero linfociti ¬ Immunodeficienza combinata grave [SCID] con ridotto o *D81.2*
- sviluppo fisiologico ¬ Ritardo del *R62*

normali
- cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le *Z76.2*
- iperimmunoglobulinemia ¬ Deficit anticorpale con immunoglobuline quasi *D80.6*

normalmente
- assente ¬ Presenza sangue di sostanza non specificata, *R78.9*
- - di altre sostanze specificate, *R78.8*
- assenti ¬ Presenza sangue di farmaci ed altre sostanze, *R78*

normocaliemica ¬ Paralisi periodica familiare): *G72.3*

normofunzionante ¬ Gozzo congenito transitorio *P72.0*

normoteso
- ¬ Idrocefalo *G91.2*
- idiopatico ¬ Idrocefalo *G91.20*
- non specificato ¬ Idrocefalo *G91.29*
- secondario ¬ Idrocefalo *G91.21*

Norovirus Agente Norwalk ¬ Gastroenteropatia acuta da *A08.1*

Norwalk ¬ Gastroenteropatia Norovirus Agente di *A08.1*

nosocomiale classificata pazienti 18 anni e più ¬ Polmonite *U69.00!*

Nosofobia ¬ *F45.2*

Nothnagel ¬ Acroparestesia vasomotoria [tipo di *I73.8*

noti come potenzialmente nocivi pericolosi ¬ Ricerca e accettazione di interventi fisici, chimici e nutrizionali, *Z64.8*
- ¬ Ricerca e accettazione di misure comportamentali e psicologiche *Z64.8*

notturna
- ¬ Cecità *H53.6*
- Marchiafava Micheli ¬ Emoglobinuria parossistica *D59.5*

notturne ¬ Sudorazioni *R61.9*

notturni ¬ Terrori sonno terrori *F51.4*

nove miglia ¬ Febbre *A78*

novo ¬ Angina: de *I20.0*

NSTEMI ¬ Infarto miocardico sopraslivellamento di ST [*I21.4*

nuca ¬
- Cheloide acne follicolite sclerotizzante della *L73.0*
- traumatismi: della *S10-S19*

nucale ¬ Romboide cutaneo *L57.2*

Nuck congenita ¬ Cisti canale di *Q52.4*

nucleare
- ¬ Cataratta
- - nucleo sclerosi *H25.1*
- - senile *H25.1*
- isoimmunizzazione ¬ Ittero *P57.0*
- kernicterus ¬ Ittero *P57*
- non specificato ¬ Ittero *P57.9*
- RMN ¬ risultati anormali, non specifici, di diagnostica per immagini: risonanza magnetica *R90-R94*
- specificato ¬ ittero *P57.8*

nuclei genicolati radiazioni ottiche ¬ Disturbi delle vie ottiche, dei *H47.5*

nucleo
- primario ossificazione rotula Köhler] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del *M92.4*
- sclerosi nucleare ¬ Cataratta del *H25.1*
- secondario ossificazione rotula Sinding-Larsen] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del *M92.4*

nucleotidi ¬ Anemia dovuta disordini del metabolismo dei *D55.3*

numero
- basso linfociti T ¬ Immunodeficienza combinata grave [SCID] con *D81.1*
- cellule T helper
- - CD4+-) non specificato ¬ *U61.9!*
- - - da HIV: Categoria 1 ¬ *U61.1!*
- - - da HIV: Categoria 2 ¬ *U61.2!*
- - - da HIV: Categoria 3 ¬ *U61.3!*
- - malattia da HIV ¬ *U61!*

numero –*Continuazione*
- linfociti ¬ Immunodeficienza combinata grave [SCID] con ridotto o normale *D81.2*
- piastrine ¬ Combinazione emolisi, elevati enzimi epatici e basso *O14.2*
- troppo numeroso bambini casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: *Z76.2*
- variabile cromosomi ¬ Mosaicismo, linee con *Q97.2*

numeroso bambini casa tale rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo *Z76.2*

nummulare ¬
- Cheratite: *H16.1*
- dermatite: *L30.0*
- Lesione *R91*
- Psoriasi *L40.0*

nuotatore
- ¬ Crampo del *T75.1*
- dermatite schistosomiale ¬ Prurito del *B65.3*

nuotatori ¬ Otite dei *H60.3*

nuove malattie eziologia incerta ¬ Assegnazione provvisoria di *U00-U49*

nutritivi
- ¬ Deficit
- - elementi *E61*
- - molteplici elementi *E61.7*
- - specificati elementi *E61.8*
- non specificati ¬ Deficit elementi *E61.9*

nutritivo non specificato ¬
- Deficit *E63.9*
- Sequele deficit *E64.9*

nutrizionale
- ¬
- - Anemia megaloblastica *D52.0*
- - Cardiomiopatia *E63.9† I43.2**
- - - *E63.9† I43.2**
- - Marasma *E41*
- - Polineuropatia deficit *E40-E64 † G63.4**
- non specificata ¬ Anemia *D53.9*

nutrizionali
- ¬
- - Anemie *D50-D53*
- - - *D53*
- - Cardiomiopatia malattie *I43.2**
- - deficit *E50-E64*
- - - *E63*
- - Esame speciale screening per disturbi *Z13.2*
- - Sequele
- - - deficit *E64.8*
- - - malnutrizione deficit *E64*
- materni ¬ Feto neonato sofferenti per disturbi *P00.4*
- metaboliche
- - ¬
- - - Artropatia malattie endocrine, *M14.5**
- - - Cataratta malattie endocrine, *H28.1**

nutrizionali –*Continuazione*
- metaboliche –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Disturbi glomerulari in altre malattie endocrine, *N08.4**
- - anamnesi
- - - familiare ¬ altre malattie endocrine, *Z83.4*
- - - personale ¬ malattie endocrine, *Z86.3*
- - classificate ¬ Glaucoma in malattie endocrine, *H42.0**
- - complicanti gravidanza parto ed il puerperio ¬ Malattie endocrine, *O99.2*
- metabolici malattie classificate ¬ Disturbi *E90**
- noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e accettazione di interventi fisici, chimici e *Z64.8*
- specificate ¬ anemie *D53.8*
- specificati ¬ deficit *E63.8*

NYHA stadio ¬ *I50.11*
- *I50.12*
- *I50.13*
- *I50.14*

Nyhan ¬
- Artropatia gottosa sindrome di Lesch- *E79.1† M14.0**
- Sindrome Lesch- *E79.1*

nyong
- ¬
- - Artrite febbre nyong- *A92.1† M01.5**
- - Febbre nyong- *A92.1*
- nyong ¬
- - Artrite febbre O' *A92.1† M01.5**
- - Febbre O' *A92.1*

Obesità
- ¬ *E66*
- - Altra *E66.8*
- adolescente ¬ diabete (mellito) (senza obesità) (con *E11*
- eccesso calorico ¬ *E66.0*
- forme iperalimentazione ¬ *E65-E68*
- grave ipoventilazione alveolare ¬ *E66.2*
- indotta farmaci ¬ *E66.1*
- non specificata ¬ *E66.9*
- obesità): di tipo II con terapia insulinica ¬ diabete (mellito) (senza *E11*
- -): di tipo II dell'adolescente ¬ diabete (mellito) (senza *E11*
- patologica ¬ *E66.8*
- semplice ¬ *E66.9*
- terapia insulinica ¬ diabete (mellito) (senza obesità) (con *E11*

obeso
- esordio
- - età adulta ¬ diabete (mellito) (non obeso) (*E11*
- - maturità ¬ diabete (mellito) (non obeso) (*E11*
- non chetosico ¬ diabete mellito) (non obeso) (*E11*
- stabile ¬ diabete mellito) (non obeso) (*E11*

obliqua ¬
- Assistenza prestata madre per posizione fetale trasversa o *O32.2*
- ernia inguinale: *K40*
- Presentazione *O32.2*

obliterante
- ¬
- - Arteriopatia *I73.9*
- - Balanite xerotica *N48.0*
- - - *N48.6*
- - endarterite deformante od *I70*
- - Otosclerosi interessante finestra ovale, *H80.1*
- Buerger ¬ Tromboangioite *I73.1*
- cronica subacuta inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ Bronchiolite *J68.4*
- periferica estremità ¬ Arteriopatia *I70.2*

Obliterazione vasi linfatici mastectomia ¬ *I97.2*

Obnubilamento temporaneo ¬ *R55*

obturans condotto uditivo esterno ¬ Keratosis *H60.4*

occhi ¬ Nistagmo movimenti irregolari degli *H55*

Occhiali
- ¬ *Z97.8*
- - Richiesta ripetizione prescrizione per: *Z76.0*
- lenti contatto ¬ Fornitura ed adattamento di *Z46.0*

Occhio
- ¬ *D48.7*
- - *Z90.0*
- - Agenesia dell' *Q11.1*
- - Antiinfettivi per l' *T49.5*
- - Aplasia dell' *Q11.1*
- - Avulsione dell' *S05.7*
- - Carcinoma in-situ: *D09.2*
- - Cisticercosi dell' *B69.1*
- - Coloboma fondo dell' *Q14.8*
- - congenita
- - - Anomalia dell' *Q15.9*

Occhio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - congenita –*Continuazione*
- - - Deformazione dell' *Q15.9*
- - Corpo estraneo
- - - multiple sedi della parte esterna dell' *T15.8*
- - - parte esterna dell' *T15*
- - Lacerazione dell' *S05.3*
- - Malattia africana verme dell' *B74.3*
- - Malformazione congenita non specificata, del segmento anteriore dell' *Q13.9*
- - - del segmento posteriore dell' *Q14.9*
- - malformazioni congenite dell' *Q15*
- - - segmento anteriore dell' *Q13*
- - - - anteriore dell' *Q13.8*
- - - - posteriore dell' *Q14*
- - - - posteriore dell' *Q14.8*
- - - specificate dell' *Q15.8*
- - Muscolo estrinseco dell' *C69.6*
- - - dell' *D31.6*
- - Siderosi dell' *H44.3*
- - Trauma parto dell' *P15.3*
- - traumatismi di: *S00-S09*
- - Traumatismo dell' *S05.9*
- - Tubercolosi dell' *A18.5*
- agli
- - annessi oculari ¬ Ustione e corrosione limitate all' *T26*
- - organi interni ¬ Ustioni e corrosioni limitate all' *T26-T28*
- annessi
- - ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C69.8*
- - non classificati ¬ Disturbi iatrogeni dell' *H59*
- - oculari
- - - ¬
- - - - Corrosione di altre parti dell' *T26.8*
- - - - disturbi dell' *H55-H59*
- - - - - dell' *H57*
- - - - - iatrogeni dell' *H59.8*
- - - - - specificati dell' *H57.8*
- - - - - benigno dell' *D31*
- - - - Tumore maligno dell' *C69*
- - - - Ustioni di altre parti dell' *T26.3*
- - - malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi dell' *H58**
- - - - altrove ¬ Altri specificati disturbi dell' *H58.8**
- - - non specificato ¬ Disturbo dell' *H57.9*
- - - - Disturbo iatrogeno dell' *H59.9*
- - - - ¬ Corrosione dell' *T26.9*
- - - parte non specificata ¬ Ustione dell' *T26.4*
- artificiale ¬ *Z97.8*
- - Fornitura adattamento di *Z44.2*
- cistico ¬ *Q11.0*
- encefalo parti del sistema nervoso centrale ¬ Tumore maligno dell' *C69-C72*
- non specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q15.9*
- non specificato ¬ Tumore
- - benigno: *D31.9*
- - Maligno: *C69.9*
- orbita
- - ¬

Occhio –*Continuazione*
- orbita –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sequele traumatismo dell' *T90.4*
- - - traumatismi dell' *S05.8*
- - - Traumatismo dell' *S05*
- - non specificato ¬ Traumatismo dell' *S05.9*
- orecchio viso e del collo ¬ Malformazioni congenite dell' *Q10-Q18*
- parte non specificata ¬ Corpo estraneo nella parte esterna dell' *T15.9*
- parti viso testa e del collo ¬ *T20*
- rudimentale ¬ *Q11.2*
- secco ¬ Sindrome dell' *H04.1*
- vista ¬ Esame dell' *Z01.0*

occidentale ¬
- Febbre Nilo *A92.3*
- Malattia sonno Africa *B56.0*

Occipitale ¬ *S02.1*
- Articolazione atlanto- *S13.4*
- Encefalocele *Q01.2*
- Lobo: *D33.0*
- - : *D43.0*
- Osso *C41.01*
- - *D16.41*
- Tumore Maligno Lobo *C71.4*

occipitali ¬ Epilessia benigna parossismi *G40.08*

occipito posteriore ¬ Persistente posizione *P03.1*

occipitoiliaca ¬ Distocia persistente posizione: *O64.0*

occipitoposteriore ¬ Distocia persistente posizione: *O64.0*

occipitosacrale ¬ Distocia persistente posizione: *O64.0*

occipitotrasversa ¬ Distocia persistente posizione: *O64.0*

occlusale denti ¬ Usura: *K03.0*

Occlusione
- ¬
- - arteria
- - - coronarica: *I25.1*
- - - renale: *N28.0*
- - Disto- *K07.2*
- - Mesio- *K07.2*
- arteria centrale retina ¬ *H34.1*
- arteriosa retinica
- - parziale ¬ *H34.2*
- - ramo arteria retinica ¬ *H34.2*
- colon intestino ¬ *K56.6*
- congenita
- - giunzione pielo ureterica ¬ *Q62.1*
- - orifizio ureterovescicale ¬ *Q62.1*
- - uretere ¬ *Q62.1*
- dotto
- - biliare calcolo ¬ *K83.1*
- - cistico colecisti calcolosi ¬ *K82.0*
- embolica ¬ *I74*
- gangrena ¬
- - Ernia
- - - addominale: causa di *K43.0*
- - - - con *K43.0*
- - - - non specificata, con *K46.0*
- - - - non specificata, senza *K46.9*
- - - - senza *K43.9*

Occlusione –*Continuazione*
- gangrena ¬ –*Continuazione*
- - Ernia –*Continuazione*
- - - addominale: causa di –*Continuazione*
- - - - specificata, senza *K45.8*
- - - diaframmatica: causa di *K44.0*
- - - - con *K44.0*
- - - - senza *K44.9*
- - - - (unilaterale): causa di *K41.3*
- - - femorale bilaterale, con *K41.0*
- - - - bilaterale, senza *K41.2*
- - - - unilaterale o non specificata, con *K41.3*
- - - - unilaterale o non specificata, senza *K41.9*
- - - - (unilaterale): causa di *K40.3*
- - - inguinale bilaterale, con *K40.0*
- - - - bilaterale, senza *K40.2*
- - - - unilaterale o non specificata, con *K40.3*
- - - - unilaterale o non specificata, senza *K40.9*
- - - ombelicale: causa di *K42.0*
- - - - con *K42.0*
- - - - senza *K42.9*
- - Qualsiasi condizione classificata in K46: causa di *K46.0*
- intestinale post operatoria ¬ *K91.3*
- linguale posteriore denti mandibolari ¬ *K07.2*
- non esitante infarto miocardico ¬ (di arteria) (di vena) coronarica: *I24.0*
- pupillare ¬ *H21.4*
- restringimento congeniti colon ¬ ostruzione, *Q42*
- stenosi
- - arteria
- - - basilare ¬ *I65.1*
- - - carotidea ¬ *I65.2*
- - - cerebrale
- - - - anteriore ¬ *I66.1*
- - - - media ¬ *I66.0*
- - - - non specificata ¬ *I66.9*
- - - - posteriore ¬ *I66.2*
- - - extracranica non specificata ¬ *I65.9*
- - - vertebrale ¬ *I65.0*
- - arterie
- - - cerebellari ¬ *I66.3*
- - - cerebrali
- - - - ¬ *I66.8*
- - - - esiti di infarto cerebrale ¬ *I66*
- - - - multiple e bilaterali ¬ *I66.4*
- - - - precerebrali con esiti di infarto cerebrale ¬ *I63*
- - - extracraniche
- - - - ¬ *I65.8*
- - - - multiple e bilaterali ¬ *I65.3*
- - - perforanti ¬ *I66.8*
- - - precerebrali esiti di infarto cerebrale ¬ *I65*
- - non specificata arterie
- - - cerebrali ¬ Infarto cerebrale da *I63.5*
- - - precerebrali ¬ Infarto cerebrale da *I63.2*
- strittura congenita intestino tenue o dell'intestino SAI. ¬ ostruzione, *Q41*
- transitoria arteria retinica ¬ *H34.0*
- trombotica ¬ *I74*
- tubarica ¬ *N97.1*

Occlusione –*Continuazione*
- vascolare retinica non specificata ¬ *H34.9*
- vena retinica
- - centrale ¬ *H34.8*
- - incipiente ¬ *H34.8*
- - parziale ¬ *H34.8*
- - tributaria ¬ *H34.8*

occlusioni
- arteriose retiniche ¬ Altre *H34.2*
- vascolari retiniche ¬ *H34*
- - Altre *H34.8*

occlusiva Sindrome Stuart Bras ¬ Epatopatia tossica con: malattia epatica veno- *K71.8*
- Malattia epatica veno- *K76.5*

occulta ¬ Spina bifida *Q76.0*

occulto feci ¬ Sangue *R19.5*

occupante spazio ¬ Immagine lesione intracranica *R90.0*

occupazionale compreso crampo scrivano ¬ Nevrosi *F48.8*

Ocronosi ¬ *E70.2*
- Malattie sistemiche tessuto connettivo in: *E70.2† M36.8**

oculare
- ¬
- - accessorio Muscolo *Q10.3*
- - Albinismo: *E70.3*
- - Atrofia globo *H44.5*
- - Bulbo *D31.4*
- - Corpo estraneo
- - - magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete posteriore del globo *H44.6*
- - - non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete posteriore del globo *H44.7*
- - Corrosione provocante rottura e la distruzione del globo *T26.7*
- - Displasia *Q11.2*
- - Distrofia muscolare: *G71.0*
- - Disturbi
- - - corpo vitreo e del globo *H43-H45*
- - - degenerativi globo *H44.3*
- - - globo *H44*
- - - - *H44.8*
- - Dolore *H57.1*
- - Glaucoma secondario
- - - infiammazione *H40.4*
- - - trauma *H40.3*
- - Globo *C69.4*
- - Insuccesso rigetto Trapianto di cornea *T86.83*
- - Ipertensione *H40.0*
- - Ipoplasia *Q11.2*
- - Ipotonia *H44.4*
- - Lussazione globo *H44.8*
- - Malattie degenerative globo *H44.5*
- - Miasi *B87.2*
- - Pemfigoide *L12.- † H13.3**
- - Spostamento laterale globo *H05.2*
- - Tessuto retro- *C69.6*
- - - - *D31.6*
- - Tisi bulbo *H44.5*
- - Ustione provocante rottura e la distruzione del globo *T26.2*
- corpo estraneo ¬ Ferita penetrante del globo *S05.5*
- - penetrante del globo *S05.6*

oculare –*Continuazione*
- gonococcica ¬ Infezione *A54.3*
- malattie classificate ¬ Disturbi del corpo vitreo e del globo *H45**
- - del corpo vitreo e del globo *H45.8**
- non specificato ¬ Disturbo globo *H44.9*
- penetrante ¬ ferita *S05.6*
- prolasso perdita tessuto intraoculare ¬ Lacerazione *S05.3*
- tessuti orbitari ¬ Contusione del globo *S05.1*

oculari
- ¬
- - Cataratta dovuta disturbi *H26.2*
- - Complicanza meccanica dispositivi protesici, impianti ed innesti *T85.3*
- - Corrosione parti occhio e degli annessi *T26.8*
- - disturbi
- - - iatrogeni occhio e degli annessi *H59.8*
- - - interessano strutture *H44*
- - - occhio annessi *H55-H59*
- - - - *H57*
- - - specificati occhio e degli annessi *H57.8*
- - Glaucoma secondario disturbi *H40.5*
- - Tumore
- - - benigno occhio e degli annessi *D31*
- - - maligno occhio e degli annessi *C69*
- - Ustione corrosione limitate all'occhio ed agli annessi *T26*
- - Ustioni parti occhio e degli annessi *T26.3*
- deficit vitamina ¬ manifestazioni *E50.7*
- malattie classificate ¬
- - disturbi dell'occhio e degli annessi *H58**
- - specificati disturbi dell'occhio e degli annessi *H58.8**
- movimenti binoculari accomodazione vizi di rifrazione ¬ Disturbi dei muscoli *H49-H52*
- non specificato ¬ Disturbo
- - iatrogeno dell'occhio e degli annessi *H59.9*
- - occhio e degli annessi *H57.9*
- parte non specificata ¬
- - Corrosione dell'occhio e degli annessi *T26.9*
- - Ustione dell'occhio e degli annessi *T26.4*
- prolasso perdita tessuto intraoculare ¬ Lacerazione e rottura *S05.2*

Oculocerebrale Ipopigmentazione ¬ Sindrome Cross-McCusik-Breen (Sindrome *E70.3*

oculocutaneo ¬ Albinismo: *E70.3*

oculofaringea ¬ Distrofia muscolare: *G71.0*

oculoghiandolare ¬
- Listeriosi *A32.8*
- Tularemia *A21.1*

oculomandibolo facciale ¬ Disostosi *Q75.5*

oculomotore ¬
- Paralisi terzo nervo cranico [*H49.0*
- Traumatismo nervo *S04.1*

Oddi ¬ Spasmo sfintere di *K83.4*

Odontalgia ¬ *K08.8*

Odontoclasia ¬ *K02.4*

Odontodisplasia locale ¬ *K00.4*

odontofacciale non specificata ¬ Anomalia *K07.9*

odontofacciali
- ¬ anomalie *K07.8*
- compresa malocclusione ¬ Anomalie *K07*
- funzionali ¬ Anomalie *K07.5*

odontogene legate sviluppo ¬ Cisti *K09.0*

odontogenesi
- ¬ Disturbo dell' *K00.9*
- imperfetta ¬ *K00.5*

odontoiatrica ¬ Visita *Z01.2*

odontoiatrici applicazione topica ¬ Avvelenamento: Farmaci *T49.7*

odontoiatrico ¬ Avvelenamento sostanze uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed *T49*

odore espettorato ¬ Abnormale: *R09.3*

Oesophagostomum esofagostomiasi ¬ Infezione specie di *B81.8*

Ofiasi ¬ *L63.2*

Oforite successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*

ofrontale ¬ Encefalocele SAI. *Q01.1*

Oftalmia neonatale
- ¬ *P39.1*
- gonococcica ¬ *A54.3*

oftalmologici ¬ Avvelenamento Farmaci preparati *T49.5*

oftalmologico otorinolaringologico odontoiatrico ¬ Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso *T49*

Oftalmopatia
- ¬
- - Sifilide congenita precoce: *A50.0*
- - Sifilitica
- - - congenita tardiva: *A50.3† H58.8**
- - - secondaria: *A51.4† H58.8**
- - - tardiva: *A52.7† H58.8**
- erpetica ¬ *B00.5*
- sifilitica
- - congenita tardiva ¬ *A50.3*
- - sifilide
- - - congenita
- - - - precoce ¬ *A50.0† H58.8**
- - - - tardiva: ¬ *A50.3† H58.8**
- - - precoce secondaria) ¬ *A51.4† H58.8**
- - - tardiva ¬ *A52.7† H58.8**
- toxoplasma ¬ *B58.0†*
- zoster ¬ *B02.3*

Oftalmoplegia
- completa esterna ¬ *H49.3*
- esterna ¬ *H49.8*
- interna completa totale ¬ *H52.5*
- internucleare ¬ *H51.2*
- progressiva esterna ¬ *H49.4*
- sopranucleare progressiva Steele Richardson-Olszewski] ¬ *G23.1*

oftalmoplegica ¬ Emicrania *G43.8*

oggetti
- animati ¬

oggetti *–Continuazione*
- animati ¬ *–Continuazione*
- - Esposizione forze meccaniche di *W64!*
- - Incidente dovuto ad esposizione a forze meccaniche di *W64.9!*
- cadenti
- - durante catastrofe naturale ¬ *X59.9!*
- - gettati ¬ Incidente con: *W49.9!*
- caldi ¬ Ustione scottatura da: *X19.9!*
- inanimati ¬ Esposizione forze meccaniche di *W49!*
- surriscaldati ¬ ustioni termiche) da: *T20 -T32*

Oggetto discriminazioni persecuzioni maligne ¬ *Z60*

ogivale ¬ Palato *Q38.5*

ogni
- eccetto quelle classificate in B36.-¬ tigne di *B35*
- frattura multipla costole coinvolgimento della prima costola ¬ *S22.41*
- localizzazione
- - ¬
- - - Aneurisma dissecante (con rottura) dell'aorta [*I71.0*
- - - Dissezione aorta [*I71.0*
- - - Ulcera varicosa (estremità inferiore, *I83.0*
- - sede non specificata ¬ Flebectasia delle estremità inferiori [*I83.9*
- - - Varice (i) delle estremità inferiori [*I83.9*
- - - Vene varicose delle estremità inferiori [*I83.9*
- parte eccetto viso ¬ Testa [*L02.8*
- - Testa [*L03.8*
- sede eccetto quelle classificate in A52.0 -A52.3 ¬ Gomma (sifilitica) *A52.7*
- - in A52.0-A52.3 ¬ Sifilide tardiva o terziaria *A52.7*
- volenza autoinflitte quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione ¬ Lesioni, esposizioni ed *Y34.9!*

olecrano ¬
- Borsite dell' *M70.2*
- Frattura estremità prossimale dell'ulna: *S52.01*

olfattivo Primo nervo cranico ¬ Nervo *S04.8*

olfatto gusto ¬
- Disturbi dell' *R43*
- Disturbo misto dell' *R43.8*
- non specificati disturbi dell' *R43.8*

olfattorio ¬
- Bulbo *C72.2*
- - *D33.3*
- Disturbi nervo *G52.0*
- Tumore Maligno Nervo *C72.2*

oli
- essenze ¬ Polmonite da *J69.1*
- grassi ¬ Dermatite irritativa da contatto dovuta a *L24.1*

oligoarthritis ¬ Forma esordio pauciarticolare, con evoluzione poliarticolare [extended *M08.3*

Oligodontia ¬ *K00.0*

Oligoidramnio
- ¬ *O41.0*
- - Feto neonato sofferenti per *P01.2*

Oligoidramnio *–Continuazione*
- menzione rottura membrane ¬ *O41.0*

oligomenorrea
- ipomenorrea ¬ Amenorrea, *N91*
- non specificata ¬ *N91.5*
- primaria ¬ *N91.3*
- secondaria ¬ *N91.4*

Oligospermia ¬ *N46*

oliguria
- ¬ Anuria e *R34*
- successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.4*

Ollier ¬ Malattia di *Q78.4*

OLLP ¬ Ossificazione legamento longitudinale posteriore (Sindrome da *M48.8*

Oloprosencefalia ¬ *Q04.2*

Olszewski ¬ Oftalmoplegia sopranucleare progressiva [Steele-Richardson- *G23.1*

ombelicale
- ¬
- - Assenza congenita ipoplasia dell'arteria *Q27.0*
- - Compressione cordone *O69.2*
- - Ernia *K42*
- - - *K42.9*
- - - per altre e non specificate condizioni morbose del cordone *P02.6*
- - - per altri fenomeni di compressione sul cordone *P02.5*
- - Feto neonato sofferenti per prolasso del cordone *P02.4*
- - Nodo cordone *O69.2*
- - - *P02.5*
- - Perdita sangue fetale da rottura del cordone *P50.1*
- - Scioglimento legatura cordone *P51.8*
- - Torsione cordone *P02.5*
- - - da altri problemi relativi al cordone *O69.8*
- - Travaglio parto complicati da anomalie del cordone *O69*
- - - da lesioni vascolari del cordone *O69.5*
- - - da problemi non specificati del cordone *O69.9*
- - - da prolasso del cordone *O69.0*
- - Tumefazione massa diffusa o generalizzata: *R19.0*
- - Cordone *O69.8*
- attorno collo compressione ¬ Travaglio e parto complicati da cordone *O69.1*
- causa occlusione gangrena ¬ Ernia *K42.0*
- compressione ¬ Travaglio parto complicati da altro attorcigliamento del cordone *O69.2*
- contusione ¬ cordone *O69.5*
- corto ¬
- - Cordone *P02.6*
- - Travaglio parto complicati da cordone *O69.3*
- ematoma ¬ cordone *O69.5*
- gangrena ¬ Ernia *K42.1*
- gangrenosa ¬ Ernia *K42.1*
- gemello ¬ Perdita sangue fetale da recisione del cordone *P50.5*
- incarcerata gangrena ¬ Ernia *K42.0*
- irriducibile gangrena ¬ Ernia *K42.0*
- massiva neonatale ¬ Emorragia *P51.0*

ombelicale –*Continuazione*
- membrane ¬ Feto neonato sofferenti per complicanze della placenta, del cordone *P02*
- neonatale
- - ¬
- - - Emorragia *P51*
- - - Polipo *P83.6*
- - non specificata ¬ Emorragia *P51.9*
- occlusione gangrena ¬ Ernia *K42.0*
- - *K42.9*
- provocano trasfusione fetofetale trafusione transplacentare ¬ Anomalie della placenta e del cordone *P02.3*
- stretto attorno collo ¬ Cordone *P02.5*
- strozzata gangrena ¬ Ernia *K42.0*
- unica ¬ Arteria *Q27.0*

ombelicali
- ¬
- - emorragie *P51.8*
- - Trombosi vasi *O69.5*
- gemelli monoamniotici ¬ Attorcigliamento dei cordoni *O69.2*

Ombelico ¬ *L02.2*
- *L03.3*

omentali anomale ¬ Aderenze congenite [briglie aderenziali]: *Q43.3*

Omento ¬ *C45.1*
- *C48.1*
- Aderenze (di): *K66.0*
- Ascesso (di): *K65.0*

omerale
- ¬
- - Articolazione
- - - radio- *S53.0*
- - - ulno- *S53.1*
- - Distrofia muscolare facio-scapolo- *G71.0*
- - Legamento coraco- *S43.4*
- - Lussazione distorsione distrazione di articolazioni e di legamenti del cingolo scapolo- *S43*
- spalla ¬ Sindrome impingement [o da conflitto anteriore o da attrito acromion - *M75.4*

Omero
- ¬ *S42.3*
- - Estremità prossimale dell' *S43.0*
- - Frattura
- - - diafisi dell' *S42.3*
- - - estremità
- - - - distale dell' *S42.4*
- - - - superiore dell' *S42.2*
- - Fratture multiple clavicola, della scapola e dell' *S42.7*
- - Lussazione
- - - anteriore dell' *S43.01*
- - - inferiore dell' *S43.03*
- - - posteriore dell' *S43.02*
- - Osteocondrosi giovanile dell' *M92.0*
- Collo
- - anatomico ¬ Frattura dell'estremità superiore dell' *S42.23*
- - chirurgico ¬ Frattura dell'estremità superiore dell' *S42.22*
- Epicondilo
- - epicondili non specificato ¬ Frattura dell'estremità distale dell' *S42.44*
- - laterale ¬ Frattura dell'estremità distale dell' *S42.42*

Omero –*Continuazione*
- Epicondilo –*Continuazione*
- - mediale ¬ Frattura dell'estremità distale dell' *S42.43*
- fino frammenti ¬ Frattura del collo dell' *S42.21*
- Hass ¬ Osteocondrosi giovanile): della testa dell' *M92.0*
- - dell'estremità distale dell' *S42.49*
- multiple parti ¬ Frattura dell'estremità superiore dell' *S42.29*
- Panner ¬ Osteocondrosi giovanile): del capitello dell' *M92.0*
- - dell'estremità distale dell' *S42.40*
- Parte non specificata ¬ Frattura dell'estremità superiore dell' *S42.20*
- Sovracondiloidea ¬ Frattura estremità distale dell' *S42.41*
- Testa ¬ Frattura estremità superiore dell' *S42.21*
- Transcondiloidea T Y) ¬ Frattura dell'estremità distale dell' *S42.45*
- Tubercolo maggiore ¬ Frattura dell'estremità superiore dell' *S42.24*

omeroradiale ¬ Distorsione distrazione gomito: (Articolazione) *S53.43*

omeroulnare ¬ Distorsione distrazione gomito: (Articolazione) *S53.44*

Omicidio ¬ *Y09.9!*

Omocistinuria ¬ *E72.1*

omologhi
- ¬ Effetto tossico
- - Fenolo ed *T54.0*
- - Nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi *T65.3*
- benzene ¬ Effetto tossico: *T52.2*

omologo eterologo ¬ trapianto organo o tessuto *Z94*

omonima ¬ Emianopsia eteronima) (*H53.4*

Omsk ¬ Febbre emorragica di *A98.1*

Onchocerca volvulus ¬ Infezione da *B73*

Oncocerchiasi ¬ *B73*
- Endoftalmite in: *B73† H45.1**
- Glaucoma corso di *B73† H42.8**
- Infestazione parassitaria palpebrale in corso di: *B73† H03.0**

Oncocercosi ¬ *B73*

Oncovirus ¬ *B97.3!*

onde
- durante sonno onde lente ¬ Picci continui ed *G40.01*
- lente ¬
- - ESES Stato epilettico elettrico durante il sonno ad *G40.01*
- - Picci continui ed onde durante il sonno a *G40.01*

ondulati ¬ Malattia polmone allevatori di pappagallini *J67.2*

Onfalite neonatale lieve emorragia ¬ *P38*

Onfalocele ¬ *Q79.2*

onfalomesenterico ¬ Persistenza dotto *Q43.0*

Onicauxi congenita ¬ *Q84.5*

Onichia
- ¬ *L03.0*
- candida ¬ *B37.2*
- dermatofitica ¬ *B35.1*

Onicogrifosi ¬ *L60.2*

Onicolisi ¬ *L60.1*

Onicomicosi ¬ *B35.1*

onirica ¬ Disturbo ansioso legato all'attività *F51.5*

Onirofrenia ¬ *F23.2*

Oocita patologico ¬ *O02.0*

ooforite
- ¬ Salpingite ed *N70*
- - ed *N70.0*
- croniche ¬ Salpingite ed *N70.1*
- non specificate ¬ Salpingite e *N70.9*
- successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Salpingo- *O08.0*

opacità
- cicatrici corneali ¬ Altre *H17.8*
- corneale
- - centrale ¬ Altra *H17.1*
- - congenita ¬ *Q13.3*
- corneali
- - ¬ Cicatrici ed *H17*
- - non specificate ¬ Cicatrice ed *H17.9*
- corpo vitreo ¬ Altre *H43.3*
- glaucomatose sottocapsulari glaucomatous flecks] ¬ *H26.2*
- smalto non da fluorosi ¬ *K00.3*
- vitreale congenita ¬ *Q14.0*

operatoria
- ¬
- - Deiscenza ferita *T81.3*
- - Infiammazione infezione vescicola post - *H59.8*
- - Occlusione intestinale post- *K91.3*
- - perdita
- - - arto post- *Z89*
- - - parte corpo post-traumatica o post- *Z90*
- - Retrazione gengivale generalizzata) (localizzata) (post-infettiva) (post- *K06.0*
- - Rottura ferita *T81.3*
- - Vescicolite post- *H59.8*
- cavità corporea ¬
- - Aderenze da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita *T81.5*
- - Ostruzione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita *T81.5*
- - Perforazione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita *T81.5*
- non classificata ¬ Deiscenza ferita *T81.3*
- persistente ¬ Fistola post- *T81.8*
- seguito procedura diagnostica terapeutica ¬ Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in ferita *T81.5*

operatorie vagina ¬ Aderenze post- *N99.2*

operatorio
- ¬
- - Delirio post- *F05.8*
- - Shock post- *T81.1*
- successivo condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Shock (post- *O08.3*

operazione cicatrizzata ¬ chirurgia plastica e ricostruttiva successiva a lesione o *Z42*

operazioni guerra ¬
- Ferite durante *Y36!*
- - *Y36.9!*

operazioni guerra ¬ –*Continuazione*

- Intervento forza pubblica e *Y35-Y36*

Opistorchiasi ¬ *B66.0*

Opistorchis felineus viverrini ¬ Infezione da: *B66.0*

Opitz ¬ Sindrome Smith Lemli- *Q87.1*

oppiacea sangue ¬ Presenza sostanza *R78.1*

oppiacei
- ¬
- - Avvelenamento: Altri *T40.2*
- - - Analettici antagonisti del recettore degli *T50.7*
- - Sostituzione di *Z51.83*
- tranquillanti somministrati madre durante il travaglio e il parto ¬ Reazioni ed intossicazioni da *P04.0*

Oppio ¬ Avvelenamento: *T40.0*

oppioidi ¬ Disturbi psichici comportamentali dovuti all'uso di *F11*

opportunistiche ¬ Micosi *B48.7*

oppositivo provocatorio ¬ Disturbo comportamento sociale *F91.3*

Optikusatrophie ¬ sifilitica tardiva: *A52.1† H48.0**

ora serrata ¬ Cisti dell' *H33.1*

orale
- ¬
- - Cavità *C06.9*
- - Cellulite pavimento) *K12.20*
- - Cisti sviluppo non odontogene) della regione *K09.1*
- - Disturbo evolutivo specifico della motricità *F82.2*
- - Ferita aperta
- - - labbro e della cavità *S01.5*
- - - Lingua e pavimento *S01.54*
- - - multiple parti del labbro e della cavità *S01.59*
- - Granuloma
- - - eosinofilo mucosa *K13.4*
- - - lesioni simil-granulomatose della mucosa *K13.4*
- - - piogenico mucosa *K13.4*
- - Iperplasia irritativa mucosa *K13.6*
- - Labbro
- - - inferiore faccia *C00.4*
- - - non specificato superiore o inferiore: faccia *C00.5*
- - - superiore faccia *C00.3*
- - malattie labbra mucosa *K13*
- - Mughetto *B37.0*
- - non specificate lesioni mucosa *K13.7*
- - Sali reidratazione *T50.3*
- - traumatismi cavità *S00-S09*
- - Traumatismo superficiale labbro e della cavità *S00.5*
- - Tumore Maligno
- - - lesione sconfinante a più zone contigue del pavimento *C04.8*
- - - pavimento *C04*
- - Xantoma verrucoso mucosa *K13.4*
- anteriore ¬ Tumore Maligno: Pavimento *C04.0*
- - da assunzione di altre sostanze per via interna [*L27.8*
- enterica parenterale ¬ Dermatite da assunzione di sostanze per via interna [*L27*

orale –*Continuazione*

- esofago stomaco ¬ Carcinoma in-situ della cavità *D00*
- faringe ¬
- - Carcinoma in-situ: Labbro, cavità *D00.0*
- - - : lesione sconfinante a più zone contigue del labbro, della cavità *C14.8*
- - Tumore maligno di altre e mal definite sedi del labbro, della cavità *C14*
- - Tumori
- - - comportamento incerto o sconosciuto: Labbra, cavità *D37.0*
- - - maligni del labbro, della cavità *C00-C14*
- focale ¬ Mucinosi *K13.7*
- ghiandole salivari mascellari ¬ Malattie della cavità *K00-K14*
- inclusa lingua ¬
- - Eritroplachia dell'epitelio *K13.2*
- - Leucoedema dell'epitelio *K13.2*
- - Leucoplachia ed altre alterazioni dell'epitelio *K13.2*
- laterale ¬ Tumore Maligno: Pavimento *C04.1*
- non classificate ¬ Cisti regione *K09*
- - *K09.8*
- non specificata ¬ Cisti regione *K09.9*
- non specificato ¬ Tumore Maligno: Pavimento *C04.9*
- organi apparato digerente ¬ Tumori di comportamento incerto o sconosciuto della cavità *D37*
- orofaringea
- - ¬ Mucosite (*K12.3*
- - indotta
- - - farmaci ¬ Mucosite (*K12.3*
- - - radiazioni ¬ Mucosite (*K12.3*
- - virale ¬ Mucosite (*K12.3*
- sottomucosa ¬ Fibrosi *K13.5*
- ulcerativa ¬ Mucosite *K12.3*

orali
- ¬ Avvelenamento
- - Contraccettivi *T38.4*
- - Insulina ipoglicemizzanti [antidiabetici] *T38.3*
- ricorrenti ¬ Afte *K12.0*

Oram ¬ Sindrome Holt- *Q87.2*

Orbita
- ¬ *C41.0*
- - *S02.8*
- - Ascesso dell' *H05.0*
- - Atrofia dell' *H05.3*
- - Cellulite dell' *H05.0*
- - Cisti dell' *H05.8*
- - Deformazione dell' *H05.3*
- - Disturbi dell' *H05*
- - - dell' *H05.8*
- - - infiammatori cronici dell' *H05.1*
- - - palpebre apparato lacrimale e dell' *H00-H06*
- - Echinococcosi dell' *B67.-† H06.1**
- - Edema dell' *H05.2*
- - Emorragia dell' *H05.2*
- - Esostosi dell' *H05.3*
- - Frattura pavimento dell' *S02.3*
- - Infiammazione acuta dell' *H05.0*
- - Malformazione congenita dell' *Q10.7*
- - Malformazioni congenite palpebre, dell'apparato lacrimale e dell' *Q10*

Orbita –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Miasi dell' *B87.2† H06.1**
- - Nervi periferici dell' *C69.6*
- - - dell' *D31.6*
- - - dell' *D48.7*
- - Osteomielite dell' *H05.0*
- - Periostite dell' *H05.0*
- - Ritenzione corpo estraneo intraoculare (di vecchia data) secondaria a ferita penetrante dell' *H05.5*
- - Sequele traumatismo occhio e dell' *T90.4*
- - Tenonite dell' *H05.0*
- - Tessuto connettivo dell' *C69.6*
- - - dell' *D31.6*
- - Tetto dell' *S02.1*
- - traumatismi occhio e dell' *S05.8*
- - Traumatismo occhio e dell' *S05*
- - Tumore Maligno: *C69.6*
- corpo estraneo ¬ Ferita penetrante dell' *S05.4*
- malattie classificate ¬
- - Affezioni dell'apparato lacrimale e dell' *H06**
- - disturbi dell' *H06.3**
- - Infestazione parassitaria dell' *H06.1**
- non specificata ¬ Tumore benigno: *D31.6*
- non specificato ¬
- - Affezione dell' *H05.9*
- - Traumatismo occhio e dell' *S05.9*

orbitale ¬
- Granuloma *H05.1*
- Ossa cavità *C41.01*
- - *D16.41*
- Regione *S00.2*

orbitari ¬ Contusione globo oculare e dei tessuti *S05.1*

orchi epididimite ascesso ¬ Orchite, epididimite e *N45.0*
- , epididimite e *N45.9*

Orchite
- ¬ *N45.9*
- - clamidie: *A56.1† N51.1**
- - gonococco: *A54.2† N51.1**
- Chlamydiae ¬ *A56.1† N51.1**
- epididimite
- - ¬ *N45*
- - orchi epididimite ascesso ¬ *N45.0*
- - - ¬ *N45.9*
- gonococcica ¬ *A54.2† N51.1**
- parotite epidemica ¬ *B26.0† N51.1**
- parotitica ¬ *B26.0† N51.1 **

orecchio medio ¬ Polipo dell' *H74.4*

orecchie ¬
- Effetti variazione pressione atmosferica ambientale o di pressione dell'acqua sulle *T70.0*
- Impianto basso delle *Q17.4*

orecchietta atrio ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Trombosi dell'atrio, dell' *I23.6*

Orecchio
- ¬ *S01.30*
- - Amputazione traumatica dell' *S08.1*
- - Anomalia congenita dell' *Q17.9*
- - Assenza congenita di *Q16.9*

Orecchio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Cerume nell' *H61.2*
- - Corpo estraneo nell' *T16*
- - disturbi dell' *H90-H95*
- - - degenerativi vascolari dell' *H93.0*
- - - specificati dell' *H93.8*
- - Fusione ossicini dell' *Q16.3*
- - malformazione dell' *Q17.3*
- - malformazioni congenite dell' *Q17*
- - - specificate dell' *Q17.8*
- - Malposizione dell' *Q17.4*
- - Otalgia versamenti dell' *H92*
- - soprannumerario: *Q17.0*
- - Tessuto connettivo di *D21.0*
- - Tessuto connettivo di: *C49.0*
- - - di: *D48.1*
- - traumatismi di: *S00-S09*
- - Traumatismo: dell' *S09.9*
- - - superficiale dell' *S00.4*
- - Tubercolosi dell' *A18.6*
- alfa virus herpes tipo 2 umano ¬ Dermatite vescicolare di: *B00.1*
- apofisi mastoide
- - ¬ disturbi iatrogeni dell' *H95.8*
- - non classificati ¬ Disturbi iatrogeni dell' *H95*
- - non specificato ¬ Disturbo iatrogeno dell' *H95.9*
- causante deficit uditivo non specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q16.9*
- causanti deficit uditivo ¬ Malformazioni congenite dell' *Q16*
- cavolfiore ¬ *M95.1*
- cervicale ¬ *Q18.2*
- colloso glue ear ¬ *H65.3*
- - Carcinoma in-situ: Cute dell' *D04.2*
- - Melanoma in-situ dell' *D03.2*
- condotto uditivo esterno ¬ Melanoma maligno dell' *C43.2*
- - Nevo melanocitico dell' *D22.2*
- - Tumore benigno: Cute dell' *D23.2*
- - Tumore Maligno: Cute dell' *C44.2*
- esterno
- - ¬
- - - Ascesso dell' *H60.0*
- - - Cellulite flemmonosa dell' *H60.1*
- - - Colesteatoma dell' *H60.4*
- - - Deformazione acquisita: dell' *H61.1*
- - - disturbi dell' *H61*
- - - - specificati dell' *H61.8*
- - - Malattie dell' *H60-H62*
- - - Pericondrite: dell' *H61.0*
- - - - dell' *H61.0*
- - - Altri disturbi dell' *H62.8**
- - malattie classificate ¬ Disturbi dell' *H62**
- - non specificato ¬ Disturbo dell' *H61.9*
- interno
- - ¬ *C30.1*
- - - Effetti rumore sull' *H83.3*
- - - Ferita aperta: *S01.38*
- - - Malattie dell' *H80-H83*
- - - - dell' *H83*
- - - - specificate dell' *H83.8*
- - - Malformazioni congenite dell' *Q16.5*
- - - Otosclerosi dell' *H80.2*
- - non specificata ¬ Malattia dell' *H83.9*
- malattie classificate ¬ disturbi dell' *H94**

Orecchio –*Continuazione*
- malattie classificate ¬ disturbi dell' –*Continuazione*
- - specificati dell' *H94.8**
- medio
- - ¬ *C30-C39*
- - - *D02.3*
- - - *D38.5*
- - - Colesteatoma dell' *H71*
- - - Malattia adesiva dell' *H74.1*
- - - Malformazione congenita dell' *Q16.4*
- - - malformazioni congenite dell' *Q16.4*
- - - - : *C30.1*
- - - Tumore maligno della cavità nasale e dell' *C30*
- - apparato respiratorio ¬ Carcinoma in-situ dell' *D02*
- - - Tumore benigno dell' *D14*
- - cavità nasale seni paranasali ¬ Tumore benigno: *D14.0*
- - mastoide
- - - ¬
- - - - disturbi dell' *H74*
- - - - - specificati dell' *H74.8*
- - - - Malattie dell' *H65-H75*
- - - malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi dell' *H75**
- - - - altrove ¬ Altri disturbi specificati dell' *H75.8**
- - - non specificato ¬ Disturbo dell' *H74.9*
- - organi apparato respiratorio e degli organi intratoracici ¬ Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell' *D38*
- naso gola ¬ Antiinfettivi per l' *T49.6*
- non classificati ¬ disturbi dell' *H93*
- non specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q17.9*
- non specificato ¬ Disturbo dell' *H93.9*
- Parte non specificata ¬ Ferita aperta dell' *S01.30*
- piercing ¬ Fortura dell' *Z41.8*
- qualsiasi parte ¬ *T20*
- satiro ¬ *Q17.3*
- - aperta: Altre e multiple parti dell' *S01.39*
- strutture uditive ¬ Ferita aperta dell' *S01.3*
- sventola ¬ Prominenza padiglione auricolare (*Q17.5*
- udito ¬ Esame dell' *Z01.1*
- viso collo ¬ Malformazioni congenite dell'occhio, dell' *Q10-Q18*

orecchioni ¬ *B26*
- *B26.9*

Orf ¬ Malattia virus *B08.0*

organi
- ¬
- - Malattia Chagas cronica) con interessamento di altri *B57.5*
- - Perdita di altri *Z90.8*
- - Ricovero rimozione profilattica di *Z40.0*
- - Sequele tubercolosi di altri *B90.8*
- - Toxoplasmosi interessamento di altri *B58.8*
- - Tubercolosi di altri *A18*
- apparati
- - ¬

organi –*Continuazione*
- apparati –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Artrite reumatoide con interessamento di altri *M05.3†*
- - - Disfunzione vegetativa somatoforme: Altri *F45.38*
- - - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altri *R94.8*
- - anamnesi
- - - familiare ¬ tumore maligno di altri *Z80.8*
- - - personale ¬ tumore maligno di altri *Z85.8*
- - multipli ¬ Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.37*
- - tessuti ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri *R89*
- apparato
- - digerente
- - - ¬
- - - - Carcinoma in-situ di altri e non specificati *D01*
- - - - Tumore maligno di altri e mal definiti *C26*
- - - - - maligno secondario di altri e non specificati *C78.8*
- - - - - di comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D37.7*
- - - - - di comportamento incerto o sconosciuto della cavità orale e degli *D37*
- - - - Tumori maligni degli *C15-C26*
- - - cavità addominale ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su *R85*
- - - malattie classificate altrove ¬ Disturbi di altri *K93**
- - - non specificati ¬ Carcinoma in-situ: *D01.9*
- - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D37.9*
- - genitale ¬ Carcinoma in-situ di altri e non specificati *D07*
- - respiratorio
- - - ¬
- - - - Tumore maligno secondario di altri e non specificati *C78.3*
- - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D38.5*
- - - anamnesi
- - - - familiare ¬ tumore maligno di altri *Z80.2*
- - - - personale ¬ tumore maligno di altri *Z85.2*
- - - organi intratoracici ¬ Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli *D38*
- - - di comportamento incerto o sconosciuto degli *D41*
- - urinario ¬ Tumore maligno secondario della vescica e di altri e non specificati *C79.1*
- digerenti ¬
- - Duplicazione di *Q45.8*
- - Malposizione congenita di *Q45.8*
- ematopoietici
- - ¬ malattie
- - - sangue e degli *D70-D77*
- - - - e degli *D75*
- - - specificate del sangue e degli *D75.8*

organi –*Continuazione*
- ematopoietici –*Continuazione*
- - disturbi sistema immunitario nell'anamnesi familiare ¬ malattie del sangue e degli *Z83.2*
- - - nell'anamnesi personale ¬ malattie del sangue e degli *Z86.2*
- - malattie classificate ¬ Altri disturbi del sangue e degli *D77**
- - non specificata ¬ Malattia del sangue e degli *D75.9*
- emopoietici disturbi sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie del sangue, degli *O99.1*
- genitali
- - ¬
- - - Malformazioni congenite degli *Q50-Q56*
- - - Perdita degli *Z90.7*
- - - Tumore maligno secondario degli *C79.82*
- - anamnesi
- - - familiare ¬ tumore maligno degli *Z80.4*
- - - personale ¬ tumore maligno degli *Z85.4*
- - esterni ¬
- - - Amputazione traumatica di *S38.2*
- - - Contusione di *S30.2*
- - - Ferita aperta di altri e non specificati *S31.5*
- - - Traumatismo da schiacciamento di *S38.0*
- - femminili
- - - ¬
- - - - Carcinoma in-situ: Altri e non specificati *D07.3*
- - - - - degli *D28*
- - - - - degli *D39.7*
- - - - cute di *C51-C58*
- - - - malformazioni congenite degli *Q52*
- - - - - congenite specificate degli *Q52.8*
- - - - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su *R87*
- - - - - benigno di altri e non specificati *D28*
- - - - - di comportamento incerto o sconosciuto degli *D39*
- - - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue degli *C57.8*
- - - - - di comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D39.7*
- - - - Tumori maligni degli *C51-C58*
- - - ciclo mestruale ¬ Dolore e altre condizioni morbose associate agli *N94*
- - - non specificata ¬ Malformazione congenita degli *Q52.9*
- - - - Tumore benigno: *D28.9*
- - - non specificati ¬ Tumore Maligno: *C57.9*
- - - specificati ¬ Tumore benigno: Altri *D28.7*
- - gravidanza ¬ Varici di *O22.1*
- - maschili
- - - ¬
- - - - Carcinoma in-situ: Altri e non specificati *D07.6*
- - - - cute degli *C60-C63*
- - - - - degli *D29*
- - - - - degli *D40.7*

organi –*Continuazione*
- genitali –*Continuazione*
- - maschili –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Disturbi vascolari di *N50.1*
- - - - Ematocele SAI. di *N50.1*
- - - - Emorragia di *N50.1*
- - - - malformazioni congenite degli *Q55*
- - - - - congenite specificate degli *Q55.8*
- - - - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su *R86*
- - - - Trombosi di *N50.1*
- - - - Tubercolosi di: *A18.1† N51.-**
- - - - - benigno: Altri *D29.7*
- - - - - benigno degli *D29*
- - - - - di comportamento incerto o sconosciuto degli *D40*
- - - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue di *C63.8*
- - - - - di comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D40.7*
- - - - Tumori maligni degli *C60-C63*
- - - - altrove ¬ Altri disturbi di *N51.8**
- - - malattie classificate altrove ¬ Disturbi di *N51**
- - - - Disturbi di *N50.9*
- - - - Tumore benigno: *D29.9*
- - - non specificati ¬ Tumore Maligno: *C63.9*
- - - specificati ¬ Tumore Maligno: Altri *C63.7*
- genitourinari
- - ¬ Infezione Chlamydiae del peritoneo pelvico e di altri *A56.1*
- - interni ¬
- - - Corrosione di *T28.8*
- - - Ustione di *T28.3*
- interni ¬
- - Corrosione non specificati *T28.9*
- - Ustione
- - - corrosione di altri *T28*
- - - non specificati *T28.4*
- - Ustioni corrosioni limitate all'occhio ed agli *T26-T28*
- intraaddominali
- - ¬ Traumatismo: Altri *S36.88*
- - ¬ Traumatismo di *S36*
- - - di altri *S36.8*
- - pelvici ¬
- - - Sequele di traumatismo di *T91.5*
- - - Traumatismi di organi intratoracici con *T06.5*
- intraddominali ¬ Tumore lipomatoso benigno di *D17.5*
- intratoracici
- - ¬
- - - Sequele traumatismo di *T91.4*
- - - Traumatismi
- - - - multipli di *S27.7*
- - - - non specificati *S27*
- - - Tumore
- - - - benigno di altri e non specificati *D15*
- - - - comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell'apparato respiratorio e degli *D38*
- - - - lipomatoso benigno di *D17.4*
- - - - - : lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato respiratorio e degli *C39.8*

organi –*Continuazione*
- intratoracici –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Tumore –*Continuazione*
- - - - maligno di altre e mal definite sedi dell'apparato respiratorio e degli *C39*
- - - Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli *C30-C39*
- - non specificati ¬ Tumore benigno: *D15.9*
- - organi intraaddominali pelvici ¬ Traumatismi di *T06.5*
- - specificati ¬
- - - - : Altri *S27.88*
- - - Traumatismo di altri *S27.8*
- - - Tumore benigno: Altri *D15.7*
- linfatici emopoietici anamnesi
- - familiare ¬ tumore maligno degli *Z80.7*
- - personale ¬ tumore maligno degli *Z85.7*
- multipli
- - ¬ Sarcoma Kaposi di *C46.8*
- - intraaddominali ¬ Traumatismo di *S36.7*
- - pelvici ¬ Traumatismo di *S37.7*
- non classificata ¬ Perdita di *Z90*
- pelvici
- - ¬
- - - Assistenza prestata alla madre per altre anomalia di *O34.8*
- - - - alla madre per anomalie non specificate di *O34.9*
- - - non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell'apparato genitale e di *O07.5*
- - - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da infezione dell'apparato genitale e di *O07.0*
- - - Traumatismo: Altri *S37.88*
- - - Traumatismo di altri *S37.8*
- - - - ostetrico di *O71.5*
- - accertata presunta ¬ Assistenza prestata alla madre per anomalia di *O34*
- - dopo aborto gravidanza ectopica o molare ¬ Infezione dell'apparato genitale e di *O08.0*
- - femminili ¬ Malattie infiammatorie di *N70-N77*
- - madre ¬ Distocia da anomalie di *O65.5*
- senso
- - ¬
- - - Fornitura adattamento di dispositivi relativi al sistema nervoso e agli *Z46.2*
- - - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema nervoso periferico e degli *R94.1*
- - anamnesi personale ¬ disturbi del sistema nervoso centrale e degli *Z86.6*
- sistemi ¬ Lupus eritematoso sistemico con interessamento di *M32.1†*
- specificati
- - ¬ Tubercolosi di altri *A18.8*
- - apparato
- - - digerente
- - - - ¬ Carcinoma in-situ: Altri *D01.7*
- - - - malattie classificate altrove ¬ Disturbi di altri *K93.8**
- - - genitale maschile ¬ Disturbi infiammatori di altri *N49.8*

organi –*Continuazione*
- specificati –*Continuazione*
- - apparato –*Continuazione*
- - - genitale maschile ¬ Disturbi infiammatori di altri –*Continuazione*
- - - - ¬ Disturbi infiammatori di altri *N49.88*
- tessuti
- - ¬
- - - Donatori di *Z52*
- - - Esami potenziale donatore di *Z00.5*
- - pelvi successivi aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ Danno a *O08.6*
- - trapiantati ¬ Insuccesso e rigetto: Altri *T86.88*
- urinari
- - ¬
- - - Carcinoma in-situ: Altri e non specificati *D09.1*
- - - Risultati anormali di diagnostica per immagini di *R93.4*
- - - Tumore
- - - - - : Altri *D30.7*
- - - - benigno degli *D30*
- - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue degli *C68.8*
- - - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D41.7*
- - non specificati ¬ Tumore benigno: *D30.9*
- - pelvici ¬ Traumatismo di *S37*
- vie
- - respiratorie torace ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su *R84*
- - urinarie ¬ Perdita di altri *Z90.6*

organica
- ¬
- - Allucinosi *F06.0*
- - Disfunzione sessuale non causata da disturbo o malattia *F52*
- - Impotenza origine *N48.4*
- - Psicosi: *F09*
- - Psicosindrome *F07.9*
- - Sindrome cerebrale *F06.9*
- - subacuta
- - - reazione *F05*
- - - sindrome psico- *F05*
- - Tic farmaci tic di origine *G25.6*
- - Vescica bassa compliance neuromuscolare, *N31.80*
- compresi quelli sintomatici ¬ Disturbi psichici di natura *F00-F09*
- non indotta alcol sostanze psicoattive ¬ Sindrome amnesica *F04*
- non specificata ¬ Polmonite ipersensibilità a polvere *J67.9*
- Personalità pseudo
- - psicopatica ¬ *F07.0*
- - ritardata ¬ *F07.0*
- post traumatica non psicotica ¬ Sindrome psicologica (*F07.2*

organiche
- ¬
- - alveoliti allergiche inalazione di polveri *J67*
- - Disfunzione sessuale non specificata non causata da disturbi o malattie *F52.9*
- - disfunzioni sessuali non causate da disturbi o malattie *F52.8*
- - Polmoniti ipersensibilità polveri *J67.8*

organiche –*Continuazione*
- particelle miceti actinomiceti o di altra origine ¬ alveoliti e polmoniti allergiche da inalazione di polveri *J67*
- specifiche ¬
- - Malattia vie aeree causata da altre polveri *J66.8*
- - Malattie vie aeree causate da polveri *J66*

organici
- ¬
- - Avvelenamento accidentale esposizione a: solventi *X49.9!*
- - Disturbi umore affettivi] *F06.3*
- - Effetto tossico solventi *T52*
- - - *T52.8*
- corrosivi ¬ Effetto tossico: Altri composti *T54.1*
- dovuti lesione disfunzione cerebrale o a malattia somatica ¬ Altri disturbi mentali *F06.8*
- ipovolemia ¬ Deplezione liquidi *E86*
- paranoidi paranoidi allucinatori ¬ Stati *F06.2*
- sintomatici non specificati ¬ Disturbi psichici *F09*

organico
- ¬ Disturbo
- - ansia *F06.4*
- - catatonico *F06.1*
- - dissociativo *F06.5*
- - mentale *F06.9*
- emisfero destro ¬ Disturbo affettivo *F07.8*
- labilità emozionale astenico ¬ Disturbo *F06.6*
- non alcolico ¬ Stato allucinatorio *F06.0*
- non specificato
- - ¬ Effetto tossico: Solvente *T52.9*
- - dovuto lesione disfunzione cerebrale e a malattia somatica ¬ Disturbo mentale *F06.9*
- personalità
- - ¬ Disturbo *F07.0*
- - comportamento
- - - malattia danno e disfunzione cerebrali ¬ Altro disturbo *F07.8*
- - - non specificato seguito di malattia, lesione o disturbo funzionale cerebrali ¬ Disturbo *F07.9*
- schizofreniforme ¬ Disturbo delirante *F06.2*

organism PPLO ¬ Pleuro pneumonia-like- *B96.0!*

organizzazioni aiuto ¬ Indisponibilata inaccessibilata di altre *Z75.8*

organo
- ¬
- - Amiloidosi limitata ad un *E85.4*
- - Iscrizione lista trapianto d' *U55*
- - - d' *U55-U55*
- - Sepsi complicanze d' *R65.0!*
- - - d' *R65.1!*
- - - sistemica di origine infettiva con insufficienza d' *R65.1!*
- - Sindrome risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva senza insufficienza d' *R65.0!*
- - - sistemica di origine non infettiva con insufficienza d' *R65.3!*
- - - sistemica di origine non infettiva senza insufficienza d' *R65.2!*

organo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Visita medica controllo dopo trapianto d' *Z09.80*
- apparato
- - non specificato ¬ Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.39*
- - respiratorio non specificato ¬ Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D38.6*
- - urinario ¬ Tumore maligno di altro e non specificato *C68*
- catetere durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*
- Corti ¬ Anomalia: dell' *Q16.5*
- endoscopio durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*
- genitale
- - dopo parto ¬ Altra infezione di *O86.1*
- - femminile
- - - ¬ Tumore maligno di altro e non specificato *C57*
- - - non specificato ¬ Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D39.9*
- - - specificato ¬ Tumore Maligno: Altro *C57.7*
- - maschile
- - - ¬
- - - - congenita: Anomalia di *Q55.9*
- - - - - : Deformazione di *Q55.9*
- - - - Tumore maligno di altro e non specificato *C63*
- - - non specificata ¬ Malformazione congenita di *Q55.9*
- - - - Ascesso di *N49.9*
- - - - Cellulite di *N49.9*
- - - - Disturbo infiammatorio di *N49.9*
- - - - Favo di *N49.9*
- - - - Foruncolo di *N49.9*
- - - non specificato ¬ Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D40.9*
- grado priorità HU high urgency) ¬ Iscrizione in lista per trapianto d' *Z75.6*
- - urgency) ¬ Iscrizione in lista per trapianto d' *Z75.7*
- intraaddominale
- - non specificato ¬ Traumatismo di *S36.9*
- - organo (i) intrapelvico (i) ¬ Traumatismo di *S39.6*
- intrapelvico ¬ Traumatismo di organo (i) intraaddominale (i) con *S39.6*
- intratoracico non specificato ¬ Traumatismo di *S27.9*
- parte corpo ¬ dolore non riferibile ad alcun *R52*
- pelvico non specificato ¬ Traumatismo di *S37.9*
- respiratorio ¬ congenita
- - Anomalia SAI. di *Q34.9*
- - Assenza di *Q34.9*
- sonda durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*
- strumento durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*
- tessuto
- - ¬
- - - Donatore di altro *Z52.8*
- - - Insuccesso rigetto di trapianto di *T86*
- - - stato dopo trapianto di *Z94*
- - - - trapianto di altro *Z94.8*

organo –*Continuazione*
- tessuto –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - stato dopo trapianto di –*Continuazione*
- - - - trapianto di altro *Z94.88*
- - non specificato ¬
- - - Donatore di *Z52.9*
- - - stato dopo trapianto di *Z94.9*
- - omologo eterologo ¬ trapianto di *Z94*
- - trapiantato
- - - ¬ Insuccesso e rigetto di altro *T86.8*
- - - non specificato ¬ Insuccesso e rigetto di *T86.9*
- urinario
- - ¬ Complicanza meccanica di innesto di *T83.2*
- - non specificato ¬
- - - Tumore Maligno: *C68.9*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D41.9*

organofosforici carbamati ¬ Effetto tossico: Insetticidi *T60.0*

orgasmo
- ¬ Disfunzione dell' *F52.3*
- uomo donna) ¬ Inibizione dell' *F52.3*

orientale
- ¬ Malattia sonno Africa *B56.1*
- fegato ¬ Malattia trematode *B66.1*

orientamento
- materia sessualità
- - ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e *Z70*
- - terza persona ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e *Z70*
- proprio modo vita ¬ Problemi connessi a difficoltà di *Z73*
- sessuale
- - ¬ Problemi psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e l' *F66*
- - egodistonico ¬ *F66.1*

Oriente
- ¬ Bottone d' *B55.1*
- encefalite russa estivo primaverile] ¬ Encefalite da zecche dell'estremo *A84.0*

Orifizio
- cardiale ¬ *C16.0*
- faringeo tuba uditiva ¬ *C11.2*
- naturale ¬
- - Effetti penetrazione di corpo estraneo attraverso un *T15-T19*
- - Sequele effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un *T98.0*
- ureterale
- - ¬
- - - Deviazione uretere od *Q62.6*
- - - Dislocamento uretere od *Q62.6*
- - - Ectopia uretere od *Q62.6*
- - - Impianto anomalo di uretere od *Q62.6*
- - - Tumore Maligno: *C67.6*
- - vescica ¬ *D30.3*
- ureterovescicale ¬ Occlusione congenita di: *Q62.1*
- uretrale
- - interno ¬ *C67.5*
- - vescica ¬ *D30.3*

Orifizio –*Continuazione*
- vesicouretrale ¬ congenito Restringimento: *Q64.3*

originatosi livello spinale ¬ Riflesso vescicale *G95.80*

origine
- ¬
- - alveoliti polmoniti allergiche da inalazione di polveri organiche e particelle di miceti, actinomiceti o di altra *J67*
- - Assistenza prestata madre per sproporzione di altra *O33.8*
- - Febbre sconosciuta *R50*
- - Infertilità femminile di altra *N97.8*
- - qualsiasi *T58*
- artificiale ¬ Esposizione
- - calore eccessivo di *W92!*
- - - eccessivo di *W92.9!*
- - freddo eccessivo di *W93!*
- - - eccessivo di *W93.9!*
- atmosferica ¬ Esposizione alta o bassa pressione, non di *W94.9!*
- branchiale ¬
- - Fessura fistola e cisti d' *Q18.0*
- - malformazioni di *Q18.2*
- centrale ¬ Vertigine di *H81.4*
- cerebrale ¬ Instabilità detrusore di *N31.0*
- cervicale ¬ Infertilità femminile di *N97.3*
- infettiva
- - ¬
- - - non specificate gastroenteriti e coliti di *A09.0*
- - - SIRS di *R65.0!*
- - insufficienza organo ¬ Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di *R65.0!*
- - - Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di *R65.1!*
- - non specificata ¬ gastroenteriti e coliti non specificate di *A09*
- mista
- - ¬ Delirio di *F05.8*
- - materna fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione di *O33.4*
- non alcolica ¬ subacuta stato confusionale (di *F05*
- non infettiva
- - ¬ SIRS di *R65.2!*
- - insufficienza organo ¬ Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di *R65.2!*
- - - Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di *R65.3!*
- non organica ¬
- - Enuresi primaria) (secondaria) di *F98.0*
- - Incontinenza
- - - feci di *F98.1*
- - - urinaria di *F98.0*
- non piogena ¬ Flebite tromboflebite intraspinali di *G95.1*
- non specificata ¬ di *I07*
- - di *I08*
- - Gastroenteriti coliti di *A09.9*
- - Interessamento entrambe le valvole mitrale e aortica specificato come reumatico o di *I08.0*
- organica ¬
- - Impotenza di *N48.4*
- - Tic farmaci ed altri tic di *G25.6*

origine –*Continuazione*
- ostetrica ¬ Lacerazione vaginale alta durante il parto, senza lacerazione perineale, di *O71.4*
- periodo perinatale
- - ¬
- - - - morbose che hanno *P96*
- - - condizioni morbose correlate all'enfisema interstiziale che hanno *P25.8*
- - - - morbose respiratorie che hanno *P28*
- - - - morbose specificate che hanno *P96.8*
- - - Displasia broncopolmonare che ha *P27.1*
- - - Disturbi cardiovascolari che hanno *P29*
- - - - cardiovascolari che hanno *P29.8*
- - - - che hanno *P90-P96*
- - - Disturbo cardiovascolare, non specificato, che ha *P29.9*
- - - Emorragia polmonare che ha *P26*
- - - - polmonare massiva che ha *P26.1*
- - - - tracheobronchiale che ha *P26.0*
- - - emorragie polmonari che hanno *P26.8*
- - - - interstiziale che ha *P25.0*
- - - Enfisema interstiziale e condizioni morbose correlate che hanno *P25*
- - - Malattia respiratoria cronica che ha *P27*
- - - - respiratoria cronica non specificata che ha *P27.9*
- - - malattie respiratorie croniche che hanno *P27.8*
- - - Pneumomediastino che ha *P25.2*
- - - Pneumopericardio che ha *P25.3*
- - - Pneumotorace che ha *P25.1*
- - anamnesi personale ¬ disturbi che hanno *Z87.6*
- - - Condizione morbosa che ha *P96.9*
- - - Condizione morbosa della cute, con *P83.9*
- - non specificata ¬ Emorragia polmonare che ha *P26.9*
- principalmente non medicamentosa ¬
- - Effetti tossici di sostanze di *T51-T65*
- - Sequele di effetti tossici di sostanze di *T97*
- prostatica ¬ Ostruzione uretrale di *N40*
- psicogena ¬ Disturbo fisiologico di *F59*
- pulpare ¬ Periodontite apicale acuta di *K04.4*
- renale ¬
- - Iperparatiroidismo secondario di *N25.8*
- - Nanismo di *N25.0*
- sconosciuta ¬ Febbre di *R50.80*
- tranne sostanze medicinali ¬ metalli di qualsiasi *T56*
- traumatica ¬ Enfisema sottocutaneo di *T79.7*
- tubarica ¬ Infertilità femminile di *N97.1*
- uterina ¬ Infertilità femminile di *N97.2*

oris ¬ Cancrum *A69.0*

orizzontale ¬ Overbite sovrapposizione eccessivo): *K07.2*

ormonale
- ¬
- - Disturbo *E34.9*

ormonale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - sindromi adrenogenitali virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia surrenale da deficit congenito di enzimi necessari alla sintesi *E25*
- ectopica non classificata ¬ Secrezione *E34.2*

ormonali ¬
- Avvelenamento non specificati antagonisti *T38.9*
- Crisi epilettiche correlate a (d): alterazioni *G40.5*
- Disturbo recettori periferici *E34.5*

Ormone
- Anti Mülleriano ¬ Deficit dell' *E29.1*
- antidiuretico ¬ Sindrome inadeguata secrezione di *E22.2*
- crescita
- - ¬
- - - Agammaglobulinemia legata al cromosoma X [Bruton] (associata a deficit dell' *D80.0*
- - - Deficit
- - - - idiopatico di Somatotropina (*E23.0*
- - - - isolato di: *E23.0*
- - - Iperproduzione somatotropina (*E22.0*
- - GHRH pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di liberazione dell' *E16.8*
- ipofisario ¬ Deficit isolato di: *E23.0*
- tireostimolante TSH ¬ Iperproduzione di *E05.8*

ormoni
- ¬ Abuso
- - sostanze non provocano dipendenza: Steroidi e *F55.5*
- - steroidi o *F55*
- intestinali ¬ ipersecrezione di *E34.1*
- ipofisi anteriore adenoipofisari ¬ *T38.8*
- paratiroidei derivati ¬ *T50.9*
- sostitutivi sintetici
- - ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati *T38.8*
- - antagonisti non classificati altrove ¬ Avvelenamento da *T38*
- testicolari ¬ Ipersecrezione di *E29.0*
- tiroidei sostitutivi ¬ Avvelenamento: *T38.1*

ornitina ¬ Disturbi metabolismo dell' *E72.4*

Ornitinemia ¬ *E72.4*

Ornitosi ¬ *A70*
- Polmonite in: *A70† J17.8**

oro facio digitale ¬ Sindrome (di): *Q87.0*

orofacciale
- ¬ Discinesia *G24.4*
- idiopatica ¬ Distonia *G24.4*

orofaringe
- ¬
- - Regione giunzionale dell' *C10.8*
- - Tumore
- - - benigno parti dell' *D10.5*
- - - maligno dell' *C10*
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C10.8*
- - - - Parete laterale dell' *C10.2*
- - - - - posteriore dell' *C10.3*

orofaringe –*Continuazione*
- non specificata ¬ Tumore Maligno: *C10.9*

orofaringea
- ¬ Mucosite orale) (*K12.3*
- indotta
- - farmaci ¬ Mucosite (orale) (*K12.3*
- - radiazioni ¬ Mucosite (orale) (*K12.3*
- virale ¬ Mucosite orale) (*K12.3*

Oropouche ¬
- Febbre di *A93.0*
- Malattia virus *A93.0*

oroticoaciduria ¬ Anemia della *D53.0*

Oroya ¬ Febbre di *A44.0*

Orthopoxvirus ¬ infezioni da *B08.0*

Orticaria
- ¬ *L50*
- - Altra *L50.8*
- allergica ¬ *L50.0*
- colinergica ¬ *L50.5*
- contatto ¬ *L50.6*
- cronica ¬ *L50.8*
- eritema ¬ *L50-L54*
- freddo caldo ¬ *L50.2*
- gigante ¬ *T78.3*
- idiopatica ¬ *L50.1*
- neonatale ¬ *P83.8*
- non specificata ¬ *L50.9*
- pigmentosa ¬ *Q82.2*
- ricorrente periodica ¬ *L50.8*
- solare ¬ *L56.3*
- vibratoria ¬ *L50.4*

orticarioide ¬
- Dermografismo *L50.3*
- Vasculite ipocomplementemica (*M31.8*

ortodontico ¬ Fornitura adattamento dispositivo *Z46.4*

Ortolani ¬ Segno di *R29.4*

ortopedici
- ¬
- - Complicanza meccanica dispositivi, impianti ed innesti interni *T84.4*
- - Complicanze dispositivi impianti ed innesti protesici interni *T84*
- - - ed innesti protesici interni *T84.8*
- - follow-up trattamenti *Z47*
- - Infezione reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti ed innesti interni *T84.7*
- specificati ¬ follow-up trattamenti *Z47.8*

ortopedico
- ¬
- - Complicanza non specificata dispositivo, impianto ed innesto protesico interno *T84.9*
- - Fornitura adattamento apparecchio ausiliario *Z46.7*
- articolare ¬ Portatore impianto *Z96.6*
- Corsetto ¬ *Z46.7*
- Gessatura ¬ *Z46.7*
- non specificato ¬ follow-up trattamento *Z47.9*
- protesi articolare placca osteosintesi ¬ Frattura ossea dopo impianto *M96.6*
- Scarpe ¬ *Z46.7*
- Sostegno ¬ *Z46.7*

Ortopnea ¬ *R06.0*

ortostatica
- ¬ Ipotensione *I95.1*
- neurogena Shy Drager ¬ Ipotensione *G90.3*
- non specificata ¬ Proteinuria *N39.2*
- persistente lesioni morfologiche sottocategorie. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] ¬ proteinuria (isolata) (*N06*

ortottico ¬ Trattamento riabilitativo *Z50.6!*

Orzaiolo
- calazio ¬ *H00*
- infiammazione profonda palpebra ¬ *H00.0*

Osgood Schlatter ¬ Osteocondrosi giovanile): del tubercolo della tibia [*M92.5*

Osler Weber ¬ Malattia Rendu- *I78.0*

osmotici ¬ Avvelenamento Lassativi salini ed *T47.3*

ospedale ¬
- Gemello nato in *Z38.3*
- - fuori dall' *Z38.4*
- - fuori dall' *Z38.1*
- Nato singolo nato in *Z38.0*
- - fuori dall' *Z38.7*
- Parto multiplo nati in *Z38.6*

ospitalismo
- ¬ Sindrome istituzionale (*F94.2*
- bambini ¬ *F43.2*

ossa
- ¬
- - alterazioni densità struttura delle *M85*
- - Complicanza meccanica dispositivo fissatore interno di altre *T84.2*
- - Disturbi
- - - densità struttura delle *M80-M85*
- - - specificati densità e della struttura delle *M85.8*
- - Donatore di *Z52.2*
- - Malattia Paget di altre *M88.8*
- - Sifilide stadio non specificato] di: *A52.7† M90.2-**
- alluminio ¬ Malattia delle *M83.4*
- articolazioni
- - ¬
- - - Sequele tubercolosi delle *B90.2*
- - - Tubercolosi delle *A18.0†*
- - framboesia ¬ Lesioni delle *A66.6*
- arto ¬ Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di *T84.1*
- carpali
- - ¬ Frattura multiple *S62.19*
- - accessorie ¬ *Q74.0*
- cartilagine articolare
- - ¬ Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D48.0*
- - non specificati ¬ Tumore benigno: *D16.9*
- cavità orbitale ¬ *C41.01*
- - *D16.41*
- corte arto
- - - Tumore benigno: *D16.3*
- - inferiore ¬ Tumore Maligno: *C40.3*
- - - Tumore benigno: *D16.1*
- - superiore ¬ Tumore Maligno: *C40.1*
- craniche
- - ¬ Assenza congenita di *Q75.8*
- - facciali
- - - ¬ Fratture di altre *S02.8*

ossa –*Continuazione*
- craniche –*Continuazione*
- - facciali –*Continuazione*
- - - sede non specificata ¬ Frattura di *S02.9*
- - benigno: *D16.4*
- cranio faccia ¬ Tumore Maligno: *C41.0*
- eccetto cranio ¬ Iperostosi delle *M85.8*
- faccia ¬ Anomalia congenita: di *Q75.9*
- facciali ¬ *C41.02*
- - *D16.42*
- - Frattura cranio e di *S02*
- - Fratture multiple interessanti cranio e *S02.7*
- - Sequele frattura del cranio e di *T90.2*
- lunghe
- - ¬ Trauma parto di altre *P13.3*
- - arto
- - - inferiore
- - - - - Tumore benigno: *D16.2*
- - - - ¬ Tumore Maligno: *C40.2*
- - - - non specificato ¬ Incurvamento congenito delle *Q68.5*
- - - - Tumore benigno: Scapola e *D16.0*
- - - superiore ¬ Tumore Maligno: Scapola ed *C40.0*
- - colonna vertebrale
- - - - Altra osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle *Q77.8*
- - - ¬ Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle *Q77*
- - - non specificata ¬ Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle *Q77.9*
- mascellare ¬ Asimmetria delle *K07.1*
- metacarpali ¬ Fratture multiple di *S62.4*
- nasali ¬ Frattura delle *S02.2*
- non specificata ¬ Malattia Paget delle *M88.9*
- osteodistrofia deformante ¬ Malattia di Paget delle *M88*
- pelvi sacro coccige ¬ Tumore benigno: *D16.8*
- pelviche sacro coccige ¬ Tumore Maligno: *C41.4*
- tarsali ¬ Frattura: Altre *S92.28*
- tarso ¬ Sinostosi delle *Q66.8*
- torace
- - ¬ Frattura parti di *S22.8*
- - parte non specificata ¬ Frattura di *S22.9*
- viso
- - ¬ malformazioni congenite del cranio e delle *Q75*
- - - specificate del cranio e di *Q75.8*
- - non specificata ¬ Malformazione congenita del cranio e di *Q75.9*

Ossalosi ¬ *E74.8*

Ossaluria ¬ *E74.8*

ossazolidindionici ¬ Avvelenamento Succinimidi e *T42.2*

Osse ioide ¬ *S12.8*

ossea
- ¬
- - cisti *M85.6*
- - Criptococcosi *B45.3*
- - Dispositivo
- - - trasmissione *Z45.3*
- - - uditivo conduzione *Z96.2*

ossea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Disturbo non specificato densità e della struttura *M85.9*
- - Fragilità *Q78.0*
- - Infezione *M86.9*
- - - reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni di riparazione *T85.7*
- - Ipertrofia *M89.3*
- - lesioni hanno caratteristiche istologiche sia di cisti aneurismatica sia di altra lesione fibro- *K09*
- - tubercolare Necrosi *A18.0† M90.0-**
- - Tubercolosi *A18.0† M90.0**
- aneurismatica ¬ Cisti *M85.5*
- canale vertebrale ¬ Stenosi *M99.3*
- congenita ¬ Scoliosi congenita da malformazione *Q76.3*
- dopo impianto ortopedico protesi articolare o placca per osteosintesi ¬ Frattura *M96.6*
- framboesia tardiva ¬ Gomma, *A66.6*
- malattie neoplastiche ¬ Frattura *C00-D48† M90.7**
- mascellare latente ¬ Cisti *K10.0*
- pelvi provoca sproporzione ¬ Deformazione *O33.0*
- solitaria ¬ Cisti *M85.4*
- sublussazione forami intervertebrali ¬ Stenosi *M99.6*
- von Recklinghausen ¬ Osteodistrofia fibro-cistica generalizzata [malattia *E21.0*

ossee pelvi materna ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da deformità *O33.0*

ossei
- ¬
- - Complicanza meccanica dispositivi, impianti ed innesti *T84.3*
- - disturbi *M89*
- specificati ¬ disturbi *M89.8*
- tendinei ¬ Portatore impianti *Z96.7*

osseo
- ¬
- - Atresia restringimento condotto *Q16.1*
- - disturbi sviluppo accrescimento *M89.2*
- - Rigetto trapianto midollo *T86.0*
- - Sperone *M77.9*
- - stato dopo trapianto *Z94.6*
- - Tumore maligno secondario dell'osso e del midollo *C79.5*
- disturbi interessano sistema immunitario ¬ Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo *Z13.0*
- mascellare ¬ Sequestro *K10.2*
- non specificato ¬ Disturbo *M89.9*

Osservazione
- ¬ *Z04.9*
- associazione clandestina disturbo psichiatrico manifesto ¬ *Z03.2*
- casi complicazioni ¬ Assistenza e *Z39.0*
- comportamento antisociale disturbo psichiatrico manifesto ¬ *Z03.2*
- dopo
- - incidente
- - - ¬ Esame ed *Z04.3*
- - - lavoro ¬ Esame ed *Z04.2*
- - - stradale ¬ Esame ed *Z04.1*
- - traumatismo subito ¬ Esame ed *Z04.5*

Osservazione –*Continuazione*
- esame sospetto malattie condizioni ¬ *Z03*
- mostrano non necessitare ulteriore assistenza o di cure. ¬ persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in *Z03*
- piromania disturbo psichiatrico manifesto ¬ *Z03.2*
- ragioni
- - ¬ Esame ed *Z04*
- - - ed *Z04.8*
- - non specificate ¬ Esame ed *Z04.9*
- sospetto
- - avvelenamento ¬ *Z03.6*
- - disturbi psichici comportamentali ¬ *Z03.2*
- - disturbo sistema nervoso centrale ¬ *Z03.3*
- - effetti avversi farmaci ¬ *Z03.6*
- - infarto miocardico ¬ *Z03.4*
- - ingestione sostanze tossiche ¬ *Z03.6*
- - malattia condizione non specificata ¬ *Z03.9*
- - malattie
- - - cardiovascolari ¬ *Z03.5*
- - - condizioni ¬ *Z03.8*
- - tubercolosi ¬ *Z03.0*
- - tumore maligno ¬ *Z03.1*
- taccheggio disturbo psichiatrico manifesto ¬ *Z03.2*
- vittima indiziato dopo ferimento subito ¬ *Z04.5*

ossessive ¬ Pensieri ruminazioni prevalentemente *F42.0*

ossessivi
- ¬ Atti prevalentemente compulsivi [rituali *F42.1*
- atti compulsivi ¬ Associazione di pensieri *F42.2*

ossessivo
- compulsiva ¬ nevrosi *F42*
- compulsivi ¬ disturbi *F42.8*
- compulsivo
- - ¬ Disturbo *F42*
- - non specificato ¬ Disturbo *F42.9*

ossicini orecchio ¬ Fusione degli *Q16.3*

ossicolare ¬ Ferita aperta Catena *S01.36*

ossiculare ¬
- Anchilosi catena *H74.3*
- anormalità acquisite catena *H74.3*
- Interruzione dislocazione catena *H74.2*
- Malformazione congenita catena *Q16.3*
- Perdita parziale catena *H74.3*

ossidasi ¬ Deficit solfito *E72.1*

Ossidi azoto ¬ Effetto tossico: *T59.0*

ossificante
- progressiva ¬
- - Fibrodisplasia *M61.1*
- - Miosite *M61.1*
- tetraplegia paraplegia ¬ Miosite *M61.2*
- traumatica ¬ Miosite *M61.0*
- ustioni ¬ Miosite *M61.3*

Ossificazione
- legamento longitudinale posteriore Sindrome da OLLP) ¬ *M48.8*
- muscoli

Ossificazione –*Continuazione*
- muscoli –*Continuazione*
- - ¬ Calcificazione ed *M61*
- - non specificate ¬ Calcificazione ed *M61.9*
- - paralisi ¬ Calcificazione e *M61.2*
- - ustioni ¬ Calcificazione ed *M61.3*
- rotula
- - Köhler ¬ Osteocondrosi (giovanile): del nucleo primario di *M92.4*
- - Sinding Larsen ¬ Osteocondrosi (giovanile): del nucleo secondario di *M92.4*
- subperiosteale post traumatica ¬ *M89.8*

ossificazioni muscoli ¬ Altre *M61.5*

ossigenazione sistemica
- basso contenuto ossigeno nell'aria ambientale ¬ Deficit di *T71*
- ostacolo meccanico respirazione ¬ Deficit di *T71*

Ossigeno
- ¬ *T41.5*
- aria ambientale ¬ Deficit di ossigenazione sistemica da: basso contenuto di *T71*

ossitocici ¬ Avvelenamento Farmaci *T48.0*

ossitocina ¬ Tentativo fallito provocazione (del travaglio) con: *O61.0*

ossiuri ¬ Infezione da *B80*

Ossiuriasi ¬ *B80*
- Vaginite vulvite vulvovaginite in: *B80† N77.1**

osso
- ¬
- - Alterazioni continuità dell' *M84*
- - disturbi continuità dell' *M84.8*
- - Insuccesso rigetto trapianto di: *T86.88*
- - necrosi
- - - avascolare di *M87*
- - - idiopatica asettica dell' *M87.0*
- - Osteite deformante tumori maligni dell' *C40-C41† M90.6**
- capitato ¬ Frattura: *S62.16*
- carpale
- - ¬ Frattura di altro (e) *S62.1*
- - non specificato (e) ¬ Frattura: *S62.10*
- cartilagine articolare
- - ¬
- - - - benigno dell' *D16*
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C41.8*
- - - Tumori maligni di *C40-C41*
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C40.8*
- - arti ¬ Tumore maligno dell' *C40*
- - arto non specificato ¬ Tumore Maligno: *C40.9*
- - - Tumore benigno dell' *D16.41*
- - Craniofacciale ¬ Tumore maligno dell' *C41.01*
- - - ¬ Tumore benigno dell' *D16.42*
- - Mascello facciale ¬ Tumore maligno dell' *C41.02*
- - non specificate sedi ¬ Tumore maligno dell' *C41*
- - non specificati ¬ Tumore Maligno: *C41.9*
- cuboide ¬ Frattura: *S92.22*
- cuneiforme intermedio laterale mediale) ¬ Frattura: *S92.23*

osso –*Continuazione*
- Echinococcus granulosus ¬ Infezione dell' *B67.2*
- etmoidale ¬ *C41.01*
- - *D16.41*
- frontale ¬ *C41.01*
- - *D16.41*
- - *S02.0*
- iliaco ¬ Frattura dell' *S32.3*
- ioide ¬ *S12.8*
- malare ¬ *S02.4*
- mandibolare ¬ (*S02.6*
- mascellare ¬
- - deformazioni congenite del cranio, del viso e di *Q67.4*
- - Lussazione di *S03.0*
- - Schisi labbro, del palato e dell' *Q35-Q37*
- metacarpale
- - ¬ Frattura di altro *S62.3*
- - - primo *S62.2*
- - Base ¬ Frattura del primo *S62.21*
- - - di altro *S62.31*
- - Collo ¬ Frattura del primo *S62.23*
- - - di altro *S62.33*
- - Corpo ¬ Frattura del primo *S62.22*
- - - di altro *S62.32*
- - Parte non specificata ¬ Frattura del primo *S62.20*
- - - Frattura di altro *S62.30*
- - Testa ¬ Frattura del primo *S62.24*
- - - di altro *S62.34*
- metatarsale ¬ Frattura di *S92.3*
- midollo osseo ¬ Tumore maligno secondario dell' *C79.5*
- nasale ¬ *C41.02*
- - *D16.42*
- navicolare scafoide
- - mano ¬ Frattura dell' *S62.0*
- - piede ¬ Frattura: *S92.21*
- non specificato ¬ Disturbo continuità dell' *M84.9*
- occipitale ¬ *C41.01*
- - *D16.41*
- parietale ¬ *C41.01*
- - *D16.41*
- - *S02.0*
- piramidale ¬ Frattura: *S62.12*
- pisiforme ¬ Frattura: *S62.13*
- semilunare ¬ Frattura: *S62.11*
- sfenoide ¬ *C41.01*
- - *D16.41*
- tallone ¬ *S92.0*
- tarsale
- - ¬ Frattura di altro (e) *S92.2*
- - non specificato (e) ¬ Frattura: Altro (e) *S92.20*
- temporale
- - ¬ *C41.01*
- - - *D16.41*
- - eccetto parte squamosa ¬ *S02.1*
- - parte squamosa ¬ *S02.0*
- tibiale esterno Haglund ¬ Osteocondrosi (giovanile): dell' *M92.6*
- trapezio ¬ Frattura: *S62.14*
- trapezoide ¬ Frattura: *S62.15*
- uncinato ¬ Frattura: *S62.17*
- zigomatico ¬ *C41.02*
- - *D16.42*
- - *S02.4*

ostacolo meccanico respirazione ¬ Deficit di ossigenazione sistemica da: *T71*

Osteite
- ¬ tubercolare: *A18.0† M90.0-**
- alveolare ¬ *K10.3*
- condensante ¬ *M85.3*
- deformante
- - malattie neoplastiche ¬ *C00-D48† M90.6**
- - tumori maligni osso ¬ *C40-C41† M90.6**
- framboesia precoce tardiva ¬ *A66.6*
- mascellare cronica suppurativa) ¬ *K10.2*

Osteo artrosi
- erosiva ¬ (*M15.4*
- generalizzata primaria ¬ (*M15.0*

Osteoartrite generalizzata ¬ *M15.9*

osteoartropatia pneumica ipertrofizzante ¬ Malattia di Marie-Bamberger (*M89.4*

osteoartropatie ipertrofiche ¬ Altre *M89.4*

osteoartrosi colonna vertebrale ¬ artrosi e *M47*

Osteocondrite
- dissecante ¬ *M93.2*
- non specificata come giovanile adulto e di localizzazione non specificata ¬ *M93.9*
- specificata come giovanile localizzazione non specificata ¬ *M92.9*

Osteocondrodisplasia
- difetti crescita ossa lunghe e della colonna vertebrale ¬ *Q77*
- - e della colonna vertebrale ¬ Altra *Q77.8*
- - e della colonna vertebrale non specificata ¬ *Q77.9*
- non specificata ¬ *Q78.9*

osteocondrodisplasie
- ¬ Altre *Q78*
- specificate ¬ Altre *Q78.8*

Osteocondropatia
- ¬
- - Sifilide congenita precoce: *A50.0*
- - sifilitica congenita tardiva: *A50.5† M90.2-**
- sifilitica ¬ osteopatia o *A52.7† M90.2**

osteocondropatie
- ¬ Altre *M93*
- non specificate ¬ *M93.9*
- specificate ¬ Altre *M93.8*

Osteocondrosi
- giovanile
- - acetabolo ¬ *M91.0*
- - anca pelvi
- - - ¬ *M91*
- - - - Altra *M91.8*
- - - non specificata ¬ *M91.9*
- - anteriore ¬ deformità dell'anca da *M91.2*
- - astragalo Diaz] ¬ *M92.6*
- - calcagno Sever] ¬ *M92.6*
- - capitello omero [Panner] ¬ *M92.0*
- - cresta iliaca Buchanan] ¬ *M91.0*
- - dopo riduzione lussazione congenita dell'anca ¬ *M91.8*
- - epifisi ulnare distale [Burns] ¬ *M92.1*
- - mano ¬ *M92.2*
- - metatarso ¬ *M92.7*
- - navicolare tarsale Köhler] ¬ *M92.6*
- - non specificata ¬ *M92.9*

Osteocondrosi –*Continuazione*
- giovanile –*Continuazione*
- - nucleo
- - - primario ossificazione della rotula [Köhler] ¬ *M92.4*
- - - secondario ossificazione della rotula [Sinding-Larsen] ¬ *M92.4*
- - omero ¬ *M92.0*
- - osso tibiale esterno [Haglund] ¬ *M92.6*
- - pelvi ¬ *M91.0*
- - quinto metatarso Iselin] ¬ *M92.7*
- - radio ulna ¬ *M92.1*
- - rotula ¬ *M92.4*
- - secondo metatarso Freiberg] ¬ *M92.7*
- - semilunare carpale Kienböck] ¬ *M92.2*
- - sincondrosi ischiopubica van Neck] ¬ *M91.0*
- - sinfisi pubica Pierson] ¬ *M91.0*
- - specificata ¬ Altra *M92.8*
- - tarso ¬ *M92.6*
- - testa
- - - femore Legg-Calvé-Perthes] ¬ *M91.1*
- - - omero [Hass] ¬ *M92.0*
- - - radio [Brailsford] ¬ *M92.1*
- - teste metacarpali Mauclaire] ¬ *M92.2*
- - tibia
- - - perone ¬ *M92.5*
- - - prossimale Blount] ¬ *M92.5*
- - tubercolo tibia [Osgood-Schlatter] ¬ *M92.5*
- giovanili
- - ¬ Altre *M92*
- - arto superiore ¬ Altre *M92.3*
- non specificata come giovanile adulto e di localizzazione non specificata ¬ *M93.9*
- semilunare carpale adulto ¬ *M93.1*
- specificata come giovanile localizzazione non specificata ¬ *M92.9*
- vertebrale
- - ¬ *M42*
- - adulto ¬ *M42.1*
- - giovanile ¬ *M42.0*
- - non specificata ¬ *M42.9*

Osteodistrofia
- ¬ *Q78.9*
- azotemica ¬ *N25.0*
- deformante ¬ Malattia Paget delle ossa [*M88*
- fibro cistica generalizzata malattia ossea di von Recklinghausen] ¬ *E21.0*
- renale ¬ *N25.0*
- - Osteopatia in *N25.0† M90.8**

Osteofitosi ¬ *M25.7*

Osteogenesi imperfetta ¬ *Q78.0*

Osteolisi ¬ *M89.5*

Osteomalacia
- adulto
- - ¬ *M83*
- - - Altra *M83.8*
- - malassorbimento
- - - ¬ *M83.2*
- - - post chirurgico ¬ *M83.2*
- - malnutrizione ¬ *M83.3*
- - non specificata ¬ *M83.9*
- farmacoindotta adulto ¬ Altra *M83.5*
- giovanile ¬ *E55.0*

Osteomalacia –*Continuazione*
- infantile ¬ *E55.0*
- puerperale ¬ *M83.0*
- senile ¬ *M83.1*

Osteomielite
- ¬ *M86*
- - Altra *M86.1*
- - Altra *M86.8*
- - Periostite menzione di *M86.9*
- - tubercolare: *A18.0† M90.0-**
- cronica
- - ¬ Altra *M86.6*
- - ematogena ¬ Altra *M86.5*
- - fistola ¬ *M86.4*
- - multifocale ¬ *M86.3*
- echinococcica ¬ *B67.2† M90.2**
- ematogena ¬ *M86.0*
- gonococcica ¬ *A54.4† M90.2**
- - *A54.4† M90.2-**
- neonatale mascellare cronica) (suppurativa) ¬ *K10.2*
- non specificata ¬ *M86.9*
- orbita ¬ *H05.0*
- piogena subacuta ¬ Ascesso di Brodie (*M86.8*
- salmonella ¬ *A02.2† M90.2**
- - *A02.2† M90.2-**
- subacuta ¬ *M86.2*
- vertebrale ¬ *M46.2*

osteomuscolare
- ¬
- - congenita
- - - Anomalia SAI. dell'apparato *Q79.9*
- - - Deformazione SAI. dell'apparato *Q79.9*
- - deformità acquisite specificate del sistema *M95.8*
- - Infezione gonococcica sistema *A54.4†*
- - Malformazioni
- - - deformazioni congenite del sistema *Q65-Q79*
- - - sistema *Q79.8*
- - non specificati sintomi segni che interessano il sistema nervoso e il sistema *R29.8*
- - Risultati anormali diagnostica per immagini di altre parti del sistema *R93.7*
- - Sintomi segni interessano il sistema nervoso ed il sistema *R25-R29*
- - - il sistema nervoso ed il sistema *R29*
- non classificate ¬ Malformazioni congenite del sistema *Q79*
- non classificati ¬ Disturbi iatrogeni del sistema *M96*
- non specificata ¬ Malformazione congenita del sistema *Q79.9*
- tessuto connettivo ¬
- - deformità acquisite del sistema *M95*
- - disturbi del sistema *M95-M99*

osteomuscolari
- ¬ deformazioni congenite *Q68*
- iatrogeni
- - ¬ disturbi *M96.8*
- - - *M96.88*
- - non specificati ¬ Disturbi *M96.9*
- specificate ¬ deformazioni congenite *Q68.8*
- testa viso colonna vertebrale e del torace ¬ Deformazioni congenite *Q67*

Osteonecrosi
- ¬ *M87*
- - Altra *M87.8*
- disbarica malattia cassoni ¬ *T70.3† M90.3**
- emoglobinopatia ¬ *D50-D64† M90.4**
- farmaci ¬ *M87.1*
- malattie classificate ¬ *M90.5**
- non specificata ¬ *M87.9*
- secondaria ¬ Altra *M87.3*
- trauma anteriore ¬ *M87.2*

Osteopatia
- consecutiva poliomielite ¬ *M89.6*
- malattie
- - classificate ¬ *M90.8**
- - infettive classificate ¬ *M90.2**
- osteocondropatia sifilitica ¬ *A52.7† M90.2**
- osteodistrofia renale ¬ *N25.0† M90.8**

osteopatie
- ¬ Altre *M86-M90*
- condropatie ¬ *M80-M94*
- malattie classificate ¬ *M90**

Osteopetrosi ¬ *Q78.2*

Osteopoichilosi ¬ *Q78.8*

osteoporosi
- ¬ Altra *M81.8*
- - collasso vertebra cuneo per *M80*
- disturbi endocrini ¬ *E00-E34† M82.1**
- frattura patologica
- - ¬ *M80*
- - - *M81*
- - - Altra *M80.8*
- - non specificata ¬ *M80.9*
- giovanile idiopatica ¬ *M81.5*
- idiopatica
- - ¬ *M81.5*
- - frattura patologica ¬ *M80.5*
- inattività
- - ¬ *M81.2*
- - frattura patologica ¬ *M80.2*
- indotta
- - farmaci frattura patologica ¬ *M80.4*
- - farmaco ¬ *M81.4*
- localizzata Lequesne ¬ *M81.6*
- malassorbimento post chirurgico
- - ¬ *M81.3*
- - frattura patologica ¬ *M80.3*
- malattie classificate ¬ *M82**
- - *M82.8**
- mieloma multiplo ¬ *C90.0-† M82.0**
- non specificata ¬ *M81.9*
- post
- - menopausale
- - - ¬ *M81.0*
- - - frattura patologica ¬ *M80.0*
- - ovariectomia
- - - ¬ *M81.1*
- - - frattura patologica ¬ *M80.1*
- senile ¬ *M81.8*

Osteopsatirosi ¬ *Q78.0*

Osteoradionecrosi mascellare cronica suppurativa) ¬ *K10.2*

osteosintesi ¬ Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi articolare o placca per *M96.6*

osteotendinei conservati ¬ Atassia cerebellare ad esordio precoce con: riflessi *G11.1*

ostetrica
- ¬
- - Deiscenza ferita perineale *O90.1*
- - Ematoma ferita *O90.2*
- - Feto neonato sofferenti per parto con applicazione di ventosa *P03.3*
- - Infezione ferita chirurgica *O86.0*
- - Lacerazione vaginale alta durante il parto, senza lacerazione perineale, di origine *O71.4*
- - Parto singolo applicazione di forcipe e ventosa *O81*
- difficoltà procreare ¬ Controllo di gravidanza con altra anamnesi patologica *Z35.2*
- uretra ¬ Lesione *O71.5*
- vescica ¬ Lesione *O71.5*

ostetriche
- articolazioni legamenti pelvici ¬ Lesioni *O71.6*
- compreso parto ¬
- - Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche *O75.4*
- - cardiaco (a): Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche *O75.4*
- - - (a): Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche *O75.4*

ostetrici
- ¬
- - complicanze interventi chirurgici e interventi diagnostici e terapeutici *O75.4*
- - traumatismi *O71*
- dopo procedura diagnostiche terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. ¬ Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici *O75.4*
- - ostetriche, compreso parto SAI. ¬ cardiaco (a): Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici *O75.4*
- - ostetriche, compreso parto SAI. ¬ cardiaco (a): Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici *O75.4*

ostetrico
- organi pelvici ¬ traumatismo *O71.5*
- perineo ¬ Ematoma *O71.7*
- vagina ¬ Ematoma *O71.7*
- vulva ¬ Ematoma *O71.7*

Ostilità
- ¬ *R45.5*
- - Esposizione disastro guerra e altre *Z65*
- confronti bambino trasformato capro espiatorio ¬ *Z62*

ostium
- primum ¬ Difetto setto interatriale tipo *Q21.2*
- secundum ¬
- - Difetto interatriale tipo *Q21.1*
- - Pervietà persistenza: *Q21.1*

ostruttiva
- ¬
- - Bronchite
- - - cronica: *J44.8*
- - - - asmatica (*J44.8*
- - - subacuta: *J20*

ostruttiva –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Cardiomiopatia ipertrofica *I42.1*
- - cronica bronchite asmatica (*J44*
- - Laringite *J05.0*
- - Pielonefrite cronica *N11.1*
- - Rinite cronica) *J31.0*
- bronchite ¬ cronica: *J44*
- cronica
- - ¬ Pneumopatia *J44.9*
- - esacerbazione non specificata ¬ Pneumopatia *J44.1*
- - infezione vie respiratorie inferiori ¬ Pneumopatia *J44.0*
- - non specificata ¬ Pneumopatia *J44.9*
- - specificata ¬ pneumopatia *J44.8*
- - vie aeree ¬ Malattia *J44.9*
- croup
- - ¬ Laringite *J05.0*
- - epiglottite ¬ Laringite *J05*
- infezione ¬ Uropatia *N13.6*
- reflusso ¬ Uropatia *N13*
- sonno ¬ Sindrome apnea *G47.31*
- tracheobronchite ¬ cronica: *J44*

ostruttive
- congenite bacinetto renale e dell'uretere ¬ Altre anomalie *Q62.3*
- - malformazioni congenite dell'uretere ¬ Anomalie *Q62*
- croniche ¬ pneumopatie *J44*

ostruttivo ¬
- Idrocefalo *G91.1*
- Ileo *K56.6*

Ostruzione
- ¬ arteria renale: *N28.0*
- calcolosi renale ureterale ¬ Idronefrosi con *N13.2*
- colecisti ¬ *K82.0*
- collo vescicale ¬ *N32.0*
- - congenito (a): *Q64.3*
- completa parziale arterie
- - basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale ¬ *I65*
- - cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto ¬ *I66*
- congenita ¬ acquedotto Silvio: *Q03.0*
- corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea ¬ *T81.5*
- dotto biliare ¬ *K83.1*
- duodeno ¬ *K31.5*
- esofagea ¬ *K22.2*
- gangrena ¬ ernia addominale specificata, con *K45.0*
- giunto pieloureterale ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- giunzione pelviureterale ¬
- - Idronefrosi con *N13.0*
- - Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- intestinale
- - ¬ Altra *K56.4*
- - - Adesioni peritoneali con *K56.5*
- - calcolo biliare ¬ *K56.3*
- - distale ¬ Sindrome da *E84.1*
- - ernia ¬ Ileo paralitico ed *K56*
- - latte ispessito ¬ *P76.2*
- - neonatale ¬ Altra *P76*
- - - Altra *P76.8*

Ostruzione –*Continuazione*
- meccanica protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*
- occlusione
- - restringimento congeniti colon ¬ *Q42*
- - strittura congenita intestino tenue o dell'intestino SAI. ¬ *Q41*
- reflusso
- - ¬ uropatia da *N13.8*
- - non specificata ¬ Uropatia da *N13.9*
- reumatica valvola
- - aortica ¬ *I06.0*
- - mitrale ¬ *I05.0*
- tracheostoma ¬ *J95.0*
- tuba Eustachio ¬ *H68.1*
- - Infiammazione ed *H68*
- uretere ¬ Pielonefrite cronica) associata a: *N11.1*
- uretrale origine prostatica ¬ *N40*
- vena porta ¬ *I81*
- vie
- - respiratorie
- - - cibo rigurgitato) ¬ *T17*
- - - muco ¬ *T17*
- - urinarie ¬ *N13.9*

Ostruzioni intestinali neonatali non specificate ¬ *P76.9*

Otalgia
- ¬ *H92.0*
- versamenti orecchio ¬ *H92*

Other benign neoplasm
- Cervice uterina ¬ *D26.0*
- Corpo utero ¬ *D26.1*
- parti utero ¬ *D26.7*

Otite
- adesiva ¬ *H74.1*
- esterna
- - ¬ *H60*
- - - *H60.5*
- - - Altra *H60.8*
- - aspergillosi ¬ *B44.8† H62.2**
- - attinica ¬ *H60.5*
- - candidosi ¬ *B37.2† H62.2**
- - chimica ¬ *H60.5*
- - contatto ¬ *H60.5*
- - corso
- - - erisipela ¬ *A46† H62.0**
- - - impetigine ¬ *L01.-† H62.4**
- - cronica ¬ *H60.8*
- - diffusa ¬ *H60.3*
- - eczematoide ¬ *H60.5*
- - emorragica ¬ *H60.3*
- - infettiva ¬ Altra *H60.3*
- - infezione
- - - erpetica herpes simplex] ¬ *B00.1† H62.1**
- - - zoster ¬ *B02.8† H62.1**
- - malattie
- - - batteriche classificate altrove ¬ *H62.0**
- - - classificate ¬ *H62.4**
- - - infettive parassitarie classificate altrove ¬ *H62.3**
- - - virali classificate altrove ¬ *H62.1**
- - maligna ¬ *H60.2*
- - micosi ¬ *H62.2**
- - non infettiva ¬ *H60.5*
- - non specificata ¬ *H60.9*
- - reattiva ¬ *H60.5*

Otite –*Continuazione*

- media
- - ¬ *H66.9*
- - - *H66.9*
- - - Morbillo complicato da *B05.3† H67.1 **
- - allergica ¬ *H65.9*
- - catarrale ¬ *H65.9*
- - cronica
- - - ¬ *H66.9*
- - - allergica ¬ *H65.4*
- - - essudativa ¬ *H65.4*
- - - mucinosa ¬ *H65.3*
- - - non suppurativa ¬ *H65.4*
- - - - Altra *H65.4*
- - - secretiva ¬ *H65.3*
- - - sieromucinosa ¬ *H65.4*
- - - suppurativa
- - - - ¬ *H66.3*
- - - - - Altra *H66.3*
- - - - benigna ¬ *H66.1*
- - - trasudativa ¬ *H65.3*
- - - versamento non purulenta) ¬ *H65.4*
- - epitimpanica cronica suppurativa ¬ *H66.2*
- - essudativa ¬ *H65.9*
- - influenza ¬ *J09-J11† H67.1**
- - malattie
- - - batteriche classificate altrove ¬ *H67.0**
- - - classificate ¬ *H67**
- - - - *H67.8**
- - - virali classificate altrove ¬ *H67.1**
- - morbillo ¬ *B05.3† H67.1**
- - mucoide
- - - ¬ *H65.9*
- - - cronica ¬ *H65.3*
- - non specificata ¬ *H66.9*
- - non suppurativa
- - - ¬ *H65*
- - - - Altra *H65.1*
- - - non specificata ¬ *H65.9*
- - post morbillosa ¬ *B05.3†*
- - purulenta ¬ *H66.4*
- - scarlattina ¬ *A38† H67.0**
- - secretoria ¬ *H65.9*
- - sieromucinosa ¬ *H65.9*
- - sierosa
- - - ¬ *H65.0*
- - - - *H65.9*
- - - cronica ¬ *H65.2*
- - subacuta
- - - allergica mucoide) (emorragica) (sierosa) ¬ *H65.1*
- - - emorragica ¬ *H65.1*
- - - mucoide ¬ *H65.1*
- - - non suppurativa ¬ *H65.1*
- - - secrezione ¬ *H65.0*
- - - sieromucinosa ¬ *H65.1*
- - suppurativa
- - - ¬ *H66.0*
- - - non specificata ¬ *H66*
- - - - *H66.4*
- - trasudativa ¬ *H65.9*
- - tubercolare ¬ *A18.6† H67.0**
- - tubercolosi ¬ *A18.6† H67.0**
- - tubotimpanica cronica suppurativa ¬ *H66.1*
- - versamento non purulenta ¬ *H65.9*

Otite –*Continuazione*

- nuotatori ¬ *H60.3*

otitico ¬ Barotrauma *T70.0*

Otocefalia ¬ *Q18.2*

otogena ¬ Vertigine: *H81.3*

otogeno ¬ Ascesso embolico): *G06.0*

otologico acustico ¬ Portatore impianto *Z96.2*

Otomicosi ¬ *B36.9† H62.2**

otorinolaringologici ¬ Avvelenamento Farmaci preparati *T49.6*

otorinolaringologico odontoiatrico ¬ Avvelenamento sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, *T49*

Otorragia ¬ *H92.2*

Otorrea ¬ *H92.1*

Otosclerosi
- ¬ *H80*
- - Altra *H80.8*
- cocleare ¬ *H80.2*
- interessante
- - capsula labirintica ¬ *H80.2*
- - finestra
- - - ovale
- - - - non obliterante ¬ *H80.0*
- - - - obliterante ¬ *H80.1*
- - - rotonda ¬ *H80.2*
- non specificata ¬ *H80.9*
- orecchio interno ¬ *H80.2*

otospongiosi ¬ *H80*

ototossicità ¬ Perdita uditiva da *H91.0*

Ottavo nervo cranico ¬ *S04.6*

ottemperanza terapia regime medico anamnesi personale ¬ scarsa *Z91.1*

ottenere gravidanza ¬ inabilità a *N97*

ottica
- ¬
- - Atrofia *H47.2*
- - Coloboma papilla *Q14.2*
- - Demielinizzazione corso neurite *G36.0*
- - Displasia setto- *Q04.4*
- - disturbi papilla *H47.3*
- - Drusen papilla *H47.3*
- - Malformazione congenita papilla *Q14.2*
- - Neurite *H46*
- - Pallore temporale papilla *H47.2*
- - Papillite *H46*
- ischemica ¬ Neuropatia *H47.0*
- Malattia Devic ¬ Neuromielite *G36.0*
- malattie classificate ¬ Atrofia *H48.0**
- non ischemica ¬ Neuropatia *H46*
- sifilide tardiva ¬ Atrofia *A52.1† H48.0**

ottiche
- ¬
- - disturbi
- - - - [II nervo cranico] e delle vie *H47*
- - - nervo ottico e delle vie *H46-H48*
- - - vie *H47.5*
- - - - ottiche, dei nuclei genicolati e delle radiazioni *H47.5*
- - Traumatismo nervo ottico e delle vie *S04.0*
- malattie classificate ¬ Disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie *H48**

ottiche –*Continuazione*
- malattie classificate ¬ Disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie –*Continuazione*
- - del nervo ottico e delle vie *H48.8**
- non specificato ¬ Disturbo vie *H47.7*
- nuclei genicolati radiazioni ottiche ¬ Disturbi delle vie *H47.5*

ottico
- ¬
- - Chiasma *S04.0*
- - Compressione nervo *H47.0*
- - Disturbi chiasma *H47.4*
- - Emorragia guaina nervo *H47.0*
- - Tumore Maligno Nervo *C72.3*
- nervo cranico vie ottiche ¬ Altri disturbi del nervo *H47*
- - in malattie classificate altrove ¬ Disturbi del nervo *H48**
- non classificati ¬ Disturbi nervo *H47.0*
- vie ottiche
- - ¬
- - - Disturbi del nervo *H46-H48*
- - - Traumatismo del nervo *S04.0*
- - malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del nervo *H48.8**

otturatoria ¬ ernia: *K45*

ottusità cardiaca ¬ Incremento riduzione dell' *R01.2*

out ¬
- Esaurimento Burn *Z73*
- Frattura blow- *S02.3*

ovaia
- ¬
- - Malformazione congenita dell' *Q50.3*
- - malformazioni congenite dell' *Q50.3*
- - Torsione congenita dell' *Q50.2*
- accessoria ¬ *Q50.3*

ovaie
- ¬ Iperstimolazione delle *N98.1*
- associata induzione ovulazione ¬ Iperstimolazione delle *N98.1*
- tube Falloppio legamenti larghi ¬ Malformazioni congenite delle *Q50*

ovaio
- ¬
- - ascesso: di *N70*
- - Assenza congenita dell' *Q50.0*
- - Cisti
- - - follicolare dell' *N83.0*
- - - - emorragica (dell' *N83.0*
- - - ritenzione dell' *N83.2*
- - - semplice dell' *N83.2*
- - Endometriosi dell' *N80.1*
- - Interventi chirurgici profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: *Z40.01*
- - non specificate cisti dell' *N83.2*
- - Traumatismo dell' *S37.4*
- - Tumore
- - - benigno dell' *D27*
- - - maligno dell' *C56*
- - - - secondario dell' *C79.6*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D39.1*
- peduncolo ovarico tuba Falloppio ¬ Torsione di *N83.5*
- policistico ¬ Sindrome dell' *E28.2*
- residuo ¬ Sindrome dell' *N99.8*
- resistente ¬ Sindrome dell' *E28.3*

ovaio –*Continuazione*

- sclerocistico ¬ Sindrome dell' *E28.2*
- tuba Falloppio
- - ¬
- - - Atrofia acquisita di *N83.3*
- - - Prolasso ed ernia di *N83.4*
- - legamento largo ¬ Altri disturbi non infiammatori di *N83.8*
- - , non specificato ¬ Malattia non infiammatoria di *N83.9*
- tube Falloppio legamento largo ¬ Disturbi non infiammatori di *N83*

ovale

- ¬
- - Malaria Plasmodium *B53.0*
- - Pervietà persistenza forame *Q21.1*
- non obliterante ¬ Otosclerosi interessante la finestra *H80.0*
- obliterante ¬ Otosclerosi interessante la finestra *H80.1*

Ovalocitosi congenita ereditaria ¬ *D58.1*

ovarica

- ¬
- - Arteria vena: *S35.8*
- - Disfunzione *E28*
- - - *E28.8*
- - Gravidanza *O00.2*
- - Iperfunzione *E28.8*
- - Iperstimolazione *N98.1*
- - malattia infiammatoria tubo- *N70*
- - Stria *Q50.3*
- - Tubo- *C57.8*
- - Utero- *C57.8*
- androgeni ¬ Ipersecrezione *E28.1*
- Eccesso androgeni ¬ Disfunzione *E28.1*
- iatrogena ¬ Insufficienza *E89.4*
- Iperestrogenismo ¬ Disfunzione *E28.0*
- non specificata ¬ Disfunzione *E28.9*
- primitiva ¬ Insufficienza *E28.3*
- sviluppo ¬ Cisti *Q50.1*

ovarico

- ¬ ascesso tubo *N70*
- tuba Falloppio ¬ Torsione di ovaio, peduncolo *N83.5*

ovariectomia

- ¬ Osteoporosi post- *M81.1*
- frattura patologica ¬ Osteoporosi post- *M80.1*

ovarite ¬ salpingo- *N70*

ove prevalente

- malattia Chagas ¬ Tripanosomiasi SAI. in luoghi *B57.2*
- tripanosomiasi africana ¬ Tripanosomiasi SAI., in luoghi *B56.9*

Overbite sovrapposizione eccessivo

- orizzontale ¬ *K07.2*
- profondo ¬ *K07.2*
- verticale ¬ *K07.2*

Overjet sovragetto ¬ *K07.2*

ovest ¬ Encefalite equina dell' *A83.1*

ovidotti condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente ¬ Plastica degli *Z31.0*

Ovidotto ¬ *C57.0*

Ovotestis ¬ *Q56.0*

ovulatorio ¬ Dolore *N94.0*

ovulazione ¬

ovulazione ¬ –*Continuazione*

- Infertilità femminile associata a assenza di *N97.0*
- Iperstimolazione ovaie associata ad induzione dell' *N98.1*
- Sanguinamento da *N92.3*

ovulo

- ¬ Ricovero raccolta impianto di *Z31.2*
- abortivo blighted ovum mola non idatiforme ¬ *O02.0*
- fecondato vitro ¬ Complicanze correlate a tentativo di introduzione di *N98.2*

ovum mola non idatiforme ¬ Ovulo abortivo [blighted *O02.0*

Owren ¬ Malattia di *D68.2*

oxacillina

- antibiotici glicopeptidici chinoloni streptogramine o oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus resistente a *U80.0!*
- macrolidi oxazolidinoni streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina, *U80.1!*

oxazolidinoni

- ¬ Staphylococcus aureus resistente a oxacillina, antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o *U80.0!*
- elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ Enterococcus faecalis resistente a antibiotici glicopeptidici, *U80.2!*
- streptogramine
- - ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina, oxacillina, macrolidi, *U80.1!*
- - elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ Enterococcus faecium resistente a antibiotici glicopeptidici, *U80.3!*

Oxicefalia ¬ *Q75.0*

Ozena ¬ *J31.0*

ozzardi ¬ Infezione Mansonella: *B74.4*

pacemaker
- ¬ Sindromi di *I97.1*
- cardiaco ¬
- - adattamento manutenzione di *Z45.0*
- - Portatore di *Z95.0*

Pachidermia laringe ¬ *J38.7*

Pachidermoperiostosi
- ¬ *M89.4*
- ippocratismo digitale ¬ *M89.4- † L62.0**

Pachigiria ¬ *Q04.3*

pachimeningite
- batterica ¬ *G00*
- non specificate cause ¬ *G03*

Pachionichia ¬ *Q84.5*

pacificum ¬ Infezione Diphyllobotrium adulto) (latum) (*B70.0*

padiglione auricolare
- ¬
- - Assenza congenita di *Q16.0*
- - Cellulite del: *H60.1*
- - Deformazione acquisita: del *H61.1*
- - Disturbi non infettivi del *H61.1*
- - Ferita aperta: *S01.31*
- - Pericondrite: del *H61.0*
- accessorio ¬ *Q17.0*
- condotto uditivo esterno ¬ ascesso del *H60.0*
- - ¬ carbonchio del *H60.0*
- - ¬ Foruncolo del *H60.0*
- congenita ¬ Fistola: del *Q18.1*
- orecchio sventola ¬ Prominenza del *Q17.5*

Paget
- cranio ¬ Malattia di *M88.0*
- ossa
- - ¬ Malattia di *M88.8*
- - non specificata ¬ Malattia di *M88.9*
- - osteodistrofia deformante ¬ Malattia di *M88*

pain haematuria syndrome ¬ Sindrome lombalgia-ematuria (Loin *N39.81*

palatina
- ¬
- - Cisti papilla *K09.1*
- - Tonsilla: *C09.9*
- - - faringea) (*D10.4*
- mediana ¬ Cisti: *K09.1*

palatinus ¬ Torus: *K10.0*

Palato
- ¬ *S02.8*
- - Ferita aperta: *S01.55*
- - fissurazione del *Q35*
- - Malformazione congenita del *Q38.5*
- - Sarcoma Kaposi del *C46.2*
- - Schisi del *Q35*
- - Tumore maligno del *C05*
- - - lesione sconfinante a più zone contigue del *C05.8*
- bilaterale ¬ Schisi labbro e del *Q37.0*
- duro
- - ¬
- - - Schisi del *Q35.1*
- - - Tumore Maligno: *C05.0*
- - cheiloschisi
- - - ¬ Schisi del *Q37.1*
- - - bilaterale ¬ Schisi del *Q37.0*
- - - unilaterale ¬ Schisi del *Q37.1*

Palato –*Continuazione*
- duro –*Continuazione*
- - palato molle cheiloschisi bilaterale ¬ Schisi del *Q37.4*
- - - SAI. ¬ Schisi del *Q37.5*
- - - unilaterale ¬ Schisi del *Q37.5*
- - schisi palato molle ¬ Schisi del *Q35.5*
- fumatore ¬ *K13.2*
- molle
- - ¬
- - - Faccia rinofaringea (superiore) (posteriore) del *C11.3*
- - - Schisi del *Q35.3*
- - - - del *Q35.3*
- - - - palato duro con schisi del *Q35.5*
- - - Tumore Maligno: *C05.1*
- - cheiloschisi
- - - ¬ Schisi del *Q37.3*
- - - - del palato duro e del *Q37.5*
- - - bilaterale ¬ Schisi del *Q37.2*
- - - - Schisi del palato duro e del *Q37.4*
- - - unilaterale ¬ Schisi del *Q37.3*
- - - - Schisi del palato duro e del *Q37.5*
- monolaterale ¬ Schisi labbro e del *Q37.1*
- nicotina ¬ Leucocheratosi del *K13.2*
- non classificate ¬ Malformazioni congenite del *Q38.5*
- non specificata ¬ Schisi del *Q35.9*
- non specificato ¬ Tumore Maligno: *C05.9*
- ogivale ¬ *Q38.5*
- osso mascellare ¬ Schisi del labbro, del *Q35-Q37*

palatoschisi
- ¬ *Q35*
- cheiloschisi
- - ¬ *Q37.9*
- - bilaterale
- - - ¬ *Q37*
- - - non specificata ¬ *Q37.8*
- - unilaterale non specificata ¬ *Q37.9*

palindromico ¬ Reumatismo *M12.3*

palizzata ¬ Degenerazione retinica: a *H35.4*

palliative ¬ Cure *Z51.5*

pallida bianca ¬ Asfissia *P21.0*

pallido ¬ Degenerazione pigmentaria del *G23.0*

pallidum ¬ Infezione Treponema *A53.9*

Pallore
- ¬ *R23.1*
- temporale papilla ottica ¬ *H47.2*

Palmare
- ¬ *S63.4*
- - Cheratomicosi nigra *B36.1*
- - Legamento ulnocarpico (*S63.3*
- Dupuytren ¬ Fibromatosi fascia *M72.0*
- framboesia ¬ Papilloma plantare o *A66.1*
- plantare
- - ¬ Cheratosi ereditaria *Q82.8*
- - precoce tardiva) da framboesia ¬ Ipercheratosi, *A66.3*
- profondo ¬ Traumatismo arco *S65.3*
- superficiale ¬ Traumatismo arco *S65.2*

palmari anormali ¬ Pliche *Q82.8*

palmata ¬ Mano *Q70.1*

palmato ¬ Piede *Q70.3*

palmitil transferasi muscolare ¬ Deficit di carnitina *E71.3*

palmo
- ¬ *T23*
- mano ¬ *S61.80*

palmoplantare ¬
- Cheratosi
- - acquisita cheratoderma] *L85.1*
- - punteggiata (*L85.2*
- Psoriasi pustolosa *L40.3*

Palpaebra ¬ accessorio (a): *Q10.3*

palpebra
- ¬
- - Ascesso della *H00.0*
- - Assenza agenesia di: *Q10.3*
- - Cloasma della *H02.7*
- - Dermatite
- - - allergica della *H01.1*
- - - contatto della *H01.1*
- - - eczematosa della *H01.1*
- - Dermatosi non infettive della *H01.1*
- - disturbi della *H02*
- - - funzionali della *H02.5*
- - - specificati della *H02.8*
- - Ectropion della *H02.1*
- - Entropion trichiasi della *H02.0*
- - Foruncolo della *H00.0*
- - Hordeolum esterno della *H00.0*
- - infiammazione della *H01*
- - - specificata della *H01.8*
- - Lupus
- - - eritematoso discoide della *H01.1*
- - - vulgaris: della *A18.4† H03.1**
- - Madarosi della *H02.7*
- - Malformazione congenita di *Q10.3*
- - Orzaiolo infiammazione profonda della *H00.0*
- - Tessuto connettivo di *D21.0*
- - Tessuto connettivo di: *C49.0*
- - - di: *D48.1*
- - Vitiligine della *H02.7*
- - Xeroderma della *H01.1*
- area perioculare
- - ¬
- - - Contusione della *S00.1*
- - - Corrosione della *T26.5*
- - - Ferita aperta della *S01.1*
- - - traumatismi superficiali della *S00.2*
- - - Ustione della *T26.0*
- - interessamento di vie lacrimali ¬ Ferita aperta della *S01.1*
- erpetica ¬ Dermatite della *B00.5† H03.1**
- incluso canto ¬
- - Carcinoma in-situ: Cute della *D04.1*
- - - in-situ della *D03.1*
- - Melanoma maligno della *C43.1*
- - Nevo melanocitico della *D22.1*
- - - benigno: Cute della *D23.1*
- - Tumore Maligno: Cute della *C44.1*
- malattie classificate ¬ Infestazione parassitaria della *H03.0**
- regione perioculare ¬ disturbi degenerativi della *H02.7*

palpebrale
- ¬
- - Coloboma *Q10.3*
- - Ecchimosi *S00.1*

palpebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ipertricosi *H02.8*
- - Ptosi *H02.4*
- - Retrazione *H02.5*
- - Xantelasma *H02.6*
- corso
- - framboesia ¬ Interessamento *A66.-† H03.1**
- - ftiriasi ¬ Infestazione parassitaria *B85.3† H03.0**
- - impetigine ¬ Interessamento *L01.0† H03.8**
- - infezione virus erpetico [herpes simplex] ¬ Interessamento *B00.5† H03.1**
- - lebbra ¬ Interessamento *A30.-† H03.1**
- - leishmaniosi ¬ Infestazione parassitaria *B55.-† H03.0**
- - loiasi ¬ Infestazione parassitaria *B74.3† H03.0**
- - mollusco contagioso ¬ Interessamento *B08.1† H03.1**
- - oncocerchiasi ¬ Infestazione parassitaria *B73† H03.0**
- - tubercolosi ¬ Interessamento *A18.4† H03.1**
- - zoster ¬ Interessamento *B02.3† H03.1**
- malattie
- - classificate ¬ Interessamento *H03.8**
- - infettive classificate ¬ Interessamento *H03.1**
- non specificata ¬ Infiammazione *H01.9*
- non specificato ¬ Disturbo *H02.9*
- ritenuto ¬ Corpo estraneo *H02.8*
- specie Demodex ¬ Dermatite *B88.0† H03.0**

palpebre
- ¬ malformazioni congenite delle *Q10.3*
- apparato lacrimale orbita ¬ Disturbi delle *H00-H06*
- - ¬ Malformazioni congenite delle *Q10*
- malattie classificate ¬ Disturbi delle *H03**

Palpitazioni ¬ *R00.2*

panacinare ¬ Enfisema *J43.1*

Panarterite
- giovanile ¬ *M30.2*
- nodosa
- - ¬ *M30.0*
- - - condizioni morbose correlate alla *M30.8*
- - condizioni morbose correlate ¬ *M30*
- - interessamento polmonare ¬ *M30.1*

Pancardite
- cronica ¬ *I51.8*
- reumatica ¬ *I01.8*

Pancitopenia
- farmaci ¬ *D61.1*
- malformazioni ¬ *D61.0*

Pancolite
- indeterminata ¬ *K52.30*
- ulcerosa cronica ¬ *K51.0*

Pancreas
- ¬ *D01.7*
- - *D37.7*
- - *Z94.88*
- - Agenesia aplasia ipoplasia del *Q45.0*

Pancreas –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Assenza congenita del *Q45.0*
- - Atrofia del *K86.8*
- - Calcolosi del *K86.8*
- - Cirrosi del *K86.8*
- - Collo del *C25.7*
- - Disturbi colecisti vie biliari e del *K80-K87*
- - Fibrosi del *K86.8*
- - Insuccesso rigetto Trapianto di *T86.82*
- - malattie del *K86*
- - - specificate del *K86.8*
- - Traumatismo del *S36.2*
- - Tumore
- - - benigno: *D13.6*
- - - maligno del *C25*
- - - - Coda del *C25.2*
- - - - Corpo del *C25.1*
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue del *C25.8*
- - - - parti del *C25.7*
- - - - Testa del *C25.0*
- accessorio ¬ *Q45.3*
- anulare ¬ *Q45.1*
- Coda ¬ Traumatismo del *S36.23*
- Corpo ¬ Traumatismo del *S36.22*
- dotto pancreatico ¬
- - Malformazione congenita del *Q45.3*
- - malformazioni congenite del *Q45.3*
- endocrino ¬ Tumore
- - benigno: *D13.7*
- - Maligno: *C25.4*
- - del *K87.1**
- malattie classificate ¬ Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del *K87**
- multiple parti ¬ Traumatismo del *S36.29*
- non specificata ¬ Malattia del *K86.9*
- non specificato ¬ Tumore Maligno: *C25.9*
- Parte non specificata ¬ Traumatismo del *S36.20*
- Testa ¬ Traumatismo del *S36.21*

pancreatectomia ¬ Iperglicemia post- *E89.1*

pancreatica
- ¬
- - Cisti *K86.2*
- - disturbi
- - - regolazione glucosio e della secrezione endocrina *E15-E16*
- - - secrezione endocrina *E16*
- - - specificati secrezione endocrina *E16.8*
- - Necrosi *K86.8*
- - Pseudocisti *K86.3*
- - Steatorrea *K90.3*
- asettica ¬ Necrosi *K86.8*
- congenita ¬ Cisti *Q45.2*
- endocrina
- - ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] *E16.8*
- - - endocrina di: polipeptide pancreatico *E16.8*
- - - endocrina di: polipeptide vasoattivo intestinale *E16.8*
- - - endocrina di: somatostatina *E16.8*

pancreatica –*Continuazione*
- endocrina –*Continuazione*
- - fattore liberazione ormone della crescita [GHRH] pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione *E16.8*
- - polipeptide
- - - pancreatico pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione *E16.8*
- - - vasoattivo intestinale pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione *E16.8*
- - somatostatina pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione *E16.8*
- grassa ¬ Necrosi *K86.8*
- non specificato ¬ Disturbo secrezione endocrina *E16.9*

pancreatiche
- ¬ Iperplasia cellule
- - beta delle isole di Langerhans *E16.1*
- - endocrine *E16.9*
- eccesso glucagone ¬ Iperplasia delle cellule endocrine *E16.3*

pancreatico
- ¬
- - Ifantilismo *K86.8*
- - Malformazione congenita pancreas e del dotto *Q45.3*
- - malformazioni congenite pancreas o del dotto *Q45.3*
- - Tumore Maligno Dotto *C25.3*
- pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: polipeptide *E16.8*

pancreaticoprivo ¬ Diabete Mellito *E13*

Pancreatite
- ¬ *K85*
- - forma di *K85.8*
- biliare ¬ *K85.1*
- corso parotite epidemica ¬ *B26.3† K87.1**
- cronica
- - ¬ *K86.1*
- - - Altra *K86.1*
- - alcol ¬ *K86.0*
- - infettiva ¬ *K86.1*
- - recidivante ¬ *K86.1*
- - ricorrente ¬ *K86.1*
- cytomegalovirus ¬ *B25.2† K87.1 **
- - *B25.2† K87.1**
- idiopatica ¬ *K85.0*
- indotta
- - alcol ¬ *K85.2*
- - farmaci ¬ *K85.3*
- litiasica ¬ *K85.1*
- non specificata ¬ *K85.9*
- parotitica ¬ *B26.3† K87.1 **

Pandemia
- 2009 Influenza suina ¬ Influenza A/H1N1 *J09*
- influenzale H1N1 2009 influenza suina] ¬ *U69.20!*

Panencefalite subacuta sclerosante ¬ *A81.1*

panico
- ¬
- - Agorafobia
- - - attacchi di *F40.01*
- - - menzione disturbo da attacchi di *F40.00*
- - Attacco di *F41.0*
- - Stato di *F41.0*

panico –*Continuazione*

- ansia episodica parossistica ¬ Disturbo da attacchi di *F41.0*

Panipopituitarismo ¬ *E23.0*

panlobulare ¬ Enfisema *J43.1*

Panmieloftisi ¬ *D61.9*

Panmielopatia ¬ *D61.9*

Panmielosi mielofibrosi ¬ *C94.4*

Panner ¬ Osteocondrosi giovanile capitello dell'omero [*M92.0*

Pannicolite
- interessa regioni collo dorso ¬ *M54.0*
- lupus ¬ *L93.2*
- non specificata ¬ *M79.3*
- ricorrente Weber Christian ¬ *M35.6*

Panno
- ¬ tracomatosa: *A71.1*
- corneale ¬ *H16.4*

pannolino
- ¬
- - Dermatite da *L22*
- - Eritema da *L22*
- Eritema ¬ da *L22*
- Rash ¬ da *L22*

Panoftalmite ¬ *H44.0*

Pansinusite
- ¬ *J01.4*
- - *J32.4*
- - Sinusite cronica interessa più di un seno paranasale, esclusa *J32.8*
- cronica ¬ *J32.4*

pantotenico ¬ Deficit acido *E53.8*

Paolo ¬ Febbre San *A77.0*

Pap Test ¬ *Z01.4*

Papaverina ¬ *T44.3*

papilla
- ottica ¬
- - Coloboma della *Q14.2*
- - disturbi della *H47.3*
- - Drusen della *H47.3*
- - Malformazione congenita della *Q14.2*
- - Pallore temporale della *H47.2*
- palatina ¬ Cisti: di *K09.1*

papillare
- ¬ Necrosi midollare [*N17.2*
- - [*N17.2*
- come complicanza atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Rottura del muscolo *I23.5*
- non classificata ¬ Rottura muscolo *I51.2*
- renale ¬ Necrosi midollare [*N17.2*

papille
- fogliate ¬ Ipertrofia delle *K14.3*
- linguali ¬
- - Atrofia delle *K14.4*
- - Ipertrofia delle *K14.3*

Papilledema non specificato ¬ *H47.1*

Papillite ottica ¬ *H46*

Papilloma plantare palmare framboesia ¬ *A66.1*

Papillomatosi confluente reticolata ¬ *L83*

Papillomavirus come causa malattie classificate altrove ¬ *B97.7!*

Papillomi multipli wet crab framboesia ¬ *A66.1*

papiraceo ¬ Feto *O31.0*

papovavirus sede non specificata ¬ Infezione da *B34.4*

pappagallini ondulati ¬ Malattia polmone degli allevatori di *J67.2*

Pappataci ¬ Febbre da *A93.1*

Papula primaria pinta carate ¬ *A67.0*

papulare ¬ Framboesia precoce cutanea) (maculare) (maculopapulare) (micropapulare) (*A66.2*

Papule Gottron ¬ *L94.4*

papulosa
- ¬ Urticaria *L28.2*
- infanzia Giannotti Crosti ¬ Acrodermatite *L44.4*
- nigra ¬ Dermatosi *L82*

Papulosi linfomatoide ¬ *L41.2*

papulosquamosa non specificata ¬ Dermatosi *L44.9*

papulosquamose
- ¬ dermatosi *L44*
- cute ¬ Malattie *L40-L45*
- malattie classificate ¬ Dermatosi *L45**
- specificate ¬ dermatosi *L44.8*

Paracheratosi corda vocale (i) ¬ *J38.3*

Paracoccidioidomicosi
- ¬ *B41*
- - forme di *B41.8*
- disseminata ¬ *B41.7*
- generalizzata ¬ *B41.7*
- non specificata ¬ *B41.9*
- polmonare ¬ *B41.0*

paracorporea ¬ Pompa: *Z45.83*
- : *Z95.80*

paraesofagea ¬ ernia *K44*
- con diffusione al mediastino, alla zona *K12.22*

parafaringea cervicale ¬ Ascesso sottomandibolare senza menzione di diffusione al mediastino, alla zona *K12.21*

parafaringeo ¬ Ascesso retro-e *J39.0*

paraffina ¬ Cera di) *T52.0*

parafilie ¬ *F65*

parafimosi ¬ Ipertrofia prepuziale fimosi e *N47*

parafollicolare penetrante cute Kyrle ¬ Cheratosi follicolare e *L87.0*

Parafrenia tardiva ¬ *F22.0*

parafrenica ¬ Schizofrenia *F20.0*

paragangli ¬
- Tumore benigno Glomo aortico ed altri *D35.6*
- Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Glomo aortico ed altri *D44.7*

paragangliomi ¬ Tumore Maligno Glomo aortico ed altri *C75.5*

Parageusia ¬ *R43.2*

Paragonimiasi ¬ *B66.4*

Paragonimus ¬ Infezione specie di *B66.4*

parahaemolyticus ¬ Intossicazione alimentare Vibrio *A05.3*

parainfluenzale ¬
- Bronchite virus *J20.4*
- Polmonite virus *J12.2*

paralisi

paralisi –*Continuazione*

- ¬ Calcificazione ossificazione muscoli da *M61.2*
- agitante ¬ *G20*
- - Demenza in: *F02.3**
- arto
- - inferiore ¬ *G83.1*
- - superiore ¬ *G83.2*
- Bell ¬ *G51.0*
- bulbare
- - ¬ progressiva *G12.2*
- - progressiva infantile Fazio-Londe] ¬ *G12.1*
- cerebrale
- - ¬ *G80.9*
- - atassica ¬ *G80.4*
- - atetoide ¬ *G80.3*
- - diplegia spastica ¬ *G80.1*
- - discinetica ¬ *G80.3*
- - distonica ¬ *G80.3*
- - infantile
- - - ¬ *G80*
- - - - Altra *G80.8*
- - - emiplegia spastica ¬ *G80.2*
- - - non specificata ¬ *G80.9*
- - quadriplegia spastica ¬ *G80.0*
- - - *G80.0*
- - sindromi paralitiche ¬ *G80-G83*
- - spastica ¬ *G80.1*
- cerebrali ¬ Sindromi miste di *G80.8*
- colon ¬ *K56.0*
- completa incompleta eccetto G80-G82 ¬ *G83*
- coniugazione sguardo ¬ *H51.0*
- corde vocale laringe ¬ *J38.0*
- decompressione ¬ *T70.3*
- diaframma ¬ *J98.6*
- entrambi arti
- - inferiori ¬ *G82.2*
- - superiori ¬ *G83.0*
- Erb provocata trauma parto ¬ *P14.0*
- facciale
- - Bell ¬ *G51.0*
- - trauma parto ¬ *P11.3*
- glottide ¬ *J38.0*
- intestino ¬ *K56.0*
- Klumpke trauma parto ¬ *P14.1*
- Laringoplegia ¬ *J38.0*
- multiple nervi cranici
- - malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *A00-B99 † G53.1**
- - - neoplastiche ¬ *C00-D48 † G53.3**
- - sarcoidosi ¬ *D86.8 † G53.2**
- nervi cranici multipli sarcoidosi ¬ *D86.8† G53.2**
- nervo
- - frenico provocata trauma da parto ¬ *P14.2*
- - peroneale ¬ *G57.3*
- - ulnare tardiva ¬ *G56.2*
- periodica
- - ¬ *G72.3*
- - familiare
- - - ipercaliemica ¬ *G72.3*
- - - ipocaliemica ¬ *G72.3*
- - - miotonica ¬ *G72.3*
- - - normocaliemica ¬ *G72.3*
- plesso brachiale

paralisi –*Continuazione*
- plesso brachiale –*Continuazione*
- - inferiore ¬ *P14.1*
- - superiore ¬ *P14.0*
- quarto nervo cranico trocleare] ¬ *H49.1*
- sesto nervo cranico abducente] ¬ *H49.2*
- spastica cerebrale congenita ¬ *G80.1*
- spinale spastica muscolatura striata ¬ *G95.83*
- tenue ¬ *K56.0*
- terzo nervo cranico oculomotore] ¬ *H49.0*
- Todd post ictale ¬ *G83.88*
- transitoria ¬ traumatica: *T14.4*
- uremica ¬ *N18.-† G99.8**

paralitica
- ¬
- - Andatura *R26.1*
- - non specificata poliomielite acuta *A80.3*
- associata vaccinazione ¬ Poliomielite acuta *A80.0*
- giovanile ¬ Demenza *A50.4*
- non specificata ¬ Sindrome *G83.9*
- virus selvaggio
- - importato ¬ Poliomielite acuta *A80.1*
- - indigeno ¬ Poliomielite acuta *A80.2*

paralitiche
- ¬
- - Paralisi cerebrale sindromi *G80-G83*
- - sindromi *G83*
- specificate ¬ sindromi *G83.8*
- - *G83.88*

paralitico
- ¬
- - Ileo *K56.0*
- - Strabismo *H49*
- - - *H49.8*
- non specificato ¬ Strabismo *H49.9*
- ostruzione intestinale ernia ¬ Ileo *K56*

parametri funzionali
- pompa infusione medicamenti ¬ Verifica dei *Z45.82*
- stimolatore diaframmatico ¬ Verifica dei *Z45.81*

Parametrio
- ¬ Tumore Maligno: *C57.3*
- specificato come acuto (a) ¬ Ascesso di: *N73.0*

Parametrite
- infiammazione pelvica
- - ¬ *N73.0*
- - croniche ¬ *N73.1*
- - non specificate ¬ *N73.2*
- successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*

Paramiotonia congenita ¬ *G71.1*

Paramolare ¬ *K00.1*
- Tubercolo *K00.2*

paranasale
- ¬
- - Anomalia congenita parete di seno *Q30.8*
- - ascesso
- - - cronico (a)) di seno *J32*
- - - seno *J01*
- - Cisti mucocele naso e di seno *J34.1*
- - Corpo estraneo seno *T17.0*

paranasale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - empiema
- - - cronico (a)) di seno *J32*
- - - seno *J01*
- - infezione
- - - cronico (a)) di seno *J32*
- - - seno *J01*
- - infiammazione seno *J01*
- - polipo seno *J33.8*
- - Polipo seno: *J33.8*
- - suppurazione
- - - cronico (a)) di seno *J32*
- - - seno *J01*
- esclusa pansinusite ¬ Sinusite (cronica) che interessa più di un seno *J32.8*
- non specificato ¬ Tumore Maligno: Seno *C31.9*

paranasali
- ¬
- - disturbi
- - - naso seni *J34*
- - - specificati naso e dei seni *J34.8*
- - Effetti variazione pressione atmosferica ambientale sui seni *T70.1*
- - Seni *D02.3*
- - - *D38.5*
- - Tumore
- - - benigno Orecchio medio, cavità nasale e seni *D14.0*
- - - Maligno
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue dei seni *C31.8*
- - - - seni *C31*
- qualsiasi
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi: seni *A15.8*
- - menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi: dei seni *A16.8*

paraneoplastica
- ¬ Encefalopatia limbica *C00-D48† G13.1**
- Denny Brown ¬ Neuropatia sensoriale *C00-D48† G13.0**

paraneoplastiche ¬ Neuropatia neuromiopatia *G13.0**

Paranoia
- ¬ *F22.0*
- querulante ¬ *F22.8*

paranoide
- ¬
- - Disturbo personalità *F60.0*
- - Disturbo personalità: *F60.0*
- - indotto Disturbo *F24*
- - Reazione *F23.3*
- - Schizofrenia *F20.0*
- - senile Demenza depressivo o *F03*
- espansiva ¬ Disturbo personalità: *F60.0*
- involutivo ¬ Stato *F22.8*
- psicogena ¬ Psicosi *F23.3*
- Psicosi ¬ *F22.0*
- sensitivo ¬ Disturbo personalità: *F60.0*
- Stato ¬ *F22.0*

paranoidi
- allucinatori ¬ Stati organici paranoidi e *F06.2*
- paranoidi allucinatori ¬ Stati organici *F06.2*

paraombelicale ¬ ernia *K42*

paraovarica ¬ Cisti: *Q50.5*

Paraparesi paraplegia
- flaccida ¬ *G82.0*
- non specificata ¬ *G82.2*
- spastica ¬ *G82.1*
- tetraparesi tetraplegia ¬ *G82*

parapertussis ¬ Pertosse Bordetella *A37.1*

paraplegia
- ¬
- - Miosite ossificante tetraplegia o *M61.2*
- - Trauma parto colonna vertebrale e del midollo spinale: Con *P11.50*
- - - vertebrale e del midollo spinale senza *P11.59*
- cronica ¬ *G82*
- - Trauma parto della colonna vertebrale e del midollo spinale: Con *P11.51*
- flaccida ¬ Paraparesi e *G82.0*
- inferiore ¬ *G82.2*
- non specificata ¬ Paraparesi e *G82.2*
- spastica
- - ¬ Paraparesi e *G82.1*
- - ereditaria ¬ *G11.4*
- - tropicale ¬ *G04.1*
- tetraparesi tetraplegia ¬ Paraparesi e *G82*

paraplegica ¬ Sindrome immobilità (*M62.3*

Parapsoriasi
- ¬ *L41*
- - Altra *L41.8*
- grandi placche ¬ *L41.4*
- guttata Jadassohn Juliusberg ¬ Pitiriasi lichenoide cronica (*L41.1*
- non specificata ¬ *L41.9*
- piccole placche ¬ *L41.3*
- retiforme ¬ *L41.5*

parasimpatici ¬ nervi gangli simpatici e *C47*

parasimpaticolitici anticolinergici antimuscarinici spasmolitici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri *T44.3*

parasimpaticomimetici colinergici ¬ Avvelenamento: Altri *T44.1*

parassitaria
- ¬
- - Cisti iride corpo ciliare e della camera anteriore: *H21.3*
- - Endoftalmite *H44.1*
- anamnesi personale ¬ malattia infettiva o *Z86.1*
- congenita non specificata ¬ Malattia infettiva e *P37.9*
- non specificata ¬
- - Malattia *B89*
- - Sequele malattia infettiva o *B94.9*
- orbita malattie classificate ¬ Infestazione *H06.1**
- palpebra malattie classificate ¬ Infestazione *H03.0**
- palpebrale corso
- - ftiriasi ¬ Infestazione *B85.3† H03.0**
- - leishmaniosi ¬ Infestazione *B55.-† H03.0**
- - loiasi ¬ Infestazione *B74.3† H03.0**
- - oncocerchiasi ¬ Infestazione *B73† H03.0**
- retina ¬ Cisti *H33.1*

parassitarie
- ¬
- - Esami speciali screening per malattie infettive e *Z11*
- - Malattia virus immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a malattie infettive o *B20*
- - Polmonite malattie *J17.3**
- - Sequele
- - - malattie infettive e *B90-B94*
- - - non specificate malattie infettive e *B94*
- anamnesi familiare ¬ malattie infettive e *Z83.1*
- classificate ¬
- - Arterite cerebrale in malattie infettive e *I68.1**
- - Artrite malattie infettive e *M01.8**
- - Cardiomiopatia malattie infettive e *I43.0**
- - Cheratite cheratocongiuntivite in altre malattie infettive e *H19.2**
- - Congiuntivite malattie infettive e *H13.1**
- - disturbi
- - - cardiaci in altre malattie infettive e *I52.1**
- - - cardiovascolari in altre malattie infettive e *I98.1**
- - - epatici in malattie infettive e *K77.0**
- - - glomerulari in malattie infettive o *N08.0**
- - - rene e dell'uretere in malattie infettive e *N29.1**
- - - tubulo-interstiziali renali in malattie infettive e *N16.0**
- - Encefalite mielite ed encefalomielite in altre malattie infettive e *G05.2**
- - Idrocefalo malattie infettive e *A00-B99 † G94.0**
- - Infezioni dirette delle articolazioni in malattie infettive e *M01**
- - Infiammazione corioretinica in malattie infettive e *H32.0**
- - Iridociclite malattie infettive e *H22.0**
- - Mastoidite malattie infettive e *H75.0**
- - Meningite malattie infettive e *G02**
- - Miocardite malattie infettive e *I41.2**
- - Miopatia malattie infettive e *G73.4**
- - Miosite infezioni protozoarie e *M63.1**
- - Nevrite acustica in malattie infettive e *H94.0**
- - Otite esterna in altre malattie infettive e *H62.3**
- - Paralisi multiple di nervi cranici in malattie infettive e *A00-B99 † G53.1**
- - Pericardite malattie infettive e *I32.1**
- - Polineuropatia malattie infettive e *G63.0**
- - Spondilopatia malattie infettive e *M49.3**
- - Ulcerazione vulva in malattie infettive o *N77.0**
- - Vaginite vulvite e vulvovaginite in malattie infettive e *N77.1**
- congenite
- - ¬ malattie infettive e *P37*
- - specificate ¬ malattie infettive e *P37.8*
- materne
- - ¬ Feto neonato sofferenti per malattie malattie infettive e *P00.2*
- - classificabili complicanti gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Malattie infettive e *O98*

parassitarie –*Continuazione*
- materne –*Continuazione*
- - complicanti gravidanza parto ed il puerperio ¬ Altre malattie infettive e *O98.8*
- - non specificate complicanti gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie infettive o *O98.9*
- specificate
- - ¬ Sequele malattie infettive e *B94.8*
- - classificate ¬ Meningite in altre malattie infettive e *G02.8**

parassiti
- ¬ infestazioni cutanee da *B88*
- non specificata ¬ Infestazione cutanea da *B88.9*
- specificate ¬ infestazioni cutanee da *B88.8*

Parassitismo intestinale non specificato ¬ *B82*
- *B82.9*

parassitologica ¬ Malaria diagnosticata clinicamente senza conferma *B54*

parassitologico
- ¬
- - forme malaria confermata da esame *B53*
- - Malaria confermata esame *B53.8*
- non classificate ¬ forme malaria confermata da esame *B53.8*

Parastrongylus
- cantonensis ¬ Angiostrongiliasi da *B83.2*
- costaricensis ¬ Angiostrongiliasi da *B81.3*

Parasuicidio ¬ *Z91.8*

Paratifo
- ¬ *A01.1*
- - *A01.2*
- - *A01.3*
- - Artrite febbre tifoide e *A01.-† M01.3**
- - Febbre tifoide e *A01*
- colera TAB ¬ Necessità di vaccinazione contro colera, tifo [febbre tifoide] e *Z27.0*
- DTP TAB ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, tifo e *Z27.2*
- non specificato ¬ *A01.4*
- TAB ¬ Necessità vaccinazione solo contro il tifo e il *Z23.1*

paratireopriva ¬ Tetania *E89.2*

paratiroidea ¬ Tetania *E20.9*

paratiroidei derivati ¬ Ormoni *T50.9*

paratiroidi
- ¬
- - disturbi specificati delle *E21.4*
- - Iperparatiroidismo disturbi delle *E21*
- - Iperplasia delle *E21.0*
- - Tumore
- - - benigno: *D35.1*
- - - Maligno: *C75.0*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D44.2*
- non specificato ¬ Disturbo delle *E21.5*
- tiroide ¬ Malformazione congenita delle *Q89.2*

Paratracoma ¬ *A74.0†*

paratyphi ¬ infezione

paratyphi ¬ infezione –*Continuazione*
- intossicazione alimentare da qualsiasi specie di Salmonella diversa da S. typhi e S. *A02*
- Salmonella *A01.4*

parauretrale ¬ Tumore Maligno Ghiandola *C68.1*

parauretrali ¬ Ghiandole *D30.7*

parenchima
- ¬ Lacerazione
- - capsulare milza, senza lacerazione maggiore del *S36.02*
- - milza coinvolgimento del *S36.03*
- renale ¬ Rottura completa del *S37.03*

parenchimale milza ¬ Massiccia rottura *S36.04*

parenchimatosa gravidica puerperale ¬ Mastite: *O91.2*

parenchimatoso ¬ Gozzo congenito non tossico): *E03.0*

Parente necessita assistenza casa ¬ *Z63*

parenterale ¬ Dermatite assunzione sostanze per via interna [orale, enterica o *L27*
- per via interna [orale, enterica o *L27.8*

parenti
- ¬ Assistenza persona bisognosa di cure durante le ferie dei *Z75.8*
- acquisiti ¬ Problemi rapporti con i genitori o i *Z63*

Paresi
- accomodazione ¬ *H52.5*
- progressiva ¬ giovanile: *A50.4*

Parestesia cutanea ¬ *R20.2*

parestesica ¬ Meralgia *G57.1*

parete
- ¬ Aderenze addominali (e) (*K66.0*
- addominale
- - ¬ *C49.4*
- - - *L02.2*
- - - *L03.3*
- - - *S30-S39*
- - - *T21*
- - - Contusione della *S30.1*
- - - Dolore addominale Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della *R10.0*
- - - Ferita aperta della *S31.1*
- - - malformazioni congenite della *Q79.5*
- - - ¬ Congelamento con necrosi tessutale della *T34.3*
- - regione lombosacrale pelvi ¬ Congelamento superficiale della *T33.3*
- anteriore
- - ¬ Infarto
- - - miocardico acuto transmurale della *I21.0*
- - - - recidivante della *I22.0*
- - - - (acuto): *I22.0*
- - - recidivante (acuto): (della *I22.0*
- - - - (acuto): *I21.0*
- - - transmurale (acuto): (della *I21.0*
- - rinofaringe ¬ Tumore Maligno: *C11.3*
- - torace ¬
- - - Ferita aperta della *S21.1*
- - - traumatismi superficiali della *S20.3*
- - vescica ¬ Tumore Maligno: *C67.3*

parete –*Continuazione*

- cardiaca emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Rottura della *I23.3*
- diaframmatica ¬ Infarto
- - recidivante (acuto): della *I22.1*
- - transmurale (acuto): della *I21.1*
- inferiore ¬ Infarto
- - miocardico acuto transmurale della *I21.1*
- - - recidivante della *I22.1*
- - - (acuto): *I22.1*
- - recidivante (acuto): (della *I22.1*
- - transmurale (acuto): (della *I21.1*
- ipofaringea ¬ *C13.9*
- laterale
- - ¬ Infarto
- - - - recidivante (acuto): *I22.8*
- - - miocardico recidivante (acuto): (della *I22.8*
- - - - (acuto): *I21.2*
- - - transmurale (acuto): (della *I21.2*
- - orofaringe ¬ Tumore Maligno: *C10.2*
- - rinofaringe ¬ Tumore Maligno: *C11.2*
- - vescica ¬ Tumore Maligno: *C67.2*
- posteriore
- - globo oculare ¬ Corpo estraneo magnetico ritenuto (di vecchia data) in: *H44.6*
- - - Corpo estraneo non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: *H44.7*
- - ipofaringe ¬ Tumore Maligno: *C13.2*
- - orofaringe ¬ Tumore Maligno: *C10.3*
- - rinofaringe ¬ Tumore Maligno: *C11.1*
- - torace ¬
- - - Ferita aperta della *S21.2*
- - - traumatismi superficiali della *S20.4*
- - vescica ¬ Tumore Maligno: *C67.4*
- rinofaringea ¬ *C11.9*
- seno paranasale ¬ Anomalia congenita della *Q30.8*
- superiore rinofaringe ¬ Tumore Maligno: *C11.0*
- torace ¬ traumatismi: (della *S20-S29*
- toracica
- - ¬ *L02.2*
- - - *L03.3*
- - - *S20.8*
- - - *S21.9*
- - - *T21*
- - - Deformazione congenita della *Q67.8*
- - - Ferite aperte multiple della *S21.7*
- - anteriore ¬ Dolore della *R07.3*
- vaginale
- - anteriore ¬ Prolasso della *N81.1*
- - posteriore ¬ Prolasso della *N81.6*

parietale

- ¬
- - Lobo: *D33.0*
- - - : *D43.0*
- - Osso *C41.01*
- - - *D16.41*
- - - *S02.0*
- - Peritoneo: *C48.1*
- - Tumore Maligno Lobo *C71.3*
- addominale ¬ Fistola utero- *N82.5*
- pelvico ¬ Peritoneo (*C45.1*

parietalis fibroplastica ¬ Endocardite Löffler (Endocarditis *I42.3*

parietoalveolari ¬ Malattie alveolari e *J84.0*

Parkinson

- ¬
- - Demenza
- - - morbo di *G20.- † F02.3**
- - - parkinsonismo malattia di *F02.3**
- - Morbo di *G20*
- - Parkinsonismo morbo di *G20*
- disabilità
- - assente minima ¬ Morbo di *G20.0*
- - moderata grave ¬ Morbo di *G20.1*
- - molto grave ¬ Morbo di *G20.2*
- idiopatico ¬ Parkinsonismo morbo di *G20*
- non specificato ¬ Morbo di *G20.9*
- primitivo ¬ Parkinsonismo morbo di *G20*
- secondaria ¬ Sindrome di *G21*
- White ¬ Sindrome Wolff- *I45.6*

parkinsonismo

- malattia Parkinson ¬ Demenza in: *F02.3**
- malattie classificate ¬ *G22**
- morbo Parkinson
- - ¬ *G20*
- - idiopatico ¬ *G20*
- - primitivo ¬ *G20*
- post encefalitico ¬ *G21.3*
- secondario
- - ¬ *G21*
- - - Altro *G21.8*
- - dovuto agenti esterni ¬ *G21.2*
- - farmaco indotto ¬ Altro *G21.1*
- - non specificato ¬ *G21.9*
- sifilitico ¬ *A52.1† G22**
- - *A52.1† G22**
- vascolare ¬ *G21.4*

parlare ¬ Ritardo nel: *R62.0*

parodontale ¬ Ascesso *K05.2*

parola ¬ Disturbo evolutivo articolazione della *F80.0*

Paronichia

- ¬ *L03.0*
- candida ¬ *B37.2*

Parosmia ¬ *R43.1*

parossismi occipitali ¬ Epilessia benigna con *G40.08*

parossistica

- ¬
- - Disturbo attacchi panico [ansia episodica *F41.0*
- - Tachicardia *I47*
- atriale Tachicardia ¬ *I47.1*
- atrioventricolare AV Tachicardia ¬ *I47.1*
- benigna ¬ Vertigine *H81.1*
- cronica ¬ Emicrania *G44.0*
- frigore ¬ Emoglobinuria: *D59.6*
- giunzionale Tachicardia ¬ *I47.1*
- nodale Tachicardia ¬ *I47.1*
- non specificata ¬ Tachicardia *I47.9*
- notturna Marchiafava Micheli ¬ Emoglobinuria *D59.5*

parossistici ¬ Disturbi episodici e *G40-G47*

parossistico ¬ Sindrome dolore facciale *G50.0*

Parotide ¬ Tumore

- benigno: *D11.0*

Parotide ¬ Tumore –*Continuazione*

- maligno della *C07*

parotite

- ¬
- - Encefalite mielite encefalomielite (in/da): *B26.2† G05.1**
- - Necessità vaccinazione contro la *Z25.0*
- epidemica
- - ¬ *B26*
- - - *B26.9*
- - - Artrite in: *B26.8† M01.5**
- - - Disturbi glomerulari in: *B26.8† N08.0**
- - - Meningite da: *B26.1† G02.0**
- - - Miocardite in *B26.8† I41.1**
- - - Orchite di *B26.0† N51.1**
- - - Pancreatite corso di *B26.3† K87.1**
- - - Polineuropatia in: *B26.8† G63.0**
- - complicanze ¬ *B26.8*
- - - *B26.9*
- infettiva ¬ *B26*
- MPR ¬ Necessità vaccinazione contro morbillo, rosolia e *Z27.4*

parotitica

- ¬
- - Encefalite *B26.2† G05.1 **
- - Meningite *B26.1† G02.0 **
- - Orchite *B26.0† N51.1 **
- - Pancreatite *B26.3† K87.1 **
- atrite ¬ *B26.8† M01.5-**
- Miocardite ¬ *B26.8† I41.1**
- Nefrite ¬ *B26.8† N08.0**
- Polineuropatia ¬ *B26.8† G63.0**

pars

- flaccida ¬ Perforazione della *H72.1*
- planitis ¬ *H30.2*

Parsonage Aldren Turner ¬ Sindrome di *G54.5*

parte

- ¬
- - Corpo estraneo utero [qualsiasi *T19.3*
- - cuoio capelluto qualsiasi *T20*
- - dorso
- - - qualsiasi *T21*
- - - qualunque *L03.3*
- - Frattura
- - - diafisaria tibia: Con frattura del perone (qualsiasi *S82.21*
- - - estremità
- - - - distale della tibia: Con frattura del perone (qualsiasi *S82.31*
- - - - prossimale della tibia: Con frattura del perone (qualsiasi *S82.11*
- - orecchio qualsiasi *T20*
- addome
- - lombi pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale ¬ Ferita aperta (qualsiasi *S31.83!*
- - regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo da schiacciamento ed amputazione traumatica di *S38*
- alveolare ¬ Frattura mandibola: *S02.67*
- anteriore fino limite canino-premolare ¬ *C04.0*
- arto
- - inferiore ¬ Complicanze di reimpianto di (*T87.1*
- - superiore ¬ Complicanze di reimpianto di (*T87.0*

parte –*Continuazione*

- centrale mammella ¬ Tumore Maligno: *C50.1*
- - : Esofago, *S11.22*
- cervicale ¬ Ferita aperta: Trachea, *S11.02*
- collo ¬
- - Distorsione distrazione di articolazioni e legamenti di altra e non specificata *S13.6*
- - Lussazione non specificata *S13.2*
- colon ¬ Assenza atresia e stenosi congenite di altra *Q42.8*
- corpo
- - ¬ dolore non riferibile ad alcun organo o *R52*
- - post traumatica post-operatoria NIA. ¬ perdita di una *Z90*
- corporea ¬ Complicanze reimpianto di altra *T87.2*
- dito parti del polso e della mano ¬ Amputazione traumatica combinata di (*S68.3*
- eccetto
- - natiche ¬ Dorso [qualunque *L02.2*
- - viso ¬ Testa [ogni *L02.8*
- - - [ogni *L03.8*
- encefalo ¬
- - Agenesia di *Q04.3*
- - Aplasia di *Q04.3*
- - Assenza di *Q04.3*
- - Ipoplasia di *Q04.3*
- esterna
- - ¬ Labbro
- - - inferiore: *C00.1*
- - - superiore: *C00.0*
- - occhio
- - - - estraneo in altre e multiple sedi della *T15.8*
- - - ¬ Corpo estraneo nella *T15*
- - - parte non specificata ¬ Corpo estraneo nella *T15.9*
- fissa lingua ¬ *C01*
- folla gente fuga ¬ Schiacciamento, spinta o calpestamento da *W64.9!*
- genitori ¬ Sorveglianza interessamento inadeguati da *Z62*
- membranosa ¬ Traumatismo uretra: *S37.31*
- menisco
- - esterno ¬
- - - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Altra e non specificata *M23.46*
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Altra e non specificata *M23.56*
- - - Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Altra e non specificata *M23.26*
- - - - interna del ginocchio non specificata: Altra e non specificata *M23.96*
- - - lesioni di menisco: Altra e non specificata *M23.36*
- - - - interne del ginocchio: Altra e non specificata *M23.86*
- - - Menisco cistico: Altra e non specificata *M23.06*
- - - - discoide (congenito): Altra e non specificata *M23.16*
- - interno ¬

parte –*Continuazione*

- menisco –*Continuazione*
- - interno ¬ –*Continuazione*
- - - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata *M23.43*
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata *M23.53*
- - - Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Altra e non specificata *M23.23*
- - - - interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata *M23.93*
- - - lesioni di menisco: Altra e non specificata *M23.33*
- - - - interne del ginocchio: Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata *M23.83*
- - - Menisco cistico: Altra e non specificata *M23.03*
- - - - discoide (congenito): Altra e non specificata *M23.13*
- mobile lingua ¬ *C02.3*
- non specificata
- - ¬
- - - Assenza atresia e stenosi congenite dell'intestino tenue, *Q41.9*
- - - Corpo estraneo nella parte esterna dell'occhio, *T15.9*
- - - Corrosione
- - - - occhio e degli annessi oculari, *T26.9*
- - - - vie respiratorie, *T27.7*
- - - Distorsione distrazione del gomito: *S53.40*
- - - - del polso: *S63.50*
- - - - dell'anca: *S73.10*
- - - - della caviglia: *S93.40*
- - - - di dito (a) della mano: *S63.60*
- - - - : Bocca, *S01.50*
- - - - del collo, *S11.9*
- - - Ferita aperta del naso: *S01.20*
- - - - del polso e della mano, *S61.9*
- - - - del torace, *S21.9*
- - - - dell'avambraccio, *S51.9*
- - - - dell'orecchio: *S01.30*
- - - - della gamba, *S81.9*
- - - Frattura
- - - - avambraccio, *S52.9*
- - - - cingolo scapolare, *S42.9*
- - - - clavicola: *S42.00*
- - - - collo, *S12.9*
- - - - - del femore: *S72.00*
- - - - Colonna lombare e sacro, *S32.82*
- - - - - del radio, *S52.30*
- - - - diafisi dell'ulna, *S52.20*
- - - - dito della mano: *S62.60*
- - - - - distale del femore: *S72.40*
- - - - - distale dell'omero: *S42.40*
- - - - - prossimale del radio: *S52.10*
- - - - - sprossimale dell'ulna: *S52.00*
- - - - estremità superiore dell'omero: *S42.20*
- - - - femore, *S72.9*
- - - - gamba, *S82.9*
- - - - mandibola: *S02.60*
- - - - - : Ramo mandibolare, *S02.64*

parte –*Continuazione*

- non specificata –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Frattura –*Continuazione*
- - - - ossa del torace, *S22.9*
- - - - osso metacarpale: *S62.30*
- - - - Pelvi, *S32.83*
- - - - perone: *S82.40*
- - - - pollice: *S62.50*
- - - - primo osso metacarpale: *S62.20*
- - - - scapola: *S42.10*
- - - Lussazione
- - - - dito della mano: *S63.10*
- - - - non specificate parti del piede: *S93.30*
- - - - polso: *S63.00*
- - - Traumatismo
- - - - Arteria carotide, *S15.00*
- - - - Colon, *S36.50*
- - - - Intestino tenue, *S36.40*
- - - - pancreas: *S36.20*
- - - - - del collo, *S17.9*
- - - - - dell'avambraccio, *S57.9*
- - - - schiacciamento della testa, *S07.9*
- - - - superficiale del collo, *S10.9*
- - - - - dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi, *S30.9*
- - - - : Apparato intestinale, *C26.0*
- - - Tumore Maligno: Due terzi anteriori della lingua, *C02.3*
- - - - : Mediastino, *C38.3*
- - - - : Vie respiratorie superiori, *C39.0*
- - - - dell'utero, *C55*
- - - Ustione
- - - - occhio e degli annessi oculari, *T26.4*
- - - - vie respiratorie, *T27.3*
- - perforazione ascesso
- - - ¬ Malattia diverticolare dell'intestino, *K57.8*
- - - - Malattia diverticolare dell'intestino, *K57.9*
- - - - ¬ Diverticolite dell'intestino, *K57.82*
- - - - ¬ Diverticolite dell'intestino, *K57.83*
- - - - ¬ Diverticolite dell'intestino, *K57.92*
- - - - ¬ Diverticolite dell'intestino, *K57.93*
- - - emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino, *K57.80*
- - - - ¬ Malattia diverticolare dell'intestino, *K57.81*
- - - - ¬ Malattia diverticolare dell'intestino, *K57.90*
- - - - ¬ Malattia diverticolare dell'intestino, *K57.91*
- polmone ¬ Perdita di [*Z90.2*
- prostatica ¬ Traumatismo uretra: *S37.33*
- spongiosa ¬ Traumatismo uretra: *S37.32*
- squamosa ¬ Osso temporale, *S02.0*
- - , eccetto *S02.1*
- stomaco ¬ Perdita di *Z90.3*
- terzo scopo ferire uccidere ¬ Ferimento di qualsiasi natura da *Y09.9!*
- testa
- - ¬ Amputazione traumatica di *S08*

parte –*Continuazione*
- testa –*Continuazione*
- - collegamento traumatismo intracranico ¬ Ferita aperta (qualsiasi *S01.83!*
- - collo ¬ Perdita di *Z90.0*
- - non specificata ¬ Amputazione traumatica di *S08.9*
- torace
- - ¬
- - - Amputazione traumatica di *S28.1*
- - - Traumatismo
- - - - schiacciamento del torace e amputazione traumatica di *S28*
- - - - superficiale di altra e non specificata *S20.8*
- - collegamento traumatismo intratoracico ¬ Ferita aperta (qualsiasi *S21.83!*
- toracica ¬ Traumatismo Esofago, *S27.83*
- tranne
- - caviglia piede isolatamente] ¬ gamba [qualsiasi *T24*
- - soltanto polso mano] ¬ braccio [qualsiasi *T22*
- tratto digerente ¬ Perdita di *Z90.4*
- vegetale (i) ¬ Effetto tossico: Ingestione di altro (a) (e) (*T62.2*

parti
- ¬
- - Distorsione distrazione
- - - anca: Altre *S73.18*
- - - caviglia: Altre *S93.48*
- - - dito (a) della mano: Altre *S63.68*
- - - gomito: Altre *S53.48*
- - - polso: Altre *S63.58*
- - Frattura
- - - collo femore: Altre *S72.08*
- - - estremità
- - - - del radio: Altre e multiple *S52.59*
- - - - distale dell'omero: Altre e multiple *S42.49*
- - - - del radio: Altre e multiple *S52.19*
- - - - prossimale dell'ulna: Altre e multiple *S52.09*
- - - - superiore dell'omero: Altre e multiple *S42.29*
- - - mandibola Corpo mandibolare, altre e non specificate *S02.68*
- - Traumatismo
- - - pancreas multiple *S36.29*
- - - uretra: Altre *S37.38*
- addome
- - ¬ Ferita aperta di altre e non specificate *S31.8*
- - - di altre e non specificate *S31.80*
- - regione lombosacrale e della pelvi ¬ Amputazione traumatica di altre e non specificate *S38.3*
- - regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate *S38.1*
- addominali inferiori ¬ Dolore localizzato ad altre *R10.3*
- apparato
- - digerente ¬
- - - Corrosione di altre *T28.7*
- - - Tumore benigno di altre e mal definite *D13*
- - - Ustione di altre *T28.2*

parti –*Continuazione*
- apparato –*Continuazione*
- - genitale femminile non specificato ¬ Polipo di altre *N84.8*
- - genitourinario ¬ Corpo estraneo in altre e multiple *T19.8*
- - respiratorio ¬ Carcinoma in-situ: Altre *D02.3*
- - urinario gravidanza ¬ Infezioni di altre *O23.3*
- arti ¬ Cellulite flemmonosa di altre *L03.1*
- avambraccio
- - ¬
- - - Contusione non specificate *S50.1*
- - - Ferita aperta di altre *S51.8*
- - - Frattura di altre *S52.8*
- - - Traumatismo schiacciamento di altre *S57.8*
- - non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S51.80*
- bicipite ¬ Traumatismo muscolo e del tendine di altre *S46.2*
- bocca ¬ Tumore
- - benigno: Altre e non specificate *D10.3*
- - - : lesione sconfinante a più zone contigue di altre e non specificate *C06.8*
- - maligno di altre e non specificate *C06*
- caviglia piede ¬
- - Ferita aperta di altre *S91.8*
- - - aperta di altre *S91.80*
- - Traumatismo da schiacciamento di altre *S97.8*
- cervice ¬ Carcinoma in-situ: Altre *D06.7*
- cingolo
- - pelvico ¬ Ferita aperta di altre e non specificate *S71.8*
- - - aperta di altre e non specificate *S71.80*
- - scapolare ¬ Ferita aperta di altre e non specificate *S41.8*
- - - aperta non specificata di altre e non specificate *S41.80*
- - spalla ¬
- - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate *S43.7*
- - - Lussazione di altre e non specificate *S43.3*
- collo
- - ¬
- - - Ferita aperta di altre *S11.8*
- - - Frattura di altre *S12.8*
- - - Traumatismo
- - - - schiacciamento di altre *S17.8*
- - - - superficiale di altre *S10.8*
- - non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S11.80*
- colon ¬ Traumatismo multiple *S36.59*
- colonna
- - lombare pelvi ¬ Frattura di altre e non specificate *S32.8*
- - - ¬ Distorsione e distrazione di altre e non specificate *S33.7*
- - vertebrale lombare pelvi ¬ Lussazione di altre e non specificate *S33.3*
- corpo
- - ¬
- - - Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre *Z42.8*
- - - Linfadenite acuta di altre *L04.8*
- - - Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre *R93*

parti –*Continuazione*
- corpo –*Continuazione*
- - specificate ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre *R93.8*
- faccia ¬
- - Carcinoma in-situ: Cute di altre e non specificate *D04.3*
- - Melanoma
- - - in-situ di altre e non specificate *D03.3*
- - - maligno di altre e non specificate *C43.3*
- - Nevo melanocitico di altre e non specificate *D22.3*
- - Tumore
- - - benigno: Cute di altre e non specificate *D23.3*
- - - Maligno: Cute di altre e non specificate *C44.3*
- femore ¬ Fratture di altre *S72.8*
- gamba
- - ¬
- - - Contusione non specificate *S80.1*
- - - Ferita aperta di altre *S81.8*
- - - Fratture di altre *S82.8*
- - - - di altre *S82.88*
- - - Traumatismo schiacciamento di altre e non specificate *S87.8*
- - non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S81.80*
- ginocchio ¬ Distorsione distrazione di altre e non specificate *S83.6*
- guancia area temporomandibolare ¬ Ferita aperta: Altre e multiple *S01.49*
- intestino
- - ¬ Carcinoma in-situ: Altre e non specificate *D01.4*
- - tenue ¬
- - - Traumatismo: Altre e multiple *S36.49*
- - - Tumore benigno: Altre e non specificate *D13.3*
- labbro cavità orale ¬ Ferita aperta: Altre e multiple *S01.59*
- lingua ¬ Tumore maligno di altre e non specificate *C02*
- mano ¬ Distorsione distrazione di altre e non specificate *S63.7*
- molli ¬ Mamella *D24*
- multiple ¬ Frattura mandibola: *S02.69*
- naso ¬ Ferita aperta: Altre e multiple *S01.29*
- - Corrosione di altre *T26.8*
- occhio annessi oculari ¬ Ustioni di altre *T26.3*
- orecchio strutture uditive ¬ Ferita aperta: Altre e multiple *S01.39*
- orofaringe ¬ Tumore benigno: Altre *D10.5*
- ossa torace ¬ Frattura di altre *S22.8*
- pancreas ¬ Tumore Maligno: Altre *C25.7*
- pelvi ¬ Frattura multiple *S32.89*
- piede
- - ¬
- - - Amputazione traumatica combinata del (le) dito (a) e di altre *S98.3*
- - - - di altre *S98.3*
- - - Contusione non specificate *S90.3*
- - - Distorsione distrazione di altre e non specificate *S93.6*
- - - Ferita aperta di altre *S91.3*

parti –*Continuazione*
- piede –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Lussazione di altre e non specificate *S93.38*
- - - - non specificate *S93.3*
- - Articolazione
- - - mediotarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.32*
- - - tarsometatarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.33*
- - Metatarso articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.34*
- - Parte non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.30*
- - Tarso articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.31*
- polso mano
- - ¬
- - - Amputazione traumatica combinata di (parte di) dito (a) con altre *S68.3*
- - - - traumatica di altre *S68.8*
- - - Contusione di altre *S60.2*
- - - Ferita aperta di altre *S61.8*
- - - Frattura di altre e non specificate *S62.8*
- - - Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate *S67.8*
- - non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S61.80*
- scheletro ¬ Trauma parto di altre *P13.8*
- sistema
- - nervoso
- - - ¬ Tumore maligno secondario di altre e non specificate *C79.4*
- - - - Tumore benigno dell'encefalo e di altre *D33*
- - - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo e di altre *C72.8*
- - - - Tumore maligno del midollo spinale, dei nervi cranici e di altre *C72*
- - - centrale ¬ Tumore maligno dell'occhio, dell'encefalo e di altre *C69-C72*
- - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altre *D43.7*
- - - periferico ¬ Traumi da parto di altre *P14.8*
- - osteomuscolare ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre *R93.7*
- spalla
- - ¬ Lussazione di altre *S43.08*
- - braccio ¬ Frattura di altre *S42.8*
- specificate
- - intestino tenue ¬ Assenza, atresia e stenosi congenite di altre *Q41.8*
- - peritoneo ¬ Tumore Maligno: *C48.1*
- - sistema nervoso centrale ¬ Tumore benigno: Altre *D33.7*
- testa
- - ¬
- - - Amputazione traumatica di altre *S08.8*
- - - Distorsione distrazione di articolazioni e legamenti di altre e non specificate *S03.5*
- - - Ferita aperta di altre *S01.8*
- - - Lussazione non specificate *S03.3*
- - - Traumatismo

parti –*Continuazione*
- testa –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Traumatismo –*Continuazione*
- - - - schiacciamento di altre *S07.8*
- - - - superficiale di altre *S00.8*
- - non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S01.80*
- torace
- - ¬
- - - Distorsione distrazione di altre e non specificate *S23.5*
- - - Ferita aperta di altre *S21.8*
- - - Lussazione non specificate *S23.2*
- - non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S21.80*
- tronco ¬ Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre *Z42.2*
- utero ¬ Other benign neoplasm: Altre *D26.7*
- vie
- - biliari ¬ Tumore maligno di altre e non specificate *C24*
- - digerenti ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre *R93.3*
- - respiratorie ¬
- - - Corrosioni di altre *T27.6*
- - - Ustione di altre *T27.2*
- viso testa collo ¬ occhio con altre *T20*

particelle miceti actinomiceti origine ¬ alveoliti e polmoniti allergiche da inalazione di polveri organiche e *J67*

particolari ¬ codici secondari scopi *U69!*
- *U69-U69*
- amministrativi *U69.1!*
- epidemiologici *U69.2!*

partner ¬ Problemi rapporti coniuge o il *Z63*

Parto
- ¬ *O80-O82*
- - Anossia cerebrale
- - - anestesia durante il travaglio e il *O74.3*
- - - dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso *O75.4*
- - Ascesso mammella associato al *O91.1*
- - Assistenza
- - - prestata madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del *O30-O48*
- - - visita immediatamente dopo il *Z39.0*
- - Avulsione cartilagine interna della sinfisi durante il *O71.6*
- - Broncoaspirazione contenuto secrezioni gastrici da anestesia durante il travaglio e il *O74.0*
- - cardiaco
- - - Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso *O75.4*
- - - - anestesia durante il travaglio e il *O74.2*

Parto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - cardiaco –*Continuazione*
- - - Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso *O75.4*
- - - - anestesia durante il travaglio e il *O74.2*
- - Cefalea indotta anestesia spinale ed epidurale durante il travaglio e il *O74.5*
- - Cefaloematoma provocato trauma da *P12.0*
- - Cervicite dopo il *O86.1*
- - complicanze
- - - anestesia
- - - - durante il travaglio e il *O74*
- - - - - il travaglio e il *O74.8*
- - - - spinale ed epidurale durante il travaglio e il *O74.6*
- - - cardiache anestesia durante il travaglio e il *O74.2*
- - - carico sistema nervoso centrale da anestesia durante il travaglio e il *O74.3*
- - - materne somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o di altri sedativi, durante il travaglio e il *O74*
- - - specificate travaglio e del *O75.8*
- - - travaglio e del *O60-O75*
- - Congestione ematica facciale da trauma da *P15.4*
- - Contusione ecchimosi cuoio capelluto da trauma da *P12.3*
- - Danni placenta provocati da amniocentesi, taglio cesareo o induzione chirurgica del *P02.1*
- - Decesso qualsiasi causa gfestazionale che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il *O96*
- - Diastasi traumatica sinfisi (pubica) durante il *O71.6*
- - Edema cerebrale trauma da *P11.0*
- - Ematoma
- - - pelvico durante il *O71.7*
- - - subdurale localizzato) da trauma da *P10.0*
- - Emorragia
- - - cerebrale trauma da *P10.1*
- - - epicranica subaponevrotica da trauma da *P12.2*
- - - immediatamente dopo il *O72.1*
- - - intraventricolare trauma da *P10.2*
- - - subaracnoidea trauma da *P10.3*
- - - subcongiuntivale trauma da *P15.3*
- - - subdurale trauma da *P10.0*
- - Esito del *Z37!*
- - Febbre causa non nota, successiva al *O86.4*
- - Feto
- - - - per altre complicanze specificate del travaglio e del *P03.8*
- - - - per altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il *P03.1*
- - - - per anestesia e analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il *P04.0*

Parto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Feto –*Continuazione*
- - - neonato sofferenti per fattori materni e complicanze della gravidanza, del travaglio e del *P00-P04*
- - - neonatosofferenti complicanze del travaglio e del *P03*
- - Frattura
- - - clavicola trauma da *P13.4*
- - - colonna vertebrale dovuta a trauma da *P11.5*
- - - cranica trauma da *P13.0*
- - Galattorrea non associata al *N64.3*
- - Glaucoma traumatico trauma da *P15.3*
- - Infezione
- - - apparato urinario successiva al *O86.2*
- - - durante il *O75.3*
- - - organo genitale dopo il *O86.1*
- - - sutura
- - - - perineale dopo il *O86.0*
- - - - taglio cesareo dopo il *O86.0*
- - infezioni
- - - apparato genitourinario successive al *O86.3*
- - - mammella associate al *O91*
- - Intervento distruttivo facilitare il *P03.8*
- - Ipossia intrauterina diagnosticata durante il travaglio e il *P20.1*
- - Lacerazione
- - - cervice uterina durante il *O71.3*
- - - membrana tentoria del cervelletto da trauma da *P10.4*
- - - perineale
- - - - durante il *O70*
- - - - non specificata durante il *O70.9*
- - - - primo grado durante il *O70.0*
- - - - secondo grado durante il *O70.1*
- - - - terzo grado durante il *O70.2*
- - - rottura strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la cute durante il *O70.0*
- - - - perineale durante il parto (che coinvolgono): la forchetta vulvare durante il *O70.0*
- - - - perineale durante il parto (che coinvolgono): la vagina durante il *O70.0*
- - - - perineale durante il parto (che coinvolgono): la vulva durante il *O70.0*
- - - - perineale durante il parto (che coinvolgono): le labbra vulvari durante il *O70.0*
- - - - perineale durante il parto (che coinvolgono): lieve durante il *O70.0*
- - Lacerazioni emorragie intracraniche da traumi da *P10*
- - - da traumi da *P10.8*
- - Lesione
- - - cerebrale non specificata, da trauma da *P11.2*
- - - coccigea durante il *O71.6*
- - lesioni
- - - cerebrali specificate, da trauma da *P11.1*
- - - sistema nervoso centrale da trauma da *P11*
- - Necrosi tessuto adiposo sottocutaneo da trauma da *P15.6*

Parto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Paralisi
- - - Erb provocata da trauma da *P14.0*
- - - facciale trauma da *P11.3*
- - - Klumpke trauma da *P14.1*
- - - nervo frenico provocata da trauma da *P14.2*
- - Pneumotorace anestesia durante il travaglio e il *O74.1*
- - Polmonite aspirazione durante anestesia per il travaglio e il *O74.0*
- - Presentazione
- - - faccia prima del travaglio di *P01.7*
- - - instabile prima del travaglio di *P01.7*
- - - podalica prima del travaglio di *P01.7*
- - - trasversa prima del travaglio di *P01.7*
- - Reazione tossica anestesia locale durante il travaglio e il *O74.4*
- - Reazioni intossicazioni oppiacei e tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il *P04.0*
- - Rottura
- - - fegato trauma da *P15.0*
- - - milza trauma da *P15.1*
- - Sepsi durante il *O75.3*
- - Shock da *O75.1*
- - - durante dopo il travaglio e il *O75.1*
- - Sindrome
- - - epato renale successiva a travaglio e *O90.4*
- - - Mendelson anestesia durante il travaglio e il *O74.0*
- - Sofferenza materna durante il travaglio e il *O75.0*
- - Stenosi uretra come sequela di: *N35.0*
- - Tentativo fallito difficoltà di intubazione durante il travaglio e il *O74.7*
- - trauma da *P15*
- - - non specificato durante il *O71.9*
- - traumatismo specificato durante il *O71.8*
- - Traumi da *P10-P15*
- - Travaglio pretermine con *O60.1*
- - Travaglio pretermine senza *O60.0*
- - Tumore da *P12.1*
- - Vaginite dopo il *O86.1*
- - Versione esterna prima del travaglio di *P01.7*
- applicazione ventosa ostetrica ¬ Feto e neonato sofferenti per *P03.3*
- calotta ¬ traumi da *P12.8*
- casareo ¬ Feto neonato sofferenti per *P03.4*
- coinvolgono
- - cute durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il *O70.0*
- - forchetta vulvare durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il *O70.0*
- - labbra vulvari durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il *O70.0*
- - lieve durante parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il *O70.0*
- - vagina durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il *O70.0*

Parto –*Continuazione*
- coinvolgono –*Continuazione*
- - vulva durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il *O70.0*
- - : Con paraplegia acuta ¬ Trauma da *P11.50*
- - : Con paraplegia cronica ¬ Trauma da *P11.51*
- - : non specificato ¬ Trauma da *P11.59*
- colonna vertebrale midollo spinale ¬ Trauma da *P11.5*
- - senza paraplegia acuta ¬ Trauma da *P11.59*
- complicati
- - - e da presenza di meconio nel liquido amniotico ¬ Travaglio e *O68.2*
- - anomalia ritmo cardiaco fetale ¬ Travaglio e *O68.0*
- - anomalie cordone ombelicale ¬ Travaglio e *O69*
- - attorcigliamento cordone ombelicale, con compressione ¬ Travaglio e *O69.2*
- - cordone ombelicale
- - - attorno al collo, con compressione ¬ Travaglio e *O69.1*
- - - corto ¬ Travaglio e *O69.3*
- - emorragia intraparto non classificata altrove ¬ Travaglio e *O67*
- - lesioni vascolari cordone ombelicale ¬ Travaglio e *O69.5*
- - presenza meconio liquido amniotico ¬ Travaglio e *O68.1*
- - problemi
- - - non specificati cordone ombelicale ¬ Travaglio e *O69.9*
- - - relativi cordone ombelicale ¬ Travaglio e *O69.8*
- - prolasso cordone ombelicale ¬ Travaglio e *O69.0*
- - segni sofferenza fetale comprovati con altre investigazioni ¬ Travaglio e *O68.8*
- - sofferenza
- - - distress fetale ¬ Travaglio e *O68*
- - - fetale
- - - - comprovata da segni biochimici ¬ Travaglio e *O68.3*
- - - - non specificata ¬ Travaglio e *O68.9*
- - vasa praevia ¬ Travaglio e *O69.4*
- cranio ¬ traumi da *P13.1*
- cuoio capelluto
- - ¬ Trauma da *P12*
- - non specificato ¬ Trauma da *P12.9*
- estrazione presentazione podalica ¬ Feto e neonato sofferenti per *P03.0*
- faccia ¬ Trauma da *P15.4*
- fegato ¬ Trauma da *P15.0*
- femore ¬ Trauma da *P13.2*
- forcipe
- - ¬ Feto neonato sofferenti per *P03.2*
- - taglio cesareo ¬ Tentativo fallito di applicazione di ventosa o forcipe, con successivo *O66.5*
- gemellare
- - entrambi nati
- - - morti ¬ *Z37.4!*
- - - vivi ¬ *Z37.2!*
- - nato vivo nato morto ¬ *Z37.3!*
- genitali esterni ¬ Trauma da *P15.5*

Parto –*Continuazione*

- lacerazione perineale origine ostetrica ¬ Lacerazione vaginale alta durante il *O71.4*
- milza ¬ Trauma da *P15.1*
- minima assistenza, con o senza episiotomia ¬ *O80*
- multiplo
- - ¬ *Z37.9!*
- - luogo nascita non specificato ¬ *Z38.8*
- - nati
- - - fuori ospedale ¬ *Z38.7*
- - - ospedale ¬ *Z38.6*
- - - vivi ¬ Altro *Z37.6!*
- - tutti nati
- - - morti ¬ Altro *Z37.7!*
- - - vivi ¬ Altro *Z37.5!*
- naturale
- - non specificato ¬ Tentativo fallito di *O66.4*
- - normale ¬ *O80*
- - successivo taglio cesareo ¬ Tentativo fallito di *O66.4*
- neonato ¬ emorragia dopo l'espulsione del feto o il *O72*
- nervi cranici ¬ Trauma da *P11.4*
- nervo facciale ¬ Trauma da *P11.3*
- non classificata ¬ Febbre durante il travaglio ed il *O75.2*
- non classificate ¬ Complicanze travaglio e del *O75*
- non specificata ¬
- - Complicanza
- - - anestesia durante il travaglio e il *O74.9*
- - - travaglio e del *O75.9*
- - Lacerazione emorragia intracranica da trauma da *P10.9*
- non specificate ¬ Feto neonato sofferenti per complicanze, del travaglio e del *P03.9*
- non specificato
- - ¬
- - - Esito del *Z37.9!*
- - - Trauma da *P15.9*
- - sistema nervoso periferico ¬ Trauma da *P14.9*
- occhio ¬ Trauma da *P15.3*
- ossa lunghe ¬ Trauma da *P13.3*
- parti
- - scheletro ¬ Trauma da *P13.8*
- - sistema nervoso periferico ¬ Traumi da *P14.8*
- plesso brachiale ¬ traumi da *P14.3*
- post termine ¬ *O48*
- precipitoso ¬ Feto neonato sofferenti per *P03.5*
- pretermine
- - ¬
- - - Ittero
- - - - neonatale associato a *P59.0*
- - - - ritardo di coniugazione associato a *P59.0*
- - - Travaglio e *O60*
- - - - pretermine spontaneo con *O60.1*
- - mediante taglio cesareo ¬ Travaglio pretermine spontaneo con *O60.1*
- - - senza travaglio spontaneo ¬ *O60.3*
- - provocazione ¬ *O60.3*
- - travaglio spontaneo ¬ *O60.3*
- prodotti concepimento

Parto –*Continuazione*

- prodotti concepimento –*Continuazione*
- - ¬ Ritenzione, dopo il *O72.2*
- - emorragia ¬ Ritenzione, dopo il *O73.1*
- puerperio
- - ¬
- - - Anemia complicante la gravidanza, il *O99.0*
- - - Cardiopatia ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il *O10.1*
- - - Condizioni morbose del fegato durante la gravidanza, il *O26.6*
- - - Decesso materno da causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il travaglio, il *O95*
- - - Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la gravidanza, il *O99.3*
- - - durante il *O24*
- - - - travaglio, *O87*
- - - Edema proteinuria e disturbi ipertensivi in gravidanza, *O10-O16*
- - - embolia polmonare in gravidanza, *O88*
- - - Epatite virale complicante la gravidanza, il *O98.4*
- - - Gonorrea complicante la gravidanza, il *O98.2*
- - - infezioni
- - - - trasmesse principalmente per via sessuale, complicanti la gravidanza, il *O98.3*
- - - - virali complicanti la gravidanza, il *O98.5*
- - - Ipertensione
- - - - essenziale preesistente complicante la gravidanza, il *O10.0*
- - - - preesistente complicante la gravidanza, il *O10*
- - - - - non specificata complicante la gravidanza, il *O10.9*
- - - - secondaria preesistente complicante la gravidanza, il *O10.4*
- - - Malattia
- - - - cardio-renale ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il *O10.3*
- - - - HIV complicante la gravidanza, il *O98.7*
- - - - ipertensiva renale preesistente complicante la gravidanza, il *O10.2*
- - - Malattie
- - - - apparato circolatorio complicanti la gravidanza, il *O99.4*
- - - - - digerente complicanti la gravidanza, il *O99.6*
- - - - - respiratorio complicanti la gravidanza, il *O99.5*
- - - - condizioni morbose specificate complicanti la gravidanza, il *O99.8*
- - - - cute e del tessuto sottocutaneo complicanti la gravidanza, il *O99.7*
- - - - endocrine, nutrizionali e metaboliche, complicanti la gravidanza, il *O99.2*
- - - - infettive e parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il *O98*
- - - - - e parassitarie materne complicanti la gravidanza il *O98.8*
- - - - - o parassitarie materne, non specificate, complicanti la gravidanza, il *O98.9*

Parto –*Continuazione*

- puerperio –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Malattie –*Continuazione*
- - - - madre, classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il *O99*
- - - - protozoi complicanti la gravidanza, il *O98.6*
- - - - sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il *O99.1*
- - - malnutrizione durante il *O25*
- - - Sequele complicanze della gravidanza, del *O94*
- - - Sifilide complicante la gravidanza, il *O98.1*
- - - Sublussazione sinfisi (pubica) in gravidanza, *O26.7*
- - - Tetano durante la gravidanza, il *A34*
- - - Tubercolosi complicante la gravidanza, il *O98.0*
- - anamnesi personale ¬ complicazioni della gravidanza, del *Z87.5*
- quarto grado ¬ Lacerazione perineale durante il *O70.3*
- ritardato dopo rottura
- - provocata delle membrane ¬ *O75.5*
- - spontanea o non specificata delle membrane ¬ *O75.6*
- scheletro
- - ¬ Trauma da *P13*
- - non specificato ¬ Trauma da *P13.9*
- seguito somministrazione farmaci ¬ sofferenza fetale, durante il travaglio e il *O68*
- singolo
- - ¬ *Z37.9!*
- - applicazione forcipe ventosa ostetrica ¬ *O81*
- - nato
- - - morto ¬ *Z37.1!*
- - - vivo ¬ *Z37.0!*
- - spontaneo ¬ *O80*
- - taglio cesareo ¬ *O82*
- sistema nervoso
- - centrale non specificato ¬ Trauma da *P11.9*
- - periferico ¬ Trauma da *P14*
- specificati ¬ traumi da *P15.8*
- spontaneo
- - singolo ¬ *O80*
- - vertice ¬ *O80*
- sternocleidomastoideo ¬ Trauma da *P15.2*
- termine
- - ¬ Travaglio pretermine con *O60.2*
- - mediante taglio cesareo ¬ Travaglio pretermine spontaneo con *O60.2*
- travaglio ¬ complicanze polmonari dell'anestesia durante il *O74.1*
- vaginale successivo pregresso taglio cesareo ¬ *O75.7*

partum ¬ Depressione post- *F53.0*

Parvovirus

- come causa malattie classificate altrove ¬ *B97.6!*
- sede non specificata ¬ Infezione da *B34.3*

parziale

- ¬
- - Amputazione traumatica

parziale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Amputazione traumatica –*Continuazione*
- - - dita (completa) (*S68.2*
- - - dito singolo della mano (completa) (*S68.1*
- - - pollice (completa) (*S68.0*
- - Atelettasia: *P28.1*
- - bilaterale, *J38.03*
- - Fornitura adattamento
- - - braccio artificiale (completo) (*Z44.0*
- - - gamba artificiale (completa) (*Z44.1*
- - Mola idatiforme incompleta o *O01.1*
- - Occlusione
- - - arteriosa retinica: *H34.2*
- - - vena retinica: *H34.8*
- - Portatore arto artificiale (completo) (*Z97.1*
- - Protesi dentaria completa) (*Z97.8*
- - unilaterale, *J38.01*
- agli androgeni ¬ Insensibilità *E34.50*
- arterie
- - basilari carotidi vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale ¬ ostruzione (completa) (*I65*
- - cerebrale media anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto ¬ ostruzione (completa) (*I66*
- autosomi non specificate ¬ Trisomia e trisomia *Q92.9*
- canale digerente ¬ Assenza (completa) (*Q45.8*
- catena ossiculare ¬ Perdita *H74.3*
- coinvolge epidermide e/o il derma ¬ Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: perdita cutanea a spessore *L89.1*
- complesso ¬ Stato male epilettico *G41.2*
- completa ¬ Rottura *S83.43*
- - *S83.44*
- - *S83.53*
- - *S83.54*
- continua Kozhevnikof ¬ Epilessia *G40.5*
- crisi
- - esordio focale
- - - - Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (*G40.08*
- - - ¬ Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (*G40.0*
- - - non specificate ¬ Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (*G40.09*
- - parziali
- - - complesse ¬ Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (*G40.2*
- - - semplici ¬ Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (*G40.1*
- epidermide ¬ congelamento necrosi *T33*
- maggiore ¬ Trisomia *Q92.2*
- minore ¬ Trisomia *Q92.3*
- patologia affettiva ¬ Epilessia benigna *G40.02*
- resistenza agli androgeni ¬ Sindrome da *E34.50*
- totale ¬ Sostituzione articolazione dell'anca (*Z96.6*

parziali
- autosomi
- - ¬ trisomie specificate e trisomie *Q92.8*
- - non classificate ¬ trisomie e trisomie *Q92*
- complesse
- - ¬ Epilessia sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi *G40.2*
- - evolventi crisi generalizzatie secondarie ¬ Crisi *G40.2*
- cromosoma ¬ delezioni *Q93.5*
- semplici
- - ¬ Epilessia sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi *G40.1*
- - evolvono crisi generalizzate secondarie ¬ Crisi *G40.1*

parzialmente
- anomala vene polmonari ¬ Connessione *Q26.3*
- bloccata ¬ Disfagia tracheostomia con necessità di aspirazione e cannula tracheale (*R13.1*

Pasini Pierini ¬ Atrofodermia di *L90.3*

passaggi ciclo vitale ¬ Problemi di adattamento ai *Z60*

passaggio
- meconio ¬ *P20*
- sonde ¬ *Z43*
- uretrale ¬ Falso *N36.0*

passiva ¬
- Congestione polmonare (*J81*
- Disturbo personalità: *F60.7*

passivo aggressiva ¬ Disturbo personalità: *F60.8*

Pasteurellosi ¬ *A28.0*

Patau
- ¬ Sindrome Edwards sindrome di *Q91*
- non specificata ¬ Sindrome di *Q91.7*

Patella ¬ *S82.0*

patente guida veicoli ¬ Visita per: la *Z02*

Patereccio erpetico ¬ *B00.8*

Paterson ¬ Sindrome Kelly- *D50.1*

patogeno scimmie ¬ Malaria Plasmodium *B53.1*

patologia affettiva ¬ Epilessia benigna parziale con *G40.02*

patologica
- ¬
- - Frattura *M84.4*
- - - dente *K08.81*
- - Obesità *E66.8*
- - Osteoporosi
- - - frattura *M80*
- - - - *M80.8*
- - - - *M81*
- - - idiopatica frattura *M80.5*
- - - inattività frattura *M80.2*
- - - indotta farmaci con frattura *M80.4*
- - - malassorbimento post-chirurgico con frattura *M80.3*
- - - post
- - - - menopausale con frattura *M80.0*
- - - - ovariectomia con frattura *M80.1*
- - Personalità *F60.9*
- non classificata ¬ Frattura *M84.4*

patologica –*Continuazione*
- non specificata ¬ Osteoporosi frattura *M80.9*
- ostetrica difficoltà procreare ¬ Controllo di gravidanza con altra anamnesi *Z35.2*
- placenta ¬ Aderenza *O43.2*

patologiche
- articolazione non classificata ¬ Lussazione e sublussazione *M24.3*
- placenta ¬ Condizioni *O43*

patologico
- ¬
- - Gioco azzardo *F63.0*
- - Oocita *O02.0*
- anello Bandl ¬ Distocia da anello di retrazione *O62.4*
- appiccare fuoco piromania ¬ Impulso *F63.1*
- cleptomania ¬ Furto *F63.2*
- denti ¬ Riassorbimento *K03.3*

patria potestà bambino ¬ Custodia cautelare e procedura di attribuzione di *Z65*

pauciarticolare
- ¬ Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma *M08.4*
- evoluzione poliarticolare extended oligoarthritis] ¬ Forma ad esordio *M08.3*

Pavimento
- bocca ¬ Tumore benigno: *D10.2*
- orale
- - ¬
- - - Cellulite (del *K12.20*
- - - Ferita aperta: Lingua e *S01.54*
- - - - : lesione sconfinante a più zone contigue del *C04.8*
- - - Tumore maligno del *C04*
- - anteriore ¬ Tumore Maligno: *C04.0*
- - laterale ¬ Tumore Maligno: *C04.1*
- - non specificato ¬ Tumore Maligno: *C04.9*
- orbita ¬ Frattura del *S02.3*
- pelvico
- - ¬ *S31.0*
- - - Assistenza prestata alla madre per: (precedente) plastica del *O34.8*
- - - Lacerazione vecchia data di muscoli del *N81.8*
- - rigido ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.8*
- rinofaringe ¬ *C11.3*
- vagina menzione lacerazione perineale ¬ Lacerazione del *O71.4*

pavimentosa ¬ Degenerazione retinica: *H35.4*

paziente
- ¬
- - Atto medico non eseguito per: motivi indipendenti dal *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita motivi indipendenti dal *Z28*
- complicanza tardiva infortunio all'epoca dell'intervento ¬ Altri interventi medici come causa di reazione anomala del *Y84!*
- complicanze tardive menzione infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del *Y40-Y84*

paziente –*Continuazione*
- complicanze tardive menzione infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del –*Continuazione*
- - all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del *Y84.9!*
- critico ¬
- - Miopatia del *G72.80*
- - Polineuropatia del *G62.80*
- motivata
- - - Atto medico non eseguito per: decisione del *Z53*
- - credenze religiose ¬ Vaccinazione non eseguita per: decisione del *Z28*
- - - ¬ Atto medico non eseguito per: decisione del *Z53*
- - influenza gruooi pressione ¬ Vaccinazione non eseguita per: decisione del *Z28*
- non diabetico ¬ Coma insulinico farmacologico in *E15*
- peregrinante ¬ *F68.1*

pazienti
- 18 anni ¬ Polmonite nosocomiale classificata altrove in *U69.00!*
- corso assistenza chirurgica medica ¬ infortuni ai *Y40-Y84*

PD ¬ Anemia
- deficit
- - G-6- *D55.0*
- - Glucoso-6-Fosfato Deidrogenasi [G-6- *D55.0*
- dovuta difetti enzimatici della via metabolica degli esosomonofosfati, eccetto G-6- *D55.1*

pecora ¬ Malattia trematodi epatici della *B66.3*

pectoris
- ¬
- - Angina *I20*
- - - *I20.9*
- - forme angina *I20.8*
- - Sindrome Amgina *I20.9*
- non specificata ¬ Angina *I20.9*
- spasmo documentato ¬ Angina *I20.1*

peculiari reimpianto amputazione ¬ Complicanze *T87*

pediatrica routine ¬ Visita medica *Z00.1*

Pediculosi
- acariasi infestazioni ¬ *B85-B89*
- - Contatto con ed esposizione a *Z20.7*
- non specificata ¬ *B85.2*
- Pediculus humanus
- - capitis ¬ *B85.0*
- - corporis ¬ *B85.1*
- pitiriasi
- - ¬ *B85*
- - miste ¬ *B85.4*

Pediculus humanus
- capitis ¬ Pediculosi da *B85.0*
- corporis ¬ Pediculosi da *B85.1*

pedis ¬ Tinea *B35.3*

Pedofilia ¬ *F65.4*

pedoni ¬ Incidente con *V99!*

peduncolo ovarico tuba Falloppio ¬ Torsione di ovaio, *N83.5*

peel syndrome ¬ Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di mela) [apple *Q41.1*

peggiora sforzi ¬ Angina: che *I20.0*

Peggioramento funzionale
- 29 dopo trapianto ¬ *T86.41*
- cronico trapianto
- - epatico ¬ *T86.41*
- - renale ¬ *T86.11*
- presenza rigetto ¬ *T86.10*
- primi 28 trapianto ¬ *T86.40*
- trapianto
- - epatico ¬ *T86.40*
- - renale ¬ *T86.10*

Pelger Huët ¬ Anomalia granulazione) (dei granulociti) o sindrome di: *D72.0*

peli
- ¬
- - Anomalie colore fusto dei capelli o dei *L67*
- - anormalità colore fusto dei capelli o dei *L67.8*
- - congenita Malformazione a dei *Q84.2*
- - malformazioni congenite capelli e dei *Q84.2*
- cicatriziale ¬ Alopecia cicatriziale [perdita di capelli o *L66*
- non cicatriziale ¬ forma perdita di capelli o *L65*
- non classificate ¬ Alterazioni morfologiche congenite dei capelli e dei *Q84.1*
- non specificata ¬ Anomalia colore e del fusto dei capelli o dei *L67.9*
- specificata non cicatriziale ¬ forma di perdita di capelli o *L65.8*

Peliosi epatica ¬ *K76.4*
- Epatopatia tossica con: *K71.8*

pellagra
- ¬
- - Deficit niacina [*E52*
- - Demenza deficit di niacina [*E52† F02.8**
- alcolica ¬ *E52*

pelle
- ¬ Incidente Penetrazione corpo estraneo attraverso la *W49.9!*
- graft versus host disease acuto ¬ Coinvolgimento della *T86.02 † L99.1**
- intatta ¬ Ulcera decubito [pressione] limitata al solo eritema, *L89.0*

Pellegrini Stieda ¬ Borsite legamento tibiale collaterale [*M76.4*

pellicciai ¬ Polmone dei *J67.8*

Pellizzari ¬ Anetodermia Jadassohn- *L90.2*

pelosa
- ¬ Lingua nera *K14.3*
- margine labiale
- - inferiore solco mentolabiale ¬ Cute *C44.0*
- - superiore naso ¬ Cute *C44.0*

peloso ¬ nevo: *D22*

pelvi
- ¬
- - Amputazione traumatica non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della *S38.3*
- - Congelamento
- - - necrosi tessutale della parete addominale, della regione lombosacrale e della *T34.3*

pelvi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Congelamento –*Continuazione*
- - - non specificato torace, dell'addome, della regione lombosacrale e della *T35.3*
- - - superficiale parete addominale, della regione lombosacrale e della *T33.3*
- - Contusione regione lombosacrale e della *S30.0*
- - - di primo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della *S31.87!*
- - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della *S31.84!*
- - - di secondo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della *S31.88!*
- - - di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della *S31.85!*
- - - di terzo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della *S31.89!*
- - - di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della *S31.86!*
- - deformità acquisita della *M95.5*
- - Distorsione distrazione non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della *S33.7*
- - Ferita aperta
- - - addome, dei lombi e della *S31*
- - - - , della regione lombosacrale e della *S31*
- - - regione lombosacrale e della *S31.0*
- - Ferite aperte
- - - interessanti torace e addome, regione lombosacrale e *T01.1*
- - - multiple dell'addome, della regione lombosacrale e della *S31.7*
- - Frattura
- - - colonna lombare e della *S32*
- - - multiple parti della *S32.89*
- - - non specificate parti della colonna lombare e della *S32.8*
- - Fratture
- - - interessanti torace, la regione lombosacrale e la *T02.1*
- - - multiple colonna lombare e della *S32.7*
- - Lussazione
- - - distorsione distrazione di articolazioni e di legamenti della colonna vertebrale lombare e della *S33*
- - - non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della *S33.3*
- - Lussazioni distorsioni distrazioni interessanti il torace, la regione lombosacrale e la *T03.1*
- - non specificati traumatismi addome, della regione lombosacrale e della *S39*
- - Osteocondrosi giovanile della *M91.0*
- - - anca e della *M91*
- - - - e della *M91.8*
- - Sequele frattura torace e della *T91.2*
- - Traumatismi
- - - addome regione lombosacrale, della colonna vertebrale e della *S30-S39*
- - - multipli addome, della regione lombosacrale e della *S39.7*

pelvi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Traumatismi –*Continuazione*
- - - schiacciamento interessanti il torace, l'addome, la regione lombosacrale e la *T04.1*
- - - - , dei lombi e della *S39.88*
- - - specificati addome, della regione lombosacrale e della *S39.8*
- - - superficiali
- - - - addome, della regione lombosacrale e della *S30.8*
- - - - interessanti il torace con addome, regione lombosacrale e *T00.1*
- - - - multipli dell'addome, della regione lombosacrale e della *S30.7*
- - Traumatismo
- - - muscoli tendini dell'addome, della regione lombosacrale e della *S39.0*
- - - nervi midollo spinale a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S34*
- - - nervo periferico (i) dell'addome, della regione lombosacrale e della *S34.6*
- - - non specificati nervi a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S34.8*
- - - non specificato addome, della regione lombosacrale e della *S39.9*
- - - schiacciamento
- - - - amputazione traumatica di parte dell'addome, della regione lombosacrale e della *S38*
- - - - non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della *S38.1*
- - - superficiale addome, della regione lombosacrale e della *S30*
- - - vasi sanguigni a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S35*
- - - - a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S35.8*
- - - - multipli a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S35.7*
- - - vaso sanguigno non specificato a livello dell'addome, dellla regione lombosacrale e della *S35.9*
- - Tumore
- - - benigno Connettivo ed altri tessuti molli della *D21.5*
- - - maligno
- - - - mal definita sede: *C76.3*
- - - - Nervi periferici della *C47.5*
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli della *C49.5*
- arto ¬
- - Fratture interessanti il torace con fratture della regione lombosacrale, della *T02.7*
- - Traumatismi da schiacciamento del torace, dell'addome, della regione lombosacrale, della *T04.7*
- causa sproporzione ¬ Restringimento della cavità media (della *O33.3*
- - dello stretto inferiore (della *O33.3*
- collegamento traumatismo intraaddominale ¬ Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della *S31.83!*
- come esempio setto
- - rettovaginale ¬ Sedi interessanti apparati diversi nella *C76.3*

pelvi –*Continuazione*
- come esempio setto –*Continuazione*
- - rettovescicale ¬ Sedi interessanti apparati diversi nella *C76.3*
- femminile
- - ¬
- - - - da Chlamydia della *A56.1 † N74.4**
- - - - gonococcica della *A54.2 † N74.3**
- - - - sifilitica della *A52.7 † N74.2**
- - - Malattia infiammatoria tubercolare della *A18.1 † N74.1**
- - - malattie infiammatorie della *N73*
- - - - specificate della *N73.8*
- - malattie classificate ¬ Disturbi infiammatori della *N74**
- - - Disturbi infiammatori della *N74.8**
- - non specificata ¬ Malattia infiammatoria della *N73.9*
- generalmente stretta ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da *O33.1*
- maschile ¬ Aderenze (di): *K66.0*
- materna ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da deformità ossee della *O33.0*
- non specificata ¬ Osteocondrosi giovanile dell'anca e della *M91.9*
- parte non specificata ¬
- - Frattura: *S32.83*
- - Traumatismo superficiale dell'addome, della regione lombosacrale e della *S30.9*
- provoca sproporzione ¬ Deformazione ossea della *O33.0*
- renale ¬
- - interessamento capsula e della *S37.02*
- - Tumore
- - - benigno: *D30.1*
- - - maligno del rene, ad eccezione della *C64*
- - - - della *C65*
- - - - secondario del rene e della *C79.0*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D41.1*
- sacro coccige ¬ Tumore benigno: Ossa della *D16.8*
- stretta
- - ¬ *P03.1*
- - provoca sproporzione ¬ *O33.1*
- successivi aborto gravidanza ectopica o molare ¬ Danno a organi e a tessuti della *O08.6*

pelvica
- ¬
- - Distocia deformità *O65.0*
- - Parametrite infiammazione *N73.0*
- - Tumefazione massa diffusa o generalizzata: *R19.0*
- complessa ¬ frattura *S32.89*
- croniche ¬ Parametrite infiammazione *N73.1*
- durante travaglio parto ¬ Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto- *P03.1*
- femminile
- - ¬
- - - Infezione infiammazione *N73.9*
- - - sifilitica
- - - - secondaria: Malattia infiammatoria *A51.4† N74.2**

pelvica –*Continuazione*
- femminile –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - sifilitica –*Continuazione*
- - - - tardiva: Malattia infiammatoria *A52.7† N74.2**
- - Chlamydiae ¬ Malattia infiammatoria *A56.1† N74.4**
- - gonococcica ¬ Malattia infiammatoria *A54.2† N74.3**
- - specificato come acuto (a) ¬ Cellulite *N73.0*
- madre
- - ¬ Distocia anomalia *O65*
- - non specificata ¬ Distocia da anomalia *O65.9*
- maschio ¬ Peritonite (acuta): *K65.0*
- non specificate ¬ Parametrite infiammazione *N73.2*
- postparto ¬ Tromboflebite *O87.1*
- tubercolare femminile ¬ Malattia infiammatoria *A18.1† N74.1**

pelviche
- ¬ Varici *I86.2*
- madre ¬ Distocia anomalie *O65.8*
- sacro coccige ¬ Tumore Maligno: Ossa *C41.4*

pelvici
- ¬
- - Assistenza prestata madre per altre anomalia di organi *O34.8*
- - - per anomalie non specificate di organi *O34.9*
- - Lesioni ostetriche articolazioni e dei legamenti *O71.6*
- - non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi *O07.5*
- - Sequele traumatismo organi intraaddominali e *T91.5*
- - Tentativo fallito aborto terapeutico, complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi *O07.0*
- - Traumatismi organi intratoracici con organi intraaddominali e *T06.5*
- - Traumatismo
- - - nervi simpatici lombari, sacrali e *S34.5*
- - - organi *S37.8*
- - - - *S37.88*
- - - - multipli *S37.7*
- - - - urinari e *S37*
- - - ostetrico organi *O71.5*
- - Tumefazione massa gonfiore intraddominali e *R19.0*
- accertata presunta ¬ Assistenza prestata alla madre per anomalia di organi *O34*
- dopo aborto gravidanza ectopica o molare ¬ Infezione dell'apparato genitale e di organi *O08.0*
- femminili ¬ Malattie infiammatorie di organi *N70-N77*
- madre ¬ Distocia anomalie di organi *O65.5*

pelvico
- ¬
- - Assistenza prestata madre per: (precedente) plastica del pavimento *O34.8*
- - Dolore addominale e *R10*
- - Endometriosi peritoneo *N80.3*

pelvico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ferita aperta non specificate parti del cingolo *S71.8*
- - - parti del cingolo *S71.80*
- - Lacerazione vecchia data di muscoli del pavimento *N81.8*
- - malformazioni congenite arto (i) inferiore (i), compreso il cingolo *Q74.2*
- - Pavimento *S31.0*
- - Peritoneo parietale) (*C45.1*
- annuale periodico ¬ Esame *Z01.4*
- durante parto ¬ Ematoma *O71.7*
- non specificato ¬ Traumatismo organo *S37.9*
- organi genitourinari ¬ Infezione da Chlamydiae del peritoneo *A56.1*
- perineale ¬ Dolore *R10.2*
- rigido ¬ Assistenza prestata alla madre per: pavimento *O34.8*

pelviperitoneali
- femminili ¬ Aderenze *N73.6*
- iatrogene ¬ Aderenze *N99.4*

Pelviperitonite
- femminile
- - ¬ *N73.3*
- - cronica ¬ *N73.4*
- - non specificata ¬ *N73.5*
- gonococcica forme infezione gonococcica genitourinaria ¬ *A54.2*
- successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*

pelviureterale ¬
- Giunzione *C65*
- Idronefrosi ostruzione giunzione *N13.0*
- Pielonefrite cronica associata a: anomalia giunzione *N11.1*
- - a: inginocchiamento di giunzione *N11.1*
- - a: ostruzione giunzione *N11.1*
- - a: restringimento giunzione *N11.1*

Pemfigo
- ¬ *L10*
- - forma di *L10.8*
- brasiliano fogo selvagem ¬ *L10.3*
- eritematoso ¬ *L10.4*
- familiare benigno Hailey Hailey] ¬ *Q82.8*
- farmaci ¬ *L10.5*
- foliaceo ¬ *L10.2*
- neonato ¬ *L00*
- non specificato ¬ *L10.9*
- vegetante ¬ *L10.1*
- volgare ¬ *L10.0*

Pemfigoide
- ¬ *L12*
- - forma di *L12.8*
- bolloso ¬ *L12.0*
- cicatriziale ¬ *L12.1*
- mucoso benigno ¬ *L12.1*
- non specificato ¬ *L12.9*
- oculare ¬ *L12.- † H13.3**

pena detentiva ¬ Condanna civile o penale senza *Z65*

penale
- ¬ Procedimento *Z65*
- pena detentiva ¬ Condanna civile o *Z65*

Pendred ¬ Sindrome di *E07.1*

pendulo ¬ Assistenza prestata madre per: addome *O34.8*

pene
- ¬ *S30.2*
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Ascesso corpi cavernosi e del *N48.2*
- - Assenza aplasia congenite del *Q55.5*
- - Atrofia corpi cavernosi e del *N48.8*
- - Carcinoma in-situ: *D07.4*
- - Cavernite (del *N48.2*
- - Cellulite corpi cavernosi e del *N48.2*
- - Craurosi del *N48.0*
- - Curvatura laterale) del *Q55.6*
- - Cute del *C60.9*
- - disturbi del *N48*
- - - infiammatori del *N48.2*
- - Favo corpi cavernosi e del *N48.2*
- - Ferita aperta del *S31.2*
- - Foruncolo corpi cavernosi e del *N48.2*
- - Frattura del *S39.80*
- - Ipertrofia corpi cavernosi e del *N48.8*
- - Ipoplasia del *Q55.6*
- - Leucoplachia del *N48.0*
- - Malformazione congenita del *Q55.6*
- - malformazioni congenite del *Q55.6*
- - Traumatismo tunica albuginea del *S39.80*
- - Trombosi corpi cavernosi e del *N48.8*
- - Tumore
- - - benigno: *D29.0*
- - - maligno del *C60*
- - - - Corpo del *C60.2*
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue del *C60.8*
- - Ulcera del *N48.5*
- curvo congenito ventrale ¬ *Q54.4*
- non specificato ¬
- - Disturbo del *N48.9*
- - Tumore Maligno: *C60.9*
- specificati ¬ disturbi del *N48.8*

penetrante
- ¬
- - ferita
- - - oculare *S05.6*
- - - punta corpo estraneo (*T14.1*
- - Ipercheratosi follicolare *L87.0*
- - Tungiasi infestazione pulce *B88.1*
- cute Kyrle ¬ Cheratosi follicolare e parafollicolare *L87.0*
- globo oculare corpo estraneo ¬ Ferita *S05.5*
- - ¬ Ferita *S05.6*
- orbita
- - ¬ Ritenzione corpo estraneo intraoculare (di vecchia data) secondaria a ferita *H05.5*
- - corpo estraneo ¬ Ferita *S05.4*

penetrazione corpo estraneo attraverso
- orifizio naturale ¬ Effetti della *T15-T19*
- - naturale ¬ Sequele di effetti della *T98.0*
- pelle ¬ Incidente con: *W49.9!*

penicillina
- anamnesi personale ¬ allergia alla *Z88.0*
- oxacillina macrolidi oxazolidinoni streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a *U80.1!*

Penicilline ¬ Avvelenamento: *T36.0*

Penicillosi ¬ *B48.4*

peniena ¬
- Ipospadia *Q54.1*
- Secrezione *R36*

Penis Plastica ¬ Malattia Peyronie (Induratio *N48.6*

penoscrotale ¬ Ipospadia *Q54.2*

pensieri
- ossessivi atti compulsivi ¬ Associazione di *F42.2*
- ruminazioni prevalentemente ossessive ¬ *F42.0*

pensionamento ¬ Nevrosi di *F68.0*

Pentalogia Fallot ¬ *Q21.80*

Pentosuria essenziale ¬ *E74.8*

peptica
- ¬
- - Esofagite: *K20*
- - Ulcera esofagea: *K22.1*
- duodenale ¬ ulcera (*K26*
- erosione
- - anastomotica ¬ ulcera (*K28*
- - digiunale ¬ ulcera (*K28*
- - gastrocolica ¬ ulcera (*K28*
- - gastrodigiunale ¬ ulcera (*K28*
- - gastrointestinale ¬ ulcera (*K28*
- - marginale ¬ ulcera (*K28*
- - stomale ¬ ulcera (*K28*
- neonatale ¬ Ulcera *P78.8*
- pilorica ¬ ulcera (*K25*
- postpilarica ¬ ulcera (*K26*
- sede non specificata ¬ Ulcera *K27*
- stomaco ¬ ulcera (*K25*

peptico ¬ ulcera *K27*

Peptostreptococco ¬ *B95.91!*

percettiva ¬ Sordità: *H90.5*

percezione
- stato emotivo comportamento ¬ Sintomi e segni che interessano le facoltà cognitive, la *R40-R46*
- visiva simultanea fusione ¬ *H53.3*

percezioni
- generali ¬
- - non specificati sintomi e segni che interessano le sensazioni e le *R44.8*
- - sintomi segni che interessano le sensazioni e le *R44*
- uditive anormali ¬ Altre *H93.2*

Percloroetilene ¬ *T53.3*

percosso ¬ Sindrome
- coniuge *T74.1*
- infante o del bambino *T74.1*

percreta ¬ Placenta increta o *O43.21*

percussione ¬ torace
- Anormalità alla *R09.8*
- Timpanismo da *R09.8*

perdita
- appetito ¬ *R63.0*
- arti superiori inferiori qualsiasi livello] ¬ *Z89.8*
- arto
- - ¬ *Z89*
- - non specificato ¬ *Z89.9*
- - post
- - - operatoria ¬ *Z89*
- - - traumatica ¬ *Z89*
- autostima durante infanzia ¬ Eventi che comportano la *Z61*
- braccio sopra polso ¬ *Z89.2*

perdita –*Continuazione*
- capelli
- - non cicatriziale non specificata ¬ *L65.9*
- - peli
- - - cicatriziale ¬ Alopecia cicatriziale [*L66*
- - - non cicatriziale ¬ Altra forma di *L65*
- - - specificata non cicatriziale ¬ Altra forma di *L65.8*
- concentrazione associati menopausa ¬ Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e *N95.1*
- conoscenza
- - ¬ Traumatismo intracranico con *S06.7!*
- - 24 ore, con ritorno al precedente stato di coscienza ¬ Traumatismo intracranico con *S06.72!*
- - - ore, senza ritorno al precedente stato di coscienza ¬ Traumatismo intracranico con *S06.73!*
- - 30
- - - ¬ Traumatismo intracranico con *S06.70!*
- - - 24 ore ¬ Traumatismo intracranico con *S06.71!*
- - Durata non specificata ¬ Traumatismo intracranico con *S06.79!*
- coscienza ¬ *R40.2*
- cutanea
- - ¬ Ulcera decubito [pressione] che si presenta come: *L89.1*
- - spessore parziale coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: *L89.1*
- cute tutto spessore ¬ ustioni e corrosioni di: terzo grado [necrosi profonda del tessuto sottostante] [*T20-T25*
- denti accidente estrazione periodontopatie locali ¬ *K08.1*
- desiderio sessuale ¬ Diminuzione o *F52.0*
- dito
- - bilaterale ¬ *Z89.3*
- - mano, [compreso il pollice], unilaterale ¬ *Z89.0*
- - - compreso il pollice, bilaterale ¬ *Z89.3*
- - piede ¬ *Z89.4*
- entrambi arti
- - inferiori qualsiasi livello, eccetto solo dita ¬ *Z89.7*
- - superiori qualsiasi livello] ¬ *Z89.3*
- epidermide ¬ ustioni corrosioni di: secondo grado b [*T20-T25*
- fosfati ¬ Disturbi tubulari renali con *N25.0*
- funzione labirintica ¬ *H83.2*
- gamba
- - sopra ginocchio ¬ *Z89.6*
- - sotto ginocchio ¬ *Z89.5*
- liquor cerebrospinale dopo puntura lombare ¬ *G97.0*
- mammella ¬ *Z90.1*
- mano polso ¬ *Z89.1*
- materna sangue ¬ *P02.1*
- organi
- - ¬ *Z90.8*
- - genitali ¬ *Z90.7*
- - non classificata ¬ *Z90*
- - vie urinarie ¬ *Z90.6*
- parte

perdita –*Continuazione*
- parte –*Continuazione*
- - corpo post traumatica o post-operatoria NIA. ¬ *Z90*
- - polmone ¬ *Z90.2*
- - stomaco ¬ *Z90.3*
- - testa collo ¬ *Z90.0*
- - tratto digerente ¬ *Z90.4*
- parziale catena ossiculare ¬ *H74.3*
- peso anormale ¬ *R63.4*
- piede caviglia ¬ *Z89.4*
- posto lavoro ¬ Minaccia di *Z56*
- protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*
- psicogena appetito ¬ *F50.8*
- rapporto affettivo durante infanzia ¬ *Z61*
- rene ¬ *Z90.5*
- sale ¬ Sindrome adrenogenitale congenita di *E25.0*
- sangue
- - cronica ¬ Anemia da deficit di ferro secondaria a *D50.0*
- - fetale
- - - ¬ *P50*
- - - - Altra *P50.8*
- - - - Anemia congenita da *P61.3*
- - - non specificata ¬ *P50.9*
- - - placenta ¬ *P50.2*
- - - recisione cordone ombelicale dell'altro gemello ¬ *P50.5*
- - - rottura cordone ombelicale ¬ *P50.1*
- - - vasa praevia ¬ *P50.0*
- sensoriale dissociative ¬ Anestesia e *F44.6*
- tessuto intraoculare ¬ Lacerazione e rottura oculari con prolasso o *S05.2*
- - oculare senza prolasso o *S05.3*
- trapianto cutaneo ¬ *T86.52*
- uditiva
- - ¬ Altra *H91*
- - improvvisa
- - - ¬ *H91.2*
- - - idiopatica ¬ *H91.2*
- - neurosensoriale
- - - bilaterale ¬ *H90.3*
- - - monolaterale ¬ *H90.4*
- - non specificata ¬ *H91.9*
- - ototossicità ¬ *H91.0*
- - senile ¬ *H91.1*
- - stati classificabili con H90-H91) ¬ Sordità o *Z82*
- udito specificata ¬ Altra *H91.8*
- visione binoculare ¬ *H53.3*
- visiva improvvisa ¬ *H53.1*
- voce ¬ *R49.1*

perdite
- mestruali ¬ Intervalli irregolari, abbreviati, tra *N92.1*
- pubertà ¬ *N92.2*
- uterine vaginali disfunzionali funzionali SAI. ¬ *N93.8*

peregrinante ¬ Paziente *F68.1*

perenne ¬ Rinite allergica *J30.3*

perforante
- ¬ Granuloma anulare *L92.0*
- reattiva ¬ Collagenosi *L87.1*
- serpiginosa ¬ Elastosi *L87.2*

perforanti ¬ Occlusione stenosi arterie *I66.8*

perforata ¬ Ulcera: *H16.0*

perforazione
- ¬ Appendicite peritonite generalizzata (diffusa) a seguito rottura o *K35.2*
- accidentale
- - nervo
- - - catetere durante procedura ¬ *T81.2*
- - - endoscopio durante procedura ¬ *T81.2*
- - - sonda durante procedura ¬ *T81.2*
- - - strumento durante procedura ¬ *T81.2*
- - organo
- - - catetere durante procedura ¬ *T81.2*
- - - endoscopio durante procedura ¬ *T81.2*
- - - sonda durante procedura ¬ *T81.2*
- - - strumento durante procedura ¬ *T81.2*
- - vaso sanguigno
- - - catetere durante procedura ¬ *T81.2*
- - - endoscopio durante procedura ¬ *T81.2*
- - - sonda durante procedura ¬ *T81.2*
- - - strumento durante procedura ¬ *T81.2*
- ascesso
- - - del colon con *K57.2*
- - - del colon senza *K57.3*
- - - dell'intestino, parte non specificata, con *K57.8*
- - - dell'intestino, parte non specificata, senza *K57.9*
- - ¬ Malattia diverticolare dell'intestino tenue con *K57.0*
- - - dell'intestino tenue e del colon con *K57.4*
- - - dell'intestino tenue e del colon senza *K57.5*
- - - dell'intestino tenue senza *K57.1*
- - emorragia ¬
- - - - del colon con *K57.22*
- - - - del colon con *K57.23*
- - - - del colon senza *K57.32*
- - - - del colon senza *K57.33*
- - - - dell'intestino, parte non specificata, con *K57.82*
- - - - dell'intestino, parte non specificata, con *K57.83*
- - - - dell'intestino, parte non specificata, senza *K57.92*
- - - - dell'intestino, parte non specificata, senza *K57.93*
- - - Diverticolite dell'intestino tenue con *K57.02*
- - - - dell'intestino tenue con *K57.03*
- - - - dell'intestino tenue e del colon con *K57.42*
- - - - dell'intestino tenue e del colon con *K57.43*
- - - - dell'intestino tenue e del colon senza *K57.52*
- - - - dell'intestino tenue e del colon senza *K57.53*
- - - - dell'intestino tenue senza *K57.12*
- - - - dell'intestino tenue senza *K57.13*
- - - - diverticolare del colon con *K57.20*
- - - - diverticolare del colon con *K57.21*
- - - - diverticolare del colon senza *K57.30*
- - - - diverticolare del colon senza *K57.31*
- - - - diverticolare dell'intestino, parte non specificata, con *K57.80*

perforazione –*Continuazione*
- ascesso –*Continuazione*
- - emorragia ¬ –*Continuazione*
- - - Diverticolite dell'intestino tenue con –*Continuazione*
- - - - diverticolare dell'intestino, parte non specificata, con *K57.81*
- - - - diverticolare dell'intestino, parte non specificata, senza *K57.90*
- - - - diverticolare dell'intestino, parte non specificata, senza *K57.91*
- - - Malattia diverticolare dell'intestino tenue con *K57.00*
- - - - diverticolare dell'intestino tenue con *K57.01*
- - - - diverticolare dell'intestino tenue e del colon con *K57.40*
- - - - diverticolare dell'intestino tenue e del colon con *K57.41*
- - - - diverticolare dell'intestino tenue e del colon senza *K57.50*
- - - - diverticolare dell'intestino tenue e del colon senza *K57.51*
- - - - diverticolare dell'intestino tenue senza *K57.10*
- - - - diverticolare dell'intestino tenue senza *K57.11*
- centrale membrana timpanica ¬ *H72.0*
- colecisti ¬ *K82.2*
- congenita setto nasale ¬ *Q30.3*
- corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea ¬ *T81.5*
- dotto biliare ¬ *K83.2*
- esofago ¬ *K22.3*
- intestinale
- - non traumatica ¬ *K63.1*
- - perinatale ¬ *P78.0*
- membrana timpanica
- - ¬ *H72*
- - non specificata ¬ *H72.9*
- - persistente post-traumatica ¬ *H72*
- - post infiammatoria ¬ *H72*
- multipla membrana timpanica ¬ *H72.8*
- pars flaccida ¬ *H72.1*
- protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*
- recesso epitimpanico ¬ *H72.1*
- rottura
- - - localizzata con *K35.31*
- - ¬ Appendicite peritonite localizzata senza *K35.30*
- - danno chimico
- - - cervice successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- - - intestino successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- - - legamento largo successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- - - tessuto periuretrale successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- - - utero successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- - - vescica successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- sanguinamento inattenzione ¬ Ferita da taglio, puntura, *Y69!*
- setto nasale ¬ *J34.8*
- totale membrana timpanica ¬ *H72.8*

perforazioni
- marginali membrana timpanica ¬ Altre *H72.2*
- membrana timpanica ¬ Altre *H72.8*

perfringens
- Clostridium welchii ¬ Intossicazione alimentare da Clostridium *A05.2*
- come causa malattie classificate altrove ¬ Clostridium perfringens [C. *B96.7!*
- perfringens come causa malattie classificate altrove ¬ Clostridium *B96.7!*

perfusione ¬ *T80*

Periadenite mucosa necrotica ricorrente ¬ *K12.0*

perianale
- ¬
- - Ascesso *K61.0*
- - Cute *C43.5*
- - - *C44.5*
- - - *D03.5*
- - - *D04.5*
- - - *D22.5*
- - - *D23.5*
- - - *D48.5*
- - Trombosi *I84.3*
- non traumatico ¬ Ematoma *I84.3*
- retto ¬ Infezione herpes virus della cute *A60.1*

periapicale
- ¬
- - Ascesso: *K04.7*
- - Cisti: *K04.8*
- - Granuloma apicale o *K04.5*
- fistola ¬ Ascesso *K04.6*
- - *K04.7*

periapicali ¬
- Malattie polpa tessuti *K04*
- non specificate malattie polpa e dei tessuti *K04.9*

Periarthrite ¬ *M77.9*

Periartrite
- polso ¬ *M77.2*
- spalla ¬ *M75.0*

periassiale ¬ Encefalite *G37.0*

pericardica ¬ Calcificazione *I31.1*

pericardiche focali ¬ Aderenze *I31.8*

pericardico
- ¬ versamento *I30*
- non infiammatorio ¬ Versamento *I31.3*

Pericardio
- ¬ *C38.0*
- - malattie del *I31*
- - - specificate del *I31.8*
- - Malformazione congenita del: *Q24.8*
- - Mesotelioma del *C45.2*
- - Tubercolosi di: *A18.8† I32.0**
- - Tumore maligno secondario del *C79.83*
- aderente ¬ *I31.0*
- non specificata ¬ Malattia del *I31.9*

Pericardite
- ¬ *I30*
- - forme di *I30.8*
- - sifilitico (a): *A52.0† I32.0**
- - uremica: *N18 I32.8**
- aderenziale reumatica ¬ *I09.2*
- adesiva cronica ¬ *I31.0*
- costrittiva cronica ¬ *I31.1*

Pericardite –*Continuazione*
- cronica ¬ *I31.9*
- gonococchi ¬ *A54.8† I32.0**
- gonococcica ¬ *A54.8† I32.0**
- idiopatica non specifica ¬ *I30.0*
- infettiva ¬ *I30.1*
- lupus eritematoso sistemico ¬ *M32.1† I32.8**
- - *M32.1† I32.8**
- malattie
- - batteriche classificate ¬ *I32.0**
- - classificate ¬ *I32**
- - - *I32.8**
- - infettive parassitarie classificate altrove ¬ *I32.1**
- meningococchi ¬ *A39.5† I32.0**
- meningococcica ¬ *A39.5† I32.0**
- non specificata ¬ *I30.9*
- pneumococcica ¬ *I30.1*
- purulenta ¬ *I30.1*
- reumatica
- - ¬ *I01.0*
- - - *I01.0*
- - cronica ¬ *I09.2*
- reumatoide ¬ *M05.3† I32.8**
- - *M05.3-† I32.8**
- sifilitica ¬ *A52.0† I32.0**
- stafilococcica ¬ *I30.1*
- streptococcica ¬ *I30.1*
- tubercolare ¬ *A18.8† I32.0**
- uremica ¬ *N18.-† I32.8**
- virale ¬ *I30.1*

pericolo vita esempio essere vittima del terrorismo ¬ Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di *F62.0*

pericolosi ¬ Ricerca accettazione
- interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e *Z64.8*
- misure comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente nocivi e *Z64.8*

Pericondrite
- laringe ¬ *J38.7*
- orecchio esterno ¬ *H61.0*
- - *H61.0*
- padiglione auricolare ¬ *H61.0*

Pericoronite
- ¬ *K05.2*
- cronica ¬ *K05.3*

Periendocardite subacuta ¬ *I33.9*

perifaringeo ¬ Ascesso *J39.0*

periferica
- ¬
- - Degenerazione retinica *H35.4*
- - Embolia arteriosa *I74.4*
- - Insufficienza
- - - circolatoria *R57.9*
- - - venosa cronica) (*I87.2*
- - Presenza angioplastica *Z95.88*
- - vertigine *H81.3*
- - Vertigine: *H81.3*
- diabetica ¬ Angiopatia *E10-E14† I79.2**
- durante gravidanza ¬ Nevrite *O26.83*
- estremità ¬ Arteriopatia obliterante *I70.2*
- idiopatica
- - ¬ Neuropatia autonomica *G90.0*

periferica –*Continuazione*
- idiopatica –*Continuazione*
- - ¬ Neuropatia autonomica –*Continuazione*
- - - *G90.08*
- - non specificata ¬ Neuropatia autonomica *G90.09*
- malattie classificate ¬ Angiopatia *I79.2**
- non specificata ¬ Malattia vascolare *I73.9*
- tubercolare ¬ Linfoadenopatia *A18.2*

periferiche
- ¬
- - malattie vascolari *I73*
- - Malformazioni arteriovenose *Q27.3*
- arti ¬ Disturbi interessano soprattutto le articolazioni *M00-M25*
- non classificato ¬ Linfoma cellule T *C84.4*
- specificate ¬ malattie vascolari *I73.8*

periferici
- ¬ Avvelenamento Vasodilatatori *T46.7*
- addome ¬ Tumore Maligno: Nervi *C47.4*
- arto
- - inferiore inclusa anca ¬ Tumore Maligno: Nervi *C47.2*
- - superiore inclusa spalla ¬ Tumore Maligno: Nervi *C47.1*
- collo ¬ Traumatismo nervi *S14.4*
- orbita ¬ Nervi *C69.6*
- - *D31.6*
- - *D48.7*
- ormonali ¬ Disturbo recettori *E34.5*
- pelvi ¬ Tumore Maligno: Nervi *C47.5*
- sistema nervoso autonomo
- - - Tumore benigno: Nervi *D36.1*
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dei nervi *C47.8*
- - ¬ Tumore maligno dei nervi *C47*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Nervi *D48.2*
- - non specificati ¬ Tumore Maligno: Nervi *C47.9*
- testa faccia collo ¬ Tumore Maligno: Nervi *C47.0*
- torace ¬
- - Traumatismo nervi *S24.3*
- - Tumore Maligno: Nervi *C47.3*
- tronco non specificati ¬ Tumore Maligno: Nervi *C47.6*

periferico
- ¬
- - congenita Aneurisma (*Q27.8*
- - Disturbi sistema nervoso *G64*
- - - *G64*
- - Granuloma cellule giganti, *K06.8*
- - Malformazione congenita non specificata del sistema vascolare *Q27.9*
- - malformazioni congenite
- - - sistema vascolare *Q27*
- - - specificate del sistema vascolare *Q27.8*
- - Polineuropatie disturbi sistema nervoso *G60-G64*
- - Trauma parto
- - - non specificato, del sistema nervoso *P14.9*
- - - sistema nervoso *P14*

periferico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Traumi parto parti del sistema nervoso *P14.8*
- addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di nervo (i) *S34.6*
- organi senso ¬ Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema nervoso *R94.1*

periflebite ¬ *I80*

Perifolliculite suppurativa testa ¬ Follicolite e *L66.3*

perimandibolare ¬ Ascesso *K12.28*

perimenopausale
- ¬ disturbo specificato menopausale e *N95.8*
- non specificato ¬ Disturbo menopausale e *N95.9*

perimenopausali ¬ Disturbi menopausali e *N95*

perinatale
- ¬
- - condizioni morbose
- - - correlate all'enfisema interstiziale che hanno origine nel periodo *P25.8*
- - - hanno origine nel periodo *P96*
- - - respiratorie che hanno origine nel periodo *P28*
- - - specificate che hanno origine nel periodo *P96.8*
- - Displasia broncopolmonare origine nel periodo *P27.1*
- - Disturbi
- - - cardiovascolari hanno origine nel periodo *P29*
- - - - origine nel periodo *P29.8*
- - - ematologici
- - - - periodo *P61*
- - - - specificati dell'età *P61.8*
- - - hanno origine nel periodo *P90-P96*
- - - respiratori cardiovascolari specifici del periodo *P20-P29*
- - Disturbo cardiovascolare non specificato, che ha origine nel periodo *P29.9*
- - Emorragia
- - - polmonare
- - - - massiva che ha origine nel periodo *P26.1*
- - - - origine nel periodo *P26*
- - - tracheobronchiale origine nel periodo *P26.0*
- - emorragie polmonari hanno origine nel periodo *P26.8*
- - Enfisema interstiziale
- - - condizioni morbose correlate che hanno origine nel periodo *P25*
- - - origine nel periodo *P25.0*
- - infezioni
- - - specificate specifiche del periodo *P39.8*
- - - specifiche periodo *P35-P39*
- - - - *P39*
- - Malattia respiratoria cronica che ha origine nel periodo *P27*
- - - non specificata che ha origine nel periodo *P27.9*
- - malattie respiratorie croniche che hanno origine nel periodo *P27.8*
- - Perforazione intestinale *P78.0*
- - Pneumomediastino origine periodo *P25.2*

perinatale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Pneumopericardio origine periodo *P25.3*
- - Pneumotorace origine periodo *P25.1*
- anamnesi personale ¬ disturbi che hanno origine nel periodo *Z87.6*
- apparato digerente non specificato ¬ Disturbo *P78.9*
- non specificata ¬
- - - che ha origine nel periodo *P96.9*
- - Condizione morbosa della cute, con origine nel periodo *P83.9*
- - Emorragia polmonare che ha origine nel periodo *P26.9*
- - Infezione specifica del periodo *P39.9*
- non specificato ¬ Disturbo ematologico *P61.9*

perinatali apparato digerente ¬ disturbi *P78*

perineale
- ¬
- - Deiscenza ferita lacerazione *O90.1*
- - Dolore pelvico e *R10.2*
- - Insufficienza *N81.8*
- - Ipospadia *Q54.3*
- - Lacerazione pavimento vagina senza menzione di lacerazione *O71.4*
- dopo parto ¬ Infezione di: sutura *O86.0*
- durante parto
- - ¬ Lacerazione *O70*
- - coinvolgono): la cute durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - -): la forchetta vulvare durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - -): la vagina durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - -): la vulva durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - -): le labbra vulvari durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - - lieve durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - quarto grado ¬ Lacerazione *O70.3*
- non specificata durante parto ¬ Lacerazione *O70.9*
- origine ostetrica ¬ Lacerazione vaginale alta durante il parto, senza lacerazione *O71.4*
- ostetrica ¬ Deiscenza ferita *O90.1*
- primo grado durante parto ¬ Lacerazione *O70.0*
- secondaria ¬ Lacerazione *O90.1*
- secondo grado durante parto ¬ Lacerazione *O70.1*
- terzo grado durante parto ¬ Lacerazione *O70.2*

perineali vaginali vulvari gravidanza ¬ Varici *O22.1*

perineo
- ¬ *C49.5*
- - *L02.2*
- - *L03.3*
- - *S30.2*
- - *S31.0*
- - *T21*
- - Assistenza prestata madre per: fibrosi del *O34.7*

perineo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Assistenza prestata madre per: fibrosi del –*Continuazione*
- - - per anomalia della vulva e del *O34.7*
- - disturbi non infiammatori
- - - specificati, della vulva e del *N90.8*
- - - vulva e del *N90*
- - Ematoma ostetrico di: *O71.7*
- - Tumore Maligno Regione della cloaca (divisione sitema urogenitale da sistema digestivo nel *C21.2*
- non specificato ¬ Disturbo non infiammatorio della vulva e del *N90.9*
- rigido ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.7*
- vulva ¬ Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento chirurgico al *O34.7*

perioculare
- ¬
- - Contusione palpebra area *S00.1*
- - Corrosione palpebra area *T26.5*
- - disturbi degenerativi palpebra e della regione *H02.7*
- - Ferita aperta palpebra e dell'area *S01.1*
- - traumatismi superficiali palpebra e dell'area *S00.2*
- - Ustione palpebra area *T26.0*
- interessamento vie lacrimali ¬ Ferita aperta della palpebra e dell'area *S01.1*

Periodi ¬ irregolari: *N92.6*

Periodic Limb Movements Sleep PLMS] ¬ *G25.80*

periodica
- ¬
- - Neutropenia *D70.5*
- - Orticaria ricorrente *L50.8*
- - Paralisi *G72.3*
- annuale ¬ Visita medica *Z00.0*
- familiare
- - ipercaliemica ¬ Paralisi *G72.3*
- - ipocaliemica ¬ Paralisi *G72.3*
- - miotonica ¬ Paralisi *G72.3*
- - normocaliemica ¬ Paralisi *G72.3*

periodici gambe durante sonno ¬ Movimenti *G25.80*

periodico ¬
- Esame pelvico annuale) (*Z01.4*
- Respiro *R06.3*

periodo
- ¬ Emorragia terzo *O72.0*
- attesa analisi trattamenti ¬ Altro *Z75.2*
- dilatativo travaglio ¬ Prolungamento del primo stadio [*O63.0*
- espulsivo travaglio ¬ Prolungamento del secondo stadio [*O63.1*
- insorgenza non è specificato ¬ Eclampsia, il cui *O15.9*
- perinatale
- - ¬
- - - - che hanno origine nel *P96*
- - - condizioni morbose correlate all'enfisema interstiziale che hanno origine nel *P25.8*
- - - - respiratorie che hanno origine nel *P28*
- - - - specificate che hanno origine nel *P96.8*

periodo –*Continuazione*
- perinatale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Displasia broncopolmonare che ha origine nel *P27.1*
- - - Disturbi
- - - - cardiovascolari che hanno origine nel *P29*
- - - - - che hanno origine nel *P29.8*
- - - - ematologici del *P61*
- - - - hanno origine nel *P90-P96*
- - - - respiratori e cardiovascolari specifici del *P20-P29*
- - - Disturbo cardiovascolare, non specificato, che ha origine nel *P29.9*
- - - Emorragia
- - - - polmonare che ha origine nel *P26*
- - - - - massiva che ha origine nel *P26.1*
- - - - tracheobronchiale che ha origine nel *P26.0*
- - - emorragie polmonari che hanno origine nel *P26.8*
- - - - che ha origine nel *P25.0*
- - - Enfisema interstiziale e condizioni morbose correlate che hanno origine nel *P25*
- - - infezioni
- - - - specificate, specifiche del *P39.8*
- - - - specifiche del *P35-P39*
- - - - - del *P39*
- - - Malattia respiratoria cronica che ha origine nel *P27*
- - - - cronica non specificata che ha origine nel *P27.9*
- - - malattie respiratorie croniche che hanno origine nel *P27.8*
- - - Pneumomediastino origine nel *P25.2*
- - - Pneumopericardio origine nel *P25.3*
- - - Pneumotorace origine nel *P25.1*
- - anamnesi personale ¬ disturbi che hanno origine nel *Z87.6*
- - non specificata ¬
- - - - morbosa che ha origine nel *P96.9*
- - - Condizione morbosa della cute, con origine nel *P83.9*
- - - Emorragia polmonare che ha origine nel *P26.9*
- - - Infezione specifica del *P39.9*
- rapido sviluppo infanzia ¬ Visita medica per *Z00.2*

periodontale
- ¬
- - Accesso *K05.2*
- - Cisti apicale (*K04.8*
- laterale ¬ Cisti: *K09.0*

Periodontite
- ¬ *K05.2*
- - *K05.3*
- apicale
- - ¬ *K04.4*
- - cronica ¬ *K04.5*
- - origine pulpare ¬ *K04.4*
- complessa ¬ *K05.3*
- cronica ¬ *K05.3*
- semplice ¬ *K05.3*

Periodontopatia non specificata ¬ *K05.6*

periodontopatie
- ¬ Altre *K05.5*
- - Gengiviti e *K05*

periodontopatie –*Continuazione*
- locali ¬ Perdita denti da accidente, estrazione o *K08.1*

Periodontosi
- ¬ *K05.4*
- giovanile ¬ *K05.4*

Periondontite apicale ¬ *K04.5*

Perionichia ¬ *L03.0*

periorale ¬ Dermatite *L71.0*

periorbitaria ¬ traumatismi area *S00-S09*

Periostite
- ¬ sifilitica secondaria: *A51.4† M90.1-**
- ipertrofica framboesia precoce) (tardiva) ¬ *A66.6*
- malattie infettive classificate ¬ *M90.1**
- mascellare cronica suppurativa) ¬ *K10.2*
- menzione osteomielite ¬ *M86.9*
- orbita ¬ *H05.0*
- sifilitica secondaria ¬ *A51.4† M90.1**

peripapillare ¬ Distrofia coroide centrale areolare) (generalizzata) (*H31.2*

perirenale ¬ Ascesso *N15.11*
- renale e *N15.1*

perirettale ¬ Ascesso *K61.1*

Perisplenite ¬ *D73.8*

Peristalsi visibile ¬ *R19.2*

peritoneale ¬
- Appendicite ascesso *K35.32*
- Dialisi *Z49.2*
- Infezione reazione infiammatoria da catetere per dialisi *T85.71*
- Liquido cavità *R18*
- Risultati anormali liquido *R85*

peritoneali
- ¬ Aderenze *K66.0*
- - congenite briglie aderenziali]: *Q43.3*
- ostruzione intestinale ¬ Adesioni *K56.5*

Peritoneo
- ¬ *D17.7*
- - Ascesso (di): *K65.0*
- - disturbi del *K66*
- - - specificati del *K66.8*
- - Malattie del *K65-K67*
- - Mesotelioma del *C45.1*
- - Traumatismo: *S36.81*
- - Tumore
- - - benigno: *D20.1*
- - - - Tessuto mesoteliale del *D19.1*
- - - Maligno
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue del retroperitoneo e *C48.8*
- - - - Parti specificate del *C48.1*
- - - - retroperitoneo e *C48*
- - - - secondario del retroperitoneo e del *C78.6*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D48.4*
- linfonodi mesenterici ¬
- - Disturbi da tubercolosi dell'intestino, *A18.3 † K93.0**
- - Tubercolosi dell'intestino, del *A18.3*
- - Altri disturbi del *K67.8**
- malattie infettive classificate ¬ Disturbi del *K67**
- non specificato ¬
- - Disturbo del *K66.9*

Peritoneo –*Continuazione*
- non specificato ¬ –*Continuazione*
- - Tumore Maligno: *C48.2*
- parietale
- - ¬ *C48.1*
- - pelvico ¬ *C45.1*
- pelvico
- - ¬ Endometriosi del *N80.3*
- - organi genitourinari ¬ Infezione da Chlamydiae del *A56.1*
- retroperitoneo ¬ Tumore benigno di tessuto molle del *D20*
- viscerale ¬ *C48.1*

Peritonite
- ¬ *K65*
- - *K65.0*
- - Altra *K65.8*
- - Malattia diverticolare
- - - colon con *K57.2*
- - - - SAI. con *K57.8*
- - - intestino tenue e del colon con *K57.4*
- - - tenue con *K57.0*
- - puerperale: *O85*
- - sifilitica tardiva: *A52.7† K67.2**
- - tubercolare: *A18.3† K67.3**
- asettica ¬ *T81.6*
- biliare ¬ *K65.8*
- chimica ¬ *T81.6*
- Chlamydia ¬ *A74.8 † K67.0**
- - *A74.8† K67.0**
- generalizzata
- - ¬ *K65.0*
- - - Appendicite acuta con *K35.2*
- - diffusa seguito rottura o perforazione ¬ Appendicite (acuta) con *K35.2*
- - localizzata ¬ Appendicite acuta senza menzione di *K35.8*
- gonococcica ¬ *A54.8 † K67.1**
- - *A54.8† K67.1**
- localizzata
- - ¬ Appendicite acuta con *K35.3*
- - perforazione rottura ¬ Appendicite acuta con *K35.30*
- - - Appendicite acuta con *K35.31*
- luetica ¬ *A52.7 † K67.2**
- meconio ¬ *P78.0*
- neonatale ¬ Altra *P78.1*
- non specificata ¬ *K65.9*
- pelvica maschio ¬ *K65.0*
- proliferativa cronica ¬ *K65.8*
- subfrenica ¬ *K65.0*
- suppurativa ¬ *K65.0*
- tubercolare ¬ *A18.3 † K67.3**
- urina ¬ *K65.8*

Peritoniteneonatale ¬ *P78.1*

peritonsillare ¬
- Ascesso *J36*
- Cellulite *J36*

periuretrale
- ¬ Ascesso: *N34.0*
- - gonococcica del tratto genitourinario inferiore con ascesso *A54.1*
- ghiandole accessorie ¬ Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore senza ascesso *A54.0*
- successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: del tessuto *O08.6*

Perivasculite ¬ retina: *H35.0*

periventricolari acquisite neonatali ¬ Cisti *P91.1*

perizia ¬ Richiesta per *Z04.8*

Perle
- epidermiche Epstein ¬ *K09.8*
- smalto ¬ *K00.2*

Perleche non classificato ¬ *K13.0*

permanenza
- ¬ Complicanza meccanica catetere urinario (a *T83.0*
- impiantato chirurgicamente ¬
- - adattamento e manutenzione di sistema di cateterismo vascolare a *Z45.20*
- - Portatore di sistema di cateterismo vascolare a *Z95.81*

perniciosa congenita ¬ Anemia: *D51.0*

Perone
- ¬ *S82.42*
- - Frattura del solo *S82.4*
- - Osteocondrosi giovanile tibia e *M92.5*
- Diafisi ¬ Frattura del solo *S82.42*
- estremità
- - distale ¬ *S93.0*
- - prossimale ¬ Frattura del solo *S82.41*
- interessante
- - caviglia ¬ *S82.6*
- - malleolo ¬ *S82.6*
- Multipla ¬ Frattura del solo *S82.49*
- Parte non specificata ¬ Frattura del solo *S82.40*
- - dell'estremità distale della tibia: Con frattura del *S82.31*
- qualsiasi parte ¬ Frattura dell'estremità prossimale della tibia: Con frattura del *S82.11*
- - diafisaria della tibia: Con frattura del *S82.21*

peroneale
- ¬
- - Atrofia muscolare spinale: forma scapolo- *G12.1*
- - Paralisi nervo *G57.3*
- - rotture spontanee legamento (i) del ginocchio: Legamento collaterale esterno (*M23.64*
- - Tendinite *M76.7*
- - Traumatismo arteria *S85.2*
- assonale ipertrofico ¬ Atrofia muscolare *G60.0*
- - ¬ Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento collaterale esterno (*M23.84*
- corno anteriore menisco esterno ¬ Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento collaterale esterno (*M23.44*
- - ¬ Instabilità cronica del ginocchio: Legamento collaterale esterno (*M23.54*
- - ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale esterno (*M23.94*
- esterno ¬ Distorsione distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento collaterale *S83.41*
- - del ginocchio: Lacerazione del legamento collaterale *S83.43*
- livello gamba ¬ Traumatismo del nervo *S84.1*
- - di muscolo (i) e tendine (i) del gruppo muscolare *S86.3*

peroneale –*Continuazione*
- profondo
- - ¬ Branca laterale terminale del nervo *S94.2*
- - livello caviglia piede ¬ Traumatismo del nervo *S94.2*
- tibiale ginocchio ¬ Distorsione e distrazione interessante il legamento collaterale (*S83.4*

peroneo ulna ¬ Deficit focale prossimale del femore, del *Q72.4*

peroneocalcaneale ¬ Distorsione distrazione caviglia: Legamento *S93.42*

perossidasi ¬ deficit catalasi e *E80*
- e *E80.3*

persecuzioni maligne ¬ Oggetto discriminazioni e *Z60*

persistente
- ¬
- - Depressione ansiosa *F34.1*
- - Disturbo somatoforme dolore *F45.4*
- - - *F45.40*
- - Ematuria ricorrente e *N02*
- - Epatopatia tossica epatite cronica *K71.3*
- - Erosione denti vomito *K03.2*
- - Febbre *R50.88*
- - Fistola post operatoria *T81.8*
- - Lanugo *Q84.2*
- - Linfadenopatia generalizzata (*B23.8*
- dolorosa ¬ Erezione *N48.3*
- lesioni morfologiche sottocategorie 0-.8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] ¬ proteinuria (isolata) (ortostatica) (*N06*
- neonatale ¬ Ipertensione polmonare (*P29.3*
- non classificata ¬ Epatite cronica *K73.0*
- non specificata ¬ Proteinuria *N39.1*
- PGL ¬ Infezione asintomatica o malattia acuta da HIV o linfadenopatia generalizzata (*U60.1!*
- posizione
- - occipito posteriore ¬ *P03.1*
- - occipitoiliaca ¬ Distocia da *O64.0*
- - occipitoposteriore ¬ Distocia da *O64.0*
- - occipitosacrale ¬ Distocia da *O64.0*
- - occipitotrasversa ¬ Distocia da *O64.0*
- post traumatica ¬ perforazione della membrana timpanica: *H72*
- timo ¬ Iperplasia *E32.0*
- umore affettivo non specificato ¬ Disturbo *F34.9*

persistenti
- ¬
- - Contrazioni uterine ipertoniche, scoordinate e *O62.4*
- - Disturbi deliranti *F22*
- - - *F22.8*
- non specificati ¬ Disturbi deliranti *F22.9*
- umore affettivi] di altro tipo ¬ Disturbi *F34.8*
- - ¬ Disturbi *F34*

Persistenza
- arco aortico destro ¬ *Q25.4*
- circolazione fetale ¬ *P29.3*
- circonvoluzioni arco aortico ¬ *Q25.4*
- cloaca ¬ *Q43.7*
- denti decidui latte ¬ *K00.6*
- dotto

Persistenza –*Continuazione*
- dotto –*Continuazione*
- - arterioso ¬ *Q25.0*
- - onfalomesenterico ¬ *Q43.0*
- - tireoglosso ¬ *Q89.2*
- - vitellino ¬ *Q43.0*
- ereditaria emoglobina fetale ¬ *D56.4*
- forame ovale ¬ Pervietà o *Q21.1*
- ostium secundum ¬ Pervietà o *Q21.1*
- tronco arterioso ¬ *Q20.0*
- vena
- - cardinale posteriore sinistra ¬ *Q26.8*
- - cava superiore sinistra ¬ *Q26.1*

persona
- ¬
- - Consigli connessi atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di sessualità di una terza *Z70*
- - Insufficiente assunzione cibo e acqua a causa di trascuratezza della propria *R63.6*
- - Persona chiede consiglio nell'interesse di terza *Z71*
- - Trascuratezza propria *R46.8*
- afferma sentirsi male diagnosi non e stata stabilita ¬ *Z71*
- anziana ¬ Tendenza cadere della *R29.6*
- attesa ricovero servizio adeguato ¬ *Z75.8*
- bisognosa cure durante ferie dei parenti ¬ Assistenza di *Z75.8*
- bizarra ¬ Apparenza di *R46.1*
- chiede consiglio interesse terza persona ¬ *Z71*
- - , non specificati, connessi a dipendenza da *Z74.9*
- presta cure ¬ Problemi connessi a dipendenza da *Z74*
- - connessi a dipendenza da *Z74.8*
- ricorre servizi sanitari circostanze non specificate ¬ *Z76.9*
- sana accompagna ammalato ¬ *Z76.3*

personale
- ¬
- - abuso sostanze psicoattive nell'anamnesi *Z86.4*
- - allergia
- - - agente analgesico nell'anamnesi *Z88.6*
- - - agenti antinfettivi nell'anamnesi *Z88.3*
- - - anestetici anamnesi *Z88.4*
- - - antibiotici anamnesi *Z88.1*
- - - farmaci medicamenti e sostanze biologiche nell'anamnesi *Z88.8*
- - - - e sostanze biologiche non specificate nell'anamnesi *Z88.9*
- - - narcotici anamnesi *Z88.5*
- - - non legata farmaci e sostanze biologiche nell'anamnesi *Z91.0*
- - - penicillina anamnesi *Z88.0*
- - - siero vaccino nell'anamnesi *Z88.7*
- - - sulfamidici anamnesi *Z88.2*
- - allergie farmaci medicamenti e sostanze biologiche nell'anamnesi *Z88*
- - chemioterapia malattie neoplastiche nell'anamnesi *Z92.6*
- - complicazioni gravidanza parto e del puerperio nell'anamnesi *Z87.5*
- - condizioni morbose specificate nell'anamnesi *Z87.8*
- - disturbi

personale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - disturbi –*Continuazione*
- - - hanno origine nel periodo perinatale nell'anamnesi *Z87.6*
- - - psichici comportamentali nell'anamnesi *Z86.5*
- - - sistema nervoso centrale e degli organi di senso nell'anamnesi *Z86.6*
- - fattori rischio non classificati altrove nell'anamnesi *Z91*
- - intervento chirurgico importante non classificato altrove nell'anamnesi *Z92.4*
- - irradiazione anamnesi *Z92.3*
- - leucemia anamnesi *Z85.6*
- - malattia
- - - infettiva parassitaria nell'anamnesi *Z86.1*
- - - trofoblastica anamnesi *Z87.5*
- - malattie
- - - apparato
- - - - circolatorio nell'anamnesi *Z86.7*
- - - - digerente nell'anamnesi *Z87.1*
- - - - genitourinario nell'anamnesi *Z87.4*
- - - - muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell'anamnesi *Z87.3*
- - - - respiratorio nell'anamnesi *Z87.0*
- - - condizioni morbose nell'anamnesi *Z87*
- - - cute tessuto sottocutaneo nell'anamnesi *Z87.2*
- - - endocrine nutrizionali e metaboliche nell'anamnesi *Z86.3*
- - - precisate anamnesi *Z86*
- - - sangue organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell'anamnesi *Z86.2*
- - malformazioni congenite anomalie cromosomiche nell'anamnesi *Z87.7*
- - Problemi legati Necessità di assistenza *Z74.1*
- - Scarsa
- - - igiene *R46.0*
- - - - *Z91.8*
- - - ottemperanza terapia o regime medico nell'anamnesi *Z91.1*
- - trattamenti riabilitativi anamnesi *Z92.8*
- - trattamento medico
- - - anamnesi *Z92*
- - - - *Z92.8*
- - - non specificato nell'anamnesi *Z92.9*
- - tumore maligno
- - - anamnesi *Z85*
- - - apparato digerente nell'anamnesi *Z85.0*
- - - mammella nell'anamnesi *Z85.3*
- - - non specificato nell'anamnesi *Z85.9*
- - - organi dell'apparato respiratorio nell'anamnesi *Z85.2*
- - - - genitali nell'anamnesi *Z85.4*
- - - - linfatici ed emopoietici nell'anamnesi *Z85.7*
- - - - o apparati nell'anamnesi *Z85.8*
- - - trachea, dei bronchi e del polmone nell'anamnesi *Z85.1*
- - - vie urinarie nell'anamnesi *Z85.5*
- - tumori anamnesi *Z86.0*
- - uso
- - - contraccettivi anamnesi *Z92.8*
- - - -) di altri farmaci nell'anamnesi *Z92.2*

personale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - uso –*Continuazione*
- - - prolungato atto) di anticoagulanti nell'anamnesi *Z92.1*
- familiare talune condizioni influenzano lo stato di salute ¬ Persone con potenziali rischi della salute in relazione all'anamnesi *Z80-Z99*
- forze armate ¬ Check-up sanitario generale: di *Z10*
- non classificato ¬ fattore rischio specificato nell'anamnesi *Z91.8*

personali terrificanti durante infanzia ¬ Esperienze *Z61*

personalità
- ¬
- - Accentuazione tratti di *Z73*
- - Depressione Disturbo di *F34.1*
- - disturbi specifici di *F60.8*
- - Disturbo
- - - affettivo di *F34.0*
- - - anancastico di *F60.5*
- - - istrionico di *F60.4*
- - - organico di *F07.0*
- - - schizoide di *F60.1*
- - - schizotipico di *F21*
- - modificazione duratura della *F62.88*
- - modificazioni durature della *F62.8*
- - Sindrome antisociale di *F60.2*
- aggressivo ¬ Disturbo di) *F60.30*
- amorale ¬ Disturbo di) *F60.2*
- antisociale ¬ Disturbo di) *F60.2*
- asociale ¬ Disturbo di) *F60.2*
- astenica ¬ Disturbo di) *F60.7*
- auto frustrante ¬ Disturbo di) *F60.7*
- cicloide ¬ *F34.0*
- ciclotimica ¬ *F34.0*
- comportamento
- - adulto ¬
- - - Disturbi della *F60-F69*
- - - - della *F68*
- - - - specifici della *F68.8*
- - - Disturbo non specificato della *F69*
- - dovuti malattia lesione e disfunzione cerebrali ¬ Disturbi di *F07*
- - malattia danno disfunzione cerebrali ¬ Altro disturbo organico della *F07.8*
- - non specificato seguito malattia, lesione o disturbo funzionale cerebrali ¬ Disturbo organico della *F07.9*
- compulsivo ¬ Disturbo di *F60.5*
- dipendente astenico ¬ Disturbo di *F60.7*
- dirompente ¬ Disturbo di) *F60.30*
- dopo
- - disastri ¬ Modificazione della *F62.0*
- - esperienza catastrofica ¬ Modificazione duratura della *F62.0*
- - esperienze campo concentramento ¬ Modificazione della *F62.0*
- - esposizione prolungata situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo ¬ Modificazione della *F62.0*
- - prigionia prolungata imminente possibilità di essere ucciso ¬ Modificazione della *F62.0*
- - tortura ¬ Modificazione della *F62.0*
- eccentrica ¬ Disturbo di) *F60.8*
- emotivamente instabile
- - ¬ Disturbo di *F60.3*

personalità –*Continuazione*
- emotivamente instabile –*Continuazione*
- - borderline ¬ Disturbo di *F60.31*
- - impulsivo ¬ Disturbo di *F60.30*
- epilessia limbica ¬ Sindrome della *F07.0*
- esitante ¬ Disturbo di) *F60.8*
- evitamento ¬ Disturbo ansioso di *F60.6*
- fanatica ¬ Disturbo di) *F60.0*
- forme miste ¬ disturbi di *F61*
- immatura ¬ Disturbo di) *F60.8*
- inadeguata ¬ Disturbo di) *F60.7*
- isterico ¬ Disturbo di) *F60.4*
- multipli ¬ Disturbi di *F44.81*
- narcisistica ¬ Disturbo di) *F60.8*
- non attribuibili danno malattia cerebrale ¬ Modificazioni durature della *F62*
- non specificata ¬ Modificazione duratura della *F62.9*
- non specificato ¬ Disturbo di *F60.9*
- paranoide
- - ¬ Disturbo di *F60.0*
- - ¬ Disturbo di) *F60.0*
- - espansiva ¬ Disturbo di) *F60.0*
- - sensitivo ¬ Disturbo di) *F60.0*
- passiva ¬ Disturbo di) *F60.7*
- passivo aggressiva ¬ Disturbo di) *F60.8*
- patologica ¬ *F60.9*
- pseudo
- - psicopatica ¬ organica *F07.0*
- - ritardata ¬ organica *F07.0*
- psicoinfantile ¬ Disturbo di) *F60.4*
- psiconevrotica ¬ Disturbo di) *F60.8*
- psicopatica ¬ Disturbo di) *F60.2*
- querulomane ¬ Disturbo di) *F60.0*
- sindrome dolore cronico ¬ Modificazione duratura della *F62.80*
- sociopatica ¬ Disturbo di) *F60.2*
- specifici ¬ Disturbi di *F60*
- successiva malattia psichiatrica ¬ Modificazione duratura della *F62.1*

persone
- 15 ani età ¬ bronchite: SAI. in *J20*
- asintomatiche quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ Visita medica generale ed analisi di *Z00*
- lamentano sintomi segni stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure. ¬ *Z03*
- potenziali
- - problemi salute legati a condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali ¬ *Z55-Z65*
- - rischi salute relazione all'anamnesi personale e familiare ed a talune condizioni che influenzano lo stato di salute ¬ *Z80-Z99*
- ricorrono servizi sanitari
- - atti medici specifici, non eseguiti ¬ *Z53*
- - circostanze ¬ *Z70-Z76*
- - - ¬ *Z76*
- - - specificate ¬ *Z76.8*
- - consigli o avvisi non classificati altrove ¬ *Z71*
- - motivi connessi con la riproduzione ¬ *Z30-Z39*
- - procedure e trattamenti specifici ¬ *Z40-Z54*
- - visite ed analisi ¬ *Z00-Z13*

persone –*Continuazione*
- rischio potenziale malattie trasmissibili ¬ *Z20-Z29*

perstans ¬ Infezione Mansonella: *B74.4*

Perthes ¬ Osteocondrosi giovanile testa del femore [Legg-Calvé- *M91.1*

Pertosse
- ¬ *A37*
- - Necessità vaccinazione contro la *Z23.7*
- - Polmonite (in) (da): *A37.-† J17.0**
- Bordetella
- - parapertussis ¬ *A37.1*
- - pertussis ¬ *A37.0*
- DTP ¬ Necessità vaccinazione combinata contro difterite, tetano e *Z27.1*
- non specificata ¬ *A37.9*
- poliomielite DTP polio ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, *Z27.3*
- specie Bordetella ¬ *A37.8*
- tifo paratifo DTP TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, *Z27.2*

pertrocanterica ¬ Frattura *S72.1*

pertussis ¬ Pertosse Bordetella *A37.0*

peruviana ¬ Verruca *A44.1*

Pervietà persistenza
- forame ovale ¬ *Q21.1*
- ostium secundum ¬ *Q21.1*

pervio ¬ Fistola uraco uraco *Q64.4*

pes planus acquisito ¬ Piede piatto [*M21.4*

pesante alfa ¬ Malattia catena *C88.1*

pesanti
- ¬
- - Condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali indotte da farmaci o metalli *N14*
- - malattie catene *C88.2*
- - Nefropatia indotta metalli *N14.3*
- - Tassi urinari anormali di metalli *R82.6*
- alfa ¬ Malattia catene *C88.3*
- sangue ¬ Presenza tasso anormale di metalli *R78.7*

pesce
- ¬
- - Effetto tossico derivante da contatto con *T63.5*
- - Infezione cestode del *B70.0*
- - Polmone lavoratori farina di *J67.8*
- Ciguatera ¬ Avvelenamento carne di *T61.0*
- crostaceo ¬ Avvelenamento da altro *T61.2*
- sgombridi ¬ Avvelenamento da *T61.1*

peso
- ¬ Effetti stato assenza di *T75.8*
- anormale ¬
- - Aumento di *R63.5*
- - Perdita di *R63.4*
- basso
- - età gestazionale ¬ *P05.0*
- - neonato piccolo età gestazionale. ¬ Malnutrizione fetale senza menzione di *P05.2*
- dimensioni elevate età gestazionale qualunque sia la durata della gestazione ¬ Altri feti o neonati di *P08.1*

peso –*Continuazione*
- elevato età gestazionale ¬ Altri neonati di *P08.1*
- - Neonato post-termine, ma non di *P08.2*
- epoca gestazione accertato sospettato ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: basso *O36.5*
- estremamente basso nascita ¬ *P07.0*
- nascita
- - ¬
- - - Basso *P07.1*
- - - Disturbi correlati a gestazione prolungata e ad elevato *P08*
- - 1000 1250 grammi ¬ Neonato: *P07.10*
- - 1250 1500 grammi ¬ Neonato: *P07.11*
- - 1500 2500 grammi ¬ Neonato: *P07.12*
- - 500 750 grammi ¬ Neonato: *P07.01*
- - 750 1000 grammi ¬ Neonato: *P07.02*
- - inferiore 500 grammi ¬ Neonato: *P07.00*
- - non classificati ¬ Disturbi correlati a gestazione breve ed a basso *P07*

pessario ¬ Ulcera vagina da *N89.8*

Peste
- ¬ *A20*
- - forme di *A20.8*
- - Necessità vaccinazione contro la *Z23.3*
- abortiva ¬ *A20.8*
- asintomatica ¬ *A20.8*
- bubbonica ¬ *A20.0*
- cellulocutanea ¬ *A20.1*
- non specificata ¬ *A20.9*
- polmonare ¬ *A20.2*
- setticemica ¬ *A20.7*

Pesticida non specificato ¬ Effetto tossico: *T60.9*

pesticidi ¬
- Avvelenamento accidentale esposizione a: *X49.9!*
- Effetto tossico: Altri *T60.8*
- Effetto tossico di *T60*

pestis
- ¬ infezione Yersinia *A20*
- minor ¬ *A20.8*

pestosa ¬ Meningite *A20.3*

PET ¬ risultati anormali non specifici, di diagnostica per immagini: tomografia per emissione di positroni [*R90-R94*

petecchiale febbre ¬ Tifo *A75.9*

Petecchie
- ¬ *R23.3*
- feto neonato ¬ *P54.5*

Peters ¬ Anomalia di *Q13.4*

Petidina ¬ *T40.4*

petrolio
- ¬ Effetto tossico Derivati del *T52.0*
- etere ¬ *T52.0*

petrosa cronica ¬ Infiammazione della rocca *H70.2*

Petrosite ¬ *H70.2*

Petto
- carenato ¬ *Q67.7*
- escavato torace imbuto ¬ *Q67.6*

Petto –*Continuazione*

- piccione congenita ¬ Deformazione toracica a *Q67.7*

pettorali ¬ Linfonodi *C77.3*

Peutz Jeghers ¬ Sindrome di: *Q85.8*

Peyronie Induratio Penis Plastica ¬ Malattia di *N48.6*

Pfeiffer ¬ malattia di *B27*

PGL ¬ Infezione asintomatica malattia acuta da HIV o linfadenopatia generalizzata (persistente) [*U60.1!*

philippinensis ¬ Infezione Capillaria *B81.1*

Phlegmone Clostridium ¬ *A48.0*

Phthirus pubis ¬ Infestazione da: *B85.3*

PIA ¬ Polmonite interstiziale acuta (*J84.1*

pian ¬ *A66*

piana Malattia Calvé ¬ Vertebra *M42.0*

pianificazione familiare ¬ Consigli su *Z30.0*

piano ¬ Condiloma *A51.3*

Pianoma ¬ *A66.1*

pianta
- animale velenosi
- - ¬ Contatto con *X29!*
- - non specificati ¬ Accidente da contatto con *X29.9!*
- velenosa ¬ Ferita contatto con *X29.9!*

piante
- eccetto alimentari ¬ Dermatite allergica da contatto dovuta a *L23.7*
- non alimentari ¬ Dermatite
- - contatto, non specificata, da *L25.5*
- - irritativa da contatto dovuta a *L24.7*
- non velenose ¬ Ferita contatto con *W64.9!*
- piedi mangiate vermi ¬ *A66.3*
- velenosi ¬ Consumo animali o *X49.9!*

Pianto eccessivo bambino ¬ *R68.1*

Piastrine
- ¬ *Z52.08*
- - Combinazione emolisi elevati enzimi epatici e basso numero di *O14.2*
- - Difetti qualitativi delle *D69.1*
- giganti ¬ Sindrome Bernard-Soulier [sindrome delle *D69.1*
- grigie ¬ Sindrome delle *D69.1*

piatto
- ¬ Sindrome dorso *M40.3*
- congenito ¬ Piede *Q66.5*
- - *Q66.5*
- pes planus acquisito ¬ Piede *M21.4*
- rigido ¬ Piede *Q66.5*
- spastico valgo ¬ Piede *Q66.5*

Pica
- negli adulti ¬ *F50.8*
- prima seconda infanzia ¬ *F98.3*

Picci continui onde durante sonno a onde lente ¬ *G40.01*

piccione congenita ¬ Deformazione toracica a petto di *Q67.7*

Piccola
- curva stomaco non specificata ¬ Tumore Maligno: *C16.5*
- safena livello gamba ¬ Traumatismo della vena *S85.4*

piccole

piccole –*Continuazione*

- ¬ Labbra vulvari grandi) (*S30.2*
- -) (*S38.2*
- -) (*T21*
- cellule ¬ Linfoma non Hodgkin a *C83.0*
- grandi cellule diffuso ¬ Linfoma non Hodgkin: A *C83.2*
- labbra vulvari ¬ Tumore Maligno: *C51.1*
- placche ¬ Parapsoriasi a *L41.3*

piccolo
- causa sconosciuta
- - ¬ Rene *N27*
- - bilaterale ¬ Rene *N27.1*
- - non specificato ¬ Rene *N27.9*
- - unilaterale ¬ Rene *N27.0*
- epoca gestazione accertato sospettato ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: *O36.5*
- età gestazionale ¬ *P05.1*
- - *P05.1*
- - Malnutrizione fetale senza menzione di peso basso o neonato *P05.2*
- male
- - ¬ Crisi grande male non specificata (con o senza *G40.6*
- - epilettico ¬ Stato di *G41.1*
- - impulsivo ¬ giovanile Epilessia mioclonica [*G40.3*
- - non specificato attacchi grande male ¬ *G40.7*
- sottopeso età gestazionale ¬ *P05.1*
- trocantere ¬ *S72.10*

Pick ¬
- Demenza malattia di *G31.0 † F02.0**
- Malattia di *G31.0*
- - Niemann- *E75.2*

Pickwick ¬ Sindrome di *E66.2*

picnolessia ¬ Epilessia assenze infanzia [*G40.3*

pidocchi
- ¬
- - Febbre ricorrente da *A68.0*
- - Tifo epidemico (da *A75.0*
- Rickettsia prowazekii ¬ Tifo esantematico da *A75.0*

pidocchio
- corpo ¬ Infestazione da *B85.1*
- cuoio capelluto ¬ Infestazione da *B85.0*
- pube ¬ Infestazione da: *B85.3*

Piede
- ¬ *L03.11*
- - Amputazione traumatica
- - - caviglia e del *S98*
- - - combinata del (le) dito (a) e di altre parti del *S98.3*
- - - dita del *S98.2*
- - - dito del *S98.1*
- - - parti del *S98.3*
- - - piede e dell'arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il *T05.4*
- - Assenza gamba e *Q72.2*
- - Congelamento
- - - necrosi tessutale della caviglia e del *T34.8*
- - - superficiale caviglia e del *T33.8*
- - Contusione
- - - dito (a) del *S90.1*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Contusione –*Continuazione*
- - - non specificate parti del *S90.3*
- - Corrosione
- - - grado
- - - - 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.60*
- - - - - della caviglia e del *T25.60*
- - - - 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.61*
- - - - - della caviglia e del *T25.61*
- - - - non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.4*
- - - - - della caviglia e del *T25.4*
- - - primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.5*
- - - - della caviglia e del *T25.5*
- - - secondo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.6*
- - - - della caviglia e del *T25.6*
- - - - non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.60*
- - - - non precisato della caviglia e del *T25.60*
- - - terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.7*
- - - - della caviglia e del *T25.7*
- - - di primo grado su frattura o lussazione aperta del *S91.87!*
- - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del *S91.84!*
- - - di secondo grado su frattura o lussazione aperta del *S91.88!*
- - - di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del *S91.85!*
- - - di terzo grado su frattura o lussazione aperta del *S91.89!*
- - - di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del *S91.86!*
- - deformità
- - - acquisite dita della mano e del *M20*
- - - caviglia e del *M21.6*
- - Dermatofitosi del *B35.3*
- - Distorsione distrazione
- - - dito (a) del *S93.5*
- - - non specificate parti del *S93.6*
- - dito (a) del *T25*
- - entesopatia del *M77.5*
- - entesopatie
- - - arti inferiori, escluso il *M76.8*
- - - arto inferiore, escluso il *M76*
- - Ferita aperta del *S91.3*
- - Ferita aperta del (le) dito (a) del *S91.1*
- - - caviglia e del *S91*
- - - - e del *S91*
- - - parti del *S91.3*
- - - - della caviglia e del *S91.8*
- - - - della caviglia e del *S91.80*
- - Ferite aperte multiple della caviglia e del *S91.7*
- - Frattura
- - - dito del *S92.5*
- - - Osso navicolare [scafoide] del *S92.21*
- - Fratture multiple del *S92.7*
- - Fusione dita del *Q70.2*
- - Lussazione

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Lussazione –*Continuazione*
- - - distorsione distrazione di articolazioni e di legamenti a livello della caviglia e del *S93*
- - - dito (a) del *S93.1*
- - - non specificate parti del *S93.3*
- - - - del *S93.38*
- - non specificati traumatismi caviglia e del *S99*
- - Perdita dito (a) del *Z89.4*
- - Protuberanza cipolla primo dito del *M20.1*
- - Rottura legamenti livello della caviglia e del *S93.2*
- - Sindattilia sinostotica dita del *Q70.2*
- - Tinea del *B35.3*
- - Traumatismi
- - - caviglia e del *S90-S99*
- - - multipli caviglia e del *S99.7*
- - - specificati caviglia e del *S99.8*
- - - superficiali
- - - - caviglia e del *S90.8*
- - - - - e del *S90.88*
- - - - multipli della caviglia e del *S90.7*
- - Traumatismo
- - - arteria
- - - - dorsale del *S95.0*
- - - - plantare del *S95.1*
- - - muscoli tendini a livello della caviglia e del *S96*
- - - - a livello della caviglia e del *S96.8*
- - - - estensori lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del *S96.1*
- - - - flessori lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del *S96.0*
- - - - intrinseci a livello della caviglia e del *S96.2*
- - - - multipli a livello della caviglia e del *S96.7*
- - - muscolo tendine, non specificato, della caviglia e del *S96.9*
- - - nervi
- - - - livello della caviglia e del *S94*
- - - - - della caviglia e del *S94.8*
- - - - multipli a livello della caviglia e del *S94.7*
- - - nervo
- - - - non specificato a livello della caviglia e del *S94.9*
- - - - peroneale profondo a livello della caviglia e del *S94.2*
- - - - sensitivo cutaneo a livello della caviglia e del *S94.3*
- - - non specificato caviglia e del *S99.9*
- - - schiacciamento del *S97.8*
- - - - caviglia e del *S97*
- - - - parti della caviglia e del *S97.8*
- - - superficiale caviglia e del *S90*
- - - vasi sanguigni a livello della caviglia e del *S95*
- - - - a livello della caviglia e del *S95.8*
- - - - multipli a livello della caviglia e del *S95.7*
- - - vaso sanguigno non specificato a livello della caviglia e del *S95.9*
- - - vena dorsale del *S95.2*
- - Ustione
- - - corrosione
- - - - anca e di arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ustione –*Continuazione*
- - - corrosione –*Continuazione*
- - - - caviglia e del *T25*
- - - grado
- - - - 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.20*
- - - - - della caviglia e del *T25.20*
- - - - 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.21*
- - - - - della caviglia e del *T25.21*
- - - - non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.0*
- - - - - della caviglia e del *T25.0*
- - - primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.1*
- - - - della caviglia e del *T25.1*
- - - secondo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.2*
- - - - della caviglia e del *T25.2*
- - - - non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.20*
- - - - non precisato della caviglia e del *T25.20*
- - - terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.3*
- - - - della caviglia e del *T25.3*
- accessorio ¬ Dito (a) del *Q69.2*
- acquisite ¬ deformità dito (a) del *M20.5*
- Articolazione
- - interfalangea ¬ Lussazione del (le) dito (a) del *S93.12*
- - mediotarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.32*
- - metatarsofalangea ¬ Lussazione del (le) dito (a) del *S93.11*
- - tarsometatarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.33*
- artiglio torti acquisiti ¬ Mano e *M21.5*
- arto inferiore controlaterale qualsiasi livello, tranne il piede] ¬ Amputazione traumatica di un *T05.4*
- atleta ¬ *B35.3*
- bifido ¬ *Q72.7*
- bocca ¬ Malattia *B08.8*
- - mano, *B08.4*
- caviglia ¬ Perdita del *Z89.4*
- cavo ¬ *Q66.7*
- Corpo estraneo superficiale scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.84*
- danno unghia ¬
- - Contusione di dito (a) del *S90.1*
- - - di dito (a) del *S90.2*
- - Ferita aperta del (le) dito (a) del *S91.1*
- - - aperta del (le) dito (a) del *S91.2*
- dito ¬ Assenza di *Q72.3*
- eccetto caviglia ¬ Frattura del *S92*
- equino ¬ *Q66.0*
- Escoriazione ¬ traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.81*
- Formazione vesciche non termiche ¬ Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.82*
- immersione ¬ Mano e *T69.0*
- isolatamente ¬ gamba qualsiasi parte, tranne caviglia e *T24*
- livello
- - caviglia

Piede –*Continuazione*
- livello –*Continuazione*
- - caviglia –*Continuazione*
- - - ¬ Amputazione traumatica del *S98.0*
- - - - Traumatismo di muscoli e di tendini estensori lunghi delle dita del *S96.1*
- - - piede ¬ Traumatismo di muscoli e di tendini flessori lunghi delle dita del *S96.0*
- - non specificato ¬ Amputazione traumatica del *S98.4*
- Madura
- - ¬ *B47.9*
- - micotico ¬ *B47.0*
- martello
- - acquisito ¬ Altro (e) dito (a) del *M20.4*
- - congenito ¬ Dito del *Q66.8*
- Metatarso articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.34*
- Morso puntura insetto non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.83*
- non specificata ¬
- - deformità acquisita di dito (a) del *M20.6*
- - Frattura del *S92.9*
- non specificato ¬
- - Lussazione del (le) dito (a) del *S93.10*
- - Traumatismo superficiale della caviglia e del *S90.9*
- palmato ¬ *Q70.3*
- Parte non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.30*
- piatto
- - congenito ¬ *Q66.5*
- - - *Q66.5*
- - pes planus acquisito) ¬ *M21.4*
- - rigido ¬ *Q66.5*
- - spastico valgo ¬ *Q66.5*
- polso cadente acquisito ¬ *M21.3*
- presente ¬ Assenza coscia e della gamba con *Q72.1*
- Tarso articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.31*
- torto
- - equino varo ¬ *Q66.0*
- - talo
- - - valgo ¬ *Q66.4*
- - - varo ¬ *Q66.1*
- trincea ¬ *T69.0*

piedi
- ¬
- - Amputazione traumatica entrambi i *T05.3*
- - Cellulite
- - - dita dei *L03.02*
- - - flemmonosa dita delle mani e dei *L03.0*
- - Deformazioni congenite dei *Q66*
- - - dei *Q66.8*
- - Sindattilia cutanea dita dei *Q70.3*
- - valgismi congeniti dei *Q66.6*
- - varismi congeniti dei *Q66.3*
- mangiate vermi ¬ Piante dei *A66.3*
- non specificata ¬ Deformazione congenita dei *Q66.9*

Piedra
- bianca ¬ *B36.2*

Piedra –*Continuazione*

- nigra ¬ *B36.3*

Piega membrana Descemet ¬ *H18.3*

pieghe non classificato ¬ Eczema: delle *L20.8*

Pielite
- ¬ *N12*
- ¬ acuta: *N10*
- - cronica: *N11*
- - - : *N11.9*
- cistica ¬ *N28.8*

pielo ureterica ¬ Occlusione congenita di: giunzione *Q62.1*

Pielonefrite
- ¬ *N10-N16*
- ¬ *N12*
- ¬ acuta: *N10*
- - cronica: *N11*
- - - : *N11.9*
- cronica
- - associata
- - - anomalia
- - - - giunto pieloureterale ¬ *N11.1*
- - - - giunzione pelviureterale ¬ *N11.1*
- - - - uretere ¬ *N11.1*
- - - inginocchiamento
- - - - giunto pieloureterale ¬ *N11.1*
- - - - giunzione pelviureterale ¬ *N11.1*
- - - - uretere ¬ *N11.1*
- - - ostruzione
- - - - giunto pieloureterale ¬ *N11.1*
- - - - giunzione pelviureterale ¬ *N11.1*
- - - - uretere ¬ *N11.1*
- - - reflusso vescico-ureterale) ¬ *N11.0*
- - - restringimento
- - - - giunto pieloureterale ¬ *N11.1*
- - - - giunzione pelviureterale ¬ *N11.1*
- - - - uretere ¬ *N11.1*
- - non ostruttiva
- - - ¬ *N11.8*
- - - associata reflusso ¬ *N11.0*
- - ostruttiva ¬ *N11.1*

pieloureterale ¬ Pielonefrite cronica associata a: anomalia giunto *N11.1*
- a: inginocchiamento di giunto *N11.1*
- a: ostruzione giunto *N11.1*
- a: restringimento giunto *N11.1*

Pieloureterite cistica ¬ *N28.8*

piemica
- ¬ Embolia gestazionale settica e *O88.3*
- successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: *O08.2*

piercing ¬
- Fortura orecchio (*Z41.8*
- Malattia classificata quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un *U69.10!*

Pierini ¬ Atrofodermia Pasini e *L90.3*

Pierson ¬ Osteocondrosi giovanile sinfisi pubica [*M91.0*

pigmentaria
- pallido ¬ Degenerazione *G23.0*
- vitelliforme ¬ Distrofia retinica (albipuntata) (*H35.5*

pigmentario ¬ Glaucoma primario stato residuale di): *H40.1*

pigmentata ¬
- Dermatosi purpurica *L81.7*
- Sinovite villonodulare (*M12.2*

pigmentato
- ¬ nevo: *D22*
- iride ¬ Degenerazione epitelio *H21.2*
- retina ¬ Distacco epitelio *H35.7*

Pigmentazione
- ¬
- - congiuntivale (i) *H11.1*
- - disturbi di *L81*
- - - specificati di *L81.8*
- ferrosa ¬ *L81.8*
- non specificato ¬ Disturbo di *L81.9*
- tatuaggio ¬ *L81.8*

Pigmentazioni depositi corneali ¬ *H18.0*

pigmenti ereditaria ¬ incontinentia *Q82.3*

pigmentosa ¬ Orticaria *Q82.2*

pigmentosum ¬ Xeroderma *Q82.1*

Pigopago ¬ *Q89.4*

pigra ¬ Vescica *N31.81*

pilare ¬ Cisti *L72.1*

pilaris ¬ Pitiriasis rubra *L44.0*

Pilastri tonsillari ¬ *D10.5*

Pilastro tonsillare anteriore posteriore ¬ Tumore Maligno: *C09.1*

Pileflebite ¬ *K75.1*
- Ascesso epatico: da *K75.0*

piliferi ¬ tumore benigno follicoli *D23*

pilifero
- ¬ disturbi
- - follicolo *L73*
- - specificati follicolo *L73.8*
- non specificato ¬ Disturbo follicolo *L73.9*

pillola farmaco contraccettivo ¬ Ripetizione di prescrizione di *Z30.4*

pilonidale
- ¬
- - Cisti *L05*
- - - *L05.9*
- - fistola cisti *L05*
- ascesso ¬ Cisti *L05.0*
- - *L05.9*

pilorica
- ¬
- - Stenosi *K31.1*
- - ulcera peptica): *K25*
- ipertrofica adulto ¬ Stenosi *K31.1*

pilorico ¬
- Canale *C16.4*
- Tumore Maligno Antro *C16.3*

piloro ¬
- congenito infantile
- - Costrizione *Q40.0*
- - Ipertrofia *Q40.0*
- - Restringimento *Q40.0*
- - Spasmo *Q40.0*
- - Stenosi *Q40.0*
- psicogeno Spasmo del *F45.3*
- Stenosi ipertrofica congenita del *Q40.0*
- Tumore Maligno: *C16.4*

Pilorospasmo non classificato ¬ *K31.3*

PIN
- ¬ Neoplasia intraepiteliale prostatica di alto grado [high-grade *D07.5*
- - di basso grado [low-grade *N40*
- primo grado ¬ Neoplasia intraepiteliale prostatica [*N40*
- secondo terzo grado ¬ Neoplasia intraepiteliale prostatica [*D07.5*

pineale ¬
- Disfunzione ghiandola *E34.8*
- Tumore
- - benigno Ghiandola *D35.4*
- - Maligno Ghiandola *C75.3*
- Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Ghiandola *D44.5*

pinta
- ¬ Lesioni
- - intermedie da *A67.1*
- - miste da *A67.3*
- - primarie da *A67.0*
- - tardive da *A67.2*
- carate ¬ *A67*
- - Cancroide primario) da *A67.0*
- - cardiovascolare Lesioni da *I98.1* A67.2*
- - Chiazze eritematose da *A67.1*
- - Ipercheratosi da *A67.1*
- - Lesioni
- - - acromiche ed ipercromiche da *A67.3*
- - - cardiovascolari da *A67.2† I98.1**
- - - cutanee: acromiche da *A67.2*
- - - - : cicatriziali da *A67.2*
- - - - : discromiche da *A67.2*
- - - ipercromiche da *A67.1*
- - Papula primaria) da *A67.0*
- non specificata ¬ *A67.9*

Pintidi ¬ *A67.1*

Pioderma
- ¬ *L08.0*
- gangrenoso
- - ¬ *L88*
- - fagedenico ¬ *L88*

Piodermia neonatale ¬ *P39.4*

piogena subacuta ¬ Ascesso Brodie (osteomielite *M86.8*

piogenica
- ¬
- - Artrite *M00*
- - Meningite: *G00.9*
- - Tiroidite: *E06.0*
- disco intervertebrale ¬ Infezione (*M46.3*
- non specificata ¬ Artrite *M00.9*

piogenico
- ¬ Granuloma *L98.0*
- gengiva ¬ Granuloma *K06.8*
- mucosa orale ¬ Granuloma *K13.4*

piolo conici ¬ Denti a *K00.2*

piombo
- ¬ Gotta indotta da *M10.1*
- suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.0*

piometra ¬ *N71*

Pionefrosi ¬ *N13.6*

Piopericardite ¬ *I30.1*

piopneumotorace ¬ *J86*

piosalpinge ¬ *N70*

Piotorace

Piotorace –*Continuazione*
- ¬ *J86*
- fistola ¬ *J86.0*
- - *J86.9*

piperacillina tazobactam
- ¬ Pseudomonas aeruginosa e altri non fermentanti resistenti a carbapenemi, chinoloni, amikacina, ceftazidima o *U80.6!*
- cotrimoxazolo ¬ Burkholderia e Stenotrophomonas resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, *U80.7!*

piramidale ¬ Frattura Osso *S62.12*

pirazolonici ¬ Avvelenamento Derivati *T39.2*

Piressia
- ¬ *R50.9*
- calore ¬ *T67.0*

piridossina ¬
- Anemia sideroblastica risponde a trattamento con *D64.3*
- Deficit di *E53.1*

piriforme ¬
- Seno *C12*
- Tumore maligno seno *C12*

pirimidinico
- ¬ Disturbi metabolismo purinico e *E79*
- - e *E79.8*
- non specificato ¬ Disturbo metabolismo purinico e *E79.9*

piromania
- ¬ Impulso patologico appiccare il fuoco [*F63.1*
- disturbo psichiatrico manifesto ¬ Osservazione per: *Z03.2*

Piroplasmosi ¬ *B60.0*

Pirosi ¬ *R12*

piruvati gluconeogenesi ¬ Disturbi metabolismo dei *E74.4*

piruvato
- carbossilasi ¬ Deficit di: *E74.4*
- deidrogenasi ¬ Deficit di: *E74.4*

piruvatochinasi PK ¬ Anemia deficit di *D55.2*

Piry ¬ Malattia virus *A93.8*

piscina ¬ Congiuntivite da *B30.1†*

pisiforme ¬ Frattura Osso *S62.13*

Pitiriasi
- ¬ *B85.3*
- - Pediculosi e *B85*
- alba faccia ¬ *L30.5*
- lichenoide
- - cronica parapsoriasi guttata di Jadassohn e Juliusberg) ¬ *L41.1*
- - vaioliforme Mucha Habermann] ¬ *L41.0*
- miste ¬ Pediculosi e *B85.4*
- nigra ¬ *B36.1*
- rosea ¬ *L42*
- rubra Hebra ¬ *L26*

Pitiriasis rubra pilaris ¬ *L44.0*

Pityriasis versicolor ¬ *B36.0*

pizzicore ¬ Sensazione di *R20.2*

PK ¬ Anemia deficit piruvatochinasi [*D55.2*

placca

placca –*Continuazione*
- dispositivo fissazione interna ¬ Rimozione di *Z47.0*
- mucosa ¬ sifilitica: *A51.3*
- osteosintesi ¬ Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi articolare o *M96.6*
- pleurica
- - ¬ *J92*
- - - *J92.9*
- - presenza asbesto ¬ *J92.0*
- - - *J92.9*

placche
- ¬
- - Atrofia bianca (in *L95.0*
- - Parapsoriasi
- - - grandi *L41.4*
- - - piccole *L41.3*
- - Rimozione di: *Z47.0*
- epicardiche ¬ *I31.8*
- Hollenhorst ¬ *H34.2*

placenta
- ¬
- - Aderenza patologica della *O43.2*
- - Condizioni patologiche della *O43*
- - Distacco prematuro della *P02.1*
- - distacco prematuro di *O45.8*
- - - di *O45.9*
- - Emorragia dopo espulsione della *O72.1*
- - Feto
- - - neonato sofferenti per altre forme di distacco ed emorragia della *P02.1*
- - - neonatosofferenti non specificate anomalie morfologiche e funzionali della *P02.2*
- - Malformazione della *O43.1*
- - Perdita sangue fetale dalla *P50.2*
- - Tumore maligno della *C58*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D39.2*
- abruptio placentae ¬ Distacco prematuro di *O45*
- accreta ¬ *O43.20*
- aderente ¬ *O43.20*
- anomala ¬ *O43.1*
- causa difetto coagulazione ¬ Distacco prematuro di *O45.0*
- circumvallata ¬ *O43.1*
- cordone ombelicale
- - membrane ¬ Feto e neonato sofferenti per complicanze della *P02*
- - provocano trasfusione fetofetale o altra trafusione transplacentare ¬ Anomalie della *P02.3*
- emorragia ¬ Ritenzione della *O73.0*
- increta percreta ¬ *O43.21*
- marginale
- - attuale emorragia ¬ *O44.00*
- - emorragia ¬ *O44.10*
- membrane
- - ¬ Emorragia associata a ritenzione di residui di *O72.2*
- - emorragia ¬ Ritenzione della *O73*
- - - di residui di *O73.1*
- non specificato ¬ Distacco prematuro di *O45.9*
- previa
- - ¬ *O44*
- - - Feto neonato sofferenti per *P02.0*
- - attuale emorragia ¬ *O44.01*

placenta –*Continuazione*
- previa –*Continuazione*
- - emorragia ¬ *O44.11*
- - marginale
- - - ¬ *O44.0*
- - - emorragia
- - - - ¬ *O44.1*
- - - - attuale ¬ *O44.0*
- provocati amniocentesi taglio cesareo o induzione chirurgica del parto ¬ Danni alla *P02.1*
- ritenuta
- - ¬ *O72.0*
- - incarcerata aderente ¬ Emorragia associata a *O72.0*

placentae ¬ Distacco prematuro placenta [abruptio *O45*

placentare
- ¬
- - Abruptio *P02.1*
- - Disfunzione *O43.8*
- - effetti non teratogeni sostanze trasmesse per via *P04*
- - Feto neonatosofferenti sindromi da trasfusione *P02.3*
- - Infarto *O43.8*
- - Polipo *O90.8*
- - Sindromi trasfusione *O43.0*
- accertata sospettata ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: insufficienza *O36.5*
- completo eccessiva emorragia dovuta a: afibrinogenemia ¬ Distacco *O45.0*
- - a: coagulazione intravasale disseminata ¬ Distacco *O45.0*
- - a: iperfibrinolisi ¬ Distacco *O45.0*
- - a: ipofibrinogenemia ¬ Distacco *O45.0*
- Infarto ¬ *P02.2*
- Insufficienza ¬ *P02.2*
- non specificato ¬ Disturbo *O43.9*
- vaginale ¬ Prelievo *Z36.0*

placentari ¬ disturbi *O43.8*

Placentite ¬ *O41.1*
- *P02.7*

Plagiocefalia ¬ *Q67.3*

plana ¬ Coxa *M91.2*

planitis ¬ Pars *H30.2*

plano follicolare ¬ Lichen ruber *L66.1*

planopilare ¬ Lichen *L66.1*

plantare
- ¬
- - Cheratosi ereditaria palmare e *Q82.8*
- - Fascite *M72.2*
- - Lesione nervo *G57.6*
- laterale ¬ Traumatismo nervo *S94.0*
- Ledderhose ¬ Fibromatosi fascia *M72.2*
- mediale ¬ Traumatismo nervo *S94.1*
- palmare framboesia ¬ Papilloma *A66.1*
- piede ¬ Traumatismo arteria *S95.1*
- precoce tardiva framboesia ¬ Ipercheratosi, palmare o *A66.3*

planus
- ¬
- - forme lichen *L43.8*
- - Lichen ruber *L43*
- acquisito ¬ Piede piatto [pes *M21.4*
- non specificato ¬ Lichen ruber *L43.9*

planus –*Continuazione*
- subacuto attivo ¬ Lichen ruber *L43.3*
- tropicus ¬ Lichen *L43.3*

plasma ¬ Sostituti del *T45.8*

plasmacellulare
- ¬
- - Leucemia *C90.1*
- - Mieloma *C90.0*
- - Polmonite interstiziale *B59†*
- maligno ¬ Tumore *C90.2*

plasmacellulari maligni ¬ Mieloma multiplo e tumori *C90*

plasmatica
- ¬ Aumento velocità eritrosedimentazione ed anormalità della viscosità *R70*
- anormale ¬ Viscosità *R70.1*
- fluidi extracellulari ¬ Deplezione *E86*

plasmatiche
- ¬
- - risultati anormali proteine *R77*
- - Risultato anormale non specificato, delle proteine *R77.9*
- non classificati ¬ Disturbi metabolismo delle proteine *E88.0*
- specificate ¬ risultati anormali di proteine *R77.8*

plasmatico
- ¬ Policitemia dovuta riduzione del volume *D75.1*
- PTC ¬ Deficit componente tromboplastinico *D67*
- tromboplastina PTA ¬ Deficit del precursore *D68.1*

plasmocitoma
- ¬
- - Disturbi tubulo interstiziali renali da: mieloma multiplo (*C90.0-† N16.1**
- - Mieloma multiplo (*C90.0*
- extramidollare ¬ *C90.2*

Plasmocitosi ¬ *D72.8*

Plasmodium
- ¬ infezioni miste Plasmodium falciparum ed altre specie di *B50*
- eclusi Plasmodium falciparum Plasmodium vivax ¬ infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di *B52*
- ecluso Plasmodium falciparum ¬ infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre specie di *B51*
- falciparum
- - ¬
- - - infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre specie di Plasmodium, ecluso *B51*
- - - Malaria da *B50*
- - complicanze cerebrali ¬ Malaria da *B50.0*
- - grave complicata ¬ Malaria da *B50.8*
- - gravi complicate ¬ Altre forme di malaria da *B50.8*
- - non specificata ¬ Malaria da *B50.9*
- - Plasmodium vivax ¬ infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, eclusi *B52*
- - specie Plasmodium ¬ infezioni miste da *B50*
- malariae
- - ¬

Plasmodium –*Continuazione*
- malariae –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Disturbi glomerulari in: malaria da *B52.0† N08.0**
- - - Malaria da *B52*
- - - - da *B52.9*
- - complicanze ¬ Malaria da *B52.8*
- - - da *B52.9*
- - nefropatia ¬ Malaria da *B52.0*
- - specie Plasmodium eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax ¬ infezioni miste da *B52*
- ovale ¬ Malaria da *B53.0*
- patogeno scimmie ¬ Malaria da *B53.1*
- vivax
- - ¬
- - - infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, eclusi Plasmodium falciparum e *B52*
- - - Malaria da *B51*
- - - - da *B51.9*
- - complicanze ¬ Malaria da *B51.8*
- - - da *B51.9*
- - rottura milza ¬ Malaria da *B51.0*
- - specie Plasmodium ecluso Plasmodium falciparum ¬ infezioni miste da *B51*

Plastica
- ¬ *L23.5*
- - Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42*
- - Malattia Peyronie Induratio Penis *N48.6*
- agli arti
- - inferiori ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.4*
- - superiori ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.3*
- mammella ¬ Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.1*
- non specificata ¬ Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.9*
- ovidotti condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente ¬ *Z31.0*
- parti
- - corpo ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.8*
- - tronco ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.2*
- pavimento pelvico ¬ Assistenza prestata alla madre per: (precedente) *O34.8*
- ragioni estetiche ¬ interventi di chirurgia *Z41.1*
- ricostruttiva successiva lesione operazione cicatrizzata ¬ chirurgia *Z42*
- testa collo ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.0*

Platibasia ¬ *Q75.8*

platispondilia non specificata non associata scoliosi ¬ Platispondilisi [*Q76.4*

Platispondilisi platispondilia non specificata non associata scoliosi ¬ *Q76.4*

plessi
- disturbi dischi intervertebrali ¬ Compressioni delle radici nervose e dei *M50-M51 † G55.1**
- dorsopatie ¬ Compressioni radici nervose e dei *M53-M54 † G55.3**
- malattie

plessi –*Continuazione*
- malattie –*Continuazione*
- - classificate ¬ Compressioni delle radici nervose e dei *G55.8**
- - neoplastiche ¬ Compressioni delle radici nervose e dei *C00-D48 † G55.0**
- nervosi
- - ¬ Disturbi nervi, delle radici nervose e dei *G50-G59*
- - malattie classificate ¬ Compressioni delle radici e dei *G55**
- radici nervose
- - ¬ Disturbi dei *G54*
- - - dei *G54.8*
- - non specificato ¬ Disturbo dei *G54.9*
- spondilosi ¬ Compressioni radici nervose e dei *M47.- † G55.2**

plesso
- brachiale
- - ¬
- - - Dislocazione del *Q07.8*
- - - Disturbi del *G54.0*
- - - Traumatismo del *S14.3*
- - - traumi parto del *P14.3*
- - inferiore ¬ Paralisi del *P14.1*
- - superiore ¬ Paralisi del *P14.0*
- cardiaco ¬ *S24.4*
- celiaco ¬ Ganglio o *S34.5*
- esofageo ¬ *S24.4*
- ipogastrico ¬ *S34.5*
- lombosacrale ¬
- - Disturbi del *G54.1*
- - Traumatismo del *S34.4*
- mesenterico inferiore superiore ¬ *S34.5*
- polmonare ¬ *S24.4*
- tronco non specificati ¬ Traumatismo di nervo, radice nervosa spinale e *T09.4*

pleura
- ¬
- - Anomalia della *Q34.0*
- - ascesso *J86*
- - malattie della *J90-J94*
- - - della *J94*
- - Mesotelioma delle *C45.0*
- - Traumatismo della *S27.6*
- - Tumore
- - - benigno Tessuto mesoteliale della *D19.0*
- - - Maligno: *C38.4*
- - - - cuore, del mediastino e della *C38*
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue del cuore, del mediastino e della *C38.8*
- - - - secondario della *C78.2*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D38.2*
- confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari ¬ Tubercolosi della *A15.6*
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi della *A16.5*
- non specificata ¬ Malattia della *J94.9*
- specificate ¬ malattie della *J94.8*

pleurica
- ¬ Placca *J92*
- - *J92.9*
- presenza asbesto ¬ Placca *J92.0*
- - *J92.9*

pleurico
- ¬
- - ispessimento *J92*
- - Risultati anormali liquido *R84*
- chiliforme ¬ Versamento *J94.0*
- chiloso ¬ Versamento *J94.0*
- malattie classificate ¬ Versamento *J91**
- non classificato ¬ Versamento *J90*
- virus
- - influenzale identificato ¬ Influenza Versamento *J10.1*
- - non specificato virus specifico non identificato ¬ influenza Versamento *J11.1*

Pleurite
- ¬ *R09.1*
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ tubercolare: *A16.5*
- tubercolare
- - conferma batteriologica istologica o molecolare ¬ *A16.5*
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.6*
- versamento ¬ *J90*

Pleuro pneumonia like organism PPLO] ¬ *B96.0!*

Pleurodinia epidemica ¬ *B33.0*

Plica
- ariepiglottica
- - ¬ *C13.1*
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - - Versante laringeo della *C32.1*
- - faccia
- - - - *D00.0*
- - - - *D37.0*
- - - ipofaringea ¬ Tumore Maligno: *C13.1*
- - - laringea ¬ *D02.0*
- - - - *D38.0*
- - zona marginale ¬ *C13.1*
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- pliche glossoepiglottiche ¬ *C10.1*
- vestibularis ¬ *C32.1*

plicata ¬ Lingua *K14.5*

pliche
- glossoepiglottiche ¬ Plica o *C10.1*
- palmari anormali ¬ *Q82.8*

PLMS ¬ Periodic Limb Movements in Sleep [*G25.80*

Plummer Vinson ¬ Sindrome di *D50.1*

plurighiandolare
- ¬
- - Disfunzione *E31*
- - - *E31.8*
- - Iperfunzione *E31.1*
- - Tumore benigno Interessamento *D35.8*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Interessamento *D44.8*
- autoimmune ¬ Insufficienza *E31.0*
- non specificata ¬ Disfunzione *E31.9*
- non specificato ¬ Tumore Maligno: Interessamento *C75.8*

PML ¬ Leucemia promielocitica [*C92.4*

pneumatico ¬ Sindrome martello *T75.2*

pneumica ipertrofizzante ¬ Malattia Marie -Bamberger (osteoartropatia *M89.4*

Pneumocistosi ¬ *B59† J17.3 **

pneumococcica ¬
- Artrite poliartrite *M00.1*
- Pericardite: *I30.1*
- Sepsi *A40.3*

Pneumococco ¬ Meningite da *G00.1*

Pneumoconiosi
- asbesto amianto minerali di natura fibrosa ¬ *J61*
- associata tubercolosi ¬ *J65*
- minatori carbone ¬ *J60*
- non specificata ¬ *J64*
- polvere talco ¬ *J62.0*
- polveri
- - contenenti silice ¬ *J62*
- - - *J62.8*
- - inorganiche
- - - ¬ *J63*
- - - specificate ¬ *J63.8*

Pneumocystis
- carinii ¬ Polmonite da: *B59†*
- jirovecii ¬ Polmonite da: *B59†*

Pneumomediastino origine periodo perinatale ¬ *P25.2*

pneumonia like organism PPLO ¬ Pleuro- *B96.0!*

pneumoniae
- ¬
- - Bronchite Mycoplasma *J20.0*
- - Broncopolmonite da S. *J13*
- - Klebsiella *P23.6*
- - Mycoplasma pneumoniae M. *B96.0!*
- - Polmonite
- - - Klebsiella *J15.0*
- - - Mycoplasma *J15.7*
- - - Streptococcus *J13*
- - Sepsi Streptococcus *A40.3*
- - altrove ¬ Mycoplasma pneumoniae [M. *B96.0!*
- come causa malattie classificate altrove ¬ Streptococcus *B95.3!*
- H influenzae ¬ broncopolmonite da batteri diversi dallo S. *J15*
- M pneumoniae
- - ¬ Mycoplasma *B96.0!*
- - come causa di malattie classificate altrove ¬ Mycoplasma *B96.0!*
- resistente penicillina oxacillina macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus *U80.1!*

Pneumopatia
- ¬ *J98.4*
- interstiziale
- - cronica indotta farmaco ¬ *J70.3*
- - indotta farmaco ¬ *J70.2*
- ostruttiva cronica
- - ¬ *J44.9*
- - esacerbazione non specificata ¬ *J44.1*
- - infezione vie respiratorie inferiori ¬ *J44.0*
- - non specificata ¬ *J44.9*
- - specificata ¬ Altra *J44.8*

pneumopatie
- interessano prevalentemente interstizio ¬ Altre *J80-J84*
- interstiziali
- - ¬ Altre *J84*
- - fibrosi ¬ Altre *J84.1*

pneumopatie –*Continuazione*
- ostruttive croniche ¬ Altre *J44*

Pneumopericardio origine periodo perinatale ¬ *P25.3*

Pneumotorace
- ¬ *J93*
- - Altro *J93.8*
- anestesia
- - durante
- - - puerperio ¬ *O89.0*
- - - travaglio parto ¬ *O74.1*
- - gravidanza ¬ *O29.0*
- conferma esame microscopico escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ tubercolare: *A15.0*
- esami batteriologici istologici molecolari negativi ¬ tubercolare *A16.0*
- iatrogeno ¬ *J95.80*
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ tubercolare: *A16.2*
- non specificato ¬ *J93.9*
- origine periodo perinatale ¬ *P25.1*
- spontaneo
- - ¬ Altro *J93.1*
- - ipertensivo ¬ *J93.0*
- traumatico ¬ *S27.0*

PNP ¬ Deficit purina neucleoside fosforilasi [*D81.5*

podalica
- ¬
- - Distocia presentazione *O64.1*
- - Feto neonato sofferenti per parto con estrazione da presentazione *P03.0*
- feto ¬ Assistenza prestata alla madre per presentazione *O32.1*
- prima travaglio parto ¬ Presentazione *P01.7*

Poichilocitosi ¬ *R71*

Poichilodermia
- Civatte ¬ *L57.3*
- vascolare atrofizzante Jacobi ¬ *L94.5*

Poland ¬ Sindrome di *Q79.8*

polare anteriore posteriore ¬ Cataratta senile sottocapsulare *H25.0*

poli miosite malattie neoplastiche ¬ Dermato (*C00-D48† M36.0**

Poliangite
- microscopica ¬ *M31.7*
- - Disturbi glomerulari in: *M31.7† N08.5**
- sovrapposta ¬ Sindrome da *M30.8*

Poliarterite
- microscopica ¬ *M31.7*
- nodosa ¬ Demenza (in): *M30.0† F02.8**

poliarticolare
- ¬ Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma *M08.3*
- extended oligoarthritis ¬ Forma ad esordio pauciarticolare, con evoluzione *M08.3*

poliartrite
- batteri specificati ¬ Artrite e *M00.8*
- esantema epidemici ¬ *B33.1*
- giovanile cronica ¬ *M08.3*
- non specificata ¬ *M13.0*
- pneumococcica ¬ Artrite e *M00.1*
- stafilococcica ¬ Artrite e *M00.0*

poliartriti streptococciche ¬ artriti e *M00.2*

Poliartropatia infiammatoria ¬ *M06.4*

Poliartropatie infiammatorie ¬ *M05-M14*

Poliartrosi
- ¬ *M15*
- - Altra *M15.8*
- non specificata ¬ *M15.9*
- post traumatica ¬ *M15.3*

policicstica ¬ congenito Malattia polmonare: *Q33.0*

policistico
- ¬ Sindrome ovaio *E28.2*
- adulto ¬ Rene *Q61.2*
- autosomico
- - dominante ¬ Rene *Q61.2*
- - recessivo ¬ Rene *Q61.1*
- infantile ¬ Rene *Q61.1*
- non specificato ¬ Rene *Q61.3*

policitemia
- ¬ Ittero neonatale da *P58.3*
- acquisita ¬ *D75.1*
- benigna ¬ *D75.0*
- dovuta
- - alte quote ¬ *D75.1*
- - eritropoietina ¬ *D75.1*
- - riduzione volume plasmatico ¬ *D75.1*
- - stress ¬ *D75.1*
- emotiva ¬ *D75.1*
- familare ¬ *D75.0*
- ipossiemica ¬ *D75.1*
- nefrogena ¬ *D75.1*
- neonatale ¬ *P61.1*
- relativa ¬ *D75.1*
- secondaria ¬ *D75.1*
- vera ¬ *D45*

policlonale ¬
- Gammopatia *D89.0*
- Ipergammaglobulinemia *D89.0*

Policondrite ricorrente ¬ *M94.1*

Polidattilia
- ¬ *Q69*
- non specificata ¬ *Q69.9*

Polidipsia ¬ *R63.1*

Polidistrofia
- cerebrale progressiva malattia Alpers] ¬ *G31.88*
- Hurler ¬ Mucolipidosi pseudo- *E77.0*

Polidramnio ¬ *O40*
- Feto neonato sofferenti per *P01.3*

Polifagia ¬ *R63.2*

Polimenorrea
- ¬ *N92.0*
- metrorragia ¬ Menorragia, *N92*

Polimialgia reumatica ¬ *M35.3*
- Arterite cellule giganti con *M31.5*

Polimiosite
- ¬ *M33.2*
- - Disturbi respiratori in: *M33.2† J99.1**
- tropicale ¬ *M60.0*

polimorfa ¬ Fotodermatite *L56.4*

polimorfo
- ¬
- - Eritema essudativo *L51*
- - forma eritema *L51.8*
- bolloso ¬ Eritema essudativo *L51.1*
- non bolloso ¬ Eritema essudativo *L51.0*

polimorfo –*Continuazione*
- non specificato ¬ Eritema essudativo *L51.9*
- sintomi schizofrenici ¬ Disturbo psicotico acuto *F23.0*
- - psicotico acuto *F23.1*

polimorfonucleati ¬ Disturbi funzionali neutrofili *D71*

Polineuropatia
- ¬
- - parotitica: *B26.8† G63.0**
- - sifilitica congenita tardiva *A50.4† G63.0**
- - tubercolare: *A17.8† G63.0**
- agenti tossici ¬ *G62.2*
- alcolica ¬ *G62.1*
- amiloidea Portoghese ¬ *E85.1*
- deficit nutrizionale ¬ *E40-E64 † G63.4**
- diabetica ¬ *E10-E14† G63.2**
- difterite ¬ *A36.8† G63.0**
- farmaci ¬ *G62.0*
- infiammatoria
- - ¬ *G61*
- - non specificata ¬ *G61.9*
- lebbra ¬ *A30.-† G63.0**
- malattia Lyme ¬ *A69.2† G63.0**
- malattie
- - classificate ¬ *G63**
- - - *G63.8**
- - endocrine metaboliche ¬ *E70-E89 † G63.3**
- - infettive parassitarie classificate altrove ¬ *G63.0**
- - muscolo scheletriche ¬ *M40-M96 † G63.6**
- - neoplastiche ¬ *C00-D48 † G63.1**
- - sistemiche connettivo ¬ *M30-M35 † G63.5**
- mononucleosi infettiva ¬ *B27.-† G63.0**
- non specificata ¬ *G62.9*
- parotite epidemica ¬ *B26.8† G63.0**
- paziente critico ¬ *G62.80*
- post zosterica ¬ *B02.2† G63.0**
- - *B02.2† G63.0**
- raggi ¬ *G62.8*
- reumatoide ¬ *M05.3† G63.6**
- serica ¬ *G61.1*
- sifilide tardiva
- - ¬ *A52.1† G63.0**
- - congenita ¬ *A50.4† G63.0**
- tubercolosi ¬ *A17.8† G63.0**

polineuropatie
- ¬ Altre *G62*
- disturbi sistema nervoso periferico ¬ *G60-G64*
- infiammatorie ¬ Altre *G61.8*
- specificate ¬ Altre *G62.8*
- - Altre *G62.88*

Polinevrite
- ¬ differical: *A36.8† G63.0**
- cranica ¬ *G52.7*
- post infettiva ¬ *G61.0*

polio ¬ Necessità vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite [DTP + *Z27.3*

Poliomielite
- ¬ *A80*
- - Necessità vaccinazione contro la *Z24.0*

Poliomielite –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Osteopatia consecutiva a *M89.6*
- - Sequele di *B91*
- - Sindrome
- - - mielitica post- *G14*
- - - post- *G14*
- DTP polio ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, *Z27.3*
- non paralitica ¬ *A80.4*
- non specificata ¬ *A80.9*
- paralitica
- - ¬ non specificata *A80.3*
- - associata vaccinazione ¬ *A80.0*
- - virus selvaggio
- - - importato ¬ *A80.1*
- - - indigeno ¬ *A80.2*

Poliorchidismo ¬ *Q55.2*

Poliosi
- ¬ *L67.1*
- circoscritta acquisita ¬ *L67.1*

poliostotica ¬ Displasia fibrosa *Q78.1*

Poliotia ¬ *Q17.0*

polipeptide
- pancreatico pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: *E16.8*
- vasoattivo intestinale pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: *E16.8*

Polipi
- fibrosi emorroidari
- - ano retto ¬ *I84.6*
- - residui ¬ *I84.6*
- infiammatori ¬ *K51.4*

poliploidia ¬ Triploidia e *Q92.7*

Polipo
- ¬ *K31.7*
- - *K63.5*
- adenomatoso ¬ *D28*
- anale ¬ *K62.0*
- antrocoanale ¬ *J33.0*
- apparato genitale femminile
- - ¬ *N84*
- - non specificato ¬ *N84.9*
- cavità nasale ¬ *J33.0*
- cervice
- - ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.4*
- - utero ¬ *N84.1*
- colon ¬ *K63.5*
- corde vocali laringe ¬ *J38.1*
- corpo
- - uterino ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.1*
- - utero ¬ *N84.0*
- endometrio ¬ *N84.0*
- iperplastico ¬ *K31.7*
- - *K63.5*
- labbra vulvari ¬ *N84.3*
- mucoso cervice uterina ¬ *N84.1*
- nasale
- - ¬ *J33*
- - non specificato ¬ *J33.9*
- ombelicale neonatale ¬ *P83.6*
- orecchio medio ¬ *H74.4*
- parti apparato genitale femminile non specificato ¬ *N84.8*

Polipo –*Continuazione*

- placentare ¬ *O90.8*
- rettale ¬ *K62.1*
- rinofaringeo ¬ *J33.0*
- seno
- - etmoidale ¬ *J33.8*
- - mascellare ¬ *J33.8*
- - paranasale ¬ *J33.8*
- - - Altro *J33.8*
- - sfenoidale ¬ *J33.8*
- stomaco duodeno ¬ *K31.7*
- utero ¬ *N84.0*
- vagina ¬ *N84.2*
- vulva ¬ *N84.3*

polipoide ¬ Iperplasia endometrio: *N85.0*

Poliposi
- familiare colon ¬ *D12.6*
- rinosinusale deformante ¬ *J33.1*

polisierosite tubercolare ¬ *A19*

Polisindattilia ¬ *Q70.4*

polisomia ¬
- Femmina con *Q97.1*
- Sindrome Klinefelter maschio con *Q98.1*

polisplenia ¬ Isomerismo atriale asplenia o *Q20.6*

Politrichia ¬ *L68.3*

Poliuria ¬ *R35*

polizia responsabile libertà vigilata ¬ Disaccordo con: funzionari consulenti, per es. funzionario di *Z64.8*

Pollachiuria ¬ *R35*

pollice
- ¬
- - Ferita aperta del *S61.0*
- - Frattura del *S62.5*
- - Traumatismo
- - - nervo digitale del *S64.3*
- - - vaso sanguigno (i) del *S65.4*
- - unghia del) *T23*
- accessorio ¬ *Q69.1*
- bilaterale ¬ Perdita dito (a) della mano, compreso il *Z89.3*
- completa parziale ¬ Amputazione traumatica del *S68.0*
- dito (a) della mano ¬ Traumatismo da schiacciamento del *S67.0*
- Falange
- - distale ¬ Frattura del *S62.52*
- - prossimale ¬ Frattura del *S62.51*
- livello
- - avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e di tendini flessori del *S56.0*
- - - di muscoli o di tendini estensori o abduttori del *S56.3*
- - - Traumatismo di muscoli e tendini estensori del *S66.2*
- - polso mano ¬ Traumatismo di muscoli e tendini flessori lunghi del *S66.0*
- - - Traumatismo di muscoli e tendini intrinseci del *S66.4*
- Parte non specificata ¬ Frattura del *S62.50*
- trifalangeo ¬ *Q74.0*
- unilaterale ¬ Perdita dito (a) della mano, [compreso il *Z89.0*

polline ¬
- Allergia SAI. da *J30.1*

polline ¬ –*Continuazione*
- Rinite allergica da *J30.1*

Pollinosi ¬ *J30.1*

polmonare
- ¬
- - Actinomicosi *A42.0*
- - Agenesia *Q33.3*
- - - arteria *Q25.7*
- - Aneurisma
- - - arteria *I28.1*
- - - - *Q25.7*
- - - arteriovenoso *Q25.7*
- - Anomalia arteria *Q25.7*
- - Atresia
- - - arteria *Q25.5*
- - - valvola *Q22.0*
- - Blastomicosi *B40.0*
- - Candidosi *B37.1*
- - Carbonchio *A22.1*
- - Coccidioidomicosi *B38.0*
- - Collasso *J98.1*
- - Criptococcosi *B45.0*
- - Cuore *I26.0*
- - - polmonare malattie del circolo *I26-I28*
- - Difetto setto aorto-polmonare [comunicazione aorto- *Q21.4*
- - Dismaturità *P27.0*
- - Distomatosi *B66.4*
- - Disturbi valvola *I37*
- - - *I37.8*
- - Edema *J81*
- - - *J81*
- - Embolia *I26*
- - - *I26.9*
- - - polmonare menzione di cuore *I26.0*
- - - - di cuore *I26.9*
- - Emorragia *R04.8*
- - Enfisema (*J43.9*
- - Finestra aorto- *Q21.4*
- - forma specificata cuore *I27.8*
- - forme
- - - aspergillosi *B44.1*
- - - cuore *I27*
- - Immaturità *P28.0*
- - infarto arteria vena) *I26*
- - Insuccesso rigetto Trapianto *T86.81*
- - Insufficienza
- - - congenita valvola *Q22.2*
- - - valvola *I37.1*
- - Ipoplasia arteria *Q25.7*
- - Iscrizione lista trapianto *U55.2*
- - Litiasi *J98.4*
- - Lupus eritematoso sistemico con: interessamento *M32.1† J99.1**
- - Malattia reumatica valvola *I09.8*
- - Malformazione congenita valvola *Q22.3*
- - malformazioni congenite
- - - arteria *Q25.7*
- - - valvola *Q22.3*
- - Massa *R91*
- - Microlitiasi alveolare *J84.0*
- - Mucormicosi *B46.0*
- - Nocardiosi *A43.0*
- - Panarterite nodosa interessamento *M30.1*
- - Paracoccidioidomicosi *B41.0*
- - Peste *A20.2*

polmonare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Plesso *S24.4*
- - Restringimento vaso *I28.8*
- - Rigurgito congenito valvola *Q22.2*
- - Risultati anormali esami per studi di funzionalità *R94.2*
- - Rottura vaso *I28.8*
- - Sclerosi sistemica interessamento *M34.8† J99.1**
- - Sequestrazione congenita) *Q33.2*
- - sifilitico Rigurgito *A52.0† I39.3**
- - sindrome secca Sjögren con: interessamento *M35.0† J99.1**
- - Sporotricosi *B42.0† J99.8 **
- - stato dopo trapianto *Z94.2*
- - - cardiaco e *Z94.3*
- - Stenosi
- - - congenita valvola *Q22.1*
- - - infundibolare della *Q24.3*
- - - insufficienza valvola *I37.2*
- - - valvola *I37.0*
- - - vaso *I28.8*
- - Toxoplasmosi *B58.3† J17.3 **
- - Tularemia *A21.2*
- aberrante ¬ Arteria *Q25.7*
- accessorio ¬ Lobo *Q33.1*
- anomala non specificata ¬ Connessione venosa *Q26.4*
- associata gestazione breve ¬ Ipoplasia *P28.0*
- bolloso ¬ Enfisema (*J43.9*
- cardiopatia non specificata insufficienza cardiaca ¬ Edema *I50.1*
- chimico ¬ Edema *J68.1*
- cistica ¬ congenito Malattia *Q33.0*
- comunicazione aorto polmonare ¬ Difetto del setto aorto- *Q21.4*
- congenita ¬
- - Fibrosi *P27.8*
- - Stenosi arteria *Q25.6*
- consecutiva radiazioni attinica ¬ Fibrosi *J70.1*
- corso schistosomiasi ¬ Cuore *B65.-† I52.1**
- cronica
- - ¬
- - - Blastomicosi *B40.1*
- - - Coccidioidomicosi *B38.1*
- - dopo intervento chirurgico ¬ Insufficienza *J95.3*
- - Histoplasma capsulatum ¬ Istoplasmosi *B39.1*
- - inalazione sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ Fibrosi *J68.4*
- cronico ¬ Cuore *I27.9*
- destroposizione aortica ipertrofia ventricolo destro ¬ Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia *Q21.3*
- diffusa ¬ Fibrosi *J84.1*
- esami batteriologici istologici molecolari negativi ¬ tubercolare Fibrosi *A16.0*
- fulminante ¬ Embolia *I26.0*
- gestazionale ¬ Embolia *O88.20*
- grado priorità
- - HU high urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto *U55.22*
- - -] ¬ Iscrizione in lista per trapianto *U55.21*
- - U urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto *U55.20*

polmonare –*Continuazione*

- gravidanza parto puerperio ¬ embolia *O88*
- hantavirus HPS HCPS ¬ Sindrome (cardio)- *B33.4† J17.1 **
- Histoplasma capsulatum
- - ¬ Istoplasmosi *B39.0*
- - non specificata ¬ Istoplasmosi *B39.2*
- insufficienza causa specificata diversa dalla reumatica ¬ valvola *I37.1*
- interstiziale indotto farmaco non specificato ¬ Disturbo *J70.4*
- invasiva ¬ Aspergillosi *B44.0*
- malattie
- - circolo polmonare ¬ Cuore *I26-I28*
- - classificate ¬ Disturbi della valvola *I39.3**
- massiccia ¬ Embolia *I26.0*
- massiva origine periodo perinatale ¬ Emorragia *P26.1*
- menzione
- - conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ tubercolare: Fibrosi *A16.2*
- - cuore polmonare ¬ Embolia *I26.0*
- - - Embolia *I26.9*
- micobatteri ¬ Infezione *A31.0*
- nascita ¬ Mancata espansione *P28.0*
- non classificato ¬ Infiltrato eosinofilico *J82*
- non massiva ¬ Embolia *I26.9*
- non specificata ¬
- - Blastomicosi *B40.2*
- - Coccidioidomicosi *B38.2*
- - Malformazione congenita *Q33.9*
- non specificato ¬
- - Cuore *I27.9*
- - Disturbo valvola *I37.9*
- origine periodo perinatale
- - ¬ Emorragia *P26*
- - non specificata ¬ Emorragia *P26.9*
- passiva ¬ Congestione *J81*
- persistente neonatale ¬ Ipertensione *P29.3*
- policicstica ¬ congenito Malattia *Q33.0*
- postoperatoria ¬ Embolia *I26*
- primitiva ¬ Ipertensione *I27.0*
- puerperale ¬ Embolia *O88.20*
- reumatoide ¬ Malattia *M05.1- † J99.0**
- - *M05.1† J99.0**
- rigurgito causa specificata diversa dalla reumatica ¬ valvola *I37.1*
- secondaria ¬ forme
- - ipertensione *I27.2*
- - specificate di ipertensione *I27.28*
- sopravalvolare ¬ Stenosi *Q25.6*
- sostanze chimiche gas fumi e vapori ¬ Edema *J68.1*
- successiva
- - condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: *O08.2*
- - intervento chirurgico
- - - non toracico ¬ Insufficienza *J95.2*
- - - toracico ¬ Insufficienza *J95.1*
- tromboembolia
- - ¬ arteria vena) *I26*
- - cronica ¬ Ipertensione *I27.20*
- trombosi ¬ arteria vena) *I26*
- tropicale ¬ Eosinofilia (*J82*
- valvola tricuspide ¬ Malformazioni congenite della valvola *Q22*

polmonare –*Continuazione*

- vescicolare ¬ Enfisema (*J43.9*

polmonari

- ¬
- - Connessione
- - - parzialmente anomala delle vene *Q26.3*
- - - totalmente anomala delle vene *Q26.2*
- - Fibrosi cistica manifestazioni *E84.0*
- - Fistola arterovenosa vasi *I28.0*
- - Malattia hantavirus manifestazioni *B33.4†*
- - malattie vasi *I28*
- - - *I28.8*
- - malformazioni congenite *Q33.8*
- - Traumatismo vasi sanguigni *S25.4*
- agenti esterni ¬ Malattie *J60-J70*
- anestesia
- - durante
- - - parto travaglio ¬ Altre complicanze *O74.1*
- - - puerperio ¬ Complicanze *O89.0*
- - gravidanza ¬ Complicanze *O29.0*
- croniche radiazioni attiniche) ¬ Manifestazioni *J70.1*
- eosinofilici asma bronchiale ¬ infiltrati *J82*
- hanno origine periodo perinatale ¬ Altre emorragie *P26.8*
- interstiziali
- - non specificate ¬ Malattie *J84.9*
- - specificate ¬ malattie *J84.8*
- intestinali ¬ Fibrosi cistica con manifestazioni *E84.80*
- non specificata ¬ Malattia vasi *I28.9*
- radiazioni attinica ¬ Manifestazioni *J70.0*

polmone

- ¬ *T17.8*
- - Alluminosi (del *J63.0*
- - Ascesso del *J85.2*
- - - amebico del *A06.5† J99.8 **
- - - - encefalo (e del fegato) (e del *A06.6†*
- - Assenza lobo di) *Q33.3*
- - Calcificazione del *J98.4*
- - Carcinoma in-situ Bronchi e *D02.2*
- - Collasso del *J98.1*
- - Contusione ematoma del *S27.31*
- - Corrosione interessante laringe, trachea e *T27.5*
- - disturbi del *J98.4*
- - fibrosi silicotica massiva) del *J62*
- - Gangrena necrosi del *J85.0*
- - Ilo (del *C34.0*
- - Insuccesso rigetto trapianto cuore- *T86.3*
- - Ipoplasia displasia del *Q33.6*
- - Iscrizione lista trapianto cuore- *U55.3*
- - Lacerazione del *S27.32*
- - Malattia trematode del *B66.4*
- - Malformazioni congenite del *Q33*
- - non specificati traumatismi del *S27.38*
- - Perdita parte del] *Z90.2*
- - Risultati anormali diagnostica per immagini del *R91*
- - Sarcoidosi del *D86.0*
- - Sifilide stadio non specificato] di: *A52.7† J99.8**

polmone –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Stannosi (del *J63.5*
- - traumatismi del *S27.3*
- - Tumore
- - - benigno Bronchi e *D14.3*
- - - maligno
- - - - bronchi e del *C34*
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue dei bronchi e *C34.8*
- - - - secondario del *C78.0*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Trachea, bronchi e *D38.1*
- - Ustione interessante laringe, trachea e *T27.1*
- acquisita ¬ Malattia cistica del *J98.4*
- allevatori
- - colombi ¬ Malattia o *J67.2*
- - pappagallini ondulati ¬ Malattia o *J67.2*
- - uccelli ¬ *J67.2*
- anamnesi
- - familiare ¬ tumore maligno della trachea, dei bronchi e del *Z80.1*
- - personale ¬ tumore maligno della trachea, dei bronchi e del *Z85.1*
- bauxite ¬ Fibrosi (del *J63.1*
- cistico congenito ¬ *Q33.0*
- condizionatore umidificatore aria ¬ *J67.7*
- conferma
- - batteriologica istologica molecolare ¬ Tubercolosi del *A16.2*
- - esame microscopico escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ tubercolare: Fibrosi del *A15.0*
- confermata
- - esame
- - - colturale ¬ Tubercolosi del *A15.1*
- - - microscopico escreato, con o senza conferma dall'esame colturale o da esami molecolari ¬ Tubercolosi del *A15.0*
- - istologicamente ¬ Tubercolosi del *A15.2*
- - metodi non specificati ¬ Tubercolosi del *A15.3*
- contadino ¬ *J67.0*
- Echinococcus granulosus ¬ Infezione del *B67.1*
- esami batteriologici istologici molecolari negativi ¬ Tubercolosi del *A16.0*
- - non effettuati ¬ Tubercolosi del *A16.1*
- favo ¬ congenito (a): *Q33.0*
- fegato ¬ Ascesso amebico del *A06.5†*
- grado priorità
- - HU high urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto cuore- *U55.32*
- - -] ¬ Iscrizione in lista per trapianto cuore- *U55.31*
- - U urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto cuore- *U55.30*
- grafite ¬ Fibrosi (del *J63.3*
- lavatori formaggio ¬ *J67.8*
- lavoratori
- - caffé ¬ *J67.8*
- - farina pesce ¬ *J67.8*
- - funghi ¬ *J67.5*
- - malto ¬ *J67.4*
- - sughero ¬ Malattia o *J67.3*
- mediastino ¬ Ascesso del *J85*

polmone –*Continuazione*
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi del *A16.2*
- mietitori ¬ *J67.0*
- non specificati ¬ Tumore Maligno: Bronchi o *C34.9*
- pellicciai ¬ *J67.8*
- polmonite ¬ Ascesso del *J85.1*
- - del *J85.2*
- polvere carbone ¬ *J60*
- sarcoidosi linfonodi ¬ Sarcoidosi del *D86.2*
- scortecciatori acero ¬ *J67.6*
- trebbiatori ¬ *J67.0*
- ventilazione neonatale ¬ *P27.8*

polmonite
- ¬
- - Ascesso polmone con *J85.1*
- - - senza *J85.2*
- - bagasse: *J67.1*
- - Influenza e *J09-J18*
- - Melioidosi: *A24.1*
- - Morbillo complicato da *B05.2† J17.1 **
- - Rosolia: *B06.8† J17.1**
- - Sifilide congenita precoce: *A50.0*
- actinomicosi ¬ *A42.0† J17.0**
- adenovirus ¬ *J12.0*
- ascaridiosi ¬ *B77.8† J17.3**
- aspergillosi ¬ *B44.0-B44.1† J17.2**
- aspirazione
- - anestesia
- - - durante puerperio ¬ *O89.0*
- - - gravidanza ¬ *O29.0*
- - durante anestesia travaglio e il parto ¬ *O74.0*
- - neonatale ¬ *P24.9*
- batteri aerobi Gram negativi ¬ *J15.6*
- batterica
- - ¬ Altra *J15.8*
- - non classificata ¬ *J15*
- - non specificata ¬ *J15.9*
- candidiasi ¬ *B37.1† J17.2**
- carbonchio ¬ *A22.1† J17.0**
- Chlamydiae ¬ *J16.0*
- cibo vomito ¬ *J69.0*
- coccidiomicosi ¬ *B38.0-B38.2† J17.2**
- conferma esame microscopico escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ tubercolare: *A15.0*
- congenita
- - ¬ *P23*
- - batteri ¬ *P23.6*
- - Chlamydia ¬ *P23.1*
- - Escherichia coli ¬ *P23.4*
- - microorganismi ¬ *P23.8*
- - non specificata ¬ *P23.9*
- - Pseudomonas ¬ *P23.5*
- - rosolia ¬ *P35.0*
- - Stafilococco ¬ *P23.2*
- - Streptococco gruppo ¬ *P23.3*
- - virale ¬ *P23.0*
- cytomegalovirus ¬ *B25.0† J17.1 **
- esami batteriologici istologici molecolari negativi ¬ tubercolare *A16.0*
- Escherichia coli ¬ *J15.5*
- febbre
- - Q ¬ *A78† J17.8**
- - reumatica ¬ *I00† J17.8**

polmonite –*Continuazione*
- febbre –*Continuazione*
- - tifoide ¬ *A01.0† J17.0**
- gonococcica ¬ *A54.8† J17.0**
- gonorrea ¬ *A54.8† J17.0**
- Haemophilus influenzae ¬ *J14*
- inalazione sangue ¬ *J69.8*
- infettiva acquisita utero durante la nascita ¬ *P23*
- infezione da salmonelle ¬ *A02.2† J17.0**
- - cytomegalovirus ¬ *B25.0† J17.1**
- influenzale virus
- - influenzale identificato ¬ (Bronco) *J10.0*
- - non specificato virus specifico non identificato ¬ (Bronco) *J11.0*
- ingestis
- - ¬ *J69.0*
- - cibo regurgitato ¬ *J69.0*
- - latte ¬ *J69.0*
- - secrezioni gastriche ¬ *J69.0*
- - vomito ¬ *J69.0*
- interstiziale
- - ¬ *J84.9*
- - comune ¬ *J84.1*
- - linfoide ¬ *B22*
- - PIA ¬ *J84.1*
- - plasmacellulare ¬ *B59†*
- ipersensibilità
- - ¬ *J67.9*
- - polvere organica non specificata ¬ *J67.9*
- ipostatica non specificata ¬ *J18.2*
- istoplasmosi ¬ *B39.-† J17.2**
- Klebsiella pneumoniae ¬ *J15.0*
- lipidica ¬ *J69.1*
- lobare non specificata ¬ *J18.1*
- Löffler ¬ *J82*
- malattie
- - batteriche classificate ¬ *J17.0**
- - classificate ¬ *J17**
- - - *J17.8**
- - parassitarie ¬ *J17.3**
- - virali classificate ¬ *J17.1**
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ tubercolare: *A16.2*
- metapneumovirus umano ¬ *J12.3*
- micosi ¬ *J17.2**
- microorganismi infettivi
- - non classificata ¬ *J16*
- - specificati ¬ *J16.8*
- microorganismo non specificato ¬ *J18*
- morbillo ¬ *B05.2† J17.1**
- Mycoplasma pneumoniae ¬ *J15.7*
- neonatale aspirazione ¬ *P24*
- nocardiasi ¬ *A43.0† J17.0**
- non specificata ¬ *J18.9*
- nosocomiale classificata pazienti 18 anni e più ¬ *U69.00!*
- oli essenze ¬ *J69.1*
- ornitosi ¬ *A70† J17.8**
- pertosse ¬ *A37.-† J17.0**
- Pneumocystis
- - carinii ¬ *B59†*
- - jirovecii ¬ *B59†*
- post morbillosa ¬ *B05.2†*
- Pseudomonas ¬ *J15.1*
- radiazioni attinica ¬ *J70.0*

polmonite –*Continuazione*
- rosolia ¬ *B06.8† J17.1**
- salmonella ¬ *A02.2† J17.0**
- schistosomiasi ¬ *B65.-† J17.3**
- Serratia marcescens ¬ *J15.6*
- sostanze
- - chimiche gas fumi e vapori ¬ Bronchite e *J68.0*
- - solide liquide ¬ *J69.8*
- spirochete non classificata ¬ *A69.8† J17.8**
- Stafilococco ¬ *J15.2*
- Streptococchi ¬ *J15.4*
- Streptococco gruppo ¬ *J15.3*
- Streptococcus pneumoniae ¬ *J13*
- toxoplasmosi ¬ *B58.3† J17.3**
- tularemia ¬ *A21.2† J17.0**
- varicella ¬ *B01.2† J17.1**
- varicellosa ¬ *B01.2† J17.1 **
- virale
- - non classificata ¬ *J12*
- - non specificata ¬ *J12.9*
- virus
- - influenzale identificato ¬ Influenza con *J10.0*
- - non identificato ¬ Influenza con *J11.0*
- - parainfluenzale ¬ *J12.2*
- - sinciziale respiratorio ¬ *J12.1*

polmoniti
- allergiche inalazione polveri organiche e particelle di miceti, actinomiceti o di altra origine ¬ alveoliti e *J67*
- ipersensibilità polveri organiche ¬ *J67.8*
- microorganismi non specificati ¬ Altre *J18.8*
- sostanze solide liquide ¬ *J69*
- virali ¬ Altre *J12.8*

polo posteriore
- ¬ Degenerazione macula e del *H35.3*
- post infiammatorie post-traumatiche) ¬ Cicatrici maculari del *H31.0*

polpa
- ¬
- - Degenerazione della *K04.2*
- - Formazione tessuto duro anormale nella *K04.3*
- - Granuloma interno della *K03.3*
- - Necrosi della *K04.1*
- calcificazione ¬ *K04.2*
- calcoli ¬ *K04.2*
- tessuti periapicali ¬
- - Malattie della *K04*
- - non specificate malattie della *K04.9*

Polso
- ¬ *L03.10*
- - Amputazione traumatica
- - - gomito e il *S58.1*
- - - mano a livello del *S68.4*
- - Distorsione distrazione del *S63.5*
- - Legamento collaterale del *S63.3*
- - Lussazione del *S63.0*
- - - del *S63.08*
- - Perdita
- - - braccio sopra del *Z89.2*
- - - mano e del *Z89.1*
- - Periartrite del *M77.2*
- - Sinovite crepitante cronica della mano e del *M70.0*
- Articolazione

Polso –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - carpale ¬ Distorsione e distrazione del *S63.51*
- - carpometacarpica ¬
- - - Distorsione e distrazione del *S63.53*
- - - Lussazione del *S63.04*
- - mediocarpica ¬ Lussazione del *S63.03*
- - radiocarpica ¬ Lussazione del *S63.02*
- - radioulnare ¬ Lussazione del *S63.01*
- cadente acquisito ¬ Piede o *M21.3*
- carpo ¬ Rottura traumatica di legamento del *S63.3*
- debole ¬ *R09.8*
- Legamento Articolazione radiocarpico (a) ¬ Distorsione e distrazione del *S63.52*
- mano
- - ¬
- - - - combinata di (parte di) dito (a) con altre parti del *S68.3*
- - - Amputazione traumatica del *S68*
- - - - di altre parti del *S68.8*
- - - braccio qualsiasi parte, tranne soltanto *T22*
- - - Congelamento
- - - - necrosi tessutale del *T34.5*
- - - - superficiale del *T33.5*
- - - Contusione parti del *S60.2*
- - - Corrosione
- - - - - 2a del *T23.60*
- - - - - 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.6*
- - - - - 2b del *T23.61*
- - - - - 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.9*
- - - - - non specificato del *T23.4*
- - - - grado non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.4*
- - - - - grado del *T23.5*
- - - - primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.5*
- - - - - grado del *T23.6*
- - - - - grado non precisato del *T23.60*
- - - - secondo grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.6*
- - - - - grado del *T23.7*
- - - - terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.7*
- - - - molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del *S61.87!*
- - - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del *S61.84!*
- - - - molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del *S61.88!*
- - - - molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del *S61.85!*
- - - - molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del *S61.89!*
- - - - molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del *S61.86!*
- - - Ferita aperta del *S61*
- - - - del *S61*
- - - - di altre parti del *S61.8*
- - - Ferite aperte multiple del *S61.7*
- - - Frattura
- - - - livello del *S62*
- - - - non specificate parti del *S62.8*

Polso –*Continuazione*
- mano –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Lussazione distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del *S63*
- - - non specificati traumatismi del *S69*
- - - Sequele frattura a livello del *T92.2*
- - - Traumatismi del *S60-S69*
- - - - multipli del *S69.7*
- - - - specificati del *S69.8*
- - - - - del *S60.8*
- - - - - del *S60.88*
- - - - superficiali multipli del *S60.7*
- - - Traumatismo
- - - - - radiale a livello del *S65.1*
- - - - arteria ulnare a livello del *S65.0*
- - - - muscoli e di tendini a livello del *S66*
- - - - - e tendini a livello del *S66.8*
- - - - - e tendini estensori del pollice a livello del *S66.2*
- - - - - e tendini estensori di altro dito a livello del *S66.3*
- - - - - e tendini estensori multipli a livello del *S66.7*
- - - - - e tendini flessori di altro dito a livello del *S66.1*
- - - - - e tendini flessori lunghi del pollice a livello del *S66.0*
- - - - - e tendini flessori multipli a livello del *S66.6*
- - - - - e tendini intrinseci del pollice a livello del *S66.4*
- - - - - e tendini intrinseci di altro dito a livello del *S66.5*
- - - - muscolo e tendine non specificato a livello del *S66.9*
- - - - nervi a livello del *S64*
- - - - - a livello del *S64.8*
- - - - - multipli a livello del *S64.7*
- - - - - mediano a livello del *S64.1*
- - - - - non specificato a livello del *S64.9*
- - - - - radiale a livello del *S64.2*
- - - - nervo ulnare a livello del *S64.0*
- - - - non specificato del *S69.9*
- - - - schiacciamento del *S67*
- - - - - di altre e non specificate parti del *S67.8*
- - - - superficiale del *S60*
- - - - vasi sanguigni a livello del *S65*
- - - - - sanguigni a livello del *S65.8*
- - - - - sanguigni multipli a livello del *S65.7*
- - - - vaso sanguigno non specificato a livello del *S65.9*
- - - Ustione
- - - - - del *T23*
- - - - corrosione della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22*
- - - - - 2a del *T23.20*
- - - - - 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.2*
- - - - - 2b del *T23.21*
- - - - - 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.8*
- - - - - non specificato del *T23.0*
- - - - grado non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.0*
- - - - - grado del *T23.1*
- - - - primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.1*

Polso –*Continuazione*
- mano –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Ustione –*Continuazione*
- - - - primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne –*Continuazione*
- - - - - grado del *T23.2*
- - - - - grado non precisato del *T23.20*
- - - - secondo grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.2*
- - - - - grado del *T23.3*
- - - - terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.3*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali del *S60.84*
- - Escoriazione ¬ traumatismi superficiali del *S60.81*
- - Formazione vesciche non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali del *S60.82*
- - livello non specificato ¬ Amputazione traumatica del *S68.9*
- - Morso puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali del *S60.83*
- - non specificata ¬ Ferita aperta di altre parti del *S61.80*
- - non specificato ¬ Traumatismo superficiale del *S60.9*
- - parte non specificata ¬ Ferita aperta del *S61.9*
- Parte non specificata ¬
- - Distorsione e distrazione del *S63.50*
- - Lussazione del *S63.00*
- parti ¬ Distorsione distrazione del *S63.58*

polvere
- carbone ¬ Polmone da *J60*
- cotone ¬ Malattia vie aeree causata da *J66.0*
- organica non specificata ¬ Polmonite da ipersensibilità a *J67.9*
- sostanze contaminanti aria ¬ *Z57*
- talco ¬ Pneumoconiosi da *J62.0*

polveri
- contenenti silice ¬ Pneumoconiosi da *J62*
- - da altre *J62.8*
- inorganiche
- - ¬ Pneumoconiosi da altre *J63*
- - specificate ¬ Pneumoconiosi da altre *J63.8*
- organiche
- - ¬
- - - alveoliti allergiche da inalazione di *J67*
- - - Polmoniti ipersensibilità ad altre *J67.8*
- - particelle miceti actinomiceti o di altra origine ¬ alveoliti e polmoniti allergiche da inalazione di *J67*
- - specifiche ¬
- - - Malattia delle vie aeree causata da altre *J66.8*
- - - Malattie delle vie aeree causate da *J66*

Polyneuropathie ¬ sifilitica tardiva: *A52.1† G63.0**

pomfolice ¬ Disidrosi [*L30.1*

Pompa

Pompa –*Continuazione*

- erogazione insulina ¬ *Z96.4*
- extracorporea ¬ *Z45.83*
- - *Z95.80*
- infusione
- - ¬ adattamento manutenzione di *Z45.1*
- - medicamenti ¬ Verifica dei parametri funzionali di *Z45.82*
- intracorporea ¬ *Z45.83*
- - *Z95.80*
- paracorporea ¬ *Z45.83*
- - *Z95.80*

Pompe ¬ Malattia di *E74.0*

ponderale
- ¬ Insufficiente crescita *R62.8*
- eccessivo gravidanza ¬ Aumento *O26.0*
- insufficiente gravidanza ¬ Aumento *O26.1*

ponte ¬ Mielinolisi centrale del *G37.2*

Pontiac ¬ Malattia legionari non polmonare [febbre di *A48.2*

poplitea
- ¬
- - Rottura cisti *M66.0*
- - Traumatismo
- - - arteria *S85.0*
- - - vena *S85.5*
- Baker ¬ Ciste sinoviale *M71.2*

popliteo
- laterale ¬ Lesione nervo *G57.3*
- mediale tibiale ¬ Lesione del nervo *G57.4*

popolari base erbe ¬ Abuso di: rimedi *F55*

popolazione ¬ Esame sanitario corso di indagini sulla *Z00.8*

Porencefalia ¬ *Q04.6*

porencefalica acquisita ¬ Cisti *G93.0*

Porfiria
- ¬ *E80.2*
- - Altra *E80.2*
- cutanea tardiva ¬ *E80.1*
- eritropoietica
- - congenita ¬ *E80.0*
- - ereditaria ¬ *E80.0*
- intermittente epatica ¬ *E80.2*

porfirinico bilirubinico ¬ Disturbi metabolismo *E80*

Porocefalosi ¬ *B88.8*

Porpora
- ¬ *D69.2*
- - Crioglobulinemica: *D89.1*
- allergica ¬ *D69.0*
- anafilattoide ¬ *D69.0*
- condizioni emorragiche ¬ *D69*
- fibrinolitica ¬ *D65.2*
- Henoch Schönlein ¬ *D69.0*
- - Artropatia in *D69.0† M36.4**
- - Disturbi glomerulari in: *D69.0† N08.2**
- ipergammaglobulinemica benigna ¬ *D89.0*
- non trombocitopenica
- - emorragica ¬ *D69.0*
- - idiopatica ¬ *D69.0*
- semplice ¬ *D69.2*
- senile ¬ *D69.2*
- trombocitopenica idiopatica ¬ *D69.3*

Porpora –*Continuazione*

- trombotica trombocitopenica
- - ¬ Disturbi glomerulari in: *M31.1† N08.5**
- - Moschkowitz ¬ *M31.1*
- vascolare ¬ *D69.0*

porpore
- condizioni emorragiche ¬ Difetti della coagulazione, *D65-D69*
- non trombocitopeniche ¬ Altre *D69.2*

Port ¬ Sistema *Z45.20*
- *Z95.81*

porta
- ¬
- - Connessione anomala vena *Q26.5*
- - Fistola congenita arteria epatica e vena *Q26.6*
- - Flebite vena *K75.1*
- - Ostruzione vena) *I81*
- - Trombosi vena *I81*
- vena splenica ¬ Traumatismo della vena *S35.3*

portale
- ¬
- - Cirrosi epatica): *K74.6*
- - Ipertensione *K76.6*
- schistosomiasi ¬ Ipertensione *B65.-† K77.0**

portatore
- ¬ sospetto stato di *Z22*
- antigene superficiale HbsAg Australia] dell'epatite B ¬ *Z22.5*
- apparecchi ¬ *Z97*
- arto artificiale completo parziale) ¬ *Z97.1*
- bypass
- - anastomosi intestinale ¬ *Z98.0*
- - aortocoronarico ¬ *Z95.1*
- difterite ¬ *Z22.2*
- epatite
- - ¬ Super infezione acuta delta di *B17.0*
- - virale ¬ *Z22.5*
- febbre tifoide ¬ *Z22.0*
- gonorrea ¬ *Z22.4*
- impianti
- - endocrini ¬ *Z96.4*
- - funzionali specificati ¬ *Z96.8*
- - - *Z96.88*
- - innesti cardiaci vascolari ¬ *Z95.8*
- - - ¬ *Z95.88*
- - mandibolari radici dentarie ¬ *Z96.5*
- - ossei tendinei ¬ *Z96.7*
- impianto
- - funzionale non specificato ¬ *Z96.9*
- - innesto
- - - angioplastica coronarica ¬ *Z95.5*
- - - cardiaco vascolare ¬ *Z95*
- - ortopedico articolare ¬ *Z96.6*
- - otologico acustico ¬ *Z96.2*
- - trapianto cardiaco non specificato ¬ *Z95.9*
- infezioni
- - batteriche ¬ *Z22.3*
- - intestinali ¬ *Z22.1*
- - predominante trasmissione sessuale ¬ *Z22.4*
- laringe artificiale ¬ *Z96.3*
- malattia infettiva non specificata ¬ *Z22.9*

portatore –*Continuazione*

- malattie infettive ¬ *Z22*
- - *Z22.8*
- pacemaker cardiaco ¬ *Z95.0*
- protesi
- - arteria coronaria ¬ *Z95.5*
- - valvolare cardiaca ¬ *Z95.2*
- sifilide ¬ *Z22.4*
- sistema
- - cateterismo vascolare permanenza impiantato chirurgicamente ¬ *Z95.81*
- - circolazione assistita ¬ *Z95.80*
- stent
- - bronchiale ¬ *Z96.80*
- - tracheale ¬ *Z96.81*
- sussidi specificati ¬ *Z97.8*
- valvola cardiaca
- - sostitutiva ¬ *Z95.4*
- - xenogenica ¬ *Z95.3*
- virus T linfotropo umano di tipo 1 [HTLV-1] ¬ *Z22.6*

portatori immunoglobuline ¬ Agammaglobulinemia linfociti B *D80.1*

Portoghese ¬ Polineuropatia amiloidea (*E85.1*

porzione
- sopraioidea ¬ Epiglottide (*D02.0*
- - (*D14.1*
- - (*D38.0*
- sovraioidea ¬ Epiglottide (*C32.1*

positiva ¬
- Framboesia manifestazioni cliniche, con sierologia *A66.8*
- Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABL- *C92.1*
- Reazione
- - sierologica sifilide *A53.0*
- - Wassermann falsamente *R76.2*
- Urinocoltura *R82.7*

positività test sierologico sifilide ¬ Falsa *R76.2*

positivo
- ¬ HIV *Z21*
- - classificate in altri settori ¬ Altro microorganismo aerobio Gram- *B95.90!*
- - classificate in altri settori ¬ Altro microorganismo anaerobio sporigeno Gram- *B95.91!*
- specificato come causa malattie classificate in altri settori ¬ Altro microorganismo Gram- *B95.9!*

positroni PET ¬ risultati anormali, non specifici, di diagnostica per immagini: tomografia per emissione di *R90-R94*

posizione
- anomala
- - non specificata ¬ Distocia da presentazione o *O64.9*
- - stessi denti adiacenti ¬ Denti inclusi o ritenuti con *K07.3*
- centrale ¬ Nistagmo di *H81.4*
- denti ¬ Anomalie di *K07.3*
- fetale
- - instabile ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.0*
- - trasversa obliqua ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.2*
- occipito posteriore ¬ Persistente *P03.1*

posizione –*Continuazione*

- occipitoiliaca ¬ Distocia persistente *O64.0*
- occipitoposteriore ¬ Distocia persistente *O64.0*
- occipitosacrale ¬ Distocia persistente *O64.0*
- occipitotrasversa ¬ Distocia persistente *O64.0*
- presentazione anomala feto ¬ Distocia da *O64*
- presentazioni anomale ¬ Distocia da altre forme di *O64.8*
- trasversa ¬ Arresto profondo in *O64.0*

posizioni anomale sproporzione feto pelvica durante il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e *P03.1*

possessione ¬ Disturbi trance e di *F44.3*

possibile definire siano frutto infortunio, di autolesionismo o di aggressione ¬ Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza autoinflitte nelle quali non è *Y34.9!*

possibili problemi parto ¬ Assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per *O30-O48*

possibilità essere ucciso ¬ Modificazione della personalità dopo: prigionia prolungata con imminente *F62.0*

possono

- non essere correlate gravidanza attuale ¬ Feto e neonato sofferenti per condizioni materne che *P00*
- provocare demenza ¬ Avvelenamento: Psicostimolanti che, potenzialmente, *T43.6*

post

- allattamento ¬ Subinvoluzione mammella (*N64.8*
- cardiotomica ¬ Sindrome *I97.0*
- cateterismo ¬ stenosi uretrale *N99.1*
- chirurgia gastrica ¬ Sindromi *K91.1*
- chirurgica ¬
- - Asplenia *D73.0*
- - Ipoinsulinemia *E89.1*
- - Lordosi *M96.4*
- - Sindrome ansa cieca *K91.2*
- chirurgici ¬ stati *Z98*
- - *Z98.8*
- chirurgico
- - ¬
- - - Ipotiroidismo *E89.0*
- - - Osteomalacia adulto da malassorbimento *M83.2*
- - - Osteoporosi malassorbimento *M81.3*
- - frattura patologica ¬ Osteoporosi da malassorbimento *M80.3*
- - non classificato ¬ Malassorbimento *K91.2*
- colecistectomia ¬ Sindrome *K91.5*
- commotiva ¬ Sindrome *F07.2*
- contusionale ¬ Sindrome encefalopatia) *F07.2*
- derivazione ventricolare ¬ Ipotensione intracranica *G97.2*
- dissenterica ¬ Artropatia *M02.1*
- duttale ¬ Coartazione aorta (preduttale) (*Q25.1*
- emorragica
- - ¬ Anemia acuta *D62*

post –*Continuazione*

- emorragica –*Continuazione*
- - cronica ¬ Anemia *D50.0*
- encefalitica ¬ Sindrome *F07.1*
- encefalitico ¬ Parkinsonismo *G21.3*
- erpetica ¬ Ganglionite genicolata *B02.2† G53.0**
- eruttive colore tessuti duri dentali ¬ Modificazioni *K03.7*
- flebitica ¬ Sindrome *I87.0*
- gastrectomia ¬ Sindrome: *K91.1*
- ictale ¬ Paralisi Todd (*G83.88*
- infarto miocardico ¬ Sindrome *I24.1*
- infettiva
- - ¬
- - - Encefalite encefalomielite *G04.8*
- - - Polinevrite (*G61.0*
- - enterite Yersinia enterocolitica ¬ Artropatia *A04.6† M03.2**
- - epatite virale ¬ Artropatia *B15-B19† M03.2**
- - non classificata ¬ Stenosi uretrale *N35.1*
- - post operatoria ¬ Retrazione gengivale (generalizzata) (localizzata) (*K06.0*
- - sifilide ¬ Artropatia *M03.1**
- infettive
- - malattie classificate ¬ Altre artropatie *M03.2**
- - reattive malattie classificate altrove ¬ Artropatie *M03**
- infettivo ¬ Ipotiroidismo *E03.3*
- infiammatoria ¬
- - Iperpigmentazione *L81.0*
- - perforazione membrana timpanica: *H72*
- infiammatorie post traumatiche ¬ Cicatrici maculari del polo posteriore (*H31.0*
- irradiazione ¬
- - Cifosi *M96.2*
- - Encefalopatia *G93.88*
- - Ipotiroidismo *E89.0*
- - Scoliosi *M96.5*
- kala azar ¬ Leishmaniosi cutanea *B55.0*
- laminectomia
- - ¬ Cifosi *M96.3*
- - non classificata ¬ Sindrome *M96.1*
- leucotomia ¬ Sindrome *F07.0*
- mastectomia ¬ Sindrome linfedematosa *I97.2*
- mastoidectomia ¬
- - Cisti mucosa della cavità *H95.1*
- - Colesteatoma ricorrente nella cavità *H95.0*
- - disturbi *H95.1*
- - Granulazioni cavità *H95.1*
- - Infiammazione cronica della cavità *H95.1*
- meningococcica ¬ Artrite *A39.8† M03.0**
- - *A39.8† M03.0-**
- menopausale
- - ¬ Osteoporosi *M81.0*
- - frattura patologica ¬ Osteoporosi *M80.0*
- morbillosa ¬
- - Encefalite *B05.0†*
- - Meningite *B05.1†*
- - Otite media *B05.3†*
- - Polmonite *B05.2†*

post –*Continuazione*

- natale
- - ¬ Depressione *F53.0*
- - prenatale ¬ Ipoplasia dello smalto (neonatale) (*K00.4*
- necrotica ¬ Cirrosi epatica): *K74.6*
- operatoria
- - ¬
- - - Infiammazione infezione) di vescicola *H59.8*
- - - Occlusione intestinale *K91.3*
- - - perdita
- - - - arto: *Z89*
- - - - parte del corpo post-traumatica o *Z90*
- - - Retrazione gengivale (generalizzata) (localizzata) (post-infettiva) (*K06.0*
- - - Vescicolite *H59.8*
- - persistente ¬ Fistola *T81.8*
- operatorie vagina ¬ Aderenze *N99.2*
- operatorio
- - ¬
- - - Delirio *F05.8*
- - - Shock *T81.1*
- - successivo condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Shock (*O08.3*
- ovariectomia
- - ¬ Osteoporosi *M81.1*
- - frattura patologica ¬ Osteoporosi *M80.1*
- pancreatectomia ¬ Iperglicemia *E89.1*
- partum ¬ Depressione *F53.0*
- poliomielite ¬ Sindrome *G14*
- - mielitica *G14*
- radioterapia ¬ Ipopituitarismo *E89.3*
- reumatica Jaccoud ¬ Artropatia cronica *M12.0*
- schizofrenica ¬ Depressione *F20.4*
- termine
- - ¬ Parto *O48*
- - non di peso elevato per l'età gestazionale ¬ Neonato *P08.2*
- translazionale enzimi lisosomiali ¬ Difetti nella modificazione *E77.0*
- traumatica
- - ¬
- - - Artrosi *M19.1*
- - - Cefalea cronica *G44.3*
- - - Coxartrosi *M16.5*
- - - - *M16.5*
- - - - bilaterale *M16.4*
- - - Gonartrosi *M17.3*
- - - Ossificazione subperiosteale *M89.8*
- - - perdita arto: *Z89*
- - - perforazione membrana timpanica: persistente *H72*
- - - Poliartrosi *M15.3*
- - - Stenosi uretrale *N35.0*
- - articolazioni ¬ Artrosi *M19.1*
- - bilaterale
- - - ¬ Gonartrosi *M17.2*
- - - prima articolazione carpometacarpica ¬ Artrosi *M18.2*
- - ferita non classificata ¬ Infezione *T79.3*
- - non psicotica ¬ Sindrome psicologica (organica) *F07.2*
- - post operatoria ¬ perdita di una parte del corpo *Z90*
- - - ¬ Altra artrosi *M18.3*

post –*Continuazione*
- traumatica –*Continuazione*
- - prima articolazione carpometacarpica SAI. ¬ Artrosi *M18.3*
- - - unilaterale ¬ Artrosi *M18.3*
- - unilaterale ¬
- - - Coxartrosi *M16.5*
- - - Gonartrosi *M17.3*
- traumatiche ¬
- - Cicatrici maculari del polo posteriore (post-infiammatorie) (*H31.0*
- - gonartrosi *M17.3*
- traumatico
- - ¬ Strabismo *H50.6*
- - non specificato ¬ Idrocefalo *G91.3*
- - stress ¬ Disturbo *F43.1*
- trombotica ¬ Sindrome *I87.0*
- vaccinale ¬
- - Artropatia *M02.2*
- - Encefalite *G04.0*
- - Encefalomielite *G04.0*
- vagotomia ¬ Sindrome: *K91.1*
- varicella ¬ Encefalomielite *B01.1†*
- varicellosa ¬ Encefalite mielite od encefalomielite (in/da): *B01.1† G05.1**
- virale ¬ Sindrome affaticamento *G93.3*
- - *G93.3*
- zosteriana ¬
- - Ganglionite genicolata *G53.0**
- - Nevralgia *B02.2 † G53.0**
- - - trigeminale *G53.0**
- zosterica ¬
- - Nevralgia trigeminale *B02.2† G53.0**
- - Polineuropatia *B02.2† G63.0**
- - - in: *B02.2† G63.0**

postcoitale contatto ¬ Sanguinamento *N93.0*

posteriore
- ¬
- - Cataratta senile sottocapsulare polare (anteriore) (*H25.0*
- - Ciclite *H30.2*
- - Degenerazione macula polo *H35.3*
- - Distorsione distrazione ginocchio: Distorsione del legamento crociato *S83.52*
- - - : Lacerazione del legamento crociato *S83.54*
- - Emorragia subaracnoidea arteria comunicante *I60.3*
- - Fossa: *S02.1*
- - Lussazione anca: *S73.01*
- - Morso
- - - aperto anteriore) (*K07.2*
- - - crociato anteriore) (*K07.2*
- - non specificata lussazione gomito: *S53.12*
- - Occlusione stenosi arteria cerebrale *I66.2*
- - Persistente posizione occipito- *P03.1*
- - Prolasso parete vaginale *N81.6*
- - rotture spontanee legamento (i) del ginocchio: Legamento crociato *M23.62*
- - Sindrome
- - - arteria cerebrale *I66.2 † G46.2**
- - - fossa *G97.81*
- - - simpatico cervicale *M53.0*
- - Tendinite tibiale *M76.8*

posteriore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Traumatismo arteria tibiale (anteriore) (*S85.1*
- - Tumore Maligno
- - - Mediastino *C38.2*
- - - Pilastro tonsillare (anteriore) (*C09.1*
- arterie cerebellari
- - ¬ Arteria cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale *I63.3*
- - - cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale *I63.4*
- - - cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale *I63.5*
- - infarto ¬ embolia delle arterie cerebrale media, anteriore *I66*
- - - ostruzione (completa) (parziale) delle arterie cerebrale media, anteriore *I66*
- - - stenosi delle arterie cerebrale media, anteriore *I66*
- - - trombosi delle arterie cerebrale media, anteriore *I66*
- cartilagine cricoide ¬ Fissurazione *Q31.8*
- - ¬ Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento crociato *M23.82*
- corno posteriore menisco interno ¬ Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento crociato *M23.42*
- - ¬ Instabilità cronica del ginocchio: Legamento crociato *M23.52*
- - ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento crociato *M23.92*
- denti mandibolari ¬ Occlusione linguale *K07.2*
- distale ¬ Distorsione distrazione della caviglia: Legamento tibioperoneo (anteriore) (*S93.43*
- femore distale ¬ Lussazione *S83.11*
- ginocchio ¬ Distorsione distrazione interessante il legamento crociato (anteriore) (*S83.5*
- globo oculare ¬ Corpo estraneo magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete *H44.6*
- - estraneo non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete *H44.7*
- ipofaringe ¬ Tumore Maligno: Parete *C13.2*
- lingua ¬ Terzo *C01*
- livello
- - coscia ¬ Traumatismo muscolare e tendineo del gruppo muscolare *S76.3*
- - gamba ¬ Traumatismo di altro (i) muscolo (i) e tendine (i) del gruppo muscolare *S86.1*
- menisco
- - esterno ¬
- - - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Corno *M23.45*
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Corno *M23.55*
- - - Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Corno *M23.25*
- - - - interna del ginocchio non specificata: Corno *M23.95*
- - - lesioni di menisco: Corno *M23.35*
- - - - interne del ginocchio: Corno *M23.85*
- - - Menisco cistico: Corno *M23.05*
- - - - discoide (congenito): Corno *M23.15*

posteriore –*Continuazione*
- menisco –*Continuazione*
- - interno ¬
- - - Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento crociato posteriore o corno *M23.42*
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento crociato posteriore o corno *M23.52*
- - - Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Corno *M23.22*
- - - - interna del ginocchio non specificata: Legamento crociato posteriore o corno *M23.92*
- - - lesioni di menisco: Corno *M23.32*
- - - - interne del ginocchio: Legamento crociato posteriore o corno *M23.82*
- - - Menisco cistico: Corno *M23.02*
- - - - discoide (congenito): Corno *M23.12*
- non traumatica feto neonato ¬ Emorragia cerebellare e della fossa *P52.6*
- occhio ¬
- - Malformazione congenita non specificata del segmento *Q14.9*
- - Malformazioni congenite del segmento *Q14*
- - - del segmento *Q14.8*
- omero ¬ Lussazione *S43.02*
- orofaringe ¬ Tumore Maligno: Parete *C10.3*
- palato molle ¬ Faccia rinofaringea (superiore) (*C11.3*
- post infiammatorie post traumatiche) ¬ Cicatrici maculari del polo *H31.0*
- rinofaringe ¬ Tumore Maligno: Parete *C11.1*
- setto
- - coane nasali ¬ Margine *D10.6*
- - nasale coane ¬ Margine *C11.3*
- Sindrome OLLP ¬ Ossificazione del legamento longitudinale *M48.8*
- sinistra ¬ Persistenza vena cardinale *Q26.8*
- sinistro
- - ¬
- - - Blocco fascicolare posteriore sinistro [emiblocco *I44.5*
- - - Emiblocco *I44.5*
- - emiblocco posteriore sinistro] ¬ Blocco fascicolare *I44.5*
- tibia prossimale ¬ Lussazione del ginocchio: Lussazione *S83.12*
- torace ¬
- - Ferita aperta della parete *S21.2*
- - traumatismi superficiali della parete *S20.4*
- vero ¬ Infarto
- - miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- - transmurale (acuto): *I21.2*
- vescica ¬ Tumore Maligno: Parete *C67.4*

posteriori
- ¬ Sinechie iride): *H21.5*
- congenite ¬ Valvole uretrali *Q64.2*

posterobasale ¬ Infarto
- miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- transmurale (acuto): *I21.2*

posterolaterale ¬ Infarto
- miocardico recidivante (acuto): *I22.8*

posterolaterale ¬ Infarto –*Continuazione*
- transmurale (acuto): *I21.2*

posterosettale ¬ Infarto
- miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- transmurale (acuto): *I21.2*

Postmaturità ¬ *P08.2*

postmenopausa
- ¬
- - Colpite atrofica *N95.2*
- - Sanguinamento in *N95.0*
- - Uretrite: *N34.2*
- artificiale ¬ Sindrome *N95.3*

posto lavoro ¬ Minaccia perdita del *Z56*

postoperatoria ¬
- Anemia dopo emorragia intra-e *D62*
- Embolia polmonare *I26*
- Fistola liquorale *G97.80*

postoperatorio ¬ Mutismo cerebellare) *G97.81*

postparto
- ¬
- - Assistenza visita *Z39*
- - Emorragia *O72*
- - Insufficienza renale acuta *O90.4*
- - Tiroidite *O90.5*
- - Tromboflebite pelvica, *O87.1*
- - Trombosi venosa profonda, *O87.1*
- - Visita controllo routine del *Z39.2*
- Afibrinogenemia ¬ *O72.3*
- atonica ¬ Emorragia *O72.1*
- Fibrinolisi ¬ *O72.3*
- tardiva secondaria ¬ Emorragia *O72.2*
- utero ¬ Inversione *O71.2*

postpartum ¬
- Difetti coagulazione *O72.3*
- Necrosi ipofisaria (*E23.0*

postpilarica ¬ ulcera peptica): *K26*

posturale ¬
- Anormalità *R29.3*
- Cifosi *M40.0*
- Ipotensione *I95.1*
- Lordosi: *M40.4*
- Scoliosi congenita: *Q67.5*

potabile ¬ Insufficiente erogazione acqua *Z58*

potassio
- ¬ Idrossido di *T54.3*
- K ¬
- - Deficit di *E87.6*
- - Eccesso di *E87.5*
- - Sovraccarico di *E87.5*
- neonatale ¬ Disturbi bilancio del *P74.3*

potenza proporzionale dose ¬ Avvelenamento: Diuretici dell'ansa [*T50.1*

potenziale
- donatore organi tessuti ¬ Esami di *Z00.5*
- malattie trasmissibili ¬ Persone a rischio *Z20-Z29*

potenziali
- evocati visivi VEP ¬ Anormalità di: *R94.1*
- problemi salute legati condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali ¬ Persone con *Z55-Z65*

potenziali –*Continuazione*
- rischi salute relazione anamnesi personale e familiare ed a talune condizioni che influenzano lo stato di salute ¬ Persone con *Z80-Z99*

potenzialmente
- nocivi pericolosi ¬ Ricerca e accettazione di interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come *Z64.8*
- - e accettazione di misure comportamentali e psicologiche noti come *Z64.8*
- possono provocare demenza ¬ Avvelenamento: Psicostimolanti che, *T43.6*

potestà bambino ¬ Custodia cautelare e procedura di attribuzione di patria *Z65*

Pott ¬ Gibbo di *M49.0**

Potter ¬ Sindrome di *Q60.6*

povertà ¬ Estrema *Z59*

Powassan ¬ Malattia virus *A84.8*

pox virus Yaba ¬ Malattia da *B08.8*

PPLO ¬ Pleuro pneumonia like-organism [*B96.0!*

Prader Willi ¬ Sindrome di: *Q87.1*

praevia ¬
- Emorragia vasa *O69.4*
- Perdita sangue fetale da vasa *P50.0*
- Travaglio parto complicati da vasa *O69.4*
- Vasa *P02.6*

pratica attitiva sportive ¬ Visita per: la *Z02*

pre
- cerebrali ¬ Aneurisma dissezione di altre arterie *I72.5*
- eccitazione ¬
- - Conduzione atrioventricolare: *I45.6*
- - Sindrome da *I45.6*
- eclampsia
- - grave ¬ *O14.1*
- - moderata ¬ *O14.0*
- - non specificata ¬ *O14.9*
- - sovrapposta ¬ *O11*
- esistente
- - indotta gravidanza ¬ eclampsia con ipertensione *O15*
- - madre effetti feto o neonato (con ipoglicemia) ¬ diabete mellito (*P70.1*
- menopausa ¬
- - Menorragia metrorragia: *N92.4*
- - Sanguinamento eccessivo in *N92.4*

preauricolare ¬ Appendice lembo *Q17.0*

preauricolari ¬ Fistola cisti *Q18.1*

prebetalipoproteinemia ¬ Iperbetalipoproteinemia con *E78.2*
- associata a *E78.2*

precedente
- ¬ Plastica ovidotti condotti deferenti dopo sterilizzazione *Z31.0*
- intervento chirurgico
- - perineo vulva ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.7*
- - sulla
- - - cervice ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.4*
- - - vagina ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.6*
- plastica pavimento pelvico ¬ Assistenza prestata alla madre per: (*O34.8*

precedente –*Continuazione*
- stato coscienza ¬ Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza: Più di 24 ore, con ritorno al *S06.72!*
- - intracranico con perdita di conoscenza: Più di 24 ore, senza ritorno al *S06.73!*

precerebrali
- ¬
- - Aneurisma
- - - arteriovenoso congenito di vasi *Q28.00*
- - - congenito vasi *Q28.10*
- - Fistola
- - - arteriovenosa congenita di vasi *Q28.01*
- - - congenita vasi *Q28.11*
- - Infarto cerebrale
- - - embolia di arterie *I63.1*
- - - occlusione o stenosi non specificata di arterie *I63.2*
- - - trombosi di arterie *I63.0*
- - malformazione
- - - arteriovenosa
- - - - congenita di vasi *Q28.08*
- - - - vasi *Q28.0*
- - - congenita vasi *Q28.18*
- - malformazioni vasi *Q28.1*
- - Occlusione e stenosi di arterie *I65*
- esiti infarto cerebrale ¬ occlusione e stenosi di arterie cerebrali e *I63*
- non specificata ¬ Malformazione
- - arteriovenosa congenita di vasi *Q28.09*
- - congenita di vasi *Q28.19*

precipitoso ¬ Feto neonato sofferenti per parto *P03.5*

precisate anamnesi personale ¬ malattie *Z86*

preclimaterica ¬ Menorragia metrorragia: *N92.4*

precoce
- ¬
- - Adrenarca *E27.0*
- - Atassia cerebellare esordio *G11.1*
- - Demenza malattia Alzheimer ad esordio *G30.0 † F00.0**
- - Dentizione *K00.6*
- - Eiaculazione *F52.4*
- - Framboeside framboesia *A66.2*
- - Incanutimento (*L67.1*
- - Malattia Alzheimer esordio *G30.0† F00.0 **
- - Menopausa *E28.3*
- - Oftalmopatia sifilitica sifilide congenita *A50.0† H58.8**
- - Pubarca *E30.8*
- - Pubertà *E30.1*
- - Sifilide *A51*
- - Telarca *E30.8*
- 200
- - 76 punti ¬ Indice di Barthel per la riabilitazione *U52.2*
- - punti ¬ Indice di Barthel per la riabilitazione *U52.3*
- 75 30 punti ¬ Indice di Barthel per la riabilitazione *U52.1*
- centrale ¬ Pubertà *E22.8*
- cutanea
- - ¬ Sifilide congenita *A50.0*

precoce –*Continuazione*
- cutanea –*Continuazione*
- - maculare maculopapulare) (micropapulare) (papulare) ¬ Framboesia *A66.2*
- eccessivo ¬ Sindromi malformative congenite caratterizzate da un accrescimento *Q87.3*
- eterosessuale femminile ¬ pseudopubertà *E25*
- Faringite ¬ Sifilide congenita *A50.0*
- FRB
- - ¬ Indice Barthel per la riabilitazione *U52*
- - 31 punti ¬ Indice di Barthel per la riabilitazione *U52.0*
- isosessuale maschile ¬ pseudopubertà *E25*
- Laringite ¬ Sifilide congenita *A50.0*
- latente ¬ Sifilide *A51.5*
- - congenita *A50.1*
- maschile ¬ macrogenitosomia *E25*
- mioclonie atassia Hunt ¬ Atassia cerebellare ad esordio *G11.1*
- mucocutanea ¬ Sifilide congenita *A50.0*
- non specificata ¬ Sifilide *A51.9*
- - congenita *A50.2*
- Oftalmopatia ¬ Sifilide congenita *A50.0*
- Osteocondropatia ¬ Sifilide congenita *A50.0*
- Polmonite ¬ Sifilide congenita *A50.0*
- riflessi osteotendinei conservati ¬ Atassia cerebellare ad esordio *G11.1*
- Rinite ¬ Sifilide congenita *A50.0*
- ritenzione feto morto ¬ Decesso fetale *O02.1*
- secondaria ¬ Oftalmopatia sifilitica NIA: in sifilide *A51.4† H58.8**
- sintomatica ¬
- - Encefalopatia mioclonica *G40.4*
- - Sifilide congenita *A50.0*
- tardiva
- - ¬
- - - Ganglio framboesia (*A66.6*
- - - Idrartrosi framboesia (*A66.6*
- - - Osteite framboesia (*A66.6*
- - - Periostite ipertrofica) da framboesia (*A66.6*
- - - Sifilide latente, non specificata come *A53.0*
- - framboesia ¬ Ipercheratosi, palmare o plantare (*A66.3*
- trauma non specificata ¬ Complicanza *T79.9*
- tremore essenziale ¬ Atassia cerebellare ad esordio *G11.1*
- viscerale ¬ Sifilide congenita *A50.0*

precoci
- ¬ Mestruazioni *E30.1*
- complicanze traumatismi ¬ Sequele di alcune *T98.2*
- Emery Dreifuss ¬ Distrofia muscolare: scapoloperoneale benigna con contratture *G71.0*
- framboesia ¬ lesioni cutanee *A66.2*
- trauma ¬ complicanze *T79.8*
- traumatismi
- - ¬ complicanze *T79-T79*
- - non classificate ¬ complicanze *T79*

precocità sessuale maschile iperplasia surrenalica ¬ *E25*

precordiale ¬

precordiale ¬ –*Continuazione*
- Dolore *R07.2*
- Sfregamento *R01.2*

precursore plasmatico tromboplastina PTA ¬ Deficit del *D68.1*

Prediabete ¬ *R73.0*

predisposizione
- aritmie cardiache maligne ¬ Accertamento di una *Z01.80*
- cardiomiopatie ¬ Accertamento di una *Z01.81*

predominante trasmissione sessuale ¬
- Contatto con ed esposizione a malattie infettive a *Z20.2*
- Esame speciale di screening per: malattie infettive a *Z11*
- Portatore di infezioni a *Z22.4*

predominanza linfocitaria
- istiocitaria ¬ Linfoma di Hodgkin a *C81.0*
- nodulare ¬ Linfoma di Hodgkin a *C81.0*

preduttale post duttale ¬ Coartazione dell'aorta (*Q25.1*

Preeclampsia lieve ¬ *O13*

preesistente
- - ¬ Cardiopatia ipertensiva *O10.1*
- complicante gravidanza parto puerperio ¬ Ipertensione *O10*
- - ¬ Ipertensione essenziale *O10.0*
- - ¬ Ipertensione secondaria *O10.4*
- - ¬ Malattia cardio-renale ipertensiva *O10.3*
- - ¬ Malattia ipertensiva renale *O10.2*
- correlato malnutrizione ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito *O24.2*
- insulino dipendente 1 ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito *O24.0*
- non primariamente insulino dipendente 2 ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito *O24.1*
- non specificata complicante gravidanza parto e il puerperio ¬ Ipertensione *O10.9*
- non specificato ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito *O24.3*
- proteinuria sovrapposta ¬ Disturbo ipertensivo *O11*

preferenza sessuale ¬
- disturbi della *F65.8*
- - multipli della *F65.6*
- - non specificati della *F65.9*
- Disturbo della *F65*

pregressa
- apicale ¬ Trombosi (*I51.3*
- atriale ¬ Trombosi (*I51.3*
- auricolare ¬ Trombosi (*I51.3*
- ventricolare ¬ Trombosi (*I51.3*

pregresso
- ¬ Infarto miocardico *I25.2*
- 1 anno antecedente ¬ Infarto miocardico *I25.22*
- atriale ¬ Difetto settale acquisito (*I51.0*
- auricolare ¬ Difetto settale acquisito (*I51.0*
- diagnosticato ECG indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame ¬ Infarto miocardico *I25.2*
- intervento chirurgico ¬ Assistenza prestata alla madre per cicatrice uterina da *O34.2*

pregresso –*Continuazione*
- non specificato ¬ Infarto miocardico *I25.29*
- Risalente
- - 29 fino a meno di 4 mesi prima ¬ Infarto miocardico *I25.20*
- - 4 mesi fino a meno di 1 anno prima ¬ Infarto miocardico *I25.21*
- taglio cesareo ¬
- - Assistenza prestata alla madre per cicatrice di *O34.2*
- - Parto per via vaginale successivo a *O75.7*
- ventricolare ¬ Difetto settale acquisito (*I51.0*

preinfartuale ¬ Sindrome *I20.0*

Preleucemia sindrome ¬ *D46.9*

prelievo
- campione ¬ Incisione per *P12.4*
- campioni effettuato organi
- - apparati e tessuti ¬ Risultati anormali di *R89*
- - apparato digerente e della cavità addominale ¬ Risultati anormali di *R85*
- - - femminili ¬ Risultati anormali di *R87*
- - genitali maschili ¬ Risultati anormali di *R86*
- - vie respiratorie e dal torace ¬ Risultati anormali di *R84*
- placentare vaginale ¬ *Z36.0*

prematrimoniale ¬ Visita per: *Z02*

prematura
- ¬ non specificata depolarizzazione *I49.4*
- atriale ¬ Depolarizzazione *I49.1*
- giunzionale ¬ Depolarizzazione *I49.2*
- membrane
- - ¬
- - - Feto neonato sofferenti per la rottura *P01.1*
- - - Rottura *O42*
- - inizio travaglio
- - - - 1 a 7 giorni ¬ Rottura *O42.11*
- - - dopo più di 24 ore ¬ Rottura *O42.1*
- - - - più di 7 giorni ¬ Rottura *O42.12*
- - - entro 24 ore ¬ Rottura *O42.0*
- - non specificata ¬ Rottura *O42.9*
- - travaglio inibito terapia ¬ Rottura *O42.2*
- ventricolare ¬ Depolarizzazione *I49.3*

prematuri
- ¬ Battiti *I49.4*
- atriali ¬ Battiti *I49.1*

Prematurità ¬ *P07.3*

prematuro
- ¬
- - Anemia del *P61.2*
- - Iperbilirubinemia del *P59.0*
- - Retinopatia del *H35.1*
- Caduta denti latte ¬ *K00.6*
- cure mediche ¬ Abbandono *Y69!*
- emergenza denti ¬ *K00.6*
- placenta
- - ¬ distacco *O45.8*
- - - *O45.9*
- - - *P02.1*
- - abruptio placentae ¬ Distacco *O45*
- - causa difetto coagulazione ¬ Distacco *O45.0*
- - non specificato ¬ Distacco *O45.9*

premestruale ¬ Sindrome tensione *N94.3*

preminentemente allergico ¬ Asma *J45.0*

premolare ¬ Parte anteriore fino al limite canino- *C04.0*

prenatale
- ¬
- - Ipoplasia smalto neonatale) (post-natale) (*K00.4*
- - Screening *Z36*
- - - *Z36.8*
- anomalie cromosomiche ¬ Screening *Z36.0*
- aumento livelli alfafetoproteina ¬ Screening *Z36.1*
- insufficiente ¬ Controllo gravidanza con anamnesi di assistenza *Z35.3*
- isoimmunizzazione ¬ Screening *Z36.5*
- madre ¬
- - Reperto
- - - anormale, non specificato, riscontrato nello screening *O28.9*
- - - biochimico anormale riscontrato nello screening *O28.1*
- - - citologico anormale riscontrato nello screening *O28.2*
- - - cromosomico e genetico anormali riscontrato nello screening *O28.5*
- - - ecografico anormale riscontrato nello screening *O28.3*
- - - ematologico anormale riscontrato nello screening *O28.0*
- - - radiologico anormale riscontrato nello screening *O28.4*
- - Risultati anormali riscontrati nello screening *O28*
- - - riscontrati nello screening *O28.8*
- malformazioni mediante ultrasuoni metodi fisici ¬ Screening *Z36.3*
- mediante ultrasuoni metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale ¬ Screening *Z36.4*
- non specificato ¬ Screening *Z36.9*

prenatali mediante amniocentesi ¬ screening *Z36.2*

preoccupazione eccessivi fronte eventi stressanti ¬ Ansia e *R46.6*

Preoccupazioni ¬ *R45.2*

Preparati
- fegato sostanze antianemiche ¬ *T45.8*
- ingredienti ¬ *T38.4*
- oftalmologici ¬ Avvelenamento Farmaci e *T49.5*
- otorinolaringologici ¬ Avvelenamento Farmaci e *T49.6*
- trattamento capelli ¬ Avvelenamento: Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e *T49.4*

preparatorie trattamento successivo non classificate ¬ Cure *Z51.4*

Preparazione
- dialisi ¬ *Z49.0*
- trattamento dialisi ¬ *Z49*

prepartale
- ¬ emorragia *O46.8*
- difetto coagulazione ¬ Emorragia *O46.0*
- dovuta
- - afibrinogenemia ¬ Emorragia (eccessiva) *O46.0*
- - coagulazione intravasale disseminata ¬ Emorragia (eccessiva) *O46.0*
- - iperfibrinolisi ¬ Emorragia (eccessiva) *O46.0*

prepartale –*Continuazione*
- dovuta –*Continuazione*
- - ipofibrinogenemia ¬ Emorragia (eccessiva) *O46.0*
- non specificata ¬ Emorragia *O46.9*

preparto
- ¬ Trombosi venosa profonda *O22.3*
- - del bacino, *O22.3*
- non classificata ¬ Emorragia *O46*

prepatellare ¬ Borsite *M70.4*

Prepiloro ¬ *C16.4*

prepsicotica ¬ Schizofrenia: *F21*

prepuziale fimosi parafimosi ¬ Ipertrofia *N47*

Prepuzio
- ¬ *C60.0*
- - Tumore Maligno: *C60.0*
- aderente ¬ *N47*
- serrato ¬ *N47*

prerenale ¬ Uremia *R39.2*

Presbiacusia ¬ *H91.1*

Presbiopia ¬ *H52.4*

prescrizione
- ¬ Richiesta ripetizione di *Z76.0*
- apparecchiature ¬ Richiesta ripetizione di *Z76.0*
- contraccettivi ¬ Prima *Z30.0*
- medicamenti ¬ Richiesta ripetizione di *Z76.0*
- occhiali ¬ Richiesta ripetizione di *Z76.0*
- pillola farmaco contraccettivo ¬ Ripetizione di *Z30.4*

presenile
- ¬
- - Cataratta infantile giovanile e *H26.0*
- - Demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer, ad insorgenza *F00.0**
- Alzheimer ¬ Demenza *F00.0**
- Demenza ¬ *F03*
- Psicosi ¬ *F03*

presenili ¬ forme senili e *G30†*

presenta come
- abrasione ¬ Ulcera da decubito [pressione] che si *L89.1*
- perdita cutanea
- - ¬ Ulcera da decubito [pressione] che si *L89.1*
- - spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ Ulcera da decubito [pressione] che si *L89.1*
- vescica ¬ Ulcera da decubito [pressione] che si *L89.1*

presentazione
- anomala
- - feti gravidanza multipla ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.5*
- - feto
- - - ¬
- - - - Assistenza alla madre per altra *O32.8*
- - - - Distocia da posizione o *O64*
- - - accertata presunta ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32*
- - - non specificata ¬ Assistenza alla madre per *O32.9*
- - prima travaglio ¬ Feto e neonato sofferenti per *P01.7*
- complessa ¬ Distocia da *O64.5*

presentazione –*Continuazione*
- faccia
- - ¬ Distocia da *O64.2*
- - prima travaglio parto ¬ *P01.7*
- fetale
- - anomala complessa ¬ Assistenza alla madre per *O32.6*
- - faccia fronte mento ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.3*
- fronte ¬ Distocia da *O64.3*
- instabile prima travaglio parto ¬ *P01.7*
- mento ¬ Distocia da *O64.2*
- obliqua ¬ *O32.2*
- podalica
- - ¬
- - - Distocia da *O64.1*
- - - Feto neonato sofferenti per parto con estrazione da *P03.0*
- - feto ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.1*
- - prima travaglio parto ¬ *P01.7*
- posizione anomala non specificata ¬ Distocia da *O64.9*
- trasversa
- - ¬ *O32.2*
- - - *P03.1*
- - - Distocia da *O64.4*
- - prima travaglio parto ¬ *P01.7*

presentazioni
- anomale ¬ Distocia forme di posizione o *O64.8*
- posizioni anomale sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per altre *P03.1*

presente ¬ Assenza coscia gamba con piede *Q72.1*

Presenza
- alcol sangue ¬ *R78.0*
- allucinogeno sangue ¬ *R78.3*
- angioplastica periferica ¬ *Z95.88*
- apertura corporea artificiale non specificata ¬ *Z93.9*
- aperture corporee artificiali
- - ¬ *Z93.8*
- - - *Z93.88*
- - stomie] ¬ *Z93*
- - tratto digerente ¬ *Z93.4*
- - vie urinarie ¬ *Z93.6*
- asbesto ¬ Placca pleurica con *J92.0*
- - senza *J92.9*
- cistostomia ¬ *Z93.5*
- cocaina sangue ¬ *R78.2*
- colostomia ¬ *Z93.3*
- dispositivo
- - contraccettivo intrauterino ¬ Gravidanza in *O26.3*
- - drenaggio liquor ¬ *Z98.2*
- elettrodo ¬ Traumatismo da *P12.4*
- gastrostomia ¬ *Z93.1*
- ileostomia ¬ *Z93.2*
- impianti
- - funzionali ¬ *Z96*
- - urogenitali ¬ *Z96.0*
- indicatori Aids malattie definenti Aids) ¬ *U60.3!*
- lente intraoculare ¬ *Z96.1*
- lupus anticoagulante ¬ *D68.6*
- mano ¬ Assenza completa del braccio e dell'avambraccio con *Q71.1*

Presenza –*Continuazione*

- meconio liquido amniotico ¬ Travaglio e parto complicati da *O68.1*
- - Travaglio e parto complicati da anomalia del ritmo cardiaco e da *O68.2*
- prodotto steroideo sangue ¬ *R78.6*
- protesi vascolare non classificata ¬ *Z95.88*
- rigetto ¬ Peggioramento funzionale acuto senza *T86.10*
- sangue
- - farmaci sostanze normalmente assenti ¬ *R78*
- - sostanza non specificata normalmente assente ¬ *R78.9*
- - sostanze
- - - specificate normalmente assenti ¬ *R78.8*
- - - suscettibili dare dipendenza ¬ *R78.4*
- shunt arterio venoso dialisi ¬ *Z99.2*
- sostanza
- - oppiacea sangue ¬ *R78.1*
- - psicotropa sangue ¬ *R78.5*
- sovrannumero tuba Falloppio legamento largo ¬ *Q50.6*
- tasso anormale
- - litio sangue ¬ *R78.8*
- - metalli pesanti nel sangue ¬ *R78.7*
- toracostomia ¬ *Z93.80*
- tracheostomia ¬ *Z93.0*

pressione

- ¬
- - Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata per influenza da gruooi di *Z53*
- - Effetti fluidi alta *T70.4*
- - Incidente variazione di *W94.9!*
- - Iniezione
- - - liquido alta *T70.4*
- - - traumatica industriale) di liquido ad alta *T70.4*
- - Ulcera decubito area di *L89*
- - Vaccinazione non eseguita decisione del paziente motivata per influenza da gruooi di *Z28*
- acqua orecchie ¬ Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale o di *T70.0*
- aria acqua
- - ¬ Altri effetti della *T70.8*
- - - Effetti della *T70*
- - non specificato ¬ Effetto della *T70.9*
- arteriosa
- - ¬ Determinazione della *Z01.3*
- - alta ¬ *I10*
- atmosferica ambientale
- - pressione acqua sulle orecchie ¬ Effetti della variazione di *T70.0*
- - seni paranasali ¬ Effetti della variazione di *T70.1*
- barometrica ¬ Esposizione alta e bassa pressione e a variazioni della *W94!*
- bassa ¬ Glaucoma primario) (stato residuale di): a *H40.1*
- grado non specificato ¬ Ulcera da decubito e area di *L89.9*
- limitata eritema pelle intatta ¬ Ulcera da decubito [*L89.0*
- menzione stadio ¬ Ulcera da decubito [*L89.9*
- non di origine atmosferica ¬ Esposizione ad alta o bassa *W94.9!*

pressione –*Continuazione*

- presenta come
- - abrasione ¬ Ulcera da decubito [*L89.1*
- - perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ Ulcera da decubito [*L89.1*
- - - SAI. ¬ Ulcera da decubito [*L89.1*
- - vescica ¬ Ulcera da decubito [*L89.1*
- sanguigna arteriosa
- - ¬ Riscontro, non diagnostico, di valore anormale di *R03*
- - - , non diagnostico, di valore basso di *R03.1*
- - diagnosi ipertensione ¬ Riscontro di valore elevato di *R03.0*
- stadio ¬ Ulcera decubito e area di *L89.0*
- - e area di *L89.1*
- - e area di *L89.2*
- - e area di *L89.3*
- variazioni pressione barometrica ¬ Esposizione ad alta e bassa *W94!*

Pressioni inappropriate genitori deficit educativi ¬ *Z62*

presta cure ¬ problemi

- connessi a dipendenza da persona che *Z74*
- - a dipendenza da persona che *Z74.8*
- non specificati, connessi a dipendenza da persona che *Z74.9*

prestare assistenza ¬ Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di *Z74.2*

prestata madre

- addome pendulo ¬ Assistenza *O34.8*
- anomalia
- - cervice ¬ Assistenza *O34.4*
- - lesioni fetali accertate o sospettate ¬ Assistenza *O35*
- - - ¬ Assistenza *O34.8*
- - organi pelvici accertata o presunta ¬ Assistenza *O34*
- - utero gravidico ¬ Assistenza *O34.5*
- - vulva perineo ¬ Assistenza *O34.7*
- anomalie
- - non specificate organi pelvici ¬ Assistenza *O34.9*
- - vagina ¬ Assistenza *O34.6*
- cerchiaggio menzione di incompetenza cervicale ¬ Assistenza *O34.3*
- cicatrice
- - pregresso taglio cesareo ¬ Assistenza *O34.2*
- - uterina pregresso intervento chirurgico ¬ Assistenza *O34.2*
- cistocele ¬ Assistenza *O34.8*
- condizioni morbose correlate soprattutto alla gravidanza ¬ Assistenza *O26*
- Decesso intrauterina feto ¬ Assistenza *O36.4*
- eccessiva crescita fetale ¬ Assistenza *O36.6*
- feto vitale gravidanza addominale ¬ Assistenza *O36.7*
- fibroma uterino ¬ Assistenza *O34.1*
- fibrosi perineo ¬ Assistenza *O34.7*
- idrope fetale ¬ Assistenza *O36.2*
- incarcerazione utero gravidico ¬ Assistenza *O34.5*
- - , non specificata ¬ Assistenza *O34.39*

prestata madre –*Continuazione*

- incompetenza cervicale uterina ¬ Assistenza *O34.3*
- - ¬ Assistenza *O34.38*
- isoimmunizzazione
- - ¬ Assistenza *O36.1*
- - Rh ¬ Assistenza *O36.0*
- lunghezza cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto (funneling) ¬ Assistenza *O34.30*
- malformazione congenita utero ¬ Assistenza *O34.0*
- motivi legati feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del parto ¬ Assistenza *O30-O48*
- pavimento pelvico rigido ¬ Assistenza *O34.8*
- perineo rigido ¬ Assistenza *O34.7*
- polipo
- - cervice ¬ Assistenza *O34.4*
- - corpo uterino ¬ Assistenza *O34.1*
- posizione fetale
- - instabile ¬ Assistenza *O32.0*
- - trasversa o obliqua ¬ Assistenza *O32.2*
- precedente
- - - al perineo o alla vulva ¬ Assistenza *O34.7*
- - intervento chirurgico sulla cervice ¬ Assistenza *O34.4*
- - - sulla vagina ¬ Assistenza *O34.6*
- - plastica del pavimento pelvico ¬ Assistenza *O34.8*
- presentazione
- - anomala di uno o più feti in gravidanza multipla ¬ Assistenza *O32.5*
- - - feto accertata o presunta ¬ Assistenza *O32*
- - fetale faccia, di fronte, di mento ¬ Assistenza *O32.3*
- - podalica feto ¬ Assistenza *O32.1*
- problema fetale non specificato ¬ Assistenza *O36.9*
- problemi fetali
- - accertati o sospettati ¬ Assistenza *O36*
- - specificati ¬ Assistenza *O36.8*
- prolasso
- - sacco amniotico ¬ Assistenza *O34.31*
- - utero gravidico ¬ Assistenza *O34.5*
- restringimento
- - stenosi cervice ¬ Assistenza *O34.4*
- - vagina ¬ Assistenza *O34.6*
- retroversione utero gravidico ¬ Assistenza *O34.5*
- rettocele ¬ Assistenza *O34.8*
- ritardo crescita fetale ¬ Assistenza *O36.5*
- segni ipossia fetale ¬ Assistenza *O36.3*
- sospetta
- - anomalia o lesione fetale ¬ Assistenza *O35.8*
- - - cromosomica fetale ¬ Assistenza *O35.1*
- - - da alcolismo materno ¬ Assistenza *O35.4*
- - - da altre procedure mediche ¬ Assistenza *O35.7*
- - - da farmaci ¬ Assistenza *O35.5*
- - lesione fetale da malattia virale della madre ¬ Assistenza *O35.3*
- - - da radiazioni ¬ Assistenza *O35.6*
- - - da tossicodipendenza ¬ Assistenza *O35.5*

prestata madre –*Continuazione*
- sospetta –*Continuazione*
- - malattia ereditaria fetale ¬ Assistenza *O35.2*
- sospettata
- - anencefalia fetale fetale ¬ Assistenza *O35.0*
- - spina bifida fetale ¬ Assistenza *O35.0*
- sospette anomalie lesioni fetali non specificate ¬ Assistenza *O35.9*
- sospetto
- - accertato) macrosomia del feto per l'età gestazionale ¬ Assistenza *O36.6*
- - - da: amniocentesi ¬ Assistenza *O35.7*
- - - da: analisi ematologiche ¬ Assistenza *O35.7*
- - - da: biopsia ¬ Assistenza *O35.7*
- - - da: dispositivi contraccettivi intrauterini ¬ Assistenza *O35.7*
- - lesione fetale da: infezione da cytomegalovirus ¬ Assistenza *O35.3*
- - - da: interventi chirurgici intrauterini ¬ Assistenza *O35.7*
- - - da: listeriosi materna ¬ Assistenza *O35.8*
- - - da: rosolia ¬ Assistenza *O35.3*
- - - da: toxoplasmosi materna ¬ Assistenza *O35.8*
- - malformazione del sistema nervoso centrale fetale ¬ Assistenza *O35.0*
- - ritardo crescita fetale in: basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza *O36.5*
- - - fetale in: insufficienza placentare accertata o sospettata ¬ Assistenza *O36.5*
- - - fetale in: piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza *O36.5*
- sproporzione
- - accertata presunta ¬ Assistenza *O33*
- - causata
- - - - ¬ Assistenza *O33.7*
- - - deformità ossee della pelvi materna ¬ Assistenza *O33.0*
- - - entrata del bacino stretta ¬ Assistenza *O33.2*
- - - feto macrosomico ¬ Assistenza *O33.5*
- - - idrocefalia fetale ¬ Assistenza *O33.6*
- - - pelvi generalmente stretta ¬ Assistenza *O33.1*
- - - restringimento del bacino inferiore ¬ Assistenza *O33.3*
- - non specificata ¬ Assistenza *O33.9*
- - origine
- - - ¬ Assistenza *O33.8*
- - - mista, materna e fetale ¬ Assistenza *O33.4*
- stenosi vagina acquisita) (congenita) ¬ Assistenza *O34.6*
- sutura Shirodkar con o senza menzione di incompetenza cervicale ¬ Assistenza *O34.3*
- testa fetale alta in gestazione a termine ¬ Assistenza *O32.4*
- tumore
- - cervice ¬ Assistenza *O34.4*
- - corpo uterino ¬ Assistenza *O34.1*
- - vagina ¬ Assistenza *O34.6*
- - vulva ¬ Assistenza *O34.7*
- utero
- - bicorne ¬ Assistenza *O34.0*

prestata madre –*Continuazione*
- utero –*Continuazione*
- - doppio ¬ Assistenza *O34.0*
- vagina settata ¬ Assistenza *O34.6*

presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità ¬ rotture di tessuti *M66*

presunta
- - per anomalia di organi pelvici accertata o *O34*
- ¬ Assistenza prestata madre per presentazione anomala del feto accertata o *O32*
- - per sproporzione accertata o *O33*
- membro famiglia ¬ Scomparsa o morte (*Z63*

presunti tali ¬ Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati primitivi o *C00-C75*

preterminale ¬ Insufficienza renale *N18.4*

pretermine
- ¬
- - Ittero
- - - neonatale associato a parto *P59.0*
- - - ritardo coniugazione associato a parto *P59.0*
- - neonati *P07.3*
- - Travaglio
- - - parto *O60*
- - - pretermine spontaneo con parto *O60.1*
- indotto ¬ Travaglio *O60.0*
- mediante taglio cesareo
- - ¬ Travaglio pretermine spontaneo con parto *O60.1*
- - travaglio spontaneo ¬ Parto *O60.3*
- parto
- - ¬ Travaglio *O60.0*
- - - *O60.1*
- - termine ¬ Travaglio *O60.2*
- provocazione ¬ Parto *O60.3*
- spontaneo
- - ¬ Travaglio *O60.0*
- - parto
- - - pretermine
- - - - ¬ Travaglio *O60.1*
- - - - mediante taglio cesareo ¬ Travaglio *O60.1*
- - - termine mediante taglio cesareo ¬ Travaglio *O60.2*
- travaglio spontaneo ¬ Parto *O60.3*

pretragale ¬ Cisti fistola *Q18.1*

prevalente
- difetto quantitativo funzionale linfociti B ¬ Immunodeficienza comune variabile con *D83.0*
- malattia Chagas ¬ Tripanosomiasi SAI. in luoghi ove sia *B57.2*
- tripanosomiasi africana ¬ Tripanosomiasi SAI., in luoghi ove sia *B56.9*

prevalentemente
- compulsivi rituali ossessivi ¬ Atti *F42.1*
- corticale ¬ Demenza *F01.1*
- deliranti ¬ disturbi psicotici acuti *F23.3*
- gravidanza ¬ disturbi materni correlati *O20-O29*
- interstizio ¬ pneumopatie interessano *J80-J84*

prevalentemente –*Continuazione*
- ossessive ¬ Pensieri ruminazioni *F42.0*
- puerperio ¬ Complicanze correlate *O85 -O92*
- recidivante remittente ¬ Sclerosi multipla a decorso *G35.1*
- sessuale
- - ¬
- - - Infezioni trasmissione *A50-A64*
- - - malattie specificate a trasmissione *A63.8*
- - non classificate ¬ malattie a trasmissione *A63*

prevalenti difetti linfociti T immunoregolatori ¬ Immunodeficienza comune variabile con *D83.1*

prevedibile ¬ farmaci epatopatia tossica (*K71*

preventiva
- ¬ Visita *Z00.0*
- insufficiente ¬ Disinfezione *Y69!*

previa
- ¬
- - Feto neonato sofferenti per placenta *P02.0*
- - Placenta *O44*
- attuale emorragia ¬ Placenta *O44.01*
- emorragia ¬ Placenta *O44.11*
- marginale
- - ¬ Placenta *O44.0*
- - emorragia
- - - ¬ Placenta *O44.1*
- - - attuale ¬ Placenta *O44.0*

Priapismo
- ¬ *N48.3*
- - Altro tipo di *N48.38*
- alto flusso ¬ *N48.31*
- basso flusso ¬ *N48.30*
- non specificato ¬ *N48.39*

prigione ¬ Visita ammissione a *Z02*

prigionia prolungata imminente possibilità essere ucciso ¬ Modificazione della personalità dopo: *F62.0*

prima
- ¬ Infarto miocardico pregresso: Risalente a 29 giorni fino a meno di 4 mesi *I25.20*
- - : Risalente a 4 mesi fino a meno di 1 anno *I25.21*
- 16 anni compiuti durata superiore a 3 mesi ¬ artrite nei bambini, con esordio *M08*
- 37 settimane compiute gestazione ¬ Falso travaglio, *O47.0*
- articolazione carpometacarpica
- - - , non specificata, della *M18.9*
- - - post-traumatica bilaterale della *M18.2*
- - - post-traumatica della *M18.3*
- - - post-traumatica della *M18.3*
- - ¬ Artrosi primaria della *M18.1*
- - - primaria della *M18.1*
- - - secondaria bilaterale della *M18.4*
- - - secondaria della *M18.5*
- - - secondaria della *M18.5*
- - bilaterale rizartrosi) ¬ Artrosi primaria della *M18.0*
- - rizartrosi ¬ Artrosi della *M18*
- - - Artrosi post-traumatica della *M18.3*

prima –*Continuazione*
- articolazione carpometacarpica –*Continuazione*
- - unilaterale ¬ Artrosi primaria della *M18.1*
- - - Artrosi secondaria della *M18.5*
- costola ¬
- - Frattura della *S22.31*
- - Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento della *S22.41*
- - Ogni frattura multipla delle costole con coinvolgimento della *S22.41*
- fine 20 settimana gestazione ¬ Iperemesi gravidica lieve o non specificata insorta *O21.0*
- - con disturbi metabolici come: disidratazione ¬ Iperemesi gravidica insorta *O21.1*
- - con disturbi metabolici come: Ipoglicemia ¬ Iperemesi gravidica insorta *O21.1*
- - con disturbi metabolici come: squilibrio elettrolitico ¬ Iperemesi gravidica insorta *O21.1*
- inizio travaglio ¬
- - Ipossia intrauterina diagnosticata *P20.0*
- - Rottura dell'utero *O71.0*
- - - dell'utero non dichiarata se avvenuta *O71.1*
- manifestazione sclerosi multipla ¬ *G35.0*
- prescrizione contraccettivi ¬ *Z30.0*
- scelta ¬
- - Micobatteri
- - - atipici o Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di *U82.2!*
- - - resistenti agli antitubercolari (di *U82!*
- - Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o più antitubercolari di *U82.0!*
- seconda infanzia ¬
- - Controllo dello sviluppo nella *Z00.1*
- - Disturbo dell'alimentazione della *F98.2*
- - Pica della *F98.3*
- travaglio
- - ¬ Feto neonato sofferenti per presentazione anomala *P01.7*
- - parto ¬
- - - Presentazione di faccia *P01.7*
- - - - instabile *P01.7*
- - - - podalica *P01.7*
- - - - trasversa *P01.7*
- - - Versione esterna *P01.7*
- vertebra cervicale ¬ Frattura della *S12.0*

primaria
- ¬
- - Agalattia *O92.3*
- - Amenorrea *N91.0*
- - Artrosi *M19.0*
- - Coxartrosi *M16.1*
- - - *M16.1*
- - Demenza degenerativa *F03*
- - Dismenorrea *N94.4*
- - Framboesia iniziale o *A66.0*
- - Gonartrosi *M17.1*
- - - *M17.1*
- - Gotta *M10.0*
- - Insufficienza ventricolare destra *I50.00*
- - Meningoencefalite amebica *B60.2*† *G05.2**
- - Neutropenia splenica (*D70.6*

primaria –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Oligomenorrea *N91.3*
- - Osteo artrosi generalizzata *M15.0*
- - Sclerosi laterale: *G12.2*
- - Sifilide
- - - anale *A51.1*
- - - genitale *A51.0*
- - Trombofilia *D68.5*
- Alzheimer
- - esordio senile ¬ Demenza degenerativa *F00.1**
- - insorgenza presenile ¬ Demenza degenerativa *F00.0**
- articolazioni ¬ Artrosi *M19.0*
- bilaterale ¬
- - Coxartrosi *M16.0*
- - Gonartrosi *M17.0*
- conferma batteriologica istologica molecolare ¬ Tubercolosi respiratoria *A16.7*
- confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari ¬ Tubercolosi respiratoria *A15.7*
- neonatale ¬ Atelettasia *P28.0*
- pinta carate ¬ Papula (*A67.0*
- prima articolazione carpometacarpica
- - - Altra artrosi *M18.1*
- - ¬ Artrosi *M18.1*
- - bilaterale (rizartrosi) ¬ Artrosi *M18.0*
- - unilaterale ¬ Artrosi *M18.1*
- progressiva ¬ Sclerosi multipla *G35.2*
- secondaria origine non organica ¬ Enuresi (*F98.0*
- sedi ¬ Sifilide *A51.2*
- sonno neonatale ¬ Apnea *P28.3*
- unilaterale ¬
- - Coxartrosi *M16.1*
- - Gonartrosi *M17.1*

primarie pinta ¬ Lesioni *A67.0*

primario
- ¬
- - Iperaldosteronismo *E26.0*
- - Sifiloma *A51.0*
- angolo
- - aperto ¬ Glaucoma *H40.1*
- - chiuso ¬ Glaucoma *H40.2*
- chiusura angolo ¬ Glaucoma *H40.2*
- Complesso tubercolare ¬ *A16.7*
- framboesia ¬ Infiltrato *A66.0*
- iperplasia surrenale bilaterale ¬ Aldosteronismo *E26.0*
- ossificazione rotula Köhler ¬ Osteocondrosi (giovanile): del nucleo *M92.4*
- pinta carate ¬ Cancroide (*A67.0*
- stato residuale
- - ¬ Glaucoma ad angolo chiuso (*H40.2*
- - capsulare con pseudoesfoliazione del cristallino ¬ Glaucoma (*H40.1*
- - cronico
- - - ¬ Glaucoma ad angolo chiuso (*H40.2*
- - - semplice ¬ Glaucoma (*H40.1*
- - intermittente ¬ Glaucoma ad angolo chiuso (*H40.2*
- - pigmentario ¬ Glaucoma (*H40.1*
- - pressione bassa ¬ Glaucoma (*H40.1*
- - protratta ¬ Glaucoma ad angolo chiuso (*H40.2*

primario –*Continuazione*
- Tubercolosi respiratoria ¬ *A16.7*

primavera estate FSME ¬ Meningoencefalite dell'Europa centrale *A84.1*

primaverile ¬ Encefalite zecche estremo Oriente [encefalite russa estivo- *A84.0*

primi 28 trapianto ¬
- Peggioramento funzionale nei *T86.40*
- Rigetto nei *T86.40*

primipara
- attempata ¬ Controllo gravidanza di *Z35.5*
- molto giovane ¬ Controllo di gravidanza di *Z35.6*

primitiva
- ¬
- - Aplasia pura serie rossa: *D61.0*
- - Cirrosi biliare *K74.3*
- - Colangite: *K83.0*
- - Crioglobulinemia: *D89.1*
- - Inerzia uterina *O62.0*
- - Insufficienza
- - - adrenocorticale *E27.1*
- - - ovarica *E28.3*
- - Ipertensione
- - - essenziale (*I10*
- - - polmonare *I27.0*
- - Telengiectasia *L81.7*
- - trombocitopenia *D69.4*
- non specificata come refrattaria trasfusione ¬ Altra trombocitopenia *D69.41*
- sconosciuta così definito ¬ Tumore maligno di sede *C80.0*
- secondaria ¬ Cardiomiopatia (*I42.9*
- sistemica ¬ Ipertensione arteriosa) (benigna) (essenziale) (maligna) (*I10*
- Specificata come refrattaria trasfusione ¬ Altra trombocitopenia *D69.40*
- tenue ¬ Ulcera *K63.3*
- utero ¬ Disfunzione ipotonica *O62.0*

primitive
- ¬ Tumori maligni sedi indipendenti multiple (*C97!*
- multiple ¬ Tumori maligni di sedi indipendenti (*C97-C97*
- muscoli
- - ¬ malattie *G71.8*
- - non specificate ¬ Malattie *G71.9*

primitivi
- muscoli ¬ Disturbi *G71*
- presunti tali ¬ Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati *C00-C75*
- sede specificata eccezione quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali ¬ Tumori maligni *C00-C75*

primitivo ¬
- Iperparatiroidismo *E21.0*
- Parkinsonismo morbo Parkinson: *G20*

primo
- dito piede ¬ Protuberanza a cipolla del *M20.1*
- grado
- - ¬
- - - Blocco atrioventricolare di *I44.0*

primo –*Continuazione*
- grado –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Corrosione di *T30.5*
- - - Corrosioni regioni multiple, senza corrosioni superiori al *T29.5*
- - - Neoplasia intraepiteliale prostatica [PIN] di *N40*
- - - Prolasso uterino: di *N81.2*
- - - Ustione di *T30.1*
- - - - solare di *L55.0*
- - - Ustioni regioni multiple, senza ustioni superiori al *T29.1*
- - - , tranne la caviglia e il piede ¬ Corrosione di *T24.5*
- - anca arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ Ustione di *T24.1*
- - - Corrosione di *T25.5*
- - caviglia piede ¬ Ustione di *T25.1*
- - durante parto ¬ Lacerazione perineale di *O70.0*
- - eritema ¬ ustioni e corrosioni di: *T20-T25*
- - frattura lussazione
- - - - del braccio ¬ Danno ai tessuti molli di *S41.87!*
- - - - del collo ¬ Danno ai tessuti molli di *S11.87!*
- - - - del piede ¬ Danno ai tessuti molli di *S91.87!*
- - - - del polso e della mano ¬ Danno ai tessuti molli di *S61.87!*
- - - - del torace ¬ Danno ai tessuti molli di *S21.87!*
- - - - dell'anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti molli di *S71.87!*
- - - - dell'avambraccio ¬ Danno ai tessuti molli di *S51.87!*
- - - - della colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti molli di *S31.87!*
- - - - della gamba ¬ Danno ai tessuti molli di *S81.87!*
- - - aperta della testa ¬ Danno ai tessuti molli di *S01.87!*
- - - - del braccio ¬ Danno ai tessuti molli di *S41.84!*
- - - - del collo ¬ Danno ai tessuti molli di *S11.84!*
- - - - del piede ¬ Danno ai tessuti molli di *S91.84!*
- - - - del polso e della mano ¬ Danno ai tessuti molli di *S61.84!*
- - - - del torace ¬ Danno ai tessuti molli di *S21.84!*
- - - - dell'anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti molli di *S71.84!*
- - - - dell'avambraccio ¬ Danno ai tessuti molli di *S51.84!*
- - - - della colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti molli di *S31.84!*
- - - - della gamba ¬ Danno ai tessuti molli di *S81.84!*
- - - chiusa della testa ¬ Danno ai tessuti molli di *S01.84!*
- - - Corrosione di *T23.5*
- - polso mano ¬ Ustione di *T23.1*
- - - ¬ Corrosione di *T30.5*
- - regione corporea non specificata ¬ Ustione di *T30.1*
- - - , tranne polso e mano ¬ Corrosione di *T22.5*
- - spalla arto superiore, tranne polso e mano ¬ Ustione di *T22.1*
- - - Corrosione di *T20.5*

primo –*Continuazione*
- grado –*Continuazione*
- - testa collo ¬ Ustione di *T20.1*
- - tronco ¬
- - - Corrosione di *T21.5*
- - - Ustione di *T21.1*
- nervo cranico ¬ Nervo olfattivo [*S04.8*
- osso metacarpale
- - ¬ Frattura del *S62.2*
- - Base ¬ Frattura del *S62.21*
- - Collo ¬ Frattura del *S62.23*
- - Corpo ¬ Frattura del *S62.22*
- - Parte non specificata ¬ Frattura del *S62.20*
- - Testa ¬ Frattura del *S62.24*
- secondo grado ¬ Graft-versus-host-disease acuto, *T86.01†*
- stadio periodo dilatativo travaglio ¬ Prolungamento del *O63.0*

primordiale ¬ Cisti: *K09.0*

primum ¬ Difetto setto interatriale tipo ostium *Q21.2*

principale ¬ Tumore Maligno Bronco *C34.0*

principalmente
- azione sistemica ematologici non specificati ¬ Avvelenamento: Agenti *T45.9*
- deficit produzione anticorpi
- - - Altre immunodeficienze dovute *D80.8*
- - ¬ Immunodeficienza dovuta *D80*
- - non specificata ¬ Immunodeficienza dovuta *D80.9*
- muscoli ¬ Avvelenamento non specificati farmaci agenti *T48.2*
- non medicamentosa ¬
- - Effetti tossici di sostanze di origine *T51-T65*
- - Sequele effetti tossici di sostanze di origine *T97*
- non medicamentose ¬ Tassi urinari anormali di sostanze *R82.6*
- sessuale complicanti gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre infezioni, trasmesse *O98.3*
- sistema
- - - : Altri e non specificati farmaci agenti *T46.9*
- - cardiovascolare ¬ Avvelenamento da farmaci agenti *T46*
- - nervoso
- - - - Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti *T44.9*
- - - autonomo ¬ Avvelenamento da farmaci agenti *T44*
- - - centrale
- - - - ¬ Atrofie sistemiche interessanti *G10-G14*
- - - - - classificate altrove ¬ Atrofia sistemica interessante *G13.8**
- - - - malattie classificate altrove ¬ Atrofie sistemiche interessanti *G13**
- - - - - neoplastiche ¬ Altre atrofie sistemiche interessanti *G13.1**
- - - - mixedema ¬ Atrofia sistemica interessante *E03.- † G13.2**
- sistemica ematologici
- - ¬ Avvelenamento: Altri agenti ad azione *T45.8*
- - non classificati ¬ Avvelenamento da agenti ad azione *T45*

principalmente –*Continuazione*
- sull apparato
- - gastrointestinale
- - - - Avvelenamento: Altri farmaci agenti *T47.8*
- - - ¬ Avvelenamento da farmaci agenti *T47*
- - - non specificato ¬ Avvelenamento: Farmaco agente *T47.9*
- - respiratorio ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti *T48.7*
- sulla
- - cute mucose farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico ¬ Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti *T49*
- - muscolatura liscia striata e sull'apparato respiratorio ¬ Avvelenamento da farmaci agenti *T48*

Prinzmetal ¬ Angina di *I20.1*
- Malattia da *A81.9*

prioni sistema nervoso centrale ¬ malattie da *A81*

priorità
- HU high urgency ¬ Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Con grado di *U55.12*
- - Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone: Con grado di *U55.32*
- - Iscrizione in lista per trapianto d'organo con grado di *Z75.7*
- - Iscrizione in lista per trapianto d'organo senza grado di *Z75.6*
- - Iscrizione in lista per trapianto polmonare: Con grado di *U55.22*
- U urgency
- - ¬ Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Con grado di *U55.11*
- - - in lista per trapianto cuore-polmone: Con grado di *U55.31*
- - - in lista per trapianto polmonare: Con grado di *U55.21*
- - HU high urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Senza grado di *U55.10*
- - - urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone: Senza grado di *U55.30*
- - - urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto polmonare: Senza grado di *U55.20*

privazione
- ¬ effetti di *T73.8*
- ¬ Effetti di altra *T73*
- acqua ¬ *T73.1*
- cibo ¬ *T73.0*
- non specificato ¬ Effetto di *T73.9*
- sonno ¬ Crisi epilettiche correlate a (d): *G40.5*

Problema
- alimentazione neonatale non specificato ¬ *P92.9*
- fetale non specificato ¬ Assistenza prestata alla madre per *O36.9*
- non specificato correlato stile vita ¬ *Z72.9*

Problemi
- adattamento passaggi ciclo vitale ¬ *Z60*
- alimentazione
- - ¬ *R63.3*
- - neonatale ¬ *P92*
- - - Altri *P92.8*
- connessi

Problemi –*Continuazione*
- connessi –*Continuazione*
- - asserite sevizie fisiche su bambino ¬ *Z61*
- - asserito abuso sessuale su bambino ¬ *Z61*
- - cerchia relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare ¬ Altri *Z63*
- - difficoltà orientamento proprio modo di vita ¬ *Z73*
- - dipendenza persona presta le cure ¬ *Z74*
- - - le cure ¬ Altri *Z74.8*
- - educazione bambino ¬ Altri *Z62*
- - servizi sanitari forme di assistenza sanitaria ¬ *Z75*
- - - di assistenza sanitaria ¬ Altri *Z75.8*
- - stile vita ¬ *Z72*
- - - Altri *Z72.8*
- correlati
- - gravidanza indesiderata ¬ *Z64.0*
- - multiparità ¬ *Z64.1*
- - talune circostanze psicosociali ¬ *Z64*
- - - ¬ Altri *Z64.8*
- fetali
- - accertati sospettati ¬ Assistenza prestata alla madre per altri *O36*
- - specificati ¬ Assistenza prestata alla madre per altri *O36.8*
- legati
- - abitare istituzione residenziale ¬ *Z59*
- - abitazione condizioni economiche ¬ *Z59*
- - alfabetizzazione educazione ¬ *Z55*
- - ambiente
- - - fisico ¬ *Z58*
- - - sociale ¬ *Z60*
- - Consumo alcool tabacco, farmaci o stupefacenti ¬ *Z72.0*
- - evento negativo vita durante l'infanzia ¬ *Z61*
- - lavoro disoccupazione ¬ *Z56*
- - Necessità
- - - assistenza
- - - - domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di prestare assistenza ¬ *Z74.2*
- - - - menomazione motoria ¬ *Z74.0*
- - - - personale ¬ *Z74.1*
- - - controllo continuo ¬ *Z74.3*
- - scarcerazione ¬ *Z65*
- - situazioni psicosociali ¬ *Z65*
- non specificati
- - connessi
- - - dipendenza persona che presta le cure ¬ *Z74.9*
- - - servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria ¬ *Z75.9*
- - cordone ombelicale ¬ Travaglio e parto complicati da *O69.9*
- parto ¬ Assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili *O30-O48*
- psicologici comportamentali associati sviluppo e l'orientamento sessuale ¬ *F66*
- rapporti
- - coniuge partner ¬ *Z63*
- - genitori parenti acquisiti ¬ *Z63*
- relativi cordone ombelicale ¬ Travaglio e parto complicati da altri *O69.8*
- salute

Problemi –*Continuazione*
- salute –*Continuazione*
- - incerti ¬ Tendenza a cadere a causa dell'età avanzata o a causa di altri *R29.6*
- - legati condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali ¬ Persone con potenziali *Z55-Z65*
- sociali ¬ Gravidanza alto rischio, dovuta a *Z35.8*

Procedimento penale ¬ *Z65*

procedura
- ¬
- - Perforazione accidentale
- - - nervo da catetere durante *T81.2*
- - - - da endoscopio durante *T81.2*
- - - - da sonda durante *T81.2*
- - - - da strumento durante *T81.2*
- - - organo da catetere durante *T81.2*
- - - - da endoscopio durante *T81.2*
- - - - da sonda durante *T81.2*
- - - - da strumento durante *T81.2*
- - - vaso sanguigno da catetere durante *T81.2*
- - - - sanguigno da endoscopio durante *T81.2*
- - - - sanguigno da sonda durante *T81.2*
- - - - sanguigno da strumento durante *T81.2*
- - procedure chirurgiche mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della *Y40-Y84*
- - - come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della *Y84.9!*
- attribuzione patria potestà bambino ¬ Custodia cautelare e *Z65*
- diagnostica terapeutica
- - ¬
- - - Ascesso: da sutura susseguente a *T81.4*
- - - - : di ferita susseguente a *T81.4*
- - - - : intraaddominale susseguente a *T81.4*
- - - - : subfrenico susseguente a *T81.4*
- - - Collasso SAI. durante o a seguito di *T81.1*
- - - Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di *T81.5*
- - - Embolia gassosa a seguito di *T81.7*
- - - Emorragia in qualsiasi sede successiva ad una *T81.0*
- - - Reazione acuta a sostanza estranea accidentalmente lasciata durante una *T81.6*
- - - Sepsi susseguente a *T81.4*
- - - Shock (endotossico) (ipovolemico) durante o a seguito di *T81.1*
- - non classificata ¬ Infezione susseguente a *T81.4*
- - - Complicanze vascolari a seguito di *T81.7*
- - non classificate ¬ Emorragia ed ematoma complicanti una *T81.0*
- - - Puntura e lacerazione accidentali durante una *T81.2*
- - non classificato ¬ Shock nel corso di od a seguito di una *T81.1*
- - - Complicanza di *T81.9*

procedura –*Continuazione*
- diagnostica terapeutica –*Continuazione*
- - non specificata ¬ Disturbo del sistema circolatorio successivo a *I97.9*
- diagnostiche terapeutiche
- - non classificate ¬ Complicanze di *T81*
- - ostetriche compreso parto SAI. ¬ Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo *O75.4*
- - - parto SAI. ¬ cardiaco (a): Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo *O75.4*
- - - parto SAI. ¬ cardiaco (a): Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo *O75.4*
- scopi diversi quelli recupero dello stato di salute, non specificata ¬ *Z41.9*

procedure
- chirurgiche mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ *Y40-Y84*
- - di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ *Y84.9!*
- diagnostiche terapeutiche
- - - Altre complicanze di *T81.8*
- - non classificate ¬ Disturbi del sistema circolatorio successivi a *I97*
- - non classificati ¬ Altri disturbi del sistema circolatorio successivi a *I97.8*
- intrauterine non classificate causa affezioni del feto e del neonato ¬ Complicanze di *P96.5*
- mediche
- - ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da altre *O35.7*
- - stata sottoposta madre, non classificate altrove ¬ Feto e neonato sofferenti per altre *P00.7*
- radiologiche sulla madre ¬ Feto e neonato sofferenti per *P00.7*
- scopi diversi quelli recupero dello stato di salute ¬ *Z41*
- - dello stato di salute ¬ Altre *Z41.8*
- trattamenti specifici ¬ Persone che ricorrono ai servizi sanitari per *Z40-Z54*

Processo
- ¬ *Z65*
- alveolare
- - ¬ Ferita aperta: Gengiva (*S01.53*
- - irregolare ¬ *K08.8*
- condileo ¬ Frattura mandibola: *S02.61*
- coracoideo ¬ Frattura scapola: *S42.13*
- coronoideo
- - ¬ Frattura mandibola: *S02.63*
- - ulna ¬ Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: *S52.02*
- spinoso ¬
- - cervicale: *S12*
- - lombosacrale *S32*
- - toracico (a): *S22*
- stiloideo ulna ¬ *S52.8*
- traverso ¬
- - cervicale: *S12*
- - lombosacrale *S32*
- - toracico (a): *S22*

Procidenza uterina ¬ *N81.3*

proconvenina fattore stabilizzazione ¬ Deficit del fattore: VIII [*D68.2*

procreare ¬ Controllo gravidanza anamnesi patologica ostetrica e difficoltà a *Z35.2*

procreativa non specificata ¬ Misura *Z31.9*

procreative ¬ Misure *Z31*
- *Z31.8*

procreazione ¬
- Consigli informazioni generali sulla *Z31.6*
- Indagini test correlati alla *Z31.4*

Proctalgia fugace ¬ *K59.4*

Proctite
- ¬ *K62.8*
- raggi ¬ *K62.7*
- ulcerosa cronica ¬ *K51.2*

procutenti aerosol ¬ *T59*

prodotti
- anormali concepimento
- - ¬ Altri *O02*
- - specificati ¬ Altri *O02.8*
- chimici ¬ Dermatite
- - allergica da contatto dovuta ad altri *L23.5*
- - contatto, non specificata, da altri *L25.3*
- - tossica da contatto dovuta ad altri *L24.5*
- concepimento
- - ¬ Ritenzione dopo il parto, di *O72.2*
- - emorragia ¬ Ritenzione, dopo il parto, di *O73.1*
- ittici ¬ Effetto tossico di sostanze nocive ingerite con i *T61*

Prodotto
- anormale concepimento non specificato ¬ *O02.9*
- ittico
- - ¬ Effetto tossico di altro *T61.8*
- - non specificato ¬ Effetto tossico di *T61.9*
- steroideo sangue ¬ Presenza di *R78.6*

prodromica ¬ Schizofrenia: *F21*

produzione
- anticorpi
- - ¬
- - - Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di *D80*
- - - immunodeficienze dovute principalmente a deficit di *D80.8*
- - non specificata ¬ Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di *D80.9*
- intenzionale simulazione sintomi invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio] ¬ *F68.1*

professionale
- ¬
- - Abrasione denti: *K03.1*
- - Erosione denti: *K03.2*
- dermatite ¬ contatto (*L25.9*
- eczema ¬ contatto (*L25.9*
- fattori rischio ¬ Esposizione *Z57*
- non classificate ¬ Ergoterapia rieducazione *Z50.7!*

professionali tessuti molli ¬ disturbi *M70*

profilassi
- ¬ interventi chirurgici di *Z40.8*

profilassi –*Continuazione*
- ¬ Interventi chirurgici per *Z40*
- - : Altro ¬ Interventi chirurgici per *Z40.08*
- - : Mammella ¬ Interventi chirurgici per *Z40.00*
- - : Ovaio ¬ Interventi chirurgici per *Z40.01*
- fattori rischio neoplasie maligne ¬ Interventi chirurgici per *Z40.0*
- non specificati ¬ Interventi chirurgici di *Z40.9*

profilattica
- ¬
- - Immunoterapia *Z29.1*
- - Terapia antibiotica *Z29.2*
- non specificata ¬ Misura *Z29.9*
- organi ¬ Ricovero rimozione *Z40.0*

profilattiche
- ¬
- - chemioterapie *Z29.2*
- - Necessità misure *Z29*
- specificate ¬ misure *Z29.8*
- terapeutiche corrette ¬ Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi *Y59.9!*

profilattico come causa qualsiasi effetto nocivo ¬ farmaco correttamente somministrato in dosaggio terapeutico o *Y40-Y84*

profilo medico tatuaggio piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il *U69.10!*

profitto scolastico ¬ Scarso *Z55*

profonda
- ¬
- - Cheratite interstiziale e *H16.3*
- - Emorragia intracerebrale *I61.0*
- - Miliaria *L74.2*
- - subnormalità mentale *F73*
- - Trombosi venosa *I80.2*
- bacino preparto ¬ Trombosi venosa *O22.3*
- durante puerperio ¬ Tromboflebite *O87.1*
- gravidanza ¬ Trombosi venosa *O22.3*
- palpebra ¬ Orzaiolo infiammazione *H00.0*
- postparto ¬ Trombosi venosa *O87.1*
- preparto ¬ Trombosi venosa *O22.3*
- tessuto sottostante perdita cute a tutto spessore] ¬ ustioni e corrosioni di: terzo grado [necrosi *T20-T25*

profondi arti inferiori ¬ Flebite e tromboflebite di altri vasi *I80.2*

profondo
- ¬
- - Branca laterale terminale del nervo peroneale *S94.2*
- - Lupus eritematoso *L93.2*
- - Overbite sovrapposizione eccessivo): *K07.2*
- - Ritardo mentale *F73*
- - Traumatismo arco palmare *S65.3*
- livello caviglia piede ¬ Traumatismo del nervo peroneale *S94.2*
- posizione trasversa ¬ Arresto *O64.0*

Progeria ¬ *E34.8*

progestinici ¬ Avvelenamento estrogeni e *T38.5*

Prognatismo mandibolare mascellare ¬ *K07.1*

programma ricerche cliniche ¬ Esami di comparazione e di controllo nell'ambito di un *Z00.6*

progressiva
- ¬
- - Atrofia iride essenziale) (*H21.2*
- - Displasia diafisaria *Q78.3*
- - Fibrodisplasia ossificante *M61.1*
- - giovanile Paresi *A50.4*
- - Granulomatosi settica *D71*
- - Leucoencefalopatia
- - - multifocale *A81.2*
- - - vascolare *I67.3*
- - Miosite ossificante *M61.1*
- - Sclerosi
- - - multipla
- - - - primaria *G35.2*
- - - - secondaria *G35.3*
- - - sistemica *M34.0*
- - Sindrome nefritica rapidamente *N01*
- Atrofia muscolare spinale ¬ *G12.2*
- ereditaria ¬ Corea cronica *G10*
- esterna ¬ Oftalmoplegia *H49.4*
- glomerulonefrite ¬ rapidamente *N01*
- idiopatica ¬ Neuropatia *G60.3*
- infantile Fazio Londe ¬ Paralisi bulbare *G12.1*
- isolata ¬ Afasia *G31.0*
- malattia
- - Alpers ¬ Polidistrofia cerebrale *G31.88*
- - glomerulare ¬ rapidamente *N01*
- nefrite ¬ rapidamente *N01*
- Paralisi bulbare ¬ *G12.2*
- Steele Richardson Olszewski ¬ Oftalmoplegia sopranucleare *G23.1*

prolassate ¬ Emorroidi
- esterne: *I84.4*
- interne: *I84.1*
- non specificate interne od esterne: *I84.8*

Prolasso
- anale ¬ *K62.2*
- braccio ¬ *O64.4*
- canale anale ¬ *K62.2*
- cordone ombelicale ¬
- - Feto e neonato sofferenti per *P02.4*
- - Travaglio e parto complicati da *O69.0*
- corpo vitreo ¬ *H43.0*
- ernia ovaio tuba Falloppio ¬ *N83.4*
- genitale femminile
- - ¬ *N81*
- - - Altro *N81.8*
- - non specificato ¬ *N81.9*
- meato urinario ¬ congenito (a): *Q64.7*
- mucosa
- - rettale ¬ *K62.3*
- - uretrale ¬ *N36.3*
- parete vaginale
- - anteriore ¬ *N81.1*
- - posteriore ¬ *N81.6*
- perdita tessuto intraoculare ¬ Lacerazione e rottura oculari con *S05.2*
- - Lacerazione oculare senza *S05.3*
- rettale ¬ *K62.3*
- sacco amniotico ¬ Assistenza prestata alla madre per *O34.31*

Prolasso –*Continuazione*
- uraco ¬ *Q64.4*
- uretra ¬ *N36.3*
- - congenito (a): *Q64.7*
- uterino
- - primo grado ¬ *N81.2*
- - secondo grado ¬ *N81.2*
- - terzo quarto grado ¬ *N81.3*
- utero
- - ¬ *N81.4*
- - gravidico ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.5*
- - vaginale
- - - completo ¬ *N81.3*
- - - incompleto ¬ *N81.2*
- uterovaginale non specificato ¬ *N81.4*
- valvolare mitralico ¬ *I34.1*
- vescica mucosa ¬ congenito (a): *Q64.7*
- volta vaginale dopo isterectomia ¬ *N99.3*

Prolattina ¬ Deficit isolato di: *E23.0*

proliferante distacco retina ¬ Vitreoretinopatia *H33.4*

proliferativa
- ¬
- - retinopatia *H35.2*
- - Vitreo retinopatia *H35.2*
- corso malattie drepanocitiche ¬ Retinopatia *D57.-† H36.8**
- cronica ¬ Peritonite *K65.8*

proliferazione
- anticorpi contro
- - fattore VIII ¬ Diatesi emorragica da *D68.31*
- - fattori coagulazione ¬ Diatesi emorragica da *D68.32*
- epiteliale ¬ Mastopatia cistica con *N60.3*

proliferum ¬ Infezione Sparganum mansoni) (*B70.1*

prolinfocitica cellule ¬ Leucemia *C91.3*

prolunagato ¬ Travaglio *O63.9*

Prolungamento
- ascellare mammella ¬ Tumore Maligno: *C50.6*
- primo stadio periodo dilatativo] del travaglio ¬ *O63.0*
- secondo stadio periodo espulsivo] del travaglio ¬ *O63.1*

prolungata
- ¬
- - Emicrania aura *G43.1*
- - Gravidanza *O48*
- elevato peso nascita ¬ Disturbi correlati a gestazione *P08*
- imminente possibilità essere ucciso ¬ Modificazione della personalità dopo: prigionia *F62.0*
- situazioni pericolo vita esempio essere vittima del terrorismo ¬ Modificazione della personalità dopo: esposizione *F62.0*

prolungato
- ¬
- - Digiuno *T73.0*
- - Ittero fisiologico intenso) (*P59.9*
- - Travaglio *O63*
- atto
- - anticoagulanti anamnesi personale ¬ uso *Z92.1*

prolungato –*Continuazione*
- atto –*Continuazione*
- - farmaci nell'anamnesi personale ¬ uso *Z92.2*
- non specificato ¬ Travaglio *O63.9*

prometafase ¬
- Delezioni visibili solo in *Q93.6*
- Duplicazioni visibili solo in *Q92.4*

promielocitica PML ¬ Leucemia acuta *C92.4*

Prominenza padiglione auricolare orecchio sventola) ¬ *Q17.5*

Pronuncia blesa ¬ *F80.8*

propanolo ¬
- Alcol propilico 1- *T51.3*
- Effetto tossico 2- *T51.2*

propanotriolo ¬ Trinitrato 1 2, 3- *T65.5*

propilico 1 propanolo ¬ Alcol: *T51.3*

Propionibatterio ¬ *B95.91!*

propionica ¬ Acidemia *E71.1*

proporzionale dose ¬ Avvelenamento Diuretici dell'ansa [potenza *T50.1*

propria persona ¬
- Insufficiente assunzione di cibo e acqua a causa di trascuratezza della *R63.6*
- Trascuratezza della *R46.8*

proprietari casa ¬ Controversie vicini, inquilini e *Z59*

proprio modo vita ¬ Problemi connessi a difficoltà di orientamento del *Z73*

propulsive durante travaglio ¬ anomalie delle forze *O62.8*
- non specificate delle forze *O62.9*

prossimale
- ¬
- - Avambraccio *S52.8*
- - Epifisi *S42.21*
- - Frattura
- - - dito mano: Falange *S62.61*
- - - perone Estremità *S82.41*
- - - pollice Falange *S62.51*
- - Lussazione ginocchio Lussazione anteriore della tibia *S83.11*
- - - laterale della tibia *S83.14*
- - - mediale della tibia *S83.13*
- - - posteriore della tibia *S83.12*
- Blount ¬ Osteocondrosi giovanile): della tibia *M92.5*
- epifisiolisi ¬ Frattura collo del femore: Epifisi (*S72.02*
- femore peroneo ulna ¬ Deficit focale *Q72.4*
- non traumatica ¬ Epifisiolisi femorale *M93.0*
- omero ¬ Estremità *S43.0*
- radio
- - ¬
- - - Estremità *S52.10*
- - - Frattura estremità *S52.1*
- - Collo ¬ Frattura dell'estremità *S52.12*
- - multiple parti ¬ Frattura dell'estremità *S52.19*
- - Parte non specificata ¬ Frattura dell'estremità *S52.10*
- - Testa ¬ Frattura dell'estremità *S52.11*
- tibia
- - ¬
- - - Estremità *S82.18*

prossimale –*Continuazione*
- tibia –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Frattura estremità *S82.1*
- - - - *S82.18*
- - frattura perone qualsiasi parte) ¬ Frattura dell'estremità *S82.11*
- - isolata ¬ Estremità *S82.18*
- tibiale ¬ Estremità *S82.1*
- ulna
- - ¬
- - - Estremità *S52.00*
- - - Frattura estremità *S52.0*
- - lussazione testa radio ¬ Frattura della diafisi *S52.21*
- - multiple parti ¬ Frattura dell'estremità *S52.09*
- - Olecrano ¬ Frattura dell'estremità *S52.01*
- - Processo coronoideo ulna ¬ Frattura dell'estremità *S52.02*
- vicina livello ¬ Moncone di amputazione: Contrattura (flessione) (della articolazione *T87.6*

prostaglandine ¬ Tentativo fallito provocazione (del travaglio) con: *O61.0*

prostata
- ¬
- - Ascesso della *N41.2*
- - Assenza aplasia: della *Q55.4*
- - Atrofia della *N42.2*
- - Aumento volume benigno) della *N40*
- - Carcinoma in-situ: *D07.5*
- - Cistite ingrossamento della *N41.3*
- - Congestione emorragia della *N42.1*
- - Displasia della *N42.3*
- - disturbi della *N42*
- - - specificati della *N42.8*
- - Iperplasia della *N40*
- - Ipertrofia
- - - adenofibromatosa della *N40*
- - - benigna) della *N40*
- - - lobo medio della *N40*
- - Malattie infiammatorie della *N41*
- - - della *N41.8*
- - Malformazione congenita dotto deferente dell'epididimo, delle vescicole seminali o della *Q55.4*
- - malformazioni congenite dotto deferente, dell'epididimo, delle vescicole seminali e della *Q55.4*
- - Traumatismo: *S37.82*
- - Tumore
- - - benigno: *D29.1*
- - - maligno della *C61*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D40.0*
- malattie classificate ¬ Disturbi della *N51.0**
- non specificata ¬ Malattia infiammatoria della *N41.9*
- non specificato ¬ Disturbo della *N42.9*

prostatica
- ¬
- - Litiasi *N42.0*
- - Ostruzione uretrale origine *N40*
- - Traumatismo uretra Parte *S37.33*
- alto grado high-grade PIN] ¬ Neoplasia intraepiteliale *D07.5*
- basso grado low grade PIN] ¬ Neoplasia intraepiteliale *N40*

prostatica –*Continuazione*
- PIN
- - primo grado ¬ Neoplasia intraepiteliale *N40*
- - secondo terzo grado ¬ Neoplasia intraepiteliale *D07.5*

prostatiche ¬ Risultati anormali secrezioni *R86*

prostatico ¬
- Calcolo *N42.0*
- Esame speciale screening per tumore *Z12.5*

Prostatite
- ¬ *N41.0*
- - *N41.9*
- cronica ¬ *N41.1*
- gonococcica ¬ *A54.2† N51.0**
- - *A54.2† N51.0**
- Trichomonas
- - ¬ *A59.0† N51.0**
- - vaginalis ¬ *A59.0† N51.0**
- tubercolare ¬ *A18.1† N51.0**

Prostatocistite ¬ *N41.3*

Prostrazione calore
- ¬ *T67.5*
- deplezione salina idrica) ¬ *T67.4*

Protanomalia ¬ *H53.5*

Protanopia ¬ *H53.5*

proteasi ¬ Virus immunodeficienza umana resistente a virostatici o inibitori della *U85!*

proteggerlo ambiente ¬ Isolamento individui dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per *Z29.0*

proteico
- ¬ Anemia deficit *D53.0*
- energetica
- - ¬
- - - Ritardo sviluppo conseguente a malnutrizione *E45*
- - - Sequele malnutrizione *E64.0*
- - come in E43]: con segni sia di kwashiorkor che di marasma ¬ Grave malnutrizione *E42*
- - - in E43]: di grado intermedio ¬ Grave malnutrizione *E42*
- - grado
- - - lieve ¬ Malnutrizione *E44.1*
- - - moderato
- - - - ¬ Malnutrizione *E44.0*
- - - - lieve ¬ Malnutrizione *E44*
- - non specificata ¬
- - - Grave malnutrizione *E43*
- - - Malnutrizione *E46*
- energetico ¬ Squilibrio *E46*

proteina
- ¬ Deficit di: *D68.5*
- - di: *D68.5*
- attivata mutazione fattore Leiden] ¬ Resistenza alla *D68.5*

proteine
- ¬ Malassorbimento intolleranza (a): *K90.4*
- plasmatiche
- - ¬
- - - risultati anormali delle *R77*
- - - Risultato anormale, non specificato, delle *R77.9*

proteine –*Continuazione*
- plasmatiche –*Continuazione*
- - non classificati ¬ Disturbi del metabolismo delle *E88.0*
- - specificate ¬ risultati anormali di *R77.8*

Proteinosi alveolare ¬ *J84.0*

Proteinuria
- ¬ *R80*
- - Anemia deficit vitamina B12 dovuta a malassorbimento selettivo di vitamina B12 con *D51.1*
- - Edema gravidico con *O12.2*
- Bence Jones ¬ *R80*
- disturbi ipertensivi gravidanza parto e puerperio ¬ Edema, *O10-O16*
- gestazionali indotte gravidanza ipertensione ¬ Edema e *O12*
- gravidica ¬ *O12.1*
- isolata
- - ¬ *R80*
- - lesioni morfologiche specificate ¬ *N06*
- - ortostatica persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] ¬ *N06*
- ortostatica non specificata ¬ *N39.2*
- persistente non specificata ¬ *N39.1*
- - [indotta da gravidanza] con *O14*
- significativa ¬ Ipertensione gestazionale [indotta da gravidanza] senza *O13*
- sovrapposta ¬ Disturbo ipertensivo preesistente con *O11*

protesi
- arteria coronaria ¬ Portatore di *Z95.5*
- articolare
- - ¬ Instabilità articolare successiva alla rimozione di *M96.88*
- - interna
- - - ¬ Complicanza meccanica di *T84.0*
- - - qualsiasi sede] ¬ Infezione e reazione infiammatoria da *T84.5*
- - placca osteosintesi ¬ Frattura ossea dopo impianto ortopedico, *M96.6*
- cardiaca ¬ Insufficienza cardiaca successiva ad intervento cardiochirurgico o dovuta a *I97.1*
- dentale ¬
- - Iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula [iperplasia da *K06.2*
- - Stomatite: da *K12.1*
- dentaria
- - ¬ Fornitura adattamento di *Z46.3*
- - completa parziale ¬ *Z97.8*
- esterna non specificata ¬ Fornitura ed adattamento di *Z44.9*
- mammaria esterna ¬ Fornitura ed adattamento di *Z44.3*
- valvolare cardiaca ¬
- - Complicanza meccanica di *T82.0*
- - Dislocazione da *T82.0*
- - Infezione e reazione infiammatorie da *T82.6*
- - Malposizione da *T82.0*
- - Ostruzione, meccanica da *T82.0*
- - Perdita da *T82.0*
- - Perforazione da *T82.0*
- - Portatore di *Z95.2*
- - Protrusione da *T82.0*
- - Rottura (meccanica) da *T82.0*
- vascolare non classificata ¬ Presenza di *Z95.88*

protesici
- - di altri dispositivi *Z44.8*
- esterni ¬ Fornitura adattamento di dispositivi *Z44*
- impianti innesti
- - apparato genitale ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi *T83.4*
- - - ¬ Altre complicanze specificate di dispositivi *T82.8*
- - cardiaci vascolari ¬ Complicanze di dispositivi *T82*
- - - ¬ Dolore da dispositivi *T82.8*
- - - ¬ Embolia da dispositivi *T82.8*
- - - ¬ Emorragia da dispositivi *T82.8*
- - - ¬ Fibrosi da dispositivi *T82.8*
- - - ¬ Stenosi da dispositivi *T82.8*
- - - ¬ Trombosi da dispositivi *T82.8*
- - gastrointestinali ¬ Complicanza meccanica di dispositivi *T85.5*
- - - Altre complicanze di dispositivi *T83.8*
- - genitourinari ¬ Complicanze di dispositivi *T83*
- - interni
- - - ¬ Complicanze di altri dispositivi *T85*
- - - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi *T85.78*
- - - non classificati altrove ¬ Altre complicanze di dispositivi *T85.88*
- - - riparazione ossea ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi *T85.7*
- - - specificati ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi *T85.6*
- - non classificati ¬ Altre complicanze di dispositivi *T85.8*
- - oculari ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi *T85.3*
- - sistema nervoso ¬ Altre complicanze di dispositivi *T85.81*
- interni
- - - di altri dispositivi *Z45.8*
- - - di altri dispositivi *Z45.88*
- - ¬ adattamento manutenzione di dispositivi *Z45*
- - ortopedici ¬ Complicanze di dispositivi, impianti ed innesti *T84*
- - - di dispositivi, impianti ed innesti *T84.8*

protesico
- impianto
- - innesto
- - - ¬ Complicanza di dispositivo *T85.9*
- - - - non specificata di dispositivo *T85.9*
- - - apparato
- - - - genitale ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo *T83.6*
- - - - urinario ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo *T83.5*
- - mammari ¬
- - - Complicanza meccanica di dispositivo *T85.4*
- - - Fibrosi capsulare della mammella da dispositivo *T85.82*
- interno
- - non specificato ¬ adattamento e manutenzione di dispositivo *Z45.9*
- - ortopedico ¬ Complicanza, non specificata, di dispositivo, impianto ed innesto *T84.9*

protettivi ¬ Avvelenamento Emollienti lenitivi e *T49.3*

Proteus
- ¬ *B96.2!*

Proteus –*Continuazione*

- resistenti chinoloni carbapenemi amikacina, o con resistenza dimostrata a tutti gli antibiotici beta-lattamici [resistenza ESBL] ¬ Escherichia, Klebsiella e *U80.4!*

Protoporfiria eritropoietica ¬ *E80.0*

protozoaria non specificata ¬ Malattia *B64*

protozoarie
- ¬ Malattie *B50-B64*
- non classificate ¬ malattie *B60*
- parassitarie classificate ¬ Miosite in infezioni *M63.1**
- specificate ¬ malattie *B60.8*

protozoi
- ¬
- - Colite da *A07.9*
- - Diarrea da *A07.9*
- - Dissenteria da *A07.9*
- - malattie intestinali da *A07*
- complicanti gravidanza parto puerperio ¬ Malattie da *O98.6*
- elmintiasi ¬ Esame speciale di screening per: malattie da *Z11*
- non specificata ¬ Malattia intestinale da *A07.9*
- sangue ¬ Avvelenamento Antimalarici e farmaci attivi contro altri *T37.2*
- specificate ¬ malattie intestinali da *A07.8*

protratta ¬ Glaucoma angolo chiuso (primario) (stato residuale): *H40.2*

protrombina ¬
- Deficit fattore: II [*D68.2*
- Mutazione gene della *D68.5*

Protrusione
- acetabolo ¬ *M24.7*
- protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*

Protuberanza cipolla primo dito piede ¬ *M20.1*

prova generatore battiti batteria ¬ Controllo e *Z45.0*

Prove allergiche ¬ *Z01.5*

provoca sproporzione ¬
- Deformazione ossea della pelvi che *O33.0*
- Pelvi stretta SAI. che *O33.1*
- Restringimento bacino superiore che *O33.2*

provocano trasfusione fetofetale trafusione transplacentare ¬ Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che *P02.3*
- ¬ Corrosione *T26.7*

provocante rottura distruzione globo oculare ¬ Ustione *T26.2*

provocare demenza ¬ Avvelenamento Psicostimolanti che, potenzialmente, possono *T43.6*

provocata
- membrane ¬ Parto ritardato dopo rottura *O75.5*
- - del nervo frenico *P14.2*
- trauma parto ¬ Paralisi di Erb *P14.0*

provocate anestesia generale locale analgesici o altri sedativi durante il puerperio ¬ complicanze materne *O89*

provocati

provocati –*Continuazione*

- amniocentesi taglio cesareo induzione chirurgica del parto ¬ Danni alla placenta *P02.1*
- reazione feto fattori metabolici ed endocrini della madre, o al suo adattamento alla vita extrauterina ¬ disturbi endocrini e metabolici transitori, *P70-P74*

provocato
- ¬ tentativo fallito aborto *O07*
- farmaci tossine trasmesse madre o somministrate al neonato ¬ Ittero neonatale *P58.4*
- trauma parto ¬ Cefaloematoma *P12.0*
- volontariamente ¬ Incidente automezzo *Y09.9!*

provocatorio ¬ Disturbo comportamento sociale oppositivo e *F91.3*

provocazione
- ¬ Parto pretermine: con *O60.3*
- medica travaglio ¬ Tentativo fallito di *O61.0*
- strumentale travaglio ¬ Tentativo fallito di *O61.1*
- travaglio
- - ¬ Tentativo fallito di *O61*
- - - di *O61.8*
- - chirurgica ¬ Tentativo fallito di *O61.1*
- - meccanica ¬ Tentativo fallito di *O61.1*
- - non specificato ¬ Tentativo fallito di *O61.9*
- - ossitocina ¬ Tentativo fallito di *O61.0*
- - prostaglandine ¬ Tentativo fallito di *O61.0*

provvisoria nuove malattie eziologia incerta ¬ Assegnazione *U00-U49*

prowazekii ¬ Tifo esantematico pidocchi da Rickettsia *A75.0*

Prower ¬ Deficit fattore fattore di Stuart- *D68.2*

Prurigo
- ¬ *L28.2*
- - forme di *L28.2*
- - Lichen simplex chronicus e *L28*
- Besnier ¬ *L20.0*
- Hebra ¬ *L28.2*
- mitis ¬ *L28.2*
- nodulare ¬ *L28.1*

Prurito
- ¬ *L29*
- - *L29.9*
- - forme di *L29.8*
- - psicogeno (a): *F45.8*
- anale ¬ *L29.0*
- anogenitale non specificato ¬ *L29.3*
- Dhobie lavandai India ¬ *B35.6*
- fantino ¬ *B35.6*
- non specificato ¬ *L29.9*
- nuotatore dermatite schistosomiale ¬ *B65.3*
- scabbioso ¬ *B86*
- scrotale ¬ *L29.1*
- vulvare ¬ *L29.2*

Pseudallescheria boydii ¬ Infezione da *B48.2*

pseudo
- Lennox ¬ Sindrome *G40.00*
- polidistrofia Hurler ¬ Mucolipidosi III [*E77.0*

pseudo –*Continuazione*

- psicopatica ¬ organica Personalità *F07.0*
- ritardata ¬ organica Personalità *F07.0*
- sindrome Cushing alcol ¬ *E24.4*

pseudoartrosi
- ¬ Mancato consolidamento frattura [*M84.1*
- congenita clavicola ¬ *Q74.0*
- dopo fusione artrodesi ¬ *M96.0*

Pseudocisti
- pancreatica ¬ *K86.3*
- retina ¬ *H33.1*

Pseudocoxalgia ¬ *M91.3*

Pseudoemofilia vascolare ¬ *D69.8*

pseudoermafroditismo
- ¬ Sesso indeterminato e *Q56*
- femminile
- - ¬ *Q56.2*
- - non classificato ¬ *Q56.2*
- maschile
- - ¬ *Q56.1*
- - - Deficit 5-alfa-reduttasi (con *E29.1*
- - non classificato ¬ *Q56.1*
- - resistenza agli androgeni ¬ *E34.5*
- non specificato ¬ *Q56.3*
- surrenalico femminile ¬ *E25*

pseudoesfoliazione cristallino ¬ Glaucoma primario) (stato residuale di): capsulare con *H40.1*

Pseudofachia ¬ *Z96.1*

Pseudofollicolite barba ¬ *L73.1*

Pseudoipoparatiroidismo ¬ *E20.1*

Pseudoleucemia infantile ¬ *D64.8*

pseudomallei ¬ Infezione
- Burkholderia *A24.4*
- Pseudomonas *A24.4*

pseudomembranosa ¬ Colite *A04.7*

Pseudomestruazioni ¬ *P54.6*

Pseudomiotonia ¬ *G71.1*

Pseudomonas
- ¬
- - Polmonite da *J15.1*
- - - congenita da *P23.5*
- - Sepsi da *A41.52*
- aeruginosa
- - ¬ *B96.5!*
- - come causa malattie classificate altrove ¬ *B96.5!*
- - non fermentanti resistenti carbapenemi, chinoloni, amikacina, ceftazidima o piperacillina/tazobactam ¬ *U80.6!*
- mallei ¬ Infezione da *A24.0*
- pseudomallei ¬ Infezione da *A24.4*

pseudonevrotica ¬ Schizofrenia: *F21*

Pseudopapilledema ¬ *H47.3*

Pseudopelade Brocq ¬ *L66.0*

pseudopsicopatica ¬ Schizofrenia: *F21*

Pseudopterigio ¬ *H11.8*

pseudopubertà precoce
- eterosessuale femminile ¬ *E25*
- isosessuale maschile ¬ *E25*

pseudosarcomatosa ¬ Fibromatosi *M72.4*

pseudovaccinica nodo mungitori ¬ Eruzione *B08.0*

pseudovitamina ¬ Deficienza da *E83.31*

Psicalgia ¬ *F45.40*

psichiatrica ¬ Modificazione duratura personalità successiva a malattia *F62.1*

psichiatrico
- generale
- - non classificato ¬ Esame *Z00.4*
- - richiesto autorità ¬ Esame *Z04.8*
- manifesto ¬ Osservazione
- - associazione clandestina senza disturbo *Z03.2*
- - comportamento antisociale senza disturbo *Z03.2*
- - piromania senza disturbo *Z03.2*
- - taccheggio senza disturbo *Z03.2*

psichiche comportamentali ¬ Malattie *Z13.8*

psichici
- ¬ Disturbo dolore fattori somatici e *F45.41*
- comportamentali
- - ¬ Osservazione sospetto di disturbi *Z03.2*
- - anamnesi
- - - familiare ¬ Disturbi *Z81*
- - - personale ¬ altri disturbi *Z86.5*
- - dovuti uso
- - - alcol ¬ Disturbi *F10*
- - - allucinogeni ¬ Disturbi *F16*
- - - cannabinoidi ¬ Disturbi *F12*
- - - cocaina ¬ Disturbi *F14*
- - - oppioidi ¬ Disturbi *F11*
- - - sedativi o ipnotici ¬ Disturbi *F13*
- - - solventi volatili ¬ Disturbi *F18*
- - - sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive ¬ Disturbi *F19*
- - - stimolanti, compresa la caffeina ¬ Disturbi *F15*
- - - tabacco ¬ Disturbi *F17*
- - uso sostanze psicoattive ¬ Disturbi *F10 -F19*
- dovuti lesioni disfunzioni cerebrali e a malattie somatiche ¬ Altri disturbi *F06*
- malattie sistema nervoso centrale, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Disturbi *O99.3*
- natura organica compresi quelli sintomatici ¬ Disturbi *F00-F09*
- organici sintomatici non specificati ¬ Disturbi *F09*

psichico ¬ Shock *F43.0*

psico organica ¬ subacuta sindrome *F05*

Psicoastenia ¬ *F48.8*

psicoastenica ¬ Nevrosi *F48.8*

psicoattive
- ¬
- - Abuso sostanze *F19*
- - Delirio non indotto alcol o da altre sostanze *F05*
- - Disturbi psichici comportamentali da uso di sostanze *F10-F19*
- - - dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze *F19*
- - Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze *F04*
- anamnesi personale ¬ abuso di sostanze *Z86.4*

psicoattive –*Continuazione*
- multiple uso sostanze psicoattive ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze *F19*

psicodislettici allucinogeni ¬ Avvelenamento
- narcotici e *T40*
- non specificati *T40.9*

psicogena
- ¬
- - Anorgasmia *F52.3*
- - Dispareunia *F52.6*
- - Disturbo fisiologico origine *F59*
- - Encopresi *F98.1*
- - Enuresi *F98.0*
- - Episodi
- - - gravi ricorrenti di: psicosi depressiva *F33.3*
- - - ricorrenti depressione *F33*
- - Impotenza *F52.2*
- - Iperalimentazione *F50.4*
- - Psicosi paranoide *F23.3*
- - Sincope *F48.8*
- - singoli episodi depressione *F32*
- - Singolo episodio psicosi depressiva *F32.3*
- - Sordità *F44.6*
- Afonia ¬ *F44.4*
- appetito ¬ Perdita *F50.8*
- Cefalea ¬ *F45.40*
- Disfonia ¬ *F44.4*
- Dorsalgia ¬ *F45.40*
- ritmo
- - circadiano ¬ Inversione *F51.2*
- - nictemerale ¬ Inversione *F51.2*
- - sonno ¬ Inversione *F51.2*

psicogeno
- ¬
- - Vaginismo *F52.5*
- - Vomito *F50.5*
- Aerofagia ¬ *F45.3*
- Aumento frequenza minzione ¬ *F45.3*
- Diarrea ¬ *F45.3*
- Digrignamento denti ¬ *F45.8*
- Disfagia compreso globo isterico ¬ *F45.8*
- Dismenorrea ¬ *F45.8*
- Dispepsia ¬ *F45.3*
- Disuria ¬ *F45.3*
- Flatulenza ¬ *F45.3*
- Intestino irritabile ¬ *F45.3*
- Iperventilazione ¬ *F45.3*
- Prurito ¬ *F45.8*
- Singhiozzo ¬ *F45.3*
- Spasmo piloro ¬ *F45.3*
- Stato
- - confusionale ¬ *F44.88*
- - crepuscolare ¬ *F44.88*
- Torcicollo ¬ *F45.8*
- Tosse ¬ *F45.3*

psicoinfantile ¬ Disturbo personalità: *F60.4*

psicologica organica post traumatica non psicotica ¬ Sindrome *F07.2*

psicologiche
- ¬ Elaborazione sintomi fisici per ragioni *F68.0*

psicologiche –*Continuazione*
- noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e accettazione di misure comportamentali e *Z64.8*

psicologici
- ¬
- - Iperalimentazione associata disturbi *F50.4*
- - Vomito associato disturbi *F50.5*
- aggravanti condizioni fisiche ¬ Fattori *F54*
- comportamentali associati
- - disturbi malattie classificati altrove ¬ Fattori *F54*
- - sviluppo e l'orientamento sessuale ¬ Problemi *F66*
- disturbo fittizio ¬ Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità fisici o *F68.1*

psicologico
- ¬
- - Abuso *T74.3*
- - Disturbi sviluppo *F80-F89*
- - Disturbo sviluppo *F88*
- - Trauma *Z91.8*
- non specificato ¬ Disturbo sviluppo *F89*

psicomotoria benigna attacchi terrore ¬ Epilessia *G40.02*

psiconevrotica ¬ Disturbo personalità: *F60.8*

Psicopatia
- autistica ¬ *F84.5*
- carenza affettiva ¬ *F94.2*

psicopatica ¬
- Disturbo personalità: *F60.2*
- organica Personalità pseudo- *F07.0*

psicosessuale ¬
- disturbi sviluppo *F66.8*
- Disturbo non specificato sviluppo *F66.9*

Psicosi
- ¬ *F29*
- - maniaco depressiva *F31*
- - paranoide: *F22.0*
- - presenile: *F03*
- - schizofreniforme *F20.8*
- - - breve *F23.2*
- - Senescenza menzione di *R54*
- - senile: *F03*
- - Vecchiaia menzione di *R54*
- affettiva ¬ *F39*
- allucinatoria cronica ¬ *F28*
- cicloide sintomi schizofrenici
- - ¬ *F23.1*
- - non specificata ¬ *F23.0*
- depressiva
- - psicogena ¬
- - - Episodi gravi ricorrenti di: *F33.3*
- - - Singolo episodio di: *F32.3*
- - reattiva ¬
- - - Episodi gravi ricorrenti di: *F33.3*
- - - Singolo episodio di: *F32.3*
- disintegrativa ¬ *F84.3*
- epilettica ¬ *F06.8*
- infantile
- - ¬ *F84.0*
- - atipica ¬ *F84.1*
- infettiva ¬ subacuta *F05*
- isterica ¬ *F44*

Psicosi –*Continuazione*

- maniaco depressiva depressivo sintomi psicotici ¬ *F33.2*
- - psicotici ¬ *F33.3*
- mista schizofrenica affettiva ¬ *F25.2*
- non organica non specificata ¬ *F29*
- organica ¬ *F09*
- paranoide psicogena ¬ *F23.3*
- puerperale ¬ *F53.1*
- reattiva
- - ¬ *F23.9*
- - breve ¬ *F23.9*
- schizoaffettiva
- - ¬ *F25.9*
- - depressivo ¬ *F25.1*
- - maniacale ¬ *F25.0*
- schizofreniforme
- - depressivo ¬ *F25.1*
- - maniacale ¬ *F25.0*
- schizofreniformi epilessia ¬ *F06.2*
- simbiotica ¬ *F84.3*
- sindrome Korsakov non alcolica ¬ *F04*
- sintomatica ¬ *F09*

Psicosindrome organica ¬ *F07.9*

psicosociale ¬ Nanismo: *E34.3*

psicosociali ¬
- Persone potenziali problemi di salute legati a condizioni socioeconomiche o a circostanze *Z55-Z65*
- Problemi
- - correlati talune circostanze *Z64*
- - - circostanze *Z64.8*
- - legati situazioni *Z65*

psicosomatico
- ¬ Disturbo *F45.9*
- indifferenziato ¬ Disturbo *F45.1*
- multiplo ¬ Disturbo *F45.0*

Psicostimolanti potenzialmente possono provocare demenza ¬ Avvelenamento: *T43.6*

psicoterapia
- ¬
- - Convalescenza dopo *Z54.3!*
- - Visita medica controllo dopo *Z09.3*
- non classificata ¬ *Z50.4!*

psicotica ¬
- Episodi gravi ricorrenti di: depressione *F33.3*
- Singolo episodio depressione *F32.3*

psicotici
- ¬
- - Depressione
- - - endogena sintomi *F33.2*
- - - - *F33.3*
- - - maggiore ricorrente, senza sintomi *F33.2*
- - - vitale ricorrente, senza sintomi *F33.2*
- - Episodi gravi ricorrenti di: depressione maggiore con sintomi *F33.3*
- - - con sintomi *F32.3*
- - Episodio depressivo grave senza sintomi *F32.2*
- - Mania sintomi *F30.1*
- - - *F30.2*
- - Psicosi maniaco depressiva di tipo depressivo, senza sintomi *F33.2*
- - - di tipo depressivo con sintomi *F33.3*
- - Singolo episodio depressione maggiore con sintomi *F32.3*

psicotici –*Continuazione*

- atto ¬ Disturbo
- - - bipolare, episodio depressivo grave con sintomi *F31.5*
- - - bipolare, episodio depressivo grave senza sintomi *F31.4*
- - affettivo bipolare, episodio maniacale con sintomi *F31.2*
- - - ricorrente, episodio grave con sintomi *F33.3*
- - depressivo ricorrente, episodio grave senza sintomi *F33.2*
- congrui umore ¬ Mania con sintomi *F30.2*
- depressione
- - agitata ¬ Episodio singolo, senza sintomi *F32.2*
- - maggiore ¬ Episodio singolo, senza sintomi *F32.2*
- - riuschio vitale ¬ Episodio singolo, senza sintomi *F32.2*
- incongrui umore ¬ Mania con sintomi *F30.2*
- non organici ¬ disturbi *F28*
- prevalentemente deliranti ¬ disturbi *F23.3*
- transitori ¬ Disturbi *F23*
- - *F23.8*

psicotico
- ¬ indotto Disturbo *F24*
- polimorfo sintomi schizofrenici ¬ Disturbo *F23.0*
- - Disturbo *F23.1*
- schizofreniforme ¬ Disturbo *F23.2*
- transitorio non specificato ¬ Disturbo *F23.9*

psicotropa sangue ¬ Presenza sostanza *R78.5*

psicotropi non classificati ¬ Avvelenamento farmaci *T43*
- *T43.8*

psicotropo non specificato ¬ Avvelenamento Farmaco *T43.9*

Psilocibina ¬ *T40.9*

Psilocina ¬ *T40.9*

psittaci ¬ Infezione Chlamydia *A70*

psittacidi ¬ Febbre da *A70*

Psittacosi ¬ *A70*

psoas ¬ Tendinite dello *M76.1*

Psoriasi
- ¬ *L40*
- - Artrite giovanile in *L40.5† M09.0**
- - forma di *L40.8*
- guttata ¬ *L40.4*
- inversa ¬ *L40.8*
- non specificata ¬ *L40.9*
- nummulare ¬ *L40.0*
- pustolosa
- - generalizzata ¬ *L40.1*
- - palmoplantare ¬ *L40.3*
- pustulosa Von Zumbusch ¬ *L40.1*
- volgare ¬ *L40.0*

psoriasica ¬ Spondilite *L40.5† M07.2**

psoriasiche
- ¬ artropatie *L40.5† M07.3**
- enteropatiche ¬ Artropatie *M07**

psoriatica
- ¬ Artropatia *L40.5† M09.0- **

psoriatica –*Continuazione*

- interfalangea distale ¬ Artropatia *L40.5† M07.0**

PTA ¬ Deficit precursore plasmatico della tromboplastina [*D68.1*

PTC ¬ Deficit componente tromboplastinico plasmatico [*D67*

Pterigio
- ¬ *H11.0*
- congenito collo ¬ *Q18.3*

Pterygium colli ¬ *Q18.3*

Ptialismo ¬ *K11.7*

Ptosi
- congenita ¬ *Q10.0*
- palpebrale ¬ *H02.4*
- renale ¬ *N28.8*

Pubarca precoce ¬ *E30.8*

pubblica
- ¬ Intervento forza *Y35!*
- - *Y35.7!*
- gas lacrimogeni randellate armi da fuoco ¬ Ferita durante l'intervento della forza *Y35.7!*
- operazioni guerra ¬ Intervento della forza *Y35-Y36*

pube ¬
- Frattura del *S32.5*
- Infestazione pidocchio del *B85.3*

puberale
- ¬ Visita medica adolescente durante l'accrescimento *Z00.3*
- costituzionale ¬ Ritardo *E30.0*
- massiva ¬ Ipertrofia mammella: *N62*

pubertà
- ¬
- - disturbi della *E30.8*
- - Esame stato crescita alla *Z00.3*
- - Menorragia della *N92.2*
- - Mestruazione eccessiva alla *N92.2*
- - Perdite della *N92.2*
- non classificati ¬ Disturbi della *E30*
- non specificato ¬ Disturbo della *E30.9*
- precoce
- - ¬ *E30.1*
- - centrale ¬ *E22.8*
- ritardata ¬ *E30.0*

pubica
- ¬
- - Regione *S31.1*
- - Rottura traumatica sinfisi *S33.4*
- durante parto ¬ Diastasi traumatica della sinfisi (*O71.6*
- gravidanza parto puerperio ¬ Sublussazione della sinfisi (*O26.7*
- Pierson ¬ Osteocondrosi giovanile: della sinfisi *M91.0*

pubis ¬ Infestazione Phthirus *B85.3*

Puckering macula ¬ Raggrinzimento [*H35.3*

pudenda ¬ ernia: *K45*

Pudendo ¬ *C51.9*

Pudendum ¬ *S31.5*

Pudlak ¬ Sindrome Hermansky- *E70.3*

puerperale
- ¬
- - Ascesso

puerperale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ascesso –*Continuazione*
- - - capezzolo: *O91.0*
- - - mammario gravidico (a) o *O91.1*
- - - subareolare gravidico (a) o *O91.1*
- - Embolia *O88.28*
- - - polmonare *O88.20*
- - Febbre *O85*
- - - SAI. *O86.4*
- - Flebite *O87.9*
- - Flebopatia *O87.9*
- - Galattocele *O92.7*
- - Infezione SAI. *O86.4*
- - Linfangite mammella gravidica o *O91.2*
- - Mastite
- - - gravidica o *O91.2*
- - - interstiziale gravidica o *O91.2*
- - - parenchimatosa gravidica o *O91.2*
- - - purulenta gravidico (a) o *O91.1*
- - Osteomalacia *M83.0*
- - Psicosi *F53.1*
- - Ragade capezzolo gravidica o *O92.1*
- - Sepsi *O85*
- - Trombosi *O87.9*
- Endometrite ¬ *O85*
- non specificato ¬ Disturbo mentale *F53.9*
- Peritonite ¬ *O85*
- Sepsi ¬ *O85*
- vie genitourinarie ¬ Infezione *O86.3*

puerperali
- ¬ infezioni *O86*
- specificate ¬ infezioni *O86.8*

puerperio
- ¬
- - Anemia complicante gravidanza, il parto ed il *O99.0*
- - Anossia cerebrale anestesia durante il *O89.2*
- - Broncoaspirazione contenuto secrezioni gastrici SAI. da anestesia durante il *O89.0*
- - cardiaco
- - - Arresto anestesia durante il *O89.1*
- - - Insufficienza anestesia durante il *O89.1*
- - Cardiomiopatia nel *O90.3*
- - Cardiopatia ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.1*
- - Cefalea indotta anestesia spinale od epidurale durante il *O89.4*
- - Complicanza non specificata anestesia durante il *O89.9*
- - Complicanze
- - - anestesia
- - - - durante il *O89*
- - - - - il *O89.8*
- - - - spinale od epidurale durante il *O89.5*
- - - cardiache anestesia durante il *O89.1*
- - - carico sistema nervoso centrale dell'anestesia durante il *O89.2*
- - - correlate prevalentemente al *O85-O92*
- - - materne provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il *O89*
- - - polmonari anestesia durante il *O89.0*

puerperio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Complicanze –*Continuazione*
- - - venose durante il *O87*
- - - - il *O87.8*
- - Condizioni morbose fegato durante la gravidanza, il parto e il *O26.6*
- - Decesso materno causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il travaglio, il parto o il *O95*
- - Disturbi psichici malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.3*
- - durante
- - - parto e il *O24*
- - - travaglio parto e *O87*
- - Eclampsia nel *O15.2*
- - Edema proteinuria disturbi ipertensivi in gravidanza, parto e *O10-O16*
- - embolia polmonare gravidanza, parto o *O88*
- - Emorroidi nel *O87.2*
- - Epatite virale complicante la gravidanza, il parto ed il *O98.4*
- - Gonorrea complicante gravidanza, il parto e il *O98.2*
- - infezioni
- - - trasmesse principalmente per via sessuale, complicanti la gravidanza, il parto ed il *O98.3*
- - - virali complicanti la gravidanza, il parto ed il *O98.5*
- - Ipertensione
- - - essenziale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.0*
- - - preesistente
- - - - complicante la gravidanza, il parto e il *O10*
- - - - non specificata complicante la gravidanza, il parto e il *O10.9*
- - - secondaria preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.4*
- - Malattia
- - - cardio renale ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.3*
- - - HIV complicante la gravidanza, il parto e il *O98.7*
- - - ipertensiva renale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.2*
- - Malattie
- - - apparato
- - - - circolatorio complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.4*
- - - - digerente complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.6*
- - - - respiratorio complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.5*
- - - condizioni morbose specificate complicanti la gravidanza, il parto e il *O99.8*
- - - cute tessuto sottocutaneo complicanti la gravidanza, il parto e il *O99.7*
- - - endocrine nutrizionali e metaboliche, complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.2*
- - - - materne, non specificate, complicanti la gravidanza, il parto ed il *O98.9*
- - - infettive parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto e il *O98*

puerperio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Malattie –*Continuazione*
- - - infettive parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto e il –*Continuazione*
- - - - materne complicanti la gravidanza il parto ed il *O98.8*
- - - madre classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99*
- - - protozoi complicanti la gravidanza, il parto ed il *O98.6*
- - - sangue organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.1*
- - malnutrizione durante parto ed il *O25*
- - Pneumotorace anestesia durante il *O89.0*
- - Polmonite aspirazione anestesia durante il *O89.0*
- - Reazione tossica anestesia locale durante il *O89.3*
- - Sequele complicanze gravidanza, del parto e del *O94*
- - Sifilide complicante gravidanza, il parto e il *O98.1*
- - Sindrome Mendelson anestesia durante il *O89.0*
- - Sublussazione sinfisi pubica) in gravidanza, parto e *O26.7*
- - Tentativo fallito difficoltà di intubazione durante il *O89.6*
- - Tetano durante gravidanza, il parto ed il *A34*
- - Tromboflebite
- - - profonda durante il *O87.1*
- - - superficiale durante il *O87.0*
- - Trombosi
- - - seno venoso cerebrale durante il *O87.3*
- - - venosa cerebrale durante il *O87.3*
- - Tubercolosi complicante gravidanza, il parto e il *O98.0*
- - Varici genitali durante il *O87.8*
- anamnesi personale ¬ complicazioni della gravidanza, del parto e del *Z87.5*
- non classificate ¬ Complicanze del *O90*
- - del *O90.8*
- - e comportamentali associati al *F53.8*
- - e comportamentali gravi associati con il *F53.1*
- - e comportamentali lievi associati con il *F53.0*
- non classificati ¬ Disturbi mentali o comportamentali associati con il *F53*
- non specificata ¬ Complicanza del *O90.9*
- - venosa durante il *O87.9*

pulce penetrante ¬ Tungiasi infestazione da *B88.1*

pulci ¬ Tifo murino (da *A75.2*

pulizia toilette chirurgica ¬ *Z43*

pulmonary syndrom HPS HCPS ¬ Hantavirus (cardio) *B33.4†*

pulpare ¬
- Gangrena *K04.1*
- Periodontite apicale origine *K04.4*

Pulpite
- ¬ *K04.0*

Pulpite –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - *K04.0*
- - *K04.0*
- cronica iperplasica ulcerativa ¬ *K04.0*
- irreversibile ¬ *K04.0*
- reversibile ¬ *K04.0*

punctata ¬ Condrodisplasia *Q77.3*

punta
- ¬ multiple Ferite da *T01.9*
- corpo estraneo penetrante ¬ Ferita da *T14.1*
- lingua ¬ *C02.1*

puntata superficiale ¬ Cheratite: *H16.1*

punte centrotemporali Rolando ¬ Epilessia benigna con *G40.08*

punteggiata
- ¬ Cataratta senile: *H25.0*
- palmoplantare ¬ Cheratosi *L85.2*

punteggio Apgar
- 0 3 1° minuto ¬ Asfissia con *P21.0*
- 4 7 1° minuto ¬ Asfissia con *P21.1*

punti
- ¬
- - Assente
- - - - funzionale cognitiva: FIM cognitivo: 30-35 *U51.01*
- - - lieve limitazione funzionale cognitiva: Indice di Barthel allargato: 70-90 *U51.00*
- - - - funzionale cognitiva: MMSE: 24-30 *U51.02*
- - - - funzionale motoria: FIM motorio: 85-91 *U50.01*
- - - minima limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 100 *U50.00*
- - - cognitiva: FIM cognitivo: 5-10 *U51.21*
- - - cognitiva: Indice di Barthel allargato: 0-15 *U51.20*
- - - cognitiva: MMSE: 0-16 *U51.22*
- - - motoria: FIM motorio: 31-42 *U50.41*
- - Grave limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 20-35 *U50.40*
- - - motoria: FIM motorio: 13-30 *U50.51*
- - Gravissima limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 0-15 *U50.50*
- - - precoce: da-200 a-76 *U52.2*
- - - precoce: da-75 a 30 *U52.1*
- - - precoce: meno di-200 *U52.3*
- - Indice Barthel riabilitazione precoce [FRB]: 31 e più *U52.0*
- - - motoria: FIM motorio: 69-84 *U50.11*
- - Lieve limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 80-95 *U50.10*
- - - funzionale motoria: FIM motorio: 43 -58 *U50.31*
- - Medio grave limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 40-55 *U50.30*
- - - cognitiva: FIM cognitivo: 11-29 *U51.11*
- - - cognitiva: Indice di Barthel allargato: 20-65 *U51.10*
- - - cognitiva: MMSE: 17-23 *U51.12*
- - - motoria: FIM motorio: 59-68 *U50.21*

punti –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Moderata limitazione funzionale motoria: Indice di Barthel: 60-75 *U50.20*
- sutura ¬ Rimozione di *Z48.0*

puntino lacrimale ¬
- Assenza di *Q10.4*
- Eversione di *H04.5*

punto lacrimale ¬ Corpo estraneo nel *T15.8*

Puntura
- insetto
- - non velenosa ¬ *W64.9!*
- - non velenoso ¬
- - - - superficiali del polso e della mano: Morso o *S60.83*
- - - - superficiali dell'anca e della coscia: Morso o *S70.83*
- - - - superficiali dell'avambraccio: Morso o *S50.83*
- - - - superficiali della caviglia e del piede: Morso o *S90.83*
- - - - superficiali della gamba: Morso o *S80.83*
- - - traumatismi superficiali della spalla e del braccio: Morso o *S40.83*
- - - Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato: Morso o *T09.03*
- - - - superficiale di arto inferiore, livello non specificato: Morso o *T13.03*
- - - - superficiale di arto superiore, livello non specificato: Morso o *T11.03*
- - - - superficiale di regione corporea non specificata: Morso o *T14.03*
- - velenosi ¬ Morso d'animale o *X29.9!*
- - velenoso ¬ Morso o *T63.4*
- lacerazione accidentali durante procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove ¬ *T81.2*
- lombare ¬
- - Perdita liquor cerebrospinale dopo *G97.0*
- - reazione secondaria a *G97.1*
- perforazione sanguinamento inattenzione ¬ Ferita da taglio, *Y69!*

Punture insetto non velenoso ¬ multiple (i): *T00.9*

può essere identificata ¬ Morte in circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di morte *R98*

pupilla
- ¬ Atresia della *Q13.2*
- Argyll Robertson corso sifilide ¬ Fenomeno o *A52.1† H58.0**

pupillare
- ¬
- - Anomalie funzione *H57.0*
- - Degenerazione margine *H21.2*
- - Occlusione *H21.4*
- - Seclusione *H21.4*
- malattie classificate ¬ Anomalie della funzione *H58.0**
- miotica ¬ Cisti *H21.2*

pupillari ¬ Membrane *H21.4*

pura
- ¬
- - Colestasi *K71.0*
- - Disgenesia gonadica *Q99.1*

pura –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ipercolesterolemia *E78.0*
- - Ipertrigliceridemia *E78.1*
- - Sindrome lacunare
- - - motoria *I60-I67 † G46.5**
- - - sensoriale *I60-I67 † G46.6**
- acquisita
- - cronica serie rossa ¬ Aplasia *D60.0*
- - serie rossa
- - - eritroblastopenia] ¬ Aplasia *D60*
- - - non specificata ¬ Aplasia *D60.9*
- - transitoria serie rossa ¬ Aplasia *D60.1*
- serie rossa
- - congenita ¬ Aplasia *D61.0*
- - infantile ¬ Aplasia *D61.0*
- - primitiva ¬ Aplasia *D61.0*

pure acquisite serie rossa ¬ Altre aplasie *D60.8*

purina neucleoside fosforilasi PNP ¬ Deficit di *D81.5*

purinico pirimidinico
- ¬ Disturbi metabolismo *E79*
- - *E79.8*
- non specificato ¬ Disturbo del metabolismo *E79.9*

purpurica
- brasiliana ¬ Febbre *A48.4*
- pigmentata ¬ Dermatosi *L81.7*

purulenta
- ¬
- - bronchite subacuta: *J20*
- - Dermatite: *L08.0*
- - Endoftalmite *H44.0*
- - Meningite: *G00.9*
- - Otite media *H66.4*
- - Pericardite: *I30.1*
- - Rinite cronica) *J31.0*
- gravidico puerperale ¬ Mastite *O91.1*

Pustola maligna ¬ *A22.0*

pustolare sottocorneale Sindrome Sneddon Wilkinson] ¬ Dermatite *L13.1*

pustolosa
- generalizzata ¬ Psoriasi *L40.1*
- palmoplantare ¬ Psoriasi *L40.3*

pustulosa Von Zumbusch ¬ Psoriasi *L40.1*

Pyle ¬ Sindrome di *Q78.5*

pylori
- come causa malattie classificate altrove ¬ Helicobacter pylori [H. *B98.0!*
- H pylori come causa di malattie classificate altrove ¬ Helicobacter *B98.0!*

Q ¬
- Febbre *A78*
- Polmonite febbre *A78† J17.8**

QT lungo ¬ Sindrome del *I45.8*

Quadrante
- infero
- - esterno mammella ¬ Tumore Maligno: *C50.5*
- - interno mammella ¬ Tumore Maligno: *C50.3*
- supero
- - esterno mammella ¬ Tumore Maligno: *C50.4*
- - interno mammella ¬ Tumore Maligno: *C50.2*

Quadrantopsia ¬ *H53.4*

quadricipite ¬ Traumatismo muscolare tendineo del *S76.1*

quadrilaterale ¬ Febbre *A78*

Quadriplegia
- ¬ *G82.5*
- cronica ¬ *G82*
- spastica ¬ Paralisi cerebrale con *G80.0*
- - con *G80.0*

quadrupla ¬ Gravidanza *O30.2*

quale sospetta insorta seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing ¬ Malattia classificata altrove, della *U69.10!*

quali
- non è possibile definire siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione ¬ Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza autoinflitte nelle *Y34.9!*
- - Altre visite mediche specialistiche ed esami di soggetti asintomatici o per i *Z01*
- non viene riportata diagnosi ¬ Visita medica generale ed analisi di persone asintomatiche o per le *Z00*

qualità ¬ Codici secondari scopi di garanzia esterna della *U69.0!*

qualitativi piastrine ¬ Difetti *D69.1*

qualsiasi
- causa gfestazionale avvenga 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto ¬ Decesso per *O96*
- classificabile ¬
- - Corea reumatica con interessamento cardiaco di *I02.0*
- - Qualsiasi condizione morbosa classificabile a J60-J64 con tubercolosi, *J65*
- combinazione qualsiasi livello ¬ Amputazione traumatica degli arti superiori e inferiori, *T05.6*
- condizione
- - classificata
- - - 5 colecistite (con colangite) ¬ *K80.4*
- - - causa occlusione senza gangrena ¬ *K46.0*
- - - incarcerata gangrena ¬ *K46.0*
- - - irriducibile gangrena ¬ *K46.0*
- - - strozzata gangrena ¬ *K46.0*
- - morbosa classificabile tubercolosi, qualsiasi tipo classificabile a A15-A16 ¬ *J65*
- confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari ¬ Tubercolosi: seni paranasali [uno *A15.8*

qualsiasi –*Continuazione*
- effetto nocivo ¬ farmaco correttamente somministrato in dosaggio terapeutico o profilattico come causa di *Y40-Y84*
- linfonodo
- - non mesenterico ¬
- - - ascesso (acuto) di *L04*
- - - linfoadenite acuta di *L04*
- - tranne mesenterici ¬ Adenite cronica, *I88.1*
- - - Linfadenite cronica, *I88.1*
- livello
- - ¬
- - - - degli arti superiori e inferiori, qualsiasi combinazione [*T05.6*
- - - - di entrambi gli arti inferiori [*T05.5*
- - - Amputazione traumatica di entrambi gli arti superiori [*T05.2*
- - - Perdita
- - - - arti superiori ed inferiori [a *Z89.8*
- - - - entrambi gli arti superiori [*Z89.3*
- - eccetto dita ¬ Perdita di entrambi gli arti inferiori a *Z89.7*
- - tranne
- - - mano ¬ Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore controlaterale [*T05.1*
- - - piede ¬ Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore controlaterale [*T05.4*
- localizzazione ¬
- - Ascesso embolico): cerebrale (*G06.0*
- - traumatismi faccia [*S00-S09*
- malattia virus immunodeficienza umana [HIV] ¬ Immunodeficienza *D80-D90*
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi: dei seni paranasali [uno *A16.8*
- microrganismo qualsiasi sede ¬ Impetigine [*L01.0*
- natura parte terzo scopo di ferire o uccidere ¬ Ferimento di *Y09.9!*
- origine
- - ¬ Di *T58*
- - tranne sostanze medicinali ¬ metalli di *T56*
- parte
- - ¬
- - - Corpo estraneo nell'utero [*T19.3*
- - - cuoio capelluto [*T20*
- - - dorso [*T21*
- - - Frattura
- - - - diafisaria della tibia: Con frattura del perone (*S82.21*
- - - - - distale della tibia: Con frattura del perone (*S82.31*
- - - - estremità prossimale della tibia: Con frattura del perone (*S82.11*
- - - orecchio [*T20*
- - addome lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale ¬ Ferita aperta (*S31.83!*
- - testa collegamento traumatismo intracranico ¬ Ferita aperta (*S01.83!*
- - torace collegamento traumatismo intratoracico ¬ Ferita aperta (*S21.83!*
- - tranne
- - - caviglia piede isolatamente] ¬ gamba [*T24*
- - - soltanto polso e mano] ¬ braccio [*T22*
- sede

qualsiasi –*Continuazione*
- sede –*Continuazione*
- - ¬
- - - Ascesso embolico) del midollo spinale [*G06.1*
- - - Emangioma di *D18.0*
- - - - linfangioma di *D18*
- - - Impetigine qualsiasi microrganismo] [*L01.0*
- - - - infiammatoria da dispositivo fissatore interno [*T84.6*
- - - Infezione reazione infiammatoria da protesi articolare interna [*T84.5*
- - - Linfangioma di *D18.1*
- - successiva procedura diagnostica e terapeutica ¬ Emorragia in *T81.0*
- specie
- - Borrelia tranne Borrelia recurrentis ¬ Febbri ricorrenti da *A68.1*
- - Salmonella diversa typhi e S. paratyphi ¬ infezione o intossicazione alimentare da *A02*

qualunque
- durata gestazione ¬ feti o neonati di peso o di dimensioni elevate per l'età gestazionale *P08.1*
- parte
- - ¬ Dorso [*L03.3*
- - eccetto natiche ¬ Dorso [*L02.2*

quando specificate come cause mortalità e morbosità del feto e del neonato ¬ le sottoelencate condizioni della madre solo *P00-P04*

quantita espettorato ¬ Abnormale: *R09.3*

quantitativo funzionale linfociti ¬ Immunodeficienza comune variabile con prevalente difetto *D83.0*

quarta vertebra cervicale ¬ Frattura della *S12.22*

quarto
- carattere ¬
- - ematuria lesioni morfologiche specificate nelle sottocategorie. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il *N02*
- - nefropatia malattia renale SAI. con lesione morfologica specificata alle sottocategorie a. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il *N05*
- - proteinuria isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il *N06*
- grado ¬
- - Graft versus-host-disease acuto, terzo e *T86.02†*
- - Lacerazione perineale durante il parto di *O70.3*
- - Prolasso uterino di terzo e *N81.3*
- molare ¬ *K00.1*
- nervo cranico
- - ¬ *S04.2*
- - trocleare ¬ Paralisi del *H49.1*
- ventricolo ¬ *C71.7*
- - *D33.1*
- - *D43.1*

quasi normali iperimmunoglobulinemia ¬ Deficit anticorpale con immunoglobuline *D80.6*

Queensland ¬ Tifo zecche del *A77.3*

quella intermittente ¬

quella intermittente ¬ –*Continuazione*

- Esotropia alternante) (monoculare), ad eccezione di *H50.0*
- Exotropia alternante) (monoculare), ad eccezione di *H50.1*

quelle classificate
- ¬ tigne ogni tipo, eccetto *B35*
- 0 3 ¬ Gomma (sifilitica) ogni sede, eccetto *A52.7*
- - ¬ Sifilide tardiva o terziaria ogni sede, eccetto *A52.7*

quelli
- influenzali ¬ broncopolmonite causata da virus diversi da *J12*
- recupero stato salute
- - - Altre procedure per scopi diversi da *Z41.8*
- - ¬ Procedure per scopi diversi da *Z41*
- - non specificata ¬ Procedura per scopi diversi da *Z41.9*
- sintomatici ¬ Disturbi psichici di natura organica, compresi *F00-F09*
- tessuto linfatico ematopoietico tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali ¬ Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di *C00-C75*

querulante ¬ Paranoia *F22.8*

querulomane ¬ Disturbo personalità: *F60.0*

Quervain ¬
- Tenosinovite stenosante di de *M65.4*
- Tiroidite: di de *E06.1*

queste sostanze ¬ sovradosaggio di *T36-T50*

questo gruppo malattie quarto carattere] ¬ ematuria: con lesioni morfologiche specificate nelle sottocategorie. 0-. 8 [Vedi all'inizio di *N02*
-] ¬ nefropatia SAI. e malattia renale SAI. con lesione morfologica specificata alle sottocategorie a. 0-. 8 [Vedi all'inizio di *N05*
-] ¬ proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie. 0-. 8 [Vedi all'inizio di *N06*

Queyrat ¬
- eritoplasia di *D00-D09*
- Eritroplasia di *D07.4*

Quincke ¬ Edema di *T78.3*

Quinta
- malattia ¬ *B08.3*
- - Megaloeritema infettivo [*B08.3*
- vertebra cervicale ¬ Frattura della *S12.23*

quintana ¬ Febbre *A79.0*

quinto
- metatarso Iselin ¬ Osteocondrosi (giovanile): del *M92.7*
- nervo cranico ¬ *S04.3*

quote ¬ Policitemia dovuta alte *D75.1*

quotidiana ADL non classificate ¬ Addestramento in attività della vita *Z50.8!*

Rabbia
- ¬ *A82*
- - Contatto esposizione alla *Z20.3*
- - Necessità vaccinazione contro la *Z24.2*
- non specificata ¬ *A82.9*
- silvestre ¬ *A82.0*
- urbana ¬ *A82.1*

raccolta impianto ovulo ¬ Ricovero per *Z31.2*

Raccorciamento
- congenito
- - arto inferiore (i) ¬ *Q72.8*
- - longitudinale
- - - arto non specificato (i) ¬ *Q73.8*
- - - fibula ¬ *Q72.6*
- - - tibia ¬ *Q72.5*
- - - ulna ¬ *Q71.5*
- longitudinale congenito
- - femore ¬ *Q72.4*
- - radio ¬ *Q71.4*

rachischisi ¬ *Q05*

rachitismo
- ¬ Sequele del *E64.3*
- attivo ¬ *E55.0*
- ipofosfatemico familiare ¬ *E83.30*
- neoplastico ¬ *E83.38*
- renale ¬ *N25.0*
- vitamina dipendente ¬ *E83.31*

radiale
- ¬
- - Distorsione distrazione gomito: Legamento collaterale *S53.41*
- - Lesione nervo *G56.3*
- - Mano torta *Q71.4*
- - Nervo *S54.2*
- - Rottura traumatica legamento collaterale *S53.2*
- livello
- - avambraccio ¬ Traumatismo del nervo *S54.2*
- - - dell'arteria *S55.1*
- - braccio ¬ Traumatismo del nervo *S44.2*
- - polso mano ¬ Traumatismo del nervo *S64.2*
- - - Traumatismo dell'arteria *S65.1*

radiazione ¬
- Esposizione a *W91!*
- ustioni termiche) da: *T20-T32*

radiazioni
- ¬ *Z57*
- - *Z58*
- - Assistenza prestata madre per (sospetta) lesione fetale da *O35.6*
- - Disturbi
- - - cute tessuto sottocutaneo da *L55-L59*
- - - non specificati cute e dei tessuti sottocutanei correlati a *L59.9*
- - - specificati cute e dei tessuti sottocutanei correlati a *L59*
- - - - e dei tessuti sottocutanei correlati a *L59.8*
- - Effetti non specificati delle *T66*
- - Gastroenterite colite da *K52.0*
- - Mucosite orale orofaringea): indotta da *K12.3*
- attinica ¬
- - Fibrosi polmonare consecutiva a *J70.1*

radiazioni –*Continuazione*
- attinica ¬ –*Continuazione*
- - Manifestazioni polmonari acute da *J70.0*
- - Polmonite da *J70.0*
- attiniche ¬ Manifestazioni polmonari croniche ed altre, da *J70.1*
- non ionizzanti
- - ¬ Alterazioni cutanee da esposizione cronica a *L57*
- - - da esposizione cronica a *L57.8*
- - non specificate ¬ Alterazioni cutanee da esposizione cronica a *L57.9*
- ottiche ¬ Disturbi vie ottiche, dei nuclei genicolati e delle *H47.5*
- ultraviolette
- - ¬
- - - alterazioni cute da *L56*
- - - specificate alterazioni acute della cute da *L56.8*
- - non specificate ¬ Alterazioni acute della cute da *L56.9*

radice
- dentale ¬ Ritenzione di *K08.3*
- nervosa
- - colonna
- - - cervicale ¬ Traumatismo di *S14.2*
- - - dorsale ¬ Traumatismo di *S24.2*
- - - lombare sacrale ¬ Traumatismo di *S34.2*
- - spinale plesso tronco non specificati ¬ Traumatismo di nervo, *T09.4*
- ventrale ¬ Stimolatore della *Z45.80*

radici
- cervicali non classificati ¬ Disturbi delle *G54.2*
- dentarie ¬ Portatore impianti mandibolari e di *Z96.5*
- lombosacrali non classificati ¬ Disturbi delle *G54.4*
- nervose
- - ¬ Disturbi plessi e delle *G54*
- - - e delle *G54.8*
- - non specificato ¬ Disturbo dei plessi e delle *G54.9*
- - plessi
- - - disturbi dischi intervertebrali ¬ Compressioni delle *M50-M51 † G55.1**
- - - dorsopatie ¬ Compressioni delle *M53-M54 † G55.3**
- - - malattie
- - - - classificate altrove ¬ Compressioni delle *G55.8**
- - - - neoplastiche ¬ Compressioni delle *C00-D48 † G55.0**
- - - nervosi ¬ Disturbi dei nervi, delle *G50-G59*
- - - spondilosi ¬ Compressioni delle *M47.- † G55.2**
- plessi nervosi malattie classificate altrove ¬ Compressioni delle *G55**
- toraciche non classificati ¬ Disturbi delle *G54.3*

radicolare ¬ Cisti *K04.8*
- residua, *K04.8*

Radicolite
- ¬ *M54.1*
- brachiale ¬ Nevrite o *M54.1*
- lombare ¬ Nevrite o *M54.1*
- lombosacrale ¬ Nevrite o *M54.1*
- toracica ¬ Nevrite o *M54.1*

Radicolopatia ¬ *M54.1*
- Disturbi disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a *M51.1† G55.1**
- Disturbo disco cervicale associato a *M50.1*
- spondilosi con *M47.2*
- - cervicale mielopatia o *M47.8*
- - lombosacrale mielopatia o *M47.8*
- - toracica mielopatia o *M47.8*

Radio
- ¬ *S52.30*
- - Estremità prossimale del *S52.10*
- - Frattura
- - - diafisaria ulna che del *S52.4*
- - - diafisi del *S52.3*
- - - - prossimale dell'ulna con lussazione della testa del *S52.21*
- - - estremità
- - - - distale del *S52.5*
- - - - - sia dell'ulna che del *S52.6*
- - - - prossimale del *S52.1*
- - Lussazione testa del *S53.0*
- - Raccorciamento longitudinale congenito del *Q71.4*
- - Sindrome TAR trombocitopenia con aplasia del *Q87.2*
- Brailsford ¬ Osteocondrosi giovanile): della testa del *M92.1*
- Collo ¬ Frattura estremità prossimale del *S52.12*
- Frattura
- - estensione ¬ Frattura dell'estremità distale del *S52.51*
- - flessione ¬ Frattura dell'estremità distale del *S52.52*
- lussazione testa ulna ¬ Frattura della diafisi distale del *S52.31*
- - dell'estremità distale del *S52.59*
- multiple parti ¬ Frattura dell'estremità prossimale del *S52.19*
- non specificata ¬ Frattura estremità distale del *S52.50*
- omerale ¬ Articolazione *S53.0*
- Parte non specificata ¬ Frattura dell'estremità prossimale del *S52.10*
- - della diafisi del *S52.30*
- Testa ¬ Frattura estremità prossimale del *S52.11*
- ulna ¬ Osteocondrosi giovanile del *M92.1*

radioattive ¬ Applicazione terapeutica sostanze *Z51.0*

radioattivi ¬ Esposizione isotopi *W91.9!*

radiocarpica ¬ Lussazione polso Articolazione) *S63.02*

radiocarpico ¬
- Distorsione distrazione polso: (Legamento) (Articolazione) *S63.52*
- Legamento *S63.3*

Radiodermite
- ¬ *L58*
- - *L58.0*
- cronica ¬ *L58.1*
- non specificata ¬ *L58.9*

radioisotopi ¬ Risultati anormali studi di captazione dei radionuclidi [*R94*

radiologiche sulla madre ¬ Feto e neonato sofferenti per procedure *P00.7*

radiologico
- ¬ risultati anormali non specifici, di diagnostica per immagini: esame *R90-R94*

radiologico –*Continuazione*
- anormale
- - cute tessuto sottocutaneo ¬ Reperto *R93.8*
- - riscontrato screening prenatale della madre ¬ Reperto *O28.4*
- non classificato ¬ Esame *Z01.6*

radionuclidi radioisotopi ¬ Risultati anormali di: studi di captazione dei *R94*

Radioterapia
- ¬ *Z92.3*
- - Convalescenza dopo *Z54.1!*
- - Ipopituitarismo post- *E89.3*
- - Seduta di *Z51.0*
- antineoplastica ¬ Seduta combinata di chemioterapia e *Z51.82*
- condizioni morbose ¬ Visita medica di controllo dopo *Z09.1*
- tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo *Z08.1*

radioulnare ¬
- Lussazione polso Articolazione) *S63.01*
- Sinostosi *Q74.0*

raffreddore
- ¬ Avvelenamento Farmaci contro il *T48.5*
- comune ¬ Rinofaringite acuta [*J00*

Ragade
- capezzolo gravidica puerperale ¬ *O92.1*
- fistola
- - capezzolo ¬ *N64.0*
- - regioni anale rettale ¬ *K60*

Ragged Red Fibres epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate] ¬ Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with *G31.81*

raggi
- ¬
- - Cistite da *N30.4*
- - Esposizione a: *W91.9!*
- - Malattia da *T66*
- - Mielopatia: da *G95.8*
- - Polineuropatia da *G62.8*
- - Proctite da *K62.7*
- solari ¬ Esposizione a: *X59.9!*

Raggrinzimento Puckering macula ¬ *H35.3*

ragioni
- ¬ Esame osservazione per altre *Z04*
- - per altre *Z04.8*
- estetiche ¬ interventi chirurgia plastica per *Z41.1*
- medico legali ¬ visita medica per *Z04*
- non specificate ¬ Esame osservazione per *Z04.9*
- psicologiche ¬ Elaborazione sintomi fisici per *F68.0*

ragno ¬ Effetto tossico Veleno di *T63.3*

rallentata ¬ Minzione *R39.1*

rame
- ¬
- - Anemia associata deficit di: *D53.8*
- - Deficit di *E61.0*
- - Disturbi metabolismo del *E83.0*
- - Tasso ematico anormale di: *R79.0*
- suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.4*

ramificata
- ¬ disturbi metabolismo aminoacidi a catena *E71.1*

ramificata –*Continuazione*
- acidi grassi ¬ Disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena *E71*
- non specificato ¬ Disturbo metabolismo degli aminoacidi a catena *E71.2*

ramo
- arteria retinica ¬ Occlusione arteriosa retinica: di *H34.2*
- mandibolare parte non specificata ¬ Frattura della mandibola: *S02.64*

rampante ¬ Miasi *B87.0*

randellate armi fuoco ¬ Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, *Y35.7!*

Rantoli ¬ *R09.8*

Ranula ¬ *K11.6*

rapida ¬ Fase espulsiva *P03.5*

rapidamente progressiva
- ¬ Sindrome nefritica *N01*
- glomerulonefrite ¬ *N01*
- malattia glomerulare ¬ *N01*
- nefrite ¬ *N01*

rapido sviluppo infanzia ¬ Visita medica per periodo di *Z00.2*

rapporti
- arcate dentarie ¬ Anomalie dei *K07.2*
- coniuge partner ¬ Problemi nei *Z63*
- familiari durante infanzia ¬ Cambiamento nei *Z61*
- genitori parenti acquisiti ¬ Problemi nei *Z63*

rapporto
- affettivo durante infanzia ¬ Perdita di un *Z61*
- mascellare base cranio ¬ Anomalie del *K07.1*
- sensitivo ¬ Delirio di *F22.0*

raschiamenti gola ¬ Risultati anormali in: *R84*

Rash
- ¬ pannolino *L22*
- eruzioni cutanee non specifiche ¬ *R21*
- siero ¬ *T80.6*

Rathbun ¬ Ipofosfatemia familiare ipofosfatasi] [sindrome di *E83.38*

ratto
- ¬
- - Febbre streptobacillare morso di *A25.1*
- - Febbri morso di *A25*
- - infezione tenia del *B71.0*
- non specificata ¬ Febbre morso di *A25.9*

Raucedine ¬ *R49.0*

Rauwolfia ¬ *T46.5*

Raynaud
- ¬ Sindrome di *I73.0*
- Fenomeno secondario ¬ (di) *I73.0*
- Gangrena ¬ (di) *I73.0*
- Malattia ¬ (di) *I73.0*

reattiva
- ¬
- - Collagenosi perforante *L87.1*
- - Episodi
- - - gravi ricorrenti di: psicosi depressiva *F33.3*
- - - ricorrenti depressione *F33*
- - Otite esterna: *H60.5*

reattiva –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Psicosi *F23.9*
- - singoli episodi depressione *F32 F32.2*
- - Singolo episodio psicosi depressiva *F32.3*
- aspecifica ¬ Epatite *K75.2*
- breve ¬ Psicosi *F23.9*
- malattie classificate ¬ Artropatia *M03.6**
- non specificata ¬ Artropatia *M02.9*
- vie aeree ¬ Sindrome da disfunzione *J68.3*

reattive
- ¬ Artropatie *M02*
- - *M02.8*
- malattie classificate ¬ Artropatie post-infettive e *M03**

Reattività lenta scarsa ¬ *R46.4*

reattivo attaccamento infanzia ¬ Disturbo *F94.1*

Reazione
- ¬
- - farmaco *T88.7*
- - maniaco depressiva *F31*
- allergica
- - ¬ *T78.4*
- - farmaco medicamento appropriato correttamente somministrato ¬ *T88.7*
- anafilattica ¬ *T78.2*
- anomala paziente complicanza tardiva, senza infortunio all'epoca dell'intervento ¬ Altri interventi medici come causa di *Y84!*
- anormale test tubercolina ¬ *R76.1*
- ansiosa ¬ *F41.1*
- conversione ¬ *F44*
- crisi ¬ acuta *F43.0*
- depressiva ¬
- - episodi ricorrenti di: *F33*
- - singoli episodi di: *F32*
- eruttiva lichenoide farmaco ¬ *L43.2*
- feto fattori metabolici endocrini della madre, o al suo adattamento alla vita extrauterina ¬ disturbi endocrini e metabolici transitori, provocati dalla *P70-P74*
- fotoallergica farmaci ¬ *L56.1*
- fototossica farmaci ¬ *L56.0*
- grave stress disturbi adattamento ¬ *F43*
- incompatibilità
- - AB0 ¬ *T80.3*
- - emogruppo infusione trasfusione ¬ *T80.3*
- - Rh ¬ *T80.4*
- infiammatoria
- - catetere dialisi peritoneale ¬ Infezione e *T85.71*
- - dispositivi
- - - impianti innesti interni ortopedici ¬ Infezione e *T84.7*
- - - - ed innesti interni ¬ Infezione e *T85.78*
- - - protesici impianti ed innesti interni di riparazione ossea ¬ Infezione e *T85.7*
- - dispositivo
- - - fissatore interno [qualsiasi sede] ¬ Infezione e *T84.6*
- - - - ed innesto dell'apparato genitale ¬ Infezione e *T83.6*

Reazione –*Continuazione*
- infiammatoria –*Continuazione*
- - dispositivo –*Continuazione*
- - - protesico impianto ed innesto dell'apparato urinario ¬ Infezione e *T83.5*
- - protesi articolare interna [qualsiasi sede] ¬ Infezione e *T84.5*
- infiammatorie
- - dispositivi impianti innesti cardiaci e vascolari ¬ Infezione e *T82.7*
- - protesi valvolare cardiaca ¬ Infezione e *T82.6*
- ipercinetica infanzia adolescenza SAI. ¬ *F90.9*
- ipersensibilità vie respiratorie superiori, sede non specificata ¬ *J39.3*
- leucemoide
- - linfocitica ¬ *D72.8*
- - mielocitica ¬ *D72.8*
- - monocitica ¬ *D72.8*
- lutto ¬ *F43.2*
- organica ¬ subacuta *F05*
- paranoide ¬ *F23.3*
- schizofrenica
- - ¬ *F23.2*
- - latente ¬ *F21*
- secondaria puntura lombare ¬ Altra *G97.1*
- sierologica sifilide positiva ¬ *A53.0*
- sostanza estranea accidentalmente lasciata durante una procedura diagnostica o terapeutica ¬ *T81.6*
- stress
- - ¬ *F43.0*
- - ¬ acuta *F43.0*
- - grave non specificata ¬ *F43.9*
- tossica anestesia locale
- - - il puerperio ¬ *O89.3*
- - durante il travaglio e il parto ¬ *O74.4*
- - gravidanza ¬ *O29.3*
- trasfusionale ¬ *T80.9*
- Wassermann falsamente positiva ¬ *R76.2*

reazioni
- anomale paziente complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di *Y40-Y84*
- - , senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di *Y84.9!*
- cutanee
- - ipersensibilità ¬ *Z01.5*
- - malattie batteriche ¬ *Z01.5*
- fattore Rh infusione trasfusione ¬ *T80.4*
- intolleranza alimentare non classificate ¬ Altre *T78.1*
- intossicazioni
- - farmaci somministrati feto ed al neonato ¬ *P93*
- - oppiacei tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il parto ¬ *P04.0*
- ipersensibità classificate ¬ Artropatia in *M36.4**
- siero ¬ Altre *T80.6*
- stress grave ¬ Altre *F43.8*

Recessione angolo iridocorneale ¬ *H21.5*

recessiva
- ¬

recessiva –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Atassia Friedreich autosomica *G11.1*
- - Neuropatia sensitiva trasmissione *G60.8*
- Becker ¬ Miotonia congenita: *G71.1*
- infantile simile forme Duchenne o Becker ¬ Distrofia muscolare: autosomica *G71.0*
- legata cromosoma ¬ Atassia spinocerebellare *G11.1*
- svizzero ¬ Agammaglobulinemia autosomica *D80.0*

recessivo ¬ Rene policistico autosomico *Q61.1*

recesso
- epitimpanico ¬
- - Malattia cronica suppurativa del *H66.2*
- - Perforazione del *H72.1*
- faringeo ¬ *C11.2*

recettivo ¬ evolutiva afasia disfasia di tipo *F80.2*

recettore
- membrana CR3 ¬ Difetto del complesso *D71*
- oppiacei ¬ Avvelenamento Analettici e antagonisti del *T50.7*
- vitamina ¬ Disturbo del *E83.31*

recettori
- alfa adrenergici beta adrenergici ¬ Farmaco stimolante sia i *T44.9*
- istaminici H ¬ Avvelenamento: Antagonisti dei *T47.0*
- periferici ormonali ¬ Disturbo dei *E34.5*

recidivante
- ¬
- - Emorragia traumatica secondaria e *T79.2*
- - Febbre *A68*
- - Incontinenza *N39.47!*
- - infarto miocardico *I22*
- - - *I22*
- - Pancreatite cronica: *K86.1*
- - sublussazione
- - - atlantoassiale *M43.4*
- - - vertebrale *M43.5*
- anteroapicale ¬ Infarto *I22.0*
- anterolaterale ¬ Infarto *I22.0*
- anterosettale ¬ Infarto *I22.0*
- apico laterale ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- inferolaterale ¬ Infarto *I22.1*
- inferoposteriore ¬ Infarto *I22.1*
- laterale alto ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- latero basale ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- mielopatia ¬ Sublussazione atlantoassiale *M43.3*
- parete
- - anteriore SAI. ¬ Infarto *I22.0*
- - - ¬ Infarto *I22.0*
- - - - Infarto miocardico *I22.0*
- - diaframmatica ¬ Infarto *I22.1*
- - inferiore SAI. ¬ Infarto *I22.1*
- - - ¬ Infarto *I22.1*
- - - - Infarto miocardico *I22.1*
- - laterale SAI. ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- - - ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- posteriore vero ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- posterobasale ¬ Infarto miocardico *I22.8*

recidivante –*Continuazione*
- posterolaterale ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- posterosettale ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- remittente ¬ Sclerosi multipla a decorso prevalentemente *G35.1*
- rotula ¬
- - Lussazione *M22.0*
- - Sublussazione *M22.1*
- sede non specificata ¬ Infarto miocardico *I22.9*
- sedi ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- settale ¬ Infarto miocardico *I22.8*

recidivanti articolazione ¬ Lussazione sublussazione *M24.4*

reciproche bilanciate traslocazioni inserzione ¬ traslocazioni robertsoniane, traslocazioni *Q95*

recisione cordone ombelicale gemello ¬ Perdita di sangue fetale da *P50.5*

Recklinghausen ¬
- Malattia Von *Q85.0*
- Osteodistrofia fibro cistica generalizzata [malattia ossea di von *E21.0*

reclutamento ¬ Visita di *Z02*

Recruitment uditivo ¬ *H93.2*

recupero stato salute
- ¬ Procedure per scopi diversi da quelli di *Z41*
- - per scopi diversi da quelli di *Z41.8*
- non specificata ¬ Procedura per scopi diversi da quelli di *Z41.9*

recurrentis ¬
- Febbre ricorrente Borrelia *A68.0*
- Febbri ricorrenti qualsiasi specie di Borrelia tranne Borrelia *A68.1*

Red Fibres epilessia mioclonica fibre rosse sfilacciate] ¬ Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged- *G31.81*

Reddito basso ¬ *Z59*

reduttasi
- ¬ Deficit congenito NADH-metaemoglobina *D74.0*
- pseudoermafroditismo maschile ¬ Deficit di 5-alfa- *E29.1*

reflusso
- ¬
- - Esofagite da *K21.0*
- - Pielonefrite cronica non ostruttiva associata a *N11.0*
- - Uropatia
- - - ostruttiva e da *N13*
- - - ostruzione e da *N13.8*
- esofageo
- - ¬ *K21.9*
- - neonatale ¬ *P78.8*
- gastroesofageo
- - ¬ Malattia da *K21*
- - esofagite ¬ Malattia da *K21.0*
- - - da *K21.9*
- non specificata ¬ Uropatia ostruzione e da *N13.9*
- vescico ureterale
- - ¬ *N13.7*
- - - Pielonefrite (cronica) associata a *N11.0*
- - - Uropatia associata a *N13.7*
- - cicatrice ¬ *N13.7*

refrattaria
- eccesso blasti
- - ¬ Anemia *D46.2*
- - trasformazione ¬ Anemia *D46.3*
- non specificata ¬ Anemia *D46.4*
- sideroblasti anello
- - ¬ Anemia *D46.1*
- - così definita ¬ Anemia *D46.0*
- terapia induzione standard ¬ Leucemia *C95.8!*
- trasfusione ¬ Trombocitopenia
- - - : non specificata come *D69.61*
- - non specificata: Specificata come *D69.60*
- - - : non specificata come *D69.41*
- - primitiva: Specificata come *D69.40*
- - - , non specificata come *D69.58*
- - secondaria, specificata come *D69.57*
- trattamento vitamina B12 folati ¬ anemia megaloblastica *D53*

Refsum ¬ Malattia di *G60.1*

regime medico anamnesi personale ¬ scarsa ottemperanza a terapia o *Z91.1*

regionale
- ¬
- - Artrite giovanile morbo di Crohn [enterite *K50.-† M09.1**
- - Artropatia morbo Crohn [enterite *K50.-† M07.4**
- - Colite: *K50.1*
- - Enterite *K50.9*
- - Ileite: *K50.0*
- - Morbo Crohn enterite *K50*
- colon ¬ Morbo Crohn [enterite *K50.1*
- digiuno ¬ Morbo Crohn [enterite *K50.0*
- duodeno ¬ Morbo Crohn [enterite *K50.0*
- grosso intestino ¬ Morbo di Crohn [enterite *K50.1*
- ileo ¬ Morbo Crohn [enterite *K50.0*
- retto ¬ Morbo Crohn [enterite *K50.1*

regione
- cervicale ¬ Costola sovrannumeraria in *Q76.5*
- cloaca divisione sitema urogenitale da sistema digestivo nel perineo) ¬ Tumore Maligno: *C21.2*
- corporea
- - ¬
- - - interessamento bilaterale degli arti della stessa *T00-T07*
- - - Sequele traumatismi, non specificati per *T94.1*
- - - Traumatismi sede non specificata del tronco, di arto o di altra *T08-T14*
- - non specificata
- - - ¬
- - - - - di grado 2a, *T30.60*
- - - - - di grado 2b, *T30.61*
- - - - Corrosione di primo grado, *T30.5*
- - - - - di secondo grado, *T30.6*
- - - - - di secondo grado non precisato, *T30.60*
- - - - - di terzo grado, *T30.7*
- - - - Ferita aperta di *T14.1*
- - - - Frattura di *T14.2*
- - - - Lussazione, distorsione e distrazione di *T14.3*
- - - - traumatismi di *T14.8*
- - - - - da schiacciamento e amputazione traumatica di *T14.7*
- - - - Traumatismo di *T14*

regione –*Continuazione*
- corporea –*Continuazione*
- - non specificata –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Traumatismo di –*Continuazione*
- - - - - di muscoli e tendini di *T14.6*
- - - - - di nervo (i) di *T14.4*
- - - - - di vaso (i) sanguigno (i) di *T14.5*
- - - - - superficiale di *T14.0*
- - - - - superficiale di *T14.08*
- - - - - di grado 2a, *T30.20*
- - - - - di grado 2b, *T30.21*
- - - - - di primo grado, *T30.1*
- - - - - di secondo grado, *T30.2*
- - - - - di secondo grado non precisato, *T30.20*
- - - - - di terzo grado, *T30.3*
- - - - Ustione e corrosione, *T30*
- - - Contusione ¬ Traumatismo superficiale di *T14.05*
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Traumatismo superficiale di *T14.04*
- - - Escoriazione ¬ Traumatismo superficiale di *T14.01*
- - - Formazione vesciche (non termiche) ¬ Traumatismo superficiale di *T14.02*
- - - - ¬ Corrosione di *T30.4*
- - - grado non specificato ¬ Ustione di *T30.0*
- - - Morso puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Traumatismo superficiale di *T14.03*
- - - traumatismo non specificato ¬ Traumatismo superficiale di *T14.00*
- costale ¬ *S20.8*
- giunzionale orofaringe ¬ *C10.8*
- glutea ¬ *L02.3*
- - Ascesso cutaneo, foruncolo o favo della *L02.3*
- iliaca ¬ *S30.1*
- - *S31.1*
- inguinale ¬ *S30.1*
- - *S31.1*
- lombare ¬ *S30.0*
- lombosacrale
- - ¬ Sovraccarico della *M54.5*
- - colonna vertebrale pelvi ¬ Traumatismi dell'addome, della *S30-S39*
- - non specificata non associata scoliosi ¬ congenita: Malformazione (articolazione) (*Q76.4*
- - pelvi
- - - ¬
- - - - Amputazione traumatica di altre e non specificate parti dell'addome, della *S38.3*
- - - - - , non specificato, del torace, dell'addome, della *T35.3*
- - - - - con necrosi tessutale della parete addominale, della *T34.3*
- - - - Congelamento superficiale della parete addominale, della *T33.3*
- - - - Contusione della *S30.0*
- - - - Ferita aperta dell'addome, della *S31*
- - - - - aperta della *S31.0*
- - - - - aperte interessanti torace e addome, *T01.1*
- - - - Ferite aperte multiple dell'addome, della *S31.7*

regione –*Continuazione*
- lombosacrale –*Continuazione*
- - pelvi –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Fratture interessanti il torace, la *T02.1*
- - - - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti il torace, la *T03.1*
- - - - non specificati traumatismi dell'addome, della *S39*
- - - - - da schiacciamento interessanti il torace, l'addome, la *T04.1*
- - - - - multipli dell'addome, della *S39.7*
- - - - - specificati dell'addome, della *S39.8*
- - - - - superficiali dell'addome, della *S30.8*
- - - - - superficiali interessanti il torace con addome, *T00.1*
- - - - Traumatismi superficiali multipli dell'addome, della *S30.7*
- - - - - da schiacciamento di altre e non specificate parti dell'addome, della *S38.1*
- - - - - da schiacciamento ed amputazione traumatica di parte dell'addome, della *S38*
- - - - - di altri e non specificati nervi a livello dell'addome, della *S34.8*
- - - - - di altri vasi sanguigni a livello dell'addome, della *S35.8*
- - - - - di muscoli e di tendini dell'addome, della *S39.0*
- - - - - di nervi e del midollo spinale a livello dell'addome, della *S34*
- - - - - di nervo (i) periferico (i) dell'addome, della *S34.6*
- - - - - di vasi sanguigni a livello dell'addome, della *S35*
- - - - - di vasi sanguigni multipli a livello dell'addome, della *S35.7*
- - - - - di vaso sanguigno non specificato a livello dell'addome, dellla *S35.9*
- - - - - non specificato dell'addome, della *S39.9*
- - - - Traumatismo superficiale dell'addome, della *S30*
- - - arto (i) ¬ Fratture interessanti il torace con fratture della *T02.7*
- - - - (i) ¬ Traumatismi da schiacciamento del torace, dell'addome, della *T04.7*
- - - parte non specificata ¬ Traumatismo superficiale dell'addome, della *S30.9*
- orale
- - ¬ Cisti sviluppo (non odontogene) della *K09.1*
- - non classificate ¬ Cisti della *K09*
- - - della *K09.8*
- - non specificata ¬ Cisti della *K09.9*
- orbitale ¬ *S00.2*
- perioculare ¬ disturbi degenerativi della palpebra e della *H02.7*
- pubica ¬ *S31.1*
- retrocricoidea ¬ Tumore Maligno: *C13.0*
- retromolare ¬ Tumore Maligno: *C06.2*
- sacrale ¬ *S30.0*
- - *S31.0*
- scapolare ¬ *S41.80*
- sopraclaveare ¬ *S11.80*
- sopraglottica laringe ¬ Tumore Maligno: *C32.1*

regione –*Continuazione*
- sottoglottica laringe ¬ Tumore Maligno: *C32.2*
- temporale ¬ *T20*

regioni
- addominali incluso retroperitoneo ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre *R93.5*
- anale rettale
- - ¬
- - - Ascesso delle *K61*
- - - Ragade e fistola delle *K60*
- - fistola ¬ ascesso delle *K61*
- - - cellulite delle *K61*
- collo dorso ¬ Pannicolite che interessa le *M54.0*
- corporee
- - ¬
- - - Amputazioni traumatiche interessanti altre combinazioni di *T05.8*
- - - Ferite aperte interessanti altre combinazioni di *T01.8*
- - - Fratture interessanti altre combinazioni di *T02.8*
- - - Lussazioni distorsioni e distrazioni interessanti altre combinazioni di *T03.8*
- - - Sequele traumatismi interessanti multiple e non specificate *T94*
- - - Traumatismi
- - - - schiacciamento interessanti altre combinazioni di *T04.8*
- - - - superficiali interessanti altre combinazioni di *T00.8*
- - multiple
- - - ¬
- - - - Amputazioni traumatiche interessanti *T05*
- - - - avulsione interessante *T05*
- - - - - , non specificato, interessante *T35.6*
- - - - - con necrosi tessutale interessante *T35.1*
- - - - Congelamento superficiale interessante *T35.0*
- - - - Ferite aperte interessanti *T01*
- - - - Fratture interessanti *T02*
- - - - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti *T03*
- - - - Sequele di traumatismi interessanti *T94.0*
- - - - - da schiacciamento interessanti *T04*
- - - - - di muscoli e di tendini interessanti *T06.4*
- - - - - di nervi e del midollo spinale interessanti altre *T06.1*
- - - - - di nervi interessanti *T06.2*
- - - - - di vasi sanguigni interessanti *T06.3*
- - - - - interessanti *T00-T07*
- - - - - specificati interessanti *T06.8*
- - - - Traumatismi superficiali interessanti *T00*
- - - - Ustioni e corrosioni di *T29*
- - - congelamento non specificato ¬ Congelamento interessante *T35*
- - - non classificati ¬ Altri traumatismi interessanti *T06*
- - - non specificate ¬ Ustioni e corrosioni di *T29-T32*
- multiple

regioni –*Continuazione*
- multiple –*Continuazione*
- - ¬ Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi di *C77.8*
- - arto
- - - inferiore (i) ¬ Ferite aperte interessanti *T01.3*
- - - inferiore (i) ¬ Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti *T03.3*
- - - inferiore (i) ¬ Traumatismi da schiacciamento interessanti *T04.3*
- - - inferiore (i) ¬ Traumatismi superficiali interessanti *T00.3*
- - - - ¬ Fratture interessanti *T02.3*
- - - superiore (i), e arto (i) inferiore (i) ¬ Traumatismi da schiacciamento interessanti *T04.4*
- - - superiore (i) ¬ Ferite aperte interessanti *T01.2*
- - - superiore (i) ¬ Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti *T03.2*
- - - superiore (i) ¬ Traumatismi da schiacciamento interessanti *T04.2*
- - - superiore (i) ¬ Traumatismi superficiali interessanti *T00.2*
- - - - (i) con arto (i) inferiore (i) ¬ Ferite aperte interessanti *T01.6*
- - - - (i) con arto (i) inferiore (i) ¬ Fratture interessanti *T02.6*
- - - - (i) con arto (i) inferiore (i) ¬ Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti *T03.4*
- - - - (i) con arto (i) inferiore (i) ¬ Traumatismi superficiali interessanti *T00.6*
- - - - ¬ Fratture interessanti *T02.2*
- - corrosione terzo grado ¬ Corrosioni di *T29.7*
- - corrosioni superiori
- - - primo grado ¬ Corrosioni di *T29.5*
- - - secondo grado ¬ Corrosioni di *T29.6*
- - entrambi arti
- - - inferiori ¬ Fratture interessanti *T02.5*
- - - superiori ¬ Fratture interessanti *T02.4*
- - - Corrosioni di *T29.4*
- - grado non specificato ¬ Ustioni di *T29.0*
- - menzione
- - - corrosioni superiori al grado 2a ¬ Corrosioni di *T29.60*
- - - - al grado 2b ¬ Corrosioni di *T29.61*
- - - ustioni superiori al grado 2a ¬ Ustioni di *T29.20*
- - - - al grado 2b ¬ Ustioni di *T29.21*
- - - ¬ Corrosioni di *T29.60*
- - secondo grado non specificato ¬ Ustioni di *T29.20*
- - ustione terzo grado ¬ Ustioni di *T29.3*
- - ustioni superiori
- - - primo grado ¬ Ustioni di *T29.1*
- - - secondo grado ¬ Ustioni di *T29.2*

regmatogeno ¬ Distacco retinico *H33.0*

regolare
- ¬ Mestruazione eccessiva troppo frequente con ciclo *N92.0*
- intermestruale ¬ Sanguinamento *N92.3*

regolazione
- glucosio secrezione endocrina pancreatica ¬ Altri disturbi della *E15-E16*
- mestruzione ¬ *Z30.3*

regurgitato ¬ Polmonite ingestis cibo (*J69.0*

reidratazione orale ¬ Sali per *T50.3*

Reifenstein ¬ Sindrome di *E34.50*

reimpianto
- amputazione ¬ Complicanze peculiari di *T87*
- parte
- - arto
- - - inferiore ¬ Complicanze di *T87.1*
- - - superiore ¬ Complicanze di *T87.0*
- - corporea ¬ Complicanze di *T87.2*

Reinfarto ¬ *I22*

reinserimento rimozione dispositivo contraccettivo intrauterino) ¬ Controllo, *Z30.5*

Reiter ¬ Malattia di *M02.3*

relativa ¬
- Infertilità *N96*
- Policitemia: *D75.1*

relativi
- cordone ombelicale ¬ Travaglio e parto complicati da altri problemi *O69.8*
- sistema nervoso agli organi di senso ¬ Fornitura ed adattamento di dispositivi *Z46.2*

relax tempo libero ¬ Mancanza di *Z73*

Relaxatio diaframmatica frenica ¬ *J98.6*

relazionale ristretta compreso ambiente familiare ¬ Altri problemi connessi alla cerchia *Z63*

relazione anamnesi personale familiare talune condizioni che influenzano lo stato di salute ¬ Persone con potenziali rischi della salute in *Z80-Z99*

relazioni
- interpersonali ¬ Disturbo delle *F68.8*
- sessuali ¬ Disturbo delle *F66.2*

religiose ¬
- Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata da credenze *Z53*
- Vaccinazione non eseguita decisione del paziente motivata da credenze *Z28*

remissione ¬ Disturbo
- affettivo bipolare attualmente in *F31.7*
- depressivo ricorrente, attualmente in *F33.4*

remittente ¬ Sclerosi multipla decorso prevalentemente recidivante- *G35.1*

renale
- ¬
- - Acidosi tubulare *N25.8*
- - Aneurisma dissezione arteria *I72.2*
- - Arteria vena *S35.4*
- - Ascesso *N15.10*
- - Aterosclerosi arteria *I70.1*
- - Calcolo stampo calice *N20.0*
- - Dialisi (*Z49.1*
- - Dipendenza dialisi *Z99.2*
- - Displasia *Q61.4*
- - Embolia trombosi vena *I82.3*
- - Febbre emorragica sindrome *A98.5*
- - fibrocistico Degenerazione malattia *Q61.8*
- - Gotta deficit funzionale *M10.3*
- - Infarto *N28.0*
- - Infezione *N15.9*
- - Insuccesso rigetto trapianto *T86.1*

renale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Insufficienza *N17*
- - - *N17.8*
- - - *N17-N19*
- - - *N19*
- - interessamento capsula pelvi *S37.02*
- - Iperparatiroidismo secondario origine *N25.8*
- - Lupus eritematoso sistemico con: interessamento *M32.1† N16.4**
- - malattia *N00*
- - - *N28.9*
- - - cardio vasculo- *I13*
- - - ipertensiva cardiaca e *I13*
- - - - e renale con insufficienza *I13.1*
- - - - e renale con insufficienza cardiaca (congestizia) e insufficienza *I13.2*
- - - renale ipertensiva con insufficienza *I12.0*
- - - - senza insufficienza *I12.9*
- - Malformazione congenita arteria *Q27.2*
- - malformazioni congenite arteria *Q27.2*
- - multicistico
- - - Displasia *Q61.4*
- - - Malattia *Q61.4*
- - Nanismo origine *N25.0*
- - Necrosi
- - - corticale: *N17.1*
- - - midollare papillare]: *N17.2*
- - - tubulare: *N17.0*
- - non specificata disfunzione insuccesso e rigetto di trapianto *T86.19*
- - Osteodistrofia *N25.0*
- - Osteopatia osteodistrofia *N25.0† M90.8**
- - Peggioramento funzionale
- - - cronico di trapianto *T86.11*
- - - trapianto *T86.10*
- - Ptosi *N28.8*
- - Rachitismo *N25.0*
- - Retinite *N18.-† H32.8**
- - Riflusso congenito vescico-uretero- *Q62.7*
- - Rigetto
- - - cronico trapianto *T86.11*
- - - trapianto *T86.10*
- - Risultati anormali esami per studi di funzionalità *R94.4*
- - Rottura *S37.03*
- - - completa parenchima *S37.03*
- - Sclerosi *N26*
- - stato dopo trapianto *Z94.0*
- - Stenosi congenita arteria *Q27.1*
- - Traumatismo vaso sanguigno *S35.4*
- - Tumore
- - - benigno Pelvi *D30.1*
- - - maligno
- - - - pelvi *C65*
- - - - rene, ad eccezione della pelvi *C64*
- - - - secondario del rene e della pelvi *C79.0*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Pelvi *D41.1*
- 1 Sindrome Lightwood Albright) ¬ Acidosi tubulare *N25.8*
- acquisita ¬ Cisti *N28.1*
- anormale ¬ Test funzionalità *R94.4*
- assenza reperto istologico ¬ Insufficienza *N17.9*

renale –*Continuazione*
- bilaterale ¬
- - Agenesia *Q60.1*
- - Ipoplasia *Q60.4*
- congenita ¬
- - atrofia *Q60*
- - Calcolosi *Q63.8*
- - Insufficienza *P96.0*
- correlata gravidanza ¬ Malattia *O26.81*
- cronica
- - ¬
- - - insufficienza *N18*
- - - Malattia *N18*
- - - - *N18.8*
- - non specificata ¬ Malattia *N18.9*
- - richiedente dialisi ¬ Malattia *N18.5*
- - stadio
- - - 1 ¬ Malattia *N18.1*
- - - 2 ¬ Malattia *N18.2*
- - - - Anemia in malattia *N18.3-N18.5† D63.8**
- - - 3 ¬ Malattia *N18.3*
- - - 4 ¬ Malattia *N18.4*
- - - 5 ¬ Malattia *N18.5*
- - - non specificato ¬ Altra malattia *N18.89*
- - unilaterale ¬ Disfunzione *N18.80*
- difetti riduzione rene ¬ Agenesia *Q60*
- Embolia ¬ arteria *N28.0*
- familiare ¬ Glicosuria *E74.8*
- iatrogena ¬ Insufficienza *N99.0*
- infantile ¬ atrofia *Q60*
- insufficienza
- - cardiaca congestizia
- - - ¬ Malattia ipertensiva cardiaca e *I13.0*
- - - insufficienza renale ¬ Malattia ipertensiva cardiaca e *I13.2*
- - renale ¬ Malattia ipertensiva cardiaca e *I13.1*
- ipertensiva
- - ¬
- - - Insufficienza *I12.0*
- - - Malattia *I12*
- - - - *I12.9*
- - insufficienza renale ¬ Malattia *I12.0*
- - - Malattia *I12.9*
- - preesistente complicante gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Malattia cardio- *O10.3*
- lesione morfologica specificata sottocategorie a. 0-. 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] ¬ nefropatia SAI. e malattia *N05*
- malformazioni congenite uretere ¬ Anomalie ostruttive congenite del bacinetto *Q62*
- multipla solitaria acquisita ¬ Cisti *N28.1*
- necrosi
- - corticale ¬ Insufficienza *N17.1*
- - midollare ¬ Insufficienza *N17.2*
- - tubulare ¬ Insufficienza *N17.0*
- non specificata
- - ¬
- - - Agenesia *Q60.2*
- - - Colica *N23*
- - - Insufficienza *N17.9*
- - - - *N19*
- - - Ipoplasia *Q60.5*
- - - Malattia ipertensiva cardiaca e *I13.9*

renale –*Continuazione*
- non specificata –*Continuazione*
- - cronica ¬ Insufficienza *N19*
- Occlusione ¬ arteria *N28.0*
- Ostruzione ¬ arteria *N28.0*
- perirenale ¬ Ascesso *N15.1*
- postparto ¬ Insufficienza *O90.4*
- preesistente complicante gravidanza parto e il puerperio ¬ Malattia ipertensiva *O10.2*
- preterminale ¬ Insufficienza *N18.4*
- rene
- - ferro cavallo ¬ Rene lobulato, fusione *Q63.1*
- - gigante ¬ Iperplasia *Q63.3*
- reperti istologici ¬ Insufficienza *N17.8*
- solitaria congenita ¬ Ciste *Q61.0*
- stadio terminale ¬ Malattia *N18.5*
- successiva
- - aborto gravidanza ectopica o molare ¬ Insufficienza *O08.4*
- - - in O00-O07 ¬ Anuria (blocco *O08.4*
- - condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Insufficienza *O08.4*
- - schiacciamento ¬ Insufficienza *T79.5*
- - travaglio parto ¬ Sindrome epato- *O90.4*
- tardiva ¬ Sifilide *A52.7 † N29.0**
- terminale ¬ Atrofia *N26*
- Thrombosi ¬ arteria *N28.0*
- tubulo interstiziale
- - non specificata ¬ Malattia *N15.9*
- - salmonella ¬ Malattia *A02.2† N16.0**
- unilaterale ¬
- - Agenesia *Q60.0*
- - Ipoplasia *Q60.3*
- ureterale ¬ Idronefrosi ostruzione per calcolosi *N13.2*
- uretere ¬ anomalie ostruttive (congenite) del bacinetto *Q62.3*

renali
- ¬
- - Calici *C65*
- - Disturbi risultanti ridotta funzionalità dei tubuli *N25*
- - - funzionalità dei tubuli *N25.8*
- - Ipertensione secondaria disturbi *I15.1*
- - Ischemia infarto *N28.0*
- - Malattia hantavirus manifestazioni *A98.5*
- - sindrome secca Sjögren con: disturbi tubulo-interstiziali *M35.0† N16.4**
- brucellosi ¬ Disturbi tubulo-interstiziali *A23.-† N16.0**
- cistinosi ¬ Disturbi tubulo-interstiziali *E72.0† N16.3**
- crioglobulinemia mista ¬ Disturbi tubulo -interstiziali *D89.1† N16.2**
- difterite ¬ Disturbi tubulo-interstiziali *A36.8† N16.0**
- emopatie disturbi sistema immunitario ¬ Disturbi tubulo-interstiziali *N16.2**
- glicogenosi ¬ Disturbi tubulo-interstiziali *E74.0† N16.3**
- gravidanza ¬ Infezioni *O23.0*
- leucemie ¬ Disturbi tubulo-interstiziali *C91-C95† N16.1**
- linfoma ¬ Disturbi tubulo-interstiziali *C81-C85† N16.1**
- lupus eritematoso sistemico ¬ Disturbi tubulo-interstiziali *M32.1† N16.4**

renali –*Continuazione*

- malattia Wilson ¬ Disturbi tubulo-interstiziali *E83.0† N16.3**
- malattie
- - classificate ¬ Disturbi tubulo-interstiziali *N16**
- - - tubulo-interstiziali *N16.8**
- - infettive parassitarie classificate altrove ¬ Disturbi tubulo-interstiziali *N16.0**
- - metaboliche ¬ Disturbi tubulo-interstiziali *N16.3**
- - neoplastiche ¬ Disturbi tubulo-interstiziali *N16.1**
- - sistemiche tessuto connettivo ¬ Disturbi tubulo-interstiziali *N16.4**
- mieloma multiplo plasmocitoma ¬ Disturbi tubulo-interstiziali *C90.0-† N16.1**
- multiple ¬ Arterie *Q27.2*
- non specificato ¬ Disturbo risultante da ridotta funzionalità dei tubuli *N25.9*
- perdita fosfati ¬ Disturbi tubulari *N25.0*
- rigetto trapianti ¬ Disturbi tubulo-interstiziali *T86.- † N16.5**
- salmonellosi ¬ Disturbi tubulo-interstiziali *A02.2† N16.0**
- sarcoidosi ¬ Disturbi tubulo-interstiziali *D86.-† N16.2**
- sepsi ¬ Disturbi tubulo-interstiziali *A40-A41† N16.0**
- sindrome secca Sjögren ¬ Disturbi tubulo-interstiziali *M35.0† N16.4**
- toxoplasmosi ¬ Disturbi tubulo-interstiziali *B58.8† N16.0**
- tubulo interstiziali
- - ¬ Malattie *N10-N16*
- - - *N15*
- - specificate ¬ Altre malattie *N15.8*
- vie urinarie materne ¬ Feto e neonato sofferenti per malattie *P00.1*

rendere difficile impedire normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da *Z76.2*

Rendu Osler Weber ¬ Malattia di *I78.0*

rene

- ¬
- - Agenesia renale difetti per riduzione del *Q60*
- - arteriolosclerosi del *I12*
- - assenza congenita di *Q60*
- - Calcolo del *N20.0*
- - - litiasi del *N20.0*
- - Ciste midollare del *Q61.5*
- - Contusione ematoma del *S37.01*
- - Difetto riempimento: del *R93.4*
- - Dislocazione congenita del *Q63.2*
- - Donatore di *Z52.4*
- - fibrocistico (a): *Q61.8*
- - Ipertrofia del *N28.8*
- - Lacerazione del *S37.02*
- - Malattia cistica del *Q61*
- - malattie cistiche del *Q61.8*
- - malformazioni congenite del *Q63*
- - - specificate del *Q63.8*
- - Malrotazione del *Q63.2*
- - Perdita del *Z90.5*
- - Traumatismo del *S37.0*
- - Tubercolosi di: *A18.1† N29.1**
- - Tumore benigno: *D30.0*

rene –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D41.0*
- accessorio ¬ *Q63.0*
- calcolo uretere ¬ Calcolo del *N20.2*
- congenita solitaria ¬ Ciste del *Q61.0*
- displastico ¬ multicistico (a) *Q61.4*
- eccezione pelvi renale ¬ Tumore maligno del *C64*
- ectopico ¬ *Q63.2*
- ferro cavallo ¬ Rene lobulato, fusione renale e *Q63.1*
- gigante ¬ Iperplasia renale e *Q63.3*
- Goldblatt ¬ *I70.1*
- grinzo non specificato ¬ *N26*
- lobulato fusione renale rene a ferro di cavallo ¬ *Q63.1*
- non specificata ¬
- - Malattia cistica del *Q61.9*
- - Malformazione congenita del *Q63.9*
- non specificato ¬ Traumatismo del *S37.00*
- pelvi renale ¬ Tumore maligno secondario del *C79.0*
- piccolo causa sconosciuta
- - ¬ *N27*
- - bilaterale ¬ *N27.1*
- - non specificato ¬ *N27.9*
- - unilaterale ¬ *N27.0*
- policistico
- - adulto ¬ *Q61.2*
- - autosomico
- - - dominante ¬ *Q61.2*
- - - recessivo ¬ *Q61.1*
- - infantile ¬ *Q61.1*
- - non specificato ¬ *Q61.3*
- spugna ¬ *Q61.5*
- sviluppo ¬ multicistico (a) *Q61.4*
- uretere
- - ¬
- - - Calcolosi del *N20*
- - - disturbi del *N25-N29*
- - - - specificati del *N28.8*
- - anamnesi familiare ¬ malattie del *Z84.1*
- - malattie
- - - classificate altrove ¬ Altre malattie del *N29.8**
- - - - ¬ Altri disturbi del *N29**
- - - infettive parassitarie classificate altrove ¬ Altri disturbi del *N29.1**
- - non classificati ¬ disturbi del *N28*
- - non specificati ¬ Disturbi del *N28.9*
- - schistosomiasi bilharziosi] ¬ Disturbi del *B65.-† N29.1**
- - tubercolosi ¬ Disturbi del *A18.1† N29.1**

renoparenchimale ¬ Ipertensione *I15.1*

Reovirus come causa malattie classificate altrove ¬ *B97.5!*

reperti istologici ¬ Insufficienza renale acuta con altri *N17.8*

Reperto

- anormale
- - emogasanalisi ¬ *R79.8*
- - non specificato riscontrato screening prenatale della madre ¬ *O28.9*

Reperto –*Continuazione*

- biochimico anormale riscontrato screening prenatale della madre ¬ *O28.1*
- casuale ¬ Gravidanza come *Z33!*
- citologico anormale riscontrato screening prenatale della madre ¬ *O28.2*
- cromosomico genetico anormali riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ *O28.5*
- ecografico anormale riscontrato screening prenatale della madre ¬ *O28.3*
- ematologico anormale riscontrato screening prenatale della madre ¬ *O28.0*
- incidentale gravidanza ¬ *Z33!*
- istologico ¬ Insufficienza renale acuta in assenza di un *N17.9*
- radiologico anormale
- - cute tessuto sottocutaneo ¬ *R93.8*
- - riscontrato screening prenatale della madre ¬ *O28.4*

residente istituto cura ¬ Altro *Z76.4*

residenti instituti ¬ Check up sanitario generale: per *Z10*

residentziali ¬ Visita ammissione instituti *Z02*

residenziale ¬ Problemi legati abitare in un'istituzione *Z59*

residua

- ¬ Schizofrenia *F20.5*
- radicolare ¬ Cisti: *K04.8*

residuale

- ¬ Glaucoma angolo chiuso (primario) (stato *H40.2*
- capsulare pseudoesfoliazione cristallino ¬ Glaucoma (primario) (stato *H40.1*
- cronico
- - ¬ Glaucoma angolo chiuso (primario) (stato *H40.2*
- - semplice ¬ Glaucoma (primario) (stato *H40.1*
- intermittente ¬ Glaucoma angolo chiuso (primario) (stato *H40.2*
- pigmentario ¬ Glaucoma primario) (stato *H40.1*
- pressione bassa ¬ Glaucoma (primario) (stato *H40.1*
- protratta ¬ Glaucoma angolo chiuso (primario) (stato *H40.2*

residui

- ¬
- - Polipi fibrosi emorroidari *I84.6*
- - Tumore Maligno Dotto craniofaringeo (*C75.2*
- placenta membrane
- - ¬ Emorragia associata a ritenzione di *O72.2*
- - emorragia ¬ Ritenzione di *O73.1*

residuo

- ¬
- - Sindrome ovaio *N99.8*
- - Stato schizofrenico *F20.5*
- Fessura branchiale ¬ Tumore Maligno: *C10.4*
- schizofrenico ¬ *F20.5*
- tessuto molle ¬ Corpo estraneo *M79.5*

resistente

- ¬ Sindrome ovaio *E28.3*

resistente –*Continuazione*

- antibiotici glicopeptidici oxazolidinoni
- - elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ Enterococcus faecalis *U80.2!*
- - streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ Enterococcus faecium *U80.3!*
- antitubercolari prima scelta ¬ Mycobacterium tuberculosis *U82.0!*
- fluconazolo voriconazolo ¬ Candida *U83!*
- meticillina ¬ Staphylococcus aureus *U80.0!*
- oxacillina antibiotici glicopeptidici chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus *U80.0!*
- penicillina oxacillina macrolidi oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae *U80.1!*
- virostatici inibitori proteasi ¬ Virus dell'immunodeficienza umana *U85!*

resistenti

- agli antitubercolari prima scelta) ¬ Micobatteri *U82!*
- antitubercolari prima scelta ¬ Micobatteri atipici o Nocardia *U82.2!*
- carbapenemi chinoloni amikacina
- - ¬ Enterobacter, Citrobacter e Serratia *U80.5!*
- - ceftazidima o piperacillina/tazobactam ¬ Pseudomonas aeruginosa e altri non fermentanti *U80.6!*
- chinoloni
- - amikacina ceftazidima piperacillina/tazobactam o cotrimoxazolo ¬ Burkholderia e Stenotrophomonas *U80.7!*
- - carbapenemi amikacina, o con resistenza dimostrata a tutti gli antibiotici beta-lattamici [resistenza ESBL] ¬ Escherichia, Klebsiella e Proteus *U80.4!*
- determinati antibiotici richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche ¬ Agenti *U80!*
- virostatici ¬ Virus Herpes *U84!*

resistenza

- agli
- - aminoglicosidi ¬ Enterococcus faecalis resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni, o con elevata *U80.2!*
- - - faecium resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni, streptogramine, o con elevata *U80.3!*
- - androgeni
- - - ¬
- - - - Pseudoermafroditismo maschile con *E34.5*
- - - - Sindrome da *E34.5*
- - - - - da parziale *E34.50*
- - - non specificata ¬ Sindrome da *E34.59*
- dimostrata tutti antibiotici beta-lattamici [resistenza ESBL] ¬ Escherichia, Klebsiella e Proteus resistenti a chinoloni, carbapenemi, amikacina, o con *U80.4!*
- ESBL ¬ Escherichia Klebsiella e Proteus resistenti a chinoloni, carbapenemi, amikacina, o con resistenza dimostrata a tutti gli antibiotici beta-lattamici [*U80.4!*
- proteina attivata mutazione fattore V Leiden] ¬ *D68.5*

resistenza –*Continuazione*

- totale agli androgeni ¬ Sindrome da *E34.51*

resistenze determinati antibiotici chemioterapici ¬ Agenti infettivi con *U80-U85*

respiratore ¬ Dipendenza da *Z99.1*

respiratori

- ¬ disturbi *J98*
- affettivi ¬ Spasmi *R06.88*
- amebiasi ¬ Disturbi *A06.5† J99.8**
- cardiovascolari specifici periodo perinatale ¬ Disturbi *P20-P29*
- connettiviti sistemiche classificate ¬ Disturbi *J99.1**
- crioglobulinemia ¬ Disturbi *D89.1† J99.8**
- dermatomiosite ¬ Disturbi *M33.0-M33.1† J99.1**
- granulomatosi Wegener ¬ Disturbi *M31.3† J99.1**
- iatrogeni
- - ¬ disturbi *J95.8*
- - - *J95.88*
- - non classificati ¬ Disturbi *J95*
- lupus eritematoso sistemico ¬ Disturbi *M32.1† J99.1**
- malattie classificate ¬ Disturbi *J99**
- - *J99.8**
- polimiosite ¬ Disturbi *M33.2† J99.1**
- sclerosi sistemica ¬ Disturbi *M34.8† J99.1**
- sifilide ¬ Disturbi *A52.7† J99.8**
- sindrome secca Sjögren ¬ Disturbi *M35.0† J99.1**
- specificati ¬ disturbi *J98.8*
- spondilite anchilosante ¬ Disturbi *M45.0-† J99.8**
- sporotricosi ¬ Disturbi *B42.0† J99.8**

respiratoria

- ¬
- - Acidosi: *E87.2*
- - Alcalosi: *E87.3*
- - Atelettasia riassorbimento sindrome di sofferenza *P28.1*
- - primario Tubercolosi *A16.7*
- - Tubercolosi *A16.9*
- adulto ARDS] [F1] ¬ Sindrome da difficoltà [distress] *J80*
- conferma batteriologica istologica ¬ Altre forme di tubercolosi *A16.8*
- confermata batteriologicamente istologicamente ¬ Tubercolosi *A15*
- confermate batteriologicamente istologicamente esami molecolari ¬ Altre forme di tubercolosi *A15.8*
- cronica
- - ¬ Malattia *J98.9*
- - non classificata ¬ Insufficienza *J96.1*
- - non specificata origine periodo perinatale ¬ Malattia *P27.9*
- - origine periodo perinatale ¬ Malattia *P27*
- fetale intrauterina (o) ¬ sofferenza [distress] *P20*
- necrotizzante ¬ Granulomatosi *M31.3*
- neonatale
- - ¬
- - - Insufficienza *P28.5*
- - - Sindrome sofferenza [distress] *P22.0*
- - - Sofferenza distress] *P22*

respiratoria –*Continuazione*

- neonatale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sofferenza distress] –*Continuazione*
- - - -] *P22.8*
- - non specificata ¬ Sofferenza [distress] *P22.9*
- non classificata ¬ Insufficienza *J96*
- - *J96.0*
- non confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari ¬ Tubercolosi *A16*
- non specificata
- - ¬
- - - Insufficienza *J96.9*
- - - Sequele tubercolosi *B90.9*
- - conferma batteriologica istologica o molecolare ¬ Tubercolosi *A16.9*
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi *A15.9*
- primaria
- - conferma batteriologica istologica o molecolare ¬ Tubercolosi *A16.7*
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi *A15.7*
- severa SARS
- - ¬ Sindrome *U04*
- - non specificata ¬ Sindrome *U04.9*
- sostanze chimiche gas fumi e vapori, non specificata ¬ Condizione morbosa *J68.9*

respiratorie

- ¬
- - Anormalità *R06*
- - Corpo estraneo
- - - multiple sedi delle vie *T17.8*
- - - vie *T17*
- - Corrosioni parti vie *T27.6*
- - Emorragia
- - - sedi vie *R04.8*
- - - vie *R04*
- - infezioni
- - - inferiori vie *J20-J22*
- - - sedi multiple e non specificate delle superiori vie *J06*
- - non specificate anormalità *R06.8*
- - - *R06.88*
- - Ustione
- - - corrosione vie *T27*
- - - parti vie *T27.2*
- - Vie *C39.9*
- agenti esterni
- - ¬ Malattie *J70*
- - specificati ¬ Malattie *J70.8*
- - - Malattie *J70.9*
- cibo rigurgitato ¬ ostruzione delle vie *T17*
- croniche
- - hanno origine periodo perinatale ¬ Altre malattie *P27.8*
- - sostanze chimiche gas, fumi e vapori ¬ Malattie *J68.4*
- hanno origine periodo perinatale ¬ Altre condizioni morbose *P28*
- inalazione sostanze chimiche gas, fumi e vapori ¬ malattie *J68*
- inferiori ¬
- - Infezione acuta delle vie *J22*
- - Malattie

respiratorie –*Continuazione*
- inferiori ¬ –*Continuazione*
- - Malattie –*Continuazione*
- - - croniche delle vie *J40-J47*
- - - suppurative e necrotiche delle vie *J85-J86*
- - Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie *J44.0*
- materne ¬ Feto neonato sofferenti per altre malattie circolatorie o *P00.3*
- muco ¬ ostruzione vie *T17*
- neonatale non specificate ¬ condizioni morbose *P28.9*
- non specificata ¬
- - Emorragia vie *R04.9*
- - Infezione inferiori vie *J22*
- parte non specificata ¬
- - Corrosione delle vie *T27.7*
- - Ustione delle vie *T27.3*
- sede non specificata ¬ Corpo estraneo nelle vie *T17.9*
- sostanze chimiche gas fumi e vapori, non classificata altrove ¬ Infiammazione delle superiori vie *J68.2*
- - e vapori ¬ Altre malattie *J68.8*
- specificate neonatale ¬ condizioni morbose *P28.8*
- superiori
- - ¬
- - - Infezioni vie *J00-J06*
- - - malattie
- - - - specificate delle vie *J39.8*
- - - - vie *J30-J39*
- - - - - *J39*
- - localizzazioni multiple ¬ Altre infezioni acute delle vie *J06.8*
- - non specificata ¬
- - - Infezione acuta delle vie *J06.9*
- - - Malattia delle vie *J39.9*
- - parte non specificata ¬ Tumore Maligno: Vie *C39.0*
- - sede non specificata ¬ Reazione di ipersensibilità delle vie *J39.3*
- - virus
- - - influenzale identificato ¬ Influenza Infezione acuta influenzale delle vie *J10.1*
- - - non specificato virus specifico non identificato ¬ influenza Infezione acuta influenzale delle vie *J11.1*
- torace ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi delle vie *R84*
- virus
- - influenzale identificato ¬ Influenza con altre manifestazioni *J10.1*
- - - Influenza con altre manifestazioni *J10.8*
- - non identificato ¬ Influenza con altre manifestazioni *J11.1*

respiratorio
- ¬
- - Arresto *R09.2*
- - Avvelenamento
- - - farmaci agenti principalmente sulla muscolatura liscia e striata e sull'apparato *T48*
- - - non specificati farmaci agenti principalmente sull'apparato *T48.7*
- - Carcinoma in-situ
- - - orecchio medio e dell'apparato *D02*
- - - parti dell'apparato *D02.3*

respiratorio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - congenita
- - - Anomalia organo *Q34.9*
- - - Assenza organo *Q34.9*
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato *F45.33*
- - Esame speciale screening per: la tubercolosi dell'apparato *Z11*
- - - per tumore a carico dell'apparato *Z12.2*
- - malattie apparato *J95-J99*
- - malformazioni congenite
- - - apparato *Q30-Q34*
- - - - *Q34*
- - - specificate dell'apparato *Q34.8*
- - Polmonite virus sinciziale *J12.1*
- - sintomi segni
- - - interessano gli apparati circolatorio e *R00-R09*
- - - - gli apparati circolatorio e *R09*
- - - specificati che interessano gli apparati circolatorio e *R09.8*
- - Tumore
- - - benigno orecchio medio e dell'apparato *D14*
- - - maligno
- - - - secondario di altri e non specificati organi dell'apparato *C78.3*
- - - - Sedi mal definite dell'apparato *C39.9*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Altri organi dell'apparato *D38.5*
- anamnesi
- - familiare ¬
- - - malattie dell'apparato *Z83.6*
- - - tumore maligno di altri organi dell'apparato *Z80.2*
- - personale ¬
- - - malattie dell'apparato *Z87.0*
- - - tumore maligno di altri organi dell'apparato *Z85.2*
- complicanti gravidanza parto puerperio ¬ Malattie dell'apparato *O99.5*
- digerente ¬ Tumore maligno secondario dell'apparato *C78*
- non specificata ¬ Malformazione congenita dell'apparato *Q34.9*
- non specificato ¬
- - Carcinoma in-situ: Apparato *D02.4*
- - Disturbo *J98.9*
- - Tumore benigno: Apparato *D14.4*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Organo dell'apparato *D38.6*
- organi intratoracici ¬
- - - di comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell'apparato *D38*
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato *C39.8*
- - Tumore maligno di altre e mal definite sedi dell'apparato *C39*
- - Tumori maligni dell'apparato *C30-C39*
- sinciziale
- - ¬
- - - Bronchiolite virus *J21.0*
- - - Bronchite virus *J20.5*
- - come causa malattie classificate altrove ¬ Virus *B97.4!*

respiratorio –*Continuazione*
- sostanze chimiche gas fumi e vapori ¬ Altre malattie acute e subacute dell'apparato *J68.3*

respiratoro iatrogeno non specificato ¬ Disturbo *J95.9*

respirazione
- ¬
- - Deficit ossigenazione sistemica da: ostacolo meccanico alla *T71*
- - Dolore toracico durante la *R07.1*
- bocca ¬ *R06.5*
- - Malocclusione da: *K07.5*
- dolorosa ¬ *R07.1*

Respiro
- Cheyne Stokes ¬ *R06.3*
- corto ¬ *R06.0*
- periodico ¬ *R06.3*
- sibilante affannoso wheezing ¬ *R06.2*

responsabile libertà vigilata ¬ Disaccordo con: funzionari consulenti, per es. funzionario di polizia *Z64.8*

restless legs syndrom ¬ Sindrome delle gambe senza riposo [*G25.81*

Restringimento
- ¬ congenita: *Q27.8*
- ano sfintere ¬ *K62.4*
- bacino
- - inferiore ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da *O33.3*
- - medio inferiore ¬ Distocia da *O65.3*
- - superiore
- - - ¬ Distocia da *O65.2*
- - - provoca sproporzione ¬ *O33.2*
- cavità media pelvi causa sproporzione ¬ *O33.3*
- colon intestino ¬ *K56.6*
- condotto
- - osseo ¬ Atresia o *Q16.1*
- - uditivo esterno ¬ *H61.3*
- congeniti
- - colon ¬ ostruzione, occlusione e *Q42*
- - condotto uditivo esterno) ¬ Assenza, atresia e *Q16.1*
- - vie biliari ¬ Stenosi e *Q44.3*
- congenito condotto lacrimale ¬ Stenosi o *Q10.5*
- diffuso bacino ¬ Distocia da *O65.1*
- dotto
- - biliare calcolo ¬ *K83.1*
- - cistico colecisti calcolosi ¬ *K82.0*
- - salivare ¬ *K11.8*
- duodeno ¬ *K31.5*
- esofago ¬ *K22.2*
- giunto pieloureterale ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- giunzione pelviureterale ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- meato urinario ¬ congenito (a): *Q64.3*
- orifizio vesicouretrale ¬ congenito (a): *Q64.3*
- piloro ¬ congenito infantile: *Q40.0*
- stenosi cervice ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.4*
- stretto inferiore pelvi causa sproporzione ¬ *O33.3*
- tuba Eustachio ¬ *H68.1*
- uretere ¬ Pielonefrite cronica) associata a: *N11.1*

Restringimento –*Continuazione*

- uretra ¬ congenito (a): *Q64.3*
- vagina ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.6*
- vaso polmonare ¬ *I28.8*

restrittiva ¬ forme cardiomiopatia *I42.5*

retenzione ghiandole salivari ¬ mucosa ciste di *K11.6*

reticolare ¬
- Degenerazione retinica: *H35.4*
- Immunodeficienza combinata grave [SCID] con disgenesia *D81.0*

reticolata ¬
- Follicolite uleritematosa *L66.4*
- Papillomatosi confluente e *L83*

Reticoloendoteliosi
- ¬ maligna *C85.7*
- leucemica ¬ *C91.4*
- non lipidica ¬ *C96.0*

reticoloistiocitario ¬ malattie specificate coinvolgimento del tessuto linforeticolare e *D76*

Reticoloistiocitoma cellule giganti ¬ *D76.3*

Reticolosi
- ¬ maligna *C85.7*
- emofagocitica familiare ¬ *D76.1*
- lipomelanotica ¬ *I89.8*
- midollare istiocitica ¬ *C96.1*
- non lipidica ¬ *C96.0*

Reticuloide attinica ¬ *L57.1*

retiforme ¬ Parapsoriasi *L41.5*

retina
- ¬
- - Aneurisma congenito della *Q14.1*
- - Cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento chirurgico di distacco di *H59.8*
- - Cisti parassitaria della *H33.1*
- - distacchi di *H33.5*
- - - rotture di *H33*
- - Distacco di *H33.2*
- - - epitelio pigmentato della *H35.7*
- - - sieroso della *H33.2*
- - - trazione della *H33.4*
- - Disturbi
- - - coroide e della *H30-H36*
- - - specificati della *H35.8*
- - Malformazione congenita della *Q14.1*
- - Occlusione arteria centrale della *H34.1*
- - Pseudocisti della *H33.1*
- - Tumore
- - - benigno: *D31.2*
- - - Maligno: *C69.2*
- - Vitreoretinopatia proliferante distacco di *H33.4*
- distacco ¬
- - Foro rotondo di *H33.3*
- - Frammento di *H33.3*
- - Lacerazione ferro di cavallo di *H33.3*
- - Rotture di *H33.3*
- Manicotti vascolari ¬ della *H35.0*
- Microaneurismi ¬ della *H35.0*
- Neovascolarizzazione ¬ della *H35.0*
- Perivasculite ¬ della *H35.0*
- rottura retinica ¬ Distacco di *H33.0*
- - di *H33.2*
- Varici ¬ della *H35.0*

retina –*Continuazione*

- Vasculite ¬ della *H35.0*

retinica
- ¬
- - Degenerazione *H35.4*
- - Distacco retina rottura *H33.0*
- - - *H33.2*
- - Emicrania *G43.8*
- - Emorragia *H35.6*
- - Occlusione
- - - arteriosa retinica: di ramo di arteria *H34.2*
- - - transitoria arteria *H34.0*
- - Rottura *H33.3*
- albipuntata pigmentaria vitelliforme) ¬ Distrofia: *H35.5*
- anomala ¬ Corrispondenza *H53.3*
- centrale ¬ Occlusione vena *H34.8*
- corso tesaurismosi lipidiche ¬ Distrofia *E75.-† H36.8**
- ereditaria ¬ Distrofia *H35.5*
- graticola ¬ Degenerazione *H35.4*
- incipiente ¬ Occlusione vena *H34.8*
- macrocistoide ¬ Degenerazione *H35.4*
- non specificata ¬ Occlusione vascolare *H34.9*
- palizzata ¬ Degenerazione *H35.4*
- parziale ¬ Occlusione
- - arteriosa *H34.2*
- - vena *H34.8*
- pavimentosa ¬ Degenerazione *H35.4*
- periferica ¬ Degenerazione *H35.4*
- ramo arteria retinica ¬ Occlusione arteriosa *H34.2*
- reticolare ¬ Degenerazione *H35.4*
- tributaria ¬ Occlusione vena *H34.8*

retiniche ¬
- occlusioni
- - arteriose *H34.2*
- - vascolari *H34*
- - - *H34.8*
- Retinopatia non proliferativa background] e alterazioni vascolari *H35.0*
- Retinoschisi cisti *H33.1*

retinici
- ¬
- - Alterazioni aspetto vasi *H35.0*
- - disturbi *H35*
- - Separazione strati *H35.7*
- malattie classificate ¬ Disturbi *H36**
- - *H36.8**

retinico
- ¬ Microembolismo *H34.2*
- non specificato ¬ Disturbo *H35.9*
- regmatogeno ¬ Distacco *H33.0*

Retinite
- ¬ *H30.9*
- - diffusa *H30.1*
- - focale *H30.0*
- albuminurica ¬ *N18.-† H32.8**
- nefritica ¬ *N18 H32.8**
- renale ¬ *N18.-† H32.8**

Retinocoroidite ¬ *H30.9*
- diffusa *H30.1*
- focale *H30.0*

Retinopatia
- ¬ *H35.0*

Retinopatia –*Continuazione*

- aterosclerotica ¬ *I70.8† H36.8**
- background non proliferativa ¬ *H35.0*
- Coats ¬ *H35.0*
- diabetica ¬ *E10-E14† H36.0**
- essudativa ¬ *H35.0*
- ipertensiva ¬ *H35.0*
- non proliferativa background alterazioni vascolari retiniche ¬ *H35.0*
- prematuro ¬ *H35.1*
- proliferativa
- - ¬ Altra *H35.2*
- - - Vitreo- *H35.2*
- - corso malattie drepanocitiche ¬ *D57.-† H36.8**
- solare ¬ *H31.0*

Retinoschisi cisti retiniche ¬ *H33.1*

retrattile ¬ Testicolo *Q55.2*

Retrazione
- capezzolo
- - ¬ *N64.5*
- - associata gravidanza ¬ *O92.0*
- gengivale
- - ¬ *K06.0*
- - generalizzata localizzata post-infettiva) (post-operatoria) ¬ *K06.0*
- palpebrale ¬ *H02.5*
- patologico anello Bandl ¬ Distocia da anello di *O62.4*

retro
- lenticolare ¬ Fibroplasia *H35.1*
- oculare ¬ Tessuto *C69.6*
- - *D31.6*
- parafaringeo ¬ Ascesso *J39.0*

retrobulbare
- ¬
- - Corpo estraneo *H05.5*
- - Neurite *H46*
- - Tessuto *C69.6*
- - - *D31.6*
- corso
- - infezione meningococcica ¬ Nevrite *A39.8† H48.1**
- - sclerosi multipla ¬ Nevrite *G35.-† H48.1**
- - sifilide tardiva ¬ Nevrite *A52.1† H48.1**
- malattie classificate ¬ Nevrite *H48.1**
- meningococcica ¬ Neurite *A39.8† H48.1**

Retrobulbäre Neuritis ¬ sifilitica tardiva: *A52.1† H48.1**

retrociecale ¬ Ascesso (di): *K65.0*

retrocricoidea ¬ Tumore Maligno Regione *C13.0*

Retroflessione utero ¬ *N85.4*

Retrognatismo mandibolare mascellare ¬ *K07.1*

retrograda ¬ Amnesia *R41.2*
- mascellare con menzione di diffusione alla zona *K10.21*

retromascellare fossa canina ¬ Ascesso mascellare senza menzione di diffusione alla zona *K10.20*

retromolare ¬ Tumore Maligno regione *C06.2*

retroperitoneale
- ¬

retroperitoneale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ascesso (di): *K65.0*
- - ernia: *K45*
- linfonodi ¬ Tubercolosi: *A18.3*

Retroperitoneo
- ¬ *D17.7*
- - Risultati anormali diagnostica per immagini di altre regioni addominali, incluso il *R93.5*
- - Traumatismo: *S36.83*
- - Tumore
- - - benigno: *D20.0*
- - - - tessuto molle del peritoneo e del *D20*
- - - Maligno: *C48.0*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D48.3*
- - : lesione sconfinante a più zone contigue del *C48.8*
- peritoneo ¬ Tumore maligno del *C48*
- - secondario del *C78.6*

Retroversione utero
- ¬ *N85.4*
- gravidico ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.5*

retrovirus
- ¬ Infezione da *B33.3*
- come causa malattie classificate altrove ¬ *B97.3!*
- non classificate ¬ Infezioni da *B33.3*

Rett ¬ Sindrome di *F84.2*

rettale
- ¬
- - Ampolla *C20*
- - Ascesso *K61.1*
- - - regioni anale e *K61*
- - congenito fistola uretro- *Q64.7*
- - Emorragia anale e *K62.5*
- - Fistola *K60.4*
- - Polipo *K62.1*
- - Prolasso *K62.3*
- - - mucosa *K62.3*
- - Ragade fistola regioni anale e *K60*
- - Ulcera anale e *K62.6*
- fistola ¬
- - ascesso regioni anale e *K61*
- - cellulite regioni anale e *K61*
- neonatale ¬ Emorragia *P54.2*

rettili ¬ Effetto tossico Veleno di altri *T63.1*

Retto
- ¬
- - Carcinoma in-situ: *D01.2*
- - Colon con *C19*
- - Corpo estraneo ano e nel *T18.5*
- - Duplicazione del *Q43.42*
- - Imperforazione del *Q42.1*
- - Infezione
- - - Chlamydiae ano e del *A56.3*
- - - gonococcica ano e del *A54.6*
- - - herpes virus della cute perianale e del *A60.1*
- - Intussuscezione invaginazione: del *K56.1*
- - malattie
- - - ano e del *K62*
- - - specificate ano e del *K62.8*

Retto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Morbo Crohn enterite regionale] di: *K50.1*
- - Polipi fibrosi emorroidari dell'ano o del *I84.6*
- - Stenosi ano e del *K62.4*
- - Traumatismo del *S36.6*
- - Tubercolosi ano e del *A18.3† K93.0**
- - Tumore
- - - benigno: *D12.8*
- - - maligno del *C20*
- - - - secondario del colon e del *C78.5*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D37.5*
- - vene varicose ano e del *I84*
- ano
- - ¬ Fistola congenita del *Q43.6*
- - - Tumore benigno del colon, *D12*
- - canale anale ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del *C21.8*
- cutanea ¬ Fistola *K60.4*
- fistola ¬ Assenza atresia e stenosi congenite del *Q42.0*
- - e stenosi congenite del *Q42.1*
- non specificata ¬ Malattia ano e del *K62.9*
- sigmoidea ¬
- - Carcinoma in-situ: Giunzione *D01.1*
- - Giunzione *D37.5*
- - Tumore
- - - benigno: Giunzione *D12.7*
- - - maligno della giunzione *C19*
- vaginale
- - ¬ Fistola *N82.3*
- - congenita ¬ Fistola *Q52.2*

Rettocele ¬ *N81.6*
- Assistenza prestata madre per: *O34.8*

rettosigma ¬ Colon) *C19*

rettosigmoidea
- ¬ Giunzione *T18.5*
- indeterminata ¬ colite *K52.32*

Rettosigmoidite ulcerosa cronica ¬ *K51.3*

rettovaginale
- ¬
- - Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: setto *C76.3*
- - Setto *S31.80*
- vagina ¬ Endometriosi setto *N80.4*

rettovescicale ¬ Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: setto *C76.3*

reumatica
- ¬
- - Arterite cellule giganti con polimialgia *M31.5*
- - Cardite *I09.9*
- - Corea *I02*
- - - *I02.9*
- - Endocardite *I01.1*
- - Eritema marginato febbre *I00 † L54.0**
- - forme cardiopatia *I01.8*
- - Insufficienza
- - - aortica *I06.1*
- - - cardiaca *I09.9*
- - - mitralica *I05.1*
- - - valvolare tricuspidale (*I07.1*

reumatica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Malattia valvolare aortica *I06.9*
- - Miocardite *I01.2*
- - - *I09.0*
- - Pancardite *I01.8*
- - Pericardite *I01.0*
- - - *I01.0*
- - - aderenziale *I09.2*
- - Polimialgia *M35.3*
- - Polmonite febbre *I00† J17.8**
- - Steno insufficienza aortica *I06.2*
- - Stenosi
- - - aortica *I06.0*
- - - valvolare tricuspidale (*I07.0*
- - valvola
- - - aortica
- - - - insufficienza SAI. o da causa specificata diversa dalla *I35.1*
- - - - rigurgito SAI. o da causa specificata diversa dalla *I35.1*
- - - mitralica
- - - - insufficienza SAI. o da causa specificata diversa dalla *I34.0*
- - - - rigurgito SAI. o da causa specificata diversa dalla *I34.0*
- - - polmonare
- - - - insufficienza SAI. o da causa specificata diversa dalla *I37.1*
- - - - rigurgito SAI. o da causa specificata diversa dalla *I37.1*
- - - tricuspide
- - - - insufficienza da causa specificata, diversa dalla *I36.1*
- - - - rigurgito da causa specificata, diversa dalla *I36.1*
- - Valvulite *I01.1*
- Cardiopatia attiva ¬ *I01.9*
- Cardite ¬ *I01.9*
- congenita ¬
- - valvole cardiache: insufficienza di valvola non specificata SAI. o da causa specificata diversa dalla *I38*
- - - : stenosi di valvola non specificata SAI. o da causa specificata diversa dalla *I38*
- - Valvulite cronica) di valvola non specificata SAI. o da causa specificata diversa dalla *I38*
- cronica
- - ¬ Pericardite *I09.2*
- - Mediastinopericardite ¬ *I09.2*
- - Miopericardite ¬ *I09.2*
- Endocardite cronica ¬ *I09.1*
- insufficienza rigurgito ¬ Stenosi aortica *I06.2*
- interessamento cardiaco
- - ¬ Corea *I02.0*
- - - *I02.9*
- - qualsiasi classificabile in I01.-¬ Corea *I02.0*
- Jaccoud ¬ Artropatia cronica post- *M12.0*
- non specificata ¬ Cardiopatia *I01.9*
- - *I09.9*
- subacuta ¬ Artrite *I00*
- valvola
- - aortica
- - - ¬ Ostruzione *I06.0*
- - - non specificata ¬ Malattia *I06.9*
- - mitrale ¬ Ostruzione (*I05.0*

reumatica –*Continuazione*
- valvola –*Continuazione*
- - polmonare ¬ Malattia *I09.8*
- Valvulite cronica ¬ *I09.1*

reumatiche
- ¬
- - cardiopatie *I09*
- - specificate come *I07*
- - - *I08*
- croniche ¬ Cardiopatie *I05-I09*
- endocardio valvola non specificata ¬ Malattie *I09.1*
- specificate ¬ cardiopatie *I09.8*
- valvola
- - aortica ¬ Malattie *I06*
- - - *I06.8*
- - mitralica ¬ Malattie *I05*
- - tricuspide ¬ Malattie *I07*

reumatico origine non specificata ¬ Interessamento di entrambe le valvole mitrale e aortica specificato come *I08.0*

Reumatismo
- articolare
- - ¬ *I00-I02*
- - interessamento cardiaco ¬ *I00*
- - - *I01*
- non specificato ¬ *M79.0*
- palindromico ¬ *M12.3*

reumatoide
- ¬
- - Artrite reumatoide giovanile con o senza fattore *M08.0*
- - Borsite *M06.2*
- - Cardite *M05.3† I52.8**
- - - *M05.3-† I52.8**
- - Endocardite *M05.3† I39.-**
- - interessamento endocardico artrite *M05.3-† I39**
- - Malattia polmonare *M05.1- † J99.0**
- - - *M05.1† J99.0**
- - Miocardite *M05.3† I41.8**
- - - *M05.3-† I41.8**
- - Miopatia *M05.3† G73.7**
- - - artrite *M05-M06† G73.7**
- - Nodulo *M06.3*
- - Pericardite *M05.3† I32.8**
- - - : *M05.3-† I32.8**
- - Polineuropatia *M05.3† G63.6**
- - Vasculite *M05.2*
- colonna vertebrale ¬ Artrite *M45*
- giovanile
- - ¬ Artrite *M08.0*
- - fattore reumatoide ¬ Artrite *M08.0*
- interessamento organi apparati ¬ Artrite *M05.3†*
- non specificata ¬ Artrite *M06.9*
- sieronegativa ¬ Artrite *M06.0*
- sieropositiva
- - ¬ Artrite *M05*
- - - *M05.8*
- - non specificata ¬ Artrite *M05.9*
- specificata ¬ artrite *M06.8*
- splenoadenomegalia leucopenia ¬ Artrite *M05.0*

reumatoidi ¬ artriti *M06*

reversibile ¬ Pulpite: *K04.0*

Reye ¬ Sindrome di *G93.7*

Rh

Rh –*Continuazione*
- ¬
- - Anticorpi anti Anticorpi *O36.0*
- - Assistenza prestata madre per isoimmunizzazione *O36.0*
- - Reazione incompatibilità *T80.4*
- feto neonato ¬ Isoimmunizzazione *P55.0*
- idrope fetale ¬ Incompatibilità *O36.0*
- infusione trasfusione ¬ Reazioni da fattore *T80.4*

Rhinovirus ¬ Bronchite acuta da *J20.6*

rhodesiense ¬ Infezione Trypanosoma brucei *B56.1*

riabilitative
- ¬
- - Misure *Z50!*
- - Trattamenti implicanti uso di altre tecniche *Z50.8!*
- non specificate ¬ Misure *Z50.9!*

riabilitativi anamnesi personale ¬ trattamenti *Z92.8*

riabilitativo ortottico ¬ Trattamento *Z50.6!*

Riabilitazione
- ¬ *Z50.9!*
- cardiaca ¬ *Z50.0!*
- precoce
- - 200
- - - 76 punti ¬ Indice di Barthel per la *U52.2*
- - - punti ¬ Indice di Barthel per la *U52.3*
- - 75 30 punti ¬ Indice di Barthel per la *U52.1*
- - FRB
- - - ¬ Indice di Barthel per la *U52*
- - - 31 punti ¬ Indice di Barthel per la *U52.0*
- tabagismo ¬ *Z50.8!*

rianimazione ¬ Arresto cardiaco efficace *I46.0*

riarrangiamenti
- bilanciati marcatori strutturali
- - ¬ Altri *Q95.8*
- - non classificati altrove ¬ *Q95*
- complessi ¬ Delezioni con altri *Q93.7*

Riarrangiamento
- autosomico bilanciato individuo non normale ¬ *Q95.2*
- bilanciato
- - cromosoma sessuale autosoma in individuo non normale ¬ *Q95.3*
- - marcatore strutturale non specificato ¬ *Q95.9*

riassestamenti complessi ¬ Duplicazioni con altri *Q92.5*

Riassorbimento
- esterno denti ¬ *K03.3*
- patologico denti ¬ *K03.3*
- sindrome sofferenza respiratoria ¬ Atelettasia da *P28.1*

riboflavina ¬ Deficit di *E53.0*

Ricerca accettazione
- interventi fisici chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ *Z64.8*
- misure comportamentali psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ *Z64.8*

ricerche cliniche ¬ Esami comparazione e di controllo nell'ambito di un programma di *Z00.6*

Rich ¬ Sindrome Hamman- *J84.1*

Richardson Olszewski ¬ Oftalmoplegia sopranucleare progressiva [Steele- *G23.1*

richiedente dialisi ¬ Malattia renale cronica *N18.5*

richiedenti impiego chirurgia plastica
- ¬ Cure di controllo *Z42*
- - arti inferiori ¬ Cure di controllo *Z42.4*
- agli arti superiori ¬ Cure di controllo *Z42.3*
- mammella ¬ Cure di controllo *Z42.1*
- non specificata ¬ Cure di controllo *Z42.9*
- - del corpo ¬ Cure di controllo *Z42.8*
- parti del tronco ¬ Cure di controllo *Z42.2*
- testa e al collo ¬ Cure di controllo *Z42.0*

richiedono specifiche misure terapeutiche igieniche ¬ Agenti resistenti a determinati antibiotici, che *U80!*

Richiesta
- perizia ¬ *Z04.8*
- ripetizione prescrizione
- - ¬ *Z76.0*
- - apparecchiature ¬ *Z76.0*
- - medicamenti ¬ *Z76.0*
- - occhiali ¬ *Z76.0*

richiesto autorità ¬ Esame psichiatrico generale, *Z04.8*

rickettsia
- ¬ Infezione da *A79.9*
- akari ¬ Rickettsialpox da *A79.1*
- australis ¬ Febbre maculosa da *A77.3*
- conorii ¬ Febbre maculosa da *A77.1*
- prowazekii ¬ Tifo esantematico da pidocchi da *A75.0*
- rickettsii ¬ Febbre maculosa da *A77.0*
- siberica ¬ Febbre maculosa da *A77.2*
- tsutsugamushi ¬ Tifo esantematico da *A75.3*
- typhi ¬ Tifo esantematico da *A75.2*

Rickettsialpox Rickettsia akari ¬ *A79.1*

rickettsii ¬ Febbre maculosa Rickettsia *A77.0*

Rickettsiosi
- ¬ *A75-A79*
- - Altre *A79*
- Ehrlichia sennetsu ¬ *A79.8*
- non specificata ¬ *A79.9*
- specificate ¬ Altre *A79.8*
- vescicolare ¬ *A79.1*
- zecche ¬ Febbre maculosa [*A77*

ricorre servizi sanitari circostanze non specificate ¬ Persona che *Z76.9*

ricorrente
- ¬
- - Aborto *N96*
- - Appendicite: *K36*
- - Colangite: *K83.0*
- - Disturbo depressivo *F33*
- - ernia: *K40-K46*
- - febbre *A68*
- - Pancreatite cronica: *K86.1*
- - Periadenite mucosa necrotica *K12.0*
- - Policondrite *M94.1*
- - Ulcera aftosa *K12.0*

ricorrente –*Continuazione*

- attualmente remissione ¬ Disturbo depressivo *F33.4*
- benigna Mollaret ¬ Meningite *G03.2*
- Borrelia recurrentis ¬ Febbre *A68.0*
- cavità post mastoidectomia ¬ Colesteatoma *H95.0*
- colecisti non specificato (a) o senza colecistite ¬ Colica (*K80.2*
- cornea ¬ Erosione *H18.8*
- epatica non specificato colangite o colecistite ¬ Colica (*K80.5*
- episodio
- - grave sintomi psicotici in atto ¬ Disturbo depressivo *F33.2*
- - - in atto ¬ Disturbo depressivo *F33.3*
- - lieve atto ¬ Disturbo depressivo *F33.0*
- - media gravità atto ¬ Disturbo depressivo *F33.1*
- maggiore minore ¬ Stomatite aftosa *K12.0*
- malattia Brill ¬ Tifo *A75.1*
- non specificata ¬ Febbre *A68.9*
- non specificato ¬ Disturbo depressivo *F33.9*
- periodica ¬ Orticaria: *L50.8*
- persistente ¬ Ematuria *N02*
- pidocchi ¬ Febbre *A68.0*
- sintomi psicotici ¬ Depressione maggiore, *F33.2*
- - vitale, *F33.2*
- subacuta ¬
- - Ciclite acuta, *H20.0*
- - Irite acuta, *H20.0*
- - Uveite anteriore acuta, *H20.0*
- Weber Christian ¬ Pannicolite *M35.6*
- zecche ¬ Febbre *A68.1*

ricorrenti

- ¬
- - Afte orali *K12.0*
- - Disturbi depressivi *F33.8*
- - Episodi
- - - depressivi brevi *F38.1*
- - - maniacali *F31.8*
- depressione
- - maggiore sintomi psicotici ¬ Episodi gravi *F33.3*
- - psicogena ¬ episodi *F33*
- - psicotica ¬ Episodi gravi *F33.3*
- - reattiva ¬ episodi *F33*
- psicosi depressiva
- - psicogena ¬ Episodi gravi *F33.3*
- - reattiva ¬ Episodi gravi *F33.3*
- qualsiasi specie Borrelia tranne Borrelia recurrentis ¬ Febbri *A68.1*
- reazione depressiva ¬ episodi *F33*
- umore affettivi] di altro tipo ¬ Disturbi *F38.1*

ricorrono servizi sanitari

- atti medici specifici, non eseguiti ¬ Persone che *Z53*
- circostanze
- - ¬ Persone che *Z70-Z76*
- - - Persone che *Z76*
- - specificate ¬ Persone che *Z76.8*
- consigli avvisi non classificati altrove ¬ Persone che *Z71*
- motivi connessi con la riproduzione ¬ Persone che *Z30-Z39*
- procedure trattamenti specifici ¬ Persone che *Z40-Z54*

ricorrono servizi sanitari –*Continuazione*

- visite analisi ¬ Persone che *Z00-Z13*

ricorso servizi sanitari scopi amministrativi ¬ Visite mediche e *Z02*

ricostituzione immunitaria ¬ Sindrome da *D89.3*

ricostruttiva successiva lesione operazione cicatrizzata ¬ chirurgia plastica e *Z42*

Ricovero

- chiusura tube Fallopio dotti deferenti ¬ *Z30.2*
- raccolta impianto ovulo ¬ *Z31.2*
- rimozione profilattica organi ¬ *Z40.0*
- servizio adeguato ¬ Persona in attesa di *Z75.8*

ricurvo

- ¬ congenito Ginocchio *Q68.2*
- congenito ¬ Naso schiacciato o *Q67.4*

ridotta

- Capacità
- - ventilatoria ¬ *R94.2*
- - vitale ¬ *R94.2*
- funzionalità tubuli renali
- - - Altri disturbi risultanti da *N25.8*
- - ¬ Disturbi risultanti da *N25*
- - non specificato ¬ Disturbo risultante da *N25.9*
- socializzazione ¬ disturbo comportamento sociale con *F91.1*
- tolleranza glucosio ¬ *R73.0*

ridotto normale numero linfociti ¬ Immunodeficienza combinata grave [SCID] con *D81.2*

riduzione

- encefalo ¬ difetti, per *Q04.3*
- estrogeni ¬ *E28.3*
- lussazione congenita anca ¬ Osteocondrosi giovanile dopo *M91.8*
- ottusità cardiaca ¬ Incremento o *R01.2*
- rene ¬ Agenesia renale ed altri difetti per *Q60*
- volume plasmatico ¬ Policitemia: dovuta a: *D75.1*

Riedel ¬ Tiroidite: di *E06.5*

rieducazione professionale non classificate ¬ Ergoterapia e *Z50.7!*

Rieger ¬ Anomalia di *Q13.8*

riempimento

- rene ¬ Difetto di *R93.4*
- uretere ¬ Difetto di *R93.4*
- vescica ¬ Difetto di *R93.4*

rientro ¬ Aritmia ventricolare da *I47.0*

Rifamicine ¬ Avvelenamento: *T36.6*

riferito feto ¬ Aborto spontaneo, *P01.8*

Rifiuto esclusione sociale ¬ *Z60*

riflessa ¬

- Distrofia simpatica *M89.0*
- Incontinenza *N39.40*

riflessi osteotendinei conservati ¬ Atassia cerebellare ad esordio precoce con: *G11.1*

Riflesso

- anormale ¬ *R29.2*
- vescicale originatosi livello spinale ¬ *G95.80*

Riflusso congenito vescico uretero renale ¬ *Q62.7*

rifrazione

- ¬
- - Disturbi muscoli oculari, dei movimenti binoculari, di accomodazione e vizi di *H49-H52*
- - vizi di *H52.6*
- disturbi accomodazione ¬ Vizi di *H52*
- non specificato ¬ Vizio di *H52.7*

Rift

- ¬ Febbre valle del *A92.4*
- Valley ¬ Febbre della *A92.4*

rigetto

- ¬ Peggioramento funzionale presenza di *T86.10*
- 29 dopo trapianto ¬ *T86.41*
- cronico trapianto renale ¬ *T86.11*
- organi tessuti trapiantati ¬ Insuccesso e *T86.88*
- organo tessuto trapiantato
- - ¬ Insuccesso e *T86.8*
- - non specificato ¬ Insuccesso e *T86.9*
- primi 28 trapianto ¬ *T86.40*
- trapianti ¬ Disturbi tubulo-interstiziali renali in *T86.- † N16.5**
- trapianto
- - cardiaco ¬ Insuccesso e *T86.2*
- - cellule staminali ematopoietiche ¬ *T86.00*
- - cornea oculare ¬ Insuccesso e *T86.83*
- - cuore polmone ¬ Insuccesso e *T86.3*
- - cutaneo ¬
- - - Insuccesso e *T86.5*
- - - non specificato insuccesso e *T86.59*
- - epatico ¬
- - - Insuccesso e *T86.4*
- - - non specificata disfunzione, insuccesso e *T86.49*
- - intestino ¬ Insuccesso e *T86.88*
- - midollo osseo ¬ *T86.0*
- - organo tessuto ¬ Insuccesso e *T86*
- - osso ¬ Insuccesso e *T86.88*
- - pancreas ¬ Insuccesso e *T86.82*
- - polmonare ¬ Insuccesso e *T86.81*
- - renale ¬ *T86.10*
- - - Insuccesso e *T86.1*
- - - non specificata disfunzione, insuccesso e *T86.19*

Rigidità

- addominale ¬ *R19.3*
- articolare non classificata ¬ *M25.6*
- parete addominale ¬ Dolore addominale Intenso (generalizzato) (localizzato) (con *R10.0*

rigido ¬

- Alluce *M20.2*
- - per: pavimento pelvico *O34.8*
- Assistenza prestata madre per: perineo *O34.7*
- Imene *N89.6*
- Piede piatto: *Q66.5*
- Sindrome uomo *G25.88*

riguardanti lingua labbra dita della mano ¬ Malocclusione da: abitudini *K07.5*

rigurgitati ¬ Aspirazione neonatale latte e di cibo *P24.3*

rigurgitato ¬ ostruzione vie respiratorie da: cibo (*T17*

rigurgito

- ¬
- - Incontinenza da *N39.41*

rigurgito –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Stenosi
- - - aortica reumatica con insufficienza o *I06.2*
- - - mitralica insufficienza o *I05.2*
- - ¬ valvola aortica: *I35.1*
- causa specificata diversa reumatica ¬ valvola mitralica: *I34.0*
- - ¬ valvola polmonare: *I37.1*
- - ¬ valvola tricuspide: *I36.1*
- congenito valvola polmonare ¬ *Q22.2*
- polmonare ¬ sifilitico (a): *A52.0† I39.3**
- ruminazione neonatali ¬ *P92.1*

Rilasco certificato medico ¬ *Z02*

Rilassanti muscolatura striata agenti bloccanti neuromuscolari] ¬ Avvelenamento: *T48.1*

rilevanti ¬ Cardiopatia aterosclerotica stenosi emodinamicamente *I25.10*

Riley Day ¬ Disautonomia familiare [Sindrome di *G90.1*

rimedi popolari base erbe ¬ Abuso di: *F55*

rimozione
- catetere ¬ *Z43*
- chiodi ¬ *Z47.0*
- dispositivo
- - contraccettivo intrauterino ¬ Controllo, reinserimento o *Z30.5*
- - fissazione esterna trazione ¬ Sostituzione, controllo o *Z47.8*
- ingessatura ¬ Sostituzione controllo o *Z47.8*
- placca dispositivo fissazione interna ¬ *Z47.0*
- placche ¬ *Z47.0*
- profilattica organi ¬ Ricovero per *Z40.0*
- protesi articolare ¬ Instabilità articolare successiva alla *M96.88*
- punti sutura ¬ *Z48.0*
- stecche ¬ *Z47.0*
- viti ¬ *Z47.0*

Rinite
- ¬ *J00*
- - Sifilide congenita precoce: *A50.0*
- allergica
- - ¬ Altra *J30.3*
- - non specificata ¬ *J30.4*
- - perenne ¬ *J30.3*
- - polline ¬ *J30.1*
- - stagionale ¬ Altra *J30.2*
- - vasomotoria ¬ *J30*
- cronica
- - ¬ *J31.0*
- - - *J31.0*
- - atrofica ¬ *J31.0*
- - granulomatosa ¬ *J31.0*
- - ipertrofica ¬ *J31.0*
- - ostruttiva ¬ *J31.0*
- - purulenta ¬ *J31.0*
- - ulcerosa ¬ *J31.0*
- infettiva ¬ *J00*
- rinofaringite faringite croniche ¬ *J31*
- spastica ¬ *J30*

rinocerebrale ¬ Mucormicosi *B46.1*

Rinofaringe
- ¬ *T17.2*
- - Atresia della *Q34.8*

Rinofaringe –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Cisti faringe e del *J39.2*
- - Edema faringe e del *J39.2*
- - Pavimento della *C11.3*
- - Tumore
- - - benigno: *D10.6*
- - - maligno della *C11*
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue della *C11.8*
- - - - - anteriore della *C11.3*
- - - - - laterale della *C11.2*
- - - - - posteriore della *C11.1*
- - - - Parete superiore della *C11.0*
- - Volta della *C11.0*
- non specificata ¬ Tumore Maligno: *C11.9*

rinofaringea
- ¬
- - Difterite *A36.1*
- - Miasi *B87.3*
- - Parete *C11.9*
- confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari ¬ Tubercolosi: *A15.8*
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi: *A16.8*
- superiore posteriore palato molle ¬ Faccia *C11.3*

rinofaringeo ¬
- Ascesso *J39.1*
- Polipo: *J33.0*

Rinofaringite
- ¬ *J00*
- cronica ¬ *J31.1*
- faringite croniche ¬ Rinite, *J31*
- infettiva ¬ *J00*
- mutilante ¬ *A66.5*
- raffreddore comune ¬ *J00*

Rinofima ¬ *L71.1*

Rinolito ¬ *J34.8*

rinopatia
- asma bronchiale ¬ allergico: *J45.0*
- vasomotoria ¬ *J30.0*

rinosinusale deformante ¬ Poliposi *J33.1*

Rinosporidiosi ¬ *B48.1*

rinvenuto nessuna causa morte può essere identificata ¬ Morte in circostanze in cui il cadavere viene *R98*

riparativo tessuto cicatriziale ¬ intervento *Z42*

riparazione
- DNA ¬ Atassia cerebellare con difetto del sistema di *G11.3*
- ossea ¬ Infezione reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni di *T85.7*

ripetizione prescrizione
- ¬ Richiesta di *Z76.0*
- apparecchiature ¬ Richiesta di *Z76.0*
- medicamenti ¬ Richiesta di *Z76.0*
- occhiali ¬ Richiesta di *Z76.0*
- pillola farmaco contraccettivo ¬ *Z30.4*

ripetuti faticosi anche ambito sportivo ¬ Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti *X59.9!*

riportata diagnosi ¬
- Visita medica generale ed analisi di persone asintomatiche o per le quali non viene *Z00*
- visite mediche specialistiche ed esami di soggetti asintomatici o per i quali non viene *Z01*

riposo
- ¬
- - Aterosclerosi arterie arti: Bacino-gamba, con dolore a *I70.22*
- - Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi a *I50.14*
- restless legs syndrom ¬ Sindrome delle gambe senza *G25.81*

Ripresa ritardata funzionalità dopo trapianto ¬ *T86.12*

riproduzione ¬ Persone ricorrono servizi sanitari per motivi connessi con la *Z30-Z39*

Risalente
- 29 fino 4 mesi prima ¬ Infarto miocardico pregresso: *I25.20*
- 4 mesi fino 1 anno prima ¬ Infarto miocardico pregresso: *I25.21*

riscaldamento ¬ ustioni termiche apparecchi elettrici da *T20-T32*

rischi salute relazione anamnesi personale e familiare ed a talune condizioni che influenzano lo stato di salute ¬ Persone con potenziali *Z80-Z99*

rischio
- ¬
- - Comportamento sessuale a *Z72.8*
- - Controllo
- - - gravidanza alto *Z35*
- - - gravidanze alto *Z35.8*
- - Esposizione professionale fattori di *Z57*
- dovuta problemi sociali ¬ Gravidanza ad alto *Z35.8*
- neoplasie maligne
- - ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di *Z40.0*
- - - chirurgici per profilassi di fattori di *Z40.08*
- - Mammella ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di *Z40.00*
- - Ovaio ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di *Z40.01*
- non classificati anamnesi personale ¬ fattori di *Z91*
- non specificata ¬ Controllo gravidanza ad alto *Z35.9*
- potenziale malattie trasmissibili ¬ Persone a *Z20-Z29*
- specificato anamnesi personale non classificato altrove ¬ altro fattore di *Z91.8*
- Altri risultati anormali *O28.8*

riscontrati screening prenatale madre ¬ Risultati anormali *O28*
- Reperto anormale, non specificato, *O28.9*
- Reperto biochimico anormale *O28.1*
- Reperto citologico anormale *O28.2*
- Reperto cromosomico e genetico anormali *O28.5*
- Reperto ecografico anormale *O28.3*

riscontrato screening prenatale madre ¬ Reperto ematologico anormale *O28.0*
- Reperto radiologico anormale *O28.4*

Riscontro

Riscontro –*Continuazione*
- non diagnostico valore
- - anormale pressione sanguigna arteriosa ¬ *R03*
- - basso pressione sanguigna arteriosa ¬ *R03.1*
- valore elevato pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di ipertensione ¬ *R03.0*

risonanza magnetica nucleare RMN ¬ risultati anormali, non specifici, di diagnostica per immagini: *R90-R94*

risponde trattamento piridossina ¬ Anemia sideroblastica: Che *D64.3*

risposta
- genitale ¬ Difetto della *F52.2*
- infiammatoria sistemica
- - non specificata ¬ Sindrome da *R65.9!*
- - origine
- - - - con insufficienza d'organo ¬ Sindrome da *R65.1!*
- - - infettiva senza insufficienza d'organo ¬ Sindrome da *R65.0!*
- - - - con insufficienza d'organo ¬ Sindrome da *R65.3!*
- - - non infettiva senza insufficienza d'organo ¬ Sindrome da *R65.2!*
- - SIRS ¬ Sindrome da *R65!*
- stimolazione nervosa ¬ Anormalità di: *R94.1*
- virus Epstein Barr ¬ Immunodeficienza da difetto ereditario di *D82.3*

ristretta compreso ambiente familiare ¬ Altri problemi connessi alla cerchia relazionale *Z63*

ristretto ¬ Introito vaginale *N89.6*

risultante ridotta funzionalità tubuli renali, non specificato ¬ Disturbo *N25.9*
- ¬ Altri disturbi *N25.8*

risultanti ridotta funzionalità tubuli renali ¬ Disturbi *N25*

Risultati
- anormali
- - diagnostica immagini
- - - arti ¬ *R93.6*
- - - cranio e della testa non classificati altrove ¬ *R93.0*
- - - cuore e della circolazione coronarica ¬ *R93.1*
- - - esami per studi di funzionalità, non diagnostici ¬ *R90-R94*
- - - fegato e delle vie biliari ¬ *R93.2*
- - - mammella ¬ *R92*
- - - organi urinari ¬ *R93.4*
- - - parti del corpo ¬ *R93*
- - - - del corpo specificate ¬ *R93.8*
- - - - del sistema osteomuscolare ¬ *R93.7*
- - - - delle vie digerenti ¬ *R93.3*
- - - polmone ¬ *R91*
- - - regioni addominali, incluso il retroperitoneo ¬ *R93.5*
- - - sistema nervoso centrale ¬ *R90*
- - - - nervoso centrale ¬ Altri *R90.8*
- - esame
- - - citologico istologico delle urine ¬ *R82.8*
- - - microbiologico urine ¬ *R82.7*
- - - urine ¬ Altri *R82*
- - - - Altri e non specificati *R82.9*
- - esami

Risultati –*Continuazione*
- anormali –*Continuazione*
- - esami –*Continuazione*
- - - chimici sangue ¬ Altri *R79*
- - - studi funzionalità ¬ *R94*
- - - - cardiovascolare ¬ *R94.3*
- - - - del sistema nervoso centrale ¬ *R94.0*
- - - - del sistema nervoso periferico e degli organi di senso ¬ *R94.1*
- - - - di altre ghiandole endocrine ¬ *R94.7*
- - - - di altri organi e apparati ¬ *R94.8*
- - - - epatica ¬ *R94.5*
- - - - polmonare ¬ *R94.2*
- - - - renale ¬ *R94.4*
- - - - tiroidea ¬ *R94.6*
- - espettorato ¬ *R84*
- - lavaggio bronchiale ¬ *R84*
- - liquido
- - - peritoneale ¬ *R85*
- - - pleurico ¬ *R84*
- - - sinoviale ¬ *R89*
- - non diagnostici esame
- - - liquidi, sostanze e tessuti corporei ¬ *R83-R89*
- - - sangue ¬ *R70-R79*
- - - urina ¬ *R80-R82*
- - non specifici diagnostica immagini: ecografia [ultrasuoni] ¬ *R90-R94*
- - - : esame radiologico ¬ *R90-R94*
- - - : risonanza magnetica nucleare [RMN] ¬ *R90-R94*
- - - : termografia ¬ *R90-R94*
- - - : tomografia assiale computerizzata [TAC] ¬ *R90-R94*
- - - : tomografia per emissione di positroni [PET] ¬ *R90-R94*
- - - su altri organi, apparati e tessuti ¬ *R89*
- - - su organi dell'apparato digerente e della cavità addominale ¬ *R85*
- - prelievo campioni effettuato su organi delle vie respiratorie e dal torace ¬ *R84*
- - - su organi genitali femminili ¬ *R87*
- - - su organi genitali maschili ¬ *R86*
- - proteine plasmatiche
- - - ¬ Altri *R77*
- - - specificate ¬ Altri *R77.8*
- - raschiamenti gola ¬ *R84*
- - riscontrati screening prenatale della madre ¬ *O28*
- - - della madre ¬ Altri *O28.8*
- - saliva ¬ *R85*
- - scintigrafia ¬ *R94*
- - secrezione capezzolo ¬ *R89*
- - secrezioni
- - - ferita ¬ *R89*
- - - nasali ¬ *R84*
- - - prostatiche ¬ *R86*
- - - strisci
- - - - cervice uterina ¬ *R87*
- - - - vagina ¬ *R87*
- - - - vulva ¬ *R87*
- - specificati esami chimici del sangue ¬ Altri *R79.8*
- - sperma liquido seminale ¬ *R86*
- - studi captazione radionuclidi [radioisotopi] ¬ *R94*
- immunologici sierici anormali

Risultati –*Continuazione*
- immunologici sierici anormali –*Continuazione*
- - ¬ Altri *R76*
- - specificati ¬ Altri *R76.8*

Risultato
- anormale
- - esame
- - - chimico sangue, non specificato ¬ *R79.9*
- - - liquido cerebrospinale ¬ *R83*
- - non specificato proteine plasmatiche ¬ *R77.9*
- - test Mantoux ¬ *R76.1*
- esami ¬ Consulto spiegare il *Z71*
- immunologico sierico anormale non specificato ¬ *R76.9*

risveglio ¬ Epilessia attacchi gran male al *G40.3*

ritardata
- ¬
- - organica Personalità pseudo- *F07.0*
- - Pubertà *E30.0*
- dotto arterioso ¬ Chiusura *P29.3*
- ferita ¬ Guarigione *T89.03*
- funzionalità dopo trapianto ¬ Ripresa *T86.12*
- secondo gemello terzo gemello ecc. ¬ Espulsione *O63.2*

ritardato
- ¬
- - Sviluppo
- - - fisico *R62.8*
- - - sessuale *E30.0*
- - Trattamento *T89.03*
- dopo rottura
- - provocata membrane ¬ Parto *O75.5*
- - spontanea non specificata delle membrane ¬ Parto *O75.6*
- frattura ¬ Consolidamento *M84.2*
- malnutrizione ¬ Sviluppo fisico *E45*

Ritardo
- accrescimento fetale ¬ *P05.9*
- - Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi fisici, per *Z36.4*
- apprendimento
- - compitazione ¬ Disturbo circoscritto a *F81.1*
- - lettura ¬ *F81.0*
- - - Disturbo circoscritto a *F81.0*
- camminare ¬ *R62.0*
- circoscritto compitazione disturbo lettura) ¬ *F81.1*
- coniugazione associato parto pretermine ¬ Ittero da *P59.0*
- crescita
- - fetale
- - - ¬ Assistenza prestata alla madre per *O36.5*
- - - basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) *O36.5*
- - - insufficienza placentare accertata o sospettata ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) *O36.5*
- - - piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) *O36.5*

Ritardo –*Continuazione*
- crescita –*Continuazione*
- - feto non specificato ¬ *P05.9*
- - malnutrizione feto ¬ *P05*
- fasi sonno ¬ Sindrome di *G47.2*
- mentale
- - ¬ *F70-F79*
- - - *F78*
- - caratteristiche autistiche ¬ *F84.1*
- - grave ¬ *F72*
- - lieve ¬ *F70*
- - media gravità ¬ *F71*
- - movimenti stereotipati ¬ Disturbo iperattivo associato a *F84.4*
- - non specificato ¬ *F79*
- - profondo ¬ *F73*
- normale sviluppo fisiologico ¬ *R62*
- parlare ¬ *R62.0*
- puberale costituzionale ¬ *E30.0*
- stadio sviluppo fisiologico ¬ *R62.0*
- sviluppo
- - conseguente malnutrizione proteico-energetica ¬ *E45*
- - fisiologico normale
- - - ¬ Altre forme di *R62.8*
- - - non specificato ¬ *R62.9*
- tappa fondamentale sviluppo ¬ *R62.0*

ritenuta
- ¬ Placenta *O72.0*
- incarcerata aderente ¬ Emorragia associata a placenta *O72.0*

ritenuti
- ¬ Denti inclusi e *K01*
- posizione anomala stessi denti adiacenti ¬ Denti inclusi o *K07.3*

ritenuto
- ¬
- - Corpo estraneo palpebrale *H02.8*
- - Tumore Maligno Testicolo *C62.0*
- biliare non specificato (a) o senza colangite o colecistite ¬ Calcolo (*K80.5*
- colecisti non specificato (a) o senza colecistite ¬ Calcolo (*K80.2*
- coledoco non specificato (a) o senza colangite o colecistite ¬ Calcolo (*K80.5*
- dotto
- - cistico non specificato (a) o senza colecistite ¬ Calcolo (*K80.2*
- - epatico non specificato (a) o senza colangite o colecistite ¬ Calcolo (*K80.5*
- impacted ¬ Dente *K01.1*
- sede tumore ¬ Testicolo *C62.0*
- vecchia data
- - camera anteriore ¬ Corpo estraneo magnetico *H44.6*
- - - ¬ Corpo estraneo non magnetico *H44.7*
- - corpo
- - - ciliare ¬ Corpo estraneo magnetico *H44.6*
- - - - ¬ Corpo estraneo non magnetico *H44.7*
- - - vitreo ¬ Corpo estraneo magnetico *H44.6*
- - - - ¬ Corpo estraneo non magnetico *H44.7*
- - cristallino ¬ Corpo estraneo magnetico *H44.6*
- - - Corpo estraneo non magnetico *H44.7*

ritenuto –*Continuazione*
- vecchia data –*Continuazione*
- - iride ¬ Corpo estraneo magnetico *H44.6*
- - - Corpo estraneo non magnetico *H44.7*
- - parete posteriore del globo oculare ¬ Corpo estraneo magnetico *H44.6*
- - - del globo oculare ¬ Corpo estraneo non magnetico *H44.7*

Ritenzione
- ¬ menisco *M23.3*
- corpo estraneo
- - intraoculare vecchia data) secondaria a ferita penetrante dell'orbita ¬ *H05.5*
- - magnetico intraoculare (di vecchia data) ¬ *H44.6*
- - non magnetico intraoculare (di vecchia data) ¬ *H44.7*
- - , senza emorragia ¬ *O73.1*
- dopo parto prodotti concepimento SAI. ¬ *O72.2*
- feto morto ¬ Decesso fetale precoce con *O02.1*
- liquidi ¬ *R60.9*
- ovaio ¬ Cisti da *N83.2*
- placenta
- - emorragia ¬ *O73.0*
- - membrane emorragia ¬ *O73*
- radice dentale ¬ *K08.3*
- residui placenta membrane
- - ¬ Emorragia associata a *O72.2*
- - emorragia ¬ *O73.1*
- urinaria ¬ *R33*

Ritmo
- cardiaco
- - accelerato ¬ *R00.0*
- - fetale ¬ Travaglio e parto complicati da anomalia del *O68.0*
- - lento ¬ *R00.1*
- - presenza meconio liquido amniotico ¬ Travaglio e parto complicati da anomalia del *O68.2*
- circadiano ¬ Inversione psicogena del *F51.2*
- ectopico ¬ Disturbi del *I49.8*
- lavoro stressante ¬ *Z56*
- nictemerale ¬ Inversione psicogena del *F51.2*
- nodale ¬ *I49.8*
- seno coronarico ¬ Disturbi del *I49.8*
- sonno
- - ¬ Inversione psicogena del *F51.2*
- - veglia
- - - ¬
- - - - Disturbi del *G47.2*
- - - - Disturbo non organico del *F51.2*
- - - irregolare ¬ *G47.2*
- - - malsano ¬ *Z91.8*

ritorno precedente stato coscienza ¬ Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza: Più di 24 ore, con *S06.72!*
- Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza: Più di 24 ore, senza *S06.73!*

ritorti capelli acciaio ¬ Sindrome di Menkes (dei capelli *E83.0*

rituale
- ¬ Abrasione denti: *K03.1*
- routine ¬ Circoncisione *Z41.2*

rituali ossessivi ¬ Atti prevalentemente compulsivi [*F42.1*

riuschio vitale ¬ Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione con *F32.2*

rivalità fratelli ¬ Disturbo di *F93.3*

River ¬ Malattia Ross- *B33.1*

rizartrosi ¬ Artrosi
- prima articolazione carpometacarpica (*M18*
- primaria prima articolazione carpometacarpica bilaterale (*M18.0*

RMN ¬ risultati anormali non specifici, di diagnostica per immagini: risonanza magnetica nucleare [*R90-R94*

Robertson corso sifilide ¬ Fenomeno o pupilla di Argyll *A52.1† H58.0**

robertsoniane traslocazioni reciproche bilanciate traslocazioni per inserzione ¬ traslocazioni *Q95*

Robin ¬ Sindrome (di): *Q87.0*

Robinow Silverman Smith ¬ Sindrome di: *Q87.1*

rocca petrosa cronica ¬ Infiammazione della *H70.2*

Rocciose ¬ Febbre maculosa Montagne *A77.0*

Rocio ¬ Encefalite virus *A83.6*

rodens Mooren ¬ Ulcus corneae *H16.0*

Rodenticidi ¬ Effetto tossico: *T60.4*

rodesiana ¬ Tripanosomiasi *B56.1*

Rolando ¬ Epilessia benigna punte centrotemporali [*G40.08*

Romboide
- cutaneo nucale ¬ *L57.2*
- mediana ¬ Glossite *K14.2*

Rosacea
- ¬ *L71*
- - forma di *L71.8*
- non specificata ¬ *L71.9*

rosea ¬ Pitiriasi *L42*

Rosenmüller ¬ Fossa di *C11.2*

Rosenthal ¬ Sindrome Melkersson- *G51.2*

roseo ¬ Labbro frenulo faccia interna) (mucosa) (bordo *D10.0*

Rosolia
- ¬ *B06*
- - *B06.9*
- - Artrite in *B06.8† M01.4**
- - Assistenza prestata madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.3*
- - Contatto esposizione alla *Z20.4*
- - Encefalite mielite encefalomielite (in/da): *B06.0† G05.1**
- - Meningite da: *B06.0† G02.0**
- - Necessità vaccinazione contro la *Z24.5*
- - Polmonite in: *B06.8† J17.1**
- - - congenita da *P35.0*
- atrite ¬ *B06.8† M01.4-**
- complicanza ¬ *B06.9*
- complicanze
- - ¬ *B06.8*
- - neurologiche ¬ *B06.0†*
- congenita ¬ Sindrome della *P35.0*
- Encefalite ¬ *B06.0† G05.1**
- Meningite ¬ *B06.0† G02.0**
- Meningoencefalite ¬ *B06.0† G05.1**

Rosolia –*Continuazione*
- parotite MPR ¬ Necessità di vaccinazione contro morbillo, *Z27.4*
- Polmonite ¬ *B06.8*† *J17.1**

Ross
- ¬ Febbre fiume *B33.1*
- River ¬ Malattia di *B33.1*

rossa
- ¬
- - Aplasia pura acquisita cronica della serie *D60.0*
- - - transitoria della serie *D60.1*
- - aplasie pure acquisite della serie *D60.8*
- acquisita adulto) (associata a timoma) ¬ aplasia della serie *D60*
- congenita ¬ Aplasia pura della serie *D61.0*
- eritroblastopenia ¬ Aplasia pura acquisita della serie *D60*
- infantile ¬ Aplasia pura della serie *D61.0*
- non specificata ¬ Aplasia pura acquisita della serie *D60.9*
- primitiva ¬ Aplasia pura della serie *D61.0*

rosse sfilacciate ¬ Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre *G31.81*

rossi ¬ Anomalie globuli *R71*

rossore ¬ Eccessivo *R23.2*

rotatori
- ¬ Lesioni cuffia dei *M75.1*
- capsula ¬ Cuffia dei *S43.4*
- sovraspinato non specificata come traumatica ¬ Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della cuffia dei *M75.1*
- spalla ¬ Traumatismo muscoli e dei tendini della cuffia dei *S46.0*

Rotavirus ¬ Enterite da *A08.0*

Rotazione
- assenza cieco colon ¬ *Q43.3*
- dente ¬ *K07.3*
- incompleta cieco colon ¬ *Q43.3*
- insufficiente cieco colon ¬ *Q43.3*
- testa fetale ¬ Distocia da incompleta *O64.0*

rotelle ¬
- Dipendenza sedia a *Z99.3*
- Sedia a *Z46.8*

rotonda ¬ Otosclerosi interessante finestra *H80.2*

rotondo
- ¬
- - Legamento *C57.2*
- - - uterino largo) (*D28.2*
- - Tumore Maligno Legamento *C57.2*
- retina distacco ¬ Foro *H33.3*

Rotor ¬ Sindrome di *E80.6*

rotta ¬ Gamba *T12*

rotto ¬
- Braccio *T10*
- Dente *S02.5*

rottura
- ¬
- - Aneurisma
- - - aorta

rottura –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Aneurisma –*Continuazione*
- - - aorta –*Continuazione*
- - - - addominale, senza *I71.4*
- - - - toracica, senza *I71.2*
- - - - toracoaddominale, senza *I71.6*
- - - aortico sede non specificata, senza *I71.9*
- - - cerebrale senza *I67.1*
- - - cirsoide falso) (*I72*
- - - seno Valsalva (con *Q25.4*
- - - con perforazione o *K35.31*
- - Appendicite peritonite localizzata senza perforazione o *K35.30*
- - Dissezione
- - - aorta
- - - - - , con *I71.06*
- - - - addominale, senza *I71.02*
- - - - - non specificata, con *I71.04*
- - - - sede non specificata, senza *I71.00*
- - - - - , con *I71.05*
- - - - toracica, senza menzione di *I71.01*
- - - - - , con *I71.07*
- - - - toracoaddominale, senza *I71.03*
- - - arterie cerebrali, senza *I67.0*
- aneurisma
- - aorta
- - - addominale ¬ *I71.3*
- - - toracica ¬ *I71.1*
- - - toracoaddominale ¬ *I71.5*
- - aortico sede non specificata ¬ *I71.8*
- aorta
- - ¬ *I71.8*
- - ogni localizzazione ¬ Aneurisma dissecante (con *I71.0*
- arteria ¬ *I77.2*
- capsula articolazione ¬ traumatico: *T14.3*
- cisti
- - poplitea ¬ *M66.0*
- - sinoviale ¬ *M66.1*
- completa
- - incompleta cuffia dei rotatori o del sovraspinato, non specificata come traumatica ¬ Lacerazione o *M75.1*
- - parenchima renale ¬ *S37.03*
- corde tendinee
- - come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ *I23.4*
- - non classificata ¬ *I51.1*
- cordone ombelicale ¬ Perdita di sangue fetale da *P50.1*
- coroidea ¬ Emorragia e *H31.3*
- danno chimico
- - cervice successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - intestino successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - legamento largo successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - tessuto periuretrale successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - utero successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*

rottura –*Continuazione*
- danno chimico –*Continuazione*
- - vescica successiva (o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - Corrosione provocante la *T26.7*
- distruzione globo oculare ¬ Ustione provocante la *T26.2*
- dotto
- - biliare ¬ *K83.2*
- - cistico colecisti ¬ *K82.2*
- esofago ¬ *K22.3*
- fegato trauma parto ¬ *P15.0*
- ferita operatoria ¬ *T81.3*
- giunzione muscolo tendinea non traumatica ¬ *M66.5*
- legamenti livello caviglia piede ¬ *S93.2*
- legamento
- - ¬ legamento SAI. *T14.3*
- - collaterale ¬ *S83.40*
- - crociato ¬ *S83.50*
- meccanica protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*
- membrana Descemet ¬ *H18.3*
- membrane ¬ Oligoidramnio menzione di *O41.0*
- milza
- - ¬ Malaria Plasmodium vivax con *B51.0*
- - trauma parto ¬ *P15.1*
- muscolare non traumatica ¬ Altra *M62.1*
- muscolo papillare
- - come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ *I23.5*
- - non classificata ¬ *I51.2*
- non traumatica vescica ¬ *N32.4*
- oculari prolasso perdita tessuto intraoculare ¬ Lacerazione e *S05.2*
- parenchimale milza ¬ Massiccia *S36.04*
- parete cardiaca emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ *I23.3*
- parziale completa ¬ *S83.43*
- - *S83.44*
- - *S83.53*
- - *S83.54*
- perforazione ¬ Appendicite peritonite generalizzata (diffusa) a seguito *K35.2*
- prematura membrane
- - ¬ *O42*
- - - Feto e neonato sofferenti per la *P01.1*
- - - dopo 1 a 7 giorni ¬ *O42.11*
- - - dopo più di 24 ore ¬ *O42.1*
- - - dopo più di 7 giorni ¬ *O42.12*
- - inizio travaglio entro 24 ore ¬ *O42.0*
- - non specificata ¬ *O42.9*
- - travaglio inibito da terapia ¬ *O42.2*
- provocata membrane ¬ Parto ritardato dopo *O75.5*
- renale ¬ *S37.03*
- retinica ¬ *H33.3*
- - - : senza *H33.2*
- - Distacco retina con *H33.0*
- sinoviale ¬ *M66.1*
- splenica non traumatica ¬ *D73.5*
- spontanea
- - non specificata membrane ¬ Parto ritardato dopo *O75.6*
- - sinovie tendini ¬ *M66*

rottura –*Continuazione*
- spontanea –*Continuazione*
- - tendine non specificato ¬ *M66.5*
- - tendini
- - - ¬ *M66.4*
- - - estensori ¬ *M66.2*
- - - flessori ¬ *M66.3*
- strappo perineale durante parto (che coinvolgono): la cute durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*
- - (che coinvolgono): la forchetta vulvare durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*
- - (che coinvolgono): la vagina durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*
- - (che coinvolgono): la vulva durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*
- - (che coinvolgono): le labbra vulvari durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*
- - (che coinvolgono): lieve durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*
- traumatica
- - disco intervertebrale
- - - cervicale ¬ *S13.0*
- - - lombare ¬ *S33.0*
- - - toracico ¬ *S23.0*
- - legamento
- - - collaterale
- - - - radiale ¬ *S53.2*
- - - - ulnare ¬ *S53.3*
- - - dito mano a livello della (e) articolazione (i) metacarpofalangea (e) e interfalangea (e) ¬ *S63.4*
- - - polso carpo ¬ *S63.3*
- - membrana timpanica ¬ *S09.2*
- - muscolo ¬ *T14.6*
- - sinfisi pubica ¬ *S33.4*
- - tendine ¬ *T14.6*
- - vaso sanguigno (i) SAI. ¬ traumatico: *T14.5*
- tuba Falloppio gravidanza ¬ *O00.1*
- utero
- - durante travaglio ¬ *O71.1*
- - non dichiarata avvenuta prima dell'inizio del travaglio ¬ *O71.1*
- - prima inizio travaglio ¬ *O71.0*
- vaso polmonare ¬ *I28.8*
- vescica ¬ *S37.22*

rotture
- iride corpo ciliare ¬ Altre aderenze e *H21.5*
- retina
- - ¬ Distacchi e *H33*
- - distacco ¬ *H33.3*
- spontanee legamento ginocchio: Legamento capsulare ¬ Altre *M23.67*
- spontanee legamento ginocchio: Legamento collaterale esterno (peroneale) ¬ Altre *M23.64*
- spontanee legamento ginocchio: Legamento collaterale interno (tibiale) ¬ Altre *M23.63*
- spontanee legamento ginocchio: Legamento crociato anteriore ¬ Altre *M23.61*
- spontanee legamento ginocchio: Legamento crociato posteriore ¬ Altre *M23.62*
- spontanee legamento ginocchio: Legamento non specificato ¬ Altre *M23.69*
- spontanee legamento ginocchio: Localizzazioni multiple ¬ Altre *M23.60*
- - ¬ Altre *M23.6*

rotture –*Continuazione*
- tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità ¬ *M66*

rotula
- ¬
- - Condromalacia della *M22.4*
- - congenito
- - - assenza della *Q74.1*
- - - lussazione della *Q74.1*
- - Disturbi della *M22*
- - - della *M22.8*
- - Frattura della *S82.0*
- - Lussazione della *S83.0*
- - - recidivante della *M22.0*
- - Osteocondrosi giovanile della *M92.4*
- - Sindrome unghia- *Q87.2*
- - spostamenti della *M22.3*
- - Sublussazione recidivante della *M22.1*
- Köhler ¬ Osteocondrosi giovanile): del nucleo primario di ossificazione della *M92.4*
- non specificato ¬ Disturbo della *M22.9*
- rudimentale ¬ *Q74.1*
- Sinding Larsen ¬ Osteocondrosi (giovanile): del nucleo secondario di ossificazione della *M92.4*

rotulei ¬ Disturbi femoro- *M22.2*

rotuleo
- ¬ Tendinite legamento *M76.5*
- tendine ¬ Legamento *S76.1*

Roussy Lévy ¬ Sindrome di *G60.0*

routine
- ¬
- - Circoncisione rituale o di *Z41.2*
- - Esame ginecologico generale) (di *Z01.4*
- - Visita medica pediatrica di *Z00.1*
- apparati specifici ¬ esame di *Z01*
- Mammografia ¬ di *Z01.6*
- postparto ¬ Visita controllo di *Z39.2*
- Rx torace ¬ di *Z01.6*
- sottopopolazione definita ¬ Check-up sanitario generale, di *Z10*
- uso contraccettivi ¬ Visita medica di *Z30.4*

roventi ¬ Ustione scottatura contatto con altri e non specificati calori e sostanze *X19.9!*

Rubeosi iride ¬ *H21.1*

ruber
- bolloso ¬ Lichen *L43.1*
- ipertrofico ¬ Lichen *L43.0*
- moniliformis ¬ Lichen *L44.3*
- plano follicolare ¬ Lichen *L66.1*
- planus
- - ¬ Lichen *L43*
- - non specificato ¬ Lichen *L43.9*
- - subacuto attivo ¬ Lichen *L43.3*

Rubinstein Taybi ¬ Sindrome di: *Q87.2*

rubra
- ¬ Miliaria *L74.0*
- Hebra ¬ Pitiriasi *L26*
- pilaris ¬ Pitiriasis *L44.0*

rudimentale ¬
- Occhio *Q11.2*
- Rotula *Q74.1*

rugosa Lingua ¬ *K14.5*

ruminazione
- infanzia ¬ Disturbo di *F98.2*
- neonatali ¬ Rigurgito e *P92.1*

ruminazioni prevalentemente ossessive ¬ Pensieri o *F42.0*

rumore
- ¬ *Z57*
- - *Z58*
- - Esposizione a: *W49.9!*
- - Ipoacusia da *H83.3*
- cardiaco ¬ *R01.1*
- sull orecchio interno ¬ Effetti del *H83.3*

rumori
- cardiaci ¬ Altri *R01.2*
- - Soffi ed altri *R01*
- intestinali
- - ¬ Assenza di *R19.1*
- - anormali ¬ *R19.1*
- sfregamento ¬ torace: *R09.8*

ruolo
- ¬ Travestismo doppio *F64.1*
- sessuale ¬ Disturbo del *F64.9*
- sociale non classificati atrovi ¬ Conflitti di *Z73*

russa
- ¬ Febbre emorragica: *A98.5*
- estivo primaverile ¬ Encefalite da zecche dell'estremo Oriente [encefalite *A84.0*

Russare ¬ *R06.5*

Russell ¬ Sindrome Silver- *Q87.1*

Rx torace ¬ routine: *Z01.6*

S1 ¬
- Livello funzionale lesione del midollo spinale: L2- *G82.66!*
- Lussazione vertebra lombare: L5/ *S33.15*
- Traumatismo midollo spinale: *S34.76!*

S2 S5 ¬
- Livello funzionale della lesione del midollo spinale: *G82.67!*
- Traumatismo midollo spinale: *S34.77!*

S5 ¬
- Livello funzionale lesione del midollo spinale: S2- *G82.67!*
- Traumatismo midollo spinale: S2- *S34.77!*

sa essere né violenta né istantanea, la cui causa non può essere identificata ¬ Morte che si *R96.1*

sabbia ¬ Febbre mosca della *A93.1*

sabre Sclerodermia colpo sciabola ¬ Sclerodermia en coup de *L94.1*

Sacca esofagea acquisita ¬ *K22.5*

saccarasi ¬ Deficit di *E74.3*

sacco
- amniotico ¬ Assistenza prestata alla madre per prolasso del *O34.31*
- congiuntivale ¬
- - Corpo estraneo nel *T15.1*
- - Corrosione cornea e del *T26.6*
- - Ustione cornea e del *T26.1*
- lacrimale ¬ *C69.5*
- - *D31.5*
- - Stenosi: *H04.5*
- vuoto gravidanza anenmbrionica ¬ Mola: *O02.0*

Sachs ¬ Malattia Tay- *E75.0*

Sacks ¬
- interessamento endocardico malattia di Libman- *M32.1† I39**
- Malattia endocardite Libman- *M32.1† Q39.-**

sacrale
- ¬
- - dermoide *L05*
- - Distocia fetale teratoma *O66.3*
- - Regione *S30.0*
- - - *S31.0*
- - Spina bifida lombo- *Q05.7*
- - Traumatismo radice nervosa della colonna lombare e *S34.2*
- causa sproporzione ¬ fetale: Teratoma *O33.7*
- - *Q05.3*
- - *Q05.8*
- idrocefalo ¬ Spina bifida lombo- *Q05.2*

sacrali pelvici ¬ Traumatismo nervi simpatici lombari, *S34.5*

Sacro
- ¬ *C41.4*
- - *D16.8*
- - Frattura del *S32.1*
- coccige ¬ Tumore
- - benigno: Ossa della pelvi, *D16.8*
- - Maligno: Ossa pelviche, *C41.4*
- parte non specificata ¬ Frattura: Colonna lombare e *S32.82*

sacrococcigea ¬ Lussazione articolazioni sacroiliache e *S33.2*

sacrococcigei non classificati ¬ Disturbi *M53.3*

Sacroileite non classificata ¬ *M46.1*

sacroiliaca ¬
- congenita
- - Fusione articolazione *Q74.2*
- - Malformazione articolazione) *Q74.2*
- Distorsione distrazione articolazione *S33.6*

sacroiliache sacrococcigea ¬ Lussazione articolazioni *S33.2*

Sadismo ¬ *F65.5*

Sado masochismo ¬ *F65.5*

safena
- ¬ Vena grande *S85.3*
- livello
- - anca coscia ¬ Traumatismo della vena grande *S75.2*
- - gamba ¬ Traumatismo della vena grande *S85.3*
- - - della vena piccola *S85.4*

saginata ¬
- Infezione forma adulta di Taenia *B68.1*
- Teniasi Taenia *B68.1*

Salama ¬ Convulsione di *G40.4*

sale ¬ Sindrome adrenogenitale congenita di perdita di *E25.0*

sali
- ¬ Effetto tossico Stricnina e suoi *T65.1*
- reidratazione orale ¬ *T50.3*

Salicilati ¬ Avvelenamento: *T39.0*

salina
- ¬ Esaurimento calore deplezione *T67.4*
- idrica ¬ Prostrazione calore da deplezione *T67.4*

salini osmotici ¬ Avvelenamento Lassativi *T47.3*

saliva ¬ Risultati anormali in: *R85*

salivare
- ¬
- - Ascesso ghiandola *K11.3*
- - Atrofia ghiandola *K11.0*
- - Calcolo ghiandola dotto *K11.5*
- - Disturbi secrezione *K11.7*
- - Fistola
- - - congenita ghiandola *Q38.4*
- - - ghiandola *K11.4*
- - Ipertrofia ghiandola *K11.1*
- - Lesione linfoepiteliale benigna di ghiandola *K11.8*
- - Litiasi ghiandola dotto *K11.5*
- - Mucocele ghiandola *K11.6*
- - Restringimento dotto *K11.8*
- - Stenosi dotto *K11.8*
- maggiore
- - ¬ Ghiandola *C08.9*
- - - benigno: Ghiandola *D11.9*
- - non specificata ¬ Tumore Maligno: Ghiandola *C08.9*
- minore ¬ Ghiandola *D10.3*

salivari
- ¬
- - accessori Ghiandole dotti *Q38.4*
- - Assenza Ghiandole dotti *Q38.4*
- - Atresia Ghiandole dotti *Q38.4*
- - Malattie ghiandole *K11*
- - - *K11.8*
- - Malformazioni congenite ghiandole e dei dotti *Q38.4*
- - mucosa ciste

salivari –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - mucosa ciste –*Continuazione*
- - - estravasazione ghiandole *K11.6*
- - - retenzione ghiandole *K11.6*
- maggiori
- - ¬ Tumore
- - - - : Altre ghiandole *D11.7*
- - - benigno delle ghiandole *D11*
- - - - : lesione sconfinante a più zone contigue delle ghiandole *C08.8*
- - - maligno di altre e non specificate ghiandole *C08*
- - minori ¬ Ghiandole *D37.0*
- mascellari ¬ Malattie cavità orale, delle ghiandole *K00-K14*
- minori sede non specificata ¬ Ghiandole *C06.9*
- non specificata ¬ Malattia ghiandole *K11.9*

salmonella
- ¬
- - Artrite da *A02.2† M01.3-**
- - Enterite da *A02.0*
- - infezioni da *A02*
- - - localizzate da *A02.2*
- - Malattia renale tubulo-interstiziale da *A02.2† N16.0**
- - Meningite da *A02.2† G01**
- - - infezione da *A02.2† G01**
- - Osteomielite: da *A02.2† M90.2**
- - - da *A02.2† M90.2-**
- - Polmonite da *A02.2† J17.0**
- - Sepsi da *A02.1*
- diversa typhi paratyphi ¬ infezione o intossicazione alimentare da qualsiasi specie di *A02*
- non specificata ¬ Infezione da *A02.9*
- paratyphi ¬ Infezione da *A01.4*
- specificate ¬ infezioni da *A02.8*
- typhi ¬ Infezione da *A01.0*

salmonelle ¬ Polmonite (in) (da): infezione da *A02.2† J17.0**

Salmonellosi
- ¬ *A02.0*
- - Disturbi tubulo interstiziali renali in/da: *A02.2† N16.0**
- localizzata ¬ Artrite in: *A02.2† M01.3**

Salpingite
- ooforite
- - ¬ *N70*
- - - *N70.0*
- - croniche ¬ *N70.1*
- - non specificate ¬ *N70.9*
- successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*
- tuba Eustachio ¬ *H68.0*

Salpingo
- ooforite successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*
- ovarite ¬ *N70*

salute
- ¬
- - Controllo medico assistenza medica ad altro bambino o lattante in buona *Z76.2*
- - Persone potenziali rischi della salute in relazione all'anamnesi personale e familiare ed a talune condizioni che influenzano lo stato di *Z80-Z99*

salute –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Procedure scopi diversi da quelli di recupero dello stato di *Z41*
- - - da quelli di recupero dello stato di *Z41.8*
- incerti ¬ Tendenza cadere a causa dell'età avanzata o a causa di altri problemi di *R29.6*
- legati condizioni socioeconomiche circostanze psicosociali ¬ Persone con potenziali problemi di *Z55-Z65*
- non specificata ¬ Procedura scopi diversi da quelli di recupero dello stato di *Z41.9*
- relazione anamnesi personale familiare ed a talune condizioni che influenzano lo stato di salute ¬ Persone con potenziali rischi della *Z80-Z99*

San Paolo ¬ Febbre di *A77.0*

sana accompagna ammalato ¬ Persona *Z76.3*

Sandhoff ¬ Malattia di: *E75.0*

Sanfilippo (Tipo B) (Tipo C) (Tipo D) ¬ Sindrome di: *E76.2*

sangue
- ¬
- - 200
- - - 499 cellule T helper (CD4+-)/microlitro di *U61.2!*
- - - cellule T helper (CD4+-)/microlitro di *U61.3!*
- - 500 cellule T helper (CD4+-)/microlitro di *U61.1!*
- - Aspirazione neonatale di *P24.2*
- - Avvelenamento Antimalarici farmaci attivi contro altri protozoi del *T37.2*
- - Determinazione livello alcol o droghe nel *Z04.8*
- - Donatore di *Z52.0*
- - - componenti del *Z52.08*
- - Perdita materna di *P02.1*
- - Polmonite inalazione di *J69.8*
- - Presenza
- - - alcol nel *R78.0*
- - - allucinogeno nel *R78.3*
- - - cocaina nel *R78.2*
- - - prodotto steroideo nel *R78.6*
- - - sostanza
- - - - oppiacea nel *R78.1*
- - - - psicotropa nel *R78.5*
- - - - di litio nel *R78.8*
- - - tasso anormale di metalli pesanti nel *R78.7*
- - risultati anormali
- - - esami chimici del *R79*
- - - non diagnostici, di esame del *R70-R79*
- - - specificati, di esami chimici del *R79.8*
- cronica ¬ Anemia deficit di ferro secondaria a perdita di *D50.0*
- farmaci sostanze normalmente assenti ¬ Presenza nel *R78*
- fetale
- - ¬
- - - Anemia congenita da perdita di *P61.3*
- - - Perdita di *P50*
- - - - di *P50.8*
- - non specificata ¬ Perdita di *P50.9*
- - placenta ¬ Perdita di *P50.2*

sangue –*Continuazione*
- fetale –*Continuazione*
- - recisione cordone ombelicale dell'altro gemello ¬ Perdita di *P50.5*
- - rottura cordone ombelicale ¬ Perdita di *P50.1*
- - vasa praevia ¬ Perdita di *P50.0*
- incompatibile ¬ Trasfusione di *T80.3*
- indicazione diagnosi ¬ Trasfusione di *Z51.3*
- intero ¬ Donatore di *Z52.00*
- materno ¬
- - Ematemesi melena neaonatali da ingestione di *P78.2*
- - Ittero neonatale da ingestione di *P58.5*
- naturale emoderivati ¬ *T45.8*
- non specificato ¬ Risultato anormale di esame chimico del *R79.9*
- occulto feci ¬ *R19.5*
- organi
- - ematopoietici
- - - ¬ malattie del *D70-D77*
- - - - del *D75*
- - - - specificate del *D75.8*
- - - disturbi sistema immunitario nell'anamnesi familiare ¬ malattie del *Z83.2*
- - - - immunitario nell'anamnesi personale ¬ malattie del *Z86.2*
- - - malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del *D77**
- - - non specificata ¬ Malattia del *D75.9*
- - emopoietici disturbi sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie del *O99.1*
- sostanza non specificata normalmente assente ¬ Presenza nel *R78.9*
- sostanze
- - specificate normalmente assenti ¬ Presenza nel *R78.8*
- - suscettibili dare dipendenza ¬ Presenza nel *R78.4*

sanguigna
- arteriosa
- - ¬ Riscontro non diagnostico, di valore anormale di pressione *R03*
- - - , di valore basso di pressione *R03.1*
- - diagnosi ipertensione ¬ Riscontro di valore elevato di pressione *R03.0*
- trapianto cutaneo ¬ Disturbo dell'irrorazione *T86.50*

sanguigni
- ¬ vasi *C49*
- - *D21*
- intercostali ¬ Traumatismo vasi *S25.5*
- interessanti regioni corporee multiple ¬ Traumatismi di vasi *T06.3*
- livello
- - - e della pelvi ¬ Traumatismo di altri vasi *S35.8*
- - addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di vasi *S35*
- - - Traumatismo di altri vasi *S75.8*
- - anca coscia ¬ Traumatismo di vasi *S75*
- - - di altri vasi *S55.8*
- - avambraccio ¬ Traumatismo di vasi *S55*
- - - Traumatismo di altri vasi *S95.8*
- - caviglia piede ¬ Traumatismo di vasi *S95*

sanguigni –*Continuazione*
- livello –*Continuazione*
- - caviglia piede ¬ Traumatismo di vasi –*Continuazione*
- - - di altri vasi *S15.8*
- - collo ¬ Traumatismo di vasi *S15*
- - - di altri vasi *S85.8*
- - gamba ¬ Traumatismo di vasi *S85*
- - - Traumatismo di altri vasi *S65.8*
- - polso mano ¬ Traumatismo di vasi *S65*
- - - Traumatismo di altri vasi *S45.8*
- - spalla braccio ¬ Traumatismo di vasi *S45*
- multipli
- - livello
- - - addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di vasi *S35.7*
- - - anca coscia ¬ Traumatismo di vasi *S75.7*
- - - avambraccio ¬ Traumatismo di vasi *S55.7*
- - - caviglia piede ¬ Traumatismo di vasi *S95.7*
- - - collo ¬ Traumatismo di vasi *S15.7*
- - - gamba ¬ Traumatismo di vasi *S85.7*
- - - polso mano ¬ Traumatismo di vasi *S65.7*
- - - spalla braccio ¬ Traumatismo di vasi *S45.7*
- - torace ¬ Traumatismo di vasi *S25.7*
- polmonari ¬ Traumatismo vasi *S25.4*
- testa non classificato ¬ Traumatismo di vasi *S09.0*
- torace ¬ Traumatismo vasi *S25*
- - *S25.8*

sanguigno
- ¬
- - Avulsione vaso (i) *T14.5*
- - Embolia gestazionale coagulo *O88.2*
- - - *O88.28*
- - Lacerazione vaso (i) *T14.5*
- - Taglio vaso (i) *T14.5*
- - traumatico
- - - Aneurisma o fistola (arterovenosa) traumatica di vaso (i) *T14.5*
- - - Ematoma arterioso traumatico di vaso (i) *T14.5*
- - - Rottura traumatica di vaso (i) *T14.5*
- - Traumatismo vaso (i) *T14.5*
- catetere durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: vaso *T81.2*
- dito ¬ Traumatismo di vaso (i) *S65.5*
- endoscopio durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: vaso *T81.2*
- iliaco ¬ Traumatismo vaso *S35.5*
- non specificato
- - arto
- - - inferiore livello non specificato ¬ Traumatismo di vaso *T13.4*
- - - superiore livello non specificato ¬ Traumatismo di vaso *T11.4*
- - livello
- - - addome dellla regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di vaso *S35.9*
- - - anca coscia ¬ Traumatismo di vaso *S75.9*
- - - avambraccio ¬ Traumatismo di vaso *S55.9*
- - - caviglia piede ¬ Traumatismo di vaso *S95.9*

sanguigno –*Continuazione*
- non specificato –*Continuazione*
- - livello –*Continuazione*
- - - gamba ¬ Traumatismo di vaso *S85.9*
- - - polso mano ¬ Traumatismo di vaso *S65.9*
- - - spalla braccio ¬ Traumatismo di vaso *S45.9*
- - torace ¬ Traumatismo di vaso *S25.9*
- pollice ¬ Traumatismo vaso (i) *S65.4*
- regione corporea non specificata ¬ Traumatismo di vaso (i) *T14.5*
- renale ¬ Traumatismo vaso *S35.4*
- sonda durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: vaso *T81.2*
- strumento durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: vaso *T81.2*

sanguinamenti
- anormali uterini vaginali specificati ¬ Altri *N93.8*
- uterini vaginali anormali ¬ Altri *N93*

sanguinamento
- ¬
- - Angiodisplasia gastrica duodenale senza menzione di *K31.81*
- - irregolari: *N92.6*
- - Ittero neonatale da *P58.1*
- - Varici esofagee con *I85.0*
- - - senza *I85.9*
- eccessivo
- - esordio mestruazioni ¬ *N92.2*
- - pre menopausa ¬ *N92.4*
- inattenzione ¬ Ferita taglio, puntura, perforazione o *Y69!*
- irregolare intermestruale ¬ *N92.1*
- - esofagee con *I98.3**
- malattie classificate ¬ Varici esofagee senza *I98.2**
- nasale ¬ *R04.0*
- ovulazione ¬ *N92.3*
- postcoitale contatto ¬ *N93.0*
- postmenopausa ¬ *N95.0*
- regolare intermestruale ¬ *N92.3*
- uterino vaginale anormale non specificato ¬ *N93.9*

sanguinanti ¬ Emorroidi
- esterne: *I84.4*
- interne: *I84.1*
- non specificate interne od esterne: *I84.8*

sanguineus ¬ Dermatite Liponyssoides *B88.0*

sanguisuga ¬ Infestazione da *B88.3*

sani circostanze come
- attesa adozione o affido ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini *Z76.2*
- condizioni socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini *Z76.2*
- malattia madre ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini *Z76.2*
- numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini *Z76.2*

sanitari
- atti medici specifici non eseguiti ¬ Persone che ricorrono ai servizi *Z53*

sanitari –*Continuazione*
- circostanze
- - ¬ Persone ricorrono ai servizi *Z70-Z76*
- - - ai servizi *Z76*
- - non specificate ¬ Persona che ricorre ai servizi *Z76.9*
- - specificate ¬ Persone che ricorrono ai servizi *Z76.8*
- consigli avvisi non classificati ¬ Persone che ricorrono ai servizi *Z71*
- - Altri problemi connessi a servizi *Z75.8*
- - Problemi, non specificati, connessi a servizi *Z75.9*
- forme assistenza sanitaria ¬ Problemi connessi a servizi *Z75*
- motivi connessi riproduzione ¬ Persone che ricorrono ai servizi *Z30-Z39*
- procedure trattamenti specifici ¬ Persone che ricorrono ai servizi *Z40-Z54*
- scopi amministrativi ¬ Visite mediche e ricorso ai servizi *Z02*
- visite analisi ¬ Persone che ricorrono ai servizi *Z00-Z13*

sanitaria ¬ problemi
- connessi servizi sanitari e altre forme di assistenza *Z75*
- - sanitari e altre forme di assistenza *Z75.8*
- non specificati connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza *Z75.9*

sanitario
- ¬ Check up *Z00.0*
- corso indagini sulla popolazione ¬ Esame *Z00.8*
- generale
- - die team sportivi ¬ Check-up *Z10*
- - personale forze armate ¬ Check-up *Z10*
- - residenti instituti ¬ Check-up *Z10*
- - routine sottopopolazione definita ¬ Check-up *Z10*
- - scolari ¬ Check-up *Z10*
- - studenti ¬ Check-up *Z10*

sapone successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: su irrigazione con *O08.2*

saponi detergenti ¬ Effetto tossico di *T55*

saponificazione ¬ mesenterica *K65.8*

Sarcocistosi ¬ *A07.8*

Sarcoidosi
- ¬ *D80-D90*
- - *D86*
- - Artropatia in: *D86.8† M14.8**
- - Disturbi tubulo interstiziali renali in: *D86.-† N16.2**
- - Granulomi epatici in: *D86.8† K77.8**
- - Iridociclite in *D86.8 H22.1**
- - - corso di: *D86.8† H22.1**
- - Miocardite corso di *D86.8† I41.8**
- - Miosite in *D86.8† M63.3**
- - Paralisi
- - - multiple nervi cranici nella *D86.8 † G53.2**
- - - nervi cranici multipli nella *D86.8† G53.2**
- Artropatia ¬ *D86.8 M14.8**
- cute ¬ *D86.3*
- linfonodi ¬ *D86.1*
- - Sarcoidosi polmone con *D86.2*
- Miocardite ¬ *D86.8 I41.8**
- Miosite ¬ *D86.8 M63.3-**

Sarcoidosi –*Continuazione*
- non specificata ¬ *D86.9*
- polmone
- - ¬ *D86.0*
- - sarcoidosi linfonodi ¬ *D86.2*
- sedi specificate sedi associate ¬ *D86.8*

Sarcoma
- cellule Kupffer ¬ *C22.3*
- granulocitico ¬ *C92.3*
- Kaposi
- - ¬ *C46*
- - cute ¬ *C46.0*
- - linfonodi ¬ *C46.3*
- - non specificato ¬ *C46.9*
- - organi multipli ¬ *C46.8*
- - palato ¬ *C46.2*
- - sedi ¬ *C46.7*
- - tessuti molli ¬ *C46.1*
- mastocitico ¬ *C96.2*
- mieloide ¬ *C92.3*

sarcomi fegato ¬ Altri *C22.4*

Sarcosinemia ¬ *E72.5*

Sarcosporidiosi ¬ *A07.8*

SARS
- ¬ Sindrome respiratoria severa [*U04*
- non specificata ¬ Sindrome respiratoria acuta severa [*U04.9*

Satiriasi ¬ *F52.7*

satiro ¬ Orecchio da *Q17.3*

Sayre ¬ Sindrome Kearns- *H49.8*

sbilanciate ¬ traslocazioni inserzioni *Q92*

Scabbia ¬ *B86*

scabbioso ¬ Prurito *B86*

scafoide
- mano ¬ Frattura osso navicolare [*S62.0*
- piede ¬ Frattura Osso navicolare [*S92.21*

scalded skin syndrome
- ¬ Staphylococcal *L00*
- - *L00.0*
- - *L51.20*
- interessamento
- - inferiore al 30% della superficie corporea ¬ Staphylococcal *L00.0*
- - - al 30% della superficie corporea ¬ Staphylococcal *L51.20*
- - uguale o superiore al 30% della superficie corporea ¬ Staphylococcal *L00.1*
- - - o superiore al 30% della superficie corporea ¬ Staphylococcal *L51.21*

scaldino ¬ Eritema igne dermatite dello *L59.0*

scaleno anteriore compressione cingolo scapolare) ¬ Sindrome dello *G54.0*

Scapola
- ¬ *S42.10*
- - congenita Deformazione di: *Q68.8*
- - Frattura della *S42.1*
- - - scapola Cavità glenoidea e collo della *S42.14*
- - Lussazione della *S43.3*
- - Spina della *S42.12*
- Acromion ¬ Frattura della *S42.12*
- Cavità glenoidea collo scapola ¬ Frattura della *S42.14*
- Corpo ¬ Frattura della *S42.11*

Scapola –*Continuazione*
- Multipla ¬ Frattura della *S42.19*
- omero ¬ Fratture multiple della clavicola, della *S42.7*
- - ¬ Tumore benigno: *D16.0*
- ossa lunghe arto superiore ¬ Tumore Maligno: *C40.0*
- Parte non specificata ¬ Frattura della *S42.10*
- Processo coracoideo ¬ Frattura della *S42.13*

scapolare
- ¬
- - area *T22*
- - Ferita aperta
- - - non specificata di altre e non specificate parti del cingolo *S41.80*
- - - non specificate parti del cingolo *S41.8*
- - malformazioni congenite arto (i) superiore (i), compreso il cingolo *Q74.0*
- - Nevrite cingolo *G54.5*
- - Regione *S41.80*
- - Sindrome scaleno anteriore (di compressione del cingolo *G54.0*
- - traumatismi area *S40-S49*
- parte non specificata ¬ Frattura del cingolo *S42.9*

scapolo
- omerale ¬
- - Distrofia muscolare: facio- *G71.0*
- - Lussazione distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del cingolo *S43*
- peroneale ¬ Atrofia muscolare spinale: forma *G12.1*

scapoloperoneale
- ¬ Distrofia muscolare: *G71.0*
- benigna contratture precoci Emery-Dreifuss] ¬ Distrofia muscolare: *G71.0*

Scarabiasi ¬ *B88.2*

scarcerazione ¬ Problemi legati a *Z65*

Scarlattina ¬ *A38*
- *A38*
- Otite media in: *A38† H67.0**

Scarpe ¬ ortopedico (a) (che) *Z46.7*

scarsa
- ¬ Reattività lenta o *R46.4*
- igiene personale ¬ *R46.0*
- - *Z91.8*
- ottemperanza terapia regime medico nell'anamnesi personale ¬ *Z91.1*

scarse ¬ Contrazioni *O62.2*

Scarso profitto scolastico ¬ *Z55*

scatto ¬
- Dito a *M65.3*
- Ginocchio a *M23.8*
- Mandibola a *K07.6*

Scedosporium ¬ Infezione da *B48.2*

scelta ¬
- Micobatteri
- - atipici Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di prima *U82.2!*
- - resistenti agli antitubercolari (di prima *U82!*
- Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o più antitubercolari di prima *U82.0!*

scheggia ¬
- traumatismi superficiali
- - anca e della coscia: Corpo estraneo superficiale (*S70.84*
- - avambraccio: Corpo estraneo superficiale (*S50.84*
- - caviglia e del piede: Corpo estraneo superficiale (*S90.84*
- - gamba: Corpo estraneo superficiale (*S80.84*
- - polso e della mano: Corpo estraneo superficiale (*S60.84*
- - spalla e del braccio: Corpo estraneo superficiale (*S40.84*
- Traumatismo superficiale
- - - inferiore, livello non specificato: Corpo estraneo superficiale (*T13.04*
- - arto superiore, livello non specificato: Corpo estraneo superficiale (*T11.04*
- - regione corporea non specificata: Corpo estraneo superficiale (*T14.04*
- - tronco, livello non specificato: Corpo estraneo superficiale (*T09.04*

Scheie ¬ Sindrome di: *E76.0*
- Hurler- *E76.0*

scheletrica
- ¬ Fluorosi *M85.1*
- idiopatica diffusa DISH ¬ Iperostosi *M48.1*

scheletriche ¬
- Polineuropatia malattie muscolo- *M40-M96 † G63.6**
- sindromi malformative congenite con altre alterazioni *Q87.5*

scheletrico non specificata ¬ deformità acquisita dell'apparato muscolo *M95.9*

scheletro
- ¬ Trauma parto dello *P13*
- - parti dello *P13.8*
- non specificato ¬ Trauma parto dello *P13.9*

Scherer Epstein ¬ Colesterosi xantomatosi) cerebrotendinea [van Bogaert- *E75.5*

Scheurmann ¬ Malattia di *M42.0*

Schiacciamenti ¬ multiple (i): *T00.9*

schiacciamento
- ¬
- - Insufficienza renale successiva a *T79.5*
- - Sindrome da *T79.5*
- - Trauma toracico da *S28.0*
- - Traumatismo da *T14.7*
- amputazione traumatica
- - arto
- - - inferiore ¬ Sequele di traumatismo da *T93.6*
- - - superiore ¬ Sequele di traumatismo da *T92.6*
- - parte addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo da *S38*
- - regione corporea non specificata ¬ Traumatismo da *T14.7*
- anca
- - ¬ Traumatismo da *S77.0*
- - coscia ¬ Traumatismo da *S77*
- - - da *S77.2*
- arto
- - inferiore ¬ Traumatismo da *T04.3*
- - superiore ¬ Traumatismo da *T04.2*
- avambraccio
- - ¬ Traumatismo da *S57*

schiacciamento –*Continuazione*
- avambraccio –*Continuazione*
- - parte non specificata ¬ Traumatismo da *S57.9*
- caviglia
- - ¬ Traumatismo da *S97.0*
- - piede ¬ Traumatismo da *S97*
- collo
- - ¬ Traumatismo da *S17*
- - parte non specificata ¬ Traumatismo da *S17.9*
- coscia ¬ Traumatismo da *S77.1*
- cranio ¬ Traumatismo da *S07.1*
- dito ¬ Traumatismo da *S97.1*
- gamba ¬ Traumatismo da *S87*
- ginocchio ¬ Traumatismo da *S87.0*
- gomito ¬ Traumatismo da *S57.0*
- interessanti
- - combinazioni regioni corporee ¬ Traumatismi da *T04.8*
- - regioni
- - - corporee multiple ¬ Traumatismi da *T04*
- - - - (i) inferiore (i) ¬ Traumatismi da *T04.3*
- - - - (i) superiore (i), e arto (i) inferiore (i) ¬ Traumatismi da *T04.4*
- - - multiple arto (i) superiore (i) ¬ Traumatismi da *T04.2*
- - testa collo ¬ Traumatismi da *T04.0*
- - torace addome, la regione lombosacrale e la pelvi ¬ Traumatismi da *T04.1*
- laringe trachea ¬ Traumatismo da *S17.0*
- non specificate parti
- - addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo da *S38.1*
- - gamba ¬ Traumatismo da *S87.8*
- - polso e della mano ¬ Traumatismo da *S67.8*
- non specificati ¬ Traumatismi multipli da *T04.9*
- organi genitali esterni ¬ Traumatismo da *S38.0*
- parti
- - avambraccio ¬ Traumatismo da *S57.8*
- - caviglia piede ¬ Traumatismo da *S97.8*
- - collo ¬ Traumatismo da *S17.8*
- - testa ¬ Traumatismo da *S07.8*
- piede ¬ Traumatismo da *S97.8*
- pollice dito (a) della mano ¬ Traumatismo da *S67.0*
- polso mano ¬ Traumatismo da *S67*
- spalla braccio ¬ Traumatismo da *S47*
- spinta calpestamento parte folla o di gente in fuga ¬ *W64.9!*
- testa
- - ¬ *S07*
- - parte non specificata ¬ Traumatismo da *S07.9*
- torace
- - addome regione lombosacrale, della pelvi e di arto (i) ¬ Traumatismi da *T04.7*
- - amputazione traumatica parte del torace ¬ Traumatismo da *S28*
- tronco ¬ Traumatismi da *T04.1*
- viso ¬ Traumatismo da *S07.0*

schiacciato ricurvo congenito ¬ Naso *Q67.4*

schiena ¬ Mal di *M54.9*

Schilder ¬
- Adrenoleucodistrofia Addison- *E71.3*
- Malattia di *G37.0*

schisi
- incisura naso ¬ Fissurazione, *Q30.2*
- labbro
- - ¬ *Q36*
- - - *Q36.9*
- - bilaterale ¬ *Q36.0*
- - mediana ¬ *Q36.1*
- - palato
- - - bilaterale ¬ *Q37.0*
- - - monolaterale o SAI. ¬ *Q37.1*
- - - osso mascellare ¬ *Q35-Q37*
- - unilaterale ¬ *Q36.9*
- palato
- - ¬ *Q35*
- - duro
- - - ¬ *Q35.1*
- - - cheiloschisi
- - - - ¬ *Q37.1*
- - - - bilaterale ¬ *Q37.0*
- - - - unilaterale ¬ *Q37.1*
- - - palato molle con cheiloschisi bilaterale ¬ *Q37.4*
- - - - con cheiloschisi SAI. ¬ *Q37.5*
- - - - con cheiloschisi unilaterale ¬ *Q37.5*
- - - schisi palato molle ¬ *Q35.5*
- - molle
- - - ¬ *Q35.3*
- - - - *Q35.3*
- - - - Schisi del palato duro con *Q35.5*
- - - cheiloschisi
- - - - ¬ *Q37.3*
- - - - bilaterale ¬ *Q37.2*
- - - - unilaterale ¬ *Q37.3*
- - non specificata ¬ *Q35.9*
- ugola ¬ *Q35.7*

Schistosoma
- haematobium schistosomiasi urinaria ¬ Schistosomiasi da *B65.0*
- intercalatum ¬ Infezione da *B65.8*
- japonicum ¬ Schistosomiasi da *B65.2*
- mansoni schistosomiasi intestinale ¬ Schistosomiasi da *B65.1*
- mattheei ¬ Infezione da *B65.8*
- mekongi ¬ Infezione da *B65.8*

schistosomiale ¬ Prurito nuotatore dermatite *B65.3*

schistosomiasi
- ¬ Altre *B65.8*
- - Cuore polmonare corso di *B65.-† I52.1**
- - Granuloma cerebrale da *B65.-† G07**
- - Ipertensione portale in *B65.-† K77.0**
- - Polmonite in: *B65.-† J17.3**
- - Varici esofagee in: *B65.-† I98.2**
- - - in: *B65.-† I98.3**
- asiatica ¬ *B65.2*
- bilarziosi ¬
- - Calcolo urinario in *B65.- † N22.0**
- - Disturbi glomerulari in: *B65.-† N08.0**
- bilharziosi ¬ *B65*
- - Disturbi
- - - rene e dell'uretere in: *B65.-† N29.1**
- - - vescica in *B65.-† N33.8**
- - Fibrosi splenica nella *B65.-† D77**
- - Miosite in: *B65.-† M63.1**
- epatosplenica ¬ *B65.-† K77.0**

schistosomiasi –*Continuazione*
- intestinale ¬ *B65.1*
- - Schistosomiasi Schistosoma mansoni [*B65.1*
- non specificata ¬ *B65.9*
- Schistosoma
- - haematobium schistosomiasi urinaria] ¬ *B65.0*
- - japonicum ¬ *B65.2*
- - mansoni schistosomiasi intestinale] ¬ *B65.1*
- urinaria ¬ *B65.0*
- - Schistosomiasi Schistosoma haematobium [*B65.0*

Schizencefalia ¬ *Q04.6*

schizoaffettiva
- ¬ Psicosi *F25.9*
- depressivo ¬ Psicosi *F25.1*
- maniacale ¬ Psicosi *F25.0*

schizoaffettivi ¬ Disturbi *F25*
- *F25.8*

schizoaffettivo
- depressivo ¬ Disturbo *F25.1*
- maniacale ¬ Disturbo *F25.0*
- misto ¬ Disturbo *F25.2*
- non specificato ¬ Disturbo *F25.9*

Schizofrenia
- ¬ *F20*
- - forma di *F20.8*
- atipica ¬ *F20.3*
- borderline ¬ *F21*
- catatonica ¬ *F20.2*
- cenestopatica ¬ *F20.8*
- ciclica ¬ *F25.2*
- cronica indifferenziata ¬ *F20.5*
- disorganizzata ¬ *F20.1*
- disturbo schizotipico disturbi deliranti ¬ *F20-F29*
- ebefrenica ¬ *F20.1*
- indifferenziata ¬ *F20.3*
- - *F23.2*
- latente ¬ *F21*
- non specificata ¬ *F20.9*
- parafrenica ¬ *F20.0*
- paranoide ¬ *F20.0*
- prepsicotica ¬ *F21*
- prodromica ¬ *F21*
- pseudonevrotica ¬ *F21*
- pseudopsicopatica ¬ *F21*
- residua ¬ *F20.5*
- semplice ¬ *F20.6*

schizofrenica
- ¬
- - Depressione post- *F20.4*
- - Reazione *F23.2*
- affettiva ¬ Psicosi mista *F25.2*
- Catalessia ¬ *F20.2*
- Catatonia ¬ *F20.2*
- Flessibilità cerea ¬ *F20.2*
- latente ¬ Reazione *F21*

schizofrenici
- ¬
- - - con sintomi *F23.1*
- - Disturbo psicotico polimorfo senza sintomi *F23.0*
- - Episodio delirante Bouffée délirante) con sintomi *F23.1*
- - Psicosi cicloide sintomi *F23.1*

schizofrenici –*Continuazione*
- non specificata ¬
- - Episodio delirante acuto (Bouffée délirante) senza sintomi *F23.0*
- - Psicosi cicloide senza sintomi *F23.0*

schizofrenico
- ¬ Residuo (*F20.5*
- residuo ¬ Stato *F20.5*

schizofreniforme
- ¬ Disturbo
- - delirante organico [*F06.2*
- - psicotico acuto *F23.2*
- breve
- - Disturbo ¬ *F23.2*
- - Psicosi ¬ *F23.2*
- depressivo ¬ Psicosi *F25.1*
- Disturbo ¬ *F20.8*
- maniacale ¬ Psicosi *F25.0*
- Psicosi ¬ *F20.8*

schizofreniformi epilessia ¬ Psicosi *F06.2*

schizoide
- infanzia ¬ Disturbo *F84.5*
- personalità ¬ Disturbo *F60.1*

schizotipico
- ¬ Disturbo *F21*
- disturbi deliranti ¬ Schizofrenia, disturbo *F20-F29*
- personalità ¬ Disturbo *F21*

Schlatter ¬ Osteocondrosi giovanile tubercolo della tibia [Osgood- *M92.5*

Schmidt ¬ Sindrome di *E31.0*

Schmorl ¬ Noduli di *M51.4*

Schock settico ¬ *R57.2*

Schönberg ¬ Sindrome Albers- *Q78.2*

Schöner ¬ Malattia Heilmeyer- *C94.1*

Schönlein ¬
- Artropatia porpora Henoch (- *D69.0† M36.4**
- Disturbi glomerulari porpora di Henoch (- *D69.0† N08.2**
- Porpora Henoch (- *D69.0*

Schüller Christian ¬ malattia Hand- *D76.00*

Schultze ¬ Acroparestesia semplice [tipo di *I73.8*

Schweninger Buzzi ¬ Anetodermia di *L90.1*

sciabola ¬ Sclerodermia en coup de sabre [Sclerodermia a colpo di *L94.1*

Scialectasia ¬ *K11.8*

Scialoadenite ¬ *K11.2*

Scialoadenopatia ¬ *K11.9*

Scialolitiasi ¬ *K11.5*

Scialometaplasia necrotizzante ¬ *K11.8*

Sciatica
- ¬ *M54.3*
- - Lombalgia con *M54.4*
- discopatia intervertebrale ¬ *M51.1†*

sciatico
- ¬ Lesione nervo *G57.0*
- livello anca coscia ¬ Traumatismo del nervo *S74.0*

SCID
- ¬ Immunodeficienza combinata grave [*D81.9*

SCID –*Continuazione*
- disgenesia reticolare ¬ Immunodeficienza combinata grave [*D81.0*
- numero basso linfociti T e B ¬ Immunodeficienza combinata grave [*D81.1*
- ridotto normale numero linfociti B ¬ Immunodeficienza combinata grave [*D81.2*

scimitarra ¬ Sindrome della *Q26.8*

scimmie ¬
- Malaria Plasmodium patogeno per le *B53.1*
- Malattia B delle *B00.4†*
- Vaiolo delle *B04*

scintigrafia ¬ Risultati anormali di: *R94*

scintillante ¬ Scotoma *H53.1*

Scioglimento legatura cordone ombelicale ¬ *P51.8*

sciroppo acero ¬ Malattia urine a *E71.0*

scivolamento ¬ ernia iatale esofagea) (da *K44*

sclera
- ¬
- - Disturbi della *H15*
- - - della *H15.8*
- - Ectasia della *H15.8*
- blu ¬ *Q13.5*
- cornea
- - iride e del corpo ciliare ¬ Disturbi della *H15-H22*
- - - Altri disturbi della *H19.8**
- - malattie classificate ¬ Disturbi della *H19**
- non specificato ¬ Disturbo della *H15.9*

Sclerema neonatale ¬ *P83.0*

Sclerite
- ¬ *H15.0*
- episclerite malattie classificate ¬ *H19.0**
- zoster ¬ *B02.3† H19.0**
- - *B02.3† H19.0**

sclerocistico ¬ Sindrome ovaio *E28.2*

Sclerodattilia ¬ *L94.3*

Scleroderma neonatale ¬ *P83.8*

sclerodermia
- ¬ *M34*
- - Miopatia in: *M34.8† G73.7**
- circoscritta ¬ *L94.0*
- colpo sciabola ¬ Sclerodermia en coup de sabre [*L94.1*
- en coup sabre Sclerodermia a colpo di sciabola] ¬ *L94.1*
- lineare ¬ *L94.1*
- localizzata morfea ¬ *L94.0*

sclerosante
- ¬
- - Colangite: *K83.0*
- - Panencefalite subacuta *A81.1*
- diffusa ¬ glomerulonefrite *N18*
- Van Bogaert ¬ Leucoencefalopatia *A81.1*

sclerosanti ¬ Avvelenamento Farmaci antivaricosi, comprese sostanze *T46.8*

Sclerosi
- ¬ arteria coronarica: *I25.1*
- alcolica fegato ¬ Fibrosi e *K70.2*
- cardiaca fegato ¬ cardiaca: *K76.1*

Sclerosi –*Continuazione*
- concentrica Malattia Balò ¬ *G37.5*
- coroide ¬ *H31.1*
- diffusa ¬ *G37.0*
- epatica ¬ *K74.1*
- - Fibrosi epatica con *K74.2*
- laterale
- - amiotrofica ¬ *G12.2*
- - primaria ¬ *G12.2*
- mediale Mönckeberg ¬ *I70.2*
- multipla
- - ¬ *G35*
- - - Demenza (in): *G35.-† F02.8**
- - - Nevrite retrobulbare in corso di: *G35.-† H48.1**
- - - Prima manifestazione di *G35.0*
- - decorso prevalentemente recidivante-remittente ¬ *G35.1*
- - disseminata ¬ *G35*
- - Encefalomielite disseminata ¬ *G35*
- - generalizzata ¬ *G35*
- - midollare ¬ *G35*
- - non specificata ¬ *G35.9*
- - primaria progressiva ¬ *G35.2*
- - secondaria progressiva ¬ *G35.3*
- - tronco encefalico ¬ *G35*
- nodulare ¬ Linfoma Hodgkin classico a *C81.1*
- nucleare ¬ Cataratta nucleo o *H25.1*
- renale ¬ *N26*
- sistemica
- - ¬ *M34*
- - - Disturbi respiratori in: *M34.8† J99.1**
- - - forme di *M34.8*
- - indotta farmaci sostanze chimiche ¬ *M34.2*
- - interessamento polmonare ¬ *M34.8† J99.1**
- - miopatia ¬ *M34.8† G73.7**
- - non specificata ¬ *M34.9*
- - progressiva ¬ *M34.0*
- tuberosa ¬ *Q85.1*

scleroso atrofico ¬ Lichen *L90.0*

sclerotizzante nuca ¬ Cheloide acne (follicolite *L73.0*

scolari ¬ Check up sanitario generale: di *Z10*

Scolarizzazione inesistente inaccessibile ¬ *Z55*

scolastiche
- ¬
- - disturbi evolutivi
- - - abilità *F81.8*
- - - circoscritti delle abilità *F81*
- - Disturbo misto capacità *F81.3*
- non specificato ¬ Disturbo evolutivo delle capacità *F81.9*

scolastico ¬
- Disadattamento *Z55*
- Scarso profitto *Z55*

Scoliosi
- ¬ *M41*
- - congenita
- - - Assenza vertebra non specificata o non associata a *Q76.4*
- - - Cifosi non specificata o non associata a *Q76.4*

Scoliosi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - congenita –*Continuazione*
- - - Fusione vertebrale non specificata o non associata a *Q76.4*
- - - Lordosi congenita non specificata o non associata a *Q76.4*
- - - Malformazione articolazione) (regione) lombosacrale non specificata o non associata a *Q76.4*
- - Emivertebra non specificata non associata a *Q76.4*
- - forme di *M41.8*
- - Fusione emivertebrale difetto di segmentazione con *Q76.3*
- - Malformazione colonna vertebrale non specificata o non associata a *Q76.4*
- - malformazioni congenite colonna vertebrale, non associate a *Q76.4*
- - Platispondilisi platispondilia non specificata o non associata a *Q76.4*
- - Vertebra soprannumeraria non specificata o non associata a *Q76.4*
- adolescente ¬ *M41.1*
- congenita
- - ¬ *Q67.5*
- - malformazione ossea congenita ¬ *Q76.3*
- - posturale ¬ *Q67.5*
- giovanile idiopatica ¬ *M41.1*
- idiopatica ¬ Altra *M41.2*
- infantile idiopatica ¬ *M41.0*
- neuromuscolare ¬ *M41.4*
- non specificata ¬ *M41.9*
- post irradiazione ¬ *M96.5*
- secondaria ¬ Altra *M41.5*
- toracogena ¬ *M41.3*

Scommettere giocare azzardo ¬ *Z72.8*

Scomparsa morte presunta membro della famiglia ¬ *Z63*

scomposta ¬ Frattura: *T14.2*

sconfinante
- ¬ Melanoma maligno cutaneo *C43.8*
- zone contigue
- - apparato
- - - digerente ¬ Tumore Maligno: lesione *C26.8*
- - - respiratorio e degli organi intratoracici ¬ Tumore Maligno: lesione *C39.8*
- - bronchi polmone ¬ Tumore Maligno: lesione *C34.8*
- - cervice uterina ¬ Tumore Maligno: lesione *C53.8*
- - colon ¬ Tumore Maligno: lesione *C18.8*
- - corpo utero ¬ Tumore Maligno: lesione *C54.8*
- - cuore mediastino e della pleura ¬ Tumore Maligno: lesione *C38.8*
- - cute ¬ Tumore Maligno: lesione *C44.8*
- - encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale ¬ Tumore Maligno: lesione *C72.8*
- - - ¬ Tumore Maligno: lesione *C71.8*
- - esofago ¬ Tumore Maligno: lesione *C15.8*
- - ghiandole salivari maggiori ¬ Tumore Maligno: lesione *C08.8*
- - intestino tenue ¬ Tumore Maligno: lesione *C17.8*

sconfinante –*Continuazione*
- zone contigue –*Continuazione*
- - ipofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione *C13.8*
- - labbro
- - - ¬ Tumore Maligno: lesione *C00.8*
- - - cavità orale e della faringe ¬ Tumore Maligno: lesione *C14.8*
- - laringe ¬ Tumore Maligno: lesione *C32.8*
- - lingua ¬ Tumore Maligno: lesione *C02.8*
- - mal definite sedi ¬ Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione *C76.8*
- - mammella ¬ Tumore Maligno: lesione *C50.8*
- - nervi periferici e del sistema nervoso autonomo ¬ Tumore Maligno: lesione *C47.8*
- - non specificate parti della bocca ¬ Tumore Maligno: lesione *C06.8*
- - occhio e degli annessi ¬ Tumore Maligno: lesione *C69.8*
- - organi
- - - genitali femminili ¬ Tumore Maligno: lesione *C57.8*
- - - - maschili ¬ Tumore Maligno: lesione *C63.8*
- - - urinari ¬ Tumore Maligno: lesione *C68.8*
- - orofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione *C10.8*
- - osso e della cartilagine articolare ¬ Tumore Maligno: lesione *C41.8*
- - osso e della cartilagine articolare degli arti ¬ Tumore Maligno: lesione *C40.8*
- - palato ¬ Tumore Maligno: lesione *C05.8*
- - pancreas ¬ Tumore Maligno: lesione *C25.8*
- - pavimento orale ¬ Tumore Maligno: lesione *C04.8*
- - pene ¬ Tumore Maligno: lesione *C60.8*
- - retroperitoneo peritoneo ¬ Tumore Maligno: lesione *C48.8*
- - retto, dell'ano e del canale anale ¬ Tumore Maligno: lesione *C21.8*
- - rinofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione *C11.8*
- - seni paranasali ¬ Tumore Maligno: lesione *C31.8*
- - stomaco ¬ Tumore Maligno: lesione *C16.8*
- - tessuto connettivo e dei tessuti molli ¬ Tumore Maligno: lesione *C49.8*
- - tonsilla ¬ Tumore Maligno: lesione *C09.8*
- - vescica ¬ Tumore Maligno: lesione *C67.8*
- - vie biliari ¬ Tumore Maligno: lesione *C24.8*
- - vulva ¬ Tumore Maligno: lesione *C51.8*

sconosciuta
- ¬
- - Febbre origine *R50.80*
- - morte improvvisa causa *R96*
- - Rene piccolo causa *N27*
- bilaterale ¬ Rene piccolo da causa *N27.1*
- così definito ¬ Tumore maligno di sede primitiva *C80.0*
- mortalità ¬ Causa *R99*

sconosciuta –*Continuazione*
- non specificato ¬ Rene piccolo da causa *N27.9*
- origine ¬ Febbre di altra e *R50*
- unilaterale ¬ Rene piccolo da causa *N27.0*

sconosciute
- mortalità ¬ Cause mal definite e *R95-R99*
- non specificate morbosità ¬ Cause *R69*

sconosciuto
- ¬ Tumori comportamento incerto o *D37-D48*
- Appendice ¬ Tumori comportamento incerto o *D37.3*
- Canale craniofaringeo ¬ Tumori di comportamento incerto o *D44.4*
- cavità orale organi apparato digerente ¬ Tumori di comportamento incerto o *D37*
- Colon ¬ Tumori comportamento incerto o *D37.4*
- Connettivo tessuti molli ¬ Tumori di comportamento incerto o *D48.1*
- Cute ¬ Tumori comportamento incerto o *D48.5*
- Encefalo
- - non specificato ¬ Tumori di comportamento incerto o *D43.2*
- - sistema nervoso centrale ¬ Tumore di comportamento incerto o *D43*
- - sottotentoriale ¬ Tumori di comportamento incerto o *D43.1*
- - sovratentoriale ¬ Tumori di comportamento incerto o *D43.0*
- Fegato colecisti dotti biliari ¬ Tumori di comportamento incerto o *D37.6*
- Ghiandola
- - endocrina non specificata ¬ Tumori di comportamento incerto o *D44.9*
- - pineale ¬ Tumori di comportamento incerto o *D44.5*
- ghiandole endocrine ¬ Tumore di comportamento incerto o *D44*
- Glomo
- - aortico paragangli ¬ Tumori di comportamento incerto o *D44.7*
- - carotideo ¬ Tumori di comportamento incerto o *D44.6*
- Interessamento plurighiandolare ¬ Tumori di comportamento incerto o *D44.8*
- Intestino tenue ¬ Tumori di comportamento incerto o *D37.2*
- Ipofisi ¬ Tumori comportamento incerto o *D44.3*
- istiociti mast cellule ¬ Tumori di comportamento incerto o *D47.0*
- Labbra cavità orale faringe ¬ Tumori di comportamento incerto o *D37.0*
- Laringe ¬ Tumori comportamento incerto o *D38.0*
- Mammella ¬ Tumori comportamento incerto o *D48.6*
- Mediastino ¬ Tumori comportamento incerto o *D38.3*
- meningi
- - ¬ Tumore comportamento incerto o *D42*
- - cerebrali ¬ Tumori di comportamento incerto o *D42.0*
- - non specificate ¬ Tumori di comportamento incerto o *D42.9*

sconosciuto –*Continuazione*
- meningi –*Continuazione*
- - spinali ¬ Tumori di comportamento incerto o *D42.1*
- Midollo spinale ¬ Tumori di comportamento incerto o *D43.4*
- Nervi
- - cranici ¬ Tumori di comportamento incerto o *D43.3*
- - periferici sistema nervoso autonomo ¬ Tumori di comportamento incerto o *D48.2*
- non specificate sedi ¬ Tumore di comportamento incerto o *D48*
- non specificato ¬ Tumore comportamento incerto o *D48.9*
- orecchio medio organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici ¬ Tumore di comportamento incerto o *D38*
- organi
- - apparato
- - - digerente
- - - - ¬ Tumori di comportamento incerto o *D37.7*
- - - - non specificati ¬ Tumori di comportamento incerto o *D37.9*
- - - respiratorio ¬ Tumori di comportamento incerto o *D38.5*
- - - urinario ¬ Tumore di comportamento incerto o *D41*
- - genitali
- - - femminili ¬ Tumore di comportamento incerto o *D39*
- - - - Tumori di comportamento incerto o *D39.7*
- - - maschili ¬ Tumore di comportamento incerto o *D40*
- - - - Tumori di comportamento incerto o *D40.7*
- - urinari ¬ Tumori di comportamento incerto o *D41.7*
- Organo
- - apparato respiratorio non specificato ¬ Tumori di comportamento incerto o *D38.6*
- - genitale
- - - femminile non specificato ¬ Tumori di comportamento incerto o *D39.9*
- - - maschile non specificato ¬ Tumori di comportamento incerto o *D40.9*
- - urinario non specificato ¬ Tumori di comportamento incerto o *D41.9*
- Ossa cartilagine articolare ¬ Tumori di comportamento incerto o *D48.0*
- Ovaio ¬ Tumori comportamento incerto o *D39.1*
- Paratiroidi ¬ Tumori comportamento incerto o *D44.2*
- parti sistema nervoso centrale ¬ Tumori di comportamento incerto o *D43.7*
- Pelvi renale ¬ Tumori di comportamento incerto o *D41.1*
- Peritoneo ¬ Tumori comportamento incerto o *D48.4*
- Placenta ¬ Tumori comportamento incerto o *D39.2*
- Pleura ¬ Tumori comportamento incerto o *D38.2*
- Prostata ¬ Tumori comportamento incerto o *D40.0*
- Rene ¬ Tumori comportamento incerto o *D41.0*
- Retroperitoneo ¬ Tumori comportamento incerto o *D48.3*

sconosciuto –*Continuazione*
- Retto ¬ Tumori comportamento incerto o *D37.5*
- sedi specificate ¬ Tumori di comportamento incerto o *D48.7*
- Sistema nervoso centrale non specificato ¬ Tumori di comportamento incerto o *D43.9*
- Stomaco ¬ Tumori comportamento incerto o *D37.1*
- Surrene ¬ Tumori comportamento incerto o *D44.1*
- tessuto linfatico
- - ematopietico tessuti correlati ¬ Altri tumori specificati di comportamento incerto o *D47.7*
- - ematopoietico tessuti correlati ¬ Altri tumori di comportamento incerto o *D47*
- - - correlati ¬ Tumore di comportamento incerto o *D47.9*
- Testicolo ¬ Tumori comportamento incerto o *D40.1*
- Timo ¬ Tumori comportamento incerto o *D38.4*
- Tiroide ¬ Tumori comportamento incerto o *D44.0*
- Trachea bronchi polmone ¬ Tumori di comportamento incerto o *D38.1*
- Uretere ¬ Tumori comportamento incerto o *D41.2*
- Uretra ¬ Tumori comportamento incerto o *D41.3*
- Utero ¬ Tumori comportamento incerto o *D39.0*
- Vescica ¬ Tumori comportamento incerto o *D41.4*

scoordinate
- ¬ Contrazioni uterine *O62.4*
- persistenti ¬ Contrazioni uterine ipertoniche, *O62.4*

scoordinato ¬ Travaglio *O62.4*

Scoordinazione detrusore collo vescicale ¬ *N32.0*

scopi
- amministrativi
- - ¬ Visite mediche e ricorso ai servizi sanitari per *Z02*
- - particolari ¬ codici secondari per *U69.1!*
- assicurativa ¬ Visita per: *Z02*
- - di salute, non specificata ¬ Procedura per *Z41.9*
- - di salute ¬ Altre procedure per *Z41.8*
- diversi quelli recupero stato di salute ¬ Procedure per *Z41*
- epidemiologici particolari ¬ codici secondari per *U69.2!*
- garanzia esterna qualità ¬ Codici secondari per *U69.0!*
- particolari ¬ codici secondari per *U69!*
- - per *U69-U69*

scopo
- ferire uccidere ¬ Ferimento di qualsiasi natura da parte di un terzo con *Y09.9!*
- terapeutico ¬ Effetto
- - collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati a *Y59!*
- - indesiderato di medicamento o droga utilizzati a *Y57!*
- - - di medicamento o droga utilizzati a *Y57.9!*

scoppio ¬ Sindrome traumatica spostamento d'aria da *T70.8*

Scorbuto ¬ *E54*
- Anemia da *D53.2*

scorpione ¬ Effetto tossico Veleno di *T63.2*

scortecciatori acero ¬ Polmone degli *J67.6*

Scotoma
- anello ¬ *H53.4*
- arciforme ¬ *H53.4*
- Bjerrum ¬ *H53.4*
- centrale ¬ *H53.4*
- scintillante ¬ *H53.1*

scottatura
- alimenti caldi ¬ Ustione o *X19.9!*
- calore sostanze calde ¬ Ustione o *X19!*
- contatto non specificati calori sostanze roventi ¬ Ustione o *X19.9!*
- gas caldi ¬ Ustione o *X19.9!*
- liquidi caldi ¬ Ustione o *X19.9!*
- materiali caldi ¬ Ustione o *X19.9!*
- oggetti caldi ¬ Ustione o *X19.9!*
- vapori caldi ¬ Ustione o *X19.9!*

scottature ¬ *T20-T32*

screening
- certi disturbi sviluppo bambino ¬ Esame speciale di *Z13.4*
- diabete mellito ¬ Esame speciale di *Z13.1*
- disturbi
- - cardiovascolari ¬ Esame speciale di *Z13.6*
- - nutrizionali ¬ Esame speciale di *Z13.2*
- - visivi uditivi ¬ Esame speciale di *Z13.5*
- emoglobinopatie ¬ *Z36.8*
- emopatie malattie midollo osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario ¬ Esame speciale di *Z13.0*
- HIV virus immunodeficienza umana] e altre malattie virali ¬ Esame speciale di *Z11*
- individuazione
- - malattie condizioni morbose ¬ Esami speciali di *Z13*
- - tumori ¬ Esami speciali di *Z12*
- malattie
- - condizioni morbose specificate ¬ Esame speciale di *Z13.8*
- - infettive
- - - intestinali ¬ Esame speciale di *Z11*
- - - parassitarie ¬ Esami speciali di *Z11*
- - - predominante trasmissione per via sessuale ¬ Esame speciale di *Z11*
- - non specificate ¬ Esami speciali di *Z13.9*
- - protozoi elmintiasi ¬ Esame speciale di *Z11*
- malformazioni congenite anomalie cromosomiche ¬ Esame speciale di *Z13.7*
- prenatale
- - ¬ *Z36*
- - - Altro *Z36.8*
- - anomalie cromosomiche ¬ *Z36.0*
- - aumento livelli alfafetoproteina ¬ *Z36.1*
- - isoimmunizzazione ¬ *Z36.5*
- - madre ¬
- - - - anormale, non specificato, riscontrato nello *O28.9*
- - - - biochimico anormale riscontrato nello *O28.1*

screening –*Continuazione*
- prenatale –*Continuazione*
- - madre ¬ –*Continuazione*
- - - - citologico anormale riscontrato nello *O28.2*
- - - - cromosomico e genetico anormali riscontrato nello *O28.5*
- - - - ecografico anormale riscontrato nello *O28.3*
- - - Reperto ematologico anormale riscontrato nello *O28.0*
- - - - radiologico anormale riscontrato nello *O28.4*
- - - Risultati anormali riscontrati nello *O28*
- - - - anormali riscontrati nello *O28.8*
- - malformazioni mediante ultrasuoni od altri metodi fisici ¬ *Z36.3*
- - mediante ultrasuoni metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale ¬ *Z36.4*
- - non specificato ¬ *Z36.9*
- prenatali mediante amniocentesi ¬ Altri *Z36.2*
- tubercolosi apparato respiratorio ¬ Esame speciale di *Z11*
- tumore
- - carico apparato respiratorio ¬ Esame speciale di *Z12.2*
- - cervice uterina ¬ Esame speciale di *Z12.4*
- - gastrico ¬ Esame speciale di *Z12.0*
- - intestinale ¬ Esame speciale di *Z12.1*
- - mammella ¬ Esame speciale di *Z12.3*
- - non specificato ¬ Esame speciale di *Z12.9*
- - prostatico ¬ Esame speciale di *Z12.5*
- - sedi ¬ Esame speciale di *Z12.8*
- - vescicale ¬ Esame speciale di *Z12.6*

scrittura espressiva ¬ Disturbo evolutivo della *F81.8*

scrivano ¬ Nevrosi occupazionale compreso il crampo dello *F48.8*

Scrofuloderma ¬ *A18.4*

scrotale ¬
- ernia *K40*
- Ipoplasia testicolare e *Q55.1*
- Lingua *K14.5*
- Prurito *L29.1*
- Testicolo *C62.1*

scrotali ¬ Varici *I86.1*

Scroto
- ¬ *S30.2*
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Cute dello *C63.2*
- - - dello *D29.4*
- - Disturbi infiammatori dello *N49.2*
- - Malformazione congenita testicolo e dello *Q55.2*
- - malformazioni congenite testicolo e dello *Q55.2*
- - Tumore
- - - benigno: *D29.4*
- - - Maligno: *C63.2*
- testicoli ¬ Ferita aperta dello *S31.3*
- vescicola seminale dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ Atrofia di: *N50.8*

Scroto –*Continuazione*
- vescicola seminale dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ Atrofia di: –*Continuazione*
- - , testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ Edema di: *N50.8*
- - , testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ Ipertrofia di: *N50.8*
- - , testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ Ulcera di: *N50.8*

scuola ¬
- Marinare la *F91.2*
- Visita ammissione a *Z02*

sebacea ateroma ¬ Cisti *L72.1*

sebacee ¬ tumore
- benigno ghiandole *D23*
- maligno ghiandole *C44*

Seborrea capo ¬ *L21.0*

seborroica
- ¬
- - Cheratosi *L82*
- - Dermatite *L21*
- - - *L21.8*
- infantile ¬ Dermatite *L21.1*
- non specificata ¬ Dermatite *L21.9*

seborroico ¬ Eczema *L21*

secca
- ¬
- - Cheratocongiuntivite *M35.0† H19.3**
- - Dermatite cute *L85.3*
- - Laringite: *J37.0*
- Sjögren
- - ¬
- - - Disturbi
- - - - respiratori in: sindrome *M35.0† J99.1**
- - - - tubulo-interstiziali renali in: sindrome *M35.0† N16.4**
- - - Miopatia sindrome *M35.0† G73.7**
- - - Sindrome *M35.0*
- - cheratocongiuntivite ¬ sindrome *M35.0† H19.3**
- - disturbi tubulo interstiziali renali ¬ sindrome *M35.0† N16.4**
- - interessamento polmonare ¬ sindrome *M35.0† J99.1**
- - miopatia ¬ sindrome *M35.0† G73.7**

Secchezza bocca non specificata ¬ *R68.2*

secchio
- ¬
- - Lacerazione vecchia data a manico di *M23.2*
- - Lesione manico di *S83.2*
- menisco
- - laterale ¬ Lesione a manico di *S83.2*
- - mediale ¬ Lesione a manico di *S83.2*

secco ¬
- Alveolo *K10.3*
- Beriberi: *E51.1*
- Sindrome occhio *H04.1*

secernente ¬ Sindrome Cushing tumore ectopico ACTH- *E24.3*

Seckel ¬ Sindrome di: *Q87.1*

Seclusione pupillare ¬ *H21.4*

seconaria ¬ Agalattia: *O92.5*

seconda
- infanzia ¬
- - Controllo sviluppo nella prima o *Z00.1*
- - Disturbo alimentazione della prima e della *F98.2*
- - Pica prima e della *F98.3*
- vertebra cervicale ¬ Frattura della *S12.1*

secondari
- ¬ Cancri multipli (*C79.9*
- scopi
- - amministrativi particolari ¬ Altri codici *U69.1!*
- - epidemiologici particolari ¬ Altri codici *U69.2!*
- - garanzia esterna qualità ¬ Codici *U69.0!*
- - particolari ¬ codici *U69!*
- - - *U69-U69*
- sedi non specificate ¬ Tumori maligni di sedi mal definite, tumori *C76-C80*

secondaria
- ¬
- - Amenorrea *N91.1*
- - Amiloidosi sistemica *E85.3*
- - Artrosi *M19.2*
- - Atelettasia: *P28.1*
- - Carcinosi (*C79.9*
- - Cardiomiopatia primitiva) (*I42.9*
- - Cataratta *H26.4*
- - cifosi *M40.1*
- - Cirrosi biliare *K74.4*
- - Colangite: *K83.0*
- - coxartrosi *M16.7*
- - - *M16.7*
- - Crioglobulinemia: *D89.1*
- - Dismenorrea *N94.5*
- - Emorragia postparto tardiva e *O72.2*
- - forme
- - - ipertensione *I15.8*
- - - - polmonare *I27.2*
- - - sifilide *A51.4*
- - - specificate ipertensione polmonare *I27.28*
- - Gonartrosi *M17.5*
- - - *M17.5*
- - gotta *M10.4*
- - Inerzia uterina *O62.1*
- - Insufficienza ventricolare destra *I50.01*
- - Ipertensione *I15*
- - Iridociclite corso sifilide *A51.4† H22.0**
- - Lacerazione perineale *O90.1*
- - Meningite sifilide: *A51.4† G01**
- - Oftalmopatia sifilitica sifilide precoce (*A51.4† H58.8**
- - Oligomenorrea *N91.4*
- - osteonecrosi *M87.3*
- - Periostite sifilitica *A51.4† M90.1**
- - Policitemia *D75.1*
- - scoliosi *M41.5*
- - Sindrome
- - - Fanconi *E83.38*
- - - Parkinson *G21*
- - Trombocitopenia *D69.5*
- articolazioni ¬ Artrosi *M19.2*
- bilaterale
- - ¬
- - - coxartrosi *M16.6*
- - - gonartrosi *M17.4*

secondaria –*Continuazione*
- bilaterale –*Continuazione*
- - prima articolazione carpometacarpica ¬ Altra artrosi *M18.4*
- cute mucose ¬ Sifilide *A51.3*
- disturbi
- - endocrini ¬ Ipertensione *I15.2*
- - renali ¬ Ipertensione *I15.1*
- farmaci tossine ¬ Anemia sideroblastica *D64.2*
- ferita penetrante orbita ¬ Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di vecchia data) *H05.5*
- Iridociclite ¬ sifilitica *A51.4† H22.0**
- irregolare ¬ Dentina *K04.3*
- Linfadenopatia ¬ sifilitica *A51.4*
- malattia
- - ¬ Anemia sideroblastica *D64.1*
- - infiammatoria pelvica femminile ¬ sifilitica *A51.4† N74.2**
- Meningite ¬ sifilitica *A51.4† G01**
- Miosite ¬ sifilitica *A51.4† M63.0-**
- multipla ¬ Artrosi *M15.3*
- non specificata
- - ¬
- - - Ipertensione *I15.9*
- - - Trombocitopenia *D69.59*
- - come refrattaria trasfusione ¬ Altra trombocitopenia *D69.58*
- Oftalmopatia ¬ sifilitica *A51.4† H58.8**
- origine non organica ¬ Enuresi (primaria) (*F98.0*
- perdita sangue cronica ¬ Anemia da deficit di ferro *D50.0*
- Periostite ¬ sifilitica *A51.4† M90.1-**
- preesistente complicante gravidanza parto e il puerperio ¬ Ipertensione *O10.4*
- prima articolazione carpometacarpica
- - - Altra artrosi *M18.5*
- - ¬ Artrosi *M18.5*
- - unilaterale ¬ Artrosi *M18.5*
- progressiva ¬ Sclerosi multipla *G35.3*
- puntura lombare ¬ reazione *G97.1*
- recidivante ¬ Emorragia traumatica *T79.2*
- sintomatica ¬ Anemia emolitica: tipo calda (*D59.1*
- - : tipo fredda (*D59.1*
- specificata come refrattaria trasfusione ¬ Altra trombocitopenia *D69.57*
- unilaterale ¬
- - coxartrosi *M16.7*
- - Gonartrosi *M17.5*
- utero ¬ Disfunzione ipotonica *O62.1*
- vecchia lesione legamento ¬ Instabilità *M24.2*

secondarie
- ¬ Crisi parziali
- - complesse evolventi in crisi generalizzatie *G40.2*
- - semplici che evolvono in crisi generalizzate *G40.1*
- trattamento chirurgico distacco retina ¬ Cicatrici corioretiniche *H59.8*

secondario
- ¬
- - Idrocefalo normoteso *G91.21*
- - Iperaldosteronismo *E26.1*
- - Parkinsonismo *G21*
- - - *G21.8*

secondario –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Raynaud Fenomeno (*I73.0*
- apparato respiratorio digerente ¬ Tumore maligno *C78*
- Cancro ¬ generalizzato (*C79.9*
- colon retto ¬ Tumore maligno *C78.5*
- cuore ¬ tumore maligno *C79.84*
- cute ¬ Tumore maligno *C79.2*
- disturbi oculari ¬ Glaucoma *H40.5*
- dovuto agenti esterni ¬ Parkinsonismo *G21.2*
- encefalo meningi cerebrali ¬ Tumore maligno *C79.3*
- farmaci
- - ¬ Glaucoma *H40.6*
- - sostanze esogene ¬ Ipotiroidismo *E03.2*
- farmaco indotto ¬ parkinsonismo *G21.1*
- fegato dotto biliare intraepatico ¬ Tumore maligno *C78.7*
- infiammazione oculare ¬ Glaucoma *H40.4*
- intestino tenue ¬ Tumore maligno *C78.4*
- mammella ¬ Tumore maligno *C79.81*
- mediastino ¬ Tumore maligno *C78.1*
- non classificato ¬ Iperparatiroidismo *E21.1*
- non specificate
- - parti sistema nervoso ¬ Tumore maligno *C79.4*
- - sedi ¬ Tumore maligno *C79*
- non specificati organi apparato
- - digerente ¬ Tumore maligno *C78.8*
- - respiratorio ¬ Tumore maligno *C78.3*
- non specificato
- - ¬ Parkinsonismo *G21.9*
- - linfonodi
- - - ¬ Tumore maligno *C77*
- - - ascellari arto superiore ¬ Tumore maligno *C77.3*
- - - inguinali arto inferiore ¬ Tumore maligno *C77.4*
- - - intra addominali ¬ Tumore maligno *C77.2*
- - - intrapelvici ¬ Tumore maligno *C77.5*
- - - intratoracici ¬ Tumore maligno *C77.1*
- - - non specificati ¬ Tumore maligno *C77.9*
- - - regioni multiple ¬ Tumore maligno *C77.8*
- - - testa faccia e del collo ¬ Tumore maligno *C77.0*
- organi genitali ¬ Tumore maligno *C79.82*
- origine renale ¬ Iperparatiroidismo *N25.8*
- ossificazione rotula Sinding Larsen] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del nucleo *M92.4*
- osso midollo osseo ¬ Tumore maligno *C79.5*
- ovaio ¬ Tumore maligno *C79.6*
- pericardio ¬ Tumore maligno *C79.83*
- pleura ¬ Tumore maligno *C78.2*
- polmone ¬ Tumore maligno *C78.0*
- rene pelvi renale ¬ Tumore maligno *C79.0*
- retroperitoneo peritoneo ¬ Tumore maligno *C78.6*

secondario –*Continuazione*
- sede non specificata ¬ Tumore maligno *C79.9*
- sedi specificate ¬ Tumore maligno *C79.8*
- - maligno *C79.88*
- surrene ¬ Tumore maligno *C79.7*
- trauma oculare ¬ Glaucoma *H40.3*
- Tumore maligno ¬ generalizzato (*C79.9*
- vescica non specificati organi dell'apparato urinario ¬ Tumore maligno *C79.1*

secondo
- - ¬ Corrosioni classificate *T32!*
- estensione superficie corporea interessata ¬ Ustioni classificate *T31!*
- gemello terzo gemello ecc. ¬ Espulsione ritardata del *O63.2*
- grado
- - ¬
- - - Blocco di *I44.1*
- - - - atrioventricolare di *I44.1*
- - - Corrosione di *T30.60*
- - - Corrosioni regioni multiple, senza corrosioni superiori al *T29.6*
- - - Graft versus-host-disease acuto, primo e *T86.01†*
- - - Prolasso uterino: di *N81.2*
- - - Ustione di *T30.20*
- - - - solare di *L55.1*
- - - Ustioni regioni multiple, senza ustioni superiori al *T29.2*
- - - , tranne la caviglia e il piede ¬ Corrosione di *T24.6*
- - anca arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ Ustione di *T24.2*
- - - Corrosione di *T25.6*
- - caviglia piede ¬ Ustione di *T25.2*
- - durante parto ¬ Lacerazione perineale di *O70.1*
- - frattura lussazione
- - - - del braccio ¬ Danno ai tessuti molli di *S41.88!*
- - - - del collo ¬ Danno ai tessuti molli di *S11.88!*
- - - - del piede ¬ Danno ai tessuti molli di *S91.88!*
- - - - del polso e della mano ¬ Danno ai tessuti molli di *S61.88!*
- - - - del torace ¬ Danno ai tessuti molli di *S21.88!*
- - - - dell'anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti molli di *S71.88!*
- - - - dell'avambraccio ¬ Danno ai tessuti molli di *S51.88!*
- - - - della colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti molli di *S31.88!*
- - - - della gamba ¬ Danno ai tessuti molli di *S81.88!*
- - - aperta della testa ¬ Danno ai tessuti molli di *S01.88!*
- - - - del braccio ¬ Danno ai tessuti molli di *S41.85!*
- - - - del collo ¬ Danno ai tessuti molli di *S11.85!*
- - - - del piede ¬ Danno ai tessuti molli di *S91.85!*
- - - - del polso e della mano ¬ Danno ai tessuti molli di *S61.85!*
- - - - del torace ¬ Danno ai tessuti molli di *S21.85!*
- - - - dell'anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti molli di *S71.85!*

secondo –*Continuazione*
- grado –*Continuazione*
- - frattura lussazione –*Continuazione*
- - - aperta della testa ¬ Danno ai tessuti molli di –*Continuazione*
- - - - dell'avambraccio ¬ Danno ai tessuti molli di *S51.85!*
- - - - della colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti molli di *S31.85!*
- - - - della gamba ¬ Danno ai tessuti molli di *S81.85!*
- - - chiusa della testa ¬ Danno ai tessuti molli di *S01.85!*
- - non precisato
- - - - inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ Corrosione di *T24.60*
- - - anca arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ Ustione di *T24.20*
- - - - ¬ Corrosione di *T25.60*
- - - caviglia piede ¬ Ustione di *T25.20*
- - - - ¬ Corrosione di *T23.60*
- - - polso mano ¬ Ustione di *T23.20*
- - - - non specificata ¬ Corrosione di *T30.60*
- - - regione corporea non specificata ¬ Ustione di *T30.20*
- - - - superiore, tranne polso e mano ¬ Corrosione di *T22.6*
- - - spalla arto superiore, tranne polso e mano ¬ Ustione di *T22.2*
- - - - ¬ Corrosione di *T20.60*
- - - testa collo ¬ Ustione di *T20.20*
- - - tronco ¬ Corrosione di *T21.2*
- - - - Corrosione di *T21.6*
- - non specificato ¬
- - - Corrosioni di regioni multiple, di *T29.60*
- - - Ustioni di regioni multiple, di *T29.20*
- - perdita epidermide ¬ ustioni e corrosioni di: *T20-T25*
- - - Corrosione di *T23.6*
- - polso mano ¬ Ustione di *T23.2*
- - - ¬ Corrosione di *T30.6*
- - regione corporea non specificata ¬ Ustione di *T30.2*
- - - Corrosione di *T20.6*
- - testa collo ¬ Ustione di *T20.2*
- - tronco ¬ Ustione di *T21.2*
- - vescicole ¬ ustioni e corrosioni di: *T20-T25*
- - 3 o 4 *G20.1*
- - 5 *G20.2*
- Hoehn Yahr ¬ Stadio da 0 a meno di 3 *G20.0*
- indicazioni somministrati dosi profilattiche o terapeutiche corrette ¬ Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati *Y59.9!*
- luogo nascita ¬ Nati vivi *Z38*
- metatarso Freiberg ¬ Osteocondrosi (giovanile): del *M92.7*
- nervo cranico ¬ *S04.0*
- stadio periodo espulsivo travaglio ¬ Prolungamento del *O63.1*
- terzo grado ¬ Neoplasia intraepiteliale prostatica [PIN] di *D07.5*

secretiva ¬ Otite media cronica: *H65.3*

secretoria ¬ Otite media: *H65.9*

secrezione
- ¬ Otite media subacuta con *H65.0*
- anormale gastrina ¬ *E16.4*

secrezione –*Continuazione*
- capezzoli ¬ *N64.5*
- capezzolo ¬ Risultati anormali in: *R89*
- ectopica ACTH ¬ Sindrome da *E24.3*
- endocrina pancreatica
- - - della *E16*
- - ¬ disturbi della regolazione del glucosio e della *E15-E16*
- - - specificati della *E16.8*
- - non specificato ¬ Disturbo della *E16.9*
- gastrica ¬ Avvelenamento antiacidi ed inibitori della *T47.1*
- ormonale ectopica non classificata ¬ *E34.2*
- ormone antidiuretico ¬ Sindrome da inadeguata *E22.2*
- peniena ¬ *R36*
- salivare ¬ Disturbi della *K11.7*
- uretrale ¬ *R36*

secrezioni
- ferita ¬ Risultati anormali in: *R89*
- gastriche ¬ Polmonite ingestis da: *J69.0*
- gastrici anestesia
- - durante
- - - puerperio ¬ Broncoaspirazione di contenuto o *O89.0*
- - - travaglio e il parto ¬ Broncoaspirazione di contenuto o *O74.0*
- - gravidanza ¬ Broncoaspirazione di contenuto o *O29.0*
- nasali ¬ Risultati anormali in: *R84*
- prostatiche ¬ Risultati anormali di: *R86*
- strisci
- - cervice uterina ¬ Risultati anormali di *R87*
- - vagina ¬ Risultati anormali di *R87*
- - vulva ¬ Risultati anormali di *R87*

secundum ¬
- Difetto interatriale ostium *Q21.1*
- Pervietà persistenza ostium *Q21.1*

sedativi
- durante
- - puerperio ¬ complicanze materne provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri *O89*
- - travaglio parto ¬ complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o di altri *O74*
- ipnotici
- - ¬
- - - Avvelenamento farmaci antiepilettici e *T42.6*
- - - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F13*
- - antiparkinsoniani ¬ Avvelenamento da farmaci antiepilettici, *T42*
- - non specificati ¬ Avvelenamento: Farmaci antiepilettici e *T42.7*

sedativo gravidanza ¬ complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o altro *O29*

sede
- ¬
- - Ascesso embolico midollo spinale [qualsiasi *G06.1*
- - Emangioma
- - - linfangioma qualsiasi *D18*
- - - qualsiasi *D18.0*

sede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Impetigine qualsiasi microrganismo] [qualsiasi *L01.0*
- - - da dispositivo fissatore interno [qualsiasi *T84.6*
- - Infezione reazione infiammatoria da protesi articolare interna [qualsiasi *T84.5*
- - Linfangioma qualsiasi *D18.1*
- - Tumore maligno mal definita *C76*
- - Ustioni corrosioni superficie corporea esterna, classificate per *T20-T25*
- Addome ¬ Tumore maligno di altra e mal definita *C76.2*
- apparato ¬ Malattia non diagnosticata, non specificata se di una *R69*
- Arto
- - inferiore ¬ Tumore maligno di altra e mal definita *C76.5*
- - superiore ¬ Tumore maligno di altra e mal definita *C76.4*
- associati
- - mielopatia ¬ Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra *M51.0† G99.2**
- - radicolopatia ¬ Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra *M51.1† G55.1**
- eccetto quelle classificate 0-A52.3 ¬ Gomma (sifilitica) ogni *A52.7*
- - -A52.3 ¬ Sifilide tardiva o terziaria ogni *A52.7*
- lesione sconfinante zone contigue di altre e mal definite sedi ¬ Tumore maligno di altra e mal definita *C76.8*
- non specificata
- - ¬
- - - Aneurisma dissezione di *I72.9*
- - - Congelamento non specificato, di *T35.7*
- - - - nell'apparato digerente, *T18.9*
- - - - nell'apparato genitourinario, *T19.9*
- - - Corpo estraneo nelle vie respiratorie, *T17.9*
- - - Embolia trombosi venosa di *I82.9*
- - - Ferita aperta della testa, *S01.9*
- - - Flebectasia estremità inferiori [ogni localizzazione] o di *I83.9*
- - - Flebite tromboflebite di *I80.9*
- - - Frattura ossa craniche o facciali, *S02.9*
- - - Ghiandole salivari minori, *C06.9*
- - - Infarto miocardico acuto transmurale di *I21.3*
- - - - recidivante di *I22.9*
- - - Infezione
- - - - adenovirus, *B34.0*
- - - - batterica di *A49*
- - - - coronavirus, *B34.2*
- - - - enterovirus, *B34.1*
- - - - Haemophilus influenzae di *A49.2*
- - - - Mycoplasma di *A49.3*
- - - - papovavirus, *B34.4*
- - - - parvovirus, *B34.3*
- - - - stafilococcica di *A49.0*
- - - - streptococcica di *A49.1*
- - - - vie urinarie, *N39.0*
- - - - virale di *B34*
- - - infezioni
- - - - batteriche di *A49.8*
- - - - virali di *B34.8*

sede –*Continuazione*
- non specificata –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Reazione ipersensibilità delle vie respiratorie superiori, *J39.3*
- - - Rottura aneurisma aortico di *I71.8*
- - - Sequele ustione, corrosione e congelamento di *T95.9*
- - - Traumatismo superficiale della testa, *S00.9*
- - - Tumore
- - - - benigno di *D36.9*
- - - - - di *C80*
- - - - maligno secondario di *C79.9*
- - - Ulcera peptica di *K27*
- - - Varice estremità inferiori [ogni localizzazione] o di *I83.9*
- - - Vene varicose delle estremità inferiori [ogni localizzazione] o di *I83.9*
- - grosso intestino ¬ Assenza, atresia e stenosi congenite di *Q42.9*
- - rottura ¬
- - - Aneurisma aortico in *I71.9*
- - - Dissezione dell'aorta in *I71.00*
- - - - dell'aorta in *I71.04*
- - tronco arto o di altra regione corporea ¬ Traumatismi di *T08-T14*
- Pelvi ¬ Tumore maligno di altra e mal definita *C76.3*
- primitiva sconosciuta così definito ¬ Tumore maligno di *C80.0*
- sedi mal definite ¬ Tumore maligno di altra e mal definita *C76.7*
- specificata
- - ¬
- - - Sequele ustione, corrosione e congelamento di altra *T95.8*
- - - Tubercolosi miliare acuta limitata ad una singola *A19.0*
- - eccezione quelli tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali ¬ Tumori maligni primitivi, di *C00-C75*
- - non classificata ¬ ernia: addominale, *K45*
- successiva procedura diagnostica terapeutica ¬ Emorragia in qualsiasi *T81.0*
- Testa faccia collo ¬ Tumore maligno di altra e mal definita *C76.0*
- Torace ¬ Tumore maligno di altra e mal definita *C76.1*
- tumore ¬
- - Cisti branchiale [*C10.4*
- - Testicolo
- - - ectopico [*C62.0*
- - - ritenuto [*C62.0*

sedi
- ¬
- - Candidosi di altre *B37.8*
- - - di altre *B37.88*
- - Carcinoma in-situ
- - - Cute di altre *D04.8*
- - - non specificate *D09*
- - Cellulite flemmonosa di altre *L03.8*
- - Cisticercosi di altre *B69.8*
- - Congelamento
- - - necrosi tessutale di altre e non specificate *T34.9*
- - - superficiale non specificate *T33.9*
- - Encefalocele di altre *Q01.8*

sedi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Esame speciale screening per tumore di altre *Z12.8*
- - Flebite tromboflebite di altre *I80.8*
- - Infarto miocardico
- - - recidivante di altre *I22.8*
- - - transmurale di altre *I21.2*
- - Infezione
- - - amebica di altre *A06.8*
- - - Chlamydiae sessualmente trasmessa di altre *A56.8*
- - - Echinococcus
- - - - granulosus di altre e multiple *B67.3*
- - - - multilocularis di altre e multiple *B67.6*
- - Melanoma in-situ di altre *D03.8*
- - Mesotelioma di altre *C45.7*
- - Miasi di altre *B87.8*
- - Sarcoma Kaposi di altre *C46.7*
- - Sifilide primaria di altre *A51.2*
- - Tricomoniasi di altre *A59.8*
- - Tumore
- - - benigno
- - - - non specificate *D36*
- - - - Tessuto mesoteliale di altre *D19.7*
- - - comportamento incerto o sconosciuto di altre e non specificate *D48*
- - - lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei di altre e non specificate *D17.3*
- - - - di altre *D17.7*
- - - maligno
- - - - mal definita sede: lesione sconfinante a più zone contigue di altre e mal definite *C76.8*
- - - - osso e della cartilagine articolare di altre e non specificate *C41*
- - - - secondario di altre e non specificate *C79*
- - Varici venose) di altre *I86*
- apparato
- - digerente ¬ Corpo estraneo in altre e multiple *T18.8*
- - respiratorio organi intratoracici ¬ Tumore maligno di altre e mal definite *C39*
- associate ¬ Sarcoidosi sedi specificate e *D86.8*
- corpo ¬ Ascesso cutaneo, foruncolo o favo di altre *L02.8*
- indipendenti
- - multiple primitive ¬ Tumori maligni di *C97!*
- - primitive multiple ¬ Tumori maligni di *C97-C97*
- interessanti apparati diversi pelvi, come ad esempio: setto rettovaginale ¬ *C76.3*
- - , come ad esempio: setto rettovescicale ¬ *C76.3*
- labbro cavità orale faringe ¬ Tumore maligno di altre e mal definite *C14*
- mal definite
- - ¬ Tumore maligno di altra e mal definita sede: Altre *C76.7*
- - apparato
- - - digerente ¬ Tumore Maligno: *C26.9*
- - - respiratorio ¬ Tumore Maligno: *C39.9*
- - tumori secondari e di sedi non specificate ¬ Tumori maligni di *C76-C80*

sedi –*Continuazione*
- maldefinite apparato digerente ¬ Tumore benigno: *D13.9*
- multiple
- - ¬
- - - Mononevrite di *G58.7*
- - - Tubercolosi miliare acuta interessante *A19.1*
- - - Tumefazione massa e gonfiore localizzati a livello di *R22.7*
- - non specificate superiori vie respiratorie ¬ Infezioni acute di *J06*
- non specificate ¬ Tumori maligni di sedi mal definite, tumori secondari e di *C76-C80*
- parte esterna occhio ¬ Corpo estraneo in altre e multiple *T15.8*
- specificate
- - ¬
- - - Carcinoma in-situ di altre *D09.7*
- - - Tumore
- - - - benigno: Altre *D36.7*
- - - - maligno secondario di altre *C79.8*
- - - - - secondario di altre *C79.88*
- - - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Altre *D48.7*
- - - Varici venose) di altre *I86.8*
- - sedi associate ¬ Sarcoidosi di altre *D86.8*
- urogenitali ¬ Candidosi di altre *B37.4*
- vie respiratorie ¬
- - Corpo estraneo in altre e multiple *T17.8*
- - Emorragia di altre *R04.8*

sedia
- ¬ Immobilizzazione su *R26.3*
- rotelle ¬ *Z46.8*
- - Dipendenza da *Z99.3*

Seduta
- chemioterapia antineoplastica ¬ *Z51.1*
- combinata chemioterapia radioterapia antineoplastica ¬ *Z51.82*
- radioterapia ¬ *Z51.0*

segmentale mammella ¬ Necrosi grassa (*N64.1*

segmentaria somatica ¬ Disfunzione *M99.0*

segmentazione scoliosi ¬ Fusione emivertebrale o difetto di *Q76.3*

segmento
- anteriore occhio ¬
- - Malformazione congenita non specificata, del *Q13.9*
- - Malformazioni congenite del *Q13*
- - - congenite del *Q13.8*
- posteriore occhio ¬
- - Malformazione congenita non specificata del *Q14.9*
- - Malformazioni congenite del *Q14*
- - - congenite del *Q14.8*
- uterino inferiore ¬ *C54.0*

segni
- artrite infiammatoria tofacea ¬ Iperuricemia senza *E79.0*
- biochimici ¬ Travaglio parto complicati da sofferenza fetale comprovata da *O68.3*
- generali
- - ¬ Sintomi e *R50-R69*
- - - e *R68*

segni –*Continuazione*
- generali –*Continuazione*
- - specificati ¬ sintomi e *R68.8*
- interessano
- - - ¬ Altri sintomi e *R09*
- - apparati circolatorio respiratorio ¬ Sintomi e *R00-R09*
- - apparato
- - - digerente e l'addome ¬ Altri sintomi e *R19*
- - - digerente e l'addome ¬ Sintomi e *R10-R19*
- - - - Altri e non specificati sintomi e *R39.8*
- - - - Altri sintomi e *R39*
- - - urinario ¬ Sintomi e *R30-R39*
- - - Altri sintomi e *R46.8*
- - aspetto comportamento ¬ Sintomi e *R46*
- - - ¬ Altri sintomi e *R63.8*
- - assunzione cibo liquidi ¬ Sintomi e *R63*
- - cute tessuto sottocutaneo ¬ Sintomi e *R20-R23*
- - facoltà cognitive percezione, lo stato emotivo ed il comportamento ¬ Sintomi e *R40-R46*
- - - di coscienza ¬ Altri e non specificati sintomi e *R41.8*
- - funzioni cognitive stato di coscienza ¬ Altri sintomi e *R41*
- - linguaggio voce ¬ Sintomi e *R47-R49*
- - - ¬ Altri e non specificati sintomi e *R44.8*
- - sensazioni percezioni generali ¬ Altri sintomi e *R44*
- - - osteomuscolare ¬ Altri e non specificati sintomi e *R29.8*
- - - osteomuscolare ¬ Altri sintomi e *R29*
- - sistema nervoso sistema osteomuscolare ¬ Sintomi e *R25-R29*
- - - Altri sintomi e *R45.8*
- - stato emotivo ¬ Sintomi e *R45*
- ipossia fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per *O36.3*
- kwashiorkor marasma ¬ Grave malnutrizione proteico-energetica [come in E43]: con *E42*
- malattia ¬ Morte senza *R96.1*
- sintomi mammari ¬ Altri *N64.5*
- sofferenza fetale
- - comprovati investigazioni ¬ Travaglio e parto complicati da altri *O68.8*
- - ecografici ¬ *O68.8*
- - elettrocardiografici ¬ *O68.8*
- specificati interessano
- - apparati circolatorio e respiratorio ¬ Altri sintomi e *R09.8*
- - apparato digerente e l'addome ¬ Altri sintomi e *R19.8*
- stato anormale necessita esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure. ¬ persone che lamentano sintomi o *Z03*

Segno Ortolani ¬ *R29.4*

seguito
- insufficienza ventricolare sinistra ¬ Insufficienza ventricolare destra in *I50.01*

seguito –*Continuazione*

- intervento chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in *U69.10!*
- malattia lesione disturbo funzionale cerebrali ¬ Disturbo organico della personalità e del comportamento non specificato a *F07.9*
- procedura diagnostica terapeutica
- - ¬ Collasso SAI. durante o a *T81.1*
- - - Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in ferita operatoria a *T81.5*
- - - Embolia gassosa a *T81.7*
- - - Shock (endotossico) (ipovolemico) durante o a *T81.1*
- - non classificate altrove ¬ Complicanze vascolari a *T81.7*
- - non classificato altrove ¬ Shock nel corso di od a *T81.1*
- rottura perforazione ¬ Appendicite (acuta) con peritonite generalizzata (diffusa) a *K35.2*
- somministrazione farmaci ¬ sofferenza fetale, durante il travaglio e il parto, a *O68*
- terapia farmacologica antineoplastica spontanea) ¬ Lisi tumorale (in *E88.3*

Seitelberger ¬ Distrofia neuroassonale infantile [malattia di *G31.88*

selenio ¬ Deficit alimentare di *E59*

selettivo
- ¬ Mutismo *F94.0*
- immunoglobuline
- - IgA ¬ Deficit *D80.2*
- - M IgM ¬ Deficit *D80.4*
- sottoclassi immunoglobuline G IgG] ¬ Deficit *D80.3*
- vitamina B12 proteinuria ¬ Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a malassorbimento *D51.1*

sella sifilitico ¬ Naso a *A50.5*

selvagem ¬ Pemfigo brasiliano fogo *L10.3*

selvaggio
- importato ¬ Poliomielite paralitica da virus *A80.1*
- indigeno ¬ Poliomielite paralitica da virus *A80.2*

Semicoma ¬ *R40.1*

semilunare
- ¬ Frattura Osso *S62.11*
- carpale
- - adulto ¬ Osteocondrosi del *M93.1*
- - Kienböck ¬ Osteocondrosi (giovanile): del *M92.2*

seminale
- ¬
- - Risultati anormali sperma, liquido *R86*
- - Traumatismo Vescicola *S37.83*
- - Tubercolosi vescicola *A18.1† N51.8**
- - Vescicola *D29.7*
- dotto spermatico testicolo eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ Atrofia di: scroto, vescicola *N50.8*
- - l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ Edema di: scroto, vescicola *N50.8*

seminale –*Continuazione*
- dotto spermatico testicolo eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ Atrofia di: scroto, vescicola –*Continuazione*
- - l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ Ipertrofia di: scroto, vescicola *N50.8*
- - l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ Ulcera di: scroto, vescicola *N50.8*

seminali
- ¬
- - Disturbi infiammatori vescicole *N49.0*
- - Vescicole *C63.7*
- prostata ¬
- - Malformazione congenita del dotto deferente dell'epididimo, delle vescicole *Q55.4*
- - malformazioni congenite del dotto deferente, dell'epididimo, delle vescicole *Q55.4*

semplice
- ¬
- - Anemia cronica *D53.9*
- - Bronchite cronica *J41.0*
- - Cisti epatica *K76.8*
- - Epidermolisi bollosa *Q81.0*
- - Fobia *F40.2*
- - Gengivite cronica marginale *K05.1*
- - Glaucoma primario stato residuale di): cronico *H40.1*
- - Gozzo non tossico: *E04.0*
- - Obesità *E66.9*
- - Periodontite: *K05.3*
- - Porpora: *D69.2*
- - Schizofrenia *F20.6*
- mucopurulenta ¬ Bronchite cronica *J41*
- - mista, *J41.8*
- ovaio ¬ Cisti *N83.2*
- Schultze ¬ Acroparestesia: *I73.8*

semplici
- ¬ Epilessia sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali *G40.1*
- evolvono crisi generalizzate secondarie ¬ Crisi parziali *G40.1*

Senear Usher ¬ Sindrome di *L10.4*

Senescenza menzione psicosi ¬ *R54*

Seni
- paranasali
- - ¬ *D02.3*
- - - *D38.5*
- - - disturbi
- - - - naso e dei *J34*
- - - - specificati del naso e dei *J34.8*
- - - Effetti variazione di pressione atmosferica ambientale sui *T70.1*
- - - Tumore
- - - - benigno: Orecchio medio, cavità nasale e *D14.0*
- - - - - : lesione sconfinante a più zone contigue dei *C31.8*
- - - - maligno dei *C31*
- - qualsiasi] SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi: dei *A16.8*
- - - confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi: *A15.8*

Seni –*Continuazione*
- venosi vene intracraniche intrarachidiane ¬ settica: embolia dei *G08*
- - ¬ settica: endoflebite dei *G08*
- - ¬ settica: flebite dei *G08*
- - ¬ settica: tromboflebite dei *G08*
- - ¬ settica: trombosi dei *G08*

senile
- ¬
- - Cataratta *H25*
- - - *H25.8*
- - Cheratosi: *L57.0*
- - Cute lassa *L57.4*
- - Debilitazione *R54*
- - Degenerazione cuore miocardio: *I51.5*
- - Demenza degenerativa primaria tipo Alzheimer, ad esordio *F00.1**
- - Elastosi *L57.4*
- - - attinica *L57.4*
- - Forme combinate cataratta *H25.8*
- - Osteomalacia *M83.1*
- - Osteoporosi *M81.8*
- - Perdita uditiva *H91.1*
- - Porpora: *D69.2*
- Alzheimer ¬ Demenza *F00.1**
- arterite ¬ *I70*
- atrofica
- - ¬ Colpite *N95.2*
- - essudativa ¬ Degenerazione maculare *H35.3*
- coronarica ¬ Cataratta *H25.0*
- corticale ¬ Cataratta *H25.0*
- Demenza
- - ¬ *F03*
- - depressivo paranoide ¬ *F03*
- endarterite ¬ *I70*
- incipiente ¬ Cataratta *H25.0*
- ipermatura ¬ Cataratta *H25.2*
- morgagnana ¬ Cataratta *H25.2*
- non classificata ¬ Degenerazione cerebrale *G31.1*
- non specificata ¬ Cataratta *H25.9*
- nucleare ¬ Cataratta *H25.1*
- Psicosi ¬ *F03*
- punteggiata ¬ Cataratta *H25.0*
- sottocapsulare polare anteriore posteriore) ¬ Cataratta *H25.0*

senili presenili ¬ forme *G30†*

Senilità ¬ *R54*

sennetsu ¬ Rickettsiosi Ehrlichia *A79.8*

seno
- ¬
- - Bradicardia: del *R00.1*
- - Indurimento del *N64.5*
- - Malattia nodo del *I49.5*
- - Sindrome nodo del *I49.5*
- carotideo ¬ Sindrome sincope) del *G90.00*
- coronarico ¬ Disturbi ritmo: del *I49.8*
- coronario ¬ Difetto del *Q21.1*
- ethmoidale ¬ *S02.1*
- etmoidale ¬
- - Polipo di *J33.8*
- - Tumore Maligno: *C31.1*
- frontale ¬ *S02.1*
- - Tumore Maligno: *C31.2*
- mascellare ¬

seno –*Continuazione*
- mascellare ¬ –*Continuazione*
- - Polipo di *J33.8*
- - Tumore Maligno: *C31.0*
- non pansinusite ¬ Sinusite interessa più di un *J01.8*
- paranasale
- - ¬
- - - Anomalia congenita della parete di *Q30.8*
- - - ascesso acuta (o) di *J01*
- - - - cronico (a)) di *J32*
- - - Cisti mucocele del naso e di *J34.1*
- - - Corpo estraneo in *T17.0*
- - - empiema acuta (o) di *J01*
- - - - cronico (a)) di *J32*
- - - infezione acuta (o) di *J01*
- - - - cronico (a)) di *J32*
- - - infiammazione acuta (o) di *J01*
- - - polipo del *J33.8*
- - - Polipo di *J33.8*
- - - suppurazione acuta (o) di *J01*
- - - - cronico (a)) di *J32*
- - esclusa pansinusite ¬ Sinusite (cronica) che interessa più di un *J32.8*
- - non specificato ¬ Tumore Maligno: *C31.9*
- piriforme ¬ *C12*
- - Tumore maligno del *C12*
- sfenoidale ¬
- - Polipo di *J33.8*
- - Tumore Maligno: *C31.3*
- sinusale ¬ Tachicardia: del *R00.0*
- Valsalva rottura ¬ Aneurisma del *Q25.4*
- venoso
- - ¬ Difetto del *Q21.1*
- - cerebrale
- - - durante puerperio ¬ Trombosi di *O87.3*
- - - gravidanza ¬ Trombosi di *O22.5*
- - intracranico ¬ Trombosi non piogena: di *I67.6*

senoatriale ¬
- Blocco *I45.5*
- Bradicardia: *R00.1*

senoauricolare ¬
- Blocco *I45.5*
- Tachicardia: *R00.0*

Sensazione
- pizzicore ¬ *R20.2*
- soffocamento ¬ *R06.88*
- spilli aghi ¬ *R20.2*

sensazioni percezioni generali ¬
- non specificati sintomi e segni che interessano le *R44.8*
- sintomi e segni che interessano le *R44*

sensibile ¬ Dentina *K03.8*

sensibilità
- cutanea ¬
- - Disturbi della *R20*
- - non specificati disturbi della *R20.8*
- glutine ¬ Enteropatia da *K90.0*

sensibilizzazione ¬ Test cutanei diagnostici e di *Z01.5*

sensitiva trasmissione
- dominante ¬ Neuropatia *G60.8*
- recessiva ¬ Neuropatia *G60.8*

sensitivo

sensitivo –*Continuazione*
- ¬
- - Delirio rapporto *F22.0*
- - Disturbo personalità paranoide *F60.0*
- cutaneo livello
- - anca coscia ¬ Traumatismo di nervo *S74.2*
- - caviglia piede ¬ Traumatismo di nervo *S94.3*
- - gamba ¬ Traumatismo di nervo *S84.2*
- - spalla braccio ¬ Traumatismo di nervo *S44.5*

senso
- ¬
- - Fornitura adattamento dispositivi relativi al sistema nervoso e agli organi di *Z46.2*
- - Risultati anormali esami per studi di funzionalità del sistema nervoso periferico e degli organi di *R94.1*
- anamnesi personale ¬ disturbi del sistema nervoso centrale e degli organi di *Z86.6*

sensoriale
- ¬
- - Emineglígenza *R29.5*
- - Estinzione *R29.5*
- - Neuropatia ereditaria motoria e *G60.0*
- - Sordità: *H90.5*
- - Vescica neuropatica atonica (motoria) (*N31.2*
- cutaneo livello avambraccio ¬ Traumatismo di nervo *S54.3*
- dissociative ¬ Anestesia perdita *F44.6*
- paraneoplastica Denny Brown ¬ Neuropatia *C00-D48† G13.0**
- pura ¬ Sindrome lacunare *I60-I67 † G46.6**
- tipi ¬ Neuropatia ereditaria motoria e *G60.0*

sentirsi male diagnosi non e stata stabilita ¬ Persona che afferma di *Z71*

separazione
- divorzio ¬ Frattura familiare per *Z63*
- infanzia ¬ Disturbo ansioso da *F93.0*
- strati retinici ¬ *H35.7*

Sepsi
- ¬ *R65.0!*
- - Disturbi
- - - glomerulari in: *A40-A41† N08.0**
- - - tubulo interstiziali renali in/da: *A40-A41† N16.0**
- - forme di *A41*
- - Melioidosi: *A24.1*
- - puerperale: *O85*
- actinomicotica ¬ *A42.7*
- anaerobi ¬ *A41.4*
- batterica neonatale
- - ¬ *P36*
- - - Altra *P36.8*
- - non specificata ¬ *P36.9*
- candida ¬ *B37.7*
- carbonchiosa ¬ *A22.7*
- complicanze organo ¬ *R65.0!*
- - *R65.1!*
- durante parto ¬ *O75.3*
- erpetica ¬ *B00.7*
- Erysipelothrix ¬ *A26.7*
- Escherichia coli coli ¬ *A41.51*
- gonococcica ¬ *A54.8*

Sepsi –*Continuazione*
- Gram negativi ¬ *A41.5*
- Haemophilus influenzae ¬ *A41.3*
- Listeria ¬ *A32.7*
- microorganismi Gram negativi ¬ *A41.5*
- - *A41.58*
- neonatale
- - batteri anaerobi ¬ *P36.5*
- - Escherichia coli ¬ *P36.4*
- - non specificati
- - - Stafilococchi ¬ *P36.3*
- - - Streptococchi ¬ *P36.1*
- - Staphylococcus Aureus ¬ *P36.2*
- - Streptococco gruppo ¬ *P36.0*
- non specificata ¬ *A41.9*
- pneumococcica ¬ *A40.3*
- pseudomonas ¬ *A41.52*
- puerperale ¬ *O85*
- salmonella ¬ *A02.1*
- severa ¬ *R65.1!*
- specificata ¬ forme di *A41.8*
- Stafilococco
- - aureo ¬ *A41.0*
- - coagulasi negativo ¬ *A41.1*
- - non specificato ¬ *A41.2*
- - specificato ¬ *A41.1*
- streptococcica
- - ¬ *A40*
- - - forme di *A40.8*
- - non specificata ¬ *A40.9*
- streptococco gruppo ¬ *A40.0*
- - *A40.1*
- - *A40.2*
- Streptococcus pneumoniae ¬ *A40.3*
- successiva
- - condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*
- - immunizzazione ¬ *T88.0*
- - infusione trasfusione iniezione a fini terapeutici ¬ *T80.2*
- susseguente procedura diagnostica terapeutica ¬ *T81.4*
- tracheostoma ¬ *J95.0*

sequela
- parto ¬ Stenosi uretra come *N35.0*
- traumatismo ¬ Stenosi uretra come *N35.0*

Sequele
- avvelenamento farmaci medicamenti sostanze biologiche ¬ *T96*
- cataratta ¬ *H26.4*
- causa gestazionale
- - diretta ¬ Decesso per *O97.0*
- - indiretta ¬ Decesso per *O97.1*
- - non specificata ¬ Decesso per *O97.2*
- cause gestazionali ¬ Decesso per *O97*
- complicanze
- - cure chirurgiche mediche non classificate altrove ¬ *T98.3*
- - gravidanza parto e del puerperio ¬ *O94*
- deficit
- - nutritivo non specificato ¬ *E64.9*
- - nutrizionali ¬ *E64.8*
- - vitamina ¬ *E64.1*
- - - *E64.2*
- disordini cerebrovascolari ¬ *I69*
- effetti

Sequele –*Continuazione*
- effetti –*Continuazione*
- - penetrazione corpo estraneo attraverso un orifizio naturale ¬ *T98.0*
- - tossici sostanze origine principalmente non medicamentosa ¬ *T97*
- emorragia
- - intracerebrale ¬ *I69.1*
- - subaracnoidea ¬ *I69.0*
- encefalite virale ¬ *B94.1*
- epatite virale ¬ *B94.2*
- ferita aperta
- - arto
- - - inferiore ¬ *T93.0*
- - - superiore ¬ *T92.0*
- - testa ¬ *T90.1*
- forma emorragia intracranica non traumatica ¬ *I69.2*
- frattura
- - braccio ¬ *T92.1*
- - colonna vertebrale ¬ *T91.1*
- - cranio ossa facciali ¬ *T90.2*
- - femore ¬ *T93.1*
- - livello polso mano ¬ *T92.2*
- - torace pelvi ¬ *T91.2*
- fratture arto inferiore ¬ *T93.2*
- ictus specificazione emorragia o da infarto ¬ *I69.4*
- infarto cerebrale ¬ *I69.3*
- iperalimentazione ¬ *E68*
- lebbra ¬ *B92*
- - inferiore ¬ *T93.3*
- lussazione distorsione distrazione arto superiore ¬ *T92.3*
- malattia infettiva parassitaria non specificata ¬ *B94.9*
- malattie
- - infettive parassitarie
- - - ¬ *B90-B94*
- - - specificate ¬ *B94.8*
- - infiammatorie sistema nervoso centrale ¬ *G09*
- malnutrizione
- - deficit nutrizionali ¬ *E64*
- - proteico energetica ¬ *E64.0*
- non specificate malattie
- - cerebrovascolari ¬ *I69.8*
- - infettive parassitarie ¬ *B94*
- non specificati effetti cause esterne ¬ *T98*
- - ¬ *T98.1*
- poliomielite ¬ *B91*
- precoci complicanze traumatismi ¬ *T98.2*
- rachitismo ¬ *E64.3*
- tracoma ¬ *B94.0*
- traumatismi
- - arto
- - - inferiore ¬ *T93*
- - - superiore ¬ *T92*
- - avvelenamenti conseguenze di cause esterne ¬ *T90-T98*
- - collo tronco ¬ *T91*
- - interessanti
- - - multiple non specificate regioni corporee ¬ *T94*
- - - regioni corporee multiple ¬ *T94.0*
- - non specificati regione corporea ¬ *T94.1*
- - specificati

Sequele –*Continuazione*
- traumatismi –*Continuazione*
- - specificati –*Continuazione*
- - - arto
- - - - inferiore ¬ *T93.8*
- - - - superiore ¬ *T92.8*
- - - collo tronco ¬ *T91.8*
- - - testa ¬ *T90.8*
- - testa ¬ *T90*
- traumatismo
- - classificato ¬ *T90.0*
- - intracranico ¬ *T90.5*
- - midollo spinale ¬ *T91.3*
- - muscolare tendineo arto superiore ¬ *T92.5*
- - muscoli tendini dell'arto inferiore ¬ *T93.5*
- - nervi cranici ¬ *T90.3*
- - nervo arto
- - - inferiore ¬ *T93.4*
- - - superiore ¬ *T92.4*
- - non specificato
- - - arto
- - - - inferiore ¬ *T93.9*
- - - - superiore ¬ *T92.9*
- - - collo tronco ¬ *T91.9*
- - - testa ¬ *T90.9*
- - occhio orbita ¬ *T90.4*
- - organi
- - - intraaddominali pelvici ¬ *T91.5*
- - - intratoracici ¬ *T91.4*
- - - dell'arto inferiore ¬ *T93.6*
- - schiacciamento amputazione traumatica dell'arto superiore ¬ *T92.6*
- - superficiale
- - - ferita aperta del collo e del tronco ¬ *T91.0*
- - - testa ¬ *T90.0*
- tubercolosi
- - ¬ *B90*
- - - *B90.9*
- - genitourinaria ¬ *B90.1*
- - organi ¬ *B90.8*
- - ossa articolazioni ¬ *B90.2*
- - respiratoria non specificata ¬ *B90.9*
- - sistema nervoso centrale ¬ *B90.0*
- ustione corrosione congelamento di altra sede specificata ¬ *T95.8*
- - - inferiore ¬ *T95.3*
- - arto superiore ¬ *T95.2*
- - sede non specificata ¬ *T95.9*
- - testa e del collo ¬ *T95.0*
- - tronco ¬ *T95.1*
- ustioni corrosioni congelamento ¬ *T95*

Sequestrazione congenita polmonare ¬ *Q33.2*

Sequestro osseo mascellare ¬ *K10.2*

Sequoiosi ¬ *J67.8*

serica ¬ Polineuropatia *G61.1*

serie rossa
- ¬
- - Aplasia pura acquisita cronica della *D60.0*
- - - acquisita transitoria della *D60.1*
- - aplasie pure acquisite della *D60.8*
- acquisita adulto) (associata a timoma) ¬ aplasia della *D60*
- congenita ¬ Aplasia pura della *D61.0*

serie rossa –*Continuazione*
- eritroblastopenia ¬ Aplasia pura acquisita della *D60*
- infantile ¬ Aplasia pura della *D61.0*
- non specificata ¬ Aplasia pura acquisita della *D60.9*
- primitiva ¬ Aplasia pura della *D61.0*

serpente
- ¬ Effetto tossico Veleno di *T63.0*
- mare ¬ Veleno del *T63.0*

serpiginosa ¬ Elastosi perforante *L87.2*

serpiginoso ¬ Angioma *L81.7*

serrata ¬ Cisti ora *H33.1*

Serratia
- ¬ *B96.2!*
- marcescens ¬ Polmonite da *J15.6*
- resistenti carbapenemi chinoloni amikacina ¬ Enterobacter, Citrobacter e *U80.5!*

serrato ¬ Prepuzio *N47*

servizi sanitari
- atti medici specifici, non eseguiti ¬ Persone che ricorrono ai *Z53*
- circostanze
- - ¬ Persone che ricorrono ai *Z70-Z76*
- - - che ricorrono ai *Z76*
- - non specificate ¬ Persona che ricorre ai *Z76.9*
- - specificate ¬ Persone che ricorrono ai *Z76.8*
- consigli avvisi non classificati altrove ¬ Persone che ricorrono ai *Z71*
- - ¬ Altri problemi connessi a *Z75.8*
- - ¬ Problemi, non specificati, connessi a *Z75.9*
- forme assistenza sanitaria ¬ Problemi connessi a *Z75*
- motivi connessi riproduzione ¬ Persone che ricorrono ai *Z30-Z39*
- procedure trattamenti specifici ¬ Persone che ricorrono ai *Z40-Z54*
- scopi amministrativi ¬ Visite mediche e ricorso ai *Z02*
- visite analisi ¬ Persone che ricorrono ai *Z00-Z13*

servizio adeguato ¬ Persona attesa di ricovero altrove, in un *Z75.8*

sesso
- ¬ Anemia sideroblastica ipocromica legata al *D64.0*
- indeterminato
- - non specificato ¬ *Q56.4*
- - pseudoermafroditismo ¬ *Q56*

sessuale
- ¬
- - Abuso *T74.2*
- - Avversione sessuale mancanza di godimento *F52.1*
- - Contatto esposizione malattie infettive a predominante trasmissione *Z20.2*
- - Crisi maturazione *F66.0*
- - Deviazione *F65.9*
- - Diminuzione perdita desiderio *F52.0*
- - disturbi
- - - identità *F64*
- - - - *F64.8*
- - - multipli preferenza *F65.6*
- - - non specificati preferenza *F65.9*
- - - preferenza *F65.8*
- - Disturbo

sessuale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Disturbo –*Continuazione*
- - - non specificato identità *F64.9*
- - - preferenza *F65*
- - - ruolo *F64.9*
- - Esame speciale screening per: malattie infettive a predominante trasmissione per via *Z11*
- - Infezioni trasmissione prevalentemente *A50-A64*
- - malattie specificate trasmissione prevalentemente *A63.8*
- - Portatore infezioni predominante trasmissione *Z22.4*
- - Problemi psicologici comportamentali associati con lo sviluppo e l'orientamento *F66*
- anormale
- - ¬ Mosaicismo 45, X/altra (e) linea (e) cellulare (i) con cromosoma *Q96.4*
- - eccetto iso Xq) ¬ Cariotipo 46, X con cromosoma *Q96.2*
- autosoma individuo non normale ¬ Riarrangiamento bilanciato cromosoma *Q95.3*
- bambino ¬ Problemi connessi ad asserito abuso *Z61*
- complicanti gravidanza parto ed il puerperio ¬ Altre infezioni, trasmesse principalmente per via *O98.3*
- donna ¬ Disturbo eccitazione *F52.2*
- eccessivo ¬ Impulso *F52.7*
- egodistonico ¬ Orientamento *F66.1*
- infanzia ¬ Disturbo identità *F64.2*
- ipoattivo ¬ Disturbo desiderio *F52.0*
- mancanza godimento sessuale ¬ Avversione *F52.1*
- maschile iperplasia surrenalica ¬ precocità *E25*
- non causata disturbo malattia organica ¬ Disfunzione *F52*
- non classificate ¬ malattie trasmissione prevalentemente *A63*
- non specificata non causata disturbi malattie organiche ¬ Disfunzione *F52.9*
- rischio ¬ Comportamento *Z72.8*
- ritardato ¬ Sviluppo *E30.0*

sessuali
- ¬
- - Disturbo relazioni *F66.2*
- - Maschio mosaicismo cromosomi *Q98.7*
- fenotipo
- - femminile
- - - ¬ anomalie specificate dei cromosomi *Q97.8*
- - - non classificate ¬ Altre anomalie dei cromosomi *Q97*
- - maschile
- - - ¬ anomalie specificate dei cromosomi *Q98.8*
- - - non classificate ¬ Altre anomalie dei cromosomi *Q98*
- non causate disturbi malattie organiche ¬ Altre disfunzioni *F52.8*
- non specificata fenotipo
- - femminile ¬ Anomalia dei cromosomi *Q97.9*
- - maschile ¬ Anomalie dei cromosomi *Q98.9*
- strutturalmente anormali ¬ Maschio con cromosomi *Q98.6*

sessualità
- ¬ Consigli connessi atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di *Z70*
- terza persona ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di *Z70*

sessualmente
- trasmessa
- - non specificata ¬ Malattia *A64*
- - sedi ¬ Infezione da Chlamydiae *A56.8*
- trasmesse
- - ¬ malattie Chlamydiae, *A56*
- - Chlamydia trachomatis ¬ malattie, *A56*

sesta
- malattia ¬ Esantema critico [*B08.2*
- vertebra cervicale ¬ Frattura della *S12.24*

Sesto nervo cranico
- ¬ *S04.4*
- abducente ¬ Paralisi del *H49.2*

sete
- ¬ Effetti della *T73.1*
- eccessiva ¬ *R63.1*

settale
- ¬ Infarto
- - miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- - transmurale (acuto): *I21.2*
- acquisito pregresso
- - atriale ¬ Difetto *I51.0*
- - auricolare ¬ Difetto *I51.0*
- - ventricolare ¬ Difetto *I51.0*
- cardiaca non specificata ¬ Malformazione congenita *Q21.9*
- cardiaco
- - ¬ Difetto *Q21.9*
- - acquisito ¬ Difetto *I51.0*
- interatriale come complicanza atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Difetto *I23.1*
- interventricolare come complicanza atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Difetto *I23.2*

settata ¬
- Assistenza prestata madre per: vagina *O34.6*
- Vagina *Q52.1*

setti cardiaci ¬ Malformazioni congenite dei *Q21*
- dei *Q21.8*
- dei *Q21.88*

settica
- ¬
- - bronchite subacuta: *J20*
- - Dermatite: *L08.0*
- - Endocardite subacuta): *I33.0*
- - Miocardite *I40.0*
- colite
- - ¬ infettiva o *A09.0*
- - emorragica ¬ infettiva o *A09.0*
- embolia seni venosi vene intracraniche ed intrarachidiane ¬ *G08*
- endoflebite seni venosi vene intracraniche ed intrarachidiane ¬ *G08*
- enterite
- - ¬ infettiva o *A09.0*
- - emorragica ¬ infettiva o *A09.0*
- flebite seni venosi vene intracraniche ed intrarachidiane ¬ *G08*
- gastroenterite

settica –*Continuazione*
- gastroenterite –*Continuazione*
- - ¬ infettiva o *A09.0*
- - emorragica ¬ infettiva o *A09.0*
- piemica ¬ Embolia gestazionale *O88.3*
- progressiva ¬ Granulomatosi *D71*
- setticopiemica successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: *O08.2*
- tromboflebite seni venosi vene intracraniche ed intrarachidiane ¬ *G08*
- trombosi seni venosi vene intracraniche ed intrarachidiane ¬ *G08*

setticemia congenita ¬ *P36*

setticemica ¬ Peste *A20.7*

settico ¬ Schock *R57.2*

setticopiemica successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: settica o *O08.2*

settima vertebra cervicale ¬ Frattura della *S12.25*

settimana
- compiuta gestazione ¬ Iperemesi insorta dopo la 20. *O21.2*
- gestazione
- - ¬ Iperemesi gravidica lieve o non specificata insorta prima della fine della 20. *O21.0*
- - disturbi metabolici come: disidratazione ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. *O21.1*
- - - : Ipoglicemia ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. *O21.1*
- - - : squilibrio elettrolitico ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. *O21.1*

settimane
- 28 esordio ¬ infarto miocardico specificato come acuto o con una durata accertata di 4 *I21*
- compiute gestazione ¬ Falso travaglio, prima di 37 *O47.0*
- - travaglio a 37 o più *O47.1*
- - : Da 14 a 19 *O09.2!*
- - : Da 20 a 25 *O09.3!*
- - : Da 26 a 33 *O09.4!*
- - : Da 34 a 36 *O09.5!*
- - : Da 37 a 41 *O09.6!*
- - : Da 5 a 13 *O09.1!*
- complete ¬ Durata gravidanza: Meno di 5 *O09.0!*
- - : Più di 41 *O09.7!*

Settimo nervo cranico ¬ *S04.5*

setto
- ¬ Deviazione congenita del *Q67.4*
- aortico ¬ Difetto del *Q21.4*
- aorto polmonare comunicazione aorto-polmonare] ¬ Difetto del *Q21.4*
- atrio ventricolare comunicazione atrio-ventricolare] ¬ Difetto del *Q21.2*
- coane nasali ¬ Margine posteriore del *D10.6*
- interatriale
- - comunicazione interatriale ¬ Difetto del *Q21.1*
- - ostium primum ¬ Difetto del *Q21.2*
- interventricolare
- - comunicazione interventricolare ¬ Difetto del *Q21.0*

setto –*Continuazione*
- interventricolare –*Continuazione*
- - stenosi atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro ¬ Difetto del *Q21.3*
- nasale
- - ¬ *C30.0*
- - - Cellulite naso o del *J34.0*
- - - Deviazione del *J34.2*
- - - Ferita aperta: *S01.23*
- - - Lussazione cartilagine del *S03.1*
- - - Necrosi naso o del *J34.0*
- - - Perforazione del *J34.8*
- - - - congenita del *Q30.3*
- - - Ulcera varicosa del *I86.8*
- - - Ulcerazione naso o del *J34.0*
- - acquisita ¬ Deviazione del *J34.2*
- - coane ¬ Margine posteriore di: *C11.3*
- naso ¬ (*T20*
- ottica ¬ Displasia *Q04.4*
- rettovaginale
- - ¬ *S31.80*
- - - Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: *C76.3*
- - vagina ¬ Endometriosi del *N80.4*
- rettovescicale ¬ Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: *C76.3*

settori ¬
- microorganismo
- - aerobio Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri *B95.90!*
- - anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri *B95.91!*
- - Gram positivo specificato come causa di malattie classificate in altri *B95.9!*
- Streptococco
- - gruppo
- - - come causa di malattie classificate in altri *B95.41!*
- - - G, come causa di malattie classificate in altri *B95.42!*
- - specificato come causa di malattie classificate in altri *B95.48!*

Sever ¬ Osteocondrosi giovanile calcagno [*M92.6*

severa
- ¬ Sepsi *R65.1!*
- SARS
- - ¬ Sindrome respiratoria acuta *U04*
- - non specificata ¬ Sindrome respiratoria acuta *U04.9*

sevizie
- adulto ¬ Effetti di: *T74.9*
- fisiche
- - ¬ *T74.1*
- - bambino ¬ Problemi connessi ad asserite *Z61*

Sézary ¬ Sindrome di *C84.1*

Sezione
- nervo ¬ traumatica: *T14.4*
- trasversa
- - addome ¬ *T05.8*
- - torace ¬ *T05.8*

sfenoidale
- ¬
- - Polipo seno: *J33.8*
- - Sinusite *J01.3*

sfenoidale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sinusite –*Continuazione*
- - - *J32.3*
- - Tumore Maligno Seno *C31.3*
- cronica ¬ Sinusite *J32.3*

Sfenoide ¬ *S02.1*
- Osso *C41.01*
- - *D16.41*

sfera emozionale
- ¬
- - Disturbi misti del comportamento sociale e della *F92*
- - disturbo misto della condotta e della *F92.8*
- esordio
- - - e nell'adolescenza ¬ Altri disturbi comportamentali e della *F98*
- - abituale infanzia e nell'adolescenza ¬ Disturbi comportamentali e della *F90-F98*
- - caratteristico infanzia ¬ Disturbi della *F93*
- non specificato ¬ Disturbo misto della condotta e della *F92.9*

sferocitico ¬ Ittero emolitico congenito (*D58.0*

Sferocitosi ereditaria ¬ *D58.0*

Sferofachia ¬ *Q12.4*

sfilacciate ¬ Sindrome MERRF Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre rosse *G31.81*

sfingolipidi malattie accumulo lipidico ¬ Disturbi del metabolismo degli *E75*

sfingolipidosi
- ¬ Altre *E75.2*
- non specificata ¬ *E75.3*

sfintere
- ¬ Restringimento ano (*K62.4*
- anale ¬ *C21.1*
- - *D37.7*
- - *S31.80*
- Oddi ¬ Spasmo dello *K83.4*
- vescicale lesione midollo spinale ¬ Dissinergia dello *G95.84*

sforzi
- ¬ Angina peggiora con gli *I20.0*
- normale intensità ¬ rotture di tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo *M66*

sforzo
- ¬
- - Angina da *I20.8*
- - Aterosclerosi arterie arti: Bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da *I70.21*
- - Emoglobinuria: da *D59.6*
- - Incontinenza stress [*N39.3*
- eccessivo
- - ¬ *T73.3*
- - compressione ¬
- - - Disturbi dei tessuti molli da sforzo, *M70*
- - - - dei tessuti molli da sforzo, *M70.8*
- - - Disturbo non specificato dei tessuti molli da sforzo, *M70.9*
- - movimenti ripetuti faticosi, anche nell'ambito sportivo ¬ Ferita o malattia da *X59.9!*

sforzo –*Continuazione*
- fisico eccessivo ¬ Esaurimento da *T73.3*
- intenso ¬ Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su *I50.12*
- lieve ¬ Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su *I50.13*
- - Altri disturbi dei tessuti molli da *M70.8*
- sforzo eccessivo compressione ¬ Disturbi dei tessuti molli da *M70*
- - Disturbo non specificato dei tessuti molli da *M70.9*

sfregamento
- ¬ torace Rumori di *R09.8*
- precordiale ¬ *R01.2*

sgombridi ¬ Avvelenamento pesce degli *T61.1*

sguardo ¬ Paralisi coniugazione dello *H51.0*

Sharp ¬ Connettivite mista (di *M35.1*

shear fracture ¬ Frattura taglio verticale [vertical *S32.89*

Sheehan ¬ Sindrome Simmonds- *E23.0*

Sheldon sindrome viso soffiante ¬ Sindrome di Freemann- *Q87.0*

Shiga Kruse ¬ Shigellosi gruppo A [dissenteria *A03.0*

Shigella
- boydii ¬ Shigellosi da *A03.2*
- dysenteriae ¬ Shigellosi da *A03.0*
- flexneri ¬ Shigellosi da *A03.1*
- sonnei ¬ Shigellosi da *A03.3*

Shigellosi
- ¬ *A03*
- - Altre *A03.8*
- gruppo
- - ¬ *A03.1*
- - - *A03.2*
- - - *A03.3*
- - dissenteria Shiga Kruse] ¬ *A03.0*
- non specificata ¬ *A03.9*
- Shigella
- - boydii ¬ *A03.2*
- - dysenteriae ¬ *A03.0*
- - flexneri ¬ *A03.1*
- - sonnei ¬ *A03.3*

Shirodkar menzione incompetenza cervicale ¬ Assistenza prestata alla madre per: sutura di *O34.3*

shock
- ¬ forme di *R57.8*
- allergico ¬ *T78.2*
- anafilattico
- - effetto avverso farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato ¬ *T88.6*
- - intolleranza alimentare ¬ *T78.0*
- - non specificato ¬ *T78.2*
- - siero ¬ *T80.5*
- anestesia
- - ¬ *T88.2*
- - sostanza appropriata correttamente somministrata ¬ *T88.2*
- cardiogeno ¬ *R57.0*
- corrente elettrica ¬ *T75.4*
- corso seguito procedura diagnostica o terapeutica, non classificato altrove ¬ *T81.1*
- culturale ¬ *F43.2*
- durante dopo travaglio parto ¬ *O75.1*

shock –*Continuazione*
- endotossico
- - ¬ *R57.8*
- - ipovolemico durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica ¬ *T81.1*
- fulmine ¬ *T75.0*
- immediato tardivo successivo traumatismo ¬ *T79.4*
- ipovolemico ¬ *R57.1*
- midollare ¬ Disfunzione vescicale da *G95.82*
- non classificato ¬ *R57*
- non specificato ¬ *R57.9*
- parto ¬ *O75.1*
- post operatorio
- - ¬ *T81.1*
- - successivo condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.3*
- psichico ¬ *F43.0*
- stress emotivo non specificato ¬ Stato di *R45.7*
- successivo aborto gravidanza ectopica o molare ¬ *O08.3*
- tossico ¬ Sindrome da *A48.3*
- traumatico ¬ *T79.4*

shunt
- ¬ Confezione di *Z49.0*
- arterio venoso dialisi ¬ Presenza di *Z99.2*
- liquorale ¬ *Z98.2*
- ventricolare intracranico comunicante ¬ Complicanza meccanica di *T85.0*

Shy Drager ¬ Ipotensione ortostatica neurogena [*G90.3*

Sialidosi mucolipidosi ¬ *E77.1*

siano
- focali generalizzate ¬ Epilessie e sindromi epilettiche di cui si ignora se *G40.8*
- frutto infortunio autolesionismo o di aggressione ¬ Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se *Y34.9!*

siberiane ¬ Tifo zecche *A77.2*

siberica ¬ Febbre maculosa Rickettsia *A77.2*

sibilante affannoso wheezing ¬ Respiro *R06.2*

Sicosi
- barba ¬ *L73.8*
- micotica ¬ *B35.0*

sideroblasti anello
- ¬ Anemia refrattaria con *D46.1*
- così definita ¬ Anemia refrattaria senza *D46.0*

sideroblastica
- ¬ Anemia *D64.3*
- ereditaria ¬ Anemia *D64.0*
- ipocromica legata sesso ¬ Anemia *D64.0*
- risponde trattamento piridossina ¬ Anemia *D64.3*
- secondaria
- - farmaci tossine ¬ Anemia *D64.2*
- - malattia ¬ Anemia *D64.1*

sideroblastiche ¬ anemie *D64.3*

sideropenica ¬
- anemia: *D50*
- Disfagia *D50.1*

Siderosi
- ¬ *J63.4*
- occhio ¬ *H44.3*

SIDS
- ¬ Sudden infant death syndrome [*R95*
- sudden infant death syndrome] ¬ Near-missed *R06.80*

sierici
- ¬ Tassi anormali enzimi *R74*
- - *R74.8*
- anormali
- - ¬ risultati immunologici *R76*
- - amilasi ¬ Tassi *R74.8*
- - fosfatasi
- - - acida ¬ Tassi *R74.8*
- - - alcalina ¬ Tassi *R74.8*
- - lipasi triacilglicerolo lipasi] ¬ Tassi *R74.8*
- - specificati ¬ risultati immunologici *R76.8*
- non specificati ¬ Tasso anormale di enzimi *R74.9*

sierico anormale non specificato ¬ Risultato immunologico *R76.9*

siero
- ¬
- - Dematite da *T80.6*
- - Intossicazione da *T80.6*
- - Malattia da *T80.6*
- - Rash da *T80.6*
- - reazioni da *T80.6*
- - Shock anafilattico da *T80.5*
- vaccino anamnesi personale ¬ allergia a *Z88.7*

sierologia positiva ¬ Framboesia manifestazioni cliniche, con *A66.8*

sierologica sifilide positiva ¬ Reazione *A53.0*

sierologico sifilide ¬ Falsa positività al test *R76.2*

sieromucinosa ¬ Otite media: *H65.9*
- cronica: *H65.4*
- subacuta: *H65.1*

sieronegativa
- ¬ Artrite reumatoide *M06.0*
- forma
- - pauciarticolare ¬ Artrite cronica giovanile (*M08.4*
- - poliarticolare ¬ Artrite cronica giovanile (*M08.3*

sieropositiva
- ¬ Artrite reumatoide *M05*
- - *M05.8*
- non specificata ¬ Artrite reumatoide *M05.9*

sierosa
- ¬ Otite media *H65.0*
- - : *H65.9*
- - subacuta: allergica (mucoide) (emorragica) (*H65.1*
- centrale ¬ Corioretinopatia *H35.7*
- cronica ¬ Otite media *H65.2*

sierose ¬ borse *C49*

sieroso retina ¬ Distacco *H33.2*

sierotipo icterohaemorrhagiae ¬ Leptospirosi Leptospira interrogans *A27.0*

Sifilide
- ¬

Sifilide –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artropatia post infettiva in *M03.1**
- - cardiovascolare: *A52.0† I98.0**
- - Cheratite cheratocongiuntivite interstiziali) in corso di: *A50.3† H19.2**
- - Disturbi
- - - glomerulari in: *A52.7† N08.0**
- - - respiratori in: *A52.7† J99.8**
- - Falsa positività test sierologico per la *R76.2*
- - Fenomeno pupilla Argyll Robertson in corso di *A52.1† H58.0**
- - interessamento endocardico in: *A52.0† I39**
- - Miosite in: *A52.7† M63.0**
- - Nevrite acustica in *A52.1† H94.0**
- - non specificate forme di *A53*
- - Portatore di *Z22.4*
- - Sinoviti tenosinoviti in: *A52.7† M68.0**
- acquisita ¬ *A53.9*
- anale primaria ¬ *A51.1*
- cardiovascolare
- - ¬ *A52.0†*
- - - *A52.0† I98.0**
- - - *I98.0**
- - congenita tardival ¬ *A50.5† I98.0**
- complicante gravidanza parto puerperio ¬ *O98.1*
- congenita
- - ¬ *A50*
- - - Encefalite mielite od encefalomielite (in): *A50.4† G05.0**
- - - Meningite (in): *A50.4† G01**
- - non specificata ¬ *A50.9*
- - precoce
- - - ¬ Oftalmopatia sifilitica NIA: in *A50.0† H58.8**
- - - cutanea ¬ *A50.0*
- - - Faringite ¬ *A50.0*
- - - Laringite ¬ *A50.0*
- - - latente ¬ *A50.1*
- - - mucocutanea ¬ *A50.0*
- - - non specificata ¬ *A50.2*
- - - Oftalmopatia ¬ *A50.0*
- - - Osteocondropatia ¬ *A50.0*
- - - Polmonite ¬ *A50.0*
- - - Rinite ¬ *A50.0*
- - - sintomatica ¬ *A50.0*
- - - viscerale ¬ *A50.0*
- - tardiva
- - - ¬ *A50.7*
- - - - cardiovascolare: *A50.5† I98.0**
- - - - Oftalmopatia sifilitica NIA: in *A50.3† H58.8**
- - - latente ¬ *A50.6*
- - - non specificata ¬ *A50.7*
- - - sintomatica ¬ Altre forme di *A50.5*
- endemica ¬ *A65*
- genitale primaria ¬ *A51.0*
- latente
- - ¬ *A53.0*
- - non specificata come precoce o tardiva ¬ *A53.0*
- non specificata ¬ *A53.9*
- non venerea ¬ *A65*
- positiva ¬ Reazione sierologica per *A53.0*

Sifilide –*Continuazione*

- precoce
- - ¬ *A51*
- - latente ¬ *A51.5*
- - non specificata ¬ *A51.9*
- - secondaria ¬ Oftalmopatia sifilitica NIA: in *A51.4† H58.8**
- primaria sedi ¬ *A51.2*
- renale tardiva ¬ *A52.7 † N29.0**
- secondaria
- - ¬
- - - forme di *A51.4*
- - - Iridociclite corso di: *A51.4† H22.0**
- - - Meningite (in): *A51.4† G01**
- - cute mucose ¬ *A51.3*
- stadio non specificato
- - fegato ¬ *A52.7† K77.0**
- - muscolo ¬ *A52.7† M63.0-**
- - ossa ¬ *A52.7† M90.2-**
- - polmone ¬ *A52.7† J99.8**
- - sinovia ¬ *A52.7† M68.0-**
- tardiva
- - ¬ *A52*
- - - Atrofia ottica nella *A52.1† H48.0**
- - - Encefalite mielite od encefalomielite (in): *A52.1† G05.0**
- - - Nevrite retrobulbare in corso di: *A52.1† H48.1**
- - - Oftalmopatia sifilitica NIA: in *A52.7† H58.8**
- - - Polineuropatia in: *A52.1† G63.0**
- - congenita ¬ Polineuropatia in: *A50.4† G63.0**
- - latente ¬ *A52.8*
- - non specificata ¬ *A52.9*
- - sintomatica ¬ forme di *A52.7*
- - sistema nervoso centrale SAI. ¬ *A52.3*
- - terziaria ogni sede, eccetto quelle classificate in A52.0-A52.3 ¬ *A52.7*

sifilitica

- ¬
- - Aortite *A52.0† I79.1**
- - Arterite cerebrale: *A52.0† I68.1**
- - Borsite *A52.7† M73.1**
- - Episclerite *A52.7† H19.0**
- - Glomerulopatia *A52.7† N08.0**
- - Miocardite: *A52.0† I41.0**
- - osteopatia osteocondropatia *A52.7† M90.2**
- - Pericardite: *A52.0† I32.0**
- Alopecia ¬ *A51.3† L99.8**
- - *A51.3† L99.8**
- congenita tardiva
- - ¬ Oftalmopatia *A50.3*
- - Artropatia ¬ *A50.5† M03.1-**
- - Cheratite interstiziale ¬ *A50.3† H19.2**
- - Encefalite ¬ *A50.4† G05.0**
- - Meningite ¬ *A50.4† G01**
- - Oftalmopatia ¬ *A50.3† H58.8**
- - Osteocondropatia ¬ *A50.5† M90.2-**
- - Polineuropatia ¬ *A50.4† G63.0**
- Leucoderma ¬ *A51.3† L99.8**
- Leucodermia ¬ *A52.7 † L99.8**
- ogni sede eccetto quelle classificate in A52.0-A52.3 ¬ Gomma (*A52.7*
- pelvi femminile ¬ Malattia infiammatoria *A52.7 † N74.2**
- Placca mucosa ¬ *A51.3*
- secondaria

sifilitica –*Continuazione*

- secondaria –*Continuazione*
- - ¬ Periostite *A51.4† M90.1**
- - Iridociclite ¬ *A51.4† H22.0**
- - Linfadenopatia ¬ *A51.4*
- - Malattia infiammatoria pelvica femminile ¬ *A51.4† N74.2**
- - Meningite ¬ *A51.4† G01**
- - Miosite ¬ *A51.4† M63.0-**
- - Oftalmopatia ¬ *A51.4† H58.8**
- - Periostite ¬ *A51.4† M90.1-**
- sifilide
- - congenita
- - - precoce ¬ Oftalmopatia *A50.0† H58.8**
- - - tardiva ¬ Oftalmopatia *A50.3† H58.8**
- - precoce secondaria ¬ Oftalmopatia *A51.4† H58.8**
- - tardiva ¬ Oftalmopatia *A52.7† H58.8**
- sistema nervoso centrale ¬ Gomma (*A52.3*
- tardiva
- - ¬ Corioretinite: *A52.7† H32.0**
- - Borsite ¬ *A52.7† M73.1-**
- - Corioretinite ¬ *A52.7† H32.0**
- - Enzephalitis ¬ *A52.1† G05.0**
- - Episclerite ¬ *A52.7† H19.0**
- - Leucoderma ¬ *A52.7† L99.8**
- - Malattia infiammatoria pelvica femminile ¬ *A52.7† N74.2**
- - Meningitis ¬ *A52.1† G01**
- - Neuritis des vestibulocochlearis ¬ *A52.1† H94.0**
- - Oftalmopatia ¬ *A52.7† H58.8**
- - Optikusatrophie ¬ *A52.1† H48.0**
- - Peritonite ¬ *A52.7† K67.2**
- - Polyneuropathie ¬ *A52.1† G63.0**
- - Retrobulbäre Neuritis ¬ *A52.1† H48.1**

sifilitico

- ¬
- - Naso sella *A50.5*
- - Parkinsonismo *A52.1† G22**
- - - *A52.1† G22**
- Aneurisma aorta ¬ *A52.0† I79.0**
- aorta ¬ Aneurisma *A52.0† I79.0**
- Aortite ¬ *A52.0† I79.1**
- Arterite cerebrale ¬ *A52.0† I68.1**
- Endocardite ¬ *A52.0† I39.8**
- Insufficienza aortica ¬ *A52.0† I39.1**
- Miocardite ¬ *A52.0† I41.0**
- Pericardite ¬ *A52.0† I32.0**
- Rigurgito polmonare ¬ *A52.0† I39.3**

Sifiloma

- primario ¬ *A51.0*
- sistema nervoso centrale ¬ *A52.3*

sifone carotideo biforcazione carotide ¬ Emorragia subaracnoidea dal *I60.0*

Sigma ¬ Tumore

- benigno: *D12.5*
- Maligno: *C18.7*

sigmoide ¬ Colon *C18.7*

sigmoidea ¬

- Carcinoma in-situ Giunzione retto- *D01.1*
- Giunzione retto- *D37.5*
- Tumore

sigmoidea ¬ –*Continuazione*

- Tumore –*Continuazione*
- - benigno Giunzione retto- *D12.7*
- - maligno giunzione retto- *C19*

sigmoideo ¬ Traumatismo Colon *S36.54*

Sigmoidite specificata come non infettiva ¬ *K52.9*

- da gravidanza] con proteinuria *O14*

significativa ¬ Ipertensione gestazionale indotta da gravidanza] senza proteinuria *O13*

significato incerto MGUS ¬ Gammopatia monoclonale di *D47.2*

silente ¬ Ischemia miocardica *I25.6*

silice ¬ Pneumoconiosi polveri contenenti *J62*

- *J62.8*

Silicosi ¬ *J62.8*

silicotica massiva polmone ¬ fibrosi *J62*

Silver Russell ¬ Sindrome di: *Q87.1*

Silverman Smith ¬ Sindrome Robinow-(*Q87.1*

silvestre ¬

- Febbre gialla *A95.0*
- - *A95.0*
- Rabbia *A82.0*

Silvio

- ¬ Malformazioni acquedotto di *Q03.0*
- Anomalia ¬ acquedotto di *Q03.0*
- Ostruzione congenita ¬ acquedotto di *Q03.0*
- Stenosi ¬ acquedotto di *Q03.0*

simbiotica ¬ Psicosi *F84.3*

Simblefaro ¬ *H11.2*

simbolica

- ¬ non specificati disturbi funzione *R48.8*
- non classificate ¬ Dislessia disturbi della funzione *R48*

simil granulomatose mucosa orale ¬ Granuloma e lesioni *K13.4*

similari ¬

- Anencefalia malformazioni *Q00*
- Effetto tossico
- - Acidi corrosivi e sostanze *T54.2*
- - Alcali corrosivi e sostanze *T54.3*

simile

- ¬
- - Avvelenamento Glicosidi cardiostimolanti e farmaci con azione *T46.0*
- - Sindrome istamino *T61.1*
- classica ¬ Sindrome Morquio (- *E76.2*
- forme Duchenne Becker ¬ Distrofia muscolare: autosomica recessiva, tipo infantile, *G71.0*

simmetrica Launois Bensaude ¬ Adenolipomatosi benigna *E88.8*

Simmonds Sheehan ¬ Sindrome di *E23.0*

simpatica

- ¬ Uveite *H44.1*
- riflessa ¬ Distrofia *M89.0*

simpatici

- cervicali ¬ Traumatismo nervi *S14.5*
- lombari sacrali pelvici ¬ Traumatismo di nervi *S34.5*
- parasimpatici ¬ nervi gangli *C47*

simpatici –*Continuazione*

- toracici ¬ Traumatismo nervi *S24.4*

simpatico
- cervicale posteriore ¬ Sindrome *M53.0*
- toracico ¬ Ganglio *S24.4*

simplex
- ¬
- - Congiuntivite erpetica [herpes *B00.5† H13.1**
- - Encefalite mielite encefalomielite (in/da): herpes virus [herpes *B00.4† G05.1**
- - Epatite erpetica herpes *B00.8† K77.0**
- - Infezione Herpes *B00.9*
- - Infezioni
- - - anogenitali herpes virus [herpes *A60*
- - - Herpes virus [herpes *B00*
- - Interessamento palpebrale corso di: infezione da virus erpetico [herpes *B00.5† H03.1**
- - Iridociclite corso infezione erpetica [herpes *B00.5† H22.0**
- - Meningite virus herpes [herpes *B00.3† G02.0**
- - Otite esterna infezione erpetica [herpes *B00.1† H62.1**
- - Ulcerazioni vulva infezione erpetica [herpes *A60.0† N77.0**
- - Vaginite vulvite vulvovaginite in: infezione erpetica [herpes *A60.0† N77.1**
- - Verruca: *B07*
- apparato genitale maschile ¬ Infezione erpetica [herpes *A60.0† N51.8**
- chronicus prurigo ¬ Lichen *L28*
- congenita ¬ Infezione erpetica [herpes *P35.2*
- cronicus Vidal ¬ Lichen *L28.0*
- facciale ¬ Herpes *B00.1*
- labiale ¬ Herpes *B00.1*

simulazione sintomi invalidità fisici psicologici [disturbo fittizio] ¬ Produzione intenzionale o *F68.1*

simultanea fusione ¬ Percezione visiva *H53.3*

simultanee ¬ Morbo Crohn esofago e del tratto gastro-intestinale, più localizzazioni *K50.82*

Sin Nombre ¬ Malattia virus *B33.4†*

sinciziale
- ¬
- - Bronchiolite virus respiratorio *J21.0*
- - Bronchite virus respiratorio *J20.5*
- come causa malattie classificate altrove ¬ Virus respiratorio *B97.4!*
- respiratorio ¬ Polmonite virus *J12.1*

sincondrosi ischiopubica van Neck ¬ Osteocondrosi giovanile: della *M91.0*

Sincope
- calore ¬ *T67.1*
- collasso ¬ *R55*
- psicogena ¬ *F48.8*
- seno carotideo ¬ Sindrome (*G90.00*

Sindattilia
- ¬ *Q70*
- cutanea dita
- - mano ¬ *Q70.1*
- - piedi ¬ *Q70.3*
- grave ¬ Mano cucchiaio (congenita) (*Q68.1*

Sindattilia –*Continuazione*

- non specificata ¬ *Q70.9*
- sinostotica dita
- - mano ¬ *Q70.0*
- - piede ¬ *Q70.2*

Sinding Larsen ¬ Osteocondrosi giovanile): del nucleo secondario di ossificazione della rotula [*M92.4*

sindrome
- ¬
- - Barrett: *K22.7*
- - cerebellare ereditaria *G11.9*
- - Preleucemia (*D46.9*
- Aarskog ¬ *Q87.1*
- addome buccia mela) [apple peel syndrome] ¬ Atresia digiunale ereditaria (*Q41.1*
- adrenogenitale
- - ¬ *E25.9*
- - congenita perdita sale ¬ *E25.0*
- - idiopatica ¬ *E25.8*
- - non specificata ¬ *E25.9*
- affaticamento
- - ¬ *F48.0*
- - cronico disfunzione immunitaria ¬ *G93.3*
- - post virale ¬ *G93.3*
- - - *G93.3*
- Alagille ¬ *Q44.7*
- Albers Schönberg ¬ *Q78.2*
- Albright McCune Sternberg) ¬ *Q78.1*
- Alder ¬ Anomalia granulazione) (dei granulociti) o *D72.0*
- algico disfunzionale articolazione temporo-mandibolare ¬ *K07.6*
- Alport ¬ *Q87.8*
- Amgina pectoris ¬ *I20.9*
- amnesica organica non indotta alcol o da altre sostanze psicoattive ¬ *F04*
- anafilattoide gravidanza ¬ *O88.1*
- Angelman ¬ *Q93.5*
- ansa cieca
- - ¬ *K90.2*
- - - congentio (a): *Q43.8*
- - non classificata ¬ *K90.2*
- - post chirurgica ¬ *K91.2*
- anticorpi
- - anticardiolipina ¬ *D68.6*
- - antifosfolipidi ¬ *D68.6*
- antisociale personalità ¬ *F60.2*
- apallica
- - ¬ *G93.80*
- - neonatale ¬ Sindrome locked-in e *P91.80*
- apnea
- - centrale sonno ¬ *G47.30*
- - ostruttiva sonno ¬ *G47.31*
- arco aortico Takayasu ¬ *M31.4*
- Arnold Chiari ¬ *Q07.0*
- arteria
- - cerebrale
- - - anteriore ¬ *I66.1 † G46.1**
- - - media ¬ *I66.0 † G46.0**
- - - posteriore ¬ *I66.2 † G46.2**
- - vertebrobasilare ¬ *G45.0*
- arto fantasma
- - ¬ *G54.7*
- - dolore ¬ *G54.6*
- - - *G54.7*

sindrome –*Continuazione*

- Asperger ¬ *F84.5*
- aspirazione neonatale
- - ¬ *P24*
- - non specificata ¬ *P24.9*
- astinenza
- - neonatale ¬ *P96.1*
- - neonato madre tossicodipendente ¬ *P96.1*
- Baastrup diartrosi interspinosa ¬ *M48.2*
- bambino
- - flaccido non specifica floppy baby syndrome] ¬ *P94.2*
- - goffo ¬ *F82*
- bandelletta ileotibiale ¬ *M76.3*
- Bartter ¬ *E26.8*
- Beckwith Wiedemann ¬ *Q87.3*
- Benedikt ¬ *G46.3**
- Bernard
- - Horner ¬ *G90.2*
- - Soulier sindrome piastrine giganti] ¬ *D69.1*
- biforcazione aortica ¬ *I74.0*
- bile spessa ¬ *P59.1*
- Blackfan Diamond ¬ *D61.0*
- Bouveret Hoffmann ¬ *I47.9*
- Budd Chiari ¬ *I82.0*
- cachettica ¬ *B22*
- Camurati Engelmann ¬ *Q78.3*
- carcinoide ¬ *E34.0*
- cardio polmonare hantavirus HPS] [HCPS] ¬ *B33.4† J17.1 **
- carenza iodio congenita
- - ¬ *E00*
- - misto ¬ *E00.2*
- - mixedematoso ¬ *E00.1*
- - neurologico ¬ *E00.0*
- - non specificata ¬ *E00.9*
- carotidea emisferica ¬ *G45.1*
- cauda equina
- - ¬ *G83.4*
- - completa ¬ *G83.40*
- - incompleta ¬ *G83.41*
- - non specificata ¬ *G83.49*
- - traumatica
- - - completa ¬ *S34.30*
- - - incompleta ¬ *S34.31*
- cefalea grappolo ¬ *G44.0*
- cerebrale
- - ¬ subacuta *F05*
- - organica ¬ *F06.9*
- cervicobrachiale ¬ *M53.1*
- cervicocraniale ¬ *M53.0*
- Chediak Steinbrinck Higashi ¬ *E70.3*
- Claude ¬ *G46.3**
- Cockayne ¬ *Q87.1*
- compartimentale
- - ¬ *T79.6*
- - non traumatica ¬ *M62.2*
- complesso Costen ¬ *K07.6*
- compressione arteria
- - celiaca ¬ *I77.4*
- - spinale anteriore e dell'arteria vertebrale ¬ *M47.0† G99.2**
- congenita adrenogenitale associata deficit enzimatici, non specificata ¬ *E25.09*
- coniuge percosso ¬ *T74.1*
- Conn ¬ *E26.0*

sindrome –*Continuazione*

- contatto vitreo ¬ *H59.0*
- corneale vitreale ¬ *H59.0*
- corno
- - anteriore ¬ *S24.12*
- - dorsale ¬ *S24.12*
- coronarica intermedia ¬ *I20.0*
- Costa ¬ *F45.3*
- coste corte ¬ *Q77.2*
- CR ST ¬ *M34.1*
- Crigler Najjar ¬ *E80.5*
- criptoftalmica ¬ *Q87.0*
- cromosoma fragile ¬ *Q99.2*
- Cross McCusik Breen Sindrome Oculocerebrale con Ipopigmentazione) ¬ *E70.3*
- cuore
- - destro ipoplasico ¬ *Q22.6*
- - sinistro ipoplasico ¬ *Q23.4*
- Cushing
- - ¬ *E24*
- - - Altra *E24.8*
- - alcol ¬ Pseudo- *E24.4*
- - farmaci ¬ *E24.2*
- - non specificata ¬ *E24.9*
- - tumore ectopico ACTH-secernente ¬ *E24.3*
- Dandy Walker ¬ *Q03.1*
- defibrinazione
- - ¬
- - - Coagulazione intravascolare disseminata [*D65*
- - - Disturbi glomerulari in: Coagulazione intravascolare disseminata [*D65.-† N08.2**
- - feto neonato ¬ *P60*
- - non specificata ¬ *D65.9*
- - successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.1*
- deficit
- - attenzione
- - - disturbo iperattività ¬ *F90.0*
- - - iperattività ¬ *F90.0*
- - muscolatura addominale ¬ *Q79.4*
- dentizione ¬ *K00.7*
- deperimento ¬ *B22*
- depersonalizzazione derealizzazione ¬ *F48.1*
- Dhat ¬ *F48.8*
- difficoltà distress respiratoria (o) acuto dell'adulto [ARDS] [F1] ¬ *J80*
- disfunzione reattiva vie aeree ¬ *J68.3*
- dolore
- - cronico ¬ Modificazione duratura della personalità per *F62.80*
- - facciale parossistico ¬ *G50.0*
- dorso piatto ¬ *M40.3*
- Down
- - ¬ *Q90*
- - - Cheratocono in *Q90.-† H19.8**
- - non specificata ¬ *Q90.9*
- Dressler ¬ *I24.1*
- Dubin Johnson ¬ *E80.6*
- Dubowitz ¬ *Q87.1*
- Duhring ¬ Dermatite erpetiforme [*L13.0*
- Eaton Lambert ¬ *C00-D48† G73.1**
- Edwards
- - non specificata ¬ *Q91.3*
- - sindrome Patau ¬ *Q91*

sindrome –*Continuazione*

- Ehlers Danlos ¬ *Q79.6*
- Ellis van Creveld ¬ *Q77.6*
- emofagocitica associata infezione ¬ *D76.2*
- emolitica uremica ¬ *D59.3*
- - Disturbi glomerulari in: *D59.3† N08.2**
- encefalopatia post contusionale ¬ *F07.2*
- epato renale successiva travaglio e parto ¬ *O90.4*
- epatorenale ¬ *K76.7*
- eunuco fertile ¬ *E23.0*
- eutiroideo malato ¬ *E07.8*
- Evans ¬ *D69.3*
- evolutiva Gerstmann ¬ *F81.2*
- Fanconi
- - secondaria ¬ *E83.38*
- - Toni) (-Debré) ¬ *E72.0*
- Felty ¬ *M05.0*
- feminizzazione testicolare ¬ *E34.51*
- fetale
- - antiepilettici ¬ *Q86.1*
- - idantoina ¬ *Q86.1*
- feto alcolica dismorfica ¬ *Q86.0*
- Foix Alajouanine ¬ Mielite necrotizzante subacuta [*G37.4*
- fossa posteriore ¬ *G97.81*
- Foville ¬ *G46.3**
- Franceschetti Sindrome Treacher-Collis) (disostosi mandibulo-facciale) ¬ *Q75.4*
- Freemann Sheldon sindrome viso soffiante] ¬ *Q87.0*
- frontale ¬ Vescica neuropatica: su *N31.2*
- gambe riposo restless legs-syndrom] ¬ *G25.81*
- Ganser ¬ *F44.80*
- George ¬ *D82.1*
- Gilbert ¬ *E80.4*
- giunzione condrocostale Tietze ¬ *M94.0*
- Goldenhar ¬ *Q87.0*
- Goodpasture ¬ *M31.0*
- - Disturbi glomerulari in: *M31.0† N08.5**
- grigia somministrazione cloramfenicolo neonato ¬ *P93*
- guaina Brown ¬ *H50.6*
- Guillain Barré ¬ *G61.0*
- Hamman Rich ¬ *J84.1*
- Heller ¬ *F84.3*
- HELLP ¬ *O14.2*
- Herlitz ¬ *Q81.1*
- Hermansky Pudlak ¬ *E70.3*
- Holt Oram ¬ *Q87.2*
- Horner ¬ *G90.2*
- Horton ¬ Cefalea grappolo: *G44.0*
- Hospital hopper ¬ *F68.1*
- Hunter ¬ *E76.1*
- Hurler
- - ¬ *E76.0*
- - Scheie ¬ *E76.0*
- Imerslund Grasbeck ¬ *D51.1*
- immobilità paraplegica ¬ *M62.3*
- immuno deficienza acquisita AIDS] ¬ *B20-B24*
- immunodeficienza acquisita AIDS ¬ *B24*
- impingement conflitto anteriore o da attrito acromion-omerale] della spalla ¬ *M75.4*

sindrome –*Continuazione*

- inadeguata secrezione ormone antidiuretico ¬ *E22.2*
- infante bambino percosso SAI. ¬ *T74.1*
- infezione HIV ¬ *B23.0*
- intestino irritabile
- - ¬ *K58*
- - - *K58.9*
- - diarrea ¬ *K58.0*
- - - *K58.9*
- ipercinetica ¬ *F90.9*
- ipermobilità ¬ *M35.7*
- ipervitaminosi ¬ *E67.2*
- ipotensiva materna ¬ *O26.5*
- ipotermica neonatale ¬ *P80.0*
- ipoventilatoria
- - alveolare centrale congenita ¬ *G47.32*
- - durante sonno ¬ *G47.32*
- ischemica cerebellareI60 ¬ *I60-I67 † G46.4**
- istamino simile ¬ *T61.1*
- istituzionale ospitalismo ¬ *F94.2*
- Kallmann ¬ *E23.0*
- Kanner ¬ *F84.0*
- Kearns Sayre ¬ *H49.8*
- Kelly Paterson ¬ *D50.1*
- Kleine Levin ¬ *G47.8*
- Klinefelter
- - cariotipo 47 XXY ¬ *Q98.0*
- - maschio
- - - cariotipo 46, XX ¬ *Q98.2*
- - - polisomia ¬ *Q98.1*
- - non specificata ¬ *Q98.4*
- Klippel
- - Feil ¬ *Q76.1*
- - Trénaunay Weber ¬ *Q87.2*
- Korsakov non alcolica ¬ Psicosi o *F04*
- Kostmann ¬ *D70.0*
- lacerazione
- - emorragica gastroesofagea ¬ *K22.6*
- - legamento largo Allen-Masters] ¬ *N83.8*
- lacunare
- - motoria pura ¬ *I60-I67 † G46.5**
- - sensoriale pura ¬ *I60-I67 † G46.6**
- Landau Kleffner ¬ Afasia acquisita con epilessia [*F80.3*
- Lange ¬ *Q87.1*
- Laurence Moon Bardet)-Biedl ¬ *Q87.8*
- Leigh ¬ Encefalomiopatia subacuta necrotizzante [*G31.88*
- Lennox Gastaut ¬ *G40.4*
- Lermoyez ¬ *H81.3*
- Lesch Nyhan ¬ *E79.1*
- - Artropatia gottosa in: *E79.1† M14.0**
- Lightwood Albright ¬ Acidosi tubulare renale di tipo 1 (*N25.8*
- linfedematosa post mastectomia ¬ *I97.2*
- linfociti denudati bare lymphocyte syndrome] ¬ *D81.6*
- linfoproliferativa legata cromosoma ¬ *D82.3*
- lisi tumorale ¬ *E88.3*
- lobo frontale ¬ *F07.0*
- lobotomia ¬ *F07.0*
- locked-in
- - ¬ *G83.80*
- - sindrome apallica neonatale ¬ *P91.80*
- lombalgia ematuria Loin pain haematuria syndrome) ¬ *N39.81*

sindrome –*Continuazione*

- Lowe ¬ *E72.0*
- - Glaucoma corso di: *E72.0† H42.0**
- Lown Ganong Levine ¬ *I45.6*
- MacLeod ¬ *J43.0*
- Maffucci ¬ *Q78.4*
- maligna neurolettici ¬ *G21.0*
- Mallory Weiss ¬ *K22.6*
- maltrattamento non specificata ¬ *T74.9*
- mandibola ammiccante jaw winking] ¬ *Q07.8*
- Marcus Gunn ¬ *Q07.8*
- Marfan ¬ *Q87.4*
- Maroteaux Lamy lieve) (grave) ¬ *E76.2*
- martello pneumatico ¬ *T75.2*
- May Hegglin ¬ Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o *D72.0*
- Meckel Gruber ¬ *Q61.9*
- MELAS Myopathy Encephalopathy Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] ¬ *G31.81*
- Melkersson Rosenthal ¬ *G51.2*
- Mendelson
- - ¬ *J95.4*
- - anestesia
- - - durante
- - - - puerperio ¬ *O89.0*
- - - - travaglio e il parto ¬ *O74.0*
- - - gravidanza ¬ *O29.0*
- meningococcica
- - surrenalica ¬ *A39.1†*
- - Waterhouse Friderichsen ¬ *A39.1† E35.1**
- Menkes capelli ritorti) (dei capelli d'acciaio) ¬ *E83.0*
- MERRF Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate] ¬ *G31.81*
- midollare centrale ¬ *S24.12*
- mielitica post poliomielite ¬ *G14*
- mielodisplasica non specificata ¬ *D46.9*
- Millard Gubler ¬ *G46.3**
- Miller Fisher ¬ *G61.0*
- Minkowski Chauffard ¬ *D58.0*
- Moebius ¬ *Q87.0*
- Morquio simile classica) ¬ *E76.2*
- morte improvvisa infanzia ¬ *R95*
- mucocutanea linfonodale Kawasaki ¬ *M30.3*
- Münchhausen ¬ *F68.1*
- nefritica
- - ¬ *N00*
- - cronica ¬ *N03*
- - non specificata ¬ *N05*
- - rapidamente progressiva ¬ *N01*
- nefrosica
- - ¬ *N04*
- - congenita ¬ *N04*
- Nelaton ¬ *G60.8*
- Nelson ¬ *E24.1*
- neonatale madre
- - diabete gravidico ¬ *P70.0*
- - diabetica ¬ *P70.1*
- neonato bronzo Bronze Baby-Syndrom) ¬ *P83.8*
- nervo cutaneo laterale coscia ¬ *G57.1*
- Nezelof ¬ *D81.4*
- nido vuoto ¬ *Z60*

sindrome –*Continuazione*

- nodo seno ¬ *I49.5*
- Noonan ¬ *Q87.1*
- occhio secco ¬ *H04.1*
- Oculocerebrale Ipopigmentazione ¬ Sindrome di: Cross-McCusik-Breen (*E70.3*
- OLLP ¬ Ossificazione legamento longitudinale posteriore (*M48.8*
- oro facio digitale ¬ *Q87.0*
- ostruzione intestinale distale ¬ *E84.1*
- ovaio
- - policistico ¬ *E28.2*
- - residuo ¬ *N99.8*
- - resistente ¬ *E28.3*
- - sclerocistico ¬ *E28.2*
- paralitica non specificata ¬ *G83.9*
- Parkinson secondaria ¬ *G21*
- Parsonage Aldren Turner ¬ *G54.5*
- parziale resistenza agli androgeni ¬ *E34.50*
- Patau
- - ¬ Sindrome Edwards e *Q91*
- - non specificata ¬ *Q91.7*
- Pelger Huët ¬ Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o *D72.0*
- Pendred ¬ *E07.1*
- personalità epilessia limbica ¬ *F07.0*
- Peutz Jeghers ¬ *Q85.8*
- piastrine
- - giganti ¬ Sindrome di Bernard-Soulier [*D69.1*
- - grigie ¬ *D69.1*
- Pickwick ¬ *E66.2*
- Plummer Vinson ¬ *D50.1*
- Poland ¬ *Q79.8*
- poliangite sovrapposta ¬ *M30.8*
- post
- - cardiotomica ¬ *I97.0*
- - colecistectomia ¬ *K91.5*
- - commotiva ¬ *F07.2*
- - encefalitica ¬ *F07.1*
- - flebitica ¬ *I87.0*
- - gastrectomia ¬ *K91.1*
- - infarto miocardico ¬ *I24.1*
- - laminectomia non classificata ¬ *M96.1*
- - leucotomia ¬ *F07.0*
- - poliomielite ¬ *G14*
- - trombotica ¬ *I87.0*
- - vagotomia ¬ *K91.1*
- postmenopausa artificiale ¬ *N95.3*
- Potter ¬ *Q60.6*
- Prader Willi ¬ *Q87.1*
- pre eccitazione ¬ *I45.6*
- preinfartuale ¬ *I20.0*
- pseudo Lennox ¬ *G40.00*
- psico organica ¬ subacuta *F05*
- psicologica organica post traumatica, non psicotica ¬ *F07.2*
- Pyle ¬ *Q78.5*
- QT lungo ¬ *I45.8*
- Rathbun ¬ Ipofosfatemia familiare [ipofosfatasi] [*E83.38*
- Raynaud ¬ *I73.0*
- Reifenstein ¬ *E34.50*
- renale ¬ Febbre emorragica con *A98.5*
- resistenza
- - agli androgeni
- - - ¬ *E34.5*
- - - non specificata ¬ *E34.59*

sindrome –*Continuazione*

- resistenza –*Continuazione*
- - totale agli androgeni ¬ *E34.51*
- respiratoria severa SARS
- - ¬ *U04*
- - non specificata ¬ *U04.9*
- Rett ¬ *F84.2*
- Reye ¬ *G93.7*
- ricostituzione immunitaria ¬ *D89.3*
- Riley Day ¬ Disautonomia familiare [*G90.1*
- risposta infiammatoria sistemica
- - non specificata ¬ *R65.9!*
- - - infettiva con insufficienza d'organo ¬ *R65.1!*
- - origine infettiva senza insufficienza d'organo ¬ *R65.0!*
- - - non infettiva con insufficienza d'organo ¬ *R65.3!*
- - - non infettiva senza insufficienza d'organo ¬ *R65.2!*
- - SIRS] ¬ *R65!*
- ritardo fasi sonno ¬ *G47.2*
- Robin ¬ *Q87.0*
- Robinow Silverman Smith-) ¬ *Q87.1*
- rosolia congenita ¬ *P35.0*
- Rotor ¬ *E80.6*
- Roussy Lévy ¬ *G60.0*
- Rubinstein Taybi ¬ *Q87.2*
- Sanfilippo (Tipo B) (Tipo C) (Tipo D) ¬ *E76.2*
- scaleno anteriore compressione cingolo scapolare) ¬ *G54.0*
- Scheie ¬ *E76.0*
- schiacciamento ¬ *T79.5*
- Schmidt ¬ *E31.0*
- scimitarra ¬ *Q26.8*
- secca Sjögren
- - ¬ *M35.0*
- - - Disturbi respiratori in: *M35.0† J99.1**
- - - - tubulo-interstiziali renali in: *M35.0† N16.4**
- - - Miopatia in: *M35.0† G73.7**
- - cheratocongiuntivite ¬ *M35.0† H19.3**
- - disturbi tubulo-interstiziali renali ¬ *M35.0† N16.4**
- - interessamento polmonare ¬ *M35.0† J99.1**
- - miopatia ¬ *M35.0† G73.7**
- Seckel ¬ *Q87.1*
- secrezione ectopica ACTH ¬ *E24.3*
- Senear Usher ¬ *L10.4*
- Sézary ¬ *C84.1*
- shock tossico ¬ *A48.3*
- Silver Russell ¬ *Q87.1*
- Simmonds Sheehan ¬ *E23.0*
- simpatico cervicale posteriore ¬ *M53.0*
- sincope seno carotideo ¬ *G90.00*
- Smith Lemli Opitz ¬ *Q87.1*
- Sneddon Wilkinson ¬ Dermatite pustolare sottocorneale [*L13.1*
- sofferenza
- - distress respiratoria (o) neonatale ¬ *P22.0*
- - respiratoria ¬ Atelettasia da riassorbimento senza *P28.1*
- Sotos ¬ *Q87.3*
- sovraspinato ¬ *M75.1*
- spalla mano ¬ *M89.0*

sindrome –*Continuazione*

- stafilococcica Lyell ¬ *L00*
- Stein Leventhal ¬ *E28.2*
- Stevens Johnson ¬ *L51.1*
- Stilling Türk Duane ¬ *H50.8*
- Stokes Adams ¬ *I45.9*
- Stuart Bras ¬
- - Epatopatia tossica con: malattia epatica veno-occlusiva (*K71.8*
- - Malattia epatica veno-occlusiva [*K76.5*
- Sturge Weber Dimitri) ¬ *Q85.8*
- svuotamento accelerato Dumping syndrome] ¬ *K91.1*
- tachicardia bradicardia ¬ *I49.5*
- tappo meconio ¬ *P76.0*
- TAR trombocitopenia aplasia radio] ¬ *Q87.2*
- tasca branchiale ¬ *D82.1*
- Taussig Bing ¬ *Q20.1*
- tensione premestruale ¬ *N94.3*
- tibiale anteriore ¬ *M76.8*
- Tourette ¬ Disturbi tic combinati motori multipli e vocali [*F95.2*
- traumatica spostamento aria scoppio ¬ *T70.8*
- Treacher Collis disostosi mandibulo-facciale) ¬ Sindrome di Franceschetti di tipo I (*Q75.4*
- tunnel
- - carpale
- - - ¬ *G56.0*
- - - durante gravidanza ¬ *O26.82*
- - tarsale ¬ *G57.5*
- Turner
- - ¬ *Q96*
- - - varianti della *Q96.8*
- - non specificata ¬ *Q96.9*
- unghia rotula ¬ *Q87.2*
- unghie gialle ¬ *L60.5*
- uomo rigido ¬ *G25.88*
- uretrale
- - ¬ Uretrite e *N34*
- - non specificata ¬ *N34.3*
- utero cavale gestazionale ipotensione) ¬ *O26.5*
- valvola mitralica fluttuante ¬ *I34.1*
- Van der Woude ¬ *Q38.0*
- vasospastica traumatica ¬ *T75.2*
- VATER ¬ *Q87.2*
- vena cava inferiore superiore) ¬ *I87.1*
- vertigine Ménière ¬ *H81.0*
- vertiginosa ¬ *H81.9*
- viso soffiante ¬ Sindrome di Freemann-Sheldon [*Q87.0*
- von Hippel Lindau ¬ *Q85.8*
- Wallenberg ¬ *G46.3**
- Waterhouse Friderichsen ¬ *A39.1†* *E35.1 **
- Weaver ¬ *Q87.3*
- Weber ¬ *G46.3**
- West ¬ Spasmi infantili (*G40.4*
- Wilson Mikity ¬ *P27.0*
- Wiskott Aldrich ¬ *D82.0*
- Woakes ¬ Etmoidite o *J33.1*
- Wolff
- - Hirschhorn ¬ *Q93.3*
- - Parkinson White ¬ *I45.6*
- Zellweger ¬ *Q87.8*
- Zollinger Ellison ¬ *E16.4*

Sindromi

- adrenogenitali
- - ¬ *E25*
- - - Altre *E25.8*
- - virilizzanti femminilizzanti acquisite sia dovute ad iperplasia surrenale da deficit congenito di enzimi necessari alla sintesi ormonale ¬ *E25*
- aspirazione neonatale ¬ Altre *P24.8*
- cefalalgiche
- - ¬ Altre *G44*
- - specificate ¬ Altre *G44.8*
- comportamentali
- - associate disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici ¬ *F50-F59*
- - non specificate associate disturbi fisiologici e a fattori somatici ¬ *F59*
- compressione arteria spinale anteriore e dell'arteria vertebrale ¬ *M47.0-†* *G99.2**
- congenite adrenogenitali associate deficit enzimatici ¬ *E25.0*
- - enzimatici ¬ Altre *E25.08*
- correlate ¬
- - Atrofia muscolare spinale e *G12*
- - atrofie muscolari spinali e *G12.8*
- - Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e *G45*
- - - ischemici transitori e *G45.8*
- epilettiche
- - generalizzate
- - - ¬ epilessie e *G40.4*
- - - idiopatiche ¬ Epilessia e *G40.3*
- - - (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale, non specificate ¬ Epilessia e *G40.09*
- - - (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale ¬ Altre epilessie e *G40.08*
- - idiopatiche definite localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale ¬ Epilessia e *G40.0*
- - ignora siano focali o generalizzate ¬ Epilessie e *G40.8*
- - - (focale) (parziale), con crisi parziali complesse ¬ Epilessia e *G40.2*
- - sintomatiche definite localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali semplici ¬ Epilessia e *G40.1*
- - speciali ¬ *G40.5*
- ischemiche tronco cerebrale ¬ *I60-I67 †* *G46.3**
- lacunari ¬ Altre *I60-I67 † G46.7**
- malformative congenite
- - alterano soprattutto l'aspetto facciale ¬ *Q87.0*
- - alterazioni scheletriche ¬ Altre *Q87.5*
- - associate soprattutto a bassa statura ¬ *Q87.1*
- - caratterizzate accrescimento precoce eccessivo ¬ *Q87.3*
- - cause esogene conosciute, non classificate altrove ¬ *Q86*
- - - conosciute ¬ Altre *Q86.8*
- - interessano soprattutto gli arti ¬ *Q87.2*
- - specificate
- - - apparati multipli ¬ Altre *Q87*
- - - non classificate altrove ¬ Altre *Q87.8*
- maltrattamento ¬ *T74*
- - Altre *T74.8*
- miasteniche
- - amiotrofia diabetica ¬ *E10-E14†* *G73.0**

Sindromi –*Continuazione*

- miasteniche –*Continuazione*
- - malattie
- - - classificate ¬ *G73.3**
- - - endocrine ¬ *G73.0**
- - - neoplastiche ¬ Altre *C00-D48 †* *G73.2**
- - tireotossicosi ipertiroidismo ¬ *E05.-†* *G73.0**
- mielodisplasiche ¬ *D46*
- - Altre *D46.7*
- miste paralisi cerebrali ¬ *G80.8*
- pacemaker ¬ *I97.1*
- paralitiche
- - ¬ Altre *G83*
- - - Paralisi cerebrale ed altre *G80-G83*
- - specificate ¬ Altre *G83.8*
- - - Altre *G83.88*
- post chirurgia gastrica ¬ *K91.1*
- sovrapposte ¬ Altre *M35.1*
- trasfusione placentare ¬ *O43.0*
- - Feto e neonatosofferenti per *P02.3*
- tronchi sovra aortici multipli e bilaterali ¬ *G45.2*
- vascolari cerebrali malattie cerebrovascolari ¬ *I60-I67 † G46**
- - ¬ Altre *I60-I67 † G46.8**
- vertiginose malattie classificate ¬ *H82**

Sindrone iperimmunoglobulina IgE ¬ *D82.4*

Sinechie

- intrauterine ¬ *N85.6*
- iride
- - ¬ *H21.5*
- - anteriori ¬ *H21.5*
- - posteriori ¬ *H21.5*

sinensis ¬ Infezione Clonorchis *B66.1*

Sinfalangismo ¬ *Q70.9*

sinfisi

- durante parto ¬ Avulsione della cartilagine interna della *O71.6*
- mandibolare ¬ Frattura mandibola: *S02.66*
- pubica
- - ¬ Rottura traumatica della *S33.4*
- - durante parto ¬ Diastasi traumatica della *O71.6*
- - gravidanza parto puerperio ¬ Sublussazione della *O26.7*
- - Pierson ¬ Osteocondrosi giovanile: della *M91.0*

Singamiasi ¬ *B83.3*

Singamosi ¬ *B83.3*

Singhiozzo ¬ *R06.6*

- psicogeno (a): *F45.3*

singola

- malattia
- - batterica ¬ Necessità di vaccinazione contro *Z23*
- - - di vaccinazione contro altra *Z23.8*
- - virale ¬ Necessità di vaccinazione contro altra *Z25*
- - - di vaccinazione contro altra, specificata, *Z25.8*
- sede specificata ¬ Tubercolosi miliare acuta limitata ad una *A19.0*

singole malattie

- infettive

singole malattie –*Continuazione*
- infettive –*Continuazione*
- - ¬ Necessità di vaccinazione contro altre *Z26*
- - specificate ¬ Necessità di vaccinazione contro altre *Z26.8*
- virali ¬ Necessità di vaccinazione contro alcune *Z24*

singoli
- disturbi umore affettivi ¬ Altri *F38.0*
- episodi
- - depressione
- - - mascherata ¬ *F32.8*
- - - psicogena ¬ *F32*
- - - reattiva ¬ *F32 F32.2*
- - reazione depressiva ¬ *F32*

singolo
- ¬ Parto *Z37.9!*
- - spontaneo *O80*
- applicazione forcipe ventosa ostetrica ¬ Parto *O81*
- episodio
- - depressione
- - - maggiore sintomi psicotici ¬ *F32.3*
- - - psicotica ¬ *F32.3*
- - maniacale ¬ disturbo bipolare, *F30*
- - psicosi depressiva
- - - psicogena ¬ *F32.3*
- - - reattiva ¬ *F32.3*
- luogo nascita non specificato ¬ Nato *Z38.2*
- mano completa parziale ¬ Amputazione traumatica di altro dito *S68.1*
- nato
- - fuori ospedale ¬ Nato *Z38.1*
- - morto ¬ Parto *Z37.1!*
- - ospedale ¬ Nato *Z38.0*
- - vivo ¬ Parto *Z37.0!*
- non tossico ¬ Nodulo tiroideo *E04.1*
- sintomi psicotici depressione
- - agitata ¬ Episodio *F32.2*
- - maggiore ¬ Episodio *F32.2*
- - riuschio vitale ¬ Episodio *F32.2*
- spontaneo ¬ Parto *O80*
- taglio cesareo ¬ Parto *O82*
- tossico ¬ Tireotossicosi nodulo tiroideo *E05.1*

sinistra
- ¬
- - Blocco atrioventricolare blocco di branca *I44*
- - Colite *K51.5*
- - Emiblocco branca *I44.6*
- - emicolite *K51.5*
- - Insufficienza ventricolare *I50.1*
- - - destra in seguito a insufficienza ventricolare *I50.01*
- - Negligenza spaziale *R29.5*
- - Persistenza vena
- - - cardinale posteriore *Q26.8*
- - - cava superiore *Q26.1*
- disturbi
- - ¬ Insufficienza ventricolare *I50.11*
- - riposo ¬ Insufficienza ventricolare *I50.14*
- - sforzo
- - - intenso ¬ Insufficienza ventricolare *I50.12*
- - - lieve ¬ Insufficienza ventricolare *I50.13*

sinistra –*Continuazione*
- indeterminata ¬ colite *K52.31*
- non specificata ¬ Insufficienza ventricolare *I50.19*
- non specificato ¬ Blocco branca *I44.7*

sinistro
- ¬
- - Blocco fascicolare
- - - anteriore sinistro [emiblocco anteriore *I44.4*
- - - posteriore sinistro [emiblocco posteriore *I44.5*
- - Cardiopatia aterosclerotica Stenosi del tronco comune *I25.14*
- - Diverticolo congenito ventricolo *Q24.8*
- - Emiblocco
- - - anteriore *I44.4*
- - - posteriore *I44.5*
- - Insufficienza cuore *I50.1*
- doppia uscita ¬ Ventricolo *Q20.2*
- emiblocco
- - anteriore sinistro ¬ Blocco fascicolare anteriore *I44.4*
- - posteriore sinistro ¬ Blocco fascicolare posteriore *I44.5*
- ipoplasico ¬ Sindrome cuore *Q23.4*

Sinostosi
- do costa ¬ congenita: *Q76.6*
- ossa tarso ¬ *Q66.8*
- radioulnare ¬ *Q74.0*
- vertebre cervicali ¬ *Q76.1*

sinostotica dita
- mano ¬ Sindattilia *Q70.0*
- piede ¬ Sindattilia *Q70.2*

sinovia ¬ *C49*
- *D21*
- Sifilide stadio non specificato] di: *A52.7† M68.0-**

sinoviale
- ¬
- - Ascesso borsa *M71.0*
- - Ciste *M71.3*
- - - borsa *M71.3*
- - Risultati anormali liquido *R89*
- - Rottura di *M66.1*
- - - cisti *M66.1*
- non classificata ¬ Ipertrofia *M67.2*
- poplitea Baker ¬ Ciste *M71.2*

sinovie tendini
- ¬
- - Disturbi delle *M65-M68*
- - - delle *M67*
- - - specificati delle *M67.8*
- - Rottura spontanea delle *M66*
- - Altri disturbi delle *M68.8**
- malattie classificate ¬ Disturbi delle *M68**
- non specificato ¬ Disturbo delle *M67.9*

Sinovite
- ¬ tubercolare: *A18.0† M68.0-**
- crepitante cronica mano polso ¬ *M70.0*
- gonococcica ¬ *A54.4† M68.0-**
- tenosinovite
- - ¬ *M65*
- - non specificate ¬ *M65.9*
- tossica ¬ *M67.3*
- transitoria ¬ *M67.3*

Sinovite –*Continuazione*
- villonodulare pigmentata ¬ *M12.2*

sinoviti
- infettive ¬ teno) *M65.1*
- tenosinoviti
- - ¬ Altre *M65.8*
- - gonorrea ¬ *A54.4† M68.0**
- - malattie batteriche classificate altrove ¬ *M68.0**
- - sifilide ¬ *A52.7† M68.0**
- - tubercolosi ¬ *A18.0† M68.0**

sintesi
- ormonale ¬ sindromi adrenogenitali, virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia surrenale da deficit congenito di enzimi necessari alla *E25*
- vitamina ¬ Disturbo della *E83.31*

sintetica ¬ Esposizione Luce
- ultravioletta *W91.9!*
- visibile *W91.9!*

sintetici
- ¬ Avvelenamento
- - Glicocorticoidi analoghi *T38.0*
- - narcotici *T40.4*
- - non specificati ormoni e loro sostitutivi *T38.8*
- antagonisti non classificati ¬ Avvelenamento da ormoni e loro sostitutivi *T38*

sintomatica
- ¬
- - Anemia emolitica
- - - calda (secondaria) (*D59.1*
- - - fredda (secondaria) (*D59.1*
- - Encefalopatia mioclonica precoce *G40.4*
- - forme sifilide
- - - congenita tardiva *A50.5*
- - - tardiva *A52.7*
- - Infezione HIV *B20-B24*
- - Linfocitosi (*D72.8*
- - Miotonia: *G71.1*
- - Monocitosi (*D72.8*
- - Neurosifilide *A52.1*
- - Psicosi: *F09*
- - Sifilide congenita precoce *A50.0*
- categoria diversa ¬ Malattia da HIV *U60.2!*
-), con crisi parziali complesse ¬ Epilessia e sindromi epilettiche *G40.2*

sintomatiche definite localizzazione focale parziale), con crisi parziali semplici ¬ Epilessia e sindromi epilettiche *G40.1*

sintomatici
- ¬ Disturbi psichici natura organica, compresi quelli *F00-F09*
- non specificati ¬ Disturbi psichici organici o *F09*

Sintomi
- astinenza
- - neonatale tossicodipendenza materna ¬ *P96.1*
- - uso terapeutico farmaci somministrati al neonato ¬ *P96.2*
- come vampate calore insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, associati con la menopausa ¬ *N95.1*
- fisici ragioni psicologiche ¬ Elaborazione di *F68.0*

Sintomi –*Continuazione*
- invalidità fisici psicologici disturbo fittizio] ¬ Produzione intenzionale o simulazione di *F68.1*
- mammari ¬ segni e *N64.5*
- non altrimenti spiegata ¬ Morte che si verifica a meno di 24 ore dall'insorgenza di *R96.1*
- non specifici tipici infanzia ¬ *R68.1*
- psicotici
- - ¬
- - - Depressione
- - - - - con *F33.3*
- - - - endogena senza *F33.2*
- - - - maggiore, ricorrente, senza *F33.2*
- - - - vitale, ricorrente, senza *F33.2*
- - - Episodi gravi ricorrenti di: depressione maggiore con *F33.3*
- - - - grave con *F32.3*
- - - Episodio depressivo grave senza *F32.2*
- - - Mania con *F30.2*
- - - Mania senza *F30.1*
- - - Psicosi maniaco-depressiva di tipo depressivo, senza *F33.2*
- - - - -depressiva di tipo depressivo con *F33.3*
- - - Singolo episodio di: depressione maggiore con *F32.3*
- - - affettivo bipolare, episodio depressivo grave con *F31.5*
- - - affettivo bipolare, episodio depressivo grave senza *F31.4*
- - atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, episodio maniacale con *F31.2*
- - - depressivo ricorrente, episodio grave con *F33.3*
- - - depressivo ricorrente, episodio grave senza *F33.2*
- - congrui umore ¬ Mania con *F30.2*
- - depressione
- - - agitata ¬ Episodio singolo, senza *F32.2*
- - - maggiore ¬ Episodio singolo, senza *F32.2*
- - - riuschio vitale ¬ Episodio singolo, senza *F32.2*
- - incongrui umore ¬ Mania con *F30.2*
- schizofrenici
- - ¬
- - - - acuto polimorfo con *F23.1*
- - - Disturbo psicotico acuto polimorfo senza *F23.0*
- - - Episodio delirante acuto (Bouffée délirante) con *F23.1*
- - - Psicosi cicloide con *F23.1*
- - non specificata ¬
- - - Episodio delirante acuto (Bouffée délirante) senza *F23.0*
- - - Psicosi cicloide senza *F23.0*
- segni
- - generali
- - - ¬ *R50-R69*
- - - - Altri *R68*
- - - specificati ¬ Altri *R68.8*
- - interessano
- - - apparati circolatorio e respiratorio ¬ *R00-R09*
- - - - e respiratorio ¬ Altri *R09*
- - - apparato
- - - - digerente e l'addome ¬ *R10-R19*
- - - - - e l'addome ¬ Altri *R19*

Sintomi –*Continuazione*
- segni –*Continuazione*
- - interessano –*Continuazione*
- - - apparato –*Continuazione*
- - - - urinario ¬ *R30-R39*
- - - - - ¬ Altri *R39*
- - - - - ¬ Altri e non specificati *R39.8*
- - - aspetto e il comportamento ¬ *R46*
- - - - e il comportamento ¬ Altri *R46.8*
- - - assunzione cibo e liquidi ¬ *R63*
- - - - o liquidi ¬ Altri *R63.8*
- - - cute tessuto sottocutaneo ¬ *R20-R23*
- - - facoltà cognitive, la percezione, lo stato emotivo ed il comportamento ¬ *R40-R46*
- - - funzioni cognitive e lo stato di coscienza ¬ Altri *R41*
- - - - e lo stato di coscienza ¬ Altri e non specificati *R41.8*
- - - linguaggio voce ¬ *R47-R49*
- - - sensazioni percezioni generali ¬ Altri *R44*
- - - - generali ¬ Altri e non specificati *R44.8*
- - - - e il sistema osteomuscolare ¬ Altri e non specificati *R29.8*
- - - sistema nervoso ed il sistema osteomuscolare ¬ *R25-R29*
- - - - ed il sistema osteomuscolare ¬ Altri *R29*
- - - stato emotivo ¬ *R45*
- - - - ¬ Altri *R45.8*
- - specificati interessano
- - - apparati circolatorio e respiratorio ¬ Altri *R09.8*
- - - apparato digerente e l'addome ¬ Altri *R19.8*
- - stato anormale necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure. ¬ persone che lamentano *Z03*

sinusale
- ¬
- - Barotrauma *T70.1*
- - Tachicardia seno [*R00.0*
- linfadenopatia massiva ¬ Istiocitosi *D76.3*

Sinusite
- ¬ *J01*
- - Altra *J01.8*
- cronica
- - ¬ *J32*
- - - *J32.9*
- - - Altra *J32.8*
- - interessa seno paranasale, esclusa pansinusite ¬ *J32.8*
- - non specificata ¬ *J32.9*
- etmoidale
- - ¬ *J01.2*
- - - *J32.2*
- - cronica ¬ *J32.2*
- frontale
- - ¬ *J01.1*
- - - *J32.1*
- - cronica ¬ *J32.1*
- interessa seno, ma non pansinusite ¬ *J01.8*
- mascellare
- - ¬ *J01.0*

Sinusite –*Continuazione*
- mascellare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - *J32.0*
- - Antrite
- - - ¬ *J01.0*
- - - cronica ¬ *J32.0*
- - - - *J32.0*
- non specificata ¬ *J01.9*
- sfenoidale
- - ¬ *J01.3*
- - - *J32.3*
- - cronica ¬ *J32.3*

Sirenomelia ¬ *Q87.2*

siringobulbia ¬
- Siringomielia e *G95.0*
- Spondilopatia neuropatica siringomielia e *G95.0† M49.4**

Siringomielia siringobulbia ¬ *G95.0*
- Spondilopatia neuropatica in: *G95.0† M49.4**

siringomielocele ¬ *Q05*

SIRS
- ¬ Sindrome risposta infiammatoria sistemica [*R65!*
- origine
- - infettiva ¬ *R65.0!*
- - non infettiva ¬ *R65.2!*

sistema
- cardiovascolare ¬
- - Avvelenamento
- - - farmaci agenti principalmente sul *T46*
- - - non specificati farmaci agenti principalmente sul *T46.9*
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.30*
- cateterismo vascolare permanenza impiantato chirurgicamente ¬ adattamento e manutenzione di *Z45.20*
- - chirurgicamente ¬ Portatore di *Z95.81*
- circolatorio
- - ¬ non specificati disturbi del *I95-I99*
- - - del *I99*
- - malattie classificate ¬ Altri disturbi del *I98**
- - - Altri disturbi specificati del *I98.8**
- - successivi procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificate altrove ¬ Disturbi del *I97*
- - - o terapeutiche, non classificati altrove ¬ Altri disturbi del *I97.8*
- - successivo procedura diagnostica o terapeutica non specificata ¬ Disturbo del *I97.9*
- circolazione assistita ¬
- - adattamento e manutenzione di *Z45.83*
- - Portatore di *Z95.80*
- complemento ¬ Difetti nel *D84.1*
- comportamento ¬ difetti del *D80-D90*
- digestivo perineo ¬ Tumore Maligno: Regione della cloaca (divisione sitema urogenitale da *C21.2*
- immunitario
- - ¬
- - - Disturbi
- - - - glomerulari in emopatie e disturbi del *N08.2**
- - - - interessanti il *D80-D90*

sistema –*Continuazione*
- immunitario –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Disturbi –*Continuazione*
- - - - tubulo-interstiziali renali in emopatie e disturbi del *N16.2**
- - - Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il *Z13.0*
- - anamnesi
- - - familiare ¬ malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del *Z83.2*
- - - personale ¬ malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del *Z86.2*
- - complicanti gravidanza parto ed il puerperio ¬ Altre malattie del sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del *O99.1*
- - non classificati ¬ disturbi del *D89*
- - - specificati del *D89.8*
- - non specificato ¬ Disturbo del *D89.9*
- nervoso
- - ¬ *C72.9*
- - - complicanze dispositivi protesici, impianti ed innesti nel *T85.81*
- - - congenita
- - - - Anomalia del *Q07.9*
- - - - Deformazione del *Q07.9*
- - - - Malattia o lesione del *Q07.9*
- - - disturbi del *G90-G99*
- - - - iatrogeni del *G97.8*
- - - - - del *G97.88*
- - - forme tubercolosi del *A17.8†*
- - - Malattia del *G98*
- - - - Chagas (cronica) con interessamento del *B57.4*
- - - malattie degenerative del *G30-G32*
- - - - specificate del *G31.8*
- - - - specificate del *G31.88*
- - - Malformazioni congenite del *Q00-Q07*
- - - - del *Q07*
- - - - specificate del *Q07.8*
- - - Tubercolosi del *A17†*
- - - Tumore maligno secondario di altre e non specificate parti del *C79.4*
- - agli organi senso ¬ Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al *Z46.2*
- - autonomo
- - - ¬
- - - - - : Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul *T44.9*
- - - - Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sul *T44*
- - - - Disturbi del *G90*
- - - - - del *G90.8*
- - - - - benigno: Nervi periferici e *D36.1*
- - - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dei nervi periferici e del *C47.8*
- - - - Tumore maligno dei nervi periferici e del *C47*
- - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Nervi periferici e *D48.2*
- - - alcol ¬ Disfunzione del *G31.2*
- - - malattie
- - - - classificate altrove ¬ Altri disturbi del *G99.1**

sistema –*Continuazione*
- nervoso –*Continuazione*
- - autonomo –*Continuazione*
- - - malattie –*Continuazione*
- - - - endocrine e metaboliche ¬ Neuropatia del *G99.0**
- - - non specificati ¬ Tumore Maligno: Nervi periferici e *C47.9*
- - - non specificato ¬ Disturbo del *G90.9*
- - centrale
- - - ¬ *D33.9*
- - - - *D43.9*
- - - - Atrofie sistemiche interessanti principalmente il *G10-G14*
- - - - Cisticercosi del *B69.0*
- - - - Complicanza meccanica di stimolatore elettronico impiantato nel *T85.1*
- - - - disturbi del *G96*
- - - - - specificati del *G96.8*
- - - - Gomma (sifilitica) del *A52.3*
- - - - Infezioni virali del *A80-A89*
- - - - Malattia da prioni del *A81.9*
- - - - malattie da prioni del *A81*
- - - - - demielinizzanti del *G37*
- - - - - demielinizzanti specificate del *G37.8*
- - - - - demielizzanti del *G35-G37*
- - - - - infiammatorie del *G00-G09*
- - - - Mielite trasversa acuta in malattie demielinizzanti del *G37.3*
- - - - Osservazione per sospetto di disturbo del *Z03.3*
- - - - Risultati anormali di diagnostica per immagini del *R90*
- - - - - anormali di diagnostica per immagini del *R90.8*
- - - - - anormali di esami per studi di funzionalità del *R94.0*
- - - - - di malattie infiammatorie del *G09*
- - - - Sequele di tubercolosi del *B90.0*
- - - - Sifilide (tardiva) del *A52.3*
- - - - Sifiloma del *A52.3*
- - - - - benigno: Altre parti specificate del *D33.7*
- - - - - benigno dell'encefalo e di altre parti del *D33*
- - - - - di comportamento incerto o sconosciuto dell'encefalo e del *D43*
- - - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo e di altre parti del *C72.8*
- - - - - maligno del midollo spinale, dei nervi cranici e di altre parti del *C72*
- - - - Tumore maligno dell'occhio, dell'encefalo e di altre parti del *C69-C72*
- - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altre parti del *D43.7*
- - - - Zoster con interessamento di altre aree del *B02.2†*
- - - anestesia
- - - - - il puerperio ¬ Complicanze a carico del *O89.2*
- - - - durante il travaglio e il parto ¬ Complicanze a carico del *O74.3*
- - - - gravidanza ¬ Complicanze a carico del *O29.2*
- - - complicanti gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Disturbi psichici e malattie del *O99.3*

sistema –*Continuazione*
- nervoso –*Continuazione*
- - centrale –*Continuazione*
- - - fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) malformazione del *O35.0*
- - - malattie
- - - - - altrove ¬ Atrofia sistemica interessante principalmente il *G13.8**
- - - - classificate altrove ¬ Atrofie sistemiche interessanti principalmente il *G13**
- - - - neoplastiche ¬ Altre atrofie sistemiche interessanti principalmente il *G13.1**
- - - mixedema ¬ Atrofia sistemica interessante principalmente il *E03.- † G13.2**
- - - non classificate ¬ Altre infezioni virali del *A88*
- - - non classificati ¬ Disturbi iatrogeni del *G97*
- - - non specificata ¬ Infezione virale del *A89*
- - - - Malattia demielinizzante del *G37.9*
- - - - Disturbo del *G96.9*
- - - - Trauma da parto al *P11.9*
- - - - Tumore benigno: *D33.9*
- - - non specificato ¬ Tumore Maligno: *C72.9*
- - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D43.9*
- - - organi senso nell'anamnesi personale ¬ disturbi del *Z86.6*
- - - specificate ¬ Altre infezioni virali del *A88.8*
- - - trauma parto ¬ Altre lesioni del *P11*
- - - virus
- - - - non convenzionale ¬ Infezione, non specificata, del *A81.9*
- - - - - ¬ Altre infezioni del *A81.8*
- - - - non convenzionali ¬ Infezioni del *A81*
- - dovuta alcol ¬ Degenerazione del *G31.2*
- - malattie classificate ¬ Altre malattie degenerative del *G32**
- - - Altre malattie degenerative specificate del *G32.8**
- - - Altre malattie specificate del *G99.8**
- - - Altri disturbi del *G99**
- - non classificate ¬ malattie degenerative del *G31*
- - non classificati ¬ disturbi del *G98*
- - non specificata ¬
- - - Malattia degenerativa del *G31.9*
- - - Malformazione congenita del *Q07.9*
- - - Tubercolosi del *A17.9† G99.8 **
- - non specificato ¬ Disturbo iatrogeno del *G97.9*
- - periferico
- - - ¬
- - - - Disturbi del *G64*
- - - - - del *G64*
- - - - Polineuropatie ed altri disturbi del *G60-G64*
- - - - - da parto, non specificato, del *P14.9*
- - - - Trauma da parto del *P14*
- - - - Traumi da parto di altre parti del *P14.8*

sistema –*Continuazione*
- nervoso –*Continuazione*
- - periferico –*Continuazione*
- - - organi senso ¬ Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del *R94.1*
- - - Altri e non specificati sintomi e segni che interessano il *R29.8*
- - - Altri sintomi e segni che interessano il *R29*
- - sistema osteomuscolare ¬ Sintomi e segni che interessano il *R25-R29*
- osteomuscolare
- - ¬
- - - deformità acquisite specificate del *M95.8*
- - - Infezione gonococcica del *A54.4†*
- - - malformazioni del *Q79.8*
- - - - deformazioni congenite del *Q65-Q79*
- - - non specificati sintomi e segni che interessano il sistema nervoso e il *R29.8*
- - - Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del *R93.7*
- - - Sintomi segni che interessano il sistema nervoso ed il *R25-R29*
- - - - che interessano il sistema nervoso ed il *R29*
- - non classificate ¬ Malformazioni congenite del *Q79*
- - non classificati ¬ Disturbi iatrogeni del *M96*
- - non specificata ¬ Malformazione congenita del *Q79.9*
- - tessuto connettivo ¬ Altre deformità acquisite del *M95*
- - - Altri disturbi del *M95-M99*
- Port ¬ *Z45.20*
- - *Z95.81*
- riparazione DNA ¬ Atassia cerebellare con difetto del *G11.3*
- vascolare periferico ¬
- - Malformazione congenita non specificata del *Q27.9*
- - malformazioni congenite del *Q27*
- - - congenite specificate del *Q27.8*
- venoso intracranico ¬ Trombosi non piogena del *I67.6*

sistemi
- ¬ Lupus eritematoso sistemico con interessamento di organi o *M32.1†*
- ventilazione aria aria condizionata]. ¬ Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei *J67.7*

sistemica
- ¬
- - Avvelenamento Antibiotici antifungini utilizzati per via *T36.7*
- - Bartonellosi *A44.0*
- - Disturbi respiratori sclerosi *M34.8† J99.1**
- - forme sclerosi *M34.8*
- - Ipertensione arteriosa benigna) (essenziale) (maligna) (primitiva) (*I10*
- - Malattia autoimmune (*M35.9*
- - malattia autoimmune: *M30-M36*
- - malattie vascolari collageno: *M30-M36*
- - Sclerosi *M34*

sistemica –*Continuazione*
- basso contenuto ossigeno aria ambientale ¬ Deficit di ossigenazione *T71*
- ematologici
- - ¬ Avvelenamento agenti ad azione principalmente *T45.8*
- - non classificati ¬ Avvelenamento da agenti ad azione principalmente *T45*
- - non specificati ¬ Avvelenamento: Agenti principalmente ad azione *T45.9*
- Haemophilus aegyptius ¬ Infezione *A48.4*
- indotta farmaci sostanze chimiche ¬ Sclerosi *M34.2*
- interessamento polmonare ¬ Sclerosi *M34.8† J99.1**
- - centrale in altre malattie classificate altrove ¬ Atrofia *G13.8**
- interessante principalmente sistema nervoso centrale nel mixedema ¬ Atrofia *E03.- † G13.2**
- miopatia ¬ Sclerosi *M34.8† G73.7**
- non specificata ¬
- - Sclerosi *M34.9*
- - Sindrome risposta infiammatoria *R65.9!*
- origine
- - infettiva insufficienza organo ¬ Sindrome da risposta infiammatoria *R65.0!*
- - - ¬ Sindrome da risposta infiammatoria *R65.1!*
- - non infettiva insufficienza organo ¬ Sindrome da risposta infiammatoria *R65.2!*
- - - ¬ Sindrome da risposta infiammatoria *R65.3!*
- ostacolo meccanico respirazione ¬ Deficit di ossigenazione *T71*
- progressiva ¬ Sclerosi *M34.0*
- secondaria ¬ Amiloidosi *E85.3*
- SIRS ¬ Sindrome risposta infiammatoria *R65!*

sistemiche
- ¬ Disgregazione denti cause *K08.0*
- classificate ¬ Disturbi respiratori in altre connettiviti *J99.1**
- connettivo ¬ Polineuropatia malattie *M30-M35 † G63.5**
- interessanti principalmente sistema nervoso centrale ¬ Atrofie *G10-G14*
- - centrale in malattie classificate altrove ¬ Atrofie *G13**
- - centrale in malattie neoplastiche ¬ Altre atrofie *G13.1**
- tessuto connettivo
- - ¬ Disturbi glomerulari in malattie *N08.5**
- - - tubulo-interstiziali renali in malattie *N16.4**
- - ipogammaglobulinemia ¬ Malattie *D80.-† M36.8**
- - malattie classificate altrove ¬ Malattie *M36.8**
- - ocronosi ¬ Malattie *E70.2† M36.8**

sistemici
- ¬ Avvelenamento
- - agenti anti-infettivi ed antiparassitari *T37*
- - antibiotici *T36*
- - - *T36.8*
- non specificati ¬ Avvelenamento Agenti anti-infettivi ed antiparassitari *T37.9*

sistemici –*Continuazione*
- specificati ¬ Avvelenamento agenti anti-infettivi ed antiparassitari *T37.8*
- tessuto connettivo
- - ¬ Disturbi *M30-M36*
- - malattie classificate altrove ¬ Disturbi *M36**

sistemico
- ¬
- - Arterite cerebrale lupus eritematoso *M32.1† I68.2**
- - Artrite giovanile esordio *M08.2*
- - Demenza lupus eritematoso *M32.-† F02.8**
- - Disturbi
- - - glomerulari lupus eritematoso *M32.1† N08.5**
- - - respiratori lupus eritematoso *M32.1† J99.1**
- - - tubulo interstiziali renali in: lupus eritematoso *M32.1† N16.4**
- - Encefalite lupus eritematoso *M32.1† G05.8**
- - forme lupus eritematoso *M32.8*
- - Lupus eritematoso *M32*
- - Miopatia lupus eritematoso *M32.1† G73.7**
- - Pericardite lupus eritematoso *M32.1† I32.8**
- - - *M32.1† I32.8**
- indotto farmaci ¬ Lupus eritematoso *M32.0*
- interessamento
- - organi sistemi ¬ Lupus eritematoso *M32.1†*
- - polmonare ¬ Lupus eritematoso *M32.1† J99.1**
- - renale ¬ Lupus eritematoso *M32.1† N16.4**
- madre ¬ Feto neonato affetti da: lupus eritematoso *P00.8*
- non specificato ¬
- - Avvelenamento Antibiotico *T36.9*
- - Lupus eritematoso *M32.9*
- specificato tessuto connettivo ¬ Altro interessamento *M35.8*
- tessuto connettivo
- - ¬ interessamento *M35*
- - non specificato ¬ Interessamento *M35.9*

sitema urogenitale sistema digestivo perineo) ¬ Tumore Maligno: Regione della cloaca (divisione *C21.2*

siti fragili autosomici ¬ Individui con *Q95.5*

Situazione familiare atipica ¬ *Z60*

situazioni
- pericolo vita esempio essere vittima del terrorismo ¬ Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a *F62.0*
- psicosociali ¬ Problemi legati ad altre *Z65*

Situs inversus
- ¬ *Q89.3*
- - Destrocardia con *Q89.3*
- - Disposizione speculare atriale con *Q89.3*
- transversus
- - addominale ¬ *Q89.3*
- - toracico ¬ *Q89.3*

Siwe ¬ Istiocitosi cellule Langerhans multifocale e multisistemica (disseminata) [Malattia di Letterer- *C96.0*

Sjögren
- ¬
- - Disturbi
- - - respiratori sindrome secca di *M35.0† J99.1**
- - - tubulo interstiziali renali in: sindrome secca di *M35.0† N16.4**
- - Miopatia sindrome secca di *M35.0† G73.7**
- - Sindrome secca di *M35.0*
- cheratocongiuntivite ¬ sindrome secca di *M35.0† H19.3**
- disturbi tubulo interstiziali renali ¬ sindrome secca di *M35.0† N16.4**
- interessamento polmonare ¬ sindrome secca di *M35.0† J99.1**
- miopatia ¬ sindrome secca di *M35.0† G73.7**

skin syndrome
- ¬ Staphylococcal scalded *L00*
- - *L00.0*
- - *L51.20*
- interessamento
- - inferiore 30% della superficie corporea ¬ Staphylococcal scalded *L00.0*
- - - della superficie corporea ¬ Staphylococcal scalded *L51.20*
- - uguale superiore al 30% della superficie corporea ¬ Staphylococcal scalded *L00.1*
- - - al 30% della superficie corporea ¬ Staphylococcal scalded *L51.21*

Sleep PLMS ¬ Periodic Limb Movements in *G25.80*

Slim disease ¬ *B22*

smalto
- ¬
- - Carie limitata allo *K02.0*
- - Perle dello *K00.2*
- dentale ¬ Chiazzatura dello *K00.3*
- irradiato ¬ *K03.8*
- neonatale post natale) (prenatale) ¬ Ipoplasia dello *K00.4*
- non da fluorosi ¬ Opacità dello *K00.3*

Smith
- ¬
- - Frattura di *S52.52*
- - Sindrome Robinow-(Silverman- *Q87.1*
- Lemli Opitz ¬ Sindrome di: *Q87.1*

Sneddon Wilkinson ¬ Dermatite pustolare sottocorneale [Sindrome di *L13.1*

sociale
- ¬
- - Disturbi comportamento *F91*
- - Disturbo ipercinetico
- - - associato a disturbo del comportamento *F90.1*
- - - comportamento *F90.1*
- - infanzia Disturbo comportamento *F91.9*
- - Nevrosi *F40.1*
- - Problemi legati ambiente *Z60*
- - Rifiuto esclusione *Z60*
- aggressivo solitario ¬ disturbo del comportamento *F91.1*
- associato disturbo depressivo (F32.-) ¬ disturbo del comportamento *F92.0*

sociale –*Continuazione*
- depressivo ¬ disturbo comportamento *F92.0*
- esordio specifico infanzia e nell'adolescenza ¬ Disturbo del funzionamento *F94*
- espresso gruppo ¬ disturbo del comportamento *F91.2*
- infanzia
- - ¬
- - - Disturbi del funzionamento *F94.8*
- - - Disturbo ansia *F93.2*
- - non specificato ¬ Disturbo del funzionamento *F94.9*
- insufficiente ¬ Assicurazione assistenza *Z59*
- limitato contesto familiare ¬ disturbo del comportamento *F91.0*
- non classificati atrovi ¬ Conflitti di ruolo *Z73*
- non specificato ¬ disturbo comportamento *F91.9*
- oppositivo provocatorio ¬ Disturbo del comportamento *F91.3*
- ridotta socializzazione ¬ disturbo del comportamento *F91.1*
- sfera emozionale ¬ Disturbi misti del comportamento *F92*
- socializzazione normale ¬ disturbo del comportamento *F91.2*
- unicamente aggressivo ¬ Disturbo del comportamento *F91.1*

sociali
- ¬
- - Fobie *F40.1*
- - Gravidanza alto rischio, dovuta a problemi *Z35.8*
- inadeguate non classificate ¬ Abilità *Z73*

socializzazione
- ¬ disturbo comportamento sociale con ridotta *F91.1*
- normale ¬ disturbo comportamento sociale con *F91.2*

socioeconomiche
- circostanze psicosociali ¬ Persone con potenziali problemi di salute legati a condizioni *Z55-Z65*
- difficili famiglia ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: condizioni *Z76.2*

sociopatica ¬ Disturbo personalità: *F60.2*

sodio
- ¬ Idrossido di *T54.3*
- Na ¬
- - Deficit di *E87.1*
- - Eccesso di *E87.0*
- - Sovraccarico di *E87.0*
- neonatale ¬ Disturbi bilancio del *P74.2*

Sodoku ¬ *A25.0*

Soemmerring ¬ Anello di *H26.4*

sofferenti
- agenti nocivi
- - non specificati trasmessi dalla madre ¬ Feto e neonato *P04.9*
- - trasmessi madre ¬ Feto e neonato *P04.8*
- alcolismo materno ¬ Feto e neonato *P04.3*

sofferenti –*Continuazione*
- anestesia analgesia madre durante la gravidanza, il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato *P04.0*
- anomalie membrane
- - ¬ Feto e neonato *P02.8*
- - non specificate ¬ Feto e neonato *P02.9*
- complicanza materna gravidanza non specificata ¬ Feto e neonato *P01.9*
- complicanze
- - materne gravidanza ¬ Feto e neonato *P01*
- - - Feto e neonato *P01.8*
- - placenta cordone ombelicale e delle membrane ¬ Feto e neonato *P02*
- - specificate travaglio parto ¬ Feto e neonato *P03.8*
- - travaglio parto non specificate ¬ Feto e neonato *P03.9*
- condizioni materne
- - ¬ Feto e neonato *P00.8*
- - non specificate ¬ Feto e neonato *P00.9*
- - possono non essere correlate alla gravidanza attuale ¬ Feto e neonato *P00*
- contrazioni uterine anomale ¬ Feto e neonato *P03.6*
- corioamnionite ¬ Feto neonato *P02.7*
- decesso materno ¬ Feto e neonato *P01.6*
- disturbi
- - ipertensivi materni ¬ Feto e neonato *P00.0*
- - nutrizionali materni ¬ Feto e neonato *P00.4*
- effetti nocivi trasmessi transplacentare o tramite il latte materno ¬ Feto e neonato *P04*
- esposizione madre sostanze chimiche ambientali ¬ Feto e neonato *P04.6*
- fattori materni complicanze gravidanza, del travaglio e del parto ¬ Feto e neonato *P00-P04*
- fenomeni compressione cordone ombelicale ¬ Feto e neonato *P02.5*
- forme distacco emorragia placenta ¬ Feto e neonato *P02.1*
- gravidanza
- - ectopica ¬ Feto e neonato *P01.4*
- - multipla ¬ Feto e neonato *P01.5*
- incompetenza cervice uterina ¬ Feto e neonato *P01.0*
- intervento chirurgico sulla madre ¬ Feto e neonato *P00.6*
- malattie
- - circolatorie respiratorie materne ¬ Feto e neonato *P00.3*
- - malattie infettive parassitarie materne ¬ Feto e neonato *P00.2*
- - renali vie urinarie materne ¬ Feto e neonato *P00.1*
- non specificate condizioni morbose cordone ombelicale ¬ Feto e neonato *P02.6*
- oligoidramnio ¬ Feto neonato *P01.2*
- parto
- - applicazione ventosa ostetrica ¬ Feto e neonato *P03.3*
- - casareo ¬ Feto e neonato *P03.4*
- - estrazione presentazione podalica ¬ Feto e neonato *P03.0*
- - forcipe ¬ Feto e neonato *P03.2*

sofferenti –*Continuazione*
- parto –*Continuazione*
- - precipitoso ¬ Feto e neonato *P03.5*
- placenta previa ¬ Feto e neonato *P02.0*
- polidramnio ¬ Feto neonato *P01.3*
- presentazione anomala prima travaglio ¬ Feto e neonato *P01.7*
- presentazioni posizioni anomale sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato *P03.1*
- procedure
- - mediche stata sottoposta la madre, non classificate altrove ¬ Feto e neonato *P00.7*
- - radiologiche sulla madre ¬ Feto e neonato *P00.7*
- prolasso cordone ombelicale ¬ Feto e neonato *P02.4*
- rottura prematura membrane ¬ Feto e neonato *P01.1*
- tabagismo materno ¬ Feto e neonato *P04.2*
- terapie materne ¬ Feto e neonato *P04.1*
- traumatismo materno ¬ Feto e neonato *P00.5*
- uso materno
- - droghe causanti dipendenza ¬ Feto e neonato *P04.4*
- - sostanze chimiche ingerite dalla madre ¬ Feto e neonato *P04.5*

sofferenza
- ¬ fetale intrauterina: *P20*
- distress
- - fetale ¬ Travaglio e parto complicati da *O68*
- - respiratoria
- - - fetale o intrauterina (o) ¬ *P20*
- - - neonatale
- - - - ¬ *P22*
- - - - - Altra *P22.8*
- - - - - Sindrome di *P22.0*
- - - - non specificata ¬ *P22.9*
- fetale
- - comprovata segni biochimici ¬ Travaglio e parto complicati da *O68.3*
- - comprovati investigazioni ¬ Travaglio e parto complicati da altri segni di *O68.8*
- - durante travaglio parto, a seguito di somministrazione di farmaci ¬ *O68*
- - ecografici ¬ Segni di *O68.8*
- - elettrocardiografici ¬ Segni di *O68.8*
- - non specificata ¬ Travaglio e parto complicati da *O68.9*
- materna
- - ¬ *O75.0*
- - durante travaglio parto ¬ *O75.0*
- respiratoria ¬ Atelettasia riassorbimento senza sindrome di *P28.1*

Soffi rumori cardiaci ¬ *R01*

soffiante ¬ Sindrome Freemann Sheldon [sindrome del viso *Q87.0*

Soffio
- arterioso ¬ *R09.8*
- cardiaco
- - benigno soffio innocente ¬ *R01.0*
- - funzionale ¬ *R01.0*
- - non specificato ¬ *R01.1*
- innocente ¬ Soffio cardiaco benigno e *R01.0*

soffocamento
- ¬ Sensazione di *R06.88*
- letto ¬ *X59.9!*
- strangolamento ¬ *T71*

soggetti asintomatici quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ Altre visite mediche specialistiche ed esami di *Z01*

soggettivi vista ¬ Disturbi *H53.1*

soglia uditiva ¬ Cambiamento transitorio della *H93.2*

solare
- ¬
- - Cheratosi: *L57.0*
- - Orticaria *L56.3*
- - Retinopatia *H31.0*
- - Ustione *L55*
- - - *L55.8*
- fotoesposizione cronica ¬ Dermatite *L57.8*
- non specificata ¬ Ustione *L55.9*
- primo grado ¬ Ustione *L55.0*
- secondo grado ¬ Ustione *L55.1*
- terzo grado ¬ Ustione *L55.2*

solari ¬ Esposizione raggi *X59.9!*

Solco
- boccale superiore inferiore ¬ *C06.1*
- labio gengivale superiore inferiore) ¬ *C06.1*
- mentolabiale ¬ Cute pelosa tra il margine labiale inferiore e il *C44.0*

sole ¬ Colpo di *L55*
- calore colpo di *T67.0*

solfito ossidasi ¬ Deficit di *E72.1*

solfoemoglobinemia ¬ Metaemoglobinemia acquisita (con *D74.8*

solforico ¬ Acido: *T54.2*

solforosa ¬ Effetto tossico Anidride *T59.1*

Solfuro idrogeno ¬ Effetto tossico: *T59.6*

solide liquide ¬
- Polmonite sostanze *J69.8*
- Polmoniti sostanze *J69*

solitaria
- ¬
- - Ciste rene congenita) (*Q61.0*
- - Cisti ossea *M85.4*
- - Ulcera: *K62.6*
- acquisita ¬ Cisti renale (multipla) (*N28.1*
- congenita ¬ Ciste renale *Q61.0*

solitario ¬
- disturbo comportamento sociale di tipo aggressivo *F91.1*
- Mieloma *C90.2*

Solitudine ¬ *Z60*

solium ¬ Teniasi Taenia *B68.0*

sollecitazione eccessiva ¬ Frattura
- stress [*M84.3*
- vertebrale da stress [*M48.4*

soltanto polso mano ¬ braccio [qualsiasi parte, tranne *T22*

Solvente organico non specificato ¬ Effetto tossico: *T52.9*

solventi
- ¬ Dermatite irritativa contatto dovuta a *L24.2*
- chetone ¬ *L24.2*
- cicloesano ¬ *L24.2*

solventi –*Continuazione*
- clorati ¬ *L24.2*
- esteri ¬ *L24.2*
- glicolo ¬ *L24.2*
- idrocarburi ¬ *L24.2*
- organici ¬
- - Avvelenamento accidentale) da esposizione a: *X49.9!*
- - - : Altri *T52.8*
- - Effetto tossico di *T52*
- volatili ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F18*

somatica ¬
- Disfunzione segmentaria e *M99.0*
- disturbi mentali organici dovuti a lesione o disfunzione cerebrale o a malattia *F06.8*
- Disturbo mentale organico non specificato dovuto a lesione, disfunzione cerebrale e a malattia *F06.9*

somatiche ¬ disturbi psichici dovuti a lesioni o disfunzioni cerebrali e a malattie *F06*

somatici
- ¬ Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori *F59*
- psichici ¬ Disturbo dolore con fattori *F45.41*

somatizzazione ¬ Disturbo da *F45.0*

somatoforme
- ¬ Disfunzione vegetativa *F45.3*
- Apparato
- - digerente
- - - inferiore ¬ Disfunzione vegetativa *F45.32*
- - - superiore ¬ Disfunzione vegetativa *F45.31*
- - respiratorio ¬ Disfunzione vegetativa *F45.33*
- - urogenitale ¬ Disfunzione vegetativa *F45.34*
- dolore
- - ¬ Disturbo *F45.40*
- - persistente ¬ Disturbo *F45.4*
- - - *F45.40*
- indifferenziato ¬ Disturbo *F45.1*
- non specificato ¬ Disturbo *F45.9*
- organi apparati
- - ¬ Disfunzione vegetativa *F45.38*
- - multipli ¬ Disfunzione vegetativa *F45.37*
- Organo apparato non specificato ¬ Disfunzione vegetativa *F45.39*
- Sistema cardiovascolare ¬ Disfunzione vegetativa *F45.30*

somatoformi ¬ Disturbi *F45*
- *F45.8*
- nevrotici legati a stress e *F40-F48*

somatostatina pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: *E16.8*

Somatotropina ormone crescita ¬
- Deficit idiopatico di *E23.0*
- Iperproduzione di *E22.0*

sommersione
- ¬ Annegamento e *X59.9!*
- non mortali ¬ Annegamento e *T75.1*

somministrata ¬ Shock anestesia sostanza appropriata correttamente *T88.2*

somministrate
- assunte errore ¬ sostanze non appropriate *T36-T50*
- neonato ¬ Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o *P58.4*

somministrati
- dosi profilattiche terapeutiche corrette ¬ Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e *Y59.9!*
- feto neonato ¬ Reazioni ed intossicazioni da farmaci *P93*
- madre durante travaglio parto ¬ Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e tranquillanti *P04.0*
- neonato ¬ Sintomi astinenza da uso terapeutico di farmaci *P96.2*

somministrato
- ¬
- - Effetto avverso farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.7*
- - Idiosincrasia farmaco medicamento appropriato correttamente *T88.7*
- - Ipersensibilità farmaco medicamento appropriato correttamente *T88.7*
- - Reazione allergica farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.7*
- - Shock anafilattico effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.6*
- dosaggio terapeutico profilattico come causa di qualsiasi effetto nocivo ¬ farmaco correttamente *Y40-Y84*

somministrazione
- anestetico generale locale analgesico o altro sedativo in gravidanza ¬ complicanze materne da *O29*
- - o di altri sedativi, durante il travaglio e il parto ¬ complicanze materne da *O74*
- cloramfenicolo neonato ¬ Sindrome grigia da *P93*
- farmaci ¬ sofferenza fetale, durante il travaglio e il parto, a seguito di *O68*
- immunoglobuline ¬ *Z29.1*
- ingestione accidentale medicamento errato ¬ *X49.9!*

sommosse ¬ Ferite durante *Y36.9!*

sonda durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: nervo da *T81.2*
- accidentale di: organo da *T81.2*
- accidentale di: vaso sanguigno da *T81.2*

sonde ¬ passaggio di *Z43*

Sonnambulismo ¬ *F51.3*

sonnei ¬ Shigellosi Shigella *A03.3*

Sonnifero ¬ *T42.7*

sonno
- ¬
- - Apnea del *G47.3*
- - - del *G47.38*
- - Crisi epilettiche correlate a (d): privazione di *G40.5*
- - Disturbi del *G47*
- - - del *G47.8*
- - - non organici del *F51.8*
- - Disturbo emozionale del *F51.9*
- - Inversione psicogena ritmo del *F51.2*
- - Ipoventilazione alveolare non ostruttiva idiopatica durante il *G47.32*

sonno –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Malattia del *B56*
- - - del *B56.9*
- - Movimenti periodici gambe durante il *G25.80*
- - Sindrome
- - - apnea
- - - - centrale del *G47.30*
- - - - ostruttiva del *G47.31*
- - - ipoventilatoria durante il *G47.32*
- - - ritardo fasi di *G47.2*
- - Stato epilettico bioelettrico durante il *G40.01*
- Africa
- - occidentale ¬ Malattia del *B56.0*
- - orientale ¬ Malattia del *B56.1*
- insonnie ¬ Disturbi inizio e del mantenimento del *G47.0*
- neonatale ¬ Apnea del *P28.3*
- - primaria del *P28.3*
- non organici ¬ Disturbi del *F51*
- non specificata ¬ Apnea del *G47.39*
- non specificato ¬ Disturbo del *G47.9*
- - non organico del *F51.9*
- onde lente ¬
- - ESES [Stato epilettico elettrico durante il *G40.01*
- - Picci continui ed onde durante il *G40.01*
- terrori notturni ¬ Terrori da *F51.4*
- veglia
- - ¬
- - - Disturbi ritmo *G47.2*
- - - Disturbo non organico del ritmo *F51.2*
- - irregolare ¬ Ritmo *G47.2*
- - malsano ¬ Ritmo *Z91.8*

Sonnolenza
- ¬ *R40.0*
- ipersonnie ¬ Disturbi eccessiva *G47.1*
- stupor coma ¬ *R40*

Soppressione lattazione ¬ *O92.5*

sopra
- ginocchio ¬ Perdita gamba, *Z89.6*
- polso ¬ Perdita braccio, al di *Z89.2*

Sopracciglio ¬ *S00.1*
- *S01.0*

sopraclaveare ¬
- Regione *S11.80*
- traumatismi area *S10-S19*

sopragengivale ¬ Tartaro dentale: *K03.6*

sopraglottica laringe ¬ Tumore Maligno: Regione *C32.1*

sopraglottico ¬ Edema: *J38.4*

sopraioidea ¬ Epiglottide porzione *D02.0*
- *D14.1*
- *D38.0*

soprannumerari ¬
- Cromosomi marcatori *Q92.6*
- Denti *K00.1*

soprannumeraria non specificata non associata scoliosi ¬ Vertebra *Q76.4*

soprannumerario
- Lobulo ¬ *Q17.0*
- Orecchio ¬ *Q17.0*

sopranucleare progressiva Steele Richardson Olszewski] ¬ Oftalmoplegia *G23.1*

sopraslivellamento ST NSTEMI ¬ Infarto miocardico senza *I21.4*

Sopratentoriale ¬ *C71.0*

soprattutto
- arti ¬ Sindromi malformative congenite che interessano *Q87.2*
- articolazioni periferiche arti ¬ Disturbi che interessano *M00-M25*
- aspetto facciale ¬ Sindromi malformative congenite che alterano *Q87.0*
- bassa statura ¬ Sindromi malformative congenite associate *Q87.1*
- gravidanza ¬ Assistenza prestata alla madre per altre condizioni morbose correlate *O26*

sopravalvolare ¬ Stenosi
- aortica *Q25.3*
- polmonare *Q25.6*

sopraventricolare ¬ Tachicardia *I47.1*

Sordità
- ¬ *H91.9*
- alte frequenze ¬ *H91.9*
- basse frequenze ¬ *H91.9*
- bilaterale
- - difetto trasmissione ¬ *H90.0*
- - mista trasmissiva neurosensoriale ¬ *H90.6*
- centrale ¬ *H90.5*
- congenita ¬ *H90*
- - *H90.5*
- difetto trasmissione
- - neurosensoriale ¬ *H90*
- - non specificata ¬ *H90.2*
- mista trasmissiva neurosensoriale non specificata ¬ *H90.8*
- monolaterale
- - difetto trasmissione mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ *H90.1*
- - mista trasmissiva neurosensoriale con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ *H90.7*
- nervosa ¬ *H90.5*
- neurosensoriale
- - ¬ *H90.5*
- - - *H90.5*
- - bilaterale ¬ *H90.3*
- - monolaterale mantenimento funzione uditiva controlaterale ¬ *H90.4*
- - non specificata ¬ *H90.5*
- percettiva ¬ *H90.5*
- perdita uditiva stati classificabili con H90-H91) ¬ *Z82*
- psicogena ¬ *F44.6*
- sensoriale ¬ *H90.5*
- transitoria base ischemica ¬ *H93.0*
- trasmissione ¬ *H90.2*
- verbale ¬ *F80.2*

Sordomutismo non classificato ¬ *H91.3*

sorveglianza
- abuso alcolico ¬ Consigli e *Z71*
- dietetici ¬ Consigli e *Z71*
- durante alimentazione ¬ Disfagia con necessità di *R13.0*
- farmaci droghe ¬ Consigli e *Z71*
- interessamento inadeguati parte genitori ¬ *Z62*

sorveglianza –*Continuazione*

- medica dopo trattamento ¬ esame di controllo o *Z08*

sospetta
- anomalia
- - cromosomica fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O35.1*
- - lesione fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O35.8*
- insorta seguito intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si *U69.10!*
- lesione fetale
- - alcolismo materno ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O35.4*
- - farmaci ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O35.5*
- - malattia virale della madre ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O35.3*
- - procedure mediche ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O35.7*
- - radiazioni ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O35.6*
- - tossicodipendenza ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O35.5*
- malattia ereditaria fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O35.2*

sospettata
- ¬ Assistenza prestata madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: insufficienza placentare accertata o *O36.5*
- anencefalia fetale fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O35.0*
- spina bifida fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O35.0*

sospettate ¬ Assistenza prestata madre per anomalia o lesioni fetali accertate o *O35*

sospettati ¬ Assistenza prestata madre per altri problemi fetali accertati o *O36*

sospettato ¬ Assistenza prestata madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: basso peso per l'epoca di gestazione accertato o *O36.5*
- per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: piccolo per l'epoca di gestazione accertato o *O36.5*

sospette anomalie lesioni fetali non specificate ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O35.9*

sospetto
- accertato macrosomia feto per l'età gestazionale ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O36.6*
- avvelenamento ¬ Osservazione per *Z03.6*
- disturbi psichici comportamentali ¬ Osservazione per *Z03.2*
- disturbo sistema nervoso centrale ¬ Osservazione per *Z03.3*
- effetti avversi farmaci ¬ Osservazione per *Z03.6*
- glaucoma ¬ *H40.0*
- incompetenza cervicale donna non gravida ¬ Indagini e trattamento per (*N88.3*
- infarto miocardico ¬ Osservazione per *Z03.4*
- ingestione sostanze tossiche ¬ Osservazione per *Z03.6*
- lesione fetale

sospetto –*Continuazione*
- lesione fetale –*Continuazione*
- - amniocentesi ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O35.7*
- - analisi ematologiche ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O35.7*
- - biopsia ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O35.7*
- - dispositivi contraccettivi intrauterini ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O35.7*
- - infezione cytomegalovirus ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O35.3*
- - interventi chirurgici intrauterini ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O35.7*
- - listeriosi materna ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O35.8*
- - rosolia ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O35.3*
- - toxoplasmosi materna ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O35.8*
- malattia condizione non specificata ¬ Osservazione per *Z03.9*
- malattie
- - cardiovascolari ¬ Osservazione per *Z03.5*
- - condizioni ¬ Osservazione ed esame per *Z03*
- - - per *Z03.8*
- malformazione sistema nervoso centrale fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O35.0*
- ritardo crescita fetale
- - basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O36.5*
- - insufficienza placentare accertata o sospettata ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O36.5*
- - piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla madre per (*O36.5*
- stato portatore ¬ *Z22*
- tubercolosi ¬ Osservazione per *Z03.0*
- tumore maligno ¬ Osservazione per *Z03.1*

sospettoso evasivo ¬ Carattere *R46.5*

Sospiri ¬ *R06.88*

sostanza
- appropriata correttamente somministrata ¬ Shock da anestesia con *T88.2*
- biologica utilizzati
- - scopo terapeutico ¬ Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra *Y59!*
- - secondo indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette ¬ Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra *Y59.9!*
- corrosiva non specificata ¬ Effetto tossico: *T54.9*
- estranea accidentalmente lasciata durante una procedura diagnostica o terapeutica ¬ Reazione acuta a *T81.6*
- inorganica non specificata ¬ Effetto tossico: *T57.9*
- nociva non specificata ingerita cibo ¬ Effetto tossico: *T62.9*
- non specificata
- - ¬
- - - Abuso sostanze che non provocano dipendenza: *F55.9*
- - - Effetto tossico di *T65.9*

sostanza –*Continuazione*
- non specificata –*Continuazione*
- - normalmente assente ¬ Presenza nel sangue di *R78.9*
- oppiacea sangue ¬ Presenza di *R78.1*
- psicotropa sangue ¬ Presenza di *R78.5*

sostanze
- ¬
- - Abuso sostanze non provocano dipendenza: Altre *F55.8*
- - Effetto tossico non specificate *T65*
- - sovradosaggio queste *T36-T50*
- antianemiche ¬ Preparati fegato ed altre *T45.8*
- azione centrale bloccanti neurone adrenergico non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T44.8*
- biologicamente attive ¬ Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: medicamenti, droghe e altre *X49.9!*
- biologiche
- - ¬
- - - Aumento tasso urinario di farmaci, medicamenti e *R82.5*
- - - Avvelenamento
- - - - diuretici e altri e non specificati farmaci, medicamenti e *T50*
- - - - farmaci, droghe e *T36-T50*
- - - - non specificati farmaci, medicamenti e *T50.9*
- - - Complicanze vaccini o altre *Y59.9!*
- - - Nefropatia indotta da altri farmaci, medicamenti e *N14.1*
- - - Sequele avvelenamento da farmaci, medicamenti e *T96*
- - - allergia, non legata a farmaci e *Z91.0*
- - - allergia ad altri farmaci, medicamenti e *Z88.8*
- - anamnesi personale ¬ allergie a farmaci, medicamenti e *Z88*
- - non specificate
- - - ¬ Nefropatia indotta da farmaci, medicamenti e *N14.2*
- - - anamnesi personale di ¬ allergia a farmaci, medicamenti e *Z88.9*
- calde ¬ Ustione scottatura da calore o *X19!*
- chimiche
- - ¬
- - - Aggressione con: *Y09.9!*
- - - Sclerosi sistemica indotta da farmaci o *M34.2*
- - - Ulcera esofagea: da ingestione di: *K22.1*
- - ambientali ¬ Feto e neonato sofferenti per esposizione della madre a *P04.6*
- - - , non classificata altrove ¬ Infiammazione delle superiori vie respiratorie da *J68.2*
- - - , non specificata ¬ Condizione morbosa respiratoria da *J68.9*
- - - ¬ Altre malattie acute e subacute dell'apparato respiratorio da *J68.3*
- - - ¬ Altre malattie respiratorie da *J68.8*
- - - ¬ Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di *J68.4*
- - - ¬ Bronchite e polmonite da *J68.0*
- - - ¬ Edema polmonare da *J68.1*
- - - ¬ Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di *J68.4*
- - - ¬ Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di *J68.4*

sostanze –*Continuazione*
- chimiche –*Continuazione*
- - ambientali ¬ Feto e neonato sofferenti per esposizione della madre a –*Continuazione*
- - - ¬ Malattie respiratorie croniche da *J68.4*
- - gas fumi vapori ¬ malattie respiratorie da inalazione di *J68*
- - ingerite madre ¬ Feto e neonato sofferenti per uso materno di *P04.5*
- - nocive ¬ Avvelenamento accidentale da esposizione a *X49!*
- contaminanti aria ¬ Polvere e altre *Z57*
- contaminate ¬ *Y69!*
- corrosive ¬ Effetto tossico di *T54*
- esogene ¬ Ipotiroidismo secondario a farmaci o ad altre *E03.2*
- inorganiche
- - ¬ Effetto tossico di altre *T57*
- - specificate ¬ Effetto tossico: Altre *T57.8*
- interna orale enterica parenterale] ¬ Dermatite da assunzione di *L27*
- -] ¬ Dermatite da assunzione di altre *L27.8*
- medicamentose ¬ Ulcera esofagea: da ingestione di: *K22.1*
- medicinali ¬ metalli qualsiasi origine, tranne le *T56*
- nocive
- - ingerite
- - - come cibo ¬ Effetto tossico di altre *T62*
- - - prodotti ittici ¬ Effetto tossico di *T61*
- - specificate ingerite cibo ¬ Effetto tossico: Altre *T62.8*
- non appropriate somministrate assunte errore ¬ *T36-T50*
- non provocano dipendenza
- - ¬ Abuso di *F55*
- - Agenti terapeutici vegetali o naturali ¬ Abuso di *F55.6*
- - Analgesici ¬ Abuso di *F55.2*
- - Antiacidi ¬ Abuso di *F55.3*
- - Antidepressivi ¬ Abuso di *F55.0*
- - Lassativi ¬ Abuso di *F55.1*
- - Sostanza non specificata ¬ Abuso di *F55.9*
- - sostanze ¬ Abuso di *F55.8*
- - Steroidi ormoni ¬ Abuso di *F55.5*
- - Vitamine ¬ Abuso di *F55.4*
- non specificate ¬ Dermatite assunzione di *L27.9*
- normalmente assenti ¬ Presenza nel sangue di farmaci ed altre *R78*
- origine principalmente non medicamentosa ¬ Effetti tossici di *T51-T65*
- - Sequele di effetti tossici di *T97*
- principalmente non medicamentose ¬ Tassi urinari anormali di *R82.6*
- psicoattive
- - ¬
- - - Abuso di *F19*
- - - Delirio non indotto da alcol o da altre *F05*
- - - Disturbi psichici e comportamentali da uso di *F10-F19*
- - - - e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre *F19*

sostanze –*Continuazione*
- psicoattive –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre *F04*
- - anamnesi personale ¬ abuso di *Z86.4*
- - multiple uso sostanze psicoattive ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F19*
- radioattive ¬ Applicazione terapeutica di *Z51.0*
- roventi ¬ Ustione scottatura da contatto con altri e non specificati calori e *X19.9!*
- sclerosanti ¬ Avvelenamento Farmaci antivaricosi, comprese *T46.8*
- similari ¬ Effetto tossico: Acidi corrosivi e *T54.2*
- - : Alcali corrosivi e *T54.3*
- solide liquide ¬
- - Polmonite da altre *J69.8*
- - Polmoniti da *J69*
- specificate
- - ¬ Effetto tossico di altre *T65.8*
- - normalmente assenti ¬ Presenza nel sangue di altre *R78.8*
- suscettibili dare dipendenza ¬ Presenza nel sangue di altre *R78.4*
- tessuti corporei ¬ Risultati anormali, non diagnostici, di esame di altri liquidi, *R83-R89*
- tossiche
- - ¬ Osservazione sospetto di ingestione di *Z03.6*
- - agricoltura industrie ¬ *Z57*
- trasmesse placentare ¬ effetti non teratogeni di *P04*
- uso topico agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico ¬ Avvelenamento da *T49*

sostegno
- ¬
- - disturbi
- - - denti strutture di *K08*
- - - specificati denti e delle loro strutture di *K08.8*
- - - - e delle loro strutture di *K08.88*
- - ortopedico (a) (che) *Z46.7*
- non specificato ¬ Disturbo denti e delle loro strutture di *K08.9*

Sostituti plasma ¬ *T45.8*

sostitutiva ¬ Portatore valvola cardiaca *Z95.4*

sostitutivi
- ¬
- - Avvelenamento Ormoni tiroidei e loro *T38.1*
- - Combinazioni e *T38.5*
- sintetici
- - ¬ Avvelenamento non specificati ormoni e loro *T38.8*
- - antagonisti non classificati ¬ Avvelenamento da ormoni e loro *T38*

Sostituzione
- articolazione
- - anca parziale) (totale) ¬ *Z96.6*
- - dito mano ¬ *Z96.6*
- bendaggi ¬ *Z48.0*
- controllo rimozione
- - dispositivo fissazione esterna o trazione ¬ *Z47.8*

Sostituzione –*Continuazione*
- controllo rimozione –*Continuazione*
- - ingessatura ¬ *Z47.8*
- metadone ¬ *Z51.83*
- oppiacei ¬ *Z51.83*
- staffa ¬ *Z96.2*

Sotos ¬ Sindrome di: *Q87.3*

Sottas ¬ Malattia Déjerine- *G60.0*

sotto
- forma
- - accessi sudorazione ¬ Disreflessia autonomica *G90.41*
- - crisi ipertensive ¬ Disreflessia autonomica *G90.40*
- ginocchio ¬ Perdita gamba *Z89.5*
- profilo medico tatuaggio o a un piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato *U69.10!*

Sottoalimentazione neonatale ¬ *P92.3*

Sottocapitata ¬ Frattura collo femore: *S72.03*

sottocapsulare polare anteriore posteriore ¬ Cataratta senile *H25.0*

sottocapsulari glaucomatous flecks ¬ Opacità glaucomatose *H26.2*

sottocategorie 0 8 Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] ¬ ematuria: con lesioni morfologiche specificate nelle *N02*
- all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] ¬ nefropatia SAI. e malattia renale SAI. con lesione morfologica specificata alle *N05*
- all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] ¬ proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni morfologiche nelle *N06*

sottoclassi immunoglobuline G IgG ¬ Deficit selettivo di *D80.3*

Sottocondiloidea ¬ Frattura mandibola: *S02.62*

sottocongiuntivale ¬ Emorragia *H11.3*

sottocorneale Sindrome Sneddon Wilkinson ¬ Dermatite pustolare *L13.1*

sottocorticale ¬ Emorragia intracerebrale emisferica *I61.0*

sottocutanea ¬ Mucormicosi *B46.3*

sottocutanee feomicotiche ¬ Ascesso cisti *B43.2*

sottocutanei
- arti ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti *D17.2*
- - non specificati della cute e dei tessuti *L59.9*
- correlati radiazioni ¬ disturbi specificati della cute e dei tessuti *L59*
- - specificati della cute e dei tessuti *L59.8*
- localizzati superficiali ¬ noduli *R22*
- non specificate sedi ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti *D17.3*
- testa collo faccia ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti *D17.0*
- tronco ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti *D17.1*

sottocutaneo
- ¬
- - Cisti follicolari cute e del tessuto *L72*
- - disturbi

sottocutaneo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - disturbi –*Continuazione*
- - - cute tessuto *L80-L99*
- - - granulomatosi cute e del tessuto *L92*
- - - - e del tessuto *L92.8*
- - - infiltrativi cute e del tessuto *L98.6*
- - - specificati cute e del tessuto *L98.8*
- - forme cisti follicolari della cute e del tessuto *L72.8*
- - Granuloma corpo estraneo della cute e del tessuto *L92.3*
- - Infezione locale non specificata, della cute e del tessuto *L08.9*
- - Infezioni
- - - cute tessuto *L00-L08*
- - - locali
- - - - cute e del tessuto *L08*
- - - - specificate, della cute e del tessuto *L08.8*
- - Reperto radiologico anormale della cute e del tessuto *R93.8*
- - Sintomi segni interessano la cute ed il tessuto *R20-R23*
- - Tubercolosi cute tessuto *A18.4*
- - Tumefazione massa gonfiore, localizzati, della cute e del tessuto *R22*
- anamnesi
- - familiare ¬ malattie della cute e del tessuto *Z84.0*
- - personale ¬ malattie della cute e del tessuto *Z87.2*
- complicanti gravidanza parto puerperio ¬ Malattie della cute e del tessuto *O99.7*
- disturbi classificati ¬ disturbi della cute e del tessuto *L99**
- iatrogeno ¬ Enfisema (*T81.8*
- malattie classificate ¬ disturbi specificati della cute e del tessuto *L99.8**
- non classificati ¬ disturbi cute e del tessuto *L98*
- non specificata ¬ Cisti follicolare della cute e del tessuto *L72.9*
- non specificato ¬ Disturbo
- - cute e del tessuto *L98.9*
- - granulomatoso della cute e del tessuto *L92.9*
- origine traumatica ¬ Enfisema *T79.7*
- radiazioni ¬ Disturbi cute e del tessuto *L55-L59*
- trauma parto ¬ Necrosi del tessuto adiposo *P15.6*

sottodiaframmatico ¬ Ascesso (di): *K65.0*

sottoelencate condizioni madre quando specificate come cause di mortalità e morbosità del feto e del neonato ¬ le *P00-P04*

sottoepatico ¬ Ascesso (di): *K65.0*

sottoependimale estensione intraventricolare ¬ Emorragia solo *P52.0*

sottogengivale ¬ Tartaro dentale: *K03.6*

sottoglottica
- ¬ Laringite (acuta): *J04.0*
- iatrogena ¬ Stenosi *J95.5*
- laringe ¬ Tumore Maligno: Regione *C32.2*

sottoglottico ¬ Edema: *J38.4*

sottolinguale ¬ Tumore Maligno Ghiandola *C08.1*

sottolinguali ¬ Varici *I86.0*

sottomandibolare
- ¬
- - Ghiandola *C08.0*
- - Tumore Maligno Ghiandola *C08.0*
- diffusione mediastino zona parafaringea o cervicale ¬ Ascesso *K12.22*
- menzione diffusione mediastino zona parafaringea o cervicale ¬ Ascesso *K12.21*

sottomandibulare ¬ Ghiandola *D11.7*

sottomucosa
- ¬ Fibrosi orale *K13.5*
- lingua ¬ Fibrosi *K13.5*

sottomucoso utero ¬ Leiomioma *D25.0*

sottopeso età gestazionale ¬ Piccolo e *P05.1*

sottopopolazione definita ¬ Check up sanitario generale, di routine, di *Z10*

sottoposta madre non classificate ¬ Feto e neonato sofferenti per altre procedure mediche a cui è stata *P00.7*

sottosieroso utero ¬ Leiomioma *D25.2*

sottostante perdita cute tutto spessore] ¬ ustioni e corrosioni di: terzo grado [necrosi profonda del tessuto *T20-T25*

sottotentoriale ¬
- Tumore benigno Encefalo, *D33.1*
- Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Encefalo, *D43.1*

sottotrocanterica ¬ Frattura *S72.2*

Soulier sindrome piastrine giganti ¬ Sindrome di Bernard- *D69.1*

sovra aortici multipli bilaterali ¬ Sindromi dei tronchi *G45.2*

Sovraccarico
- potassio K ¬ *E87.5*
- regione lombosacrale ¬ *M54.5*
- sodio Na ¬ *E87.0*

sovraclaveari ¬ Linfonodi *C77.0*
- del femore: *S72.43*

Sovracondiloidea ¬ Frattura estremità distale dell'omero: *S42.41*

sovradosaggio queste sostanze ¬ *T36-T50*

sovragetto ¬ Overjet (*K07.2*

sovraioidea ¬ Epiglottide porzione *C32.1*

sovrannumeraria regione cervicale ¬ Costola *Q76.5*

sovrannumero tuba Falloppio legamento largo ¬ Presenza in *Q50.6*

sovrapposizione eccessivo
- orizzontale ¬ Overbite (*K07.2*
- profondo ¬ Overbite (*K07.2*
- verticale ¬ Overbite (*K07.2*

sovrapposta ¬
- Disturbo ipertensivo preesistente con proteinuria *O11*
- Pre eclampsia *O11*
- Sindrome poliangite *M30.8*

sovrapposte ¬ sindromi *M35.1*

sovrapposto demenza ¬ Delirio *F05.1*

sovraspinato
- ¬ Sindrome del *M75.1*
- non specificata come traumatica ¬ Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della cuffia dei rotatori o del *M75.1*

sovratentoriale ¬
- Tumore benigno Encefalo, *D33.0*

sovratentoriale ¬ –*Continuazione*
- Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Encefalo, *D43.0*

Spalla
- ¬ *L02.4*
- - *L03.10*
- - *L04.2*
- - Amputazione traumatica articolazione della *S48.0*
- - Borsite della *M75.5*
- - - calcificante della *M75.3*
- - Capsulite adesiva della *M75.0*
- - Carcinoma in-situ Cute dell'arto superiore, inclusa la *D04.6*
- - congenita Lussazione di: *Q68.8*
- - Distocia di *O66.0*
- - Distorsione distrazione
- - - articolazione della *S43.4*
- - - cingolo della *S43.7*
- - - non specificate parti del cingolo della *S43.7*
- - Ferita aperta della *S41.0*
- - Frattura della *S42.9*
- - Lesioni della *M75*
- - - della *M75.8*
- - Lussazione
- - - articolazione della *S43.0*
- - - cingolo della *S43.3*
- - - non specificate parti del cingolo della *S43.3*
- - - parti della *S43.08*
- - Melanoma
- - - in-situ arto superiore, inclusa la *D03.6*
- - - maligno arto superiore, inclusa la *C43.6*
- - Nevo melanocitico arto superiore, inclusa la *D22.6*
- - Periartrite della *M75.0*
- - Sindrome impingement conflitto anteriore o da attrito acromion-omerale] della *M75.4*
- - Tendinite calcificante della *M75.3*
- - traumatismi: *S40-S49*
- - Traumatismo muscoli tendini della cuffia dei rotatori della *S46.0*
- - Tumore
- - - benigno
- - - - Connettivo ed altri tessuti molli dell'arto superiore, inclusa la *D21.1*
- - - - Cute dell'arto superiore, inclusa la *D23.6*
- - - Maligno
- - - - Cute dell'arto superiore, inclusa la *C44.6*
- - - - Nervi periferici dell'arto superiore, inclusa la *C47.1*
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto superiore, inclusa la *C49.1*
- - e mano ¬ Corrosione di grado 2a della *T22.6*
- - e mano ¬ Corrosione di grado 2b della *T22.9*
- - e mano ¬ Corrosione di grado non specificato della *T22.4*
- - e mano ¬ Corrosione di primo grado della *T22.5*
- - e mano ¬ Corrosione di secondo grado non precisato della *T22.6*
- - e mano ¬ Corrosione di terzo grado della *T22.7*

Spalla –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - e mano ¬ Ustione di grado 2a della *T22.2*
- - e mano ¬ Ustione di grado 2b della *T22.8*
- - e mano ¬ Ustione di grado non specificato della *T22.0*
- - e mano ¬ Ustione di primo grado della *T22.1*
- - e mano ¬ Ustione di secondo grado non precisato della *T22.2*
- - e mano ¬ Ustione di terzo grado della *T22.3*
- arto superiore tranne polso e mano ¬ Ustione e corrosione della *T22*
- braccio
- - ¬
- - - Amputazione traumatica della *S48*
- - - Contusione della *S40.0*
- - - Ferita aperta della *S41*
- - - - della *S41*
- - - Ferite aperte multiple della *S41.7*
- - - Frattura della *S42*
- - - - parti della *S42.8*
- - - non specificati traumatismi della *S49*
- - - Traumatismi della *S40-S49*
- - - - multipli della *S49.7*
- - - - specificati della *S49.8*
- - - - - della *S40.8*
- - - - - della *S40.88*
- - - - superficiali multipli della *S40.7*
- - - Traumatismo
- - - - muscoli e di tendini a livello della *S46*
- - - - - e tendini a livello della *S46.8*
- - - - - e tendini multipli a livello della *S46.7*
- - - - muscolo e tendine non specificati a livello della *S46.9*
- - - - nervi a livello della *S44*
- - - - - a livello della *S44.8*
- - - - - multipli a livello della *S44.7*
- - - - - non specificato a livello della *S44.9*
- - - - nervo sensitivo cutaneo a livello della *S44.5*
- - - - non specificato della *S49.9*
- - - - schiacciamento della *S47*
- - - - superficiale della *S40*
- - - - vasi sanguigni a livello della *S45*
- - - - - sanguigni a livello della *S45.8*
- - - - - sanguigni multipli a livello della *S45.7*
- - - - vaso sanguigno non specificato a livello della *S45.9*
- - - - vena superficiale a livello della *S45.3*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S40.84*
- - Escoriazione ¬ traumatismi superficiali della *S40.81*
- - Formazione vesciche non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S40.82*
- - livello non specificato ¬ Amputazione traumatica della *S48.9*
- - Morso puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S40.83*
- - non specificato ¬ Traumatismo superficiale della *S40.9*

Spalla –*Continuazione*
- braccio –*Continuazione*
- - tutti stadi ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: *I70.25*
- congelata ¬ *M75.0*
- gomito ¬ Amputazione traumatica tra la *S48.1*
- mano ¬ Sindrome *M89.0*
- non specificata ¬
- - Lesione della *M75.9*
- - Lussazione articolazione della *S43.00*

spalle ¬ Blocco delle *O66.0*

Sparganosi ¬ *B70.1*
- Difillobotriasi e *B70*

Sparganum mansoni proliferum ¬ Infezione da: *B70.1*

Spasmi
- infantili sindrome West ¬ *G40.4*
- respiratori affettivi ¬ *R06.88*

spasmo
- ¬
- - Angina indotta da *I20.1*
- - Crampo e *R25.2*
- accomodazione ¬ *H52.5*
- anale ¬ *K59.4*
- arteria cerebrale ¬ *G45.9*
- arterioso ¬ *I73.9*
- carpopedale ¬ *R29.0*
- documentato ¬ Angina pectoris con *I20.1*
- esofageo diffuso ¬ *K22.4*
- esofago ¬ *K22.4*
- laringe ¬ *J38.5*
- piloro ¬
- - congenito infantile: *Q40.0*
- - psicogeno (a): *F45.3*
- sfintere Oddi ¬ *K83.4*
- tubarico ¬ *N97.1*

spasmolitici non classificati ¬ Avvelenamento parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e *T44.3*

spastica
- ¬
- - Andatura *R26.1*
- - Paralisi cerebrale *G80.1*
- - - diplegia *G80.1*
- - - infantile con emiplegia *G80.2*
- - - quadriplegia *G80.0*
- - - - *G80.0*
- - Paraparesi paraplegia *G82.1*
- - rinite *J30*
- - Tetraparesi tetraplegia *G82.4*
- - Vescica *G95.80*
- cerebrale congenita ¬ Paralisi *G80.1*
- emiparesi ¬ Emiplegia *G81.1*
- ereditaria ¬ Paraplegia *G11.4*
- muscolatura striata ¬ Paralisi spinale *G95.83*
- tropicale ¬ Paraplegia *G04.1*

spastico
- ¬ Torcicollo *G24.3*
- valgo ¬ Piede piatto: *Q66.5*

Spatz ¬ Malattia Hallervorden- *G23.0*

spaziale
- ¬
- - Eminattenzione *R29.5*
- - Negligenza visuo- *R29.5*

spaziale –*Continuazione*
- sinistra ¬ Negligenza *R29.5*
- unilaterale ¬ Negligenza *R29.5*

Spaziatura anormale dente ¬ *K07.3*

spazio ¬ Immagine lesione intracranica occupante *R90.0*

speciale
- ¬ Incidente veicolo *V99!*
- screening
- - certi disturbi sviluppo del bambino ¬ Esame *Z13.4*
- - diabete mellito ¬ Esame *Z13.1*
- - disturbi
- - - cardiovascolari ¬ Esame *Z13.6*
- - - nutrizionali ¬ Esame *Z13.2*
- - - visivi uditivi ¬ Esame *Z13.5*
- - emopatie malattie midollo osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario ¬ Esame *Z13.0*
- - HIV virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie virali ¬ Esame *Z11*
- - malattie
- - - condizioni morbose specificate ¬ Esame *Z13.8*
- - - infettive
- - - - intestinali ¬ Esame *Z11*
- - - - predominante trasmissione per via sessuale ¬ Esame *Z11*
- - - protozoi elmintiasi ¬ Esame *Z11*
- - malformazioni congenite anomalie cromosomiche ¬ Esame *Z13.7*
- - tubercolosi apparato respiratorio ¬ Esame *Z11*
- - tumore
- - - carico apparato respiratorio ¬ Esame *Z12.2*
- - - cervice uterina ¬ Esame *Z12.4*
- - - gastrico ¬ Esame *Z12.0*
- - - intestinale ¬ Esame *Z12.1*
- - - mammella ¬ Esame *Z12.3*
- - - non specificato ¬ Esame *Z12.9*
- - - prostatico ¬ Esame *Z12.5*
- - - sedi ¬ Esame *Z12.8*
- - - vescicale ¬ Esame *Z12.6*

speciali
- ¬ Sindromi epilettiche *G40.5*
- asintomatico momento esame ¬ Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre indagini *I25.2*
- screening
- - individuazione
- - - malattie e condizioni morbose ¬ Esami *Z13*
- - - tumori ¬ Esami *Z12*
- - malattie
- - - infettive parassitarie ¬ Esami *Z11*
- - - non specificate ¬ Esami *Z13.9*

specialistica non specificata ¬ Visita *Z01.9*

specialistiche
- esami soggetti asintomatici quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ Altre visite mediche *Z01*
- specificate ¬ visite *Z01.8*
- - *Z01.88*

specie
- Ancylostoma ¬ Infezione da *B76.0*
- appartenenti Epidermophyton Microsporum Tricophyton ¬ infezioni da *B35*

specie –*Continuazione*

- Bordetella ¬ Pertosse da altre *A37.8*
- Borrelia tranne Borrelia recurrentis ¬ Febbri ricorrenti da qualsiasi *A68.1*
- Demodex ¬ Dermatite da: *B88.0*
- - palpebrale da *B88.0† H03.0**
- Oesophagostomum esofagostomiasi ¬ Infezione da: *B81.8*
- Paragonimus ¬ Infezione da *B66.4*
- Plasmodium
- - ¬ infezioni miste da Plasmodium falciparum ed altre *B50*
- - eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax ¬ infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre *B52*
- - ecluso Plasmodium falciparum ¬ infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre *B51*
- Salmonella diversa typhi e S. paratyphi ¬ infezione o intossicazione alimentare da qualsiasi *A02*
- Trichinella ¬ Infezione da *B75*

specifica periodo perinatale non specificata ¬ Infezione *P39.9*

specificata

- ¬
- - artrite reumatoide *M06.8*
- - artrosi *M19.8*
- - cataratta *H26.8*
- - demielinizzazione disseminata acuta *G36.8*
- - dermatite *L30.8*
- - febbre *R50.8*
- - - *R50.88*
- - forma distocia *O66.8*
- - forme sepsi *A41.8*
- - Frattura vertebra cervicale *S12.2*
- - incontinenza urinaria *N39.4*
- - - *N39.48*
- - iperalimentazione *E67.8*
- - Ittero neonatale emolisi eccessiva *P58.8*
- - osteocondrosi giovanile *M92.8*
- - perdita udito *H91.8*
- - pneumopatia ostruttiva cronica *J44.8*
- - Sequele ustione corrosione e congelamento di altra sede *T95.8*
- - spondilopatia infiammatoria *M46.8*
- - Tubercolosi miliare limitata ad una singola sede *A19.0*
- come
- - dovuta minaccia aborto ¬ Emorragia *O20.0*
- - giovanile localizzazione non specificata ¬ Apofisite *M92.9*
- - - ¬ Epifisite *M92.9*
- - - ¬ Osteocondrite *M92.9*
- - - ¬ Osteocondrosi *M92.9*
- - non infettiva ¬
- - - Diarrea *K52.9*
- - - Digiunite *K52.9*
- - - Enterite *K52.9*
- - - Ileite *K52.9*
- - - Sigmoidite *K52.9*
- - refrattaria trasfusione ¬ Altra trombocitopenia primitiva: *D69.40*
- - - Altra trombocitopenia secondaria, *D69.57*
- - - Trombocitopenia non specificata: *D69.60*
- cuore polmonare ¬ forma *I27.8*

specificata –*Continuazione*

- diversa reumatica
- - - aortica: insufficienza SAI. o da causa *I35.1*
- - - aortica: rigurgito SAI. o da causa *I35.1*
- - ¬ valvola mitralica: insufficienza SAI. o da causa *I34.0*
- - - mitralica: rigurgito SAI. o da causa *I34.0*
- - - polmonare: insufficienza SAI. o da causa *I37.1*
- - - polmonare: rigurgito SAI. o da causa *I37.1*
- - - tricuspide: insufficienza da causa *I36.1*
- - - tricuspide: rigurgito da causa *I36.1*
- - congenita ¬ valvole cardiache: insufficienza di valvola non specificata SAI. o da causa *I38*
- - - valvole cardiache: stenosi di valvola non specificata SAI. o da causa *I38*
- - - Valvulite (cronica) di valvola non specificata SAI. o da causa *I38*
- eccezione quelli tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali ¬ Tumori maligni primitivi, di sede *C00-C75*
- gangrena ¬ ernia addominale *K45.1*
- irregolarità mestruale ¬ Altra *N92.5*
- microcristalli ¬ artropatia, *M11.8*
- non cicatriziale ¬ forma perdita di capelli o peli *L65.8*
- non classificata ¬ ernia addominale, sede *K45*
- occlusione gangrena ¬ ernia addominale *K45.8*
- ostruzione gangrena ¬ ernia addominale *K45.0*
- palpebra ¬ infiammazione *H01.8*
- singola malattia virale ¬ Necessità di vaccinazione contro altra, *Z25.8*
- sottocategorie 0 8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] ¬ nefropatia SAI. e malattia renale SAI. con lesione morfologica *N05*
- vasculopatia necrotizzante ¬ Altra *M31.8*

specificate

- ¬
- - anemie *D64.8*
- - - aplastiche *D61.8*
- - - emolitiche ereditarie *D58.8*
- - - nutrizionali *D53.8*
- - Aneurisma dissezione arterie *I72.8*
- - anomalie cromosomiche *Q99.8*
- - aritmie cardiache *I49.8*
- - artriti *M13.8*
- - borsopatie *M71.8*
- - Carcinoma in-situ sedi *D09.7*
- - cardiopatie reumatiche *I09.8*
- - condizioni
- - - emorragiche *D69.8*
- - - morbose eritematose *L53.8*
- - deformazioni congenite osteomuscolari *Q68.8*
- - deformità acquisite arti *M21.8*
- - dermatosi
- - - acantolitiche *L11.8*
- - - bollose *L13.8*
- - - papulosquamose *L44.8*
- - dorsopatie *M53.8*

specificate –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - dorsopatie –*Continuazione*
- - - deformanti *M43.8*
- - - *T65.8*
- - Effetto tossico sostanze inorganiche *T57.8*
- - elmintiasi *B83.8*
- - - intestinali *B81.8*
- - Embolia trombosi vene *I82.8*
- - encefaliti virali *A85.8*
- - epatiti virali acute *B17.8*
- - Esame speciale screening per altre malattie e condizioni morbose *Z13.8*
- - febbri emorragiche virali *A98.8*
- - gastroenteriti coliti non infettive *K52.8*
- - immunodeficienze *D84.8*
- - infestazioni
- - - cestodi *B71.8*
- - - cutanee parassiti *B88.8*
- - infezioni
- - - batteriche intestinali *A04.8*
- - - intestinali *A08.5*
- - - puerperali *O86.8*
- - - salmonella, *A02.8*
- - - trematodi *B66.8*
- - - virali
- - - - intestinali ed altre infezioni intestinali *A08*
- - - - sistema nervoso centrale *A88.8*
- - intossicazioni alimentari batteriche *A05.8*
- - Ittero neonatale cause *P59.8*
- - leucemie *C94.7*
- - Malattia
- - - HIV luogo ad altre condizioni morbose *B23.8*
- - - virus immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre malattie *B22*
- - malattie
- - - batteriche *A48.8*
- - - cerebrovascolari *I67.8*
- - - - *I67.88*
- - - infettive parassitarie congenite, *P37.8*
- - - intestinali protozoi *A07.8*
- - - pleura, *J94.8*
- - - polmonari interstiziali *J84.8*
- - - protozoarie *B60.8*
- - - renali tubulo-interstiziali *N15.8*
- - - vascolari periferiche *I73.8*
- - - virali *B33.8*
- - malformazioni congenite *Q89.8*
- - Meningite dovuta cause *G03.8*
- - micosi *B48.8*
- - - superficiali *B36.8*
- - miopatie *G72.8*
- - - *G72.88*
- - misure profilattiche *Z29.8*
- - mononeuropatie *G58.8*
- - Necessità vaccinazione contro altre singole malattie infettive *Z26.8*
- - osteocondrodisplasie *Q78.8*
- - osteocondropatie *M93.8*
- - Persone ricorrono servizi sanitari in altre circostanze *Z76.8*
- - Pneumoconiosi polveri inorganiche *J63.8*
- - polineuropatie *G62.8*

specificate –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - polineuropatie –*Continuazione*
- - - *G62.88*
- - Proteinuria isolata lesioni morfologiche *N06*
- - rickettsiosi *A79.8*
- - Risultati anormali
- - - diagnostica per immagini di altre parti del corpo *R93.8*
- - - proteine plasmatiche *R77.8*
- - Sequele malattie infettive e parassitarie *B94.8*
- - sindromi
- - - cefalalgiche *G44.8*
- - - paralitiche *G83.8*
- - - - *G83.88*
- - Spirochetosi *A69.8*
- - spondilopatie *M48.8*
- - Tumore
- - - benigno
- - - - ghiandole endocrine *D35.7*
- - - - sedi *D36.7*
- - - maligno secondario di altre sedi *C79.8*
- - - - di altre sedi *C79.88*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Altre sedi *D48.7*
- - Varici venose sedi *I86.8*
- - visite specialistiche *Z01.8*
- - - *Z01.88*
- alterazioni cute radiazioni ultraviolette ¬ Altre *L56.8*
- anamnesi
- - familiare ¬ condizioni morbose *Z84.8*
- - personale ¬ condizioni morbose *Z87.8*
- ano retto ¬ malattie *K62.8*
- apparati multipli ¬ sindromi malformative congenite *Q87*
- apparato
- - circolatorio ¬ malformazioni congenite *Q28.8*
- - - congenite *Q28.88*
- - digerente ¬
- - - malattie *K92.8*
- - - malformazioni congenite *Q45.8*
- - respiratorio ¬ malformazioni congenite *Q34.8*
- - urinario ¬ malformazioni congenite *Q64.8*
- appendice ¬ malattie *K38.8*
- arto ¬ malformazioni congenite *Q74.8*
- associate apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale ¬ Altre condizioni morbose *N94.8*
- blocco cardiaco ¬ forme *I45.5*
- caratterizzate lesioni cute membrane mucose ¬ Altre infezioni virali *B08.8*
- classificate ¬
- - Artropatie malattie *M14.8**
- - Demenza malattie *F02.8**
- - Meningite malattie infettive e parassitarie *G02.8**
- coinvolgimento tessuto linforeticolare reticoloistiocitario ¬ Altre malattie *D76*
- colecisti ¬ malattie *K82.8*
- come
- - cause mortalità morbosità del feto e del neonato ¬ le sottoelencate condizioni della madre solo quando *P00-P04*
- - reumatiche ¬ *I07*

specificate –*Continuazione*
- come –*Continuazione*
- - reumatiche ¬ –*Continuazione*
- - - *I08*
- complesso ¬ Deficit vitamine *E53.8*
- complicanti gravidanza parto puerperio ¬ Altre malattie e condizioni morbose *O99.8*
- correlate gravidanza ¬ condizioni morbose, *O26.8*
- - morbose, *O26.88*
- cranio ossa viso ¬ Altre malformazioni congenite *Q75.8*
- cromosomi sessuali fenotipo
- - femminile ¬ Altre anomalie *Q97.8*
- - maschile ¬ Altre anomalie *Q98.8*
- cuore ¬ malformazioni congenite *Q24.8*
- cure chirurgiche mediche non classificate altrove ¬ Altre complicanze *T88.8*
- cute
- - ¬ malformazioni congenite *Q82.8*
- - specifiche feto neonato ¬ Altre condizioni morbose *P83.8*
- - tessuto sottocutaneo ¬ Altre infezioni locali, *L08.8*
- dispositivi protesici impianti innesti cardiaci e vascolari ¬ Altre complicanze *T82.8*
- encefalo ¬
- - malattie *G93.88*
- - malformazioni congenite *Q04.8*
- esofago ¬ malattie *K22.8*
- fegato ¬ malattie *K76.8*
- - infiammatorie *K75.8*
- feto neonato ¬ emorragie, *P54.8*
- gangli base ¬ malattie degenerative *G23.8*
- hanno origine periodo perinatale ¬ Altre condizioni morbose *P96.8*
- ingerite cibo ¬ Effetto tossico: Altre sostanze nocive *T62.8*
- intestino
- - ¬
- - - malattie *K63.8*
- - - malformazioni congenite *Q43.8*
- - tenue ¬ Assenza, atresia e stenosi congenite di altre parti *Q41.8*
- ipertensione polmonare secondaria ¬ Altre forme *I27.28*
- mascellari ¬ malattie *K10.8*
- - infiammatorie *K10.28*
- midollo spinale ¬
- - malattie *G95.8*
- - - *G95.88*
- - malformazioni congenite *Q06.8*
- neonatale ¬ condizioni morbose respiratorie *P28.8*
- non classificate ¬
- - artropatie *M12.8*
- - malattie batteriche trasmesse da animali *A28.8*
- - sindromi malformative congenite *Q87.8*
- normalmente assenti ¬ Presenza nel sangue di altre sostanze *R78.8*
- occhio ¬ malformazioni congenite *Q15.8*
- orecchio
- - ¬ malformazioni congenite *Q17.8*
- - interno ¬ malattie *H83.8*
- organi genitali

specificate –*Continuazione*
- organi genitali –*Continuazione*
- - femminili ¬ Altre malformazioni congenite *Q52.8*
- - maschili ¬ Altre malformazioni congenite *Q55.8*
- pancreas ¬ malattie *K86.8*
- pelvi femminile ¬ malattie infiammatorie *N73.8*
- pericardio ¬ malattie *I31.8*
- peritoneo ¬ Tumore Maligno: Parti *C48.1*
- rene ¬ malformazioni congenite *Q63.8*
- sangue organi ematopoietici ¬ Altre malattie *D75.8*
- sedi associate ¬ Sarcoidosi di altre sedi *D86.8*
- sistema
- - nervoso
- - - ¬
- - - - malattie degenerative *G31.8*
- - - - - degenerative *G31.88*
- - - - malformazioni congenite *Q07.8*
- - - - Altre malattie demielinizzanti *G37.8*
- - - centrale ¬ Tumore benigno: Altre parti *D33.7*
- - - - altrove ¬ Altre malattie *G99.8**
- - - malattie classificate altrove ¬ Altre malattie degenerative *G32.8**
- - osteomuscolare ¬ deformità acquisite *M95.8*
- - vascolare periferico ¬ Altre malformazioni congenite *Q27.8*
- sottocategorie 0 8 Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] ¬ ematuria: con lesioni morfologiche *N02*
- specifiche periodo perinatale ¬ Altre infezioni, *P39.8*
- stomaco
- - ¬ malformazioni congenite *Q40.2*
- - duodeno ¬ malattie *K31.8*
- - - *K31.88*
- tegumento ¬ malformazioni congenite *Q84.8*
- tessuti duri dentali ¬ Altre malattie *K03.8*
- trasmesse
- - artropodi ¬ febbri virali *A93.8*
- - zanzare ¬ febbri virali *A92.8*
- trasmissione prevalentemente sessuale ¬ Altre malattie *A63.8*
- trauma parto ¬ lesioni cerebrali, *P11.1*
- traumatismo ¬ complicanze *T89*
- travaglio parto ¬
- - complicanze *O75.8*
- - Feto e neonato sofferenti per altre complicanze *P03.8*
- tremore ¬ forme *G25.2*
- trisomie parziali autosomi ¬ Altre trisomie *Q92.8*
- vagina vulva ¬ infiammazioni *N76.8*
- - *N76.88*
- vie
- - biliari ¬ malattie *K83.8*
- - digestive superiori ¬ Altre malformazioni congenite *Q40.8*
- - respiratorie superiori ¬ Altre malattie *J39.8*
- virali ¬
- - encefalomieliti *A85*

specificate –*Continuazione*
- virali ¬ –*Continuazione*
- - meningoencefaliti *A85*
- viso collo ¬ malformazioni congenite *Q18.8*

specificati
- ¬
- - Artrite poliartrite batteri *M00.8*
- - Assistenza prestata madre per altri problemi fetali *O36.8*
- - Avvelenamento agenti anti-infettivi ed antiparassitari sistemici *T37.8*
- - Bronchiolite microorganismi *J21.8*
- - Bronchite microorganismi *J20.8*
- - Complicanza meccanica dispositivi protesici, impianti ed innesti interni *T85.6*
- - deficit nutrizionali *E63.8*
- - difetti coagulazione *D68.8*
- - disturbi
- - - ansiosi *F41.8*
- - - articolari *M25.8*
- - - conduzione *I45.8*
- - - encefalo, *G93.8*
- - - endocrini *E34.8*
- - - - neonatali transitori *P72.8*
- - - metabolici *E88.8*
- - - muscolari *M62.8*
- - - nervi cranici *G52.8*
- - - neuromuscolari *G70.8*
- - - nevrotici *F48.8*
- - - ossei *M89.8*
- - - pene *N48.8*
- - - respiratori *J98.8*
- - Effetto tossico gas, fumi e vapori *T59.8*
- - Faringite microorganismi *J02.8*
- - follow-up trattamenti ortopedici *Z47.8*
- - Fornitura adattamento dispositivi *Z46.8*
- - Malattie respiratorie agenti esterni *J70.8*
- - - esterni *J70.9*
- - Polmonite microorganismi infettivi *J16.8*
- - Portatore
- - - impianti funzionali *Z96.8*
- - - - *Z96.88*
- - - sussidi *Z97.8*
- - prodotti anormali concepimento, *O02.8*
- - risultati immunologici sierici anormali, *R76.8*
- - sanguinamenti anormali uterini o vaginali *N93.8*
- - sintomi segni generali *R68.8*
- - Tonsillite microorganismi *J03.8*
- - Traumatismo organi intratoracici *S27.8*
- - - *S27.88*
- - traumi parto *P15.8*
- - Tubercolosi organi *A18.8*
- - Tumore
- - - - genitali femminili *D28.7*
- - - benigno organi intratoracici *D15.7*
- - - Maligno organi genitali maschili *C63.7*
- addome
- - lombi pelvi ¬ Altri traumatismi *S39.88*
- - regione lombosacrale e della pelvi ¬ Altri traumatismi *S39.8*
- anamnesi familiare ¬ disturbi *Z83*

specificati –*Continuazione*
- anca coscia ¬ traumatismi *S79.8*
- apparato
- - digerente
- - - ¬ Carcinoma in-situ: Altri organi *D01.7*
- - - malattie classificate altrove ¬ Disturbi di altri organi *K93.8**
- - - neonatale ¬ Altri disturbi *P78.8*
- - - Altri disturbi *N50.8*
- - genitale maschile ¬ Disturbi infiammatori di altri organi *N49.8*
- - - Disturbi infiammatori di altri organi *N49.88*
- - urinario ¬ disturbi *N39.8*
- - - *N39.88*
- arterie arteriole ¬ disturbi *I77.8*
- arto
- - inferiore
- - - ¬ Sequele di altri traumatismi *T93.8*
- - - livello non specificato ¬ Altri traumatismi *T13.8*
- - superiore
- - - ¬ Sequele di altri traumatismi *T92.8*
- - - livello non specificato ¬ Altri traumatismi *T11.8*
- avambraccio ¬ traumatismi *S59.8*
- bassa temperatura ¬ effetti, *T69.8*
- cartilagini ¬ disturbi, *M94.8*
- cause esterne ¬ effetti *T75.8*
- caviglia piede ¬ traumatismi *S99.8*
- cervice uterina ¬ disturbi non infiammatori, *N88.8*
- collo tronco ¬ Sequele di altri traumatismi *T91.8*
- come causa malattie classificate altrove ¬ Altri agenti batterici, *B96!*
- - altrove ¬ Altri agenti infettivi, *B98!*
- - altrove ¬ Altri batteri *B96.8!*
- comportamento incerto sconosciuto tessuto linfatico, ematopietico e dei tessuti correlati ¬ Altri tumori *D47.7*
- congiuntiva ¬ disturbi *H11.8*
- cornea ¬ disturbi *H18.8*
- coroide ¬ disturbi *H31.8*
- cristallino ¬ disturbi *H27.8*
- cute
- - tessuti sottocutanei correlati a radiazioni ¬ Altri disturbi *L59*
- - - a radiazioni ¬ Altri disturbi *L59.8*
- - tessuto sottocutaneo
- - - ¬ Altri disturbi *L98.8*
- - - malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi *L99.8**
- densità struttura ossa ¬ Altri disturbi *M85.8*
- denti strutture sostegno ¬ Altri disturbi *K08.8*
- - Altri disturbi *K08.88*
- disco intervertebrale ¬ disturbi, *M51.8*
- disturbi
- - infiammatori vagina ¬ Altri, *N89.8*
- - occhio annessi oculari in malattie classificate altrove ¬ Altri *H58.8**
- elementi nutritivi ¬ Deficit di altri *E61.8*
- encefalo malattie classificate ¬ Altri disturbi *G94.8**
- esami chimici sangue ¬ Altri risultati anormali, *R79.8*
- età perinatale ¬ disturbi ematologici *P61.8*

specificati –*Continuazione*
- extrapiramidali movimento ¬ disturbi *G25.8*
- - *G25.88*
- fegato ¬ carcinomi *C22.7*
- follicolo pilifero ¬ disturbi *L73.8*
- gamba ¬ traumatismi *S89.8*
- gengiva cresta alveolare edentula ¬ Altri disturbi, *K06.8*
- ghiandola surrenale ¬ disturbi *E27.8*
- globuli bianchi ¬ disturbi *D72.8*
- interessano
- - apparati circolatorio respiratorio ¬ Altri sintomi e segni *R09.8*
- - apparato digerente e l'addome ¬ Altri sintomi e segni *R19.8*
- interessanti regioni corporee multiple ¬ Altri traumatismi *T06.8*
- intestino ¬ disturbi funzionali *K59.8*
- iride corpo ciliare ¬ Altri disturbi *H21.8*
- linfoma non Hodgkin ¬ tipi *C85.7*
- liquido amniotico membrane ¬ Altri disturbi *O41.8*
- localizzati tessuto connettivo ¬ Altri disturbi *L94.8*
- mammella ¬ disturbi *N64.8*
- membrana timpanica ¬ disturbi *H73.8*
- metabolismo
- - aminoacidi ¬ disturbi *E72.8*
- - carboidrati ¬ disturbi *E74.8*
- movimenti binoculari ¬ disturbi *H51.8*
- naso seni paranasali ¬ Altri disturbi *J34.8*
- neonatali ¬ disturbi cerebrali, *P91.8*
- - , *P91.88*
- occhio annessi oculari ¬ Altri disturbi *H57.8*
- orecchio
- - ¬ disturbi *H93.8*
- - esterno ¬ disturbi *H61.8*
- - malattie classificate ¬ Altri disturbi *H94.8**
- - medio mastoide
- - - ¬ Altri disturbi *H74.8*
- - - malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi *H75.8**
- palpebra ¬ disturbi *H02.8*
- paratiroidi ¬ disturbi *E21.4*
- peritoneo ¬ disturbi *K66.8*
- pigmentazione ¬ disturbi *L81.8*
- polso mano ¬ traumatismi *S69.8*
- prostata ¬ disturbi *N42.8*
- rene uretere ¬ disturbi *N28.8*
- retina ¬ disturbi *H35.8*
- secrezione endocrina pancreatica ¬ Altri disturbi *E16.8*
- sinovie tendini ¬ disturbi *M67.8*
- sistema
- - circolatorio malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi *I98.8**
- - immunitario non classificati ¬ Altri disturbi *D89.8*
- - nervoso centrale ¬ Altri disturbi *G96.8*
- spalla braccio ¬ traumatismi *S49.8*
- termoregolazione neonatale ¬ disturbi *P81.8*
- tessuti molli ¬ disturbi *M79.8*
- testa ¬
- - Sequele traumatismi, *T90.8*
- - traumatismi *S09.8*
- tiroide ¬ disturbi *E07.8*

specificati –*Continuazione*

- torace ¬ traumatismi *S29.8*
- trattamenti chirurgici ¬ follow-up di altri *Z48.8*
- tronco livello non specificato ¬ Altri traumatismi *T09.8*
- tuba Eustachio ¬ disturbi *H69.8*
- uretra ¬ disturbi *N36.8*
- utero ¬ disturbi non infiammatori, *N85.8*
- vasi linfatici linfonodi ¬ Altri disturbi non infettivi *I89.8*
- vene ¬ disturbi *I87.8*
- vescica ¬ disturbi *N32.8*
- vulva perineo ¬ disturbi non infiammatori, *N90.8*

specificato

- ¬
- - Degenerazione disco intervertebrale *M51.3*
- - diabete mellito *E13*
- - Eclampsia periodo insorgenza non è *O15.9*
- - Ernia disco intervertebrale *M51.2*
- - forma ispessimento epidermico *L85.8*
- - gozzo non tossico *E04.8*
- - ipotiroidismo *E03.8*
- - ittero nucleare *P57.8*
- - leucemie cellulare *C94*
- - Sepsi stafilococco *A41.1*
- - strabismo *H50.8*
- - trattamento medico *Z51.8*
- - - *Z51.88*
- - traumatismo collo, *S19.8*
- - Tumore Maligno organo genitale femminile *C57.7*
- anamnesi personale non classificato ¬ altro fattore di rischio *Z91.8*
- come
- - ¬ Ascesso di: legamento largo *N73.0*
- - - Ascesso di: parametrio *N73.0*
- - - Cellulite pelvica femminile *N73.0*
- - - in altri settori ¬ Altro microorganismo aerobio Gram-positivo *B95.90!*
- - - in altri settori ¬ Altro microorganismo anaerobio sporigeno Gram-positivo *B95.91!*
- - - in altri settori ¬ Altro microorganismo Gram-positivo *B95.9!*
- - causa malattie classificate in altri settori ¬ Altro streptococco *B95.48!*
- - durata accertata 4 settimane (28 giorni) o meno dall'esordio ¬ infarto miocardico *I21*
- - reumatico origine non specificata ¬ Interessamento di entrambe le valvole mitrale e aortica *I08.0*
- durante parto ¬ traumatismo *O71.8*
- menopausale perimenopausale ¬ disturbo, *N95.8*
- tessuto
- - connettivo ¬ interessamento sistemico, *M35.8*
- - linfoide ematopoietico tessuti correlati ¬ Altro tumore maligno *C96.7*

specificazione

- ¬ Lussazione distorsione distrazione di articolazione e legamento del tronco, senza *T09.2*
- emorragia infarto ¬
- - Ictus, senza *I64*

specificazione –*Continuazione*

- emorragia infarto ¬ –*Continuazione*

- - Sequele di ictus, senza *I69.4*

specifiche

- ¬
- - artropatie *M12*
- - lesioni articolari *M24*
- - Malattia vie aeree causata da altre polveri organiche *J66.8*
- - Malattie vie aeree causate da polveri organiche *J66*
- feto neonato ¬ condizioni morbose della cute *P83*
- - morbose specificate della cute, *P83.8*
- fibre muscolari ¬ Distrofia muscolare congenita: con anormalità morfologiche *G71.2*
- gravidanza multipla ¬ Complicanze *O31*
- - *O31.8*
- isolate ¬ Fobie *F40.2*
- lesioni articolari non classificate ¬ Altre *M24.8*
- misure terapeutiche igieniche ¬ Agenti resistenti a determinati antibiotici, che richiedono *U80!*
- periodo perinatale ¬ Infezioni *P35-P39*
- - *P39*
- - , specificate, *P39.8*

specifici

- ¬
- - Disturbi personalità *F60*
- - esame routine apparati *Z01*
- - Persone ricorrono servizi sanitari per procedure e trattamenti *Z40-Z54*
- esordio abituale infanzia e nell'adolescenza ¬ Altri disturbi comportamentali ed emozionali *F98.8*
- - endocrini e metabolici transitori *P70-P74*
- feto neonato ¬ Disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati *P70*
- non eseguiti ¬ Persone ricorrono ai servizi sanitari per atti medici *Z53*
- periodo perinatale ¬ Disturbi respiratori e cardiovascolari *P20-P29*
- personalità
- - ¬ disturbi *F60.8*
- - comportamento adulto ¬ Altri disturbi *F68.8*
- umore affettivi] di altro tipo ¬ Disturbi *F38.8*

specifico

- abilità aritmetiche ¬ Disturbo *F81.2*
- articolazione eloquio ¬ Disturbo *F80.0*
- funzione
- - grosso motoria ¬ Disturbo evolutivo *F82.0*
- - motoria
- - - ¬ Disturbo evolutivo *F82*
- - - non specificato ¬ Disturbo evolutivo *F82.9*
- infanzia adolescenza ¬ Disturbo del funzionamento sociale con esordio *F94*
- lettura ¬ Disturbo *F81.0*
- misto ¬ Disturbo evolutivo *F83*
- motricità
- - fine grafomotricità ¬ Disturbo evolutivo *F82.1*
- - orale ¬ Disturbo evolutivo *F82.2*
- non identificato ¬

specifico –*Continuazione*

- non identificato ¬ –*Continuazione*

- - Bronco polmonite influenzale, virus non specificato o virus *J11.0*
- - Encefalopatia influenza virus non specificato o virus *J11.8*
- - Faringite influenzale virus non specificato o virus *J11.1*
- - influenza
- - - Faringite virus non specificato o virus *J11.1*
- - - Gastroenterite influenzale virus non specificato o virus *J11.8*
- - - Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie superiori virus non specificato o virus *J11.1*
- - - Laringite virus non specificato o virus *J11.1*
- - - Miocardite (acuta) virus non specificato o virus *J11.8*
- - - Versamento pleurico virus non specificato o virus *J11.1*
- non indicato come identificato ¬ influenza virale virus *J11*
- - influenza virus *J11*

speculare atriale situs inversus ¬ Disposizione *Q89.3*

sperma

- ¬ Donatore di *Z52.8*
- liquido seminale ¬ Risultati anormali di: *R86*

spermatico

- ¬
- - Assenza aplasia funicolo *Q55.4*
- - Cordone *D29.7*
- - Stenosi dotto *N50.8*
- - Torsione cordone *N44.0*
- - Tumore
- - - lipomatoso benigno del cordone *D17.6*
- - - Maligno Cordone *C63.1*
- testicolo
- - eccettuata atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - -], tunica vaginale e dotto deferente ¬ Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - -], tunica vaginale e dotto deferente ¬ Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - -], tunica vaginale e dotto deferente ¬ Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - tunica vaginale ¬ idrocele del cordone *N43*
- tunica vaginale dotto deferente ¬ Disturbi infiammatori del cordone *N49.1*

Spermatocele ¬ *N43.4*

- Idrocele e *N43*

spermatozoi

- ¬ Conta degli *Z31.4*
- anormali ¬ *R86*
- dopo vasectomia ¬ Conta degli *Z30.8*

Spermicidi ¬ *T49.8*

Sperone

- calcaneare ¬ *M77.3*
- cresta iliaca ¬ *M76.2*
- osseo ¬ *M77.9*

spessa ¬ Sindrome bile *P59.1*

spesso automatismi ¬ Crisi alterazione dello stato di coscienza e *G40.2*

spessore
- ¬ ustioni corrosioni terzo grado [necrosi profonda del tessuto sottostante] [perdita di cute a tutto *T20-T25*
- parziale coinvolge epidermide e/o il derma ¬ Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: perdita cutanea a *L89.1*

spider ¬ Nevo: *I78.1*

spiegare risultato esami ¬ Consulto per *Z71*

spiegata ¬ Morte verifica 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti *R96.1*

Spielmeyer ¬ Idiozia amaurotica (di *E75.4*

spilli aghi ¬ Sensazione di *R20.2*

spillo ¬ Stenosi meato uretrale (a capocchia di *N35.9*

Spina
- bifida
- - ¬ *Q05*
- - aperta cistica ¬ *Q05*
- - cervicale idrocefalo ¬ *Q05.0*
- - - *Q05.5*
- - dorsale
- - - ¬ *Q05.6*
- - - idrocefalo ¬ *Q05.1*
- - fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospettata) *O35.0*
- - lombare idrocefalo ¬ *Q05.2*
- - - *Q05.7*
- - lombo sacrale
- - - ¬ *Q05.7*
- - - idrocefalo ¬ *Q05.2*
- - non specificata
- - - ¬ *Q05.9*
- - - idrocefalo ¬ *Q05.4*
- - occulta ¬ *Q76.0*
- - sacrale idrocefalo ¬ *Q05.3*
- - - *Q05.8*
- - toracica idrocefalo ¬ *Q05.1*
- - - *Q05.6*
- - toraco lombare
- - - ¬ *Q05.6*
- - - idrocefalo ¬ *Q05.1*
- scapola ¬ *S42.12*

spinale
- ¬
- - Aracnoidite (*G03.9*
- - Atrofia muscolare *G12.9*
- - Compressione spondilogena midollo *M47.1† G99.2**
- - Dissinergia sfintere vescicale per lesione del midollo *G95.84*
- - Dolore deafferentazione lesione del midollo *G95.85*
- - Donatore midollo *Z52.3*
- - Edema midollo *G95.1*
- - idromeningocele (*Q05*
- - Ipoplasia displasia midollo *Q06.1*
- - Lesione centrale midollo cervicale (lesione incompleta del midollo *S14.12*
- - Livello funzionale lesione del midollo *G82.6!*
- - malattie
- - - midollo *G95*
- - - specificate midollo *G95.8*
- - - - *G95.88*
- - malformazioni congenite

spinale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - malformazioni congenite –*Continuazione*
- - - midollo *Q06*
- - - specificate del midollo *Q06.8*
- - meningocele (*Q05*
- - Mielodisplasia midollo *Q06.1*
- - progressiva Atrofia muscolare *G12.2*
- - Riflesso vescicale originatosi a livello *G95.80*
- - Sequele traumatismo midollo *T91.3*
- - Trauma parto colonna vertebrale e del midollo *P11.5*
- - Trombosi arteriosa midollo *G95.1*
- - Tubercoloma midollo *A17.8† G07**
- - Tubercolosi midollo *A17.8† G07**
- - Tumore
- - - benigno Midollo *D33.4*
- - - Maligno Midollo *C72.0*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Midollo *D43.4*
- adulto ¬ Atrofia muscolare *G12.1*
- anteriore arteria vertebrale ¬ Sindrome da compressione dell'arteria *M47.0† G99.2**
- - Sindromi da compressione dell'arteria *M47.0-† G99.2**
- C1
- - ¬ Traumatismo midollo *S14.71!*
- - C3 ¬ Livello funzionale della lesione del midollo *G82.60!*
- C2 ¬ Traumatismo midollo *S14.72!*
- C3 ¬ Traumatismo midollo *S14.73!*
- C4
- - ¬ Traumatismo midollo *S14.74!*
- - C5 ¬ Livello funzionale della lesione del midollo *G82.61!*
- C5 ¬ Traumatismo midollo *S14.75!*
- C6
- - ¬ Traumatismo midollo *S14.76!*
- - C8 ¬ Livello funzionale della lesione del midollo *G82.62!*
- C7 ¬ Traumatismo midollo *S14.77!*
- C8 ¬ Traumatismo midollo *S14.78!*
- cervicale
- - ¬
- - - Altezza funzionale del traumatismo del midollo *S14.7!*
- - - Contusione edema del midollo *S14.0*
- - - Lesione
- - - - completa del midollo *S14.11*
- - - - incompleta del midollo *S14.13*
- - - non specificati traumatismi del midollo *S14.1*
- - Livello non specificato ¬ Traumatismo del midollo *S14.70!*
- - non specificati ¬ Traumatismi del midollo *S14.10*
- D1 ¬ Traumatismo midollo *S24.71!*
- D10 D11 ¬ Traumatismo del midollo *S24.76!*
- D12 ¬ Traumatismo midollo *S24.77!*
- D2 D3 ¬ Traumatismo del midollo *S24.72!*
- D4 D5 ¬ Traumatismo del midollo *S24.73!*
- D6 D7 ¬ Traumatismo del midollo *S24.74!*
- D8 D9 ¬ Traumatismo del midollo *S24.75!*

spinale –*Continuazione*
- deficit vitamina B12 ¬ Degenerazione combinata subacuta del midollo *E53.8† G32.0**
- distale ¬ Atrofia muscolare *G12.1*
- dorsale
- - ¬
- - - Altezza funzionale del traumatismo del midollo *S24.7!*
- - - Commozione edema del midollo *S24.0*
- - - Lesione
- - - - completa del midollo *S24.11*
- - - - incompleta del midollo *S24.12*
- - - - - del midollo *S24.12*
- - - non specificati traumatismi del midollo *S24.1*
- - Livello non specificato ¬ Traumatismo del midollo *S24.70!*
- - non specificati ¬ Traumatismi del midollo *S24.10*
- embolico non embolico ¬ Infarto acuto del midollo *G95.1*
- epidurale
- - durante
- - - - Altre complicanze dell'anestesia *O89.5*
- - - puerperio ¬ Cefalea indotta da anestesia *O89.4*
- - - - ¬ Altre complicanze dell'anestesia *O74.6*
- - - travaglio parto ¬ Cefalea indotta da anestesia *O74.5*
- - gravidanza ¬
- - - Cefalea indotta da anestesia *O29.4*
- - - complicanze dell'anestesia *O29.5*
- forma
- - giovanile Kugelberg-Welander] ¬ Atrofia muscolare *G12.1*
- - infantile ¬ Atrofia muscolare *G12.1*
- - scapolo peroneale ¬ Atrofia muscolare *G12.1*
- infantile Werdnig Hoffman ¬ Atrofia muscolare *G12.0*
- interessanti regioni corporee multiple ¬ Traumatismi di nervi e del midollo *T06.1*
- L1 ¬ Traumatismo midollo *S34.71!*
- L2
- - ¬ Traumatismo midollo *S34.72!*
- - S1 ¬ Livello funzionale della lesione del midollo *G82.66!*
- L3 ¬ Traumatismo midollo *S34.73!*
- L4 ¬ Traumatismo midollo *S34.74!*
- L5 ¬ Traumatismo midollo *S34.75!*
- livello
- - addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di nervi e del midollo *S34*
- - collo ¬
- - - Traumatismi dell'encefalo e dei nervi cranici con traumatismi di nervi e del midollo *T06.0*
- - - Traumatismo di nervi e del midollo *S14*
- - dorsale ¬ Traumatismo di nervi e del midollo *S24*
- - non specificato ¬ Traumatismo del midollo *T09.3*
- lombare ¬
- - Contusione edema del midollo *S34.0*
- - Lesione
- - - completa del midollo *S34.10*

spinale –*Continuazione*
- lombare ¬ –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - incompleta del midollo *S34.11*
- - Stenosi canale *M48.0*
- - traumatismo midollo *S34.1*
- - - *S34.18*
- lombosacrale
- - ¬ Altezza funzionale del traumatismo del midollo *S34.7!*
- - Livello non specificato ¬ Traumatismo del midollo *S34.70!*
- malattie classificate ¬ Degenerazione combinata subacuta del midollo *G32.0**
- meningi ¬ congenita
- - Anomalia del midollo *Q06.9*
- - Deformazione del midollo *Q06.9*
- - Malattia o lesione del midollo *Q06.9*
- nervi cranici parti del sistema nervoso centrale ¬ Tumore maligno del midollo *C72*
- non specificata ¬
- - Malattia midollo *G95.9*
- - Malformazione congenita del midollo *Q06.9*
- non specificato ¬
- - Livello funzionale della lesione del midollo *G82.69!*
- - Trauma parto della colonna vertebrale e del midollo *P11.59*
- paraplegia
- - ¬ Trauma parto della colonna vertebrale e del midollo *P11.50*
- - - della colonna vertebrale e del midollo *P11.59*
- - cronica ¬ Trauma da parto della colonna vertebrale e del midollo *P11.51*
- plesso tronco non specificati ¬ Traumatismo di nervo, radice nervosa *T09.4*
- qualsiasi sede ¬ Ascesso (embolico) del midollo *G06.1*
- S1 ¬ Traumatismo midollo *S34.76!*
- S2 S5 ¬
- - Livello funzionale della lesione del midollo *G82.67!*
- - Traumatismo del midollo *S34.77!*
- sindromi correlate ¬ Atrofia muscolare *G12*
- spastica muscolatura striata ¬ Paralisi *G95.83*
- T1 T6 ¬ Livello funzionale della lesione del midollo *G82.63!*
- T11 L1 ¬ Livello funzionale della lesione del midollo *G82.65!*
- T7 T10 ¬ Livello funzionale della lesione del midollo *G82.64!*

spinali
- ¬
- - Aderenze meningee cerebrali) (*G96.1*
- - Tubercolosi meningi cerebrali) (*A17.0†*
- - Tumore
- - - benigno Meningi *D32.1*
- - - Maligno Meningi *C70.1*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Meningi *D42.1*
- ereditarie ¬ atrofie muscolari *G12.1*
- sindromi correlate ¬ atrofie muscolari *G12.8*

spinocerebellare recessiva legata cromosoma ¬ Atassia *G11.1*

spinoso ¬
- cervicale processo *S12*
- lombosacrale processo *S32*
- toracico processo *S22*

spinta calpestamento parte folla gente in fuga ¬ Schiacciamento, *W64.9!*

spirillare ¬ Febbre *A25.0*

spirochete
- ¬
- - infezioni da *A69*
- - malattie da *A65-A69*
- non classificata ¬ Polmonite in: da *A69.8† J17.8**

spirochetica ¬ Stomatite *A69.1*

Spirochetosi
- non specificata ¬ *A69.9*
- specificate ¬ Altre *A69.8*

Spirometra ¬ Infezione Larve di *B70.1*

Spirometrosi ¬ *B70.1*

splancnico ¬ Nervo *S34.5*

splenica
- ¬
- - Anormale test funzionalità *R94.8*
- - Arteria *S35.2*
- - Cisti *D73.4*
- - Fibrosi *D73.8*
- - Flessura *D12.3*
- - Torsione *D73.5*
- - Traumatismo vena porta o della vena *S35.3*
- - Tumore Maligno Flessura *C18.5*
- non traumatica ¬ Rottura *D73.5*
- primaria ¬ Neutropenia *D70.6*
- schistosomiasi bilharziosi ¬ Fibrosi *B65.- † D77**

splenico ¬
- Ascesso *D73.3*
- Infarto *D73.5*

Splenite ¬ *D73.8*

splenoadenomegalia leucopenia ¬ Artrite reumatoide con *M05.0*

Splenomegalia
- ¬ *R16.1*
- congenita ¬ *Q89.0*
- congestizia cronica ¬ *D73.2*
- non classificata ¬ *R16.1*
- - Epatomegalia con *R16.2*
- non classificate ¬ Epatomegalia e *R16*

Spondilite
- anchilosante
- - ¬ *M45*
- - - *M45.0*
- - - Disturbi respiratori in: *M45.0-† J99.8**
- - - Iridociclite corso di: *M45.0-† H22.1**
- - giovanile ¬ *M08.1*
- Brucella ¬ *A23.-† M49.1**
- enterobatterica ¬ *A01-A04† M49.2**
- psoriasica ¬ *L40.5† M07.2**

spondiloepifisaria ¬ Displasia *Q77.7*

spondilogena midollo spinale ¬ Compressione *M47.1† G99.2**

Spondilolisi
- ¬ *M43.0*
- congenita ¬ *Q76.22*
- congenite ¬ Spondilolistesi e *Q76.2*

Spondilolistesi

Spondilolistesi –*Continuazione*
- ¬ *M43.1*
- congenita ¬ *Q76.21*
- spondilolisi congenite ¬ *Q76.2*

Spondilopatia
- infiammatoria
- - non specificata ¬ *M46.9*
- - specificata ¬ Altra *M46.8*
- malattie
- - classificate ¬ *M49.8**
- - infettive parassitarie classificate altrove ¬ *M49.3**
- neuropatica
- - ¬ *M49.4**
- - siringomielia siringobulbia ¬ *G95.0† M49.4**
- - tabe dorsale ¬ *A52.1† M49.4**
- non specificata ¬ *M48.9*
- traumatica ¬ *M48.3*

Spondilopatie
- ¬ *M45-M49*
- - Altre *M48*
- infettive ¬ Altre *M46.5*
- infiammatorie ¬ Altre *M46*
- malattie classificate ¬ *M49**
- specificate ¬ Altre *M48.8*

Spondilosi
- ¬ *M47*
- - Altra *M47.8*
- - Compressioni radici nervose e dei plessi in *M47.- † G55.2**
- - Mielopatia in: *M47.-† G99.2**
- cervicale mielopatia radicolopatia ¬ *M47.8*
- lombosacrale mielopatia radicolopatia ¬ *M47.8*
- mielopatia ¬ Altra *M47.1*
- non specificata ¬ *M47.9*
- radicolopatia ¬ Altra *M47.2*
- toracica mielopatia radicolopatia ¬ *M47.8*

spongiforme ¬ Encefalopatia subacuta *A81.0*

spongiosa ¬ Traumatismo uretra Parte *S37.32*

spontanea
- ¬
- - Ainhum Dattilolisi *L94.6*
- - Lisi tumorale seguito a terapia farmacologica antineoplastica) (*E88.3*
- non specificata membrane ¬ Parto ritardato dopo rottura *O75.6*
- sinovie tendini ¬ Rottura *M66*
- tendine non specificato ¬ Rottura *M66.5*
- tendini
- - ¬ Rottura *M66.4*
- - estensori ¬ Rottura *M66.2*
- - flessori ¬ Rottura *M66.3*

spontanee
- ¬ Ecchimosi *R23.3*
- legamento ginocchio
- - ¬ Altre rotture *M23.6*
- - Legamento capsulare ¬ Altre rotture *M23.67*
- - Legamento collaterale esterno (peroneale) ¬ Altre rotture *M23.64*
- - Legamento collaterale interno (tibiale) ¬ Altre rotture *M23.63*

spontanee –*Continuazione*
- legamento ginocchio –*Continuazione*
- - Legamento crociato anteriore ¬ Altre rotture *M23.61*
- - - crociato posteriore ¬ Altre rotture *M23.62*
- - - non specificato ¬ Altre rotture *M23.69*
- - Localizzazioni multiple ¬ Altre rotture *M23.60*

spontaneo
- ¬
- - Aborto *O03*
- - Parto
- - - pretermine
- - - - mediante taglio cesareo senza travaglio *O60.3*
- - - - travaglio *O60.3*
- - - singolo *O80*
- - pneumotorace *J93.1*
- - Travaglio pretermine: *O60.0*
- ipertensivo ¬ Pneumotorace *J93.0*
- parto
- - pretermine
- - - ¬ Travaglio pretermine *O60.1*
- - - mediante taglio cesareo ¬ Travaglio pretermine *O60.1*
- - termine mediante taglio cesareo ¬ Travaglio pretermine *O60.2*
- riferito feto ¬ Aborto *P01.8*
- singolo ¬ parto *O80*
- vertice ¬ parto *O80*

sporigeno Gram positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori ¬ Altro microorganismo anaerobio *B95.91!*

Sporotricosi
- ¬ *B42*
- - Disturbi respiratori in: *B42.0† J99.8**
- - forme di *B42.8*
- disseminata ¬ *B42.7*
- generalizzata ¬ *B42.7*
- linfocutanea ¬ *B42.1*
- non specificata ¬ *B42.9*
- polmonare ¬ *B42.0† J99.8 **

sportive ¬ Visita pratica attitiva *Z02*

sportivi ¬ Check up sanitario generale: die team *Z10*

sportivo ¬ Ferita malattia sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito *X59.9!*

spostamenti rotula ¬ Altri *M22.3*

spostamento
- aria scoppio ¬ Sindrome traumatica da *T70.8*
- laterale globo oculare ¬ *H05.2*

Sprengel ¬ Deformazione di *Q74.0*

sproporzione
- ¬
- - Deformazione ossea pelvi che provoca *O33.0*
- - fetale
- - - Ascite causa di *O33.7*
- - - idrope causa di *O33.7*
- - - Meningomielocele causa di *O33.7*
- - - Teratoma sacrale causa di *O33.7*
- - - tumore causa di *O33.7*
- - Gemelli congiunti causa di *O33.7*
- - Pelvi stretta provoca *O33.1*

sproporzione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Restringimento
- - - bacino superiore che provoca *O33.2*
- - - cavità media (della pelvi) che causa *O33.3*
- - - stretto inferiore (della pelvi) che causa *O33.3*
- accertata presunta ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33*
- causata
- - deformità
- - - ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.7*
- - - ossee pelvi materna ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.0*
- - entrata bacino stretta ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.2*
- - feto macrosomico ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.5*
- - idrocefalia fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.6*
- - pelvi generalmente stretta ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.1*
- - restringimento bacino inferiore ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.3*
- cefalopelvica ¬ *O33.9*
- fetale
- - ¬ *O33.5*
- - feto conformazione normale ¬ *O33.5*
- feto pelvica durante travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e *P03.1*
- fetopelvica
- - ¬ *O33.9*
- - non specificata ¬ Distocia da *O65.4*
- non specificata ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.9*
- origine
- - ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.8*
- - mista materna fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.4*
- tipi fibre ¬ *G71.2*

sprossimale ulna Parte non specificata ¬ Frattura dell'estremità *S52.00*

Sprue
- ¬ *K90.1*
- non tropicale ¬ *K90.0*
- tropicale ¬ *K90.1*

spugna ¬ Rene a *Q61.5*

squamosa ¬ Osso temporale
- eccetto parte *S02.1*
- parte *S02.0*

Squilibrio
- elettrolitico
- - ¬ *E87.8*
- - - Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20.settimana di gestazione con disturbi metabolici come: *O21.1*
- - successivo condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.5*
- proteico energetico ¬ *E46*

ST
- ¬ Sindrome CR (E) *M34.1*
- Louis ¬ Encefalite di *A83.3*
- NSTEMI ¬ Infarto miocardico senza sopraslivellamento di *I21.4*

stabile ¬ diabete mellito non obeso) (obeso): *E11*

stabilita ¬ Persona afferma sentirsi male, la cui diagnosi non e stata *Z71*

stabilizzazione
- ¬ Deficit fattore VIII [proconvenina, fattore di *D68.2*
- fibrine ¬ Deficit fattore: XIII [fattore di *D68.2*

stadi ¬ Aterosclerosi arterie arti: Spalla-braccio, tutti gli *I70.25*

Stadiazione infezione HIV ¬ *U60-U61*

stadio
- ¬
- - NYHA *I50.11*
- - - *I50.12*
- - - *I50.13*
- - - *I50.14*
- - Ulcera decubito
- - - area di pressione *L89.0*
- - - - di pressione *L89.1*
- - - - di pressione *L89.2*
- - - - di pressione *L89.3*
- - - pressione] senza menzione dello *L89.9*
- 0 3 secondo Hoehn e Yahr ¬ *G20.0*
- 1
- - ¬
- - - Graft versus-host-disease acuto epatico, *T86.01† K77.11**
- - - - -host disease acuto dell'apparato digerente, *T86.01† K93.21**
- - - Malattia renale cronica, *N18.1*
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease acuto cutaneo, *T86.01† L99.13**
- - 4 ¬ Graft-versus-host-disease acuto cutaneo, *T86.02† L99.14**
- - - -disease acuto cutaneo ¬ *T86.01 † L99.11**
- - graft versus host-disease acuto epatico ¬ *T86.01 † K77.11**
- - - disease acuto dell'apparato digerente ¬ *T86.01 † K93.21**
- 2
- - ¬ Malattia renale cronica, *N18.2*
- - - -versus-host-disease acuto dell'apparato digerente, *T86.02† K93.24**
- - 4 ¬ Graft-versus-host-disease acuto epatico, *T86.02† K77.14**
- - graft versus host-disease acuto cutaneo ¬ *T86.01 † L99.12**
- - - -disease acuto epatico ¬ *T86.02 † K77.12**
- - - disease acuto dell'apparato digerente ¬ *T86.02 † K93.22**
- 3
- - ¬
- - - Anemia malattia renale cronica = *N18.3-N18.5† D63.8**
- - - Malattia renale cronica, *N18.3*
- - 4 secondo Hoehn e Yahr ¬ *G20.1*
- - graft versus host-disease acuto cutaneo ¬ *T86.01 † L99.13**
- - - -disease acuto epatico ¬ *T86.02 † K77.13**
- - - disease acuto dell'apparato digerente ¬ *T86.02 † K93.23**
- 4
- - ¬ Malattia renale cronica, *N18.4*
- - - -disease acuto cutaneo ¬ *T86.02 † L99.14**

stadio –*Continuazione*
- 4 –*Continuazione*
- - graft versus host-disease acuto epatico ¬ *T86.02 † K77.14**
- - - disease acuto dell'apparato digerente ¬ *T86.02 † K93.24**
- 5
- - ¬ Malattia renale cronica, *N18.5*
- - secondo Hoehn Yahr ¬ *G20.2*
- attivo tracoma ¬ *A71.1*
- iniziale tracoma ¬ *A71.0*
- non specificato
- - ¬ malattia renale cronica, *N18.89*
- - fegato ¬ Sifilide [*A52.7† K77.0**
- - muscolo ¬ Sifilide [*A52.7† M63.0-**
- - ossa ¬ Sifilide [*A52.7† M90.2-**
- - polmone ¬ Sifilide [*A52.7† J99.8**
- - sinovia ¬ Sifilide [*A52.7† M68.0-**
- periodo
- - dilatativo travaglio ¬ Prolungamento del primo *O63.0*
- - espulsivo travaglio ¬ Prolungamento del secondo *O63.1*
- sviluppo fisiologico ¬ Ritardo di *R62.0*
- terminale ¬ Malattia renale allo *N18.5*

Staehli ¬ Linea di *H18.0*

staffa ¬ Sostituzione della *Z96.2*

Stafilococchi ¬ Sepsi neonatale non specificati *P36.3*

stafilococcica
- ¬
- - Artrite poliartrite *M00.0*
- - Dermatite esfoliativa infantile (*L00*
- - Pericardite: *I30.1*
- Lyell ¬ Sindrome *L00*
- sede non specificata ¬ Infezione *A49.0*

stafilococco
- ¬
- - Infezioni batteriche da: *Z22.3*
- - Intossicazione alimentare da *A05.0*
- - Meningite da *G00.3*
- - Polmonite da *J15.2*
- - - congenita da *P23.2*
- aureo
- - ¬ Sepsi da *A41.0*
- - come causa malattie classificate altrove ¬ *B95.6!*
- coagulasi negativo ¬ Sepsi da *A41.1*
- - altrove ¬ Altro *B95.7!*
- come causa malattie classificate altrove ¬ Streptococco e *B95!*
- non specificato
- - ¬ Sepsi da *A41.2*
- - come causa malattie classificate altrove ¬ *B95.8!*
- specificato ¬ Sepsi da altro *A41.1*

Stafiloma
- ¬ Corneale: *H18.7*
- equatoriale ¬ *H15.8*

Stafne ¬ Cisti di *K10.0*

stagionale ¬
- disturbo depressivo *F33*
- rinite allergica *J30.2*

Stagno suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.6*

staminale ¬ Leucemia *C95.0*

staminali
- ¬ Donatore cellule *Z52.01*

staminali –*Continuazione*
- ematopoietiche
- - ¬ Rigetto trapianto di cellule *T86.00*
- - attuale immunosoppressione ¬ stato dopo trapianto di cellule *Z94.80*
- - - stato dopo trapianto di cellule *Z94.81*

stampo calice renale ¬ Calcolo a *N20.0*

Stanchezza ¬ *R53*

standard ¬ Leucemia refrattaria terapia di induzione *C95.8!*

Stannosi polmone ¬ *J63.5*

Staphylococcal scalded skin syndrome
- ¬ *L00*
- - *L00.0*
- - *L51.20*
- interessamento inferiore al 30% della superficie corporea ¬ *L00.0*
- - inferiore al 30% della superficie corporea ¬ *L51.20*
- - uguale o superiore al 30% della superficie corporea ¬ *L00.1*
- - uguale o superiore al 30% della superficie corporea ¬ *L51.21*

Staphylococcus Aureus
- ¬ Sepsi neonatale da *P36.2*
- resistente
- - meticillina ¬ *U80.0!*
- - oxacillina antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ *U80.0!*

Stargardt ¬ Malattia di *H35.5*

Starnuto ¬ *R06.7*

stasi ¬ Dermatite da *I83.1*

stata
- sottoposta madre non classificate ¬ Feto e neonato sofferenti per altre procedure mediche a cui è *P00.7*
- stabilita ¬ Persona afferma di sentirsi male, la cui diagnosi non e *Z71*

stati
- classificabili ¬
- - Cecità o ipovisione (*Z82*
- - Sordità o perdita uditiva (*Z82*
- organici paranoidi paranoidi allucinatori ¬ *F06.2*
- post chirurgici ¬ Altre *Z98.8*
- post chirurgici ¬ Altri *Z98*

Stato
- ¬ paranoide: *F22.0*
- allucinatorio organico non alcolico ¬ *F06.0*
- anormale necessita esame approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure. ¬ persone che lamentano sintomi o segni di uno *Z03*
- ansioso ¬ *F41.1*
- assenza peso ¬ Effetti di: *T75.8*
- assenze epilettiche ¬ *G41.1*
- confusionale
- - ¬ psicogeno *F44.88*
- - origine non alcolica ¬ acuta o subacuta *F05*
- coscienza
- - ¬
- - - Crisi alterazione dello *G40.1*

Stato –*Continuazione*
- coscienza –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo *R41.8*
- - - sintomi segni che interessano le funzioni cognitive e lo *R41*
- - - Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza: Più di 24 ore, con ritorno al precedente *S06.72!*
- - - - con perdita di conoscenza: Più di 24 ore, senza ritorno al precedente *S06.73!*
- - spesso automatismi ¬ Crisi con alterazione dello *G40.2*
- crepuscolare ¬ psicogeno *F44.88*
- crescita pubertà ¬ Esame dello *Z00.3*
- crisi ¬ *F43.0*
- dopo trapianto
- - cardiaco
- - - ¬ *Z94.1*
- - - polmonare ¬ *Z94.3*
- - - ematopoietiche con attuale immunosoppressione ¬ *Z94.81*
- - cellule staminali ematopoietiche senza attuale immunosoppressione ¬ *Z94.80*
- - corneale ¬ *Z94.7*
- - cutaneo ¬ *Z94.5*
- - epatico ¬ *Z94.4*
- - organo tessuto ¬ *Z94*
- - - ¬ *Z94.8*
- - - ¬ *Z94.88*
- - - non specificato ¬ *Z94.9*
- - osseo ¬ *Z94.6*
- - polmonare ¬ *Z94.2*
- - renale ¬ *Z94.0*
- emotivo
- - ¬ Sintomi segni che interessano lo *R45*
- - - che interessano lo *R45.8*
- - comportamento ¬ Sintomi e segni che interessano le facoltà cognitive, la percezione, lo *R40-R46*
- epilettico
- - bioelettrico durante sonno ¬ *G40.01*
- - elettrico durante sonno ad onde lente] ¬ ESES [*G40.01*
- esaurimento vitale ¬ *Z73*
- fobico ¬ *F40.9*
- grande male epilettico ¬ *G41.0*
- infezione asintomatica virus immunodeficienza umana [HIV] ¬ *Z21*
- male
- - astmatico ¬ *J46*
- - emicranico ¬ *G43.2*
- - epilettico
- - - ¬ *G41*
- - - - Altro *G41.8*
- - - non specificato ¬ *G41.9*
- - - parziale complesso ¬ *G41.2*
- - - tonico clonico ¬ *G41.0*
- panico ¬ *F41.0*
- paranoide involutivo ¬ *F22.8*
- piccolo male epilettico ¬ *G41.1*
- portatore ¬ sospetto di *Z22*
- residuale
- - ¬ Glaucoma angolo chiuso (primario) (*H40.2*
- - capsulare pseudoesfoliazione cristallino ¬ Glaucoma (primario) (*H40.1*

Stato –*Continuazione*
- residuale –*Continuazione*
- - cronico
- - - ¬ Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (*H40.2*
- - - semplice ¬ Glaucoma (primario) (*H40.1*
- - intermittente ¬ Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (*H40.2*
- - pigmentario ¬ Glaucoma (primario) (*H40.1*
- - pressione bassa ¬ Glaucoma (primario) (*H40.1*
- - protratta ¬ Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (*H40.2*
- salute
- - ¬
- - - Persone potenziali rischi della salute in relazione all'anamnesi personale e familiare ed a talune condizioni che influenzano lo *Z80-Z99*
- - - Procedure scopi diversi da quelli di recupero dello *Z41*
- - - - diversi da quelli di recupero dello *Z41.8*
- - non specificata ¬ Procedura per scopi diversi da quelli di recupero dello *Z41.9*
- schizofrenico residuo ¬ *F20.5*
- shock stress emotivo non specificato ¬ *R45.7*
- successivo intervento angioplastica coronarica SAI. ¬ *Z95.5*

statoacustico ¬
- Nervo acustico nervo *S04.6*
- Traumatismo nervo *S04.6*
- Tumore Maligno Nervo *C72.4*

statura ¬ Sindromi malformative congenite associate soprattutto a bassa *Q87.1*

Steatocistoma multiplo ¬ *L72.2*

Steatoepatite non alcolica NASH ¬ *K75.8*

Steatorrea
- idiopatica ¬ *K90.0*
- pancreatica ¬ *K90.3*
- tropicale ¬ *K90.1*

Steatosi epatica
- alcol ¬ *K70.0*
- non alcolica NAFLD ¬ *K76.0*

stecche ¬ Rimozione di: *Z47.0*

Steele Richardson Olszewski ¬ Oftalmoplegia sopranucleare progressiva [*G23.1*

Stein Leventhal ¬ Sindrome di *E28.2*

Steinbrinck Higashi ¬ Sindrome Chediak (- *E70.3*

Steinert ¬ Distrofia miotonica [*G71.1*

Stella mare ¬ *T63.6*

stellare ¬ nevo: *I78.1*

stellata ¬ Cheratite: *H16.1*

stellato ¬ Ganglio *S24.4*

Steno insufficienza
- aortica reumatica ¬ *I06.2*
- mitralica ¬ *I05.2*
- tricuspidale ¬ *I07.2*
- valvola aortica ¬ *I35.2*

Stenocardia ¬ *I20.8*

Stenoisi vagina ¬ *N89.5*

stenosante
- ¬ Colangite: *K83.0*
- Quervain ¬ Tenosinovite *M65.4*

stenosanti ¬ Malattia cardiovascolare
- bypass *I25.15*
- stents *I25.16*

stenose ¬ arteria coronarica: *I25.1*

Stenosi
- ¬ acquedotto Silvio: *Q03.0*
- acquisita condotto uditivo esterno ¬ *H61.3*
- ano retto ¬ *K62.4*
- aorta ¬ *Q25.3*
- aortica
- - congenita ¬ *Q23.0*
- - reumatica
- - - ¬ *I06.0*
- - - insufficienza rigurgito ¬ *I06.2*
- - sopravalvolare ¬ *Q25.3*
- arteria
- - ¬ *I77.1*
- - basilare ¬ Occlusione e *I65.1*
- - carotidea ¬ Occlusione e *I65.2*
- - cerebrale
- - - anteriore ¬ Occlusione e *I66.1*
- - - media ¬ Occlusione e *I66.0*
- - - non specificata ¬ Occlusione e *I66.9*
- - - posteriore ¬ Occlusione e *I66.2*
- - extracranica non specificata ¬ Occlusione e *I65.9*
- - polmonare congenita ¬ *Q25.6*
- - vertebrale ¬ Occlusione e *I65.0*
- arterie
- - basilari carotidi vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale ¬ *I65*
- - cerebellari ¬ Occlusione e *I66.3*
- - cerebrale media anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto ¬ *I66*
- - cerebrali
- - - ¬ Occlusione e *I66.8*
- - - esiti infarto cerebrale ¬ Occlusione e *I66*
- - - multiple bilaterali ¬ Occlusione e *I66.4*
- - - precerebrali esiti di infarto cerebrale ¬ occlusione e *I63*
- - extracraniche
- - - ¬ Occlusione e *I65.8*
- - - multiple bilaterali ¬ Occlusione e *I65.3*
- - perforanti ¬ Occlusione e *I66.8*
- - precerebrali esiti infarto cerebrale ¬ Occlusione e *I65*
- atresia
- - polmonare destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro ¬ Difetto del setto interventricolare con *Q21.3*
- - vagina ¬ *N89.5*
- bronchiale
- - ¬ *J98.0*
- - congenita ¬ *Q32.3*
- canale
- - midollare ¬ *M48.0*
- - spinale lombare ¬ *M48.0*
- - vertebrale causata
- - - disco intervertebrale ¬ *M99.5*
- - - tessuto connettivo ¬ *M99.4*
- canalino lacrimale (i) ¬ *H04.5*
- cervice
- - ¬ Assistenza prestata alla madre per: restringimento o *O34.4*
- - utero ¬ stenosi e *N88.2*
- collo vescicale acquisita ¬ *N32.0*
- colon intestino ¬ *K56.6*
- congenita
- - arteria renale ¬ *Q27.1*
- - laringe non classificata ¬ *Q31.8*
- - narici coane ¬ *Q30.0*
- - valvola
- - - aortica ¬ *Q23.0*
- - - polmonare ¬ *Q22.1*
- - vena cava
- - - ¬ *Q26.0*
- - - inferiore) (superiore) ¬ *Q26.0*
- congenite
- - ano fistola ¬ Assenza, atresia e *Q42.2*
- - - Assenza, atresia e *Q42.3*
- - colon ¬ Assenza, atresia e *Q42*
- - digiuno ¬ Assenza, atresia e *Q41.1*
- - duodeno ¬ Assenza, atresia e *Q41.0*
- - ileo ¬ Assenza, atresia e *Q41.2*
- - intestino
- - - ¬ Assenza, atresia e *Q41.9*
- - - tenue
- - - - ¬ Assenza, atresia e *Q41*
- - - - parte non specificata ¬ Assenza, atresia e *Q41.9*
- - parte colon ¬ Assenza, atresia e *Q42.8*
- - parti specificate intestino tenue ¬ Assenza, atresia e *Q41.8*
- - retto fistola ¬ Assenza, atresia e *Q42.0*
- - - Assenza, atresia e *Q42.1*
- - sede non specificata grosso intestino ¬ Assenza, atresia e *Q42.9*
- dispositivi protesici impianti innesti cardiaci e vascolari ¬ *T82.8*
- dotto
- - biliare calcolo ¬ *K83.1*
- - cistico colecisti calcolosi ¬ *K82.0*
- - deferente ¬ *N50.8*
- - naso lacrimale ¬ *H04.5*
- - salivare ¬ *K11.8*
- - spermatico ¬ *N50.8*
- duodeno ¬ *K31.5*
- emodinamicamente rilevanti ¬ Cardiopatia aterosclerotica: Senza *I25.10*
- esofago ¬ *K22.2*
- estrittura congenite esofago ¬ *Q39.3*
- forami intervertebrali causata tessuto connettivo o da dischi intervertebrali ¬ *M99.7*
- infundibolare polmonare ¬ *Q24.3*
- insufficienza
- - non reumatica valvola tricuspide ¬ *I36.2*
- - valvola polmonare ¬ *I37.2*
- - vie lacrimali ¬ *H04.5*
- intestinale ischemica ¬ *K55.1*
- ipertrofica congenita piloro ¬ *Q40.0*
- laringe ¬ *J38.6*
- meato uretrale capocchia spillo) SAI. ¬ *N35.9*
- mitralica
- - ¬ *I05.0*
- - congenita ¬ *Q23.2*
- - insufficienza rigurgito ¬ *I05.2*

Stenosi –*Continuazione*
- non reumatica valvola tricuspide ¬ *I36.0*
- non specificata arterie
- - cerebrali ¬ Infarto cerebrale da occlusione o *I63.5*
- - precerebrali ¬ Infarto cerebrale da occlusione o *I63.2*
- ossea
- - canale vertebrale ¬ *M99.3*
- - sublussazione forami intervertebrali ¬ *M99.6*
- pilorica
- - ¬ *K31.1*
- - ipertrofica adulto ¬ *K31.1*
- piloro ¬ congenito infantile: *Q40.0*
- polmonare sopravalvolare ¬ *Q25.6*
- restringimento
- - congeniti vie biliari ¬ *Q44.3*
- - congenito condotto lacrimale ¬ *Q10.5*
- sacco lacrimale ¬ *H04.5*
- sottoglottica iatrogena ¬ *J95.5*
- stenosi cervice utero ¬ *N88.2*
- stomaco ¬ Stomaco clessidra e *K31.2*
- subaortica
- - congenita ¬ *Q24.4*
- - ipertrofica ¬ *I42.1*
- subglottica congenita ¬ *Q31.1*
- sublussazione canale vertebrale ¬ *M99.2*
- trachea ¬ congenito (a): *Q32.1*
- tracheale
- - acquisita ¬ *J39.80*
- - - *J39.80*
- - iatrogena ¬ *J95.81*
- tricuspidale
- - ¬ *I07.0*
- - congenita ¬ *Q22.4*
- tronco comune sinistro ¬ Cardiopatia aterosclerotica: *I25.14*
- tuba Eustachio ¬ *H68.1*
- tubarica ¬ *N97.1*
- tunica vaginale ¬ *N50.8*
- ureterale non classificata ¬ Idronefrosi con *N13.1*
- uretere
- - ¬ Atresia e *Q62.1*
- - idronefrosi ¬ Inginocchiamento e *N13.5*
- uretra
- - collo vescicale ¬ Altre forme di atresia e *Q64.3*
- - come sequela
- - - parto ¬ *N35.0*
- - - traumatismo ¬ *N35.0*
- uretrale
- - ¬ *N35*
- - - Altra *N35.8*
- - iatrogena ¬ *N99.1*
- - non specificata ¬ *N35.9*
- - post
- - - cateterismo ¬ *N99.1*
- - - infettiva non classificata altrove ¬ *N35.1*
- - - traumatica ¬ *N35.0*
- vagina acquisita congenita ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.6*
- valvola
- - aortica ¬ *I35.0*
- - mitralica non reumatica
- - - ¬ *I34.2*

Stenosi –*Continuazione*
- valvola –*Continuazione*
- - mitralica non reumatica –*Continuazione*
- - - insufficienza mitralica ¬ *I34.80*
- - non specificata causa specificata diversa dalla reumatica o congenita ¬ valvole cardiache: *I38*
- - polmonare ¬ *I37.0*
- valvolare tricuspidale reumatica ¬ *I07.0*
- vaso polmonare ¬ *I28.8*
- venosa ¬ *I87.1*
- vulva ¬ *N90.5*

Stenotrophomonas
- ¬ *B96.5!*
- resistenti chinoloni amikacina ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimoxazolo ¬ Burkholderia e *U80.7!*

stent
- bronchiale ¬
- - adattamento manutenzione di *Z45.84*
- - Portatore di *Z96.80*
- tracheale ¬
- - adattamento manutenzione di *Z45.85*
- - Portatore di *Z96.81*
- Tuba Eustachio ¬ *Z96.2*

stents stenosanti ¬ Malattia cardiovascolare: con *I25.16*

Stercoliti appendice ¬ *K38.1*

stercorale ¬ Ulcera: *K62.6*

stereoscopica difettosa ¬ Fusione visione *H53.3*

stereotipati ¬ Disturbo
- iperattivo associato a ritardo mentale e a movimenti *F84.4*
- movimenti *F98.4*

Stereotipia abitudine anormale ¬ *F98.4*

sterilità
- ¬ Controllo gravidanza anamnesi di *Z35.0*
- femminile ¬ *N97*

Sterilizzazione
- ¬ *Z30.2*
- precedente ¬ Plastica ovidotti o dei condotti deferenti dopo *Z31.0*

Sternberg ¬ Sindrome Albright McCune) (- *Q78.1*

sterno
- ¬
- - Assenza congenita dello *Q76.7*
- - Distorsione distrazione costole e dello *S23.4*
- - Frattura dello *S22.2*
- - Malformazione congenita dello *Q76.7*
- - Tumore
- - - benigno: *D16.71*
- - - maligno: *C41.31*
- bifido ¬ *Q76.7*
- clavicola ¬ Tumore
- - benigno: Coste, *D16.7*
- - Maligno: Costole, *C41.3*
- colonna dorsale ¬ Frattura di costola (e), *S22*
- lasciato elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia toracica ¬ *M96.80*

sternoclaveare ¬
- Distorsione distrazione articolazione *S43.6*

sternoclaveare ¬ –*Continuazione*
- Lussazione articolazione *S43.2*

sternocleidomastoideo ¬
- Contrattura muscolo *Q68.0*
- Deformazione congenita muscolo *Q68.0*
- Torcicollo congenito (*Q68.0*
- Trauma parto dello *P15.2*

sternomastoidea congenita ¬ Tumefazione *Q68.0*

steroideo sangue ¬ Presenza prodotto *R78.6*

steroidi
- ¬ Elevati tassi urinari di: *R82.5*
- ormoni ¬ Abuso di: *F55*
- - sostanze che non provocano dipendenza: *F55.5*

stessa regione corporea ¬ interessamento bilaterale degli arti della *T00-T07*

stessi denti adiacenti ¬ Denti inclusi o ritenuti con posizione anomala degli *K07.3*

Stevens Johnson ¬ Sindrome di *L51.1*

Stieda ¬ Borsite legamento tibiale collaterale [Pellegrini- *M76.4*

stile vita ¬
- Problema non specificato, correlato allo *Z72.9*
- Problemi connessi allo *Z72*
- - allo *Z72.8*

Still
- ¬ Morbo di *M08.2*
- adulto ¬ Morbo di *M06.1*

Stilling Türk Duane ¬ Sindrome di *H50.8*

stiloideo ulna ¬ Processo *S52.8*

stimolante recettori alfa adrenergici beta-adrenergici ¬ Farmaco *T44.9*

stimolanti
- ¬ Avvelenamento Lassativi *T47.2*
- compresa caffeina ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri *F15*

stimolatore
- diaframmatico ¬ Verifica parametri funzionali di *Z45.81*
- elettronico impiantato sistema nervoso centrale ¬ Complicanza meccanica di *T85.1*
- radice ventrale ¬ *Z45.80*

stimolazione nervosa ¬ Anormalità risposta alla *R94.1*

Stipsi ¬ *K59.0*

Stiramento muscolare ¬ *M62.6*

Stokes
- ¬ Respiro Cheyne- *R06.3*
- Adams ¬ Sindrome di *I45.9*

stoma esterno vie urinarie ¬ Malfunzionamento di *N99.5*

stomaco
- ¬
- - Aderenze (di): *K66.0*
- - Carcinoma in-situ: *D00.2*
- - - cavità orale, dell'esofago e dello *D00*
- - congenito
- - - Dislocamento dello *Q40.2*
- - - Diverticolo dello *Q40.2*
- - Contrazione clessidra dello *K31.8*

stomaco –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Corpo estraneo nello *T18.2*
- - Dilatazione acuta dello *K31.0*
- - Distensione acuta dello *K31.0*
- - disturbi funzionali dello *K31*
- - Duplicatura dello *Q40.2*
- - Esofago e *C16.0*
- - malformazioni congenite specificate dello *Q40.2*
- - Morbo Crohn dello *K50.80*
- - Perdita parte dello *Z90.3*
- - Stomaco clessidra stenosi dello *K31.2*
- - Traumatismo dello *S36.3*
- - Tumore
- - - benigno: *D13.1*
- - - maligno dello *C16*
- - - - Corpo dello *C16.2*
- - - - Fondo dello *C16.1*
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue dello *C16.8*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D37.1*
- - ulcera peptica): *K25*
- clessidra
- - ¬ congenito: *Q40.2*
- - stenosi stomaco ¬ *K31.2*
- duodeno
- - ¬
- - - Fistola dello *K31.6*
- - - malattie dello *K31*
- - - - esofago, dello *K20-K31*
- - - - specificate dello *K31.8*
- - - - - dello *K31.88*
- - - Polipo dello *K31.7*
- - emorragia ¬ Angiodisplasia dello *K31.82*
- - non specificata ¬ Malattia dello *K31.9*
- non specificata ¬
- - Malformazione congenita dello *Q40.3*
- - - : Grande curva dello *C16.6*
- - Tumore Maligno: Piccola curva dello *C16.5*
- non specificato ¬ Tumore Maligno: *C16.9*

stomale ¬ ulcera peptica erosione: *K28*

Stomatite
- ¬ *K12.1*
- - tipi di *K12.1*
- aftosa ricorrente maggiore minore) ¬ *K12.0*
- candida ¬ *B37.0*
- erpetiforme ¬ *K12.0*
- gangrenosa ¬ *A69.0*
- Geotrichum ¬ *B48.3*
- protesi dentale ¬ *K12.1*
- spirochetica ¬ *A69.1*
- ulcerativa necrotizzante ¬ *A69.0*
- ulcerosa ¬ *K12.1*
- vescicolare
- - ¬ *K12.1*
- - enterovirus esantema ¬ *B08.4*
- - febbre Indiana ¬ Malattia da virus della *A93.8*

Stomatiti lesioni correlate ¬ *K12*

Stomatocitosi ¬ *D58.8*

stomie ¬
- Controllo aperture artificiali [*Z43*

stomie ¬ –*Continuazione*
- Presenza aperture corporee artificiali [*Z93*

strabismo
- ¬ Altro *H50*
- - Ambliopia: da *H53.0*
- aderenze ¬ *H50.6*
- concomitante
- - ¬ *H50.4*
- - - non specificato *H50.4*
- - convergente ¬ *H50.0*
- - divergente ¬ *H50.1*
- meccanico ¬ *H50.6*
- non specificato ¬ *H50.9*
- paralitico
- - ¬ *H49*
- - - Altro *H49.8*
- - non specificato ¬ *H49.9*
- post traumatico ¬ *H50.6*
- specificato ¬ Altro *H50.8*
- verticale ¬ *H50.2*

strada 200 m ¬ Tratto di *I70.20*
- di *I70.21*

stradale ¬ Esame osservazione dopo incidente *Z04.1*

Strangolamento ¬ *X59.9!*
- Soffocamento (da *T71*

Stranguria ¬ *R30.0*

strano incomprensibile ¬ Comportamento *R46.2*

strappo perineale durante parto coinvolgono): la cute durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*
-): la forchetta vulvare durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*
-): la vagina durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*
-): la vulva durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*
-): le labbra vulvari durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*
-): lieve durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*

strati retinici ¬ Separazione degli *H35.7*

Strauss ¬ Angite granulomatosa allergica [Churg- *M30.1*

Stravaso urina ¬ *R39.0*

streptobacillare
- ¬ Febbre *A25.1*
- morso ratto ¬ Febbre *A25.1*

streptocerca ¬ Infezione Mansonella: *B74.4*

Streptococchi ¬
- Bronchite acuta da *J20.2*
- Polmonite da altri *J15.4*
- Sepsi neonatale non specificati *P36.1*

streptococcica
- ¬
- - Faringite *J02.0*
- - forme sepsi *A40.8*
- - Pericardite: *I30.1*
- - Sepsi *A40*
- - Tonsillite *J03.0*
- non specificata ¬ Sepsi *A40.9*
- sede non specificata ¬ Infezione *A49.1*

streptococciche ¬ artriti poliartriti *M00.2*

streptococco –*Continuazione*
- ¬
- - Faringodinia da *J02.0*
- - Infezioni batteriche da: *Z22.3*
- - Meningite da *G00.2*
- come causa malattie classificate altrove ¬ Altro *B95.4!*
- escluso gruppo ¬ *P23.6*
- gruppo
- - ¬
- - - Polmonite da *J15.3*
- - - - congenita da *P23.3*
- - - Sepsi da *A40.0*
- - - - da *A40.1*
- - - - da *A40.2*
- - - - neonatale da *P36.0*
- - come causa malattie classificate altrove ¬ *B95.0!*
- - - classificate altrove ¬ *B95.1!*
- - - classificate altrove ¬ *B95.2!*
- - - classificate in altri settori ¬ *B95.41!*
- - G come causa di malattie classificate in altri settori ¬ *B95.42!*
- non specificato come causa malattie classificate altrove ¬ *B95.5!*
- specificato come causa malattie classificate in altri settori ¬ Altro *B95.48!*
- stafilococco come causa malattie classificate altrove ¬ *B95!*

Streptococcus pneumoniae
- ¬
- - Polmonite da *J13*
- - Sepsi da *A40.3*
- come causa malattie classificate altrove ¬ *B95.3!*
- resistente penicillina oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ *U80.1!*

streptogramine
- ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina, oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o *U80.1!*
- elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ Enterococcus faecium resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni, *U80.3!*
- oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus resistente a oxacillina, antibiotici glicopeptidici, chinoloni, *U80.0!*

Streptomicina ¬ *T36.5*

stress
- ¬
- - Crisi epilettiche correlate a (d): *G40.5*
- - Disturbo post traumatico da *F43.1*
- - Policitemia dovuta a: *D75.1*
- - Reazione acuta da *F43.0*
- - Reazione allo *F43.0*
- disturbi adattamento ¬ Reazione a grave *F43*
- emotivo non specificato ¬ Stato di shock o *R45.7*
- grave
- - ¬ reazioni a *F43.8*
- - non specificata ¬ Reazione a *F43.9*
- non classificata ¬ Frattura da *M84.3*
- non classificato ¬ *Z73*
- sforzo ¬ Incontinenza da *N39.3*
- - da *M84.3*
- sollecitazione eccessiva ¬ Frattura vertebrale da *M48.4*

stress –*Continuazione*
- somatoformi ¬ Disturbi nevrotici, legati a *F40-F48*

stressante ¬ Ritmo lavoro *Z56*

stressanti ¬ Ansia preoccupazione eccessivi di fronte ad eventi *R46.6*

stretta
- ¬
- - - per sproporzione causata da entrata del bacino *O33.2*
- - Assistenza prestata madre per sproporzione causata da pelvi generalmente *O33.1*
- - Pelvi *P03.1*
- provoca sproporzione ¬ Pelvi *O33.1*

stretto
- ¬ Anello imenale *N89.6*
- attorno collo ¬ Cordone ombelicale (*P02.5*
- inferiore pelvi causa sproporzione ¬ Restringimento dello *O33.3*

Stria ovarica ¬ *Q50.3*

striata
- ¬
- - Cheratite: *H16.1*
- - Paralisi spinale spastica della muscolatura *G95.83*
- agenti bloccanti neuromuscolari ¬ Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura *T48.1*
- sull apparato respiratorio ¬ Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sulla muscolatura liscia e *T48*

striato nigrica ¬ Degenerazione *G23.2*

striatus ¬ Lichen *L44.2*

Stricnina suoi sali ¬ Effetto tossico: *T65.1*

Stridore
- ¬ *R06.1*
- congenito laringeo ¬ *P28.8*

stridulo ¬ Laringismo (*J38.5*

Strie
- angioidi macula ¬ *H35.3*
- atrofiche cute ¬ *L90.6*

strisci
- cervice uterina ¬ Risultati anormali di secrezioni e *R87*
- vagina ¬ Risultati anormali di secrezioni e *R87*
- vulva ¬ Risultati anormali di secrezioni e *R87*

strittura congenita intestino tenue intestino SAI. ¬ ostruzione, occlusione, *Q41*

Stroke like episodes miopatia encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] ¬ Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, *G31.81*

Strongiloidiasi
- ¬ *B78*
- - Disturbi glomerulari in: *B78.-† N08.0**
- cutanea ¬ *B78.1*
- disseminata ¬ *B78.7*
- intestinale ¬ *B78.0*
- non specificata ¬ *B78.9*

Strozzamento colon intestino ¬ *K56.2*

strozzata gangrena ¬
- Ernia

strozzata gangrena ¬ –*Continuazione*
- Ernia –*Continuazione*
- - addominale: *K43.0*
- - diaframmatica: *K44.0*
- - femorale (unilaterale): *K41.3*
- - inguinale (unilaterale): *K40.3*
- - ombelicale: *K42.0*
- Qualsiasi condizione classificata in K46: *K46.0*

strozzate ¬ Emorroidi
- esterne: *I84.4*
- interne: *I84.1*
- non specificate interne od esterne: *I84.8*

strumentale travaglio ¬ Tentativo fallito di provocazione *O61.1*

strumenti ¬ traumatismi da *O71*

strumento durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: nervo da *T81.2*
- accidentale di: organo da *T81.2*
- accidentale di: vaso sanguigno da *T81.2*

struttura
- crollata durante terremoto ¬ Vittima di: caduta o ferita da immobile o *X59.9!*
- denti non classificate ¬ Anomalie ereditarie della *K00.5*
- ossa ¬
- - alterazioni densità e della *M85*
- - Disturbi
- - - densità e della *M80-M85*
- - - specificati della densità e della *M85.8*
- ossea ¬ Disturbo non specificato, della densità e della *M85.9*

strutturale non specificato ¬ Riarrangiamento bilanciato e marcatore *Q95.9*

strutturali
- ¬ riarrangiamenti bilanciati marcatori *Q95.8*
- non classificati ¬ Riarrangiamenti bilanciati e marcatori *Q95*

strutturalmente anormali ¬ Maschio cromosomi sessuali *Q98.6*

strutture
- correlate ¬ Tumore maligno di altre ghiandole endocrine e di *C75*
- multiple ginocchio ¬ Traumatismo di *S83.7*
- oculari ¬ disturbi interessano più *H44*
- sostegno
- - ¬ disturbi
- - - denti e delle loro *K08*
- - - specificati dei denti e delle loro *K08.8*
- - - - dei denti e delle loro *K08.88*
- - non specificato ¬ Disturbo dei denti e delle loro *K08.9*
- - : Altre e multiple parti dell'orecchio e delle *S01.39*
- uditive ¬ Ferita aperta dell'orecchio e delle *S01.3*

Stuart
- Bras ¬
- - Epatopatia tossica con: malattia epatica veno-occlusiva (Sindrome di *K71.8*
- - Malattia epatica veno-occlusiva [Sindrome di *K76.5*
- Prower ¬ Deficit fattore: X [fattore di *D68.2*

studenti ¬ Check up sanitario generale: di *Z10*

studi
- captazione radionuclidi radioisotopi ¬ Risultati anormali di: *R94*
- elettrofisiologia intracardiaca ¬ anormale (i) *R94.3*
- funzionalità
- - ¬ Risultati anormali di esami per *R94*
- - cardiovascolare ¬ Risultati anormali di esami per *R94.3*
- - epatica ¬ Risultati anormali di esami per *R94.5*
- - ghiandole endocrine ¬ Risultati anormali di esami per *R94.7*
- - non diagnostici ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini e di esami per *R90-R94*
- - organi apparati ¬ Risultati anormali di esami per *R94.8*
- - polmonare ¬ Risultati anormali di esami per *R94.2*
- - renale ¬ Risultati anormali di esami per *R94.4*
- - sistema nervoso
- - - centrale ¬ Risultati anormali di esami per *R94.0*
- - - periferico e degli organi di senso ¬ Risultati anormali di esami per *R94.1*
- - tiroidea ¬ Risultati anormali di esami per *R94.6*

stupefacenti ¬ Problemi legati Consumo di alcool, tabacco, farmaci o *Z72.0*

Stupor
- ¬ *R40.1*
- catatonico ¬ *F20.2*
- coma ¬ Sonnolenza, *R40*
- dissociativo ¬ *F44.2*
- maniacale ¬ *F30.2*

Stupro ¬ *Y09.9!*

Sturge Weber Dimitri ¬ Sindrome di: *Q85.8*

sub corticale ¬ Demenza vascolare *F01.2*

subacuta
- ¬
- - Artrite reumatica acuta o *I00*
- - Ascesso Brodie osteomielite piogena *M86.8*
- - Ciclite ricorrente o *H20.0*
- - Colite ischemica *K55.0*
- - Disturbi glomerulari endocardite batterica *I33.0† N08.8**
- - Emorragia subdurale non traumatica): *I62.01*
- - Endocardite acuta e *I33*
- - - acuta o *I33.9*
- - - infettiva acuta e *I33.0*
- - Insufficienza epatica acuta e *K72.0*
- - - alcolica: *K70.4*
- - Iridociclite acuta e *H20.0*
- - Irite ricorrente o *H20.0*
- - Leucemia
- - - linfoide *C91.2*
- - - monocitica *C93.2*
- - Linfangite: *I89.1*
- - Mielopatia necrotica *G95.1*
- - Mioendocardite acuta o *I33.9*
- - Osteomielite *M86.2*
- - Periendocardite acuta o *I33.9*
- - Tiroidite *E06.1*
- - Uveite anteriore ricorrente o *H20.0*
- - Vulvovaginite: *N76.1*

subacuta –*Continuazione*

- allergica mucoide emorragica) (sierosa) ¬ Otite media acuta e *H65.1*
- batterica ¬ Endocardite (acuta) (*I33.0*
- broncospasmo ¬ bronchite: acuta e *J20*
- cellulare non specificato ¬ Leucemia *C95.2*
- cronica ¬
- - Colpite *N76.1*
- - Melioidosi *A24.2*
- - Vulvite *N76.3*
- emorragica ¬ Otite media acuta e *H65.1*
- fibrinosa ¬ bronchite: acuta e *J20*
- Hurst ¬ Leucoencefalite emorragica acuta e *G36.1*
- inalazione sostanze chimiche gas, fumi e vapori ¬ Bronchiolite obliterante (cronica) (*J68.4*
- infettiva ¬ Endocardite (acuta) (*I33.0*
- lenta ¬ Endocardite (acuta) (*I33.0*
- maligna ¬ Endocardite (acuta) (*I33.0*
- membranosa ¬ bronchite: acuta e *J20*
- midollo spinale
- - deficit vitamina B12 ¬ Degenerazione combinata *E53.8† G32.0**
- - malattie classificate altrove ¬ Degenerazione combinata *G32.0**
- mucoide ¬ Otite media acuta e *H65.1*
- necrotizzante sindrome Leigh ¬ Encefalomiopatia *G31.88*
- non specificata ¬
- - Canalicolite lacrimale acuta, *H04.3*
- - Dacriocistite flemmonosa) acuta, *H04.3*
- - Dacriopericistite acuta, *H04.3*
- non suppurativa ¬ Otite media acuta e *H65.1*
- ostruttiva ¬ bronchite: acuta e *J20*
- psicosi infettiva ¬ acuta o *F05*
- purulenta ¬ bronchite: acuta e *J20*
- reazione organica ¬ acuta o *F05*
- sclerosante ¬ Panencefalite *A81.1*
- secrezione ¬ Otite media acuta e *H65.0*
- settica ¬
- - bronchite: acuta e *J20*
- - Endocardite (acuta) (*I33.0*
- sieromucinosa ¬ Otite media acuta e *H65.1*
- sindrome
- - cerebrale ¬ acuta o *F05*
- - Foix Alajouanine ¬ Mielite necrotizzante *G37.4*
- - psico organica ¬ acuta o *F05*
- spongiforme ¬ Encefalopatia *A81.0*
- stato confusionale origine non alcolica) ¬ acuta o *F05*
- tracheite ¬ bronchite: acuta e *J20*
- ulcerosa ¬ Endocardite (acuta) (*I33.0*

subacute apparato respiratorio sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ Altre malattie acute e *J68.3*

subacuto

- ¬ Lupus eritematoso cutaneo *L93.1*
- attivo ¬ Lichen ruber planus *L43.3*

subaortica

- congenita ¬ Stenosi *Q24.4*
- ipertrofica ¬ Stenosi *I42.1*

subaponevrotica trauma parto ¬ Emorragia epicranica *P12.2*

subaracnoidea

- ¬
- - Emorragia *I60*
- - forme emorragia *I60.8*
- - Sequele emorragia *I69.0*
- - Vasospasmi emorragia *I67.80!*
- arteria
- - basilare ¬ Emorragia *I60.4*
- - cerebrale
- - - ¬ Emorragia *I60.7*
- - - media ¬ Emorragia *I60.1*
- - comunicante
- - - ¬ Emorragia *I60.7*
- - - anteriore ¬ Emorragia *I60.2*
- - - posteriore ¬ Emorragia *I60.3*
- - intracranica non specificata ¬ Emorragia *I60.7*
- - vertebrale ¬ Emorragia *I60.5*
- arterie intracraniche ¬ Emorragia *I60.6*
- non specificata ¬ Emorragia *I60.9*
- non traumatica feto neonato ¬ Emorragia *P52.5*
- sifone carotideo biforcazione carotide ¬ Emorragia *I60.0*
- trauma parto ¬ Emorragia *P10.3*
- traumatica ¬ Emorragia *S06.6*

subareolare gravidico puerperale ¬ Ascesso *O91.1*

subclinico carenza iodio ¬ Ipotiroidismo *E02*

subcongiuntivale trauma parto ¬ Emorragia *P15.3*

subcorticale ¬ Demenza vascolare mista corticale e *F01.3*

subdurale

- ¬ Ascesso granuloma
- - intracranico: *G06.0*
- - intrarachidiano: *G06.1*
- localizzato trauma parto ¬ Ematoma *P10.0*
- non specificati ¬ Ascesso extradurale e *G06.2*
- non traumatica
- - ¬ Emorragia *I62.0*
- - - *I62.00*
- - Cronica ¬ Emorragia *I62.02*
- - non specificata ¬ Emorragia *I62.09*
- - Subacuta ¬ Emorragia *I62.01*
- trauma parto ¬ Emorragia *P10.0*
- traumatica ¬ Emorragia *S06.5*

subendocardico ¬ Infarto *I21.4*

- miocardico acuto *I21.4*

subependimale estensione intraventricolare

- ¬ Emorragia *P52.1*
- intracerebrale ¬ Emorragia *P52.2*

Suberosi ¬ *J67.3*

subfrenica ¬ Peritonite (acuta): *K65.0*

subfrenico

- ¬ Ascesso (di): *K65.0*
- susseguente procedura diagnostica terapeutica ¬ Ascesso: *T81.4*

subglottica congenita ¬ Stenosi *Q31.1*

Subinvoluzione

- mammella post allattamento ¬ *N64.8*
- utero ¬ *N85.3*

subito ¬

- Esame osservazione dopo traumatismo *Z04.5*

subito ¬ –*Continuazione*

- Osservazione vittima indiziato dopo ferimento *Z04.5*

sublinguale ¬ Ghiandola *D11.7*

sublussabile ¬ Anca *Q65.6*

sublussazione

- atlantoassiale recidivante
- - ¬ Altra *M43.4*
- - mielopatia ¬ *M43.3*
- canale vertebrale ¬ Stenosi da *M99.2*
- capsula articolazione ¬ traumatico: *T14.3*
- congenita anca
- - bilaterale ¬ *Q65.4*
- - non specificata ¬ *Q65.5*
- - unilaterale ¬ *Q65.3*
- forami intervertebrali ¬ Stenosi ossea o da *M99.6*
- legamento ¬ traumatico: *T14.3*
- patologiche articolazione non classificata ¬ Lussazione e *M24.3*
- recidivante rotula ¬ *M22.1*
- recidivanti articolazione ¬ Lussazione e *M24.4*
- sinfisi pubica gravidanza parto e puerperio ¬ *O26.7*
- vertebrale
- - ¬ *M99.1*
- - recidivante ¬ Altra *M43.5*

subnormalità

- ¬ mentale *F79*
- mentale
- - grave ¬ *F72*
- - lieve ¬ *F70*
- - media gravità ¬ *F71*
- - profonda ¬ *F73*

subperiosteale post traumatica ¬ Ossificazione *M89.8*

substrato neurologico ¬

- Ipo acontrattilità del detrusore vescicale senza *N31.81*
- Vescica instabile senza *N31.82*

subtotale

- ¬ Colite ulcerosa cronica) *K51.0*
- indeterminata ¬ colite *K52.30*

successiva

- - ¬ Embolia *O08.2*
- aborto gravidanza ectopica molare ¬ Emorragia, tardiva o eccessiva, *O08.1*
- - ¬ Insufficienza renale *O08.4*
- anestesia ¬ Ipotermia *T88.5*
- bypass intestinale ¬ Artropatia *M02.0*
- condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Endometrite *O08.0*
- - in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: del legamento largo *O08.6*
- - in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: del tessuto periuretrale *O08.6*
- - in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: dell'intestino *O08.6*
- - in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: dell'utero *O08.6*
- - in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: della cervice *O08.6*

successiva –*Continuazione*
- condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Endometrite –*Continuazione*
- - in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: della vescica *O08.6*
- - in O00-O07 ¬ Oforite *O08.0*
- - in O00-O07 ¬ Parametrite *O08.0*
- - in O00-O07 ¬ Pelviperitonite *O08.0*
- - in O00-O07 ¬ Salpingite *O08.0*
- - in O00-O07 ¬ Salpingo-ooforite *O08.0*
- - in O00-O07 ¬ Sepsi *O08.0*
- - ¬ Afibrinogenemia *O08.1*
- - - Anuria (blocco renale) *O08.4*
- - - Coagulazione intravasale disseminata *O08.1*
- - - Embolia: di coagulo ematico *O08.2*
- - - Embolia: di liquido amniotico *O08.2*
- - - Embolia: gassosa *O08.2*
- - - Embolia: piemica *O08.2*
- - - Embolia: polmonare *O08.2*
- - - Embolia: SAI. *O08.2*
- - - Embolia: settica o setticopiemica *O08.2*
- - - Embolia: su irrigazione con sapone *O08.2*
- - - Insufficienza renale (acuta) *O08.4*
- - - Necrosi tubulare *O08.4*
- - - Oliguria *O08.4*
- - - Sindrome da defibrinazione *O08.1*
- - - Uremia *O08.4*
- deafferenziazione chirurgica ¬ Vescica neuropatica: *N31.2*
- estesa lacerazione ¬ episiotomia con *O70*
- immunizzazione ¬
- - Eruzione cutanea *T88.1*
- - Infezione *T88.0*
- - Sepsi *T88.0*
- - terapeutici ¬ Complicanza non specificata *T80.9*
- infusione trasfusione iniezione fini terapeutici ¬ Embolia gassosa *T80.0*
- - terapeutici ¬ Flebite *T80.1*
- - terapeutici ¬ Infezione *T80.2*
- - terapeutici ¬ Sepsi *T80.2*
- - terapeutici ¬ Tromboembolia *T80.1*
- - terapeutici ¬ Tromboflebite *T80.1*
- intervento
- - cardiochirurgico dovuta protesi cardiaca ¬ Insufficienza cardiaca *I97.1*
- - chirurgico
- - - non toracico ¬ Insufficienza polmonare acuta *J95.2*
- - - toracico ¬ Insufficienza polmonare acuta *J95.1*
- lesione operazione cicatrizzata ¬ chirurgia plastica e ricostruttiva *Z42*
- malattia psichiatrica ¬ Modificazione duratura della personalità *F62.1*
- parto ¬
- - Febbre causa non nota, *O86.4*
- - Infezione apparato urinario *O86.2*
- procedura diagnostica terapeutica ¬ Emorragia in qualsiasi sede *T81.0*
- rimozione protesi articolare ¬ Instabilità articolare *M96.88*
- schiacciamento ¬ Insufficienza renale *T79.5*
- tracheostomia ¬ Fistola tracheo-esofagea *J95.0*

successiva –*Continuazione*
- travaglio parto ¬ Sindrome epato-renale *O90.4*

successive
- - ¬ Altre complicanze *O08.8*
- - ¬ Altre complicanze venose *O08.7*
- aborto gravidanza ectopica molare ¬ Complicanze *O08*
- - ¬ Complicanze non specificate *O08.9*
- immunizzazione non classificate ¬ complicanze *T88.1*
- - terapeutici ¬ Altre complicanze *T80.8*
- infusione trasfusione iniezione fini terapeutici ¬ Complicanze *T80*
- - terapeutici ¬ Complicanze vascolari *T80.1*
- - terapeutici ¬ Infezioni *T80.2*
- parto ¬ infezioni apparato genitourinario *O86.3*

successivi
- - ¬ Danno a organi e a tessuti della pelvi *O08.6*
- aborto gravidanza ectopica molare ¬ Disturbi metabolici *O08.5*
- interventi cardiochirurgici ¬ disturbi funzionali *I97.1*
- procedure diagnostiche terapeutiche
- - non classificate altrove ¬ Disturbi del sistema circolatorio *I97*
- - non classificati altrove ¬ Altri disturbi del sistema circolatorio *I97.8*

successivo
- aborto gravidanza ectopica molare ¬ Shock *O08.3*
- chirurgia gastrointestinale ¬ Vomito *K91.0*
- condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Arresto cardiaco *O08.8*
- - in O00-O07 ¬ Infezione delle vie urinarie *O08.8*
- - ¬ Collasso circolatorio *O08.3*
- - - Shock (post-operatorio) *O08.3*
- - - Squilibrio elettrolitico *O08.5*
- intervento angioplastica coronarica ¬ Stato *Z95.5*
- non classificate ¬ Cure preparatorie a trattamento *Z51.4*
- parto forcipe taglio cesareo ¬ Tentativo fallito di applicazione di ventosa o forcipe, con *O66.5*
- pregresso taglio cesareo ¬ Parto per via vaginale *O75.7*
- procedura diagnostica terapeutica non specificata ¬ Disturbo del sistema circolatorio *I97.9*
- taglio cesareo ¬ Tentativo fallito di parto naturale con *O66.4*
- traumatismo ¬ Shock immediato) (tardivo) *T79.4*

Succhiarsi dito ¬ *F98.8*

Succinimidi ossazolidindionici ¬ Avvelenamento: *T42.2*

succlavia
- ¬ Traumatismo
- - arteria anonima o *S25.1*
- - vena anonima o *S25.3*
- aberrante ¬ Arteria *Q27.8*

sudaticcia ¬ Cute fredda e *R23.1*

sudden infant death syndrome
- ¬ Near-missed SIDS [*R06.80*
- SIDS] ¬ *R95*

Sudeck ¬ Atrofia di *M89.0*

sudorazione
- ¬ Disreflessia autonomica sotto forma di accessi di *G90.41*
- eccessiva ¬ *R61.9*

Sudorazioni notturne ¬ *R61.9*

sudoripare
- ¬
- - Disturbi ghiandole *L74.9*
- - tumore
- - - benigno ghiandole *D23*
- - - maligno ghiandole *C44*
- apocrine
- - ¬ Disturbi ghiandole *L75*
- - - *L75.8*
- - non specificata ¬ Malattia delle ghiandole *L75.9*
- eccrine
- - ¬
- - - disturbi ghiandole *L74.8*
- - - Malattie ghiandole *L74*
- - non specificati ¬ Disturbi delle ghiandole *L74.9*

sughero ¬ Malattia polmone lavoratori del *J67.3*

Suicidalità ¬ *R45.8*

suicidaria tendenza ¬ Ideazione *R45.8*

suicidio
- ¬ Tentativo di *Z91.8*
- tentativo ¬ *X84.9!*

suina ¬
- Influenza H1N1 Pandemia 2009 [Influenza *J09*
- Pandemia influenzale H1N1 2009 [influenza *U69.20!*

Suino brucellosi ¬ *A23.2*

suis ¬ Brucellosi Brucella *A23.2*

Sulfamidici
- ¬ Avvelenamento: *T37.0*
- anamnesi personale ¬ allergia ai *Z88.2*

sulfatasi ¬ Deficit in *E75.2*

sull
- apparato
- - gastrointestinale
- - - - : Altri farmaci agenti principalmente *T47.8*
- - - ¬ Avvelenamento da farmaci agenti principalmente *T47*
- - - non specificato ¬ Avvelenamento: Farmaco agente principalmente *T47.9*
- - - : Altri e non specificati farmaci agenti principalmente *T48.7*
- - respiratorio ¬ Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sulla muscolatura liscia e striata e *T48*
- equilibrio elettrolitico calorico idrico ¬ Avvelenamento: Farmaci agenti *T50.3*
- infezione virus immunodeficienza umana (HIV) ¬ Consigli: *Z71*
- orecchio interno ¬ Effetti del rumore *H83.3*

sulla
- cervice ¬ Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento chirurgico *O34.4*
- consaguineita ¬ Consigli: *Z71*
- contraccezione ¬ Consigli informazioni generali *Z30.0*

sulla –*Continuazione*

- cute mucose farmaci uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico ¬ Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente *T49*
- fibrinolisi ¬ Avvelenamento Farmaci attivi *T45.6*
- madre ¬ Feto neonato sofferenti per intervento chirurgico *P00.6*
- - sofferenti per procedure radiologiche *P00.7*
- muscolatura liscia striata sull'apparato respiratorio ¬ Avvelenamento da farmaci agenti principalmente *T48*
- popolazione ¬ Esame sanitario nel corso di indagini *Z00.8*
- procreazione ¬ Consigli informazioni generali *Z31.6*
- vagina ¬ Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento chirurgico *O34.6*

suo

- adattamento vita extrauterina ¬ disturbi endocrini e metabolici transitori, provocati dalla reazione del feto a fattori metabolici ed endocrini della madre, o al *P70-P74*
- decorso ¬ Carie dentaria arrestata nel *K02.3*

suoi

- composti ¬
- - Avvelenamento Ferro e *T45.4*
- - - : Arsenico e *T57.0*
- - - : Berillio e *T56.7*
- - - : Cadmio e *T56.3*
- - - : Cromo e *T56.2*
- - - : Fosforo e *T57.1*
- - - : Manganese e *T57.2*
- - - : Mercurio e *T56.1*
- - Effetto tossico: Piombo e *T56.0*
- - - : Rame e *T56.4*
- - - : Stagno e *T56.6*
- - - : Zinco e *T56.5*
- costituenti ¬ Dieta non equilibrata nei *E63.1*
- legamenti ¬ Distorsione distrazione dell'articolazione lombosacrale e *S33.51*
- omologhi ¬ Effetto tossico: Nitroderivati e aminoderivati del benzene e *T65.3*
- sali ¬ Effetto tossico: Stricnina e *T65.1*

suolo ¬ Inquinamento del *Z58*

Super infezione delta portatore epatite B ¬ (*B17.0*

superficiale

- ¬
- - Cheratite puntata *H16.1*
- - Congelamento *T33*
- - - *T33.9*
- - Emorragia intracerebrale *I61.1*
- - Traumatismo arco palmare *S65.2*
- addome regione lombosacrale e della pelvi, parte non specificata ¬ Traumatismo *S30.9*
- addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo *S30*
- anca coscia
- - ¬
- - - Congelamento *T33.6*
- - - Traumatismo *S70*
- - non specificato ¬ Traumatismo *S70.9*
- arto
- - - : Altro ¬ Traumatismo *T13.08*

superficiale –*Continuazione*

- arto –*Continuazione*
- - - : Contusione ¬ Traumatismo *T13.05*
- - - : Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Traumatismo *T13.04*
- - - : Escoriazione ¬ Traumatismo *T13.01*
- - - : Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Traumatismo *T13.02*
- - - : Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Traumatismo *T13.03*
- - - : Tipo di traumatismo non specificato ¬ Traumatismo *T13.00*
- - inferiore livello non specificato ¬ Traumatismo *T13.0*
- - superiore
- - - ¬ Congelamento *T33.4*
- - - : Altro ¬ Traumatismo *T11.08*
- - - : Contusione ¬ Traumatismo *T11.05*
- - - : Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Traumatismo *T11.04*
- - - : Escoriazione ¬ Traumatismo *T11.01*
- - - : Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Traumatismo *T11.02*
- - - : Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Traumatismo *T11.03*
- - - : Tipo di traumatismo non specificato ¬ Traumatismo *T11.00*
- - - livello non specificato ¬ Traumatismo *T11.0*
- avambraccio
- - ¬ Traumatismo *S50*
- - non specificato ¬ Traumatismo *S50.9*
- Bockhart ¬ Impetigine follicolite *L01.0*
- caviglia piede
- - ¬
- - - Congelamento *T33.8*
- - - Traumatismo *S90*
- - non specificato ¬ Traumatismo *S90.9*
- collo
- - ¬
- - - Congelamento *T33.1*
- - - Traumatismo *S10*
- - parte non specificata ¬ Traumatismo *S10.9*
- congiuntivite ¬ Cheratite *H16.2*
- cronica ¬ Gastrite *K29.3*
- cuoio capelluto ¬ Traumatismo *S00.0*
- durante puerperio ¬ Tromboflebite *O87.0*
- ferita aperta collo tronco ¬ Sequele di traumatismo *T91.0*
- feto neonato ¬ Ematoma *P54.5*
- gamba
- - ¬
- - - Congelamento *T33.9*
- - - Traumatismo *S80*
- - non specificato ¬ Traumatismo *S80.9*
- ginocchio gamba ¬ Congelamento *T33.7*
- gomito ¬ Traumatismo *S50.9*
- gravidanza ¬ Tromboflebite *O22.2*
- HbsAg Australia epatite ¬ Portatore di antigene *Z22.5*
- interessante regioni corporee multiple ¬ Congelamento *T35.0*
- labbro cavità orale ¬ Traumatismo *S00.5*
- livello spalla braccio ¬ Traumatismo di vena *S45.3*
- naso ¬ Traumatismo *S00.3*

superficiale –*Continuazione*

- non specificata
- - ¬ Micosi *B36.9*
- - parte torace ¬ Traumatismo *S20.8*
- non specificate sedi ¬ Congelamento *T33.9*
- orecchio ¬ Traumatismo *S00.4*
- parete addominale regione lombosacrale e della pelvi ¬ Congelamento *T33.3*
- parti
- - collo ¬ Traumatismo *S10.8*
- - testa ¬ Traumatismo *S00.8*
- polso mano
- - ¬
- - - Congelamento *T33.5*
- - - Traumatismo *S60*
- - non specificato ¬ Traumatismo *S60.9*
- regione corporea non specificata
- - ¬ Traumatismo *T14.0*
- - - Traumatismo *T14.08*
- - Contusione ¬ Traumatismo *T14.05*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Traumatismo *T14.04*
- - Escoriazione ¬ Traumatismo *T14.01*
- - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Traumatismo *T14.02*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Traumatismo *T14.03*
- - traumatismo non specificato ¬ Traumatismo *T14.00*
- scheggia ¬
- - - del polso e della mano: Corpo estraneo *S60.84*
- - - dell'anca e della coscia: Corpo estraneo *S70.84*
- - - dell'avambraccio: Corpo estraneo *S50.84*
- - - della caviglia e del piede: Corpo estraneo *S90.84*
- - - della gamba: Corpo estraneo *S80.84*
- - traumatismi superficiali della spalla e del braccio: Corpo estraneo *S40.84*
- - Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato: Corpo estraneo *T09.04*
- - - di arto inferiore, livello non specificato: Corpo estraneo *T13.04*
- - - di arto superiore, livello non specificato: Corpo estraneo *T11.04*
- - - di regione corporea non specificata: Corpo estraneo *T14.04*
- spalla braccio
- - ¬ Traumatismo *S40*
- - non specificato ¬ Traumatismo *S40.9*
- testa
- - ¬
- - - Congelamento *T33.0*
- - - Sequele traumatismo *T90.0*
- - - Traumatismo *S00*
- - sede non specificata ¬ Traumatismo *S00.9*
- torace ¬
- - Congelamento *T33.2*
- - Traumatismo *S20*
- tronco
- - ¬ Congelamento *T33.9*
- - livello non specificato
- - - ¬ Traumatismo *T09.0*
- - - - Traumatismo *T09.08*
- - - Contusione ¬ Traumatismo *T09.05*

superficiale –*Continuazione*
- tronco –*Continuazione*
- - livello non specificato –*Continuazione*
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Traumatismo *T09.04*
- - - Escoriazione ¬ Traumatismo *T09.01*
- - - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Traumatismo *T09.02*
- - - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Traumatismo *T09.03*
- - - traumatismo non specificato ¬ Traumatismo *T09.00*

superficiali
- ¬
- - micosi *B36*
- - noduli sottocutanei localizzati) (*R22*
- addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ Altri traumatismi *S30.8*
- anca coscia
- - ¬ Altri traumatismi *S70.88*
- - - traumatismi *S70.8*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi *S70.84*
- - Escoriazione ¬ Altri traumatismi *S70.81*
- - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi *S70.82*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi *S70.83*
- avambraccio
- - ¬ traumatismi *S50.8*
- - - *S50.88*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi *S50.84*
- - Escoriazione ¬ traumatismi *S50.81*
- - Formazione vesciche non termiche) ¬ Altri traumatismi *S50.82*
- - Morso puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi *S50.83*
- caviglia piede
- - ¬ Altri traumatismi *S90.88*
- - - traumatismi *S90.8*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi *S90.84*
- - Escoriazione ¬ Altri traumatismi *S90.81*
- - Formazione vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi *S90.82*
- - Morso puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi *S90.83*
- congiuntivite ¬ cheratiti *H16.1*
- estremità inferiori ¬ Flebite e tromboflebite dei vasi *I80.0*
- gamba
- - ¬ traumatismi *S80.8*
- - - *S80.88*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi *S80.84*
- - Escoriazione ¬ traumatismi *S80.81*
- - Formazione vesciche non termiche) ¬ Altri traumatismi *S80.82*
- - Morso puntura insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi *S80.83*
- gola ¬ non specificati traumatismi *S10.1*
- gomito ¬ traumatismi *S50.88*
- interessanti
- - combinazioni regioni corporee ¬ Traumatismi *T00.8*
- - regioni
- - - corporee multiple ¬ Traumatismi *T00*
- - - - (i) inferiore (i) ¬ Traumatismi *T00.3*

superficiali –*Continuazione*
- interessanti –*Continuazione*
- - regioni –*Continuazione*
- - - multiple arto (i) superiore (i) ¬ Traumatismi *T00.2*
- - - - (i) superiore (i) con arto (i) inferiore (i) ¬ Traumatismi *T00.6*
- - testa collo ¬ Traumatismi *T00.0*
- - torace addome regione lombosacrale e pelvi ¬ Traumatismi *T00.1*
- mammella ¬ non specificati traumatismi *S20.1*
- multipli
- - ¬ Congelamenti *T35.0*
- - addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismi *S30.7*
- - anca coscia ¬ Traumatismi *S70.7*
- - avambraccio ¬ Traumatismi *S50.7*
- - caviglia piede ¬ Traumatismi *S90.7*
- - collo ¬ Traumatismi *S10.7*
- - gamba ¬ Traumatismi *S80.7*
- - non specificati ¬ Traumatismi *T00.9*
- - polso mano ¬ Traumatismi *S60.7*
- - spalla braccio ¬ Traumatismi *S40.7*
- - testa ¬ Traumatismi *S00.7*
- - torace ¬ Traumatismi *S20.7*
- palpebra area perioculare ¬ Altri traumatismi *S00.2*
- parete
- - anteriore torace ¬ Altri traumatismi *S20.3*
- - posteriore torace ¬ Altri traumatismi *S20.4*
- polso mano
- - ¬ Altri traumatismi *S60.88*
- - - traumatismi *S60.8*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi *S60.84*
- - Escoriazione ¬ Altri traumatismi *S60.81*
- - Formazione vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi *S60.82*
- - Morso puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi *S60.83*
- spalla braccio
- - ¬ Altri traumatismi *S40.88*
- - - traumatismi *S40.8*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi *S40.84*
- - Escoriazione ¬ Altri traumatismi *S40.81*
- - Formazione vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi *S40.82*
- - Morso puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi *S40.83*
- specificate ¬ micosi *B36.8*

superficie corporea
- ¬
- - - il 10-19% della *T32.1!*
- - - il 20-29% della *T32.2!*
- - - il 30-39% della *T32.3!*
- - - il 40-49% della *T32.4!*
- - - il 50-59% della *T32.5!*
- - - il 60-69% della *T32.6!*
- - - il 70-79% della *T32.7!*
- - - il 90% o più della *T32.9!*
- - - l'80-89% della *T32.8!*
- - Corrosioni interessanti meno del 10% della *T32.0!*
- - Staphylococcal scalded skin syndrome: interessamento inferiore al 30% della *L00.0*

superficie corporea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Staphylococcal scalded skin syndrome: interessamento inferiore al 30% della –*Continuazione*
- - - skin syndrome: interessamento inferiore al 30% della *L51.20*
- - - skin syndrome: interessamento uguale o superiore al 30% della *L00.1*
- - - skin syndrome: interessamento uguale o superiore al 30% della *L51.21*
- - - il 10-19% della *T31.1!*
- - - il 20-29% della *T31.2!*
- - - il 30-39% della *T31.3!*
- - - il 40-49% della *T31.4!*
- - - il 50-59% della *T31.5!*
- - - il 60-69% della *T31.6!*
- - - il 70-79% della *T31.7!*
- - - il 90% o più della *T31.9!*
- - - l'80-89% della *T31.8!*
- - Ustioni interessanti meno del 10% della *T31.0!*
- - - glomerulare da 15 a meno di 30 ml/min/1, 73 m² di *N18.4*
- - - glomerulare da 15 a meno di 30 ml/min/1, 73 m² di *N18.5*
- - - glomerulare da 30 a meno di 60 ml/min/1, 73 m² di *N18.3*
- - - glomerulare da 60 a meno di 90 ml/min/1, 73 m² di *N18.2*
- - Velocità filtrazione glomerulare maggiore o uguale a 90 ml/min/1, 73 m² di *N18.1*
- esterna classificate sede ¬ Ustioni e corrosioni della *T20-T25*
- interessata ¬
- - Corrosioni classificate secondo l'estensione della *T32!*
- - Ustioni classificate secondo l'estensione della *T31!*

superinfettata ¬ Dermatite *L30.3*

superiore
- ¬
- - Aneurisma dissezione arteria dell'arto *I72.1*
- - Anomalia vena cava (inferiore) (*Q26.9*
- - Arteria mesenterica inferiore) (*S35.2*
- - Assenza
- - - completa arto (i) *Q71.0*
- - - vena cava (inferiore) (*Q26.8*
- - Brevità congenita arto (i) *Q71.8*
- - Cellulite arto *L03.10*
- - Complicanze reimpianto parte di) arto *T87.0*
- - Congelamento
- - - necrosi tessutale dell'arto *T34.4*
- - - non specificato arto *T35.4*
- - - superficiale arto *T33.4*
- - Diplegia (*G83.0*
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato digerente *F45.31*
- - Distocia restringimento bacino *O65.2*
- - Dolore localizzato addome *R10.1*
- - Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto (i) *T01.2*
- - Frattura zigomatico mascellare *S02.4*
- - Fratture interessanti regioni multiple dell'arto *T02.2*
- - Labbro *C00.0*

superiore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Linfadenite arto *L04.2*
- - Lussazioni distorsioni distrazioni interessanti regioni multiple di arto (i) *T03.2*
- - malformazioni difetto, dell'arto (i) *Q71.8*
- - - arto *Q71*
- - Mascella *C41.02*
- - - *D16.42*
- - - *S02.4*
- - Mascellare *C41.0*
- - Mononeuropatie arto *G56*
- - - *G56.8*
- - Monoparesi monoplegia arto *G83.2*
- - Neuroma interdigitale arto *G56.8*
- - osteocondrosi giovanili arto *M92.3*
- - Paralisi
- - - arto *G83.2*
- - - plesso brachiale *P14.0*
- - Plesso mesenterico inferiore) (*S34.5*
- - Sequele
- - - ferita aperta dell'arto *T92.0*
- - - lussazione distorsione e distrazione dell'arto *T92.3*
- - - traumatismi
- - - - arto *T92*
- - - - specificati dell'arto *T92.8*
- - - traumatismo
- - - - muscolare e tendineo dell'arto *T92.5*
- - - - nervo dell'arto *T92.4*
- - - - non specificato dell'arto *T92.9*
- - - - schiacciamento o amputazione traumatica dell'arto *T92.6*
- - - ustione corrosione e congelamento dell'arto *T95.2*
- - Sindrome vena cava (inferiore) (*I87.1*
- - Stenosi congenita vena cava (inferiore) (*Q26.0*
- - Traumatismi
- - - schiacciamento interessanti regioni multiple di arto (i) *T04.2*
- - - superficiali interessanti regioni multiple di arto (i) *T00.2*
- - Traumatismo
- - - arto *T11.9*
- - - schiacciamento arto *T04.2*
- - - vena cava *S25.2*
- - Tumefazione massa gonfiore localizzati a livello dell'arto *R22.3*
- - Tumore
- - - benigno
- - - - Ossa corte dell'arto *D16.1*
- - - - Scapola e ossa lunghe dell'arto *D16.0*
- - - Maligno
- - - - Gengiva *C03.0*
- - - - Lobo o bronco *C34.1*
- - - - mal definita sede: Arto *C76.4*
- - - - Ossa corte dell'arto *C40.1*
- - - - Scapola ed ossa lunghe dell'arto *C40.0*
- - - - secondario e non specificato: Linfonodi ascellari e dell'arto *C77.3*
- - Vena mesenterica inferiore) (*S35.3*
- 3 mesi ¬ artrite nei bambini, con esordio prima di 16 anni compiuti e con durata *M08*

superiore –*Continuazione*
- 30% superficie corporea ¬ Staphylococcal scalded skin syndrome: interessamento uguale o *L00.1*
- - Staphylococcal scalded skin syndrome: interessamento uguale o *L51.21*
- arto (i) inferiore (i) ¬ Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto (i) *T04.4*
- - inferiore (i) ¬ Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto (i) *T01.6*
- - inferiore (i) ¬ Fratture interessanti regioni multiple di arto (i) *T02.6*
- - inferiore (i) ¬ Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di arto (i) *T03.4*
- - inferiore (i) ¬ Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto (i) *T00.6*
- colleghi ¬ Disaccordo con il *Z56*
- compreso cingolo scapolare ¬ Altre malformazioni congenite dell'arto (i) *Q74.0*
- controlaterale qualsiasi livello tranne la mano] ¬ Amputazione traumatica di una mano e dell'arto *T05.1*
- esofago ¬ Tumore Maligno: Terzo *C15.3*
- faccia
- - orale ¬ Labbro *C00.3*
- - vestibolare ¬ Labbro *C00.3*
- frenulo ¬ Labbro *C00.3*
- inclusa spalla ¬
- - Carcinoma in-situ: Cute dell'arto *D04.6*
- - - in-situ dell'arto *D03.6*
- - Melanoma maligno dell'arto *C43.6*
- - Nevo melanocitico dell'arto *D22.6*
- - - benigno: Connettivo ed altri tessuti molli dell'arto *D21.1*
- - - benigno: Cute dell'arto *D23.6*
- - Tumore Maligno: Cute dell'arto *C44.6*
- - - Maligno: Nervi periferici dell'arto *C47.1*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto *C49.1*
- inferiore
- - ¬ Solco
- - - boccale (*C06.1*
- - - labio-gengivale (*C06.1*
- - faccia
- - - orale ¬ Labbro non specificato se *C00.5*
- - - vestibolare ¬ Labbro non specificato se *C00.5*
- - frenulo ¬ Labbro non specificato se *C00.5*
- - mucosa ¬ Labbro non specificato se *C00.5*
- livello non specificato
- - ¬
- - - Amputazione traumatica di arto *T11.6*
- - - Ferita aperta di arto *T11.1*
- - - Frattura di arto *T10*
- - - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento non specificati di arto *T11.2*
- - - traumatismi di arto *T11*
- - - - specificati di arto *T11.8*
- - - - di muscolo e tendine non specificati di arto *T11.5*
- - - - di nervo non specificato di arto *T11.3*

superiore –*Continuazione*
- livello non specificato –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - traumatismi di arto –*Continuazione*
- - - - di vaso sanguigno non specificato, di arto *T11.4*
- - - - non specificato di arto *T11.9*
- - - Traumatismo superficiale di arto *T11.0*
- - - - superficiale di arto *T11.08*
- - Contusione ¬ Traumatismo superficiale di arto *T11.05*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Traumatismo superficiale di arto *T11.04*
- - Escoriazione ¬ Traumatismo superficiale di arto *T11.01*
- - Formazione vesciche (non termiche) ¬ Traumatismo superficiale di arto *T11.02*
- - Morso puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Traumatismo superficiale di arto *T11.03*
- - traumatismo non specificato ¬ Traumatismo superficiale di arto *T11.00*
- mucosa ¬ Labbro *C00.3*
- naso ¬ Cute pelosa tra il margine labiale *C44.0*
- non specificata ¬
- - Malformazione difetto dell'arto *Q71.9*
- - Mononeuropatia arto *G56.9*
- omero
- - ¬ Frattura estremità *S42.2*
- - Collo
- - - anatomico ¬ Frattura dell'estremità *S42.23*
- - - chirurgico ¬ Frattura dell'estremità *S42.22*
- - multiple parti ¬ Frattura dell'estremità *S42.29*
- - Parte non specificata ¬ Frattura dell'estremità *S42.20*
- - Testa ¬ Frattura dell'estremità *S42.21*
- - Tubercolo maggiore ¬ Frattura dell'estremità *S42.24*
- parte esterna ¬ Labbro *C00.0*
- posteriore palato molle ¬ Faccia rinofaringea (*C11.3*
- provoca sproporzione ¬ Restringimento dello del bacino *O33.2*
- rinofaringe ¬ Tumore Maligno: Parete *C11.0*
- sinistra ¬ Persistenza vena cava *Q26.1*
- - Corrosione di grado 2a della spalla e dell'arto *T22.6*
- - Corrosione di grado 2b della spalla e dell'arto *T22.9*
- - Corrosione di grado non specificato della spalla e dell'arto *T22.4*
- - Corrosione di primo grado della spalla e dell'arto *T22.5*
- - Corrosione di secondo grado non precisato della spalla e dell'arto *T22.6*
- - Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto *T22.7*
- - Ustione di grado 2a della spalla e dell'arto *T22.2*
- - Ustione di grado 2b della spalla e dell'arto *T22.8*
- - Ustione di grado non specificato della spalla e dell'arto *T22.0*
- - Ustione di primo grado della spalla e dell'arto *T22.1*

superiore –*Continuazione*
- sinistra ¬ Persistenza vena cava –*Continuazione*
- - Ustione di secondo grado non precisato della spalla e dell'arto *T22.2*
- - Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto *T22.3*
- tranne polso mano ¬ Ustione e corrosione della spalla e dell'arto *T22*
- vermiglio labiale ¬ Labbro *C00.0*
- zona
- - mucosa ¬ Tumore Maligno: Labbro *C00.3*
- - vermiglio cutanea ¬ Tumore Maligno: Labbro *C00.0*

superiori
- ¬
- - Articolazione legamento tibioperoneali *S83.6*
- - congenita
- - - Anomalia vie digerenti *Q40.9*
- - - Deformazione vie digerenti *Q40.9*
- - Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica agli arti *Z42.3*
- - Diparesi diplegia arti *G83.0*
- - Embolia trombosi arterie degli arti *I74.2*
- - Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti *T02.4*
- - Infezioni vie respiratorie *J00-J06*
- - malattie
- - - specificate vie respiratorie *J39.8*
- - - vie respiratorie *J30-J39*
- - - - *J39*
- - malformazioni congenite
- - - specificate delle vie digestive *Q40.8*
- - - vie digestive *Q40*
- - Paralisi entrambi arti *G83.0*
- grado
- - 2a ¬
- - - Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di corrosioni *T29.60*
- - - Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni *T29.20*
- - 2b ¬
- - - Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di corrosioni *T29.61*
- - - Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni *T29.21*
- inferiori qualsiasi
- - combinazione qualsiasi livello] ¬ Amputazione traumatica degli arti *T05.6*
- - livello ¬ Perdita di arti *Z89.8*
- infezioni ¬ Vie aeree *J06.9*
- localizzazioni multiple ¬ infezioni acute delle vie respiratorie *J06.8*
- malattia ¬ Vie aeree *J06.9*
- non specificata ¬
- - Infezione vie respiratorie *J06.9*
- - Malattia vie respiratorie *J39.9*
- - Malformazione congenita delle vie digestive *Q40.9*
- parte non specificata ¬ Tumore Maligno: Vie respiratorie *C39.0*
- primo grado ¬
- - Corrosioni di regioni multiple, senza corrosioni *T29.5*
- - Ustioni di regioni multiple, senza ustioni *T29.1*
- qualsiasi livello ¬

superiori –*Continuazione*
- qualsiasi livello ¬ –*Continuazione*
- - Amputazione traumatica di entrambi gli arti *T05.2*
- - Perdita di entrambi gli arti *Z89.3*
- secondo grado ¬
- - Corrosioni di regioni multiple, senza corrosioni *T29.6*
- - Ustioni di regioni multiple, senza ustioni *T29.2*
- sede non specificata ¬ Reazione di ipersensibilità delle vie respiratorie *J39.3*
- vie respiratorie
- - ¬ Infezioni acute di sedi multiple e non specificate delle *J06*
- - sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non classificata altrove ¬ Infiammazione delle *J68.2*
- virus
- - influenzale identificato ¬ Influenza Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie *J10.1*
- - non specificato virus specifico non identificato ¬ influenza Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie *J11.1*

supero
- esterno mammella ¬ Tumore Maligno: Quadrante *C50.4*
- interno mammella ¬ Tumore Maligno: Quadrante *C50.2*

Supervisione allattamento ¬ *Z39.1*

supplementari ¬ Denti *K00.1*

Supporto familiare inadeguato ¬ *Z63*

suppurata ¬ Dermatite: *L08.0*

suppurativa
- ¬
- - Acrodermatite continua *L40.2*
- - Colangite: *K83.0*
- - flebite *I80*
- - Idradenite *L73.2*
- - Laringite (acuta): *J04.0*
- - Meningite: *G00.9*
- - Osteite mascellare cronica) (*K10.2*
- - Osteomielite neonatale mascellare (acuta) (cronica) (*K10.2*
- - Osteoradionecrosi mascellare cronica) (*K10.2*
- - Otite media acuta *H66.0*
- - - cronica *H66.3*
- - - - *H66.3*
- - - epitimpanica cronica *H66.2*
- - - tubotimpanica cronica *H66.1*
- - Periostite mascellare cronica) (*K10.2*
- - Peritonite (acuta): *K65.0*
- - Tiroidite: *E06.0*
- benigna ¬ Otite media cronica *H66.1*
- calcolosi ¬ Colecistite: *K81.0*
- non specificata ¬ Otite media *H66*
- - *H66.4*
- recesso epitimpanico ¬ Malattia cronica *H66.2*
- testa ¬ Follicolite Perifolliculite *L66.3*

suppurative necrotiche vie respiratorie inferiori ¬ Malattie *J85-J86*

suppurazione
- cronico seno paranasale ¬ *J32*
- seno paranasale ¬ *J01*

supraventricolare ¬ Extrasistoli (*I49.4*

surnumeraria ¬

surnumeraria ¬ –*Continuazione*
- Appendice cutanea *Q82.8*
- Mammella *Q83.1*

surnumerario ¬
- Capezzolo *Q83.3*
- Dito (a) *Q69.9*

surrenale
- ¬
- - disturbi
- - - ghiandola *E27*
- - - specificati ghiandola *E27.8*
- - Malformazioni congenite ghiandola *Q89.1*
- - Traumatismo: *S37.81*
- - Tumore Maligno
- - - Corteccia *C74.0*
- - - ghiandola *C74*
- - - Midollare *C74.1*
- bilaterale ¬ Aldosteronismo primario da iperplasia *E26.0*
- congenita ¬ Iperplasia *E25.0*
- deficit congenito enzimi necessari alla sintesi ormonale ¬ sindromi adrenogenitali, virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia *E25*
- neonatale ¬ Emorragia *P54.4*
- non specificata ¬ Tumore Maligno: Ghiandola *C74.9*
- non specificato ¬ Disturbo ghiandola *E27.9*

surrenali
- ¬ Tubercolosi ghiandole *A18.7† E35.1**
- Emorragia ¬ *E27.4*
- Infarto ¬ *E27.4*

surrenalica
- ¬
- - Insufficienza *E27.2*
- - precocità sessuale maschile, con iperplasia *E25*
- - Sindrome meningococcica *A39.1†*
- iatrogena ¬ Ipofunzione cortico-(midollo-) *E89.6*

surrenalico femminile ¬ pseudoermafroditismo *E25*

Surrenalite
- autoimmune ¬ *E27.1*
- emorragica meningococcica ¬ *A39.1†*

surrene
- ¬
- - Iperfunzione midollare del *E27.5*
- - Iperplasia midollare del *E27.5*
- - Tumore
- - - benigno: *D35.0*
- - - maligno secondario del *C79.7*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D44.1*
- malattie classificate ¬ Disturbi del *E35.1**

surriscaldati ¬ ustioni termiche
- aria e gas *T20-T32*
- oggetti *T20-T32*

suscettibili dare dipendenza ¬ Presenza nel sangue di altre sostanze *R78.4*

susseguente
- infarto miocardico ¬
- - Difetto settale interatriale come complicanza in atto *I23.1*

susseguente –*Continuazione*
- infarto miocardico ¬ –*Continuazione*
- - Difetto settale interatriale come complicanza in atto –*Continuazione*
- - - settale interventricolare come complicanza in atto *I23.2*
- - Emopericardio come complicanza in atto *I23.0*
- - - del muscolo papillare come complicanza in atto *I23.5*
- - Rottura della parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto *I23.3*
- - - delle corde tendinee come complicanza in atto *I23.4*
- - Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto *I23.6*
- intervento chirurgico cataratta ¬ Cheratopatia (bollosa afachica) *H59.0*
- procedura diagnostica terapeutica
- - ¬ Ascesso: da sutura *T81.4*
- - - Ascesso: di ferita *T81.4*
- - - Ascesso: intraaddominale *T81.4*
- - - Ascesso: subfrenico *T81.4*
- - - Sepsi *T81.4*
- - non classificata altrove ¬ Infezione *T81.4*

susseguenti infarto miocardico ¬ complicanze in atto *I23*
- in atto *I23.8*

sussidi specificati ¬ Portatore di altri *Z97.8*

sutura
- ¬ Rimozione punti di *Z48.0*
- perineale dopo parto ¬ Infezione di: *O86.0*
- Shirodkar menzione incompetenza cervicale ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.3*
- susseguente procedura diagnostica terapeutica ¬ Ascesso: da *T81.4*
- taglio cesareo dopo parto ¬ Infezione di: *O86.0*

suture
- bendaggi chirurgici ¬ Controllo di *Z48.0*
- craniche larghe neonatale ¬ *P96.3*

suzione
- neonatale ¬ Difficoltà di *P92.5*
- svogliata neonato ¬ *P92.2*

Svenimento ¬ *R55*

sventola ¬ Prominenza padiglione auricolare (orecchio a *Q17.5*

sviluppo
- ¬
- - Cisti
- - - odontogene legate allo *K09.0*
- - - ovarica dello *Q50.1*
- - Miastenia congenita e dello *G70.2*
- - multicistico Rene (dello *Q61.4*
- - Ritardo tappa fondamentale dello *R62.0*
- accrescimento osseo ¬ disturbi dello *M89.2*
- bambino ¬ Esame speciale di screening per certi disturbi dello *Z13.4*
- conseguente malnutrizione proteico energetica ¬ Ritardo dello *E45*
- denti
- - ¬ disturbi dello *K00.8*
- - non specificato ¬ Disturbo dello *K00.9*

sviluppo –*Continuazione*
- epifisario ¬ Arresto di *M89.1*
- eruzione denti ¬ Disturbi dello *K00*
- fisico ritardato
- - ¬ *R62.8*
- - malnutrizione ¬ *E45*
- fisiologico
- - ¬ Ritardo
- - - normale *R62*
- - - stadio dello *R62.0*
- - normale
- - - ¬ forme di ritardo dello *R62.8*
- - - non specificato ¬ Ritardo dello *R62.9*
- infanzia ¬ Visita medica per periodo di rapido *Z00.2*
- mascellari ¬ Disturbi di *K10.0*
- non odontogene regione orale ¬ Cisti dello *K09.1*
- orientamento sessuale ¬ Problemi psicologici e comportamentali associati con lo *F66*
- prima seconda infanzia ¬ Controllo dello *Z00.1*
- psicologico
- - ¬
- - - Disturbi dello *F80-F89*
- - - Disturbo dello *F88*
- - non specificato ¬ Disturbo dello *F89*
- psicosessuale ¬
- - disturbi dello *F66.8*
- - Disturbo non specificato dello *F66.9*
- sessuale ritardato ¬ *E30.0*

svizzero ¬ Agammaglobulinemia autosomica recessiva (di tipo *D80.0*

svogliata neonato ¬ Suzione *P92.2*

svuotamento accelerato Dumping syndrome ¬ Sindrome: da *K91.1*

Sweet ¬ Dermatosi neutrofila febbrile acuta [*L98.2*

Sydenham ¬ corea di *I02*

syndrom
- ¬ Sindrome
- - gambe riposo [restless-legs- *G25.81*
- - neonato bronzo (Bronze-Baby- *P83.8*
- HPS HCPS ¬ Hantavirus (cardio) pulmonary *B33.4†*

syndrome
- ¬
- - Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di mela) [apple peel *Q41.1*
- - Near-missed SIDS sudden infant death *R06.80*
- - Sindrome
- - - bambino flaccido non specifica [floppy baby *P94.2*
- - - linfociti denudati [bare lymphocyte *D81.6*
- - - lombalgia ematuria (Loin pain haematuria *N39.81*
- - - svuotamento accelerato [Dumping *K91.1*
- - Staphylococcal scalded skin *L00*
- - - *L00.0*
- - - *L51.20*
- interessamento
- - inferiore 30% superficie corporea ¬ Staphylococcal scalded skin *L00.0*
- - - corporea ¬ Staphylococcal scalded skin *L51.20*

syndrome –*Continuazione*
- interessamento –*Continuazione*
- - uguale superiore 30% della superficie corporea ¬ Staphylococcal scalded skin *L00.1*
- - - della superficie corporea ¬ Staphylococcal scalded skin *L51.21*
- SIDS ¬ Sudden infant death *R95*

T
- ¬
- - Immunodeficienza
- - - combinata grave [SCID] con numero basso di linfociti *D81.1*
- - - comune variabile con autoanticorpi contro i linfociti B o *D83.2*
- - Linfoma zona *C84.2*
- adulto associato HTLV 1) ¬ Leucemia/linfoma a cellule *C91.5*
- helper
- - CD4+
- - - microlitro sangue ¬ 500 e più cellule *U61.1!*
- - - - ¬ da 200 a 499 cellule *U61.2!*
- - - - ¬ Meno di 200 cellule *U61.3!*
- - - non specificato ¬ Numero di cellule *U61.9!*
- - malattia HIV
- - - ¬ Numero di cellule *U61!*
- - - Categoria 1 ¬ Numero di cellule *U61.1!*
- - - - 2 ¬ Numero di cellule *U61.2!*
- - - - 3 ¬ Numero di cellule *U61.3!*
- immunoregolatori ¬ Immunodeficienza comune variabile con prevalenti difetti dei linfociti *D83.1*
- linfotropo umano 1 HTLV-1] ¬ Portatore di virus *Z22.6*
- NK mature ¬ Linfomi a cellule *C84*
- - a cellule *C84.5*
- periferiche non classificato ¬ Linfoma a cellule *C84.4*
- Y ¬ Frattura estremità distale dell'omero: Transcondiloidea (a *S42.45*

T1 T6 ¬ Livello funzionale della lesione del midollo spinale: *G82.63!*

T10 ¬ Livello funzionale lesione del midollo spinale: T7- *G82.64!*

T11 L1 ¬ Livello funzionale della lesione del midollo spinale: *G82.65!*

T6 ¬ Livello funzionale lesione del midollo spinale: T1- *G82.63!*

T7 T10 ¬ Livello funzionale della lesione del midollo spinale: *G82.64!*
- colera, tifo [febbre tifoide] e paratifo [colera + *Z27.0*
- difterite, tetano, pertosse, tifo e paratifo [DTP + *Z27.2*

TAB ¬ Necessità vaccinazione contro il tifo e il paratifo (*Z23.1*

tabacco
- ¬
- - Consigli abuso *Z71*
- - Depositi accrezioni dentali (da): *K03.6*
- - Disturbi psichici comportamentali dovuti all'uso di *F17*
- farmaci stupefacenti ¬ Problemi legati a: Consumo di alcool, *Z72.0*
- nicotina ¬ Effetto tossico: *T65.2*

tabagismo
- ¬ Riabilitazione del *Z50.8!*
- materno ¬ Feto neonato sofferenti per *P04.2*

Tabe dorsale ¬ *A52.1*
- giovanile: *A50.4*
- Spondilopatia neuropatica in: *A52.1† M49.4**

tabetica Charcot ¬ Artropatia *A52.1† M14.6**

taboparetica ¬ giovanile Neurosifilide *A50.4*

TAC ¬ risultati anormali non specifici, di diagnostica per immagini: tomografia assiale computerizzata [*R90-R94*

taccheggio disturbo psichiatrico manifesto ¬ Osservazione per: *Z03.2*

tachicardia
- ¬
- - fetale: *O68.0*
- - parossistica
- - - atriale *I47.1*
- - - atrioventricolare AV] *I47.1*
- - - giunzionale *I47.1*
- - - nodale *I47.1*
- bradicardia ¬ Sindrome *I49.5*
- non specificata ¬ *R00.0*
- parossistica
- - ¬ *I47*
- - non specificata ¬ *I47.9*
- seno sinusale ¬ *R00.0*
- senoauricolare ¬ *R00.0*
- sopraventricolare ¬ *I47.1*
- ventricolare ¬ *I47.2*

Tachipnea transitoria neonatale ¬ *P22.1*

Taenia
- saginata ¬
- - Infezione forma adulta di *B68.1*
- - Teniasi da *B68.1*
- solium ¬ Teniasi da *B68.0*

Tagli ¬ multiple (i): *T01.9*

Taglio
- ¬ *T14.1*
- cesareo
- - ¬
- - - Assistenza prestata alla madre per cicatrice di pregresso *O34.2*
- - - Deiscenza ferita di *O90.0*
- - - Parto
- - - - singolo con *O82*
- - - - vaginale successivo a pregresso *O75.7*
- - - - di applicazione di ventosa o forcipe, con successivo parto con forcipe o *O66.5*
- - - Tentativo fallito di parto naturale con successivo *O66.4*
- - - - spontaneo con parto a termine mediante *O60.2*
- - - Travaglio pretermine spontaneo con parto pretermine mediante *O60.1*
- - dopo parto ¬ Infezione di: sutura di *O86.0*
- - induzione chirurgica parto ¬ Danni alla placenta provocati da amniocentesi, *P02.1*
- - interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. ¬ Anossia cerebrale dopo *O75.4*
- - - , o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. ¬ cardiaco (a): Arresto dopo *O75.4*
- - - , o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto SAI. ¬ cardiaco (a): Insufficienza dopo *O75.4*
- - travaglio spontaneo ¬ Parto pretermine: mediante *O60.3*
- muscolo ¬ *T14.6*
- puntura perforazione sanguinamento inattenzione ¬ Ferita da *Y69!*
- tendine ¬ *T14.6*
- vaso sanguigno (i) SAI. ¬ *T14.5*

Taglio –*Continuazione*
- verticale vertical shear fracture] ¬ Frattura da *S32.89*

Takahara ¬ Acatalasia [*E80.3*

Takayasu ¬ Sindrome arco aortico [*M31.4*

Talassemia
- ¬ *D56*
- - Alfa *D56.0*
- - Beta *D56.1*
- - Delta beta *D56.2*
- emazie falciformi ¬ Malattia: *D57.2*
- grave ¬ Beta- *D56.1*
- intermedia ¬ *D56.1*
- major ¬ *D56.1*
- minor mista) (con altra emoglobinopatia) ¬ *D56.9*
- non specificata ¬ *D56.9*

talassemico ¬ Tratto *D56.3*

talassemie ¬ Altre *D56.8*

talco ¬ Pneumoconiosi polvere di *J62.0*

tale rendere difficile impedire normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa *Z76.2*

tali ¬ Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti *C00-C75*

Talipes
- ¬ *Q66.8*
- asimmetrico ¬ *Q66.8*

Tallio ¬ *T56.8*

Tallone ¬ *S91.3*
- Osso del *S92.0*

talo
- ¬ Frattura del *S92.1*
- valgo ¬ Piede torto *Q66.4*
- varo ¬ Piede torto *Q66.1*
- verticale ¬ *Q66.8*

talune
- circostanze psicosociali ¬ Problemi correlati a *Z64*
- - correlati a *Z64.8*
- condizioni influenzano stato salute ¬ Persone con potenziali rischi della salute in relazione all'anamnesi personale e familiare ed a *Z80-Z99*

Tamossifene ¬ *T38.6*

Tamponamento cardiaco ¬ *I31.9*

Tanapox ¬ Malattia virus *B08.8*

tanatoforo ¬ Nanismo *Q77.1*

Tangier ¬ Malattia di *E78.6*

tapetoretinica ¬ Distrofia: *H35.5*

tappa fondamentale sviluppo ¬ Ritardo di *R62.0*

Tappo
- cerume ¬ *H61.2*
- meconio ¬ Sindrome da *P76.0*

TAR trombocitopenia aplasia radio ¬ Sindrome *Q87.2*

tardiva
- ¬
- - Asma insorgenza *J45.9*
- - Atrofia ottica sifilide *A52.1† H48.0**

tardiva –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - cardiovascolare Sifilide congenita *A50.5† I98.0**
- - Corioretinite sifilitica *A52.7† H32.0**
- - Deficit 21 idrossilasi [AGS tipo 3], forma *E25.01*
- - Discinesia *G24.0*
- - Encefalite mielite encefalomielite (in): sifilide: *A52.1† G05.0**
- - Ganglio framboesia precoce) (*A66.6*
- - Gomma ossea framboesia (*A66.6*
- - Goundou framboesia (*A66.6*
- - Idrartrosi framboesia precoce) (*A66.6*
- - Iperemesi gravidica *O21.2*
- - Nevrite retrobulbare corso di: sifilide *A52.1† H48.1**
- - Oftalmopatia sifilitica
- - - congenita *A50.3*
- - - - *A52.7† H58.8**
- - - sifilide congenita *A50.3† H58.8**
- - Osteite framboesia precoce) (*A66.6*
- - Parafrenia (*F22.0*
- - Paralisi nervo ulnare *G56.2*
- - Periostite ipertrofica framboesia (precoce) (*A66.6*
- - Polineuropatia sifilide *A52.1† G63.0**
- - Porfiria cutanea *E80.1*
- - Sifilide *A52*
- - - congenita *A50.7*
- - - latente non specificata come precoce o *A53.0*
- - - renale *A52.7 † N29.0**
- Artropatia ¬ sifilitica congenita *A50.5† M03.1-**
- Borsite ¬ sifilitica *A52.7† M73.1-**
- Cheratite interstiziale ¬ Sifilitica congenita *A50.3† H19.2**
- congenita ¬ Polineuropatia sifilide *A50.4† G63.0**
- Corioretinite ¬ sifilitica *A52.7† H32.0**
- eccessiva
- - ¬
- - - non specificato tentativo fallito di aborto complicato da emorragia *O07.6*
- - - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da emorragia *O07.1*
- - successiva aborto gravidanza ectopica o molare ¬ Emorragia, *O08.1*
- Encefalite ¬ sifilitica congenita *A50.4† G05.0**
- Enzephalitis ¬ sifilitica *A52.1† G05.0**
- Episclerite ¬ sifilitica *A52.7† H19.0**
- framboesia ¬ Ipercheratosi palmare o plantare (precoce) (*A66.3*
- infortunio epoca intervento ¬ Altri interventi medici come causa di reazione anomala del paziente, o di complicanza *Y84!*
- latente ¬ Sifilide *A52.8*
- - congenita *A50.6*
- Leucoderma ¬ sifilitica *A52.7† L99.8**
- Malattia infiammatoria pelvica femminile ¬ sifilitica *A52.7† N74.2**
- Meningite ¬ sifilitica congenita *A50.4† G01**
- Meningitis ¬ sifilitica *A52.1† G01**
- neonatale ¬ Acidosi metabolica *P74.0*
- Neuritis des vestibulocochlearis ¬ sifilitica *A52.1† H94.0**

tardiva –*Continuazione*
- neurosifilide giovanile ¬ Neurosifilide congenita *A50.4*
- non specificata ¬ Sifilide *A52.9*
- - congenita *A50.7*
- Oftalmopatia ¬ sifilitica *A52.7† H58.8**
- - congenita *A50.3† H58.8**
- Optikusatrophie ¬ sifilitica *A52.1† H48.0**
- Osteocondropatia ¬ sifilitica congenita *A50.5† M90.2-**
- Peritonite ¬ sifilitica *A52.7† K67.2**
- Polineuropatia ¬ sifilitica congenita *A50.4† G63.0**
- Polyneuropathie ¬ sifilitica *A52.1† G63.0**
- Retrobulbäre Neuritis ¬ sifilitica *A52.1† H48.1**
- secondaria ¬ Emorragia postparto, *O72.2*
- - *A52.7*
- sintomatica ¬ forme sifilide congenita *A50.5*
- sistema nervoso centrale ¬ Sifilide (*A52.3*
- terziaria ogni sede eccetto quelle classificate in A52.0-A52.3 ¬ Sifilide *A52.7*
- ulcerata ¬ Framboesia nodulare *A66.4*

tardival ¬ Sifilide cardiovascolare congenita *A50.5† I98.0**

tardive
- menzione infortunio epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze *Y40-Y84*
- - della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze *Y84.9!*
- pinta ¬ Lesioni *A67.2*

tardivo
- ¬
- - Atassia cerebellare esordio *G11.2*
- - Demenza malattia Alzheimer ad esordio *G30.1 † F00.1**
- - Malattia Alzheimer esordio *G30.1† F00.1 **
- successivo traumatismo ¬ Shock (immediato) (*T79.4*

tarsale
- ¬
- - Frattura di altro (e) osso (a) *S92.2*
- - Legamento) *S93.6*
- - Sindrome tunnel *G57.5*
- Köhler ¬ Osteocondrosi giovanile): del navicolare *M92.6*
- non specificato ¬ Frattura: Altro (e) osso (a) *S92.20*

tarsali ¬ Frattura ossa *S92.28*

tarso
- ¬
- - Osteocondrosi giovanile del *M92.6*
- - Sinostosi ossa del *Q66.8*
- articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del piede: *S93.31*

tarsometatarsica ¬ Lussazione non specificate parti del piede: (Articolazione) *S93.33*

tartagliamento ¬ Balbuzie [*F98.5*

Tartaro dentale
- sopragengivale ¬ *K03.6*
- sottogengivale ¬ *K03.6*

Tarui ¬ Malattia di: *E74.0*

tasca
- branchiale ¬ Sindrome della *D82.1*
- esofagea ¬ *Q39.6*
- faringea ¬ *Q38.7*

Tassi
- anormali enzimi sierici ¬ *R74*
- - *R74.8*
- ematici anormali minerali ¬ *R79.0*
- sierici anormali
- - amilasi ¬ *R74.8*
- - fosfatasi
- - - acida ¬ *R74.8*
- - - alcalina ¬ *R74.8*
- - lipasi triacilglicerolo lipasi] ¬ *R74.8*
- urinari
- - 17 chetosteroidi ¬ Elevati *R82.5*
- - acido indolacetico ¬ Elevati *R82.5*
- - anormali
- - - metalli pesanti ¬ *R82.6*
- - - sostanze principalmente non medicamentose ¬ *R82.6*
- - catecolamine ¬ Elevati *R82.5*
- - steroidi ¬ Elevati *R82.5*

Tasso
- anormale
- - enzimi sierici non specificati ¬ *R74.9*
- - litio sangue ¬ Presenza di *R78.8*
- - metalli pesanti sangue ¬ Presenza di *R78.7*
- ematico anormale
- - cobalto ¬ *R79.0*
- - ferro ¬ *R79.0*
- - magnesio ¬ *R79.0*
- - minerale ¬ *R79.0*
- - rame ¬ *R79.0*
- - zinco ¬ *R79.0*
- immunoglobuline ¬ Aumento del *R76.8*
- urinario farmaci medicamenti sostanze biologiche ¬ Aumento del *R82.5*

tatuaggio
- ¬ Pigmentazione da *L81.8*
- piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un *U69.10!*

Taurodontismo ¬ *K00.2*

Taussig Bing ¬ Sindrome di *Q20.1*

Tay Sachs ¬ Malattia di: *E75.0*

Taybi ¬ Sindrome Rubinstein- *Q87.2*

tazobactam
- ¬ Pseudomonas aeruginosa non fermentanti resistenti a carbapenemi, chinoloni, amikacina, ceftazidima o piperacillina/ *U80.6!*
- cotrimoxazolo ¬ Burkholderia Stenotrophomonas resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/ *U80.7!*

team sportivi ¬ Check up sanitario generale: die *Z10*

tecniche riabilitative ¬ Trattamenti implicanti l'uso di altre *Z50.8!*

tegumento
- ¬
- - congenita

tegumento –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - congenita –*Continuazione*
- - - Anomalia del *Q84.9*
- - - Deformität o. n. A. del *Q84.9*
- - malformazioni congenite del *Q84*
- - - specificate del *Q84.8*
- non specificata ¬ Malformazione congenita del *Q84.9*

telangiectasia Louis Bar ¬ Atassia *G11.3*

Telarca precoce ¬ *E30.8*

Telaziasi ¬ *B83.8*

Teleangectasia emorragica ereditaria ¬ *I78.0*

Telengiectasia primitiva ¬ *L81.7*

telogenico ¬ Effluvio *L65.0*

temperatura
- ¬ effetti
- - bassa *T69*
- - specificati bassa *T69.8*
- ambientale ¬ Ipotermia non associata a bassa *R68.0*
- non specificato ¬ Effetto bassa *T69.9*

temperature estreme ¬ *Z57*

tempesta tireotossica ¬ Crisi o *E05.5*

tempo libero ¬ Mancanza relax e *Z73*

temporale
- ¬
- - Lobo: *D33.0*
- - - : *D43.0*
- - Osso *C41.01*
- - - *D16.41*
- - regione *T20*
- - Tumore Maligno Lobo *C71.2*
- eccetto parte squamosa ¬ Osso *S02.1*
- FTD ¬ Demenza fronto- *G31.0*
- papilla ottica ¬ Pallore *H47.2*
- parte squamosa ¬ Osso *S02.0*

temporaneo ¬ Obnubilamento *R55*

temporo mandibolare ¬
- Dislocazione articolazione *K07.6*
- Disturbi articolazione *K07.6*
- Sindrome algico-disfunzionale dell'articolazione *K07.6*

temporomandibolare
- ¬
- - Articolazione) *S03.0*
- - Ferita aperta
- - - guancia e dell'area *S01.4*
- - - multiple parti della guancia e dell'area *S01.49*
- - traumatismi area articolazione *S00-S09*
- articolazione legamento ¬ *S03.4*

tendenza
- ¬ Ideazione suicidaria (*R45.8*
- aborto non gravida ¬ Esame o assistenza a donna con *N96*
- cadere
- - causa età avanzata o a causa di altri problemi di salute incerti ¬ *R29.6*
- - non classificata ¬ *R29.6*
- - persona anziana ¬ *R29.6*
- chetosi ¬ diabete mellito): con *E10*

tendine
- ¬

tendine –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Assenza di: *Q79.8*
- - Avulsione di *T14.6*
- - Distorsione di *T14.6*
- - Distrazione di *T14.6*
- - Lacerazione di *T14.6*
- - Legamento rotuleo (*S76.1*
- - Rottura traumatica di *T14.6*
- - Taglio di *T14.6*
- - Traumatismo di *T14.6*
- Achille
- - ¬ Traumatismo del *S86.0*
- - corto acquisito ¬ *M67.0*
- anca ¬ Traumatismo muscolo e di *S76.0*
- arto inferiore non specificati livello non specificato ¬ Traumatismo di muscolo e *T13.5*
- capo lungo bicipite ¬ Traumatismo del muscolo e del *S46.1*
- gruppo muscolare
- - anteriore livello della gamba ¬ Traumatismo di muscolo (i) e *S86.2*
- - peroneale livello della gamba ¬ Traumatismo di muscolo (i) e *S86.3*
- - posteriore livello della gamba ¬ Traumatismo di altro (i) muscolo (i) e *S86.1*
- guaina ¬ *D21*
- non specificati
- - arto superiore livello non specificato ¬ Traumatismo di muscolo e *T11.5*
- - livello
- - - gamba ¬ Traumatismo di muscolo e *S86.9*
- - - spalla braccio ¬ Traumatismo di muscolo e *S46.9*
- non specificato
- - ¬ Rottura spontanea di *M66.5*
- - caviglia piede ¬ Traumatismo di muscolo e di *S96.9*
- - livello polso mano ¬ Traumatismo di muscolo e *S66.9*
- parti bicipite ¬ Traumatismo del muscolo e del *S46.2*
- testa ¬ Traumatismo muscolo e *S09.1*
- tricipite ¬ Traumatismo muscolo e del *S46.3*
- tronco non specificati ¬ Traumatismo di muscolo e *T09.5*

tendinea
- ¬
- - Ascesso guaina *M65.0*
- - contrattura guaina) *M67.1*
- non traumatica ¬ Rottura giunzione muscolo *M66.5*

tendinee
- come complicanza atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Rottura delle corde *I23.4*
- non classificata ¬ Rottura corde *I51.1*

tendinei ¬ Portatore impianti ossei e *Z96.7*

tendineo
- adduttore coscia ¬ Traumatismo muscolare e *S76.2*
- arto superiore ¬ Sequele di traumatismo muscolare e *T92.5*
- gruppo muscolare posteriore livello della coscia ¬ Traumatismo muscolare e *S76.3*
- guaina ¬ Ganglio articolare, *M67.4*

tendineo –*Continuazione*
- quadricipite ¬ Traumatismo muscolare e *S76.1*

tendini
- ¬
- - disturbi
- - - sinovie e dei *M65-M68*
- - - - e dei *M67*
- - - specificati sinovie e dei *M67.8*
- - Rottura spontanea di altri *M66.4*
- - - sinovie e dei *M66*
- addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di muscoli e di *S39.0*
- arto inferiore ¬ Sequele di traumatismo di muscoli e di *T93.5*
- congenita ¬ Brevità dei *Q79.8*
- cuffia rotatori spalla ¬ Traumatismo dei muscoli e dei *S46.0*
- estensori
- - ¬ Rottura spontanea di *M66.2*
- - abduttori pollice livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli o di *S56.3*
- - dita (o) a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e di *S56.4*
- - dito livello polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.3*
- - livello avambraccio ¬ Traumatismo di altri muscoli e *S56.5*
- - lunghi dita piede a livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscoli e di *S96.1*
- - multipli livello polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.7*
- - pollice livello polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.2*
- flessori
- - ¬ Rottura spontanea di *M66.3*
- - dita (o) a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e di *S56.1*
- - dito livello polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.1*
- - livello avambraccio ¬ Traumatismo di altri muscoli e *S56.2*
- - lunghi
- - - dita piede a livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscoli e di *S96.0*
- - - pollice livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.0*
- - multipli livello polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.6*
- - pollice livello avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e di *S56.0*
- guaine ¬ *C49*
- interessanti regioni corporee multiple ¬ Traumatismi di muscoli e di *T06.4*
- intrinseci
- - dito livello polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.5*
- - livello caviglia piede ¬ Traumatismo di muscoli e di *S96.2*
- - pollice livello polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.4*
- livello
- - - Traumatismo di multipli muscoli e *S76.7*
- - anca coscia ¬ Traumatismo di muscoli e di *S76*
- - - di altri e non specificati muscoli e *S56.8*
- - avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e di *S56*

tendini –*Continuazione*
- livello –*Continuazione*
- - avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e di –*Continuazione*
- - - Traumatismo di altri muscoli e *S96.8*
- - caviglia piede ¬ Traumatismo di muscoli e di *S96*
- - collo ¬ Traumatismo di muscoli e di *S16*
- - coscia ¬ Traumatismo di altri e non specificati muscoli e *S76.4*
- - - di altri muscoli e *S86.8*
- - gamba ¬ Traumatismo di muscoli e di *S86*
- - - Traumatismo di altri muscoli e *S66.8*
- - polso mano ¬ Traumatismo di muscoli e di *S66*
- - - Traumatismo di altri muscoli e *S46.8*
- - spalla braccio ¬ Traumatismo di muscoli e di *S46*
- - torace ¬ Traumatismo di muscoli e di *S29.0*
- malattie classificate ¬ Disturbi delle sinovie e dei *M68**
- - delle sinovie e dei *M68.8**
- multipli livello
- - avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e *S56.7*
- - caviglia piede ¬ Traumatismo di muscoli e *S96.7*
- - gamba ¬ Traumatismo di muscoli e *S86.7*
- - spalla braccio ¬ Traumatismo di muscoli e *S46.7*
- non specificato ¬ Disturbo sinovie e dei *M67.9*
- regione corporea non specificata ¬ Traumatismo di muscoli e *T14.6*

Tendinite
- ¬ *M77.9*
- Achille ¬ *M76.6*
- bicipitale ¬ *M75.2*
- calcifica ¬ *M65.2*
- calcificante spalla ¬ *M75.3*
- glutea ¬ *M76.0*
- legamento rotuleo ¬ *M76.5*
- peroneale ¬ *M76.7*
- psoas ¬ *M76.1*
- tibiale posteriore ¬ *M76.8*
- trocanterica ¬ *M70.6*

tendinopatia nodulare ¬ *M65.3*

Tenesmo vescicale ¬ *R30.1*

tenia
- ¬ Infezione da) *B71.9*
- cane ¬ Infezione da) *B67.4*
- carne bovina ¬ Infezione da) *B68.1*
- maiale ¬ Infezione da) *B68.0*
- nana ¬ Infezione da) *B71.0*
- ratto ¬ infezione da) *B71.0*

Teniasi
- ¬ *B68*
- non specificata ¬ *B68.9*
- Taenia
- - saginata ¬ *B68.1*
- - solium ¬ *B68.0*

tennista ¬ Gomito del *M77.1*

teno sinoviti infettive ¬ Altre (*M65.1*

Tenonite orbita ¬ *H05.0*

tenosinovite

tenosinovite –*Continuazione*
- ¬
- - Sinovite e *M65*
- - tubercolare: *A18.0† M68.0-**
- gonococcica ¬ *A54.4† M68.0-**
- non specificate ¬ Sinovite e *M65.9*
- stenosante Quervain ¬ *M65.4*

tenosinoviti
- ¬ sinoviti e *M65.8*
- gonorrea ¬ Sinoviti e *A54.4† M68.0**
- malattie batteriche classificate ¬ Sinoviti e *M68.0**
- sifilide ¬ Sinoviti e *A52.7† M68.0**
- tubercolosi ¬ Sinoviti e *A18.0† M68.0**

Tensione
- nervosa ¬ *R45.0*
- premestruale ¬ Sindrome da *N94.3*

tensiva
- ¬ Cefalea *G44.2*
- - *G44.2*
- cronica ¬ Cefalea *G44.2*
- episodica ¬ Cefalea *G44.2*

tentativo
- ¬ Suicidio (*X84.9!*
- aborto fallito ¬ *O07.9*
- fallito
- - aborto
- - - ¬ *O07*
- - - complicanza ¬ Altro e non specificato *O07.9*
- - - complicato
- - - - embolia ¬ Altro e non specificato *O07.7*
- - - - emorragia tardiva o eccessiva ¬ Altro e non specificato *O07.6*
- - - - infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici ¬ Altro e non specificato *O07.5*
- - - non specificate complicanze ¬ Altro e non specificato *O07.8*
- - - provocato ¬ *O07*
- - - terapeutico
- - - - ¬ *O07.4*
- - - - complicanza ¬ *O07.4*
- - - - - da embolia ¬ *O07.2*
- - - - - da emorragia tardiva o eccessiva ¬ *O07.1*
- - - - complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici ¬ *O07.0*
- - - - non specificate complicanze ¬ *O07.3*
- - applicazione ventosa forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio cesareo ¬ *O66.5*
- - - non specificato ¬ *O66.5*
- - difficoltà intubazione
- - - - il puerperio ¬ *O89.6*
- - - durante il travaglio e il parto ¬ *O74.7*
- - - gravidanza ¬ *O29.6*
- - parto naturale
- - - non specificato ¬ *O66.4*
- - - successivo taglio cesareo ¬ *O66.4*
- - provocazione
- - - medica travaglio ¬ *O61.0*
- - - strumentale travaglio ¬ *O61.1*
- - - travaglio) con: ossitocina ¬ *O61.0*
- - - -) con: prostaglandine ¬ *O61.0*
- - - - ¬ *O61*

tentativo –*Continuazione*
- fallito –*Continuazione*
- - provocazione –*Continuazione*
- - - travaglio) con: ossitocina ¬ –*Continuazione*
- - - - ¬ –*Continuazione*
- - - - - Altro *O61.8*
- - - - chirurgica ¬ *O61.1*
- - - - meccanica ¬ *O61.1*
- - - - non specificato ¬ *O61.9*
- introduzione
- - embrione durante embryo transfer ¬ Complicanze correlate a *N98.3*
- - ovulo fecondato vitro ¬ Complicanze correlate a *N98.2*
- suicidio ¬ *Z91.8*

tentoria cervelletto trauma parto ¬ Lacerazione della membrana *P10.4*

tenue
- ¬
- - Angiodisplasia del *K55.81*
- - Assenza atresia stenosi congenite dell'intestino *Q41*
- - - congenite di altre parti specificate dell'intestino *Q41.8*
- - Corpo estraneo intestino *T18.3*
- - Duplicazione intestino *Q43.40*
- - Intussuscezione invaginazione: del *K56.1*
- - Ischemia dell'intestino *K55.0*
- - Malattia
- - - diverticolare del *K57.1*
- - - immunoproliferativa intestino *C88.3*
- - Morbo Crohn intestino *K50.0*
- - Paralisi: del *K56.0*
- - Traumatismo
- - - intestino *S36.4*
- - - multiple parti dell'intestino *S36.49*
- - Tumore
- - - benigno non specificate parti dell'intestino *D13.3*
- - - maligno
- - - - intestino *C17*
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue dell'intestino *C17.8*
- - - - secondario dell'intestino *C78.4*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Intestino *D37.2*
- - Ulcera primitiva del *K63.3*
- colon
- - ¬
- - - diverticolite intestino *K57*
- - - diverticolo intestino *K57*
- - - diverticolosi intestino *K57*
- - - Malattia diverticolare dell'intestino *K57.5*
- - perforazione ascesso, con emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino *K57.43*
- - perforazione ascesso, con emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino *K57.53*
- - perforazione ascesso, con emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.41*
- - perforazione ascesso, con emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.51*
- - perforazione ascesso, senza emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino *K57.42*
- - perforazione ascesso, senza emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino *K57.52*

tenue –*Continuazione*
- colon –*Continuazione*
- - perforazione ascesso, senza emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.40*
- - - , senza emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.50*
- - - ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.4*
- - - - Malattia diverticolare dell'intestino *K57.5*
- - peritonite ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.4*
- colonK50 82 ¬ Morbo di Crohn dell'intestino *K50.82*
- crasso ¬ Tubercolosi: dell'intestino (*A18.3† K93.0**
- emorragia ¬ Angiodisplasia del *K55.81*
- - del *K55.82*
- intestino ¬ ostruzione, occlusione, strittura congenita dell'intestino *Q41*
- non specificato ¬ Tumore Maligno: Intestino *C17.9*
- parte non specificata ¬
- - Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino *Q41.9*
- - Traumatismo: Intestino *S36.40*
- perforazione ascesso
- - ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.0*
- - - diverticolare dell'intestino *K57.1*
- - - Diverticolite dell'intestino *K57.02*
- - - Diverticolite dell'intestino *K57.03*
- - - Diverticolite dell'intestino *K57.12*
- - - Diverticolite dell'intestino *K57.13*
- - emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.00*
- - - Malattia diverticolare dell'intestino *K57.01*
- - - Malattia diverticolare dell'intestino *K57.10*
- - - Malattia diverticolare dell'intestino *K57.11*
- peritonite ¬ Malattia diverticolare del *K57.0*
- vagina ¬ Fistola intestino *N82.2*

terapeutica
- ¬
- - Ascesso
- - - ferita susseguente a procedura diagnostica o *T81.4*
- - - intraaddominale susseguente a procedura diagnostica o *T81.4*
- - - subfrenico susseguente a procedura diagnostica o *T81.4*
- - - sutura susseguente a procedura diagnostica o *T81.4*
- - Collasso durante seguito di procedura diagnostica o *T81.1*
- - Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o *T81.5*
- - Embolia gassosa seguito di procedura diagnostica o *T81.7*
- - Emorragia qualsiasi sede successiva ad una procedura diagnostica e *T81.0*
- - interruzione gravidanza: *O04*
- - Reazione sostanza estranea accidentalmente lasciata durante una procedura diagnostica o *T81.6*
- - Sepsi susseguente procedura diagnostica o *T81.4*

terapeutica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Shock endotossico ipovolemico) durante o a seguito di procedura diagnostica o *T81.1*
- non classificata ¬ Infezione susseguente a procedura diagnostica o *T81.4*
- non classificate ¬
- - Complicanze vascolari a seguito di procedura diagnostica o *T81.7*
- - Emorragia ematoma complicanti una procedura diagnostica o *T81.0*
- - Puntura lacerazione accidentali durante una procedura diagnostica o *T81.2*
- non classificato ¬ Shock corso di od a seguito di una procedura diagnostica o *T81.1*
- non specificata ¬
- - Complicanza procedura diagnostica o *T81.9*
- - Disturbo sistema circolatorio successivo a procedura diagnostica o *I97.9*
- sostanze radioattive ¬ Applicazione *Z51.0*

terapeutiche
- corrette ¬ Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o *Y59.9!*
- igieniche ¬ Agenti resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure *U80!*
- non classificate ¬
- - Complicanze
- - - procedura diagnostiche o *T81*
- - - procedure diagnostiche o *T81.8*
- - Disturbi sistema circolatorio successivi a procedure diagnostiche o *I97*
- non classificati ¬ disturbi sistema circolatorio successivi a procedure diagnostiche o *I97.8*
- ostetriche compreso parto ¬ Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o *O75.4*
- - cardiaco (a): Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o *O75.4*
- - cardiaco (a): Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o *O75.4*

terapeutici
- ¬
- - Avvelenamento
- - - anestetici gas *T41*
- - - Gas *T41.5*
- - Complicanza non specificata successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini *T80.9*
- - complicanze
- - - successive infusione, trasfusione od iniezione a fini *T80*
- - - - , trasfusione od iniezione a fini *T80.8*
- - - vascolari successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini *T80.1*
- - Embolia gassosa successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini *T80.0*

terapeutici –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Flebite successiva infusione, trasfusione od iniezione a fini *T80.1*
- - Infezione successiva infusione, trasfusione od iniezione a fini *T80.2*
- - Infezioni successive infusione, trasfusione od iniezione a fini *T80.2*
- - Sepsi successiva infusione, trasfusione od iniezione a fini *T80.2*
- - Tromboembolia successiva infusione, trasfusione od iniezione a fini *T80.1*
- - Tromboflebite successiva infusione, trasfusione od iniezione a fini *T80.1*
- ostetrici ¬ complicanze interventi chirurgici e interventi diagnostici e *O75.4*
- vegetali naturali ¬ Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Agenti *F55.6*

terapeutico
- ¬
- - aborto *O04*
- - Effetto
- - - collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati a scopo *Y59!*
- - - indesiderato medicamento o droga utilizzati a scopo *Y57!*
- - - - o droga utilizzati a scopo *Y57.9!*
- - Tentativo fallito aborto *O07.4*
- complicanza ¬ Tentativo fallito di aborto *O07.4*
- complicato
- - embolia ¬ Tentativo fallito di aborto *O07.2*
- - emorragia tardiva eccessiva ¬ Tentativo fallito di aborto *O07.1*
- - infezione apparato genitale e di organi pelvici ¬ Tentativo fallito di aborto *O07.0*
- farmaci somministrati neonato ¬ Sintomi da astinenza da uso *P96.2*
- indotto ¬ Aborto *O04*
- non specificate complicanze ¬ Tentativo fallito di aborto *O07.3*
- profilattico come causa qualsiasi effetto nocivo ¬ farmaco correttamente somministrato in dosaggio *Y40-Y84*

terapia
- ¬ Rottura prematura membrane, con travaglio inibito da *O42.2*
- antibiotica profilattica ¬ *Z29.2*
- asma ¬ Agonisti beta-adrenergici usati nella *T48.6*
- citostatica malattie non maligne ¬ *Z51.2*
- disintossicazione
- - alcol ¬ *Z50.2!*
- - droghe farmaci ¬ *Z50.3!*
- farmacologica antineoplastica spontanea ¬ Lisi tumorale (in seguito a *E88.3*
- fisica ¬ Altra *Z50.1!*
- inalatoria ¬ Complicanze di *T81.8*
- induzione standard ¬ Leucemia refrattaria alla *C95.8!*
- insulinica ¬ diabete mellito) (senza obesità) (con obesità): di tipo II con *E11*
- linguaggio ¬ *Z50.5!*
- regime medico anamnesi personale ¬ scarsa ottemperanza a *Z91.1*

terapie materne ¬ Feto neonato sofferenti per altre *P04.1*

teratoma sacrale
- ¬ Distocia fetale: *O66.3*
- causa sproporzione ¬ fetale: *O33.7*

termiche
- apparecchi elettrici riscaldamento ¬ ustioni (*T20-T32*
- aria gas surriscaldati ¬ ustioni (*T20-T32*
- attrito ¬ ustioni (*T20-T32*
- elettricità ¬ ustioni (*T20-T32*
- fulmine ¬ ustioni (*T20-T32*
- fuoco ¬ ustioni (*T20-T32*
- oggetti surriscaldati ¬ ustioni (*T20-T32*
- radiazione ¬ ustioni (*T20-T32*

terminale
- ¬
- - Atrofia renale (*N26*
- - Ileite: *K50.0*
- - Malattia renale stadio *N18.5*
- nervo peroneale profondo ¬ Branca laterale *S94.2*

termine
- ¬
- - Assistenza prestata madre per testa fetale alta in gestazione a *O32.4*
- - Parto post- *O48*
- - Travaglio pretermine parto a *O60.2*
- anticoagulanti ¬ Emorragia durante trattamento a lungo *D68.30*
- mediante taglio cesareo ¬ Travaglio pretermine spontaneo con parto a *O60.2*
- non di peso elevato età gestazionale ¬ Neonato post- *P08.2*

termofili microorganismi crescono sistemi ventilazione d'aria [aria condizionata]. ¬ Alveolite allergica da funghi, actinomiceti *J67.7*

termografia ¬ risultati anormali non specifici, di diagnostica per immagini: *R90-R94*

termoregolazione
- feto neonato ¬ Condizioni morbose che interessano la cute e la *P80-P83*
- neonatale
- - ¬ disturbi della *P81*
- - - specificati della *P81.8*
- - non specificato ¬ Disturbo della *P81.9*

Ternidens
- deminutus ternidensiasi ¬ Infezione da: *B81.8*
- diminutus ternidensiasi ¬ Infezione da: *B81.8*

ternidensiasi ¬ Infezione Ternidens
- deminutus [*B81.8*
- diminutus [*B81.8*

terremoto ¬ Vittima di: *X59.9!*
- caduta ferita da immobile o struttura crollata durante un *X59.9!*

terrificanti durante infanzia ¬ Esperienze personali *Z61*

terrore ¬ Epilessia psicomotoria benigna [attacchi di *G40.02*

terrori
- notturni ¬ Terrori sonno [*F51.4*
- sonno terrori notturni ¬ *F51.4*

terrorismo
- ¬ Modificazione personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del *F62.0*
- tortura ¬ Vittima crimine, *Z65*

terza
- persona ¬
- - Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di sessualità di una *Z70*
- - Persona chiede consiglio nell'interesse di *Z71*
- vertebra cervicale ¬ Frattura della *S12.21*

terzi anteriori lingua
- ¬ Faccia dorsale dei due *C02.0*
- - ventrale dei due *C02.2*
- parte non specificata ¬ Tumore Maligno: Due *C02.3*

terziaria
- ¬ Esantema febbre *B08.2*
- ogni sede eccetto quelle classificate in A52.0-A52.3 ¬ Sifilide tardiva o *A52.7*

terziario ¬ Iperparatiroidismo *E21.2*

Terzo
- centrale ¬ Frattura clavicola: *S42.02*
- gemello ecc ¬ Espulsione ritardata del secondo gemello, del *O63.2*
- grado
- - ¬
- - - Blocco di *I44.2*
- - - - atrioventricolare di *I44.2*
- - - Corrosione di *T30.7*
- - - Corrosioni regioni multiple, con almeno una corrosione di *T29.7*
- - - Neoplasia intraepiteliale prostatica [PIN] di secondo e *D07.5*
- - - Ustione di *T30.3*
- - - - solare di *L55.2*
- - - Ustioni regioni multiple, con almeno una ustione di *T29.3*
- - - , tranne la caviglia e il piede ¬ Corrosione di *T24.7*
- - anca arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ Ustione di *T24.3*
- - - Corrosione di *T25.7*
- - caviglia piede ¬ Ustione di *T25.3*
- - durante parto ¬ Lacerazione perineale di *O70.2*
- - frattura lussazione
- - - - del braccio ¬ Danno ai tessuti molli di *S41.89!*
- - - - del collo ¬ Danno ai tessuti molli di *S11.89!*
- - - - del piede ¬ Danno ai tessuti molli di *S91.89!*
- - - - del polso e della mano ¬ Danno ai tessuti molli di *S61.89!*
- - - - del torace ¬ Danno ai tessuti molli di *S21.89!*
- - - - dell'anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti molli di *S71.89!*
- - - - dell'avambraccio ¬ Danno ai tessuti molli di *S51.89!*
- - - - della colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti molli di *S31.89!*
- - - - della gamba ¬ Danno ai tessuti molli di *S81.89!*
- - - aperta della testa ¬ Danno ai tessuti molli di *S01.89!*
- - - - del braccio ¬ Danno ai tessuti molli di *S41.86!*
- - - - del collo ¬ Danno ai tessuti molli di *S11.86!*
- - - - del piede ¬ Danno ai tessuti molli di *S91.86!*
- - - - del polso e della mano ¬ Danno ai tessuti molli di *S61.86!*

Terzo –*Continuazione*
- grado –*Continuazione*
- - frattura lussazione –*Continuazione*
- - - aperta della testa ¬ Danno ai tessuti molli di –*Continuazione*
- - - - del torace ¬ Danno ai tessuti molli di *S21.86!*
- - - - dell'anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti molli di *S71.86!*
- - - - dell'avambraccio ¬ Danno ai tessuti molli di *S51.86!*
- - - - della colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti molli di *S31.86!*
- - - - della gamba ¬ Danno ai tessuti molli di *S81.86!*
- - - chiusa della testa ¬ Danno ai tessuti molli di *S01.86!*
- - necrosi profonda tessuto sottostante] [perdita di cute a tutto spessore] ¬ ustioni e corrosioni di: *T20-T25*
- - - Corrosione di *T23.7*
- - polso mano ¬ Ustione di *T23.3*
- - - ¬ Corrosione di *T30.7*
- - regione corporea non specificata ¬ Ustione di *T30.3*
- - - , tranne polso e mano ¬ Corrosione di *T22.7*
- - spalla arto superiore, tranne polso e mano ¬ Ustione di *T22.3*
- - - Corrosione di *T20.7*
- - testa collo ¬ Ustione di *T20.3*
- - tronco ¬
- - - Corrosione di *T21.7*
- - - Ustione di *T21.3*
- inferiore esofago ¬ Tumore Maligno: *C15.5*
- laterale ¬ Frattura clavicola: *S42.03*
- mediale ¬ Frattura clavicola: *S42.01*
- medio
- - esofago ¬ Tumore Maligno: *C15.4*
- - lingua ¬ *C02.3*
- nervo cranico
- - ¬ *S04.1*
- - oculomotore ¬ Paralisi del *H49.0*
- periodo ¬ Emorragia del *O72.0*
- posteriore lingua ¬ *C01*
- quarto grado ¬
- - Graft-versus-host-disease acuto, *T86.02†*
- - Prolasso uterino di *N81.3*
- scopo ferire uccidere ¬ Ferimento di qualsiasi natura da parte di un *Y09.9!*
- superiore esofago ¬ Tumore Maligno: *C15.3*

tesaurismosi
- glicogenica ¬ Miopatia in: *E74.0† G73.6**
- lipidiche ¬ Distrofia retinica in corso di *E75.-† H36.8**

tessutale
- ¬ Congelamento con necrosi *T34.9*
- - necrosi *T34*
- anca coscia ¬ Congelamento con necrosi *T34.6*
- arto superiore ¬ Congelamento con necrosi *T34.4*
- caviglia piede ¬ Congelamento con necrosi *T34.8*
- collo ¬ Congelamento necrosi *T34.1*
- gamba ¬ Congelamento con necrosi *T34.9*

tessutale –*Continuazione*

- ginocchio gamba ¬ Congelamento con necrosi *T34.7*
- interessante regioni corporee multiple ¬ Congelamento con necrosi *T35.1*
- multipli ¬ Congelamenti necrosi *T35.1*
- non specificate sedi ¬ Congelamento con necrosi *T34.9*
- parete addominale regione lombosacrale e della pelvi ¬ Congelamento con necrosi *T34.3*
- polso mano ¬ Congelamento con necrosi *T34.5*
- testa ¬ Congelamento necrosi *T34.0*
- torace ¬ Congelamento necrosi *T34.2*
- tronco ¬ Congelamento con necrosi *T34.9*

tessuti

- ¬
- - Donatori organi e *Z52*
- - Esami potenziale donatore di organi e *Z00.5*
- - Risultati anormali prelievo di campioni effettuato su altri organi, apparati e *R89*
- corporei ¬ Risultati anormali, non diagnostici, di esame di altri liquidi, sostanze e *R83-R89*
- correlati
- - ¬
- - - Meningosi tumori del tessuto linfatico, ematopoietico e *C79.3*
- - - non specificato tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e *C96*
- - - Tumore
- - - - comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e *D47.9*
- - - - maligno del tessuto linfatico, ematopoietico e *C81-C96*
- - - - - specificato del tessuto linfoide, ematopoietico e *C96.7*
- - - tumori
- - - - comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e *D47*
- - - - specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopietico e dei *D47.7*
- - dichiarati primitivi presunti tali ¬ Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e *C00-C75*
- - non specificato ¬ Tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e *C96.9*
- duri
- - dentali
- - - ¬
- - - - malattie specificate dei *K03.8*
- - - - Modificazioni post-eruttive del colore dei *K03.7*
- - - non specificata ¬ Malattia dei *K03.9*
- - denti ¬ malattie dei *K03*
- molli
- - ¬
- - - Disturbi dei *M60-M79*
- - - - dei *M70-M79*
- - - - professionali dei *M70*
- - - - specificati dei *M79.8*
- - - Mammella cute) (*D03.5*
- - - Sarcoma Kaposi dei *C46.1*

tessuti –*Continuazione*

- molli –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sarcoma Kaposi dei –*Continuazione*
- - - - : lesione sconfinante a più zone contigue del tessuto connettivo e dei *C49.8*
- - - Tumore maligno del tessuto connettivo e di altri *C49*
- - - tumori
- - - - benigni del tessuto connettivo e di altri *D21*
- - - - comportamento incerto o sconosciuto: Connettivo ed altri *D48.1*
- - - - maligni di tessuto mesoteliale e dei *C45-C49*
- - - benigno: Connettivo ed altri *D21.4*
- - addome ¬ Tumore Maligno: Tessuto connettivo e *C49.4*
- - arto
- - - inferiore
- - - - compresa l'anca ¬ Tumore Maligno: Tessuto connettivo e *C49.2*
- - - - inclusa l'anca ¬ Tumore benigno: Connettivo ed altri *D21.2*
- - - - la spalla ¬ Tumore benigno: Connettivo ed altri *D21.1*
- - - superiore inclusa la spalla ¬ Tumore Maligno: Tessuto connettivo e *C49.1*
- - madre ¬ Anomalie dei *P03.8*
- - - Altri disturbi dei *M73.8**
- - malattie classificate ¬ Disturbi dei *M73**
- - non classificati ¬ disturbi dei *M79*
- - non classificato ¬ Granuloma da corpo estraneo dei *M60.2*
- - - benigno: Connettivo ed altri *D21.9*
- - non specificati ¬ Tumore Maligno: Tessuto connettivo e *C49.9*
- - non specificato ¬ Disturbo dei *M79.9*
- - - benigno: Connettivo ed altri *D21.5*
- - pelvi ¬ Tumore Maligno: Tessuto connettivo e *C49.5*
- - - o lussazione aperta del braccio ¬ Danno ai *S41.87!*
- - - o lussazione aperta del collo ¬ Danno ai *S11.87!*
- - - o lussazione aperta del piede ¬ Danno ai *S91.87!*
- - - o lussazione aperta del polso e della mano ¬ Danno ai *S61.87!*
- - - o lussazione aperta del torace ¬ Danno ai *S21.87!*
- - - o lussazione aperta dell'anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.87!*
- - - o lussazione aperta dell'avambraccio ¬ Danno ai *S51.87!*
- - - o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.87!*
- - - o lussazione aperta della gamba ¬ Danno ai *S81.87!*
- - - o lussazione aperta della testa ¬ Danno ai *S01.87!*
- - - o lussazione chiusa del braccio ¬ Danno ai *S41.84!*
- - - o lussazione chiusa del collo ¬ Danno ai *S11.84!*
- - - o lussazione chiusa del piede ¬ Danno ai *S91.84!*
- - - o lussazione chiusa del polso e della mano ¬ Danno ai *S61.84!*

tessuti –*Continuazione*

- molli –*Continuazione*
- - pelvi ¬ Tumore Maligno: Tessuto connettivo e –*Continuazione*
- - - o lussazione chiusa del torace ¬ Danno ai *S21.84!*
- - - o lussazione chiusa dell'anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.84!*
- - - o lussazione chiusa dell'avambraccio ¬ Danno ai *S51.84!*
- - - o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.84!*
- - - o lussazione chiusa della gamba ¬ Danno ai *S81.84!*
- - primo grado frattura o lussazione chiusa della testa ¬ Danno ai *S01.84!*
- - - o lussazione aperta del braccio ¬ Danno ai *S41.88!*
- - - o lussazione aperta del collo ¬ Danno ai *S11.88!*
- - - o lussazione aperta del piede ¬ Danno ai *S91.88!*
- - - o lussazione aperta del polso e della mano ¬ Danno ai *S61.88!*
- - - o lussazione aperta del torace ¬ Danno ai *S21.88!*
- - - o lussazione aperta dell'anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.88!*
- - - o lussazione aperta dell'avambraccio ¬ Danno ai *S51.88!*
- - - o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.88!*
- - - o lussazione aperta della gamba ¬ Danno ai *S81.88!*
- - - o lussazione aperta della testa ¬ Danno ai *S01.88!*
- - - o lussazione chiusa del braccio ¬ Danno ai *S41.85!*
- - - o lussazione chiusa del collo ¬ Danno ai *S11.85!*
- - - o lussazione chiusa del piede ¬ Danno ai *S91.85!*
- - - o lussazione chiusa del polso e della mano ¬ Danno ai *S61.85!*
- - - o lussazione chiusa del torace ¬ Danno ai *S21.85!*
- - - o lussazione chiusa dell'anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.85!*
- - - o lussazione chiusa dell'avambraccio ¬ Danno ai *S51.85!*
- - - o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.85!*
- - - o lussazione chiusa della gamba ¬ Danno ai *S81.85!*
- - secondo grado frattura o lussazione chiusa della testa ¬ Danno ai *S01.85!*
- - - , compressione ¬ Altri disturbi dei *M70.8*
- - sforzo sforzo eccessivo, compressione ¬ Disturbi dei *M70*
- - - , compressione ¬ Disturbo non specificato dei *M70.9*
- - - o lussazione aperta del braccio ¬ Danno ai *S41.89!*
- - - o lussazione aperta del collo ¬ Danno ai *S11.89!*
- - - o lussazione aperta del piede ¬ Danno ai *S91.89!*
- - - o lussazione aperta del polso e della mano ¬ Danno ai *S61.89!*
- - - o lussazione aperta del torace ¬ Danno ai *S21.89!*

tessuti –*Continuazione*
- molli –*Continuazione*
- - sforzo sforzo eccessivo, compressione ¬ Disturbi dei –*Continuazione*
- - - o lussazione aperta dell'anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.89!*
- - - o lussazione aperta dell'avambraccio ¬ Danno ai *S51.89!*
- - - o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.89!*
- - - o lussazione aperta della gamba ¬ Danno ai *S81.89!*
- - - o lussazione aperta della testa ¬ Danno ai *S01.89!*
- - - o lussazione chiusa del braccio ¬ Danno ai *S41.86!*
- - - o lussazione chiusa del collo ¬ Danno ai *S11.86!*
- - - o lussazione chiusa del piede ¬ Danno ai *S91.86!*
- - - o lussazione chiusa del polso e della mano ¬ Danno ai *S61.86!*
- - - o lussazione chiusa del torace ¬ Danno ai *S21.86!*
- - - o lussazione chiusa dell'anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.86!*
- - - o lussazione chiusa dell'avambraccio ¬ Danno ai *S51.86!*
- - - o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.86!*
- - - o lussazione chiusa della gamba ¬ Danno ai *S81.86!*
- - terzo grado frattura o lussazione chiusa della testa ¬ Danno ai *S01.86!*
- - - ¬ Tumore benigno: Connettivo ed altri *D21.0*
- - testa faccia collo ¬ Tumore Maligno: Tessuto connettivo e *C49.0*
- - - benigno: Connettivo ed altri *D21.3*
- - torace ¬ Tumore Maligno: Tessuto connettivo e *C49.3*
- - - Tumore benigno: Connettivo ed altri *D21.6*
- - tronco non specificati ¬ Tumore Maligno: Tessuto connettivo e *C49.6*
- orbitari ¬ Contusione globo oculare e dei *S05.1*
- pelvi successivi aborto gravidanza ectopica o molare ¬ Danno a organi e a *O08.6*
- periapicali ¬
- - Malattie polpa e dei *K04*
- - non specificate malattie della polpa e dei *K04.9*
- presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità ¬ rotture di *M66*
- sottocutanei
- - arti ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei *D17.2*
- - correlati radiazioni ¬ Altri disturbi specificati della cute e dei *L59*
- - - Altri disturbi specificati della cute e dei *L59.8*
- - - Disturbi non specificati della cute e dei *L59.9*
- - non specificate sedi ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei *D17.3*
- - testa collo faccia ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei *D17.0*
- - tronco ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei *D17.1*

tessuti –*Continuazione*
- trapiantati ¬ Insuccesso rigetto: Altri organi e *T86.88*

tessuto
- ¬
- - Donatore organo o *Z52.8*
- - Insuccesso rigetto trapianto di organo o *T86*
- - - di altro organo o *Z94.8*
- - - di altro organo o *Z94.88*
- - stato dopo trapianto di organo o *Z94*
- adiposo sottocutaneo trauma parto ¬ Necrosi del *P15.6*
- cerebrale ferito limitato focale ¬ *S06.3*
- cicatriziale ¬ intervento riparativo su *Z42*
- connettivo
- - ¬
- - - deformità acquisite del sistema osteomuscolare e del *M95*
- - - Disturbi
- - - - glomerulari in malattie sistemiche del *N08.5**
- - - - localizzati del *L94*
- - - - sistema osteomuscolare e del *M95-M99*
- - - - sistemici del *M30-M36*
- - - - specificati localizzati del *L94.8*
- - - - tubulo-interstiziali renali in malattie sistemiche del *N16.4**
- - - - , specificato, del *M35.8*
- - - interessamento sistemico del *M35*
- - - Mamella *D24*
- - - Stenosi canale vertebrale causata dal *M99.4*
- - anamnesi personale ¬ malattie dell'apparato muscoloscheletrico e del *Z87.3*
- - dischi intervertebrali ¬ Stenosi dei forami intervertebrali causata da *M99.7*
- - ipogammaglobulinemia ¬ Malattie sistemiche del *D80.-† M36.8**
- - malattie classificate ¬ Disturbi sistemici del *M36**
- - - Malattie sistemiche del *M36.8**
- - mammella ¬ *C50*
- - - *D48.6*
- - non specificato ¬
- - - Disturbo localizzato del *L94.9*
- - - Interessamento sistemico del *M35.9*
- - ocronosi ¬ Malattie sistemiche del *E70.2† M36.8**
- - orbita ¬ *C69.6*
- - - *D31.6*
- - orecchio ¬ *C49.0*
- - - *D21.0*
- - - *D48.1*
- - palpebra ¬ *C49.0*
- - - *D21.0*
- - - *D48.1*
- - tessuti molli
- - - - Altri tumori benigni del *D21*
- - - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del *C49.8*
- - - ¬ Tumore maligno del *C49*
- - - addome ¬ Tumore Maligno: *C49.4*
- - - - inferiore, compresa l'anca ¬ Tumore Maligno: *C49.2*
- - - arto superiore, inclusa la spalla ¬ Tumore Maligno: *C49.1*

tessuto –*Continuazione*
- connettivo –*Continuazione*
- - tessuti molli –*Continuazione*
- - - non specificati ¬ Tumore Maligno: *C49.9*
- - - pelvi ¬ Tumore Maligno: *C49.5*
- - - testa, della faccia e del collo ¬ Tumore Maligno: *C49.0*
- - - torace ¬ Tumore Maligno: *C49.3*
- - - tronco non specificati ¬ Tumore Maligno: *C49.6*
- cutaneo ¬ Alterazioni del *R23.4*
- duro anormale polpa ¬ Formazione di *K04.3*
- ectopico intrapolmonare congenito ¬ *Q33.5*
- intraoculare ¬ Lacerazione
- - oculare senza prolasso o perdita di *S05.3*
- - rottura oculari con prolasso o perdita di *S05.2*
- linfatico
- - ematopietico tessuti correlati ¬ Altri tumori specificati di comportamento incerto o sconosciuto del *D47.7*
- - ematopoietico tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali ¬ Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del *C00-C75*
- - - ¬ Altri tumori di comportamento incerto o sconosciuto del *D47*
- - - ¬ Meningosi in tumori del *C79.3*
- - - ¬ Tumore di comportamento incerto o sconosciuto del *D47.9*
- - - ¬ Tumore maligno del *C81-C96*
- linfoide ematopoietico tessuti correlati ¬ Altro e non specificato tumore maligno del *C96*
- - ¬ Altro tumore maligno specificato del *C96.7*
- - non specificato ¬ Tumore maligno del *C96.9*
- linforeticolare reticoloistiocitario ¬ malattie specificate, con coinvolgimento del *D76*
- mesoteliale
- - ¬ Tumore benigno di *D19*
- - non specificato ¬ Tumore benigno: *D19.9*
- - peritoneo ¬ Tumore benigno: *D19.1*
- - pleura ¬ Tumore benigno: *D19.0*
- - sedi ¬ Tumore benigno: *D19.7*
- - tessuti molli ¬ Tumori maligni di *C45-C49*
- molle
- - ¬ Corpo estraneo residuo in *M79.5*
- - peritoneo retroperitoneo ¬ Tumore benigno di *D20*
- non specificato ¬
- - Donatore organo e *Z52.9*
- - stato dopo trapianto di organo o *Z94.9*
- omologo eterologo ¬ trapianto di organo o *Z94*
- periuretrale successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: del *O08.6*
- retro oculare ¬ *C69.6*
- - *D31.6*
- retrobulbare ¬ *C69.6*
- - *D31.6*
- sottocutaneo

tessuto –*Continuazione*
- sottocutaneo –*Continuazione*
- - ¬
- - - Cisti follicolari della cute e del *L72*
- - - disturbi
- - - - cute e del *L80-L99*
- - - - granulomatosi della cute e del *L92*
- - - - - della cute e del *L92.8*
- - - - infiltrativi della cute e del *L98.6*
- - - - specificati della cute e del *L98.8*
- - - forme cisti follicolari della cute e del *L72.8*
- - - Granuloma corpo estraneo della cute e del *L92.3*
- - - Infezione locale, non specificata, della cute e del *L08.9*
- - - Infezioni
- - - - cute e del *L00-L08*
- - - - - , specificate, della cute e del *L08.8*
- - - - locali della cute e del *L08*
- - - Reperto radiologico anormale della cute e del *R93.8*
- - - Sintomi segni che interessano la cute ed il *R20-R23*
- - - Tubercolosi cute e del *A18.4*
- - - Tumefazione massa e gonfiore, localizzati, della cute e del *R22*
- - anamnesi
- - - familiare ¬ malattie della cute e del *Z84.0*
- - - personale ¬ malattie della cute e del *Z87.2*
- - complicanti gravidanza parto e il puerperio ¬ Malattie della cute e del *O99.7*
- - disturbi classificati ¬ Altri disturbi della cute e del *L99**
- - malattie classificate ¬ Altri disturbi specificati della cute e del *L99.8**
- - non classificati ¬ disturbi della cute e del *L98*
- - non specificata ¬ Cisti follicolare della cute e del *L72.9*
- - - della cute e del *L98.9*
- - non specificato ¬ Disturbo granulomatoso della cute e del *L92.9*
- - radiazioni ¬ Disturbi della cute e del *L55-L59*
- sottostante perdita cute tutto spessore] ¬ ustioni e corrosioni di: terzo grado [necrosi profonda del *T20-T25*
- tiroideo ectopico ¬ Tireotossicosi da *E05.3*
- trapiantato
- - ¬ Insuccesso rigetto di altro organo e *T86.8*
- - non specificato ¬ Insuccesso e rigetto di organo e *T86.9*

Test
- ¬ Pap *Z01.4*
- correlati procreazione ¬ Indagini e *Z31.4*
- cutanei diagnostici sensibilizzazione ¬ *Z01.5*
- diagnosi gravidanza ¬ Visita e *Z32*
- funzionalità
- - renale anormale ¬ *R94.4*
- - splenica ¬ Anormale: *R94.8*
- - vescicale ¬ Anormale: *R94.8*
- Mantoux ¬ Risultato anormale al *R76.1*
- sierologico sifilide ¬ Falsa positività al *R76.2*

Test –*Continuazione*
- tolleranza glucosio ¬ Anormalità del *R73.0*
- tubercolina ¬ Reazione anormale al *R76.1*
- virus immunodeficienza umana HIV] non conclusivo nel bambino ¬ *R75*

Testa
- ¬ *S82.41*
- - Amputazione traumatica
- - - parte della *S08*
- - - parti della *S08.8*
- - Congelamento
- - - necrosi tessutale della *T34.0*
- - - superficiale della *T33.0*
- - - di primo grado su frattura o lussazione aperta della *S01.87!*
- - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della *S01.84!*
- - - di secondo grado su frattura o lussazione aperta della *S01.88!*
- - - di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della *S01.85!*
- - - di terzo grado su frattura o lussazione aperta della *S01.89!*
- - - di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della *S01.86!*
- - Distorsione distrazione articolazioni e legamenti di altre e non specificate parti della *S03.5*
- - Ferita aperta della *S01*
- - - della *S01*
- - - parti della *S01.8*
- - Ferite aperte multiple della *S01.7*
- - Follicolite Perifolliculite suppurativa e della *L66.3*
- - Frattura
- - - estremità
- - - - prossimale del radio: *S52.11*
- - - - superiore dell'omero: *S42.21*
- - - osso metacarpale: *S62.34*
- - - primo osso metacarpale: *S62.24*
- - Lussazione
- - - distorsione distrazione di articolazioni e di legamenti della *S03*
- - - non specificate parti della *S03.3*
- - Movimenti anormali della *R25.0*
- - non specificati traumatismi della *S09*
- - schiacciamento della *S07*
- - Sequele
- - - ferita aperta della *T90.1*
- - - traumatismi della *T90*
- - - - specificati, della *T90.8*
- - - traumatismo
- - - - non specificato, della *T90.9*
- - - - superficiale della *T90.0*
- - Traumatismi della *S00-S09*
- - - multipli della *S09.7*
- - - specificati della *S09.8*
- - - superficiali multipli della *S00.7*
- - Traumatismo
- - - muscolo tendine della *S09.1*
- - - pancreas: *S36.21*
- - - schiacciamento parti della *S07.8*
- - - superficiale della *S00*
- - - - parti della *S00.8*
- - Tumefazione massa gonfiore localizzati a livello della *R22.0*

Testa –*Continuazione*
- collegamento traumatismo intracranico ¬ Ferita aperta (qualsiasi parte della *S01.83!*
- collo
- - ¬
- - - Congelamento non specificato, della *T35.2*
- - - Corrosione
- - - - - 2a della *T20.60*
- - - - - 2b della *T20.61*
- - - - grado non specificato della *T20.4*
- - - - primo grado della *T20.5*
- - - - secondo grado della *T20.6*
- - - - - grado non precisato della *T20.60*
- - - - terzo grado della *T20.7*
- - - Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla *Z42.0*
- - - Ferite aperte interessanti *T01.0*
- - - Fratture interessanti la *T02.0*
- - - Linfadenite viso, della *L04.0*
- - - Lussazioni distorsioni e distrazioni interessanti la *T03.0*
- - - occhio parti del viso, della *T20*
- - - Perdita parte della *Z90.0*
- - - Sequele ustione, corrosione e congelamento della *T95.0*
- - - Traumatismi
- - - - schiacciamento interessanti *T04.0*
- - - - superficiali interessanti la *T00.0*
- - - Ustione
- - - - corrosione della *T20*
- - - - - 2a della *T20.20*
- - - - - 2b della *T20.21*
- - - - grado non specificato della *T20.0*
- - - - primo grado della *T20.1*
- - - - secondo grado della *T20.2*
- - - - - grado non precisato della *T20.20*
- - - - terzo grado della *T20.3*
- - faccia ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei della *D17.0*
- - benigno: Connettivo ed altri tessuti molli della *D21.0*
- faccia collo ¬ Tumore Maligno: Nervi periferici della *C47.0*
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli della *C49.0*
- - maligno di altra e mal definita sede: *C76.0*
- - maligno secondario e non specificato: Linfonodi della *C77.0*
- femorale ¬ *S72.08*
- femore Legg Calvé Perthes] ¬ Osteocondrosi giovanile della *M91.1*
- fetale
- - ¬
- - - Distocia incompleta rotazione della *O64.0*
- - - Mancato impegno della *O32.4*
- - alta gestazione termine ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.4*
- non classificati ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini del cranio e della *R93.0*
- non classificato ¬ Traumatismo vasi sanguigni della *S09.0*
- non specificata ¬
- - Amputazione traumatica di parte della *S08.9*
- - Ferita aperta di altre parti della *S01.80*

Testa –*Continuazione*

- non specificato ¬ Traumatismo della *S09.9*
- ogni parte eccetto viso] ¬ *L02.8*
- -] ¬ *L03.8*
- omero Hass ¬ Osteocondrosi (giovanile): della *M92.0*
- pancreas ¬ Tumore Maligno: *C25.0*
- parte non specificata ¬ Traumatismo da schiacciamento della *S07.9*
- radio
- - ¬
- - - Frattura diafisi prossimale dell'ulna con lussazione della *S52.21*
- - - Lussazione della *S53.0*
- - Brailsford ¬ Osteocondrosi (giovanile): della *M92.1*
- sede non specificata ¬
- - Ferita aperta della *S01.9*
- - Traumatismo superficiale della *S00.9*
- tibiale ¬ *S82.1*
- ulna ¬ *S52.8*
- - Frattura diafisi distale del radio con lussazione della *S52.31*
- viso colonna vertebrale e del torace ¬ Deformazioni congenite osteomuscolari della *Q67*

teste metacarpali Mauclaire ¬ Osteocondrosi (giovanile): delle *M92.2*

testicolare
- ¬
- - Disfunzione *E29*
- - - *E29.8*
- - Ectopia *Q53.0*
- - Iperfunzione *E29.0*
- - Ipofunzione *E29.1*
- - Ipogonadismo *E29.1*
- - Mancata discesa *Q53*
- - Sindrome feminizzazione *E34.51*
- bilaterale ¬ Mancata discesa *Q53.2*
- iatrogena ¬ Ipofunzione *E89.5*
- non specificata ¬
- - Disfunzione *E29.9*
- - Mancata discesa *Q53.9*
- scrotale ¬ Ipoplasia *Q55.1*
- unilaterale ¬ Mancata discesa *Q53.1*

testicolari ¬
- Alterata biosintesi androgeni *E29.1*
- Ipersecrezione ormoni *E29.0*

testicoli ¬
- Ferita aperta scroto e dei *S31.3*
- Fusione dei *Q55.1*

testicolo
- ¬ *S30.2*
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Ascesso epididimo o del *N45.0*
- - Assenza aplasia di *Q55.0*
- - Atrofia di *N50.0*
- - Torsione del *N44.0*
- - Torsione di: *N44.0*
- - Tubercolosi di: *A18.1† N51.1**
- - Tumore
- - - benigno: *D29.2*
- - - Maligno: *C62.1*
- - - maligno del *C62*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D40.1*

testicolo –*Continuazione*

- eccettuata atrofia tunica vaginale e dotto deferente ¬ Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, *N50.8*
- - e dotto deferente ¬ Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, *N50.8*
- - e dotto deferente ¬ Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, *N50.8*
- - e dotto deferente ¬ Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, *N50.8*
- ectopico
- - sede tumore ¬ *C62.0*
- - unilaterale bilaterale ¬ *Q53.0*
- epididimo malattie classificate ¬ Disturbi del *N51.1**
- idatide ¬ Torsione di *N44*
- migrante ¬ *Q55.2*
- non specificato ¬ Tumore Maligno: *C62.9*
- retrattile ¬ *Q55.2*
- ritenuto
- - ¬ Tumore Maligno: *C62.0*
- - sede tumore ¬ *C62.0*
- scrotale ¬ *C62.1*
- scroto ¬
- - Malformazione congenita di *Q55.2*
- - malformazioni congenite del *Q55.2*
- tunica vaginale ¬ idrocele del cordone spermatico, del *N43*

Tetania
- ¬ *R29.0*
- neonatale
- - ¬ *P71.3*
- - deficit calcio magnesio ¬ *P71.3*
- paratireopriva ¬ *E89.2*
- paratiroidea ¬ *E20.9*

tetaniche ¬ Contrazioni *O62.4*

Tetano
- ¬ *A35*
- - forme di *A35*
- - Necessità vaccinazione contro il *Z23.5*
- durante gravidanza parto puerperio ¬ *A34*
- neonato ¬ *A33*
- pertosse
- - DTP ¬ Necessità di vaccinazione combinata contro difterite, *Z27.1*
- - poliomielite DTP polio] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, *Z27.3*
- - tifo paratifo DTP + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, *Z27.2*

tetraciclici ¬ Avvelenamento Antidepressivi triciclici e *T43.0*

Tetracicline ¬ Avvelenamento: *T36.4*

Tetracloroetano ¬ *T53.3*

Tetracloroetilene ¬ Effetto tossico: *T53.3*

Tetraclorometano ¬ *T53.0*

Tetracloruro carbonio ¬ Effetto tossico: *T53.0*

Tetralogia Fallot ¬ *Q21.3*

tetraparesi tetraplegia
- ¬ Paraparesi paraplegia, *G82*
- flaccida ¬ *G82.3*
- non specificata ¬ *G82.5*
- spastica ¬ *G82.4*

tetraplegia
- ¬ Paraparesi paraplegia tetraparesi e *G82*
- cronica ¬ *G82*
- flaccida ¬ Tetraparesi e *G82.3*
- non specificata ¬ Tetraparesi e *G82.5*
- paraplegia ¬ Miosite ossificante da *M61.2*
- spastica ¬ Tetraparesi e *G82.4*

tetto
- ¬ Mancanza abitazione (senza *Z59*
- orbita ¬ *S02.1*

Thomsen ¬ Miotonia congenita dominante [*G71.1*

threatening event ALTE ¬ Apparent life- *R06.80*

Thrombosi ¬ arteria renale: *N28.0*

tiamina
- ¬ manifestazioni deficit di *E51.8*
- non specificata ¬ Deficit di *E51.9*

Tibia
- ¬ *S82.28*
- - Condilo laterale condilo mediale della *S82.1*
- - Estremità prossimale della *S82.18*
- - Frattura
- - - diafisaria della *S82.2*
- - - - della *S82.28*
- - - estremità
- - - - distale della *S82.3*
- - - - - della *S82.38*
- - - - - della *S82.38*
- - - - prossimale della *S82.1*
- - - - - della *S82.18*
- - Raccorciamento congenito longitudinale della *Q72.5*
- estremità distale ¬ *S93.0*
- fibula ¬ Incurvamento congenito della *Q68.4*
- -) ¬ Frattura dell'estremità distale della *S82.31*
- frattura perone qualsiasi parte) ¬ Frattura dell'estremità prossimale della *S82.11*
- -) ¬ Frattura diafisaria della *S82.21*
- interessante
- - caviglia ¬ *S82.5*
- - malleolo ¬ *S82.5*
- isolata ¬
- - Estremità prossimale della *S82.18*
- - Frattura estremità distale della *S82.38*
- Osgood Schlatter ¬ Osteocondrosi (giovanile): del tubercolo della *M92.5*
- perone ¬ Osteocondrosi giovanile di *M92.5*
- prossimale
- - ¬ Lussazione ginocchio: Lussazione anteriore della *S83.11*
- - - : Lussazione laterale della *S83.14*
- - - : Lussazione mediale della *S83.13*
- - - : Lussazione posteriore della *S83.12*
- - Blount ¬ Osteocondrosi (giovanile): della *M92.5*
- vara ¬ *M92.5*

tibiale
- ¬
- - Diafisi *S82.28*
- - Estremità prossimale *S82.1*
- - Lesione nervo popliteo mediale (*G57.4*

tibiale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - rotture spontanee legamento (i) del ginocchio: Legamento collaterale interno (*M23.63*
- - Testa *S82.1*
- - Tuberosità *S82.1*
- anteriore
- - ¬ Sindrome *M76.8*
- - posteriore ¬ Traumatismo dell'arteria *S85.1*
- collaterale Pellegrini Stieda ¬ Borsite del legamento *M76.4*
- esterno Haglund ¬ Osteocondrosi (giovanile): dell'osso *M92.6*
- ginocchio ¬ Distorsione distrazione interessante il legamento collaterale (peroneale) (*S83.4*
- interno ¬ Distorsione distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento collaterale *S83.42*
- - del ginocchio: Lacerazione del legamento collaterale *S83.44*
- isolata ¬ Diafisi *S82.28*
- livello gamba ¬ Traumatismo del nervo *S84.0*
- - ¬ Altre lesioni interne del ginocchio: Legamento collaterale interno (*M23.83*
- non specificata parte menisco interno ¬ Corpo libero endoarticolare del ginocchio: Legamento collaterale interno (*M23.43*
- - ¬ Instabilità cronica del ginocchio: Legamento collaterale interno (*M23.53*
- - ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale interno (*M23.93*
- posteriore ¬ Tendinite *M76.8*

tibioperoneale ¬ Articolazione) *S83.1*

tibioperoneali superiori ¬ Articolazione legamento *S83.6*

tibioperoneo anteriore posteriore distale ¬ Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento *S93.43*

Tic
- ¬ *F95.9*
- - Disturbi di tipo *F95*
- - - di tipo *F95.8*
- combinati motori multipli vocali [Sindrome di Tourette] ¬ Disturbi a tipo *F95.2*
- cronico motorio vocale ¬ Disturbo di tipo *F95.1*
- doloroso ¬ *G50.0*
- farmaci tic origine organica ¬ *G25.6*
- non specificato ¬ Disturbo di tipo *F95.9*
- origine organica ¬ Tic da farmaci ed altri *G25.6*
- transitorio ¬ Disturbo di tipo *F95.0*

Tietze ¬ Sindrome giunzione condrocostale [*M94.0*

Tifo
- boscaglie acari ¬ *A75.3*
- classico ¬ *A75.0*
- epidemico pidocchi ¬ *A75.0*
- esantematico
- - ¬ *A75*
- - non specificato ¬ *A75.9*
- - pidocchi Rickettsia prowazekii ¬ *A75.0*
- - Rickettsia

Tifo –*Continuazione*
- esantematico –*Continuazione*
- - Rickettsia –*Continuazione*
- - - tsutsugamushi ¬ *A75.3*
- - - typhi ¬ *A75.2*
- febbre tifoide paratifo colera + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro colera, *Z27.0*
- murino pulci ¬ *A75.2*
- paratifo
- - DTP TAB ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, *Z27.2*
- - TAB ¬ Necessità di vaccinazione solo contro il *Z23.1*
- petecchiale febbre ¬ *A75.9*
- ricorrente malattia Brill ¬ *A75.1*
- zecche
- - ¬ *A77.9*
- - africane ¬ *A77.1*
- - indiane ¬ *A77.1*
- - Kenya ¬ *A77.1*
- - mediterranee ¬ *A77.1*
- - Queensland ¬ *A77.3*
- - siberiane ¬ *A77.2*

tifoide
- ¬
- - Febbre *A01.0*
- - interessamento endocardico febbre *A01.0† I39**
- - Meningite febbre *A01.0† G01**
- - Polmonite (in) (da): febbre *A01.0† J17.0**
- - Portatore febbre *Z22.0*
- paratifo
- - ¬
- - - Artrite febbre *A01.-† M01.3**
- - - Febbre *A01*
- - colera TAB ¬ Necessità di vaccinazione contro colera, tifo [febbre *Z27.0*

tigne ogni eccetto quelle classificate in B36.-¬ *B35*

Tiloma clavo ¬ *L84*

timbro voce ¬ Cambio di *R49.8*

timica
- ¬ Ipertrofia *E32.0*
- Alinfoplasia ¬ *D82.1*
- Aplasia ipoplasia immunodeficienza ¬ *D82.1*

timico ¬ Ascesso *E32.1*

timo
- ¬
- - Iperplasia persistente del *E32.0*
- - Malattie del *E32*
- - - del *E32.8*
- - Traumatismo: *S27.84*
- - Tumore
- - - benigno: *D15.0*
- - - maligno del *C37*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D38.4*
- non specificata ¬ Malattia del *E32.9*

timoma ¬ aplasia serie rossa (acquisita) (dell'adulto) (associata a *D60*

timori ¬ Filariosi Brugia *B74.2*

timpanica
- ¬
- - disturbi

timpanica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - disturbi –*Continuazione*
- - - membrana *H73*
- - - specificati membrana *H73.8*
- - Perforazione
- - - centrale membrana *H72.0*
- - - membrana *H72*
- - - multipla (e) della membrana *H72.8*
- - - totale (i) della membrana *H72.8*
- - perforazioni
- - - marginali membrana *H72.2*
- - - membrana *H72.8*
- - Rottura traumatica membrana *S09.2*
- non specificata ¬ Perforazione membrana *H72.9*
- non specificato ¬ Disturbo membrana *H73.9*
- persistente post traumatica ¬ perforazione della membrana *H72*
- post infiammatoria ¬ perforazione della membrana *H72*

Timpanismo percussione ¬ torace: *R09.8*

Timpanite
- ¬ *H73.0*
- cronica ¬ *H73.1*

timpano ¬
- Colesteatoma del *H71*
- Ferita aperta: *S01.37*

Timpanosclerosi ¬ *H74.0*

tinea
- ¬ *B35.9*
- barba tinea capo ¬ *B35.0*
- bianca ¬ *B36.2*
- capo ¬ Tinea barba e *B35.0*
- corpo ¬ *B35.4*
- corporis ¬ *B35.4*
- favosa ¬ *B35*
- imbricata
- - ¬ *B35.5*
- - Tokelau ¬ *B35.5*
- inguinale ¬ *B35.6*
- - *B35.6*
- mano ¬ *B35.2*
- nera ¬ *B36.1*
- pedis ¬ *B35.3*
- piede ¬ *B35.3*
- unghia ¬ *B35.1*
- unguium ¬ *B35.1*

Tinnito ¬ *H93.1*

Tiobarbiturici ¬ *T41.1*

tioxantenici ¬ Avvelenamento Neurolettici butirrofenonici e *T43.4*

tipi
- ¬ Neuropatia ereditaria motoria e sensoriale, *G60.0*
- fibre ¬ Sproporzione dei *G71.2*
- IIb ¬ Iperlipoproteinemia Fredrickson, *E78.2*
- linfoma non Hodgkin follicolare ¬ Altri *C82.7*
- linfomi non Hodgkin ¬ non specificati *C85*
- specificati linfoma non Hodgkin ¬ Altri *C85.7*
- stomatite ¬ Altri *K12.1*

tipica ¬ Emicrania aura *G43.1*

tipici infanzia ¬ Sintomi non specifici *R68.1*

tireoglobulina ¬ Anomalità della *E07.8*

tireoglosso ¬ Persistenza dotto *Q89.2*

tireoglottica ¬ Cisti *Q89.2*

tireostatici ¬ Avvelenamento Farmaci *T38.2*

tireostimolante TSH ¬ Iperproduzione ormone *E05.8*

tireotossica ¬
- Cardiopatia *E05.9 I43.8**
- - *E05.9† I43.8**
- Crisi tempesta *E05.5*
- Miopatia *E05.-† G73.5**

tireotossicosi
- ¬ Altra *E05.8*
- fattizia ¬ *E05.4*
- gozzo
- - diffuso ¬ *E05.0*
- - tossico
- - - multinodulare ¬ *E05.2*
- - - uninodulare ¬ *E05.1*
- ipertiroidismo ¬ *E05*
- - Artropatia in: *E05.-† M14.5**
- - Sindromi miasteniche in: *E05.-† G73.0**
- neonatale ¬ *P72.1*
- nodulo tiroideo singolo tossico ¬ *E05.1*
- non specificata ¬ *E05.9*
- tessuto tiroideo ectopico ¬ *E05.3*
- transitoria ¬ Tiroidite cronica con *E06.2*

tirocalcitonina ¬ Ipersecrezione di *E07.0*

tiroide
- ¬
- - Atrofia acquisita) della *E03.4*
- - Cartilagine *S12.8*
- - - *S13.5*
- - congenito Atrofia della *E03.1*
- - Disturbi della *E00-E07*
- - - della *E07*
- - - specificati della *E07.8*
- - Ferita aperta interessante la ghiandola *S11.1*
- - Iperplasia cellule C della *E07.0*
- - Malformazione congenita paratiroidi o della *Q89.2*
- - Tubercolosi della *A18.8† E35.0**
- - - ghiandola *A18.8† E35.0**
- - Tumore
- - - benigno della *D34*
- - - maligno della *C73*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D44.0*
- Emorragia ¬ *E07.8*
- ghiandole endocrine ¬
- - Carcinoma in-situ: *D09.3*
- - Tumori maligni della *C73-C75*
- Infarto ¬ *E07.8*
- malattie classificate ¬ Disturbi della *E35.0**
- mixedema ¬ Aplasia della *E03.1*
- non specificato ¬ Disturbo della *E07.9*

tiroidea
- ¬
- - Agnesia cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine *Q31.8*
- - Assenza cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine *Q31.8*

tiroidea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Atresia cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine *Q31.8*
- - Distorsione distrazione area *S13.5*
- - Risultati anormali esami per studi di funzionalità *R94.6*
- neonatale non classificati ¬ disturbi transitori della funzione *P72.2*

tiroidei
- - correlate ¬ Altri disturbi *E01.8*
- carenza iodio condizioni morbose correlate ¬ Disturbi *E01*
- sostitutivi ¬ Avvelenamento Ormoni *T38.1*

tiroideo
- ¬ Ascesso *E06.0*
- cistico ¬ Nodulo *E04.1*
- colloide cistico ¬ Nodulo *E04.1*
- ectopico ¬ Tireotossicosi tessuto *E05.3*
- singolo
- - non tossico ¬ Nodulo *E04.1*
- - tossico ¬ Tireotossicosi con nodulo *E05.1*

Tiroidite
- ¬ *E06*
- - *E06.0*
- autoimmune ¬ *E06.3*
- cellule giganti ¬ *E06.1*
- cronica
- - ¬ *E06.5*
- - - Altra *E06.5*
- - fibrosa ¬ *E06.5*
- - tireotossicosi transitoria ¬ *E06.2*
- farmaci ¬ *E06.4*
- granulomatosa ¬ *E06.1*
- Hashimoto ¬ *E06.3*
- lignea ¬ *E06.5*
- linfocitaria ¬ *E06.3*
- non specificata ¬ *E06.9*
- non suppurativa ¬ *E06.1*
- piogenica ¬ *E06.0*
- postparto ¬ *O90.5*
- Quervain ¬ *E06.1*
- Riedel ¬ *E06.5*
- subacuta ¬ *E06.1*
- suppurativa ¬ *E06.0*

tirosina ¬ Disturbi metabolismo della *E70.2*

Tirosinemia
- ¬ *E70.2*
- transitoria neonatale ¬ *P74.5*

Tirosinosi ¬ *E70.2*

tirotropina ¬ Deficit isolato di: *E23.0*

Tisi bulbo oculare ¬ *H44.5*

Titolo anticorpale aumentato ¬ *R76.0*

Todd post ictale ¬ Paralisi di *G83.88*

tofacea ¬ Iperuricemia segni artrite acuta infiammatoria e *E79.0*

Tofi gottosi cardiaci ¬ *M10.0-† I43.8**

Tofo gottoso cardiaco ¬ *M10.0† I43.8**

toilette chirurgica ¬ pulizia e *Z43*

Tokelau ¬ Tinea imbricata di *B35.5*

tolleranza glucosio ¬
- Anormalità test di *R73.0*
- Ridotta *R73.0*

Toluene metilbenzene ¬ *T52.2*

tomografia
- assiale computerizzata TAC ¬ risultati anormali, non specifici, di diagnostica per immagini: *R90-R94*
- emissione positroni PET ¬ risultati anormali, non specifici, di diagnostica per immagini: *R90-R94*

Toni Debré ¬ Sindrome Fanconi (-de *E72.0*

toniche ¬ Crisi epilettiche non specifiche: *G40.3*

tonico
- cloniche ¬ Crisi epilettiche non specifiche: *G40.3*
- clonico ¬ Stato male epilettico *G41.0*

tono muscolare neonatale
- ¬ Disturbi del *P94*
- - del *P94.8*
- non specificato ¬ Disturbo del *P94.9*

Tonsilla
- ¬ *C09.9*
- - Tumore
- - - benigno: *D10.4*
- - - maligno della *C09*
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue della *C09.8*
- adenoide ¬ Cicatrice di *J35.8*
- faringea
- - ¬ *C09.9*
- - - *C11.1*
- - - *D10.6*
- - palatina ¬ *D10.4*
- linguale ¬ *D10.1*
- - Tumore Maligno: *C02.4*
- non specificata ¬ Tumore Maligno: *C09.9*
- palatina ¬ *C09.9*

tonsillare
- ¬
- - Ascesso *J36*
- - Aspergillosi *B44.2*
- - Difterite *A36.0*
- - Fossetta *D10.5*
- - Tumore Maligno Fossa *C09.0*
- - Ulcera *J35.8*
- anteriore posteriore ¬ Tumore Maligno: Pilastro *C09.1*

tonsillari ¬ Pilastri *D10.5*

tonsille
- ¬
- - Ingrossamento delle *J35.1*
- - Ipertrofia delle *J35.1*
- adenoidi
- - ¬
- - - Malattia cronica) delle *J35.9*
- - - Malattie croniche delle *J35*
- - - - delle *J35.8*
- - non specificata ¬ Malattia cronica delle *J35.9*
- ipertrofia adenoidi ¬ Ipertrofia delle *J35.3*

Tonsillite
- ¬ *J03.9*
- cronica ¬ *J35.0*
- follicolare ¬ *J03.9*
- gangrenosa ¬ *J03.9*
- infettiva ¬ *J03.9*
- microorganismi specificati ¬ *J03.8*
- non specificata ¬ *J03.9*

Tonsillite –*Continuazione*
- streptococcica ¬ *J03.0*
- ulcerosa ¬ *J03.9*

Tooth ¬ Malattia Charcot Marie- *G60.0*

topica ¬ Avvelenamento Farmaci odontoiatrici ad applicazione *T49.7*

topici ¬ Avvelenamento agenti *T49.8*

topico
- ¬ glicocorticoidi uso *T49*
- agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico ¬ Avvelenamento da sostanze, ad uso *T49*
- non classificati ¬ Avvelenamento Farmaci antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad uso *T49.0*
- non specificato ¬ Avvelenamento Agente *T49.9*

Tor ¬ Colera
- El *A00.1*
- Vibrio cholerae 0: 1, biotipo El *A00.1*

torace
- ¬
- - Amputazione traumatica parte del *S28.1*
- - ascesso *J86*
- - Congelamento
- - - necrosi tessutale del *T34.2*
- - - superficiale del *T33.2*
- - Contusione del *S20.2*
- - - di primo grado su frattura o lussazione aperta del *S21.87!*
- - Danno tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del *S21.84!*
- - - di secondo grado su frattura o lussazione aperta del *S21.88!*
- - - di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del *S21.85!*
- - - di terzo grado su frattura o lussazione aperta del *S21.89!*
- - - di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del *S21.86!*
- - deformazioni congenite del *Q67.8*
- - - osteomuscolari della testa, del viso, della colonna vertebrale e del *Q67*
- - Distorsione distrazione non specificate parti del *S23.5*
- - Ferita aperta del *S21*
- - - del *S21*
- - - parete anteriore del *S21.1*
- - - - posteriore del *S21.2*
- - - parti del *S21.8*
- - Frattura parti ossa del *S22.8*
- - Lussazione
- - - distorsione distrazione di articolazioni e di legamenti del *S23*
- - - non specificate parti del *S23.2*
- - non specificati traumatismi del *S29*
- - Risultati anormali prelievo di campioni effettuato su organi delle vie respiratorie e dal *R84*
- - routine Rx del *Z01.6*
- - Sezione trasversa di: *T05.8*
- - Traumatismi del *S20-S29*
- - - multipli del *S29.7*
- - - parete) del *S20-S29*
- - - specificati del *S29.8*
- - - superficiali
- - - - multipli del *S20.7*

torace –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Traumatismi del –*Continuazione*
- - - superficiali –*Continuazione*
- - - - parete anteriore del *S20.3*
- - - - - posteriore del *S20.4*
- - Traumatismo
- - - muscoli tendini a livello del *S29.0*
- - - nervi del *S24.5*
- - - - periferici del *S24.3*
- - - schiacciamento torace e amputazione traumatica di parte del *S28*
- - - superficiale del *S20*
- - - - non specificata parte del *S20.8*
- - - vasi sanguigni del *S25*
- - - - del *S25.8*
- - - - multipli del *S25.7*
- - - vaso sanguigno non specificato del *S25.9*
- - Tumore
- - - benigno Connettivo ed altri tessuti molli del *D21.3*
- - - maligno
- - - - mal definita sede: *C76.1*
- - - - Nervi periferici del *C47.3*
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli del *C49.3*
- addome regione lombosacrale, della pelvi e di arto (i) ¬ Traumatismi da schiacciamento del *T04.7*
- addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ Congelamento, non specificato, del *T35.3*
- addome regione lombosacrale e la pelvi ¬ Traumatismi da schiacciamento interessanti il *T04.1*
- - - ¬ Ferite aperte interessanti *T01.1*
- - pelvi ¬ Traumatismi superficiali interessanti il *T00.1*
- amputazione traumatica parte torace ¬ Traumatismo da schiacciamento del *S28*
- Anormalità percussione ¬ *R09.8*
- collegamento traumatismo intratoracico ¬ Ferita aperta (qualsiasi parte del *S21.83!*
- costole ¬ deformità acquisite del *M95.4*
- fratture regione lombosacrale pelvi e di arto (i) ¬ Fratture interessanti il *T02.7*
- imbuto
- - ¬ Petto escavato (*Q67.6*
- - congenito ¬ *Q67.6*
- instabile dopo intervento chirurgia toracica ¬ *M96.81*
- non specificata ¬ Ferita aperta di altre parti del *S21.80*
- non specificato ¬ Traumatismo del *S29.9*
- - nervo del *S24.6*
- parte non specificata ¬
- - Ferita aperta del *S21.9*
- - Frattura di ossa del *S22.9*
- pelvi ¬ Sequele frattura del *T91.2*
- regione lombosacrale pelvi ¬ Fratture interessanti il *T02.1*
- - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti il *T03.1*
- Rumori sfregamento ¬ *R09.8*
- Timpanismo percussione ¬ *R09.8*

toracica
- ¬
- - Cavità *T27.2*

toracica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Deformazione congenita parete *Q67.8*
- - Dolore colonna vertebrale *M54.6*
- - Ferite aperte multiple della parete *S21.7*
- - Malformazioni congenite
- - - colonna vertebrale e della gabbia *Q76*
- - - gabbia *Q76.8*
- - Nevrite radicolite: *M54.1*
- - Parete *L02.2*
- - - *L03.3*
- - - *S20.8*
- - - *S21.9*
- - - *T21*
- - Rottura aneurisma aorta *I71.1*
- - Sterno lasciato elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia *M96.80*
- - Torace instabile dopo intervento di chirurgia *M96.81*
- - Traumatismo
- - - aorta *S25.0*
- - - Esofago parte *S27.83*
- - - trachea *S27.5*
- anteriore ¬ Dolore parete *R07.3*
- asfissiante Jeune ¬ Distrofia *Q77.2*
- idrocefalo ¬ Spina bifida *Q05.1*
- - *Q05.6*
- menzione rottura ¬ Dissezione dell'aorta *I71.01*
- mielopatia radicolopatia ¬ Spondilosi *M47.8*
- non specificata ¬ Malformazione congenita della gabbia *Q76.9*
- petto piccione congenita ¬ Deformazione *Q67.7*
- rottura ¬
- - Aneurisma aorta *I71.2*
- - Dissezione aorta *I71.05*

toraciche non classificati ¬ Disturbi radici *G54.3*

toracici ¬
- Trasposizione visceri: *Q89.3*
- Traumatismo nervi simpatici *S24.4*

Toracico
- ¬ *C76.1*
- - dolore *R07.3*
- - - gola dolore *R07*
- - Ganglio simpatico *S24.4*
- - Insufficienza polmonare successiva a intervento chirurgico *J95.1*
- - Rottura traumatica disco intervertebrale *S23.0*
- - Situs inversus transversus: *Q89.3*
- - Traumatismo Dotto *S27.82*
- - Tumore Maligno Esofago *C15.1*
- arco neurale ¬ *S22*
- durante respirazione ¬ Dolore *R07.1*
- ischemico ¬ Dolore *I20.9*
- mobile flail chest ¬ Lembo *S22.5*
- non specificato ¬ Dolore *R07.4*
- processo
- - spinoso ¬ *S22*
- - traverso ¬ *S22*
- schiacciamento ¬ Trauma *S28.0*
- toracolombare lombosacrale ¬ Disturbi di disco *M51*
- vertebra ¬ *S22*

toraco lombare

toraco lombare –*Continuazione*
- ¬ Spina bifida: *Q05.6*
- idrocefalo ¬ Spina bifida: *Q05.1*

toracoaddominale
- ¬ Rottura aneurisma aorta *I71.5*
- rottura ¬
- - Aneurisma aorta *I71.6*
- - Dissezione aorta *I71.03*
- - - *I71.07*

toracogena ¬ Scoliosi *M41.3*

toracolombare lombosacrale ¬ Disturbi disco toracico, *M51*

Toracopago ¬ *Q89.4*

toracostomia ¬
- Controllo di *Z43.80*
- Presenza di *Z93.80*

Torcicollo
- ¬ *M43.6*
- - psicogeno (a): *F45.8*
- congenito sternocleidomastoideo ¬ *Q68.0*
- spastico ¬ *G24.3*

Torsione
- colon intestino ¬ *K56.2*
- congenita ovaia ¬ *Q50.2*
- cordone
- - ombelicale ¬ *P02.5*
- - spermatico ¬ *N44.0*
- epididimo ¬ *N44.0*
- idatide
- - ¬ *N44.1*
- - Morgagni ¬ *N83.5*
- ovaio peduncolo ovarico tuba di Falloppio ¬ *N83.5*
- splenica ¬ *D73.5*
- testicolo
- - ¬ *N44.0*
- - - *N44.0*
- - idatide ¬ *N44*
- tuba accessoria ¬ *N83.5*

torta
- congenita ¬ Mano *Q71.4*
- radiale ¬ Mano *Q71.4*

torti acquisiti ¬ Mano piede ad artiglio o *M21.5*

torto
- equino varo ¬ Piede *Q66.0*
- talo
- - valgo ¬ Piede *Q66.4*
- - varo ¬ Piede *Q66.1*

tortura ¬
- Modificazione personalità dopo: *F62.0*
- Vittima crimine terrorismo o *Z65*

Torus
- mandibularis ¬ *K10.0*
- palatinus ¬ *K10.0*

Tosse
- ¬ *R05*
- - psicogeno (a): *F45.3*
- emorragia ¬ *R04.2*

tossica
- ¬
- - Anemia emolitica: *D59.4*
- - Encefalopatia *G92*
- - Epatopatia *K71*
- - Maculopatia *H35.3*

tossica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Metaemoglobinemia *D74.8*
- - Sinovite *M67.3*
- anestesia locale
- - durante
- - - puerperio ¬ Reazione *O89.3*
- - - travaglio e il parto ¬ Reazione *O74.4*
- - gravidanza ¬ Reazione *O29.3*
- colestasi ¬ Epatopatia *K71.0*
- contatto
- - ¬ Dermatite *L24*
- - dovuta prodotti chimici ¬ Dermatite *L24.5*
- disturbi fegato ¬ Epatopatia *K71.8*
- epatite
- - ¬ Epatopatia *K71.2*
- - cronica
- - - attiva ¬ Epatopatia *K71.5*
- - - lobulare ¬ Epatopatia *K71.4*
- - - persistente ¬ Epatopatia *K71.3*
- - lupoide ¬ Epatopatia *K71.5*
- - non classificata ¬ Epatopatia *K71.6*
- fibrosi cirrosi epatica ¬ Epatopatia *K71.7*
- granulomi epatici ¬ Epatopatia *K71.8*
- iperplasia nodulare focale ¬ Epatopatia *K71.8*
- Lyell 2 ¬ necrolisi epidermica *L51.2*
- malattia epatica veno occlusiva (Sindrome di Stuart-Bras) ¬ Epatopatia *K71.8*
- necrosi epatica ¬ Epatopatia *K71.1*
- non classificata ¬ Nefropatia *N14.4*
- non specificata ¬ Epatopatia *K71.9*
- peliosi epatica ¬ Epatopatia *K71.8*
- prevedibile ¬ farmaci epatopatia *K71*

tossiche
- ¬
- - Gastroenterite colite *K52.1*
- - Osservazione sospetto ingestione di sostanze *Z03.6*
- agricoltura industrie ¬ sostanze *Z57*

tossici
- ¬
- - Disturbi neuromuscolari *G70.1*
- - Miopatia agenti *G72.2*
- - Polineuropatia agenti *G62.2*
- sostanze origine principalmente non medicamentosa ¬ Effetti *T51-T65*
- - ¬ Sequele di effetti *T97*

tossico
- ¬
- - Eritema *L53.0*
- - Gozzo
- - - esoftalmico o *E05.0*
- - - nodulare *E05.2*
- - Megacolon *K59.3*
- - Sindrome shock *A48.3*
- - Tireotossicosi nodulo tiroideo singolo *E05.1*
- 2 Propanolo ¬ Effetto *T51.2*
- Acidi corrosivi sostanze similari ¬ Effetto *T54.2*
- Acido cianidrico ¬ Effetto *T57.3*
- aflatossina micotossine contaminanti il cibo ¬ Effetto *T64*
- Alcali corrosivi sostanze similari ¬ Effetto *T54.3*
- alcol

tossico –*Continuazione*
- alcol –*Continuazione*
- - ¬ Effetto *T51*
- - non specificato ¬ Effetto *T51.9*
- alcoli ¬ Effetto *T51.8*
- Anidride
- - carbonica ¬ Effetto *T59.7*
- - solforosa ¬ Effetto *T59.1*
- Arsenico suoi composti ¬ Effetto *T57.0*
- Benzene ¬ Effetto *T52.1*
- Berillio suoi composti ¬ Effetto *T56.7*
- Cadmio suoi composti ¬ Effetto *T56.3*
- Chetoni ¬ Effetto *T52.4*
- Cianuri ¬ Effetto *T65.0*
- Cloro gassoso ¬ Effetto *T59.4*
- Clorofluorocarboni ¬ Effetto *T53.5*
- Cloroformio ¬ Effetto *T53.1*
- composti organici corrosivi ¬ Effetto *T54.1*
- Cromo suoi composti ¬ Effetto *T56.2*
- derivante contatto
- - animale velenoso non specificato ¬ Effetto *T63.9*
- - animali
- - - marini ¬ Effetto *T63.6*
- - - velenosi ¬ Effetto *T63*
- - - - ¬ Effetto *T63.8*
- - pesce ¬ Effetto *T63.5*
- derivati
- - alogenati idrocarburi
- - - - ¬ Effetto *T53.6*
- - - alifatici e aromatici ¬ Effetto *T53*
- - - - e aromatici non specificati ¬ Effetto *T53.9*
- - - aromatici ¬ Effetto *T53.7*
- - petrolio ¬ Effetto *T52.0*
- Diclorometano ¬ Effetto *T53.4*
- diffuso ¬ Gozzo *E05.0*
- Disolfuro carbonio ¬ Effetto *T65.4*
- Erbicidi fungicidi ¬ Effetto *T60.3*
- Etanolo ¬ Effetto *T51.0*
- Fenolo omologhi ¬ Effetto *T54.0*
- Fluoro gas fluoruro idrogeno ¬ Effetto *T59.5*
- Formaldeide ¬ Effetto *T59.2*
- Fosforo suoi composti ¬ Effetto *T57.1*
- Fuselolo ¬ Effetto *T51.3*
- gas
- - fumi vapori
- - - ¬ Effetto *T59*
- - - non specificati ¬ Effetto *T59.9*
- - - specificati ¬ Effetto *T59.8*
- - lacrimogeno ¬ Effetto *T59.3*
- Glicoli ¬ Effetto *T52.3*
- Ingestione di altro (a) (e) (parte (i) di) vegetale (i) ¬ Effetto *T62.2*
- - bacche ¬ Effetto *T62.1*
- - funghi ¬ Effetto *T62.0*
- insetticidi
- - ¬ Effetto *T60.2*
- - alogenati ¬ Effetto *T60.1*
- - organofosforici carbamati ¬ Effetto *T60.0*
- Manganese suoi composti ¬ Effetto *T57.2*
- Mercurio suoi composti ¬ Effetto *T56.1*
- metalli ¬ Effetto *T56*
- - *T56.8*
- Metallo non specificato ¬ Effetto *T56.9*

tossico –*Continuazione*

- Metanolo ¬ Effetto *T51.1*
- monossido carbonio ¬ Effetto *T58*
- multinodulare ¬ Tireotossicosi gozzo *E05.2*
- neonatale ¬ Eritema *P83.1*
- Nitroderivati aminoderivati benzene suoi omologhi ¬ Effetto *T65.3*
- Nitroglicerina acidi esteri nitrici ¬ Effetto *T65.5*
- non specificate sostanze ¬ Effetto *T65*
- Omologhi benzene ¬ Effetto *T52.2*
- Ossidi azoto ¬ Effetto *T59.0*
- Pesticida non specificato ¬ Effetto *T60.9*
- pesticidi ¬ Effetto *T60*
- - *T60.8*
- Piombo suoi composti ¬ Effetto *T56.0*
- prodotto ittico
- - ¬ Effetto *T61.8*
- - non specificato ¬ Effetto *T61.9*
- Rame suoi composti ¬ Effetto *T56.4*
- Rodenticidi ¬ Effetto *T60.4*
- saponi detergenti ¬ Effetto *T55*
- Solfuro idrogeno ¬ Effetto *T59.6*
- Solvente organico non specificato ¬ Effetto *T52.9*
- solventi organici ¬ Effetto *T52*
- - *T52.8*
- Sostanza
- - corrosiva non specificata ¬ Effetto *T54.9*
- - inorganica non specificata ¬ Effetto *T57.9*
- - nociva non specificata ingerita con il cibo ¬ Effetto *T62.9*
- - non specificata ¬ Effetto *T65.9*
- sostanze
- - corrosive ¬ Effetto *T54*
- - inorganiche
- - - ¬ Effetto *T57*
- - - specificate ¬ Effetto *T57.8*
- - nocive
- - - ingerite
- - - - come cibo ¬ Effetto *T62*
- - - - prodotti ittici ¬ Effetto *T61*
- - - specificate ingerite con il cibo ¬ Effetto *T62.8*
- - specificate ¬ Effetto *T65.8*
- Stagno suoi composti ¬ Effetto *T56.6*
- Stricnina suoi sali ¬ Effetto *T65.1*
- Tabacco nicotina ¬ Effetto *T65.2*
- Tetracloroetilene ¬ Effetto *T53.3*
- Tetracloruro carbonio ¬ Effetto *T53.0*
- Tricloroetilene ¬ Effetto *T53.2*
- uninodulare ¬ Tireotossicosi gozzo *E05.1*
- Veleno
- - artropodi ¬ Effetto *T63.4*
- - ragno ¬ Effetto *T63.3*
- - rettili ¬ Effetto *T63.1*
- - scorpione ¬ Effetto *T63.2*
- - serpente ¬ Effetto *T63.0*
- Vernici coloranti non classificati ¬ Effetto *T65.6*
- Zinco suoi composti ¬ Effetto *T56.5*

tossicodipendente ¬ Sindrome astinenza neonato di madre *P96.1*

tossicodipendenza

tossicodipendenza –*Continuazione*

- ¬ Assistenza prestata madre per (sospetta) lesione fetale da *O35.5*
- materna ¬ Sintomi astinenza neonatale per *P96.1*

tossine

- ¬ Anemia sideroblastica secondaria, da farmaci e *D64.2*
- trasmesse madre somministrate neonato ¬ Ittero neonatale provocato da farmaci o *P58.4*

totale

- ¬
- - Oftalmoplegia interna completa) (*H52.5*
- - Sostituzione articolazione anca (parziale) (*Z96.6*
- agli androgeni ¬ Sindrome da resistenza *E34.51*
- capo ¬ Alopecia *L63.0*
- membrana timpanica ¬ Perforazione (i) *H72.8*

totalmente anomala vene polmonari ¬ Connessione *Q26.2*

Tourette ¬ Disturbi tic combinati motori multipli e vocali [Sindrome di *F95.2*

Toxocariasi ¬ *B83.0*

- Endoftalmite in: *B83.0† H45.1**

toxoplasma

- ¬
- - Corioretinite: da *B58.0† H32.0**
- - - da *B58.0† H32.0**
- - Epatite: da *B58.1† K77.0**
- - Epatite da *B58.1† K77.0 **
- - Meningoencefalite da *B58.2† G05.2 **
- - Miocardite da *B58.8† I41.2**
- - Miosite da *B58.8† M63.1-**
- - Oftalmopatia da *B58.0†*
- gondii ¬ infezione da *B58*

Toxoplasmosi

- ¬ *B58*
- - Disturbi tubulo interstiziali renali in/da: *B58.8† N16.0**
- - Encefalite mielite encefalomielite in: *B58.2† G05.2**
- - Miocardite in: *B58.8† I41.2**
- - Miosite in: *B58.8† M63.1**
- - Polmonite in: *B58.3† J17.3**
- congenita ¬ *P37.1*
- - Idrocefalo da *P37.1*
- interessamento organi ¬ *B58.8*
- materna ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.8*
- non specificata ¬ *B58.9*
- polmonare ¬ *B58.3† J17.3 **

Trachea

- ¬ *S10.0*
- - *S11.02*
- - *S12.8*
- - Atresia della *Q32.1*
- - Carcinoma in-situ: *D02.1*
- - congenito
- - - Dilatazione della *Q32.1*
- - - Malfromazione della *Q32.1*
- - - Stenosi della *Q32.1*
- - Corpo estraneo nella *T17.4*
- - Corrosione laringe e della *T27.4*
- - Ferita aperta interessante laringe e *S11.0*

Trachea –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - malformazioni congenite della *Q32.1*
- - Traumatismo schiacciamento laringe e *S17.0*
- - Tumore
- - - benigno: *D14.2*
- - - maligno della *C33*
- - Ustione laringe e della *T27.0*
- bronchi
- - ¬ Malformazioni congenite della *Q32*
- - conferma batteriologica istologica o molecolare ¬ Tubercolosi della laringe, *A16.4*
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi della laringe, *A15.5*
- - polmone
- - - ¬ Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D38.1*
- - - anamnesi familiare ¬ tumore maligno della *Z80.1*
- - - - personale ¬ tumore maligno della *Z85.1*
- confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari ¬ Tubercolosi: *A15.5*
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi: *A16.4*
- parte cervicale ¬ Ferita aperta: *S11.02*
- polmone ¬
- - Corrosione interessante laringe, *T27.5*
- - Ustione interessante laringe, *T27.1*
- toracica ¬ Traumatismo della *S27.5*

tracheale

- ¬
- - adattamento manutenzione stent *Z45.85*
- - Anomalia cartilagine *Q32.1*
- - Portatore stent *Z96.81*
- acquisita ¬ Stenosi *J39.80*
- - *J39.80*
- congenita atresia ¬ Fistola esofago- *Q39.2*
- iatrogena ¬ Stenosi *J95.81*
- parzialmente bloccata ¬ Disfagia per tracheostomia con necessità di aspirazione e cannula *R13.1*

Tracheite

- ¬ *J04.1*
- - *J04.1*
- - Bronchite con *J40*
- - - subacuta: con *J20*
- - cronica *J42*
- - Laringite e *J04*
- catarrale ¬ *J04.1*
- cronica
- - ¬ Laringite cronica con *J37.1*
- - laringite ¬ *J37.1*
- laringite ¬ *J04.2*

tracheo esofagea

- ¬ Atresia esofago con fistola *Q39.1*
- successiva tracheostomia ¬ Fistola *J95.0*

tracheobronchiale

- ¬
- - Collasso *J98.0*
- - Discinesia *J98.0*
- origine periodo perinatale ¬ Emorragia *P26.0*

tracheobronchiali
- confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari ¬ Tubercolosi dei linfonodi: *A15.4*
- menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi dei linfonodi: *A16.3*

tracheobronchite ¬ *J20*
- *J40*
- cronica *J42*
- - ostruttiva *J44*

Tracheocele ¬ congenito (a): *Q32.1*

Tracheomalacia congenita ¬ *Q32.0*

tracheostoma ¬
- Emorragia da *J95.0*
- Malfunzionamento di *J95.0*
- Ostruzione di *J95.0*
- Sepsi di *J95.0*

tracheostomia
- ¬
- - Controllo di *Z43.0*
- - Fistola tracheo esofagea successiva a *J95.0*
- - Presenza di *Z93.0*
- necessità aspirazione cannula tracheale (parzialmente) bloccata ¬ Disfagia per *R13.1*

trachomatis ¬ malattie sessualmente trasmesse, da Chlamydia *A56*

Tracoma
- ¬ *A71*
- - Sequele di *B94.0*
- - Stadio
- - - attivo di *A71.1*
- - - iniziale di *A71.0*
- dubbio ¬ *A71.0*
- non specificato ¬ *A71.9*

tracomatosa
- ¬ Congiuntivite granulare (*A71.1*
- Congiuntivite follicolare ¬ *A71.1*
- Panno ¬ *A71.1*

tradizionale ¬ Abrasione denti: *K03.1*

trafusione transplacentare ¬ Anomalie placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione fetofetale o altra *P02.3*

Trago
- ¬ Ferita aperta: *S01.33*
- accessorio ¬ *Q17.0*

trainato animali ¬ Incidente equitazione o di mezzo *V99!*

tram ¬ Incidente di *V99!*

tramite latte materno ¬ Feto e neonato sofferenti per effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o *P04*

trance possessione ¬ Disturbi di *F44.3*

tranne
- Borrelia recurrentis ¬ Febbri ricorrenti da qualsiasi specie di Borrelia *A68.1*
- caviglia piede
- - ¬
- - - - di grado 2a dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.60*
- - - - di grado 2b dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.61*
- - - Corrosione di grado non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.4*
- - - - di primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.5*

tranne –*Continuazione*
- caviglia piede –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Corrosione di grado non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, –*Continuazione*
- - - - di secondo grado dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.6*
- - - - di secondo grado non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.60*
- - - - di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.7*
- - - - di grado 2a dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.20*
- - - - di grado 2b dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.21*
- - - - di grado non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.0*
- - - - di primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.1*
- - - - di secondo grado dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.2*
- - - - di secondo grado non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.20*
- - - - di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.3*
- - - Ustione e corrosione di anca e di arto inferiore, *T24*
- - isolatamente ¬ gamba [qualsiasi parte, *T24*
- mano ¬ Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, *T05.1*
- mesenterici ¬
- - Adenite cronica, qualsiasi linfonodo *I88.1*
- - Linfadenite cronica, qualsiasi linfonodo *I88.1*
- piede ¬ Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, *T05.4*
- polso mano ¬
- - - di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, *T22.6*
- - - di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, *T22.9*
- - Corrosione di grado non specificato della spalla e dell'arto superiore, *T22.4*
- - - di primo grado della spalla e dell'arto superiore, *T22.5*
- - - di secondo grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, *T22.6*
- - - di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, *T22.7*
- - - di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, *T22.2*
- - - di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, *T22.8*
- - - di grado non specificato della spalla e dell'arto superiore, *T22.0*
- - - di primo grado della spalla e dell'arto superiore, *T22.1*
- - - di secondo grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, *T22.2*
- - - di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, *T22.3*
- - Ustione e corrosione della spalla e dell'arto superiore, *T22*
- soltanto polso mano ¬ braccio [qualsiasi parte, *T22*
- sostanze medicinali ¬ metalli di qualsiasi origine, *T56*

tranquillanti somministrati madre durante travaglio e il parto ¬ Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e *P04.0*

transaminasi lattico deidrogenasi ¬ Aumento, non diagnostico, delle *R74.0*

Transcervicale ¬ *S72.04*

transcobalamina ¬ Deficit di *D51.2*

Transcondiloidea T Y ¬ Frattura dell'estremità distale dell'omero: *S42.45*

Transcortina ¬ Anormalità globulina legante il cortisolo (*E27.8*

transepidermica
- ¬ Disturbi eliminazione *L87*
- - *L87.8*
- non specificato ¬ Disturbo eliminazione *L87.9*

Transessualismo ¬ *F64.0*

transfer ¬ Complicanze correlate tentativo di introduzione di embrione durante embryo *N98.3*

transferasi muscolare ¬ Deficit carnitina palmitil- *E71.3*

transitori
- ¬
- - Attacchi cerebrovascolari ischemici *G45*
- - disturbi
- - - elettrolitici metabolici neonatali *P74*
- - - endocrini neonatali *P72*
- - - metabolici neonatali *P74.8*
- - - psicotici acuti e *F23*
- - - - acuti e *F23.8*
- coagulazione neonatale ¬ disturbi *P61.6*
- conversione infanzia e l'adolescenza ¬ Disturbi dissociativi *F44.82*
- funzione tiroidea neonatale non classificati altrove ¬ Altri disturbi *P72.2*
- metabolismo
- - calcio magnesio neonatale ¬ Disturbi *P71*
- - carboidrati
- - - feto neonato ¬ Altri disturbi *P70.8*
- - - specifici feto e del neonato ¬ Disturbi *P70*
- - neonatale calcio magnesio ¬ Altri disturbi *P71.8*
- neonatale ¬ disturbi elettrolitici *P74.4*
- non specificati ¬ Attacchi cerebrovascolari ischemici *G45.9*
- provocati reazione feto fattori metabolici ed endocrini della madre, o al suo adattamento alla vita extrauterina ¬ disturbi endocrini e metabolici *P70-P74*
- sindromi correlate ¬ Attacchi cerebrovascolari ischemici *G45*
- - cerebrovascolari ischemici *G45.8*
- specificati ¬ disturbi endocrini neonatali *P72.8*
- specifici feto neonato ¬ Disturbi endocrini e metabolici *P70-P74*

transitoria
- ¬
- - Amnesia globale *G45.4*
- - Artropatia *M12.8*
- - Hashitossicosi (*E06.3*
- - Ischemia cerebrale *G45.9*
- - Sinovite *M67.3*
- - Tiroidite cronica tireotossicosi *E06.2*
- - traumatica Paralisi (*T14.4*
- arteria retinica ¬ Occlusione *H34.0*
- base ischemica ¬ Sordità *H93.0*

transitoria –*Continuazione*

- Grover ¬ Dermatosi acantolitica *L11.1*
- infanzia ¬ Ipogammaglobulinemia *D80.7*
- neonatale ¬
- - Ipoglicemia *P70.4*
- - Ischemia miocardica *P29.4*
- - Miastenia grave *P94.0*
- - Neutropenia *P61.5*
- - Tachipnea *P22.1*
- - Tirosinemia *P74.5*
- - Trombocitopenia *P61.0*
- serie rossa ¬ Aplasia pura acquisita *D60.1*

transitorio

- ¬
- - Affaticamento calore, *T67.6*
- - Disturbo tic *F95.0*
- - Ipoparatiroidismo neonatale *P71.4*
- metabolismo
- - carboidrati feto neonato non specificato ¬ Disturbo *P70.9*
- - neonatale calcio magnesio non specificato ¬ Disturbo *P71.9*
- neonatale
- - ¬
- - - Ileo *P76.1*
- - - Ipertiroidismo *P72.1*
- - - Ipotiroidismo *P72.2*
- - non specificato ¬ Disturbo metabolico *P74.9*
- non specificato ¬ Disturbo
- - endocrino neonatale *P72.9*
- - psicotico acuto e *F23.9*
- normofunzionante ¬ Gozzo congenito *P72.0*
- soglia uditiva ¬ Cambiamento *H93.2*

translazionale enzimi lisosomiali ¬ Difetti nella modificazione post- *E77.0*

transmurale

- ¬ Infarto miocardico *I21.3*
- anteroapicale ¬ Infarto *I21.0*
- anterolaterale ¬ Infarto *I21.0*
- anterosettale ¬ Infarto *I21.0*
- apico laterale ¬ Infarto *I21.2*
- inferiore ¬ Infarto *I21.1*
- inferolaterale ¬ Infarto *I21.1*
- inferoposteriore ¬ Infarto *I21.1*
- laterale alto ¬ Infarto *I21.2*
- latero basale ¬ Infarto *I21.2*
- parete
- - anteriore SAI. ¬ Infarto *I21.0*
- - - ¬ Infarto *I21.0*
- - - - Infarto miocardico acuto *I21.0*
- - diaframmatica ¬ Infarto *I21.1*
- - inferiore SAI. ¬ Infarto *I21.1*
- - - ¬ Infarto miocardico acuto *I21.1*
- - laterale SAI. ¬ Infarto *I21.2*
- - - ¬ Infarto *I21.2*
- posteriore vero ¬ Infarto *I21.2*
- posterobasale ¬ Infarto *I21.2*
- posterolaterale ¬ Infarto *I21.2*
- posterosettale ¬ Infarto *I21.2*
- sede non specificata ¬ Infarto miocardico acuto *I21.3*
- sedi ¬ Infarto miocardico acuto *I21.2*
- settale ¬ Infarto *I21.2*

transplacentare

transplacentare –*Continuazione*

- ¬ Anomalie placenta cordone ombelicale che provocano una trasfusione fetofetale o altra trafusione *P02.3*
- tramite latte materno ¬ Feto e neonato sofferenti per effetti nocivi trasmessi per via *P04*

transtimpanico ¬ Drenaggio *Z96.2*

Transtrocanterica ¬ *S72.10*

transversus

- addominale ¬ Situs inversus o *Q89.3*
- toracico ¬ Situs inversus o *Q89.3*

trapezio ¬ Frattura Osso *S62.14*

trapezoide ¬ Frattura Osso *S62.15*

trapiantati ¬ Insuccesso rigetto organi e tessuti *T86.88*

trapiantato

- ¬ Insuccesso rigetto organo e tessuto *T86.8*
- non specificato ¬ Insuccesso rigetto di organo e tessuto *T86.9*

trapianti ¬ Disturbi tubulo interstiziali renali in rigetto di *T86.- † N16.5**

trapianto

- ¬
- - Peggioramento funzionale
- - - 29 e più giorni dopo il *T86.41*
- - - primi 28 giorni dal *T86.40*
- - Rigetto
- - - 29 dopo il *T86.41*
- - - primi 28 giorni dal *T86.40*
- - Ripresa ritardata funzionalità dopo *T86.12*
- capelli ¬ *Z41.8*
- cardiaco
- - ¬
- - - Insuccesso rigetto di *T86.2*
- - - Iscrizione lista per *U55.1*
- - - stato dopo *Z94.1*
- - grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.12*
- - - - [urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.11*
- - - U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.10*
- - non specificato ¬ Portatore di impianto o *Z95.9*
- - polmonare ¬ stato dopo *Z94.3*
- cellule staminali ematopoietiche
- - ¬ Rigetto di *T86.00*
- - attuale immunosoppressione ¬ stato dopo *Z94.80*
- - - immunosoppressione ¬ stato dopo *Z94.81*
- cornea oculare ¬ Insuccesso e rigetto: *T86.83*
- corneale ¬ stato dopo *Z94.7*
- cuore polmone
- - ¬
- - - Insuccesso e rigetto di *T86.3*
- - - Iscrizione in lista per *U55.3*
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.32*
- - - U [urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.31*
- - grado priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.30*

trapianto –*Continuazione*

- cutaneo
- - ¬
- - - Disturbo irrorazione sanguigna di *T86.50*
- - - Insuccesso rigetto di *T86.5*
- - - Necrosi di *T86.51*
- - - non specificato insuccesso e rigetto di *T86.59*
- - - Perdita di *T86.52*
- - - stato dopo *Z94.5*
- - autogeno ¬ *Z94.5*
- epatico ¬
- - Insuccesso rigetto di *T86.4*
- - non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di *T86.49*
- - Peggioramento funzionale acuto di *T86.40*
- - - cronico di *T86.41*
- - stato dopo *Z94.4*
- intestino ¬ Insuccesso rigetto di *T86.88*
- midollo osseo ¬ Rigetto di *T86.0*
- organo
- - ¬
- - - Iscrizione lista per *U55*
- - - - per *U55-U55*
- - - Visita medica di controllo dopo *Z09.80*
- - grado priorità HU (high urgency) ¬ Iscrizione in lista per *Z75.6*
- - - (high urgency) ¬ Iscrizione in lista per *Z75.7*
- - tessuto
- - - ¬
- - - - Insuccesso e rigetto di *T86*
- - - - stato dopo *Z94*
- - - - - dopo *Z94.8*
- - - - - dopo *Z94.88*
- - - non specificato ¬ stato dopo *Z94.9*
- - - omologo eterologo ¬ *Z94*
- osseo ¬ stato dopo *Z94.6*
- osso ¬ Insuccesso rigetto di *T86.88*
- pancreas ¬ Insuccesso rigetto: *T86.82*
- polmonare
- - ¬
- - - Insuccesso rigetto: *T86.81*
- - - Iscrizione lista per *U55.2*
- - - stato dopo *Z94.2*
- - grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.22*
- - - - [urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.21*
- - - U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.20*
- renale ¬
- - Insuccesso rigetto di *T86.1*
- - non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di *T86.19*
- - Peggioramento funzionale acuto di *T86.10*
- - - cronico di *T86.11*
- - Rigetto acuto di *T86.10*
- - - cronico di *T86.11*
- - stato dopo *Z94.0*

Trascuratezza

- abbandono ¬ *T74.0*
- propria persona ¬ *R46.8*
- - Insufficiente assunzione di cibo e acqua a causa di *R63.6*

trascurato affettivamente modi ¬ Bambino *Z62*

trasformato capro espiatorio ¬ Ostilità nei confronti del bambino, *Z62*

trasformazione ¬ Anemia refrattaria eccesso di blasti in *D46.3*

trasfusionale ¬ Reazione *T80.9*

trasfusione
- ¬
- - Reazione incompatibilità emogruppo in infusione o *T80.3*
- - Reazioni fattore Rh in infusione o *T80.4*
- - Trombocitopenia
- - - non specificata
- - - - non specificata come refrattaria alla *D69.61*
- - - - Specificata come refrattaria alla *D69.60*
- - - primitiva
- - - - non specificata come refrattaria alla *D69.41*
- - - - Specificata come refrattaria alla *D69.40*
- - - secondaria
- - - - non specificata come refrattaria alla *D69.58*
- - - - specificata come refrattaria alla *D69.57*
- fetofetale trafusione transplacentare ¬ Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una *P02.3*
- fetomaterna ¬ *O43.0*
- gemelli ¬ *O43.0*
- - Altre complicanze successive ad infusione, *T80.8*
- - Complicanza non specificata successiva ad infusione, *T80.9*
- iniezione fini terapeutici ¬ Complicanze successive ad infusione, *T80*
- - Complicanze vascolari successive ad infusione, *T80.1*
- - Embolia gassosa successiva ad infusione, *T80.0*
- - Flebite successiva ad infusione, *T80.1*
- - Infezione successiva ad infusione, *T80.2*
- - Infezioni successive ad infusione, *T80.2*
- - Sepsi successiva ad infusione, *T80.2*
- - Tromboembolia successiva ad infusione, *T80.1*
- - Tromboflebite successiva ad infusione, *T80.1*
- maternofetale ¬ *O43.0*
- placentare ¬
- - Feto neonatosofferenti per sindromi da *P02.3*
- - Sindromi da *O43.0*
- sangue
- - incompatibile ¬ *T80.3*
- - indicazione diagnosi ¬ *Z51.3*

traslocazione
- ¬ Trisomia
- - 13, *Q91.6*
- - 18, *Q91.2*
- - 21, *Q90.2*
- bilanciata inserzione individuo normale ¬ *Q95.0*

traslocazioni
- inserzione ¬ traslocazioni robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e *Q95*

traslocazioni –*Continuazione*
- inserzioni sbilanciate ¬ *Q92*
- reciproche bilanciate traslocazioni inserzione ¬ traslocazioni robertsoniane, *Q95*
- robertsoniane traslocazioni reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione ¬ *Q95*

traslucida ¬ Iride *H21.2*

trasmessa
- animali non specificata ¬ Malattia batterica *A28.9*
- antropodi ¬ Necessità vaccinazione contro l'encefalite virale *Z24.1*
- artropodi non specificata ¬ Febbre virale *A94*
- non specificata ¬ Malattia sessualmente *A64*
- sedi ¬ Infezione Chlamydiae sessualmente *A56.8*
- zanzare ¬ Febbre virale non specificata *A92.9*

trasmesse
- ¬ malattie Chlamydiae sessualmente *A56*
- animali
- - ¬ malattie batteriche *A20-A28*
- - non classificate ¬ malattie batteriche *A28*
- - specificate non classificate ¬ Altre malattie batteriche *A28.8*
- artropodi
- - ¬ febbri virali specificate *A93.8*
- - non classificate ¬ febbri virali *A93*
- Chlamydia trachomatis ¬ malattie, sessualmente *A56*
- madre somministrate neonato ¬ Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine *P58.4*
- placentare ¬ effetti non teratogeni di sostanze *P04*
- principalmente sessuale complicanti gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre infezioni, *O98.3*
- zanzare ¬ febbri virali *A92*
- - specificate *A92.8*

trasmessi
- - sofferenti per agenti nocivi, non specificati, *P04.9*
- madre ¬ Feto neonato sofferenti per altri agenti nocivi *P04.8*
- transplacentare tramite latte materno ¬ Feto e neonato sofferenti per effetti nocivi *P04*

trasmissibili
- ¬
- - Contatto esposizione malattie *Z20*
- - - *Z20.8*
- - Persone rischio potenziale per malattie *Z20-Z29*
- non specificate ¬ Contatto esposizione a malattie *Z20.9*

trasmissione
- ¬ Sordità di *H90.2*
- - bilaterale difetto di *H90.0*
- dominante ¬ Neuropatia sensitiva: a *G60.8*
- mantenimento funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità monolaterale da difetto di *H90.1*
- neurosensoriale ¬ Sordità difetto di *H90*
- non specificata ¬ Sordità difetto di *H90.2*

trasmissione –*Continuazione*
- ossea ¬ Dispositivo di *Z45.3*
- prevalentemente sessuale
- - ¬
- - - Infezioni a *A50-A64*
- - - malattie specificate a *A63.8*
- - non classificate ¬ Altre malattie a *A63*
- recessiva ¬ Neuropatia sensitiva: a *G60.8*
- sessuale ¬
- - Contatto esposizione a malattie infettive a predominante *Z20.2*
- - Esame speciale di screening per: malattie infettive a predominante *Z11*
- - Portatore infezioni a predominante *Z22.4*

trasmissiva neurosensoriale
- ¬ Sordità bilaterale mista *H90.6*
- mantenimento funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità monolaterale mista *H90.7*
- non specificata ¬ Sordità mista *H90.8*

trasporto
- aminoacidi ¬ Disturbi del *E72.0*
- non specificato ¬ Incidente da *V99!*

Trasposizione
- appendice ¬ *Q43.8*
- colon ¬ *Q43.8*
- completa grossi vasi ¬ *Q20.3*
- corretta ¬ *Q20.5*
- dente ¬ *K07.3*
- intestino ¬ *Q43.8*
- visceri
- - addominali ¬ *Q89.3*
- - toracici ¬ *Q89.3*

trasudativa ¬ Otite media: *H65.9*
- cronica: *H65.3*

trasversa
- ¬
- - Arresto profondo posizione *O64.0*
- - Distocia presentazione *O64.4*
- - Mielite *G37.3*
- - Presentazione *O32.2*
- - - *P03.1*
- addome ¬ Sezione *T05.8*
- malattie demielinizzanti sistema nervoso centrale ¬ Mielite *G37.3*
- obliqua ¬ Assistenza prestata alla madre per posizione fetale *O32.2*
- prima travaglio parto ¬ Presentazione *P01.7*
- torace ¬ Sezione *T05.8*

trasverso ¬
- Traumatismo Colon *S36.52*
- Tumore
- - benigno Colon *D12.3*
- - Maligno Colon *C18.4*

trattamenti
- ¬
- - Convalescenza dopo altri *Z54.8!*
- - periodo attesa analisi e *Z75.2*
- chirurgici
- - ¬ follow-up di altri *Z48*
- - - specificati *Z48.8*
- - non specificati ¬ follow-up di *Z48.9*
- immunosoppressivi ¬ Effetti immunocompromissione dopo irradiazione, chemioterapia e altri *D90*

trattamenti –*Continuazione*
- implicanti uso tecniche riabilitative ¬ *Z50.8!*
- medici
- - ¬ Altri *Z51*
- - non specificati ¬ Altri *Z51.9*
- ortopedici
- - ¬ follow-up di altri *Z47*
- - specificati ¬ follow-up di altri *Z47.8*
- riabilitativi anamnesi personale ¬ *Z92.8*
- specifici ¬ Persone ricorrono ai servizi sanitari per procedure e *Z40-Z54*

trattamento
- ¬ esame controllo
- - dopo *Z09*
- - sorveglianza medica dopo *Z08*
- capelli ¬ Avvelenamento Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il *T49.4*
- chirurgico distacco retina ¬ Cicatrici corioretiniche secondarie a *H59.8*
- combinato
- - condizioni morbose ¬ Visita medica di controllo dopo *Z09.7*
- - tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo *Z08.7*
- condizioni morbose
- - ¬ Visita medica di controllo dopo altro *Z09.8*
- - - medica di controllo dopo altro *Z09.88*
- - diverse tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo *Z09*
- dialisi ¬ preparazione e *Z49*
- frattura ¬
- - Convalescenza dopo *Z54.4!*
- - Visita medica di controllo dopo *Z09.4*
- lungo termine anticoagulanti ¬ Emorragia durante *D68.30*
- medico
- - anamnesi personale ¬ *Z92*
- - - altro *Z92.8*
- - non specificato anamnesi personale ¬ *Z92.9*
- - specificato ¬ Altro *Z51.8*
- - - Altro *Z51.88*
- misto ¬ Convalescenza dopo *Z54.7!*
- non specificato
- - ¬ Convalescenza dopo *Z54.9!*
- - condizioni morbose ¬ Visita medica di controllo dopo *Z09.9*
- - tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo *Z08.9*
- ortopedico non specificato ¬ follow-up di *Z47.9*
- piridossina ¬ Anemia sideroblastica: Che risponde a *D64.3*
- riabilitativo ortottico ¬ *Z50.6!*
- ritardato ¬ *T89.03*
- sospetto incompetenza cervicale donna non gravida ¬ Indagini e *N88.3*
- successivo non classificate ¬ Cure preparatorie a *Z51.4*
- tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo *Z08*
- - medica di controllo dopo altro *Z08.8*
- vitamina B12 folati ¬ anemia megaloblastica refrattaria al *D53*

trattenuto ¬ Aborto interno feto morto *O02.1*

tratti

tratti –*Continuazione*
- aorta ¬ Embolia trombosi di altri e non specificati *I74.1*
- personalità ¬ Accentuazione di *Z73*

tratto
- digerente ¬
- - Perdita parte del *Z90.4*
- - Presenza aperture corporee artificiali del *Z93.4*
- drepanocitico ¬ *D57.3*
- gastro intestinale localizzazioni simultanee ¬ Morbo di Crohn dell'esofago e del *K50.82*
- genitale
- - femminile herpes virus ¬ Infezione del *A60.0† N77.0-N77.1**
- - maschile herpes virus ¬ Infezione del *A60.0† N51.-**
- genitourinario
- - inferiore
- - - ¬ Infezione da Chlamydiae del *A56.0*
- - - - e delle ghiandole accessorie ¬ Infezione gonococcica del *A54.1*
- - - ascesso periuretrale o delle ghiandole accessorie ¬ Infezione gonococcica del *A54.0*
- - non specificata ¬ Infezione da Chlamydiae del *A56.2*
- Hb-S ¬ *D57.3*
- strada 200 m ¬ *I70.20*
- - *I70.21*
- talassemico ¬ *D56.3*
- urinario ¬ Fornitura adattamento di dispositivo nel *Z46.6*
- urogenitale ¬ Infezione herpes virus dei genitali e del *A60.0*

trauma
- ¬ complicanze precoci di *T79.8*
- acustico ¬ *H83.3*
- anteriore ¬ Osteonecrosi da un *M87.2*
- fisisco ¬ Autolesionismo e altro *Z91.8*
- non specificata ¬ Complicanza precoce di *T79.9*
- non specificato durante parto ¬ *O71.9*
- oculare ¬ Glaucoma secondario a *H40.3*
- parto
- - ¬ Altro *P15*
- - - Cefaloematoma provocato da *P12.0*
- - - Congestione ematica facciale da *P15.4*
- - - Contusione ecchimosi del cuoio capelluto da *P12.3*
- - - Edema cerebrale da *P11.0*
- - - Ematoma subdurale (localizzato) da *P10.0*
- - - Emorragia
- - - - cerebrale da *P10.1*
- - - - epicranica subaponevrotica da *P12.2*
- - - - intraventricolare da *P10.2*
- - - - subaracnoidea da *P10.3*
- - - - subcongiuntivale da *P15.3*
- - - - subdurale da *P10.0*
- - - Frattura
- - - - clavicola da *P13.4*
- - - - colonna vertebrale dovuta a *P11.5*
- - - - cranica da *P13.0*
- - - Glaucoma traumatico da *P15.3*
- - - Lacerazione membrana tentoria del cervelletto da *P10.4*

trauma –*Continuazione*
- parto –*Continuazione*
- - ¬ Altro –*Continuazione*
- - - Lesione cerebrale, non specificata, da *P11.2*
- - - lesioni
- - - - cerebrali, specificate, da *P11.1*
- - - - sistema nervoso centrale da *P11*
- - - Necrosi tessuto adiposo sottocutaneo da *P15.6*
- - - Paralisi
- - - - Erb provocata da *P14.0*
- - - - facciale da *P11.3*
- - - - Klumpke da *P14.1*
- - - - nervo frenico provocata da *P14.2*
- - - Rottura
- - - - fegato da *P15.0*
- - - - milza da *P15.1*
- - - spinale: Con paraplegia acuta ¬ *P11.50*
- - - spinale: Con paraplegia cronica ¬ *P11.51*
- - - spinale: non specificato ¬ *P11.59*
- - colonna vertebrale midollo spinale ¬ *P11.5*
- - - spinale senza paraplegia acuta ¬ *P11.59*
- - cuoio capelluto
- - - ¬ *P12*
- - - non specificato ¬ *P12.9*
- - faccia ¬ *P15.4*
- - fegato ¬ *P15.0*
- - femore ¬ *P13.2*
- - genitali esterni ¬ *P15.5*
- - milza ¬ *P15.1*
- - nervi cranici ¬ *P11.4*
- - nervo facciale ¬ *P11.3*
- - non specificata ¬ Lacerazione o emorragia intracranica da *P10.9*
- - non specificato
- - - ¬ *P15.9*
- - - sistema nervoso periferico ¬ *P14.9*
- - occhio ¬ *P15.3*
- - ossa lunghe ¬ *P13.3*
- - parti scheletro ¬ *P13.8*
- - scheletro
- - - ¬ *P13*
- - - non specificato ¬ *P13.9*
- - sistema nervoso
- - - centrale, non specificato ¬ *P11.9*
- - - periferico ¬ *P14*
- - sternocleidomastoideo ¬ *P15.2*
- psicologico ¬ *Z91.8*
- toracico schiacciamento ¬ *S28.0*

traumatica
- ¬
- - Amputazione *T14.7*
- - Anuria *T79.5*
- - Artropatia *M12.5*
- - Artrosi post- *M19.1*
- - Cataratta *H26.1*
- - Cefalea cronica post- *G44.3*
- - Cisti mascellare: *K09.2*
- - Coxartrosi
- - - bilaterale post- *M16.4*
- - - post- *M16.5*
- - - - - *M16.5*
- - Embolia
- - - adiposa (*T79.1*

traumatica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Embolia –*Continuazione*
- - - gassosa (*T79.0*
- - Emorragia
- - - extradurale (*S06.4*
- - - subaracnoidea *S06.6*
- - - subdurale *S06.5*
- - Enfisema sottocutaneo origine *T79.7*
- - Enucleazione *S05.7*
- - Gonartrosi post- *M17.3*
- - Lacerazione rottura completa) (incompleta) della cuffia dei rotatori o del sovraspinato, non specificata come *M75.1*
- - Miasi *B87.1*
- - Miosite ossificante *M61.0*
- - Nevrosi *F43.1*
- - Ossificazione subperiosteale post- *M89.8*
- - perdita arto post- *Z89*
- - perforazione membrana timpanica: persistente post- *H72*
- - Poliartrosi post- *M15.3*
- - Sindrome vasospastica *T75.2*
- - Spondilopatia *M48.3*
- - Stenosi uretrale post- *N35.0*
- anca
- - coscia
- - - ¬ Amputazione *S78*
- - - livello non specificato ¬ Amputazione *S78.9*
- - ginocchio ¬ Amputazione *S78.1*
- arti superiori inferiori qualsiasi combinazione [qualsiasi livello] ¬ Amputazione *T05.6*
- articolazione
- - anca ¬ Amputazione *S78.0*
- - spalla ¬ Amputazione *S48.0*
- articolazioni ¬ Artrosi post- *M19.1*
- arto
- - inferiore
- - - ¬ Sequele di traumatismo da schiacciamento e amputazione *T93.6*
- - - livello non specificato ¬ Amputazione *T13.6*
- - superiore
- - - ¬ Sequele di traumatismo da schiacciamento o amputazione *T92.6*
- - - livello non specificato ¬ Amputazione *T11.6*
- avambraccio livello non specificato ¬ Amputazione *S58.9*
- bilaterale
- - ¬ Gonartrosi post- *M17.2*
- - prima articolazione carpometacarpica ¬ Artrosi post- *M18.2*
- braccio ¬ Amputazione *T11.6*
- caviglia piede ¬ Amputazione *S98*
- cerebellare ¬ Emorragia *S06.8*
- combinata
- - dito (a) e di altre parti del piede ¬ Amputazione *S98.3*
- - parte dito (a) con altre parti del polso e della mano ¬ Amputazione *S68.3*
- completa ¬ Sindrome cauda equina *S34.30*
- disco intervertebrale
- - cervicale ¬ Rottura *S13.0*
- - lombare ¬ Rottura *S33.0*
- - toracico ¬ Rottura *S23.0*

traumatica –*Continuazione*
- dita
- - completa) (parziale) ¬ Amputazione *S68.2*
- - piede ¬ Amputazione *S98.2*
- dito
- - piede ¬ Amputazione *S98.1*
- - singolo mano completa) (parziale) ¬ Amputazione *S68.1*
- Ematomielia ¬ *T14.4*
- entrambe mani ¬ Amputazione *T05.0*
- entrambi
- - arti
- - - inferiori qualsiasi livello] ¬ Amputazione *T05.5*
- - - superiori qualsiasi livello] ¬ Amputazione *T05.2*
- - piedi ¬ Amputazione *T05.3*
- ferita non classificata ¬ Infezione post- *T79.3*
- gamba
- - ¬ Amputazione *S88*
- - - *T13.6*
- - livello non specificato ¬ Amputazione *S88.9*
- ginocchio caviglia ¬ Amputazione *S88.1*
- gomito
- - avambraccio ¬ Amputazione *S58*
- - polso ¬ Amputazione *S58.1*
- incompleta ¬ Sindrome cauda equina *S34.31*
- industriale liquido alta pressione ¬ Iniezione *T70.4*
- intracranica ¬ Emorragia *S06.8*
- legamento
- - collaterale
- - - radiale ¬ Rottura *S53.2*
- - - ulnare ¬ Rottura *S53.3*
- - dito mano livello della (e) articolazione (i) metacarpofalangea (e) e interfalangea (e) ¬ Rottura *S63.4*
- - polso carpo ¬ Rottura *S63.3*
- livello
- - collo ¬ Amputazione *S18*
- - ginocchio ¬ Amputazione *S88.0*
- - gomito ¬ Amputazione *S58.0*
- mano
- - arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne la mano] ¬ Amputazione *T05.1*
- - livello polso ¬ Amputazione *S68.4*
- membrana timpanica ¬ Rottura *S09.2*
- muscolo ¬
- - Ischemia *T79.6*
- - Rottura *T14.6*
- non psicotica ¬ Sindrome psicologica (organica) post- *F07.2*
- non specificate parti addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Amputazione *S38.3*
- orecchio ¬ Amputazione *S08.1*
- organi genitali esterni ¬ Amputazione *S38.2*
- Paralisi transitoria ¬ *T14.4*
- parte
- - addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo da schiacciamento ed amputazione *S38*
- - testa
- - - ¬ Amputazione *S08*
- - - non specificata ¬ Amputazione *S08.9*

traumatica –*Continuazione*
- parte –*Continuazione*
- - torace ¬
- - - Amputazione *S28.1*
- - - Traumatismo da schiacciamento del torace e amputazione *S28*
- parti
- - piede ¬ Amputazione *S98.3*
- - polso mano ¬ Amputazione *S68.8*
- - testa ¬ Amputazione *S08.8*
- piede
- - arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il piede] ¬ Amputazione *T05.4*
- - livello
- - - caviglia ¬ Amputazione *S98.0*
- - - non specificato ¬ Amputazione *S98.4*
- pollice completa parziale ¬ Amputazione *S68.0*
- polso mano
- - ¬ Amputazione *S68*
- - livello non specificato ¬ Amputazione *S68.9*
- post operatoria ¬ perdita di una parte del corpo post- *Z90*
- prima articolazione carpometacarpica
- - - Altra artrosi post- *M18.3*
- - ¬ Artrosi post- *M18.3*
- - unilaterale ¬ Artrosi post- *M18.3*
- regione corporea non specificata ¬ Traumatismo da schiacciamento e amputazione *T14.7*
- secondaria recidivante ¬ Emorragia *T79.2*
- Sezione nervo ¬ *T14.4*
- sinfisi pubica
- - ¬ Rottura *S33.4*
- - durante parto ¬ Diastasi *O71.6*
- spalla
- - braccio
- - - ¬ Amputazione *S48*
- - - livello non specificato ¬ Amputazione *S48.9*
- - gomito ¬ Amputazione *S48.1*
- spostamento aria scoppio ¬ Sindrome *T70.8*
- tendine ¬ Rottura *T14.6*
- tronco livello non specificato ¬ Amputazione *T09.6*
- unilaterale ¬
- - Coxartrosi post- *M16.5*
- - Gonartrosi post- *M17.3*
- vaso sanguigno (i) SAI. ¬ traumatico: Aneurisma o fistola (arterovenosa) *T14.5*
- - (i) SAI. ¬ traumatico: Rottura *T14.5*

traumatiche
- ¬
- - Cicatrici maculari polo posteriore (post -infiammatorie) (post- *H31.0*
- - gonartrosi post- *M17.3*
- interessanti
- - combinazioni regioni corporee ¬ Amputazioni *T05.8*
- - regioni corporee multiple ¬ Amputazioni *T05*
- multiple non specificate ¬ Amputazioni *T05.9*

traumatico
- ¬

traumatico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Edema cerebrale *S06.1*
- - Emopneumotorace *S27.2*
- - Emotorace *S27.1*
- - Ifema *S05.1*
- - Pneumotorace *S27.0*
- - Shock *T79.4*
- - Strabismo post *H50.6*
- Aneurisma fistola arterovenosa traumatica di vaso (i) sanguigno (i) SAI. ¬ *T14.5*
- capsula articolazione SAI. ¬ Emartro *T14.3*
- Deiscenza
- - capsula articolazione SAI. ¬ *T14.3*
- - legamento ¬ *T14.3*
- Ematoma arterioso traumatico vaso (i) sanguigno (i) SAI. ¬ *T14.5*
- Ematro
- - capsula articolazione SAI. ¬ *T14.3*
- - legamento ¬ *T14.3*
- legamento ¬ Emartro *T14.3*
- non specificato ¬ Idrocefalo post- *G91.3*
- Rottura
- - capsula articolazione SAI. ¬ *T14.3*
- - traumatica vaso sanguigno (i) SAI. ¬ *T14.5*
- stress ¬ Disturbo post- *F43.1*
- Sublussazione
- - capsula articolazione SAI. ¬ *T14.3*
- - legamento ¬ *T14.3*
- trauma parto ¬ Glaucoma *P15.3*
- vaso sanguigno (i) SAI. ¬ traumatico: Ematoma arterioso *T14.5*

traumatismi
- ¬
- - complicanze precoci di *T79-T79*
- - Esposizione fattore non specificato causante altri e non specificati *X59.9!*
- - Lesioni gengiva cresta alveolare edentula associate a *K06.2*
- - Sequele precoci complicanze di *T98.2*
- addome regione lombosacrale, della colonna vertebrale e della pelvi ¬ *S30-S39*
- - e della pelvi ¬ Altri e non specificati *S39*
- anca coscia ¬ *S70-S79*
- - Altri e non specificati *S79*
- area
- - articolazione temporomandibolare ¬ *S00-S09*
- - interscapolare ¬ *S20-S29*
- - periorbitaria ¬ *S00-S09*
- - scapolare ¬ *S40-S49*
- - sopraclaveare ¬ *S10-S19*
- arto
- - inferiore
- - - ¬ Sequele di *T93*
- - - livello non specificato ¬ Altri *T13*
- - superiore
- - - ¬ Sequele di *T92*
- - - livello non specificato ¬ Altri *T11*
- ascella ¬ *S40-S49*
- avambraccio ¬ non specificati *S59*
- avvelenamenti conseguenze cause esterne ¬ Sequele di *T90-T98*
- braccio ¬ *S40-S49*
- cauda equina ¬ non specificati *S34.38*

traumatismi –*Continuazione*
- caviglia piede ¬ *S90-S99*
- - non specificati *S99*
- cavità orale ¬ *S00-S09*
- cerebrali cerebellari
- - diffusi ¬ Altri *S06.28*
- - focali ¬ Altri *S06.38*
- collo
- - ¬ *S10-S19*
- - - non specificati *S19*
- - tronco ¬ Sequele di *T91*
- colonna vertebrale tronco livello non specificato ¬ Altri *T09*
- cuoio capelluto ¬ *S00-S09*
- cuore ¬ Altri *S26.8*
- - Altri *S26.88*
- denti ¬ *S00-S09*
- encefalo nervi cranici traumatismi di nervi e del midollo spinale a livello del collo ¬ *T06.0*
- faccia qualsiasi localizzazione ¬ *S00-S09*
- gamba ¬ non specificati *S89*
- gengiva ¬ *S00-S09*
- ginocchio gamba ¬ *S80-S89*
- gols ¬ *S10-S19*
- gomito avambraccio ¬ *S50-S59*
- interessanti
- - multiple non specificate regioni corporee ¬ Sequele di *T94*
- - regioni corporee multiple ¬ *T00-T07*
- - - ¬ Sequele di *T94.0*
- - - non classificati altrove ¬ Altri *T06*
- intracranici ¬ Altri *S06.8*
- lingua ¬ *S00-S09*
- mammella ¬ *S20-S29*
- mascella ¬ *S00-S09*
- midollo spinale
- - cervicale
- - - ¬ Altri e non specificati *S14.1*
- - - non specificati ¬ *S14.10*
- - dorsale
- - - ¬ Altri e non specificati *S24.1*
- - - non specificati ¬ *S24.10*
- multipli
- - addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ Altri *S39.7*
- - anca coscia ¬ *S79.7*
- - avambraccio ¬ *S59.7*
- - caviglia piede ¬ *S99.7*
- - collo ¬ *S19.7*
- - gamba ¬ *S89.7*
- - nervi ¬ *T06.2*
- - non specificati ¬ *T07*
- - organi intratoracici ¬ *S27.7*
- - polso mano ¬ *S69.7*
- - schiacciamento non specificati ¬ *T04.9*
- - spalla braccio ¬ *S49.7*
- - testa ¬ *S09.7*
- - torace ¬ *S29.7*
- muscoli tendini interessanti regioni corporee multiple ¬ *T06.4*
- nervi
- - interessanti regioni corporee multiple ¬ *T06.2*
- - midollo spinale
- - - interessanti altre regioni corporee multiple ¬ *T06.1*
- - - livello del collo ¬ Traumatismi dell'encefalo e dei nervi cranici con *T06.0*

traumatismi –*Continuazione*
- non classificate ¬ complicanze precoci di *T79*
- non specificati
- - organi intratoracici ¬ *S27*
- - regione corporea ¬ Sequele di *T94.1*
- nuca ¬ *S10-S19*
- occhio
- - ¬ *S00-S09*
- - orbita ¬ Altri *S05.8*
- orecchio ¬ *S00-S09*
- organi intratoracici organi intraaddominali e pelvici ¬ *T06.5*
- ostetrici ¬ Altri *O71*
- parete torace ¬ *S20-S29*
- polmone ¬ Altri *S27.3*
- - non specificati *S27.38*
- polso mano ¬ *S60-S69*
- - non specificati *S69*
- regione corporea non specificata ¬ Altri *T14.8*
- schiacciamento
- - interessanti
- - - combinazioni regioni corporee ¬ *T04.8*
- - - regioni
- - - - corporee multiple ¬ *T04*
- - - - - di arto (i) inferiore (i) ¬ *T04.3*
- - - - - di arto (i) superiore (i), e arto (i) inferiore (i) ¬ *T04.4*
- - - - multiple di arto (i) superiore (i) ¬ *T04.2*
- - - testa collo ¬ *T04.0*
- - - torace addome, la regione lombosacrale e la pelvi ¬ *T04.1*
- - torace addome, della regione lombosacrale, della pelvi e di arto (i) ¬ *T04.7*
- - tronco ¬ *T04.1*
- sede non specificata tronco arto o di altra regione corporea ¬ *T08-T14*
- spalla
- - ¬ *S40-S49*
- - braccio ¬ *S40-S49*
- - - non specificati *S49*
- specificati
- - addome
- - - lombi e della pelvi ¬ Altri *S39.88*
- - - regione lombosacrale e della pelvi ¬ Altri *S39.8*
- - anca coscia ¬ Altri *S79.8*
- - arto
- - - inferiore
- - - - ¬ Sequele di altri *T93.8*
- - - - livello non specificato ¬ Altri *T13.8*
- - - superiore
- - - - ¬ Sequele di altri *T92.8*
- - - - livello non specificato ¬ Altri *T11.8*
- - avambraccio ¬ Altri *S59.8*
- - caviglia piede ¬ Altri *S99.8*
- - collo tronco ¬ Sequele di altri *T91.8*
- - gamba ¬ Altri *S89.8*
- - interessanti regioni corporee multiple ¬ Altri *T06.8*
- - polso mano ¬ Altri *S69.8*
- - spalla braccio ¬ Altri *S49.8*
- - testa ¬ Altri *S09.8*
- - - Sequele di altri *T90.8*
- - torace ¬ Altri *S29.8*
- - tronco livello non specificato ¬ Altri *T09.8*

traumatismi –*Continuazione*

- strumenti ¬ *O71*
- superficiali
- - addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ Altri *S30.8*
- - anca coscia: Altro ¬ Altri *S70.88*
- - - ¬ Altri *S70.8*
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri *S70.84*
- - - Escoriazione ¬ Altri *S70.81*
- - - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri *S70.82*
- - - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri *S70.83*
- - avambraccio
- - - ¬ Altri *S50.8*
- - - - Altri *S50.88*
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri *S50.84*
- - - Escoriazione ¬ Altri *S50.81*
- - - Formazione vesciche (non termiche) ¬ Altri *S50.82*
- - - Morso puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri *S50.83*
- - caviglia piede
- - - ¬ Altri *S90.8*
- - - - Altri *S90.88*
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri *S90.84*
- - - Escoriazione ¬ Altri *S90.81*
- - - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri *S90.82*
- - - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri *S90.83*
- - gamba
- - - ¬ Altri *S80.8*
- - - - Altri *S80.88*
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri *S80.84*
- - - Escoriazione ¬ Altri *S80.81*
- - - Formazione vesciche (non termiche) ¬ Altri *S80.82*
- - - Morso puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri *S80.83*
- - gola ¬ non specificati *S10.1*
- - gomito ¬ Altri *S50.88*
- - interessanti
- - - combinazioni regioni corporee ¬ *T00.8*
- - - regioni
- - - - corporee multiple ¬ *T00*
- - - - - di arto (i) inferiore (i) ¬ *T00.3*
- - - - multiple di arto (i) superiore (i) ¬ *T00.2*
- - - - - di arto (i) superiore (i) con arto (i) inferiore (i) ¬ *T00.6*
- - - testa collo ¬ *T00.0*
- - - torace addome, regione lombosacrale e pelvi ¬ *T00.1*
- - mammella ¬ non specificati *S20.1*
- - multipli
- - - addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ *S30.7*
- - - anca coscia ¬ *S70.7*
- - - avambraccio ¬ *S50.7*
- - - caviglia piede ¬ *S90.7*
- - - collo ¬ *S10.7*
- - - gamba ¬ *S80.7*
- - - non specificati ¬ *T00.9*
- - - polso mano ¬ *S60.7*
- - - spalla braccio ¬ *S40.7*
- - - testa ¬ *S00.7*

traumatismi –*Continuazione*

- superficiali –*Continuazione*
- - multipli –*Continuazione*
- - - torace ¬ *S20.7*
- - palpebra area perioculare ¬ Altri *S00.2*
- - parete
- - - anteriore torace ¬ Altri *S20.3*
- - - posteriore torace ¬ Altri *S20.4*
- - polso mano
- - - ¬ Altri *S60.8*
- - - - Altri *S60.88*
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri *S60.84*
- - - Escoriazione ¬ Altri *S60.81*
- - - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri *S60.82*
- - - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri *S60.83*
- - spalla braccio
- - - ¬ Altri *S40.8*
- - - - Altri *S40.88*
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri *S40.84*
- - - Escoriazione ¬ Altri *S40.81*
- - - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri *S40.82*
- - - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri *S40.83*
- testa ¬ *S00-S09*
- - non specificati *S09*
- - Sequele di *T90*
- torace ¬ *S20-S29*
- - non specificati *S29*
- vasi sanguigni interessanti regioni corporee multiple ¬ *T06.3*

Traumatismo

- ¬
- - complicanze specificate di *T89*
- - Shock immediato tardivo) successivo a *T79.4*
- - Stenosi uretra come sequela di: *N35.0*
- aorta
- - addominale ¬ *S35.0*
- - toracica ¬ *S25.0*
- arco palmare
- - profondo ¬ *S65.3*
- - superficiale ¬ *S65.2*
- arteria
- - anonima succlavia ¬ *S25.1*
- - ascellare ¬ *S45.0*
- - brachiale ¬ *S45.1*
- - carotide
- - - ¬ *S15.0*
- - - comune ¬ *S15.01*
- - - esterna ¬ *S15.02*
- - - interna ¬ *S15.03*
- - - parte non specificata ¬ *S15.00*
- - dorsale piede ¬ *S95.0*
- - femorale ¬ *S75.0*
- - peroneale ¬ *S85.2*
- - plantare piede ¬ *S95.1*
- - poplitea ¬ *S85.0*
- - radiale livello
- - - avambraccio ¬ *S55.1*
- - - polso e della mano ¬ *S65.1*
- - tibiale anteriore posteriore) ¬ *S85.1*
- - ulnare livello
- - - avambraccio ¬ *S55.0*
- - - polso e della mano ¬ *S65.0*

Traumatismo –*Continuazione*

- arteria –*Continuazione*
- - vertebrale ¬ *S15.1*
- arto superiore ¬ *T11.9*
- bronco ¬ *S27.4*
- cauda equina ¬ *S34.3*
- cerebrale
- - cerebellare
- - - diffuso non specificato ¬ *S06.20*
- - - focale non specificato ¬ *S06.30*
- - diffuso ¬ *S06.2*
- - focale ¬ *S06.3*
- classificato ¬ Sequele di *T90.0*
- Colecisti ¬ *S36.17*
- collo
- - non specificato ¬ *S19.9*
- - specificato ¬ Altro *S19.8*
- colon
- - ¬ *S36.5*
- - ascendente ¬ *S36.51*
- - discendente ¬ *S36.53*
- - parte non specificata ¬ *S36.50*
- - sigmoideo ¬ *S36.54*
- - trasverso ¬ *S36.52*
- colpo frusta ¬ *S13.4*
- congiuntiva abrasione corneale menzione di corpo estraneo ¬ *S05.0*
- cuoio capelluto monitoraggio ¬ *P12.4*
- cuore
- - ¬ *S26*
- - emopericardio ¬ *S26.0*
- - non specificato ¬ *S26.9*
- Diaframma ¬ *S27.81*
- Dotto
- - biliare ¬ *S36.18*
- - deferente ¬ *S37.84*
- - nasolacrimale ¬ *S05.8*
- - toracico ¬ *S27.82*
- Duodeno ¬ *S36.41*
- encefalo ¬ *S06.9*
- Esofago parte toracica ¬ *S27.83*
- faccia ¬ *S09.9*
- fegato
- - ¬ Altro *S36.16*
- - colecisti ¬ *S36.1*
- - non specificato ¬ *S36.10*
- gamba ¬ *T13.9*
- intestino tenue
- - ¬ *S36.4*
- - parte non specificata ¬ *S36.40*
- - (qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della pelvi) in collegamento con *S31.83!*
- intraaddominale ¬ Ferita aperta collegata a frattura, a lussazione o a *S31*
- intracranico
- - ¬ *S06*
- - - *S06.9*
- - - - (qualsiasi parte della testa) in collegamento con *S01.83!*
- - - Ferita aperta collegata a frattura, a lussazione o a *S01*
- - - Sequele di *T90.5*
- - non specificato ¬ *S06.9*
- - perdita conoscenza
- - - ¬ *S06.7!*
- - - 24 ore, con ritorno al precedente stato di coscienza ¬ *S06.72!*

Traumatismo –*Continuazione*
- intracranico –*Continuazione*
- - perdita conoscenza –*Continuazione*
- - - 24 ore, con ritorno al precedente stato di coscienza ¬ –*Continuazione*
- - - - ore, senza ritorno al precedente stato di coscienza ¬ *S06.73!*
- - - 30 minuti ¬ *S06.70!*
- - - - minuti a 24 ore ¬ *S06.71!*
- - - Durata non specificata ¬ *S06.79!*
- - (qualsiasi parte del torace) in collegamento con *S21.83!*
- intratoracico ¬ Ferita aperta collegata a frattura, a lussazione o a *S21*
- materno ¬ Feto neonato sofferenti per *P00.5*
- menisco laterale mediale) in combinazione con i legamenti (collaterali) (crociati) ¬ *S83.7*
- Mesentere ¬ *S36.82*
- midollo spinale
- - ¬ Sequele di *T91.3*
- - C1 ¬ *S14.71!*
- - C2 ¬ *S14.72!*
- - C3 ¬ *S14.73!*
- - C4 ¬ *S14.74!*
- - C5 ¬ *S14.75!*
- - C6 ¬ *S14.76!*
- - C7 ¬ *S14.77!*
- - C8 ¬ *S14.78!*
- - cervicale
- - - ¬ Altezza funzionale del *S14.7!*
- - - Livello non specificato ¬ *S14.70!*
- - D1 ¬ *S24.71!*
- - D10 D11 ¬ *S24.76!*
- - D12 ¬ *S24.77!*
- - D2 D3 ¬ *S24.72!*
- - D4 D5 ¬ *S24.73!*
- - D6 D7 ¬ *S24.74!*
- - D8 D9 ¬ *S24.75!*
- - dorsale
- - - ¬ Altezza funzionale del *S24.7!*
- - - Livello non specificato ¬ *S24.70!*
- - L1 ¬ *S34.71!*
- - L2 ¬ *S34.72!*
- - L3 ¬ *S34.73!*
- - L4 ¬ *S34.74!*
- - L5 ¬ *S34.75!*
- - livello non specificato ¬ *T09.3*
- - lombare ¬ Altro *S34.1*
- - - Altro *S34.18*
- - lombosacrale
- - - ¬ Altezza funzionale del *S34.7!*
- - - Livello non specificato ¬ *S34.70!*
- - S1 ¬ *S34.76!*
- - S2 S5 ¬ *S34.77!*
- milza
- - ¬ *S36.0*
- - - Altro *S36.08*
- - non specificato ¬ *S36.00*
- multiple parti
- - colon ¬ *S36.59*
- - intestino tenue ¬ *S36.49*
- multipli muscoli tendini livello dell'anca e della coscia ¬ *S76.7*
- muscolare tendineo
- - adduttore coscia ¬ *S76.2*
- - arto superiore ¬ Sequele di *T92.5*
- - gruppo muscolare posteriore a livello della coscia ¬ *S76.3*

Traumatismo –*Continuazione*
- muscolare tendineo –*Continuazione*
- - quadricipite ¬ *S76.1*
- muscoli tendini
- - addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ *S39.0*
- - arto inferiore ¬ Sequele di *T93.5*
- - cuffia rotatori della spalla ¬ *S46.0*
- - estensori di altre (o) dita (o) a livello dell'avambraccio ¬ *S56.4*
- - - abduttori del pollice a livello dell'avambraccio ¬ *S56.3*
- - - dito a livello del polso e della mano ¬ *S66.3*
- - - livello dell'avambraccio ¬ *S56.5*
- - - lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del piede ¬ *S96.1*
- - - multipli a livello del polso e della mano ¬ *S66.7*
- - - pollice a livello del polso e della mano ¬ *S66.2*
- - flessori di altre (o) dita (o) a livello dell'avambraccio ¬ *S56.1*
- - - dito a livello del polso e della mano ¬ *S66.1*
- - - livello dell'avambraccio ¬ *S56.2*
- - - lunghi del pollice a livello del polso e della mano ¬ *S66.0*
- - - - delle dita del piede a livello della caviglia e del piede ¬ *S96.0*
- - - multipli a livello del polso e della mano ¬ *S66.6*
- - - pollice a livello dell'avambraccio ¬ *S56.0*
- - intrinseci
- - - dito a livello del polso e della mano ¬ *S66.5*
- - - livello della caviglia e del piede ¬ *S96.2*
- - - pollice a livello del polso e della mano ¬ *S66.4*
- - livello dell'anca e della coscia ¬ *S76*
- - livello dell'avambraccio ¬ *S56*
- - - caviglia e del piede ¬ *S96*
- - - - e del piede ¬ *S96.8*
- - - collo ¬ *S16*
- - - gamba ¬ *S86*
- - - - ¬ *S86.8*
- - - polso e della mano ¬ *S66*
- - - - e della mano ¬ *S66.8*
- - - spalla e del braccio ¬ *S46*
- - - - e del braccio ¬ *S46.8*
- - - torace ¬ *S29.0*
- - - dell'avambraccio ¬ *S56.7*
- - - della caviglia e del piede ¬ *S96.7*
- - - della gamba ¬ *S86.7*
- - multipli livello della spalla e del braccio ¬ *S46.7*
- - regione corporea non specificata ¬ *T14.6*
- muscolo (i) e tendine (i) del gruppo muscolare posteriore a livello della gamba ¬ *S86.1*
- - ¬ *T14.6*
- - tendine (i) del gruppo muscolare anteriore a livello della gamba ¬ *S86.2*
- - - (i) del gruppo muscolare peroneale a livello della gamba ¬ *S86.3*
- - - anca ¬ *S76.0*
- - - arto inferiore non specificati, livello non specificato ¬ *T13.5*
- - - capo lungo del bicipite ¬ *S46.1*
- - - non specificati

Traumatismo –*Continuazione*
- muscolo (i) e tendine (i) del gruppo muscolare posteriore a livello della gamba ¬ –*Continuazione*
- - tendine (i) del gruppo muscolare anteriore a livello della gamba ¬ –*Continuazione*
- - - non specificati –*Continuazione*
- - - - arto superiore, livello non specificato ¬ *T11.5*
- - - - - della gamba ¬ *S86.9*
- - - - livello della spalla e del braccio ¬ *S46.9*
- - - non specificato, della caviglia e del piede ¬ *S96.9*
- - - - livello del polso e della mano ¬ *S66.9*
- - - parti del bicipite ¬ *S46.2*
- - - testa ¬ *S09.1*
- - - tricipite ¬ *S46.3*
- - - tronco non specificati ¬ *T09.5*
- naso ¬ *S09.9*
- nervi
- - cranici ¬ *S04*
- - - *S04.8*
- - - Sequele di *T90.3*
- - livello
- - - anca e della coscia ¬ *S74*
- - - - e della coscia ¬ *S74.8*
- - - avambraccio ¬ *S54*
- - - - *S54.8*
- - - caviglia e del piede ¬ *S94.8*
- - - - piede ¬ *S94*
- - - gamba ¬ *S84*
- - - - *S84.8*
- - - polso e della mano ¬ *S64.8*
- - - - mano ¬ *S64*
- - - spalla e del braccio ¬ *S44.8*
- - - - braccio ¬ *S44*
- - midollo spinale livello del collo ¬ *S14*
- - - dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ *S34*
- - - dorsale ¬ *S24*
- - multipli livello
- - - anca e della coscia ¬ *S74.7*
- - - avambraccio ¬ *S54.7*
- - - caviglia e del piede ¬ *S94.7*
- - - gamba ¬ *S84.7*
- - - polso e della mano ¬ *S64.7*
- - - spalla e del braccio ¬ *S44.7*
- - periferici
- - - collo ¬ *S14.4*
- - - torace ¬ *S24.3*
- - simpatici
- - - cervicali ¬ *S14.5*
- - - lombari sacrali e pelvici ¬ *S34.5*
- - - toracici ¬ *S24.4*
- - torace ¬ *S24.5*
- nervo
- - ¬ *T14.4*
- - abducente ¬ *S04.4*
- - accessorio ¬ *S04.7*
- - arto
- - - inferiore ¬ Sequele di *T93.4*
- - - superiore ¬ Sequele di *T92.4*
- - ascellare ¬ *S44.3*
- - cranico non specificato ¬ *S04.9*
- - digitale
- - - dito mano ¬ *S64.4*
- - - pollice ¬ *S64.3*

Traumatismo –*Continuazione*
- nervo –*Continuazione*
- - facciale ¬ *S04.5*
- - femorale livello anca e della coscia ¬ *S74.1*
- - mediano livello
- - - avambraccio ¬ *S54.1*
- - - braccio ¬ *S44.1*
- - - polso e della mano ¬ *S64.1*
- - muscolocutaneo ¬ *S44.4*
- - non specificato
- - - arto
- - - - inferiore, livello non specificato ¬ *T13.3*
- - - - superiore, livello non specificato ¬ *T11.3*
- - - livello dell'avambraccio ¬ *S54.9*
- - - - anca e della coscia ¬ *S74.9*
- - - - caviglia e del piede ¬ *S94.9*
- - - - gamba ¬ *S84.9*
- - - - polso e della mano ¬ *S64.9*
- - - - spalla e del braccio ¬ *S44.9*
- - oculomotore ¬ *S04.1*
- - ottico vie ottiche ¬ *S04.0*
- - periferico (i) dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ *S34.6*
- - peroneale
- - - livello gamba ¬ *S84.1*
- - - profondo livello della caviglia e del piede ¬ *S94.2*
- - plantare
- - - laterale ¬ *S94.0*
- - - mediale ¬ *S94.1*
- - radiale livello
- - - avambraccio ¬ *S54.2*
- - - braccio ¬ *S44.2*
- - - polso e della mano ¬ *S64.2*
- - radice nervosa spinale e plesso del tronco non specificati ¬ *T09.4*
- - regione corporea non specificata ¬ *T14.4*
- - sciatico livello anca e della coscia ¬ *S74.0*
- - - dell'anca e della coscia ¬ *S74.2*
- - - della caviglia e del piede ¬ *S94.3*
- - - della gamba ¬ *S84.2*
- - sensitivo cutaneo livello della spalla e del braccio ¬ *S44.5*
- - sensoriale cutaneo livello dell'avambraccio ¬ *S54.3*
- - statoacustico ¬ *S04.6*
- - tibiale livello gamba ¬ *S84.0*
- - torace non specificato ¬ *S24.6*
- - trigemino ¬ *S04.3*
- - trocleare ¬ *S04.2*
- - ulnare livello
- - - avambraccio ¬ *S54.0*
- - - braccio ¬ *S44.0*
- - - polso e della mano ¬ *S64.0*
- non classificate ¬ complicanze di *T89-T89*
- non specificati
- - muscoli tendini livello dell'avambraccio ¬ *S56.8*
- - - della coscia ¬ *S76.4*
- - nervi
- - - collo ¬ *S14.6*
- - - livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ *S34.8*
- non specificato

Traumatismo –*Continuazione*
- non specificato –*Continuazione*
- - ¬ *T14.9*
- - - Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato: Tipo di *T09.00*
- - - - di arto inferiore, livello non specificato: Tipo di *T13.00*
- - - - di arto superiore, livello non specificato: Tipo di *T11.00*
- - - - di regione corporea non specificata: Tipo di *T14.00*
- - addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ *S39.9*
- - anca coscia ¬ *S79.9*
- - arto
- - - inferiore
- - - - ¬ Sequele di *T93.9*
- - - - livello non specificato ¬ *T13.9*
- - - superiore
- - - - ¬ Sequele di *T92.9*
- - - - livello non specificato ¬ *T11.9*
- - avambraccio ¬ *S59.9*
- - caviglia piede ¬ *S99.9*
- - collo tronco ¬ Sequele di *T91.9*
- - gamba ¬ *S89.9*
- - polso mano ¬ *S69.9*
- - spalla braccio ¬ *S49.9*
- - testa ¬ Sequele di *T90.9*
- occhio
- - ¬ *S05.9*
- - orbita
- - - ¬ *S05*
- - - - Sequele di *T90.4*
- - - non specificato ¬ *S05.9*
- orecchio ¬ *S09.9*
- organi
- - intraaddominali
- - - ¬ *S36*
- - - - *S36.8*
- - - - *S36.88*
- - - pelvici ¬ Sequele di *T91.5*
- - intratoracici
- - - ¬ Sequele di *T91.4*
- - - specificati ¬ *S27.8*
- - - - *S27.88*
- - multipli
- - - intraaddominali ¬ *S36.7*
- - - pelvici ¬ *S37.7*
- - pelvici ¬ *S37.8*
- - - *S37.88*
- - urinari pelvici ¬ *S37*
- organo
- - intraaddominale (i) con organo (i) intrapelvico (i) ¬ *S39.6*
- - - non specificato ¬ *S36.9*
- - intratoracico non specificato ¬ *S27.9*
- - pelvico non specificato ¬ *S37.9*
- ostetrico organi pelvici ¬ Altro *O71.5*
- ovaio ¬ *S37.4*
- pancreas
- - ¬ *S36.2*
- - Coda ¬ *S36.23*
- - Corpo ¬ *S36.22*
- - multiple parti ¬ *S36.29*
- - Parte non specificata ¬ *S36.20*
- - Testa ¬ *S36.21*
- Peritoneo ¬ *S36.81*
- plesso

Traumatismo –*Continuazione*
- plesso –*Continuazione*
- - brachiale ¬ *S14.3*
- - lombosacrale ¬ *S34.4*
- pleura ¬ *S27.6*
- presenza elettrodo ¬ *P12.4*
- Prostata ¬ *S37.82*
- radice nervosa colonna
- - cervicale ¬ *S14.2*
- - dorsale ¬ *S24.2*
- - lombare e sacrale ¬ *S34.2*
- regione corporea non specificata ¬ *T14*
- rene
- - ¬ *S37.0*
- - non specificato ¬ *S37.00*
- Retroperitoneo ¬ *S36.83*
- retto ¬ *S36.6*
- schiacciamento
- - ¬ *T14.7*
- - amputazione traumatica
- - - - inferiore ¬ Sequele di *T93.6*
- - - arto superiore ¬ Sequele di *T92.6*
- - - parte dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ *S38*
- - - regione corporea non specificata ¬ *T14.7*
- - anca
- - - ¬ *S77.0*
- - - coscia ¬ *S77*
- - - - *S77.2*
- - arto
- - - inferiore ¬ *T04.3*
- - - superiore ¬ *T04.2*
- - avambraccio
- - - ¬ *S57*
- - - parte non specificata ¬ *S57.9*
- - caviglia
- - - ¬ *S97.0*
- - - piede ¬ *S97*
- - collo
- - - ¬ *S17*
- - - parte non specificata ¬ *S17.9*
- - coscia ¬ *S77.1*
- - cranio ¬ *S07.1*
- - dito ¬ *S97.1*
- - gamba ¬ *S87*
- - ginocchio ¬ *S87.0*
- - gomito ¬ *S57.0*
- - laringe trachea ¬ *S17.0*
- - non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ *S38.1*
- - - gamba ¬ *S87.8*
- - - polso e della mano ¬ *S67.8*
- - organi genitali esterni ¬ *S38.0*
- - parti
- - - avambraccio ¬ *S57.8*
- - - caviglia e del piede ¬ *S97.8*
- - - collo ¬ *S17.8*
- - - testa ¬ *S07.8*
- - piede ¬ *S97.8*
- - pollice e altro (e) dito (a) della mano ¬ *S67.0*
- - polso mano ¬ *S67*
- - spalla braccio ¬ *S47*
- - testa parte non specificata ¬ *S07.9*
- - torace amputazione traumatica di parte del torace ¬ *S28*
- - viso ¬ *S07.0*

Traumatismo –*Continuazione*

- specificato durante parto ¬ Altro *O71.8*
- stomaco ¬ *S36.3*
- strutture multiple ginocchio ¬ *S83.7*
- subito ¬ Esame osservazione dopo *Z04.5*
- superficiale
- - - e della pelvi, parte non specificata ¬ *S30.9*
- - addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ *S30*
- - anca coscia
- - - ¬ *S70*
- - - non specificato ¬ *S70.9*
- - arto
- - - - non specificato: Altro ¬ *T13.08*
- - - - non specificato: Contusione ¬ *T13.05*
- - - - non specificato: Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ *T13.04*
- - - - non specificato: Escoriazione ¬ *T13.01*
- - - - non specificato: Formazione di vesciche (non termiche) ¬ *T13.02*
- - - - non specificato: Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ *T13.03*
- - - - non specificato: Tipo di traumatismo non specificato ¬ *T13.00*
- - - inferiore livello non specificato ¬ *T13.0*
- - - - non specificato: Altro ¬ *T11.08*
- - - - non specificato: Contusione ¬ *T11.05*
- - - - non specificato: Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ *T11.04*
- - - - non specificato: Escoriazione ¬ *T11.01*
- - - - non specificato: Formazione di vesciche (non termiche) ¬ *T11.02*
- - - - non specificato: Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ *T11.03*
- - - - non specificato: Tipo di traumatismo non specificato ¬ *T11.00*
- - - superiore livello non specificato ¬ *T11.0*
- - avambraccio
- - - ¬ *S50*
- - - non specificato ¬ *S50.9*
- - caviglia piede
- - - ¬ *S90*
- - - non specificato ¬ *S90.9*
- - collo
- - - ¬ *S10*
- - - parte non specificata ¬ *S10.9*
- - cuoio capelluto ¬ *S00.0*
- - ferita aperta collo e del tronco ¬ Sequele di *T91.0*
- - gamba
- - - ¬ *S80*
- - - non specificato ¬ *S80.9*
- - gomito ¬ *S50.9*
- - labbro cavità orale ¬ *S00.5*
- - naso ¬ *S00.3*
- - non specificata parte torace ¬ *S20.8*
- - orecchio ¬ *S00.4*
- - parti
- - - collo ¬ *S10.8*
- - - testa ¬ *S00.8*
- - polso mano
- - - ¬ *S60*

Traumatismo –*Continuazione*

- superficiale –*Continuazione*
- - polso mano –*Continuazione*
- - - non specificato ¬ *S60.9*
- - - : Altro ¬ *T14.08*
- - - : Contusione ¬ *T14.05*
- - - : Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ *T14.04*
- - - : Escoriazione ¬ *T14.01*
- - - : Formazione di vesciche (non termiche) ¬ *T14.02*
- - - : Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ *T14.03*
- - - : Tipo di traumatismo non specificato ¬ *T14.00*
- - regione corporea non specificata ¬ *T14.0*
- - spalla braccio
- - - ¬ *S40*
- - - non specificato ¬ *S40.9*
- - testa
- - - ¬ *S00*
- - - - Sequele di *T90.0*
- - - sede non specificata ¬ *S00.9*
- - torace ¬ *S20*
- - - : Altro ¬ *T09.08*
- - - : Contusione ¬ *T09.05*
- - - : Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ *T09.04*
- - - : Escoriazione ¬ *T09.01*
- - - : Formazione di vesciche (non termiche) ¬ *T09.02*
- - - : Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ *T09.03*
- - - : Tipo di traumatismo non specificato ¬ *T09.00*
- - tronco livello non specificato ¬ *T09.0*
- Surrenale ¬ *S37.81*
- tendine
- - ¬ *T14.6*
- - Achille ¬ *S86.0*
- testa non specificato ¬ *S09.9*
- Timo ¬ *S27.84*
- torace non specificato ¬ *S29.9*
- trachea toracica ¬ *S27.5*
- tronco
- - celiaco arteria mesenterica ¬ *S35.2*
- - encefalico ¬ *S06.9*
- - non specificato livello non specificato ¬ *T09.9*
- tuba Falloppio ¬ *S37.5*
- tunica albuginea pene ¬ *S39.80*
- uretere ¬ *S37.1*
- uretra
- - ¬ *S37.3*
- - non specificato ¬ *S37.30*
- - Parte
- - - membranosa ¬ *S37.31*
- - - prostatica ¬ *S37.33*
- - - spongiosa ¬ *S37.32*
- - parti ¬ *S37.38*
- utero ¬ *S37.6*
- vasi sanguigni
- - intercostali ¬ *S25.5*
- - livello
- - - addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ *S35*
- - - - , della regione lombosacrale e della pelvi ¬ *S35.8*
- - - anca e della coscia ¬ *S75*

Traumatismo –*Continuazione*

- vasi sanguigni –*Continuazione*
- - livello –*Continuazione*
- - - anca e della coscia ¬ –*Continuazione*
- - - - e della coscia ¬ *S75.8*
- - - avambraccio ¬ *S55*
- - - - ¬ *S55.8*
- - - caviglia e del piede ¬ *S95*
- - - - e del piede ¬ *S95.8*
- - - collo ¬ *S15*
- - - - ¬ *S15.8*
- - - gamba ¬ *S85*
- - - - ¬ *S85.8*
- - - polso e della mano ¬ *S65*
- - - - e della mano ¬ *S65.8*
- - - spalla e del braccio ¬ *S45*
- - - - e del braccio ¬ *S45.8*
- - multipli
- - - livello del collo ¬ *S15.7*
- - - - del polso e della mano ¬ *S65.7*
- - - - dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ *S35.7*
- - - - dell'anca e della coscia ¬ *S75.7*
- - - - dell'avambraccio ¬ *S55.7*
- - - - della caviglia e del piede ¬ *S95.7*
- - - - della gamba ¬ *S85.7*
- - - - della spalla e del braccio ¬ *S45.7*
- - - torace ¬ *S25.7*
- - polmonari ¬ *S25.4*
- - testa non classificato altrove ¬ *S09.0*
- - torace ¬ *S25*
- - - *S25.8*
- vaso
- - non specificato livello collo ¬ *S15.9*
- - sanguigno (i) del pollice ¬ *S65.4*
- - - (i) di altro dito ¬ *S65.5*
- - - (i) di regione corporea non specificata ¬ *T14.5*
- - - (i) SAI. ¬ *T14.5*
- - - iliaco ¬ *S35.5*
- - - non specificato
- - - - - inferiore, livello non specificato ¬ *T13.4*
- - - - arto superiore, livello non specificato ¬ *T11.4*
- - - - - del polso e della mano ¬ *S65.9*
- - - - livello dell'addome, dellla regione lombosacrale e della pelvi ¬ *S35.9*
- - - - - dell'anca e della coscia ¬ *S75.9*
- - - - - dell'avambraccio ¬ *S55.9*
- - - - - della caviglia e del piede ¬ *S95.9*
- - - - - della gamba ¬ *S85.9*
- - - - - della spalla e del braccio ¬ *S45.9*
- - - - torace ¬ *S25.9*
- - - renale ¬ *S35.4*
- vecchia data
- - ¬ Lesione di menisco da lacerazione o *M23.2*
- - Corno
- - - - del menisco esterno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o *M23.24*
- - - anteriore del menisco interno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o *M23.21*
- - - - del menisco esterno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o *M23.25*
- - - posteriore del menisco interno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o *M23.22*
- - Localizzazioni multiple ¬ Lesione di menisco da lacerazione o *M23.20*

Traumatismo –*Continuazione*
- vecchia data –*Continuazione*
- - Menisco non specificato ¬ Lesione di menisco da lacerazione o *M23.29*
- - - del menisco esterno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o *M23.26*
- - non specificata parte del menisco interno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o *M23.23*
- vena
- - anonima succlavia ¬ *S25.3*
- - ascellare brachiale ¬ *S45.2*
- - cava
- - - inferiore ¬ *S35.1*
- - - superiore ¬ *S25.2*
- - dorsale piede ¬ *S95.2*
- - femorale livello anca e della coscia ¬ *S75.1*
- - giugulare
- - - esterna ¬ *S15.2*
- - - interna ¬ *S15.3*
- - grande safena livello dell'anca e della coscia ¬ *S75.2*
- - - della gamba ¬ *S85.3*
- - livello avambraccio ¬ *S55.2*
- - piccola safena livello della gamba ¬ *S85.4*
- - poplitea ¬ *S85.5*
- - porta vena splenica ¬ *S35.3*
- - superficiale livello spalla e del braccio ¬ *S45.3*
- vescica
- - ¬ *S37.2*
- - - Altro *S37.28*
- - non specificato ¬ *S37.20*
- Vescicola seminale ¬ *S37.83*

Traumi parto
- ¬ *P10-P15*
- - Lacerazioni emorragie intracraniche da *P10*
- - - intracraniche da *P10.8*
- calotta ¬ Altri *P12.8*
- cranio ¬ Altri *P13.1*
- parti sistema nervoso periferico ¬ *P14.8*
- plesso brachiale ¬ Altri *P14.3*
- specificati ¬ Altri *P15.8*

travaglio
- ¬
- - anomalie
- - - forze propulsive durante il *O62.8*
- - - non specificate forze propulsive durante il *O62.9*
- - Arresto fase attiva del *O62.1*
- - complicanze polmonari anestesia durante il parto e il *O74.1*
- - Contrazioni insufficienti durante la fase latente del *O62.0*
- - Eclampsia nel *O15.1*
- - Feto neonato sofferenti per presentazione anomala prima del *P01.7*
- - Induzione del *P03.8*
- - Ipossia intrauterina diagnosticata prima dell'inizio del *P20.0*
- - Prolungamento
- - - primo stadio [periodo dilatativo] del *O63.0*
- - - secondo stadio [periodo espulsivo] del *O63.1*
- - Rottura utero
- - - durante il *O71.1*

travaglio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rottura utero –*Continuazione*
- - - non dichiarata se avvenuta prima dell'inizio del *O71.1*
- - - prima dell'inizio del *O71.0*
- - Tentativo fallito provocazione del *O61*
- - - del *O61.8*
- - - medica del *O61.0*
- - - strumentale del *O61.1*
- 37 settimane compiute gestazione ¬ Falso *O47.1*
- accelerato ¬ *O62.3*
- chirurgica ¬ Tentativo fallito di provocazione (del *O61.1*
- contrazioni inutili ¬ Falso *O47*
- dopo
- - 1 7 ¬ Rottura prematura delle membrane, con inizio del *O42.11*
- - 24 ¬ Rottura prematura delle membrane, con inizio del *O42.1*
- - 7 ¬ Rottura prematura delle membrane, con inizio del *O42.12*
- entro 24 ¬ Rottura prematura delle membrane, con inizio del *O42.0*
- inibito terapia ¬ Rottura prematura delle membrane, con *O42.2*
- ipertonico ¬ *P03.6*
- irregolare ¬ *O62.2*
- meccanica ¬ Tentativo fallito di provocazione (del *O61.1*
- non specificato ¬
- - Falso *O47.9*
- - Tentativo fallito di provocazione di *O61.9*
- ossitocina ¬ Tentativo fallito di provocazione (del *O61.0*
- parto
- - ¬
- - - Anossia cerebrale da anestesia durante il *O74.3*
- - - Broncoaspirazione contenuto o secrezioni gastrici da anestesia durante il *O74.0*
- - - cardiaco
- - - - arresto da anestesia durante il *O74.2*
- - - - Insufficienza da anestesia durante il *O74.2*
- - - Cefalea indotta da anestesia spinale ed epidurale durante il *O74.5*
- - - Complicanze del *O60-O75*
- - - - anestesia durante il *O74*
- - - - - durante il *O74.8*
- - - - - spinale ed epidurale durante il *O74.6*
- - - - cardiache da anestesia durante il *O74.2*
- - - - carico del sistema nervoso centrale da anestesia durante il *O74.3*
- - - - materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o di altri sedativi, durante il *O74*
- - - - specificate del *O75.8*
- - - Feto
- - - - - sofferenti per altre complicanze specificate del *P03.8*
- - - - - sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il *P03.1*

travaglio –*Continuazione*
- parto –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Feto –*Continuazione*
- - - - - sofferenti per anestesia e analgesia della madre, durante la gravidanza, il *P04.0*
- - - - neonato sofferenti per fattori materni e complicanze della gravidanza, del *P00-P04*
- - - - neonatosofferenti per altre complicanze del *P03*
- - - Ipossia intrauterina diagnosticata durante il *P20.1*
- - - Pneumotorace anestesia durante il *O74.1*
- - - Polmonite aspirazione, durante anestesia per il *O74.0*
- - - Presentazione
- - - - faccia prima del *P01.7*
- - - - instabile prima del *P01.7*
- - - - podalica prima del *P01.7*
- - - - trasversa prima del *P01.7*
- - - Reazione tossica ad anestesia locale durante il *O74.4*
- - - Reazioni intossicazioni da oppiacei e tranquillanti somministrati alla madre durante il *P04.0*
- - - Shock durante o dopo il *O75.1*
- - - Sindrome
- - - - epato-renale successiva a *O90.4*
- - - - Mendelson da anestesia durante il *O74.0*
- - - Sofferenza materna durante il *O75.0*
- - - Tentativo fallito o difficoltà di intubazione durante il *O74.7*
- - - Versione esterna prima del *P01.7*
- - complicati
- - - - cardiaco e da presenza di meconio nel liquido amniotico ¬ *O68.2*
- - - anomalia ritmo cardiaco fetale ¬ *O68.0*
- - - anomalie cordone ombelicale ¬ *O69*
- - - attorcigliamento cordone ombelicale, con compressione ¬ *O69.2*
- - - cordone ombelicale attorno al collo, con compressione ¬ *O69.1*
- - - - corto ¬ *O69.3*
- - - emorragia intraparto non classificata altrove ¬ *O67*
- - - lesioni vascolari del cordone ombelicale ¬ *O69.5*
- - - presenza meconio nel liquido amniotico ¬ *O68.1*
- - - problemi
- - - - non specificati del cordone ombelicale ¬ *O69.9*
- - - - relativi al cordone ombelicale ¬ *O69.8*
- - - prolasso cordone ombelicale ¬ *O69.0*
- - - segni sofferenza fetale comprovati con altre investigazioni ¬ *O68.8*
- - - sofferenza
- - - - distress] fetale ¬ *O68*
- - - - fetale comprovata da segni biochimici ¬ *O68.3*
- - - - - non specificata ¬ *O68.9*
- - - vasa praevia ¬ *O69.4*
- - non classificata ¬ Febbre durante il *O75.2*
- - non classificate ¬ Complicanze del *O75*

travaglio –*Continuazione*
- parto –*Continuazione*
- - non classificate ¬ Complicanze del –*Continuazione*
- - - del *O75.9*
- - non specificata ¬ Complicanza dell'anestesia durante il *O74.9*
- - non specificate ¬ Feto e neonato sofferenti per complicanze, del *P03.9*
- - pretermine ¬ *O60*
- - puerperio ¬
- - - Decesso materno da causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il *O95*
- - - durante il *O87*
- - seguito somministrazione di farmaci ¬ sofferenza fetale, durante il *O68*
- pretermine
- - indotto ¬ *O60.0*
- - parto
- - - ¬ *O60.0*
- - - - *O60.1*
- - - termine ¬ *O60.2*
- - spontaneo
- - - ¬ *O60.0*
- - - parto
- - - - - ¬ *O60.1*
- - - - pretermine mediante taglio cesareo ¬ *O60.1*
- - - - termine mediante taglio cesareo ¬ *O60.2*
- prima 37 settimane compiute di gestazione ¬ Falso *O47.0*
- prolunagato ¬ *O63.9*
- prolungato
- - ¬ *O63*
- - non specificato ¬ *O63.9*
- prostaglandine ¬ Tentativo fallito di provocazione (del *O61.0*
- scoordinato ¬ *O62.4*
- spontaneo ¬ Parto pretermine: mediante taglio cesareo senza *O60.3*
- - senza *O60.3*

traverso ¬
- cervicale processo *S12*
- lombosacrale processo *S32*
- toracico processo *S22*

travestismo
- ¬ Feticismo con *F65.1*
- doppio ruolo ¬ *F64.1*
- feticistico ¬ *F65.1*

trazione
- ¬ Sostituzione controllo rimozione di: dispositivo di fissazione esterna o *Z47.8*
- retina ¬ Distacco da *H33.4*

tre
- costole ¬ Fratture multiple delle costole: Con coinvolgimento di *S22.43*
- vasi ¬ Cardiopatia aterosclerotica: Malattia di *I25.13*

Treacher Collis disostosi mandibulo facciale) ¬ Sindrome di Franceschetti di tipo I (Sindrome di *Q75.4*

trebbiatori ¬ Polmone dei *J67.0*

Trélat ¬ Malattia Leser- *L82*

trematode
- cinese fegato ¬ Malattia da *B66.1*
- epatico gatto ¬ Infezione da: *B66.0*
- lancetta ¬ Infezione da *B66.2*
- orientale fegato ¬ Malattia da *B66.1*

trematode –*Continuazione*
- polmone ¬ Malattia da *B66.4*

trematodi
- ¬ infezioni da *B66*
- epatici pecora ¬ Malattia da *B66.3*
- non specificata ¬ Infezione da *B66.9*
- specificate ¬ infezioni da *B66.8*

tremore
- ¬ forme specificate di *G25.2*
- essenziale ¬ *G25.0*
- - Atassia cerebellare ad esordio precoce con: *G11.1*
- familiare ¬ *G25.0*
- farmaci ¬ *G25.1*
- intenzionale ¬ *G25.2*
- non specificato ¬ *R25.1*

Trénaunay Weber ¬ Sindrome Klippel- *Q87.2*

treno ¬ Incidente di *V99!*

Treponema pallidum ¬ Infezione da *A53.9*

triacilglicerolo lipasi ¬ Tassi sierici anormali di: lipasi [*R74.8*

Triade
- ¬ Hutchinson *A50.5*
- Horner ¬ *G90.2*

triatriale ¬ Cuore *Q24.2*

tributaria ¬ Occlusione vena retinica: *H34.8*

trichiasi palpebra ¬ Entropion e *H02.0*

trichilemmale ¬ Cisti *L72.1*

Trichinella ¬ Infezione specie di *B75*

Trichinellosi ¬ *B75*

Trichinosi ¬ *B75*

trichinosis ¬ Miosite in: *B75† M63.1**

Trichiura ¬ Malattia infezione da) Trichuris *B79*

Trichiuriasi ¬ *B79*

Trichomonas
- ¬ Prostatite: da *A59.0† N51.0**
- vaginalis ¬
- - Leucorrea vaginale) da *A59.0*
- - Prostatite da *A59.0† N51.0**

Trichuris Trichiura ¬ Malattia infezione da) *B79*

triciclici tetraciclici ¬ Avvelenamento Antidepressivi *T43.0*

tricipite ¬ Traumatismo muscolo tendine del *S46.3*

Tricloroetano ¬ *T53.2*

Tricloroetilene ¬ Effetto tossico: *T53.2*

Triclorometano ¬ *T53.1*

Tricocefalosi ¬ *B79*

Tricofizia
- barba ¬ *B35.0*
- cuoio capelluto ¬ *B35.0*
- flava ¬ *B36.0*
- versicolor ¬ *B36.0*

Tricoleucoplachia ¬ *K13.3*

Tricomoniasi
- ¬ *A59*
- intestinale ¬ *A07.8*
- non specificata ¬ *A59.9*
- sedi ¬ *A59.8*
- urogenitale ¬ *A59.0*

Tricophyton ¬ infezioni specie appartenenti a Epidermophyton, Microsporum e *B35*

Tricorressi nodosa ¬ *L67.0*

Tricostrongiliasi ¬ *B81.2*

Tricotillomania ¬ *F63.3*

tricuspidale
- ¬
- - Atresia *Q22.4*
- - Insufficienza *I07.1*
- - Steno insufficienza *I07.2*
- - Stenosi *I07.0*
- congenita ¬ Stenosi *Q22.4*
- reumatica ¬
- - Insufficienza valvolare) *I07.1*
- - Stenosi valvolare) *I07.0*

tricuspide
- ¬
- - Disturbi
- - - combinati valvole mitrale, aortica e *I08.3*
- - - non reumatici valvola *I36*
- - - - *I36.8*
- - Disturbo valvola *I07.9*
- - Insufficienza non reumatica valvola *I36.1*
- - Malattie
- - - reumatiche valvola *I07*
- - - valvola *I07.8*
- - - *Q22.8*
- - Malformazioni congenite valvola polmonare e della valvola *Q22*
- - Stenosi
- - - insufficienza non reumatica della valvola *I36.2*
- - - non reumatica valvola *I36.0*
- - aortica e *I08.2*
- entrambe ¬ Disturbi valvole mitrale e *I08.1*
- insufficienza causa specificata diversa dalla reumatica ¬ valvola *I36.1*
- malattie classificate ¬ Disturbi della valvola *I39.2**
- non specificata ¬
- - Disturbo valvola *I36.9*
- - Malattia valvola *I07.9*
- - Malformazione congenita della valvola *Q22.9*
- rigurgito causa specificata diversa dalla reumatica ¬ valvola *I36.1*

trifalangeo ¬ Pollice *Q74.0*

trifascicolare ¬ Blocco *I45.3*

trigemellare ¬ Gravidanza *P01.5*

trigeminale
- ¬ Nevralgia *G50.0*
- post
- - zosteriana ¬ Nevralgia *G53.0**
- - zosterica ¬ Nevralgia *B02.2† G53.0**

trigemino
- ¬
- - Disturbi nervo *G50*
- - - *G50.8*
- - Traumatismo nervo *S04.3*
- non specificato ¬ Disturbo nervo *G50.9*

Trigonite ¬ *N30.3*

Trigono vescicale ¬ Tumore Maligno: *C67.0*

Trigonocefalia ¬ *Q75.0*

triloculare biatriale ¬ Cuore *Q20.4*

trimalleolare ¬ Frattura *S82.82*

Trimetilaminuria ¬ *E88.8*

trincea ¬ Piede da *T69.0*

trincee ¬ Febbre delle *A79.0*

Trinitrato 1 2 3 propanotriolo ¬ *T65.5*

Trinitrotoluene ¬ *T65.3*

triosofosfatoisomerasi ¬ Anemia deficit *D55.2*

tripanosomiasi
- ¬ Demenza (in): *B57.-† F02.8**
- africana
- - ¬ *B56*
- - - Encefalite mielite o encefalomielite in: *B56.-† G05.2**
- - - Meningite da: *B56.-† G02.8**
- - - Tripanosomiasi luoghi ove sia prevalente la *B56.9*
- - non specificata ¬ *B56.9*
- americana ¬ *B57*
- - *B57.2*
- gambiana ¬ *B56.0*
- luoghi ove prevalente la tripanosomiasi africana ¬ *B56.9*
- - malattia di Chagas ¬ *B57.2*
- rodesiana ¬ *B56.1*

tripla ¬ Gravidanza *O30.1*

Triploidia poliploidia ¬ *Q92.7*

triptofano ¬
- Deficit niacina (- *E52*
- Disturbo metabolismo del *E70.8*

Trisomia
- 13
- - mosaicismo non disgiunzione mitotica) ¬ *Q91.5*
- - non disgiunzione meiotica ¬ *Q91.4*
- - traslocazione ¬ *Q91.6*
- 18
- - mosaicismo non disgiunzione mitotica) ¬ *Q91.1*
- - non disgiunzione meiotica ¬ *Q91.0*
- - traslocazione ¬ *Q91.2*
- 21
- - ¬ *Q90.9*
- - mosaicismo non disgiunzione mitotica) ¬ *Q90.1*
- - non disgiunzione meiotica ¬ *Q90.0*
- - traslocazione ¬ *Q90.2*
- completa
- - mosaicismo non disgiunzione mitotica) ¬ *Q92.1*
- - non disgiunzione meiotica ¬ *Q92.0*
- parziale
- - autosomi non specificate ¬ Trisomia e *Q92.9*
- - maggiore ¬ *Q92.2*
- - minore ¬ *Q92.3*
- trisomia parziale autosomi non specificate ¬ *Q92.9*

trisomie
- parziali autosomi
- - ¬ trisomie specificate e *Q92.8*
- - non classificate ¬ Altre trisomie e *Q92*
- specificate trisomie parziali autosomi ¬ Altre *Q92.8*
- trisomie parziali autosomi non classificate altrove ¬ Altre *Q92*

Tristezza ¬ *R45.2*

Tritanipia ¬ *H53.5*

Tritanomalia ¬ *H53.5*

trocantere ¬
- Grande *S72.10*
- Piccolo *S72.10*

trocanterica
- ¬
- - Borsite *M70.6*
- - Tendinite *M70.6*
- non specificata ¬ Frattura femore: *S72.10*

Troclea ¬ *S42.49*

trocleare ¬
- Paralisi quarto nervo cranico [*H49.1*
- Traumatismo nervo *S04.2*

trofica decubito cervice uterina ¬ Ulcera (*N86*

trofoblastica
- ¬ Malattia *O01.9*
- anamnesi personale ¬ malattia *Z87.5*

tromba Eustachio ¬ Assenza congenita della *Q16.2*

Trombiculosi ¬ *B88.0*

trombizzate
- ¬ Emorroidi
- - esterne *I84.3*
- - interne *I84.0*
- - non specificate interne od esterne *I84.7*
- non specificate ¬ Emorroidi *I84.7*

Tromboangioite obliterante Buerger ¬ *I73.1*

Tromboastenia emorragica ereditaria ¬ *D69.1*

Trombocitemia
- emorragica idiopatica ¬ *D47.3*
- essenziale
- - ¬ *D75.2*
- - emorragica ¬ *D47.3*

Trombocitopatia ¬ *D69.1*

trombocitopenia
- aplasia radio ¬ Sindrome TAR [*Q87.2*
- eczema ¬ Immunodeficienza con *D82.0*
- idiopatica materna ¬ Trombocitopenia del neonato da: *P61.0*
- indotta eparina ¬ *D69.52*
- - *D69.53*
- neonato
- - exanguinotrasfusione ¬ *P61.0*
- - isoimmunizzazione ¬ *P61.0*
- - trombocitopenia idiopatica materna ¬ *P61.0*
- non specificata
- - ¬ *D69.6*
- - non specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ *D69.61*
- - Specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ *D69.60*
- primitiva
- - ¬ Altra *D69.4*
- - non specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ Altra *D69.41*
- - Specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ Altra *D69.40*
- secondaria
- - ¬ *D69.5*
- - non specificata
- - - ¬ *D69.59*
- - - come refrattaria alla trasfusione ¬ Altra *D69.58*

trombocitopenia –*Continuazione*
- secondaria –*Continuazione*
- - specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ Altra *D69.57*
- transitoria neonatale ¬ *P61.0*

trombocitopenica
- ¬ Disturbi glomerulari porpora trombotica *M31.1† N08.5**
- idiopatica ¬ Porpora *D69.3*
- Moschkowitz ¬ Porpora trombotica *M31.1*

tromboembolia
- ¬ arteria vena) polmonare *I26*
- cronica ¬ Ipertensione polmonare su *I27.20*
- non esitante infarto miocardico ¬ (di arteria) (di vena) coronarica: *I24.0*
- successiva infusione trasfusione iniezione a fini terapeutici ¬ *T80.1*

trombofilia
- ¬ forme di *D68.6*
- primaria ¬ *D68.5*

tromboflebite
- ¬ Flebite e *I80*
- arti inferiori
- - gravidanza ¬ *O22.2*
- - non specificate ¬ Flebite e *I80.3*
- intracraniche intrarachidiane ¬ Flebite e *G08*
- intraspinali origine non piogena ¬ Flebite e *G95.1*
- migrante ¬ *I82.1*
- pelvica postparto ¬ *O87.1*
- profonda durante puerperio ¬ *O87.1*
- sede non specificata ¬ Flebite e *I80.9*
- sedi ¬ Flebite e *I80.8*
- seni venosi vene intracraniche ed intrarachidiane ¬ settica: *G08*
- successiva infusione trasfusione iniezione a fini terapeutici ¬ *T80.1*
- superficiale
- - durante puerperio ¬ *O87.0*
- - gravidanza ¬ *O22.2*
- vasi
- - profondi arti inferiori ¬ Flebite e *I80.2*
- - superficiali estremità inferiori ¬ Flebite e *I80.0*
- vena femorale ¬ Flebite e *I80.1*

tromboplastina PTA ¬ Deficit precursore plasmatico della *D68.1*

tromboplastinico plasmatico PTC ¬ Deficit: del componente *D67*

trombosi
- ¬
- - arteria vena) polmonare *I26*
- - gravidica *O22.9*
- - mesenterica arteriosa venosa): *K55.0*
- aorta addominale ¬ Embolia e *I74.0*
- arteria
- - iliaca ¬ Embolia e *I74.5*
- - non specificata ¬ Embolia e *I74.9*
- arterie
- - ¬ Embolia e *I74.8*
- - arti
- - - inferiori ¬ Embolia e *I74.3*
- - - non specificate ¬ Embolia e *I74.4*
- - - superiori ¬ Embolia e *I74.2*
- - basilari carotidi vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale ¬ *I65*

trombosi –*Continuazione*
- arterie –*Continuazione*
- - cerebrale media anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto ¬ *I66*
- - cerebrali ¬ Infarto cerebrale da *I63.3*
- - precerebrali ¬ Infarto cerebrale da *I63.0*
- arteriosa midollo spinale ¬ *G95.1*
- arteriose ¬ Embolia e *I74*
- arto inferiore ¬ Embolia o *I80.3*
- atrio orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ *I23.6*
- coronarica non esitante infarto miocardico ¬ *I24.0*
- corpi cavernosi pene ¬ *N48.8*
- dispositivi protesici impianti innesti cardiaci e vascolari ¬ *T82.8*
- intracardiaca non classificata ¬ *I51.3*
- non piogena
- - seno venoso intracranico ¬ *I67.6*
- - sistema venoso intracranico ¬ *I67.6*
- - vena cerebrale ¬ *I67.6*
- non specificati tratti aorta ¬ Embolia e *I74.1*
- organi genitali maschili ¬ *N50.1*
- perianale ¬ *I84.3*
- pregressa
- - apicale ¬ *I51.3*
- - atriale ¬ *I51.3*
- - auricolare ¬ *I51.3*
- - ventricolare ¬ *I51.3*
- puerperale ¬ *O87.9*
- seni venosi vene intracraniche ed intrarachidiane ¬ settica: *G08*
- seno venoso cerebrale
- - durante il puerperio ¬ *O87.3*
- - gravidanza ¬ *O22.5*
- vasi ombelicali ¬ *O69.5*
- vena
- - cava ¬ Embolia e *I82.2*
- - porta ¬ *I81*
- - renale ¬ Embolia e *I82.3*
- vene specificate ¬ Embolia e *I82.8*
- venosa
- - ¬ *I82.9*
- - cerebrale
- - - durante puerperio ¬ *O87.3*
- - - gravidanza ¬ *O22.5*
- - - non piogena ¬ Infarto cerebrale da *I63.6*
- - profonda
- - - ¬ *I80.2*
- - - bacino preparto ¬ *O22.3*
- - - gravidanza ¬ *O22.3*
- - - postparto ¬ *O87.1*
- - - preparto ¬ *O22.3*
- - sede non specificata ¬ Embolia e *I82.9*
- venose ¬ forme embolia e *I82*

trombotica
- ¬
- - Microangiopatia *M31.1*
- - occlusione: *I74*
- - Sindrome post- *I87.0*
- trombocitopenica
- - ¬ Disturbi glomerulari in: porpora *M31.1† N08.5**
- - Moschkowitz ¬ Porpora *M31.1*

trombotico ¬ infarto: *I74*

tronchi sovra aortici multipli bilaterali ¬ Sindromi dei *G45.2*

tronco
- ¬
- - Ascesso cutaneo foruncolo e favo del *L02.2*
- - Carcinoma in-situ cute del *D04.5*
- - Cellulite flemmonosa del *L03.3*
- - Congelamento del *T35.3*
- - - necrosi tessutale (di): *T34.9*
- - - superficiale (di): *T33.9*
- - Corrosione
- - - grado
- - - - 2a del *T21.6*
- - - - 2b del *T21.9*
- - - - non specificato del *T21.4*
- - - primo grado del *T21.5*
- - - secondo grado non precisato del *T21.2*
- - - - non precisato del *T21.6*
- - - terzo grado del *T21.7*
- - Cure controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre parti del *Z42.2*
- - Linfadenite acuta del *L04.1*
- - Melanoma
- - - in-situ del *D03.5*
- - - maligno del *C43.5*
- - Nevo melanocitico del *D22.5*
- - Sequele
- - - traumatismi
- - - - collo e del *T91*
- - - - specificati del collo e del *T91.8*
- - - traumatismo
- - - - non specificato del collo e del *T91.9*
- - - - superficiale e ferita aperta del collo e del *T91.0*
- - - ustione corrosione e congelamento del *T95.1*
- - Traumatismi schiacciamento: *T04.1*
- - Tumefazione massa gonfiore localizzati a livello del *R22.2*
- - Tumore
- - - benigno Cute del *D23.5*
- - - lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei del *D17.1*
- - - Maligno Cute del *C44.5*
- - Ustione
- - - corrosione del *T21*
- - - grado
- - - - 2b del *T21.8*
- - - - non specificato del *T21.0*
- - - primo grado del *T21.1*
- - - secondo grado del *T21.2*
- - - terzo grado del *T21.3*
- arterioso
- - ¬ Persistenza del *Q20.0*
- - comune ¬ *Q20.0*
- arto regione corporea ¬ Traumatismi di sede non specificata del *T08-T14*
- celiaco arteria mesenterica ¬ Traumatismo del *S35.2*
- cerebrale ¬ *D33.1*
- - *D43.1*
- - Compressione (del *G93.5*
- - Emorragia intracerebrale del *I61.3*
- - Ernia (del *G93.5*
- - Sindromi ischemiche del *I60-I67 † G46.3**

tronco –*Continuazione*
- cerebrale ¬ –*Continuazione*
- - Tumore Maligno: *C71.7*
- comune sinistro ¬ Cardiopatia aterosclerotica: Stenosi del *I25.14*
- encefalico ¬
- - Sclerosi multipla: del *G35*
- - Traumatismo del *S06.9*
- livello non specificato
- - ¬
- - - Amputazione traumatica del *T09.6*
- - - Ferita aperta del *T09.1*
- - - traumatismi della colonna vertebrale e del *T09*
- - - - specificati del *T09.8*
- - - Traumatismo superficiale del *T09.0*
- - - - superficiale del *T09.08*
- - Contusione ¬ Traumatismo superficiale del *T09.05*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Traumatismo superficiale del *T09.04*
- - Escoriazione ¬ Traumatismo superficiale del *T09.01*
- - Formazione vesciche (non termiche) ¬ Traumatismo superficiale del *T09.02*
- - Morso puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Traumatismo superficiale del *T09.03*
- - traumatismo non specificato ¬ Traumatismo superficiale del *T09.00*
- non specificati ¬
- - Traumatismo
- - - muscolo e tendine del *T09.5*
- - - nervo, radice nervosa spinale e plesso del *T09.4*
- - Tumore
- - - benigno: Connettivo ed altri tessuti molli del *D21.6*
- - - Maligno: Nervi periferici del *C47.6*
- - - - : Tessuto connettivo e tessuti molli del *C49.6*
- non specificato livello non specificato ¬ Traumatismo del *T09.9*
- specificazione ¬ Lussazione distorsione e distrazione di articolazione e legamento del *T09.2*

tropica ¬
- Acne *L70.3*
- framboesia (*A66*

tropicale ¬
- Adenite *A55*
- Eosinofilia polmonare) *J82*
- Miliaria *L74.2*
- Paraplegia spastica *G04.1*
- Polimiosite *M60.0*
- Sprue *K90.1*
- Steatorrea *K90.1*
- Ulcera *L98.4*

tropicus ¬ Lichen planus *L43.3*

troppo
- frequente ciclo
- - irregolare ¬ Mestruazione eccessiva e *N92.1*
- - regolare ¬ Mestruazione eccessiva e *N92.0*
- numeroso bambini casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero *Z76.2*

trovatello ¬ Controllo medico assistenza medica a *Z76.1*

Trovato morto ¬ *R98*

Trypanosoma
- brucei
- - gambiense ¬ Infezione da *B56.0*
- - rhodesiense ¬ Infezione da *B56.1*
- cruzi ¬ infezione da *B57*

TSH ¬ Iperproduzione ormone tireostimolante [*E05.8*

tsunami ¬ Vittima di: *X59.9!*

Tsutsugamushi ¬
- Febbre *A75.3*
- Tifo esantematico Rickettsia *A75.3*

TT ¬ Lebbra *A30.1*

tuba
- ¬ Associata malformazione congenita di *N97.1*
- accessoria ¬ Torsione: di *N83.5*
- beante ¬ *H69.0*
- Eustachio
- - ¬ *C30.1*
- - - Compressione di *H68.1*
- - - Distensione della *H69.0*
- - - disturbi della *H69*
- - - - specificati della *H69.8*
- - - Ferita aperta: *S01.35*
- - - Infiammazione ostruzione della *H68*
- - - Ostruzione della *H68.1*
- - - Restringimento di *H68.1*
- - - Salpingite della *H68.0*
- - - Stenosi di *H68.1*
- - - Stent di *Z96.2*
- - non specificato ¬ Disturbo di *H69.9*
- Fallopio ¬ *D28.2*
- - ascesso: di *N70*
- Falloppio
- - ¬
- - - Atrofia acquisita di ovaio e di *N83.3*
- - - Cisti embrionale della *Q50.4*
- - - Endometriosi della *N80.2*
- - - Prolasso ernia di ovaio e di *N83.4*
- - - Torsione ovaio, peduncolo ovarico e *N83.5*
- - - Traumatismo della *S37.5*
- - - Tumore Maligno: *C57.0*
- - gravidanza ¬ Rottura di *O00.1*
- - legamento largo ¬ Altri disturbi non infiammatori di ovaio, *N83.8*
- - - Assenza di *Q50.6*
- - - Atresia di *Q50.6*
- - - Malformazione congenita di *Q50.6*
- - - Presenza in sovrannumero di *Q50.6*
- uditiva ¬ Orifizio faringeo della *C11.2*
- uterina ¬ *C57.0*

tubarica ¬
- Gravidanza *O00.1*
- - *O00.1*
- Infertilità femminile origine *N97.1*
- Occlusione *N97.1*
- Stenosi *N97.1*

tubarico ¬
- Aborto *O00.1*
- Spasmo *N97.1*

tube
- Fallopio
- - ¬ Insufflazione delle *Z31.4*

tube –*Continuazione*
- Fallopio –*Continuazione*
- - dotti deferenti ¬ Ricovero per chiusura delle *Z30.2*
- Falloppio
- - - Altre malformazioni congenite delle *Q50.6*
- - legamenti larghi ¬ Malformazioni congenite delle ovaie, delle *Q50*
- - legamento largo
- - - ¬ Disturbi non infiammatori di ovaio, *N83*
- - - non specificato ¬ Malattia non infiammatoria di ovaio, di *N83.9*
- legamenti uterini ¬ Tumore benigno: *D28.2*

tubercolare
- ¬
- - Adenite *A18.2*
- - Arterite cerebrale *A18.8† I68.1**
- - - : *A18.8† I68.1**
- - Artrite *A18.0† M01.1**
- - Ascesso cerebrale: *A17.8† G07**
- - Cistite *A18.1 † N33.0**
- - Corioretinite: *A18.5† H32.0**
- - Encefalite mielite encefalomielite (in): *A17.8† G05.0**
- - Endometrite *N74.1**
- - Episclerite *A18.5† H19.0**
- - Eritema indurato, *A18.4*
- - Esofagite *A18.8 † K23.0**
- - Leptomeningite *A17.0†*
- - Linfoadenopatia periferica *A18.2*
- - Malattia Addison *A18.7†*
- - - *A18.7† E35.1**
- - Mastoidite *A18.0† H75.0**
- - Meningite *A17.0† G01 **
- - - (in): *A17.0† G01**
- - Miocardite: *A18.8† I41.0**
- - Otite media *A18.6† H67.0**
- - Pericardite: *A18.8† I32.0**
- - Peritonite *A18.3 † K67.3**
- - polisierosite *A19*
- - primario Complesso *A16.7*
- - Prostatite: *A18.1† N51.0**
- Artrite ¬ *A18.0† M01.1-**
- Ascesso encefalo ¬ *A17.8† G07**
- Ascite ¬ *A18.3*
- Bronchiectasia
- - conferma esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ *A15.0*
- - esami batteriologici istologici e molecolari negativi ¬ *A16.0*
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.2*
- cervice uterina ¬ Infezione *A18.1 † N74.0**
- Cheratite interstiziale ¬ *A18.5† H19.2**
- Cheratocongiuntivite interstiziale flittenulare ¬ *A18.5† H19.2**
- conferma batteriologica istologica molecolare ¬ Pleurite *A16.5*
- confermata batteriologicamente istologicamente esami molecolari ¬ Empiema *A15.6*
- - molecolari ¬ Pleurite *A15.6*
- Corioretinite ¬ *A18.5† H32.0**
- Empiema menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.5*

tubercolare –*Continuazione*
- Enterite ¬ *A18.3† K93.0**
- Episclerite ¬ *A18.5† H19.0**
- femminile ¬ Malattia infiammatoria pelvica *A18.1† N74.1**
- Fibrosi
- - polmonare
- - - esami batteriologici, istologici e molecolari negativi ¬ *A16.0*
- - - menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.2*
- - polmone conferma esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ *A15.0*
- Iridociclite ¬ *A18.5† H22.0**
- Mastoidite ¬ *A18.0† H75.0**
- Meningoencefalite ¬ *A17.8† G05.0**
- Mielite ¬ *A17.8† G05.0**
- Necrosi ossea ¬ *A18.0† M90.0-**
- Osteite ¬ *A18.0† M90.0-**
- Osteomielite ¬ *A18.0† M90.0-**
- pelvi femminile ¬ Malattia infiammatoria *A18.1 † N74.1**
- Peritonite ¬ *A18.3† K67.3**
- Pleurite menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.5*
- Pneumotorace
- - conferma esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ *A15.0*
- - esami batteriologici istologici e molecolari negativi ¬ *A16.0*
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.2*
- Polineuropatia ¬ *A17.8† G63.0**
- Polmonite
- - conferma esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ *A15.0*
- - esami batteriologici istologici e molecolari negativi ¬ *A16.0*
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.2*
- Sinovite ¬ *A18.0† M68.0-**
- Tenosinovite ¬ *A18.0† M68.0-**

tubercolina ¬ Reazione anormale test della *R76.1*

Tubercolo
- maggiore ¬ Frattura estremità superiore dell'omero: *S42.24*
- minore ¬ *S42.29*
- paramolare ¬ *K00.2*
- tibia Osgood Schlatter ¬ Osteocondrosi (giovanile): del *M92.5*

tubercoloide
- ¬ Lebbra *A30.1*
- borderline ¬ Lebbra *A30.2*

Tubercoloma
- cerebrale ¬ *A17.8† G07**
- encefalo ¬ *A17.8† G07**
- meningeo ¬ *A17.1† G07 **
- - *A17.1† G07**
- meningi ¬ *A17.1†*
- midollo spinale ¬ *A17.8† G07**

Tubercolosi
- ¬ *A15-A19*
- - *A16.9*

Tubercolosi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Cheratite cheratocongiuntivite interstiziali) in corso di: *A18.5† H19.2**
- - Contatto esposizione alla *Z20.1*
- - Disturbi rene uretere in: *A18.1† N29.1**
- - interessamento
- - - endocardico in: *A18.8† I39**
- - - palpebrale corso di: *A18.4† H03.1**
- - Iridociclite corso di: *A18.5† H22.0**
- - Osservazione sospetto di *Z03.0*
- - Otite media in: *A18.6† H67.0**
- - Pneumoconiosi associata a *J65*
- - Polineuropatia in: *A17.8† G63.0**
- - Sequele di *B90*
- - - di *B90.9*
- - Sinoviti tenosinoviti in: *A18.0† M68.0**
- - Ulcerazioni vulva in: *A18.1† N77.0**
- anca ¬ *A18.0† M01.15**
- ano retto ¬ *A18.3† K93.0**
- apparato
- - genitourinario ¬ *A18.1*
- - respiratorio ¬ Esame speciale di screening per: la *Z11*
- BCG ¬ Necessità vaccinazione contro la *Z23.2*
- bronchi
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.5*
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.4*
- cervice ¬ *A18.1† N74.0**
- colonna vertebrale ¬ *A18.0† M49.0**
- - *A18.0† M49.0-**
- complicante gravidanza parto puerperio ¬ *O98.0*
- congenita ¬ *P37.0*
- cute tessuto sottocutaneo ¬ *A18.4*
- disseminata ¬ *A19*
- encefalo ¬ *A17.8† G07**
- endocardio ¬ *A18.8† I39.8**
- epididimo ¬ *A18.1† N51.1**
- esofago ¬ *A18.8† K23.0**
- generalizzata ¬ *A19*
- genitourinaria ¬ Sequele di *B90.1*
- ghiandola tiroide ¬ *A18.8† E35.0**
- ghiandole surrenali ¬ *A18.7† E35.1 **
- ginocchio ¬ *A18.0† M01.16**
- glottide
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.5*
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.4*
- intestino
- - peritoneo linfonodi mesenterici ¬ *A18.3*
- - - mesenterici ¬ Disturbi da *A18.3 † K93.0**
- - tenue crasso) ¬ *A18.3† K93.0**
- laringe
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.5*
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.4*
- - trachea bronchi

Tubercolosi –*Continuazione*
- laringe –*Continuazione*
- - trachea bronchi –*Continuazione*
- - - conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ *A16.4*
- - - confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.5*
- linfonodi
- - ilari
- - - confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.4*
- - - menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.3*
- - intratoracici
- - - conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ *A16.3*
- - - confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.4*
- - - menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.3*
- - mediastinici
- - - confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.4*
- - - menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.3*
- - tracheobronchiali
- - - confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.4*
- - - menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.3*
- mediastinica
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.8*
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.8*
- meningi cerebrali spinali ¬ *A17.0†*
- midollo spinale ¬ *A17.8† G07**
- miliare
- - ¬ *A19*
- - interessante sedi multiple ¬ *A19.1*
- - limitata singola sede specificata ¬ *A19.0*
- - non specificata ¬ *A19.2*
- - - *A19.9*
- miliari ¬ Altre *A19.8*
- miocardio ¬ *A18.8† I41.0**
- multiresistente MDR-TB ¬ *U82.1!*
- naso
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.8*
- - menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.8*
- occhio ¬ *A18.5*
- orecchio ¬ *A18.6*
- organi
- - ¬ *A18*
- - - Sequele di *B90.8*
- - genitali maschili ¬ *A18.1† N51.-**
- - specificati ¬ *A18.8*
- ossa articolazioni ¬ *A18.0†*
- - Sequele di *B90.2*
- ossea ¬ *A18.0† M90.0**

Tubercolosi –*Continuazione*
- pericardio ¬ *A18.8† I32.0**
- pleura
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.6*
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.5*
- polmone
- - conferma batteriologica istologica o molecolare ¬ *A16.2*
- - confermata
- - - esame
- - - - colturale ¬ *A15.1*
- - - - microscopico dell'escreato, con o senza conferma dall'esame colturale o da esami molecolari ¬ *A15.0*
- - - istologicamente ¬ *A15.2*
- - - metodi non specificati ¬ *A15.3*
- - esami batteriologici istologici e molecolari negativi ¬ *A16.0*
- - - e molecolari non effettuati ¬ *A16.1*
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.2*
- qualsiasi classificabile ¬ Qualsiasi condizione morbosa classificabile a J60-J64 con *J65*
- rene ¬ *A18.1† N29.1**
- respiratoria
- - ¬ *A16.9*
- - - primario (a): *A16.7*
- - conferma batteriologica istologica ¬ Altre forme di *A16.8*
- - confermata batteriologicamente istologicamente ¬ *A15*
- - confermate batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari ¬ Altre forme di *A15.8*
- - non confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari ¬ *A16*
- - non specificata
- - - ¬ Sequele di *B90.9*
- - - conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ *A16.9*
- - - confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.9*
- - primaria
- - - conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ *A16.7*
- - - confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.7*
- retroperitoneale linfonodi ¬ *A18.3*
- rinofaringea
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.8*
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.8*
- seni paranasali qualsiasi] SAI. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.8*
- - confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.8*
- sistema nervoso
- - ¬ *A17†*
- - - forme di *A17.8†*
- - centrale ¬ Sequele di *B90.0*
- - non specificata ¬ *A17.9† G99.8 **
- testicolo ¬ *A18.1† N51.1**

Tubercolosi –*Continuazione*

- tiroide ¬ *A18.8† E35.0**
- trachea
- - confermata batteriologicamente istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.5*
- - menzione conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.4*
- uretere ¬ *A18.1† N29.1**
- vescica ¬ *A18.1† N33.0**
- vescicola seminale ¬ *A18.1† N51.8**

tuberculosis
- Mycobacterium bovis ¬ infezioni da Mycobacterium *A15-A19*
- resistente antitubercolari prima scelta ¬ Mycobacterium *U82.0!*

tubero eruttivo ¬ Xantoma *E78.2*

tuberosa ¬
- Cordite fibrinosa nodosa) (*J38.2*
- Sclerosi *Q85.1*

Tuberosità tibiale ¬ *S82.1*

tuberoso ¬ Xantoma *E78.2*

Tubo
- digerente ¬ *C26.9*
- ovarica ¬ *C57.8*
- - malattia infiammatoria *N70*
- ovarico ¬ ascesso: *N70*

tubotimpanica cronica
- ¬ Malattia *H66.1*
- suppurativa ¬ Otite media *H66.1*

tubotimpanico cronico ¬ Catarro *H65.2*

tubulare
- ¬
- - Insufficienza renale necrosi *N17.0*
- - Necrosi *N17.0*
- - - *N17.0*
- renale
- - ¬
- - - Acidosi *N25.8*
- - - Necrosi *N17.0*
- - 1 Sindrome Lightwood-Albright) ¬ Acidosi *N25.8*
- successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Necrosi *O08.4*

tubulari
- renali perdita fosfati ¬ Disturbi *N25.0*
- tubulo interstiziali indotte farmaci o metalli pesanti ¬ Condizioni morbose *N14*

tubuli renali
- ¬ Disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei *N25*
- - da ridotta funzionalità dei *N25.8*
- non specificato ¬ Disturbo risultante da ridotta funzionalità dei *N25.9*

tubulo
- interstiziale
- - ¬ Nefrite *N10*
- - - cronica *N11*
- - - - *N11.8*
- - non specificata
- - - ¬
- - - - Malattia renale *N15.9*
- - - - Nefrite cronica *N11.9*
- - - cronica ¬ Nefrite *N12*
- - salmonella ¬ Malattia renale *A02.2† N16.0**

tubulo –*Continuazione*

- interstiziali
- - ¬ Malattie renali *N10-N16*
- - - *N15*
- - indotte farmaci metalli pesanti ¬ Condizioni morbose tubulari e *N14*
- - renali
- - - ¬ sindrome secca di Sjögren con: disturbi *M35.0† N16.4**
- - - brucellosi ¬ Disturbi *A23.-† N16.0**
- - - cistinosi ¬ Disturbi *E72.0† N16.3**
- - - crioglobulinemia mista ¬ Disturbi *D89.1† N16.2**
- - - difterite ¬ Disturbi *A36.8† N16.0**
- - - emopatie disturbi del sistema immunitario ¬ Disturbi *N16.2**
- - - glicogenosi ¬ Disturbi *E74.0† N16.3**
- - - leucemie ¬ Disturbi *C91-C95† N16.1**
- - - linfoma ¬ Disturbi *C81-C85† N16.1**
- - - lupus eritematoso sistemico ¬ Disturbi *M32.1† N16.4**
- - - malattia Wilson ¬ Disturbi *E83.0† N16.3**
- - - malattie
- - - - classificate altrove ¬ Disturbi *N16**
- - - - - altrove ¬ Disturbi *N16.8**
- - - - infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Disturbi *N16.0**
- - - - metaboliche ¬ Disturbi *N16.3**
- - - - neoplastiche ¬ Disturbi *N16.1**
- - - - sistemiche del tessuto connettivo ¬ Disturbi *N16.4**
- - - mieloma multiplo (plasmocitoma) ¬ Disturbi *C90.0-† N16.1**
- - - rigetto trapianti ¬ Disturbi *T86.- † N16.5**
- - - salmonellosi ¬ Disturbi *A02.2† N16.0**
- - - sarcoidosi ¬ Disturbi *D86.-† N16.2**
- - - sepsi ¬ Disturbi *A40-A41† N16.0**
- - - sindrome secca di Sjögren ¬ Disturbi *M35.0† N16.4**
- - - toxoplasmosi ¬ Disturbi *B58.8† N16.0**
- - specificate ¬ malattie renali *N15.8*

Tularemia
- ¬ *A21*
- - forme di *A21.8*
- - Necessità vaccinazione contro la *Z23.4*
- - Polmonite (in) (da): *A21.2† J17.0**
- addominale ¬ *A21.3*
- gastrointestinale ¬ *A21.3*
- generalizzata ¬ *A21.7*
- non specificata ¬ *A21.9*
- oculoghiandolare ¬ *A21.1*
- polmonare ¬ *A21.2*
- ulceroghiandolare ¬ *A21.0*

tularensis ¬ infezione Francisella *A21*

Tumefazione
- massa
- - diffusa generalizzata
- - - intraaddominale SAI. ¬ *R19.0*
- - - ombelicale ¬ *R19.0*
- - - pelvica SAI. ¬ *R19.0*
- - gonfiore
- - - intraddominali pelvici ¬ *R19.0*
- - - localizzati

Tumefazione –*Continuazione*
- massa –*Continuazione*
- - gonfiore –*Continuazione*
- - - localizzati –*Continuazione*
- - - - cute e del tessuto sottocutaneo ¬ *R22*
- - - - - del collo ¬ *R22.1*
- - - - - del tronco ¬ *R22.2*
- - - - - dell'arto inferiore ¬ *R22.4*
- - - - - dell'arto superiore ¬ *R22.3*
- - - - livello della testa ¬ *R22.0*
- - - - - di sedi multiple ¬ *R22.7*
- - - - non specificati ¬ *R22.9*
- sternomastoidea congenita ¬ *Q68.0*

tumefazioni ghiandolari ¬ *R59*

tumorale
- ¬ Sindrome lisi *E88.3*
- seguito terapia farmacologica antineoplastica) (spontanea) ¬ Lisi *E88.3*

Tumore
- ¬ *D48.9*
- - Chemioterapia per *P04.1*
- - Cisti branchiale sede di *C10.4*
- - Distocia fetale: *O66.3*
- - Testicolo
- - - ectopico sede di *C62.0*
- - - ritenuto sede di *C62.0*
- benigno
- - Ano canale anale ¬ *D12.9*
- - Apparato respiratorio non specificato ¬ *D14.4*
- - Appendice vermiforme ¬ *D12.1*
- - bocca faringe ¬ *D10*
- - Bronchi polmone ¬ *D14.3*
- - Canale craniofaringeo ¬ *D35.3*
- - Cieco ¬ *D12.0*
- - Clavicola ¬ *D16.72*
- - Colon
- - - ascendente ¬ *D12.2*
- - - discendente ¬ *D12.4*
- - - non specificato ¬ *D12.6*
- - - retto ano e canale anale ¬ *D12*
- - - trasverso ¬ *D12.3*
- - Colonna vertebrale ¬ *D16.6*
- - Congiuntiva ¬ *D31.0*
- - - del torace ¬ *D21.3*
- - - del tronco non specificati ¬ *D21.6*
- - - dell'addome ¬ *D21.4*
- - - dell'arto inferiore, inclusa l'anca ¬ *D21.2*
- - - dell'arto superiore, inclusa la spalla ¬ *D21.1*
- - - della pelvi ¬ *D21.5*
- - Connettivo tessuti molli della testa, faccia e collo ¬ *D21.0*
- - - non specificati ¬ *D21.9*
- - Cornea ¬ *D31.1*
- - Coroide ¬ *D31.3*
- - Corpo ciliare ¬ *D31.4*
- - Coste sterno clavicola ¬ *D16.7*
- - Costole ¬ *D16.70*
- - Cuore ¬ *D15.1*
- - Cute
- - - arto
- - - - inferiore, inclusa l'anca ¬ *D23.7*
- - - - superiore, inclusa la spalla ¬ *D23.6*
- - - cuoio capelluto e del collo ¬ *D23.4*
- - - labbro ¬ *D23.0*

Tumore –*Continuazione*
- benigno –*Continuazione*
- - Cute –*Continuazione*
- - - non specificata ¬ *D23.9*
- - - non specificate parti della faccia ¬ *D23.3*
- - - orecchio condotto uditivo esterno ¬ *D23.2*
- - - palpebra incluso il canto ¬ *D23.1*
- - - tronco ¬ *D23.5*
- - Dotti biliari extraepatici ¬ *D13.5*
- - Duodeno ¬ *D13.2*
- - Encefalo
- - - non specificato ¬ *D33.2*
- - - parti del sistema nervoso centrale ¬ *D33*
- - - sottotentoriale ¬ *D33.1*
- - - sovratentoriale ¬ *D33.0*
- - Epididimo ¬ *D29.3*
- - Esofago ¬ *D13.0*
- - Faringe non specificata ¬ *D10.9*
- - Fegato ¬ *D13.4*
- - follicoli piliferi ¬ *D23*
- - Ghiandola
- - - dotti lacrimali ¬ *D31.5*
- - - endocrina non specificata ¬ *D35.9*
- - - pineale ¬ *D35.4*
- - - salivare maggiore, non specificata ¬ *D11.9*
- - ghiandole
- - - endocrine specificate ¬ *D35.7*
- - - salivari maggiori ¬ *D11*
- - - - ¬ *D11.7*
- - - sebacee ¬ *D23*
- - - sudoripare ¬ *D23*
- - Giunzione retto sigmoidea ¬ *D12.7*
- - Glomo
- - - aortico paragangli ¬ *D35.6*
- - - carotideo ¬ *D35.5*
- - Interessamento plurighiandolare ¬ *D35.8*
- - Ipofaringe ¬ *D10.7*
- - Ipofisi ¬ *D35.2*
- - Labbro ¬ *D10.0*
- - Laringe ¬ *D14.1*
- - Linfonodi ¬ *D36.0*
- - Lingua ¬ *D10.1*
- - mal definite parti dell'apparato digerente ¬ *D13*
- - mammella ¬ *D24*
- - Mandibola ¬ *D16.5*
- - Mediastino ¬ *D15.2*
- - meningi
- - - ¬ *D32*
- - - cerebrali ¬ *D32.0*
- - - non specificate ¬ *D32.9*
- - - spinali ¬ *D32.1*
- - Midollo spinale ¬ *D33.4*
- - Nervi
- - - cranici ¬ *D33.3*
- - - periferici sistema nervoso autonomo ¬ *D36.1*
- - non specificate
- - - ghiandole endocrine ¬ *D35*
- - - parti
- - - - bocca ¬ *D10.3*
- - - - intestino tenue ¬ *D13.3*
- - - sedi ¬ *D36*
- - non specificati organi

Tumore –*Continuazione*
- benigno –*Continuazione*
- - non specificati organi –*Continuazione*
- - - genitali femminili ¬ *D28*
- - - intratoracici ¬ *D15*
- - occhio
- - - annessi oculari ¬ *D31*
- - - non specificato ¬ *D31.9*
- - Orbita non specificata ¬ *D31.6*
- - orecchio medio
- - - apparato respiratorio ¬ *D14*
- - - cavità nasale e seni paranasali ¬ *D14.0*
- - Organi
- - - genitali
- - - - - non specificati ¬ *D28.9*
- - - - femminili specificati ¬ *D28.7*
- - - - maschili ¬ *D29*
- - - - - ¬ *D29.7*
- - - - - non specificati ¬ *D29.9*
- - - intratoracici
- - - - non specificati ¬ *D15.9*
- - - - specificati ¬ *D15.7*
- - - urinari
- - - - ¬ *D30*
- - - - - *D30.7*
- - - - non specificati ¬ *D30.9*
- - Ossa
- - - cartilagine articolare non specificati ¬ *D16.9*
- - - - inferiore ¬ *D16.3*
- - - corte arto superiore ¬ *D16.1*
- - - cranio faccia ¬ *D16.4*
- - - lunghe arto inferiore ¬ *D16.2*
- - - pelvi sacro e coccige ¬ *D16.8*
- - - : Craniofacciale ¬ *D16.41*
- - - : Mascello-facciale ¬ *D16.42*
- - osso cartilagine articolare ¬ *D16*
- - ovaio ¬ *D27*
- - Pancreas
- - - ¬ *D13.6*
- - - endocrino ¬ *D13.7*
- - Paratiroidi ¬ *D35.1*
- - Parotide ¬ *D11.0*
- - parti
- - - orofaringe ¬ *D10.5*
- - - specificate sistema nervoso centrale ¬ *D33.7*
- - Pavimento bocca ¬ *D10.2*
- - Pelvi renale ¬ *D30.1*
- - Pene ¬ *D29.0*
- - Peritoneo ¬ *D20.1*
- - Prostata ¬ *D29.1*
- - Rene ¬ *D30.0*
- - Retina ¬ *D31.2*
- - Retroperitoneo ¬ *D20.0*
- - Retto ¬ *D12.8*
- - Rinofaringe ¬ *D10.6*
- - Scapola ossa lunghe dell'arto superiore ¬ *D16.0*
- - Scroto ¬ *D29.4*
- - sede non specificata ¬ *D36.9*
- - Sedi
- - - maldefinite apparato digerente ¬ *D13.9*
- - - specificate ¬ *D36.7*
- - Sigma ¬ *D12.5*
- - Sistema nervoso centrale non specificato ¬ *D33.9*

Tumore –*Continuazione*
- benigno –*Continuazione*
- - Sterno ¬ *D16.71*
- - Stomaco ¬ *D13.1*
- - Surrene ¬ *D35.0*
- - tessuto
- - - mesoteliale
- - - - ¬ *D19*
- - - - non specificato ¬ *D19.9*
- - - - peritoneo ¬ *D19.1*
- - - - pleura ¬ *D19.0*
- - - - sedi ¬ *D19.7*
- - - molle peritoneo e del retroperitoneo ¬ *D20*
- - Testicolo ¬ *D29.2*
- - Timo ¬ *D15.0*
- - tiroide ¬ *D34*
- - Tonsilla ¬ *D10.4*
- - Trachea ¬ *D14.2*
- - Tube legamenti uterini ¬ *D28.2*
- - Uretere ¬ *D30.2*
- - Uretra ¬ *D30.4*
- - Vagina ¬ *D28.1*
- - Vescica ¬ *D30.3*
- - Vulva ¬ *D28.0*
- carico apparato respiratorio ¬ Esame speciale di screening per *Z12.2*
- causa sproporzione ¬ fetale: *O33.7*
- cervice
- - ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.4*
- - uterina ¬ Esame speciale di screening per *Z12.4*
- comportamento incerto sconosciuto
- - encefalo e del sistema nervoso centrale ¬ *D43*
- - ghiandole endocrine ¬ *D44*
- - meningi ¬ *D42*
- - non specificate sedi ¬ *D48*
- - non specificato ¬ *D48.9*
- - orecchio medio, degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici ¬ *D38*
- - - dell'apparato urinario ¬ *D41*
- - organi genitali femminili ¬ *D39*
- - - genitali maschili ¬ *D40*
- - tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati ¬ *D47.9*
- corpo uterino ¬ Assistenza prestata alla madre per *O34.1*
- ectopico ACTH secernente ¬ Sindrome di Cushing da *E24.3*
- gastrico ¬ Esame speciale di screening per *Z12.0*
- intestinale ¬ Esame speciale di screening per *Z12.1*
- lipomatoso benigno
- - ¬ *D17*
- - cordone spermatico ¬ *D17.6*
- - - sottocutanei degli arti ¬ *D17.2*
- - - sottocutanei del tronco ¬ *D17.1*
- - cute tessuti sottocutanei della testa, collo e faccia ¬ *D17.0*
- - - sottocutanei di altre e non specificate sedi ¬ *D17.3*
- - non specificato ¬ *D17.9*
- - organi
- - - intraddominali ¬ *D17.5*
- - - intratoracici ¬ *D17.4*
- - sedi ¬ *D17.7*
- maligno

Tumore –*Continuazione*
- maligno –*Continuazione*

- - ¬
- - - generalizzato secondario) SAI. *C79.9*
- - - Osservazione sospetto di *Z03.1*
- - - - di controllo dopo altro trattamento per *Z08.8*
- - - - di controllo dopo chemioterapia per *Z08.2*
- - - - di controllo dopo intervento chirurgico per *Z08.0*
- - - - di controllo dopo radioterapia per *Z08.1*
- - - - di controllo dopo trattamento combinato per *Z08.7*
- - - - di controllo dopo trattamento di condizioni morbose diverse da *Z09*
- - - - di controllo dopo trattamento non specificato per *Z08.9*
- - - Visita medica di controllo dopo trattamento per *Z08*
- - Ampolla Vater ¬ *C24.1*
- - anamnesi
- - - familiare ¬ *Z80*
- - - personale ¬ *Z85*
- - Anello Waldeyer ¬ *C14.2*
- - Annessi uterini non specificati ¬ *C57.4*
- - ano
- - - canale anale ¬ *C21*
- - - non specificato ¬ *C21.0*
- - Antro pilorico ¬ *C16.3*
- - apparato
- - - digerente anamnesi familiare ¬ *Z80.0*
- - - - personale ¬ *Z85.0*
- - - intestinale parte non specificata ¬ *C26.0*
- - Appendice ¬ *C18.1*
- - base lingua ¬ *C01*
- - biliare non specificata ¬ *C24.9*
- - Bocca non specificata ¬ *C06.9*
- - Bordo lingua ¬ *C02.1*
- - bronchi polmone
- - - ¬ *C34*
- - - non specificati ¬ *C34.9*
- - Bronco principale ¬ *C34.0*
- - Canale anale ¬ *C21.1*
- - Capezzolo areola ¬ *C50.0*
- - Cardias ¬ *C16.0*
- - Cartilagine laringea ¬ *C32.3*
- - Cauda equina ¬ *C72.1*
- - Cavità nasale
- - - ¬ *C30.0*
- - - orecchio medio ¬ *C30*
- - Cervelletto ¬ *C71.6*
- - Cervello eccetto lobi e ventricoli ¬ *C71.0*
- - cervice uterina
- - - ¬ *C53*
- - - non specificata ¬ *C53.9*
- - Cieco ¬ *C18.0*
- - Clavicola ¬ *C41.32*
- - Clitoride ¬ *C51.2*
- - Coda pancreas ¬ *C25.2*
- - colecisti ¬ *C23*
- - Collo vescicale ¬ *C67.5*
- - colon
- - - ¬ *C18*
- - - ascendente ¬ *C18.2*
- - - discendente ¬ *C18.6*

Tumore –*Continuazione*
- maligno –*Continuazione*
- - colon –*Continuazione*

- - - non specificato ¬ *C18.9*
- - - trasverso ¬ *C18.4*
- - Colonna vertebrale ¬ *C41.2*
- - Commissura labiale ¬ *C00.6*
- - Congiuntiva ¬ *C69.0*
- - Cordone spermatico ¬ *C63.1*
- - Cornea ¬ *C69.1*
- - Coroide ¬ *C69.3*
- - Corpo
- - - ciliare ¬ *C69.4*
- - - pancreas ¬ *C25.1*
- - - pene ¬ *C60.2*
- - - stomaco ¬ *C16.2*
- - - utero
- - - - ¬ *C54*
- - - - non specificato ¬ *C54.9*
- - Corteccia surrenale ¬ *C74.0*
- - Costole
- - - ¬ *C41.30*
- - - sterno clavicola ¬ *C41.3*
- - Cuore
- - - ¬ *C38.0*
- - - mediastino pleura ¬ *C38*
- - Cupola vescicale ¬ *C67.1*
- - Cute
- - - arto
- - - - inferiore, inclusa l'anca ¬ *C44.7*
- - - - superiore, inclusa la spalla ¬ *C44.6*
- - - cuoio capelluto e del collo ¬ *C44.4*
- - - labbro ¬ *C44.0*
- - - non specificate parti della faccia ¬ *C44.3*
- - - non specificato ¬ *C44.9*
- - - orecchio condotto uditivo esterno ¬ *C44.2*
- - - palpebra incluso il canto ¬ *C44.1*
- - - tronco ¬ *C44.5*
- - Digiuno ¬ *C17.1*
- - Diverticolo Meckel ¬ *C17.3*
- - Dotto
- - - craniofaringeo residui di) ¬ *C75.2*
- - - pancreatico ¬ *C25.3*
- - Duodeno ¬ *C17.0*
- - encefalo
- - - ¬ *C71*
- - - non specificato ¬ *C71.9*
- - Endocervice ¬ *C53.0*
- - Endometrio ¬ *C54.1*
- - Epididimo ¬ *C63.0*
- - Esocervice ¬ *C53.1*
- - esofago
- - - ¬ *C15*
- - - addominale ¬ *C15.2*
- - - cervicale ¬ *C15.0*
- - - non specificato ¬ *C15.9*
- - - toracico ¬ *C15.1*
- - Faccia
- - - anteriore epiglottide ¬ *C10.1*
- - - dorsale lingua ¬ *C02.0*
- - - ventrale lingua ¬ *C02.2*
- - Faringe non specificata ¬ *C14.0*
- - fegato
- - - dotti biliari intraepatici ¬ *C22*
- - - non specificato ¬ Tumore Maligno: *C22.9*
- - Flessura

Tumore –*Continuazione*
- maligno –*Continuazione*
- - Flessura –*Continuazione*

- - - epatica ¬ *C18.3*
- - - splenica ¬ *C18.5*
- - Fondo
- - - stomaco ¬ *C16.1*
- - - utero ¬ *C54.3*
- - Fossa tonsillare ¬ *C09.0*
- - gengiva
- - - ¬ *C03*
- - - inferiore ¬ *C03.1*
- - - non specificata ¬ *C03.9*
- - - superiore ¬ *C03.0*
- - Ghiandola
- - - dotto lacrimale ¬ *C69.5*
- - - endocrina non specificata ¬ *C75.9*
- - - parauretrale ¬ *C68.1*
- - - pineale ¬ *C75.3*
- - - salivare maggiore non specificata ¬ *C08.9*
- - - sottolinguale ¬ *C08.1*
- - - sottomandibolare ¬ *C08.0*
- - - surrenale
- - - - ¬ *C74*
- - - - non specificata ¬ *C74.9*
- - ghiandole
- - - endocrine strutture correlate ¬ *C75*
- - - sebacee ¬ *C44*
- - - sudoripare ¬ *C44*
- - giunzione retto sigmoidea ¬ *C19*
- - Glande ¬ *C60.1*
- - Glomo
- - - aortico paragangliomi ¬ *C75.5*
- - - carotideo ¬ *C75.4*
- - Glottide ¬ *C32.0*
- - Grande curva stomaco non specificata ¬ *C16.6*
- - Grandi labbra vulvari ¬ *C51.0*
- - Ileo ¬ *C17.2*
- - interessa dotti biliari intra-epatici che extraepatici ¬ *C24.8*
- - Interessamento plurighiandolare non specificato ¬ *C75.8*
- - intestino tenue
- - - ¬ *C17*
- - - non specificato ¬ *C17.9*
- - ipofaringe
- - - ¬ *C13*
- - - non specificata ¬ *C13.9*
- - Ipofisi ¬ *C75.1*
- - Istmo utero ¬ *C54.0*
- - labbro
- - - ¬ *C00*
- - - - mucosa ¬ *C00.4*
- - - inferiore zona vermiglio-cutanea ¬ *C00.1*
- - - non specificato
- - - - ¬ *C00.9*
- - - - zona mucosa ¬ *C00.5*
- - - - mucosa ¬ *C00.3*
- - - superiore zona vermiglio-cutanea ¬ *C00.0*
- - - zona vermiglio-cutanea, non specificato ¬ *C00.2*
- - laringe
- - - ¬ *C32*
- - - non specificata ¬ *C32.9*
- - Legamento

Tumore –*Continuazione*
- maligno –*Continuazione*
- - Legamento –*Continuazione*
- - - largo ¬ *C57.1*
- - - rotondo ¬ *C57.2*
- - - contigue degli organi genitali femminili ¬ *C57.8*
- - - contigue degli organi urinari ¬ *C68.8*
- - - contigue dei bronchi e polmone ¬ *C34.8*
- - - contigue dei nervi periferici e del sistema nervoso autonomo ¬ *C47.8*
- - - contigue dei seni paranasali ¬ *C31.8*
- - - contigue del colon ¬ *C18.8*
- - - contigue del corpo dell'utero ¬ *C54.8*
- - - contigue del cuore, del mediastino e della pleura ¬ *C38.8*
- - - contigue del labbro, della cavità orale e della faringe ¬ *C14.8*
- - lesione sconfinante zone contigue del labbro ¬ *C00.8*
- - - contigue del palato ¬ *C05.8*
- - - contigue del pancreas ¬ *C25.8*
- - - contigue del pavimento orale ¬ *C04.8*
- - - contigue del pene ¬ *C60.8*
- - - contigue del retroperitoneo e peritoneo ¬ *C48.8*
- - - contigue del retto, dell'ano e del canale anale ¬ *C21.8*
- - - contigue del tessuto connettivo e dei tessuti molli ¬ *C49.8*
- - - contigue dell'apparato digerente ¬ *C26.8*
- - - contigue dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici ¬ *C39.8*
- - - contigue dell'encefalo ¬ *C71.8*
- - - contigue dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale ¬ *C72.8*
- - - contigue dell'esofago ¬ *C15.8*
- - - contigue dell'intestino tenue ¬ *C17.8*
- - - contigue dell'ipofaringe ¬ *C13.8*
- - - contigue dell'occhio e degli annessi ¬ *C69.8*
- - - contigue dell'orofaringe ¬ *C10.8*
- - - contigue dell'osso e della cartilagine articolare ¬ *C41.8*
- - - contigue dell'osso e della cartilagine articolare degli arti ¬ *C40.8*
- - - contigue della cervice uterina ¬ *C53.8*
- - - contigue della cute ¬ *C44.8*
- - - contigue della laringe ¬ *C32.8*
- - - contigue della lingua ¬ *C02.8*
- - - contigue della mammella ¬ *C50.8*
- - - contigue della rinofaringe ¬ *C11.8*
- - - contigue della tonsilla ¬ *C09.8*
- - - contigue della vescica ¬ *C67.8*
- - - contigue della vulva ¬ *C51.8*
- - - contigue delle ghiandole salivari maggiori ¬ *C08.8*
- - - contigue delle vie biliari ¬ *C24.8*
- - - contigue dello stomaco ¬ *C16.8*
- - - contigue di altre e non specificate parti della bocca ¬ *C06.8*
- - - contigue di organi genitali maschili ¬ *C63.8*
- - Lingua non specificata ¬ *C02.9*
- - Lobo
- - - bronco

Tumore –*Continuazione*
- maligno –*Continuazione*
- - Lobo –*Continuazione*
- - - bronco –*Continuazione*
- - - - inferiore ¬ *C34.3*
- - - - medio ¬ *C34.2*
- - - - superiore ¬ *C34.1*
- - - frontale ¬ *C71.1*
- - - occipitale ¬ *C71.4*
- - - parietale ¬ *C71.3*
- - - temporale ¬ *C71.2*
- - mal
- - - - : Addome ¬ *C76.2*
- - - - : Altre sedi mal definite ¬ *C76.7*
- - - - : Arto inferiore ¬ *C76.5*
- - - - : Arto superiore ¬ *C76.4*
- - - - : lesione sconfinante a più zone contigue di altre e mal definite sedi ¬ *C76.8*
- - - - : Pelvi ¬ *C76.3*
- - - - : Testa, faccia e collo ¬ *C76.0*
- - - - : Torace ¬ *C76.1*
- - - definita sede ¬ *C76*
- - - definite sedi del labbro, della cavità orale e della faringe ¬ *C14*
- - - - dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici ¬ *C39*
- - - definiti organi dell'apparato digerente ¬ *C26*
- - mammella
- - - ¬ *C50*
- - - - *C50-C50*
- - - anamnesi
- - - - familiare ¬ *Z80.3*
- - - - personale ¬ *Z85.3*
- - - non specificata ¬ *C50.9*
- - Mandibola ¬ *C41.1*
- - Mediastino
- - - anteriore ¬ *C38.1*
- - - parte non specificata ¬ *C38.3*
- - - posteriore ¬ *C38.2*
- - meningi
- - - ¬ *C70*
- - - cerebrali ¬ *C70.0*
- - - non specificate ¬ *C70.9*
- - - spinali ¬ *C70.1*
- - Midollare surrenale ¬ *C74.1*
- - Midollo spinale
- - - ¬ *C72.0*
- - - nervi cranici e di altre parti del sistema nervoso centrale ¬ *C72*
- - Milza ¬ *C26.1*
- - Miometrio ¬ *C54.2*
- - Mucosa guancia ¬ *C06.0*
- - Nervi periferici
- - - addome ¬ *C47.4*
- - - - inferiore, inclusa l'anca ¬ *C47.2*
- - - arto superiore, inclusa la spalla ¬ *C47.1*
- - - pelvi ¬ *C47.5*
- - - sistema nervoso autonomo ¬ *C47*
- - - - nervoso autonomo non specificati ¬ *C47.9*
- - - testa, della faccia e del collo ¬ *C47.0*
- - - torace ¬ *C47.3*
- - - tronco non specificati ¬ *C47.6*
- - Nervo
- - - olfattorio ¬ *C72.2*
- - - ottico ¬ *C72.3*
- - - statoacustico ¬ *C72.4*

Tumore –*Continuazione*
- maligno –*Continuazione*
- - non specificate
- - - ghiandole salivari maggiori ¬ *C08*
- - - parti
- - - - bocca ¬ *C06*
- - - - lingua ¬ *C02*
- - - - vie biliari ¬ *C24*
- - non specificati nervi cranici ¬ *C72.5*
- - non specificato
- - - ¬ *C80.9*
- - - anamnesi
- - - - familiare ¬ *Z80.9*
- - - - personale ¬ *Z85.9*
- - - organo
- - - - apparato urinario ¬ *C68*
- - - - genitale femminile ¬ *C57*
- - - - - maschile ¬ *C63*
- - occhio
- - - annessi oculari ¬ *C69*
- - - encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale ¬ *C69-C72*
- - - non specificato ¬ *C69.9*
- - Orbita ¬ *C69.6*
- - Orecchio medio ¬ *C30.1*
- - organi
- - - apparati anamnesi familiare ¬ *Z80.8*
- - - - personale ¬ *Z85.8*
- - - apparato respiratorio nell'anamnesi familiare ¬ *Z80.2*
- - - - nell'anamnesi personale ¬ *Z85.2*
- - - genitali
- - - - anamnesi familiare ¬ *Z80.4*
- - - - - personale ¬ *Z85.4*
- - - - femminili non specificati ¬ *C57.9*
- - - - - non specificati ¬ *C63.9*
- - - - maschili specificati ¬ *C63.7*
- - - linfatici emopoietici nell'anamnesi familiare ¬ *Z80.7*
- - - - nell'anamnesi personale ¬ *Z85.7*
- - organo
- - - genitale femminile specificato ¬ *C57.7*
- - - urinario non specificato ¬ *C68.9*
- - Orifizio ureterale ¬ *C67.6*
- - orofaringe
- - - ¬ *C10*
- - - non specificata ¬ *C10.9*
- - Ossa
- - - - inferiore ¬ *C40.3*
- - - corte arto superiore ¬ *C40.1*
- - - cranio faccia ¬ *C41.0*
- - - lunghe arto inferiore ¬ *C40.2*
- - - pelviche sacro e coccige ¬ *C41.4*
- - - : Craniofacciale ¬ *C41.01*
- - - : Mascello-facciale ¬ *C41.02*
- - osso cartilagine articolare degli arti ¬ *C40*
- - - di altre e non specificate sedi ¬ *C41*
- - - di arto non specificato ¬ *C40.9*
- - - non specificati ¬ *C41.9*
- - ovaio ¬ *C56*
- - palato
- - - ¬ *C05*
- - - duro ¬ *C05.0*
- - - molle ¬ *C05.1*
- - - non specificato ¬ *C05.9*
- - pancreas
- - - ¬ *C25*

Tumore –*Continuazione*
- maligno –*Continuazione*
- - pancreas –*Continuazione*
- - - endocrino ¬ *C25.4*
- - - non specificato ¬ *C25.9*
- - Parametrio ¬ *C57.3*
- - Paratiroidi ¬ *C75.0*
- - Parete
- - - anteriore
- - - - rinofaringe ¬ *C11.3*
- - - - vescica ¬ *C67.3*
- - - laterale
- - - - orofaringe ¬ *C10.2*
- - - - rinofaringe ¬ *C11.2*
- - - - vescica ¬ *C67.2*
- - - posteriore
- - - - ipofaringe ¬ *C13.2*
- - - - orofaringe ¬ *C10.3*
- - - - rinofaringe ¬ *C11.1*
- - - - vescica ¬ *C67.4*
- - - superiore rinofaringe ¬ *C11.0*
- - parotide ¬ *C07*
- - Parte centrale mammella ¬ *C50.1*
- - parti
- - - pancreas ¬ *C25.7*
- - - specificate peritoneo ¬ *C48.1*
- - pavimento orale
- - - ¬ *C04*
- - - anteriore ¬ *C04.0*
- - - laterale ¬ *C04.1*
- - - non specificato ¬ *C04.9*
- - pelvi renale ¬ *C65*
- - pene
- - - ¬ *C60*
- - - non specificato ¬ *C60.9*
- - Peritoneo non specificato ¬ *C48.2*
- - Piccola curva stomaco non specificata ¬ *C16.5*
- - Piccole labbra vulvari ¬ *C51.1*
- - Pilastro tonsillare anteriore) (posteriore) ¬ *C09.1*
- - Piloro ¬ *C16.4*
- - placenta ¬ *C58*
- - Pleura ¬ *C38.4*
- - Plica ariepiglottica faccia ipofaringea ¬ *C13.1*
- - Prepuzio ¬ *C60.0*
- - Prolungamento ascellare mammella ¬ *C50.6*
- - prostata ¬ *C61*
- - Quadrante
- - - infero
- - - - esterno della mammella ¬ *C50.5*
- - - - interno della mammella ¬ *C50.3*
- - - supero
- - - - esterno della mammella ¬ *C50.4*
- - - - interno della mammella ¬ *C50.2*
- - Regione
- - - cloaca divisione sitema urogenitale da sistema digestivo nel perineo) ¬ *C21.2*
- - - retrocricoidea ¬ *C13.0*
- - - retromolare ¬ *C06.2*
- - - sopraglottica laringe ¬ *C32.1*
- - - sottoglottica laringe ¬ *C32.2*
- - rene eccezione pelvi renale ¬ *C64*
- - Residuo Fessura branchiale ¬ *C10.4*
- - Retina ¬ *C69.2*
- - Retroperitoneo

Tumore –*Continuazione*
- maligno –*Continuazione*
- - Retroperitoneo –*Continuazione*
- - - ¬ *C48.0*
- - - peritoneo ¬ *C48*
- - retto ¬ *C20*
- - rinofaringe
- - - ¬ *C11*
- - - non specificata ¬ *C11.9*
- - Scapola ossa lunghe dell'arto superiore ¬ *C40.0*
- - Scroto ¬ *C63.2*
- - secondario
- - - apparato respiratorio e del digerente ¬ *C78*
- - - colon retto ¬ *C78.5*
- - - cuore ¬ Altro *C79.84*
- - - cute ¬ *C79.2*
- - - encefalo meningi cerebrali ¬ *C79.3*
- - - fegato dotto biliare intraepatico ¬ *C78.7*
- - - intestino tenue ¬ *C78.4*
- - - mammella ¬ *C79.81*
- - - mediastino ¬ *C78.1*
- - - non specificate
- - - - parti del sistema nervoso ¬ *C79.4*
- - - - sedi ¬ *C79*
- - - - dell'apparato digerente ¬ *C78.8*
- - - non specificati organi dell'apparato respiratorio ¬ *C78.3*
- - - non specificato linfonodi ¬ *C77*
- - - - ascellari e dell'arto superiore ¬ *C77.3*
- - - - della testa, della faccia e del collo ¬ *C77.0*
- - - - di regioni multiple ¬ *C77.8*
- - - - inguinali e dell'arto inferiore ¬ *C77.4*
- - - - intra-addominali ¬ *C77.2*
- - - - intrapelvici ¬ *C77.5*
- - - - intratoracici ¬ *C77.1*
- - - - non specificati ¬ *C77.9*
- - - organi genitali ¬ *C79.82*
- - - osso midollo osseo ¬ *C79.5*
- - - ovaio ¬ *C79.6*
- - - pericardio ¬ *C79.83*
- - - pleura ¬ *C78.2*
- - - polmone ¬ *C78.0*
- - - rene pelvi renale ¬ *C79.0*
- - - retroperitoneo peritoneo ¬ *C78.6*
- - - sede non specificata ¬ *C79.9*
- - - sedi specificate ¬ *C79.8*
- - - - ¬ *C79.88*
- - - surrene ¬ *C79.7*
- - - vescica non specificati organi dell'apparato urinario ¬ *C79.1*
- - sede
- - - non specificata ¬ *C80*
- - - primitiva sconosciuta, così definito ¬ *C80.0*
- - Sedi mal definite dell'apparato digerente ¬ *C26.9*
- - - dell'apparato respiratorio ¬ *C39.9*
- - seni paranasali ¬ *C31*
- - Seno
- - - etmoidale ¬ *C31.1*
- - - frontale ¬ *C31.2*
- - - mascellare ¬ *C31.0*
- - - paranasale non specificato ¬ *C31.9*
- - - piriforme ¬ *C12*

Tumore –*Continuazione*
- maligno –*Continuazione*
- - Seno –*Continuazione*
- - - sfenoidale ¬ *C31.3*
- - Sigma ¬ *C18.7*
- - Sistema nervoso centrale non specificato ¬ *C72.9*
- - specificato tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti correlati ¬ Altro *C96.7*
- - Sterno ¬ *C41.31*
- - stomaco
- - - ¬ *C16*
- - - non specificato ¬ *C16.9*
- - terzi anteriori lingua, parte non specificata ¬ *C02.3*
- - Terzo
- - - inferiore esofago ¬ *C15.5*
- - - medio esofago ¬ *C15.4*
- - - superiore esofago ¬ *C15.3*
- - tessuto
- - - connettivo tessuti molli ¬ *C49*
- - - - molli del torace ¬ *C49.3*
- - - - molli del tronco non specificati ¬ *C49.6*
- - - - molli dell'addome ¬ *C49.4*
- - - - molli dell'arto inferiore, compresa l'anca ¬ *C49.2*
- - - - molli dell'arto superiore, inclusa la spalla ¬ *C49.1*
- - - - molli della pelvi ¬ *C49.5*
- - - - molli della testa, della faccia e del collo ¬ *C49.0*
- - - - molli non specificati ¬ *C49.9*
- - - linfatico ematopoietico e tessuti correlati ¬ *C81-C96*
- - - linfoide ematopoietico e tessuti correlati ¬ Altro e non specificato *C96*
- - - - e tessuti correlati non specificato ¬ *C96.9*
- - Testa pancreas ¬ *C25.0*
- - Testicolo
- - - ¬ *C62*
- - - - *C62.1*
- - - non specificato ¬ *C62.9*
- - - ritenuto ¬ *C62.0*
- - timo ¬ *C37*
- - tiroide ¬ *C73*
- - tonsilla
- - - ¬ *C09*
- - - linguale ¬ *C02.4*
- - - non specificata ¬ *C09.9*
- - trachea
- - - ¬ *C33*
- - - bronchi polmone nell'anamnesi familiare ¬ *Z80.1*
- - - - nell'anamnesi personale ¬ *Z85.1*
- - Trigono vescicale ¬ *C67.0*
- - Tronco cerebrale ¬ *C71.7*
- - Tuba Falloppio ¬ *C57.0*
- - Tumore maligno fegato, non specificato ¬ *C22.9*
- - Ugola ¬ *C05.2*
- - Uraco ¬ *C67.7*
- - uretere ¬ *C66*
- - Uretra ¬ *C68.0*
- - utero parte non specificata ¬ *C55*
- - vagina ¬ *C52*
- - vallecola epiglottica ¬ *C10.0*
- - Ventricolo cerebrale ¬ *C71.5*

Tumore –*Continuazione*
- maligno –*Continuazione*
- - vescica
- - - ¬ *C67*
- - - non specificata ¬ *C67.9*
- - Vestibolo bocca ¬ *C06.1*
- - Vie
- - - biliari extraepatiche ¬ *C24.0*
- - - respiratorie superiori, parte non specificata ¬ *C39.0*
- - - urinarie anamnesi familiare ¬ *Z80.5*
- - - - personale ¬ *Z85.5*
- - vulva
- - - ¬ *C51*
- - - non specificata ¬ *C51.9*
- mammella ¬ Esame speciale di screening per *Z12.3*
- mastocitico
- - ¬ *D47.0*
- - maligno ¬ *C96.2*
- non specificato ¬ Esame speciale di screening per *Z12.9*
- parto ¬ *P12.1*
- plasmacellulare maligno ¬ *C90.2*
- prostatico ¬ Esame speciale di screening per *Z12.5*
- sedi ¬ Esame speciale di screening per *Z12.8*
- vagina ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.6*
- vescicale ¬ Esame speciale di screening per *Z12.6*
- vulva ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.7*

Tumori
- ¬ Esami speciali screening per l'individuazione di *Z12*
- anamnesi personale ¬ altri *Z86.0*
- benigni
- - ¬ *D10-D36*
- - cute ¬ Altri *D23*
- - tessuto connettivo tessuti molli ¬ Altri *D21*
- - utero
- - - ¬ Altri *D26*
- - - non specificato ¬ Atri *D26.9*
- comportamento incerto sconosciuto
- - ¬ *D37-D48*
- - Appendice ¬ *D37.3*
- - Canale craniofaringeo ¬ *D44.4*
- - cavità orale e degli organi dell'apparato digerente ¬ *D37*
- - Colon ¬ *D37.4*
- - Connettivo ed altri tessuti molli ¬ *D48.1*
- - Cute ¬ *D48.5*
- - - , sottotentoriale ¬ *D43.1*
- - Encefalo, sovratentoriale ¬ *D43.0*
- - - non specificato ¬ *D43.2*
- - Fegato, colecisti e dotti biliari ¬ *D37.6*
- - - endocrina non specificata ¬ *D44.9*
- - Ghiandola pineale ¬ *D44.5*
- - - aortico ed altri paragangli ¬ *D44.7*
- - Glomo carotideo ¬ *D44.6*
- - Interessamento plurighiandolare ¬ *D44.8*
- - Intestino tenue ¬ *D37.2*
- - Ipofisi ¬ *D44.3*
- - istiociti e delle mast-cellule ¬ *D47.0*
- - Labbra, cavità orale e faringe ¬ *D37.0*

Tumori –*Continuazione*
- comportamento incerto sconosciuto –*Continuazione*
- - Laringe ¬ *D38.0*
- - Mammella ¬ *D48.6*
- - Mediastino ¬ *D38.3*
- - Meningi cerebrali ¬ *D42.0*
- - - non specificate ¬ *D42.9*
- - - spinali ¬ *D42.1*
- - Midollo spinale ¬ *D43.4*
- - Nervi cranici ¬ *D43.3*
- - - periferici e sistema nervoso autonomo ¬ *D48.2*
- - organi dell'apparato digerente ¬ *D37.7*
- - - dell'apparato digerente non specificati ¬ *D37.9*
- - - dell'apparato respiratorio ¬ *D38.5*
- - - genitali femminili ¬ *D39.7*
- - - genitali maschili ¬ *D40.7*
- - - urinari ¬ *D41.7*
- - Organo dell'apparato respiratorio non specificato ¬ *D38.6*
- - - genitale femminile non specificato ¬ *D39.9*
- - - genitale maschile non specificato ¬ *D40.9*
- - - urinario non specificato ¬ *D41.9*
- - Ossa e cartilagine articolare ¬ *D48.0*
- - Ovaio ¬ *D39.1*
- - Paratiroidi ¬ *D44.2*
- - parti del sistema nervoso centrale ¬ *D43.7*
- - Pelvi renale ¬ *D41.1*
- - Peritoneo ¬ *D48.4*
- - Placenta ¬ *D39.2*
- - Pleura ¬ *D38.2*
- - Prostata ¬ *D40.0*
- - Rene ¬ *D41.0*
- - Retroperitoneo ¬ *D48.3*
- - Retto ¬ *D37.5*
- - sedi specificate ¬ *D48.7*
- - Sistema nervoso centrale non specificato ¬ *D43.9*
- - Stomaco ¬ *D37.1*
- - Surrene ¬ *D44.1*
- - tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati ¬ Altri *D47*
- - Testicolo ¬ *D40.1*
- - Timo ¬ *D38.4*
- - Tiroide ¬ *D44.0*
- - Trachea, bronchi e polmone ¬ *D38.1*
- - Uretere ¬ *D41.2*
- - Uretra ¬ *D41.3*
- - Utero ¬ *D39.0*
- - Vescica ¬ *D41.4*
- in-situ ¬ *D00-D09*
- maligni
- - ¬ *C00-C97*
- - apparato
- - - respiratorio organi intratoracici ¬ *C30-C39*
- - - urinario ¬ *C64-C68*
- - cute ¬ Altri *C44*
- - - Melanoma ed altri *C43-C44*
- - labbro cavità orale e della faringe ¬ *C00-C14*
- - organi
- - - apparato digerente ¬ *C15-C26*
- - - genitali

Tumori –*Continuazione*
- maligni –*Continuazione*
- - organi –*Continuazione*
- - - genitali –*Continuazione*
- - - - femminili ¬ *C51-C58*
- - - - maschili ¬ *C60-C63*
- - osso
- - - ¬ Osteite deformante in *C40-C41† M90.6**
- - - cartilagine articolare ¬ *C40-C41*
- - primitivi sede specificata, ad eccezione di quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali ¬ *C00-C75*
- - sedi
- - - indipendenti
- - - - multiple (primitive) ¬ *C97!*
- - - - primitive) multiple ¬ *C97-C97*
- - - mal definite, tumori secondari e di sedi non specificate ¬ *C76-C80*
- - tessuto mesoteliale tessuti molli ¬ *C45-C49*
- - tiroide ghiandole endocrine ¬ *C73-C75*
- plasmacellulari maligni ¬ Mieloma multiplo e *C90*
- secondari sedi non specificate ¬ Tumori maligni di sedi mal definite, *C76-C80*
- specificati comportamento incerto sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e dei tessuti correlati ¬ Altri *D47.7*
- tessuto linfatico ematopoietico tessuti correlati ¬ Meningosi in *C79.3*

Tungiasi infestazione pulce penetrante ¬ *B88.1*

tunica
- albuginea pene ¬ Traumatismo della *S39.80*
- vaginale
- - ¬ *C63.7*
- - - *D29.7*
- - - idrocele cordone spermatico, del testicolo o della *N43*
- - - Stenosi di: *N50.8*
- - - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], *N50.8*
- - dotto deferente ¬ Disturbi infiammatori del cordone spermatico, della *N49.1*
- - - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], *N50.8*
- - - Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], *N50.8*
- - - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], *N50.8*
- - filaria ¬ Chilocele della *B74.-† N51.8**
- - non da filariasi ¬ Chilocele della *N50.8*

tunnel
- carpale
- - ¬ Sindrome del *G56.0*
- - durante gravidanza ¬ Sindrome del *O26.82*
- tarsale ¬ Sindrome del *G57.5*

turbinati nasali ¬ Ipertrofia dei *J34.3*

Türk Duane ¬ Sindrome Stilling- *H50.8*

Turner

Turner –*Continuazione*

- ¬
- - Dente di *K00.4*
- - Sindrome di *Q96*
- - - Parsonage Aldren- *G54.5*
- - varianti sindrome di *Q96.8*
- non specificata ¬ Sindrome di *Q96.9*

turni ¬ Lavoro a *Z56*

tutti
- antibiotici beta lattamici resistenza ESBL] ¬ Escherichia, Klebsiella e Proteus resistenti a chinoloni, carbapenemi, amikacina, o con resistenza dimostrata a *U80.4!*
- nati
- - morti ¬ parto multiplo, *Z37.7!*
- - vivi ¬ parto multiplo, *Z37.5!*
- stadi ¬ Aterosclerosi arterie degli arti: Spalla-braccio, *I70.25*

tutto spessore ¬ ustioni corrosioni di: terzo grado [necrosi profonda del tessuto sottostante] [perdita di cute a *T20-T25*

typhi
- ¬
- - Infezione Salmonella *A01.0*
- - Tifo esantematico Rickettsia *A75.2*
- paratyphi ¬ infezione intossicazione alimentare da qualsiasi specie di Salmonella diversa da S. *A02*

U urgency
- ¬ Iscrizione lista per trapianto cardiaco: Con grado di priorità *U55.11*
- - per trapianto cuore-polmone: Con grado di priorità *U55.31*
- - per trapianto polmonare: Con grado di priorità *U55.21*
- HU high urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Senza grado di priorità *U55.10*
- -] ¬ Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone: Senza grado di priorità *U55.30*
- -] ¬ Iscrizione in lista per trapianto polmonare: Senza grado di priorità *U55.20*

uccelli ¬ Polmone allevatori di *J67.2*

uccidere ¬ Ferimento qualsiasi natura da parte di un terzo con scopo di ferire o *Y09.9!*

ucciso ¬ Modificazione personalità dopo: prigionia prolungata con imminente possibilità di essere *F62.0*

uditiva
- ¬
- - Cambiamento transitorio soglia *H93.2*
- - Orifizio faringeo tuba *C11.2*
- - perdita *H91*
- centrale CAPD ¬ Disturbo dell'elaborazione *F80.20*
- congenita ¬ Incomprensione *F80.2*
- controlaterale ¬ Sordità
- - monolaterale da difetto di trasmissione con mantenimento della funzione *H90.1*
- - - mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della funzione *H90.7*
- - neurosensoriale monolaterale con mantenimento della funzione *H90.4*
- improvvisa
- - ¬ Perdita *H91.2*
- - idiopatica ¬ Perdita *H91.2*
- neurosensoriale
- - bilaterale ¬ Perdita *H90.3*
- - monolaterale ¬ Perdita *H90.4*
- non specificata ¬ Perdita *H91.9*
- ototossicità ¬ Perdita *H91.0*
- senile ¬ Perdita *H91.1*
- stati classificabili ¬ Sordità o perdita *Z82*

uditive
- ¬
- - Allucinazioni *R44.0*
- - Ferita aperta
- - - multiple parti dell'orecchio e delle strutture *S01.39*
- - - orecchio e delle strutture *S01.3*
- anormali ¬ percezioni *H93.2*

uditivi
- ¬ Esame speciale screening per disturbi visivi o *Z13.5*
- anamnesi familiare ¬ disturbi visivi e *Z83.5*

uditivo
- ¬
- - Condotto *T16*
- - Malformazioni congenite orecchio causanti deficit *Q16*
- - Nervo *S04.6*
- - Recruitment *H93.2*
- conduzione ossea ¬ Dispositivo *Z96.2*
- esterno ¬

uditivo –*Continuazione*
- esterno ¬ –*Continuazione*
- - ascesso padiglione auricolare o del condotto *H60.0*
- - Assenza atresia e restringimento congeniti di condotto *Q16.1*
- - carbonchio padiglione auricolare o del condotto *H60.0*
- - Carcinoma in-situ: Cute dell'orecchio e del condotto *D04.2*
- - Cellulite condotto *H60.1*
- - Esostosi condotto *H61.8*
- - Ferita aperta: Condotto *S01.34*
- - Foruncolo padiglione auricolare o del condotto *H60.0*
- - Keratosis obturans del condotto *H60.4*
- - Melanoma
- - - in-situ dell'orecchio e del condotto *D03.2*
- - - maligno dell'orecchio e del condotto *C43.2*
- - Nevo melanocitico dell'orecchio e del condotto *D22.2*
- - Restringimento condotto *H61.3*
- - Stenosi acquisita del condotto *H61.3*
- - Tumore
- - - benigno: Cute dell'orecchio e del condotto *D23.2*
- - - Maligno: Cute dell'orecchio e del condotto *C44.2*
- non specificata ¬ Malformazione congenita dell'orecchio causante deficit *Q16.9*

udito
- ¬ Esame orecchio e dell' *Z01.1*
- specificata ¬ perdita dell' *H91.8*

ugola ¬
- Assenza dell' *Q38.5*
- Schisi dell' *Q35.7*
- Tumore Maligno: *C05.2*

uguale
- 90 ml min 1, 73 m² di superficie corporea ¬ Velocità di filtrazione glomerulare maggiore o *N18.1*
- superiore 30% superficie corporea ¬ Staphylococcal scalded skin syndrome: interessamento *L00.1*
- - ¬ Staphylococcal scalded skin syndrome: interessamento *L51.21*

Uhl ¬ Malattia di *Q24.8*

Ulcera
- ¬ *H16.0*
- - Aterosclerosi arterie arti: Bacino-gamba, con *I70.23*
- - Varici venose estremità inferiori con *I83.0*
- aftosa ricorrente ¬ *K12.0*
- anale rettale ¬ *K62.6*
- anulare ¬ *H16.0*
- arteria ¬ *I77.8*
- arto inferiore non classificata ¬ *L97*
- biliare ¬ *K83.8*
- bronchiale ¬ *J98.0*
- Buruli ¬ Infezione Mycobacterium: ulcerans [*A31.1*
- centrale ¬ *H16.0*
- corneale ¬ *H16.0*
- cronica cute
- - ¬ *L98.4*
- - non classificata ¬ *L98.4*
- cute ¬ *L98.4*

Ulcera –*Continuazione*
- decubito
- - area pressione
- - - ¬ *L89*
- - - grado non specificato ¬ *L89.9*
- - - stadio I ¬ *L89.0*
- - - - II ¬ *L89.1*
- - - - III ¬ *L89.2*
- - - - IV ¬ *L89.3*
- - pressione
- - - limitata eritema, pelle intatta ¬ *L89.0*
- - - menzione stadio ¬ *L89.9*
- - - presenta come: abrasione ¬ *L89.1*
- - - - : perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ *L89.1*
- - - - : perdita cutanea SAI. ¬ *L89.1*
- - - - : vescica ¬ *L89.1*
- dotto cistico colecisti ¬ *K82.8*
- Ducrey ¬ *A57*
- duodenale ¬ *K26*
- esofagea
- - ¬ *K22.1*
- - ingestione sostanze
- - - chimiche ¬ *K22.1*
- - - medicamentose ¬ *K22.1*
- - micotica ¬ *K22.1*
- - peptica ¬ *K22.1*
- esofago ¬ *K22.1*
- gastrica ¬ *K25*
- gastrodigiunale ¬ *K28*
- gastroduodenale ¬ *K27*
- gesso ¬ *L89*
- infiammazione ¬ Varici venose) delle estremità inferiori con *I83.2*
- -) delle estremità inferiori senza *I83.9*
- iniziale ¬ Framboesia: *A66.0*
- intestinale ¬ *K63.3*
- ipopion ¬ *H16.0*
- laringe ¬ *J38.7*
- marginale ¬ *H16.0*
- meato uretrale ¬ *N34.2*
- pene ¬ *N48.5*
- peptica
- - duodenale ¬ *K26*
- - erosione
- - - anastomotica ¬ *K28*
- - - digiunale ¬ *K28*
- - - gastrocolica ¬ *K28*
- - - gastrodigiunale ¬ *K28*
- - - gastrointestinale ¬ *K28*
- - - marginale ¬ *K28*
- - - stomale ¬ *K28*
- - neonatale ¬ *P78.8*
- - pilorica ¬ *K25*
- - postpilarica ¬ *K26*
- - sede non specificata ¬ *K27*
- - stomaco ¬ *K25*
- peptico ¬ *K27*
- perforata ¬ *H16.0*
- primitiva tenue ¬ *K63.3*
- scroto vescicola seminale dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ *N50.8*
- solitaria ¬ *K62.6*
- stercorale ¬ *K62.6*
- tonsillare ¬ *J35.8*
- trofica decubito cervice uterina ¬ *N86*

Ulcera –*Continuazione*

- tropicale ¬ *L98.4*
- vagina pessario ¬ *N89.8*
- varicosa
- - estremità inferiore ogni localizzazione) ¬ *I83.0*
- - setto nasale ¬ *I86.8*
- venerea molle ¬ *A57*
- xerosi corneale ¬ Deficit di vitamina A con *E50.3*

ulcerans Ulcera Buruli ¬ Infezione da Mycobacterium: *A31.1*

ulcerata ¬ Framboesia nodulare tardiva (*A66.4*

ulcerate ¬ Emorroidi
- esterne: *I84.4*
- interne: *I84.1*
- non specificate interne od esterne: *I84.8*

ulcerativa
- ¬
- - Mucosite orale (*K12.3*
- - Pulpite cronica iperplasica) (*K04.0*
- necrotizzante
- - ¬ Stomatite *A69.0*
- - Gengivite ¬ *A69.1*
- - Gengivostomatite ¬ *A69.1*

Ulcerazione
- infiammazione vulvovaginali malattie classificate altrove ¬ *N77**
- - altrove ¬ *N77.8**
- lingua ¬ *K14.0*
- naso setto nasale ¬ *J34.0*
- vagina ¬ *N76.5*
- vulva
- - ¬ *N76.6*
- - malattia Behçet ¬ *M35.2† N77.8**
- - malattie infettive parassitarie classificate altrove ¬ *N77.0**

Ulcerazioni vulva
- infezione erpetica herpes simplex] ¬ *A60.0† N77.0**
- tubercolosi ¬ *A18.1† N77.0**

ulcere framboesia ¬ Gomme e *A66.4*

ulceroghiandolare ¬ Tularemia *A21.0*

ulcerosa
- ¬
- - Artrite giovanile colite *K51.-† M09.2**
- - Artropatia colite *K51.-† M07.5**
- - Colite *K51*
- - - *K51.8*
- - Dermatite *L88*
- - Endocardite subacuta): *I33.0*
- - Faringite (acuta): *J02.9*
- - Gengivite cronica): *K05.1*
- - Laringite (acuta): *J04.0*
- - Rinite cronica) *J31.0*
- - Stomatite: *K12.1*
- - Tonsillite (acuta): *J03.9*
- cronica
- - ¬
- - - Pancolite *K51.0*
- - - Proctite *K51.2*
- - - Rettosigmoidite *K51.3*
- - subtotale ¬ Colite *K51.0*
- non specificata ¬ Colite *K51.9*

Ulcus corneae rodens Mooren ¬ *H16.0*

uleritematosa reticolata ¬ Follicolite *L66.4*

Ulna
- ¬ *S52.20*
- - Deficit focale prossimale del femore, del peroneo e dell' *Q72.4*
- - Estremità
- - - distale dell' *S52.8*
- - - prossimale dell' *S52.00*
- - Frattura
- - - diafisi dell' *S52.2*
- - - - distale del radio con lussazione della testa dell' *S52.31*
- - - estremità prossimale dell' *S52.0*
- - - - dell'ulna: Processo coronoideo dell' *S52.02*
- - Osteocondrosi giovanile radio e dell' *M92.1*
- - Processo stiloideo dell' *S52.8*
- - Raccorciamento congenito longitudinale dell' *Q71.5*
- - Testa dell' *S52.8*
- lussazione testa radio ¬ Frattura della diafisi prossimale dell' *S52.21*
- multiple parti ¬ Frattura dell'estremità prossimale dell' *S52.09*
- Olecrano ¬ Frattura estremità prossimale dell' *S52.01*
- Parte non specificata ¬ Frattura dell'estremità sprossimale dell' *S52.00*
- - della diafisi dell' *S52.20*
- Processo coronoideo ulna ¬ Frattura dell'estremità prossimale dell' *S52.02*
- radio ¬ Frattura
- - diafisaria sia dell' *S52.4*
- - estremità distale sia dell' *S52.6*

ulnare
- ¬
- - Distorsione distrazione gomito: Legamento collaterale *S53.42*
- - Lesione nervo *G56.2*
- - Nervo *S54.0*
- - Rottura traumatica legamento collaterale *S53.3*
- distale Burns ¬ Osteocondrosi (giovanile): dell'epifisi *M92.1*
- livello
- - avambraccio ¬ Traumatismo del nervo *S54.0*
- - - dell'arteria *S55.0*
- - braccio ¬ Traumatismo del nervo *S44.0*
- - polso mano ¬ Traumatismo del nervo *S64.0*
- - - Traumatismo dell'arteria *S65.0*
- tardiva ¬ Paralisi nervo *G56.2*

ulno omerale ¬ Articolazione *S53.1*

ulnocarpico palmare ¬ Legamento *S63.3*

ulteriore assistenza cure ¬ persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di *Z03*

ultrasuoni
- ¬ risultati anormali non specifici, di diagnostica per immagini: ecografia [*R90-R94*
- metodi fisici
- - ¬ Screening prenatale per malformazioni, mediante *Z36.3*
- - ritardo d'accrescimento fetale ¬ Screening prenatale mediante *Z36.4*

ultravioletta sintetica ¬ Esposizione Luce *W91.9!*

ultraviolette
- ¬
- - alterazioni cute radiazioni *L56*
- - specificate alterazioni cute da radiazioni *L56.8*
- non specificate ¬ Alterazioni cute da radiazioni *L56.9*

umana
- H ¬ Demenza nell'infezione da virus dell'immunodeficienza *B22 † F02.4**
- HIV
- - ¬
- - - Consigli sull'infezione da virus dell'immunodeficienza *Z71*
- - - Contatto esposizione al virus dell'immunodeficienza *Z20.6*
- - - Immunodeficienza qualsiasi malattia da virus dell'immunodeficienza *D80-D90*
- - - Malattia virus dell'immunodeficienza *B20-B24*
- - - Messa evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza *R75*
- - - Stato infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza *Z21*
- - luogo
- - - condizioni morbose ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza *B23*
- - - malattie specificate ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza *B22*
- - - - infettive o parassitarie ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza *B20*
- - - neoplasie maligne ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza *B21*
- - non conclusivo bambino ¬ Test per il virus dell'immunodeficienza *R75*
- - non specificata ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza *B24*
- malattie virali ¬ Esame speciale di screening per: HIV [virus dell'immunodeficienza *Z11*
- resistente virostatici inibitori proteasi ¬ Virus dell'immunodeficienza *U85!*

umano
- ¬
- - Bronchiolite Metapneumovirus *J21.1*
- - Corpo estraneo dimenticato all'interno del corpo *Y69!*
- - Dermatite vescicolare
- - - labbro da (alfa-) virus dell'herpes tipo 2 *B00.1*
- - - orecchio da (alfa-) virus dell'herpes tipo 2 *B00.1*
- - Metapneumovirus *B97.8!*
- - Polmonite metapneumovirus *J12.3*
- 1 HTLV 1 ¬ Portatore di virus T-linfotropo *Z22.6*

umidificatore aria ¬ Polmone condizionatore ed *J67.7*

umido ¬ Beriberi: *E51.1† I98.8**

UMNL ¬ Cistoplegia lesione neuronale alta [*G95.80*

umore
- ¬ Mania sintomi psicotici congrui all' *F30.2*
- - incongrui all' *F30.2*
- affettivi
- - ¬
- - - Disturbi dell' *F30-F39*
- - - - dell' *F38*
- - - - persistenti dell' *F34*
- - - - - dell' *F34.8*

umore –*Continuazione*
- affettivi –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Disturbi dell' –*Continuazione*
- - - - ricorrenti dell' *F38.1*
- - - - specifici dell' *F38.8*
- - - singoli disturbi dell' *F38.0*
- - organici ¬ Disturbi dell' *F06.3*
- - dell' *F39*
- affettivo non specificato ¬ Disturbo persistente dell' *F34.9*
- vitreo ¬ Malformazione congenita dell' *Q14.0*

uncinariosi ¬ *B76*

uncinati
- ¬ Malattie vermi *B76*
- - *B76.8*
- non specificata ¬ Malattia vermi *B76.9*

uncinato ¬ Frattura Osso *S62.17*

Undicesimo nervo cranico ¬ *S04.7*

unghia
- ¬
- - Contusione dito (a) con lesione dell' *S60.1*
- - Contusione dito (a) senza lesione dell' *S60.0*
- - - - con danno all' *S90.2*
- - - piede senza danno all' *S90.1*
- - Dermatofitosi dell' *B35.1*
- - - (a) con lesione dell' *S61.1*
- - - (a) del piede con danno all' *S91.2*
- - - (a) del piede senza danno all' *S91.1*
- - Ferita aperta dito (a) senza lesione dell' *S61.0*
- - Infezioni dell' *L03.0*
- - Tinea dell' *B35.1*
- dito mano ¬ (*T23*
- incarnita ¬ *L60.0*
- - *L60.0*
- pollice ¬ (*T23*
- rotula ¬ Sindrome di: *Q87.2*

unghie
- ¬
- - Candidosi cute e delle *B37.2*
- - Disturbi delle *L60*
- - Malattia non specificata delle *L60.9*
- - malattie delle *L60.8*
- - malformazioni congenite delle *Q84.6*
- - Mangiarsi le *F98.8*
- allargate ipertrofiche ¬ *Q84.5*
- gialle ¬ Sindrome delle *L60.5*
- malattie classificate ¬
- - Disturbi delle *L62.8**
- - Malattie delle *L62**

ungueale ¬
- congenita Malformazione *Q84.6*
- Distrofia *L60.3*
- Ippocratismo *R68.3*

unguium ¬ Tinea *B35.1*

unica ¬ Arteria ombelicale *Q27.0*

unicamente aggressivo ¬ Disturbo comportamento sociale, di tipo *F91.1*

unico ¬ Ventricolo *Q20.4*

unicorne ¬ Utero *Q51.4*

unifocale ¬ istiocitosi X, *D76.01*
- cellule Langerhans *D76.01*

unilaterale
- ¬
- - Agenesia renale *Q60.0*
- - Artrosi
- - - post traumatica della prima articolazione carpometacarpica *M18.3*
- - - primaria prima articolazione carpometacarpica: *M18.1*
- - - secondaria prima articolazione carpometacarpica: *M18.5*
- - Coxartrosi
- - - displasica: *M16.3*
- - - post traumatica: *M16.5*
- - - primaria *M16.1*
- - - secondaria: *M16.7*
- - Disfunzione renale cronica *N18.80*
- - Ernia
- - - femorale (*K41.9*
- - - inguinale (*K40.9*
- - Gonartrosi
- - - post traumatica: *M17.3*
- - - primaria: *M17.1*
- - - secondaria: *M17.5*
- - Iperplasia ipoplasia condilare *K10.8*
- - Ipoplasia renale *Q60.3*
- - Lussazione congenita anca, *Q65.0*
- - Mancata discesa testicolare *Q53.1*
- - Negligenza spaziale *R29.5*
- - Perdita dito mano, [compreso il pollice], *Z89.0*
- - Rene piccolo causa sconosciuta, *N27.0*
- - Schisi
- - - labbro, *Q36.9*
- - - palato
- - - - duro con cheiloschisi *Q37.1*
- - - - - e del palato molle con cheiloschisi *Q37.5*
- - - - molle con cheiloschisi *Q37.3*
- - Sublussazione congenita anca, *Q65.3*
- bilaterale ¬ Testicolo ectopico *Q53.0*
- - Ernia femorale (*K41.3*
- causa occlusione gangrena ¬ Ernia inguinale (*K40.3*
- completa ¬ *J38.02*
- enfisema ¬ *J43.0*
- - femorale (*K41.3*
- incarcerata gangrena ¬ Ernia inguinale (*K40.3*
- - femorale (*K41.3*
- irriducibile gangrena ¬ Ernia inguinale (*K40.3*
- non specificata
- - ¬ Palatoschisi cheiloschisi *Q37.9*
- - - femorale *K41.4*
- - gangrena ¬ Ernia inguinale *K40.4*
- - - Ernia femorale *K41.3*
- - - Ernia femorale *K41.9*
- - occlusione gangrena ¬ Ernia inguinale *K40.3*
- - - Ernia inguinale *K40.9*
- parziale ¬ *J38.01*
- - femorale (*K41.3*
- strozzata gangrena ¬ Ernia inguinale (*K40.3*

uninodulare
- ¬ Tireotossicosi gozzo tossico *E05.1*
- non tossico ¬ Gozzo *E04.1*

unipolare ¬ Depressione *F33.9*

univentricolato ¬ Cuore biatriale *Q20.4*

universale ¬
- Alopecia *L63.1*
- Mesentere ileocolico comune (*Q43.3*

uomo
- ¬
- - Disturbo erezione nell' *F52.2*
- - Gangrena Fournier nell' *N49.80*
- donna ¬ Inibizione dell'orgasmo (nell' *F52.3*
- rigido ¬ Sindrome dell' *G25.88*

uovo ¬ Mancato impianto dell' *N97.2*

up
- ¬ Check- *Z00.0*
- sanitario
- - ¬ Check- *Z00.0*
- - generale
- - - die team sportivi ¬ Check- *Z10*
- - - personale forze armate ¬ Check- *Z10*
- - - residenti instituti ¬ Check- *Z10*
- - - routine sottopopolazione definita ¬ Check- *Z10*
- - - scolari ¬ Check- *Z10*
- - - studenti ¬ Check- *Z10*

uraco
- ¬
- - Ciste dell' *Q64.4*
- - Malformazione dell' *Q64.4*
- - Prolasso dell' *Q64.4*
- - Tumore Maligno: *C67.7*
- pervio ¬ Fistola uraco (*Q64.4*
- uraco pervio ¬ Fistola dell' *Q64.4*

urbana ¬
- Febbre gialla *A95.1*
- Rabbia *A82.1*

urea ¬ Disturbi metabolismo ciclo dell' *E72.2*

Uremia
- ¬ *N19*
- - Demenza (in): *N18.-† F02.8**
- cronica ¬ *N18*
- - *N18.5*
- extrarenale ¬ *R39.2*
- neonatale ¬ *P96.0*
- prerenale ¬ *R39.2*
- successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.4*

uremica
- ¬
- - Disturbi glomerulari sindrome emolitica- *D59.3† N08.2**
- - Neuropatia *N18.-† G63.8**
- - Paralisi *N18.-† G99.8**
- - Pericardite: *N18.-† I32.8**
- - Sindrome emolitica- *D59.3*
- Demenza ¬ *N18 F02.8**
- Neuropatia ¬ *N18 G63.8**
- Pericardite ¬ *N18 I32.8**

ureterale
- ¬
- - Deviazione uretere orifizio *Q62.6*
- - Dislocamento uretere orifizio *Q62.6*
- - Ectopia uretere orifizio *Q62.6*
- - Idronefrosi ostruzione calcolosi renale e *N13.2*
- - Impervietà *Q62.1*
- - Impianto anomalo uretere od orifizio *Q62.6*

ureterale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Litiasi *N20.1*
- - Pielonefrite cronica associata a reflusso (vescico- *N11.0*
- - Reflusso vescico- *N13.7*
- - Tumore Maligno Orifizio *C67.6*
- - Uropatia associata reflusso vescico- *N13.7*
- cicatrice ¬ Reflusso vescico- *N13.7*
- non classificata ¬ Idronefrosi stenosi *N13.1*
- vescica ¬ Orifizio *D30.3*

uretere
- ¬
- - Agenesia dell' *Q62.4*
- - Anomalia dell' *Q62.8*
- - -) del bacinetto renale e dell' *Q62.3*
- - Anomalie ostruttive congenite del bacinetto renale e malformazioni congenite dell' *Q62*
- - Assenza dell' *Q62.4*
- - Atresia stenosi dell' *Q62.1*
- - Calcolo dell' *N20.1*
- - - rene calcolo dell' *N20.2*
- - Calcolosi rene e dell' *N20*
- - Difetto riempimento: dell' *R93.4*
- - Dilatazione congenita dell' *Q62.2*
- - disturbi
- - - rene e dell' *N25-N29*
- - - specificati rene e dell' *N28.8*
- - Duplicazione dell' *Q62.5*
- - malformazioni congenite dell' *Q62.8*
- - Malposizione dell' *Q62.6*
- - Occlusione congenita di: *Q62.1*
- - Pielonefrite cronica associata a: anomalia *N11.1*
- - - a: inginocchiamento di *N11.1*
- - - a: ostruzione *N11.1*
- - - a: restringimento *N11.1*
- - Traumatismo dell' *S37.1*
- - Tubercolosi di: *A18.1† N29.1**
- - Tumore
- - - benigno: *D30.2*
- - - maligno dell' *C66*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D41.2*
- accessirio ¬ *Q62.5*
- anamnesi familiare ¬ malattie del rene e dell' *Z84.1*
- doppio ¬ *Q62.5*
- idronefrosi ¬ Inginocchiamento stenosi dell' *N13.5*
- malattie
- - classificate ¬
- - - disturbi del rene e dell' *N29**
- - - malattie del rene e dell' *N29.8**
- - infettive parassitarie classificate altrove ¬ Altri disturbi del rene e dell' *N29.1**
- non classificati ¬ disturbi rene e dell' *N28*
- non specificati ¬ Disturbi rene e dell' *N28.9*
- orifizio ureterale ¬
- - Deviazione di *Q62.6*
- - Dislocamento di *Q62.6*
- - Ectopia di *Q62.6*
- - Impianto anomalo di *Q62.6*
- schistosomiasi bilharziosi ¬ Disturbi del rene e dell' *B65.-† N29.1**

uretere –*Continuazione*
- tubercolosi ¬ Disturbi rene e dell' *A18.1† N29.1**

ureterica ¬
- Fistola utero- *N82.1*
- Occlusione congenita giunzione pielo- *Q62.1*

Ureterite cistica ¬ *N28.8*

uretero
- renale ¬ Riflusso congenito vescico- *Q62.7*
- vaginale ¬ Fistola: *N82.1*

Ureterocele
- ¬ *N28.8*
- congenito ¬ *Q62.3*

Ureterostomia ¬ *Z43.6*
- *Z93.6*

ureterovescicale ¬ Occlusione congenita orifizio *Q62.1*

Uretra
- ¬
- - accessiora: *Q64.7*
- - Assenza congenita vescica e dell' *Q64.5*
- - congenito
- - - Malformazione della vescica e dell' *Q64.7*
- - - Prolasso: *Q64.7*
- - - Restringimento: *Q64.3*
- - Corpo estraneo nell' *T19.0*
- - disturbi dell' *N36*
- - - specificati dell' *N36.8*
- - Doppia: *Q64.7*
- - Impervietà dell' *Q64.3*
- - Lesione ostetrica: dell' *O71.5*
- - malformazioni congenite vescica o dell' *Q64.7*
- - Prolasso dell' *N36.3*
- - Traumatismo dell' *S37.3*
- - Tumore
- - - benigno: *D30.4*
- - - Maligno: *C68.0*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D41.3*
- collo vescicale ¬ forme di atresia e stenosi dell' *Q64.3*
- come sequela
- - parto ¬ Stenosi dell' *N35.0*
- - traumatismo ¬ Stenosi dell' *N35.0*
- gravidanza ¬ Infezioni dell' *O23.2*
- malattie classificate ¬ Disturbi dell' *N37**
- - dell' *N37.8**
- non specificato ¬
- - Disturbo dell' *N36.9*
- - Traumatismo dell' *S37.30*
- Parte
- - membranosa ¬ Traumatismo dell' *S37.31*
- - prostatica ¬ Traumatismo dell' *S37.33*
- - spongiosa ¬ Traumatismo dell' *S37.32*
- parti ¬ Traumatismo dell' *S37.38*

uretrale
- ¬
- - Ascesso *N34.0*
- - - ghiandola) *N34.0*
- - Calcolo *N21.1*
- - Caruncola *N36.2*
- - Diverticolo *N36.1*

uretrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Falso passaggio *N36.0*
- - Fistola *N36.0*
- - Meatite *N34.2*
- - Prolasso mucosa *N36.3*
- - Secrezione *R36*
- - Stenosi *N35*
- - - *N35.8*
- - Ulcera meato) *N34.2*
- - Uretrite sindrome *N34*
- capocchia spillo ¬ Stenosi di meato *N35.9*
- iatrogena ¬ Stenosi *N99.1*
- interno ¬ Orifizio *C67.5*
- non specificata ¬
- - Sindrome *N34.3*
- - Stenosi *N35.9*
- origine prostatica ¬ Ostruzione *N40*
- post
- - cateterismo ¬ stenosi *N99.1*
- - infettiva non classificata ¬ Stenosi *N35.1*
- - traumatica ¬ Stenosi *N35.0*
- vescica ¬ Orifizio *D30.3*

uretrali posteriori congenite ¬ Valvole *Q64.2*

Uretrite
- ¬ *N34.2*
- - Altra *N34.2*
- - cistite e *N21*
- candida ¬ *B37.4† N37.0**
- - *B37.4† N37.0**
- Chlamydiae ¬ *A56.0*
- gonococcica ¬ *A54.0*
- malattie classificate ¬ *N37.0**
- non gonococcica ¬ *N34.1*
- non specifica ¬ *N34.1*
- non venerea ¬ *N34.1*
- postmenopausa ¬ *N34.2*
- sindrome uretrale ¬ *N34*

uretro
- rettale ¬ congenito fistola *Q64.7*
- vaginale ¬ Fistola: *N82.1*

uretrocele
- ¬ Cistocele con *N81.1*
- femminile ¬ *N81.0*
- maschile ¬ *N36.3*

uretroperineale ¬ Fistola: *N36.0*

uretrorettale ¬ Fistola: *N36.0*

Uretrorrea ¬ *R36*

uretroscrotale ¬ Fistola *N50.8*

Uretrostomia ¬ *Z43.6*
- *Z93.6*

Uretrotrigonite ¬ *N30.3*

urgency
- - cardiaco: Con grado di priorità HU [high *U55.12*
- - cardiaco: Con grado di priorità U [*U55.11*
- ¬ Iscrizione lista trapianto cardiaco: Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high *U55.10*
- - cuore-polmone: Con grado di priorità HU [high *U55.32*
- - cuore-polmone: Con grado di priorità U [*U55.31*

urgency –*Continuazione*
- ¬ Iscrizione lista trapianto cardiaco: Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high –*Continuazione*
- - cuore-polmone: Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high *U55.30*
- - d'organo con grado di priorità HU (high *Z75.7*
- - d'organo senza grado di priorità HU (high *Z75.6*
- - polmonare: Con grado di priorità HU [high *U55.22*
- - polmonare: Con grado di priorità U [*U55.21*
- - polmonare: Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high *U55.20*
- HU high urgency ¬ Iscrizione in lista per trapianto cardiaco: Senza grado di priorità U [*U55.10*
- - Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone: Senza grado di priorità U [*U55.30*
- - Iscrizione in lista per trapianto polmonare: Senza grado di priorità U [*U55.20*

Urgenza ¬ *N31.82*
- Incontinenza da *N39.42*

urico ¬ Avvelenamento Farmaci agenti sul metabolismo dell'acido *T50.4*

Uricostatici ¬ *T50.4*

Uricosurici ¬ *T50.4*

urina ¬
- Peritonite: da *K65.8*
- Risultati anormali non diagnostici, di esame dell' *R80-R82*
- Stravaso di *R39.0*

urinari
- ¬
- - Carcinoma in-situ non specificati organi *D09.1*
- - Complicanza meccanica dispositivi ed impianti *T83.1*
- - Risultati anormali diagnostica per immagini di organi *R93.4*
- - Tumore
- - - benigno organi *D30*
- - - - *D30.7*
- - - Maligno lesione sconfinante a più zone contigue degli organi *C68.8*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Altri organi *D41.7*
- 17 chetosteroidi ¬ Elevati tassi *R82.5*
- acido indolacetico ¬ Elevati tassi *R82.5*
- anormali
- - metalli pesanti ¬ Tassi *R82.6*
- - sostanze principalmente non medicamentose ¬ Tassi *R82.6*
- catecolamine ¬ Elevati tassi *R82.5*
- non specificati ¬ Tumore benigno: Organi *D30.9*
- pelvici ¬ Traumatismo organi *S37*
- steroidi ¬ Elevati tassi *R82.5*

urinaria
- ¬
- - Areflessia vescica *G95.81*
- - Fistola: *N36.0*
- - Ritenzione *R33*
- - Schistosomiasi *B65.0*
- - - Schistosoma haematobium [schistosomiasi *B65.0*
- extrauretrale ¬ Incontinenza *N39.43*

urinaria –*Continuazione*
- non specificata ¬ Incontinenza *R32*
- origine non organica ¬ Incontinenza *F98.0*
- specificata ¬ incontinenza *N39.4*
- - *N39.48*

urinarie
- ¬
- - Controllo aperture artificiali delle vie *Z43.6*
- - Fistole congenite utero-digestive e utero- *Q51.7*
- - Malfunzionamento stoma esterno delle vie *N99.5*
- - Ostruzione vie *N13.9*
- - Perdita organi vie *Z90.6*
- - Presenza aperture corporee artificiali delle vie *Z93.6*
- anamnesi
- - familiare ¬ tumore maligno delle vie *Z80.5*
- - personale ¬ tumore maligno delle vie *Z85.5*
- basse
- - ¬ Calcolo vie *N21*
- - - *N21.8*
- - non specificato ¬ Calcolo delle vie *N21.9*
- malattie classificate ¬ Calcolo delle vie *N22**
- - delle vie *N22.8**
- materne ¬ Feto neonato sofferenti per malattie renali e delle vie *P00.1*
- neonatale ¬ Infezione vie *P39.3*
- sede non specificata ¬ Infezione delle vie *N39.0*
- successivo condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Infezione delle vie *O08.8*

urinario
- ¬
- - Apparato *C68.9*
- - - *D30.9*
- - Complicanza meccanica innesto di organo *T83.2*
- - congenita
- - - Anomalia apparato *Q64.9*
- - - Deformazione apparato *Q64.9*
- - congenito
- - - Prolasso meato *Q64.7*
- - - Restringimento meato *Q64.3*
- - disturbi
- - - apparato *N39*
- - - getto *R39.1*
- - - specificati apparato *N39.8*
- - - - *N39.88*
- - Doppio meato *Q64.7*
- - Fornitura adattamento dispositivo nel tratto *Z46.6*
- - Infezione reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell'apparato *T83.5*
- - malattie apparato *N30-N39*
- - Malformazioni congenite
- - - apparato *Q60-Q64*
- - - - *Q64*
- - - specificate dell'apparato *Q64.8*
- - non specificati sintomi segni che interessano l'apparato *R39.8*
- - Sintomi segni interessano l'apparato *R30-R39*

urinario –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sintomi segni interessano l'apparato –*Continuazione*
- - - l'apparato *R39*
- - Tumore
- - - comportamento incerto o sconosciuto degli organi dell'apparato *D41*
- - - maligno
- - - - non specificato organo dell'apparato *C68*
- - - - secondario della vescica e di altri e non specificati organi dell'apparato *C79.1*
- - Tumori maligni apparato *C64-C68*
- farmaci medicamenti sostanze biologiche ¬ Aumento del tasso *R82.5*
- femminile ¬ Apparato genito- *C57.9*
- gravidanza ¬
- - Infezione non specificata dell'apparato *O23.4*
- - Infezioni parti dell'apparato *O23.3*
- maschile ¬ Apparato genito- *C63.9*
- non specificata ¬ Malformazione congenita dell'apparato *Q64.9*
- non specificati ¬ Disturbi apparato *N39.9*
- non specificato ¬
- - Calcolo *N20.9*
- - Tumore Maligno: Organo *C68.9*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: Organo *D41.9*
- permanenza ¬ Complicanza meccanica di catetere *T83.0*
- schistosomiasi bilarziosi ¬ Calcolo *B65.- † N22.0**
- successiva parto ¬ Infezione dell'apparato *O86.2*

urine
- ¬
- - Cellule cilindri nelle *R82.9*
- - non specificati risultati anormali dell'esame delle *R82.9*
- - - citologico e istologico delle *R82.8*
- - risultati anormali esame delle *R82*
- - - microbiologico delle *R82.7*
- sciroppo acero ¬ Malattia delle *E71.0*

Urinocoltura positiva ¬ *R82.7*

urogenitale
- ¬
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato *F45.34*
- - Infezione herpes virus dei genitali e del tratto *A60.0*
- - Miasi *B87.8*
- - Tricomoniasi *A59.0*
- sistema digestivo perineo ¬ Tumore Maligno: Regione della cloaca (divisione sitema *C21.2*

urogenitali ¬
- Candidosi sedi *B37.4*
- Presenza impianti *Z96.0*

Urolitiasi ¬ *N20-N23*

Uropatia
- associata reflusso vescico ureterale ¬ *N13.7*
- ostruttiva
- - infezione ¬ *N13.6*
- - reflusso ¬ *N13*
- ostruzione reflusso

Uropatia –*Continuazione*
- ostruzione reflusso –*Continuazione*
- - ¬ Altra *N13.8*
- - non specificata ¬ *N13.9*

Urticaria papulosa ¬ *L28.2*

usati terapia asma ¬ Agonisti beta-adrenergici *T48.6*

uscita ¬ Ventricolo
- destro doppia *Q20.1*
- sinistro doppia *Q20.2*

Usher ¬ Sindrome Senear- *L10.4*

uso
- alcol ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' *F10*
- allucinogeni ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' *F16*
- cannabinoidi ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' *F12*
- cocaina ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' *F14*
- contraccettivi
- - ¬ Visita medica di routine per l' *Z30.4*
- - anamnesi personale ¬ *Z92.8*
- farmaci contraccettivi ¬ Controllo per l' *Z30.4*
- materno
- - droghe causanti dipendenza ¬ Feto e neonato sofferenti per *P04.4*
- - sostanze chimiche ingerite dalla madre ¬ Feto e neonato sofferenti per *P04.5*
- oftalmologico otorinolaringologico odontoiatrico ¬ Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per *T49*
- oppioidi ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' *F11*
- prolungato atto
- - anticoagulanti nell'anamnesi personale ¬ *Z92.1*
- - farmaci nell'anamnesi personale ¬ *Z92.2*
- sedativi ipnotici ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' *F13*
- solventi volatili ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' *F18*
- sostanze psicoattive
- - ¬ Disturbi psichici e comportamentali da *F10-F19*
- - - psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all' *F19*
- - multiple uso di altre sostanze psicoattive ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' *F19*
- stimolanti compresa caffeina ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' *F15*
- tabacco ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' *F17*
- tecniche riabilitative ¬ Trattamenti implicanti l' *Z50.8!*
- terapeutico farmaci somministrati neonato ¬ Sintomi da astinenza da *P96.2*
- topico
- - ¬ glicocorticoidi per *T49*
- - agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico ¬ Avvelenamento da sostanze, ad *T49*

uso –*Continuazione*
- topico –*Continuazione*
- - non classificati ¬ Avvelenamento: Farmaci antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad *T49.0*

Ustione
- ¬ *T30.0*
- bocca faringe ¬ *T28.0*
- cornea sacco congiuntivale ¬ *T26.1*
- corrosione
- - anca arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24*
- - caviglia piede ¬ *T25*
- - congelamento
- - - arto
- - - - inferiore ¬ Sequele di *T95.3*
- - - - superiore ¬ Sequele di *T95.2*
- - - sede
- - - - non specificata ¬ Sequele di *T95.9*
- - - - specificata ¬ Sequele di altra *T95.8*
- - - testa collo ¬ Sequele di *T95.0*
- - - tronco ¬ Sequele di *T95.1*
- - limitate occhio agli annessi oculari ¬ *T26*
- - organi interni ¬ *T28*
- - polso mano ¬ *T23*
- - regione corporea non specificata ¬ *T30*
- - spalla arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22*
- - testa collo ¬ *T20*
- - tronco ¬ *T21*
- - vie respiratorie ¬ *T27*
- esofago ¬ *T28.1*
- grado
- - 2a
- - - anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.20*
- - - caviglia piede ¬ *T25.20*
- - - polso mano ¬ *T23.20*
- - - regione corporea non specificata ¬ *T30.20*
- - - spalla arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.2*
- - - testa collo ¬ *T20.20*
- - 2b
- - - anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.21*
- - - caviglia piede ¬ *T25.21*
- - - polso mano ¬ *T23.21*
- - - regione corporea non specificata ¬ *T30.21*
- - - spalla arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.8*
- - - testa collo ¬ *T20.21*
- - - tronco ¬ *T21.8*
- - non specificato
- - - anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.0*
- - - caviglia piede ¬ *T25.0*
- - - polso mano ¬ *T23.0*
- - - spalla arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.0*
- - - testa collo ¬ *T20.0*
- - - tronco ¬ *T21.0*
- interessante laringe trachea polmone ¬ *T27.1*
- laringe trachea ¬ *T27.0*
- non specificati organi interni ¬ *T28.4*
- occhio annessi oculari parte non specificata ¬ *T26.4*

Ustione –*Continuazione*
- organi genitourinari interni ¬ *T28.3*
- palpebra area perioculare ¬ *T26.0*
- parti
- - apparato digerente ¬ *T28.2*
- - vie respiratorie ¬ *T27.2*
- primo grado
- - ¬ *T30.1*
- - anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.1*
- - caviglia piede ¬ *T25.1*
- - polso mano ¬ *T23.1*
- - regione corporea non specificata ¬ *T30.1*
- - spalla arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.1*
- - testa collo ¬ *T20.1*
- - tronco ¬ *T21.1*
- provocante rottura distruzione globo oculare ¬ *T26.2*
- regione corporea non specificata grado non specificato ¬ *T30.0*
- scottatura
- - alimenti caldi ¬ *X19.9!*
- - calore sostanze calde ¬ *X19!*
- - contatto non specificati calori e sostanze roventi ¬ *X19.9!*
- - gas caldi ¬ *X19.9!*
- - liquidi caldi ¬ *X19.9!*
- - materiali caldi ¬ *X19.9!*
- - oggetti caldi ¬ *X19.9!*
- - vapori caldi ¬ *X19.9!*
- secondo grado
- - ¬ *T30.20*
- - anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.2*
- - caviglia piede ¬ *T25.2*
- - non precisato
- - - anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.20*
- - - caviglia e del piede ¬ *T25.20*
- - - polso e della mano ¬ *T23.20*
- - - regione corporea non specificata ¬ *T30.20*
- - - spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.2*
- - - testa e del collo ¬ *T20.20*
- - polso mano ¬ *T23.2*
- - regione corporea non specificata ¬ *T30.2*
- - testa collo ¬ *T20.2*
- - tronco ¬ *T21.2*
- solare
- - ¬ *L55*
- - - Altra *L55.8*
- - non specificata ¬ *L55.9*
- - primo grado ¬ *L55.0*
- - secondo grado ¬ *L55.1*
- - terzo grado ¬ *L55.2*
- terzo grado
- - ¬ *T30.3*
- - - Ustioni di regioni multiple, con almeno una *T29.3*
- - anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.3*
- - caviglia piede ¬ *T25.3*
- - polso mano ¬ *T23.3*
- - regione corporea non specificata ¬ *T30.3*
- - spalla arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.3*

Ustione –*Continuazione*
- terzo grado –*Continuazione*
- - testa collo ¬ *T20.3*
- - tronco ¬ *T21.3*
- vie respiratorie parte non specificata ¬ *T27.3*

ustioni
- ¬
- - Calcificazione ossificazione muscoli da *M61.3*
- - Miosite ossificante da *M61.3*
- classificate secondo estensione superficie corporea interessata ¬ *T31!*
- corrosioni
- - ¬ *T20-T32*
- - congelamento ¬ Sequele di *T95*
- - limitate occhio agli organi interni ¬ *T26-T28*
- - primo grado eritema] ¬ *T20-T25*
- - regioni corporee multiple ¬ *T29*
- - - e non specificate ¬ *T29-T32*
- - secondo grado
- - - perdita dell'epidermide] ¬ *T20-T25*
- - - vescicole] ¬ *T20-T25*
- - superficie corporea esterna, classificate per sede ¬ *T20-T25*
- - terzo grado necrosi profonda del tessuto sottostante] [perdita di cute a tutto spessore] ¬ *T20-T25*
- interessanti
- - 10 19% superficie corporea ¬ *T31.1!*
- - 10% superficie corporea ¬ *T31.0!*
- - 20 29% superficie corporea ¬ *T31.2!*
- - 30 39% superficie corporea ¬ *T31.3!*
- - 40 49% superficie corporea ¬ *T31.4!*
- - 50 59% superficie corporea ¬ *T31.5!*
- - 60 69% superficie corporea ¬ *T31.6!*
- - 70 79% superficie corporea ¬ *T31.7!*
- - 80 89% superficie corporea ¬ *T31.8!*
- - 90% superficie corporea ¬ *T31.9!*
- multiple ¬ *T29.0*
- parti occhio annessi oculari ¬ *T26.3*
- regioni multiple
- - grado non specificato ¬ *T29.0*
- - menzione ustioni superiori al grado 2a ¬ *T29.20*
- - - superiori al grado 2b ¬ *T29.21*
- - secondo grado non specificato ¬ *T29.20*
- - ustione di terzo grado ¬ *T29.3*
- - ustioni superiori al primo grado ¬ *T29.1*
- - - al secondo grado ¬ *T29.2*
- superiori
- - grado
- - - 2a ¬ Ustioni di regioni multiple, senza menzione di *T29.20*
- - - 2b ¬ Ustioni di regioni multiple, senza menzione di *T29.21*
- - primo grado ¬ Ustioni di regioni multiple, senza *T29.1*
- - secondo grado ¬ Ustioni di regioni multiple, senza *T29.2*
- termiche
- - apparecchi elettrici riscaldamento ¬ *T20-T32*
- - aria gas surriscaldati ¬ *T20-T32*
- - attrito ¬ *T20-T32*
- - elettricità ¬ *T20-T32*
- - fulmine ¬ *T20-T32*
- - fuoco ¬ *T20-T32*

ustioni –*Continuazione*
- termiche –*Continuazione*
- - oggetti surriscaldati ¬ *T20-T32*
- - radiazione ¬ *T20-T32*

Usura
- interprossimale denti ¬ *K03.0*
- occlusale denti ¬ *K03.0*

uterina
- ¬
- - Agenesia aplasia cervice *Q51.5*
- - Arteria vena: *S35.8*
- - Assenza congenita cervice *Q51.5*
- - - per altra incompetenza cervicale *O34.38*
- - Assistenza prestata madre per incompetenza cervicale *O34.3*
- - Carcinoma in-situ cervice *D06*
- - Ciste embrionale cervice *Q51.6*
- - Disfunzione ipotonica *O62.2*
- - Distacco anulare cervice *O71.3*
- - Distocia *O62.4*
- - disturbi non infiammatori
- - - specificati, della cervice *N88.8*
- - - utero, esclusa la cervice *N85*
- - Erosione ectropion cervice *N86*
- - Esame speciale screening per tumore della cervice *Z12.4*
- - Eversione cervice *N86*
- - Feto neonato sofferenti per incompetenza della cervice *P01.0*
- - Fibrosi *N85.8*
- - Fistola entero- *N82.4*
- - forma inerzia *O62.2*
- - Incompetenza cervice *N88.3*
- - Inerzia *O62.2*
- - - *P03.6*
- - Infertilità femminile origine *N97.2*
- - Infezione tubercolare cervice *A18.1 † N74.0**
- - Malattia infiammatoria cervice *N72*
- - Malformazioni congenite utero e della cervice *Q51*
- - - e della cervice *Q51.8*
- - Other benign neoplasm: Cervice *D26.0*
- - Polipo mucoso cervice *N84.1*
- - Procidenza *N81.3*
- - Risultati anormali secrezioni e strisci della: cervice *R87*
- - Tuba *C57.0*
- - Tumore maligno
- - - cervice *C53*
- - - lesione sconfinante a più zone contigue della cervice *C53.8*
- - Ulcera trofica decubito della cervice *N86*
- acquisita ¬ Atrofia *N85.8*
- durante parto ¬ Lacerazione della cervice *O71.3*
- ipertonica ¬ Disfunzione *O62.4*
- non specificata ¬
- - Assistenza prestata alla madre per incompetenza cervicale *O34.39*
- - Malformazione congenita dell'utero e della cervice *Q51.9*
- - Tumore Maligno: Cervice *C53.9*
- pregresso intervento chirurgico ¬ Assistenza prestata alla madre per cicatrice *O34.2*
- primitiva ¬ Inerzia *O62.0*
- secondaria ¬ Inerzia *O62.1*

uterine
- anomale ¬ Feto neonato sofferenti per contrazioni *P03.6*
- ipertoniche scoordinate persistenti ¬ Contrazioni *O62.4*
- scoordinate ¬ Contrazioni *O62.4*
- vaginali disfunzionali funzionali ¬ Perdite *N93.8*

uterini
- ¬
- - legamenti eccezione legamenti *C49*
- - - *D21*
- - Tumore benigno Tube e legamenti *D28.2*
- non specificati ¬ Tumore Maligno: Annessi *C57.4*
- vaginali
- - anormali ¬ sanguinamenti *N93*
- - specificati ¬ sanguinamenti anormali *N93.8*

uterino
- ¬
- - ascesso *N71*
- - Assistenza prestata madre per: fibroma *O34.1*
- - - per: polipo del corpo *O34.1*
- - - per tumore del corpo *O34.1*
- - Disturbo *N85.9*
- - fibromioma *D25*
- - Legamento *C57.3*
- inferiore ¬ Segmento *C54.0*
- largo rotondo ¬ Legamento *D28.2*
- primo grado ¬ Prolasso *N81.2*
- secondo grado ¬ Prolasso *N81.2*
- terzo quarto grado ¬ Prolasso *N81.3*
- vaginale anormale non specificato ¬ Sanguinamento *N93.9*

utero
- ¬
- - Adenomiosi dell' *N80.0*
- - Aderenze cervice dell' *N88.1*
- - Agenesia aplasia dell' *Q51.0*
- - Allungamento ipertrofico cervice dell' *N88.4*
- - Antiversione eccessiva dell' *N85.4*
- - Assenza congenita dell' *Q51.0*
- - Assistenza prestata madre per malformazione congenita dell' *O34.0*
- - Associata malformazione congenita dell' *N97.2*
- - Atonia dell' *O62.2*
- - Disfunzione ipotonica
- - - primitiva dell' *O62.0*
- - - secondaria dell' *O62.1*
- - Displasia cervice dell' *N87*
- - disturbi non infiammatori
- - - cervice dell' *N88*
- - - specificati, dell' *N85.8*
- - duplicazione dell' *Q51.2*
- - Endometriosi dell' *N80.0*
- - Inversione dell' *N85.5*
- - - postparto dell' *O71.2*
- - Ipertrofia dell' *N85.2*
- - Lacerazione vecchia data della cervice dell' *N88.1*
- - Leiomioma dell' *D25*
- - - intramurale dell' *D25.1*
- - - sottomucoso dell' *D25.0*
- - - sottosieroso dell' *D25.2*
- - Leucoplachia cervice dell' *N88.0*

utero –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Malattia infiammatoria acuta dell' *N71.0*
- - - cronica dell' *N71.1*
- - Malposizione dell' *N85.4*
- - - : Altre parti del' *D26.7*
- - Other benign neoplasm: Corpo dell' *D26.1*
- - Polipo dell': *N84.0*
- - - cervice dell' *N84.1*
- - - corpo dell' *N84.0*
- - Prolasso dell' *N81.4*
- - Retroflessione dell' *N85.4*
- - Retroversione dell' *N85.4*
- - stenosi stenosi cervice dell' *N88.2*
- - Subinvoluzione dell' *N85.3*
- - Traumatismo dell' *S37.6*
- - Tumore maligno
- - - corpo dell' *C54*
- - - Fondo dell' *C54.3*
- - - Istmo dell' *C54.0*
- - - lesione sconfinante a più zone contigue del corpo dell' *C54.8*
- - tumori
- - - benigni dell' *D26*
- - - comportamento incerto o sconosciuto: *D39.0*
- bicorne ¬ *Q51.3*
- - Assistenza prestata alla madre per: *O34.0*
- cavale gestazionale ipotensione ¬ Sindrome *O26.5*
- cervice
- - ¬ Ipoplasia dell' *Q51.8*
- - esclusa ¬ Malattia infiammatoria dell' *N71*
- - uterina
- - - ¬ Malformazioni congenite dell' *Q51*
- - - - congenite dell' *Q51.8*
- - - non specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q51.9*
- clessidra ¬ Contrazione dell' *O62.4*
- digestive utero urinarie ¬ Fistole congenite *Q51.7*
- doppio
- - ¬ *Q51.2*
- - - Assistenza prestata alla madre per: *O34.0*
- - duplicazione cervice vagina ¬ *Q51.1*
- durante
- - nascita ¬ polmonite infettiva acquisita in *P23*
- - travaglio ¬ Rottura dell' *O71.1*
- esclusa cervice uterina ¬ Altri disturbi non infiammatori dell' *N85*
- gravidico ¬ Assistenza prestata alla madre per: incarcerazione di *O34.5*
- - alla madre per: prolasso di *O34.5*
- - alla madre per: retroversione di *O34.5*
- - alla madre per altre anomalia di *O34.5*
- ispessito ingrossato ¬ *N85.2*
- non dichiarata avvenuta prima inizio del travaglio ¬ Rottura dell' *O71.1*
- non specificata ¬
- - Displasia cervice dell' *N87.9*
- - Malattia infiammatoria dell' *N71.9*
- non specificato ¬
- - Atri tumori benigni: *D26.9*
- - Disturbo non infiammatorio dell' *N85.9*

utero –*Continuazione*
- non specificato ¬ –*Continuazione*
- - Disturbo non infiammatorio dell' –*Continuazione*
- - - della cervice dell' *N88.9*
- - Leiomioma dell' *D25.9*
- - Tumore Maligno: Corpo dell' *C54.9*
- ovarica ¬ *C57.8*
- parietale addominale ¬ Fistola: *N82.5*
- parte non specificata ¬ Tumore maligno dell' *C55*
- prima inizio travaglio ¬ Rottura dell' *O71.0*
- qualsiasi parte ¬ Corpo estraneo nell' *T19.3*
- successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: dell' *O08.6*
- unicorne ¬ *Q51.4*
- ureterica ¬ Fistola: *N82.1*
- urinarie ¬ Fistole congenite utero-digestive e *Q51.7*
- vaginale
- - completo ¬ Prolasso *N81.3*
- - incompleto ¬ Prolasso *N81.2*
- vescicale ¬ Fistola: *N82.1*

uterovaginale non specificato ¬ Prolasso *N81.4*

utilizzati
- - collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica *Y59!*
- scopo terapeutico ¬ Effetto indesiderato di medicamento o droga *Y57!*
- - indesiderato di medicamento o droga *Y57.9!*
- secondo indicazioni somministrati dosi profilattiche o terapeutiche corrette ¬ Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica *Y59.9!*
- sistemica ¬ Avvelenamento Antibiotici antifungini *T36.7*

utilizzazione ¬ Guasto disfunzione dispositivi medici (durante un intervento) (dopo impianto) (durante l' *Y82.8!*

Uveite
- anteriore
- - erpetica ¬ *B00.5† H22.0**
- - ricorrente subacuta ¬ *H20.0*
- facoanafilattica ¬ *H20.2*
- simpatica ¬ *H44.1*

uveoparotidea Heerfordt ¬ Febbre *D86.8*

vaccinale ¬
- Artropatia post- *M02.2*
- Encefalite post- *G04.0*
- Encefalomielite post- *G04.0*

vaccinazione
- ¬
- - Necessità di *Z26.9*
- - Poliomielite paralitica associata a *A80.0*
- combinata contro difterite tetano e pertosse [DTP] ¬ Necessità di *Z27.1*
- contro
- - colera
- - - ¬ Necessità di *Z23.0*
- - - tifo febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB] ¬ Necessità di *Z27.0*
- - difterite
- - - ¬ Necessità di *Z23.6*
- - - - , poliomielite [DTP + polio] ¬ Necessità di *Z27.3*
- - - tetano pertosse, tifo e paratifo [DTP + TAB] ¬ Necessità di *Z27.2*
- - encefalite virale trasmessa da antropodi ¬ Necessità di *Z24.1*
- - epatite virale ¬ Necessità di *Z24.6*
- - febbre gialla ¬ Necessità di *Z24.3*
- - influenza ¬ Necessità di *Z25.1*
- - leishmaniosi ¬ Necessità di *Z26.0*
- - malattie infettive non specificate ¬ Necessità di *Z26.9*
- - morbillo
- - - ¬ Necessità di *Z24.4*
- - - rosolia parotite [MPR] ¬ Necessità di *Z27.4*
- - parotite ¬ Necessità di *Z25.0*
- - pertosse ¬ Necessità di *Z23.7*
- - peste ¬ Necessità di *Z23.3*
- - poliomielite ¬ Necessità di *Z24.0*
- - rabbia ¬ Necessità di *Z24.2*
- - rosolia ¬ Necessità di *Z24.5*
- - singola malattia
- - - batterica ¬ Necessità di *Z23*
- - - - ¬ Necessità di *Z23.8*
- - - virale ¬ Necessità di *Z25*
- - singole malattie
- - - infettive ¬ Necessità di *Z26*
- - - - specificate ¬ Necessità di *Z26.8*
- - - virali ¬ Necessità di *Z24*
- - specificata singola malattia virale ¬ Necessità di *Z25.8*
- - tetano ¬ Necessità di *Z23.5*
- - tifo paratifo TAB) ¬ Necessità di *Z23.1*
- - tubercolosi BCG ¬ Necessità di *Z23.2*
- - tularemia ¬ Necessità di *Z23.4*
- mista contro malattie infettive non specificate ¬ Necessità di *Z27.9*
- miste contro malattie infettive ¬ Necessità di *Z27.8*
- non eseguita
- - ¬ *Z28*
- - controindicazione ¬ *Z28*
- - decisione paziente motivata da credenze religiose ¬ *Z28*
- - - per influenza da gruooi di pressione ¬ *Z28*
- - motivi indipendenti paziente ¬ *Z28*

vaccinazioni miste contro malattie infettive ¬ Necessità di *Z27*

vaccini sostanze biologiche ¬ Complicanze di *Y59.9!*

vaccinica ¬

vaccinica ¬ –*Continuazione*
- Eruzione *B08.0*
- Malattia *B08.0*

vaccino
- anamnesi personale ¬ allergia a siero e *Z88.7*
- neonatale ¬ Ipocalcemia latte *P71.0*
- sostanza biologica utilizzati
- - scopo terapeutico ¬ Effetto collaterale indesiderato di *Y59!*
- - secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette ¬ Effetto collaterale indesiderato di *Y59.9!*

vagale ¬ Bradicardia: *R00.1*

vagina
- ¬
- - Aderenze della *N89.5*
- - - post operatorie della *N99.2*
- - Assenza congenita della *Q52.0*
- - Assistenza prestata madre per: precedente intervento chirurgico sulla *O34.6*
- - - per: restringimento della *O34.6*
- - - per: tumore della *O34.6*
- - - per anomalie della *O34.6*
- - Candidosi vulva e della *B37.3† N77.1**
- - Carcinoma in-situ: *D07.2*
- - Corpo estraneo vulva e *T19.2*
- - disturbi non infiammatori della *N89*
- - Ematoma ostetrico di: *O71.7*
- - Endometriosi setto rettovaginale e della *N80.4*
- - Fistola intestino tenue e *N82.2*
- - Leucoplachia della *N89.4*
- - Malformazione congenita della *Q52.4*
- - malformazioni congenite della *Q52.4*
- - Polipo della *N84.2*
- - Risultati anormali secrezioni e strisci della: *R87*
- - specificati disturbi infiammatori della *N89.8*
- - Stenoisi della *N89.5*
- - Stenosi atresia della *N89.5*
- - Tumore
- - - benigno: *D28.1*
- - - maligno della *C52*
- - Ulcerazione della *N76.5*
- - Utero doppio duplicazione di cervice e di *Q51.1*
- acquisita congenita ¬ Assistenza prestata alla madre per: stenosi della *O34.6*
- artificiale ¬ Controllo di *Z43.7*
- doppia ¬ *Q52.1*
- durante parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la *O70.0*
- menzione lacerazione perineale ¬ Lacerazione del pavimento della *O71.4*
- non specificata ¬ Displasia della *N89.3*
- non specificato ¬ Disturbo non infiammatorio della *N89.9*
- pessario ¬ Ulcera della *N89.8*
- settata ¬ *Q52.1*
- - Assistenza prestata alla madre per: *O34.6*
- vulva ¬
- - Ferita aperta della *S31.4*
- - infiammazioni della *N76*

vagina –*Continuazione*
- vulva ¬ –*Continuazione*
- - infiammazioni della –*Continuazione*
- - - specificate della *N76.8*
- - - - della *N76.88*

vaginale
- ¬
- - Cisti embrionale *Q52.4*
- - Enterocele *N81.5*
- - Fistola
- - - colo- *N82.3*
- - - retto- *N82.3*
- - - uretero- *N82.1*
- - - uretro- *N82.1*
- - idrocele cordone spermatico, del testicolo o della tunica *N43*
- - Mughetto *B37.3†*
- - Prelievo placentare (per via *Z36.0*
- - Stenosi tunica *N50.8*
- - Tunica *C63.7*
- - - *D29.7*
- alta durante parto lacerazione perineale, di origine ostetrica ¬ Lacerazione *O71.4*
- anormale non specificato ¬ Sanguinamento uterino o *N93.9*
- anteriore ¬ Prolasso parete *N81.1*
- completo ¬ Prolasso utero- *N81.3*
- congenita ¬ Fistola retto- *Q52.2*
- dopo isterectomia ¬ Prolasso della volta *N99.3*
- dotto deferente ¬
- - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica *N50.8*
- - Disturbi infiammatori del cordone spermatico, della tunica *N49.1*
- - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica *N50.8*
- - Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica *N50.8*
- - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica *N50.8*
- filaria ¬ Chilocele tunica *B74.-† N51.8**
- grave
- - ¬ Displasia *N89.2*
- - non classificata ¬ Displasia *N89.2*
- incompleto ¬ Prolasso utero- *N81.2*
- lieve ¬ Displasia *N89.0*
- media ¬ Displasia *N89.1*
- neonata ¬ Emorragia *P54.6*
- NIV grado ¬ Neoplasia intraepiteliale *N89.0*
- - intraepiteliale *N89.1*
- non da filariasi ¬ Chilocele della tunica *N50.8*
- posteriore ¬ Prolasso parete *N81.6*
- ristretto ¬ Introito *N89.6*
- successivo pregresso taglio cesareo ¬ Parto per via *O75.7*
- Trichomonas vaginalis ¬ Leucorrea (*A59.0*
- VAIN grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ Neoplasia intraepiteliale *D07.2*
- vecchia data ¬ Lacerazione *N89.8*

vaginali
- anormali ¬ sanguinamenti uterini o *N93*
- disfunzionali funzionali ¬ Perdite uterine o *N93.8*

vaginali –*Continuazione*
- specificati ¬ sanguinamenti anormali uterini o *N93.8*
- vulvari gravidanza ¬ Varici perineali, *O22.1*

vaginalis ¬
- Leucorrea vaginale Trichomonas (*A59.0*
- Prostatite Trichomonas (*A59.0† N51.0**

Vaginismo
- ¬ *N94.2*
- non organico ¬ *F52.5*
- psicogeno ¬ *F52.5*

Vaginite
- ¬ Colpite (*N76.0*
- dopo parto ¬ *O86.1*
- vulvite vulvovaginite
- - candidiasi ¬ *B37.3† N77.1**
- - infezione erpetica [herpes simplex] ¬ *A60.0† N77.1**
- - malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *N77.1**
- - ossiuriasi ¬ *B80† N77.1**

vaginoperineale ¬ Fistola: *N82.5*

vago
- ¬ Disturbi nervo *G52.2*
- Decimo nervo cranico ¬ Nervo *S04.8*

vagotomia ¬ Sindrome post- *K91.1*

VAIN grado menzione di displasia grave ¬ Neoplasia intraepiteliale vaginale [*D07.2*

vaioliforme Mucha Habermann ¬ Pitiriasi lichenoide e *L41.0*

Vaiolo
- ¬ *B03*
- scimmie ¬ *B04*

valanga ¬ Vittima di: *X59.9!*

valga congenita ¬ Coxa: *Q65.8*

valgismi congeniti piedi ¬ Altri *Q66.6*

Valgismo non classificato ¬ *M21.0*

valgo
- ¬
- - congenito ginocchio *Q74.1*
- - Metatarso *Q66.6*
- - Piede
- - - piatto spastico (*Q66.5*
- - - torto talo- *Q66.4*
- acquisito ¬ Alluce *M20.1*

valle Rift ¬ Febbre della *A92.4*

vallecola
- ¬ *D10.5*
- epiglottica ¬ Tumore Maligno: *C10.0*

Valley ¬
- Encefalite Murray *A83.4*
- Febbre Rift *A92.4*

valore
- anormale pressione sanguigna arteriosa ¬ Riscontro, non diagnostico, di *R03*
- basso pressione sanguigna arteriosa ¬ Riscontro, non diagnostico, di *R03.1*
- elevato pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di ipertensione ¬ Riscontro di *R03.0*

valproico ¬ Acido *T42.6*

Valsalva rottura ¬ Aneurisma seno di *Q25.4*

valvola
- aortica
- - ¬
- - - disturbi della *I35.8*
- - - - non reumatici della *I35*
- - - Insufficienza della *I35.1*
- - - - congenita della *Q23.1*
- - - Malattie reumatiche della *I06*
- - - - della *I06.8*
- - - Ostruzione reumatica (della *I06.0*
- - - Steno insufficienza della *I35.2*
- - - Stenosi della *I35.0*
- - - - congenita della *Q23.0*
- - bicuspide ¬ *Q23.1*
- - insufficienza causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I35.1*
- - malattie classificate ¬ Disturbi della *I39.1**
- - mitrale ¬ Malformazioni congenite della *Q23*
- - non specificata ¬ Malattia reumatica della *I06.9*
- - non specificato ¬ Disturbo della *I35.9*
- - rigurgito causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I35.1*
- - valvola
- - - mitrale ¬ Altre malformazioni congenite della *Q23.8*
- - - mitralica ¬ Malformazione congenita non specificata della *Q23.9*
- cardiaca
- - sostitutiva ¬ Portatore di altra *Z95.4*
- - xenogenica ¬ Portatore di *Z95.3*
- ileo cecale ¬ *C18.0*
- ileocecale ¬ *D12.0*
- mitrale ¬
- - Disfunzione della (*I05.8*
- - Disturbo cronico) della (*I05.9*
- - malformazioni congenite della valvola aortica e della *Q23.8*
- - Ostruzione reumatica) della (*I05.0*
- mitralica
- - ¬
- - - Disturbi non reumatici della *I34*
- - - - della *I34.8*
- - - - della *I34.88*
- - - Insufficienza della *I34.0*
- - - malattie della *I05.8*
- - - - reumatiche della *I05*
- - - Malformazione congenita non specificata della valvola aortica e della *Q23.9*
- - fluttuante ¬ Sindrome della *I34.1*
- - insufficienza causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I34.0*
- - malattie classificate ¬ Disturbi della *I39.0**
- - non reumatica
- - - ¬ Stenosi della *I34.2*
- - - insufficienza mitralica ¬ Stenosi (della *I34.80*
- - non specificata ¬ Malattia della *I05.9*
- - non specificato ¬ Disturbo non reumatico della *I34.9*
- - rigurgito causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I34.0*
- non specificata
- - ¬
- - - Endocardite, *I38*
- - - Malattie reumatiche dell'endocardio, *I09.1*

valvola –*Continuazione*
- non specificata –*Continuazione*
- - causa specificata diversa dalla reumatica o congenita ¬ valvole cardiache: insufficienza di *I38*
- - - dalla reumatica o congenita ¬ valvole cardiache: stenosi di *I38*
- - - dalla reumatica o congenita ¬ Valvulite (cronica) di *I38*
- - malattie classificate ¬ Endocardite, *I39.8**
- polmonare
- - ¬
- - - Atresia della *Q22.0*
- - - Disturbi della *I37*
- - - - della *I37.8*
- - - Insufficienza della *I37.1*
- - - - congenita della *Q22.2*
- - - Malattia reumatica della *I09.8*
- - - Malformazione congenita della *Q22.3*
- - - malformazioni congenite della *Q22.3*
- - - Rigurgito congenito della *Q22.2*
- - - Stenosi della *I37.0*
- - - - congenita della *Q22.1*
- - - - insufficienza della *I37.2*
- - insufficienza causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I37.1*
- - malattie classificate ¬ Disturbi della *I39.3**
- - non specificato ¬ Disturbo della *I37.9*
- - rigurgito causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I37.1*
- - valvola tricuspide ¬ Malformazioni congenite della *Q22*
- tricuspide
- - ¬
- - - Disturbi non reumatici della *I36*
- - - - della *I36.8*
- - - Disturbo della *I07.9*
- - - Insufficienza non reumatica della *I36.1*
- - - malattie della *I07.8*
- - - - reumatiche della *I07*
- - - - della *Q22.8*
- - - Malformazioni congenite della valvola polmonare e della *Q22*
- - - Stenosi
- - - - insufficienza non reumatica della *I36.2*
- - - - non reumatica della *I36.0*
- - insufficienza causa specificata, diversa dalla reumatica ¬ *I36.1*
- - malattie classificate ¬ Disturbi della *I39.2**
- - non specificata ¬
- - - Disturbo della *I36.9*
- - - Malattia della *I07.9*
- - - Malformazione congenita della *Q22.9*
- - rigurgito causa specificata, diversa dalla reumatica ¬ *I36.1*

valvolare
- ¬ Complicanza meccanica bypass coronarico ed innesto *T82.2*
- aortica reumatica ¬ Malattia (*I06.9*
- cardiaca ¬
- - Complicanza meccanica di protesi *T82.0*
- - Dislocazione protesi *T82.0*

valvolare –*Continuazione*
- cardiaca ¬ –*Continuazione*
- - Infezione reazione infiammatorie da protesi *T82.6*
- - Malposizione protesi *T82.0*
- - Ostruzione meccanica da protesi *T82.0*
- - Perdita protesi *T82.0*
- - Perforazione protesi *T82.0*
- - Portatore protesi *Z95.2*
- - Protrusione protesi *T82.0*
- - Rottura meccanica) da protesi *T82.0*
- mitralico ¬ Prolasso *I34.1*
- multipla non specificata ¬ Malattia *I08.9*
- tricuspidale reumatica ¬
- - Insufficienza (*I07.1*
- - Stenosi (*I07.0*

valvolari
- multiple ¬ Malattie *I08*
- - *I08.8*
- multipli malattie classificate ¬ Disturbi *I39.4**

valvole
- aortica tricuspide entrambe ¬ Disturbi delle *I08.2*
- cardiache
- - insufficienza valvola non specificata SAI. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita ¬ *I38*
- - stenosi valvola non specificata SAI. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita ¬ *I38*
- mitrale
- - aortica
- - - entrambe ¬ Disturbi delle *I08.0*
- - - specificato come reumatico o di origine non specificata ¬ Interessamento di entrambe le *I08.0*
- - - tricuspide ¬ Disturbi combinati delle *I08.3*
- - tricuspide entrambe ¬ Disturbi delle *I08.1*
- uretrali posteriori congenite ¬ *Q64.2*

Valvulite
- cronica
- - ¬ reumatica: *I09.1*
- - valvola non specificata SAI. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita ¬ *I38*
- reumatica ¬ *I01.1*

valvulopatie malattie classificate ¬ Endocardite e *I39**

vampate calore insonnia cefalea perdita di concentrazione, associati con la menopausa ¬ Sintomi come *N95.1*

Van
- Bogaert
- - ¬ Leucoencefalopatia sclerosante di *A81.1*
- - Scherer Epstein ¬ Colesterosi (xantomatosi) cerebrotendinea [*E75.5*
- Creveld ¬ Sindrome Ellis- *Q77.6*
- der Woude ¬ Sindrome di *Q38.0*
- Neck ¬ Osteocondrosi giovanile: della sincondrosi ischiopubica [*M91.0*

vanadio ¬ Deficit di *E61.6*

Vandellia cirrhosa ¬ Ictioparassitismo da *B88.8*

vapori
- ¬

vapori –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Bronchiolite obliterante cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.4*
- - Bronchite polmonite sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.0*
- - Edema polmonare sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.1*
- - Effetto tossico gas, fumi e *T59*
- - Enfisema diffuso cronico) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.4*
- - Fibrosi polmonare cronica) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.4*
- - Malattie
- - - respiratorie
- - - - croniche da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.4*
- - - - inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e *J68*
- - - - sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.8*
- - - subacute apparato respiratorio da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.3*
- caldi ¬ Ustione scottatura da: *X19.9!*
- metalli ¬ fumi e *T56*
- non classificata ¬ Infiammazione superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.2*
- non specificata ¬ Condizione morbosa respiratoria da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.9*
- non specificati ¬ Effetto tossico: Gas, fumi e *T59.9*
- specificati ¬ Effetto tossico: Altri gas, fumi e *T59.8*

vara
- ¬ Tibia *M92.5*
- congenita ¬ Coxa: *Q65.8*

variabile
- ¬ Immunodeficienza comune *D83*
- autoanticorpi contro linfociti T ¬ Immunodeficienza comune *D83.2*
- cromosomi ¬ Mosaicismo linee con numero *Q97.2*
- CVAgamma ¬ Agammaglobulinemia comune *D80.1*
- non specificata ¬ Immunodeficienza comune *D83.9*
- prevalente difetto quantitativo funzionale dei linfociti B ¬ Immunodeficienza comune *D83.0*
- prevalenti difetti linfociti T immunoregolatori ¬ Immunodeficienza comune *D83.1*

variabili ¬ immunodeficienze comuni *D83.8*

variante ¬ Angina: *I20.1*

varianti sindrome Turner ¬ Altre *Q96.8*

variazione pressione
- ¬ Incidente da *W94.9!*
- atmosferica ambientale
- - pressione dell'acqua sulle orecchie ¬ Effetti della *T70.0*
- - seni paranasali ¬ Effetti della *T70.1*

Variazioni
- colore capelli ¬ *L67.1*
- pressione barometrica ¬ Esposizione ad alta e bassa pressione e a *W94!*

Varice
- ¬ congenita: *Q27.8*

Varice –*Continuazione*
- aneurismatica ¬ *I77.0*
- estremità inferiori ogni localizzazione] o di sede non specificata ¬ *I83.9*

Varicella
- ¬ *B01*
- - *B01.9*
- - Encefalomielite post- *B01.1†*
- - Meningite da: *B01.0† G02.0**
- - Polmonite in: *B01.2† J17.1**
- complicanza ¬ *B01.9*
- complicanze ¬ *B01.8*
- congenita ¬ *P35.8*

varicelliforme Kaposi ¬ Eruzione *B00.0*

varicellosa ¬
- Encefalite *B01.1† G05.1 **
- - mielite encefalomielite (in/da): post- *B01.1† G05.1**
- Encefalomielite *B01.1†*
- Meningite *B01.0† G02.0 **
- Polmonite *B01.2† J17.1 **

Varici
- ¬ retina: *H35.0*
- arti inferiori gravidanza ¬ *O22.0*
- esofagee
- - ¬ *I85*
- - - *I85.9*
- - disturbi epatici ¬ *K70-K71† I98.2**
- - - *K70-K71† I98.3**
- - sanguinamento
- - - ¬ *I85.0*
- - - - *I85.9*
- - - malattie classificate altrove ¬ *I98.2**
- - - - altrove ¬ *I98.3**
- - schistosomiasi ¬ *B65.-† I98.2**
- - - *B65.-† I98.3**
- gastriche ¬ *I86.4*
- genitali durante puerperio ¬ *O87.8*
- gravidanza ¬ *O22.0*
- organi genitali gravidanza ¬ *O22.1*
- pelviche ¬ *I86.2*
- perineali vaginali vulvari gravidanza ¬ *O22.1*
- scrotali ¬ *I86.1*
- sottolinguali ¬ *I86.0*
- venose
- - arti inferiori ¬ *I83*
- - estremità inferiori
- - - infiammazione ¬ *I83.1*
- - - ulcera ¬ *I83.0*
- - - - e infiammazione ¬ *I83.2*
- - - - o infiammazione ¬ *I83.9*
- - sedi
- - - ¬ *I86*
- - - specificate ¬ *I86.8*
- vulvari ¬ *I86.3*

Varicocele ¬ *I86.1*

varicosa
- estremità inferiore ogni localizzazione) ¬ Ulcera *I83.0*
- setto nasale ¬ Ulcera *I86.8*

varicose
- ano retto ¬ vene *I84*
- estremità inferiori ogni localizzazione] o di sede non specificata ¬ Vene *I83.9*

varietà atipica mista ¬ Demenza nella malattia di Alzheimer, *G30.8 † F00.2**

varioliformis ¬ Acne *L70.2*

varismi congeniti piedi ¬ Altri *Q66.3*

Varismo non classificato ¬ *M21.1*

varo
- ¬
- - Alluce *M20.3*
- - congenito ginocchio *Q74.1*
- - Metatarso *Q66.2*
- - Piede torto
- - - equino- *Q66.0*
- - - talo- *Q66.1*
- congenito ¬ Alluce *Q66.3*

Vasa praevia ¬ *P02.6*
- Emorragia da *O69.4*
- Perdita sangue fetale da *P50.0*
- Travaglio parto complicati da *O69.4*

vascolare
- ¬
- - adattamento manutenzione
- - - accesso *Z45.2*
- - - non specificato accesso *Z45.29*
- - Collagenopatia (*M35.9*
- - Complicanza non specificata dispositivo, impianto ed innesto cardiaco e *T82.9*
- - Deficit fattore VIII con anomalia *D68.0*
- - degenerazione: *I70*
- - Demenza *F01*
- - - *F01.8*
- - Emofilia *D68.0*
- - mesenterica Insufficienza *K55.1*
- - Nevo: *Q82.5*
- - Parkinsonismo *G21.4*
- - Porpora: *D69.0*
- - Portatore impianto innesto cardiaco o *Z95*
- - Pseudoemofilia *D69.8*
- aorta ¬ Doppio arco aortico [anello *Q25.4*
- arteriosclerotica ¬ malattia *I70*
- atrofizzante Jacobi ¬ Poichilodermia *L94.5*
- cronico intestino ¬ Disturbo *K55.1*
- dialisi ¬ Complicanza meccanica di catetere *T82.4*
- esordio ¬ Demenza *F01.0*
- intestino
- - ¬ Disturbo *K55.0*
- - non specificato ¬ Disturbo *K55.9*
- mista corticale subcorticale ¬ Demenza *F01.3*
- non classificata ¬ Presenza protesi *Z95.88*
- non specificata ¬ Demenza *F01.9*
- periferica non specificata ¬ Malattia *I73.9*
- periferico ¬
- - Malformazione congenita non specificata del sistema *Q27.9*
- - malformazioni congenite del sistema *Q27*
- - - specificate del sistema *Q27.8*
- permanenza impiantato chirurgicamente ¬ adattamento e manutenzione di sistema di cateterismo *Z45.20*
- - Portatore di sistema di cateterismo *Z95.81*
- progressiva ¬ Leucoencefalopatia *I67.3*
- retinica non specificata ¬ Occlusione *H34.9*

vascolare –*Continuazione*
- sub corticale ¬ Demenza *F01.2*

vascolari
- ¬
- - Complicanza meccanica
- - - dispositivi ed impianti cardiaci e *T82.5*
- - - innesti *T82.3*
- - Complicanze
- - - dispositivi protesici, impianti ed innesti cardiaci e *T82*
- - - specificate dispositivi protesici, impianti ed innesti cardiaci e *T82.8*
- - Dolore dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e *T82.8*
- - Embolia dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e *T82.8*
- - Emorragia dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e *T82.8*
- - Fibrosi dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e *T82.8*
- - Infezione reazione infiammatorie da altri dispositivi, impianti ed innesti cardiaci e *T82.7*
- - Mielopatie *G95.1*
- - Portatore impianti innesti cardiaci e *Z95.8*
- - - cardiaci e *Z95.88*
- - retina Manicotti *H35.0*
- - Stenosi dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e *T82.8*
- - Trombosi dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e *T82.8*
- - Altre sindromi *I60-I67 † G46.8**
- cerebrali malattie cerebrovascolari ¬ Sindromi *I60-I67 † G46**
- collageno
- - ¬ malattie (*M30-M36*
- - sistemica ¬ malattie (*M30-M36*
- congiuntivali ¬ Cisti disturbi *H11.4*
- cordone ombelicale ¬ Travaglio e parto complicati da lesioni *O69.5*
- intestino ¬ Disturbi *K55*
- - *K55.8*
- - *K55.88*
- iride corpo ciliare ¬ Altri disturbi *H21.1*
- orecchio ¬ Disturbi degenerativi e *H93.0*
- organi genitali maschili ¬ Disturbi *N50.1*
- periferiche
- - ¬ malattie *I73*
- - specificate ¬ malattie *I73.8*
- retiniche ¬
- - Occlusioni *H34*
- - - *H34.8*
- - Retinopatia non proliferativa [background] e alterazioni *H35.0*
- seguito procedura diagnostica terapeutica, non classificate altrove ¬ Complicanze *T81.7*
- successive infusione trasfusione iniezione a fini terapeutici ¬ Complicanze *T80.1*

vascolite livedoide ¬ *L95.0*

Vasculite
- ¬
- - Crioglobulinemica: *D89.1*
- - retina: *H35.0*
- allergica ¬ *D69.0*
- artrite giovanile ¬ *M08.7*
- ipocomplementemica orticarioide ¬ *M31.8*

Vasculite –*Continuazione*
- limitata cute
- - ¬ Altra *L95.8*
- - non classificata ¬ *L95*
- - non specificata ¬ *L95.9*
- reumatoide ¬ *M05.2*

vasculo renale ¬ malattia cardio- *I13*

vasculopatia necrotizzante
- ¬ specificata *M31.8*
- non specificata ¬ *M31.9*

vasculopatie necrotizzanti ¬ Altre *M31*

vasectomia ¬ Conta spermatozoi dopo *Z30.8*

vasi
- ¬
- - Cardiopatia aterosclerotica Malattia di due *I25.12*
- - - di tre *I25.13*
- - Grossi *C49.3*
- - - *D21.3*
- - Trasposizione completa grossi *Q20.3*
- cerebrali
- - ¬
- - - Aneurisma arteriovenoso congenito di *Q28.20*
- - - - congenito di *Q28.30*
- - - Fistola
- - - - arteriovenosa congenita di *Q28.21*
- - - - congenita di *Q28.31*
- - - malformazione
- - - - - congenita di *Q28.28*
- - - - arteriovenosa di *Q28.2*
- - - - congenita di *Q28.38*
- - - malformazioni di *Q28.3*
- - non specificata ¬ Malformazione arteriovenosa congenita di *Q28.29*
- - - congenita di *Q28.39*
- coronarici ¬ Malformazione dei *Q24.5*
- fantasma corneali ¬ *H16.4*
- linfatici
- - ¬ *D21*
- - - Malattia dei *I89.9*
- - linfonodi
- - - ¬ disturbi non infettivi dei *I89*
- - - - non infettivi specificati dei *I89.8*
- - - non classificate ¬ Malattie delle vene, dei *I80-I89*
- - - non specificati ¬ Disturbi non infettivi dei *I89.9*
- - mastectomia ¬ Obliterazione dei *I97.2*
- ombelicali ¬ Trombosi dei *O69.5*
- polmonari
- - ¬
- - - Fistola arterovenosa di *I28.0*
- - - malattie di *I28*
- - - - di *I28.8*
- - non specificata ¬ Malattia di *I28.9*
- precerebrali
- - ¬
- - - Aneurisma
- - - - arteriovenoso congenito di *Q28.00*
- - - - congenito di *Q28.10*
- - - Fistola
- - - - arteriovenosa congenita di *Q28.01*
- - - - congenita di *Q28.11*
- - - malformazione
- - - - - congenita di *Q28.08*
- - - - arteriovenosa di *Q28.0*

vasi –*Continuazione*
- precerebrali –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - malformazione –*Continuazione*
- - - - congenita di *Q28.18*
- - - malformazioni di *Q28.1*
- - non specificata ¬ Malformazione arteriovenosa congenita di *Q28.09*
- - - congenita di *Q28.19*
- profondi arti inferiori ¬ Flebite e tromboflebite di altri *I80.2*
- retinici ¬ Alterazioni aspetto dei *H35.0*
- sanguigni
- - ¬ *C49*
- - - *D21*
- - intercostali ¬ Traumatismo di *S25.5*
- - interessanti regioni corporee multiple ¬ Traumatismi di *T06.3*
- - livello
- - - addome regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di *S35*
- - - - lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di altri *S35.8*
- - - anca coscia ¬ Traumatismo di *S75*
- - - - ¬ Traumatismo di altri *S75.8*
- - - avambraccio ¬ Traumatismo di *S55*
- - - - Traumatismo di altri *S55.8*
- - - caviglia piede ¬ Traumatismo di *S95*
- - - - ¬ Traumatismo di altri *S95.8*
- - - collo ¬ Traumatismo di *S15*
- - - - Traumatismo di altri *S15.8*
- - - gamba ¬ Traumatismo di *S85*
- - - - Traumatismo di altri *S85.8*
- - - polso mano ¬ Traumatismo di *S65*
- - - - ¬ Traumatismo di altri *S65.8*
- - - spalla braccio ¬ Traumatismo di *S45*
- - - - ¬ Traumatismo di altri *S45.8*
- - multipli
- - - livello
- - - - addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di *S35.7*
- - - - anca e della coscia ¬ Traumatismo di *S75.7*
- - - - avambraccio ¬ Traumatismo di *S55.7*
- - - - caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S95.7*
- - - - collo ¬ Traumatismo di *S15.7*
- - - - gamba ¬ Traumatismo di *S85.7*
- - - - polso e della mano ¬ Traumatismo di *S65.7*
- - - - spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S45.7*
- - - torace ¬ Traumatismo di *S25.7*
- - polmonari ¬ Traumatismo di *S25.4*
- - testa non classificato ¬ Traumatismo di *S09.0*
- - torace ¬ Traumatismo di *S25*
- - - di altri *S25.8*
- superficiali estremità inferiori ¬ Flebite e tromboflebite dei *I80.0*
- venosi
- - ¬ Malformazioni congenite dei grossi *Q26*
- - - dei grossi *Q26.8*
- - non specificata ¬ Malformazione congenita dei grossi *Q26.9*

vaso
- ¬ Cardiopatia aterosclerotica Malattia di un *I25.11*

vaso –*Continuazione*
- linfatico ¬ *C49*
- non specificato livello collo ¬ Traumatismo di *S15.9*
- polmonare ¬
- - Restringimento di *I28.8*
- - Rottura di *I28.8*
- - Stenosi di *I28.8*
- sanguigno (i) di altro dito ¬ Traumatismo di *S65.5*
- - (i) SAI. ¬ Avulsione di *T14.5*
- - (i) SAI. ¬ Lacerazione di *T14.5*
- - (i) SAI. ¬ Taglio di *T14.5*
- - (i) SAI. ¬ traumatico: Aneurisma o fistola (arterovenosa) traumatica di *T14.5*
- - (i) SAI. ¬ traumatico: Ematoma arterioso traumatico di *T14.5*
- - (i) SAI. ¬ traumatico: Rottura traumatica di *T14.5*
- - (i) SAI. ¬ Traumatismo di *T14.5*
- - catetere durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*
- - endoscopio durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*
- - iliaco ¬ Traumatismo di *S35.5*
- - non specificato
- - - arto
- - - - inferiore, livello non specificato ¬ Traumatismo di *T13.4*
- - - - superiore, livello non specificato ¬ Traumatismo di *T11.4*
- - - livello
- - - - addome, dellla regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di *S35.9*
- - - - anca e della coscia ¬ Traumatismo di *S75.9*
- - - - avambraccio ¬ Traumatismo di *S55.9*
- - - - caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S95.9*
- - - - gamba ¬ Traumatismo di *S85.9*
- - - - polso e della mano ¬ Traumatismo di *S65.9*
- - - - spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S45.9*
- - - torace ¬ Traumatismo di *S25.9*
- - pollice ¬ Traumatismo di *S65.4*
- - regione corporea non specificata ¬ Traumatismo di *T14.5*
- - renale ¬ Traumatismo di *S35.4*
- - sonda durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*
- - strumento durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*

vasoattivo intestinale pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: polipeptide *E16.8*

Vasodilatatori
- coronarici non classificati ¬ Avvelenamento: *T46.3*
- periferici ¬ Avvelenamento: *T46.7*

vasomotoria
- ¬
- - Cefalea *G44.1*
- - Rinite allergica e *J30*
- - Rinopatia *J30.0*
- non classificata ¬ Cefalea *G44.1*
- Nothnagel ¬ Acroparestesia: *I73.8*

Vasospasmi emorragia subaracnoidea ¬ *I67.80!*

vasospastica traumatica ¬ Sindrome *T75.2*

Vater ¬
- Ampolla di *D01.5*
- - di *D37.6*
- Sindrome di *Q87.2*
- Tumore Maligno Ampolla di *C24.1*

vecchia
- data
- - ¬
- - - Lacerazione vaginale di *N89.8*
- - - Lesione menisco da lacerazione o traumatismo di *M23.2*
- - - Ritenzione corpo estraneo, magnetico, intraoculare (di *H44.6*
- - - - estraneo, non magnetico, intraoculare (di *H44.7*
- - camera anteriore ¬ Corpo estraneo magnetico ritenuto (di *H44.6*
- - - Corpo estraneo non magnetico ritenuto (di *H44.7*
- - cervice utero ¬ Lacerazione di *N88.1*
- - Corno
- - - - esterno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di *M23.24*
- - - anteriore menisco interno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di *M23.21*
- - - - esterno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di *M23.25*
- - - posteriore menisco interno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di *M23.22*
- - corpo
- - - ciliare ¬ Corpo estraneo magnetico ritenuto (di *H44.6*
- - - - Corpo estraneo non magnetico ritenuto (di *H44.7*
- - - vitreo ¬ Corpo estraneo magnetico ritenuto (di *H44.6*
- - - - Corpo estraneo non magnetico ritenuto (di *H44.7*
- - cristallino ¬ Corpo estraneo magnetico ritenuto (di *H44.6*
- - - estraneo non magnetico ritenuto (di *H44.7*
- - iride ¬ Corpo estraneo magnetico ritenuto (di *H44.6*
- - - estraneo non magnetico ritenuto (di *H44.7*
- - Localizzazioni multiple ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di *M23.20*
- - manico secchio ¬ Lacerazione di *M23.2*
- - Menisco non specificato ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di *M23.29*
- - muscoli pavimento pelvico ¬ Lacerazione di *N81.8*
- - - esterno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di *M23.26*
- - non specificata parte menisco interno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di *M23.23*
- - parete posteriore globo oculare ¬ Corpo estraneo magnetico ritenuto (di *H44.6*
- - - oculare ¬ Corpo estraneo non magnetico ritenuto (di *H44.7*
- - secondaria ferita penetrante dell'orbita ¬ Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di *H05.5*

vecchia –*Continuazione*

- lesione legamento ¬ Instabilità secondaria a *M24.2*

Vecchiaia menzione psicosi ¬ *R54*

Vedi inizio questo gruppo malattie per il quarto carattere] ¬ ematuria: con lesioni morfologiche specificate nelle sottocategorie. 0-. 8 [*N02*

- per il quarto carattere] ¬ nefropatia SAI. e malattia renale SAI. con lesione morfologica specificata alle sottocategorie a. 0-. 8 [*N05*
- per il quarto carattere] ¬ proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie. 0-. 8 [*N06*

vegetale ¬ Effetto tossico Ingestione di altro (a) (e) (parte (i) di) *T62.2*

vegetali naturali ¬ Abuso sostanze che non provocano dipendenza: Agenti terapeutici *F55.6*

vegetaliano ¬ Anemia del *D51.3*

vegetante ¬ Pemfigo *L10.1*

vegetativa

- amiloide ¬ Neuropatia *E85.-† G99.0**
- diabetica ¬ Neuropatia *E10-E14† G99.0**
- somatoforme
- - ¬ Disfunzione *F45.3*
- - Apparato
- - - digerente
- - - - inferiore ¬ Disfunzione *F45.32*
- - - - superiore ¬ Disfunzione *F45.31*
- - - respiratorio ¬ Disfunzione *F45.33*
- - - urogenitale ¬ Disfunzione *F45.34*
- - organi apparati
- - - ¬ Disfunzione *F45.38*
- - - multipli ¬ Disfunzione *F45.37*
- - Organo apparato non specificato ¬ Disfunzione *F45.39*
- - Sistema cardiovascolare ¬ Disfunzione *F45.30*

veglia

- ¬
- - Disturbi ritmo sonno- *G47.2*
- - Disturbo non organico ritmo sonno- *F51.2*
- irregolare ¬ Ritmo sonno- *G47.2*
- malsano ¬ Ritmo sonno *Z91.8*

veicoli ¬ Visita patente guida di *Z02*

veicolo speciale ¬ Incidente con *V99!*

Veleno

- anfibio ¬ *T63.8*
- artropodi ¬ Effetto tossico: *T63.4*
- lucertola ¬ *T63.1*
- ragno ¬ Effetto tossico: *T63.3*
- rettili ¬ Effetto tossico: *T63.1*
- scorpione ¬ Effetto tossico: *T63.2*
- serpente
- - ¬ Effetto tossico: *T63.0*
- - mare ¬ *T63.0*

velenosa ¬ Ferita contatto pianta *X29.9!*

velenosi

- ¬
- - Consumo animali piante *X49.9!*
- - Contatto pianta animale *X29!*
- - - da contatto con altri animali *T63.8*
- - Effetto tossico derivante da contatto con animali *T63*

velenosi –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Morso animale puntura d'insetto *X29.9!*
- non specificati ¬ Accidente contatto con pianta o animale *X29.9!*

velenoso

- ¬ Morso puntura insetto *T63.4*
- non specificato ¬ Effetto tossico derivante da contatto con animale *T63.9*

velocità

- eritrosedimentazione
- - ¬ Aumento della *R70.0*
- - anormalità viscosità plasmatica ¬ Aumento della *R70*
- filtrazione glomerulare
- - 15 30 ml/min/1, 73 m² di superficie corporea ¬ *N18.4*
- - - ml/min/1, 73 m² di superficie corporea ¬ *N18.5*
- - 30 60 ml/min/1, 73 m² di superficie corporea ¬ *N18.3*
- - 60 90 ml/min/1, 73 m² di superficie corporea ¬ *N18.2*
- - maggiore uguale a 90 ml/min/1, 73 m² di superficie corporea ¬ *N18.1*

vena

- ¬ infiammazione di *I80*
- anonima succlavia ¬ Traumatismo della *S25.3*
- ascellare brachiale ¬ Traumatismo della *S45.2*
- azygos ¬ *S25.8*
- - Continuazione vena cava inferiore nella *Q26.8*
- cardinale posteriore sinistra ¬ Persistenza della *Q26.8*
- cava
- - ¬ *S25.2*
- - - Embolia trombosi della *I82.2*
- - - Stenosi congenita della *Q26.0*
- - inferiore
- - - ¬ Traumatismo della *S35.1*
- - - superiore) SAI. ¬ Anomalia della *Q26.9*
- - - - - Assenza della *Q26.8*
- - - - ¬ Sindrome della *I87.1*
- - - - - Stenosi congenita della *Q26.0*
- - - vena azygos ¬ Continuazione della *Q26.8*
- - superiore
- - - ¬ Traumatismo della *S25.2*
- - - sinistra ¬ Persistenza della *Q26.1*
- cerebrale ¬ Trombosi non piogena: di *I67.6*
- coronarica
- - Embolia non esitante infarto miocardico ¬ (di arteria) (di *I24.0*
- - Occlusione non esitante infarto miocardico ¬ (di arteria) (di *I24.0*
- - Tromboembolia non esitante infarto miocardico ¬ (di arteria) (di *I24.0*
- dorsale piede ¬ Traumatismo della *S95.2*
- epatica ¬ *S35.1*
- femorale
- - ¬ Flebite tromboflebite della *I80.1*
- - livello anca coscia ¬ Traumatismo della *S75.1*
- giugulare
- - esterna ¬ Traumatismo della *S15.2*

vena –*Continuazione*

- giugulare –*Continuazione*
- - interna ¬ Traumatismo della *S15.3*
- grande safena
- - ¬ *S85.3*
- - livello
- - - anca e della coscia ¬ Traumatismo della *S75.2*
- - - gamba ¬ Traumatismo della *S85.3*
- hypogastrica ¬ Arteria o *S35.8*
- iliaca ¬ Arteria o *S35.5*
- livello avambraccio ¬ Traumatismo di *S55.2*
- mammaria ¬ Arteria o *S25.8*
- mesenterica inferiore superiore ¬ *S35.3*
- non classificata ¬
- - Assenza arteria o *Q27.8*
- - Atresia arteria o *Q27.8*
- ovarica ¬ Arteria o *S35.8*
- piccola safena livello gamba ¬ Traumatismo della *S85.4*
- polmonare
- - ¬ infarto arteria) (di *I26*
- - tromboembolia ¬ arteria) (di *I26*
- - trombosi ¬ arteria) (di *I26*
- poplitea ¬ Traumatismo della *S85.5*
- porta
- - ¬
- - - Connessione anomala della *Q26.5*
- - - Fistola congenita) fra arteria epatica e *Q26.6*
- - - Flebite della *K75.1*
- - - Ostruzione della (*I81*
- - - Trombosi della *I81*
- - vena splenica ¬ Traumatismo della *S35.3*
- renale ¬
- - Arteria o *S35.4*
- - Embolia trombosi della *I82.3*
- retinica
- - centrale ¬ Occlusione di *H34.8*
- - incipiente ¬ Occlusione di *H34.8*
- - parziale ¬ Occlusione di *H34.8*
- - tributaria ¬ Occlusione di *H34.8*
- splenica ¬ Traumatismo vena porta o della *S35.3*
- superficiale livello spalla braccio ¬ Traumatismo di *S45.3*
- uterina ¬ Arteria o *S35.8*

vene

- ¬ disturbi delle *I87*
- - specificati delle *I87.8*
- intracraniche intrarachidiane ¬ settica: embolia dei seni venosi e delle *G08*
- - : endoflebite dei seni venosi e delle *G08*
- - : flebite dei seni venosi e delle *G08*
- - : tromboflebite dei seni venosi e delle *G08*
- - : trombosi dei seni venosi e delle *G08*
- polmonari ¬ Connessione
- - parzialmente anomala delle *Q26.3*
- - totalmente anomala delle *Q26.2*
- specificate ¬ Embolia trombosi di altre *I82.8*
- varicose
- - ano retto ¬ *I84*
- - estremità inferiori ogni localizzazione] o di sede non specificata ¬ *I83.9*

vene –*Continuazione*

- vasi linfatici linfonodi non classificate altrove ¬ Malattie delle *I80-I89*

venerea
- ¬ Malattia *A64*
- molle ¬ Ulcera (*A57*

veneree ¬ Verruche anogenitali (*A63.0*

venereo Chlamydiae ¬ Linfogranuloma (*A55*

venezuelana ¬
- Encefalite equina *A92.2*
- Febbre equina *A92.2*
- Malattia virus encefalomielite equina *A92.2*

veno occlusiva Sindrome Stuart Bras) ¬ Epatopatia tossica con: malattia epatica *K71.8*
-] ¬ Malattia epatica *K76.5*

venosa
- ¬
- - Anomalia arteriosa o *Q27.9*
- - Compressione *I87.1*
- - Embolia *I82.9*
- - Stenosi *I87.1*
- - Trombosi (*I82.9*
- cerebrale
- - durante puerperio ¬ Trombosi *O87.3*
- - gravidanza ¬ Trombosi *O22.5*
- - non piogena ¬ Infarto cerebrale da trombosi *I63.6*
- cronica periferica ¬ Insufficienza *I87.2*
- durante puerperio non specificata ¬ Complicanza *O87.9*
- Embolia ¬ mesenterica arteriosa) (*K55.0*
- Infarto ¬ mesenterica arteriosa) (*K55.0*
- polmonare anomala non specificata ¬ Connessione *Q26.4*
- profonda
- - ¬ Trombosi *I80.2*
- - bacino preparto ¬ Trombosi *O22.3*
- - gravidanza ¬ Trombosi *O22.3*
- - postparto ¬ Trombosi *O87.1*
- - preparto ¬ Trombosi *O22.3*
- sede non specificata ¬ Embolia e trombosi *I82.9*
- Trombosi ¬ mesenterica arteriosa) (*K55.0*

venose
- ¬ forme embolia trombosi *I82*
- arti inferiori ¬ Varici (*I83*
- durante puerperio ¬ Complicanze *O87*
- - *O87.8*
- estremità inferiori
- - infiammazione ¬ Varici (*I83.1*
- - ulcera
- - - ¬ Varici (*I83.0*
- - - infiammazione ¬ Varici (*I83.2*
- - - - ¬ Varici (*I83.9*
- gravidanza
- - ¬ Complicanze *O22*
- - - *O22.8*
- - non specificate ¬ Complicanze *O22.9*
- sedi
- - ¬ Varici (*I86*
- - specificate ¬ Varici (*I86.8*
- successive aborto gravidanza ectopica o molare ¬ Altre complicanze *O08.7*

venosi

venosi –*Continuazione*

- ¬ Malformazioni congenite grossi vasi *Q26*
- - vasi *Q26.8*
- non specificata ¬ Malformazione congenita dei grossi vasi *Q26.9*
- non specificati ¬ Disturbi *I87.9*
- vene intracraniche intrarachidiane ¬ settica: embolia dei seni *G08*
- - settica: endoflebite dei seni *G08*
- - settica: flebite dei seni *G08*
- - settica: tromboflebite dei seni *G08*
- - settica: trombosi dei seni *G08*

venoso
- ¬ Difetto seno *Q21.1*
- cerebrale
- - durante puerperio ¬ Trombosi di seno *O87.3*
- - gravidanza ¬ Trombosi di seno *O22.5*
- dialisi ¬ Presenza shunt arterio- *Z99.2*
- intracranico ¬ Trombosi non piogena: di seno *I67.6*
- - del sistema *I67.6*

ventilatoria ¬ ridotta Capacità *R94.2*

ventilazione
- aria aria condizionata ¬ Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di *J67.7*
- neonatale ¬ Polmone da *P27.8*

ventosa
- forcipe
- - non specificato ¬ Tentativo fallito di applicazione di *O66.5*
- - successivo parto forcipe o taglio cesareo ¬ Tentativo fallito di applicazione di *O66.5*
- ostetrica ¬
- - Feto neonato sofferenti per parto con applicazione di *P03.3*
- - Parto singolo con applicazione di forcipe e *O81*

ventrale
- ¬
- - Pene curvo congenito (*Q54.4*
- - Stimolatore radice *Z45.80*
- lingua ¬ Tumore Maligno: Faccia *C02.2*
- terzi anteriori lingua ¬ Faccia *C02.2*

ventricolare
- ¬
- - Depolarizzazione prematura *I49.3*
- - Difetto
- - - settale acquisito (pregresso): *I51.0*
- - - setto atrio-ventricolare [comunicazione atrio- *Q21.2*
- - Dilatazione *I51.7*
- - Inversione *Q20.5*
- - Ipotensione intracranica post-derivazione *G97.2*
- - Tachicardia *I47.2*
- - Trombosi pregressa): *I51.3*
- comune ¬ Canale atrio- *Q21.2*
- comunicazione atrio ventricolare ¬ Difetto del setto atrio- *Q21.2*
- destra
- - ¬ Insufficienza *I50.01*
- - primaria ¬ Insufficienza *I50.00*
- - secondaria ¬ Insufficienza *I50.01*
- - seguito insufficienza ventricolare sinistra ¬ Insufficienza *I50.01*

ventricolare –*Continuazione*

- discordante ¬ Connessione atrio- *Q20.5*
- intracranico comunicante ¬ Complicanza meccanica di shunt *T85.0*
- rientro ¬ Aritmia *I47.0*
- sinistra
- - ¬ Insufficienza *I50.1*
- - - ventricolare destra in seguito a insufficienza *I50.01*
- - disturbi
- - - ¬ Insufficienza *I50.11*
- - - riposo ¬ Insufficienza *I50.14*
- - - sforzo
- - - - intenso ¬ Insufficienza *I50.12*
- - - - lieve ¬ Insufficienza *I50.13*
- - non specificata ¬ Insufficienza *I50.19*

ventricolari ¬ Fibrillazione flutter *I49.0*

ventricoli ¬ Tumore Maligno Cervello, eccetto lobi e *C71.0*

Ventricolite cerebrale ¬ *G04.9*

ventricolo
- ¬ Quarto *C71.7*
- - *D33.1*
- - *D43.1*
- arteriosa ¬ Connessione discordante *Q20.3*
- cerebrale ¬ *D33.0*
- - *D43.0*
- - Tumore Maligno: *C71.5*
- come complicanza atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del *I23.6*
- comune ¬ *Q20.4*
- destro
- - ¬ Difetto setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del *Q21.3*
- - ARVD ¬ Cardiomiopatia aritmogena del *I42.80*
- - doppia uscita ¬ *Q20.1*
- sinistro
- - ¬ Diverticolo congenito del *Q24.8*
- - doppia uscita ¬ *Q20.2*
- unico ¬ *Q20.4*

VEP ¬ Anormalità potenziali evocati visivi [*R94.1*

vera ¬
- Corda vocale (*C32.0*
- Policitemia *D45*

verbale ¬ Sordità *F80.2*

verdi ¬ Depositi accrezioni dentali (da): *K03.6*

verifica
- 24 insorgenza di sintomi, non altrimenti spiegata ¬ Morte che si *R96.1*
- parametri funzionali
- - pompa infusione di medicamenti ¬ *Z45.82*
- - stimolatore diaframmatico ¬ *Z45.81*

verme
- Guinea ¬ Infezione da *B72*
- occhio ¬ Malattia africana da *B74.3*

Vermi
- ¬ *B83.9*
- - Piante piedi mangiate da *A66.3*
- uncinati
- - ¬ Malattie da *B76*

Vermi –*Continuazione*
- uncinati –*Continuazione*
- - ¬ Malattie da –*Continuazione*
- - - da *B76.8*
- - non specificata ¬ Malattia da *B76.9*

vermicolare ¬ Atrofodermia *L66.4*

vermicularis ¬ Infezione Enterobius *B80*

vermiforme ¬ Tumore benigno Appendice (*D12.1*

Vermiglio
- ¬ *C00.2*
- cutanea
- - - : Labbro inferiore, zona *C00.1*
- - ¬ Tumore Maligno: Labbro superiore, zona *C00.0*
- - non specificato ¬ Tumore Maligno: Labbro, zona *C00.2*
- labiale ¬ *D00.0*
- - *D37.0*
- - Labbro
- - - inferiore: *C00.1*
- - - superiore: *C00.0*

Vernici coloranti non classificati ¬ Effetto tossico: *T65.6*

vero
- ¬
- - Chimerismo 46 XX/46, XY con ermafroditismo *Q99.0*
- - Infarto
- - - miocardico recidivante (acuto): posteriore (*I22.8*
- - - transmurale posteriore (*I21.2*
- - Linfoma istiocitico *C96.3*
- cariotipo 46 XX ¬ Ermafroditismo *Q99.1*

Verruca
- peruviana ¬ *A44.1*
- simplex ¬ *B07*
- vulgaris ¬ *B07*

Verruche
- anogenitali veneree ¬ *A63.0*
- virali ¬ *B07*

verrucosa ¬ Dermatite *B43.0*

verrucoso mucosa orale ¬ Xantoma *K13.4*

versamenti orecchio ¬ Otalgia e *H92*

versamento
- ¬ Pleurite con *J90*
- articolare ¬ *M25.4*
- - : con *H65.9*
- non purulenta ¬ Otite media cronica: con *H65.4*
- pericardico
- - ¬ *I30*
- - non infiammatorio ¬ *I31.3*
- pleurico
- - chiliforme ¬ *J94.0*
- - chiloso ¬ *J94.0*
- - malattie classificate ¬ *J91**
- - non classificato ¬ *J90*
- - virus
- - - influenzale identificato ¬ Influenza *J10.1*
- - - non specificato virus specifico non identificato ¬ influenza *J11.1*

Versante laringeo plica ariepiglottica ¬ *C32.1*

versicolor ¬

versicolor ¬ –*Continuazione*
- Pityriasis *B36.0*
- Tricofizia: *B36.0*

Versione esterna prima travaglio parto ¬ *P01.7*

versus host disease
- ¬ Coinvolgimento del fegato su graft- *T86.02 † K77.1**
- - dell'apparato digerente su graft- *T86.02 † K93.2**
- - della pelle su graft- *T86.02 † L99.1**
- - , stadio 1 ¬ Graft- *T86.01† K93.21**
- - , stadio da 2 a 4 ¬ Graft- *T86.02† K93.24**
- apparato digerente ¬ Stadio 1 del graft- *T86.01 † K93.21**
- - ¬ Stadio 2 del graft- *T86.02 † K93.22**
- - ¬ Stadio 3 del graft- *T86.02 † K93.23**
- - ¬ Stadio 4 del graft- *T86.02 † K93.24**
- - estesa ¬ Graft- *T86.04*
- cronico forma limitata ¬ Graft- *T86.03*
- cutaneo
- - ¬ Stadio 1 del graft- *T86.01 † L99.11**
- - - Stadio 2 del graft- *T86.01 † L99.12**
- - - Stadio 3 del graft- *T86.01 † L99.13**
- - - Stadio 4 del graft- *T86.02 † L99.14**
- - stadio da 1 a 3 ¬ Graft- *T86.01† L99.13**
- - - da 1 a 4 ¬ Graft- *T86.02† L99.14**
- epatico
- - ¬ Stadio 1 del graft- *T86.01 † K77.11**
- - - Stadio 2 del graft- *T86.02 † K77.12**
- - - Stadio 3 del graft- *T86.02 † K77.13**
- - - Stadio 4 del graft- *T86.02 † K77.14**
- - stadio 1 ¬ Graft- *T86.01† K77.11**
- - - da 2 a 4 ¬ Graft- *T86.02† K77.14**
- non specificato ¬ Graft- *T86.09*
- primo secondo grado ¬ Graft- *T86.01†*
- terzo quarto grado ¬ Graft- *T86.02†*

vertebra
- ¬
- - cervicale: *S12*
- - lombosacrale *S32*
- - toracico (a): *S22*
- cervicale
- - ¬
- - - Frattura: di *S12.9*
- - - - prima *S12.0*
- - - - quarta *S12.22*
- - - - quinta *S12.23*
- - - - seconda *S12.1*
- - - - sesta *S12.24*
- - - - settima *S12.25*
- - - - terza *S12.21*
- - - Lussazione di *S13.1*
- - - - di *S13.18*
- - C1 C2 ¬ Lussazione di *S13.11*
- - C2 C3 ¬ Lussazione di *S13.12*
- - C3 C4 ¬ Lussazione di *S13.13*
- - C4 C5 ¬ Lussazione di *S13.14*
- - C5 C6 ¬ Lussazione di *S13.15*
- - C6 C7 ¬ Lussazione di *S13.16*
- - C7 D1 ¬ Lussazione di *S13.17*
- - Livello non specificato ¬ Lussazione di *S13.10*
- - specificata ¬ Frattura di altra *S12.2*

vertebra –*Continuazione*
- cuneo
- - ¬ *M48.5*
- - osteoporosi ¬ collasso e *M80*
- dorsale
- - ¬
- - - Frattura di *S22.0*
- - - Lussazione di *S23.1*
- - D1 D2
- - - ¬ Frattura di *S22.01*
- - - D2/D3 ¬ Lussazione di *S23.11*
- - D11 D12 ¬ Frattura di *S22.06*
- - - Lussazione di *S23.16*
- - D12 L1 ¬ Lussazione di *S23.17*
- - D3 D4
- - - ¬ Frattura di *S22.02*
- - - D4/D5 ¬ Lussazione di *S23.12*
- - D5 D6
- - - ¬ Frattura di *S22.03*
- - - D6/D7 ¬ Lussazione di *S23.13*
- - D7 D8
- - - ¬ Frattura di *S22.04*
- - - D8/D9 ¬ Lussazione di *S23.14*
- - D9 D10
- - - ¬ Frattura di *S22.05*
- - - D10/D11 ¬ Lussazione di *S23.15*
- - Livello non specificato ¬ Frattura di *S22.00*
- - - Lussazione di *S23.10*
- lombare
- - ¬
- - - Frattura di *S32.0*
- - - Lussazione di *S33.1*
- - L1
- - - ¬ Frattura di *S32.01*
- - - L2 ¬ Lussazione di *S33.11*
- - L2
- - - ¬ Frattura di *S32.02*
- - - L3 ¬ Lussazione di *S33.12*
- - L3
- - - ¬ Frattura di *S32.03*
- - - L4 ¬ Lussazione di *S33.13*
- - L4
- - - ¬ Frattura di *S32.04*
- - - L5 ¬ Lussazione di *S33.14*
- - L5
- - - ¬ Frattura di *S32.05*
- - - S1 ¬ Lussazione di *S33.15*
- - Livello non specificato ¬ Frattura di *S32.00*
- - - Lussazione di *S33.10*
- non specificata non associata scoliosi ¬ congenita: Assenza di *Q76.4*
- piana Malattia Calvé ¬ *M42.0*
- soprannumeraria non specificata non associata scoliosi ¬ *Q76.4*

vertebrale
- ¬
- - Anchilosi articolazione *M43.2*
- - Arteria basilare arteria carotide e arteria *I63.0*
- - - carotide e arteria *I63.1*
- - - carotide e arteria *I63.2*
- - Artrite reumatoide colonna *M45*
- - artrosi osteoartrosi colonna *M47*
- - cervicale colonna *S12*
- - Collasso *M48.5*
- - Deformazione congenita colonna *Q67.5*

vertebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Disturbo inserzioni legamenti o dei muscoli della colonna *M46.0*
- - Emorragia subaracnoidea arteria *I60.5*
- - Entesopatia *M46.0*
- - Incurvamenti colonna *M43.9*
- - Instabilità colonna *M53.2*
- - Occlusione stenosi arteria *I65.0*
- - Osteocondrodisplasia difetti crescita delle ossa lunghe e della colonna *Q77*
- - - delle ossa lunghe e della colonna *Q77.8*
- - Osteocondrosi *M42*
- - Osteomielite *M46.2*
- - Sequele frattura colonna *T91.1*
- - Sindrome compressione arteria spinale anteriore e dell'arteria *M47.0† G99.2**
- - Sindromi compressione arteria spinale anteriore e dell'arteria *M47.0-† G99.2**
- - Stenosi
- - - ossea canale *M99.3*
- - - sublussazione canale *M99.2*
- - Sublussazione (*M99.1*
- - Traumatismo arteria *S15.1*
- - Tubercolosi colonna *A18.0† M49.0**
- - - *A18.0† M49.0-**
- - Tumore
- - - benigno Colonna *D16.6*
- - - Maligno Colonna *C41.2*
- adulto ¬ Osteocondrosi *M42.1*
- causata
- - disco intervertebrale ¬ Stenosi del canale *M99.5*
- - tessuto connettivo ¬ Stenosi del canale *M99.4*
- Dorsopatie ¬ Malattie Colonna *M40-M54*
- dovuta trauma parto ¬ Frattura della colonna *P11.5*
- fatica ¬ Frattura *M48.4*
- gabbia toracica ¬ Malformazioni congenite della colonna *Q76*
- giovanile ¬ Osteocondrosi *M42.0*
- livello non specificato ¬ Frattura della colonna *T08*
- lombare
- - ¬ Distorsione distrazione della colonna *S33.5*
- - non specificata ¬ Distorsione e distrazione della colonna *S33.50*
- - pelvi ¬
- - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della colonna *S33.7*
- - - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della colonna *S33*
- - - - di altre e non specificate parti della colonna *S33.3*
- malattie classificate ¬ Collasso *M49.5**
- metastatica ¬ Frattura *C79.5† M49.5**
- midollo spinale
- - ¬ Trauma da parto della colonna *P11.5*
- - non specificato ¬ Trauma da parto della colonna *P11.59*
- - paraplegia
- - - ¬ Trauma da parto della colonna *P11.50*
- - - - Trauma da parto della colonna *P11.59*

vertebrale –*Continuazione*
- midollo spinale –*Continuazione*
- - paraplegia –*Continuazione*
- - - cronica ¬ Trauma da parto della colonna *P11.51*
- non associate scoliosi ¬ malformazioni congenite della colonna *Q76.4*
- non classificato ¬ Collasso *M48.5*
- non specificata
- - ¬
- - - Osteocondrodisplasia difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna *Q77.9*
- - - Osteocondrosi *M42.9*
- - non associata scoliosi ¬ congenita: Fusione *Q76.4*
- - - Malformazione della colonna *Q76.4*
- pelvi ¬ Traumatismi addome, della regione lombosacrale, della colonna *S30-S39*
- recidivante ¬ sublussazione *M43.5*
- stress sollecitazione eccessiva ¬ Frattura *M48.4*
- torace ¬ Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, del viso, della colonna *Q67*
- toracica ¬ Dolore colonna *M54.6*
- tronco livello non specificato ¬ Altri traumatismi della colonna *T09*

vertebrali
- ¬ fusioni *M43.2*
- esiti infarto cerebrale ¬ embolia delle arterie basilari, carotidi o *I65*
- - ostruzione (completa) (parziale) delle arterie basilari, carotidi o *I65*
- - stenosi delle arterie basilari, carotidi o *I65*
- - trombosi delle arterie basilari, carotidi o *I65*

vertebralis ¬ Aneurisma dissezione: A. *I72.5*

vertebre cervicali ¬ Sinostosi delle *Q76.1*

vertebrobasilare ¬ Sindrome arteria *G45.0*

vertical shear fracture ¬ Frattura da taglio verticale [*S32.89*

verticale
- ¬
- - Overbite sovrapposizione eccessivo): *K07.2*
- - Strabismo *H50.2*
- - Talo *Q66.8*
- vertical shear fracture ¬ Frattura da taglio *S32.89*

vertice ¬ parto spontaneo di *O80*

Vertigine
- ¬ *R42*
- - *R42*
- auricolare ¬ *H81.3*
- epidemica ¬ *A88.1*
- infrasuoni ¬ *T75.2*
- Ménière ¬ Sindrome o *H81.0*
- origine centrale ¬ *H81.4*
- otogena ¬ *H81.3*
- parossistica benigna ¬ *H81.1*
- periferica ¬ *H81.3*
- - Altra *H81.3*

vertiginosa ¬ Sindrome *H81.9*

vertiginose malattie classificate ¬ Sindromi *H82**

Vescia iperreflessica non inibita ¬ *N31.0*

Vescica
- ¬
- - accessiora: *Q64.7*
- - Ascesso della *N30.8*
- - Carcinoma in-situ: *D09.0*
- - congenito Ernia della *Q64.7*
- - Contusione della *S37.21*
- - Corpo estraneo nella *T19.1*
- - Difetto riempimento: della *R93.4*
- - disfunzione neuromuscolare della *N31.8*
- - - della *N31.88*
- - disturbi della *N32*
- - - specificati della *N32.8*
- - Diverticolo congenito della *Q64.6*
- - Estrofia della *Q64.1*
- - Estroversione della *Q64.1*
- - Lesione ostetrica: della *O71.5*
- - Orifizio
- - - ureterale della *D30.3*
- - - uretrale della *D30.3*
- - Rottura della *S37.22*
- - - non traumatica della *N32.4*
- - Traumatismo della *S37.2*
- - - della *S37.28*
- - Tubercolosi di: *A18.1† N33.0**
- - Tumore
- - - benigno: *D30.3*
- - - maligno della *C67*
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue della *C67.8*
- - - - - anteriore della *C67.3*
- - - - Parete laterale della *C67.2*
- - - - - posteriore della *C67.4*
- - Tumori comportamento incerto o sconosciuto: *D41.4*
- - Ulcera decubito pressione] che si presenta come: *L89.1*
- atonica ¬ *G95.81*
- bassa compliance neuromuscolare organica ¬ *N31.80*
- calcificata ¬ *N32.8*
- contratta ¬ *N32.8*
- instabile substrato neurologico ¬ *N31.82*
- instabilità detrusore neuropatia autonomica ¬ Disfunzione della *N31.1*
- iperreflessica non classificata ¬ *N31.1*
- malattie classificate ¬ Disturbi della *N33**
- - della *N33.8**
- midollare ¬ *G95.8*
- mucosa ¬ congenito (a): Prolasso: *Q64.7*
- neuropatica
- - atonica motoria sensoriale) ¬ *N31.2*
- - autonoma ¬ *N31.2*
- - flaccida non classificata ¬ *N31.2*
- - neuropatia autonomica ¬ *N31.2*
- - non inibita non classificata ¬ *N31.0*
- - non reflessica ¬ *N31.2*
- - sindrome frontale ¬ *N31.2*
- - successiva deafferenziazione chirurgica ¬ *N31.2*
- non classificata ¬ Disfunzione neuromuscolare della *N31*
- non specificata ¬
- - Disfunzione neuromuscolare della *N31.9*
- - Tumore Maligno: *C67.9*

Vescica –*Continuazione*

- non specificati organi apparato urinario ¬ Tumore maligno secondario della *C79.1*
- non specificato ¬
- - Disturbo della *N32.9*
- - Traumatismo della *S37.20*
- pigra ¬ *N31.81*
- schistosomiasi bilharziosi ¬ Disturbi della *B65.-† N33.8**
- spastica ¬ *G95.80*
- successiva condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: della *O08.6*
- uretra ¬
- - Assenza congenita della *Q64.5*
- - congenito (a): Malformazione della *Q64.7*
- - malformazioni congenite della *Q64.7*
- urinaria ¬ Areflessia della *G95.81*

vescicale

- ¬
- - Anormale test funzionalità *R94.8*
- - Calcolo *N21.0*
- - - diverticolo *N21.0*
- - congenito Ostruzione collo *Q64.3*
- - Diverticolite *N32.3*
- - Diverticolo *N32.3*
- - Ectopia *Q64.1*
- - Esame speciale screening per tumore *Z12.6*
- - Fistola
- - - cervico- *N82.1*
- - - entero- *N32.1*
- - - utero- *N82.1*
- - forme atresia stenosi dell'uretra e del collo *Q64.3*
- - Litiasi *N21.0*
- - Ostruzione collo *N32.0*
- - Scoordinazione detrusore collo *N32.0*
- - Tenesmo *R30.1*
- - Tumore Maligno
- - - Collo *C67.5*
- - - Cupola *C67.1*
- - - Trigono *C67.0*
- acquisita ¬ Stenosi collo *N32.0*
- lesione midollo spinale ¬ Dissinergia dello sfintere *G95.84*
- neurologica ¬ Disfunzione *N31.9*
- non classificata ¬ Fistola *N32.2*
- originatosi livello spinale ¬ Riflesso *G95.80*
- shock midollare ¬ Disfunzione *G95.82*
- substrato neurologico ¬ Ipo-e acontrattilità del detrusore *N31.81*

vescicali gravidanza ¬ Infezioni *O23.1*

vesciche non termiche ¬

- - del polso e della mano: Formazione di *S60.82*
- - dell'anca e della coscia: Formazione di *S70.82*
- - dell'avambraccio: Formazione di *S50.82*
- - della caviglia e del piede: Formazione di *S90.82*
- - della gamba: Formazione di *S80.82*
- traumatismi superficiali della spalla e del braccio: Formazione di *S40.82*

vesciche non termiche ¬ –*Continuazione*

- Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato: Formazione di *T09.02*
- - di arto inferiore, livello non specificato: Formazione di *T13.02*
- - di arto superiore, livello non specificato: Formazione di *T11.02*
- - di regione corporea non specificata: Formazione di *T14.02*

vescico

- ureterale
- - ¬
- - - Pielonefrite cronica) associata a reflusso (*N11.0*
- - - Reflusso *N13.7*
- - - Uropatia associata a reflusso *N13.7*
- - cicatrice ¬ Reflusso *N13.7*
- uretero renale ¬ Riflusso congenito *Q62.7*

vescicola

- post operatoria ¬ Infiammazione (infezione) di *H59.8*
- seminale
- - ¬ *D29.7*
- - - Traumatismo: *S37.83*
- - - Tubercolosi della *A18.1† N51.8**
- - dotto spermatico testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ Atrofia di: scroto, *N50.8*
- - - [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ Edema di: scroto, *N50.8*
- - - [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ Ipertrofia di: scroto, *N50.8*
- - - [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ Ulcera di: scroto, *N50.8*

vescicolare

- ¬
- - Enfisema polmonare): *J43.9*
- - Mola *O01.9*
- - Rickettsiosi *A79.1*
- - Stomatite: *K12.1*
- anamnesi ¬ Controllo gravidanza di: mola *Z35.1*
- enterovirus
- - ¬ Faringite *B08.5*
- - esantema ¬ Stomatite *B08.4*
- erpetica ¬ Dermatite *B00.1*
- febbre Indiana ¬ Malattia da virus della stomatite *A93.8*
- labbro alfa virus dell'herpes tipo 2 umano ¬ Dermatite *B00.1*
- orecchio alfa virus dell'herpes tipo 2 umano ¬ Dermatite *B00.1*

vescicole

- ¬
- - Endoftalmite associata a *H59.8*
- - ustioni corrosioni secondo grado a [*T20-T25*
- non termiche ¬ multiple (i): *T00.9*
- seminali
- - ¬ *C63.7*
- - - Disturbi infiammatori delle *N49.0*
- - prostata ¬
- - - Malformazione congenita del dotto deferente dell'epididimo, delle *Q55.4*

vescicole –*Continuazione*

- seminali –*Continuazione*
- - prostata ¬ –*Continuazione*
- - - malformazioni congenite del dotto deferente, dell'epididimo, delle *Q55.4*

Vescicolite post operatoria ¬ *H59.8*

vescicorettale ¬ Fistola *N32.1*

vescicovaginale ¬ Fistola *N82.0*

Vesciculite ¬ *N49.0*

vesicouretrale ¬ congenito Restringimento orifizio *Q64.3*

vestibolare

- ¬
- - Disturbi funzione *H81*
- - - *H81.8*
- - Labbro
- - - inferiore faccia *C00.4*
- - - non specificato superiore o inferiore: faccia *C00.5*
- - - superiore faccia *C00.3*
- - Neuronite *H81.2*
- maggiore ¬ Ghiandola Bartolino [ghiandola *C51.0*
- non specificato ¬ Disturbo funzione *H81.9*

Vestibolo

- bocca ¬ Tumore Maligno: *C06.1*
- laringeo ¬ *C32.1*

vestibularis ¬ Plica *C32.1*

vestibulocochlearis ¬ sifilitica tardiva Neuritis des N. *A52.1† H94.0**

Vestigia branchiali ¬ *Q18.0*

Vettocardiogramma ¬ anormale (i) *R94.3*

viaggio ¬ Mal da *T75.3*

vibratoria ¬ Orticaria *L50.4*

Vibrazione ¬ Esposizione a: *W49.9!*

vibrazioni ¬ *Z57*

- Effetti delle *T75.2*

Vibrio

- cholerae 0 1 biotipo del colera ¬ Colera da *A00.0*
- - El Tor ¬ Colera da *A00.1*
- parahaemolyticus ¬ Intossicazione alimentare da *A05.3*
- vulnificus come causa malattie classificate altrove ¬ *B98.1!*

vicina livello ¬ Moncone amputazione: Contrattura (flessione) (della articolazione prossimale *T87.6*

vicini inquilini proprietari casa ¬ Controversie con *Z59*

Vidal ¬ Lichen simplex cronicus [*L28.0*

vie

- aeree
- - ¬
- - - Malattia ostruttiva cronica delle *J44.9*
- - - Sindrome disfunzione reattiva delle *J68.3*
- - causata
- - - polvere cotone ¬ Malattia delle *J66.0*
- - - polveri organiche specifiche ¬ Malattia delle *J66.8*
- - causate polveri organiche specifiche ¬ Malattie delle *J66*
- - superiori

vie –*Continuazione*
- aeree –*Continuazione*
- - superiori –*Continuazione*
- - - infezioni ¬ *J06.9*
- - - malattia ¬ *J06.9*
- biliari
- - ¬
- - - Atresia delle *Q44.2*
- - - malattie delle *K83*
- - - - specificate delle *K83.8*
- - - Malformazione congenita di *Q44.5*
- - - malformazioni congenite delle *Q44.5*
- - - Risultati anormali di diagnostica per immagini del fegato e delle *R93.2*
- - - Stenosi restringimento congeniti delle *Q44.3*
- - - - : lesione sconfinante a più zone contigue delle *C24.8*
- - - Tumore maligno di altre e non specificate parti delle *C24*
- - extraepatiche ¬ Tumore Maligno: *C24.0*
- - fegato ¬ Malformazioni congenite della colecisti, delle *Q44*
- - intraepatiche ¬ Carcinoma delle *C22.1*
- - malattie classificate ¬ Disturbi della colecisti e delle *K87.0**
- - pancreas
- - - ¬ Disturbi della colecisti, delle *K80-K87*
- - - malattie classificate altrove ¬ Disturbi della colecisti, delle *K87**
- digerenti
- - ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti delle *R93.3*
- - superiori ¬ congenita: Anomalia delle *Q40.9*
- - - : Deformazione delle *Q40.9*
- digestive superiori
- - ¬ malformazioni congenite delle *Q40*
- - - congenite specificate delle *Q40.8*
- - non specificata ¬ Malformazione congenita delle *Q40.9*
- genitourinarie
- - ¬ Infezione puerperale delle *O86.3*
- - non classificati ¬ Disturbi iatrogeni delle *N99*
- lacrimali ¬
- - affezioni delle *H04.6*
- - Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare con o senza interessamento di *S01.1*
- - Infiammazione
- - - cronica delle *H04.4*
- - - non specificata delle *H04.3*
- - Stenosi insufficienza delle *H04.5*
- ottiche
- - ¬
- - - Disturbi di altre *H47.5*
- - - - - ottico [II nervo cranico] e delle *H47*
- - - - nervo ottico e delle *H46-H48*
- - - Traumatismo nervo ottico e delle *S04.0*
- - - Altri disturbi del nervo ottico e delle *H48.8**
- - malattie classificate ¬ Disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle *H48**
- - non specificato ¬ Disturbo delle *H47.7*

vie –*Continuazione*
- ottiche –*Continuazione*
- - nuclei genicolati radiazioni ottiche ¬ Disturbi delle *H47.5*
- respiratorie
- - ¬ *C39.9*
- - - - in altre e multiple sedi delle *T17.8*
- - - Corpo estraneo nelle *T17*
- - - Corrosioni parti delle *T27.6*
- - - Emorragia delle *R04*
- - - - sedi delle *R04.8*
- - - infezioni
- - - - inferiori *J20-J22*
- - - - sedi multiple e non specificate delle superiori *J06*
- - - Ustione
- - - - corrosione delle *T27*
- - - - parti delle *T27.2*
- - cibo rigurgitato ¬ ostruzione delle *T17*
- - inferiori ¬
- - - Infezione acuta delle *J22*
- - - Malattie croniche delle *J40-J47*
- - - - suppurative e necrotiche delle *J85-J86*
- - - Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle *J44.0*
- - muco ¬ ostruzione delle *T17*
- - non specificata ¬
- - - Emorragia delle *R04.9*
- - - Infezione acuta delle inferiori *J22*
- - - Corrosione delle *T27.7*
- - parte non specificata ¬ Ustione delle *T27.3*
- - sede non specificata ¬ Corpo estraneo nelle *T17.9*
- - sostanze chimiche gas, fumi e vapori, non classificata altrove ¬ Infiammazione delle superiori *J68.2*
- - superiori
- - - ¬
- - - - Infezioni acute delle *J00-J06*
- - - - malattie delle *J30-J39*
- - - - - delle *J39*
- - - - - specificate delle *J39.8*
- - - localizzazioni multiple ¬ Altre infezioni acute delle *J06.8*
- - - non specificata ¬ Infezione acuta delle *J06.9*
- - - - Malattia delle *J39.9*
- - - parte non specificata ¬ Tumore Maligno: *C39.0*
- - - sede non specificata ¬ Reazione di ipersensibilità delle *J39.3*
- - - virus
- - - - influenzale identificato ¬ Influenza Infezione acuta influenzale delle *J10.1*
- - - - non specificato o virus specifico non identificato ¬ influenza Infezione acuta influenzale delle *J11.1*
- - torace ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi delle *R84*
- urinarie
- - ¬
- - - Controllo aperture artificiali delle *Z43.6*
- - - Malfunzionamento stoma esterno delle *N99.5*
- - - Ostruzione delle *N13.9*
- - - Perdita organi delle *Z90.6*

vie –*Continuazione*
- urinarie –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Presenza aperture corporee artificiali delle *Z93.6*
- - anamnesi
- - - familiare ¬ tumore maligno delle *Z80.5*
- - - personale ¬ tumore maligno delle *Z85.5*
- - basse
- - - ¬ Calcolo delle *N21*
- - - - delle *N21.8*
- - - non specificato ¬ Calcolo delle *N21.9*
- - malattie classificate ¬ Calcolo delle *N22**
- - - Calcolo delle *N22.8**
- - materne ¬ Feto e neonato sofferenti per malattie renali e delle *P00.1*
- - neonatale ¬ Infezione delle *P39.3*
- - sede non specificata ¬ Infezione delle *N39.0*
- - successivo condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Infezione delle *O08.8*

viene rinvenuto nessuna causa morte può essere identificata ¬ Morte in circostanze in cui il cadavere *R98*

vigilata ¬ Disaccordo funzionari consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della libertà *Z64.8*

VIII
- ¬
- - Deficit ereditario fattore *D66*
- - Diatesi emorragica proliferazione di anticorpi contro il fattore *D68.31*
- anomalia vascolare ¬ Deficit del fattore *D68.0*
- difetto funzionale ¬ Deficit del fattore *D66*
- proconvenina fattore stabilizzazione ¬ Deficit del fattore: *D68.2*

VIIIa ¬ Aumento anti *D68.31*

villonodulare pigmentata ¬ Sinovite *M12.2*

villosa ¬ Lingua nera *K14.3*

VIN grado
- ¬ Neoplasia vulvare intraepiteliale [*N90.0*
- - intraepiteliale [*N90.1*
- menzione di displasia grave ¬ Neoplasia intraepiteliale vulvare [*D07.1*

Vincent
- Angina ¬ di *A69.1*
- Gengivite ¬ di *A69.1*

vinoso ¬ Nevo: *Q82.5*

Vinson ¬ Sindrome Plummer- *D50.1*

violenta né istantanea causa non può essere identificata ¬ Morte che si sa essere né *R96.1*

Violenza fisica ¬ *R45.6*

virale
- ¬
- - Artropatia post infettiva in: epatite *B15-B19† M03.2**
- - Cardite *B33.2*
- - Congiuntivite *B30*
- - Contatto esposizione epatite *Z20.5*
- - Enantema SAI. *B09*

virale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Encefalomielite *A86*
- - Enterite *A08.4*
- - Epatite *B15-B19*
- - Epatite *B17.9*
- - Epatite *B19.9*
- - Epatite A (acuta) (*B15.9*
- - - B (acuta) (*B16.9*
- - - non-A non-B (acuta) (*B17.8*
- - Esantema SAI. *B09*
- - Faringocongiuntivite *B30.2*
- - Gastroenterite *A08.4*
- - Meningite *A87*
- - Meningoencefalite *A86*
- - Mucosite orale orofaringea): *K12.3*
- - - altra, specificata, singola malattia *Z25.8*
- - - altra singola malattia *Z25*
- - Necessità vaccinazione contro l'epatite *Z24.6*
- - Pericardite: *I30.1*
- - Polmonite congenita *P23.0*
- - Portatore epatite *Z22.5*
- - Sequele
- - - encefalite *B94.1*
- - - epatite *B94.2*
- - Sindrome affaticamento post- *G93.3*
- - - - *G93.3*
- artropodi non specificata ¬ Encefalite *A85.2*
- complicante gravidanza parto puerperio ¬ Epatite *O98.4*
- congenita
- - ¬ Epatite *P35.3*
- - non specificata ¬ Malattia *P35.9*
- cronica
- - ¬ Epatite *B18*
- - - *B18.2*
- - - (*B18.1*
- - agente delta ¬ Epatite *B18.0*
- - - Epatite *B18.1*
- - non specificata ¬ Epatite *B18.9*
- emorragica non specificata ¬ Febbre *A99*
- intestinale non specificata ¬ Infezione *A08.4*
- madre ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da malattia *O35.3*
- non classificata ¬ Polmonite *J12*
- non specificata
- - ¬
- - - Congiuntivite *B30.9*
- - - Encefalite *A86*
- - - Epatite *B17.9*
- - - - *B19*
- - - Infezione *B34.9*
- - - Meningite *A87.9*
- - - Polmonite *J12.9*
- - caratterizzata lesioni cute e delle membrane mucose ¬ Infezione *B09*
- - coma epatico ¬ Epatite *B19.0*
- - - Epatite *B19.9*
- - trasmessa zanzare ¬ Febbre *A92.9*
- sede non specificata ¬ Infezione *B34*
- sistema nervoso centrale non specificata ¬ Infezione *A89*
- trasmessa

virale –*Continuazione*
- trasmessa –*Continuazione*
- - antropodi ¬ Necessità di vaccinazione contro l'encefalite *Z24.1*
- - artropodi non specificata ¬ Febbre *A94*
- virus specifico non indicato come identificato ¬ influenza *J11*
- zanzare
- - ¬
- - - Encefalite *A83*
- - - meningoencefalite *A83*
- - non specificata ¬ Encefalite *A83.9*
- zecche
- - ¬
- - - Encefalite *A84*
- - - meningoencefalite *A84*
- - non specificata ¬ Encefalite *A84.9*

virali
- ¬
- - congiuntiviti *B30.8† H13.1 **
- - encefalomieliti specificate *A85*
- - enteriti *A08.3*
- - epatiti *B17*
- - Esame speciale screening per: HIV [virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie *Z11*
- - malattie *B25-B34*
- - meningiti *A87.8*
- - meningoencefaliti specificate *A85*
- - Necessità vaccinazione contro alcune singole malattie *Z24*
- - polmoniti *J12.8*
- - Verruche *B07*
- artropodi febbri virali emorragiche ¬ Febbri *A90-A99*
- - mucose, non classificate altrove ¬ Altre infezioni *B08*
- caratterizzate lesioni cute membrane mucose ¬ Infezioni *B00-B09*
- classificate ¬
- - Artrite malattie *M01.5**
- - Encefalite mielite ed encefalomielite in malattie *G05.1**
- - Meningite malattie *G02.0**
- - Miocardite malattie *I41.1**
- - Otite
- - - esterna in malattie *H62.1**
- - - media in malattie *H67.1**
- - Polmonite malattie *J17.1**
- complicanti gravidanza parto puerperio ¬ Altre infezioni *O98.5*
- congenite ¬ Malattie *P35*
- - *P35.8*
- croniche ¬ epatiti *B18.8*
- emorragiche ¬ Febbri virali da artropodi e febbri *A90-A99*
- intestinali infezioni intestinali specificate ¬ Infezioni *A08*
- non classificate ¬
- - encefaliti *A85*
- - febbri emorragiche *A98*
- - malattie *B33*
- sede non specificata ¬ infezioni *B34.8*
- sistema nervoso centrale
- - ¬ Infezioni *A80-A89*
- - non classificate altrove ¬ Altre infezioni *A88*
- - specificate ¬ Altre infezioni *A88.8*
- specificate
- - ¬

virali –*Continuazione*
- specificate –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - encefaliti *A85.8*
- - - epatiti *B17.8*
- - - febbri emorragiche *A98.8*
- - - malattie *B33.8*
- - caratterizzate lesioni cute e delle membrane mucose ¬ Altre infezioni *B08.8*
- - trasmesse
- - - artropodi ¬ Altre febbri *A93.8*
- - - zanzare ¬ Altre febbri *A92.8*
- trasmesse
- - artropodi non classificate ¬ Altre febbri *A93*
- - zanzare ¬ febbri *A92*
- zanzare ¬ encefaliti *A83.8*
- zecche ¬ encefaliti *A84.8*

Viremia ¬ *B34.9*

virilizzanti femminilizzanti acquisite dovute iperplasia surrenale da deficit congenito di enzimi necessari alla sintesi ormonale ¬ sindromi adrenogenitali, *E25*

virilizzazione donna ¬ *E25*

virostatici
- ¬ Virus Herpes resistenti a *U84!*
- inibitori proteasi ¬ Virus dell'immunodeficienza umana resistente a *U85!*

virus
- - : femminile da herpes *A60.0† N77.0-N77.1**
- ¬ Infezione tratto genitale: maschile da herpes *A60.0† N51.-**
- agenti infettivi come causa di malattie classificate altrove ¬ Batteri, *B95-B98*
- Chikungunya ¬ Malattia da *A92.0*
- come causa malattie classificate altrove ¬ *B97!*
- - altrove ¬ Altri *B97.8!*
- Coxackie ¬ Bronchite acuta da *J20.3*
- coxsackie ¬ Infezione da *B34.1*
- cute perianale retto ¬ Infezione da herpes *A60.1*
- diversi quelli influenzali ¬ broncopolmonite causata da *J12*
- Ebola ¬ Malattia da *A98.4*
- echo ¬ Infezione da *B34.1*
- encefalomielite equina venezuelana ¬ Malattia da *A92.2*
- Epstein Barr ¬
- - Immunodeficienza da difetto ereditario di risposta al *D82.3*
- - Mononucleosi da *B27.0*
- erpetico herpes simplex ¬ Interessamento palpebrale in corso di: infezione da *B00.5† H03.1**
- genitali tratto urogenitale ¬ Infezione da herpes *A60.0*
- herpes
- - 2 umano ¬ Dermatite vescicolare di: labbro da (alfa-) *B00.1*
- - - Dermatite vescicolare di: orecchio da (alfa-) *B00.1*
- - herpes simplex ¬ Meningite da: *B00.3† G02.0**
- - resistenti virostatici ¬ *U84!*
- - simplex ¬
- - - Encefalite, mielite od encefalomielite (in/da): herpes *B00.4† G05.1**
- - - Infezioni anogenitali da herpes *A60*

virus –*Continuazione*
- herpes –*Continuazione*
- - simplex ¬ –*Continuazione*
- - - Infezioni anogenitali da herpes –*Continuazione*
- - - - da Herpes *B00*
- immunodeficienza umana
- - H. I. V.] ¬ Demenza nell'infezione da *B22 † F02.4**
- - HIV] che dà luogo a malattie infettive o parassitarie ¬ Malattia da *B20*
- - -] che dà luogo a neoplasie maligne ¬ Malattia da *B21*
- - -] che dà luogo ad altre condizioni morbose ¬ Malattia da *B23*
- - -] che dà luogo ad altre malattie specificate ¬ Malattia da *B22*
- - - - Consigli: sull'infezione da *Z71*
- - - - Contatto con ed esposizione al *Z20.6*
- - - - Immunodeficienza qualsiasi malattia da *D80-D90*
- - - ¬ Malattia da *B20-B24*
- - - - Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del *R75*
- - - - Stato di infezione asintomatica da *Z21*
- - - non conclusivo nel bambino ¬ Test per il *R75*
- - - non specificata ¬ Malattia da *B24*
- - malattie virali ¬ Esame speciale di screening per: HIV [*Z11*
- - resistente virostatici o inibitori della proteasi ¬ *U85!*
- influenzale identificato ¬
- - Bronco) polmonite influenzale, altro *J10.0*
- - Encefalopatia da influenza altro *J10.8*
- - - con altre manifestazioni respiratorie, altro *J10.1*
- - - con altre manifestazioni respiratorie, altro *J10.8*
- - - con polmonite, altro *J10.0*
- - Influenza da *J09*
- - - da altro *J10*
- - - Faringite altro *J10.1*
- - - gastroenterite altro *J10.8*
- - - Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie superiori altro *J10.1*
- - - Laringite influenzale altro *J10.1*
- - - miocadite, acuta altro *J10.8*
- - - Versamento pleurico altro *J10.1*
- Junin ¬ Febbre emorragica da *A96.0*
- Kunjin ¬ Malattia da *A83.4*
- Lassa ¬ Febbre emorragica causata dal *A96.2*
- Machupo ¬ Febbre emorragica da *A96.1*
- Marburg ¬ Malattia da *A98.3*
- Newcastle ¬ Congiuntivite (da): *B30.8† H13.1**
- non convenzionale ¬ Infezione non specificata, del sistema nervoso centrale da *A81.9*
- non convenzionali ¬ Infezioni sistema nervoso centrale da *A81*
- - nervoso centrale da *A81.8*
- non identificato ¬ Influenza, *J11*
- - - , *J11.8*
- - manifestazioni respiratorie, *J11.1*
- - polmonite, *J11.0*
- non specificata ¬ Infezione anogenitale da herpes *A60.9*

virus –*Continuazione*
- non specificato virus specifico non identificato ¬ (Bronco) polmonite influenzale, *J11.0*
- - ¬ Encefalopatia da influenza *J11.8*
- - ¬ Faringite influenzale *J11.1*
- - ¬ influenza Faringite *J11.1*
- - ¬ influenza Gastroenterite influenzale *J11.8*
- - ¬ influenza Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie superiori *J11.1*
- - ¬ influenza Laringite *J11.1*
- - ¬ influenza Miocardite (acuta) *J11.8*
- - ¬ influenza Versamento pleurico *J11.1*
- Orf ¬ Malattia da *B08.0*
- Oropouche ¬ Malattia da *A93.0*
- parainfluenzale ¬
- - Bronchite acuta da *J20.4*
- - Polmonite da *J12.2*
- Piry ¬ Malattia da *A93.8*
- Powassan ¬ Malattia da *A84.8*
- respiratorio sinciziale
- - ¬
- - - Bronchiolite acuta da *J21.0*
- - - Bronchite acuta da *J20.5*
- - come causa di malattie classificate altrove ¬ *B97.4!*
- Rocio ¬ Encefalite da *A83.6*
- selvaggio
- - importato ¬ Poliomielite acuta paralitica da *A80.1*
- - indigeno ¬ Poliomielite acuta paralitica da *A80.2*
- Sin Nombre ¬ Malattia da *B33.4†*
- sinciziale respiratorio ¬ Polmonite da *J12.1*
- specifico
- - non identificato ¬
- - - Bronco) polmonite influenzale, virus non specificato o *J11.0*
- - - Encefalopatia da influenza virus non specificato o *J11.8*
- - - Faringite influenzale virus non specificato o *J11.1*
- - - influenza Faringite virus non specificato o *J11.1*
- - - - Gastroenterite influenzale virus non specificato o *J11.8*
- - - - Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie superiori virus non specificato o *J11.1*
- - - - Laringite virus non specificato o *J11.1*
- - - - Miocardite (acuta) virus non specificato o *J11.8*
- - - - Versamento pleurico virus non specificato o *J11.1*
- - non indicato come identificato ¬ influenza *J11*
- - - ¬ influenza virale *J11*
- stomatite vescicolare febbre Indiana] ¬ Malattia da *A93.8*
- T linfotropo umano 1 [HTLV-1] ¬ Portatore di *Z22.6*
- Tanapox ¬ Malattia da *B08.8*
- West Nile ¬ Infezione da *A92.3*
- Yaba ¬ Malattia pox *B08.8*

viscerale ¬
- Larva migrante *B83.0*
- Leishmaniosi *B55.0*
- Peritoneo: *C48.1*
- Sifilide congenita precoce: *A50.0*

visceri
- addominali ¬ Trasposizione dei *Q89.3*
- toracici ¬ Trasposizione dei *Q89.3*

viscosità plasmatica
- ¬ Aumento velocità di eritrosedimentazione ed anormalità della *R70*
- anormale ¬ *R70.1*

visibile
- ¬ Peristalsi *R19.2*
- sintetica ¬ Esposizione Luce *W91.9!*

visibili prometafase ¬
- Delezioni *Q93.6*
- Duplicazioni *Q92.4*

visione
- binoculare ¬
- - disturbi della *H53.3*
- - Perdita della *H53.3*
- colori ¬ Deficit della *H53.5*
- - acquisito della *H53.5*
- doppia ¬ *H53.2*
- stereoscopica difettosa ¬ Fusione con *H53.3*

Visita
- adozione ¬ *Z02*
- ammissione
- - campeggio estivo ¬ *Z02*
- - instituti residentziali ¬ *Z02*
- - prigione ¬ *Z02*
- - scuola ¬ *Z02*
- assunzione ¬ *Z02*
- controllo routine postparto ¬ *Z39.2*
- immediatamente dopo parto ¬ Assistenza e *Z39.0*
- immigrazzione ¬ *Z02*
- madre allatta ¬ Assistenza e *Z39.1*
- medica
- - adolescente durante accrescimento puberale ¬ *Z00.3*
- - controllo dopo
- - - - per altre condizioni morbose ¬ *Z09.2*
- - - chemioterapia per tumore maligno ¬ *Z08.2*
- - - - chirurgico per altre condizioni morbose ¬ *Z09.0*
- - - intervento chirurgico per tumore maligno ¬ *Z08.0*
- - - psicoterapia ¬ *Z09.3*
- - - - per altre condizioni morbose ¬ *Z09.1*
- - - radioterapia per tumore maligno ¬ *Z08.1*
- - - trapianto d'organo ¬ *Z09.80*
- - - - , non specificato, per altre condizioni morbose ¬ *Z09.9*
- - - - combinato per altre condizioni morbose ¬ *Z09.7*
- - - - combinato per tumore maligno ¬ *Z08.7*
- - - - di condizioni morbose diverse da tumore maligno ¬ *Z09*
- - - - di frattura ¬ *Z09.4*
- - - - non specificato per tumore maligno ¬ *Z08.9*
- - - - per altre condizioni morbose ¬ *Z09.8*
- - - - per altre condizioni morbose ¬ *Z09.88*
- - - trattamento per tumore maligno ¬ *Z08*
- - - - per tumore maligno ¬ *Z08.8*

Visita –*Continuazione*
- medica –*Continuazione*
- - generale
- - - ¬ *Z00.0*
- - - analisi persone asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ *Z00*
- - lavoratori ¬ *Z10*
- - pediatrica routine ¬ *Z00.1*
- - periodica annuale ¬ *Z00.0*
- - periodo rapido sviluppo nell'infanzia ¬ *Z00.2*
- - ragioni medico legali ¬ *Z04*
- - routine uso contraccettivi ¬ *Z30.4*
- naturalizzazione ¬ *Z02*
- odontoiatrica ¬ *Z01.2*
- patente guida veicoli ¬ *Z02*
- postparto ¬ Assistenza e *Z39*
- pratica attitiva sportive ¬ *Z02*
- prematrimoniale ¬ *Z02*
- preventiva ¬ *Z00.0*
- reclutamento ¬ *Z02*
- scopi assicurativa ¬ *Z02*
- specialistica non specificata ¬ *Z01.9*
- test diagnosi gravidanza ¬ *Z32*

visite
- analisi ¬ Persone ricorrono ai servizi sanitari per *Z00-Z13*
- mediche
- - generali ¬ Altre *Z00.8*
- - ricorso servizi sanitari per scopi amministrativi ¬ *Z02*
- - specialistiche esami soggetti asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ Altre *Z01*
- specialistiche specificate ¬ Altre *Z01.8*
- - Altre *Z01.88*

visiva
- ¬
- - Corteccia *S04.0*
- - Disturbi corteccia *H47.6*
- improvvisa ¬ Perdita *H53.1*
- simultanea fusione ¬ Percezione *H53.3*

visive ¬ Allucinazioni *R44.1*

visivi
- ¬ Disturbi *H53*
- - *H53.8*
- cecità ¬ Disturbi *H53-H54*
- malattie classificate ¬ Disturbi *H58.1**
- uditivi
- - ¬ Esame speciale di screening per disturbi *Z13.5*
- - anamnesi familiare ¬ disturbi *Z83.5*
- VEP ¬ Anormalità potenziali evocati *R94.1*

visivo
- ¬
- - Alone *H53.1*
- - Difetti campo *H53.4*
- grave
- - binoculare ¬ Deficit *H54.1*
- - monoculare ¬ Deficit *H54.5*
- inclusa cecità binoculare monoculare) ¬ Deficit *H54*
- lieve inesistente binoculare ¬ Deficit *H54.3*
- moderato
- - binoculare ¬ Deficit *H54.2*
- - monoculare ¬ Deficit *H54.6*

visivo –*Continuazione*
- non specificato
- - ¬ Disturbo *H53.9*
- - binoculare ¬ Deficit *H54.9*

viso
- ¬ *S01.80*
- - *S02.9*
- - Ascesso cutaneo foruncolo e favo del *L02.0*
- - Cellulite flemmonosa del *L03.2*
- - Emiatrofia ipertrofia del *Q67.4*
- - malformazioni congenite
- - - cranio e delle ossa del *Q75*
- - - specificate del cranio e di ossa del *Q75.8*
- - - , eccetto il *L03.8*
- - Testa ogni parte eccetto il *L02.8*
- - Traumatismo schiacciamento del *S07.0*
- collo
- - ¬
- - - Anomalia congenita SAI. del *Q18.9*
- - - - del *Q18*
- - - Malformazioni congenite dell'occhio, dell'orecchio, del *Q10-Q18*
- - - - specificate del *Q18.8*
- - non specificata ¬ Malformazione congenita del *Q18.9*
- colonna vertebrale torace ¬ Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, del *Q67*
- non specificata ¬ Malformazione congenita del cranio e di ossa del *Q75.9*
- osso mascellare ¬ deformazioni congenite del cranio, del *Q67.4*
- soffiante ¬ Sindrome Freemann-Sheldon [sindrome del *Q87.0*
- testa collo ¬
- - Linfadenite acuta del *L04.0*
- - occhio con altre parti del *T20*

vista ¬
- Disturbi soggettivi della *H53.1*
- Esame occhio e della *Z01.0*

visuo spaziale ¬ Negligenza *R29.5*

vita
- ¬
- - Problema non specificato correlato allo stile di *Z72.9*
- - Problemi connessi
- - - difficoltà di orientamento del proprio modo di *Z73*
- - - stile di *Z72*
- - - - di *Z72.8*
- ALTE lattante ¬ Evento di apparente minaccia per la *R06.80*
- durante infanzia ¬ Problemi legati ad un evento negativo della *Z61*
- esempio essere vittima terrorismo ¬ Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di pericolo di *F62.0*
- extrauterina ¬ disturbi endocrini e metabolici transitori, provocati dalla reazione del feto a fattori metabolici ed endocrini della madre, o al suo adattamento alla *P70-P74*
- intrauterina nascita ¬ infezioni acquisite durante la *P35-P39*
- quotidiana ADL non classificate ¬ Addestramento in attività della *Z50.8!*

vitale
- ¬

vitale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Episodio singolo sintomi psicotici, di depressione con riuschio *F32.2*
- - Problemi adattamento passaggi del ciclo *Z60*
- - ridotta Capacità *R94.2*
- - Stato esaurimento *Z73*
- gravidanza addominale ¬ Assistenza prestata alla madre per feto *O36.7*
- ricorrente sintomi psicotici ¬ Depressione *F33.2*

vitamina
- ¬
- - Cheratosi follicolare deficit di *E50.8† L86**
- - - di *E50.8† L86**
- - Deficit di *E50*
- - - di *E53.1*
- - - di *E54*
- - - di *E55*
- - - di *E56.0*
- - - di: *E53.8*
- - Disturbo
- - - recettore della *E83.31*
- - - sintesi della *E83.31*
- - manifestazioni
- - - deficit di *E50.8*
- - - oculari deficit di *E50.7*
- - Sequele deficit di *E64.1*
- - - di *E64.2*
- - Xeroderma deficit di *E50.8† L86**
- - Xerodermia deficit di *E50.8† L86**
- B12
- - ¬
- - - - alimentare di *D51.3*
- - - Anemia deficit di *D51*
- - - anemie deficit di *D51.8*
- - - Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale per deficit di *E53.8† G32.0**
- - - Demenza deficit di *E53.8† F02.8**
- - dovuta
- - - deficit fattore intrinseco ¬ Anemia da deficit di *D51.0*
- - - malassorbimento selettivo di vitamina B12 con proteinuria ¬ Anemia da deficit di *D51.1*
- - folati ¬ anemia megaloblastica refrattaria al trattamento con *D53*
- - non specificata ¬ Anemia da deficit di *D51.9*
- - proteinuria ¬ Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a malassorbimento selettivo di *D51.1*
- cheratomalacia ¬ Deficit di *E50.4*
- cicatrici xeroftalmiche cornea ¬ Deficit di *E50.6*
- dipendente ¬ Rachitismo *E83.31*
- emeralopia ¬ Deficit di *E50.5*
- K
- - ¬ Deficit di *E56.1*
- - - fattore della coagulazione da: deficit di *D68.4*
- - coagulanti ¬ Avvelenamento: Antagonisti di anticoagulanti, *T45.7*
- - neonatale ¬ Deficit di *P53*
- macchie Bitot xerosi congiuntivale ¬ Deficit di *E50.1*
- non specificata ¬ Deficit di *E50.9*
- - di *E53.9*

vitamina –*Continuazione*
- non specificata ¬ Deficit di –*Continuazione*
- - di *E55.9*
- ulcera xerosi corneale ¬ Deficit di *E50.3*
- xerosi
- - congiuntivale ¬ Deficit di *E50.0*
- - corneale ¬ Deficit di *E50.2*

vitamine
- ¬
- - Abuso di: *F55*
- - - sostanze non provocano dipendenza: *F55.4*
- - Deficit di altre *E56.8*
- complesso ¬ Deficit di altre *E53*
- non classificate ¬ Avvelenamento: *T45.2*
- specificate complesso ¬ Deficit di altre *E53.8*

vitaminici ¬ deficit *E56*

vitaminico non specificato ¬ Deficit *E56.9*

vitelliforme ¬ Distrofia retinica albipuntata) (pigmentaria) (*H35.5*

vitellino ¬ Persistenza dotto *Q43.0*

viti ¬ Rimozione di: *Z47.0*

Vitiligine
- ¬ *L80*
- palpebra ¬ *H02.7*

vitreale
- ¬
- - Emorragia *H43.1*
- - Sindrome corneale *H59.0*
- congenita ¬ Opacità *Q14.0*

vitreali ¬ Membrane filamenti *H43.3*

vitreo
- ¬
- - Ascesso del *H44.0*
- - Corpo estraneo
- - - magnetico ritenuto (di vecchia data) in: corpo *H44.6*
- - - non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: corpo *H44.7*
- - Depositi cristallini corpo *H43.2*
- - Disturbi corpo *H43*
- - - *H43.8*
- - Malformazione congenita umore *Q14.0*
- - opacità corpo *H43.3*
- - Prolasso corpo *H43.0*
- - Sindrome contatto del *H59.0*
- Degenerazione ¬ corpo *H43.8*
- Distacco ¬ corpo *H43.8*
- globo oculare
- - ¬ Disturbi del corpo *H43-H45*
- - - altrove ¬ Altri disturbi del corpo *H45.8**
- - malattie classificate altrove ¬ Disturbi del corpo *H45**
- malattie classificate ¬ Emorragia del *H45.0**
- non specificato ¬ Disturbo corpo *H43.9*
- retinopatia proliferativa ¬ *H35.2*

vitreoretinica ¬ Distrofia: *H35.5*

Vitreoretinopatia proliferante distacco retina ¬ *H33.4*

vitro ¬

vitro ¬ –*Continuazione*
- Complicanze correlate tentativo di introduzione di ovulo fecondato in *N98.2*
- Fecondazione in *Z31.2*

Vittima
- allagamento ¬ *X59.9!*
- caduta ferita immobile struttura crollata durante un terremoto ¬ *X59.9!*
- ciclone ¬ *X59.9!*
- crimine terrorismo tortura ¬ *Z65*
- fulmine ¬ *X59.9!*
- indiziato dopo ferimento subito ¬ Osservazione di *Z04.5*
- terremoto ¬ *X59.9!*
- terrorismo ¬ Modificazione personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere *F62.0*
- tsunami ¬ *X59.9!*
- valanga ¬ *X59.9!*

vivax
- ¬
- - infezioni miste Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium *B52*
- - Malaria Plasmodium *B51*
- - - *B51.9*
- complicanze ¬ Malaria Plasmodium *B51.8*
- - *B51.9*
- rottura milza ¬ Malaria da Plasmodium *B51.0*
- specie Plasmodium ecluso Plasmodium falciparum ¬ infezioni miste da Plasmodium *B51*

viverrini ¬ Infezione Opistorchis felineus) (*B66.0*

vivi
- ¬ Parto
- - gemellare entrambi nati *Z37.2!*
- - multiplo
- - - nati *Z37.6!*
- - - tutti nati *Z37.5!*
- secondo luogo nascita ¬ Nati *Z38*

vivo
- ¬
- - Nato *Z38.2*
- - Neonato nato *Z38.2*
- - Parto singolo nato *Z37.0!*
- nato morto ¬ Parto gemellare, uno nato *Z37.3!*

vizi rifrazione
- ¬ Altri *H52.6*
- - Disturbi muscoli oculari, dei movimenti binoculari, di accomodazione e *H49-H52*
- disturbi accomodazione ¬ *H52*

Vizio
- mitralico ¬ *I05.8*
- rifrazione non specificato ¬ *H52.7*

VLDL ¬ Iperlipoproteinemia lipoproteine densità molto bassa [*E78.1*

vocale
- ¬
- - Ascesso corda (e) *J38.3*
- - Disturbo tic cronico motorio o *F95.1*
- - Falsa corda *C32.1*
- - Granuloma corda (e) *J38.3*

vocale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Leucocheratosi corda (e) *J38.3*
- - Leucoplachia corda (e) *J38.3*
- - Paracheratosi corda (e) *J38.3*
- laringe ¬ Paralisi corde *J38.0*
- vera ¬ Corda *C32.0*

vocali
- ¬
- - malattie corde *J38.3*
- - Noduli corde *J38.2*
- laringe
- - ¬ Polipo corde *J38.1*
- - non classificate ¬ Malattie delle corde *J38*
- Sindrome Tourette ¬ Disturbi a tipo tic combinati motori multipli e *F95.2*

voce ¬
- Cambio timbro di *R49.8*
- Disturbi della *R49*
- non specificati disturbi della *R49.8*
- Perdita della *R49.1*
- Sintomi segni interessano il linguaggio e la *R47-R49*

Voglia
- congenita ¬ *Q82.5*
- cutanea ¬ *Q82.5*

Volare ¬ *S63.4*

volatili ¬ Disturbi psichici comportamentali dovuti all'uso di solventi *F18*

volenza autoinflitte quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione ¬ Lesioni, esposizioni ed ogni altra *Y34.9!*

volgare ¬
- Ittiosi *Q80.0*
- Pemfigo *L10.0*
- Psoriasi *L40.0*

volinica ¬ Febbre *A79.0*

Volkmann ¬ Contrattura ischemica di *T79.6*

volontariamente ¬ Incidente automezzo provocato *Y09.9!*

volta
- cranica ¬ Frattura della *S02.0*
- rinofaringe ¬ *C11.0*
- vaginale dopo isterectomia ¬ Prolasso della *N99.3*

volume
- ¬
- - Anomalia di: *R71*
- - Anomalie forma e *K00.2*
- benigno prostata ¬ Aumento di *N40*
- plasmatico ¬ Policitemia dovuta a: riduzione del *D75.1*

Volvolo ¬ *K56.2*

volvulus ¬ Infezione Onchocerca *B73*

Vomere ¬ *C41.02*
- *D16.42*

vomito
- ¬
- - Broncoaspirazione liquido o *T17*
- - Nausea e *R11*
- - Polmonite
- - - cibo o *J69.0*
- - - ingestis da: *J69.0*

vomito –*Continuazione*
- associato disturbi psicologici ¬ *F50.5*
- causato malattie classificate complica la gravidanza ¬ *O21.8*
- durante gravidanza non specificato ¬ *O21.9*
- neonatale ¬ *P92.0*
- persistente ¬ Erosione denti: da: *K03.2*
- psicogeno ¬ *F50.5*
- successivo chirurgia gastrointestinale ¬ *K91.0*

von
- Economo Cruchet ¬ Malattia di *A85.8*
- Gierke ¬ Malattia di: *E74.0*
- Hippel Lindau ¬ Sindrome di: *Q85.8*
- Recklinghausen ¬
- - Malattia di *Q85.0*
- - Osteodistrofia fibro-cistica generalizzata [malattia ossea di *E21.0*
- Willebrand ¬
- - Aumento anticorpi contro il fattore di *D68.32*
- - Malattia di *D68.0*
- Zumbusch ¬ Psoriasi pustulosa di *L40.1*

voriconazolo ¬ Candida resistente fluconazolo o *U83!*

Voyerismo ¬ *F65.3*

vulgaris
- ¬
- - Acne *L70.0*
- - Lupus: *A18.4*
- - Verruca: *B07*
- palpebra ¬ Lupus: *A18.4† H03.1**

vulnificus come causa malattie classificate altrove ¬ Vibrio *B98.1!*

vulva
- ¬ *S30.2*
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Aderenze della *N90.8*
- - Ascesso della *N76.4*
- - Assistenza prestata madre per: precedente intervento chirurgico al perineo o alla *O34.7*
- - - per: tumore della *O34.7*
- - Atrofia della *N90.5*
- - Carcinoma in-situ: *D07.1*
- - congenita
- - - Assenza della *Q52.7*
- - - Cisti della *Q52.7*
- - - Malformatione SAI. della *Q52.7*
- - Craurosi della *N90.4*
- - Distrofia della *N90.4*
- - Ematoma ostetrico di: *O71.7*
- - Ferita aperta vagina e della *S31.4*
- - Foruncolo della *N76.4*
- - infiammazioni
- - - specificate vagina e della *N76.8*
- - - - e della *N76.88*
- - - vagina e della *N76*
- - Ipertrofia della *N90.6*
- - Leucoplachia della *N90.4*
- - malformazioni congenite della *Q52.7*
- - Polipo della *N84.3*
- - Risultati anormali secrezioni e strisci della: *R87*
- - Stenosi della *N90.5*
- - Tumore
- - - benigno: *D28.0*

vulva –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tumore –*Continuazione*
- - - maligno della *C51*
- - - - lesione sconfinante a più zone contigue della *C51.8*
- - Ulcerazione della *N76.6*
- durante parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la *O70.0*
- infezione erpetica herpes simplex] ¬ Ulcerazioni della *A60.0† N77.0**
- malattia Behçet ¬ Ulcerazione della *M35.2† N77.8**
- malattie infettive parassitarie classificate altrove ¬ Ulcerazione della *N77.0**
- non specificata ¬
- - Displasia della *N90.3*
- - Tumore Maligno: *C51.9*
- perineo
- - ¬
- - - Assistenza prestata alla madre per anomalia della *O34.7*
- - - - , specificati, della *N90.8*
- - - disturbi non infiammatori della *N90*
- - non specificato ¬ Disturbo non infiammatorio della *N90.9*
- tubercolosi ¬ Ulcerazioni della *A18.1† N77.0**
- vagina ¬
- - Candidosi della *B37.3† N77.1 **
- - Corpo estraneo nella *T19.2*

vulvare
- ¬
- - Cisti *N90.7*
- - Prurito *L29.2*
- durante parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la forchetta *O70.0*
- grave
- - ¬ Displasia *N90.2*
- - non classificata ¬ Displasia *N90.2*
- intraepiteliale VIN grado ¬ Neoplasia *N90.0*
- - Neoplasia *N90.1*
- lieve ¬ Displasia *N90.0*
- media ¬ Displasia *N90.1*
- VIN grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ Neoplasia intraepiteliale *D07.1*

vulvari
- ¬
- - Fusione labbra *Q52.5*
- - Ipertrofia labbra *N90.6*
- - Polipo labbra *N84.3*
- - Tumore Maligno
- - - Grandi labbra *C51.0*
- - - Piccole labbra *C51.1*
- - Varici *I86.3*
- durante parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): le labbra *O70.0*
- grandi piccole ¬ Labbra *S30.2*
- - *S38.2*
- - *T21*
- gravidanza ¬ Varici perineali, vaginali o *O22.1*

Vulvite
- ¬ *N76.2*
- - *N76.2*
- subacuta cronica ¬ *N76.3*

Vulvite –*Continuazione*
- vulvovaginite
- - candidiasi ¬ Vaginite, *B37.3† N77.1**
- - infezione erpetica herpes simplex] ¬ Vaginite, *A60.0† N77.1**
- - malattie infettive parassitarie classificate altrove ¬ Vaginite, *N77.1**
- - ossiuriasi ¬ Vaginite, *B80† N77.1**

vulvovaginali malattie classificate ¬ Ulcerazione ed infiammazione *N77**
- ed infiammazione *N77.8**

Vulvovaginite
- ¬ *N76.0*
- - *N76.0*
- candida ¬ *B37.3†*
- candidiasi ¬ Vaginite vulvite e *B37.3† N77.1**
- candidomycetica ¬ *B37.3†*
- Chlamydiae ¬ *A56.0*
- cronica ¬ *N76.1*
- gonococcica ¬ *A54.0*
- infezione erpetica herpes simplex] ¬ Vaginite, vulvite e *A60.0† N77.1**
- malattie infettive parassitarie classificate altrove ¬ Vaginite, vulvite e *N77.1**
- ossiuriasi ¬ Vaginite vulvite e *B80† N77.1**
- subacuta ¬ *N76.1*

vuoto
- ¬ Sindrome nido *Z60*
- gravidanza anenmbrionica ¬ Mola: Sacco *O02.0*

Waldenström ¬
- Disturbi glomerulari macroglobulinemia di *C88.0-† N08.1**
- Macroglobulinemia di *C88.0*

Waldeyer ¬ Tumore Maligno Anello di *C14.2*

Walker ¬ Sindrome Dandy- *Q03.1*

Wallenberg ¬ Sindrome di *G46.3**

Warfarin ¬ Dismorfismo da *Q86.2*

Wassermann falsamente positiva ¬ Reazione di *R76.2*

Watanabe ¬ Epilessia benigna lattante [*G40.08*

Waterhouse Friderichsen ¬ Sindrome di *A39.1† E35.1 **
- meningococcica) di *A39.1† E35.1**

Watsoniasi ¬ *B66.8*

Weaver ¬ Sindrome di: *Q87.3*

Weber
- ¬
- - Malattia Rendu Osler- *I78.0*
- - Sindrome di *G46.3**
- - - Klippel Trénaunay- *Q87.2*
- Christian ¬ Pannicolite ricorrente [*M35.6*
- Dimitri ¬ Sindrome Sturge- *Q85.8*

Wegener ¬
- Disturbi
- - glomerulari granulomatosi di *M31.3† N08.5**
- - respiratori granulomatosi di *M31.3† J99.1**
- Granulomatosi di *M31.3*

Weiss ¬ Sindrome Mallory- *K22.6*

Welander ¬ Atrofia muscolare spinale: forma giovanile, tipo III [Kugelberg- *G12.1*

welchii ¬ Intossicazione alimentare Clostridium perfringens [Clostridium *A05.2*

Wells ¬ Cellulite eosinofilia [*L98.3*

Wenckebach ¬ Blocco di *I44.1*

Werdnig Hoffman ¬ Atrofia muscolare spinale infantile tipo I [*G12.0*

Werlhof ¬ Malattia di *D69.3*

Wernicke ¬
- Encefalopatia di *E51.2*
- evolutiva Afasia di *F80.2*

West
- ¬ Spasmi infantili sindrome di *G40.4*
- Nile ¬ Infezione virus *A92.3*

wet crab framboesia ¬ Papillomi multipli e *A66.1*

wheezing ¬ Respiro sibilante affannoso [*R06.2*

Whipple ¬
- Artropatia malattia di *K90.8† M14.8**
- Malattia di *K90.8† M14.8**

White ¬
- Cheratosi follicolare Darier- *Q82.8*
- Sindrome Wolff Parkinson- *I45.6*

Whitmore ¬ Malattia di *A24.4*

Wiedemann ¬ Sindrome Beckwith- *Q87.3*

Wilkinson ¬ Dermatite pustolare sottocorneale [Sindrome di Sneddon- *L13.1*

Willebrand ¬

Willebrand ¬ *–Continuazione*
- Aumento anticorpi contro il fattore di Von *D68.32*
- Malattia Von *D68.0*

Willi ¬ Sindrome Prader- *Q87.1*

Wilson
- ¬
- - Disturbi tubulo interstiziali renali in: malattia di *E83.0† N16.3**
- - Malattia di *E83.0*
- Mikity ¬ Sindrome di *P27.0*

winking ¬ Sindrome mandibola ammiccante [jaw- *Q07.8*

Wiskott Aldrich ¬ Sindrome di *D82.0*

with Ragged Red Fibres epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate] ¬ Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy *G31.81*

Woakes ¬ Etmoidite sindrome di *J33.1*

Wolff
- ¬ Corpo dotto di *C57.7*
- Hirschhorn ¬ Sindrome di *Q93.3*
- Parkinson White ¬ Sindrome di *I45.6*

Wolman ¬ Malattia di *E75.5*

Woude ¬ Sindrome Van der *Q38.0*

Wuchereria bancrofti ¬ Filariosi da *B74.0*

Xa ¬ Aumento anti- *D68.32*

Xantelasma palpebrale ¬ *H02.6*

Xantinuria ereditaria ¬ *E79.8*

Xantogranuloma ¬ *D76.3*

Xantoma
- tubero eruttivo ¬ *E78.2*
- tuberoso ¬ *E78.2*
- verrucoso mucosa orale ¬ *K13.4*

xantomatosi cerebrotendinea van Bogaert Scherer-Epstein] ¬ Colesterosi (*E75.5*

xenogenica ¬ Portatore valvola cardiaca *Z95.3*

Xeroderma
- deficit vitamina ¬ *E50.8† L86**
- palpebra ¬ *H01.1*
- pigmentosum ¬ *Q82.1*

Xerodermia deficit vitamina ¬ *E50.8† L86**

Xeroftalmia ¬ *E50.7*

xeroftalmiche cornea ¬ Deficit vitamina A con cicatrici *E50.6*

Xerosi
- congiuntivale ¬ *H11.1*
- - Deficit vitamina A con *E50.0*
- - - A con macchie di Bitot e *E50.1*
- corneale ¬ Deficit vitamina A con *E50.2*
- - A con ulcera e *E50.3*
- cutanea ¬ *L85.3*

Xerostomia ¬ *K11.7*

xerotica obliterante ¬ Balanite *N48.0*
- *N48.6*

XIa ¬ Aumento anti- *D68.32*

XIII fattore stabilizzazione fibrine ¬ Deficit del fattore: *D68.2*

Xilene dimetilbenzene ¬ *T52.2*

Xq ¬ Cariotipo 46
- cromosoma sessuale anormale, eccetto iso (*Q96.2*
- iso (*Q96.1*

XX
- ¬
- - Ermafroditismo vero cariotipo 46, *Q99.1*
- - fenotipo maschile cariotipo 46, *Q98.3*
- - Sindrome Klinefelter maschio con cariotipo 46, *Q98.2*
- 46 XY
- - ¬ Chimerismo 46, *Q99.0*
- - ermafroditismo vero ¬ Chimerismo 46, *Q99.0*
- gonadi bandellette ¬ 46, *Q99.1*
- XY ¬ Mosaicismo 45, X/46, *Q96.3*

XXX ¬ Cariotipo 47, *Q97.0*

XXY ¬ Sindrome Klinefelter cariotipo 47, *Q98.0*

XY
- ¬
- - Chimerismo 46 XX/46, *Q99.0*
- - Femmina cariotipo 46, *Q97.3*
- - Mosaicismo 45 46, XX o *Q96.3*
- ermafroditismo vero ¬ Chimerismo 46, XX/46, *Q99.0*
- gonadi bandellette ¬ 46, *Q99.1*

XYY ¬ Cariotipo 47, *Q98.5*

Y ¬ Frattura estremità distale dell'omero: Transcondiloidea (a T o a *S42.45*

Yaba ¬ Malattia pox virus *B08.8*

Yahr ¬ Stadio
- 0 3 secondo Hoehn e *G20.0*
- 3 4 secondo Hoehn e *G20.1*
- 5 secondo Hoehn e *G20.2*

Yersinia
- enterocolitica ¬
- - Artropatia post-infettiva in: enterite da *A04.6† M03.2**
- - Enterite da *A04.6*
- pestis ¬ infezione da *A20*

Yersiniosi extraintestinale ¬ *A28.2*

zanzare
- ¬
- - Encefalite virale da *A83*
- - encefaliti virali da *A83.8*
- - Febbre virale non specificata trasmessa da *A92.9*
- - febbri virali
- - - specificate trasmesse da *A92.8*
- - - trasmesse da *A92*
- - meningoencefalite virale da *A83*
- non specificata ¬ Encefalite virale da *A83.9*

zecche
- ¬
- - Encefalite virale da *A84*
- - encefaliti virali da *A84.8*
- - Febbre
- - - maculosa rickettsiosi da *A77*
- - - ricorrente da *A68.1*
- - meningoencefalite virale da *A84*
- - Tifo da *A77.9*
- africane ¬ Tifo da *A77.1*
- centroeuropea ¬ Encefalite da *A84.1*
- Colorado ¬ Febbre da *A93.2*
- estremo Oriente encefalite russa estivo-primaverile] ¬ Encefalite da *A84.0*
- indiane ¬ Tifo da *A77.1*
- Kenya ¬ Tifo da *A77.1*
- mediterranee ¬ Tifo da *A77.1*
- non specificata ¬ Encefalite virale da *A84.9*
- Nord Asia ¬ Febbre da *A77.2*
- Queensland ¬ Tifo da *A77.3*
- siberiane ¬ Tifo da *A77.2*

Zellweger ¬ Sindrome di: *Q87.8*

zigomatico
- ¬ Osso *C41.02*
- - *D16.42*
- - *S02.4*
- mascellare superiore ¬ Frattura dello *S02.4*

Zigomicosi
- ¬ *B46*
- - forme di *B46.8*
- non specificata ¬ *B46.9*

zinco
- ¬
- - Anemia associata deficit di: *D53.8*
- - Deficit alimentare di *E60*
- - Disturbi metabolismo dello *E83.2*
- - Tasso ematico anormale di: *R79.0*
- suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.5*

Zinsser ¬ Malattia Brill- *A75.1*

zolfo ¬ Disturbi metabolismo aminoacidi contenenti *E72.1*

Zollinger Ellison ¬ Sindrome di *E16.4*

zona
- ¬ *B02*
- marginale ¬ Plica ariepiglottica: *C13.1*
- - : *D00.0*
- - : *D37.0*
- - : Labbro inferiore, *C00.4*
- - : Labbro non specificato, *C00.5*
- mucosa ¬ Tumore Maligno: Labbro superiore, *C00.3*
- - sottomandibolare con diffusione al mediastino, alla *K12.22*

zona –*Continuazione*
- parafaringea cervicale ¬ Ascesso sottomandibolare senza menzione di diffusione al mediastino, alla *K12.21*
- - Ascesso mascellare con menzione di diffusione alla *K10.21*
- retromascellare fossa canina ¬ Ascesso mascellare senza menzione di diffusione alla *K10.20*
- T ¬ Linfoma della *C84.2*
- vermiglio cutanea
- - - Maligno: Labbro inferiore, *C00.1*
- - ¬ Tumore Maligno: Labbro superiore, *C00.0*
- - non specificato ¬ Tumore Maligno: Labbro, *C00.2*

zone contigue
- apparato
- - digerente ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C26.8*
- - respiratorio organi intratoracici ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C39.8*
- bronchi polmone ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C34.8*
- cervice uterina ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C53.8*
- colon ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C18.8*
- corpo utero ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C54.8*
- cuore mediastino pleura ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C38.8*
- cute ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C44.8*
- encefalo
- - ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C71.8*
- - parti del sistema nervoso centrale ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C72.8*
- esofago ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C15.8*
- ghiandole salivari maggiori ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C08.8*
- intestino tenue ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C17.8*
- ipofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C13.8*
- labbro
- - ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C00.8*
- - cavità orale e della faringe ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C14.8*
- laringe ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C32.8*
- lingua ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C02.8*
- mal definite sedi ¬ Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione sconfinante a più *C76.8*
- mammella ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C50.8*
- nervi periferici sistema nervoso autonomo ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C47.8*
- non specificate parti bocca ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C06.8*
- occhio annessi ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C69.8*
- organi

zone contigue –*Continuazione*
- organi –*Continuazione*
- - genitali
- - - femminili ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C57.8*
- - - maschili ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C63.8*
- - urinari ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C68.8*
- orofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C10.8*
- - ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C41.8*
- osso cartilagine articolare degli arti ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C40.8*
- palato ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C05.8*
- pancreas ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C25.8*
- pavimento orale ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C04.8*
- pene ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C60.8*
- retroperitoneo peritoneo ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C48.8*
- retto ano e del canale anale ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C21.8*
- rinofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C11.8*
- seni paranasali ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C31.8*
- stomaco ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C16.8*
- tessuto connettivo tessuti molli ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C49.8*
- tonsilla ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C09.8*
- vescica ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C67.8*
- vie biliari ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C24.8*
- vulva ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C51.8*

Zoster
- ¬ *B02.9*
- - Blefarite da *B02.3† H03.1**
- - Cheratite da *B02.3† H19.2**
- - - cheratocongiuntivite interstiziali) in corso di: *B02.3† H19.2**
- - Cheratocongiuntivite da *B02.3† H19.2**
- - Congiuntivite (da): *B02.3† H13.1**
- - - da *B02.3† H13.1**
- - Encefalite da *B02.0† G05.1 **
- - - mielite encefalomielite (in/da): *B02.0† G05.1**
- - Interessamento palpebrale corso di: *B02.3† H03.1**
- - Iridociclite da *B02.3† H22.0**
- - - corso infezione da *B02.3† H22.0**
- - Irite da *B02.3† H22.0**
- - Meningite da *B02.1† G02.0 **
- - - herpes *B02.1† G02.0**
- - Meningoencefalite da *B02.0†*
- - Oftalmopatia da *B02.3*
- - Otite esterna infezione da *B02.8† H62.1**
- - Sclerite da *B02.3† H19.0**
- - - da *B02.3† H19.0**
- - Zoster herpes *B02*

Zoster –*Continuazione*
- complicanza ¬ *B02.9*
- complicanze ¬ *B02.8*
- generalizzato ¬ *B02.7*
- herpes zoster ¬ *B02*
- interessamento aree sistema nervoso centrale ¬ *B02.2†*

zosteriana ¬
- Ganglionite genicolata post- *G53.0**
- Nevralgia
- - post- *B02.2 † G53.0**
- - trigeminale post- *G53.0**

zosterica ¬
- Nevralgia trigeminale post- *B02.2† G53.0**
- Polineuropatia post- *B02.2† G63.0**
- - - *B02.2† G63.0**

Zumbusch ¬ Psoriasi pustulosa Von *L40.1*

Tabella dei tumori

Indicazioni:

1. La lista seguente riporta i codici chiave delle neoplasie secondo la loro localizzazione anatomica.
   - Per ogni localizzazione sono previsti cinque possibili codici chiave:
   - neoplasie maligne, constatate o presunte primarie (tumore primario);
   - neoplasie maligne, constatate o presunte secondarie (metastasi);
   - neoplasie in situ;
   - neoplasie benigne;
   - neoplasie di tipo incerto o sconosciuto.

   La descrizione della neoplasia riesce spesso a fornire informazioni su quale codice chiave delle 5 colonne dev'essere utilizzato, per es. melanoma maligno della pelle, carcinoma in situ della cervice uterina (cervix uteri), fibroadenoma benigno della ghiandola mammaria.

2. Le localizzazioni contrassegnate dal simbolo # (per es. sul viso, n.c.a. #) devono essere codificate quali neoplasie maligne della pelle secondo la localizzazione indicata, nel caso si tratti di un carcinoma spinocellulare o di un carcinoma epidermoidale; e per quanto concerne la neoplasia benigna della pelle secondo la localizzazione indicata, se si tratta di un papilloma (di qualsiasi tipo).

3. I carcinomi e gli adenocarcinomi di qualsiasi tipo, esclusi quelli intraossei o odontogeni, la cui localizzazione è contrassegnata con ◊ (per es. ischio ◊), devono vanno metastasi che provengono da una localizzazione primaria non definita precisamente e devono essere codificati con C79.5.

4. Indicazioni: per le neoplasie del tessuto connettivo (vasi sanguigni, borse sierose, fasce, legamenti, muscoli, nervi periferici, nervi e gangli simpatici e parasimpatici, tendini, membrana sinoviale ecc.) oppure nel caso di denominazioni morfologiche che definiscono il tessuto connettivo, dev'essere usato il codice "Neoplasia, tessuto connettivo" come secondo la lista. Le localizzazioni non elencate nella lista devono essere codificate secondo la localizzazione indicata, per es.:
   - fibrosarcoma, pancreas C25.9
   - leiomiosarcoma, stomaco C16.9

   Le denominazioni morfologiche che contrassegnano il tessuto connettivo devono essere indicate con il rimando "si veda neoplasia, tessuto connettivo,..." nell'ultima parte dell'indice alfabetico.

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
Tumore					
– acromion ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– addome, addominale	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– addominale(i)	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – cavità	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – organi	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– – parete	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – viscere	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– addominopelvico	C76.8	C79.88		D36.7	D48.7
– ala del naso (esterna)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– alveolare					
– – mucosa	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – mandibola	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – processo o cresta ◊	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – carcinoma	C03.9	C79.88			
– – – – mandibola	C03.1	C79.88			
– – – – mascella superiore	C03.0	C79.88			
– – – mandibola ◊	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – mascellare superiore ◊	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – – mucosa	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – mandibola	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alveolo (dentario)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mandibola	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alveolo dentario NAC	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– ampolla di Vater (epatopancreatica)	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– anca NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– anello linfatico di Waldeyer (v. anche tumore, orofaringe)	C10.9	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– anello linfatico di Waldeyer (continuazione)					
– – arco palatino	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – tonsilla palatina	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– angolo dell'occhio (esterno) (interno)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– angolo pontocerebellare	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– annessi uterini	C57.4	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– ano, anale	C21.0	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– – canale	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– – cute	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – margine	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – sfintere	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– anoretto, anorettale (giunzione)	C21.8	C78.5	D01.4	D12.9	D37.7
– antro (mascellare) (di Highmore)	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – pilorico	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – timpanico	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– aorta (toracica)	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – addominale	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– aponeurosi – v. anche tumore, tessuto connettivo					
– – palmare	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – plantare	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– appendice (vermiforme)	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– aracnoide	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cerebrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– arco palatofaringeo	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– arco palatoglosso	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– areola	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– ariepiglottica, plica	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – faccia ipofaringea	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – faccia laringea	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – zona marginale	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– aritenoidea (cartilagine)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– arteria – v. anche tumore, tessuto connettivo					
– – carotide	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– articolazione NAC ◊ (v. anche tumore, osso)	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – acromioclavicolare ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – borsa o membrana sinoviale – v. tumore, tessuto connettivo					
– – costovertebrale ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – sternocostale ◊	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– – temporomandibolare ◊	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– arto #	C76.7	C79.88	D04.8	D36.7	D48.7
– – inferiore	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– – superiore	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– ascella	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – cute	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– atlante ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– atrio cardiaco	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– avambraccio NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– Bartolino, ghiandola del	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– Bauhin, valvola di	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– biliari (vie)	C24.9	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – dotti o vie (dotto comune) (dotto cistico) (extraepatici)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – – interlobulari	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – – intraepatici	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – – – NA	C24.8	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – – intralobulari	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– bocca (cavo orale)	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – angolo	C00.6		D00.0	D10.3	D37.0
– – mucosa NAC	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – palato	C05.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– bocca (cavo orale) (continuazione)					
– – parte specificata NAC	C06.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – pavimento	C04.9	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – – anteriore	C04.0	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – – laterale	C04.1	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – vestibolo	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– boccale (cavità)	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mucosa	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – solco (inferiore) (superiore)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– borsa – v. tumore, tessuto connettivo					
– braccio NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– branchiale	C10.4	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– bronchiale (polmone)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bronchiolo	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bronco	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – carena	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo inferiore	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo medio	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo superiore	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – principale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bulbo oculare	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– bulbo olfattivo	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
– calotta cranica ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– canale					
– – anale	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– – condotto uditivo (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – padiglione auricolare	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– capezzolo	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– capillari – v. tumore, tessuto connettivo					
– capsula interna	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– cardias	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– cardioesofagea, giunzione	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– carena tracheale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– cartilagine (articolare) NAC (v. anche tumore, osso)	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – aritenoidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – bronchi	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – costale ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – costole ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – cricoidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – cuneiforme	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – epiglottide	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – laringea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – naso, nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – orecchio (esterno)	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – padiglione auricolare	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – palpebra	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – semilunare (ginocchio)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – tiroidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – trachea	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– cartilagine cricoidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cartilagine tiroidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cauda equina	C72.1	C79.4		D33.4	D43.4
– caviglia NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– cavità orbitale – v. tumore, orbita					
– cavità orofaringea – v. tumore, orofaringe					
– cavità, cavo					
– – addominale	C48.2	C78.6		D20.1	D48.7
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – orale	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – timpanica	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– cavo ascellare – v. tumore, ascella					

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– cavo timpanico	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– cellule insulari (pancreas)	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
– centrale					
– – sistema nervoso – v. tumore, sistema nervoso					
– – sostanza bianca cerebrale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– cerebrale – v. tumore, cervello					
– cerebrale(i) (emisfero) (corteccia) (sostanza bianca)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – meningi	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – peduncolo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – ventricolo (terzo) (laterale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quarto	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– cervelletto	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– cervello NAC	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – frontale	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – infratentoriale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – lobo occipitale	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– – lobo parietale	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– – lobo temporale	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – meninge	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – nervi cranici – v. tumore, nervo					
– – sopratentoriale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – tronco cerebrale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– cervice uterina	C53.9	C79.82	D06.9	D26.0	D39.0
– – canale	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – esterna	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – giunzione con la vagina	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – interna	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – moncone	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– cervice uterina – v. tumore, cervice					
– chiasma ottico	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– cieco	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– clavicola ◊	C41.32	C79.5		D16.72	D48.0
– clitoride	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– clivo	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– cloaca	C21.2	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– coana	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– coccige ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – glomo coccigeo	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – vertebra ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– colecisti	C23	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– collo NAC #	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– colon – v. tumore, intestino, crasso, colon					
– colon	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – con retto	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– colon trasverso	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– columella del naso	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– commissura					
– – labbra	C00.6	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – laringe	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– congiuntiva	C69.0	C79.4	D09.2	D31.0	D48.7
– cono midollare	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– corde vocali (vere)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – false	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cordone spermatico	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– corioidea	C69.3	C79.4	D09.2	D31.3	D48.7
– cornea (limbo)	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
– corpo					
– – calloso	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
– – cavernoso	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – ciliare	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– – dell'utero	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– corpo (continuazione)					
– – – istmo	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – dello stomaco	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – pancreatico	C25.0	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – pineale	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– – striato	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– corpo ciliare	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– corpuscoli epiteliali	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– corteccia					
– – cerebrale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – surrenale	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– coscia NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– costole ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– Cowper, ghiandole di	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– cranica (fossa, qualsiasi)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– cranio ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– cricofaringe	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– cristallino	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– cuoio capelluto	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– cuore (ventricolo) (atrio)	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– – pericardio	C38.0	C79.83		D15.1	D48.7
– cutaneo – v. tumore, cute					
– cute (non melanomatoso)	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– – addome, parete addominale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – anca	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – angolo dell'occhio (esterno) (interno)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – ano	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – arto NAC	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– – – inferiore	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – – superiore	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – ascella	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – braccio	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – caviglia	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – clavicola (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – clitoride	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – collo (regione)	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – columella del naso	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – condotto uditivo (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cuoio capelluto	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – dito della mano	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – elice	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – faccia NAC	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – fianco	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – gamba	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – ginocchio	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – glutei (muscolatura) (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – gomito	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – inguine (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – mano, palmo della mano	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – mascella, mandibola	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – mento	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – natiche	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – palpebra	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – piede, pianta del piede	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – pollice	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – sacro-coccige (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – sopracciglio	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – tallone	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – testa NAC	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – torace, parete toracica	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – ala del naso	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– cute (non melanomatoso) (continuazione)					
– – avambraccio	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – coscia	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – dito(a) del piede	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – dorso	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – fossa sopraclavicolare	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – fronte	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – guancia	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – inguine, regione inguinale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – labbra	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – grandi vulvari	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – piccole vulvari	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – labbro (superiore) (inferiore)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
– – melanomatoso – v. melanoma					
– – naso (esterno)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – nuca (regione)	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – ombelico	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – orecchio (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – organi genitali femminili	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – clitoride	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – labbra NAC	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – – grandi vulvari	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – – piccole vulvari	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – pudenda femminili	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – vulva	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – organi genitali maschili	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– – – pene NAC	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – – prepuzio	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – – scroto	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– – padiglione auricolare	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – palpebra	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – palpebra (superiore) (inferiore)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – pene NAC	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – perianale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – perineo	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – plantare	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – plica sottomammaria	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – polpaccio	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – prepuzio	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – pube (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – scapola (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – scroto	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– – sottoclavicolare	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – spalla	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – tempia	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – torace, parete toracica	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – trago	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – tronco	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – vulva	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– diaframma	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– digerente(i), organi, apparato, vie NAC	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– digiuno	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– disco intervertebrale ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– disseminato					
– – non specificato	C80.9	C79.9			
– – sede primitiva sconosciuta, così definito	C80.0	C79.9			
– dito del piede NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– dito della mano NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– dorso NAC #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– dotto					
– – cistico	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– dotto (continuazione)					
– – coledoco	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – craniofaringeo	C75.2	C79.88	D09.3	D35.3	D44.4
– – deferente	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– – eiaculatorio	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– – epatico (comune)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – nasolacrimale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – pancreatico accessorio (di Santorini)	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – parotideo	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– – sottomandibolare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sublinguale	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – tireoglosso	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– – toracico	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– dotto biliare (extraepatico)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – intraepatico	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– dotto cistico	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– Douglas	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– duodeno	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
– dura madre	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cranica	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – encefalica	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– duttuli					
– – biliferi	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – intraepatici	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– ectocervice	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– elice	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– emisfero cerebrale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– endocardio	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– endocervicale(i) (ghiandole) (canale)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– endocervice	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– endometrio (ghiandole) (stroma)	C54.1	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0
– enterico – v. tumore, intestino					
– epatico	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – dotti (biliari)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – flessura (colon)	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – sede primitiva	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
– ependima (cerebrale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– epicardio	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– epididimo	C63.0	C79.82	D07.6	D29.3	D40.7
– epidurale	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– epifaringe – v. tumore, rinofaringe					
– epifisi [ghiandola pineale]	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– epiglottide	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – cartilagine	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – faccia anteriore	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – faccia posteriore	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – margine libero	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – sopraioidea	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– esofago	C15.9	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – parte addominale	C15.2	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – parte cervicale	C15.0	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – parte toracica	C15.1	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – terzo distale	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – terzo inferiore	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – terzo medio	C15.4	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – terzo prossimale	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – terzo superiore	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– esterno(a)					
– – cervice	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – condotto uditivo	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– estremità #	C76.7	C79.88	D04.8	D36.7	D48.7
– – inferiori #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– – superiori #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– etmoide, etmoidale(i) (seno)	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso o cellule ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– Eustachio, tube di	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– extradurale	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– extraoculari (muscoli)	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– extrarettale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– faccia NAC #	C76.0	C79.88	D04.3	D36.7	D48.7
– falangi ◊	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – mano	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – piede	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– falce (cerebellare) (cerebrale)	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– faringe	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– faringe, faringeo(a)	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– – fornice	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – parete (posteriore) (laterale)	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– – recesso	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – regione	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– – tonsille	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– fascia (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – palmare	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – plantare	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– fegato	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – sede primitiva	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
– femore (qualsiasi parte) ◊	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– fessura branchiale	C10.4	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– fianco NAC #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– fibula (qualsiasi parte) ◊	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– filo terminale	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– flessura colica					
– – destra	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – epatica	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – sigmoidea	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – sinistra	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – splenica	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– follicolo pilifero	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– fondo					
– – gastrico	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – uterino	C54.3	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– fornice					
– – faringea	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – vaginale	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– fossa					
– – cranica (anteriore) (media) (posteriore)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – di Rosenmüller	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – ischiorettale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – pituitaria	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– – pterigoidea NAC	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – – nervi periferici	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sistema nervoso autonomo	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tessuti molli	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – – tessuto connettivo	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – tonsillare	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– fossa cranica, posteriore	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– fossa sopraclavicolare	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– frenulo					
– – della lingua	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – delle labbra vulvari	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– frenulo (continuazione)					
– – labiale – v. tumore, labbro, faccia interna					
– frontale	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – lobo	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – osso ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – polo cerebrale frontale	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – seno	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– funicolo spermatico	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– gamba NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– gangli della base	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– ganglio (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.3		D36.1	D48.2
– – basale	C71.0	C79.88		D33.0	D43.0
– Gartner, dotti di	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– gastrointestinale (tratto) NAC	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– generalizzato					
– – non specificato	C80.9	C79.9			
– – sede primitiva sconosciuta, così definito	C80.0	C79.9			
– gengiva (alveolare) (marginale)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mandibola	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– ghiandola					
– – lacrimale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – paratiroidea	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– – pineale	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– – pituitaria	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– – soprarenale	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – sottomandibolare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sottomascellare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sublinguale	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – vestibolare maggiore	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– ghiandola pineale	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– ghiandola(e) salivare(i) (dotto) (maggiori)	C08.9	C79.88	D00.0	D11.9	D37.0
– – minori NAC	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – parotide	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– – sottomandibolare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sublinguale	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – endocrina NAC	C75.9	C79.88	D09.3	D35.9	D44.9
– – parauretrale	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– – salivare – v. tumore, ghiandola salivare					
– ghiandole bulbouretrali	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– ghiandole endocrine NAC	C75.9	C79.88	D09.3	D35.9	D44.9
– – plurighiandolare	C75.8	C79.88	D09.3	D35.8	D44.8
– ghiandole sebacee – v. tumore, cute					
– ghiandole sudoripare (apocrine) (eccrine), sede non specificata	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– ginocchio NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– giunto – v. tumore, giunzione					
– giunzione (tra)					
– – anorettale	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– – cardioesofagea	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – cervice uterina e vagina	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – duodenodigiunale	C17.8	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – gastroesofagea	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – ileocecale	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – palato duro e molle	C05.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – pelvi renale e uretere	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – pelvirettale	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– – rettosigmoidea	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– giunzione gastroesofagea	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– giunzione pelvicorettale	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– glande	C60.1	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– globo pallido	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– glomo					
– – carotideo	C75.4	C79.88		D35.5	D44.6
– – coccigeo	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – giugulare, timpanico	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– glomo carotideo	C75.4	C79.88		D35.5	D44.6
– glottide	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– gomito NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– grandi vasi NAC	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– guancia	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – esterna	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – interna	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mucosa	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – solco boccale (superiore) (inferiore)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– ileo	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– ileo (osso) ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– ileocieco, ileocecale (valvola)	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– ilo polmonare	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– imene	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– immunoproliferativo NAC	C88.90				D47.9
– infratentoriale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– inguine NAC #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– intervertebrale, disco ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– intestino	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.7
– – crasso	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – – appendice	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– – – cieco	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – – colon	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – – – ascendente	C18.2	C78.5	D01.0	D12.1	D37.4
– – – – cieco	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – – – con retto	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– – – – destro	C18.2	C78.5	D01.0	D12.2	D37.4
– – – – discendente	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
– – – – distale	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – flessura					
– – – – – destra	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – epatica	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – sigmoidea	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – – sinistra	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – splenica	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – pelvico	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – sigmoideo (flessura)	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – sinistro	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
– – – – trasverso	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – ileocieco	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – tenue	C17.9	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – – digiuno	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – – duodeno	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
– – – ileo	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – tratto NAC	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.7
– intraaddominale	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– intracranico NAC	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– intraoculare	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– intraorbitale	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– intrasellare	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– intratoracico (cavo) (organi NAC)	C76.1	C79.88		D36.7	D48.7
– ipofaringe, ipofaringeo NAC	C13.9	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – parete posteriore	C13.2	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – postcricoidea	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– ipofisi	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– ipofisi (dotto) (infundibolo) (tasca)	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– ipotalamo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– ippocampo	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– iride	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– ischio ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– ischiorettale (fossa)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– isola (di Reil)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– isole di Langerhans	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
– istmo uterino	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– labbro	C00.9	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – commissura	C00.6	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – cute (commissura) (superiore) (inferiore)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
– – esterno	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inferiore	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – superiore	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – faccia interna	C00.5	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inferiore	C00.4	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – superiore	C00.3	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – faccia orale – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – frenulo – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – inferiore	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – faccia interna	C00.4	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – margine labiale	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inferiore	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – superiore	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – mucosa – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – regione boccale – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – superiore	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – faccia interna	C00.3	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – zona vermiglio-cutanea	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inferiore	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – superiore	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– labbro (cute)	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – grande vulvare	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – piccolo vulvare	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– labiale (v. anche tumore, labbro)	C00.9	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – solco (superiore) (inferiore)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– lacrimale					
– – canale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – dotto nasolacrimale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – ghiandola	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – punto	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – sacco	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– Langerhans, isole di	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
– laringe NAC	C32.9	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – cartilagine (aritenoidea) (cuneiforme) (cricoidea) (tiroidea) (di Wrisberg)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – commissura (posteriore) (anteriore)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – esterna NAC	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – – nel significato di ipofaringe	C13.9	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – interna	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – plica vestibolare	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– laringofaringe	C13.9	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– legamenti uterosacrali	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– legamento(i) (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – largo dell'utero	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– – non uterino – v. tumore, tessuto connettivo					
– – proprio dell'ovaio	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– – rotondo dell'utero	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
– – sacrouterini	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – teres uteri	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
– – uterino	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – uterosacrale	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – vestibolare	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– legamento(i) (continuazione)					
– – vocale	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– limbo corneale	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
– linfatico(a)(i)(he)					
– – ghiandola – v. tumore, linfatico, linfonodo					
– – linfonodi (sede secondaria)		C77.9		D36.0	D48.7
– – – addominali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – anello femorale		C77.4		D36.0	D48.7
– – – aortici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – arto					
– – – – inferiore		C77.4		D36.0	D48.7
– – – – superiore		C77.3		D36.0	D48.7
– – – ascellari		C77.3		D36.0	D48.7
– – – auricolari (anteriori) (posteriori)		C77.0		D36.0	D48.7
– – – braccio		C77.3		D36.0	D48.7
– – – brachiali		C77.3		D36.0	D48.7
– – – bronchiali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – broncopolmonari		C77.1		D36.0	D48.7
– – – collo		C77.0		D36.0	D48.7
– – – di Cloquet		C77.4		D36.0	D48.7
– – – diaframmatici		C77.1		D36.0	D48.7
– – – dotto biliare		C77.2		D36.0	D48.7
– – – epatici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – epigastrici inferiori		C77.5		D36.0	D48.7
– – – epitrocleari		C77.3		D36.0	D48.7
– – – faccia		C77.0		D36.0	D48.7
– – – femorali		C77.4		D36.0	D48.7
– – – forame otturatorio		C77.5		D36.0	D48.7
– – – gamba		C77.4		D36.0	D48.7
– – – pelvici		C77.5		D36.0	D48.7
– – vasi (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – vie NAC (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – – arto inferiore		C77.4		D36.0	D48.7
– – – arto superiore		C77.3		D36.0	D48.7
– – – celiaci		C77.2		D36.0	D48.7
– – – cervicali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – cervicofacciali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – colon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – cubitali		C77.3		D36.0	D48.7
– – – di Rosenmüller		C77.4		D36.0	D48.7
– – – di Virchow		C77.0		D36.0	D48.7
– – – diaframmatici		C77.1		D36.0	D48.7
– – – esofagei		C77.1		D36.0	D48.7
– – – fegato		C77.2		D36.0	D48.7
– – – giugulari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – ileo e colon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – iliaci		C77.5		D36.0	D48.7
– – – ilo (polmonare)		C77.1		D36.0	D48.7
– – – – milza		C77.2		D36.0	D48.7
– – – ilo polmonare		C77.1		D36.0	D48.7
– – – inguinali		C77.4		D36.0	D48.7
– – – inguine		C77.4		D36.0	D48.7
– – – intercostali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – intestinali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – intraaddominali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – intratoracici		C77.1		D36.0	D48.7
– – – ipogastrio		C77.5		D36.0	D48.7
– – – lombari		C77.2		D36.0	D48.7
– – – mandibolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – mediastinici (anteriori) (posteriori)		C77.1		D36.0	D48.7
– – – mesenterici (inferiori) (superiori)		C77.2		D36.0	D48.7

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– linfatico(a)(i)(he) (continuazione)					
– – vie NAC (continuazione)					
– – – mesocolon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – milza (ilo)		C77.2		D36.0	D48.7
– – – nuca		C77.0		D36.0	D48.7
– – – nucali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – occipitali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – pancreas		C77.2		D36.0	D48.7
– – – paraaortici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – paracervicali (cervice uterina)		C77.5		D36.0	D48.7
– – – parametrio		C77.5		D36.0	D48.7
– – – parasternali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – parauterini		C77.5		D36.0	D48.7
– – – paravaginali		C77.5		D36.0	D48.7
– – – parotidei		C77.0		D36.0	D48.7
– – – pelvici		C77.5		D36.0	D48.7
– – – periaortici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – peripancreatici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – pettorali		C77.3		D36.0	D48.7
– – – pilorici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – poplitei		C77.4		D36.0	D48.7
– – – portali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – preauricolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – prelaringei		C77.0		D36.0	D48.7
– – – presinfisiali		C77.5		D36.0	D48.7
– – – pretracheali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – retroauricolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – retrofaringei		C77.0		D36.0	D48.7
– – – retroperitoneali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – retrosternali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – sacrali		C77.5		D36.0	D48.7
– – – scalenici		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sedi multiple in C77.0 - C77.5		C77.8		D36.0	D48.7
– – – sopraclavicolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sottoclavicolari		C77.3		D36.0	D48.7
– – – sottoinguinali		C77.4		D36.0	D48.7
– – – sottomandibolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sottomascellari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sottomentonieri		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sottoscapolari		C77.3		D36.0	D48.7
– – – stomaco		C77.2		D36.0	D48.7
– – – sublinguali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – testa		C77.0		D36.0	D48.7
– – – tibiali		C77.4		D36.0	D48.7
– – – toracici		C77.1		D36.0	D48.7
– – – tracheali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – tracheobronchiali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – tumore primitivo – codificare in base al tipo morfologico, al comportamento e alla sede					
– – – vena porta		C77.2		D36.0	D48.7
– – – vena porta epatica		C77.2		D36.0	D48.7
– lingua	C02.9	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – base (faccia dorsale)	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – bordi (laterali)	C02.1	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – dorso	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – due terzi anteriori NAC	C02.3	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – faccia dorsale	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – faccia ventrale	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – faccia (dorsale)	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – radice	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – ventrale	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – frenulo	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– lingua (continuazione)					
– – linea mediana NAC	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – parte fissa	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – parte mobile NAC	C02.3	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – posteriore	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – punta	C02.1	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – radice (faccia dorsale)	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – terzo posteriore	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – tonsilla	C02.4	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – zona di transizione	C02.8	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– linguale NAC (v. anche tumore, lingua)	C02.9	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– lingula polmonare sinistra	C34.1	C78.0	D02.0	D14.3	D38.1
– lobo					
– – cerebrale frontale	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – cerebrale occipitale	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– – cerebrale parietale	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– – cerebrale temporale	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – della vena azygos	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – polmonare inferiore	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – polmonare medio	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – polmonare superiore	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– lobo parietale	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– malattia, generalizzata					
– – non specificata	C80.9	C79.9			
– – sede primitiva sconosciuta, così definita	C80.0	C79.9			
– mammella (maschile) (femminile) (tessuto connettivo) (tessuto ghiandolare) (tessuti molli)	C50.9	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – capezzolo, areola	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – coda ascellare (di Spence)	C50.6	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – corpo ghiandolare centrale	C50.1	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – cute	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – esterna	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – inferiore	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – interna	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – linea medioclavicolare	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrante inferiore esterno	C50.5	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrante inferiore interno	C50.3	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrante superiore esterno	C50.4	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrante superiore interno	C50.2	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – recesso ascellare	C50.6	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – sede ectopica	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – superiore	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– mandibola	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – alveolare					
– – – carcinoma (mucosa)	C03.1	C79.88			
– – – mucosa	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – processo o cresta	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – ghiandola salivare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– mano NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– mascella superiore	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – alveolare					
– – – carcinoma (mucosa)	C03.0	C79.88			
– – – mucosa	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – processo o cresta	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – carcinoma	C03.0	C79.88			
– – seno	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– mascellare	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – carcinoma (qualsiasi tipo) (mascella superiore) (mandibola)	C76.0	C79.88			
– – cute	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – osso	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – mandibola	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– mascellare (continuazione)					
– – osso (continuazione)					
– – – superiore (mascella)	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – parti molli	C03.9	C79.88		D10.3	D37.0
– – – mandibola	C03.1	C79.88		D10.3	D37.0
– – – superiore (mascella)	C03.0	C79.88		D10.3	D37.0
– – seno	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– mastoide (antro) (cavità) (cellule)	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso [processo mastoideo] ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– meato acustico esterno	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– Meckel, diverticolo di	C17.3	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– mediastino, mediastinico	C38.3	C78.1		D15.2	D38.3
– – anteriore	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
– – posteriore	C38.2	C78.1		D15.2	D38.3
– Meibom, ghiandola di	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– membrana sinoviale – v. tumore, tessuto connettivo					
– meningi	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cerebrali	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – craniche	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – intracraniche	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – midollo spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – spinali	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– meningi midollari	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– menisco, ginocchio (esterno) (interno) (laterale) (mediale) ◊	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– mento	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– mesencefalo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– mesentere	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mesentere, mesenterico	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mesoappendice	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mesocolon	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mesofaringe – v. tumore, orofaringe					
– mesosalpinge	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– mesovario	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– metacarpo (qualsiasi osso) ◊	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– metastatico (multiplo)					
– – non specificato	C80.9	C79.9			
– – sede primitiva sconosciuta, così definito	C80.0	C79.9			
– metatarso (qualsiasi osso) ◊	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– midollo spinale (cervicale) (lombare) (sacrale) (toracico)	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– midollo, midollare					
– – allungato	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – surrenale	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– milza NAC	C26.1	C78.8		D13.9	D37.7
– miocardio	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– miometrio	C54.2	C79.82		D26.1	D39.0
– moncone cervicale	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– monte					
– – di venere	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – pubico	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– Morgagni, cripte di	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– mucosa					
– – alveolare (processo) (cresta)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – mandibola	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – della guancia	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – labiale – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – orale NAC	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– Müller, dotto di					
– – sesso femminile	C57.7	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– Müller, dotto di (continuazione)					
– – sesso maschile	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– multiplo, maligno (sedi primitive indipendenti)	C97!				
– muscoli (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – extraoculari	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– narici	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– nasale - v. tumore, naso					
– naso, nasale	C76.0	C79.88	D04.3	D36.7	D48.7
– – ala (esterna)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – cartilagine	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – cavità	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – coana	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – conca (mucosa)	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – cute	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – esterno (cute)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – fossa	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – interno	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – mucosa	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – narice	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso ◊	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – seni paranasali - v. tumore, seno (paranasale)					
– – seno paranasale - v. tumore, seno (paranasale)					
– – setto	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – margine posteriore	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – turbinato (mucosa)	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – osso ◊	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – vestibolo	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– nasofaringe (v. anche tumore, rinofaringe)	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– natiche NAC #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– nervi autonomi o sistema nervoso autonomo – v. tumore, nervo, periferico					
– nervo(i)					
– – cranico NAC	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – periferico(i)					
– – – anca	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – arto NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – inferiore	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – superiore	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – avambraccio	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – canale inguinale (regione)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – caviglia	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – collo	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – coscia	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – cuoio capelluto	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – dito del piede	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – dorso	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – faccia	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – frontale	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – ginocchio	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – glutei	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – guancia	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – inguinale (regione) (canale)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – intratoracico	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – mano	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – mento	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – natiche	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – nuca	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – ombelico	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – orbita	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – – orecchio (esterno)	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – pararettale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – parauretrale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– nervo(i) (continuazione)					
– – periferico(i) (continuazione)					
– – – paravaginale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – perineo	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – perirettale (tessuto)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – periuretrale (tessuto)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – polpaccio	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – polso	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – presacrale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – rettovescicale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sacro e coccige (regione)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – scapolare (regione)	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – setto rettovaginale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sopraclavicolare (regione)	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sottoclavicolare (regione)	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sottomentoniero	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – spalla	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tempia	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – temporale (regione)	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – testa	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – torace, parete toracica	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tronco	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – vescicorettale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – radiale	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – sacrali	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – simpatico NAC (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – spinali NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – accessorio	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – trigemino	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – trocleare	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – ulnare	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – vago	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – vestibolococleare	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– nervo(i) (ganglio)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – abducente	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – accessorio (spinale)	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – acustico	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– – autonomo NAC (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – brachiale	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – cranici NAC	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – facciale	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – femorale	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – ganglio NAC (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – glossofaringeo	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – intercostali	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – ipoglosso	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – lombari	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – mediano	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – oculomotore	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – olfattivi (bulbo olfattivo)	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
– – ottico	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– – otturatorio	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – parasimpatico NAC (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – periferico(i) NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – addome	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – addominopelvico	C47.8	C79.88		D36.1	D48.2
– – – ascella	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – braccio	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – dito della mano	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – estremità	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – inferiore	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– nervo(i) (ganglio) (continuazione)					
– – periferico(i) NAC (continuazione)					
– – – estremità (continuazione)					
– – – – superiore	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – extrarettale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fianco	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fossa ischiorettale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fossa pterigoidea	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – gamba	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – gomito	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – padiglione auricolare	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – palpebra	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – parete addominale	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – pelvi, pavimento pelvico	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – piede	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – pollice	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tallone	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – torace, parete toracica	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – porzione cocleare	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– – sciatico	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– nucleo polposo ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– occhio NAC	C69.9	C79.4	D09.2	D31.9	D48.7
– occipitale (lobo)	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– odontogeno – v. tumore, mascellare, osso					
– oliva (cerebrale)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– ombelico	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– omento	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– omero (qualsiasi parte) ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– opercolo (cerebrale)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– orbita	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– – nervi autonomi	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – nervi periferici	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – osso ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – parti molli	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– orecchio (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – canale	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cartilagine	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – condotto (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cute	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – interno	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – lobo	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – medio	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – padiglione	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – – cartilagine	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– orecchio medio	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– organi genitali					
– – femminili NAC	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – – sede specificata NAC	C57.8	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – maschili NAC	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– – – sede specificata NAC	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– organi urinari e della riproduzione					
– – femminili	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – maschili	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– organo di Zuckerkandl	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– orifizio					
– – cardiale	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – ureterale	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– orifizio cardiale	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– orofaringe	C10.9	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – parete laterale	C10.2	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – parete posteriore	C10.3	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– orofaringe (continuazione)					
– – zona di transizione	C10.8	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– osso iliaco ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– osso pubico ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – avambraccio	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – clavicola	C41.32	C79.5		D16.72	D48.0
– – coccige	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – costola, cartilagine costale	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – cranio, calotta cranica	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – disco intervertebrale	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – dito (qualsiasi) del piede	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – dorso NAC	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – etmoide (cellule etmoidali)	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – falange	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – mano	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – – piede	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – frontale	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – ioide	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – ischio	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – metacarpo (qualsiasi osso)	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – naso, nasale	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – orbita	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – parietale	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – processo xifoide	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– – pube	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – radio (qualsiasi parte)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – rotula	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – scapola (qualsiasi parte)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – scheletro NAC	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – sella turcica	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – spalla	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – talo	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – temporale	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – tibia (qualsiasi parte)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – ulna (qualsiasi parte)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – vertebra, colonna vertebrale	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – – coccige	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – – sacro	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – vomere	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– osso, periostio ◊	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – acetabolo	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – acromion (processo)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – anca	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – arto NAC	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – inferiore (ossa lunghe)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – – – ossa corte	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – – superiore (ossa lunghe)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – – – ossa corte	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – astragalo	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – atlante	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – braccio NAC	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – calcagno	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – calvari	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – carpo (qualsiasi osso)	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – cartilagine NAC	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – caviglia	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – clavicola	C41.32	C79.5		D16.72	D48.0
– – clivo	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – corto	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – arto inferiore	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – – arto superiore	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– osso, periostio ◊ (continuazione)					
– – cranio	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – dito (qualsiasi) della mano	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – epistrofeo	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – faccia	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – femore (qualsiasi parte)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – fibula (qualsiasi parte)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – gamba NAC	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – ginocchio	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – gomito	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – ileo	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – lungo	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – arto inferiore NAC	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – – arto superiore NAC	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – mandibola	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – mano	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – mascella (superiore)	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – – inferiore (mandibola)	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – metatarso (qualsiasi osso)	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – midollo NAC	C96.9	C79.5			D47.9
– – occipitale	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – omero (qualsiasi parte)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – pelvi	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – piede	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – pollice	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – sacro	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – sfenoide	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – sterno	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– – tallone, calcagno	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – tarso (qualsiasi osso)	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – zigomatico	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– ottico, nervo, chiasma o tratto	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– ovaio	C56	C79.6	D07.3	D27	D39.1
– ovidotto	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– ovuli di Naboth	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– palato	C05.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – arco	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – duro	C05.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – giunzione tra palato duro e molle	C05.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – molle	C05.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – faccia posteriore	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – faccia rinofaringea	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – volta	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – tonsilla	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– pallio	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– palpebra	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– palpebra (cute) (superiore) (inferiore)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – cartilagine	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– palpebra (superiore) (inferiore) (ghiandola)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– pancreas	C25.9	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – cellule insulari	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
– – coda	C25.2	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – collo	C25.7	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – corpo	C25.1	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – dotto (di Santorini) (di Wirsung)	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – testa	C25.0	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– papilla di Vater	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– paraganglio NAC	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – aortico addominale	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– parametrio	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– paranefritico	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– paraovaio	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– pararettale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– parasellare	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– paratiroide	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– paratiroidi	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– parauretrale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – ghiandola	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– paravaginale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– parenchima, rene	C64	C79.0	C09.1	D30.0	D41.0
– parodontale NAC	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– parotide	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– parotide (ghiandola) (dotto)	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– parti molli – v. tumore, tessuto connettivo					
– peduncolo cerebrale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– pelvi, pelvico(a)(i)	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – organi	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – osso ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – parete	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – pavimento	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – peritoneo	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – renale	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– pelvico – v. tumore, pelvi					
– pelvicoaddominale	C76.8	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– pene	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – corpo cavernoso	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – cute NAC	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – glande	C60.1	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– periadrenale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– periampollare (ampolla di Vater)	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– perianale (cute)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– pericardio	C38.0	C79.83		D15.1	D48.7
– periferici (nervi) NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– perinefrico	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– perineo	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– periodontale (tessuto) NAC	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– periostio – v. tumore, osso					
– peripancreatico	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– perirenale (tessuto)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– perirettale (tessuto)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– peritoneo	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4
– – parietale	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – parte specificata NAC	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – pelvico	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – viscerale	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– periuretrale (tessuto)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– pia madre	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cerebrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – cranica	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– piede NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– piloro, pilorico	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – antro	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – canale	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– piramide (cerebrale)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– placenta	C58	C79.82	D07.3	D26.7	D39.2
– plesso					
– – brachiale	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – cervicale	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – corioideo (terzo ventricolo) (ventricolo laterale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quarto ventricolo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – lombosacrale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– plesso (continuazione)					
– – sacrale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – brachiale	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – lombosacrale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– pleura	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
– pleura (cavità) (parietale) (polmonare) (viscerale)	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
– plica					
– – ariepiglottica	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – – faccia ipofaringea	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – – faccia laringea	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – – zona marginale	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – glossoepiglottica	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – vestibolare	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– plica ariepiglottica – v. tumore, ariepiglottica, plica					
– plica nasolabiale	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– pliche vocali	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– polighiandolare	C75.8	C79.88	D09.3	D35.8	D44.8
– pollice NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– polmonare (v. anche tumore, polmone)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– polmone	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – bronchi principali	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – carena tracheale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – ilo	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo della vena azygos	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo inferiore	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo medio	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo polmonare lingulare	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo superiore	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– polo					
– – frontale	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – occipitale	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– polpaccio #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– polso NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– ponte di Varolio	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– poplite #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– prepiloro	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– prepuzio	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– presacrale (regione)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– processo mastoideo ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– processo xifoide ◊	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– prostata	C61	C79.82	D07.5	D29.1	D40.0
– pudenda femminili	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– putamen	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– radio (qualsiasi parte) ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– Rathke, tasca di	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– recesso					
– – faringeo (di Rosenmüller)	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– regione					
– – postcricoidea	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – scapolare #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– regione cervicale	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– regione dei glutei #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– regione inguinale #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– Reil, isola di	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– renale (v. anche tumore, rene)	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
– rene (parenchima)	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
– – calici	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – ilo	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – pelvi	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– respiratorio					
– – organo o sistema NAC	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – tratto NAC	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – – superiore	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– respiratorio(i)(e)					
– – organi o sistema NAC	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – vie NAC	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – – superiori	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– retina	C69.2	C79.4	D09.2	D31.2	D48.7
– retrobulbare	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– retrocecale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– retrofaringeo	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– retromolare (regione)	C06.2	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– retrooculare	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– retroperitoneale (tessuto)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– retroperitoneo	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– retrovescicale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– retto (ampolla)	C20	C78.5	D01.2	D12.8	D37.5
– – con colon	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– rettosigmoideo(a) (colon) (giunzione)	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– rinencefalo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– rinofaringe	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – pavimento	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – volta	C11.0	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – parete	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – anteriore	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – laterale	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – posteriore	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – superiore	C11.0	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– Rosenmüller, fossa di	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– rotula ◊	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– sacro (vertebra) ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– sacro e coccige ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – regione	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– salpinge	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– Santorini, dotto di	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– scapola (qualsiasi parte) ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– scapolare (regione) #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– scheletro NAC ◊	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– sclera	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– scroto	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– sede specificata NAC	C76.7	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– sella turcica, osso ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– seni paranasali - v. tumore, seno (paranasale)					
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – sfenoidale	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– seno (paranasale)	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – etmoidale	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – frontale	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – mascellare	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – nasale, paranasale NAC	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso (qualsiasi) ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– setto					
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – margine posteriore	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – rettovaginale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – rettovescicale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – uretrovaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– – vescicovaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– setto o parete rettovaginale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– setto rettovescicale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– sfenoide, sfenoidale	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – antro (antro di Highmore)	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– sfintere					
– – anale	C21.1	C78.5	D01.3	D21.9	D37.7
– – di Oddi	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– sigma (flessura)	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– simpatico, nervo o sistema nervoso NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– sinfisi pubica	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– sistema nervoso (centrale) NAC	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– – autonomo – v. tumore, nervo, periferico					
– – parasimpatico – v. tumore, nervo, periferico					
– – simpatico – v. tumore, nervo, periferico					
– Skene, ghiandole di	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– solco					
– – glossofaringeo	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – glossopalatino	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– solco glossofaringeo	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– sopracciglio	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– sopraglottico	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– soprasellare (regione)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– sopratentoriale (cervello) NAC	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– sostanza bianca cerebrale (centrale)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– sottoclavicolare (regione) #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– sottocutaneo (tessuto) (nodulo) NAC - v. tumore, tessuto connettivo					
– sottomentoniero	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– sottosternale	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
– spalla NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– Stenone, dotto di	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– sterno ◊	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– stomaco	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – antro	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – cardias	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – corpo	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – fondo	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – grande curva NAC	C16.6	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – orifizio	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – parete NAC	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – anteriore NAC	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – posteriore NAC	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – piccola curva NAC	C16.5	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – piloro	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – prepiloro	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – uscita	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– stroma endometriale	C54.1	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0
– subdurale	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– subglottico	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– sublinguale	C04.9	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– sublinguale (ghiandola)	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– subpleurico	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– surrenali	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – capsula	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – corteccia	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – ghiandola	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – midollare	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– talamo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– tallone NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– tapetum cerebrale	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
– tarso (qualsiasi osso) ◊	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– tasca rettouterina	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– tempia (cute)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– temporale					
– – lobo	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – regione	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– tendine, guaina tendinea – v. tumore, tessuto connettivo					
– tentorio cerebellare	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– tessuto adenoideo	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– tessuto adiposo – v. tumore, tessuto connettivo					
– – avambraccio	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – diaframma	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – dito del piede	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – dorso	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
– – fronte	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – guancia	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – orbita	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – pararettale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – parauretrale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – paravaginale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – perineo	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – perirettale (tessuto)	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – periuretrale (tessuto)	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – polpaccio	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – presacrale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – psoas	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – regione scapolare	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – regione sopraclavicolare	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – retroperitoneale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– – rettovescicale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – setto rettovaginale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – sottomentoniero	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – spalla	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – tempia	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – torace (parete)	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – tronco	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
– – vescicorettale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– tessuto connettivo NAC	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – addome	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – addominopelvico	C49.8	C79.88		D21.9	D48.1
– – anca	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – arto NAC	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – – inferiore	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – – superiore	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – ascella	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – braccio	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – caviglia	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – collo	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – coscia	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – diaframma	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – dito della mano	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – dotto toracico	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – estremità	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – – inferiore	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – – superiore	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – extrarettale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – faccia	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – fianco	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
– – fossa ischiorettale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – fossa pterigoidea	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – gamba	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – ginocchio	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – glutei	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – gomito	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– tessuto connettivo NAC (continuazione)					
– – grandi vasi NAC	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – ileopsoas	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – inguinale (regione) (canale)	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – intratoracico	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – ipocondrio	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – mano	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – mento	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – natiche	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – nuca – v. tumore, tessuto connettivo, collo					
– – ombelico	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – orecchio (esterno)	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – ossa mascellari	C03.9	C79.88		D10.3	D37.0
– – padiglione auricolare	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – palpebra	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – parete addominale	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – pelvi, pavimento pelvico	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – perineo	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – piede	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – pollice	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – polso	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – regione del canale inguinale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – regione del sacro-coccige	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – regione sottoclavicolare	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – tallone	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – testa, cuoio capelluto	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – torace, parete toracica	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– tessuto ematopoietico NAC	C96.9				D47.9
– testa NAC #	C76.0	C79.88	D04.4	D36.7	D48.7
– testicolo	C62.9	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – disceso	C62.1	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – ectopico	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – non disceso	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – ritenuto	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – scrotale	C62.1	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– tibia (qualsiasi parte) ◊	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– timo	C37	C79.88	D09.3	D15.0	D38.4
– tiroide	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– tonsilla faringea	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– tonsilla, tonsille, tonsillare	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – faringea	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – fauci	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – fossa	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – linguale	C02.4	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – palatina	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – pilastro tonsillare (posteriore) (anteriore)	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– torace (cavità) (organi NAC) (parete NAC)	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– torace, parete toracica NAC	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– trachea	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– trachea (cartilagine) (mucosa)	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– tracheobronchiale	C34.8	C78.0	D02.2	D14.2	D38.1
– trago (orecchio)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– tratto ottico	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– tratto urogenitale					
– – femminile	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – maschile	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– tratto uveale	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– trigono vescicale	C67.0	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– tronco cerebrale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– tronco NAC #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– tuba					
– – uditiva	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – orifizio faringeo	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – uterina (di Falloppio)	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– tuba uterina	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– tubo-ovarico	C57.8	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– tunica vaginale del testicolo	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– uditivo					
– – condotto (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – – interno	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – nervo	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– ugola	C05.2	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– ulna (qualsiasi parte) ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– uncus	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– uraco	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– uretere	C66	C79.1	D09.1	D30.2	D41.2
– – orifizio	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– uretra – v. tumore, uretra					
– uretra, uretrale (ghiandola)	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– – orifizio, interno	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– uretrovaginale (setto)	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– urinari, organi o vie NAC	C68.9	C79.1	D09.1	D30.9	D41.9
– – vescica – v. tumore, vescica urinaria					
– utero	C55	C79.82	D07.3	D26.9	D39.0
– – annessi	C57.4	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – cervice esterna	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – cervice interna	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – cervice uterina	C53.9	C79.82	D06.9	D26.0	D39.0
– – corno	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – corpo	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – ectocervice	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – endocervice (canale) (ghiandola)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – fondo	C54.3	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – giunzione tra cervice uterina e vagina	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – istmo	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – legamento	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – – largo dell'utero	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– – – rotondo	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
– – segmento inferiore	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – tuba	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– uteroovarici	C57.8	C79.82		D28.7	D39.7
– – legamenti	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– utricolo prostatico	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– vagina (volta) (parete)	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– vaginovescicale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – setto	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– vallecola epiglottica	C10.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– vascolare – v. tumore, tessuto connettivo					
– vasi (sanguigni) – v. anche tumore, tessuto connettivo					
– – grandi	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– vasi sanguigni – v. tumore, tessuto connettivo					
– vaso deferente	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– vena cava (addominale) (inferiore)	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – superiore	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– vena, venoso – v. tumore, tessuto connettivo					
– ventricolo	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – cardiaco (destro) (sinistro)	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– – cerebrale (pavimento) (terzo) (laterale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quarto	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– ventricolo cerebrale (pavimento) (terzo) (cervelletto) (laterale) (quarto)	C71.5				
– ventricolo laringeo	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0

Tumore (continuazione)	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– verme (cerebellare)	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– vermiglio – v. tumore, labbro					
– vertebra, colonna vertebrale ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – coccige ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – dura madre	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – lombosacrale ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – meningi	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – meningi midollari	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – midollo allungato	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – midollo spinale	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– – nervo, radice nervosa	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – pia madre	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – sacro ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– vescica urinaria	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – apertura	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – collo	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – cupola (apice vescicale)	C67.1	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – orifizio	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – ureterale	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – uretrale interno	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – parete	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – anteriore	C67.3	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – laterale	C67.2	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – posteriore	C67.4	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – sfintere	C67.8	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – trigono vescicale	C67.0	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – uraco	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– vescicale – v. tumore, vescica urinaria					
– vescicocervicale, tessuto	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– vescicola seminale	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– vescicorettale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– vescicovaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – setto	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– vestibolo					
– – boccale	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – laringeo	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– vie respiratorie, superiori	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– Virchow, linfonodo di	C77.0	C77.0		D36.0	D48.7
– viscere NAC	C76.7	C79.88		D36.7	D48.7
– vomere ◊	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– vulva	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– vulvovaginali, ghiandole	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– Waldeyer, anello linfatico di	C14.2	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– Wharton, dotto di	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– Wirsung, dotto di	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– Wolff, dotto di (corpo di)					
– – femminile	C57.7	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – maschile	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– zona emorroidale	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– Zuckerkandl, organo di	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7

Programma di pubblicazioni dell'UST

In quanto servizio centrale di statistica della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha il compito di rendere le informazioni statistiche accessibili a un vasto pubblico.

L'informazione statistica è diffusa per settore (cfr. seconda pagina di copertina) attraverso differenti mezzi:

Mezzo di diffusione	*Contatto*
Informazioni individuali	032 713 60 11 info@bfs.admin.ch
L'UST su Internet	www.statistica.admin.ch
Comunicati stampa per un'informazione rapida sui risultati più recenti	www.news-stat.admin.ch
Pubblicazioni per un'informazione approfondita	032 713 60 60 order@bfs.admin.ch
Ricerca interattiva (banche dati)	www.stattab.bfs.admin.ch

Maggiori informazioni sui diversi mezzi di diffusione utilizzati sono reperibili in Internet all'indirizzo www.statistica.admin.ch →Servizi→Pubblicazioni della statistica svizzera

Salute

Epidemiologia del cancro. Il melanoma della pelle: situazione e prevenzione, Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 1269-0800, 4 pagine, gratuito

Statistica delle cause di morte 2009 – Assistenza al suicidio (suicidio assistito) e suicidio in Svizzera, Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 1259-0900, 4 pagine, gratuito

Medizinische Statistik der Krankenhäuser 2010 – Standardtabellen
Definitive Resultate, (non tradotto in italiano), Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 532-1204-05, 62 Seiten, gratuito

Interruzioni di gravidanza in Svizzera: il quadro della situazione – Statistica delle interruzioni di gravidanza 2010, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione: 532-1107-05, 4 pagine, gratuito

Persone anziane in istituzione – Ingresso in uno stabilimento medico-sociale nel 2008/09, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione: 1211-0900-05, 4 pagine, gratuito

Manuale di codifica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica. Versione 2012, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione 545-1200, 127 pagine, 19 franchi (IVA escl.)

I tumori in Svizzera, Situazione e sviluppi dai 1983 al 2007, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione 1179-1000, 92 pagine, 21 franchi (IVA escl.)

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri registra annualmente tutti i casi di ospedalizzazione in Svizzera.

Il rilevamento include le diagnosi e trattamenti di tutti i pazienti. Le informazioni vengono codificate per poter essere rielaborate. Ciò avviene con l'ausilio di due classificazioni mediche, la ICD-10 per le diagnosi e la CHOP per i trattamenti.

La codificazione di diagnosi e trattamenti è soggetta a direttive precise. La segreteria di codifica dell'UST redige e controlla tali direttive apportando gli eventuali adeguamenti, gestisce inoltre le predette classificazioni e fornisce assistenza per la codificazione.

La versione pubblicata in agosto dell'indice alfabetico ICD 10 GM 2010 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.

La versione in PDF può essere direttamente scaricata dal sito Internet dell'UST.

N. di ordinazione
1216-1204

Ordinazioni
Tel.: 032 713 60 60
Fax: 032 713 60 61
E-mail: order@bfs.admin.ch

Prezzo
33 franchi (IVA escl.)

ISBN 978-3-303-14181-6